

ALBER **COVER** S.L.

TARIFA MAYO
2022



marcamos la diferencia





Espesor



Tiempo de trabajo



Tiempo de secado



Rendimiento

COVER

STANDARD

Producto indicado para tapar grietas y plastecer.
Se puede aplicar sobre fondos de yeso, madera, cemento, etc.
El tiempo máximo de fraguado es de 24 horas.
Uso interior.



5 mm



4h x mm



8h



1Kg x m² x mm

FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	2,82 €	20 Und. / 24 cajas	A1
5 Kg	12,91 €	4 Und. / 24 cajas	B1
15 Kg	21,00 €	66 sacos	C1



RENOVACIÓN

Especialmente indicado para enlucir sobre yeso y gotelé plastificado.
Cubre en capa gruesa superficies irregulares.
También se puede aplicar en capas finas, obteniendo una superficie lisa.
Uso interior.



5 mm



4h x mm



2h



1Kg x m² x mm

FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
5 Kg	13,86 €	4 Und. / 24 cajas	D1
15 Kg	25,00 €	66 sacos	A2



TERMINACIÓN

Producto indicado para tapar grietas y plastecer.
Se puede aplicar sobre fondos de yeso, madera, cemento, etc.
El tiempo máximo de fraguado es de 24 horas.
Uso interior.



2 mm



4h x mm



12h




1Kg x m² x mm

FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
5 Kg	13,86 €	4 Und. / 24 cajas	D1
15 Kg	25,00 €	66 sacos	A2




EXTERIOR

Producto de reparación de albañilería, enlucido, tapagrietas, nivelación.
Se puede aplicar en capas de 1 a 3 mm de espesor.
El tiempo máximo de fraguado es de 4 horas.
Uso exterior.



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	3,43 €	20 Und. / 24 cajas	A1
5 Kg	17,06 €	4 Und. / 24 cajas	B1
15 Kg	30,31 €	66 sacos	C1



FRAG. RÁPIDO

Especialmente indicado para rellenar fisuras y grietas de gran tamaño.
Se puede rellenar en capas gruesas sobre soportes de yeso, cemento, madera, etc.
El tiempo de fraguado es de 30 a 45 minutos.
Uso interior.



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	3,15 €	20 Und. / 24 cajas	D1
5 Kg	15,17 €	4 Und. / 24 cajas	A2
15 Kg	24,06 €	66 sacos	A5



CERÁMICO

Especialmente indicado para enlucir sobre cerámica, siempre que esté limpia y seca.
Se puede aplicar sobre superficies de cemento, ladrillo y pinturas plásticas.
No aplicar sobre yeso o madera.
Uso interior / exterior.



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
5 Kg	23,69 €	4 Und. / 24 cajas	B2
15 Kg	48,44 €	66 sacos	C2



PLASTES DE PROYECCIÓN

PLASTE FINO

Plaste proyectable de granulometría fina.
Producto indicado para alisar superficies antes de ser pintadas.
Aplicación con máquina de proyección Air-less.
Sin fraguado.
Uso interior.



2 mm



24h x mm



Sin límite



1,2Kg x m² x mm



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
Botes 20 Kg	45,09 €	33 botes	D4

PLASTE GRUESO

Plaste proyectable de granulometría gruesa.
Producto indicado para cubrir y renovar superficies con relieve.
Aplicación con máquina de proyección Air-less.
Sin fraguado.
Uso interior.



4 mm



24h x mm



Sin límite



1,2Kg x m² x mm



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
Botes 20 Kg	45,09 €	33 botes	B5

ENLUCIDO RÚSTICO

DECORACIÓN

Plaste en polvo para decoración rústica.

Se aplica sobre soportes de yeso, madera, cemento y pinturas plásticas.

Rendimiento: 1 Kg/m² por 1 mm de espesor.

Uso interior.



5 mm



24h x mm



Sin límite



1 Kg x m² x mm

FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
12 Kg	50,88 €	66 sacos	C5



DECORACIÓN AL USO

Pasta de decoración rústica.

Se aplica sobre soportes de cemento, ladrillo, pinturas plásticas y revestimientos.

Rendimiento: 1,5 Kg/m² por 1 mm de espesor.

Uso interior.



5 mm



24h x mm



Sin límite



1,5 Kg x m² x mm

FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
Botes 20 Kg	77,52 €	33 botes	A6



PLASTE AL USO

Se aplica sobre yeso, madera y cemento.
 Nivelada y alisa superficies antes de ser pintadas.
 Tapa pequeños agujeros, no cuartea.
 Uso interior.



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
400 gr	2,43 €	18 Und. / 80 cajas	D7
1 Kg	4,20 €	12 Und. / 45 cajas	A8
5 Kg	13,12 €	108 botes	B8
20 Kg	39,03 €	33 botes	C8

M. PLÁSTICA AL USO

Plaste al uso para tapar pequeños agujeros.
 Se extiende con facilidad, secado rápido, fácil lijado.
 Se aplica sobre yeso, cemento o madera.
 Se utiliza para nivelar o alisar superficies antes de pintar.
 Uso interior/exterior



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
400 gr	2,67 €	18 Und. / 80 cajas	D1
1 Kg	4,72 €	12 Und. / 45 cajas	A2

FIBRA

Masilla reforzada con fibra de vidrio.
 Sirve para tapar grietas difíciles.
 Masilla y fibra en un solo producto.
 Elasticidad y dureza equilibradas.
 Uso interior/exterior



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
400 gr	5,04 €	18 Und. / 80 cajas	4C
1 Kg	8,53 €	12 Und. / 45 cajas	B9
5 Kg	32,89 €	108 botes	C9
20 Kg	131,14 €	33 botes	D9

ESCAYOLA CERÁMICA

Escayola de alta pureza indicada para reparación y el moldeo.
Debe mezclarse con una cantidad máxima de 1,38 Kg/L de agua.
Principio de fraguado: 7-12 minutos.
Final de fraguado: 21-32 minutos.
Uso interior.



24h x mm



10 min.



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	2,67 €	20 Und. / 24 cajas	B6
5 Kg	12,08 €	4 Und. / 24 cajas	C6

CEMENTO COLA

Producto especial para la colocación de azulejos, gres, etc.
Cemento blanco Portland, arena calibrada y aditivos.
Uso interior/externo.



24h x mm



4h



1,5Kg x m² x mm



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	2,67 €	20 Und. / 24 cajas	D6

CEMENTO BLANCO

Indicado para pequeños trabajos de albañilería, juntas de azulejos, mármol, etc.
Se puede colorear.
Cemento blanco Portland.
Uso interior/externo.



24h x mm



4h



1,5Kg x m² x mm



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	3,14 €	20 Und. / 24 cajas	A7

YESO

Yeso en polvo de fraguado rápido.

Aplicaciones: Sujeción de cajas en instalaciones eléctricas, fontanería.

Apto para levantar tabiques interiores.

Principio de fraguado: 8-9 minutos.

Final de fraguado: 15-16 minutos.


Uso interior.



24h x mm



10 min.



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	2,17 €	20 Und. / 24 cajas	B7
5 Kg	9,71 €	4 Und. / 24 cajas	C7

MORTERO

Mortero seco premezclado para trabajos de albañilería en general.

Realización de revocos y enfoscados.

Montaje y ensamblaje de bloques cerámicos.

Composición: Cemento gris, árido calizo y aditivos.

Preparación: Añadir 0,15-0,20L de agua por Kg de producto y mezclar.

Aplicar a paleta o llana.

Uso interior y exterior.



24h x mm



2h



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	2,31 €	20 Und. / 24 cajas	D5

TABLA DE CÓDIGOS

	A	B	C	D	
01	STANDARD 1 KG.  8 431584 010000	STANDARD 5 KG.  8 431584 010017	STANDARD 15 KG.  8 431584 010024	RENOVACIÓN 5 KG.  8 431584 010031	01
02	RENOVACIÓN 15 KG.  8 431584 010048	TERMINACIÓN 5 KG.  8 431584 010055	TERMINACIÓN 15 KG.  8 431584 010062	EXTERIOR 1 KG.  8 431584 010079	02
03	EXTERIOR 5 KG.  8 431584 010086	EXTERIOR 15 KG.  8 431584 010093	FRAGUADO RAPIDO 1 KG.  8 431584 010406	FRAGUADO RAPIDO 5 KG.  8 431584 010147	03
04	CERÁMICO 5 KG.  8 431584 010345	CERÁMICO 15 KG.  8 431584 010109	FIBRA 400 GRS.  8 431584 010437	PROYEC. FINO USO 20 KG.  8 431584 010314	04
05	FRAGUADO RÁPIDO 15 KG.  8 431584 010291	PROYEC. GRUESO USO 20 KG.  8 431584 010321	DECORACIÓN 12 KG.  8 431584 010154	MORTERO 1 KG.  8 431584 010413	05
06	DECORACIÓN AL USO 20 KG.  8 431584 010222	ESCAYOLA CERAMICA 1 KG.  8 431584 010369	ESCAYOLA CERAMICA 5 KG.  8 431584 010352	CEMENTO COLA 1 KG.  8 431584 010185	06
07	CEMENTO BLANCO 1 KG.  8 431584 010192	YESO 1 KG.  8 431584 010307	YESO 5 KG.  8 431584 010338	STANDARD AL USO 400 GRS.  8 431584 010178	07
08	STANDARD AL USO 1 KG.  8 431584 010208	STANDARD AL USO 5 KG.  8 431584 010246	STANDARD AL USO 20 KG.  8 431584 010383	MASILLA PLÁSTICA 250 ML.  8 431584 010239	08
09	MASILLA PLÁSTICA 1KG.  8 431584 010123	FIBRA 1 KG.  8 431584 010130	FIBRA 5 KG.  8 431584 010253	FIBRA 20 KG.  8 431584 010284	09

ALBER COVER S.L.

Pol. Ind. "LA ESTRELLA" C/ Saturno, Parcela 166
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)
T. 968 603 020