

ALPINE®

Driving Mobile Media Innovation



ÜRÜN SERİSİ 2016-2017





ALPINE STYLE

Alpine, Mercedes-Benz, Audi ve Volkswagen araçlar için, giderek artan bir çeşitlilikle, hedef aracın elektronik yapısına mükemmel şekilde entegre olan, araç modeline özgü bilgi-eğlence çözümleri sunmaktadır.

Alpine Style serisi, son teknoloji navigasyon programını, en güncel medya uyumluluğunu ve odyofil ses kalitesini aracınıza getirir.

Seçkin bileşenler ile mükemmel araç entegrasyonu.

Tavizsiz performans.

Alpine Style serisine hoşgeldiniz.



Mercedes-Benz için

Araca özel Alpine Style sistemlerinin uygulanabildiği Mercedes-Benz modelleri:

- ML (W164)
- GL (X164)
- Vito (V639 & V447)
- Viano (W639)
- Sprinter (W906)

Tüm bileşenler ve kullanıcı arayüzü, aracın iç mimarisine mükemmel uyum için tasarlanmıştır.



Audi için

Aşağıdaki Audi modellerinin, MMI kurulu olmayan araçları için:

- A4, S4, RS4 (8K)
- A5, S5, RS5 (8T / 8F)
- Q5*, SQ5* (8R)

İlave odyofil ses sistemleri listelenen tüm araçlar için mevcuttur.

* Yalnızca soldan direksiyonlu araçlar için.



Volkswagen için

En yeni Alpine Style sistemimiz Golf 7 için özel tasarlanmış olup devasa 9" yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahiptir. Alpine Style sistemi orijinal VW geri görüş kamerası ve park sensörleri ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

* Yalnızca soldan direksiyonlu araçlar için.



Alpine Style sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak için ülkenizdeki www.alpine.com.tr adresini, ilgili katalogları veya Alpine Europe YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

8 inç Monitörler: Büyük Ekranda Eğlence ve Navigasyon

X801D-U GELİŞMİŞ NAVİGASYON İSTASYONU

8"



■ **Video:** 8" (20,3cm) WVGA dokunmatik ekran • iPod video oynatma • Dual Zone oynatma (Yalnızca HDMI bağlantısı) ■ **Ses Sistemi:** FLAC oynatma (48kHz) • 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • WMA/MP3/AAC Yürütme • DAB-DAB takipli • Tümüleşik DAB/DAB+/DMB Tuner • Alpine Tunelt Uygulamasıyla kullanıma hazır • BASS ENGINE SQ • 3 PreOut (4 Volt) • Dual 9-bant Parametrik EQ • Ön Ayarlı Ekolayzır (10 mod) • 6-Kanallı Dijital Zaman Düzeltmesi • Crossover • MediaXpander • 24-bit DAC ■ **Navigasyon:** Tümüleşik İGO PRIMO Navigasyon Sisteminin en son sürümü • 48 Avrupa Ülkesini kapsar • Tümüleşik TMC Tuner • Sesli Rehber • Sesli Yanıt Fonksiyonu • Yüksek çözünürlüklü haritalar • 3B Kent sembolleri • 3B Kent Haritaları • Geliştirilmiş POI veritabanı • GPS Anteni dahildir ■ **Bağlanabilirlik:** HDMI girişi / çıkışı • Made for iPhone and iPod • USB bağlantısı • CAN arayüzüne uygun • Tümüleşik Bluetooth® Modülü • Doğrudan kamera girişi • DVB-T Tuner Destekler • Direksiyondan Kumanda Destekler • Araç Ekran Arabirimi Destekler • 2x Arka AV girişi, 1x HDMI çıkışı ■ **Genel Özellikler:** Dahili mikrofon • 24 dilde menü • Hırsızlığa karşı güvenlik kodu • USB Kablosu Dahildir



DVE-5300

HARİCİ DVD OYNATICI

■ **Video:** DVD±R/±RW ■ **Ses Sistemi:** CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC Yürütme ■ **Genel Özellikler:** 1DIN kasa • Uzaktan Kumanda Dahildir

Sisteminize bir DVD oynatıcı ekleyin

DVE-5300, X801D-U ve İNE-W997D'ye DVD özelliği eklemek için mükemmel bir seçimdir.

X800D-U GELİŞMİŞ NAVİGASYON İSTASYONU

8"



■ **Video:** 8" (20,3cm) WVGA dokunmatik ekran • iPod video oynatma (KCU-461V gereklidir) • DVD±R/±RW/DiVx Yürütme • USB Video Oynatma • Çift Bölge Oynatma ■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC Yürütme • Tümüleşik DAB/DAB+/DMB Tuner • Alpine Tunelt Uygulamasıyla kullanıma hazır • BASS ENGINE SQ • 3 PreOut (4 Volt) • 9-bant Parametrik EQ • Ön Ayarlı Ekolayzır (10 mod) • 6-Kanallı Dijital Zaman Düzeltmesi • Crossover • MediaXpander • 24-bit DAC ■ **Navigasyon:** Tümüleşik yüksek performanslı İGO PRIMO 2 Navigasyon Sistemi • 48 Avrupa Ülkesini kapsar • Tümüleşik TMC Tuner • 29 Dilde Sesli Rehber • Metin seslendirme • Yüksek çözünürlüklü haritalar • 3B Kent sembolleri • 3B Kent Haritaları • Geliştirilmiş POI veritabanı • GPS Anteni dahildir ■ **Bağlanabilirlik:** HDMI girişi • Dijital Optik Çıkış • Made for iPhone and iPod • USB bağlantısı • CAN arayüzüne uygun • Tümüleşik Bluetooth® Modülü • Doğrudan kamera girişi • DVB-T Tuner Destekler • Direksiyondan Kumanda Destekler • Araç Ekran Arabirimi Destekler • 2x Arka AV girişi, 1x çıkışı ■ **Genel Özellikler:** Mikrofon Dahildir • 24 dilde menü • Hırsızlığa karşı güvenlik kodu • USB Kablosu Dahildir

Alpine Tunelt Uygulaması

Alpine Tunelt Uygulaması, akıllı telefonunuzdan özel ses ayarları yapmanıza imkan verir. Alpine Bulut Sunucusunda ses ayarlarınızı başkalarıyla paylaşabilir ve onların ayarlarını görebilirsiniz. Ayrıca Facebook mesajlarını görebilir ve duyabilirsiniz.



Alpine Tunelt App

Tümüleşik DAB Tuner

DAB-DAB takip özellikli tümleşik DAB, DAB+ ve DMB tuner'lar, aracınızla nerede olduğunuza bakmaksızın yüksek kalitede ses netliği sağlar. DAB mevcut değilse, tuner RDS'ye geçiş yapar. Servis Arama fonksiyonu dahildir. Anten ayrı olarak satılır.



Digital Audio Broadcasting

INE-W928R GELİŞMİŞ NAVİGASYON İSTASYONU

8"



■ **Video:** 8" (20,3cm) WVGA dokunmatik ekran • iPod video oynatma (KCU-461V gereklidir) • DVD±R/±RW/DiVx Yürütme • USB Video Oynatma ■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC Yürütme • 3 PreOut (4 Volt) • 9-bant Parametrik EQ • Ön Ayarlı Ekolayzır (10 mod) • 6-Kanallı Dijital Zaman Düzeltmesi • Crossover • MediaXpander • 24-bit DAC ■ **Navigasyon:** Tümüleşik yüksek performanslı İGO PRIMO 2 Navigasyon Sistemi • 46 Avrupa Ülkesini kapsar • Tümüleşik TMC Tuner • 29 Dilde Sesli Rehber • 15 Dilde Sesli Yanıt Fonksiyonu (TTS) • Yüksek çözünürlüklü haritalar • 3B Kent sembolleri • 3B Kent Haritaları • Geliştirilmiş POI veritabanı • GPS Anteni dahildir ■ **Bağlanabilirlik:** Made for iPhone and iPod • USB bağlantısı • Tümüleşik Bluetooth® Modülü • Doğrudan kamera girişi • DVB-T Tuner Destekler • Direksiyondan Kumanda Destekler • Araç Ekran Arabirimi Destekler • 2x Arka AV girişi, 1x çıkışı ■ **Genel Özellikler:** Kişiselleştirme için Favorilerim menüsü • Mikrofon Dahildir • Menü Dili Seçimi (21 dil) • USB Kablosu Dahildir

8" ekranlı One Look Navi XL

One Look Navi XL, ekranı bölerek aynı anda iki menüyü görüntülemenizi ve kullanmanızı sağlar. Artık navigasyon ve müzik arasında ileri geri gidip gelmenize gerek kalmayacak. Geniş 8" ekran, 7" ekranlara göre %43 daha büyüktür ve daha yüksek görülebilirlik sunar.



ONE LOOK NAVI

Tümüleşik Bluetooth®

Tümüleşik Bluetooth®, Basit Güvenli Eşleştirme ve telefonunuzdan ses akışı ile eller-serbest cep telefonu kullanımı sağlar. Otomatik telefon defteri güncellemesine, alfabetik arama ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.



8 inç Monitörler için Perfect F.I.T. Çözümleri



KIT-801T5 ile Volkswagen T5

KIT-8TT ile Audi TT

KIT-8MB ile Mercedes A-Class

KIT-8DUC ile Fiat Ducato

Volkswagen / Skoda / Seat

Model	Yıl	Konnektör	Kit
VW Amarok (2H)	03/2010 →	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
VW Beetle (5C)	11/2011 → 2015	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
VW Caddy (2K/2KN)	10/2003 → 2015	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
VW CC (3CC)	01/2012 → 2015	Quadlock	KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)
VW EOS (1F)	05/2006 → 05/2015	Quadlock	KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)
VW Golf V (1K/1KM)	10/2003 → 10/2009	Quadlock	KIT-8VW(D)
VW Golf VI (1K/1KM)	11/2008 → 04/2013	Quadlock	KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)
VW Golf Plus (1KP)	03/2005 → 12/2008	Quadlock	KIT-8VW(D)
VW Golf Plus FL (1KPF)	01/2009 → 2014	Quadlock	KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)
VW Jetta V (1KM)	08/2005 → 10/2010	Quadlock	KIT-8VW(D)
VW Jetta VI (16)	01/2011 → 2015	Quadlock	KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)
VW Passat B6 (3C)	03/2005 → 07/2010	Quadlock	KIT-8VW(D)
VW Passat CC (35)	06/2008 → 2012	Quadlock	KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)
VW Passat B7 (36)	11/2010 → 10/2014	Quadlock	KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)
VW Polo 5 (6R)	03/2009 → 04/2014	Quadlock	KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)
VW Scirocco III (13)	08/2008 →	Quadlock	KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)
VW Sharan II (7N)	09/2010 → 2015	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
VW T5 Facelift (7 H/E/J)	09/2009 → 06/2015	Quadlock	KIT-801T5
VW Tiguan (5N)	04/2007 → 2015	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
VW Touran (1T/GP/GP2)	02/2003 → 04/2015	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
Skoda Fabia II (5J)	03/2007 → 10/2014	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
Skoda Octavia II (1Z)	01/2009 → 2013	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
Skoda Rapid (NH)	10/2012 →	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
Skoda Roomster (5J)	09/2006 → 04/2015	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
Skoda Superb II (3T)	07/2008 → 06/2015	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
Skoda Yeti (5L)	08/2009 → 2015	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
Seat Alhambra (7N)	10/2010 → 2015	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
Seat Leon (1P/1PN)	03/2009 → 10/2012	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
Seat Toledo (KG)	03/2013 →	Quadlock	KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)
Seat Exeo (3R/3RN)	04/2009 → 05/2013	Quadlock/Mini-ISO	KIT-8A4
Seat Exeo (3R/3RN)	04/2009 → 05/2013	Quadlock	KIT-8A4D

KIT-8VWD ve KIT-8VWTD, araç paneli bilgilerini destekler.¹

KIT-8VWD2 ve KIT-8VWTD2, gelişmiş araç paneli bilgilerini destekler.^{1,2}

KIT-8VWV ve KIT-8VWTV, alt-ekrani ve Alpine ekranında HVAC/OPS.³ Görselleştirmelerini destekler.^{1,2}

KIT-8VWX ve KIT-8VWTX, alt-ekrani ve Alpine ekranında HVAC/OPS.³ Görselleştirmelerini destekler.^{1,2}

DAB Anteni mevcuttur. (X800-U / X801-U ile kullanıma uygundur).

*1: Çok Fonksiyonlu Bilgi Paneline sahip Skoda/Seat

*2: Beyaz renkli Çok Fonksiyonlu Bilgi Paneline sahip 2010 sonrası VW Modeli

*3: Isıtma, Havalandırma, Klima/Optik Park Sensörü

Audi

Model	Yıl	Konnektör	Kit
Audi A3 (8P/8PA)	03/2003 → 2008	Quadlock/Mini-ISO	KIT-8A3
Audi A3 (8P/8PA)	03/2003 → 2008	Quadlock	KIT-8A3D
Audi A3 (8P/8PA)	2008 → 03/2013	Quadlock/Mini-ISO	KIT-8A3F
Audi A3 (8P/8PA)	2008 → 03/2013	Quadlock	KIT-8A3DF
Audi A4 (B6/B7)	2000 → 2008	Quadlock/Mini-ISO	KIT-8A4
Audi A4 (B6/B7)	2000 → 2008	Quadlock	KIT-8A4D
Audi TT (8J)	04/2006 → 07/2014	Quadlock/Mini-ISO	KIT-8TT

KIT-8A3D, KIT-8A3DF ve KIT-8A4D araç paneli bilgilerini destekler.



KIT-8A3

KIT-8A4

KIT-8TT

Mercedes-Benz / Smart

Model	Yıl	Konnektör	Kit
MB A-Class (W169)	09/2004 → 04/2012	Quadlock/ISO	KIT-8MB
MB B-Class (T245)	06/2005 → 06/2011	Quadlock/ISO	KIT-8MB
MB V-Class (639)	2006 → 2014	Quadlock/ISO	KIT-8MB
Smart Fortwo (BR451)	09/2010 → 10/2014	Quadlock	KIT-8SMT

KIT-8MB araç paneli bilgilerini destekler.



KIT-8MB

KIT-8SMT

Porsche

Model	Yıl	Konnektör	Kit
Cayenne (9PA)	2002 → 2010	Quadlock/ISO	KIT-8CYE



KIT-8CYE

Fiat / Citroen / Peugeot

Model	Yıl	Konnektör	Kit
Fiat Ducato III (250)	06/2006 →	Mini-ISO	KIT-8DUC
Citroen Jumper II (250)	06/2006 →	Mini-ISO	KIT-8DUC
Peugeot Boxer II (250)	06/2006 →	Mini-ISO	KIT-8DUC



KIT-8DUC

KIA

Model	Yıl	Konnektör	Kit
Sportage III (SL)	2010 → 12/2015	KIA	KIT-8KSG
Sportage III (SL)	2010 → 12/2015	KIA	KIT-8KSB



KIT-8KSG

Toyota

Model	Yıl	Konnektör	Kit
Prius III (ZVW30)	05/2009 → 04/2012	-	KTX-PRS8-S



KTX-PRS8-S

Mitsubishi / Citroen / Peugeot

Model	Yıl	Konnektör	Kit
Mitsubishi ASX	06/2010 →	-	KIT-8ASX
Citroen C4 Aircross	04/2012 →	-	KIT-8ASX
Peugeot 4008	04/2012 →	-	KIT-8ASX



KIT-8ASX

Nissan


Model	Yıl	Konnektör	Kit
Qashqai	12/2006 → 11/2013	-	KIT-8QQ2



KTX-8QQ2

Direksiyon ve Araç Bilgi Paneli Fonksiyonlarını kullanmaya devam edin

Setlerin çoğunda bulunan direksiyondan kumanda arayüzü; ses seviye, ileri-geri atlama ve hatta gelen telefon çağrılarında yanıt vermek veya reddetmek dahil direksiyon üzerindeki tüm düğmeleri kullanmaya devam etmenize izin verir. Göstere grubunun ortasındaki ekran, radyo istasyonlarının isimleri gibi kaynaklar hakkında bilgiler gösterecektir. Aracınızdaki orijinal ses sistemini kullanmaya devam etmek istiyorsanız, arayüzle bunu sağlayabilirsiniz.



7 inç Monitörler: Navigasyon ve Multimedya Oldukça Kolay ve Eğlencelidir



INE-W997D GELİŞMİŞ NAVİGASYON İSTASYONU

7"



■ **Video:** 7" (17,8cm) WVGA dokunmatik ekran • iPod video oynatma • Dual Zone oynatma (Yalnızca HDMI bağlantısı) ■ **Ses Sistemi:** FLAC oynatma (48kHz) • 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • WMA/MP3/AAC Yürütme • DAB-DAB izlemeli Tümlşik DAB/DAB+/DMB Tuner • Alpine Tunelt Uygulamasıyla kullanıma hazır • BASS ENGINE SQ • 3 PreOut (4 Volt) • Dual 9-bant Parametrik EQ • Ön Ayarlı Ekolayzır (10 mod) • 6-Kanallı Dijital Zaman Düzeltmesi • Crossover • MediaXpander • 24-bit DAC ■ **Navigasyon:** Tümlşik İGO PRIMO Navigasyon Sisteminin en son sürümü • 48 Avrupa Ülkesini kapsar • Tümlşik TMC Tuner • Sesli Rehber • Sesli Yanıt Fonksiyonu • Yüksek çözünürlüklü haritalar • 3B Kent semboller • 3B Kent Haritaları • Geliştirilmiş POI veritabanı • GPS Anteni dahildir ■ **Bağlanabilirlik:** HDMI girişi / çıkışı • Made for iPhone and iPod • USB bağlantısı • CAN arayüzüne uygun • Tümlşik Bluetooth® Modülü • Doğrudan kamera girişi • DVB-T Tuner Destekler • Direksiyondan Kumanda Destekler • Araç Ekran Arabirimi Destekler • 2x Arka AV girişi, 1x HDMI çıkışı ■ **Genel Özellikler:** Dahilli mikrofon • 24 dilde menü • Hırsızlığa karşı güvenlik kodu • USB Kablo Dahildir

İGO Primo Navigasyon Sistemi

INE-W997D ve X801D-U, İGO Primo navigasyon yazılımının en son versiyonuyla kullanıma açılan pek çok faydayı beraberinde getirir. Bu son teknoloji yazılım, çok hızlı güzergah hesaplama sunar. Böylece yola çıkmadan önce daha az beklersiniz. Ayrıca geliştirilmiş harita grafiklerine, kullanıcı ara yüzüne, çok düzgün bir yaklaşımaya ve harita döndürmeye sahiptir. Ayrıca onlarca yeni navigasyon seçeneği ve özelliği ile hem kısa mesafeleri hem de uzun yolculukları daha verimli ve keyifli yapar.



INE-W987D GELİŞMİŞ NAVİGASYON İSTASYONU

7"



■ **Video:** 7" (17,8cm) WVGA çıkarılabilir dokunmatik ekran • iPod video oynatma (KCJ-461V gerekir) • DVD±R/±RW/DiVX Yürütme • USB Video Oynatma • Çift Bölge Oynatma ■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • CD-R/RW/WMA/MP3/AAC Yürütme • Tümlşik DAB/DAB+/DMB Tuner • Alpine Tunelt Uygulamasıyla kullanıma hazır • BASS ENGINE SQ • 3 PreOut (4 Volt) • 9-bant Parametrik EQ • Ön Ayarlı Ekolayzır (10 mod) • 6-Kanallı Dijital Zaman Düzeltmesi • Crossover ayarları • MediaXpander • 24-bit DAC ■ **Navigasyon:** Tümlşik yüksek performanslı İGO PRIMO 2 Navigasyon Sistemi • 48 Avrupa Ülkesini kapsar • Tümlşik TMC Tuner • Sesli Rehber • Sesli Yanıt Fonksiyonu (TTS) • Yüksek çözünürlüklü haritalar • 3B Kent semboller • 3B Kent Haritaları • Geliştirilmiş POI veritabanı • GPS Anteni dahildir ■ **Bağlanabilirlik:** HDMI girişi • Dijital Optik Çıkış • Made for iPhone and iPod • USB bağlantısı • CAN arayüzü Destekler • Tümlşik Bluetooth® Modülü • Doğrudan kamera çıkışı (ayarlanabilir mesafe kılavuzlarına sahip) • DVB-T Tuner Destekler • Direksiyondan Kumanda Destekler • Araç Ekran Arabirimi Destekler • 2x Arka AV girişi, 1x çıkışı ■ **Genel Özellikler:** Mikrofon Dahildir • Menü Dili Seçimi (24 dil) • Hırsızlığa karşı güvenlik kodu • USB Kablo Dahildir

Alpine Tunelt Uygulaması

Alpine Tunelt uygulamasını indirdiğinizde güçlü **Alpine Tunelt App** ses işleme fonksiyonlarını doğrudan cep telefonunuz üzerinden yönetmeye başlayabilirsiniz. Farklı müzik tür ve alt türleri için çeşitli ayar kombinasyonları belirleyebilir ve bunları Alpine Bulut Sunucusundaki diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Uygulama ayrıca Facebook mesajlarını görüntüler ve hatta mesajları size okur.



iLX-700 UYGULAMA BAĞLANTI İSTASYONU

Works with Apple CarPlay

7"



■ **Video:** 7" WVGA kapasitif dokunmatik ekran • LED arkadan aydınlatma teknolojisi ■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • Apple CarPlay ile çalışır • 3 PreOut (2 Volt) • 9-bant Parametrik EQ • Ön Ayarlı Ekolayzır (10 mod) • 6-Kanallı Dijital Zaman Düzeltmesi • Dijital Crossover • MediaXpander • iPhone için Alpine Tunelt Uygulaması ile uyumludur (ses ayar fonksiyonlarının çoğu için gereklidir) ■ **Bağlanabilirlik:** iPhone için arka USB bağlantısı • RCA kamera çıkışı (ayarlanabilir mesafe kılavuzlarına sahip) • 1x AV girişi (3,5 mm mini jak) sayesinde bir Alpine DVB-T veya doğrudan dokunma kontrollü DAB Tuner bağlantısı yapılabilir • Direksiyondan Kumanda Destekler • CAN arayüzüne uygun ■ **Genel Özellikler:** Daha fazla araçta kurulum için derin olmayan kasa • USB uzatma kablosu dahildir ■ **Uyumluluk:** Apple CarPlay'in çalışması için en son iOS sürümüne sahip bir iPhone 6 / 6S / 6 plus / 6S plus veya iPhone 5S / 5C / 5 gerekir Carplay bağlantısıyla çalışacak uygulamaların Türkiye'deki kullanılabilirliği farklılık gösterebilir

Golf 7 için eksiksiz iLX-700 montaj seti.

Araç ayarlarının olduğu gibi korunmasına imkan veren iLX-700 montaj kiti. Orijinal görünümlü çerçeve, kablo bağlantıları, CAN arayüzü ve Golf 7'ye entegrasyon için gerekli tüm diğer parçalar dahildir. KIT700G7'nin sürücü pozisyonu sağda olan araçlara uygun versiyonu da mevcuttur (KIT700G7R).



KIT-700G7

Volkswagen Golf 7 için Montaj Seti



7 inç Monitörler için Perfect F.I.T. Çözümleri

Volkswagen / Skoda / Seat

Model *	Yıl	Konnektör	Kit
VW Amarok (2H)	03/2010 →	Quadlock	KIT-7VWX
VW Beetle (5C)	11/2011 → 2015	Quadlock	KIT-7VWX
VW Caddy (2K/2KN)	10/2003 → 2015	Quadlock	KIT-7VWX
VW CC (3CC)	01/2012 → 2015	Quadlock	KIT-7VWX
VW EOS (1F)	05/2006 → 05/2015	Quadlock	KIT-7VWX
VW Golf VI (1K/1KM)	11/2008 → 04/2013	Quadlock	KIT-7VWX
VW Golf Plus FL (1KP)	01/2009 → 2014	Quadlock	KIT-7VWX
VW Jetta VI (16)	01/2011 → 2015	Quadlock	KIT-7VWX
VW Passat CC (35)	06/2008 → 2012	Quadlock	KIT-7VWX
VW Passat B7 (36)	11/2010 → 10/2014	Quadlock	KIT-7VWX
VW Polo 5 (6R)	03/2009 → 04/2014	Quadlock	KIT-7VWX
VW Scirocco III (13)	08/2008 →	Quadlock	KIT-7VWX
VW Sharan II (7N)	09/2010 → 2015	Quadlock	KIT-7VWX
VW T5 Facelift (7H)	10/2009 → 06/2015	Quadlock	KIT-7VWX
VW Tiguan (5N)	04/2007 → 2015	Quadlock	KIT-7VWX
VW Touran (1T/GP/GP2)	02/2003 → 04/2015	Quadlock	KIT-7VWX
Skoda Fabia II (5J)	03/2007 → 10/2014	Quadlock	KIT-7VWX
Skoda Octavia II (1Z)	01/2009 → 2013	Quadlock	KIT-7VWX
Skoda Rapid (NH)	10/2012 →	Quadlock	KIT-7VWX
Skoda Roomster (5J)	09/2006 → 04/2015	Quadlock	KIT-7VWX
Skoda Superb II (3T)	07/2008 → 06/2015	Quadlock	KIT-7VWX
Skoda Yeti (5L)	08/2009 → 2015	Quadlock	KIT-7VWX
Seat Alhambra (7N)	10/2010 → 2015	Quadlock	KIT-7VWX
Seat Leon (1P/1PN)	03/2009 → 10/2012	Quadlock	KIT-7VWX
Seat Toledo (KG)	03/2013 →	Quadlock	KIT-7VWX



KIT-7VWX ile Volkswagen Passat



KIT-7VWX

KIT-7VWX, araç paneli destekler ve Alpine ekranından HVAC/OPS (Isıtma, Havalandırma, Klima/Optik Park Sensörü) görselleştirme desteği sunar, DAB Anteni (INE-W997D, INE-W987D, ILX-700 kullanımı için mevcuttur).
* Beyaz MFD'li (Çok fonksiyonlu bilgi paneli) arabalar

BMW



KIT-7BM1A ile BMW 1 Serisi

Model	Yıl	Konnektör	Kit
1 Series (E81, E82, E87, E88)	2004 → 2013	Quadlock	KIT-7BM1A * / KIT-7BM1M **
3 Series (E90, E91, E92, E93)	2005 → 2013	Quadlock	KIT-7BM3A * / KIT-7BM3M **

* Otomatik Klimalı arabalar için.

** Manuel Klimalı arabalar için.



KIT-7BM1M

Smart



KIT-6.1SMT'li Smart Fortwo

Model	Yıl	Konnektör	Kit
Smart Fortwo (451)	09/2010 → 10/2014	ISO	KIT-6.1SMT



KIT-W997SMTW ile Smart Fortwo

Model	Yıl	Konnektör	Kit
SMART Fortwo/Forfour (453)	11/2014 →	-	KIT-W997SMTB (siyah)
SMART Fortwo/Forfour (453)	11/2014 →	-	KIT-W997SMTW (beyaz)



KPX-100B

Rölanti Stop Güç Arttırıcı

Bazı araçlarda, trafik ışıklarında vb. duraklamalarda motoru durduran otomatik stop/start özelliği bulunabilir. Bu güç arttırıcı, ana üniteye giden voltaj gerilimini sabit tutar; böylece motor durdurulduğunda kapanmaz.

6,1 inç Monitörler: Aracınızı, Güzergahınızı ve Harita Detaylarınızı net bir şekilde görerek sürün



INE-W990BT GELİŞMİŞ NAVİGASYON İSTASYONU

6.1"



- **Video:** 6,1" (15,5cm) WVGA dokunmatik ekran • iPod video oynatma (KCU-461IV gereklidir) • DVD±R/±RW/DivX/CD-R/-RW Yürütme • USB Video Oynatma
- **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • WMA/MP3/AAC Yürütme • Alpine Tunelt Uygulamasıyla kullanıma hazır • 3 PreOut (4 Volt) • 9-bant Parametrik EQ • 10 EQ Ön Ayarlı Dengeleyici • 6-Kanallı Dijital Zaman Düzeltmesi • Crossover • MediaXpander • 24-bit DAC
- **Navigasyon:** Tümlşik yüksek performanslı İGO PRIMO 2 Navigasyon Sistemi • 46 Avrupa Ülkesini kapsar • Tümlşik TMC Tuner • Sesli Rehber • Sesli Yanıt Fonksiyonu (TTS) • Yüksek çözünürlüklü haritalar • Geliştirilmiş POI veritabanı • GPS Anteni dahildir
- **Bağlanabilirlik:** Made for iPhone and iPod • USB bağlantısı • Tümlşik Bluetooth® Modülü • AUX kamera portu • DVB-T Tuner Destekler • Direksiyondan Kumanda Destekler • Araç Ekran Arabirimi Destekler • 1x Arka A/V girişi, 1x Video çıkışı
- **Genel Özellikler:** Mikrofon Dahildir • Menü Dili Seçimi (24 dil) • Hırsızlığa karşı güvenlik kodu • USB Kablosu Dahildir



İlk kullanımdan sonraki 30 gün içinde ücretsiz harita güncellemesi

Harita güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek için <https://alpine.naviextras.com> sitesini ziyaret ediniz. Harita güncellemesi araca GPS takılmasından sonraki 30 günlük süre içerisinde herhangi bir bedel ödmeden indirilebilir. Böylece, cihazınızı satın aldıktan sonra en güncel haritaya sahip olmanızı sağlar.



INE-W925R GELİŞMİŞ NAVİGASYON İSTASYONU

6.1"



- **Video:** 6,1" (15,5cm) WVGA dokunmatik ekran • iPod video oynatma (KCU-461IV gereklidir) • DVD±R/±RW/DivX/CD-R/-RW Yürütme • USB Video Oynatma
- **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • WMA/MP3/AAC Yürütme • Tümlşik DAB/DAB+/DMB Tuner • 3 PreOut (4 Volt) • 9-bant Parametrik EQ • Ön Ayarlı Ekolayzır (10 mod) • 6-Kanallı Dijital Zaman Düzeltmesi • Crossover • MediaXpander • 24-bit DAC
- **Navigasyon:** Tümlşik yüksek performanslı İGO PRIMO 2 Navigasyon Sistemi • 46 Avrupa Ülkesini kapsar • Tümlşik TMC Tuner • Sesli Rehber • Sesli Yanıt Fonksiyonu (TTS) • Yüksek çözünürlüklü haritalar • 3B Kent sembolleri • 3B Kent Haritaları • Geliştirilmiş POI veritabanı • GPS Anteni dahildir
- **Bağlanabilirlik:** Made for iPhone and iPod • USB bağlantısı • Tümlşik Bluetooth® Modülü • RCA ve Doğrudan kamera girişi • DVB-T Tuner Destekler • Direksiyondan Kumanda Destekler • Uzaktan Kumanda Destekler • Araç Ekran Arabirimi Destekler • 2x Arka A/V girişi, 1x çıkışı
- **Genel Özellikler:** Kişiselleştirme için Favorilerim menüsü • Mikrofon Dahildir • Menü Dili Seçimi (21 dil) • Çıkarılabilir Ön Panel • USB Kablosu Dahildir

Tümlşik DAB, DAB+ ve DMB Tuner'leri

Radyo dinlemek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı! INE-W925R'nin, mükemmel yayın dengesi



ve parazitsiz ses kalitesi sunmak için dijital teknolojiye sonuna kadar yararlanan Tümlşik DAB, DAB+ ve DMB tuner'leri vardır. Ayrıca Servis Arama, DAB ve RDS arasında otomatik geçiş (bölgesel bulunabilirliğe bağlıdır) ve bir DAB anteni güç beslemesi özelliklerine de sahip olacaksınız. İsteğe bağlı Alpine DAB antenleri mevcut (bkz. sayfa 15).



IVE-W585BT 2-DİN MOBİL MEDYA İSTASYONU

6.1"



- **Video:** 6,1" (15,5cm) WVGA dokunmatik ekran • DVD±R/±RW/DivX Yürütme • iPod video oynatma (KCU-461IV gereklidir) • Visual EQ • USB Video Oynatma
- **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC Yürütme • Alpine Tunelt Uygulaması Kullanılabilir (iPhone ve Android ile) • BASS ENGINE SQ • 3 PreOut (4 Volt) • 9-bant Parametrik EQ • Ön Ayarlı Ekolayzır (10 mod) • 6-Kanallı Dijital Zaman Düzeltmesi • Crossover ayarları • MediaXpander • 24-bit DAC • Araç tipine göre ses özelleştirme
- **Bağlanabilirlik:** Made for iPhone and iPod • USB bağlantısı • Tümlşik Bluetooth® Modülü • AVRCP Ver. 1.4 uyumlu • Kolay Güvenli Eşleştirme (SSP) • Kamera girişi (RCA) • 1x A/V girişi, 1x A/V çıkışı • DVB-T uyumlu • Direksiyondan Kumanda Destekler • Uzaktan Kumanda Destekler • Araç Ekran Arabirimi Destekler
- **Genel Özellikler:** Menü Dili Seçimi (24 dil) • Hırsızlığa Karşı Güvenlik Kodu • USB Kablosu Dahildir • Seçilebilir 8 Ekran rengi

Made for iPod iPhone

Made for iPhone, iPod

Navigasyon İstasyonunun geniş ekranını kullanın ve iPhone veya iPod'unuzu Quick Search (Hızlı Arama) avantajıyla yöneterek şarkıları hızlıca bulun. Ayrıca iPod Video Yürütme sayesinde, videoları ekranda izleyebilirsiniz (KCU-461IV gereklidir).





IVE-W560BT MOBİL MEDYA İSTASYONU

6.2"



■ **Video:** 6.2" (15,7cm) WVGA dokunmatik ekran • DVD±R/±RW/ Yürütme • iPod video oynatma • USB Video Oynatma • JPEG fotoğraf gösterici ■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • CD-RW/WMA/MP3 Yürütme • 2 PreOut (2 Volt) • 3-bant Grafik EQ • Ön Ayarlı Ekolayzır (10 mod) • Crossover ayarları • 24-bit DAC ■ **Bağlanabilirlik:** Made for iPhone and iPod • Ön USB girişi • Tümlüşük Bluetooth® Modülü • AVRCP Ver. 1.4 uyumlu • Kamera girişi (RCA) • 1x AV girişi (3,5 mm), 1x A/V çıkışı • Direksiyondan Kumanda desteği (Yalnızca analog) • Uzaktan Kumanda Desteği ■ **Genel Özellikler:** Menü Dili Seçimi (3 dil) • Hırsızlığa Karşı Güvenlik Kodu • Mavi Renkli Aydınlatma • Döner Ses Dügmesi

İki Dil Seti Seçimi

Bu Mobil Medya İstasyonunun iki versiyonu vardır, böylece iki farklı dil seti seçeneği sağlamaktadır. IVE-W560BT İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak erişebileceğiniz bir arayüze sahiptir. IVE-W560BT-R İngilizce, Rusça ve İtalyanca kullanılabilir. İki modeldeki diğer özellikler aynıdır.

Kullanıcı Arayüzü Dil Seçenekleri

IVE-W560BT			
IVE-W560BT-R			



Alpine Perfect F.I.T. Kurulum Çözümleri

Volkswagen Entegrasyon Aksesuarları



Park Sensör Ekranı



Klima Kontrol Ekranı

APF-D200VW

Araç Bilgi Paneli Uyumlu Direksiyondan Kumanda Arayüzü

Fabrika çıkışı ana üniteyi sökerken bazı modellerde yaşanan sorun, park sensörü ve klima kontrol ekranlarının kaybolmasıdır. APF-D200VW kullanılarak bunların her ikisi de gösterge grubundaki çok fonksiyonlu bilgi panelinde görünecektir. Golf 6 ve beyaz renkli Çok Fonksiyonlu Bilgi Paneli olan VW'ler ile çalışır.



Park Sensör Ekranı



Klima Kontrol Ekranı

APF-V100VW

VW Platformu için CAN veri aktarımından videoya dönüştürücü arayüz

Bazı modellerde fabrika çıkışı ana ünite sökölüp yerine Alpine Ana Ünite takıldığında, ekrandaki park sensörü ve klima kontrolü görüntülerini kaybedersiniz. Bu arayüzle görsel bilgilerinizi korumaya devam edeceksiniz. Ayrıca direksiyondan kumanda ve araç ekran arayüzü içermektedir.

Mercedes Entegrasyon Aparatı



APF-D200MB

Araç Bilgi Paneli Uyumlu Direksiyondan Kumanda Arayüzü



Orijinal radyo ünitesini çıkardığınızda, gösterge grubundaki çok fonksiyonlu ekranda boşluk olacaktır. Bu aparat; radyo RDS bilgileri, arayanın adı, şarkı adları gibi müzik bilgileri, albüm başlıkları ve parça numaralarını içeren orijinal ekranı ve özelliklerini kullanmaya devam etmenizi sağlar, KIT-8MB kutu içeriklerine dahildir.

Kamyon ve Karavan Haritaları

Alpine Kamyon ve Karavan Haritalarını kullanarak (yetkili satıcınızdan temin edebilirsiniz) aracınıza uygun olmayan yollardan kaçınılabilsiniz. Bu haritalar güzergah hesaplamalarında araç özelliklerini ve izin verilen hızı kullanır. Parametreleri ilk seferde girmemiz yeterlidir.



Yazılım Uyumluluğu

Yazılım	Aşağıdaki cihazlarda kullanılabilir:
TRUCK-G800	X800D-V / X800D-ML / X800D-U / INE-W987D
TRUCK-G500	INE-W977BT / INE-W928R / INE-W925R / INE-W920R
INE-W990BT-TR	INE-W990BT
INE-W970BT-TR	INE-W970BT

Daha Fazla Güvenlik için Daha Geniş, Daha Net Görüntüler

HCE-C127D

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI

- **Görüş Açısı:** Arka = Yatay 131°, dikey 103°
- **Görüntüleme Modları:** 1 = Arka görüntüleme
- **Uyumluluk:** Doğrudan Kamera Girişi bulunan ürünlerle birlikte çalışır
- **Genel Özellikler:** Otomatik görüntüleme fonksiyonu: pozlama ve beyaz dengesi ayarı
- Ayna görüntüsü (NTSC)
- Kamera boyutları: G 23,6mm x Y 23,6mm x U 24,0mm
- Kara-kutu olmayan dizayn
- 10,5 metre kablo dahildir

Bir geri görüş kamerası, geri geri gitmeyi daha güvenli hale getirmek için harika bir yoldur. Aracı geri vitese aldığınızda, otomatik olarak kamera görüntüsü belirir ve aracınıza uyacak şekilde ayarlanabilen mesafe kılavuzları, aracı park etmenize yardımcı olur. Kameralar oldukça küçüktür, bu nedenle kolayca monte edilir ve aracın görünümünü değiştirmezler.



Arka Görüş Kamerası

HCE-C125

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI

- **Görüş Açısı:** Arka = Yatay 131°, dikey 103°
- **Görüntüleme Modları:** 1 = Arka görüntüleme
- **Genel Özellikler:** Otomatik görüntüleme fonksiyonu: pozlama ve beyaz dengesi ayarı
- Ayna görüntüsü (NTSC)
- Kamera boyutları: G 23,6mm x Y 23,6mm x U 24,0mm
- Kara-kutunun boyutları: G 38,0mm x Y 25,0mm x U 15,0mm
- Standart RCA bağlantısı



Çok Açılı Ön Kamera


HCE-C257FD

ÇOK AÇILI ÖN KAMERA SİSTEMİ

- **Görüş Açısı:** Ön = Yatay 180°, dikey 142°
- **Görüntüleme Modları:** 3 = Köşe görüntüleme, zemin görüntüleme, panorama görüntüleme
- **Genel Özellikler:** Ultra geniş açılı kamera
- Otomatik görüntüleme fonksiyonu: pozlama ve beyaz dengesi ayarı
- Kamera boyutları: G 23,6mm x Y 23,6mm x U 25,8mm
- Doğrudan Kamera Girişi bulunan ana ünitelerle birlikte çalışır



'Kör' ara yollardan veya önü kapalı virajlardan çıkarırken daha iyi bir görüş sağlar. SUV'larda ve minivanlarda kör noktaları azaltması bakımından özellikle önemlidir.



KCX-C200B

ÇİFT ÇOKLU-KAMERA ARA YÜZÜ

- Doğrudan bağlantılı kamera setleri için kamera aksesuarı
- Bir veya iki Çok Görüşlü kameranın ekranlara RCA girişi ile bağlanmasını sağlar
- Kamera modu değişimini içerir

Geniş Açılı Geri Görüş Kamerası

HCE-C157D

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI

- **Görüş Açısı:** Arka = Yatay 190°, dikey 150°
- **Görüntüleme Modları:** 1 = Arka görüntüleme
- **Uyumluluk:** Doğrudan Kamera Girişi bulunan ana ünitelerle birlikte çalışır
- **Genel Özellikler:** Ultra geniş açılı kamera, montaj kiti ile birlikte
- Otomatik görüntüleme fonksiyonu: Pozlama ve beyaz dengesi ayarı
- Ayna görüntüsü (NTSC)
- Doğrudan kamera bağlantısı içerir



Çok Açılı Geri Görüş Kamerası

HCE-C252RD

ÇOK AÇILI GERİ GÖRÜŞ KAMERASI

- **Görüş Açısı:** Arka = Yatay 180°, dikey 142°
- **Görüntüleme Modları:** 4 = Köşe görüntüleme, zemin görüntüleme, panorama görüntüleme, arka görüntüleme
- **Uyumluluk:** Doğrudan Kamera Girişi bulunan ana ünitelerle birlikte çalışır
- **Genel Özellikler:** Otomatik görüntüleme fonksiyonu: pozlama ve beyaz dengesi ayarı
- Ayna görüntüsü (NTSC)
- Kamera boyutları: G 23,6mm x Y 23,6mm x U 25,8mm



HCE-C155

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI

- **Görüş Açısı:** Arka = Yatay 190°, dikey 150°
- **Görüntüleme Modları:** 1 = Arka görüntüleme
- **Uyumluluk:** NTSC Video için geleneksel RCA girişine sahip ana ünitelerle çalışır
- **Genel Özellikler:** Ultra geniş açılı kamera, montaj kiti ile birlikte
- Otomatik görüntüleme fonksiyonu: Pozlama ve beyaz dengesi ayarı
- Ayna görüntüsü (NTSC)
- Kara-kutunun boyutları: G 100mm x Y 50mm x U 25mm
- Standart RCA bağlantısı



Arka Koltuk Eğlencesinde Akıllı Seçim



PKG-RSE3HDMI

10,2" DVD OYNATICILI WSVGA TAVAN MONİTÖRÜ

10.2" **HDMI USB MP3 DVD VIDEO WSVGA**

- **Ses & Video:** 10,2" WSVGA Yüksek Çözünürlüklü Açılır-Kapanır Ekran (1,84 milyon piksel) • DVD-R/-RW Uyumlu • AVI, MPEG, MP4, RMVB, MP3, WMA, AAC ve JPEG Oynatma • XviD Oynatma ■ **Bağlanabilirlik:** 2 HDMI girişi, 1 USB portu, 1 AV Girişi, 1 A/V Çıkışı
- **Genel Özellikler:** 2 adet kablosuz kulaklık ve kablosuz uzaktan kumanda dahildir • Üç farklı renkte monitör kapağı kutu içeriğine dahildir (Siyah, Gri, Altın)



KCU-315UH

Gömülür soketli ve katlanır toz kapaklı, 4,5 metre HDMI / USB uzatma kablosu

PKG-2100P

10,2" DVD VE DivX OYNATICILI WVGA TAVAN MONİTÖRÜ

10.2" **MP3 DIVX**

DVD VIDEO WSVGA Game port

- **Video:** 10,2" WVGA Ekran LCD Renkli Monitör (1,15 milyon piksel) • DVD-R/-RW Uyumlu • DivX Oynatma ■ **Ses Sistemi:** MP3 Yürütme ■ **Bağlanabilirlik:** 1 A/V Çıkışı ve 3 A/V Girişi (Monitörün içerisinde 1 S-Video, 1 Oyun Portu) ■ **Genel Özellikler:** Tek Kaynaklı Kablosuz Kulaklık, Kablo Demeti ve Kesme Çerçevesi Montaj Kiti kutu içeriğine dahildir



TMX-310U 10,2" HD USB MEDYA OYNATICILI WVGA TAVAN MONİTÖRÜ

10.2" **USB SD MP3 AAC WSVGA Game port**

- **Video:** 10,2" WVGA Ekran LCD Renkli Monitör (1,15 milyon piksel) • HD ve SD MPEG-1/2/4/ H264 (AVC) Uyumlu • Xvid Oynatma • Yaygın olarak kullanılan tüm video formatlarını oynatır ■ **Ses Sistemi:** MP3/AAC/WMA Yürütme • Tümüleşik Analog/Dijital Kızıl Ötesi Kulaklık Vericisi ■ **Bağlanabilirlik:** 2 USB portu • SD kart yuvası • 1 A/V Çıkışı ve 2 A/V Girişi (Monitörün içerisinde 1 Oyun portu dahil) ■ **Genel Özellikler:** Kablo Demeti ve Montaj Kiti • Tümüleşik Kubbe Aydınlatması • Kablosuz Uzaktan Kumanda • SHS-D400, SHS-N106 ve SHS-N206 ile uyumlu

SHS-D400 DÖRT KAYNAKLI DİJİTAL KULAKLIK

TMX-310U ile kullanım için dijital dört kanallı kablosuz kulaklık • CD seviyesinde ses kalitesi • Koltuk cebinde kolayca saklanabilmesi için katlanır tasarım • Yüksek konforlu, ayarlanabilir kulaklık bandı



TUE-T150DV

MOBİL DİJİTAL TV ALICISI (DVB-T)

- **Genel Özellikler:** Çok Dil Seçenekli Ekran • Otomatik Arama • EPG / Tele Text • 2 Kanallı Yönlendirme Özellikli Anten Sistemi • Uzaktan Kumanda Dahildir • 1 A/V girişi / çıkışı • DVB ID Numarası 4314 • Uzaktan Kumanda Çıkış kablosu

DVB
Digital Video Broadcasting



KAE-205DV

ETKİN DVB-T EKRAM ANTEN SETİ

- Ful VHF ve UHF Alımı (40-800MHz) • Amplifikatör +16dB
- F-Tipi kablolar ile birlikte 5m kablo

DVB
Digital Video Broadcasting



KAE-210DV

ETKİN DVB-T ANTEN SETİ

- Ful VHF ve UHF Alımı (174-230MHz, 470-863MHz) • Düşük Gürültülü Amplifikatörler • F-Tipi kablolar ile birlikte 5m kablo
- LED Güç Uyarı Lambası • GSM Filtre

DVB
Digital Video Broadcasting



TME-M780

7 inç GENİŞ EKRAM MONİTÖR

- **Video:** 7" WVGA LCD Renkli Monitör ■ **Bağlanabilirlik:** 3 A/V Girişi (Seçilebilir 1 A/V Çıkış) ■ **Genel Özellikler:** Montaj kiti dahildir • Alpine Kulaklıklar için Tümüleşik IR Verici • TME-M780EM: Çift Monitör Yükseltmesi için Kara-kutusuz ilave Ekran

7"



TME-M680

5,8 inç GENİŞ EKRAM MONİTÖR

- **Video:** 5,8" QVGA LCD Renkli Monitör ■ **Bağlanabilirlik:** 3 A/V Girişi (Seçilebilir 1 A/V Çıkış) ■ **Genel Özellikler:** Montaj kiti dahildir • Alpine Kulaklıklar için Tümüleşik IR Verici • TME-M680EM: Çift Monitör Yükseltmesi için Kara-kutusuz ilave Ekran

5.8"



DHA-S690

6 DİSKLİ DVD DEĞİŞTİRİCİ

- **Video:** DVD±R±RW/DivX Yürütme ■ **Ses Sistemi:** CD/MP3/WMA/AAC Yürütme • 24 Bit DAC • Dolby® Digital ve DTS uyumlu ■ **Bağlanabilirlik:** Ai-NET ve bağımsız çalışma • Optik çıkış ■ **Genel Özellikler:** DVD-Audio 2-kanallı mix • Uzaktan Kumanda Dahildir • Dokunmatik Kontrol Destekler

DVD VIDEO DIVX OptiCel

SHS-N206

ÇİFT KAYNAKLI KABLOSUZ KULAKLIK

İki kaynaklı katlanabilir kablosuz kulaklık.



SHS-N106

TEK KAYNAKLI KABLOSUZ KULAKLIK

PKG-RSE3HDMI, PKG-2100P ve TMX-310U ile kullanım için tek kanallı kablosuz kulaklık



Eşsiz Kullanım Kolaylığı ile Üstün Sese Terfi Edin



DAB+
Digital Audio Broadcasting



Alpine Tunelt App



Alpine Tunelt App

CDE-196DAB

DAB VE BLUETOOTH® ÖZELLİKLİ CD ALICI



■ **Ses Sistemi:** Mükemmel Ses Kalitesi için 4 x 50W Yüksek Kaliteli Tümeşik Amplifikatör • Tümeşik DAB/DAB+/DMB Tuner • CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC Yürütme • FLAC Oynatma • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (6-seviyeli ayar) • Ön Ayarlı Ekolayzr (10 mod) • 9-bant Parametrik EQ • MediaXpander • 3-Yollu Çapraz Geçiş • 24-bit DAC ■ **Bağlanabilirlik:** iPhone ve Android ile Alpine Tunelt Uygulaması Kullanılabilir • Tümeşik Bluetooth modülü • BT Ses Aktarımı • 1.000mA şarj desteği veren Ön USB Yuvası • Made for iPhone and iPod • App Direct Modu • Ön AUX girişi (3,5mm mini jak) • Araç Ekran Araririmi Destekler • Direksiyondan Kumanda Destekler • Uzaktan Kumanda Destekler ■ **Genel Özellikler:** 150.000 renk seçeneği ile Değişken RGB Aydınlatma (ekran ve düğme aydınlatması için ayrı) • LCD Ekran • Start-Stop motor sistemine sahip araçlar için kapanmayan dizayn • Taşıma kılıfı çıkarılabilir ön panel • Menü dili seçilebilir • Parlaklığı ayarlanabilen Source tuşu • Kişiselleştirilebilir açılış mesajı

CDE-178BT

BLUETOOTH® ÖZELLİKLİ CD ALICI



■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC Yürütme • 3 PreOut (4 Volt) • BassEngine Pro • 6-Kanallı Dijital Zaman Düzeltmesi • 9-bant Parametrik EQ • MediaXpander • Dijital Crossover • Bas Seviye Kontrolü ve Faz Seçici • 24-bit DAC ■ **Bağlanabilirlik:** iPhone ve Android ile Alpine Tunelt Uygulaması Kullanılabilir • Tümeşik Bluetooth® Modülü • BT Ses Aktarımı • Made for iPhone and iPod • App Direct Modu • 1.000mA şarj desteği veren Arka USB Yuvası • Arka AUX girişi (3,5mm mini jak) • Araç Ekran Araririmi Destekler • Direksiyondan Kumanda Destekler • Uzaktan Kumanda Destekler ■ **Genel Özellikler:** Yüksek Çözünürlüklü LCD Ekran • Start-Stop motor sistemine sahip araçlar için kapanmayan dizayn • Seçilebilir 4 Aydınlatma Rengi (mavi/kırmızı/yeşil/sarı) • USB Kablosu Dahildir • Mikrofon Dahildir • Menü dili seçilebilir



CDE-195BT

BLUETOOTH® ÖZELLİKLİ CD ALICI



■ **Ses Sistemi:** Mükemmel Ses Kalitesi için 4 x 50W Yüksek Kaliteli Tümeşik Amplifikatör • CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC Yürütme • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (6-seviyeli ayar) • Ön Ayarlı Ekolayzr (10 mod) • 9-bant Parametrik EQ • MediaXpander • 3-Yollu Çapraz Geçiş • 24-bit DAC ■ **Bağlanabilirlik:** iPhone ve Android ile Alpine Tunelt Uygulaması Kullanılabilir • AVRCP 1.4 destekli Tümeşik Bluetooth® modülü • BT Ses Aktarımı • 1.000mA şarj desteği veren Ön USB Yuvası • Made for iPhone and iPod • App Direct Modu • Ön AUX girişi (3,5mm mini jak) • Direksiyondan Kumanda Destekler • Uzaktan Kumanda Destekler ■ **Genel Özellikler:** 150.000 renk seçeneği ile Değişken RGB Aydınlatma (ekran ve düğme aydınlatması için ayrı) • 2 satırlı LCD Ekran • Start-Stop motor sistemine sahip araçlar için kapanmayan dizayn • Taşıma kılıfı, çıkarılabilir ön panel • Menü dili seçilebilir



CDE-185BT

GELİŞMİŞ BLUETOOTH® ÖZELLİKLİ CD ALICI



■ **Ses Sistemi:** Mükemmel Ses Kalitesi için 4 x 50W Yüksek Kaliteli Tümeşik Amplifikatör • CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC Yürütme • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (6-seviyeli ayar) • Ön Ayarlı Ekolayzr (10 mod) • 9-bant Parametrik EQ • MediaXpander • High Pass / Low Pass Filtresi • 24-bit DAC ■ **Bağlanabilirlik:** iPhone ve Android ile Alpine Tunelt Uygulaması Kullanılabilir • AVRCP 1.4 destekli Tümeşik Bluetooth® modülü • BT Ses Aktarımı • 1.000mA şarj desteği veren Ön USB Yuvası • Made for iPhone and iPod • App Direct Modu • Sesi Kontrol etkinleştirme anahtarı (uyumlu mobil telefon gerektirir) • Ön AUX girişi (3,5mm mini jak) • Direksiyondan Kumanda Destekler • Uzaktan Kumanda Destekler ■ **Genel Özellikler:** 150.000 renk seçeneği ile Çok Renkli Aydınlatma (ekran ve düğme aydınlatması için) • 2 satırlı LCD Ekran • Spektrum Analizör • Start-Stop motor sistemine sahip araçlar için kapanmayan dizayn • Quick Search (Hızlı Arama) • TA ve EON desteğine sahip RDS Tuner • Taşıma kılıfı, çıkarılabilir ön panel • Seçilebilir menü dili (Almanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Flamenkeçe, İtalyanca, Rusça)



CDA-137BTi

GELİŞMİŞ BLUETOOTH® ÖZELLİKLİ CD ALICI



■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • BT Ses Aktarımı • CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA Yürütme • BassEngine Pro • 6-Kanallı Dijital Zaman Düzeltmesi • 7-bant Grafik EQ veya 5-bant Parametrik EQ • High-Pass Filtresi • Dijital AM/FM Tuner • Otomatik Ses Ayarı • 24 Bit DAC • 3 PreOut (4 Volt) ■ **Bağlanabilirlik:** Tümeşik Parrot® Bluetooth® Modülü • Gelişmiş Bluetooth® Fonksiyonları (BT Plus) • Arka USB Yuvası • Made for iPhone and iPod • PXA-H800 ile IMPRINT'e uygun • Direksiyondan Kumanda Destekler • Araç Ekran Araririmi Destekler • AUX Girişi (KCA-121B gerektirir) ■ **Genel Özellikler:** BioLite Ekran • Quick Search (Hızlı Arama) • Ai-NET • Seçilebilir 4 Aydınlatma Rengi (mavi/yeşil/kırmızı/sarı) • Uzaktan Kumanda Dahildir • 2,0m USB kablosu ve 30-pin iPod / USB adaptörü Dahildir

Bir CD Alıcısına “Çok iyi” Dedirten Nedir? Alpine Sesi ve Alpine Tasarımı



CDE-193BT BLUETOOTH® ÖZELLİKLİ CD ALICISI



■ **Ses Sistemi:** Mükemmel Ses Kalitesi için 4 x 50W Yüksek Kaliteli Tümeşik Amplifikatör • CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC Yürütme • FLAC Oynatma • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (6-seviyeli ayar) • Ön Ayarlı Ekolayız (10 mod) • 9-bant Parametrik EQ • MediaXpander • 3-Yollu Çapraz Geçiş • 24-bit DAC ■ **Bağlanabilirlik:** iPhone ve Android ile Alpine Tunelt Uygulaması Kullanılabilir • App Direct Modu • Tümeşik Bluetooth modülü • BT Ses Aktarımı • 1.000mA şarj desteği veren Ön USB Yuvası • Made for iPhone and iPod • Ön AUX girişi (3,5mm mini jak) • Araç Ekran Arabirimi Destekler • Direksiyondan Kumanda Destekler • Uzaktan Kumanda Destekler ■ **Genel Özellikler:** 150.000 renk seçeneği ile Değişken RGB Aydınlatma (ekran ve düğme aydınlatması için ayrı) • LCD Ekran • Start-Stop motor sistemine sahip araçlar için kapanmayan dizayn • Taşıma kılıfı, çıkarılabilir ön panel • Menü dili seçilebilir • Parlaklığı ayarlanabilen Source tuşu • Kişiselleştirilebilir açılış mesajı



CDE-173BT BLUETOOTH® ÖZELLİKLİ CD ALICISI



■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC Yürütme • 2 PreOut • 3-bant Parametrik EQ • MediaXpander • High Pass / Low Pass Filtresi ■ **Bağlanabilirlik:** Tümeşik Bluetooth® Modülü • BT Ses Aktarımı • Made for iPhone and iPod • App Direct Modu • 1.000mA şarj desteği veren Ön USB Yuvası • Ön AUX girişi (3,5mm mini jak) • Direksiyondan Kumanda Destekler • Uzaktan Kumanda Destekler ■ **Genel Özellikler:** Beyaz LCD Ekran • Quick Search (Hızlı Arama) • TA ve EON desteğine sahip RDS Tuner • Seçilebilir 2 Aydınlatma Rengi (kırmızı/yeşil)



CDE-W296BT GELİŞMİŞ BLUETOOTH® ÖZELLİĞİNE 2-DİN CD ALICISI



■ **Ses Sistemi:** Mükemmel Ses Kalitesi için 4 x 50W Yüksek Kaliteli Tümeşik Amplifikatör • CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC Yürütme • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (6-seviyeli ayar) • Ön Ayarlı Ekolayız (10 mod) • 9-bant Parametrik EQ • MediaXpander • 3-Yollu Çapraz Geçiş • 24-bit DAC ■ **Bağlanabilirlik:** iPhone ve Android ile Alpine Tunelt Uygulaması Kullanılabilir • AVRCP 1.4 destekli Tümeşik Bluetooth® modülü • BT Ses Aktarımı • 1.000mA şarj desteği veren Ön USB Yuvası • Made for iPhone and iPod • Ön AUX girişi (3,5mm mini jak) • Direksiyondan Kumanda Destekler (haricen sabıtan bir arayüz gerekebilir) • Uzaktan Kumanda Destekler ■ **Genel Özellikler:** 150.000 renk seçeneği ile Değişken RGB Aydınlatma (ekran ve düğme aydınlatması için ayrı) • 2 satırlı LCD Ekran • Start-Stop motor sistemine sahip araçlar için kapanmayan dizayn • Menü dili seçilebilir

150.000 Renk!

Renkler konuşsun! Bu modeli kullanırken 150.000 renk aralığında serbestçe tarama yapabilir ve panel aydınlatması ile düğmeler için istediğiniz rengi seçebilirsiniz.



CDE-192R USB ve iPod KONTROLLÜ CD ALICISI



■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC Yürütme • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (6-seviyeli ayar) • Ön Ayarlı Ekolayız (10 mod) • 3-bant Parametrik EQ • Low Pass Filtresi ■ **Bağlanabilirlik:** 1.000mA şarj desteği veren Ön USB Yuvası • Made for iPhone and iPod • App Direct Modu • Ön AUX girişi (3,5mm mini jak) • Direksiyondan Kumanda Destekler • Uzaktan Kumanda Destekler ■ **Genel Özellikler:** Beyaz LCD Ekran • Quick Search (Hızlı Arama) • TA ve EON desteğine sahip RDS Tuner • Taşıma kılıfı, çıkarılabilir ön panel • Çiftli Aydınlatma (kırmızı / yeşil) • Seçilebilir menü dili (Almanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Flemenkçe, İtalyanca, Rusça)



Kırmızı Aydınlatma



Yeşil Aydınlatma



CDE-190R USB KONTROLLÜ CD ALICISI



■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC Yürütme • 2 PreOut • BASS ENGINE SQ (6-seviyeli ayar) • Ön Ayarlı Ekolayız (10 mod) • 3-bant Parametrik EQ • Low Pass Filtresi ■ **Bağlanabilirlik:** 1.000mA şarj desteği veren Ön USB Yuvası • Ön AUX girişi (3,5mm mini jak) • Direksiyondan Kumanda Destekler • Uzaktan Kumanda Destekler ■ **Genel Özellikler:** Beyaz LCD Ekran • Quick Search (Hızlı Arama) • TA ve EON desteğine sahip RDS Tuner • Taşıma kılıfı, çıkarılabilir ön panel • Çiftli Aydınlatma (kırmızı / yeşil) • Seçilebilir menü dili (Almanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Flemenkçe, İtalyanca, Rusça)



Kırmızı Aydınlatma



Yeşil Aydınlatma



CDE-W235BT GELİŞMİŞ BLUETOOTH® ÖZELLİĞİNE 2-DİN CD ALICISI



■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • BT Ses Aktarımı • CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC Yürütme • Subwoofer Seviye Kontrollü 1 PreOut • 3-bant Parametrik EQ • 10 ayarlı fabrika EQ • High Pass / Low Pass Filtresi ■ **Bağlanabilirlik:** Tümeşik Bluetooth® Modülü • Gelişmiş Bluetooth® Fonksiyonları (BT Plus) • Made for iPod and iPhone • Ön USB Yuvası • iPhone ve iPod veya USB hafıza kartları için USB bağlantısı • Ön AUX Girişi (3,5mm mini jak) • Uzaktan Kumanda Destekler • Direksiyondan Kumanda Destekler ■ **Genel Özellikler:** 2 satırlı LCD Ekran • Quick Search (Hızlı Arama)

CDE-W233R

USB ve iPod KONTROLLÜ 2-DİN CD ALICISI

• CDE-W235BT ile aynı özellikler, yalnızca Bluetooth® özelliği, WMA ve AAC mevcut değil • Mavi Renkli Aydınlatma

Portatif Dijital Medyanın Keyfini Çıkarmanın Şık ve Kolay Yolu



DAB+
Digital Audio Broadcasting



Alpine TuneIt App



Alpine TuneIt App

UTE-93DAB

DAB VE BLUETOOTH® ÖZELLİKLİ DİJİTAL MEDYA ALICI



■ **Ses Sistemi:** Mükemmel Ses Kalitesi için 4 x 50W Yüksek Kaliteli Tümlüşük Amplifikatör • Tümlüşük DAB/DAB+/DMB Tüner • MP3/WMA/AAC/FLAC Yürütme • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (6-seviyeli ayar) • Ön Ayarlı Ekolayzır (10 mod) • 9-bant Parametrik EQ • MediaXpander • 3-Yollu Çapraz Geçiş • 24-bit DAC ■ **Bağlanabilirlik:** iPhone ve Android ile Alpine TuneIt Uygulaması Kullanılabilir • Tümlüşük Bluetooth modülü • BT Ses Aktarımı • 1.000mA şarj desteği veren Ön USB Yuvası • Made for iPhone and iPod • App Direct Modu • Ön AUX girişi (3,5mm mini jak) • Araç Ekran Arabirimi Desteğler • Direksiyondan Kumanda Desteğler • Uzaktan Kumanda Desteğler ■ **Genel Özellikler:** 150.000 renk seçeneği ile Değişken RGB Aydınlatma (ekran ve düğme aydınlatması için ayrı) • LCD Ekran • Start-Stop motor sistemine sahip araçlar için kapanmayan dizayn • Taşıma kılıfı, çıkarılabilir ön panel • Menü dili seçilebilir • Parlaklığı ayarlanabilen Source tuşu • Kişiselleştirilebilir açılış mesajı

iDE-178BT

BLUETOOTH® ÖZELLİKLİ DİJİTAL MEDYA ALICISI



■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • MP3/WMA/AAC Yürütme • 3 PreOut (4 Volt) • BassEngine Pro • 6-Kanallı Dijital Zaman Düzeltmesi • 9-bant Parametrik EQ • MediaXpander • Dijital Crossover • Bas Seviye Kontrolü ve Faz Seçici • 24-bit DAC ■ **Bağlanabilirlik:** iPhone ve Android ile Alpine TuneIt Uygulaması Kullanılabilir • Tümlüşük Bluetooth® Modülü • BT Ses Aktarımı • Made for iPhone and iPod • App Direct Modu • 1.000mA şarj desteği veren Arka USB Yuvası • Arka AUX girişi (3,5mm mini jak) • Araç Ekran Arabirimi Desteğler • Direksiyondan Kumanda Desteğler • Uzaktan Kumanda Desteğler ■ **Genel Özellikler:** Yüksek Çözünürlüklü LCD Ekran • Start-Stop motor sistemine sahip araçlar için kapanmayan dizayn • Quick Search (Hızlı Arama) • TA ve EON desteğine sahip RDS Tuner • Seçilebilir 4 Aydınlatma Rengi (mavi/kırmızı/yeşil/sarı) • USB Kablosu Dahildir • Mikrofon Dahildir • CD Mekaniksiz Tasarım • Seçilebilir menü dili (Almanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Flemenkçe, İtalyanca, Rusça)



UTE-92BT

BLUETOOTH® ÖZELLİKLİ DİJİTAL MEDYA ALICISI



■ **Ses Sistemi:** Mükemmel Ses Kalitesi için 4 x 50W Yüksek Kaliteli Tümlüşük Amplifikatör • MP3/WMA/AAC/FLAC Yürütme • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (6-seviyeli ayar) • Ön Ayarlı Ekolayzır (10 mod) • 9-bant Parametrik EQ • MediaXpander • 3-Yollu Çapraz Geçiş • 24-bit DAC ■ **Bağlanabilirlik:** iPhone ve Android ile Alpine TuneIt Uygulaması Kullanılabilir • Tümlüşük Bluetooth modülü • BT Ses Aktarımı • 1.000mA şarj desteği veren Ön USB Yuvası • Made for iPhone and iPod • App Direct Modu • Ön AUX girişi (3,5mm mini jak) • Araç Ekran Arabirimi Desteğler • Direksiyondan Kumanda Desteğler • Uzaktan Kumanda Desteğler ■ **Genel Özellikler:** 150.000 renk seçeneği ile Değişken RGB Aydınlatma (ekran ve düğme aydınlatması için ayrı) • LCD Ekran • Start-Stop motor sistemine sahip araçlar için kapanmayan dizayn • Taşıma kılıfı, çıkarılabilir ön panel • Menü dili seçilebilir • Parlaklığı ayarlanabilen Source tuşu • Kişiselleştirilebilir açılış mesajı



UTE-72BT

BLUETOOTH® ÖZELLİKLİ DİJİTAL MEDYA ALICISI



■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • MP3/WMA/AAC Yürütme • 2 PreOut • 3-bant Parametrik EQ • MediaXpander • High Pass / Low Pass Filtresi ■ **Bağlanabilirlik:** Tümlüşük Bluetooth® Modülü • BT Ses Aktarımı • Made for iPhone and iPod • App Direct Modu • 1.000mA şarj desteği veren Ön USB Yuvası • Ön AUX girişi (3,5mm mini jak) • Direksiyondan Kumanda Desteğler • Uzaktan Kumanda Desteğler ■ **Genel Özellikler:** Beyaz LCD Ekran • Quick Search (Hızlı Arama) • TA ve EON desteğine sahip RDS Tuner • Kırmızı Aydınlatma Rengi • CD Mekaniksiz Tasarım • Seçilebilir menü dili (Almanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Flemenkçe, İtalyanca, Rusça)



UTE-81R

USB KONTROLLÜ DİJİTAL MEDYA ALICISI



■ **Ses Sistemi:** 4 x 50W Yüksek Çıkışlı Amplifikatör • MP3/WMA/AAC Yürütme • BASS ENGINE SQ (6-seviyeli ayar) • Ön Ayarlı Ekolayzır (10 mod) • 3-bant Parametrik EQ ■ **Bağlanabilirlik:** 1.000mA şarj desteği veren Ön USB Yuvası • Ön AUX girişi (3,5mm mini jak) ■ **Genel Özellikler:** Beyaz LCD Ekran • Quick Search (Hızlı Arama) • TA ve EON desteğine sahip RDS Tuner • Çıkarılabilir Ön Panel • Yeşil Aydınlatma Rengi • Seçilebilir menü dili (Almanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Flemenkçe, İtalyanca, Rusça)



DAB Radyo Hayranları için Yüksek Kaliteli Ses Çözümleri



EZi-DAB-BT

BLUETOOTH® İLE DAB ALICISI EKLENTİSİ



- **Bağlanabilirlik:** Eller serbest arama özellikli tümleşik Bluetooth modülü • Telefon rehberine erişim
- BT Ses Aktarımı (A2DP/AVRCP) • FM gönderici / kablolu AUX girişi
- **Genel Özellikler:** Çift DAB/ DAB+ (Bant III) Tüner • Döner kodlayıcı kablolu kontrol ünitesi • Özel SIRI / OK Google tuşu • Akış Servis Kontrolü (Spotify) • Şarkı tanıma ve etiketleme (özel uygulama ile) • Döner kodlayıcı kumanda • Beyaz OLED Ekran • Antene entegre alıcı • Çakmak veya doğrudan güç kaynağına kablolu seçeneği



EZi-DAB

HARİCİ DAB ALICISI



- **Bağlanabilirlik:** Bellek aygıtları için USB Bağlantısı • Ses hattı girişi / çıkışı • Made for iPod and iPhone
- FM Modülasyonu
- **Genel Özellikler:** Çift DAB/DAB+/DMB Tüner'i • Dimmer (Karartıcı) Fonksiyonu • Döner kodlayıcı kumanda • Beyaz OLED Ekran • Kumanda Ünitesini, Kontrolör Arayüz Kutusunu, kablo setlerini ve montaj tabanını içerir • Opsiyonel DAB Anteni gerektirir • Aydınlatma Rengi çok-renkli LED'ler aracılığıyla değiştirilebilir

TUE-DAB1U

MOBİL DAB/DAB+ ALICI



- Doğrudan dokunma kontrollü mobil DAB/DAB+ alıcı • Seçilebilir 6 kullanıcı arayüz dili (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Danca, Norveççe) • Otomatik kanal arama • Alfabetik kanal sıralama • Slayt Gösterisi ekranı (istasyon tarafından desteklenirse) • 24V uyumlu • iLX-700, ICS-X7, ICS-X8, X800D-U, İNE-W987D, İVE-W585BT, İNA-W910R, İNE-W920R, İNE-W925R, İNE-W928R, İNE-W970BT, İNE-W977BT, İVA-D511R/RB, İVA-D800R, İVE-W530BT, İVE-W535BT ile Tam Dokunmatik Kontrol • DAB anten ayrı olarak satılır



KAE-232DA

ÖN CAM ÜZERİ AKTİF DAB ANTENİ

- Yapı: Çubuk Tipi, kendi kendine yapışır • Frekans Aralıkları: bant-III/L: 170 – 240MHz / 1.452 – 1.495MHz
- Besleme: 5 – 12V (25mA), alıcı (phantom) birlikte verilir • Yönlülük: Tümyönlü • Empedans: 50Ω • Bağlantı: Açılı SMB (f) fişli 5m düşük kayıplı kablo • Renk: Siyah
- Boyutlar: 13 x 183mm



KAE-242DA

DAB ANTENİ

- Yapı: Folyo Tipi, kendi kendine yapışır • Frekans Aralıkları: bant-III/L: 170 – 240MHz / 1.452 – 1.495MHz
- Besleme: 5 – 12V (30mA), alıcı (phantom) birlikte verilir • Yönlülük: Tümyönlü • Empedans: 50Ω • Bağlantı: Açılı SMB (f) fişli 3,5m düşük kayıplı kablo • Renk: Siyah / şeffaf
- Boyutlar: 40 x 170mm

Profesyonel Ses İşlemcisi Emrinizde



PXA-H800

SİSTEM ENTEGRASYONU SES İŞLEMÇİSİ



- **Ses Sistemi:** Her kanal için 31-bant Grafik EQ (ön L/R, arka L/R, orta, subwoofer: 10-bant), Artış -12dB İla +12dB • Parametrik EQ (ön L/R, arka L/R, orta: 10-bant, subwoofer: 5-bant), Q 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5, Artış -12dB İla +12dB • 8 kanallı otomatik/manuel dijital zaman düzeltmesi (0 İla 20ms, 0,05ms kademe) • MediaXpander Plus • X-Over: Dijital HPF/LPF (Eğim 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36, Artış-24dB İla 0dB) • RoadEQ • ImprintEQ • Dolby Digital • Dolby PRO LOGIC® II • DTS® • 32-Bit Kayan noktalı SHARC DSP • 4 x Wolfson 24-Bit D/A Konvertörler • Euphony™ Ses Zenginleştirme
- **Bağlanabilirlik:** İVA-D511R/RB, İVA-D800R, İNA-W910R İle birlikte Temel Fonksiyonlar Dokunmatik Kontrol Destekler • 6 Kanal RCA Girişi • 2 x AI-NET Girişi • 2 x Optik Giriş • 6 Kanal Hoparör Seviyesi Girişi • 8 Kanal konfigüre edilebilir RCA çıkışı (4 Volt) • Altın kaplama RCA Konnektörleri • Sound Manager yazılımını PC üzerinden kullanmak için USB yuvası (Yazılım için Windows® XP/Vista®/7 gerekir) ■ **Genel Özellikler:** Tüm fonksiyonları kullanmak için RUX-C800 gereklidir • Mikrofon ve USB Kablosu Dahildir • 5,5m AI-NET kablosu dahildir



Üretilen Sesi, Geniş Kapsamlı Fonksiyonlarla Özelleştirin

PXA-H800, Alpine'in son derece çok yönlü ses işlemcisidir. Arabanız ne olursa olsun tam olarak istediğiniz sese ulaşmamızı sağlayan özellikler sunar. Aracınızın akustiğine en iyi uyumu sağlamak için kullanabileceğiniz çok fazla ses işleme fonksiyonuna erişiminiz vardır. Böylece müzik türüne, temel tercihlerinize ve hat-ta o günkü ruh halinize göre ses özelleştirebilirsiniz. Optimum ses sahnelemesi için Dijital Zaman Düzeltme, kapsamlı Dijital Çapraz Geçiş ayarı, Grafik ve Parametrik Ekolayzırlar, MediaXpander+ ve çok daha fazlası hizmetinizde. Hatta detaylı ses ayarları yapmak ve bunları kaydetmek için bir PC bağlantısı bile yapabilirsiniz.



RUX-C800

PXA-H800 İÇİN KUMANDA



- **Genel Özellikler:** Montaj kiti dahil • BioLite Ekran • İkili aydınlatma (mavi/kırmızı)

Ürünlerle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen www.alpine.com.tr adresini ziyaret edin.

Kompakt Gövdelerden Olağanüstü Güçlü Performans



PDX Amplifikatörler Hem Yer Tasarrufu Hem de Güvenilir Yüksek Güç Sunar

Bu küçük amplifikatör harikalarının ne kadar fazla güç ürettiğine inanamayacaksınız. Alpine, endüstrinin en gelişmiş dijital yükseltme teknolojisini kullanarak, işletim verimliliği için yeni kriterleri belirlemiştir. Dahası, bu amplifikatörler çalışırken hiçbir gürültüye neden olmadan en yüksek ses kalitesini korurlar. Isınma seviyeleri de düşüktür. Böylece uzun süre boyunca kapanma endişesi olmadan çalışırlar. Daha da fazla yer tasarrufu yapmak için dikey istifleme de yapılabilir.



	PDX-M12	PDX-M6	PDX-F6	PDX-F4	PDX-V9
Çıkış Kanalları	Mono	Mono	4 Kanallı	4 Kanallı	5 Kanallı
Maks Güç Çıkışı	2.500W	1.200W	1.200W	900W	1.600W
RMS Güç Çıkışı [@14,4V 1% THD]	1 x 1.200W (2/4Ω)	1 x 600W (2/4Ω)	4 x 150W (2/4Ω) 2 x 300W (4Ω)	4 x 100W (2/4Ω) 2 x 200W (4Ω)	4 x 100W + 1 x 500W (2/4Ω) 2 x 200W + 1 x 500W (4Ω)
Amplifikasyon Devresi	Sınıf-D	Sınıf-D	Sınıf-D	Sınıf-D	Sınıf-D

Ortak Özellikler: Seçilebilir Farklı Filtreler HP & LP • Mono amplifikatörler, Değişken LP, Seçilebilir Sesatlı Filtreler ve Uzaktan Kumanda Bas Düğmesi (RUX-KNOB) ile uyumluluk sağlar • İstifeme Kapasitesi • Termal Koruma ve Düşük Voltaj Koruması • Ultra Geniş Frekans Tepkisi Aralığı • Hoparlörler ve Güç Beslemesi için Hızlı Konnektörler • RMS Çıkışı @ 2 – 4Ω



	PDR-M65	PDR-F50	PDR-V75
Çıkış Kanalları	Mono	4 Kanallı	5 Kanallı
Güç [@14,4V 1% THD]	14,4V 4Ω 14,4V 2Ω BTL	1 x 450W 1 x 650W —	4 x 85W 4 x 125W 2 x 250W
Maks Güç Çıkışı	1.300W	1.000W	1.300W
Fonksiyon	Filtre: Değişken LPF LP: 50Hz – 400Hz -24dB/okt. HP: — Sesatlı Filtre: 8Hz – 40Hz -24dB/okt. Bas EQ: 0dB İla +12dB Değişken	Filtre: Değişken, OFF/LP/HP Seçilebilir LP: 50Hz – 400Hz -12dB/okt. HP: 50Hz – 400Hz -12dB/okt. Sesatlı Filtre: — Bas EQ: Ch3-4: 0, +6, 12dB (Seçilebilir)	Filtre: Değişken, OFF/HFP Seçilebilir CH5: Değişken LPF LP: 50Hz – 400Hz -24dB/okt. (yalnızca 5 kanallı) HP: 50Hz – 400Hz -12dB/okt. Sesatlı Filtre: 8Hz – 40Hz -24dB/okt. Bas EQ: 0dB İla +12dB Değişken

Ortak Özellikler: Giriş Artış ayarı 0,2V – 4V (mono için 0,1V – 4V) • Bas EQ • Farklı Filtreler HP&LP • Termal Koruma • Kullanılabilir Uzaktan Bas Ayarı (yalnızca PDR-M65 ve PDR-V75)

Mükemmel Güç Yoğunluğu, Dijital Ses Kalitesi

Her PDR amplifikatör, güç yoğunluğu performansı (cm küp başına watt) ve sönümlenme faktörü açısından sınıfında eşsizdir. Etkili bass ile tüm seviyelerde olağanüstü güce sahip olursunuz. Ayrıca S/N oranları ve frekans yanıtı da sıradışıdır.

switch-mode
DIGITAL

Esnek Kurulum için tasarlanmıştır

Tüm terminaler bagajda herhangi bir yere veya bir koltuğun altına kolay kurulum için amplifikatörün bir yanında bulunmaktadır. Kumanda paneli, kolay erişim için yukarıda yer almaktadır ve logo sökülebilir ve döndürülebilir, böylece yazı her zaman doğru yöne bakacaktır.



	MRV-V500	MRV-F300	MRV-M1200	MRV-M500	MRV-M250
Çıkış Kanalları	5 Kanallı	4 Kanallı	Mono	Mono	Mono
Maks Güç Çıkışı	1.100W	640W	2.400W	1.100W	550W
RMS Güç Çıkışı [@14,4V 1% THD]	4 x 60W + 1 x 250W (2Ω) 4 x 40W + 1 x 150W (4Ω)	4 x 75W (2Ω) 4 x 50W (4Ω)	1 x 1.200W (2Ω) 1 x 600W (4Ω)	1 x 500W (2Ω) 1 x 300W (4Ω)	1 x 250W (2Ω) 1 x 150W (4Ω)
Amplifikasyon Devresi	Sınıf-D	Sınıf-D	Sınıf-D	Sınıf-D	Sınıf-D

Ortak Özellikler: Giriş Artış ayarı 0,2V – 4V, Bass EQ, Seçilebilir Değişken Filtreler HP&LP, (Mono amplifikatörler: sadece LP), Hoparlör Seviye girişi, Termal Yönetim İşlemcisi

	PMX-T320	PMX-F640
Çıkış Kanalları	2 kanallı Güç Amplifikatörü	4 kanallı Güç Amplifikatörü
Güç [@14,4V 1% THD]	14,4V, 4Ω 14,4V, 2Ω BTL	4 x 50W (4Ω) 4 x 75W (2Ω) 2 x 150W (köprülenmiş)
Maks Güç Çıkışı	320W	640W
Fonksiyon	Filtre: OFF/LP/HP Seçilebilir LP: 80Hz 18dB/okt. HP: 80Hz 18dB/okt. Bas EQ: 0dB/6dB/12dB Seçilebilir	Filtre: OFF/LP/HP Seçilebilir LP: 80Hz 18dB/okt. HP: 80Hz 18dB/okt. Bas EQ: 0dB/6dB/12dB Seçilebilir

Ortak Özellikler: Giriş Artış ayarı 0,2V – 4V, Bass EQ, Seçilebilir Filtreler HP&LP Hoparlör Seviye girişi

	BBX-F1200	BBX-T600
Çıkış Kanalları	4 Kanallı	2 Kanallı
Güç [@14,4V 1% THD]	14,4V, 4Ω 14,4V, 2Ω BTL	4 x 50W (4Ω) 2 x 70W (2Ω) 2 x 130W (köprülenmiş)
Maks Güç Çıkışı	600W	300W
Fonksiyon	Filtre: Değişken, OFF/LP/HP Seçilebilir LP: 50Hz – 500Hz -12dB/okt. HP: 50Hz – 500Hz -12dB/okt. Bas EQ: 0dB İla +12dB Değişken (yalnızca 3/4 kanallı)	Filtre: Değişken, OFF/LP/HP Seçilebilir LP: 50Hz – 250Hz -12dB/okt. HP: 80Hz – 1,2kHz -12dB/okt. Bas EQ: 0dB İla +12dB Değişken

Ortak Özellikler: Giriş Artış ayarı 0,2V – 4V, Bass EQ, Değişken Filtreler HP&LP, Termal Koruma


Muhteşem Tasarımlı Hoparlörler Müziğinizi Kusursuz Doğrulukla Sunar



R tipi hoparlörler, PDX amplifikatörlerinin ya da herhangi başka bir üst düzey amplifikatörün sunduğu muhteşem gücü ve harika ses netliğini vermek için en iyi seçimdir! Yüksek güç seviyelerine ayak uydurmak üzere çok dayanıklı olarak üretilmişlerdir, derin ve vurucu bas titreşimleri üretirler.




	Maksimum Güç Kullanımı	RMS Güç Kullanımı	Nominal Empedans	Frekans Tepkisi	Boyutlar (mm)			
					A	B	C	D
SPR-60C 6-1/2 inç (16,5cm) KOMPONENT 2-YOLLU HOPARLÖR	330W	110W	4Ω	65Hz – 29kHz	156	12,1	59	136
SPR-50C 5-1/4 inç (13cm) KOMPONENT 2-YOLLU HOPARLÖR	300W	100W	4Ω	70Hz – 29kHz	139	9,9	57	118
SPR-60 6-1/2 inç (16,5cm) KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	300W	100W	4Ω	65Hz – 29kHz	156	12,1	59	136
SPR-50 5-1/4 inç (13cm) KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	270W	90W	4Ω	70Hz – 29kHz	139	9,9	57	118
SPR-69 6x9 inç (16cm x 24cm) KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	300W	100W	4Ω	60Hz – 29kHz	119 x 167	10,2	75	148 x 223



G Tipi komponent ve koaksiyel hoparlörler serisi, yüksek güç seviyelerinde kolay çıkış sağlamak, diğer yandan da mükemmel ses kalitesi vermek üzere tasarlanmıştır. Bunlar yüksek performanslı yumuşak kubbeli tweeter'lara ve crossover ağlarına sahiptirler ayrıca montajları da son derece kolaydır.




	Maksimum Güç Kullanımı	RMS Güç Kullanımı	Nominal Empedans	Frekans Tepkisi	Boyutlar (mm)			
					A	B	C	D
SPG-17CS KOMPONENT 2-YOLLU HOPARLÖR	280W	70W	4Ω	68Hz – 20kHz	155,6	7,6	60,2	140,3
SPG-13CS KOMPONENT 2-YOLLU HOPARLÖR	250W	65W	4Ω	65Hz – 20kHz	139,3	8,2	42,2	109,9
SPG-17C2 KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	240W	60W	4Ω	68Hz – 20kHz	155,6	9,9	60,2	140,3
SPG-13C2 KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	200W	50W	4Ω	82Hz – 20kHz	139,3	16,5	42,2	109,9
SPG-69C3 KOAKSİYEL 3-YOLLU HOPARLÖR	350W	90W	4Ω	65Hz – 19kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-69C2 KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	300W	75W	4Ω	65Hz – 18kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-10C2 KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	180W	45W	4Ω	101Hz – 20kHz	117,1	13,5	42,5	90,4




E Tipi Araca Özel Serisi, çok sayıda araba için kendi kendinize yapabileceğiniz kolay bir montaj sunar. Etkileyici ve eksiksiz bir performans sunan bu hoparlörler gücünü ana üniteden alır. Böylece fabrika hoparlörlerinden yükseltme için çok değerli bir seçenek olur.



autohifi 2 PRODUCT OF THE YEAR READERS' CHOICE	Maksimum Güç Kullanımı	RMS Güç Kullanımı	Nominal Empedans	Frekans Tepkisi	Boyutlar (mm)		
					A (Tweeter)	B (Tweeter)	C
SXE-1750S KOMPONENT 2-YOLLU HOPARLÖR	280W	45W	4Ω	60Hz – 20kHz	165 (30)	46 (17,5)	139
SXE-1350S KOMPONENT 2-YOLLU HOPARLÖR	250W	40W	4Ω	60Hz – 20kHz	129 (30)	48,5 (17,5)	114
SXE-1006TW KOMPONENT TWEETER	280W	115W	4Ω	4kHz – 20kHz	(30)	(17,5)	30



	Maksimum Güç Kullanımı	RMS Güç Kullanımı	Nominal Empedans	Frekans Tepkisi	Boyutlar (mm)		
					A	B	C
SXE-2035S KOAKSİYEL 3-YOLLU HOPARLÖR	280W	45W	4Ω	40Hz – 20kHz	198,0	74	181,6
SXE-6925S KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	280W	45W	4Ω	40Hz – 20kHz	117,5 x 166,5	79,5	150 x 219
SXE-5725S KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	200W	35W	4Ω	70Hz – 20kHz	102,7 x 125,5	62	126 x 183
SXE-4625S KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	150W	20W	4Ω	90Hz – 20kHz	72 x 129	37	85 x 142
SXE-1725S KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	220W	40W	4Ω	60Hz – 20kHz	165	46	139
SXE-1325S KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	200W	35W	4Ω	70Hz – 20kHz	129	48,5	114
SXE-1025S KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	180W	25W	4Ω	100Hz – 20kHz	100	43	92
SXE-0825S KOAKSİYEL 2-YOLLU HOPARLÖR	150W	20W	4Ω	120Hz – 16kHz	87	35,5	72




SPS-110TW
KOMPONENT TWEETER

- 300W Zirve • 100W RMS • Empedans: 4Ω
- Kesik çapı: 2" (5,1cm) yuvarlak • Montaj derinliği: 3/4" (1,8cm) • Frekans Cevabı: 1kHz – 22kHz

Dayanıklı, Güçlü Subwoofer'lar, Bas Severler için tasarlandılar



Alpine'in R Tipi Subwooferlar piyasaya ilk çıktıkları zaman yakaladıkları başarı grafiğini her yıl daha da çok satarak korumaktadırlar. Güçlü derin bas genişliği, hızlı, doğru geçişler ve uzun süreli güç kullanımı için R Tipi subwoofer'lerden iyisi yoktur.




Yeni Teknolojiler Bas Sesini Geliştirmektedir

Seçkin Yüksek Amplitüdümlü Çok Sarımlı (HAMR) süspansiyon ile birlikte yeni FEA Optimize Edilmiş Motor Yapısı kategorisinde en yüksek X-max ve SPL çıkışını verir. Alpine'in Bileşik Yarçap Eğrisi uç geometrisi, yüksek güç kullanımı ile birlikte düşük distorsiyon için akış yoğunluğunu optimize ederken, ultra simetrik bir manyetik alan sağlar. Alpine'in Radyal Havalandırmalı VC Isı Emme ve Hava Akışı Yönetim Sistemi güç tüketimini minimize etmeye yardımcı olur ve çıkış çalma ısısını ses bobininden aktif bir şekilde uzaklaştırarak uzun çalma süreleri sağlar.



	Maksimum Güç Kullanımı	RMS Güç Kullanımı	Nominal Empedans	Frekans Tepkisi	Boyutlar (mm)	
					A	B
SWR-8D2*/-8D4** 8 inç (20cm) SUBWOOFER	1.000W	350W	*2Ω+2Ω **4Ω+4Ω	30Hz-200Hz	176	115
SWR-10D2*/-10D4** 10 inç (25cm) SUBWOOFER	3.000W	1.000W	*2Ω+2Ω **4Ω+4Ω	26Hz-200Hz	230,5	149
SWR-12D2*/-12D4** 12 inç (30cm) SUBWOOFER	3.000W	1.000W	*2Ω+2Ω **4Ω+4Ω	24Hz-200Hz	275	161,8
SWR-1522D*/-1542D** 15 inç (38cm) SUBWOOFER	2.000W	750W	*2Ω+2Ω **4Ω+4Ω	*18Hz-400Hz **20Hz-400Hz	348,6	234



Optimum bass çıkışı için tavsiye edilen muhafaza boyutları.

Type-R Tavsiye Edilen Muhafaza	Yalıtımlı Muhafaza Tavsiye Edilen	Havalandırmalı Muhafaza		
		Tavsiye Edilen Hacim	Yuvarlak Port Çap x U (cm)	Uzun Port 6 x Y x U (cm)
SWR-8D2/-8D4	8,5L	19,8L	7 x 47	6,2 x 6,2 x 47
SWR-10D2/-10D4	17L	39,6L	9 x 25	6 x 12 x 37
SWR-12D2/-12D4	25,5L	53,8L	10 x 33	11 x 9 x 51
SWR-1522D/-1542D	49,6L	82,1L	2 port, 10 x 39	10 x 15 x 45

Ortak Özellikler: Kevlar-Takviyeli Karbon Fiber Koni • Alüminyum kovan • Yüksek-etkin ısı yönetimi • Yüksek Amplitüdümlü Çok Sarımlı Kaplama • Dayanıklı Terminaler



G Tipi Subwooferlar G Tipi hoparlörlerle mükemmel uyum sağlar. Yüksek verimliliği olağanüstü güç kullanımı ile birleştirerek olağanüstü, şaşırtıcı bas sesi sunarlar.

Optimum bass çıkışı için tavsiye edilen muhafaza boyutları.

Type-G Tavsiye Edilen Muhafaza	Yalıtımlı Muhafaza Tavsiye Edilen	Havalandırmalı Muhafaza		
		Tavsiye Edilen Hacim	Yuvarlak Yuva Çap x U (cm)	Uzun Yuva 6 x Y x U (cm)
SWG-1244	27,8L	40L	8,9 x 20	35 x 1,78 x 20
SWG-1044	16,9L	26,9L	7,0 x 24	30 x 1,28 x 24
SWG-844	15,3L	25L	7,0 x 20	25 x 1,53 x 20

www.alpine-europe.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.



E Tipi Subwooferlar, aradığınız bas yükseltmesini bütçenizi sarsmadan sunar.

Optimum bass çıkışı için tavsiye edilen muhafaza boyutları.

Type-E Tavsiye Edilen Muhafaza	Yalıtımlı Muhafaza Tavsiye Edilen	Havalandırmalı Muhafaza		
		Tavsiye Edilen Hacim	Yuvarlak Port Çap x U (cm)	Uzun Port 6 x Y x U (cm)
SWE-1244E	62L	77L	12 x 28	35 x 3,2 x 28
SWE-1044E	37L	52L	10 x 22	30 x 2,6 x 22


www.alpine-europe.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.



	Maksimum Güç Kullanımı	RMS Güç Kullanımı	Nominal Empedans	Frekans Tepkisi	Boyutlar (mm)	
					A	B
SWG-1244 12 inç (30cm) SUBWOOFER	800W	250W	4Ω	28Hz - 1kHz	278	169
SWG-1044 10 inç (25cm) SUBWOOFER	500W	150W	4Ω	33Hz - 1kHz	235	141
SWG-844 8 inç (20cm) SUBWOOFER	400W	120W	4Ω	34Hz - 1,5kHz	183	111



	Maksimum Güç Kullanımı	RMS Güç Kullanımı	Nominal Empedans	Frekans Tepkisi	Boyutlar (mm)	
					A	B
SWE-1244E 12 inç (30cm) SUBWOOFER	650W	200W	4Ω	30Hz - 500Hz	280	131
SWE-1044E 10 inç (25cm) SUBWOOFER	500W	150W	4Ω	33Hz - 800Hz	232	116



Muhteşem Derinlikte, Yüksek Rezonanslı Bas Seviyeleri için Subwoofer Kutuları

SBG-1224BP*/-1244BP**

800W Güç Kullanımı

12 inç (30cm) KULLANIMA HAZIR BANT GEÇİŞ SUBWOOFER KUTUSU (*2Ω/**4Ω)
• 250W RMS • 12" Type-G Subwoofer • Frekans Cevabı: 28Hz – 200Hz • Mavi aydınlatmalı akrilik cam



SWT-12S4

1.000W Tepe Gücü

12 inç (30cm) TÜP BASS REFLEKS SUBWOOFER (4Ω)
• 300W RMS • 12" Yüksek Performanslı Subwoofer • Frekans Tepkisi: 28Hz – 200Hz • Dikişli Alpine Logosu • Kurulum Braketleri ve Kayışlar dahildir • Dayanıklı Subwoofer Kafesi • Boyutlar: G324mm x B660mm



SWD-355

550W Tepe Gücü

12 inç (30cm) GÜÇLENDİRİLMİŞ SUBWOOFER KUTUSU
• 12" (30cm) SWE-1244E Subwoofer • Tümüleşik MRV-M250 Dijital Amplifikatör • 550W Maks Güç Çıkışı • 150W RMS (4Ω @14,4V 1% THD) • Frekans Cevabı: 30Hz – 200Hz • Yüksek kalitede Bass Refleks kutusu • Çıkarılabilir Port Prizi • Dayanıklı Subwoofer Kafesi • Aydınlatmalı Alpine Logosu • Bas Düğmesi dahildir

SBG-1224BR*/-1244BR**

800W Güç Kullanımı

12 inç (30cm) KULLANIMA HAZIR BAS REFLEKS SUBWOOFER KUTUSU (*2Ω/**4Ω)
• 250W RMS • 12" Type-G Subwoofer • Frekans Cevabı: 28Hz – 200Hz • Mavi aydınlatmalı akrilik cam



SBG-1044BR

500W Güç Kullanımı

10 inç (25cm) KULLANIMA HAZIR BAS REFLEKS SUBWOOFER KUTUSU (4Ω)

• 150W RMS • 10" Type-G Subwoofer • Frekans Cevabı: 30Hz – 200Hz • Mavi aydınlatmalı akrilik cam

SBG-844BR

400W Güç Kullanımı

8 inç (20cm) KULLANIMA HAZIR BAS REFLEKS SUBWOOFER KUTUSU (4Ω)

• 120W RMS • 8" Type-G Subwoofer • Frekans Cevabı: 34Hz – 200Hz • Mavi aydınlatmalı akrilik cam



SBE-1244BR

650W Güç Kullanımı

12 inç (30cm) KULLANIMA HAZIR BAS REFLEKS SUBWOOFER KUTUSU (4Ω)

• 200W RMS • 12" Type-E Subwoofer • Frekans Tepkisi 30Hz – 500Hz • Dikişli Alpine Logosu • Yüksek kalitede Bass Refleks kutusu



SBG-30KIT

550W Tepe Gücü

YÜKSEK PERFORMANS SUBWOOFER PAKETİ

• 12" (30cm) Type-G Subwoofer • MRV-M250 Dijital Amplifikatör Dahildir • 550W Maks Güç Çıkışı • 250W RMS (2Ω) • Frekans Cevabı: 28Hz – 200Hz • Yüksek kalitede Bass Refleks kutusu • Yüksek Kalitede Montaj Kiti • Bas Düğmesi dahildir • Metal Koruma Çubukları • Dikişli Alpine Logosu



PWE-V80

160W Tepe Gücü

8 inç (20cm) GÜÇLENDİRİLMİŞ SUBWOOFER KUTUSU

• Tümüleşik amplifikatör (160W MAKS. Güç) • Alçak Geçiş Filtresi: 50Hz – 100Hz (-12dB/okt.) • Faz Seçme Düğmesi • Gizli montaj için Yalıtımlı Pres Döküm Muhafaza • Hoparlör-seviyesi ve RCA Girişleri • Kablo Uzakta Kumanda • Güç Kabloları ve Kurulum Braketleri Dahil • Boyutlar: G342mm x B238mm x Y80mm • Ağırlık: 5kg

PWE-S8

240W Tepe Gücü

8 inç (20cm) GÜÇLENDİRİLMİŞ SUBWOOFER KUTUSU

• Tümüleşik Amfi (240W Maksimum Güç) • Alçak Geçiş Filtresi: 50Hz – 150Hz (-12dB/okt.) • Faz Seçme Düğmesi • Gizli montaj için Yalıtımlı Pres Döküm Muhafaza • Hoparlör-seviyesi ve RCA Girişleri • Uzakta Algılama • Kablo Bas Düğmesi • Güç Kabloları ve Kurulum Braketleri Dahildir • Boyutlar: G340mm x B230mm x Y70mm • Ağırlık: 4,6 kg

SBE-1044BR

500W Güç Kullanımı

10 inç (25cm) KULLANIMA HAZIR BAS REFLEKS SUBWOOFER KUTUSU (4Ω)

• 150W RMS • 10" Type-E Subwoofer • Frekans Tepkisi 33Hz – 800Hz • Dikişli Alpine Logosu • Yüksek kalitede Bass Refleks kutusu



SWE-815

150W Tepe Gücü

8 inç (20cm) GÜÇLENDİRİLMİŞ SUBWOOFER KUTUSU

• Alçak Geçiş Filtresi: 50Hz – 125Hz (-12dB/okt.) • Faz Seçme Düğmesi • Dikişli Alpine Logosu • Kablo Uzakta Kumanda • Port Girişi Dahildir • Yüksek kalitede Bass Refleks kutusu

SWE-1200

150W Tepe Gücü

8 inç (20cm) GÜÇLENDİRİLMİŞ SUBWOOFER KUTUSU

• Bant Geçiş Tipi • Alçak Geçiş Filtresi: 50Hz – 125Hz (-12dB/okt.) • Faz Seçme Düğmesi • Küçük ebatlı bant geçiş muhafazası • Gizli montaja imkan tanır • Harici amplifikatör ünitesi • Kablo Uzakta Kumanda • Boyutlar: G280mm x B226mm x Y75mm





www.alpine-europe.com

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3, 80807 Mönih, Almanya

Tel: +49 / (0) 89-32 42 64-0 Fax: +49 / (0) 89-32 42 64-241

ALPINE ELECTRONICS, INC.

20-1 Yoshima Kogyo Danchi, Iwaki, Fukushima Pref. 970-1192, Japonya

Tel: +81-246-36-4111 Fax: +81-246-36-8309

<http://www.alpine.com>

Apple, iPad, iPhone, iPod ve iPod nano, A.B.D. ve diđer ülkelerde Apple Inc.'in tescilli ticari markalarıdır. Apple CarPlay bir Apple Inc. markasıdır. App Store Apple Inc.'in hizmet markasıdır. "Made for iPod," ve "Made for iPhone," bir elektronik aksesuarın özellikle iPod veya iPhone'a bağlanabilmek üzere tasarlanmış olduđu anlamına gelir ve Apple performans standardını karşıladıđı, geliřtiren firma tarafından sertifikalandırılmıřtır. Apple, bu cihazın çalıřmasından veya emniyet ve düzenleyici standartlara uyumluluđundan sorumlu deđildir. Lütfen bu aksesuarın iPod veya iPhone ile birlikte kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceđine dikkat ediniz. Android bir Google Inc. markasıdır. İzinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır. DivX, DivX Certified ve ilgili logolar DivX, Inc.'e ait ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılır. Bluetooth® kelimesi iřareti ve logoları Bluetooth® SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalarıdır ve bu tür iřaretlerin Alpine Electronics, Inc. tarafından kullanılması lisans altındadır. Parrot® S.A., bu dokümanda yer alan The Parrot® markalarının tek ve yegane sahibidir. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ve HDMI logosu Birleřik Devletler'de ve diđer ülkelerde HDMI Licensing LLC'nin markaları ya da tescilli markalarıdır. Windows Media ve Windows logosu Microsoft Corporation'ın Amerika Birleřik Devletleri ve/veya diđer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. "Dolby Digital", "Pro Logic", "Dolby" ifadeleri ve "Double-D" sembolü Dolby Laboratories'ın markalarıdır. "DTS" ve "DTS Digital Surround" DTS, Inc. ticari markalarıdır ve "DTS 2.0 + DigitalOut" DTS, Inc. ticari markalarıdır.UK'deki trafik bilgileri Trafficmaster Ltd. tarafından sağlanmaktadır. V-Fransa'daki trafik bilgileri Mediamobile řirketi tarafından sağlanmaktadır. © 2013 HERE. Audyssey MultEQ Audyssey Laboratories Inc.'in tescilli markasıdır. Alpine ürünlerinin tasarımı, teknik özellikleri ve bulunabilirliđi önceden bildirimde bulunmaksızın deđiřtirilebilir. Baskı hataları için hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. Alpine katalogları klor içermeyen kađıda basılmıřtır.