



UNIFY MARKET ADVISOR

VERTRIEBSBROSCHÜRE & INFORMATIONEN
ZU PRODUKTEN & PREISEN


AUSGABE 2-2021

Die ganze Welt der Telekommunikation

Unify bei ALSO Zwei starke Partner

Die Partnerschaft zwischen Atos Unify und ALSO blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit mehr als zwei Jahrzehnten und auch über mehrere Strukturveränderungen hinweg bietet Ihnen ALSO als verlässlicher Distributor das umfangreiche Portfolio der Unified Communication & Collaboration von Unify an. Bei ALSO erwarten Sie das größte ITK-Sortiment im deutschen Distributionsmarkt. Sie profitieren unmittelbar mit der damit einhergehenden hohen Warenverfügbarkeit, die sie schnell auf die Anforderungen Ihres Kunden reagieren lässt. Neben dem Vertrieb des Unify Produktportfolios und den Logistik-Services bietet ALSO Ihnen mit der Projektunterstützung und Finanzdienstleistungen ein Rundumsorglos-Paket, mit dem Sie sich auf Ihr tägliches Business konzentrieren können.

Das Produktportfolio von Atos Unify deckt die gesamte Bandbreite der Unified Communications ab. Für jede Unternehmensgröße und -lage Ihres Kunden findet sich in Unifys Portfolio das richtige Angebot. Mit den Lösungen der OpenScape Business für Kleine und Mittlere Unternehmen und der OpenScape 4000, der konvergenten IP-Kommunikationsplattform für Unternehmen mit 300 bis zu 100.000 Mitarbeiter finden Sie immer das passende Produkt für Ihren Kunden. Daneben bietet Atos Unify mit Unify Office eine cloudbasierte Kommunikationslösung an, die alles liefert, was Ihre Teammitglieder an einem Ort, auf jedem Gerät und an jedem Standort benötigen.



Die ITK-Akademie

In der ITK-Akademie werden Ihnen regelmäßig auch Schulungen zu den Produkten und Systemen von Unify angeboten. Weitergehend haben Sie die Möglichkeit, sich in kurzweiligen Webinaren zu aktuellen Neuerungen zu informieren. Mit eigenen oder externen Trainern führen wir neben Produkt- und Vertriebsschulungen auch Technikerseminare sowohl für Einsteiger als auch Profis durch. Dank unserer engen Verbindung mit den Experten von Atos Unify bieten wir Ihnen ebenfalls das umfassende Schulungsangebot der Unify Academy an.

Informationen rund um unser Schulungsangebot sowie die Möglichkeiten, sich zu den aktuellen Schulungen anzumelden finden Sie auf den weiterführenden Links unter **www.also.de/unify**

Hinweis: Aufgrund der anhaltenden pandemischen Situation konnten wir unsere Seminare aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht wie gewohnt vor Ort in unseren Räumlichkeiten stattfinden lassen. Aktuell bieten wir daher vermehrt Schulungen in Form von Webinaren an.



Kontakt
ITK-Akademie
akademie@also.com

Unser Unify Team

Das Vertriebsteam von ALSO steht Ihnen mit unseren **Focus Sales Managern** für den Hersteller Unify gerne zur Verfügung. Mit fachlichem und technischem Knowhow begleiten wir Sie von der Konzeptionierung bis zur Durchführung Ihrer Projekte und beantworten natürlich auch Ihre Fragen außerhalb der Projektarbeit.

Bei weiterführenden technischen Fragen oder Herausforderungen haben Sie die Möglichkeit, unsere Kollegen des **Technical Support** zu kontaktieren.



| | | | |
|---|--|--|--|
|  René Hittmeyer Team Leader UCC Focus Sales Tel. +49 541 9143 8594 rene.hittmeyer@also.com |  Kadir Özcan Focus Sales Manager Tel. +49 2921 99 2906 kadir.oezcan@also.com |  Carsten Chilla Focus Sales Manager Tel. +49 2921 99 2904 carsten.chilla@also.com |  Uwe Wendt OpenScope 4000 Solution Architect Tel. +49 541 9143 8595 uwe.wendt@also.com |
|  Harald Schröder Focus Sales Manager Tel. +49 541 9143 8596 harald.schroeder@also.com |  Torsten Kempe Focus Sales Manager Tel. +49 541 9143 8591 torsten.kempe@also.com |  Sebastian Scheidt Focus Sales Manager Tel. +49 2921 99 2907 sebastian.scheidt@also.com | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| <div style="background-color: #d9ead3; padding: 10px;"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">  Daniel Kurpiela Productmanager Unify Tel.: +49 541 9143 8311 daniel.kurpiela@also.com </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">  Larissa Diekmann Project Support Agent UCC Tel. +49 541 9143 8320 larissa.diekmann@also.com </td> </tr> </table> </div> |  Daniel Kurpiela Productmanager Unify Tel.: +49 541 9143 8311 daniel.kurpiela@also.com |  Larissa Diekmann Project Support Agent UCC Tel. +49 541 9143 8320 larissa.diekmann@also.com | <div style="background-color: #d9ead3; padding: 10px;"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">  Achim Plogmann System Engineer Tel. +49 541 9143 8355 unify@also.com </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">  Andrej Braun System Engineer Tel. +49 541 9143 8355 unify@also.com </td> </tr> </table> </div> |  Achim Plogmann System Engineer Tel. +49 541 9143 8355 unify@also.com |  Andrej Braun System Engineer Tel. +49 541 9143 8355 unify@also.com |
|  Daniel Kurpiela Productmanager Unify Tel.: +49 541 9143 8311 daniel.kurpiela@also.com |  Larissa Diekmann Project Support Agent UCC Tel. +49 541 9143 8320 larissa.diekmann@also.com | | | | |
|  Achim Plogmann System Engineer Tel. +49 541 9143 8355 unify@also.com |  Andrej Braun System Engineer Tel. +49 541 9143 8355 unify@also.com | | | | |

Customer Care
 Tel. +49 541 9143 8444
 customer-care-tk@also.com

Reparatur TK-Systeme
 Tel. +49 541 9143 8382
 service-systeme@also.com

Sehr geehrte Fachhandelspartner,

cloudbasierte Kommunikationslösungen, Kollaboration und die allumfassende Vernetzung im Zuge der Digitalisierung sind die Zukunftsthemen unserer Branche. Und wir laden Sie ein, diese Themen zusammen mit ALSO und Atos Unify anzupacken!

Seit Beginn der Coronapandemie Anfang 2020 hat die Telekommunikation einen rasanten Sprung gemacht. Innerhalb kürzester Zeit saßen wegen des Lockdowns Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice. Hierfür mussten zunächst die Gegebenheiten in vielen Unternehmen neu geschaffen oder erweitert werden. Auch über 80% unserer Mitarbeiter arbeiten seitdem vom Homeoffice aus.

Dabei wurde die digitale Kommunikation über Videokonferenzen in der Vergangenheit oftmals belächelt, ist aber heute im geschäftlichen und privaten Umfeld zur Normalität geworden. Die meist vorhandene Distanz der Endkunden zu Kollaborations- und Cloud-Lösungen ist seit Ausbruch von Covid-19 stark gesunken und der Umsatzanstieg in diesem Bereich ist deutlich spürbar.

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“, heißt es in der griechischen Philosophie. Die Pandemie hat dies einmal mehr bewiesen. Daran orientieren wir uns auch bei ALSO und bieten mit den Produkten von Atos Unify die Lösungen, die den Anforderungen des Marktes absolut gerecht werden. Mit dem Launch von Unify Office positioniert sich Atos Unify im Bereich der cloud-basierten TeamCollaboration strategisch komplett neu im Markt und erweitert das Portfolio neben den etablierten Produkten der OpenScape Business und OpenScape 4000. In Zusammenarbeit mit RingCentral definiert Unify Office die Möglichkeiten und Umfänge der Unified Communications neu.

Auch wenn wir als Unternehmen die pandemische Situation gut handhaben konnten und so auch Ihnen, unseren Partnern, schnellstmöglich und tatkräftig als Unterstützung zur Seite standen: Wir hoffen, dass sich die Lage möglichst bald wieder normalisiert, sodass der reale Kontakt mit Ihnen wieder möglich ist.

In diesem Sinne: Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!

Mit den besten Grüßen



René Hittmeyer Daniel Kurpiela



René Hittmeyer
Team Leader UCC Focus Sales



Daniel Kurpiela
Productmanager Unify

Inhaltsverzeichnis

- Die ganze Welt der Telekommunikation S. 2
- Unser Unify Team S. 3
- Vorwort S. 4
- Die Welt der OpenScape Business S. 6
- Das Unify Partnerprogramm S. 9
- Preisliste S. 10
- OpenScape 4000 V10 S. 20
- Preisliste OpenScape 4000 S. 22
- Preisliste Applikationen S. 30
- Ausbaustufen der Systemeinheiten S. 32
- OpenScape Desk Phone CP Telefonfamilie S. 33
- OpenScape DECT Mobilteile S. 37
- OpenStage M3 Familie S.4v 0



#fit 4 future

Systemeinheiten

In Abhängigkeit der vorhandenen Infrastruktur sind verschiedene OpenScape Business Systemeinheiten für unterschiedliche Ausbaugrößen verfügbar.

Die Summe der unterstützten Teilnehmer bestehend aus IP-, analogen-, und digitalen Teilnehmern sowie die Anzahl der unterstützten UC Teilnehmer ist modellabhängig (die technische Übersicht der verschiedenen Ausbaustufen erhalten Sie auf den Seiten 30 und 31).



OpenScape Business V3 – bestens gerüstet für die Zukunft: Sicher, flexibel, skalierbar und noch leistungsstärker


Das Technologie-Upgrade V3 macht die OpenScape Business bereit für zukünftige Funktionserweiterungen, Innovationen und Sicherheitsanforderungen. Die Installation und Konfiguration ist mit der V3 vereinfacht worden, da UC Booster Card, Booster Server und andere HW-Komponenten nicht mehr benötigt werden. Weitergehend wurde die SDHC-Karte für die optionalen UC-Applikationen durch die schnelle und langlebige M.2-SSD ersetzt.

Damit stellt die V3 die Basis für zukünftige Versionen und Innovationen dar und bietet einen reibungslosen Migrationspfad und Investitionsschutz für Ihren Kunden: Einfach das Mainboard tauschen und die sonstige Hardware und Telefone kann weiter genutzt werden. Die V3-Software ist abwärtskompatibel und auch für aktuelle V2 Mainboards und Hardware verfügbar. Und auch die bestehenden Lizenzen aus OpenScape Business V2 können weiterverwendet werden.

Die Welt der OpenScape Business

Die „All-In-One“ Lösung Atos Unify OpenScape Business für kleinere und mittlere Unternehmen vereinfacht die Geschäftskommunikation Ihrer Kunden und bietet gleichzeitig Investitionsschutz dank dem Einsatz zukunftssicherer Technologien und einer garantierten Atos Unify Support Zusage bis mindestens 2030.

Von leistungsstarker Telefonie bis zur umfassenden Unified Communications (UC) Komplettlösung ist OpenScape Business leicht skalierbar und liefert Unternehmen mit bis zu 1.500 Teilnehmern, bzw. 2.000 Teilnehmern in einem Netzwerk, immer die richtige Lösung.



Endgeräte

Neben den anwenderfreundlichen Soft Clients bietet das Portfolio von Atos Unify auch ein reichhaltiges Angebot an UC-fähigen Endgeräten im Bereich der Desk Phones, DECT Telefone und WLAN Handteile.





OpenScope Business S

Das Modell OpenScope Business S ist eine „All-In-One“ Server-basierte UC-Software-Lösung mit Unterstützung für bis zu 1500 IP-Teilnehmer und Anbindung ans öffentliche Netz über ITSP (SIP).


Die OpenScope Business S Software wird auf einem Standard-server betrieben (Softswitch), selbstverständlich auch in voll virtualisierten Umgebungen. Somit kann OpenScope Business S als Installation Vor-Ort, gehostet, cloudbasiert oder als kombinierte Lösung zusammen in einem Netzwerk mit OpenScope Business X Systemen eingesetzt werden.

OpenScope Business S kann entweder auf einer eigenen Server HW oder in einer virtuellen Umgebung mit VMware

vSphere / Hyper V unter dem „Suse Linux Enterprise Server“ Betriebssystem betrieben werden. Für den Fall, dass TDM-Schnittstellen zur Anbindung von TDM-Endgeräten oder TDM-Leitungen benötigt werden, können die Hardware-Systemeinheiten OpenScope Business X1/X3/X5/X8 als Gateway an der OpenScope Business S eingesetzt werden.

Es werden die gleichen Internet Telefonie Service Provider und IP Telefone unterstützt wie bei den Modellen X1/X3/X5/X8.

DECT Telefone werden entweder direkt über Cordless IP oder über ein OpenScope Business X1/X3/X5/X8 Gateway mit integrierter Cordless Lösung (CMI) angeschaltet.




UC Clients

Abhängig von der gewählten UC-Lösung und der gewünschten Arbeitsweise stehen verschiedene UC-Clients mit unterschiedlichen Funktionen und Integrationsmöglichkeiten zur Verfügung:


Desktop Client

Der Client myPortal@work ist die leistungsstarke Lösung für macOS und Windows.




Spezialisierte UC Clients

Mit myAgent organisieren Sie den Betrieb des Contact Center, Vermittlungsplätze nutzen myAttendant für den Einsatz in der Telefonzentrale, am Empfang und zur Koordination von Teams. So behalten Sie den Überblick über Ihr Unternehmen und sehen auf einen Blick, wer verfügbar und erreichbar ist.



Groupware Integration

myPortal for Outlook integriert die volle Kommunikations- und Kollaborationsvielfalt in einer bekannten und vertrauten Anwendung – Microsoft Outlook.



Mobility Client

Für mobile Nutzer kombiniert myPortal to go VoIP und UC Client auf Android und Apple iOS Smartphones und Tablets.





Highlights OpenScape Business

Vereinheitlicht Ihre gesamte Kommunikation

Umfassende UC-Anwendung inkl. Präsenz, Voicemail, Fax, Mobilität, Contact Center und vieles mehr

Flexible Bereitstellungen

Unterstützung einer beliebigen Endkunden-Infrastruktur, applikations- oder softwarebasiert, vollständige Virtualisierung, gehostet oder Cloud-basiert

Wartungsfreundlichkeit

Service Support inbegriffen, für neueste Software & Upgrades

Investitionen in maximale Flexibilität

für einen oder mehrere Standorte

Skalierbarkeit

Skaliert von 5-1500 Nutzern, in Netzwerken bis zu 2000

Konnektivität

Bereit für neue IP-basierte Dienste

Flexible Nutzungsoptionen

entweder CAPEX- oder OPEX-basiert

Investitionsschutz

ATOS Unify Support Zusage bis mindestens 2030



“OpenScape Business wurde gezielt auf die unterschiedlichen Kommunikationsanforderungen dynamischer kleiner und mittelständischer Unternehmen ausgerichtet.”



 www.also.de/unify

News, Infos, Schulungen
und alles Weitere rund um das
Geschäft mit Produkten von Unify



Das Unify Partnerprogramm

Warum Unify Partner werden?

Mit wegweisenden, innovativen Lösungen und dem Partnerprogramm bietet Unify Ihnen exzellente Vertriebschancen. Je mehr Zeit und Ressourcen Sie für Unify einsetzen, umso mehr investiert Unify in Sie – und das hat viele Vorteile.


Ihr Start: Akkreditierung und Spezialisierung

Ihr Spezialisierungslevel basiert in erster Linie auf der Anzahl und dem Grad der Zertifizierungen, die Ihre Mitarbeiter erwerben. Ihr Vertriebszertifikat und somit der Zugang zum **Authorized Level** erfolgt über eine Online-Schulung und einen Online-Test. Die Zertifizierung erlangen Sie über die Unify Academy und ist für Sie völlig kostenfrei.

Nach Erlangen des Authorized Partner Status haben Sie die Möglichkeit, sich zu den Produkten in den Kategorien Sales, Technical Sales sowie Implementation & Support (Service) zu spezialisieren. Zu jeder Spezialisierung können Sie mit dem reichhaltigen Schulungsangebot von Unify Basis-Zertifikate (Specialist) und Experten-Zertifikate (Expert) erlangen, die Sie im Partnerprogramm hochstufen.

In drei Spezialisierungsstufen profitiert Ihr Unternehmen als Unify Partner von einem reichhaltigen Angebot an Rabattstufen und Unterstützungen seitens Unify. Bereits als **Authorized Partner**, der Einstiegspartnerschaft mit minimalen Anforderungen, erhalten Sie attraktive Nachlässe und Unterstützung bei Vertrieb, Marketing und Technik, sowie einen Zugang zum Unify Partnerportal und zum Unify **Projektpreisverfahren**.

Die mittlere Partnerschaftsstufe **Professional** bietet Ihnen zusätzliche Vorteile, wie zum Beispiel den Zugang zu Partner Funds und die gezielte Unterstützung einzelner Geschäftschancen sowie verbesserte Bezugskonditionen. Als **Master Partner** erhalten Sie in der höchsten Partnerschaftsstufe weitere exklusive Vorteile und beste Bezugskonditionen.



Weitere Informationen
rund um das Partnerprogramm von Unify
und wie Sie von einer Partnerschaft
profitieren können erhalten Sie auch auf
unserem Herstellerportal unter
www.also.de/unify

Preisliste

Allgemeine Hinweise zur Preisliste

Diese Preisliste enthält alle gängigen Artikel der OpenScape Business und OpenScape 4000 in der aktuellen Version. Weitere Artikel aus dem Unify-Produktportfolio erhalten Sie ebenfalls bei ALSO Deutschland. Kontaktieren Sie hierzu gerne unser Focus Sales Team.

Bei den aufgeführten Preisen handelt es sich um den Global List Price von Unify. Hierauf erhalten Sie als Fachhändler Ihren Partnerbezugsrabatt.

Bei Artikeln aus der Produktgruppe Ersatzteile entspricht der angegebene Listenpreis bereits Ihrem Händlereinkaufspreis.

Je nach Produkt können Ersatzteillieferungen aus von Unify reparierter Ware bestehen.

Die meisten unserer Unify Artikel können Sie auch problemlos direkt im Onlineshop unter www.also.de zu Ihren Bezugskonditionen bestellen.

Für Ihre Anfragen zu Angeboten, Bezugs- und Staffelloptionen, Projektpreisen, Projektierungen, und Bestellungen stehen Ihnen unsere Focus Sales Manager aus dem ALSO Unify Vertrieb gerne zur Seite.

Produkteinführung V3 Hardware X3/X5

NEU!

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|----------|------------------|---------|----------|
| 4264428 | OpenScape Business X5R Systemeinheit, Rackmontage ohne Mainboard und SW | 600,00 | L30251-U600-G675 | DUG675 | OSBHWSYS |
| 4264429 | OpenScape Business X5W Systemeinheit, Wandmontage ohne Mainboard und SW | 600,00 | L30251-U600-G676 | DUG676 | OSBHWSYS |
| 4264430 | OpenScape Business X3R Systemeinheit, Rackmontage ohne Mainboard und SW | 450,00 | L30251-U600-G677 | DUG677 | OSBHWSYS |
| 4264431 | OpenScape Business X3W Systemeinheit, Wandmontage ohne Mainboard und SW | 450,00 | L30251-U600-G678 | DUG678 | OSBHWSYS |
| 4264433 | OpenScape Business X3W/X5W V2 Mainboard OCCM | 800,00 | L30251-U600-G679 | DUG679 | OSBHWSYS |
| 4264436 | OpenScape Business X3R/X5R V2 Mainboard OCCMR | 800,00 | L30251-U600-G680 | DUG680 | OSBHWSYS |
| 4264437 | OpenScape Business X3W/X5W V3 Advanced Mainboard OCCMA ohne Systemsoftware | 1.300,00 | L30251-U600-G681 | DUG681 | OSBHWSYS |
| 4264439 | OpenScape Business X3W/X5W V3 Basis Mainboard OCCMB ohne Systemsoftware | 800,00 | L30251-U600-G682 | DUG682 | OSBHWSYS |
| 4264441 | OpenScape Business X3R/X5R V3 Advanced Mainboard OCCMAR ohne Systemsoftware | 1.300,00 | L30251-U600-G683 | DUG683 | OSBHWSYS |
| 4264442 | OpenScape Business X3R/X5R V3 Basis Mainboard OCCMBR ohne Systemsoftware | 800,00 | L30251-U600-G684 | DUG684 | OSBHWSYS |
| 4264445 | OpenScape Business X3W/X5W V3 Montagematerial Upgrade HiPath 3350/3550 V9 | 20,00 | L30251-U600-G690 | DUG690 | OSBHWEQU |

Mit dem Launch der V3 Hardware für die Systemeinheiten X3 und X5 stellt Unify die Weichen für die Zukunft der OpenScape Business. Mit Einführung der V3 ist das Mainboard in zwei Ausstattungsvarianten verfügbar. Die Basisvariante bietet bereits Einsatzmöglichkeiten für UC Applikationen, bei umfangreichen Einbauszenarien bietet das Advanced Mainboard die notwendige Leistungsstärke.

Die Systemeinheiten werden wie bereits bei der X8 als leeres Gehäuse angeboten, das Mainboard in der gewünschten Ausstattungsvariante sowie die Systemsoftware auf SSD (ALSO Artikelnummer 3887077) werden separat benötigt.

Für Ihre Anfragen zu Angeboten, Bezugs- und Staffelloptionen, Projektpreisen, Projektierungen, und Bestellungen stehen Ihnen unsere Focus Sales Manager aus dem ALSO Unify Vertrieb gerne zur Seite.

OpenScape Business X1

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|--------|------------------|---------|----------|
| 2395087 | OpenScape Business V2 X1 Systemeinheit für die Wandmontage | 850,00 | L30251-U600-G640 | DUG640 | OSBHWSY1 |
| 2395007 | OpenScape Business X1 Basislizenz (inkl. 3 Jahre SSP) | 33,00 | L30250-U622-B641 | CUB641 | OSBSWXSX |
| 2395040 | OpenScape Business X1 Basislizenz + 2x SIP-Trunk (inkl. 3 Jahre SSP) | 33,00 | L30250-U622-B690 | CUB690 | OSBSWXSX |
| 2889560 | OpenScape Business X1 Basislizenz (inkl. 5 Jahre SSP) | 33,00 | L30250-U622-B727 | CUB727 | OSBSWXSX |
| 2395038 | OpenScape Business X1 Gateway | 290,00 | L30250-U622-B687 | CUB687 | OSBSWXSX |
| 2395046 | OpenScape Business V2 SW-Upgrade von HiPath 500 V9 | 450,00 | L30250-U622-B694 | CUB694 | OSBSYUPD |
| 2598162 | OpenScape Business X1/X3/X5/X8 CMAe Baugruppe | 300,00 | L30251-U600-A983 | DUA983 | OSBHWSYS |

OpenScape Business X3W & X5W (Wand)

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|----------|------------------|---------|----------|
| 2772225 | OpenScape Business V2 X3W Systemeinheit für die Wandmontage | 1.250,00 | L30251-U600-G656 | DUG656 | OSBHWSYS |
| 2772227 | OpenScape Business V2 X5W Systemeinheit für die Wandmontage | 1.450,00 | L30251-U600-G657 | DUG657 | OSBHWSYS |
| 2395090 | OpenScape Business X3W/X5W HW-Upgrade von HiPath 3350/3550 V9 | 799,00 | L30251-U600-G651 | DUG651 | OSBSYUPD |
| 2909145 | OpenScape Business X3W/X5W Wall PSU Upgrade für Hochrüstungen von HiPath 3350/3550 (Ersatz für UPSC-D) | 212,00 | L30251-U600-A987 | DUA987 | OSBHWSYS |
| 2151920 | OpenScape Business X5W Gehäusekappe; Ersatz für alte X3W/X5W-Kappen für OCAB. Für X3W gleich 2151922 mitbestellen | 330,00 | L30251-U600-A917 | DUA917 | OSBHWSYS |
| 2782585 | OpenScape Business X3W/X5W Lüfterkit (mit neuer Backplane); bei OCAB oder ab 3. SLAV; bei X3W 2151920 erforderlich | 135,00 | L30251-U600-A985 | DUA985 | OSBHWSYS |
| 1667943 | OpenScape Business X5W Lüfterkit für SLAD16/SLAV16 mit Kabel für Lüfteranschluss; nur bei Netzteil ohne Lüfteranschluß, ab 3. SLAD erforderlich | 90,00 | L30251-U600-A716 | DUA716 | OSBHWSYS |
| 2151921 | OpenScape Business X3W/X5W Lüfterkit (mit alter Backplane); nur bei Netzteil mit Lüfteranschluß | 135,00 | L30251-U600-A918 | DUA918 | OSBHWSYS |
| 2151922 | OpenScape Business X3W Adapterkit (Zur Montage von einer X5W-Gehäusekappe auf einer X3W für Einsatz der OCAB) | 65,00 | L30251-U600-A919 | DUA919 | OSBHWSYS |
| 1453132 | OpenScape Business Netzleitung EU - 2,5m - (Stecker-Typ F - C13 gewinkelt) | 11,00 | L30251-U600-A102 | DUA102 | OSBHWSYS |
| 1452666 | OpenScape Business X3/X5 ISDN-Anschlusskabel RJ45/RJ45 | 5,00 | L30251-U600-A151 | DUA151 | OSBHWSYS |
| 1991982 | OpenScape Business UC Booster Card OCAB (erfordert Lüfterkit, separat bestellbar) | 1.100,00 | L30251-U600-A841 | DUA841 | OSBHWEQU |
| 3914210 | OpenScape Business S Image V3 + SLES 12 (DVD) | 30,00 | L30251-U600-G666 | DUG666 | OSBSWXSX |
| 2395042 | OpenScape Business SLES Upgrade key | 200,00 | L30250-U622-B692 | CUB692 | OSBSWXSX |
| 1961265 | OpenScape Business X3/X5/X8 Voice Channel Booster Card OCCB1 (1 DSP, bis 48 gleichz. Verbindungen) | 330,00 | L30251-U600-A903 | DUA903 | OSBHWEQU |
| 1961266 | OpenScape Business X3/X5/X8 Voice Channel Booster Card OCCB3 (3 DSP, für 49-128 gleichz. Verbindungen) | 750,00 | L30251-U600-A904 | DUA904 | OSBHWEQU |
| 4208188 | OpenScape Business X3/X5/X8 Voice Channel Booster Card OCCBL (1 DSP, bis 48 gleichz. Verbindungen); OSBiz V3 Software erforderlich | 330,00 | L30251-U600-A933 | DUA933 | OSBHWEQU |
| 4208189 | OpenScape Business X3/X5/X8 Voice Channel Booster Card OCCBH (3 DSP, für 49-128 gleichz. Verbindungen); OSBiz V3 Software erforderlich | 750,00 | L30251-U600-A934 | DUA934 | OSBHWEQU |
| 1961267 | OpenScape Business X3W/X5W Digitale Teilnehmerbaugruppe 8 UP0/E (SLU8N) | 240,00 | L30251-U600-A815 | DUA815 | OSBHWEQT |
| 2135117 | OpenScape Business X3W/X5W Analoge Teilnehmerbaugruppe 4 a/b (SLAV4) | 120,00 | L30251-U600-A905 | DUA905 | OSBHWEQT |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|--------|------------------|---------|----------|
| 2135118 | OpenScope Business X3W/X5W Analoge Teilnehmerbaugruppe 8 a/b (SLAV8) | 240,00 | L30251-U600-A906 | DUA906 | OSBHWEQT |
| 2135119 | OpenScope Business X3W/X5W Analoge Teilnehmerbaugruppe 16 a/b (SLAV16) | 480,00 | L30251-U600-A907 | DUA907 | OSBHWEQT |
| 1465641 | OpenScope Business X3W/X5W Digitale S0-Baugruppe 2 S0 (STLSX2) | 235,00 | L30251-U600-A670 | DUA670 | OSBHWEQT |
| 1465642 | OpenScope Business X3W/X5W Digitale S0-Baugruppe 4 S0 (STLSX4) | 480,00 | L30251-U600-A671 | DUA671 | OSBHWEQT |
| 1961268 | OpenScope Business X3W/X5W TS2N - ISDN S2M-Baugruppe | 800,00 | L30251-U600-A822 | DUA822 | OSBHWEQT |
| 1452623 | OpenScope Business X3W/X5W TLANI2 - Analoge Amtsbaugruppe | 330,00 | L30251-U600-A595 | DUA595 | OSBHWEQT |
| 1452624 | OpenScope Business X3W/X5W TLANI4 - Analoge Amtsbaugruppe | 480,00 | L30251-U600-A596 | DUA596 | OSBHWEQT |
| 1655109 | OpenScope Business X3W/X5W Analoge Amtsbaugruppe 8 HKZ mit 12/16 kHz Gebuehreneferfassung (TLANI8) | 630,00 | L30251-U600-A597 | DUA597 | OSBHWEQT |
| 2598162 | OpenScope Business X1/X3/X5/X8 CMAe Baugruppe | 300,00 | L30251-U600-A983 | DUA983 | OSBHWSYS |
| 1452741 | OpenScope Business X1/X3/X5 EXMR - Externe Musikanschaltung inkl. Anschlusskabel und Buchse | 125,00 | L30251-U600-A422 | DUA422 | OSBHWSYS |
| 1452639 | OpenScope Business X3W/X5W Option Adapter Lang (OPAL) | 9,00 | L30251-C600-A128 | DU128 | OSBHWSYS |
| 1465613 | OpenScope Business X3W/X5W Kit für Ferrite (5 Stk.) | 13,00 | L30251-U600-A229 | DUA229 | OSBHWSYS |
| 4207741 | OpenScope Business X3W/X5W STRB Modul Potentialfreie Kontakte Aktoren/Sensoren | 200,00 | L30251-U600-G688 | DUG688 | OSBHWSYS |
| 3914211 | OpenScope Business SDHC-Karte 16GB inkl. System-Software | 50,00 | L30251-U600-G669 | DUG669 | OSBHWSYS |
| 3887287 | OpenScope Business NVMe M.2 SSD 256GB Speicherkarte | 115,00 | L30251-U600-G667 | DUG667 | OSBHWSYS |

OpenScope Business X3R & X5R (Rack)

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|----------|------------------|---------|----------|
| 2772224 | OpenScope Business V2 X3R Systemeinheit für die Rackmontage | 1.250,00 | L30251-U600-G653 | DUG653 | OSBHWSYS |
| 2772226 | OpenScope Business V2 X5R Systemeinheit für die Rackmontage | 1.450,00 | L30251-U600-G654 | DUG654 | OSBHWSYS |
| 2395088 | OpenScope Business X3R/X5R HW-Upgrade von HiPath 3300/3500 V9 | 799,00 | L30251-U600-G650 | DUG650 | OSBSYUPD |
| 2909143 | OpenScope Business X3R/X5R Rack PSU Upgrade für Hochrüstungen von HiPath 3300/3500 (Ersatz für UPSC-DR) | 204,00 | L30251-U600-A986 | DUA986 | OSBHWSYS |
| 2400905 | OpenScope Business X3R OCAB-Lüfterkit + Gehäusedeckel für HiPath 3300-Hochrüstung | 280,00 | L30251-U600-A925 | DUA925 | OSBHWEQU |
| 2397631 | OpenScope Business X5R OCAB-Lüfterkit + Gehäusedeckel für HiPath 3500-Hochrüstung | 280,00 | L30251-U600-A926 | DUA926 | OSBHWEQU |
| 1465469 | OpenScope Business X3R/X5R Wandhalterung | 28,00 | L30251-U600-A170 | DUA170 | OSBHWSYS |
| 1452935 | OpenScope Business Netzleitung EU - 2,5m - (Stecker-Typ F - C13) | 8,00 | L30251-U600-A389 | DUA389 | OSBHWSYS |
| 1452666 | OpenScope Business X3/X5 ISDN-Anschlusskabel RJ45/RJ45 | 5,00 | L30251-U600-A151 | DUA151 | OSBHWSYS |
| 1452718 | OpenScope Business X3R/X5R Abdeckblende für freie Baugruppensteckplätze | 15,00 | L30251-C600-A144 | DU144 | OSBHWSYS |
| 1991982 | OpenScope Business UC Booster Card OCAB (Separat zubestellendes Lüfterkit erforderlich) | 1.100,00 | L30251-U600-A841 | DUA841 | OSBHWEQU |
| 3914210 | OpenScope Business S Image V3 + SLES 12 (DVD) | 30,00 | L30251-U600-G666 | DUG666 | OSBSWXSX |
| 2395042 | OpenScope Business SLES Upgrade key | 200,00 | L30250-U622-B692 | CUB692 | OSBSWXSX |
| 2370569 | OpenScope Business X3R Lüfterkit für OCAB | 150,00 | L30251-U600-A923 | DUA923 | OSBHWEQU |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|--------|------------------|---------|----------|
| 2370568 | OpenScope Business X5R Lüfterkit für OCAB und SLAV16R Erforderlich ab der 3. SLAV16R | 150,00 | L30251-U600-A924 | DUA924 | OSBHWEQU |
| 4208188 | OpenScope Business X3/X5/X8 Voice Channel Booster Card OCCBL (1 DSP, bis 48 gleichz. Verbindungen); OSBiz V3 Software erforderlich | 330,00 | L30251-U600-A933 | DUA933 | OSBHWEQU |
| 4208189 | OpenScope Business X3/X5/X8 Voice Channel Booster Card OCCBH (3 DSP, für 49-128 gleichz. Verbindungen); OSBiz V3 Software erforderlich | 750,00 | L30251-U600-A934 | DUA934 | OSBHWEQU |
| 1961274 | OpenScope Business X3R/X5R Digitale Teilnehmerbaugruppe 8 UP0/E (SLU8NR) | 240,00 | L30251-U600-A814 | DUA814 | OSBHWEQT |
| 2135130 | OpenScope Business X3R/X5R Analoge Teilnehmerbaugruppe 8 a/b (SLAV8R) | 240,00 | L30251-U600-A908 | DUA908 | OSBHWEQT |
| 2135131 | OpenScope Business X3R/X5R Analoge Teilnehmerbaugruppe 16 a/b (SLAV16R) | 480,00 | L30251-U600-A909 | DUA909 | OSBHWEQT |
| 2160798 | OpenScope Business X3R/X5R RJ45-Y-Kabel (1x RJ45 auf 2x RJ45) | 8,00 | L30251-U600-A844 | DUA844 | OSBHWEQT |
| 1465656 | OpenScope Business X3R/X5R Digitale S0-Baugruppe 4 S0 (STLSX4R) | 480,00 | L30251-U600-A83 | DUA83 | OSBHWEQT |
| 1961275 | OpenScope Business X3R/X5R TS2RN - ISDN S2M-Baugruppe | 800,00 | L30251-U600-A820 | DUA820 | OSBHWEQT |
| 1631050 | OpenScope Business X3R/X5R Analoge Amtsbaugruppe mit 12/16 kHz Gebührenerfassung (TLANI4R) | 480,00 | L30251-U600-A594 | DUA594 | OSBHWEQT |
| 2598162 | OpenScope Business X1/X3/X5/X8 CMAe Baugruppe | 300,00 | L30251-U600-A983 | DUA983 | OSBHWSYS |
| 1452741 | OpenScope Business X1/X3/X5 EXMR - Externe Musikanschaltung inkl. Anschlusskabel und Buchse | 125,00 | L30251-U600-A422 | DUA422 | OSBHWSYS |
| 1452715 | OpenScope Business X3R/X5R Option Adapter Lang (OPALR) | 9,00 | L30251-C600-A156 | DU156 | OSBHWSYS |
| 4177817 | OpenScope Business X3R/X5R Aktoren/Sensoren - Potentialfreie Kontakte STRBR | 150,00 | L30251-U600-G689 | DUG689 | OSBHWSYS |
| 2689610 | OpenScope Business X5R 19 Zoll Befestigungskit für OSBiz X5R und OSBiz Powerbox | 60,00 | L30251-U600-A172 | DUA172 | OSBHWSYS |

OpenScope Business X8 (Stand & Rack)

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|----------|------------------|---------|----------|
| 3555583 | OpenScope Business X8 Systemeinheit (stapelbar, ohne Mainboard und SW) | 900,00 | L30251-U600-G661 | DUG661 | OSBHWSYS |
| 3555584 | OpenScope Business V2 X8 Mainboard OCCL | 650,00 | L30251-U600-G662 | DUG662 | OSBHWSYS |
| 3887076 | OpenScope Business V3 X8 Mainboard OCCLA | 1.100,00 | L30251-U600-G664 | DUG664 | OSBHWSYS |
| 3914211 | OpenScope Business SDHC-Karte 16GB inkl. System-Software | 50,00 | L30251-U600-G669 | DUG669 | OSBHWSYS |
| 1961279 | OpenScope Business X8 Erweiterungsbox für Stand- und Rackmontage | 1.404,00 | L30251-U600-G615 | DUG615 | OSBHWSYS |
| 2395093 | OpenScope Business X8 HW-Upgrade von HiPath 3800 V9 | 799,00 | L30251-U600-G652 | DUG652 | OSBSYUPD |
| 2397914 | OpenScope Business X8 Design-Kit (Kunststoffabdeckung vo/hi) | 150,00 | L30251-U600-A922 | DUA922 | OSBHWSYS |
| 1452887 | OpenScope Business X8 Einbau-Kit zur 19 Zoll-Rackmontage | 25,00 | L30251-U600-A82 | DUA82 | OSBHWSYS |
| 1453132 | OpenScope Business Netzleitung EU - 2,5m - (Stecker-Typ F - C13 gewinkelt) | 11,00 | L30251-U600-A102 | DUA102 | OSBHWSYS |
| 1452899 | OpenScope Business X8 Abdeckblende vorne für Peripherieslots bei Grund-/ Erweiterungsbox | 9,00 | L30251-U600-A436 | DUA436 | OSBHWSYS |
| 1452900 | OpenScope Business X8 Abdeckblende hinten für Peripherieslots bei Grund-/ Erweiterungsbox | 9,00 | L30251-U600-A437 | DUA437 | OSBHWSYS |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|----------|------------------|---------|----------|
| 1991982 | OpenScape Business UC Booster Card OCAB (Separat zubestellendes Lüfterkit erforderlich) | 1.100,00 | L30251-U600-A841 | DUA841 | OSBHWEQU |
| 3914210 | OpenScape Business S Image V3 + SLES 12 (DVD) | 30,00 | L30251-U600-G666 | DUG666 | OSBSWXSX |
| 2395042 | OpenScape Business SLES Upgrade key | 200,00 | L30251-U622-B692 | CUB692 | OSBSWXSX |
| 2323061 | OpenScape Business X8 Lüfterkit für OCAB | 185,00 | L30251-U600-A927 | DUA927 | OSBHWEQU |
| 4208188 | OpenScape Business X3/X5/X8 Voice Channel Booster Card OCCBL (1 DSP, bis 48 gleichz. Verbindungen); OSBiz V3 Software erforderlich | 330,00 | L30251-U600-A933 | DUA933 | OSBHWEQU |
| 4208189 | OpenScape Business X3/X5/X8 Voice Channel Booster Card OCCBH (3 DSP, für 49-128 gleichz. Verbindungen); OSBiz V3 Software erforderlich | 750,00 | L30251-U600-A934 | DUA934 | OSBHWEQU |
| 2917964 | OpenScape Business X8 SLMU - Digitale Teilnehmerbaugruppe (24 UP0/E) | 720,00 | L30251-U600-A984 | DUA984 | OSBHWEQT |
| 1961284 | OpenScape Business X8 Analoge Teilnehmerbaugruppe 8 a/b (SL-MAV8N) | 240,00 | L30251-U600-A816 | DUA816 | OSBHWEQT |
| 1961285 | OpenScape Business X8 Analoge Teilnehmerbaugruppe 24 a/b (SL-MAV24N) | 720,00 | L30251-U600-A817 | DUA817 | OSBHWEQT |
| 1452908 | OpenScape Business X8 STMD3 - Digitale S0-Baugruppe (8 S0) | 990,00 | L30251-U600-A94 | DUA94 | OSBHWEQT |
| 1961286 | OpenScape Business X8 DIUT2 - ISDN S2M-Baugruppe | 800,00 | L30251-U600-A824 | DUA824 | OSBHWEQT |
| 1452932 | OpenScape Business X8 TMANI - Analoge Amtsbaugr. (8 HKZ) | 630,00 | L30251-U600-A598 | DUA598 | OSBHWEQT |
| 1452936 | OpenScape Business X8 ALUM REALS - 1. HKZ-Amtsleitungsumschaltung und 4 potentialfreie Kontakte | 120,00 | L30251-U600-A426 | DUA426 | OSBHWSYS |
| 1452635 | OpenScape Business X8 ALUM - HKZ-Amtsleitungsumschaltung (PFT 4) | 115,00 | L30251-U600-A373 | DU373 | OSBHWSYS |
| 1452926 | OpenScape Business X8 TMEW2 - Analoge E&M Baugruppe (4 Sätze) | 450,00 | L30251-U600-A96 | DUA96 | OSBHWEQT |
| 2598162 | OpenScape Business X1/X3/X5/X8 CMAe Baugruppe | 300,00 | L30251-U600-A983 | DUA983 | OSBHWSYS |
| 1452886 | OpenScape Business X8 Stromversorgung LUNA2 | 316,00 | L30251-U600-A85 | DUA85 | OSBHWSYS |
| 3887077 | OpenScape Business System Software M.2 SATA SSD | 60,00 | L30251-U600-G668 | DUG668 | OSBHWSYS |

OpenScape Business System Lizenzen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|----------|------------------|---------|----------|
| 2395006 | OpenScape Business X3/X5/X8/S Basislizenz (inkl. 3 Jahre SSP) | 110,00 | L30250-U622-B640 | CUB640 | OSBSWXSW |
| 2889539 | OpenScape Business X3/X5/X8/S Basislizenz (inkl. 5 Jahre SSP) | 110,00 | L30250-U622-B726 | CUB726 | OSBSWXSW |
| 2395039 | OpenScape Business X3/X5/X8/S Basislizenz + 2x SIP-Trunk (inkl. 3 Jahre SSP) | 110,00 | L30250-U622-B689 | CUB689 | OSBSWXSW |
| 2395036 | OpenScape Business X3/X5/X8 Gateway | 290,00 | L30250-U622-B686 | CUB686 | OSBSWXSW |
| 2395016 | OpenScape Business Networking | 825,00 | L30250-U622-B656 | CUB656 | OSBSWXSW |
| 2395010 | OpenScape Business S2M/SIP/T1 Trunks | 38,00 | L30250-U622-B646 | CUB646 | OSBSWXTL |
| 2395011 | OpenScape Business AutoAttendant | 275,00 | L30250-U622-B647 | CUB647 | OSBSWXSW |
| 2395065 | OpenScape Business UC Suite Evaluierungslizenz | 0,00 | L30250-U622-B677 | CUB677 | OSBSWXSW |
| 2395029 | OpenScape Business X3/X5/X8/S OpenDirectory Connector | 825,00 | L30250-U622-B670 | CUB670 | OSBSWXSW |
| 2395070 | OpenScape Business Service Evaluierungslizenz | 0,00 | L30250-U622-B685 | CUB685 | OSBSWXSW |
| 2395073 | OpenScape Business SIP-Trunk Evaluierungslizenz | 0,00 | L30250-U622-B688 | CUB688 | OSBSWXSW |
| 2395063 | OpenScape Business CRM Evaluierungslizenz | 0,00 | L30250-U622-B674 | CUB674 | OSBSWXSW |
| 3914208 | OpenScape Business CSTA Lizenz | 485,00 | L30250-U622-B741 | CUB741 | OSBSWXSW |
| 3933027 | OpenScape Business Instant Meeting Room Lizenz (Max. 100 Teilnehmer je Sitzung) | 911,00 | L30250-U622-B738 | CUB738 | OSBSWXSW |
| 3914209 | OpenScape Business Cordless IP V2 Integration Manager Lizenz | 1.500,00 | L30250-U622-B743 | CUB743 | OSBSWXSW |

OpenScape Business Migrations-Lizenzen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|----------|------------------|---------|----------|
| 2395046 | OpenScape Business V2 SW-Upgrade von HiPath 500 V9 | 450,00 | L30250-U622-B694 | CUB694 | OSBSYUPD |
| 2395031 | OpenScape Business V2 SW-Upgrade von HiPath 3000 V7 | 2.470,00 | L30250-U622-B682 | CUB682 | SW_UPGRA |
| 2395032 | OpenScape Business V2 SW-Upgrade von HiPath 3000 V8 | 1.780,00 | L30250-U622-B683 | CUB683 | SW_UPGRA |
| 2395034 | OpenScape Business V2 SW-Upgrade von HiPath 3000 V9 | 899,00 | L30250-U622-B684 | CUB684 | SW_UPGRA |
| 2395075 | OpenScape Business V2 SW-Upgrade von OpenScape Office V3 MX/LX | 0,00 | L30250-U622-B681 | CUB681 | OSBSYUPD |
| 3905400 | OpenScape Business V3 SW-Upgrade Lizenz (nur in Verbindung mit gültigem SSP) | 0,00 | L30250-U622-B740 | CUB740 | OSBSWXSW |
| 3936463 | OpenScape Business V3 HW Migration Lizenz | 0,00 | L30250-U622-B739 | CUB739 | OSBSWXSW |

OpenScape Business Attendant

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|--------|------------------|---------|----------|
| 4102536 | OpenScape Business Home Office Package (3x IP User, 3x UC User, 2x Inst. Meeting/Web Collab 180Tage) | 329,00 | L30250-U622-B749 | CUB749 | OSBSWXUL |
| 2395015 | OpenScape Business Voicemail | 11,00 | L30250-U622-B652 | CUB652 | OSBSWXUL |
| 2395008 | OpenScape Business IP User (bei Systemen mit 3 Jahre SSP Basislizenz) | 55,00 | L30250-U622-B642 | CUB642 | OSBSWXUL |
| 2889565 | OpenScape Business IP User (bei Systemen mit 5 Jahre SSP Basislizenz) | 77,00 | L30250-U622-B728 | CUB728 | OSBSWXUL |
| 2395009 | OpenScape Business TDM User (bei Systemen mit 3 Jahre SSP Basislizenz) | 44,00 | L30250-U622-B643 | CUB643 | OSBSWTDM |
| 3568044 | OpenScape Business TDM User (bei Systemen mit 5 Jahre SSP Basislizenz) | 66,00 | L30250-U622-B742 | CUB742 | OSBSWTDM |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|--------|------------------|---------|----------|
| 3082100 | OpenScape Business Redundanz User Lizenz | 15,00 | L30250-U622-B735 | CUB735 | OSBSWXSW |
| 2395018 | OpenScape Business myPortal Smart | 77,00 | L30250-U622-B658 | CUB658 | OSBSWXUL |
| 2395024 | OpenScape Business UC User (myPortal for Desktop/myPortal@work/myPortal to go) | 77,00 | L30250-U622-B665 | CUB665 | OSBSWXUL |
| 2395025 | OpenScape Business UC Groupware User (myPortal for Outlook/my-Portal@work/myPortal to go) | 93,50 | L30250-U622-B666 | CUB666 | OSBSWXUL |
| 2395017 | OpenScape Business Application Launcher | 55,00 | L30250-U622-B657 | CUB657 | OSBSWXSW |
| 2395045 | OpenScape Business Upgrade myPortal for Desktop auf myPortal for Outlook | 20,00 | L30250-U622-B676 | CUB676 | OSBSYUPD |
| 2395043 | OpenScape Business Upgrade TDM User auf IP User (pro User, bei Systemen mit 3 Jahre SSP Basislizenz) | 30,00 | L30250-U622-B645 | CUB645 | OSBSYUPD |
| 3862872 | OpenScape Business Upgrade TDM User auf IP User (pro User, bei Systemen mit 5 Jahre SSP Basislizenz) | 30,00 | L30250-U622-B745 | CUB745 | OSBSYUPD |
| 2395019 | OpenScape Business Fax | 55,00 | L30250-U622-B660 | CUB660 | OSBSWXUL |
| 2395020 | OpenScape Business Conference | 55,00 | L30250-U622-B661 | CUB661 | OSBSWXUL |
| 2395026 | OpenScape Business myAttendant (UC Suite) | 495,00 | L30250-U622-B667 | CUB667 | OSBSWXCC |
| 2395021 | OpenScape Business TAPI | 39,00 | L30250-U622-B662 | CUB662 | OSBSWXSW |

OpenScape Business Attendant

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|--------|------------------|---------|----------|
| 1961288 | OpenScape Business Attendant Software (DVD) | 10,00 | L30251-U600-A836 | DUA836 | OSBSWXSW |
| 2395012 | OpenScape Business Attendant | 495,00 | L30250-U622-B648 | CUB648 | OSBSWXUL |
| 2395053 | OpenScape Business Attendant Evaluierungslizenz | 0,00 | L30250-U622-B649 | CUB649 | OSBSWXSW |
| 2395014 | OpenScape Business BLF | 157,00 | L30250-U622-B650 | CUB650 | OSBSWXSW |
| 2395056 | OpenScape Business BLF Evaluierungslizenz | 0,00 | L30250-U622-B651 | CUB651 | OSBSWXSW |

OpenScape Business ContactCenter

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|----------|------------------|---------|----------|
| 2395022 | OpenScape Business Contact Center E-Mail | 1.650,00 | L30250-U622-B663 | CUB663 | OSBSWXCC |
| 2395023 | OpenScape Business Contact Center Fax | 2.200,00 | L30250-U622-B664 | CUB664 | OSBSWXCC |
| 2395027 | OpenScape Business myAgent | 605,00 | L30250-U622-B668 | CUB668 | OSBSWXCC |
| 2395028 | OpenScape Business myReports | 2.200,00 | L30250-U622-B669 | CUB669 | OSBSWXCC |
| 2395060 | OpenScape Business UC Suite Contact Center Evaluierungslizenz | 0,00 | L30250-U622-B673 | CUB673 | OSBSWXCC |

OpenScape Business SSP

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|-------|------------------|---------|----------|
| 2495615 | OpenScape Business SSP Verlängerung um 12 Monate/ Renewal (pro User, TDM oder IP) | 12,00 | L40250-U622-B642 | YCUB642 | OSBSWSSP |
| 2395051 | OpenScape Business SSP Verlängerung um 24 Monate/ Renewal (pro User, TDM oder IP) | 24,00 | L40250-U622-B645 | YCUB645 | OSBSWSSP |
| 3798820 | OpenScape Business SSP Extension, pro User. Reinstatement für weitere 4 Wochen, falls der SSP weniger als 3 Monate abgelaufen ist. | 2,50 | L30250-U622-B744 | CUB744 | OSBSWSSP |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|-------|------------------|---------|----------|
| 2395041 | OpenScape Business Reinstatement pro User (TDM oder IP) | 75,00 | L30250-U622-B691 | CUB691 | OSBSWSSP |
| 2742980 | OpenScape Business Reduzierung von TDM User Lizenzen (pro TDM User) | 5,00 | L30250-U622-B720 | CUB720 | OSBSWTDM |
| 2742981 | OpenScape Business Reduzierung von IP User Lizenzen (pro IP User) | 5,00 | L30250-U622-B721 | CUB721 | OSBSWXUL |

OpenScape Cordless-Basisstationen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|--------|------------------|---------|----------|
| 4074464 | OpenScape Business Cordless V3 DECT Basisstation BS5+ (OSBiz V3 Software erforderlich) | 460,00 | L30280-B600-B222 | BBB222 | CORDLESS |
| 2958037 | OpenScape Cordless IP V2 DECT Basisstation BSIP2 | 500,00 | L30280-F600-A221 | BFA221 | DECTIPHW |
| 4221815 | OpenScape Cordless IP V2 - Test und Demopakete EU (2xBSIP2, 1xS6, 1xSL6); Basislizenz nach 30 Tagen nötig. Begrenzt auf 3 pro Partner | 999,00 | L30280-F600-A230 | BFA230 | DECTIPHW |
| 1481208 | Cordless IP V2 1-Port Power over Ethernet Injektor | 29,00 | L30280-F600-A184 | BFA184 | MOBIDEVI |
| 1452754 | EIC-Kennung (DECT-Kennung) | 7,50 | L30251-U600-A395 | DUA395 | CORDLESS |
| 1452751 | Neutrales Outdoorgehäuse für DECT Basisstationen (ohne Heizung) | 499,00 | L30280-B600-B212 | BBB212 | CORDLESS |
| 2309561 | Mastbefestigung Outdoorgehäuse für DECT Basisstationen | 147,00 | L30251-U600-A910 | DUA910 | CORDLESS |
| 1452935 | OpenScape Business Netzleitung EU - 2,5m - (Stecker-Typ F - C13) | 8,00 | L30251-U600-A389 | DUA389 | OSBHWSYS |

OpenScape Business DECT IP V2 Lizenzierung

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|--------|------------------|---------|----------|
| 3088248 | OpenScape Business Cordless IP V2 DECT Base Manager (unterstützt bis zu drei DECT Manager) | 300,00 | L30250-U622-B736 | CUB736 | OSBSWXSW |
| 3088249 | OpenScape Business Cordless IP V2 je weiterer DECT Manager | 120,00 | L30250-U622-B737 | CUB737 | OSBSWXSW |
| 2958094 | OpenScape Cordless IP V2 Basislizenz (Inhalt: 1x Basislizenz für SIEL & 1x Lizenz für DECT-Manager) | 800,00 | L30280-F600-A220 | BFA220 | DECTIPSW |

OpenScape Business PAYG

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|------|------------------|---------|----------|
| 2606211 | OpenScape Business PAYG X3/X5/X8/S Basis (AutoAttendant + Networking) | 0,00 | L30250-U622-B695 | CUB695 | OSBSWSSL |
| 2646065 | OpenScape Business PAYG X1 Basis (AutoAttendant + Networking) | 0,00 | L30250-U622-B714 | CUB714 | OSBSWSSL |
| 2606215 | OpenScape Business PAYG S2M/SIP/T1 Trunks | 2,10 | L30250-U622-B697 | CUB697 | OSBSWSSL |
| 2606212 | OpenScape Business PAYG Voice User (IP-User + Voicemail) | 2,50 | L30250-U622-B708 | CUB708 | OSBSWSSL |
| 2606213 | OpenScape Business PAYG UC Smart (IP-User + Voicemail + UC Smart) | 3,90 | L30250-U622-B702 | CUB702 | OSBSWSSL |
| 2606214 | OpenScape Business PAYG UC Suite (IP-User + Voicemail + UC Suite Outlook) | 4,70 | L30250-U622-B696 | CUB696 | OSBSWSSL |
| 2606217 | OpenScape Business PAYG Fax | 1,60 | L30250-U622-B703 | CUB703 | OSBSWSSL |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|-------|------------------|---------|----------|
| 2606218 | OpenScape Business PAYG Conference | 1,60 | L30250-U622-B704 | CUB704 | OSBSWSSL |
| 2606216 | OpenScape Business PAYG Application Launcher | 1,60 | L30250-U622-B701 | CUB701 | OSBSWSSL |
| 2606219 | OpenScape Business PAYG TAPI | 1,20 | L30250-U622-B705 | CUB705 | OSBSWSSL |
| 2606225 | OpenScape Business PAYG OpenDirectory Connector | 24,00 | L30250-U622-B713 | CUB713 | OSBSWSSL |
| 2606222 | OpenScape Business PAYG myAttendant | 14,50 | L30250-U622-B710 | CUB710 | OSBSWSSL |
| 2606223 | OpenScape Business PAYG myAgent | 18,00 | L30250-U622-B711 | CUB711 | OSBSWSSL |
| 2606224 | OpenScape Business PAYG myReports | 65,00 | L30250-U622-B712 | CUB712 | OSBSWSSL |
| 2606220 | OpenScape Business PAYG Contact Center E-Mail | 49,00 | L30250-U622-B706 | CUB706 | OSBSWSSL |
| 2606221 | OpenScape Business PAYG Contact Center Fax | 65,00 | L30250-U622-B707 | CUB707 | OSBSWSSL |

Hauptverteiler für X5W, X8, H3×50 & H3800

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|-------|------------------|---------|----------|
| 1452670 | OpenScape Business Trennleiste 16 DA | 60,00 | L30251-U600-A69 | DU69 | OSBHWSYS |
| 1452671 | OpenScape Business Rangierleiste 25 DA | 20,00 | L30251-U600-A70 | DU70 | OSBHWSYS |
| 1958280 | OpenScape Business Satz ÜSAG Überspannungsschutz (10 Stück) | 70,00 | L30251-U600-A262 | DUA262 | OSBHWSYS |
| 1452674 | OpenScape Business Erdleitung 3m | 7,00 | L30251-U600-A75 | DU75 | OSBHWSYS |
| 1452676 | OpenScape Business Erdleitung 10m | 18,00 | L30251-U600-A73 | DU73 | OSBHWSYS |

Systemkabel für X3W, X5W & H3×50

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|--------|------------------|---------|----------|
| 1965533 | OpenScape Business X3W/X5W Open-End Kabel 10m; bei Fremd-HVT oder größerer Entfernung zum UNIFY-HVT | 100,00 | L30251-U600-A251 | DUA251 | OSBHWSYS |
| 1452667 | OpenScape Business X5W 1SU auf CABLU 3m 16 DA, trennbar, lang abgemantelt für OSBiz X5W und HiPath 3550 | 135,00 | L30251-U600-A356 | DU356 | OSBHWSYS |
| 1739822 | OpenScape Business Kabel 10m für den Anschluss S2M-Amtsbaugruppe | 20,00 | L30251-U600-A279 | DUA279 | OSBHWSYS |
| 1452660 | OpenScape Business HVT-Kabel 10m 16 DA (1SU auf open end); bei Fremd-HVT oder größerer Entfernung zum UNIFY-HVT | 65,00 | L30251-U600-A67 | DU67 | OSBHWSYS |
| 1452661 | OpenScape Business HVT-Kabel 20m 16 DA (1SU auf open end); bei Fremd-HVT oder größerer Entfernung zum UNIFY-HVT | 200,00 | L30251-U600-A68 | DU68 | HIP3800 |

CABLU Systemkabel für X8 & H3800 (bei Verwendung MDFU als HVT)

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|--------|------------------|---------|----------|
| 1452895 | OpenScape Business X8 SIVAPAC auf CABLU 3m 16 DA, trennbar, lang abgemantelt | 110,00 | L30251-U600-A338 | DUA338 | OSBHWSYS |
| 1452893 | OpenScape Business X8 SIVAPAC auf CABLU 3m 24 DA, trennbar, lang abgemantelt | 135,00 | L30251-U600-A425 | DUA425 | OSBHWSYS |

Systemkabel Open End für X8 & H3800 (bei Verwendung Fremd-HVT)

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|--------|------------------|---------|----------|
| 1580191 | OpenScape Business X8 HVT-Kabel 10m 24 DA (SIVAPAC auf open end) | 70,00 | L30251-U600-A498 | DUA498 | OSBHWSYS |
| 1452898 | OpenScape Business X8 HVT-Kabel 25m 24 DA (SIVAPAC auf open end) | 105,00 | L30251-U600-A439 | DUA439 | OSBHWSYS |

Patchpanel-Verkabelung für X8 & H3800

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|--------|------------------|---------|----------|
| 1452758 | OpenScape Business X8 Externes Patchpanel - 48 x RJ45 - 2polig | 375,00 | L30251-U600-A147 | DU147 | OSBHWSYS |
| 1452759 | OpenScape Business X8 Externes Patchpanel - 24 x RJ45 - 4polig | 140,00 | L30251-U600-A148 | DU148 | OSBHWSYS |
| 1452888 | OpenScape Business X8 Internes Patchpanel NPPAB - 24 x RJ45 - 2-adrig (Backplane) | 110,00 | L30251-U600-A77 | DUA77 | OSBHWSYS |
| 1452889 | OpenScape Business X8 Internes Patchpanel NPPS0 - 8 x RJ45 - 4-adrig (Backplane) | 76,00 | L30251-U600-A78 | DUA78 | OSBHWSYS |
| 1452891 | OpenScape Business X8 Kabel 2m für Patchpanel (SIVAPAC auf SIVAPAC) | 80,00 | L30251-U600-A80 | DUA80 | OSBHWSYS |
| 1452892 | OpenScape Business X8 UNIFY Kabel 5m für Patchpanel (SIVAPAC auf SIVAPAC) | 125,00 | L30251-U600-A450 | DUA450 | OSBHWSYS |

S2M Kabel für X8 & H3800

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|-------|------------------|---------|----------|
| 1452911 | OpenScape Business X8 Kabel 10m für den Anschluss DIUN2-/DIUT2-Amtsbaugruppe | 45,00 | L30251-U600-A443 | DUA443 | OSBHWEQT |
| 1452912 | OpenScape Business X8 Kabel 20m für den Abschluss DIUN2-/DIUT2-Amtsbaugruppe | 65,00 | L30251-U600-A444 | DUA444 | OSBHWEQT |

OpenScape 4000 V10

In die Zukunft investieren, ohne die Vergangenheit zu verlieren

Atos Unify OpenScape 4000 ist die führende hybride konvergente Kommunikationsplattform für mittelständische und große Unternehmen. Sie ermöglicht die Einbindung in Geschäftsprozesse und Workflows, bietet hohe Verfügbarkeit, strenge Sicherheitsmaßstäbe, hohe Leistungsfähigkeit und kostengünstige Kommunikationsmöglichkeiten. Atos Unify OpenScape 4000 wird bereits von mehr als 25 Mio. Nutzern in weltweit über 80 Ländern verwendet. Mit einer Skalierbarkeit, die von 300 bis 12.000 Benutzern in einem einzigen System bzw. bis zu 100.000 Benutzern in einem Netzwerk reicht, unterstützt die moderne Architektur eine Reihe von flexiblen Bereitstellungsmodellen und bietet standardbasierte Integration und Interoperabilität mit unternehmenswichtigen Anwendungen und Systemen. Atos Unify OpenScape 4000 unterstützt analoge, digitale, IP- und SIP-basierte Benutzer.



**Sie haben Fragen
zu OpenScape 4000?**

Uwe Wendt

Solution Architect OpenScape 4000

Tel. +49 541 9143 8595

Uwe.Wendt@also.com

Die wesentlichen Aspekte auf einen Blick

- OpenScape 4000 ist nach wie vor eine branchenführende, widerstandsfähige und flexible Plattform für IP-, Digital- und Analog-Kundenanforderungen, die Vorort- und Cloud-Anwendungen unterstützt
- Kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung im OpenScape Enterprise Portfolio, OpenScape 4000 bleibt auf dem neuesten Stand und zukunftssicher
- Das Interworking mit Microsoft Teams erhöht die Einsatzflexibilität
- Bestehende OpenScape 4000 Kunden profitieren weiterhin von ihrer Investition
- Das OpenScape Enterprise Gateway bietet den Kunden Bereitstellungsoptionen für Filialstandorte und einen integrierten SBC als Teil einer voll belastbaren Lösung
- Sehr flexibel in der Bereitstellung bei Kunden vor Ort oder in Rechenzentren, sowohl mit dedizierter Hardware als auch als virtualisierte Server Lösung
- Das perfekte Angebot für die Realisierung virtueller Teams und Stärkung der effizienten Kommunikation - ortsunabhängig
- Mit OpenScape 4000 sind Sie perfekt für Ihre All-IP- und digitale Arbeitsplatz-Strategie vorbereitet



**Hybride
Kommunikations-
Lösung für mittlere
und große
Unternehmen**



**Einzelsystem auf bis
zu 12.000 Nutzer
skalierbar**



**Unterstützung nativer
SIP-Teilnehmer**



**Branchenführer im
Bereich der
kabellose-/DECT
Kommunikations-
anlagen**



**Aktive Standby-
Architektur mit zwei
Servern, keine
Gesprächsverluste
beim Umschalten**



**OpenScape 4000
EcoServer / OpenScape
EcoServer Lösung
ermöglicht gemischte
Anlagen**



**In OpenScape
Management Suite
integriert**



**Bereitstellung als vApp
ermöglicht Einsatz in
einer VMware
Umgebung**

Neuer OpenScape EcoServer und EcoBranch

- Nachfolger des OpenScape 4000 EcoServer und der OpenScape 4000 Branch
- Neue CPU, mehr RAM
- Keine Investition in zusätzliche Hardware
- SSDs können zwischen „Version 1 und 2“ ausgetauscht werden
- Gleiche Schnittstellen wie bisherige Hardware
- Wird mit Freigabe der HW von OpenScape 4000 V10 unterstützt
- OpenScape 4000 V10 unterstützt den bisherigen EcoServer und die Branch ebenfalls

OpenScape EcoServer




OpenScape EcoBranch



Kundenbedürfnisse erfüllen

Interworking mit Microsoft Teams


- OpenScape 4000 bietet native SIPTrunking-Fähigkeiten zur Verbindung mit Microsoft Teams über von Microsoft zertifizierte SBCs für das Telefonierinterworking
- Unterstützte Funktionalität:
 - Basic Call, CLIP/CLIR
 - Halten/ Wiederaufnahmen
 - Makeln nach Rückfrage
 - Transfer (attended/blind)
 - Konferenz
 - Anrufumleitung
 - Senden/Empfangen von DTMF



Im März 2020 mit OpenScape 4000 V8R2 eingeführt

Atos Unify OpenScape Contact Center

- Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von OpenScape 4000 mit unserer bewährten Lösung für die Kundenbindung über alle Kommunikationswege
- Befähigung der Agenten mit Kommunikationswerkzeugen, effektiver mit Kunden und untereinander zu kommunizieren
- Erweitern Sie die Optionen um Social, E-Mail, Bots, Chat und Video
- Treffen Sie fundiertere Entscheidungen mit Erkenntnissen und Analysen zur Kundenbindung



Open Scape 4000

OpenScape 4000 - lineare Bestellpositionen*

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|----------|------------------|---------|----------|
| 4069867 | OpenScape 4000 EcoServer 2 Grundeinheit ohne Stromversorgung | 6.900,00 | L30220-Y600-T273 | AYT273 | HP4000HW |
| 2888545 | OS4000 V8 Flex License - linear | 150,00 | L30220-Y622-T474 | AYT474 | HP4000SW |
| 2888543 | OS4K V8 SLES Upgr. Prot. 6 Jahre | 250,00 | L30220-Y622-A995 | AYA995 | OEM_3RDP |
| 2888544 | OS4K V8 SLES Upgr. Prot. 3 Jahre | 230,00 | L30220-Y622-A996 | AYA996 | HP4000SW |
| 4065215 | OpenScape 4000 V10 Survivable SoftGate Basis Lizenz linear | 1.000,00 | L30220-Y622-T487 | AYT487 | HP4000SW |
| 4065211 | OpenScape 4000 V10 Flex Teilnehmer Lizenz Linear | 150,00 | L30220-Y622-T484 | AYT484 | HP4000SW |
| 4065213 | OpenScape 4000 V10 TDM Teilnehmer Lizenz linear | 70,00 | L30220-Y622-T485 | AYT485 | HP4000SW |
| 2676757 | OpenScape 4000 EcoServer AC Netzteil | 560,00 | L30220-Y600-T251 | AYT251 | HP4000HW |
| 2743240 | OpenScape 4000 EcoServer DC Netzteil | 695,00 | L30220-Y600-T252 | AYT252 | HP4000HW |
| 2618326 | OpenScape 4000 EcoServer SSD | 800,00 | L30220-Y600-T253 | AYT253 | HP4000HW |
| 2618423 | AP3700 Erweiterungsbox inkl. LTUCR Kabel Blenden und Stromversorgung | 5.500,00 | L30220-Y600-T271 | AYT271 | HP4000HW |
| 2457030 | Anschlussorgan S0 ohne lokale Speisung STMD3 | 577,50 | L30220-Y600-T403 | AYT403 | HP4000HW |
| 2457031 | Anschlussorgan S0 mit lokaler Speisung STMD3 | 735,00 | L30220-Y600-T404 | AYT404 | HP4000HW |
| 2457032 | Anschlussorgan analoges Amt mit GEE TMANI | 1.081,50 | L30220-Y600-T405 | AYT405 | HP4000HW |
| 2457033 | Anschlussorgan analoges Amt ohne GEE TMANI | 840,00 | L30220-Y600-T406 | AYT406 | HP4000HW |
| 2457035 | Anschlussorgan Digital 2x PRI E1-ISDN / CAS DIUT2 | 1.155,00 | L30220-Y600-T408 | AYT408 | HP4000HW |
| 2457037 | Anschlussorgan Analog E&M TMEW2 | 800,00 | L30220-Y600-T411 | AYT411 | HP4000HW |
| 2457051 | Anschlussorgan analoge Teilnehmer SLMAV 24 Ports mit den Funktionen CLIP und MWI Neon-Glimmlampen | 1.260,00 | L30220-Y600-T440 | AYT440 | HP4000HW |
| 2732430 | HG 3500 V8 STMIX. 120 Kanäle | 4.750,00 | L30220-Y600-T414 | AYT414 | HP4000HW |
| 3910791 | OS4K V10 SLES Upgr. Prot. 6 Jahre | 250,00 | L30220-G622-A110 | AGA110 | OEM_3RDP |
| 2457040 | OpenScape 4000 CABLU 24DA 5m | 315,00 | L30220-Y600-T415 | AYT415 | HP4000HW |
| 2457041 | OpenScape 4000 CABLU 24DA 10m | 315,00 | L30220-Y600-T416 | AYT416 | HP4000HW |
| 2457042 | Kabel 24DA open End 25m | 220,00 | L30220-Y600-T417 | AYT417 | HP4000HW |
| 2457043 | Kabel 24DA open End 95m | 700,00 | L30220-Y600-T418 | AYT418 | HP4000HW |
| 2457044 | OpenScape 4000 CABLU 24 DA für 48,26cm/19 Zoll-Patch-Panel 2m | 315,00 | L30220-Y600-T419 | AYT419 | HP4000HW |
| 2457045 | OpenScape 4000 CABLU 24 DA für 48,26cm/19 Zoll-Patch-Panel 5m | 315,00 | L30220-Y600-T420 | AYT420 | HP4000HW |
| 2457046 | DIU-Kabel 120 Ohm symmetrisch 10m | 78,75 | L30220-Y600-T421 | AYT421 | HP4000HW |
| 2457047 | DIU-Kabel 120 Ohm symmetrisch 50m | 220,00 | L30220-Y600-T422 | AYT422 | HP4000HW |
| 2457050 | OpenScape 4000 CABLU 24 DA für 48,26cm/19 Zoll-Patch-Panel 15m | 340,00 | L30220-Y600-T431 | AYT431 | HP4000HW |
| 2931766 | UACD Mounting Kit 1 for first 30 Inch Shelf. Per primary shelf 1x je S30122-H7744-X The Kit is determined to install the | 120,00 | L30220-Y600-T432 | AYT432 | HP4000HW |

*WICHTIG: Da es sich bei diesen Positionen um lineare Bestellpositionen für die OpenScape 4000 handelt, liegt die technische Verantwortung für die Erweiterung bei dem Auftraggeber.



DAS PERFEKTE ZUBEHÖR FÜR TELEFON- UND VIDEOKONFERENZEN



Konftel C50800 Hybrid

- Paket: Konftel 800 + Konftel Cam50 + Konftel OCC Hub
- Schaltet Telefon- und Online-Verbindungen zusammen
- Erweiterbar mit Konftel Smart Microphones und Daisy-Chain-Feature
- HD-Video (HD 1080p 60fps mit 12-fach optischem Zoom)
- Meetings bis 20 Personen
- Listenpreis: ab 1.749,00 €



Konftel C50300 Hybrid

- Paket: Konftel 300Wx / 300IPx / 300Mx / 300 + Konftel Cam50 + Konftel OCC Hub
- Schaltet Telefon- und Online-Verbindungen zusammen
- HD-Video (HD 1080p 60fps, 12-fach optischer Zoom)
- Meetings bis 20 Personen
- Listenpreis: ab 1.399,00 €



Konftel C2055/55Wx

- Paket: Konftel 55 / 55Wx + Konftel Cam20 + Konftel OCC Hub
- 4K Ultra HD, 123° Bildwinkel
- Meetings bis 12 Personen
- Listenpreis:
 - 699,00 € (mit Konftel 55)
 - 899,00 € (mit Konftel 55Wx)



Konftel C20Ego

- Paket: Konftel Ego + Konftel Cam20 + Konftel OCC Hub
- 4K Ultra HD, 123° Bildwinkel
- Meetings bis 6 Personen
- Listenpreis: 479,00 €



Konftel 800


- Das neueste Konferenztelefon für große Räume
- Anschlüsse: SIP, USB, Bluetooth
- Erweiterbar mit Konftel Smart Microphones und Daisy-Chain-Feature
- Listenpreis: 1.049,00 €



Konftel 300 Serie

- Für große Räume
- Anschlüsse: DECT, SIP, GSM, analog, USB, Handy
- Listenpreis:

| | |
|----------------|-------------|
| Konftel 300Wx | ab 699,00 € |
| Konftel 300IPx | 839,00 € |
| Konftel 300Mx | 1.1149,00 € |
| Konftel 300 | 679,00 € |



So funktioniert die Konftel Video-Lösung:
Über das orange Kabel sind Kamera sowie Audio- und HDMI-Geräte mit dem Computer verbunden. Auf dem Computer ist Unify Circuit installiert. Der Konftel OCC Hub integriert alle Elemente zu einer smarten Lösung.

Upgrade für vorhandene Konftel Audio-Geräte: Alle Konftel Video-Komponenten (Kameras und OCC-Hub) sind als Einzelgeräte verfügbar.

Alle Audio-Geräte mit Omnisound® Technologie – für perfekten HD-Klang!



Konftel 55/55Wx Serie

- Freisprechgerät für mittlere Räume
- Anschlüsse: Deskphone-Adapter, USB, Bluetooth (bei 55Wx)
 - Listenpreis:

| | |
|--------------|----------|
| Konftel 55 | 399,00 € |
| Konftel 55Wx | 549,00 € |



Konftel Ego

- Freisprechgerät für kleine Räume
- Anschlüsse: Bluetooth, USB
- Listenpreis: 149,00 €

Jabra GN

**team
yellow**

Jabra PanaCast

Alles sehen – alles hören

Warum Jabra PanaCast auch für Zuhause und unterwegs die richtige Wahl für Ihre Online-Meetings ist.

- **Sie bestimmen, was gesehen wird.**
Egal, ob Sie nur wenig oder lieber viel zeigen wollen – Jabra PanaCast ist weltweit die einzige Kamera mit einem Sichtfeld von bis zu 180°.
- **Nur wenn's einfach ist, wird es auch verwendet.**
Dank Plug-and-play kann schnell und unkompliziert mit dem Meeting begonnen werden.
- **Präsentieren Sie sich im richtigen Licht.**
PanaCast ist mit Vivid HDR ausgestattet und optimiert so die Videoqualität auch bei wechselnden Lichtverhältnissen.
- **Die Kamera, die selbst rechnet.**
Die gesamte Rechenleistung findet in der Kamera statt und belastet weder den PC noch die Internetverbindung.
- **Die Videokonferenz für die Hosentasche.**
PanaCast ist kleiner als Ihr Smartphone: Sie ist handlich und für den mobilen Einsatz bestens geeignet.

Mehr auf jabra.com.de/panacast

GN Making Life Sound Better
FOR 150 YEARS



Großes Panorama – kleine Kamera

Abmessungen der Kamera: nur 6 x 10 x 2 cm (B/L/H).
Ein passendes Tischstativ ist als Zubehör erhältlich.

Jabra GN



team
yellow



Testsieger Eigenlob stinkt!

Viel schöner ist es, wenn man von anderen gelobt wird. Deshalb freuen wir von Jabra uns besonders, dass wir in einem Testvergleich von zehn der meistverkauften Headsets nicht nur **Platz 1**, sondern auch noch **Platz 2** abgeräumt haben.

Im Test: Jabra Evolve2 65 und Evolve 40

Das Expertenteam des spezialisierten Münchner Labors Müller-BBM hat für Kassensturz, eine Sendung mit kritische Reportagen und Tests für Konsument und Informationen über Produkte und Dienstleistungen im SRF zehn Headsets in den Kategorien Klangbewertung Kopfhörer, Klangbewertung Mikrofon, Bedienkomfort und Tragekomfort getestet. Unsere Produkte Jabra Evolve 40 UC Duo NC (Platz 1) und Evolve2 65 Stereo (Platz 2) haben im Preis-Leistungs-Vergleich überzeugt.

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an Ihren ALSO Ansprechpartner. Wir helfen Ihnen gerne weiter!



Nils Siebers

Fokus Sales Manager Jabra
Tel: +49 2921 99 2962
Nils.Siebers@also.com



EVOLVE2 65



EVOLVE 40

GN Making Life Sound Better
FOR 150 YEARS

Mehr zum Test auf:



Geräte / Adapter

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|--------|------------------|---------|----------|
| 1757308 | Mediatrix 4102 - 2 Port Analog Interface | 168,00 | L30220-D600-A214 | ADA214 | OPSCUC3P |
| 1452935 | OpenScape Business Netzleitung EU - 2,5m - (Stecker-Typ F - C13) | 8,00 | L30251-U600-A389 | DUA389 | OSBHWSYS |
| 1452642 | OpenScape Business Adapterbox TFE-S mit Verstärker | 170,00 | L30250-U600-A405 | CUA405 | OSBHWSYS |
| 1507241 | Netzleitung EU (Stecker-Typ F - C13 gerade) | 10,50 | L30280-Z600-F105 | BZF105 | HP4000HW |

Up0 Telefone

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|--------|------------------|---------|----------|
| 1465475 | OpenStage 10 T UP0/E- Systemtelefon iceblue* | 50,00 | L30250-F600-C135 | CUC135 | STAGETDM |
| 1465476 | OpenStage 10 T UP0/E- Systemtelefon lava* | 50,00 | L30250-F600-C136 | CUC136 | STAGETDM |
| 1580189 | OpenStage 30 T UP0/E- Systemtelefon iceblue* | 185,00 | L30250-F600-C186 | CUC186 | STAGETDM |
| 4153406 | OpenStage 15 T UP0/E- Systemtelefon iceblue (ohne Unterstützung der Key Module) | 135,00 | L30250-F600-C304 | CUC304 | STAGETDM |
| 4153407 | OpenStage 15 T UP0/E- Systemtelefon lava (ohne Unterstützung der Key Module) | 135,00 | L30250-F600-C305 | CUC305 | STAGETDM |
| 1580190 | OpenStage 30 T UP0/E- Systemtelefon lava* | 185,00 | L30250-F600-C187 | CUC187 | STAGETDM |
| 1453078 | OpenStage 40 T UP0/E- Systemtelefon iceblue* | 245,00 | L30250-F600-C111 | CUC111 | STAGETDM |
| 1453079 | OpenStage 40 T UP0/E- Systemtelefon lava* | 245,00 | L30250-F600-C151 | CUC151 | STAGETDM |
| 4263628 | OpenStage 60 T UP0/E - Systemtelefon iceblue ohne Bluetooth* | 410,00 | L30250-F600-C306 | CUC306 | STAGETDM |
| 4263629 | OpenStage 60 T UP0/E - Systemtelefon lava ohne Bluetooth* | 410,00 | L30250-F600-C307 | CUC307 | STAGETDM |
| 3568484 | OpenScape Desk Phone CP200T | 130,00 | L30250-F600-C435 | CUC435 | STAGETDM |
| 3568485 | OpenScape Desk Phone CP400T | 255,00 | L30250-F600-C436 | CUC436 | STAGETDM |

IP Telefone

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|-----------------------------|--------|------------------|---------|----------|
| 3310326 | OpenScape Desk Phone CP100 | 99,00 | L30250-F600-C434 | CUC434 | CPDEV_IP |
| 2587307 | OpenScape Desk Phone CP200 | 130,00 | L30250-F600-C426 | CUC426 | CPDEV_IP |
| 2918207 | OpenScape Desk Phone CP205 | 190,00 | L30250-F600-C432 | CUC432 | CPDEV_IP |
| 2587308 | OpenScape Desk Phone CP400 | 255,00 | L30250-F600-C427 | CUC427 | CPDEV_IP |
| 3130011 | OpenScape Desk Phone CP600E | 260,00 | L30250-F600-C433 | CUC433 | CPDEV_IP |
| 2587309 | OpenScape Desk Phone CP600 | 280,00 | L30250-F600-C428 | CUC428 | CPDEV_IP |
| 3920510 | OpenScape Desk Phone CP700 | 310,00 | L30250-F600-C438 | CUC438 | CPDEV_IP |
| 3920511 | OpenScape Desk Phone CP700X | 399,00 | L30250-F600-C439 | CUC439 | CPDEV_IP |

CP Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|--------|------------------|---------|----------|
| 2587311 | OpenScape Key Modul 400 für CP400, 16 Tasten, Papiereinleger, max 2x pro Telefon | 70,00 | L30250-F600-C429 | CUC429 | CPDEVACC |
| 2587312 | OpenScape Key Modul 600 für CP600/CP600E/CP700/CP700X, 12 Tasten selbstbeschriftend (2 Ebenen), 600E&700 max 2, 600&700X max 4 | 250,00 | L30250-F600-C430 | CUC430 | CPDEVACC |
| 4071230 | OpenScape Desk Phone CP20x/600/700 Wandhalterung | 50,00 | L30250-F600-C440 | CUC440 | CPDEVACC |

Openstage Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|--------|------------------|---------|----------|
| 1483649 | OpenStage Key Module 15 lava | 62,00 | L30250-F600-C181 | CUC181 | STAGEACC |
| 1483648 | OpenStage Key Module 15 iceblue | 62,00 | L30250-F600-C180 | CUC180 | STAGEACC |
| 1453112 | OpenStage Key Module 40 lava | 190,00 | L30250-F600-C170 | CUC170 | STAGEACC |
| 1453111 | OpenStage Key Module 40 iceblue | 190,00 | L30250-F600-C120 | CUC120 | STAGEACC |
| 1453118 | OpenStage Key Module 60 lava | 253,00 | L30250-F600-C171 | CUC171 | STAGEACC |
| 1453117 | OpenStage Key Module 60 iceblue | 253,00 | L30250-F600-C121 | CUC121 | STAGEACC |
| 1453114 | OpenStage Belegtlampenfeld 40 lava | 594,00 | L30250-F600-C134 | CUC134 | STAGEACC |
| 1453113 | OpenStage Belegtlampenfeld 40 iceblue | 594,00 | L30250-F600-C123 | CUC123 | STAGEACC |
| 1453116 | OpenStage Wandhalterung lava | 24,00 | L30250-F600-C140 | CUC140 | STAGEACC |
| 1453115 | OpenStage Wandhalterung iceblue | 24,00 | L30250-F600-C132 | CUC132 | STAGEACC |
| 1779823 | OpenStage 10 Aufsteller Aluminium | 25,00 | L30250-F600-C260 | CUC260 | STAGEACC |
| 1779826 | OpenStage 15/20/30 Aufsteller Aluminium | 25,00 | L30250-F600-C261 | CUC261 | STAGEACC |
| 1779827 | OpenStage 40 Aufsteller Aluminium | 25,00 | L30250-F600-C262 | CUC262 | STAGEACC |
| 1779828 | OpenStage 60/80 Aufsteller Aluminium | 25,00 | L30250-F600-C263 | CUC263 | STAGEACC |
| 1779829 | OpenStage 15 Key Module Aufsteller Aluminium | 25,00 | L30250-F600-C264 | CUC264 | STAGEACC |
| 1780670 | OpenStage 40/60/80 Key Module Aufsteller Aluminium | 25,00 | L30250-F600-C265 | CUC265 | STAGEACC |
| 1939362 | OpenStage Wandhalterung V2 iceblue | 24,00 | L30250-F600-C266 | CUC266 | STAGEACC |
| 1939363 | OpenStage Wandhalterung V2 lava | 24,00 | L30250-F600-C267 | CUC267 | STAGEACC |

Desk Phone Netzteile & Schnüre

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|-------|------------------|---------|----------|
| 1453120 | OpenScape Desk Phone Netzteil EU (auch OpenStage und optiPoint), für OpenStage, Desk Phone falls kein PoE vorhanden oder ab 2. KM600. (Eingang 100-240V AC 50/60 Hz Ausgang 38V DC) | 26,00 | L30250-F600-C141 | CUC141 | STAGE_IP |
| 1910646 | LAN-Kabel (CAT6) 2m | 8,00 | L30250-F600-C270 | CUC270 | STAGEACC |
| 1910647 | LAN-Kabel (CAT6) 4m | 15,00 | L30250-F600-C271 | CUC271 | STAGEACC |
| 1910648 | LAN-Kabel (CAT6) 6m | 22,00 | L30250-F600-C272 | CUC272 | STAGEACC |
| 1512819 | Anschlussschnur 6m MW6/MW8 RJ11/RJ45 silber | 4,00 | L30250-F600-A594 | CUA594 | STAGEACC |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|------|------------------|---------|----------|
| 1452650 | Anschlusschnur 6 m MW6/MW8 RJ11/RJ45 | 4,00 | L30251-F600-A311 | DU311 | STAGEACC |
| 1452679 | Anschlusschnur 6 m MW6/MW6 RJ11/RJ11 schwarz | 3,00 | L30251-F600-A352 | DU352 | STAGEACC |
| 1452651 | Anschlusschnur 3m MW6 RJ11 /TAE | 4,00 | L30251-F600-A313 | DU313 | STAGEACC |
| 1487686 | Anschlusschnur 6m MW / VDo4 | 3,00 | L30250-F600-A593 | CUA593 | STAGEACC |

Soft Phones

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|-------|-----------------|---------|----------|
| 1879746 | OpenScape Personal Edition V7 Basislizenz für SIEL | 0,00 | L30280-D622-H16 | BDH16 | UNIFCOMM |
| 1879747 | OpenScape Personal Edition V7 Standby Lizenz für SIEL | 0,00 | L30280-D622-H17 | BDH17 | UNIFCOMM |
| 1875635 | OpenScape Personal Edition V7 Media Disk | 16,50 | L30280-D600-H11 | BDH11 | UNIFCOMM |
| 1879743 | OpenScape Personal Edition V7 SIP User Lizenz | 55,00 | L30280-D622-H12 | BDH12 | UNIFCOMM |
| 1879745 | OpenScape Personal Edition V7 Upgrade von V4/V6 SIP Lizenz | 13,75 | L30280-D622-H14 | BDH14 | SW_UPGRA |
| 1879744 | OpenScape Personal Edition V7 Upgrade von V4/V6 HFA Lizenz | 19,25 | L30280-D622-H15 | BDH15 | SW_UPGRA |
| 2433493 | OpenScape Personal Edition V7 HFA User Lizenz | 55,00 | L30280-D622-H20 | BDH20 | UNIFCOMM |

OpenScape DECT-Endgeräte

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|----------|------------------|---------|----------|
| 4135806 | OpenScape DECT Phone S6 | 141,00 | L30250-F600-C510 | CUC510 | MOBIDEVI |
| 4152424 | OpenScape DECT Phone S6e | 131,00 | L30250-F600-C533 | CUC533 | MOBIDEVI |
| 4135807 | OpenScape DECT Phone S6 Base | 212,00 | L30250-F600-C511 | CUC511 | MOBIDEVI |
| 4138036 | OpenScape DECT Phone S6 Ladeschale EU | 26,00 | L30250-F600-C512 | CUC512 | MOBIDEVI |
| 4135804 | OpenScape DECT Phone SL6 | 253,00 | L30250-F600-C518 | CUC518 | MOBIDEVI |
| 4135805 | OpenScape DECT Phone SL6 Ladeschale EU | 26,00 | L30250-F600-C519 | CUC519 | MOBIDEVI |
| 4191718 | OpenScape DECT Phone R6 | 265,00 | L30250-F600-C524 | CUC524 | MOBIDEVI |
| 4191849 | OpenScape DECT Phone R6 Ladeschale EU | 26,00 | L30250-F600-C526 | CUC526 | MOBIDEVI |
| 1965106 | OpenStage M3 Mobilteil | 550,00 | L30250-F600-C400 | CUC400 | MOBIDEVI |
| 1965108 | OpenStage M3 Plus Mobilteil | 800,00 | L30250-F600-C401 | CUC401 | MOBIDEVI |
| 2088751 | OpenStage M3 Ex Mobilteil | 950,00 | L30250-F600-C402 | CUC402 | MOBIDEVI |
| 2088752 | OpenStage M3 Ex Plus Mobilteil | 1.100,00 | L30250-F600-C403 | CUC403 | MOBIDEVI |
| 1965110 | OpenStage M3 Ladeschale | 28,00 | L30250-F600-C404 | CUC404 | MOBIDEVI |

OpenScape DECT-Zubehör (Ersatzteile)

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|------------------------------------|------|----------------|---------|-------------|
| 2378426 | OpenScape Dect Phone S5 Gürtelclip | 1,33 | C39363-G542-B1 | | Ersatzteile |
| 2378427 | OpenScape Dect Phone S5 Akkudeckel | 1,22 | C39363-D542-B1 | | Ersatzteile |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|-------|-------------------|---------|-------------|
| 2662223 | 2er Pack Akku AAA 750mAh NiMH für Gigaset S4, S5, C430HX, E630HX, R630H, R650H, S510H, S650H, S850HX | 5,85 | V30145-K1310-X461 | | Ersatzteile |
| 2432523 | OpenScape SL5 Gürtelclip (auch passend zu Gigaset SL450 und SL750H PRO) | 1,23 | C39363-G551-B1 | | Ersatzteile |
| 2883552 | OpenScape DECT Phone SL5 Akkudeckel | 3,45 | C39363-D551-B1 | | Ersatzteile |
| 1855493 | OpenScape DECT Phone SL4/SL5 Akku 750 mAh (Ersatzteil) | 21,33 | V30145-K1310-X445 | | Ersatzteile |
| 4242480 | OpenScape DECT Phone R6 Drehgürtelclip | 24,00 | L30250-F600-C531 | CUC531 | MOBIDEVI |
| 2589495 | OpenStage M3 prof Beipack | 8,15 | S30852-D2471-R111 | | Ersatzteile |
| 2589496 | OpenStage M3 ex Beipack | 10,67 | S30852-D2471-R121 | | Ersatzteile |
| 2401254 | OpenStage M3 plus Beipack | 16,05 | S30852-D2471-R131 | | Ersatzteile |
| 2589497 | OpenStage M3 explus Beipack | 14,98 | S30852-D2471-R141 | | Ersatzteile |
| 2203592 | Trageclip für Gigaset M3, Gigaset M2, Gigaset active | 4,10 | C39165-Z7019-C2 | | Ersatzteile |
| 2153520 | OpenStage M3 prof Akkufachdeckel | 2,68 | C39363-D531-B1 | | Ersatzteile |
| 4074937 | OpenStage M3 ex Akkufachdeckel | 2,68 | C39363-D531-B11 | | Ersatzteile |
| 3507482 | OpenStage M3 plus Akkufachdeckel | 2,68 | C39363-D531-B21 | | Ersatzteile |
| 3507483 | OpenStage M3 exPlus Akkufachdeckel | 2,68 | C39363-D531-B31 | | Ersatzteile |
| 2375055 | OpenStage M3/M3 Plus Akku (Ersatzteil) | 25,67 | V30145-K1310-X363 | | Ersatzteile |
| 2333111 | Gigaset M3 ex Akkupack LI-ION | 44,90 | V30145-K1310-X453 | | Ersatzteile |
| 4140010 | OpenScape DECT Phone S6 Drehgürtelclip | 24,00 | L30250-F600-C517 | CUC517 | MOBIDEVI |

OpenStage WL Endgeräte

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|--------|------------------|---------|----------|
| 1911097 | OpenScape WLAN Phone WL3/WL4 Ladegerät EU | 36,00 | L30250-F600-C312 | CUC312 | MOBIDEVI |
| 3923641 | OpenScape WLAN Phone WL4 Mobilteil | 470,00 | L30250-F600-C327 | CUC327 | MOBIDEVI |
| 3923654 | OpenScape WLAN Phone WL4 Plus Mobilteil | 870,00 | L30250-F600-C328 | CUC328 | MOBIDEVI |

OpenStage WL Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|----------|------------------|---------|----------|
| 1911098 | OpenScape WLAN Phone WL3/WL4 Mehrfach-Ladegerät für Mobilteile (ohne Netzleitung) | 450,00 | L30250-F600-C315 | CUC315 | MOBIDEVI |
| 3923656 | OpenScape WL4 Mehrfach Ladegerät für Batterien | 660,00 | L30250-F600-C332 | CUC332 | MOBIDEVI |
| 1507241 | Netzleitung EU (Stecker-Typ F - C13 gerade) | 10,50 | L30280-Z600-F105 | BZF105 | HP4000HW |
| 3923658 | OpenScape WL4 Tragetasche | 46,00 | L30250-F600-C329 | CUC329 | MOBIDEVI |
| 3923659 | OpenScape WL4 Befestigungsclip | 25,00 | L30250-F600-C330 | CUC330 | MOBIDEVI |
| 3923655 | OpenScape WL4 Standardbatterie | 44,00 | L30250-F600-C331 | CUC331 | MOBIDEVI |
| 1911102 | OpenScape WLAN Phone WL3/WL4 Sicherheitskette zur Befestigung des Telefons an der Kleidung etc. | 13,00 | L30250-F600-C319 | CUC319 | MOBIDEVI |
| 1911104 | OpenScape WLAN Phone WL3/WL4 Desktop Programmierer | 130,00 | L30250-F600-C320 | CUC320 | MOBIDEVI |
| 1911105 | OpenScape WLAN Phone WL3/WL4 WSG Server | 3.500,00 | L30250-F600-C321 | CUC321 | MOBIDEVI |

Applikationen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|--------|------------------|---------|----------|
| 1911106 | OpenScape WLAN Phone WL3/WL4 WSG Server Befestigungskit 19" für Einbau mit der Frontseite nach vorne | 55,00 | L30250-F600-C322 | CUC322 | MOBIDEVI |
| 1911107 | OpenScape WLAN Phone WL3/WL4 WSG Server Befestigungskit 19" für Einbau mit der Rückseite nach vorne | 55,00 | L30250-F600-C323 | CUC323 | MOBIDEVI |
| 1911108 | OpenScape WLAN Phone WL3/WL4 Messaging Lizenz | 150,00 | L30250-F622-C324 | CUC324 | MOBIDEVI |

Web Collaboration

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|---|----------|------------------|---------|----------|
| 3933027 | OpenScape Business Instant Meeting Room Lizenz (Max. 100 Teilnehmer je Sitzung) | 911,00 | L30250-U622-B738 | CUB738 | OSBSWXSW |
| 1918312 | OpenScape Web Collaboration V7 DVD mit Software | 16,50 | L30280-D600-C646 | BDC646 | UNIFCOMM |
| 1918313 | OpenScape Instant Meeting Basispaket | 979,00 | L30280-D622-C630 | BDC630 | UNIFCOMM |
| 2528044 | OpenScape Web Collaboration V7 Secure Advisor Basispaket | 979,00 | L30280-D622-C631 | BDC631 | UNIFCOMM |
| 2169177 | OpenScape Web Collaboration V7 Kommunikationsserver Lizenz | 768,90 | L30280-D622-C647 | BDC647 | UNIFCOMM |
| 2528041 | OpenScape Web Collaboration V7 Mandantenlizenz | 1.639,00 | L30280-D622-C648 | BDC648 | UNIFCOMM |
| 2165158 | OpenScape Web Collaboration V7 Basislizenz | 0,00 | L30280-D622-C649 | BDC649 | UNIFCOMM |
| 2632804 | OpenScape Web Collaboration V7 V7 HOSTED Lizenz | 0,00 | L30280-D622-C653 | BDC653 | UNIFCOMM |
| 2934006 | OpenScape Web Collaboration V7 HOSTED Evaluierungspaket | 390,00 | L30280-D622-C655 | BDC655 | UNIFCOMM |

Tapi

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|-------|------------------|---------|----------|
| 2395021 | OpenScape Business TAPI | 39,00 | L30250-U622-B662 | CUB662 | OSBSWXSW |
| 1992006 | OpenScape Business TAPI Software (DVD) | 9,00 | L30251-U600-A838 | DUA838 | OSBSWXSW |

OpenScape Accounting

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|----------|--|-------|------------------|---------|----------|
| 2978403 | OpenScape Business Accounting Port Lizenz | 15,25 | L30250-U622-B729 | CUB729 | OSBSWXUL |
| 2978404 | OpenScape Business Accounting Welcome Lizenz | 7,55 | L30250-U622-B730 | CUB730 | OSBSWXUL |

OSCAR Eco

| Art.-Nr. | Bezeichnung | GLP | Hersteller-Nr. | PST-Nr. | PSEG |
|-------------|--|-----------|------------------|---------|----------|
| 2638548 | Komplettpaket OSCAR-Eco 100 V4 R1 Universal 4-kanalig VoIP | 4.120,00 | L30280-D600-A275 | BDA275 | OEM_3RDP |
| 2882178 | Komplettpaket OSCAR-Eco 200 V4 R1 Standard 4-kanalig VoIP | 5.754,00 | L30280-D600-A276 | BDA276 | OEM_3RDP |
| 2638551 | Komplettpaket OSCAR-Eco 200 V4 R1 Standard 8-kanalig VoIP | 8.056,00 | L30280-D600-A277 | BDA277 | OEM_3RDP |
| Auf Anfrage | Komplettpaket OSCAR-Eco 200 V4 R1 Standard 30-kanalig VoIP | 20.714,00 | L30280-D600-A278 | BDA278 | OEM_3RDP |

Alle Preise sind EUR-Preise und gelten zzgl. der gesetzl. MwSt..Es gelten die AGB der ALSO Deutschland GmbH mit den in der jeweils gültigen Preisliste aufgeführten Lieferbedingungen. Bei „Ersatzteil“ gekennzeichneten Artikeln entspricht der angegebene Listenpreis Ihrem HEK. Je nach Produkt können Ersatzteillieferungen auch aus reparierter Ware bestehen. Bitte beachten Sie die steuerliche Handhabung der ausgelobten Zugaben, Prämien, Gutscheine, Incentive- Prämien oder Incentive- Reise und setzen Sie sich bitte mit Ihrem Steuerberater in Verbindung. Änderungen, Irrtümer sowie Druckfehler vorbehalten. Alle von uns erstellten graphischen Erzeugnisse sind urheberrechtlich geschützt.

KABELLOSE DECT-HEADSETS

IMPACT 5000-Serie

Ein Headset für alle Herausforderungen

Wenn das Gesagte zählt

Die kabellose IMPACT 5000-Serie bietet Nutzern einen vollen und natürlichen Klang, verbesserte Sicherheit und dreifache Konnektivität. Das Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen und die Spracherkennungstechnologie arbeiten nahtlos zusammen, um bei jedem Anruf eine außergewöhnliche Sprachverständlichkeit zu garantieren. Alle Anrufe und Audiogeräte lassen sich mit diesem preisgekrönten DECT-Headset bequem steuern und mit einer flexiblen Auswahl an Tragearten und intelligenten Funktionen trägt es zur Steigerung der Produktivität bei.

eposaudio.com/impact-5000

Ausbaustufen der Systemeinheiten

Für welches Bereitstellungsmodell Sie sich entscheiden ist u.a. abhängig von den Ausbaustufen. Die Tabelle zeigt die maximal möglichen Ausbaustufen und Kapazitäten.



OpenScape Business X1



OpenScape Business X3



OpenScape Business X5



OpenScape Business X8

| OpenScape Business | X1 | X3R | X3W | X5R | X5W | X8 ¹ | S |
|---|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ITSP-Kanäle | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 160 |
| SIP-Provider | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ISDN S0 (BRI) | 4 | 20 | 20 | 52 | 52 | 128 | |
| ISDN S2M (PRI) | | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |
| Max. Anzahl der Leitungskanäle | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Analoge Teilnehmer | 4 | 20 | 20 | 52 | 68 | 384 | |
| Digitale Teilnehmer | 8 | 24 | 24 | 56 | 56 | 384 | |
| IP Teilnehmer | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Cordless/DECT (CMI) | 16 | 64 | 64 | 64 | 64 | 250 | |
| Max. Anzahl der Teilnehmer | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Smart VoiceMail | 30 | 320 | 320 | 320 | 320 | 500 | 1500 |
| UC Suite Voicemail | | 500 ² | 1500 |
| Max. Anzahl gleichzeitig aktiver UC Suite Clients | | 500 ² | 500 ² | 500 ² | 500 ² | 1000 | 1500 |
| myPortal @work | | 250 ² | 250 ² | 250 ² | 250 ² | 500 ³ | 250 |
| myPortal for Desktop | | 500 ² | 500 ² | 500 ² | 500 ² | 500 ³ | 1500 |
| myPortal for Outlook | | 500 ² | 500 ² | 500 ² | 500 ² | 500 ³ | 1500 |
| OpenScape Business Attendant | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| myPortal to go | | 150 ² | 150 ² | 150 ² | 150 ² | 500 ³ | 250 |
| Max. Anzahl von UC Mobility Teilnehmern | | 150 ² | 150 ² | 150 ² | 150 ² | 500 ³ | 1500 |
| myAgent | | 192 ⁴ |
| myReports | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| myAttendant | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. Anzahl von Fax Kanälen | | 8 ² | 8 ² | 8 ² | 8 ² | 8 | 8 |
| Max. Anzahl von Fax Teilnehmern | | 500 ² | 500 ² | 500 ² | 500 ² | 500 | 1500 |
| Max. Anzahl von Konferenz Kanälen | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Application Launcher Benutzer | 30 | 250 ² | 250 ² | 250 ² | 250 ² | 500 ⁵ | 250 |
| TAPI 120 (via UC WSI für X1/CSTA) | 30 | 150 ² | 150 ² | 150 ² | 150 ² | 500 | 250 |
| TAPI 170 (via CSTA) | | 500 ² | 500 ² | 500 ² | 500 ² | 500 | 1500 |
| Directory Service Konnektoren | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

¹ OpenScape Business X8 Kapazitäten für das neue V3 OCCLA Mainboard.

² Benötigt einen OpenScape Business UC Booster Server oder eine UC Booster Card mit geringerer Ausbaustufe

³ 300 UC Nutzer mit neuem V3 X8 OCCLA Mainboard bei gleichzeitiger Nutzung des OpenScape Business Contact Center

⁴ 64 parallel

⁵ Benötigt zusätzliches Speichermodul (SSD) für OpenScape Business X8 mit OCCLA Hardware

OpenScape Desk Phone CP Telefonfamilie

OpenScape Desk Phone CP100

Das preiswerte Einstiegsmodell eignet sich besonders für Unternehmen mit Basisanforderungen an die Telefonanlage und kostensensible Angebote.

Display

- Graphisches dreizeiliges Display (162 × 48 Pixel), monochrom
- Signalisierungs-LED (rot)

Tasten

- 3 frei programmierbare Funktionstasten mit Soft Label auf dem LCD Vorbelegung: Anrufliste, Umleitung, Wahlwiederholung
- 2 feste Funktionstasten: Einstellungen, Nachrichten
- 3-Wege Navigator plus OK-Taste
- 2 Audio-Funktionstasten (Mute/ Lautsprecher)
- Lautstärke +/-
- Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)

Aufstellung

- Standfuß, zwei verschiedene Aufstellwinkel
- Wandmontage, integriert im Standfuß

CP100

Art.-Nr. 3310326
Herst.-Nr. L30250-F600-C434

GLP 99,00 €



OpenScape Desk Phone CP200/205

Der Fokus auf die wichtigsten Funktionen macht dieses Endgerät zum idealen Begleiter für UC/CTI unterstützte Arbeitsplätze. Das CP205 bietet zusätzlich Gigabit Ethernet und energieeffizientes Ethernet.

Display

- Graphisches zweizeiliges Display (192 × 48 pixels), monochrom
- Signalisierungs-LED (rot/grün/orange)

Tasten

- 4 frei programmierbare Funktionstasten mit LED (rot/grün/orange) Vorbelegung: Anrufliste, Kontakte, Umleitung, Wahlwiederholung
- 5 feste Funktionstasten, 3 mit LED (rot oder grün): Halten, Übergabe, Konferenz, Einstellungen, Nachrichten
- 4-Wege Navigator plus OK-Taste
- 3 Audio-Funktionstasten (Mute/ Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)

Anschlussmöglichkeiten

- Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)

CP200

Art.-Nr. 2587307
Herst.-Nr. L30250-F600-C426

GLP 130,00 €



CP200T

Art.-Nr. 3568484
Herst.-Nr. L30250-F600-C435

GLP 130,00 €



Auch als UP0/E Gerät verfügbar!

CP205

Art.-Nr. 2918207
Herst.-Nr. L30250-F600-C432

GLP 190,00 €



OpenScape Desk Phone CP400

Das CP400 ist das Telefon für den Standard Büroarbeitsplatz und verfügt über 16 frei programmierbare Funktionstasten, die mit bis zu zwei Key Modulen KM400 erweitert werden können.

Display

- Schwenkbares graphisches Display, 3,7" (240 × 120 pixels), monochrome
- LED-Hintergrundbeleuchtung (weiß)
- Signalisierungs-LED (rot/grün/orange)

Tasten

- 4 kontextsensitive Softkeys mit LED (rot/grün/orange)
- 2 feste Funktionstasten (Menü/ Abwesenheit)
- 16 frei programmierbare Funktionstasten mit LED (rot/grün/orange)
- 4-Wege Navigator plus OK-Taste
- 3 Audio-Funktionstasten (Mute/ Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)

Anschlussmöglichkeiten

- Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)
- Atos Unify OpenScape Key Module 400

CP400

Art.-Nr. 2587308
Herst.-Nr. L30250-F600-C427

GLP 255,00 €



CP400T

Art.-Nr. 3568485
Herst.-Nr. L30250-F600-C436

GLP 130,00 €



Auch als UP0/E Gerät verfügbar!

OpenScape Desk Phone CP600/CP600E

Das CP600 ist für den anspruchsvollen, professionellen Anwender konzipiert. Das CP600E bietet einen fast gleichen Funktionsumfang, allerdings mit Graustufen-Display, kein SD-Kartenslot, ohne Bluetooth und ist mit 2 statt 4 KM600 erweiterbar.

Display

- Schwenkbares graphisches Display, 4,3" (480 × 272 Pixel)
- CP600: Farbe, CP600E Graustufen
- LED-Hintergrundbeleuchtung (weiß)
- Signalisierungs-LED (rot/grün/orange)

Tasten

- 5 kontextsensitive Softkeys mit LED (rot/grün/orange)
- 2 feste Funktionstasten (Menü/ Abwesenheit)
- 4-Wege Navigator plus OK-Taste
- 3 Audio-Funktionstasten (Mute/ Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)

Anschlussmöglichkeiten

CP600E/CP600:

- Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)
- OpenScape Key Module 600

Nur CP600:

- Bluetooth 2.1 BR/DER
- Bluetooth 4.1 LE
- NFC
- Slot für SD-Karte
- Wandmontage

CP600

Art.-Nr. 2587309
Herst.-Nr. L30250-F600-C428

GLP 280,00 €



CP600E

Art.-Nr. 3130011
Herst.-Nr. L30250-F600-C433

GLP 260,00 €



OpenScape Desk Phone CP Telefonfamilie

OpenScape Desk Phone CP700/CP700X

Das leistungsstarke Endgerät bietet mehr, als nur Sprachkommunikation auf den Desktop zu bringen. Die Funktionalität des CP600 wird um sechs permanent erreichbare Funktionstasten erweitert. Das CP700 unterstützt sowohl Bluetooth 2.1 als auch Bluetooth Low Energy 5.0. Das neueste Gerät der CP Desk Phone Reihe CP700X setzt optisch durch Applikationen aus gebürstetem Aluminium neue Highlights. Zudem erweitert das Gerät den Funktionsumfang des CP700 und erlaubt zusätzlich die Verbindung zu Kundennetzen über WiFi

Display

- Schwenkbares graphisches Display, 5.0" (800 × 480 Pixel)
- LED-Hintergrundbeleuchtung (weiß)
- Signalisierungs-LED (rot/grün/orange)

Tasten

- 6 permanente, frei programmierbare Funktionstasten mit LED (rot/grün/ orange)
- 6 kontextsensitive Softkeys mit LED (rot/grün/orange)
- 7 feste Funktionstasten: Menü, Abwesenheit, Anrufbeantworter, Halten, Übergabe, Konferenz und Anrufbeantworter
- 4-Wege Navigator plus OK-Taste
- 3 Audio-Funktionstasten (Mute/ Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)
- Bluetooth mit bis zu zwei parallelen Audioquellen

Anschlussmöglichkeiten

- Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)
- Bluetooth 2.1 BR/DER
- Bluetooth 5.0 LE
- NFC
- OpenScape Key Module 600
- CP700X: Wi-Fi

Aufstellung

- Standfuß, zwei verschiedene Aufstellwinkel
- Wandmontage

CP700

Art.-Nr. 3920510
Herst.-Nr. L30250-F600-C438

GLP 310,00 €



CP700X

Art.-Nr. 3920511
Herst.-Nr. L30250-F600-C439

GLP 399,00 €



OpenScape Key Modul 400

Das OpenScape Key Module 400 kann zusätzlich an das Desk Phone CP400 angeschlossen werden. Die 16 frei programmierbaren Tasten mit LED-Signalisierung können je nach Belieben mit verschiedenen Funktionen belegt werden.

- 16 frei programmierbare Tasten mit LEDs (rot/grün/orange)
- Tastenbeschriftung über Papiereinleger
- max. 2 Key Module an CP400 anschließbar
- nur an CP400 verwendbar

Key Modul 400
Art.-Nr. 2587311
Herst.-Nr. L30250-F600-C429
GLP 70,00 €



OpenScape Key Modul 600

Das OpenScape Key Module 600 kann zusätzlich an das Desk Phone CP600/ CP600E und CP700/CP700X angeschlossen werden. Jede der 12 frei programmierbaren Tasten mit LED-Signalisierung ist mit Funktionen in zwei Ebenen belegbar. Dadurch erhöht sich der mögliche Funktionsumfang zusätzlich.

Das kontrastreiche, monochrome TFT-Display ermöglicht eine bequeme und perfekt ablesbare Beschriftung für jede Taste.

- 12 frei programmierbare Tasten mit LEDs (rot/grün/orange)
- Tastenbeschriftung über mono-chromes TFT-Display
- 2 Navigationstasten zur Umschaltung zwischen erster und zweiter Ebene
- max. 4 (CP600/CP700X) / 2 (CP600E/ CP700) Key Module anschließbar
- nur an CP600/CP600E und CP700/ CP700X verwendbar

Key Modul 600
Art.-Nr. 2587312
Herst.-Nr. L30250-F600-C430
GLP 250,00 €



OpenScape DECT Mobilteile

Bei allen Mobilteilen ist die Ladeschale nicht im Lieferumfang enthalten und bei Bedarf separat zu bestellen.

OpenScape DECT Phone SL6

Das Atos Unify OpenScape DECT Phone SL6 ist das kleinste und leichteste DECT Mobilteil im Portfolio. Es erfüllt mit High End-Funktionalität und Design höchste Ansprüche und passt perfekt zu vielen Arbeitsplätzen. Durch das Große 2,4"-Farbdisplay mit modernster Benutzeroberfläche lässt es sich besonders einfach bedienen. Der Leistungsumfang ist vergleichbar mit den System-Endgeräten.

DECT Phone SL6

Art.-Nr. 4135804
Herst.-Nr. L30250-F600-C518

GLP 253,00 €



DECT Phone SL6 Ladeschale

Art.-Nr. 4135805
Herst.-Nr. L30250-F600-C519

GLP 26,00 €



| Leistungsumfang | Werte |
|--------------------------------------|------------------------|
| Beleuchtetes Display (65K Farben) | 240 × 320 |
| Displaysprachen | 27 |
| Beleuchtete Tastatur | ja |
| Navigationstaste | 5 Wege mit Centerclick |
| MWI-Taste | ja |
| Tasten individuell programmierbar | ja |
| Klingeltöne und Melodien | 38 |
| Stiller Alarm (Vibration) | ja |
| Telefonbucheinträge | ca. 500 |
| Headset (schnurgebunden) | 3,5 mm Buchse |
| Headset (schnurlos) | Bluetooth |
| PC-Schnittstelle (schnurgebunden) | Micro-USB |
| PC-Schnittstelle (schnurlos) | Bluetooth |
| Mobilteil-Sperre mit 4-stelliger PIN | ja |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku |
| Abmessungen Mobilteil | 130 × 51 × 19 |
| Gewicht (Mobilteil inkl. Akku) | ca. 90 g |
| Betriebstemperatur | +5 °C bis +45 °C |

OpenScape DECT Phone S6/S6e

Das Mobilteil Atos Unify OpenScape DECT Phone S6 ist ein elegantes DECT-Schnurlostelefon mit herausragenden Leistungsmerkmalen. Es besticht durch das hochwertige Mobilteil mit einer silberfarbenen Front und einem 2,4" TFT-Farbdisplay mit optimaler Bedienführung. Der Leistungsumfang ist vergleichbar mit den System-Endgeräten. Das DECT Phone S6e deckt als preisliche Alternative nahezu den identischen Leistungsumfang wie das S6 ab, mit Ausnahme fehlender Bluetooth-Funktionen.

| Leistungsumfang | Werte |
|--------------------------------------|------------------------|
| Beleuchtetes Display (65K Farben) | 240 × 320 |
| Displaysprachen | 27 |
| Beleuchtete Tastatur | ja |
| Navigationstaste | 5 Wege mit Centerclick |
| MWI-Taste | ja |
| Tasten individuell programmierbar | ja |
| Klingeltöne und Melodien | 38 |
| Stiller Alarm (Vibration) | ja |
| Telefonbucheinträge | ca 500 |
| Headset (schnurgebunden) | 3,5mm Buchse |
| Headset (schnurlos) | Bluetooth |
| PC-Schnittstelle (schnurgebunden) | Micro-USB |
| PC-Schnittstelle (schnurlos) | Bluetooth |
| Mobilteil-Sperre mit 4-stelliger PIN | ja |
| Stromversorgung | 2 NiMH AAA Akkus |
| Abmessungen Mobilteil | 159 × 53 × 24 |
| Gewicht (Mobilteil inkl. Akku) | ca. 118 g |
| Betriebstemperatur | +5 °C bis +45 °C |

DECT Phone S6

Art.-Nr. 4135806
Herst.-Nr. L30250-F600-C510

GLP 141,00 €



DECT Phone S6e

Art.-Nr. 4152424
Herst.-Nr. L30250-F600-C533

GLP 131,00 €



DECT Phone S6 Ladeschale

Art.-Nr. 4138036
Herst.-Nr. L30250-F600-C512

GLP 26,00 €



OpenScape DECT Phone S6 Base

Atos Unify OpenScape DECT Phone S6 Base ist ein Telefonsystem nach dem DECT-Standard zum Anschluss an die analogen Schnittstellen von HiPath und OpenScape Systemen. OpenScape DECT Phone S6 Base ist als Tischgerät konzipiert. Die herausragenden Eigenschaften sind die hervorragende Sprachqualität und die hohe Abhörsicherheit. Im Lieferumfang dieses Sets ist enthalten:

- 1 Basisstation OpenScape DECT Phone S6 Base
- 1 Mobilteil OpenScape DECT Phone S6
- 1 OpenScape DECT Phone S6 Ladeschale

DECT Phone S6 Base

Art.-Nr. 4135807
Herst.-Nr. L30250-F600-C511

GLP 212,00 €



NEU!

OpenScape DECT Phone R6

Das Atos Unify OpenScape DECT Phone R6 ist ein robustes Mobilteil und der richtige Begleiter für herausfordernde Umgebungen. Es ist wasser- und staubgeschützt gemäß dem strengen IP65-Standard. Es wurde mit seiner gummi-beschichteten Rückseite für festen Halt und einer Hinweis-LED, welche für eingehende Anrufe leuchtet, speziell für solche Umgebungen entwickelt. Der Funktionsumfang ist vergleichbar mit dem OpenScape DECT Phone S6. Es bietet zusätzlich:

- Schutzart IP65
- Gummierte Rückseite für besseren Halt
- Hinweis-LED für eingehende Anrufe im Kopfbereich des Mobilteils, Taschenlampe als zweite Funktion
- Hochwertige rahmenlos beleuchtete Tastatur, zum einfachen säubern

DECT Phone R6

Art.-Nr. 4191718
Herst.-Nr. L30250-F600-C524

GLP 265,00 €



DECT Phone R6 Ladeschale

Art.-Nr. 4191849
Herst.-Nr. L30250-F600-C526

GLP 26,00 €



OpenStage M3 Familie

Die Atos Unify OpenStage M3 DECT-Mobilteile gehören zu einer Gerätefamilie, die auf ungünstige Umgebungen ausgelegt ist. Diese Familie umfasst mehrere Varianten, die verschiedene Alarmoptionen abdecken, ebenso wie den Einsatz in potenziell explosiven Umgebungen, wo Feuchtigkeit, Schmutz, Stöße, Staub oder starker Umgebungslärm die Kommunikationsqualität beeinträchtigen. Mit ihrer Gehäuseschutzklasse IP65 passen diese Mobilteile perfekt für diese Umgebungen. Das OpenStage M3 ist ideal für industrielle Umgebungen oder vertikale Märkte geeignet, beispielsweise:

- Häfen/Flughäfen
- Krankenhäuser
- Versand- und Logistikunternehmen

Die fortschrittliche Notruffunktionalität der Geräte erweitert die Zielgruppe auf Personen, die in sicherheitskritischen Bereichen arbeiten, wo eine Überwachung notwendig ist, d.h. in Strafvollzugsbehörden, psychiatrischen Anstalten, bei Energieerzeugern und in der Industrie. Die Varianten des OpenStage M3 Ex sind ideal geeignet für raue und explosionsgefährdete Umgebungen, wie z.B. Öl-, Gas- und chemische Industrie, sowie für andere Bereiche, die mit Gas oder Staub kontaminiert sind.

Definition der Notruffunktionalitäten

Basis-Notruffunktionalität

- Notruftaste mit optional unterschiedlichem Verhalten bei langer oder kurzer Betätigung
- Überwachung der Notruffunktion mit einer LED an der Vorderseite des Mobilteils
- Bis zu 3 vorkonfigurierte Notrufnummern
- Automatischer Anruf an die Notrufzentrale bei Alarmgenerierung
- Akustische Signalisierung (Notsignal) am Alarmort
- Automatische Signalisierung, wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite/ausgeschaltet ist oder der Batteriestand niedrig ist
- Konfigurierbare Tastensperre (mit oder ohne Notruftaste)
- Konfiguration der Notruffunktionalität durch Service-PIN geschützt
- Mögliche Ortung der Mobilteile bei einem Notruf

Erweiterte Funktionalität

- Alle Basis-Notruffunktionen
 - Willensunabhängige Alarmer (Ruhe-, Lage-, Zeit-, Flucht-, Technischer und Verlustalarm)
 - Jeder Alarmtyp kann an einer separaten Notrufnummer signalisieren
 - Konfigurierbare Voralarme
 - Erweiterte Alarmszenarien mit/ohne Alarm-Server, z. B. OpenScape Alarm Response (OScAR)
-

OpenStage M3

M3

Art.-Nr. 1965106
Herst.-Nr. L30250-F600-C400

GLP 550,00 €



OpenStage M3 plus

M3 plus

Art.-Nr. 1965108
Herst.-Nr. L30250-F600-C401

GLP 800,00 €



| Leistungsumfang | Werte |
|--|----------------------------|
| Beleuchtetes Display (65K Farben) | 128 × 160 |
| Displaysprachen | 26 |
| Beleuchtete Tastatur einschl. Navigationsarea | ja |
| Navigationstaste | 5 Wege mit Centerclick |
| MWI-Taste | ja |
| Tasten individuell programmierbar | ja |
| Klingeltöne und Melodien | 5x std 15x poly |
| Stiller Alarm (Vibration) | ja |
| Telefonbucheinträge | ca 500 |
| Headset (schnurgebunden) | 2,5mm Buchse |
| Headset (schnurlos) | Bluetooth |
| PC-Schnittstelle (schnurgebunden) | Mini-USB |
| PC-Schnittstelle (schnurlos) | Bluetooth |
| Mobilteil-Sperre mit 4-stelliger PIN | ja |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku |
| Abmessungen Mobilteil | 154 × 56 × 26 |
| Gewicht (Mobilteil inkl. Akku) | ca. 166 g |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Gehäuseschutzklasse | IP65 |
| Störfestigkeit gemäß EN 6100-6- | ja |
| Ex-Zulassung für gefährliche Gase: II 2G Ex ib IIC T4 Gb | nein |
| Ex-Zulassung für gefährlichen Staub: II 2D Ex tb IIIC T120°C Db | nein |
| Notsignal-Gerät zur Personensicherung | Basis-Notruffunktionalität |

| Leistungsumfang | Werte |
|--|---------------------------------|
| Beleuchtetes Display (65K Farben) | 128 × 160 |
| Displaysprachen | 26 |
| Beleuchtete Tastatur einschl. Navigationsarea | ja |
| Navigationstaste | 5 Wege mit Centerclick |
| MWI-Taste | ja |
| Tasten individuell programmierbar | ja |
| Klingeltöne und Melodien | 5x std 15x poly |
| Stiller Alarm (Vibration) | ja |
| Telefonbucheinträge | ca 500 |
| Headset (schnurgebunden) | 2,5mm Buchse |
| Headset (schnurlos) | Bluetooth |
| PC-Schnittstelle (schnurgebunden) | Mini-USB |
| PC-Schnittstelle (schnurlos) | Bluetooth |
| Mobilteil-Sperre mit 4-stelliger PIN | ja |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku |
| Abmessungen Mobilteil | 154 × 56 × 26 |
| Gewicht (Mobilteil inkl. Akku) | ca. 166 g |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Gehäuseschutzklasse | IP65 |
| Störfestigkeit gemäß EN 6100-6- | ja |
| Ex-Zulassung für gefährliche Gase: II 2G Ex ib IIC T4 Gb | nein |
| Ex-Zulassung für gefährlichen Staub: II 2D Ex tb IIIC T120°C Db | nein |
| Notsignal-Gerät zur Personensicherung | Erweiterte Notruffunktionalität |

OpenStage M3 ex

M3 ex

Art.-Nr. 2088751
Herst.-Nr. L30250-F600-C402

GLP 950,00 €



OpenStage M3 ex Plus

M3 ex Plus

Art.-Nr. 2088752
Herst.-Nr. L30250-F600-C403

GLP 1100,00 €



| Leistungsumfang | Werte |
|--|----------------------------|
| Beleuchtetes Display (65K Farben) | 128 × 160 |
| Displaysprachen | 26 |
| Beleuchtete Tastatur einschl. Navigationsarea | ja |
| Navigationstaste | 5 Wege mit Centerclick |
| MWI-Taste | ja |
| Tasten individuell programmierbar | ja |
| Klingeltöne und Melodien | 5x std 15x poly |
| Stiller Alarm (Vibration) | ja |
| Telefonbucheinträge | ca 500 |
| Headset (schnurgebunden) | - |
| Headset (schnurlos) | Bluetooth |
| PC-Schnittstelle (schnurgebunden) | Mini-USB |
| PC-Schnittstelle (schnurlos) | Bluetooth |
| Mobilteil-Sperre mit 4-stelliger PIN | ja |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku |
| Abmessungen Mobilteil | 154 × 56 × 26 |
| Gewicht (Mobilteil inkl. Akku) | ca. 166 g |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Gehäuseschutzklasse | IP65 |
| Störfestigkeit gemäß EN 6100-6- | ja |
| Ex-Zulassung für gefährliche Gase: II 2G Ex ib IIC T4 Gb | ja |
| Ex-Zulassung für gefährlichen Staub: II 2D Ex tb IIIC T120°C Db | ja |
| Notsignal-Gerät zur Personensicherung | Basis-Notruffunktionalität |

| Leistungsumfang | Werte |
|--|------------------------------------|
| Beleuchtetes Display (65K Farben) | 128 × 160 |
| Displaysprachen | 26 |
| Beleuchtete Tastatur einschl. Navigationsarea | ja |
| Navigationstaste | 5 Wege mit Centerclick |
| MWI-Taste | ja |
| Tasten individuell programmierbar | ja |
| Klingeltöne und Melodien | 5x std 15x poly |
| Stiller Alarm (Vibration) | ja |
| Telefonbucheinträge | ca 500 |
| Headset (schnurgebunden) | - |
| Headset (schnurlos) | Bluetooth |
| PC-Schnittstelle (schnurgebunden) | Mini-USB |
| PC-Schnittstelle (schnurlos) | Bluetooth |
| Mobilteil-Sperre mit 4-stelliger PIN | ja |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku |
| Abmessungen Mobilteil | 154 × 56 × 26 |
| Gewicht (Mobilteil inkl. Akku) | ca. 166 g |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Gehäuseschutzklasse | IP65 |
| Störfestigkeit gemäß EN 6100-6- | ja |
| Ex-Zulassung für gefährliche Gase: II 2G Ex ib IIC T4 Gb | ja |
| Ex-Zulassung für gefährlichen Staub: II 2D Ex tb IIIC T120°C Db | ja |
| Notsignal-Gerät zur Personensicherung | Erweiterte Notruffunktionalität |

Die Wiedergabe von Firmennamen, Produktnamen und Logos berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese Namen / Bezeichnungen ohne Zustimmung der jeweiligen Firmen von jedermann genutzt werden dürfen. Es handelt sich um gesetzlich oder vertraglich geschützte Namen / Bezeichnungen, auch wenn sie im Einzelfall nicht als solche gekennzeichnet sind. Für Bestellungen in Österreich gelten die AGB der ALSO Austria GmbH und für Bestellungen in Deutschland gelten die AGB der ALSO Deutschland GmbH. Alle genannten Preise zzgl. MwSt. gelten für aktuelle Lagerbestände, Lieferung ab Lager Braunschweig, Bad Wünnenberg-Haaren, Soest oder Staufenberg rein Netto gegen Rechnung, zzgl. Mautpauschale (1,00 Euro pro Auftrag), Transportkosten und Transportversicherung. Zwischenverkauf, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Lieferung nur solange der Vorrat reicht. Alle Angaben sind unverbindlich, die techn. Angaben entsprechen Herstellerangaben. Keine Haftung und Gewähr bei unzutreffenden Informationen, fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen.

Copyright: ALSO Deutschland GmbH. Verantwortlich im Sinne des LPrG M-V NRW: Sabrina Hoefs, Lange Wende 43, 59494 Soest.
Fachhandelspreise zzgl. MwSt. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verliert die vorhergehende Ausgabe ihre Gültigkeit.

Impressum

ALSO Deutschland GmbH

Lange Wende 43 | 59494 Soest | Tel. +49 2921 99 0 | Fax +49 2921 99 6599

Ernst-Heinkel-Straße 4 | 94315 Straubing | Tel. +49 9421 93 3000

NT plus – Die Telekommunikationsmarke. | Leyer Straße 24 | 49076 Osnabrück | Tel. +49 541 9143 01 | Fax +49 541 9143 033

Retouren

Tel. +49 541 9143 8386
retouren@also.com

Customer Care

Tel. +49 541 9143 8444
customer-service-tk@also.com

ALSO Akademie

Tel. +49 541 9143 8431
akademie@also.com

Vertriebsteam Unify

Tel. +49 541 9143 8588
itk-systeme@also.com

Technik-Support Unify

Tel. +49 541 9143 8355
unify@also.com

Reparaturen TK-Systeme

Tel. +49 541 9143 8382
service-systeme@also.com