



Katalog Abgekündigte Produkte

Österreich

Februar 2018

| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| Einfuehrung | 1 | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | 55 |
| | | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | 57 |
| Networking | 2 | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server | 59 |
| Switches | 2 | Kompatibilitätsliste | 60 |
| HPE Altoline 6920 Switch-Serie | 3 | ProLiant ML Server | 72 |
| HPE Altoline 6940 Switch-Serie | 4 | HPE ProLiant ML30 Gen9 Server | 73 |
| HPE FlexFabric 12500 Switch-Serie | 5 | Kompatibilitätsliste | 74 |
| HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie | 6 | ProLiant Server-Blades | 81 |
| HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie | 7 | HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade | 82 |
| HPE FlexFabric 5900v Virtual Switch-Serie | 8 | Kompatibilitätsliste | 83 |
| HPE FlexFabric 5930 Switch-Serie | 9 | Moonshot Cartridges | 86 |
| HPE FlexNetwork 10500 Switch-Serie | 10 | HPE ProLiant m710 Servereinschub | 87 |
| HPE FlexNetwork 3100 EI Switch-Serie | 11 | Kompatibilitätsliste | 88 |
| HPE FlexNetwork 3600 EI Switch-Serie | 12 | | |
| HPE FlexNetwork 3600 SI Switch-Serie | 13 | Storage | 89 |
| HPE FlexNetwork 7500 Switch-Serie | 14 | Plattenspeichersysteme | 89 |
| Kompatibilitätsliste | 15 | HPE D3000 Plattengehäuse | 90 |
| Wireless-Geräte | 27 | HPE MSA 1040 SAN-Speicher | 91 |
| Fernzugangspunkte der Aruba RAP 100 Serie | 28 | HPE MSA 2040 SAN-Speicher | 92 |
| Zugangspunkte der Aruba 103 Serie | 29 | HPE MSA 2042 SAN-Speicher | 94 |
| Zugangspunkte der Aruba 210 Serie | 30 | Kompatibilitätsliste | 95 |
| Zugangspunkte der Aruba 220 Serie | 31 | Dateispeicher | 103 |
| | | HPE StoreEasy 1000 Speicher | 104 |
| Rack and Power Infrastructure Products | 32 | Kompatibilitätsliste | 105 |
| Kühlsysteme | 32 | Speichermedien | 109 |
| HPE Modulares Kühlsystem | 33 | Etikettierte HPE Bänder mit freier Nummernfolge | 110 |
| Kompatibilitätsliste | 33 | HPE LTO Ultrium Kassetten | 111 |
| Stromverteilung | 34 | Bandspeicherung | 111 |
| HPE Basis-Stromverteilereinheiten | 35 | HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader | 112 |
| HPE Intelligente Stromverteilereinheiten | 36 | HPE StoreEver MSL-Bandbibliotheken | 113 |
| HPE Metered and Switched Power Distribution Units | 37 | HPE StoreEver Ultrium Bandlaufwerke | 114 |
| HPE Metered Power Distribution Units | 38 | Kompatibilitätsliste | 114 |
| Kompatibilitätsliste | 39 | Options | 118 |
| Racks | 40 | Akkus/Akkuladegeräte | 118 |
| Racks der HPE Advanced-Serie | 41 | HPE USV-Akkus | 119 |
| Racks der HPE Enterprise-Serie | 42 | Kompatibilitätsliste | 119 |
| Kompatibilitätsliste | 43 | Kabel/Kabelkits | 136 |
| Unterbrechungsfreies Stromsystem | 44 | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | 137 |
| HPE DirectFlow dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung | 45 | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | 137 |
| Kompatibilitätsliste | 46 | HPE CX4-Kabel | 138 |
| Servers | 47 | HPE Enablement Kits | 138 |
| Apollo Systeme | 47 | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | 138 |
| HPE Apollo 4200 Gen9 Server | 48 | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | 139 |
| Kompatibilitätsliste | 49 | HPE ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | 139 |
| ProLiant DL Server | 52 | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel | 140 |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | 53 | | |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| HPE SCSI-Multimode-Kabel | 140 | Lizenzen/Zertifikate | 368 |
| HPE Smart Array Controller-Kabelkits | 140 | HP Storage Essentials Enterprise Edition – Softwarelizenz | 369 |
| HPE Smart Array-Kabel | 141 | HPE MSA Snapshot Software – Lizenzen | 370 |
| HPE Switch, Kabelführungen | 141 | HPE Networking Switch – Lizenzen | 370 |
| HPE XP Fibre-Channel-Kabel | 142 | HPE Recovery Manager Central – Softwarelizenzen | 371 |
| Kompatibilitätsliste | 142 | HPE Unified Wired-WLAN – Lizenzen | 372 |
| Controller/Controller-Optionen | 198 | HPE XP Performance Advisor Software – Lizenzen | 372 |
| HPE Smart Array Controller P420 | 199 | HPE XP Replication Manager Software – Lizenzen | 373 |
| HPE Smart Array Controller P430 | 200 | HPE XP Thin Provisioning Software – Lizenzen | 373 |
| HPE Smart Array Controller P431 | 201 | Kompatibilitätsliste | 374 |
| HPE Smart Array Controller P711m | 202 | Module | 376 |
| Kompatibilitätsliste | 202 | HPE Switch QSFP+-Module | 377 |
| Laufwerke und Speicher | 211 | HPE Switch, CFP-Module | 377 |
| HPE EVA SAS-Festplatten | 212 | HPE Switch, CXP-Module | 378 |
| HPE Laufwerksgehäuse | 212 | HPE Switch, Gigabit-Kupfermodule | 378 |
| HPE MSA SAS-Festplatten | 213 | HPE Switch, Module für Stapel und lokale Verbindungen | 379 |
| HPE Optische Laufwerke | 214 | HPE Switch, SFP- und Mini-GBIC-Module | 379 |
| HPE Server leseintensive (RI) Solid-State-Laufwerke | 215 | HPE Switch, XFP-Module | 380 |
| HPE Server Midline-Festplatten | 216 | HPE Switch-10-Gigabit-Kupfermodule | 380 |
| HPE Server SAS-Festplatten | 217 | HPE Switch-Fabric-Module | 381 |
| HPE Server schreibintensive (Write Intensive, WI) Solid-State-Laufwerke | 218 | HPE Switch-SFP+-Module | 381 |
| HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | 219 | Kompatibilitätsliste | 382 |
| HPE Server-Enterprise-Festplatten | 220 | Befestigungskits | 387 |
| HPE StoreEasy SAS-Festplatten | 222 | HPE Serverschienenkits | 388 |
| HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke | 222 | HPE Switch-Rack-Kits | 388 |
| Kompatibilitätsliste | 223 | Kompatibilitätsliste | 389 |
| Enterprise-Speicher | 293 | Netzkabel/Netzkabel | 400 |
| HPE DDR3 SmartMemory | 294 | HPE Jumperkabel | 401 |
| HPE DDR4 SmartMemory | 294 | Kompatibilitätsliste | 401 |
| HPE DDR4 Standardspeicher | 295 | Energiesparoptionen | 434 |
| HPE Integrity DDR3-Speicher | 295 | HPE PDU-Sensor | 435 |
| HPE SDRAM-Speicher für Router | 296 | HPE PDU-Verwaltungsmodul | 435 |
| HPE Smart Array Controller-Cache | 296 | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | 435 |
| Kompatibilitätsliste | 296 | HPE USV-Managementmodule | 436 |
| Enterprise-Netzwerkprodukte | 332 | Kompatibilitätsliste | 437 |
| Myrinet-Starterkits | 333 | Stromversorgung | 460 |
| Enterprise-Bandlaufwerk- und -Magazinoptionen | 333 | HPE IP-Telefonie-Netzteile | 461 |
| HPE Optionen für MSL-Bandbibliothekslaufwerk | 334 | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | 461 |
| Kompatibilitätsliste | 334 | HPE Networking Switch-Netzteile | 461 |
| Lüfter – Optionen | 340 | HPE Performance-Netzteile | 462 |
| HPE Rack-Luftkanalkits | 341 | HPE Standard-Netzteile | 462 |
| HPE Serverlüfterkits | 341 | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz | 463 |
| HPE Switch, Luftfilter | 341 | Kompatibilitätsliste | 463 |
| HPE Switch-Lüfterbaugruppen | 342 | Prozessoren | 485 |
| Kompatibilitätsliste | 342 | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | 486 |
| | | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | 486 |


| | | | |
|--|------------|--|-----|
| Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | 487 | HP 6 Hour CTR Proactive Care Service 5 year | 579 |
| Intel Xeon-Prozessorkits der E5-V4-Produktfamilie | 491 | HP 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 3 year | 579 |
| Kompatibilitätsliste | 492 | HP 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 4 year | 580 |
| Rack-Optionen | 511 | HP 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 5 year | 580 |
| HPE Optionen für modulares Kühlsystem | 512 | HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Advanced Service 3 year | 581 |
| HPE Rack-Bay-Kits | 512 | HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Advanced Service 4 year | 582 |
| HPE Rack-Erweiterungskits | 513 | HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Advanced Service 5 year | 583 |
| HPE Rack-Sicherungskit | 513 | HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 3 year | 584 |
| HPE Rackhalterungskit | 513 | HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 4 year | 585 |
| HPE Racktüren | 514 | HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 5 year | 586 |
| HPE Seitenwandabdeckungskits für Rack | 514 | HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Advanced Service 3 year | 587 |
| Rackoptionen für Speicher | 515 | HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Advanced Service 4 year | 588 |
| Kompatibilitätsliste | 515 | HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Advanced Service 5 year | 589 |
| Serverbeschleuniger | 516 | HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 3 year | 589 |
| NVIDIA Beschleuniger | 517 | HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 4 year | 590 |
| Kompatibilitätsliste | 517 | HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 5 year | 590 |
| Riser-Karten/Extender für Server | 533 | HP CDMR Next Business Day Proactive Care Advanced Service 3 year | 591 |
| HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie | 534 | HP CDMR Next Business Day Proactive Care Advanced Service 4 year | 592 |
| Kompatibilitätsliste | 534 | HP CDMR Next Business Day Proactive Care Advanced Service 5 year | 593 |
| Transceiver | 554 | HP CDMR Next Business Day Proactive Care Service 3 year | 594 |
| HPE QSFP+ Transceiver | 555 | HP CDMR Next Business Day Proactive Care Service 4 year | 595 |
| HPE QSFP28-Transceiver | 555 | HP CDMR Next Business Day Proactive Care Service 5 year | 596 |
| HPE SFP+-Transceiver | 556 | HP CDMR Post Warranty 4-hour 13x5 Onsite HW Support 1 year | 597 |
| HPE SFP- und Mini-GBIC-RJ45-Transceiver | 556 | HP CDMR Post Warranty Next Business Day HW Support 1year | 598 |
| Kompatibilitätsliste | 557 | HP CDMR Post Warranty Service 4-Hour 24x7 Onsite HW Support 1 yr | 599 |
| Services and Support | 564 | HP CDMR Post Warranty Service 6-Hour 24x7 Call-To-Repair HW Support 1 yr | 600 |
| Technologieservices | 564 | HP DMR 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 3 year | 601 |
| HP 1 J. HW-Supp. n. G.-Abl. 6 Std. 24x7 Call-to-Repair | 565 | HP DMR 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 4 year | 601 |
| HP 1 J. HW-Supp. n.G.Abl. Einb. def. Medien nGT | 565 | HP DMR 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 5 year | 602 |
| HP 1 J. HW-Supp. nach Garantieablauf 4 Std. 13x5 vor Ort | 566 | HP DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 3 year | 603 |
| HP 1 J. HW-Supp. nach Garantieablauf 4 Std. 24x7 vor Ort | 566 | HP DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 4 year | 604 |
| HP 1 J. HW-Supp. nach Garantieablauf 6 Std. 24x7 Call-to-Repair | 567 | HP DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 5 year | 605 |
| HP 1 J. HW-Supp. nach Garantieablauf nächster Geschäftstag vor Ort | 567 | HP DMR 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 3 year | 606 |
| HP 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 3 year | 568 | HP DMR 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 4 year | 606 |
| HP 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 4 year | 569 | HP DMR 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 5 year | 607 |
| HP 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 5 year | 570 | HP DMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 3 year | 607 |
| HP 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 3 year | 571 | HP DMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 4 year | 608 |
| HP 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 4 year | 572 | HP DMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 5 year | 608 |
| HP 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 5 year | 573 | HP DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 3 year | 609 |
| HP 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 3 year | 574 | HP DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 4 year | 609 |
| HP 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 4 year | 575 | | |
| HP 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 5 year | 576 | | |
| HP 6 Hour CTR Proactive Care Service 3 year | 577 | | |
| HP 6 Hour CTR Proactive Care Service 4 year | 578 | | |

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| HP DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 5 year | 610 | HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW Support Only 5 year | 629 |
| HP DMR NBD Proactive Care Advanced SVC 3 year | 610 | HP Foundation Care 24x7 wCDMR SVC HW SW and Collab Support 3 year | 629 |
| HP DMR NBD Proactive Care Advanced SVC 4 year | 611 | HP Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW SW and Collab Support 3 year | 630 |
| HP DMR NBD Proactive Care Advanced SVC 5 year | 612 | HP Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW SW and Collab Support 4 year | 630 |
| HP DMR Next Business Day Proactive Care Service 3 year | 613 | HP Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW SW and Collab Support 5 year | 631 |
| HP DMR Next Business Day Proactive Care Service 4 year | 614 | HP Foundation Care 9x5 SW Service SW Support Only 3 year | 631 |
| HP DMR Next Business Day Proactive Care Service 5 year | 615 | HP Foundation Care 9x5 SW Service SW Support Only 4 year | 632 |
| HP DMR Post Warranty 6-hour 24x7 Call to Repair HW Support 1 year | 616 | HP Foundation Care 9x5 SW Service SW Support Only 5 year | 632 |
| HP DMR Post Warranty Service 4-Hour 13x5 Onsite HW Support 1 year | 616 | HP Foundation Care CTR Service HW and Collab Support 3 year | 633 |
| HP DMR Post Warranty Service 4-Hour 24x7 Onsite HW Support 1 year | 617 | HP Foundation Care CTR Service HW and Collab Support 4 year | 633 |
| HP Foundation Care 24x7 Service HW and Collab Support 3 year | 617 | HP Foundation Care CTR Service HW and Collab Support 5 year | 634 |
| HP Foundation Care 24x7 Service HW and Collab Support 4 year | 618 | HP Foundation Care CTR Service HW Support Only 3 year | 634 |
| HP Foundation Care 24x7 Service HW and Collab Support 5 year | 618 | HP Foundation Care CTR Service HW Support Only 4 year | 635 |
| HP Foundation Care 24x7 Service HW Support Only 3 year | 619 | HP Foundation Care CTR Service HW Support Only 5 year | 635 |
| HP Foundation Care 24x7 Service HW Support Only 4 year | 619 | HP Foundation Care CTR Service HW SW and Collab Support 3 year | 636 |
| HP Foundation Care 24x7 Service HW Support Only 5 year | 620 | HP Foundation Care CTR Service HW SW and Collab Support 4 year | 636 |
| HP Foundation Care 24x7 Service HW SW and Collab Support 3 year | 620 | HP Foundation Care CTR Service HW SW and Collab Support 5 year | 637 |
| HP Foundation Care 24x7 Service HW SW and Collab Support 4 year | 621 | HP Foundation Care CTR w CDMR Service HW and Collab Support 3 year | 637 |
| HP Foundation Care 24x7 Service HW SW and Collab Support 5 year | 621 | HP Foundation Care CTR w CDMR Service HW and Collab Support 4 year | 638 |
| HP Foundation Care 24x7 Service SW Support Only 3 year | 622 | HP Foundation Care CTR w CDMR Service HW and Collab Support 5 year | 638 |
| HP Foundation Care 24x7 Service SW Support Only 4 year | 622 | HP Foundation Care CTR w CDMR Service HW Support Only 3 year | 639 |
| HP Foundation Care 24x7 Service SW Support Only 5 year | 623 | HP Foundation Care CTR w DMR Service HW and Collab Support 3 year | 639 |
| HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW and Collab Support 3 year | 623 | HP Foundation Care CTR w DMR Service HW and Collab Support 4 year | 640 |
| HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW and Collab Support 4 year | 624 | HP Foundation Care CTR w DMR Service HW and Collab Support 5 year | 640 |
| HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW and Collab Support 5 year | 624 | HP Foundation Care CTR w DMR Service HW Support Only 3 year | 641 |
| HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW Support Only 3 year | 625 | HP Foundation Care CTR w DMR Service HW Support Only 4 year | 641 |
| HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW Support Only 4 year | 625 | HP Foundation Care CTR w DMR Service HW Support Only 5 year | 642 |
| HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW Support Only 5 year | 625 | HP Foundation Care CTR wCDMR Service HW SW and Collab Support 3 year | 642 |
| HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW and Collab Support 3 year | 626 | HP Foundation Care CTR wCDMR Service HW SW and Collab Support 4 year | 643 |
| HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW and Collab Support 4 year | 626 | HP Foundation Care CTR wCDMR Service HW SW and Collab Support 5 year | 643 |
| HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW and Collab Support 5 year | 627 | HP Foundation Care CTR wDMR Service HW SW and Collab Support 3 year | 644 |
| HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW Support Only 3 year | 627 | | |
| HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW Support Only 4 year | 628 | | |

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| HP Foundation Care CTR wDMR Service HW SW and Collab Support 4 year | 644 | HP Foundation Care NBD wDMR Service HW Support Only 4 year | 658 |
| HP Foundation Care CTR wDMR Service HW SW and Collab Support 5 year | 645 | HP Foundation Care NBD wDMR Service HW Support Only 5 year | 659 |
| HP Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support 1 year | 645 | HP Foundation Care NBD wDMR Service HW SW and Collab Support 3 year | 659 |
| HP Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support 3 year | 646 | HP Foundation Care NBD wDMR Service HW SW and Collab Support 4 year | 660 |
| HP Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support 5 year | 646 | HP Foundation Care NBD wDMR Service HW SW and Collab Support 5 year | 660 |
| HP Foundation Care Nbd Service HW and Collab Support 3 year | 647 | HP Installation and Startup for HP Networking Chassis Switch | 661 |
| HP Foundation Care NBD Service HW and Collab Support 4 year | 647 | HP Installation and Startup for HP Networking Stackable Switch | 661 |
| HP Foundation Care NBD Service HW and Collab Support 5 year | 648 | HP Installation für ProCurve Stackable Switch | 662 |
| HP Foundation Care NBD Service HW Support Only 3 year | 648 | HP Installation und Startup für ProCurve Switch (stapelbar) | 662 |
| HP Foundation Care NBD Service HW Support Only 4 year | 649 | HP NBD Proactive Care Advanced SVC 3 year | 663 |
| HP Foundation Care NBD Service HW Support Only 5 year | 649 | HP NBD Proactive Care Advanced SVC 4 year | 664 |
| HP Foundation Care NBD Service HW SW and Collab Support 3 year | 650 | HP NBD Proactive Care Advanced SVC 5 year | 665 |
| HP Foundation Care NBD Service HW SW and Collab Support 4 year | 650 | HP Next Business Day Proactive Care Service 3 year | 666 |
| HP Foundation Care NBD Service HW SW and Collab Support 5 year | 651 | HP Next Business Day Proactive Care Service 4 year | 667 |
| HP Foundation Care NBD w CDMR Service HW Support Only 3 year | 651 | HP Next Business Day Proactive Care Service 5 year | 668 |
| HP Foundation Care NBD w CDMR Service HW Support Only 4 year | 652 | HP Post Warranty 4-Hour 24x7 Proactive Care Exchange Service 1 year | 669 |
| HP Foundation Care NBD w CDMR Service HW Support Only 5 year | 652 | HP Post Warranty 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 1 year | 670 |
| HP Foundation Care NBD w DMR Service HW Support Only 4 year | 652 | HP Post Warranty 4hr 24x7 with Collaborative Support 1 year | 671 |
| HP Foundation Care NBD w DMR Service HW Support Only 5 year | 653 | HP Post Warranty 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 1 year | 672 |
| HP Foundation Care NBD w DMR Service HW Support Only year | 653 | HP Post Warranty CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 1 year | 674 |
| HP Foundation Care NBD wCDMR Service HW and Collab Support 3 year | 654 | HP Post Warranty CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 1 year | 676 |
| HP Foundation Care NBD wCDMR Service HW and Collab Support 4 year | 654 | HP Post Warranty CDMR Next Business Day Proactive Care Service 1 year | 678 |
| HP Foundation Care NBD wCDMR Service HW and Collab Support 5 year | 655 | HP Post Warranty DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 1 year | 680 |
| HP Foundation Care NBD wCDMR Service HW SW and Collab Support 3 year | 655 | HP Post Warranty DMR 4hr 24x7 with Collaborative Support 1 year | 681 |
| HP Foundation Care NBD wCDMR Service HW SW and Collab Support 4 year | 656 | HP Post Warranty DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 1 year | 682 |
| HP Foundation Care NBD wDMR Service HW and Collab Support 3 year | 656 | HP Post Warranty DMR Next Business Day Proactive Care Service 1 year | 684 |
| HP Foundation Care NBD wDMR Service HW and Collab Support 4 year | 657 | HP Post Warranty DMR Next Day with Collaborative Support 1 year | 685 |
| HP Foundation Care NBD wDMR Service HW and Collab Support 5 year | 657 | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 Service HW and Collab Support 1 year | 686 |
| HP Foundation Care NBD wDMR Service HW Support Only 3 year | 658 | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 Service HW Support Only 1 year | 687 |
| | | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 SVC HW SW and Collab Support 1 year | 688 |
| | | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW and Collab Support 1 year | 689 |
| | | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW Support Only 1 year | 690 |

| | | | |
|--|-----|---|------------|
| HP Post Warranty Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW Support Only 1 year | 690 | HP Proactive Care Advanced Software Service 4 year | 719 |
| HP Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 year | 691 | HP Proactive Care Advanced Software Service 5 year | 719 |
| HP Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW and Collab Support 1 year | 692 | HP Proactive Care Software Service 3 year | 720 |
| HP Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 year | 693 | HP Proactive Care Software Service 4 year | 721 |
| HP Post Warranty Foundation Care 4hr Exchange SVC HW and SW Support 1 year | 694 | HP Proactive Care Software Service 5 year | 722 |
| HP Post Warranty Foundation Care CTR Service HW and Collab Support 1 year | 695 | Kompatibilitätsliste | 722 |
| HP Post Warranty Foundation Care CTR Service HW Support Only 1 year | 696 | Enterprise Software and Solutions | 737 |
| HP Post Warranty Foundation Care CTR SVC HW SW and Collab Support 1 year | 697 | Qualitätssicherungssoftware | 737 |
| HP Post Warranty Foundation Care CTR w DMR Service HW Support Only 1 year | 699 | HP Performance Center Software as a Service Series | 738 |
| HP Post Warranty Foundation Care CTR wCDMR SVC HW and Collab Support 1 year | 700 | HP Performance Center-Software-Serie | 739 |
| HP Post Warranty Foundation Care CTR wCDMR SVC HW Support Only 1 year | 701 | Cloud and Automation-Software | 739 |
| HP Post Warranty Foundation Care CTR wCDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 year | 702 | HP SOA Systinet Standard Software-Serie | 740 |
| HP Post Warranty Foundation Care CTR wDMR SVC HW and Collab Support 1 year | 703 | HP SOA Systinet Visibility Software-Serie | 740 |
| HP Post Warranty Foundation Care CTR wDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 year | 704 | Converged Infrastructure Managementsoftware | 740 |
| HP Post Warranty Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support 1 year | 705 | HPE OneView | 741 |
| HP Post Warranty Foundation Care NBD Service HW and Collab Support 1 year | 706 | Kompatibilitätsliste | 741 |
| HP Post Warranty Foundation Care NBD Service HW Support Only 1 year | 707 | Betriebssysteme | 741 |
| HP Post Warranty Foundation Care NBD SVC HW SW and Collab Support 1 year | 708 | Red Hat Linux Betriebssystem – Lizenzen | 742 |
| HP Post Warranty Foundation Care NBD w/CDMR Service HW Support only 1 year | 710 | Serververwaltungssoftware | 742 |
| HP Post Warranty Foundation Care NBD wCDMR SVC HW and Collab Support 1 year | 711 | HPE iLO Scale-Out | 743 |
| HP Post Warranty Foundation Care NBD wCDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 year | 712 | Virtualisierungssoftware | 743 |
| HP Post Warranty Foundation Care NBD wDMR SVC HW and Collab Support 1 year | 713 | VMware vSphere-Software | 744 |
| HP Post Warranty Foundation Care NBD wDMR SVC HW Support only 1 year | 714 | Kompatibilitätsliste | 745 |
| HP Post Warranty Foundation Care NBD wDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 year | 715 | Converged Systems | 745 |
| HP Post Warranty Next Business Day Proactive Care Exchange Service 1 year | 716 | HPE Integrity MC990 X TDI für SAP HANA Scale-Up-Konfigurationen | 746 |
| HP Post Warranty Next Business Day Proactive Care Service 1 year | 717 | Converged Systems-Komponenten und -Blöcke | 746 |
| HP Post Warranty Next Day with Collaborative Support 1 year | 718 | HPE ConvergedSystem für SAP HANA-Server | 747 |
| HP Proactive Care Advanced Software Service 3 year | 719 | HPE ConvergedSystem Racks | 747 |
| | | HPE ConvergedSystem Switches | 747 |
| | | HPE Solutions für SAP HANA Tailored Data Center Integration | 748 |
| | | Data Center Solutions | 748 |
| | | HPE Performance Optimized Data Center (POD) 20cp | 749 |





Networking



Die HPE Altoline 6920 Switch-Serie besteht aus x86-basierten, OCP-zertifizierten, verteilten 10-GbE-Open-Networking-Switches mit kurzer Latenzzeit und 1U-Formfaktor für Rechenzentren. Die ideale Lösung für den Einsatz in webbasierten Umgebungen als 10-GbE-Serverzugriff-Switch; optimiert für Rechenzentren mit Warm-/Kaltgängen mit umkehrbarer Luftzirkulation. Sie bieten Hardwaresupport für VXLAN und eignen sich ideal für den Einsatz in Multi-Tenancy- und

EOL HPE Altoline 6920 Switch-Serie

Standard-Merkmale

- **Auswahlmöglichkeiten durch offene und verteilte Netzwerke**

Die HPE Altoline 6920 Switch-Serie ist eine OCP-zertifizierte, verteilte Open-Networking-Lösung, die Kunden eine Auswahl an Hardwareplattformen und Netzwerkbetriebssystemen bietet.

- **Leitungsgeschwindigkeit von 10GbE und 40GbE für Skalierbarkeit und anspruchsvolle Anwendungen**

Die HPE Altoline 6920 Switch-Serie bietet mit 48 10-GbE- und 6 40-GbE-Uplink-Anschlüssen (Glasfaser) eine hohe Dichte für hochleistungsfähige und flexible Bereitstellungen.

- **Hochleistungsfähiges Switching im Rechenzentrum**

Die HPE Altoline 6920 Switch-Serie bietet 1,44 Tbit/s Switching-Kapazität für die anspruchsvollsten Anwendungen.

- **Einfachheit und niedriger TCO**

Die HPE Altoline 6920 Switch-Serie vereinfacht die Switch-Bereitstellung, -Verwaltung und -Koordinierung mit zahlreichen zuverlässigen Tools aus der Linux-Community bzw. dem Linux-Partnernetzwerk.

- Routing-/Switching-Kapazität: 1,44 Tbit/s; Maximal
- Latenz: 40 Gbit/s Latenzzeit: > 0,6 μ s
- Managementfunktionen: Befehlszeilenschnittstelle; Out-of-Band-Management; SNMP Manager; Telnet; FTP
- Speicher und Prozessor: Intel Atom C2538 Quad-Core x86-Prozessor mit 2,4 GHz; 8 GB DDR3 SDRAM; Paketpuffergröße: 12 MB; SD-Speicherkarte mit 16 GB
- Durchsatz: 1 Bpps; Maximal
- Anschlüsse: (48) SFP+-10-GbE-Anschlüsse mit (6) QSFP+-Uplink-Anschlüssen
- Netzteilbezeichnung: 2 x PSU
- Energieverbrauch: 315 W (maximal)
- Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC; Maximal

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----------|-----|
| HPE Altoline 6920 48XG 6QSFP+ x86 ONIE AC Front-to-Back-Switch | JL167A | A2 55 | EOL |
| HPE Altoline 6920 48XG 6QSFP+ x86 ONIE AC Back-to-Front-Switch | JL168A | A2 55 | EOL |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE X140 Transceiver, 40G, QSFP+, MPO MM, 850 nm, CSR4, 300 m | JG709A | nicht verfügbar |
| HPE X140 Transceiver, 40G, QSFP+, LC, LR4, SM, 10 km, 1.310 nm | JG661A | nicht verfügbar |
| HPE X140 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver | JG325B | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Die HPE Altoline 6940 Switch-Serie besteht aus x86-basierten, verteilten 40-GbE-Open-Networking-Switches mit kurzer Latenzzeit und 1U-Formfaktor für Rechenzentren. Die ideale Lösung für den Einsatz in webbasierten Umgebungen mit 10-GbE-Serverzugriff oder 40-GbE-Spine-Switches. Optimiert für Rechenzentren mit Warm-/Kaltgängen mit umkehrbarer Luftzirkulation. Sie bieten Hardwaresupport für VXLAN und eignen sich ideal für den Einsatz in Multi-

EOL HPE Altoline 6940 Switch-Serie

Standard-Merkmale

- Auswahlmöglichkeiten durch offene und verteilte Netzwerke**

Die HPE Altoline 6940 Switch-Serie ist eine verteilte Open-Networking-Lösung, die Kunden eine Auswahl an Hardwareplattformen und Netzwerkbetriebssystemen bietet.

- Wirespeed von 40 GbE für Skalierbarkeit und anspruchsvolle Anwendungen**

Die HPE Altoline 6940 Switch-Serie bietet mit 32 40-GbE-Anschlüssen (Glasfaser) eine hohe Dichte für hochleistungsfähige und flexible Bereitstellungen.

- Hochleistungsfähiges Switching im Rechenzentrum**

Die HPE Altoline 6940 Switch-Serie bietet 2,56 Tbit/s Switching-Kapazität für die anspruchsvollsten Anwendungen.

- Einfachheit und niedriger TCO**

Die HPE Altoline 6940 Switch-Serie vereinfacht die Switch-Bereitstellung, -Verwaltung und -Koordinierung mit zahlreichen zuverlässigen Tools aus der Linux-Community bzw. dem Linux-Partnernetzwerk.

- Routing-/Switching-Kapazität: 2.560 Gbit/s; Maximal, je nach Konfiguration
- Latenz: 40 Gbit/s Latenzzeit: > 0,6 μ s
- Managementfunktionen: Befehlszeilenschnittstelle; Out-of-Band-Management; SNMP Manager; Telnet; FTP
- Speicher und Prozessor: Intel Atom C2538 Quad-Core x86-Prozessor mit 2,4 GHz; 8 GB DDR3 SDRAM; Paketpuffergröße: 12 MB; SD-Speicherkarte mit 16 GB
- Durchsatz: 1.440 Mpps; Maximal, je nach Konfiguration
- Anschlüsse: (32) QSFP+-Anschlüsse mit 40 GbE
- Netzteilbezeichnung: 2 x PSU
- Energieverbrauch: 315 W (maximal)
- Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC, Nennspannung

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----------|-----|
| HPE Altoline 6940 32QSFP+ x86 ONIE AC Back-to-Front-Switch | JL166A | A2 55 | EOL |
| HPE Altoline 6940 32QSFP+ x86 ONIE AC Front-to-Back-Switch | JL165A | A2 55 | EOL |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE X140 Transceiver, 40G, QSFP+, MPO MM, 850 nm, CSR4, 300 m | JG709A | nicht verfügbar |
| HPE X140 Transceiver, 40G, QSFP+, LC, LR4, SM, 10 km, 1.310 nm | JG661A | nicht verfügbar |
| HPE X140 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver | JG325B | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Die HPE 12500 Switch-Serie umfasst eine Familie leistungsstarker Routing-Switches der nächsten Generation mit hervorragender Kapazität und erstklassiger Skalierbarkeit. Sie wurden für erstklassige Leistung mit blockierungsfreier, verteilter Clos-Architektur konzipiert und bieten bis zu 24,3 Tbit/s Switching-Kapazität und 10,8 Bpps Durchsatz mit bis zu 400 Gbit/s pro Leitungskarten-Steckplatz. Ihre energieeffizienten Funktionen eignen sich optimal für umfassende

EOL HPE FlexFabric 12500 Switch-Serie

Standard-Merkmale

- **Für Rechenzentren optimiert**

Die HPE 12500 Switch-Serie bietet bis zu 24,3 Tbit/s Switching-Kapazität und 10,8 Bpps Durchsatz mit bis zu 400 Gbit/s pro Leitungskarten-Steckplatz.

- **Leistungsstarkes Netzwerk, hohe Dichte und Konnektivität**

Die HPE 12500 Switch-Serie verfügt über ein hochleistungsfähiges Design mit blockierungsfreier, verteilter Clos-Architektur.

- **Auf Großunternehmen zugeschnittene Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit**

Die HPE 12500 Switch-Serie unterstützt eine redundante Struktur für optimale Netzwerkleistung und -verfügbarkeit bei gleichzeitiger Vereinfachung des Netzwerkbetriebs.

- **Verbessertes Management**

Die HPE 12500 Switch-Serie verfügt über sFlow, wodurch eine skalierbare und auf ASIC basierende Funktion für Netzwerküberwachung und Accounting bereitgestellt wird, sodass sich intelligente Statistiken und Daten erfassen lassen, um Kapazitäten zu planen und Echtzeit-Überwachung durchzuführen.

- Stapelbarkeit:: IRF mit vier Gehäusen
- Routing-/Switching-Kapazität: Bis zu 24,3 Tbit/s, je nach Konfiguration
- Managementfunktionen: IMC – Intelligent Management Center; Command Line Interface; Out-of-Band-Management (seriell RS-232C); SNMP-Manager; Telnet; RMON1; FTP; In-Line und Out-of-Band; Terminal-Schnittstelle (seriell RS-232C); Modemschnittstelle
- Durchsatz: Bis zu 10,8 Bpps, je nach Konfiguration
- Anschlüsse: Bis zu (18) freie Modulsteckplätze, je nach Konfiguration. Bis zu (864) Gigabit Ethernet-Anschlüsse oder (864) 10-GbE-Anschlüsse oder (288) 40-GbE-Anschlüsse oder (72) 100-GbE-Anschlüsse oder eine entsprechende Kombination, je nach Konfiguration

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HPE FlexFabric 12508E AC-Switch-Gehäuse | JG782A | A1 76 | EOL |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE X120 1G RJ45 T SFP-Transceiver | JD089B | nicht verfügbar |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC SR | JD092B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC SX SFP-Transceiver | JD118B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC BX 10-U SFP-Transceiver | JD098B | nicht verfügbar |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC LR | JD094B | nicht verfügbar |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC LH, 80 km | JG915A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Die HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie umfasst modulare Core-Switches der nächsten Generation für Rechenzentren. Diese Switches wurden entwickelt, um virtualisierte Rechenzentren und die neuen Anforderungen privater und öffentlicher Cloud-Bereitstellungen zu unterstützen. Diese Switch-Serie bietet ein Höchstmaß an Leistung, Pufferung, Skalierung und Verfügbarkeit mit hoher GbE-, 10-GbE-, 40-GbE- und 100-GbE-Anschlussdichte. Die Switch-Serie

EOL HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie

Standard-Merkmale

- **Moderne, skalierbare und verteilte Architektur**

Die HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie bietet eine blockierungsfreie, verlustfreie Clos-Architektur mit VOQs sowie große Puffer mit der erforderlichen Flexibilität und Skalierbarkeit für künftige Erweiterungen.

- **Hochleistungs-Switches mit vielfältigen Schnittstellenoptionen**

Die vollständig verteilte Hochleistungsarchitektur der HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie bietet eine Switching-Kapazität von bis zu 184 Tbit/s und einen Durchsatz von 92,16 Bpps mit blockierungsfreier Wirespeed-Leistung.

- **Optimiert für das Rechenzentrum der nächsten Generation**

Mit der HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie können Sie Layer 2-Fabrics einrichten, die dank VxLAN, TRILL und/oder Hewlett Packard Enterprise IRF flexibel, ausfallsicher und skalierbar sind.

- **Auf Großunternehmen zugeschnittene Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit mit umfassenden L2- und L3-Funktionen**

Mit IRF (Intelligent Resilient Fabric) können virtuelle, ausfallsichere Switching-Fabrics erstellt werden, in der zwei oder mehr HPE FlexFabric 12900E Switches als einzelner Layer-2-Switch und Layer-3-Router fungieren, die per Standard-LACP für einen automatischen Lastausgleich und zur Bereitstellung von Hochverfügbarkeit angeschlossen werden.

- Größe der Routing-Tabelle: 16384 entries (IPv4), 8192 entries (IPv6)
- Stapelbarkeit:: IRF; 2 Switches
- Managementfunktionen: IMC – Intelligent Management Center; Command Line Interface; Out-of-Band-Management (seriell RS-232C); SNMP-Manager; Telnet; Terminal-Schnittstelle (seriell RS-232C); Modemschnittstelle; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Ethernet-Schnittstelle MIB
- Switching-Leistung: 184 Tbit/s; Maximal, je nach Modell und Konfiguration
- Durchsatz: 92,1 Bit/s; Maximal, je nach Modell und Konfiguration
- Anschlüsse: 16 E/A-Modulsteckplätze, maximal; Unterstützt maximal 768 40-GbE-, 768 10-GbE-, 1/10-GbE-Kupfer-, 1/10-GbE-Glasfaser-, 1-GbE-Glasfaser- oder 10/100/1000-Ports, 576 100-GbE-Ports oder eine entsprechende Kombination
- Eingangsspannung: -48 bis -60 VDC, je nach Modell und Konfiguration
- Formfaktor: 21U height

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----------|-----|
| HPE FlexFabric 12910 TAA-kompatibles Switch-Gehäuse (Wechselstrom) | JH113A | A2 52 | EOL |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC SR | JD092B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC BX 10-U SFP-Transceiver | JD098B | nicht verfügbar |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC LH, 80 km | JG915A | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC LH40 1.550 nm SFP-Transceiver | JD062A | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC BX 10-D SFP-Transceiver | JD099B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G RJ45 T SFP-Transceiver | JD089B | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Die HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie eröffnet neue Möglichkeiten für die Erweiterung Ihres Unternehmensnetzwerks durch Hinzufügen von Kapazitäten mit lokalem Switching und L2/Light L3-Unterstützung. Profitieren Sie von den IRF-Erweiterungen für Spine/Leaf-Konfigurationen, um die Netzwerkverwaltung zu vereinfachen und die Serververbindungen zu verbessern. Der FlexFabric 5700 ist gleichbedeutend mit Stabilität und einfacher Verwaltung. IRF

EOL HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie

Standard-Merkmale

- **Erweitern Sie Ihr Rechenzentrumnetzwerk ohne Bedenken**

Die HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie erweitert Ihr Unternehmensnetzwerk durch Hinzufügen lokaler Switching-Kapazität für bessere Skalierbarkeit, sodass Sie mehr Kunden unterstützen können.

- **Hochleistungsfähiges Switching im Rechenzentrum**

Die HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie bietet bis zu 960 Gbit/s Switching-Kapazität für die anspruchsvollsten Anwendungen.

- **Geschäftliche Flexibilität und Ausfallsicherheit mit Comware 7**

Die HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie bietet IRF mit einer Konvergenzzeit von unter 50 Millisekunden für eine schnellere Reaktionszeit der Anwendungen.

- **Einfachheit und niedriger TCO**

Die HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie vereinfacht die Switch-Verwaltung mit IRF um bis zu 88 %.

- Stapelbarkeit:: IRF; 9 Switches
- Routing-/Switching-Kapazität: 960 Gbit/s; Maximal, je nach Modell
- Latenz: 10 Gbit/s Latenzzeit: < 1,5 μ s
- Managementfunktionen: IMC – Intelligent Management Center; Befehlszeilenschnittstelle; Out-of-Band-Management; SNMP Manager; Telnet; FTP
- Speicher und Prozessor: 512 MB Flash; Paketpuffergröße: 9 MB; 2 GB SDRAM
- Durchsatz: 714,2 Mpps; Maximal, je nach Modell
- Anschlüsse: 48 10/100/1000-, 40 1000/10000-SFP+ oder 32 1/10GBASE-T-Anschlüsse, 2 QSFP+-Anschlüsse, je nach Modell; Bis zu 8 1000/10000 SFP+-Anschlüsse bei ausgewählten Modellen
- Eingangsspannung: -48 bis -60 VDC, je nach Konfiguration

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----------|-----|
| HPE FlexFabric 5700 40XG 2QSFP+ Switch, TAA-kompatibel | JG897A | A2 52 | EOL |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE X120 1G RJ45 T SFP-Transceiver | JD089B | nicht verfügbar |
| HPE X130 10G SFP+ LC LH80 Tunebarer Transceiver | JL250A | nicht verfügbar |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC SR | JD092B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC SX SFP-Transceiver | JD118B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC BX 10-U SFP-Transceiver | JD098B | nicht verfügbar |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC LR | JD094B | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Der HPE FlexFabric 5900v Virtual Switch ist eine hochleistungsfähige, auf Standards basierende Lösung für die Orchestrierung physischer und virtueller Rechenzentrumsnetzwerke in einer VMware ESX 5.x-Umgebung. Beim FlexFabric 5900v handelt es sich um einen verteilten virtuellen Switch, der innerhalb des ESX Hypervisor-Kernels betrieben wird und den nativen VMware vSwitch ersetzt. Die HPE FlexFabric Virtual Switch Orchestration-Software

EOL HPE FlexFabric 5900v Virtual Switch-Serie

Standard-Merkmale

- **Management**

IMC Connection Manager: verwaltet die VLAN-Zuordnungen von VMs sowie die VSI-Typ-Datenbank (Virtual Station Interface), die Vorlagen für Servicequalität und Zugriffssteuerungslisten (ACLs) zur Bereitstellung mit dem Zugriffs-Switch enthält.

- **Für Rechenzentren optimiert**

IEEE 802.1Qbg Edge Virtual Bridging (EVB): unterstützt das Protokoll Virtual Ethernet Port Aggregator (VEPA) und stellt sicher, dass der gesamte VM-Datenverkehr über den benachbarten physischen Switch verarbeitet wird.

- **Layer-2-Switching**

VLAN-Unterstützung und -Tagging: unterstützt IEEE 802.1Q, d. h. 4.094 gleichzeitig aktive VLAN-IDs

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE FlexFabric Virtual Switch 5900v für VMware ESX 5.x – E-Lizenz | JG814AAE | NA | EOL |

Die HPE FlexFabric 5930 Switch-Serie bietet erweiterte Funktionen und hohe Leistung in einer ToR-Switch-Architektur für Rechenzentren. Der 5930 bietet hohe Dichte bei geringem Platzbedarf und besteht aus einem 1U 40-GbE-QSFP+-Switch mit 32 Anschlüssen, einem modularen Modell mit 2 Steckplätzen und 2 40-GbE-Anschlüssen sowie einem modularen Modell mit 4 Steckplätzen. IRF mit neun Einheiten reduziert die Verwaltungskomplexität um bis zu 88 % und bietet

EOL HPE FlexFabric 5930 Switch-Serie

Standard-Merkmale

- Fortschrittliche Switches für Rechenzentren mit hoher Dichte**

Die HPE FlexFabric 5930 Switch-Serie ist als 1 RU 40 GbE QSFP+ mit 32 Anschlüssen, 2 RU 2 40 GbE QSFP+ mit 2 Steckplätzen und 2 RU-Formfaktoren mit 4 Steckplätzen verfügbar.

- Hochleistungsfähiges Switching im Rechenzentrum**

Die HPE FlexFabric 5930 Switch-Serie bietet bis zu 2,56 Tbit/s Switching-Kapazität für die anspruchsvollsten Anwendungen.

- Geschäftliche Flexibilität und Ausfallsicherheit mit Comware 7**

Die HPE FlexFabric 5930 Switch-Serie bietet IRF mit einer Konvergenzzeit von unter 50 Millisekunden für eine schnellere Reaktionszeit der Anwendungen.

- Einfachheit und niedrigere TCO**

Die HPE FlexFabric 5930 Switch-Serie vereinfacht die Switch-Verwaltung dank Intelligent Resilient Fabric (IRF) mit neun Einheiten um bis zu 88 %.

- Stapelbarkeit:: IRF; 9 Switches
- Latenz: 10 Gbit/s Latenzzeit: < 1 μ s
- Managementfunktionen: IMC – Intelligent Management Center; Befehlszeilenschnittstelle; Out-of-Band-Management; SNMP Manager; Telnet; FTP
- Speicher und Prozessor: 1 GB Flash; Puffergröße: 12,2 MB; 4 GB SDRAM
- Anschlüsse: 32 QSFP+-Anschlüsse mit 40 GbE; Modulare Modelle bieten maximal 4 Steckplätze mit 2 integrierten 40-GbE-QSFP+-Anschlüssen; Unterstützt maximal 96 SFP+, 96 10G-BASE-T-, 96 konvergente oder 32 QSFP+-Anschlüsse oder eine entsprechende Kombination
- Eingangsspannung: -40 bis -75 V DC; Je nach Konfiguration

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HPE FlexFabric 5930, 2 Steckplätze, 2QSFP+, Back-to-Front, AC – Paket | JH379A | NA | EOL |
| HPE FlexFabric 5930, 2 Steckplätze, 2QSFP+, Front-to-Back-AC-Paket | JH378A | NA | EOL |
| HPE FlexFabric 5930 Front-to-Back-AC-Paket mit 4 Steckplätzen | JH380A | NA | EOL |
| HPE FlexFabric 5930 Back-to-Front-AC-Paket mit 4 Steckplätzen | JH381A | NA | EOL |
| HPE FlexFabric 5930 2QSFP+ Switch mit 2 Steckplätzen | JH178A | A2 52 | EOL |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE X120 1G RJ45 T SFP-Transceiver | JD089B | nicht verfügbar |
| HPE X130 10G SFP+ LC LH80 Tunebarer Transceiver | JL250A | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC SX SFP-Transceiver | JD118B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC LH40 1.550 nm SFP-Transceiver | JD062A | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC LX SFP-Transceiver | JD119B | nicht verfügbar |
| HPE X125 1G LC LH40 1.310 nm SFP-Transceiver | JD061A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantierweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Die HPE 10500 Switch-Serie bietet Unternehmens-Core-Switches, die die neuen Anforderungen einer cloudbasierten und multimediafähigen Infrastruktur erfüllen. Sie setzen neue Maßstäbe in puncto Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit mit der leistungsfähigen Clos-Architektur (mehrstufiges Switching-Netzwerk), die eine Latenzzeit von nur 3 Mikrosekunden sowie eine sehr hohe 1/10/40GbE-Anschlussdichte bietet und 100 GbE unterstützt. Mit der HPE IRF-

EOL HPE FlexNetwork 10500 Switch-Serie

Standard-Merkmale

- Leistung, Zuverlässigkeit und zukunftssichere Skalierbarkeit für Campus-Netzwerke**

Die HPE 10500 Switch-Serie bietet eine vollständig verteilte Clos-Hochgeschwindigkeitsarchitektur (mehrstufiges Switching-Netzwerk) mit bis zu 11,52 Tbit/s Switching-Kapazität und bis zu 13,72 Tbit/s Switching-Fabric-Kapazität, um die Anforderungen bandbreitenintensiver Anwendungen heute und in Zukunft zu erfüllen.

- Optimierte Architektur für ein Multimedia-Netzwerk mit Cloud-Zugriff**

Die HPE 10500 Switch-Serie bietet eine Clos-Architektur (mehrstufiges Switching-Netzwerk), die umfangreiche Switching-Architektur-Implementierungen vereinfacht, mögliche Fehlerpunkte reduziert und stärkere Abwehrfunktionen bietet.

- Stabile Sicherheit und Steuerung der Servicequalität**

Die HPE 10500 Switch-Serie umfasst eine Reihe von zuverlässigen Funktionen für Sicherheit und Servicequalität, mit denen Sie ein besonders vertrauenswürdiges Netzwerk aufbauen können, das Ihre sich verändernden Anforderungen an Richtlinien und Compliance erfüllt.

- Zentrale Management-Ansicht des Netzwerks**

Die HPE FlexNetwork 10500 Switch-Serie kann als Teil eines größeren Netzwerks mit der HPE Intelligent Management Center (IMC) Software verwaltet werden.

- Größe der Routing-Tabelle: 512000 entries (IPv4), 128000 entries (IPv6)
- Managementfunktionen: IMC – Intelligent Management Center; Command Line Interface; Out-of-Band-Management (seriell RS-232C); SNMP-Manager; Telnet; Terminal-Schnittstelle (seriell RS-232C); Modemschnittstelle; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Ethernet-Schnittstelle MIB
- Speicher und Prozessor: Dual Core MIPS mit 1,2 GHz; 512 MB Flash; 8 GB DDR2 SDRAM
- Anschlüsse: 12 I/O-Modulsteckplätze maximal; Unterstützt bis zu 576 10GbE-Anschlüsse, 288 1/10GBASE-T-Anschlüsse, 576 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, 96 40GbE-Anschlüsse, 24 100GbE-Anschlüsse oder eine Kombination; Je nach Modell und Konfiguration.
- Eingangsspannung: -48 bis -60 VDC, je nach Konfiguration
- Halterung: Mounts in an EIA-standard 19-inch rack or other equipment cabinet (hardware included); horizontal surface mounting only

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE FlexNetwork 10508 V Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG822A | NA | EOL |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE X120 1G RJ45 T SFP-Transceiver | JD089B | nicht verfügbar |
| HPE X115 100M LC BX 10-U SFP-Transceiver | JD100A | nicht verfügbar |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC SR | JD092B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC SX SFP-Transceiver | JD118B | nicht verfügbar |
| HPE X115 100M LC FX SFP-Transceiver | JD102B | nicht verfügbar |
| HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L SM-Campus-Transceiver, 2 km | JH680A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Mit der HPE 3100 EI Switch-Serie wird die Sicherheit erhöht, indem zuverlässige, vollständig verwaltete Fast Ethernet-Layer 2-Switches bereitgestellt werden, die sich ideal für die Zugriffsebene mittlerer und großer Unternehmen eignen. Die Funktionen umfassen auf Großunternehmen zugeschnittene QoS- und Sicherheitsfunktionen, u. a. Begrenzung der Übertragungsrate, QinQ, ACLs, ein PoE-Modell mit 24 Anschlüssen sowie eine höhere Zuverlässigkeit mit Backup-

EOL HPE FlexNetwork 3100 EI Switch-Serie

Standard-Merkmale

- Zuverlässige Fast Ethernet Access Layer Switches**

Mit der HPE 3100 EI Switch-Serie wird die Sicherheit erhöht, indem zuverlässige, vollständig verwaltete Fast Ethernet Layer 2-Switches bereitgestellt werden, die sich ideal für die Zugriffsebene mittlerer und großer Unternehmen eignen.

- Erweiterte Quality of Service (QoS) und Servicekontrolle**

Die HPE 3100 EI Switch-Serie bietet Datenverkehrspriorisierung mit Verhinderung von Überlastungen, z. B. Strict Priority (SP), Weighted Round Robin (WRR), SP+WRR- sowie HQ+WRR-Queueing.

- Zentrale Ansicht des Netzwerks**

Die HPE 3100 EI Switch-Serie lässt sich nahtlos in die optionale HPE Intelligent Management Center (IMC) Softwareplattform integrieren und sorgt durch umfassende Konfigurations-, Compliance- und Richtlinienverwaltung für Transparenz im gesamten Netzwerk.

- Stapelbarkeit:: Virtuell, 16 Switches
- Routing-/Switching-Kapazität: 17,6 Gbit/s maximal, je nach Konfiguration
- Managementfunktionen: IMC – Intelligent Management Center; Befehlszeilenschnittstelle; Web-Browser; SNMP-Manager
- Durchsatz: 13,1 Mpps maximal, je nach Konfiguration
- Anschlüsse: (48) 10/100- und (2) 10/100/1000-SFP-Dual-Personality-Anschlüsse maximal, je nach Modell, (4) feste Gigabit-Ethernet SFP-Anschlüsse und PoE auf ausgewählten Modellen
- PoE-Merkmale: 370 W PoE, je nach Modell
- Eingangsspannung: 100-240 V AC

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|-----------------------|----------------|----------|-----|
| HPE 3100 48 v2 Switch | JG315B | A2 46 | EOL |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE X120 1G RJ45 T SFP-Transceiver | JD089B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC SX SFP-Transceiver | JD118B | nicht verfügbar |
| HPE X115 100M LC FX SFP-Transceiver | JD102B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC LH40 1.550 nm SFP-Transceiver | JD062A | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC LX SFP-Transceiver | JD119B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC BX 10-D SFP-Transceiver | JD099B | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Die HPE 3600 EI Switch-Serie bietet Ausfallsicherheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Peripherie des Unternehmens mit Unterstützung für erweitertes Layer 3- und Multicast-Routing. Diese erweiterte Layer 3-Fast-Ethernet-Switch-Serie verfügt über zuverlässige Funktionen für IRF-Stacking, statisches und RIP-Routing, OSPF, BGP, IS-IS, PoE+, ACLs und IPv6. Die 3600 EI Switch-Serie kann mit der optionalen HPE Intelligent Management Center (IMC)

EOL HPE FlexNetwork 3600 EI Switch-Serie

Standard-Merkmale

- **Ausfallsichere und zuverlässige Fast Ethernet Access Layer Switches**

Die HPE 3600 EI Switch-Serie bietet Ausfallsicherheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Peripherie des Unternehmens mit Unterstützung für erweitertes Layer 3- und Multicast-Routing.

- **Leistungsfähige Quality of Service (QoS)**

Die HPE 3600 EI Switch-Serie unterstützt erweiterte, klassifikatorengestützte QoS, die Datenverkehr anhand von Mehrfachübereinstimmungen basierend auf Informationen aus Layer 2, 3 und 4 lenkt und QoS-Richtlinien wie die Festlegung der Prioritätsstufe und des Übertragungsgrenzwerts pro Anschluss oder VLAN auf speziellen Datenverkehr anwendet.

- **Integrierte und verteilte Sicherheitskonzeption und -umsetzung**

Die HPE 3600 EI Switch-Serie unterstützt flexible Authentifizierungsmethoden, z. B. 802.1X, MAC und Web für mehr richtliniengesteuerte Anwendungssicherheit.

- **Zentrale Ansicht des Netzwerks**

Die HPE 3600 EI Switch-Serie lässt sich nahtlos in die optionale HPE Intelligent Management Center (IMC) Softwareplattform integrieren und sorgt durch umfassende Konfigurations-, Compliance- und Richtlinienverwaltung für Transparenz im gesamten Netzwerk.

- Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 55 Gbit/s maximal, je nach Konfiguration
- Stapelbarkeit:: IRF, 9 Switches
- Routing-/Switching-Kapazität: 17,6 Gbit/s maximal, je nach Konfiguration
- Latenz: 100 Mbit Latenzzeit: < 6 μ s; 1.000 Mbit Latenzzeit: < 5 μ s
- Managementfunktionen: IMC – Intelligent Management Center; Befehlszeilenschnittstelle; Web-Browser; SNMP-Manager
- Durchsatz: 13,1 Mpps maximal, je nach Konfiguration
- Anschlüsse: (48) 10/100-Anschlüsse, maximal, (4) SFP-Anschlüsse mit 1000 Mbit/s und (2) Dual-Personality-Anschlüsse mit 1000 Mbit/s. PoE (auf ausgewählten Modellen verfügbar)
- PoE-Merkmale: 720 W PoE+ maximal, je nach Konfiguration
- Eingangsspannung: 100-240 V AC
- Halterung: Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included)

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HPE FlexNetwork 3600 24 SFP v2 EI Switch | JG303B | A2 46 | EOL |
| HPE FlexNetwork 3600 24 v2 EI Switch | JG299B | A2 46 | EOL |
| HPE FlexNetwork 3600 24 PoE+ v2 EI Switch | JG301C | A2 46 | EOL |
| HPE FlexNetwork 3600 48 PoE+ v2 EI Switch | JG302C | A2 46 | EOL |
| HPE FlexNetwork 3600 48 v2 EI Switch | JG300B | A2 46 | EOL |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE X120 1G RJ45 T SFP-Transceiver | JD089B | nicht verfügbar |
| HPE X115 100M LC BX 10-U SFP-Transceiver | JD100A | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC SX SFP-Transceiver | JD118B | nicht verfügbar |
| HPE X115 100M LC FX SFP-Transceiver | JD102B | nicht verfügbar |
| HPE X115 100M LC BX 10-D SFP-Transceiver | JD101A | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC LH40 1.550 nm SFP-Transceiver | JD062A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Die HPE 3600 SI Switches bieten Ausfallsicherheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Peripherie des Unternehmensnetzwerks. Diese grundlegende Layer 3-Fast-Ethernet-Switch-Serie bietet Unterstützung für IRF-Stacking, statisches und RIP-Routing, ACLs, IPv6 und PoE+. Die 3600 SI Switch-Serie kann mit der optionalen HPE Intelligent Management Center (IMC) Softwareplattform verwaltet werden, die eine zentrale Ansicht des gesamten Netzwerks

EOL HPE FlexNetwork 3600 SI Switch-Serie

Standard-Merkmale

- **Ausfallsichere grundlegende Layer 3 Fast Ethernet Access Layer Switches**

Die HPE 3600 SI Switches bieten Ausfallsicherheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Peripherie des Unternehmensnetzwerks.

- **Erweiterte Quality of Service (QoS)**

Die HPE 3600 SI Switch-Serie unterstützt erweiterte, klassifikatorengestützte QoS, die Datenverkehr anhand von Mehrfachübereinstimmungen basierend auf Informationen aus Layer 2, 3 und 4 lenkt. Diese Switches wenden QoS-Richtlinien (z. B. Festlegen von Prioritätsstufe/Übertragungsgrenzwert) für bestimmte Übertragungen pro Anschluss oder VLAN an.

- **Integrierte und verteilte Sicherheitskonzeption und -umsetzung**

Die HPE 3600 SI Switch-Serie unterstützt flexible Authentifizierungsmethoden, z. B. 802.1X, MAC und Web für mehr richtliniengesteuerte Anwendungssicherheit.

- **Zentrale Ansicht des Netzwerks**

Die HPE 3600 SI Switch-Serie lässt sich nahtlos in die optionale HPE Intelligent Management Center (IMC) Softwareplattform integrieren und sorgt durch umfassende Konfigurations-, Compliance- und Richtlinienverwaltung für Transparenz im gesamten Netzwerk.

- Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 55 Gbit/s maximal, je nach Konfiguration
- Stapelbarkeit: IRF, 9 Switches
- Routing-/Switching-Kapazität: 17,6 Gbit/s maximal, je nach Konfiguration
- Latenz: 100 Mbit Latenzzeit: < 6 μ s; 1.000 Mbit Latenzzeit: < 5 μ s
- Managementfunktionen: IMC – Intelligent Management Center; Befehlszeilenschnittstelle; Web-Browser; SNMP-Manager
- Durchsatz: 13,1 Mpps maximal, je nach Konfiguration
- Anschlüsse: (48) 10/100-Anschlüsse maximal, (2) 10/100/1000-SFP-Dual-Personality-Anschlüsse und (2) SFP-Anschlüsse mit 1.000 Mbit/s. PoE (auf ausgewählten Modellen)
- PoE-Merkmale: 720 W PoE+ maximal, je nach Modell
- Eingangsspannung: 100-240 V AC
- Halterung: Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included)

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HPE FlexNetwork 3600 48 PoE+ v2 SI Switch | JG307C | A2 46 | EOL |
| HPE FlexNetwork 3600 24 v2 SI Switch | JG304B | A2 46 | EOL |
| HPE FlexNetwork 3600 48 v2 SI Switch | JG305B | A2 46 | EOL |
| HPE FlexNetwork 3600 24 PoE+ v2 SI Switch | JG306C | A2 46 | EOL |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE X120 1G RJ45 T SFP-Transceiver | JD089B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC SX SFP-Transceiver | JD118B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC LH40 1.550 nm SFP-Transceiver | JD062A | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC LX SFP-Transceiver | JD119B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC BX 10-D SFP-Transceiver | JD099B | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC BX 10-U SFP-Transceiver | JD098B | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Die HPE FlexNetwork 7500 Switch-Serie umfasst vielseitige, leistungsfähige modulare Switches, die für die neuen Anforderungen integrierter Servicenetze konzipiert wurden. Sie können im Kern, auf Aggregationsebene und im Kabelschrank des Unternehmens-LANs bereitgestellt werden und bieten 40-GbE-Verbindungen, kostengünstige 10-GbE-Anschlüsse mit Leitungsgeschwindigkeit, PoE/PoE+-Anschlüsse mit hoher Dichte und erweiterte Funktionalität mit

EOL HPE FlexNetwork 7500 Switch-Serie

Standard-Merkmale

- Vielseitiger Switch bietet intelligente Echtzeit-Services für das Campus-Netzwerk**

Die HPE FlexNetwork 7500 Switch-Serie ist für die steigenden Netzwerkanforderungen in Kern, Aggregationsschicht und Zugriffsebene eines Campus-LAN konzipiert.

- Konzipiert für ein Hochleistungsnetzwerk**

Die HPE 7500 Switch-Serie unterstützt bis zu 4.160 Gbit/s Switching-Kapazität mit einer 2,4-Tbit/s-ASIC und bietet eine höhere Leistung sowie Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft.

- Zuverlässige Sicherheitsfunktionen und QoS-Kontrollen (Quality of Service)**

Die HPE FlexNetwork 7500 Switch-Serie umfasst eine Reihe von zuverlässigen Sicherheits- und QoS-Funktionen, mit denen Sie ein vertrauenswürdiges Netzwerk aufbauen können, das Ihre wechselnden Anforderungen an Richtlinien und Compliance erfüllt.

- Zentrale Management-Ansicht des Netzwerks**

Die HPE FlexNetwork 7500 Switch-Serie kann als Teil eines größeren Netzwerks mit der HPE Intelligent Management Center (IMC) Software verwaltet werden.

- Größe der Routing-Tabelle: 256000 entries (IPv4), 8000 entries (IPv6)
- Managementfunktionen: IMC – Intelligent Management Center; Command Line Interface; Web-Browser; Out-of-Band-Management (seriell RS-232C); SNMP-Manager; Telnet; Terminal-Schnittstelle (seriell RS-232C); Modemschnittstelle; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Ethernet-Schnittstelle MIB
- Anschlüsse: 10 E/A-Modulsteckplätze, maximal; Unterstützt maximal 480-GbE-Glasfaser- oder 10/100/1000-Anschlüsse, 160 1/10-GbE-Glasfaser-, 80 10-GbE-, 40 40-GbE-Anschlüsse oder eine entsprechende Kombination, je nach Konfiguration
- Eingangsspannung: -48 bis -60 V Gleichspannung
- Halterung: Mounts in an EIA-standard 19 in. rack or other equipment cabinet (hardware included); horizontal surface mounting only

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----|
| HPE FlexNetwork 7502 Switch-Gehäuse | JD242C | A2 51 | EOL |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC SR | JD092B | nicht verfügbar |
| HPE X115 100M LC FX SFP-Transceiver | JD102B | nicht verfügbar |
| HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L SM-Campus-Transceiver, 2 km | JH680A | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC BX 10-U SFP-Transceiver | JD098B | nicht verfügbar |
| HPE X140 40G QSFP+ MPO CSR4 MM-Campus-Transceiver, 300 m, 850 nm | JH681A | nicht verfügbar |
| HPE X120 1G LC LH40 1.550 nm SFP-Transceiver | JD062A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Altoline 6920 Switch-Serie | HPE Altoline 6940 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12500 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie | HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie | HPE FlexFabric 5900v Virtual Switch-Serie | HPE FlexFabric 5930 Switch-Serie | HPE FlexNetwork 10500 Switch-Serie |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Aktives optisches Kabel | | | | | | | | | | |
| HPE X2A0 40G QSFP+ zu QSFP+ Aktives optisches Kabel, 20 m | JL289A | nicht verfügbar | | | | • | • | | • | |
| HPE X2A0 100G QSFP28 zu QSFP28 Aktives optisches Kabel, 10 m | JL277A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE X2A0 10G SFP+ zu SFP+ Aktives optisches Kabel, 10 m | JL291A | nicht verfügbar | | | | • | • | | • | |
| HPE X2A0 40G QSFP+ zu QSFP+ Aktives optisches Kabel, 7 m | JL287A | nicht verfügbar | | | | • | • | | • | |
| HPE X2A0 40G QSFP+ zu QSFP+ Aktives optisches Kabel, 10 m | JL288A | nicht verfügbar | | | | • | • | | • | |
| HPE X2A0 100G QSFP28 zu QSFP28 Aktives optisches Kabel, 7 m | JL276A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE X2A0 10G SFP+ zu SFP+ Aktives optisches Kabel, 7 m | JL290A | nicht verfügbar | | | | • | • | | • | |
| HPE X2A0 10G SFP+ zu SFP+ Aktives optisches Kabel, 20 m | JL292A | nicht verfügbar | | | | • | • | | • | |
| HPE X2A0 100G QSFP28 zu QSFP28 Aktives optisches Kabel, 20 m | JL278A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Direktanschlusskabel | | | | | | | | | | |
| HPE X240 10G SFP+ zu SFP+ Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 1,2 m | JH694A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X240 10G SFP+ zu SFP+ Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 3 m | JH695A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X240 40G QSFP+ zu QSFP+, Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 1 m | JH697A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X240 40G QSFP+ zu QSFP+, Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 3 m | JH698A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X240 100G, QSFP28 zu QSFP28 Direktanschluss-Kupferkabel, 1 m | JL271A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE X240 100G, QSFP28 zu QSFP28 Direktanschluss-Kupferkabel, 3 m | JL272A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ SFP+, 7 m Direktanschluss-Kupferkabel | JC784C | nicht verfügbar | | | • | • | • | | | |
| HPE X240 40G QSFP+ zu QSFP+, Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 5 m | JH699A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X240 40G QSFP+ zu 4x10G SFP+ Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 3 m | JH700A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X240 10G SFP+ zu SFP+ Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 7 m | JH696A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X240 10G SFP+ zu SFP+ Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 0,65 m | JH693A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ QSFP+, 3 m Direktanschluss-Kupferkabel | JG327A | nicht verfügbar | • | • | | • | • | | • | |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ QSFP+, 1 m Direktanschluss-Kupferkabel | JG326A | nicht verfügbar | • | • | | • | • | | • | |
| Aktives optisches HPE X2A0 Kabel, 100G CXP CXP, 30 m | JG883A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ QSFP+, 5 m Direktanschluss-Kupferkabel | JG328A | nicht verfügbar | • | • | | • | • | | • | |
| Aktives optisches HPE X2A0 Kabel, 100G CXP CXP, 10 m | JG882A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Altoline 6920 Switch-Serie | HPE Altoline 6940 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12500 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie | HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie | HPE FlexFabric 5900v Virtual Switch-Serie | HPE FlexFabric 5980 Switch-Serie | HPE FlexNetwork 10500 Switch-Serie |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ zu 4x10G SFP+, 1 m Direktanschluss-Kupferkabel (Verteilerkabel) | JG329A | nicht verfügbar | • | • | | • | • | | • | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ zu 4x10G SFP+, 5 m Direktanschluss-Kupferkabel (Verteilerkabel) | JG331A | nicht verfügbar | • | • | | • | • | | • | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ zu 4x10G SFP+, 3 m Direktanschluss-Kupferkabel (Verteilerkabel) | JG330A | nicht verfügbar | • | • | | • | • | | • | |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ zu SFP+, 3 m Direktanschluss-Kupferkabel | JD097C | nicht verfügbar | | | • | • | • | | | |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ zu SFP+, 1,2 m Direktanschluss-Kupferkabel | JD096C | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ zu SFP+, 0,65 m Direktanschluss-Kupferkabel | JD095C | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE X240 QSFP28 zu 4xSFP28 Direktanschluss-Kupferkabel, 1 m | JL282A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE X240 QSFP28 zu 4xSFP28 Direktanschluss-Kupferkabel, 3m | JL283A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE X240 100G, QSFP28 zu QSFP28 Direktanschluss-Kupferkabel, 5 m | JL273A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE X240 QSFP28 zu 4xSFP28 Direktanschluss-Kupferkabel, 5m | JL284A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ zu SFP+, 5 m Direktanschluss-Kupferkabel | JG081C | nicht verfügbar | | | • | • | • | | | • |
| Glasfaserkabel | | | | | | | | | | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 50 m | QK737A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 30 m | QK736A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 15 m | QK735A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 5 m | QK734A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 2 m | QK733A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 1 m | QK732A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| Networking-Netzteile | | | | | | | | | | |
| HPE A58x0AF 300-W-AC-Netzteil mit Luftbewegung von hinten (Netzanschlussseite) nach vorne (Anschlussseite) | JG900A | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 12900E AC-Netzteil, 3000 W | JH348A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE A58x0AF 300-W-DC-Netzteil mit Luftbewegung von hinten (Netzanschlussseite) nach vorne (Anschlussseite) | JG901A | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 12900E AC-Netzteil, 2.400 W | JH108A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 10500 Wechselstrom-Netzteil, 2.500 W | JC610A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE 58x0AF Wechselstromnetzteil mit 650 W | JC680A | nicht verfügbar | | | | | • | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Altoline 6920 Switch-Serie | HPE Altoline 6940 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12500 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie | HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie | HPE FlexFabric 5900v Virtual Switch-Serie | HPE FlexFabric 5980 Switch-Serie | HPE FlexNetwork 10500 Switch-Serie |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| HPE FlexFabric 7900 AC-Netzteil, 1.800 W | JG840A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900E DC-Netzteil, 2.400 W | JH269A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Netzwerk-Rackbefestigungs-/Railkits | | | | | | | | | | |
| HPE X421 Gehäuse Universal 4-Post Rack-Einbausatz | JC665A | nicht verfügbar | | | • | • | | | | • |
| HPE FlexFabric 12900E-Gehäuse, Universal-Kit für die Rackmontage | JQ059A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Netzwerke – Lüfter – Optionen | | | | | | | | | | |
| HPE FlexNetwork 10512 Ersatz-Lüfterbaugruppe unten | JC773A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE 5930 Lüftereinschub mit 4 Steckplätzen zur Luftzirkulation von hinten (Netzanschlusseite) nach vorne (Anschlusseite) | JH185A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| HPE 5930 Lüftereinschub mit 4 Steckplätzen zur Luftzirkulation von vorne (Anschlusseite) nach hinten (Netzanschlusseite) | JH186A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| HPE 12504 Lüfterbaugruppe | JC664A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE FlexFabric 12902E Hochgeschwindigkeits-Lüfterbaugruppe | JH447A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12904E v2 Hauptverarbeitungseinheit | JH668A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900E v2 Hauptverarbeitungseinheit | JH669A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12916E Zusätzliche Hochgeschwindigkeits-Lüfterbaugruppe | JH423A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12904E Hochgeschwindigkeits-Lüfterbaugruppe | JH448A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12908E Zusätzliche Hochgeschwindigkeits-Lüfterbaugruppe | JH424A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12500E Lüfterbaugruppe | JG805A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE 58x0AF Lüftereinschub mit Luftbewegung von vorne (Anschlusseite) nach hinten (Netzanschlusseite) | JC683A | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| HPE 58x0AF Lüftereinschub mit Luftbewegung von hinten (Netzanschlusseite) nach vorne (Anschlusseite) | JC682A | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 12901E Lüfterbaugruppe | JH952A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 10508 Ersatz-Lüfterbaugruppe | JC633A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10504 Ersatz-Lüfterbaugruppe | JC632A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10512 Ersatz-Lüfterbaugruppe oben | JC758A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10508-V Ersatz-Lüfterbaugruppe | JC634A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X711 Hochleistungs-Lüftereinschübe für Luftbewegung von vorne (Anschlusseite) nach hinten (Netzanschluss) | JG552A | nicht verfügbar | | | | | • | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Altoline 6920 Switch-Serie | HPE Altoline 6940 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12500 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie | HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie | HPE FlexFabric 5900v Virtual Switch-Serie | HPE FlexFabric 5930 Switch-Serie | HPE FlexNetwork 10500 Switch-Serie |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| HPE X712 Hochleistungs-Lüftereinschübe für Luftbewegung von hinten (Netzanschluss) nach vorne (Anschlussseite) | JG553A | nicht verfügbar | | | | | • | | • | |
| Netzwerklicenzen | | | | | | | | | | |
| HPE Unified Wired-WLAN 128 AP, E-Lizenz | JG649AAE | EOL | | | | | | | | • |
| Netzwerkspeicher | | | | | | | | | | |
| HPE X600 1 GB Compact Flash-Speicherkarte | JC684A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| Spannungsversorgungsanschlüsse | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 12900E Gleichstrom-Netzteilkabel 48 V, 3 m | JQ232A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Switchmodule | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 12916E Fabric-Modul, 10,0 Tbit/s, Typ F | JH252A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 5930 Modul mit 24 SFP+-Anschlüssen und 2 QSFP+-Anschlüssen | JH180A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 48 Anschlüsse, 1/10 GbE SFP+ FE | JH249A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 5930 Modul mit 24 SFP+-Anschlüssen und 2 QSFP+-Anschlüssen mit MACSec | JH181A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 24 Anschlüsse, 40 GbE QSFP+ FE | JH250A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 4 Anschlüsse, 100 GbE CFP EC | JG858A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 5930 Modul mit 24 10GBASE-T-Anschlüssen und 2 QSFP+-Anschlüssen mit MACSec | JH182A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 48 Anschlüsse, GbE SFP EB | JG855A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12908E Fabric-Modul, 5,0 Tbit/s, Typ F | JH257A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 5930 Modul mit 8 QSFP+-Anschlüssen | JH183A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 8 Anschlüsse, 100 GbE CFP2 FX | JH288A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 5930 Modul mit 24 Converged Port-Anschlüssen und 2 QSFP+-Anschlüssen | JH184A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| HPE FlexFabric 12904E Fabric-Modul, 2,5 Tbit/s, Typ F | JH264A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 1250x G2 Fabric-Modul | JC658A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 48 Anschlüsse, 1/10GBASE-T FX | JH007A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 12 Anschlüsse, 40 GbE QSFP+ FX | JH005A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 8 Anschlüsse, 100 GbE CXP FX | JH006A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12908E Fabric-Modul, 14,4 Tbit/s, Typ H | JH362A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12904E Fabric-Modul, 7,2 Tbit/s, Typ H | JH364A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 10500 Modul, 44 GbE SFP-Anschlüsse / 4 10 GbE SFP+ SE-Anschlüsse | JH191A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Altoline 6920 Switch-Serie | HPE Altoline 6940 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12500 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie | HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie | HPE FlexFabric 5900v Virtual Switch-Serie | HPE FlexFabric 5980 Switch-Serie | HPE FlexNetwork 10500 Switch-Serie |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| HPE FlexNetwork 10500 Modul, 16 Anschlüsse, 1/10 GbE SFP+ SF | JH193A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10500 Modul, 48 Anschlüsse, 1000BASE-T SE | JH192A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10500 EC-Modul, 6 Anschlüsse, 40 GbE, QSFP+ | JH195A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10500 Modul, 24 Anschlüsse, 1/10 GbE SFP+ EC | JH194A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexFabric 12902E Hauptverarbeitungseinheit | JH346A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 48 Anschlüsse, 1/10 GbE SFP+ FX | JG888B | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 24 Anschlüsse, 40 GbE QSFP+ FX | JG889B | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900 FX-Modul, 48 Anschlüsse, 10/100/1000BASE-T | JH242A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900 LPU-Adapter | JH107A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 36 Anschlüsse, 40 GbE QSFP+ FX | JH045A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12500E Hauptverarbeitungseinheit | JG802A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE FlexFabric 12518E Fabric-Modul | JG800A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE FlexFabric 12500 Modul, 48 Anschlüsse, 1/10 GbE SFP+ FD | JG796A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE FlexFabric 12508E Fabric-Modul | JG798A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE FlexFabric 12500 Modul, 40 Anschlüsse, 1/10 GbE SFP+ FD | JG792A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE FlexFabric 12916 Fabric-Modul, 6,14 Tbit/s, Typ B | JG636A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12500 Modul, 40 Anschlüsse, 1/10 GbE SFP+ FG | JG794A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE FlexFabric 12900 FX-Modul, 48 Anschlüsse, GbE, SFP | JH241A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12500 Modul, 4 Anschlüsse, 100 GbE CFP FG | JG788A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE FlexFabric 12500 Modul, 16 Anschlüsse, 40 GbE QSFP+ FD | JG790A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE FlexFabric 5950 QSFP28-MACsec-Modul mit 8 Anschlüssen | JH957A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| HPE FlexNetwork 10500 Modul, 48 Anschlüsse, 10 GbE SFP+ SF | JC756A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexFabric 12500 Modul, 4 Anschlüsse, 100 GbE CFP FD | JG786A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE FlexNetwork Fabric-Modul 10512, 1,52 Tbit/s, Typ B | JC749A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork Fabric-Modul 10512, 3,44 Tbit/s, Typ D | JC750A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork Fabric-Modul 10508/10508-V, 2,32 Tbit/s Typ D | JC754A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Altoline 6920 Switch-Serie | HPE Altoline 6940 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12500 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie | HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie | HPE FlexFabric 5900v Virtual Switch-Serie | HPE FlexFabric 5930 Switch-Serie | HPE FlexNetwork 10500 Switch-Serie |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| HPE FlexNetwork 10504 Fabric-Modul, 1,2 Tbit/s, Typ D | JC752A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork Fabric-Modul 10508/10508-V, 1,04 Tbit/s Typ B | JC753A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 48 Anschlüsse, 1/10 GbE SFP+ EC | JG626A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900E Steckplatzmodul HB 59xx, 24p 10 G/2p 40 G | JH953A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900E 100G QSFP28-Modul mit 18 Anschlüssen/40G QSFP+ HF-Modul mit 18 Anschlüssen | JH425A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 10500 Hauptverarbeitungseinheit Typ D mit Comware v7 Betriebssystem | JH198A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexFabric 12910 Fabric-Modul, 3,84 Tbit/s, Typ B | JG623A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900E HB-Modul, 36 Anschlüsse, 100 GbE, QSFP28 | JH357A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 10500 Modul, 2 Anschlüsse, 100 GbE CFP EC | JH196A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10500 Modul, 48 Anschlüsse, 1/10 GbE SFP+ SG | JH197A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexFabric 12916E Fabric-Modul, 21,6 Tbit/s, Typ H | JH361A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 10504 Fabric-Modul, 880 Gbit/s, Typ B | JC751A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexFabric 12900E HB-Modul, 48 Anschlüsse, 40 GbE, QSFP+ | JH359A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 10500 Modul, 24 Anschlüsse, 1/10GBASE-T SF | JG394A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexFabric 12900E HB-Modul, 48 Anschlüsse, 1/10 GbE, SFP+, 2 Anschlüsse, 100 GbE, QSFP28 | JH360A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900E Modul, 48 Anschlüsse, 10 GbE SFP+ HF | JQ061A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12910 Hauptverarbeitungseinheit | JG621A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 48 Anschlüsse, 10 GbE SFP+ EA | JG624A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12900E 100G QSFP28-Modul mit 18 Anschlüssen/40G QSFP+ HB-Modul mit 18 Anschlüssen | JH422A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Transceiver | | | | | | | | | | |
| HPE X140 40G QSFP+ MPO SR4 Campus-Transceiver | JH679A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X140 40G QSFP+ MPO CSR4 MM-Campus-Transceiver, 300 m, 850 nm | JH681A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC LH, 80 km | JG915A | nicht verfügbar | | | • | • | | | | • |
| HPE X140 40G QSFP+ LC LR4 SM-Campus-Transceiver, 10 km, 1310 nm | JH677A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X13010G SFP+ LC LR Data Center Transceiver | JL439A | nicht verfügbar | | | • | • | • | | | |
| HPE X13010G SFP+ LC SR Data Center Transceiver | JL437A | nicht verfügbar | | | • | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Altoline 6920 Switch-Serie | HPE Altoline 6940 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12500 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie | HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie | HPE FlexFabric 5900v Virtual Switch-Serie | HPE FlexFabric 5980 Switch-Serie | HPE FlexNetwork 10500 Switch-Serie |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| HPE X13010G SFP+ LC LRM Data Center Transceiver | JL438A | nicht verfügbar | | | • | • | • | | | |
| HPE X115 100M LC FX SFP-Transceiver | JD102B | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC ER, 40 km | JG234A | nicht verfügbar | | | • | • | | | | • |
| HPE X115 100M LC BX 10-D SFP-Transceiver | JD101A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X115 100M LC BX 10-U SFP-Transceiver | JD100A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L SM-Campus-Transceiver, 2 km | JH680A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X110 100M LC LX SFP-Transceiver | JD120B | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X140 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver | JG325B | nicht verfügbar | • | • | • | • | • | | • | |
| HPE X125 1G LC LH40 1.310 nm SFP-Transceiver | JD061A | nicht verfügbar | | | • | • | • | | • | • |
| HPE X150 100G QSFP28 CWDMM SM-Transceiver, 2 km | JH673A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE X120 1G LC LH40 1.550 nm SFP-Transceiver | JD062A | nicht verfügbar | | | • | • | • | | • | • |
| HPE X120 1G LC LH100 SFP-Transceiver | JD103A | nicht verfügbar | | | • | • | | | | • |
| HPE X120 1G LC BX 10-D SFP-Transceiver | JD099B | nicht verfügbar | | | • | • | • | | | • |
| HPE X150 100G QSFP28 LC LR4 SM-Transceiver, 10 km | JL275A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE X120 1G RJ45 T SFP-Transceiver | JD089B | nicht verfügbar | | | • | • | • | | • | • |
| HPE X120 1G LC BX 10-U SFP-Transceiver | JD098B | nicht verfügbar | | | • | • | • | | | • |
| HPE X140 Transceiver, 40G, QSFP+, LC, LR4, SM, 10 km, 1.310 nm | JG661A | nicht verfügbar | • | • | • | • | • | | • | |
| HPE X150 100G QSFP28 MPO PSM4 SM-Transceiver, 500 m | JH420A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE X120 1G LC SX SFP-Transceiver | JD118B | nicht verfügbar | | | • | • | • | | • | • |
| HPE X120 1G LC LX SFP-Transceiver | JD119B | nicht verfügbar | | | • | • | • | | • | • |
| HPE X150 100G CFP2 LC LR4 SM-Transceiver, 10 km | JH289A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE X150 100G QSFP28 MPO SR4 MM-Transceiver, 100 m | JL274A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE X130 10G SFP+ LC LH80 Tunebarer Transceiver | JL250A | nicht verfügbar | | | | | • | | • | |
| HPE X140 Transceiver, 40G, QSFP+, MPO MM, 850 nm, CSR4, 300 m | JG709A | nicht verfügbar | • | • | • | • | • | | • | |
| HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi MM-Campus-Transceiver, 100 m | JH678A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi MM Transceiver, 100 m | JL251A | nicht verfügbar | | | • | • | • | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Altoline 6920 Switch-Serie | HPE Altoline 6940 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12500 Switch-Serie | HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie | HPE FlexFabric 5700 Switch-Serie | HPE FlexFabric 5900v Virtual Switch-Serie | HPE FlexFabric 5930 Switch-Serie | HPE FlexNetwork 10500 Switch-Serie |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L SM-Transceiver, 2 km | JL286A | nicht verfügbar | | | | • | • | | • | |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC LRM | JD093B | nicht verfügbar | | | • | • | | | | • |
| HPE X150 Multimode-Transceiver, 100G, CXP, MPO, SR, 100 m | JG881A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC LR | JD094B | nicht verfügbar | | | • | • | • | | | • |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC SR | JD092B | nicht verfügbar | | | • | • | • | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE FlexNetwork 3100 EI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 3600 EI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 3600 SI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 7500 Switch-Serie |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Direktanschlusskabel | | | | | | |
| HPE X240 10G SFP+ zu SFP+ Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 1,2 m | JH694A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X240 10G SFP+ zu SFP+ Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 3 m | JH695A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X240 40G QSFP+ zu QSFP+, Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 1 m | JH697A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X240 40G QSFP+ zu QSFP+, Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 3 m | JH698A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ SFP+, 7 m Direktanschluss-Kupferkabel | JC784C | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X240 40G QSFP+ zu QSFP+, Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 5 m | JH699A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X240 40G QSFP+ zu 4x10G SFP+ Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 3 m | JH700A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X240 10G SFP+ zu SFP+ Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 7 m | JH696A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X240 10G SFP+ zu SFP+ Direktanschluss-Kupfer-Campuskabel, 0,65 m | JH693A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ QSFP+, 3 m Direktanschluss-Kupferkabel | JG327A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ QSFP+, 1 m Direktanschluss-Kupferkabel | JG326A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ QSFP+, 5 m Direktanschluss-Kupferkabel | JG328A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ zu 4x10G SFP+, 1 m Direktanschluss-Kupferkabel (Verteilerkabel) | JG329A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ zu 4x10G SFP+, 5 m Direktanschluss-Kupferkabel (Verteilerkabel) | JG331A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ zu 4x10G SFP+, 3 m Direktanschluss-Kupferkabel (Verteilerkabel) | JG330A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ zu SFP+, 3 m Direktanschluss-Kupferkabel | JD097C | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ zu SFP+, 1,2 m Direktanschluss-Kupferkabel | JD096C | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ zu SFP+, 0,65 m Direktanschluss-Kupferkabel | JD095C | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ zu SFP+, 5 m Direktanschluss-Kupferkabel | JG081C | nicht verfügbar | | | | • |
| Glasfaserkabel | | | | | | |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 1,0 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ834A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 0,5 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ833A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 5,0 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ836A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 2,0 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ835A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 30,0 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ838A | nicht verfügbar | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE FlexNetwork 3100 EI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 3600 EI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 3600 SI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 7500 Switch-Serie |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 15,0 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ837A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 50,0 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ839A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 50 m | QK737A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 30 m | QK736A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 15 m | QK735A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 5 m | QK734A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 2 m | QK733A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 1 m | QK732A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| Networking-Netzteile | | | | | | |
| HPE FlexNetwork Wechselstrom-Netzteil, 7503/7506/7506 V, 650 W | JH215A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 Wechselstrom-Netzteil, 6.000 W | JD227A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 Gleichstrom-Netzteil, 1.400 W | JD208A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 Wechselstrom-Netzteil, 1.400W | JD218A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 Wechselstrom-Netzteil, 650 W | JD217A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 Wechselstrom-Netzteil, 2.800 W | JD219A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7502 Wechselstrom-Netzteil, 300 W | JD226A | nicht verfügbar | | | | • |
| Netzwerk-Rackbefestigungs-/Railkits | | | | | | |
| HPE X421 Gehäuse Universal 4-Post Rack-Einbausatz | JC665A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE 3100/4210 16 Rack-Einbausatz | JD321A | EOL | • | | | |
| HPE 3100/4210-16/8 PoE-Rack-Einbausatz | JD323A | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE 3100/4210 9 Rack-Einbausatz | JD322A | EOL | • | | | |
| Netzwerke – Lüfter – Optionen | | | | | | |
| HPE FlexNetwork 7510 Ersatz-Lüfterbaugruppe | JD216A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7506 Ersatz-Lüfterbaugruppe | JD214A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7502 Ersatz-Lüfterbaugruppe | JD213A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7503 Ersatz-Lüfterbaugruppe | JD212A | nicht verfügbar | | | | • |
| Netzwerkspeicher | | | | | | |
| HPE X600 1 GB Compact Flash-Speicherkarte | JC684A | nicht verfügbar | | | | • |
| Redundante Netzteile | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE FlexNetwork 3100 EI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 3600 EI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 3600 SI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 7500 Switch-Serie |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| HPE RPS1600 Redundante Stromversorgung | JG136A | nicht verfügbar | • | • | • | |
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar | • | • | • | |
| HPE RPS 800 Redundantes Netzteil | JD183A | nicht verfügbar | • | • | | • |
| Spannungsversorgungsanschlüsse | | | | | | |
| HPE X290 1000 A JD5 nicht-PoE 2 m RPS-Kabel | JD188A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE X290 1000 A JD5 2 m RPS-Kabel | JD187A | nicht verfügbar | • | • | • | |
| HPE X290 1000 B JD5 2 m RPS-Kabel | JD189A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE X290 500 C 1 m RPS-Kabel | JD184A | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE X290 500 V 1 m RPS-Kabel | JD186A | nicht verfügbar | | • | | |
| Stack-Kits | | | | | | |
| HPE FlexNetwork 3600 Switch SFP Stapelkit | JD324B | nicht verfügbar | • | • | • | |
| Switchmodule | | | | | | |
| HPE FlexNetwork 7500 Erweitertes 10GbE XFP-Modul mit vier Anschlüssen | JD232A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 GbE SFP mit 24 Anschlüssen mit 8 Kombianschlüssen und 10GbE XFP SD-Modul mit 2 Anschlüssen | JD230A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 10GbE XFP SD-Modul (8 Anschlüsse) | JD191A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 SE-Modul, 24 Anschlüsse, SFP/4 Anschlüsse, SFP+ | JH211A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 SE-Modul, 44 Anschlüsse, SFP/4 Anschlüsse, SFP+ | JH210A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 Fabric mit 2,4 Tbit/s, 8 Anschlüssen, 1/10 GbE, SFP+ und Hauptverarbeitungseinheit mit 2 Anschlüssen, 40 GbE, QSFP+ | JH209A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 Erweitertes 10GbE XFP-Modul mit zwei Anschlüssen | JD233A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 SE-Modul, 48 Anschlüsse, 1000BASE-T mit PoE+ | JH213A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 SE-Modul, 48 Anschlüsse, 1000BASE-T | JH212A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 10GbE XFP-SD-Modul mit vier Anschlüssen | JD235A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 Fabric/Hauptverarbeitungseinheit mit 1,2 Tbit/s, 2 Anschlüssen, 40 GbE, QSFP+, nur für IRF | JH207A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 SC-Modul, 4 Anschlüsse, 40 GbE, QSFP+ | JC792A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 SD-Modul, 48 Anschlüsse, Gig-T, PoE+ | JD229B | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 EC-Modul, 12 Anschlüsse, 1/10 GbE, SFP+ | JH309A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE FlexNetwork 3100 EI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 3600 EI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 3600 SI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 7500 Switch-Serie |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| HPE FlexNetwork 7500 SD-Modul, 48 Anschlüsse, GbE, SFP | JD237A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 Erweitertes Modul, 48 Anschlüsse, GbE, SFP | JD221A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 10GbE XFP-SD-Modul mit zwei Anschlüssen | JD236A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 Erweitertes Modul, 24 Anschlüsse, GbE, SFP | JD231A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 GbE SFP mit 24 Anschlüssen mit SD-Modul und 8 Kombianschlüssen | JD234A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 SF-Modul, 16 Anschlüsse, 1/10 GbE, SFP+ | JH214A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 SC-Modul, 48 Anschlüsse, 1000BASE-T, PoE+ | JG663A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7500 SC-Modul, 8 Anschlüsse, 10G, SFP+ | JF290A | EOL | | | | • |
| Transceiver | | | | | | |
| HPE X140 40G QSFP+ MPO SR4 Campus-Transceiver | JH679A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X140 40G QSFP+ MPO CSR4 MM-Campus-Transceiver, 300 m, 850 nm | JH681A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X140 40G QSFP+ LC LR4 SM-Campus-Transceiver, 10 km, 1310 nm | JH677A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X115 100M LC FX SFP-Transceiver | JD102B | nicht verfügbar | • | • | | • |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC ER, 40 km | JG234A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X115 100M LC BX 10-D SFP-Transceiver | JD101A | nicht verfügbar | | • | | • |
| HPE X115 100M LC BX 10-U SFP-Transceiver | JD100A | nicht verfügbar | | • | | • |
| HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L SM-Campus-Transceiver, 2 km | JH680A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X110 100M LC LX SFP-Transceiver | JD120B | nicht verfügbar | • | • | | • |
| HPE X140 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver | JG325B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X125 1G LC LH40 1.310 nm SFP-Transceiver | JD061A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE X120 1G LC LH40 1.550 nm SFP-Transceiver | JD062A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE X120 1G LC LH100 SFP-Transceiver | JD103A | nicht verfügbar | | • | | • |
| HPE X120 1G LC BX 10-D SFP-Transceiver | JD099B | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE X120 1G RJ45 T SFP-Transceiver | JD089B | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE X120 1G LC BX 10-U SFP-Transceiver | JD098B | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE X140 Transceiver, 40G, QSFP+, LC, LR4, SM, 10 km, 1.310 nm | JG661A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE FlexNetwork 3100 EI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 3600 EI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 3600 SI Switch-Serie | HPE FlexNetwork 7500 Switch-Serie |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| HPE X120 1G LC SX SFP-Transceiver | JD118B | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE X120 1G LC LX SFP-Transceiver | JD119B | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE X130 10G SFP+ LC LH80 Tunebarer Transceiver | JL250A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X140 Transceiver, 40G, QSFP+, MPO MM, 850 nm, CSR4, 300 m | JG709A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi MM-Campus-Transceiver, 100 m | JH678A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi MM Transceiver, 100 m | JL251A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC LRM | JD093B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC LR | JD094B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC SR | JD092B | nicht verfügbar | | | | • |

Die multifunktionalen Aruba Remote Access Points der RAP-100-Serie ermöglichen kleinen und mittelständischen Unternehmen einen sicheren 802.11n Zugriff auf kabellose und kabelgebundene Netzwerke sowie den Zugriff auf Unternehmensressourcen von Niederlassungen und aus dem Home-Office. Der RAP-100 kann dank der bisher unerreichten Flexibilität bei der Implementierung im Aruba Instant-Modus betrieben werden, der über die AirWave

EOL Fernzugangspunkte der Aruba RAP 100 Serie

Standard-Merkmale

- **Erstklassige kabellose und kabelgebundene 802.11n-Netzwerkfunktionen für Home-Offices und Zweigstellen**

Die Aruba Remote Access Points der RAP-100-Serie bieten erstklassige kabellose und kabelgebundene Netzwerkfunktionen für SMBs, Zweigstellen und mobile Mitarbeiter.

- **Schutz vor Sicherheitsbedrohungen und Sicherheit**

Die Aruba Remote Access Points der RAP-100-Serie bieten über ein OpenDNS Service-Abonnement integrierte Web-Filter und Schutzfunktionen vor Malware und Botnets für jedes Gerät, das mit dem WLAN verbunden ist.

- **Konnektivität**, Standard: mit USB-Gerät: 15 W; 802.3af (PoE) oder 802.3at (PoE+) am Uplink Ethernet-Anschluss; Hinweis: Bei Verwendung von PoE wird der USB-Anschluss nur aktiviert, wenn eine 802.3at-konforme Stromquelle verwendet wird; 12 V vom externen Netzadapter (separat erhältlich)
- **Anschlüsse**: ENET0 (Uplink): Ein 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45), Verbindungsgeschwindigkeit mit Auto-Sensing und MDI/MDX; ENET1-4 (lokal): Ein 10/100BASE-T Ethernet (RJ-45), Verbindungsgeschwindigkeit mit Auto-Sensing und MDI/MDX
- **Energieverbrauch**: Maximaler Stromverbrauch: ohne angeschlossenes USB-Gerät: 12,5 W, mit USB-Gerät: 15 W; 802.3af (PoE) oder 802.3at (PoE+) am Uplink Ethernet-Anschluss; Hinweis: Bei Verwendung von PoE wird der USB-Anschluss nur aktiviert, wenn eine 802.3at-konforme Stromquelle verwendet wird; 12 V vom externen Netzadapter (separat erhältlich)

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| Aruba RAP-109 (JP) 802.11a/b/g/n Dual 2x2:2 Radio Remote Access Point mit integrierter Antenne | JW272A | A2 53 | | EOL |
| Aruba RAP-109 (RW) 802.11a/b/g/n Dual 2x2:2 Radio Remote Access Point mit integrierter Antenne | JW270A | A2 53 | | EOL |
| Aruba RAP-109 (US) 802.11a/b/g/n Dual 2x2:2 Radio Remote Access Point mit integrierter Antenne | JW273A | A2 53 | | EOL |

Die multifunktionalen und kostengünstigen Aruba Access Points (APs) der 103-Serie bieten IEEE 802.11n Wireless-Verbindungen und maximieren die Leistung mobiler Geräte in Wi-Fi-Umgebungen mit mittlerer Dichte und minimieren Interferenzen aus Mobilfunknetzen. Diese kompakten und kostengünstigen Access Points bieten Wireless-Datenübertragungsraten von bis zu 300 Mb/s pro Frequenz, basierend auf der 802.11n-Technologie mit zwei

EOL Zugangspunkte der Aruba 103 Serie

Standard-Merkmale

- **Multifunktionale und kostengünstige 802.11n Access Points für Umgebungen mit geringer Benutzerdichte**

Die multifunktionalen und kostengünstigen Aruba Wireless Access Points der 103-Serie maximieren die Leistung mobiler Geräte in Wi-Fi-Umgebungen mit mittlerer Dichte und minimieren Interferenzen aus Mobilfunknetzen.

- **Verbessert die Servicequalität für Lync**

Die Aruba Access Points der 103-Serie unterstützen zudem eine priorisierte Behandlung und die Umsetzung von Richtlinien für einzelne Microsoft Lync-Medien auf demselben Gerät, mit verschlüsselten Videokonferenzen, Spracherkennung, Chat-Funktionen und gemeinsamer Nutzung von Desktops.

- **Optimierung von Wi-Fi-Clients**

Die Aruba Access Points der 103-Serie basieren auf der patentierten Aruba ClientMatch-Technologie. Abhängigkeiten von Clients beim Roaming von Benutzern werden vermieden, während kontinuierlich Kennzahlen zur Leistung einer Session von mobilen Geräten gesammelt werden.

- **Erstklassiges RF-Management**

Die Aruba Access Points der 103-Serie können so konfiguriert werden, dass sie eine teilweise oder dedizierte Luftüberwachung für Frequenzbandanalysen und Wireless-Schutzfunktionen vor Manipulationen bieten, sowie VPN-Tunnel zur Erweiterung von Unternehmensressourcen auf Remote-Standorte und Wireless Mesh-Verbindungen, in denen keine Ethernet Drops verfügbar sind.

- Konnektivität, Standard: IEEE 802.11a/b/g/n
- Anschlüsse: 10/100/1000BASE-T Ethernet-Netzwerkschnittstelle (RJ-45)
- Energieverbrauch: Maximaler Stromverbrauch: 9,5 W (PoE) oder 8 W (Gleichstrom)

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| Aruba Instant IAP-103 Zugangspunkt (EG), 802.11n Doppelfunk 2 x 2:2, mit integrierter Antenne | JY855A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-103 Zugangspunkt (EG), 802.11n Doppelfunk 2 x 2:2, mit integrierter Antenne | JW189A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-103 Zugangspunkt (EG), 802.11n Doppelfunk 2 x 2:2, mit integrierter Antenne | JW188A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-103 Zugangspunkt (EG), 802.11n Doppelfunk 2 x 2:2, mit integrierter Antenne | JW191A | A2 53 | | EOL |
| Aruba AP-103H Hospitality Zugangspunkt, Doppelfunk 2 x 2:2 802.11n, mit integrierter Antenne | JW156A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-103 Zugangspunkt (EG), 802.11n Doppelfunk 2 x 2:2, mit integrierter Antenne | JW190A | A2 53 | | EOL |

Die multifunktionalen und kostengünstigen Aruba Access Points (APs) der 210-Serie maximieren die Leistung mobiler Geräte in hochleistungsfähigen Wi-Fi-Umgebungen mit mittlerer Dichte und sind eine kostengünstige Gigabit Wi-Fi-Lösung für Unternehmen. Diese kompakten und kostengünstigen Dual-Radio Access Points bieten Wireless-Datenübertragungsraten von bis zu 1,3 Gb/s bei 5-GHz-Geräten mit 802.11ac-Technologie. Sie unterstützt zudem 3x3

EOL Zugangspunkte der Aruba 210 Serie

Standard-Merkmale

- **Erstklassiges, kostengünstiges 802.11ac Gigabit Wi-Fi für Unternehmen**

Die Aruba Access Points der 210-Serie sind Dual-Radio APs, die drei räumliche Datenströme nutzen und die Leistung mobiler Geräte in mittelmäßig bis stark beanspruchten Umgebungen maximieren. Die 210-Serie basiert auf der patentierten ClientMatch-Technologie, um Abhängigkeiten beim Roaming von Benutzern zu vermeiden.

- **Frequenzbandanalyse:**

Die Aruba Access Points der 210-Serie ermöglichen eine teilweise oder dedizierte Luftüberwachung, der Spektrumanalysator prüft remote das 2,4-GHz- und 5-GHz-Band, um Quellen für RF-Interferenzen zu ermitteln.

- **Servicequalität für Transparenz und Kontrolle von Apps**

Die Aruba Access Points der 210-Serie unterstützen eine priorisierte Behandlung und die Umsetzung von Richtlinien bei Unified Communication Apps, z. B. Microsoft Lync mit verschlüsselten Videokonferenzen, Spracherkennung, Chat-Funktionen und gemeinsamer Nutzung von Desktops.

- **Erstklassiges RF-Management**

Die Aruba Access Points der 210-Serie basieren auf der Adaptive Radio Management-Technologie (ARM). Sie ordnet automatisch Kanal- und Leistungseinstellungen zu, bietet Airtime Fairness und stellt sicher, dass auf den APs keine RF-Interferenzen auftreten, um eine zuverlässige, erstklassige WLAN-Leistung bereitzustellen.

- Konnektivität, Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Anschlüsse: Eine 10/100/1000BASE-T Ethernet-Netzwerkschnittstelle (RJ-45)
- Energieverbrauch: Maximale (schlimmsten) Stromverbrauch: 14,9 Watt (PoE) oder 13,6 Watt (DC)

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| Aruba Instant IAP-214 Zugangspunkt (JP), 802.11n/ac 3 x 3:3 Doppelfunk-Antennenanschlüsse, FIPS/TAA-konform | JW222A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-205 Zugangspunkt (EG), 802.11n/ac Doppelfunk 2 x 2:2, mit integrierter Antenne | JW170A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-214 Zugangspunkt (JP), 802.11n/ac 3 x 3:3 Doppelfunk-Antennenanschlüsse, FIPS/TAA-konform | JW221A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-214 Zugangspunkt (JP), 802.11n/ac 3 x 3:3 Doppelfunk-Antennenanschlüsse, FIPS/TAA-konform | JW223A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-214 Zugangspunkt (JP), 802.11n/ac 3 x 3:3 Doppelfunk-Antennenanschlüsse, FIPS/TAA-konform | JW168A | A2 53 | | EOL |

Die extrem schnellen multifunktionalen Aruba Access Points der 220-Serie bieten Gigabit IEEE 802.11a Wi-Fi-Leistung in stark beanspruchten Umgebungen. Die integrierte Aruba ClientMatch-Technologie gewährleistet eine einheitlich hohe Leistung in der gesamten WLAN-Infrastruktur und kann über einen Mobility Controller gesteuert oder im Aruba Instant-Modus ohne Controller implementiert werden. Die Access Points der 220-Serie sind mit einer maximalen

EOL Zugangspunkte der Aruba 220 Serie

Standard-Merkmale

- **Neue Leistungsstandards für 802.11ac Gigabit Wi-Fi**

Die Aruba Access Points der 220-Serie bieten Gigabit Wi-Fi-Leistung auf mobilen 802.11ac Geräten und die beste Leistung in stark beanspruchten Umgebungen. Sie können über einen Mobility Controller gesteuert oder im Aruba Instant-Modus ohne Controller implementiert werden.

- **Frequenzbandanalyse:**

Die Aruba Access Points der 220-Serie ermöglichen eine teilweise oder dedizierte Luftüberwachung, der Spektrumanalysator prüft remote das 2,4-GHz- und 5-GHz-Band, um Quellen für RF-Interferenzen zu ermitteln.

- **Ermöglicht schrittweise Upgrades von kabelgebundenen Infrastrukturen**

Die Aruba Access Points der 220-Serie passen sich an das verfügbare 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) an, sodass der Kunde nicht auf 802.3at PoE+ aufrüsten muss.

- Konnektivität, Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Anschlüsse: Zwei 10/100/1000BASE-T Ethernet-Netzwerkschnittstellen (RJ-45); Gleichstrom-Schnittstelle, akzeptiert Rundstecker mit positiver Polarität mit 1,7/4,0 mm und 9,5 mm Länge
- Energieverbrauch: Direkte Gleichstromquelle: 12 Vdc nominal, +/- 5 %; Power over Ethernet (PoE): 48 Vdc (nominal), 802.3af- oder 802.3at-konforme Stromquelle

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| Aruba Instant IAP-205 Zugangspunkt (EG), 802.11n/ac Doppelfunk 2 x 2:2, mit integrierter Antenne | JW174A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-224 Zugangspunkt (JP), 802.11n/ac 3 x 3:3 Doppelfunk- Antennenanschlüsse, FIPS/TAA- konform | JW172A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-205 Zugangspunkt (EG), 802.11n/ac Doppelfunk 2 x 2:2, mit integrierter Antenne | JW242A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-224 Zugangspunkt (JP), 802.11n/ac 3 x 3:3 Doppelfunk- Antennenanschlüsse, FIPS/TAA- konform | JW236A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-205 Zugangspunkt (EG), 802.11n/ac Doppelfunk 2 x 2:2, mit integrierter Antenne | JW239A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-205 Zugangspunkt (EG), 802.11n/ac Doppelfunk 2 x 2:2, mit integrierter Antenne | JW240A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-224 Zugangspunkt (JP), 802.11n/ac 3 x 3:3 Doppelfunk- Antennenanschlüsse, FIPS/TAA- konform | JW234A | A2 53 | | EOL |
| Aruba Instant IAP-224 Zugangspunkt (JP), 802.11n/ac 3 x 3:3 Doppelfunk- Antennenanschlüsse, FIPS/TAA- konform | JW233A | A2 53 | | EOL |



Rack and Power Infrastructure Products



Müssen Sie die Kapazität Ihres vorhandenen Rechenzentrums erweitern, um Dichte-optimierte Systeme im Rahmen Ihrer herkömmlichen Kühlungsinfrastruktur zu unterstützen? Mit dem HPE Modular Cooling System 200 können Sie die Vorteile von Systemen mit hoher Dichte ohne die zugehörigen Herausforderungen durch Energieversorgung und Kühlung nutzen. Diese in sich geschlossene Kühlungslösung reduziert die Wärme enorm, auch bei einem

EOL HPE Modulares Kühlsystem

Standard-Merkmale

- **Leistungsstarke Kühlung im Rack**

Das HPE Modular Cooling System 200 unterstützt ein vollständiges Rack von dichteoptimierten oder Blade-Servern, die bei höchster Konfiguration eine Stromlast von mehr als 35 kW erfordern und so zusätzliche Dichte pro Rack ermöglichen.

- **Entwickelt für Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit**

Das HPE Modular Cooling System 200 umfasst Hot-Swap-fähige Lüfter, die während des Betriebs der Einheit ausgetauscht werden können und eine einfache Wartung ermöglichen.

- **Vielseitigkeit für zahlreiche Möglichkeiten**

Das HPE Modular Cooling System 200 bietet umfassende Plattformunterstützung, einschließlich Unterstützung für Server und Storage-Produkte von Hewlett Packard Enterprise sowie Rack-Server anderer Anbieter.

- Netzstromnennwert: 15 A pro Netzkabel
- Energieverbrauch: 2000 W max.
- Funktion: Kaltwasseranschluss
- Funktion: Belüftung
- Funktion: Maximale Kühlkapazität
- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal
- Funktion: Elektrischer Eingangsanschluss
- Funktion: Erforderliches Netzteil
- Funktion: Hot-Plug-Unterstützung
- Funktion: Managementfunktionen

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|-------------------------|----------------|----------|-----|
| HPE MCS 100 Kühleinheit | BW976A | A0 69 | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Modulares Kühlsystem

Produkt Option

Produkt- nummer

LP

Kabelführung

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Modulares Kühlsystem |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|
| HPE Klettverschluss mit Clips für die Rack-Kabelverwaltung | 379820-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE-Kabelführung – D-Ringe | 168233-B21 | nicht verfügbar | • |
| Kabeloptionen | | | |
| HPE 600 Wide Rack Oberes Kabelfach | 383982-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Rack, obere Kabelführung | 383984-B21 | nicht verfügbar | • |
| Regalkits | | | |
| HPE 10000 Rack – 1U-Monitor-Halterung | 253449-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 100-kg-Schiebegerüst | 234672-B21 | nicht verfügbar | • |
| Server-Rack-Optionen | | | |
| Universelle HPE Füllblende, 1U, schwarz (10er-Packung) | BW928A | nicht verfügbar | • |
| Universelle HPE Füllblende, 1U, schwarz (100er-Packung) | BW929A | nicht verfügbar | • |
| HPE Anschluss- und Loop-Kit Vierteldrehung (10er-Packung) | BW963A | nicht verfügbar | • |
| HPE Anschluss- und Loop-Kit Vierteldrehung (100er-Packung) | BW964A | nicht verfügbar | • |
| HPE Modulares Kühlsystem, skalierbare Lüftereinheit | BW978A | nicht verfügbar | • |
| HPE Modulares Kühlsystem, Autoübertragungs-Switch | BW979A | EOL | • |
| HPE Modulares Kühlsystem, Auto-Türentriegelungs-Kit | BW980A | EOL | • |
| HPE Universelle Verriegelungsschublade (2 U) | 361591-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Modulares Kühlsystem 100, Touchscreen-Display | BW981A | EOL | • |
| HPE Modulares Kühlsystem, Kondensationspumpe | BW982A | EOL | • |
| HPE Modulares Kühlsystem, 277 V-Kit | BW983A | EOL | • |
| Server-Rackbefestigungs-/Railkits | | | |
| HPE Rack-Erdungs-Kit | BW891A | nicht verfügbar | • |

Benötigen Sie eine zuverlässige Basisleistung in einem flexiblen Formfaktor, den Sie dort platzieren können, wo er im Rack benötigt wird? Die HPE Basis-Stromverteilereinheiten verfügen über einfache 0U- und 1U-Installationsoptionen. So können Sie die Stromzufuhr gemäß den Anforderungen in Ihrem Rack konfigurieren. Die HPE Basis-PDUs bieten ein einteiliges Low-Profile-Design für den problemlosen Zugriff auf die Geräte an der Rückseite zu Wartungsmaßnahmen.

EOL HPE Basis-Stromverteilereinheiten

Standard-Merkmale

- **Leistungsstarke integrierte Stromversorgung, denn keine zwei Umgebungen sind sich gleich.**

HPE Basic Power Distribution Units sind durch eine 3-Jahres-Garantie abgedeckt. Garantierte Qualität.

- **Unsere Basic PDUs bringen Strom dorthin, wo Sie ihn benötigen, und das auf Dauer**

Die horizontalen/modularen PDU-Modelle der HPE Basis-Stromverteilereinheiten können in jeder U-Position in Ihrem Rack installiert werden.

- **Mühevolle Installation vertikaler PDU-Modelle über eine Schlüssellochbefestigung**

Die vertikalen Formmodelle der HPE Basis-Stromverteilereinheiten bieten eine Vielzahl an ein- und dreiphasigen Optionen für eine Ausgangsleistung von bis zu 22 kVA.

- **Stromversorgung an der erforderlichen Einsatzstelle zu erhalten, war noch nie so einfach, vom Kauf bis hin zur Hauptzeit.**

HPE Basis-Power Distribution Units verfügen über eine breite Palette an Montageoptionen für jede Anwendung. Leistung, wo immer Sie sie benötigen, plus mehr Computingplatz.

- Anzahl der mitgelieferten PDU-Sticks: zwei bis vier, modellabhängig
- Stromversorgungskapazität: von 2.880 bis 22.080 VA
- Funktion: PDU; Montagezubehör; Kabelarretierklammer; Kabelbinder; Readme-Karte
- Funktion: Lieferumfang
- Funktion: Steckdosentyp
- Funktion: Einphasig oder dreiphasig
- Funktion: zwei bis vier, modellabhängig
- Funktion: von 2.880 bis 22.080 VA
- Funktion: Montageoptionen
- Funktion: Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Steckerleisten

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE Basis-/modulare PDU 4,9 kVA/L6-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (4) C19/horizontal (NA/JP) (nur Core) | 252663-D74 | NA | | EOL |
| HPE Basis-/modulare PDU 7,3 kVA/60309, 3-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (4) C19/horizontal (INTL) (nur Core) | 252663-B33 | A0 69 | | EOL |
| HPE Basis-/modulare PDU, 3Ph, 22 kVA/60309, 5-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (6) C19/horizontal (INTL) | AF518A | A0 69 | | EOL |

Benötigen Sie eine flexible PDU, die die Stromversorgung in Ihrem Rack überwacht und verwaltet, sodass Sie mehr Kontrolle haben? Die intelligenten Stromverteilereinheiten von HPE (PDUs) sorgen unter Verwendung einer „Core-and-Stick“-Architektur für eine präzise Überwachung des Stromverbrauchs der zentralen Einheit, der Erweiterungsleisten und Steckdosen. Die in die zentrale Einheit der PDU integrierte Remoteverwaltung ermöglicht das Ein- und Ausschalten

EOL HPE Intelligente Stromverteilereinheiten

Standard-Merkmale

- **Präzise Überwachung der Stromversorgung**

Die intelligenten Stromverteilereinheiten von HPE erkennen Server und BladeSystem-Gehäuse automatisch, ordnen sie bestimmten Netzsteckdosen zu und sorgen so für einen ausgeglichenen Stromverbrauch.

- **Höhere Flexibilität**

Die intelligenten Stromverteilereinheiten von HPE bieten mehrere Montageoptionen, um wertvollen Platz im Rack zu sparen. Die flexible Montage der Erweiterungsleisten vereinfacht die Kabelführung.

- **Ersstklassiger Schutz**

Die intelligenten Stromverteilereinheiten von HPE bieten separate Schutzschalter für jedes Lastsegment, die verhindern, dass ein Problem in einem Segment einen Stromausfall in der gesamten PDU hervorruft.

- **Benutzerfreundlich**

Intelligente Stromverteilereinheiten (iPDUs) von HPE erlauben Ihnen die Zuweisung einer IP-Adresse an die iPDU, die dann sofort einsatzbereit ist.

- Anzahl der mitgelieferten PDU-Sticks: Variiert je nach Produkt
- Funktion: iPDU-Einheit (Core), LED-Display auf der Rückseite, Montagehalterungen, serielle Kabel
- Funktion: Lieferumfang
- Funktion: Steckdosentyp
- Funktion: Einphasig oder dreiphasig
- Funktion: Variiert je nach Produkt
- Funktion: Montageoptionen
- Funktion: Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Steckerleisten
- Funktion: Stromverteilung
- Funktion: Stromversorgungskapazität

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HPE Intelligent-/modulare PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 30 A, 5-adrig, 24 A/240 V, (6) C19/horizontal (NA/JP) | AF901A | A0 69 | EOL |

Suchen Sie eine flexible und präzise Stromverteilerlösung, die sowohl eine lokale als auch eine Remote-Verwaltung unterstützt? Die HP Metered and Switched Power Distribution Unit (PDU) ermöglicht sowohl eine lokale als auch eine remote durchgeführte Verwaltung der Stromversorgung für Ihre IT-Racks. Ein LCD-Bildschirm bietet eine lokale Überwachung und Warnhinweise, während Remote-Zugriff und -Konfiguration über sichere CLI, Web-, SNMP- oder

EOL HPE Metered and Switched Power Distribution Units

Standard-Merkmale

- **Lokal und remote durchgeführte Stromverteilungsverwaltung mit Abrechnungsgenauigkeit**

Ein verbesserter LCD-Bildschirm auf den HPE Metered und Switched Power Distribution Units (PDUs) bietet lokale Überwachung und Warnhinweise.

- **Flexible, einfache Installation und Wartung**

Das einteilige Low-Profile-Design der HPE Metered and Switched Power Distribution Units ermöglicht einen problemlosen Zugriff auf die rückwärtigen Geräte und bietet damit eine vereinfachte Wartung sowie verschiedene Montageoptionen.

- **Kompatibel mit einer großen Auswahl an HP Rack-Lösungen und Rack-Lösungen anderer Anbieter**

HPE Metered and Switched Power Distribution Units bieten vollständige Kompatibilität mit Racks der Advanced- und Enterprise-Serien.

- Anzahl der mitgelieferten PDU-Sticks: 1
- Funktion: Montagehardware, Kabelbinder, Datenübertragungskabel, serielles Kabel
- Funktion: Lieferumfang
- Funktion: Steckdosentyp
- Funktion: Einphasig oder dreiphasig
- Funktion: 1
- Funktion: Montageoptionen
- Funktion: Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Steckerleisten
- Funktion: Stromverteilung
- Funktion: Stromversorgungskapazität

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE Metered and Switched PDU, 7,3 kVA/60309, 3-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (20) C13, (4) C19/vertikal (INTL) | H8B51A | A0 14 | | EOL |
| HPE Metered and Switched PDU 4,9 kVA/L6-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (20) C13, (4) C19/vertikal (NA/JP) | H8B50A | A0 14 | | EOL |
| HPE Metered and Switched PDU, 3Ph, 8,6 kVA/L15-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (18) C13, (6) C19/vertikal (NA/JP) | H8B52A | A0 14 | | EOL |
| HPE Metered and Switched PDU 3,6 kVA/60320 C20 abnehmbar, 16 A/230 V, Ausgänge (7) C13, (1) C19/vertikal (WW) | H8B49A | A0 14 | | EOL |
| HPE Metered and Switched PDU, 3Ph, 11 kVA/60309, 5-adrig, 16 A/230 V, Ausgänge (21) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | H8B54A | A0 14 | | EOL |
| HPE Metered and Switched PDU 2,8 kVA/L5-30P, 24 A/120 V, Ausgänge (24), 5-20R/vertikal (NA/JP) | H8B48A | A0 14 | | EOL |
| HPE Metered and Switched PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 4-adrig, 48 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | H8B56A | A0 14 | | EOL |
| HPE Metered and Switched PDU, 3Ph, 14,4 kVA/CS8365C, 40 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | H8B55A | A0 14 | | EOL |

Benötigen Sie Stromversorgungsüberwachung auf Rack-Ebene über das Netzwerk? Durch ihre Abrechnungsgenauigkeit sind die HPE Metered Power Distribution Units (PDUs) eine hervorragende Wahl für Rechenzentren, da die Schaltkreiskapazität optimal genutzt werden kann, sowie für Anlagen am gleichen Standort, die den Stromverbrauch für die Abrechnungszwecke



EOL HPE Metered Power Distribution Units

Standard-Merkmale

- Abrechnungsgenauigkeit**

HPE Metered Power Distribution Units erfüllen die Normen der Genauigkeitsklasse 1 (IEC 62053-21) für eine Genauigkeit von $\pm 1\%$ oder höher bei der Überwachung von Stromstärke, Spannung, Wattleistung und kW/h.

- Flexible Software**

HPE Metered Power Distribution Units verfügen über benutzerfreundliche Command Line Interfaces und Web-Schnittstellen.

- Flexible Installation**

HPE Metered Power Distribution Units sind in vier Formfaktoren für eine Vielzahl an Rack-Konfigurationen und -Umgebungen verfügbar.

- Anzahl der mitgelieferten PDU-Sticks: 1
- Stromversorgungskapazität: von 2.880 bis 22.080 VA
- Funktion: Montagehardware, Kabelbinder, Transporthalterung (nur vertikale Modelle), Datenübertragungskabel, serielles Kabel, Dokumentation
- Funktion: Lieferumfang
- Funktion: Steckdosentyp
- Funktion: Einphasig oder dreiphasig
- Funktion: 1
- Funktion: von 2.880 bis 22.080 VA
- Funktion: Montageoptionen
- Funktion: Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Steckerleisten

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE Metered PDU, 3Ph, 11 kVA/60309, 5-adrig, 16 A/230 V, Ausgänge (30) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | D9N57A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU 4,9 kVA/L6-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (12) C13/horizontal (NA/JP) | D9N44A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 11 kVA/60309, 5-adrig, 16 A/230 V, Ausgänge (18) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | D9N55A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 22 kVA/60309, 5-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (INTL) | D9N60A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 60 A, 4-adrig, WT, 48 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | G9Z07A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 8,6 kVA/L15-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (18) C13, (3) C19/vertikal (NA/JP) | D9N51A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 16,6 kVA/60309, 32 A-30 A, 5-adrig, 24 A/230 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | D9N62A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 60 A, 4-adrig, 48 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | D9N59A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 19,9 kVA/L22-30P, 24 A/277 V, Ausgänge (30) RF-203P-HP/vertikal (NA) | D9N63A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU 4,9 kVA/L6-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (20) C13, (4) C19/vertikal (NA/JP) | D9N47A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 60 A, 4-adrig, 48 A/208 V, Ausgänge (24) C13, (3) C19/vertikal (NA/JP) | D9N54A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 8,6 kVA/L21-30P, 24 A/120-208 V, Ausgänge (18) C13, (3) C19, (3) 5-20R/vertikal (NA/JP) | D9N53A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU 7,3 kVA/60309, 32 A, 3-adrige/230 V, Ausgänge (32) C13, (4) C19/vertikal (INTL) | D9N50A | A0 69 | | EOL |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 14,4 kVA/CS8365C, 40 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | D9N58A | A0 69 | | EOL |

Benötigen Sie Stromversorgungsüberwachung auf Rack-Ebene über das Netzwerk? Durch ihre Abrechnungsgenauigkeit sind die HPE Metered Power Distribution Units (PDUs) eine hervorragende Wahl für Rechenzentren, da die Schaltkreiskapazität optimal genutzt werden kann, sowie für Anlagen am gleichen Standort, die den Stromverbrauch für die Abrechnungszwecke



EOL HPE Metered Power Distribution Units

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HPE Metered PDU, 3Ph, 22 kVA/60309, 5-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (30) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | D9N56A | A0 69 | EOL |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 16,6 kVA/60309, 32 A-30 A, 5-adrig, 24 A/230 V, Ausgänge (30) C13, (3) C19/vertikal (NA/JP) | D9N61A | A0 69 | EOL |
| HPE Metered PDU 3,6 kVA/60320 C20 abnehmbar, 16 A/230 V, Ausgänge (16) C13/vertikal (WW) | D9N45A | A0 69 | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Basis-Stromverteilereinheiten | HPE Intelligente Stromverteilereinheiten | HPE Metered and Switched Power Distribution Units | HPE Metered Power Distribution Units |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Server-Befestigungskits | | | | | | |
| HPE Vertical PDU 10K G2 Befestigungs-Kit | H6L32A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| Server-PDU-Optionen | | | | | | |
| HPE 5xC13 Intelligente PDU, Extension Bars G2 Kit | AF547A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE 5xC13 Ausgänge und UID LED-Paar, Standarderweiterungsleiste | AF528A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE PDU-Verwaltungsmodul | AF400A | EOL | • | | | • |
| HPE Umgebungssensor für remote überwachte und verwaltete PDUs | E2D53A | EOL | | | • | • |
| Spannungsversorgungsanschlüsse | | | | | | |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, IPD, 1pc Überbrückungskabel (3,0 m) | SG512A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, grau, 0,7 m) | A0K03A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, IPD, 1pc Überbrückungskabel (1,83 m) | SG510A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, grau, 3,0 m) | A0K06A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, IPD, 1,83 m, 5 pc) | SG511A | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Basis-Stromverteiler-einheiten | HPE Intelligente Stromverteiler-einheiten | HPE Metered and Switched Power Distribution Units | HPE Metered Power Distribution Units |
|--|-----------------|-----------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| HPE C19 - IS-1293 IN/PK/BD, 250 V, 16 A, Netzkabel (2,5 m) | AF583A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE C19 - SABS-164 ZA, 250 V, 16 A, Netzkabel (3,6 m) | AF581A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, IPD, 5pc Überbrückungskabel (1,37 m) | SG509A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE C19 - SABS-164 ZA, 250 V, 16 A, Netzkabel (3,6 m) | AF580A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE C20 - C13 WW Überbrückungskabel (250 V, 15 A, 2,0 m) | AF590A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE C19 - SABS-164 ZA, 250 V, 16 A, Netzkabel (3,6 m) | AF579A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, IPD, 1pc Überbrückungskabel (1,37 m) | SG508A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, IPD, 0,76 m, 5 pc) | SG507A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE C19 - SABS-164 ZA, 250 V, 16 A, Netzkabel (3,6 m) | AF576A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE C19 - Nema L6-20P NA/JP, 250 V, 20 A, Netzkabel mit hoher Spannung (3,6 m) | AF593A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HP 1,2 m 16 A C19-C20 redundantes Jumper-Kabel | AF575A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HP 200-250V 10 A C15 zu C14 Verbindungskabel (0,76 m) | E7807A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, IPD, 1pc Überbrückungskabel (0,76 m) | SG506A | nicht verfügbar | | • | | |
| HP NA-Netzkabel (240 VAC, 4,5 m), ein Ende ohne Abschlusswiderstand | E7806A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HP 2 m 10 A C13-C14 redundantes Jumper-Kabel | AF573A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE C19 - C20 WW Überbrückungskabel (250 V, 16 A, 2,5 m) | 295633-B22 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HP 2 m 16 A C19-C20 redundantes Jumper-Kabel | AF574A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, 2,0 m) | A0K02A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, grau, 1,37 m) | A0K04A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HP 10 A IEC320 C14-C13 3 m PDU-Kabel | 142257-003 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, 15 pc Überbrückungskabel (1,4 m) | 142257-007 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HP IEC C13-C14-Kabel - Optionskit | 142257-B28 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HP 10 A IEC320 C14-C13 2,4 m PDU-Kabel | 142257-002 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, Überbrückungskabel (1,4 m) | 142257-006 | nicht verfügbar | • | | • | • |

Sind Sie auf der Suche nach einem Rack, das zu Ihrer Computing-Lösung passt und hohe Leistung zu einem angemessenen Preis bietet? Beenden Sie die Suche im Infrastrukturbereich durch speziell angefertigte Racks von HPE. Die Racks der HPE Advanced-Serie sind ideal für den Serverraum oder das moderne Rechenzentrum von heute geeignet. Sie umfassen eine statische Kapazität von ca. 1360 kg sowie Kabelverwaltungsfunktionen und wurden für eine

EOL Racks der HPE Advanced-Serie

Standard-Merkmale

- **Je stärker das Rack, desto länger hält es.**

Racks der HPE Advanced-Serie sind durch eine 3-jährige Herstellerstandardgarantie abgedeckt.

- **Unsere Racks bieten mehr zu niedrigeren Kosten, damit Ihre Server hart arbeiten und Ihre Arbeit einfacher wird**

Die Racks der HPE Advanced-Serie bieten die branchenweit größte Palette an Rack-Gehäusen, die ein breites Spektrum an Workloads und Konfigurationen unterstützt.

- Rack-Kapazität: 1.361 kg (3.000 lb) statisch, 1.133 kg (2.500 lb) Rollgewicht, 1.020 kg (2.250 lb) Versandkapazität
- Funktion: 1.075 mm oder 1.200 mm
- Funktion: 48U bis 14U
- Funktion: Schrankmaße insgesamt
- Funktion: Rack-Kapazität
- Funktion: 1.361 kg (3.000 lb)
- Funktion: Dynamische Last
- Funktion: Statische Last
- Funktion: Rack-Höhe
- Funktion: Variiert von 90,39 x 43,63 x 23,54 Zoll (229,58 x 110,82 x 59,78 cm) für 48U-Rack bis 28,60 x 43,63 x 23,74 Zoll (72,65 x 110,82 x 60,30 cm) für 14U-Rack

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HPE 42U Advanced Pallet Rack, 800mm x 1200mm | H6J69A | A0 69 | EOL |
| HPE 42U Advanced Shock Rack, 800mm x 1200mm | H6J70A | A0 69 | EOL |
| HPE 48U Advanced Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | H6J88A | A0 69 | EOL |
| HPE 42U Advanced Shock Network Rack, 600 mm x 1200 mm | H6J72A | A0 69 | EOL |
| HPE 14U Advanced Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | H6J82A | A0 69 | EOL |

Beenden Sie die Suche im Infrastrukturbereich durch speziell angefertigte Racks von HPE. Benötigen Sie eine Rack-Lösung, mit der Sie Ressourcen optimieren und mehr Rechenleistung auf begrenztem Platz erreichen können? HPE Racks der Enterprise-Klasse bieten intelligente Funktionen für die Bestandsverwaltung, strukturelle Integrität, Kühlung und Kabelverwaltung sowie eine breite Auswahl an Stromversorgungs- und Switching-Optionen, die Sie Ihren aktuellen und

EOL Racks der HPE Enterprise-Serie

Standard-Merkmale

- **Gewinnen Sie begrenzten Stellplatz sowie limitierte Ressourcen zur Stromversorgung und Kühlung zurück**

HPE Racks der Enterprise-Serie sind für eine dynamische Belastung von bis zu 1.360 kg ausgelegt, sodass sie mit allen Arten von Komponenten geliefert und vollständig konfiguriert verlagert werden können.

- **Für das Rechenzentrum konzipiert**

Die HPE Racks der Enterprise Serie mit einer Breite von 600 mm und 800 mm sind in verschiedenen Höhen verfügbar.

- **Der Vorteil von Hewlett Packard Enterprise**

HPE Racks der Enterprise-Serie wurden speziell für HPE Server und Netzwerklösungen konzipiert und entsprechend getestet.

- Rack-Kapazität: 1.361 kg (3.000 lb) statisch, 1.133 kg (2.500 lb) Rollgewicht, 1.020 kg (2.250 lb) Versandkapazität
- Funktion: 1.075 mm oder 1.200 mm
- Funktion: 36U, 42U und 47U
- Funktion: Schrankmaße insgesamt
- Funktion: Rack-Kapazität
- Funktion: 3000 lb (1361 kg)
- Funktion: Dynamische Last
- Funktion: Statische Last
- Funktion: Rack-Höhe
- Funktion: von 68,84 x 44,30 x 23,54 Zoll (174,86 x 112,51 x 59,79 cm) bis 88,53 x 51,19 x 23,54 Zoll (224,87 x 130,02 x 59,79 cm)

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1200mm | BW908A | A0 69 | | EOL |
| HPE 36U Enterprise Crate Rack, 600 mm x 1075 mm | BW897A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, grau, 600 mm x 1200 mm | TK756A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Shock Network Rack, grau, 800 mm x 1200 mm | TK772A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 800mm x 1075 mm | BW918A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Crate Rack, 600 mm x 1075 mm | BW905A | A0 69 | | EOL |
| HPE 47U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | BW912A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, grau, 800mm x 1200 mm | TK760A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 800mm x 1075 mm | BW917A | A0 69 | | EOL |
| HPE 47U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1075 mm | BW911A | A0 69 | | EOL |
| HPE 47U Enterprise Air Duct Rack, 600 mm x 1200 mm | BW936A | A0 69 | | EOL |
| HPE 36U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1200mm | BW900A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Shock Network Rack, 800mm x 1200 mm | BW968A | A0 69 | | EOL |
| HPE 47U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1200mm | BW914A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Shock Network Rack, 600 mm x 1200 mm | BW966A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1075 mm | BW903A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 800mm x 1200mm | BW919A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 800mm x 1200mm | BW920A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1200mm | BW907A | A0 69 | | EOL |
| HPE 47U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1200mm | BW913A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Air Duct Rack, 600 mm x 1200 mm | BW910A | A0 69 | | EOL |
| HPE 36U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1200mm | BW899A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | BW904A | A0 69 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | Racks der HPE Advanced-Serie | Racks der HPE Enterprise-Serie |
|--|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| KVM-Konsolenkabel | | | | |
| HPE 1 x 4 KVM-Konsole USB-Kabel 1,82 Meter (6 Fuß) | AF613A | nicht verfügbar | • | • |
| HP 1x4 KVM-Konsole USB-Kabel 1,82 Meter (6 Fuß) | AF612A | nicht verfügbar | • | • |
| KVM-Schnittstellenadapter | | | | |
| HPE USB-Schnittstellenadapter für KVM-Konsole | AF628A | nicht verfügbar | • | |
| HPE Virtual Media CAC-Schnittstellenadapter für KVM-Konsole, USB 2.0 | AF629A | nicht verfügbar | • | |
| HPE G2 Serieller/Strom-Schnittstellenadapter für KVM-Konsole | AF625A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE KVM CAT5 Serieller Schnittstellenadapter (1er Pack) | 373035-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| Kabelführung | | | | |
| HPE Rack-Kabelverwaltungs-Kit | AF099A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE Klettverschluss mit Clips für die Rack-Kabelverwaltung | 379820-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| HPE-Kabelführung – D-Ringe | 168233-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| Kabeloptionen | | | | |
| HPE 600 Wide Rack Oberes Kabelfach | 383982-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| HPE 800 Wide Rack Oberes Kabelfach | 383983-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| HPE Rack, obere Kabelführung | 383984-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| Regalkits | | | | |
| HPE 100-kg-Schiebegerüst | 234672-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| HPE 10000 Rack – 1U-Monitor-Halterung | 253449-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| Server – Positionserkennungs-Kit | | | | |
| HPE 42U-Standortermittlungskit | BW946A | nicht verfügbar | • | • |
| Server-PDU-Optionen | | | | |
| HPE 5xC13 Intelligente PDU, Extension Bars G2 Kit | AF547A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE 5xC13 Ausgänge und UID LED-Paar, Standarderweiterungsleiste | AF528A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE Umgebungssensor für remote überwachte und verwaltete PDUs | E2D53A | EOL | • | • |
| Server-Rack-Optionen | | | | |
| HPE Seitenabdeckungs-Kit, 48U, 1075 mm | H6J91A | EOL | • | |
| HPE Seitenabdeckungs-Kit, 47U, 1200 mm | BW916A | EOL | | • |
| HPE 600 mm Rack-Befestigungskit | BW926A | nicht verfügbar | | • |
| HPE Seitenabdeckungs-Kit, 42U, 1075 mm | BW906A | EOL | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | Racks der HPE Advanced-Serie | Racks der HPE Enterprise-Serie |
|--|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| HPE Rack-Stabilisierungskit, 600 mm | BW932A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE Universelle Verriegelungsschublade (2 U) | 361591-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| HPE Seitenabdeckungs-Kit, 47U, 1075 mm | BW915A | EOL | | • |
| HPE Rack-LED-Beleuchtungskit | BW939A | nicht verfügbar | • | |
| HPE Anschluss- und Loop-Kit Vierteldrehung (100er-Packung) | BW964A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE 9000 und 10000 Rack Ballast Kit | 120672-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| HPE V2 Stabilisierungskit für hohe Beanspruchungen, 600 mm | BW961A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE 800 mm Rack-Befestigungskit | BW927A | EOL | | • |
| Universelle HPE Füllblende, 1U, schwarz (10er-Packung) | BW928A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE 42U Frontklappenkit | BW934A | EOL | • | • |
| Universelle HPE Füllblende, 1U, schwarz (100er-Packung) | BW929A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE Seitenabdeckungs-Kit, 42U, 1200 mm, grau | TK764A | EOL | | • |
| HPE Befestigungskit für Racks der Advanced-Serie | AF076A | nicht verfügbar | • | |
| HPE Offset Baying Kit, 1000-1200 mm | BW952A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE 42U 1200 mm Seitenabdeckungskit | BW909A | EOL | • | • |
| HPE Anschluss- und Loop-Kit Vierteldrehung (10er-Packung) | BW963A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE Offset Baying Kit, 1075-1200 mm | BW941A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE Rack-Bay-Kit | BW902A | EOL | • | • |
| HPE Rack-Stabilisierungskit, 800 mm | BW933A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE Beschriftungskit für individuelle Klappen | BW935A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE Rack-Hardwarekit | H6J85A | nicht verfügbar | • | • |
| Server-Rackbefestigungs-/Railkits | | | | |
| Tiefenverstellbares Festschienen-Kit | 332558-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| HPE Rack-Erdungs-Kit | BW891A | nicht verfügbar | • | • |
| Ventilatoren für Server/Lüfteroptionen | | | | |
| HPE 10000 Rack Roof Mount Lüfter (220 V) – Kit | 257414-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| HPE 10000 Rack Roof Mount Lüfter (110 V) – Kit | 257413-B21 | nicht verfügbar | • | • |
| HPE Air Flow-Optimierungskit | BW930A | nicht verfügbar | • | |
| HPE Luftkanalkit | BW937A | EOL | | • |

Verursachen Kosten und Platzbedarf für die Backup-Stromversorgung Probleme in Ihrem Rechenzentrum? Machen Sie sich mit unterbrechungsfreien HPE Stromversorgungen keine Sorgen um Ihre Leistung – die dreiphasige unterbrechungsfreie HPE DirectFlow Stromversorgung ist modular und skalierbar und verfügt über eine separate Energieverwaltungseinheit, die die drei grundlegenden Elemente einer USV – Ladegerät, Wechselrichter und aktiven

EOL HPE DirectFlow dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung

Standard-Merkmale

- **Modulares und skalierbares Design bietet eine Backup-Stromversorgungslösung mit hoher Dichte**

Die dreiphasige HPE DirectFlow USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) verfügt über eine separate Stromverwaltungseinheit, die die wichtigsten Elemente einer USV – Ladegerät, Wechselrichter und aktiver Filter – in einer zentralen, kompakten Einheit integriert. Diese ist wesentlich kleiner und kostengünstiger als eine herkömmliche USV.

- **Hocheffiziente Backup-Stromversorgungslösung, die Ihre Gesamtbetriebskosten senkt**

Die dreiphasige HPE DirectFlow USV basiert auf einer fortschrittlichen Technologie, mit der die AC/DC-Wandlung am aktiven Front-End entfällt und eine Leistungseffizienz von über 99 % erzielt wird.

- **Das flexible Design ermöglicht eine einfache Konfiguration, Verwaltung und Wartung**

Die dreiphasige HPE DirectFlow USV bietet ein verbessertes LCD-Display für lokalen Zugriff sowie webbasierte Verwaltung für den Remote-Zugriff. Einrichtung, Zugriff und Verwaltung erfolgen einfach und benutzerfreundlich.

- USV-Akkutyp: Ventilgesteuerter Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Akku
- Funktion: Ausgangsleistung
- Funktion: Ventilgesteuerter Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Akku
- Formfaktor: Rack
- Funktion: Dreiphasig
- Funktion: Formfaktor
- Funktion: Akkutyp
- Funktion: Stromverteilung
- Funktion: Rack
- Funktion: 12 kW - 20 kW

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE R12000 DirectFlow – unterbrechungsfreie 1U-Stromversorgung für Rack-Einbau | G9Y75A | A0 69 | | EOL |
| HPE R18000 DirectFlow – unterbrechungsfreie 2U-Stromversorgung für Rack-Montage | AF479A | A0 69 | | EOL |
| HPE R12000 DirectFlow POD – unterbrechungsfreie 1U-Stromversorgung für Rack-Einbau | AF478A | A0 69 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE DirectFlow dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----|---|
| Server – UPS-Optionen | | | |
| HPE DirectFlow Kabel für sekundären Akku (WW) | AF497A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R18000 DirectFlow UPS IEC309 | AF487A | EOL | • |
| HPE L22-30 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 480 Volt, dreiphasig, NA, NEMA, E/A-Modul | AF486A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 400-415 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS POD IEC309 | AF489A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 400-415 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | G9Y76A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 32 A, 400-415 Volt 3-phasig, INTL, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | AF488A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS L22-30 | AF491A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 32 A, 380 Volt 3-phasig, China R12000 DirectFlow UPS, nicht terminiert | AF490A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | AF492A | EOL | • |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 32 A, 400-415 Volt, dreiphasig, international, IEC309 E/A-Modul | AF483A | EOL | • |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 480 Volt, dreiphasig, China, nicht terminiertes E/A-Modul | AF485A | EOL | • |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung 1:1, 30 A, 400-415 Volt, dreiphasig, NA, IEC309 E/A-Modul | AF484A | EOL | • |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 400-415 Volt, dreiphasig, NA, IEC309 E/A-Modul | D9Q02A | EOL | • |
| HPE DirectFlow USV – Verwaltungskarte | AF493A | EOL | • |
| Serverakkus | | | |
| HPE DirectFlow USV – Lithium-Ionen-Akkupack, 1U, Rackbefestigung | AF480A | EOL | • |
| HPE DirectFlow USV – Lithium-Ionen-Akkupack, 3U, Rackbefestigung | AF482A | EOL | • |



Servers



Sind Sie im Bereich Big Data konkurrenzfähig und schaffen Sie den Sprung auf eine auf Großunternehmen zugeschnittene Serverspeicherarchitektur? Der HPE Apollo 4200 Gen9 Server bietet revolutionäre Speicherdichte in einem 2U-Formfaktor und mit einer der größten Speicherkapazität bei 2U-Servern. Wenn Sie Objektspeicher, Hadoop®, die Bereitstellung von



EOL HPE Apollo 4200 Gen9 Server

Standard-Merkmale

- Marktführende Speicherkapazität in einem 2U-Formfaktor**

Der HPE Apollo 4200 Gen9 Server bietet im Bereich der 2U-Speicherserver marktführende Speicherkapazität und unterstützt bis zu 28 Hot-Plug-fähige LFF-Laufwerke (Large Form Factor) oder 54 Hot-Plug-fähige SFF-Laufwerke (Small Form Factor).

- Richtige Mischung aus Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz für datenintensive Anwendungen**

Der HPE Apollo 4200 Gen9 Server ist mit bis zu zwei Intel® Xeon® E5-2600v3- bzw. E5-2600v4-Prozessoren pro Server – mit jeweils bis zu 44 Cores – die perfekte Ergänzung für parallel verarbeitende Anwendungen wie Hadoop®.

- Gängiger Formfaktor und bekannte Verwaltungsfunktionen eines 2U-Servers, aber mit einer auf Großunternehmen zugeschnittenen Speicherkapazität**

Der HPE Apollo 4200 Gen9 Server verfügt über eine standardmäßige Rack-Tiefe von 80 cm (32 Zoll), sodass Sie diesen kompakten Speicherserver problemlos in Ihre bereits bestehende Architektur integrieren können.

- Speicherschutzfunktionen: Advanced ECC
- Managementfunktionen: HPE iLO4
- Stromversorgung: Redundante Netzteile mit 800 W oder 1400 W
- Funktion: Microsoft (x64), Linux (x64)
- Funktion: Bis zu 28 LFF- oder 54 SFF-Laufwerke
- Funktion: Redundante Netzteile mit 800 W oder 1400 W
- Funktion: Speicherschutzfunktionen
- Funktion: Bis zu 1024 GB (16 DIMMs)
- Funktion: Server
- Funktion: Netzwerk

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 24 LFF | 808027-B21 | A0 24 | | EOL |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 48 SFF | 808028-B21 | A0 24 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Apollo 4200 Gen9 Server

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| Enterprise-Tastatur- und -Mauskits | | | |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, US | 631341-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, ES | 631348-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, DE | 631358-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, UK | 631344-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, FR | 631346-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, AE | 638212-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, IT | 631362-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, RU | 638214-B21 | nicht verfügbar | • |
| Flash-Medien-Geräte | | | |
| HPE Schlüsselkit für Enterprise-Mainstream-Flash-Medienlaufwerke, 8 GB, USB | 737953-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 32-GB-microSD-Flash-Medienkit – Normalausführung | 700139-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Dual-microSD-Enterprise-Midline-USB-Kit, 8 GB | 741279-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Flash-Medienkit, 8 GB, microSD, Enterprise Mainstream | 726116-B21 | nicht verfügbar | • |
| InfiniBand-Serveradapter | | | |
| HPE InfiniBand FDR/Ethernet 544+QSFP Adapter (10 Gb/40 Gb, 2 Anschlüsse) | 764284-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE InfiniBand FDR/Ethernet 544+FLR-QSFP Adapter (10 Gb/40 Gb, 2 Anschlüsse) | 764285-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE InfiniBand QDR/Ethernet 544+FLR-QSFP Adapter (10 Gb, 2 Anschlüsse) | 764286-B21 | nicht verfügbar | • |
| Leere Kits | | | |
| HPE Blindkit für Festplattenlaufwerk, SFF | 666987-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Gen9 LFF HDD Spade Blank Kit | 807878-B21 | nicht verfügbar | • |
| Redundante Server-Optionen | | | |
| HPE Apollo 4200 Lüfterkit, redundant | 806562-B21 | nicht verfügbar | • |
| Server-Rackbefestigungs-/Railkits | | | |
| HPE Gen9 Hardware-Schienenkit, 2U | 822731-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Transporthalterungen, 2U-Paar | 822640-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serveradapter | | | |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 560FLR-SFP+ | 665243-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 561T | 716591-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Apollo 4200 Gen9 Server

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 560SFP+ | 665249-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 546SFP+ | 779793-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 546FLR-SFP+ | 779799-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 1 Gbit/s, 332T | 615732-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit vier Anschlüssen, 1 Gbit/s, 331T | 647594-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit vier Anschlüssen, 1 Gbit/s, 366FLR | 665240-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 10 GB 530T-Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen | 656596-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverfestplatten | | | |
| HPE HDD 1,2 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 781518-B21 | EOL | • |
| HPE SAS SFF SC-Festplattenlaufwerk (600 GB, 12G, 10.000 U/min, 2,5 Zoll), 3 Jahre Garantie | 781516-B21 | EOL | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765466-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765464-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 832514-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765455-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765453-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759210-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759212-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759208-B21 | EOL | • |
| HPE SAS 12G Midline LFF LP-Festplattenlaufwerk (4 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 833928-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SAS 12G Midline LFF LP-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 833926-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 512e HDD, 1,8 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF, (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 791034-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), LPC, 3 Jahre Garantie | 797283-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785067-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 900GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785069-B21 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Apollo 4200 Gen9 Server

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 655710-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverkabelkits | | | |
| HPE Apollo 4200 Kabelkit hinten, Gen9 Smart HBA H240 | 838823-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverlaufwerk-Upgrade-Kits | | | |
| HPE Apollo 4200 Laufwerkgehäuse-Kit hinten, 4 LFF | 806563-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Apollo 4200 Riser-Kit, 2 SFF und 2 mit voller Höhe und halber Länge | 806564-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverspeicher | | | |
| HPE 8 GB (1 x 8 GB) Dual Rank x8DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 759934-B21 | EOL | • |
| HPE 16 GB (1 x 16 GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 – Load-Reduced-Speicher-Kit | 726720-B21 | EOL | • |
| HPE 16 GB (1 x 16 GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 726719-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 8 GB (1 x 8 GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 726718-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 4 GB (1 x 4 GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 726717-B21 | EOL | • |
| HPE 64 GB (1 x 64 GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load-Reduced-Speicher-Kit | 726724-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 32 GB (1 x 32 GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 728629-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 32 GB (1 x 32 GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load-Reduced-Speicher-Kit | 726722-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverstromversorgung | | | |
| HPE Platinum Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für flexiblen Steckplatz, 800 W | 720479-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Universal Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für flexiblen Steckplatz, 800 W | 720484-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für flexiblen Steckplatz, 800 W, 48 VDC | 720480-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Titan Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für flexiblen Steckplatz, 800 W | 720482-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Platinum Plus Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für flexiblen Steckplatz, 1400 W | 720620-B21 | nicht verfügbar | • |
| Sicherheitsmodule | | | |
| HPE Apollo 4200 Gen9 Interface Manager-Kartenkit | 806565-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Trusted Platform Module Kit | 488069-B21 | nicht verfügbar | • |
| Smart Array Controller und Smart-Hostbusadapter | | | |
| Externer HPE Smart Array SAS-Controller, P841/4 GB, FBWC, 12 Gbit/s, 4 Anschlüsse | 726903-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Smart Array SAS-Controller P440/4GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 726821-B21 | nicht verfügbar | • |
| Externer HPE Smart Array SAS-Controller, P441/4 GB, FBWC, 12 Gbit/s, 2 Anschlüsse | 726825-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Apollo 4200 Gen9 Server |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| HPE H240 Smart-Hostbusadapter mit 12 Gbit und 2 Anschlüssen, intern | 726907-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE H241 Smart-Hostbusadapter mit 12 Gbit und 2 Anschlüssen, extern | 726911-B21 | nicht verfügbar | • |
| Solid State-Laufwerke für Server | | | |
| HPE Karte 1,6 TB PCIe x4 Lanes, gemischte Verwendung, HHHL, 3 Jahre Garantie | 803202-B21 | EOL | • |
| HPE Karte, 800 GB, PCIe x4 Lanes, gemischte Verwendung, HHHL, 3 Jahre Garantie | 803200-B21 | EOL | • |
| HPE Karte 1,6 TB PCIe x4 Lanes, schreibintensiv, HHHL, 3 Jahre Garantie | 803197-B21 | EOL | • |
| HPE Karte, 800 GB, PCIe x4 Lanes, schreibintensiv, HHHL, 3 Jahre Garantie | 803195-B21 | EOL | • |
| Spannungsversorgungsanschlüsse | | | |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, 2,0 m) | A0K02A | nicht verfügbar | • |

Suchen Sie nach einem kompakten 1U-Server, der für eine Vielzahl an Umgebungen geeignet ist? Der kompakte HPE ProLiant DL20 Gen9 Server mit hoher Dichte bietet mit Intel® Pentium®, Core i3 und E3-1200 v5/v6-Prozessoren eine einzigartige Kombination aus Funktionen für Großunternehmen zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit ist er die ideale Rack-Serverplattform für expandierende Unternehmen und Dienstleister. Er bietet eine herausragend

EOL HPE ProLiant DL20 Gen9 Server

Standard-Merkmale

- **Optimierte und zuverlässige Lösung**

Der HPE ProLiant DL20 Gen9 Server ist ein 1P-1U-Rackserver mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Leistung, Erweiterungsmöglichkeiten, Zuverlässigkeit und Verwaltbarkeit für eine Vielzahl an Geschäftsanforderungen.

- **Benutzerfreundliche Lösung für viele Umgebungen und Workloads**

Der HPE ProLiant DL20 Gen9 Server stellt dank seiner geringen Gehäusetiefe von nur 15,05 Zoll eine mobile Lösung dar, die sich einfach in einer Vielzahl von Umgebungen bereitstellen lässt.

- **Hervorragende Kombination aus Leistung und Effizienz**

Der HPE ProLiant DL20 Gen9 Server unterstützt Flex LOM für Netzwerkfunktionen der nächsten Generation und schnellere Datenübertragung.

- Erweiterungssteckplätze: (2) Maximal – Detaillierte Erläuterungen finden Sie in der Kurzübersicht
- Speicherschutzfunktionen: Advanced ECC
- Speicherkapazität, maximal: 64 GB
- Speichersteckplätze: 4 DIMM-Steckplätze; Maximal
- Netzwerkcontroller: 1 Gb 332i Ethernet-Adapter mit 2 Ports pro Controller; Gilt für alle Modelle
- Netzteiltyp: (2) Einstiegsebene
- Prozessorproduktfamilie: Intel® Xeon E3-1200 v6-Produktfamilie; Intel® Core™ i3; Intel® Pentium®; Intel® Xeon® E3-1200 v5-Produktfamilie
- Verfügbarer Prozessorkern: 4 oder 2
- Prozessorgeschw.: 4,0 GHz
- Anzahl Prozessoren: 1

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/TV | 830701-425 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | NA | | EOL |

Suchen Sie nach einem kompakten 1U-Server, der für eine Vielzahl an Umgebungen geeignet ist? Der kompakte HPE ProLiant DL20 Gen9 Server mit hoher Dichte bietet mit Intel® Pentium®, Core i3 und E3-1200 v5/v6-Prozessoren eine einzigartige Kombination aus Funktionen für Großunternehmen zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit ist er die ideale Rack-Serverplattform für expandierende Unternehmen und Dienstleister. Er bietet eine herausragend

EOL HPE ProLiant DL20 Gen9 Server

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | A0 14 | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | A0 14 | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | NA | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | A0 14 | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | NA | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | A0 14 | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | NA | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | NA | EOL |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | A0 14 | EOL |

Performance und Flexibilität für professionelles Arbeiten in Abstimmung auf Ihre geschäftlichen Anforderungen Der HPE ProLiant DL385p Gen8 Server setzt für diese Generation von Servern neue Maßstäbe in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Gen8 Server wurde speziell im Hinblick auf Qualität, Wartungsfreundlichkeit, Leistung und mehr Flexibilität bei der Konfiguration entwickelt. Das kundenorientierte Design ist die perfekte Lösung für Virtualisierungs-,

EOL HPE ProLiant DL385p Gen8 Server

Standard-Merkmale

- **Ein vollkommen neues Kundenerlebnis mit der HPE ProActive Insight Architecture**

Benutzerorientiertes Design, das dazu beiträgt, Datenverluste zu vermeiden, Ausfallzeiten zu verkürzen und die Wartungsfreundlichkeit zu verbessern. Dazu gehören HPE SmartDrives, „Snap and Go“-Schiensätze und der werkzeuglose Zugang zu Komponenten.

- **Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Infrastruktur mit dem benutzerfreundlichen, integrierten Management und Support von HPE.**

Die HPE iLO Management Engine umfasst ein vollständiges Spektrum aus integrierten Funktionen, die auf allen HPE ProLiant Gen8 Servern standardmäßig vorhanden sind. HPE iLO, HPE Agentless Management, HPE Active Health System, HPE Intelligent Provisioning und HPE Embedded Remote Support sind enthalten.

- **Bessere Kapazität und Leistung für Datenverarbeitung und Speicherung**

AMD Opteron™ 6300 Prozessoren setzen im Vergleich zur bisherigen Generation neue Maßstäbe in puncto Leistung und Effizienz.

- **Energieeffizientes Design**

Das branchenweit erste System mit 3D-Sensoren, um die Effizienz, die direkte Kühlung und die Stromversorgung des Servers bei Bedarf zu automatisieren. So können die Kosten für die Kühlung gesenkt werden.

- Erweiterungssteckplätze: (6) Maximal – Detaillierte Erläuterungen finden Sie in den QuickSpecs
- Speicherschutzfunktionen: Advanced ECC; Modus für Onlineersatzspeicher
- Speicherkapazität, maximal: 768 GB
- Speichersteckplätze: 24 DIMM-Steckplätze; Maximal
- Speichertyp: DDR3 RDIMM, LRDIMM oder UDIMM, je nach Modell
- Netzwerkcontroller: 331FLR-Ethernet-Adapter mit 1 Gb, 4 Ports pro Controller; Gilt für alle Modelle
- Netzteiltyp: (2) Gemeinsamer Steckplatz
- Prozessorproduktfamilie: AMD Opteron™ 6300 Serie; AMD Opteron™ 6200 Serie
- Verfügbarer Prozessorkern: 16 oder 12 oder 8 oder 4
- Prozessorgeschw.: 3,5 GHz

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-371 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-421 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-371 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-AA1 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-421 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-371 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-421 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-291 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-AA1 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-291 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-371 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-291 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-AA1 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-421 | A0 15 | | EOL |

Performance und Flexibilität für professionelles Arbeiten in Abstimmung auf Ihre geschäftlichen Anforderungen Der HPE ProLiant DL385p Gen8 Server setzt für diese Generation von Servern neue Maßstäbe in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Gen8 Server wurde speziell im Hinblick auf Qualität, Wartungsfreundlichkeit, Leistung und mehr Flexibilität bei der Konfiguration entwickelt. Das kundenorientierte Design ist die perfekte Lösung für Virtualisierungs-,

EOL HPE ProLiant DL385p Gen8 Server

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|---|--------------------|----|-----|
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-291 | NA | EOL |

Suchen Sie nach kostengünstiger Rechenleistung in einem kompakten Design? Der HPE ProLiant DL60 Gen9 Server bietet das richtige Maß an Dichte, Leistung und Verwaltbarkeit für Workloads durch Datei- und Druckdienste, Messaging und Zusammenarbeit sowie durch Cloudumgebungen. Und all dies in einem kompakten 1U-Gehäuse zu einem günstigen Preis, um die Anforderungen kostenbewusster Serviceanbieter sowie kleiner und mittelständischer Unternehmen zu

EOL HPE ProLiant DL60 Gen9 Server

Standard-Merkmale

- Preis-Leistungs-Verhältnis für knappe Budgets**

Der HPE ProLiant DL60 Gen9 Server unterstützt bis zu (2) Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 Prozessoren und acht (8) DIMM-Steckplätze für HPE DDR4 SmartMemory und bietet damit eine verbesserte Effizienz sowie eine Leistungssteigerung von bis zu 14 % [1].

- Dichte und Effizienz in einem kostenoptimierten Design**

HPE ProLiant DL60 Gen9 Server mit 80 PLUS Gold-zertifizierten HPE Netzteilen (Einstiegsbereich) bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 92 % und senken zusammen mit den HPE Energieverwaltungsfunktionen Stromverbrauch und -kosten.

- Agile Infrastrukturverwaltung zur schnelleren Bereitstellung von IT-Services**

Mit dem HPE ProLiant DL60 Gen9 Server bietet HPE OneView Infrastrukturmanagement für die einfache Automatisierung von Servern, Speichern und Netzwerk.

- Erweiterungssteckplätze: Maximal 3 – detaillierte Erläuterungen finden Sie in der Kurzübersicht
- Speicherschutzfunktionen: Memory Online Spare-Modus
- Speicherkapazität, maximal: 256 GB
- Speichersteckplätze: 8 DIMM-Steckplätze
- Speichertyp: HPE DDR4 SmartMemory
- Netzwerkcontroller: HPE 361i Ethernet-Adapter, 1 Gb, optionales FlexibleLOM auf Riser, je nach Modell
- Netzteiltyp: 2 Einstiegs Ebenen
- Prozessorproduktfamilie: Intel® Xeon® E5-2600 v3-Produktfamilie
Intel® Xeon® E5-2600 v4-Produktfamilie
- Verfügbarer Prozessorkern: 14 oder 12 oder 10 oder 8 oder 6 oder 4
- Prozessorgeschw.: 3,0 GHz

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | A0 14 | | EOL |

Suchen Sie nach kostengünstiger Rechenleistung in einem kompakten Design? Der HPE ProLiant DL60 Gen9 Server bietet das richtige Maß an Dichte, Leistung und Verwaltbarkeit für Workloads durch Datei- und Druckdienste, Messaging und Zusammenarbeit sowie durch Cloudumgebungen. Und all dies in einem kompakten 1U-Gehäuse zu einem günstigen Preis, um die Anforderungen kostenbewusster Serviceanbieter sowie kleiner und mittelständischer Unternehmen zu

EOL HPE ProLiant DL60 Gen9 Server

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----------|----|-----|
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | A0 14 | | EOL |

Benötigen Sie einen kostengünstigen Stageserver für Anwendungen mit hohem Kapazitätsbedarf? Der HPE ProLiant DL80 Gen9 Server bietet kostenbewussten Serviceanbietern sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen kostengünstige Skalierbarkeits- und Verwaltungsfunktionen für Speicher, Netzwerk und Prozessor in einem 2U-Server. Dieser Server eignet sich dank der überzeugenden Kosten pro GB für grundlegende IT-Infrastruktur-Workloads ebenso

EOL HPE ProLiant DL80 Gen9 Server

Standard-Merkmale

- Erschwinglicher Speicher und E/A-Erweiterbarkeit für Serviceanbieter und kleine und mittelständische Unternehmen**

Der HPE ProLiant DL80 Gen9 Server bietet eine umfangreiche Speicherkapazität mit bis zu (12) HPE SmartDrives mit Large Form Factor (LFF) und sorgt damit für optimale Leistung, Kapazität und Zuverlässigkeit, um die Anforderungen verschiedener Kundensegmente und Workloads kosteneffizient zu erfüllen.

- Ausreichende Leistung für grundlegende IT-Infrastruktur-Workloads**

Der HPE ProLiant DL80 Gen9 Server unterstützt bis zu zwei (2) Intel® Xeon® E5-2600 v4 Prozessoren und bietet somit mehr Leistung und Effizienz.

- Agile Infrastrukturverwaltung zur schnelleren Bereitstellung von IT-Services**

Mit dem HPE ProLiant DL80 Gen9 Server bietet HPE OneView Infrastrukturmanagement für die einfache Automatisierung von Servern, Speicherlösungen und Netzwerk.

- Energieeffizientes Design**

HPE ProLiant DL80 Gen9 Server mit 80 PLUS Gold-zertifizierten redundanten HPE Netzteilen (Einstiegsbereich) bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 92 % und senken zusammen mit den HPE Energieverwaltungsfunktionen Stromverbrauch und -kosten.

- Erweiterungssteckplätze: (6) Detaillierte Erläuterungen finden Sie in der Kurzübersicht
- Speicherschutzfunktionen: Memory Online Spare-Modus
- Speicherkapazität, maximal: 256 GB
- Speichersteckplätze: 8 DIMM-Steckplätze
- Speichertyp: DDR4 SmartMemory
- Netzwerkcontroller: 361i Ethernet-Adapter, 1 Gbit; Optionales FlexibleLOM auf Riser; Je nach Modell
- Netzteiltyp: (2) Einstiegsebene
- Prozessorproduktfamilie: Intel® Xeon® E5-2600 v3-Produktfamilie; Intel® Xeon® E5-2600 v4-Produktfamilie
- Verfügbare Prozessorkern: 14 oder 12 oder 10 oder 8 oder 6 oder 4
- Prozessorgeschw.: 3 GHz

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | A0 14 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| AMD Opteron Prozessoren | | | | | | |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6386SE-Prozessorkit (2,8 GHz/16 Kerne/16 MB/140 W) | 703939-B21 | EOL | | • | | |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6308-Prozessorkit (3,5 GHz/4 Kerne/16 MB/115 W) | 703962-B21 | EOL | | • | | |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6320-Prozessorkit (2,8 GHz/8 Kerne/16 MB/115 W) | 703960-B21 | EOL | | • | | |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6328-Prozessorkit (3,2 GHz/8 Kerne/16 MB/115 W) | 703958-B21 | EOL | | • | | |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6344-Prozessorkit (2,6 GHz/12 Kerne/16 MB/115 W) | 703954-B21 | EOL | | • | | |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6348-Prozessorkit (2,8 GHz/12 Kerne/16 MB/115 W) | 703952-B21 | EOL | | • | | |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6366HE-Prozessorkit (1,8 GHz/16 Kerne/16 MB/85 W) | 703950-B21 | EOL | | • | | |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6376-Prozessorkit (2,3 GHz/16 Kerne/16 MB/115 W) | 703946-B21 | EOL | | • | | |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6378-Prozessorkit (2,4 GHz/16 Kerne/16 MB/115 W) | 703943-B21 | EOL | | • | | |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6380-Prozessorkit (2,5 GHz/16 Kerne/16 MB/115 W) | 703941-B21 | EOL | | • | | |
| Bibliotheken der Business-Klasse | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL6480 skalierbares Erweiterungsmodul | QU626A | nicht verfügbar | | | • | • |
| Enterprise-Tastatur- und -Mauskits | | | | | | |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, PT | 672097-133 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, CH | 672097-113 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, SE | 672097-103 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, INTL | 672097-B33 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, FI | 672097-353 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, TR | 672097-143 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, CZ | 672097-223 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, US | 631341-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, ES | 631348-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, DE | 631358-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, UK | 631344-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, FR | 631346-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, AE | 638212-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, IT | 631362-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE USB-Tastatur- und -Mauskit, RU | 638214-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| Flash-Medien-Geräte | | | | | | |
| HPE 32-GB-microSD-Flash-Medienkit – Normalausführung | 700139-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE Flash-Medienkit, 8 GB, microSD, Enterprise Mainstream | 726116-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE Dual-microSD-Enterprise-Midline-USB-Kit, 8 GB | 741279-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE Schlüsselkit für Enterprise-Mainstream-Flash-Medienlaufwerke, 8 GB, USB | 737953-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| InfiniBand-Serveradapter | | | | | | |
| HPE InfiniBand FDR/Ethernet 544+QSFP Adapter (10 Gb/40 Gb, 2 Anschlüsse) | 764284-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| Intel Xeon-Prozessoren | | | | | | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3-Prozessorkit (1,9 GHz, 6 Cores 15 MB, 85 W) | 733943-B21 | EOL | • | | | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2650v4-Prozessorkit (2,2 GHz/12 Kerne/30 MB/105 W) | 803050-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4-Prozessorkit (2,1 GHz/8 Kerne/20 MB/85 W) | 803054-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv4-Prozessorkit (1,8 GHz/10 Kerne/25 MB/55 W) | 803058-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2609v4-Prozessorkit (1,7 GHz/8 Kerne/20 MB/85 W) | 803055-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2695v4-Prozessorkit (2,1 GHz/18 Kerne/45 MB/120 W) | 825498-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv4-Prozessorkit (1,7 GHz/14 Kerne/35 MB/65 W) | 803095-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv4-Prozessorkit (1,7 GHz/14 Kerne/35 MB/65 W) | 801290-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2603v4-Prozessorkit (1,7 GHz/6 Kerne/15 MB/85 W) | 801289-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2609v4-Prozessorkit (1,7 GHz/8 Kerne/20 MB/85 W) | 803091-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4-Prozessorkit (2,1 GHz/8 Kerne/20 MB/85 W) | 803087-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2623v4-Prozessorkit (2,6 GHz/4 Kerne/10 MB/85 W) | 803089-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2603v4-Prozessorkit (1,7 GHz/6 Kerne/15 MB/85 W) | 803093-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2623v3-Prozessorkit (3 GHz, 4 Cores, 10 MB, 105 W) | 780100-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2623v3-Prozessorkit (3 GHz, 4 Cores, 10 MB, 105 W) | 779836-B21 | EOL | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2623v4-Prozessorkit (2,6 GHz/4 Kerne/10 MB/85 W) | 801301-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 8 Cores, 20 MB, 55 W) | 763241-B21 | EOL | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 12 Cores, 30 MB, 65 W) | 763237-B21 | EOL | • | | | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv4-Prozessorkit (1,7 GHz/14 Kerne/35 MB/65 W) | 803057-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2603v4-Prozessorkit (1,7 GHz/6 Kerne/15 MB/85 W) | 803056-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2623v4-Prozessorkit (2,6 GHz/4 Kerne/10 MB/85 W) | 803053-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2660v4-Prozessorkit (2,0 GHz/14 Kerne/35 MB/105 W) | 803049-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2640v4-Prozessorkit (2,4 GHz/10 Kerne/25 MB/90 W) | 803051-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2630v4-Prozessorkit (2,2 GHz/10 Kerne/25 MB/85 W) | 803052-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2660v4-Prozessorkit (2,0 GHz/14 Kerne/35 MB/105 W) | 803079-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2660v4-Prozessorkit (2,0 GHz/14 Kerne/35 MB/105 W) | 801283-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2680v4-Prozessorkit (2,4 GHz/14 Kerne/35 MB/120 W) | 825494-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2683v4-Prozessorkit (2,1 GHz/16 Kerne/40 MB/120 W) | 825500-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv4-Prozessorkit (1,8 GHz/10 Kerne/25 MB/55 W) | 801291-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4-Prozessorkit (2,1 GHz/8 Kerne/20 MB/85 W) | 801287-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2609v4-Prozessorkit (1,7 GHz/8 Kerne/20 MB/85 W) | 801288-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2650v4-Prozessorkit (2,2 GHz/12 Kerne/30 MB/105 W) | 803081-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2630v4-Prozessorkit (2,2 GHz/10 Kerne/25 MB/85 W) | 803085-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2640v4-Prozessorkit (2,4 GHz/10 Kerne/25 MB/90 W) | 801285-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2640v4-Prozessorkit (2,4 GHz/10 Kerne/25 MB/90 W) | 803083-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2650v4-Prozessorkit (2,2 GHz/12 Kerne/30 MB/105 W) | 801284-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2630v4-Prozessorkit (2,2 GHz/10 Kerne/25 MB/85 W) | 801286-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv4-Prozessorkit (1,8 GHz/10 Kerne/25 MB/55 W) | 803097-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3-Prozessorkit (1,6 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 763235-B21 | EOL | • | | | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2623v3-Prozessorkit (3 GHz, 4 Cores, 10 MB, 105 W) | 779928-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3-Prozessorkit (1,6 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 765521-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 765525-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3-Prozessorkit (1,9 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 765523-B21 | EOL | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2660v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 765529-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2650v3-Prozessorkit (2,3 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 765528-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 8 Cores, 20 MB, 85 W) | 765526-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 12 Cores, 30 MB, 65 W) | 765532-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3-Prozessorkit (1,6 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 765536-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 8 Cores, 20 MB, 55 W) | 765530-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2660v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 733931-B21 | EOL | • | | | |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2640v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 8 Cores, 20 MB, 90 W) | 765531-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 765540-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2650v3-Prozessorkit (2,3 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 733933-B21 | EOL | • | | | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3-Prozessorkit (1,9 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 765538-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2650v3-Prozessorkit (2,3 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 765543-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2640v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 8 Cores, 20 MB, 90 W) | 733935-B21 | EOL | • | | | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2660v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 765544-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 8 Cores, 20 MB, 85 W) | 765541-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2640v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 8 Cores, 20 MB, 90 W) | 765542-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 8 Cores, 20 MB, 85 W) | 733937-B21 | EOL | • | | | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 12 Cores, 30 MB, 65 W) | 765551-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 8 Cores, 20 MB, 55 W) | 765545-B21 | EOL | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 733939-B21 | EOL | • | | | |
| KVM-Schnittstellenadapter | | | | | | |
| HPE USB/Display Port-Schnittstellenadapter für KVM-Konsole | AF654A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE USB-Schnittstellenadapter für KVM-Konsole, 8er-Pack | AF655A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE USB-Schnittstellenadapter für KVM-Konsole | AF628A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE Virtual Media CAC-Schnittstellenadapter für KVM-Konsole, USB 2.0 | AF629A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| Kabelführung | | | | | | |
| HPE Kabelführungsarm für Schnelleinbau-Schienenkit, 2U | 733664-B21 | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HPE Kabelführungsarm für Schienenkit, 1U | 734811-B21 | nicht verfügbar | • | | • | |
| Leere Kits | | | | | | |
| HPE Blindkit für Festplattenlaufwerk, LFF | 666986-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Blindkit für Festplattenlaufwerk, SFF | 666987-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| Optische Serverlaufwerke | | | | | | |
| HPE Optisches SATA DVD-RW JackBlack Gen9 Laufwerk, 9,5 mm | 726537-B21 | nicht verfügbar | • | | • | |
| HPE Optisches SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Laufwerk, 9,5 mm | 726536-B21 | nicht verfügbar | • | | • | |
| HPE flaches optisches JackBlack SATA DVD-ROM-Laufwerk, 12,7 mm | 652232-B21 | EOL | | • | | |
| HPE flaches optisches JackBlack-SATA DVD-RW-Laufwerk, 12,7 mm | 652235-B21 | EOL | | • | | |
| Port-Management-Module | | | | | | |
| HPE DL180 Gen9 Kit mit dediziertem iLO-Management-Anschluss | 725581-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| Riser-Karten/Extender für Server | | | | | | |
| HPE DL60/120 Gen9 FlexibleLOM Riser Kit | 765509-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE Spezial-Riser-Kit | 765508-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL60/120 Gen9 Full Height Half Length PCIe Riser Kit | 765510-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL20 Gen9 Flexible LOM Riser Kit | 811259-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL80 Gen9 Full Height Half Length Riser Kit | 765515-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL80 Gen9 FlexibleLOM Riser Kit | 765514-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL160 Gen9 Low Profile PCIe CPU2 Riser Kit | 725586-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| SAS-Kabel | | | | | | |
| HPE DL20 Gen9 4 SFF P440 Mini-SAS-Kabelkit | 811282-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL20 Gen9 2LFF P440 Mini-SAS-Kabelkit | 811279-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE Kabelsatz, Mini-SAS/Straight auf Straight 25 SFF Bypass | 726974-B21 | EOL | | • | | |
| Server – Advanced Power Manager | | | | | | |
| HPE Advanced Power Manager Kit | 741192-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| Server – Positionserkennungs-Kit | | | | | | |
| HPE 42U-Standortermittlungskit | BW946A | nicht verfügbar | | • | | |
| Server – UPS-Optionen | | | | | | |
| HPE DirectFlow Kabel für sekundären Akku (WW) | AF497A | EOL | • | | • | • |
| HPE RP12000/3 6U International (INTL) Modul für unterbrechungsfreies Stromsystem | AF437A | nicht verfügbar | • | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 400-415 Volt, dreiphasig, NA, IEC309 E/A-Modul | D9Q02A | EOL | • | | • | • |
| HPE R/T2200 G4, erweitertes Laufzeitmodul | J2R09A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE R/T3000 G4, erweitertes Laufzeitmodul | J2R10A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 32 A, 400-415 Volt, dreiphasig, international, IEC309 E/A-Modul | AF483A | EOL | • | | • | • |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 480 Volt, dreiphasig, China, nicht terminiertes E/A-Modul | AF485A | EOL | • | | • | • |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung 1:1, 30 A, 400-415 Volt, dreiphasig, NA, IEC309 E/A-Modul | AF484A | EOL | • | • | • | • |
| HPE DirectFlow USV – Verwaltungskarte | AF493A | EOL | • | | • | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 400-415 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | G9Y76A | EOL | • | • | • | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R18000 DirectFlow UPS IEC309 | AF487A | EOL | • | | • | • |
| HPE L22-30 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 480 Volt, dreiphasig, NA, NEMA, E/A-Modul | AF486A | EOL | • | | • | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 400-415 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS POD IEC309 | AF489A | EOL | • | • | • | • |
| HPE E/A-Modul, 32 A, 400-415 Volt 3-phasig, INTL, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | AF488A | EOL | • | • | • | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS L22-30 | AF491A | EOL | • | • | • | • |
| HPE E/A-Modul, 32 A, 380 Volt 3-phasig, China R12000 DirectFlow UPS, nicht terminiert | AF490A | EOL | • | • | • | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | AF492A | EOL | • | • | • | • |
| Server-PDU-Optionen | | | | | | |
| HPE 5xC13 Intelligente PDU, Extension Bars G2 Kit | AF547A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE 5xC13 Ausgänge und UID LED-Paar, Standarderweiterungsleiste | AF528A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Umgebungssensor für remote überwachte und verwaltete PDUs | E2D53A | EOL | • | • | • | • |
| Server-Rack und Power-Optionen | | | | | | |
| HPE USB-Remote-Zugriffs-Schlüssel für G3 KVM-Konsolen-Switches | AF650A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| Server-Rack-Optionen | | | | | | |
| HPE Rack-LED-Beleuchtungskit | BW939A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| Server-Rackbefestigungs-/Railkits | | | | | | |
| HPE Schnelleinbau-Schienenkit mit CMA, Small Form Factor, 2U | 733668-B21 | EOL | | • | | |
| HPE Transporthalterungen, 2U-Paar | 822640-B21 | nicht verfügbar | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HPE Friktionsschienen-Kit (kurz), 1U | 775612-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| Server-iLO-Management | | | | | | |
| Elektronische Lizenz für HPE iLO Advanced mit 3 Jahren Support auf lizenzierte iLO-Funktionen | E6U64ABE | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE iLO Essentials inkl. 3 Jahre technischer 24x7-Support und Updates – Lizenz für 1 Server | BD774A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE iLO Essentials inkl. 1 Jahr technischer 24x7-Support und Updates – Lizenz für 1 Server | BD775A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE iLO Scale-Out inkl. 1 Jahr technischer 24x7-Support und Updates – Tracking-Lizenz | BD779A | EOL | | | • | • |
| HPE iLO Scale-Out inkl. 3 Jahre technischer 24x7-Support und Updates – Tracking-Lizenz | BD777A | EOL | | | • | • |
| HPE iLO Scale-Out inkl. 1 Jahr technischer 24x7-Support und Updates – Lizenz mit flexibler Menge | BD778A | EOL | | | • | • |
| HPE iLO Scale-Out inkl. 1 Jahr technischer 24x7-Support und Updates – E-Lizenz mit flexibler Menge | BD778AAE | EOL | | | • | • |
| HPE iLO Scale-Out inkl. 3 Jahre technischer 24x7-Support und Updates – Lizenz mit flexibler Menge | BD776A | EOL | | | • | • |
| HPE Integrated Lights-Out Scale-Out inkl. 3 Jahre technischer 24x7-Support und Updates – E-Lizenz mit flexibler Menge | BD776AAE | EOL | | | • | • |
| HPE iLO Essentials inkl. 3 Jahre technischer 24x7-Support und Updates – E-Lizenz | E6U61ABE | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE iLO Essentials inkl. 1 Jahr technischer 24x7-Support und Updates – E-Lizenz | E6U62ABE | nicht verfügbar | | | • | • |
| Lizenz für HPE iLO Advanced für 1 Server mit 3 Jahren Support auf lizenzierte iLO-Funktionen | BD505A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| Lizenz für HPE iLO Advanced für 1 Server mit 1 Jahr Support auf lizenzierte iLO-Funktionen | 512485-B21 | nicht verfügbar | | • | • | • |
| Serveradapter | | | | | | |
| HPE Ethernet-Adapter, 4 x 25 Gbit, 620QSFP28, mit 1 Anschluss | 817762-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 560FLR-SFP+ | 665243-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE FlexFabric Adapter, 10 Gbit, 536FLR-T, mit 4 Anschlüssen | 764302-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 570FLR-SFP+ | 717491-B21 | EOL | | • | | |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 570SFP+ | 718904-B21 | EOL | | • | | |
| HPE Ethernet-Adapter, 10 Gbit, 562FLR-SFP+, mit 2 Anschlüssen | 727054-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE FlexFabric Adapter, 10 Gbit, 556FLR-T, mit 2 Anschlüssen | 794525-B21 | EOL | • | | | |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 546SFP+ | 779793-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 546FLR-SFP+ | 779799-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE Ethernetadapter mit vier Anschlüssen, 1 Gbit/s, 366T | 811546-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HPE Ethernetadapter mit vier Anschlüssen, 1 Gbit/s, 331T | 647594-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE 10 GB 530T-Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen | 656596-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Ethernet-Adapter, 10 Gbit, 562SFP+, mit 2 Anschlüssen | 727055-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE Ethernetadapter mit vier Anschlüssen, 1 Gbit/s, 331FLR | 629135-B22 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 1 Gbit/s, 361T | 652497-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 1 Gbit/s, 332T | 615732-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE FlexFabric 556FLR-SFP+-Adapter mit 10 Gbit und 2 Anschlüssen | 727060-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 561FLR-T | 700699-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 561T | 716591-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 557SFP+ | 788995-B21 | EOL | • | | | |
| HPE FlexFabric 533FLR-T-Adapter mit 10 Gbit und 2 Anschlüssen | 700759-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE FlexFabric 534FLR-SFP+-Adapter mit 10 Gbit und 2 Anschlüssen | 700751-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 560SFP+ | 665249-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 530SFP+ | 652503-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Ethernetadapter mit vier Anschlüssen, 1 Gbit/s, 366FLR | 665240-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| Serverakkus | | | | | | |
| HPE Smart Storage-Akku (96 W) mit einem 145 mm-Kabel für DL/ML/SL Server | 727258-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE DirectFlow USV – Lithium-Ionen-Akkupack, 1U, Rackbefestigung | AF480A | EOL | • | | • | • |
| HPE DirectFlow USV – Lithium-Ionen-Akkupack, 3U, Rackbefestigung | AF482A | EOL | • | | • | • |
| HPE DL20 Gen9 Smart Storage Akkuhalterung | 822451-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| Serveraktivierungskits | | | | | | |
| HPE DL80 Gen9 Aktivierungskit, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig | 788355-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL160 Gen9 FlexibleLOM-Aktivierungskit | 781844-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL120 Gen9 GPU-Aktivierungskit | 779611-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 Front-USB 3.0-Aktivierungskit | 725594-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL20 Gen9 GPU-Enablement-Kit | 811271-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL80 Gen9 GPU-Aktivierungskit | 765518-B21 | EOL | | | | • |
| Serverblenden-Kits | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HPE Sicherheitsblenden-Kit, 1U | 664918-B21 | nicht verfügbar | • | | • | |
| HPE Sicherheitsblenden-Kit, 2U | 666988-B21 | nicht verfügbar | | • | | • |
| Serverfestplatten | | | | | | |
| HPE Standard-Festplattenlaufwerk mit 2 TB, 6G, SATA, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), SC, mit 1 Jahr Garantie | 858596-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE Standard-Festplattenlaufwerk mit 1 TB, 6G, SATA, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), SC, mit 1 Jahr Garantie | 858594-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE HDD, 2 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), RW, 1 Jahr Garantie | 801884-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE HDD, 1 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), RW, 1 Jahr Garantie | 801882-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765466-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765464-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE HDD, 4 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), RW, 1 Jahr Garantie | 801888-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765455-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765453-B21 | EOL | • | • | | |
| HPE Festplatte, 4 TB, SAS 12 G, Midline, 7.200, LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 818367-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE 512e HDD, 1,8 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 791034-B21 | EOL | • | | | |
| HPE 512e HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 748387-B21 | EOL | • | | | |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 737261-B21 | EOL | • | • | • | • |
| HPE HDD, 4 TB, SATA 6 Gbit, Einstieg, 5.9K LFF (3,5 Zoll), RW, 1 Jahr Garantie | 815635-B21 | EOL | • | | | |
| HPE HDD, 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 737394-B21 | EOL | • | • | • | • |
| HPE HDD, 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759210-B21 | EOL | • | • | | |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759212-B21 | EOL | • | • | | |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759208-B21 | EOL | • | • | | |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 655710-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 765424-B21 | EOL | • | • | • | • |
| HPE HDD, 146 GB, SAS 6 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 652605-B21 | EOL | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HPE SC Midline-Festplattenlaufwerk, 2 TB, 6G, SATA, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie | 861676-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE HDD 1,2 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 781518-B21 | EOL | • | • | | |
| HPE SAS SFF SC-Festplattenlaufwerk (600 GB, 12G, 10.000 U/min, 2,5 Zoll), 3 Jahre Garantie | 781516-B21 | EOL | • | • | | |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC Helium 512e Festplattenlaufwerk, (8 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 861594-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC Helium 512e Festplattenlaufwerk, (10 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 857648-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 832514-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE HDD, 4 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 861678-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE Festplatte, 1 TB, SATA 6 G, Midline, 7.200, LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 861691-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (3 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 861693-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785067-B21 | EOL | • | • | | |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (8 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 819201-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE HDD, 900GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785069-B21 | EOL | • | • | | |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (8 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 819203-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| Serverkabel/Kabelkits | | | | | | |
| HPE DL38XpGen8 25 Small Form Factor (SFF) P430/830 Kabelkit | 729274-B21 | EOL | | • | | |
| HPE Kit LCD 1.83m Latch Display Port Cable | G7T29A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| Sekundäres HPE 6G SAS P430/830Kabelkit | 729276-B21 | EOL | | • | | |
| Primäres HPE 6G SAS P430/830Kabelkit | 729278-B21 | EOL | | • | | |
| Serverkabelkits | | | | | | |
| HPE DL80 Gen9 Smart Array P440/P840-SAS-Kabelkit, LFF | 779619-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL80 Gen9 Smart HBA H240-SAS-Kabelkit, LFF | 779622-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL60/120 Gen9 Smart Array P440-SAS-Kabelkit, 4 LFF | 777382-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL60/120 Gen9 Smart HBA H240-SAS-Kabelkit, 4 LFF | 777385-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 Smart Array P440-SAS-Kabelkit, 8 SFF | 774619-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 Smart HBA H240-SAS-Kabelkit, 8 SFF | 774621-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 Smart Array P440-SAS-Kabelkit, 4 LFF | 725593-B21 | nicht verfügbar | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HPE DL160 Gen9 Smart HBA H240-SAS-Kabelkit, 4 LFF | 725590-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| Serverlaufwerk-Upgrade-Kits | | | | | | |
| HPE DL380/DL385 Gen8 Backplane-Gehäuse-Kit für 8 SFF-Festplatten | 662883-B21 | EOL | | • | | |
| Serverschienenkits | | | | | | |
| HPE Schnelleinbau-Schienenkit, Small Form Factor, 2U | 733660-B21 | nicht verfügbar | | • | | • |
| HPE Schnelleinbau-Schienenkit, Large Form Factor, 2U | 733662-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Schnelleinbau-Schienenkit, Small Form Factor, 1U | 734807-B21 | nicht verfügbar | • | | • | |
| Serverspeicher | | | | | | |
| HPE Speicherkit (Standard) 8 GB (1 x 8 GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15, ungepuffert | 805669-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE Speicherkit (Standard) 16 GB (1 x 16 GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15, ungepuffert | 805671-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE 8 GB (1 x 8 GB) Dual Rank x8DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 759934-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE Speicherkit (Standard) 8GB (1 x 8 GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15, ungepuffert | 819880-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE Speicherkit (Standard) 4 GB (1x4 GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15, ungepuffert | 805667-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE 64 GB (1 x 64 GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load-Reduced-Speicher-Kit | 726724-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| (1) HPE 8 GB (1 x 8 GB) Single Rank x4DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Standardspeicher-Kit | 803028-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE 8 GB (1 x 8 GB) Single Rank x8DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Standardspeicher-Kit | 803026-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE 16 GB (1x16 GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory | 672633-B21 | EOL | | • | | |
| HPE 16 GB (1 x 16 GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 – Load-Reduced-Speicher-Kit | 726720-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE 16 GB (1 x 16 GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 726719-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE 8 GB (1 x 8 GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 726718-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE 4 GB (1 x 4 GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 726717-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE 32 GB (1 x 32 GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 728629-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE 32 GB (1 x 32 GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load-Reduced-Speicher-Kit | 726722-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE 8 GB (1x8 GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 – Registered-Speicherkit | 805347-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE 32 GB (1 x 32 GB) Dual-Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load-Reduced-Speicher-Kit | 805353-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE 64 GB (1 x 64 GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load-Reduced-Speicher-Kit | 805358-B21 | nicht verfügbar | • | | | • |
| HPE 32 GB (1x32 GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 – Registered-Speicherkit | 805351-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HPE 8 GB (1x8 GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered-Standardspeicherkit | 851353-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE 16 GB (1x16 GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 LV Memory Kit | 647883-B21 | EOL | | • | | |
| HPE 16 GB (1x16 GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 – Registered-Speicherkit | 836220-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE 16 GB (1x16 GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 – Registered-Speicherkit | 805349-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| Serverstromversorgung | | | | | | |
| HPE Power Backplane, 900 W, RPS | 745813-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE Standard-Stromversorgungsmodul, 900 W, AC, 240 VDC | 775595-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| Werkseitig integriertes HPE Netzteilkit, 550 W | 730941-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE redundantes Stromversorgungskit, 900 W, AC, 240 V DC | 820792-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE RPS-Stromversorgungs-Backplane, 900 W, AC, 240 V DC | 814835-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE Gold Hot-Plug-Stromversorgungskit für gemeinsamen Steckplatz, 750 W | 512327-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Gold Hot-Plug-Stromversorgungskit für gemeinsamen Steckplatz, 460 W | 503296-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Platinum Plus Hot-Plug-Stromversorgungskit für gemeinsamen Steckplatz, 460 W | 656362-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Platinum Plus Hot-Plug-Stromversorgungskit für gemeinsamen Steckplatz, 750 W | 656363-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Platinum Plus Hot-Plug-Stromversorgungskit für gemeinsamen Steckplatz, 1200 W | 656364-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| Sicherheitsmodule | | | | | | |
| HPE Trusted Platform Module Kit | 488069-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE Trusted Platform Module 2.0 Kit | 745823-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| Smart Array Controller und Smart-Hostbusadapter | | | | | | |
| Interner HPE Smart Array SAS-Controller, P420/2GB FBWC, 6 Gbit/s, 2 Anschlüsse | 631671-B21 | EOL | | • | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P840/4GB FBWC, 12 Gb, mit 2 internen Anschlüssen | 726897-B21 | nicht verfügbar | | | | • |
| Externer HPE Smart Array SAS-Controller, P841/4 GB, FBWC, 12 Gbit/s, 4 Anschlüsse | 726903-B21 | nicht verfügbar | • | | | • |
| HPE Smart Array SAS-Controller P440/4GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 726821-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| Externer HPE Smart Array SAS-Controller, P441/4 GB, FBWC, 12 Gbit/s, 2 Anschlüsse | 726825-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE H240 Smart-Hostbusadapter mit 12 Gbit und 2 Anschlüssen, intern | 726907-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE Smart Array SAS-Controller P830/4GB FBWC, 12 Gb, mit x8 2 internen PCIe-Anschlüssen | 698533-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE H241 Smart-Hostbusadapter mit 12 Gbit und 2 Anschlüssen, extern | 726911-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE ProLiant DL20 Gen9 Server | HPE ProLiant DL385p Gen8 Server | HPE ProLiant DL60 Gen9 Server | HPE ProLiant DL80 Gen9 Server |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HPE Smart Array SAS-Controller P431/4GB FBWC, 12 Gb, mit 2 externen Anschlüssen | 698532-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P431/2GB FBWC, 12 Gb, mit 2 externen Anschlüssen | 698531-B21 | EOL | | • | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P430/2GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 698529-B21 | EOL | | • | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P430/4GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 698530-B21 | EOL | | • | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P440/2GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 820834-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| Interner HPE Smart Array SAS-Controller, P420/1 GB FBWC, 6 Gbit/s, 2 Anschlüsse | 631670-B21 | EOL | | • | | |
| Smart Array-Controllercache | | | | | | |
| HPE Flash-Backed Write Cache, 512 MB | 661069-B21 | EOL | | • | | |
| HPE Smart Array Flash-Backed Write Cache, 1 GB, P-Serie | 631679-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| Solid State-Laufwerke für Server | | | | | | |
| HPE Karte, 3,2 TB PCIe x4 Lanes, leseintensiv, HHHL, 3 Jahre Garantie | 831737-B21 | EOL | • | | | |
| HPE Karte, 6,4 TB PCIe x4 Lanes, leseintensiv, HHHL, 3 Jahre Garantie | 831739-B21 | EOL | • | | | |
| HPE Karte 1,3 TB PCIe x4 Lanes, leseintensiv, HHHL, 3 Jahre Garantie | 831733-B21 | EOL | • | | | |
| HPE SSD, 200 GB, SAS 12 Gbit, schreibintensiv, SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 802578-B21 | EOL | • | • | | |
| Spannungsversorgungsanschlüsse | | | | | | |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, 2,0 m) | A0K02A | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE DL20 Gen9 Backplane-Kabelkit für redundantes Netzteil | 820306-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE DL20 Gen9 M.2 RA und optische Festplatte – Stromkabelkit | 816284-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| Ventilatoren für Server/Lüfteroptionen | | | | | | |
| HPE DL60/120 Gen9 Lüfterkit, redundant | 765513-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL80 Gen9 Lüfterkit, redundant | 765516-B21 | EOL | | | | • |
| HPE DL160 Gen9 Lüfterkit, redundant | 725587-B21 | nicht verfügbar | • | | | |

Benötigen Sie für Ihren Remote-Standort oder eine Zweigstelle einen Server, der die erforderliche Verfügbarkeit und Erweiterungsfähigkeit für Ihre sich verändernden geschäftlichen Anforderungen bietet? Der HPE ProLiant ML30 Gen9 Server ist ein kostengünstiger Single-Socket-Tower-Server, der Erweiterungs- und Wachstumsmöglichkeiten zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und sich daher ideal für kleine Unternehmen und Zweigstellen eignet.

EOL HPE ProLiant ML30 Gen9 Server

Standard-Merkmale

- Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Infrastruktur mit dem benutzerfreundlichen, integrierten Management und Support von HP**

Der HPE ProLiant ML30 Gen9 Server bietet mit HPE iLO Management ein vollständiges Spektrum an integrierten Funktionen, die auf allen ProLiant Gen9 Serverprodukten standardmäßig vorhanden sind. HPE iLO mit Agentless Management, Active Health System, Intelligent Provisioning und Embedded Remote Support sind enthalten.

- Nahezu ständiger Datenschutz (Continuous Data Protection)**

Die HPE ProLiant ML30 Gen9 Server Smart Array-Optionen stellen Unternehmen RAID-Spiegelungs- und -Striping-Funktionen zum Schutz geschäftskritischer Daten zur Verfügung, während die Option FBCW (Flash-Backed Write Cache) Daten erfasst und diese bei Stromausfall, Geräteversagen, menschlichen Fehlern oder Virenangriffen auf unbestimmte Zeit erhält.

- Flexible Optionen, die wechselnde geschäftliche Anforderungen erfüllen**

Der HPE ProLiant ML30 Gen9 Server umfasst HPE SmartDrives für mehr Laufwerksoptionen, z. B. acht Small Form Factor (SFF)- und vier Large Form Factor (LFF)-Laufwerksgehäuse, die Flexibilität für eine höhere Kapazität Ihres lokalen Speichers bieten. Unterstützung von bis zu 8 TB pro Steckplatz.

- Nahtlose Netzwerkverbindungen erweitern die Möglichkeiten konvergierter Infrastruktur**

Der HPE ProLiant ML30 Gen9 Server bietet Kompatibilität mit Switches der Serie HPE 1810 mit 24 Anschlüssen zur Optimierung der Verbindungen und der Datenverfügbarkeit.

- Erweiterungssteckplätze: (4) Maximal – Detaillierte Erläuterungen finden Sie in der Kurzübersicht
- Speicherschutzfunktionen: Nicht gepufferter ECC
- Speicherkapazität, maximal: 64 GB
- Speichersteckplätze: 4 DIMM-Steckplätze; Maximal
- Speichertyp: DDR4 UDIMM
- Netzwerkcontroller: 1 Gb 332i Ethernet-Adapter mit 2 Ports pro Controller; Gilt für alle Modelle
- Netzteiltyp: (1) Mehrfachausgang
- Prozessorproduktfamilie: Intel® Xeon® E3-1200 v5-Produktfamilie; Intel® Xeon® E3-1200 v6-Produktfamilie; Intel® Core™ i3; Intel® Pentium®
- Verfügbarer Prozessorkern: 4 oder 2
- Prozessorgeschw.: 4,0 GHz

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-001 | A0 24 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-001 | A0 24 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-371 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-031 | A0 24 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-031 | A0 24 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-AA1 | A0 24 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-S01 | A0 24 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-001 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 8 SFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831071-295 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/Promo | 831069-375 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 3 GHz, Quad-Core, 1 P, 8 GB-U, SATA, 2 TB, 350-W-Netzteil, Server/TV | P9H90A | NA | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831065-S01 | A0 24 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831066-S01 | A0 24 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-201 | A0 14 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-295 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-421 | A0 24 | | EOL |

Benötigen Sie für Ihren Remote-Standort oder eine Zweigstelle einen Server, der die erforderliche Verfügbarkeit und Erweiterungsfähigkeit für Ihre sich verändernden geschäftlichen Anforderungen bietet? Der HPE ProLiant ML30 Gen9 Server ist ein kostengünstiger Single-Socket-Tower-Server, der Erweiterungs- und Wachstumsmöglichkeiten zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und sich daher ideal für kleine Unternehmen und Zweigstellen eignet.

EOL HPE ProLiant ML30 Gen9 Server

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-375 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-291 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-AA1 | A0 24 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/TV | 831067-425 | NA | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-421 | A0 24 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-291 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-371 | A0 15 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | | HPE ProLiant ML30 Gen9 Server |
|---|-----------------|-----------------|--|-------------------------------|
| Bandbibliothekslaufwerk – Optionen | | | | |
| HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 SAS Laufwerks-Upgrade-Kit | COH27A | nicht verfügbar | | • |
| HPE StoreEver MSL LTO-5 Ultrium 3000 SAS Laufwerks-Upgrade-Kit | BL540B | nicht verfügbar | | • |
| HPE StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 SAS Laufwerks-Upgrade-Kit | N7P37A | nicht verfügbar | | • |
| Flash-Medien-Geräte | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE ProLiant ML30 Gen9 Server

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE Schlüsselkit für Enterprise-Mainstream-Flash-Medienlaufwerke, 8 GB, USB | 737953-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 32-GB-microSD-Flash-Medienkit – Normalausführung | 700139-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Flash-Medienkit, 8 GB, microSD, Enterprise Mainstream | 726116-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Dual-microSD-Enterprise-Midline-USB-Kit, 8 GB | 741279-B21 | nicht verfügbar | • |
| Leere Kits | | | |
| HPE Blindkit für Festplattenlaufwerk, LFF | 666986-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Blindkit für Festplattenlaufwerk, SFF | 666987-B21 | nicht verfügbar | • |
| Optische Serverlaufwerke | | | |
| HPE Optisches SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Laufwerk, 9,5 mm | 726536-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Optisches SATA DVD-RW JackBlack Gen9 Laufwerk, 9,5 mm | 726537-B21 | nicht verfügbar | • |
| Rechen- und Grafikkbeschleuniger für Server | | | |
| HPE NVIDIA Quadro P2000 Grafikkbeschleuniger | Q0V77A | nicht verfügbar | • |
| HPE NVIDIA Quadro M2000-Grafikkbeschleuniger | P8Y48A | nicht verfügbar | • |
| SAS-Kabel | | | |
| HPE ML110 Gen9 P440/P840 Mini-SAS-Kabelkit | 789651-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ML110 Gen9 H240 Mini-SAS-Kabelkit | 789648-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serveradapter | | | |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 1 Gbit/s, 361T | 652497-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 1 Gbit/s, 332T | 615732-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 561T | 716591-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 557SFP+ | 788995-B21 | EOL | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 560SFP+ | 665249-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit vier Anschlüssen, 1 Gbit/s, 366T | 811546-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 530SFP+ | 652503-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit vier Anschlüssen, 1 Gbit/s, 331T | 647594-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 10 GB 530T-Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen | 656596-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverakkus | | | |
| HPE ML150 Gen9 Smart Storage Akkuhalterungskit | 786710-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE ProLiant ML30 Gen9 Server

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE Smart Storage-Akku (96 W) mit einem 145 mm-Kabel für DL/ML/SL Server | 727258-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serveraktivierungskits | | | |
| HPE ML30 Gen9 Enablement-Kit für flache optische Festplatten | 820288-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ML30 Gen9 Enablement-Kit für redundantes Netzteil (4U) | 822607-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ML10v2 Laufwerkaktivierungskit | 812248-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverfestplatten | | | |
| HPE 512e HDD, 6 TB, SAS 12 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), 5C, 1 Jahr Garantie | 861754-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (6 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 846510-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 2 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), RW, 1 Jahr Garantie | 801884-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 146 GB, SAS 6 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 652605-B21 | EOL | • |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 872485-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE HDD, 1 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), RW, 1 Jahr Garantie | 801882-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765466-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765464-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE HDD, 4 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), RW, 1 Jahr Garantie | 801888-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765455-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765453-B21 | EOL | • |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 872489-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SAS 12G Enterprise SFF SC-Festplattenlaufwerk (2,4 TB, 10.000 U/min, 2,5 Zoll), 3 Jahre Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 881457-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 512e HDD, 1,8 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF, (2,5 Zoll) 5C, 3 Jahre Garantie | 791034-B21 | EOL | • |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (4 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 872487-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware HDD, 300 GB, SAS 12G, Enterprise 10K SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872475-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE ProLiant ML30 Gen9 Server

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE digital unterzeichnete Firmware HDD, 600 GB, SAS 12G, Enterprise 10K SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872477-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 737261-B21 | EOL | • |
| HPE HDD 1,2 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 781518-B21 | EOL | • |
| HPE SAS SFF SC-Festplattenlaufwerk (600 GB, 12G, 10.000 U/min, 2,5 Zoll), 3 Jahre Garantie | 781516-B21 | EOL | • |
| HPE 512e HDD, 4 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 861752-B21 | EOL | • |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC Helium 512e Festplattenlaufwerk, (8 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 861594-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC Helium 512e Festplattenlaufwerk, (10 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 857648-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 832514-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE HDD, 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 737394-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759210-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759212-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759208-B21 | EOL | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware Festplatte, 900 GB, SAS 12 G, Enterprise, 15.000, SFF (2,5 Zoll), SC, DS, 3 Jahre Garantie | 870759-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware Festplatte, 300 GB, SAS 12 G, Enterprise, 15.000, SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 870753-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware 512e HDD 1,8 TB, SAS 12G, Enterprise 10K SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872481-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware Festplatte, 1,2 TB, SAS 12 G, Enterprise, 10.000, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872479-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Festplatte, 1 TB, SATA 6 G, Midline, 7.200, LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 861691-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (3 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 861693-B21 | EOL | • |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (10 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, Helium 512e, digital unterzeichnete Firmware | 857644-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785067-B21 | EOL | • |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (4 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 872491-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE ProLiant ML30 Gen9 Server

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (8 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 819201-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (8 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, Helium 512e, digital unterzeichnete Firmware | 861590-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE HDD, 900GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785069-B21 | EOL | • |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (8 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 819203-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 512e HDD, 4 TB, SAS 12 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 861756-B21 | EOL | • |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 655710-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 765424-B21 | EOL | • |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (6 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 846514-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC Helium 512e Festplattenlaufwerk, (12 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 881785-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 512e HDD, 6 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 861750-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverkabel/Kabelkits | | | |
| HPE ML30 Gen9 Bandlaufwerk-Kabelkit | 851615-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverlaufwerk-Upgrade-Kits | | | |
| HPE ML30 Gen9 Laufwerksgehäuse-Kit, 4 x Large Form Factor, Hot-Plug-fähig | 822608-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ML30 Gen9 Laufwerksgehäuse-Kit, 8 x Small Form Factor, Hot-Plug-fähig | 822756-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverspeicher | | | |
| HPE Speicherkit (Standard) 8 GB (1 x 8 GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15, ungepuffert | 805669-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Speicherkit (Standard) 16 GB (1 x 16 GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15, ungepuffert | 805671-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Speicherkit (Standard) 8GB (1 x 8 GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15, ungepuffert | 819880-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Speicherkit (Standard) 4 GB (1x4 GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15, ungepuffert | 805667-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 8 GB (1x8 GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered Standard Memory Kit | 862974-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 16 GB (1x16 GB) Dual Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered Standard Memory Kit | 862976-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverstromversorgung | | | |
| HPE ML30 Stromversorgungskit, Gen9, 350 W, E-star 2.0 | 822384-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Gold Hot-Plug-Stromversorgungskit für gemeinsamen Steckplatz, 460 W | 503296-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverumbaukits | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE ProLiant ML30 Gen9 Server

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE Tower-zu-Rack-Umbausatz | 417705-B21 | nicht verfügbar | • |
| Sicherheitsmodule | | | |
| HPE Trusted Platform Module 2.0 Kit | 745823-B21 | nicht verfügbar | • |
| Smart Array Controller und Smart-Hostbusadapter | | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P440/4GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 726821-B21 | nicht verfügbar | • |
| Externer HPE Smart Array SAS-Controller, P441/4 GB, FBWC, 12 Gbit/s, 2 Anschlüsse | 726825-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE H240 Smart-Hostbusadapter mit 12 Gbit und 2 Anschlüssen, intern | 726907-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE H241 Smart-Hostbusadapter mit 12 Gbit und 2 Anschlüssen, extern | 726911-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Smart Array SAS-Controller P440/2GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 820834-B21 | nicht verfügbar | • |
| Solid State-Laufwerke für Server | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 875470-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 3,8 TB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 868830-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,92 TB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 875478-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware, 960 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 875474-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware, 240 GB, SATA 6 Gbit, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 880295-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,92 TB, SATA 6 Gbit, gemischte Nutzung, LFF (3,5 Zoll) SCC, 3 Jahre Garantie | 877790-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,92 TB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (3,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 877758-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SSD, 3,84 TB, SATA 6 Gbit/s, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 877764-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 960 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, LFF (3,5 Zoll) SCC, 3 Jahre Garantie | 877784-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SSD, 400 GB, SAS 12 Gbit/s, schreibintensiv, SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 873351-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 877746-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 960 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 877752-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE ProLiant ML30 Gen9 Server

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, ,400 GB, SAS 12G, gemischte Verwendung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 873359-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 877776-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 150 GB, SATA 6G, leseintensiv, M.2 2280, 3 Jahre Garantie | 875317-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 240 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 877740-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6G, leseintensiv, M.2 2280, 3 Jahre Garantie | 875319-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6G, leseintensiv, LFF (3,5 Zoll) SCC, 3 Jahre Garantie | 877748-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SSD, 1,92 TB, SATA 6 Gbit/s, leseintensiv, LFF (3,5 Zoll) SCC, 3 Jahre Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 877760-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SSD, 960 GB, SATA 6 Gbit/s, leseintensiv, LFF (3,5 Zoll) SCC, 3 Jahre Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 877754-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,92 TB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 877788-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware, 960 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 877782-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 960 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, LFF (3,5 Zoll) SCC, 3 Jahre Garantie | 872350-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SCC (3,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872346-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,92 TB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872352-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 960 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 875511-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 875509-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SSD mit digital signierter Firmware, 240 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, M.2 2280, 3 Jahre Garantie | 875488-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,92 TB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (3,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 868826-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6G, leseintensiv, M.2 2280, 3 Jahre Garantie | 875498-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SSD mit digital signierter Firmware, 480 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, M.2 2280, 3 Jahre Garantie | 875490-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE ProLiant ML30 Gen9 Server

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE SSD mit digital signierter Firmware, 1,92 TB, SATA 6G, gemischte Nutzung, LFF (3,5 Zoll) SCC, 3 Jahre Garantie | 875480-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872344-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware, 960 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872348-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SSD mit digital signierter Firmware, 240 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 875483-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,92 TB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (3,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 875513-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 240 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 875503-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 240 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 868814-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 868818-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP Universal SATA HHHL, M.2-Kit, 3 Jahre Garantie | 878783-B21 | nicht verfügbar | • |
| Spannungsversorgungsanschlüsse | | | |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, 2,0 m) | A0K02A | nicht verfügbar | • |
| Ventilatoren für Server/Lüfteroptionen | | | |
| HPE ML30 Gen9 PCI-Kit für vorderen Lüfter | 820290-B21 | nicht verfügbar | • |

Benötigen Sie ein Server-Blade, das sich speziell für Ihre datenintensiven Workloads skalieren lässt? Das HPE ProLiant BL660c Gen9 Server-Blade eignet sich ideal für Virtualisierung, Datenbanken, Geschäftsprozesse und andere Vier-Prozessor-Anwendungen, bei denen Platzbedarf im Rechenzentrum und das Preis-Leistungs-Verhältnis von entscheidender Bedeutung sind. Für



EOL HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade

Standard-Merkmale

- **Idealer kompakter Formfaktor aus 4 Sockets ohne Einbußen bei Leistung, Skalierbarkeit und Erweiterung**

Das HPE ProLiant BL660c Gen9 Server-Blade bietet Computing mit 4 Sockets in einem Formfaktor mit einfacher Breite und voller Höhe. Es unterstützt zwei oder vier kosteneffiziente Intel Xeon E5-4600v3 oder v4-Prozessoren mit jeweils bis zu 22 Cores und 135 Watt ohne Einschränkungen bei der Systemkonfiguration.

- **Mehr Leistung für Arbeitsspeicher, Speicher und E/A-Vorgänge**

Das HPE ProLiant BL660c Gen9 Server-Blade ermöglicht Leistungssteigerungen von bis zu 21 % [2] mit Intel Xeon E5-4600 v4-Prozessoren.

- **Flexible Konfigurationsoptionen für Ihre speziellen Workloadanforderungen bei geringen Gesamtbetriebskosten**

Das HPE ProLiant BL660c Gen9 Server-Blade bietet Speichercontrolleroptionen auf mehreren Stufen (HPE Smart Array P246br oder HPE Dynamic Smart Array B140i Controller) für eine flexiblere Bereitstellung.

- **Höhere Wirtschaftlichkeit durch schnellere Servicebereitstellung**

HPE OneView bietet das HPE ProLiant BL660c Gen9 Server-Blade mit der „Power of One“ – eine umfassende zentrale Ansicht des Rechenzentrums zur Verwaltung von Hardware, Software, Firmware und Treibern.

- Erweiterungssteckplätze: (3) Maximal – Detaillierte Erläuterungen finden Sie in der Kurzübersicht
- Speicherschutzfunktionen: Advanced ECC
- Speicherkapazität, maximal: 4 TB; mit 128-GB-LRDIMMs
- Speichersteckplätze: 32 DIMM-Steckplätze
- Speichertyp: DDR4 SmartMemory
- Netzwerkcontroller: 536FLB FlexFabric-Adapter, 10 Gb, 2 Anschlüsse pro Controller; Gilt für alle Modelle
- Netzteiltyp: Gehäusebasiert
- Prozessorproduktfamilie: Intel® Xeon® E5-4600 v3-Produktfamilie; Intel® Xeon® E5-4600v4-Produktfamilie
- Verfügbarer Prozessorkern: 6 oder 10 oder 12 oder 14 oder 16 oder 18 oder 22
- Prozessorgeschw.: 2,9 GHz

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4650v3 Server-Blade, 128 GB-R, 4P | 728349-B21 | A0 15 | | EOL |
| HP ProLiant BL660c Gen9 Configure-to-Order-Server, 10/20 GB FlexibleLOM | 728352-B21 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4620v3 Server-Blade, 128 GB-R, 4P | 728350-B21 | A0 15 | | EOL |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4610v3 Server-Blade, 64 GB-R, 2P | 728351-B21 | A0 15 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| Flash-Medien-Geräte | | | |
| HPE Schlüsselkit für Enterprise-Mainstream-Flash-Medienlaufwerke, 8 GB, USB | 737953-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 32-GB-microSD-Flash-Medienkit – Normalausführung | 700139-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Dual-microSD-Enterprise-Midline-USB-Kit, 8 GB | 741279-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Flash-Medienkit, 8 GB, microSD, Enterprise Mainstream | 726116-B21 | nicht verfügbar | • |
| InfiniBand-Serveradapter | | | |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE InfiniBand QDR/Ethernet 544+M Adapter (10 Gb, 2 Anschlüsse) | 764282-B21 | EOL | • |
| HPE InfiniBand FDR/Ethernet 544+M Adapter (10 Gb/40 Gb, 2 Anschlüsse) | 764283-B21 | nicht verfügbar | • |
| Intel Xeon-Prozessoren | | | |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4669V4-2-Prozessor (2,2 GHz/22 Kerne/55 MB/135 W) | 844376-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4620v4-2-Prozessor (2,1 GHz/10 Kerne/25 MB/105 W) | 844374-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4650v4-2-Prozessor (2,2 GHz/14 Kerne/35 MB/105 W) | 844372-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4655v4-2-Prozessor (2,5 GHz/8 Kerne/30 MB/135 W) | 844379-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4667v4-2-Prozessor (2,2 GHz/18 Kerne/45 MB/135 W) | 844377-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4610v4-2-Prozessor (1,8 GHz/10 Kerne/25 MB/105 W) | 844375-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4660v3-2-Prozessor (2,1 GHz/14 Kerne/35 MB/120 W) | 728370-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4620v3-2-Prozessor (2,0 GHz/10 Kerne/25 MB/105 W) | 728376-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4610v3-2-Prozessor (1,7 GHz/10 Kerne/25 MB/105 W) | 728378-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4650v3-2-Prozessor (2,1 GHz/12 Kerne/30 MB/105 W) | 728372-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4640v3-2-Prozessor (1,9 GHz/12 Kerne/30 MB/105 W) | 728374-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4669v3-2-Prozessor (2,1 GHz/18 Kerne/45 MB/135 W) | 728380-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4667v3-2-Prozessor (2,0 GHz/16 Kerne/40 MB/135 W) | 728382-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4627v3-2-Prozessor (2,6 GHz/10 Kerne/45 MB/135 W) | 728384-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4627v4-2-Prozessor (2,6 GHz/10 Kerne/25 MB/135 W) | 844378-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4640v4-2-Prozessor (2,1 GHz/12 Kerne/30 MB/105 W) | 844373-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4655v3-2-Prozessor (2,9 GHz/6 Kerne/30 MB/135 W) | 792028-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE BL660c Gen9 Intel Xeon E5-4660v4-2-Prozessorkit (2,2 GHz/16 Kerne/40 MB/120 W) | 844371-B21 | nicht verfügbar | • |
| Server-Hostbusadapter | | | |
| HPE QMH2672 16 Gbit Fibre-Channel-Hostbusadapter | 710608-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE LPe1605 16 Gb Fibre Channel Host Bus Adapter für BladeSystem c-Class | 718203-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE LPe1205A 8 Gb Fibre Channel Host Bus Adapter für BladeSystem c-Class | 659818-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE QMH2572 8 Gbit Fibre-Channel-Hostbusadapter | 651281-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serveradapter | | | |
| HPE FlexFabric 650M-Adapter mit 20 Gbit und 2 Anschlüssen | 700767-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Adapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 560M | 665246-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE FlexFabric-Adapter mit zwei Anschlüssen, 20 Gbit/s, 630FLB | 700065-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE FlexFabric 650FLB-Adapter mit 20 Gbit und 2 Anschlüssen | 700763-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE FlexFabric 630M-Adapter mit 20 Gbit und 2 Anschlüssen | 700076-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE FlexFabric 10Gb 534M Adapter mit zwei Ports | 700748-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE FlexFabric 536FLB-Adapter mit 10 Gbit und 2 Anschlüssen | 766490-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 10 GbE 560FLB-Adapter mit zwei Ports | 655639-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernet 1 Gb 366M Adapter mit 4 Ports | 615729-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverfestplatten | | | |
| HPE HDD 1,2 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 781518-B21 | EOL | • |
| HPE SAS SFF SC-Festplattenlaufwerk (600 GB, 12G, 10.000 U/min, 2,5 Zoll), 3 Jahre Garantie | 781516-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 146 GB, SAS 6 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 652605-B21 | EOL | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765466-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765464-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765455-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 832514-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765453-B21 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE HDD, 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759210-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759212-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759208-B21 | EOL | • |
| HPE 512e HDD, 1,8 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF, (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 791034-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785067-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 900GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785069-B21 | EOL | • |
| HPE 512e HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 748387-B21 | EOL | • |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 655710-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverspeicher | | | |
| HPE 8 GB (1 x 8 GB) Dual Rank x8DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 759934-B21 | EOL | • |
| HPE 16 GB (1 x 16 GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 – Load-Reduced-Speicher-Kit | 726720-B21 | EOL | • |
| HPE 16 GB (1 x 16 GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 726719-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 8 GB (1 x 8 GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 726718-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 8 GB (1x8 GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 – Registered-Speicherkit | 805347-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 32 GB (1 x 32 GB) Dual-Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load-Reduced-Speicher-Kit | 805353-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 64 GB (1 x 64 GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load-Reduced-Speicher-Kit | 805358-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 32 GB (1x32 GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 – Registered-Speicherkit | 805351-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 64 GB (1 x 64 GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load-Reduced-Speicher-Kit | 726724-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 32 GB (1 x 32 GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 728629-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 32 GB (1 x 32 GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load-Reduced-Speicher-Kit | 726722-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 16 GB (1x16 GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 – Registered-Speicherkit | 836220-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 16 GB (1x16 GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 – Registered-Speicherkit | 805349-B21 | nicht verfügbar | • |
| Sicherheitsmodule | | | |
| HPE Trusted Platform Module Kit | 488069-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Trusted Platform Module 2.0 Kit | 745823-B21 | nicht verfügbar | • |
| Smart Array Controller und Smart-Hostbusadapter | | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P246br/1GB FBWC, 12 Gb, mit 4 internen Anschlüssen | 726793-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----|---|
| Solid State-Laufwerke für Server | | | |
| HPE SSD, 200 GB, SAS 12 Gbit, schreibintensiv, SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 802578-B21 | EOL | • |

NoSQL Apache Cassandra™ mit DataStax Enterprise: Aufgrund der Komplexität und der Kosten älterer Technologien kann es für Organisationen schwer sein, bei dynamischen und umfangreichen Workloads Echtzeiteinblicke in Business-Daten bereitzustellen. Diese Lösung ermöglicht eine skalierbare verteilte Datenbank, die große Datenmengen problemlos, vorhersehbar und mit herausragender Leistung verarbeiten kann. Anwendungsbereitstellung mit Citrix

EOL HPE ProLiant m710 Servereinschub

Standard-Merkmale

- Erzielen Sie herausragende Leistung und hohe Skalierbarkeit für Apache Cassandra™ mit DataStax Enterprise

HP Moonshot mit DSE erzielt mit bis zu 1,7-mal mehr OPS außergewöhnliche kurze Antwortzeiten und kann so eine immer größere Zahl an Benutzern unterstützen. [4]

- Einzigartig optimierte Anwendungsbereitstellungslösung entwickelt für den neuen globalen, mobilen Arbeitsplatz

HP Moonshot mit Citrix XenApp unterstützt bessere Entscheidungen in Echtzeit; direkter Zugriff auf grafikintensive Informationen – ohne Latenzprobleme, Leistungseinbußen oder Probleme bei der Servicequalität.

- Moonshot setzt bei der Video-Transcodierung neue Maßstäbe

Mit dem HP ProLiant m710 Servermodul wird eine Leistungssteigerung auf bis zu 110 HD-Streams pro Rack-Einheit im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,54 HD-Streams pro Rack-Einheit erzielt. [1]

- Funktion: Arbeitsspeicher
- Funktion: Rechenleistung
- Funktion: 120 GB oder 480 GB M.2 Solid-State-Speicher pro Modul
- Funktion: Netzwerk
- Funktion: Lagerung
- Funktion: Betriebssystem
- Funktion: 32 GB DDR3 PC3L-12800 SODIMM-Speicher (1.600 MHz) mit Niederspannung
- Funktion: NoSQL Apache Cassandra, Anwendungsbereitstellung, Videotranscodierung
- Funktion: Arbeitsauslastung
- Funktion: Mellanox Connect-X3 Dual 10 GbE NIC pro CPU. Unterstützt RoCE (RDMA over Converged Ethernet); (45) 10 GbE Anschluss-Switch; (4) QSFP+ Anschluss-Uplinks (4x40 GbE oder 16x10 GbE unterstützt)

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HP ProLiant m710 Configure-to-Order Servermodul, 1P E3-1284L CPU, 32 GB | 755860-B21 | A0 69 | EOL |

| Key options | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE X140 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver | JG325B | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE ProLiant m710 Servereinschub

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| Direktanschlusskabel | | | |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ QSFP+, 3 m Direktanschluss-Kupferkabel | JG327A | nicht verfügbar | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ QSFP+, 1 m Direktanschluss-Kupferkabel | JG326A | nicht verfügbar | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ QSFP+, 5 m Direktanschluss-Kupferkabel | JG328A | nicht verfügbar | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ zu 4x10G SFP+, 1 m Direktanschluss-Kupferkabel (Verteilerkabel) | JG329A | nicht verfügbar | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ zu 4x10G SFP+, 5 m Direktanschluss-Kupferkabel (Verteilerkabel) | JG331A | nicht verfügbar | • |
| HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ zu 4x10G SFP+, 3 m Direktanschluss-Kupferkabel (Verteilerkabel) | JG330A | nicht verfügbar | • |
| Leere Kits | | | |
| HPE Platzhalter-Kit, 0,66U | 681260-B21 | nicht verfügbar | • |
| Server – Advanced Power Manager | | | |
| HPE SL Advanced Power Manager Distribution Module Kit | 620002-B21 | nicht verfügbar | • |
| Server-PDU-Optionen | | | |
| HPE 5xC13 Intelligente PDU, Extension Bars G2 Kit | AF547A | nicht verfügbar | • |
| HPE 5xC13 Ausgänge und UID LED-Paar, Standarderweiterungsleiste | AF528A | nicht verfügbar | • |
| Server-Transceiver | | | |
| HPE BladeSystem Klasse C Transceiver, 10 Gbit, SFP+ SR | 455883-B21 | nicht verfügbar | • |
| Transceiver | | | |
| HPE X140 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver | JG325B | nicht verfügbar | • |



Storage



Hat Ihr Unternehmen die verfügbare Speicherkapazität überschritten? Verwalten Sie den immer größeren Speicherbedarf in Ihrem kleinen bis mittelgroßen Unternehmen durch die Implementierung der HPE D3000 Gehäuse. Hierbei handelt es sich um die nächste Generation kostengünstiger, mehrstufiger externer SAS-Speichersysteme mit großer Kapazität und 12 Gb. Die HPE D3000 Gehäuse eignen sich ideal für kleine Anwendungsumgebungen,

EOL HPE D3000 Plattengehäuse

Standard-Merkmale

- **Kostengünstiger Speicher für Capacity Demand**

HPE D3000 SAS-Gehäuse mit 12 Gb bieten höhere Redundanz und Zuverlässigkeit und verringern die Zahl einzelner Fehlerpunkte (Single Points of Failure, SPOF) innerhalb des Speichernetzwerks.

- **Flexibel und skalierbar mit Spielraum für Erweiterungen**

Die HPE D3000 Gehäuse liefern die nötige Flexibilität, um SAS-, SATA- und Solid-State-Laufwerke im selben Gehäuse einzusetzen, und bieten Ihren Kunden darüber hinaus die Vorteile der mehrschichtigen Speicherung.

- **Einfache Verwaltung**

Die HPE D3000 Gehäuse unterstützen HPE SmartDrive-Laufwerkträger, sodass ein einziger Satz an gemeinsamen Laufwerken für Gen8 und Gen9 ProLiant-Server und D3000 Gehäuse genutzt werden kann.

- **HPE StoreVirtual VSA Software**

HPE StoreVirtual VSA bietet die Vorteile der Virtualisierung, um ein virtuelles Array auf Ihrem Host-Server zu erstellen. Stellen Sie Speicherkapazität in einem zentralen Pool mit gemeinsamer Nutzung bereit, den Sie bei steigenden Anforderungen problemlos skalieren können.

- Hostschnittstelle: 12 Gb/s SAS
- Kompatible Betriebssysteme: Microsoft® Windows® 2003; Microsoft Windows 2008; Microsoft Windows Hyper-V; Red Hat® Linux®; SUSE Linux; VMware®; Microsoft Windows Server® 2012 R2
- Beschreibung des Laufwerks: 96 HPE LFF SAS/MDL SAS/SSD oder 200 HPE SFF SAS/SATA/SSD, maximal, je nach Modell
- SAN-Backup-Unterstützung: Nein
- Speichererweiterungsoptionen: HPE D3000 Gehäuse unterstützen bis zu acht Gehäuse von einem einzelnen x4 SAS-Port
- Systems Insight Manager-Unterstützung: Ja
- Speichercontroller: HPE Smart Array E208e-p, HPE Smart Array P408e-p, HPE Smart Array P441, HPE Smart Array P822, HPE Smart Array P841, HPE Smart Array P721m, HPE Smart Array P731m, HPE Smart Array P741m, HPE H222 Host Bus Adapter, HPE H241 Host Bus Adapter, unterstützt
- Kapazität: 960 TB maximal, je nach Laufwerkskapazität und Formfaktor
- Formfaktor: 2 U
- Unterstützung von Speicherspiegelung: Nein

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HPE D3600 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 4 TB, 12G, 7.200 U/min – 48-TB-Paket | MOS80A | A0 91 | EOL |
| HPE D3600 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 6 TB, 12G, 7.200 U/min – 72-TB-Paket | MOS81A | A0 91 | EOL |

Konsolidierungs- und Virtualisierungsinitiativen sind jetzt im Rahmen Ihres Budgets machbar. Der HPE MSA 1040 Speicher bietet viele Funktionen des HPE MSA 2040, wird jedoch zu einem deutlich günstigeren Einstiegspreis angeboten. HPE ProLiant und BladeSystems Administratoren sowie IT-Anwender ohne Spezialkenntnisse profitieren von den einfachen und intuitiven Verwaltungsfunktionen des MSA. Die MSA 1040 Arrays nutzen die neue

EOL HPE MSA 1040 SAN-Speicher

Standard-Merkmale

- **Einfach: Flexible Architektur. Einfache Installation. Einfache Verwaltung**

Die integrierte webbasierte Schnittstelle für Einrichtung und Verwaltung erleichtert Administratoren und IT-Anwendern von HPE ProLiant/BladeSystems die Verwaltung von MSA.

- **Kostengünstig: Beliebte iSCSI-/SAS-/Fibre Channel-Konfigurationen**

Konfigurationen mit zwei Controllern sind Standard und zum Preis von Konfigurationen mit nur einem Controller verfügbar.

- **Schnell: Das MSA 1040 bietet bis zu 50 % mehr Leistung im Vergleich zum P2000 G3**

Das neue MSA 1040 basiert auf der MSA-Architektur der 4. Generation und bietet Controller mit 2 Anschlüssen und jeweils 4 GB Cache, schnellere Prozessoren sowie eine leistungsoptimierte E/A-Engine.

- **Zukunftsfähig: Integrierte Erweiterbarkeit sowie Möglichkeit zum Upgrade auf MSA 2040**

Fügen Sie nach Bedarf Laufwerkgehäuse hinzu, um die Kapazität und die Anzahl an Spindeln zu erhöhen. Die meisten kostengünstigen Arrays im Einstiegsbereich lassen sich nicht erweitern.

- Clustering-Unterstützung: Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS
- Hostschnittstelle: (2) Fibre-Channel-Anschlüsse mit 8 Gbit pro Controller; (2) iSCSI-Anschlüsse mit 1 Gbit pro Controller; (2) iSCSI-Anschlüsse mit 10 Gbit/s pro Controller; (2) SAS-Anschlüsse mit 12 Gbit/s pro Controller; Unterstützt
- Kompatible Betriebssysteme: Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows 2008; Microsoft Windows Hyper-V; Red Hat Linux; SUSE Linux; VMware ESXi 5.x; VMware ESXi 6.x; Detaillierte Informationen finden Sie unter: <http://www.hp.com/storage/spock>
- Beschreibung des Laufwerks: (99) SFF SAS/MDL SAS oder; (48) LFF SAS/MDL SAS; Maximum einschließlich Erweiterung, modellabhängig
- SAN-Backup-Unterstützung: Ja
- Speichererweiterungsoptionen: HPE MSA 2040 LFF-Festplattengehäuse oder D2700 2,5-Zoll-Festplattengehäuse
- Systems Insight Manager-Unterstützung: Ja
- Speichercontroller: (2) MSA 1040 FC-Controller mit 2 Anschlüssen; (2) MSA 1040 iSCSI-Controller mit 2 Anschlüssen und 1G; (2) MSA 1040 iSCSI-Controller mit 2 Anschlüssen und 10G; (2) MSA 1040 SAS-Controller mit 2 Anschlüssen und 12G; Unterstützt
- Kapazität: 384 TB maximal; Maximum einschließlich Erweiterung, modellabhängig
- Formfaktor: 2 U

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|------|----|-----|
| HPE MSA 1040 FC Dual Controller mit 2 400 GB SFF-SSD (2,5 Zoll), Paket/TvLite | P9R11A | A091 | | EOL |
| HPE MSA 1040 SAS-Dual-Controller, 2 Anschlüsse, SFF-Speicher | K2Q89A | A091 | | EOL |

Aufgrund der veränderten Speicheranforderungen der Serverkunden wird heute ein höheres Maß an Leistung und Funktionalität zu niedrigeren Betriebskosten benötigt. Die nächste Generation der HPE MSA 2040 Speicher-Arrays setzt neue Maßstäbe, erfüllt die Anforderungen der HPE ProLiant Kunden an gemeinsam genutzten Speicher und Datenschutz, reduziert die Betriebskosten und sorgt durch Technologien wie Solid-State-Laufwerke, Snapshots, Volume Copy,

EOL HPE MSA 2040 SAN-Speicher

Standard-Merkmale

- Einfach: Flexible Architektur. Einfache Installation. Einfache Verwaltung**

Wählen Sie FC (8 Gbit/16 Gbit), iSCSI (1 Gbit/10GbE) oder SAS (12 Gbit), je nach Konfigurationsanforderungen der Infrastruktur.

- Schnell: Der MSA 2040 setzt hinsichtlich der Kosten je IOPS bei SANs der Einstiegsklasse neue Maßstäbe und ist in dem Bereich 3 bis 4 Mal besser als aktuelle Konkurrenten**

Neue konvergente SAN- und SAS-Controller mit hoher Leistung bieten eine 4-mal höhere Leistung als andere aktuelle SAN-Arrays auf Einstiegsniveau.

- Zukunftsfähig: Doppelte Bandbreite und die erste SAN-Lösung auf Einstiegsniveau mit 16 Gbit FC**

Wählen Sie FC (8 Gbit/16 Gbit), iSCSI (1 Gbit/10GbE) oder SAS (12 Gbit), je nach Konfigurationsanforderungen der Infrastruktur.

- ENERGY STAR-zertifiziert: MSA 2040 ist jetzt ENERGY STAR-zertifiziert**

ENERGY STAR-zertifizierte Netzteile sorgen für einen effizienteren Energieverbrauch, durch den der Kunde in Form von Einsparungen oder staatlichen Förderungen profitiert.

- Clustering-Unterstützung: Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS
- Hostschnittstelle: (4) FC-Anschlüsse mit 16 Gbit/8 Gbit pro Controller; (4) iSCSI-Anschlüsse mit 1 GbE/10GbE pro Controller; (4) SAS-Anschlüsse mit 12 Gbit/s pro Controller; Unterstützt
- Kompatible Betriebssysteme: Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows 2008; Microsoft Windows Hyper-V; HP-UX; Red Hat Linux; SUSE Linux; VMware ESXi 5.x; VMware ESXi 6.x; Detaillierte Informationen finden Sie unter: <http://www.hp.com/storage/spock>
- Beschreibung des Laufwerks: (199) SFF-SAS/MDL SAS/SSD oder; 96 LFF SAS/MDL SAS; Maximal einschließlich Erweiterung, unterstützt, je nach Modell
- SAN-Backup-Unterstützung: Ja
- Speichererweiterungsoptionen: HPE MSA 2040 LFF-Festplattengehäuse oder D2700 Festplattengehäuse mit 2,5 Zoll oder HPE MSA Carrier-Grade-SFF-Laufwerkgehäuse mit zwei E/A und Gleichstromversorgung (2,5 Zoll)
- Systems Insight Manager-Unterstützung: Ja
- Speichercontroller: (2) MSA 2040 SAN-Controller; (2) MSA 2040 SAS-Controller; Unterstützt
- Kapazität: 768 TB maximal; Einschließlich Erweiterung, je nach Modell
- Formfaktor: 2 U

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|-------|----|-----|
| HPE MSA 2040 SAS mit 12 Gb, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, Paket/TVlite | M0T28A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA 2040 SAS (4 TB) mit 2 SSDs mit 200 GB und 4x900GB SAS SFF-Festplattenlaufwerk, Paket/TVlite | M0T32A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA 2040 SAS (5,6 TB) mit 4 SSDs mit 200 GB und 6x900GB SAS SFF-Festplattenlaufwerk, Performance Tier, Paket/TVlite | M0T31A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA 2040 SAN ohne SFP SFF-SSD und -Festplattenlaufwerk (4 TB), Paket/TVlite | M0T30A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, 12G, 10.000 U/min – 21,6-TB-Paket | M0S99A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 8,0 TB, S-Buy | M0T34SB | NA | | EOL |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 8,8 TB, S-Buy | M0T36SB | NA | | EOL |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 28,8-TB-Paket | M0T00A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 28,8-TB-Paket | M0T01A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA 2040, SAN, kein SFP, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, TVlite | M0T26A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA 2040 SAN ohne SFP-SSD (5,6 TB) und SAS-Festplattenlaufwerk, Performance Tier, Paket/TVlite | M0T29A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA 2040, SAN, kein SFP, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 600 GB, TVlite | M0T25A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 5,2 TB, S-Buy | M0T33SB | NA | | EOL |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, 12G, 10.000 U/min – 21,6-TB-Paket | M0T02A | A0 91 | | EOL |

Aufgrund der veränderten Speichieranforderungen der Serverkunden wird heute ein höheres Maß an Leistung und Funktionalität zu niedrigeren Betriebskosten benötigt. Die nächste Generation der HPE MSA 2040 Speicher-Arrays setzt neue Maßstäbe, erfüllt die Anforderungen der HPE ProLiant Kunden an gemeinsam genutzten Speicher und Datenschutz, reduziert die Betriebskosten und sorgt durch Technologien wie Solid-State-Laufwerke, Snapshots, Volume Copy,

EOL HPE MSA 2040 SAN-Speicher

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE MSA 2040, 12 Gb SAS mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 600 GB, TVlite | MOT27A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 5,6 TB, S-Buy | MOT35SB | NA | | EOL |

Möchten Sie Ihre leistungsintensiven Anwendungen mit Flash-Speicher beschleunigen? Der HPE MSA 2042 SAN-Speicher bietet eine Speicherplattform auf Einstiegsniveau mit integriertem, hybriden Flash-Speicher, um Anwendungsbeschleunigung und hohe Leistung zu unterstützen. Er eignet sich ideal für leistungsintensive Anwendungen und umfasst 800 GB an Solid-State-Laufwerkskapazität (SSD). Die All-Inclusive-Software-Suite, nach deren Einrichten Sie

EOL HPE MSA 2042 SAN-Speicher

Standard-Merkmale

- **Kostengünstige Anwendungsbeschleunigung**

Der HPE MSA 2042 SAN-Speicher ist eines der branchenweit schnellsten Speicher-Arrays der Einstiegsklasse und bietet eine SSD-Kapazität von 800 GB.

- **Einrichten und vergessen**

Der HPE MSA 2042 SAN-Speicher bietet das integrierte Tiering in Echtzeit. Permanent verwendete Daten werden dynamisch auf Flash-Speicher und weniger häufig verwendete Daten auf kostengünstigere Speichermedien verschoben.

- **Geringeres Risiko mit modernen Disaster Recovery- und Business Continuity-Tools**

Der HPE MSA 2042 SAN-Speicher unterstützt den 512-Snapshots-Standard zwecks schnellerer Wiederherstellung.

- **Flexible Erweiterung heute und auch in Zukunft**

Der HPE MSA 2042 SAN-Speicher unterstützt Data-in-Place-Upgrades, um Datenmigrationen zu reduzieren und Investitionen in Laufwerke zu schützen.

- Clustering-Unterstützung: Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS
- Hostschnittstelle: (4) Fibre Channel-Anschlüsse mit 16 Gbit/8 Gbit pro Controller oder; (4) iSCSI-Anschlüsse mit 1 GbE/10 GbE pro Controller oder; (4) SAS-Anschlüsse mit 12 Gbit/s pro Controller; Unterstützt
- Kompatible Betriebssysteme: Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows 2008; Microsoft Windows Hyper-V; HP-UX; Red Hat Linux; SUSE Linux; VMware ESXi 5.x; VMware ESXi 6.x; Detaillierte Informationen finden Sie unter: <http://www.hpe.com/storage/spock>
- Beschreibung des Laufwerks: (199) SFF-SAS/MDL SAS/SSD oder; 96 LFF SAS/MDL SAS; Maximal einschließlich Erweiterung, unterstützt, je nach Modell
- SAN-Backup-Unterstützung: Ja
- Speichererweiterungsoptionen: HPE MSA 2040 LFF-Plattengehäuse, Energy Star oder D2700 SFF-Plattengehäuse
- Systems Insight Manager-Unterstützung: Ja
- Speichercontroller: (2) MSA 2040 SAN-Controller; (2) MSA 2040 SAS-Controller; Unterstützt
- Kapazität: 768 TB maximal; Einschließlich Erweiterung, je nach Modell
- Formfaktor: 2 U

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE MSA 2042 Hybrid-Flash-SAS, mit 2 400 GB SSD, mit 6 1,2 TB Festplattenlaufwerken, mit/ohne SFP-Paket/TVlite | Q5U48A | A0 69 | | EOL |
| HPE MSA 2042 Hybrid-Flash-SAN, mit 2 400 GB SSD, mit 6 1,2 TB Festplattenlaufwerken, mit/ohne SFP-Paket/TVlite | Q5U47A | A0 69 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE D3000 Plattengehäuse | HPE MSA 1040 SAN-Speicher | HPE MSA 2040 SAN-Speicher | HPE MSA 2042 SAN-Speicher |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Direktanschluss-Kupferkabel und aktive optische Kabel | | | | | | |
| Direktanschlusskupferkabel für HPE BladeSystem Klasse C,10 GbE SFP+ zu SFP+, 5 m | 537963-B21 | nicht verfügbar | | • | • | • |
| Direktanschlusskupferkabel für HPE BladeSystem Klasse C,10 GbE SFP+ zu SFP+, 0,5 m | 487649-B21 | EOL | | • | • | • |
| Direktanschlusskupferkabel für HPE BladeSystem Klasse C,10 GbE SFP+ zu SFP+, 1 m | 487652-B21 | nicht verfügbar | | • | • | • |
| Direktanschlusskupferkabel für HPE BladeSystem Klasse C,10 GbE SFP+ zu SFP+, 3 m | 487655-B21 | nicht verfügbar | | • | • | • |
| Direktanschlusskupferkabel für HPE BladeSystem Klasse C,10 GbE SFP+ zu SFP+, 7 m | 487658-B21 | EOL | | • | • | • |
| Direktanschlusskabel | | | | | | |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ SFP+, 7 m Direktanschluss-Kupferkabel | JC784C | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE X242 10G SFP+ zu SFP+ Direktanschlusskupferkabel, 7 m | J9285B | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE X242 10G SFP+ zu SFP+ Direktanschlusskupferkabel, 3 m | J9283B | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE X242 10G SFP+ zu SFP+ Direktanschlusskupferkabel, 1 m | J9281B | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ zu SFP+, 3 m Direktanschluss-Kupferkabel | JD097C | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ zu SFP+, 1,2 m Direktanschluss-Kupferkabel | JD096C | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ zu SFP+, 0,65 m Direktanschluss-Kupferkabel | JD095C | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ zu SFP+, 5 m Direktanschluss-Kupferkabel | JG081C | nicht verfügbar | | • | • | • |
| FC Hostbusadapter | | | | | | |
| HPE PCI Express Fibre Channel SR (QLogic) Adapter (2 Anschlüsse, 8 Gb) | AH401A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE PCIe Fibre Channel-Hostbusadapter mit 2 Anschlüssen, 8 Gb | AH403A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE PCIe Fibre Channel-Hostbusadapter mit 1 Anschluss, 8 Gb | AH402A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE PCI Express Fibre Channel SR (QLogic) Adapter (1 Anschluss, 8 Gb) | AH400A | nicht verfügbar | | | • | |
| Glasfaserkabel | | | | | | |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 1,0 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ834A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 0,5 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ833A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 5,0 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ836A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 2,0 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ835A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 30,0 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ838A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 15,0 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ837A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE LC zu LC Multimode OM3 2, 50,0 m, 1er-Pack, Glasfaserkabel | AJ839A | nicht verfügbar | | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE D3000 Plattengehäuse | HPE MSA 1040 SAN-Speicher | HPE MSA 2040 SAN-Speicher | HPE MSA 2042 SAN-Speicher |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 50 m | QK737A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 30 m | QK736A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 15 m | QK735A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 5 m | QK734A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 2 m | QK733A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 1 m | QK732A | nicht verfügbar | | • | • | |
| Leistungs-Upgrade | | | | | | |
| HPE MSA 1040 Advanced Virtualized Features – Upgrade-Lizenz | D4T78A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE MSA 1040 Advanced Virtualized Features – Upgrade-E-Lizenz | D4T78AAE | nicht verfügbar | | • | | |
| SAS Festplatten | | | | | | |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 900 GB, 12G, SAS, 10.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie, S-Buy | J9F47SB | EOL | | • | • | |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 300 GB, 12G, SAS, 10.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie, S-Buy | J9F44SB | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 450 GB, 12G, SAS, 15.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9F41A | EOL | | • | • | • |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 600 GB, 12G, SAS, 15.000 U/min, LFF (3,5 Zoll), Converter Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9V70A | EOL | | • | • | • |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 300 GB, 12G, SAS, 15.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9F40A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 1,2 TB, 12G, SAS, 10.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9F48A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA Midline-Festplattenlaufwerk, 4 TB, 12G, SAS, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie | K2Q82A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 450 GB, 12G, SAS, 15.000 U/min, LFF (3,5 Zoll), Converter Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9V69A | EOL | | • | • | • |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 300 GB, 12G, SAS, 15.000 U/min, LFF (3,5 Zoll), Converter Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9V68A | EOL | | • | • | • |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 600 GB, 12G, SAS, 15.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9F42A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA Midline-Festplattenlaufwerk, 6 TB, 12G, SAS, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie | J9F43A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 300 GB, 12G, SAS, 10.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9F44A | nicht verfügbar | | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE D3000 Plattengehäuse | HPE MSA 1040 SAN-Speicher | HPE MSA 2040 SAN-Speicher | HPE MSA 2042 SAN-Speicher |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 600 GB, 12G, SAS, 10.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9F46A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 900 GB, 12G, SAS, 10.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9F47A | EOL | | • | • | • |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 600 GB, 12G, SAS, 10.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie, S-Buy | J9F46SB | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 1,2 TB, 12G, SAS, 10.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie, S-Buy | J9F48SB | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 1,8 TB, 12G, SAS, 10.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 512e, Enterprise, 3 Jahre Garantie, S-Buy | J9F49SB | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE MSA 512e Midline-Festplattenlaufwerk, 8 TB, 12G, SAS, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie | MOS90A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA Midline-Festplatte, 2 TB, 12G, SAS, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), 512n, 1 Jahr Garantie | N9X93A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE MSA 512e Midline-Festplattenlaufwerk, 1 TB, 12G, SAS, 7.200 U/min, SFF (2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie | J9F50A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 1,8 TB, 12G, SAS, 10.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 512e, Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9F49A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA 512e Midline-Festplattenlaufwerk, 2 TB, 12G, SAS, 7.200 U/min, SFF (2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie | J9F51A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| SAS-Kabel | | | | | | |
| HPE Kabel, 4 Meter, Mini-SAS (High Density) auf Dual-2-Wege-Mini-SAS, externe Verzweigung | K2R04A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Kabel, 1 Meter, Mini-SAS (High Density) auf Dual-2-Wege-Mini-SAS, externe Verzweigung | K2R02A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Kabel, 2 Meter, Mini-SAS (High Density) auf Dual-2-Wege-Mini-SAS, externe Verzweigung | K2R03A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Kabel, 2 Meter, Mini-SAS (High Density) auf Dual-2-Wege-Mini-SAS (High Density), externe Verzweigung | K2R00A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Kabel, 4 Meter, Mini-SAS (High Density) auf Dual-2-Wege-Mini-SAS (High Density), externe Verzweigung | K2R01A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Kabel, 1 Meter, Mini-SAS (High Density) auf Dual-2-Wege-Mini-SAS (High Density), externe Verzweigung | K2Q99A | nicht verfügbar | | • | | |
| Externes HPE-Kabel, Mini SAS High Density auf Mini SAS, 1 m | 716195-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HPE externes Mini SAS High Density- zu Mini SAS-Kabel, 2,0 m | 716197-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| Externes HPE-Kabel, Mini SAS High Density auf Mini SAS, 4 m | 716199-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| HP Mini SAS-Kabel extern – 2 m | 407339-B21 | nicht verfügbar | | • | • | • |
| Externes HPE-Kabel, Mini SAS High Density auf Mini SAS, 4 m | 716193-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE D3000 Plattengehäuse | HPE MSA 1040 SAN-Speicher | HPE MSA 2040 SAN-Speicher | HPE MSA 2042 SAN-Speicher |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Externes HPE Mini-SAS-Kabel, 4 m | 407337-B21 | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE externes Mini SAS High Density- zu Mini SAS-Kabel, 2,0 m | 716191-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| Externes HPE-Kabel, Mini SAS High Density auf Mini SAS, 1 m | 716189-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | • |
| Externes HPE-Kabel, Mini SAS High Density auf Mini SAS, 0,5 m | 691971-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| Server-Hostbusadapter | | | | | | |
| Emulex LPe1205 8 Gb Fibre Channel Hostbusadapter für BladeSystem der Klasse C | 456972-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE LPe1205A 8 Gb Fibre Channel Host Bus Adapter für BladeSystem c-Class | 659818-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE QMH2572 8 Gbit Fibre-Channel-Hostbusadapter | 651281-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |
| QLogic QMH2562 8 Gb Fibre Channel Hostbusadapter für BladeSystem der Klasse C | 451871-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |
| Server-Rack-Optionen | | | | | | |
| HP Gehäuse-Doppelbodenanker, erdbebensicher | AH335A | nicht verfügbar | | | • | |
| Serveradapter | | | | | | |
| HP NC532m 10 GbE BL-c Multifunktionsadapter mit 2 Ports | 467799-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| Serverfestplatten | | | | | | |
| HPE 512e HDD, 6 TB, SAS 12 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), 5C, 1 Jahr Garantie | 861754-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE HDD, 146 GB, SAS 6 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), 5C, 3 Jahre Garantie | 652605-B21 | EOL | • | | | |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 872485-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765466-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765464-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), ST, 3 Jahre Garantie | 785103-B21 | EOL | | • | | |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765455-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE HDD 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), ST, 3 Jahre Garantie | 785101-B21 | EOL | | • | | |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765453-B21 | EOL | • | | | |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 872489-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), ST, 3 Jahre Garantie | 785099-B21 | EOL | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE D3000 Plattengehäuse | HPE MSA 1040 SAN-Speicher | HPE MSA 2040 SAN-Speicher | HPE MSA 2042 SAN-Speicher |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| HPE Festplatte, 4 TB, SAS 12 G, Midline, 7.200, LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 818367-B21 | EOL | • | | | |
| HPE 512e HDD, 1,8 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF, (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 791034-B21 | EOL | • | | | |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (4 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 872487-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware HDD, 300 GB, SAS 12G, Enterprise 10K SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872475-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware HDD, 600 GB, SAS 12G, Enterprise 10K SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872477-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 737261-B21 | EOL | • | | | |
| HPE HDD, 1,2 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 781518-B21 | EOL | • | | | |
| HPE SAS SFF SC-Festplattenlaufwerk (600 GB, 12G, 10.000 U/min, 2,5 Zoll), 3 Jahre Garantie | 781516-B21 | EOL | • | | | |
| HPE 512e HDD, 4 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 861752-B21 | EOL | • | | | |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC Helium 512e Festplattenlaufwerk, (10 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 857648-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 832514-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE HDD, 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 737394-B21 | EOL | • | | | |
| HPE HDD, 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759210-B21 | EOL | • | | | |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759212-B21 | EOL | • | | | |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759208-B21 | EOL | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware Festplatte, 900 GB, SAS 12 G, Enterprise, 15.000, SFF (2,5 Zoll), SC, DS, 3 Jahre Garantie | 870759-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware Festplatte, 600 GB, SAS 12 G, Enterprise, 15.000, SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 870757-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware 512e HDD, 900 GB, SAS 12G, Enterprise 15K SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 870765-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware Festplatte, 300 GB, SAS 12 G, Enterprise, 15.000, SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 870753-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware 512e HDD 1,8 TB, SAS 12G, Enterprise 10K SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872481-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware 512e HDD, 600 GB, SAS 12G, Enterprise 15K SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 870763-B21 | EOL | • | | | |
| HPE Festplatte, 1 TB, SATA 6 G, Midline, 7.200, LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 861691-B21 | nicht verfügbar | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE D3000 Plattengehäuse | HPE MSA 1040 SAN-Speicher | HPE MSA 2040 SAN-Speicher | HPE MSA 2042 SAN-Speicher |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (3 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 861693-B21 | EOL | • | | | |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (10 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, Helium 512e, digital unterzeichnete Firmware | 857644-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785067-B21 | EOL | • | | | |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (4 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 872491-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (8 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 819201-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (8 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, Helium 512e, digital unterzeichnete Firmware | 861590-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE HDD, 900GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785069-B21 | EOL | • | | | |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 655710-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 765424-B21 | EOL | • | | | |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (6 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 846514-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| Smart Array Controller und Smart-Hostbusadapter | | | | | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P431/4GB FBWC, 12 Gb, mit 2 externen Anschlüssen | 698532-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| Externer HPE Smart Array SAS-Controller, P841/4 GB, FBWC, 12 Gbit/s, 4 Anschlüsse | 726903-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| Externer HPE Smart Array SAS-Controller, P441/4 GB, FBWC, 12 Gbit/s, 2 Anschlüsse | 726825-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE Smart Array P741m Mezzanine-SAS-Controller, 2 GB, FBWC, 12 Gbit/s, 4 externe Anschlüsse | 726782-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | |
| HPE H241 Smart-Hostbusadapter mit 12 Gbit und 2 Anschlüssen, extern | 726911-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P431/2GB FBWC, 12 Gb, mit 2 externen Anschlüssen | 698531-B21 | EOL | | | • | |
| HPE Smart Array P711m/1G 6 Gb/s FBWC, externer Mezzanine SAS-Controller mit 4 Anschlüssen | 513778-B21 | EOL | | • | • | |
| HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 (8 externe Lanes/4 GB Cache), 12G, SAS PCIe Plug-in Controller | 804405-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 externe Lanes/kein Cache), 12G, SAS PCIe Plug-in Controller | 804398-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| Solid State Laufwerke | | | | | | |
| HPE MSA Solid-State-Laufwerk, 400 GB, 12G SAS, LFF (3,5 Zoll), Converter Carrier, zur gemischten Verwendung, 3 Jahre Garantie | P9M79A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE D3000 Plattengehäuse | HPE MSA 1040 SAN-Speicher | HPE MSA 2040 SAN-Speicher | HPE MSA 2042 SAN-Speicher |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| HPE MSA Solid-State-Laufwerk, 800 GB, 12G SAS, LFF (3,5 Zoll), Converter Carrier, zur gemischten Verwendung, 3 Jahre Garantie | P9M80A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA Solid-State-Laufwerk, 400 GB, 12G SAS SFF (2,5 Zoll) zur gemischten Verwendung, 3 Jahre Garantie | N9X95A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA Solid-State-Laufwerk, 1,6 TB, 12G SAS SFF (2,5 Zoll) zur gemischten Verwendung, 3 Jahre Garantie | N9X91A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA Solid-State-Laufwerk, 800 GB, 12G SAS SFF (2,5 Zoll) zur gemischten Verwendung, 3 Jahre Garantie | N9X96A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA Solid-State-Laufwerk, 3,2 TB, 12G SAS SFF (2,5 Zoll) zur gemischten Verwendung, 3 Jahre Garantie | N9X92A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| Solid State-Laufwerke für Server | | | | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 960 GB, SAS 12 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872390-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 960 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, LFF (3,5 Zoll) SCC, 3 Jahre Garantie | 872350-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SCC (3,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872346-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,92 TB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872352-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,92 TB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (3,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 868826-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 400 GB, SATA 6 G, schreibintensiv, SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 872355-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE SSD mit digital signierter Firmware, 1,92 TB, SATA 6G, gemischte Nutzung, LFF (3,5 Zoll) SCC, 3 Jahre Garantie | 875480-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6G, gemischte Nutzung, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872344-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 400 GB, SATA 6 G, schreibintensiv, LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 872357-B21 | EOL | • | | | |
| HPE SSD, 200 GB, SAS 12 Gbit, schreibintensiv, SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 802578-B21 | EOL | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,6 TB, SATA 6 G, schreibintensiv, LFF (3,5 Zoll) SCC, 3 Jahre Garantie | 872365-B21 | EOL | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,6 TB, SATA 6 G, schreibintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872363-B21 | EOL | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 800 GB, SATA 6 G, schreibintensiv, SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 872359-B21 | nicht verfügbar | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE D3000 Plattengehäuse | HPE MSA 1040 SAN-Speicher | HPE MSA 2040 SAN-Speicher | HPE MSA 2042 SAN-Speicher |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 800 GB, SATA 6 G, schreibintensiv, LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 872361-B21 | EOL | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 240 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 868814-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 868818-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,6 TB, SATA 6G, leseintensiv, SFF (3,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 869386-B21 | EOL | • | | | |
| Spannungsversorgungsanschlüsse | | | | | | |
| HP 2 m 10 A C13-C14 redundantes Jumper-Kabel | AF573A | nicht verfügbar | • | | | |
| Speichercontroller | | | | | | |
| HPE MSA 2040-SAS-Controller | C8S53A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE MSA 2040-SAN-Controller | C8R09A | nicht verfügbar | | | • | |
| Storage Replication-Lizenzen | | | | | | |
| HP MSA Remote Snap-Software, E-Lizenz | TC463AAE | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE MSA 512-Snapshot-Software – E-Lizenz | TC462AAE | EOL | | • | • | |
| HPE MSA 512-Snapshot-Software – Lizenz | TC462A | EOL | | • | • | |
| HPE MSA Remote Snap Software – Lizenz | TC463A | nicht verfügbar | | • | • | |
| Storage-Gehäuse | | | | | | |
| HPE MSA 2040 Laufwerkgehäuse/S-Buy, Energy Star, LFF | M0S96SB | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE MSA 2040-SFF-Gehäuse mit Gleichstromversorgung | C8R11A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE MSA 2040-LFF-Gehäuse mit Gleichstromversorgung | C8R13A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE MSA Carrier-Grade-SFF-Laufwerksgehäuse mit zwei E/A und Gleichstromversorgung (2,5 Zoll) | BV921C | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE MSA 2040 Gehäuse/S-Buy, Energy Star, LFF | K2R82SB | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE MSA 2040 Gehäuse/S-Buy, Energy Star, SFF | K2R81SB | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE MSA 2040-LFF-Laufwerksgehäuse (Energy Star) | M0S96A | nicht verfügbar | | • | • | • |
| HPE MSA 2040-SFF-Gehäuse (Energy Star) | K2R81A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE MSA 2040-LFF-Gehäuse (Energy Star) | K2R82A | nicht verfügbar | | | • | |
| Storage-Geräteverwaltungslizenzen | | | | | | |
| HPE MSA 2040 Performance Automated Tiering – Lizenz | D4T79A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE MSA 2040 Performance Automated Tiering – E-Lizenz | D4T79AAE | nicht verfügbar | | • | • | |
| Transceiver | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE D3000 Plattengehäuse | HPE MSA 1040 SAN-Speicher | HPE MSA 2040 SAN-Speicher | HPE MSA 2042 SAN-Speicher |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| HPE MSA 2040, iSCSI-SFP+-Kurzwellentransceiver, 1 Gbit, 4er-Pack | C8S75A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE MSA 2040, Fibre Channel-SFP+-Kurzwellentransceiver, 16 Gbit, 4er-Pack | C8R24A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE MSA 2040, Fibre Channel-SFP+-Kurzwellentransceiver, 8 Gbit, 4er-Pack | C8R23A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE MSA 2040, iSCSI-SFP+-Kurzwellentransceiver, 10 Gbit, 4er-Pack | C8R25A | nicht verfügbar | | | • | • |

Ihr Unternehmen ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert – warum sollte der Speicher dazugehören? Mit HPE StoreEasy 1000 Storage erhalten Sie eine optimierte, effiziente, geschützte und hoch verfügbare Speicherlösung, mit der Sie die Anforderungen Ihrer Datei- und Anwendungsdaten auf einfache Weise erfüllen. Die Lösung ist auf Umgebungen in kleinen bis mittleren Unternehmen, Außenstellen und Arbeitsgruppen zugeschnitten und ermöglicht es Ihnen, einfach

EOL HPE StoreEasy 1000 Speicher

Standard-Merkmale

- **Optimierter und maßgeschneiderter Dateispeicher**

HPE StoreEasy 1000 Storage basiert auf den branchenführenden HPE ProLiant Servern und wird mit vorkonfigurierter Hardware und dem Betriebssystem Microsoft® Windows® Storage Server 2016 oder 2012 R2 ausgeliefert. Nehmen Sie Ihr NAS schnell in Betrieb – mit Tools, die die Installation vereinfachen und häufig auftretende Konfigurationsfehler vermeiden.

- **Durch Effizienz sparen Sie Zeit und Geld**

Sparen Sie durch granulare Datenduplizierung und Komprimierung durchschnittlich 50 % der Speicherkapazität ein. [1] Bei HPE StoreEasy 1000 Systemen, die auf Windows Storage Server 2016 basieren, unterstützt eine verbesserte Deduplizierungs-Engine große Dateien mit bis zu 1 TB und Volumes mit bis zu 64 TB.

- **Multidimensionaler Schutz für Ihre Daten**

HPE StoreEasy 1000 Storage schützt Daten im Ruhezustand mit Dateisystem-Verschlüsselung und mit Microsoft BitLocker® Laufwerkverschlüsselung, bei ihrer Übertragung mit SMB-Verschlüsselung und -Signatur und auf Ebene des physischen Laufwerks durch eine verschließbare Frontblende für multidimensionale Dateidatensicherheit.

- **Hohe Verfügbarkeit vermeidet Unterbrechungen für die Benutzer und Ihr Unternehmen**

HPE StoreEasy 1000 Storage erhöht die Betriebszeit mit Standardfunktionen wie praktisch kontinuierlicher Statusüberwachung durch HPE Active Health System, redundanten Komponenten, Online-Selbstheilung des Dateisystems, Online-Überprüfung und schneller Fehlerkorrektur, die Ausfallzeiten bei beschädigten Dateien auf Minuten reduziert.

- Verfügbarkeitsfunktionen: HW-RAID, redundante Stromversorgung und Kühlung
- Erweiterungssteckplätze: Mindestens 1 freier PCIe-Erweiterungssteckplatz
- Kompatible Betriebssysteme: Microsoft Windows; Linux; UNIX; VMware; VMware; Unterstützt; Vorinstalliert - Windows Storage Server 2012 Standard Edition
- Beschreibung des Laufwerks: SFF/LFF SAS/SATA; Je nach Modell
- Kapazität: Hinweis: Die Kapazität aller StoreEasy Produkte kann extern mit den HPE D3000 oder D6000 Festplattengehäusen erweitert werden;
- Datenservicemerkmale: Synchronisierung und gemeinsame Nutzung von Dateien, Deduplizierung, Snapshots, Replikation, Dateiklassifizierung, Kontingente, Dateiprüfung, Speicherberichte.
- Prozessor-Cache: 12 MB L3; Maximalwert, je nach Modell

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|------|----|-----|
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R12SB | A080 | | EOL |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, SAS-Storage/S-Buy | K2R18SB | A003 | | EOL |
| HPE StoreEasy 1450 16 TB SATA Strg/S-Buy | K2R14SB | A080 | | EOL |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R13SB | A080 | | EOL |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R16SB | A003 | | EOL |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R17SB | A003 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE StoreEasy 1000 Speicher

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| InfiniBand-Serveradapter | | | |
| HPE InfiniBand EDR/Ethernet 840QSFP28-Adapter, 100 Gbit, 2 Anschlüsse | 825111-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE InfiniBand EDR/Ethernet 840QSFP28-Adapter, 100 Gbit, 1 Anschluss | 825110-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE InfiniBand FDR/Ethernet 544+QSFP Adapter (10 Gb/40 Gb, 2 Anschlüsse) | 764284-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE InfiniBand FDR/Ethernet 544+FLR-QSFP Adapter (10 Gb/40 Gb, 2 Anschlüsse) | 764285-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE InfiniBand QDR/Ethernet 544+FLR-QSFP Adapter (10 Gb, 2 Anschlüsse) | 764286-B21 | nicht verfügbar | • |
| Intel Xeon-Prozessoren | | | |
| HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3-Prozessorkit (1,9 GHz/6 Kerne/15 MB/85 W) | 719052-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3-Prozessorkit (1,6 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 763235-B21 | EOL | • |
| Leere Kits | | | |
| HPE Blindkit für Festplattenlaufwerk, LFF | 666986-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Blindkit für Festplattenlaufwerk, SFF | 666987-B21 | nicht verfügbar | • |
| Leistungs-Upgrade | | | |
| HPE StoreEasy 1650 Erweitertes Prozessor-Upgrade | P9N51A | nicht verfügbar | • |
| Optische Serverlaufwerke | | | |
| HPE halbhohes optisches SATA DVD-RW JackBlack-Laufwerk | 624192-B21 | EOL | • |
| HPE Optisches SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Laufwerk, 9,5 mm | 726536-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE halbhohes optisches SATA DVD ROM JackBlack-Laufwerk | 624189-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Optisches SATA DVD-RW JackBlack Gen9 Laufwerk, 9,5 mm | 726537-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Optisches JackBlack-SATA DVD-RW-Laufwerk, 9,5 mm | 652241-B21 | EOL | • |
| HPE Optisches SATA DVD-ROM-Laufwerk, 9,5 mm | 652238-B21 | EOL | • |
| Riser-Karten/Extender für Server | | | |
| HPE DL380 Gen9 Secondary 3 Slot GPU Ready Riser Kit | 719073-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 Low Profile PCIe CPU2 Riser Kit | 725586-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL380p/385p/560 Gen8 3 Slot PCI-E Riser Kit | 653206-B21 | EOL | • |
| SAS Festplatten | | | |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 32 TB, SAS, LFF (3,5 Zoll), Smart Carrier, 4er-Pack | N9Y12A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 32 TB, SATA, LFF (3,5 Zoll), Low Profile Carrier, 4er-Pack | N9Y46A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 32 TB, SAS, LFF (3,5 Zoll), Low Profile Carrier, 4er-Pack | N9Y45A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 16 TB, SAS, LFF (3,5 Zoll), Low Profile Carrier, 4er-Pack | N9Y43A | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP StoreEasy 1000 Speicher |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 24 TB, SAS, LFF (3,5 Zoll), Low Profile Carrier, 4er-Pack | N9Y44A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 7,2 TB, SAS, SFF (2,5 Zoll) Smart Carrier, 4er-Pack | K2R23A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 24 TB, SAS, LFF (3,5 Zoll), Smart Carrier, 4er-Pack | K2R22A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke 8 TB SAS LFF (3,5-Zoll) Smart-Carrier-Festplatte, 4er-Pack | E7W89A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 12 TB, SAS, LFF (3,5 Zoll), Smart Carrier, 4er-Pack | E7W90A | EOL | • |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 16 TB, SAS, LFF (3,5 Zoll), Smart Carrier, 4er-Pack | E7W91A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 3,6 TB, SAS, SFF (2,5 Zoll) Smart Carrier, 4er-Pack | E7W92A | EOL | • |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 4,8 TB, SAS, SFF (2,5 Zoll) Smart Carrier, 4er-Pack | E7W93A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke 4 TB SAS LFF (3,5-Zoll) Smart-Carrier-Festplatte, 4er-Pack | E7W88A | nicht verfügbar | • |
| Serveradapter | | | |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 560FLR-SFP+ | 665243-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernet-Adapter, 10 Gbit, 562SFP+, mit 2 Anschlüssen | 727055-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE OP101 QSFP28 x16 PCIe Gen3-Adapter mit 100 Gbit, 1 Anschluss und Intel Omni-Path-Architektur | 829335-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit vier Anschlüssen, 1 Gbit/s, 331FLR | 629135-B22 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 1 Gbit/s, 361T | 652497-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 1 Gbit/s, 332T | 615732-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE FlexFabric 556FLR-SFP+-Adapter mit 10 Gbit und 2 Anschlüssen | 727060-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 570SFP+ | 718904-B21 | EOL | • |
| HPE Ethernet-Adapter, 10 Gbit, 562FLR-SFP+, mit 2 Anschlüssen | 727054-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernet-Adapter, 10/25 Gbit, 640FLR-SFP28, mit 2 Anschlüssen | 817749-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE FlexFabric Adapter, 10 Gbit, 556FLR-T, mit 2 Anschlüssen | 794525-B21 | EOL | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 571SFP+ | 728987-B21 | EOL | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 561FLR-T | 700699-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 561T | 716591-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 557SFP+ | 788995-B21 | EOL | • |
| HPE FlexFabric 533FLR-T-Adapter mit 10 Gbit und 2 Anschlüssen | 700759-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE StoreEasy 1000 Speicher

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE FlexFabric 534FLR-SFP+-Adapter mit 10 Gbit und 2 Anschlüssen | 700751-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 560SFP+ | 665249-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 546SFP+ | 779793-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 546FLR-SFP+ | 779799-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit vier Anschlüssen, 1 Gbit/s, 366T | 811546-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 530SFP+ | 652503-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit vier Anschlüssen, 1 Gbit/s, 331T | 647594-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Ethernetadapter mit vier Anschlüssen, 1 Gbit/s, 366FLR | 665240-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 10 GB 530T-Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen | 656596-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverblenden-Kits | | | |
| HPE Sicherheitsblenden-Kit, 1U | 664918-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Sicherheitsblenden-Kit, 2U | 666988-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverfestplatten | | | |
| HPE Standard-Festplattenlaufwerk mit 2 TB, 6G, SATA, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), SC, mit 1 Jahr Garantie | 858596-B21 | EOL | • |
| HPE Standard-Festplattenlaufwerk mit 1 TB, 6G, SATA, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), SC, mit 1 Jahr Garantie | 858594-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 146 GB, SAS 6 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 652605-B21 | EOL | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765466-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765464-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SC Midline-Festplattenlaufwerk, 2 TB, 6G, SATA, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie | 861676-B21 | EOL | • |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (2 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765455-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765453-B21 | EOL | • |
| HPE Festplatte, 4 TB, SAS 12 G, Midline, 7.200, LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 818367-B21 | EOL | • |
| HPE 512e HDD, 1,8 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF, (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 791034-B21 | EOL | • |
| HPE 512e HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 748387-B21 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE StoreEasy 1000 Speicher |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 737261-B21 | EOL | • |
| HPE HDD 1,2 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 781518-B21 | EOL | • |
| HPE SAS SFF SC-Festplattenlaufwerk (600 GB, 12G, 10.000 U/min, 2,5 Zoll), 3 Jahre Garantie | 781516-B21 | EOL | • |
| HPE SAS 12G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 832514-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE HDD, 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 737394-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759210-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759212-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759208-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 4 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 861678-B21 | EOL | • |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785067-B21 | EOL | • |
| HPE SAS 12G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (8 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 819201-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE HDD, 900GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785069-B21 | EOL | • |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (8 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 819203-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 655710-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 765424-B21 | EOL | • |
| Serverlaufwerk-Upgrade-Kits | | | |
| HPE ML110 Gen9 Hot-Plug-Laufwerkgehäuse-Kit, 4 LFF | 784584-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverspeicher | | | |
| HPE 16 GB (1 x 16 GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 726719-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 8 GB (1 x 8 GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 726718-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverstromversorgung | | | |
| HPE Gold Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für gemeinsamen Steckplatz, 750 W | 512327-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Standard-Stromversorgungsmodul, 900 W, AC, 240 VDC | 775595-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Gold Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für gemeinsamen Steckplatz, 460 W | 503296-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverumbaukits | | | |
| HPE Tower-zu-Rack-Umbausatz | 417705-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE StoreEasy 1000 Speicher

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| Sicherheitsmodule | | | |
| HPE Trusted Platform Module Kit | 488069-B21 | nicht verfügbar | • |
| Smart Array Controller und Smart-Hostbusadapter | | | |
| Externer HPE Smart Array SAS-Controller, P841/4 GB, FBWC, 12 Gbit/s, 4 Anschlüsse | 726903-B21 | nicht verfügbar | • |
| Externer HPE Smart Array SAS-Controller, P441/4 GB, FBWC, 12 Gbit/s, 2 Anschlüsse | 726825-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE H241 Smart-Hostbusadapter mit 12 Gbit und 2 Anschlüssen, extern | 726911-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Smart Array SAS-Controller P431/2GB FBWC, 12 Gb, mit 2 externen Anschlüssen | 698531-B21 | EOL | • |
| Solid State-Laufwerke für Server | | | |
| HPE SSD, 200 GB, SAS 12 Gbit, schreibintensiv, SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 802578-B21 | EOL | • |
| Spannungsversorgungsanschlüsse | | | |
| HPE PCI-E-Stromversorgungskabel-Kit, 150 W | 669777-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE C13 - AS3112-3 AU Netzkabel (250 V, 10 A, 2,5 m) | AF557A | nicht verfügbar | • |
| HPE C13 - BS-1363A UK/HK/SG, 250 V, 10 A, Netzkabel (1,83 m) | AF570A | nicht verfügbar | • |
| HPE C13 - CEI-23-50 IT/CL, 250 V, 10 A, Netzkabel (1,83 m) | AF571A | nicht verfügbar | • |
| HPE C13 - CEE-VII EU, 250 V, 10 A, Netzkabel (1,83 m) | AF568A | nicht verfügbar | • |
| HPE C13 - DK-2,5 A DK, 250 V, 10 A, Netzkabel (1,83 m) | AF566A | nicht verfügbar | • |
| HPE C13 - SABS-164 ZA, 250 V, 10 A, Netzkabel (2,5 m) | AF567A | nicht verfügbar | • |
| HPE C13 - AS3112-3 AU Netzkabel (250 V, 10 A, 2,5 m) | AF564A | nicht verfügbar | • |
| HPE C13 - SEV 1011 CH Netzkabel (250 V, 10 A, 1,83 m) | AF565A | nicht verfügbar | • |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, 2,0 m) | A0K02A | nicht verfügbar | • |
| Storage-Geräteverwaltungslizenzen | | | |
| HPE StoreEasy XX50 Recovery Software Medien-Kit | P4A92A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy WSS2012 R2, Upgrade-Kit für Standard-Edition | D4T73A | nicht verfügbar | • |

Dank der etikettierten HPE LTO Ultrium Medien mit freier Nummernfolge müssen Kassetten nicht mehr selbst etikettiert werden. So spart man Zeit und vermeidet Fehler beim Datenzugriff. Die Strichcode-Sequenzen sind bei jeder bestellten Charge eindeutig – jede Sequenz wird nur einmal verwendet. HPE testet seine präzisionsgefertigten, hochauflösenden Strichcodes umfassend mithilfe von Software der HPE Automation Group, um die Leistung der Strichcodes in

EOL Etikettierte HPE Bänder mit freier Nummernfolge

Standard-Merkmale

- **Spart Zeit und Geld, vermeidet Fehler**

Die manuelle Etikettierung ist ein langwieriger, arbeitsaufwändiger und fehleranfälliger Prozess. Dank unserer etikettierten Medien mit kundenspezifischer Nummernfolge müssen IT-Mitarbeiter nicht mehr Stunden damit verbringen, Etiketten einzeln abzuziehen und anzubringen.

- **Einfach, schnell und bequem**

Jedes 20er-Pack enthält – um optimale Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen – Kassetten mit fortlaufender Etikettenfolge. Die Folge wird von HPE festgelegt, ist eindeutig und wird garantiert kein zweites Mal verkauft.

- **Mehr Wert für weniger Geld**

Etikettierte HPE Medien mit freier Nummernfolge kosten genauso viel wie unetikettierte Medien.

- Bitdichte: 485 Kbit/Zoll; Maximal, je nach Medientyp
- Bandlänge: 960 m; Maximal, je nach Medientyp
- Basismaterial: Metallpartikel; Bariumferrit; Je nach Medientyp
- URL zur Laufwerkskompatibilität: <http://www.hptapecompat.com>
- Medienformat: Wiederbeschreibbar
- Lesegeschw., Medien: 700 MB/s; Maximal, je nach Laufwerktyp
- Archivierungsdauer: 30 Jahre
- Bandbreite: 12,65 mm
- Medienetikettierung: Etik. – nicht kundenspez.
- Datenspuren: 3584; Maximal, je nach Medientyp

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HP Ultrium 200 GB etikettiert mit freier Nummernfolge - Pckg. à 20 | C7971AN | NA | EOL |
| HP Ultrium 400 GB etikettiert mit freier Nummernfolge - Pckg. à 20 | C7972AN | NA | EOL |

Die umfassend getesteten HPE LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst acht Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1,6 TB), LTO-5 (3 TB), LTO-6 (6,25 TB), LTO-7 (15 TB) und LTO-8 (30 TB) –

EOL HPE LTO Ultrium Kassetten

Standard-Merkmale

- **Höchste Kapazität und Leistung unter allen vergleichbaren Bandtechnologien**

HPE LTO-8 Ultrium schreibt bzw. liest bis zu 2,7 TB Daten pro Stunde. Bis zu 30 TB können auf einer einzigen Kassette gespeichert, verschlüsselt und geschützt werden – ideal für große, rund um die Uhr verfügbare, geschäftskritische IT-Umgebungen (bei 2,5:1 Komprimierung).

- **Extrem zuverlässig**

Band ist verlässlicher als Enterprise SATA-Datenträger. Mit einem BER von 1×10^{-19} mit der Kraft von 19 für LTO-8- gegenüber 1×10^{-15} mit der Kraft von 15 für Enterprise SATA-Datenträger. Das ist ein Unterschied in der Zuverlässigkeit von vier Größenordnungen. Beispielsweise ist ein Band 10.000 Mal zuverlässiger als ein Enterprise SATA-Datenträger.

- **Sicher**

Die Write-Once-Read-Many-Version (WORM) bietet manipulationssichere, konforme Datenspeicherung.

- **Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**

Wenn Sie HPE LTO Ultrium zur Standardlösung machen, erhalten Sie die nötige Kapazität für kürzere Backup-Zeiträume, profitieren von AES 256-Bit-Verschlüsselung nach Branchenstandard (IEEE 1619.1) und können zwischen RW- oder WORM-Medien wählen; ohne Zusatzbedarf an Platz oder IT-Ressourcen.

- Bitdichte: 525 KBit/Zoll maximal, je nach Modell
- Bandlänge: 960 m maximal, je nach Modell
- Basismaterial: Metallpartikel; Bariumferrit; Je nach Medientyp
- Medienformat: Wieder- und einmalig beschreibbare Medien
- Lesegeschw., Medien: 760 MB/s, maximal, je nach Medientyp
- Archivierungsdauer: 30 Jahre
- Bandbreite: 12,65 mm
- Medienetikettierung: Beschreibbare Etiketten in Box
- Datenspuren: 6656 maximal, je nach Modell
- Bandstärke: 5,6 μm mindestens, je nach Modell

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HPE LTO-1 Ultrium-Datenkassette, 200 GB | C7971A | A1 42 | EOL |

Der HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader stellt eine kostengünstige, einfach zu installierende Lösung für die automatische Bandsicherung bereit, die sich ideal für den Einstieg oder für Remote-Niederlassungen eignet. Der Autoloader vereint extreme Speicherdichte und Funktionen in einem kompakten 1U-Formfaktor. Der Autoloader bietet eine Speicherkapazität von bis zu 240 TB[1] in einem Formfaktor von 1U und bietet Lösungen für Datenwachstum. Über

EOL HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader

Standard-Merkmale

- **Außerordentliche Speicherdichte**

Bis zu 240 TB Komprimierungsleistung in nur 1U, wenn ein LTO-8-Ultrium 30750-Bandlaufwerk verwendet wird, das das Doppelte der Kapazität des LTO-7-Band-Autoloader hat.

- **Einfach zu verwalten und verwenden**

LTFS bietet ein selbsterklärendes Dateisystem auf einer HPE LTO-8-Kassette, mit dem die kombinierten Archivierungsvorteile Anwendungsunabhängigkeit, Transportfähigkeit und der Schutz von Alterung ermöglicht wird.

- **Zusätzliche Funktionen mit Software-Downloads und -Lizenzen**

Laden Sie CVTL kostenlos herunter, um mehrere Bandbibliotheken über eine einzige Konsole zu verwalten, zu überwachen und zu konfigurieren.

- Hostschnittstelle: 8 GBit/s Fibre Channel, 6 GBit/s SAS
- Übertragungsrate: 300 MB/s
- Laufwerkstyp: LTO-8 Ultrium 30750; LTO-7 Ultrium 15000; LTO-6 Ultrium 6250; LTO-5 Ultrium 3000
- Anzahl an Kassetteneinsteckplätzen: 8 Kassetteneinsteckplätze in einem 1U-Formfaktor
- Kapazität: 240 TB bei 2,5:1-Komprimierung, maximal 96 TB nativ bei LTO-8-Laufwerken
- Verschlüsselungsfunktion: AES 256-Bit
- Formfaktor: 1 U

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-4 Ultrium 1760 SAS-Tape-Autoloader | AK377B | A0 66 | EOL |

Die HPE StoreEver MSL-Bandbibliotheken erfüllen anspruchsvolle Speicheranforderungen von Unternehmen, die Funktionen für unbeaufsichtigte Bandsicherung, Disaster Recovery oder kostengünstige langfristige Archivierung benötigen. Die MSL-Bibliotheken bieten eine Auswahl an Speicherkapazitäten und -technologien einschließlich LTO-8-, LTO-7-, LTO-6- und LTO-5 Ultrium-



EOL HPE StoreEver MSL-Bandbibliotheken

Standard-Merkmale

• Einfach zu verwalten und verwenden

Mit HPE MSL2024- und 4048-Bandbibliotheken können Sie über die webbasierte Remote-Verwaltung und Diagnosefunktion von HPE die Bibliothek von einem beliebigen Standort weltweit verwalten, konfigurieren und verwenden. Verwalten Sie mehrere HPE StoreEver-Bibliotheken über eine zentrale Schnittstelle mit Command View für Bandbibliotheken.

• Schutz und Flexibilität

Die HPE StoreEver MSL-Bandbibliotheken bieten verschiedene Schnittstellenoptionen für maximale Flexibilität bei der Installation der Bandbibliothek in einer SAS- oder FC-SAN-Umgebung.

• Bewährte Zuverlässigkeit

HPE StoreEver MSL2024- und 4048-Bandbibliotheken eignen sich für branchenführende Server, Betriebssysteme und Sicherungsanwendungen. Weitere Informationen finden Sie in der DAPR-Kompatibilitätsmatrix.

- Hostschnittstelle: 8 GBit/s Fibre Channel; 6 GBit/s SAS
- Übertragungsrate: 2,16 TB/hr mit 2 x LTO-8-Laufwerke für MSL2024 (nativ) 4,32 TB/hr mit 4 x LTO-8-Laufwerke für MSL4048 (nativ)
- Laufwerkstyp: LTO-8 Ultrium 30750; LTO-7 Ultrium 15000; LTO-6 Ultrium 6250; LTO-5 Ultrium 3000; maximal vier unterstützt, je nach Modell
- Anzahl an Kassettensteckplätzen: 24 Kassettensteckplätze auf MSL2024; 48 Kassettensteckplätze auf MSL4048
- Kapazität: 720 TB bei 2,5:1-Komprimierung für MSL2024, 1440 TB bei 2,5:1-Komprimierung für MSL4048, maximale Kapazität, mit LTO-8 Ultrium 30750-Kassetten
- Verschlüsselungsfunktion: AES 256-Bit: LTO-8, LTO-7, LTO-6, LTO-5
- Maximale Anzahl Laufwerke pro Gehäuse: 2 x Laufwerke für MSL2024; 4 x Laufwerke für MSL4048
- Formfaktor: 2U-4U, modellabhängig

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 FC-Bibliothek mit 24 LTO-6-Kassetten – Paket/TVlite | M9A07A | A0 66 | | EOL |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-5 Ultrium 3000 FC-Bibliothek mit 24 LTO-5-Kassetten – Paket/TVlite | M9A08A | A0 66 | | EOL |

HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke umfassen acht Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 30 TB[1] pro Kassette speichern und bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Einfach zu aktivierende AES-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung schützt auch die sensibelsten Daten und verhindert unbefugten Zugriff auf Bandkassetten. Das Linear Tape File System

EOL HPE StoreEver Ultrium Bandlaufwerke

Standard-Merkmale

- Herausragende Kapazität und Leistung, Überwachungsfunktionen, Hardwareverschlüsselung & Storeopen/LTFS**

HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke bieten bis zu 30 TB[1] komprimierte Kapazität pro Einzelkassette.

- Zuverlässig, flexibel und kompatibel**

Hiermit ist die Geschwindigkeit des Bandlaufwerks dynamisch und kontinuierlich anpassbar, damit das Laufwerk-Streaming nicht unterbrochen, die Leistung maximiert und die Anzahl der Starts/Stopps reduziert wird. Dadurch wird die Zuverlässigkeit von HPE Laufwerken und Medien erheblich gesteigert.

- Sofort einsatzbereite Komplettlösung**

Bietet HPE LTO-Medien, Kabel, Benutzerhandbücher und eine Download-Information für die voll funktionsfähige 60-Tage-Testversion von Veritas Backup Exec. Kunden können einen Preisnachlass von 50 % auf Veritas MSRP erhalten.

- Hostschnittstelle: 6 Gbit/s SAS
- Übertragungsrate: Maximal 300 MB/s nativ, je nach Modell
- WORM-Funktionalität: LTO-5 Ultrium 3000 LTO-6 Ultrium 6250 LTO-7 Ultrium 15000 LTO-8 Ultrium 30750
- Aufnahmetechnologie: LTO Ultrium
- Kapazität: 30 TB bei 2,5:1-Komprimierung; maximal bei LTO-8
- Verschlüsselungsfunktion: AES 256-Bit
- Formfaktor: 5,25 Zoll, halbe Bauhöhe

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| Internes HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS-WW-Bandlaufwerk | EH919B | A0 69 | | EOL |
| HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760, internes SAS-Laufwerk mit 4 Kassetten, Paket/TVlite | AP826AT | A0 69 | | EOL |
| Externes HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS-Bandlaufwerk | EH920B | A0 69 | | EOL |
| HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS (1) in 1U Rack-Einbausatz | EH946C | A0 69 | | EOL |
| HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760, externes SAS-Bandlaufwerk mit (5) LTO-4-Medien, TVlite | E7W41A | A0 69 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader | HPE StoreEver MSL-Bandbibliotheken | HPE StoreEver Ultrium Bandlaufwerke |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Automatisches Bandladegerät – Optionen | | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 Kit für rechtes Magazin | AH167A | nicht verfügbar | • | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 Automatisches Bandladegerät linkes Magazin – Kit | AH862A | nicht verfügbar | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader | HPE StoreEver MSL-Bandbibliotheken | HPE StoreEver Ultrium Bandlaufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Bandbibliothekslaufwerk – Optionen | | | | | |
| HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel-Laufwerks-Upgrade-Kit | COH28A | nicht verfügbar | | • | |
| HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 SAS Laufwerks-Upgrade-Kit | COH27A | nicht verfügbar | | • | |
| HPE StoreEver MSL LTO-5 Ultrium 3000 Fibre Channel-Laufwerks-Upgrade-Kit | BL544B | nicht verfügbar | | • | |
| HPE StoreEver MSL LTO-5 Ultrium 3000 SAS Laufwerks-Upgrade-Kit | BL540B | nicht verfügbar | | • | |
| HPE StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 SAS Laufwerks-Upgrade-Kit | N7P37A | nicht verfügbar | | • | |
| HP StorageWorks MSL2024 Ultrium-Kit für linkes Magazin | AG119A | nicht verfügbar | | • | |
| HPE StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 FC Laufwerks-Upgrade-Kit | N7P36A | nicht verfügbar | | • | |
| HP StorageWorks MSL Ultrium-Kit für rechtes Magazin | AG120A | nicht verfügbar | | • | |
| HP StorageWorks MSL4048 Ultrium-Kit für linkes unteres Magazin | AG330A | nicht verfügbar | | • | |
| Glasfaserkabel | | | | | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 50 m | QK737A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 30 m | QK736A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 15 m | QK735A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 5 m | QK734A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 2 m | QK733A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multimode-Glasfaserkabel, 1 m | QK732A | nicht verfügbar | • | • | |
| Redundante Netzteile | | | | | |
| HP StorageWorks MSL 8096 Redundante Stromversorgung | AH220A | nicht verfügbar | | • | |
| SAS-Kabel | | | | | |
| HPE StoreEver Externes Kabel, Mini-SAS zu 4x1 Mini-SAS, 2 m | AN975A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE StoreEver Externes Kabel, Mini-SAS zu 4x1 Mini-SAS, 4 m | AN976A | nicht verfügbar | • | • | |
| HP StorageWorks Mini SAS-Kabel für LTO Internes Bandlaufwerk | AP746A | nicht verfügbar | | | • |
| HP SAS Min-Min 1 x 2 M Kabelbaugruppen-Kit | AE470A | nicht verfügbar | • | • | • |
| HP StorageWorks SAS MIN-MIN 1 X 4 M Kabelbaugruppen-Kit | AE465A | nicht verfügbar | • | • | • |
| Externes HPE-Kabel, Mini SAS High Density auf Mini SAS, 4 m | 716193-B21 | nicht verfügbar | • | | |
| HPE externes Mini SAS High Density- zu Mini SAS-Kabel, 2,0 m | 716191-B21 | nicht verfügbar | • | | • |
| HP StorageWorks Externes SAS auf Mini SAS Fan Out Kabel | AH587A | nicht verfügbar | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader | HPE StoreEver MSL-Bandbibliotheken | HPE StoreEver Ultrium Bandlaufwerke |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Server-Befestigungskits | | | | | |
| HPE Integrity rx26/2800 Rackstützrahmen | AB469A | nicht verfügbar | • | | |
| Servererweiterungs-Upgrade-Kits | | | | | |
| HPE BLc PCI Erweiterungs-Blade | 448018-B21 | nicht verfügbar | | • | |
| Smart Array Controller und Smart-Hostbusadapter | | | | | |
| HPE Smart Array P711m/1G 6 Gb/s FBWC, externer Mezzanine SAS-Controller mit 4 Anschlüssen | 513778-B21 | EOL | • | • | |
| HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 (8 externe Lanes/4 GB Cache), 12G, SAS PCIe Plug-in Controller | 804405-B21 | nicht verfügbar | • | | |
| HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 (8 interne Lanes/kein Cache), 12G, SAS PCIe Plug-in Controller | 804394-B21 | nicht verfügbar | | | • |
| HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 externe Lanes/kein Cache), 12G, SAS PCIe Plug-in Controller | 804398-B21 | nicht verfügbar | • | | • |
| Spannungsversorgungsanschlüsse | | | | | |
| HPE C13 – BS-1363A UK/HK/SG, 250 V, 10 A, Netzkabel (1,83 m) | AF570A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE C13 - CEI-23-50 IT/CL, 250 V, 10 A, Netzkabel (1,83 m) | AF571A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE C13 - CEE-VII EU, 250 V, 10 A, Netzkabel (1,83 m) | AF568A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE C13 - DK-2,5 A DK, 250 V, 10 A, Netzkabel (1,83 m) | AF566A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE C13 - SABS-164 ZA, 250 V, 10 A, Netzkabel (2,5 m) | AF567A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE C13 - AS3112-3 AU Netzkabel (250 V, 10 A, 2,5 m) | AF564A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE C13 - SEV 1011 CH Netzkabel (250 V, 10 A, 1,83 m) | AF565A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE C13 - AS3112-3 AU Netzkabel (250 V, 10 A, 2,5 m) | AF557A | nicht verfügbar | • | • | |
| HP 10 A IEC320 C14-C13 2,4 m PDU-Kabel | 142257-002 | nicht verfügbar | • | • | |
| Speicher-Rackbefestigungs-/Railkits | | | | | |
| HP StorageWorks 1/8 G2 Automatisches Bandladegerät - Rack-Kit | AH166A | nicht verfügbar | • | | |
| Storage-Geräteverwaltungslizenzen | | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024/4048/8096 KMIP Verschlüsselung – Lizenz | TC468A | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE StoreEver MSL2024/4048/8096 KMIP Verschlüsselung – E-Lizenz | TC468AAE | nicht verfügbar | • | • | |
| HPE StoreEver MSL TapeAssure – Erweiterte E-Lizenz | TC406AAE | nicht verfügbar | | • | |
| HPE StoreEver MSL TapeAssure – Erweiterte Lizenz | TC406A | nicht verfügbar | | • | |
| Verschlüsselungskits | | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader und MSL Bandbibliothek LTO-4 Verschlüsselungskit | AM495A | nicht verfügbar | • | • | |



Options



EOL HPE USV-Akkus

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----------|----|-----|
| HPE DirectFlow USV – Lithium- lonen-Akkupack, 3U, Rackbefestigung | AF482A | A0 69 | | EOL |
| HPE DirectFlow USV – Lithium- lonen-Akkupack, 1U, Rackbefestigung | AF480A | A0 69 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|---|--------------------|-----------------|---------------|
| ProLiant DL10 Server | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/GO | 830702-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant DL100 Server | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844187-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833991-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844188-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 833978-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833973-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833973-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 Spezialserver | 860134-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4 1 P 8 GB-R H240, 8 SFF 900 W PS Server/S-Buy | 867445-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839295-S01 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839309-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839308-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839307-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830574-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440/2G, 8 SFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830577-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830579-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 830572-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839296-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839306-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839304-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833972-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839305-AA5 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833981-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833991-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 900W, Server/S-Buy | 833982-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833976-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialservers | 860102-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833994-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833992-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830578-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-291 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant DL300 Server | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/SAS, Server/S-Buy | 849455-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB, P440ar, 24 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859084-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64 GB P440ar 8SFF 800-W-Netzteil Server/S-Buy | 859083-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, H240ar, 500-W-Netzteil, 10-Gbit-T, Entry-SAS-Server | 780029-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2680v4 SAS-Server, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 850366-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v4, 2P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859085-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2697v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W | 861540-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780414-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 867446-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780415-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780416-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2643v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850518-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2620v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827007-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 719064-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 12 LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2690v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (2PS)/S-Buy | 850367-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2630v3, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827008-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2609v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827006-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P840ar, 12 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 867449-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850517-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867448-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16 GB-R P440ar 8 SFF 500 W PS Server/S-Buy | 867447-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 767033-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-291 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 24 SFF, Configure-to-order Server | 767032-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-375 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850519-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 840068-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2667v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850520-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845805-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2603v3, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827009-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844986-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777354-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777353-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777355-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2670v3, 2 P, 64 GB-R P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W-Netzteil, Server/S-Buy | 784655-S01 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 500W PS Base SAS Svr/GO | 774437-425 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R H240ar 500W PS Entry SAS Svr/GO | 774436-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2643v4 SAS-Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 850365-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9, NVMe 6, Solid-State-Laufwerk, Express-Schacht, Configure-to-Order, Server | 810393-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844987-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867450-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780026-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780028-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780027-295 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2603v3 1P 16GB-R H240ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768346-425 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777352-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-AA1 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-291 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 755258-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 755259-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v4, 1P, 8GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/S-Buy | 873831-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-AA1 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant DL500 Server | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816819-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8860v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816822-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8880v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816821-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816820-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816818-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-AA1 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4627v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830076-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830080-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830079-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3-Server, 1P, 16 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742255-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 1P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742256-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 1P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742257-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4655v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830077-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 Configure-to-order Server | 793161-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, 1200 W-Netzteil | 830078-AA5 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4669v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830074-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4667v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830075-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 1P, 16 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793316-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793317-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793318-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL560 Gen9 Configure-to-Order-Server | 742657-B21 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant ML100 Server | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840677-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840678-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Server mit 16 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840671-S05 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4 Server, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1 x 1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840665-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 550-W-Netzteil/Promo | 840681-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1603v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840669-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-001 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840679-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840680-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 8 GB, B140i, 900 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/S-Buy | 860120-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840667-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 16 GB-R, H240, 4 LFF, 900-W-Netzteil/Promo | 860121-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-035 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/TV | 860122-035 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE USV-Akkus |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4 SAS-Server, 1 P, 8 GB, B140i, 2x900W Hot-Plug-fähig, 4 LFF/S-Buy | 860119-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 8 GB, B140i, 1 TB, 550 W, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834618-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834616-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834622-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2640v4, 2 Prozessoren, 2x16 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834620-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834617-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 2 Prozessoren, 2x8 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834619-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, H240, 900 W, Hot-Plug-fähig, 8 SFF SAS/Promo | 834623-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834621-295 | nicht verfügbar | • |
| Unterbrechungsfreies Stromsystem | | | |
| HPE R12000 DirectFlow POD – unterbrechungsfreie 1U-Stromversorgung für Rack-Einbau | AF478A | EOL | • |
| HPE R18000 DirectFlow – unterbrechungsfreie 2U-Stromversorgung für Rack-Montage | AF479A | EOL | • |
| HPE R12000 DirectFlow – unterbrechungsfreie 1U-Stromversorgung für Rack-Einbau | G9Y75A | EOL | • |

Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Bandbreite erhöhen und gleichzeitig die Investitionskosten und den Verkabelungsaufwand senken! HPE QSFP28-Direktanschlusskabel bieten Highspeed-Verbindungen mit 100 Gbit, um dem exponentiellen Datenwachstum bei Rechenzentren und cloudbasierten Services Rechnung zu tragen. Es bietet eine viermal höhere Geschwindigkeit als 25-Gbit-Kabel. Gegenüber 40-Gbit-Lösungen bietet die 100-Gbit-QSFP28-

EOL HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel

Standard-Merkmale

- HPE QSFP28-Direktanschlusskabel stellen für 100-Gbit-Verbindungen eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln dar.
- Funktion: Abmessungen
- Funktion: Anschlussstyp
- Funktion: Transceiver-Formfaktor
- Funktion: Wellenlänge
- Funktion: Kabellänge
- Funktion: Kabeltyp
- Funktion: Gewicht bei voller Konfiguration

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| Direktanschlusskupferkabel für HPE BladeSystem Klasse C, 40G QSFP+ zu QSFP+, 35 m | 730907-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE Direktanschluss-Kupferkabel mit 25 Gbit, SFP28 zu SFP28, 0,5 m | 844471-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE Direktanschluss-Kupferkabel, 100 Gbit, QSFP28 zu 4 x 25 Gbit, SFP28, 5 m | 845418-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE Direktanschluss-Kupferkabel, 100 Gbit, QSFP28 zu QSFP28, 0,5 m | 845402-B21 | A0 26 | | EOL |
| Direktanschlusskupferkabel für HPE BladeSystem Klasse C, 10 GbE SFP+ zu SFP+, 0,5 m | 487649-B21 | A0 26 | | EOL |
| Direktanschlusskupferkabel für HPE BladeSystem Klasse C, 10 GbE SFP+ zu SFP+, 7 m | 487658-B21 | A0 26 | | EOL |
| Direktanschluss-Kupferverteilerkabel für HPE BladeSystem Klasse C, 40G QSFP+ zu 4x10G SFP+, 5 m | 721067-B21 | A0 26 | | EOL |

Wie wäre es, wenn Sie die Bandbreite erhöhen und dabei gleichzeitig den Verkabelungsaufwand verringern und Ausgaben für Stromversorgung, Kühlung und Platz senken könnten? HPE QSFP28 aktive optische Kabel (AOCs) mit 100 Gbit/s bieten eine im Vergleich zu 40-Gbit/s-Kabeln mehr als doppelt so hohe Bandbreite, um das exponentielle Datenwachstum in den Bereichen Telekommunikation, E-Commerce und HPD (High Performance Computing) zu

EOL HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel

Standard-Merkmale

- Kostengünstige Alternative zu Transceivern für Glasfaserverbindungen über kurze Entfernungen.
- Kostengünstige Alternative zu Transceivern für Glasfaserverbindungen über kurze Entfernungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| Aktives optisches Kabel für HPE BladeSystem Klasse C, 40G QSFP+ zu QSFP+, 10 m | 720208-B21 | A0 26 | | EOL |
| Aktives optisches Kabel für HPE BladeSystem Klasse C QSFP+ zu 4 x 10 Gbit-SFP+, 10 m | 721073-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE 100 Gbit/s Aktives optisches Kabel, QSFP28 zu QSFP28, 10 m | 845412-B21 | A0 26 | | EOL |

EOL HPE CX4-Kabel

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--------------------------------|--------------------|----------|----|-----|
| HPE X230 CX4 zu CX4 Kabel, 3 m | JD365A | A1 72 | | EOL |

EOL HPE Enablement Kits

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HPE DL80 Gen9 GPU-Aktivierungskit | 765518-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Aktivierungskit, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig | 788355-B21 | A0 26 | | EOL |

EOL HPE Hostbusadapter – Kabelkits

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HPE DL80 Gen9 Smart HBA H240-SAS-Kabelkit, LFF | 779622-B21 | A0 26 | | EOL |

EOL HPE Mini-SAS-Kabeleinheit

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----------|----|-----|
| HPE Kabelsatz, Mini-SAS-Y, 36 Zoll | 662901-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE Kabelsatz, Mini-SAS/Straight auf Straight 25 SFF Bypass | 726974-B21 | A0 15 | | EOL |
| HPE Kabelsatz, Mini-SAS/Straight auf Straight Offset Bypass | 697611-B21 | A0 15 | | EOL |
| HPE Kabelsatz, Mini-SAS/Straight auf Straight Short Bypass | 697691-B21 | A0 15 | | EOL |

EOL HPE ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HPE 4X DDR/QDR Quad Small Form Factor Pluggable InfiniBand-Kupferkabel, 2 m | 498385-B22 | A0 26 | | EOL |
| HPE 4X DDR/QDR Quad Small Form Factor Pluggable InfiniBand-Kupferkabel, 3 m | 498385-B23 | A0 26 | | EOL |
| HPE 4X DDR/QDR-Quad-InfiniBand-Kupferkabel, Small Form Factor, steckbar, 0,5 m | 498385-B26 | A0 26 | | EOL |
| HPE 4X DDR/QDR-Quad-InfiniBand-Kupferkabel, Small Form Factor, steckbar, 1,5 m | 498385-B27 | A0 26 | | EOL |
| HPE 4X DDR/QDR Quad Small Form Factor Pluggable InfiniBand-Kupferkabel, 5 m | 498385-B24 | A0 26 | | EOL |
| HPE 4X DDR/QDR Quad Small Form Factor Pluggable InfiniBand-Kupferkabel, 1 m | 498385-B21 | A0 26 | | EOL |

EOL HPE SAS-Bandlaufwerkskabel

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HP StorageWorks Mini-SAS-Kabel für DAT Internes Bandlaufwerk | AP747A | A0 66 | | EOL |

SCSI-Multimode-Kabel

EOL HPE SCSI-Multimode-Kabel

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HPE VHDS68/HDTS68 M/M Multim SCSI-Kabel (10 m) | C2363B | A0 26 | | EOL |

EOL HPE Smart Array Controller-Kabelkits

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----------|----|-----|
| HPE DL80 Gen9 Smart Array P440/P840-SAS-Kabelkit, LFF | 779619-B21 | A0 26 | | EOL |

Smart Array-Kabel

EOL HPE Smart Array-Kabel

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----------|----|-----|
| Sekundäres HPE 6G SAS P430/830Kabelkit | 729276-B21 | A0 69 | | EOL |
| Primäres HPE 6G SAS P430/830Kabelkit | 729278-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL38XpGen8 25 Small Form Factor (SFF) P430/830 Kabelkit | 729274-B21 | A0 69 | | EOL |

EOL HPE Switch, Kabelführungen

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----|----|-----|
| HPE FlexFabric 12508E – erweiterte Kabelführung (optional) für Netzschalter (AC) | JG830A | NA | | EOL |
| HPE FlexFabric 12518E – erweiterte Kabelführung (optional) für Netzschalter (AC) | JG831A | NA | | EOL |

EOL HPE XP Fibre-Channel-Kabel

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HPE 15 m Multi-Mode OM3 50/125um LC/LC 8 Gb FC und 10GbE, verbesserte Laserkabel, 1er-Pack | AJ837AH | A1 32 | | EOL |
| HPE 5 m Multi-Mode OM3 50/125um LC/LC 8 Gb FC und 10GbE, verbessertes Laserkabel, 1er-Pack | AJ836AH | A1 32 | | EOL |
| HPE 30 m Multi-Mode OM3 50/125um LC/LC 8 Gb FC und 10GbE, verbesserte Laserkabel, 1er-Pack | AJ838AH | A1 32 | | EOL |
| HPE 50 m Multi-Mode OM3 50/125um LC/LC 8 Gb FC und 10GbE, verbesserte Laserkabel, 1er-Pack | AJ839AH | A1 32 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| 3PAR StoreServ-Speicher | | | | | | | | | | |
| HPE 3PAR 9450 Upgrade-Knoten mit Komplettssoftware für Einzelsystem | Q0E94A | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| HPE 3PAR 9450 Speicherbasis mit 2 Knoten und Komplettssoftware für Einzelsystem | Q0E92A | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| HPE 3PAR 9450 Speicherknoten mit Komplettssoftware für Einzelsystem | Q7F41A | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| Apollo 2000 System | | | | | | | | | | |
| HPEAPLL2000SYSPRE | HPEAPLL2000SYSPRE | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPEPLXL170rG10PRE | HPEPLXL170rG10PRE | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Apollo 4000 System | | | | | | | | | | |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 48 SFF | 808028-B21 | EOL | | | | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerk-kabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 24 LFF | 808027-B21 | EOL | | | | | | | | |
| Bandrack-Befestigungskits | | | | | | | | | | |
| HPE StoreEver 1U SAS Rack-Einbaukit | AE459B | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| Bibliotheken der Business-Klasse | | | | | | | | | | |
| HP StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Drive Tape Library/S-Buy | COH20SB | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 LTO-7 15000 FC-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVLite | P9G72A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVLite | P9G69A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 FC-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVLite | P9G70A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Bandbibliothek/TVLite | L4Z54A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3000 Fibre Channel-Bandbibliothek/TVLite | L4Z51A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Bandbibliothek/TVLite | L4Z52A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel-Bandbibliothek/TVLite | L4Z53A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVLite | P9G71A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL 3040 Skalierbares Library-Erweiterungsmodul | Q6Q63A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/S-Buy | AK379SB | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS-Bandlaufwerk in 1U Rack-Einbausatz/S-Buy | N7P37SB | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL6480 Bandbibliothek Basismodul/S-Buy | QU625SB | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL 3040 Skalierbares Library-Basismodul | Q6Q62A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL6480 Skalierbares Basismodul | QU625A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-7 Ultrium 15000 Fibre Channel-Bandbibliothek– Bundle/S-Buy | Q0L07SB | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK379A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK381A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL6480 skalierbares Erweiterungsmodul | QU626A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel-Bandbibliothek – Bundle/S-Buy | Q0L08SB | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK381SB | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 FC-Bibliothek mit 24 LTO-6-Kassetten – Paket/TVLite | M9A07A | EOL | | | | | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-5 Ultrium 3000 FC-Bibliothek mit 24 LTO-5-Kassetten – Paket/TVLite | M9A08A | EOL | | | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerk |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| HPE StoreEver MSL2024, 1 LTO-5 Ultrium 3000, SAS-Bandbibliothek mit 24 LTO-5-Medien, TVLite | E7W44A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver MSL2024, 1 LTO-6 Ultrium 6250, SAS-Bandbibliothek mit 24 LTO-6-Medien, TVLite | E7W43A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| MSA Storage | | | | | | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 5,6 TB, S-Buy | M0T35SB | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 8,8 TB, S-Buy | M0T36SB | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 5,2 TB, S-Buy | M0T33SB | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 8,0 TB, S-Buy | M0T34SB | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS (5,6 TB) mit 4 SSDs mit 200 GB und 6x900GB SAS SFF-Festplattenlaufwerk, Performance Tier, Paket/TVLite | M0T31A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS (4 TB) mit 2 SSDs mit 200 GB und 4x900GB SAS SFF-Festplattenlaufwerk, Paket/TVLite | M0T32A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAN ohne SFP-SSD (5,6 TB) und SAS-Festplattenlaufwerk, Performance Tier, Paket/TVLite | M0T29A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAN ohne SFP SFF-SSD und -Festplattenlaufwerk (4 TB), Paket/TVLite | M0T30A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040, 12 Gb SAS mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 600 GB, TVLite | M0T27A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS mit 12 Gb, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, Paket/TVLite | M0T28A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040, SAN, kein SFP, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 600 GB, TVLite | M0T25A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040, SAN, kein SFP, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, TVLite | M0T26A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1040 SAS-Dual-Controller, 2 Anschlüsse, SFF-Speicher | K2Q89A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1040 SAS-Dual-Controller, 2 Anschlüsse, LFF-Speicher | K2Q90A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAN 800-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H25SB | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAN 400-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H24SB | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1040 FC Dual Controller mit 2 400 GB SFF-SSD (2,5 Zoll), Paket/TVLite | P9R11A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAS 400-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H26SB | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAS 800-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H23SB | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2042 SAS-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q0F07A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2050 SAN, mit 6x 1,2 TB SFF-Festplattenlaufwerken, 7,2 TB, mit/ohne SFP-Paket/TVLite | Q2R38A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2042 SAN-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q0F05A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE MSA 2050 SAS LFF-Speicher, Gleichstrom | Q2P39A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2050 SAS-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q1J29A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1050 10-GbE-iSCSI-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q2R24A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1050 12-Gb-SAS-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q2R20A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1050 12-Gb-SAS-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q2R21A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2042-SAN-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q0F06A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2042 SAS-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q0F08A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAS-Controller, SFF-Speicher, S-Buy | K2R84SB | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAS-Controller, LFF-Speicher, S-Buy | K2R83SB | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1050 8-Gb-Fibre-Channel-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q2R18A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF-Speicher, S-Buy | K2R80SB | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, LFF-Speicher, S-Buy | K2R79SB | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2052 SAS-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q1J31A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1050 8-Gb-Fibre-Channel-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q2R19A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1050 1-GbE-iSCSI-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q2R22A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2042 Hybrid-Flash-SAN, mit 2 400 GB SSD, mit 6 1,2 TB Festplattenlaufwerken, mit/ohne SFP-Paket/TVLite | Q5U47A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2042 Hybrid-Flash-SAS, mit 2 400 GB SSD, mit 6 1,2 TB Festplattenlaufwerken, mit/ohne SFP-Paket/TVLite | Q5U48A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2052 SAN Dual Controller SFF-Speicher | Q1J03A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2050 SAN SFF-Speicher, NEBS zertifiziert, Gleichstrom | Q1J04A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2050 SAN SFF-Speicher, zwei Controller | Q1J01A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2052 SAN Dual Controller LFF-Speicher | Q1J02A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2050 SAS SFF-Speicher, NEBS zertifiziert, Gleichstrom | Q1J32A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2052 SAS-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q1J30A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1050 10-GbE-iSCSI-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q2R25A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1050 1-GbE-iSCSI-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q2R23A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE MSA 2050 SAS-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q1J28A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2050 SAN LFF-Speicher, zwei Controller | Q1J00A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2050 SAN LFF-Speicher, Gleichstrom | Q1J79A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 28,8-TB-Paket | M0T01A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, 12G, 10.000 U/min – 21,6-TB-Paket | M0T02A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, 12G, 10.000 U/min – 21,6-TB-Paket | M0S99A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 28,8-TB-Paket | M0T00A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, LFF-Speicher | K2R79A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, SFF-Speicher | K2R80A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, SFF-Speicher | K2R84A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, LFF-Speicher | K2R83A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1040 SFF-Speicher mit 10G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W04A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1040 LFF-Speicher mit 10G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W03A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1040 SFF-Speicher mit 1G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W02A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1040 LFF-Speicher mit 1G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W01A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1040 SFF-FC-Speicher mit 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W00A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE MSA 1040 LFF-FC-Speicher mit 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7V99A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| Moonshot Uplink-Module | | | | | | | | | | |
| HP Moonshot 16SFP+ Uplink-Modul-Kit | 783263-B21 | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| ProLiant DL10 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant IntimBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | EOL | | | | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | EOL | | | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP CX4-Kabel | HP Enablement Kits | HP Hostbusadapter – Kabelkits | HP Mini-SAS-Kabeleinheit | HP ProLiant IntimBand-Kabel und Halterungen | HP SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/GO | 830702-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | | | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkakabel |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | | | | • | • | | | |
| ProLiant DL100 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833991-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 833978-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833973-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833973-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialserver | 860102-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844187-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844188-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 Spezialserver | 860134-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839309-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839308-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839307-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830574-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440/2G, 8 SFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830577-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830579-S05 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833981-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833991-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 900W, Server/S-Buy | 833982-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833976-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833994-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833992-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4 1 P 8 GB-R H240, 8 SFF 900 W PS Server/S-Buy | 867445-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839306-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839304-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839305-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830578-S05 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, H240ar, 500-W-Netzteil, 10-Gbit-T, Entry-SAS-Server | 780029-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2680v4 SAS-Server, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 850366-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant IntimBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875762-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 500-W-Netzteil Server/GO | 875671-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basisserver | 868710-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basisserver | 826565-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 719064-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 12 LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 500W PS Base SAS Svr/GO | 774437-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R H240ar 500W PS Entry SAS Svr/GO | 774436-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875773-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6126 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875763-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4116 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875772-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 1P 16 GB-R P408i-a 8 LFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875759-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP E 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP E CX4-Kabel | HP E Enablement Kits | HP E Hostbusadapter – Kabelkits | HP E Mini-SAS-Kabeleinheit | HP E ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | HP E SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server | 875771-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2603v3 1P 16GB-R H240ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768346-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 2P 64 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875774-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5115 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875761-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/GO | 875670-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 16 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server/SB | 875766-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875760-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6148 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875764-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875668-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6132 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875765-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basissserver | 826565-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875669-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basissserver | 868710-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/SAS, Server/S-Buy | 849455-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874458-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874457-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6136 150 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Server/S-Buy | 874456-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server | 875844-005 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO | 875840-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/TV | 875838-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874461-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874459-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v4, 2P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859085-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x500W Server | 875842-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x500W Server/TV | 875839-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6132 140 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874462-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875841-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5115 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874460-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO | 876100-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875843-005 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780414-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780415-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780416-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2643v4 SAS-Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 850365-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v4, 1P, 8GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/S-Buy | 873831-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500W-Netzteil | 755261-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2697v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W | 861540-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basissserver | 826683-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 826682-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2643v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850518-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2620v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827007-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 876342-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2690v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (2PS)/S-Buy | 850367-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basissserver | 818208-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2630v3, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827008-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2609v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827006-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848774-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848774-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850517-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 767033-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 24 SFF, Configure-to-order Server | 767032-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777354-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777353-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777355-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867450-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777352-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basissserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basissserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 755258-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 755259-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6134 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T67A | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T71A | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6134 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T88A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6142 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T68A | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T87A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB, P440ar, 24 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859084-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64 GB P440ar 8SFF 800-W-Netzteil Server/S-Buy | 859083-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6154 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T90A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T92A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6154 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T69A | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T91A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T66A | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T65A | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6142 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T89A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4108 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T70A | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T85A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T86A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 867446-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P840ar, 12 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 867449-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867448-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16 GB-R P440ar 8 SFF 500 W PS Server/S-Buy | 867447-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP CX4-Kabel | HP Enablement Kits | HP Hostbusadapter – Kabelkits | HP Mini-SAS-Kabeleinheit | HP ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HP SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850519-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 840068-S05 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2667v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850520-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845805-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2603v3, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827009-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844986-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2670v3, 2 P, 64 GB-R P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W-Netzteil, Server/S-Buy | 784655-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-421 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-AA1 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-291 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-371 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-371 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-291 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-421 | EOL | | | | | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP CX4-Kabel | HP Enablement Kits | HP Hostbusadapter – Kabelkits | HP Mini-SAS-Kabeleinheit | HP ProLiant IntimBand-Kabel und Halterungen | HP SAS-Bandlaufwerk |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---------------------|
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-291 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-371 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-421 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-AA1 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-421 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-AA1 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-291 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-371 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9, NVMe 6, Solid-State-Laufwerk, Express-Schacht, Configure-to-Order, Server | 810393-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844987-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780026-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP E CX4-Kabel | HP E Enablement Kits | HP E Hostbusadapter – Kabelkits | HP E Mini-SAS-Kabeleinheit | HP E ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HP E SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780028-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780027-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | • | |
| ProLiant DL500 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6134 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840374-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4655v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830077-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6126 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840373-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP CX4-Kabel | HP Enablement Kits | HP Hostbusadapter – Kabelkits | HP Mini-SAS-Kabeleinheit | HP ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | HP SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5118 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840372-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6154 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Server/S-Buy | 870740-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816819-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8860v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816822-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8880v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816821-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 Configure-to-order Server | 793161-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP CX4-Kabel | HP Enablement Kits | HP Hostbusadapter – Kabelkits | HP Mini-SAS-Kabeleinheit | HP ProLiant IntimBand-Kabel und Halterungen | HP SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 1P, 16 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793316-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793317-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793318-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HP ProLiant DL560 Gen9 Configure-to-Order-Server | 742657-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil | 869848-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 Performance-Server, 4 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869845-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869852-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6130 Basisserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869851-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6154 Basisserver, 2 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 869850-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8168 Performance-Server, 2 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 869849-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6126 Basisserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 880396-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6132 Einstiegsserver, 2 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 880397-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 Performance-Server, 4 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869845-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6148 Basisserver, 4 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869847-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6148 Basisserver, 4 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869847-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil | 869848-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5118 Einstiegsserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869853-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816820-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816818-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP E CX4-Kabel | HP E Enablement Kits | HP E Hostbusadapter – Kabelkits | HP E Mini-SAS-Kabeleinheit | HP E ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HP E SAS-Bandlaufwerk |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4627v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830076-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830080-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830079-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3-Server, 1P, 16 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742255-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 1P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742256-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 1P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742257-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, 1200 W-Netzteil | 830078-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4669v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830074-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4667v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830075-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| ProLiant ML10 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP CX4-Kabel | HP Enablement Kits | HP Hostbusadapter – Kabelkits | HP Mini-SAS-Kabeleinheit | HP ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | HP SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/TV | 873232-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 G4600, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 350 W, Server/Promo | 873236-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873233-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 1 TB, Server/TV | 873230-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/S-Buy | 873229-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873235-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-201 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873228-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873234-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/GO | 873231-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873507-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-371 | EOL | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant Infrarotband-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-031 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-AA1 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-371 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5-Server (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, 2 TB, 4 LFF SATA, 300 W/GO | 838124-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 G4400-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 4 GB-R, 4 LFF SATA, 300 W | 837826-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 G4400-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 4 GB-R, 4 LFF SATA, 300 W | 837826-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 G4400-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 4 GB-R, 4 LFF SATA, 300 W | 837826-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 350-W-Netzteil | P03704-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server/TV | P03704-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server/TV | P03705-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server/TV | P03706-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 G4400-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 4 GB-R, 4 LFF SATA, 300 W | 837826-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5-Hochleistungsserver mit 8 GB-R, 1 TB, 4 LFF SATA, nicht Hot-Plug-fähig, 300 W | 837829-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5-Hochleistungsserver mit 8 GB-R, 1 TB, 4 LFF SATA, nicht Hot-Plug-fähig, 300 W | 837829-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 G4400-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 4 GB-R, 4 LFF SATA, 300 W | 837826-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5-Hochleistungsserver mit 8 GB-R, 1 TB, 4 LFF SATA, nicht Hot-Plug-fähig, 300 W | 837829-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5-Server (nicht Hot-Plug-fähig) mit 4 GB-R, 1 TB, 4 LFF SATA, 300 W/S-Buy | 838122-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5-Anwendungsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, 3,3 GHz, 4 Kerne, 1 TB, 4 LFF SATA, 300 W/Promo | 845678-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-001 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-001 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831066-S01 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Configure-to-order-Server | 823403-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 8 SFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831071-295 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823402-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/Promo | 831069-375 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/GO | 831068-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-295 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-375 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-S01 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-201 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-031 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-421 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-291 | EOL | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP CX4-Kabel | HP Enablement Kits | HP Hostbusadapter – Kabelkits | HP Mini-SAS-Kabeleinheit | HP ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HP SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-AA1 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-421 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-291 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831065-S01 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-001 | EOL | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823401-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| ProLiant ML100 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 8 GB, B140i, 900 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/S-Buy | 860120-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 16 GB-R, H240, 4 LFF, 900-W-Netzteil/Promo | 860121-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/TV | 860122-035 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4 SAS-Server, 1 P, 8 GB, B140i, 2x900W Hot-Plug-fähig, 4 LFF/S-Buy | 860119-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G57A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4112 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G58A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G56A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 350-W-Netzteil | Q9G55A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 350-W-Netzteil | Q9G54A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 2 TB, 550-W-Netzteil/Promo | 880646-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkakabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil/S-Buy | 880227-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 8 SFF, 800-W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 880229-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 550-W-Netzteil/S-Buy | 880228-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 880647-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1 TB, 350-W-Netzteil/GO | 880232-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 880648-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 350-W-Netzteil/Promo | 880718-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 8 GB, B140i, 1 TB, 550 W, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834618-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834616-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834622-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2640v4, 2 Prozessoren, 2x16 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834620-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834617-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 2 Prozessoren, 2x8 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834619-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, H240, 900 W, Hot-Plug-fähig, 8 SFF SAS/Promo | 834623-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834621-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| ProLiant ML300 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 859040-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/Promo | 845158-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 845159-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835858-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x300GB, 2x500W-Netzteil/TV | 835847-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835861-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835857-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835856-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835853-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 835852-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835860-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x600GB, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 835855-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2603v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835859-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835851-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 835850-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835854-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP CX4-Kabel | HP Enablement Kits | HP Hostbusadapter – Kabelkits | HP Mini-SAS-Kabeleinheit | HP ProLiant InfiniBand-Kabel und Halterungen | HP SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835862-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/Promo | 879822-295 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 500-W-Netzteil/Promo | 879819-375 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878766-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4116 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878767-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 32 GB-R E208i-a 8LFF 1x800W RPS Server/S-Buy | 879817-S05 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 16 GB-R, E208i-a, 4 LFF, 500-W-Netzteil/GO | 878762-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfiBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x300GB, 2x800W-Netzteil (RPS)/GO | 878763-425 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-031 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F47A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F45A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F46A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| ProLiant MicroServer | | | | | | | | | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 8 GB-U, 4 x 1 TB, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Server/S-Buy | 878488-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 8 GB-U, 1 TB, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Server/S-Buy | 878487-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421 8 GB-U, 200-W-Netzteil, Hochleistungsserver/Promo | Q8K22A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 8 GB-U, 1 TB, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Server | 878487-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-291 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-001 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 16 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Hochleistungsserver | 870210-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-371 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 873830-421 | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Serveradapter | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 556FLR-SFP+-Adapter mit 10 Gbit und 2 Anschlüssen | 727060-B21 | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 571SFP+ | 728987-B21 | EOL | • | | | | | | | |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 571FLR-SFP+ | 728992-B21 | EOL | • | | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP CX4-Kabel | HP Enablement Kits | HP Hostbusadapter – Kabelkits | HP Mini-SAS-Kabeleinheit | HP ProLiant Infrarotband-Kabel und Halterungen | HP SAS-Bandlaufwerkskabel |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| Smart Array Controller und Smart-Hostbusadapter | | | | | | | | | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P830/4GB FBWC, 12 Gb, mit x8 2 internen PCIe-Anschlüssen | 698533-B21 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE Smart Array SAS-Controller P431/4GB FBWC, 12 Gb, mit 2 externen Anschlüssen | 698532-B21 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE Smart Array SAS-Controller P431/2GB FBWC, 12 Gb, mit 2 externen Anschlüssen | 698531-B21 | EOL | | | | | | | | • |
| HPE H240ar Smart-Hostbusadapter mit 12 Gbit und 2 Anschlüssen, intern | 726757-B21 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE H240 Smart-Hostbusadapter mit 12 Gbit und 2 Anschlüssen, intern | 726907-B21 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE H241 Smart-Hostbusadapter mit 12 Gbit und 2 Anschlüssen, extern | 726911-B21 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Speichercontroller | | | | | | | | | | |
| HPE MSA 2040-SAS-Controller | C8S53A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE MSA 2040-SAN-Controller | C8R09A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| StoreOnce Systems | | | | | | | | | | |
| HPE StoreOnce 3540 System mit 24 TB | BB914A | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| HPE StoreOnce 5100 System mit 48 TB | BB915A | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| HPE StoreOnce 3520 System mit 12 TB | BB922A | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| Switches der H-Serie | | | | | | | | | | |
| HPE SAS-Switch mit 6 Gb für HPE BladeSystem c-Class, 1er-Pack | BK763A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE SAS-Switch mit 6 Gb für HPE BladeSystem c-Class, 2er-Pack | BK764A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Switches der M-Serie | | | | | | | | | | |
| HPE StoreFabric SN2100M 100 GbE 16QSFP28-Switch (halbe Breite) | Q2F23A | nicht verfügbar | • | • | | | | | | |
| HPE StoreFabric SN2100M 100 GbE 8QSFP28-Switch (halbe Breite) | Q2F24A | nicht verfügbar | • | • | | | | | | |
| Tape Autoloaders | | | | | | | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 SAS Autoloader, 8 Kassetten – Paket/TVlite | P9G67A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 FC Autoloader, 8 Kassetten – Paket/TVlite | P9G68A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-4 Ultrium 1760 SAS-Tape-Autoloader | AK377B | EOL | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Tape-Autoloader | BL536B | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 Fibre Channel Tape-Autoloader | BL541B | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 FC Tape Autoloader | N7P34A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 SAS-Tape-Autoloader | N7P35A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HP 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HP CX4-Kabel | HP Enablement Kits | HP Hostbusadapter – Kabelkits | HP Mini-SAS-Kabeleinheit | HP ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HP SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| Neu! HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-8 Ultrium 30750 FC Tape Autoloader | Q6Q65A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Neu! HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-8 Ultrium 30750 SAS Tape Autoloader | Q6Q66A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel Tape-Autoloader | COH19A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Tape-Autoloader | COH18A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Autoloader mit 8 LTO-5 – Medien/TVLite | E7W46A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Autoloader mit 8 LTO-6 – Medien/TVLite | E7W45A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Ultrium-Bandlaufwerke | | | | | | | | | | |
| HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS Internes Bandlaufwerk – Paket/TVLite | P9G74A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS Externes Bandlaufwerk – Paket/TVLite | P9G75A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS-Bandlaufwerk in 1U Rack-Befestigungskit/TVLite | P9G73A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Bandlaufwerk in 1U Rack-Einbausatz | EJ014B | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS (1) in 1U Rack-Einbausatz | EH946C | EOL | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 Internes Bandlaufwerk | BB873A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Externes HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Bandlaufwerk | EH958B | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Internes HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS-WW-Bandlaufwerk | EH919B | EOL | | | | | | | | • |
| Internes HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Bandlaufwerk | EH957B | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Externes HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS-Bandlaufwerk | EH920B | EOL | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 TAA-konformes Internes Bandlaufwerk | BB953A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000, externes SAS-Bandlaufwerk mit (5) LTO-5-Medien, TVLite | E7W40A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250, externes SAS-Bandlaufwerk mit (5) LTO-6-Medien, TVLite | E7W39A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760, externes SAS-Bandlaufwerk mit (5) LTO-4-Medien, TVLite | E7W41A | EOL | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 Externes Bandlaufwerk | BB874A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760, internes SAS-Laufwerk mit 4 Kassetten, Paket/TVLite | AP826AT | EOL | | | | | | | | • |
| Neu! HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 Internes Bandlaufwerk | BC022A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Neu! HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 Externes Bandlaufwerk | BC023A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000, internes SAS-Bandlaufwerk, TVLite | QR555AT | nicht verfügbar | | | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 100G Direktanschluss-Kupferkabel | HPE 100 Gbit/s Aktive optische Kabel | HPE CX4-Kabel | HPE Enablement Kits | HPE Hostbusadapter – Kabelkits | HPE Mini-SAS-Kabeleinheit | HPE ProLiant InfirmBand-Kabel und Halterungen | HPE SAS-Bandlaufwerkskabel |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| Externes HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 HH SAS eigenständiges Bandlaufwerk/S-Buy | BB874SB | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Internes HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 HH SAS eigenständiges Bandlaufwerk/S-Buy | BB873SB | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Bandlaufwerk in 1U Rack-Befestigungskit/TVlite | P9B18A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Bandlaufwerk in 1U Rack-Befestigungskit/TVlite | P9B19A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 Bandlaufwerk in einem 1U-Rackeinbaukit, S-Buy | COL99SB | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 Internes Bandlaufwerk | EH969A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 Bandlaufwerk in 1U Rack-Einbausatz | COL99A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 Externes Bandlaufwerk | EH970A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250, internes Bandlaufwerk mit (5) LTO-6-Medien, TVlite | C8S42AT | nicht verfügbar | | | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bibliotheken der Business-Klasse | | | | | | | |
| HP StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Drive Tape Library/S-Buy | COH20SB | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 LTO-7 15000 FC-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G72A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G69A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-7 Ultrium 15000 Fibre Channel-Bandbibliothek- Bundle/S-Buy | Q0L07SB | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 FC-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G70A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Bandbibliothek/TVlite | L4Z54A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3000 Fibre Channel-Bandbibliothek/TVlite | L4Z51A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Bandbibliothek/TVlite | L4Z52A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel-Bandbibliothek/TVlite | L4Z53A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK379A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK381A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G71A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/S-Buy | AK379SB | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS-Bandlaufwerk in 1U Rack-Einbausatz/S-Buy | N7P37SB | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel-Bandbibliothek – Bundle/S-Buy | Q0L08SB | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL4048 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK381SB | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 FC-Bibliothek mit 24 LTO-6-Kassetten – Paket/TVlite | M9A07A | EOL | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-5 Ultrium 3000 FC-Bibliothek mit 24 LTO-5-Kassetten – Paket/TVlite | M9A08A | EOL | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024, 1 LTO-5 Ultrium 3000, SAS-Bandbibliothek mit 24 LTO-5-Medien, TVlite | E7W44A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver MSL2024, 1 LTO-6 Ultrium 6250, SAS-Bandbibliothek mit 24 LTO-6-Medien, TVlite | E7W43A | nicht verfügbar | • | | | | |
| Modulare Ethernet-Switches | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 12518E AC-Switch-Gehäuse | JG784A | nicht verfügbar | | | | • | |
| HPE FlexFabric 12508E AC-Switch-Gehäuse | JG782A | EOL | | | | • | |
| ProLiant DL10 Server | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/GO | 830702-425 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|---|-----------------|-----|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | EOL | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | EOL | | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | EOL | | • | | | |
| ProLiant DL100 Server | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844187-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844188-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 Spezialserver | 860134-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839295-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839309-375 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839308-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839307-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830574-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440/2G, 8 SFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830577-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830579-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833981-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833991-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 900W, Server/S-Buy | 833982-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833976-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833994-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833992-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833991-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 833978-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833973-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833973-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833972-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4 1 P 8 GB-R H240, 8 SFF 900 W PS Server/S-Buy | 867445-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839296-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839306-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839304-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839305-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialserver | 860102-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 830572-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830578-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 830572-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, H240ar, 500-W-Netzteil, 10-Gbit-T, Entry-SAS-Server | 780029-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2680v4 SAS-Server, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 850366-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2697v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W | 861540-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875762-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 500-W-Netzteil Server/GO | 875671-425 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basisserver | 868710-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basissserver | 826565-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basissserver | 826683-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 826682-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2643v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850518-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2620v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827007-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 719064-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 12 LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basissserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2690v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (2PS)/S-Buy | 850367-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basissserver | 818208-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2630v3, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827008-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2609v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827006-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848774-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848774-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850517-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-291 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 767033-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 24 SFF, Configure-to-order Server | 767032-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777354-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777353-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777355-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 500W PS Base SAS Svr/GO | 774437-425 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R H240ar 500W PS Entry SAS Svr/GO | 774436-425 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867450-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875773-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6126 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875763-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4116 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875772-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 1P 16 GB-R P408i-a 8 LFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875759-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server | 875771-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2603v3 1P 16GB-R H240ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768346-425 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 2P 64 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875774-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5115 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875761-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/GO | 875670-425 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 16 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server/SB | 875766-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875760-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6148 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875764-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875668-425 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777352-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6132 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875765-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basisserver | 826565-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875669-425 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basisserver | 868710-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 755258-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 755259-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/SAS, Server/S-Buy | 849455-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6134 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T88A | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T87A | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB, P440ar, 24 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859084-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64 GB P440ar 8SFF 800-W-Netzteil Server/S-Buy | 859083-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6154 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T90A | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v4, 2P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859085-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T92A | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T91A | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6142 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T89A | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T85A | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T86A | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 867446-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780414-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780415-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780416-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P840ar, 12 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 867449-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867448-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16 GB-R P440ar 8 SFF 500 W PS Server/S-Buy | 867447-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850519-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 840068-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2667v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850520-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845805-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2603v3, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827009-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844986-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2670v3, 2 P, 64 GB-R P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W-Netzteil, Server/S-Buy | 784655-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-421 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-AA1 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-291 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-371 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2643v4 SAS-Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 850365-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-371 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-291 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-421 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-291 | EOL | | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-371 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-421 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-AA1 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-421 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-AA1 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-291 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-371 | EOL | | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9, NVMe 6, Solid-State-Laufwerk, Express-Schacht, Configure-to-Order, Server | 810393-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844987-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-291 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780026-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780028-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780027-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v4, 1P, 8GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/S-Buy | 873831-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| ProLiant DL500 Server | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4655v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830077-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4627v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830076-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830080-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830079-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3-Server, 1P, 16 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742255-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 1P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742256-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 1P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742257-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, 1200 W-Netzteil | 830078-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4669v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830074-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4667v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830075-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-291 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HP ProLiant DL560 Gen9 Configure-to-Order-Server | 742657-B21 | nicht verfügbar | | • | | | |
| ProLiant ML300 Server | | | | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 859040-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/Promo | 845158-375 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 845159-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-001 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-371 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-371 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835858-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-031 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-421 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-421 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-031 | nicht verfügbar | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-031 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-001 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-001 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-031 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-001 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835861-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835857-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835856-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835853-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 835852-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835860-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x600GB, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 835855-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2603v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835859-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835851-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-421 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-421 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 835850-S01 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835854-S05 | nicht verfügbar | | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835862-295 | nicht verfügbar | | • | | | |
| Smart Array Controller und Smart-Hostbusadapter | | | | | | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P430/2GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 698529-B21 | EOL | | | • | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P430/4GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 698530-B21 | EOL | | | • | | |
| Tape Autoloaders | | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE SCSI-Multimode-Kabel | HPE Smart Array Controller-Kabelkits | HPE Smart Array-Kabel | HPE Switch, Kabelführungen | HPE XP Fibre-Channel-Kabel |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel Tape-Autoloader | COH19A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Tape-Autoloader | COH18A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 SAS Autoloader, 8 Kassetten – Paket/TVlite | P9G67A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 FC Autoloader, 8 Kassetten – Paket/TVlite | P9G68A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-4 Ultrium 1760 SAS-Tape-Autoloader | AK377B | EOL | • | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Tape-Autoloader | BL536B | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 Fibre Channel Tape-Autoloader | BL541B | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 FC Tape Autoloader | N7P34A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 SAS-Tape-Autoloader | N7P35A | nicht verfügbar | • | | | | |
| Neu! HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-8 Ultrium 30750 FC Tape Autoloader | Q6Q65A | nicht verfügbar | • | | | | |
| Neu! HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-8 Ultrium 30750 SAS Tape Autoloader | Q6Q66A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Autoloader mit 8 LTO-5 – Medien/TVlite | E7W46A | nicht verfügbar | • | | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Autoloader mit 8 LTO-6 – Medien/TVlite | E7W45A | nicht verfügbar | • | | | | |

Der HPE Smart Array P420 Controller ist ein kompakter SAS-RAID-Controller mit 6 Gbit/s und PCIe 3.0, der Speicherleistung und Datenschutz der Enterprise-Klasse für ausgewählte HP ProLiant Gen8 Rack- und Tower-Server bereitstellt. Er ist mit acht internen SAS-Anschlüssen ausgestattet und bietet eine höhere Serververfügbarkeit durch die Bereitstellung erweiterter Speicherfunktionen, einschließlich Online-Migration auf RAID-Ebene (zwischen beliebigen

EOL HPE Smart Array Controller P420

Standard-Merkmale

- **Höhere Leistung und besserer Datenschutz bei schnellerer Ersteinrichtung**

Bis zu 3-mal höhere Leistung im Vergleich zur früheren Generation mit DDR3-1333 Cache-Speicher von bis zu 2 GB.

- Funktion: Zertifikate
- Funktion: Weitere Merkmale
- Funktion: Formfaktor
- Funktion: Datenübertragungsrate
- Funktion: Unterstützte Festplattengehäuse
- Funktion: RAID-Stufen
- Funktion: Cache
- Funktion: Anschlüsse
- Funktion: Unterstützte Server
- Funktion: Lieferumfang

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| Interner HPE Smart Array SAS-Controller, P420/1 GB FBWC, 6 Gbit/s, 2 Anschlüsse | 631670-B21 | A0 26 | | EOL |
| Interner HPE Smart Array SAS-Controller, P420/2GB FBWC, 6 Gbit/s, 2 Anschlüsse | 631671-B21 | A0 26 | | EOL |

Der HPE Smart Array P430 Controller ist ein kompakter SAS-RAID-Controller mit 12 Gbit/s und PCIe3 x8, der Speicherleistung und Datenschutz der Enterprise-Klasse für ausgewählte HP ProLiant Gen8 Rack- und Tower-Server bereitstellt. Er ist mit acht internen physischen Verbindungen ausgestattet und bietet eine höhere Serververfügbarkeit durch Bereitstellung erweiterter Speicherfunktionen, einschließlich Online-Migration auf RAID-Ebene (zwischen

EOL HPE Smart Array Controller P430

Standard-Merkmale

- **Höhere Leistung und besserer Datenschutz**

Der HPE Smart Array P430 Controller liefert bis zu 12 Gbit/s Bandbreite und kann die Anwendungsleistung merklich verbessern.

- **Datenschutz**

Datensicherheit mit optionaler HPE Secure Encryption, einer Verschlüsselungslösung der Enterprise-Klasse für Daten auf allen mit dem P430 Controller verbundenen Massenspeichern.

- Funktion: Zertifikate
- Funktion: Weitere Merkmale
- Funktion: Formfaktor
- Funktion: Datenübertragungsrate
- Funktion: Unterstützte Festplattengehäuse
- Funktion: RAID-Stufen
- Funktion: Cache
- Funktion: Anschlüsse
- Funktion: Unterstützte Server
- Funktion: Lieferumfang

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE Smart Array SAS-Controller P430/2GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 698529-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE Smart Array SAS-Controller P430/4GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 698530-B21 | A0 14 | | EOL |

Der HPE Smart Array P431 Controller ist ein kompakter SAS-RAID-Controller mit 12 Gbit/s und PCIe3 x8, der Speicherleistung, mehr externe Skalierbarkeit und Datenschutz der Enterprise-Klasse für ausgewählte HP ProLiant Gen8 Rack- und Tower-Server bereitstellt. Er ist mit acht externen physischen Verbindungen ausgestattet und bietet eine höhere Serververfügbarkeit durch Bereitstellung erweiterter Speicherfunktionen, einschließlich Online-Migration auf

EOL HPE Smart Array Controller P431

Standard-Merkmale

- **Höhere Leistung und Skalierbarkeit**

Das HPE Smart Array P431 steigert die Leistung und beschleunigt Workloads.

- **Datenschutz**

Datensicherheit mit optionaler HPE Secure Encryption, einer Verschlüsselungslösung der Enterprise-Klasse für Daten auf allen mit dem P431 Controller verbundenen Massenspeichern.

- Funktion: Zertifikate
- Funktion: Weitere Merkmale
- Funktion: Formfaktor
- Funktion: Datenübertragungsrate
- Funktion: Unterstützte Festplattengehäuse
- Funktion: RAID-Stufen
- Funktion: Cache
- Funktion: Anschlüsse
- Funktion: Unterstützte Server
- Funktion: Lieferumfang

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----------|-----|
| HPE Smart Array SAS-Controller P431/2GB FBWC, 12 Gb, mit 2 externen Anschlüssen | 698531-B21 | A0 26 | EOL |

Der HPE Smart Array P721m Controller ist eine PCI-Express (PCIe) 3.0 Mezzanine-Karte mit Unterstützung für direkt angeschlossenen SAS-Speicher. Mit Unterstützung der aktuellen SAS-Technologie und erweiterten RAID-Funktionen bietet er Zuverlässigkeit, Konnektivität und Speicherleistung für HP ProLiant Gen8 Server-Blades. P721m umfasst HPE Smart Array Advanced Pack (SAAP) 2.0-Funktionen, z. B. zwei Domänen, RAID 6, 60, Advanced Data Mirroring.

EOL HPE Smart Array Controller P711m

Standard-Merkmale

- **Hohe Leistung und erweiterbarer Array Controller für BladeSystem-Gehäuse der C-Klasse**

Der HP Smart Array P711m Controller ist ein SAS-RAID-Controller mit 6 Gbit/s, der hohe Leistung mit einem Mezzanine-Formfaktor für HP BladeSystem-Gehäuse der Klasse C verbindet. Er ist standardmäßig mit 1 GB Flash-Backed Write Cache (FBWC) für zusätzliche Leistung und Zuverlässigkeit ausgestattet.

- Funktion: Zertifikate
- Funktion: Weitere Merkmale
- Funktion: Formfaktor
- Funktion: Datenübertragungsrate
- Funktion: Unterstützte Festplattengehäuse
- Funktion: RAID-Stufen
- Funktion: Cache
- Funktion: Anschlüsse
- Funktion: Unterstützte Server
- Funktion: Lieferumfang

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE Smart Array P711m/1G 6 Gb/s FBWC, externer Mezzanine SAS-Controller mit 4 Anschlüssen | 513778-B21 | A0 26 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Smart Array Controller P420 | HPE Smart Array Controller P430 | HPE Smart Array Controller P431 | HPE Smart Array Controller P711m |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Bibliotheken der Business-Klasse | | | | | | |
| HP StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Drive Tape Library/S-Buy | COH20SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 FC-Bibliothek mit 24 LTO-6-Kassetten – Paket/TVlite | M9A07A | EOL | | | | • |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-5 Ultrium 3000 FC-Bibliothek mit 24 LTO-5-Kassetten – Paket/TVlite | M9A08A | EOL | | | | • |
| HPE StoreEver MSL 3040 Skalierbares Library-Erweiterungsmodul | Q6Q63A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEver MSL4048 LTO-7 15000 FC-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G72A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Smart Array Controller P420 | HPE Smart Array Controller P430 | HPE Smart Array Controller P431 | HPE Smart Array Controller P711m |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G69A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-7 Ultrium 15000 Fibre Channel-Bandbibliothek– Bundle/S-Buy | Q0L07SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 FC-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G70A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL6480 skalierbares Erweiterungsmodul | QU626A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/S-Buy | AK379SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS-Bandlaufwerk in 1U Rack-Einbausatz/S-Buy | N7P37SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL6480 Bandbibliothek Basismodul/S-Buy | QU625SB | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE StoreEver MSL 3040 Skalierbares Library-Basismodul | Q6Q62A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEver MSL6480 Skalierbares Basismodul | QU625A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel-Bandbibliothek – Bundle/S-Buy | Q0L08SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL2024, 1 LTO-5 Ultrium 3000, SAS-Bandbibliothek mit 24 LTO-5-Medien, TVlite | E7W44A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL2024, 1 LTO-6 Ultrium 6250, SAS-Bandbibliothek mit 24 LTO-6-Medien, TVlite | E7W43A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Bandbibliothek/TVlite | L4Z54A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL4048 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK381SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL4048 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G71A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3000 Fibre Channel-Bandbibliothek/TVlite | L4Z51A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Bandbibliothek/TVlite | L4Z52A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel-Bandbibliothek/TVlite | L4Z53A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL2024 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK379A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver MSL4048 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK381A | nicht verfügbar | | | | • |
| Flexibler Datei- und Anwendungsspeicher | | | | | | |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y09A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 WSS2016-Storage | Q0F49A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 Erweiterter Speicher | N9Y08A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 64 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y11A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J34A | nicht verfügbar | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Smart Array Controller P420 | HPE Smart Array Controller P430 | HPE Smart Array Controller P431 | HPE Smart Array Controller P711m |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, WSS2016, SAS-Speicher | Q1J35A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J33A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y10A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1550, 8 TB, SATA-Storage | K2R64A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1550, 4 TB, SATA-Storage | K2R63A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1550-Storage | K2R62A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1550, 16 TB, SATA-Storage | K2R65A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1850 Storage | K2R19A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, SAS-Storage/S-Buy | K2R18SB | EOL | | | • | |
| HPE StoreEasy 1850, 9,6 TB, SAS-Storage | K2R20A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1850 14,4 TB SAS-Storage | K2R21A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650-Storage | K2R15A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage | K2R16A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, SATA-Storage | K2R14A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450 16 TB SATA Strg/S-Buy | K2R14SB | EOL | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R17SB | EOL | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 48 TB SAS-Storage | K2R18A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R16SB | EOL | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage | K2R17A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450-Storage | K2R11A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage | K2R13A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R13SB | EOL | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage | K2R12A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1550 WSS2016-Storage | Q0F48A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R12SB | EOL | | | • | |
| HPE StoreEasy 1850 WSS2016-Storage | Q0F51A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450 SAN-Storage | Q0F47A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 Erweitert WSS2016-Storage | Q0F50A | nicht verfügbar | | | • | |

Integrity BL800c Server-Blades

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Smart Array Controller P420 | HPE Smart Array Controller P430 | HPE Smart Array Controller P431 | HPE Smart Array Controller P711m |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| HPE Integrity BL860c Server-Blade | AM377A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE Integrity BL890c c3000 Server-Blade | AM381A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE Integrity BL890c c7000 Server-Blade | AM380A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE Integrity BL870c c3000 Server-Blade | AM379A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE Integrity BL870c c7000 Server-Blade | AM378A | nicht verfügbar | | | | • |
| MSA Storage | | | | | | |
| HPE MSA 1040 SFF-Speicher mit 10G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W04A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 1040 LFF-Speicher mit 10G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W03A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 1040 SFF-Speicher mit 1G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W02A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 1040 LFF-Speicher mit 1G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W01A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 1040 SFF-FC-Speicher mit 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W00A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 1040 SAS-Dual-Controller, 2 Anschlüsse, SFF-Speicher | K2Q89A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 1040 SAS-Dual-Controller, 2 Anschlüsse, LFF-Speicher | K2Q90A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 5,6 TB, S-Buy | M0T35SB | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 8,8 TB, S-Buy | M0T36SB | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 5,2 TB, S-Buy | M0T33SB | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 8,0 TB, S-Buy | M0T34SB | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS (5,6 TB) mit 4 SSDs mit 200 GB und 6x900GB SAS SFF-Festplattenlaufwerk, Performance Tier, Paket/TVlite | M0T31A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS (4 TB) mit 2 SSDs mit 200 GB und 4x900GB SAS SFF-Festplattenlaufwerk, Paket/TVlite | M0T32A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAN ohne SFP-SSD (5,6 TB) und SAS-Festplattenlaufwerk, Performance Tier, Paket/TVlite | M0T29A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAN ohne SFP SFF-SSD und -Festplattenlaufwerk (4 TB), Paket/TVlite | M0T30A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040, 12 Gb SAS mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 600 GB, TVlite | M0T27A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS mit 12 Gb, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, Paket/TVlite | M0T28A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040, SAN, kein SFP, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 600 GB, TVlite | M0T25A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040, SAN, kein SFP, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, TVlite | M0T26A | EOL | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Smart Array Controller P420 | HPE Smart Array Controller P430 | HPE Smart Array Controller P431 | HPE Smart Array Controller P711m |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| HPE MSA 1040 LFF-FC-Speicher mit 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7V99A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAN 800-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H25SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAN 400-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H24SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 1040 FC Dual Controller mit 2 400 GB SFF-SSD (2,5 Zoll), Paket/TvLite | P9R11A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, LFF-Speicher | K2R79A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, SFF-Speicher | K2R80A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 28,8-TB-Paket | M0T01A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, 12G, 10.000 U/min – 21,6-TB-Paket | M0T02A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, 12G, 10.000 U/min – 21,6-TB-Paket | M0S99A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 28,8-TB-Paket | M0T00A | EOL | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAS-Controller, SFF-Speicher, S-Buy | K2R84SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAS-Controller, LFF-Speicher, S-Buy | K2R83SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF-Speicher, S-Buy | K2R80SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, SFF-Speicher | K2R84A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, LFF-Speicher, S-Buy | K2R79SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAS 400-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H26SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAS 800-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H23SB | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, LFF-Speicher | K2R83A | nicht verfügbar | | | | • |
| Plattengehäuse | | | | | | |
| HPE D3710 Enterprise Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 30-TB-Paket | Q1J17A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE D3610 Gehäuse | Q1J09A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE D3610 mit 12 SAS LFF Midline Smart Carrier-Festplattenlaufwerken (10 TB, 12G, 7200 U/min, 3,5 Zoll, 120 TB), Paket | Q1J14A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE D3600 Gehäuse | QW968A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE D3700 Gehäuse | QW967A | nicht verfügbar | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Smart Array Controller P420 | HPE Smart Array Controller P430 | HPE Smart Array Controller P431 | HPE Smart Array Controller P711m |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| HPE D3610 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 4 TB, 12G, 7.200 U/min – 48-TB-Paket | Q1J11A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE D3610 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 6 TB, 12G, 7.200 U/min – 72-TB-Paket | Q1J12A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE D3710 Gehäuse | Q1J10A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE D3710 Enterprise Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 600 GB, 12G, 10.000 U/min – 15-TB-Paket | Q1J15A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE D3710 Enterprise Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 1,8 TB, 12G, 10.000 U/min – 45-TB-Paket | Q1J18A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE D3710 Midline Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 2 TB, 12G, 7.200 U/min – 50-TB-Paket | Q1J20A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE D3600 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 6 TB, 12G, 7.200 U/min – 72-TB-Paket | MOS81A | EOL | | | • | |
| HPE D3600 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 4 TB, 12G, 7.200 U/min – 48-TB-Paket | MOS80A | EOL | | | • | |
| HPE D3710 Midline Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 1 TB, 6G, 7.200 U/min – 25-TB-Paket | Q1J19A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE D3610 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 8 TB, 12G, 7.200 U/min – 96-TB-Paket | Q1J13A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE D2700 Laufwerksgehäuse | AJ941A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE D3600 mit 12 SAS LFF Midline Smart Carrier-Festplattenlaufwerken (10 TB, 12G, 7200 U/min, 3,5 Zoll, 120 TB), Paket | Q1H89A | nicht verfügbar | | | • | |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-421 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-AA1 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-291 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-371 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-371 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-291 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-421 | EOL | • | • | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Smart Array Controller P420 | HPE Smart Array Controller P430 | HPE Smart Array Controller P431 | HPE Smart Array Controller P711m |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-291 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-371 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-421 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-AA1 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-421 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-AA1 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-291 | EOL | • | • | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-371 | EOL | • | • | • | |
| ProLiant DL500 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816819-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8860v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816822-S01 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8880v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816821-S01 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-291 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Smart Array Controller P420 | HPE Smart Array Controller P430 | HPE Smart Array Controller P431 | HPE Smart Array Controller P711m |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816820-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816818-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-291 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-291 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-291 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-291 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-291 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-291 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 Configure-to-order Server | 793161-B21 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-291 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 1P, 16 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793316-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793317-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793318-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | |
| SAS-Kabel | | | | | | |
| HP SAS Min-Min 1 x 2 M Kabelbaugruppen-Kit | AE470A | nicht verfügbar | | | • | |
| HP StorageWorks SAS MIN-MIN 1 X 4 M Kabelbaugruppen-Kit | AE465A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEver Externes Kabel, Mini-SAS zu 4x1 Mini-SAS, 2 m | AN975A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEver Externes Kabel, Mini-SAS zu 4x1 Mini-SAS, 4 m | AN976A | nicht verfügbar | | | • | |
| Externes HPE-Kabel, Mini SAS High Density auf Mini SAS, 4 m | 716193-B21 | nicht verfügbar | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Smart Array Controller P420 | HPE Smart Array Controller P430 | HPE Smart Array Controller P431 | HPE Smart Array Controller P711m |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| HPE externes Mini SAS High Density- zu Mini SAS-Kabel, 2,0 m | 716191-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| Externes HPE-Kabel, Mini SAS High Density auf Mini SAS, 1 m | 716189-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| Externes HPE-Kabel, Mini SAS High Density auf Mini SAS, 0,5 m | 691971-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE Ausgangskabel links, 68-polig SAS SFF-8087 intern, 1 x 36-polig SFF-8087 | 730612-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Ausgangskabel links, 68-polig SAS SFF-8087 intern, 2 x 36-polig SFF-8087 | 730603-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| Serverfestplatten | | | | | | |
| HPE HDD, 146 GB, SAS 6 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 652605-B21 | EOL | | • | | |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 655710-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| Serverkabel/Kabelkits | | | | | | |
| Sekundäres HPE 6G SAS P430/830Kabelkit | 729276-B21 | EOL | | • | | |
| Primäres HPE 6G SAS P430/830Kabelkit | 729278-B21 | EOL | | • | | |
| HPE DL38XpGen8 25 Small Form Factor (SFF) P430/830 Kabelkit | 729274-B21 | EOL | | • | | |
| Switches der H-Serie | | | | | | |
| HPE SAS-Switch mit 6 Gb für HPE BladeSystem c-Class, 1er-Pack | BK763A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE SAS-Switch mit 6 Gb für HPE BladeSystem c-Class, 2er-Pack | BK764A | nicht verfügbar | | | | • |
| Tape Autoloaders | | | | | | |
| Neu! HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-8 Ultrium 30750 FC Tape Autoloader | Q6Q65A | nicht verfügbar | | | | • |
| Neu! HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-8 Ultrium 30750 SAS Tape Autoloader | Q6Q66A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel Tape-Autoloader | COH19A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Tape-Autoloader | COH18A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 SAS Autoloader, 8 Kassetten – Paket/TVlite | P9G67A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 FC Autoloader, 8 Kassetten – Paket/TVlite | P9G68A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-4 Ultrium 1760 SAS-Tape-Autoloader | AK377B | EOL | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Tape-Autoloader | BL536B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 Fibre Channel Tape-Autoloader | BL541B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Autoloader mit 8 LTO-5 – Medien/TVlite | E7W46A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Autoloader mit 8 LTO-6 – Medien/TVlite | E7W45A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 FC Tape Autoloader | N7P34A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Smart Array Controller P420 | HPE Smart Array Controller P430 | HPE Smart Array Controller P431 | HPE Smart Array Controller P711m |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 SAS-Tape-Autoloader | N7P35A | nicht verfügbar | | | | • |

EOL HPE EVA SAS-Festplatten

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|------|----|-----|
| HPE HDD Shipper All, 2,5 Zoll, 10er-Pack | 590171-B21 | A091 | | EOL |
| HPE HDD Shipper All, 3,5 Zoll, 10er-Pack | 519137-B21 | NA | | EOL |

Laufwerksgehäuse

EOL HPE Laufwerksgehäuse

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|------|----|-----|
| HPE DL380/DL385 Gen8 Backplane-Gehäuse-Kit für 8 SFF-Festplatten | 662883-B21 | A008 | | EOL |

EOL HPE MSA SAS-Festplatten

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 900 GB, 12G, SAS, 10.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9F47A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 300 GB, 12G, SAS, 15.000 U/min, LFF (3,5 Zoll), Converter Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9V68A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 600 GB, 12G, SAS, 15.000 U/min, LFF (3,5 Zoll), Converter Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9V70A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 450 GB, 12G, SAS, 15.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9F41A | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 900 GB, 12G, SAS, 10.000 U/min, SFF (2,5 Zoll), 2 Anschlüsse, Enterprise, 3 Jahre Garantie, S-Buy | J9F47SB | A0 91 | | EOL |
| HPE MSA Festplattenlaufwerk, 450 GB, 12G, SAS, 15.000 U/min, LFF (3,5 Zoll), Converter Enterprise, 3 Jahre Garantie | J9V69A | A0 91 | | EOL |

Suchen Sie nach einem optischen Laufwerk für Ihren HPE ProLiant Server? Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstützt das Schreiben auf CD-R-, CD-RW-, DVD+R/RW- und DVD-R/RW-Medien über Softwareprogramme. Bei Microsoft®-Betriebssystemen wird dies durch Installieren der im Lieferumfang

EOL HPE Optische Laufwerke

Standard-Merkmale

- **Typische Kunden benötigen Folgendes**
 - Lokale Sicherung oder Archivierung von Einzelhandels- oder Filialkonfigurationen
- Schnittstelle: SATA 1,5
- Datenzugriffszeit: Random DVD-ROM < 160 ms, CD-ROM < 140 ms, Full-Stroke DVD-ROM < 300 ms, CD-ROM < 275 ms
- Übertragungsrate: DVD-ROM (bis zu 8 x) DVD+R/-R (bis zu 8 x) DVD+RW (bis zu 8 x) DVD-RW (Lesen) (bis zu 8 x) DVD-RW (Schreiben) (bis zu 8 x) DVD+R DL/-R DL (Lesen) (bis zu 8 x) DVD+R DL/-R DL (Schreiben) (bis zu 6 x) DVD-RAM (bis zu 5 x) CD-ROM/-R (bis zu 24 x) CD-RW (Schreiben) (bis zu 16 x)
- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal
- Funktion: Datenübertragungsrate
- Funktion: Festplatten
- Funktion: Größe
- Funktion: Lieferumfang
- Funktion: Zugriffszeiten (typisch)
- Funktion: Schnittstelle

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE Optisches JackBlack-SATA DVD-RW-Laufwerk, 9,5 mm | 652241-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE flaches optisches JackBlack-SATA DVD-RW-Laufwerk, 12,7 mm | 652235-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE halbhohes optisches SATA DVD-RW JackBlack-Laufwerk | 624192-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE flaches optisches JackBlack-SATA DVD-ROM-Laufwerk, 12,7 mm | 652232-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE Optisches SATA DVD-ROM-Laufwerk, 9,5 mm | 652238-B21 | A0 26 | | EOL |

Möchten Sie die Leistung Ihrer datenintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE Server leseintensive (Read Intensive, RI) Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine hohe Leistung und Lebensdauer für Anwendungen, die eine hohe IOPS-Leistung für zufällige Lesevorgänge benötigen. Leseintensive SSDs haben in der Regel eine Lebensdauer von <1 Laufwerkschreibvorgängen pro Tag. Alle HPE SSDs wurden mehr als 3,35 Millionen Stunden dem strengsten Test- und

EOL HPE Server leseintensive (RI) Solid-State-Laufwerke

Standard-Merkmale

- **Hohe Leistung, außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse**

HPE Server leseintensive (Read Intensive, RI) Solid State-Laufwerke (SSD) eignen sich ideal für Big Data-Analysen, Cloud Computing, aktive Archivierung, Datenbankanwendungen und Data-Warehousing.

- Funktion: Hot-Plug-fähig
- Funktion: Latenz (Q=1, 4 KiB)
- Funktion: Schnittstelle
- Funktion: Kapazität (GB)
- Funktion: Konnektivität
- Funktion: IOPS – Schreiben (Q=16, 4 KiB)
- Funktion: IOPS – Lesen (Q=16, 4 KiB)
- Funktion: SSD-Typ
- Funktion: Übertragungsrate
- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 240 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 869376-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE Karte, 6,4 TB PCIe x4 Lanes, leseintensiv, HHHL, 3 Jahre Garantie | 831739-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE M.2 Kit, 340 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, UFF, 3 Jahre Garantie | 815606-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6G, leseintensiv, LFF (3,5 Zoll) SCC, 3 Jahre Garantie | 869380-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE Karte 1,3 TB PCIe x4 Lanes, leseintensiv, HHHL, 3 Jahre Garantie | 831733-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 480 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 869378-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 960 GB, SATA 6 Gbit, leseintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 869384-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE Karte, 3,2 TB PCIe x4 Lanes, leseintensiv, HHHL, 3 Jahre Garantie | 831737-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,6 TB, SATA 6G, leseintensiv, SFF (3,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 869386-B21 | A0 69 | | EOL |

Benötigen Ihre Server zuverlässige, kostengünstige Midline-Festplatten mit hoher Kapazität für Ihren wachsenden Workload-Speicherbedarf? HPE Server Midline-Festplatten sorgen für höchste Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit in Ihren Rechenzentrums-Anwendungen. Mit Midline-Festplatten können Sie mehr Daten speichern, ohne Einbußen bei Leistung und Zuverlässigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Sie eignen sich ideal für die Speicherung großer Datenmengen.

EOL HPE Server Midline-Festplatten

Standard-Merkmale

- **Entwickelt und ausgelegt für zuverlässige und sichere Datenspeicherung mit hoher Kapazität**

HPE Server Midline Festplatten eignen sich ideal für die Speicherung großer Datenmengen sowie für Cloud- und Web-Infrastruktur-Umgebungen.

- **Support-Anlaufstelle/KMU-Server mit preisgünstigen Laufwerken**

HPE Server Midline-Festplatten senken ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit die Anlaufkosten mit dem günstigsten Preis pro GB.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE HDD, 4 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 861678-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE SATA 6G Midline LFF LP-Festplattenlaufwerk (6 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 846512-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE SAS 12G Midline LFF LP-Festplattenlaufwerk (8 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, Helium 512e, digital unterzeichnete Firmware | 861592-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (3 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 861693-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE HDD, 2 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), RW, 1 Jahr Garantie | 801884-B21 | A0 66 | | EOL |
| HPE Festplatte, 4 TB, SAS 12 G, Midline, 7.200, LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 818367-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE SATA 6G Midline LFF LP-Festplattenlaufwerk (3 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 861688-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE Standard-Festplattenlaufwerk mit 1 TB, 6G, SATA, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), SC, mit 1 Jahr Garantie | 858594-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE SATA 6G Midline LFF SC-Festplattenlaufwerk (6 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 846510-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE SATA 6G Midline SFF SC-Festplattenlaufwerk (1 TB, 7200 U/min, 2,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, 512e, digital unterzeichnete Firmware | 765453-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE 512e HDD, 4 TB, SATA 6 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 861752-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE HDD, 4 TB, SATA 6 Gbit, Einstieg, 5.9K LFF (3,5 Zoll), RW, 1 Jahr Garantie | 815635-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE SAS 12G Midline LFF LP-Festplattenlaufwerk (3 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 846530-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE SAS 12G Midline LFF LP-Festplattenlaufwerk (6 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie, digital unterzeichnete Firmware | 846516-B21 | A0 26 | | EOL |

Benötigen Ihre Server zuverlässige, kostengünstige Midline-Festplatten mit hoher Kapazität für Ihren wachsenden Workload-Speicherbedarf? HPE Server Midline-Festplatten sorgen für höchste Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit in Ihren Rechenzentrums-Anwendungen. Mit Midline-Festplatten können Sie mehr Daten speichern, ohne Einbußen bei Leistung und Zuverlässigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Sie eignen sich ideal für die Speicherung großer Datenmengen.

EOL HPE Server Midline-Festplatten

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE Standard-Festplattenlaufwerk mit 2 TB, 6G, SATA, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), SC, mit 1 Jahr Garantie | 858596-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE SC Midline-Festplattenlaufwerk, 2 TB, 6G, SATA, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), 1 Jahr Garantie | 861676-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE 512e HDD, 4 TB, SAS 12 Gbit, Midline, 7.200 LFF (3,5 Zoll), SC, 1 Jahr Garantie | 861756-B21 | A0 26 | | EOL |

Benötigen Ihre Server SAS-Festplatten mit hoher Leistung für geschäftskritische und speicherintensive Anwendungen? HPE Server SAS-Festplatten für Enterprise- und Midline-Anwendungen bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar im HPE Smart Carrier, im HPE Standard Hot-Plug-Carrier und im nicht Hot-Plug-fähigen HPE Carrier. HPE Server SAS-Festplatten sind als 2,5-Zoll-SFF-Version (Small Form Factor) und als

EOL HPE Server SAS-Festplatten

Standard-Merkmale

- **Leistung und Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungsumgebungen**

Die HPE Server SAS-Festplatten bieten hohe Zuverlässigkeit für geschäftskritische Anwendungen.

- Funktion: Lieferumfang
- Funktion: Schnittstelle
- Funktion: Kapazität
- Funktion: Formfaktor
- Funktion: Konnektivität
- Funktion: HD-Typ
- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE HDD, 146 GB, SAS 6 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 652605-B21 | A0 69 | | EOL |

Möchten Sie die Leistung Ihrer datenintensiven Anwendungsworkloads beschleunigen? HPE Server schreibintensive (WI) Solid State-Laufwerke (SSDs) bieten eine hohe Leistung und Lebensdauer für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch. HPE schreibintensive SSDs bieten höchste Leistung für schreibintensive Anwendungen und haben in der Regel eine Lebensdauer von <10

EOL HPE Server schreibintensive (Write Intensive, WI) Solid-State-Laufwerke

Standard-Merkmale

- **Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse**

HPE Server schreibintensive (WI) Solid State-Laufwerke (SSD) eignen sich ideal für Big Data-Analysen, Cloud Computing, aktive Archivierung, Datenbankanwendungen, Data-Warehousing.

- Funktion: Hot-Plug-fähig
- Funktion: Latenz (Q=1, 4 KiB)
- Funktion: Schnittstelle
- Funktion: Kapazität (GB)
- Funktion: Konnektivität
- Funktion: IOPS – Schreiben (Q=16, 4 KiB)
- Funktion: IOPS – Lesen (Q=16, 4 KiB)
- Funktion: SSD-Typ
- Funktion: Übertragungsrate
- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,6 TB, SATA 6 G, schreibintensiv, LFF (3,5 Zoll) SCC, 3 Jahre Garantie | 872365-B21 | NA | | EOL |
| HPE Karte 1,6 TB PCIe x4 Lanes, schreibintensiv, HHHL, 3 Jahre Garantie | 803197-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 400 GB, SATA 6 G, schreibintensiv, LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 872357-B21 | NA | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 800 GB, SATA 6 G, schreibintensiv, LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 872361-B21 | NA | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware SSD, 1,6 TB, SATA 6 G, schreibintensiv, SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 872363-B21 | NA | | EOL |
| HPE SSD, 200 GB, SAS 12 Gbit, schreibintensiv, SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 802578-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE Karte, 800 GB, PCIe x4 Lanes, schreibintensiv, HHHL, 3 Jahre Garantie | 803195-B21 | A0 69 | | EOL |

Möchten Sie die Leistung Ihrer datenintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE Server Solid State-Laufwerke (SSDs) für gemischte Nutzung (Mixed Use, MU) bieten eine hohe Leistung und Lebensdauer für Anwendungen, die ein ausgewogenes Verhältnis von hoher IOPS-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen. HPE SSDs für gemischte Nutzung (MU) haben in der Regel eine Lebensdauer von <1 und <10 Laufwerkschreibvorgängen pro Tag.

EOL HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU)

Standard-Merkmale

- **Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse**

HPE Solid State-Laufwerke (SSD) für gemischte Verwendung (Mixed Use, MU) eignen sich ideal für Big Data-Analysen, Cloud Computing, aktive Archivierung, Datenbankanwendungen und Data-Warehousing.

- Funktion: Hot-Plug-fähig
- Funktion: Latenz (Q=1, 4 KiB)
- Funktion: Schnittstelle
- Funktion: Kapazität (GB)
- Funktion: Konnektivität
- Funktion: IOPS – Schreiben (Q=16, 4 KiB)
- Funktion: IOPS – Lesen (Q=16, 4 KiB)
- Funktion: SSD-Typ
- Funktion: Übertragungsrate
- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE Karte 1,6 TB PCIe x4 Lanes, gemischte Verwendung, HHHL, 3 Jahre Garantie | 803202-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE Karte, 800 GB, PCIe x4 Lanes, gemischte Verwendung, HHHL, 3 Jahre Garantie | 803200-B21 | A0 69 | | EOL |

Benötigen Ihre Server hochleistungsfähige Enterprise-Festplatten für geschäftskritische und E/A-intensive Anwendungen? HPE Server Enterprise Festplatten bieten höchste Leistung und Zuverlässigkeit für Ihre anspruchsvollsten Anwendungsworkloads. Enterprise-Laufwerke helfen Ihnen, Server-Reaktionszeiten zu verbessern, mehr Transaktionen pro Sekunde durchzuführen und die Datenübertragung (E/A) zu beschleunigen. Die HPE Server Enterprise Festplatten

EOL HPE Server-Enterprise-Festplatten

Standard-Merkmale

- **Leistung und Zuverlässigkeit für alle Workloads**

HPE Server Enterprise-Festplatten eignen sich ideal für Transaktionsverarbeitung, Datenbankanwendungen, Big Data-Analysen und High Performance Computing.

- Funktion: Lieferumfang
- Funktion: Schnittstelle
- Funktion: Kapazität
- Funktion: Formfaktor
- Funktion: Konnektivität
- Funktion: HD-Typ
- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|-------|----|-----|
| HPE HDD, 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759210-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), STC, 3 Jahre Garantie | 737396-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759208-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD 1,2 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 781518-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE 512e HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 748387-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD 1,2 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll) ST, 3 Jahre Garantie | 785079-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 737261-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), ST, 3 Jahre Garantie | 785099-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785067-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 900 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), ST, 3 Jahre Garantie | 785075-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware HDD, 900 GB, SAS 12G, Enterprise 15K SFF (2,5 Zoll) ST, 3 Jahre Garantie | 872846-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 900GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 785069-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 759212-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware HDD, 300 GB, SAS 12G, Enterprise 15K SFF (2,5 Zoll) ST, 3 Jahre Garantie | 872842-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware Festplatte, 300 GB, SAS 12 G, Enterprise, 10.000, SFF (2,5 Zoll), ST, 3 Jahre Garantie | 873008-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), ST, 3 Jahre Garantie | 785073-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), LPC, 3 Jahre Garantie | 797283-B21 | A0 69 | | EOL |

Benötigen Ihre Server hochleistungsfähige Enterprise-Festplatten für geschäftskritische und E/A-intensive Anwendungen? HPE Server Enterprise Festplatten bieten höchste Leistung und Zuverlässigkeit für Ihre anspruchsvollsten Anwendungsworkloads. Enterprise-Laufwerke helfen Ihnen, Server-Reaktionszeiten zu verbessern, mehr Transaktionen pro Sekunde durchzuführen und die Datenübertragung (E/A) zu beschleunigen. Die HPE Server Enterprise Festplatten

EOL HPE Server-Enterprise-Festplatten

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), STC, 3 Jahre Garantie | 737390-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware 512e HDD, 600 GB, SAS 12G, Enterprise 15K SFF (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 870763-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), ST, 3 Jahre Garantie | 785103-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware Festplatte, 1,2 TB, SAS 12 G, Enterprise, 10.000, SFF (2,5 Zoll) ST, 3 Jahre Garantie | 873012-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 300 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF (2,5 Zoll), ST, 3 Jahre Garantie | 785071-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SCC, 3 Jahre Garantie | 737394-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE 512e HDD, 1,8 TB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 10.000 SFF, (2,5 Zoll) SC, 3 Jahre Garantie | 791034-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware HDD, 600 GB, SAS 12G, Enterprise 15K SFF (2,5 Zoll) ST, 3 Jahre Garantie | 872844-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE SAS SFF SC-Festplattenlaufwerk (600 GB, 12G, 10.000 U/min, 2,5 Zoll), 3 Jahre Garantie | 781516-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD 450 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 SFF (2,5 Zoll), ST, 3 Jahre Garantie | 785101-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE HDD, 600 GB, SAS 12 Gbit, Enterprise, 15.000 LFF (3,5 Zoll), SC, 3 Jahre Garantie | 765424-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE digital unterzeichnete Firmware Festplatte, 600 GB, SAS 12 G, Enterprise, 10.000, SFF (2,5 Zoll), ST, 3 Jahre Garantie | 873010-B21 | A0 69 | | EOL |

EOL HPE StoreEasy SAS-Festplatten

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|-------|----|-----|
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 4 TB, SAS, SFF (2,5 Zoll), Smart Carrier, 4er-Pack | Q0F71A | A0 03 | | EOL |
| HPE StoreEasy 12G SAS LFF-Festplattenlaufwerk (24 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 512e, Paket | Q1H98A | NA | | EOL |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 12 TB, SAS, LFF (3,5 Zoll), Smart Carrier, 4er-Pack | E7W90A | A0 99 | | EOL |
| HPE StoreEasy 12G SAS LFF-Festplattenlaufwerk (30 TB, 7200 U/min, 3,5 Zoll), 512e, Paket | Q1H99A | NA | | EOL |
| HPE StoreEasy Festplattenlaufwerke, 3,6 TB, SAS, SFF (2,5 Zoll) Smart Carrier, 4er-Pack | E7W92A | A0 91 | | EOL |

EOL HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE StoreEasy 6G SATA leseintensives Solid State-Laufwerk, Paket, 11,52 TB | Q1H97A | NA | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| 3PAR StoreServ-Speicher | | | | | | | | | | |
| HPE 3PAR StoreServ 10400, 2,8 GHz, 16 GB Control-Cache/32 GB Datencache, Upgrade-Controllerknoten | QR603C | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 3PAR StoreServ 10800, 2,8 GHz, 32 GB Control-Cache/64 GB Datencache, Upgrade-Controllerknoten | QR640C | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 3PAR StoreServ 10400, 2,8 GHz, 32 GB Steuer-/64 GB Datencache, Upgrade-Controllerknoten | E7W35A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Apollo 2000 System | | | | | | | | | | |
| HPEPLXL170rG10PRE | HPEPLXL170rG10PRE | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPEPLXL190rG10PRE | HPEPLXL190rG10PRE | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| Apollo 4000 System | | | | | | | | | | |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 48 SFF | 808028-B21 | EOL | | • | | | | • | | • |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 24 LFF | 808027-B21 | EOL | | • | | | | • | | • |
| Apollo 4500 System | | | | | | | | | | |
| HPEAPLL4510SYPRE | HPEAPLL4510SYPRE | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| Apollo 6000 System | | | | | | | | | | |
| HPEPLXL2x260wG10PRE | HPEPLXL2x260wG10PRE | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| Apollo 6500 System | | | | | | | | | | |
| HPEAPOLLO6500SYSPRE | HPEAPOLLO6500SYSPRE | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| Datei- und Objektdienste für SANs | | | | | | | | | | |
| HPE StoreEasy 3850 Gateway – Einzelknoten | K2R70A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 3850 Gateway Storage | K2R69A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 3850 WSS2016 Gateway – Einzelknoten | Q0F52A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Flexibler Datei- und Anwendungsspeicher | | | | | | | | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J34A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, WSS2016, SAS-Speicher | Q1J35A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J33A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y09A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1650 Erweiterter Speicher | N9Y08A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1650, 64 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y11A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y10A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, WI) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---|
| HPE StoreEasy 1550, 8 TB, SATA-Storage | K2R64A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1550, 4 TB, SATA-Storage | K2R63A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1550-Storage | K2R62A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1550, 16 TB, SATA-Storage | K2R65A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1850 Storage | K2R19A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, SAS-Storage/S-Buy | K2R18SB | EOL | | • | | • | | • | • | • |
| HPE StoreEasy 1850, 9,6 TB, SAS-Storage | K2R20A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1850 14,4 TB SAS-Storage | K2R21A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1650-Storage | K2R15A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage | K2R16A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, SATA-Storage | K2R14A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1450 16 TB SATA Strg/S-Buy | K2R14SB | EOL | | • | | • | | • | • | • |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R17SB | EOL | | • | | • | | • | • | • |
| HPE StoreEasy 1650 48 TB SAS-Storage | K2R18A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R16SB | EOL | | • | | • | | • | • | • |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage | K2R17A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1450-Storage | K2R11A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage | K2R13A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R13SB | EOL | | • | | • | | • | • | • |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage | K2R12A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R12SB | EOL | | • | | • | | • | • | • |
| HPE StoreEasy 1850 WSS2016-Storage | Q0F51A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1450 SAN-Storage | Q0F47A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1650 Erweitert WSS2016-Storage | Q0F50A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1650 WSS2016-Storage | Q0F49A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| HPE StoreEasy 1550 WSS2016-Storage | Q0F48A | nicht verfügbar | | • | | • | | • | | • |
| Integrity BL800c Server-Blades | | | | | | | | | | |
| HPE Integrity BL860c Server-Blade | AM377A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| HPE Integrity BL890c c3000 Server-Blade | AM381A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE Integrity BL890c c7000 Server-Blade | AM380A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| HPE Integrity BL870c c3000 Server-Blade | AM379A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| HPE Integrity BL870c c7000 Server-Blade | AM378A | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| MSA Storage | | | | | | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 5,6 TB, S-Buy | M0T35SB | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 8,8 TB, S-Buy | M0T36SB | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 5,2 TB, S-Buy | M0T33SB | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 8,0 TB, S-Buy | M0T34SB | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS (5,6 TB) mit 4 SSDs mit 200 GB und 6x900GB SAS SFF-Festplattenlaufwerk, Performance Tier, Paket/TVlite | M0T31A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS (4 TB) mit 2 SSDs mit 200 GB und 4x900GB SAS SFF-Festplattenlaufwerk, Paket/TVlite | M0T32A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAN ohne SFP-SSD (5,6 TB) und SAS-Festplattenlaufwerk, Performance Tier, Paket/TVlite | M0T29A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAN ohne SFP SFF-SSD und -Festplattenlaufwerk (4 TB), Paket/TVlite | M0T30A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040, 12 Gb SAS mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 600 GB, TVlite | M0T27A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS mit 12 Gb, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, Paket/TVlite | M0T28A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040, SAN, kein SFP, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 600 GB, TVlite | M0T25A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040, SAN, kein SFP, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, TVlite | M0T26A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1040 SAS-Dual-Controller, 2 Anschlüsse, SFF-Speicher | K2Q89A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1040 SAS-Dual-Controller, 2 Anschlüsse, LFF-Speicher | K2Q90A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAN 800-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H25SB | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAN 400-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H24SB | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1040 FC Dual Controller mit 2 400 GB SFF-SSD (2,5 Zoll), Paket/TVlite | P9R11A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAS 400-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H26SB | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAS 800-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H23SB | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2042 SAS-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q0F07A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2050 SAN, mit 6x 1,2 TB SFF-Festplattenlaufwerken, 7,2 TB, mit/ohne SFP-Paket/TVlite | Q2R38A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE MSA 2042 SAN-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q0F05A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2050 SAS LFF-Speicher, Gleichstrom | Q2P39A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2050 SAS-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q1J29A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1050 10-GbE-iSCSI-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q2R24A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1050 12-Gb-SAS-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q2R20A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1050 12-Gb-SAS-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q2R21A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2042-SAN-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q0F06A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2042 SAS-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q0F08A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAS-Controller, SFF-Speicher, S-Buy | K2R84SB | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAS-Controller, LFF-Speicher, S-Buy | K2R83SB | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1050 8-Gb-Fibre-Channel-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q2R18A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF-Speicher, S-Buy | K2R80SB | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, LFF-Speicher, S-Buy | K2R79SB | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2052 SAS-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q1J31A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1050 8-Gb-Fibre-Channel-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q2R19A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1050 1-GbE-iSCSI-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q2R22A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2042 Hybrid-Flash-SAN, mit 2 400 GB SSD, mit 6 1,2 TB Festplattenlaufwerken, mit/ohne SFP-Paket/TVlite | Q5U47A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2042 Hybrid-Flash-SAS, mit 2 400 GB SSD, mit 6 1,2 TB Festplattenlaufwerken, mit/ohne SFP-Paket/TVlite | Q5U48A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2052 SAN Dual Controller SFF-Speicher | Q1J03A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2050 SAN SFF-Speicher, NEBS zertifiziert, Gleichstrom | Q1J04A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2050 SAN SFF-Speicher, zwei Controller | Q1J01A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2052 SAN Dual Controller LFF-Speicher | Q1J02A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2050 SAS SFF-Speicher, NEBS zertifiziert, Gleichstrom | Q1J32A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2052 SAS-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q1J30A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1050 10-GbE-iSCSI-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q2R25A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE MSA 1050 1-GbE-iSCSI-Dual-Controller-SFF-Speicher | Q2R23A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2050 SAS-Dual-Controller-LFF-Speicher | Q1J28A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2050 SAN LFF-Speicher, zwei Controller | Q1J00A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2050 SAN LFF-Speicher, Gleichstrom | Q1J79A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 28,8-TB-Paket | MOT01A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, 12G, 10.000 U/min – 21,6-TB-Paket | MOT02A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, 12G, 10.000 U/min – 21,6-TB-Paket | MOS99A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 28,8-TB-Paket | MOT00A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, LFF-Speicher | K2R79A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, SFF-Speicher | K2R80A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, SFF-Speicher | K2R84A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, LFF-Speicher | K2R83A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1040 SFF-Speicher mit 10G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W04A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1040 LFF-Speicher mit 10G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W03A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1040 SFF-Speicher mit 1G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W02A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1040 LFF-Speicher mit 1G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W01A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1040 SFF-FC-Speicher mit 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W00A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE MSA 1040 LFF-FC-Speicher mit 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7V99A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| Plattengehäuse | | | | | | | | | | |
| HPE D6020 mit 70 SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll) mit 8 TB, 12G, 7.200 U/min und zwei Anschlüssen – 560-TB-Paket | P8Y57A | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE D6020 Gehäuse mit zwei E/A-Modulen | K2Q28A | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE D6020 mit 35 SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll) mit 6 TB, 12G, 7.200 U/min und zwei Anschlüssen – 210-TB-Paket | K2Q26A | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE D6020 mit 70 SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll) mit 4 TB, 12G, 7.200 U/min und zwei Anschlüssen – 280-TB-Paket | K2Q25A | nicht verfügbar | | | | | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE D6020 mit 35 SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll) mit 4 TB, 12G, 7.200 U/min und zwei Anschlüssen – 140-TB-Paket | K2Q24A | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE D6020 mit 35 SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll) mit 8 TB, 12G, 7.200 U/min und zwei Anschlüssen – 280-TB-Paket | P8Y56A | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE D6020 mit 70 SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll) mit 6 TB, 12G, 7.200 U/min und zwei Anschlüssen – 420-TB-Paket | K2Q27A | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE D2220sb Build-to-Order Storage Blade | QW917A | nicht verfügbar | | | | | | • | • | |
| HPE D3610 Gehäuse | Q1J09A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE D3710 Gehäuse | Q1J10A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE D6020 mit 70 SAS LFF Midline-Festplattenlaufwerken (10 TB, 12G, 7200 U/min, 3,5 Zoll, 700 TB), Paket | Q1H91A | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE D6020 mit 35 SAS LFF Midline-Festplattenlaufwerken (10 TB, 12G, 7200 U/min, 3,5 Zoll, 350 TB), Paket | Q1H90A | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE D3600 mit 12 SAS LFF Midline Smart Carrier-Festplattenlaufwerken (10 TB, 12G, 7200 U/min, 3,5 Zoll, 120 TB), Paket | Q1H89A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE D3710 Enterprise Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 30-TB-Paket | Q1J17A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE D3610 mit 12 SAS LFF Midline Smart Carrier-Festplattenlaufwerken (10 TB, 12G, 7200 U/min, 3,5 Zoll, 120 TB), Paket | Q1J14A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE D3610 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 4 TB, 12G, 7.200 U/min – 48-TB-Paket | Q1J11A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE D3610 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 6 TB, 12G, 7.200 U/min – 72-TB-Paket | Q1J12A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE D3710 Enterprise Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 600 GB, 12G, 10.000 U/min – 15-TB-Paket | Q1J15A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE D3710 Enterprise Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 1,8 TB, 12G, 10.000 U/min – 45-TB-Paket | Q1J18A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE D3710 Midline Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 2 TB, 12G, 7.200 U/min – 50-TB-Paket | Q1J20A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE D3600 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 6 TB, 12G, 7.200 U/min – 72-TB-Paket | MOS81A | EOL | | | | | • | • | | • |
| HPE D3600 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 4 TB, 12G, 7.200 U/min – 48-TB-Paket | MOS80A | EOL | | | | | • | • | | • |
| HPE D3710 Midline Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 1 TB, 6G, 7.200 U/min – 25-TB-Paket | Q1J19A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerksgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE D3610 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 8 TB, 12G, 7.200 U/min – 96-TB-Paket | Q1J13A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE D2700 Laufwerksgehäuse | AJ941A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE D3600 Gehäuse | QW968A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE D3700 Gehäuse | QW967A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| ProLiant BL400c Server-Blades | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2680v4, 2P, 256 GB-R, Server | 813197-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2660v4, 2P, 128 GB-R, Server | 813196-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-G 5120, 2P, 64 GB-R, Server | 863446-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-S 4108, 1P, 16 GB-R, Server | 863445-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-G 6140, 2P, 128 GB-R, Server | 863447-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2697V4, 2P, 64 GB-R, P244br Server/S-Buy | 868050-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2680V4, 2P, 32 GB-R, P244br Server/S-Buy | 868025-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2640V4, 2P, 16 GB-R, H244br Server/S-Buy | 868024-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2690v4 2P 128 GB-R P244br Server/S-Buy | 868027-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-G 5120, 1P, 16 G-2R, Server | Q8T38A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2609v4, 1P, 16 GB-R, Server | 813192-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2640v4, 1P, 32 GB-R, Server | 813194-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, Server | 813193-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2650v4, 1P, 64 GB-R, Server | 813195-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-G 6152, 1P, 16 G-2R, Server | Q8T39A | nicht verfügbar | | | | | • | • | | • |
| ProLiant BL600c Server-Blades | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4650v3 Server-Blade, 128 GB-R, 4P | 728349-B21 | EOL | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4620v3 Server-Blade, 128 GB-R, 4P | 728350-B21 | EOL | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4610v3 Server-Blade, 64 GB-R, 2P | 728351-B21 | EOL | | | | | • | • | | • |
| HP ProLiant BL660c Gen9 Configure-to-Order-Server, 10/20 GB FlexibleLOM | 728352-B21 | EOL | | | | | • | • | | • |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4610v4-Server, 1,8 GHz 10 Cores, 2 Prozessoren, 64 GB-R | 844356-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-v4, 10Gb/20Gb, FlexibleLOM Configure-to-order-Server | 844352-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4650v4-Server, 2,2 GHz 14 Cores, 4 Prozessoren, 128 GB-L | 844355-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | • | • |
| ProLiant DL10 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | EOL | | | | • | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | EOL | | | | • | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/TV | 830701-425 | EOL | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | | | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | EOL | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | | | | • | • | • | | • |
| ProLiant DL100 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-291 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-291 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialserver | 860102-S01 | nicht verfügbar | | | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844187-295 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844188-375 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 Spezialserver | 860134-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-291 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-291 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839309-375 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839308-375 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839307-295 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830574-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440/2G, 8 SFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830577-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | | | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | | | | • | | • | | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | | | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-291 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4 1 P 8 GB-R H240, 8 SFF 900 W PS Server/S-Buy | 867445-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839306-295 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839304-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839305-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7401 1P 32 GB-R P408i-a 24SFF SAS Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878720-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7401 1P 32 GB-R P408i-a 24SFF SAS Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878720-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, H240ar, 500-W-Netzteil, 10-Gbit-T, Entry-SAS-Server | 780029-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878722-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 24SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878724-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878722-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 24SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878724-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2680v4 SAS-Server, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 850366-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8LFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878712-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 32 GB-R P816i-a 12LFF SATA Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878716-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8LFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878712-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 8SFF SAS Basis-Server mit 500-W-Netzteil | 878718-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 8SFF SAS Basis-Server mit 500-W-Netzteil | 878718-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875762-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 500-W-Netzteil Server/GO | 875671-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basisserver | 868710-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basisserver | 826565-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 719064-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 12 LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875773-S05 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6126 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875763-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4116 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875772-S05 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 1P 16 GB-R P408i-a 8 LFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875759-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server | 875771-S05 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 2P 64 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875774-S05 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5115 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875761-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/GO | 875670-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 16 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server/SB | 875766-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875760-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6148 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875764-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875668-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6132 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875765-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF SATA Server mit 500-W-Netzteil | P00327-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basisserver | 826565-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875669-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basisserver | 868710-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Server/GO mit 500-W-Netzteil | P00208-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/SAS, Server/S-Buy | 849455-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874458-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874457-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6136 150 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Server/S-Buy | 874456-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server | 875844-005 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO | 875840-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/TV | 875838-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874461-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874459-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v4, 2P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859085-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x500W Server | 875842-S05 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x500W Server/TV | 875839-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6132 140 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874462-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875841-S05 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5115 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874460-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO | 876100-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875843-005 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780414-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780415-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780416-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2643v4 SAS-Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 850365-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basissserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v4, 1P, 8GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/S-Buy | 873831-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF SATA Server mit 500-W-Netzteil | P00328-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basissserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 8SFF SAS Server/S-Buy mit 500-W-Netzteil | P00324-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8LFF SATA 500W PS Entry Server | 878712-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8SFF SATA 500W PS Entry Server | 878714-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2697v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W | 861540-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/TV | 843556-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2643v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850518-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2620v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827007-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 876342-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2690v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (2PS)/S-Buy | 850367-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2630v3, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827008-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2609v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827006-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850517-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 767033-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HP ProLiant DL380 Gen9, 24 SFF, Configure-to-order Server | 767032-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777354-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777353-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777355-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867450-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777352-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basissserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Server/S-Buy | P00326-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Server/S-Buy mit 500-W-Netzteil | P00323-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 24SFF SAS Server/S-Buy mit 500-W-Netzteil | P00325-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basissserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HP ProLiant DL360 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 755258-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 755259-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6134 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T67A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T71A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6134 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T88A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6142 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T68A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T87A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB, P440ar, 24 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859084-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64 GB P440ar 8SFF 800-W-Netzteil Server/S-Buy | 859083-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6154 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T90A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T92A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6154 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T69A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T91A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T66A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T65A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6142 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T89A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4108 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T70A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T85A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T86A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 867446-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P840ar, 12 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 867449-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867448-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16 GB-R P440ar 8 SFF 500 W PS Server/S-Buy | 867447-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basissserver | 826683-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850519-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 840068-S05 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2667v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850520-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845805-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2603v3, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827009-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844986-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2670v3, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W-Netzteil, Server/S-Buy | 784655-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-421 | EOL | | • | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-AA1 | EOL | | • | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-371 | EOL | | • | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-371 | EOL | | • | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-421 | EOL | | • | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-371 | EOL | | • | | • | | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-421 | EOL | | • | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-AA1 | EOL | | • | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-421 | EOL | | • | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-AA1 | EOL | | • | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-371 | EOL | | • | | • | | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9, NVMe 6, Solid-State-Laufwerk, Express-Schacht, Configure-to-Order, Server | 810393-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844987-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 2 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/TV | 843374-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780026-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878714-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878714-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780028-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 32 GB-R P816i-a 12LFF SATA Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878716-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780027-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-295 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| ProLiant DL500 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6134 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840374-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4655v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830077-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6126 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840373-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5118 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840372-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6154 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Server/S-Buy | 870740-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-B21 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-B21 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-B21 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816819-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8860v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816822-S01 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-291 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-291 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-291 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 Configure-to-order Server | 793161-B21 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-291 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 1P, 16 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793316-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793317-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793318-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-291 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HP ProLiant DL560 Gen9 Configure-to-Order-Server | 742657-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-B21 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-B21 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-B21 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-B21 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil | 869848-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 Performance-Server, 4 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869845-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869852-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6130 Basisserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869851-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6154 Basisserver, 2 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 869850-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8168 Performance-Server, 2 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 869849-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6126 Basisserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 880396-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6132 Einstiegsserver, 2 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 880397-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 Performance-Server, 4 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869845-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6148 Basisserver, 4 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869847-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6148 Basisserver, 4 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869847-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil | 869848-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5118 Einstiegsserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869853-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-291 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816820-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816818-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-291 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-291 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-291 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-B21 | nicht verfügbar | | • | | | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4627v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830076-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830080-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830079-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3-Server, 1P, 16 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742255-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 1P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742256-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 1P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742257-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-B21 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, 1200 W-Netzteil | 830078-AA5 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4669v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830074-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4667v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830075-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | • | • |
| ProLiant ML10 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-291 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/TV | 873232-425 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-291 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-371 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 G4600, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 350 W, Server/Promo | 873236-295 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-AA1 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873233-375 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 1 TB, Server/TV | 873230-425 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-S05 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/S-Buy | 873229-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873235-295 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-AA1 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-201 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873228-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873234-295 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/GO | 873231-425 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-371 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873507-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-371 | EOL | | • | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-031 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-AA1 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-371 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-S01 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-S05 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-291 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 350-W-Netzteil | P03704-S05 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server/TV | P03704-425 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-375 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server/TV | P03705-425 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-375 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-291 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-375 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-S05 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-S01 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-S01 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-291 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server/TV | P03706-425 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-001 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-001 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831066-S01 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Configure-to-order-Server | 823403-B21 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/TV | 831067-425 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 8 SFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831071-295 | EOL | | • | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823402-B21 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/Promo | 831069-375 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/GO | 831068-425 | nicht verfügbar | | | | | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-295 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-375 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-S01 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-201 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-031 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-421 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-291 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-AA1 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-421 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-291 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831065-S01 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-001 | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823401-B21 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 3 GHz, Quad-Core, 1 P, 8 GB-U, SATA, 2 TB, 350-W-Netzteil, Server/TV | P9H90A | EOL | | • | | • | • | • | | • |
| ProLiant ML100 Server | | | | | | | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Solution Server/TV, 1 P, 16 GB-R, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W | P03687-425 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840677-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840678-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Server mit 16 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840671-S05 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-421 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4 Server, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1 x 1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840665-S01 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-031 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-001 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-S05 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-291 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-421 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-291 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 550-W-Netzteil/Promo | 840681-295 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-421 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-001 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-421 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-291 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-031 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-001 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-421 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-031 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1603v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840669-S05 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-425 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-371 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-001 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-001 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-031 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-371 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-375 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840679-295 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840680-295 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 8 GB, B140i, 900 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/S-Buy | 860120-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840667-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 16 GB-R, H240, 4 LFF, 900-W-Netzteil/Promo | 860121-375 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-035 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/TV | 860122-035 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4 SAS-Server, 1 P, 8 GB, B140i, 2x900W Hot-Plug-fähig, 4 LFF/S-Buy | 860119-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Solution Server, 1 P, 16 GB-R, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W | P03687-S01 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| Neu! HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Solution Server, 1 P, 16 GB-R, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W | P03687-291 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G57A | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4112 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G58A | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G56A | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 350-W-Netzteil | Q9G55A | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 350-W-Netzteil | Q9G54A | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 2 TB, 550-W-Netzteil/Promo | 880646-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-371 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-371 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-291 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-291 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-371 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basissserver | 834607-031 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-371 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-291 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basissserver | 834607-371 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basissserver | 834607-291 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basissserver | 834607-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-001 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil/S-Buy | 880227-S01 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 8 SFF, 800-W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 880229-S01 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 550-W-Netzteil/S-Buy | 880228-S01 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 880647-375 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-AA1 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1 TB, 350-W-Netzteil/GO | 880232-425 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 880648-AA5 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 350-W-Netzteil/Promo | 880718-295 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 8 GB, B140i, 1 TB, 550 W, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834618-S05 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834616-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834622-295 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2640v4, 2 Prozessoren, 2x16 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834620-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834617-S05 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 2 Prozessoren, 2x8 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834619-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, H240, 900 W, Hot-Plug-fähig, 8 SFF SAS/Promo | 834623-295 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834621-295 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| ProLiant ML300 Server | | | | | | | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 859040-375 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/Promo | 845158-375 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 845159-295 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-371 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-371 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-AA1 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835858-295 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x300GB, 2x500W-Netzteil/TV | 835847-425 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-AA1 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-371 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835861-295 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835857-AA5 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835856-AA5 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-AA1 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835853-S05 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 835852-S01 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835860-295 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x600GB, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 835855-S05 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-AA1 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2603v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835859-295 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835851-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 835850-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835854-S05 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835862-295 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-371 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-371 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, WI) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/Promo | 879822-295 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 500-W-Netzteil/Promo | 879819-375 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-291 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-291 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-371 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878766-S01 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-371 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4116 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878767-S01 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-001 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 32 GB-R E208i-a 8LFF 1x800W RPS Server/S-Buy | 879817-S05 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-AA1 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 16 GB-R, E208i-a, 4 LFF, 500-W-Netzteil/GO | 878762-425 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-421 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x300GB, 2x800W-Netzteil (RPS)/GO | 878763-425 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-031 | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F47A | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F45A | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F46A | nicht verfügbar | | • | | • | • | • | | • |
| ProLiant MicroServer | | | | | | | | | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 8 GB-U, 4 x 1 TB, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Server/S-Buy | 878488-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 1P, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Performance-Server | P03698-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 1P, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 873830-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 8 GB-U, 1 TB, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Server/S-Buy | 878487-S01 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421 8 GB-U, 200-W-Netzteil, Hochleistungsserver/Promo | Q8K22A | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 8 GB-U, 1 TB, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Server | 878487-001 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-AA1 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-001 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 16 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Hochleistungsserver | 870210-421 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-421 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-371 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 873830-421 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 1P, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 873830-291 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 1P, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 873830-375 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 1P, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Performance-Server | P03698-421 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| Smart Array Controller und Smart-Hostbusadapter | | | | | | | | | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P830/4GB FBWC, 12 Gb, mit x8 2 internen PCIe-Anschlüssen | 698533-B21 | nicht verfügbar | | | | | | | • | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P430/2GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 698529-B21 | EOL | | | | | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE EVA SAS-Festplatten | HPE Laufwerkgehäuse | HPE MSA SAS-Festplatten | HPE Optische Laufwerke | HPE Server leseintensive (R) Solid-State-Laufwerke | HPE Server Midline-Festplatten | HPE Server SAS-Festplatten | HPE Server schreibintensive (Write Intensive, W) Solid-State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| HPE Smart Array SAS-Controller P430/4GB FBWC, 12 Gb, mit 1 internem Anschluss | 698530-B21 | EOL | | | | | | | • | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P244br/1GB FBWC, 12 Gb, mit 2 internen Anschlüssen | 749680-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| HPE Smart Array SAS-Controller P840/4GB FBWC, 12 Gb, mit 2 internen Anschlüssen | 726897-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|---|---------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Apollo 2000 System | | | | | | |
| HPEPLXL170rG10PRE | HPEPLXL170rG10PRE | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPEPLXL190rG10PRE | HPEPLXL190rG10PRE | nicht verfügbar | • | • | | |
| Apollo 4000 System | | | | | | |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 48 SFF | 808028-B21 | EOL | | • | | |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 24 LFF | 808027-B21 | EOL | | • | | |
| Apollo 4500 System | | | | | | |
| HPEAPLL4510SYPRE | HPEAPLL4510SYPRE | nicht verfügbar | • | • | | |
| Apollo 6000 System | | | | | | |
| HPEPLXL2x260wG10PRE | HPEPLXL2x260wG10PRE | nicht verfügbar | • | | | |
| Apollo 6500 System | | | | | | |
| HPEAPOLLO6500SYSPRE | HPEAPOLLO6500SYSPRE | nicht verfügbar | | • | | |
| Flexibler Datei- und Anwendungsspeicher | | | | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J34A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, WSS2016, SAS-Speicher | Q1J35A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J33A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1850 Storage | K2R19A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, SAS-Storage/S-Buy | K2R18SB | EOL | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1850, 9,6 TB, SAS-Storage | K2R20A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1850 14,4 TB SAS-Storage | K2R21A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650-Storage | K2R15A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage | K2R16A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, SATA-Storage | K2R14A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1450 16 TB SATA Strg/S-Buy | K2R14SB | EOL | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R17SB | EOL | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650 48 TB SAS-Storage | K2R18A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R16SB | EOL | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage | K2R17A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1450-Storage | K2R11A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage | K2R13A | nicht verfügbar | | • | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R13SB | EOL | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage | K2R12A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R12SB | EOL | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1850 WSS2016-Storage | Q0F51A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1450 SAN-Storage | Q0F47A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650 Erweitert WSS2016-Storage | Q0F50A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650 WSS2016-Storage | Q0F49A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1550 WSS2016-Storage | Q0F48A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y09A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650 Erweiterter Speicher | N9Y08A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 64 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y11A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y10A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1550, 8 TB, SATA-Storage | K2R64A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1550, 4 TB, SATA-Storage | K2R63A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1550-Storage | K2R62A | nicht verfügbar | | • | • | |
| HPE StoreEasy 1550, 16 TB, SATA-Storage | K2R65A | nicht verfügbar | | • | • | |
| Hyper Converged | | | | | | |
| HPE Hyper Converged 250 System für VMware vSphere | M0T03B | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE Hyper Converged 250 für Microsoft Cloud Platform System (Standard) | N9X97A | nicht verfügbar | | • | | |
| Integrity Rack-Server | | | | | | |
| HPErx2800i6SVRPRE | HPErx2800i6SVRPRE | nicht verfügbar | | • | | |
| Plattengehäuse | | | | | | |
| HPE D6020 mit 70 SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll) mit 8 TB, 12G, 7.200 U/min und zwei Anschlüssen – 560-TB-Paket | P8Y57A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE D6020 Gehäuse mit zwei E/A-Modulen | K2Q28A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE D6020 mit 35 SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll) mit 6 TB, 12G, 7.200 U/min und zwei Anschlüssen – 210-TB-Paket | K2Q26A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE D6020 mit 70 SAS LFF Midline-Festplattenlaufwerken (10 TB, 12G, 7200 U/min, 3,5 Zoll, 700 TB), Paket | Q1H91A | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE D6020 mit 35 SAS LFF Midline-Festplattenlaufwerken (10 TB, 12G, 7200 U/min, 3,5 Zoll, 350 TB), Paket | Q1H90A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE D3600 mit 12 SAS LFF Midline Smart Carrier-Festplattenlaufwerken (10 TB, 12G, 7200 U/min, 3,5 Zoll, 120 TB), Paket | Q1H89A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE D3710 Enterprise Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 30-TB-Paket | Q1J17A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE D3610 mit 12 SAS LFF Midline Smart Carrier-Festplattenlaufwerken (10 TB, 12G, 7200 U/min, 3,5 Zoll, 120 TB), Paket | Q1J14A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE D6020 mit 70 SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll) mit 4 TB, 12G, 7.200 U/min und zwei Anschlüssen – 280-TB-Paket | K2Q25A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE D6020 mit 35 SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll) mit 4 TB, 12G, 7.200 U/min und zwei Anschlüssen – 140-TB-Paket | K2Q24A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE D3610 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 4 TB, 12G, 7.200 U/min – 48-TB-Paket | Q1J11A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE D3610 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 6 TB, 12G, 7.200 U/min – 72-TB-Paket | Q1J12A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE D3710 Enterprise Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 600 GB, 12G, 10.000 U/min – 15-TB-Paket | Q1J15A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE D3710 Enterprise Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 1,8 TB, 12G, 10.000 U/min – 45-TB-Paket | Q1J18A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE D3710 Midline Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 2 TB, 12G, 7.200 U/min – 50-TB-Paket | Q1J20A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE D3600 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 6 TB, 12G, 7.200 U/min – 72-TB-Paket | M0S81A | EOL | • | • | | |
| HPE D3600 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 4 TB, 12G, 7.200 U/min – 48-TB-Paket | M0S80A | EOL | • | • | | |
| HPE D6020 mit 35 SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll) mit 8 TB, 12G, 7.200 U/min und zwei Anschlüssen – 280-TB-Paket | P8Y56A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE D6020 mit 70 SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll) mit 6 TB, 12G, 7.200 U/min und zwei Anschlüssen – 420-TB-Paket | K2Q27A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE D3710 Midline Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 1 TB, 6G, 7.200 U/min – 25-TB-Paket | Q1J19A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE D3610 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 8 TB, 12G, 7.200 U/min – 96-TB-Paket | Q1J13A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE D2700 Laufwerksgehäuse | AJ941A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE D3610 Gehäuse | Q1J09A | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE D3600 Gehäuse | QW968A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE D3700 Gehäuse | QW967A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE D3710 Gehäuse | Q1J10A | nicht verfügbar | • | • | | |
| ProLiant BL400c Server-Blades | | | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-G 5120, 2P, 64 GB-R, Server | 863446-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-S 4108, 1P, 16 GB-R, Server | 863445-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2680v4, 2P, 256 GB-R, Server | 813197-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2660v4, 2P, 128 GB-R, Server | 813196-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-G 6140, 2P, 128 GB-R, Server | 863447-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2697V4, 2P, 64 GB-R, P244br Server/S-Buy | 868050-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2680V4, 2P, 32 GB-R, P244br Server/S-Buy | 868025-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2640V4, 2P, 16 GB-R, H244br Server/S-Buy | 868024-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2690v4 2P 128 GB-R P244br Server/S-Buy | 868027-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-G 5120, 1P, 16 G-2R, Server | Q8T38A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2609v4, 1P, 16 GB-R, Server | 813192-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2640v4, 1P, 32 GB-R, Server | 813194-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, Server | 813193-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2650v4, 1P, 64 GB-R, Server | 813195-B21 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-G 6152, 1P, 16 G-2R, Server | Q8T39A | nicht verfügbar | | • | | |
| ProLiant BL600c Server-Blades | | | | | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4650v3 Server-Blade, 128 GB-R, 4P | 728349-B21 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4620v3 Server-Blade, 128 GB-R, 4P | 728350-B21 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4610v3 Server-Blade, 64 GB-R, 2P | 728351-B21 | EOL | • | | | |
| HP ProLiant BL660c Gen9 Configure-to-Order-Server, 10/20 GB FlexibleLOM | 728352-B21 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-v4, 10Gb/20Gb, FlexibleLOM Configure-to-order-Server | 844352-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4650v4-Server, 2,2 GHz 14 Cores, 4 Prozessoren, 128 GB-L | 844355-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4610v4-Server, 1,8 GHz 10 Cores, 2 Prozessoren, 64 GB-R | 844356-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ProLiant DL10 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | EOL | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/TV | 830701-425 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | EOL | | • | | |
| ProLiant DL100 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 Spezialserver | 860134-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialserver | 860102-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF SATA Server mit 500-W-Netzteil | P00328-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-291 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 8SFF SAS Server/S-Buy mit 500-W-Netzteil | P00324-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7401 1P 32 GB-R P408i-a 24SFF SAS Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878720-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7401 1P 32 GB-R P408i-a 24SFF SAS Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878720-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, H240ar, 500-W-Netzteil, 10-Gbit-T, Entry-SAS-Server | 780029-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878722-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 24SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878724-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878722-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 24SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878724-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2680v4 SAS-Server, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 850366-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8LFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878712-291 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 32 GB-R P816i-a 12LFF SATA Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878716-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8LFF SATA 500W PS Entry Server | 878712-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8LFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878712-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8SFF SATA 500W PS Entry Server | 878714-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 8SFF SAS Basis-Server mit 500-W-Netzteil | 878718-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 8SFF SAS Basis-Server mit 500-W-Netzteil | 878718-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2697v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W | 861540-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875762-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 500-W-Netzteil Server/GO | 875671-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basissserver | 868710-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basissserver | 826565-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basissserver | 826683-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 826682-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/TV | 843556-425 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2620v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827007-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 876342-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 719064-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 12 LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2690v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (2PS)/S-Buy | 850367-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2630v3, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827008-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2609v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827006-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 767033-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 24 SFF, Configure-to-order Server | 767032-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basisserver | 867962-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basisserver | 867962-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777354-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777353-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777355-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 500W PS Base SAS Svr/GO | 774437-425 | nicht verfügbar | • | | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R H240ar 500W PS Entry SAS Svr/GO | 774436-425 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867450-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875773-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6126 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875763-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4116 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875772-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 1P 16 GB-R P408i-a 8 LFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875759-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server | 875771-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 2P 64 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875774-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5115 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875761-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/GO | 875670-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 16 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server/SB | 875766-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875760-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6148 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875764-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875668-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777352-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6132 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875765-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF SATA Server mit 500-W-Netzteil | P00327-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basisserver | 826565-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875669-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Server/S-Buy | P00326-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basisserver | 868710-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Server/GO mit 500-W-Netzteil | P00208-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Server/S-Buy mit 500-W-Netzteil | P00323-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 24SFF SAS Server/S-Buy mit 500-W-Netzteil | P00325-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-291 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 755258-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 755259-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/SAS, Server/S-Buy | 849455-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6134 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T67A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T71A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6134 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T88A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6142 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T68A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T87A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB, P440ar, 24 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859084-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64 GB P440ar 8SFF 800-W-Netzteil Server/S-Buy | 859083-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6154 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T90A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874458-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874457-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6136 150 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Server/S-Buy | 874456-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server | 875844-005 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO | 875840-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/TV | 875838-425 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874461-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874459-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v4, 2P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859085-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x500W Server | 875842-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x500W Server/TV | 875839-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6132 140 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874462-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875841-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5115 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874460-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO | 876100-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875843-005 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T92A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6154 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T69A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T91A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T66A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T65A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6142 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T89A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4108 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T70A | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T85A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T86A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780414-AA5 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 867446-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780415-AA5 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780416-AA5 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P840ar, 12 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 867449-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867448-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16 GB-R P440ar 8 SFF 500 W PS Server/S-Buy | 867447-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 840068-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2667v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850520-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845805-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2603v3, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827009-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844986-AA5 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-375 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2670v3, 2 P, 64 GB-R P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W-Netzteil, Server/S-Buy | 784655-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-421 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-AA1 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-371 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2643v4 SAS-Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 850365-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-371 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-421 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-371 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-421 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-AA1 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-421 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-AA1 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-371 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9, NVMe 6, Solid-State-Laufwerk, Express-Schacht, Configure-to-Order, Server | 810393-B21 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844987-AA5 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 2 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/TV | 843374-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878714-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780026-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878714-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780028-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780027-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 32 GB-R P816i-a 12LFF SATA Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878716-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-291 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v4, 1P, 8GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/S-Buy | 873831-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| ProLiant DL500 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6134 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840374-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4655v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830077-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil | 869848-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 Performance-Server, 4 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869845-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869852-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6130 Basissserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869851-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6154 Basissserver, 2 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 869850-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8168 Performance-Server, 2 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 869849-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6126 Basisserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 880396-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6132 Einstiegsserver, 2 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 880397-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 Performance-Server, 4 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869845-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6148 Basisserver, 4 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869847-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6126 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840373-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5118 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840372-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6154 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Server/S-Buy | 870740-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6148 Basisserver, 4 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869847-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil | 869848-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5118 Einstiegsserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869853-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816819-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8860v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816822-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8880v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816821-S01 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816820-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816818-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4627v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830076-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830080-AA5 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830079-AA5 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3-Server, 1P, 16 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742255-AA5 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 1P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742256-AA5 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 1P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742257-AA5 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 Configure-to-order Server | 793161-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, 1200 W-Netzteil | 830078-AA5 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4669v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830074-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 1P, 16 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793316-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4667v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830075-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793317-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793318-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 741065-291 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 741065-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HP ProLiant DL560 Gen9 Configure-to-Order-Server | 742657-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| ProLiant ML10 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-031 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 350-W-Netzteil | P03704-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server/TV | P03704-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server/TV | P03705-425 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server/TV | P03706-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-421 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/TV | 873232-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-371 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-001 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 G4600, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 350 W, Server/Promo | 873236-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873233-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 1 TB, Server/TV | 873230-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-421 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/S-Buy | 873229-001 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873235-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-031 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-001 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-201 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873228-001 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873234-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-001 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/GO | 873231-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-371 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873507-001 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-001 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-371 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-031 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-AA1 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-371 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-001 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831066-S01 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Configure-to-order-Server | 823403-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/TV | 831067-425 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 8 SFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831071-295 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823402-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/Promo | 831069-375 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/GO | 831068-425 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-295 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-375 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-S01 | EOL | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-201 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-031 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-421 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-291 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-AA1 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-421 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-291 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831065-S01 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-001 | EOL | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823401-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 3 GHz, Quad-Core, 1 P, 8 GB-U, SATA, 2 TB, 350-W-Netzteil, Server/TV | P9H90A | EOL | | • | | |
| ProLiant ML100 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-031 | nicht verfügbar | • | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Solution Server/TV, 1 P, 16 GB-R, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W | P03687-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-001 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1603v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840669-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-371 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-001 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-AA1 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-031 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 16 GB-R, H240, 4 LFF, 900-W-Netzteil/Promo | 860121-375 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4 SAS-Server, 1 P, 8 GB, B140i, 2x900W Hot-Plug-fähig, 4 LFF/S-Buy | 860119-S01 | nicht verfügbar | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Neu! HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Solution Server, 1 P, 16 GB-R, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W | P03687-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| Neu! HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Solution Server, 1 P, 16 GB-R, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W | P03687-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G57A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4112 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G58A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G56A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 350-W-Netzteil | Q9G55A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 350-W-Netzteil | Q9G54A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840678-AA5 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Server mit 16 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840671-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4 Server, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1 x 1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840665-S01 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-291 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-001 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-031 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 2 TB, 550-W-Netzteil/Promo | 880646-001 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-421 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-421 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-371 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-371 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-001 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-291 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-031 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-371 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basissserver | 834607-031 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-AA1 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basissserver | 834607-291 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-001 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil/S-Buy | 880227-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 8 SFF, 800-W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 880229-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 550-W-Netzteil/S-Buy | 880228-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 880647-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1 TB, 350-W-Netzteil/GO | 880232-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 880648-AA5 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 350-W-Netzteil/Promo | 880718-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834616-S01 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2640v4, 2 Prozessoren, 2x16 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834620-S01 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 2 Prozessoren, 2x8 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834619-S01 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834621-295 | nicht verfügbar | • | | | |

ProLiant ML300 Server

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/Promo | 879822-295 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-421 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 500-W-Netzteil/Promo | 879819-375 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-291 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-371 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878766-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 859040-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-371 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/Promo | 845158-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4116 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878767-S01 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 845159-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-001 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 32 GB-R E208i-a 8LFF 1x800W RPS Server/S-Buy | 879817-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-031 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 16 GB-R, E208i-a, 4 LFF, 500-W-Netzteil/GO | 878762-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-421 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x300GB, 2x800W-Netzteil (RPS)/GO | 878763-425 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-031 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F47A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F45A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F46A | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835858-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-031 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x300GB, 2x500W-Netzteil/TV | 835847-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-031 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-001 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-371 | nicht verfügbar | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-031 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835861-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835857-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835856-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835853-S05 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-AA1 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 835852-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835860-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x600GB, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 835855-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2603v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835859-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835851-S01 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 835850-S01 | nicht verfügbar | • | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835854-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-421 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-001 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-421 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-031 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835862-295 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Server Solid-State-Laufwerke mit gemischter Nutzung (MU) | HPE Server-Enterprise-Festplatten | HPE StoreEasy SAS-Festplatten | HPE StoreEasy Solid State-Laufwerke |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-371 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-421 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-371 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-001 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-001 | nicht verfügbar | • | • | | |

An Ihre Server werden viele Anforderungen gestellt. Arbeitet er zuverlässig und effizient? Mit HPE DDR3 SmartMemory erhalten Sie eine wesentlich schnellere Datenübertragung und höhere Kapazität als mit älteren DDR-Technologien, unterstützt durch unsere branchenführende Zuverlässigkeit. Alle unsere SmartMemory-Lösungen durchlaufen gründliche Modellierungs-, Qualifizierungs- und Testprozesse, die erweiterte Speicherleistungsfunktionen ermöglichen. Mit diesen

EOL HPE DDR3 SmartMemory

Standard-Merkmale

- Leistungsstark**

Die Leistung von HPE DDR3 SmartMemory entspricht den definierten Spezifikationen der Branche.

- Hohe Zuverlässigkeit**

HPE DDR3 SmartMemory wird aus Materialien von höchster Qualität hergestellt, was Probleme reduziert, die die Signalintegrität beeinträchtigen, und so die Zuverlässigkeit des Systems erhöht.

- Verbesserte Effizienz**

HPE DDR3 SmartMemory unterstützt HPE Server zu einem geringeren Preis.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE 16 GB (1x16 GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory | 672633-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE 16 GB (1x16 GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 LV Memory Kit | 647883-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE 16 GB (1x16 GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit | 672631-B21 | A0 26 | | EOL |

Verfügt Ihr Server über die erforderliche Speicherkapazität für wachsende Anforderungen? Wenn Sie sich für HPE DDR4 SmartMemory entscheiden, erhalten Sie die erforderliche Kompatibilität, Kapazität und Bandbreite, um Ihre wachsenden Workloads auf HPE ProLiant Gen10 und Gen9, HPE Apollo, HPE Synergy und HPE BladeSystem Servern produktiv verwalten zu können. Die Qualität und Zuverlässigkeit von DRAM sind zurzeit so wichtig wie nie zuvor, da

EOL HPE DDR4 SmartMemory

Standard-Merkmale

- Leistungsstark**

HPE DDR4 2666 MT/s SmartMemory bietet eine um bis zu 66 % größere Bandbreite im Vergleich zu DDR4 2400 MT/s-Speichermodulen.

- Hohe Zuverlässigkeit**

HPE DDR4 SmartMemory-Module werden von HTP auf allen HPE Server-Plattformen getestet und qualifiziert, um ein Höchstmaß an Signalintegrität zu bieten.

- Funktion: Lieferumfang
- Funktion: DIMM-Rank
- Funktion: DIMM-Typ
- Funktion: Spannung
- Funktion: Native DIMM-Geschwindigkeit (MT/s)
- Funktion: DIMM-Kapazität
- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE 8 GB (1 x 8 GB) Dual Rank x8DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 759934-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE 16 GB (1 x 16 GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 – Load-Reduced-Speicher-Kit | 726720-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE 16 GB (1 x 16 GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 810744-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE 8 GB (1x8 GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 – Registered-Speicherkit | 843311-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE 32 GB (1x32 GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 – Registered-Speicherkit | 843315-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE 16 GB (1x16 GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 – Registered-Speicherkit | 843313-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE 4 GB (1 x 4 GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Speicher-Kit | 726717-B21 | A0 26 | | EOL |

Suchen Sie nach Serverspeicher in Enterprise-Qualität zu einem günstigeren Preis? Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen müssen oft zwischen dem Bedarf an hochleistungsfähigem Serverspeicher, der ihre Workloads unterstützt, und dem gleichzeitigen Wunsch nach einer Einschränkung der Investitions- und Betriebskosten wählen. Mit dem HPE DDR4-Standardspeicher müssen Sie nicht mehr zwischen Leistung und Kosteneffizienz wählen. HPE Standardspeicher-

EOL HPE DDR4 Standardspeicher

Standard-Merkmale

- **Leistungsstark**

HPE DDR4-Standardspeicher entspricht den Leistungsmerkmalen der neuen Generation von Intel®-Prozessoren.

- **Hohe Zuverlässigkeit**

HPE DDR4-Standardspeicher bietet hervorragende Qualität und Unterstützung für eine Auswahl von HPE Gen10 und Gen9 Servern.

- **Höhere Effizienz**

HPE bietet mit DDR4-Standardspeicher eine kostengünstige Lösung für kleine und mittlere Unternehmen sowie Remotebüro- und Zweigstellen-Kunden.

- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal
- Funktion: DIMM-Typ
- Funktion: Speicher für (Prozessortyp)
- Funktion: Lieferumfang
- Funktion: DIMM-Rank
- Funktion: DIMM-Kapazität

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE 8 GB (1 x 8 GB) Single Rank x8DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered-Standardspeicher-Kit | 803026-B21 | A0 26 | | EOL |

EOL HPE Integrity DDR3-Speicher

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HP Superdome X 128 GB (4 x 32 GB) PC3-14900R (DDR3-1866) Registrierter CAS-13-Speicher | B9F09A | A0 03 | | EOL |
| HP Superdome X 64 GB (4 x 16 GB) PC3-12800R (DDR3-1600) – Registrierter CAS-11-Speicher | B9F08A | A0 03 | | EOL |

EOL HPE SDRAM-Speicher für Router

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|------------------------------|----------------|------------------|----|-----|
| HPE A Series 2 GB DDR2 SDRAM | JG205A | N W T Y | | EOL |

Smart Array Controller – andere Optionen

EOL HPE Smart Array Controller-Cache

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----|-----|
| HPE Flash-Backed Write Cache, 512 MB | 661069-B21 | A0 26 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Apollo 2000 System | | | | | | | | |
| HPEPLXL170rG10PRE | HPEPLXL170rG10PRE | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPEPLXL190rG10PRE | HPEPLXL190rG10PRE | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Apollo 4000 System | | | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 48 SFF | 808028-B21 | EOL | | • | | | | |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 24 LFF | 808027-B21 | EOL | | • | | | | |
| Apollo 4500 System | | | | | | | | |
| HPEAPLL4510SYPRE | HPEAPLL4510SYPRE | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Apollo 6000 System | | | | | | | | |
| HPEPLXL2x260wG1OPRE | HPEPLXL2x260wG1OPRE | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Apollo 6500 System | | | | | | | | |
| HPEAPOLLO6500SYSPRE | HPEAPOLLO6500SYSPRE | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Big Data | | | | | | | | |
| HP ConvergedSystem 300 2.0 für Microsoft APS – Ethernet-Switch-Kit | H6Y54A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HP ConvergedSystem 300 2.0 für Microsoft APS – InfiniBand-Switch-Kit | H6Y55A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS – Rack-Erweiterungskit | Q0J40A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS PDW-Server-Erweiterungskit | Q0J43A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS PDW-Serverkit | Q0J41A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS Passives Serverkit | Q0J42A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS 2TB Storage-Kit | Q0J44A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS Basis-Rack-Kit | Q0J39A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Datei- und Objektdienste für SANs | | | | | | | | |
| HPE 3PAR StoreServ File Controller v3 – System | K2R66A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 3850 Gateway – Einzelknoten | K2R70A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE 3PAR StoreServ File Controller v3 – Einzelknoten | K2R67A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 3850 Gateway Storage | K2R69A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 3850 WSS2016 Gateway – Einzelknoten | Q0F52A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE 3PAR StoreServ-Dateicontroller WSS2016 v3 – Einzelknoten | Q0F54A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Flexibler Datei- und Anwendungsspeicher | | | | | | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J34A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, WSS2016, SAS-Speicher | Q1J35A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J33A | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y09A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1650 Erweiterter Speicher | N9Y08A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1650, 64 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y11A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y10A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1550, 8 TB, SATA-Storage | K2R64A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1550, 4 TB, SATA-Storage | K2R63A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1550-Storage | K2R62A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1550, 16 TB, SATA-Storage | K2R65A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1850 Storage | K2R19A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, SAS-Storage/S-Buy | K2R18SB | EOL | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1850, 9,6 TB, SAS-Storage | K2R20A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1850 14,4 TB SAS-Storage | K2R21A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1650-Storage | K2R15A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage | K2R16A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, SATA-Storage | K2R14A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1450 16 TB SATA Strg/S-Buy | K2R14SB | EOL | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R17SB | EOL | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1650 48 TB SAS-Storage | K2R18A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R16SB | EOL | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage | K2R17A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1450-Storage | K2R11A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage | K2R13A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R13SB | EOL | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage | K2R12A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R12SB | EOL | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1850 WSS2016-Storage | Q0F51A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1450 SAN-Storage | Q0F47A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1650 Erweitert WSS2016-Storage | Q0F50A | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE StoreEasy 1650 WSS2016-Storage | Q0F49A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE StoreEasy 1550 WSS2016-Storage | Q0F48A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Hyper Converged | | | | | | | | |
| HPE Hyper Converged 250 für Microsoft Cloud Platform System (Standard) | N9X97A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE Hyper Converged 250 System für VMware vSphere | M0T03B | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Integrity BL800c Server-Blades | | | | | | | | |
| HPE Integrity BL860c Server-Blade | AM377A | nicht verfügbar | | | | • | | |
| HPE Integrity BL890c c3000 Server-Blade | AM381A | nicht verfügbar | | | | • | | |
| HPE Integrity BL890c c7000 Server-Blade | AM380A | nicht verfügbar | | | | • | | |
| HPE Integrity BL870c c3000 Server-Blade | AM379A | nicht verfügbar | | | | • | | |
| HPE Integrity BL870c c7000 Server-Blade | AM378A | nicht verfügbar | | | | • | | |
| Integrity Rack-Server | | | | | | | | |
| HPErx2800i6SVRPRE | HPErx2800i6SVRPRE | nicht verfügbar | | | | • | | |
| HP Integrity rx2800 i4 Server für Büroumgebungen | AT102A | nicht verfügbar | | | | • | | |
| HPE Integrity rx2800 Rackoptimierter Server | AT101A | nicht verfügbar | | | | • | | |
| Modulare Ethernet-Router | | | | | | | | |
| HP HSR68xx Configure-to-Order-Router-Lösung | JG678A | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE FlexNetwork HSR6804 Routergehäuse | JG362B | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE FlexNetwork HSR6808 Routergehäuse | JG363B | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE FlexNetwork HSR6802 Routergehäuse | JG361B | nicht verfügbar | | | | | • | |
| ProLiant BL400c Server-Blades | | | | | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2680v4, 2P, 256 GB-R, Server | 813197-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2660v4, 2P, 128 GB-R, Server | 813196-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-G 5120, 2P, 64 GB-R, Server | 863446-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-S 4108, 1P, 16 GB-R, Server | 863445-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-G 6140, 2P, 128 GB-R, Server | 863447-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2697V4, 2P, 64 GB-R, P244br Server/S-Buy | 868050-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2680V4, 2P, 32 GB-R, P244br Server/S-Buy | 868025-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2640V4, 2P, 16 GB-R, H244br Server/S-Buy | 868024-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2690v4 2P 128 GB-R P244br Server/S-Buy | 868027-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-G 5120, 1P, 16 G-2R, Server | Q8T38A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2609v4, 1P, 16 GB-R, Server | 813192-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2640v4, 1P, 32 GB-R, Server | 813194-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, Server | 813193-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2650v4, 1P, 64 GB-R, Server | 813195-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 Intel Xeon-G 6152, 1P, 16 G-2R, Server | Q8T39A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, H244br Einstiegsserver | 727026-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2620v3, 1P, 16 GB-R, H244br Einstiegsserver | 727027-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2660v3, 2P, 64 GB-R, P244br Hochleistungsserver | 727030-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2670v3, 2P, 128 GB-L, P244br Hochleistungsserver | 727031-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2640v3, 1P, 32 GB-R, P244br Basisserver | 727028-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2650v3, 1P, 32 GB-R, P244br Basisserver | 727029-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| ProLiant BL600c Server-Blades | | | | | | | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4650v3 Server-Blade, 128 GB-R, 4P | 728349-B21 | EOL | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4620v3 Server-Blade, 128 GB-R, 4P | 728350-B21 | EOL | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4610v3 Server-Blade, 64 GB-R, 2P | 728351-B21 | EOL | | • | | | | |
| HP ProLiant BL660c Gen9 Configure-to-Order-Server, 10/20 GB FlexibleLOM | 728352-B21 | EOL | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4610v4-Server, 1,8 GHz 10 Cores, 2 Prozessoren, 64 GB-R | 844356-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-v4, 10Gb/20Gb, FlexibleLOM Configure-to-order-Server | 844352-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4650v4-Server, 2,2 GHz 14 Cores, 4 Prozessoren, 128 GB-L | 844355-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| ProLiant DL10 Server | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | EOL | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/TV | 830701-425 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | | • | • | | | |
| ProLiant DL100 Server | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833991-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 833978-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833973-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833973-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialserver | 860102-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844187-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844188-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 Spezialserver | 860134-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839295-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839309-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839308-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839307-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830574-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440/2G, 8 SFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830577-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830579-S05 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833981-S05 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833991-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 900W, Server/S-Buy | 833982-S05 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833976-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833994-AA5 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833992-AA5 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4 1 P 8 GB-R H240, 8 SFF 900 W PS Server/S-Buy | 867445-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839296-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839306-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839304-AA5 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839305-AA5 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830578-S05 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-B21 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegserver | 830571-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7401 1P 32 GB-R P408i-a 24SFF SAS Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878720-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7401 1P 32 GB-R P408i-a 24SFF SAS Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878720-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, H240ar, 500-W-Netzteil, 10-Gbit-T, Entry-SAS-Server | 780029-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878722-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 24SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878724-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878722-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 24SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878724-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2680v4 SAS-Server, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RP5)/S-Buy | 850366-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8LFF SATA Einstiegserver mit 500-W-Netzteil | 878712-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 32 GB-R P816i-a 12LFF SATA Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878716-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8LFF SATA Einstiegserver mit 500-W-Netzteil | 878712-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 8SFF SAS Basis-Server mit 500-W-Netzteil | 878718-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 8SFF SAS Basis-Server mit 500-W-Netzteil | 878718-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875762-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 500-W-Netzteil Server/GO | 875671-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basisserver | 868710-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basisserver | 826565-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 719064-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 12 LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875773-S05 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6126 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875763-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4116 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875772-S05 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 1P 16 GB-R P408i-a 8 LFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875759-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server | 875771-S05 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 2P 64 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875774-S05 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5115 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875761-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/GO | 875670-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 16 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server/SB | 875766-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875760-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6148 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875764-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875668-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6132 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875765-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF SATA Server mit 500-W-Netzteil | P00327-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basisserver | 826565-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875669-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basisserver | 868710-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Server/GO mit 500-W-Netzteil | P00208-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/SAS, Server/S-Buy | 849455-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874458-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874457-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6136 150 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Server/S-Buy | 874456-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server | 875844-005 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO | 875840-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/TV | 875838-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874461-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874459-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v4, 2P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859085-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x500W Server | 875842-S05 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x500W Server/TV | 875839-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6132 140 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874462-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875841-S05 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5115 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874460-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO | 876100-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875843-005 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780414-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780415-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780416-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2643v4 SAS-Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 850365-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v4, 1P, 8GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/S-Buy | 873831-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF SATA Server mit 500-W-Netzteil | P00328-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 8SFF SAS Server/S-Buy mit 500-W-Netzteil | P00324-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8LFF SATA 500W PS Entry Server | 878712-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8SFF SATA 500W PS Entry Server | 878714-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2697v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W | 861540-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/TV | 843556-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2643v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850518-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2620v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827007-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 876342-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2690v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (2PS)/S-Buy | 850367-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2630v3, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827008-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2609v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827006-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850517-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 767033-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 24 SFF, Configure-to-order Server | 767032-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basisserver | 867962-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basisserver | 867962-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basisserver | 867962-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777354-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777353-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777355-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867450-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777352-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Server/S-Buy | P00326-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Server/S-Buy mit 500-W-Netzteil | P00323-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 24SFF SAS Server/S-Buy mit 500-W-Netzteil | P00325-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 755258-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 755259-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6134 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T67A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T71A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6134 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T88A | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6142 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T68A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T87A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB, P440ar, 24 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859084-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64 GB P440ar 8SFF 800-W-Netzteil Server/S-Buy | 859083-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6154 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T90A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T92A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6154 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T69A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T91A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T66A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T65A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6142 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T89A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4108 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T70A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T85A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T86A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 867446-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P840ar, 12 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 867449-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867448-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16 GB-R P440ar 8 SFF 500 W PS Server/S-Buy | 867447-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850519-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 840068-S05 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2667v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850520-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845805-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2603v3, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827009-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844986-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2670v3, 2 P, 64 GB-R P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W-Netzteil, Server/S-Buy | 784655-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-421 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-AA1 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-291 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-371 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-371 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-291 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-421 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-291 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-371 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-421 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-AA1 | EOL | • | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-421 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-AA1 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-291 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-371 | EOL | • | | | | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9, NVMe 6, Solid-State-Laufwerk, Express-Schacht, Configure-to-Order, Server | 810393-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844987-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 2 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/TV | 843374-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878714-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780026-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878714-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780028-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780027-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 32 GB-R P816i-a 12LFF SATA Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878716-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| ProLiant DL500 Server | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6134 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840374-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4655v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830077-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6126 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840373-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5118 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840372-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6154 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Server/S-Buy | 870740-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816819-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8860v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816822-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8880v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816821-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 Configure-to-order Server | 793161-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 1P, 16 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793316-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793317-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793318-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HP ProLiant DL560 Gen9 Configure-to-Order-Server | 742657-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil | 869848-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 Performance-Server, 4 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869845-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869852-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6130 Basisserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869851-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6154 Basisserver, 2 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 869850-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8168 Performance-Server, 2 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 869849-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6126 Basisserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 880396-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6132 Einstiegsserver, 2 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 880397-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 Performance-Server, 4 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869845-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6148 Basisserver, 4 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869847-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6148 Basisserver, 4 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869847-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil | 869848-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5118 Einstiegsserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869853-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816820-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816818-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4627v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830076-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830080-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830079-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3-Server, 1P, 16 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742255-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 1P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742256-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 1P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742257-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-B21 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, 1200 W-Netzteil | 830078-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4669v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830074-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4667v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830075-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| ProLiant ML10 Server | | | | | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-031 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-291 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-421 | nicht verfügbar | | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/TV | 873232-425 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-291 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-371 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-001 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 G4600, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 350 W, Server/Promo | 873236-295 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-AA1 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873233-375 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 1 TB, Server/TV | 873230-425 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-421 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-S05 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/S-Buy | 873229-001 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873235-295 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-031 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-AA1 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-001 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-201 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873228-001 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873234-295 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-001 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/GO | 873231-425 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-371 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873507-001 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-371 | EOL | | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-031 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-AA1 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-371 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 G4400-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 4 GB-R, 4 LFF SATA, 300 W | 837826-AA1 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 G4400-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 4 GB-R, 4 LFF SATA, 300 W | 837826-421 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 G4400-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 4 GB-R, 4 LFF SATA, 300 W | 837826-291 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5-Server (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, 2 TB, 4 LFF SATA, 300 W/TV | 838123-425 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 G4400-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 4 GB-R, 4 LFF SATA, 300 W | 837826-001 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5-Hochleistungsserver mit 8 GB-R, 1 TB, 4 LFF SATA, nicht Hot-Plug-fähig, 300 W | 837829-291 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5-Hochleistungsserver mit 8 GB-R, 1 TB, 4 LFF SATA, nicht Hot-Plug-fähig, 300 W | 837829-AA1 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 G4400-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 4 GB-R, 4 LFF SATA, 300 W | 837826-371 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5-Hochleistungsserver mit 8 GB-R, 1 TB, 4 LFF SATA, nicht Hot-Plug-fähig, 300 W | 837829-421 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5-Server (nicht Hot-Plug-fähig) mit 4 GB-R, 1 TB, 4 LFF SATA, 300 W/S-Buy | 838122-S01 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 E3-1225 v5-Anwendungsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, 3,3 GHz, 4 Kerne, 1 TB, 4 LFF SATA, 300 W/Promo | 845678-375 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-001 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-001 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831066-S01 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Configure-to-order-Server | 823403-B21 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/TV | 831067-425 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 8 SFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831071-295 | EOL | | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823402-B21 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/Promo | 831069-375 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-295 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-375 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-S01 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-201 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-031 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-421 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-291 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-AA1 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-421 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-291 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831065-S01 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-001 | EOL | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823401-B21 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 3 GHz, Quad-Core, 1 P, 8 GB-U, SATA, 2 TB, 350-W-Netzteil, Server/TV | P9H90A | EOL | | | • | | | |
| ProLiant ML100 Server | | | | | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Solution Server/TV, 1 P, 16 GB-R, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W | P03687-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840677-AA5 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840678-AA5 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Server mit 16 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840671-S05 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-AA5 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-421 | nicht verfügbar | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4 Server, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1 x 1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840665-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-031 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-001 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-S05 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-421 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 550-W-Netzteil/Promo | 840681-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-421 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-001 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-421 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-031 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-001 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-421 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-031 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1603v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840669-S05 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-425 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-371 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-001 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-001 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-031 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-371 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840679-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840680-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 8 GB, B140i, 900 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/S-Buy | 860120-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840667-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 16 GB-R, H240, 4 LFF, 900-W-Netzteil/Promo | 860121-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-035 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/TV | 860122-035 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4 SAS-Server, 1 P, 8 GB, B140i, 2x900W Hot-Plug-fähig, 4 LFF/S-Buy | 860119-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Solution Server, 1 P, 16 GB-R, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W | P03687-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Neu! HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Solution Server, 1 P, 16 GB-R, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W | P03687-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G57A | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4112 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G58A | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G56A | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 350-W-Netzteil | Q9G55A | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 350-W-Netzteil | Q9G54A | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-001 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-031 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 2 TB, 550-W-Netzteil/Promo | 880646-001 | nicht verfügbar | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-421 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-421 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-371 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-371 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-001 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-031 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-371 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-031 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-371 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-371 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-291 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-001 | nicht verfügbar | | • | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil/S-Buy | 880227-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 8 SFF, 800-W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 880229-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 550-W-Netzteil/S-Buy | 880228-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 880647-375 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-AA1 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1 TB, 350-W-Netzteil/GO | 880232-425 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 880648-AA5 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 350-W-Netzteil/Promo | 880718-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 8 GB, B140i, 1 TB, 550 W, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834618-S05 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834616-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834622-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2640v4, 2 Prozessoren, 2x16 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834620-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834617-S05 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 2 Prozessoren, 2x8 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834619-S01 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, H240, 900 W, Hot-Plug-fähig, 8 SFF SAS/Promo | 834623-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834621-295 | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| ProLiant ML300 Server | | | | | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 859040-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/Promo | 845158-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 845159-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-001 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-371 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-371 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835858-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-031 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-421 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-421 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-031 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x300GB, 2x500W-Netzteil/TV | 835847-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-031 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-031 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-001 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-001 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-001 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-371 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-031 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-031 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-001 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835861-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835857-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835856-AA5 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835853-S05 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 835852-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835860-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x600GB, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 835855-S05 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2603v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835859-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835851-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-421 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-421 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 835850-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835854-S05 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-421 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-001 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-421 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-031 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835862-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-371 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-421 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-371 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-001 | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-001 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/Promo | 879822-295 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-421 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 500-W-Netzteil/Promo | 879819-375 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-291 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-371 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878766-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-371 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4116 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878767-S01 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-001 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 32 GB-R E208i-a 8LFF 1x800W RPS Server/S-Buy | 879817-S05 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-031 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-AA1 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 16 GB-R, E208i-a, 4 LFF, 500-W-Netzteil/GO | 878762-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-421 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x300GB, 2x800W-Netzteil (RPS)/GO | 878763-425 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-031 | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F47A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F45A | nicht verfügbar | | • | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE DDR3 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 Standardspeicher | HPE Integrity DDR3-Speicher | HPE SDRAM-Speicher für Router | HPE Smart Array Controller-Cache |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F46A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| ProLiant MicroServer | | | | | | | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 8 GB-U, 4 x 1 TB, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Server/S-Buy | 878488-S01 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 8 GB-U, 1 TB, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Server/S-Buy | 878487-S01 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421 8 GB-U, 200-W-Netzteil, Hochleistungsserver/Promo | Q8K22A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 8 GB-U, 1 TB, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Server | 878487-001 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-AA1 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-291 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-001 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 16 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Hochleistungsserver | 870210-421 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-421 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-371 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 873830-421 | nicht verfügbar | | | • | | | |
| ProLiant Server Cartridges | | | | | | | | |
| HPEMOONSHOTM70XPRE | HPEMOONSHOTM70XPRE | nicht verfügbar | • | | | | | |
| HPE ProLiant m700p Servereinschub | 861177-B21 | nicht verfügbar | • | | | | | |
| HPE ProLiant m700p Industrial Grade M.2 Mezzanine-Kit | 869105-B21 | nicht verfügbar | • | | | | | |

EOL Myrinet-Starterkits

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|-----------------------------------|--------------------|----------|-----|
| AGFA-APOGEE 3PO X Starter- Kit | 345888-B21 | A0 65 | EOL |

EOL HPE Optionen für MSL-Bandbibliothekslaufwerk

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|------|----|-----|
| HPE StoreEver MSL LTO-4 Ultrium 1760 SAS Laufwerks-Upgrade-Kit | AK383B | A001 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Optionen für MSL-Bandbibliothekslaufwerk |
|--|-------------------|-----------------|--|
| Apollo 2000 System | | | |
| HPEPLXL170rG10PRE | HPEPLXL170rG10PRE | nicht verfügbar | • |
| HPEPLXL190rG10PRE | HPEPLXL190rG10PRE | nicht verfügbar | • |
| Apollo 4500 System | | | |
| HPEAPLL4510SYPRE | HPEAPLL4510SYPRE | nicht verfügbar | • |
| Bibliotheken der Business-Klasse | | | |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 FC-Bibliothek mit 24 LTO-6-Kassetten – Paket/TVlite | M9A07A | EOL | • |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-5 Ultrium 3000 FC-Bibliothek mit 24 LTO-5-Kassetten – Paket/TVlite | M9A08A | EOL | • |
| HPE StoreEver MSL 3040 Skalierbares Library-Erweiterungsmodul | Q6Q63A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 LTO-7 15000 FC-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G72A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G69A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-7 Ultrium 15000 Fibre Channel-Bandbibliothek- Bundle/S-Buy | Q0L07SB | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 FC-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G70A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL6480 skalierbares Erweiterungsmodul | QU626A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/S-Buy | AK379SB | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Optionen für MSL-Bandbibliothekslaufwerk |
|--|-----------------|-----------------|--|
| HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS-Bandlaufwerk in 1U Rack-Einbausatz/S-Buy | N7P37SB | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL6480 Bandbibliothek Basismodul/S-Buy | QU625SB | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL 3040 Skalierbares Library-Basismodul | Q6Q62A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL6480 Skalierbares Basismodul | QU625A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel-Bandbibliothek – Bundle/S-Buy | Q0L08SB | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024, 1 LTO-5 Ultrium 3000, SAS-Bandbibliothek mit 24 LTO-5-Medien, TVlite | E7W44A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024, 1 LTO-6 Ultrium 6250, SAS-Bandbibliothek mit 24 LTO-6-Medien, TVlite | E7W43A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Bandbibliothek/TVlite | L4Z54A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK381SB | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G71A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3000 Fibre Channel-Bandbibliothek/TVlite | L4Z51A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Bandbibliothek/TVlite | L4Z52A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel-Bandbibliothek/TVlite | L4Z53A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK379A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK381A | nicht verfügbar | • |
| ProLiant ML10 Server | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831066-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Configure-to-order-Server | 823403-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 8 SFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831071-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823402-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/Promo | 831069-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/GO | 831068-425 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP E Optionen für MSL-Bandbibliotheksauswerk |
|---|-----------------|-----------------|--|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-201 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873228-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873234-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823401-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/GO | 873231-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-201 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-031 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-421 | EOL | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-291 | EOL | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-421 | EOL | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-291 | EOL | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 350-W-Netzteil | P03704-S05 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP-Optionen für MSL-Bandbibliotheksauswerk |
|--|-----------------|-----------------|--|
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server/TV | P03704-425 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-375 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server/TV | P03705-425 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-375 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-291 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-375 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-S05 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-S01 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-S01 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-291 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server/TV | P03706-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831065-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-001 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873507-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-001 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/TV | 873232-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-371 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-031 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-371 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-001 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-371 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP E Optionen für MSL- Bandbibliotheksauswerk |
|--|-----------------|-----------------|--|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 G4600, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 350 W, Server/Promo | 873236-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873233-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 1 TB, Server/TV | 873230-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/S-Buy | 873229-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873235-295 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant ML300 Server | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/Promo | 879822-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F47A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F45A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F46A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-001 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Options für MSL-Bandbibliothekslautwerk |
|--|-----------------|-----------------|--|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 500-W-Netzteil/Promo | 879819-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878766-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4116 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878767-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 32 GB-R E208i-a 8LFF 1x800W RPS Server/S-Buy | 879817-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 16 GB-R, E208i-a, 4 LFF, 500-W-Netzteil/GO | 878762-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-421 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Optionen für MSL-Bandbibliothekslautwerk |
|--|-----------------|-----------------|--|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x300GB, 2x800W-Netzteil (RPS)/GO | 878763-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-031 | nicht verfügbar | • |

EOL HPE Rack-Luftkanalkits

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|------------------|--------------------|----------|----|-----|
| HPE Luftkanalkit | BW937A | A0 69 | | EOL |

EOL HPE Serverlüfterkits

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---------------------------------------|--------------------|----------|----|-----|
| HPE DL80 Gen9 Lüfterkit, redundant | 765516-B21 | A0 26 | | EOL |

EOL HPE Switch, Luftfilter

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----|----|-----|
| HPE FlexFabric 12518E – optionaler Luftfilter | JG809A | NA | | EOL |
| HPE FlexFabric 12508E – optionaler Luftfilter | JG808A | NA | | EOL |

EOL HPE Switch-Lüfterbaugruppen

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE FlexFabric 12908E Lüfterbaugruppe | JH258A | NA | EOL |
| HPE FlexFabric 12904E Lüfterbaugruppe | JH265A | NA | EOL |
| HPE FlexFabric 7904 Lüftereinschub mit Luftbewegung von hinten (Stromversorgung) nach vorne (Anschlüsse) | JG839A | NA | EOL |
| HPE FlexFabric 12916E Lüfterbaugruppe | JH106A | NA | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rack-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Modulare Ethernet-Switches | | | | | | |
| HPE FlexFabric 12908E Switch-Gehäuse | JH255A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 12904E Switch-Gehäuse | JH262A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7502 Switch-Gehäuse | JD242C | EOL | | | | • |
| HPE FlexFabric 12916E Switch-Gehäuse | JH103A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 12518E AC-Switch-Gehäuse | JG784A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE FlexFabric 12508E AC-Switch-Gehäuse | JG782A | EOL | | | • | • |
| Aruba 5412R z12-Switch | J9822A | nicht verfügbar | | | | • |
| Aruba 5406R z12-Switch | J9821A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 7910 Switch-Gehäuse | JG841A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7503 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH331A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7510 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH333A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE FlexNetwork 7506 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH332A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 12901E Switch-Gehäuse | JH951A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE 12504 AC-Switch-Gehäuse | JC654A | nicht verfügbar | | | | • |
| Aruba 5406R 1/2,5/5/10GBASE-T PoE+ mit 8 Anschlüssen/SFP+ mit 8 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL002A | nicht verfügbar | | | | • |
| Neu! HPE Altoline 9960 C1 10RU-Gehäuse mit 8 Steckplätzen | JC910A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 12902E Switch-Gehäuse | JH345A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7503 Switch-Gehäuse | JD240C | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7506 Switch-Gehäuse | JD239C | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7510 Switch-Gehäuse | JD238C | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 105xx Configure-to-Order-Switch-Lösung | JG504A | nicht verfügbar | | | | • |
| Aruba 5412R 92GT PoE+ und SFP+ mit 4 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL001A | nicht verfügbar | | | | • |
| Aruba 5406R 44GT PoE+ und SFP+ mit 4 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL003A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 7904 Switch-Gehäuse | JG682A | nicht verfügbar | | | | • |
| Aruba 5406R SFP+ mit 16 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL095A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse | JC748A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10508-V Switch-Gehäuse | JC611A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10508 Switch-Gehäuse | JC612A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10504 Switch-Gehäuse | JC613A | nicht verfügbar | | | | • |
| Netzwerk-Switch-Pakete | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5940 Front-to-Back-AC-Paket mit 4 Steckplätzen | JQ043A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940 Back-to-Front-AC-Paket mit 4 Steckplätzen | JQ044A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940, 2 Steckplätze, 2QSFP+, Front-to-Back-AC-Paket | JQ041A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940, 2 Steckplätze, 2QSFP+, Back-to-Front-AC-Paket | JQ042A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5940 Gehäuse mit 4 Steckplätzen mit Paket mit 2 Lüftern und 4 Netzteilen | JH692A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5940 Switch mit 48 10GBaseT- und 6 40/100GbE-QSFP28-Anschlüssen, 2 Lüftern und 2 Netzteilen | JH685A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5940 Gehäuse mit 2 Steckplätzen und Paket mit 2 Lüftern und 2 Netzteilen | JH691A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE FlexNetwork 5940 Switch mit 32 40GbE QSFP+-Anschlüssen, 2 Lüftern und 2 Netzteilen | JH686A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5940 Switch mit 48 10GbE-SFP/SFP+-Anschlüssen und 6 40/100GbE-QSFP28-Anschlüssen, 2 Lüftern und 2 Netzteilen | JH684A | nicht verfügbar | | | | • |
| ProLiant DL10 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basissserver | 871429-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basissserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basissserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | EOL | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/GO | 830702-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | EOL | | • | | |
| ProLiant DL100 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844187-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844188-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 Spezialservers | 860134-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-291 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839295-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839309-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839308-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839307-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830574-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440/2G, 8 SFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830577-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830579-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 830572-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833972-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833981-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833991-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-375 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 900W, Server/S-Buy | 833982-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833976-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833972-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833994-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833992-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833991-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 833978-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833973-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833973-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833972-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4 1 P 8 GB-R H240, 8 SFF 900 W PS Server/S-Buy | 867445-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839296-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839306-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839304-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839305-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialservers | 860102-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisservers | 830572-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830578-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisservers | 830572-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegservers | 830571-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegservers | 830570-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegservers | 830571-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| ProLiant DL300 Servers | | | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegservers | 867961-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungservers | 867963-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungservers | 867964-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungservers | 867963-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungservers | 867964-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegservers, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisservers, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegservers, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Servers, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, H240ar, 500-W-Netzteil, 10-Gbit-T, Entry-SAS-Servers | 780029-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2680v4 SAS-Servers, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 850366-S01 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2697v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W | 861540-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875762-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 500-W-Netzteil Server/GO | 875671-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basissserver | 868710-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basissserver | 826565-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basissserver | 826683-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 826682-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2643v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850518-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2620v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827007-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 876342-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 719064-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 12 LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-B21 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2690v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (2PS)/S-Buy | 850367-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2630v3, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827008-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2609v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827006-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850517-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 767033-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basisserver | 867962-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 24 SFF, Configure-to-order Server | 767032-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basisserver | 867962-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basisserver | 867962-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-B21 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777354-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777353-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777355-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 500W PS Base SAS Svr/GO | 774437-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R H240ar 500W PS Entry SAS Svr/GO | 774436-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867450-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875773-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6126 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875763-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4116 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875772-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 1P 16 GB-R P408i-a 8 LFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875759-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server | 875771-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2603v3 1P 16GB-R H240ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768346-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 2P 64 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875774-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5115 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875761-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/GO | 875670-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 16 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server/SB | 875766-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875760-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6148 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875764-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875668-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777352-295 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6132 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875765-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basisserver | 826565-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875669-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basisserver | 868710-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 755258-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 755259-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/SAS, Server/S-Buy | 849455-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6134 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T67A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T71A | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6134 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T88A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6142 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T68A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T87A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB, P440ar, 24 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859084-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64 GB P440ar 8SFF 800-W-Netzteil Server/S-Buy | 859083-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6154 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T90A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874458-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874457-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6136 150 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Server/S-Buy | 874456-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server | 875844-005 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO | 875840-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/TV | 875838-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874461-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874459-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v4, 2P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859085-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x500W Server | 875842-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x500W Server/TV | 875839-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-B21 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6132 140 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874462-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875841-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5115 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874460-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO | 876100-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875843-005 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T92A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6154 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T69A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T91A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T66A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T65A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6142 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T89A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4108 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T70A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T85A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T86A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 867446-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780414-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780415-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780416-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P840ar, 12 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 867449-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867448-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16 GB-R P440ar 8 SFF 500 W PS Server/S-Buy | 867447-S01 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850519-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 840068-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2667v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850520-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845805-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2603v3, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827009-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844986-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2670v3, 2 P, 64 GB-R P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W-Netzteil, Server/S-Buy | 784655-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2643v4 SAS-Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 850365-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9, NVMe 6, Solid-State-Laufwerk, Express-Schacht, Configure-to-Order, Server | 810393-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844987-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780026-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780028-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780027-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-B21 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v4, 1P, 8GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/S-Buy | 873831-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| ProLiant ML10 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/TV | 873232-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 G4600, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 350 W, Server/Promo | 873236-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873233-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 1 TB, Server/TV | 873230-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/S-Buy | 873229-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873235-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-001 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-201 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873228-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873234-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/GO | 873231-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873507-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-001 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-371 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-031 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-AA1 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-371 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-001 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831066-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Configure-to-order-Server | 823403-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 8 SFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831071-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823402-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/Promo | 831069-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/GO | 831068-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-295 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-375 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-201 | EOL | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-031 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-421 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-AA1 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-421 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-291 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831065-S01 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-001 | EOL | | • | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823401-B21 | nicht verfügbar | | • | | |
| ProLiant ML100 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1603v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840669-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840679-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840680-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840667-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-035 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G57A | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4112 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G58A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 500-W-Netzteil | Q9G56A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 350-W-Netzteil | Q9G55A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8 GB-R 4LFF Server mit 350-W-Netzteil | Q9G54A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840677-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840678-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Server mit 16 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840671-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4 Server, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1 x 1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840665-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 550-W-Netzteil/Promo | 840681-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 2 TB, 550-W-Netzteil/Promo | 880646-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-421 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 350-W-Netzteil | 878450-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil/S-Buy | 880227-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 8 SFF, 800-W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 880229-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 550-W-Netzteil/S-Buy | 880228-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 880647-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Performance-Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil | 878452-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1 TB, 350-W-Netzteil/GO | 880232-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 880648-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 350-W-Netzteil/Promo | 880718-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| ProLiant ML300 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-α, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/Promo | 879822-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-α, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 500-W-Netzteil/Promo | 879819-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-291 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-291 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878766-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 859040-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/Promo | 845158-375 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4116 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878767-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 845159-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 32 GB-R E208i-a 8LFF 1x800W RPS Server/S-Buy | 879817-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 16 GB-R, E208i-a, 4 LFF, 500-W-Netzteil/GO | 878762-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x300GB, 2x800W-Netzteil (RPS)/GO | 878763-425 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F47A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F45A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F46A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-371 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rack-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835858-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835861-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835857-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835856-AA5 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835853-S05 | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 835852-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835860-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x600GB, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 835855-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-AA1 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2603v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835859-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835851-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 835850-S01 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835854-S05 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-031 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835862-295 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-421 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-371 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-001 | nicht verfügbar | | • | | |
| Server-Racks | | | | | | |
| HPE 47U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1200mm | BW914A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, grau, 600 mm x 1200 mm | TK756A | EOL | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rack-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, grau, 800mm x 1200 mm | TK760A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 800mm x 1200mm | BW920A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Network Rack, grau, 800 mm x 1200 mm | TK772A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1075 mm | BW903A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | BW904A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 800mm x 1075 mm | BW917A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Network Rack, 600 mm x 1200 mm | BW966A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 800mm x 1075 mm | BW918A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 800mm x 1200mm | BW919A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Network Rack, 800mm x 1200 mm | BW968A | EOL | • | | | |
| HPE 47U Enterprise Air Duct Rack, 600 mm x 1200 mm | BW936A | EOL | • | | | |
| HPE 47U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1200mm | BW913A | EOL | • | | | |
| HPE 47U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1075 mm | BW911A | EOL | • | | | |
| HPE 47U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | BW912A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Crate Rack, 600 mm x 1075 mm | BW905A | EOL | • | | | |
| HPE 36U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1200mm | BW900A | EOL | • | | | |
| HPE 36U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1200mm | BW899A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1200mm | BW907A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Air Duct Rack, 600 mm x 1200 mm | BW910A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1200mm | BW908A | EOL | • | | | |
| HPE 36U Enterprise Crate Rack, 600 mm x 1075 mm | BW897A | EOL | • | | | |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5950 32QSFP28 Switch | JH321A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5930 32QSFP+ Switch | JG726A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940 48XGT 6QSFP28 Switch | JH391A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch | JH390A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940 48XGT 6QSFP+ Switch | JH394A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+ Switch | JH395A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5900AF 48XGT 4QSFP+ Switch | JG336A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch | JG510A | nicht verfügbar | | | | • |
| Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch | J9584A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Rock-Luftkanalkits | HPE Serverlüfterkits | HPE Switch, Luftfilter | HPE Switch-Lüfterbaugruppen |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch | JG898A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5700 40XG 2QSFP+ Switch | JG896A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5700 48G 4XG 2QSFP+ Switch | JG894A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5920AF 24XG Switch | JG296A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940 32QSFP+ Switch | JH396A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5800 48G Switch mit 1 Steckplatz | JC105B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5820X 24XG SFP+ Switch | JC103B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5820X 24XG SFP+ Switch | JC102B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5950 Switch mit 4 Steckplätzen | JH404A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5950 48SFP28 8QSFP28 Switch | JH402A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5820AF 24XG Switch | JG219B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5800AF 48G Switch | JG225B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5930 Switch mit 4 Steckplätzen | JH179A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5930 2QSFP+ Switch mit 2 Steckplätzen | JH178A | EOL | | | | • |
| HPE FlexFabric 5800 24G Switch | JC100B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940 Switch mit 4 Steckplätzen | JH398A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch | JC772A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940-Switch mit 2 Steckplätzen | JH397A | nicht verfügbar | | | | • |



EOL HP Storage Essentials Enterprise Edition – Softwarelizenz

- Unterstützte Anwendungen: Oracle 8.1.7, Windows 2000 und 2003, Solaris 8, 9, 10; Oracle, Windows 2000, 2003, Solaris, AIX 5.2, AIX 5.3, HPUX 11.0, 11.11, 11.23, Linux AS3.0, Suse 9, Tru64 5.1b-2, 5.1b-3, 5.1b-4; Oracle 10g, Versionen: 10.1.0.2, 10.1.0.3, Windows 2000, 2003, Solaris, AIX 5.2, AIX 5.3, HPUX 11.0, 11.11, 11.23, Linux AS3.0, Suse 9, Tru64 5.1b-3, 5.1b-4; Sybase ASE 12.5.0, 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4, Windows 2000, 2003, Solaris 8, 9, 10 HP-UX 11.11 und 11.23; MS-SQL Server 2000 – Windows 2000 und 2003; Itanium Windows, MS-Exchange 2000 (SP1, SP2, SP3) – Windows; MS-Exchange 2003 (SP2) – Windows
- Unterstützte Hochverfügbarkeitsanwendungen: Microsoft Cluster Server: Windows 2000, Windows 2003; VMware: Windows 2000, Windows 2003
- Installationsserver-Voraussetzungen: Auswahl aus: Microsoft Windows 2000 (Server, Advanced, Professional): Dual Intel XEON 2,0 GHz (mindestens), 3,4 GHz oder mehr (empfohlen), Speicher – 4 GB (mindestens), 4+ GB (empfohlen), Plattenspeicherplatz – 75 GB (mindestens), 150 GB (empfohlen); Microsoft Windows 2003 SP1 (nur 32 Bit, Standard und Enterprise): Dual Intel XEON 2,0 GHz (mindestens), 3,4 GHz oder mehr (empfohlen), Speicher – 4 GB (mindestens), 4+ GB (empfohlen), Plattenspeicherplatz – 75 GB (mindestens), 150 GB (empfohlen)
- Hardwarevoraussetzungen: Separater Managementserver mit HP SIM: Prozessor: Dual Intel XEON oder äquivalenter AMD Prozessor (nur 32-Bit-Betriebssysteme) mit 3,4 GHz oder mehr (empfohlen); Speicher: Mindestanforderung: 4 GB, (bei kleineren Konfigurationen, von denen 20 oder weniger Geräte überwacht werden; der HP SIM Verwaltungsserver benötigt mindestens 2 GB), 6 GB empfohlen; Plattenspeicherplatz: Mindestens 50 GB, 150 GB (empfohlen); Kombiniertes Managementserver mit HP SIM: Prozessor: Dual Intel XEON oder äquivalenter AMD Prozessor (nur 32-Bit-Betriebssysteme) mit 3,4 GHz oder mehr (empfohlen); Speicher: Mindestanforderung: 6 GB (bei kleineren Konfigurationen, von denen 20 oder weniger Geräte überwacht werden; einschließlich 2 GB für gemeinsam genutzte Anwendungen); Empfohlen: 8 GB; Plattenspeicherplatz: mindestens 50 GB, 150 GB (empfohlen).

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HP Storage Essentials Storage Resource Management Enterprise Edition SW Performance-Pack 1 Array E-Lizenz | T5422AAE | NA | EOL |

EOL HPE MSA Snapshot Software – Lizenzen

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE MSA 512-Snapshot-Software – E-Lizenz | TC462AAE | NA | | EOL |
| HPE MSA 512-Snapshot-Software – Lizenz | TC462A | NA | | EOL |

EOL HPE Networking Switch – Lizenzen

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE FlexFabric Virtual Switch Orchestration-Software für 5900v VMware ESX – E-Lizenz | JG815AAE | NA | | EOL |

EOL HPE Recovery Manager Central – Softwarelizenzen

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----|----|-----|
| HPE StoreOnce Recovery Manager Central mit Exchange für 3PAR StoreServ 7400/7440/7450/8400/8440/8450 – E-Lizenz | L9Q80AAE | NA | | EOL |
| HPE StoreOnce Recovery Manager Central mit Exchange für 3PAR StoreServ 10400/10800/20450/20800/20850 – E-Lizenz | L9Q81AAE | NA | | EOL |
| HPE StoreOnce Recovery Manager Central mit Exchange für 3PAR StoreServ 7200/8200 – Lizenz | L9Q79A | NA | | EOL |
| HPE StoreOnce Recovery Manager Central mit Exchange für 3PAR StoreServ 7200/8200 – E-Lizenz | L9Q79AAE | NA | | EOL |
| HPE StoreOnce Recovery Manager Central mit Exchange für 3PAR StoreServ 7400/7440/7450/8400/8440/8450 – Lizenz | L9Q80A | NA | | EOL |
| HPE StoreOnce Recovery Manager Central mit Exchange für 3PAR StoreServ 10400/10800/20450/20800/20850 – Lizenz | L9Q81A | NA | | EOL |

EOL HPE Unified Wired-WLAN – Lizenzen

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----|----|-----|
| HPE Unified Wired-WLAN 32 AP, E-Lizenz | JG774AAE | NA | | EOL |
| HPE Unified Wired-WLAN, 128 AP, redundante E-Lizenz | JG902AAE | NA | | EOL |
| HPE 830 Unified Wired-WLAN-Switch, 12-Zugriffspunkte-E-Lizenz | JG648AAE | NA | | EOL |
| HPE Unified Wired-WLAN 128 AP, E-Lizenz | JG649AAE | NA | | EOL |

EOL HPE XP Performance Advisor Software – Lizenzen

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----|----|-----|
| HPE XP Performance Advisor-Software – Lizenz für 1 TB bei 7-15 TB | T5290AC | NA | | EOL |
| HPE XP Performance Advisor-Software, Lizenz für 1 TB (bei 0-6 TB) | T5290AB | NA | | EOL |

EOL HPE XP Replication Manager Software – Lizenzen

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE XP Replication Manager Software für XP24000/XP20000, Basislizenz | T5284BA | NA | | EOL |
| HPE XP Replication Manager Software für XP24000/XP20000, Lizenz für 1 TB (bei 7-15 TB) | T5284BC | NA | | EOL |
| HPE XP Replication Manager Software für XP24000/XP20000, Lizenz für 1 TB (bei 64-127 TB) | T5284BF | NA | | EOL |
| HPE XP Replication Manager Software für XP24000/XP20000, Lizenz für 1 TB (bei 32-63 TB) | T5284BE | NA | | EOL |

EOL HPE XP Thin Provisioning Software – Lizenzen

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE XP Thin Provisioning-Software, Blocklizenz für 50 TB | T5227AD | NA | | EOL |
| HPE XP Thin Provisioning-Software, Basislizenz für 10 TB | T5227AA | NA | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Storage Essentials Enterprise Edition – Softwarelizenz | HPE MSA Snapshot Software – Lizenzen | HPE Networking Switch – Lizenzen | HPE Recovery Manager Central – Softwarelizenz | HPE Unified Wired-WLAN – Lizenzen | HPE XP Performance Advisor Software – Lizenzen | HPE XP Replication Manager Software – Lizenzen | HPE XP Thin Provisioning Software – Lizenzen |
|---|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| MSA Storage | | | | | | | | | | |
| HPE MSA 1040 FC Dual Controller mit 2 400 GB SFF-SSD (2,5 Zoll), Paket/TVlite | P9R11A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 1040 SFF-Speicher mit 10G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W04A | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 1040 LFF-Speicher mit 10G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W03A | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 1040 SFF-Speicher mit 1G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W02A | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 1040 LFF-Speicher mit 1G, 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W01A | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 1040 SFF-FC-Speicher mit 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7W00A | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 1040 SAS-Dual-Controller, 2 Anschlüsse, SFF-Speicher | K2Q89A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 1040 SAS-Dual-Controller, 2 Anschlüsse, LFF-Speicher | K2Q90A | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 5,6 TB, S-Buy | M0T35SB | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 8,8 TB, S-Buy | M0T36SB | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 5,2 TB, S-Buy | M0T33SB | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF ohne SFP Flash, 8,0 TB, S-Buy | M0T34SB | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS (5,6 TB) mit 4 SSDs mit 200 GB und 6x900GB SAS SFF-Festplattenlaufwerk, Performance Tier, Paket/TVlite | M0T31A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS (4 TB) mit 2 SSDs mit 200 GB und 4x900GB SAS SFF-Festplattenlaufwerk, Paket/TVlite | M0T32A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAN ohne SFP-SSD (5,6 TB) und SAS-Festplattenlaufwerk, Performance Tier, Paket/TVlite | M0T29A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAN ohne SFP SFF-SSD und -Festplattenlaufwerk (4 TB), Paket/TVlite | M0T30A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040, 12 Gb SAS mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 600 GB, TVlite | M0T27A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS mit 12 Gb, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, Paket/TVlite | M0T28A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040, SAN, kein SFP, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 600 GB, TVlite | M0T25A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040, SAN, kein SFP, mit 6 SAS SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, TVlite | M0T26A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 1040 LFF-FC-Speicher mit 2 iSCSI-Controllern, 2 Anschlüssen | E7V99A | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, LFF-Speicher | K2R79A | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, SFF-Speicher | K2R80A | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAN 800-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H25SB | nicht verfügbar | | • | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Storage Essentials Enterprise Edition – Softwarelizenz | HPE MSA Snapshot Software – Lizenzen | HPE Networking Switch – Lizenzen | HPE Recovery Manager Central – Softwarelizenzen | HPE Unified Wired-WLAN – Lizenzen | HPE XP Performance Advisor Software – Lizenzen | HPE XP Replication Manager Software – Lizenzen | HPE XP Thin Provisioning Software – Lizenzen |
|---|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAN 400-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H24SB | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 28,8-TB-Paket | MOT01A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, 12G, 10.000 U/min – 21,6-TB-Paket | MOT02A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 900 GB, 12G, 10.000 U/min – 21,6-TB-Paket | MOS99A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAN-Dual-Controller, Energy Star, mit 24 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken mit 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 28,8-TB-Paket | MOT00A | EOL | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAS-Controller, SFF-Speicher, S-Buy | K2R84SB | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAS-Controller, LFF-Speicher, S-Buy | K2R83SB | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, SFF-Speicher, S-Buy | K2R80SB | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, SFF-Speicher | K2R84A | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040, zwei Energy Star SAN-Controller, LFF-Speicher, S-Buy | K2R79SB | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAS 400-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H26SB | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 Dual Controller SAS 800-GB-Flash-Paket/S-Buy (ES) | P9H23SB | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| HPE MSA 2040 SAS-Dual-Controller, Energy Star, LFF-Speicher | K2R83A | nicht verfügbar | | • | | | | | | |
| Modulare Ethernet-Switches | | | | | | | | | | |
| HPE FlexNetwork 105xx Configure-to-Order-Switch-Lösung | JG504A | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse | JC748A | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 10508-V Switch-Gehäuse | JC611A | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 10508 Switch-Gehäuse | JC612A | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG823A | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 10508 V Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG822A | EOL | | | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 10504 Switch-Gehäuse | JC613A | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| Software für Speicherressourcenmanagement | | | | | | | | | | |
| HP Storage Essentials SRM Performance Pack 1 Array Tier-2 E-LTU | T5422AGE | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| HP Storage Essentials SRM Charge Back Manager 50 MAP Tier-2 E-LTU | T4286AGE | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| HP Storage Essentials SRM Provisioning Manager 50 MAP Tier-2 E-LTU | T4285AGE | nicht verfügbar | • | | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Storage Essentials Enterprise Edition – Softwarelizenz | HPE MSA Snapshot Software – Lizenzen | HPE Networking Switch – Lizenzen | HPE Recovery Manager Central – Softwarelizenzen | HPE Unified Wired-WLAN – Lizenzen | HPE XP Performance Advisor Software – Lizenzen | HPE XP Replication Manager Software – Lizenzen | HPE XP Thin Provisioning Software – Lizenzen |
|---|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| HP Storage Essentials Storage Resource Management Enterprise Edition 50 MAP Tier-2 E-LTU | T4284AGE | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| Storage Device Management-Software | | | | | | | | | | |
| HPE 3PAR StoreServ Management- und Core-Software – Medien | BD362A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 3PAR 7000/7450 Betriebssystem-Suite – Elektronische Medien | BD363AAE | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 3PAR 7000/7450 Betriebssystem-Suite – Medien | BD363A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 3PAR StoreServ Management- und Core-Software – Elektronische Medien | BD362AAE | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 3PAR 7000 Serviceprozessorsoftware – Elektronische Medien | BD365AAE | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| HPE 3PAR 7000 Serviceprozessorsoftware – Medien | BD365A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Storage Resource Management Lizenzen | | | | | | | | | | |
| HP Storage Essentials Storage Resource Management Enterprise Edition SW Performance-Pack 1 Array E-Lizenz | T5422AAE | EOL | • | | | | | | | |
| Storage-Geräteverwaltungslizenzen | | | | | | | | | | |
| HPE XP Thin Provisioning-Software, Basislizenz für 10 TB | T5227AA | EOL | | | | | | | | • |
| HPE XP Performance Advisor-Software, Lizenz für 1 TB (64 TB bis unbegrenzte Kapazität) | T5290AF | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| HPE XP Replication Manager Software für XP24000/XP20000, Lizenz für 1 TB (bei 64-127 TB) | T5284BF | EOL | | | | | | | • | |
| HPE XP Replication Manager Software für XP24000/XP20000, Basislizenz | T5284BA/E | EOL | | | | | | | • | |
| HPE XP Replication Manager Software für XP24000/XP20000, Lizenz für 1 TB (bei 7-15 TB) | T5284BC | EOL | | | | | | | • | |
| HPE XP Thin Provisioning-Software, Blocklizenz für 50 TB | T5227AD | EOL | | | | | | | | • |
| HPE XP Performance Advisor Software, Lizenz für 1 TB (bei 16-31 TB) | T5290AD | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| HPE XP Performance Advisor-Software – Lizenz für 1 TB bei 7-15 TB | T5290AC | EOL | | | | | • | | | |
| HPE XP Performance Advisor-Software, Lizenz für 1 TB (bei 0-6 TB) | T5290AB | EOL | | | | | • | | | |
| HPE XP Performance Advisor-Software, Basislizenz | T5290AA/E | nicht verfügbar | | | | | • | | | |

EOL HPE Switch QSFP+-Module

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----------|----|-----|
| HPE FlexNetwork 10500 SF-Modul, 8 Anschlüsse, 40 GbE, QSFP+ | JG392A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 7500 SC-Modul, 4 Anschlüsse, 40 GbE, QSFP+ | JC792A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexFabric 7900 Modul, 12 Anschlüsse, 40 GbE QSFP+ FX, TAA-kompatibel | JH127A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 12 Anschlüsse, 40 GbE QSFP+ EC | JG857A | A2 52 | | EOL |

EOL HPE Switch, CFP-Module

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HPE FlexFabric 12500 Modul, 4 Anschlüsse, 100 GbE CFP FG | JG788A | A2 52 | | EOL |

EOL HPE Switch, CXP-Module

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 8 Anschlüsse, 100 GbE CXP FX, TAA-kompatibel | JH120A | A2 52 | | EOL |
| HPE FlexFabric 7900 Modul mit 2 100 GbE CXP-Anschlüssen / 6 40 GbE QSFP+-Anschlüssen / 4 10 GbE SFP+ FX-Anschlüssen, TAA-kompatibel | JH128A | A2 51 | | EOL |

EOL HPE Switch, Gigabit-Kupfermodule

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE FlexNetwork 7500 SC-Modul, 48 Anschlüsse, 1000BASE-T, PoE+ | JG663A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 7500 SD-Modul, 48 Anschlüsse, Gig-T, PoE+ | JD229B | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 5500 Gig-T-Modul mit 8 Anschlüssen | JG313A | A2 46 | | EOL |

EOL HPE Switch, Module für Stapel und lokale Verbindungen

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HPE 5500 10GbE Modul für lokale Verbindungen mit 2 Anschlüssen | JD360B | A2 46 | | EOL |

EOL HPE Switch, SFP- und Mini-GBIC-Module

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----------|----|-----|
| HPE FlexNetwork 7500 GbE SFP mit 24 Anschlüssen mit SD-Modul und 8 Kombianschlüssen | JD234A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 5500 SFP-Modul mit 8 Anschlüssen | JG314A | A2 46 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 5500/4800 Modul, 2 Anschlüsse, GbE, SFP | JD367A | A2 23 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 7500 Erweitertes Modul, 48 Anschlüsse, GbE, SFP | JD221A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 7500 SD-Modul, 48 Anschlüsse, GbE, SFP | JD237A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 7500 Erweitertes Modul, 24 Anschlüsse, GbE, SFP | JD231A | A2 51 | | EOL |

EOL HPE Switch, XFP-Module

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE FlexNetwork 7500 10GbE XFP SD-Modul (8 Anschlüsse) | JD191A | A1 76 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 7500 10GbE XFP-SD-Modul mit zwei Anschlüssen | JD236A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 7500 Erweitertes 10GbE XFP-Modul mit zwei Anschlüssen | JD233A | A2 51 | | EOL |
| HPE 5500 10 GbE XFP-Modul mit 1 Anschluss | JD361B | A2 46 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 7500 GbE SFP mit 24 Anschlüssen mit 8 Kombianschlüssen und 10GbE XFP SD-Modul mit 2 Anschlüssen | JD230A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 7500 Erweitertes 10GbE XFP-Modul mit vier Anschlüssen | JD232A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 7500 10GbE XFP-SD-Modul mit vier Anschlüssen | JD235A | A2 51 | | EOL |
| HPE 5500 10GbE XFP-Modul mit 2 Anschlüssen | JD359B | A2 46 | | EOL |

EOL HPE Switch-10-Gigabit-Kupfermodule

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE FlexNetwork 5500/5120 Modul, 2 Anschlüsse, 10GBASE-T | JG535A | A2 46 | | EOL |

EOL HPE Switch-Fabric-Module

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE FlexNetwork Fabric-Modul 10508/10508 V, 1,04 Tbit/s, Typ B, TAA-kompatibel | JG342A | A1 76 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 7502 Hauptverarbeitungseinheit | JH208A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexFabric 12904E Hauptverarbeitungseinheit | JH263A | A2 52 | | EOL |
| HPE FlexFabric 12910 Hauptverarbeitungseinheit, TAA-kompatibel | JH114A | A2 52 | | EOL |
| HPE FlexFabric 12910 Fabric-Modul, 3,84 Tbit/s, Typ B, TAA-kompatibel | JH115A | A2 52 | | EOL |
| HPE FlexFabric 7910 7,2 Tbit/s Fabric/Hauptverarbeitungseinheit , TAA-kompatibel | JH124A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexFabric 7910 2,4 Tbit/s Fabric/Hauptverarbeitungseinheit , TAA-kompatibel | JH125A | A2 51 | | EOL |

EOL HPE Switch-SFP+-Module

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE FlexNetwork 5500/5120 Modul, 2 Anschlüsse, 10 GbE, SFP+ | JD368B | A2 46 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 7500 SC-Modul, 8 Anschlüsse, 10G, SFP+ | JF290A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexNetwork 10500 Modul, 32 Anschlüsse, 10GbE SFP+ SF | JC755A | A2 51 | | EOL |
| HPE FlexFabric 12500 Modul, 40 Anschlüsse, 1/10 GbE SFP+ FG | JG794A | A1 76 | | EOL |
| HPE FlexFabric 12900 Modul, 48 Anschlüsse, 1/10 GbE SFP+ FX, TAA-kompatibel | JH117A | A2 52 | | EOL |
| HPE FlexFabric 12500 Modul, 48 Anschlüsse, 1/10 GbE SFP+ FD | JG796A | A1 76 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Switch QSFP+-Module | HPE Switch, CFP-Module | HPE Switch, CXP-Module | HPE Switch, Gigabit-Kupfermodule | HPE Switch, Module für Stapel und lokale Verbindungen | HPE Switch, SFP- und Mini-GBIC-Module | HPE Switch, XFP-Module | HPE Switch- 10-Gigabit-Kupfermodule |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Modulare Ethernet-Switches | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 12908E Switch-Gehäuse | JH255A | nicht verfügbar | • | • | • | • | | • | | |
| Aruba 5412R 92GT PoE+ und SFP+ mit 4 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL001A | nicht verfügbar | • | | | • | | | | • |
| HPE FlexFabric 12904E Switch-Gehäuse | JH262A | nicht verfügbar | • | • | • | • | | • | | |
| Aruba 5406R 44GT PoE+ und SFP+ mit 4 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL003A | nicht verfügbar | • | | | • | | | | • |
| HPE FlexFabric 7904 Switch-Gehäuse | JG682A | nicht verfügbar | • | | • | | | | | |
| HPE FlexFabric 12910 TAA-kompatibles Switch-Gehäuse (Wechselstrom) | JH113A | EOL | • | • | • | • | | • | | |
| HPE FlexFabric 12518E AC-Switch-Gehäuse | JG784A | nicht verfügbar | • | • | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 7502 Switch-Gehäuse | JD242C | EOL | • | | | • | | • | • | |
| Aruba 5406R 1/2,5/5/10GBASE-T PoE+ mit 8 Anschlüssen/SFP+ mit 8 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL002A | nicht verfügbar | • | | | • | | | | • |
| HPE FlexFabric 12508E AC-Switch-Gehäuse | JG782A | EOL | • | • | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 105xx Configure-to-Order-Switch-Lösung | JG504A | nicht verfügbar | • | • | | • | | • | | |
| Aruba 5412R z12-Switch | J9822A | nicht verfügbar | • | | | • | | | | • |
| Aruba 5406R z12-Switch | J9821A | nicht verfügbar | • | | | • | | | | • |
| HPE FlexFabric 7910 Switch-Gehäuse | JG841A | nicht verfügbar | • | | • | | | | | |
| Aruba 5406R SFP+ mit 16 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL095A | nicht verfügbar | • | | | • | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse | JC748A | nicht verfügbar | • | • | | • | | • | | |
| HPE FlexNetwork 7503 Switch mit 2 Fabric (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH331A | nicht verfügbar | • | | | • | | • | • | |
| HPE FlexNetwork 7510 Switch mit 2 Fabric (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH333A | nicht verfügbar | • | | | • | | • | • | |
| HPE FlexNetwork 10508-V Switch-Gehäuse | JC611A | nicht verfügbar | • | • | | • | | • | | |
| HPE FlexNetwork 7506 Switch mit 2 Fabric (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH332A | nicht verfügbar | • | | | • | | • | • | |
| HPE FlexNetwork 10508 Switch-Gehäuse | JC612A | nicht verfügbar | • | • | | • | | • | | |
| HPE FlexFabric 12901E Switch-Gehäuse | JH951A | nicht verfügbar | • | • | • | • | | • | | |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG823A | nicht verfügbar | • | • | | • | | • | | |
| HPE FlexNetwork 10508 V Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG822A | EOL | • | • | | • | | • | | |
| HPE FlexNetwork 7503 Switch-Gehäuse | JD240C | nicht verfügbar | • | | | • | | • | • | |
| HPE FlexFabric 12916E Switch-Gehäuse | JH103A | nicht verfügbar | • | • | • | • | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Switch QSFP+-Module | HPE Switch, CFP-Module | HPE Switch, CXP-Module | HPE Switch, Gigabit-Kupfermodule | HPE Switch, Module für Stapel und lokale Verbindungen | HPE Switch, SFP- und Mini-GBIC-Module | HPE Switch, XFP-Module | HPE Switch-10-Gigabit-Kupfermodule |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| HPE 12504 AC-Switch-Gehäuse | JC654A | nicht verfügbar | • | • | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 10504 Switch-Gehäuse | JC613A | nicht verfügbar | • | • | | • | | • | | |
| HPE FlexNetwork 7506 Switch-Gehäuse | JD239C | nicht verfügbar | • | | | • | | • | • | |
| HPE FlexFabric 12910 Switch-Gehäuse (Wechselstrom) | JG619A | nicht verfügbar | • | • | • | • | | • | | |
| HPE FlexNetwork 7510 Switch-Gehäuse | JD238C | nicht verfügbar | • | | | • | | • | • | |
| HPE FlexFabric 12902E Switch-Gehäuse | JH345A | nicht verfügbar | • | • | • | • | | • | | |
| Netzwerk-Switch-Pakete | | | | | | | | | | |
| HPE FlexNetwork 5940 Gehäuse mit 4 Steckplätzen mit Paket mit 2 Lüftern und 4 Netzteilen | JH692A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5940 Gehäuse mit 2 Steckplätzen und Paket mit 2 Lüftern und 2 Netzteilen | JH691A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| Switchmodule | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 12908E Fabric-Modul, 14,4 Tbit/s, Typ H | JH362A | nicht verfügbar | • | | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 12904E Fabric-Modul, 7,2 Tbit/s, Typ H | JH364A | nicht verfügbar | • | • | • | • | | • | | |
| Transceiver | | | | | | | | | | |
| HPE X121 1G RJ45 T SFP-Transceiver | J8177C | EOL | | | | • | | | | |
| HPE X121 1G LC LH SFP-Transceiver | J4860C | nicht verfügbar | | | | • | | • | | |
| HPE X121 1G LC SX SFP-Transceiver | J4858C | nicht verfügbar | | | | • | | • | | |
| HPE X121 1G LC LX SFP-Transceiver | J4859C | nicht verfügbar | | | | • | | • | | |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch | J9584A | nicht verfügbar | | | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH324A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 24G SFP 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH149A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH323A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 48G PoE+ 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH326A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| HPE FlexFabric 5800 48G Switch mit 1 Steckplatz | JC105B | nicht verfügbar | | | | • | | • | | |
| HPE FlexNetwork 5130 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH325A | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Aruba 2920 48G-Switch | J9728A | nicht verfügbar | | | | | • | | | • |
| Aruba 2920 48G POE+-Switch | J9729A | nicht verfügbar | | | | | • | | | • |
| HPE FlexFabric 5820X 24XG SFP+ Switch | JC103B | nicht verfügbar | | | | • | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Switch QSFP+-Module | HPE Switch, CFP-Module | HPE Switch, CXP-Module | HPE Switch, Gigabit-Kupfermodule | HPE Switch, Module für Stapel und lokale Verbindungen | HPE Switch, SFP- und Mini-GBIC-Module | HPE Switch, XFP-Module | HPE Switch-10-Gigabit-Kupfermodule |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| HPE FlexFabric 5930 Switch mit 4 Steckplätzen | JH179A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE FlexFabric 5930 2QSFP+ Switch mit 2 Steckplätzen | JH178A | EOL | • | | | | | | | • |
| HPE FlexFabric 5950 Switch mit 4 Steckplätzen | JH404A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| Aruba 2920 24G POE+-Switch | J9727A | nicht verfügbar | | | | | • | | | • |
| Aruba 2920 24G-Switch | J9726A | nicht verfügbar | | | | | • | | | • |
| HPE FlexFabric 5800 24G Switch | JC100B | nicht verfügbar | | | | • | | • | | |
| HPE FlexNetwork 5510 48G PoE+ 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH148A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 24G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH145A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH147A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 48G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH146A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940 Switch mit 4 Steckplätzen | JH398A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940-Switch mit 2 Steckplätzen | JH397A | nicht verfügbar | • | | | | | | | • |
| Aruba 2920 48G POE+-740W-Switch | J9836A | nicht verfügbar | | | | | • | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Switch-Fabric-Module | HPE Switch-SFP+-Module |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Modulare Ethernet-Switches | | | | |
| HPE FlexFabric 12908E Switch-Gehäuse | JH255A | nicht verfügbar | • | • |
| Aruba 5412R 92GT PoE+ und SFP+ mit 4 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL001A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 12904E Switch-Gehäuse | JH262A | nicht verfügbar | • | • |
| Aruba 5406R 44GT PoE+ und SFP+ mit 4 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL003A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 12910 TAA-kompatibles Switch-Gehäuse (Wechselstrom) | JH113A | EOL | | • |
| HPE FlexFabric 7904 Switch-Gehäuse | JG682A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 12518E AC-Switch-Gehäuse | JG784A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexNetwork 7502 Switch-Gehäuse | JD242C | EOL | • | • |
| Aruba 5406R 1/2,5/5/10GBASE-T PoE+ mit 8 Anschlüssen/SFP+ mit 8 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL002A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 12508E AC-Switch-Gehäuse | JG782A | EOL | • | • |
| HPE FlexNetwork 105xx Configure-to-Order-Switch-Lösung | JG504A | nicht verfügbar | • | • |
| Aruba 5412R z12-Switch | J9822A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 5406R z12-Switch | J9821A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 7910 Switch-Gehäuse | JG841A | nicht verfügbar | • | • |
| Aruba 5406R SFP+ mit 16 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL095A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse | JC748A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexNetwork 7503 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH331A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexNetwork 7510 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH333A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexNetwork 10508-V Switch-Gehäuse | JC611A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexNetwork 7506 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH332A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexNetwork 10508 Switch-Gehäuse | JC612A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexFabric 12901E Switch-Gehäuse | JH951A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG823A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexNetwork 10508 V Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG822A | EOL | • | • |
| HPE FlexNetwork 7503 Switch-Gehäuse | JD240C | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexFabric 12916E Switch-Gehäuse | JH103A | nicht verfügbar | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Switch-Fabric-Module | HPE Switch-SFP+-Module |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| HPE 12504 AC-Switch-Gehäuse | JC654A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexNetwork 7506 Switch-Gehäuse | JD239C | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexNetwork 10504 Switch-Gehäuse | JC613A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexFabric 12910 Switch-Gehäuse (Wechselstrom) | JG619A | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexNetwork 7510 Switch-Gehäuse | JD238C | nicht verfügbar | • | • |
| HPE FlexFabric 12902E Switch-Gehäuse | JH345A | nicht verfügbar | • | • |
| Netzwerk-Switch-Pakete | | | | |
| HPE FlexNetwork 5940 Gehäuse mit 4 Steckplätzen mit Paket mit 2 Lüftern und 4 Netzteilen | JH692A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 5940 Gehäuse mit 2 Steckplätzen und Paket mit 2 Lüftern und 2 Netzteilen | JH691A | nicht verfügbar | | • |
| Switchmodule | | | | |
| HPE FlexFabric 12904E Fabric-Modul, 7,2 Tbit/s, Typ H | JH364A | nicht verfügbar | | • |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | |
| HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH324A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 24G SFP 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH149A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH323A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 48G PoE+ 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH326A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 5800 48G Switch mit 1 Steckplatz | JC105B | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH325A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2920 48G-Switch | J9728A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2920 48G POE+-Switch | J9729A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 5820X 24XG SFP+ Switch | JC103B | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 5930 Switch mit 4 Steckplätzen | JH179A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 5930 2QSFP+ Switch mit 2 Steckplätzen | JH178A | EOL | | • |
| HPE FlexFabric 5950 Switch mit 4 Steckplätzen | JH404A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2920 24G POE+-Switch | J9727A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2920 24G-Switch | J9726A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 5800 24G Switch | JC100B | nicht verfügbar | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Switch-Fabric-Module | HPE Switch-SFP+-Module |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| HPE FlexNetwork 5510 48G PoE+ 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH148A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 24G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH145A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH147A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 48G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH146A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 5940 Switch mit 4 Steckplätzen | JH398A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 5940-Switch mit 2 Steckplätzen | JH397A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2920 48G POE+-740W-Switch | J9836A | nicht verfügbar | | • |
| HP 58xx Configure-to-order Switch-Lösung | JG478A | nicht verfügbar | | • |

EOL HPE Serverschienenkits

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HPE Schnelleinbau-Schienenkit mit CMA, Small Form Factor, 2U | 733668-B21 | A0 69 | | EOL |

EOL HPE Switch-Rack-Kits

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----|----|-----|
| HPE 3100/4210 16 Rack-Einbausatz | JD321A | NA | | EOL |
| HPE 3100/4210 9 Rack-Einbausatz | JD322A | NA | | EOL |
| HPE FlexFabric 5930 Switch mit 4 Steckpl., TAA-kompatibel, Opacity Shield Kit | JH190A | NA | | EOL |
| HPE FlexFabric 5930 2QSFP+-Switch mit 2 Steckpl., TAA-kompatibel, Opacity Shield Kit | JH189A | NA | | EOL |
| HPE FlexFabric 5930 32QSFP+-Switch – Opacity Shield Kit | JH062A | NA | | EOL |
| HPE Altoline Gen1 Rack-Einbausatz | JL197A | NA | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Serverschienenkits | HPE Switch-Rack-Kits |
|---|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Apollo 2000 System | | | | |
| HPEAPLL2000SYSPRE | HPEAPLL2000SYSPRE | nicht verfügbar | • | |
| Apollo 4000 System | | | | |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 48 SFF | 808028-B21 | EOL | • | |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 24 LFF | 808027-B21 | EOL | • | |
| Apollo 6500 System | | | | |
| HPEAPOLLO6500SYSPRE | HPEAPOLLO6500SYSPRE | nicht verfügbar | • | |
| Managed L2 Ethernet-Switches mit Festanschluss | | | | |
| Aruba 2530 8G PoE+-Switch | J9774A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2530 48G-Switch | J9775A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2530 24G-Switch | J9776A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2530 48G PoE+-Switch | J9772A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2530 24G PoE+-Switch | J9773A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2530 8-Switch | J9783A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2530 24-Switch | J9782A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2530 8 PoE+-Switch | J9780A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2530 48-Switch | J9781A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2530 8 PoE+ interner PS-Switch | JL070A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2530 8G-Switch | J9777A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2530 24 PoE+-Switch | J9779A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2530 48 PoE+-Switch | J9778A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch | JL357A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch | JL354A | nicht verfügbar | | • |
| HPE 3100 48 v2 Switch | JG315B | EOL | | • |
| Aruba 2620 48 Switch | J9626A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2620 48 PoE+ Switch | J9627A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2620 24 PoE+ Switch | J9625A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2620 24 PPoE+ Switch | J9624A | nicht verfügbar | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Serverschienenkits | HPE Switch-Rack-Kits |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch | JL355A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch | JL356A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2620 24 Switch | J9623A | nicht verfügbar | | • |
| Modulare Ethernet-Router | | | | |
| HPE FlexNetwork MSR1003 8 AC-Router | JG732A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork MSR1002 4 AC-Router | JG875A | nicht verfügbar | | • |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork MSR1003 8S AC-Router | JH060A | nicht verfügbar | | • |
| Modulare Ethernet-Switches | | | | |
| HPE FlexFabric 12908E Switch-Gehäuse | JH255A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 12904E Switch-Gehäuse | JH262A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 7502 Switch-Gehäuse | JD242C | EOL | | • |
| Aruba 5406R 1/2,5/5/10GBASE-T PoE+ mit 8 Anschlüssen/SFP+ mit 8 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL002A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG823A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 10508 V Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG822A | EOL | | • |
| HPE FlexFabric 12916E Switch-Gehäuse | JH103A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 12902E Switch-Gehäuse | JH345A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 12518E AC-Switch-Gehäuse | JG784A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 12508E AC-Switch-Gehäuse | JG782A | EOL | | • |
| Aruba 5412R z12-Switch | J9822A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 5406R z12-Switch | J9821A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 7503 Switch-Gehäuse | JD240C | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 7506 Switch-Gehäuse | JD239C | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 7510 Switch-Gehäuse | JD238C | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 12910 TAA-kompatibles Switch-Gehäuse (Wechselstrom) | JH113A | EOL | | • |
| HPE FlexNetwork 105xx Configure-to-Order-Switch-Lösung | JG504A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 12910 Switch-Gehäuse (Wechselstrom) | JG619A | nicht verfügbar | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Serverschienenkits | HPE Switch-Rack-Kits |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Aruba 5412R 92GT PoE+ und SFP+ mit 4 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL001A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 5406R 44GT PoE+ und SFP+ mit 4 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL003A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 7904 Switch-Gehäuse | JG682A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 7910 Switch-Gehäuse | JG841A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 5406R SFP+ mit 16 Anschlüssen (keine PSU) v3 z12-Switch | JL095A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse | JC748A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 7503 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH331A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 7510 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH333A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 10508-V Switch-Gehäuse | JC611A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 7506 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH332A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 10508 Switch-Gehäuse | JC612A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 12901E Switch-Gehäuse | JH951A | nicht verfügbar | | • |
| HPE 12504 AC-Switch-Gehäuse | JC654A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexNetwork 10504 Switch-Gehäuse | JC613A | nicht verfügbar | | • |
| ProLiant DL10 Server | | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | • | |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Serverschienenkits | HPE Switch-Rack-Kits |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/GO | 830702-425 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Serverschienenkits | HPE Switch-Rack-Kits |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | EOL | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Serverschienenkits | HPE Switch-Rack-Kits |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | • | |
| ProLiant DL100 Server | | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844187-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844188-375 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4 1 P 8 GB-R H240, 8 SFF 900 W PS Server/S-Buy | 867445-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839295-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-B21 | nicht verfügbar | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Serverschienenkits | HPE Switch-Rack-Kits |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839309-375 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839308-375 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839307-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830574-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440/2G, 8 SFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830577-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830579-S05 | nicht verfügbar | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839296-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839306-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839304-AA5 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839305-AA5 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialserver | 860102-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830578-S05 | nicht verfügbar | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Serverschienenkits | HPE Switch-Rack-Kits |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-291 | nicht verfügbar | • | |
| ProLiant DL300 Server | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6134 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T67A | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T71A | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6142 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T68A | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-375 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874458-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874457-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6136 150 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Server/S-Buy | 874456-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server | 875844-005 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-375 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO | 875840-425 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/TV | 875838-425 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874461-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874459-S01 | nicht verfügbar | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Serverschienenkits | HPE Switch-Rack-Kits |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x500W Server | 875842-S05 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-375 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x500W Server/TV | 875839-425 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6132 140 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874462-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875841-S05 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5115 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874460-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO | 876100-425 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875843-005 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-375 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6154 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T69A | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T66A | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T65A | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4108 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T70A | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 876342-295 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-B21 | nicht verfügbar | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Serverschienenkits | HPE Switch-Rack-Kits |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basisserver | 867962-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-421 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-AA1 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-291 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-371 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-371 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-291 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-421 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-291 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-371 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-421 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-AA1 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-421 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-AA1 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-291 | EOL | • | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-371 | EOL | • | |
| ProLiant DL500 Server | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Serverschienenkits | HPE Switch-Rack-Kits |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil | 869848-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 Performance-Server, 4 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869845-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869852-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6130 Basisserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869851-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6154 Basisserver, 2 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 869850-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8168 Performance-Server, 2 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 869849-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6126 Basisserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 880396-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6132 Einstiegsserver, 2 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 880397-S01 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 Performance-Server, 4 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869845-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6148 Basisserver, 4 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869847-291 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6148 Basisserver, 4 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869847-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil | 869848-B21 | nicht verfügbar | • | |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5118 Einstiegsserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869853-AA1 | nicht verfügbar | • | |
| Switchmodule | | | | |
| HPE FlexFabric 12908E Fabric-Modul, 14,4 Tbit/s, Typ H | JH362A | nicht verfügbar | | • |
| HPE FlexFabric 12904E Fabric-Modul, 7,2 Tbit/s, Typ H | JH364A | nicht verfügbar | | • |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | |
| Aruba 2930F 24G 4SFP Switch | JL259A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch | JL254A | nicht verfügbar | | • |
| HPE Altoline 6900, 48-Gbit, 4XG, 2QSFP, ARM, ONIE, DC-Back-to-Front-Switch | JL475A | nicht verfügbar | | • |
| HPE Altoline 6900, 48-Gbit, 4XG, 2QSFP, ARM, ONIE, AC-Back-to-Front-Switch | JL473A | nicht verfügbar | | • |
| HPE Altoline 6900, 48-Gbit, 4XG, 2QSFP, ARM, ONIE, DC-Front-to-Back-Switch | JL474A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 3810M 24SFP+-Switch, 250 W | JL430A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2920 48G POE+-740W-Switch | J9836A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+-Switch, 680 W | JL428A | nicht verfügbar | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Serverschienenkits | HPE Switch-Rack-Kits |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+-Switch, 1050 W | JL429A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 3810M 24G PoE+-Switch mit 1 Steckplatz | JL073A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 3810M 24G-Switch mit 1 Steckplatz | JL071A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch | JL253A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch | JL262A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch | JL256A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch | JL255A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch | JL261A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2930F 48G 4SFP Switch | JL260A | nicht verfügbar | | • |
| HPE Altoline 6900 48G 4XG 2QSFP ARM ONIE AC-Switch | JL223A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 3810M 48G PoE+-Switch mit 1 Steckplatz | JL074A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 3810M 48G-Switch mit 1 Steckplatz | JL072A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 3810M 16SFP+-Switch mit 2 Steckplätzen | JL075A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 3810M 40G PoE+-Switch mit 8 HPE Smart Rate und 1 Steckplatz | JL076A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2920 48G-Switch | J9728A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2920 48G POE+-Switch | J9729A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2920 24G POE+-Switch | J9727A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 2920 24G-Switch | J9726A | nicht verfügbar | | • |
| Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch | J9584A | nicht verfügbar | | • |
| Web-Managed Ethernet-Switches mit Festanschluss | | | | |
| HPE OfficeConnect 1820 24G PoE+ Switch (185 W) | J9983A | nicht verfügbar | | • |
| HPE OfficeConnect 1820 8G PoE+ Switch (65 W) | J9982A | nicht verfügbar | | • |
| HPE OfficeConnect 1820 48G PoE+ Switch (370 W) | J9984A | nicht verfügbar | | • |
| HPE OfficeConnect 1820 48G Switch | J9981A | nicht verfügbar | | • |
| HPE OfficeConnect 1820 24G Switch | J9980A | nicht verfügbar | | • |
| HPE OfficeConnect 1820 8G Switch | J9979A | nicht verfügbar | | • |

EOL HPE Jumperkabel

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE L15-30P 3-phasiges Überbrückungskabel (1,5 m) für Nordamerika/Japan (NA/JPN) | 460151-005 | NA | | EOL |
| HPE IEC309.516P internationales 3-phasiges Überbrückungskabel (3 m) | 460153-010 | NA | | EOL |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, Power Line, 2,5 m, 5 pc) | D9Y25A | A0 69 | | EOL |
| HPE C19 – C20 – MicroDB9-Stecker, WW Überbrückungskabel (200-240 V, 16 A, IPD, 2,1 m) | SF672A | A0 69 | | EOL |
| HPE IEC309.516P Internationales 3-phasiges Überbrückungskabel, 1,52 m | 460153-005 | NA | | EOL |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, Power Line, 2,5 m, 1 pc) | D9Y24A | A0 69 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| Apollo 2000 System | | | |
| HPEAPLL2000SYSPRE | HPEAPLL2000SYSPRE | nicht verfügbar | • |
| Apollo 4000 System | | | |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 48 SFF | 808028-B21 | EOL | • |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 24 LFF | 808027-B21 | EOL | • |
| Apollo 6500 System | | | |
| HPEAPOLLO6500SYSPRE | HPEAPOLLO6500SYSPRE | nicht verfügbar | • |
| Bibliotheken der Business-Klasse | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| HP StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Drive Tape Library/S-Buy | COH20SB | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 LTO-7 15000 FC-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G72A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G69A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-7 Ultrium 15000 Fibre Channel-Bandbibliothek– Bundle/S-Buy | Q0L07SB | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 FC-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G70A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Bandbibliothek/TVlite | L4Z54A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3000 Fibre Channel-Bandbibliothek/TVlite | L4Z51A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Bandbibliothek/TVlite | L4Z52A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel-Bandbibliothek/TVlite | L4Z53A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK379A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK381A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/TVlite | P9G71A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL 3040 Skalierbares Library-Erweiterungsmodul | Q6Q63A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL6480 skalierbares Erweiterungsmodul | QU626A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 LTO-7 15000 SAS-Bibliothek, 24 Kassetten – Paket/S-Buy | AK379SB | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS-Bandlaufwerk in 1U Rack-Einbausatz/S-Buy | N7P37SB | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL6480 Bandbibliothek Basismodul/S-Buy | QU625SB | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL 3040 Skalierbares Library-Basismodul | Q6Q62A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel-Bandbibliothek – Bundle/S-Buy | Q0L08SB | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL4048 Bandbibliothek ohne Laufwerke | AK381SB | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 FC-Bibliothek mit 24 LTO-6-Kassetten – Paket/TVlite | M9A07A | EOL | • |
| HPE StoreEver MSL2024 1 LTO-5 Ultrium 3000 FC-Bibliothek mit 24 LTO-5-Kassetten – Paket/TVlite | M9A08A | EOL | • |
| HPE StoreEver MSL6480 Skalierbares Basismodul | QU625A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024, 1 LTO-5 Ultrium 3000, SAS-Bandbibliothek mit 24 LTO-5-Medien, TVlite | E7W44A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver MSL2024, 1 LTO-6 Ultrium 6250, SAS-Bandbibliothek mit 24 LTO-6-Medien, TVlite | E7W43A | nicht verfügbar | • |

BladeSystem-Gehäuse der Klasse C

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE BLc7000-Platingehäuse mit 6 1-Phasen-Netzteilen, 10 Lüftern und ROHS 16 IC-Lizenzen | 681842-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BLc7000-Platingehäuse mit 2 1-Phasen-Netzteilen, 4 Lüftern und ROHS IC-Testlizenzen | 681840-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP BLc7000 Platin-Configure-to-order Gehäuse mit ROHS IC-Testlizenzen | 681844-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE BLc7000 Platingehäuse mit 6 1-Phasen-Netzteilen, 10 Lüftern und ROHS 16 OV-Lizenzen | 763850-B21 | nicht verfügbar | • |
| Flexibler Datei- und Anwendungsspeicher | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J34A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, WSS2016, SAS-Speicher | Q1J35A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J33A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1850 Storage | K2R19A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, SAS-Storage/S-Buy | K2R18SB | EOL | • |
| HPE StoreEasy 1850, 9,6 TB, SAS-Storage | K2R20A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1850 14,4 TB SAS-Storage | K2R21A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650-Storage | K2R15A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage | K2R16A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, SATA-Storage | K2R14A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450 16 TB SATA Strg/S-Buy | K2R14SB | EOL | • |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R17SB | EOL | • |
| HPE StoreEasy 1650 48 TB SAS-Storage | K2R18A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R16SB | EOL | • |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage | K2R17A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450-Storage | K2R11A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage | K2R13A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R13SB | EOL | • |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage | K2R12A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R12SB | EOL | • |
| HPE StoreEasy 1850 WSS2016-Storage | Q0F51A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450 SAN-Storage | Q0F47A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650 Erweitert WSS2016-Storage | Q0F50A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650 WSS2016-Storage | Q0F49A | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE StoreEasy 1550 WSS2016-Storage | Q0F48A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y09A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650 Erweiterter Speicher | N9Y08A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650, 64 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y11A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y10A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1550, 8 TB, SATA-Storage | K2R64A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1550, 4 TB, SATA-Storage | K2R63A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1550-Storage | K2R62A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1550, 16 TB, SATA-Storage | K2R65A | nicht verfügbar | • |
| Moonshot Gehäuse | | | |
| HPE Moonshot 1500 Gehäuse, Betriebssystemoption | 755372-B21 | nicht verfügbar | • |
| PDU's (Stromverteilereinheiten) | | | |
| HPE Basis-/modulare PDU, 3Ph, 22 kVA/60309, 5-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (6) C19/horizontal (INTL) | AF518A | EOL | • |
| HPE Metered PDU mit 3 Phasen, 150 A, 415-480 V, 2U, 6 Ausgänge (NA) | 871951-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Basis-/modulare PDU 4,9 kVA/L6-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (4) C19/horizontal (NA/JP) (nur Core) | 252663-D74 | EOL | • |
| HPE Basis-/modulare PDU 7,3 kVA/60309, 3-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (4) C19/horizontal (INTL) (nur Core) | 252663-B33 | EOL | • |
| HPE Intelligent-/modulare PDU, 3Ph, 11 kVA/60309, 5-adrig, 16 A/230 V, Ausgänge (6) C19/horizontal (INTL) | AF526A | nicht verfügbar | • |
| HPE Intelligent-/modulares PDU-Kit, 7,3 kVA/60309, 3-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (6) C19/horizontal (INTL) | AF534A | nicht verfügbar | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 8,6 kVA/L21-30P, 24 A/120-208 V, Ausgänge (18) C13, (3) C19, (3) 5-20R/vertikal (NA/JP) | D9N53A | EOL | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 19,9 kVA/L22-30P, 24 A/277 V, Ausgänge (30) RF-203P-HP/vertikal (NA) | D9N63A | EOL | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 60 A, 4-adrig, 48 A/208 V, Ausgänge (24) C13, (3) C19/vertikal (NA/JP) | D9N54A | EOL | • |
| HPE Metered PDU 3,6 kVA/60320 C20 abnehmbar, 16 A/230 V, Ausgänge (16) C13/vertikal (WW) | D9N45A | EOL | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 11 kVA/60309, 5-adrig, 16 A/230 V, Ausgänge (18) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | D9N55A | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE Metered PDU 7,3 kVA/60309, 32 A, 3-adrige/230 V, Ausgänge (32) C13, (4) C19/vertikal (INTL) | D9N50A | EOL | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 60 A, 4-adrig, 48 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | D9N59A | EOL | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 11 kVA/60309, 5-adrig, 16 A/230 V, Ausgänge (30) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | D9N57A | EOL | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 16,6 kVA/60309, 32 A-30 A, 5-adrig, 24 A/230 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | D9N62A | EOL | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 22 kVA/60309, 5-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (INTL) | D9N60A | EOL | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 22 kVA/60309, 5-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (30) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | D9N56A | EOL | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 16,6 kVA/60309, 32 A-30 A, 5-adrig, 24 A/230 V, Ausgänge (30) C13, (3) C19/vertikal (NA/JP) | D9N61A | EOL | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 14,4 kVA/CS8365C, 40 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | D9N58A | EOL | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 8,6 kVA/L15-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (18) C13, (3) C19/vertikal (NA/JP) | D9N51A | EOL | • |
| HPE Metered PDU 4,9 kVA/L6-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (12) C13/horizontal (NA/JP) | D9N44A | EOL | • |
| HPE Metered PDU 4,9 kVA/L6-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (20) C13, (4) C19/vertikal (NA/JP) | D9N47A | EOL | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 60 A, 4-adrig, WT, 48 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | G9Z07A | EOL | • |
| HPE Intelligent-/modulare PDU, 3Ph, 22 kVA/60309, 5-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (6) C19/horizontal (INTL) | AF527A | nicht verfügbar | • |
| HPE Intelligent-/modulare PDU, 7,3 kVA/60309, 3-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (6) C19/horizontal (INTL) | AF525A | nicht verfügbar | • |
| HPE Intelligent-/modulare PDU, 3Ph, 22 kVA/60309, 5-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (12) C19/horizontal (INTL) | AF538A | nicht verfügbar | • |
| HPE Metered and Switched PDU 2,8 kVA/L5-30P, 24 A/120 V, Ausgänge (24), 5-20R/vertikal (NA/JP) | H8B48A | EOL | • |
| HPE Metered and Switched PDU 3,6 kVA/60320 C20 abnehmbar, 16 A/230 V, Ausgänge (7) C13, (1) C19/vertikal (WW) | H8B49A | EOL | • |
| HPE Metered and Switched PDU 4,9 kVA/L6-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (20) C13, (4) C19/vertikal (NA/JP) | H8B50A | EOL | • |
| HPE Metered and Switched PDU, 7,3 kVA/60309, 3-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (20) C13, (4) C19/vertikal (INTL) | H8B51A | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE Metered and Switched PDU, 3Ph, 8,6 kVA/L15-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (18) C13, (6) C19/vertikal (NA/JP) | H8B52A | EOL | • |
| HPE Metered and Switched PDU, 3Ph, 11 kVA/60309, 5-adrig, 16 A/230 V, Ausgänge (21) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | H8B54A | EOL | • |
| HPE Metered and Switched PDU, 3Ph, 14,4 kVA/CS8365C, 40 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | H8B55A | EOL | • |
| HPE Metered and Switched PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 4-adrig, 48 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | H8B56A | EOL | • |
| HPE Intelligent-/modulare PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 30 A, 5-adrig, 24 A/240 V, (6) C19/horizontal (NA/JP) | AF901A | EOL | • |
| Plattengehäuse | | | |
| HPE D3600 mit 12 SAS LFF Midline Smart Carrier-Festplattenlaufwerken (10 TB, 12G, 7200 U/min, 3,5 Zoll, 120 TB), Paket | Q1H89A | nicht verfügbar | • |
| HPE D3710 Enterprise Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 1,2 TB, 12G, 10.000 U/min – 30-TB-Paket | Q1J17A | nicht verfügbar | • |
| HPE D3610 mit 12 SAS LFF Midline Smart Carrier-Festplattenlaufwerken (10 TB, 12G, 7200 U/min, 3,5 Zoll, 120 TB), Paket | Q1J14A | nicht verfügbar | • |
| HPE D3610 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 4 TB, 12G, 7.200 U/min – 48-TB-Paket | Q1J11A | nicht verfügbar | • |
| HPE D3610 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 6 TB, 12G, 7.200 U/min – 72-TB-Paket | Q1J12A | nicht verfügbar | • |
| HPE D3710 Enterprise Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 600 GB, 12G, 10.000 U/min – 15-TB-Paket | Q1J15A | nicht verfügbar | • |
| HPE D3710 Enterprise Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 1,8 TB, 12G, 10.000 U/min – 45-TB-Paket | Q1J18A | nicht verfügbar | • |
| HPE D3710 Midline Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 2 TB, 12G, 7.200 U/min – 50-TB-Paket | Q1J20A | nicht verfügbar | • |
| HPE D3600 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 6 TB, 12G, 7.200 U/min – 72-TB-Paket | MOS81A | EOL | • |
| HPE D3600 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 4 TB, 12G, 7.200 U/min – 48-TB-Paket | MOS80A | EOL | • |
| HPE D3710 Midline Smart Carrier mit 25 SAS-SFF-Festplattenlaufwerken (2,5 Zoll), 1 TB, 6G, 7.200 U/min – 25-TB-Paket | Q1J19A | nicht verfügbar | • |
| HPE D3610 Midline Smart Carrier mit 12 SAS-LFF-Festplattenlaufwerken (3,5 Zoll), 8 TB, 12G, 7.200 U/min – 96-TB-Paket | Q1J13A | nicht verfügbar | • |
| HPE D2700 Laufwerksgehäuse | AJ941A | nicht verfügbar | • |
| HPE D3610 Gehäuse | Q1J09A | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP E Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| HPE D3600 Gehäuse | QW968A | nicht verfügbar | • |
| HPE D3700 Gehäuse | QW967A | nicht verfügbar | • |
| HPE D3710 Gehäuse | Q1J10A | nicht verfügbar | • |
| ProLiant DL10 Server | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basissserver | 871429-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basissserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basissserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/GO | 830702-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | • |
| ProLiant DL100 Server | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844187-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844188-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 Spezialservers | 860134-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839309-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839308-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839307-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830574-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440/2G, 8 SFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830577-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830579-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisservers | 830572-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisservers | 833972-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-291 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833981-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833991-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 900W, Server/S-Buy | 833982-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833976-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833994-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833992-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833991-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 833978-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833973-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833973-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4 1 P 8 GB-R H240, 8 SFF 900 W PS Server/S-Buy | 867445-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839306-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839304-AA5 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839305-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialserver | 860102-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830578-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-291 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant DL300 Server | | | |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF SATA Server mit 500-W-Netzteil | P00328-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 8SFF SAS Server/S-Buy mit 500-W-Netzteil | P00324-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7401 1P 32 GB-R P408i-a 24SFF SAS Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878720-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7401 1P 32 GB-R P408i-a 24SFF SAS Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878720-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, H240ar, 500-W-Netzteil, 10-Gbit-T, Entry-SAS-Server | 780029-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878722-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 24SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878724-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878722-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 24SFF SAS 2x800W PS Perf Server | 878724-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2680v4 SAS-Server, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 850366-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8LFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878712-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 32 GB-R P816i-a 12LFF SATA Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878716-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8LFF SATA 500W PS Entry Server | 878712-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8LFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878712-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8SFF SATA 500W PS Entry Server | 878714-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 8SFF SAS Basis-Server mit 500-W-Netzteil | 878718-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 8SFF SAS Basis-Server mit 500-W-Netzteil | 878718-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2697v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W | 861540-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875762-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 500-W-Netzteil Server/GO | 875671-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basissserver | 868710-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basissserver | 826565-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basissserver | 826683-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 826682-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2620v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827007-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 876342-295 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 719064-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 12 LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basissserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2690v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (2PS)/S-Buy | 850367-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basissserver | 818208-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2630v3, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827008-AA1 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2609v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827006-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848774-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848774-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-291 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 767033-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-291 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 24 SFF, Configure-to-order Server | 767032-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777354-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777353-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777355-375 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 500W PS Base SAS Svr/GO | 774437-425 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R H240ar 500W PS Entry SAS Svr/GO | 774436-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867450-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875773-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6126 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875763-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4116 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875772-S05 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 1P 16 GB-R P408i-a 8 LFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875759-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server | 875771-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2603v3 1P 16GB-R H240ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768346-425 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 2P 64 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875774-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5115 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875761-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/GO | 875670-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 16 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server/SB | 875766-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875760-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6148 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875764-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875668-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777352-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6132 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875765-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF SATA Server mit 500-W-Netzteil | P00327-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basisserver | 826565-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-291 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875669-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64 GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Server/S-Buy | P00326-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basissserver | 868710-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Server/GO mit 500-W-Netzteil | P00208-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Server/S-Buy mit 500-W-Netzteil | P00323-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32 GB-R P408i-a 24SFF SAS Server/S-Buy mit 500-W-Netzteil | P00325-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basissserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-291 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 755258-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 755259-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/SAS, Server/S-Buy | 849455-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6134 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T67A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T71A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6134 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T88A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6142 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T68A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T87A | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB, P440ar, 24 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859084-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64 GB P440ar 8SFF 800-W-Netzteil Server/S-Buy | 859083-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6154 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T90A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874458-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874457-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6136 150 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Server/S-Buy | 874456-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server | 875844-005 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO | 875840-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/TV | 875838-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874461-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874459-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v4, 2P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859085-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x500W Server | 875842-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x500W Server/TV | 875839-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6132 140 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874462-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875841-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5115 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874460-S01 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO | 876100-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875843-005 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T92A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6154 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T69A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T91A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T66A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T65A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6142 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T89A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4108 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T70A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T85A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T86A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 867446-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780414-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780415-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780416-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P840ar, 12 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 867449-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867448-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16 GB-R P440ar 8 SFF 500 W PS Server/S-Buy | 867447-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-375 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 840068-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2667v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850520-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845805-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2603v3, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827009-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844986-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2670v3, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W-Netzteil, Server/S-Buy | 784655-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-421 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-371 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2643v4 SAS-Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 850365-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-371 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-421 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-371 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-421 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-421 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-371 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9, NVMe 6, Solid-State-Laufwerk, Express-Schacht, Configure-to-Order, Server | 810393-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844987-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780026-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878714-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16 GB-R E208i-a 8SFF SATA Einstiegsserver mit 500-W-Netzteil | 878714-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP E Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780028-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 32 GB-R P816i-a 12LFF SATA Basis-Server mit 800-W-Netzteil | 878716-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780027-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v4, 1P, 8GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/S-Buy | 873831-S01 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant DL500 Server | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4655v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830077-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 741065-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-AA1 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 830072-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 830072-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4627v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830076-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830080-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830079-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3-Server, 1P, 16 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742255-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 1P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742256-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 1P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742257-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 830072-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, 1200 W-Netzteil | 830078-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4669v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830074-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4667v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830075-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 741065-291 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL560 Gen9 Configure-to-Order-Server | 742657-B21 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant ML10 Server | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-291 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-S01 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-S05 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-291 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 350-W-Netzteil | P03704-S05 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server/TV | P03704-425 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-375 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server/TV | P03705-425 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-375 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-291 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-375 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-S05 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF NHP 350W PS Entry Server | P03704-S01 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W PS DVD Perf Server | P03705-S01 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server | P03706-291 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W RPS DVD Perf Server/TV | P03706-425 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP E Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/TV | 873232-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 G4600, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 350 W, Server/Promo | 873236-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873233-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 1 TB, Server/TV | 873230-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/S-Buy | 873229-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873235-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-201 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873228-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873234-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/GO | 873231-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873507-001 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-001 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-371 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-031 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-371 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-001 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831066-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Configure-to-order-Server | 823403-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 8 SFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831071-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823402-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/Promo | 831069-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/GO | 831068-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-201 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-031 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-421 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-421 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-291 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831065-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-001 | EOL | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823401-B21 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant ML100 Server | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1603v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840669-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Server mit 16 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840671-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-S05 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant ML300 Server | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/Promo | 879822-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 500-W-Netzteil/Promo | 879819-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878766-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 859040-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/Promo | 845158-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4116 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878767-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 845159-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 32 GB-R E208i-a 8LFF 1x800W RPS Server/S-Buy | 879817-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-031 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 16 GB-R, E208i-a, 4 LFF, 500-W-Netzteil/GO | 878762-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x300GB, 2x800W-Netzteil (RPS)/GO | 878763-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F47A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F45A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F46A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835858-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x300GB, 2x500W-Netzteil/TV | 835847-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-001 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835861-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835857-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835856-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835853-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 835852-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835860-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x600GB, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 835855-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2603v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835859-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835854-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-001 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP E Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-α, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835862-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-α, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-α, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-α, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-α, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-α, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-001 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant MicroServer | | | |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 8 GB-U, 4 x 1 TB, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Server/S-Buy | 878488-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 16 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Hochleistungsserver | 870210-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 1TB, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 870208-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 873830-421 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 1P, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Performance-Server | P03698-S01 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 1P, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 873830-S01 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 1P, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 873830-291 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3216, 1P, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Einstiegsserver | 873830-375 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 1P, 8 GB-U, 4LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Performance-Server | P03698-421 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 8 GB-U, 1 TB, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Server/S-Buy | 878487-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421 8 GB-U, 200-W-Netzteil, Hochleistungsserver/Promo | Q8K22A | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant MicroServer Gen10 X3421, 8 GB-U, 1 TB, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 200-W-Netzteil, Server | 878487-001 | nicht verfügbar | • |
| Server – UPS-Optionen | | | |
| HPE Mini-Slot-Kit für USV-Netzwerkmodul | AF465A | nicht verfügbar | • |
| HPE R/T2200 G4, erweitertes Laufzeitmodul | J2R09A | nicht verfügbar | • |
| HPE R/T3000 G4, erweitertes Laufzeitmodul | J2R10A | nicht verfügbar | • |
| HP Management Card für XR UPS | AF401A | nicht verfügbar | • |
| HPE DirectFlow USV – Verwaltungskarte | AF493A | EOL | • |
| HPE R5KVA und R7KVA 3U Erweitertes Laufzeitmodul | AF464A | nicht verfügbar | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R18000 DirectFlow UPS IEC309 | AF487A | EOL | • |
| HPE L22-30 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 480 Volt, dreiphasig, NA, NEMA, E/A-Modul | AF486A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 400-415 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS POD IEC309 | AF489A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 32 A, 400-415 Volt 3-phasig, INTL, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | AF488A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS L22-30 | AF491A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 32 A, 380 Volt 3-phasig, China R12000 DirectFlow UPS, nicht terminiert | AF490A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | AF492A | EOL | • |
| HPE USV R8000/3 R12000/3 Erweitertes Laufzeitmodul | AF434A | nicht verfügbar | • |
| HPE R12000/3 International (INTL) Ausgabemodul für unterbrechungsfreies Stromsystem | AF441A | nicht verfügbar | • |
| HPE DirectFlow Kabel für sekundären Akku (WW) | AF497A | EOL | • |
| HPE RP12000/3 6U International (INTL) Modul für unterbrechungsfreies Stromsystem | AF437A | nicht verfügbar | • |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 400-415 Volt, dreiphasig, NA, IEC309 E/A-Modul | D9Q02A | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP E Jumperkabel |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 32 A, 400-415 Volt, dreiphasig, international, IEC309 E/A-Modul | AF483A | EOL | • |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 480 Volt, dreiphasig, China, nicht terminiertes E/A-Modul | AF485A | EOL | • |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung 1:1, 30 A, 400-415 Volt, dreiphasig, NA, IEC309 E/A-Modul | AF484A | EOL | • |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 400-415 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | G9Y76A | EOL | • |
| Server-PDU-Optionen | | | |
| HPE Übertragungs-Switch Netzkabel zu von NA überwachter PDU, 150 A, Kit | 872189-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Modulares Kühlsystem 300 Netzkabel zu von NA überwachter PDU, 150 A, Kit | 872168-B21 | nicht verfügbar | • |
| Serverstromversorgung | | | |
| HPE Power Backplane, 900 W, RPS | 745813-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Platinum Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für gemeinsamen Steckplatz, 750 W | 739254-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Platinum Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für gemeinsamen Steckplatz, 460 W | 739252-B21 | nicht verfügbar | • |
| Werkseitig integriertes HPE Netzteilkit, 550 W | 730941-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Platinum Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für flexiblen Steckplatz, 500 W | 720478-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Platinum Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für flexiblen Steckplatz, 800 W | 720479-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Universal Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für flexiblen Steckplatz, 800 W | 720484-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für flexiblen Steckplatz, 800 W, 48 VDC | 720480-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Titan Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für flexiblen Steckplatz, 800 W | 720482-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Gold Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für gemeinsamen Steckplatz, 750 W | 512327-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Gold Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für gemeinsamen Steckplatz, 460 W | 503296-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Platinum Plus Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für gemeinsamen Steckplatz, 460 W | 656362-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Platinum Plus Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für gemeinsamen Steckplatz, 750 W | 656363-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Platinum Plus Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für gemeinsamen Steckplatz, 1200 W | 656364-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Platinum Plus Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für flexiblen Steckplatz, 1400 W | 720620-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Standard-Stromversorgungsmodul, 900 W, AC, 240 VDC | 775595-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für gemeinsamen Steckplatz, 1500 W, 48 VDC | 746708-B21 | EOL | • |
| HPE redundantes Stromversorgungs-kit, 900 W, AC, 240 V DC | 820792-B21 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE RPS-Stromversorgungs-Backplane, 900 W, AC, 240 V DC | 814835-B21 | EOL | • |
| HPE Flex Slot Titanium-Netzteilkit mit 800 W, Hot-Plug-fähig, halogenarm | 865438-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Flex Slot Platinum-Netzteilkit mit 800 W, Hot-Plug-fähig, halogenarm | 865414-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Flex Slot Universal-Netzteilkit mit 800 W, Hot-Plug-fähig, halogenarm | 865428-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Platinum Hot-Plug-Stromversorgungs-Kit für gemeinsamen Steckplatz, 1200 W | 748287-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Flex Slot-Netzteilkit mit 800 W, -48 VDC, Hot-Plug-fähig, halogenarm | 865434-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Platinum Stromversorgungs-Kit für gemeinsamen Steckplatz, 1500 W | 684532-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Flex Slot Platinum-Netzteilkit mit 500 W, Hot-Plug-fähig, halogenarm | 865408-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Flex Slot Platinum-Netzteilkit mit 1600 W, Hot-Plug-fähig, halogenarm | 830272-B21 | nicht verfügbar | • |
| Speichercontroller | | | |
| HPE MSA 2040-SAS-Controller | C8S53A | nicht verfügbar | • |
| HPE MSA 2040-SAN-Controller | C8R09A | nicht verfügbar | • |
| Tape Autoloaders | | | |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 Fibre Channel Tape-Autoloader | COH19A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Tape-Autoloader | COH18A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 SAS Autoloader, 8 Kassetten – Paket/TVLite | P9G67A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 FC Autoloader, 8 Kassetten – Paket/TVLite | P9G68A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-4 Ultrium 1760 SAS-Tape-Autoloader | AK377B | EOL | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Tape-Autoloader | BL536B | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 Fibre Channel Tape-Autoloader | BL541B | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 FC Tape Autoloader | N7P34A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 SAS-Tape-Autoloader | N7P35A | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-8 Ultrium 30750 FC Tape Autoloader | Q6Q65A | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-8 Ultrium 30750 SAS Tape Autoloader | Q6Q66A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS-Autoloader mit 8 LTO-5 – Medien/TVLite | E7W46A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS-Autoloader mit 8 LTO-6 – Medien/TVLite | E7W45A | nicht verfügbar | • |
| Unterbrechungsfreies Stromsystem | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Jumperkabel |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| HPE R12000/3 dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Rack-Montage (6U) (international) mit 12000 VA | AF430A | nicht verfügbar | • |
| HPE R8000/3 dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Rack-Montage (6U) (international) mit 8000 kVA | AF432A | nicht verfügbar | • |
| HPE RP36000/3 Parallele unterbrechungsfreie Stromversorgung (international) | AF439A | nicht verfügbar | • |

EOL HPE PDU-Sensor

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE Umgebungssensor für remote überwachte und verwaltete PDUs | E2D53A | A0 69 | | EOL |

EOL HPE PDU-Verwaltungsmodul

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--------------------------|----------------|----------|----|-----|
| HPE PDU-Verwaltungsmodul | AF400A | A0 15 | | EOL |

EOL HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE DirectFlow Kabel für sekundären Akku (WW) | AF497A | A0 69 | | EOL |

EOL HPE USV-Managementmodule

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HPE L22-30 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 480 Volt, dreiphasig, NA, NEMA, E/A-Modul | AF486A | A0 69 | | EOL |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R18000 DirectFlow UPS IEC309 | AF487A | A0 69 | | EOL |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 400-415 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS POD IEC309 | AF489A | A0 69 | | EOL |
| HPE E/A-Modul, 32 A, 400-415 Volt 3-phasig, INTL, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | AF488A | A0 69 | | EOL |
| HPE E/A-Modul, 32 A, 380 Volt 3-phasig, China R12000 DirectFlow UPS, nicht terminiert | AF490A | A0 69 | | EOL |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | AF492A | A0 69 | | EOL |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung 1:1, 30 A, 400-415 Volt, dreiphasig, NA, IEC309 E/A-Modul | AF484A | A0 69 | | EOL |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 400-415 Volt, dreiphasig, NA, IEC309 E/A-Modul | D9Q02A | A0 69 | | EOL |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 400-415 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | G9Y76A | A0 69 | | EOL |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS L22-30 | AF491A | A0 69 | | EOL |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 480 Volt, dreiphasig, China, nicht terminiertes E/A-Modul | AF485A | A0 69 | | EOL |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 32 A, 400-415 Volt, dreiphasig, international, IEC309 E/A-Modul | AF483A | A0 69 | | EOL |
| HPE DirectFlow USV – Verwaltungskarte | AF493A | A0 69 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| PDU's (Stromverteilereinheiten) | | | | | | |
| HPE Metered PDU mit 3 Phasen, 150 A, 415-480 V, 2U, 6 Ausgänge (NA) | 871951-B21 | nicht verfügbar | • | • | | |
| HPE Basis-/modulare PDU 7,3 kVA/60309, 3-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (4) C19/horizontal (INTL) (nur Core) | 252663-B33 | EOL | | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 8,6 kVA/L21-30P, 24 A/120-208 V, Ausgänge (18) C13, (3) C19, (3) 5-20R/vertikal (NA/JP) | D9N53A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 19,9 kVA/L22-30P, 24 A/277 V, Ausgänge (30) RF-203P-HP/vertikal (NA) | D9N63A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 60 A, 4-adrig, 48 A/208 V, Ausgänge (24) C13, (3) C19/vertikal (NA/JP) | D9N54A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU 3,6 kVA/60320 C20 abnehmbar, 16 A/230 V, Ausgänge (16) C13/vertikal (WW) | D9N45A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 11 kVA/60309, 5-adrig, 16 A/230 V, Ausgänge (18) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | D9N55A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU 7,3 kVA/60309, 32 A, 3-adrige/230 V, Ausgänge (32) C13, (4) C19/vertikal (INTL) | D9N50A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 60 A, 4-adrig, 48 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | D9N59A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 11 kVA/60309, 5-adrig, 16 A/230 V, Ausgänge (30) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | D9N57A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 16,6 kVA/60309, 32 A-30 A, 5-adrig, 24 A/230 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | D9N62A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 22 kVA/60309, 5-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (INTL) | D9N60A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 22 kVA/60309, 5-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (30) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | D9N56A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 16,6 kVA/60309, 32 A-30 A, 5-adrig, 24 A/230 V, Ausgänge (30) C13, (3) C19/vertikal (NA/JP) | D9N61A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 14,4 kVA/CS8365C, 40 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | D9N58A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 8,6 kVA/L15-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (18) C13, (3) C19/vertikal (NA/JP) | D9N51A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU 4,9 kVA/L6-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (12) C13/horizontal (NA/JP) | D9N44A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU 4,9 kVA/L6-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (20) C13, (4) C19/vertikal (NA/JP) | D9N47A | EOL | • | • | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 60 A, 4-adrig, WT, 48 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | G9Z07A | EOL | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE Metered and Switched PDU 2,8 kVA/L5-30P, 24 A/120 V, Ausgänge (24), 5-20R/vertikal (NA/JP) | H8B48A | EOL | • | | | |
| HPE Metered and Switched PDU 3,6 kVA/60320 C20 abnehmbar, 16 A/230 V, Ausgänge (7) C13, (1) C19/vertikal (WW) | H8B49A | EOL | • | | | |
| HPE Metered and Switched PDU 4,9 kVA/L6-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (20) C13, (4) C19/vertikal (NA/JP) | H8B50A | EOL | • | | | |
| HPE Metered and Switched PDU, 7,3 kVA/60309, 3-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (20) C13, (4) C19/vertikal (INTL) | H8B51A | EOL | • | | | |
| HPE Metered and Switched PDU, 3Ph, 8,6 kVA/L15-30P, 24 A/208 V, Ausgänge (18) C13, (6) C19/vertikal (NA/JP) | H8B52A | EOL | • | | | |
| HPE Metered and Switched PDU, 3Ph, 11 kVA/60309, 5-adrig, 16 A/230 V, Ausgänge (21) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | H8B54A | EOL | • | | | |
| HPE Metered and Switched PDU, 3Ph, 14,4 kVA/CS8365C, 40 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | H8B55A | EOL | • | | | |
| HPE Metered and Switched PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 4-adrig, 48 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | H8B56A | EOL | • | | | |
| ProLiant DL10 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | EOL | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/GO | 830702-425 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | EOL | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | EOL | • | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | EOL | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | EOL | • | | • | • |
| ProLiant DL100 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844187-295 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844188-375 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 Spezialserver | 860134-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839295-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839309-375 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839308-375 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839307-295 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830574-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440/2G, 8 SFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830577-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830579-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833972-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833981-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833991-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 900W, Server/S-Buy | 833982-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833976-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833972-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833994-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833992-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833991-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 833978-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833973-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833973-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833972-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4 1 P 8 GB-R H240, 8 SFF 900 W PS Server/S-Buy | 867445-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839296-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839306-295 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839304-AA5 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839305-AA5 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialservers | 860102-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisservers | 830572-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830578-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisservers | 830572-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsservers | 830571-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsservers | 830570-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsservers | 830571-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| ProLiant DL300 Servers | | | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsservers, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisservers, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsservers, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Servers, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, H240ar, 500-W-Netzteil, 10-Gbit-T, Entry-SAS-Servers | 780029-375 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2680v4 SAS-Server, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 850366-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2697v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W | 861540-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basissserver | 826683-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 826682-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2643v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850518-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2620v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827007-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 719064-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 12 LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basissserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2690v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (2PS)/S-Buy | 850367-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basissserver | 818208-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2630v3, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827008-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2609v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827006-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848774-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848774-291 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850517-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 767033-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 24 SFF, Configure-to-order Server | 767032-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777354-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777353-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777355-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 500W PS Base SAS Svr/GO | 774437-425 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R H240ar 500W PS Entry SAS Svr/GO | 774436-425 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867450-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2603v3 1P 16GB-R H240ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768346-425 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777352-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basissserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basissserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 755258-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HP ProLiant DL360 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 755259-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/SAS, Server/S-Buy | 849455-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB, P440ar, 24 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859084-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64 GB P440ar 8SFF 800-W-Netzteil Server/S-Buy | 859083-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v4, 2P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859085-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780414-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 867446-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780415-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780416-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P840ar, 12 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 867449-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867448-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16 GB-R P440ar 8 SFF 500 W PS Server/S-Buy | 867447-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850519-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 840068-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2667v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850520-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845805-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2603v3, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827009-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844986-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2670v3, 2 P, 64 GB-R P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W-Netzteil, Server/S-Buy | 784655-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-421 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-AA1 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-291 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-371 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2643v4 SAS-Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 850365-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-371 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-291 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-421 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-291 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-371 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-421 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-AA1 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-421 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-AA1 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-291 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-371 | EOL | • | | | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9, NVMe 6, Solid-State-Laufwerk, Express-Schacht, Configure-to-Order, Server | 810393-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844987-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780026-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780028-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780027-295 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v4, 1P, 8GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/S-Buy | 873831-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| ProLiant DL500 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4655v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830077-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816819-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8860v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816822-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8880v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816821-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816820-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816818-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 830072-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4627v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830076-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830080-AA5 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830079-AA5 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3-Server, 1P, 16 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742255-AA5 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 1P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742256-AA5 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 1P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742257-AA5 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 Configure-to-order Server | 793161-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, 1200 W-Netzteil | 830078-AA5 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4669v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830074-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 1P, 16 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793316-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4667v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830075-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793317-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793318-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HP ProLiant DL560 Gen9 Configure-to-Order-Server | 742657-B21 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| ProLiant ML100 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-421 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-001 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-421 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-031 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-001 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-421 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-031 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1603v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840669-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-425 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-371 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-001 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-001 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-031 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-371 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840679-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840680-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 8 GB, B140i, 900 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/S-Buy | 860120-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840667-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 16 GB-R, H240, 4 LFF, 900-W-Netzteil/Promo | 860121-375 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-035 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/TV | 860122-035 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4 SAS-Server, 1 P, 8 GB, B140i, 2x900W Hot-Plug-fähig, 4 LFF/S-Buy | 860119-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840677-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840678-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Server mit 16 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840671-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-421 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4 Server, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1 x 1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840665-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-031 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-001 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-421 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 550-W-Netzteil/Promo | 840681-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-371 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-031 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-371 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-371 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-291 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-AA1 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-001 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 8 GB, B140i, 1 TB, 550 W, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834618-S05 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834616-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834622-295 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2640v4, 2 Prozessoren, 2x16 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834620-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834617-S05 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 2 Prozessoren, 2x8 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834619-S01 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, H240, 900 W, Hot-Plug-fähig, 8 SFF SAS/Promo | 834623-295 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834621-295 | nicht verfügbar | • | | • | • |
| ProLiant ML300 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 859040-375 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/Promo | 845158-375 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 845159-295 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-001 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-371 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-371 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-AA1 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835858-295 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-031 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-421 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-421 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-031 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-031 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-001 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-001 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-031 | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-001 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835861-295 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835857-AA5 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835856-AA5 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835853-S05 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 835852-S01 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835860-295 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x600GB, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 835855-S05 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-AA1 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2603v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835859-295 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835851-S01 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-421 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-421 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 835850-S01 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835854-S05 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835862-295 | nicht verfügbar | | | | • |
| Server – UPS-Optionen | | | | | | |
| HPE Mini-Slot-Kit für USV-Netzwerkmodul | AF465A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE R/T2200 G4, erweitertes Laufzeitmodul | J2R09A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE R/T3000 G4, erweitertes Laufzeitmodul | J2R10A | nicht verfügbar | | | • | |
| HP Management Card für XR UPS | AF401A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DirectFlow USV – Verwaltungskarte | AF493A | EOL | | | • | |
| HPE R5KVA und R7KVA 3U Erweitertes Laufzeitmodul | AF464A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R18000 DirectFlow UPS IEC309 | AF487A | EOL | | | • | |
| HPE L22-30 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 480 Volt, dreiphasig, NA, NEMA, E/A-Modul | AF486A | EOL | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE E/A-Modul, 30 A, 400-415 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS POD IEC309 | AF489A | EOL | | | • | |
| HPE E/A-Modul, 32 A, 400-415 Volt 3-phasig, INTL, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | AF488A | EOL | | | • | |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS L22-30 | AF491A | EOL | | | • | |
| HPE E/A-Modul, 32 A, 380 Volt 3-phasig, China R12000 DirectFlow UPS, nicht terminiert | AF490A | EOL | | | • | |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 480 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | AF492A | EOL | | | • | |
| HPE USV R8000/3 R12000/3 Erweitertes Laufzeitmodul | AF434A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE R12000/3 International (INTL) Ausgabemodul für unterbrechungsfreies Stromsystem | AF441A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE DirectFlow Kabel für sekundären Akku (WW) | AF497A | EOL | | | • | |
| HPE RP12000/3 6U International (INTL) Modul für unterbrechungsfreies Stromsystem | AF437A | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 400-415 Volt, dreiphasig, NA, IEC309 E/A-Modul | D9Q02A | EOL | | | • | |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 32 A, 400-415 Volt, dreiphasig, international, IEC309 E/A-Modul | AF483A | EOL | | | • | |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung, 30 A, 480 Volt, dreiphasig, China, nicht terminiertes E/A-Modul | AF485A | EOL | | | • | |
| HPE R18000 DirectFlow unterbrechungsfreie Stromversorgung 1:1, 30 A, 400-415 Volt, dreiphasig, NA, IEC309 E/A-Modul | AF484A | EOL | | | • | |
| HPE E/A-Modul, 30 A, 400-415 Volt 3-phasig, NA, R12000 DirectFlow UPS IEC309 | G9Y76A | EOL | | | • | |
| Server-PDU-Optionen | | | | | | |
| HPE G2 IEC C20-Eingang/(7) 5-20R Erweiterungsausgänge/PDU-Verlängerungsschienen-Kit | P9Q68A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE G2 IEC C20-Eingang/(4) C13 (2) C19 Erweiterungsausgänge/PDU-Verlängerungsschienen-Kit | P9Q67A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE G2 IEC C20-Eingang/(8) C13 Erweiterungsausgänge/PDU-Verlängerungsschienen-Kit | P9Q66A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE 5xC13 Intelligente PDU, Extension Bars G2 Kit | AF547A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE 5xC13 Ausgänge und UID LED-Paar, Standarderweiterungsleiste | AF528A | nicht verfügbar | | • | | |
| Server-Racks | | | | | | |
| HPE 47U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1200mm | BW914A | EOL | • | | | |
| HPE 14U Advanced Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | H6J82A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, grau, 600 mm x 1200 mm | TK756A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, grau, 800mm x 1200 mm | TK760A | EOL | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE 48U Advanced Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | H6J88A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 800mm x 1200mm | BW920A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Network Rack, grau, 800 mm x 1200 mm | TK772A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1075 mm | BW903A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | BW904A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 800mm x 1075 mm | BW917A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Network Rack, 600 mm x 1200 mm | BW966A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 800mm x 1075 mm | BW918A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 800mm x 1200mm | BW919A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Network Rack, 800mm x 1200 mm | BW968A | EOL | • | | | |
| HPE 47U Enterprise Air Duct Rack, 600 mm x 1200 mm | BW936A | EOL | • | | | |
| HPE 47U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1200mm | BW913A | EOL | • | | | |
| HPE 47U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1075 mm | BW911A | EOL | • | | | |
| HPE 47U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | BW912A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Crate Rack, 600 mm x 1075 mm | BW905A | EOL | • | | | |
| HPE 36U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1200mm | BW900A | EOL | • | | | |
| HPE 36U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1200mm | BW899A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1200mm | BW907A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Air Duct Rack, 600 mm x 1200 mm | BW910A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1200mm | BW908A | EOL | • | | | |
| HPE 36U Enterprise Crate Rack, 600 mm x 1075 mm | BW897A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Advanced Pallet Rack, 800mm x 1200mm | H6J69A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Advanced Shock Network Rack, 600 mm x 1200 mm | H6J72A | EOL | • | | | |
| HPE 42U Advanced Shock Rack, 800mm x 1200mm | H6J70A | EOL | • | | | |
| Spannungsversorgungsanschlüsse | | | | | | |
| HPE IEC309 516P Internationales 3-phasiges Überbrückungskabel, 1,52 m | 460153-005 | EOL | | | • | • |
| HPE IEC309 516P internationales 3-phasiges Überbrückungskabel (3 m) | 460153-010 | EOL | | | • | • |
| Unterbrechungsfreies Stromsystem | | | | | | |
| HPE R12000 DirectFlow POD – unterbrechungsfreie 1U-Stromversorgung für Rack-Einbau | AF478A | EOL | | | • | • |
| HPE R18000 DirectFlow – unterbrechungsfreie 2U-Stromversorgung für Rack-Montage | AF479A | EOL | | | • | • |
| HPE R12000/3 dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Rack-Montage (6U) (international) mit 12000 VA | AF430A | nicht verfügbar | | • | | |
| HPE R8000/3 dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Rack-Montage (6U) (international) mit 8000 kVA | AF432A | nicht verfügbar | | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE PDU-Sensor | HPE PDU-Verwaltungsmodul | HPE USV-Kommunikation/-Verwaltung | HPE USV-Managementmodule |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| HPE R12000 DirectFlow – unterbrechungsfreie 1U-Stromversorgung für Rack-Einbau | G9Y75A | EOL | | | • | • |
| HPE RP36000/3 Parallele unterbrechungsfreie Stromversorgung (international) | AF439A | nicht verfügbar | | • | • | |

EOL HPE IP-Telefonie-Netzteile

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---------------------------------|--------------------|----------|----|-----|
| HPE 5-V-Netzteil für IP-Telefon | J9767A | A1 73 | | EOL |

EOL HPE Networking Switch, redundante Netzteile

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---------------------------------------|--------------------|----------|----|-----|
| HPE 620 Redundantes/Externes Netzteil | J8696A | A2 46 | | EOL |

EOL HPE Networking Switch-Netzteile

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----------|----|-----|
| HPE 12500 Wechselstromnetzteil, 2.000 W | JF429A | A1 74 | | EOL |
| HPE FlexFabric 12500E Ersatzmodul für Stromversorgungsüberwachung | JG804A | A1 76 | | EOL |

Wie erhöhen Sie mit den BladeSystem c7000-Gehäusen oder einem Synergy 12000-Frame die Energieeffizienz? HPE Performance-Netzteile bieten hocheffiziente und flexible Stromversorgungsoptionen speziell für HPE Blade-Gehäuse. Das c7000-Gehäuse unterstützt bis zu sechs Gold (92 %) oder Platinum (94 %) 80 PLUS-zertifizierte Netzteile, und der Synergy 12000-Frame unterstützt bis zu sechs Titanium (96-%) 80 PLUS-zertifizierte Netzteile, um eine hocheffiziente

EOL HPE Performance-Netzteile

Standard-Merkmale

- **Extrem effiziente und flexible Netzteiloptionen**

HPE Performance-Netzteile ermöglichen die Auswahl von bis zu sechs Platinum, 94 %, oder Titanium, 96 %, 80 PLUS-zertifizierten Netzteilen, um eine hocheffiziente Stromversorgung bereitzustellen, die den Energiebedarf senkt und die Betriebskosten im Rechenzentrum reduziert.

- Funktion: Stromversorgungskapazität
- Funktion: Typ
- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal
- Funktion: Lieferumfang

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE Performance Universal Hot-Plug-Stromversorgungs-kit, 6 x 2650 W | 753619-B21 | A0 26 | | EOL |

Suchen Sie hocheffiziente Stromversorgungslösungen zum Einstiegspreis? HPE Standard-Netzteile bieten ein optimiertes Spektrum an Funktionen sowie Optionen für redundante und nicht redundante Stromversorgungs-konfigurationen. Das HPE FIO-Netzteil mit 550 W ist 80 PLUS Silver-zertifiziert (89 %)[1] und bietet einen optimierten Satz von Funktionen für nicht redundante Stromversorgungs-konfigurationen für ProLiant DL und ML 10/100 Gen9 Server. Das HPE AC-

EOL HPE Standard-Netzteile

Standard-Merkmale

- **Verbessertes hocheffizientes Netzteil**

Das HPE FIO-Netzteil mit 550 W ist ein nicht redundantes, Silver-zertifiziertes 80 PLUS-Netzteil (Wirkungsgrad bis zu 89 %) und bietet ein optimiertes Spektrum an Funktionen zum Einstiegspreis.

- **Innovatives Einstiegsnetzteil mit hohem Wirkungsgrad und Unterstützung für redundante Stromversorgung**

Das HPE Gold-Netzteil mit 900 W kann zur Unterstützung der Stromversorgungsredundanz bei ProLiant Servern konfiguriert werden, die nur über einen Netzteilanschub verfügen, und bietet so zusätzlichen Schutz vor Stromausfall.

- Eingangsspannung: 100 VAC – 240 VAC
- Netzteiltyp: Einstiegsbereich
- Funktion: Ausgangsleistung
- Funktion: Stromversorgungskapazität
- Funktion: 92 %
- Funktion: Typ
- Funktion: Eingangsspannung
- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal
- Funktion: Lieferumfang
- Funktion: Effizienz

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE redundantes Stromversorgungs-kit, 900 W, AC, 240 V DC | 820792-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE RPS-Stromversorgungs-Backplane, 900 W, AC, 240 V DC | 814835-B21 | A0 69 | | EOL |

HP Common Slot-Netzteile (CS) zeichnen sich durch ein einheitliches elektrisches und physisches Design aus, das die werkzeuglose Installation bei laufendem Betrieb in HP Server- und Speicherlösungen ermöglicht. CS-Netzteile sind in mehreren Eingangs- und Ausgangsoptionen mit hohem Wirkungsgrad verfügbar, sodass Benutzer das optimal dimensionierte Netzteil für bestimmte Server-/Speicherkonfigurationen und Umgebungen auswählen können. Diese

EOL HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz

Standard-Merkmale

- Branchenführende Netzteiltechnologie**

Titan-Zertifizierung über 80Plus-Programm und EPRI gewährleisten höchstmöglichen Wirkungsgrad (bis zu 94 %) in der IT-Branche

- Netzteiltyp: Gemeinsamer Steckplatz
- Funktion: Eingangsspannung
- Funktion: Typ
- Funktion: Effizienz
- Funktion: Ausgangsleistung
- Funktion: Gemeinsamer Steckplatz

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE Hot-Plug-Stromversorgungs-kit für gemeinsamen Steckplatz, 1500 W, 48 VDC | 746708-B21 | A0 69 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonie-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|---|---------------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| Apollo 6500 System | | | | | | | | |
| HPEAPOLLO6500SYSPRE | HPEAPOLLO6500SYSPRE | nicht verfügbar | | | | • | | |
| BladeSystem-Gehäuse der Klasse C | | | | | | | | |
| HPE BLC7000-Platingehäuse mit 6 1-Phasen-Netzteilen, 10 Lüftern und ROHS 16 IC-Lizenzen | 681842-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | |
| HPE BLC7000-Platingehäuse mit 2 1-Phasen-Netzteilen, 4 Lüftern und ROHS IC-Testlizenzen | 681840-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | |
| HPE BLC3000-Platingehäuse mit 4 AC-Netzteilen, 6 Lüftern und ROHS 8 IC-Lizenzen | 696908-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HP BLC3000 Platin-Configure-to-order Gehäuse mit 6 Lüftern und ROHS IC-Testlizenzen | 696910-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE BLC3000-Platingehäuse mit 4 AC-Netzteilen, 6 Lüftern und ROHS IC-Testlizenzen | 696909-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HP BLC7000 Platin-Configure-to-order Gehäuse mit ROHS IC-Testlizenzen | 681844-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | |
| HPE BLC7000 Platingehäuse mit 6 1-Phasen-Netzteilen, 10 Lüftern und ROHS 16 OV-Lizenzen | 763850-B21 | nicht verfügbar | | | | • | | |
| Flexibler Datei- und Anwendungsspeicher | | | | | | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J34A | nicht verfügbar | | | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, WSS2016, SAS-Speicher | Q1J35A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J33A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1850 Storage | K2R19A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, SAS-Storage/S-Buy | K2R18SB | EOL | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1850, 9,6 TB, SAS-Storage | K2R20A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1850 14,4 TB SAS-Storage | K2R21A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650-Storage | K2R15A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage | K2R16A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, SATA-Storage | K2R14A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1450 16 TB SATA Strg/S-Buy | K2R14SB | EOL | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R17SB | EOL | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650 48 TB SAS-Storage | K2R18A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R16SB | EOL | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage | K2R17A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1450-Storage | K2R11A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage | K2R13A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R13SB | EOL | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage | K2R12A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R12SB | EOL | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1850 WSS2016-Storage | Q0F51A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1450 SAN-Storage | Q0F47A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650 Erweitert WSS2016-Storage | Q0F50A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650 WSS2016-Storage | Q0F49A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1550 WSS2016-Storage | Q0F48A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y09A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650 Erweiterter Speicher | N9Y08A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650, 64 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y11A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y10A | nicht verfügbar | | | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE StoreEasy 1550, 8 TB, SATA-Storage | K2R64A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1550, 4 TB, SATA-Storage | K2R63A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1550-Storage | K2R62A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE StoreEasy 1550, 16 TB, SATA-Storage | K2R65A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| Managed L2 Ethernet-Switches mit Festanschluss | | | | | | | | |
| HPE 3100 48 v2 Switch | JG315B | EOL | | • | | | | |
| Aruba 2620 48 PoE+ Switch | J9627A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Aruba 2620 24 PoE+ Switch | J9625A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Modulare Ethernet-Router | | | | | | | | |
| HPE MSR3012 AC-Router | JG409B | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork MSR3044 Router | JG405A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork MSR3024 AC-Router | JG406A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork MSR3064 Router | JG404A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork HSR6602 XG Router | JG354A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork HSR6602 G Router | JG353A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork MSR3024 PoE-Router | JG408A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork MSR3024 DC-Router | JG407A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Modulare Ethernet-Switches | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 12908E Switch-Gehäuse | JH255A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 12904E Switch-Gehäuse | JH262A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 7502 Switch-Gehäuse | JD242C | EOL | | • | • | | | |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG823A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 10508 V Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG822A | EOL | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 12916E Switch-Gehäuse | JH103A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 12518E AC-Switch-Gehäuse | JG784A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 12508E AC-Switch-Gehäuse | JG782A | EOL | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 7910 Switch-Gehäuse | JG841A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 7503 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH331A | nicht verfügbar | | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE FlexNetwork 7510 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH333A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 7506 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH332A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE 12504 AC-Switch-Gehäuse | JC654A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 12902E Switch-Gehäuse | JH345A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 7503 Switch-Gehäuse | JD240C | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 7506 Switch-Gehäuse | JD239C | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 7510 Switch-Gehäuse | JD238C | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 105xx Configure-to-Order-Switch-Lösung | JG504A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 12910 Switch-Gehäuse (Wechselstrom) | JG619A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 7904 Switch-Gehäuse | JG682A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse | JC748A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 10508-V Switch-Gehäuse | JC611A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 10508 Switch-Gehäuse | JC612A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 10504 Switch-Gehäuse | JC613A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| Netzwerk-Switch-Pakete | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5940 Front-to-Back-AC-Paket mit 4 Steckplätzen | JQ043A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5940 Back-to-Front-AC-Paket mit 4 Steckplätzen | JQ044A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5940, 2 Steckplätze, 2QSFP+, Front-to-Back-AC-Paket | JQ041A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5940, 2 Steckplätze, 2QSFP+, Back-to-Front-AC-Paket | JQ042A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 5940 Gehäuse mit 4 Steckplätzen mit Paket mit 2 Lüftern und 4 Netzteilen | JH692A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 5940 Switch mit 48 10GbE- und 6 40/100GbE-QSFP28-Anschlüssen, 2 Lüftern und 2 Netzteilen | JH685A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 5940 Gehäuse mit 2 Steckplätzen und Paket mit 2 Lüftern und 2 Netzteilen | JH691A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 5940 Switch mit 32 40GbE QSFP+-Anschlüssen, 2 Lüftern und 2 Netzteilen | JH686A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 5940 Switch mit 48 10GbE-SFP/SFP+-Anschlüssen und 6 40/100GbE-QSFP28-Anschlüssen, 2 Lüftern und 2 Netzteilen | JH684A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| PDU's (Stromverteilereinheiten) | | | | | | | | |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 19,9 kVA/L22-30P, 24 A/277 V, Ausgänge (30) RF-203P-HP/vertikal (NA) | D9N63A | EOL | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonie-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE Metered PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 60 A, 4-adrig, 48 A/208 V, Ausgänge (24) C13, (3) C19/vertikal (NA/JP) | D9N54A | EOL | | | | | | • |
| HPE Metered PDU 3,6 kVA/60320 C20 abnehmbar, 16 A/230 V, Ausgänge (16) C13/vertikal (WW) | D9N45A | EOL | | | | | | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 11 kVA/60309, 5-adrig, 16 A/230 V, Ausgänge (18) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | D9N55A | EOL | | | | | | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 60 A, 4-adrig, 48 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | D9N59A | EOL | | | | | | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 11 kVA/60309, 5-adrig, 16 A/230 V, Ausgänge (30) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | D9N57A | EOL | | | | | | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 16,6 kVA/60309, 32 A-30 A, 5-adrig, 24 A/230 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | D9N62A | EOL | | | | | | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 22 kVA/60309, 5-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (INTL) | D9N60A | EOL | | | | | | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 22 kVA/60309, 5-adrig, 32 A/230 V, Ausgänge (30) C13, (3) C19/vertikal (INTL) | D9N56A | EOL | | | | | | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 16,6 kVA/60309, 32 A-30 A, 5-adrig, 24 A/230 V, Ausgänge (30) C13, (3) C19/vertikal (NA/JP) | D9N61A | EOL | | | | | | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 14,4 kVA/CS8365C, 40 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | D9N58A | EOL | | | | | | • |
| HPE Metered PDU, 3Ph, 17,3 kVA/60309, 60 A, 4-adrig, WT, 48 A/208 V, Ausgänge (12) C13, (12) C19/vertikal (NA/JP) | G9Z07A | EOL | | | | | | • |
| ProLiant DL10 Server | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonie-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/GO | 830702-425 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | | | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|---|-----------------|-----|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | EOL | | | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | EOL | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | EOL | | | | | • | |
| ProLiant DL100 Server | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844187-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844188-375 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 Spezialserver | 860134-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-AA1 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839295-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839309-375 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839308-375 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839307-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830574-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440/2G, 8 SFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830577-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830579-S05 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-AA1 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 830572-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833972-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833981-S05 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833991-375 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-375 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 900W, Server/S-Buy | 833982-S05 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833976-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833972-AA1 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833994-AA5 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833992-AA5 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833991-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-375 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 833978-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833973-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833973-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-AA1 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4 1 P 8 GB-R H240, 8 SFF 900 W PS Server/S-Buy | 867445-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839296-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839306-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839304-AA5 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-AA1 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839305-AA5 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialserver | 860102-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830578-S05 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-AA1 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-AA1 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-421 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-AA1 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-291 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-371 | EOL | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonie-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-371 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-291 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-421 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-291 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-371 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-421 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-AA1 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-421 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-AA1 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-291 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-371 | EOL | | | | | | • |
| ProLiant DL500 Server | | | | | | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4655v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830077-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816819-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8860v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816822-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8880v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816821-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816820-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816818-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331 FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonie-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 830072-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4627v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830076-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830080-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830079-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3-Server, 1P, 16 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742255-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 1P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742256-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 1P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742257-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 Configure-to-order Server | 793161-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 830072-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, 1200 W-Netzteil | 830078-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4669v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830074-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4667v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830075-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonie-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 1P, 16 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793316-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793317-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793318-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 741065-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 741065-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HP ProLiant DL560 Gen9 Configure-to-Order-Server | 742657-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| ProLiant ML10 Server | | | | | | | | |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-031 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-421 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/TV | 873232-425 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-371 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-001 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 G4600, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 350 W, Server/Promo | 873236-295 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basissserver | 872658-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873233-375 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 1 TB, Server/TV | 873230-425 | nicht verfügbar | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-421 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-S05 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 460 W, Server/S-Buy | 873229-001 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873235-295 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-031 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873227-001 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-201 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873228-001 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server/Promo | 873234-295 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA-Netzteil mit 350 W, Basisserver | 872658-001 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, 2 TB, Server/GO | 873231-425 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v6, 1P, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, redundantes Netzteil mit 460 W, Performance Server | 872659-371 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v6, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 350 W, Server/S-Buy | 873507-001 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-001 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-371 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-031 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-AA1 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-371 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-001 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831066-S01 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Configure-to-order-Server | 823403-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 8 SFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831071-295 | EOL | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant ML30 Gen9, Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823402-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/Promo | 831069-375 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/GO | 831068-425 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-295 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, redundantes 460-W-Netzteil, Server/Promo | 831070-375 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-S01 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-201 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-031 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-421 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-291 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-AA1 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, (1P), 4 GB-U, B140i, 4 LFF, SATA, 350-W-Netzteil, Base-Server | 824379-421 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1240v5, (1P), 8 GB-U B140i, 4 LFF, SATA, redundantes 460-W-Netzteil, Performance-Server | 830893-291 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1230v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831065-S01 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5, 4 GB-U, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil, Server/S-Buy | 831064-001 | EOL | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML30 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF, Configure-to-order-Server | 823401-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| ProLiant ML100 Server | | | | | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-421 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-001 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-421 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-031 | nicht verfügbar | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonie-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basissserver | 834607-001 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basissserver | 834607-421 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-031 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1603v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840669-S05 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-425 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basissserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-371 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basissserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-001 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basissserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-AA1 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-001 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-031 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-371 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-375 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840679-295 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840680-295 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 8 GB, B140i, 900 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/S-Buy | 860120-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840667-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 16 GB-R, H240, 4 LFF, 900-W-Netzteil/Promo | 860121-375 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-035 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/TV | 860122-035 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4 SAS-Server, 1 P. 8 GB, B140i, 2x900W Hot-Plug-fähig, 4 LFF/S-Buy | 860119-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840677-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840678-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Server mit 16 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840671-S05 | nicht verfügbar | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-AA5 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-421 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4 Server, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1 x 1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840665-S01 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-031 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-001 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-S05 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-421 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-291 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 550-W-Netzteil/Promo | 840681-295 | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-371 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-031 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-371 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-371 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-AA1 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-291 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-AA1 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-AA1 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-001 | nicht verfügbar | | | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 8 GB, B140i, 1 TB, 550 W, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834618-S05 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834616-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834622-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2640v4, 2 Prozessoren, 2x16 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834620-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834617-S05 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 2 Prozessoren, 2x8 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834619-S01 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, H240, 900 W, Hot-Plug-fähig, 8 SFF SAS/Promo | 834623-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834621-295 | nicht verfügbar | | | | | • | |
| Spannungsversorgungsanschlüsse | | | | | | | | |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, IPD, 1pc Überbrückungskabel (0,76 m) | SG506A | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HP 10 A IEC320 C14-C13 3 m PDU-Kabel | 142257-003 | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HP IEC C13-C14-Kabel - Optionskit | 142257-B28 | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, 15 pc Überbrückungskabel (1,4 m) | 142257-007 | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HP 10 A IEC320 C14-C13 2,4 m PDU-Kabel | 142257-002 | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, Überbrückungskabel (1,4 m) | 142257-006 | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, IPD, 1pc Überbrückungskabel (3,0 m) | SG512A | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, grau, 0,7 m) | A0K03A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, IPD, 1pc Überbrückungskabel (1,83 m) | SG510A | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, grau, 3,0 m) | A0K06A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, IPD, 1,83 m, 5 pc) | SG511A | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, IPD, 5pc Überbrückungskabel (1,37 m) | SG509A | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, IPD, 0,76 m, 5 pc) | SG507A | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, 2,0 m) | A0K02A | nicht verfügbar | | | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonie-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE C13 - C14 WW Überbrückungskabel (250 V, 10 A, grau, 1,37 m) | A0K04A | nicht verfügbar | | | | | • | • |
| HPE C13 - C14 WW, 250 V, 10 A, IPD, 1pc Überbrückungskabel (1,37 m) | SG508A | nicht verfügbar | | | | | | • |
| HP 2 m 10 A C13-C14 redundantes Jumper-Kabel | AF573A | nicht verfügbar | | | | | | • |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | |
| HPE FlexNetwork 3600 48 PoE+ v2 SI Switch | JG307C | EOL | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 5130 48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Switch (370 W) | JG941A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Neu! HPE Altoline 6822 48XG 6QSFP28 x86 ONIE Switch | JL442A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Back-to-Front-AC-Switch – Paket | JH303A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 3600 24 PoE+ v2 SI Switch | JG306C | EOL | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Front-to-Back-AC-Switch – Paket | JH302A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5950 32QSFP28 Switch | JH321A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5930 32QSFP+ Switch | JG726A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 3600 24 v2 SI Switch | JG304B | EOL | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 5130 24G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Switch (370 W) | JG940A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Aruba 2920 48G POE+-740W-Switch | J9836A | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE FlexNetwork 3600 48 v2 SI Switch | JG305B | EOL | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 5130 48G 2SFP+ 2XGT EI Switch | JG939A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 5940 48XGT 6QSFP28 Switch | JH391A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch | JH390A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 5120 24G PoE+ (370 W) SI Switch | JG091B | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 5510 24G SFP 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH149A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 3600 24 PoE+ v2 EI Switch | JG301C | EOL | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH323A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5930 Back-to-Front-AC-Paket mit 4 Steckplätzen | JH381A | EOL | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 3600 24 SFP v2 EI Switch | JG303B | EOL | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 3600 48 PoE+ v2 EI Switch | JG302C | EOL | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 3600 24 v2 EI Switch | JG299B | EOL | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 3600 48 v2 EI Switch | JG300B | EOL | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 5940 48XGT 6QSFP+ Switch | JH394A | nicht verfügbar | | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+ Switch | JH395A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5900AF 48XGT 4QSFP+ Switch | JG336A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5930 Front-to-Back-AC-Paket mit 4 Steckplätzen | JH380A | EOL | | | • | | | |
| Aruba 2920 48G-Switch | J9728A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Aruba 2920 48G POE+-Switch | J9729A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 5930, 2 Steckplätze, 2QSFP+, Back-to-Front, AC – Paket | JH379A | EOL | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5930, 2 Steckplätze, 2QSFP+, Front-to-Back-AC-Paket | JH378A | EOL | | | • | | | |
| Aruba 2920 24G POE+-Switch | J9727A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| Aruba 2920 24G-Switch | J9726A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 5510 24G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH145A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 5510 48G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH146A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch | JG510A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch | J9584A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 5130 24G PoE+ 4SFP+ EI Switch (370 W) | JG936A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch (370 W) | JG937A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexNetwork 5130 24G SFP 4SFP+ EI Switch | JG933A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+ EI Switch | JG934A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch | JG898A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5700 40XG 2QSFP+ Switch | JG896A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5700 48G 4XG 2QSFP+ Switch | JG894A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5920AF 24XG Switch | JG296A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5940 32QSFP+ Switch | JH396A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5800 48G Switch mit 1 Steckplatz | JC105B | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 5820X 24XG SFP+ Switch | JC103B | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE FlexFabric 5820X 24XG SFP+ Switch | JC102B | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE FlexFabric 5950 Switch mit 4 Steckplätzen | JH404A | nicht verfügbar | | | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE IP-Telefonte-Netzteile | HPE Networking Switch, redundante Netzteile | HPE Networking Switch-Netzteile | HPE Performance-Netzteile | HPE Standard-Netzteile | HPE Stromversorgungen für gemeinsamen Steckplatz |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| HPE FlexFabric 5950 48SFP28 8QSFP28 Switch | JH402A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5820AF 24XG Switch | JG219B | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE FlexFabric 5800AF 48G Switch | JG225B | nicht verfügbar | | • | • | | | |
| HPE FlexFabric 5930 Switch mit 4 Steckplätzen | JH179A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5930 2QSFP+ Switch mit 2 Steckplätzen | JH178A | EOL | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5800 24G Switch | JC100B | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE FlexFabric 5940 Switch mit 4 Steckplätzen | JH398A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HP 58xx Configure-to-order Switch-Lösung | JG478A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch | JC772A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| HPE FlexFabric 5940-Switch mit 2 Steckplätzen | JH397A | nicht verfügbar | | | • | | | |
| Web-Managed Ethernet-Switches mit Festanschluss | | | | | | | | |
| HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch | JG962A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE OfficeConnect 1950 48G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch | JG963A | nicht verfügbar | | • | | | | |
| HPE OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+-Switch | JH295A | nicht verfügbar | | • | | | | |

EOL AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6348-Prozessorkit (2,8 GHz/12 Kerne/16 MB/115 W) | 703952-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6320-Prozessorkit (2,8 GHz/8 Kerne/16 MB/115 W) | 703960-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6366HE-Prozessorkit (1,8 GHz/16 Kerne/16 MB/85 W) | 703950-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6344-Prozessorkit (2,6 GHz/12 Kerne/16 MB/115 W) | 703954-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6378-Prozessorkit (2,4 GHz/16 Kerne/16 MB/115 W) | 703943-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6328-Prozessorkit (3,2 GHz/8 Kerne/16 MB/115 W) | 703958-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6308-Prozessorkit (3,5 GHz/4 Kerne/16 MB/115 W) | 703962-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6386SE-Prozessorkit (2,8 GHz/16 Kerne/16 MB/140 W) | 703939-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6380-Prozessorkit (2,5 GHz/16 Kerne/16 MB/115 W) | 703941-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL385p Gen8 AMD Opteron 6376-Prozessorkit (2,3 GHz/16 Kerne/16 MB/115 W) | 703946-B21 | A0 69 | | EOL |

EOL Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE BL660c Gen8 Intel Xeon E5-4627v3-2-Prozessorkit (3,3 GHz/8 Kerne/16 MB/130 W) | 727588-B21 | A0 69 | | EOL |

EOL Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 8 Cores, 20 MB, 55 W) | 763241-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2623v3-Prozessorkit (3 GHz, 4 Cores, 10 MB, 105 W) | 779836-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL180 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 8 Cores, 20 MB, 55 W) | 763226-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3-Prozessorkit (1,6 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 765536-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3-Prozessorkit (1,9 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 733943-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2650v3-Prozessorkit (2,3 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 765528-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3-Prozessorkit (1,6 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 763235-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 733939-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2640v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 8 Cores, 20 MB, 90 W) | 733935-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 12 Cores, 30 MB, 65 W) | 765551-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL180 Gen9 Intel Xeon E5-2640v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 8 Cores, 20 MB, 90 W) | 733916-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 8 Cores, 20 MB, 85 W) | 765526-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 8 Cores, 20 MB, 55 W) | 765545-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 8 Cores, 20 MB, 85 W) | 765541-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL180 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3-Prozessorkit (1,9 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 733925-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3-Prozessorkit (1,9 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 765523-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL180 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 12 Cores, 30 MB, 65 W) | 763222-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL180 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 8 Cores, 20 MB, 85 W) | 733918-B21 | A0 26 | | EOL |

EOL Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HPE DL180 Gen9 Intel Xeon E5-2650v3-Prozessorkit (2,3 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 733914-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 8 Cores, 20 MB, 85 W) | 733937-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2623v3-Prozessorkit (3 GHz, 4 Cores, 10 MB, 105 W) | 780100-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2640v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 8 Cores, 20 MB, 90 W) | 765531-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2623v3-Prozessorkit (3 GHz, 4 Cores, 10 MB, 105 W) | 779928-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2660v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 765529-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL180 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 733921-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2650v3-Prozessorkit (2,3 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 733933-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL180 Gen9 Intel Xeon E5-2660v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 733912-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2640v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 8 Cores, 20 MB, 90 W) | 765542-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL180 Gen9 Intel Xeon E5-2623v3-Prozessorkit (3 GHz, 4 Cores, 10 MB, 105 W) | 779830-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 8 Cores, 20 MB, 55 W) | 765530-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 765540-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2660v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 765544-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL180 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3-Prozessorkit (1,6 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 733929-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2660v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 733931-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 12 Cores, 30 MB, 65 W) | 763237-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz, 12 Cores, 30 MB, 65 W) | 765532-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 765525-B21 | A0 69 | | EOL |

EOL Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----------|----|-----|
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2650v3-Prozessorkit (2,3 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 765543-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3-Prozessorkit (1,9 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 765538-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3-Prozessorkit (1,6 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 765521-B21 | A0 69 | | EOL |
| HPE ML150 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 726657-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE ML150 Gen9 Intel Xeon E5-2640v3-Prozessorkit (2,6 GHz, 8 Cores, 20 MB, 90 W) | 726650-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE ML150 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3-Prozessorkit (1,6 GHz/6 Kerne/15 MB/85 W) | 726663-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE ML150 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3-Prozessorkit (1,9 GHz/6 Kerne/15 MB/85 W) | 726660-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE ML150 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3-Prozessorkit (2,4 GHz, 8 Cores, 20 MB, 85 W) | 726653-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE ML150 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv3-Prozessorkit (1,8 GHz/8 Kerne/20 MB/55 W) | 726670-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2698v3 Prozessorkit (2,3 GHz, 16 Cores, 40 MB, 135 W) | 793054-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2620v3-Prozessorkit (2,4 GHz/6 Cores/25 MB/8 5W) | 793016-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2650v3 Prozessorkit (2,3 GHz, 10 Cores, 25 MB, 105 W) | 793022-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2630v3 Prozessorkit (2,4 GHz, 8 Cores, 20 MB, 85 W) | 793018-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2690v3 Prozessorkit (2,6 GHz, 12 Cores, 30 MB, 135 W) | 793030-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv3 Prozessorkit (1,8 GHz, 12 Cores, 30 MB, 65 W) | 793050-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2637v3 Prozessorkit (3,5 GHz, 4 Cores, 15 MB, 135 W) | 793034-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2699v3 Prozessorkit (2,3 GHz, 18 Cores, 45 MB, 145 W) | 793056-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2643v3 Prozessorkit (3,4 GHz, 6 Cores, 20 MB, 135 W) | 793036-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2667v3 Prozessorkit (3,2 GHz, 8 Cores, 20 MB, 135 W) | 793038-B21 | A0 26 | | EOL |

EOL Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|---|--------------------|----------|----|-----|
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2683v3 Prozessorkit (2 GHz, 14 Cores, 35 MB, 120 W) | 793046-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2603v3 Prozessorkit (1,6 GHz, 6 Cores, 15 MB, 85 W) | 793012-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2670v3 Prozessorkit (2,3 GHz, 12 Cores, 30 MB, 120 W) | 793026-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2695v3-Prozessorkit (2,3 GHz/14 Cores/35 MB/120 W) | 793048-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE XL1x0r Gen9 Intel Xeon E5-2697v3 Prozessorkit (2,6 GHz, 14 Cores, 35 MB, 145 W) | 793032-B21 | A0 26 | | EOL |

EOL Intel Xeon-Prozessorkits der E5-V4-Produktfamilie

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv4-Prozessorkit (1,7 GHz/14 Kerne/35 MB/65 W) | 803057-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2603v4-Prozessorkit (1,7 GHz/6 Kerne/15 MB/85 W) | 803093-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2623v4-Prozessorkit (2,6 GHz/4 Kerne/10 MB/85 W) | 803089-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2609v4-Prozessorkit (1,7 GHz/8 Kerne/20 MB/85 W) | 803091-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2609v4-Prozessorkit (1,7 GHz/8 Kerne/20 MB/85 W) | 803055-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2660v4-Prozessorkit (2,0 GHz/14 Kerne/35 MB/105 W) | 803049-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2640v4-Prozessorkit (2,4 GHz/10 Kerne/25 MB/90 W) | 803083-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2650v4-Prozessorkit (2,2 GHz/12 Kerne/30 MB/105 W) | 803081-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2630v4-Prozessorkit (2,2 GHz/10 Kerne/25 MB/85 W) | 803085-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv4-Prozessorkit (1,7 GHz/14 Kerne/35 MB/65 W) | 803095-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv4-Prozessorkit (1,8 GHz/10 Kerne/25 MB/55 W) | 803058-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2623v4-Prozessorkit (2,6 GHz/4 Kerne/10 MB/85 W) | 803053-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv4-Prozessorkit (1,8 GHz/10 Kerne/25 MB/55 W) | 803097-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2603v4-Prozessorkit (1,7 GHz/6 Kerne/15 MB/85 W) | 803056-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2630v4-Prozessorkit (2,2 GHz/10 Kerne/25 MB/85 W) | 803052-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2650v4-Prozessorkit (2,2 GHz/12 Kerne/30 MB/105 W) | 803050-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4-Prozessorkit (2,1 GHz/8 Kerne/20 MB/85 W) | 803087-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4-Prozessorkit (2,1 GHz/8 Kerne/20 MB/85 W) | 803054-B21 | A0 26 | | EOL |

EOL Intel Xeon-Prozessorkits der E5-V4-Produktfamilie

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2660v4-Prozessorkit (2,0 GHz/14 Kerne/35 MB/105 W) | 803079-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2640v4-Prozessorkit (2,4 GHz/10 Kerne/25 MB/90 W) | 803051-B21 | A0 26 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-V4-Produktfamilie |
|--|---------------------|-----------------|--|--|--|---|
| Apollo 4000 System | | | | | | |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 48 SFF | 808028-B21 | EOL | | | | • |
| HP Apollo 4200 Gen9 Configure-to-order-Server, 24 LFF | 808027-B21 | EOL | | | | • |
| Apollo 6500 System | | | | | | |
| HPEAPOLLO6500SYSPRE | HPEAPOLLO6500SYSPRE | nicht verfügbar | | | | • |
| Big Data | | | | | | |
| HP ConvergedSystem 300 2.0 für Microsoft APS – Ethernet-Switch-Kit | H6Y54A | nicht verfügbar | | | | • |
| HP ConvergedSystem 300 2.0 für Microsoft APS – InfiniBand-Switch-Kit | H6Y55A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS – Rack-Erweiterungskit | Q0J40A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS PDW-Server-Erweiterungskit | Q0J43A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS PDW-Serverkit | Q0J41A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS Passives Serverkit | Q0J42A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS 2TB Storage-Kit | Q0J44A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS Basis-Rack-Kit | Q0J39A | nicht verfügbar | | | | • |
| Datei- und Objektdienste für SANs | | | | | | |
| HPE StoreEasy 3850 WSS2016 Gateway – Einzelknoten | Q0F52A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE 3PAR StoreServ-Dateicontroller WSS2016 v3 – Einzelknoten | Q0F54A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE 3PAR StoreServ File Controller v3 – System | K2R66A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 3850 Gateway – Einzelknoten | K2R70A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE 3PAR StoreServ File Controller v3 – Einzelknoten | K2R67A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 3850 Gateway Storage | K2R69A | nicht verfügbar | | | • | |
| Flexibler Datei- und Anwendungsspeicher | | | | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J34A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, WSS2016, SAS-Speicher | Q1J35A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J33A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1850 Storage | K2R19A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, SAS-Storage/S-Buy | K2R18SB | EOL | | | • | |
| HPE StoreEasy 1850, 9,6 TB, SAS-Storage | K2R20A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1850 14,4 TB SAS-Storage | K2R21A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650-Storage | K2R15A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage | K2R16A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, SATA-Storage | K2R14A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450 16 TB SATA Strg/S-Buy | K2R14SB | EOL | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R17SB | EOL | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 48 TB SAS-Storage | K2R18A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R16SB | EOL | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage | K2R17A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450-Storage | K2R11A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage | K2R13A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R13SB | EOL | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage | K2R12A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R12SB | EOL | | | • | |
| HPE StoreEasy 1850 WSS2016-Storage | Q0F51A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1450 SAN-Storage | Q0F47A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 Erweitert WSS2016-Storage | Q0F50A | nicht verfügbar | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|---|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE StoreEasy 1650 WSS2016-Storage | Q0F49A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1550 WSS2016-Storage | Q0F48A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y09A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650 Erweiterter Speicher | N9Y08A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 64 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y11A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y10A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1550, 8 TB, SATA-Storage | K2R64A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1550, 4 TB, SATA-Storage | K2R63A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1550-Storage | K2R62A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreEasy 1550, 16 TB, SATA-Storage | K2R65A | nicht verfügbar | | | • | |
| Hyper Converged | | | | | | |
| HPE Hyper Converged 250 System für VMware vSphere | M0T03B | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE Hyper Converged 250 für Microsoft Cloud Platform System (Standard) | N9X97A | nicht verfügbar | | | • | |
| ProLiant BL400c Server-Blades | | | | | | |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2680v4, 2P, 256 GB-R, Server | 813197-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2660v4, 2P, 128 GB-R, Server | 813196-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2697V4, 2P, 64 GB-R, P244br Server/S-Buy | 868050-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2680V4, 2P, 32 GB-R, P244br Server/S-Buy | 868025-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2640V4, 2P, 16 GB-R, H244br Server/S-Buy | 868024-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2690v4 2P 128 GB-R P244br Server/S-Buy | 868027-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2609v4, 1P, 16 GB-R, Server | 813192-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2640v4, 1P, 32 GB-R, Server | 813194-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, Server | 813193-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2650v4, 1P, 64 GB-R, Server | 813195-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, H244br Einstiegsserver | 727026-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2620v3, 1P, 16 GB-R, H244br Einstiegsserver | 727027-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2660v3, 2P, 64 GB-R, P244br Hochleistungsserver | 727030-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|---|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2670v3, 2P, 128 GB-L, P244br Hochleistungsserver | 727031-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2640v3, 1P, 32 GB-R, P244br Basissserver | 727028-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL460c Gen9 E5-2650v3, 1P, 32 GB-R, P244br Basissserver | 727029-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| ProLiant BL600c Server-Blades | | | | | | |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4650v3 Server-Blade, 128 GB-R, 4P | 728349-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4620v3 Server-Blade, 128 GB-R, 4P | 728350-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4610v3 Server-Blade, 64 GB-R, 2P | 728351-B21 | EOL | | | • | • |
| HP ProLiant BL660c Gen9 Configure-to-Order-Server, 10/20 GB FlexibleLOM | 728352-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-v4, 10Gb/20Gb, FlexibleLOM Configure-to-order-Server | 844352-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4650v4-Server, 2,2 GHz 14 Cores, 4 Prozessoren, 128 GB-L | 844355-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 E5-4610v4-Server, 1,8 GHz 10 Cores, 2 Prozessoren, 64 GB-R | 844356-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| ProLiant DL10 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basissserver | 871429-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|---|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | EOL | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|---|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/GO | 830702-425 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/TV | 830701-425 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | EOL | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|--|-----------------|-----|--|--|--|---|
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | EOL | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | EOL | | | • | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | EOL | | | • | • |
| ProLiant DL100 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 Spezialserver | 860134-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830574-S01 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440/2G, 8 SFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830577-S01 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-291 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830579-S05 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-AA1 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 830572-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833981-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833991-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 900W, Server/S-Buy | 833982-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833976-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-295 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833994-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833992-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833991-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 833978-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833973-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833973-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833972-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4 1 P 8 GB-R H240, 8 SFF 900 W PS Server/S-Buy | 867445-S01 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialserver | 860102-S01 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 830572-291 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830578-S05 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 830572-AA1 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-AA1 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-291 | nicht verfügbar | | | • | |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|---|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, H240ar, 500-W-Netzteil, 10-Gbit-T, Entry-SAS-Server | 780029-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2680v4 SAS-Server, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 850366-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2697v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W | 861540-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/TV | 843556-425 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2643v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850518-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 719064-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 12 LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2690v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (2PS)/S-Buy | 850367-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850517-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 767033-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 24 SFF, Configure-to-order Server | 767032-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777354-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777353-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777355-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867450-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777352-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-291 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HP ProLiant DL360 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 755258-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 755259-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/SAS, Server/S-Buy | 849455-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB, P440ar, 24 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859084-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64 GB P440ar 8SFF 800-W-Netzteil Server/S-Buy | 859083-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v4, 2P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859085-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780414-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 867446-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780415-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780416-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P840ar, 12 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 867449-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867448-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16 GB-R P440ar 8 SFF 500 W PS Server/S-Buy | 867447-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850519-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 840068-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2667v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850520-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845805-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844986-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2670v3, 2 P, 64 GB-R P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W-Netzteil, Server/S-Buy | 784655-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-421 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-AA1 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-291 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 4GB-R, P420i/ZM, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, Netzteil mit 460 W, Server | 710723-371 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2643v4 SAS-Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 850365-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-371 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-291 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6376, 2P, 32GB-R, P420i/2GB, Hot-Plug-fähig, 25 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703932-421 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-291 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-371 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-421 | EOL | • | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6320, 1P, 16GB-R, P420i/512, Hot-Plug-fähig, 12 LFF, Netzteil mit 750 W, Server | 703930-AA1 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-421 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-AA1 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-291 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL385p Gen8 6344, 2P, 32GB-R, P420i/1GB, Hot-Plug-fähig, 8 SFF, 2x750W-Netzteile, Server | 703931-371 | EOL | • | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9, NVMe 6, Solid-State-Laufwerk, Express-Schacht, Configure-to-Order, Server | 810393-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844987-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 2 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/TV | 843374-425 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780026-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780028-295 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|---|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780027-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v4, 1P, 8GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/S-Buy | 873831-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| ProLiant DL500 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4655v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830077-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 741065-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|---|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4627v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830076-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830080-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830079-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3-Server, 1P, 16 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742255-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 1P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742256-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 1P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742257-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 830072-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, 1200 W-Netzteil | 830078-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4669v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830074-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4667v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830075-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-291 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HP ProLiant DL560 Gen9 Configure-to-Order-Server | 742657-B21 | nicht verfügbar | | | • | • |
| ProLiant ML100 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-421 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-001 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-421 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-031 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-001 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-421 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-031 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 8 GB, B140i, 900 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/S-Buy | 860120-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4-Server, 16 GB-R, H240, 4 LFF, 900-W-Netzteil/Promo | 860121-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/TV | 860122-035 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4 SAS-Server, 1 P, 8 GB, B140i, 2x900W Hot-Plug-fähig, 4 LFF/S-Buy | 860119-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-371 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-031 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-371 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|---|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-371 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-291 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Basisserver | 834607-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, 900 W, Performance-Server | 834608-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, nicht Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, 550 W, Einstiegsserver | 834606-001 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 8 GB, B140i, 1 TB, 550 W, Hot Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834618-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834616-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834622-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2640v4, 2 Prozessoren, 2x16 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834620-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4, 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA-Laufwerke, Server/S-Buy | 834617-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v4, 2 Prozessoren, 2x8 GB, H240, 900 W, Hot Plug-fähig, 8 SFF SAS-Laufwerke, Server/S-Buy | 834619-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, H240, 900 W, Hot-Plug-fähig, 8 SFF SAS/Promo | 834623-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML150 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB, B140i, 550 W, Hot-Plug-fähig, 4 LFF SATA/Promo | 834621-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| ProLiant ML300 Server | | | | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 859040-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/Promo | 845158-375 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 845159-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-001 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|---|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-371 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-371 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835858-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-031 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-421 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-421 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-031 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x300GB, 2x500W-Netzteil/TV | 835847-425 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-031 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-001 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-001 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-031 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-001 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835861-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835857-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835856-AA5 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835853-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 835852-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835860-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x600GB, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 835855-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | AMD Opteron Prozessoren der Serie 6300 | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v2-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v3-Familie | Intel Xeon-Prozessorkits der E5-v4-Produktfamilie |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|---|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-AA1 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2603v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835859-295 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835851-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-421 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-421 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 835850-S01 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835854-S05 | nicht verfügbar | | | • | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835862-295 | nicht verfügbar | | | • | • |

HP Optionen für modulares Kühlsystem

EOL HPE Optionen für modulares Kühlsystem

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HPE Modulares Kühlsystem, Auto-Türentriegelungs-Kit | BW980A | A0 69 | | EOL |
| HPE Modulares Kühlsystem 100, Erweiterungsrack | BW977A | A0 69 | | EOL |
| HPE Modulares Kühlsystem, Autoübertragungs-Switch | BW979A | A0 69 | | EOL |
| HPE Modulares Kühlsystem 100, Touchscreen-Display | BW981A | A0 69 | | EOL |
| HPE Modulares Kühlsystem, Kondensationspumpe | BW982A | NA | | EOL |
| HPE Modulares Kühlsystem, 277 V-Kit | BW983A | A0 69 | | EOL |

EOL HPE Rack-Bay-Kits

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|------------------|--------------------|----------|----|-----|
| HPE Rack-Bay-Kit | BW902A | A0 69 | | EOL |

Mit zunehmender Serverdichte/pro U und immer mehr Kilowatt pro Rack wird es schwierig, die Kabel (Netzwerk und Strom) und PDU in einem Standard-Rack von 1000 mm unterzubringen. Daher bietet HP ein 1200 mm (48 Zoll) tiefes Rack an. Das Rack 10000 G2 ist das Universal-Rack von HP, ideal für alle im Rack eingebauten HP Server und Speicherprodukte. Es ergänzt und schützt Ihre Investitionen in Technologie. Das neue tiefe Rack der Serie 10000 G2,

EOL HPE Rack-Erweiterungskits

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE 42U-Rack 200 mm Kit für hintere Erweiterung | AF036A | A0 69 | | EOL |

HP Rack-Sicherungskit

EOL HPE Rack-Sicherungskit

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---------------------------------|----------------|----------|----|-----|
| HPE 800 mm Rack-Befestigungskit | BW927A | A0 69 | | EOL |

EOL HPE Rackhalterungskit

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE PDU-Management, Hardware-Halterungskit, 47U | TK733A | A0 26 | | EOL |

EOL HPE Racktüren

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|-------------------------|--------------------|----------|----|-----|
| HPE 42U Frontklappenkit | BW934A | A0 69 | | EOL |

Sidewall Panel Kits für Rack 10000/9000

EOL HPE Seitenwandabdeckungskits für Rack

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP | |
|--|--------------------|----------|----|-----|
| HPE Seitenabdeckungs-Kit, 47U, 1075 mm | BW915A | A0 69 | | EOL |
| HPE Seitenabdeckungskit, 42U, 1200 mm, grau | TK764A | A0 69 | | EOL |
| HPE 42U 1200 mm Seitenabdeckungskit | BW909A | A0 69 | | EOL |
| HPE Seitenabdeckungs-Kit, 42U, 1075 mm | BW906A | A0 69 | | EOL |
| HPE Seitenabdeckungs-Kit, 47U, 1200 mm | BW916A | A0 69 | | EOL |
| HPE Seitenabdeckungs-Kit, 48U, 1075 mm | H6J91A | A0 69 | | EOL |

EOL Rackoptionen für Speicher

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|----------------------------------|----------------|----------|-----|
| HPE Rack-Vordertür-Abdeckungskit | TK808A | A1 33 | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Optionen für modulares Kühlsystem | HPE Rack-Bay-Kits | HPE Rack-Erweiterungskits | HPE Rack-Sicherungskit | HPE Rackhalterungskit | HPE Racktüren | HPE Seitenwandabdeckungskits für Rack | Rackoptionen für Speicher |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| BladeSystem-Gehäuse der Klasse C | | | | | | | | | | |
| HPE BLc3000-Platingehäuse mit 4 AC-Netzteilen, 6 Lüftern und ROHS IC-Lizenzen | 696908-B21 | nicht verfügbar | | | • | • | | • | • | |
| HP BLc3000 Platin-Configure-to-order Gehäuse mit 6 Lüftern und ROHS IC-Testlizenzen | 696910-B21 | nicht verfügbar | | | • | • | | • | • | |
| HPE BLc3000-Platingehäuse mit 4 AC-Netzteilen, 6 Lüftern und ROHS IC-Testlizenzen | 696909-B21 | nicht verfügbar | | | • | • | | • | • | |
| Kabelführung | | | | | | | | | | |
| HPE Klettverschluss mit Clips für die Rack-Kabelverwaltung | 379820-B21 | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| HPE-Kabelführung – D-Ringe | 168233-B21 | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| Kabeloptionen | | | | | | | | | | |
| HPE 600 Wide Rack Oberes Kabelfach | 383982-B21 | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| HPE Rack, obere Kabelführung | 383984-B21 | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| Rack-Kühlsysteme | | | | | | | | | | |
| HPE MCS 200 Kühleinheit | BW974A | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| HPE MCS 100 Kühleinheit | BW976A | EOL | • | | | | | | | |
| Regalkits | | | | | | | | | | |
| HPE 100-kg-Schiebegestell | 234672-B21 | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| HPE 10000 Rack – 1U-Monitor-Halterung | 253449-B21 | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| Server-Rack-Optionen | | | | | | | | | | |
| HPE 42U-Rack 200 mm Kit für hintere Erweiterung | AF036A | EOL | • | | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Optionen für modulares Kühlsystem | HPE Rack-Bay-Klits | HPE Rack-Erweiterungskits | HPE Rack-Sicherungs-kit | HPE Rackhalterungs-kit | HPE Racktüren | HPE Seitenwandabdeckungskits für Rack | Rackoptionen für Speicher |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| HPE Modulares Kühlsystem 200, Erweiterungsrack | BW975A | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| HPE Modulares Kühlsystem 100, Erweiterungsrack | BW977A | EOL | | | • | | | | | |
| HPE Universelle Verriegelungsschublade (2 U) | 361591-B21 | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| Server-Racks | | | | | | | | | | |
| HPE 47U Enterprise Air Duct Rack, 600 mm x 1200 mm | BW936A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Advanced Pallet Rack, 800mm x 1200mm | H6J69A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Advanced Shock Network Rack, 600 mm x 1200 mm | H6J72A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Advanced Shock Rack, 800mm x 1200mm | H6J70A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, grau, 600 mm x 1200 mm | TK756A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1075 mm | BW903A | EOL | | • | | • | | • | • | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, grau, 800mm x 1200 mm | TK760A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | BW904A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 47U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1200mm | BW913A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 47U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1075 mm | BW911A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 800mm x 1200mm | BW920A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 47U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | BW912A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 48U Advanced Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | H6J88A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 47U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1200mm | BW914A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Crate Rack, 600 mm x 1075 mm | BW905A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 36U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1200mm | BW900A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 800mm x 1075 mm | BW917A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Network Rack, 600 mm x 1200 mm | BW966A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 36U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1200mm | BW899A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 600 mm x 1200mm | BW907A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 800mm x 1075 mm | BW918A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Air Duct Rack, 600 mm x 1200 mm | BW910A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Rack, 600 mm x 1200mm | BW908A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Network Rack, grau, 800 mm x 1200 mm | TK772A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Pallet Rack, 800mm x 1200mm | BW919A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 14U Advanced Shock Rack, 600 mm x 1075 mm | H6J82A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 42U Enterprise Shock Network Rack, 800mm x 1200 mm | BW968A | EOL | | • | | • | | • | | |
| HPE 36U Enterprise Crate Rack, 600 mm x 1075 mm | BW897A | EOL | | • | | • | | • | | |

Benötigen Sie leistungsfähigere Berechnungen für Deep Learning, HPC-Workloads (High Performance Computing) oder Grafiken? Da große, komplexe Computing-Modelle immer mehr Verbreitung finden, sind Unternehmen mit immer höheren Anforderungen an die Rechen- und Grafikleistung konfrontiert. Die herkömmliche CPU-Technologie kann mit diesen wachsenden Anforderungen nicht mehr Schritt halten. NVIDIA®-Beschleuniger für HPE ProLiant Server

EOL NVIDIA Beschleuniger

Standard-Merkmale

- **Bessere Leistung für eine schnellere Problembhebung**

Die NVIDIA-Beschleuniger für HPE ProLiant Server verbessern die Rechenleistung, sodass die Verarbeitung paralleler Anwendungen wesentlich schneller abgeschlossen ist und Lösungen schneller auf den Markt gebracht werden können.

- Funktion: System
- Funktion: Arbeitsspeicherbandbreite für Platine (ECC aus)
- Funktion: Gleitkommaleistung mit einfacher Genauigkeit, Spitzenwert
- Funktion: Gleitkommaleistung mit doppelter Genauigkeit, Spitzenwert
- Funktion: Architekturspezifische Funktionen
- Funktion: Arbeitsspeichergröße pro Platine (GDDR5)
- Funktion: Kerne
- Funktion: Pro Karte unterstützte Beschleuniger
- Funktion: Beschleuniger-Anwendungen
- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----------|-----|
| HPE NVIDIA Quadro M6000-Grafikbeschleuniger, 24 GB | P8Y47A | A0 26 | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | NVIDIA Beschleuniger |
|--|---------------------|-----------------|----------------------|
| Apollo 2000 System | | | |
| HPEPLXL190rG10PRE | HPEPLXL190rG10PRE | nicht verfügbar | • |
| Apollo 6500 System | | | |
| HPEAPOLLO6500SYSPRE | HPEAPOLLO6500SYSPRE | nicht verfügbar | • |
| ProLiant DL300 Server | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/SAS, Server/S-Buy | 849455-S01 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

NVIDIA Beschleuniger

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6134 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T67A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T71A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6134 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T88A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6142 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T68A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T87A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB, P440ar, 24 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859084-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64 GB P440ar 8SFF 800-W-Netzteil Server/S-Buy | 859083-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6154 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T90A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, H240ar, 500-W-Netzteil, 10-Gbit-T, Entry-SAS-Server | 780029-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874458-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-295 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

NVIDIA Beschleuniger

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2680v4 SAS-Server, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 850366-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874457-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6136 150 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Server/S-Buy | 874456-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server | 875844-005 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO | 875840-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/TV | 875838-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874461-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874459-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v4, 2P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859085-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x500W Server | 875842-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x500W Server/TV | 875839-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6132 140 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874462-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875841-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5115 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874460-S01 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | NVIDIA Beschleuniger |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO | 876100-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875843-005 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T92A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6154 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T69A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T91A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T66A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T65A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6142 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T89A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4108 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T70A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2697v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W | 861540-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T85A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T86A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875762-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 500-W-Netzteil Server/GO | 875671-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basissserver | 868710-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basissserver | 826565-291 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | NVIDIA Beschleuniger |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780414-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 867446-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780415-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basissserver | 826683-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 826682-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780416-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2643v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850518-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2620v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827007-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 876342-295 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 719064-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 12 LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basissserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2690v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (2PS)/S-Buy | 850367-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basissserver | 818208-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2630v3, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827008-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2609v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827006-AA1 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | NVIDIA Beschleuniger |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848774-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P840ar, 12 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 867449-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850517-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867448-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16 GB-R P440ar 8 SFF 500 W PS Server/S-Buy | 867447-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-291 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 767033-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basisserver | 867962-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-291 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 24 SFF, Configure-to-order Server | 767032-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basisserver | 867962-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850519-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-291 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

NVIDIA Beschleuniger

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 840068-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2667v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850520-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basisserver | 867962-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845805-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2603v3, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827009-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777354-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844986-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777353-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777355-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2670v3, 2 P, 64 GB-R P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W-Netzteil, Server/S-Buy | 784655-S01 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 500W PS Base SAS Svr/GO | 774437-425 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R H240ar 500W PS Entry SAS Svr/GO | 774436-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2643v4 SAS-Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 850365-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9, NVMe 6, Solid-State-Laufwerk, Express-Schacht, Configure-to-Order, Server | 810393-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

NVIDIA Beschleuniger

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844987-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867450-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780026-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875773-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6126 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875763-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780028-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4116 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875772-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780027-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 1P 16 GB-R P408i-a 8 LFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875759-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server | 875771-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2603v3 1P 16GB-R H240ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768346-425 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

NVIDIA Beschleuniger

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 2P 64 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875774-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5115 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875761-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/GO | 875670-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 16 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server/SB | 875766-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875760-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6148 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875764-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875668-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777352-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6132 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875765-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basisserver | 826565-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875669-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basisserver | 868710-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-295 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | NVIDIA Beschleuniger |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-291 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 755258-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 755259-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v4, 1P, 8GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/S-Buy | 873831-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-AA1 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant DL500 Server | | | |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

NVIDIA Beschleuniger

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816819-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8860v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816822-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8880v4, 2P, 128 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server/S-Buy | 816821-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816820-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v4-Server, 1 P, 32 GB-R, P830i/2 GB, 331 FLR-SFP, redundantes 1200-W-Netzteil | 816818-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v4, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 816816-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816815-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v4, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331 FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 816817-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v4, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 816814-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegserver | 875807-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6134 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840374-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8890v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793312-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4850v3, 4P, 128 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1200W, Server | 793310-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 2P, 64 GB-R, P830i/2G, 331FLR, redundantes Netzteil, 2x1200W, Server | 793308-291 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

NVIDIA Beschleuniger

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL580 Gen9 Configure-to-order Server | 793161-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-8893v3, 4P, 256 GB-R, P830i/4G, 534FLR-SFP+, redundantes Netzteil, 4x1500W, Server | 793314-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3, 1P, 16 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793316-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4820v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793317-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen9 E7-4830v3, 1P, 32 GB-R, P830i/2G, 331 FLR-SFP+, redundantes 1200-W-Netzteil, Server | 793318-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6126 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840373-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5118 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840372-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basisserver | 840370-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6154 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Server/S-Buy | 870740-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

NVIDIA Beschleuniger

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| ProLiant ML100 Server | | | |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840677-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840678-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Server mit 16 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840671-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4 Server, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1 x 1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840665-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x2 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840668-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 550-W-Netzteil/Promo | 840681-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1603v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/S-Buy | 840669-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v4-Basisserver mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838503-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Einstiegsserver (nicht Hot-Plug-fähig) mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 350-W-Netzteil | 838502-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 350-W-Netzteil/Promo | 840676-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840679-295 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | NVIDIA Beschleuniger |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-2609v4-Server mit 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 750-W-Netzteil/Promo | 840680-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/S-Buy | 840667-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, 1x1 TB, 550-W-Netzteil/TV | 840673-035 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant ML300 Server | | | |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/Promo | 879822-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F47A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F45A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 16 GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server | Q9F46A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, 500-W-Netzteil/Promo | 879819-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878766-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 859040-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/Promo | 845158-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4116 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 878767-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 845159-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 32 GB-R E208i-a 8LFF 1x800W RPS Server/S-Buy | 879817-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-031 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

NVIDIA Beschleuniger

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 Server, 1 P, 16 GB-R, E208i-a, 4 LFF, 500-W-Netzteil/GO | 878762-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 Server, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x300GB, 2x800W-Netzteil (RPS)/GO | 878763-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835858-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x300GB, 2x500W-Netzteil/TV | 835847-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-001 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

NVIDIA Beschleuniger

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil, PS-Hochleistungsserver | 835265-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2630v4-ES-Rack-Hochleistungsserver, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil | 835264-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835861-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835857-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil, Server/Promo | 835856-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835853-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 835852-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835860-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 2xE5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x600GB, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 835855-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2603v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835859-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835851-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Einstiegsserver, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 500-W-Netzteil | 835262-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Basisserver | 835263-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v4-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 LFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 835850-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2630v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 835854-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 16 GB-R, S100i, 4 LFF, 1x500W-Netzteil (RPS) | 877620-001 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | NVIDIA Beschleuniger |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 SATA-Server im unteren Einstiegsbereich, 1 P, 8 GB-R, S100i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 500-W-Netzteil | 877619-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-031 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2650v4-ES-Server, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil/Promo | 835862-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil (RPS) | 877621-421 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-371 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 Performance-Rack-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877622-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P408i-a, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS) | 877623-001 | nicht verfügbar | • |

EOL HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE DL80 Gen9 Full Height Half Length Riser Kit | 765515-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL80 Gen9 FlexibleLOM Riser Kit | 765514-B21 | A0 26 | | EOL |
| HPE DL380p/385p/560 Gen8 3 Slot PCI-E Riser Kit | 653206-B21 | A0 08 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | | HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie |
|---|---------------------|-----------------|--|---|
| 3PAR StoreServ-Speicher | | | | |
| HPE 3PAR StoreServ 10400, 2,8 GHz, 16 GB Control-Cache/32 GB Datencache, Upgrade-Controllerknoten | QR603C | nicht verfügbar | | • |
| HPE 3PAR StoreServ 10800, 2,8 GHz, 32 GB Control-Cache/64 GB Datencache, Upgrade-Controllerknoten | QR640C | nicht verfügbar | | • |
| HPE 3PAR StoreServ 10400, 2,8 GHz, 32 GB Steuer-/64 GB Datencache, Upgrade-Controllerknoten | E7W35A | nicht verfügbar | | • |
| Apollo 2000 System | | | | |
| HPEPLXL170rG10PRE | HPEPLXL170rG10PRE | nicht verfügbar | | • |
| HPEPLXL190rG10PRE | HPEPLXL190rG10PRE | nicht verfügbar | | • |
| Apollo 6500 System | | | | |
| HPEAPOLLO6500SYSPRE | HPEAPOLLO6500SYSPRE | nicht verfügbar | | • |
| Flexibler Datei- und Anwendungsspeicher | | | | |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J34A | nicht verfügbar | | • |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, WSS2016, SAS-Speicher | Q1J35A | nicht verfügbar | | • |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, WSS2016, SATA-Speicher | Q1J33A | nicht verfügbar | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE StoreEasy 1850 Storage | K2R19A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, SAS-Storage/S-Buy | K2R18SB | EOL | • |
| HPE StoreEasy 1850, 9,6 TB, SAS-Storage | K2R20A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1850 14,4 TB SAS-Storage | K2R21A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650-Storage | K2R15A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage | K2R16A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450, 16 TB, SATA-Storage | K2R14A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450 16 TB SATA Strg/S-Buy | K2R14SB | EOL | • |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R17SB | EOL | • |
| HPE StoreEasy 1650 48 TB SAS-Storage | K2R18A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650 16 TB SAS-Storage/S-Buy | K2R16SB | EOL | • |
| HPE StoreEasy 1650 32 TB SAS-Storage | K2R17A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450-Storage | K2R11A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage | K2R13A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450, 8 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R13SB | EOL | • |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage | K2R12A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450, 4 TB, SATA-Storage/S-Buy | K2R12SB | EOL | • |
| HPE StoreEasy 1850 WSS2016-Storage | Q0F51A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1450 SAN-Storage | Q0F47A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650 Erweitert WSS2016-Storage | Q0F50A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650 WSS2016-Storage | Q0F49A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1550 WSS2016-Storage | Q0F48A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650, 32 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y09A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650 Erweiterter Speicher | N9Y08A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650, 64 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y11A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1650, 48 TB, Erweiterter SAS-Speicher | N9Y10A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1550, 8 TB, SATA-Storage | K2R64A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1550, 4 TB, SATA-Storage | K2R63A | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE StoreEasy 1550-Storage | K2R62A | nicht verfügbar | • |
| HPE StoreEasy 1550, 16 TB, SATA-Storage | K2R65A | nicht verfügbar | • |
| ProLiant DL10 Server | | | |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6 8 GB-U B140i 2LFF Server mit nicht hot-plug-fähigem 290 W-Netzteil | 873558-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872878-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872875-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872876-375 | nicht verfügbar | • |
| Neu! HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Performance Server | 871430-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, PS Server/GO | 872873-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Server/TV | 872872-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Performance Server | 871431-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 1 TB, DVD, Server/Promo | 872874-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Basisserver | 871429-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, DVD-RW, Server/S-Buy | 872868-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, Netzteil mit 290 W, Server/Promo | 872879-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Festplattenlaufwerk mit 2 TB, DVD-RW, Server/Promo | 872877-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-AA1 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833869-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872880-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 16 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 873560-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, Netzteil mit 290 W, Server/S-Buy | 873559-001 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840630-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840627-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845716-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 4 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830013-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v6, 8 GB-U, B140i, 4 SFF, redundantes Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 872881-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 840628-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840619-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440/2G, 8 LFF, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840616-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4560, 8 GB-U, 2 LFF, nicht Hot-Plug-fähiges Netzteil mit 290 W, Einstiegsserver | 871428-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 4 SFF, Configure-to-order-Server | 819786-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819785-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, Configure-to-order-Server | 819784-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 860890-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830710-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830711-375 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1230v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/GO | 830702-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server/Promo | 830708-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-AA1 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, 1TB, Server/Promo | 830704-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, nicht Hot-Plug-fähig, (1P), 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830697-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/S-Buy | 830698-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Entry-Server | 829889-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 G4400, 3,3 GHz, Dual-Core, 4 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2LFF, 290-W-Netzteil, Promo/Server (CN) | 830703-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840629-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840618-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1270v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900W-Netzteil, Server/S-Buy | 830699-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845715-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Server/Promo | 830706-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, B140i, 2 LFF, 290-W-Netzteil, Base-Server | 823556-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Performance-Server | 823562-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830705-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5, 8 GB-U, H240, 4 SFF, 290-W-Netzteil, Performance-Server | 823559-291 | EOL | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, 4 SFF, redundantes 900-W-Netzteil, Server/Promo | 830709-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5, 8 GB-U, nicht Hot-Plug-fähig, 2 LFF, 290-W-Netzteil, DVD-RW, Server/S-Buy | 830700-S05 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Entry-Server | 830012-291 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840615-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-B21 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840614-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840612-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/Promo | 845714-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 860639-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840624-375 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 845713-AA5 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Server/Promo | 840623-295 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil, Server/S-Buy | 840613-S01 | EOL | • |
| HPE ProLiant DL60 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 550-W-Netzteil, Base-Server | 833865-AA1 | EOL | • |
| ProLiant DL100 Server | | | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844187-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-1620v4-Server, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, 900-W-Netzteil/Promo | 844188-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 Spezialserver | 860134-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-AA1 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839295-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833870-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839309-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839308-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2623v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839307-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830574-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440/2G, 8 SFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830577-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830587-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 848825-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 1x900W, Server/S-Buy | 830579-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830570-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830571-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 830572-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4-Server, 1P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x900W Netzteil/Promo | 830586-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basissserver | 833972-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833981-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833991-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 900W, Server/S-Buy | 833982-S05 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 833976-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 848832-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833994-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 833992-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2630v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833991-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 833990-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2623v4, 16 GB-R, P840, 12 LFF, Netzteil mit 900 W, Server | 833974-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, P440, 8 SFF, Netzteil mit 900 W, Server/S-Buy | 833978-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833973-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833973-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, H240, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Basisserver | 833972-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 8 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833971-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 833970-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v4 1 P 8 GB-R H240, 8 SFF 900 W PS Server/S-Buy | 867445-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2620v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 839296-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 900 W, Server/Promo | 839306-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839304-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2603v4, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Einstiegsserver | 830011-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 E5-2609v4, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, Netzteil mit 550 W, Server/Promo | 839305-AA5 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL160 Gen9 Spezialservers | 860102-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisservers | 830572-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Server/S-Buy | 830578-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Basisservers | 830572-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsservers | 830571-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 4 LFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsservers | 830570-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE DL160 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240, 8 SFF, Netzteil mit 550 W, Einstiegsservers | 830571-291 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant DL300 Servers | | | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsservers | 867961-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungservers | 867963-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungservers | 867964-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungservers | 867963-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungservers | 867964-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsservers, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisservers, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsservers, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Servers, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, H240ar, 500-W-Netzteil, 10-Gbit-T, Entry-SAS-Servers | 780029-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2680v4 SAS-Servers, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (RPS)/S-Buy | 850366-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-295 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4116, 1P, 16GB-R, P408i-a 8SFF 2x500W-Netzteil, Server/Promo | 875767-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8SFF, 1x500W Netzteil, Server/Promo | 875769-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10, 4108, 1P, 16GB-R P408i-a, 8 SFF, 3x300GB 1x500W-Netzteil, Server/Promo | 875768-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2697v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W | 861540-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875762-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 500-W-Netzteil Server/GO | 875671-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basisserver | 868710-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basisserver | 826565-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2643v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850518-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2620v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827007-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 876342-295 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 719064-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 12 LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-291 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2690v4 Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x800W-Netzteil (2PS)/S-Buy | 850367-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basissserver | 818208-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2630v3, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827008-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2609v3, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827006-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848774-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848774-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/SB | 850517-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basissserver | 848736-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 767033-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 2P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Hochleistungsserver | 867963-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-291 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9, 24 SFF, Configure-to-order Server | 767032-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 867964-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85 W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Einstiegsserver | 867961-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Basissserver | 867962-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8 GB-R S100i 4LFF Basis-Server mit 500-W-Netzteil | P01880-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777354-295 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777353-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777355-375 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 500W PS Base SAS Svr/GO | 774437-425 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R H240ar 500W PS Entry SAS Svr/GO | 774436-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867450-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875773-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6126 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875763-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4116 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875772-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 1P 16 GB-R P408i-a 8 LFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875759-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server | 875771-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 879938-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2603v3 1P 16GB-R H240ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768346-425 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5120 2P 64 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server | 875774-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5115 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875761-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/GO | 875670-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 16 GB-R P408i-a+Expander 24 SFF 2x800W-Netzteil Server/SB | 875766-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF, 1x500W-Netzteil Server/S-Buy | 875760-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6148 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875764-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875668-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS, Server/Promo | 777352-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6132 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Server/S-Buy | 875765-S01 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Basisserver | 826565-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 SAS-Performance-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 2x800W-Netzteil (RPS) | 755263-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826566-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32 GB-R P408i-a 8 SFF 500-W-Netzteil Server/TV | 875669-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64 GB-R P408i-a 8 SFF 2x800W-Netzteil Hochleistungsserver | 826567-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32 GB-R P816i-a 12 LFF 2x800W-Netzteil Basisserver | 868710-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 SFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 826564-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16 GB-R S100i 8 LFF 500-W-Netzteil SATA-Einstiegsserver | 868709-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SAS-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755261-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 SAS-Basisserver, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755262-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-291 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 8 SFF, Configure-to-order Server | 755258-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL360 Gen9, 4 LFF, Configure-to-order Server | 755259-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 SATA-Einstiegsserver, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, 500-W-Netzteil | 755260-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4-Server, 1P, 16 GB-R, H240ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/SAS, Server/S-Buy | 849455-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6134 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T67A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T71A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6134 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T88A | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6142 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T68A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T87A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB, P440ar, 24 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859084-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64 GB P440ar 8SFF 800-W-Netzteil Server/S-Buy | 859083-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6154 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T90A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874458-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875845-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874457-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6136 150 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Server/S-Buy | 874456-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server | 875844-005 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO | 875840-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/TV | 875838-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874461-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4112 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/S-Buy | 874459-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8S FF 2x500W Server/Promo | 875846-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v4, 2P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 800-W-Netzteil, Server/S-Buy | 859085-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x500W Server | 875842-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4116 85 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875847-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x500W Server/TV | 875839-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6132 140 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874462-S01 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875841-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5115 85 W 2P 64G-2R P408i-a 8 SFF 2x800W Server/S-Buy | 874460-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO | 876100-425 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85 W 1P 32G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server | 875843-005 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5120 105 W 1P 16G-2R P408i-a 8 SFF 1x500W Server/Promo | 875848-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125 W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10 NVMe 2x800W Hochleistungsserver | 879991-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T92A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6154 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T69A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T91A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T66A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T65A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 6142 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x800W-Netzteil | Q8T89A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 4108 Server, 96 W, 1 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T70A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T85A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 Server, 96 W, 2 P, 16 G-2R, P408i-a, 8 SFF, 1x500W-Netzteil | Q8T86A | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v3, 1P, 16 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780414-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4-Server, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server/S-Buy | 867446-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780415-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R B140i 4LFF 500 W PS Einstiegs-SATA-Server | 766342-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 32 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780416-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P840ar, 12 SFF, 2x800W-Netzteil/S-Buy | 867449-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil/S-Buy | 867448-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16 GB-R P440ar 8 SFF 500 W PS Server/S-Buy | 867447-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1P, 16 GB-R, P840ar, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Basisserver | 826683-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 826684-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4, 1 P, 8 GB-R, B140i, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SATA-Einstiegsserver | 826681-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 826682-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x10 Gb, 2x800W, Performance Server | 852432-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845806-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850519-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 840068-S05 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2667v4, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 2x500W, Server/SB | 850520-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 845805-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL388 Gen9 E5-2603v3, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 827009-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844986-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2670v3, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W-Netzteil, Server/S-Buy | 784655-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2643v4 SAS-Server, 1 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2x500W-Netzteil/S-Buy | 850365-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3, 2,4 GHz, 6 Kerne, (1P), 16 GB-R, P840/4 GB, 12 LFF, 2x800W-Netzteil, Base-Server | 752688-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, Hochleistungsserver | 752689-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v3 1P 8 GB-R, B140i 8 SFF SATA, 500 W PS, Einstiegs-Server | 752686-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3-Basisserver, 1P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500 W PS | 752687-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9, NVMe 6, Solid-State-Laufwerk, Express-Schacht, Configure-to-Order, Server | 810393-B21 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|--|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2660v4, 2 P, 64 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance 2 Server | 851937-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844987-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Einstiegsserver | 818207-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, SAS-Basisserver | 818208-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v4, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, redundantes Netzteil mit 800 W, SAS Performance Server | 818209-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Entry-SAS-Server | 780026-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780028-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3, 1P, 8 GB-R, P440ar, 500-W-Netzteil, Basis-SAS-Server | 780027-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1 P, 16 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Basisserver | 848736-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3, 2P, 64 GB, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit-T, 2x800W, OneView Server | 795236-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844984-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-295 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit 2x800W, Hochleistungsserver | 803860-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2690v3, 2 P, 32 GB-R, P440ar, 8 SFF, 2 x 10 Gbit, 2x800W, OneView Server | 803861-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-295 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v4, 1 P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844982-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4, 1 P, 8 GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server | 844983-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2640v4, 1P, 8 GB-R, P440ar, 8 SFF, 500-W-Netzteil, Server | 844985-375 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2609v4, 1P, 8GB-R, H240ar, 8 SFF, Netzteil mit 500 W, Server/S-Buy | 873831-S01 | nicht verfügbar | • |
| ProLiant DL500 Server | | | |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6134 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840374-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4655v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830077-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil | 869848-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 Performance-Server, 4 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869845-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869852-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6130 Basissserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869851-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6154 Basissserver, 2 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 869850-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8168 Performance-Server, 2 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 869849-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6126 Basissserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 880396-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6132 Einstiegsserver, 2 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil/S-Buy | 880397-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 Performance-Server, 4 P, 256 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869845-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6148 Basissserver, 4 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869847-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 741065-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-AA1 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basissserver | 840370-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6126 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840373-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basissserver | 840370-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 875807-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5118 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 4x800W-Netzteil Server/S-Buy | 840372-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Basissserver | 840370-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W-Netzteil Einstiegsserver | 840369-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8170 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 840371-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 6154 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W-Netzteil Server/S-Buy | 870740-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen10 8164 4P 256GB-R P816i-a 16SFF 2x1600W-Netzteil Hochleistungsserver | 880173-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 6148 Basissserver, 4 P, 128 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x1600W-Netzteil | 869847-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5120 Einstiegsserver, 2 P, 64 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 4x800W-Netzteil | 869848-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL580 Gen10 5118 Einstiegsserver, 2 P, 32 GB-R, P408i-p, 8 SFF, 2x1600W-Netzteil | 869853-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 830072-291 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200-W-Netzteil, Entry-Server | 830071-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 830072-AA1 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4627v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830076-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4-Server, 2 P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830080-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server | 830079-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3-Server, 1P, 16 GB-R, B140i, 8 SFF, 1x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742255-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 1P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742256-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 1P, 32 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/Promo | 742257-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v4, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 830073-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 830072-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v4-Server, 1 P, 16 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, 1200 W-Netzteil | 830078-AA5 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4669v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830074-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4667v4, 2P, 64 GB-R, P440ar/2GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Server/S-Buy | 830075-S01 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basissserver | 741065-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4640v3, 4P, 128 GB-R, P840/4 GB, 16 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Leistungsserver | 741066-291 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4610v3, 2P, 32 GB-R, B140i, 8 SFF, SATA, 1200 W-Netzteil, Entry-Server | 741064-291 | nicht verfügbar | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE Riser-Karten für ProLiant Serverfamilie |
|---|-----------------|-----------------|---|
| HPE ProLiant DL560 Gen9 E5-4620v3, 2P, 64 GB-R, P440ar/2 GB, 8 SFF, redundantes 2x1200W-Netzteil, Basisserver | 741065-B21 | nicht verfügbar | • |
| HP ProLiant DL560 Gen9 Configure-to-Order-Server | 742657-B21 | nicht verfügbar | • |

Sie benötigen leistungsfähige QSFP+-Transceiver für Ihr für BladeSystem? Die HPE BladeSystem c-Class QSFP+-Transceiver bieten ein optisches Vollduplex-Modul mit vier voneinander unabhängigen Übertragungs- und Empfangskanälen, das Datenraten von bis zu 4 x 10 Gbit/s für Anwendungen mit hoher Dichte unterstützt und die Leistung verbessert.

EOL HPE QSFP+ Transceiver

Standard-Merkmale

- Unterstützt 4 Lanes x 10,3 Gbit/s.
- Funktion: Transceiver-Formfaktor
- Funktion: Anschlusstyp
- Funktion: Anschlüsse
- Funktion: Gewicht bei voller Konfiguration
- Funktion: Abmessungen
- Funktion: Wellenlänge

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE BladeSystem c-Class Transceiver, 40 Gbit, QSFP+ LC LR4 | 720190-B21 | A0 26 | | EOL |

Stellen Sie sich vor, Sie könnten 100-Gbit-Transceiver-Verbindungen bei niedrigeren Kosten pro Bit bereitstellen! Der HPE QSFP28 Transceiver mit 100 Gbit ist darauf ausgelegt, dem wachsenden Bedarf nach mehr Bandbreite im Rechenzentrum nachzukommen. Die Leistung von 100 Gbit ermöglicht eine Reduzierung der Anschlussdichte. Für diese Geschwindigkeitssteigerung sind zahlreiche Hardwarekomponente erforderlich. Mit niedrigeren Kosten pro Bit kann der

EOL HPE QSFP28-Transceiver

Standard-Merkmale

- Der HPE QSFP28 MPO SR4-Transceiver (100 m) mit 100 Gbit verfügt über vier optische Lanes in jede Richtung, sodass jede einzelne mit 25 Gbit betrieben werden kann.
- Funktion: Transceiver-Formfaktor
- Funktion: Anschlusstyp
- Funktion: Anschlüsse
- Funktion: Gewicht bei voller Konfiguration
- Funktion: Abmessungen
- Funktion: Wellenlänge

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HPE QSFP28 MPO eSR4-Transceiver mit 100 Gbit, 300 m | 845968-B21 | NA | | EOL |

Ein 10-Gigabit-Transceiver mit dem Formfaktor SFP+ zur Unterstützung des 10-Gigabit-SR-Standards für 10-Gigabit-Verbindungen mit OM4 Multimodus-Glasfaserkabeln über eine Distanz von bis zu 400 Metern.

EOL HPE SFP+-Transceiver

Standard-Merkmale

- 10 Gbit Ethernet-Übertragungsrate mit SFP+-Formfaktor
- Funktion: Produktunterscheidungsmerkmal
- Funktion: Glasfasertyp
- Funktion: Transceiver-Formfaktor
- Funktion: Anschlusstyp
- Funktion: Garantie
- Funktion: Anschlüsse
- Funktion: Maximale Entfernung
- Funktion: Gewicht bei voller Konfiguration
- Funktion: Abmessungen
- Funktion: Wellenlänge

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----------|----|-----|
| HPE BladeSystem Klasse C Transceiver, 10 Gbit, SFP+ LRM | 455889-B21 | A0 26 | | EOL |

EOL HPE SFP- und Mini-GBIC-RJ45-Transceiver

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|------------------------------------|----------------|----------|----|-----|
| HPE X121 1G RJ45 T SFP-Transceiver | J8177C | A1 25 | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE QSFP+ Transceiver | HPE QSFP28-Transceiver | HPE SFP+-Transceiver | HPE SFP- und Mini-GBIC-RJ45-Transceiver |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---|
| Big Data | | | | | | |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS – Rack-Erweiterungskit | Q0J40A | nicht verfügbar | | | | • |
| HP ConvergedSystem 300 2.0 für Microsoft APS – Ethernet-Switch-Kit | H6Y54A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS PDW-Server-Erweiterungskit | Q0J43A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS PDW-Serverkit | Q0J41A | nicht verfügbar | | | | • |
| HP ConvergedSystem 300 2.0 für Microsoft APS – InfiniBand-Switch-Kit | H6Y55A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS Passives Serverkit | Q0J42A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS 2TB Storage-Kit | Q0J44A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE ConvergedSystem 300 2.1 für Microsoft APS Basis-Rack-Kit | Q0J39A | nicht verfügbar | | | | • |
| Ethernet-Router mit festem Anschluss | | | | | | |
| HPE MSR954-W 1 GbE SFP LTE (WW) 2 GbE-WAN 4 GbE-LAN Wireless 802.11n CWv7 Router | JH299A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSR954-W 1 GbE SFP (WW) 2 GbE-WAN 4 GbE-LAN Wireless 802.11n CWv7 Router | JH297A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSR954 1 GbE SFP 2 GbE-WAN 4 GbE-LAN CWv7 Router | JH296A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSR954-W 1 GbE SFP LTE (AM) 2 GbE-WAN 4 GbE-LAN Wireless 802.11n CWv7 Router | JH298A | nicht verfügbar | | | | • |
| Managed L2 Ethernet-Switches mit Festanschluss | | | | | | |
| HPE 3100 48 v2 Switch | JG315B | EOL | | | | • |
| Modulare Ethernet-Router | | | | | | |
| HPE FlexNetwork MSR1003 8S AC-Router | JH060A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork MSR1003 8 AC-Router | JG732A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE MSR3012 AC-Router | JG409B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork MSR3044 Router | JG405A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork MSR3024 AC-Router | JG406A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork MSR2003 AC-Router | JG411A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork HSR6602 XG Router | JG354A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork HSR6602 G Router | JG353A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork MSR4080 Routergehäuse | JG402A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork MSR3064 Router | JG404A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork MSR4060 Routergehäuse | JG403A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE QSFP+ Transceiver | HPE QSFP28-Transceiver | HPE SFP+-Transceiver | HPE SFP- und Mini-GBIC-RJ45-Transceiver |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---|
| HPE FlexNetwork MSR1002 4 AC-Router | JG875A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork MSR3024 PoE-Router | JG408A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork MSR3024 DC-Router | JG407A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork MSR2004 48 Router | JG735A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork MSR2004 24 AC-Router | JG734A | nicht verfügbar | | | | • |
| Modulare Ethernet-Switches | | | | | | |
| HPE FlexFabric 12908E Switch-Gehäuse | JH255A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 12904E Switch-Gehäuse | JH262A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 12910 TAA-kompatibles Switch-Gehäuse (Wechselstrom) | JH113A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7502 Switch-Gehäuse | JD242C | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 105xx Configure-to-Order-Switch-Lösung | JG504A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG823A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10508 V Switch-Gehäuse, TAA-kompatibel | JG822A | EOL | | | | • |
| HPE FlexFabric 12916E Switch-Gehäuse | JH103A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 12910 Switch-Gehäuse (Wechselstrom) | JG619A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 12902E Switch-Gehäuse | JH345A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 12518E AC-Switch-Gehäuse | JG784A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 12508E AC-Switch-Gehäuse | JG782A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10512 Switch-Gehäuse | JC748A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7503 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH331A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7510 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH333A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7506 Switch mit 2 Fabrics (2,4 Tbit/s) und Hauptverarbeitungseinheit – Paket | JH332A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10508-V Switch-Gehäuse | JC611A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 10508 Switch-Gehäuse | JC612A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 12901E Switch-Gehäuse | JH951A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7503 Switch-Gehäuse | JD240C | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE 12504 AC-Switch-Gehäuse | JC654A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE QSFP+ Transceiver | HPE QSFP28-Transceiver | HPE SFP+-Transceiver | HPE SFP- und Mini-GBIC-RJ45-Transceiver |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---|
| HPE FlexNetwork 10504 Switch-Gehäuse | JC613A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7506 Switch-Gehäuse | JD239C | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 7510 Switch-Gehäuse | JD238C | nicht verfügbar | | | | • |
| Moonshot Uplink-Module | | | | | | |
| HP Moonshot 16SFP+ Uplink-Modul-Kit | 783263-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| Multifunktionsnetzwerkadapter | | | | | | |
| HPE StoreFabric CN1100R 10GBASE-T Converged Network Adapter mit zwei Anschlüssen | N3U52A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreFabric CN1200E Converged Network Adapter, 10 Gb | E7Y06A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreFabric CN1200E 10GBASE-T Converged Network Adapter mit zwei Anschlüssen | N3U51A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreFabric CN1100R Converged Network Adapter mit zwei Anschlüssen | QW990A | nicht verfügbar | | | • | |
| Netzwerk-Switch-Pakete | | | | | | |
| HPE FlexNetwork 5940 Gehäuse mit 4 Steckplätzen mit Paket mit 2 Lüftern und 4 Netzteilen | JH692A | nicht verfügbar | | | | • |
| Aruba 8400-Gehäuse mit 8 Steckplätzen/3 Lüftereinschüben/18 Lüftern/Kabelmanager/X462-Paket | JL375A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5940 Gehäuse mit 2 Steckplätzen und Paket mit 2 Lüftern und 2 Netzteilen | JH691A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5940 Switch mit 48 10GbE-SFP/SFP+-Anschlüssen und 6 40/100GbE-QSFP28-Anschlüssen, 2 Lüftern und 2 Netzteilen | JH684A | nicht verfügbar | | | | • |
| ProLiant Server Cartridges | | | | | | |
| HP ProLiant m710 Configure-to-Order Servermodul, 1P E3-1284L CPU, 32 GB | 755860-B21 | EOL | | | • | |
| Serveradapter | | | | | | |
| HPE FlexFabric 556FLR-SFP+-Adapter mit 10 Gbit und 2 Anschlüssen | 727060-B21 | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 571SFP+ | 728987-B21 | EOL | | | • | |
| HPE Ethernetadapter mit zwei Anschlüssen, 10 Gbit/s, 571FLR-SFP+ | 728992-B21 | EOL | | | • | |
| Serververbindungen | | | | | | |
| HPE 6125XLG Ethernet Blade-Switch | 711307-B21 | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE 6125XLG Ethernet Blade-Switch mit TAA | 737230-B21 | nicht verfügbar | | | | • |
| StoreOnce Systems | | | | | | |
| HPE StoreOnce 3540 System mit 24 TB | BB914A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreOnce 5100 System mit 48 TB | BB915A | nicht verfügbar | | | • | |
| HPE StoreOnce 3520 System mit 12 TB | BB922A | nicht verfügbar | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE QSFP+ Transceiver | HPE QSFP28-Transceiver | HPE SFP+-Transceiver | HPE SFP- und Mini-GBIC-RJ45-Transceiver |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---|
| Switches der M-Serie | | | | | | |
| HPE StoreFabric SN2410bM 10 GbE 24SFP+ 4QSFP28-Switch | Q6M29A | nicht verfügbar | • | | • | • |
| HPE StoreFabric SN2100M 100 GbE 16QSFP28-Switch (halbe Breite) | Q2F23A | nicht verfügbar | • | | | • |
| HPE StoreFabric SN2100M 100 GbE 8QSFP28-Switch (halbe Breite) | Q2F24A | nicht verfügbar | • | | | • |
| Switchmodule | | | | | | |
| HPE FlexFabric 12904E Fabric-Modul, 7,2 Tbit/s, Typ H | JH364A | nicht verfügbar | | | | • |
| Unmanaged Ethernet-Switches mit Festanschluss | | | | | | |
| HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch | JH017A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP+ Switch | JH018A | nicht verfügbar | | | | • |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | |
| HPE FlexNetwork 3600 48 PoE+ v2 SI Switch | JG307C | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Switch (370 W) | JG941A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH324A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Back-to-Front-AC-Switch – Paket | JH303A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 3600 24 PoE+ v2 SI Switch | JG306C | EOL | | | | • |
| HPE FlexFabric 5700 40XG 2QSFP+ Switch, TAA-kompatibel | JG897A | EOL | | | | • |
| HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch | JG898A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5700 40XG 2QSFP+ Switch | JG896A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 48G PoE+ 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH326A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5700 48G 4XG 2QSFP+ Switch | JG894A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5920AF 24XG Switch | JG296A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Front-to-Back-AC-Switch – Paket | JH302A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5950 32QSFP28 Switch | JH321A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ EI Switch | JG932A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5930 Switch mit 4 Steckplätzen | JH179A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5930 2QSFP+ Switch mit 2 Steckplätzen | JH178A | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 3600 24 v2 SI Switch | JG304B | EOL | | | | • |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE Altoline 6900, 48-Gbit, 4XG, 2QSFP, ARM, ONIE, DC-Back-to-Front-Switch | JL475A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE QSFP+ Transceiver | HPE QSFP28-Transceiver | HPE SFP+-Transceiver | HPE SFP- und Mini-GBIC-RJ45-Transceiver |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---|
| HPE FlexFabric 5800 24G Switch | JC100B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 48G PoE+ 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH148A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 24G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH145A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH147A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 48G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH146A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE Altoline 6900, 48-Gbit, 4XG, 2QSFP, ARM, ONIE, AC-Back-to-Front-Switch | JL473A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch | JG510A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 24G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Switch (370 W) | JG940A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE Altoline 6900, 48-Gbit, 4XG, 2QSFP, ARM, ONIE, DC-Front-to-Back-Switch | JL474A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940 Switch mit 4 Steckplätzen | JH398A | nicht verfügbar | | | | • |
| HP 58xx Configure-to-order Switch-Lösung | JG478A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 3600 48 v2 SI Switch | JG305B | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 48G 2SFP+ 2XGT EI Switch | JG939A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch | JH390A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 24G PoE+ 4SFP+ EI Switch (370 W) | JG936A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5120 24G PoE+ (370 W) SI Switch | JG091B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5510 24G SFP 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH149A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 3600 24 PoE+ v2 EI Switch | JG301C | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH323A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5800 48G Switch mit 1 Steckplatz | JC105B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch mit 1 Steckplatz | JH325A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 3600 24 SFP v2 EI Switch | JG303B | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5120 24G SI Switch | JE074B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch (370 W) | JG937A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5120 8G PoE+ (180W) SI Switch | JG309B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5120 8G PoE+ (65W) SI Switch | JG310B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5120 16G SI Switch | JE073B | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE QSFP+ Transceiver | HPE QSFP28-Transceiver | HPE SFP+-Transceiver | HPE SFP- und Mini-GBIC-RJ45-Transceiver |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---|
| HPE FlexFabric 5820X 24XG SFP+ Switch | JC103B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5120 48G SI Switch | JE072B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5820X 24XG SFP+ Switch | JC102B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 3600 48 PoE+ v2 EI Switch | JG302C | EOL | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 24G 2SFP+ 2XGT EI Switch | JG938A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5950 Switch mit 4 Steckplätzen | JH404A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5950 48SFP28 8QSFP28 Switch | JH402A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 3600 24 v2 EI Switch | JG299B | EOL | | | | • |
| HPE FlexFabric 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch | JC772A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 24G SFP 4SFP+ EI Switch | JG933A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+ EI Switch | JG934A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexNetwork 3600 48 v2 EI Switch | JG300B | EOL | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940-Switch mit 2 Steckplätzen | JH397A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5820AF 24XG Switch | JG219B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+ Switch | JH395A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5800AF 48G Switch | JG225B | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE FlexFabric 5900AF 48XGT 4QSFP+ Switch | JG336A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE Altoline 6900 48G 4XG 2QSFP ARM ONIE AC-Switch | JL223A | nicht verfügbar | | | | • |
| Web-Managed Ethernet-Switches mit Festanschluss | | | | | | |
| HPE OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+-Switch | JH295A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch | JG960A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1920 48G PoE+ Switch (370 W) | JG928A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1920 8G PoE+ Switch (180 W) | JG922A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1920 24G Switch | JG924A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1910 24 Switch | JG538A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1910 24 PoE+ Switch | JG539A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1910 48 Switch | JG540A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1910 8 PoE+ Switch | JG537A | nicht verfügbar | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE QSFP+ Transceiver | HPE QSFP28-Transceiver | HPE SFP+-Transceiver | HPE SFP- und Mini-GBIC-RJ45-Transceiver |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---|
| HPE OfficeConnect 1920 24G PoE+ Switch (180 W) | JG925A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1950 48G 2SFP+ 2XGT Switch | JG961A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch | JG962A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1920 48G Switch | JG927A | nicht verfügbar | | | | • |
| HPE OfficeConnect 1950 48G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch | JG963A | nicht verfügbar | | | | • |

Services and Support



HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP 1 J. HW-Supp. n. G.-Abl. 6 Std. 24x7 Call-to-Repair

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HP 1 Jahr HW-Support mit 6 Std. Call-To-Repair (24x7) nach Garantieablauf für ProLiant ML150 G3 | UG616PE | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP 1 J. HW-Supp. n.G.Abl. Einb. def. Medien nGT

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HP 1 year Post Warranty Next business day w/Defective Media Retention ProLiant ML110 G7 Hardware Sup | UX857PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty Next business day w/Defective Media Retention ProLiant ML370 G6 Hardware Sup | HQ552PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Next business day wDMR ProLiant ML150 G3 Hardware Support | UX541PE | NA | EOL |
| HP 1 year PostWarranty Next business day w/Defective Media Retention ProLiant BL460cG7 Hardware Supp | U6J42PE | NA | EOL |
| HP 1 year PostWarranty Next business day w/Defective Media Retention ProLiant DL165 G7 Hardware Supp | U6J74PE | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP 1 J. HW-Supp. nach Garantieablauf 4 Std. 13x5 vor Ort

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 13x5 ProLiant DL165 G7 Hardware Support | U6J77PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 13x5 ProLiant ML370 G6 Hardware Support | HQ553PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 13x5 ProLiant BL460c G7 Hardware Support | U6J45PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 13x5 ProLiant ML110 G7 Hardware Support | UX858PE | NA | | EOL |
| HP 1 Jahr HW-Support innerhalb 4 Std. 13x5 nach Garantieablauf für ProLiant ML150 G3 | UG614PE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP 1 J. HW-Supp. nach Garantieablauf 4 Std. 24x7 vor Ort

Standard-Merkmale

- Nach Ablauf der HP Produktgarantie erhalten Sie innerhalb von vier Stunden nach Ihrem Anruf Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker, wenn das Problem von HP nicht remote behoben werden kann.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 ProLiant DL165 G7 Hardware Support | U6J79PE | NA | | EOL |
| HP 1 Jahr HW-Support innerhalb 4 Std. 24x7 nach Garantieablauf für ProLiant ML150 G3 | UG615PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 ProLiant ML370 G6 Hardware Support | HQ555PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 ProLiant ML110 G7 Hardware Support | UX860PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 ProLiant BL460c G7 Hardware Support | U6J47PE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP 1 J. HW-Supp. nach Garantieablauf 6 Std. 24x7 Call-to-Repair

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HP 1 year Post Warranty 24x7 6 hour Call To Repair ProLiant ML110 G7 Hardware Support | UX862PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 24x7 6 hour Call to Repair ProLiant DL165 G7 Hardware Support | U6J83PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 24x7 6 hour Call To Repair ProLiant ML370 G6 Hardware Support | HQ557PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 24x7 6 hour Call to Repair ProLiant BL460c G7 Hardware Support | U6J51PE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP 1 J. HW-Supp. nach Garantieablauf nächster Geschäftstag vor Ort

Standard-Merkmale

- Nach Ablauf der HP Produktgarantie profitieren Sie ein Jahr lang von unserem Vor-Ort-Service für Ihr IT-System durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HP 1 Jahr HW-Support am nächsten Geschäftstag nach Garantieablauf für ProLiant ML150 G3 | UG613PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant ML110 G7 Hardware Support | UX856PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant BL460c G7 Hardware Support | U6J41PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant ML370 G6 Hardware Support | HQ551PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant DL165 G7 Hardware Support | U6J73PE | NA | | EOL |

HPE Proactive Care Advanced Service expands on HPE Proactive Care Service and is designed to help you maximize the benefits of IT investments, maintain IT infrastructure stability, achieve business and IT project objectives, reduce operational costs, and free your IT staff for other priority tasks. Your assigned HPE Account Support Manager (ASM) provides personalized technical and



EOL HP 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 3 year

Standard-Merkmale

- HPE Proactive Care Advanced can help you to manage your infrastructure with features designed to provide:
 - Increased accountability and personalization through an assigned ASM, who will work with your IT team to share Hewlett Packard Enterprise best practices and specific technical advice relevant to your IT needs and projects
 - Faster incident resolution from specially trained, solution-oriented advanced resources who manage the case from start to finish
 - A CEM assigned to severity 1 incidents to drive faster resolution and provide regular progress updates to keep you informed
 - Recommendations for firmware version and software patching on supported products to help prevent problems

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Advanced 24x7 DL380 Gen9 w/IC Service | U5HW4E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced 24x7 DL360 Gen9 w/IC Service | U5HM7E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced 24x7 D2D4312 Base Service | U6BV3E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced 24x7 B Series 8/80 SAN Switch Service | U6DA1E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Proactive Care Advanced Service expands on HPE Proactive Care Service and is designed to help you maximize the benefits of IT investments, maintain IT infrastructure stability, achieve business and IT project objectives, reduce operational costs, and free your IT staff for other priority tasks. Your assigned HPE Account Support Manager (ASM) provides personalized technical and



EOL HP 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 4 year

Standard-Merkmale

- HPE Proactive Care Advanced can help you to manage your infrastructure with features designed to provide:
 - Increased accountability and personalization through an assigned ASM, who will work with your IT team to share Hewlett Packard Enterprise best practices and specific technical advice relevant to your IT needs and projects
 - Faster incident resolution from specially trained, solution-oriented advanced resources who manage the case from start to finish
 - A CEM assigned to severity 1 incidents to drive faster resolution and provide regular progress updates to keep you informed
 - Recommendations for firmware version and software patching on supported products to help prevent problems

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Advanced 24x7 DL360 Gen9 w/IC Service | U5HQ4E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced 24x7 DL380 Gen9 w/IC Service | U5HZ1E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced 24x7 D2D4312 Base Service | U6BV4E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced 24x7 B Series 8/80 SAN Switch Service | U6DA2E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Proactive Care Advanced Service expands on HPE Proactive Care Service and is designed to help you maximize the benefits of IT investments, maintain IT infrastructure stability, achieve business and IT project objectives, reduce operational costs, and free your IT staff for other priority tasks. Your assigned HPE Account Support Manager (ASM) provides personalized technical and



EOL HP 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 5 year

Standard-Merkmale

- HPE Proactive Care Advanced can help you to manage your infrastructure with features designed to provide:
 - Increased accountability and personalization through an assigned ASM, who will work with your IT team to share Hewlett Packard Enterprise best practices and specific technical advice relevant to your IT needs and projects
 - Faster incident resolution from specially trained, solution-oriented advanced resources who manage the case from start to finish
 - A CEM assigned to severity 1 incidents to drive faster resolution and provide regular progress updates to keep you informed
 - Recommendations for firmware version and software patching on supported products to help prevent problems

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Advanced 24x7 DL380 Gen9 w/IC Service | U5JB8E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced 24x7 DL360 Gen9 w/IC Service | U5HT1E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced 24x7 D2D4312 Base Service | U6BV5E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced 24x7 B Series 8/80 SAN Switch Service | U6DA3E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 DL360 Gen9 w/IC Service | U5HM4E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 DL380 Gen9 w/IC Service | U5HW1E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 StoreOnce 3500 12TB Capacity Upgrade Kit Service | H0QU3E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 B Series 8/80 San Switch Service | U3F40E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 B6200 24TB UPG Kit Service | U3W80E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 B6200 Base System Service | U3W62E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 B6000 Switch Assembly Service | U3X16E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 D2D4312 Backup System Service | U3U10E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 StoreOnce 3500 24TB Capacity Upgrade Kit Service | H0RG9E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 DL360 Gen9 w/IC Service | U5HQ1E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 DL380 Gen9 w/IC Service | U5HY8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 B Series 8/80 San Switch Service | U3F41E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 StoreOnce 3500 12TB Capacity Upgrade Kit Service | H0QR7E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 B6200 Base System Service | U3W63E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 StoreOnce 3500 24TB Capacity Upgrade Kit Service | H0RH3E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 D2D4312 Backup System Service | U3U11E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 B6000 Switch Assembly Service | U3X17E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 B6200 24TB UPG Kit Service | U3W81E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 DL360 Gen9 w/IC Service | U5HS8E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 DL380 Gen9 w/IC Service | U5JB5E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 D2D4312 Backup System Service | U3U12E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 B6200 Base System Service | U3W64E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 StoreOnce 3500 12TB Capacity Upgrade Kit Service | H0QS1E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 B6200 24TB UPG Kit Service | U3W82E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 B Series 8/80 San Switch Service | U3F42E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 StoreOnce 3500 24TB Capacity Upgrade Kit Service | H0RH7E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 B6000 Switch Assembly Service | U3X18E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 3 year

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|--|--------------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Call to Repair DL380 Gen9 w/IC Service | U5HX3E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Call to Repair DL360 Gen9 w/IC Service | U5HN6E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Call to Repair B Series 8/80 SAN Switch Service | U6DA7E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Call to Repair D2D4312 Base Service | U6BV9E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt- nummer | LP |
|---|--------------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Call to Repair DL380 Gen9 w/IC Service | U5JA0E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Call to Repair DL360 Gen9 w/IC Service | U5HR3E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Call to Repair B Series 8/80 SAN Switch Service | U6DA8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Call to Repair D2D4312 Base Service | U6BW0E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Call to Repair DL380 Gen9 w/IC Service | U5JC7E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Call to Repair DL360 Gen9 w/IC Service | U5HU0E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Call to Repair D2D4312 Base Service | U6BW1E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Call to Repair B Series 8/80 SAN Switch Service | U6DA9E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP 6 Hour CTR Proactive Care Service 3 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Call to Repair DL360 Gen9 w/IC Service | U5HN3E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Call to Repair DL380 Gen9 w/IC Service | U5HX0E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Call to Repair D2D4312 Backup System Service | U3U16E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Call to Repair B Series 8/80 San Switch Service | U2C09E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP 6 Hour CTR Proactive Care Service 4 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Call to Repair DL360 Gen9 w/IC Service | U5HR0E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Call to Repair DL380 Gen9 w/IC Service | U5HZ7E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Call to Repair D2D4312 Backup System Service | U3U17E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Call to Repair B Series 8/80 San Switch Service | U2C10E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP 6 Hour CTR Proactive Care Service 5 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Call to Repair DL380 Gen9 w/IC Service | U5JC4E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Call to Repair DL360 Gen9 w/IC Service | U5HT7E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Call to Repair D2D4312 Backup System Service | U3U18E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Call to Repair B Series 8/80 San Switch Service | U2C11E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 3 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 Year Proactive Care Call to Repair StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | HOPG0E | NA | EOL |
| HPE 3 Year Proactive Care Call to Repair StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | HOPD6E | NA | EOL |



EOL HP 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 4 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 Year Proactive Care Call to Repair StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | HOPE4E | NA | EOL |
| HPE 4 Year Proactive Care Call to Repair StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | HOTB4E | NA | EOL |



EOL HP 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 5 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 Year Proactive Care Call to Repair StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | HOPF2E | NA | EOL |
| HPE 5 Year Proactive Care Call to Repair StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | HOTC2E | NA | EOL |

HPE Proactive Care Advanced Service expands on HPE Proactive Care Service and is designed to help you maximize the benefits of IT investments, maintain IT infrastructure stability, achieve business and IT project objectives, reduce operational costs, and free your IT staff for other priority tasks. Your assigned HPE Account Support Manager (ASM) provides personalized technical and



EOL HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Advanced Service 3 year

Standard-Merkmale

- HPE Proactive Care Advanced can help you to manage your infrastructure with features designed to provide:
 - Increased accountability and personalization through an assigned ASM, who will work with your IT team to share Hewlett Packard Enterprise best practices and specific technical advice relevant to your IT needs and projects
 - Faster incident resolution from specially trained, solution-oriented advanced resources who manage the case from start to finish
 - A CEM assigned to severity 1 incidents to drive faster resolution and provide regular progress updates to keep you informed
 - Recommendations for firmware version and software patching on supported products to help prevent problems

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Advanced 24x7 with CDMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HM9E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced 24x7 with CDMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HW6E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced 24x7 with CDMR B Series 8/80 SAN Switch Service | U6MQ4E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced 24x7 with CDMR D2D4312 Base Service | U6LS5E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Proactive Care Advanced Service expands on HPE Proactive Care Service and is designed to help you maximize the benefits of IT investments, maintain IT infrastructure stability, achieve business and IT project objectives, reduce operational costs, and free your IT staff for other priority tasks. Your assigned HPE Account Support Manager (ASM) provides personalized technical and



EOL HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Advanced Service 4 year

Standard-Merkmale

- HPE Proactive Care Advanced can help you to manage your infrastructure with features designed to provide:
 - Increased accountability and personalization through an assigned ASM, who will work with your IT team to share Hewlett Packard Enterprise best practices and specific technical advice relevant to your IT needs and projects
 - Faster incident resolution from specially trained, solution-oriented advanced resources who manage the case from start to finish
 - A CEM assigned to severity 1 incidents to drive faster resolution and provide regular progress updates to keep you informed
 - Recommendations for firmware version and software patching on supported products to help prevent problems

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Advanced 24x7 with CDMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HZ3E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced 24x7 with CDMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HQ6E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced 24x7 with CDMR D2D4312 Base Service | U6LS6E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced 24x7 with CDMR B Series 8/80 SAN Switch Service | U6MQ5E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Proactive Care Advanced Service expands on HPE Proactive Care Service and is designed to help you maximize the benefits of IT investments, maintain IT infrastructure stability, achieve business and IT project objectives, reduce operational costs, and free your IT staff for other priority tasks. Your assigned HPE Account Support Manager (ASM) provides personalized technical and



EOL HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Advanced Service 5 year

Standard-Merkmale

- HPE Proactive Care Advanced can help you to manage your infrastructure with features designed to provide:
 - Increased accountability and personalization through an assigned ASM, who will work with your IT team to share Hewlett Packard Enterprise best practices and specific technical advice relevant to your IT needs and projects
 - Faster incident resolution from specially trained, solution-oriented advanced resources who manage the case from start to finish
 - A CEM assigned to severity 1 incidents to drive faster resolution and provide regular progress updates to keep you informed
 - Recommendations for firmware version and software patching on supported products to help prevent problems

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Advanced 24x7 with CDMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HT3E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced 24x7 with CDMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5JC0E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced 24x7 with CDMR D2D4312 Base Service | U6LS7E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced 24x7 with CDMR B Series 8/80 SAN Switch Service | U6MQ6E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with CDMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HM6E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with CDMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HW3E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with CDMR B6K Switch Assembly Service | U5K41E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with CDMR B6200 24TB Upgrade Service | U5K29E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with CDMR B6200 System Service | U5K23E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with CDMR D2D4312 Service | U5J33E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with CDMR B-S 8/80 SAN Switch Service | U5D49E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with CDMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HQ3E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with CDMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HZ0E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with CDMR D2D4312 Service | U5J34E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with CDMR B-S 8/80 SAN Switch Service | U5D50E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with CDMR B6200 24TB Upgrade Service | U5K30E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with CDMR B6200 System Service | U5K24E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with CDMR B6K Switch Assembly Service | U5K42E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with CDMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5JB7E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with CDMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HT0E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with CDMR B6200 24TB Upgrade Service | U5K31E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with CDMR B6000 Switch Assembly Service | U5K43E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with CDMR B-S 8/80 SAN Switch itch Service | U5D51E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with CDMR D2D4312 Service | U5J35E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with CDMR B6200 System Service | U5K25E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Advanced Service 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Call to Repair with CDMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HX5E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Call to Repair with CDMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HN8E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Call to Repair with CDMR B Series 8/80 SAN Switch Service | U6MQ7E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Call to Repair with CDMR D2D4312 Base Service | U6LS8E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Advanced Service 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Call to Repair with CDMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HR5E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Call to Repair with CDMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5JA2E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Call to Repair with CDMR B Series 8/80 SAN Switch Service | U6MQ8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Call to Repair with CDMR D2D4312 Base Service | U6LS9E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Advanced Service 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Call to Repair with CDMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5JC9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Call to Repair with CDMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HU2E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Call to Repair with CDMR B Series 8/80 SAN Switch Service | U6MQ9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Call to Repair with CDMR D2D4312 Base Service | U6LT0E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 3 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Call to Repair with CDMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HN5E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Call to Repair with CDMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HX2E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Call to Repair with CDMR D2D4312 Service | U5J36E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Call to Repair with CDMR B-S 8/80 SAN Switch Service | U5G37E | NA | EOL |



EOL HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 4 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Call to Repair with CDMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HR2E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Call to Repair with CDMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HZ9E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Call to Repair with CDMR D2D4312 Service | U5J37E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Call to Repair with CDMR B-S 8/80 SAN Switch Service | U5G38E | NA | EOL |



EOL HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 5 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Call to Repair with CDMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5JC6E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Call to Repair with CDMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HT9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Call to Repair with CDMR D2D4312 Service | U5J38E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Call to Repair with CDMR B-S 8/80 SAN Switch Service | U5G39E | NA | EOL |



EOL HP CDMR Next Business Day Proactive Care Advanced Service 3 year

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|---|--------------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Next business day with CDMR DL360 Gen9 IC Service | U5HM0E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Next business day with CDMR DL380 Gen9 IC Service | U5HV7E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Next business day with CDMR D2D4312 Base Service | U6LS2E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Next business day with CDMR B Series 8/80 SAN Switch Service | U6MQ1E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt- nummer | LP |
|--|--------------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP CDMR Next Business Day Proactive Care Advanced Service 4 year

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|---|--------------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Next business day with CDMR DL380 Gen9 IC Service | U5HY4E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Next business day with CDMR DL360 Gen9 IC Service | U5HP7E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Next business day with CDMR B Series 8/80 SAN Switch Service | U6MQ2E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Next business day with CDMR D2D4312 Base Service | U6LS3E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt- nummer | LP |
|--|--------------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP CDMR Next Business Day Proactive Care Advanced Service 5 year

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|---|--------------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Next business day with CDMR DL360 Gen9 IC Service | U5HS4E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Next business day with CDMR DL380 Gen9 IC Service | U5JB1E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Next business day with CDMR D2D4312 Base Service | U6LS4E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Next business day with CDMR B Series 8/80 SAN Switch Service | U6MQ3E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt- nummer | LP |
|--|--------------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP CDMR Next Business Day Proactive Care Service 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Next business day with CDMR DL360Gen9 wIC Service | U5HL7E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day with CDMR DL380Gen9 wIC Service | U5HV4E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day with CDMR B6200 System Service | U5K20E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day with CDMR B6200 24TB Upgrade Service | U5K26E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day with CDMR D2D4312 Service | U5J30E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day with CDMR B-S 8/80 SAN Switch Service | U5C86E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day with CDMR B6K Switch Assembly Service | U5K38E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP CDMR Next Business Day Proactive Care Service 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Next business day with CDMR DL380Gen9 wIC Service | U5HY1E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day with CDMR DL360Gen9 wIC Service | U5HP4E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day with CDMR D2D4312 Service | U5J31E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day with CDMR B6K Switch Assembly Service | U5K39E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day with CDMR B-S 8/80 SAN Switch Service | U5C87E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day with CDMR B6200 System Service | U5K21E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day with CDMR B6200 24TB Upgrade Service | U5K27E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP CDMR Next Business Day Proactive Care Service 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Next business day with CDMR DL380Gen9 wIC Service | U5JA8E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day with CDMR DL360Gen9 wIC Service | U5HS1E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day with CDMR B6200 System Service | U5K22E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day with CDMR D2D4312 Service | U5J32E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day with CDMR B6000 Switch Assembly Service | U5K40E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day with CDMR B6200 24TB Upgrade Service | U5K28E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day with CDMR B-S 8/80 SAN Switch itch Service | U5C88E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP CDMR Post Warranty 4-hour 13x5 Onsite HW Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HP 1year Post Warranty 4-Hour 13x5 ComprehensiveDefectiveMaterial Retention DL165 G7 Hardware Support | U8S90PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty 4-Hour 13x5 wCDMR ML150 G3 Hardware Support | U8V28PE | NA | | EOL |
| HP 1year Post Warranty 4-Hour 13x5 ComprehensiveDefectiveMaterial Retention ML110 G7 Hardware Support | U8V13PE | NA | | EOL |
| HP 1year Post Warranty 4-Hour 13x5 ComprehensiveDefectiveMaterial Retention ML370 G6 Hardware Support | U8W02PE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP CDMR Post Warranty Next Business Day HW Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|--|--------------------|----|-----|
| HP 1 year Post Warranty Next business day ComprehensiveDefectiveMaterial Retention ML110 G7 HW Support | U8V11PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty Next business day ComprehensiveDefectiveMaterial Retention ML370 G6 HW Support | U8W00PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Next business day wCDMR ML150 G3 Hardware Support | U8V27PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty Next business day w/ComprehensiveDefectiveMaterialRetention BL460c G7 HW Supp | U8Q94PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty Next business day ComprehensiveDefectiveMaterial Retention DL165 G7 HW Support | U8S88PE | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP CDMR Post Warranty Service 4-Hour 24x7 Onsite HW Support 1 yr

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HP 1year Post Warranty 4-Hour 24x7 ComprehensiveDefectiveMaterial Retention ML110 G7 Hardware Support | U8V14PE | NA | | EOL |
| HP 1year Post Warranty 4-Hour 24x7 ComprehensiveDefectiveMaterial Retention DL165 G7 Hardware Support | U8S91PE | NA | | EOL |
| HP 1year Post Warranty 4-Hour 24x7 ComprehensiveDefectiveMaterial Retention ML370 G6 Hardware Support | U8W03PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty 4-Hour 24x7 wCDMR ML150 G3 Hardware Support | U8V29PE | NA | | EOL |
| HP 1year Post Warranty 4-Hour 24x7 w/ComprehensiveDefectiveMaterialRetention BL460c G7 Hardware Supp | U8Q97PE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP CDMR Post Warranty Service 6-Hour 24x7 Call-To-Repair HW Support 1 yr

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HP 1 year Post Warranty 24x7 6HourCalltoRepair ComprehensiveDefectiveMaterial Retention BL460cG7 HWSup | U8Q98PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty 24x7 6-Hour Call to Repair wCDMR ML150 G3 Hardware Support | U8V30PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 24x7 6HourCalltoRepair ComprehensiveDefectiveMaterial Retention ML110G7 HW Sup | U8V15PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 24x7 6HourCalltoRepair ComprehensiveDefectiveMaterial Retention DL165G7 HW Sup | U8S92PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 24x7 6HourCalltoRepair ComprehensiveDefectiveMaterial Retention ML370G6 HW Sup | U8W04PE | NA | | EOL |

HPE Proactive Care Advanced Service expands on HPE Proactive Care Service and is designed to help you maximize the benefits of IT investments, maintain IT infrastructure stability, achieve business and IT project objectives, reduce operational costs, and free your IT staff for other priority tasks. Your assigned HPE Account Support Manager (ASM) provides personalized technical and



EOL HP DMR 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 3 year

Standard-Merkmale

- HPE Proactive Care Advanced can help you to manage your infrastructure with features designed to provide:
 - Increased accountability and personalization through an assigned ASM, who will work with your IT team to share Hewlett Packard Enterprise best practices and specific technical advice relevant to your IT needs and projects
 - Faster incident resolution from specially trained, solution-oriented advanced resources who manage the case from start to finish
 - A CEM assigned to severity 1 incidents to drive faster resolution and provide regular progress updates to keep you informed
 - Recommendations for firmware version and software patching on supported products to help prevent problems

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Advanced 24x7 with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HM8E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced 24x7 with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HW5E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced 24x7 with DMR D2D4312 Base Service | U6BV6E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Proactive Care Advanced Service expands on HPE Proactive Care Service and is designed to help you maximize the benefits of IT investments, maintain IT infrastructure stability, achieve business and IT project objectives, reduce operational costs, and free your IT staff for other priority tasks. Your assigned HPE Account Support Manager (ASM) provides personalized technical and



EOL HP DMR 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 4 year

Standard-Merkmale

- HPE Proactive Care Advanced can help you to manage your infrastructure with features designed to provide:
 - Increased accountability and personalization through an assigned ASM, who will work with your IT team to share Hewlett Packard Enterprise best practices and specific technical advice relevant to your IT needs and projects
 - Faster incident resolution from specially trained, solution-oriented advanced resources who manage the case from start to finish
 - A CEM assigned to severity 1 incidents to drive faster resolution and provide regular progress updates to keep you informed
 - Recommendations for firmware version and software patching on supported products to help prevent problems

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Advanced 24x7 with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HZ2E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced 24x7 with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HQ5E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced 24x7 with DMR D2D4312 Base Service | U6BV7E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Proactive Care Advanced Service expands on HPE Proactive Care Service and is designed to help you maximize the benefits of IT investments, maintain IT infrastructure stability, achieve business and IT project objectives, reduce operational costs, and free your IT staff for other priority tasks. Your assigned HPE Account Support Manager (ASM) provides personalized technical and



EOL HP DMR 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 5 year

Standard-Merkmale

- HPE Proactive Care Advanced can help you to manage your infrastructure with features designed to provide:
 - Increased accountability and personalization through an assigned ASM, who will work with your IT team to share Hewlett Packard Enterprise best practices and specific technical advice relevant to your IT needs and projects
 - Faster incident resolution from specially trained, solution-oriented advanced resources who manage the case from start to finish
 - A CEM assigned to severity 1 incidents to drive faster resolution and provide regular progress updates to keep you informed
 - Recommendations for firmware version and software patching on supported products to help prevent problems

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Advanced 24x7 with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5JB9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced 24x7 with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HT2E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced 24x7 with DMR D2D4312 Base Service | U6BV8E | NA | EOL |

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HM5E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HW2E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with DMR B6200 Base System Service | U3W65E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with DMR D2D4312 Backup System Service | U3U13E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with DMR StoreOnce 3500 24TB Capacity Upgrade Kit Service | H0RH0E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with DMR B6200 24TB UPG Kit Service | U3W83E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with DMR StoreOnce 3500 12TB Capacity Upgrade Kit Service | H0QU4E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 with DMR B6000 Switch Assembly Service | U3X19E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |
| Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs. | | |

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HY9E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HQ2E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with DMR StoreOnce 3500 12TB Capacity Upgrade Kit Service | H0QR8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with DMR B6200 Base System Service | U3W66E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with DMR B6000 Switch Assembly Service | U3X20E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with DMR StoreOnce 3500 24TB Capacity Upgrade Kit Service | H0RH4E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with DMR B6200 24TB UPG Kit Service | U3W84E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 with DMR D2D4312 Backup System Service | U3U14E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |
| Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs. | | |

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HS9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5JB6E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with DMR B6200 Base System Service | U3W67E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with DMR B6200 24TB UPG Kit Service | U3W85E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with DMR D2D4312 Backup System Service | U3U15E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with DMR StoreOnce 3500 12TB Capacity Upgrade Kit Service | H0QS2E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with DMR B6000 Switch Assembly Service | U3X21E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 with DMR StoreOnce 3500 24TB Capacity Upgrade Kit Service | H0RH8E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |
| Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs. | | |



EOL HP DMR 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Call to Repair with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HN7E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Call to Repair with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HX4E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Call to Repair with DMR D2D4312 Base Service | U6BW2E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP DMR 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Call to Repair with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5JA1E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Call to Repair with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HR4E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Call to Repair with DMR D2D4312 Base Service | U6BW3E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP DMR 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Call to Repair with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5JC8E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Call to Repair with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HU1E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Call to Repair with DMR D2D4312 Base Service | U6BW4E | NA | EOL |



EOL HP DMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 3 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HN4E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HX1E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR D2D4312 Backup System Service | U3U19E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP DMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 4 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HR1E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HZ8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR D2D4312 Backup System Service | U3U20E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP DMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 5 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HT8E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5JC5E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR D2D4312 Backup System Service | U3U21E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 3 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 Year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | HOPG1E | NA | EOL |
| HPE 3 Year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | HOPD7E | NA | EOL |



EOL HP DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 4 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 Year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | HOTB5E | NA | EOL |
| HPE 4 Year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | HOPE5E | NA | EOL |



EOL HP DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 5 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 Year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0TC3E | NA | EOL |
| HPE 5 Year Proactive Care Call to Repair 24x7 with DMR StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PF3E | NA | EOL |



EOL HP DMR NBD Proactive Care Advanced SVC 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Next business day with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HV6E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Next business day with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HL9E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Next business day with DMR D2D4312 Base Service | U6BVOE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP DMR NBD Proactive Care Advanced SVC 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Next business day with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HP6E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Next business day with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HY3E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Next business day with DMR D2D4312 Base Service | U6BV1E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP DMR NBD Proactive Care Advanced SVC 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Next business day with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HS3E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Next business day with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5JB0E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Next business day with DMR D2D4312 Base Service | U6BV2E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP DMR Next Business Day Proactive Care Service 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Next business day with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HL6E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HV3E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day with DMR B6200 Base System Service | U3W59E | NA | EOL |
| HPE 3 Year Proactive Care Next Business Day with DMR StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PD3E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day with DMR B6200 24TB UPG Kit Service | U3W77E | NA | EOL |
| HPE 3 Year Proactive Care Next Business Day with DMR StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0PF7E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day with DMR D2D4312 Backup System Service | U3U07E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP DMR Next Business Day Proactive Care Service 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Next business day with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HP3E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5HY0E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day with DMR D2D4312 Backup System Service | U3U08E | NA | EOL |
| HPE 4 Year Proactive Care Next Business Day with DMR StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PE1E | NA | EOL |
| HPE 4 Year Proactive Care Next Business Day with DMR StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0TB1E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day with DMR B6200 Base System Service | U3W60E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day with DMR B6200 24TB UPG Kit Service | U3W78E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP DMR Next Business Day Proactive Care Service 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Next business day with DMR DL380 Gen9 w/IC Service | U5JA7E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day with DMR DL360 Gen9 w/IC Service | U5HS0E | NA | EOL |
| HPE 5 Year Proactive Care Next Business Day with DMR StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0TB9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day with DMR D2D4312 Backup System Service | U3U09E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day with DMR B6200 24TB UPG Kit Service | U3W79E | NA | EOL |
| HPE 5 Year Proactive Care Next Business Day with DMR StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PE9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day with DMR B6200 Base System Service | U3W61E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP DMR Post Warranty 6-hour 24x7 Call to Repair HW Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HP 1 year PW 24x7 6 hour Call to Repair w/ Defective Media Retention ProLiant BL460cG7 Hardware Supp | U6J52PE | NA | EOL |
| HP 1 year PW 24x7 6 hour Call To Repair w/ Defective Media Retention ProLiant ML110 G7 Hardware Supp | UX863PE | NA | EOL |
| HP 1 year PW 24x7 6 hour Call To Repair w/ Defective Media Retention ProLiant ML370 G6 Hardware Supp | HQ558PE | NA | EOL |
| HPE 1 year PW 24x7 6-Hour Call to Repair wDMR ProLiant ML150 G3 Hardware Support | UX544PE | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP DMR Post Warranty Service 4-Hour 13x5 Onsite HW Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 13x5 w/ Defective Media Retention ProLiant ML110 G7 Hardware Support | UX859PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty 4-Hour 13x5 wDMR ProLiant ML150 G3 Hardware Support | UX542PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 13x5 w/ Defective Media Retention ProLiant BL460c G7 Hardware Support | U6J46PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 13x5 w/ Defective Media Retention ProLiant ML370 G6 Hardware Support | HQ554PE | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP DMR Post Warranty Service 4-Hour 24x7 Onsite HW Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 w/ Defective Media Retention ProLiant BL460c G7 Hardware Support | U6J48PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 w/ Defective Media Retention ProLiant ML370 G6 Hardware Support | HQ556PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 w/ Defective Media Retention ProLiant DL165 G7 Hardware Support | U6J80PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty 4-Hour 24x7 wDMR ProLiant ML150 G3 Hardware Support | UX543PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 w/ Defective Media Retention ProLiant ML110 G7 Hardware Support | UX861PE | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 Service HW and Collab Support 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 DL380 Gen9 with IC Service | U5HV8E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 DL360 Gen9 with IC Service | U5HM1E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 Service HW and Collab Support 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 DL360 Gen9 with IC Service | U5HP8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 DL380 Gen9 with IC Service | U5HY5E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 Service HW and Collab Support 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 DL360 Gen9 with IC Service | U5HS5E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 DL380 Gen9 with IC Service | U5JB2E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 Service HW Support Only 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 D2D4312 Backup System Service | U2LM7E | NA | | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 StoreOnce 3500 24TB Capacity Upgrade Kit Service | H0RG7E | NA | | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 StoreOnce 3500 12TB Capacity Upgrade Kit Service | H0QU1E | NA | | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair 8/80 SAN Switch Service | U2KT5E | NA | | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 8/80 SAN Switch Service | U2KT3E | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 Service HW Support Only 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 StoreOnce 3500 24TB Capacity Upgrade Kit Service | H0RH1E | NA | | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 StoreOnce 3500 12TB Capacity Upgrade Kit Service | H0QU5E | NA | | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 B Series 8/80 SAN Switch Service | U2KT4E | NA | | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 D2D4312 Backup System Service | U2LM8E | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 Service HW Support Only 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 StoreOnce 3500 24TB Capacity Upgrade Kit Service | H0RH5E | NA | | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 B Series 8/80 SAN Switch Service | U2KS8E | NA | | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 D2D4312 Backup System Service | U2LLOE | NA | | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 StoreOnce 3500 12TB Capacity Upgrade Kit Service | H0QR9E | NA | | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care 24x7 Service HW SW and Collab Support 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 B6200 Base System Service | U2PU4E | NA | | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 B6000 Switch Assembly Service | U2PR4E | NA | | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 B6200 24TB UPG Kit Service | U2PX2E | NA | | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care 24x7 Service HW SW and Collab Support 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Next business day B6200 Base System Service | U2PU8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 B6200 Base System Service | U2PV0E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 B6200 24TB UPG Kit Service | U2PX8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 B6000 Switch Assembly Service | U2PR9E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantierweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care 24x7 Service HW SW and Collab Support 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 B6000 Switch Assembly Service | U2PS0E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 B6200 24TB UPG Kit Service | U2PX9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 B6200 Base System Service | U2PV1E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantierweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Der technische Software-Support von HP bietet umfassende Services und Kosten sparende Aktualisierungen, die Ihnen dabei helfen, die Leistung und die Verfügbarkeit der Software von HP und anderen führenden Herstellern zu steigern.

EOL HP Foundation Care 24x7 Service SW Support Only 3 year

Standard-Merkmale

- Unterstützung durch direkten Kontakt mit den Technikern im HP Response Center per Telefon oder elektronischer Kommunikation.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 00/EVA4400 Perf Advisor LTU Service | U4XU7E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE Virtual Connect FlexFabric 10 Gb-Modul mit 24 Anschlüssen, Enterprise Manager-Lizenz | 605865-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Der technische Software-Support von HP bietet umfassende Services und Kosten sparende Aktualisierungen, die Ihnen dabei helfen, die Leistung und die Verfügbarkeit der Software von HP und anderen führenden Herstellern zu steigern.

EOL HP Foundation Care 24x7 Service SW Support Only 4 year

Standard-Merkmale

- Unterstützung durch direkten Kontakt mit den Technikern im HP Response Center per Telefon oder elektronischer Kommunikation.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 00/EVA4400 Perf Advisor LTU Service | U4XV9E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 Networking Software Group 1 Service | U4AV1E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE Virtual Connect FlexFabric 10 Gb-Modul mit 24 Anschlüssen, Enterprise Manager-Lizenz | 605865-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Der technische Software-Support von HP bietet umfassende Services und Kosten sparende Aktualisierungen, die Ihnen dabei helfen, die Leistung und die Verfügbarkeit der Software von HP und anderen führenden Herstellern zu steigern.

EOL HP Foundation Care 24x7 Service SW Support Only 5 year

Standard-Merkmale

- Unterstützung durch direkten Kontakt mit den Technikern im HP Response Center per Telefon oder elektronischer Kommunikation.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 00/EVA4400 Perf Advisor LTU Service | U4XX1E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 Networking Software Group 1 Service | U4BA5E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE Virtual Connect FlexFabric 10 Gb-Modul mit 24 Anschlüssen, Enterprise Manager-Lizenz | 605865-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW and Collab Support 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 wCDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HM3E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 wCDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5HW0E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW and Collab Support 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 wCDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HQ0E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 wCDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5HY7E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW and Collab Support 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 wCDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5JB4E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 wCDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HS7E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW Support Only 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 wCDMR D2D4312 Backup System Service | U2LL1E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW Support Only 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 wCDMR D2D4312 Backup System Service | U2LL5E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW Support Only 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 wCDMR D2D4312 Backup System Service | U2LL2E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW and Collab Support 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 wDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HM2E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 wDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5HV9E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW and Collab Support 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 wDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5HY6E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 wDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HP9E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW and Collab Support 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 wDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HS6E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 wDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5JB3E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW Support Only 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 wDMR StoreOnce 3500 12TB Capacity Upgrade Kit Service | H0QU2E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 wDMR D2D4312 Bup System Service | U2LN2E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 wDMR StoreOnce 3500 24TB Capacity Upgrade Kit Service | H0RG8E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW Support Only 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 wDMR D2D4312 Bup System Service | U2LK0E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 wDMR StoreOnce 3500 24TB Capacity Upgrade Kit Service | H0RH2E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 wDMR StoreOnce 3500 12TB Capacity Upgrade Kit Service | H0QU6E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW Support Only 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 wDMR StoreOnce 3500 12TB Capacity Upgrade Kit Service | H0QS0E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 wDMR StoreOnce 3500 24TB Capacity Upgrade Kit Service | H0RH6E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 wDMR D2D4312 Bup System Service | U2LJ7E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care 24x7 wCDMR SVC HW SW and Collab Support 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair wCDMR B6200 Base Service | U2PT4E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 wCDMR B6200 Base Service | U2PT7E | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW SW and Collab Support 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 wDMR B6200 24TB UPG Kit Service | U2PV5E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 wDMR B6000 Switch Assembly Service | U2PQ6E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care 24x7 wDMR B6200 Base System Service | U2PS4E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair wDMR B6200 Base System Service | U2PS1E | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW SW and Collab Support 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 wDMR B6200 24TB UPG Kit Service | U2PV8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 wDMR B6000 Switch Assembly Service | U2PQ8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care 24x7 wDMR B6200 Base System Service | U2PS7E | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW SW and Collab Support 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 wDMR B6000 Switch Assembly Service | U2PROE | NA | | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 wDMR B6200 Base System Service | U2PS9E | NA | | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care 24x7 wDMR B6200 24TB UPG Kit Service | U2PW0E | NA | | EOL |

Der technische Software-Support von HP bietet umfassende Services und Kosten sparende Aktualisierungen, die Ihnen dabei helfen, die Leistung und die Verfügbarkeit der Software von HP und anderen führenden Herstellern zu steigern.

EOL HP Foundation Care 9x5 SW Service SW Support Only 3 year

Standard-Merkmale

- Unterstützung durch direkten Kontakt mit den Technikern im HP Response Center per Telefon oder elektronischer Kommunikation.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Next business day P6300/EVA4400 Performance Advisor LTU Service | U4XP4E | NA | | EOL |

Der technische Software-Support von HP bietet umfassende Services und Kosten sparende Aktualisierungen, die Ihnen dabei helfen, die Leistung und die Verfügbarkeit der Software von HP und anderen führenden Herstellern zu steigern.

EOL HP Foundation Care 9x5 SW Service SW Support Only 4 year

Standard-Merkmale

- Unterstützung durch direkten Kontakt mit den Technikern im HP Response Center per Telefon oder elektronischer Kommunikation.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Next business day P6300/EVA4400 Performance Advisor LTU Service | U4XQ5E | NA | EOL |

Der technische Software-Support von HP bietet umfassende Services und Kosten sparende Aktualisierungen, die Ihnen dabei helfen, die Leistung und die Verfügbarkeit der Software von HP und anderen führenden Herstellern zu steigern.

EOL HP Foundation Care 9x5 SW Service SW Support Only 5 year

Standard-Merkmale

- Unterstützung durch direkten Kontakt mit den Technikern im HP Response Center per Telefon oder elektronischer Kommunikation.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Next business day 00/EVA4400 Performance Advisor LTU Service | U4XS6E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR Service HW and Collab Support 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair DL360 Gen9 with IC Service | U5HN0E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair DL380 Gen9 with IC Service | U5HW7E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR Service HW and Collab Support 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair DL360 Gen9 with IC Service | U5HQ7E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair DL380 Gen9 with IC Service | U5HZ4E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR Service HW and Collab Support 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair DL360 Gen9 with IC Service | U5HT4E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair DL380 Gen9 with IC Service | U5JC1E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR Service HW Support Only 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair D2D4312 Backup System Service | U2LM9E | NA | EOL |
| HPE 3 Year Foundation Care Call to Repair StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PD4E | NA | EOL |
| HPE 3 Year Foundation Care Call to Repair StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0PF8E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR Service HW Support Only 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair 8/80 Switch Service | U2KS6E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair D2D4312 Backup System Service | U2LK6E | NA | EOL |
| HPE 4 Year Foundation Care Call to Repair StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0TB2E | NA | EOL |
| HPE 4 Year Foundation Care Call to Repair StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PE2E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR Service HW Support Only 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 Year Foundation Care Call to Repair StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0TCOE | NA | EOL |
| HPE 5 Year Foundation Care Call to Repair StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PFOE | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair 8/80 Switch Service | U2KS9E | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care CTR Service HW SW and Collab Support 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair B6000 Switch Assembly Service | U4YV8E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair B6200 Base System Service | U2PU5E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair B6200 24TB UPG Kit Service | U2PX3E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantierweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care CTR Service HW SW and Collab Support 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair B6000 Switch Assembly Service | U4YY2E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair B6200 Base System Service | U2PT0E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair B6200 24TB UPG Kit Service | U2PW1E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantierweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care CTR Service HW SW and Collab Support 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair B6200 24TB UPG Kit Service | U2PW8E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair D2D4312 Backup System Service | U2LL7E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair B6000 Switch Assembly Service | U4ZA6E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair B6200 Base System Service | U2PU0E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR w CDMR Service HW and Collab Support 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair wCDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5HW9E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair wCDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HN2E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR w CDMR Service HW and Collab Support 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair wCDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HQ9E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair wCDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5HZ6E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR w CDMR Service HW and Collab Support 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair wCDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5JC3E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair wCDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HT6E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR w CDMR Service HW Support Only 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair wCDMR D2D4312 Backup System Service | U2LL3E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR w DMR Service HW and Collab Support 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair wDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HN1E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair wDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5HW8E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantierweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR w DMR Service HW and Collab Support 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair wDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HQ8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair wDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5HZ5E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR w DMR Service HW and Collab Support 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair wDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5JC2E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair wDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HT5E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR w DMR Service HW Support Only 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 Year Foundation Care Call to Repair wDMR StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | HOPF9E | NA | EOL |
| HPE 3 Year Foundation Care Call to Repair wDMR StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | HOPD5E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair wDMR D2D4312 Backup System Service | U2LJ8E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR w DMR Service HW Support Only 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 Year Foundation Care Call to Repair wDMR StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | HOPE3E | NA | EOL |
| HPE 4 Year Foundation Care Call to Repair wDMR StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | HOTB3E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care CTR w DMR Service HW Support Only 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 Year Foundation Care Call to Repair wDMR StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PF1E | NA | EOL |
| HPE 5 Year Foundation Care Call to Repair wDMR StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0TC1E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care CTR wCDMR Service HW SW and Collab Support 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair wCDMR B6200 24TB Upgrade Service | U2PW5E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care CTR wCDMR Service HW SW and Collab Support 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair wCDMR D2D4312 System Service | U2LL6E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair wCDMR B6200 Base Service | U2PT8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair wCDMR B6200 24TB Service | U2PW7E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care CTR wCDMR Service HW SW and Collab Support 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair wCDMR D2D4312 System Service | U2LL4E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair wCDMR B6200 Base Service | U2PT5E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair wCDMR B6200 24TB Service | U2PW6E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care CTR wDMR Service HW SW and Collab Support 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair wDMR B6200 24TB UPG Kit Service | U2PV2E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Call to Repair wDMR B6000 Switch Assembly Service | U4ZD6E | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care CTR wDMR Service HW SW and Collab Support 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair wDMR B6000 Switch Assembly Service | U4ZH1E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair wDMR D2D4312 System Service | U2LK1E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair wDMR B6200 24TB UPG Kit Service | U2PV6E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Call to Repair wDMR B6200 Base System Service | U2PS5E | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care CTR wDMR Service HW SW and Collab Support 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair wDMR D2D4312 System Service | U2LJ9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair wDMR B6200 24TB UPG Kit Service | U2PV3E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair wDMR B6200 Base System Service | U2PS2E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Call to Repair wDMR B6000 Switch Assembly Service | U4ZL6E | NA | EOL |

HP Foundation Care Exchange Service combines popular remote hardware and software services that enable you to increase the availability of your IT infrastructure. HP technical resources work with your IT team to help you to resolve hardware and software problems on your HP networking products. Hardware exchange offers a reliable and fast parts exchange service for eligible HP



EOL HP Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Foundation Care Next business day Exchange 275 IAP Service | U7RK8E | NA | EOL |
| HPE 1 year Foundation Care Next business day Exchange 277 IAP Service | U7RL1E | NA | EOL |

HP Foundation Care Exchange Service combines popular remote hardware and software services that enable you to increase the availability of your IT infrastructure. HP technical resources work with your IT team to help you to resolve hardware and software problems on your HP networking products. Hardware exchange offers a reliable and fast parts exchange service for eligible HP



EOL HP Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Next business day Exchange 277 IAP Service | U7RL2E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Next business day Exchange 275 IAP Service | U7RK9E | NA | EOL |

HP Foundation Care Exchange Service combines popular remote hardware and software services that enable you to increase the availability of your IT infrastructure. HP technical resources work with your IT team to help you to resolve hardware and software problems on your HP networking products. Hardware exchange offers a reliable and fast parts exchange service for eligible HP



EOL HP Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Next business day Exchange 277 IAP Service | U7RL3E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Next business day Exchange 275 IAP Service | U7RL0E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care Nbd Service HW and Collab Support 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Next business day DL380 Gen9 with IC Service | U5HU9E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Next business day DL360 Gen9 with IC Service | U5HL2E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD Service HW and Collab Support 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Next business day DL380 Gen9 with IC Service | U5HX6E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Next business day DL360 Gen9 with IC Service | U5HN9E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD Service HW and Collab Support 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Next business day DL360 Gen9 with IC Service | U5HR6E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Next business day DL380 Gen9 with IC Service | U5JA3E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD Service HW Support Only 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 Year Foundation Care Next Business Day StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0PF4E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Next business day D2D4312 Bup System Service | U2LK9E | NA | EOL |
| HPE 3 Year Foundation Care Next Business Day StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PDOE | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Next business day 8/80 SAN Switch Service | U2KS7E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD Service HW Support Only 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Next business day 8/80 Switch Service | U2KT2E | NA | EOL |
| HPE 4 Year Foundation Care Next Business Day StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0TA8E | NA | EOL |
| HPE 4 Year Foundation Care Next Business Day StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PD8E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Next business day D2D4312 Bup System Service | U2LM6E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD Service HW Support Only 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 Year Foundation Care Next Business Day StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0TB6E | NA | EOL |
| HPE 5 Year Foundation Care Next Business Day StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PE6E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Next business day 8/80 Switch Service | U2KTOE | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Next business day D2D4312 Bup System Service | U2LM4E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| HPE MCS 200 Kühleinheit | BW974A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care NBD Service HW SW and Collab Support 3 year

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|--|--------------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Next business day B6000 Switch Assembly Service | U2PR3E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Next business day B6200 24TB UPG Kit Service | U2PX1E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Next business day B6200 Base System Service | U2PU3E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt- nummer | LP |
|--|--------------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantierweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care NBD Service HW SW and Collab Support 4 year

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|--|--------------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Next business day B6000 Switch Assembly Service | U2PR7E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Next business day B6200 24TB UPG Kit Service | U2PX6E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt- nummer | LP |
|--|--------------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantierweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care NBD Service HW SW and Collab Support 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Next business day B6200 Base System Service | U2PU9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Next business day B6000 Switch Assembly Service | U2PR8E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Next business day B6200 24TB UPG Kit Service | U2PX7E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD w CDMR Service HW Support Only 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Next business day with CDMR D2D4312 Backup System Service | U2LL9E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD w CDMR Service HW Support Only 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Next business day with CDMR D2D4312 Backup System Service | U2LM0E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD w CDMR Service HW Support Only 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Next business day with CDMR D2D4312 Backup System Service | U2LM1E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD w DMR Service HW Support Only 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 Year Foundation Care Next Business Day with DMR StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0TA9E | NA | EOL |
| HPE 4 Year Foundation Care Next Business Day with DMR StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PD9E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD w DMR Service HW Support Only 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 Year Foundation Care Next Business Day with DMR StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | HOPE7E | NA | EOL |
| HPE 5 Year Foundation Care Next Business Day with DMR StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | HOTB7E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD w DMR Service HW Support Only 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 Year Foundation Care Next Business Day with DMR StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | HOPF5E | NA | EOL |
| HPE 3 Year Foundation Care Next Business Day with DMR StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | HOPD1E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD wCDMR Service HW and Collab Support 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Next business day with CDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5HV1E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Next business day with CDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HL4E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD wCDMR Service HW and Collab Support 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Next business day with CDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HP1E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Next business day with CDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5HX8E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD wCDMR Service HW and Collab Support 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Next business day with CDMR DL380 Gen9 with IC Service | U5JA5E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Next business day with CDMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HR8E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care NBD wCDMR Service HW SW and Collab Support 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Next business day with CDMR B6200 Base Service | U2PT6E | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care NBD wCDMR Service HW SW and Collab Support 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Next business day with CDMR B6200 Base Service | U2PT9E | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD wDMR Service HW and Collab Support 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Next business day with DMR DL380 Gen9 with IC Service | U5HV0E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Next business day with DMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HL3E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD wDMR Service HW and Collab Support 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Next business day with DMR DL380 Gen9 with IC Service | U5HX7E | NA | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Next business day with DMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HP0E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD wDMR Service HW and Collab Support 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Next business day with DMR DL360 Gen9 with IC Service | U5HR7E | NA | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Next business day with DMR DL380 Gen9 with IC Service | U5JA4E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD wDMR Service HW Support Only 3 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Next business day with DMR D2D4312 Bup System Service | U2LK3E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD wDMR Service HW Support Only 4 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Next business day with DMR D2D4312 Bup System Service | U2LK4E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Foundation Care NBD wDMR Service HW Support Only 5 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Next business day with DMR D2D4312 Bup System Service | U2LK5E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care NBD wDMR Service HW SW and Collab Support 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Foundation Care Next business day with DMR B6000 Switch Assembly Service | U2PQ5E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Next business day with DMR B6200 Base System Service | U2PS3E | NA | EOL |
| HPE 3 year Foundation Care Next business day with DMR B6200 24TB UPG Kit Service | U2PV4E | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care NBD wDMR Service HW SW and Collab Support 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HPE 4 year Foundation Care Next business day with DMR B6000 Switch Assembly Service | U2PQ7E | NA | | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Next business day with DMR B6200 Base System Service | U2PS6E | NA | | EOL |
| HPE 4 year Foundation Care Next business day with DMR B6200 24TB UPG Kit Service | U2PV7E | NA | | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Foundation Care NBD wDMR Service HW SW and Collab Support 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HPE 5 year Foundation Care Next business day with DMR B6000 Switch Assembly Service | U2PQ9E | NA | | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Next business day with DMR B6200 Base System Service | U2PS8E | NA | | EOL |
| HPE 5 year Foundation Care Next business day with DMR 6200 24TB UPG Kit Service | U2PV9E | NA | | EOL |

HP Care Pack Services sind leicht zu erwerben und zeichnen sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit aus. So können Sie sicherstellen, dass Ihre neue HP Hardware reibungslos, effizient und mit minimaler Unterbrechung Ihres IT- und Geschäftsbetriebs installiert wird.

EOL HP Installation and Startup for HP Networking Chassis Switch

Standard-Merkmale

- Kosteneffizienter spezialisierter Support.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE Networks 19xx/14xx Startup Service | UY902E | NA | EOL |

HP Care Pack Services sind leicht zu erwerben und zeichnen sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit aus. So können Sie sicherstellen, dass Ihre neue HP Hardware reibungslos, effizient und mit minimaler Unterbrechung Ihres IT- und Geschäftsbetriebs installiert wird.

EOL HP Installation and Startup for HP Networking Stackable Switch

Standard-Merkmale

- Kosteneffizienter spezialisierter Support.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE Networks 19xx 14xx Switch Installation Service | UY901E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack Services sind leicht zu erwerben und zeichnen sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit aus. So können Sie sicherstellen, dass Ihre neue HP Hardware reibungslos, effizient und mit minimaler Unterbrechung Ihres IT- und Geschäftsbetriebs installiert wird.

EOL HP Installation für ProCurve Stackable Switch

Standard-Merkmale

- Kosteneffizienter spezialisierter Support.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HP Installationservice für ProCurve 6100 (stapelbar) | U4826E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Aruba 2915 8G PoE Switch | J9562A | nicht verfügbar |
| Aruba 2615 8 PoE Switch | J9565A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack Services sind leicht zu erwerben und zeichnen sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit aus. So können Sie sicherstellen, dass Ihre neue HP Hardware reibungslos, effizient und mit minimaler Unterbrechung Ihres IT- und Geschäftsbetriebs installiert wird.

EOL HP Installation und Startup für ProCurve Switch (stapelbar)

Standard-Merkmale

- Kosteneffizienter spezialisierter Support.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HP Startup-Service für ProCurve 6100 (stapelbar) | U4830E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Aruba 2915 8G PoE Switch | J9562A | nicht verfügbar |
| Aruba 2615 8 PoE Switch | J9565A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP NBD Proactive Care Advanced SVC 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Next business day DL360 Gen9 w/IC Service | U5HL8E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Next business day DL380 Gen9 w/IC Service | U5HV5E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Next business day B Series 8/80 SAN Switch Service | U6CZ5E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Advanced Next business day D2D4312 Base Service | U6BU7E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP NBD Proactive Care Advanced SVC 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Next business day DL380 Gen9 w/IC Service | U5HY2E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Next business day DL360 Gen9 w/IC Service | U5HP5E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Next business day B Series 8/80 SAN Switch Service | U6CZ6E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Advanced Next business day D2D4312 Base Service | U6BU8E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP NBD Proactive Care Advanced SVC 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Next business day DL360 Gen9 w/IC Service | U5HS2E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Next business day DL380 Gen9 w/IC Service | U5JA9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Next business day D2D4312 Base Service | U6BU9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Advanced Next business day B Series 8/80 SAN Switch Service | U6CZ7E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Next Business Day Proactive Care Service 3 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Next business day DL360 Gen9 w/IC Service | U5HL5E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day DL380 Gen9 w/IC Service | U5HV2E | NA | EOL |
| HPE 3 Year Proactive Care Next Business Day StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0PF6E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day D2D4312 Backup System Service | U3U04E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day B Series 8/80 San Switch Service | HX422E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day B6200 24TB UPG Kit Service | U3W74E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day B6000 Switch Assembly Service | U3X10E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care Next business day B6200 Base System Service | U3W56E | NA | EOL |
| HPE 3 Year Proactive Care Next Business Day StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PD2E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Next Business Day Proactive Care Service 4 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Next business day DL360 Gen9 w/IC Service | U5HP2E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day DL380 Gen9 w/IC Service | U5HX9E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day B6200 24TB UPG Kit Service | U3W75E | NA | EOL |
| HPE 4 Year Proactive Care Next Business Day StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0TBOE | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day B Series 8/80 San Switch Service | HX423E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day D2D4312 Backup System Service | U3U05E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day B6000 Switch Assembly Service | U3X11E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care Next business day B6200 Base System Service | U3W57E | NA | EOL |
| HPE 4 Year Proactive Care Next Business Day StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | HOPE0E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Next Business Day Proactive Care Service 5 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Next business day DL360 Gen9 w/IC Service | U5HR9E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day DL380 Gen9 w/IC Service | U5JA6E | NA | EOL |
| HPE 5 Year Proactive Care Next Business Day StoreOnce 3500 12TB Upgrade Kit Service | H0PE8E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day D2D4312 Backup System Service | U3U06E | NA | EOL |
| HPE 5 Year Proactive Care Next Business Day StoreOnce 3500 24TB Upgrade Kit Service | H0TB8E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day B Series 8/80 San Switch Service | HX424E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day B6200 24TB UPG Kit Service | U3W76E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day B6200 Base System Service | U3W58E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care Next business day B6000 Switch Assembly Service | U3X12E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP Post Warranty 4-Hour 24x7 Proactive Care Exchange Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 4-Hour Exchange WA Access Point products Service | U4LH7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 4-Hour Exchange 3000 Wireless Switch products Service | U4LH6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 4-Hour Exchange 190x Switch products Service | U4LZ1PE | NA | EOL |

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Post Warranty 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 190x Switch products Service | U4HJ4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 3000 Wireless Switch product Service | U1CJ7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 WA Access Point products Service | U1DK6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 s6500 Service | U1KF4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 SL6000 Service | U1KG3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 P4300 G2 SAN Solution Service | U1LR2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 P4500 G2 Scalable Capacity SAN Solution Service | U1LU8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 EVA FC Drive Enclosure Service | U1GM4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 D2D4106 Capacity Upgrade Service | U1MA7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 D2D4004 Backup System Service | U1JQ7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 P4300 G2 Storage Systems Service | U1LQ3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 X3820 Network Storage System Service | U1FY7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 D2200sb and P4000 VSA bundle Service | U1ME6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 P4500 G2 Multi-site SAN Solution Service | U1LT9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 EVA4400 Starter Kit Service | U1KS6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 D2D4100 Upgrade Service | U1KJ7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 P4500 G2 Storage System Service | U1LS1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 D2D4324 Capacity Upgrade Service | U1MH8PE | NA | EOL |

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Post Warranty 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 D2D2 Backup Solution Service | U1JE2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 D2D4100 Backup System Service | U1KB8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 EVA4400 400GB Starter Kit Service | U1HL3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 P4500 G2 SAN Solution Service | U1LTOPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 EVA4400 300GB Starter Kit Service | U1MC2PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.

EOL HP Post Warranty 4hr 24x7 with Collaborative Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 ProLiant BL460c G7 Collaborative Support | U6J49PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 ProLiant ML110 G7 Collaborative Support | U6C11PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 ProLiant ML370 G6 Collaborative Support | U6C65PE | NA | EOL |



EOL HP Post Warranty 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 1 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair 190x Switch products Service | U4HJ5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair WA Access Point products Service | U1DK7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair 3000 Wireless Switch product Service | U1CJ8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair SL6000 Service | U1KG6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair s6500 Service | U1KF7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair P4500 G2 Storage System Service | U1LS2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair EVA4400 Starter Kit Service | U1KS7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair D2D4324 Capacity Upgrade Service | U1MH9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair D2D4100 Backup System Service | U1KB9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair EVA4400 300GB Starter Kit Service | U1MC3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair EVA FC Drive Enclosure Service | U1GM6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair P4500G2 Scalable CapacitySAN Solution Service | U1LU9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair D2200sb and P4000 VSA bundle Service | U1ME7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair D2D4004 Backup System Service | U1JQ8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair D2D4100 Upgrade Service | U1KJ8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair D2D4106 Capacity Upgrade Service | U1MB3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair D2D2 Backup Solution Service | U1JE3PE | NA | EOL |



EOL HP Post Warranty 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair P4300 G2 Storage Systems Service | U1LQ4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair P4500 G2 SAN Solution Service | U1LT1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair EVA4400 400GB Starter Kit Service | U1HL4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair EVA4400 450GB to 1TB Hard Disk Drive Service | U1HK8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair P4300 G2 SAN Solution Service | U1LR3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair X3820 Network Storage System Service | U1FY9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair P4500 G2 Multi-site SAN Solution Service | U1LU0PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Post Warranty CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR 3000 Wrls Switch uc Service | U1CK0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR WA Access Point products Service | U1DK9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR 190x Switch products Service | U4HJ3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR s6500 Service | U1KF6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR SL6000 Service | U1KG5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR P4500 Ms SAN Service | U1LU4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR P4500 System Service | U1LS6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR X3820 Network Storage System Service | U1FZ2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR P4500 SAN Service | U1LT5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR D2D4100 Service | U1KJ3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR EVA FC Enclosure Service | U1GM3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR D2D4106 Capacity Upgrade Service | U1MB1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR D2D4324 Upgrade Service | U1MJ3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR P4300 Sol Service | U1LR7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR P4300 System Service | U1LQ8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR D2200sb P4000 VSAbundle Service | U1MF1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR P4500 SCS Service | U1LV3PE | NA | EOL |

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Post Warranty CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR D2D4100 Upgrade Service | U1KK2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with CDMR D2D2 Backup Sol Service | U1JE7PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.



EOL HP Post Warranty CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 1 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR 3000 Wrls Switch Service | U1CK1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR WA Access Point Service | U1DL0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR 190x Switch products Service | U4HJ6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR SL6000 Service | U1KG8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR s6500 Service | U1KF9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR P4500 System Service | U1LS8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR P4300 Sol Service | U1LR9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR EVA FC Enclosure Service | U1GM5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR D2D4324 Upgrade Service | U1MJ5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR D2D4106 Capacity Upgrade Service | U1MB4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR D2D4100 Upgrade Service | U1KK4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR P4500 SAN Service | U1LT7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR X3820 Network Storage System SVC | U1FZ3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR D2D4100 Service | U1KJ5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR D2200sb P4000 VSA bundle Service | U1MF3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR D2D2 Sol Service | U1JE9PE | NA | EOL |



EOL HP Post Warranty CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR P4500Ms SAN Service | U11U6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR P4300 System Service | U11ROPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with CDMR P4500 SCS Service | U11V5PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieerweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Post Warranty CDMR Next Business Day Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR 3000 Wrls Switch product Service | U1CJ9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR 190x Switch products Service | U4HJ8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR WA Access Point products Service | U1DK8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR s6500 Service | U1KF3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR SL6000 Service | U1KG2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR P4500 SC Sol Service | U1LVOPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR D2D4100 Service | U1KCOPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR X3820 Network Storage System SVC | U1FZ1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR D2D4324 Upgrade Service | U1MJOPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR P4300 System Service | U1LQ5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR EVA FC Enclosure Service | U1GM7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR D2200sb and P4000 VSA Service | U1ME9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR P4500 SAN Service | U1LT2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR P4300 SAN Sol Service | U1LR4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR D2D4100 Upgrade Service | U1KJ9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR P4500 System Service | U1LS3PE | NA | EOL |

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Post Warranty CDMR Next Business Day Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR D2D2 Backup Sol Service | U1JE4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR D2D4106 Capacity Upgrade Service | U1MA8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with CDMR P4500 Ms SAN Service | U1LU1PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Post Warranty DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR s6500 Service | U1KF5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR SL6000 Service | U1KG4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR P4500 G2 Multi-site SAN Solution Service | U1LU5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR D2D4100 Backup System Service | U1KJ4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR P4500 G2 Scalable Capacity SAN Solution Service | U1LV4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR P4300 G2 Storage Systems Service | U1LQ9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR EVA4400 Starter Kit Service | U1KS8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR P4300 G2 SAN Solution Service | U1LR8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR X3820 Network Storage System Service | U1FY8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR D2D4106 Capacity Upgrade Service | U1MB2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR EVA4400 400GB Starter Kit Service | U1HL5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR D2D2 Backup Solution Service | U1JE8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR D2D4324 Capacity Upgrade Service | U1MJ4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR P4500 G2 SAN Solution Service | U1LT6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR D2200sb / P4000 VSA bundle Service | U1MF2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR EVA4400 300GB Starter Kit Service | U1MC6PE | NA | EOL |

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Post Warranty DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR D2D4004 Backup System Service | U1JR1PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR P4500 G2 Storage System Service | U1LS7PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care 24x7 with DMR D2D4100 Up Service | U1KK3PE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.

EOL HP Post Warranty DMR 4hr 24x7 with Collaborative Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7w/Defective Media Retention ProLiant BL460c G7 Collaborative Supp | U6J50PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 w/Defective Media Retention ProLiant DL165 G7 Collaborative Supp | U6J82PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 w/Defective Media Retention ProLiant ML110 G7 Collaborative Supp | U6C12PE | NA | | EOL |
| HP 1 year Post Warranty 4 hour 24x7 w/Defective Media Retention ProLiant ML370 G6 Collaborative Supp | U6C66PE | NA | | EOL |



EOL HP Post Warranty DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 1 year

Standard-Merkmale

- Avoidance of problems caused by an infrastructure that is not at the current revision level
- Improved performance through regular Proactive Scans to help ensure that systems are configured consistently with HP best practices

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR SL6000 Service | U1KG7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR s6500 Service | U1KF8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR D2D4106 Capacity Upgrade Service | U1MB5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR X3820 Network Storage System Service | U1FZ0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR EVA4400 450GB to 1TB HDD SVC | U1HL2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR P4300 G2 SAN Solution Service | U1LS0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR D2D4100 Up Service | U1KK5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR D2D4100 Backup System Service | U1KJ6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR P4300 G2 Storage Systems Service | U1LR1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR P4500 G2 SAN Solution Service | U1LT8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR EVA4400 400GB Starter Kit Service | U1HL6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR P4500 G2 Multi-site SAN Sln Service | U1LU7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR D2200sb /P4000 VSA bundle Service | U1MF4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR D2D4004 Backup System Service | U1JR2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR D2D2 Backup Solution Service | U1JF0PE | NA | EOL |



EOL HP Post Warranty DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR EVA4400 Starter Kit Service | U1KS9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR EVA4400 300GB Starter Kit Service | U1MC7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR D2D4324 Capacity Upgrade Service | U1MJ6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR P4500 G2 Scbl Cap SAN Sln Service | U1LV6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Call to Repair with DMR P4500 G2 Storage System Service | U1LS9PE | NA | EOL |

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Post Warranty DMR Next Business Day Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR SL6000 Service | U1KG1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR s6500 Service | U1KF2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR P4300 G2 SAN Solution Service | U1LR6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR D2D4324 Capacity Upgrade Service | U1MJ2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR P4500 G2 SAN Solution Service | U1LT4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR P4500G2ScalableCapSANSIn Service | U1LV2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR P4500 G2 Storage System Service | U1LS5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR P4300 G2 Storage Systems Service | U1LQ7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR D2D2 Backup Solution Service | U1JE6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR D2D4004 Backup System Service | U1JROPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR EVA4400 300GB Starter Kit Service | U1MC5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR EVA4400 450GB to 1TB HDD SVC | U1HLOPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR D2200sb & P4000 VSAbundle Service | U1MFOPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR X3820 Network Storage System SVC | U1FY6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR D2D4100 Up Service | U1KK1PE | NA | EOL |

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Post Warranty DMR Next Business Day Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR P4500G2 Multi-site SAN Sltm Service | U1LU3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR D2D4106 Capacity Upgrade Service | U1MBOPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day with DMR D2D4100 Backup System Service | U1KJ2PE | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.

EOL HP Post Warranty DMR Next Day with Collaborative Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HP 1 year Post Warranty Next business day w/ Defective Media Retention ML110 G7 Collaborative Support | U6C10PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty Next business day w/ Defective Media Retention BL460c G7 Collaborative Supp | U6J44PE | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care 24x7 Service HW and Collab Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 ML310 Gen5 Service | U2WB7PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 DL160 Gen5 Service | U2VK5PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 ML150 Gen5 Service | U2WA8PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 DL185 Gen5 Service | U2VQ0PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 SL6000 Service | U0SX0PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 Infiniband Service | U6UK7PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 DL180 Gen5 Service | U2VP1PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 s6500 Service | U0SW1PE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care 24x7 Service HW Support Only 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 D2D4106 Capacity Upgrade Service | U2MF8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 D2D2 Backup Solution Service | U2LF4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 EVA4400 450/1000GB HDD Service | U6NU8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 D2D4100 Capacity Upgrade Service | U2LU3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 D2D4324 Capacity Upgrade Service | U2LZ1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 D2D4106 Backup System Service | U2MC2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 D2D4004 Backup Service | U5BZ4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 D2D4100 Backup System Service | U2LJ5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 M5314A FC Drive Enclosure Service | U4WV7PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Post Warranty Foundation Care 24x7 SVC HW SW and Collab Support 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 22xx Switch products Service | U4BS5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 WA Access Point products Service | U3RW2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 3000 Wireless Switch products Service | U3RW5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 190x Switch products Service | U0GG3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 P4500 G2 Storage Area Network Multi-Site Service | U2PH9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 P4500 G2 Storage Area Network Solution Service | U2NR8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 X3420 Network Storage Gateway Service | U5AZ3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 P4500 G2 Storage Area Network Scalable Capacity SVC | U2PF6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 P4300 G2 Storage System Service | U2NU1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 x3800sb Network Storage System Service | U5BA4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 X3820 Network Storage System Service | U5BB5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 D2200sb and P4000 VSA bundle Service | U2MY5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 P4500 G2 Storage System Service | U2NW4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 DL380 Storage Server Service | U1GU8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 X3410 Network Storage Gateway Service | U5AY2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 P4300 G2 Storage Area Network Solution Service | U2PD3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 Network Storage Router Service | U5AQ7PE | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Post Warranty Foundation Care 24x7 SVC HW SW and Collab Support 1 year

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW and Collab Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR DL180 Gen5 Service | U2VP3PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR ML150 Gen5 Service | U2WB0PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR s6500 Service | U0SW3PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR DL160 Gen5 Service | U2VK7PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR ML310 Gen5 Service | U2WB9PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR SL6000 Service | U0SX2PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR DL185 Gen5 Service | U2VQ2PE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW Support Only 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR D2D4112 Service | U2LH6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR D2D4106 Capacity Upgra Service | U2ME9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR D2D4106 Backup System Service | U2MB3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR D2D2 Appliance Service | U2LE5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR D2D4004 Backup Service | U3DU8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR EVA4400 450G/1000GB HDD Service | U6NV0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR D2D4324 Capacity Upgrade Service | U2LY2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR D2D4112 Capacity Expansion Service | U2LT4PE | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW Support Only 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR EVA4400 450G/1000GB HDD Service | U6NU9PE | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR 22xx Switch products Service | U4BYOPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR 190x Switch products Service | U0GG4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR X3410 Network Storage Gateway Service | U5AY4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR P4500 System Service | U2NW0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR X3420 Network Storage Gateway Service | U5AZ5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR Capacity SAN Service | U2PF2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR P4500 SAN Service | U2NR4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR 2200sb andP4000 VSA bundle Service | U2MY1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR Network Storage Router Service | U5AQ8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR P4300 SAN Service | U2PC9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR x3800sb Network Storage System Service | U5BA6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR Multisite SAN Service | U2PH5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR X3820 Network Storage System Service | U5BB7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR P4300 System Service | U2NT7PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW and Collab Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR DL180 Gen5 Service | U2VP2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR DL160 Gen5 Service | U2VK6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR ML150 Gen5 Service | U2WA9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR SL6000 Service | U0SX1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR DL185 Gen5 Service | U2VQ1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR s6500 Service | U0SW2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR ML310 Gen5 Service | U2WB8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR D2D4324 Capacity Upgrade Service | U2LW7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR D2D4106 Backup System Service | U2MA0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR D2D4106 Capacity Upgrade Service | U2MD4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR D2D4004 Backup Service | U5CB5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR D2D2 Appliances Service | U2LD8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR D2D4112 Capacity Expansion Service | U2LS4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR D2D4112 Service | U2LG4PE | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR DL380 Storage Server Service | U1GU9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR x3800sb Network Storage System Service | U5BA5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR P4500 G2 System Service | U2NV3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR Capacity G2 SAN Service | U2PE5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR X3410 Network Storage Gateway Service | U5AY3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR P4300 G2 System Service | U2NTOPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR Multi-site SAN Service | U2PG8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR D2200sb andP4000 VSA bundle Service | U2MX4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR P4500 SAN Solution Service | U2NQ7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR X3420 Network Storage Gateway Service | U5AZ4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR P4300 SAN Solution Service | U2PC2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 24x7 wDMR X3820 Network Storage System Service | U5BB6PE | NA | EOL |

HP Foundation Care Exchange Service combines popular remote hardware and software services that enable you to increase the availability of your IT infrastructure. HP technical resources work with your IT team to help you to resolve hardware and software problems on your HP networking products. Hardware exchange offers a reliable and fast parts exchange service for eligible HP



EOL HP Post Warranty Foundation Care 4hr Exchange SVC HW and SW Support 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 4-Hour Exchange WA Access Point products Service | U3TD7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 4-Hour Exchange 3000 Wireless Switch products Service | U3TE0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care 4-Hour Exchange 190x Switch products Service | U0GH4PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care CTR Service HW and Collab Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair s6500 Service | U0SW4PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair SL6000 Service | U0SX3PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair DL185 Gen5 Service | U2VQ3PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair Infiniband Service | U6UK8PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair ML150 Gen5 Service | U2WB1PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair ML310 Gen5 Service | U2WCOPE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair DL160 Gen5 Service | U2VK8PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair DL180 Gen5 Service | U2VP4PE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care CTR Service HW Support Only 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair D2D4106 Capacity Upgrade Service | U2MF2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair M5314A FC Drive Enclosure Service | U4WW9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair D2D4100 Backup System Service | U2LH9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair D2D4100 Capacity Upgrade Service | U2LT7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair EVA4400 450G/1000GB HDD Service | U6NV1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair D2D4004 Backup Service | U3DW9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair D2D4324 Capacity Upgrade Service | U2LY5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair D2D4106 Bup System Service | U2MB6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair D2D2 Backup Solution Service | U2LE7PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantierweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Post Warranty Foundation Care CTR SVC HW SW and Collab Support 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair 22xx Switch products Service | U4CD3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair WA Access Point products Service | U3RZ5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair 3000 Wireless Switch products Service | U3RZ8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair 190x Switch products Service | U0GG5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair P4300 2.4TB SAS Storage SYS Service | U4XD5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair D2200SB PCIe/StoreVirtual V Service | U4XD4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair X3820 Network Storage System Service | U5BB8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair P4500 21.6TB SAS MULTI-SITE Service | U4XE8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair P4500 10.8TB SAS VIRTUALIZE Service | U4XD8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair Network Storage Router Service | U5AQ9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair X3420 Network Storage Gateway Service | U5AZ6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair x3800sb Network Storage System Service | U5BA7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair P4500 1.8TB SAS Storage System Service | U4XD9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair P4500 G2 60TB MDL SAS Scale Service | U4XE3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair P4300 12TB SATA STARTER SAN Service | U4XD3PE | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Post Warranty Foundation Care CTR SVC HW SW and Collab Support 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair X3410 Network Storage Gateway Service | U5AY5PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care CTR w DMR Service HW Support Only 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR D2D4004 Backup Service | U5CD4PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR D2D2 Appliances Service | U2LD9PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR D2D4106 Cap Upgrade Service | U2MD5PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR EVA4400 450G/1000GB HDD Service | U6NV2PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR D2D4112 Capacity Expansion Service | U2LS5PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR D2D4106 Backup System Service | U2MA1PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR D2D4112 Service | U2LG5PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR D2D4324 Capacity Upgrade Service | U2LW8PE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care CTR wCDMR SVC HW and Collab Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR s6500 Service | U0SW6PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR DL180 Gen5 Service | U2VP6PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR DL185 Gen5 Service | U2VQ5PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR ML310 Gen5 Service | U2WC2PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR ML150 Gen5 Service | U2WB3PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR SL6000 Service | U0SX5PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR DL160 Gen5 Service | U2VLOPE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care CTR wCDMR SVC HW Support Only 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR D2D4106 Service | U2MFOPE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR D2D4004 Backup Service | U5CF5PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR D2D4106 Service | U2MB4PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR D2D4112 Capacity Service | U2LT5PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR D2D2 Appliance Service | U2LE6PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR EVA4400 450G/1000GB HDD Service | U6NV3PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR D2D4324 Capacity Upgrade Service | U2LY3PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR D2D4112 Service | U2LH7PE | NA | | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Post Warranty Foundation Care CTR wCDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR 22xx Switch products Service | U4CJ9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR 190x Switch products Service | U0GG6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR X3420 Network Storage Gateway Service | U5AZ8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR x3800sb Network Stor Sys Service | U5BA9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR Network Storage Router Service | U5AROPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR X3410 Network Storage Gateway Service | U5AY7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wCDMR X3820 Network Storage System Service | U5BC0PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.

EOL HP Post Warranty Foundation Care CTR wDMR SVC HW and Collab Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR DL180 Gen5 Service | U2VP5PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR ML150 Gen5 Service | U2WB2PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR s6500 Service | U0SW5PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR DL160 Gen5 Service | U2VK9PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR SL6000 Service | U0SX4PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR DL185 Gen5 Service | U2VQ4PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR ML310 Gen5 Service | U2WC1PE | NA | | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Post Warranty Foundation Care CTR wDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR P4300 12TB SATA STARTER SAN Service | U4XM3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR P4300 2.4TB SAS Storage SYS Service | U4XM5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR D2200SB PCIE/StoreVirtual V Service | U4XM4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR x3800sb Network Stor Sys Service | U5BA8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR P4500 1.8TB SAS Storage SYS Service | U4XM9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR P4500 10.8TB SAS VIRTUALIZE Service | U4XM8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR P4500 21.6TB MULTI-SITE Service | U4XN4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR X3820 Network Storage System Service | U5BB9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR X3420 Network Storage Gateway Service | U5AZ7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR X3410 Network Storage Gateway Service | U5AY6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Call to Repair wDMR P4500 G2 60TB MDL SAS SCALE Service | U4XN2PE | NA | EOL |

HP Foundation Care Exchange Service combines popular remote hardware and software services that enable you to increase the availability of your IT infrastructure. HP technical resources work with your IT team to help you to resolve hardware and software problems on your HP networking products. Hardware exchange offers a reliable and fast parts exchange service for eligible HP



EOL HP Post Warranty Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day Exchange 3000 Wireless Switc Pdts Service | U3SQ4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day Exchange WA Access Point products Service | U3SQ1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day Exchange 190x Switch products Service | U0GH0PE | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care NBD Service HW and Collab Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day DL160 Gen5 Service | U2VK2PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day DL185 Gen5 Service | U2VP7PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day Infiniband Service | U6UK6PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day ML150 Gen5 Service | U2WA5PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day SL6000 Service | U0SW7PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day s6500 Service | U1NY6PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day DL180 Gen5 Service | U2VN8PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day ML310 Gen5 Service | U2WB4PE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care NBD Service HW Support Only 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day D2D4324 Capacity Upgrade Service | U2LZ0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day D2D4106 Capacity Upgrade Service | U2MF7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day D2D4004 Backup Service | U5BT1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day D2D4106 Bup System Service | U2MC1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day M5314A FC DRIVE Enclosure Service | U4WU5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day D2D4100 Capacity Upgrade Service | U2LU2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day D2D4100 Backup System Service | U2LJ4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day D2D2 Backup Solution Service | U2LF3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day EVA4400 450G/1000GB HDD Service | U6NU3PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantierweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Post Warranty Foundation Care NBD SVC HW SW and Collab Support 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day 22xx Switch products Service | U4FQ1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day WA Access Point products Service | U4GQ0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day 3000 Wireless Switch produc Service | U4GQ4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day 190x Switch products Service | U0GG1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day D2200sb and P4000 VSA bundle Service | U2MY4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day Network Storage Router Service | U5AQ4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day P4300 G2 Storage System Service | U2NU0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day x3800sb Network Storage System Service | U5AZ9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day X3820 Network Storage System Service | U5BB0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day P4500 G2 Storage System Service | U2NW3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day P4500 Storage Area Network Multi-Site SVC | U2PH8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day P4500 Storage Area Network Solution SVC | U2NR7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day P4500 SAN Scalable Capacity Service | U2PF5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day X3410 Network Storage Gateway Service | U5AX7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day P4300 Storage Area Network Solution SVC | U2PD2PE | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Post Warranty Foundation Care NBD SVC HW SW and Collab Support 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day X3420 Network Storage Gateway Service | U5AY8PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care NBD w/CDMR Service HW Support only 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR D2D4324 Capacity Upgrade Service | U2LX8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR EVA4400 450G/1000GB HDD Service | U6NU5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR D2D2 Appliances Service | U2LE4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR D2D4106 Backup System Service | U2MA9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR D2D4112 Service | U2LH5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR D2D4112 Capacity Expansion Service | U2LT3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR D2D4106 Capacity Upgrade Service | U2ME5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR D2D4004 Bac Service | U5BX3PE | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care NBD wCDMR SVC HW and Collab Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR DL180 Gen5 Service | U2VPOPE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR SL6000 Service | U0SW9PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR ML150 Gen5 Service | U2WA7PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR ML310 Gen5 Service | U2WB6PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR DL160 Gen5 Service | U2VK4PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR DL185 Gen5 Service | U2VP9PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR s6500 Service | U0SW0PE | NA | | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Post Warranty Foundation Care NBD wCDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR 22xx Switch products Service | U4FB2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR 190x Switch products Service | U0GG2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR Multisite SAN Service | U2PH4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR P4500 System Service | U2NV9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR X3420 Network Storage Gateway SVC | U5AZ0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR P4300 System Service | U2NT6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR x3800sb Network Stor Sys Service | U5BA1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR D2200sb andP4000 VSA bundle Service | U2MY0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR X3820 Network Storage System SVC | U5BB2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR P4500 SAN Service | U2NR3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR X3410 Network Storage Gateway SVC | U5AX9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR Network Storage Router Service | U5AQ5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR P4300 SAN Service | U2PC8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wCDMR Capacity SAN Service | U2PF1PE | NA | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.

EOL HP Post Warranty Foundation Care NBD wDMR SVC HW and Collab Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR SL6000 Service | U0SW8PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR DL160 Gen5 Service | U2VK3PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR ML310 Gen5 Service | U2WB5PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR s6500 Service | U1NY7PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR DL180 Gen5 Service | U2VN9PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR ML150 Gen5 Service | U2WA6PE | NA | | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR DL185 Gen5 Service | U2VP8PE | NA | | EOL |

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.



EOL HP Post Warranty Foundation Care NBD wDMR SVC HW Support only 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR D2D2 Appliances Service | U2LD7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR D2D4004 Backup Service | U5BV2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR D2D4106 Capacity Upgrade Service | U2MC9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR EVA4400 450G/1000GB HDD Service | U6NU4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR D2D4324 Capacity Upgrade Service | U2LW2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR D2D4112 Capacity Expansion Service | U2LS2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR D2D4106 Backup System Service | U2LG2PE | NA | EOL |

HPE Foundation Care Service is composed of comprehensive hardware and software services aimed to help increase the availability of your IT infrastructure. Hewlett Packard Enterprise technical resources work with your IT team to help you resolve hardware and software problems with HPE and selected third-party products. For hardware products covered by HPE Foundation



EOL HP Post Warranty Foundation Care NBD wDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR P4500 SAN Solution Service | U2NQ6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR Multi-site SAN Service | U2PG7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR x3800sb Network Stor Sys Service | U5BAOPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR X3420 Network Storage Gateway SVC | U5AY9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR D2200sb andP4000 VSA bundle Service | U2MX3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR Capacity G2 SAN Service | U2PE4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR P4500 G2 System Service | U2NV2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR X3820 Network Storage System Service | U5BB1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR P4300 SAN Solution Service | U2PC1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR X3410 Network Storage Gateway SVC | U5AX8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR P4300 G2 System Service | U2NS9PE | NA | EOL |



EOL HP Post Warranty Next Business Day Proactive Care Exchange Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day Exchange 3000 Wireless Switch prts Service | U4KW1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day Exchange WA Access Point products Service | U4KW2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day Exchange 190x Switch products Service | U4LX5PE | NA | EOL |

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Post Warranty Next Business Day Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day WA Access Point products Service | U1DK5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day 3000 Wireless Switch product Service | U1CJ6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day 190x Switch products Service | U4HJ7PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day s6500 Service | U1KF1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day SL6000 Service | U1KG0PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day P4300 G2 SAN Solution Service | U1LR5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day P4500 G2 SAN Solution Service | U1LT3PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day D2D4324 Capacity Upgrade Service | U1MJ1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day P4500 G2 Scalable Cap SAN Solution Service | U1LV1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day D2D4100 Up Service | U1KKOPE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day D2D2 Backup Solution Service | U1JE5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day EVA4400 450GB to 1TB Hard Disk Drive SVC | U1HK9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day X3820 Network Storage System Service | U1FY5PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day P4500 G2 Storage System Service | U1LS4PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day D2200sb and P4000 VSA bundle Service | U1ME8PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day EVA4400 300GB Starter Kit Service | U1MC4PE | NA | EOL |

HP Proactive Care Service (Proactive Care) offers an integrated set of proactive and reactive services designed to help you improve the availability and performance of your converged infrastructure. In a complex environment, many components need to work together effectively. Proactive Care has been specifically designed to support these complex environments, providing an



EOL HP Post Warranty Next Business Day Proactive Care Service 1 year

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day P4500 G2 Multi-site SAN Solution Service | U11U2PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day D2D4004 Backup System Service | U11Q9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day P4300 G2 Storage Systems Service | U11Q6PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day D2D4100 Backup System Service | U1KJ1PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day D2D4106 Capacity Upgrade Service | U1MA9PE | NA | EOL |
| HPE 1 year Post Warranty Proactive Care Next business day EVA FC Drive Enclosure Service | U1GM8PE | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|---|----------------|-----------------|
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.

EOL HP Post Warranty Next Day with Collaborative Support 1 year

Standard-Merkmale

- Auswahl an Serviceleistungen für spezifische geschäftliche Anforderungen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant ML110 G7 Collaborative Support | U6C09PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant ML370 G6 Collaborative Support | U6C63PE | NA | EOL |
| HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant BL460c G7 Collaborative Support | U6J43PE | NA | EOL |

Der technische Software-Support von HP bietet umfassende Services und Kosten sparende Aktualisierungen, die Ihnen dabei helfen, die Leistung und die Verfügbarkeit der Software von HP und anderen führenden Herstellern zu steigern.

EOL HP Proactive Care Advanced Software Service 3 year

Standard-Merkmale

- Unterstützung durch direkten Kontakt mit den Technikern im HP Response Center per Telefon oder elektronischer Kommunikation.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care Advanced 24x7 Networking Group 1 Service | U5PW7E | NA | EOL |

Der technische Software-Support von HP bietet umfassende Services und Kosten sparende Aktualisierungen, die Ihnen dabei helfen, die Leistung und die Verfügbarkeit der Software von HP und anderen führenden Herstellern zu steigern.

EOL HP Proactive Care Advanced Software Service 4 year

Standard-Merkmale

- Unterstützung durch direkten Kontakt mit den Technikern im HP Response Center per Telefon oder elektronischer Kommunikation.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care Advanced 24x7 Networking Group 1 Service | U5QD5E | NA | EOL |

Der technische Software-Support von HP bietet umfassende Services und Kosten sparende Aktualisierungen, die Ihnen dabei helfen, die Leistung und die Verfügbarkeit der Software von HP und anderen führenden Herstellern zu steigern.

EOL HP Proactive Care Advanced Software Service 5 year

Standard-Merkmale

- Unterstützung durch direkten Kontakt mit den Technikern im HP Response Center per Telefon oder elektronischer Kommunikation.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care Advanced 24x7 Networking Group 1 Service | U5QL3E | NA | EOL |

Der technische Software-Support von HP bietet umfassende Services und Kosten sparende Aktualisierungen, die Ihnen dabei helfen, die Leistung und die Verfügbarkeit der Software von HP und anderen führenden Herstellern zu steigern.

EOL HP Proactive Care Software Service 3 year

Standard-Merkmale

- Unterstützung durch direkten Kontakt mit den Technikern im HP Response Center per Telefon oder elektronischer Kommunikation.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 Network Software Group 150 Service | U2V24E | NA | EOL |
| HPE 3 year Proactive Care 24x7 P6300/EVA4400 Performance Advisor LTU Service | U3H73E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE Virtual Connect Enterprise Manager inkl. 1 Jahr 24x7-Support – c7000 Gehäuse-Einzellizenz | 459864-B21 | nicht verfügbar |
| HPE Matrix Operating Environment für ProLiant, Upgrade von Insight Control mit 1 Jahr Support rund um die Uhr, Lizenz für 1 Server | TC228B | nicht verfügbar |
| HPE Matrix Operating Environment für ProLiant mit Insight Control und mit 1 Jahr Support rund um die Uhr, E-Lizenz | TC225BAE | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Der technische Software-Support von HP bietet umfassende Services und Kosten sparende Aktualisierungen, die Ihnen dabei helfen, die Leistung und die Verfügbarkeit der Software von HP und anderen führenden Herstellern zu steigern.

EOL HP Proactive Care Software Service 4 year

Standard-Merkmale

- Unterstützung durch direkten Kontakt mit den Technikern im HP Response Center per Telefon oder elektronischer Kommunikation.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 Network Software Group 150 Service | U2V25E | NA | EOL |
| HPE 4 year Proactive Care 24x7 P6300/EVA4400 Performance Advisor LTU Service | U3H74E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE Virtual Connect Enterprise Manager inkl. 1 Jahr 24x7-Support – c7000 Gehäuse-Einzellizenz | 459864-B21 | nicht verfügbar |
| HPE Matrix Operating Environment für ProLiant, Upgrade von Insight Control mit 1 Jahr Support rund um die Uhr, Lizenz für 1 Server | TC228B | nicht verfügbar |
| HPE Matrix Operating Environment für ProLiant mit Insight Control und mit 1 Jahr Support rund um die Uhr, E-Lizenz | TC225BAE | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätstabelle am Ende jedes Produktbereiches. Garantieverlängerungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Der technische Software-Support von HP bietet umfassende Services und Kosten sparende Aktualisierungen, die Ihnen dabei helfen, die Leistung und die Verfügbarkeit der Software von HP und anderen führenden Herstellern zu steigern.

EOL HP Proactive Care Software Service 5 year

Standard-Merkmale

- Unterstützung durch direkten Kontakt mit den Technikern im HP Response Center per Telefon oder elektronischer Kommunikation.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 Network Software Group 150 Service | U2V26E | NA | EOL |
| HPE 5 year Proactive Care 24x7 P6300/EVA4400 Performance Advisor LTU Service | U3H75E | NA | EOL |

| HP Care Packs | Produkt-nummer | LP |
|--|----------------|-----------------|
| HPE Virtual Connect Enterprise Manager inkl. 1 Jahr 24x7-Support – c7000 Gehäuse-Einzellizenz | 459864-B21 | nicht verfügbar |
| HPE Matrix Operating Environment für ProLiant, Upgrade von Insight Control mit 1 Jahr Support rund um die Uhr, Lizenz für 1 Server | TC228B | nicht verfügbar |
| HPE Matrix Operating Environment für ProLiant mit Insight Control und mit 1 Jahr Support rund um die Uhr, E-Lizenz | TC225BAE | nicht verfügbar |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Accessoires, Zubehör, Optionen und Verbrauchsmaterial finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix am Ende jedes Produktbereiches. Garantierweiterungen entnehmen Sie bitte der Tabelle HP Care Packs.

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 1 J. HW-Supp. n. G.-Abl. 6 Std. 24x7 Call-to-Repair | HP 1 J. HW-Supp. n. G.-Abl. Einb. def. Medien nGT | HP 1 J. HW-Supp. nach Garantieablauf 4 Std. 13x5 vor Ort | HP 1 J. HW-Supp. nach Garantieablauf 4 Std. 24x7 vor Ort | HP 1 J. HW-Supp. nach Garantieablauf 6 Std. 24x7 Call-to-Repair | HP 1 J. HW-Supp. nach Garantieablauf nächster Geschäftstag vor Ort | HP 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 3 year | HP 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 4 year |
|--|-----------------|-----------------|--|---|--|--|---|--|---|---|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | | | | | • | • |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | | | | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 4-hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 5 year | HP 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 3 year | HP 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 4 year | HP 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 5 year | HP 6-hour CTR Proactive Care Advanced SVC 3 year | HP 6-hour CTR Proactive Care Advanced SVC 4 year | HP 6-hour CTR Proactive Care Advanced SVC 5 year | HP 6 Hour CTR Proactive Care Service 3 year |
|--|-----------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|---|
| InfiniBand-Serveradapter | | | | | | | | | | |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar | | • | • | • | | | | • |
| Modulare Ethernet-Router | | | | | | | | | | |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar | | • | • | • | | | | • |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | • | • | • | • | | | • | • |
| Redundante Netzteile | | | | | | | | | | |
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar | | • | • | • | | | | • |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | • | • | • | • | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP 6 Hour CTR Proactive Care Service 4 year | HP 6 Hour CTR Proactive Care Service 5 year | HP 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 3 year | HP 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 4 year | HP 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 5 year | HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Advanced Service 3 year | HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Advanced Service 4 year | HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Advanced Service 5 year |
|--|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| InfiniBand-Serveradapter | | | | | | | | | | |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar | • | • | | | | | | |
| Modulare Ethernet-Router | | | | | | | | | | |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar | • | • | | | | | | |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | • | • | | | | • | • | • |
| Redundante Netzteile | | | | | | | | | | |
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar | • | • | | | | | | |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | • | • | | | | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 3 year | HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 4 year | HP CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 5 year | HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Advanced Service 3 year | HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Advanced Service 4 year | HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Advanced Service 5 year | HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 3 year | HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 4 year |
|--|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| InfiniBand-Serveradapter | | | | | | | | | | |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | | | | | |
| Modulare Ethernet-Router | | | | | | | | | | |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar | • | | • | | | | | |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | • | | • | • | • | | | |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | • | • | • | • | • | • | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 5 year | HP CDMR Next Business Day Proactive Care Advanced Service 3 year | HP CDMR Next Business Day Proactive Care Advanced Service 4 year | HP CDMR Next Business Day Proactive Care Advanced Service 5 year | HP CDMR Next Business Day Proactive Care Service 3 year | HP CDMR Next Business Day Proactive Care Service 4 year | HP CDMR Next Business Day Proactive Care Service 5 year | HP CDMR Post Warranty 4-hour 13x5 Onsite HW Support 1 year |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|---|--|
| InfiniBand-Serveradapter | | | | | | | | | | |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | • | • |
| Modulare Ethernet-Router | | | | | | | | | | |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar | | | | | | • | • | • |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | • | • | • | • | • | • | • |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | • | • | • | • | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP CDMR Post Warranty Next Business Day HW Support 1 year | HP CDMR Post Warranty Service 4-Hour 24x7 Onsite HW Support 1 yr | HP CDMR Post Warranty Service 6-Hour 24x7 Call-To-Repair HW Support 1 yr | HP DMR 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 3 year | HP DMR 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 4 year | HP DMR 4 hour 24x7 Proactive Care Advanced SVC 5 year | HP DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 3 year | HP DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 4 year |
|--|-----------------|-----------------|---|--|--|---|---|---|--|--|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 5 year | HP DMR 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 3 year | HP DMR 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 4 year | HP DMR 6 hour CTR Proactive Care Advanced SVC 5 year | HP DMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 3 year | HP DMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 4 year | HP DMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 5 year | HP DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 3 year |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | • | • | • | | • | • | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 4 year | HP DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 5 year | HP DMR NBD Proactive Care Advanced SVC 3 year | HP DMR NBD Proactive Care Advanced SVC 4 year | HP DMR NBD Proactive Care Advanced SVC 5 year | HP DMR Next Business Day Proactive Care Service 3 year | HP DMR Next Business Day Proactive Care Service 4 year | HP DMR Next Business Day Proactive Care Service 5 year |
|--|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | • | • | • | • | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP DMR Post Warranty 6-hour 24x7 Call to Repair HW Support 1 year | HP DMR Post Warranty Service 4-Hour 13x5 Onsite HW Support 1 year | HP DMR Post Warranty Service 4-Hour 24x7 Onsite HW Support 1 year | HP Foundation Care 24x7 Service HW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care 24x7 Service HW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care 24x7 Service HW and Collab Support 5 year | HP Foundation Care 24x7 Service HW Support Only 3 year | HP Foundation Care 24x7 Service HW Support Only 4 year |
|--|-----------------|-----------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Foundation Care 24x7 Service HW Support Only 5 year | HP Foundation Care 24x7 Service HW SW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care 24x7 Service HW SW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care 24x7 Service HW SW and Collab Support 5 year | HP Foundation Care 24x7 Service SW Support Only 3 year | HP Foundation Care 24x7 Service SW Support Only 4 year | HP Foundation Care 24x7 Service SW Support Only 5 year | HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW and Collab Support 3 year |
|--|-----------------|-----------------|--|---|---|---|--|--|--|---|
| BladeSystem Virtual Connect | | | | | | | | | | |
| HPE Virtual Connect FlexFabric 10 Gb-Modul mit 24 Anschlüssen, Enterprise Manager-Lizenz | 605865-B21 | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW and Collab Support 5 year | HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW Support Only 3 year | HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW Support Only 4 year | HP Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW Support Only 5 year | HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW and Collab Support 5 year |
|--|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | • | • | | | | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW Support Only 3 year | HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW Support Only 4 year | HP Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW Support Only 5 year | HP Foundation Care 24x7 wCDMR SVC HW SW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW SW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW SW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care 24x7 wDMR SVC HW SW and Collab Support 5 year | HP Foundation Care 9x5 SW Service SW Support Only 3 year |
|---|-----------------|-----------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Switches | | | | | | | | | | |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | | | | | |
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar | • | • | • | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Foundation Care 9x5 SW Service SW Support Only 4 year | HP Foundation Care 9x5 SW Service SW Support Only 5 year | HP Foundation Care CTR Service HW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care CTR Service HW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care CTR Service HW and Collab Support 5 year | HP Foundation Care CTR Service HW Support Only 3 year | HP Foundation Care CTR Service HW Support Only 4 year | HP Foundation Care CTR Service HW Support Only 5 year |
|--|-----------------|-----------------|--|--|---|---|---|---|---|---|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Foundation Care CTR Service HW SW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care CTR Service HW SW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care CTR Service HW SW and Collab Support 5 year | HP Foundation Care CTR w CDMR Service HW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care CTR w CDMR Service HW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care CTR w CDMR Service HW and Collab Support 5 year | HP Foundation Care CTR w CDMR Service HW Support Only 3 year | HP Foundation Care CTR w DMR Service HW and Collab Support 3 year |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Foundation Care CTR w/ DMR Service HW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care CTR w/ DMR Service HW and Collab Support 5 year | HP Foundation Care CTR w/ DMR Service HW Support Only 3 year | HP Foundation Care CTR w/ DMR Service HW Support Only 4 year | HP Foundation Care CTR w/ DMR Service HW Support Only 5 year | HP Foundation Care CTR w/CDMR Service HW SW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care CTR w/CDMR Service HW SW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care CTR w/CDMR Service HW SW and Collab Support 5 year |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|---|---|---|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | • | • | | | | | | |
| Switches | | | | | | | | | | |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar | | | • | • | • | | | |
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar | | | • | • | • | | | |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | | | | | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Foundation Care CTR w/DMR Service HW SW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care CTR w/DMR Service HW SW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care CTR w/DMR Service HW SW and Collab Support 5 year | HP Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support 1 year | HP Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support 3 year | HP Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support 5 year | HP Foundation Care Nbd Service HW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care NBD Service HW and Collab Support 4 year |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | | | | | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Foundation Care NBD Service HW and Collab Support 5 year | HP Foundation Care NBD Service HW Support Only 3 year | HP Foundation Care NBD Service HW Support Only 4 year | HP Foundation Care NBD Service HW Support Only 5 year | HP Foundation Care NBD Service HW SW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care NBD Service HW SW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care NBD Service HW SW and Collab Support 5 year | HP Foundation Care NBD w/ CDMR Service HW Support Only 3 year |
|--|-----------------|-----------------|---|---|---|---|--|--|--|---|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | • | | | | | | | |
| Rack-Kühlsysteme | | | | | | | | | | |
| HPE MCS 200 Kühleinheit | BW974A | nicht verfügbar | | | | • | | | | |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | | | | • | • | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Foundation Care NBD w/ CDMR Service HW Support Only 4 year | HP Foundation Care NBD w/ CDMR Service HW Support Only 5 year | HP Foundation Care NBD w/ DMR Service HW Support Only 4 year | HP Foundation Care NBD w/ DMR Service HW Support Only 5 year | HP Foundation Care NBD w/ DMR Service HW Support Only year | HP Foundation Care NBD w/CDMR Service HW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care NBD w/CDMR Service HW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care NBD w/CDMR Service HW and Collab Support 5 year |
|--|-----------------|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | | | | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Foundation Care NBD w/CDMR Service HW SW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care NBD w/CDMR Service HW SW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care NBD w/DMR Service HW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care NBD w/DMR Service HW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care NBD w/DMR Service HW and Collab Support 5 year | HP Foundation Care NBD w/DMR Service HW Support Only 3 year | HP Foundation Care NBD w/DMR Service HW Support Only 4 year | HP Foundation Care NBD w/DMR Service HW Support Only 5 year |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | | • | • | • | | |
| Switches | | | | | | | | | | |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | • | • |
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | • | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Foundation Care NBD w/DMR Service HW SW and Collab Support 3 year | HP Foundation Care NBD w/DMR Service HW SW and Collab Support 4 year | HP Foundation Care NBD w/DMR Service HW SW and Collab Support 5 year | HP Installation and Startup for HP Networking Chassis Switch | HP Installation and Startup for HP Networking Stackable Switch | HP Installation für ProCurve Stackable Switch | HP Installation und Startup für ProCurve Switch (stapelbar) | HP NBD Proactive Care Advanced SVC 3 year |
|--|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| Aruba 2615 8 PoE Switch | J9565A | nicht verfügbar | | | | | | • | • | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | | | | • | | | • |
| Aruba 2915 8G PoE Switch | J9562A | nicht verfügbar | | | | | | • | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP NBD Proactive Care Advanced SVC 4 year | HP NBD Proactive Care Advanced SVC 5 year | HP Next Business Day Proactive Care Service 3 year | HP Next Business Day Proactive Care Service 4 year | HP Next Business Day Proactive Care Service 5 year | HP Post Warranty 4-Hour 24x7 Proactive Care Exchange Service 1 year | HP Post Warranty 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 1 year | HP Post Warranty 4hr 24x7 with Collaborative Support 1 year |
|--|-----------------|-----------------|---|---|--|--|--|---|--|---|
| InfiniBand-Serveradapter | | | | | | | | | | |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| Modulare Ethernet-Router | | | | | | | | | | |
| HPE MSR20-10 Router | JD431A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| ProLiant DL300 Server | | | | | | | | | | |
| HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440ar 8SFF 2x300GB 500W PS Server/GO | 768347-425 | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| Redundante Netzteile | | | | | | | | | | |
| HPE RPS1600 Wechselstromnetzteil, 1.600 W | JG137A | nicht verfügbar | | | | | | | | |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Post Warranty 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 1 year | HP Post Warranty CDMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 1 year | HP Post Warranty CDMR 6 Hour CTR Proactive Care Service 1 year | HP Post Warranty CDMR Next Business Day Proactive Care Service 1 year | HP Post Warranty DMR 4-Hour 24x7 Proactive Care Service 1 year | HP Post Warranty DMR 4hr 24x7 with Collaborative Support 1 year | HP Post Warranty DMR 6-Hour 24x7 Call to Repair Proactive Care Service 1 year | HP Post Warranty DMR Next Business Day Proactive Care Service 1 year |
|---|-----------------|-----------------|---|---|--|---|--|---|---|--|
| InfiniBand-Serveradapter | | | | | | | | | | |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar | | | | | | | | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Post Warranty DMR Next Day with Collaborative Support 1 year | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 Service HW and Collab Support 1 year | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 Service HW Support Only 1 year | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 SVC HW SW and Collab Support 1 year | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW and Collab Support 1 | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 w CDMR SVC HW Support Only 1 year | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 w DMR SVC HW Support Only 1 year | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 |
|---|-----------------|-----------------|---|--|--|---|--|---|--|---|
| Switches | | | | | | | | | | |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar | | | • | | | | | |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | | | • | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR SVC HW and Collab Support 1 | HP Post Warranty Foundation Care 24x7 wCDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 | HP Post Warranty Foundation Care 4hr Exchange SVC HW and SW Support 1 | HP Post Warranty Foundation Care CTR Service HW and Collab Support 1 year | HP Post Warranty Foundation Care CTR Service HW Support Only 1 year | HP Post Warranty Foundation Care CTR SVC HW SW and Collab Support 1 year | HP Post Warranty Foundation Care CTR w DMR Service HW Support Only 1 year | HP Post Warranty Foundation Care CTR wCDMR SVC HW and Collab Support 1 |
|---|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|---|--|
| Switches | | | | | | | | | | |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar | | | | | | • | | |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | | • | | | | • | |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Post Warranty Foundation Care CTR w/CDMR SVC HW Support Only 1 year | HP Post Warranty Foundation Care CTR w/CDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 | HP Post Warranty Foundation Care CTR w/DMR SVC HW and Collab Support 1 | HP Post Warranty Foundation Care CTR w/DMR SVC HW SW and Collab Supp 1 | HP Post Warranty Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support 1 | HP Post Warranty Foundation Care NBD Service HW and Collab Support 1 year | HP Post Warranty Foundation Care NBD Service HW Support Only 1 year | HP Post Warranty Foundation Care NBD SVC HW SW and Collab Support 1 year |
|---|-----------------|-----------------|--|---|--|--|---|---|---|--|
| Switches | | | | | | | | | | |
| HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648312-B21 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Verwalteter HPE FDR-InfiniBand-Switch für c-Class BladeSystem, 4x | 648311-B21 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |
| Verwaltete L3 Ethernet-Switches mit festem Anschluss | | | | | | | | | | |
| HPE FlexFabric 5900CP 48XG 4QSFP+ Switch | JG838A | nicht verfügbar | | • | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Post Warranty Foundation Care NBD w/CDMR Service HW Support only 1 year | HP Post Warranty Foundation Care NBD w/CDMR SVC HW and Collab Support 1 | HP Post Warranty Foundation Care NBD w/CDMR SVC HW SW and Collab Supp 1 | HP Post Warranty Foundation Care NBD w/DMR SVC HW and Collab Support 1 | HP Post Warranty Foundation Care NBD w/DMR SVC HW Support only 1 year | HP Post Warranty Foundation Care NBD w/DMR SVC HW SW and Collab Supp 1 | HP Post Warranty Next Business Day Proactive Care Exchange Service 1 year | HP Post Warranty Next Business Day Proactive Care Service 1 year |
|---|-----------------|-----------------|--|---|---|--|---|--|---|--|
| InfiniBand-Serveradapter | | | | | | | | | | |
| HPE InfiniBand FDR 545M Adapter mit 2 Anschlüssen | 702213-B21 | nicht verfügbar | | | | | | | | • |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HP Post Warranty Next Day with Collaborative Support 1 year | HP Proactive Care Advanced Software Service 3 year | HP Proactive Care Advanced Software Service 4 year | HP Proactive Care Advanced Software Service 5 year | HP Proactive Care Software Service 3 year | HP Proactive Care Software Service 4 year | HP Proactive Care Software Service 5 year |
|--|-----------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|---|
| BladeSystem Virtual Connect | | | | | | | | | |
| HPE Virtual Connect FlexFabric 10 Gb-Modul mit 24 Anschlüssen, Enterprise Manager-Lizenz | 605865-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | • |
| Matrix Operating Environment Software | | | | | | | | | |
| HPE Matrix Operating Environment für ProLiant, Upgrade von Insight Control mit 1 Jahr Support rund um die Uhr, Lizenz für 1 Server | TC228B | nicht verfügbar | | | | | • | • | • |
| HPE Matrix Operating Environment für ProLiant mit Insight Control und mit 1 Jahr Support rund um die Uhr, Lizenz für 1 Server | TC222B | nicht verfügbar | | | | | • | • | • |
| HPE Matrix Operating Environment für Server anderer Anbieter mit 1 Jahr Support rund um die Uhr, Lizenz für 1 Server | TC234B | nicht verfügbar | | | | | • | • | • |
| HPE Matrix Operating Environment für ProLiant, Upgrade von Insight Control mit 1 Jahr Support rund um die Uhr, E-Lizenz | TC231BAE | nicht verfügbar | | | | | • | • | • |
| HPE Matrix Operating Environment für ProLiant mit Insight Control und mit 1 Jahr Support rund um die Uhr, E-Lizenz | TC225BAE | nicht verfügbar | | | | | • | • | • |
| Storage Replication-Lizenzen | | | | | | | | | |
| HPE P2000 Array System Remote Snap Software, E-Lizenz | TA808AAE | nicht verfügbar | | | | | • | • | • |
| HPE P2000 Array System Remote Snap Software, Lizenz | TA808A | nicht verfügbar | | | | | • | • | • |
| HPE P2000 Array System Snapshot 512 Software, E-Lizenz | TA806AAE | nicht verfügbar | | | | | • | • | • |
| HPE P2000 Array System Snapshot 512 Software, Lizenz | TA806A | nicht verfügbar | | | | | • | • | • |
| Virtual Connect-Verwaltung | | | | | | | | | |
| HPE Virtual Connect Enterprise Manager inkl. 1 Jahr 24x7-Support – c7000 Gehäuse-Einzellizenz | 459864-B21 | nicht verfügbar | | | | | • | • | • |

Enterprise Software and Solutions



EOL HP Performance Center Software as a Service Series

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|--|--------------------|----|-----|
| HP Global Performance Center WLAN SW-E-Lizenz für 5-12 Controller und 50 virtuelle Benutzer | T8589AAE | NA | EOL |
| HP Performance Center RIA SW-E-Lizenz für 1-4 Controller und 50 virtuelle Benutzer | T8582AAE | NA | EOL |
| HP Performance Center SOA Software E-Lizenz für 1-4 Controller und 50 virtuelle Benutzer (regional) | T8590AAE | NA | EOL |
| HP Global Performance Center WLAN SW-E-Lizenz für 1-4 Controller und 50 virtuelle Benutzer | T8587AAE | NA | EOL |
| HP Performance Center WLAN SW-E-Lizenz für 1-4 Controller und 50 virtuelle Benutzer | T8586AAE | NA | EOL |
| HP Performance Center SOA Software E-Lizenz für 5-12 Controller und 50 virtuelle Benutzer (regional) | T8592AAE | NA | EOL |
| HP Performance Center Web v2.0 SW-E-Lizenz für 5-12 Controller und 50 virtuelle Benutzer | T8580AAE | NA | EOL |
| HP Global Performance Center Web v2.0 SW-E-Lizenz für 1-4 Controller und 50 virtuelle Benutzer | T8579AAE | NA | EOL |
| HP Performance Center Web v2.0 SW-E-Lizenz für 1-4 Controller und 50 virtuelle Benutzer | T8578AAE | NA | EOL |
| HP PC Templates Software E-Lizenz für 1-4 Controller und 50 virtuelle Benutzer (regional) | T8570AAE | NA | EOL |
| HP Global Performance Center Web v2.0 SW-E-Lizenz für 5-12 Controller und 50 virtuelle Benutzer | T8581AAE | NA | EOL |
| HP PC Templates Software E-Lizenz für 5-12 Controller und 50 virtuelle Benutzer (regional) | T8572AAE | NA | EOL |
| HP Performance Center WLAN SW-E-Lizenz für 5-12 Controller und 50 virtuelle Benutzer | T8588AAE | NA | EOL |

EOL HP Performance Center-Software-Serie

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|--|--------------------|----|-----|
| HP Global Performance Center SOA SW-E-Lizenz für 1-4 Controller und 50 virtuelle Benutzer | T8591AAE | NA | EOL |

EOL HP SOA Systinet Standard Software-Serie

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--|----------------|----|-----|
| HP SOA Systinet Registry Foundation SW-E-Lizenz für 1 benannten Benutzer | T8382AAE | NA | EOL |
| HP SOA Systinet Registry Foundation v6.6, Englisch, SW-Medien | T8380AA | NA | EOL |

EOL HP SOA Systinet Visibility Software-Serie

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HP SOA Systinet Registry Foundation SW-E-Lizenz pro CPU | T8381AAE | NA | EOL |
| HP SOA Systinet Registry Foundation v6.6, Englisch, SW-E-Medien | T8380AAE | NA | EOL |

Versuchen Sie, mit Ihrer IT-Abteilung der Konkurrenz einen Schritt im Voraus zu bleiben? Möchten Sie die IT-Servicebereitstellung beschleunigen? HPE OneView bietet eine einfachere und effizientere IT-Infrastruktur durch automatisierte Arbeitsabläufe. HPE OneView hat eine integrierte Engine für die Infrastrukturautomatisierung, die auf Software Intelligence-Funktionen basiert. Die Lösung optimiert die Bereitstellung und das Lebenszyklusmanagement für

EOL HPE OneView

Standard-Merkmale

- Schnellere Bereitstellung von Infrastrukturen dank Software-Defined Intelligence**

Mit den Vorlagen von HPE OneView können Fachexperten wichtige Einstellungen in der Software wie z. B. RAID-Konfiguration, BIOS-Einstellungen, Firmware-Baseline, Netzwerk-Uplinks und -Downlinks sowie SAN-Speicher-Volumes und -Zoning vornehmen.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|---|----------------|----|-----|
| HPE OneView Standard, 1 Jahr, 9x5 Support – E-Erneuerungslizenz mit flexibler Menge | K6F98AAE | NA | EOL |

- Vereinfachte Prozesse des gesamten Lebenszyklus mit Proactive Insight und reibungslosen Updates**

HPE OneView liefert proaktiv Einblicke in den Zustand Ihrer gesamten Infrastruktur. Ein intuitives Dashboard bietet eine Übersicht über den Status Ihrer Server, Speicherpools und Gehäuse. Farblich gekennzeichnete Symbole zeigen deutlich, welche Systeme ordnungsgemäß funktionieren und welche Aufmerksamkeit benötigen.

- Höhere Produktivität durch einheitliche API und wachsendes Partnernetzwerk**

Dank der Integration in die einheitliche API unterstützt HPE OneView sowohl traditionelle als auch IT-Umgebungen, die für Best Practices benötigt werden. Es steigert die Leistung der Composable Infrastructure (CI) für Virtualisierung, Anlagenmanagement, Automatisierung, Cloud und Anwendungsentwicklung.

- Schnellere Wertschöpfung mit Services und Support von Hewlett Packard Enterprise**

Der Rund-um-die-Uhr-Support von HPE OneView bietet das erforderliche Know-how, um Probleme mit Produktkonfiguration oder -betrieb zu beheben sowie eine Analyse und Behebung von Defekten durchzuführen.

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | HPE OneView |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| BladeSystem-Gehäuse der Klasse C | | | |
| HPE BLc7000 Platingehäuse mit 6 1-Phasen-Netzteilen, 10 Lüftern und ROHS 16 OV-Lizenzen | 763850-B21 | nicht verfügbar | • |

EOL Red Hat Linux Betriebssystem – Lizenzen

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP |
|--------------------------------------|----------------|----|-----|
| Red Hat Enterprise Linux 6 Media Kit | BC353A | NA | EOL |

Benötigen Sie Remoteverwaltung für Ihr umfangreiches Rechenzentrum? Die HPE iLO Scale-Out-Lizenz ermöglicht schnellen Fernzugriff auf HPE Server. Die HP iLO Scale-Out-Lizenz bietet eine erweiterte Energieverwaltung, remote Syslog, virtuelle serielle Schnittstelle für Aufnahme/Wiedergabe und iLO Federation-Funktionen. Mit einer HP iLO Scale-Out-Lizenz können Sie die iLO Federation-Verwaltung für Funktionen wie z. B. Group Firmware Updates, Virtual Media,

EOL HPE iLO Scale-Out

Standard-Merkmale

- **Remote-Bereitstellung und -Konfiguration von Servern an jedem Ort zu jeder Zeit**

Serielle Aufzeichnung und Wiedergabe sowie Speicherung der Ausgabedaten im iLO Arbeitsspeicher für späteren Kundenzugriff

- **Energiekosten senken und Kapazitäten freigeben**

HPE iLO Scale-Out bietet Energieverwaltung und dynamische Begrenzung des Stromverbrauchs rund um die Uhr – Sie richten Obergrenzen für Stromspitzen statt für den durchschnittlichen Verbrauch ein, um den Stromverbrauch sicher zu steuern, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

- **Informationen zu allen Änderungen und Serverereignissen, während oder bevor sie eintreten**

HPE iLO Scale-out bietet E-Mail-basierte Warnmeldungen.

- **Verwalten Sie Ihre Rechenzentrumsserver dank iLO Verbundgruppen so einfach wie einen einzigen Server**

HPE iLO Scale-Out bietet die Möglichkeit, RESTful APIs zu nutzen, um über iLO Federation scriptgesteuerte Befehle in großem Umfang zu replizieren.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|---|----------------|----|----|-----|
| HPE Integrated Lights-Out Scale-Out inkl. 3 Jahre technischer 24x7-Support und Updates – E-Lizenz mit flexibler Menge | BD776AAE | NA | | EOL |
| HPE iLO Scale-Out inkl. 1 Jahr technischer 24x7-Support und Updates – Lizenz mit flexibler Menge | BD778A | NA | | EOL |
| HPE iLO Scale-Out inkl. 1 Jahr technischer 24x7-Support und Updates – Tracking-Lizenz | BD779A | NA | | EOL |
| HPE iLO Scale-Out inkl. 3 Jahre technischer 24x7-Support und Updates – Tracking-Lizenz | BD777A | NA | | EOL |
| HPE iLO Scale-Out inkl. 1 Jahr technischer 24x7-Support und Updates – E-Lizenz mit flexibler Menge | BD778AAE | NA | | EOL |
| HPE iLO Scale-Out inkl. 3 Jahre technischer 24x7-Support und Updates – Lizenz mit flexibler Menge | BD776A | NA | | EOL |

Suchen Sie nach einer effizienten Möglichkeit, VMware® und HPE Serversysteme in Ihrer IT-Infrastruktur zu nutzen? Hewlett Packard Enterprise und VMware haben gemeinsam eine äußerst effiziente IT-Infrastruktur entworfen, die auf VMware-Software auf Servern der HPE ProLiant Serien Gen8 und Gen9 basiert. Mit VMware vSphere® Software lassen sich Rechenzentren in vereinfachte Cloud-Infrastrukturen umwandeln und flexible und zuverlässige IT-Services der

EOL VMware vSphere-Software

Standard-Merkmale

- **Virtualisierungslösungen von VMware für Ihre HPE Serversysteme**

Mit VMware vSphere Software erhalten Kunden Starthilfe bei ihrem Projekt mit vereinfachten Virtualisierungslösungen, die vordefiniert und überprüft und gleichzeitig ausreichend flexibel sind, damit Sie eine Lösung wählen können, die Ihren Anforderungen an Anwendungsverfügbarkeit und -kapazität entspricht.

- **Integrierte Management-Tools zur Vereinfachung Ihrer virtualisierten Lösung**

Um einen größeren Nutzen aus der VMware vSphere Software zu ziehen, bietet die HPE Insight Control Suite umfassende Funktionen für Systemintegrität, Remote-Steuerung, Prüfung auf Schwachstellen, Patch-Management, flexible Bereitstellung und Energieverwaltung in einem einfach zu installierenden Paket für virtuelle und physische Server.

- **Nur einen einzigen Anruf für Service und Support**

Hewlett Packard Enterprise bietet umfassende Unterstützung für die gesamte physische und virtuelle Infrastruktur – ein Anruf genügt und Sie erhalten sowohl Support für Ihre VMware vSphere-Software als auch für die HPE Hardware. HPE Support wird zudem für unterstützte Gast- und Hostbetriebssysteme zur Verfügung gestellt und empfohlen.

- **Konsolidiertes Lebenszyklusmanagement**

ESXi kann über den integrierten Serverkonfigurations- und Installationsprozess von Hewlett Packard Enterprise installiert werden.

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| VMware vCloud Suite Enterprise, 3 Jahre, E-Lizenz | P9U26AAE | NA | | EOL |
| VMware vRealize Suite Advanced pro übertragbare Lizenzierungseinheit, 1 Jahr, E-Lizenz | P9U28AAE | NA | | EOL |
| VMware vCloud Suite Standard, 3 Jahre, E-Lizenz | P9U20AAE | NA | | EOL |
| VMware vCloud Suite Enterprise, 5 Jahre, E-Lizenz | P9U27AAE | NA | | EOL |
| VMware vRealize Suite Advanced pro übertragbare Lizenzierungseinheit, 3 Jahre, E-Lizenz | P9U29AAE | NA | | EOL |
| VMware vRealize Suite Enterprise pro übertragbare Lizenzierungseinheit, 3 Jahre, E-Lizenz | P9U32AAE | NA | | EOL |
| VMware vCloud Suite Standard, 5 Jahre, E-Lizenz | P9U21AAE | NA | | EOL |
| VMware vRealize Suite Enterprise pro übertragbare Lizenzierungseinheit, 1 Jahr, E-Lizenz | P9U31AAE | NA | | EOL |
| VMware vCloud Suite Advanced, 1 Jahr, E-Lizenz | P9U22AAE | NA | | EOL |
| VMware vRealize Suite Enterprise pro übertragbare Lizenzierungseinheit, 5 Jahre, E-Lizenz | P9U33AAE | NA | | EOL |
| VMware vCloud Suite Enterprise, 1 Jahr, E-Lizenz | P9U25AAE | NA | | EOL |
| VMware vCloud Suite Advanced, 5 Jahre, E-Lizenz | P9U24AAE | NA | | EOL |
| VMware vCloud Suite Advanced, 3 Jahre, E-Lizenz | P9U23AAE | NA | | EOL |
| VMware vCloud Suite Standard, 1 Jahr, E-Lizenz | P9U19AAE | NA | | EOL |
| VMware vRealize Suite Advanced pro übertragbare Lizenzierungseinheit, 5 Jahre, E-Lizenz | P9U30AAE | NA | | EOL |
| Upgrade von VMware vSphere Enterprise auf vSphere Enterprise Plus für 1 Prozessor, 3 Jahre, Software/Promo | P9U02A | NA | | EOL |
| Upgrade von VMware vSphere Enterprise auf vSphere Enterprise Plus für 1 Prozessor, 1 Jahr, Software/Promo | P9U01A | NA | | EOL |

Quick Reference Compatibility Guide

Hier finden Sie Informationen zu allen Accessoires, Verbrauchsmaterialien und grundlegenden CarePack für Ihre HP Produkte

VMware vSphere-Software

| Produkt Option | Produkt- nummer | LP | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| Flash-Medien-Geräte | | | |
| HPE Dual-microSD-Enterprise-Midline-USB-Kit, 8 GB | 741279-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Schlüsselkit für Enterprise-Mainstream-Flash-Medienlaufwerke, 8 GB, USB | 737953-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE Flash-Medienkit, 8 GB, microSD, Enterprise Mainstream | 726116-B21 | nicht verfügbar | • |
| HPE 32-GB-microSD-Flash-Medienkit – Normalausführung | 700139-B21 | nicht verfügbar | • |

Stellt die Implementierung von SAP HANA für Ihr Unternehmen eine Herausforderung dar? Die HPE Integrity MC990 X TDI für SAP HANA Scale-up-Konfigurationen lösen Ihr Dilemma. Diese Konfigurationen bieten ein zertifiziertes, integriertes, vorkonfiguriertes System, das reibungslos und effizient in Ihre vorhandene Infrastruktur von Speicher- und Netzwerktechnologien passt. Alle HPE MC990 X TDI für SAP HANA Scale-up-Konfigurationen wurden getestet und

EOL HPE Integrity MC990 X TDI für SAP HANA Scale-Up-Konfigurationen

Standard-Merkmale

- Problemlose SAP HANA Scale-up-Implementierung in Ihrem Rechenzentrum**

HPE Integrity MC990 X TDI für SAP HANA Scale-up-Konfigurationen bieten ein zertifiziertes, integriertes, vorkonfiguriertes System, das reibungslos und effizient in Ihre vorhandene Infrastruktur von Speicher- und Netzwerktechnologien passt.

- Eine sichere und einfache Lösung**

SAP hat die HPE Integrity MC990 X TDI für SAP HANA Scale-up-Konfigurationen für eine Datenbank mit bis zu 6 TB und 8 Prozessoren zertifiziert und unterstützt somit Ihre Installation.

- Planung für zukünftiges Unternehmenswachstum**

Dank der HPE Integrity MC990 X TDI für SAP HANA Scale-up-Konfigurationen können Sie Ihre Infrastruktur an die immer größere Zahl an Workloads, die durch die zunehmende Datennutzung entstehen, reibungslos anpassen.

- Funktion: Betriebssystem
- Funktion: Computing-Knoten
- Funktion: Die für SAP® HANA® optimierten Konfigurationen sind mit einer Auswahl an Intel® Xeon®-Prozessoren in den für Großunternehmen geeigneten HPE Integrity MC990 X Servern erhältlich. Der Integrity MC990 X Server verfügt über Sicherheits- und Datenschutzfunktionen für Ausfallsicherheit, auf die sich Ihr Unternehmen verlassen kann. Daher eignet sich dieser Server ideal für geschäftskritische Unternehmens-, Business Intelligence- und Datenbankanwendungen.
- Funktion: Auswahl von SUSE SLES für SAP oder Red Hat Enterprise Linux für SAP HANA-Betriebssysteme

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|-------|----|-----|
| HPE MC990 X für SAP HANA TDI – Lösung für vertikale Skalierung | Q0D61A | A0 03 | | EOL |

EOL HPE ConvergedSystem für SAP HANA-Server

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----|----|-----|
| HPE Superdome X Gen9 für SAP HANA Scale-out-Basiskonfiguration | P9H55A | NA | | EOL |

EOL HPE ConvergedSystem Racks

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|-------------------------------------|----------------|----------|----|-----|
| HPE Shock Intelligent Rack, 1200 mm | M0S68A | A0 69 | | EOL |
| HPE Shock Intelligent Rack, 1075 mm | M0S67A | A0 69 | | EOL |

EOL HPE ConvergedSystem Switches

| Standardmodelle | Produkt-nummer | wc | LP | |
|--|----------------|----------|----|-----|
| HPE FlexFabric 5930 32QSFP+-Switch für ConvergedSystem 900 | P9H82A | A0 26 | | EOL |
| HPE für SAP HANA FlexFabric 5930-Switch-Block mit 4 Steckplätzen | M0S73A | A0 58 | | EOL |

EOL HPE Solutions für SAP HANA Tailored Data Center Integration

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|--|--------------------|----|-----|
| HPE Superdome X Gen9 für SAP HANA Tailored Datacenter Integration-Scale-out-Lösung | P9H57A | NA | EOL |

EOL HPE Performance Optimized Data Center (POD) 20cp

| Standardmodelle | Produkt- nummer | wc | LP |
|--|--------------------|----------|-----|
| HPE Performance Optimized Data Center (POD) Gen3 Intl- Lösung, 6 m | QL490A | A0 14 | EOL |



ALSO Austria GmbH
Industriestraße 14
2301 Groß-Enzersdorf
Austria

Telephone: 0224970030
Facsimile: 022497003119
eMail: Franz.Klang@also.com
Website: www.also.at