

DIE GANZE WELT DER TELEKOMMUNIKATION 2010

AUERSWALD

... IM ÜBERBLICK.



Einfach clevere Telefonanlagen.

Für die Kleinen und die Großen...

Für jeden Bedarf die richtige Anlage!

Auerswald bietet Telefonanlagen von der kompakten Kleinanlage für den Privatbereich oder das Home Office bis zum vollmodularen ITK-System für mittelständische Unternehmen. In jedem Fall finden Sie hier professionelle TK-Lösungen, mit denen Sie kostengünstig Ihre ganz persönlichen Anforderungen realisieren können.

COMpact

	2104.2 USB	2204 USB	3000 analog	3000 ISDN	3000 VoIP
Anzahl Amtkanäle (analog / ISDN / VoIP) *	- / 2 / -	- / 2 / -	1 / 0-2 / 0-2	- / 2-4 / 0-2	- / 0-2 / 0-4
Anzahl Nebenstellen (analog / ISDN / VoIP)*	4 / - / -	4 / 2 / -	4-6 / 0-2 / 0-2	4-6 / 0-2 / 0-2	4-6 / 0-2 / 0-4
Anzahl Modulsteckplätze	-	-	für COMpact 2a/b, ISDN- oder S ₀ -Modul		
Integrierte Anrufbeantworter / Faxempfänger*	-	-	6 / 6		
Konfiguration, Inbetriebnahme	PC-Software	PC-Software	Telefon + Webinterface		
Konfiguration über Schnittstelle	USB + ISDN	USB + ISDN	Ethernet + ISDN		
CTI-Anbindung (Wahl über den PC)	Single-User TAPI	Single-User TAPI	LAN-TAPI		
Anbindung von Türsprechstellen	über a/b-Port	über a/b-Port	über a/b-Port		

* bei erweiterbaren Anlagen je nach Ausbaustufe

COMpact 2104.2/2204 USB



COMpact 2104.2 USB

- Kompakte ISDN-Anlage
- Anlagentelefonbuch
- Gesprächsdatenmanagement
- Least Cost Routing

COMpact 2204 USB

- Kompakte ISDN-Anlage mit internem S₀-Port
- ISDN-Systemtelefone anschließbar

ISDN

COMpact-3000-Serie



COMpact 3000, alle Modelle

- Integrierte Anrufbeantworter und Faxempfänger
- ISDN- und VoIP-Systemtelefone anschließbar
- Stromsparfunktion (Eco-Modus)
- Webinterface und LAN-Anschluss

COMpact 3000 analog

- Erweiterbare Analog-Anlage
- Aktive und passive Faxweiche

COMpact 3000 ISDN

- Erweiterbare ISDN-Anlage

COMpact 3000 VoIP

- Erweiterbare VoIP-Anlage

analog
ISDN
VoIP

Telefonieren mit Komfort!

Auerswald bietet Telefone für jeden Bedarf und jedes Budget. Ob Sie ein analoges Komforttelefon zum Anschluss an das öffentliche Telefonnetz, ein strahlungsarmes Schnurlosgerät oder ein Highend-Systemtelefon für Ihre Auerswald-Telefonanlage suchen – hier finden Sie die Ideallösung.

COMfortel DECT 660C / 900C / 900



COMfortel DECT 660C

- Analoges Schnurlostelefon mit fulleco®-Technology für reduzierte elektromagnetische Strahlung

COMfortel DECT 900C / DECT 900

- Schnurlose ISDN-Systemtelefone
- Automatischer Abgleich mit Anlagentelefonbuch

analog

ISDN

NEU

COMfort 200 / COMfortel 500



COMfort 200

- Analoges Designtelefon, als Tisch- oder Wandapparat verwendbar

analog

COMfortel 500

- Analoges Komforttelefon
- Stromversorgung über a/b-Port, kein Netzteil erforderlich

COMfort / COMfortel

	DECT 660C	900C	900	200	500
Int. Telefonbucheinträge / Sync. mit Anlagentelefonbuch	200 / -	250 / •	140 / •	11 Kurzwahlspeicher / -	99 / -
Namensanzeige / Online-Namensuche	• / -	• / •	-	- / -	• / -
Anrufbeantworter integriert	-	-	-	-	-
Freisprechen / Lauthören / Intercom-Funktion	• / • / -	• / • / -	-	- / - / -	• / - / -
Headsetanschluss	-	2,5 mm Klinke	-	-	COMfortel Headset
Zielwahltasten / Belegtlampenfeld	- / -	- / -	-	1 / -	15 / -
Tastenerweiterung	-	-	-	-	-
Systemanschluss	a/b-Port	interner ISDN-Port (S ₀)	-	a/b-Port	-

Individuelle Lösungen nach Maß.

COMpact 2206/4410 USB



ISDN

COMpact 2206 USB

- Erweiterbare ISDN-Anlage
- ISDN-Systemtelefone anschließbar
- Tür- und Schaltfunktionen

COMpact 4410 USB

- Erweiterbare ISDN-Anlage
- Hotelfunktionen
- Wartefeld für 4 Amtgespräche
- Chef-Sekretariatsfunktion
- Automatische Zentrale

2206 USB	4410 USB
- / 2 / -	- / 2-4 / -
6 / 2 / -	10 / 2-6 / -
1	3
-	-
PC-Software	PC-Software
USB + V.24 + ISDN	USB + V.24 + ISDN
Single-User TAPI	Single-User TAPI
über a/b- / FTZ-Port	über a/b- / FTZ-Port

COMpact 5010/5020 VoIP



analog

ISDN

VoIP

COMpact 5010 VoIP

- Erweiterbare Analog/ISDN/VoIP-Anlage
- ISDN- und VoIP-Systemtelefone anschließbar
- Tür- und Schaltfunktionen
- CTI-Funktionen im Netzwerk
- Automatische Zentralen
- Integrierte Anrufbeantworter und Faxempfänger

COMpact 5020 VoIP

- Erweiterbare Analog/ISDN/VoIP-Anlage
- Hotelfunktionen
- Wartefeld für 14 Amtgespräche
- Chef-Sekretariatsfunktion

5010 VoIP	5020 VoIP
0-2 / 0-2 / 0-4	0-6 / 0-6 / 0-8
6 / 2-4 / 0-4	10 / 2-16 / 0-8
1 + 1 COMpact 2VoIP	3 + 1 COMpact xVoIP
20 / 20*	20 / 20*
Webinterface	Webinterface
Ethernet + ISDN	Ethernet + ISDN
LAN-TAPI	LAN-TAPI
über a/b- / FTZ-Port	über a/b- / FTZ-Port

* in Verbindung mit einem COMpact VoIP-Modul ab Q4/2010

COMmander Basic.2/Business



ISDN

VoIP

COMmander Basic.2

- Vollmodulare ISDN/VoIP-Anlage
- Bis zu 48 Teilnehmerports
- ISDN- und VoIP-Systemtelefone anschließbar
- Tür- und Schaltfunktionen
- CTI-Funktionen im Netzwerk
- Mehrfirmenbetrieb
- Wartefeld für 34 Amtgespräche
- Integrierte Anrufbeantworter und Faxempfänger

COMmander Business

- Vollmodulare ISDN/VoIP-Anlage
- Bis zu 120 interne Ports
- Wartefeld für 38 Amtgespräche

COMmander

(Beide Anlagen auch als 19"-Variante erhältlich)

Basic.2	Business
- / 0-34 / 0-24	- / 0-38 / 0-38
0-32 / 0-48 / 0-24	0-64 / 0-112 / 0-64
5	9-15
40 (80) / 40 (80)*	80 (120) / 80 (120)*
Webinterface	Webinterface
Ethernet + USB + ISDN	Ethernet + USB + ISDN
LAN-TAPI	LAN-TAPI
über a/b- / FTZ-Port	über a/b- / FTZ-Port

* ab Q4/2010

COMfortel 1100 / 1500



ISDN

COMfortel 1100

- ISDN-Systemtelefon mit 1-zeiligem LC-Display

COMfortel 1500

- ISDN-Systemtelefon mit mehrzeiligem Grafikdisplay
- Menügeführte Bedienung
- In drei Farben erhältlich

1100	1500
- / •	400 / •
• / •	• / •
-	-
• / • / •	• / • / •
COMfortel Headset	COMfortel Headset
15 / •	15 / •
-	-
interner ISDN-Port (U _{ro} /S _o)	interner ISDN-Port (U _{ro} /S _o)

COMfortel 2500 / 2500 AB



ISDN

COMfortel 2500

- ISDN-Systemtelefon mit großem, beleuchtetem Grafikdisplay
- In drei Farben erhältlich

COMfortel 2500 AB

- Wie COMfortel 2500, jedoch zusätzlich:
- Integrierter Anrufbeantworter

2500	2500 AB
800 / •	800 / •
• / •	• / •
optional	•
• / • / •	• / • / •
COMfortel Headset + COMfortel DECT Headset	COMfortel Headset + COMfortel DECT Headset
15 / •	15 / •
3 x 30 Tasten (COMfortel Xtension30)	3 x 30 Tasten (COMfortel Xtension30)
interner ISDN-Port (U _{ro} /S _o)	interner ISDN-Port (U _{ro} /S _o)

COMfortel VoIP 2500 AB



VoIP

COMfortel VoIP 2500 AB

- VoIP-Systemtelefon mit großem, beleuchtetem Grafikdisplay
- Integrierter Anrufbeantworter
- Ideal als außen liegende Nebenstelle an VoIP-fähigen Anlagen von Auerswald (COMpact-3000-Serie, COMpact 5010/5020 VoIP, COMmander Basic.2/Business)
- In drei Farben erhältlich

VoIP 2500 AB
800 / •
• / •
•
• / • / •
COMfortel Headset + COMfortel DECT Headset
15 / •
3 x 30 Tasten (COMfortel Xtension30)
Ethernet

Auerswald – eine runde Sache!

Mit wachsender Größe Ihres Unternehmens steigen auch Ihre Ansprüche an Ihre Telefonanlage. Auerswald-Telefonanlagen wachsen einfach mit.

Mit dem optimal auf Ihre Anlage abgestimmten Zubehör schneiden Sie selbst Ihre Telefonanlage nach Maß.

COMcompact-Module



COMcompact-3000-Serie
 – 2a/b-Modul
 – ISDN-Modul
 – S₀-Modul


NEU

Compact 5010/5020 VoIP
 – 2VoIP-Modul
 – 6VoIP-Modul
 – POTS-Modul
 – 2POTS-Modul
 – 2ISDN-Modul
 – TSM-Modul

Compact 2206/4410 USB
 – 2S₀-Modul
 – TS-Modul

– UP₀/S₀-Adapter
 Adapter für alle Anlagen mit internem U_{po}-Port, zum Anschluss von 2 COMfortel-ISDN-Systemtelefonen oder anderen ISDN-Geräten.

COMmander-Module



COMmander Basic.2/Business

– 8VoIP-Modul
 – 16VoIP-Modul
 – S_{2M}-Modul
 – 4S₀-Modul Rev. 3
 – 8S₀-Modul

– 8U_{po}-Modul
 – 8a/b-Modul
 – VMF-Modul (ab Q4/2010)
 – 2TSM analog-Modul

NEU

– UP₀/S₀-Adapter
 Beschreibung siehe links.

COMfortel Xtension30



Tastenerweiterungsmodul für die Systemtelefone COMfortel 2500 / 2500 AB / VoIP 2500 AB. Bis zu 3 Module können wahlweise links oder rechts am Telefon angebracht werden (= 105 Tasten)

COMfortel Headset



Das extrem leichte COMfortel Headset von Auerswald kann an allen schnurgebundenen COMfortel-Telefonen angeschlossen werden. Durch den verstellbaren Kopf- und den flexiblen Ohrbügel ist eine optimale Passform gewährleistet.

COMfortel DECT Headset



Das professionelle COMfortel DECT Headset bietet kabellose Freiheit beim Telefonieren in Kombination mit einer hervorragenden Tonqualität. Zum Anschluss an die Telefone COMfortel 2500 / 2500 AB und VoIP 2500 AB.

TFS-Dialog 100/200



- Als FTZ- oder a/b-Variante erhältlich
- Modernes Slim-Line-Gehäuse, nur 16 mm hoch, 1–4 Klingeltaster
- Namensschildbeleuchtung in Strom sparender LED-Technik

TFS-Dialog 300



- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss (a/b-Port) einer TK-Anlage
- 1–4 großflächige Klingeltaster, optional als Lichttaster verwendbar
- Exzellente Sprachverständlichkeit

TFS-Universal a/b



- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss (a/b-Port) einer TK-Anlage
- Anschlussklemmen für 1–4 Klingeltaster
- Einfache Montage durch Klebepad und Schraubösen

Voicemail Center 461.2



- Professionelle Voicemail-Lösung mit 1 globalen und 4 individuellen Mailboxen
- 60 Minuten Aufzeichnungskapazität, 10 Ansagetexte
- Anzeige: Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)

WG-640



- Wählgerät und zertifiziertes Temperatur-Registriergerät für das analoge Amt oder den a/b-Port
- 6 Eingänge, verwendbar als Schließer/Öffner/ analoger Messeingang
- 2 Relais, verwendbar als Schalt- oder Meldeausgang

Informationen rund um unsere Produkte
 Mo – Fr von 8.00 – 18.00 Uhr

Infoline **(053 06) 92 00-700***
 E-Mail **info@auerswald.de**

Technischer Support (auch Remote-Online-Support)
 Mo – Sa von 8.00 – 18.00 Uhr

Hotline **(090 01) 28 37 79** oder (090 01) AUERSWALD****
 E-Mail **support@auerswald.de**

Informieren und Shoppen
 rund um die Uhr

Homepage **www.auerswald.de**
 Online-Shop für Zubehör **www.district.com.de**
 Online-Upgradecenter **www.auerswald.de/upgradecenter**

* Sie zahlen die normalen Verbindungskosten.
 ** Verbindungskosten 0,62 €/min. für Anrufer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom (Stand 01/2009). Kosten für Anrufe aus anderen Netze können abweichen!