

POWERPARTNER
PROGRAM  by SAMSUNG



POWER



ON

07/08 Preise

Juli/August 2009 • Stand 15.07.2009 • www.samsung.de/it-business





Samsung IT Preise Juli/August 2009

Die IT PowerStars	3
<hr/>	
Notebooks	
Notebook-Serien P210/P510/P710/P460	4
Notebook-Serie P560	6
Notebook-Serien X460/Q1Ultra	8
Notebook-Serien NC10/NC20/N310/Q320	10
Zubehör Notebooks	12
<hr/>	
Displays & Projektoren	
TFT-Displays (1-4)	14
Large Format Displays – LCD & Plasma (1-9)	22
Zubehör LCD & Plasma (1-2)	40
Multifunktions-Displays	42
Photo Frames	44
Pocket Imager und Projektoren (1-3)	46
SyncMaster Thin Client Displays	52
<hr/>	
Übersicht der Samsung Distributionspartner	54
<hr/>	
Kontaktdaten	55

Die IT PowerStars

Verdoppeln Sie Ihre PowerCredits bis zum 15. August 2009:

Samsung präsentiert Ihnen die vier IT PowerStars des Monats. Diese IT Spitzenprodukte erhalten Sie zu einem garantiert günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis und sie sind sofort verfügbar. Mit den leichtesten Notebooks und den innovativsten Displays/Projektoren sind die Samsung PowerStars ein umsatzstarkes IT Sortiment, das Ihnen und Ihren Kunden hilft, ehrgeizige Ziele zu erreichen. Ihr zusätzlicher Vorteil: Mit den PowerStars sammeln Sie doppelte PowerCredits im PowerPlus Prämienprogramm.



Abbildungen zueinander nicht maßstabsgerecht.

PowerStars Notebooks



859,-€*

Samsung P460-PRO P8600 Pompeji

- 14,1-Zoll-Widescreen-Business-Notebook
- FingerPrint-Technologie und TPM
- DuraCase-Gehäuse mit SoftGrip-Oberfläche
- 2.420 Gramm leicht



* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.



611,-€*

Samsung P560-PRO T6400 Peso

- 15,4-Zoll-Widescreen-Business-Notebook
- FingerPrint-Technologie und TPM
- DuraCase-Gehäuse mit SoftGrip-Oberfläche
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

PowerStars Displays/Projektoren



189,-€*

Samsung SyncMaster P2370

- 23-Zoll-Widescreen-Display
- Full-HD-Auflösung
- Hoher dynamischer Kontrast
- Geringer Stromverbrauch



* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.



525,-€*

Samsung SP-L250W

- 3LCD-Datenprojektor
- Helligkeit max. 2.500 ANSI-Lumen
- Integrierte Stereo-Lautsprecher
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten



* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Preisinformationen Notebook-Serien P210/P510/P710/P460

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEX exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
PRObasic – Qualität und Zuverlässigkeit zu attraktiven Preisen					
P210-PRO	P210-PRO T6600 Piro	NP-P210-AA02DE	8808993286294	703 €	899 €
P510-PRO	P510-PRO C575 Penda	NP-P510-FA03DE	8808993382910	458 €	599 €
	P510-PRO T3200 Paleza	NP-P510-FA02DE	8808993199112	491 €	629 €
P710-PRO	P710-PRO T6400 Pacco	NP-P710-AA01DE	8808993286997	703 €	899 €
PROadvanced – Maßgeschneidert für Ihr Unternehmen					
P460-PRO	P460-PRO P8600 Pompeji	NP-P460-AA01DE	8808987977689	859 €	1.099 €

Änderungen in Blau

Notebooks: 24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit. Gültig ab: 15.07.2009.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten

Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Samsung empfiehlt
Windows Vista™ Business.



PowerStar des Monats

859,-€*

Samsung P460-PRO P8600 Pompeji

Die ideale Balance zwischen Performance und Mobilität

Das Samsung P460-PRO ist flach, leicht und besitzt dank DuraCase-Gehäuse, SoftGrip-Oberfläche und FiberCarbon-Verstärkung eine hohe Belastbarkeit. Sein 14,1 Zoll Non-Glare WXGA-Display beeindruckt durch brillante Farben. Durch seinen PC-Kartenslot PCMCIA Type II und die serienmäßige echte serielle Schnittstelle ist es der ideale Begleiter für den technischen Außendienst oder auch den häufig reisenden Angestellten. Das P460-PRO überzeugt darüber hinaus mit einem P-Dock-Anschluss, Windows Vista™ Business und Windows® XP Professional, einer Akkulaufzeit von bis zu vier Stunden und einem Gewicht von nur 2,4 kg.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten Notebook-Serien P210/P510/P710/P460

Serie	Modell	Prozessor	OS	TFT (Zoll&Auflösung)	Speicher	HDD	Grafik	ODD	Kommunikation	Akku-Laufzeit	Gewicht ca.	Besonderheiten
PRObasic – Qualität und Zuverlässigkeit zu attraktiven Preisen												
P210-PRO	P210-PRO T6600 Piro	Intel® Core™ 2 Duo Prozessor T6600 2,2 GHz, 2 MB Cache 800 MHz FSB	Original Windows® Vista Business (vorinstalliert) + XP Pro CD	12,1" WXGA TFT SuperBright® Matt 1.280 x 800	3.072 MB PC2-8300 (1.024 + 2.048)	250 GB SATA 5.400 UPM	max. 384 MB Intel Graphic Media Accelerator X4500	DVD-Super- Multi Double Layer	Wi-Fi 802.11a/b/g/n 100/1000 Ethernet Bluetooth	bis 3,5 h	1.950 Gramm	neueste Intel® 45 nm Prozessor Architektur, DuraCase-Gehäuse, SoftGrip-Oberfläche in Opalschwarz, antibakterielle Tastatur, Webcam, Samsung Recovery Solution III, + Windows® XP Professional CD
P510-PRO	P510-PRO C575 Penda	Intel® Celeron Prozessor M575 2,0 GHz, 1 MB Cache 667 MHz FSB	Original Windows® Vista Business (vorinstalliert) + XP Pro CD	15,4" WXGA TFT SuperBright® Matt 1.280 x 800	1.024 MB PC2-6400 (1 x 1.024)	160 GB SATA 5.400 UPM	max. 384 MB Intel Graphic Media Accelerator X4500	DVD-Super- Multi Double Layer	Wi-Fi 802.11b/g 100/1000 Ethernet	bis 3 h	2.680 Gramm	DuraCase-Gehäuse, SoftGrip-Oberfläche in Opalschwarz, Samsung Recovery Solution III, + Windows® XP Professional CD inkl. Treiber
	P510-PRO T3200 Paleza	Intel® Pentium Dual-Core Prozessor T3200 2,0 GHz, 1 MB Cache 667 MHz FSB	Original Windows® Vista Business (vorinstalliert) + XP Pro CD	15,4" WXGA TFT SuperBright® Matt 1.280 x 800	2.048 MB PC2-6400 (1 x 2.048)	160 GB SATA 5.400 UPM	max. 384 MB Intel Graphic Media Accelerator X4500	DVD-Super- Multi Double Layer	Wi-Fi 802.11b/g 100/1000 Ethernet	bis 3 h	2.680 Gramm	DuraCase-Gehäuse, SoftGrip-Oberfläche in Opalschwarz, Samsung Recovery Solution III, + Windows® XP Professional CD inkl. Treiber
P710-PRO	P710-PRO T6400 Pacco	Intel® Core™ 2 Duo Prozessor T6400 2 GHz, 2 MB Cache 800 MHz FSB	Original Windows® Vista Business (vorinstalliert) + XP Pro CD	17" WXGA TFT SuperBright® Matt 1.440 x 900	3.072 MB PC2-8300 (1.024 + 2.048)	320 GB SATA 5.400 UPM	max. 384 MB Intel Graphic Media Accelerator X4500	DVD-Super- Multi Double Layer	Wi-Fi 802.11a/b/g/n 100/1000 Ethernet Bluetooth	bis 2,5 h	3.080 Gramm	DuraCase-Gehäuse, SoftGrip-Oberfläche in Opalschwarz, antibakterielle Tastatur mit sep. Nummernblock, serielle Schnittstelle, Webcam, Samsung Recovery Solution III + Windows® XP Professional CD inkl. Treiber
PROadvanced – Maßgeschneidert für Ihr Unternehmen												
P460-PRO	P460-PRO P8600 Pompeji	Intel® Core™ 2 Duo Prozessor P8600 2,4 GHz, 3 MB Cache 1066 MHz FSB	Original Windows® Vista Business (vorinstalliert) + XP Pro CD	14" WXGA TFT SuperBright® Matt 1.280 x 800	3.072 MB PC2-8300 (1.024+2.048)	250 GB SATA 5.400 UPM	max. 384 MB Intel Graphic Media Accelerator X4500	DVD-Super- Multi Double Layer	Wi-Fi 802.11a/b/g/n 100/1000 Ethernet Bluetooth	bis 5h	2.420 Gramm	Intel® Penryn Prozessor Architektur, DuraCase-Gehäuse, SoftGrip-Oberfläche in Opalschwarz, FiberCarbon-Verstärkung, Fingerprint + TPM, serielle Schnittstelle, HDMI, Webcam, antibakterielle Tastatur, Samsung Recovery Solution III + Windows® XP Professional CD inkl. Treiber

Änderungen in Blau

Notebooks: 24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit. Gültig ab: 15.07.2009.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Notebook-Serie P560

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEX exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
PROadvanced – Maßgeschneidert für Ihr Unternehmen					
P560-PRO	P560-PRO T6400 Peso	NP-P560-AA05DE	8808993287611	611 €	799 €
	P560-PRO P7450 Parson	NP-P560-AA04DE	8808993286980	710 €	949 €
	P560-PRO P7450 Paris	NP-P560-AS01DE	8808993286300	859 €	1.149 €
	P560-PRO P8600 Primo	NP-P560-AS11DE	8808993407071	1.121 €	1.499 €

Änderungen in Blau

Notebooks: 24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit. Gültig ab: 15.07.2009.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten

Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Samsung empfiehlt
Windows Vista™ Business.



PowerStar des Monats

611,-€*

Samsung P560-PRO P7450 Peso

Leistungsstarkes 15,4-Zoll-Widescreen-Business-
Notebook mit neuester Intel® Penryn-Architektur

Das 15,4-Zoll-Widescreen-Business-Notebook mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis setzt auf die neue Intel® Penryn-Architektur, die ein deutliches Plus an Leistung bei besserer Energieeffizienz bietet. Das P560-PRO verfügt sowohl über WLAN „N“-Standard, Bluetooth, ein modulares DVD-Laufwerk, FingerPrint-Leser sowie eine integrierte Webcam für Videokonferenzen. Mit gerade einmal 2.670 g und einer Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden ist es der ideale Begleiter für den mobilen Business-Alltag.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten Notebook-Serie P560

Serie	Modell	Prozessor	OS	TFT (Zoll&Auflösung)	Speicher	HDD	Grafik	ODD	Kommunikation	Akku-Laufzeit	Gewicht ca.	Besonderheiten
PROadvanced – Maßgeschneidert für Ihr Unternehmen												
P560-PRO	P560-PRO T6400 Peso	Intel® Core™ 2 Duo Prozessor T6400 2 GHz 2 MB Cache 800 MHz FSB	Original Windows® Vista Business (vorinstalliert)	15,4" WXGA TFT SuperBright® Matt 1.280 x 800	2.048 MB PC2-8500 (1 x 2.048)	160 GB SATA 5.400 UPM	max. 384 MB Intel Graphic Media Accelerator X4500	DVD-Super- Multi Double Layer	Wi-Fi 802.11a/b/g/n 100/1000 Ethernet Bluetooth	bis 5h	2.670 Gramm	Intel® Penryn Prozessor Architektur, DuraCase-Gehäuse, SoftGrip-Oberfläche in Opalschwarz, FiberCarbon-Verstärkung, Fingerprint + TPM, serielle Schnittstelle, HDMI, Webcam, antibakterielle Tastatur, Samsung Recovery Solution III
	P560-PRO P7450 Parson	Intel® Core™ 2 Duo Prozessor P7450 2,13 GHz 3 MB Cache 1066 MHz FSB	Original Windows® Vista Business (vorinstalliert) + XP Pro CD	15,4" WXGA TFT SuperBright® Matt 1.280 x 800	2.048 MB PC2-8500 (1 x 2.048)	250 GB SATA 5.400 UPM	max. 384 MB Intel Graphic Media Accelerator X4500	DVD-Super- Multi Double Layer	Wi-Fi 802.11a/b/g/n 100/1000 Ethernet Bluetooth	bis 5h	2.670 Gramm	Intel® Penryn Prozessor Architektur, DuraCase-Gehäuse, SoftGrip-Oberfläche in Opalschwarz, FiberCarbon- Verstärkung, Fingerprint + TPM, serielle Schnittstelle, HDMI, Webcam, antibakterielle Tastatur, Samsung Recovery Solution III + Windows® XP Professional CD inkl. Treiber
	P560-PRO P7450 Paris	Intel® Core™ 2 Duo Prozessor P7450 2,13 GHz 3MB Cache 1066MHz FSB	Original Windows® Vista Business (vorinstalliert) + XP Pro CD	15,4" WSXGA+ TFT SuperBright® Matt 1.680 x 1050	3.072 MB PC3-8500 (1.024 + 2.048)	250 GB SATA 5.400 UPM	Nvidia GeForce 9600M GS 256 MB	DVD-Super- Multi Double Layer	Wi-Fi 802.11a/b/g/n 100/1000 Ethernet Bluetooth	bis 5h	2.670 Gramm	Intel® Penryn Prozessor Architektur, DuraCase-Gehäuse, SoftGrip-Oberfläche in Opalschwarz, FiberCarbon-Verstärkung, Fingerprint + TPM, serielle Schnittstelle, HDMI, Webcam, antibakterielle Tastatur, Samsung Recovery Solution III + Windows® XP Professional CD inkl. Treiber
	P560-PRO P8600 Primo	Intel® Core™ 2 Duo Prozessor P8600 2,4 GHz 3 MB Cache 1066 MHz FSB	Original Windows® Vista Business (vorinstalliert) + XP Pro CD	15,4" WSXGA+ TFT SuperBright® Matt 1.680 x 1050	3.072 MB PC3-8500 (1.024 + 2.048)	320 GB SATA 5.400 UPM	Nvidia GeForce 9600M GS 512 MB	DVD-Super- Multi Double Layer	Wi-Fi 802.11a/b/g/n 100/1000 Ethernet Bluetooth HSDPA	bis 5h	2.670 Gramm	HSDPA, Intel® Penryn Prozessor Architektur, DuraCase-Gehäuse, SoftGrip-Oberfläche in Opalschwarz, FiberCarbon-Verstärkung, Fingerprint + TPM, serielle Schnittstelle, HDMI, Webcam, antibakterielle Tastatur, Samsung Recovery Solution III + Windows® XP Professional CD inkl. Treiber

Änderungen in Blau

Notebooks: 24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit. Gültig ab: 15.07.2009.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Notebook-Serien X460/Q1Ultra

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEX exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
PROpremium – Elegant Mobil					
X460-Premium	X460-Premium P7450	NP-X460-AS03DE	8808993448616	965 €	1.249 €
	Pino				
PROsolution – Unsere Lösung stehen für unbegrenzte Möglichkeiten					
Q1 Ultra-PRO	Q1Ultra-PRO 800 Bartez	NP-Q1UR000/SEG	8808993149117	1.070 €	1.399 €

Änderungen in Blau

Notebooks: 24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit. Gültig ab: 15.07.2009.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten
Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Samsung empfiehlt
Windows Vista™ Business.



965,-€*

Samsung X460-Premium P7450 Pino

Das ultraflache 14,1-Zoll-Widescreen-Notebook
bietet Mobilität ohne Kompromisse

Das ultraflache 14,1-Zoll-Notebook X460 ist mit 1,84 kg eines der leichtesten Notebooks seiner Klasse und für den professionellen Einsatz bestens ausgestattet. Eine Fülle von Anschlussmöglichkeiten wie Bluetooth 2.0 + EDR, 1-GB-Netzwerkanschluss und WLAN garantieren jederzeit einen einfachen Datenaustausch. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 4,5 Stunden. Für ein Maximum an Sicherheit sorgt der biometrische Fingerabdrucksensor zusammen mit dem TPM-Modul. Das Gehäuse mit Magnesiumlegierung ist äußerst robust, die aus gebürstetem Aluminium gefertigte Rückenplatte sorgt für zusätzliche Stabilität.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Preisinformationen Notebook-Serien X460/Q1Ultra

Serie	Modell	Prozessor	OS	TFT (Zoll&Auflösung)	Speicher	HDD	Grafik	ODD	Kommunikation	Akku-Laufzeit	Gewicht ca.	Besonderheiten
PROpremium – Elegant Mobil												
X460-Premium	X460-Premium P7450 Pino	Intel® Core™ 2 Duo P7450 2,13 GHz 3 MB Cache 1066 MHz FSB	Original Windows Vista® Business + XP Pro CD	14,1" F-LED WXGA SuperBright® 1.280 x 800	3.072 MB PC3-8500 (1.024 + 2.048)	120 GB SATA 5.400 UPM	Nvidia GeForce 9200M GS 256 MB	DVD+/-RW Double Layer	Wi-Fi 802.11a/b/g/n 100/1000 Ethernet Bluetooth 2.0 + EDR	bis 4,5 h	1.840 Gramm	ultraflaches Design, Flat-LED Backlight Display mit 300 cd/m², P-Dock Anschluss, DuraCase-Gehäuse, HDMI, Webcam, antibakterielle Tastatur, Samsung Recovery Solution III
PROsolution – Unsere Lösung steht für unbegrenzte Möglichkeiten												
Q1 Ultra-Pro	Q1Ultra-PRO 800 Bartez	Intel® Prozessor A110 800 MHz 512 KB Cache 400 MHz FSB	Original Windows® XP Professional	7" Wide WSVGA 1024 x 600 Touchscreen	1.024 MB PC2-4200 (1 x 1.024)	60 GB 1,8" 4.200 UPM	max. 128 MB Intel Graphic Media Accelerator 950	optional	Wi-Fi 802.11b/g 10/100 Ethernet Bluetooth HSDPA	bis 3,5 h	690 Gramm	DuraCase-Gehäuse in Diamantschwarz, integriertes HSDPA, AV Station NOW, Schutzhülle, Sync-Kabel, SRS WOW HD Sound, Dual Kamera (0.3M + 1.3M Pixel)

Änderungen in Blau

Notebooks: 24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit. Gültig ab: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Notebook-Serien NC10/NC20/N310/Q320

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEX exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
PRomotion – Sonderangebote zu attraktiven Preisen					
NC10-Serie	NC10-@myNet N270W3	NP-NC10-KA07DE	8808993264759	305 €	399 €
	NC10-@myNet N270BH	NP-NC10-KAY2DE	8808993199785	382 €	499 €
NC20-Serie	NC20-@myNet U2250WBT	NP-NC20-KA02DE	8808993295036	389 €	499 €
	NC20-@myNet U2250WH	NP-NC20-HAZ1DE	8808993429028	458 €	599 €
N310-Serie	N310-@anyNet N270 BBT	NP-N310KA01DE	8808993369393	381 €	499 €
Q320-Mobilität-Serie	Q320-Aura P8700 Balin	NP-Q320-AS01DE	8808993382767	994 €	1.329 €

Änderungen in Blau

Notebooks: 24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit. Gültig ab: 15.07.2009.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten
Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Samsung empfiehlt
Windows Vista® Business.



381,-€*

Samsung N310-@nyNet N270BBT

10,1-Zoll-Mini-Notebook mit einzigartigem
Design und vielen Extras

Das neue Mini-Notebook mit seinem eleganten, kantenlosen Design wurde vom weltbekannten japanische Designer Naoto Fukasawa entworfen. Ins Auge stechen der rahmenlose Bildschirm und die große, besonders ergonomische Tastatur. Das elegante Gehäuse mit SoftGrip-Oberfläche ist äußerst stabil und schützt das N310 im mobilen Einsatz. Mit einem Gewicht von 1,23 kg ist es eines der leichtesten Notebooks seiner Klasse. Das N310 bietet zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten, z. B. via HSPA, WiMAX oder WiBRO. Mikrofon, Kopfhöreranschluss und eine 1,3 Megapixel Digitalkamera sind ebenfalls enthalten.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Preisinformationen Notebook-Serien NC10/NC20/N310/Q320

Serie	Modell	Prozessor	OS	TFT (Zoll&Auflösung)	Speicher	HDD	Grafik	ODD	Kommunikation	Akku-Laufzeit	Gewicht ca.	Besonderheiten
PRomotion – Sonderangebote zu attraktiven Preisen												
NC10-Serie	NC10-@nyNet N270W3	Intel® Atom™ Prozessor N270 1,60 GHz, 512 KB Cache, 533 MHz FSB	Original Windows® XP Home	10,2" WSVGA SuperBright® Matt, LED-Backlight	1 GB DDR2 667 MHz (max. 2 GB), 1x SODIMM Slot	160 GB S-ATA (5.400 UPM)	max. 384 MB Intel GMA 950 Grafik	optional	WiFi - 802.11b/g 10/100 Mbit/s Ethernet (RJ45)	bis 3,5 h	1.190 Gramm	10,2" SuperBright LED Backlight Display, neuester Intel® Atom™ Prozessor, DuraCase-Gehäuse, antibakterielle Tastatur, 1.3 Mpixel Webcam, Samsung Recovery Solution III
	NC10-@nyNet N270BH	Intel® Atom™ Prozessor N270 1,60 GHz, 512 KB Cache, 533 MHz FSB	Original Windows® XP Home	10,2" WSVGA SuperBright® Matt, LED-Backlight	1 GB DDR2 667 MHz (max. 2 GB), 1x SODIMM Slot	160 GB S-ATA (5.400 UPM)	max. 384 MB Intel GMA 950 Grafik	optional	WiFi - 802.11b/g 10/100 Mbit/s Ethernet (RJ45) HSDPA	bis 5 h	1.330 Gramm	10,2" SuperBright LED Backlight Display, neuester Intel® Atom™ Prozessor, DuraCase-Gehäuse, antibakterielle Tastatur, 1.3 Mpixel Webcam, Samsung Recovery Solution III, Diamantschwarz, HSDPA
NC20-Serie	NC20-@nyNet U2250WBT	VIA Nano™ ULV U2250 1,3 GHz, 1 MB/800 MHz	Original Windows® XP Home	12,1" LED WXGA SuperBright® Hochglanz, LED- Backlight	1 GB DDR2 800 MHz (max. 2 GB), 1x SODIMM Slot	160 GB S-ATA (5.400 UPM)	VIA Chrome9™ HC3 mit max. 128 MB DVMT 3.0 (shared)	optional	WiFi - 802.11b/g 10/100 Mbit/s Ethernet (RJ45) Bluetooth	bis 5 h	1.520 Gramm	12,1" SuperBright LED Backlight Display, 1.3 Mpixel Webcam, DuraCase-Gehäuse, antibakterielle Tastatur, Samsung Recovery Solution III, Bluetooth
	NC20-@nyNet U2250WH	VIA Nano™ ULV U2250 1,3 GHz, 1 MB/800 MHz	Original Windows® XP Home	12,1" LED WXGA SuperBright® Hochglanz, LED- Backlight	1 GB DDR2 800 MHz (max. 2 GB), 1x SODIMM Slot	160 GB S-ATA (5.400 UPM)	VIA Chrome9™ HC3 mit max. 128 MB DVMT 3.0 (shared)	optional	WiFi - 802.11 b/g 10/100 Mbit/s Ethernet (RJ45) Bluetooth + HSDPA	bis 5 h	1.520 Gramm	12,1" SuperBright LED Backlight Display, 1.3 Mpixel Webcam, DuraCase-Gehäuse, antibakterielle Tastatur, Samsung Recovery Solution III, Bluetooth
N310-Serie	N310-@anyNet N270 BBT	Intel® Atom™ Prozessor N270 1,60 GHz, 512 KB Cache, 533 MHz FSB	Original Windows® XP Home	10,1" WSVGA SuperBright® Hochglanz, LED- Backlight	1 GB DDR2 800 MHz (max. 2 GB), 1x SODIMM Slot	160 GB S-ATA (5.400 UPM)	max. 384 MB Intel GMA 950 Grafik	optional	WiFi - 802.11b/g 10/100 Mbit/s Ethernet (RJ45) Bluetooth	bis 4,5h	1.230 Gramm	10,1" SuperBright LED Backlight Display, neuester Intel® Atom™ Prozessor, DuraCase-Gehäuse, antibakterielle Tastatur, 1.3 Mpixel Webcam, Samsung Recovery Solution III
Q320-Mobili-Serie	Q320-Aura P8700 Balin	Intel® Core™2 Duo Prozessor P8700 2,53 GHz 3 MB Cache 1.066 MHz FSB	Original Windows Vista® Premium	13,6" WXGA SuperBright® Hochglanz LCD	4.096 MB PC3-8500 (2 x 2.048)	500 GB SATA 5.400 UPM	NVIDIA GeForce 105M 256 MB	Slot-In DVD Super Double Layer	WiFi - 802.11 b/g/n 10/100 Mbit/s Ethernet (RJ45) Bluetooth	bis 4,5 h	2.230 Gramm	13,6" HD SuperBright LED Backlight Display, Slot-In DVD Laufwerk, 1.3 Mpixel Webcam, DuraCase-Gehäuse, antibakterielle Tastatur, e-SATA, Powered USB 2.0, Bluetooth 2.0 + EDR, Samsung Recovery Solution III

Änderungen in Blau

Notebooks: 24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit. Gültig ab: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen TFT-Displays (1)

Typ	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
TFT	SM U70	LS07LDPSF/EN	8808987876029	69,00 €	99,00 €
	SM743B	LS17MYBESCA/EN	8808993425327	119,00 €	159,00 €
	SM943N	LS19MYAKSB/EDC	8808987588014	112,00 €	149,00 €
	SM943N Pivot	LS19MYAESBA/EDC	8808993407507	125,00 €	169,00 €
	SM943B	LS19MYBESCA/EN	8808993407545	136,00 €	179,00 €
	SM943BM	LS19MYMESCA/EN	8808993407569	153,00 €	199,00 €
	SM943T	LS19MYTESCA/EN	8808993407606	209,00 €	279,00 €
	SM LD190N	LS19LFYGF/EN	8808993205639	109,00 €	159,00 €
	SM T200	LS20TWSLUV/EN	8808987636142	137,00 €	199,00 €

Änderungen in Blau

Monitore (7"-30" außer SM LD190N und SM LD220):

3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät.

SM LD190N und SM LD220: 2 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



185,-€*

Samsung SyncMaster LD220

Das Lapfit-Display ist die ideale Ergänzung zum NotePC

Mit dem Lapfit-Display SyncMaster LD220 stellt Samsung eine neue Display-Kategorie vor. Das Modell kann auf gleicher Höhe neben einem Notebook platziert werden und dessen Bildschirm erweitern. Das praktische 16:9-Format eignet sich zudem ideal für Filme. Der SyncMaster LD220 bietet neben Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) und einer VGA-Schnittstelle auch eine USB-Schnittstelle mit UbiSync-Technologie. Diese ermöglicht die Videosignalübertragung in digitaler Qualität über den USB-Port – auf Wunsch für bis zu sechs LD220 an nur einem Port.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten TFT-Displays (1)

Typ	Modell	Zoll	Panel/Blödhre	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	Intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel 11°/°	Auflösung nativ	Farbe	Design / Maske	Ergonomie	Bildformat	Info
TFT	SM U70	7 Wide	TN		•	•			400:1	200	30 ms	140/140	800 x 480	schwarz glänzend**	Narrow Bezel		15:9	7-Zoll USB Display für den Einsatz als kleiner Zusatzbildschirm am Notebook oder PC. Strom- und Signalübertragung erfolgt über USB - kein zusätzliches Netzteil erforderlich. Lauffähig unter folgenden Betriebssystemen: Windows 2000 SP4, Windows XP ab SP2, Windows Vista ab SP1 (32 und 64 Bit)
	SM743B	17	TN	•	•	•	•		50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1280 x 1024	silber	Narrow Bezel	TCO 03	5:4	MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , MagicRotation, Windows Vista® Premium zertifiziert, Swivel- und Tiltfunktion
	SM943N	19	TN					•	8000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1280 x 1024	silber	Narrow Bezel	TCO 03	5:4	MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³
	SM943N Pivot	19	TN		•	•		•	50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1280 x 1024	silber	Narrow Bezel	TCO 03	5:4	MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , MagicRotation, Swivel- und Tiltfunktion
	SM943B	19	TN	•	•	•	•	•	50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1280 x 1024	silber	Narrow Bezel	TCO 03	5:4	MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , MagicRotation, Windows Vista® Premium zertifiziert, Swivel- und Tiltfunktion
	SM943BM	19	TN	•	•	•	•	•	50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1280x1024	silber	Narrow Bezel	TCO 03	5:4	MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , MagicRotation, Windows Vista® Premium zertifiziert, Swivel- und Tiltfunktion
	SM943T	19	PVA	•	•	•	•	•	50000:1 (dyn.)	250	25 ms	178/178	1280 x 1024	silber	Narrow Bezel	TCO 03	5:4	MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , MagicRotation, Windows Vista® Premium zertifiziert, Swivel- und Tiltfunktion
	SM LD190N	19 Wide	TN					•	20000:1 (dyn.)	250	5 ms	170/160	1360 x 768	schwarz glänzend**	Standard		16:9	Lapfit Display - die ideale Ergänzung zum Notebook. Praktischer Zweitbildschirm im attraktiven Design und 16:9 Widescreen-Format für angenehmes Arbeiten. Mit VGA-Schnittstelle. Sichtbare Bildfläche von 46,99 cm.
SM T200	20 Wide	TN	•				•	20000:1 (dyn.)	300	2 ms (G/G)	170/160	1680 x 1050	rose black	Touch of Color Design**		16:10	MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , Windows Vista® Premium zertifiziert, Tiltfunktion, unterstützt HDCP via DVI	

Änderungen in Blau | • standardmäßig | ◦ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Monitore (7"-30" außer SM LD190N und SM LD220): 3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät. SM LD190N und SM LD220: 2 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen TFT-Displays (2)

Typ	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
TFT	SM F2080 NEU	LS20NVTABW/EN	8808993380862	169,00 €	229,00 €
	SM2233BW	LS22CMKKFV/EN	8808987794804	159,00 €	209,00 €
	SM2233RZ	LS22CMFKFV/EN	8808993214693	299,00 €	389,00 €
	SM2243BW	LS22MYKESCA/EN	8808993415083	151,00 €	199,00 €
	SM2243EW Eco	LS22MYDESC/EDC	8808987986926	159,00 €	219,00 €
	SM2243FW Eco	LS22MYKDSCA/EN	8808993417650	165,00 €	229,00 €
	SM2243QW	LS22MYQEBB/EDC	8808993034765	199,00 €	259,00 €
	SM2243WM	LS22MYMESCA/EN	8808993415144	185,00 €	249,00 €
	SM LD220	LS22LFUGF/EN	8808993205714	185,00 €	259,00 €
	SM T220	LS22TWSUV/EN	8808987636135	163,00 €	219,00 €
	SM P2250	LS22LRZKUV/EN	8808993310647	155,00 €	219,00 €

Änderungen in Blau

Monitore (7"-30" außer SM LD190N und SM LD220);

3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät.

SM LD190N und SM LD220: 2 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



169,-€*

Samsung SyncMaster F2080

Hochwertiges Widescreen-Display für den Business-Bereich

Der SyncMaster F2080 im 20-Zoll-16:9-Widescreen-Format vereint hochwertige Technik mit elegantem, funktionellem Design. Die neue Panelgeneration überzeugt mit sehr guter Darstellungsqualität, hoher Farbtreue und sehr guter Blickwinkelstabilität. Beste ergonomische Eigenschaften verleiht der höhenverstellbare Fuß (130 mm) mit Pivot-, Swivel- und Tiltfunktion. Der SyncMaster F2080 ist TCO 5.0, EPEAT Gold und TÜV GS zertifiziert.

Technische Daten TFT-Displays (2)

Typ	Modell	Zoll	Panel / Bildröhre	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel 11°/1°	Auflösung nativ	Farbe	Design/Maske	Ergonomie	Bildformat	Info
TFT	SM F2080 NEU	20 Wide	cPVA	•	•	•	•	•	15000:1 (dyn.)	250	8 ms (G/G)	178/178	1600 x 900	schwarz	Narrow Bezel	TCO 5.0	16:9	Höhenverstellbar (130mm), Pivot-, Swivel- & Tiltfunktion, MagicTune & MagicWizard, MagicBright ³ , MagicColor, Off Timer, Multiscreen Software, drei Signalanschlüsse (1x 15pin D-Sub, 2x DVI-D mit HDCP), sehr hoher statischer Kontrast von 3.000:1, mechanischer On/Off Schalter, EPEAT Gold und Windows Vista® Premium zertifiziert
	SM2233BW	22 Wide	TN	•				•	20000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1680 x 1050	schwarz glänzend**	Standard		16:10	MagicBright ³ , MagicTune & MagicWizard, unterstützt HDCP via DVI, Tiltfunktion
	SM2233RZ	22 Wide	TN					•	20000:1 (dyn.)	300	3 ms (G/G)	170/160	1680 x 1050	schwarz glänzend**	Standard		16:10	3D Ready Display - ermöglicht atemberaubendes 3D Gaming in Verbindung mit einer NVIDIA® GeForce® 3D Vision™ Brille, Windows Vista (32 Bit od. 64 Bit) und einer der folgenden NVIDIA® GeForce® Grafikkarten: 8800GT od. höher, 9600GT od. höher oder GTX 2xx Serie.
	SM2243BW	22 Wide	TN	•	•	•		•	50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1680 x 1050	silber	Narrow Bezel	TCO 03	16:10	MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , MagicRotation, Windows Vista® Premium zertifiziert, Swivel- und Tiltfunktion
	SM2243EW Eco	22 Wide	TN	•	•	•		•	20000:1 (dyn.)	250	5 ms	170/160	1680 x 1050	silber	Narrow Bezel	TCO 03	16:10	Eco Modell mit sehr geringem Stromverbrauch von nur 30W, MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , MagicRotation, Windows Vista® Premium zertifiziert, Swivel- und Tiltfunktion, unterstützt HDCP via DVI
	SM2243FW Eco	22 Wide	TN	•	•			•	50000:1 (dyn.)	250	5 ms	170/160	1680 x 1050	silber	Narrow Bezel	TCO 03	16:10	Eco Modell mit sehr geringem Stromverbrauch von nur 30W, Zweigelenfuß (Dual Hinge) für besonders ergonomisches Arbeiten, MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , MagicRotation, Windows Vista® Premium zertifiziert, unterstützt HDCP via DVI
	SM2243QW	22 Wide	TN	•	•	•		•	20000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1680 x 1050	schwarz	Narrow Bezel	TCO 03	16:10	UbiSync-Technologie - Videosignalübertragung per USB. Bis zu sechs SyncMaster 2243QW an einen freien USB-Port anschließbar. Keine zusätzliche Grafikkarte erforderlich. Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000 ab SP4, Windows XP ab SP2, Windows Vista (32 & 64 Bit) ab SP1. Unterstützt HDCP via DVI, MagicTune & MagicWizard, MagicBright ³
	SM2243WM	22 Wide	TN	•	•	•	•	•	50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1680 x 1050	silber	Narrow Bezel	TCO 03	16:10	MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , MagicRotation, Windows Vista® Premium zertifiziert, Swivel- und Tiltfunktion
	SM LD220	22 Wide	TN	•				•	30000:1 (dyn.)	250	5 ms	170/160	1920 x 1080	schwarz glänzend**	Standard		16:9	Lapfit Display - die ideale Ergänzung zum Notebook. Praktischer Zweitbildschirm im attraktiven Design und 16:9 Widescreen-Format für angenehmes Arbeiten. Mit VGA- und USB-Schnittstelle (UbiSync-Technologie). Sichtbare Bildfläche von 54,61 cm. Full HD Auflösung
	SM T220	22 Wide	TN	•				•	20000:1 (dyn.)	300	2 ms (G/G)	170/160	1680 x 1050	rose black	Touch of Color Design**		16:10	MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , Windows Vista® Premium zertifiziert, Tiltfunktion, unterstützt HDCP via DVI
SM P2250	22 Wide	TN	•				•	50000:1 (dyn.)	300	2 ms (G/G)	170/160	1920 x 1080	rose black	Touch of Color Design**		16:9	Sichtbare Bildfläche von 54,61 cm, MagicBright ³ , MagicTune & MagicWizard, Full HD Auflösung, 16:9-Format, unterstützt HDCP via DVI	

Änderungen in Blau | • standardmäßig | ◦ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Monitore (7"-30" außer SM LD190N und SM LD220): 3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät. SM LD190N und SM LD220: 2 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen TFT-Displays (3)

Typ	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
TFT	SM P2270	LS22EFHKFU/EN	8808993335862	175,00 €	239,00 €
	SM2263UW	LS22LIJFV/EN	8808987564162	192,00 €	259,00 €
	SM2263DX	LS22LDPJFV/EN	8808987687687	259,00 €	359,00 €
	SM2333SW	LS23CMZKFV/EN	8808993011209	159,00 €	219,00 €
	SM P2350	LS23LRZKU/EN	8808993310210	165,00 €	229,00 €
	SM P2370	LS23EFHKFV/EN	8808993260478	189,00 €	259,00 €
	SM XL2370 LED NEU	LS23EFPKFV/EN	8808993495306	261,00 €	349,00 €
	SM2343BW	LS23MYZABC/EDC	8808987828837	165,00 €	229,00 €
	SM F2380 NEU	LS23NVTABW/EN	8808993380879	225,00 €	309,00 €
	SM2443BW	LS24MYKABCA/EN	8808993415168	225,00 €	299,00 €
	SM2443FW	LS24MYKDSC/EDC	8808993028559	235,00 €	319,00 €
	SM P2450H NEU	LS24LRZKU/EN	8808993453115	205,00 €	279,00 €

Änderungen in Blau

Monitore (7"-30" außer SM LD190N und SM LD220):

3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät.

SM LD190N und SM LD220: 2 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



PowerStar des Monats

189,-€*

Samsung SyncMaster P2370

Edles Design kombiniert mit hochwertigen Materialien

Der neue SyncMaster P2370 beeindruckt mit edlem Design und moderner Technik. Dabei macht das Touch of Color Design in elegantem Schwarz das Display zu einem echten Blickfang. Der niedrige Stromverbrauch trägt positiv zum Schutz der Umwelt bei und schont das Budget. Das Display im 16:9-Format bietet eine native Auflösungen von 1.920 x 1.080 Pixel. Das sehr hohe dynamische Kontrastverhältnis von 50.000:1 und die schnelle Reaktionszeit von nur 2 ms (G/G) sorgen stets für klare und detailreiche Bilder – auch bei schnell bewegten Bildinhalten.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten TFT-Displays (3)

Typ	Modell	Zoll	Panel / Bildröhre	Dual Input	Pivot	Höhenverstellbar	Multimedia	Intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel H°/V°	Auflösung nativ	Farbe	Design/Maske	Ergonomie	Bildformat	Info
TFT	SM P2270	22 Wide	TN	●					50000:1 (dyn.)	250	2 ms (G/G)	170/160	1920 x 1080	schwarz glänzend**	Touch of Color Design**		16:9	Schlankes, elegantes Design, geringer Stromverbrauch von nur 28W. Sichtbare Bildfläche von 54,61cm. 16:9-Format und Full HD Auflösung – ideal für Multimediaanwendungen. Unterstützt HDCP via DVI-Anschluss, MagicTune & MagicWizard, MagicBright ³ , "Starlight Touch" Buttons
	SM2263UW	22 Wide	TN	●		●			8000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1680 x 1050	schwarz glänzend**	Standard		16:10	3,0 Mpixel Webcam, 2 Mikrofone, HDMI-Anschluss, integrierte Lautsprecher (1,5W x 2 Ch), MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , Windows Vista® Premium zertifiziert, unterstützt HDCP via DVI, Swivel- und Tiltfunktion, schwarz glänzend**
	SM2263DX	22 Wide + 7" (Dual)	TN	●		●			8000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1680 x 1050 800 x 480 (7")	schwarz glänzend**	Standard		16:10/ 15:9	3,0 Mpixel Webcam, 2 Mikrofone, HDMI-Anschluss, integrierte Lautsprecher (1,5W x 2 Ch), MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , Windows Vista® Premium zertifiziert, unterstützt HDCP via DVI, inkl. 7-Zoll UbiSync-Display, Swivel- und Tiltfunktion, schwarz glänzend**
	SM2333SW	23 Wide	TN	●					20000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1920 x 1080	schwarz glänzend**	Standard		16:9	MagicBright ³ , MagicTune & MagicWizard, unterstützt HDCP via DVI, Full HD Panel, Tiltfunktion
	SM P2350	23 Wide	TN	●					50000:1 (dyn.)	300	2 ms (G/G)	170/160	1920 x 1080	rose black	Touch of Color Design**		16:9	MagicBright ³ , MagicTune & MagicWizard, Full HD Auflösung, 16:9-Format, unterstützt HDCP via DVI
	SM P2370	23 Wide	TN	●					50000:1 (dyn.)	250	2 ms (G/G)	170/160	1920 x 1080	schwarz glänzend**	Touch of Color Design**		16:9	Schlankes, elegantes Design, geringer Stromverbrauch von nur 30W. 16:9-Format und Full HD Auflösung – ideal für Multimediaanwendungen. Unterstützt HDCP via DVI-Anschluss, MagicTune & MagicWizard, MagicBright ³ , "Starlight Touch" Buttons
	SM XL2370 LED NEU	23 Wide	TN	●					5000000:1 (dyn.)	250	2 ms (G/G)	170/160	1920 x 1080	schwarz glänzend**	Touch of Color Design**		16:9	LED Backlight Variante mit extrem hohem dynamischen Kontrastverhältnis, sehr geringer Bautiefe von nur 19 mm, zusätzlich mit HDMI Anschluss und Audio-Ausgang (optisch und 3,5 mm Klinke). Sparsam im Verbrauch mit nur 28W (typ.), Kompatibel mit Windows® 7, unterstützt HDCP via DVI, MagicBright ³ , MagicColor, MagicTune & MagicWizard
	SM2343BW	23 Wide	TN	●	●	●			20000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	2048 x 1152	schwarz	Standard	TCO 03	16:9	16:9 Format, MagicBright ³ , MagicTune & MagicWizard, Multiscreen Software zum Partitionieren des Bildschirms in vordefinierte Bereiche für einfache Fensterpositionierung, Swivel- und Tiltfunktion, unterstützt HDCP via DVI-Anschluss
	SM F2380 NEU	23 Wide	cPVA	●	●	●			150000:1 (dyn.)	300	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Narrow Bezel	TCO 5.0	16:9	Höhenverstellbar (130mm), Pivot-, Swivel- & Tiltfunktion, MagicTune & MagicWizard, MagicBright ³ , MagicColor, Off Timer, Multiscreen Software, drei Signalanschlüsse (1x 15pin D-Sub, 2x DVI-D mit HDCP), sehr hoher statischer Kontrast von 3.000:1, mechanischer On/Off Schalter, EPEAT Gold und Windows Vista® Premium zertifiziert
	SM2443BW	24 Wide	TN	●	●	●			50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1920 x 1200	schwarz	Narrow Bezel	TCO 03	16:10	Multiscreen Software zum Partitionieren des Bildschirms in vordefinierte Bereiche für einfache Fensterpositionierung, MagicBright ³ , MagicColor, Windows Vista® Premium zertifiziert, Swivel- und Tiltfunktion, unterstützt HDCP via DVI-Anschluss
SM2443FW	24 Wide	TN	●		●			20000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1920 x 1200	silber	Narrow Bezel	TCO 03	16:10	Verfügt über Zweigelenfuß (Dual Hinge) für besonders ergonomisches Arbeiten, MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , MagicRotation, Windows Vista® Premium zertifiziert, unterstützt HDCP via DVI	
SM P2450H NEU	24 Wide	TN	●					70000:1 (dyn.)	300	2 ms (G/G)	170/160	1920 x 1080	rose black	Touch of Color Design**		16:9	Kompatibel mit Windows® 7, MagicBright ³ , MagicTune & MagicWizard, Full HD Auflösung, 16:9-Format, unterstützt HDCP via DVI, inkl. HDMI Anschluss	

Änderungen in **Blau** | ● standardmäßig | ○ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Monitore (7"-30" außer SM LD190N und SM LD220): 3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät. SM LD190N und SM LD220: 2 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen TFT-Displays (4)

Typ	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
TFT	SM2494LW NEU	LS24KILKBQ/EN	8808993450046	179,00 €	239,00 €
	SM2494SW NEU	LS24KIZKFV/EN	8808993439805	185,00 €	259,00 €
	SM2494HS	LS24KIVKBQ/EDC	8808993074822	175,00 €	249,00 €
	SM2494HM	LS24KIQRFW/EDC	8808993074815	229,00 €	319,00 €
	SM T240	LS24TWQSUJ/EN	8808987970802	219,00 €	299,00 €
	SM245T Schwarz	LS24HUCEBQ/EDC	8808987304348	569,00 €	749,00 €
	SM2693HM USB	LS26KIERFV/EDC	8808987578763	325,00 €	449,00 €
	SM T260	LS26TWQSUJ/EN	8808987970819	279,00 €	399,00 €
	SM275T plus	LS27HUCCB/EDC	8808987527105	789,00 €	1.049,00 €
	SM305T plus	LS30HUXCB/EDC	8808987476960	999,00 €	1.299,00 €
	Wandhalterung für T-Modelle	WMB1900T/EN	8808987857295	26,00 €	39,00 €
	Wandhalterung für T-Modelle	WMB2400T/EN	8808987857561	28,00 €	49,00 €

Änderungen in Blau

Monitore (7"-30" außer SM LD190N und SM LD220):

3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät.

SM LD190N und SM LD220: 2 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



235,-€*

Samsung SyncMaster 2443FW

Stromsparendes 24-Zoll-Widescreen-Display
mit Zweigelenkfuß

Der SyncMaster 2443FW, ausgestattet mit einem 24-Zoll-Widescreen-TN-Panel, verfügt über eine optimierte Hintergrundbeleuchtung. Somit konnte der Stromverbrauch im Betrieb um ca. 50% gegenüber einem herkömmlichen 24-Zoll-Display reduziert werden. Das schont nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Für beste ergonomische Eigenschaften sorgt der Zweigelenkfuß, der um 95 mm in der Höhe verstellbar ist und eine Absenkung bis fast auf die Tischkante erlaubt.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten TFT-Displays (4)

Typ	Modell	Zoll	Panel / Bildröhre	Dual Input	Pivot	richtungsverstellbar	Multimedia	Intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel H°/V°	Auflösung nativ	Farbe	Design/Maske	Ergonomie	Bildformat	Info
TFT	SM2494LW NEU	24 Wide	TN	●				●	50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1920 x 1080	schwarz	Standard	TCO 03	16:9	Sichtbare Bildfläche von 59,94 cm, MagicBright ³ , MagicTune & MagicWizard, Full HD Auflösung, unterstützt HDCP via DVI
	SM2494SW NEU	24 Wide	TN	●				●	50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1920 x 1080	schwarz glänzend**	Standard		16:9	MagicBright ³ , MagicTune & MagicWizard, Full HD Auflösung, unterstützt HDCP via DVI
	SM2494HS	24 Wide	TN	●			●	●	50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1920 x 1080	schwarz	Standard	TCO 03	16:9	Sichtbare Bildfläche von 59,94 cm, MagicBright ³ , MagicTune & MagicWizard, HDMI Anschluss, integrierte Lautsprecher (3W x 2Ch), Full HD Auflösung, unterstützt HDCP via DVI
	SM2494HM	24 Wide	TN	●	●	●	●	●	50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1920 x 1080	schwarz glänzend**	Standard		16:9	MagicBright ³ , MagicTune & MagicWizard, HDMI Anschluss, integrierte Lautsprecher (3W x 2Ch), Full HD Auflösung, Swivel- und Tiltfunktion, unterstützt HDCP via DVI, 2-fach USB 2.0 Hub
	SM T240	24 Wide	TN	●				●	20000:1 (dyn.)	300	5 ms	160/160	1920 x 1200	rose black	Touch of Color Design**		16:10	MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , Windows Vista [®] Premium zertifiziert, Swivel- und Tiltfunktion, unterstützt HDCP via DVI, HDMI-Anschluss, 2-fach USB 2.0 Hub
	SM245T Schwarz	24 Wide	S-PVA	●	●	●		●	1500:1 (dyn.)	300	6 ms (G/G)	178/178	1920 x 1200	schwarz	Narrow Bezel	TCO 03	16:10	MPA Technologie (Motion Picture Accelerator), stellt 15% mehr Farben als herkömml. TFTs dank verbessertem CCFL-Backlight dar, USB 2.0 Hub (1x Up, 4x Down), unterstützt Full HD, vielseitige AV-Anschlussmöglichkeiten inkl. HDMI, PIP/PbP, unterstützt HDCP via DVI-Anschluss, MagicTune, MagicBright ³ , MagicRotation mit Autofunktion
	SM2693HM USB	26 Wide	TN	●	●	●	●	●	3000:1 (dyn.)	400	5 ms	160/160	1920 x 1200	schwarz glänzend**	Standard		16:10	MagicBright ³ , Windows Vista [®] Premium zertifiziert, Swivel- und Tiltfunktion, 2x USB 2.0 Hub, HDMI Anschluss, integrierte Lautsprecher (2W x 2Ch)
	SM T260	26 Wide	TN	●				●	20000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/150	1920 x 1200	rose black	Touch of Color Design**		16:10	MagicWizard & MagicTune mit Assetmanagement, MagicBright ³ , Windows Vista [®] Premium zertifiziert, Tiltfunktion, unterstützt HDCP via DVI, HDMI-Anschluss, 2-fach USB 2.0 Hub
	SM275T plus	27 Wide	S-PVA	●		●		●	3000:1 (dyn.)	500	6 ms (G/G)	178/178	1920 x 1200	schwarz	Narrow Bezel	TCO 03	16:10	Stellt durch verbessertes CCFL-Backlight ~15% mehr Farben als herkömmliche TFTs dar (gemäß L*-RGB-Farbraum), 15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, FBAS, S-Video, Component, USB 2.0 Hub (1x Upstream, 4x Downstream), PIP/PbP, HDCP via DVI, Windows Vista [®] Premium zert.
	SM305T plus	30 Wide	S-PVA			●		●	1000:1	300	6 ms (G/G)	178/178	2560 x 1600	schwarz	Narrow Bezel	TCO 99	16:10	Stellt durch verbessertes CCFL-Backlight ~20% mehr Farben als herkömmliche TFTs dar (gemäß L*-RGB-Farbraum), Swivel- und Tiltfunktion, USB 2.0 Hub (1x Upstream, 4x Downstream), Dual-Link-fähige Grafikkarte erforderlich!
Wandhalterung für T-Modelle														schwarz				Wandhalterungsvorrichtung für Modelle der T-Serie mit den Zollgrößen 19 - 22 Zoll
Wandhalterung für T-Modelle														schwarz				Wandhalterungsvorrichtung für Modelle der T-Serie mit den Zollgrößen 24 - 26 Zoll

Änderungen in Blau | ● standardmäßig | ○ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Monitore (7"-30" außer SM LD190N und SM LD220): 3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät. SM LD190N und SM LD220: 2 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Large Format Displays – LCD & Plasma (1)

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
MX(n)	SM320MX-2	LH32MGQLBC/EN	8808993343973	479,00 €	679,00 €
	SM320MXn-2	LH32MGULBC/EN	8808993343980	855,00 €	1.149,00 €
	SM400MX-2	LH40MGQLBC/EN	8808993344024	825,00 €	1.149,00 €
	SM400MXn-2	LH40MGULBC/EN	8808993344031	1.249,00 €	1.699,00 €
	SM460MX-2	LH46MGQLBC/EN	8808993349951	1.095,00 €	1.599,00 €
	SM460MXn-2	LH46MGULBC/EN	8808993349968	1.595,00 €	2.299,00 €

Änderungen in Blau

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Welcome Board: 6 Monate Garantie. Stand: 15.07.2009.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



Standfüße im Lieferumfang nicht enthalten.

1.855,-€*

Samsung SyncMaster 460DXn schwarz

Das 46-Zoll-Large-Format-Display mit DID-Panel und Content Management Software MagicInfo Pro

Der SyncMaster 460DXn basiert neben seinem DID (Digital Information Display) Panel mit 700 cd/m² Helligkeit, dynamischem Kontrast von 5.000:1 und 8 ms Reaktionszeit auf einem AMD Athlon™ X2 4450e Prozessor, 1024 MB DDR2 RAM und 4096 MB Flash Disk Memory sowie Windows® XP embedded. Mit der Samsung Content Management Software MagicInfo Pro kann das Gerät über die integrierte Gigabit-Ethernet-Schnittstelle angesteuert und mit Content versorgt werden. Bis zu 255 Displays können in einem Netzwerk über einen einzigen Server-PC angesteuert werden.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten

Large Format Displays – LCD & Plasma (1)

Serie	Modell	Zoll	Panel / Bildröhre	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	Intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel H°/V°	Auflösung nativ	Farbe	Design/Maske	Bildformat	Info
MX(n)	SM320MX-2	32	DID	•	○		•		40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Standard	16:9	32" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel, integrierten Lautsprechern (5W x 2Ch) und Video Wall Unterstützung bis 5x5 Displays, RS-232C Schnittstelle vorhanden
	SM320MXn-2	32	DID	•			•		40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Standard	16:9	32" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel, integrierten Lautsprechern (5W x 2Ch), MagicInfo Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port und Samsung Content Management Software
	SM400MX-2	40	DID	•	○		•		40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Standard	16:9	40" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel und Full HD Auflösung, integrierten Lautsprechern (10W x 2Ch) und Video Wall Unterstützung bis 5x5 Displays, RS-232C Schnittstelle vorhanden
	SM400MXn-2	40	DID	•			•		40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Standard	16:9	40" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel und Full HD Auflösung, integrierten Lautsprechern (10W x 2Ch), MagicInfo Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port und Samsung Content Management Software
	SM460MX-2	46	DID	•	○		•		40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Standard	16:9	46" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel und Full HD Auflösung, integrierten Lautsprechern (10W x 2Ch) und Video Wall Unterstützung bis 5x5 Displays, RS-232C Schnittstelle vorhanden
	SM460MXn-2	46	DID	•			•		40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Standard	16:9	46" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel und Full HD Auflösung, integrierten Lautsprechern (10W x 2Ch), MagicInfo Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port und Samsung Content Management Software

Änderungen in Blau | • standardmäßig | ○ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Large Format Displays – LCD & Plasma (2)

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preiseempfehlung inkl. 19% MwSt.
CX(n)	SM400CX	LH40MGPLGD/EN	8808987954291	835,00 €	1.129,00 €
	SM400CXn	LH40MGLGD/EN	8808987755942	1.275,00 €	1.749,00 €
	SM460CX	LH46MGPLGD/EN	8808987957759	1.195,00 €	1.699,00 €
	SM460CXn	LH46MGLGD/EN	8808987763015	1.595,00 €	2.299,00 €

Änderungen in Blau

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Welcome Board: 6 Monate Garantie, Stand: 15.07.2009.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



Standfüße im Lieferumfang nicht enthalten.

1.275,-€*

Samsung SyncMaster 400CXn

40 Zoll LC-Display mit Netzwerkfunktion in elegantem Design

Der SyncMaster 400CXn überzeugt mit hochwertiger Technik, die Samsung Large Format Displays für den POS/POI auszeichnet, und kommt darüber hinaus im eleganten Design mit schwarz-glänzendem Rahmen daher. Der integrierte MagicInfo Pro Client ermöglicht die komplette Steuerung und Administration des Displays via LAN. Zusätzlich sind Lautsprecher (10W x 2Ch) und ein DVB-T Tuner integriert.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten

Large Format Displays – LCD & Plasma (2)

Serie	Modell	Zoll	Panel / Bildröhre	Dual Input	Pivot	Höhenverstellbar	Multimedia	Intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel h°/v°	Auflösung nativ	Farbe	Design/Maske	Bildformat	Info
CX(n)	SM400CX	40	S-PVA	•			•	•	40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz glänzend	Standard	16:9	40" Large Format LCD mit Consumer Design (schwarz glänzender Rahmen), integriertem DVB-T TV-Tuner und Lautsprechern (10W x 2Ch)
	SM400CXn	40	S-PVA	•			•	•	40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz glänzend	Standard	16:9	40" Large Format LCD mit Consumer Design (schwarz glänzender Rahmen), Magicinfo Pro Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, integr. DVB-T TV-Tuner und Lautsprecher (10W x 2Ch)
	SM460CX	46	S-PVA	•			•	•	40000:1 (dyn.)	470	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz glänzend	Standard	16:9	46" Large Format LCD mit Consumer Design (schwarz glänzender Rahmen), integriertem DVB-T TV-Tuner und Lautsprechern (10W x 2Ch)
	SM460CXn	46	S-PVA	•			•	•	40000:1 (dyn.)	500	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz glänzend	Standard	16:9	46" Large Format LCD mit Consumer Design (schwarz glänzender Rahmen) und Full HD Auflösung, Magicinfo Pro Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, DVB-T TV-Tuner

Änderungen in Blau | • standardmäßig | ◦ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Large Format Displays – LCD & Plasma (3)

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preiseempfehlung inkl. 19% MwSt.
DX(n)	SM400DX schwarz	LS40BPPNB/EDC	8808987668839	979,00 €	1.429,00 €
	SM400DXn schwarz	LS40BPTNB/EDC	8808987668846	1.475,00 €	2.179,00 €
	SM460DX schwarz	LS46BPPNB/EDC	8808987670849	1.435,00 €	1.979,00 €
	SM460DXn schwarz	LS46BPTNB/EDC	8808987670825	1.855,00 €	2.599,00 €
	SM520DX	LH52BPPLBC/EN	8808987924881	2.125,00 €	2.999,00 €
	SM520DXn	LH52BPTLBC/EN	8808987924874	2.695,00 €	3.799,00 €

Änderungen in Blau

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service
(Pick-Up and Return-Service).

Welcome Board: 6 Monate Garantie. Stand: 15.07.2009.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



Standfüße im Lieferumfang nicht enthalten.

2.695,-€*

Samsung SyncMaster 520DXn

Das 52-Zoll-Large-Format-Display mit DID-Panel
und Content Management Software MagicInfo Pro

Der SyncMaster 520DXn verfügt über die neueste Panelgeneration für Large Format Displays, das sogenannte DID (Digital Information Display) Panel. Gegenüber herkömmlichen Panels sind DID-Panels für einen Betrieb von mehr als 20 Stunden am Tag ausgelegt. Das Display basiert auf einem AMD Athlon™ X2 4450e Prozessor, 1024 MB DDR2 RAM und 4 GB Flash Disk Memory sowie Windows® XP embedded. Mit der Samsung Content Management Software MagicInfo Pro kann das Gerät über die integrierte Gigabit-Ethernet-Schnittstelle angesteuert und mit Content versorgt werden.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten

Large Format Displays – LCD & Plasma (3)

Seite	Modell	Zoll	Panel / Bildröhre	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	Intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel 11°/°	Auflösung nativ	Farbe	Design/Maske	Bildformat	Info
DX(n)	SM400DX schwarz	40	DID	•	○	○	•	5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Narrow Bezel	16:9	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC])	
	SM400DXn schwarz	40	DID	•	○	○	•	5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Narrow Bezel	16:9	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC]), Content Management-Software MagicInfo Pro, AMD™ Athlon™ X2 4550e CPU, 1024 MB DDR2 RAM, 4 GB FDM (Flash Disk Memory), 1 Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, Windows XP embedded	
	SM460DX schwarz	46	DID	•	○	○	•	5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Narrow Bezel	16:9	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC])	
	SM460DXn schwarz	46	DID	•	○	○	•	5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Narrow Bezel	16:9	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC]), Content Management-Software MagicInfo Pro, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024 MB DDR2 RAM, 4 GB FDM (Flash Disk Memory), 1 Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, Windows XP embedded	
	SM520DX	52	DID	•			•	•	5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Standard	16:9	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Full HD, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, FBAS, BNC [Component, PC]) und integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch)
	SM520DXn	52	DID	•			•	•	5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Standard	16:9	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Full HD, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, FBAS, BNC [Component, PC]) und integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), Content Management-Software MagicInfo Pro, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4 GB FDM (Flash Disk Memory), 1 Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, Windows XP embedded

Änderungen in Blau | • standardmäßig | ○ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Large Format Displays – LCD & Plasma (4)

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
DX(n)	SM570DX schwarz	LS57BPHNB/EDC	8808987570170	4.595,00 €	6.499,00 €
	SM570DXn schwarz	LS57BPTNB/EDC	8808987670832	5.295,00 €	7.799,00 €
	SM700DXn schwarz	LS70BPTNB/EDC	8808987681722	10.950,00 €	15.999,00 €
	SM820DXn schwarz	LS82BPTNB/EDC	8808987681715	28.950,00 €	39.999,00 €
UX(n)	SM400UX	LH40MSPLBB/EN	8808987790561	1.055,00 €	1.499,00 €
	SM400UX für Samsung ID	LH40MSPLBM/EN	8808987816247	1.125,00 €	1.599,00 €
	SM400UXn	LH40MSTLBB/EN	8808987726966	1.525,00 €	2.179,00 €
	SM400UXn für Samsung ID	LH40MSTLBM/EN	8808987822972	1.595,00 €	2.299,00 €

Änderungen in Blau

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Welcome Board: 6 Monate Garantie. Stand: 15.07.2009.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



Standfüße im Lieferumfang nicht enthalten.

Samsung Interlocking Display

Die flexible und schnelle Aufbau- und Demontage-Lösung für beeindruckende Videowände

Auf Messen, am Point of Sale oder bei Veranstaltungen übermitteln Videowände Botschaften und Eindrücke, die sofort ins Auge fallen. Um die überlebensgroßen Videowände auch kurzfristig zu verwenden, bringt Samsung eine neue Aufbau- und Demontage-Lösung für Large Format Displays auf den Markt: Samsung ID (Interlocking Display) Der Vorteil: die Displaywand lässt sich schnell und leicht aufbauen und kann individuell gestaltet werden. Verwendet werden können die Displays der UX(n)-ID und der UTn-ID Serie.

Technische Daten

Large Format Displays – LCD & Plasma (4)

Serie	Modell	Zoll	Panel / Bildröhre	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	Intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel H°/V°	Auflösung nativ	Farbe	Design/Maske	Bildformat	Info
DX(x)	SM570DX schwarz	57	DID	•	○	○	•	•	5000:1 (dyn.)	600	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Standard	16:9	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Full HD, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC])
	SM570DXn schwarz	57	DID	•	○	○	•	•	5000:1 (dyn.)	600	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Standard	16:9	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Full HD, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC]), Content Management-Software MagicInfo Pro, AMD™ Athlon™ X2 4550e CPU, 1024 MB DDR2 RAM, 4 GB FDM (Flash Disk Memory), 1 Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, Windows XP embedded
	SM700DXn schwarz	70	DID	•	○	○	•	•	5000:1 (dyn.)	600	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Standard	16:9	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Full HD, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC]), Content Management-Software MagicInfo Pro, AMD™ Athlon™ X2 4550e CPU, 1024 MB DDR2 RAM, 4 GB FDM (Flash Disk Memory), 1 Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, Windows XP embedded, integrierte Lautsprecher (15W x 2Ch)
	SM820DXn schwarz	82	DID	•	○	○	•	•	5000:1 (dyn.)	600	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Standard	16:9	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Full HD, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC]), Content Management-Software MagicInfo Pro, AMD™ Athlon™ X2 4550e CPU, 1024 MB DDR2 RAM, 4 GB FDM (Flash Disk Memory), 1 Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, Windows XP embedded, integrierte Lautsprecher (15W x 2Ch)
UX(n)	SM400UX	40	DID	•	○	○	•	•	5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Slim Bezel	16:9	Ultraschmaler Rahmen von nur 11mm - ideal für Video Walls, DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC])
	SM400UX für Samsung ID	40	DID	•	○	○	•	•	5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Slim Bezel	16:9	Speziell für Samsung ID (Interlocking Display) – Ultraschmaler Rahmen von nur 11mm - ideal für Video Walls, DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC])
	SM400UXn	40	DID	•	○	○	•	•	5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Slim Bezel	16:9	Ultraschmaler Rahmen von nur 11mm - ideal für Video Walls, DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC]), Content Management-Software MagicInfo Pro, AMD™ Athlon™ X2 4550e CPU, 1024 MB DDR2 RAM, 4 GB FDM (Flash Disk Memory), 1 Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, Windows XP embedded
	SM400UXn für Samsung ID	40	DID	•	○	○	•	•	5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Slim Bezel	16:9	Speziell für Samsung ID (Interlocking Display) – Ultraschmaler Rahmen von nur 11mm - ideal für Video Walls, DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC]), Content Management-Software MagicInfo Pro, AMD™ Athlon™ X2 4550e CPU, 1024 MB DDR2 RAM, 4 GB FDM (Flash Disk Memory), 1 Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, Windows XP embedded

Änderungen in Blau | • standardmäßig | ○ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Large Format Displays – LCD & Plasma (5)

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
UX(n)	SM460UXn-UD für Samsung ID	LH40MWMLBN/EN	8808987966041	1.845,00 €	2.599,00 €
	SM460UX	LH46MSPLBB/EN	8808987790578	1.475,00 €	2.099,00 €
	SM460UX für Samsung ID	LH46MSPLBM/EN	8808987816230	1.555,00 €	2.199,00 €
	SM460UXn	LH46MSTLBB/EN	8808987726973	1.925,00 €	2.799,00 €
	SM460UXn für Samsung ID	LH46MSTLBM/EN	8808987822989	1.995,00 €	2.899,00 €
	SM460UXn-UD für Samsung ID	LH46MWTLBN/EN	8808987967833	2.155,00 €	3.099,00 €

Änderungen in Blau

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



Standfüße im Lieferumfang nicht enthalten.

2.155,-€*

Samsung SyncMaster 460UXn-UD

Geeignet für Video Walls mit bis zu 250 Displays

Der SyncMaster 460UXn-UD eignet sich ideal für den Einsatz in Bereichen wo große Video Wall Installationen vonnöten sind (z.B. in Kontrollräumen, bei Events, auf Messen, etc.). Dank der speziellen Samsung UD Software, die zum Lieferumfang des Displays gehört, werden Video Walls mit bis zu 250 Displays unterstützt - 10 mal mehr als mit einem herkömmlichen SyncMaster 460UXn. Die Zuspiegelung der Inhalte erfolgt dabei über Gigabit LAN.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten

Large Format Displays – LCD & Plasma (5)

Serie	Modell	Zoll	Panel / Bildröhre	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	Intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel h°/v°	Auflösung nativ	Farbe	Design/Maske	Bildformat	Info
UX(n)	SM400UXn-UD für Samsung ID	40	DID	•	○		•		5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Slim Bezel	16:9	Speziell für Samsung ID (Interlocking Display) - Ultraschmaler Rahmen von nur 11mm - ideal für Video Walls, DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung bis max. 250 Displays durch spezielle Samsung UD Software, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC]), Content Management-Software MagicInfo Pro, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4 GB FDM (Flash Disk Memory), 1 Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, Windows XP embedded
	SM460UX	46	DID	•	○		•		5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Slim Bezel	16:9	Ultraschmaler Rahmen von nur 12,5mm - ideal für Video Walls, DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC])
	SM460UX für Samsung ID	46	DID	•	○		•		5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Slim Bezel	16:9	Speziell für Samsung ID (Interlocking Display) - Ultraschmaler Rahmen von nur 12,5mm - ideal für Video Walls, DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC])
	SM460UXn	46	DID	•	○		•		5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Slim Bezel	16:9	Ultraschmaler Rahmen von nur 12,5 mm - ideal für Video Walls, DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC]), Content Management-Software MagicInfo Pro, AMD™ Athlon™ X2 4550e CPU, 1024 MB DDR2 RAM, 4 GB FDM (Flash Disk Memory), 1 Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, Windows XP embedded
	SM460UXn für Samsung ID	46	DID	•	○		•		5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Slim Bezel	16:9	Speziell für Samsung ID (Interlocking Display) - Ultraschmaler Rahmen von nur 12,5mm - ideal für Video Walls, DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC]), Content Management-Software MagicInfo Pro, AMD™ Athlon™ X2 4550e CPU, 1024 MB DDR2 RAM, 4 GB FDM (Flash Disk Memory), 1 Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, Windows XP embedded
	SM460UXn-UD für Samsung ID	46	DID	•	○		•		5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Slim Bezel	16:9	Speziell für Samsung ID (Interlocking Display) - Ultraschmaler Rahmen von nur 12,5mm - ideal für Video Walls, DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Video Wall Unterstützung bis max. 250 Displays durch spezielle Samsung UD Software, RS-232C, PbP/PIP, viels. Anschlussmögl. (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, S-Video, FBAS, BNC [Component, PC]), Content Management-Software MagicInfo Pro, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4 GB FDM (Flash Disk Memory), 1 Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, Windows XP embedded

Änderungen in Blau | • standardmäßig | ○ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Large Format Displays – LCD & Plasma (6)

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
UT(n)	SM460UT-ID NEU	LH46MVPLBB/EN	8808993398041	3.795,00 €	5.399,00 €
	SM460UTn-ID NEU	LH46MVTLBB/EN	8808993371310	4.195,00 €	5.999,00 €
	SM460UTn-UD NEU	LH46MVTLBN/EN	8808993393862	4.495,00 €	6.499,00 €
TS(n)	SM320TSn	LH32TCTMBC/EN	8808993240388	1.775,00 €	2.499,00 €
	SM320TSn-2 NEU	LH32TCUMBC/EN	8808993349975	1.755,00 €	2.499,00 €
	SM400TSn	LH40TCTMBC/EN	8808987917944	2.345,00 €	3.199,00 €
	SM400TSn-2 NEU	LH40TCUMBC/EN	8808993349982	2.345,00 €	3.199,00 €

Änderungen in Blau

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



4.195,-€*

Samsung SyncMaster 460UTn-ID

Ungeteilte Aufmerksamkeit dank ultraschmalem Rahmen

Der SyncMaster 460UTn-ID mit einer Auflösung von 1.366 x 768 Pixel überzeugt neben dem derzeit dünnsten Rahmen bei LC-Displays von nur 2,4 mm (rechts/unten), bzw. 4,3 mm (links/oben) mit sehr hoher Bildqualität und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten. In Verbindung mit dem optional erhältlichen Samsung ID-2 Standfußkonzept (MID462/EN) für freistehende Videowände können die Displays nach Wunsch positioniert werden. Zusätzlich verfügt der SyncMaster 460UTn-ID über einen integrierten PC, durch den das Display in Verbindung mit der Samsung Content Management Software „MagicInfo Pro“ per Netzwerk angesteuert und mit Inhalten versorgt werden kann.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten

Large Format Displays – LCD & Plasma (6)

Serie	Modell	Zoll	Panel / Bildröhre	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel H°/V°	Auflösung nativ	Farbe	Design/Maske	Ergonomie	Bildformat	Info
UT(n)	SM460UT-ID NEU	46	DID	•	○			•	40000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Ultra Thin Bezel		16:9	Ultraschmalen Rahmen von nur 2,4 mm (rechts/unten), bzw. 4,3 mm (links/oben), eignet sich daher optimal für Videowandinstallationen. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, BNC (RGB H/V und Pr, Y, Pb) und FBAS) ebenfalls vorhanden
	SM460UTn-ID NEU	46	DID	•	○			•	40000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Ultra Thin Bezel		16:9	Gleiche Ausstattung wie SyncMaster 460UT, jedoch verfügt dieses Modell zusätzlich über einen internen PC, der es ermöglicht das Display in Verbindung mit der im Lieferumfang enthaltenen Content Management Software "MagicInfo" über LAN mit Inhalten zu versorgen und zu administrieren.
	SM460UTn-UD NEU	46	DID	•	○			•	40000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Ultra Thin Bezel		16:9	Gleiche Ausstattung wie SyncMaster 460UTn, jedoch zusätzlich mit Video Wall Unterstützung bis max. 250 Displays durch spezielle Samsung UD Software, die zum Lieferumfang gehört
TS(n)	SM320TSn	32	S-PVA	•	○		•	•	40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	158/158	1366 x 768	schwarz	Standard		16:9	32" Large Format LCD mit integriertem IR-Touchscreen, integrierter MagicInfo Pro Client mit Windows XP embedded, AMD Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port und integrierten Lautsprechern (5W x 2Ch)
	SM320TSn-2 NEU	32	DID	•	○		•	•	40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Standard		16:9	32" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel und IR-Touchscreen, integrierten Lautsprechern (5W x 2Ch), MagicInfo Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port und Samsung Content Management Software
	SM400TSn	40	S-PVA	•	○		•	•	40000:1 (dyn.)	400	8 ms (G/G)	158/158	1366 x 768	schwarz	Standard		16:9	40" Large Format LCD mit integriertem IR-Touchscreen, integrierter MagicInfo Pro Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3 x USB 2.0 Port und integrierten Lautsprechern (10W x 2Ch)
	SM400TSn-2 NEU	40	DID	•	○		•	•	40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Standard		16:9	40" Large Format LCD mit DID Panel und IR-Touchscreen, integrierten Lautsprechern (5W x 2Ch), MagicInfo Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port und Samsung Content Management Software

Änderungen in Blau | • standardmäßig | ○ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Large Format Displays – LCD & Plasma (7)

Seite	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
TS(n)	SM460TSn	LH46TCTMBC/EN	8808987917951	2.695,00 €	3.799,00 €
	SM460TSn-2 NEU	LH46TCUMBC/EN	8808993349999	2.695,00 €	3.799,00 €
	SM700TSn	LH70TCTMBC/EN	8808987917968	14.295,00 €	19.699,00 €
	SM820TSn	LH82TCTMBC/EN	8808987917975	34.395,00 €	47.599,00 €

Änderungen in Blau

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



Standfüße im Lieferumfang nicht enthalten.

14.295,- €*

Samsung SyncMaster 700TSn

70-Zoll-Display mit integrierter Touchscreen-Einheit

Das große 70-Zoll-Display mit einer Bildschirmgröße von 178 cm und integriertem Touchscreen eignet sich optimal für interaktive Anwendungen. Dabei erlaubt die Infrarotsensorik eine präzise und reaktions-schnelle Bedienung des Geräts. Der interne PC ermöglicht zudem eine ferngesteuerte Administration und Steuerung über die mitgelieferte Content Management Software MagicInfo Pro.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten

Large Format Displays – LCD & Plasma (7)

Serie	Modell	Zoll	Panel / Bildröhre	Dual Input	Pivot	lichtverspiegelbar	Multimedia	intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel 1°/°	Auflösung nativ	Farbe	Design/Maske	Ergonomie	Bildformat	Info
TS(n)	SM460TSn	46	S-PVA	•	○	•	•	•	40000:1 (dyn.)	420	8 ms (G/G)	158/158	1920 x 1080	schwarz	Standard		16:9	46" Large Format LCD mit integriertem IR-Touchscreen, integrierter MagicInfo Pro Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port und integrierten Lautsprechern (10W x 2Ch)
	SM460TSn-2 NEU	46	DID	•	○	•	•	•	40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1920 x 1080	schwarz	Standard		16:9	46" Large Format LCD mit DID Panel und IR-Touchscreen, integrierten Lautsprechern (5W x 2Ch), MagicInfo Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port und Samsung Content Management Software
	SM700TSn	70	DID	•	○	•	•	•	5000:1 (dyn.)	500	8 ms (G/G)	158/158	1920 x 1080	schwarz	Standard		16:9	70" Large Format LCD mit DID Panel und integriertem IR-Touchscreen, integrierter MagicInfo Pro Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port und integrierten Lautsprechern (15W x 2Ch)
	SM820TSn	82	DID	•	○	•	•	•	5000:1 (dyn.)	500	8 ms (G/G)	158/158	1920 x 1080	schwarz	Standard		16:9	82" Large Format LCD mit DID Panel und integriertem IR-Touchscreen, integrierter MagicInfo Pro Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port und integrierten Lautsprechern (15W x 2Ch)

Änderungen in Blau | • standardmäßig | ○ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen

Large Format Displays – LCD & Plasma (8)

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
DR(n)	SM460DR-S Semi Outdoor-Display (Landscape) NEU	LH46SOPMBC/EN	8808993535637	3.795,00 €	5.299,00 €
	SM460DR-S Semi Outdoor-Display (Portrait) NEU	LH46SOPQBC/EN	8808993254545	3.795,00 €	5.299,00 €
	SM460DRn-S Semi Outdoor-Display (Landscape) NEU	LH46SOTMBC/EN	8808993309658	4.195,00 €	5.799,00 €
	SM460DRn-S Semi Outdoor-Display (Portrait) NEU	LH46SOTQBC/EN	8808993309665	4.195,00 €	5.799,00 €
	SM460DRn-A All-in-One Outdoor-Display (non Touchscreen)	LH46OUTQGW/EN	8808993246205	8.395,00 €	11.999,00 €
	SM460DRn-A All-in-One Outdoor-Display (Touchscreen)	LH46OUTQGF/EN	8808993164387	10.995,00 €	14.999,00 €

Änderungen in Blau

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



8.395,- €*

Samsung SyncMaster 460DRn-A Outdoor-Display¹

Ideal für den Einsatz im Freien

Durch die sehr hohe Leuchtkraft des 46-Zoll-LCD-Panels mit 1.500 cd/m² und das hohe statische Kontrastverhältnis von 3.500:1 werden Bildinhalte selbst bei Sonneneinstrahlung eindrucksvoll vermittelt. Dank des integrierten Klimageräts stellen Temperaturen von - 30° bis + 45° C kein Problem für den reibungslosen Betrieb dar. Das Gehäuse ist nach IP56-Standard zertifiziert und bietet Schutz gegen Nebel, Regen, Schnee oder Staub. Das Sicherheitsglas, der Schock-Sensor und die integrierte Kamera mit Videoaufzeichnungsfunktion bieten zudem einen sicheren Schutz vor Vandalismus.

(1) Non Touchscreen. * Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten Large Format Displays – LCD & Plasma (8)

Serie	Modell	Zoll	Panel / Bildröhre	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel 11°/9°	Auflösung nativ	Farbe	Design/Maske	Ergonomie	Bildformat	Info
DF(n)	SM460DR-S Semi Outdoor-Display (Landscape) NEU	46	DID	•			•	•	3500:1	1500	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Semi Outdoor		16:9	Semi Outdoor-Display mit DID Panel und hoher Leuchtkraft von 1500 cd/m ² und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, BNC (RGB H/V und Pr, Y, Pb) und FBAS). Eignet sich z.B. für Installationen in Schaufenstern - nicht für Außenbetrieb geeignet! Diese Ausführung darf nur horizontal betrieben werden.
	SM460DR-S Semi Outdoor-Display (Portrait) NEU	46	DID	•	•		•	•	3500:1	1500	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Semi Outdoor		16:9	Semi Outdoor-Display mit DID Panel und hoher Leuchtkraft von 1500 cd/m ² und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, BNC (RGB H/V und Pr, Y, Pb) und FBAS). Eignet sich z.B. für Installationen in Schaufenstern - nicht für Außenbetrieb geeignet! Diese Ausführung darf nur vertikal betrieben werden.
	SM460DRn-S Semi Outdoor-Display (Landscape) NEU	46	DID	•			•	•	3500:1	1500	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Semi Outdoor		16:9	Semi Outdoor-Display mit DID Panel und hoher Leuchtkraft von 1500 cd/m ² und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, BNC (RGB H/V und Pr, Y, Pb) und FBAS). Zusätzlich ist dieses Modell mit einem integrierten PC ausgestattet, der es ermöglicht das Display in Verbindung mit der im Lieferumfang enthaltenen Content Management Software "MagicInfo" über LAN mit Inlatten zu versorgen und zu administrieren. Display eignet sich z.B. für Installationen in Schaufenstern - nicht für Außenbetrieb geeignet! Diese Ausführung darf nur horizontal betrieben werden.
	SM460DRn-S Semi Outdoor-Display (Portrait) NEU	46	DID	•	•		•	•	3500:1	1500	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Semi Outdoor		16:9	Semi Outdoor-Display mit DID Panel und hoher Leuchtkraft von 1500 cd/m ² und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, BNC (RGB H/V und Pr, Y, Pb) und FBAS). Zusätzlich ist dieses Modell mit einem integrierten PC ausgestattet, der es ermöglicht das Display in Verbindung mit der im Lieferumfang enthaltenen Content Management Software "MagicInfo" über LAN mit Inlatten zu versorgen und zu administrieren. Display eignet sich z.B. für Installationen in Schaufenstern - nicht für Außenbetrieb geeignet! Diese Ausführung darf nur vertikal betrieben werden.
	SM460DRn-A All-in-One Outdoor-Display (non Touchscreen)	46	DID	•	•		•	•	3500:1	1500	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Outdoor		16:9	All-in-One Outdoor-Display Lösung mit 46" Panel und sehr hoher Leuchtkraft, wetterfest (IP56 Standard), Sicherheitsglas (antistatisch und antireflektiv beschichtet), durch integriertes Klimagerät auch bei extremen Außentemperaturen (-30°C bis +45°C) einsetzbar. Integrierte 3.0 MPixel Webcam und integriertes WLAN Modul (a/b/g Standard) vorhanden. Integrierter MagicInfo Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch)
	SM460DRn-A All-in-One Outdoor-Display (Touchscreen)	46	DID	•	•		•	•	3500:1	1350	8 ms (G/G)	178/178	1366 x 768	schwarz	Outdoor		16:9	All-in-One Outdoor-Display Lösung mit 46" Touchscreen-Panel und sehr hoher Leuchtkraft, wetterfest (IP56 Standard), Sicherheitsglas (antistatisch und antireflektiv beschichtet), durch integriertes Klimagerät auch bei extremen Außentemperaturen (-30°C bis +45°C) einsetzbar. Integrierte 3.0 MPixel Webcam und integriertes WLAN Modul (a/b/g Standard) vorhanden. Integrierter MagicInfo Client mit Windows XP embedded, AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024 MB DDR2 RAM, 4096 MB FDM, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch)

Änderungen in **Blau** | • standardmäßig | ◦ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Large Format Displays (LCD): 3 Jahre inkl. 3 Jahre Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen

Large Format Displays – LCD & Plasma (9)

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
PDP	P42H	PH42KLPLBC/EN	8808987857714	635,00 €	899,00 €
	P42H-2 NEU ab Mitte Aug.	PH42KPPLBC/EN	8808993369416	635,00 €	899,00 €
	P50H	PH50KLPLBC/EN	8808987929473	935,00 €	1.299,00 €
	P50HP NEU ab Mitte Aug.	PH50KPPLBF/EN	8808993402434	935,00 €	1.299,00 €
	P50F	PH50KFLBC/EN	8808987857738	1.095,00 €	1.499,00 €
	P50FP NEU ab Mitte Aug.	PH50KPFLLBF/EN	8808993398119	1.095,00 €	1.499,00 €
	P63FP NEU	PH63KPFLLBF/EN	8808993398140	2.425,00 €	3.399,00 €

Änderungen in Blau

* Diverse elektronische Einbrennschutzmaßnahmen minimieren das Risiko von Burn-ins weitmöglichst. Dennoch empfehlen wir zur Vermeidung von Burn-ins, keine stehenden Bilder für längere Zeit darzustellen.

Plasma-Displays: 2 Jahre Garantie inklusive Abhol- und Rücklieferservice (Pick-up and Return-Service). Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



1.095,-€*

Samsung P50FP Plasma-Display

50-Zoll Full HD Plasma-Display mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten

Bei der neuen Generation der Samsung Plasma Displays konnte die Bildqualität nochmals verbessert und der Stromverbrauch weiter reduziert werden. Zudem zeichnen sich die neuen Modelle durch erweiterte Anschlussmöglichkeiten (u.a. DVI-Loop Out) aus.

Technische Daten

Large Format Displays – LCD & Plasma (9)

Serie	Modell	Zoll	Dual Input	Pivot	Multimedia	Intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Betrachtungswinkel	Auflösung nativ	Farbe	Bildformat	Info
PDP	P42H	42	•	○	•	•	10000:1	1300		1024 x 768	schwarz	16:9	42" Plasma Display für den Einsatz am POS & POI, integrierte Lautsprecher (5W x 2Ch), vielseitige Anschlussmöglichkeiten (VGA, DVI-D, HDMI, FBAS), Videowall Unterstützung, MDC via RS-232C
	P42H-2 NEU ab Mitte Aug.	42	•	○	•	•	10000:1	1500	> 160/160	1024 x 768	schwarz	16:9	42" Plasma Display für den Einsatz am POS & POI, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), vielseitige Anschlussmöglichkeiten (VGA, DVI-D, HDMI, FBAS), Videowall Unterstützung bis 5x5 Displays, RS-232C Schnittstelle vorhanden, DVI Loop Out für Videowalls, unterstützt Component Signal (Pb, Y, Pr) per Adapter auf VGA
	P50H	50	•	○	•	•	10000:1	1000		1366 x 768	schwarz	16:9	50" Plasma Display für den Einsatz am POS & POI, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), vielseitige Anschlussmöglichkeiten (VGA, DVI-D, HDMI, FBAS), Videowall Unterstützung, MDC via RS-232C
	P50HP NEU ab Mitte Aug.	50	•	○	•	•	10000:1	1500	> 160/160	1366 x 768	schwarz	16:9	50" Plasma Display für den Einsatz am POS & POI, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), vielseitige Anschlussmöglichkeiten (VGA, DVI-D, HDMI, BNC (RGB H/V, Pb, Y, Pr), FBAS), Videowall Unterstützung bis 5x5 Displays, RS-232C Schnittstelle vorhanden, DVI & BNC Loop Out für Videowalls
	P50F	50	•	○	•	•	30000:1	1000		1920 x 1080	schwarz	16:9	50" Plasma Display mit Full HD Auflösung für den Einsatz am POS & POI, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), vielseitige Anschlussmöglichkeiten (VGA, DVI-D, HDMI, FBAS), Videowall Unterstützung, MDC via RS-232C
	P50FP NEU ab Mitte Aug.	50	•	○	•	•	40000:1	1000	> 160/160	1920 x 1080	schwarz	16:9	50" Plasma Display mit Full HD Auflösung für den Einsatz am POS & POI, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), vielseitige Anschlussmöglichkeiten (VGA, DVI-D, HDMI, BNC (RGB H/V, Pb, Y, Pr), FBAS), Videowall Unterstützung bis 5x5 Displays, RS-232C Schnittstelle vorhanden, DVI & BNC Loop Out für Videowalls
	P63FP NEU	63	•	○	•	•	40000:1	1500	> 160/160	1920 x 1080	schwarz	16:9	63" Plasma Display mit Full HD Auflösung für den Einsatz am POS & POI, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), vielseitige Anschlussmöglichkeiten (VGA, DVI-D, HDMI, BNC (RGB H/V, Pb, Y, Pr), FBAS), Videowall Unterstützung bis 5x5 Displays, RS-232C Schnittstelle vorhanden, DVI & BNC Loop Out für Videowalls

Änderungen in Blau | • standardmäßig | ○ optional

* Diverse elektronische Einbrennschutzmaßnahmen minimieren das Risiko von Burn-ins weitmöglichst.

Dennoch empfehlen wir zur Vermeidung von Burn-ins, keine stehenden Bilder für längere Zeit darzustellen.

Plasma-Displays: 2 Jahre Garantie inklusive Abhol- und Rücklieferservice (Pick-up and Return-Service).

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preis- und Produktinformationen Zubehör LCD & Plasma (1)

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preiseempfehlung inkl. 19% MwSt.	Pivot	Farbe	Info
Zubehör LCD	Standard Tischstandfüße	STN-L3257D/EN	8808987926229	22,00 €	39,00 €			Ein Paar Standard-Tischstandfüße passend für LCD Modelle der MX(n), CX(n), UX(n), UT(n) und TS(n) Serie von 32" bis einschließlich 57"
	Wandhalterung (horizontal/vertikal)	WMTL4001D/EDC	8808979800704	117,00 €	179,00 €	•		Wandhalterung passend für die Modelle SyncMaster 320MX, 320MXn, 320MX-2 und 320MXn-2. Horizontale oder vertikale Anbringung möglich.
	Wandhalterung (vertikal)	WMB-4050PS/EDC	8808979716678	145,00 €	189,00 €			Horizontale Wandhalterung passend für alle LCD Modelle von 40" bis einschließlich 57"
	Wandhalterung (horizontal) NEU	WMN7070D/EN	8808987925345	568,00 €	898,00 €			Horizontale Wandhalterung passend für LCD Modelle mit 70" Bildschirmgröße
	Wandhalterung (vertikal) NEU	VMN7070D/EN	8808987926175	599,00 €	949,00 €	•		Vertikale Wandhalterung passend für LCD Modelle mit 70" Bildschirmgröße
	Wandhalterung (horizontal) NEU	WMN8270D/EN	8808987926199	599,00 €	949,00 €			Horizontale Wandhalterung passend für LCD Modelle mit 82" Bildschirmgröße
	Wandhalterung (vertikal) NEU	VMN8270D/EN	8808987926182	624,00 €	999,00 €	•		Vertikale Wandhalterung passend für LCD Modelle mit 82" Bildschirmgröße
Samsung ID für 40"	MID40/EN	8808987838829	715,00 €	999,00 €		schwarz	Die "Samsung ID (Interlocking Display)" ist eine flexibel einsetzbare Lösung für Multidisplaysinstallationen bestehend aus Standfuß inkl. Montagezubehör. Passend für SM 400UX(n) und SM 400UXn-UD (LH40MSPLBM/EN und LH40MSTLBM/EN und LH40MVTLBN/EN). Der Lieferumfang eines Sets beinhaltet 1x Standfuß, 4x Fixierungsringe, 8x Verbindungsstege und eignet sich für eine Installation von bis zu vier passenden 400UX(n) Modellen. In Summe können bis zu 5 Sets mit jeweils 4 Displays kombiniert werden (20 Displays total).	
Samsung ID für 46"	MID46/EN	8808987838836	765,00 €	1.099,00 €		schwarz	Die "Samsung ID (Interlocking Display)" ist eine flexibel einsetzbare Lösung für Multidisplaysinstallationen bestehend aus Standfuß inkl. Montagezubehör. Passend für SM 460UX(n) und SM 460UXn-UD (LH46MSPLBM/EN und LH46MSTLBM/EN und LH46MVTLBN/EN). Der Lieferumfang eines Sets beinhaltet 1x Standfuß, 4x Fixierungsringe, 8x Verbindungsstege und eignet sich für eine Installation von bis zu vier passenden 460UX(n) Modellen. In Summe können bis zu 5 Sets mit jeweils 4 Displays kombiniert werden (20 Displays total).	
Samsung ID-2 für UT(n) Serie	MID462/EN	8808993414284	765,00 €	1.099,00 €		schwarz	Die "Samsung ID (Interlocking Display)" ist eine flexibel einsetzbare Lösung für Multidisplaysinstallationen bestehend aus Standfuß inkl. Montagezubehör. Passend für SM 460UT, SM 460UTn und SM 460UTn-UD (LH46MVPLBB/EN und LH46MVTLBB/EN und LH46MVTLBN/EN). Der Lieferumfang eines Sets beinhaltet 1x Standfuß, 4x Fixierungsringe, 8x Verbindungsstege und eignet sich für eine Installation von bis zu vier passenden 460UX(n) Modellen. In Summe können bis zu 5 Sets mit jeweils 4 Displays kombiniert werden (20 Displays total).	

Änderungen in Blau

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preis- und Produktinformationen Zubehör LCD & Plasma (2)

Seite	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preiseempfehlung (inkl. 19% MwSt.)	P/wvt	Multimedia	Intern. Netzteil	Farbe	Info
Zubehör LCD	Lautsprecher schwarz	SP-L400DB/EDC	8808987682613	115,00 €	159,00 €				schwarz	Lautsprecher (schwarz) passend für SyncMaster 400DX und 400DXn (10W x 2Ch)
	Lautsprecher schwarz	SP-L460DB/EDC	8808987682620	115,00 €	159,00 €				schwarz	Lautsprecher (schwarz) passend für SyncMaster 460DX und 460DXn (10W x 2Ch)
	Lautsprecher schwarz	SP-L570DB	8808987384425	115,00 €	159,00 €				schwarz	Lautsprecher (schwarz) passend für SyncMaster 570DX und 570DXn (10W x 2Ch)
Zubehör PDP	Standard Tischstandfüße	STN-P4063D/EN	8808987926304	22,00 €	39,00 €					Ein Paar Standard-Tischstandfüße passend für die PDP Modelle P42H, P42H-2, P50H, P50HP, P50F und P50FP
	Standfuß	SMM6330D/EDC	8803821868444	309,00 €	399,00 €					Standfuß passend für P63F und P63FP
	Wandhalterung (horizontal)	WMN4250D/EDC	8808979651566	179,00 €	249,00 €					Horizontale Wandhalterung passend für die PDP Modelle P42H, P42H-2, P50H, P50HP, P50F und P50FP
	Wandhalterung (horizontal)	WMN6330D/EDC	8803821868635	319,00 €	429,00 €					Horizontale Wandhalterung passend für P63F und P63FP
Zubehör LCD & PDP	Set Back Box (SBB)	SBB-NTBAB/EN	8808987943097	449,00 €	649,00 €		•	•	schwarz	Samsung Set Back Box (SBB) für Samsung Large Format Displays der MX-, CX- und PxxHx / PxxFx Plasma-Serie. Die Set Back Box beinhaltet einen vollwertigen PC mit folgenden Ausstattungsmerkmalen: AMD™ Athlon™ X2 4450e CPU, 1024MB DDR2 RAM, 40 GB SATA HDD, AMD/ATI Radeon HD 3200 (IGP), Gigabit LAN, Realtek ALC262 Audio, 4x USB 2.0, eSATA, HDMI und VGA Anschluss, RS-232C Schnittstelle, Windows XP embedded, MagicInfo Pro. Mit der Samsung SBB können nicht netzwerkfähige Large Format Display Modelle netzwerkfähig gemacht werden.
	Welcome Board	STN-520WE/EN	8808993414291	455,00 €	699,00 €	•			schwarz glänzend	Hochwertiger Standfuß für LCD und PDP Modelle von 40" bis einschließlich 52", Gewicht: 43 Kg netto / 46 Kg brutto, Abmessungen der Verpackung: 1365 x 585 x 310 mm (B x H x T)

Änderungen in Blau | • standardmäßig | ◦ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Welcome Board: 6 Monate Garantie. Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen – Multifunktions-Displays – PC-Monitor und LCD-TV in einem Gerät

Typ	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preiseempfehlung inkl. 19% MwSt.
MFM	SM T200HD	LS20TDVSUV/EN	8808993263875	175,00 €	249,00 €
	SM T220HD	LS22TDVSUV/EN	8808993274369	209,00 €	299,00 €
	SM P2270HD NEU	LS22EMDKU/EN	8808993355167	232,00 €	329,00 €
	SM P2370HD NEU ab August	LS23EMDKU/EN	8808993355174	242,00 €	339,00 €
	SM2333HD	LS23CFVKF/EN	8808993307807	219,00 €	299,00 €
	SM T240HD	LS24TDVSUV/EN	8808993263899	268,00 €	399,00 €
	SM T260HD	LS26TDVSUV/EN	8808993260485	335,00 €	469,00 €
	Wandhalterung für T-Modelle	WMB1900T/EN	8808987857295	26,00 €	39,00 €
	Wandhalterung für T-Modelle	WMB2400T/EN	8808987857561	28,00 €	49,00 €

Änderungen in Blau

Monitore (7"-30"): 3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



232,-€*

Samsung SyncMaster P2270HD

LCD-Monitor und TV-Gerät in Einem

Der SyncMaster P2270HD besticht mit edlem Design und technischen Raffinessen: So kann das Modell als LCD-Monitor, aber auch als vollwertiges LCD-TV-Gerät eingesetzt werden. Der integrierte TV Tuner (Analog/DVB-C/DVB-T) macht es möglich. Vielseitige AV-Anschlussmöglichkeiten bieten zudem die Möglichkeit weitere Peripheriegeräte anzuschließen. Das praktische 16:9-Format mit Full-HD-Auflösung und die Unterstützung von Dolby™ Digital plus und SRS TruSurround HD™ runden die multimedialen Eigenschaften ab.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten – Multifunktions-Displays – PC-Monitor und LCD-TV in einem Gerät

Typ	Modell	Zoll	Panel/Blindhöhe	Dual Input	Pivot	Höhenverstellbar	Multimedia	Intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel 1°/90°	Auflösung nativ	Farbe	Design / Maske	Ergonomie	Bildformat	Info
MFM	SM T200HD	20 Wide	TN	•			• •	10000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1680 x 1050	rose black	Touch of Color Design**		16:10	Multifunktionales TFT-Display mit integriertem TV-Tuner (Analog/DVB-C/DVB-T), vielseitige Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, 2x HDMI, Scart, Component)	
	SM T220HD	22 Wide	TN	•			• •	10000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1680 x 1050	rose black	Touch of Color Design**		16:10	Multifunktionales TFT-Display mit integriertem TV-Tuner (Analog/DVB-C/DVB-T), vielseitige Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, 2x HDMI, Scart, Component)	
	SM P2270HD NEU	22 Wide	TN	•			• •	50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1920 x 1080	rose black	Touch of Color Design**		16:9	Multifunktionales TFT-Display mit integriertem TV-Tuner (Analog/DVB-C/DVB-T), CI-Slot und Full HD Auflösung, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, Component, Scart, 3,5mm Audio In, Optical Audio Out, Cinch Audio In, Kopfhöreranschluss), VESA 75x75 mm Bohrung für Wandmontage vorhanden. Unterstützt Dolby Digital plus und SRS TruSurround HD, sichtbare Bildfläche von 54,61 cm	
	SM P2370HD NEU ab August	23 Wide	TN	•			• •	50000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1920 x 1080	rose black	Touch of Color Design**		16:9	Multifunktionales TFT-Display mit integriertem TV-Tuner (Analog/DVB-C/DVB-T), CI-Slot und Full HD Auflösung, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, Component, Scart, 3,5mm Audio In, Optical Audio Out, Cinch Audio In, Kopfhöreranschluss), VESA 75x75 mm Bohrung für Wandmontage vorhanden. Unterstützt Dolby Digital plus und SRS TruSurround HD	
	SM2333HD	23 Wide	TN	•			• •	10000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/160	1920 x 1080	schwarz glänzend**	Standard		16:9	Multifunktionales TFT-Display mit integriertem TV-Tuner (Analog/DVB-C/DVB-T) und Full HD Auflösung, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, 2x HDMI, Scart, Component), VESA 100 x 100 mm Bohrung für Wandmontage vorhanden	
	SM T240HD	24 Wide	TN	•			• •	10000:1 (dyn.)	300	5 ms	160/160	1920 x 1200	rose black	Touch of Color Design**		16:10	Multifunktionales TFT-Display mit integriertem TV-Tuner (Analog/DVB-C/DVB-T), vielseitige Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, 2x HDMI, Scart, Component), Fuß mit Swivel- und Tiltfunktion	
	SM T260HD	26 Wide	TN	•			• •	10000:1 (dyn.)	300	5 ms	170/150	1920 x 1200	rose black	Touch of Color Design**		16:10	Multifunktionales TFT-Display mit integriertem TV-Tuner (Analog/DVB-C/DVB-T), vielseitige Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, 2x HDMI, Scart, Component), Fuß mit Swivel- und Tiltfunktion	
	Wandhalterung für T-Modelle													schwarz				Wandhalterungsvorrichtung für Modelle der T-Serie mit den Zollgrößen 19 - 22 Zoll
	Wandhalterung für T-Modelle													schwarz				Wandhalterungsvorrichtung für Modelle der T-Serie mit den Zollgrößen 24 - 26 Zoll

Änderungen in Blau | • standardmäßig | ◦ optional

** Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelnden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Monitore (7"-30"): 3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät. Stand: 15.07.2009.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Photo Frames

Typ	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
Photo Frame	SPF-75H	LP07MNLABT/EN	8808987927271	74,00 €	109,00 €
	SPF-85H	LP08MNLST/EN	8808987724375	84,00 €	119,00 €
	SPF-86H	LP08MNLST/EN	8808987847388	94,00 €	129,00 €
	SPF-87H	LP08IPLST/EN	8808993270828	78,00 €	109,00 €
	SPF-85P	LP08MNMST/EN	8808987724382	96,00 €	129,00 €
	SPF-86P	LP08MNMST/EN	8808987847395	96,00 €	129,00 €
	SPF-105P	LP10CBMST/EN	8808987754914	123,00 €	169,00 €
	SPF-107H	LP10IPLST/EN	8808993307524	103,00 €	149,00 €

Änderungen in Blau

Photo Frame: 2 Jahre Garantie inkl. 2 Jahre Send-in-Service. Stand: 15.07.2009.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



103,-€*

Samsung Photo Frame SPF-107H

Elegant und funktionell – 10 Zoll digitaler Bilderrahmen
in neuem Design

Mit dem neuen Photo Frame SPF-107H hält das von Samsung bereits bekannte „Touch of Color“-Design nun auch bei den digitalen Bilderrahmen Einzug. Die edel wirkenden Rahmen verfügen über eine intuitive Bedienoberfläche, einen großzügigen internen Speicher von 1.024 MB sowie einen USB-Anschluss und SD-Kartenslot. Der SPF-107H verfügt über ein 10-Zoll-Wide-Display mit einer Auflösung von 1.024 x 600 Pixel. Weiterhin ist das Modell mit der USB Mini-Monitor-Funktion ausgestattet, mit welcher der Photo Frame auch als kleines Zusatzdisplay am PC verwendet werden kann.

Technische Daten Photo Frames

Typ	Modell	Zoll	Helligkeit cd/m ²	Max. Kontrast	Auflösung nativ	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	Intern. Netzteil	Farbe	Netzwerk-anschluss	USB	Speichermedien	Int. Speicher	Info
Photo Frame	SPF-75H	7" Wide	200	300:1	800 x 480	●				schwarz		USB 1.1 (Host) / USB 2.0 (Device)	SD/MMC/ MS/xD	1024 MB	Digitaler Bilderrahmen zur Wiedergabe von Bilddateien (JPEG), USB Mini-Monitor-Funktion; "Starlight Touch" Buttons
	SPF-85H	8"	200	400:1	800 x 600	●				schwarz		USB 1.1 (Host) / USB 2.0 (Device)	SD/MMC/ MS/xD	1024 MB	Digitaler Bilderrahmen zur Wiedergabe von Bilddateien (JPEG bis 8000x8000 Pixel), USB Mini-Monitor-Funktion; "Starlight Touch" Buttons
	SPF-86H	8"	200	400:1	800 x 600	●				holz		USB 1.1 (Host) / USB 2.0 (Device)	SD/MMC/ MS/xD	1024 MB	Digitaler Bilderrahmen zur Wiedergabe von Bilddateien (JPEG bis 8000x8000 Pixel), USB Mini-Monitor-Funktion; "Starlight Touch" Buttons
	SPF-87H	8" Wide	200	500:1	800 x 480	●				schwarz glänzend (Touch of Color)		USB 1.1 (Host) / USB 2.0 (Device)	SD	1024 MB	Digitaler Bilderrahmen zur Wiedergabe von Bilddateien (JPEG bis 8000x8000 Pixel), USB Mini-Monitor-Funktion; Uhr und Kalender, timergesteuerte Bildwiedergabe möglich
	SPF-85P	8"	200	400:1	800 x 600	●		●		schwarz		USB 1.1 (Host) / USB 2.0 (Device)	SD/MMC/ MS/xD	1024 MB	Digitaler Bilderrahmen zur Wiedergabe von Bild- (JPEG bis 8000x8000 Pixel) und Musikdateien (MP3) , USB Mini-Monitor-Funktion; "Starlight Touch" Buttons, integrierter Akku
	SPF-86P	8"	200	400:1	800 x 600	●		●		holz		USB 1.1 (Host) / USB 2.0 (Device)	SD/MMC/ MS/xD	1024 MB	Digitaler Bilderrahmen zur Wiedergabe von Bild- (JPEG bis 8000x8000 Pixel) und Musikdateien (MP3) , USB Mini-Monitor-Funktion; "Starlight Touch" Buttons, integrierter Akku
	SPF-105P	10,2" Wide	300	500:1	1024 x 600	●		●		schwarz		USB 1.1 (Host) / USB 2.0 (Device)	SD/MMC/ MS/xD/CF	1024 MB	Digitaler Bilderrahmen zur Wiedergabe von Bild- (JPEG bis 8000x8000 Pixel) und Musikdateien (MP3) , USB Mini-Monitor-Funktion; "Starlight Touch" Buttons, integrierter Akku
	SPF-107H	10,2" Wide	250	500:1	1024 x 600	●				schwarz glänzend (Touch of Color)		USB 1.1 (Host) / USB 2.0 (Device)	SD	1024 MB	Digitaler Bilderrahmen zur Wiedergabe von Bilddateien (JPEG bis 8000x8000 Pixel), USB Mini-Monitor- Funktion; Uhr und Kalender, timergesteuerte Bildwiedergabe möglich

Änderungen in Blau | ● standardmäßig | ○ optional

Photo Frame: 2 Jahre Garantie inkl. 2 Jahre Send-in-Service. Stand: 15.07.2009.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Pocket Imager und Projektoren (1)

Typ	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
Pocket Imager	SP-P400B	SPP400BX/EN	8808987584634	389,00 €	529,00 €
	SP-P410M	SPP410MX/EN	8808993326242	419,00 €	579,00 €
	SP-U300M	SPU300MX/EN	8808993329007	399,00 €	549,00 €
Data Projector	SP-L200W	SPL200WX/EN	8808993310302	499,00 €	719,00 €
	SP-L250W	SPL250WX/EN	8808993166695	525,00 €	769,00 €
	SP-L300W	SPL300WX/EN	8808987924898	599,00 €	859,00 €

Änderungen in Blau

Projektoren: 3 Jahre Garantie inkl. 3 Jahre Bring-in-Service.

Leuchtmittel (ausgenommen LED Leuchtmittel): 6 Monate oder 1000 Betriebsstunden Garantie.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



399,-€*

Samsung Datenprojektor SP-U300M

Kompakter DLP™-Projektor mit hoher Lichtleistung

Der SP-U300M ist ein kompakter DLP™-Projektor mit SVGA-Auflösung, der mit einer Ujoy-Lampe ausgestattet ist. Diese basiert technisch auf der UHP Lampe, ist aber in ihrer Bauform deutlich reduziert. Dennoch erreicht der SP-U300M eine Lichtleistung von 300 ANSI-Lumen. Dank seines geringen Gewichts von nur 0,85 kg und der kompakten Abmessungen von ca. 18 x 5 x 13 cm (B x H x T) ist er ein idealer Begleiter für unterwegs. Durch das USB Direct-Play-Feature können die gängigen Audio-, Bild- und Videoformate direkt vom USB-Stick abgespielt werden. Die im Lieferumfang enthaltene hochwertige Tragetasche rundet das Gesamtpaket ab.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten Pocket Imager und Projektoren (1)

Typ	Modell	Lampe (Typ)	Bildformat	Bildgröße	Auflösung	Max. Kontrast	Helligkeit ANSI Lumen	Lebensdauer der Lampe (Eco)	Anschlüsse	Betriebsgeräusch	Betriebsspannung	Leistungsaufnahme	Abmessungen (B x H x T)	Gewicht	Info
Pocket Imager	SP-P400B	LED	4:3	20"~80"	SVGA (800 x 600)	1000:1	150	> 30000h	15pin D-Sub, Composite, Cinch Audio (L/R)	max. 30 db	14V	49W	147,5 x 64,5 x 145,5 mm	0,9 kg	0,55" DMD Display, DLP™ Technologie, Farbtemperatur-Modi: 5500K, 6500K, 8000K, 9300K, Menüsprachen: Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch Koreanisch; Bildmodi: Standard, Movie, Dynamisch, Monitor, Sport, Benutzerdefiniert; Vertikale Trapezkorrektur (+/- 30°), integrierte Lautsprecher (1W x 2Ch)
	SP-P410M	LED	4:3	20"~80"	SVGA (800 x 600)	1000:1	170	> 30000h	15pin D-Sub, Composite, Component (per Adapter auf VGA-Anschluss), Cinch Audio In (L/R)	max. 30 db	14V	49W	147,5 x 64,5 x 145,5 mm	0,9 kg	0,55" DMD Display, DLP™ Technologie, Farbtemperatur-Modi: 5500K, 6500K, 8000K, 9300K, Menüsprachen: Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch Koreanisch; Bildmodi: Standard, Movie, Dynamisch, Monitor, Sport, Benutzerdefiniert; Vertikale Trapezkorrektur (+/- 30°), integrierte Lautsprecher (1W x 2Ch), Direktwiedergabe verschiedener Multimediadateien via USB Stick möglich: Musikdatei (MP3, WMA, PCM, ADPCM, OGG, AAC-LC, AMR-WB, WAV), Bilddatei (JPEG, BMP, GIF, TIFF, HDP) und Filmdatei (*.mpg, *.dat, *.vob, *.avi (XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, *.mp4), *.mov) hochwertige Tasche im Lieferumfang enthalten!
	SP-U300M	UJOY	4:3	20"~100"	SVGA (800 x 600)	1100:1	300	> 2000h	15pin D-Sub, Composite, Component (per Adapter auf VGA-Anschluss), 1x Kopfhörer (3,5 mm Klinke), Cinch Audio In (L/R)	max. 30 db	14V	75W	178,6 x 54 x 130,5 mm	0,85 kg	Portabler Multimediaprojektor mit kompakten Abmessungen, geringem Gewicht und 300 ANSI-Lumen Leuchtkraft. Integrierte Lautsprecher (1W x 2Ch), Direktwiedergabe verschiedener Multimediadateien via USB Stick möglich: Musikdatei (MP3, WMA, PCM, ADPCM, OGG, AAC-LC, AMR-WB, WAV), Bilddatei (JPEG, BMP, GIF, TIFF, HDP) und Filmdatei (*.mpg, *.dat, *.vob, *.avi (XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, *.mp4), *.mov), hochwertige Tasche im Lieferumfang enthalten!
Data Projector	SP-L200W	UHP	4:3	40"~300"	XGA (1024 x 768)	500:1	2000	3000h	3x 15pin D-Sub (2x In / 1x Out), Composite, S-Video, RS-232C, 3x Audio 3,5mm Klinke (2x In / 1x Out), Cinch Audio In (L/R)	30 db (eco) - 32 db (hell)	110-240V	270W	291 x 115 x 289 mm	3,8 kg	3 Panel LCD Datenprojektor mit kompakten Abmessungen, integrierte Lautsprecher (3W x 2Ch), mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten
	SP-L250W	UHP	4:3	40"~300"	XGA (1024 x 768)	500:1	2500	3000h	3x 15pin D-Sub (2x In / 1x Out), Composite, S-Video, RS-232C, 3x Audio 3,5mm Klinke (2x In / 1x Out), Cinch Audio In (L/R)	30 db (eco) - 32 db (hell)	110-240V	270W	291 x 115 x 289 mm	3,8 kg	3 Panel LCD Datenprojektor mit kompakten Abmessungen, integrierte Lautsprecher (3W x 2Ch), mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten
	SP-L300W	UHP	4:3	40"~300"	XGA (1024 x 768)	500:1	3000	2500h	HDMI, 3x 15pin D-Sub (2x In / 1x Out), Composite, S-Video, RS-232C, 3x Audio 3,5mm Klinke (2x In / 1x Out), Cinch Audio In (L/R)	30 db (eco) - 32 db (hell)	110-240V	290W	291 x 115 x 289 mm	3,8 kg	3 Panel LCD Datenprojektor mit kompakten Abmessungen, integrierte Lautsprecher (3W x 2Ch), mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten inkl. HDMI

Änderungen in Blau

Projektoren: 3 Jahre Garantie inkl. 3 Jahre Bring-in-Service. Leuchtmittel (ausgenommen LED Leuchtmittel): 6 Monate oder 1000 Betriebsstunden Garantie. Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Pocket Imager und Projektoren (2)

Typ	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preiseempfehlung inkl. 19% MwSt.
Data Projektor	SP-L330W	SPL330WX/EN	8808993409747	675,00 €	969,00 €
	SP-D300B	SPD300BX/EDC	8808987728243	655,00 €	929,00 €
	SP-D400S	SPD400SX/EN	8808987938291	799,00 €	1.099,00 €
Crossover Projektor	SP-A400B EOL	SPA400BCX/EDC	8808987759292	649,00 €	999,00 €
Home Theater Projektor	SP-A600B NEU ab Sept.	SPA600BX/EN	8808993488995	1.895,00 €	2.699,00 €
	SP-A800B	SPA800BX/EDC	8808987379018	2.999,00 €	4.499,00 €

Änderungen in Blau

Projektoren: 3 Jahre Garantie inkl. 3 Jahre Bring-in-Service.

Leuchtmittel (ausgenommen LED Leuchtmittel): 6 Monate oder 1000 Betriebsstunden Garantie.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



1.895,-€*

Samsung Home Theater Projektor SP-A600B

Full-HD-Heimkino-Projektor zum attraktiven Preis

Der SP-A600B bietet den idealen Einstieg in die Klasse der DLP™-Full-HD-Projektoren. Durch sein geringes Betriebsgeräusch von nur 24 db (Eco Modus) und durch das elegante Design passt er optimal ins Heimkino oder Wohnzimmer. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten (u.a. 2 x HDMI) ermöglichen zudem den Einsatz mehrerer Zuspielderäte. Für ungetrübten Filmgenuss sorgen neben der exzellenten Bildreproduktion auch der 1080p/24 True-Film-Modus, welcher eine ruckelfreie Wiedergabe von High-Definition-Signalen garantiert.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten Pocket Imager und Projektoren (2)

Typ	Modell	Lampe (Typ)	Bildformat	Bildgröße	Auflösung	Max. Kontrast	Helligkeit ANSI Lumen	Lebensdauer der Lampe (Eco)	Anschlüsse	Betriebsgeräusch	Betriebsspannung	Leistungsaufnahme	Abmessungen (B x H x T)	Gewicht	Info
Data Projector	SP-L330W	UHP	4:3	40" ~ 300"	XGA (1024x768)	400:1	3300	2.500 Std.	HDMI, 3x 15pin D-Sub (2x In / 1x Out), Composite, S-Video, RS-232C, 3x Audio 3,5mm Klinke (2x In / 1x Out), Cinch Audio In (L/R)	30 db (eco) - 32 db (hell)	110-240V	290 W	291 x 115 x 289 mm	3,8	3 Panel LCD Datenprojektor mit kompakten Abmessungen, integrierte Lautsprecher (3W x 2Ch), mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten inkl. HDMI, digitale Keystone-Korrektur (hor. & vert. +/- 30°)
	SP-D300B	UHP	4:3	40" ~ 250"	XGA (1024x768)	3000:1	3000	4000 Std.	HDMI, Component, Composite, 15pin D-Sub (In/Out), S-Video, RS-232C	26 db (eco) - 30 db (hell)	110-240V	270 W	343,1 x 162,4 x 347,2 mm	4,5	Daten Projektor, DLP™ Technologie, Single Chip DMD, unterstützte Farbsysteme: NTSC, AV-NTSC (VT), PAL/SECAM
	SP-D400S	UHP	4:3	40" ~ 250"	XGA (1024x768)	3000:1	4000	2500 Std.	HDMI, Component, Composite, 15pin D-Sub (In/Out), S-Video, RS-232C	26 db (eco) - 30 db (hell)	110-240V	350 W	343,1 x 162,4 x 347,2 mm	5,8 kg	Daten Projektor, DLP™ Technologie, sehr hohe Leuchtkraft, Single Chip DMD, unterstützte Farbsysteme: NTSC, AV-NTSC (VT), PAL/SECAM
Crossover Projector	SP-A400B EOL	UHP	15:9	40"~250"	WXGA (1280 x 768)	2500:1	2000	4000h	HDMI, Component, Composite, 15pin D-Sub, S-Video, RS-232C	26 db (eco) - 30 db (hell)	110-240V	270W	343,1 x 162,4 x 347,2 mm	4,5 kg	Crossover Projektor, geeignet für Daten- und Videoprojektion, DLP™ Technologie, Single Chip DMD, unterstützte Farbsysteme: NTSC, AV-NTSC (VT), PAL/SECAM, Fernbedienung in Lieferumfang enthalten, Windows Vista Premium zertifiziert
Home Theater Projector	SP-A600B NEU ab Sept.	UHP	16:9	40"~300"	Full HD (1920x1080)	3.000:1	1000	4.000 Std.	2x HDMI, Component, Composite, 15pin D-Sub, S-Video, RS-232C	24 db (eco) - 30 db (hell)	110-240V	275W	343 x 162 x 347 mm	4,7	Home Theater Projektor zum attraktiven Preis, Full HD Auflösung, exakte Bildreproduktion, geringes Betriebsgeräusch, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und ruckelfreie Wiedergabe von High Definition Signalen dank 1080p/24 True-Film-Modus
	SP-A800B	UHP	16:9	40"~300"	Full HD (1920 x 1080)	10.000:1	1000	2000h	2x HDMI, 2x Component, Composite, 15pin D-Sub, S-Video, RS-232C	24 db (eco) - 30 db (hell)	110-240V	390W	432 x 212 x 479 mm	9,8 kg	Home Theater Projektor, DLP™ Technologie, beste Bildqualität dank exakter, natürlicher Farbwiedergabe und 1080/24p True-Film-Modus, unterstützte Farbsysteme: NTSC, AV-NTSC (VT), PAL/SECAM, Fernbedienung in Lieferumfang enthalten

Änderungen in Blau

Projektoren: 3 Jahre Garantie inkl. 3 Jahre Bring-in-Service. Leuchtmittel (ausgenommen LED Leuchtmittel):
6 Monate oder 1000 Betriebsstunden Garantie. Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen Pocket Imager und Projektoren (3)



Typ	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEX exkl. MwSt.	Unverbindliche Preiseempfehlung inkl. 19% MwSt.
Ersatzlampen	Ersatzlampe SP-L200W / L250W	DPL3201U/EN	8808993402250	155,00 €	219,00 €
	Ersatzlampe SP-L300W / L330W	DPL3291P/EN	8808993398973	185,00 €	259,00 €
	Ersatzlampe SP-D300B	DPL2201P/EDC	8808987965150	185,00 €	259,00 €
	Ersatzlampe SP-D400S	DPL2801P/EDC	8808993402243	225,00 €	299,00 €
	Ersatzlampe SP-A400B	DPL2001P/EDC	8808987656737	179,00 €	269,00 €
	Ersatzlampe SP-A800B	DPL3001P/EDC	8808987656744	259,00 €	369,00 €

Änderungen in Blau

Projektoren: 3 Jahre Garantie inkl. 3 Jahre Bring-in-Service.

Leuchtmittel (ausgenommen LED Leuchtmittel): 6 Monate oder 1000 Betriebsstunden Garantie.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



PowerStar des Monats

525,-€*

Samsung Datenprojektor SP-L250W

Leiser 3LCD-Datenprojektor mit XGA-Auflösung

Basierend auf der 3LCD-Technologie bietet der Datenprojektor SP-L250W mit XGA-Auflösung eine hohe Leuchtkraft von 2.500 ANSI-Lumen bei einem geringen Betriebsgeräusch von 30db (Eco Modus). Vielseitige Anschlussmöglichkeiten [3x VGA (2x In/1x Out), Composite Video und S-Video] gehören ebenso zur Ausstattung wie die integrierten Stereolautsprecher mit einer Leistung von 3 Watt pro Kanal. Dank seiner kompakten Abmessungen und dem edlen Design macht der SP-L250W stets eine gute Figur auf jedem Schreibtisch.

* Händlereinkaufspreis zzgl. MwSt.

Technische Daten Pocket Imager und Projektoren (3)

Typ	Modell	Lampe (Typ)	Bildformat	Bildgröße	Auflösung	Max. Kontrast	Helligkeit/ANSI Lumen	Lebensdauer der Lampe (Eco)	Anschlüsse	Betriebsgeräusch	Betriebsspannung	Leistungsaufnahme	Abmessungen (B x H x T)	Gewicht	Info
Ersatzlampen	Ersatzlampe SP-L200W / L250W	UHP					2000 / 2500	3000h						0,2 kg	für SP-L200W und SP-L250W
	Ersatzlampe SP-L300W/L330W	UHP					3000	2500h						0,2 kg	für SP-L300W und SP-L330W
	Ersatzlampe SP-D300B	UHP					3000	4000h						0,2 kg	für SP-D300B
	Ersatzlampe SP-D400S	UHP					4000	2500h						0,2 kg	für SP-D400S
	Ersatzlampe SP-A400B	UHP					2000	4000h						0,2 kg	für SP-A400B
	Ersatzlampe SP-A800B	UHP					1000	2000h						0,2 kg	für SP-A800B

Änderungen in Blau

Projektoren: 3 Jahre Garantie inkl. 3 Jahre Bring-in-Service. Leuchtmittel (ausgenommen LED Leuchtmittel):
6 Monate oder 1000 Betriebsstunden Garantie. Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Preisinformationen SyncMaster Thin Client Displays


Typ	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preiseempfehlung inkl. 19% MwSt.
TFT Thin Client	SM711LT	LF17SPZLSE/EDC	8808987476953	375,00 €	519,00 €
	SM730XT	LF17TPTLSN/EDC	8808987916947	519,00 €	699,00 €
	SM911LT	LF19SPZLSE/EDC	8808987469610	425,00 €	599,00 €
	SM930XT	LF19TPTLSJ/EN	8808987922191	559,00 €	759,00 €

Änderungen in Blau

Thin Client Displays: 3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



Samsung Thin Client Displays

In einem herkömmlichen Netzwerk, beispielsweise in einem Internet-Cafe, steht an jedem Platz ein separater PC inklusive Peripherie. Bei einem Netzwerk, das auf Thin Clients basiert, benötigt man lediglich einen PC als Server und an jedem Platz einen Thin Client Monitor inklusive Standardperipherie wie z.B. Maus und Tastatur. Der Vorteil eines Thin Client Netzwerks besteht nicht nur darin, dass Anschaffungskosten für mehrere PCs entfallen, sondern auch in einer erhöhten Sicherheit, einer besseren Kontrolle und einfacheren Administration der Endgeräte sowie den deutlich geringeren Energiekosten. Die Samsung Thin Client Displays verfügen über vorinstallierte Applikationen wie den Internet Explorer, Media Player und Dateibrowser. Externe Peripherie kann bequem über die integrierten USB-Ports angeschlossen werden.

Technische Daten SyncMaster Thin Client Displays

Typ	Modell	Zoll	Panel/Blöckhöhe	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	Intern. Netzteil	Max. Kontrast	Helligkeit cd/m ²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel lt°/rt°	Auflösung nativ	Farbe	Design / Maske	Ergonomie	Bildformat	Info
TFT Thin Client	SM711LT	17	TN			•	•	•	800:1	300	5 ms	160/160	1280 x 1024	silber	Standard	TCO 99	5:4	Thin Client Monitor basierend auf AMD Geode LX800 CPU, 256 MB DDR RAM, 128 MB FDM (Flash Disk Memory), Linux Betriebssystem. 10/100 Mbit/s Ethernet Port, 4x USB 2.0, RGB Out Port (1024x768, 1280x1024), Serial Port, MagicTune, MagicBright, MagicColor
	SM730XT	17	TN			•	•	•	800:1	300	5 ms	160/160	1280 x 1024	silber	Standard	TCO 99	5:4	Thin Client Monitor basierend auf AMD Sempron 2100+ CPU, 512MB DDR2 RAM, 2 GB FDM (Flash Disk Memory), Windows XP embedded. 1 Gbit/s Ethernet Port, 4x USB 2.0, RGB Out Port (1024x768, 1280x1024), Serial Port, MagicTune, MagicBright, MagicColor
	SM911LT	19	TN			•	•	•	1000:1	300	5 ms	160/160	1280 x 1024	silber	Standard	TCO 99	5:4	Thin Client Monitor basierend auf AMD Geode LX800 CPU, 256 MB DDR RAM, 128 MB FDM (Flash Disk Memory), Linux Betriebssystem. 10/100 Mbit/s Ethernet Port, 4x USB 2.0, RGB Out Port (1024x768, 1280x1024), Serial Port, MagicTune, MagicBright, MagicColor
	SM930XT	19	TN			•	•	•	1000:1	300	5 ms	160/160	1280 x 1024	silber	Standard	TCO 99	5:4	Thin Client Monitor basierend auf AMD Sempron 2100+ CPU, 512MB DDR2 RAM, 1 GB FDM (Flash Disk Memory), Windows XP embedded. 1 Gbit/s Ethernet Port, 4x USB 2.0, RGB Out Port (1024x768, 1280x1024), Serial Port, MagicTune, MagicBright, MagicColor

Änderungen in Blau










Thin Client Displays: 3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice.

Stand: 15.07.2009. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Übersicht der Samsung Distributionspartner

Die in der Preisliste aufgeführten Samsung IT Produkte können Sie über unsere autorisierten Distributionspartner bestellen.
Eine detaillierte Übersicht finden Sie auch in der Power Partner Lounge unter: www.partnersamsung.com

Distributionspartner		TFT-Displays	Large Format Displays	Photoframes	Thin Client Displays	Projektoren	Notebook
	Actebis Peacock GmbH Lange Wende 43 59494 Soest www.actebispeacock.de	•	•	•	•	•	•
	ALSO Deutschland GmbH Ernst-Heinkel-Straße 4 94315 Straubing www.also.de						•
	Avnet Technology Solutions GmbH Lötischer Weg 66 D-41334 Nettetal www.ts.avnet.com/de				•		
	Delo Computer GmbH Lise-Meitner-Straße 1 45659 Recklinghausen www.delo.com	•	•	•		•	•
	Ingram Micro Distribution GmbH Heisenbergbogen 3 85609 Dornach bei München www.ingrammicro.de	•		•			•
	Luxion AG Max-Holder-Straße 19 60437 Frankfurt am Main www.luxion.de		•				
	MEDIUM GmbH Willstätterstraße 7 40549 Düsseldorf www.medium.de					•	
	pilot Computerhandels GmbH Appenstedter Weg 59 21217 Seevetal-Meckelfeld www.pilot-computer.de	•	•	•	•	•	•
	Tech Data GmbH & Co. OHG Kistlerhofstrasse 75 81379 München www.techdata.de	•	•	•		•	•
WORTMANN AG	Wortmann AG Bredenhop 20 32609 Hüllhorst www.wortmann.de	•	•	•			

Kontakt

Samsung Power Partner Lounge:
www.partnersamsung.com

Samsung Electronics GmbH
Power Partner Sales Team
Kompetenzbereich [Division]
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Ts.

Kompetenzbereich Notebook:
Telefon: 0 61 96/66 19 08
E-Mail: powerpartner_notebook@samsung.de

Kompetenzbereich Display:
Telefon: 0 61 96/66 10 02
E-Mail: powerpartner_display@samsung.de

**Ihr direkter Draht zur
IT Business Service Hotline:**
Telefon: 0 18 05/42 15 21*
E-Mail: business-hotline@samsung.de
Call-Back: diese Funktion finden Sie in der
Power Partner Lounge unter
„Kontaktieren Sie uns“ > „Service Rückruf“

Servicezeiten:
Montag bis Freitag: 08:00 bis 18:00 Uhr

* 0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, abweichende Preise
aus den Netzen der Mobilfunk-Betreiber



Technische Änderungen und
Irrtümer vorbehalten. Alle im Text
aufgeführten Markennamen
sind eingetragene Warenzeichen
der Hersteller. Stand 07/2009.

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de/it-business

