

KARABINER



www.austrialpin.at

microrockit
elevenhmsovalo

karabiner sind unser spezialgebiet, neben den haupttypen führen wir noch eine vielzahl an weiteren karabinerformen und verschlüssen. die festigkeit des karabiners ist direkt abhängig von der form und verarbeitung. die D-form ist die „stärkste“, HMS und die ovale form sind

deutlich schwächer. alles in allem verlangen unterschiedliche anforderungen nach entsprechendem material! karabiner are our passion. there are a lot of different shapes in addition to the main designs in our product range. the load capacity of the karabiner is depending directly

on its shape and treatment. a D-shape is the “strongest”, followed by HMS and ovale shaped karabiner. all in all different requirements call for different gear!

endlich hat das karabinerzählen ein ende, bei einem setgewicht von nur 79 g kann auch mal eine schlinge mehr am gurt hängen. und mit nur 50 g haben wir ei-

nen schraubkarabiner designed, der einfach spaß macht. unsere brandneuen und individuell kombinierbaren micro colors ergänzen garantiert jedes outfit.

counting runners is gone, one quickdraw more or less doesn't matter any more with a set-weight of 79 g. the same thing counts for our lightest screwgate karabiner.

our brandnew micro colors can be customized - find the most suitable color combination according to your climbing gear!

MICRO karabiner

KN < 22 > < 8 > < 7 >



micro colors BRAND NEW!

es werde bunt! micros mit drahtbügel in 7 verschiedenen farben und 28 möglichen farbkombinationen zum selber zusammenstellen!
create your own quickdraw! micros with wire gate in 7 different colors with a total of 28 combinations!

coating
polished
titan
orange
red


art.no
KM01AL
KM01BL
KM01BL-O
KM01BL-R

coating
green
yellow
brown
dyneema sling, 11 cm

art.no
KM01BL-G
KM01BL-Y
KM01BL-B
ZS11DAE

micro wire

der leichteste karabiner mit drahtbügel
the lightest karabiner with wire gate



art.no
KM01AL
KM01BL-

coating
polished
anodized



micro sets

alle micro sets gibt's mit 11 und 17 cm langer dyneema-schlinge
all micro runners are available with 11 and 17 cm dyneema sling


gate	coating	11 cm	17 cm
wire	mixed	KS11ML	KS12ML
snap	mixed	KS11MBX	KS12MBX

micro set

micro voller schnapper



mit geradem oder gebogenem schnapper, magicLock
straight or bent gate, magicLock



art.no
KM06AM
KM01BM

coating
polished
anodized

gate
bent / 22 mm
straight / 20 mm



adam & eve sets

sonderedition in schwarz oder kräftigem rot
special edition in black or heavy red


coating
black
red

art.no
KS11adam
KS11eve

micro schrauber



mit schraubsicherung, alugewinde, magicLock
with screw gate, alloy thread, magicLock



art.no
KM01AMS
KM01BMS

coating
polished
anodized



wir arbeiten ständig daran, unsere bestehenden produkte zu verbessern und neues zu entwickeln. eleven ist unser erster sportklet-terkarabiner mit 1,1 tonnen karabiner offen bruchlast. seine breite seilauflage garantiert ein seilschonendes stürzen.

every day we are trying to improve our product range and develop the next step. eleven is our first sports climbing karabiner with 1.1 tons gate open breaking load. the catch free gate is standard and the large diameter allows rope friendly dropping.

ELEVEN karabiner

kN < 25 > < 8 > < 11 >



KS11EK



eleven set

alle eleven sets gibt's mit 11 und 17 cm langer schlinge
all eleven runners are available with 11 and 17 cm sling

eleven set

coating
anodized

17 cm
KS12EK

11 cm
KS11EK




standardLock



eleven gerader schnapper

mit geradem schnapper für den bolt, standardLock
straight gate for bolt hangers, standardLock



eleven straight

art.no
KE01BK




coating
anodized



KE01BK

eleven gebogener schnapper

gebogener schnapper für schnelles clippen, standardLock
bent gate for fast clipping, standardLock



eleven bent

art.no
KE06BK




coating
anodized



KE06BK

eleven schrauber

mit schraub-sicherung, alugewinde, standardLock
with screw gate, alloy thread, standardLock



eleven screw

art.no
KE01BKS



coating
anodized



KE01BKS

die neue rockit-line wurde auf basis der altbewährten easy classic-line designed. mit standardmäßigem keylock verschluss und nochmals verbesserten festigkeiten besticht rockit mit einem unschlagbaren preis-leistungs-verhältnis.

the new rockit-line is based on our well-trying easy classic series. with higher breaking loads, the rockit has an outstanding cost/performance ratio.

ROCKIT

BRAND NEW
ROCKIT-KARABINER
karabiner

kN 26 10 10



KS11BC



rockit sets

set mit zwei vollen schnappern in eloxiert oder poliert
set with snap gate, anodized and polished version available

coating
polished
anodized

17 cm
KS12AC
KS12BC

11 cm
KS11AC
KS11BC



KS41B



rockit mixed sets

set mit drahtbügel und schnapper in eloxierter und polierter version
set with wire gate and snap gate, anodized and polished version

coating
polished
mixed

17 cm
KS42A
KS42B

11 cm
KS41A
KS41B



KS01AL



rockit light set

leichtes set mit zwei drahtbügel-karabinern
light weight set with two wire gates

coating
polished

17 cm
KS02AL

11 cm
KS01AL



standardLock




wireGate



rockit gerader schnapper

mit geradem schnapper für den bolt, standardLock
straight gate for bolt hangers, standardLock



rockit straight
art.no
KG01AC
KG01BC



coating
polished
anodized




KG01AC



KG01BC

rockit gebogener schnapper

mit gebogenem schnapper für den bolt, standardLock
bent gate for ropes, standardLock



rockit bent
art.no
KG06AC
KG06BC



coating
polished
anodized




KG06AC



KG06BC

rockit light

mit speziell geformtem schnapper, dadurch nasenfrei, wireGate
with a specially formed catch free wire gate



rockit light
art.no
KG01AL



coating
polished



KG01AL

rockit schrauber

mit schraubsicherung und alugewinde, standardLock
with snap gate and alloy thread, standardLock



rockit screw
art.no
KG01ACS
KG01BCS



coating
polished
anodized



KG01ACS



KG01BCS

EXPRESS-
SCHLINGEN

SETS



karabiner

wir sagen JA zum produktionsstandort österreich. deswegen wurde sogar der setkarton in tirol produziert. kurze transportwege, hohe umweltauflagen, gesicherte arbeitsplätze.
made in austria is not just a slogan. even the packaging itself and this catalog is produced in tyrol.



KS11BC.5



rockit color 5er set

5 eloxierte rockit sets mit vollem schnapper oder als mixed-variante, am setkarton. 5 anodized rockit sets with snap gate or mixed gates, on presenter card

rockit color set

coating
anodized
anodized

11 cm
KS11BC.5
KS41B.5



KS01AL.5



rockit eco 5er set

5 polierte rockit sets als vollschnapper-, mixed- oder drahtbügel-variante, am setkarton. 5 polished rockit sets, snap gate, wire gate or mixed gates, on presenter card

rockit eco set

coating
polished
polished
polished

11 cm
KS01AL.5
KS11AC.5
KS41A.5



SE03



limited rockit edition

6 rockit sets, limitierte auflage, am setkarton
6 rockit sets, limited edition, on presenter card

rockit set

coating
anodized

11 cm
SE03



micro colors set



6 bunte sets mit je einem farbigen und einem polierten drahtbügel-karabiner und dyneema-schlinge am setkarton
6 colorful sets with one colored and one polished wire gate karabiner each, dyneema sling, on presenter card
micro colors set

11 cm
SE04

coating
mixed

KS11BC.5



standardLock



wireGate



es gibt viele gute gründe für den ovalkarabiner. so gute, dass wir eines tages eine wiederauflage beschlossen haben: unsere ovalkarabiner eignen sich hervorragend zum bigwall-klettern. sie passen in ALLE haken! man muss also kein sortiment an karabinern mitführen, ein typ reicht. des wei-

teren ist es höchst unwahrscheinlich, dass der ovAlo beim sichern quer belastet wird. ein hms dagegen dreht sich beim einsatz eines sicherungsgerätes gerne und bleibt mit der sicherungshülse quer in der anseilschleufe hängen. eine querbelastung ist eine fehlanwendung und schwächt den

karabiner im ernstfall. deshalb empfehlen wir den ovAlo mittlerweile als sicherungskarabiner zur verwendung von tuber, achter und halbautomaten. there are plenty of good reasons for the use of oval shaped karabiner. so many that we started a relaunch a while ago. our ovalka-

rabiner are working great for big wall climbing. they fit in any bolt! furthermore the oval shape is the best karabiner form for belay devices. the shape minimizes the risk of loading the karabiner in the minor axes. thats why we recommend it for belaying.


OVALO karabiner

kN < 25 > < 10 > < 8 >




KA01BL KA01BK KA11BK

ovalkarabiner mit drahtbügel, als schnapper und schrauber
oval shaped karabiner as wire gate, snap gate and screw gate



ovAlo



coating	wire	snap	screw
polished anodized	KA01AL KA01BL	KA01AK KA01BK	KA11AK KA11BK



2-way


3-way

KA35BK KA35AK3

ovalkarabiner als 2-wege und 3-wege autolock
oval shaped karabiner as 2-way and 3-way autolock




ovAlo



coating	3 - way	2 - way
polished anodized	KA35AK3 KA35BK3	KA35AK KA35BK

BRAND NEW ovaLock



art.no
KA65BK

coating
anodized

der intuitive verschluss mit push-to-open-funktion erlaubt nur zwei möglichkeiten: offen oder geschlossen. der glasfaserverstärkte kunststoffriegel teilt den karabiner in zwei bereiche, verhindert so gefährliche querbelastungen. the intuitive lock allows just two options: open or closed. the bar is made out of molded reinforced fibre glass plastic and effectively compartmentalizes the karabiner into two distinct sections - thus eliminating the dangers of cross loading.



KA65BK

AA tuber standard



bewährtes tubermodell, ideal in verwendung mit dem ovaLock standard model, works perfectly in combination with ovaLock

art.no
AB01B

coating
anodized



AB01B



wireGate



standardLock



die magic linie der hms karabiner hebt sich neben dem magicLock durch eine leichtläufige messingrolle ab. messing und alu haben die besten gleiteigenschaften aufeinander. zusammen mit einem guten schwunggewicht

erleichtert das den kletteralltag enorm. auf den ersten blick erkennt man, ob das alugewinde mit dem schwarzen stoppring offen oder zugeschraubt ist. brass has the best sliding characteristics on alloy. the brass

roll of the magic karabiner slides smoothly. it's easy to check whether the karabiner is open or locked, have a look at the distance between the black stopper and the brass roll.

der standardLock ohne störende nase und die schwarz verzinkte stahlrolle kennzeichnen unsere evos. auch die evos verfügen über den schwarzen stoppring, der dem kletterer sofort verrät, ob der karabiner verriegelt ist oder nicht.

a catch free gate combined with a black zinc plated roll characterizes the evos. the space between roll and stoppring is highlighting the status of the karabiner immediately: locked or open!

HMS karabiner

hms magic kN <24> <10> <8>

hms evos kN <24> <10> <7>



K011BL




hms magic minor

deutlich kleiner und leichter als die standard-hms, magicLock
significantly smaller and lighter than the standard hms, magicLock

hms magic minor

art.no
K011BL



coating
anodized



KP11BM



KP11AL




hms magic

vibrationssicheres kunststoff- oder bruchsicheres alugewinde
plastic thread: less unintentional opening, or unbreakable alloy thread

hms magic

coating alloy thread plastic thread
anodized KP11BL KP11BM
polished KP11AL KP11AM



coating
anodized
polished



KP31BM4

3-way-plus safelock




hms magic 4lock

3-wege-plus safelock, zusätzliche verriegelung z.b. für gletscher
3-way-plus safelock, with additional lock position e.g. glacier

hms magic 4lock


art.no
KP31BM4



coating
anodized

hms evos

basismodell, mit nasenfreiem standardLock
basic model, with standardLock



hms evos
art.no
KP11C
KP11B
KP11A



coating
yellow
red
polished



KP11B




KP11A



KP11C

hms evos autolock, 2-way

2-wege autolock drehen-drücken, standardLock
2-way autolock gate twist-push, standardLock



hms evos 2-way
art.no
KP35C



coating
yellow




2-way



KP35C

hms evos autolock, 3-way

3-wege autolock heben-drehen-drücken, standardLock
3-way autolock lift-twist-push, standardLock



hms evos 3-way
art.no
KP35B3



coating
red



3-way



KP35B3



magicLock



standardLock



MORE

die nachfolgende tabelle gibt einen überblick über unsere alukarabiner mit allen technischen daten.

the following table shows an overview of our alloy karabiner with all technical data.

OVERVIEW

karabiner



kN $\langle 33 \rangle$ $\langle 9 \rangle$ $\langle 12 \rangle$ **3300 magic**


der stärkste alukarabiner als schrauber, schnapper, jetlock
our strongest alloy karabiner as a screw gate, snap gate, jetlock light

coating
polished
anodized

screw
KW11AM
KW11BM

snap
KW01AM
KW01BM

jetlock
KW81AM



kN $\langle 28 \rangle$ $\langle 10 \rangle$ $\langle 10 \rangle$ **2800 evo**


nasenfreier standardLock als schrauber, schnapper, 3-wege autolock
screwgate, snap gate, 3-way autolock

coating
polished
anodized

screw
KW11A
KW11B

snap
KW01A
KW01B

autolock
KW35A3
KW35B3




kN $\langle 30 \rangle$ $\langle 10 \rangle$ $\langle 9 \rangle$ **universal evo**

der starke kleine als schrauber oder schnapper
the small but strong one as screw or snap gate

coating
polished
anodized

screw
KZ11A
KZ11B

snap
KZ01A
KZ01B



art.no	lock	$\langle kN \rangle$	$\langle kN \rangle$	$\langle kN \rangle$	gate opening [mm]	weight [g]	standards
KM01_M	snap gate	22	8	7	20	39	EN 12275
KM06_M	bent snap gate	22	8	7	22	39	EN 12275
KM01_MS	screwlock	22	8	7	17	50	EN 12275 + EN 362
KM01_L	wire gate	22	8	7	19	35	EN 12275
NM01_L	wire gate, steel	25	11	13	20	91	EN 12275
NM31_K	3-way autolock, steel	34	12	13	13	136	EN 12275 + EN 362
KE01BK	snap gate	25	8	11	22	50	EN 12275
KE06BK	bent snap gate	25	8	11	24	50	EN 12275
KE01BKS	screwlock	25	8	11	21	64	EN 12275 + EN 362
KG01AL	wire gate	26	10	10	23	49	EN 12275
KG01_C	snap gate	26	10	10	24	49	EN 12275
KG06_C	bent snap gate	26	10	10	24	49	EN 12275
KG01_CS	screwlock	26	10	10	23	63	EN 12275 + EN 362
KO11_L	screwlock	24	10	8	20	75	EN 12275 + EN 362
KA01_L	wire gate	25	10	8	22	49	EN 12275
KA01_K	snap gate	25	10	8	22	56	EN 12275
KA11_K	screwlock	25	10	8	19	67	EN 12275 + EN 362
KA35_K	2-way autolock	25	10	8	19	83	EN 12275 + EN 362
KA35_K3	3-way autolock	25	10	8	19	83	EN 12275 + EN 362
KA65BK	ovaLock	25	10	8	19	67	EN 12275 + EN 362
KP11_L	screwlock, alloy	24	10	7	25	89	EN 12275 + EN 362
KP11_M	screwlock, plastic	24	10	7	25	95	EN 12275 + EN 362
KP31BM4	3-way-plus autolock	24	10	7	25	95	EN 12275 + EN 362
KP11_	screwlock	24	10	7	26	90	EN 12275 + EN 362
KP35C	2-way autolock	24	10	7	26	95	EN 12275 + EN 362
KP35B3	3-way autolock	24	10	7	26	95	EN 12275 + EN 362
KW01_M	snap gate	33	9	12	29	85	EN 12275
KW11_M	screwlock	33	9	12	26	95	EN 12275 + EN 362
KW01_	snap gate	28	10	10	32	80	EN 12275
KW11_	screwlock	28	10	10	29	90	EN 12275 + EN 362
KW35_3	3-way autolock	28	10	10	29	95	EN 12275 + EN 362
KZ01_	snap gate	30	10	9	25	65	EN 12275
KZ11_	screwlock	30	10	9	22	75	EN 12275 + EN 362
KW81AM	jetlock	33	9	12	26	95	EN 12275 + EN 362

magicLock wireGate standardLock
underline[_]: anodized [B] or polished [A]

A close-up photograph of a hand holding a piece of rock, with white chalk dust visible on the fingers and the rock. A bright red diagonal line runs across the image from the bottom left to the top right. The background is a light, hazy sky with wispy white clouds.

OUTD OOR

www.austrialpin.at

via**ferrata**canyon
belaybolts**chalk**
slack**line**

klettersteige erfreuen sich zu-
nehmender beliebtheit. ob als
familienausflug, bergtour mit
erlebnischarakter oder alter-
native zum sportklettern, die
gründe für die begehung einer
via ferrata sind vielfältig. wich-

tig ist, dass man die gefahren
des klettersteiges nicht unter-
schätzt. denn: das fachgerechte
handling der ausrüstung ist wie
trittsicherheit eine wichtige vor-
raussetzung für den ausflug an
den steig.

via ferratas are becoming
more and more popular. whether
as family excursion, mountain
tour with a little extra or alter-
native to sports climbing: the
reasons for doing a via ferrata
are various. important:

do not underestimate the dan-
gers. knowledge of the materi-
al and resistance to slipping are
prerequisites for this discipline.

VIA FERRATA

BRAND NEW VIA FERRATA outdoor

colt kN <27> <9> <9>

klettersteigset hydra

HYDRA - das erste klettersteigset mit drei armen - ist eine kombi-
nation aus dem klettersteigset COLT und dem ferrata.bloc. alle 3 arme
sind mit dem gewebten bandfalldämpfer verbunden.

in leichten passagen kann der ferrata.bloc bequem an
der tasche des bandfalldämpfers verstaut werden. so hat man
ihn jederzeit griffbereit für die steilen und schwierigen passagen.
sobald er ins drahtseil eingehängt und belastet wird,
verhindert der ferrata.bloc weite stürze in die
nächste zwischensicherung.

HYDRA - the first via ferrata set with 3 arms - is a combination of our
COLT set and ferrata.bloc. the 3 arms are attached
to the in-webbing brake.

in easy passages you can store the ferrata.bloc on the brake and if so
you have it within reach as soon as it is getting more challenging.
hook the ferrata.bloc in the wire rope and it will prevent you from a
long fall back into the last fixation of the wire.

AS93C




HYDRA set

incl. COLT + ferrata.bloc
excl. schalldämpfer | sound absorber

art.no

AS93C

KC90



KC90

schalldämpfer: lärmreduktion beim mitführen am
drahtseil durch kunststoffauflage am karabiner
sound absorber: noise reduction due to plastic
attachment onto the karabiner

klettersteigset colt

COLT rundet unser klettersteigset ab: ein völlig neuartiger klettersteigkarabiner, der
ganz natürlich in der hand liegt und sich wie eine zange bedienen lässt. der lange
schnapper ermöglicht einen großen abstand zwischen fingern und drahtseil.

COLT the ultimate, smooth-clipping via ferrata device
is featuring a unique patented opening
mechanism, an ergonomic form fit
karabiner and a caliper like opening.



COLT set

art.no

AS90C COLT, stretch Y, in-webbing brake

KC90 excl. schalldämpfer, sound absorber



AS90C

ferrata.bloc

lässt sich als „dritter arm“ mit jedem klettersteigset kombinieren. aufwärts läuft
er locker am drahtseil, im falle eines sturzes blockiert er an ort und stelle. so
verhindert der bremsarm weite stürze bis zur nächsten zwischensicherung. die
markierung „this side up“ zeigt dem anwender jederzeit, ob der bremsarm richtig
am drahtseil eingehängt ist. mit integriertem bandfalldämpfer. nur in verbindung
mit einem klettersteigset verwenden!

the third arm for via ferrata makes climbing safer. in steep sections where the
ferrata wire leads upwards this additional tool acts as a brake, only allowing
upward movement. in case of a drop, ferrata.bloc will lock directly at the point of
contact with the wire. it thus helps avoiding long falls back to the last fixation of
the wire. comes with in-webbing brake. use only in addition to a via-ferrata-set!



ferrata.bloc

art.no

AS00FB ferrata.bloc, in-webbing brake



AS00FB

canyoning ist eine sportart, die reich an facetten und nichts für einzelgänger ist. in geführten kleingruppen lässt sich das naturerlebnis schlucht am schönsten und sichersten genießen. unsere neue produktpalette wurde von staatlich geprüften canyoning-guides mitentwickelt und geprüft. infos zur vollständigen produktpalette auf www.austrialpin.at

canyoning is a sports that provides many different facets. a guided tour in a small group is the best and safest way to experience and enjoy the natural setting of a canyon. our new products have been developed from and tested by professional canyoning guides. find out more about our product range on www.austrialpin.at

CANYONING

outdoor



helm

universaler kletterhelm für große und kleine köpfe, verstellbar, CE geprüft. universal helmet for bigger and smaller heads, adjustable, CE tested

size	weight	art.no
48 - 57 cm	320 g	HS01
54 - 62 cm	340 g	HS00

HS00

HS01

canyonline

die neue canyonline ist an vielseitigkeit nicht zu überbieten, als komplettset mit bandfalldämpfer und karabinern oder individuell zusammenstellbar je nach bedarf. new canyonline, available with in-webbing-brake and karabiner or individually combinable according to the requirements

	art.no
colt	KC90BK
canyon Y stretch - armlängen jeweils 45 cm und 35 cm canyon Y stretch	AC45
aqua dämpfelement incl. anseilschlaufe aqua in-webbing-brake	AC20
anseilschlaufe 12 cm - zur verlängerung des Y bei verwendung ohne AC20 belay loop 12 cm	AC12
kappschlinge (nicht abgebildet)	ZS17

aqua dämpf-element AC20

canyon Y AC45

klettersteigkarabiner
COLT KC90BK




zusätzliche anseilschlaufe AC12



no.mad

speziell geformter abseilachter für canyoning und seilbergungen, abseilvarianten mit verschiedenen reibungsgraden möglich, siehe veranschaulichung auf seite XX
specially formed figure-8 for canyoning and rope rescue, different grades of friction possible, please see demonstration on page XX



art.no
AF10A
AF10D


coating
polished
hardcoat



AF10D

rope X

ein speziell geformter abseilachter bei canyoning und seilbergungen, für guides
a specially formed figure-8 for canyoning and rope rescue, for guides



art.no
AF50D


coating
hardcoat



AF50D

abseilachter

standard-abseilachter geschmiedet, in verschiedenen farben
forged figure-8, available in different colors



art.no
AF02B


coating
anodized



AF02B

abseilachter spezial

speziell für doppelseile und nasses terrain
especially for double ropes and wet surroundings



art.no
AF01B
AF01D

coating
anodized
hardcoat



AF01D

AF01B

BOLTING

outdoor



hakenlaschen inox

neu mit fixierungspunkt, große öse, nur mit inox schwerlastanker verwenden. new with fixation point, big eye, use inox bolts only

bolt hanger | expansion anchors

drill hole diameter	hanger	expansion anchor
10 mm	HD03A	F11010A4 F11005A4
12 mm	HD03A12	F11210A4



micro inox splint

inox drahtbügel-karabiner mit splint
inox wire gate karabiner with splint

micro inox splint

art.no	strength
NM02AL	25 kN



klebehaken inox

aus 8 mm inox stahldraht, große öse, setzanleitung seite XX
made of durable 8 mm inox steel wire, big eye, instruction page 34

glue in bolts

length	art.no
75 mm	HB01A
90 mm	HB11A
glue capsules	ZK12P

hakenlaschen top

laschenstand in 3 varianten, mit top rope top, ring oder karabiner
bolt hanger top in 3 options, with top rope top, rin or karabiner

hanger top

art.no	top rope hanger
HD11A	inox ring set up
HD01R	inox karabiner with splint
HD02R	



HD11A

HD01R

HD02R



kettenstand karabiner



neue kettenstände mit gesplintetem karabiner, 100 % INOX
new belay stations with splinted micro karabiner, 100 % INOX

chain belay karabiner

setup	art.no
hanger hanger	HK02HH
glue-in hanger	HK02BH
glue-in glue-in	HK02BB

HK02HH

HK02BH

HK02BB

klebehaken top

klebehakenstand mit ring, top rope top oder karabiner
glue in bolt top with ring, top rope top or karabiner

glue in bolt top

art.no	inox ring set up
HB01R	top rope hanger
HA11B	inox karabiner with splint
HB02R	



HB01R

HA11B

HB02R



kettenstand ring

kettenstände mit ring, 100 % INOX
belay stations with ring, 100 % INOX

chain belay ring

setup	art.no
hanger hanger	HK01HH
glue-in hanger	HK01BH
glue-in glue-in	HK01BB

HK01HH

HK01BH

HK01BB

maillon rapide CE

die originalen rapidglieder, CE geprüft und markiert
original maillon rapide, CE certified and marked

maillon rapide CE

art.no	strength	diameter	coating
RG07	40 kN	7 mm GO	inox
RG08	35 kN	8 mm	zinc plated
RG10i	90 kN	10 mm	inox
RG10	55 kN	10 mm	zinc plated



die bergrettung vertraut dem material dyneema®, einer hochfesten polyethylenfaser, schon seit längerem. nun wurden in zusammenarbeit mit der bergrettung tirol und der firma gleistein ropes sicherungsschlingen für

kletterer entwickelt, die dabei helfen sollen, lücken in der sicherungskette zu schließen. eine genaue anleitung findest du auf seite XX. the mountain rescue trusts into dyneema®, an extremely strong polyethylen fiber, since

quite a while. in cooperation with the mountain rescue tyrol and gleistein ropes we are proud to provide those safety slings for every climber. the goal is to prevent any gaps in the safety chain. for detailed instructions see page XX



DYNEEMA® SLINGS outdoor

alpenschlinge

die dynaOne alpenschlinge funktioniert wie eine lange expressschlinge, zusätzlich hat sie die funktion einer standschlinge: ausgleichs- und reihenverankerung sind mögliche anwendungen. aufgrund ihrer konstruktionsweise mit zwei augen sind fehlanwendungen wie unbeabsichtigtes aushängen ausgeschlossen. die schlingenlänge ist variabel und kann mehrfach verkürzt werden.

- die endverbindungen sind ohne nähte gespleißt
- schlinge mit 6 mm durchmesser und in 3 verschiedenen längen
- wahlweise mit entsprechenden karabinern erhältlich

the dynaOne alpine sling can be used as a runner but works as a XL sling as well. the simple intuitive design decreases the risk of user error. the sling can be adapted to 3 different lengths.

- the eye loops are seamlessly spliced
- the sling has a diameter of 6 mm and 3 different lengths
- available with corresponding karabiners, if requested

alpine sling



material	strength	length	art.no
dyneema	kN 22	0,45 m	ZS45DG



material	strength	length	art.no
dyneema	kN 22	1,20 m	ZS12DG



material	strength	length	art.no
dyneema	kN 22	2,40 m	ZS24DG

selbstsicherungsschlinge

bestehend aus 3 ringen dynaOne:

- grün für den ankerstich am hüftgurtring
- rot für abseilgerät
- gelb als standschlinge

die endverbindungen sind ohne nähte gespleißt, wahlweise mit entsprechenden karabinern (KP35C) erhältlich.

consisting of 3 loops dynaOne:

- the green one is for girth hitch into the belay loop of your harness
- the red one is for your rappelling tool
- the yellow one is the belay station sling

the loops are seamlessly spliced, available with corresponding karabiners (KP35C), if requested.

triple safety loop

art.no	length	strength	material
ZS00S	0,49 m	kN 22	dyneema



klemmschlinge

klemmschlinge als rücklaufsicherung beim abseilen (prusik) und als prusikersatz bei einer seilrolle. gespleißte endverbindungen und 24-fach geflochtenes hohlgeflecht aus 50 % technora und 50 % polyester, wahlweise mit entsprechendem karabiner (KA35BK) erhältlich.

prusik sling as back run safety device for rappelling and as prusik alternative for the pulley. the sling is made of 50 % technora and 50 % polyester and plaited 24 times with loops that are seamlessly spliced, available with corresponding karabiner (KA35BK), if requested.

prusik sling

art.no	length	strength	material
ZS45PS	0,43 m	kN 22	polyester technora



PITONS

ADDONS outdoor

felshammer

klassischer felshammer mit manschette
classic wall hammer with sleeve

wall hammer

weight	length	art.no
520 g	35 cm	EH02A

felshaken

u-profil und messerhaken aus gehärtetem stahl
u-profile pitons and knifeblades made of hardened steel
F = Fortbewegungshaken / runner pitons S = Sicherungshaken / belay pitons

rockpitons, u-profile

art.no	length	category	H	weight
HU708	70 mm	F	8 mm	48 g
HU908	90 mm	S	8 mm	68 g
HU1208	120 mm	S	8 mm	110 g

rockpitons, knifeblades

art.no	length	category	H	weight
HM2014	20 mm	F	1,4 mm	47 g
HM2020	20 mm	F	2,0 mm	50 g
HM2026	20 mm	F	2,6 mm	53 g
HM3518	35 mm	F	1,8 mm	57 g
HM3528	35 mm	F	2,8 mm	66 g
HM5014	50 mm	F	1,4 mm	61 g
HM5024	50 mm	F	2,4 mm	72 g
HM6520	65 mm	F	2,0 mm	75 g
HM8017	80 mm	F	1,7 mm	80 g

inox indoor set WG

hochwertiges hallenset mit inox drahtbügelkarabiner und rapidglied
premium indoorset with inox wiregate and maillon rapide

inox indoor set

art.no	length
KS11NL	11 cm
KS12NL	17 cm



fangkarabiner

kunststoffkarabiner mit aluschnapper,
made in austria, plastic karabiner
with alloy gate, made in austria

keyring

art.no	coating
ZD01E	plastic, black



leichtlastkarabiner

kleiner alukarabiner für geringe lasten, nicht zum
klettern, small alloy karabiner for accessories,
not for climbing

accessory

art.no	coating
ZA01A	polished
ZA01B	anodized



ZA01A



ZA01B

seilrolle

seitenlaschen aufklappbar, kunststoffrolle 15 kN
hinged side blades, synthetic pulley 15 kN

pulley

art.no	rope diameter
AL02B	max. 11 mm
AL02A	max. 11 mm



AL02A



AL02B

BRAND NEW boulder bürste

naturhaar-boulder-bürste mit holzgriff
rockbrush made of natural hair, wood handle

boulder brush

art.no
ZU00BB



der stoff, aus dem die träume sind: feinstes chalk aus dem hause rock technologies. von einem passionierten kletterer für ebensolche, aus reinstem magnesiumcarbonat, abgebaut in zentraleuropa ganz ohne schad-

stoffe oder laugenartige substanzen, damit du dranbleibst und deine haut auf deinen fingern bleibt!

the stuff dreams are made of: extremely fine

chalk made by rock technologies. made by a passionate climber for his like, made of pure magnesium carbonate without any unhealthy elements or powdered soap. this way, you can stay on the wall and your skin on your fingers!

CHALK

rock technologies

chalkball

chalkbälle verringern den feinstaub in kletterhallen, single chalkball
chalkballs minimize dust in climbing gyms, single chalkball



packaging

chalkball standard

size	art.no
1x 60 g	RT60CB
200x 60 g	RT60CB200

liquid chalk

schnell einziehend und lange anhaltend, einzeln oder im aufsteller
dries very quickly on the hands and keeps you dry for longer than chalk



packaging



liquid chalk

art.no	size
RT25LC	250 ml
RT25LC12	12x 250 ml

twin chalkballs

chalkbälle verringern den feinstaub, kleinere doppelbälle
chalkballs minimize dust in climbing gyms, twin balls



packaging

twin chalkballs

size	art.no
2x 35 g	RT35CB
250x 35 g	RT35CB250

powerputties

in drei verschiedenen härten zum aufwärmen vor deiner 9a oder 4a
three different resistances to warm up wherever you want to climb



packaging



powerputties

art.no	color	resistance
RT01PP	yellow	easy
RT02PP	green	medium
RT03PP	blue	hard

refillable chalkball

wiederbefüllbarer chalkball, 70 g
refillable chalkball, 70 g



packaging

refillable chalkball

size	art.no
1x 70 g	RT70RF

finger support tape

medizinisches zink-oxid-tape in zwei breiten, mit tapeanleitung
zinc oxide tape in two different sizes, manual included



packaging



tape

art.no	size
RT12FT	10 m x 1,25 cm
RT25FT	10 m x 2,50 cm

loose chalk

trockenstes magnesiumcarbonat, lockeres pulver in robustem beutel
very smooth and dry magnesiumcarbonate powder in durable bag



loose chalk

size	art.no
1x 300 g	RT30CP
50x 300 g	RT30CP50

handcreme revive5

nährt, heilt, beruhigt und versorgt die haut nach dem klettern mit feuchtigkeit
moisturises, nourishes, heals and soothes the skin after climbing



handcream

art.no	size
RT75HC	75 ml
RT75HC12	12x 75 ml

bei unseren slacklines haben wir nichts dem zufall überlassen! darum haben wir sie mit slackern entwickelt, die es genau wissen, wie reinhard kleindl, einer der besten slackliner der welt, zusammen mit den jungs von slackline.at war er maßgeblich für

die gestaltung unserer jumpline verantwortlich, und adrian muhr, der uns bei der realisierung der pocketline hilfreich zur seite gestanden ist. alle lines sind aus 25 mm schlauchband gefertigt, um das angenehmste gehgefühl zu bekommen.

nothing was left to chance when it comes to our slacklines! we thus developed them together with slackers who know a thing or two about slacklines: reinhard kleindl, one of the world's best slackers. together with the www.slackline.at team, reinhard was responsible for

designing our jump- and baseline, and adrian muhr, who helped us developing the pockeLine. all lines are made of 25 mm tubular webbing for the best feeling on your soles.

SLACKLINE

outdoor

pocketLine



das kleine elegante set in 2 verschiedenen längen verspricht slackspaß in vielerlei variationen und situationen, egal ob als leichte variante der baseline, als rodeoline oder sogar als kleine trickline. durch das geringe packmaß und gewicht wirst du sie von nun an immer und überall dabei haben. aufbau mittels ellington flaschenzug siehe gebrauchsanleitung.

our recent slacklineset is small but versatile. 10 or 15 m in length the set can be used as a light version of the baseline or as rodeo line, it even works as a trick line. small in packing size and weight you will carry it with you anyway and anytime from now on. set up with ellington pulley block, see manual.



pocketLine

	art.no
10 m 1363 g	LB10PO
15 m 1652 g	LB15PO

jumpline

die jumpline aus dem hause austrialpin. wie die baselines schnell aufgebaut, besteht das set aus 15 m besonders hartem schlauchband, einer 50 kN langhebelratsche und der bewährten rücksicherung mit micro-inox karabiner. die vernähte endschleufe und je ein baumschutz für beide enden verstehen sich von selbst und garantieren einen reibungslosen aufbau. alles zusammen kommt aufbaubereit in einer tasche mit

der anleitung, die unbedingt befolgt werden muss. wie alles von austrialpin: made in austria! quickly built up like the baselines, the jumpline set contains 15 m special treated jumpline-tubular webbing, a 50 kN ratchet and a safety line with micro-inox karabiner. two tree protections and a stitched loop guarantee easy set up. all together in a bag with instructions in the manual. like all our products: proudly made in austria.



jumpline

	art.no
complete set 15 m 3000 g	LB15JU

baseLine

perfektes einsteigerset: schlauchband mit ratsche, baumschutz, sicherung
perfect starter kit: tubular webbing with ratchet, tree protection, safety line

baseLine 15 / 10

art.no	weight	length
LB10	1448 g	10 m
LB15	1716 g	15 m



sicherungsLeash

2,8 m lange leash, inox ring ohne schweißnaht an einem ende, ankerstich in gurt am anderen
2,8 m leash, inox ring without welding seam on one end, girth hitch into belay loop of harness on the other

safety leash

art.no	weight	length
LH25	305 g	2,8 m



leaves

extra harte kunststoffblätter, um unsere bäume zu schützen
extra stiff plastic to shelter our trees

leaves

art.no	
LB03TP	3x tree protection



ratsche | lineLocker set

ratsche oder lineLocker set runden den slackfun ab
ratchet and lineLocker set make the slackfun perfect

ratchet | lineLocker

art.no	
LB10RAB	kleine ratsche small ratchet
LB30RAB	große ratsche big ratchet
LB30FD	lineLocker + delta



LB10RAB



LB30FD

ICECLIMBING

www.austrialpin.at



hugosiko
fxadd onsskyaxes



früher nur von ausnahmeathleten betrieben, wird eisklettern immer salonfähiger. das mehr an möglichkeiten erfordert neue spielzeuge. wir sind stolz, die gesamte palette an eisgeräten abzudecken.

diese können in unseren testcentern kostenlos ausprobiert werden. aktuelle händlerliste auf unserer website nowadays, thanks to the great progress of iceclimbing gear in general, many more clim-

bers get in touch with this fantastic sport. we are proud to provide icetools for any terrain. try and find out! you can test our ice-tools for free in our test centers. updated list on www.austrialpin.at

neben unseren topmodellen HU.go und phRugo, die in jedem terrain bestechen, sich jedoch im steileis und mixed gelände am wohlsten fühlen, geben wir mit der neuesten entwicklung, dem vampir3 waterIce mit hohlhaue, jenen eiskletterern ein tool in die hand, die im reinen wassereis,

dort aber mit höchster präzision und sicherheit unterwegs sein wollen. v2 alpin und v3 vervollständigen in gewohnter manier unsere palette an eisgeräten. für kinder sind die standardgeräte zu schwer, deswegen haben wir das baby HU.go entwickelt, welches sich auch als 3. hand beim

freeriding und für bergführer bewährt hat.

phRugo and HU.go, our top-of-the-line models, perform well in any terrain, especially in steep ice and mixed. with our latest development, the vampir3 waterIce with tube pick, we created a

tool that ensures precise and safe placements in water ice. v2 alpine and the v3 complete our range of ice axes. the baby HU.go is the perfect tool for kids as well as freeriders and mountainguides who use it as a „third hand“ and therefore need a light tool.

ICE TOOLS

ice climbing



EV00A

phRugo

das phRugo in der 2. generation ist ein kompromissloses eisgerät für jedes terrain. dank stabiler, doppelt geführter stahlklinge können auch extremste unter- und seitgriffe unter höchstbelastungen sicher gehalten werden. für flexibilität sorgen die mehrfach im winkel verstellbare klinge und der in der länge anpassbare griff, der aus zwei rutschsicheren gummikomponenten besteht. „phRugo wurde speziell für wettkämpfe, dry-tooling und mixed entwickelt, funktioniert aber im reinen eis genauso gut“, so austrialpin teamathlet benni purner.

the phRugo 2nd generation is an uncompromising competitive tool that knows no boundaries. the pick is adjustable to give 6 different angles. it includes the adjustable HU.go handle, long range, a very stable and double-guided head, specially for underclings and side placements. with its power saving shape it is designed for extreme conditions and extreme ice climbers.

phRugo

	weight	length	art.no
phRugo	670 g	51 cm	EV00A
ice pick			EA00E
excl. mixed pick			EA00A
excl. tube pick			EA00HH
excl. phRugo tuning			EX02A

HU.go

high-end-gerät für jedes terrain, haue im winkel und griff einstellbar, neu ab winter 2013: spitze am griff . high-end tool for any terrain, pick and handle adjustable, new from winter 2013: point on handle

art.no	length	weight	
EV40A	50 cm	640 g	HU.go
EA09A			HU.go pick
EA11A			excl. tube pick
EX02A			excl. HU.go tuning

Climbing
New &
Notable



EX02A HU.go tuning



EV40A

BRAND NEW vampir3 waterIce

mit hohlhaue und kopfbeschwerung für optimales schwungsverhalten, ohne handschlaufe. tube pick and head weight for ideal momentum, no wrist loop

art.no	length	weight	
EV34HH	50 cm	730 g	incl. tube pick, mini hammer
EV34A	50 cm	725 g	incl. vampir pick, light hammer and wrist loop



EV34HH

vampir2 alpin

auch als steckpickel im alpinen terrain verwendbar, mit neuer vampirklinge und handschlaufe. for alpine terrain, with vampir pick and wrist loop

art.no	length	weight	
EV28A	47 cm	740 g	incl. hammer
EV29A	47 cm	690 g	incl. shouvel
EX01A			excl. v2 tuning
EA11A			excl. tube pick



EX01A v2 tuning



EV28A

baby HU.go

für kinder und/oder als „dritte hand“ für freeriding und ski-touren for children and/or as „third hand“ for freeriding and ski touring

art.no	length	weight	
EV49A	30 cm	299 g	baby HU.go



EV49A

entwickelt gemeinsam mit unseren teamkletterern: die kurbel, bei eisschrauben inzwischen standard, ermöglicht kraftsparendes und schnelles eindrehen, selbst im schwierigen gelände. eine revolutionäre oberflächenbehandlung und der optimale schliff garantieren den nötigen biss für schnelles ansetzen, die sprengwirkung der SIKO FX

ist aufgrund der speziellen gewindeform unschlagbar gering. durch die spezielle form der kurbel kommt die last bei einem sturz optimal zur lastachse.

developed with our climbing team: ice screw with rapid crank/handle for fast and easy turning even in difficult situations. we developed

a new first class cut and revolutionary surface finish for best torque. the special shape of the thread is to point out, it minimizes the explosive effect of the ice while drilling into the ice. the special form of the clip placement provides optimal forces during a drop fall - the runner comes very close to the axis.

SCREWS

ice climbing

SIKO FX

kurbeleisschraube mit extra biss und geringer sprengwirkung
knob ice screw with special treatment



SIKO FX

weight	length	art.no
133 g	12 cm	ES12FX
162 g	17 cm	ES17FX
188 g	21 cm	ES21FX



bottle opener

hohlhaue schranz + phRugo

nach wie vor das highlight unter den eishauen ist die hohlhaue. entwickelt in enger zusammenarbeit mit unserem teamkletterer florian schranz (bericht s. 100) fertigten wir dieses meisterstück: die erste hohlhaue, die funktioniert. wer damit geklettert ist, wird sie nicht mehr loslassen. sie garantiert durch beste abstimmung bis zu 70 % weniger sprengwirkung als herkömmliche

spitzklingen. eine asymmetrische biegeform der klinge mit zwei scharf geschliffenen zahnreihen ermöglicht auch einwandfreies hooken im röhreneis. die konische form bringt ein leichtes lösen und herausdrehen der klinge. durch ein spezielles herstellungsverfahren ist die hohlhaue außer bei fehlanwendung praktisch bruchsicher. die hohlhaue schranz passt auf

HU.go und vampir. die neue phRugo hohlhaue ist zusätzlich im winkel verstellbar. the tube pick, still the highlight regarding picks, guarantees up to 70 % less bursting action in smooth frozen water surfaces than conventional sharply pointed picks, due to a construction designed for proportional ice displacement (material strength to half pipe diameter). also, the asymmetric

bent shape of the pick with its two sharp ground rows of teeth permits hooking in hollow ice structures. the conical shape allows easy loosening and removing from the ice. thanks to a special manufacturing process the tube pick is virtually unbreakable. tube pick schranz is adaptable to HU.go and vampir. the new phRugo tube pick is adjustable to give different angles.

hohlhaue schranz

montierbar auf HU.go, v3 und v2
to be mounted on HU.go, v3 and v2

tube pick schranz

art.no
EA11A 140 g HU.go, vampir



SIKO bag

schützt nicht nur deinen rucksack, für 7 eisschrauben
protects your backpack and more, space for 7 ice screws



SIKO bag

art.no
SZ07



compact

BRAND NEW hohlhaue phRugo

bis zu 6 positionen um je 12 mm verstellbar
up to 6 different positions, adjustable 12 mm each

tube pick phRugo

art.no
EA00HH 141 g phRugo



jeder kletterer hat seine eigene vorstellung, wie sein gerät schwingen soll und wie viel zug damit auf jeden schlag kommt. die einen mögen es eher „kopflastig“, andere bevorzugen einen leichten kopf. nachdem es kein generalrezept gibt, haben wir uns entschieden, unsere eisgeräte flexibel zu gestalten: du kannst

zwischen der schaufel, dem leichthammer oder einem blindstück – der leichtesten variante wählen. mit diesen möglichkeiten findest du garantiert die balance, die dir am besten zusagt! das schöne an unseren zubehörteilen: sie sind kompatibel mit allen geräten (ausnahme phRugo): so passen sie auch auf HU.go.

every climber has his own idea of the perfect swing. some like more weight on the head, some prefer a lighter icetool to climb with. we know there is no general solution for the perfect ice tool, that is why we made our ice tools flexible and variable: you can choose between adze, a lighter version of a hammer or the lightest

version: a dummy instead of the hammer (135 g lighter). the best thing is that the entire system is compatible with all icetools v2 alpin, v3 and even HU.go (except: phRugo). if you want to change to our new HU.go you can still use your add-ons.

ADDONS

ice climbing

phRugo

bis zu 6 positionen um je 12 mm verstellbar, nur für phRugo
up to 6 different positions, adjustable 12 mm each, only for phRugo



phRugo

	weight	art.no
ice	122 g	EA00E
mixed	122g	EA00A

HU.go

4 positionen um je 14 mm verstellbar, nur für HU.go
4 positions, adjustable 14 mm each, only for HU.go



HU.go

weight	art.no
122 g	EA09A

vampir

überarbeitete vampirklinge, durch neue form deutlich stabiler, für v3 & v2
new shape for higher stability



vampir pick

weight	art.no
120 g	EA04A

schaufel

standard auf v2 alpin
standard on v2 alpin



adze

weight	art.no
100 g	EB01V

leichthammer

v2 hammer, zum nothaken schlagen geeignet
v2 hammer, although pitons setting possible



light hammer

weight	art.no
75 g	EC10A

blindstück

erleichtert vampir um bis zu 135 g, am HU.go vormontiert
lightens vampir for 135 g, mounted on HU.go

dummy

art.no	weight
ED01A	5 g



maxibindstück

kopfbeschwerung als nothammer
extra weight

maxi dummy

art.no	weight
ED02A	115 g



go tuning

für direkteres und zielgenaueres schlagen mit HU.go und phRugo, verzinkter stahl
more directness in your drive witg HU.go and phRugo, zinc plated steel

go tuning

art.no	weight
EX02A	6 g



v2 tuning

übergriff für v2 alpin für steileres eis (auch auf v3 montierbar)
additional handle for v2 alpin for steeper ice (v3 possible)

v2 tuning

art.no	weight
EX01A	36 g



handschlaufe slip

eisschrauben setzen ohne handschlaufe möglich, deine hand schlüpft raus
ice screw action without annoying leash

loop slip

art.no	weight
EE02	56 g



ICETOOLS

OVERVIEW

ice climbing

eisgerät ice tool	im lieferumfang inbegriffen included	mögliche erweiterungen possible add ons
EV00A phRugo 	EA00E phRugo "ice" pick	EA00HH hohlhaue tube pick
		EA00A mixed pick
		EX02A tuning
EV40A HU.go 	EA09A HU.go pick	EA11A hohlhaue tube pick
	ED01A blindstück dummy	EX02A tuning
		EC10A hammer
		ED02A maxibindstück maxi dummy
EV34HH v3 waterIce 	EA11A hohlhaue tube pick	EA04A vampir pick
	ED02A maxibindstück maxi dummy	EB01V schaufel adze
		ED01A blindstück dummy
		EC10A hammer

eisgerät ice tool	im lieferumfang inbegriffen included	mögliche erweiterungen possible add ons
EV34A Vampir 3 	EA04A vampir pick	EA11A hohlhaue tube pick
	EC10A hammer	EB01V schaufel adze
	EE02 handschlaufe / loop slip	ED01A blindstück dummy
		ED02A maxibindstück maxi-dummy
EV28A v2 alpin 	EA04A vampir pick	EA11A hohlhaue tube pick
	EC01V hammer	EB01V schaufel adze
	EE02 handschlaufe loop slip	EX01A v2 tuning
		ED01A & ED02A blindstücke dummies
EV29A v2 alpin 	EA04A vampir pick	EA11A hohlhaue tube pick
	EB01V schaufel adze	EX01A v2 tuning
	EE02 handschlaufe loop slip	ED01A & ED02A blindstücke / dummies
		EC01V hammer

das steigeisen ist ein wichtiges element zwischen dir und dem eis. die perfekte passform auf deinen bergschuh ist voraussetzung für deine sicherheit. nimm deshalb die schuhe zum steigeisenkauf mit. unsere serie sky verbindet grip bzw. robuste zacken mit einer idealen leicht-

bauweise - im rucksack fällt das eisen kaum auf. skyWalk eignet sich ideal für gletschertouren, skyClimb ist der perfekte begleiter für den eiskletterer und ambitionierten bergsteiger. sky Steep ermöglicht dir jegliche spielereien beim mixed und steileisklettern.

the crampon is an essential link between you and the ice. perfect adjustment to your boot is necessary for your safety. so take your boots with you when buying crampons. our sky-series combines precise grip, robust spikes and lightweight. in the backpack, the crampons will hardly be noticed.

skyWalk is the perfect crampon for glacier treks, skyClimb stands for ice climbing and mountaineering. skySteep as a mono or twin point crampon makes every iceclimber smile.

CRAMPONS SKY steigeisen

skyClimb

12-zacker für klassische und extreme alpentouren, hochalpinen klettern, steileis & kombinierte touren; antistollplatte montiert, für übergrößen längerer steg erhältlich

12-point for classic and demanding alpine tours, high altitude ranges, steep ice & combined tours; antitob mounted, for larger sizes longer bar available (SZ44)



SC12K



antitob

skyWalk

10-zacker für trekking, firnflanken, skitouren, schnell & leicht bergsteigen; antistollplatte montiert, für übergrößen längerer steg erhältlich

10-point for trekking, north faces, skitouring, fast and light mountaineering; antitob mounted, for larger sizes longer bar available (SZ44)



SW10C



antitob

skyClimb

	art.no	binding	weight	art.no
incl. strap	SZ13	step-in	990 g	SC12B
incl. antitob	SZ95	kombi	999 g	SC12K
excl. long middlebar	SZ44	concept	970 g	SC12C

skyWalk

art.no	weight	binding	art.no	
SW10B	890 g	step-in	SZ13	incl. strap
SW10K	900 g	kombi	SZ95	incl. antitob
SW10C	880 g	concept	SZ44	excl. long middlebar



SC12B



SC12K



SC12C



SW10B



SW10K



SW10C

alle austrialpin-steigeisen sind werkzeuglos größenverstellbar. die leichtbauweise bei den modellen trekking und tyrol P12 hat in bergsteigerkreisen für aufsehen gesorgt und sich bestens bewährt. im lieferumfang der steigeisen sind antistollplatten enthalten.

all austrialpin crampons are adjustable without tools. the extreme lightweight construction of the models trekking and tyrol P12 is highly acclaimed among the customers. all crampons are delivered with antibot.

CRAMPONS

steigeisen



skySteep

variables steileissteigeisen mit auswechselbaren frontalzacken für technisch anspruchsvolles gelände, wahlweise als mono- oder duozack verwendbar, selbständig umrüstbar, 4 zacken im lieferumfang inbegriffen. variable crampon for technical terrain and steep ice, optional use as single or twin point crampon, 4 points included



ST11B

skySteep

	weight	art.no
skySteep step-in	1066 g	ST11B
incl. strap		SZ13
incl. additional point	18 g	ST00M
incl. antibot		SZ95



antibot



incl. point

tyrol P12

12-zacker mit kleinem packmaß für klassische und anspruchsvolle alpintouren, hochalpiner bereich, steileis, kombinierte touren
12 point crampon with small packing size for classical and demanding alpine tours, high altitude ranges, steep ice, combined tours



SP12C

tyrol P12

art.no	weight	
SP12B	910 g	step-in
SP12K	920 g	kombi
SP12C	850 g	concept
SZ75		incl. antibot
SZ11		incl. strap



antibot



SP12K



SP12B

**Bergsteiger
TIPP EIS**

gecko

rahmensteigeisen mit horizontalzacken für extremes eis und wasserfälle, bedingt auch für klassische bergtouren
frame crampon with horizontal tips for extreme ice and cascades, limited for classical mountaineering



SP11A

gecko

	weight	art.no
step-in	870 g	SP11B
kombi	865 g	SP11A
incl. antibot		SZ45
incl. strap		SZ11



SP11B



antibot

trekking

10-zacker mit kleinem packmaß für skitouren, trekking, klassische und anspruchsvolle alpintouren
10 point crampon with small packing size for ski mountaineering, trekking, classical mountaineering



SB01A

trekking

art.no	weight	
SB01B	825 g	step-in
SB01K	820 g	kombi
SB01A	760 g	concept
SZ50		incl. antibot
SZ11		incl. strap



antibot



SB01K



SB01B

**klettern
TESTSIEGER
TIPPSIEGER
STEIGEISEN**

jedes austrialpin-produkt wird entsprechend den anforderungen der praxis designed, so auch unsere grödel. vom kompakten „beinahe-steigeisen“ powergrip bis hin zum kleinsten fußeisen, mit dem man auch in der winterlichen stadt noch eine gute figur macht, decken unsere grödel die ganze

palette ab. alle eisen sind mit einer riemenbindung ausgestattet. um das optimale grödel zu finden, nimm unbedingt deinen schuh zum kauf mit! austrialpin products fulfill the requirements of the demanded in practice. our groedel span a broad range, from the 6point power-

ergrip to the smallest ice grip for winter downtown. to find the best groedel for your purpose, bring your shoes along the store to ensure a perfect fit!

CRAMPONS

steigeisen



SG01P

power grip

6zack-grödel für gletscherwanderungen, jagd- und forstbereich
6point groedel for glacier hiking, hunting and forestry

power grip

weight	point length	art.no
220 g	3 cm	SG01P



SG20A

top grip

4zack-grödel für schuhe mit absatz
4point groedel for all shoes with heel

top grip

weight	point length	art.no
155 g	1,5 cm	SG20A



SG10A

ice grip

leichtes, einfach verstellbares 4zack-grödel für alle schuharten
lightweight, easily adjustable 4point groedel for all types of shoes

ice grip

weight	point length	art.no
140 g	1,5 cm	SG10A



SG30A



SG40A

groedel diagonal

wahlweise mit kurzen doppelzacken oder langen einfachzacken, verstellwerkzeug integriert. either with short twin points or long single points, tools for adapting sizes integrated

groedel diagonal

weight	point length	art.no
125 g	2 cm	SG30A
130 g	3 cm	SG40A

easy

8-zacker für leichte alpintouren, jagd- und forstbereich, vereiste rinnen
8-point for easy alpine tours, hunting, forestry, frozen grooves

easy

art.no	weight	concept
SA02C	640 g	incl. strap
SZ11		excl. antibot
SZ85		



antibot



SA02C

forst

vielzackeisen für den jagd- und forstbereich
multi-point-crampon for hunting and forestry



SF01K



SF01A

forestry

art.no	weight	concept
SF01A	800 g	incl. strap, excl. antibot
SF01K	860 g	kombi incl. strap and antibot



antibot

steigeisentasche

schützt nicht nur deinen rucksack, mit reißverschluss
protects your gear, with zipper

crampon bag

art.no	size
SZ01	35 x 15 x 20 cm



zackenschutz

schutz für bis zu 12 zacken
protection for up to 12 points

point protection

art.no	weight
SZ02	13 g



alpine hochtouren verlangen mensch und material hohen einsatz ab, der einsatz von eispickeln ist facettenreich. in unserem pickelsortiment findest du für alle fälle das richtige gerät. steile hauen für steilere

flanken und einen gebogenen schaft für fingerschonendes klettern. einen überblick erhältst du in der tabelle. alpine touring is challenging for both climber and gear. the field of application of the ice

axes is huge. skim through our range and you will find the right one for your personal requirements: steep or flat angle straight or bent shaft. an overview can be found in the table.

ICE AXES

eispickel



PC53GA



PC53GF

G-Light

der führerpickel vereint gewichtssparende materialien mit einer ergonomischen schaftkrümmung und gewährleistet so eine optimale high-end-funktion. die hauen ist aus chrom-molybdän-stahl und die schaufel aus 7075 aluminium.

an ergonomic shaft and lightweight materials guarantee top performance of our guide pick. the pick is made of chrome-molybdenum-steel, the shovel 7075 alloy.

compact | compact light

die komfortable pickellinie, die durch den ergonomischen pickelkopf optimal in der hand liegt, gibt es in vollstahl und als light-variante mit stahlhauen und aluschaufel

the comfortable axe range that fits with an optimum of comfort in your hand thanks to its ergonomical axe head. compact is available in fully steel or as a lighter version with steel pick and alloy shovel



PC_LA
PC_S

PC_LF
PC_B

compact 2 steep

die komfortable pickellinie mit der steilen hauen, die durch den ergonomischen pickelkopf optimal in der hand liegt, nur in stahl

the comfortable axe range with steep pick, that fits with an optimum of comfort in your hand thanks to its ergonomical axe head, steel only



PC_C

PC_D

ohne handschlaufe | without wristloop

	art. no		stahl	stahl+alu	gebogen	gewicht [g]	längen [cm]
			steel	steel+alloy	bent	weight [g]	length [cm]
	PC53GA	G-Light		+	+	503	55
	PC__LA	compact		+		ab 459	53 60 67 75
	PC__S	compact	+			ab 629	53 60 67 75
	PS__S	simple	+			ab 509	53 60 67 75
	PC__C	compact 2	+			ab 656	53 60 67 75
	PS__C	simple 2	+			ab 552	53 60 67 75

mit handschlaufe | with wristloop

	art. no		stahl	stahl+alu	gebogen	gewicht [g]	längen [cm]
			steel	steel+alloy	bent	weight [g]	length [cm]
	PC53GF	G-Light		+	+	563	55
	PC__LF	compact		+		ab 519	53 60 67 75
	PC__B	compact	+			ab 727	53 60 67 75
	PS__B	simple	+			ab 599	53 60 67 75
	PC__D	compact 2	+			ab 745	53 60 67 75
	PS__D	simple 2	+			ab 653	53 60 67 75

simple

basis-pickellinie, die mit dem leichtbau-pickelkopf trotz geringem gewicht hohe stabilität auszeichnet, nur in stahl

basic axe range that fits with great stability and a light-weight axe head, steel only



PS_S

PS_B

simple 2 steep

basis-pickellinie mit steilhauen, die mit dem leichtbau-pickelkopf trotz geringem gewicht hohe stabilität auszeichnet, nur in stahl

basic axe range that fits with great stability and a light-weight axe head, with steep pick, steel only



PS_C

PS_D

STEEL SAFE TY



www.austrialpin.at

steelkarabiner
cobra**buckles**
air**safety**

wer sich beruflich in luftiger höhe bewegt, benötigt ausrüstung, der er zu 100 % vertrauen kann und die sich schlafwandlerisch einfach bedienen lässt. unsere produktpalette ist CE geprüft und entspricht den ps-

richtlinien. so können wir zuverlässigkeit, optimale funktionalität in der anwendung und hohe lebensdauer garantieren. if you're an industrial climber, you need equipment to trust in, with an intuitive hand-

ling. our safety product range is CE certified and meets ppe (personal protective equipment) standards. thus we can guarantee reliability, optimal functionality in every day use and a long service life.

STEEL KARABINER

stahlkarabiner



autolock

verschiedene formen mit 2-wege- oder 3-wege-autolock, standardLock
different shapes available in 2-way or 3-way autolock, standardLock

autolock

shape

symm oval
asymm oval
D asymm

2-way autolock


TK35AK
TF35AK
TN35AK

3-way autolock

TK35AK3
TF35AK3
TN35AK3



TK35AK3



3-way autolock

2-way autolock



TF35AK3



TN35AK3



micro inox

unser INOX karabiner als drahtbügel oder 3-wege-autolock, 34 kN
our INOX karabiner as wire gate or 3-way autolock, 34 kN

micro inox

art.no

polished
polished
black cataphoratic

art.no

NM01AL
NM31AK
NM31BK




NM31BK



NM01AL



NM31AK



HMS interlock



verzinkter stahlkarabiner in HMS-form, 30 kN
zinc plated steel HMS, 30 kN

hms

art.no


T061A

coating

zinc plated



T061A



jetlock stahl



jetlock-mechanismus für schnelle öffnung, z.b. hochseilgärten
jetlock mechanism for quick opening e.g. in adventure parks

jetlock steel

art.no


TL81A

coating

zinc plated



TL81A



alle stahlkarabiner werden galvanisch verzinkt, blau passiviert geliefert, auf anfrage andere passivierungen möglich. die nachfolgende tabelle gibt einen überblick über all unsere stahlkarabiner mit technischen daten.

all steel karabiners are electrogalvanised with blue finish. other surface coatings on request. the following table shows an overview of all our steel karabiners with technical data.

OVERVIEW

stahlkarabiner

art.no	lock	T A L F c + (mm)		kN	kN	kN	ø [mm]	weight [g]	standards
		A	L						
 TF11AK	screwlock	A	20	38	15	10	12	255	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	120						
		C	60						
 TF35AK3	3-way autolock	A	20	38	15	10	12	258	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	120						
		C	60						
 TF35AK	2-way autolock	A	20	38	15	10	12	258	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	120						
		C	60						
 TK11AK	screwlock	A	20	32	15	8	12	248	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	120						
		C	60						
 TK35AK3	3-way autolock	A	20	32	15	8	12	251	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	120						
		C	60						
 TK35AK	2-way autolock	A	20	32	15	8	12	251	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	120						
		C	60						
 TN11AK	screwlock	A	25	40	15	12	12	248	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	110						
		C	70						
TN35AK3	3-way autolock	A	25	40	15	12	12	251	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	110						
		C	70						
TN35AK	2-way autolock	A	25	40	15	12	12	251	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	110						
		C	70						
NM31_K	3-way autolock	A	13	34	12	13	-	136	EN 12275 + EN 362 Klasse B
		B	94						
		C	56						
NM01_L	wireGate	A	20	25	11	13	-	91	EN 12275
		B	94						
		C	56						
FD00A	screwlock	A	18	32	15	15	12	200	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	100						
		C	55						
TL81A	jetlock	A	26	36	8	10	12	260	EN 12275 + EN 362 Klasse B
		B	115						
		C	70						
TK61A	screwlock	A	22	30	15	8	12	230	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	120						
		C	60						
TI61A	screwlock	A	20	60	15	15	12	220	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	110						
		C	60						
TN61A	screwlock	A	25	38	15	10	12	230	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	110						
		C	70						
TO61A	screwlock	A	25	30	15	7	12	230	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	110						
		C	70						

art.no	lock	T A L F c + (mm)		kN	kN	kN	ø [mm]	weight [g]	standards
		A	L						
 TM11A	screwlock	A	25	35	10	10	12	230	EN 12275 + EN 362 Klasse B
		B	110						
		C	70						
 TH11A	screwlock	A	22	28	10	8	12	230	EN 12275 + EN 362 Klasse B
		B	120						
		C	60						
 TE11A	screwlock	A	22	35	10	10	12	230	EN 12275 + EN 362 Klasse B
		B	120						
		C	60						
 TU11A	screwlock	A	43	22	-	-	12	380	EN 362 Klasse B
		B	190						
		C	100						
 TX11_	transversal screwlock	A	65	25	12	6	13	460	EN 12275 + EN 362 Klasse B
		B	190						
		C	100						
 TR11A	transversal screwlock	A	30	60	15	15	13	350	EN 12275 + EN 362 Klasse M
		B	130						
		C	75						
 TA01A	snap gate	A	18	10	-	-	10	130	-
		B	100						
		C	50						
 TA11A	screwlock	A	16	16	-	-	10	140	EN 362 Klasse B
		B	100						
		C	50						
 TC11A	screwlock	A	16	22	-	-	10	140	EN 12275 + EN 362 Klasse B
		B	100						
		C	50						
 FP10A	autolock	A	10	26	10	10	12	139	EN 12275 + EN 362 Klasse B
		B	80						
		C	58						



interLock und standardLock sind selbsttragende Verschlüsse; d.h. der Karabiner hat dieselbe Festigkeit bei geschlossener bzw. offener Schraubverschlussung. Durch die schlanke Nase ist beim Ein- und Aushängen kein Hängenbleiben möglich.

interLock and standardLock are self-supporting: the Karabiner has the same strength whether the screw is open or locked. Thanks to the slender design of the locking eye, ropes can not catch when clipping in or out.

STEEL KARABINER


stahlkarabiner



D asymm

starke Karabinerform mit Autolock oder Schraubverschluss
strong shape as autolock or screw gate

D asymm




*3-way autolock | + zinc plated
**2-way autolock | ++ black zinc plated



asymm oval

asymmetrische Form mit Autolock oder Schraubverschluss
asymmetric shape as autolock or screw gate

asymm oval




*3-way autolock
**2-way autolock



symm oval

symmetrischer Karabiner mit Autolock oder Schraubverschluss
symmetric shape as autolock or screw gate


symm oval



*3-way autolock
**2-way autolock

extrastrong

unser stärkster Karabiner mit 6 t
our strongest Karabiner, 6 t



extrastrong

art.no
TI61A

weight
260 g




TI61A

interLock

3D

3-dimensionaler Spezialkarabiner mit Schrägschnapper
3-dimensional Karabiner with diagonal lock



3D

art.no
TR11A

weight
350 g




TR11A

transversal
clawLock

firebrigade

große Feuerwehrkarabiner, TX mit Schrägschnapper
big firebrigade Karabiner, TX with diagonal lock



firebrigade

art.no
TX11_
TU11A

weight
460 g
380 g



TX115 / TX11A
with / without splint
transversal
clawLock




TU11A

clawLock

10 mm

kleine Karabiner mit Schraub- oder Schnappverschluss
small Karabiner with screw or snap gate



10mm

art.no
TA_1A
TC_1A

weight
130 g
130 g



TC11A

crossLock



TA11A

crossLock



TA01A

crossLock



standardLock



interLock



unsere spezielschnallen für spezielle anwendung: extrastarke gurtschließen, die dem ANSI- und CSA-standard entsprechen, die noch stärkere superior, die auch das gurtmaterial den ANSI stan-

dard schaffen lässt und die nautic: die einzige salzwassertaugliche schnalle aus 100 % hochseetauglichem material - für extreme offshore-anwendungen. here you will find our special

buckles: buckles that are even stronger than european standards and meet ANSI standards - the superior buckle, that is even stronger and helps with its patented trigger the webbing to pass

the ANSI and CSA standard as well. and our NAUTIC: the first 100 % offshore buckle, made of extremely resistant material for most extreme application.

COBRA

quick release



ANSI

unsere neueste entwicklung nach ANSI und CSA standard sowie salz- und sprühnebel geprüft nicht mit cobra kompatibel - patentiert

meets ANSI and CSA standards as well as salt and fog spray tests not compatible with other cobra models - patented

ANSI

coating	strap width	art.no
ktl	- 45 mm	FA45B
polished	- 45 mm	FA45A
hard coated	- 45 mm	FA45D

nautic

extrem seewasserfest, da ausschließlich aus hochseetauglichem material und ohne kunststoffteile gefertigt nicht mit cobra kompatibel - patentiert

for extreme offshore settings, no plastic inserts not compatible with other cobra models - patented

nautic

art.no	strap width	coating
FI45A	- 45 mm	inox



superior



unsere stabilste schnalle: noch stärker als die ANSI; der patentierte trigger sorgt für stabilisation und schonung des gurtbandes nicht mit cobra kompatibel

our strongest buckle: the patented trigger helps the webbing to stay in place without slipping nire cutting not compatible with other cobra models

superior

coating	strap width	art.no
ktl	- 45 mm	FS45B

WE MEET
CE, ANSI &
CSA STANDARDS

CE...European Committee for Standardisation
ANSI...American National Standards Institute
CSA...Canadian Standards Association

unsere cobras gibt es für alle gängigen gurtbreiten, von 20 bis 50 mm. der sicherheitsverschluss der cobra ist patentiert und gewährleistet sicherste anwendung. die cobras lassen sich weder einseitig noch unter last öffnen. alle standardgrößen sind miteinander kompatibel, in verbindung mit dem passenden gurt halten die cobras garantiert 18 kN im ring. da hier der

platz für die vielfältigen möglichkeiten und variationen nicht ausreicht, gibt es alle informationen in einem ausführlichen pdf per e-mail. our cobra paraglider quick releases are available for webbings from 20 to 50 mm. the cobra locking mechanism is patented and guarantees highest safety. two finger safety release only, neither is it possible to open the lock one-

sided nor under load. thanks to the identical locking mechanism, all cobra sizes are compatible. in combination with a fitting webbing, the minimum guaranteed load capacity of the cobra is 18 kN in loop config. due to the lack of space we can only show a very small excerpt of the possibilities and varieties, please contact us for our cobra compendium.

COBRA

quick release

cobra adjustable



weight	strap width	art.no
58 g	- 28 mm	FC25B
59 g	- 28 mm wide	FC28B
60 g	- 33 mm	FC33B
62 g	- 38 mm	FC38B
63 g	- 45 mm	FC45B
65 g	- 50 mm	FC50B

cobra multi compact

3-fach- oder 4-fach-mittelplatte, kompatibel mit bis zu 4 weibchen
triple or quadruple middle plate, compatible up to 4 females

art.no	compatibility
FC18ABM	3 females
FC19ABM	4 females



cobra fix



weight	strap width	art.no
54 g	- 28 mm	FC24B
55 g	- 33 mm	FC32B
60 g	- 45 mm	FC44B
61 g	- 50 mm	FC49B

cobra compact

t-stück kompatibel mit zwei weibchen
t-piece compatible with two females

art.no	strap width	
FC56B	- 28 mm	adjustable/fix
FC56BF	- 28 mm	fix/fix
FC90B	- 45 mm	adjustable/fix
FC90BF	- 45 mm	fix/fix



cobra both sides adjustable



weight	strap width	art.no
54 g	- 28 mm	FC25BV
55 g	- 28 mm wide	FC28BMV
60 g	- 45 mm	FC45BV
61 g	- 50 mm	FC50BV-XL

cobra big clips

alle schnallen sind auch mit großen ohren erhältlich
all buckles are available with big clips

art.no
FC..-XL



FC45B-XL

cobra examples

art.no		strap width
FC33SA	desert sand	- 33 mm
FC28CB	coyote brown	- 28 mm wide
FC45D	hard coated	- 45 mm
FC44FG	foliage green	- 45 mm
FC50B-XL	XL-clips	- 50 mm

unsere flachschnallen sind superleicht und hochfest. das geheimnis liegt in der verarbeitung: makellose, abgerundete kanten und die beschichtete oberfläche schonen das gurtmaterial. mit dem passenden gurtband halten unsere schnallen mindestens 15 kN im ring.

our framebuckles are ultra light and of great strength. the secret is the finishing. rounded edges and the coated surface prevent damage to the webbing. in combination with a fitting webbing, the minimum guaranteed load capacity is 15 kN in loop config.

FRAMEBUCKLES

cobraframe

de luxe aluschnalle mit beweglichem inox-mittelsteg in verschiedenen gurtbreiten deluxe alloy buckle with flexible inox sliding bridge



strap width	standard	stretch	light
- 28 mm	FC28CF	FC28SCF	FC28LCF
- 33 mm	FC33CF	FC33SCF	FC33LCF
- 45 mm	FC45CF	FC45SCF	FC45LCF

straight pulley

kleine gerade rolle aus alu mit hochwertiger messingrolle made of alloy with premium brass roll



art.no	slot	length	weight
FL32A	∅ 9 mm	29 mm	7 g
FL12A	∅ 15 mm	29 mm	9,5 g

slidebloc

edelstahlschnalle mit beweglichem inox-mittelsteg stainless steel buckle with flexible inox sliding bridge



strap width	art.no
- 20 mm	FC20SB
- 28 mm	FC28SB
- 33 mm	FC33SB
- 45 mm	FC45SB

rollaxis offset 90° pulley

90° gedrehte rolle aus alu mit messingrolle made of alloy with premium brass roll



art.no	slot	length	weight
FL33A	∅ 9 mm	29 mm	7 g
FL13A	∅ 15 mm	29 mm	9,5 g

asymmetrical beltbuckle

asymmetrische rückfädelschnalle asymmetrical beltbuckle



strap width	art.no
- 25 mm	FC07A
- 33 mm	FC32A
- 45 mm	FC42A

powerfly inox

kN <26> <15> <10>


autolock-karabiner speziell fürs paragliten - INOX autolock karabiner for paragliding - INOX



art.no	coating	weight
FP10A	inox polished	139 g

beltbuckle

alufachschnalle mit ergonomischer wölbung alloy beltbuckle with ergonomically arched design



strap width	framebuckle	2 slotbuckle
- 25 mm	FC05A	FC06A
- 30 mm	FC15A	FC16A
- 33 mm	FC30A	FC33A
- 45 mm	FC40A	FC41A

delta

kN <32> <15> <15>

schraubsicherung, interLock für drachenflugsport screwgate, interLock for hang gliding



art.no	coating	weight
FD00A	zinc plated	200 g