

BAUBEDARF



Rohbau

Für den Aussenbereich – 2022

Baukatalog

Baumaterial, Werkzeuge und
Berufsbekleidung

Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber	1
Putze - Putzzubehör	2
Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör	3
Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör	4
Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör	5
Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte	6
Strassenbau- und Tiefbauprodukte	7
Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen	8
Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen	9
Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder	10
Eisenwaren - Befestigungen	11
Bewehrungstechnik	12
Schalungsprodukte und Zubehör	13
Bau- und Konstruktionsholz	14
Dach- und Fassadenprodukte	15
Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial	16
Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe	17
Hand- und Bauwerkzeuge	18
Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge	19
Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel	20
Klima - Reinigung - Garten	21
Lieferantenverzeichnis - AGB - Stichwortverzeichnis	22

Abkürzungen Mengeneinheiten

Im vorliegenden Katalog sind die Preis- und Staffelmengen- einheiten in Abkürzungen gedruckt. Diese haben folgende Bedeutung:

Ba	Balle
Beu	Beutel
Bi	Bidon
Bo	Box
Bu	Bund
cm	Zentimeter
cm²	Quadratmeter
cm³	Kubikzentimeter
dm³	Kubikdezimeter
Do	Dose
Ei	Einheit
Fa	Fass
Fl	Flasche
Gb	Grossbund
Geb	Gebinde
Gr	Gramm
Hkg	per 100 Kilogramm
Hm	per 100 Meter
HStk	per 100 Stück
Ka	Karton

Kat	Kartusche
Kg	Kilogramm
Ki	Kiste
Li	Liter
m	Meter
m²	Quadratmeter
m³	Kubikmeter
mm	Millimeter
Pa	Pack
Paa	Paar
Pal	Palette
Ri	Ring
Ro	Rolle
Sa	Sack
Se	Set
Stk	Stück
To	Tonne
Tstk	per 1'000 Stück
Tu	Tube
ZStk	per 10 Stück

Lesebeispiel:

Bruttopreis	Preismengeneinheit	ab	Menge	Staffelpreis
34.65	m ²	36	Stk	32.30

Dieser Artikel wird in Stück verkauft und kostet 34.65 pro m², beim Bezug ab 36 Stück kostet der Artikel 32.20 pro m².

Inhaltsverzeichnis

Eigenmarke ProOne	0.2
ProOne Dichten, Kleben und Streichen	0.2
ProOne Baumaterial	0.6
ProOne Werkzeuge	0.10
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge	0.26
ProOne Reinigungsmittel	0.32
ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz	0.38
Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber	1.2
ProOne	1.2
Jura Zement	1.4
Holcim Zement	1.4
Vigier Zement	1.5
Spezialzement	1.6
Kalk	1.6
Fixit Gips	1.7
Granol Gips	1.7
Rigips Gips	1.8
Fixit Mörtel und Beton	1.8
Fixit Mörtel Zubehör	1.12
Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche	1.12
Röfix Mörtel, Beton und Kleber	1.16
Granol Mörtel und Beton	1.17
Sievert Mörtel und Baukleber	1.17
Sakret Mörtel, Beton und Baukleber	1.19
Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken	1.23
TMB Produkte auf Zementbasis	1.26
TMB Farb und Schutzanstriche	1.30
Acosim Mörtel	1.30
Biber Kosmetikmörtel	1.32
Ytong Mörtel	1.32
Füll- und Zuschlagstoffe	1.32
Sand, Split, Kies und Zuschlagstoff	1.33
Salze	1.33
Calciumchlorid	1.34
Putze - Putzzubehör	2.2
ProOne	2.2
Fixit Putze	2.2
Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen	2.10
Fixit Profile	2.13
Weber Putze	2.13
Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.14
Marmoran Putzarmierung und Zubehör	2.20
Schlüter Schienen und Zubehör	2.21
Röfix Putze	2.25
Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte	2.28
Granol Putze	2.31
Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen	2.36
Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.38
Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.41

Inhaltsverzeichnis

Thumag Putzarmierung und Zubehör.....	2.43
SDL Putzarmierung.....	2.43
Protektor Putz- und Fassadenprofile.....	2.43
DeMitre Spezial-Putzprofile.....	2.49

Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör **3.2**

BASAG Kalksandsteine.....	3.2
ZZ Wancor Backsteine.....	3.4
Keller Vertriebs Backsteine.....	3.5
CreaBetonM Hochbau / Bausteine.....	3.6
CreaBetonB Hochbau / Bausteine.....	3.8
Ytong Porenbetonsteine und Zubehör.....	3.8
Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör.....	3.10
Stahlton Bauteile Sortiment.....	3.13
Kilcher Hochbaulager.....	3.18
Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager.....	3.19
Mageba Wand- und Deckenlager.....	3.21
Rauh Fugenabdichtung.....	3.22
Foamglas Mauerfusselement.....	3.23

Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör **4.2**

Rigips Alba Platten und Zubehör.....	4.2
Rigips Bauplatten und Zubehör.....	4.5
Rigips Profile und Zubehör.....	4.8
Fermacell Bauplatten und Zubehör.....	4.20
Ardex Wandspachtelmassen.....	4.28
Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme.....	4.29
Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile.....	4.35
Protektor Systemzubehör.....	4.36
Knauf Bauplatten und Zubehör.....	4.38
Knauf Trockenbausystem und Zubehör.....	4.42
Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen.....	4.53
Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme.....	4.59
Swisspearl Eternit Innenbau.....	4.61
Permapack Trockenbau Zubehör.....	4.61

Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör **5.2**

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe.....	5.2
Swisspor ROC Dämmen.....	5.7
Swisspor XPS Dämmen.....	5.8
Swisspor EPS Dämmen.....	5.10
Swisspor PUR Dämmen.....	5.13
Swisspor AIROFOM Dämmen.....	5.14
Swisspor Zubehör Dämmen.....	5.15
Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe.....	5.15
Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe.....	5.17
Isover Glaswolle.....	5.18
Isover Glaswolle Natura.....	5.19
Isover Luftdichtheit.....	5.20
Isover Zubehör.....	5.20
Multipor Dämmstoffe.....	5.21
Thumag wedi Trittschalldämmungen.....	5.21

Inhaltsverzeichnis

Thumag wedi Schutzabdeckung.....	5.21
Atravis Dampf- und Luftdichtsystem.....	5.22
Tegum Betonschutzmatten.....	5.22
JACKODUR Wärmedämmung.....	5.22
Landolt Folien und Vliese.....	5.23
Landolt Frost- und Bautenschutzmatte.....	5.24
Foamglas Dämmstoffe und Zubehör.....	5.24
Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör.....	5.26
Isola Vermiculite.....	5.27
Stamisol Beton Isoliermatte.....	5.27
Ampack Lärmschutz.....	5.28
<hr/>	
Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte	6.2
Munot Kaminabdeckungen.....	6.2
Schamotte Steine.....	6.5
Feuerfeste Mörtel und Zubehör.....	6.5
<hr/>	
Strassenbau- und Tiefbauprodukte	7.2
ProOne.....	7.2
CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau.....	7.2
CreaBetonM Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau.....	7.4
CreaBetonB Rohre / Schächte.....	7.5
CreaBetonM Rohre / Schächte.....	7.11
CreaBetonB Kabelbau / Rechteckkanäle.....	7.14
ACO Drain Linienentwässerung.....	7.15
ACO Edelstahlrinnen.....	7.26
ACO Schächte und Abdeckungen.....	7.26
Rehau PP Kanal- und Sickertechnik.....	7.27
Rehau PVC Rohre und Formstücke.....	7.34
Rehau Spülstutzen und Zubehör.....	7.37
Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe.....	7.38
Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System.....	7.40
Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke.....	7.41
Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke.....	7.44
Jansen PP-HM Rohre und Formstücke.....	7.50
Jansen HDPE Rohre und Formstücke.....	7.52
Jansen Anschlusszubehör.....	7.56
soba inter Entwässerung.....	7.57
BGS Schachtfutter.....	7.59
Symalit Rohre.....	7.59
Symalit Bogen.....	7.61
Symalit Formstücke.....	7.62
Symalit Zubehör.....	7.64
Wagner Spülstutzen und Zubehör.....	7.64
Sytec Geotextilien.....	7.65
Sytec Rohre.....	7.67
Landolt Geotextilien.....	7.67
Polyfelt Geotextilien.....	7.68
Misapor Schaumglasschotter.....	7.68
CTW Strassenbelag Produkte.....	7.69
Sakret Strassenbelag Produkte.....	7.71

Inhaltsverzeichnis

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen	8.2
CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau	8.2
CreaBetonM Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau	8.4
CreaBetonB Garteneinfassungen und Gartenzubehör	8.5
CreaBetonM Garteneinfassungen und Gartenzubehör	8.6
CreaBetonB Hochbau und Bausteine	8.8
CreaBetonM Hochbau und Bausteine	8.12
CreaBetonB Böschungs- und Maurerelemente	8.15
CreaBetonM Böschungs- und Maurerelemente	8.16
CreaBetonB Platten / Bassinumrandungselemente	8.18
CreaBetonM Platten / Bassinumrandungselemente	8.19
CreaBetonB Stufen / Treppen	8.20
CreaBetonM Stufen / Treppen	8.21
CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge	8.21
CreaBetonM Verbund- und Pflastersteine	8.24
CreaBetonB Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft	8.26
CreaBetonM Rohre / Schächte	8.26
Sytec Steinkörbe	8.26
Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör	8.27
ACO Schachtabdeckungen	8.28
ACO Fenster und Zubehör	8.28
Profilsager steifix und formo System	8.29
Acosim Swissdrain Drainagematte	8.32
Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme	8.32
Gutjahr Drainroste/-rinnen und Ablaufroste	8.34
Gutjahr Profile / Rinnen und Rohre	8.35
Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe	8.36
Geotextilien für den Gartenbau	8.36
Drainagen aus Kunststoff	8.36
Filterplatten aus Beton und Kunststoff	8.37
Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen	9.2
BGS Vollguss-Abdeckungen	9.2
BGS Guss-Beton Abdeckungen	9.4
BGS Einlaufroste + Strassenroste	9.5
BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO	9.7
BGS Guss-Bodenabläufe	9.10
BGS Guss-Tauchbögen	9.11
BGS Schachtzubehör	9.11
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen	9.12
Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste	9.14
Giesserei Chur Guss Tauchbögen und Zubehör	9.15
Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder	10.2
ProOne	10.2
Atravis Abdeck- und Baufolien	10.3
Landolt Abdeck- und Schutzvlies	10.5
Tegum Planen, Netze und Zubehör	10.6
DELTA Planen und Zubehör	10.10
Scheitlin Abdeckpapiere	10.11
Tesa Abdeckbänder und -folien	10.12

Inhaltsverzeichnis

Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör.....	10.18
Eisenwaren - Befestigungen	11.2
Schwerlast-Befestigung.....	11.2
Multi-Monti.....	11.4
Chemische Befestigungen.....	11.5
Allgemeine Befestigungen.....	11.6
Rahmenbefestigung.....	11.6
Spezialbefestigungen.....	11.8
Hohlraumbefestigung.....	11.10
HECO-FIX-PLUS.....	11.10
Bohr- und Schnellbauschrauben.....	11.12
Spezialschrauben.....	11.12
Rostfreie-Schrauben.....	11.13
Drahtstifte und Draht.....	11.14
Profix Zubehör.....	11.15
Sortifix.....	11.18
Ejot-Dübel.....	11.19
Schachtleitern und Zubehör.....	11.20
Hörmann Feuerschutztüren.....	11.21
Bewehrungstechnik	12.2
Thumag Armierungen.....	12.2
SDL Drahtwaren.....	12.2
Ganamat Drahtwaren.....	12.2
SFS unimarket Drahtbinder.....	12.2
Kyocera Bindemaschinen.....	12.3
Aschwanden Querkraftdorne.....	12.3
Ruwa Lager- und Spezialmatten.....	12.3
Ruwa Anschluss-Systeme.....	12.4
Ruwa Distanzkörbe.....	12.4
Schalungsprodukte und Zubehör	13.2
Constri Schalungsprodukte und Zubehör.....	13.2
MBT-Bautechnik Produkte.....	13.4
Profilsager Produkte.....	13.7
Schalungstafeln und -träger.....	13.8
Abstandleiste.....	13.9
Distanzhalter und Zubehör.....	13.9
Permapack Dichtungsbänder.....	13.10
Rutz Kehlleisten aus Holz.....	13.10
Schalungszubehör.....	13.11
Bau- und Konstruktionsholz	14.2
Dachlatten.....	14.2
Sägemehl.....	14.4
Dach- und Fassadenprodukte	15.2
Ampack Bahnen.....	15.2
Ampack Klebetechnik.....	15.4

Inhaltsverzeichnis

DELTA Dachsysteme.....	15.6
Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen.....	15.8
soprema Bituminöse Systeme.....	15.14
soprema Flüssigkunststoff.....	15.15
Henkel Dach- und Fassadenprodukte.....	15.16
CTW Dach- und Fassadenprodukte.....	15.17
Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör.....	15.18
Formtech Bautenschutz.....	15.19
ZZ Wancor.....	15.19
Neomat Bedachungen.....	15.23
Neomat Dachprogramm.....	15.27
Neomat Fassadenprogramm.....	15.30
Neomat Schneefangsysteme.....	15.32
Velux.....	15.33

Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial **16.2**

ProOne Dichtmasse und Klebstoffe.....	16.2
Sika Beton- und Mörtelherstellung.....	16.3
Sika Abdichten.....	16.4
Sika Bodenbeläge.....	16.6
Sika Kleben und Dichten.....	16.9
Sika Plattenwerkstoffe.....	16.15
Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör.....	16.16
Schlüter Plattenkleber und Zubehör.....	16.20
Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör.....	16.20
Cermix Abdichtungssystem.....	16.26
PCI Bauchemie.....	16.29
PCI Plattenkleber.....	16.42
PCI Fugenmaterial.....	16.45
PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung.....	16.49
PCI Reinigung.....	16.52
Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör.....	16.52
Sopro Fliesentechnik.....	16.66
Sopro Baustoffe.....	16.71
Sopro Garten- und Landschaftsbau.....	16.72
Permafix Dichtstoffe, Bänder und Zubehör.....	16.73
Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik.....	16.74
Betonamit Sprengstoff.....	16.75
ZZ Wancor Bitumenmasse.....	16.75
TMB Abdichtung auf Bentonitbasis.....	16.75
TMB Produkte auf Zementbasis.....	16.77
Sista Dichtstoffe.....	16.77
Terocor und Teroson Schäume.....	16.79
Pattex Klebstoffe.....	16.80
Tangit Klebstoffe.....	16.83
Tangit Reiniger.....	16.83

Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe **17.2**

Hüte, Mützen.....	17.2
Schutzhelme.....	17.3
Augenschutz, Schutzbrillen.....	17.4
Schweisser-Augenschutz.....	17.6
Brillenzubehör.....	17.6

Inhaltsverzeichnis

Gehörschutz.....	17.6
Atemschutz, Schutzmasken.....	17.8
Handschuhe beschichtet.....	17.10
Handschuhe aus Leder.....	17.11
Handschuhe Einweg.....	17.12
Handschuhe Latex, Vinil, Nitril.....	17.12
Handschuhe mit Kälteschutz.....	17.14
Knieschutz.....	17.14
Arbeits- und Sicherheitsschuhe.....	17.17
Stiefel.....	17.22
Socken.....	17.23
Schuhpflege und Zubehör.....	17.24
Funktions-Unterwäsche.....	17.25
T-Shirts, Polo kurzarm.....	17.26
Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm.....	17.29
Westen und Gilets.....	17.35
Jacken für Arbeit und Freizeit.....	17.35
Regen-Bekleidung.....	17.40
Hosen und Shorts.....	17.42
Overall, Überziehbekleidung.....	17.50
Asbest.....	17.51
Werkzeuggürtel, - Taschen.....	17.52
Höhensicherung.....	17.55
Erste Hilfe.....	17.56
Pflege und Schutz.....	17.56

Hand- und Bauwerkzeuge

18.2

Pinsel, Farbroller, Schwämme.....	18.2
Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies.....	18.15
Trockenbau-Werkzeuge.....	18.15
Meissel und Spitzeisen.....	18.18
Geissfüsse und Brecheisen.....	18.20
Styropor Schneider.....	18.21
Sägen, Messer und Scheren.....	18.23
Stechbeitel und Stemmeisen.....	18.30
Schleifsteine.....	18.30
Zangen und Schneider.....	18.31
Schraubenzieher.....	18.36
Schalungswerkzeuge.....	18.41
Schlegel, Schaufeln, Spaten.....	18.44
Pickel und Schaufeln.....	18.44
Schneeräumgeräte.....	18.49
Garten- und Strassenbau.....	18.51
Bodenreinigungssysteme.....	18.56
Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte.....	18.60
Heftpistolen und Zubehör.....	18.61
Spannwerkzeug.....	18.63
Druckspeicher-Sprühgeräte.....	18.63
Messbecher und Kanister.....	18.68
Schraubenzwingen.....	18.70
Decken- und Wandstützen.....	18.70
Werkzeugkoffer und -Kisten.....	18.71
Seile.....	18.73

Inhaltsverzeichnis

Beschriftungsmaterial.....	18.76
Markierwerkzeuge.....	18.78
Kisten.....	18.81
Sanitär Werkzeuge.....	18.82
Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge.....	18.83
Spachteln, Kellen, Reibscheiben.....	18.92
Hämmer und Schlegel.....	18.108
Spaltwerkzeuge.....	18.116
Eimer, Mulden, Karretten.....	18.118
Temperaturmessgeräte.....	18.122
Messwerkzeuge.....	18.123
Rollräder.....	18.129
Distanzmesser.....	18.130
Baunivellierwerkzeug.....	18.131
Nivellierinstrumente.....	18.133
Scanner Ortungsgeräte Magnetsuchgeräte.....	18.138
Digital-Multimeter.....	18.138
Schleiftöpfe.....	18.138
Kreissägeblätter.....	18.139
Trenn- und Schrupscheiben.....	18.141
Werkzeuge für Oszilliermaschinen.....	18.145
Schrauberklingen Bits.....	18.152
Schläuche und Aufroller.....	18.154
Fahrzeug und Unterhalt.....	18.154
Draht- und Schleifbürsten.....	18.154

Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge **19.2**

Set.....	19.2
Akku-Bohrschrauber.....	19.5
Bohrmaschinen.....	19.9
Trockenbauschrauber, Magazinschrauber.....	19.9
Diamantbohren.....	19.10
Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör.....	19.15
Schlagschrauber.....	19.17
Set.....	19.18
Akku-Schlagschrauber, -Bohrhammer.....	19.18
Bohrhammer.....	19.22
Meisselhammer.....	19.24
Schlaghammer.....	19.27
Mauernutfräsen.....	19.27
Hobelmaschinen.....	19.27
Oberfräsen und Kantenanleimer.....	19.28
Lamellennutfräsen.....	19.29
Set.....	19.29
Bürstmaschinen.....	19.29
Dreieck- und Schwingschleifer.....	19.30
Akku-Winkel- und Trennschleifer.....	19.31
Winkelschleifer.....	19.31
Trennschleifer.....	19.36
Fassadenschleifmaschinen.....	19.36
Exzenterschleifer.....	19.38
Geradeschleifer.....	19.42
Set.....	19.42

Inhaltsverzeichnis

Multi-Cutter.....	19.43
Akku-Kreissäge.....	19.43
Handkreissägen.....	19.43
Stichsägen.....	19.45
Säbelsägen.....	19.47
Gehrungssägen.....	19.50
Metallkreissägen / Lochsägen.....	19.51
Metallbandsägen.....	19.53
Tischkreissägen.....	19.53
Knabber und Nager.....	19.54
Rührwerke.....	19.54
Rührflügel.....	19.54
Vibriernadeln.....	19.57
Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte, Nietpistolen.....	19.57
Heissluft Fön.....	19.57
Gas und Lötgeräte.....	19.58
Löten und wärmen Propan.....	19.59
Kompressoren.....	19.59
Druckluftwerkzeuge.....	19.61
Akkus.....	19.61
Akku-Radios.....	19.63
Service-Abo.....	19.63
<hr/>	
Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel	20.2
<hr/>	
Hebeschlingen + Spanngurte.....	20.2
Werkstattwagen.....	20.5
Boxen.....	20.5
Norm-Behälter.....	20.5
Sortimentskasten.....	20.6
Lagerregale.....	20.6
Gerüst- und Spriessmaterial.....	20.8
Leitern.....	20.11
Plattformwagen.....	20.14
Palettenhubwagen Stapler Hubtische.....	20.15
Saugheber, Plattenträger.....	20.18
Verladeschienen.....	20.19
Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden.....	20.19
Betriebssicherheit.....	20.19
Absperrmaterial.....	20.20
Signalisationen.....	20.25
Kabelrollen.....	20.26
Generatoren, Stromverteiler.....	20.29
Zeitschaltuhren und Abzweigstecker.....	20.31
Steckdosenleisten.....	20.31
Kabel und Verlängerungskabel.....	20.33
Stecker, Kupplungen und Zubehör.....	20.35
Stirn und Taschenlampen.....	20.36
Scheinwerfer und Arbeitsleuchten.....	20.37
Batterien.....	20.40
Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe.....	20.43
Abrollgeräte.....	20.46
Wäschetrocknung aussen.....	20.46

Inhaltsverzeichnis

Klima - Reinigung - Garten	21.2
Elektroheizgeräte	21.2
Gasheizstrahler	21.3
Klimatisierung	21.4
Reinigungstücher und Spender	21.6
Schwämme, Putzfäden und -Lappen	21.6
Lithofin UNI für Keramik und Naturstein	21.7
Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug	21.8
Lithofin COTTO für Terracotta und Cotto	21.10
Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein	21.10
Lithofin Hausbereich	21.12
ProOne Reinigungsmittel	21.12
Spezial Reinigungsmittel	21.17
Streusalz und Streuwagen	21.17
Kehrriechsäcke	21.18
Mülltonnen und Container	21.18
Staubsauger	21.19
Staubsauger Zubehör	21.21
Handkehrmaschinen Scheuersaugmaschinen	21.25
Hochdruckreiniger Kaltwasser	21.25
Hochdruckreiniger Heisswasser	21.26
Zubehör für Hochdruckreiniger	21.26
Schläuche	21.29
Schlauchbriden und -Klemmen	21.30
Schlauchhalter und -Wagen	21.30
Kupplungen und Nippel	21.31
Dichtscheiben und Dichtringe	21.33
Wasserhahne	21.34
Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler	21.34
Tauchpumpen und Flügelpumpen	21.34
Hydrantenschlüssel	21.36
Rasentrimmer Motorsensen	21.36
Gras- Strauch -und Heckenscheren	21.37
Laubgebläse und Häcksler	21.37
Bewässerungssysteme	21.38
Lieferantenverzeichnis - AGB - Stichwortverzeichnis	22.1

GROSSE ODER KLEINE PROJEKTE – WIR STEHEN HINTER IHNEN



Werkzeuge und Materialien für Profis

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.
Nur beim Preis. Bauen Sie los!

www.pro-one.ch

**Pro
one**



ProOne Dichten Kleben Streichen	0.2
ProOne Baumaterial	0.6
ProOne Werkzeuge	0.10
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge	0.26
ProOne Reinigungsmittel	0.32
ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz	0.38

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Maler-Abdeckband PRO

Temperaturbeständigkeit bis 80 °C. Gute Wasserbeständigkeit. Restloses Entfernen inner 2-3 Tagen. Nicht für Naturstein geeignet



	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882732	25	72	3.05	Ro	0112	CU
7882733	30	60	3.70	Ro	0112	CU
7882734	38	48	4.50	Ro	0112	CU
7882735	50	36	6.92	Ro	0112	CU

ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Wird verwendet zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen). Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505867	25	7.00	Kg	0020	EX

ProOne, Aufziehputz Innenbereich \ weiss 0.5 mm 25 kg

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünnem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz Gips- und Zementplatte



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505862	0.5	25	5.00	Kg	0020	FP
7505864	1.0	25	2.60	Kg	0020	FP
7505865	1.5	25	2.60	Kg	0020	FP

ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünnem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505856	0.5	25	2.60	Kg	0020	FP
7505858	1	25	2.60	Kg	0020	FP
7505860	1.5	25	2.60	Kg	0020	FP

ProOne Silikonentferner

Entfernt schnell und problemlos alte und neue Silikon-, Klebstoff und Etikettenreste von vielen Materialien. Auch von Textilien und Kunststoffen, ausser Nylon



	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7479084	80	12	12.80	Stk	0170	EA

ProOne Glättemittel

Hervorragendes Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau. Für Verfugungen im Sanitärbereich geeignet



	Gebinde à (l)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7479083	1	12	11.10	Stk	0080	LU



ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Pistolenschaum NBS B245

1K Polyurethan-Pistolenschaum. Speziell für die Montage von Fenstern und Türrahmen. PU-Schaum zum Isolieren & Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester und hartem PVC. Volumen ca. 45 Liter. Für Gebrauch mit Pistole

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476863	750	12	14.05	Stk	0170	EA



ProOne Pistole für Pistolenschaum

Für die Verarbeitung von 1-Komponenten PU-Schaum. Schaumausstoss fein dosierbar. Ergonomischer Griff. Robuste Montagepistole mit teflonbeschichtetem Aluminiumadapter

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476860	56.00	Stk	1000	AE



ProOne Pistolenreiniger C500

Reiniger zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PU-Schaum in Schaumdosierpistolen. Zur Entfernung von frischen PU-Schaumspritzern

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476861	500	17.25	Stk	0170	EA



ProOne Montageschaum 1K B240

1K Polyurethanschaum speziell für die Montage von Fenster- und Türrahmen, zum Isolieren & Abdichten von Fugen, Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester, hartem PVC

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476862	750	12	12.95	Stk	0170	EA



ProOne Montageschaum 2K B22K

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage von Türzargen und Fenstern. Zum Fixieren und Verkleben von Formteilen. Zum Ausschäumen und Verfüllen von Hohlräumen

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477077	400	18.75	Stk	0170	EA



ProOne Wannenträger - Montageschaum B2WA

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage von Wannenträgern

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477139	400	22.00	Stk	0170	EA



ProOne Dichten, Kleben und Streichen



ProOne Universalschaum 1K-360° B2360

1K feuchtigkeitshärtender Klebeschaum. Speziell für die Montage von Fenster- und Türrahmen, zum Isolieren & Abdichten von Fugen, Leitungsröhren. Anwendbar mit Schaumpistole

	Dose à (ml)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376525	750		16.40	Stk	0170	EA



ProOne Styrofoam 1K Panel NBS

1K feuchtigkeitshärtender Klebeschaum. Zur Verklebung von Polystyrol Dämmplatten. Anwendbar mit Schaumpistole

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376526	750	12	22.35	Stk	0170	EA



ProOne Silikon

Elastischer Silikondichtstoff. Speziell geeignet bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen, Bodenfugen. Für feuchte Räume und Sanitärräume geeignet. Besitzt einen grossen Widerstand gegen Alterung und Witterungseinflüsse

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798656	weiss	310	12	18.85	Stk	0170	EA
3798655	transparent	310	12	18.85	Stk	0170	EA
4424491	hellgrau	310	12	18.85	Stk	0170	EA
	Manhattan						
4424492	staubgrau	310	12	18.85	Stk	0170	EA
4477248	betongrau	310	12	18.85	Stk	0170	EA
4477250	harmony grau	310	12	18.85	Stk	0170	EA
4477251	grau	310	12	18.85	Stk	0170	EA



ProOne Silikon Sanitär

Elastisch bleibender neutral härtender Silikondichtstoff. Speziell geeignet für das Abdichten von Fugen bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen, Bodenfugen. Für sehr feuchte Räume und Sanitärräume geeignet. * ab 1 Karton à 12 Stück

	Farbe	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418149	weiss	12	18.85	Stk	0170	EA
5418150	transparent	12	18.85	Stk	0170	EA



ProOne Acryl Dichtmasse Struktur Pro weiss

Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur und ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Hat eine sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Kann ebenfalls für das Ausfügen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken verwendet werden. Von +5° C bis + 40°C

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424493	weiss	310	12	5.70	Stk	0170	EA



ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO

Universeller Kleb- und Dichtstoff. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen. Für Innen- und Aussenanwendungen. Klebt ohne Primer an nahezu allen im Bauwesen eingesetzten Materialien. Für porösen und nicht porösen Untergrund sowie für feuchten und nicht feuchten Untergrund geeignet

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424494	290	12	12.30	Stk	0170	EA

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Vollschalen-Kittpistole

Mit glatter Schubstange, Leichtmetallrohr, Griff aus Guss. Inklusive Kunststoffspitze

	Grösse (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7504843	400	32.90	Stk	1000	AE
7504844	600	39.90	Stk	1000	AE



ProOne Kartuschenpistole 225

Zur Verwendung mit Kartuschen bis 310 ml. Mit drehbarer Kartuschenschale, Skelett-Halbschale. Blau lackiert

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
4424556	24.90	Stk	1000	AB



ProOne Fugendüsen-Set

Inhalt: 2 Düsen (drehbar 360°), 1 Verlängerung und 1 Kappe. Anwendung: Die dynamische und flexible Düse kann um 360° gedreht werden, damit wird das Verfugen mit Silikon an schwer erreichbaren Stellen vereinfacht. Die Düse kann unendlich verlängert werden. Die Kappe passt auf alle gängigen Kartuschen, verhindert das Austrocknen des Dichtstoffes

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
4424553	6.10	Se	1000	AB



ProOne Spachtel Fugenprofi Refill

10 Fugenwerkzeuge aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. In der Nachfüllbox

	Typ	Ausführung	Werkzeugbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
4424550	1	10-teilig	5 / 8 / 10	84.00	Se	1000	AB
4424551	2	10-teilig	12 / 14 / 16	84.00	Se	1000	AB
4424552	3	10-teilig	rund	84.00	Se	1000	AB



ProOne Spachtelset Fugenprofi

3 verschiedene Fugenwerkzeuge aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff. Zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. Werkzeugbezeichnung: 5 / 8 / 10 + 12 / 14 / 16 + rund

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
4424549	27.00	Se	1000	AB



ProOne Acryl Dichtmasse

Hochwertiger plasto-elastischer Dichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis. Zum Abdichten und Füllen von Anschlussfugen, Nähten, Rissen und Löchern mit geringer Bewegungsaufnahme. Einfach zum Verarbeiten. Ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
3798657	weiss RAL 9010	310	12	3.65	Stk	0170	EA



ProOne Dichten, Kleben und Streichen



ProOne Montagekleber PRO

Ein hochwertiger, schimmelresistenter, schnell aushärtender, dauerhaft elastischer Leim- und Fugen Kitt. Auf Basis von MS-Polymer mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Zum Dichten, Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf jedem Untergrund (porös und nicht porös). Für den Innen- und Aussenbereich

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798658	weiss	290	12	11.95	Stk	0170	EA
3798660	schwarz	290	12	11.95	Stk	0170	EA



ProOne Abdeckfolie COV-270

Abdeckfolie (Stärke 8my) ausgerüstet mit Gewebeklebeband UV-beständig für schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem auch für den Aussenbereich (Typ 270 A) und für den Innenbereich (Typ 270 I). Hochstatische, reissfeste HD-PE-Folie, gefaltet. Klebeband mit guter Witterungsbeständigkeit (Typ 270 A). *Ab einem Karton zu 20 Rollen

	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424559	COV-270A	2700	17	9.00	Ro	0110	CR
4424560	COV-270I	2700	20	9.00	Ro	0110	CR



ProOne Innendispersion

Vorwiegend auf mineralischen Rohstoffen aufgebaute, wasserverdünnbare, lösemittelfreie, hoch wasserdampfdurchlässige und mit Siliziumverbindungen modifizierte tuchmatte Innenfarbe für Decken und Wände. Sie eignet sich speziell für Weissputz und Spachteluntergründe, aber auch für Zementputz, Kalkabrieb, Beton, Kunststoffputz und tragfähige Altanstriche. Nassabrieb ISO 11998 Klasse 1. Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 1

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6376690	weiss matt	22	5.50	Kg	0020	EW



ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.

Graue China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für unierselle Einsatzmöglichkeiten. 2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 6 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798663	27.50	Stk	1000	AE



ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

Helle China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener, langer Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten. 4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798662	29.50	Stk	1000	AE

ProOne Baumaterial



ProOne Kaltbelag 004

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7785434	25	28	36.00	Sa	0012	DR
7785436	40	20	53.00	Sa	0012	DR



ProOne Baumaterial

ProOne Kaltbelag 006

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7785435	25	28	37.95	Sa	0012	DR
7785437	40	20	53.00	Sa	0012	DR



ProOne Schnellmörtel schwundfrei

Hochfester, schnell belastbarer Ausgleichsmörtel für punktuelle und flächige Anwendungen. Innen und aussen. Wohnungs- und Industriebau. Schwimmend und im Verbund. Schnell beschicht- und befahrbar. Gute Dauerhaftigkeit wegen hoher Abriebfestigkeit. Hohe Frosttausalz-Beständigkeit. Mineralisch. 10 - 180 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7511939	25	42	0.90	Kg	0012	PO



ProOne Bitumen-Dickbeschichtung

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und fasermarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern. *Ab 1 Palette zu 18 Gebinde

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520344	30	18	3.10	Kg	0012	DF



ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäss DIN EN 12004 C 2 FT. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Flexibilisiert, wasserfest und frostsicher. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm. *Ab 1 Palette zu 42 Säcke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520343	25	42	1.95	Kg	0012	ES



ProOne Montagebeton ExpressMix 008

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken usw. Für den Aussenbereich. Schnellhärtend. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen fertig. *Ab 1 Palette zu 42 Säcke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520342	0 - 8	25	42	0.40	Kg	0012	DE



ProOne Trockenbeton 008

Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenbereich. Frostsicher und hydraulisch abbindend

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477141	0 - 8	25	42	10.75	Sa	0012	DR
5376979	0 - 8	40	30	13.80	Sa	0012	DR



ProOne Baumaterial



ProOne Trockenbeton 016

Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenbereich. Frostsicher und hydraulisch abbindend

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4457227	0 - 16	25	42	10.50	Sa	0012	DR
5376980	0 - 16	40	30	14.50	Sa	0012	DR



ProOne Trage- und Verschlusshilfe PRO 25

Zum Schliessen und Lagern von geöffneten Säcken bis 25 kg. Dank dem angebrachten Griff ist ein rückenschonendes Tragen möglich. Der Inhalt bleibt länger haltbar und wird von Feuchtigkeit und Austrocknung geschützt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7004865	18.40	Stk	1000	AE



ProOne Vergussmörtel GROUT 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Böden, innen und aussen. Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4483980	25	18.70	Sa	0012	DR



ProOne Pflasterfugenmörtel S 004

Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen. Für Natursteine und Betonsteine. Für Wand und Boden, innen und aussen. Selbstverdichtend. Hoher Frost- und Tausalz widerstand

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376506	0 - 4	25	42	11.50	Sa	0012	DR



ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus

Zementgebundener, plastischer Schachtkopfmörtel für den Neubau und die Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen. Setzen und Verankern von Steigeisen in Schachtbauwerken. Bindet schnell ab und erreicht sehr früh hohe Festigkeiten. Verkehrsfreigabe schon nach wenigen Stunden. Gute Haftfähigkeit. Wasserundurchlässig, sulfatbeständig. Besonders widerstandsfähig gegen Frost und gegen den Einfluss von Tausalzen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7855896	25	42	38.30	Sa	0080	NW



ProOne Zementmörtel 004

Hydraulisch erhärtender Zementmörtel. Zum Erstellen von Zementüberzügen und kleinen Betonarbeiten. Als Mauer- und Kellermauerwerk und Gewölben

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376505	0 - 4	25	42	10.10	Stk	0012	DR



ProOne Baumaterial

ProOne Kaltasphalt 005

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen, sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar



	Gebinde à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4483979	25	24	51.10	Geb	0012	DR

ProOne Porenbeton Baustein CellBloc-R

Ausführung von Mauerwerk für den Bau von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Apartmenthäusern, Gebäuden für Drittnutzung, Industriegebäuden. Entspricht den Wärmeanforderungen. Bestimmt für die Errichtung massiver Innentrennwände, die Auskleidung von wänden und die Gebäudeeinteilung, sowohl für Neubauten wie auch für Renovierungen. Tragend und isolierend in der Masse, behält seine technische Leistungsmerkmale während seiner ganzen Lebensdauer. Einfach zu verarbeiten mit nur wenig Werkzeug. Leicht und fest, erlaubt schnellen Aufbau und vermindert die Belastung der Böden erheblich. Materialien in Übereinstimmung mit den geltenden Normen. Behandlung einfacher Wärmebrücken. Ausgezeichnete Feuerbeständigkeit, siehe Protokoll Feuer. Aussenverarbeitungen, mineralische Spachtelmasse, einsichtig. Mehrere Innenverarbeitungen: Pellicularputz, Gips, Gipsplatte usw. Ökologisch 100% mineralisch, zusammengesetzt aus natürlichen Rohstoffen, 100% wiederverwertbar. Klasse A1 nicht entzündlich, nicht brennbar, setzt keinen giftigen Rauch und keine giftigen Gase frei. Gesund atmungsaktiv, zertifiziert A+



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7515031	5	60	60	13.80	m ²	0030	EV
7515032	7	60	60	20.40	m ²	0030	EV
7515033	10	60	60	27.00	m ²	0030	EV

ProOne Plastik Baufolie

Universelles Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und für höchste Ansprüche. Transparent mit Gleitmittel und maximaler mechanischer Festigkeit. Bedingt UV-stabil



	Stärke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424327	0.10 x 2000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424328	0.10 x 3000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424329	0.10 x 4000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424330	0.15 x 2000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424331	0.15 x 3000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424332	0.15 x 4000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424333	0.20 x 2000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424334	0.20 x 3000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424335	0.20 x 4000	50	9.60	Kg	0110	CU

ProOne Oeko Plastik Baufolie

Besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum. Als kostengünstige Alternative zu transparenten Folien. Gute mechanische Festigkeit. Aus recykliertem Material



	Stärke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424482	0.10 x 2000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424483	0.10 x 3000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424484	0.10 x 4000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424485	0.15 x 2000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424486	0.15 x 3000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424487	0.15 x 4000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424488	0.20 x 2000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424489	0.20 x 3000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424490	0.20 x 4000	50	5.40	Kg	0110	CU

ProOne Abdeckvlies

Für Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen. Mehrmals verwendbar. Nicht UV-beständig. Nicht für Parkett geeignet. 130g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798654	1	50	weiss	2.00	m ²	0110	CR



ProOne Baumaterial



ProOne Abdeckvlies PLUS weiss

Für Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen. Mehrmals verwendbar. Nicht UV-beständig. Nicht für Parkett geeignet. 160g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4447650	1	50	weiss	2.25	m ²	0110	CR



ProOne Abdeckvlies AIR diffusionsoffen

Für Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen. Mehrmals verwendbar, nicht UV-beständig. 160g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4447651	1	50	weiss	2.65	m ²	0110	CR



ProOne Geotextil

Mechanisch vernadeltes Geotextil aus 100% Polypropylen-Endlosfasern. Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an. Dank seiner Konzeption vereint es gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fliessrichtung. Senkrecht zum Geotextil und gewährleistet einen druckfreien Wasserdurchfluss. Es eignet sich für die Lösung sämtlicher Anwendungen im Erd- und Tiefbau

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7004905	1 x 90	1.43	m ²	0080	KY
7004906	2 x 90	1.43	m ²	0080	KY
7004907	3 x 90	1.43	m ²	0080	KY
7004908	4 x 90	1.43	m ²	0080	KY
7004909	5 x 90	1.43	m ²	0080	KY
7004910	6 x 90	1.43	m ²	0080	KY
7500147	2 x 110	1.88	m ²	0080	KY
7500148	4 x 110	1.88	m ²	0080	KY

ProOne Werkzeuge



ProOne Inspektionslampe Mini

LED SMD. Farbtemperatur 5700 K. Eingang 5 V / 1 A. Batterie Li-ion 3.7 V 650 mAh

	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7849725	120	IP20	29.00	Stk	1030	DE



ProOne Inspektionslampe Flex

LED SMD. Farbtemperatur 5700 K. Eingang 5 V / 1 A. Batterie-Li-ion 3.7 V 2000 mAh

	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7849724	400	IP20	39.00	Stk	1030	DE

ProOne Werkzeuge

ProOne Inspektionslampe Dock

LED SMD. Farbtemperatur 5700 K. Eingang 5 V / 1A. Batterie-Li-ion 3.7 V 2200 mAh

	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7849726	280	IP20	49,00	Stk	1030	DE



ProOne 12-in-1 Multi-Tool Inox

Aus Edelstahl. Mit Spitzzange, Bogenzange, Drahtschneider, Klinge, Kreuzschlitzschraubendreher, Feile, gezahnte Klinge, Flaschenöffner mit Drahtisolierer, Schlitzschraubendreher, Backe. Mit Gürtelclip

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7794905	19,90	Stk	1000	AE



ProOne Blechscheren

Mit Hebelübersetzung, gezahnten Schneiden, blank. Ergonomische Vinylgriffe. Öffnungsfeder. Arretierhebel. Figurenblechscheren. Für Stahlblech

	Ausführung	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7794912	gerader Schnitt (gelb)	250	11,80	Stk	1000	AE
7794914	linksschneidend (rot)	250	11,80	Stk	1000	AE
7794915	rechtsschneidend (grün)	250	11,80	Stk	1000	AE



ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504845	280 x 140	17,90	Stk	1000	AE



ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff. Mit gerastertem Schwamm

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504846	280 x 140	18,90	Stk	1000	AE



ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN

Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen. 2 Noppen-Waschwalzen. 1 Waschbrett mit Rasterschwamm. Inklusive Bodensieb aus Metall

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504847	24	78,00	Stk	1000	AE



ProOne Werkzeuge

ProOne Universalmesser

Professionelles Universalmesser



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7554301	9	4.00	Stk	1000	AA
7554302	18	5.90	Stk	1000	AA
7554303	15	14.00	Stk	1000	AA

ProOne Bits-Box 45-tlg.

Härte über 60° HRC. In Kunststoffbox. Halter 65 mm. 25 mm PH1, 2 (X2), 3, PZ1, (X2), 3, SL3, 4, 5, 6, T10, 15, 20 (X2), 25, 27, 30, 40. 75 mm PH2, PZ1, 2, SL4, 5, T15, 20, 25. 49 mm H6, 8, 10. 80 mm H1/4"



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7779798	39.00	Stk	1000	AB

ProOne Doppelstufenleiter 235

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello-Leiterschuhe und ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°



	Stufenanzahl	Gesamthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505871	2 x 3	690	198.00	Stk	1000	AE
7505872	2 x 4	930	226.00	Stk	1000	AE
7505873	2 x 5	1160	256.00	Stk	1000	AE
7505874	2 x 6	1400	296.00	Stk	1000	AE
7505875	2 x 7	1630	326.00	Stk	1000	AE
7505876	2 x 8	1870	366.00	Stk	1000	AE
7505877	2 x 9	2100	400.68	Stk	1000	AE

ProOne Laubrechen

24 Zinken. Mit Federverstärkung



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7854039	35.60	Stk	1000	AB

ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564913	5	140	22.95	Stk	1000	AB
01564914	6	140	23.95	Stk	1000	AB

ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiedet. Mit gehobener Düll. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573392	12	140	41.95	Stk	1000	AB
01573394	14	140	42.95	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeuge

ProOne Schaufelstiel Esche

Schaufelstiel Esche mit Biegung 80 m

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7515088	1400	14.85	Stk	1000	AB



ProOne Kombizange INDUSTRIAL 180

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6208664	180	13.10	Stk	1000	AF



ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gerade

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Schneiden für harten und weichen Draht

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6208665	200	14.25	Stk	1000	AF



ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gekröpft

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Schneiden für harten und weichen Draht

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6208666	200	14.25	Stk	1000	AF



ProOne Seitenschneider INDUSTRIAL 160

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Sauberer Schnitt an den Schneidespitzen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6208667	160	12.50	Stk	1000	AF



ProOne Gleitmittel

Geeignet für alle steckbaren Rohre. Hervorragende Gleitwirkung. Läuft nicht aus. Frei von Säuren, Laugen und Silikonen. Nicht hautreizend. Biologisch abbaubar. Frostsicher bis -5 Grad. Mindestens haltbar bis 24 Monate

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243717	250	4.50	Stk	0080	KX
6211207	500	5.90	Stk	0080	KX



ProOne Werkzeuge

ProOne Graphit-Stift

Schreibt auf allen Oberflächen - aus 100% Graphit. Schreibt 10-mal mehr als ein traditioneller Bleistift und die Spitze ist immer bereit. Der Graphit-Stift ist schockresistent und bruchfest. Hände werden nicht verschmutzt



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6992486		6.50	Stk	1000	AE

ProOne Zugsäge mit Kreuzschliff

Japanische Zugsäge für schnelles und sauberes Sägen mit geringem Kraftaufwand. Sägeblatt aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet. Mit rutschsicherem Pistolengriff aus Kunststoff. Sägeblatt auswechselbar



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243715	265	22.00	Stk	1000	AG

ProOne Ersatzblatt zu Zugsäge

Aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243716	265 x 60 x 0.6	11.00	Stk	1000	AB

ProOne Isolationsmesser

2-Komponentengriff. Klinge Edelstahl rostfrei poliert. Härte 54-56 HRC. Zum Schneiden von Schaumstoff, Glasfaser und ähnlichen, weichen Isoliermaterialien. Nachschärfen mit Schleifstein oder Schleifscheibe im Winkel von 20°-40°



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6992620	300	28.00	Stk	1000	AC
6992621	400	33.00	Stk	1000	AC

ProOne Montagestütze

Verzinkt und blau lackiert. Verstellbar: 160 - 290 cm. Feinjustierung mittels Gewinde möglich



	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6992875	60	2.4	42.40	Stk	1000	AE

ProOne Schlagschnurgerät PRO 30

Gehäuse aus Alu-Druckguss. Blau. Schnureinzug mit Übersetzung 3:1. 30 m. Schnur 1 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6999036	21.00	Stk	1020	CA

ProOne Werkzeuge

ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117, Spannarme aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, grün lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen



	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477164	1225	120 x 250	28.90	Stk	1000	AB
4477165	1240	120 x 400	28.95	Stk	1000	AB
4477166	1250	120 x 500	29.90	Stk	1000	AB
4477167	1260	120 x 600	31.50	Stk	1000	AB
4477168	1280	120 x 800	35.50	Stk	1000	AB
4477169	1430	140 x 300	31.00	Stk	1000	AB
4477170	1440	140 x 400	34.50	Stk	1000	AB
4477171	1450	140 x 500	37.00	Stk	1000	AB
4477172	1460	140 x 600	39.95	Stk	1000	AB
4477173	1480	140 x 800	44.85	Stk	1000	AB
4477174	14100	140 x 1000	49.95	Stk	1000	AB
4477175	1740	175 x 400	38.00	Stk	1000	AB
4477176	1760	175 x 600	43.50	Stk	1000	AB
4477177	1780	175 x 800	47.90	Stk	1000	AB
4477178	17100	175 x 1000	53.80	Stk	1000	AB
4485771	2040	200 x 400	43.90	Stk	1000	AB
4477179	2050	200 x 500	45.90	Stk	1000	AB
4477180	2060	200 x 600	51.90	Stk	1000	AB
4477181	2080	200 x 800	55.90	Stk	1000	AB
4477182	20100	200 x 1000	65.90	Stk	1000	AB

ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen. Mit Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477185	20	2.60	Stk	1000	AB
4477186	30	2.85	Stk	1000	AB
4477187	40	2.95	Stk	1000	AB
4477188	50	3.05	Stk	1000	AB
4477189	60	3.15	Stk	1000	AB
4477190	80	3.95	Stk	1000	AB
4477191	100	4.70	Stk	1000	AB



ProOne Handsäge ProCut 550GT

GT-Verzahnung. Reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Dreiseitig geschliffene Zahnung 7/8TPI für schnelle Schnitte. Gehärtete Zahnschneiden für langanhaltende Schärfe. 2-Komponenten-Griff

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7105169	23.20	Stk	1000	AE



ProOne Druckspeichersprüngerät 10L

Sprühen von Schalölen und dünnflüssigen Mineralölen, leicht alkalischen Bauchemikalien sowie Pflanzenschutzmitteln, einschliesslich Unkrautvertilgern. Rückentragbar

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376498	10	259.00	Stk	1000	AG



ProOne Werkzeuge

ProOne Hebegurt HB 2 T

Polyester, 2-lagig, Schlaufen auf ganzer Länge verstärkt, EN 1492-1.



	Länge (mm)	Breite (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7009072	2	60	grün	42.00	Stk	1000	AB
7009073	3	60	grün	47.00	Stk	1000	AB
7009074	4	60	grün	56.00	Stk	1000	AB
7009075	5	60	grün	65.00	Stk	1000	AB
7009076	6	60	grün	74.00	Stk	1000	AB

ProOne Kabelbinder transparent

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Transparent. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform



	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376474	100	2.5 x 100	2.00	Pa	1000	AA
5376475	136	3.6 x 136	2.50	Pa	1000	AA
5376476	202	4.8 x 202	3.90	Pa	1000	AA
5376477	298	4.8 x 298	5.85	Pa	1000	AA
5376478	362	7.6 x 362	15.80	Pa	1000	AA
5415731	365	4.8 x 365	9.10	Stk	1000	AA

ProOne Kabelbinder schwarz

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Schwarz. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig



	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376479	100	2.5 x 100	2.00	Pa	1000	AA
5376480	136	3.6 x 136	2.50	Pa	1000	AA
5376481	202	4.8 x 202	3.90	Pa	1000	AA
5376482	298	4.8 x 298	5.85	Pa	1000	AA
5376483	362	7.6 x 362	15.80	Pa	1000	AA
5376484	365	4.8 x 365	9.10	Pa	1000	AA

ProOne Maurerkelle kantig

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477193	120	8.60	Stk	1000	AB
4477194	140	8.80	Stk	1000	AB
4485772	160	9.10	Stk	1000	AB
4477195	180	9.40	Stk	1000	AB
4477196	200	9.90	Stk	1000	AB
4477197	220	10.20	Stk	1000	AB

ProOne Maurerkelle rund

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477198	180	9.40	Stk	1000	AB
4477199	200	9.90	Stk	1000	AB
4477200	220	10.40	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.

Im praktischen ABS-Koffer. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. Mit Tragriemen



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798651	295.00	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.

155 Werkzeuge in praktischem ABS-Koffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798652	395.00	Stk	1000	AE



ProOne HSS-G Spiralbohrersatz

19-teilig. 1-10 mm / 0,5 mm steigend. In geschliffener Ausführung. Nach DIN 338, Typ N

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477207	29.90	Stk	1030	DE



ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798653	29.90	Stk	1000	AB



ProOne Gabel-Ringschlüsselsatz 8-tlg.

CV-Stahl 31CrV3. Nach DIN 3110. Verchromt mit polierten Köpfen. Inhalt: 8 Gabel-Ringschlüssel. Schlüsselweite : 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376486	42.00	Stk	1000	AB



ProOne Containerbeutel 800 Liter

Einlagebeutel aus Polyethylen. 1150/730 x 1500 mm. Transparent

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376503	14.80	Ro	1000	AB



ProOne Gewebe-Betonband PRO

Zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich. Nicht für Naturstein geeignet

	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882736	44	50	gelb	9.80	Ro	0112	CJ



ProOne Werkzeuge

ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 35 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und StädtEVERBANDSIGNET



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376500	35	3.90	Ro	1000	AB

ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 60 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und StädtEVERBANDSIGNET



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376501	60	3.20	Ro	1000	AB

ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 110 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und StädtEVERBANDSIGNET



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376502	110	4.20	Ro	1000	AB

ProOne Entsorgungssäcke PE100

Aus Polyethylen



	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477213	960 x 1000	100	6.35	Ro	1000	AE

ProOne Entsorgungssäcke PE240

Aus Polyethylen



	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477214	420/400 x 1750	240	1.40	Stk	1000	AE

ProOne Plattenlift GKP-4

Ausziehplatte für horizontales Aufsetzen bis zu 4 m. Mit Indexierung alle 10 cm. 360°-Rotation des Kopfes sowie der Arme. 2 Arbeitsplattformen zur Fixierung der Platte: 0.83 x 0.25



	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415734	46	1044.80	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeuge

ProOne Plattenträgerstange 620

Erleichtert den Transport von Platten

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415733	620	27.40	Stk	1000	AB



ProOne Plattenwagen PRO

	Auflagefläche (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415735	210 x 600	450	11.5	258.30	Stk	1000	AB



ProOne Plattenträger HAND

Zum Transport von Platten durch 2 Personen

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415732	42.00	Stk	1000	AB



ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO

Hubhöhe 85-200 mm. Einschlagwinkel 205°. Geschütztes galvanisiertes Pumpwerk. Polyurethanräder hinten, 180 x 50/20 mm. Tandemrollen vorne: 80 x 70/20 mm

	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Breite über Gabeln (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7937549	2000	1150	540	406.00	Stk	1000	AE



ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse. 3 Bremsen. Gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm. Genauigkeitsklasse EEC II

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424558	19	5	13.40	Stk	1000	AF



ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. 5 bis 15 Tage sichtbar. Schnell trocknend < 5 min. Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlässe usw. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen. *Ab 1 Karton zu 12 Stück (pro Farbe) CHF 6.50 ab 1 Stück, exkl. VOC CHF 0.90

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415736	pink	500	8.50	Stk	1010	CU
5415737	blau	500	8.50	Stk	1010	CU
5415826	gelb	500	8.50	Stk	1010	CU
5415738	grün	500	8.50	Stk	1010	CU
5415828	rot	500	8.50	Stk	1010	CU
5415827	orange	500	8.50	Stk	1010	CU



ProOne Werkzeuge



ProOne Holz-Gliedermeter 2

Gliedermeter mit 10 Gliedern, Länge 2 Meter. Qualitätsprodukt aus auserlesenem Buchenholz. Beschläge aus hochwertigem Stahl garantieren höchste Stabilität. Verdeckte Nieten. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung. Dezimalziffern rot, Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477208	7.80	Stk	1020	CB



ProOne Rollbandmass Stahl RI30

Stahlband. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418420	13	30	A	56.00	Stk	1020	CF
6193549	13	30	B	56.00	Stk	1020	CF



ProOne Rollbandmass Stahl RI50

Stahlband. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418421	13	50	A	76.00	Stk	1020	CF
6193550	13	50	B	76.00	Stk	1020	CF



ProOne Lochsängensatz HSS Bi-Metall 12-tlg.

HSS Bi-Metall, speziallegierter Stahl mit progressiver Gruppenzahnung, geeignet für Ständer- und Handbohrmaschinen, für Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten, metallverarbeitende Werkstätten usw., im Alukoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4541842	89.00	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Senk-Spanplattenschrauben

Stahl blau verzinkt, Senkkopf, mit Antrieb Torx TX, mit Schaft, mit Fräsrippen. Preis pro 100 Stück

	Durchmesser	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418108	4.0	30	4.20	Hstk	0120	TC
5418109	4.0	40	5.30	Hstk	0120	TC
5418110	4.0	50	6.20	Hstk	0120	TC
5418111	4.0	60	7.00	Hstk	0120	TC
5418112	4.0	70	8.20	Hstk	0120	TC
5418113	4.5	40	6.20	Hstk	0120	TC
5418114	4.5	45	6.40	Hstk	0120	TC
5418115	4.5	50	7.00	Hstk	0120	TC
5418116	4.5	60	8.40	Hstk	0120	TC
5418117	4.5	80	11.40	Hstk	0120	TC
5418118	5.0	40	7.50	Hstk	0120	TC
5418119	5.0	50	8.20	Hstk	0120	TC
5418120	5.0	60	10.10	Hstk	0120	TC
5418121	5.0	70	11.40	Hstk	0120	TC
5418122	5.0	80	13.00	Hstk	0120	TC
5418123	5.0	90	17.20	Hstk	0120	TC
5418124	5.0	100	18.80	Hstk	0120	TC
5418125	5.0	120	22.70	Hstk	0120	TC
5418126	6.0	60	14.10	Hstk	0120	TC
5418127	6.0	80	18.50	Hstk	0120	TC
5418128	6.0	90	21.90	Hstk	0120	TC
5418129	6.0	100	25.00	Hstk	0120	TC
5418130	6.0	120	33.20	Hstk	0120	TC
5418131	6.0	140	44.20	Hstk	0120	TC
5418132	6.0	160	56.00	Hstk	0120	TC
5418133	6.0	180	84.00	Hstk	0120	TC



ProOne Klapp- und Notfallmesser

Mit integriertem Sicherheitsgurt-Schneider. Mit Not-Hammer zum Zertrümmern von Autoscheiben. Klingen-Arretierung. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424555	18.50	Stk	1000	AE



ProOne Zimmermannsbleistift Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477184	240	1.10	Stk	1020	CA



ProOne Abbruchset Demoition 5-tlg.

ProOne Abbruchset Demolition 5-tlg., bestehend aus: Nagel- und Hebeisen 600 mm, Nageleisen 380 mm, Fäustel mit Glasfaserstiel 1250 g, Steinmeissel 8-kant Schaft, flache Schneide 300 x 16 mm, Handschutz für 8-kant Meissel 16 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5713795	64.00	Se	1000	AE



ProOne Werkzeuge



ProOne Big-Bag

Mit 4 Schlaufen. Wiederverwendbar

	Grösse (cm)	Farbe	Tragkraft (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424554	90 x 90 x 115	grün/weiss	2	29.90	Stk	1000	AB



ProOne Big-Bag mini

Mit 4 Schlaufen. Für Einmalgebrauch

	Grösse (cm)	Farbe	Tragkraft (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477143	75 x 75 x 90	weiss	1	20.90	Stk	1000	AB



ProOne Farbroller-Set Acrylplüsch

Farbroller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 mm. Seitendeckel grün, komplettiert mit Bügel aus verzinktem 6 mm-Draht. Kunststoff-Griff grün. Kunststoff-Gitter blau

	Grösse (cm)	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477212	18	220 x 260	5.90	Stk	1000	AA



ProOne Wasserwaage

Alu-Rechteckprofil. Messtoleranz Standardposition 0.5 mm/m (0.029°). Messtoleranz Überkopf 0.75 mm/m (0.043°). Grau lackiert mit Grössenangabe. Mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477154	400	20.00	Stk	1020	CA
4477155	500	25.00	Stk	1020	CA
4477156	600	30.00	Stk	1020	CA
4477157	800	35.00	Stk	1020	CA
4477158	1000	40.00	Stk	1020	CA
4477159	1200	45.00	Stk	1020	CA
4477160	1500	52.00	Stk	1020	CA
4477161	1800	58.00	Stk	1020	CA
4477162	2000	67.00	Stk	1020	CA



ProOne Kunststoff-Anmacheimer leer

Zum Anmischen. Mit Massangaben in Liter

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477144	25	6.90	Stk	1000	AE

ProOne Deckel zu Kunststoff-Anmacheimer leer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477201	1.95	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Vorhangschloss GS

ProOne Vohangschloss GS, gleichschliessend

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477243	30	10.10	Stk	1000	AA
4477244	40	13.30	Stk	1000	AA
4477245	50	20.50	Stk	1000	AA
4477246	63	21.20	Stk	1000	AA



ProOne Vorhangschloss VS

ProOne Vohangschloss VS, verschiedenschliessend

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477239	30	9.60	Stk	1000	AA
4477240	40	12.70	Stk	1000	AA
4477241	50	18.90	Stk	1000	AA
4477242	63	18.30	Stk	1000	AA



ProOne Cutter-Messer

Mit Metallführung. Mit feinem, handfreundlich geriffeltem Kunststoffgriff. Mit Klingen-Feststellrad zum Fixieren der Klinge. Mit im Griff integriertem Klingenbrecher. SB-verpackt

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477202	18	6.90	Stk	1000	AA
4477203	25	14.90	Stk	1000	AA



ProOne Ersatzklinge zu Cutter

Abbrechklingen

	Breite (mm)	Spender à (Klingen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7554304	9	10	4.50	Pa	1000	AA
7554305	18	10	4.80	Pa	1000	AA
7554306	25	10	8.50	Pa	1000	AA



ProOne Abbrechklingen zu Cutter

Abbrechklingen 18 mm. 7 Segmente. Spender à 10 Klingen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477205	18	5.90	Stk	1000	AB
4477206	25	8.90	Stk	1000	AB



ProOne Spitzboden Karrette FORTE

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche

	Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477217	60	189.00	Stk	1000	AB



ProOne Werkzeuge



ProOne Gipserbeil mit Glasfaserstiel

Kopf stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, schwarz pulverbeschichtet, Schneide poliert, fixiert durch Kunstharz, Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich, schwarzer Kunststoff-Griff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509209	600	13.30	Stk	1000	AE



ProOne Gipserbeil mit Stahlrohrstiel

« TÜV/GS » geprüft, Kopf stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, poliert und schwarz beschichtet, Kopf und Stiel vernietet, Ansatz durch Stahlrosette verstärkt, Stahlrohrstiel verchromt, zweikomponenten Griff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509213	600	13.60	Stk	1000	AE



ProOne Fäustel mit Glasfaserstiel

« TÜV/GS » geprüft, Kopf stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, schwarz pulverbeschichtet fixiert durch Kunstharz, Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich, mit Kunststoff-Ummantelung, schwarzer Kunststoffgriff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509211	1000	13.30	Stk	1000	AE



ProOne Glasfaser-Set-3-tlg.

Latthammer 600 g. Gipserbeil 600 g. Fäustel 1000 g

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424557	34.90	Se	1000	AF



ProOne Latthammer mit Glasfaserstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Chrom/Nickel beschichtet, fixiert durch Kunstharz. Mit magnetischem Nagelhalter. Qualitäts-Glasfaserstiel. Unzerbrechlich dank Glasfaserstiel. Schwarzer Kunststoffgriff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509210	600	13.35	Stk	1000	AE



ProOne Latthammer mit Stahlrohrstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Stahlrohr-Stiel verchromt. Sorgfältig gehärtet. Poliert und schwarz beschichtet. Kopf und Stiel vernietet. Ansatz mit Stahlrosette. Mit 2-Komponenten Griff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509212	600	14.30	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Latthammer PRO

Aus einem Stück geschmiedet. Nach DIN 7239. Mit Nagelzieher und Nagelstecke. Mit Dauermagnet. 2-Komponenten Griff. Schlagdämpfend und rutschfest

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7011686	600	32.50	Stk 1000	AB	



ProOne Ladungssicherungsnetz PP

Aus hochfestem Polypropylen-Garn. Knotenlos mit Gummirandseil. Verhindert das Herunterfallen von Ladung und kleinen Gegenständen von der Ladefläche. Auch als Containerabdeckung geeignet. Maschenweite: 45 x 45 mm

	Abmessungen (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6243364	2.5 x 3.5	grün	59.00	Stk 1000	AE	



ProOne Ladegutnetz HDPE-Monofil

Ladegutnetz mit Gummirandseil. Material: HDPE Monofil-Gewebe. Flächengewicht: ca. 355 g/m2. Gesamtgewicht: ca. 3.1 kg. Reissfestigkeit: 55 kg / 5 cm. Dehnung: ca. 35%. Schattierwert: ca. 65%. Wasseraufnahme: Max. 0.5%. UV-stabilisiert. Temperaturbeständigkeit: +55° C

	Abmessungen (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6243365	2.5 x 3.5	grün	107.00	Stk 1000	AE	



ProOne Ausschalgerät CONSTRUCTION

Universal Heb- und Brecheisen. Federstahl gesenkgeschmiedet, gehärtet. Stahlrohr verbiegungsfest, blau lackiert

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6243784	75	1420	74.50	Stk 1000	AE	



ProOne Druckspeichersprüngerät 1.25L

Transparenter Kunststoffbehälter. Mit regulierbarer Düse und verstellbarem Kopf. Geschütztes Sicherheitsventil und Entlüftungshilfe

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7204263	1.25	25.80	Stk 1000	AG	



ProOne Absperrband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Rot/weiss. Extrem reissfest. In Abrollkarton

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7500586	200	12.00	Ro 1010	BB	
7500587	500	19.50	Ro 1010	BB	



ProOne Werkzeuge

ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche

Handwischer aus Holz roh. Besatz Kokos. Gegen Nässe und Öle resistent. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Für unempfindliche Böden, Industrie, Werkstätten, usw.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7746208	14.90	Se	1000	AB

ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565265	180	9.55	Stk	1000	AB

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Distanzmessgerät DM30

30 m Laser-Entfernungsmessungen. Automatische Flächen- und Volumenberechnung. Multifunktionsmessungen: Fläche / Volumen, abstand Länge, kontinuierliche Messung. Invertiertes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display verbessert die Ablesbarkeit



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7779799	99.00	Stk	1020	CE

ProOne Distanzmessgerät DM60

60 m Laser-Entfernungsmessung. Laser-Messfunktionen: Fläche, Volumen, Pythagoras 2&3-Pionten Messung, Distanz, kontinuierliche Messung, Addition und Subtraktion. Hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay verbessert die Ablesbarkeit



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7779800	129.00	Stk	1020	CE

ProOne Taschenlampe-LED USB

Material: Aluminium. Modus: high-low-strobe. 250 Lumen. LED: CREE. Li-Ion Akku. IP44



	Leuchtwerte (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7779803	120	22.00	Stk	1020	CE

ProOne LED Scheinwerfer Outdoor 47W

Eingang: 100-240V~, 50/60Hz, 47W. SMD: 120 Stück. Lichtstrom: 5000lm. Farbtemperatur: 6000K. Schutzart IP54. Kabel: 5m, 3G1,5 H07RN-F



	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7779805	47	95.00	Stk	1030	DE



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne LED-Scheinwerfer Outdoor 17W mit Akku

Lumen:1000lm (50%) / 2000lm (100%). Farbtemperatur: 6000K. Lichtausbreitung:110°. Schutzart: IP65. Lampentyp:SMD LED. Betriebszeit: 2.5H~3H (2000lm) / 5H~6H (1000lm). Ladezeit: 5H

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7779804	17	85.00	Stk	1030	DE



ProOne LED Scheinwerfer 10W mit Li-Ion Akku

LED 28 x SMD. Farbtemperatur5700 K kaltweiss. Schutzklasse IP 54

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7502910	11.1	10	800	72.00	Stk	1030	DE



ProOne LED Scheinwerfer 20W mit Li-Ion Akku

Mit 1 USB Ausgang. LED 28 x SMD. Farbtemperatur5700 K kaltweiss. Schutzklasse IP 54

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7502911	11.1	20	1400	107.00	Stk	1030	DE



ProOne LED Scheinwerfer 30W

LED 28 x SMD. Farbtemperatur5700 K kaltweiss. Schutzklasse IP 54. Kabellänge 5 Meter / H05RN-F3G1.0

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7502907	230	30	2200	68.00	Stk	1030	DE



ProOne LED Scheinwerfer 30W mit Steckdose

LED CREE. Farbtemperatur5700 K kaltweiss. Schutzklasse IP 54. Kabellänge 5 Meter / H07RN-F3G1.5

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7502908	230	30	2400	74.00	Stk	1030	DE



ProOne LED Scheinwerfer 50W mit Steckdose

LED CREE. Farbtemperatur5700 K kaltweiss. Schutzklasse IP 54. Kabellänge 5 Meter / H07RN-F3G1.5

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7502909	230	50	4000	98.00	Stk	1030	DE



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Postenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		gruppe	einheit	gruppe
7520591	26.90	Stk 1010	BD	



ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlense gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlense. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahting. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		gruppe	einheit	gruppe
6144090	17.90	Stk 1010	BD	



ProOne Kabelrolle kompakt

Kabelrolle für den Innen- und Ausseneinsatz, IP 44. Extrastabiles Stahlrohrgestell. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung. BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			gruppe	einheit	gruppe
7960912	10	41.50	Stk 1030	DE	



ProOne Kabelrolle Outdoor

Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Spritzwassergeschützt IP 44. Überhitzungsschutz. Kontroll-Leuchte bei Überhitzung. 4 Schutzkontakt-Steckdosen. 230 V mit selbstschliessenden Deckeln. Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F3G1,5. Kabelqualität: Bremmax

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			gruppe	einheit	gruppe
7853950	25	89.00	Stk 1030	DE	
7853948	33	99.00	Stk 1030	DE	
7853951	50	129.00	Stk 1030	DE	



ProOne Kabelrolle

Für den Inneneinsatz wie im Büro oder Haushalt geeignet. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz. Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				gruppe	einheit	gruppe
5418763	KR25	25	59.00	Stk 1030	DE	
4477140	KR33	33	79.00	Stk 1030	DE	
5418764	KR50	50	98.00	Stk 1030	DE	



ProOne Verlängerungskabel

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			gruppe	einheit	gruppe
7960911	10	36.90	Stk 1030	DE	



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Trockenbatterie Premium 800

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5376472	3.45	Stk	1010	BE



ProOne Industrie Nass- und Trockensauger 32L

Saugvolumen 255 m3/h. Lärmpegel 69 dB(A). Gewicht 9.6 Kg. Filterklasse M. Mit professionellem Zubehör-Satz 8 tlg. 38 mm

	Inox-Behälter (l)	Leistung (W)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5376473	32	1500	2.5	354.00	Stk	1030	DE



ProOne Betonschleifer BS125

1400 Watt. Inkl. Koffer und Topfscheibe.

	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5376485	125	606.00	Stk	1030	DA



ProOne Betonschleifer BS125-2H

Nennspannung: 230 V. Leistungsaufnahme: 1800 W. Frequenz: 50 - 60 Hz. Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1. Max. Scheibendurchmesser: 125 mm. Lieferumfang: Betonschleifer mit Diamantschleifteller (PKD), Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung im Metallkoffer

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
6188367	820.00	Stk	1030	DA



ProOne Diamantschleiftopf

Zu ProOne Betonschleifer BS125 / BS125-2H. C 40/60. Turbo. Grün. Für alle Rückstände. Trocken

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
6243630	125 x 22.23	106.00	Stk	1030	DG



ProOne Diamantschleiftopf PKD

Zu ProOne Betonschleifer BS125-2H. Spitze Segmente

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
6243631	125 x 22.23	208.00	Stk	1030	DG



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Kreuzlinienlaser G2

Grün. Selbstnivellierend: Projiziert helle horizontale und vertikale Linien. Kompakte, leichte Bauweise. Wand- oder Stativmontage mit 6.35 mm (1/4") -20 Schraube. Nivellierbereich + 4 Grad. IP 54



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7779801	92.00	Stk	1020	CE

ProOne Kreuzlinienlaser G2-360

Grün. Laserprojektionsbereich: 25M. Nivellierbereich: +4 Grad. Genauigkeit: +4 mm/10 m. Manueller Modus: sperrt die Linie und stellt den Pegel in jedem gewünschten Winkel ein. Robuste, umspritzte Konstruktion sorgt für Wasser-/Staubschutz und sicheren Halt im Betrieb. IP 54



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7779802	239.00	Stk	1020	CE

ProOne Steintrennmaschine 110/800

Lieferumfang: Stein- und Fliesenschneider Rollschlitten mit Gummiauflage Diamant-Trennscheibe Längsanschlag Gabelschlüssel und Dorn. Technische Daten: Schneidetisch: 530 x 430 mm Diamanttrennscheibe D: 350 mm Bohrung D: 25.4 mm Drehzahl: 2800 1/min Gewicht 74.0 kg. Schnittdaten: Schnittlänge max: 800 mm Schnitthöhe 90° Grad max: 110 mm Schnitthöhe 45° Grad max: 72 mm. Antrieb: Motor: 230-240 V / 50 Hz Aufnahmeleistung: 2000 W (S6 40%) Motordrehzahl: 2800 1/min Isolierstoffklasse: B Schutzart: IP54



	Baumasse L x B x H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243632	1100 x 520 x 1260	1200.00	Stk	1030	DE

ProOne Diamanttrennscheibe

Zu Steintrennmaschine 110 / 800. Für Beton / Granit. Innere Bohrung 25.40 mm. Stammbblatt Härte 12 HRC. Segmenthöhe 15 mm



	Schneiddurchmesser (mm)	Innere Bohrung Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243633	350	25.40	168.00	Stk	1030	DE

ProOne Diamanttrennscheibe CERAMIC

Kaltgepresste Diamanttrennscheibe für Platten. Stammbblatt Härte 12 HRC



	Schneiddurchmesser (mm)	Innere Bohrung Ø (mm)	Segmenthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7499923	115	22.23	7	48.00	Stk	1030	DG
7499924	125	22.23	7	58.00	Stk	1030	DG

ProOne Diamanttrennscheibe Turbsegment

Kaltgepresste Diamanttrennscheibe. Stammbblatt Härte 12 HRC. Segmenthöhe 15 mm



	Schneiddurchmesser (mm)	Innere Bohrung Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941861	115	22.23	48.00	Stk	1030	DG
6941862	125	22.23	48.00	Stk	1030	DG
6992488	230	22.23	88.00	Stk	1030	DG



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Trennscheibe Inox

Ermöglichen schnelles und sicheres Trennen von Metall. Besonderheiten: Sehr robust, widerstandsfähig und hitzebeständig, lange Lebensdauer. Materialien können sehr leicht und sauber getrennt werden. *Ab 1 Karton zu 25 Stück

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
7105607	115	22.23	1.0	25	0.85	Stk	1030	DE
6193526	125	22.23	1.0	25	0.90	Stk	1030	DE



ProOne Nivellier-Set NG24

Fernrohr aufrecht. Vergrößerung 24x. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich 1°20. Kürzeste Zielweite 0,3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15. Einstellgenauigkeit +/- 0.5. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360°. Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5418873	389.00	Se	1030	DA



ProOne StyroCut PRO Styroporschneidegerät

Mit integriertem und höhenverstellbarem Standfuss zum Anlehnen an eine Wand. Die Messlatte kann für den Transport an der Seite des Gerätes befestigt werden. Robust und leicht, komplett aus Aluminium. Gerüststaken für senkrechten Einsatz am Gerüst. Transformator am Gerät montiert. Ermöglicht verschiedene Schnitte : gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalzschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte

	Schnittlänge (mm)	Schnittdicke (mm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
5376499	1370	330	200	9.6	890.00	Stk	1030	DE



ProOne Betonmischer BP170

Mischvermögen 135 Liter. Elektromotor. Gewicht 67 kg

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
4457299	160	649.00	Stk	1030	DE



ProOne Betonmischer BP200D

Fassungsvermögen 190 Liter, max. Mischvermögen 160 Liter, Elektromotor, Gewicht 105 kg.

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
4457300	190	799.00	Stk	1030	DE



ProOne Tischventilator AIR 30

Tischventilator weiss, oszillierend. Leistung 35 W. Luftmenge 3'588 m3/h. Gewicht 2,6 kg

	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7898106	30	41.95	Stk	1030	DE



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Standventilator AIR 40

Standventilator, oszillierend, dunkelgrau, mit Timer und Fernbedienung. Leistung 55 W. Luftmenge 4'092 m3/h. Höhe verstellbar 110–140 cm. Gewicht 4,9 kg

	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7898107	40	83.95	Stk	1030	DE

ProOne Reinigungsmittel



ProOne Handreiniger 250 ml

Profi Handreinigungscreme mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Mit Spezialreibeimitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7938181	250	9.95	Stk	1000	II



ProOne Handreiniger 3000 ml

Mit Hautschutz

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7938228	3000	39.00	Stk	1000	II



ProOne BIO Sanitärreiniger

Kraftvoller Hygienereiniger für den gesamten Sanitär- und Nassbereich. Entfernt Kalkschleier, Rost, Fett- und Seifenablagerungen. Schützt Armaturen und schafft strahlenden Glanz. Die Inhaltsstoffe sind zu 100 % natürlichen Ursprungs. Verbreitet angenehmen Pfefferminzgeruch

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7796921	1000	15.50	Stk	5100	MH



ProOne BIO Glasreiniger

Sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel. Entfernt mühelos Öl-, Fett-, Russ- und Atmosphärenschmutz. Trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7796923	1000	15.00	Stk	5100	MH



ProOne BIO Bodenreiniger

Hochwertiger Wischpflege auf Schmierseifenbasis. Lösungsmittelfrei und ohne Zusatz von Wachs. Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanzeffekt. Reinigung und Pflege des Bodens werden in einem Arbeitsgang erledigt. Spart Zeit, erleichtert die Unterhaltsreinigung und schont die Umwelt

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7796922	1000	16.00	Stk	5100	MH

ProOne Reinigungsmittel

ProOne BIO WC-Reiniger

Besitigt schnell und problemlos Kalk-, Urinstein- und Schmutzablagerungen. Gute Haftung auf allen WC und Urinalbecken. Reinigt hygienisch sauber und verbreitet langanhaltende angenehme Frische. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichn Ursprungs

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7796924	750	15.50	Stk 5100	MH	



ProOne Spülkastenreiniger

Löst Kalk und Kalkverkrustungen. Entfernt Schmutzablagerungen zuverlässig. Verhindert Kalkränder in den Spülkästen

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7796920	500	13.00	Stk 5100	MH	



ProOne Reiniger FMDB

Beseitigt Flechten und sonstige Verschmutzungen. Entfernt Fettstoffe aller Art. Erzeugt keine Veränderung des Materials. Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplätz. Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen usw

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7514990	5	16.95	Li 6800	CU	
7514991	20	15.95	Li 6800	CU	



ProOne Moos- und Algenentferner

Zerstört Moos, Algen, Flechten usw. Für Dach, Mauer, Boden und Fassade. Greift Materialien nicht an

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7514988	5	12.20	Li 6800	CU	
7514989	20	11.20	Li 6800	CU	



ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMDB

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Dächern. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta oder Putz

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7514987	5	29.90	Li 6800	CU	
7787146	20	19.95	Li 6800	CU	



ProOne Imprägnierung FMDB

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Fassaden, Mauern, Böden und Däche. Eignet sich sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie: Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta, Putz

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7787184	5	26.95	Li 6800	CU	
7787144	20	25.95	Li 6800	CU	



ProOne Reinigungsmittel



ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheiben und Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch. *Ab 1 Karton zu 6 Stück

	Beutel à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505650	2	7.50	Beu	1000	AE



ProOne BIO Rohr-Reiniger

Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen. Verhindert Geruchsbildung. Beugt bei Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dämpfe. 100% umweltfreundlich und biologisch abbaubar

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500071	1	14.50	Stk	5100	MH



ProOne BIO Urinal Reiniger

Flüssiges Reinigungskonzentrat auf mikrobiologischer Basis. Reinigt und entfernt bei regelmässiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Gerüche. 100% umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500072	1	14.50	Stk	5100	MH



ProOne BIO Essig Reiniger

Kraftvoller umweltschonender Haushaltsreiniger. Mit natürlicher Kraft schonend sauber. Entfernt kraftvoll aber sanft Kalk- und Fettablagerungen sowie Seifenränder. Phosphat- und formaldehydfrei. Biologisch abbaubar

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7746112	1	7.60	Stk	5100	MH



ProOne Kanalgeruch Stop

Löst das Problem des verdunstenden Wassers in Siphons jeglicher Art und verhindert somit effektiv die Entstehung einer Geruchsbelästigung. Für alle Siphons geeignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7746110	0.50	22.00	Stk	5100	MH



ProOne Rohr-Granate

Zur Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln. Zum Öffnen von organisch bedingten Totalverschlüssen. Keine Abgabe an Privatpersonen!. *Ab 1 Karton zu 6 Stück

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376463	1	29.50	Stk	5100	MH



ProOne Reinigungsmittel

ProOne Rohr-Bombe

Der säurefreie Rohrreiniger zur Lösung von Verstopfungen, insbesondere verursacht durch Haare. Hervorragend für Edelstahl und Ablaufrinnen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376464	1	27.00	Stk	5100	MH



ProOne Ultra-Kraftreiniger

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprüngeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376465	0.75	13.00	Stk	5100	MH



ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprüngeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500064	5	58.50	Stk	5100	MH



ProOne Duschblitz

Beseitigt Kalk, Hautfett und Seifenrückstände auf Duschkabinen, Fliesen und Wannen mühelos

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376470	0.75	14.00	Stk	5100	MH



ProOne Duschrinnen Reiniger

Reinigung aller Duschrinnen. Befreit Rinnen von Haaren und Seifenrückständen. Greift Oberfläche, Leitung und Dichtungen nicht an

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500065	0.50	12.50	Stk	5100	MH



ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS

Nano-Technologie. Versiegelt Fensterglas, Duschaabtrennungen, Gewächshäuser, Wintergärten, Spiegel, Fliesen, Autoscheiben oder Keramik. Sorgt für den wasser- und schmutzabweisenden Lotusblumeneffekt

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500067	0.125	52.00	Stk	5100	MH



ProOne Reinigungsmittel



ProOne Wasserkastenwürfel

ProOne Wasserkastenwürfel (10 Stück) für Einwurfschacht. ProOne Wasserkastenwürfel. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft. Perfekt für Geberit Einwurfschächte geeignet

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6208659		9.00	Stk	5100	MH



ProOne Whirlpool-Desinfektion

Für Whirlwannen, Whirlpools und Dampfkabinen aller Hersteller geeignet. Desinfiziert, beseitigt Algen, Legionellen, Pilze, Bakterien, Viren und deren Sporen. Schäumt nicht

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376471	1	46.00	Stk	5100	MH



ProOne Lack-Reparaturstifte

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376466	alpinweiss	23.50	Stk	5100	MH



ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376469	0.75	11.50	Stk	5100	MH



ProOne WC-Reiniger flüssig

Angenehm duftender Spezialreiniger für perfekte Pflege. Starke Löse- und Reinigungskraft. Regelmässiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500066	0.75	4.20	Stk	5100	MH



ProOne Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC`s, Urinalen, Bidets und Waschbecken

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376467	0.50	8.20	Stk	5100	MH



ProOne Reinigungsmittel

ProOne Beckenwürfel

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser. Langanhaltender, hygienischer Frischduft. Verhindert Kalk- / Urinsteinablagerungen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500070	40	53.50	Stk	5100	MH



ProOne Kalklöser 0.5L

Hochwirksamer Entkalker. Für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376468	0.50	8.70	Stk	5100	MH



ProOne Kalklöser 5L

Hochwirksamer Entkalker. Für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500063	5	58.50	Stk	5100	MH



ProOne Email-Glanz

Spezialreiniger für alle emaillierten Oberflächen und Keramikteile. Reinigt schonend und hinterlässt einen strahlenden Glanz. Entfernt Metallabrieb auf Keramik. Leichte Kratzer lassen sich auspolieren

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376982	90	7.70	Stk	5100	MH



ProOne Handreiniger 3000

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet. *Ab 2 Stück

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477146	3000	41.00	Stk	1000	AB



ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Handreiniger 3000

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509215	38.00	Stk	1000	AB



ProOne Reinigungsmittel



ProOne Putzlappen bunt

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Auch für raue Oberflächen geeignet. Baumwolle und Mischgewebe

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243718	10	4.90	Kg	1000	AA



ProOne Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schütz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424495	100	24.90	Pa	0170	FQ



ProOne Schimmelfrei AktivSchaum

Hochwirksamer Oberflächenreiniger gegen Schimmelpilzsporen, Bakterien und Keime. Reduziert Gerüche durch Schimmelpilze, Bakterien und Verunreinigungen. Aufgrund der Anhaftung auch für raue Oberflächen lange Kontaktzeit. Wirkt abtötend und desinfizierend. Beugt erneuter Schimmelbildung vor. BAG-Zulassungsnummer CHZN4199. Für Wohnräume, Schlafräume, Küchen und Bäder. Geeignet auch in öffentlichen Gebäuden sowie im Industrie- und Gewerbebereich

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6208663	500	15.50	Stk	5100	MH

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz



ProOne Schweisssschutzhelm DIN 9-13

Für den Einsatz bei folgenden Schweißanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweißen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von hell auf dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweißvorgang wieder auf hell zurückschaltet

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150644		74.00	Stk	1040	EK



ProOne Schweisssschutzbrille DIN 4-6

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetylen und Flamschnitt-Schweißungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweißstyp, der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindringen von Partikeln ausgesetzt werden

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150645		10.80	Stk	1040	EK



ProOne Schutzhelm EN397 316G

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband. EN397

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376487	gelb	12.10	Stk	1040	EK
5376488	rot	12.10	Stk	1040	EK
5376489	blau	12.10	Stk	1040	EK
5376490	weiss	12.10	Stk	1040	EK
5376491	grün	12.10	Stk	1040	EK
5376492	orange	12.10	Stk	1040	EK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und RÄuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes. Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung. Spezialvliesstoff. Dichtlippe im Nasenbereich. Nasenbügel. Ergonomische Form. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngemittelherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. Hygienisch einzeln verpackt. FFP1, ohne Filter

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5376493	20	24.90	Stk	1040	EK



ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes. Durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Ergonomische Form. Spezialvliesstoff. Hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5376494	12	24.90	Stk	1040	EK



ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole. Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5376495	12	44.90	Stk	1040	EK



ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB

Einweg-Schaumstoff Gehörschutzstöpsel. Weich und hautfreundlich aus Polyurethan, bietet höchsten Tragekomfort. Die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend, die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an. Schalldämmung SNR=37dB. EN 352-2

	Farbe	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5376510	orange	200	34.50	Bo	1040	EE



ProOne Falldämpferleine Safety

Falldämpferleinen reduzieren bei einem Fall die auf den Körper wirkenden Kräfte normgerecht auf maximal 6 kN, was Verletzungen vermeidet, EN 355. Dient als Verbindungsmittel zwischen dem Benutzer und einem festen Anschlagpunkt. Sie dürfen nur in Verbindung mit einem Auffanggurt nach EN 361 eingesetzt werden. In Verbindung mit dem Auffanggurt ProOne Safety. EN 355 / 1200 mm

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5376497	1.2	139.00	Stk	1040	EK



ProOne Auffanggurt 3-Punkt Safety

Schaumstoffgepolsterte Schulterträger mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen. Rückenpartie im X-Design. Halbstar-ker. Verstärkter Hüftgurt. EN 361 / EN 358

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5376496	285.00	Stk	1040	EK



ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Gehörschutz SNR 28 dB

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. Verstellbare Bügel. SNR = 28 dB



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150643	gelb	17.90	Stk	1040	EK

ProOne Schutzbrille F EN 166

Transparent. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150647	7.90	Stk	1040	EE

ProOne Schutzbrille 5-4/1

Getönt. Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150646	8.50	Stk	1040	EE

ProOne Socken WORKER COMFORT

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen. Wohlig und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415739	schwarz/grau	39 - 42	14.90	Stk	1040	EK
5415740	schwarz/grau	43 - 46	14.90	Stk	1040	EK

ProOne Warnweste EN471G gelb

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chlören)



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477150	gelb	L	5.50	Paa	1040	EK
4485767	gelb	XL	5.50	Paa	1040	EK
4477151	gelb	XXL	5.50	Paa	1040	EK

ProOne Warnweste EN4710 orange

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chlören)



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477152	orange	L	5.50	Paa	1040	EK
4485768	orange	XL	5.50	Paa	1040	EK
4477153	orange	XXL	5.50	Paa	1040	EK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb

Mit Reflexstreifen. Nach EN 471 Klasse 3. Wasser- und winddicht. Atmungsaktiv. Inkl. abnehmbarem Fleece und Kapuze

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477227	gelb	S	143.50	Stk	1040	EK
4477228	gelb	M	143.50	Stk	1040	EK
4477229	gelb	L	143.50	Stk	1040	EK
4477230	gelb	XL	143.50	Stk	1040	EK
4477231	gelb	XXL	143.50	Stk	1040	EK
4477232	gelb	XXXL	143.50	Stk	1040	EK



ProOne Sicherheitsjacke TERCO orange

Mit Reflexstreifen. Nach EN 471 Klasse 3. Wasser- und winddicht. Atmungsaktiv

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477233	orange	S	143.50	Stk	1040	EK
4477234	orange	M	143.50	Stk	1040	EK
4477235	orange	L	143.50	Stk	1040	EK
4477236	orange	XL	143.50	Stk	1040	EK
4477237	orange	XXL	143.50	Stk	1040	EK
4477238	orange	XXXL	143.50	Stk	1040	EK



ProOne Regenjacke KIRKAS orange

100% Polyester. Mit 4000 mm Wassersäule und 4000 g/m² Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte. EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415741	orange	S	41.00	Stk	1040	EK
5415742	orange	M	41.00	Stk	1040	EK
5415743	orange	L	41.00	Stk	1040	EK
5415744	orange	XL	41.00	Stk	1040	EK
5415745	orange	XXL	41.00	Stk	1040	EK



ProOne Regenhose KIRKAS orange

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m² Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte. EN 343/EN 20471 Klasse 1. Mit 2 Taschen und Kordel. 2 Leuchtstreifen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415746	orange	S	27.60	Stk	1040	EK
5415747	orange	M	27.60	Stk	1040	EK
5415748	orange	L	27.60	Stk	1040	EK
5415749	orange	XL	27.60	Stk	1040	EK
5415750	orange	XXL	27.60	Stk	1040	EK



ProOne Regenjacke KIRKAS gelb

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m² Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte. EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415751	gelb	S	41.00	Stk	1040	EK
5415752	gelb	M	41.00	Stk	1040	EK
5415753	gelb	L	41.00	Stk	1040	EK
5415754	gelb	XL	41.00	Stk	1040	EK
5415755	gelb	XXL	41.00	Stk	1040	EK



ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Regenhose KIRKAS gelb



100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m² Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte. EN 343/EN 20471 Klasse 1. Mit 2 Taschen und Kordel. 2 Leuchtstreifen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415756	gelb	S	27.60	Stk	1040	EK
5415757	gelb	M	27.60	Stk	1040	EK
5415758	gelb	L	27.60	Stk	1040	EK
5415759	gelb	XL	27.60	Stk	1040	EK
5415760	gelb	XXL	27.60	Stk	1040	EK

ProOne Handschuhe Allround



Nitrilhandschuh. Geschäumt. Öl- und fettbeständig. Guter Abrieb und Griff

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6113773	weiss/grau	9	2.50	Paa	1040	EE
6114192	weiss/grau	10	2.50	Paa	1040	EE
6114290	weiss/grau	11	2.50	Paa	1040	EE

ProOne Handschuhe ComfortPlus



Nylon und Lycra Strickhandschuh. 3/4 Nitrilbeschichtung

	Grösse	Bund à (Paar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6114460	9	12	3.40	Paa	1040	EE
6114638	10	12	3.40	Paa	1040	EE
6114713	11	12	3.40	Paa	1040	EE

ProOne Handschuhe ThermoPlus



Microfinish Nitril-Winterhandschuh. Mit Acryl-Futter. Stoff grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6114823	9	5.20	Paa	1040	EE
6114977	10	5.20	Paa	1040	EE
6115047	11	5.20	Paa	1040	EE

ProOne Handschuhe SKELETON



Schutzhandschuhe aus softigem Synthetikleder. Handflächen und Fingerspitzen mit gummiertem Gewebe verstärkt. Lederdicke ca. 0,7 mm. Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk mit Skelett-Aufdruck. Länge 23,5-24,5 cm je nach Grösse. Der Hand eng anliegende lässige Handschuhe mit guter Passform für Arbeiten die ein gutes Griff- und Tastgefühl erfordern. Für die Bedienung von Handwerkzeugen, Motorsägen, Kleinmaschinen, Hubstaplern, Fahrzeugen, Montage von Kleinteilen. Die Handflächenverstärkungen verbessern die Abriebfestigkeit. Der Klettverschluss sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Eindringen von Staubpartikeln und Schmutz. Die Handschuhe sind mit 40°C waschbar, wobei der Skelett-Aufdruck verblassen oder sich ablösen kann

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477147	M	19.90	Paa	1040	EK
4477148	L	19.90	Paa	1040	EK
4477149	XL	19.90	Paa	1040	EK

ProOne Handschuhe GlassClean



Mechanikerhandschuhe aus Rindspaltleder. Obermaterial aus elastischem Nylonmaterial, Klettverschluss EN Kat. Farben: Obermaterial blau, Daumen grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4425672	M	6.10	Paa	1040	EK
4425801	L	6.10	Paa	1040	EK
4425828	XL	6.10	Paa	1040	EK
4476373	XXL	6.10	Paa	1040	EK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Handschuhe SuperSoft

Narbenleder Handschuh

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
4425273	9	4.90	Paa	1040	EK
4425494	10	4.90	Paa	1040	EK
4425605	11	4.90	Paa	1040	EK



ProOne Knieschoner PRO GEL

Professionelle Kniepolster in ergonomischem Design und hohem Komfort. Das Design kombiniert die Verwendung von harten Materialien gegen Stösse und Unebenheiten des Bodens und weichen Materialien im Inneren, die sich an die Anatomie des Benutzers anpassen lassen. Neben dem Schutz der Knie des Benutzers durch die Verwendung von Silikongel im Inneren gibt ihnen die durchdachte Ergonomie eine hohe Stabilität und vermeidet die Überlastung von Bändern und Sehnen. Mit Gummi-Aussenschutz, von grosser Stabilität und Widerstandsfähigkeit

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7849903	49.90	Paa	1040	EK



ProOne Überziehschuhe UNI

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschluß mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk

	Farbe	Grösse ca. (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5376509	blau	150 x 360	100	8.90	Stk	1040	EK



ProOne Wintermütze

Strickmütze. Aus 100% Acryl. Einheitsgrösse

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5376515	schwarz	9.90	Stk	1040	EK



ProOne Arbeitshose

Berufshosen aus 100 % Baumwolle, 280 g/m2, sanforisiert. Weicher und solider Baumwoll-Drill. Verriegelte Nähte. Sämtliche Taschen verstärkt. CE Kat. Mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Mit Knieverstärkung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
4425994	weiss	42	24.00	Paa	1040	EK
4426156	weiss	44	24.00	Paa	1040	EK
4426161	weiss	46	24.00	Paa	1040	EK
4426226	weiss	48	24.00	Paa	1040	EK
4426317	weiss	50	24.00	Paa	1040	EK
4426330	weiss	52	24.00	Paa	1040	EK
4426414	weiss	54	24.00	Paa	1040	EK
4426484	weiss	56	24.00	Paa	1040	EK
4426523	weiss	58	24.00	Paa	1040	EK
4426606	weiss	60	24.00	Paa	1040	EK



ProOne Gürtel "LEISURE"

Robuster mit Metallschnalle. Schnalle mit Gravur

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
6998979	Schwarz	135	3.5	11.00	Stk	1040	EE



ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Gürtel

Aus Leder. 5 Taschen und Hammerhalter



	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485770	125	3.5	18.95	Stk	1040	EB

ProOne Nageltasche

Aus Chromspaltleder. Mit 2 Taschen



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477163	240 x 220	19.50	Stk	1000	AB

ProOne Nagel- und Werkzeugtasche

Aus Chromspaltleder. Mit 5 Taschen. Mit Hammerhalter




	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485769	235 x 275	22.95	Stk	1000	AB

ProOne Erste-Hilfe Set

35-teilig. Inhalt nach DIN 13164. Mit Nylontasche. Inkl. Schere und Einweg-Handschuhe. Inkl. Erste-Hilfe Anleitung



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509214	17.50	Stk	1000	AE



Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.

Zum Standort in Ihrer Nähe:
www.baubedarf.ch/standorte



ProOne Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber

1.2

ProOne



ProOne Kaltbelag 004

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7785434	25	28	36.00	Sa	0012	DR
7785436	40	20	53.00	Sa	0012	DR



ProOne Kaltbelag 006

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7785435	25	28	37.95	Sa	0012	DR
7785437	40	20	53.00	Sa	0012	DR



ProOne Trockenbeton 008

Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenbereich. Frostsicher und hydraulisch abbindend

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477141	0 - 8	25	42	10.75	Sa	0012	DR
5376979	0 - 8	40	30	13.80	Sa	0012	DR



ProOne Trockenbeton 016

Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenbereich. Frostsicher und hydraulisch abbindend

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4457227	0 - 16	25	42	10.50	Sa	0012	DR
5376980	0 - 16	40	30	14.50	Sa	0012	DR



ProOne Vergussmörtel GROUT 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Böden, innen und aussen. Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4483980	25	18.70	Sa	0012	DR



ProOne Pflasterfugenmörtel S 004

Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen. Für Natursteine und Betonsteine. Für Wand und Boden, innen und aussen. Selbstverdichtend. Hoher Frost- und Tausalz widerstand

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376506	0 - 4	25	42	11.50	Sa	0012	DR

ProOne

ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus

Zementgebundener, plastischer Schachtkopfmörtel für den Neubau und die Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen. Setzen und Verankern von Steigeisen in Schachtbauwerken. Bindet schnell ab und erreicht sehr früh hohe Festigkeiten. Verkehrsfreigabe schon nach wenigen Stunden. Gute Haftfähigkeit. Wasserundurchlässig, sulfatbeständig. Besonders widerstandsfähig gegen Frost und gegen den Einfluss von Tausalzen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7855896	25	42	38.30	Sa	0080	NW



ProOne Zementmörtel 004

Hydraulisch erhärtender Zementmörtel. Zum Erstellen von Zementüberzügen und kleinen Betonarbeiten. Als Mauermörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölben

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376505	0 - 4	25	42	10.10	Stk	0012	DR



ProOne Kaltasphalt 005

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen, sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Gebinde à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4483979	25	24	51.10	Geb	0012	DR



ProOne Schnellmörtel schwundfrei

Hochfester, schnell belastbarer Ausgleichsmörtel für punktuelle und flächige Anwendungen. Innen und aussen. Wohnungs- und Industriebau. Schwimmend und im Verbund. Schnell beschicht- und befahrbar. Gute Dauerhaftigkeit wegen hoher Abriebfestigkeit. Hohe Frostausalz-Beständigkeit. Mineralisch. 10 - 180 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7511939	25	42	0.90	Kg	0012	PO



ProOne Bitumen-Dickbeschichtung

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern. *Ab 1 Palette zu 18 Gebinde

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520344	30	18	3.10	Kg	0012	DF



ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäss DIN EN 12004 C 2 FT. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Flexibilisiert, wasserfest und frostsicher. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm. *Ab 1 Palette zu 42 Säcke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520343	25	42	1.95	Kg	0012	ES



ProOne



ProOne Montagebeton ExpressMix 008

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken usw. Für den Aussenbereich. Schnellhärtend. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen fertig. *Ab 1 Palette zu 42 Säcke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520342	0 - 8	25	42	0,40	Kg	0012	DE

Jura Zement



Jura Portlandzement CEM I 42.5 N

Portlandzement CEM I 42.5 N ist ein vielseitig einsetzbares Bindemittel, das sich für praktisch alle Arten von Beton und Mörtel mit speziellen Anforderungen eignet. Besonders für alle Arten von Konstruktionsbeton des Hoch-, Tief- und Betonstrassenbaus: Sichtbeton, Spritzbeton, Pumpbeton, Spannbeton, Unterlagsböden, Bodenstabilisierung

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568091	25	42	10.08	Sa	0010	XA



Jura Portlandzement CEM I 52.5 R

Portlandzement CEM I 52.5 R ist ein reiner Portlandzement, er besteht zu mindestens 95% aus fein gemahlenem Portlandzementklinker, dem Gips als Erstarrungsregler beigegeben wird. Er zeichnet sich durch eine sehr hohe Frühfestigkeit, hohe Endfestigkeit und grössere Wärmeentwicklung aus. Eignet sich besonders für die Verwendung beim Betonieren im Winter, für alle Anforderungen mit hoher Frühfestigkeit: WD-Beton, F- und FT-Beton, Beton bei tiefen Temperaturen, Spritzbeton und Vorfabrikation

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578682	25	42	10.09	Sa	0010	XA



Jura Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N

CEM II/A-LL 42.5 N (PKZ) besteht zu mindestens 80 % aus fein gemahlenem Portlandzementklinker und einem speziell aus-
gesuchten Kalkstein (6 - 20 %), sowie Gips als Erstarrungsregler. Dies macht den Portlandkalksteinzement zu einem hochwertigen Qualitätsprodukt mit besonders vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: WD-Beton, F- und FT-Beton, Pumpbeton, Sichtbeton, Spritzbeton, Massenbeton, Bodenstabilisierung, Mörtel, SVB und Unterlagsböden. Spezifische Eigenschaften: Hohes Wasser-rückhaltevermögen. Kompensiert fehlende Mehlkornteile der Zuschlagstoffe. Gute Verarbeitungseigenschaften. Geringe Wärmeentwicklung. Geringeres Schwinden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568028	25	42	7.88	Sa	0010	XA

Holcim Zement



Holcim Portlandzement CEM I 42.5 N - Normo 4

Normo 4 ist ein reiner Portlandzement und ist aufgrund seiner vielfältigen und günstigen bautechnischen Eigenschaften der Standardzement für alle normalen Anwendungsbereiche. Allgemeiner Hoch- und Tiefbau, Betonstrassen, Betonwaren, Füllinjektion, Pumpbeton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden, Zementstabilisierungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581515	25	48	8.75	Sa	0010	OA



Holcim Portlandzement CEM I 52.5 R - Normo 5R

Normo 5R ist ein baupraktisch hervorragend bewährter, hochwertiger Portlandzement mit schneller Anfangserhärtung und hoher Endfestigkeit. Fortschrittliche Zementtechnik verleihen Normo 5R bautechnische Eigenschaften, die seinen Einsatz in weiten Bereichen der Betontechnologie ermöglichen. Betonfertigteile, Betonstrassen, Flugplatzpisten, Betonwaren, Ingenieurbau, Spannbeton, Verpressen von Ankern, Spannankern mit Einpressmörteln

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581516	25	48	9.50	Sa	0010	OA

Holcim Zement

Holcim Standardzement CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N - Optimo 4

Der Innovative Standardzement, geeignet für fast alle Anwendungen. Vielseitigkeit, Dauerhaftigkeit und sein Beitrag zu CO2-Reduktion machen ihn einzigartig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2033223	25	48	8,65	Sa	0010	OA



Holcim Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N - Fluvio

Fluvio4 ist ein Portlandkalksteinzement und enthält rund 15 % eines ausgewählten, hochwertigen Kalksteins. Fluvio4 hat ein breites Anwendungsspektrum: Beton und Stahlbeton für Wohnungs-, Büro- und Gewerbehäuser, Sichtbeton, Pumpbeton, wasserdichter Beton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden und Betonwaren

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01581512	25	48	8,05	Sa	0010	OA



Vigier Zement

Vigier Portlandzement CEM I 42,5 N

Der VIGIER CEM I 42,5 N eignet sich für Beton- und Stahlbetonarbeiten aller Art, Spannbeton mit nachträglichem Verbund, Unterlagsböden sowie Putz- und Mauermörtel. Auch für neuste Technologien wie der Herstellung von selbstverdichtendem Beton (SVB) kann er eingesetzt werden - üblicherweise gemeinsam mit einem gemäss Betonnorm SN EN 206-1 zugelassenen Zusatzstoff. Beginnt etwas früher abzubinden, was vor allem im Einsatz bei hohen Aussen- und Betontemperaturen zu berücksichtigen ist. Kann für alle Arten von Konstruktionsbeton im Hoch- und Tiefbau sowie in der Vorfabrikation eingesetzt werden: Kran, Pumpbeton, Selbstverdichtender Beton (SVB), Sichtbeton, Spritzbeton, Wasserdichter Beton, Frost- und frostaussalzbeständiger Beton, Betonstrassen, Unterlagsböden, Betonwaren, Betonelemente

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01581514	25	40	8,30	Sa	0010	ZA

Vigier Portlandzement CEM I 52,5 R

Der VIGIER CEM I 52,5 R eignet sich dort, wo schnellere Festigkeitsentwicklungen oder hohe Endfestigkeiten im Beton gefordert sind. Im Anker- und Gründungsbau werden die nachfolgenden Arbeitsschritte durch die raschere Festigkeitsentwicklung begünstigt. So können etwa Erdanker früher belastet werden. Einsatzbereiche: FrühhoCHFester Beton, HoCHFester Beton, Gründungsbauten, Erdanker, Betonwaren, Vorfabrikation, Wasserdichter Beton, rost- und frostaussalzbeständiger Beton

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01667318	25	48	8,95	Sa	0010	ZA



Vigier Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42,5 N

Der VIGIER CEM II/A-LL 42,5 N eignet sich für Konstruktionsbeton im Hoch- und Tiefbau. Mit seinem geringeren Anteil an Portlandklinker und dadurch reduziertem Energieaufwand und CO2-Ausstoss in der Herstellung, ist er auch sehr ökologisch. Dank seinem Anteil an ausgewähltem und hochwertigem Kalksteinmehl (ca. 17%) zeichnet sich der VIGIER CEM II/A-LL 42,5 N durch eine effiziente Verarbeitung und gute Pumpbarkeit aus. Durch seinen Kalksteinanteil eignet er sich auch sehr gut für Sichtbetonarbeiten. Einsatzbereiche: Pumpbeton, Selbstverdichtender Beton (SV), Sichtbeton, Wasserdichter Beton, Frostbeständiger Beton, Massenbeton, Bodenstabilisierungen, Unterlagsböden, Betonwaren, Vorfabrikation

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01667317	25	48	7,65	Sa	0010	ZA



Vigier Schnellzement VICAT Prompt

Der VICAT Prompt (natürlicher Romanzement) eignet sich insbesondere für Situationen, bei denen eine schnelle Belastbarkeit notwendig ist. Mit 3 bis 10 Minuten verfügt der Romanzement über eine kurze Verarbeitungszeit. Er wird deshalb vor allem als Mörtel für Betonreparaturen, Fixationen, Wasserabdichtungen etc. eingesetzt. Er eignet sich auch für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen und zur Realisierung hoher Materialstärken. Der Untergrund muss mineralisch, tragfähig, saugend und frei von Trennschichten und Gips sein. Einsatzbereiche: Gussmassen, Ornamente, Fixationen, Wasserabdichtungen, Reparaturmörtel für historische Romanzemente

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01577718	25	42	18,50	Sa	0010	ZA



Spezialzement



Juranit HS Hochofenzement CEM III/B 42,5 L-LH HS

Juranit ist ein Spezial-Zement, welcher höchste Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit zu erfüllen vermag. Eignet sich besonders bei Sulfatangriff bei hohem AAR-Potential (Alkali-Aggregat-Reaktion), WD-Beton, F- und FT-Beton, Massenbeton, Konstruktionsbeton, Sichtbeton, Pumpbeton, Mörtel zum Verlegen von Natursteinplatten (reduziert das Risiko von Kalkausblühungen)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01572902	25	42	10.00	Sa	0010	UA



Holcim Hochofenzement CEM III/B 32,5 N SR LH - Modero3B

Modero 3B ist ein Hochofenzement, der mindestens 66% ausgewählten, hochwertigen Hüttensand (Hochofenschlacke) enthält. Er erfüllt alle Anforderungen an einen Hochofenzement. Modero 3B besitzt dank dem hohen Hüttensand-Anteil eine niedrige Hydratationswärme (LH; Low Heat) und eine langsam verlaufende Wärmeentwicklung. Die Gefahr von temperaturbedingten Spannungsrissen im erhärteten Beton kann damit reduziert werden. Aufgrund des hohen Sulfatwiderstandes und Widerstand gegen aggressive Wässer sowie der niedrigen Hydratationswärme eignet sich Modero 3B für: Massige Bauteile (z.B. Fundamente, Bodenplatten), Rückhaltebecken, Talsperren, Schwerbeton, Strahlenschutzbeton, Pfahlfundationen, Abwasserkanäle, Uferbefestigungen, Hafengebäuden, Tunnel, Stollen, Schächte, Auskleidungen, Silobauten

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01570351	25	48	9.20	Sa	0010	LA



Schwarz Zement - Fondu Kerneos

Zement der im Gegensatz zum calciumsilicahaltigen Portlandzement auf Calciumaluminaten basiert. Anwendungen: Herstellung von hitzebeständigem und feuerfestem Beton, Herstellung von Bauteilen, die einem Verschleiss unterliegen wie z.B. Industrieböden, Kanalisation, Flughäfen usw., als Erstarrungsbeschleuniger beim Portlandzement bei Putzarbeiten, Verankerungen, Ausbesserungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01561795	25	42	58.45	Sa	0010	TA



Aalborg PC Portlandzement CEM I 52.5 N

Weisser Portlandzement CEM I 52.5 N eignet sich besonders für alle Arten von Konstruktionsbeton des Hoch- und Tiefbaus sowie für Teilausführungen von Betonstrassen weiss oder farbig (z.B. Bushaltebuchten), Sichtbeton Vorfabrikation von weissen oder farbigen Betonwaren (Hellbezugswert von 87 % DIN 5033), Terrazzo, Putz- und Mauermörtel, Beton mit niedriger Alkali-Reaktivität

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01573054	25	60	13.90	Sa	0010	CA

Kalk



Vigier Hydraulischer Kalk Hydradur

HYDRADUR ist ein natürlicher hydraulischer Kalk NHL 5, wird aus Kalkmergel ohne hydraulische oder sonstige Zusatzstoffe hergestellt. HYDRADUR wird grundsätzlich in zwei Einsatzbereichen angewendet: Als Hauptbestandteil in Mörteln, Putzen und als Betonzusatzstoff

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01573144	25	40	12.15	Sa	0010	RA



nekafor 15

Kalksteinmehl, ca. 90 % Calciumcarbonat. Mineralisches Bodenverbesserungsmittel. Kohlensäurer Kalk, Calciumcarbonat gemahlen. Dosierung hängt von Bodenart und Klima ab

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6191112	20	48	5.20	Sa	0010	BA

Kalk

nekapur 2

Weisskalkhydrat, Calciumhydroxid. Abwasserneutralisation: Dosierung hängt vom Säuregehalt des Abwassers ab. Kalkanstriche: 10 - 15 Gewichts-% mit Wasser anrühren, 2 - 3 mal auftragen, etwa 15 kg nekapur 2 auf 100 m² Mauerwerk auftragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01561816	25	24	14.85	Sa	0010	BA



nekasol 2

Gebrannter, ungelöschter Kalk, fein gemahlen, Calciumoxid. Für die Bodenstabilisierung von lehmigen Böden geeignet, der Boden muss mindestens 10 % Tonanteile enthalten. Die Dosierung hängt stark von der Bodenfeuchtigkeit ab: 30 - 60 kg/m³, bei extrem feuchten Böden bis zu 80 kg/m³

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5407522	20	48	10.60	Sa	0010	BA



Marmorsumpfkalk

Kalkbrei aus Holzgebranntem, gelöschtem Kalk, Calciumhydroxid. Für Kalkanstriche und Kalkmörtel speziell in Restaurierungen. Kalkanstriche: 1 Teil Sumpfkalk, 3 Teile Wasser, Verbrauch 10 l Sumpfkalk pro 50 m² bei 2- bis 3-maligem Anstrich. Kalkmörtel: 1 Teil Sumpfkalk, 4 Teile Sand, Verbrauch 4 l Sumpfkalk pro m² bei 2 cm Putzstärke

	Lagerung bis (Jahre)	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01561812	2	40	3.40	Kg	0010	WA
01561813	3	40	3.65	Kg	0010	WA



Fixit Gips

Fixit 100 Baugips

Fixit 100 kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufgetragen werden. Fixit 100 wird in sauberes Wasser eingestreut und gemischt. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01572506	30	27	1	21.90	Sa	0010	FA



Fixit 105 Plâtre sculpteur

Fixit 105 kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufgetragen werden. Fixit 105 wird in sauberes Wasser eingestreut und gemischt. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01572507	30	30	1	21.00	Sa	0010	FA



Granol Gips

Baugips 15

Ist ein Natur-Gips (Halbhydrat) ohne Zuschlagstoffe. Wird im Innenbereich zum Füllen, Fixieren und für Zugarbeiten/Trockenstuck angewendet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg pro m ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01568920	beige	30	21	5	25.45	Sa	0010	IA



Rigips Gips



Rigips Modellgips Nr. 0

Universal-Modellgips

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566461	25	40	29.65	Sa	0010	HA

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K

Einkomponentiger, organisch vergüteter Klebemörtel auf Zementbasis. Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol auch im Unterterrainbereich (nicht kapillaraktiv, nicht saugend) und von Dekorprofilen. Als Haftbrücke auf Holz und zum Kleben auf Bitumen



	Verbrauch ca. (kg/m²)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803084	6,5 - 9,1	25	158.35	Sa	0012	SA

Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein, Kerami

Hoch flexibler, hoch standfester, stark verformbarer (S2) und frosttauchwechselbeständiger Dünnbettmörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen (z.B. Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen), sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natursteinen auf Boden-, Wand- und Deckenbereichen. Speziell für Fussböden mit thermischer Belastung z.B. Terrassen, Balkone, Heizestriche, in Schwimmbädern, Beckenumgängen und Nassräumen sowie im Fassadenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbildern (Ziegel, Beton u.ä.). Bei stark verformbaren Untergründen (z.B. Gipskartonwände etc.) und bei alten, tragfähigen Putzen usw. Ebenso geeignet für hohe mechanische Beanspruchungen und Biegebeanspruchungen wie sie z.B. bei Hohlraumböden zu erwarten sind. Geeignet als Untergründe sind: Zement-Sulfat-Estriche, Zementestriche, Calciumsulfat-Estriche, ausgeschwundener Beton, Zement-, Kalk-Zement-, Gips-, Kalkputze und auf Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht (im FIXITherm.StoneEtics®-System). Weitere Untergründe müssen den normativen Regularien entsprechen. Calciumsulfat-Estriche müssen vor dem Auftrag des Fixit 420 S2 angeschliffen werden



	Verbrauch (kg/m²)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7802827	2.8 - 3.2	25	48	144.95	Sa	0020	DA

Fixit 427 Combimörtel Minopor® aussen

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für WDVS mit Mineralschaum-Dämmplatten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Kreidende oder sandende Flächen mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei verfestigen oder entfernen



	Verbrauch (kg/m²)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520764	9.0 - 11.5	25	42	92.20	Sa	0012	SA

Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für Innendämmungen und Deckensysteme mit Mineralschaum-Dämmplatten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Kreidende oder sandende Flächen mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei verfestigen oder entfernen



	Verbrauch (kg/m²)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7802728	9.0 - 11.5	25	42	72.15	Sa	0012	SA

Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel leicht

Kleben: Zum Kleben von Polystyrol-, PIR-, Mineralwolle- und Holzfaserdämmplatten auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund bei Neubauten und Renovationen. Zwischenschicht: Als Ausgleichsschicht auf raue und unebene Untergründe zur Aufnahme von Gewebeeinbettung oder Deckputz. Als Grundsicht auf Holzfasersplatten: Die Holzfasersplatten müssen einwandfrei ohne offene Plattenstösse - nach Vorschrift des Plattenherstellers - montiert sein. Einbetten: Als Gewebeeinbettung auf Polystyrol-, PIR-, Mineralwolle- und mit Grundsicht belegte Holzfaserdämmplatten sowie auf Beton und tragfähige Putze innen und aussen. Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstösse bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m³) auszustopfen. Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein




	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028806	25	35	75.40	Sa	0020	DA

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37

Ist ein selbstverdichtender Trockenbeton. Er zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Fliessverhalten bei gleichzeitigem optimalen Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus. Er eignet sich für Betonierarbeiten unter erschwerten Bedingungen, für hochwertige und feingliedrige Betonteile, komplizierte Schalungen, Sichtbeton und schmale Verstärkungen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521066	0 - 8.0	25	42	11.50	Sa	0012	SA



Fixit 508 Trockenbeton C30/37

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet


	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4118137	0 - 8.0	25	42	11.75	Sa	0012	SC



Fixit 516 Trockenbeton C25/30

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4118746	0 - 16.0	25	42	11.10	Sa	0012	SC
01569296	0 - 16.0	40	25	15.40	Sa	0012	SC



Fixit 516 SCC Trockenbeton C30/37

Ist ein selbstverdichtender Trockenbeton. Er zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Fliessverhalten bei gleichzeitigem optimalen Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521067	0 - 16.0	25	42	11.90	Sa	0012	SA
01572800	0 - 16.0	40	25	22.75	Sa	0012	SA



Fixit 564 Rasa Pietra - Natursteinfugenmörtel

Ist ein Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken. Fixit 564 kann auch als Grund- oder Einschichtputz für Natursteinmauerwerke verwendet werden. Der Mörtel ist schwach hydrophob. Für horizontale Flächen ist der Mörtel nicht geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7833244	0 - 3.0	25	40	17.95	Sa	0012	SA



Fixit 565 Rania - Natursteinfugenmörtel

Ist ein Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken. Fixit 565 eignet sich auch als Grund- oder Einschichtputz für bewitterte Natursteinmauerwerke sowie als Sockelputz im Spritzwasserbereich. Der Mörtel ist stark hydrophob. Für horizontale Flächen ist der Mörtel nicht geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7833245	0 - 3.0	25	40	19.30	Sa	0012	SA
01581059	0 - 3.0	40	25	29.30	Sa	0012	SA



Fixit Mörtel und Beton

Fixit 581 Überzugsmörtel



Eignet sich speziell als Überzug auf Betonflächen wie Garagen- oder Kellerböden sowie zum Erstellen kleiner Sockel usw. Zur Haftverbesserung wird der Untergrund vorgenässt und mit einem harten Besen oder einer Bürste gut eingeschlämmt. Schlämme bestehend aus Fixit 581 und Fixit 497 (im Verhältnis 6:1 Anmachwasser zu Fixit 497 pro Sack Fixit 581). Die erdfuchte Überzugsmischung wird dann nass in nass auf den eingeschlämmten Untergrund eingebracht

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
5418856	0 - 3.0	25	40	13	13.40	Sa	0012	SA

Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel



Ist ein geschmeidiger Zementmörtel zum Vermörteln, Verfugen und Vergiessen von Fugen bei Natursteinmauerwerken und Pflasterungen. Um die Haftfähigkeit bei Steinen mit glatter Oberfläche (geschnitten) markant zu erhöhen, kann dem Anmachwasser der Fixit 497 (Mörtelemlusion) beigemischt werden. Dabei kann das Wasser 1:1 durch die Emulsion ersetzt werden und eine Dosierung ist bis zu 100% möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7204224	0 - 3.0	25	36	14.55	Sa	0012	SA
01561866	0 - 3.0	40	25	21.55	Sa	0012	SA

Fixit 585 Vergussmörtel für Pflastersteine



Ist ein spezieller Vergussmörtel mit gutem Schlammverhalten und hoher Haftung an den Steinflanken. Er eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen, wenn die Steine im Mörtelbett versetzt oder im Sand oder Splitt verlegt wurden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7521069	0-1.5	25	36	21.50	Sa	0012	SA
01561862	0 - 4.5	40	25	30.15	Sa	0012	SA

Fixit 830 evo (C30 - F6)



Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz, der in Innenräumen im Trockenbereich mit oder ohne Bodenheizung, im Verbund, auf Trennlage oder schwimmend verlegt wird. Der Calciumsulfat-Fliessestrich eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen Feuchtigkeit bringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrbahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 830 evo nicht eingebaut werden. Bei Ausführung eines Verbundstrichs (mind. 25 mm) muss vorgängig Fixit 492 Megagrund Haftgrundierung aufgebracht werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
5356219	0 - 3.0	40	25	18	26.05	Sa	0012	GA

Fixit 845 evo (C35 - F7)



Ist ein schwimmender, schnell austrocknender Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz, der in Innenräumen im Trockenbereich mit Bodenheizung verlegt wird. Eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Durch die Beheizung während des Giessens (+25 °C) und der nachfolgenden Austrocknungszeit (24 Stunden nach Einbauarbeiten Vorlauf auf +45 °C erhöhen) wird die geforderte Restfeuchtigkeit und Endfestigkeit in kurzer Zeit erreicht. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen Feuchtigkeit bringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrbahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 845 evo nicht eingebaut werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2041371	0 - 3.0	40	25	18	37.85	Sa	0012	GA

Fixit 865 Zement-Schnellestrich



Ist ein Unterlagsboden (im Verbund oder schwimmend) für Trocken- und Nassräume, auch mit Bodenheizung. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine schnelle Belegereife verlangt wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei Ausführung im Verbund muss vorgängig eine Haftschlämme aufgebracht werden, bestehend aus Fixit 865 und Fixit 497 Putz- und Mörtelemlusion

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01581439	0 - 4.0	30	42	20	34.30	Sa	0012	GA

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 885 Rapid (C30 - F6) Zementsulfat-Fliessestrich CAF/C

Fixit 885 Rapid ist ein schnell austrocknender Zementsulfat-Fliessestrich, der in Innenräumen im Trockenbereich mit oder ohne Bodenheizung, im Verbund, auf Trennlage oder schwimmend verlegt wird. Der Zementsulfat-Fliessestrich eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen feuchtigkeitsbringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrbahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 885 Rapid nicht eingebaut werden. Bei Ausführung eines Verbundestrichs muss vorgängig Fixit 492 Megagrund Haftgrundierung aufgebracht werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802726	0 - 4.0	30	42	18	29.35	Sa	0012	GA



Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan

Ist ein geschmeidiger Leichtmörtel zum einfachen und rationellen Verschliessen von Schlitzen und Aussparungen in Mauerwerken aller Art

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571506	15	30	50	32.70	Sa	0012	MA



Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm²

Ist ein Zementmörtel mit fein abgestimmter Kornlinie zum Vermauern von Backend Zementsteinen. Er eignet sich auch zum Erstellen von Zelltonwänden sowie zum Versetzen von Stahlzargen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2046181	0 - 3.0	30	35	19	12.50	Sa	0012	MA



Fixit 950 Verlängerter Zement-Mauermörtel

Verlängerter Zement-Mauermörtel für Mauerwerk aller Art, für das keine höhere Druckfestigkeit verlangt wird

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571421	0 - 3.0	40	25	25	18.30	Sa	0012	MA



Fixit 982 Kalksandstein-Mauermörtel

Ist ein Mauermörtel zum Vermauern von Kalksandsteinen für unbewitterte Industrie- Sichtmauerwerke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571422	0 - 3.0	40	25	25	19.85	Sa	0012	MA



Fixit 984 Wärmedämm-Mauermörtel LM21

Ist ein Leichtmauermörtel mit hohen Wärmedämm-Eigenschaften zum Vermauern von Leichtbacksteinen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581255	0 - 3.0	20	30	37	26.15	Sa	0012	MA



Fixit Mörtel und Beton

Fixit 985 Backstein- und Kalksandsteinmörtel

Ist ein Mauermörtel zum Vermauern von Backsteinen und Kalksandsteinen für Sichtmauerwerke




	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561859	0 - 3.0	40	25	25	24.70	Sa	0012	MA

Fixit Mörtel Zubehör

Fixit Stützgewebe 15x15

Hochwertiges, dauerhaft alkalibeständiges AR-Glasfasergewebe zum zusätzlichen Einbetten in den Systemen FIXITherm.StoneEtics®103 und FIXITherm.aerogel



	Maschenweite (mm)	Abmessung (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7803085	15 x 15	100 x 5000	50	759.20	Ro	0062	CA

Fixit Armierungsgittergewebe 7x7

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in Fixit Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von Fixit Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationspachtelmassen im Innen- und Aussenbereich



	Maschenweite (mm)	Abmessung (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802737	7 x 7	10	50	33.60	Ro	0062	CA
7802735	7 x 7	33	50	68.55	Ro	0062	CA
7802734	7 x 7	50	50	95.00	Ro	0062	CA
01562162	7 x 7	100	50	152.60	Ro	0062	CA
7802733	7 x 7	110	50	158.80	Ro	0062	CA

Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber Superflex D1

1K Zementdichtungsschlämme, streichbar, rollbar, spachtelbar, riss- und schwindfrei aushärtend. Rissüberbrückend bei nachträglichen Rissen von bis zu 0.5 mm. Wasserdicht bis 5 bar. Dampfdiffusionsoffen. Frost- und alterungsbeständig. Nach 4 Stunden mit Keramik oder Naturstein belegbar mit einem geeignetem Klebemörtel der Klasse C2



	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5725897	15	grau	7.77	Kg	6400	AD

weber tec Superflex D2

Schnellabbindend auch bei kühleren Temperaturen. Witterungsunabhängige Durchtrocknung durch Reaktivabbindung auch unter Luftabschluss für Dauerunterwasserbereiche mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen. Besonders leichte, sahnige Verarbeitbarkeit. Keine Nachbehandlung erforderlich. Kennzeichnungsfrei. Nach 4 Stunden begebar, belegbar mit Fliesen



	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3804499	24	grau	8.49	Kg	6400	AD

weber SM 550

Leicht verarbeitbar und modellierbar. Schnell erhärtend von 5-25 °C. Schwundarm erhärtend. Auf Heizestrichen geeignet. Oberflächenbearbeitung, bereits nach 30 Minuten Verlegung von Keramik nach 6 Stunden, von feuchtigkeitsempfindlichem Naturstein nach 3 Tagen. Applikation einer zementären Abdichtung nach 24 Stunden nach der Aushärtung, wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig



	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4455008	25	grau	2.05	Kg	6400	AB

Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber master-fug

Schnell abbindend auch bei kühlen Arbeitsbedingungen. Leicht zu verarbeiten, schnell abwaschbar, sehr leicht zu reinigen. Feine Oberfläche mit lichtechten, gleichmässigen Farbtönen hohe Füllkraft und rissfreie Aushärtung. Wasser-/schmutzabweisend, pflegeleicht erhöhte Resistenz gegen saure Sanitärreiniger. Wasserfest und frost-/tauwechselfest nach Aushärtung

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7207441	10	weiss	4.76	Kg	6500	AB
7207443	10	jurabeige	4.90	Kg	6500	AB
7207444	10	silbergrau	4.83	Kg	6500	AB
7207445	10	schiefergrau	4.83	Kg	6500	AB
7207446	10	mittelgrau	4.83	Kg	6500	AB
7207447	10	basalt	4.83	Kg	6500	AB



weber master-flex 2

2-komponentiger hochflexibler Rapid Klebemörtel. Haftung excellent. Schnell trocken, erhärtet schnell. Belastbar und Verlegereif nach kurzer Zeit. Frost- und Tausalzbeständig. Dauernassbereich geeignet. Schnellabbindend

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3798461	25	grau	4.41	Kg	6400	AB
7522241	25	weiss	4.49	Kg	6400	AB



weber tras forte

Verminderte Kalkausblühungen dank Trass-Zusatz. Leicht zu verarbeiten, sehr geschmeidig. Hohe Standfestigkeit für Verlegung in dicken Schichten. Kein Absetzen von dicken Natursteinen. Lang verarbeitbar, früh verfugbar und belastbar. Hohe Benetzung und Verbundhaftung. Wasserfest sowie frost-/tauwechselfest nach Aushärtung

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7501236	25	grau	1.47	Kg	6400	AC



weber.dur 141

Eignet sich zum Verfüllen von Wandschlitzen sowie von Installations- und Kabelschächten, als Verfüllmörtel für Hohlräume, Aussparungen und Mauerwerksdurchbrüche, als Ausgleichsmörtel für Unebenheiten, als Füllmörtel zwischen Holzbalkenlagen sowie für Mauerwerksarbeiten ohne statische Anforderungen. Für manuelle und für maschinelle Verarbeitung. Zum Füllen von Türzargen ist weber.dur 141 nicht geeignet. Leichte und rationelle Verarbeitbarkeit. Sehr hohe Ergiebigkeit. Optimales Standvermögen. Gute Haftung am Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01561868	grau	0 - 1.5	20	35	19.10	Sa	0012	DM



weber.mix 621 (LM21)

Eignet sich für die Erstellung von hoch wärmedämmendem Mauerwerk. Geeignet zum Vermauern von Leichthochlochziegeln (z.B. Poroton, Nipor, Klimaton, ThermoCellit) und von anderen Leichtmauersteinen (z.B. Bims, Blähton, Porenleichtbeton). Leichte Verarbeitbarkeit. Ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften. Sehr hohe Ergiebigkeit. Für Mauerwerk MBL und MCL

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2031570	grau	0 - 1.25	17.5	45	18.55	Sa	0012	DM



weber.mix 622 (LM36)

Eignet sich für die Erstellung von wärmedämmendem Mauerwerk. Geeignet zum Vermauern von wärmedämmenden Steinen mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda > 0,36$ W/mK. Bei mehrgeschossigen Bauten kann dieser Mörtel (an Stelle von weber.mix 621 (LM 21)) aus statischen Gründen erforderlich sein. Leichte Verarbeitbarkeit. Sehr hohe Wärmedämmeigenschaften. Hohe Ergiebigkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2033749	grau	0 - 2.0	20	42	13.00	Sa	0012	DM



Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche



weber mur 950

Eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen, ohne hohe statische Anforderungen. Für Standard-Mauerwerk. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011084	grau	0 - 4.0	30	36	10.90	Sa	0012	DM



weber mur 980

weber mur 980 eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk (Standard-Mauerwerk) mit allen saugenden Backsteinen. Produktvorteile: Für Standard-Mauerwerk. Sichtmauerwerk mit saugenden Backsteinen. Feine Körnung. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011091	grau	0 - 2.5	30	36	14.45	Sa	0012	DM



weber ton 904

Eignet sich zum Erstellen von Zementüberzügen (schwimmend verlegt oder im Verbund), Versetzen von Garten- oder Gehwegplatten, Ausführung von kleineren Maurer- und Ausbesserungsarbeiten (z.B. Sanierung von Bruchsteinmauerwerk oder von Mauerkronen, Erstellen von Türschwellen, usw.). Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011085	grau	0 - 4.0	30	36	12.05	Sa	0012	CZ



weber NO MIX Beton

weber NO MIX Beton ist speziell geeignet für do-it-yourself-Arbeiten im Innen- und Aussenbereich. Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenmasten, Gartenschaukeln und -lampen, Briefkastenständer, Wäschespinnen, Verkehrs- und Hinweisschilder, usw. Der weber NO MIX Beton darf nicht für Betonarbeiten mit statischen Anforderungen eingesetzt werden. Betonieren ohne zu mischen. Schütten, giessen, fertig. Einfache Verarbeitbarkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569083	grau	0 - 8.0	30	36	14.50	Sa	0012	CZ



weber ton 916

weber ton 916 eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten, Decken, Bodenplatten und Pfeilern, Gartenmauern, Treppen, Stürze. Füllen von Aussparungen. Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren. Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen. Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011087	grau	0 - 16.0	30	36	13.20	Sa	0012	CZ



weber ton 908

Eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten, Gartenmauern, Treppen, Stürze, Pfeiler, Füllen von Aussparungen, Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren, Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen, Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011086	grau	0 - 8.0	30	36	13.20	Sa	0012	CZ

Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber.floor 450

Im Wohnungsbau, Objekt- und Gewerbebau, in Krankenhäusern, Altenwohnanlagen und Verwaltungsgebäuden als schnell aufheizbarer Heizestrich. Spannungsarm. Fliessfähig. Schwindarm. Für Fussbodenheizung geeignet. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011088	30	36	21.85	Sa	0012	DG



weber.floor 480

Im Wohnung- und Gewerbebau als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht, auf Fussbodenheizung und auf Hohlraumboden. Produktvorteile: Hohe Oberflächenhärte. Hohe Oberflächenzugfestigkeit. Schwindungsarm. Für Parkett und Bodenheizung geeignet. Baudiologisch unbedenklich. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011090	30	36	14.90	Sa	0012	DG



weber.floor 4491

Im Wohnungsbau und für Büroflächen als schneller Estrich auf Trennlage, auf Dämmschicht, auf Fussbodenheizung und auf Hohlraumboden. Beheizt und unbeheizt bereits nach ca. 7 Tagen belegreif. Produktvorteile: Im Wohnungs- und Gewerbebau. Als Trenn- und Dämmagenestrich. Wenig zusätzliche Baufeuchte. Hohe Planungssicherheit. Grosse Feldgrösse möglich. Für Fussbodenheizung geeignet. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009537	25	42	25.00	Sa	0012	DG



weber.floor 4341

Als Verbundestrich, als Estrich auf Trennlage und Dämmschicht, beheizt und unbeheizt. weber.floor 4341 ist ausschliesslich zementgebunden und daher auch für Dauernassbereiche im Wohnungs- und Gewerbebau geeignet, wie z.B. in gewerblichen Waschküchen und Garagen. Filessfähig. Normal trocknend. Für Fussbodenheizung geeignet. Auch für Dauernassbereiche. Hohe Einbauleistung durch Silotechnik. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 19 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572179	40	30	30.25	Sa	0012	DG



weber multi 280

Als Haftbrücke auf Beton, anderen glatten und nicht saugenden Untergründen wie Styrodur und ähnliche für nachfolgende Kalk-Kalkzement und Zementputze im Innen und Aussenbereich. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Spezieller Haftmörtel für innen und aussen. Für glatten und nicht saugenden Untergründen. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Verbrauch pro mm ca. 1.43 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566160	25	42	52.20	Sa	0012	CT



weber multi 290 E

weber multi 290 E kann als Kleber und Armierungsmörtel innen und aussen für das Kleben von Polystyrol und MW-Platten verwendet werden. Als Armierungsputz mit Gewebeeinlagen auf Unterputzen über kritischen Untergründen. Zur Überarbeitung von Altputzen, auch mit Dispersionshaltigen Anstrichen, sowie Kunstharzputzen und gerissenen Putzfassaden. Er kann auch als Feinfilzputz am gleichen Tag in Kornstärke aufgebracht werden. Mineralischer Kleber und Armierungsmörtel. Anwendung für innen und aussen. Hohe Ergiebigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562056	25	42	66.30	Sa	0012	CT



Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche



Marmoran Spezial-Baukleber KK20

Ist eine fabrikmässig hergestellte Klebmasse auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Spezialbaukleber KK20 dient als Kleber für alle Marmoran Aussen-isolationen auf schwach saugende Untergründe wie Kunststoffputze, Dispersions-Anstriche etc. Marmoran Spezialbaukleber KK20 darf nicht als Einbettungsmasse für Marmoran Aussenisolation eingesetzt werden!. Schnelle Trocknung bei schwachsaugenden Untergründen. Exzellente Haftzugfestigkeit. Schnell und leicht zu verarbeiten

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561990	20	24	3.0 - 4.5	4.25	Kg	0012	CQ

Röfix Mörtel, Beton und Kleber



Röfix ZS30 Sulfat-Fliessestrich

Fliessestrich in Innenräumen im Wohnbau, einschliesslich häuslicher Küche und Bäder, Schulen, Turnhallen, Büros, Lagerräume o.ä. Eignet sich besonders für Warmwasser-Fussbodenheizungen. Als Estrich in der Althausanierung und als Nutzestrich auf Dachböden wegen seines geringen Eigengewichtes durch niedrige Einbaudicke. Grundsätzlich bis Feuchtigkeitsbelastungsklasse W3 zugelassen, doch auch für häusliche Bäder, welche auf Grund eines niveaugleichen Bodenablaufs in die Klasse W4 fallen (hierbei ist ganz besonders auf eine normgerechte Abdichtung zu achten!). Bei Nutz- bzw. Sichtestrichen bedarf es einer gesonderten Abklärung mit dem Hersteller. Als schwimmender Estrich ohne Armierung ist die maximale Flächengrösse von 300 m² einzuhalten. Grössere Flächen, oder Flächen mit ungünstiger geometrischer Form wie z.B. einspringende Ecken, Korridore, L-Formen sind durch Trennfugen in kleinere Teilflächen zu unterteilen

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671662	grau	0 - 4.0	30	42	17.25	Sa	0012	DX



Röfix 820 Wärmedämm-Mauermörtel

Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel für hochdämmendes, porosiertes Mauerwerk bei normalen statischen Anforderungen. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Wärmedämmend. Gute Steinhaftung. Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Gute Kellengängigkeit

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561883	0 - 3.0	20	50	40.0	26.50	Sa	0012	EA



Röfix 860 Schlitzmörtel

Zum Verfüllen von Mauerausbrüchen, Wandschlitz, Rohrdurchführungen, Installationsschächten. Bei der Anwendung von RÖFIX 860 Schlitzmörtel ergeben sich keine schalltechnischen Verschlechterungen des Bauteils. Insbesondere auf Leichtmauerwerken und porosierten Mauersteinen wie porosierte Back- bzw. Ziegelsteine, Porenbeton, Holzspan-Platten, Holzspan-Steine und Platten, etc. Hervorragende Verarbeitung. Hervorragendes Stehvermögen. Wärmedämmend. Schwindarm. Gute maschinelle Verarbeitung

	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570888	50	50	49.0	32.65	Sa	0012	EA



Röfix 975 Zement-Schnellestrich

Als Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmender Estrich auf Dämmlage, als Heizestrich sowie Gefälleestrich in Feucht- und Dauernassbereichen. Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen. Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten. Für industrielle Anwendungen kontaktieren sie bitte im Vorfeld den RÖFIX Fachberater. Universell anwendbar. Fussbodenheizung geeignet. Schwindarm. Gleichbleibende Qualität. Schnell abbindend

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576087	0 - 4.0	25	42	20.0	35.70	Sa	0012	DX



Röfix Optiflex 2K Klebe- und Dicht-Spachtelmasse

Zweikomponentige Zement-/Dispersions- Klebespachtel als Sockel und Unterterrain- Abdichtung auf mit WDVS- Systemklebe-, Armierungsmörtel und Armierungsgewebe vorbereitete Sockel - und Perimeterdämmplatten im Wand- und Bodenbereich. Als Abdichtung im erdberührten Bereich mit stauendem und nicht stauendem Wasser. Ist flächig im bewitterten Bereich (Fassade Spritzwasserbereich) nur auf bereits armierten Dämmplatten zu verwenden - bei flächigen Anwendungen Dampfdiffusion beachten. Zum Kleben von Fassaden-Dekorprofilen, für Verbundabdichtungen (z.B. unter keramischen Belägen) und als Bauwerksabdichtung. Elastisch, flexibel. Dauernässebeständig. Lösemittel- und weichmacherfrei. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hohe Haftvermittlung

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2014892	grau	20	12	1.5	161.45	Geb	0012	EG

Röfix Mörtel, Beton und Kleber

Röfix Polystar Klebespachtel

Mineralische, weisse Klebe- und Armierspachtel für Polystyrol-Fassadendämmplatten, für 3 mm Armierschichtdicke. Zum Kleben und Armieren von sägerauhen, trockenen Sockelplatten. Sockeldämmplatten, die mit System- Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz beschichtet wurden, sollen im Unterterrainbereich bis ca. 10 cm unter den Abschluss des Armierungsmörtels und bis max. 5 cm über Terrain mit OPTIFLEX abgedichtet werden (Detaillösung mit Sockelprofil). Hoch dampfdiffusionssoffen. Helle, weisse Farbe. Hervorragende Verarbeitung. Lange Offenzeit. Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581519	weiss	1.2	30	42	64.10	Sa	0012	EG



Granol Mörtel und Beton

Trockenbeton 340

Ist eine gebrauchsfertige Betonmischung aus Zement, Sand und Kies. Granol Trockenbeton 340 eignet sich für diverse Betonarbeiten ohne besondere Anforderungen wie: Betonieren von Fundamenten, Sockeln, kleine Mauern sowie für Pflaster- und Gartenbau

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7012293	grau	0 - 16.0	30	30	20.25	Sa	0012	CB



Zement-Mauermörtel 352

Ist ein zementhaltiger Mauermörtel mit hoher statischer Beanspruchung. Eignet sich zur Erstellung von tragendem Mauerwerk (Backsteine, Kalksandsteine und Zementsteine). Granol 352 ist auch zum Füllen von Türzargen geeignet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7012294	grau	0 - 4.0	30	42	19.0	15.35	Sa	0012	CB



Sievert Mörtel und Baukleber

quick-mix M 5 Normalmauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkzementmörtel M 5. Feinkörniger Kalkzementmauermörtel. M5 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 5,0 N/mm²

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672599	0 - 2	25	48	16	11.60	Sa	0012	FW



quick-mix M 15 Mauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementmörtel M 15. Zementmauermörtel für belastetes Mauerwerk. M15 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 15,0 N/mm²

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672600	0 - 4	25	48	16	11.40	Sa	0012	FW



quick-mix M 15 fein Mauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementmörtel M 15 F. Feinkörniger Zementmauermörtel für Industriemauerwerk. M15 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 15,0 N/mm²

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672601	0 - 2	25	48	16.25	11.65	Sa	0012	FW



Sievert Mörtel und Baukleber



quick-mix M 20 Mauer Mörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementmörtel M 20. Zementmauer Mörtel für stark belastetes Mauerwerk. M20 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 20,0 N/mm²

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672602	0 - 4	25	48	16.25	11.15	Sa	0012	FW



tubag TKM 5 Trass-Kalk-Mörtel

Zur Verwendung als Mauer Mörtel für alle Mauersteine. Zum Versetzen und Verlegen von weichen Naturwerksteinen wie z.B. Tuffstein, Sandstein u. ä. Verbrauch: ca. 33,5 kg/m² bei 2 DF-Steinen. M5 gem. DIN EN 998-2. NM IIa gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 5,0 N/mm²

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672486	0 - 2	25	48	13.10	Sa	0012	GO



tubag TZM 10 Trass-Zement-Mörtel

Zur Verwendung als Mauer Mörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Hohe Festigkeit für starke Beanspruchungen. Verbrauch: ca. 33,5 kg/m² bei 2 DF-Steinen. Körnung: 0 - 2 mm, 0 - 4 mm. M10 gem. DIN EN 998-2. NM III gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 10,0 N/mm²

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521107	0 - 4	25	48	12.40	Sa	0012	GO



tubag TZM 20 Trass-Zement-Mörtel

Zur Verwendung als Mauer Mörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Höhere Festigkeit für starke Beanspruchungen. M20 gem. DIN EN 998-2. NM IIIa gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 20,0 N/mm²

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521109	0 - 4	25	48	33.5	12.35	Sa	0012	GO



quick-mix SM 103/15 Sichtmauer Mörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Sichtmauer Mörtel SM 103/15. Sichtmauer Mörtel mit Rundkorn. Schlagregendicht für nicht saugendes Mauerwerk. Zum Vermauern oder Verfugen. Einfärbung möglich. M15 gem. DIN EN 998-2. NM III gem. DIN 20000-412. Druckfestigkeit: = 15,0 N/mm²

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561895	grau	0 - 4	25	42	15	14.73	Sa	0012	GI



AKURIT PFI Profilfix

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Profilansetzmörtel Profilfix. Profilansetzmörtel. Schnell erhärtend. Zum sicheren Ansetzen von Putzprofilen und Eckschutzschienen. Für innen und aussen. Nicht unter gipshaltige Putze. Verbrauch: ca. 0,5 kg/m Profil-länge

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567929	0,5	25	42	32.50	Sa	0012	GC

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Refug RF 2K

Zum Vergiessen von Fugen, Rissen und Nähten im Asphaltstrassenbau und zum Vergiessen von Betonfugen nach entsprechender Vorbehandlung. Zum Kleben von Dachbahnen u. Folien, zum Kleben von Markierungsknöpfen aus Asphalt u. Beton. Kalt verarbeitbar. Reaktive Aushärtung. Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7898098	285	12	42.05	Stk	0080	NW



Sakret Pflasterfugenmörtel PF1 plus fein

Wasserdurchlässiger, unter Einwirkung von Luftsauerstoff aushärtender, 1-komponentiger Kunstharzmörtel. Zum Wasserdurchlässigen Verfugen von gering belastenden Pflasterflächen (Fussgängerbelastung). Zur Verfugung von AH-oder Neupflaster im Aussenbereich. Für Boden im Aussenbereich. Nur für drainfähige Untergründe

	Farbe	Palette à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7520665	anthrazit	24	136.60	Geb	0012	EM
7520666	sand	24	120.70	Geb	0012	EM
6188368	grau	24	136.60	Geb	0012	EM



Sakret Multiment schnell MUM

Hydraulisch erhärtender, Kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickmörtel mit kristallin Bindung gem. DIN EN 1200 4 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von Keramischen Fliesen + Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25 mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50 mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand + Boden im Innen- und Aussenbereich

	Verbrauch (kg/m²)	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7503066	1,8 - 5,7	grau	25	41.40	Sa	0012	EY



Sakret Kosmetikmörtel KM

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Reparieren und Ausbessern von Sicht- und Normalbeton. Zur grossflächigen Überarbeitung poröser Oberflächen. Für Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Nicht korrosionsfördernd. In einem Arbeitsgang bis max. 10 mm Schichtdicke verarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
3843667	hellgrau	0.125 - 0.3	12	36	61.60	Geb	0012	EP
3843668	dunkelgrau	0.125 - 0.3	12	36	61.60	Geb	0012	EP



Sakret Steinvergiess ZPF

Wasserundurchlässiger, hydraulisch schnell abbindender, kunststoffmodifizierter, zementärer Fugenmörtel. Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Alt- und Neupflaster. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Schnell begehbar (nach ca. 3 Stunden) und nutzbar. Wasserundurchlässig. Flexibilisiert. Schnell erhärtend. Früh waschbar. Schlammbar. Fugenbreite 3 - 25 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2015142	grau	25	42	46.95	Sa	0012	EM
2015140	sandfarbig	25	42	58.05	Sa	0012	EM



Sakret Pflasterfugenmörtel PU

Drainfähiger PUR Fugenmörtel für mittlere Belastung mit einfacher Verarbeitung. Zur Verfugung von Natur- oder Kunststeinen im Aussenbereich mit leichter Verkehrsbelastung wie z.B. Garageneinfahrten, Fusswegen, Terrassen etc. Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster im Aussenbereich, z.B. in Gartenanlagen. Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Wasserdurchlässig. Lange offene Verarbeitungszeit. Nur für drainfähige Untergründe. Gebrauchsfertig. Fugenbreite mindestens 6 mm. Fugentiefe mindestens 30 mm

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2015148	grau	25	24	176.70	Geb	0012	EM
2015146	sand	25	24	168.70	Geb	0012	EM
2015147	anthrazit	25	24	176.70	Geb	0012	EM



Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



Sakret Pflasterfugenmörtel S

Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Natursteinmauern und Alt- und Neupflaster. Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Wasserundurchlässig. Normal erhärtend. Plastisch bis schlämmbar einstellbar. Angenehme und einfache Verarbeitung (Rundsand). Vielseitig einsetzbar. Hand- und maschinenverarbeitbar. Körnung 0 - 4 mm Rundsand. Fugentiefe mindestens 40 mm. Fugenbreite mindestens 7 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2041906	zementgrau	0 - 4.0	25	42	20.75	Sa	0012	EM



Sakret Mauermörtel MM 300

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel für Mauerwerk aller Art im Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4455729	grau	0 - 4.0	25	42	11.50	Sa	0012	FB
01561804	grau	0 - 4.0	40	30	16.25	Sa	0012	FB



Sakret Zementmörtel ZM 304

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Zum Erstellen von Zementüberzügen. Zur Herstellung kleiner Betonarbeiten. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4455730	grau	0 - 4.0	25	42	11.70	Sa	0012	FB



Sakret Zementabrieb ZA 0-2

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Für Wand im Innen- und Aussenbereich. Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Für Reparaturen aller Art, Feinabriebe und Überzüge. Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561809	grau	0 - 2.0	35	30	25.85	Sa	0012	FK



Sakret Sicht-Mauermörtel MM P 0-3

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel. Für Wand, innen und aussen. Zum Ausfugen und Mauern von Sichtmauerwerk und Verblendern aller Art, insbesondere von Sichtbacksteinen, Klinkersteinen, Kalksand- und Natursteinen. Zum Verlegen von First- und Dachziegeln. Frostbeständig. Gute Flankenhaftung. Dampfdiffusionsoffen. Verringerter Aufnahme von Wasser. Geringe Neigung zu Ausblühungen. Handverarbeitbar. Kein Nachfugen nötig. Hand- und maschinenverarbeitbar. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561803	grau	0 - 3.0	40	30	26.90	Sa	0012	FB



Sakret Baukleber BK

Hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Mineralischer Fliesenkleber für die Verlegung im Dünnbettverfahren von keramischen Fliesen und Platten, Spaltplatten und Spaltriegeln (ausgenommen Feinsteinzeug). Als Klebemörtel zur Befestigung von Polystyrol-, Mineralwollelamellen-, Mineralwolle-Dämmplatten und Sockelplatten auf mineralischen Untergründen. Nur für zementgebundene Untergründe. Zur Herstellung von Plansteinmauerwerk aus Porenbeton. Nicht für Fussbodenheizung geeignet. Hohe Klebkraft. Hydraulisch abbindend. Dampfdiffusionsoffen. Handverarbeitbar

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561798	grau	25	42	3.0	41.90	Sa	0012	EY

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Euroflex EF

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler Kombikleber. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen sowie Feinsteinzeug. Für die Verarbeitung als standfester Dünn- und Mittelbettmörtel sowie als Fliesbettmörtel. Zum Verlegen von Natursteinen. Auch im Poolbereich anwendbar und für Heizestriche geeignet. Hoch vergütet. Ersetzt das kombinierte Verfahren. Variabel einstellbare Verarbeitungskonsistenz

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2015139	grau	25	42	1.5 - 3.7	52.40	Sa	0012	EY



Sakret Trockenbeton / Beton-Estrich BE 308

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton, zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, Verbundestrich, schwimmendem Estrich und Heizestrich. Für Boden im Innen- und Aussenbereich, auch für Fussbodenheizung geeignet. Frostwiderstandsfähig. Alterungsbeständig. Hand- und maschinenverarbeitbar. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
4455728	grau	0 - 8.0	25	42	11.40	Sa	0012	ES
4509216	grau	0 - 8.0	40	30	15.60	Sa	0012	ES



Sakret Cheminée Mörtel CHM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Ausmauern und Reparieren von Kaminen, Kachelöfen, Herden und Grillplätzen. Zum Versetzen von Kaminkanälen und feuerfesten Steinen und Platten. Baustoffklasse A 1, nicht brennbar. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Feuerfest bis 600 Grad. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01561799	grau	0 - 1.0	30	30	36.90	Sa	0012	EV



Sakret Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel SVM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Verfüllen von Wandschlitz, Installations- und Kabelschächten in Mauerwerk. Als Verfüll- sowie als Gefachmörtel. Für Wand im Innen- und Aussenbereich. Wärmedämmend. Rein mineralisch. Hervorragendes Standvermögen. Handverarbeitbar (auch mit geeigneten Maschinen verarbeitbar)

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2031913	grau	25	35	40.0	26.75	Sa	0012	FB



Sakret Trockenbeton TB 320

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton. Für die Anwendung am Boden im Innen- und Aussenbereich geeignet. Frostwiderstandsfähig. Alterungsbeständig. Hand- und maschinenverarbeitbar. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
4455727	grau	0 - 20.0	25	42	11.40	Sa	0012	ES
4509217	grau	0 - 20.0	40	30	15.95	Sa	0012	ES



Sakret Sand ofengetrocknet

Ofengetrockneter Sand zum Verfüllen von Pflasterfugen. Ist universell einsetzbar und nicht als Spielsand geeignet. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich, ist umweltfreundlich und feuergetrocknet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01561806	beige	0 - 4.0	35	30	18.85	Sa	0012	FE



Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



Sakret Kiesbinder KB PU-UV

Rostbeständig. 1-komponentig. Geruchlos. In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig. UV- Beständigkeit. Verarbeitbar ca. 1 Stunde. Begehbar nach ca. 24 Stunden. Ausgehärtet nach ca. 7 Tage. Verbrauch ca. 1 l für ca. 35 - 40 kg Kies (4 - 8 mm)

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001711	gelb transparent	5	457.90	Geb	0012	FE
7001712	gelb transparent	10	884.65	Geb	0012	FE
7001713	gelb transparent	20	1724.95	Geb	0012	FE



Sakret Kiesbinder KB

Dünnflüssiges, lösemittelfreies, 2-komponentiges Epoxidharz-System zum Verkleben und Verfestigen von Kies. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Niedrig viskos. In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig. Chemikalienbeständig. Frostbeständig

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3784917	gelb transparent	10	42	309.95	Geb	0012	FE
3784918	gelb transparent	30	24	771.15	Geb	0012	FE



Sakret Universalgrundierung UG

Wässrige, lösemittelfreie, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung. Als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen. Als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Abdichtung. Für Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich. Geruchsmild. Lösemittelfrei. Staubbindend. 1-komponentig. Verbessert die Haftung. Im erhärteten Zustand frostbeständig. Vermindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Verhindert einen zu schnellen Wasserentzug

	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (ml/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2015137	gelb	5	50 - 200	41.70	Geb	0012	EM



Sakret Feuchte-Regulierungsputz FRP-ZS

Hydraulisch erhärtender, zementärer Putzmörtel. Für Wand, innen und aussen. Als ein- oder mehrlagiger Sanierputz. Für feuchtes und/oder salzbelastetes Mauerwerk. Geeignet für hohe Mauerwerksfeuchte und/oder Salzbelastung. Grosses Porenvolumen. Hoch wasserdampfdiffusionsoffen. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042541	grau	0 - 4.0	25	42	66.40	Sa	0012	FK



Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-1 K

Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern. Nicht geeignet zur Abdichtung von Flachdächern und Behältern

	Farbe	Verbrauch (je mm Schichtdicke)	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415813	schwarz	ca. 1 l/m ²	30	75.20	Geb	0012	FK



Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-2 K

Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern. Nicht geeignet zur Abdichtung von Flachdächern und Behältern

	Farbe	Verbrauch (je mm Schichtdicke)	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5718560	schwarz	ca. 1 l/m ²	30	96.20	Geb	0012	FK

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

Sika FastFix-4

Zementgebundener, stark beschleunigter, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Mörtel. Für das Versetzen von Schachtdeckeln und Einbauteilen die rasch wieder belastet werden. Speziell geeignet für alle Anwendungen bei denen ein standfester Mörtel zum Ein- und Unterstopfen benötigt wird. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation. Standfeste Konsistenz (kein Wegsacken von Schachtdeckeln). Konsistenz einstellbar. Hohe Früh- und Endfestigkeit. Von Hand mit der Kelle mischbar. Sulfatbeständig. Nicht korrosiv. Hohe Frost-/Tausalzbeständigkeit (BE II FT nach D-R). Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 2.1 kg Pulver benötigt



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568450	grau	25	42	3.45	Kg	0012	GU

Sika FastFix-121

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5714100	grau	25	42	1.65	Kg	0012	GU

Sika FastFix-121 Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt



	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5714101	grau	12	32	2.55	Kg	0012	GU

Sika FastFix-131 R

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6190962	grau	25	42	1.65	Kg	0012	GU

Sika FastFix-131 R Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit



	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6190963	grau	12	32	2.55	Kg	0012	GU

Sika MonoTop-211 RFG

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Reprofiliermörtel mit integriertem Korrosionsschutz, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3) entspricht. In der Betoninstandsetzung als Reparaturmörtel auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen. Für die Instandsetzung von statisch nicht relevanten Bauteilen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.6 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 10 mm werden pro m² ca. 16 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 15.7 l Frischmörtel



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010397	grau	25	40	3.55	Kg	0012	GU

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

Sika MonoTop-412 N



Zementgebundener, schwindarmer 1-komponentiger Reprofiliermörtel mit Kunststofffasern. Körnung 0 - 2 mm, Schichtdicken 5 - 50 mm, Verbrauch ca 1.8 kg pro m2 und 1 mm Schichtdicke. In der Betoninstandsetzung als Reparaturmörtel auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen. Speziell geeignet für Applikationen über Kopf und auf vertikalen. Flächen im Nassspritzverfahren, an ruhenden und schwingenden Bauteilen. Grossflächige Horizontal-Reprofilierungen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.9 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 10 mm werden pro m2 ca. 19.0 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 13.7 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2008175	grau	25	42	2.50	Kg	0012	GU

Sika MonoTop-723 N



Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Flächenspachtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3) entspricht. Im Innen- und Aussenbereich als Dünnschutzbeschichtung, Ausgleichmörtel, Porenverschluss, Flächenspachtel sowie als Reparaturmörtel einsetzbar. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.7 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 1 mm werden pro m2 ca. 1.7 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 14.7 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2010398	25	42		3.90	Kg	0012	GU

Sika MonoTop-910 N



Zementgebundenes, kunststoffvergütetes 1-komponentiges Beschichtungsmaterial mit Silicafume, welches den Anforderungen der EN 1504-7 entspricht. Bei der Sanierung von Stahlbetonschäden mit Armierungskorrosion. Bei der Reprofilierung von Betonschäden mit Sika Reprofiliermörtel. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl und Beton. Hohe Sperrwirkung gegen Wasser und Chloride. Feuchtigkeitsunempfindlich. Verwendung im Nassspritzverfahren. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.65 kg Pulver benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 15.2 l Frischmörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3781616	grau	12	6.10	Kg	0012	GU

SikaGrout-212



Zementgebundener, fließfähiger, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 und EN 1504-6 entspricht. Als selbstfließender Vergussmörtel auf Beton, Stein, Mörtel, Stahl, Eisen usw. Zum Ein- und Untergiessen von Auflagern, Maschinenfundamenten, Stützen im Elementbau, Verankerungen. Zum Ausgiessen von Hohl- und Zwischenräumen sowie Aussparungen. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke werden pro m2 ca. 2.0 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.5 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2025011	grau	25	42	2.25	Kg	0012	GU

SikaGrout-311



Zementgebundener, selbstfließender, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-6 entspricht. Als selbstfließender Vergussmörtel. Für Schichtstärken von 5 - 10 mm. Zum Eingiessen von Verankerungen im Beton. Geprüft für das Prinzip 4 "Ertüchtigung des Betontragwerks", Verfahren 4.2 gemäss EN 1504. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke wird pro m2 ca. 1.9 kg Pulver benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.3 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01568919	grau	25	2.85	Kg	0012	GU

Sika Cosmetic L



Heller, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale und flächige Betonreparatur. Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern). Als Flächenspachtel zum Ausgleichen oder Egalisieren von unebenen Flächen

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
3656036	hellgrau	12	32	4.30	Kg	0012	GU

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

Sika Cosmetic D

Dunkler, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale und flächige Betonreparatur. Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern). Als Flächenspachtel zum Ausgleichen oder Egalisieren von unebenen Flächen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden 1.6 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 1 mm werden pro m² 1.6 kg Sika Cosmetic-L/-D benötigt

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3656039	dunkelgrau	12	32	4.20	Kg	0012	GU



Sika Cosmetic R

Schneller, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale Betonreparatur. Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern), die rasch instandgesetzt respektive überarbeitet werden sollen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden 1.7 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 1 mm werden pro m² 1.7 kg Sika® Cosmetic-R benötigt

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3656043	hellgrau	12	32	4.20	Kg	0012	GU



Sikacrete-08 SCC

Sikacrete-08 SCC (Selbstverdichtender Beton) ist ein gebrauchsfertiger Trockenbeton (Korngrösse 0 - 8 mm) auf Zementbasis. Wird sinnvoll eingesetzt für kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art, Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten in Garten und Haus, Vergussarbeiten in und mit Beton. Das Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten

	KornKörnung	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579049	0 - 8.0	grau	25	42	16.70	Sa	0012	GU



Sikacrete-16 SCC

Gebrauchsfertiger Trocken-Beton (Korngrösse 0 - 16 mm) auf Zementbasis. Wird sinnvoll eingesetzt für Kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art. Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten im Garten und Haus, Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten. Ästhetisch hochstehende Oberflächen

	Körnung (mm)	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667419	0 - 16.0	grau	25	42	16.70	Sa	0012	GU



Sikadur-41 CF Normal

Thixotroper, 3-komponentiger Flick- und Reparatur Mörtel auf Epoxidharzbasis, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 entspricht. Als Reparatur- und Klebmörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Polyester, Epoxy, Glas. Als Reparaturmörtel: Ausspachteln von Hohlräumen. Vertikal und über Kopf. Als Abrasions- und stoffsfeste Verschleisschicht: Füllen von Fugen und Rissen, Kanten, Fugenflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564204	A+B+C / betongrau	10.0	33	14.20	Kg	0012	GU



Sikadur-12 Pronto

Schnellhärtender, selbstverlaufender, 2-komponentiger Reparaturmörtel auf Methacrylatharz-Basis. Anwendung: Schnellhärtender, vielseitig einsetzbarer Reparaturmörtel für Betonfahrbahnen, Flugpisten, Parkgaragen, Industrieböden, Treppen, Betonelemente. Als Untergrössmörtel für Brückenträger, Fundamente, Schwellen. Als Mörtel für Verankerungen und Bolzen mit geringen Belastungen. Füllen von Löchern und Vertiefungen. Auf Untergründen wie Beton, Stein, Mörtel und Stahl

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579614	25	50	17.25	Kg	0012	GU



TMB Produkte auf Zementbasis



Drizoro Maxseal

Drizoro MAXSEAL ist ein Dichtungsmittel auf Zementbasis mit speziellen Zuschlagstoffen und Aggregaten. Einmal ausgehärtet ist er eine wasserdichte Beschichtung für Beton und Mauerwerk sowie für Betonblöcke, Mörtel etc. Für negativen und positiven Wasserdruck. Verbrauch: 2.50 - 3.00 kg/m²

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418659	5000	grau	25	48	7.95	Kg	0012	HD
5418661	5003	weiss	25	48	8.55	Kg	0012	HD



Drizoro Maxseal Foundation

Drizoro MAXSEAL Foundation ist ein Dichtungsmittel auf Zementbasis mit speziellen Zusatzstoffen und selektierten Aggregaten. Das Produkt gibt den Fundamenten eine hohe Resistenz gegen aggressives Wasser und Humussäure. Verbrauch: 2.50 kg/m²

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418716	5010	grau	25	48	3.30	Kg	0012	HD



Drizoro Maxseal Flex

Aufgetragen und ausgetrocknet bildet MAXSEAL FLEX eine nicht toxische und wasserdichte Beschichtung mit sehr hoher Haftung auf den Untergründen wie Beton, Natursteine, Kunststeine, Betonelementen etc. Verbrauch: 2.5 kg/m². Komponente A und B mischen

	Lieferant Nr.	Farbe	Gebinde / Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418717	5021	standard grau	35	11.25	Kg	0012	HD
5418718	5022	glatt weiss	32	13.50	Kg	0012	HD



Drizoro Maxseal Flex M

Flexible high-performance Abdichtungsschicht auf Zementbasis und Schutz des Betons gegen positiven und negativen Wasserdruck. Verbrauch: 2.50 kg/m²

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243627	5024	grau	22	11.95	Kg	0012	HD
6243628	5025	weiss	22	13.50	Kg	0012	HD



Drizoro Maxseal Antisulfat

Der wasserdichte Schutzanstrich für Frost- Tausalzyklen und andere harte Bedingungen. Wasserdichter Schutzanstrich für Beton, Mauerwerk, Fundamente, Silos, Schwimmbecken gegen aggressive Gewässer, Säuren, Frost-Tausalzyklen ausgesetzt etc. Verbrauch: 2.50 kg/m²

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418720	5004	grau	25	48	7.90	Kg	0012	HD



Drizoro Maxplug

Drizoro MAXPLUG ist ein schnell härtender, hydraulischer Mörtel der unter Wasserdruck sämtliche Lecks in Beton und Mauerwerk sofort verschliesst. Nicht schrumpfend, die Abbindezeit ist zwischen 3 und 5 Minuten (je nach Temperatur). Nach dem Abbinden haftet der Mörtel perfekt auf den Untergründen. Nur mit Wasser mischen

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418676	5051	grau	5	4 (Karton)	10.20	Kg	0012	HD
5418684	5050	grau	25	24	8.35	Kg	0012	HD

TMB Produkte auf Zementbasis

Drizoro Maxrite 500 R4

Drizoro MAXRITE 500 R4 ist ein einkomponentiger Zementmörtel, Mikrosilizium und polymer-modifiziert. Faserverstärkter Reparaturmörtel mit Korrosionsschutz. R4 Mörtel. Vorwiegend bei hohen Ansprüchen für Reparaturmörtel in Beton, welche exponiert sind in aggressive Umweltbedingungen. Schützt Armierungen. Schnellabbindend, sowie durch seine Wechselwirkung können alter und neuer Beton in einfacher Art renoviert werden. Keine Schalungen notwendig. Schichtstärke 0,5 - 5 cm

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
6146702	5219	grau	5	-	9.10	Kg	0012	HD
5418688	5217	grau	25	48	7.20	Kg	0012	HD



Drizoro Maxgrip

Drizoro MAXGRIP ist ein Einkomponenten-Produkt auf Zementbasis und selektierte Aggregate, die speziell entwickelt wurden für schnelle Verankerungen in Beton oder Mauerwerk. Schwindkompensiert

	Lieferant Nr.	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
5418713	5061	grau	5	4 (Karton)	11.20	Kg	0012	HD
5418714	5060	grau	25	24	9.25	Kg	0012	HD



Drizoro Maxgrout

Drizoro MAXGROUT ist ein Einkomponenten-Produkt auf Zementbasis, Aggregate und mineralische Produkte. Schrumpffrei, hohe mechanische Eigenschaften und grosse Fluidität. Nicht toxisch, Chloriden oder Metallpartikel frei. Gebrauchsfertig, nur mit Wasser anmachen

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
5418715	5019	grau	25	48	1.85	Kg	0012	HD



Drizoro Maxroad Express

Drizoro MAXROAD EXPRESS ist gebrauchsfertig. Einkomponenten-Produkt auf spezieller Zementbasis, Zuschlagstoffe, faserverstärkt. Für dringende Reparaturen. Verkehrsbereit nach zwei Stunden

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
5418704	5239	grau	25	48	2.70	Kg	0012	HD



Drizoro Maxjoint Elastic

Drizoro MAXJOINT Elastic ist ein Zweikomponenten-Produkt. Komponente A ist eine Flüssigkeit basierend auf synthetische, spezielle Harze. Komponente B wird in Pulverform geliefert, basierend auf Zementmischungen, Zuschlagstoffe und spezielle Aggregate. Sind beide Komponenten gemischt, ergibt dies einen elastischen Mörtel mit hoher Haftung. Geeignet für Risse und Dehnfugen in Beton, vorgefertigten Elementen und Mauerwerk

	Lieferant Nr.	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5418751	5110	diverse Farben	10	21.00	Kg	0012	HD



Drizoro Concreseal

Drizoro CONCRESEAL Plastering ist ein gebrauchsfertiges Einkomponenten-Produkt auf spezieller Zementbasis, Siliziumsand und Zuschlagstoffe. Für Abdichtungen, Ausgleichsmörtel etc. Auf Beton und Mauerwerk in nur einer Schicht auftragbar. Schichtstärke 3 - 5 mm

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
5418719	5040	grau	25	48	3.55	Kg	0012	HD



TMB Produkte auf Zementbasis



Drizoro Watmat

Drizoro WATMAT ist gebrauchsfertig. Einkomponenten-Produkt auf spezieller Zementbasis, Siliziumsand und Zuschlagstoffe. Schnellabbindend für Schachtdeckel und dringende Reparaturen. Nur mit Wasser anmachen

Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418726	5241	grau	25	48	2.50	Kg 0012	HD



Gras calce Beton rapide

Traditioneller, gebrauchsfertiger, vorgefeuchteter Beton mit rapider Abbindezeit für alle schnell auszuführenden Betonarbeiten. Wasserdicht. Aushärtezeit 3 Stunden. Resistent auf Frost-Tauzyklen und Karbonisation

Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012630	0 - 10	25	50	14.60	Sa 0012	CE



Gras calce Beton Compat SCC

Gebrauchsfertiger, vordosierter, pumpfähiger, selbstkompaktierender Beton auf Zementbasis mit Hyperfluide-Zuschlagstoffen. Ausgezeichnete Fließfähigkeit. KEINE VIBRIERNADEL NOTWENDIG

Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025063	0 - 8	25	50	13.20	Sa 0012	CE



Gras calce Super Sabbia

Gras calce Super sabbia Zementüberzug. Gebrauchsfertig, feucht, vordosiert

Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012385	25	50	10.50	Sa 0012	CE



Gras calce Supercem Pronto

Schnelltrocknender Zementüberzug

Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243629	0 - 2.5	25	56	9.45	Sa 0012	CE



Gras calce Rasa Tutto

GRAS CALCE Planagips für Innenbereich, Wände und Decke von Küche und Nasszellen. Gebrauchsfertig. Haftet auf allen Untergründen ohne Haftbrücke

Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008199	0 - 2	25	50	28.95	Sa 0012	CE

TMB Produkte auf Zementbasis

Gras calce Zementmauermörtel

Gebrauchsfertig, feucht vordosiert

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031116	0 - 4	25	50	11.80	Sa	0012	CE



Gras calce Pavifond Revolution

Für Ausgleichs- oder Thermo-Isolationsschicht

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030386	grau	18	55	30.30	Sa	0012	CE



Gras calce Stratofond

Für Ausgleichs- oder Thermo-Isolationsschicht. U-Wert 0.12 W/mK

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844837	17	50	23.20	Sa	0012	CE



Gras calce Turbomalt

Fahrbarer Mischer für Mörtel & Beton. Mit Beton- und Mörtelschraube. Elektroanschluss 220 Volt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844191	3950.00	Stk	0012	CE



Gras calce Grassello di calce

Sumpfkalk. Gebrauchsfertiges Bindemittel für antikes Mauerwerk und Denkmalpflege. Desinfizierende Eigenschaften

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581385	25	48	13.15	Sa	0012	CE



Gras calce Malta Antica

Sumpfkalkmörtel. Ökologisch belüfteter Sumpfkalk für Renovationen von antikem Mauerwerk

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031633	0 - 2	25	50	16.10	Sa	0012	CE



TMB Farb und Schutzanstriche

Drizoro Maxsheen Elastic



Drizoro MAXSHEEN Elastic ist elastisch und eine wasserdichte, dauerhafte Beschichtung auf Wasserbasis und purem Acryl. Antikarbonisierend. Für Schutz und Dekoration von Fassaden und Aussenstrukturen. Anwendungen auf Beton, Putz, Mauerwerk, Stein und Gips

	Lieferant Nr.	Typ	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418740	5346	glatt	25	29.25	Kg	0012	HD
5418741	5347	strukturiert	25	25.95	Kg	0012	HD

Drizoro Maxelastic Pur



Drizoro MAXELASTIC PUR ist elastisch und eine wasserdichte, dauerhafte Beschichtung auf spezielle Polyurethan-Harze, gebrauchsfertig und Einkomponentenprodukt. Langlebig, auf Beton und Mauerwerk, Zementmörtel. Für Balkone, Vordächer, Brüstungen. Verbrauch: 0.800 kg/m²

	Lieferant Nr.	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418747	5008	25	21.50	Kg	0012	HD

Drizoro Maxelastic Pur-F

Drizoro MAXELASTIC PUR-F ist elastisch und eine wasserdichte, dauerhafte Beschichtung auf aliphatische Polyurethan-Harze, gebrauchsfertig und Einkomponentenprodukt. Endbeschichtung von MAXELASTIC PUR. Für Schwerverkehr und grosse Abrasionskonditionen. Verarbeitet gibt es eine elastische, Polurethan-Abdichtung resistent gegen Ermüdungen. Farbstabilität: Für Aussenanwendungen. Verbrauch: 0.250 kg/m²

	Lieferant Nr.	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418748	5009	10	66.00	Kg	0012	HD

Enviroseal



Atmungsaktiver, farbloser, wasserdichter Schutz für Beton auf Alkylalkoxysilane-Basis. Spritzbar

	Typ	Gebinde à (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844184	20	5	farblos	40.65	Li	0012	HD
4474971	20	20	farblos	29.95	Li	0012	HD
3844186	B	5	farblos	30.45	Li	0012	HD
3844187	B	20	farblos	19.95	Li	0012	HD

Acosim Mörtel

CONTOUR



CONTOUR ist ein spezieller Versetz- und Fugenmörtel für Natursteine mit einer sehr guten Haftung an den Steinflanken. Darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017796	hellgrau	0.2 - 2.0	25	40	1.75	Kg	0012	CA
6081596	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	25	40	2.30	Kg	0012	CA
01570527	hellgrau	0.2 - 4.0	25	40	1.60	Kg	0012	CA
6204353	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	25	40	1.70	Kg	0012	CA

RS Flüssig



RS Flüssig ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser und einem speziellen Verflüssiger. Wird mit dem Fugenmörtel CONTOUR gemischt. Ist ein spezieller Vergussmörtel für Pflästerungen und Plattenbeläge mit einer hohen Haftung an den Steinflanken, die eine normale Belastung erwarten und bereits nach 48 Stunden befahrbar sein müssen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581254	5	9.55	Kg	0012	CA
01581253	27	8.25	Kg	0012	CA

Acosim Mörtel

RS SAN

Flüssigzusatz zu Contour, TRASS 300 und 500 und RAPID. Für erhöhte Haftung, z.B. an gesägten Steinkanten und bei Fugensanierungen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017237	5	9.30	Kg	0012	CA
2017238	27	9.60	Kg	0012	CA



RS Flüssig SAN

RS Flüssig SAN ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser einem Verflüssiger und einer speziellen Haftemulsion. RS Flüssig SAN wird mit dem Fugenmörtel CONTOUR gemischt. Ist ein spezieller Vergussmörtel für die Sanierung von vertieften Zementfugen-Pflasterungen und Plattenbelägen mit >2 mm Tiefe

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017240	5	11.20	Kg	0012	CA
2017239	27	9.90	Kg	0012	CA



TRASS 300

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. TRASS 300 wird verwendet bei sehr stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden und als Fugenmörtel, wo die Fugen keine hohen Druckfestigkeiten aufweisen dürfen, z.B. für Sandsteine

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581278	grau	0.2 - 2.0	25	40	1.20	Kg	0012	CA
6204354	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	25	40	1.90	Kg	0012	CA
01581277	grau	0.2 - 4.0	25	40	1.15	Kg	0012	CA



TRASS 500

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. TRASS 500 wird verwendet bei weniger stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden, z.B. für Granit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581280	grau	0.2 - 2.0	25	40	1.75	Kg	0012	CA
01581279	grau	0.2 - 4.0	25	40	1.75	Kg	0012	CA
6204357	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	25	40	2.35	Kg	0012	CA



TKB 100

Hochwertiger Spezialmörtel auf der Basis von Brechsand und Trasskalk ohne chemische Zusätze. TKB 100 ist ein spezieller Vergussmörtel für Pflasterungen und Plattenbeläge für verfestigte flexible Sandfugen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582522	25	40	1.20	Kg	0012	CA



ACOTOP weiss

ACOTOP weiss ist eine Mörtel-Haftbrücke für verfärbungsempfindliche Natursteine. Verbessert die Haftzugfestigkeit vom Naturstein zum Bettungsmaterial. Der Werkstein muss vor der Applikation von ACOTOP weiss frei von Staub und Schmutz sein und mit Wasser angefeuchtet werden. Frostbeständig. Sehr hohe Haftzugfestigkeit nach wenigen Stunden. Hydrophobierend. Verhindert Verfärbungen. Schnell abbindend

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026947	weiss	0 - 2.0	25	40	4.50	Kg	0012	CA



Biber Kosmetikmörtel



Biber Rapid

Schnellbindender Fertigmörtel, gebrauchsfertig. Erstarrt durch Wasserzugabe in wenigen Minuten zu einen frühhochfesten, rissfreien, wasserdichten, ausblühungs- und aggressivstofffreiem Mörtel. Für eilige und frühhochfeste Mörtelarbeiten jeder Art

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564288	12	22	4.20	Kg	0012	IA

Ytong Mörtel



Multipor Leichtmörtel

Mineralischer Leichtmörtel zum Kleben und Armieren mit filzbarer Oberflächenstruktur. Klebemörtel für die Multipor Mineraldämmplatte. Gewebearmierter Leichtspachtel auf Dämm- und Leichtbauplatten. Filzputzstruktur als Oberputz. Universell einsetzbarer faserarmerter Spachtel- und Reparaturputz und Putzträger. Dünnlagiger Spachtelputz auf planebenen Untergründen im Innenbereich. Klebe- und Ansetzmörtel für Sockel- und Perimeterdämmung (Platten vorher aufrauen). Zweilagiger Sockelputz. Naturweisser Leichtmörtel. Leichte Verarbeitung und gutes Standvermögen, filzfähig. Hohe Klebkraft. Geringe Rohdichte. Wasserabweisend. Diffusionsoffen. Maschinengängig. Nach Erhärtung witterung- und frostwiderstandsfähig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01584426	20	40	30.0	50.10	Sa	0012	HG



Ytong Planblockmörtel

Mineralischer, sulfatbeständiger Dünnbettmörtel. Zum Vermauern von YTONG Porenbetonmauerwerk

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582950	15	30	53.95	Sa	0012	HG



Ytong expresso Schnellbinde-Mörtel

Der expresso Schnellbinde-Mörtel ist ein mineralischer Werkstrockenmörtel mit einer kürzeren Abbindezeit zum Verkleben von Ytong Renova und Verblendplatten im Innenbereich. Kurze Abbindezeit. Ideal für Innenrenovationen. Geeignet für den Cheminéebau. Nicht geeignet für den Aussenbereich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571991	0 - 1.5	25	36	17.5	93.05	Sa	0012	HG



Ytong Ausbesserungsmasse Typ 30

Der Füllmörtel ist ein mineralischer Werkstrockenmörtel mit hydraulischen Bindemitteln und Leichtzuschlägen. Der schnellerhärtende Mörtel ist speziell als Flickmörtel für hochwärmedämmendes Mauerwerk auf der Basis von Porenbeton geeignet. Durch die geringe Festmörtelrohddichte werden Wärmebrücken bei Füllstellen vermieden. Einsatzbereiche: Bei Kantenbeschädigungen. Schliessen von Öffnungen, Schlitzen, Fugen, Aussparungen. Verfüllen von Griffhilfen bei Porenbeton-Plansteinen. Leichte Verarbeitung. Gutes Stehvermögen. Geringes Schwindmass, spannungsarm. Hohe Ergiebigkeit und schneller Abbindeprozess

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568548	0 - 2.0	12.5	30	18.8	58.80	Sa	0012	HG

Füll- und Zuschlagstoffe



Liapor Blähton

Leichtbaustoff aus geblähtem und gebranntem Ton

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570551	4.0 - 8.0	50	30	16.00	Sa	0011	UA
01570552	4.0 - 16.0	50	30	17.00	Sa	0011	UA

Füll- und Zuschlagstoffe

Liapormix Leichtbeton

Aus Blähton. Gebrauchsfertig


	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570775	0 - 8.0	20	30	28.50	Sa	0011	UA



Liapor Winterstreu

Geringes Gewicht. Umweltfreundlich: Keine Schäden auf Grünflächen, Gewässern, auf Strassen und im Haus. Tierpfoten können sich nicht verletzen. Zusammengekehrt dient es als Boden-Strukturverbesserung. In der Kanalisation schwimmen die Körner auf - verstopfen die Kanäle nicht. Kann mit üblichen Streugeräten ausgebracht werden. Verbrauch: 10 / 50 Liter = ca. 150 m² / 750 m² Streufläche. Körnung 1/4 mm

	Streufläche (m ²)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033679	750	50	30	21.80	Sa	0011	UA



Sand, Splitt, Kies und Zuschlagstoff

Splitt 4 - 8 mm

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7870170	4-8	25	5.95	Sa	0011	LA



Rundkies 8 - 16 mm

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7870172	8-16	25	5.95	Sa	0011	LA



Splitt 4 - 8 mm, gewaschen

Gebrochenes Kies für Plätze und unter Gehwegplatten

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574301	4.0 - 8.0	500	119.00	Sa	0011	GA



Salze

TAUFIX Auftausalz

Nr. 1 Auftausalz in der Schweiz. Feuchtes, feinkörniges, technisches Natriumchlorid zur Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566153	25	32	12.15	Sa	0011	CA
01564389	50	18	20.95	Sa	0011	CA



Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber

Salze



Gewerbe- und Industriesalz

Getrocknetes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Als Grund- und Hilfsstoff in der Chemischen-, der Seifen-, Waschmittel- und Kosmetika-Industrie

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000168	25	36	15.30	Sa	0011	CA



REOSAL Regeneriersalz

Feuchtes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Als Regeneriersalz für Wasserenthärtungsanlagen und zur Aufbereitung von Trinkwasser im häuslichen Bereich, im Gastgewerbe, in Spitälern, Molkereien ect.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564390	25	32	15.75	Sa	0011	CA



REOSAL Regeneriersalz-Tabletten

Grobkörniges Regeneriersalz in Tablettenform. Gut in der Handhabe, weniger anfällig gegen Feuchtigkeit und eignet sich optimal zur Trinkwasseraufbereitung und Desinfektion von Badewasser in Schwimmbädern

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031410	25	40	23.50	Sa	0011	CA

Calciumchlorid



Calciumchlorid

Calciumchlorid in Schuppen 77 - 80 %. Zur Eis- und Staubbekämpfung. Streuen 300 - 400 g/m². Giessen 1 Liter/m² (1 kg auf 3 Liter Wasser)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575701	25	42	27.95	Sa	0011	IA
2001149	25	50	27.50	Sa	0011	IA



ProOne Putze

2.2



DeMitri Spezial-Putzprofile

2.49



**Sievert Putze
Grundierungen
Haftbeschichtungen**

2.38

Putze - Putzzubehör

ProOne

ProOne, Aufziehputz Innenbereich\weiss 0.5 mm 25 kg

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäu. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz Gips- und Zementplatte



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505862	0.5	25	5.00	Kg	0020	FP
7505864	1.0	25	2.60	Kg	0020	FP
7505865	1.5	25	2.60	Kg	0020	FP

ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Wird verwendet zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen). Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505867	25	7.00	Kg	0020	EX

ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505856	0.5	25	2.60	Kg	0020	FP
7505858	1	25	2.60	Kg	0020	FP
7505860	1.5	25	2.60	Kg	0020	FP

Fixit Putze

Fixit 120 Gips-Grundputz

Fixit 120 ist ein Handputz für Wände und Decken im Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugende Untergründe muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufgetragen werden



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570445	0 - 1.0	30	35	1.2	28.65	Sa	0020	DD

Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz

Fixit 125 ist ein Gipsputz mit einem Haftvermittler zum Ausgleichen direkt auf alte putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Kalksandsteine oder Beton im trockenen Innenbereich. Das sehr gute Stehvermögen erlaubt eine Schichtdicke ab 2mm bis mehrere cm in einem Arbeitsgang aufzutragen. Das Produkt kann auch zum Ansetzen von gipshaltigen Bauplatten verwendet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei kritischen Untergründen empfiehlt es sich vorgängig Musterflächen zu erstellen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013352	0 - 0.8	30	24	1.0	54.85	Sa	0020	DD

Fixit 140 Weissputz

Fixit 140 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571416	30	24	1.0	31.00	Sa	0020	DD

Fixit Putze

Fixit 142 Weissputz

Fixit 142 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhafthücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561947	30	24	1.0	34.85	Sa	0020	DD



Fixit 143 Multiglätter

Fixit 143 ist eine Putzglätte auf Gips- und Kalk-Zementgrundputze, gipshaltige Bauplatten und Betonflächen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhafthücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581065	25	35	1.0	35.85	Sa	0020	DD



Fixit 145 Feinglätter Planofix

Fixit 145 ist ein Feinglätter, der sich speziell zum vollflächigen Abglätten von Gipskartonplatten, Vollgipsplatten sowie Gipsfaserplatten eignet. Zudem kann er auf Gips- und Kalk-Zementgrundputzen sowie Betonflächen verwendet werden. Es lassen sich feine Oberflächen mit guter Festigkeit erzielen, die sich zur Aufnahme von Anstrichen, Tapeten oder feinen Abrieben eignen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhafthücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572926	30	24	1.0	46.50	Sa	0020	DD



Fixit 146 Weissputz

Fixit 146 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhafthücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569832	30	24	1.0	32.85	Sa	0020	DD



Fixit 148 L plus Weissputz spritzbar leicht

Fixit 148 ist ein einschichtiger, maschinengängiger Weissputz mit integrierter Haftbrücke zum Glätten in der Qualitätsstufe Q3 auf Wände und Decken im Trockenbereich. Ist als maschinengängiger Weissputz ideal einsetzbar im Neubau und bei Renovationen. Als Untergründe sind Beton, alte putzartige Untergründe und tragfähige Farbanstriche sowie Kleinflächen mit Backstein und Kalksandstein geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei unregelmässigen oder saugenden Untergründen ist vorgängig die Fixit 496 Aufbrennsperre aufzutragen. Bei kritischen Untergründen empfiehlt es sich, vorgängig Musterflächen zu erstellen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7802721	25	30	0.7	30.10	Sa	0020	DD



Fixit 160 Gips-Maschinenputz

Fixit 160 ist ein Einschicht-Gipsputz zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich. Er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhafthücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572508	30	30	1.0	26.70	Sa	0020	DD



Fixit Putze

Fixit 166 Gips-Maschinenputz leicht

Fixit 166 ist ein Einsicht-Gipsputz zum Filzen und Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich. Er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen. Bei unregelmässig saugenden Untergründen ist vorgängig die Fixit 496 Aufbrennsperre aufzutragen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802722	30	24	0.85	26.25	Sa	0020	DD

Fixit 180 evo Innengrundputz

Fixit 180 ist ein Gips-Zementgrundputz für Wände und Decken im Innenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufgetragen werden. Wird Fixit 180 evo als Untergrund für kleinformatige keramische Wandplatten verwendet, muss auf Beton vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke speziell mit Zementzusatz oder Fixit 343 Quarzhaftbrücke Universal appliziert werden



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2028799	0 - 1.0	30	35	1.1	23.05	Sa	0020	DD

Fixit 205 Grundputz 0 - 4 mm mit hydraulischem Kalk

Fixit 205 ist ein mineralischer Grundputz für historische Bauten. Mit dem Produkt lassen sich hervorragend historische überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Zur Gestaltung von rustikalen Grobstrukturen oder zur Verwendung als Stopfmörtel können zusätzlich bis 10 % Splitt oder Rundkorn mit einer Grösse von maximal 8 mm beigefügt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521060	25	40	16	20.45	Sa	0020	CU

Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz

Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz ist ein Handputz für innen und aussen für feuchtes, durch Salze geschädigtes Mauerwerk. Das Produkt eignet sich als Ausgleichs-, Haft- und Putzlagenmörtel. Der Entfeuchtungsputz darf aussen nicht unter Terrain geführt werden. Nicht anwendbar bei Einwirkungen von Handdruck im Innenbereich.



	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7790408	25	11.5	113.85	Sa	0020	CU

Fixit 373 Multiflex 2 K grau

Auf trockene, saubere, tragfähige Untergründe im erdberührten Bereich gegen nichtdrückendes Sickerwasser und als Spritzwasserschutz. Wasserdichte Beschichtung im Sockelbereich: Dickbeschichtung zum Schutz von erdberührenden Bauteilen wie Kellerwände, Tiefgaragen, Stützmauern, usw. Als Schutz auf Wärmedämmplatten und Putzschichten im Sockelbereich und im Terrainanschluss (max. 5 cm über Terrain). Kleben: Zum Kleben von Perimeterdämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol im erdberührenden und im Sockelbereich auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund



	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2028801	20	180	1.5	149.70	Geb	0020	CL

Fixit 400 Gipsspachtel

Eignet sich speziell zum Spachteln und Glätten von gipshaltigen Putzen und Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561904	20	25	1.0	80.15	Sa	0020	DA

Fixit Putze

Fixit 404 Gips-Rollspachtel

Fixit 404 wird anstelle des Glättestocks oder beim Glätten von Gipsputzen im eigenen Saft, speziell zum Spachteln von gips-haltigen Putzen angewendet. Er kann mittels Roller oder Trichterpistole auf den Untergrund aufgetragen werden und dient als Endbeschichtung zum Erreichen einer sehr glatten Oberfläche auf gipshaltigen Untergründen. Die Auftragsstärke beträgt auf trockenen Untergründen 0 - 2 mm. Bei Anwendung nass-in-nass muss der Fixit 404 auf null ausgezogen werden. Der Untergrund muss sauber, saugfähig und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520538	25	30	0.07	104.25	Sa	0020	DA



Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel

Eignet sich durch seine hohe Vergütung speziell für kleinflächige Reparaturarbeiten im trockenen Innenbereich. Egalisieren von diversen Untergründen zur Aufnahme von Deckputzen. Überziehen von alten, mit Dispersionsfarbe gestrichenen Abrieben (nach Anlaugen des Untergrundes) zur Aufnahme von neuem Deckputz. Diverse Flick- und Renovationsarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571364	20	25	1.0	112.25	Sa	0020	DA



Fixit 402 Gips-Ansetzmörtel

Eignet sich zum Ansetzen von Gipskarton-, Verbund- und anderen Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572510	25	30	5.0	22.45	Sa	0020	Cl



Fixit 410 Multifix Gipsplatten-Kleber, Spachtel

Eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von Vollgipsplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572511	25	30	1.0	64.15	Sa	0020	Cl



Fixit 412 Multifix grün Gipsplatten-Kleber

Fixit 412 eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von hydrophobierten Vollgipsplatten im Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572512	25	30	1.0	69.90	Sa	0020	Cl



Fixit 433 Combiputz leicht

Kleben: Zum Kleben von Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten auf normal saugenden, sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund. Verbrauch Kleben: Ca. 3.5 kg/m². Einbetten: Als Gewebeeinbettung auf Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten innen und aussen. Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstösse bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m³) auszustopfen. Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein. Fixit 433 darf nicht mit Weissputz oder Weisszementglätter beschichtet werden. Verbrauch Einbetten: Ca. 3.5 kg/m²(EPS), ca. 5.0 kg/m²(MFP)

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033561	0 - 1.0	25	40	72.95	Sa	0020	DA



Fixit Putze

Fixit 435 EPS Grundputz Combi

Wird zum Kleben von Polystyrol-Wärmedämmplatten sowie zum Einbetten des Fixit Armierungsgittergewebes 7x7 verwendet. Kleben: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Einbetten: Die Polystyrol-Platten müssen einwandfrei geklebt und satt gestossen sein. Offene Plattenstöße müssen mit XPS- oder EPS 35 kg/m³-Keilen verschlossen werden. Die Oberfläche der Hartschaum-Dämmung muss plan geschliffen und entstaubt sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7833246	0 - 1.0	25	40	59.00	Sa	0020	DA
01578014	0 - 1.0	35	30	75.70	Sa	0020	DA

Fixit 455 Zementhaftputz

Wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen eingesetzt. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01561906	0 - 1.0	25	35	1.5	62.50	Sa	0020	DA

Fixit 460 Riss-Sanierungsputz

Fixit 460 wird bei Riss-Sanierungen direkt auf mineralische oder organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Dynamische Risse (Bewegungsrisse) müssen vorgängig aufgefräst werden. Die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffrundprofil hinterfüllt und mit Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen. Nach einer Aushärtungszeit des Acrylkittes von ca. 3 - 4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 460 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig beschichtet. Zusammen mit dem Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig wird Fixit 460 auch als Ausgleichsschicht auf Wärmedämmputze verwendet



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7802723	25	40	4 - 7	58.65	Sa	0020	DA

Fixit 462 Riss-Sanierungsputz

Fixit 462 wird bei Renovationen und Umbauten im Aussen- und Innenbereich direkt auf mineralische und organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei kritischen Untergründen ist die Tragfähigkeit des Untergrunds mittels Abrissprobe und/oder Prüfung auf Verseifungsbeständigkeit sicher zu stellen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7521065	25	40	1.3	40.55	Sa	0020	DA

Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz

Ist ein Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
8056328	0 - 1.0	30	35	1.1	21.55	Sa	0020	CO

Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob

Fixit 620 ist ein Sockelgrundputz und wird zusammen mit flankierenden Massnahmen wie Schwarzbeschichtung, Filterplatten, Geröllpackung, etc. eingesetzt. In Nassräumen als Zementgrundputz geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01571418	0 - 1.2	30	35	1.6	35.60	Sa	0020	CO

Fixit Putze

Fixit 621 Leicht-Sockelputz

Fixit 621 ist ein kalk-zementgebundener Sockel-Leichtgrundputz für den Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung im Sockel sowie auf tragfähigen Abdichtungen ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802724	30	30	1.15	36.85	Sa	0020	CO



2

Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit

Fixit 622 ist ein kalk-zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit > 0,1 W/mK geeignet. Hochdämmende Mauerwerke mit einer Wärmeleitfähigkeit von =0,1 W/mK müssen mit Fixit 666 verputzt werden. Auf Beton muss vorgängig die Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569955	0 - 1,2	30	30	1.15	23.15	Sa	0020	CO



Fixit 623 Rapid Leicht-Grundputz mit Perlit

Fixit 623 ist ein kalk-zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Auf Beton muss vorgängig die Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802725	30	30	1.1	23.50	Sa	0020	CO



Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz

Fixit 632 ist ein beschleunigter Zement-Ausgleichsputz für Sanierungen und Renovationen. Eignet sich zum Ausgleichen direkt auf alte mineralische und organische Untergründe, tragfähige Farbanstriche und Beton sowie Kleinfächen mit Backstein und Kalksandstein. Er ist als Untergrund zur Aufnahme für grosse keramische Wandplatten = 1600 cm² geeignet. Leicht absandende Untergründe können mit Fixit 493 mineralischer Untergrundstabilisator verfestigt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen. Bei geeigneten Baustellenbedingungen (Innenanwendung Sanierungen Küche/Bad) und unter Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinie der Folgebeschichtung, kann nach 3 Tagen weiterbeschichtet werden. Bei der Belegung mit keramischen Wandplatten empfehlen wir eine Trocknungszeit von mindestens 5 Tagen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7206906	30	30	1.2	76.60	Sa	0020	CU



Fixit 656 Zementgrundputz, Sockelputz

Fixit 656 ist ein Zementsockelgrundputz und für Nassräume sowie für die Beschichtung von mechanisch stärker beanspruchten Bauteilen (Liftschächte, Treppenhäuser etc.) geeignet. Auf Beton muss vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571419	0 - 1.0	30	35	1.6	28.00	Sa	0020	CO



Fixit 662 Konventioneller Grundputz

Fixit 662 ist ein kalk-, zementgebundener, grober Grundputz und Stopfmörtel für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton muss vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561951	0 - 4.0	30	35	1.7	25.30	Sa	0020	CO



Fixit Putze



Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit

Fixit 666 ist ein kalk-, zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton, Porenbeton, sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit = 0,1 W/mK geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahnraufel horizontal durchzukämmen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561953	0 - 1.2	30	30	1.1	24.90	Sa	0020	CO



Fixit 710 Universal Kunstharzputz aussen

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für konventionelle und mit Polystyrolplatten gedämmte Fassaden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580312	Vollabrieb	1.0	25	24	3.85	Kg	0020	CF
01580314	Vollabrieb	1.5	25	24	3.85	Kg	0020	CF
01580315	Vollabrieb	2.0	25	24	3.85	Kg	0020	CF
01580316	Vollabrieb	3.0	25	24	3.85	Kg	0020	CF



Fixit 715 Kunstharzputz innen

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580328	Rustikputz	0.5	25	24	2.80	Kg	0020	CF
01580320	Vollabrieb	1.0	25	24	2.95	Kg	0020	CF
01580321	Vollabrieb	1.5	25	24	2.95	Kg	0020	CF
01580325	Negativ	1.5	25	24	2.95	Kg	0020	CF



Fixit 721 Styrospritzputz innen

Fixit 721 ist ein pastöser gebrauchsfertiger Leichtspritzputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561907	1.0	20	24	1.0	3.85	Kg	0020	CF



Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen

Gebrauchsfertiger Silikat-Deckputz für den Innenbereich. Geeignet auf Gips-, Kalk- und zementhaltige Untergründe. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578019	Rustikputz	0.5	25	24	3.85	Kg	0020	CF
01578016	Vollabrieb	1.0	25	24	3.85	Kg	0020	CF
01578017	Vollabrieb	1.5	25	24	3.85	Kg	0020	CF



Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss

Fixit 751 ist ein Sumpfkalkabrieb für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802731	Vollabrieb	0.5	25	24	1.5 - 2.0	2.25	Kg	0020	CF
01671162	Vollabrieb	1.0	25	24	1.9	2.20	Kg	0020	CF
7802730	Vollabrieb	1.5	25	24	2.5	71.40	Kg	0020	CF

Fixit Putze

Fixit 764 Kellenwurf

Fixit 764 ist ein Kellenwurf zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561952	6.0 - 8.0	30	30	46.00	Sa	0020	CF
01580074	10.0 - 12.0	30	30	49.80	Sa	0020	CF



Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb

Fixit 770 ist ein Deckputz zum Streichen auf zement-, kalk- und gipsgebundene Untergründe. Für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein

	Typ	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7515124	Vollabrieb 1.0	25	40	1.7	29.90	Sa	0020	CF
7557145	Schlämmputz 0.3	25	40	1.5 - 2.0	29.90	Sa	0020	CF

Fixit 775 Innenabrieb extraweiss

Fixit 775 ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert

	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376251	Rustikputz	0.5	25	40	32.80	Sa	0020	CF
5376249	Vollabrieb	1.0	25	40	32.80	Sa	0020	CF
5376250	Vollabrieb	1.5	25	40	32.80	Sa	0020	CF



Fixit 777 Edelputz extraweiss

Fixit 777 ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert

	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407277	Vollabrieb	0.5	25	40	47.65	Sa	0020	CF
5376245	Vollabrieb	1.0	25	40	47.65	Sa	0020	CF
5376246	Vollabrieb	1.5	25	40	47.65	Sa	0020	CF
5376247	Vollabrieb	2.0	25	40	47.65	Sa	0020	CF
5376248	Vollabrieb	3.0	25	40	47.65	Sa	0020	CF



Fixit 780 Edelputz farbig

Fixit 780 ist ein eingefärbter Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert

	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567979	Vollabrieb	1.5	25	40	62.90	Sa	0020	CF



Armanet Drahtgitternetz verzinkt

Ist ein punktgeschweisstes, formstabiles Armierungsgitter, verzinkt mit mindestens 350 g/m2 Zinkauflage. Armanet eignet sich hervorragend als Armierung für mineralische Putze und Dämmputze und wird im Bereich rissegefährdeter Zonen im Innen- und Aussenbereich eingesetzt

	Maschenweite (mm)	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562159	12.7 x 12.7	25	33	230.45	Ro	0020	CT
01562160	12.7 x 12.7	25	50	280.65	Ro	0020	CT
01568983	12.7 x 12.7	25	100	558.90	Ro	0020	CT



Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal

Fixit 343 wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen zur Erzielung einer einwandfreien Haftschrift für Verputze im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Mit Fixit 343 lassen sich auch ungleichmässig saugende Flächen vorbehandeln. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Massen-% nicht überschreiten



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2040878	25	40	290 - 360	4.85	Kg	0020	CI

Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen

Fixit 206 ist ein mineralischer Stopfmörtel, Grundputz sowie Kellenwurf für historische Bauten. Mit dem Produkt lassen sich hervorragend historisch überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561941	0 - 6.0	30	35	18	32.10	Sa	0020	CU

Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Fixit 211 ist ein Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521062	0 - 3.0	25	40	34.05	Sa	0020	CU

Fixit 212 Porengrundputz

Fixit 212 ist ein Porengrundputz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient als Zwischenschicht zur Aufnahme von bauschädlichen Salzen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561943	0 - 1.0	30	30	12	66.15	Sa	0020	CU

Fixit 214 Sanierputz

Fixit 214 ist ein Putz zum Sanieren von salzbelasteten Untergründen und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561944	0 - 1.6	30	35	13.5	76.10	Sa	0020	CU

Fixit 217 Sperrputz

Wird zur Flächenabdichtung von Wänden eingesetzt. Der Sperrputz ist auch gegenüber schwach drückender Feuchtigkeit dicht. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Als Haftschrift empfehlen wir Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz, aufgetragen werden



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561945	0 - 1.6	25	40	16	57.75	Sa	0020	CU

Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S

Fixit 341 ist ein orange eingefärbter Haftvermittler. Wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt. Mit Fixit 341 Combi lassen sich auch ungleichmässig saugende Flächen vorbereiten. Sie eignet sich für die nachfolgende Beschichtung mit Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zement und Kalk-Zementputzen. Es dürfen nur Kalk-Zementputze bis zur Festigkeitsklasse CSII (Druckfestigkeit 28d = 5 N/mm²) mit einer max. Auftragsstärke bis 15 mm gemäss EN 998-1 auf die Fixit 341 Combi aufgebracht werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Masse-% nicht überschreiten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561933	0 - 1.0	25	24	0,3	8,55	Kg	0020	Cl



Fixit 346 Quarzbrücke spezial

Wird bei hohen Anforderungen an die Haftung des Putzes im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Im Besonderen auf Beton und glatten oder schlecht saugenden Untergründen wie KS-Mauerwerke, Wärmedämmplatten aus Kork, Styropor, auf Metallbauteilen (auf Alu und Kupfer ohne Zementzugabe), Glas, Keramikplatten sowie auf Öl-, Dispersions- und Kunstharzfarben oder Bauteilen aus Kunststoff. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Betons darf 3 Massen-% nicht überschreiten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561934	0 - 1.0	25	24	1.5 - 2.2	8,95	Kg	0020	Cl



Fixit 460 Riss-Sanierungsputz

Wird bei Riss-Sanierungen direkt auf mineralische oder organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Dynamische Risse (Bewegungsrisse) müssen vorgängig aufgefräst werden. Die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffrundprofil hinterfüllt mit Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen. Danach muss die Fassade gereinigt werden. Nach einer Aushärungszeit des Acrylkittes von ca. 3 - 4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 460 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig beschichtet. Zusammen mit dem Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig wird Fixit 460 auch als Ausgleichsschicht auf Wärmedämmputze verwendet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7802723	25	40	4 - 7	58,65	Sa	0020	DA



Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze

Fixit 475 ist eine Grundierung für mineralische Deckputze zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes. Sie erhöht die Haftung des Deckputzes und färbt den Untergrund im Deckputzfarbton ein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033940	20	24	150 - 200	7,60	Kg	0020	Cl



Fixit 490 Tiefgrund lösemittelhaltig

Fixit 490 ist eine hochwertige Grundierung mit hervorragender Tiefenwirkung für den Aussen- und Innenbereich. Sie festigt kreidende oder stark saugende Untergründe und reguliert das Saugverhalten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581640	10	80 - 150	20,20	Kg	0020	Cl



Fixit 492 Haftgrundierung

Fixit 492 ist eine Haftgrundierung, feuchtigkeitsbremsend, reguliert das Saugverhalten und verhindert das Aufbrennen nachfolgender mineralischer Baustoffe wie Putze, Beton, Anhydrit- und Zementestriche. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von haftstörenden Verunreinigungen sein

	Kanister à (kg)	Palette à (Kanister)	Verbrauch ca. (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418889	15	24	50 - 250	100,15	Geb	0020	Cl



Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator



Dient zum Verfestigen der äussersten Schichten von schwach absandenden und porösen Grundputzen auf Kalk- oder Kalk-Zementbasis. Die so verfestigten Grundputze können mit mineralischen Deckputzen beschichtet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Ausblühungen sowie lose Teile sind zu entfernen. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern eine spezielle Abklärung

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671567	10	36	200 - 800	11.25	Kg	0020	CI

Fixit 494 Sperrgrund



Fixit 494 ist ein Isolieranstrich auf Spanplatten, Gips-Kartonplatten, Holz, Beton und Deckputzen sowie zum Isolieren von Wasserflecken, Holzinhaltsstoffen, Nikotinrückständen, Brandschadenflecken, etc. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582523	6	200 - 300	24.70	Kg	0020	CI
01582527	24	200 - 300	24.50	Kg	0020	CI

Füllstoff zu Fixit 494

Ist ein Isolieranstrich auf Spanplatten, Gips-Kartonplatten, Holz, Beton und Deckputzen sowie zum Isolieren von Wasserflecken, Holzinhaltsstoffen, Nikotinrückständen, Brandschadenflecken, etc. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582528	0.8	5.15	Kg	0020	CI

Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion



Verbessert die Verarbeitungs- und Hafteigenschaften von mineralisch gebundenen Mörtelprodukten. Durch den Zusatz von Fixit 497 wird weniger Anmachwasser benötigt. Die Mörtel und Putze werden geschmeidiger und die Verarbeitung wird erleichtert. Die Haft-, Biegezug- und Abriebfestigkeit wird erhöht und die Schwindverformung reduziert. Die Emulsion wird zur Verbesserung der folgenden Mörtelarten verwendet: Putzmörtel, Reparaturmörtel, Verlegemörtel für Keramik, Naturstein- und Kunststeinplatten, Fugenmörtel, Mörtel für Unterlagsböden, Ansetzmörtel

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561955	15	24	13.10	Kg	0020	CI

Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf



Ist ein verlängerter Zementmörtelanwurf und dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Gleichzeitig wird das Saugverhalten des Untergrundes ausgeglichen und zusätzlich ein Witterungsschutz des Mauerwerks erzielt. Geeignet sind nur ausreichend feste Untergründe, wie Backstein, Kalksandstein, Bruchsteinmauerwerk und Zementstein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561949	0 - 3.0	30	35	5 - 8	28.10	Sa	0020	CO

Fixit 787 Dispersionsfarbe innen



Ist eine ergiebige Wand- und Deckenfarbe mit hoher Deckkraft für den trockenen Innenbereich. Sie ist wisch- und gilbungsbeständig. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667379	20	24	250	5.65	Kg	0020	CF

Fixit Profile

Fensteranschlussprofil 3D Profi

Für dynamische Anschlüsse an Fensterrahmen und Zargen. Selbstklebendes, zweiteiliges Kunststoffprofil mit verschweisstem Gewebe und schlagregendichtem Silikonichtband um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können. Das Profil ist mit einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien für Fenster (Türen) und Rahmen ausgestattet

	Karton à (Stück)	Abmessung (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7803086	25	240 x 0,6	14.60	Stk	0062	CA



2

Weber Putze

weber ip 12

weber ip12 Zementanwurf wird als Spritzbewurf für aussen und innen zur Erreichung eines gleichmässigen und griffigen Untergrundes verwendet. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen und innen 5 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 7,7 kg/m² = 3,9 m²/Sack. 1 Tonne weber ip12 Zementanwurf ergibt ca. 650 l Frischmörtel. Bei 3-5 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 130 m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7984075	25	36	16.10	Sa	0020	GA



weber ip 14

weber ip14 Sockelputz kann auf Mauerwerk aller Art, auch auf raugeschaltem Beton - besonders für Sockel - sowie als einlagiger Zementanwurf oder zweilagiger Grundputz, aufgetragen werden. Dies gilt für Kellerräume, Garagen, gewerbliche Räume, Feuchträume (insbesondere mit hoher Wasserbeanspruchung). Weber ip14 ist ein ausgezeichneter Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 2,1 m² je Sack; 70 m² je Tonne. Verbrauch bei 15 mm ca. 1,4 m² je Sack; 47 m² je Tonne. 1 Tonne weber ip14 Zementgrundputz ergibt ca. 700 l Frischmörtel. Wasserbedarf ca. 6.5 Liter / Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01562059	35	36	23.20	Sa	0020	GA



weber ip 18

weber ip18 Kalk-Zementgrundputz kann auf normalem Mauerwerk und raugeschaltem Beton als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip 18 Kalk-Zementgrundputz auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip14 einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 2,4 m² je Sack; 80 m² je Tonne. Verbrauch bei 15 mm ca. 1,6 m² je Sack; 53 m² je Tonne. 1 Tonne weber ip18 Kalk-Zementgrundputz ergibt ca. 800 l Frischmörtel. Wasserbedarf ca. 7.5 Liter / Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01566165	30	36	17.35	Sa	0020	GA



weber ip 18 E

weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz kann auf Mauerwerk aller Art und raugeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen, aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz auch als Untergrund für weber. dur 121 SLK Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip14 einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 10,7 kg/m² = 2,8 m²/Sack. 1 Tonne weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz ergibt ca. 950 l Frischmörtel. Bei 10 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 95 m². Wasserbedarf ca. 270ml pro kg Material

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01562060	30	36	22.20	Sa	0020	GA



weber ip 18 G

weber ip 18 G Konventioneller Kalk-Zementgrundputz kann nur auf Mauerwerken, die vorgängig mit einem Zementanwurf vorbespritzt wurden, eingesetzt werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip 18 G Konventioneller Kalk-Zementgrundputz auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip14 einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 15 kg/m² = 2 m²/Sack. 1 Tonne weber ip18 G Konventioneller Kalk-Zementgrundputz ergibt ca. 670 l Frischmörtel. Bei 15 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 67 m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2011094	30	36	18.85	Sa	0020	GA



Weber Putze



weber ip 22 E

weber ip 22 E Gips-Maschinen-Leichtputz wird im ganzen Innenbereich auf Decken und allen gängigen Mauerwerkarten verwendet. Mit Ausnahme von Feuchträumen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 8 kg/m² = 3,75 m²/Sack. 1 Tonne weber ip 22 E Gips-Maschinen-Leichtputz ergibt ca. 1200 l Frischmörtel. Bei 10 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 120 m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667865	30	36	20.75	Sa	0020	GA



weber ip 222

weber ip 222 kann als Einschichtputz, Glättputz oder als Weissputz auf Grundputz im Innenbereich auf Wände und Decken angewendet werden. Ist geeignet für nachfolgende Anstrich- und Tapetenarbeiten. Sehr feine Oberfläche. Leicht zu verarbeiten. Verbrauch bei 1 mm ca. 1 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570550	30	42	30.10	Sa	0020	GA



weber ip 300

weber ip 300 Kalk-Putzglätte wird als Feinglätte auf Kalk- und Kalk-Zement-Grundputz im Innenbereich angewendet. Zum porenfüllenden oder deckenden Glätten für nachfolgende Anstrich-, Mal- und Tapezierarbeiten. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag 1 mm. Verbrauch 1 kg/m² = 20 m²/Sack. Die Werte beziehen sich auf planebenen, nesterfreien Unterputz. 1 Tonne weber ip 300 Kalk-Putzglätte ergibt ca. 1000 l Frischmörtel. Bei 2 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 500 m² Glättfläche

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562054	20	48	27.80	Sa	0020	GA



weber ip 370

weber ip 370 Bioputz wird speziell von Baubiologen empfohlen und stellt eine Alternative zu einem konventionell gemischten Baustellenmörtel (z.B. nach EMPA-Richtlinien) dar. Die Mörtel Eigenschaften des ausgehärteten weber ip 370 Bioputzes sind praktisch gleich wie diejenigen eines optimal gemischten Baustellenmörtels. Er kann als ein- oder zweilagiger Grundputz für aussen und innen auf allen geeigneten Untergründen aufgetragen werden. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 20 mm, innen 15 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 14,2 kg/m² = 2,1 m²/Sack. 1 Tonne weber ip 370 Grundputz ergibt ca. 700 l Frischmörtel. Bei 15 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 70 m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562057	30	42	25.25	Sa	0020	GA

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



Marmoran MINERAL Vollabrieb 44 D210

	Körnung (mm)	Verbrauch (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7800506	0.5	1.5 - 2.0	1.30	Kg	0020	FB
7800610	1.0	2.0 - 2.5	1.30	Kg	0020	FB
7800611	1.5	2.5 - 3.5	1.30	Kg	0020	FB
7800671	2.0	3.5 - 4.5	1.30	Kg	0020	FB
7800703	3.0	4.5 - 5.5	1.30	Kg	0020	FB
7800759	4.0	6.0 - 7.0	1.30	Kg	0020	FB



Marmoran MINERAL Sumpfkalk C420

Ist ein mineralischer Deckputz für innen. Das aus der Sumpfgarbe gestochene Material wird mit hochwertigen Füllstoffen und Körnungen aus Marmor sowie einer geringen Menge an Hilfsstoffen vergütet. Der Marmoran Sumpfkalk-Abrieb innen eignet sich innen als Abrieb auf alle mineralischen Grundputze. Produktvorteile: 100% mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln. Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme. Rein mit Holz gebrannt. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Höchster Weissgrad

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7802623	0.5	25	24	1.0 - 1.5	3.25	Kg	0020	FF
01577894	1.0	25	24	1.5 - 2.5	3.25	Kg	0020	FF
01577895	1.5	25	24	2.5 - 3.5	3.25	Kg	0020	FF
01577896	2.0	25	24	3.0 - 4.5	3.25	Kg	0020	FF

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Carrara Aufziehputz A110

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Aufziehputz kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581674	weiss	0.5	25	24	1.0 - 1.5	4.10	Kg	0020	FL
7802622	weiss	1.0	25	24	1.7 - 2.2	4.10	Kg	0020	FL
01569802	weiss	1.5	25	24	2.2 - 3.0	4.10	Kg	0020	FL
01569803	weiss	2.0	25	24	2.5 - 3.2	4.10	Kg	0020	FL
01569804	weiss	3.0	25	24	3.7 - 4.5	4.10	Kg	0020	FL
01581675	weiss	4.0	25	24	4.8 - 5.8	4.10	Kg	0020	FL
01581676	weiss	6.0	25	24	5.5 - 6.5	3.70	Kg	0020	FL



2

Marmoran Carrara Vollabrieb A210

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Vollabrieb kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569805	weiss	1.0	25	24	2.0 - 2.5	4.10	Kg	0020	FL
01569806	weiss	1.5	25	24	2.5 - 3.3	4.10	Kg	0020	FL
01569807	weiss	2.0	25	24	2.8 - 3.6	4.10	Kg	0020	FL
01569808	weiss	3.0	25	25	3.9 - 4.8	4.10	Kg	0020	FL



Marmoran Carrara Futura A211

Ist ein organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Futura Vollabrieb aussen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578680	weiss	1.5	25	24	2.5 - 3.3	4.10	Kg	0020	FL
01578681	weiss	2.0	25	24	2.8 - 3.6	4.10	Kg	0020	FL



Marmoran Carrara Aufziehputz B110

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569809	0.5	25	24	1.0 - 1.5	3.00	Kg	0020	FO
01569810	1.0	25	24	1.5 - 2.0	3.00	Kg	0020	FO
01569811	1.5	25	24	2.0 - 2.6	3.00	Kg	0020	FO
01569812	2.0	25	24	2.5 - 3.0	3.00	Kg	0020	FO
01569813	3.0	25	24	3.5 - 4.2	3.00	Kg	0020	FO



Marmoran Aufziehputz SPEZIAL B120

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561961	weiss	1.0	25	24	1.5 - 2.0	3.05	Kg	0020	FO
01561962	weiss	1.5	25	24	2.0 - 2.6	3.05	Kg	0020	FO
01561963	weiss	2.0	25	24	2.5 - 3.0	3.05	Kg	0020	FO



Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Carrara Vollabrieb B210



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Marmoran Carrara Vollabrieb innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561999	weiss	1.0	25	24	1.7 - 2.2	3.00	Kg	0020	FO
01562000	weiss	1.5	25	24	2.2 - 2.8	3.00	Kg	0020	FO
01562001	weiss	2.0	25	24	2.7 - 3.2	3.00	Kg	0020	FO
01562002	weiss	3.0	25	24	3.7 - 4.4	2.90	Kg	0020	FO

Marmoran Vollabrieb SPEZIAL B220



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmor. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Carrara Vollabrieb SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562004	weiss	1.0	25	24	1.7 - 2.2	3.05	Kg	0020	FO
01656035	weiss	1.5	25	24	2.2 - 2.8	3.05	Kg	0020	FO
01562005	weiss	2.0	25	24	2.7 - 3.2	3.05	Kg	0020	FO

Marmoran Carrara Antik-Faserputz B310



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchten Füllstoffen für innen. Marmoran Carrara Antik-Faserputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561960	1.2	25	24	2.0 - 4.0	3.00	Kg	0020	FO

Marmoran Carrara Rustikalputz B320



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Rustikalputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Sehr leicht verarbeitbar

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569347	weiss	25	24	1.0 - 1.5	3.50	Kg	0020	FO

Marmoran Carrara Styrolit B730



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion, feiner Füllstoffe und Fasern. Marmoran Styrolit-Spritzputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., aufgespritzt werden. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserdampfdurchlässig. Minimaler Verlust bei der Verarbeitung. Geringer Materialverbrauch

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561996	weiss	fein (0.8 - 1.3)	20	24	0.9 - 1.2	3.50	Kg	0020	FO
01561997	weiss	grob (1.3 - 2.0)	20	24	1.5 - 2.5	3.50	Kg	0020	FO

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran MINERAL Spezialbarieb 40 D120

Ist ein fabrikmässig hergestellter Trockenfertigmörtel auf der Basis von Weisskalkhydrat, Weisszement und gewaschener Kalksteinkörnungen. Durch sorgfältig abgestimmte Zusätze wird eine hohe Vergütung des Mörtels erreicht. Marmoran Spezialbarieb 40 ist ein Deckputz für innen. Je nach der Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. In Verbindung mit einem Zementanwurf, Grundputz-Gesamtstärke >15 mm und geeignetem Anstrich, auch aussen anwendbar. Produktvorteile: Rein mineralisch, mit Weisskalk und Weisszement. Hoher Weissgrad, für Innenanwendung ohne Anstrich. Gute Verarbeitungseigenschaften



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566638	weiss	1.0	30	30	2.0 - 2.5	37.05	Sa	0020	FF
01566639	weiss	1.5	30	30	2.5 - 3.0	37.05	Sa	0020	FF
01566640	weiss	2.0	30	30	3.0 - 3.5	37.05	Sa	0020	FF

Marmoran MINERAL Jura Rustik 55 D810

Ist ein fabrikmässig hergestellter Trockenfertigmörtel auf der Basis Weisskalkhydrat, Zement und gewaschener Kalksteinkörnungen. Durch Zusätze wird eine hohe Vergütung des Mörtels erreicht. Marmoran MINERAL Jura Rustic 55 ist ein einlagiger Putz und dient zum Verputzen von Aussen- und Innenwänden ohne Spritzbewurf auf Backstein-, Kalksandstein- und Hohlblockstein-Mauerwerk. Bei Beton, Gasbeton, Holzwolke-Leichtbauplatten und dergleichen als Putzgrund. Produktvorteile: Einlagiger, mineralischer Deckputz. Sehr leicht verarbeitbar. Wasserabweisend ausgerüstet



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561993	weiss	30	30	20.0 - 26.0	51.75	Sa	0020	FF

Marmoran Zementputz 14 E210

Ist ein wasserabweisender, mineralischer Werk trockenmörtel auf der Basis von Zement und gewaschenen Kalksteinkörnungen. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Zementputz 14 kann auf Mauerwerk aller Art, auch auf raugeschaltem Beton besonders für Sockel sowie auf Leichtbauplatten, als einlagiger Zementanwurf oder zweilagiger Grundputz aufgetragen werden. Dies gilt für Kellerräume, Garagen, gewerbliche Räume, Feuchträume (insbesondere mit hoher Wasserbeanspruchung). Marmoran Zementputz 14 ist ein ausgezeichneter Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Produktvorteile: Für Wandflächen mit hoher mechanischer Belastung. Ausgezeichneter Sockelputz. Idealer Untergrund in Nassräumen für keramische Beläge. Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562006	30	30	17.0	23.30	Sa	0020	FI

Marmoran Grundputz 18 E310

Ist ein mineralischer Werk trockenmörtel auf der Basis Kalk, Zement und Feinsand. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Grundputz 18 kann auf Mauerwerk aller Art und raugeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich Marmoran Grundputz 18 auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der MARMORAN Zementputz 14 einzusetzen. Produktvorteile: Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze. Gutes Standvermögen. Leicht verarbeitbar. Zur Aufnahme von keramischen Wandplatten geeignet



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561980	30	30	16.0	22.00	Sa	0020	FI

Marmoran Leichtgrundputz 18 E E330

Kalk-Zement-Leichtgrundputz ist ein mineralischer Werk trockenmörtel auf der Basis von Kalk, Zement und Feinsand und organischen Leichtzuschlagstoffen. Selektierte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Kalk-Zement Leichtgrundputz 18 E kann auf Mauerwerk aller Art und raugeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen, aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich Marmoran Kalk-Zement Leichtgrundputz 18 E auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist ein Sockelputz einzusetzen. Produktvorteile: Speziell geeignet auf porositärem Backstein und Porenbeton (SIA 242). Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze. Sehr gutes Standvermögen. Sehr leicht verarbeitbar. Zur Aufnahme von keramischen Wandplatten geeignet



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561981	30	30	10.7	30.30	Sa	0020	FI

Marmoran-Grund G110 (verdünntbar)

Ist eine fabrikmässig hergestellte, pigmentierte Grundierung auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Marmoran-Grund G110 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802624	10	24	150 - 200	8.95	Kg	0020	EZ
01561985	20	24	150 - 200	7.95	Kg	0020	EZ



Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran-Grund G111 (streichfertig)



Ist eine fabrikmässig hergestellte, pigmentierte, streichfertige Grundierung auf der Basis einer. verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Der Marmoran-Grund G111 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe. Gute Deckkraft; verhindert ein Durchschimmern des Untergrundes. Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche. Mit Sand; Korngrösse ca. 0,5mm, erleichtert das Strukturieren des nachfolgenden Deckputzes

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568769	10	33	0,200	6,60	Kg	0020	EZ
01568770	20	24	0,250	5,65	Kg	0020	EZ

Marmoran Isoliergrund G120



Lösungsmittelhaltige, organisch gebundene, weisspigmentierte Isoliergrundierung für Marmoran Deckputze und Dispersionsfarben, verarbeitungsbereit. Marmoran Isoliergrund G120 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen, Dispersionsfarben oder Tapeten. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich Marmoran Isoliergrund G120 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten). Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgenden Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7802625	6	80	150 - 300	25,60	Kg	0020	EZ
01561977	10	60	150 - 300	21,30	Kg	0020	EZ
01561976	20	24	150 - 300	19,80	Kg	0020	EZ

Marmoran Quarz-Isoliersperre G145



Ist eine fabrikmässig hergestellte, weisspigmentierte Grundierung auf der Basis einer Acryldispersion und Quarzsand. Marmoran Quarz-Isoliersperre G 145 dient zur Isolierung und Absperrung feinporiger Untergründe wie Beton, Abrieb, Gipsputz, Gipsplatten, zementgebundene Holzbaustoffe (z.B. Duripanel usw.), Holzfaser- und Holzspanplatten, Tapeten. Durch seine gute Abisolierwirkung eignet sie sich zum Isolieren von Wasser-, Öl-, Fett- und Rostflecken, Rauch- und Nikotinrückständen sowie Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe (z.B. Gerbsäure). Produktvorteile: Für Deckputze. Geruchsarm. Innen und aussen anwendbar. Gute Deckkraft (hoch pigmentiert). Rauhe Oberfläche erleichtert das Abreiben

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568886	10	33	180 - 220	16,20	Kg	0020	EZ
01568887	20	24	180 - 220	15,00	Kg	0020	EZ

Marmoran Tiefgrund G170



Eignet sich besonders gut zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Aussen- und Innenbereich. Marmoran Tiefgrund G 170 dient zur Vorgrundierung stark saugender oder feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben. Da das Produkt absolut lösungsmittelfrei ist, empfiehlt sich der Einsatz auch im Innenausbau, da nach der Applikation keine Geruchsbelastigung auftritt. Produktvorteile: Wasserverdünnbar und farblos. Starke Tiefenwirkung. Bewirkt gleichmässig saugende Oberfläche. Untergrundverfestigend. Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568715	10	40	150 - 300	11,40	Kg	0020	EZ

Marmoran Tiefgrund G180



Eignet sich besonders gut zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Aussen- und Innenbereich. Marmoran Tiefgrund G 180 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich Marmoran Tiefgrund G180 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten). Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgende Beschichtungen. Farblos. Bindet absandende Oberflächen des gesunden Grundputzes

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031566	8,5	40	0,150 - 0,300	20,40	Kg	0020	EZ

Marmoran Sangajol-Verdünner G191



Verdünner und Reinigungsmittel, für Isoliergrund G 120, für Tiefgrund G 180

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561998	3,8	51,45	Geb	0020	EZ

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Mineralgrund G410

Ist eine fabrikmässig hergestellte Grundierung auf der Basis eines verseifungsbeständigen organischen Bindemittels. Marmoran Mineralgrund G 410 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen mineralischen Untergründe vor der Beschichtung mit einem mineralischen Deckputz. Auf gipsgebundene Untergründe ist infolge der erhöhten Wasserabsorption vor Auftragen des Mineralgrundes eine Haftprobe anzusetzen. Auf reine Gipsuntergründe eignet sich der Mineralgrund nur dann, wenn der Untergrund nicht mit einem Gipsfeinspachtel oder mit dem eigenen Material zu einer feinporösen Oberfläche abgeglättet wird. Poruktvorteile: Für Marmoran MINERAL Deckputze aussen und innen. Verbessert die Haftung der nachfolgenden Beschichtung. Bewirkt eine gleichmässig saugende Oberfläche. Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7802626	10	33	200 - 250	7.25	Kg	0020	EZ
01561991	20	24	200 - 250	6.40	Kg	0020	EZ



2

Marmoran Silicon-Tiefgrund G610

Wasserverdünnbares Silicon-Mikroemulsions-Konzentrat (SMK) für mineralische Untergründe. Die Grundierung kann im Aussen- und im Innenbereich appliziert werden. Da das Produkt absolut lösungsmittelfrei ist, empfiehlt sich der Einsatz auch im Innenausbau, weil nach der Applikation keine Geruchsbelästigung auftritt. Produktvorteile: Hervorragendes Eindringvermögen (auch bei feuchten Untergründen). Untergrundverfestigend. Starke Hydrophobierung des Untergrundes. Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen. Bindet absandende Oberflächen des gesunden Grundputzes

	Flasche à (l)	Karton à (Stück)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01561979	1	15	15 - 30	129.45	l	0020	EZ



Marmoran Haftbrücke G810

Ist ein fabrikmässig hergestellter Haftvermittler auf der Basis einer Kunstharzdispersion, feinem Sand und integrierten blauen Erkennungsfasern. Marmoran Haftbrücke G 810 gewährt auf glattem, schlecht saugendem Ortsbeton und Elementbeton eine einwandfreie Verankerung von Putzen. Mit der Marmoran Haftbrücke G 810 lassen sich auch ungleichmässig saugende Partien und kritische Betondecken vorbehandeln. Produktvorteile: Grosse Haftzugfestigkeit. Aussen und innen anwendbar. Für gipshaltige Putze geeignet. Roll-, streich- oder spritzbar

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7802627	10	33	500	7.20	Kg	0020	EZ
01561986	20	24	500	6.40	Kg	0020	EZ



Marmoran Amalgol-Kontakt-Emulsion G820

Als Haftvermittlung: Haftbrücke (d.h. Verbund von Alt- und Neumörtel). Verfestigung von alten, mürben, absandenden Schichten. Produktvorteile: Erhöht Haft-, Abrieb- und Wasserfestigkeit. Veredelt hydraulisch abbindende Baustoffe. Universell einsetzbar. Giftklassenfrei und lösungsmittelfrei

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01561974	11	40	0.2 - 0.6	13.80	Kg	0020	EZ



Marmoran Colora Dispersionsfarbe F110

Ist ein fabrikmässig hergestelltes Produkt auf der Basis eines verseifungsbeständigen Polymers. In Verbindung mit abgestimmten Zusätzen resultiert eine Dispersionsfarbe von hoher Qualität. Marmoran Colora Dispersionsfarbe aussen kann auf jeden tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrund appliziert werden. Auf alten Untergründen sind zum Erreichen einer guten Wetterfestigkeit mindestens zwei Anstriche notwendig. Produktvorteile: Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Eine sehr gute Trockendeckkraft. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund. Verbrauch für wenig saugende Flächen: 200 - 400 g/m2. Verbrauch für stark saugende oder grob strukturierte Flächen: 400 - 600 g/m2

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01561969	weiss	10	42	10.05	Kg	0020	EW
01561970	weiss	20	24	9.30	Kg	0020	EW



Marmoran Colora Dispersionsfarbe F210

Ist ein fabrikmässig hergestelltes Produkt auf der Basis eines verseifungsbeständigen Polymers. In Verbindung mit abgestimmten Zusätzen resultiert eine Dispersionsfarbe von hoher Qualität. Marmoran Colora Dispersionsfarbe innen kann auf jeden tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrund appliziert werden. Produktvorteile: Ergibt einen seidenmatten Film. Sehr gute Nass- und Trockendeckkraft. Gute Beständigkeit gegen normale Wasch- und Putzmittel. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund. Verbrauch für wenig saugende Flächen: 0,2 - 0,4 kg/m2. Verbrauch für stark saugende oder grob strukturierte Flächen: 0,4 - 0,6 kg/m2

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01561971	weiss	10	42	7.15	Kg	0020	EW
01561972	weiss	20	24	6.25	Kg	0020	EW



Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran ISO-Combi-Mörtel KK70



Ist eine fabrikmässig hergestellte mineralische Kleber- und Trockeneinbettungsmasse auf Zement- und verseifungsbeständiger Pulver- Kunstharzdispersionsbasis mit Zusatz von Quarzsanden sowie Hilfsstoffen. Marmoran ISO-Combi-Mörtel KK 70 dient als Kleber und als Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationssysteme sowie beim Saniersystem 780 als Einbettungsmasse, zusammen mit dem Armierungsgitter Standard PLUS. Ausgenommen dem System MW. Produktvorteile: Sehr gute Haftzugfestigkeit. Sehr leicht zu verarbeiten. Zum Kleben und Einbetten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570104	30	30	4.0 - 5.0	2.65	Kg	0020	FC

Marmoran ISO-Leicht Combi-Mörtel KK71



Ist eine fabrikmässig hergestellte mineralische Kleber- und Trockeneinbettungsmasse auf Zement- und verseifungsbeständiger Pulver-Kunstharzdispersionsbasis, Leichtzusatzstoffen aus EPS, einem Zusatz von Quarzsanden sowie spezifischen Hilfsstoffen. Marmoran ISO Leicht-Combi-Mörtel KK 71 dient als Kleber und als Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationssysteme zusammen mit dem Armierungsgitter Standard PLUS. Produktvorteile: Für sämtliche MARMORAN Systeme geeignet. Geringer Verbrauch. Gute Haftzugfestigkeit. Sehr leicht zu verarbeiten. Zum Kleben und Einbetten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569297	25	36	3.5 - 4.5	3.05	Kg	0020	FC

Marmoran Riss-Sanierspachtel S731



Ist ein organisch gebundener Spezialmörtel auf der Basis eines Dispersionsbindemittels und sorgfältig abgestimmten Zusätzen. Gute Wasser-Dampfdiffusionseigenschaften (wie organisch gebundener Deckputz). Kleben von Marmoran Armierungsgittergewebe «hellblau» zur Riss-Sanierung im Innen- und Aussenbereich. Gleichzeitig dient der Riss-Sanierspachtel S 731 zum Ausgleichen von alten Putzschichten bis 4 mm Struktur. Produktvorteile: Sehr gutes Standvermögen. Gute Haftung am Armierungsgitter und Untergrund. Leichte Verarbeitung. Auch als Ausgleichsschicht verwendbar. Verbrauch ca. pro mm Auftrag: 1.5 - 2.0 kg/m2

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569814	25	24	6.35	Kg	0020	FU

Marmoran Renovationsputz 62 E860



Ist ein mineralischer, vergüteter Werk trockenmörtel auf der Bindemittelbasis von hydraulischem Kalk und Zement. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Renovationsputz 62 eignet sich ganz speziell für das Ausbessern von schadhafte Grundputzpartien und zur Egalisierung grober Oberflächen wie z.B. alte mineralische Abriebe, organisch gebundene Verputze oder Betonflächen. Marmoran Renovationsputz 62 kann auch zur Überbrückung von feinen Putzrissen im Renovationsbau, armiert mit einem Armierungsgittergewebe, eingesetzt werden und ist auch ein geeigneter Untergrund für keramische Wandplatten. Produktvorteile: Optimale Haftfestigkeit. Gute Elastizität. Sehr gut verarbeitbar. Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputzsysteme. Verbrauch bei rauhen Flächen ca. 7.0 - 9.0 m2/Sack. Verbrauch bei glatten Flächen ca. 9.0 - 11.0 m2/Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561992	30	30	50.05	Sa	0020	FR

Marmoran Fassadenschutz G840



Ist eine ausgeglichene Wirkstoffkombination aus verschiedenen Mikrobioziden. Marmoran Fassadenschutz-Imprägnierung G 840 wird erfolgreich zur Reinigung von Algen- und Pilzbefall der Fassade. Produktvorteile: Wirkt gegen die meistbekanntesten Algen und Pilze. Bestimmte Algenarten werden nicht nur abgetötet, sondern auch entfärbt. Mikroorganismen werden nach einer mehrstündigen Einwirkzeit abgetötet. Einfach in der Anwendung

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569154	10	0.2 - 0.4	9.50	Kg	0020	EZ

Marmoran Putzarmierung und Zubehör

Marmoran Armierungsgitter S692



Marmoran Armierungsgitter, weiss S692 für Riss-Sanierungen. Glasgitter, gewoben, alkaliresistent beschichtet

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Mascheinweite ca. (mm)	Palette à (Rollen)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562187	10	50	4 x 4	-	10	27.10	Ro	0021	CR
01562189	15	50	4 x 4	-	6	34.20	Ro	0021	CR
01562191	20	50	4 x 4	-	5	41.00	Ro	0021	CR
01671044	100	50	4 x 4	30	-	182.05	Ro	0021	CR

Marmoran Putzarmierung und Zubehör

Marmoran Armierungsgitter M 8/8 S693

Marmoran Armierungsgitter M 8/8, weiss S693 für Grundputz und Edelkratzputz. Glasgitter, gewoben, alkaliresistent beschichtet


	Breite (cm)	Rolle à (m)	Maschenweite ca. (mm)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562183	100	50	8 x 8	20	253.75	Ro	0021	CR



Marmoran Armierungsgitter S791

Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkali-beständigkeit. Marmoran Armierungsgitter hellblau wird als Gewebeeinlage bei allen Riss-Saniersystemen eingesetzt. Verbrauch: Pro m2 ist mit 1,1 m Gewebe zu rechnen

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Maschenweite (mm)	Palette à (Rollen)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562190	20	50	4 x 4	-	5	45.25	Ro	0021	CR
01562181	100	50	4 x 4	30	-	182.05	Ro	0021	CR



Marmoran Armierungsgitter PLUS KA60

Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkali-beständigkeit. Marmoran Armierungsgitter-Gewebe Standard PLUS KA60 rot wird als Gewebeeinlage bei alle verputzten Aussenwärmedämmsystemen eingesetzt. Produktvorteile: Für Trocken-Einbettmörtel. Qualität Aussenisolation. Flächengewicht (imprägniert) ca. 160 g/m2. Verbrauch: Pro m2 ist mit 1,10 m1 Gewebe zu rechnen

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Maschenweite ca. (mm)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573715	100	50	6 x 6	30	179.00	Ro	0021	CR



ISO-Gewebekanten-schutz Typ C KE16

Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten


	Schenkellänge (cm)	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573710	12 x 28	2.00	50	4.30	m	0021	CR



ISO-Gewebekanten-schutz Typ D KE17

Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten

	Schenkellänge (cm)	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573155	12 x 13	2.50	50	3.50	m	0021	CR



Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-JOLLY-AC

Schlüter-JOLLY ist ein dekoratives Profil aus Metall für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie für Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium farbig beschichtet

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522406	A 60 W	weiss	6.0	2.5	10	7.28	m	6700	BB
01522457	A 80 BW	brillantweiss	8.0	2.5	10	7.71	m	6700	BA
01522458	A 100 BW	brillantweiss	10.0	2.5	10	8.29	m	6700	BA
01522459	A 125 BW	brillantweiss	12.5	2.5	10	8.86	m	6700	BA



Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-JOLLY-P



Schlüter-JOLLY-P aus farbigem PVC ist ein dekoratives Profil für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522466	BW 60	brillantweiss	6.0	2.5	10	2.82	m	6700	BA
01522468	BW 80	brillantweiss	8.0	2.5	10	3.05	m	6700	BA
01522470	BW 100	brillantweiss	10.0	2.5	10	3.19	m	6700	BA
01522585	W 125	weiss	12.5	2.5	10	3.96	m	6700	BB

Schlüter-RODEC-AC



Schlüter-RODEC-AC ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit einer farbigen Beschichtung. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522476	RO 80 W	weiss	8.0	2.5	10	8.58	m	6700	BA
01522477	RO 80 BW	brillantweiss	8.0	2.5	10	8.58	m	6700	BA
01522481	RO 100 BW	brillantweiss	10.0	2.5	10	9.41	m	6700	BA

Schlüter-RODEC-AE



Schlüter-RODEC-AE eloxiert ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit natur matt eloxierter Oberfläche. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522486	RO 80 AE	8.0	2.5	10	6.98	m	6700	BA
01522487	RO 100 AE	10.0	2.5	10	7.60	m	6700	BA

Schlüter-RODEC-E



Schlüter-RODEC-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522488	RO 60 E	6.0	2.5	10	14.87	m	6700	BA
01522489	RO 80 E	8.0	2.5	10	16.06	m	6700	BA
01522502	RO 80 E	8.0	3.0	10	16.06	m	6700	BA
01522490	RO 100 E	10.0	2.5	10	17.17	m	6700	BA
01522503	RO 100 E	10.0	3.0	10	17.17	m	6700	BA
01522491	RO 125 E	12.5	2.5	10	18.22	m	6700	BA

Schlüter-DESIGNLINE-AGBE



Schlüter-DESIGNLINE ist ein Bordürenprofil, mit dem sich optisch ansprechende Wandbeläge gestalten lassen. Die Profilsreihe lässt sich mit den entsprechenden Schlüter-RODEC / -QUADEC Profilen für Wandaussenecken kombinieren. Materialausführung: Alu gebürstet eloxiert


	Typ	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522614	DL 625 ACGB	2.5	10	24.19	m	6700	BB

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-SCHIENE-AE

Schlüter-SCHIENE-AE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium natur matt eloxiert

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522449	AE 30	3.0	2.5	10	5.51	m	6700	BA
01522450	AE 45	4.5	2.5	10	5.57	m	6700	BA
01522412	AE 60	6.0	2.5	10	5.81	m	6700	BA
01522413	AE 80	8.0	2.5	10	6.05	m	6700	BA
01522414	AE 100	10.0	2.5	10	6.44	m	6700	BA
01522399	AE 125	12.5	2.5	10	7.14	m	6700	BA
01522453	AE 225	22.5	2.5	10	10.26	m	6700	BB
01522454	AE 250	25.0	2.5	10	10.65	m	6700	BB



2

Schlüter-SCHIENE-E

Schlüter-SCHIENE-E ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Außenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. (Hat keinen Fugensteg.) Materialausführung: Edelstahl V2A

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522443	E 45	4.5	2.5	10	11.32	m	6700	BA
01522398	E 60	6.0	2.5	10	11.71	m	6700	BA
01522407	E 80	8.0	2.5	10	12.11	m	6700	BA
01522408	E 100	10.0	2.5	10	12.73	m	6700	BA
01522501	E 100	10.0	3.0	10	12.73	m	6700	BA
01522630	E 110	11.0	2.5	10	13.43	m	6700	BA
01522409	E 125	12.5	2.5	10	13.89	m	6700	BA
01522444	E 150	15.0	2.5	10	15.20	m	6700	BA
01522445	E 175	17.5	2.5	10	16.19	m	6700	BA
01522446	E 200	20.0	2.5	10	16.75	m	6700	BA
01522570	E 250	25.0	2.5	10	18.46	m	6700	BB
01522448	E 300	30.0	2.5	10	19.56	m	6700	BA



Schlüter-SCHIENE-M

Schlüter-SCHIENE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Messing

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522442	M 300	30.0	2.5	10	20.95	m	6700	BB



Schlüter-KERDI-FLEX

Schlüter-KERDI-FLEX ist ein flexibles Dichtband zum Abdichten über Bewegungsfugen. Materialausführung: Polyethylen Rollenware

	Typ	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017863	Flex 125 / 30	12.5	30.0	6.63	m	6600	AA



Schlüter-REMA

Schlüter-REMA ist ein System zum unsichtbaren Verschliessen von Kontrollöffnungen in Wandbelägen aus Fliesen. Schlüter-Rema lässt sich unabhängig von der Fliesenstärke und -grösse einsetzen und ermöglicht eine perfekte Anpassung an das Fugenbild. 4 Magnetteile + 4 Gegenplatten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522499	10.44	Stk	6700	BC



Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-RODEC-ID

Innenecke 90°



	Typ	Material / Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522545	ID/RO 60 BW	Imitat Metall brillantweiss Druckguss	6.0	3.37	Stk	6700	BC
01522546	ID/RO 60 AE	Imitat Metall Druckguss	6.0	3.64	Stk	6700	BC
01522514	ID/RO 60 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	6.0	3.70	Stk	6700	BC
01522513	ID/RO 80 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	8.0	3.70	Stk	6700	BC
01522558	ID/RO 80 MC	Imitat Metall verchr. Druckguss	8.0	3.37	Stk	6700	BC
01522547	ID/RO 80 W	Imitat Metall weiss Druckguss	8.0	3.37	Stk	6700	BC
01522550	ID/RO 100 W	Imitat Metall weiss Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522551	ID/RO 100 BW	Imitat Metall brillantweiss Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522559	ID/RO 100 MC	Imitat Metall verchr. Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522512	ID/RO 100 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	10.0	3.70	Stk	6700	BC
01522605	ID/RO 125 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	12.5	3.70	Stk	6700	BC

Schlüter-RODEC-ED

Aussenecke 90°



	Typ	Material / Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522515	ED/RO 60 AE	Alu Druckguss	6.0	3.64	Stk	6700	BC
01522528	ED/RO 60 BW	Alu brillantweiss Druckguss	6.0	3.64	Stk	6700	BC
01522529	ED/RO 60 W	Alu weiss Druckguss	6.0	3.64	Stk	6700	BC
01522530	ED/RO 60 E	Alu stahlfarbig Druckguss	6.0	3.70	Stk	6700	BC
01522526	ED/RO 80 BW	Alu brillantweiss Druckguss	8.0	3.64	Stk	6700	BC
01522527	ED/RO 80 W	Alu weiss Druckguss	8.0	3.64	Stk	6700	BC
01522533	ED/RO 80 MC	Messing verchr. Druckguss	8.0	3.64	Stk	6700	BC
01522531	ED/RO 80 E	Alu stahlfarbig Druckguss	8.0	3.70	Stk	6700	BC
01522532	ED/RO 100 E	Alu stahlfarbig Druckguss	10.0	3.70	Stk	6700	BC
01522523	ED/RO 100 AE	Alu Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522524	ED/RO 100 BW	Alu brillantweiss Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522525	ED/RO 100 W	Alu weiss Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522534	ED/RO 100 MC	Messing verchr. Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522553	ED/RO 100 ACG	Alu chrom-glänz. Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522560	ED/RO 125 W	Alu weiss Druckguss	12.5	3.64	Stk	6700	BC
01522579	ED/RO 125 E	Alu stahlfarbig Druckguss	12.5	3.70	Stk	6700	BC

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-RODEC-PRO/E

Aussenecke 90°. Schlüter-RODEC-PRO/E ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wand-aussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismen- gen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522424	E/PRO 60 BW	brillantweiss	6.0	1.92	Stk 6700	BC	
01522428	E/PRO 80 W	weiss	8.0	1.92	Stk 6700	BC	
01522427	E/PRO 80 BW	brillantweiss	8.0	1.92	Stk 6700	BC	
01522425	E/PRO 100 BW	brillantweiss	10.0	1.92	Stk 6700	BC	



2

Schlüter-RODEC-PRO/I

Innenecke 90°. Schlüter-Rondec-PRO/I ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wandaussen-ecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismen- gen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522426	I/PRO 80 BW	brillantweiss	8.0	1.92	Stk 6700	BC	
01522432	I/PRO 100 BW	brillantweiss	10.0	1.92	Stk 6700	BC	



Schlüter-RODEC-E/EV

Aussenecke 90°. Schlüter-Rondec-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl. Materialausführung:Edelstahl V2A Vollmaterial

	Typ	Höhe (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismen- gen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522522	EV/RO 80 E	8.0	50	25.43	Stk 6700	BC	
01522510	EV/RO 100 E	10.0	50	27.52	Stk 6700	BC	



Schlüter-ECK-K-E

Schlüter-ECK-K ist ein Edelstahl-Eckprofil zum nachträglichen Aufkleben an Aussenecken von Fliesen oder anderen Wand-belägen

	Typ	Material	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismen- gen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522624	K32	Edelstahl	32.0	2.5	89.45	Stk 6700	BC	
	V2A/250	V2A						



Röfix Putze

Röfix 250 Gips-Ausgleichsputz

Universeller Gips-Ausgleichsputz mit Haftzusatz direkt auf putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche sowie Kalksand-
steine oder Betonflächen im Innenbereich. Ebenso zum Kleben gipshaltiger Bauplatten einsetzbar. Auftragsdicke von 2mm bis
zu mehreren Zentimetern. Gute Haftung. Hervorragendes Stehvermögen. Regelmässige Abbindekurve. Gute maschinelle Ver-
arbeitung

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismen- gen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7911719	30	24	53.70	Sa 0020	GS	

Röfix Kunstharzputz Struktur-Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnschicht-Oberputz in zahlreichen Körnungen. Widerstandfähiger, elastischer Struk-
turputz für Fassaden auf WDVS und Unterputzen. Zur Applikation eignen sich Feinspritzgeräte mit Luftregulierungsventil und
Kugelabsperrhahn. Hohe Witterungsbeständigkeit. Grosse Farbtonauswahl. Spannungsarm durch RÖFIX RELAX- Techno-
logie. Elastisch, flexibel. Hervorragende Verarbeitung. Faserverstärkt

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismen- gen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572849	weiss	0.5	25	24	3.35	Kg 0020	GY	
01572850	weiss	1.0	25	24	3.15	Kg 0020	GY	
01572851	weiss	1.5	25	24	3.15	Kg 0020	GY	
01572852	weiss	2.0	25	24	3.15	Kg 0020	GY	
01572853	weiss	3.0	25	24	3.15	Kg 0020	GY	



Röfix Putze



Röfix Mineralputz INNEN Struktur- Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnenschicht-Oberputz in verschiedenen Körnungen. Mineralischer, abriebfester Struktur-Innenputz für grundierte Innenwände und Decken. Auf Zement-Gips-gebundene Unterputze (z.B. 180) kann dieses Produkt nur nach vollständiger Austrocknung (ca. 4 Wochen, je nach Trocknungsbedingungen) und vollflächiger systemkonformer Grundierung aufgebracht werden. Hohe Festigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Geruchsarm. Brilliant weiss

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572859	weiss	1.0	25	24	2.0	2.10	Kg	0020	GY
01572860	weiss	1.5	25	24	2.4	2.10	Kg	0020	GY
01572861	weiss	2.0	25	24	3.0	2.55	Kg	0020	GY



Röfix 180 evo Innengrundputz

Grund- und Filzputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Holzziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Für die Verfliesung und für häusliche Nassräume geeignet. Hohe Ergiebigkeit. Feuchtigkeitsregulierend. Gute maschinelle Verarbeitung. Gleichbleibende Abbindezeit auf unterschiedlich saugenden Untergründen. Ökologisch empfehlenswert

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579233	0 - 0.8	30	36	12.0	19.25	Sa	0020	GS



Röfix 224 Deckenleichtbeschichtung

Leichtbeschichtung für Innenwände und Decken aus Beton ohne Haftbrücke. Glatte, matte Oberfläche. Hervorragende Verarbeitung. Gute Haftung. Regelmässige Abbindekurve

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569690	0 - 0.8	25	42	1.4	26.50	Sa	0020	GJ



Röfix 320 Struktur-Deckputz

Werksgemischter Edelputzmörtel gemäss EN 998-1. Grauer, hydrophobierter, witterungsbeständiger Struktur-Oberputz für Fassaden auf Unterputze. Speziell für den Sockelbereich. Auf WDVS-Sockel nur mit RÖFIX AP 350 Haft- u. Flexzusatz. Wasserabweisend. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hohe mechanische Belastbarkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562019	grau	0.8	40	30	1.7	45.65	Sa	0020	GJ
01562020	grau	1.0	40	30	2.0	45.65	Sa	0020	GJ
01562021	grau	2.0	40	30	3.0	45.65	Sa	0020	GJ



Röfix 360 Weisskalk-Struktur-Deckputz

Werksgemischter Trockenmörtel gemäss EN 998-1. Mineralischer, nicht hydrophobierter Struktur-Abrieb für Innenflächen auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Brilliant weiss. Feuchtigkeitsregulierend. Gute Verarbeitbarkeit. Ohne organische Bindemittel. Ökologisch empfehlenswert

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569461	weiss	1.0	25	42	1.7 - 1.9	30.65	Sa	0020	GJ
01569460	weiss	1.5	25	42	2.0 - 2.3	30.65	Sa	0020	GJ
01569462	weiss	2.0	25	42	2.8 - 3.2	33.15	Sa	0020	GJ



Röfix 510 Kalk-Zement-Grundputz

Unterputz für Innenwände, Decken und Fassaden mit geringer Feuchtigkeitsbelastung. Für die Verfliesung im häuslichen Feuchtraumbereich geeignet (bis Feuchtigkeits-Beanspruchungsgruppe W4 laut ÖN B3346 - eingeschränkt auf häuslichen Innenraum). Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Holzziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Nicht im Fassadensockel verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562027	0 - 1.4	35	30	13.0	20.20	Sa	0020	GS

Röfix Putze

Röfix 610 Zement-Kalk-Grundputz

Unterputz für Fassaden und Innenwände, in Feuchträumen. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Wasserhemmend. Hervorragende Verarbeitung



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (EH/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562029	0 - 1.4	40	30	1.8 - 2.6	23.70	Sa	0020	GS

Röfix 620 Zement-Grundputz, Sockelputz

Grundputz für Fassaden und Innenwände bei höherer Feuchtigkeitsbelastung. Auf allen normalen Putzgründen und raugeschaltem Beton. Bei erhöhten Anforderungen an Druckfestigkeit (wie Kellerwand-Aussenputz etc.). Nicht ungeschützt im erdberührenden Bereich verwenden. Nicht als Verputz für Leichtmauerwerk geeignet. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Wasserabweisend. Hervorragende Verarbeitung. Dauernässebeständig



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562030	0 - 1.4	40	30	15.0	31.95	Sa	0020	GS

Röfix 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Mauerwerk aller Art, speziell für porosierte Ziegel u.ä. Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Öko-Putze wie Kalk- und Lehmputze. Griffiger Putzgrund. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Gute Haftung. Ökologisch empfehlenswert



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568403	0 - 4.0	40	30	4.5	16.25	Sa	0020	GS

Röfix 888 Wärmedämmputz

Fugenlos wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat- oder Silikonharzputze. Wärmedämmend. Hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562052	0 - 2.0	50	50	12.5	52.45	Sa	0020	GJ

Röfix 700 Edelputz

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Innenflächen sowie Fassaden auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Stark bewitterte Edelputze sind mit einem Egalisationsanstrich (Grund-/Deckanstrich) zu versehen. Brilliant weiss. Hervorragende Verarbeitung. Hoch dampfdiffusionsoffen. Strukturschöner Oberputz. Ökologisch empfehlenswert



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562039	weiss	0.5	25	42	40.50	Sa	0020	GJ
01562040	weiss	1.0	25	42	40.50	Sa	0020	GJ
01562041	weiss	1.5	25	42	40.50	Sa	0020	GJ
01562042	weiss	2.0	25	42	40.50	Sa	0020	GJ
01562043	weiss	3.0	25	42	40.50	Sa	0020	GJ
01562044	weiss	4.0	25	42	40.50	Sa	0020	GJ
01562045	weiss	7.0	25	42	40.50	Sa	0020	GJ

Röfix 715 Edelputz Spezial

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Wärmedämm-Verbundsysteme sowie Fassaden und Innenflächen auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Edelputzfassaden, mit starker Bewitterung, farbigem Pigment und auf WDVS, sind mit einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich zu versehen. Auf Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet. Haftverbessernde Vergütung. Gute Abriebfestigkeit. Ökologisch empfehlenswert. Hoch dampfdiffusionsoffen



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570530	weiss	1.5	25	42	2.2 - 2.5	46.60	Sa	0020	GJ

Röfix Putze

Röfix 750 Kellenwurf

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, charaktervoller Kellenwurf für Putz- und WDVS-Fassaden und Innenwände. Erhältlich in 2 Körnungsvarianten und in definierten Farbtönen. Edelputzfassaden, mit starker Bewitterung, farbigem Pigment und auf WDVS, sind mit einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich zu versehen. Dekorativ. Hoch dampfdiffusionsoffen. Gute Kellengängigkeit. Gute Haftung. Auf Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet




	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562046	grau	4.0 - 7.0	30	42	9.0 - 11.0	46.65	Sa	0020	GJ
01562047	weiss	4.0 - 7.0	30	42	9.0 - 11.0	53.05	Sa	0020	GJ
01562048	grau	7.0 - 10.0	30	42	9.0 - 11.0	46.65	Sa	0020	GJ
01562049	weiss	7.0 - 10.0	30	42	9.0 - 11.0	53.05	Sa	0020	GJ

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

Röfix P50 Armierungsgewebe

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in RÖFIX Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von RÖFIX Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationspachtel-massen im Innen- und Aussenbereich. Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar. Gute Putzhaftung. PVC-frei. Zur Rissanierung gut geeignet. Weichmacherfrei



	Farbe	Länge (mm)	Breite (cm)	Verbrauch ca. (l/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569001	orange	50	100	1.1	1.93	m ²	0020	GY

Röfix Unistar BASIC Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, grauer Klebe- und Armiermörtel für Mineralwolle und Kork- Dämmplatten. Für 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Nutzungskategorie: II gemäss ETAG 004. Gute Haftung. Hervorragende Verarbeitung. Hoch dampfdiffusions-offen. Hohe mechanische Belastbarkeit. Universell anwendbar



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567376	grau	1.2	30	42	9.8 - 12.6	55.20	Sa	0020	GP

Röfix Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armiermörtel für Polystyrol- (EPS-F), Mineralwolle- (MW) und Holzfaser-Dämmplatten (WF), RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet. Für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Nutzungskategorie: I gemäss ETAG 004. "XL" Verzögerung möglich. Zum Kleben und Armieren von sägerauhen, trockenen Sockelplatten (EPS-P/XPS-R). Sockeldämmplatten, die mit System- Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz beschichtet wurden. Sollen im Unterterrainbereich bis ca. 10 cm unter den Abschluss des Armierungsmörtels und bis max. 5 cm über Terrain mit OPTIFLEX abgedichtet werden (Detaillösung mit Sockelprofil). Die nationalen Normen sind zu beachten. Haftzugsfestigkeit gemäss ÖNORM B6400: Auf Holzwerkstoff (OSB/3): >0,08 N/mm². Auf Beton: 0,25 N/mm². Höchste Stoss- bzw. Schlagfestigkeit (Hagelsicher). Sehr hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Universell anwendba. Lange Offenzeit



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568404	rohweiss	1.2	25	42	7.1 - 9.1	54.10	Sa	0020	GP

Röfix Antisalz

Voranstrich für Mauerwerksanierungen. Zur Vorbehandlung von Mauerwerken mit starker Sulfat- und Chlorid-Belastung. Speziell in der Altbausubstanz, aber auch auf Mauerwerksflächen im Neubaubereich vor der Putz-Applizierung. Voranstrich für Mauerwerkssanierungen. Wandelt die leicht löslichen Chloride und Sulfate in schwer lösliche bzw. unlösliche Verbindungen um. Wirkt nicht bei Nitrat-Ausblühungen. Schadsalzreduzierend



	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562016	hellgrün	12	0.6 - 1.0	31.95	Kg	0020	GS

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

Röfix Renostar Universelle Renovier- und Haftspachtel

Mineralische Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDVS-Sanierungen oder Fassadenputz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen Untergründen. Als aufgekämmte Haftspachtelung auf Betonuntergründen für Kalk-basierende Unterputze. Als spannungsarme Armierspachtel bei der Überarbeitung von alten WDVS-Fassaden (Rissanierung). Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Nach vollständigem Abbinden des Unterputzes nur dampfdiffusionsoffene, mineralische Oberputze einsetzen. Nicht im Unterterrainbereich sowie im Kontakt mit dem Terrain einsetzen und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Sehr gute Haftung. Schwindarm



2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568804	0 - 0.5	25	42	1.5	55.45	Sa	0020	GP

Röfix Renoplus Universeller Renovier- und Ausgleichsputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Für Überarbeitung von Altputzen. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen und Ausgleichsputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen, mineralischen Untergründen. Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Besonders geeignet für den Ausgleich unebener, ungleich saugender Untergründe, bei unterschiedlichen Auftragsdicken sowie für das Verputzen von wasserführenden Wandheizungs-Rohren. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Sehr gute Haftung. Schwindarm



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579234	0 - 1.0	25	42	1.45	39.35	Sa	0020	GP

Röfix Renofinish Universelle Renovier- und Haftglätte

Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen, 1 bis 2 mm Auftragsdicke. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähige Altputze oder Betonflächen sowie Trockenbauplatten. Zum Überarbeiten tragfähiger, alkalibeständiger Kunstharzputze und Altanstriche. Mineralische Objekt-Flächenspachtel. Für Innen und Aussen. Nicht für die Anwendung auf Wärmedämm-Verbundsystemen - WDVS geeignet. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Gute Glättfähigkeit. Sehr gute Haftung. Schwindarm. Schleifbar. Wischfest



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4473825	0 - 0.1	25	42	1.0	81.65	Sa	0020	GP

Röfix 380 Hydraulkalk-Feinabrieb

Mineralischer Feinabrieb für die Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Gebäuden, speziell in der Denkmalpflege. Analog historischem Kalkfeinputz generell zweilagig aufzubringen. Auf mineralischen, saugenden Untergründen. Vorzugsweise auf Kalkputze. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Entsprechend den Anforderungen des Denkmalschutzes. Die Sieblinie wurde anhand der Analyse historischer Originalputze nachgestellt. Geeignet für Alt- und Neubauten. Für die Verfliesung und für Nassräume nicht geeignet. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Spannungsarme Erhärtung. Frei von hydrophobierenden Mitteln. Hervorragende Verarbeitung



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562024	0 - 0.8	30	1.75	39.95	Sa	0020	GJ

Röfix 636 Dichtungsschlämme

Mineralische, starre Flächenabdichtung von Behältern, erdüberdeckten Bauteilen, Kläranlagen, Rohrleitungen, Heizkanäle, usw. auf Beton (mind. B225/B25 bis 5m Wassersäule). Nicht für den Trinkwasserbereich geeignet. Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser, im Nassbereich mit geringer/mittlerer Feuchtigkeitsbelastung auf ebenen, mineralischen Untergründen wie Beton und Putz. Zur nachträglichen Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit in der Altbautsanierung und Denkmalpflege. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Wasserdicht. Wasserunlöslich. Dauernässebeständig. Hohe mechanische Belastbarkeit. Baubiologisch unbedenklich



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562031	0 - 1.0	25	42	5.0	67.00	Sa	0020	GP

Röfix 640 Sanierputz R-W

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Belastung). Durch Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Bei drückendem Wasser, Staunässe, hoher aufsteigender Feuchtigkeit und anderen Quellen einer Mauerwerks-Durchnässung sind vorgängig geeignete Vorkehrungen zu treffen. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569523	0 - 1.5	30	42	12.2	70.10	Sa	0020	GP

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

Röfix 648 Poregrundputz



Ausgleichsputz und/oder Pufferputz zur Salzeinlagerung (z.B. bei Nitrat-, Chlorid- und Sulfatbelastung). Poregrundputz beim Vorliegen von hohen Salzkonzentrationen. Füll- und Ausgleichsmörtel bei unebenen Untergründen, insbesondere bei Bruchsteinmauerwerk. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Hoch dampfdiffusionsoffen. Grosse Salzspeicherkapazität. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01572915	0 - 1.5	25	42	10.0	55.85	Sa	0020	GP

Röfix 650 Sanierputz



Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Durch weisses Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich. Keine Endbeschichtung notwendig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01667744	0 - 1.5	30	42	12.2	48.95	Sa	0020	GP

Röfix 671 Sanier-Vorspritzmörtel



Vorspritzmörtel und Haftvermittler für stark saugende und kritische Untergründe wie z.B. Mischmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk, o.ä. Zur Untergrundvorbehandlung von feuchtem und/oder salzhaltigem Mauerwerk. Wird generell nur netzförmig aufgebracht (ca. 60% deckend). Vorspritzmörtel für RÖFIX Sanierputzsysteme. Nicht geeignet für hochporisiertes Mauerwerk. Haftverbessernd. Gute maschinelle Verarbeitung. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Griffiger Putzgrund. Sulfatbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01562034	0 - 3.0	40	36	3.5	52.50	Sa	0020	GS

Röfix 675 Hydraulkalk-Vorspritzmörtel



Vorspritzmörtel auf saugendem, mineralischem Mauerwerk. Speziell zur Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Bauwerken mit denkmalschützerischen Aspekten. Speziell auf historischem, massivem, jedenfalls saugendem Mauerwerk. Gute Haftung. Hoch dampfdiffusionsoffen. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Griffiger Putzgrund

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01572567	0 - 4.0	35	30	4.0	34.20	Sa	0020	GS

Röfix 695 Hydraulkalk-Renovierputz



Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Unterputz. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Speziell für die Renovierung von Altbauten und historischen Bauwerken sowie für die Denkmalpflege. Kalkputz für schwere, massive Wandbildner wie z.B. Vollziegel- oder Bruchsteinmauerwerk. Für wärmedämmende und/oder leichte Ziegel sind klassische Kalkputze nicht geeignet. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Spannungsarme Erhärtung. Frei von hydrophobierenden Mitteln. Frei von chemischen Zusätzen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01562038	0 - 4.0	40	30	15.0	36.50	Sa	0020	GP

Röfix Rissband



Hochwertiges Rissüberbrückungsband für Risse ab 1 mm Breite. Bei thermisch bedingten Rissen und bei Knirschrissen. Auch als Modellier- und Abdichtungsklebeband für die Fugenausbildung einsetzbar. Insbesondere im Neubau oder der Sanierung zur Überarbeitung von Bauteilanschlüssen. Zum Schliessen und Überarbeiten von Putzrissen, welche nicht statisch bedingt sind und keiner starken Formveränderung unterliegen. Flexibel. Plastische Verarbeitung. Chemikalienbeständig. Wasserdampfdicht. Überstreichbar. Selbstklebend

	Farbe	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
01672708	grau	1.5	15	10	3	10.30	m	0020	GP

Granol Putze

Renogran 60 Gips-Universalputz

Gipshaltiger Sanierungsmörtel für den trockenen Innenbereich. Renogran 60 ist wegen seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ein ideales Produkt bei Renovationen, Sanierungen und Umbauten. Verbrauch pro m2 ca. 1 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01671378	beige	1.0	30	21	65.90	Sa	0020	EB



Vitogran 66

Ist ein beschleunigt abbindender, zementhaltiger Mörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm für Renovationen im Innenbereich, besonders für Feuchträume und für spezielle Aussenanwendungen. Eignet sich auf Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Putzträgerplatten, Abriebe, Farbanstriche, zum Versetzen von Profilen, etc. Nach genügender Austrocknung ist dies ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis sowie keramische Wandplatten < 1600 cm2. Verbrauch pro m2 ca. 1.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2024788	grau	1.0	30	28	71.00	Sa	0020	DS



Zementputz 111

Ist ein zementgebundener mineralischer Grundputz mit erhöhter Druckfestigkeit (= 6N/mm2). Für den Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet als Untergrund für Wandbeläge deren Platten = 1600 cm2 sind und bei erhöhten mechanischen Anforderungen. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein und Beton. Auf Beton muss vorgängig Haftogran 177 Haftbeschichtung gekämmt aufgetragen werden. Geeignet als Untergrund für Wandbeläge, mineralische und kunststoffgebundene Abriebe, Glattputze, Spachtelungen und Anstriche. Verbrauch pro m2 ca. 15 kg / 10 mm Schichtstärke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7805605	0.8	30	28	21.60	Sa	0020	DS



Ausgleichsputz 300

Ist ein zementhaltiger, mineralischer Putz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen und Aussenbereich. Eignet sich zum Egalisieren grober, mineralischer Oberflächen und zum Ausbessern von mineralischen Grundputzpartien. Gipshaltige Untergründe sind nicht geeignet. Geeignet als Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis. Verbrauch pro m2 ca. 8 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2010409	grau	1.0	30	28	52.40	Sa	0020	EB



Quadroputz 333

Ist ein zementgebundener, vergüteter Spezialputz mit erhöhter Druckfestigkeit (= 6N/mm2). Für den Innen- und Aussenbereich. Mit seinem gesteuert-beschleunigten Abbindeverhalten kann er bereits nach 2 Stunden gekratzt werden. Wird auf Beton und planebenes Mauerwerk ohne Haftbrücke aufgetragen. Geeignet für Wandbeläge deren Platten = 1600 cm2 sind und bei erhöhten mechanischen Anforderungen. Verbrauch pro m2 ca. 1.3 kg / mm

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7805604	0.8	30	28	35.10	Sa	0020	DS



Renovationsputz 600

Ist ein zementhaltiger, mineralischer Ausgleichsputz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich auf Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Putzträgerplatten, Abriebe, Farbanstriche (nicht geeignet sind Oel- und Kalkfarben), etc. Nach genügender Austrocknung ist dies ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis. Verbrauch pro m2 ca. 1.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2029129	grau	1.0	30	28	75.35	Sa	0020	DS



Granol Putze



Sanogran 2000 Armiermörtel

Ist ein zementhaltiger Armiermörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich zur Egalisierung grober Oberflächen, wie alte mineralische Abriebe, Kellenwurfstrukturen und eignet sich besonders zur Überbrückung von feinen Putzrissen und zur Armiergewebeeinlage bei Renovationen im Innenbereich und an Fassaden. Verbrauch pro m² ca. 6 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571710	beige	1.0	30	28	104.10	Sa	0020	EB



Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IV

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibeischiibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026932	weiss	1.0	25	24	1.9	3.65	Kg	0020	DM
01573151	weiss	1.5	25	24	2.3	3.80	Kg	0020	DM
2026933	weiss	2.0	25	24	2.8	3.60	Kg	0020	DM



Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-N

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibeischiibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572536	weiss	1.5	25	24	2.3	5.45	Kg	0020	DM
01572537	weiss	2.0	25	24	2.8	5.45	Kg	0020	DM
01572538	weiss	3.0	25	24	3.8	3.65	Kg	0020	DM



Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-V

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibeischiibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026927	weiss	1.0	25	24	2.2	4.65	Kg	0020	DM
2026928	weiss	1.5	25	24	2.5	5.45	Kg	0020	DM
2026929	weiss	2.0	25	24	3.1	5.50	Kg	0020	DM
2026930	weiss	3.0	25	24	4.0	4.65	Kg	0020	DM



Granolan Rustikputz für Innen, Typ KU-IR

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis mit einem 0.5 mm Strukturkorn. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026931	weiss	0.5	25	24	2.1	3.80	Kg	0020	DM



Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IA

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibeischiibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000670	weiss	1.0	25	24	1.9	3.80	Kg	0020	DM
2026934	weiss	1.5	25	24	2.3	3.80	Kg	0020	DM
01573153	weiss	2.0	25	24	2.8	3.80	Kg	0020	DM

Granol Putze

Grana Spritzputz für Decken

Ist ein gebrauchsfertiger Kunststoffputz mit Styroporkügelchen als Strukturkorn. Wird als Spritzputz für Decken im Innenbereich angewendet. Als Untergrund eignet sich Beton, Grundputze und Glattputze, Spachtelungen und div. Putzträgerplatten

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579264	weiss	1.5	20	24	1.2 - 1.5	4.75	Kg	0020	DM



2

Spezialabrieb 37 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 0.7 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton/Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m² ca. 1 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5359000	beige	0.7	30	28	39.80	Sa	0020	DM



Spezialabrieb 38 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m² ca. 2 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010410	beige	1.0	30	28	39.80	Sa	0020	DM



Spezialabrieb 39 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 2.0 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m² ca. 2.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010407	beige	2.0	30	28	39.80	Sa	0020	DM



Spezialabrieb 40 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 1.5 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m² ca. 2.2 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010408	beige	1.5	30	28	39.80	Sa	0020	DM



Spezialabrieb 44 Kretzliputz

Ist ein mineralischer Deckputz für den Innenbereich. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010411	beige	1.5	30	28	2.2	42.85	Sa	0020	DM
2010412	beige	2.0	30	28	2.5	42.85	Sa	0020	DM



Granol Putze



Kalkogran 250 Kellenwurf

Ist ein mineralischer Deckputz mit grobem, gebrochenem Strukturkorn für den Aussen- und Innenbereich. Als Untergrund eignen sich gut aufgeraute, zementhaltige Grund- und Ausgleichputze. Im Sockel- und Terrainbereich keinen Kellenwurf verwenden. Der Kellenwurf muss gestrichen oder hydrophobiert werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026541	beige	4.0 - 5.0	30	28	8.0	59.50	Sa	0020	DJ
2026510	beige	6.0 - 7.0	30	28	10.0	59.50	Sa	0020	DJ



Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb

Ist ein beiger, mineralischer Deckputz für Vollabriebstruktur in diversen Körnungen für den Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichputze auf Kalk- / Zementbasis. Im Erdbereich keinen Edelputz verwenden. Nach genügender Karbonatisierung ist der Edelputz mit einer geeigneten Farbe zu streichen oder zu hydrophobieren

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027785	beige	0.5	30	28	2.5	44.35	Sa	0020	DJ
2027790	beige	1.0	30	28	2.5	44.35	Sa	0020	DJ
2027793	beige	1.5	30	28	2.5	44.35	Sa	0020	DJ
2027799	beige	2.0	30	28	2.6	44.35	Sa	0020	DJ
2027795	beige	2.0 - 3.0	30	28	3.3	44.35	Sa	0020	DJ
2027801	beige	3.0 - 4.0	30	28	4.0	44.35	Sa	0020	DJ
2027802	beige	4.0 - 5.0	30	28	5.0	44.35	Sa	0020	DJ



Weissputz 200

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 200 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Der Weissputz muss gestrichen werden. Verbrauch pro m² ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566202	beige	30	21	34.65	Sa	0020	EH



Weissputz 220

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 220 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Er muss gestrichen werden. Verbrauch pro m² ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570553	beige	30	21	35.65	Sa	0020	EH



Weissputz 240

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 240 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Er muss gestrichen werden. Verbrauch pro m² ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671377	weiss	30	21	38.20	Sa	0020	EH



Novogran 20

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Grundputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbacksteine, Putzträgerplatten, etc. Novogran 20 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Geeignet als Untergrund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m² ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566204	beige	1.0	30	21	28.80	Sa	0020	DS

Granol Putze

Gips-Kalk 28 Grundputz Innen

Ist ein gipshaltiger mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Leichtbacksteine, Porenbeton, Beton, Putzträgerplatten, etc. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen sowie gipshaltigen Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m2 ca. 11 kg /10 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
3808176	beige	0,8	30	28	22.35	Sa	0020	DS



Zement-Kalk 29 Grundputz Aussen

Ist ein zementhaltiger mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 1.5 mm. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Beton, zementgebundene Putzträgerplatten, etc. Zement-Kalk 29 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (< 1600cm2), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m2 ca. 22 kg / 15 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2010405	grau	1,5	30	28	20.65	Sa	0020	DS



Kalk - Zement 100 Grundputz Innen

Ist ein mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 0.8 mm für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Beton und zementgebundene Putzträgerplatten. Kalk-Zement 100 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (< 1600 cm2), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen sowie Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m2 ca. 22 kg / 15 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2010404	grau	0,8	30	28	23.00	Sa	0020	DS



Sockel-/Zementputz 150

Ist ein zementgebundener mineralischer Grundputz für den Sockelbereich, für stark beanspruchte Nassräume (z.B. Waschanlagen, öffentliche Duschanlagen) und für erhöhte mechanische Anforderungen. Im Innen- und Aussenbereich anwendbar. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein und Beton. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (< 1600 cm2), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m2 ca. 24 kg / 15 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2010406	grau	1,5	30	28	23.65	Sa	0020	DS



Kalkogran 270 Grundputz

Ist ein mineralischer Grundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Naturstein, Backstein, Kalksandstein, zementgebundene Putzträgerplatten, etc. Geeignet als Untergrund für keramische Wandplatten (< 1600cm2), mineralisch und kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m2 ca. 22 kg / 15 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01561917	beige	2,0	30	28	23.35	Sa	0020	DS



Gasogran 900 Leichtgrundputz

Ist ein zementhaltiger mineralischer Leichtgrundputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Porenbeton-Mauerwerke, Leichtbacksteine, Backsteine, Kalksandsteine, Beton, Putzträgerplatten, etc. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen, Spachtelungen sowie für keramische Wandplatten (< 1600 cm2). Verbrauch pro m2 ca. 16 kg/15 mm; 11 kg/10 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01647253	grau	1,0	30	28	27.25	Sa	0020	EH



Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Gleitband

Das selbstklebende Gleitband soll während der Verarbeitung leicht haften



	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562178	25	10	65.00	Ro	0020	EB

Armiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reissfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet



	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573712	orange	50	100	272.50	Ro	0020	EB

Putzarmiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reissfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet



	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562179	weiss	50	100	290.00	Ro	0020	EB

Panzerarmiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reissfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet



	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562180	weiss	25	33	124.60	Ro	0020	EB

Granolan Vorstrich

Ist eine wässrige, pigmentierte Untergrundvorbehandlung für Kunststoffabriebe im Innen- und Aussenbereich. Er verbessert die Haftung des Granolan-Kunststoffputzes auf dem Untergrund, bewirkt ein gleichmässiges Saugverhalten und verbessert die Strukturierbarkeit des Deckputzes. Die Pigmentierung verhindert das Durchschimmern des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksandstein, Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026935	weiss	10	24	0.25 - 0.4	6.70	Kg	0020	DM
01561930	weiss	20	24	0.25 - 0.4	7.50	Kg	0020	DM

Dekorspachtel, innen

Ist ein eingefärbter wasserverdünnbarer Feinspachtel. Für den trockenen und nassen Innenbereich. Der Dekorspachtel eignet sich als Endbeschichtung oder als Untergrund für Versiegelungen, Anstriche, etc. auf mineralische Grundputze, Putzträgerplatten, Abriebe und gestrichene Untergründe (nicht geeignet sind Leim-, Öl- und Kalkfarben). Er wird auch vorrangig als Untergrund für Effekt-Lasuren verwendet. Verbrauch pro m2 ca. 1.6 kg / mm Schichtstärke



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7805606	weiss	25	24	5.45	Kg	0020	DP

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Magnetspachtel

Ist ein Spachtel mit einer erheblichen Konzentration an Eisenpulver. Der Magnetspachtel besitzt daher eine sehr hohe Anziehung für Magnete. Eignet sich als Untergrund für Magnetwände im Innenbereich, wie zum Beispiel in Schulgebäuden, Präsentationsräumen, Büros, etc. Der Magnetspachtel muss mit einer weiteren Beschichtung überzogen werden. Verbrauch pro m2 ca. 6 kg bei 3 mm Schichtstärke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7805607	25	24	21.00	Kg	0020	DP



2

Paintolan Tiefgrund lösungsmittelhaltig

Ist ein in Lösungsmitteln gelöstes Bindemittel. Dieser Tiefgrund hat ein sehr gutes Eindringund Bindevermögen und trocknet transparent aus. Eignet sich für Innen und Aussen zum Verfestigen von porösen oder leicht sandenden Zement-, Kalk- und Gipsputzen. Auch geeignet als Grundierung auf Putze, Abriebe, Spachtelmassen, Beton, etc

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561929	10	100 - 200	29.10	Kg	0020	EE



Sperrolin Sperrgrund

Ist ein wässriger, pigmentierter Isolieranstrich mit Kornzusatz auf Dispersionsbasis und dient zum Abisolieren von wasserlöslichen Verunreinigungen aus dem Untergrund wie Holzinhaltstoffe, Wasserflecken, Nikotin etc. Für Innen- und Aussenbereich. Er ist gut verarbeitbar, hat eine geringe Spritzneigung, gute Deckkraft, ist schnelltrocknend und ergibt eine gute Haftfestigkeit. Geeignet als isolierende Grundbeschichtung auf Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten etc. Vor allem geeignet auf Holzspanplatten, vergilbten Gipsplatten etc

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4119125	weiss	20	24	200	21.10	Kg	0020	EE



Kombi-Haftbrücke

Ist eine auf wässriger Basis gelblich pigmentierte, dispersionsgebundene Haftbeschichtung für den Innenbereich. Sie ist leicht verarbeitend, gut erkennbar und gewährleistet bei sachgemässer Ausführung eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Weiterbeschichtung. Sie bewirkt zusätzlich ein gleichmässigeres Saugverhalten des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Putzträgerplatten, Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, tragfähige Dispersionsanstriche, etc. Geeignet als Untergrund für Grundputze, Glattputze und Spachtelungen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579266	gelb	20	24	0.4	8.20	Kg	0020	DY



Kalkogran 170 Zementspritzwurf

Ist eine mineralische Haftbeschichtung (Zementmörtelanwurf) für mineralische Untergründe mit einer max. Korngrösse von 2-3 mm. Für Innen- und Aussenbereich. Gibt eine raue, griffige Oberfläche

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010403	grau	2.0 - 3.0	30	28	6.0	23.60	Sa	0020	DY



Planogran 22

Ist ein gipshaltiger Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, etc. Gips- und Gipsfaserplatten müssen vorgängig grundiert werden. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von Farbenstrichen, Abrieben und Spritzputzen. Planogran 22 im Nassbereich nicht verwenden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570780	beige	30	21	1.0	48.20	Sa	0020	DP



Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen



Glätter 32

Wird als Glattputz angewendet. Als Untergrund eignen sich Grundputze (Gips oder Zement). Geeignet als Untergrund zur Aufnahme von Farbanstrichen, Tapeten, Abrieben und Spritzputzen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566203	beige	30	21	1.0	43.60	Sa	0020	DP



Renospachtel 61 Gips-Universalspachtel

Ist ein gipshaltiger Universalspachtel, besonders geeignet für Renovationen im Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze/Glattputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, alte tragfähige Abriebe und Farbanstriche (nicht geeignet sind Ölfarben, Kalkfarben). Eignet sich zur Herstellung von glatten Oberflächen (Weissputz), zum Spachteln oder als Untergrund zur Aufnahme von Farbanstrichen, feinen Abrieben, Struktur- oder Spritzputzen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6944018	weiss	30	21	1.0	74.10	Sa	0020	DM



Ansetzgips 10

Ist ein mineralischer, vergüteter Gipskleber zum Ansetzen von Gipsbauplatten, Gipsverbundplatten, etc. auf Mauerwerk und Beton im Innenbereich. Als Untergrund eignet sich Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Beton und Porenbetonmauerwerk. In Nassräumen und bei feuchtigkeitsbelasteten Aussenwänden nicht verwenden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578543	beige	30	21	5.0	41.00	Sa	0020	EE



Binder A

Ist ein Zusatz zur Verbesserung der Haftung, Verarbeitbarkeit und Elastizität. Als Haftzusatz für mineralische Abriebe, Glattputze, Spachtelungen und Mörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579270	weiss	15	24	1.0 - 2.0	16.80	Kg	0020	DY



Granolin Haftzusatz

Ist ein zementstabiler, verseifungsbeständiger Haftzusatz zur Modifizierung mineralischer Mörtel. Verleiht dem mineralischen Mörtel zusätzliche Haftung sowohl auf porösem wie auf nicht saugendem, glattem Untergrund, verbessert die Abriebfestigkeit und erhöht die Elastizität (geringe Schwindspannung). Verbrauch: Übliche Zusatzmenge: 2kg pro Sack Mörtel à 30kg

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561918	weiss	5	23.10	Kg	0020	DY
01561919	weiss	12	22.25	Kg	0020	DY

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



AKURIT tri-o-roll

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Haftgrundierung tri-o-roll. Mineralische Haftbrücke für Gips-, Gips-Kalk-, Kalk- und Kalkzementputze. Für innen und aussen. Für gipsgebundene Produkte im Innenbereich. Auftragsmenge: gerollt 300 g/m2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672818	1	15	56	6.75	92.00	Sa	0020	HB

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

AKURIT GMP-L Gips-Leichtputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Maschinenleichtputz GMP-L. Einlagiger Glätt- und Grundputz für alle tragfähigen Untergründe. Leichtputz mit besonders hoher Ergiebigkeit. Geeignet für Küchen und Bäder im häuslichen Bereich. Nicht für Nassräume, Spritzwasserbereich oder Garagen geeignet. Für innen. Verbrauch ca. 8,0 kg/m² bei 10 mm Putzdicke. B1/50/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2041676	25	40	20.20	Sa	0020	HB



AKURIT GRP Gips-Renovierungsputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP. Keine Haftbrücke auf Beton, Dispersionsfarbanstrichen, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten erforderlich. Schnelles Abbinden für zügiges Weiterarbeiten. Eine hohe Haftfestigkeit wird gewährleistet. Hohe Sicherheit gegenüber Rissbildungen. Verbrauch: ca. 10 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. B4/20/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01672778	25	40	39.80	Sa	0020	HB



AKURIT GRP-M Gips-Renovierungsputz maschinengängig

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP-M. Keine Haftbrücke auf Beton, Dispersionsfarbanstrichen, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten erforderlich. Verzögertes Abbinden für maschinelles Weiterarbeiten. Eine hohe Haftfestigkeit wird gewährleistet. Hohe Sicherheit gegenüber Rissbildungen. Verbrauch: ca. 10 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. B4/20/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7009082	25	40	42.75	Sa	0020	HB



AKURIT GPF-M Gips-Planfinish maschinengängig

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Planfinish GPF-M. Dünnlagenputz auf ebenen Untergründen. Gute Maschinengängigkeit. In der Regel sind keine Haftbrücken oder Grundierungen notwendig. Mindestauftragsdicke 3 mm. Verbrauch ca. 2,2 kg/m² pro 3 mm Putzdicke. B1/50/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01573154	20	40	34.80	Sa	0020	HB



AKURIT KIP Kalkputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalk-Innenputz KIP. Kalkputz für den Innenbereich. Für Allergiker geeignet. Zertifiziert durch TÜV Nord. Ansprechendes Filzbild. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich. Für innen. Verbrauch: ca. 12,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. GP CS II. Nach DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2018480	naturhell	1	30	40	16.20	Sa	0020	HB



AKURIT it.-Glätte Glättspachtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk it.-Glätte. Dünnlagiger Glättspachtel mit definiertem Erhärtungsverlauf. Zum Abglätten von Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen. Zur rationellen Herstellung glatter Oberflächen für Tapeten und Anstriche. Auftragsdicke bis 2 mm. Verbrauch: ca. 0,9 kg/m² pro 1 mm Putzdicke. GP CS II. Nach DIN EN 998-1

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01671851	weiss	20	40	36.85	Sa	0020	HB



Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

AKURIT FP Filzputz



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Filzputz. Maschinengängiger Deckputz für eine gleichmässige und feine Filzstruktur. Für Allergiker geeignet, zertifiziert durch TÜV Nord. Mit brillantweisser Marmorkörnung. Als Grundputz auf mineralischen Untergründen. Auf WDV-Systemen für Kleinflächen (z. B. Leibungen, Faschen). Strukturkorn ca. 0,5 mm, 0,8 mm, 1,2 mm. CR CS II. Gem. DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572266	weiss	0.5	25	42	47.15	Sa	0020	HB
01572268	weiss	1.2	25	42	47.15	Sa	0020	HB

AKURIT MEP plus Kalkzement-Leichtputz



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Leichtputz MEP plus. Einlagen-Luftporen-Leichtputz Typ I. Für wärmedämmende Untergründe. Wasserabweisend. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Für aussen und innen. Verbrauch: ca. 12,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. LW CS II. Nach DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562071	1.2	30	35	19.70	Sa	0020	HB

AKURIT MEP-it. Kalkzementputz



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkzement-Leichtputz MEP-it. Einlagen-Leichtputz Typ II. Definierter Erhärtungsverlauf. Speziell für hochwärmedämmende Untergründe mit niedriger Rohdichte. Grundputz für innen und aussen. Für den Renovier- und Sanierbereich. Wasserabweisend. Mit organischen Leichtzuschlägen (EPS). Verbrauch: ca. 10,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. LW CS II. Nach DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573074	1.2	30	40	22.50	Sa	0020	HB

AKURIT KIP-it. Kalkputz



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkputz KIP-it. Kalk-Leichtputz Typ I. Mit definiertem Erhärtungsverlauf. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 11,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. LW CS II. Nach DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033566	1	25	42	14.90	Sa	0020	HB

AKURIT SLP-it. Sockelleichtputz



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Sockel-Leichtputz SLP-it. Kalkzement-Leichtputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für Sockel- und Kelleraussenwände. Wasserabweisender Grund- und Deckputz für innen und aussen. Speziell für Leichtmauerwerke. Ansprechendes Filzbild. Verbrauch: ca. 11,8 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. LW CS III. Nach DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580783	1	25	40	22.50	Sa	0020	HB

AKURIT ZMP Zementputz



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementputz ZMP. Sockel- und Kellerwandaussenputz mit geringer Kapillarität. Nur für Putzgründe mit hoher und ausreichender Festigkeit. Als Putz im Sockel und Kellerwandbereich. Für aussen und innen. Verbrauch: ca. 14 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. GP CS IV. Nach DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562072	1.2	30	35	20.50	Sa	0020	HB

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

AKURIT UNI-FS Universal-Faserspachtelputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Universal-Faserspachtelputz UNI-FS. Faserarmerter Spachtel- und Armierungsputz. Systemprodukt auf WDP. Armierungsputz mit Gewebeeinlage zur Fassadenüberarbeitung und auf allen Normal- und Leichtputzen. Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 5,5 kg/m² pro 5 mm Putzdicke. LW CS II. Gem. DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01671663	naturweiss	0 - 1	25	42	58.90	Sa	0020	HB



AKURIT UNI-H Universal-Haftputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Universal-Haftputz UNI-H. Mineralische Haftbrücke. Universell und sicher. Putzhaftbrücke auf Beton. Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Zum Armieren von EPS und XPS-R Sockel und Perimeterdämmplatten. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 7,0 kg/m² pro 5 mm Putzdicke. GP CS IV. Gem. DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01569351	naturweiss	0 - 1	25	42	56.40	Sa	0020	HB



AKURIT VS Variostar

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Edelputz VARIOStar. Maschinengängiger, frei strukturierbarer Deckputz. Als Deckputz auf mineralischen Untergründen. Für AKURIT Wärmedämm-Verbundsysteme. Unterschiedliche Strukturen durch Traufel, Moosgummi-, Kunststoffscheibe oder Styropor-Reibscheibe. Brillantweisse Marmorkörnung. Weiss oder eingefärbt nach AKURIT Farbonkarte. Strukturkorn 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm. CR CS II. Gem. DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01667360	1	25	42	1.9	40.50	Sa	0020	HH
01667361	1.5	25	42	2.8	38.50	Sa	0020	HH
5406878	2	25	42	3.0	38.50	Sa	0020	HH
5406879	3	25	42	3.5	38.50	Sa	0020	HH



AKURIT KA Kalkabrieb

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkabrieb. Mineralischer Vollabrieb bzw. mineralischer Negativabrieb für Wände und Decken im Innenbereich. Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze im Innenbereich. Auch geeignet für Räume mit zeitweise erhöhter Feuchtigkeitsentwicklung, z. B. Küchen und Bäder, da AKURIT Kalkabrieb Feuchtigkeit aufnehmen und zwischenspeichern kann. Strukturkorn: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm. Strukturkorn Kalkabrieb negativ: 1,5 mm, 2 mm. CR CS I. Gem. DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01672748	1.5	25	42	1.9	27.95	Sa	0020	HB
01672749	2	25	42	2.6	27.95	Sa	0020	HB



Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Knauf Betokontakt

Ist eine mit reinem Quarzsand abgemischte Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit. Im Innenbereich, auf dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN 18550-2 zu verwenden. Vor dem Auftrag von Gips- und Gipskalk-putzen bzw. vor dem Ansetzen von Trockenputz ist eine Vorbehandlung mit Betokontakt erforderlich. Die Anwendung von Betokontakt ist besonders bei glattgeschaltem Ortbeton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie abgezogenen Betonfertigteillflächen zu empfehlen. Gebrauchsfertig. Schafft griffige Oberfläche. Rosa pigmentiert. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Bei mineralischen Untergründen (insbesondere Beton)

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01670893	20	24	250	74.75	Geb	0020	EN



Knauf Lustro

Klebe- und Armiermörtel mit Leichtzuschlägen. Systemgeprüfter, mineralischer, hochgiebiger und ultraleichter Klebe- und Armiermörtel für Knauf WARM-WAND Systeme Basis, Plus und Natur. Auch als Renovier- und Haftmörtel bei Verwendung von Leichtunterputzen einsetzbar. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Leichtzuschlag aus Polystyrol. Wasserabweisend. Hohe Klebekraft. Diffusionsoffen

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2026423	naturweiss	1.2	20	42	32.95	Sa	0020	EQ



Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Knauf MP 75



Ist ein klassischer vorgemischter Trockenmörtel auf Gips-Basis, der einlagig als Innenwand- und Deckenputz verarbeitet wird. Gips-Putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Geeignet zum Beschichten mit Farbe, Tapete usw. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 10.0 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01562068	30	42	13.45	Sa	0020	EQ

Knauf MP 75 L



Ist ein leichter und besonders ergiebiger, vorgemischter Trockenmörtel auf bewährter Gips-Basis mit speziellen Leichtzuschlagstoffen. Für Porenbeton, Kalksandsteine, Bims, Betonsteine, Mischmauerwerk oder porosierte Wandbausteine eignet sich MP 75 L ideal, weil er den spezifischen Eigenschaften hinsichtlich Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Untergründe weitgehend entgegen kommt. Gipsleicht-Putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01562067	30	40	17.45	Sa	0020	EQ

Knauf MP 75 G/F-Leicht



Ist ein universell einsetzbarer Trockenmörtel auf Gips-Kalk-Basis. Durch den speziellen Kornaufbau ist sowohl eine Glätt- als auch Filzstruktur möglich. Einlagig als Innenwand- und Deckenputz auf putzfreundlichen Untergründen. Bei schwierigen Putzuntergründen wie Beton kommen Haftbrücken wie z.B. Knauf Betokontakt oder Knauf Spraykontakt, bei stark saugenden Untergründen Knauf Aufbrennsperre zum Einsatz. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschliesslich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Gips-Kalk-Putztrockenmörtel für innen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Glätt- filzbar. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 9.1 kg/m²

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01562069	1.2	30	42	13.45	Sa	0020	EQ

Knauf HP 100



Ist ein Handputz auf Gips-Basis für alle Putzuntergründe im Innenbereich. Besonders geeignet für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschliesslich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Mineralisch. Leicht und ergiebig. Kurze Abbindezeit. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01569219	30	40	23.95	Sa	0020	EQ

Knauf LUP 222



Ergiebiger Kalk-Zement-Leichtunterputz Typ I mit organischen Leichtzuschlägen (EPS) für wärmedämmendes Ziegel-, Liapor- oder Bimsmauerwerk, hochwärmedämmendes Ziegelmauerwerk mit integrierter Dämmung, sowie Porenbeton-, Leichtbeton- und Kalksandsteine im Innen- und Aussenbereich. Auf verschiedenen Untergründen wird eine Vorbehandlung notwendig. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Leichtputz Typ I. Wasserabweisend. Mit EPS-Zuschlag. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 15.0 mm: Ca. 18.3 kg/m²

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01661931	1.5	30	36	16.30	Sa	0020	EQ

Knauf SM700 Pro



Systemgeprüfter, mineralischer, universeller Alleskönner für die Fassade und den Sockel. Eignet sich insbesondere für das Verkleben und Armieren aller Knauf WARM-WAND Systeme. Die spezielle Faserverstärkung bietet dabei höchste Sicherheiten. SM700 Pro kann als Oberputz gefilzt oder frei strukturiert werden. Ist auch als universeller Renoviermörtel zur Überarbeitung von Putzen und Fassaden bestens geeignet. Für besondere Highlights an der Fassade kann SM700 Pro auch in Besenstrich- oder Kammzugtechnik aufgebracht werden. Druckfestigkeitskategorie CS III nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Sehr hoch wasserabweisend. Sehr hohe Klebekraft. Diffusionsoffen. *Ab 1 Palette zu 42 Sack


	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2026420	weiss	1.0	25	42	32.00	Sa	0020	EQ

Thumag Putzarmierung und Zubehör

VWS Vollwärmeschutzgewebe/Glasgittergewebe

VWS-Glasfasergittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das VWS-Glasgittergewebe werden vor allem als Teil des externen Wärmedämm-Verbindungssystems verwendet. Die hochwertige synthetische Appretur schützt Glasfaser unseres Gittergewebes gegen alkalische Wirkung der verwendeten Klebstoffe. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet

	Bezeichnung g/m2	Farbe	Länge (mm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562171	VWS, 162	weiss	50	10	12.75	Ro	0021	DG
01562170	VWS, 162	weiss	50	15	18.00	Ro	0021	DG
01562169	VWS, 162	weiss	50	20	24.00	Ro	0021	DG
01562168	VWS, 162	weiss	50	33	37.95	Ro	0021	DG
01562167	VWS, 162	weiss	50	50	57.50	Ro	0021	DG
01573733	VWS, 162	orange	50	100	102.50	Ro	0021	DG
01562166	VWS, 162	weiss	50	100	102.50	Ro	0021	DG
01567938	VWS, 175	weiss	50	100	150.00	Ro	0021	DG
01567073	VWS, spezial, 205	blau	50	33	57.75	Ro	0021	DG
01562164	VWS, spezial, 205	blau	50	100	165.00	Ro	0021	DG



2

Glasgittergewebe

Glasgittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das Gittergewebe bietet die zuverlässige Lösung für das breite Spektrum von Anwendungen an. Man kann es für die Überdeckung/ und die Verstärkung der Risse im Putz und auch für die weiteren Bauarbeiten anwenden. Industrielle und andere unbauliche Verwendungen (z.B. Folienverstärkung) sind zu überprüfen und zu erproben. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet


	g/m2	Farbe	Länge (mm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562165	110	violett	100	100	180.00	Ro	0021	DG
01577713	150	weiss	50	100	95.00	Ro	0021	DG



Gewebewinkel

VWS-Winkel Kanten mit Alu

	Bezeichnung	Farbe	Schenkellänge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573162	Alu verstärkt	weiss	10 / 15	50	2.50	m	0021	DG



SDL Putzarmierung

SDL Drahtgeflecht

Sechseckgeflecht, feuerverzinkt. Sechseckgeflechte sind durch die Vielfalt der Maschen, Höhen und Rollenlängen vielseitig einsetzbar. Anwendungsbereiche: Kleintierhaltung und Züchtung, Volierenbau, Isolierung

	Maschenweite (mm)	Draht-Ø (mm)	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667866	20	0.5	100	50	2.15	m ²	0021	DD
01562093	20	0.7	100	25	4.75	m	0021	DD
01562095	25	0.8	100	25	3.40	m	0021	DD




Protector Putz- und Fassadenprofile

Anschlussprofil Trockenbau 1314

Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugenschenkel für Gipskartonplatten, 12,5 mm dick


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569369	300	15	6.90	m	0021	CU



Protector Putz- und Fassadenprofile

Anschlussprofil Trockenbau 1371


Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugen-schenkel für Gipskartonplatten 12,5 mm dick



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562151	2500	15	8.40	m	0021	CU
01567581	3000	15	8.40	m	0021	CU

Anschlussprofil 1373


Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566277	3000	10	1	7.80	m	0021	CU

Anschlussprofil 1374


Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562449	3000	10	1	8.10	m	0021	CU

Anschlussprofil 1375


Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567584	3000	10	1	8.40	m	0021	CU

Kantenprofil Innenputz 1015


PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562106	2500	25	8	2.15	m	0021	CU
01562107	3000	25	8	2.15	m	0021	CU

Kantenprofil Innenputz 1018

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 10 mm




	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562108	2500	25	10	2.15	m	0021	CU
01579231	3000	25	10	2.15	m	0021	CU

Protektor Putz- und Fassadenprofile

Kantenprofil Innenputz 1026

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562115	2500	25	8	2.15	m	0021	CU
01562116	3000	25	8	2.15	m	0021	CU



Kantenprofil Innenputz 1051

Stahlblech verzinkt, Kantenprofil innen. Für unterschiedliche Putzdicken, z.B. im Laibungsbereich


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562121	2400	15	9	3.60	m	0021	CU
01562122	2500	15	9	3.90	m	0021	CU
01573713	3000	15	9	3.90	m	0021	CU



Kantenprofil Innenputz 9074

Kantenprofil aus Aluminium für Innenputze ab 3 mm. Kantenprofile aus Aluminium können in privat genutzten häuslichen Bädern, auch unter Fliesen, eingesetzt werden. In gewerblichen Küchen und sonstigen Feuchträumen, Schwimm- und Hallenbädern, sowie bei Verwendung von Sanierputzen sind Edelstahlprofile einzubauen


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567068	2500	25	3	2.30	m	0021	CV



Kantenprofil Trockenbau 1078

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm, zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Mit langen Spachtel-schenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562125	2500	25	1	3.65	m	0021	CU
01562126	3000	25	1	3.65	m	0021	CU



Kantenprofil Aussenputz 1061

Für unterschiedliche Putzdicken z.B. im Laibungsbereich


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562123	2500	15	10	6.00	m	0021	CU



Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1013

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 14 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562099	2000	15	14	4.65	m	0021	CV
01562100	2250	15	14	4.65	m	0021	CV
01562101	2500	15	14	5.00	m	0021	CV
01562102	2750	15	14	4.65	m	0021	CV
01562103	3000	15	14	5.00	m	0021	CV



Protector Putz- und Fassadenprofile

Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1020


PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 10 mm



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562109	2000	15	10	3.40	m	0021	CU

Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1023

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 10 mm



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562112	2000	15	8	3.30	m	0021	CU

Kantenprofil 3767


Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. Profile von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569370	3000	20	1	3.65	m	0021	CU

Kantenprofil 1234


Göppinger Profil



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031011	2500	20	3.95	m	0021	CU
01562448	2750	20	3.95	m	0021	CU
01567548	3000	20	3.95	m	0021	CU

Kantenprofil 9078


Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562155	2000	50	1	1.30	m	0021	CU
01562156	2500	50	1	1.30	m	0021	CU
01562157	3000	50	1	1.30	m	0021	CU

Kantenprofil 9079

Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten




	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566648	2500	50	1	1.15	m	0021	CU

Protector Putz- und Fassadenprofile

Putzlehre Innenputz 1105

Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562128	2600	50	10	2.10	m	0021	CV
01562129	3000	50	10	2.30	m	0021	CV



Putzlehre Innenputz 1106

Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562131	2600	50	6	1.30	m	0021	CU



Putzabschlussprofil Innen 1211

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Faltechnik für Innenputze ab 9 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562135	2000	25	9	2.50	m	0021	CU
01562136	2500	25	9	2.45	m	0021	CU
01562137	3000	25	9	2.45	m	0021	CU



Putzabschlussprofil Innen 1216

PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl für Innenputze ab 6 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562138	2500	25	6	2.40	m	0021	CU
01562139	3000	25	6	2.40	m	0021	CU



Putzabschlussprofil Innen 1236

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 3 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568552	2500	25	3	2.45	m	0021	CU




Putzabschlussprofil Aussen 1223

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl. Mit PVC-Überzug zum Schutz vor Abrieb und Korrosion. Für Putzstärken ab 14 mm. Zur Herstellung vertikaler Abschlüsse im Aussen- und Innenp

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562147	400	25	14	6.25	m	0021	CV



Protector Putz- und Fassadenprofile



Putzabschlussprofil Aussen 1224

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl. Mit PVC-Überzug zum Schutz vor Abrieb und Korrosion. Für Putzstärken ab 10 mm. Zur Herstellung vertikaler Abschlüsse im Aussen- und Innenputz


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562148	2500	25	10	6.45	m	0021	CV



Abschlussprofil Trockenbau 1131

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 12,5 mm dick


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562133	2500	25	13	5.90	m	0021	CU
01562134	3000	25	13	5.90	m	0021	CU



Abschlussprofil 3766

Abschlussprofil aus PVC, für Gipskartonplatten ab 12,5mm mit herausziehbaren Abdeckstreifen. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579798	3000	35	3.65	m	0021	CU



Abschlussprofil 3768

Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von Schattenfugen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden. Durch leicht abtrennbaren Streifen am Profilende universell für 10 mm und 12,5 mm starke Platten einsetzbar. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Das Profil ist zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen, um eine Rückstellung zu vermeiden

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569372	3000	20	4.35	m	0021	CU



Abschlussprofil Trockenbau 1132

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 15 mm dick

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568014	3000	25	6.20	m	0021	CV



Abschlussprofil Trockenbau 1134

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 20 mm dick


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562446	3000	25	7.25	m	0021	CV

Protector Putz- und Fassadenprofile

Abschlussprofil Trockenbau 1136

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 25 mm dick


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562447	300	25	8.10	m	0021	CV



Sockelprofil Innenputz 1219

PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Faltechnik für Innenputze ab 9 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562140	2500	25	9	9.25	m	0021	CV



Sockelprofil Aussenputz 1227

Sockelprofil aus verzinktem Stahl. Mit PVC-Überzug und angeformter Tropfkante zum Schutz vor Abrieb und Korrosion. Für Putzstärken ab 10 mm. Zur Herstellung horizontaler Abschlüsse im Aussen- und Innenputz


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573157	2500	25	10	6.45	m	0021	CV



Kantenprofil 1030

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, zum Einspachteln von Gipsplatten. Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562118	3000	25	1	1.85	m	0021	CU




DeMitre Spezial-Putzprofile

PVC-Winkel

PVC-Winkel mit zertifiziertem Gewebe für WDVS

	Grösse (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5406764	10 x 15	250	2.65	m	0021	DG
5358858	10 x 23	250	2.60	m	0021	DG



PVC-Rundbogenprofil 3767

Flexibles PVC-Rundbogenprofil für WDVS

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4447697	300	4.75	m	0021	CT



DeMitri Spezial-Putzprofile



Putzprofil 1013

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40x40 14 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806691	250	5.90	m	0021	CV
3806692	300	5.90	m	0021	CV



Putzprofil 1015

Putzprofil mit Rundkante 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806547	250	2.60	m	0021	CT
3806548	300	2.60	m	0021	CT



Putzprofil 1018

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806545	250	2.55	m	0021	CT
3806546	300	2.55	m	0021	CT



Putzprofil 1020

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40x40 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806689	250	4.55	m	0021	CT
3806690	300	4.55	m	0021	CT



Putzprofil 1023

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806687	250	4.25	m	0021	CT
3806688	300	4.20	m	0021	CT



Putzprofil 1026

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30 carico 8 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4455947	250	2.55	m	0021	CT
4455948	300	2.55	m	0021	CT

DeMitri Spezial-Putzprofile

Putzprofil 9074


	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3820960	250	2.40	m	0021	CV
3820961	300	2.40	m	0021	CV



Eckprofil 1030

Gehämmertes Eckprofil 25x25

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806693	250	2.15	m	0021	CT
3806694	300	2.15	m	0021	CT



Eckprofil 1078

Gehämmertes Eckprofil 30x30


	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806524	250	4.50	m	0021	CT
3806525	300	4.50	m	0021	CT



Eckprofil 9078

Eckprofil für WDVS 23x23 3 mm 0.40

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806522	250	1.80	m	0021	CT
3806523	300	1.80	m	0021	CT



Schnellputzprofil 1105

Gelochtes Schnellputzprofil 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806709	250	2.85	m	0021	CV
3806710	300	2.90	m	0021	CV



Schnellputzprofil 1106

Schnellputzprofil Modell O, verstärkt, 6 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806551	250	1.85	m	0021	CT
3806552	300	1.85	m	0021	CT



DeMitre Spezial-Putzprofile

Putzabschlussprofil 1051

Putzabschlussprofil mm 0.5



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806543	250	4.80	m	0021	CT
3806544	300	4.80	m	0021	CT

Putzabschlussprofil 1061

Putzabschlussprofil mm 0.5 mit PVC



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806685	250	7.30	m	0021	CT
3806686	300	7.25	m	0021	CT

Putzabschlussprofil 1223

Putzabschlussprofil 14 mm 0.5 mit PVC



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806720	250	8.30	m	0021	CV
3806721	300	8.30	m	0021	CV

Stop Profile 1236

Stop profile 3 mm



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4455953	250	2.95	m	0021	CT
4455954	300	2.95	m	0021	CT

Stop Profile 1236

Stop profile 6 mm



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806549	250	2.85	m	0021	CT
3806550	300	2.85	m	0021	CT

Sockelprofil 1219

Sockelprofil 9 mm 0.5



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806713	250	6.40	m	0021	CV
3806715	300	6.40	m	0021	CV

DeMitre Spezial-Putzprofile

Sockelprofil 1227

Sockelprofil 10 mm 0.5 mit PVC

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806723	250	8,60	m	0021	CV
3806725	300	8,60	m	0021	CV




2

Abschlussprofil 1234

Gehämmertes Abschlussprofil für Trockenbau 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3808379	250	4,80	m	0021	CV
3808382	275	4,80	m	0021	CV
3808380	300	4,20	m	0021	CV



IMMER EINE GERADE LINIE MIT ProOne



Gewebe-Betonband PRO

- Zum Abkleben und Schützen
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Nicht für Naturstein geeignet
- 48 mm x 50 m

Art.-Nr. 7882736



Maler-Abdeckband PRO

- Temperaturbeständigkeit bis 80 °C
- Gute Wasserbeständigkeit
- Restloses Entfernen innert 2-3 Tagen
- Nicht für Naturstein geeignet

25 mm x 50 m	Art.-Nr. 7882732
30 mm x 50 m	Art.-Nr. 7882733
38 mm x 50 m	Art.-Nr. 7882734
50 mm x 50 m	Art.-Nr. 7882735

Werkzeuge und Materialien für Profis

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

Pro
one

www.pro-one.ch

Pronouvo Wand- Decken- und Deformationslager

3.19

pronouvo

Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

BASAG Kalksandsteine

Kalksandsteine K - K 10/14




	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000936	100	K 10/14	250/100/14	168	1746.40	Tstk	0030	CL

Kalksandsteine K - K 10/19



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569211	100	K 10/19	250/100/19	112	2343.60	Tstk	0030	CL

Kalksandsteine K - K 12/6.5



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568069	120	K 12/6.5	250/120/65	288	1569.30	Tstk	0030	CL

Kalksandsteine K - K 12/9



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000940	120	K 12/9	250/120/90	192	1838.70	Tstk	0030	CL

Kalksandsteine K - K 12/14



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000937	120	K 12/14	250/120/14	144	1950.95	Tstk	0030	CL
6193259	120	K 12/14 halber Stein	120/120/14	240	1608.90	Tstk	0030	CL

Kalksandsteine K - K 12/19




	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000942	120	K 12/19	250/120/19	96	2645.25	Tstk	0030	CL
6193575	120	K 12/19 halber Stein	120/120/19	192	2133.40	Tstk	0030	CL

BASAG Kalksandsteine

Kalksandsteine K - K 15/6.5

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568071	150	K 15/6.5	250/145/65	240	1901.20	Tstk	0030	CL



Kalksandsteine K - K 15/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566184	150	K 15/14	250/145/14	120	2368.80	Tstk	0030	CL
6191477	150	K 15/14 halber Stein	120/145/14	200	1902.85	Tstk	0030	CL



Kalksandsteine K - K 15/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000943	150	K 15/19	250/145/19	80	3215.75	Tstk	0030	CL
6193576	150	K 15/19 halber Stein	120/145/19	160	2582.15	Tstk	0030	CL



Kalksandsteine K - K 18/6.5

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566205	180	K 18/6.5	250/180/65	192	2374.75	Tstk	0030	CL



Kalksandsteine K - K 18/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000938	180	K 18/14	250/180/140 (Doppelgriffloch)	96	2993.80	Tstk	0030	CL



Kalksandsteine K - K 18/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568076	180	K 18/19	250/180/190 (Doppelgriffloch)	64	4070.95	Tstk	0030	CL



Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

BASAG Kalksandsteine



Kalksandsteine K - K 20/14								
	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4509229	200	K 20/14	250/200/140 (Doppelgriffloch)	96	3323.00	Tstk	0030	CL

ZZ Wancor Backsteine



Calmo, schalldämmend								
Backstein für Einsteinmauerwerk, mechanische Eigenschaften gemäss Deklaration, schalldämmend (vgl. SIA Norm 266). Der Backstein Calmo wird mit einem geringen Lochflächenanteil sowie mit einer erhöhten Trockrohdichte produziert. Durch die erhöhte Masse können sowohl der Luftschall als auch der Körperschall wesentlich eingedämmt werden								
	Breite (cm)	Grundformen	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728242	12.5	B 12.5/14	290/125/14	148	2653.00	Tstk	0030	HZ
01728243	15.0	B 15/14	290/150/14	125	3349.00	Tstk	0030	HZ
7011609	17.5	B 17.5/14	290/175/14	100	3919.00	Tstk	0030	HZ
01728244	17.5	B 17.5/14	290/175/14	114	3717.00	Tstk	0030	HZ
01728245	20.0	B 20/14	290/200/14	102	4247.00	Tstk	0030	HZ



SwissModul									
Backstein für Standardmauerwerk, ohne besonderen Eigenschaften (vgl. SIA Norm 266). Backsteine mit modularen resp. sub-modularen Abmessungen für Mauerwerk zum Verputzen, Zweischalenmauerwerk, Mauerwerk									
	Breite (cm)	Grundformen	Ausgleichsteine	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728247	7.5	-	B 7.5/14	290/75/140	336	1591.00	Tstk	0030	IH
01728251	10.0	-	B 10/6.5	290/100/65	416	1545.00	Tstk	0030	IH
01728252	10.0	-	B 10/9	290/100/90	328	1631.00	Tstk	0030	IH
01728253	10.0	-	B 10/14	290/100/14	216	1871.00	Tstk	0030	IH
01728255	10.0	B 10/19	-	290/100/19	170	2298.00	Tstk	0030	IH
01728257	12.5	-	B 12.5/6.5	290/125/65	384	1932.00	Tstk	0030	IH
01728259	12.5	-	B 12.5/9	290/125/90	274	2139.00	Tstk	0030	IH
01728261	12.5	-	B 12.5/14	290/125/14	192	2265.00	Tstk	0030	IH
01728263	12.5	B 12.5/19	-	290/125/19	152	2650.00	Tstk	0030	IH
01728265	15.0	-	B 15/6.5	290/150/65	336	2318.00	Tstk	0030	IH
01728266	15.0	-	B 15/9	290/150/90	240	2579.00	Tstk	0030	IH
01728268	15.0	-	B 15/14	290/150/14	168	2717.00	Tstk	0030	IH
01728272	17.5	-	B 17.5/6.5	290/175/65	287	2699.00	Tstk	0030	IH
01728274	17.5	-	B 17.5/9	290/175/90	205	2851.00	Tstk	0030	IH
7794916		B 17.5/9	-		216	2999.00	Tstk	0030	IH
01728276	17.5	-	B 17.5/14	290/175/14	144	3339.00	Tstk	0030	IH
01728278	17.5	B 17.5/19	-	290/175/19	103	3707.00	Tstk	0030	IH
01728280	20.0	-	B 20/6.5	290/200/65	240	3088.00	Tstk	0030	IH
01728282	20.0	-	B 20/9	290/200/90	172	3253.00	Tstk	0030	IH
01728284	20.0	-	B 20/14	290/200/14	120	3720.00	Tstk	0030	IH
01728286	20.0	B 20/19	-	290/200/19	86	4538.00	Tstk	0030	IH
01728288	25.0	-	B 25/14	290/250/14	108	4635.00	Tstk	0030	IH
01728289	25.0	B 25/19	-	290/250/19	77	6079.00	Tstk	0030	IH

Keller Vertriebs Backsteine

SwissModul

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Ausgleichsteine	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568035	290/75/140	-	B 7.5/14	312	1336.46	Tstk	0030	DY
01568036	290/75/190	B 7.5/19	-	332	1719.00	Tstk	0030	DY
01568038	290/100/90	-	B 10/9	355	1425.50	Tstk	0030	DY
01568039	290/100/14	-	B 10/14	228	1739.00	Tstk	0030	DY
01582833	290/100/19	B 10/19	-	146	2014.14	Tstk	0030	DY
01568040	290/125/65	-	B 12.5/6.5	336	1683.76	Tstk	0030	DY
01568041	290/125/90	-	B 12.5/9	275	1775.82	Tstk	0030	DY
01568042	290/125/14	-	B 12.5/14	192	2054.32	Tstk	0030	DY
01568043	290/125/19	B 12.5/19	-	137	2317.55	Tstk	0030	DY
01568044	290/150/65	-	B 15/6.5	318	2019.20	Tstk	0030	DY
01568045	290/150/90	-	B 15/9	237	2239.00	Tstk	0030	DY
01568046	290/150/14	-	B 15/14	168	2579.00	Tstk	0030	DY
01568047	290/150/19	B 15/19	-	120	2770.86	Tstk	0030	DY
01568049	290/175/65	-	B 17.5/6.5	266	2353.20	Tstk	0030	DY
01568050	290/175/90	-	B 17.5/9	197	2485.10	Tstk	0030	DY
01568051	290/175/14	-	B 17.5/14	144	3019.00	Tstk	0030	DY
01568052	290/175/19	B 17.5/19	-	103	3267.76	Tstk	0030	DY
01568053	290/200/65	-	B 20/6.5	266	2689.64	Tstk	0030	DY
01568054	290/200/90	-	B 20/9	197	2839.61	Tstk	0030	DY
01568055	290/200/14	-	B 20/14	120	3283.18	Tstk	0030	DY
01568056	290/200/19	B 20/19	-	86	4179.00	Tstk	0030	DY
01568057	290/250/14	-	B 25/14	93	4093.03	Tstk	0030	DY
01568058	290/250/19	B 25/19	-	77	4952.59	Tstk	0030	DY



3

Anschlagsteine LA

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577911	290/175/190	B 17.5/19 LA	83	5145.83	Tstk	0030	DP
01568033	290/200/190	B 20/19 LA	90	5922.10	Tstk	0030	DP



Vollsteine

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568061	300/90/60	BV 30/9	337	1732.98	Tstk	0030	EB
01568062	250/120/60	BV 25/12	400	2387.00	Tstk	0030	EB
01568063	320/120/60	BV 32/12	280	2476.41	Tstk	0030	EB



Tonverkleideplatten

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568060	400/40/250	VP 4/40	205	7589.00	Tstk	0030	EB

Calmo, schalldämmend

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728049	290/125/140	B 12.5/14	192	2473.91	Tstk	0030	DS
01728050	290/150/140	B 15/14	168	2950.54	Tstk	0030	DS
01728051	290/175/140	B 17.5/14	144	3446.00	Tstk	0030	DS
01728052	290/200/140	B 20/14	120	3942.68	Tstk	0030	DS



Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

Keller Vertriebs Backsteine



Seismo, für erdbebensicheres Mauerwerk							
	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2024796	290/175/190	B 17.5/19	91	3467.13	Tstk	0030	DS

Rundloch							
	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568031	120/250/60	BN 25/6	450	2634.70	Tstk	0030	DV

CreaBetonM Hochbau / Bausteine



COFFRA Schalungsstein, grau								
COFFRA Schalungssteine sind ein funktionelles und praktisches System für Stützmauern oder für Grund- und Kellermauern von Wohnhäusern, Scheunen, Bergbahnstationen usw. COFFRA Betonelemente mit Trockenfugen sind äusserst einfach und präzise zu versetzen, auch im unwegsamen Gelände. Herkömmliche Schalungen und Abstützungen erübrigen sich - ebenso die Wartezeit auf das Abbinden des Betons. Dank der gleichmässigen, sauberen Oberfläche der COFFRA Elemente kann bei Scheunen und Kellern sogar auf einen Innenverputz verzichtet werden. Auch an Böschungen ist die Arbeit kein Problem, weil das Verlegen strassenseitig erfolgt								
	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570050	50	15	25	8	69.00	m²	0030	DA
01570503	50	20	25	8	74.00	m²	0030	DA
01570504	50	25	25	8	82.80	m²	0030	DA
01573614	50	30	25	8	88.55	m²	0030	DA



Zementstein - mit Griffloch								
	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573675	25	12	14	120	2090.00	Tstk	0030	DD
01573676	25	14.5	14	96	2460.00	Tstk	0030	DD



Zementstein - voll								
	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573671	25	12	6.5	180	1120.00	Tstk	0030	DD
01573672	25	12	9	180	1530.00	Tstk	0030	DD



Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 10 cm									
K-fase zeichnet sich durch ein ausgeprägt regelmässiges Fugenbild mit feiner Schattenbildung aus. K-fase ist der ideale Stein für anspruchsvolles Sichtmauerwerk, auch doppelseitig, im Innenbereich von Wohnungs-, Büro- oder Gewerbebau, in Einkaufszentren oder Sportanlagen. Ohne Verputz oder Anstrich bietet der helle, naturgraue Kalksandstein mit seiner ansprechenden feinen Oberfläche eine neue ästhetische Dimension									
	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001295	Normalstein	25	10	14	216	1605.00	Tstk	0030	DZ
2001296	Ausgleichsstein	25	10	6.5	216	1207.00	Tstk	0030	DZ
2001297	Modulstein	25	10	19	144	1973.00	Tstk	0030	DZ

CreaBetonM Hochbau / Bausteine

Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 12 cm

K-fase zeichnet sich durch ein ausgeprägt regelmässiges Fugenbild mit feiner Schattenbildung aus. K-fase ist der ideale Stein für anspruchsvolles Sichtmauerwerk, auch doppelseitig, im Innenbereich von Wohnungs-, Büro- oder Gewerbebau, in Einkaufszentren oder Sportanlagen. Ohne Verputz oder Anstrich bietet der helle, naturgraue Kalksandstein mit seiner ansprechenden feinen Oberfläche eine neue ästhetische Dimension

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001298	Normalstein	25	12	14	180	1803.00	Tstk	0030	DZ
2001299	Halber Normalstein	12	12	14	180	1467.00	Tstk	0030	DZ
2001301	Ausgleichsstein	25	12	6.5	180	1400.00	Tstk	0030	DZ
2001300	Ausgleichsstein	25	12	9	180	1700.00	Tstk	0030	DZ
2001302	Modulstein	25	12	19	120	2658.00	Tstk	0030	DZ
2001303	Halber Modulstein	12	12	19	120	2093.00	Tstk	0030	DZ



3

Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 14.5 cm

K-fase zeichnet sich durch ein ausgeprägt regelmässiges Fugenbild mit feiner Schattenbildung aus. K-fase ist der ideale Stein für anspruchsvolles Sichtmauerwerk, auch doppelseitig, im Innenbereich von Wohnungs-, Büro- oder Gewerbebau, in Einkaufszentren oder Sportanlagen. Ohne Verputz oder Anstrich bietet der helle, naturgraue Kalksandstein mit seiner ansprechenden feinen Oberfläche eine neue ästhetische Dimension

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001304	Normalstein	25	14.5	14	144	2064.00	Tstk	0030	DZ
2001305	Halber Normalstein	12	14.5	14	144	1700.00	Tstk	0030	DZ
2001307	Ausgleichsstein	25	14.5	6.5	144	1694.00	Tstk	0030	DZ
2001306	Ausgleichsstein	25	14.5	9	144	2099.00	Tstk	0030	DZ
2001308	Modulstein	25	14.5	19	96	3197.00	Tstk	0030	DZ
2001309	Halber Modulstein	12	14.5	19	96	2322.00	Tstk	0030	DZ



Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 18 cm

K-fase zeichnet sich durch ein ausgeprägt regelmässiges Fugenbild mit feiner Schattenbildung aus. K-fase ist der ideale Stein für anspruchsvolles Sichtmauerwerk, auch doppelseitig, im Innenbereich von Wohnungs-, Büro- oder Gewerbebau, in Einkaufszentren oder Sportanlagen. Ohne Verputz oder Anstrich bietet der helle, naturgraue Kalksandstein mit seiner ansprechenden feinen Oberfläche eine neue ästhetische Dimension

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001310	Normalstein	25	18	14	108	2635.00	Tstk	0030	DZ
2001311	Halber Normalstein	12	18	14	108	2143.00	Tstk	0030	DZ
2001312	Ausgleichsstein	25	18	9	108	2783.00	Tstk	0030	DZ
2001314	Modulstein	28	18	19	72	3514.00	Tstk	0030	DZ
2001315	Halber Modulstein	12	18	19	72	3080.00	Tstk	0030	DZ



Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 20 cm

K-fase zeichnet sich durch ein ausgeprägt regelmässiges Fugenbild mit feiner Schattenbildung aus. K-fase ist der ideale Stein für anspruchsvolles Sichtmauerwerk, auch doppelseitig, im Innenbereich von Wohnungs-, Büro- oder Gewerbebau, in Einkaufszentren oder Sportanlagen. Ohne Verputz oder Anstrich bietet der helle, naturgraue Kalksandstein mit seiner ansprechenden feinen Oberfläche eine neue ästhetische Dimension

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001316	Normalstein	25	20	14	72	3001.00	Tstk	0030	DZ
2001317	Modulstein	25	20	19	72	4096.00	Tstk	0030	DZ



Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

CreaBetonB Hochbau / Bausteine

SCHALIT Schalungssteine

Grau. Inkl. Trenn- und Endsteine, gemischt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579053	40	15	25	10	54.00	m ²	0030	DG
01579054	40	20	25	10	58.50	m ²	0030	DG
01579055	40	25	25	10	63.00	m ²	0030	DG

Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Verblendplatten

Ytong Verblendplatten eignen sich für massive, nicht tragende Trennwände mit geringem Eigengewicht. Ebenso werden die Platten im Sanierungsbereich, für das Gestalten von Innenräumen und für das Verkleiden von Cheminées verwendet. Profil: Glatt



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477017	5.0	25.0	60.0	144	16.10	m ²	0030	EW
4477019	7.5	25.0	60.0	96	23.75	m ²	0030	EW
4477022	10.0	25.0	60.0	72	31.40	m ²	0030	EW
4477027	12.5	25.0	60.0	60	39.05	m ²	0030	EW
4477028	15.0	25.0	60.0	48	46.75	m ²	0030	EW
4477031	17.5	25.0	60.0	42	54.45	m ²	0030	EW
4477033	20.0	25.0	60.0	36	62.80	m ²	0030	EW

Ytong Renova

Die grossformatigen Ytong Renova Renovationsplatten sind speziell für die nichttragenden Ausbauten im Innenbereich und für Nasszellen geeignet. Ohne Grundputz kann direkt darauf geplättelt werden. Grossformatig und überzeugend durch die stabile Bauweise. Profil: Glatt, ab Dicke 12.5 mit Nut und Kamm



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477037	5.0	37.5	60.0	96	16.10	m ²	0030	EW
4477038	7.5	37.5	60.0	64	23.75	m ²	0030	EW
4477041	10.0	37.5	60.0	48	31.40	m ²	0030	EW
4477042	12.5	37.5	60.0	40	39.05	m ²	0030	EW
4477044	15.0	37.5	60.0	32	46.75	m ²	0030	EW

Ytong Rapido

Die grossformatigen Ytong Rapido Renovationsplatten sind speziell für die nichttragenden Ausbauten im Innenbereich und für Nasszellen geeignet und garantieren eine sehr zügige und schnelle Verarbeitung. Ohne Grundputz kann direkt darauf geplättelt werden. Grossformatig und überzeugend durch die stabile Bauweise. Profil: Glatt, ab Dicke 12.5 mit Nut und Kamm



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5422842	5.0	50.0	62.5	96	16.10	m ²	0030	EW
5422843	7.0	50.0	62.5	68	22.35	m ²	0030	EW
5422844	10.0	50.0	62.5	48	31.40	m ²	0030	EW

Ytong P

Der Ytong P eignet sich für alle tragenden und aussteifenden Wände. Die NutFeder Profilierung ermöglicht eine schnelle Verarbeitung im Dünnbettverfahren mit einer Fugendicke von 1 mm. Auch in Verbindung mit der Multipor Mineraldämmplatte als Aussenwärmedämmung zu empfehlen. Profil: Mit Nut und Kamm, ab Dicke 17.5 cm Doppelnut und -kamm mit Griffaschen



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477050	12.5	25.0	60.0	60	39.05	m ²	0030	EW
4477051	15.0	25.0	60.0	48	46.75	m ²	0030	EW
4477052	17.5	25.0	60.0	42	54.45	m ²	0030	EW
4477053	20.0	25.0	60.0	36	62.80	m ²	0030	EW
4477055	25.0	25.0	60.0	30	78.15	m ²	0030	EW
4477056	30.0	25.0	60.0	24	93.55	m ²	0030	EW
01582931	36.5	25.0	50.0	18	113.75	m ²	0030	EW

Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Thermobloc 08

Der Ytong Thermobloc mit einer Wärmeleitfähigkeit von Lambda 0,08 garantiert eine homogene, durchgehende Wärmedämmung. Für einschaliges Aussenmauerwerk, wie auch in Kombination mit Ytong Multipor Mineraldämmplatten. Alle Standards von Minergie bis Minergie P Eco können erreicht werden

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4455919	25.0	25.0	60.0	30	92.10	m ²	0030	EW
4477059	30.0	25.0	60.0	24	111.00	m ²	0030	EW
2017052	36.5	25.0	50.0	18	134.75	m ²	0030	EW
01582940	40.0	25.0	50.0	18	148.00	m ²	0030	EW
01582941	48.0	25.0	50.0	12	177.35	m ²	0030	EW
7012510	50.0	25.0	40.0	18	157.15	m ²	0030	EW
2027390	50.0	25.0	50.0	12	185.00	m ²	0030	EW



3

Ytong Fugenarmierung Armyt

Das Ytong Armyt Gewebe kann als Lagerfugenbewehrung in Eckbereichen oder unter Brüstungen, sowie zur sicheren Ausführung nichttragender innerer Trennwände eingesetzt werden. Dazu wird das Armyt Gewebe auf die gewünschte Länge zugechnitten und in das noch frische Mörtelbett gelegt. Eine weitere Lage Dünnbettmörtel gewährleistet eine vollflächige Einbettung und einen kraftschlüssigen Verbund des Ytong Armyt Gewebes. Bei Wandbreiten > 20 cm empfiehlt sich, zwei Gewebestreifen am äusseren und inneren Rand der Lagerfuge einzulegen

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562269	10.0	50.0	8.3 x 9.5	83.03	Ro	0031	EK
01562268	23.0	50.0	8.3 x 9.5	152.13	Ro	0031	EK



Ytong Vollsturz

Tragende Stürze aus bewehrtem Ytong Porenbeton werden bei tragenden und nicht tragenden Wänden zur Überdeckung von Tür- und Fensteröffnungen mit Öffnungsbreiten bis 2.50 m eingesetzt. Die bei anderen Baustoffen zwangsläufig auftretenden Wärmebrücken im Sturzbereich sind bei Porenbeton-Stürzen vernachlässigbar. Die Auflagertiefe des Sturzes beträgt 25cm pro Seite. Der Lambdawert beträgt 0.16 W/mK

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569113	17.5	25.0	130.0	153.55	Stk	0032	CY
01569114	20.0	25.0	130.0	167.17	Stk	0032	CY
01569115	20.0	25.0	200.0	247.96	Stk	0032	CY
01652168	20.0	25.0	250.0	322.34	Stk	0032	CY
01569116	20.0	25.0	300.0	371.94	Stk	0032	CY
01569117	25.0	25.0	130.0	189.02	Stk	0032	CY
01569118	25.0	25.0	150.0	218.10	Stk	0032	CY
01569120	25.0	25.0	300.0	436.20	Stk	0032	CY
6146246	30.0	25.0	130.0	223.83	m	0032	CY
01569122	30.0	25.0	200.0	344.36	Stk	0032	CY
01569123	30.0	25.0	250.0	438.88	Stk	0032	CY
01569124	30.0	25.0	300.0	516.54	Stk	0032	CY
01569129	36.5	25.0	130.0	285.88	Stk	0032	CY
01569130	36.5	25.0	150.0	329.86	Stk	0032	CY
01569131	36.5	25.0	200.0	439.82	Stk	0032	CY



Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Flachstürze

Ytong Flachstürze sind vorgefertigte Stürze mit geringem Verarbeitungsgewicht für Tür- und Fensteröffnungen in Porenbeton-Mauerwerk. Die Tragwirkung des Sturzsystems wird durch eine zwischen 12.5 und 75 cm hohe Übermauerung des Flachsturzes mit Plansteinen erreicht



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580984	12.5	12.5	130.0	15	45.95	m	0032	CY
01580985	12.5	12.5	150.0	17	45.95	m	0032	CY
01581014	12.5	12.5	200.0	23	45.95	m	0032	CY
01581015	12.5	12.5	250.0	28	45.95	m	0032	CY
01581017	15.0	12.5	130.0	18	51.77	m	0032	CY
01581018	15.0	12.5	150.0	20	51.77	m	0032	CY
01581019	15.0	12.5	175.0	23	51.77	m	0032	CY
01581021	15.0	12.5	225.0	30	51.77	m	0032	CY
01581022	15.0	12.5	250.0	34	51.77	m	0032	CY
01581023	15.0	12.5	275.0	37	51.77	m	0032	CY
01581024	15.0	12.5	300.0	40	51.77	m	0032	CY
7541921	17.5	12.5	115.0	16	63.85	m	0032	CY
01581026	17.5	12.5	130.0	20	65.13	m	0032	CY
01581027	17.5	12.5	150.0	24	65.13	m	0032	CY
01581028	17.5	12.5	175.0	27	65.13	m	0032	CY
01581029	17.5	12.5	200.0	31	65.13	m	0032	CY
01581030	17.5	12.5	225.0	35	65.13	m	0032	CY
01581031	17.5	12.5	250.0	39	65.13	m	0032	CY
01581032	17.5	12.5	275.0	43	65.13	m	0032	CY
01581033	17.5	12.5	300.0	47	65.13	m	0032	CY
01581034	20.0	12.5	130.0	23	67.47	m	0032	CY
01581035	20.0	12.5	150.0	27	67.47	m	0032	CY
01581036	20.0	12.5	200.0	36	67.47	m	0032	CY
01581037	20.0	12.5	250.0	45	67.47	m	0032	CY
01581038	20.0	12.5	300.0	54	67.47	m	0032	CY

Ytong Thermofuss

Mit dem Ytong Thermofuss lassen sich viele Mauerwerksarten am Wandfuss auf einfache Weise energetisch verbessern. Dank der homogenen Eigenschaften von Ytong Porenbeton werden thermisch anisotrope Mauerwerkswände aufgewertet und Wärmebrücken so effektiv vermindert. Die Wärmeleitzahl λ liegt bei 0.16 W/mK. Gleichzeitig ist der Ytong Thermofuss durch Hydrophobierung wasserabweisend und schützt dadurch das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit




	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568438	12.5	9.0	62.5	104	23.82	m	0032	DB
01568439	15.0	9.0	62.5	78	23.82	m	0032	DB
01568440	17.5	9.0	62.5	65	23.82	m	0032	DB

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-MS

Sauberkeitsschicht für Bodenplatten, Grundmauerschutz, Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. Durch die zum Mauerwerk gerichteten Noppen gewährleistet DELTA-MS eine sichere Trennung von Grundmauer und feuchtem Erdreich. Die Noppen bilden Lüftungskanäle, damit kann das Mauerwerk atmen. Beim Verfüllen wirkt die Noppenbahn als Knautschzone. Die Abdichtung wird besser geschützt. DELTA-MS hat eine hohe Druckfestigkeit von ca. 250 kN und über 1800 Noppen pro Quadratmeter. Die Bahn sorgt auch auf Perimeterdämmung für eine günstige Verteilung des Druckes und eine geringe Punktbelastung



	Materialdicke ca. (mm)	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562258	0.6	8.0	1.0 x 20.0	4.24	m ²	0033	CA
01562259	0.6	8.0	1.5 x 20.0	4.24	m ²	0033	CA
01562260	0.6	8.0	2.0 x 20.0	4.24	m ²	0033	CA
01562261	0.6	8.0	2.4 x 20.0	4.24	m ²	0033	CA
01568889	0.6	8.0	3.0 x 20.0	4.34	m ²	0033	CA

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-MS Drain

Noppenbahn mit integrierter Dränschicht. Einfache Lösung für den Schutz der Perimeterdämmung und für trockene Kellerwände. Mehr Leistung, mehr Schutzfunktion. Delta - MS Drain als Weiterentwicklung der bewährten Bahn DELTA-MS bietet eine 4 x grössere Auflagefläche als normale Noppenbahnen und damit eine 4 x verbesserte Druckverteilung (Druckfestigkeit ca. 300 kN/m²) auf die abdichtende Bitumenschicht/-bahn. Ein integriertes hydrophiles Geotextil sorgt dafür, dass eindringendes Wasser schnell und dauerhaft abgeleitet wird. Delta - MS Drain ist besonders preisgünstig, leicht zu verlegen und sehr gut zu transportieren - der ideale Schutz von senkrechten Kellerwänden


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2040613	4.0	2.0 x 30.0	6	3.51	m ²	0033	CG



Delta-MS 20

Sickerschicht in 2-schaligen senkrechten Konstruktionen, neue Noppe mit Verstärkungsrippen in Oktagon-Form für besonders hohe Druckfestigkeit. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 200 kN/m²

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009690	20.0	2.0 x 20.0	6	9.00	m ²	0033	CG



Delta-MS 20 Gründach

System für Wasserspeicherung im Gründach. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 110 kN/m²

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569311	20.0	2.0 x 20.0	5	9.00	m ²	0033	CG



Delta-MS Profil (Z-Profil)

Randabschlussprofil bei den Noppenbahnen Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und bei Delta Teraxx auf KSK-Bahnen. Schenkellänge 3 cm/5 cm, alle 40 cm ein vorgestanzt Loch zur sicheren Befestigung am Mauerwerk


	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562264	2.0	20	6.62	Stk	0033	CG



Delta-MS Dübel

Kunststoffschlagdübel zur Montage von Delta MS, Delta Drain, Delta MS Drain und Delta Geo Drain Quattro


	Länge (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01636765	70.0	100	0.51	Stk	0033	CG



Delta-MS Montageknopf

Zur Befestigung von Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und Delta PT. Befestigungsmittel: Stahlnägeln, Schrauben oder Schussbolzen

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573166	100	51.75	Pa	0033	CG



Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-GEO-DRAIN Quattro


Vierschichtiges Schutz- und Drainagesystem für Dickbeschichtungen im Hochbau, mit integriertem Selbstkleberand. Aus Spezial-PE, mikroperforierter Gleitfolie mit aufkaschiertem Drainagevlies, PP-Geotextil. Druckfestigkeit ca. 400 kN/m², Drainagekapazität ca. 3.1 l/s/m bei 20 kN/m²



	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562255	9.0	2.0 x 12.5	6	12.93	m ²	0033	CG

Delta-NP PE

Spezial-PE hoher Dichte, ohne Weichmacher, voll recyclingfähig. Die praxisbewährte und kostengünstige Noppenbahn DELTA-NB ist geeignet für den Einsatz als Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. DELTA-NB hat eine diagonale Noppenstruktur für ein geradliniges Knicken und eine kantengenaue Ausformung der Ecken



	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2040698	1.0 x 20	15	2.58	m ²	0033	CD
2040701	1.5 x 20	15	2.58	m ²	0033	CD
2040705	2.0 x 20	15	2.58	m ²	0033	CD
2040707	2.4 x 20	15	2.58	m ²	0033	CD
2040708	3.0 x 20	15	2.58	m ²	0033	CD

Delta-NP Drain


Noppenbahn mit Spezial-Filtervlies für hohe Druckfestigkeit für horizontale und vertikale Drainagen. Unverrottbares, schlagzähes Polyethylen. Druckfestigkeit 150 kN/m², Drainagekapazität 2.25 l/s - m



	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01670991	8.0	2.0 x 20.0	5	6.40	m ²	0033	CG

Delta-Floraxx


Druckfeste, beständige Noppenbahn mit Wasserspeicher. Noppen in Oktagon-Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen für den Einsatz auf Dachflächen zur Dachbegrünung. CE-zertifiziert nach EN 13252



	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356853	20.0	2.0 x 20.0	6	9.21	m ²	0033	CG

Delta-Floraxx Top

Druckfeste, Wasser speichernde Dränbahn mit integriertem Geotextil: Die leistungsfähige und wirtschaftliche Basis für perfekte Gründächer. Die perforierte Noppenbahn besitzt durch ihre 20 mm hohen Oktagon-Noppen eine besonders hohe Druckfestigkeit von 200 kN/m² sowie eine hohe Drainagekapazität. Das aufkaschierte Geotextil verhindert das Verrutschen loser Vlies-schichten sowie das Zuschlammern der Noppenstruktur



	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356855	20.0	2.0 x 10.0	12	10.35	m ²	0033	CG

Delta-Terraxx

Schutz- und Drainagesystem für druckbelastete waagrechte und senkrechte Untergründe, mit integriertem Selbstkleberand. Noppenbahn aus Spezial-PE, hoher Dichte und PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit 400 kN/m², Drainagekapazität 3.1 l/s - m bei 20 kN/m²



	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671898	9.0	2.4 x 12.5	17	9.41	m ²	0033	CD

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-PT

Feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe für feuchte Kellerwände mit Hinterlüftung. Auftragen von Putz und Ansetzen von Gipskartonplatten möglich. Material: Spezial-PE hoher Dichte und HDPE-Drehergewebe. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im eingebauten Zustand. Druckfestigkeit ca. 70 kN/m²

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567063	8.0	2.0 x 20.0	6	10.35	m ²	0033	CG



Delta-Haftnagel

Montagehilfe zur Befestigung Delta-MS, Delta-Drain, Delta-Terraxx und Delta-GEO-DRAIN Quattro. Selbstklebend

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562263	100	1.24	Stk	0033	CG



Delta-Mauerwerksperre

Aus Polyolefin, schwarz. UV-stabilisiert. Mit aufgerauter, kariierter Oberfläche, zum Schutz für Mauerwerke gegen aufsteigende Erdfeuchte

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572791	10.0	25.0	0.4	7.50	Ro	0031	CO
01572793	15.0	25.0	0.4	11.28	Ro	0031	CO
01572794	17.5	25.0	0.4	17.28	Ro	0031	CO
01572795	20.0	25.0	0.4	15.00	Ro	0031	CO
01572796	25.0	25.0	0.4	18.83	Ro	0031	CO
01667882	30.0	25.0	0.4	22.51	Ro	0031	CO
01572797	33.0	25.0	0.4	26.28	Ro	0031	CO



Delta-Softflexx

DIN-gerechte, bitumenverträgliche EPDM-Mauerwerkssperre. Aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)-Dichtungsbahn. Reissfestigkeit ca. 300/300 N/5 cm nach DIN 53354. Widerstand 80 N/mm entsprechend EN 12310-2

	Abmessung (cm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500166	25 x 11.5	1.1	9.41	Ro	0031	CO



Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Wandsystem Seismur

Ermöglicht erdbebengerechtes Bauen mit Mauerwerk. Garantiert raschen Baufortschritt und angenehmes Raumklima. Ist eine echte und interessante Alternative zur heutigen Mischbauweise

	Typ	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032134	WS	17.5	50	250	348.00	Stk	0032	CH
2032135	WS	17.5	50	255	354.00	Stk	0032	CH
2032136	WS	17.5	50	260	360.00	Stk	0032	CH
2032137	WS	17.5	50	265	365.00	Stk	0032	CH
2032138	WS	17.5	50	270	370.00	Stk	0032	CH
2032139	WS	17.5	50	275	374.00	Stk	0032	CH
2032140	WS	17.5	50	280	378.00	Stk	0032	CH



Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sichtbetonstürze

Die Sichtbetonstürze entsprechen den Anforderungen an Industrie-Sichtmauerwerk



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562584	14.0	10.0	0.77	47.30	m	0032	CJ
01562585	14.0	12.0	0.77	57.98	m	0032	CJ
01573646	14.0	12.0	1.03	58.65	m	0032	CJ
01562586	14.0	12.0	1.29	61.74	m	0032	CJ
01562587	14.0	12.0	1.55	61.74	m	0032	CJ
01562588	14.0	12.0	1.81	61.74	m	0032	CJ
01562589	14.0	14.5	0.77	64.70	m	0032	CJ
6243583	14.0	14.5	1.03	67.95	m	0032	CJ
01562590	14.0	14.5	1.29	70.03	m	0032	CJ
01562591	14.0	14.5	1.55	70.03	m	0032	CJ
01571777	14.0	14.5	1.81	70.03	m	0032	CJ
01578461	14.0	14.5	2.33	70.03	m	0032	CJ
01581589	14.0	14.5	2.59	70.03	m	0032	CJ
01562592	14.0	18.0	0.77	78.25	m	0032	CJ
01562593	14.0	18.0	1.03	82.37	m	0032	CJ
01562594	14.0	18.0	1.29	82.37	m	0032	CJ
01562595	14.0	18.0	1.55	82.37	m	0032	CJ
01562596	14.0	18.0	1.81	82.37	m	0032	CJ

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562597	6.5	7.5	1.0	20.10	m	0032	CM
01562598	6.5	7.5	1.2	20.10	m	0032	CM
01562599	6.5	7.5	1.4	20.10	m	0032	CM
01562600	6.5	7.5	1.6	20.88	m	0032	CM
01568454	6.5	7.5	1.8	20.88	m	0032	CM
01568455	6.5	7.5	2.0	20.10	m	0032	CM
01562602	6.5	10.0	1.0	20.10	m	0032	CM
01562603	6.5	10.0	1.2	20.10	m	0032	CM
01562604	6.5	10.0	1.4	20.10	m	0032	CM
01562605	6.5	10.0	1.6	20.10	m	0032	CM
01562606	6.5	10.0	1.8	20.10	m	0032	CM
01562607	6.5	10.0	2.0	20.10	m	0032	CM
01562608	6.5	10.0	2.2	20.10	m	0032	CM
01562609	6.5	10.0	2.4	20.10	m	0032	CM
01562610	6.5	10.0	2.6	20.10	m	0032	CM
01562611	6.5	10.0	2.8	19.40	m	0032	CM
01562612	6.5	10.0	3.0	20.10	m	0032	CM
01562613	6.5	10.0	3.2	19.40	m	0032	CM
01650622	6.5	10.0	3.6	20.10	m	0032	CM
01562614	6.5	10.0	3.8	20.10	m	0032	CM
01562615	6.5	10.0	5.0	20.10	m	0032	CM
01562616	6.5	10.0	6.0	20.10	m	0032	CM
01562617	6.5	12.5	0.8	24.42	m	0032	CM
01562618	6.5	12.5	1.0	24.42	m	0032	CM
01562619	6.5	12.5	1.2	25.36	m	0032	CM
01562620	6.5	12.5	1.4	24.42	m	0032	CM
01562621	6.5	12.5	1.6	24.42	m	0032	CM
01562622	6.5	12.5	1.8	24.42	m	0032	CM
01562623	6.5	12.5	2.0	24.42	m	0032	CM
01562624	6.5	12.5	2.2	24.42	m	0032	CM
01562625	6.5	12.5	2.4	24.42	m	0032	CM
01562626	6.5	12.5	2.6	24.42	m	0032	CM
01562627	6.5	12.5	2.8	24.42	m	0032	CM
01562628	6.5	12.5	3.0	24.42	m	0032	CM
01562629	6.5	12.5	3.2	24.42	m	0032	CM
01562630	6.5	12.5	3.4	24.42	m	0032	CM
01562631	6.5	12.5	3.6	24.42	m	0032	CM
01562632	6.5	12.5	3.8	23.50	m	0032	CM
01562633	6.5	12.5	4.0	24.42	m	0032	CM
01562634	6.5	12.5	5.0	24.42	m	0032	CM
01562635	6.5	12.5	6.0	24.42	m	0032	CM
01562636	6.5	15.0	0.8	13.15	m	0032	CM
01562637	6.5	15.0	1.0	29.62	m	0032	CM
01562638	6.5	15.0	1.2	29.62	m	0032	CM
01562639	6.5	15.0	1.4	29.62	m	0032	CM
01562640	6.5	15.0	1.6	29.62	m	0032	CM
01562641	6.5	15.0	1.8	29.62	m	0032	CM
01562642	6.5	15.0	2.0	29.62	m	0032	CM
01562643	6.5	15.0	2.2	29.62	m	0032	CM
01562644	6.5	15.0	2.4	29.62	m	0032	CM
01562645	6.5	15.0	2.6	29.62	m	0032	CM
01562646	6.5	15.0	2.8	29.62	m	0032	CM
01562647	6.5	15.0	3.0	29.62	m	0032	CM
01562648	6.5	15.0	3.2	29.62	m	0032	CM
01562649	6.5	15.0	3.4	29.62	m	0032	CM
01562650	6.5	15.0	3.6	29.62	m	0032	CM
01562651	6.5	15.0	3.8	29.62	m	0032	CM
01562652	6.5	15.0	4.0	29.62	m	0032	CM
01562653	6.5	15.0	5.0	29.62	m	0032	CM
01562654	6.5	15.0	6.0	29.62	m	0032	CM
01562656	6.5	17.5	1.0	33.83	m	0032	CM
01562657	6.5	17.5	1.2	33.83	m	0032	CM
01562658	6.5	17.5	1.4	35.13	m	0032	CM

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562659	6.5	17.5	1.6	33.83	m	0032	CM
01562660	6.5	17.5	1.8	33.83	m	0032	CM
01562661	6.5	17.5	2.0	33.83	m	0032	CM
01562662	6.5	17.5	2.2	33.83	m	0032	CM
01562663	6.5	17.5	2.4	33.83	m	0032	CM
01562664	6.5	17.5	2.6	33.83	m	0032	CM
01562665	6.5	17.5	2.8	33.83	m	0032	CM
01562666	6.5	17.5	3.0	33.83	m	0032	CM
01562667	6.5	17.5	3.2	33.83	m	0032	CM
01562668	6.5	17.5	3.4	33.83	m	0032	CM
01562669	6.5	17.5	3.6	33.83	m	0032	CM
01562670	6.5	17.5	4.0	33.83	m	0032	CM
01562671	6.5	17.5	5.0	33.83	m	0032	CM
01562672	6.5	17.5	6.0	33.83	m	0032	CM
01562673	6.5	20.0	0.8	45.27	m	0032	CM
01562674	6.5	20.0	1.0	45.27	m	0032	CM
01562675	6.5	20.0	1.2	45.27	m	0032	CM
01562676	6.5	20.0	1.4	45.27	m	0032	CM
01562677	6.5	20.0	1.6	45.27	m	0032	CM
01562678	6.5	20.0	1.8	45.27	m	0032	CM
01562679	6.5	20.0	2.0	45.27	m	0032	CM
01562680	6.5	20.0	2.2	45.27	m	0032	CM
01562681	6.5	20.0	2.4	45.27	m	0032	CM
01562682	6.5	20.0	2.6	45.27	m	0032	CM
01562683	6.5	20.0	2.8	45.27	m	0032	CM
01562684	6.5	20.0	3.0	45.27	m	0032	CM
01562685	6.5	20.0	3.4	45.27	m	0032	CM
01562686	6.5	20.0	5.0	45.27	m	0032	CM
01569002	6.5	25.0	1.0	56.13	m	0032	CM
01569003	6.5	25.0	1.2	56.13	m	0032	CM
01569004	6.5	25.0	1.4	56.13	m	0032	CM
01569005	6.5	25.0	1.8	56.13	m	0032	CM
01569006	6.5	25.0	2.2	56.13	m	0032	CM
01569007	6.5	25.0	2.4	56.13	m	0032	CM
3789111	6.5	20.0	3.2	43.50	m	0032	CM
6208679	6.5	25.0	2.6	53.95	m	0032	CM
01668065	6.5	25.0	5.0	53.95	m	0032	CM

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sichbetonsturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



3

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562543	6.5	10.0	0.77	22.00	m	0032	CJ
01562544	6.5	10.0	1.03	22.31	m	0032	CJ
01562545	6.5	10.0	1.29	22.31	m	0032	CJ
2001360	6.5	10.0	1.55	22.31	m	0032	CJ
01562547	6.5	10.0	1.81	22.31	m	0032	CJ
01562548	6.5	10.0	2.07	22.31	m	0032	CJ
01562549	6.5	10.0	2.33	22.31	m	0032	CJ
01562550	6.5	10.0	2.85	22.31	m	0032	CJ
01562551	6.5	10.0	3.11	22.31	m	0032	CJ
01562552	6.5	10.0	5.80	21.50	m	0032	CJ
01562553	6.5	12.0	0.77	26.52	m	0032	CJ
01562554	6.5	12.0	1.03	26.52	m	0032	CJ
01562555	6.5	12.0	1.29	26.52	m	0032	CJ
01562556	6.5	12.0	1.55	26.52	m	0032	CJ
01562557	6.5	12.0	1.81	26.52	m	0032	CJ
01562558	6.5	12.0	2.07	26.52	m	0032	CJ
01562559	6.5	12.0	2.33	26.52	m	0032	CJ
01562560	6.5	12.0	2.59	26.52	m	0032	CJ
01562561	6.5	12.0	2.85	26.52	m	0032	CJ
01562562	6.5	12.0	3.11	26.52	m	0032	CJ
01562563	6.5	12.0	5.80	25.50	m	0032	CJ
01562564	6.5	14.5	0.77	30.95	m	0032	CJ
01562565	6.5	14.5	1.03	32.16	m	0032	CJ
01562566	6.5	14.5	1.29	33.67	m	0032	CJ
01562567	6.5	14.5	1.55	33.67	m	0032	CJ
01562568	6.5	14.5	1.81	32.16	m	0032	CJ
01562569	6.5	14.5	2.07	32.16	m	0032	CJ
01562570	6.5	14.5	2.33	32.16	m	0032	CJ
01562571	6.5	14.5	2.59	32.16	m	0032	CJ
01562572	6.5	14.5	2.85	30.95	m	0032	CJ
01562573	6.5	14.5	3.11	32.16	m	0032	CJ
01562574	6.5	14.5	5.80	32.16	m	0032	CJ
01562575	6.5	18.0	0.77	36.37	m	0032	CJ
01650614	6.5	18.0	1.03	36.37	m	0032	CJ
01562576	6.5	18.0	1.29	36.37	m	0032	CJ
01562577	6.5	18.0	1.55	36.37	m	0032	CJ
01562578	6.5	18.0	1.81	36.37	m	0032	CJ
01562579	6.5	18.0	2.07	36.37	m	0032	CJ
01562580	6.5	18.0	2.33	36.37	m	0032	CJ
01562582	6.5	18.0	2.85	23.63	m	0032	CJ
01562583	6.5	18.0	5.80	36.37	m	0032	CJ
6243491	6.5	20.0	1.55	40.20	m	0032	CJ

Stahlton Thermolino

Saugt nicht, deshalb funktioniert es auch in wichtigsten Zeitpunkt der Bauaustrocknung. Hat Anwendungsbereich: Einfamilien-, Reihen- und Terrassenhäuser. Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC entsprechend Bemessungsunterlagen



	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569726	12.5	13.5	9	0.60	90.00	m	0032	CP
01569727	15.0	16.0	9	0.60	98.70	m	0032	CP
01569728	17.5	18.5	9	0.60	104.70	m	0032	CP

Stahlton Thermur plus

Anwendungsbereich: Wohnbauten. Kleine Einschränkungen der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC. Hochfestes (deklariertes) Mauerwerk sowie Pfeiler und Wände aus Beton. Statische Nachweise entsprechende Bemessungsunterlagen



	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573027	12.5	13.5	9	0.60	81.70	m	0032	CS
01573028	15.0	16.0	9	0.60	92.50	m	0032	CS
01573029	17.5	18.5	9	0.60	103.25	m	0032	CS

Stahlton Bauteile Sortiment



Stahlton Thermur

Anwendungsbereich: Bei geschosshohen Wänden keine Einschränkung der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC

	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562687	12.0	13.0	13.5	1.20	41.45	m	0032	CV
01562688	15.0	16.0	13.5	1.20	46.72	m	0032	CV
01562689	18.0	19.0	13.5	1.20	51.87	m	0032	CV

Kilcher Hochbaulager



Kilcher Deforma

Der zentrisch angeordnete Elastomer Tragkern mit dem blauen Schaumstoff als Füllmaterial eine zentrische Kräfteinleitung und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Decke gemäss Tabelle. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager

	Typ	Breite (mm)	zul. Belastung (kN/m ¹)	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010459	N5 x 25	120	50	5	25	9.10	m	0031	DK
2010460	N5 x 25	125	50	5	25	9.10	m	0031	DK
2010461	N5 x 25	145	50	5	25	9.40	m	0031	DK
2010462	N5 x 25	150	50	5	25	9.95	m	0031	DK
2010463	N5 x 25	175	50	5	25	9.60	m	0031	DK
2010464	N5 x 25	180	50	5	25	9.60	m	0031	DK
2010465	N5 x 25	200	50	5	25	10.40	m	0031	DK
2010466	N5 x 33	120	100	5	25	10.50	m	0031	DK
2010467	N5 x 33	125	100	5	25	10.00	m	0031	DK
2010468	N5 x 33	145	100	5	25	10.95	m	0031	DK
2010469	N5 x 33	150	100	5	25	10.95	m	0031	DK
2010470	N5 x 33	175	100	5	25	11.20	m	0031	DK
2010471	N5 x 33	180	100	5	25	10.60	m	0031	DK
2010472	N5 x 33	200	100	5	25	10.90	m	0031	DK
2010473	N5 x 50	120	220	5	25	12.20	m	0031	DK
2010474	N5 x 50	125	220	5	25	12.20	m	0031	DK
2010475	N5 x 50	145	220	5	25	12.50	m	0031	DK
2010477	N5 x 50	150	220	5	25	13.20	m	0031	DK
2010478	N5 x 50	175	220	5	25	12.70	m	0031	DK
2010479	N5 x 50	180	220	5	25	12.70	m	0031	DK
2010481	N5 x 50	200	220	5	25	13.00	m	0031	DK

Kilcher Hochbaulager

Kilcher Limitgliss

Die spezielle Konstruktion mit einem tragenden Elastomer-Kern und dem roten Schaumstoff bringt eine zentrische Kräfteinleitung auf das Mauerwerk und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Betondecke. Dank der speziellen Konstruktionsart der Kilcher Limitgliss Hochbaulager können die grossen Erstbewegungen im Rohbau bis +/- 10 mm übernommen werden. Nach Abklingen der Erstbewegungen und längerer Belastungszeit können am fertigen Bau noch Bewegungen bis +/- 3 mm aufgenommen werden. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager




	Typ	Breite (mm)	zul. Belastung (kN/m1)	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010484	LG 60	120	60	7	15	19.40	m	0031	DK
2010485	LG 60	125	60	7	15	19.40	m	0031	DK
2010486	LG 60	145	60	7	15	19.80	m	0031	DK
2010487	LG 60	150	60	7	15	19.80	m	0031	DK
2010488	LG 60	175	60	7	15	20.00	m	0031	DK
2010489	LG 60	180	60	7	15	20.00	m	0031	DK
2010490	LG 60	200	60	7	15	20.40	m	0031	DK
2010491	LG 80	120	80	7	15	20.00	m	0031	DK
2010492	LG 80	125	80	7	15	20.00	m	0031	DK
2010493	LG 80	145	80	7	15	20.30	m	0031	DK
2010494	LG 80	150	80	7	15	20.30	m	0031	DK
2010495	LG 80	175	80	7	15	20.50	m	0031	DK
2010496	LG 80	180	80	7	15	20.50	m	0031	DK
2010497	LG 80	200	80	7	15	20.90	m	0031	DK
2010498	LG 100	120	100	7	15	23.70	m	0031	DK
2010499	LG 100	125	100	7	15	23.70	m	0031	DK
2010500	LG 100	145	100	7	15	24.10	m	0031	DK
2010501	LG 100	150	100	7	15	24.10	m	0031	DK
2010502	LG 100	175	100	7	15	24.30	m	0031	DK
2010503	LG 100	180	100	7	15	24.30	m	0031	DK
2010504	LG 100	200	100	7	15	24.50	m	0031	DK
2010505	LG 150	120	150	7	15	25.20	m	0031	DK
2010506	LG 150	125	150	7	15	25.20	m	0031	DK
2010507	LG 150	145	150	7	15	25.50	m	0031	DK
2010508	LG 150	150	150	7	15	25.50	m	0031	DK
2010509	LG 150	175	150	7	15	25.90	m	0031	DK
2010510	LG 150	180	150	7	15	25.90	m	0031	DK
2010511	LG 150	200	150	7	15	26.20	m	0031	DK

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

Pronouvo 1073 Platten

Originalplatte aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht



	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562284	3.2	50	100	38.00	m ²	0031	EB
01562285	5	50	100	52.00	m ²	0031	EB
01562286	8	50	100	76.00	m ²	0031	EB
01562287	10	50	100	90.00	m ²	0031	EB

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager



Pronouvo 1073 Streifen

Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562290	3,2	12	100	5.00	m	0031	EB
01562293	3,2	12,5	100	5.20	m	0031	EB
01562296	3,2	15	100	6.20	m	0031	EB
01562299	3,2	17,5	100	7.20	m	0031	EB
01562304	3,2	20	100	8.30	m	0031	EB
01562291	5	12	100	6.80	m	0031	EB
01562297	5	15	100	8.60	m	0031	EB
01562300	5	17,5	100	10.00	m	0031	EB
01562292	10	12	100	12.00	m	0031	EB
01562298	10	15	100	15.10	m	0031	EB
01562301	10	17,5	100	17.70	m	0031	EB



Pronouvo 1073 Rollen

Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010447	3,2	10	20	86.00	Ro	0031	EB
01569142	3,2	12	20	86.00	Ro	0031	EB
01569143	3,2	12,5	20	90.00	Ro	0031	EB
2010448	3,2	14,5	20	104.00	Ro	0031	EB
01569144	3,2	15	20	108.00	Ro	0031	EB
01569145	3,2	17,5	20	126.00	Ro	0031	EB
2010449	3,2	18	20	130.00	Ro	0031	EB
01569146	3,2	20	20	144.00	Ro	0031	EB
2010450	5	10	10	59.00	Ro	0031	EB
01569148	5	12	10	59.00	Ro	0031	EB
01569149	5	12,5	10	62.00	Ro	0031	EB
01671250	5	14,5	10	72.00	Ro	0031	EB
01569150	5	15	10	74.00	Ro	0031	EB
01569151	5	17,5	10	87.00	Ro	0031	EB
01569152	5	18	10	90.00	Ro	0031	EB
01573168	5	20	10	99.00	Ro	0031	EB
01569153	5	25	10	123.00	Ro	0031	EB

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

Pronouvo 1099

Typ B: Mit Tragkern zentrisch. Typ E: Mit Tragkern aussen. Pronouvo 1099 Deformationslager mit hervorragenden statischen Eigenschaften für die Übertragung hoher Auflasten ins Mauerwerk. Durch die elastische Verformung der Hochbaulager werden Bewegungen der Betondecke infolge Schwinden, Temperaturschwankungen und Durchbiegungen aufgenommen, Kantendruckungen verhindert und somit Risse im Mauerwerk wirkungsvoll vermieden. Erfüllen die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 Schalldämmung im Hochbau. Dank der guten Eigenschaft von Kork wird eine hervorragende Dämmung des Körperschall erreicht

	Typ	zul. Belastung (kN/m.1)	Dicke (mm)	zul. Deformation (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010451	B	125	8	± 3	12.0	100	10.00	m	0031	EE
2010452	B	125	8	± 3	12.5	100	10.00	m	0031	EE
2010453	B	150	8	± 3	14.5	100	11.50	m	0031	EE
2010454	B	150	8	± 3	15.0	100	11.50	m	0031	EE
2010455	B	175	8	± 3	17.5	100	13.30	m	0031	EE
2010456	B	175	8	± 3	18.0	100	13.30	m	0031	EE
2010457	B	175	8	± 3	20.0	100	14.00	m	0031	EE
01562276	B	125	10	± 4	12.0	100	12.50	m	0031	EE
01562277	B	125	10	± 4	12.5	100	12.50	m	0031	EE
01562278	B	150	10	± 4	15.0	100	14.50	m	0031	EE
01562279	B	175	10	± 4	17.5	100	16.60	m	0031	EE
01562280	B	175	10	± 4	20.0	100	17.40	m	0031	EE
01562281	B	200	10	± 4	25.0	100	19.90	m	0031	EE
01562283	B	200	10	± 4	32.0	100	23.70	m	0031	EE
01582563	E	125	10	± 4	12.5	100	12.50	m	0031	EE
01582566	E	150	10	± 4	15.0	100	14.50	m	0031	EE
01671872	E	175	10	± 4	18.0	100	16.60	m	0031	EE
01582567	E	200	10	± 4	20.0	100	17.40	m	0031	EE
01671873	E	200	10	± 4	25.0	100	19.90	m	0031	EE



3

Mageba Wand- und Deckenlager

Lasto Wall G 4R

Wandlager verhindern die Trittschallübertragung und erhöhen damit die Wohnqualität. Aus SBR-Gummigranulaten hergestellt


	Typ	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
02000017	G 4R	4	12.5	10	4.95	m	0031	DV
02000018	G 4R	4	15	10	6.10	m	0031	DV
02000019	G 4R	4	17.5	10	6.75	m	0031	DV
02000020	G 4R	4	20	10	7.80	m	0031	DV



Lasto-Strip Typ LS Gleit- und Deformationslager

Linienlager, die Verschiebung aufgrund ihrer guten Deformations- und Gleitfähigkeit aufnehmen können. Verschiebung ± 17.5 mm, Einbauhöhe 6 mm, Länge 1 m


	Typ	Breite (mm)	Auflast (kN/m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572414	LS 50	100	50	12.10	m	0031	DS
01572416	LS 50	145/150	50	14.10	m	0031	DS
01572419	LS 50	250	50	18.00	m	0031	DS
01572420	LS 80	100	80	14.10	m	0031	DS
01572425	LS 80	250	80	20.00	m	0031	DS
01572426	LS 130	100	130	16.90	m	0031	DS
01572432	LS 190	100	190	19.70	m	0031	DS
01572433	LS 190	120/125	190	20.70	m	0031	DS
01572434	LS 190	145/150	190	21.80	m	0031	DS
01572435	LS 190	175/180	190	23.10	m	0031	DS
01572436	LS 190	200	190	23.90	m	0031	DS
01572437	LS 190	250	190	26.00	m	0031	DS
01572438	LS 330	120/125	330	25.30	m	0031	DS
01572439	LS 330	145/150	330	26.30	m	0031	DS
01572440	LS 330	175/180	330	27.60	m	0031	DS
01572441	LS 330	200	330	28.40	m	0031	DS
01572442	LS 330	250	330	30.60	m	0031	DS
01572443	LS 720	145/150	720	35.10	m	0031	DS
01572444	LS 720	175/180	720	36.40	m	0031	DS
01572445	LS 720	200	720	37.20	m	0031	DS
01572446	LS 720	250	720	39.30	m	0031	DS



Mageba Wand- und Deckenlager

Lasto-Strip Typ NS Deformationslager

Das bewährte Linienlager für die zwängungsfreie Übertragung von Bauwerklasten, Bewegungen und Rotationen. Deformationslager Typ NS sind Linienlager, die Verschiebungen aufgrund der Deformationsfähigkeit des EPDM-Tragkerns aufnehmen können



	Typ	Breite (mm)	Auflast (kN/m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572384	NS 50	100	50	8.40	m	0031	DS
01568456	NS 50	120/125	50	9.25	m	0031	DS
01568457	NS 50	145/150	50	9.95	m	0031	DS
01572386	NS 50	250	50	12.90	m	0031	DS
01572387	NS 80	100	80	9.70	m	0031	DS
01572389	NS 80	145/150	80	10.95	m	0031	DS
01572392	NS 80	250	80	14.40	m	0031	DS
01572393	NS 130	100	130	11.00	m	0031	DS
01572395	NS 130	145/150	130	12.10	m	0031	DS
01572398	NS 130	250	130	15.70	m	0031	DS
01572399	NS 190	100	190	12.30	m	0031	DS
01572401	NS 190	145/150	190	13.40	m	0031	DS
01572402	NS 190	175/180	190	14.20	m	0031	DS
01572403	NS 190	200	190	14.80	m	0031	DS
01572404	NS 190	250	190	17.20	m	0031	DS
01572405	NS 330	120/125	330	16.40	m	0031	DS
01572406	NS 330	145/150	330	17.10	m	0031	DS
01572407	NS 330	175/180	330	18.00	m	0031	DS
01572408	NS 330	200	330	18.60	m	0031	DS
01572409	NS 330	250	330	20.00	m	0031	DS
01572410	NS 720	145/150	720	22.60	m	0031	DS
01572411	NS 720	175/180	720	23.50	m	0031	DS
01572412	NS 720	200	720	24.10	m	0031	DS
01572413	NS 720	250	720	25.50	m	0031	DS

Lasto-Fol G Gleitfolien ohne Polsterungen

Wird überall dort eingesetzt, wo eine gleitende, jedoch verdrehungslose Trennung tragender Bauteile verlangt wird. Aufnahme von grossen Horizontalbewegungen. Einfacher Einbau. Besonders tiefe Reibwerte. Hohe Beständigkeit gegen Schläge



	Typ	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572488	FOL G	1.6	100	1	11.50	m	0031	DM
01572489	FOL G	1.6	125	1	12.00	m	0031	DM
01572490	FOL G	1.6	150	1	12.50	m	0031	DM
01572491	FOL G	1.6	175	1	13.50	m	0031	DM
01572492	FOL G	1.6	200	1	15.00	m	0031	DM
01572493	FOL G	1.6	250	1	18.50	m	0031	DM
01572494	FOL G	1.6	300	1	22.00	m	0031	DM

Rauh Fugenabdichtung

Proofmate FD-Folie

Die Proofmate FD-Folie ist eine 1 mm starke, gestoffte Folie auf Basis von EPDM(EthylenPropylen-Dien-Copolymer). Die Proofmate FD-Folie dient als Abdichtungsfolie innerhalb des Proofmate FD-Systems




	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573325	1	20	150	6.45	m	0033	CJ
01573326	1	20	200	8.45	m	0033	CJ

Foamglas Mauerfusselement

Foamglas Perinsul

Foamglas Perinsul High Load wurde eingeführt, um höhere Anforderungen an die Druckfestigkeit zu erfüllen. Neueste Studien von externen Laboratorien und Zulassungsinstituten erlauben es uns nun, mit einer charakteristischen Druckfestigkeit (fk) nach Eurocode 6 zu kommunizieren. Einsatzbereich: Ämmelement für den Mauerfusspunkt zur Vermeidung von Wärmebrücken und aufsteigender Feuchtigkeit



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567975	450	90	125	36,40	Stk	0032	CG
01571597	450	90	150	49,55	Stk	0032	CG
01571598	450	90	175	48,75	Stk	0032	CG

Mauern war gestern

Die neue Dimension rundum perfekter Trockenbauwände. Die Rigips® Habito Bauplatte eröffnet Ihnen zukunftsorientierte Perspektiven für die Gestaltung von robusten, komfortablen und vielseitigen Innenräumen. Eine hochwertige Gipsplatte, die stabil wie Stein und Beton ist, Ihnen jedoch maximale Planungsflexibilität bietet. Eine Platte, die durchwegs überzeugt. Als hydrophobierte Rigips® Habito H auch für Feuchträume geeignet.



Habito



	Seiten
	
Rigips Alba Platten und Zubehör	4.2
Rigips Bauplatten und Zubehör	4.5
Rigips Profile und Zubehör	4.8

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

4.53

4



Rigips Alba Platten und Zubehör



Alba Vollgipsplatten

faserarmiert gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m³)

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562318	25	1000 x 500	80	19.25	m²	0040	CD
01562320	40	1000 x 500	48	26.25	m²	0040	CD



Alba Vollgipsplatten hydro

Gipsplatten faserarmiert, hydrophobiert H2. Gegen Feuchtigkeit und Schimmelpilzbefall imprägnierte Vollgipsplatte, faserarmiert. Für Feucht- und Nassräume geeignet. Allseitig mit Nut und Kamm

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562319	Alba hydro 25	25	1000 x 500	80	25.50	m²	0040	CD
01562321	Alba hydro 40	40	1000 x 500	48	34.20	m²	0040	CD



Alba Gips-Wandbauplatten

faserarmiert gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m³)

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562322	60	666 x 500	36	35.60	m²	0040	CG
01562324	80	666 x 500	30	42.70	m²	0040	CG
01562326	100	666 x 500	24	50.95	m²	0040	CG



Alba Gips-Wandbauplatten hydro

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562323	Alba hydro 60	60	666 x 500	36	46.25	m²	0040	CG
01562325	Alba hydro 80	80	666 x 500	30	55.70	m²	0040	CG
01562327	Alba hydro 100	100	666 x 500	24	66.35	m²	0040	CG
01562329	Alba hydro 140	140	500 x 400	28	95.40	m²	0040	CA



Albaphon

faserarmiert gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m³) mit Mineralfaserdämmstoff ca. 85 kg/m³, schalldämmend

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568794	AP 45	45	1000 x 500	20	20	42.60	m²	0040	CJ
01568795	AP 55	55	1000 x 500	30	18	47.40	m²	0040	CJ
01568784	AP 60	60	1000 x 500	20	16	47.95	m²	0040	CJ
01568785	AP 65	65	1000 x 500	40	14	54.85	m²	0040	CJ
01568797	AP 70	70	1000 x 500	30	14	53.65	m²	0040	CJ
01568796	AP 75	75	1000 x 500	50	12	56.35	m²	0040	CJ
01568798	AP 80	80	1000 x 500	40	12	60.55	m²	0040	CJ
01568799	AP 90	90	1000 x 500	50	10	64.60	m²	0040	CJ

Rigips Alba Platten und Zubehör

Albatherm-EPS

Verbundplatte mit Polystyrol SE 15. Allseitig Nut und Kamm. Wärmedämmend, faserarmiert

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568782	AT-EPS 45	45	1000 x 500	20	24	34.10	m ²	0040	CJ
01568783	AT-EPS 55	55	1000 x 500	30	20	36.75	m ²	0040	CJ
01568790	AT-EPS 60	60	1000 x 500	20	18	43.75	m ²	0040	CJ
01568786	AT-EPS 65	65	1000 x 500	40	16	39.35	m ²	0040	CJ
01652081	AT-EPS 70	70	1000 x 500	30	16	44.60	m ²	0040	CJ
01568787	AT-EPS 75	75	1000 x 500	50	14	42.15	m ²	0040	CJ
01568791	AT-EPS 80	80	1000 x 500	40	14	48.80	m ²	0040	CJ
01568788	AT-EPS 85	85	1000 x 500	60	12	44.75	m ²	0040	CJ
2009068	AT-EPS 105	105	1000 x 500	80	10	50.65	m ²	0040	CJ
01568793	AT-EPS 120	120	1000 x 500	80	8	60.30	m ²	0040	CJ
01568789	AT-EPS 125	125	1000 x 500	100	8	54.40	m ²	0040	CJ




4

Albatherm hydro-EPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit expandiertem Polystyrol EPS 15, wärmedämmend

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562330	Ath-EPS 45	45	1000 x 500	20	24	36.90	m ²	0040	CJ
01562332	Ath-EPS 55	55	1000 x 500	30	20	40.95	m ²	0040	CJ
01562335	Ath-EPS 60	60	1000 x 500	20	18	46.75	m ²	0040	CJ
01562338	Ath-EPS 70	70	1000 x 500	30	16	49.45	m ²	0040	CJ
01562340	Ath-EPS 75	75	1000 x 500	50	14	44.50	m ²	0040	CJ
01562342	Ath-EPS 80	80	1000 x 500	40	14	54.10	m ²	0040	CJ
01562349	Ath-EPS 100	100	1000 x 500	60	10	64.65	m ²	0040	CJ
01562352	Ath-EPS 105	105	1000 x 500	80	10	54.95	m ²	0040	CJ
01562354	Ath-EPS 120	120	1000 x 500	80	8	65.40	m ²	0040	CJ
01562357	Ath-EPS 125	125	1000 x 500	100	8	58.50	m ²	0040	CJ



Rigips Alba Platten und Zubehör



Albatherm hydro XPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend und dampfbremsend

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562334	ATh-XPS	55	1000 x 500	30	20	51.40	m ²	0040	CJ
01562337	ATh-XPS	65	1000 x 500	40	16	59.70	m ²	0040	CJ
01562339	ATh-XPS	70	1000 x 500	30	16	63.10	m ²	0040	CJ
01562341	ATh-XPS	75	1000 x 500	50	14	66.35	m ²	0040	CJ
01562344	ATh-XPS	80	1000 x 500	40	14	71.95	m ²	0040	CJ
01562346	ATh-XPS	85	1000 x 500	60	12	72.70	m ²	0040	CJ
01562348	ATh-XPS	90	1000 x 500	50	12	78.50	m ²	0040	CJ
01562351	ATh-XPS	100	1000 x 500	60	10	81.85	m ²	0040	CJ
01571654	ATh-XPS	105	1000 x 500	80	10	83.75	m ²	0040	CJ
01562356	ATh-XPS	120	1000 x 500	80	8	99.35	m ²	0040	CJ



Albatherm-XPS

Gipsplatte mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend, dampfbremsend

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562333	AT-XPS	55	1000 x 500	30	20	53.50	m ²	0040	CJ
01562336	AT-XPS	65	1000 x 500	40	16	55.60	m ²	0040	CJ
01568800	AT-XPS	70	1000 x 500	30	16	58.70	m ²	0040	CJ
01562343	AT-XPS	80	1000 x 500	40	14	65.25	m ²	0040	CJ
01562345	AT-XPS	85	1000 x 500	60	12	74.75	m ²	0040	CJ
01562347	AT-XPS	90	1000 x 500	50	12	78.15	m ²	0040	CJ
01562350	AT-XPS	100	1000 x 500	60	10	75.15	m ²	0040	CJ
01562353	AT-XPS	105	1000 x 500	80	10	82.90	m ²	0040	CJ
01562355	AT-XPS	120	1000 x 500	80	8	92.60	m ²	0040	CJ

Alba AGK Plus

Zum Verkleben der Stoss- und Lagerfugen von Alba Vollgipsplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Anschlüssen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2024656	25	30	0.4 - 1	41.30	Sa	0040	IM



Alba AGK hydro PLUS

Zum Verkleben der Stoss- und Lagerfugen von Alba hydro Vollgipsplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Anschlüssen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4554121	25	30	0.4 - 1	59.90	Sa	0040	IM



Rigips Alba Platten und Zubehör

Alba corbände Mooskorkstreifen

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Mooskorkprofile werden als Boden- und Deckenanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nennstärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4544545	10	20	1000	2.30	m	0040	JH
4544591	10	34	1000	3.20	m	0040	JH
4544757	10	52	1000	4.70	m	0040	JH
4544904	10	72	1000	5.40	m	0040	JH
4544920	10	92	1000	7.10	m	0040	JH
4544997	10	132	1000	9.80	m	0040	JH



Alba corbände Presskorkprofile

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkprofile werden als Bodenanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nennstärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4544124	5	34	1000	6.20	m	0040	JH
4544168	5	52	1000	7.40	m	0040	JH
4544189	5	72	1000	9.30	m	0040	JH
5713761	5	92	1000	10.90	m	0040	JH
4544424	5	132	1000	17.50	m	0040	JH



Alba corbände Presskorkstreifen

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkstreifen werden als Boden-, Decken- und Wandanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nennstärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4543398	5	34	1000	2.90	m	0040	JH
4543469	5	52	1000	4.20	m	0040	JH
4543790	5	72	1000	4.90	m	0040	JH
4543800	5	92	1000	6.40	m	0040	JH
4543946	5	132	1000	8.80	m	0040	JH



Rigips Bauplatten und Zubehör

Gipsplatte Habito AK 12.5

Gipsplatte kartonummantel, faserarmiert, für stossfeste, harte Wandkonstruktionen. Typ DFIR nach DIN EN 520

	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7204141	1250 x 2000	24	20.30	m ²	0040	FZ



Bauplatte RB 9.5

Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01732679	RB-vario	9.5	1250 x 2000	60	13.15	m ²	0040	HR
01562378	RB-vario	9.5	1250 X 2500	60	13.15	m ²	0040	HR



Rigips Bauplatten und Zubehör



Bauplatte RB 12.5

Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569845	RB-vario	12.5	625 x 2500	80	17.75	m ²	0040	HR
01562380	RB-vario	12.5	1250 X 2000	50	13.50	m ²	0040	HU
01562381	RB-vario	12.5	1250 X 2250	24	13.00	m ²	0040	HU
01562382	RB-vario	12.5	1250 X 2500	40	12.80	m ²	0040	HU
01562383	RB-vario	12.5	1250 X 2750	40	13.50	m ²	0040	HU
01568999	RB-vario	12.5	1250 X 3000	24	13.50	m ²	0040	HU



Bauplatte RB 15.0

Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562384	RB-vario	15.0	1250 X 2000	40	17.50	m ²	0040	HR
01562385	RB-vario	15.0	1250 X 2500	20	17.50	m ²	0040	HR



Bauplatte RB 18.0

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschragen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7012172	RB-vario	18.0	625 X 2500	32	24.25	m ²	0040	HR
01562387	RB-vario	18.0	1250 X 2000	30	21.50	m ²	0040	HR



Bauplatte RBI 12.5

Typ H2 gem. DIN EN 520. Kernimprägniert

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562369	RBI-vario	12.5	1250 x 2000	50	21.90	m ²	0040	HU
01562370	RBI-vario	12.5	1250 x 2500	40	20.80	m ²	0040	HU
01562371	RBI-vario	12.5	1250 X 2750	40	21.90	m ²	0040	HU
01562372	RBI-vario	12.5	1250 X 3000	24	21.90	m ²	0040	HU



Feuerschutzplatten RF

Gipsplatten kartonummantelt, faserarmiert, Typ DF gem. DIN EN 520

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002464	RF-vario 15.0	15.0	1250 x 2000	40	21.50	m ²	0040	HX
01562373	RF-vario 15.0	15.0	1250 x 2500	20	21.50	m ²	0040	HX
2002465	RF-vario 18.0	18.0	1250 x 2000	30	24.85	m ²	0040	HX
01569451	RF-vario 20.0	20.0	625 X 2000	32	26.65	m ²	0040	HX
6992479	RF-vario 20.0	20.0	625 X 2500	32	24.50	m ²	0040	HX

Rigips Bauplatten und Zubehör

Feuerschutzplatten RFI

Rigips Feuerschutzplatten RFI kernimprägniert, bestehen aus einem speziellen, verstärkten und imprägnierten Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Somit sind Rigips Feuerschutzplatten RFI besonders für die Verwendung in Feuerschutzkonstruktionen in häuslichen Bädern und in Feuchträumen geeignet. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten RFI u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SKF

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671164	RFI-vario 18.0	18.0	1250 x 2000	30	30.50	m ²	0040	HX
01569453	RFI-vario 20.0 DFH2R	20.0	625 x 2000	32	38.50	m ²	0040	HX



Vorhangelemente RB mit einer Schiene

Vorhangelemente RB mit einer Schiene für Maxi-Gleiter. inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stk pro Schiene)


	Typ	Stärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025973	VHE	12.5	180 x 2000	34.30	m	0040	HL



Vorhangelemente RB mit zwei Schienen

Vorhangelemente RB mit zwei Schienen für Maxi-Gleiter inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stück pro Schiene)

	Typ	Stärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025972	VHE	12.5	270 x 2000	57.50	m	0040	HL



Rigidur H Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatte homogen, für Holzrahmenbau Typ GF-C1 -I-W2 gem. DIN EN 15283-2

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01584167	10.0	1000 x 1500	70	15.65	m ²	0041	EE
01584168	12.5	1000 x 1500	60	18.65	m ²	0041	EE
01579273	12.5	1249 x 2540	40	18.65	m ²	0041	EE
01579522	15.0	1000 x 1500	40	24.25	m ²	0041	EE
01573189	15.0	1249 x 2000	40	23.35	m ²	0041	EE



Rigidur H Platte Estrichelemente

GFH-Platte verklebt mit Stufenfalz

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568807	EE 20	2 x 10.0	500 x 1500	48	41.25	m ²	0041	EE
01573191	EE 25	2 x 12.5	500 x 1500	40	48.50	m ²	0041	EE



Gips-Schrauben

Phosphatiert zum Fixieren von Trockenestrich-Platten

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574000	SBG 22	3.9 x 22	500	33.75	Ka	0041	EH



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigidur Bauplatten und Zubehör



Rigidur Fugenkleber Nature Line

Zum Verkleben der Stossfugen bei Rigidur Gipsfaserplatten

	Typ	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01584180	Nature Line	310	6	19.90	Stk	0041	EH



Rigidur Estrichkleber Nature Line

Zum Verkleben des Stufenfalzes bei Rigidur Estrich Elementen

	Typ	Kartusche à (kg)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01733459	Nature Line	1	6	29.25	Stk	0041	EH



Rigitherm EPS

RB-vario 12.5 und expandiertem Polystyrol EPS. Verbundplatten aus Gipsplatten nach EN 520 und expandiertem Polystyrol (EPS grau) nach EN 13163 mit Stufenfalz längsseitig. Klasse 1 Typ P nach EN 13950

	Nenn- dicke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	RB (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569925	33.0	625 x 2500	20	12.5	40	39.50	m ²	0040	IV
01569927	53.0	625 x 2500	40	12.5	26	48.25	m ²	0040	IV
01569929	73.0	625 x 2500	60	12.5	18	53.60	m ²	0040	IV
01569930	93.0	625 x 2500	80	12.5	14	62.80	m ²	0040	IV
01569931	113.0	625 x 2500	100	12.5	10	71.30	m ²	0040	IV



GK-Form

Gipsplatte kartonummantelt für gewölbte Konstruktionen. Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Nenn- dicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570135	GK-Form AK	6,5	900 x 2500	30	22.50	m ²	0040	HO




Glasroc F (Ridurit)

Feuerschutzplatten für Brandschutzbekleidungen ohne Unterkonstruktion bis 2 m 1. Typ GMFH2 gem. DIN EN 15283 1

	Nenn- dicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562374	15.0	1200 x 2000	36	50.25	m ²	0040	HO
01562375	20.0	1200 x 2000	24	60.35	m ²	0040	HO
01562376	25.0	1200 x 2000	20	66.25	m ²	0040	HO

Rigips Profile und Zubehör



C-Deckenprofile

Verzinkt


	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571207	CD 60	24510	0.6	2600	8	6.10	m	0040	IJ
01571208	CD 60	24511	0.6	3100	8	6.10	m	0040	IJ
01571209	CD 60	24514	0.6	4000	8	6.10	m	0040	IJ
01571210	CD 60	24515	0.6	5000	8	6.10	m	0040	IJ

Rigips Profile und Zubehör

U-Anschlussprofil UAH 17

Für Trockenputzprofil und Hutprofil


Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008177	UAH 17	24332	0.6	3000	16	7.70	m	0040 IG



U-Anschlussprofil UAP 29

Für CD-Profile und Federschiene, Stahl verzinkt


Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571211	UAP 29	24334	0.6	3000	16	7.20	m	0040 IG



Hutprofil

Verzinkt. Für Verkleidungen

Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571212	HP 60	24282	0.6	4000	10	8.65	m	0040 IG



Winkelprofile

Verzinkt

Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571221	WP 40/40	24302	0.6	4000	10	5.35	m	0040 IG



C-Wandprofile

Verzinkt

Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582643	CW 36	24005	0.6	2490	9.40	m	0040 IJ
01571176	CW 50	24421	0.6	2500	9.25	m	0040 IJ
01571177	CW 50	24422	0.6	2750	9.25	m	0040 IJ
01571178	CW 50	24423	0.6	3000	9.25	m	0040 IJ
01571180	CW 50	24425	0.6	3500	9.25	m	0040 IJ
01571181	CW 50	24427	0.6	4000	9.25	m	0040 IJ
01571182	CW 75	24461	0.6	2500	9.75	m	0040 IJ
01571183	CW 75	24462	0.6	2750	9.75	m	0040 IJ
01571184	CW 75	24463	0.6	3000	9.75	m	0040 IJ
01571185	CW 75	24464	0.6	3250	9.75	m	0040 IJ
01571186	CW 75	24465	0.6	3500	9.75	m	0040 IJ
2000118	CW 75	24466	0.6	3750	9.75	m	0040 IJ
01571187	CW 75	24467	0.6	4000	9.75	m	0040 IJ
2000066	CW 75	24468	0.6	4500	9.75	m	0040 IJ
2000067	CW 75	24469	0.6	5000	9.75	m	0040 IJ
01571188	CW 100	24481	0.6	2500	11.00	m	0040 IJ
01571189	CW 100	24482	0.6	2750	11.00	m	0040 IJ
01571190	CW 100	24483	0.6	3000	11.00	m	0040 IJ
2000113	CW 100	24484	0.6	3250	11.00	m	0040 IJ
01571191	CW 100	24485	0.6	3500	11.00	m	0040 IJ
2000119	CW 100	24486	0.6	3750	11.00	m	0040 IJ
2000115	CW 100	24487	0.6	4000	11.00	m	0040 IJ
2000068	CW 100	24488	0.6	4500	11.00	m	0040 IJ



Rigips Profile und Zubehör

U-Wandprofile


U-Profil für Vorsatzschalen (CD)



	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000099	UP 29	24328	0.6	3000	16	5.75	m	0040	IG
01582644	UW 36	24036	0.6	3000	10	7.80	m	0040	IJ
01571173	UW 50	24431	0.6	4000	8	7.70	m	0040	IJ
01571174	UW 75	24433	0.6	4000	8	8.65	m	0040	IJ
01571175	UW 100	24434	0.6	4000	8	9.50	m	0040	IJ

U-Aussteifungsprofile


Verzinkt



	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571192	UA 50	24521	2.0	2500		24.50	m	0040	IJ
01571193	UA 50	24522	2.0	2750		24.50	m	0040	IJ
01571194	UA 50	24523	2.0	3000		24.50	m	0040	IJ
01571195	UA 50	24524	2.0	3250		24.50	m	0040	IJ
01652445	UA 50	24525	2.0	3500		24.50	m	0040	IJ
2000102	UA 50	24527	2.0	4000		24.50	m	0040	IJ
01571197	UA 75	24531	2.0	2500		27.55	m	0040	IJ
01571198	UA 75	24532	2.0	2750		27.55	m	0040	IJ
01571199	UA 75	24533	2.0	3000		27.55	m	0040	IJ
01571200	UA 75	24534	2.0	3250		27.55	m	0040	IJ
01571201	UA 75	24535	2.0	3500		27.55	m	0040	IJ
01571202	UA 75	24537	2.0	4000		27.55	m	0040	IJ
2000069	UA 75	24538	2.0	4500		27.55	m	0040	IJ
01571203	UA 75	24539	2.0	5000		27.55	m	0040	IJ
01648997	UA 100	24552	2.0	2750		32.30	m	0040	IJ
2000106	UA 100	24553	2.0	3000		32.30	m	0040	IJ
2000108	UA 100	24554	2.0	3250		32.30	m	0040	IJ
01578003	UA 100	24555	2.0	3500		32.30	m	0040	IJ
2000109	UA 100	24556	2.0	3750		32.30	m	0040	IJ
01652447	UA 100	24557	2.0	4000		32.30	m	0040	IJ
2000070	UA 100	24558	2.0	4500		32.30	m	0040	IJ
2000071	UA 100	24559	2.0	5000		32.30	m	0040	IJ

Inneneckprofile LWi

Für schalldämmende Ecken und T-Anschlüsse



	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571206	LWi 90°	24203	0.6	3000	10	16.85	m	0040	IG

RigiPROFIL U-Wandprofile



	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001624	RP-UW 50	24730	0.6	4000	8	7.70	m	0040	IJ
2001625	RP-UW 75	24731	0.6	4000	8	8.65	m	0040	IJ
2001626	RP-UW 100	24732	0.6	4000	8	9.50	m	0040	IJ
2025974	RP-UW 125	24733	0.6	4000	8	16.00	m	0040	IJ

Rigips Profile und Zubehör

RigiPROFIL CW 50

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001627	RP-CW 50	24720	0.6	2500	8	9.25	m	0040	IJ
2001628	RP-CW 50	24721	0.6	2750	8	9.25	m	0040	IJ
2001629	RP-CW 50	24722	0.6	3000	8	9.25	m	0040	IJ
2001630	RP-CW 50	24723	0.6	3250	8	9.25	m	0040	IJ
2001631	RP-CW 50	24724	0.6	3500	8	9.25	m	0040	IJ
2001632	RP-CW 50	24725	0.6	4000	8	9.25	m	0040	IJ



RigiPROFIL CW 75

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001633	RP-CW 75	24710	0.6	2500	8	9.75	m	0040	IJ
2001634	RP-CW 75	24711	0.6	2750	8	9.75	m	0040	IJ
2001635	RP-CW 75	24712	0.6	3000	8	9.75	m	0040	IJ
2001636	RP-CW 75	24713	0.6	3250	8	9.75	m	0040	IJ
2001637	RP-CW 75	24714	0.6	3500	8	9.75	m	0040	IJ
2001638	RP-CW 75	24715	0.6	3750	8	9.75	m	0040	IJ
2001640	RP-CW 75	24717	0.6	4500	8	9.75	m	0040	IJ
2001641	RP-CW 75	24718	0.6	5000	8	9.75	m	0040	IJ




RigiPROFIL CW 100

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001642	RP-CW 100	24700	0.6	2500	8	11.00	m	0040	IJ
2001643	RP-CW 100	24701	0.6	2750	8	11.00	m	0040	IJ
2001644	RP-CW 100	24702	0.6	3000	8	11.00	m	0040	IJ
2001645	RP-CW 100	24703	0.6	3250	8	11.00	m	0040	IJ
2001647	RP-CW 100	24705	0.6	3750	8	11.00	m	0040	IJ
2001648	RP-CW 100	24706	0.6	4000	8	11.00	m	0040	IJ
2001649	RP-CW 100	24707	0.6	5000	8	11.00	m	0040	IJ



RigiPROFIL CW 125

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025976	RP-CW 125	24748	0.6	3000	8	16.45	m	0040	IJ
2025977	RP-CW 125	24749	0.6	4000	8	16.45	m	0040	IJ




Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Profile und Zubehör

Einfassprofil

Einfassprofil PVC weiss



	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573218	EFP 1.5 mm RB 12.5	25123	3000	50	5.75	m	0040	IG

Schattenfugenprofile

Verzinkt



	Typ	Nummer	x (mm)	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571219	SFP 14 x 38	25162	RB 12.5	0.5	3000	15	6.60	m	0040	IG

Abschlussprofil ASP PVC

Für runde Kanten PVC weiss. Zum Einspachteln



	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571218	ASP RB 12.5	25121	3000	20	6.00	m	0040	IG

Abschlussprofile ASP verzinkt

Abschlussprofil verzinkt



	Typ	Nummer	x (mm)	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571213	ASP 14 x 30	25140	RB 12.5	0.5	2500	25	6.00	m	0040	IG
01571214	ASP 14 x 30	25142	RB 12.5	0.5	3000	25	6.00	m	0040	IG
01571216	ASP 21.5 x 38	25147	RF 20.0	0.5	3000	25	7.55	m	0040	IG
2000453	ASP 26.5 x 38	25150	RF 25.0	0.5	3000	25	8.40	m	0040	IG

Abschlussprofil ASPS

Zum Einspachteln für RB 12.5 mm



	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571217	ASPS	25135	0.5	2750	25	3.90	m	0040	IG

Filzstreifen

Für Wandprofile



	Typ	Breite (mm)	Stärke (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562430	FS2 50	43	3.0	20	6	23.90	Ro	0040	HI
01562431	FS2 75	68	3.0	20	4	36.35	Ro	0040	HI
01562432	FS2 100	93	3.0	20	3	50.35	Ro	0040	HI

Rigips Profile und Zubehör

PE-Dichtungsband

10 mm, selbstklebend

	Typ	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562427	PED 52	50	30	6	36.95	Ro	0040	HI



Glasvlies-Bewehrungsstreifen

	Typ	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562459	GBS 25	50	25	40	5.75	Ro	0040	HI



Türzubehör-Set

Für eine Türzarge. Umfasst: 4 Nageldübel 8/60, 8 Nageldübel 6/35, 8 Stellschrauben M8 mit Muttern, 8 U-Scheiben und Ferringe, 24 Bohrschrauben 4.8 x 13 mm

	Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562461	TZS	27.55	Stk	0040	HI



Bohrschrauben mit Einsatz

Mit 6-Kant-Kopf. Verzinkt für Blechdicke = 4 mm

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562465	BS 7210	4.8 x 13	100	20.40	Ka	0040	IA



Deckennagel

Zur Befestigung von Abhängern an Beton

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008179	DN	6 x 35	100	62.40	Ka	0040	IA



Nageldübel für Wandmontage

	Typ	Grösse (mm)	A (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562428	MNA-Z	6 x 35	5	100	23.30	Ka	0040	IA
01582659	MNA-Z	6 x 50	25	100	25.60	Ka	0040	IA
2028573	MNA-Z	8 x 60	25	100	36.30	Ka	0040	IA
2000354	MNA-Z	8 x 80	45	100	40.20	Ka	0040	IA



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Profile und Zubehör

Blechschaube

Mit Flachkopf. Phosphatiert für Blechdicke = 1 mm

	Typ	Dimension (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01652500	BS 2110	4.2 x 14	1000	39.50	Ka	0040	IA

Gips-Gipsschrauben

Zum Verschrauben von Gipsplatten = 18 mm auf Gipsplatten = 12.5 mm

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008178	GGs	5.5 x 38	1000	120.20	Ka	0040	IA

Hardboard Schraube

Schnellbauschrauben für Sonderplatten: Zur Befestigung von Duraline auf Profile = 0.70 mm und auf Holz

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580605	D-HBS	3.8 x 35	1000	44.60	Pa	0040	IA

RSHM Schrauben

Zur Befestigung von Rigidur Platten auf Metallprofilen = 0.70 mm und Holzlatten sowie Platte auf Platte

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000072	RSHM 30	3.9 x 30	1000	42.30	Ka	0040	IA
2000074	RSHM 45	3.9 x 45	1000	53.30	Ka	0040	IA

Rigips-Schrauben TN

Mit Trompetenkopf zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Profile = 0.70 mm. Stahl, spezialbehandelt, schwarz phosphatiert. Nach DIN 18182-2. Kreuzschlitz PH 2

	Typ	Dimension (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562466	TN 25	3.5 x 25	1000	26.40	Ka	0040	IP
01562468	TN 35	3.5 x 35	1000	32.25	Ka	0040	IP
01562470	TN 45	3.5 x 45	1000	46.50	Ka	0040	IP
01562472	TN 55	3.5 x 55	1000	63.00	Ka	0040	IP
01562474	TN 70	4.2 x 70	500	55.65	Ka	0040	IP

Rigips-Schrauben TNH

Mit Trompetenkopf. Zur Befestigung von Gipsplatten auf Holzlatten

	Typ	Dimension (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562469	TNH 35	3.9 x 35	1000	46.10	Ka	0040	IP
01562471	TNH 45	3.9 x 45	1000	65.65	Ka	0040	IP
01571504	TNH 55	3.9 x 55	500	48.75	Ka	0040	IP
01562475	TNH 70	4.8 x 70	500	87.25	Ka	0040	IP

Rigips Profile und Zubehör

Rigips Selbstbohrschrauben TB

Mit Trompetenkopf. Zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Metallprofile 0.70 mm – 2.25 mm Dicke

	Typ	Dimension (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562476	TB 25	3.5 x 25	1000	60.00	Ka	0040	IP
01562477	TB 35	3.5 x 35	1000	78.65	Ka	0040	IP
01562478	TB 45	3.5 x 45	1000	99.40	Ka	0040	IP
01562479	TB 55	3.5 x 55	1000	126.25	Ka	0040	IP



Justierstab

Für Noniusabhängiger. Zulässige Last : 40 kg

	Typ	Nummer	A (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571255	JSN	24822	235	100	129.50	Ka	0040	HI
01571257	JSN	24824	440	100	210.85	Ka	0040	HI
01571258	JSN	24827	740	100	316.10	Ka	0040	HI



Winkelanker

Für CD-Profile. Zulässige Last 25 kg

	Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571248	WA-CD	24809	100	44.90	Ka	0040	HI



Anschlusswinkel

Für UA-Profile


	Typ	Nummer	Format (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571242	AW 50	24601	42 x 2	8	6.00	Stk	0040	HI
01571243	AW 75	24602	67 x 2	8	6.70	Stk	0040	HI
01644442	AW 100	24603	92 x 2	8	8.30	Stk	0040	HI



Anschlusswinkel gleitend

Für UA-Profile

	Typ	Nummer	Format (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571244	AWG 50	24621	42 x 2	8	14.50	Stk	0040	HI
01571245	AWG 75	24622	67 x 2	8	15.60	Stk	0040	HI
01652449	AWG 100	24623	92 x 2	8	17.20	Stk	0040	HI



Abhängedraht mit Öse

Zulässige Last 25 kg


	Typ	Nummer	L (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01652453	ADO	24842	250	100	41.35	Ka	0040	HI
01571267	ADO	24845	750	100	88.55	Ka	0040	HI



Rigips Profile und Zubehör

Abhänger mit Spannfeder

Für CD-Profile. Zulässige Last 25 kg



Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
ASCD	24837	100	218.80	Ka	0040	HI

Noniusabhänger

Für CD-Profile. Zulässige Last 40 kg



Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
NHCD	24814	100	186.70	Pa	0040	HI

Kreuzschnellverbinder

Für CD-Profile. Zulässige Last 40 kg



Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
KSV-CD	24859	100	93.15	Ka	0040	HI

Direktabhänger justierbar

Zulässige Last 40 kg. Inkl. Noniusklammern



Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
DAJ-110	24864	50	218.80	Ka	0040	HI

Profilverbinder für CD-Profile



Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
PV-CD	24808	100	77.30	Ka	0040	HI

Direktabhänger für CD-Profile

Zulässige Last 40 kg



Typ	Nummer	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
DAH	24612	125	117.70	Ka	0040	HI
DAH	24614	200	142.30	Ka	0040	HI

Rigips Profile und Zubehör

Direktabhänger für CD-Profile mit Schallschutzgummi

Mit Schallschutzgummi. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571247	DAHS	24613	125	549.90	Ka	0040	HI



Direktabhänger für CD-Profile «Klick fix»

Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570508	DAK	24634	100	83.05	Ka	0040	HI



Revisionsklappen

Aus verzinktem Winkelrahmen mit Druckschnapper, Füllung RB 15.0 mm für Einbau in Decke und Wand. Einbautiefe: 10 - 45 mm

	Typ	Einbaumass B x L (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568067	RD-RB 15.0	300 x 300	270 x 270	183.00	Stk	0040	IA
01569508	RD-RB 15.0	400 x 500	370 x 470	203.40	Stk	0040	IA
2008188	RD-RB 15.0	600 x 600	570 x 570	246.50	Stk	0040	IA
2008189	RD-RB 15.0	600 x 1200	570 x 1170	335.60	Stk	0040	IA



Revisionsklappen «ReviHatch® pure», Füllung RBI

Wand und Deckenmontage

	Typ	Einbautiefe (mm)	Einbaumass B x L (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010665	RK-AN-RBI	12.5	200 x 200	145 x 190	80.70	Stk	0040	IA
2010666	RK-AN-RBI	12.5	200 x 300	145 x 290	84.50	Stk	0040	IA
2010667	RK-AN-RBI	12.5	300 x 300	245 x 290	88.10	Stk	0040	IA
2010668	RK-AN-RBI	12.5	300 x 400	245 x 390	97.80	Stk	0040	IA
2010669	RK-AN-RBI	12.5	300 x 600	245 x 590	109.00	Stk	0040	IA
2010670	RK-AN-RBI	12.5	400 x 400	345 x 390	105.40	Stk	0040	IA
2010671	RK-AN-RBI	12.5	400 x 600	345 x 590	112.60	Stk	0040	IA
2010672	RK-AN-RBI	12.5	500 x 500	445 x 490	119.90	Stk	0040	IA
2010673	RK-AN-RBI	12.5	600 x 600	545 x 590	134.70	Stk	0040	IA
2010674	RK-AN-RBI	15.0	200 x 200	145 x 190	88.10	Stk	0040	IA
2010675	RK-AN-RBI	15.0	300 x 300	245 x 290	93.10	Stk	0040	IA
2010676	RK-AN-RBI	15.0	400 x 400	345 x 390	115.10	Stk	0040	IA
2010677	RK-AN-RBI	15.0	500 x 500	445 x 490	134.70	Stk	0040	IA
2010678	RK-AN-RBI	15.0	600 x 600	545 x 590	151.70	Stk	0040	IA
2010679	RK-AN-RBI	25.0	200 x 200	145 x 190	97.80	Stk	0040	IA
2010680	RK-AN-RBI	25.0	300 x 300	245 x 290	111.40	Stk	0040	IA
2010681	RK-AN-RBI	25.0	300 x 400	245 x 390	117.50	Stk	0040	IA
2010682	RK-AN-RBI	25.0	400 x 400	345 x 390	126.00	Stk	0040	IA
2010683	RK-AN-RBI	25.0	500 x 500	445 x 490	146.90	Stk	0040	IA
2010684	RK-AN-RBI	25.0	600 x 600	545 x 590	165.30	Stk	0040	IA



Rigips Profile und Zubehör

Revisionsklappen «ReviHatch® airtight», Füllung RBI

Wand und Deckenmontage, mit GummiLippendichtung



	Typ	Einbautiefe (mm)	Einbaumass B x L (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002553	RK-AM-RBI	12.5	200 x 200	150 x 178	157.00	Stk	0040	IA
2002554	RK-AM-RBI	12.5	300 x 300	250 x 278	174.30	Stk	0040	IA
2028560	RK-AM-RBI	12.5	300 x 600	250 x 578	194.80	Stk	0040	IA
2028562	RK-AM-RBI	12.5	400 x 400	350 x 378	189.60	Stk	0040	IA
2028561	RK-AM-RBI	12.5	400 x 600	350 x 578	200.30	Stk	0040	IA
2028564	RK-AM-RBI	12.5	500 x 500	450 x 478	202.60	Stk	0040	IA
2028566	RK-AM-RBI	12.5	600 x 600	550 x 578	203.40	Stk	0040	IA
2028568	RK-AM-RBI	12.5	800 x 800	750 x 778	254.30	Stk	0040	IA
2028567	RK-AM-RBI	12.5	600 x 1000	550 x 978	229.50	Stk	0040	IA
2028569	RK-AM-RBI	12.5	1000 x 1000	950 x 978	276.00	Stk	0040	IA

Tragelement Wand WC-UP

Verzinkt. Für UP-Spülkasten. Einbaufertig mit Rohrschelle und Montagematerial. Halterungen für Geberit Spülkasten UP 320



	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562462	WC-UP 98 Bevet	25519	263.70	Stk	0040	IA

Tragelement für Waschtisch

Verzinkt. Wand- oder Einlochbatterie. Einbaufertig mit Rohrschelle und Montagematerial



	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562463	WT 98 Bevet	25503	234.00	Stk	0040	IA

Holzlatzen

Holzlatzen gehobelt. Keilverzinkt für Wandprofile CW



	Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562436	HL 50	42 x 45	2500	6.50	m	0040	IA
01562437	HL 50	42 x 45	3000	6.50	m	0040	IA
01562438	HL 75	42 x 70	2500	9.50	m	0040	IA
01562439	HL 75	42 x 70	3000	9.50	m	0040	IA
01562440	HL 75	42 x 70	3500	9.50	m	0040	IA
01562441	HL 100	42 x 95	2500	12.80	m	0040	IA
01733142	HL 100	42 x 95	3500	12.80	m	0040	IA

Schiffslatten

Gehobelt und getrocknet



	Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568011	SCHL	70 x 20	4000	3.00	m	0040	IA

Rigips Profile und Zubehör

Tischlerplatten

Rigips Tischlerplatte 22 mm, einseitig mit Nut. Mit beidseitiger, dekorativer Melaminharzdirektbeschichtung im Zweiblattaufbau. Mittellage aus harnstoffverklebter Stabplatte (IF 20 nach DIN 68705), abgesperrt mit einem Spandeck. Zur Verwendung als Wandeinlage in Rigips Trockenbauwänden für die Befestigung von Konsollasten

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01644459	TPN	22.0	620 x 250	16.00	Stk	0040	IA
01644460	TPN	22.0	620 x 750	47.90	Stk	0040	IA
01644461	TPN	22.0	620 x 1000	64.40	Stk	0040	IA



Montageplatte GF

Gipsfaserplatte für Befestigung von Konsollasten in Wände ab EI 60

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583746	MP/GF 25	2 x 12,5	620 x 250	14.20	Stk	0040	IA



Dreikant-Holzleiste

Gehobelt, Keilverzinkt

	Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567582	DKHL	75 x 75	3000	12.30	m	0040	IA



Rifix Ansetzbinder

Auf Gipsbasis. Zum Ansetzen von Albatherm- und Rigitherm Verbundplatten. Zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen. *Ab 1 Palette zu 35 Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572835	25	35	25.00	Sa	0040	IY



Vario Fugenspachtel weiss

Auf Gipsbasis. Für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen oder bei doppelter Beplankung ohne Bewehrungsstreifen bei Variokanten. Geeignet zur vollflächigen Nachspachtelung. *Ab 1 Palette zu 72 oder 40 Sack

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025971	weiss	12.5	72	55.80	Sa	0040	IY
2012845	weiss	25	40	109.50	Sa	0040	IY



Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel

Auf Gipsbasis, für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen. Zum Spachteln und Überglätten von Gipsbauplatten, Putzen und Beton. Auftragsdicke 0-5 mm. *Ab 1 Palette zu 72 oder 40 Sack

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4553603	weiss	12.5	72	39.10	Sa	0040	IY
4456546	weiss	25	40	68.90	Sa	0040	IY



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Profile und Zubehör



Riplan easy Gips-Flächenspachtel

Zum Spachteln und Überglätten von Gipsplatten, Putzen und Beton. Auftragsdicke 0-3 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4553828	25	40	41.60	Sa	0040	IY



Rifix hydro Ansetzbinder hydrophobiert

Auf Gipsbasis, zum Ansetzen von Alibathern- und Rigitherm Verbundplatten. Zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572785	25	35	35.40	Sa	0040	IY



Abdeckkarton

Für Trockenschüttung

	Typ	Dimension (mm)	Pack à (m2)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579047	AKRT	800 x 1200	48	50	2.50	m ²	0040	HL



Rigips Isolation Typ RIF

Isolation Typ RIF (formaldehydfrei). Zertifiziert Ecobau ?Eco 1, mit formaldehydfreiem Bindemittel. (Steinwolle) für Wärme-, Schall-, Brandschutz, Rohdichte = 38 42 kg/m³, Schmelzpunkt > 1000°C

	Typ	Dicke (mm)	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001805	RIF 40	40.0	630 x 1010	12	13.10	m ²	0040	ID
2000933	RIF 50	50.0	630 x 1010	12	14.10	m ²	0040	ID
4476397	RIF 60	60.0	630 x 1010	10	16.90	m ²	0040	ID



Rigips Isolation Typ Isoresist Piano Plus

Zertifiziert Ecobau ?Eco 1 und Eurofins ?Indoor Air Comfort Gold (Glaswolle) für Wärme-, Schall- und erhöhten Brandschutz. Rohdichte = 20 kg/m³. Schmelzpunkt > 1000°C

	Typ	Dicke (mm)	Dimension (mm)	Pack à (Rolle)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5422237	Isoresist Piano Plus 60	60.0	635 x 8000	2	13.60	m ²	0040	ID

Fermacell Bauplatten und Zubehör

AESTUVER Brandschutzplatten

AESTUVER Brandschutzplatten sind zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen baulichen Brandschutz. Die Brandschutzplatten sind in folgenden Bereichen universell einsetzbar: Wand, Decke, Stützen- und Trägerbekleidungen, Elektro- und Installationskanäle, Lüftungsleitung, Sonderkonstruktionen. Auch in Bauteilen mit hohen Anforderungen, denn die Brandschutzplatten sind frost-, wasser- und witterungsbeständig. Feuerwiderstandsklassifizierungen in Abhängigkeit der Bauteile von 30 Minuten bis zu 180 Minuten sind möglich



	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031674	10	1250 x 2600	30	97.50	48.00	m ²	0041	DE
2031675	15	1250 x 2600	25	81.25	62.60	m ²	0041	DE
2031676	20	1250 x 2600	20	65.00	68.75	m ²	0041	DE
2031677	25	1250 x 2600	18	58.50	82.00	m ²	0041	DE
3784937	30	1250 x 2600	15	48.75	94.35	m ²	0041	DE
2031678	40	1250 x 2600	12	39.00	120.15	m ²	0041	DE

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Armierungsgewebe HD

Das fermacell Armierungsgewebe HD ist ein schiebefestes Glasfasergewebe mit alkaliresistenter Beschichtung, innen und aussen einsetzbar. Zum vollflächigen Einbetten in den Leichtmörtel HD. Das fermacell Armierungsgewebe HD ist notwendiger Bestandteil des fermacell Powerpanel HD. Aussenwandsystems, wenn ein permanenter Wetterschutz erstellt werden soll

	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577779	1	50	141.85	Ro	0041	DG



Armierungskleber HD

Lösungsmittelfreier Spezialkleber, mit dem das Armierungsband HD überstrichen wird, welches beim Einsatz der Powerpanel HD als temporär wirksamer Wetterschutz oder als Putzträgerplatte auf die Plattenstösse aufzubringen ist. Verbrauch ca. 60 g pro laufende Meter-Fuge

	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577780	weiss	2.5	52.00	Geb	0041	DG



AESTUVER Montagemörtel

Ist ein Trockenmörtel auf Zementbasis mit Leichtzuschlägen und Glasfaserarmierung. Der AESTUVER Montagemörtel dient zur Ausbesserung von Beschädigungen an AESTUVER Platten. Einfache Anwendung. Witterungs- und frostwiderstandsfähig nach Erhärtung


	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031679	grau	8.5	40.95	Geb	0041	DE



Gipsfaser-Platte 10 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562513	Ein-Mann-Platte	10.0	1500 x 1000	75	9.55	m ²	0041	DD



Gipsfaser-Platte 12.5 mm


Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562515	Ein-Mann-Platte	12.5	1500 x 1000	60	11.70	m ²	0041	DD
2024725	Grossformat	12.5	2540 x 1250	48	11.40	m ²	0041	DD
2024726	Grossformat	12.5	2750 x 1250	40	11.40	m ²	0041	DD
2024727	Grossformat	12.5	3000 x 1250	40	13.10	m ²	0041	DD



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör


Fermacell Bauplatten und Zubehör



Gipsfaser-Platte 15.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562517	Ein-Mann-Platte	15.0	1500 x 1000	50	16.10	m ²	0041	DD
2024728	Grossformat	15.0	2000 x 1250	40	16.10	m ²	0041	DD
01578123	spez. Mass	15.0	2540 x 620	80	15.95	m ²	0041	DD
2024729	Grossformat	15.0	2540 x 1250	40	16.10	m ²	0041	DD
2024730	Grossformat	15.0	2750 x 1250	35	16.10	m ²	0041	DD
2024731	Grossformat	15.0	3000 x 1250	35	18.50	m ²	0041	DD



Gipsfaser-Platte 18.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562518	Ein-Mann-Platte	18.0	1500 x 1000	40	20.00	m ²	0041	DD
2024732	Grossformat	18.0	2000 x 1250	32	23.00	m ²	0041	DD
2024733	Grossformat	18.0	2540 x 1250	32	20.00	m ²	0041	DD



Gipsfaser-Platten greenline

Fermacell greenline kann Schadstoffe aus der Raumluft dauerhaft binden und so die Wohnqualität erheblich verbessern


	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031671	10.0	1500 x 1000	75	112.50	13.20	m ²	0041	DD



Trockenbau-Kanten 12.5 mm

Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dach-schrägen verwendet

	Dicke (mm)	TB-Kante	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580331	12.5	umlaufend	1000 x 1250	60	75.00	12.35	m ²	0041	DD
01578533	12.5	umlaufend	2000 x 1250	48	120.00	12.00	m ²	0041	DD
01580332	12.5	an Längsseiten	2540 x 1250	48	152.40	11.75	m ²	0041	DD



Trockenbau-Kanten 15.0 mm

Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dach-schrägen verwendet

	Dicke (mm)	TB-Kante	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580333	15.0	umlaufend	1000 x 1250	40	50.00	16.95	m ²	0041	DD
01580334	15.0	an Längsseiten	2540 x 1250	40	127.00	19.05	m ²	0041	DD

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Fugenspachtel

Der fermacell Fugenspachtel ist ein kunstharzvergüteter Fugenspachtel auf Gipsbasis für die manuelle Fugenverspachtelung mit und ohne Bewehrungsstreifen. Durch die speziell entwickelte Rezeptur werden extrem hohe Fugenzugfestigkeiten erreicht. Der Fugenspachtel wird zum kraftschlüssigen Verfugen der fermacell Gipsfaser-Platten mit rechtwinkliger bzw. gebrochener Plattenkante, zum Verspachteln der fermacell Gipsfaser-Platten mit Trockenbau-Kante unter Einlage von verschiedenen Bewehrungsmaterialien sowie zum Abspachteln von Klebefugen und Befestigungsmitteln eingesetzt

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562511	5	144	0.1 - 0.3	12.90	Sa	0041	DG
01670969	20	48	0.1 - 0.3	45.10	Sa	0041	DG



Feinspachtel

Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberfläche bis Q4. Der gebrauchsfertiger fermacell Feinspachtel kann ohne zeitaufwendige Vorbereitungsarbeiten direkt aus dem Eimer verarbeitet werden und erzielt optimale Eigenschaften bei der Weiterverarbeitung auf fermacell Gipsfaser-Platten sowie auf anderen Gipsbauplatten

	Gebinde à (l)	Verbrauch ca. (l/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581497	3	0.2	17.90	Geb	0041	DG
01573794	10	0.2	46.35	Geb	0041	DG



Gips-Flächenspachtel

Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken im Innenbereich. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen, zudem für dekorative Spachteltechniken geeignet. Bietet gleichmässiges und rissfreies Abbinden auch in grösseren Schichtdicken. Verbrauch ca. pro m² 1 kg bei 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672638	25	47.70	Sa	0041	DG



Gewebeband

Vlies-Gewebe, als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz (nicht als Fugenarmierung für TB-Kanten geeignet)

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570224	70	50	15.20	Ro	0041	DG



Armierungsband TB

Glasgitter-Gewebe selbstklebend, als Fugenverstärkung für fermacell Platten mit Trockenbau-Kante (nicht als Fugenarmierung für scharfkantige Platten geeignet). Das Armierungsband TB hat eine hohe Reissfestigkeit und ist optimal auf den fermacell Fugenspachtel abgestimmt

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01670982	60	45	12.45	Ro	0041	DG



Ansetzbinder

Zum Ansetzen der fermacell Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden. Höchste Klebkraft und leichtes Anmischen dank spezieller Rezeptur. Keine besondere Vorbehandlung von saugenden Untergründen nötig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577788	20	48	3.0 - 4.0	21.25	Sa	0041	DG



Fermacell Bauplatten und Zubehör

Fugenkleber



Folienbeutel für die sichere Verklebung der Plattenstösse, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender. Verbrauch ca. 20 ml je laufendem Meter Fuge, d.h. ca. 22 m² bzw. 40 m² Wandfläche (Grossformat) oder ca. 11 m² bzw. 20 m² Deckenfläche (Kleinformat)

	Kartusche à (ml)	Beutel à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562512	310	-	25	14.10	Stk	0041	DG
01577956	-	580	20	19.10	Stk	0041	DG

Quellmörtel



Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfütern von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund, zur Gewährleistung einer vollflächigen Lastübertragung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01670979	0 - 2.0	25	56	16.0	22.85	Sa	0041	DG

Fermacell Schnellbauschraube 3.9



Leichte Verschraubbarkeit: die optimierte Gewindegeometrie sorgt für schnelles Eindringen und garantiert einen perfekten Halt. Optimale Versenkbarkeit: die Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Versenken des Schraubenkopfs. Für handelsübliche Magazinschrauber geeignet. Korrosionsschutz: durch Zink-Phosphatierung nach DIN 50942

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803938	3.9 x 30	1000	30.00	Ka	0041	DG
7803939	3.9 x 40	1000	38.35	Ka	0041	DG
7803940	3.9 x 19	1000	25.45	Ka	0041	DG
7803941	3.9 x 22	1000	29.55	Ka	0041	DG

Schnellbauschrauben für Gipsfaser-Platten



Für Einfach-/Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion

	Beschreibung	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01584227	Einfachbeplankung	3.9 x 30	250 (+ Bit)	8.80	Pa	0041	DG
01562521	Einfachbeplankung	3.9 x 30	1000	22.30	Pa	0041	DG
2008164	Einfach- und Doppelbeplankung	3.9 x 40	1000	31.65	Ka	0041	DG


Schnellschrauben mit Bohrspitze



Schnellbauschrauben für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008163	3.5 x 30 BS	1000	40.40	Stk	0041	DG

Powerpanel H20



Zementgebundene Leichtbetonplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkali-resistentem Glasgittergewebe. Geeignet für alle Nassräume im Wand- und Deckenbereich, sowie als Putzträger für hinterlüftete Fassaden

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583785	Kleinformat	12.5	1250 x 1000	50	30.25	m ²	0041	DJ
4467691	Grossformat	12.5	1250 x 2000	50	30.25	m ²	0041	DJ
01583784	Grossformat	12.5	1250 x 2600	30	29.95	m ²	0041	DJ
01583783	Grossformat	12.5	1250 x 3010	30	32.70	m ²	0041	DJ

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Powerpanel Feinspachtel

Leichter, gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse, welcher bei geeigneter Oberflächenbeschichtung für zementäre Untergründe im Innen- und Aussenbereich sowie für Feuchträume verwendet werden kann. Er ist hervorragend geeignet zum Überspachteln von Schraubenköpfen und Klebefugen, zum Glätten und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken- und Bodenflächen. Er dient auch der Untergrundegalisierung vor Anstricharbeiten. Verbrauch ca. 1 l/m² pro mm Schichtdicke

	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2008161	grau	10	58.55	Stk	0041	DG



Powerpanel H2O Schrauben

Korrosiongeschützte Schraube für die Befestigung der Powerpanel H2O Platten auf Holz- und Metall- Unterkonstruktionen. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m² Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m² Decke: Ca 21 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01583926	3,9 x 35	500	29.70	Pa	0041	DG



Powerpanel H2O Schrauben mit Bohrspitze

Korrosiongeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H2O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m² Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m² Decke: Ca 21 Stück


	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
4454992	3,9 x 40 BS	250	32.45	Pa	0041	DG



Powerpanel HD

Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbeonplatte mit Sandwichstruktur. Für den Einsatz als Fassadenbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau, kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm. Die unverputzte Powerpanel HD bietet mit der HD Fugentechnik einen temporären Wetterschutz für 6 Monaten und mit anschliessend aufgebrachtem Putzsystem einen dauerhaft wirksamen Wetterschutz

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
3775439	Kleinformat	15.0	1250 x 1000	40	44.95	m ²	0041	DJ
01577776	Grossformat	15.0	1250 x 2600	30	44.55	m ²	0041	DJ
01577777	Grossformat	15.0	1250 x 3000	30	44.55	m ²	0041	DJ



Armierungsband HD

Das fermacell Armierungsband HD ist ein einseitig selbstklebendes, schiebefestes Polyestergewebe mit verstärktem Mittelstreifen. Die selbsthaftende Beschichtung ist mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen. Hochfestes Gewebe mit verstärktem Mittelstreifen (40 mm breit) und schnelle Montage, da einseitig selbsthaftend. Verbrauch ca. 2.0 lfm/m²

	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01577778	120	50	172.65	Ro	0041	DG



Therm38 nur Quernuten

Mit fermacell Therm38 lassen sich auf rationelle Weise Fussbodenheizaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Fussbodenheizsystemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringen Gewichts sowie der trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenüber Nassestrichen) auf

	Dicke (mm)	Beschreibung	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2031673	38.0	Quernuten	1500 x 500	50	87.90	m ²	0041	DB



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Fermacell Therm25

Das Therm25 ist eine Weiterentwicklung der fermacell Bodensysteme mit Fussbodenheizung. Gegenüber der Therm38 bietet das Therm25 weitere Anwendungsmöglichkeiten für schlanke Aufbauten. fermacell Therm25 besteht aus einer speziell gefertigten 25 mm dicken Gipsfaser-Platte. Die Oberseite ist in einem System gefräst, welches eine rationelle Verlegung der Elemente und Heizrohre ermöglicht. Zum System gehörend ist eine weitere 10 mm fermacell Gipsfaser-Platte, welche als zusätzliche Lage auf die Therm25-Elemente verleimt und geschraubt/geklammert wird.



	Elementgrösse (mm)	Dicke (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7500217	1000 x 500	25	Längs- und Quernuten	72.10	m ²	0041	DB
7500218	1000 x 500	25	Rundnuten	105.65	m ²	0041	DB

Fermacell Therm38


Mit fermacell Therm38 lassen sich auf rationelle Weise Fussbodenheizaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Fussbodenheizsystemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringen Gewichts sowie der trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenüber Nassestrichen) auf



	Dicke (mm)	Beschreibung	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2031672	38.0	Rundnuten	1500 x 500	50	125.85	m ²	0041	DB

Estrich-Elemente


Gipsfaser Estrich-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell Gipsfaser-Platten. Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. Die Estrich-Elemente sind für viele Aufgaben ideal geeignet: Brandschutz, Schallschutz (Luft-/Trittschall), Wärmeschutz, Fussbodenheizungssysteme, Fussbodengebeläge



	Dicke (mm)	Dämmmaterial	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01567893	20.0	2 E 11 (EE 20)	1500 x 500	74	25.70	m ²	0041	DA
01567379	25.0	2 E 22 (EE 25)	1500 x 500	60	29.10	m ²	0041	DA

Estrich-Elemente (HF)

Zur Minderung von Luft- und Trittschall sowie zur Erhöhung des Brandschutzes werden Elemente mit Holzfaserdämmung angeboten. Die Estrich-Elemente HF sind stabil und hoch belastbar bis in die Randbereiche. Die Kombination aus natürlichen fermacell Gipsfaser-Platten und dem werkseitig aufgetragenen Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen bietet viele Vorteile



	Dicke (mm)	Dämmmaterial	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01577783	30.0	2 E 31 (EE 20 HF 10)	1500 x 500	60	34.60	m ²	0041	DA
01670972	35.0	2 E 33 (EE 25 HF 10)	1500 x 500	50	38.05	m ²	0041	DA

Estrich-Kleber

Ist ein Einkomponentenklebstoff für gewerbliche Verwender auf Basis eines feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethans. In der Flasche für die sichere Verklebung der Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Während des Abbindeprozesses schäumt der Klebstoff auf, im abgeordneten Zustand ist er zähhart. Der fermacell Estrich-Kleber ist für das Verkleben von fermacell Estrich-Elementen in folgenden Bereichen geeignet: Zur Stufenfalz-Verklebung von fermacell Gipsfaser- sowie Powerpanel TE Estrich-Elementen. Zur Verklebung einer zusätzlichen 3. Lage fermacell Gipsfaser-Platten auf Gipsfaser Estrich-Elementen. Zur Vor-Ort-Verlegung von fermacell Gipsfaser Trockenestrich



	Gebinde à (kg)	Stück à (Pack)	Verbrauch ca. (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01568194	1	18	40 - 50	24.45	Stk	0041	DG

Randdämmstreifen MF

Dient der Schallentkoppelung von Trockenestrich zu angrenzenden Bauteilen. Der fermacell Randdämmstreifen MF zeichnet sich aus durch: Nichtbrennbare Steinwolle mit einem Schmelzpunkt von über 1000° Celsius. Hochfeste Steinwolle. Niedrige Wärmeleitfähigkeit und niedrige dynamische Steifigkeiten. Schnelle und problemlose Verlegung. Steinwolle kann aufbereitet und als Rohstoff dem Produktionskreislauf wieder zugeführt werden



	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01670974	1000 x 50 x 10	60	109.70	Ka	0041	DG
01670973	1000 x 100 x 10	30	67.20	Ka	0041	DG

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Schnellbauschrauben für Estrich-Elemente

Dienen der Verschraubung der Estrich-Elemente miteinander. Die fermacell Schnellbauschrauben zeichnen sich durch folgenden Eigenschaften aus: Optimierte Gewindegeometrie sorgt für schnelles Eindringen und garantiert einen perfekten Halt. Die Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Versenken des Schraubenkopfs. Verbrauch/m² Fussboden: 15 Stück

	Abmessung (mm)	für Estrich-Element (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01650185	3.9 x 19	20	250 (+ Bit)	8,00	Pa	0041	DG
01568315	3.9 x 19	20	1000	21,60	Pa	0041	DG
01584226	3.9 x 22	≥ 25	250 (+ Bit)	8,80	Pa	0041	DG
01581459	3.9 x 22	≥ 25	1000	22,75	Pa	0041	DG



Powerpanel TE Schrauben

Die Powerpanel TE Schraube wurde speziell für die Verbindung der Powerpanel TE Estrich-Elemente entwickelt. Sie dient zur Fixierung der Elemente während der Aushärtung des Estrichklebers. Die spezielle Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt in den Estrich-Elementen. Die Kopfgeometrie sorgt für ein optimales Versenken des Schraubenkopfs im Powerpanel TE. Verbrauch/m² Boden: 20 Stück


	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01670978	3,5 x 23	500	23,10	Pa	0041	DG



Estrich-Wabe

Hoch schalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell Wabenschüttung

	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577786	30,0	1500 x 1000	30	45,00	13,05	m ²	0041	DA



Wabenschüttung

Hoch schalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell Estrich-Wabe. Verbrauch: 2 Säcke/m² bei 30-mm-Wabe, 4 Säcke/m² bei 60-mm-Wabe

	Sack à (l)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577785	15,0	22	48	10,85	Sa	0041	DG



Rieselschutzvlies

Rieselschutzvlies dient als Unterlage unter fermacell Ausgleichsschüttung, z.B. auf Holzdielen und Holzbalkendecken. Es verhindert insbesondere das "Wegrieseln" des Schüttungsmaterials durch Löcher, Risse und Spalten. Ausserst reissfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen. Verbrauch ca. 1,2 m² pro 1 m² Bodenfläche

	Farbe	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01670976	weiss	1,50	50	75	119,80	Ro	0041	DG



Ausgleichsschüttung

Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Ist das ideale Produkt zum Niveauegleich, bis 100 mm Schütthöhe, bei unebenen Fussböden im Wohnbereich. Auf wirtschaftliche Weise lassen sich effektive Konstruktionen zum Schall-, Brand- und Wärmeschutz erstellen. Die Ausgleichsschüttung eignet sich hervorragend für den Einsatz unter fermacell Gipsfaser und Powerpanel TE Estrich-Elemente. Bei Schütthöhen >100 mm und in Feuchtbereichen empfehlen wir die gebundene Schüttung. Verbrauch ca. 10 l/m² bei 10 mm Schütthöhe

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567378	0,2 - 4,0	50	30	23,15	Sa	0041	DG



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Gebundene Schüttung



Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 30 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nicht brennbar. Die Einsatzbereiche der fermacell gebundene Schüttung fangen dort an, wo die meisten Ausgleichsschüttungen an ihre Grenze stossen. Wegen der hohen Festigkeit und der Wasserunempfindlichkeit ist sie einsetzbar auf Holzbalkendecken, Gewölbedecken und Stahltrapezdecken, sowie in öffentlichen Gebäuden, Schulen etc. Die schnelle Begehbarkeit und Belegreife vereinfacht die weiteren Arbeiten erheblich. Hervorragend geeignet für den Einsatz unter Estrich-Elemente und Powerpanel TE. Verbrauch ca. 10 l/m² pro 10 mm Schütthöhe

	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01670975	80	15	57.65	Sa	0041	DG

Plattenreisser



Spezialwerkzeug zum schnellen und einfachen Zuschneiden von fermacell Gipsfaser-Platten. Mit gehärteter Spezialklinge für eine einfache Schnittkanten-Ausbildung bei der Spaltelfuge. Bei Ausführung der Klebefuge sollten die vom Werk zuge-schnittenen Plattenkanten verwendet werden

	Abmessung (mm)	Griff	Klinge	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562520	150 x 40 x 15	rutschfester Kunststoff	Hartmetall	15.20	Stk	0041	DG

Fermacell Breitspachtel



Hochwertiges Spachtelwerkzeug für ein schnelles und effektives Auftragen der Fugen-, Flächen- und Feinspachtel-Produkte. Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität. Eigenschaften Blaustahlklinge: Formstabil, Hochflexibel und zum ansatzfreien Spachteln. Eigenschaften Kunststoffgriff: Handlich, leicht und rutschfest

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577787	250	11.90	Stk	0041	DG

Klebstoffabstosser



Der Klebstoffabstosser ist ein hochwertiges Spezialwerkzeug zum einfachen und schnellen Abstossen von ausgehärteten Klebstoffresten von allen fermacell Gipsfaser- und Powerpanel H2O-Platten und Estrich-Elementen. Dieses Werkzeug besitzt folgende Eigenschaften: Ein langer, ergonomisch geformter Stiel mit zwei rutscharmen Kunststoffgriffen ermöglicht ein rückschonendes und effizientes Arbeiten. Die abnehmbare Doppelklinge ermöglicht ein einfaches Nachschleifen bei Abstumpfung. Die abgerundeten Kanten verhindern das Verkanten im Material

	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01670971	1250 x 100 x 40	152.75	Stk	0041	DG

Ardex Wandspachtelmassen

Wandglätter Ardex A 826



Gips-Kunststoff-Basis. Zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen. Für Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1-Q4. Besonders ergiebig. Nichtbrennbarer Baustoff, Klasse A1 nach EN13501, Teil 1. Fugenspachtel für Fugenspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ4B, nach EN13963. Herstellen planebener, glatter und spannungsfreier Wand- und Deckenflächen für Tapezierarbeiten, für plastische Anstriche, Lacke und Dispersionsfarben, für Kunststoff-Wandplatten und Folien sowie für Schnitt- und Glättetechniken bei Baualereien. Füllen von Rissen und Löchern. Schliessen von Fugen. Versetzen von Gipsdielen. Kleben und Beschichten von Hartschaumstoffen. Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen. Für den Innenbereich

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579104	25	40	82.00	Sa	6400	DC

Wandfüller Ardex A 828



Gips-Kunststoff-Basis. Wandfüller mit den Vorteilen eines Schnellputzes. Zum Schliessen von Fugen bei Gipskartonplatten u.a. Bauplatten. Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufe Q1- Q4. Für den Innenbereich: Zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an. Fällt nicht. Bleibt rissfrei. Glätten und Putzen von rohem Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Leichtbau-, Dämm- und Isolierplatten vor Tapezier- und Anstricharbeiten. Ausfüllen grossflächiger Vertiefungen an Wänden und Decken. Füllen von Rissen, Löchern, Schlitzern sowie Fugen bei Gipskartonplatten und anderen Bauplatten. Spachteln von Wandflächen aus Kalksand-Plansteinen und -Planelementen. Schliessen von Fugen in Betonfertigteildecken. Versetzen von Gipsdielen. Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579751	5	160	17.65	Beu	6400	DC

Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

Abhängedrähte

Mit Öse Ø 6. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562390	6042	250	100	33.20	Hstk	0040	GN
01562391	6043	375	100	43.70	Hstk	0040	GN
01562392	6044	500	100	50.55	Hstk	0040	GN
01562393	6045	750	100	70.95	Hstk	0040	GN
01562394	6046	1000	100	96.80	Hstk	0040	GN
01562395	6050	1500	100	157.45	Hstk	0040	GN



CD-Abhänger für CD 60-27

Mit Spezialspannfeder zur seitlichen Drahteinführung. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562400	6038	100	175.65	Ka	0040	GN



Flanschclips/Stützenclip 6141

Für CD 60-27. Zum Verkleiden von Stahlstützen und Trägern. Flanschdicken = 7 = 28 mm


	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570434	6141	100	258.80	Ka	0040	GN



C-Deckenprofilverbinder für CD 60-27

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420


	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562402	6078	100	62.00	Hstk	0040	GN



Noniushänger für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562451	6018	130	100	149.75	Hstk	0040	GN



CD-Sicherheitsquerverbinder für CD 60-27

Zur Montage von höhengleichen Unterkonstruktionen Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN/Paar. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 400

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562426	6116	100	179.60	Ka	0040	GN



Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme


CD-Schlitzbandhänger für CD 60-27



Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01562433	6059	100	93.95	Hstk	0040	GN


U-Hänger für CD 60-27, vorgebogen



Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 210

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01562434	6157	100	93.95	Ka	0040	GN

U-Hänger schallentkoppelt, für CD 60-27



Vorgebogen. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01562435	6160	100	441.00	Ka	0040	GN

Justierbare Direktabhängung für CD 60-27



2-teilig mit Sicherungsklammern. Abhängehöhe bis Unterkonstruktion CD-Profil 59-108 mm. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25kN, bei Holzbalkenschraubung U-Scheiben verwenden. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	01562445	6110	100	229.10	Ka	0040	GN


U-Hänger flach



Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	2033968	125 x 50	100	94.65	Ka	0040	GN
	2033966	125 x 60	100	94.45	Ka	0040	GN
	2033967	200 x 60	100	114.10	Ka	0040	GN

Justierstab für Noniushänger 6022



Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Durchgehend gelocht


	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01650589	6022	100	104.00	Hstk	0040	GN

Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

Kreuzschnellverbinder für CD-Profile

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012718	6101	100	74.40	Ka	0040	GN
2041686	6102	100	72.70	Ka	0040	GN



Kreuzschnellverbinder flach 6100

Für Verbindung von UA 50 auf CD 60-27. Geprüft nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Lieferform flach

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569719	6100	100	97.70	Ka	0040	GN



Montageset M8 x 20, SW 13

Bestehend aus: Flachkopfschrauben mit spez. Vierkantansatz, DIN 603/4,6 mit U-Schreiben und Muttern

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667559	6203	100	89.30	Ka	0040	GN



Sicherungsklammer 6199

Für Nonius-Abhängesystem Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, pro Verbindung: 2Stück. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562452	6199	100	22.55	Ka	0040	GN



Winkelanker für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25 kN/Paar. Paarweise montieren und mit Zange festdrücken


	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562506	6090	100	36.95	Ka	0040	GN



Hut - Federschiene 5007


Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580738	5007	4000	10	11.05	m	0040	GQ



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör


Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme



UW 50 RS-Wandprofile vorgestanzt 5272

Für Rundwände und Schräganschlüsse

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	2033969	5272	50	3000	8	14.30	m 0040	GQ



UW 75 RS-Wandprofile vorgestanzt 5273

Für Rundwände und Schräganschlüsse

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	2033970	5273	75	3000	8	16.05	m 0040	GQ



UW 100 RS-Wandprofile vorgestanzt 5274

Für Rundwände und Schräganschlüsse

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	2033971	5274	100	3000	8	19.20	m 0040	GQ



Winkelprofil 5177

Winkelprofil 40 x 40 mm

	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01571365	5177	3000	10	8.35	m 0040	GQ



C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 5120

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01568674	5120	60	2600	12	7.65	m 0040	HC
	01568675	5120	60	3100	12	7.65	m 0040	HC
	01562403	5120	60	4000	12	7.65	m 0040	HC
	01562404	5120	60	5000	12	11.50	m 0040	HC



CW 50 MAXI-CW-Profil 5211

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, H-Ausstanzungen am Anfang und Ende


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01562405	5211	48.8	2500	8	11.60	m 0040	HC
	01562406	5211	48.8	2750	8	11.60	m 0040	HC
	01562407	5211	48.8	3000	8	11.60	m 0040	HC
	01562408	5211	48.8	3250	8	11.60	m 0040	HC
	01562409	5211	48.8	3500	8	11.60	m 0040	HC
	01571719	5211	48.8	3750	8	11.60	m 0040	HC
	01562410	5211	48.8	4000	8	11.60	m 0040	HC

Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

CW 75 MAXI-CW-Profil 5215

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562411	74	2500	8		12.25	m	0040	HC
01562412	5215	73.8	2750	8	12.25	m	0040	HC
01562413	5215	73.8	3000	8	12.25	m	0040	HC
01562414	5215	73.8	3250	8	12.25	m	0040	HC
01562415	5215	73.8	3500	8	12.25	m	0040	HC
01562416	5215	73.8	3750	8	12.25	m	0040	HC
01562417	5215	73.8	4000	8	12.25	m	0040	HC
01562418	5215	73.8	4500	8	12.25	m	0040	HC
01562419	5215	73.8	5000	8	12.25	m	0040	HC



CW 100 MAXI-CW-Profil 5216

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstattungen am Anfang und Ende


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562420	5216	98.8	2500	8	13.80	m	0040	HC
01562422	5216	98.8	3000	8	13.80	m	0040	HC
01562424	5216	98.8	3500	8	13.80	m	0040	HC
01562425	5216	98.8	4000	8	13.80	m	0040	HC



Hut-Deckenprofil 5114

Hut-Deckenprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 700


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562443	5114	48	4000	10	10.55	m	0040	HC



U-Anschlussprofil 5167

U-Anschlussprofil, Fertigung nach DIN EN 14195


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028768	5167	17.2	3000	12	6.60	m	0040	HC



U-Anschlussprofil 5168

U-Anschlussprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562502	5168	28	3000	16	8.95	m	0040	HC



UA 50 U-Aussteifungsprofil 5129

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562484	5129	49	2500	6	30.25	m	0040	HC
01562485	5129	49	2750	4	30.25	m	0040	HC
01562486	5129	49	3000	4	30.25	m	0040	HC
01562487	5129	49	3250	4	30.25	m	0040	HC
01562488	5129	49	3500	4	30.25	m	0040	HC
01567580	5129	49	4000	4	30.25	m	0040	HC



Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

UA 75 U-Aussteifungsprofil 5130


Gefertigt nach DIN EN 14 195 und DIN 18 182/1



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562489	5130	75	2500	4	34.30	m	0040	HC
01562490	5130	74	2750	4	34.30	m	0040	HC
01562491	5130	74	3000	4	34.30	m	0040	HC
01562492	5130	74	3250	4	34.30	m	0040	HC
01562493	5130	74	3500	4	34.30	m	0040	HC
01562494	5130	74	4000	4	34.30	m	0040	HC
01571720	5130	75	4500	4	34.30	m	0040	HC

UA 100 U-Aussteifungsprofil 5131


Gefertigt nach DIN EN 14 195 und DIN 18 182/1



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562496	5131	99	2500	4	40.10	m	0040	HC
01562497	5131	99	2750	4	40.10	m	0040	HC
01562498	5131	99	3000	4	40.10	m	0040	HC
01562499	5131	99	3250	4	40.10	m	0040	HC
01562500	5131	99	3750	4	40.10	m	0040	HC
01562501	5131	99	4000	4	40.10	m	0040	HC
01571721	5131	99	4500	4	40.10	m	0040	HC

U-Anschlussprofil 5244


Verzinkt, für Vorsatzschalen (CD)



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568258	5244	28.5	3000	16	7.05	m	0040	HC

UW 50 U-Wandprofil 5230


Gefertigt nach DIN EN 14 195 und DIN 18 182/1



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562503	5230	50	4000	8	9.50	m	0040	HC

UW 50 U-Wandprofil 5236


Für gleitenden Deckenanschluss



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667562	5236	50	4000	4	18.50	m	0040	GQ

UW 75 U-Wandprofil 5233

Gefertigt nach DIN EN 14 195 und DIN 18 182/1




	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562504	5233	75	4000	8	10.55	m	0040	HC

Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

UW 100 U-Wandprofil 5234

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562505	5234	100	4000	8	11.90	m	0040	HC



U-Anschlussprofil 5179

Verzinkt, für höhengleiche CD-Konstruktionen

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028767	5179	32	3000	16	8.20	m	0040	GQ



Protector Bauplatten / Form- und Einbauteile

GKB 9.5mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572064	1250	2500	9.5	60	11.05	m ²	0040	FV



GKB 12.5mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572066	1250	2000	12.5	50	11.65	m ²	0040	FS
01578261	625	2500	12.5	48	15.30	m ²	0040	FS
01572065	1250	2500	12.5	50	11.65	m ²	0040	FS



GKBi 12.5mm, Bauplatte, LaGyp imprägniert

Bauplatten, deren Gipskern und Karton gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert sind. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572103	1250	2000	12.5	50	18.50	m ²	0040	FY
01572102	1250	2500	12.5	50	18.50	m ²	0040	FY
01578262	600	2600	12.5	96	24.40	m ²	0040	FY

GKB 15.0mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572271	1250	2000	15.0	40	14.80	m ²	0040	FV
01572272	1250	2500	15.0	40	13.20	m ²	0040	FV

GKB 18.0mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579809	1250	2000	18.0	30	18.35	m ²	0040	FV
01572067	900	2500	18.0	30	18.60	m ²	0040	FV
01579656	1250	2500	18.0	30	16.35	m ²	0040	FV

Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Protector Bauplatten / Form- und Einbauteile

LaCURVE Gipskartonplatten GKB

Dekoform System für runde Bauteile

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2007647	1200	2500	6.5	32	19.95	m ²	0040	FM
01580071	1200	3000	6.5	32	19.95	m ²	0040	FM

LaMassiv Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF

Faserarmiert und grundiert, Feuerwiderstand F30 (zweilagig F90). Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578260	625	2000	20	32	20.20	m ²	0040	FP
01572068	625	2600	20	32	20.20	m ²	0040	FP

LaFlamm Gipskarton-Feuerschutzplatten imprägniert GKFi

Faserarmiert und grundiert, Feuerwiderstand F30 (zweilagig F90). Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026860	1250	2000	18.0	30	23.00	m ²	0040	FP
01578929	625	2000	20.0	32	32.80	m ²	0040	FP
01578970	625	2600	20.0	40	32.80	m ²	0040	FP


LaHydro 12.5 mm

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2014145	1250	2000	12.5	50	38.45	m ²	0040	FZ
2014144	1250	2500	12.5	50	38.45	m ²	0040	FZ

Protector Systemzubehör

Schnellbauschraube SBM


Feingewinde



	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567583	SBM 90	6219	90	100	24.10	Ka	0040	GW

Schnellbauschraube SBH

Grobgewinde



	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570782	SBH 25	6221	25	1000	12.91	Ka	0040	GW
2001486	SBH 35	6222	35	1000	35.25	Ka	0040	GW
2001487	SBH 45	6223	45	1000	22.43	Ka	0040	GW
01562473	SBH 55	6224	55	1000	39.55	Ka	0040	GW
2001488	SBH 75	6225	75	500	63.15	Ka	0040	GW
01570783	SBH 90	6226	90	250	32.90	Ka	0040	GK

Schnellbauschraube TN

Doppelganggewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Schraubenspitze für Blechdicke bis 0,7 mm, nach DIN 18182/2



	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001493	6205	25	1000	17.95	Ka	0040	GW
2001494	6206	35	1000	25.05	Ka	0040	GW
2001495	6208	45	1000	32.15	Ka	0040	GW



Protector Systemzubehör

Schnellbauschrauben TB

Blechschaubengewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm, nach DIN 18182/2


	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001489	SBS 25	6215	25	1000	49.65	Ka	0040	GW
2001490	SBS 35	6216	35	1000	64.10	Ka	0040	GW
2001491	SBS 45	6217	45	1000	80.20	Ka	0040	GW
2001492	SBS 55	6218	55	1000	51.85	Ka	0040	GW



Spanplattenschraube mit HRK

Verzinkt 5x45mmSPS 45

	Nummer	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569918	6212	45	5	250	26.70	Ka	0040	GZ



Anschlusswinkel AW

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 610

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562396	AW 50	6185	4.90	Stk	0040	GZ
01562397	AW 75	6183	5.70	Stk	0040	GZ
01562398	AW 100	6182	6.95	Stk	0040	GZ



Blechschaube mit Flachkopf 4,2 x 13 mm

Mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm. Kopfaussendurchmesser 11 mm


	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562464	6236	13	1000	75.70	Ka	0040	GZ
01569379	6237	19	1000	86.80	Ka	0040	GZ
01571664	6239	13	1000	65.75	Ka	0040	GZ



Topfix-H Schrauben verzinkt

Verzinkt


	Nummer	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028769	2539	60	6	100	61.65	Ka	0040	GZ
2028770	2539	80	6	100	73.55	Ka	0040	GZ
2028771	2539	100	6	100	85.45	Ka	0040	GZ
2028772	2539	120	6	100	97.35	Ka	0040	GZ



Bohrer zu Schrauben Topfix-H

HSS 8x50mm

	Nummer	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028773	2577	50	8	8	2.19	Stk	0040	GZ



Knauf Bauplatten und Zubehör

Aquapanel-Platten

Für Wand- und Deckenbekleidungen, Trennwände und Trockenunterböden in Nassräumen sowie für kompakte und hinterlüftete Fassaden



	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577903	Outdoor	1250	900	12.5	50	36.95	m ²	0041	DM
01577770	Outdoor	2500	900	12.5	30	31.95	m ²	0041	DM

Aquapanel Fugenspachtel

Zementgebundener Fugenspachtel zum Einlegen von Aquapanel Fugenband, aussen



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (m ² /kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01584417	grau	10	40	0.7	89.95	Sa	0041	DM
2029736	grau	20	48	0.7	83.30	Sa	0041	DM

Aquapanel Maxi Schraube

Für Aquapanel auf Holz und Metall bis 0.7 mm. Verbrauch ca. 20 Stück pro m²



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667565	39	4.2	500	37.20	Ka	0041	DM

Aquapanel Maxi-Schrauben mit Bohrspitze

Mit Bohrspitze und Senkkopf. Für einlagige Beplankung von AQUAPANEL Cement Board auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm. Verbrauch ca. 20 Stück pro m². Für Decke und Wand im Innen- und Aussenbereich einsetzbar



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667564	39	3.9	250	43.50	Ka	0041	DM

Aquapanel Fassadenschraube SN 40

Zur Befestigung von AQUAPANEL Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen. Die Fassadenschraube SN 40 ist aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Das Gewinde der AQUAPANEL Fassadenschrauben SN 40 ist als HiLo-Gewinde ausgeführt



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008198	40	250	64.95	Pa	0041	DM

Cleaneo Akustikplatten

Akustikplatten 8/18 R gerade Rundlochung. Akustikvlies kaschiert. Zur Verbesserung der Nachhallzeit. Mit Faservlies schwarz



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569884	1998	1188	12.5	25	48.50	m ²	0040	DQ

Knauf Bauplatten und Zubehör

Fireboard

Brandschutzplatten mit Glasvlies ummantelt, speziell für Stützen- und Trägerverkleidungen. Platte Typ GM-F-20.0 mm VK, Typ GM-F gem. EN 15283-1

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01573555	2000	1250	20.0	30	48.50	m ²	0040	CV



Formplatte GKB 6.5

Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau. Die Knauf Formplatten werden aus gestalterischen Gründen in runden und gebogenen Trockenbaukonstruktionen mit kleinen Radien eingesetzt. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ D-6.5 mm AK, Typ D gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01566709	2500	900	6.5	66	21.95	m ²	0040	DE



Bauplatten GKB 9.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsuren. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-9.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
3788816	2000	1250	9.5	60	11.95	m ²	0040	CY
01566700	2500	1250	9.5	60	12.30	m ²	0040	CY



Bauplatten GKB 12.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsuren. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-12.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
4118748	2500	625	12.5	60	15.30	m ²	0040	DB
01566701	2000	1250	12.5	50	12.75	m ²	0040	DB
01566702	2500	1250	12.5	50	12.75	m ²	0040	DB
01566703	2750	1250	12.5	50	12.40	m ²	0040	DB
01566704	3000	1250	12.5	40	12.40	m ²	0040	DB



Bauplatten GKB 15.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsuren. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-15.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01568247	2000	1250	15.0	40	15.70	m ²	0040	CY
01566706	2500	1250	15.0	40	15.70	m ²	0040	CY



Bauplatten GKB 18.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsuren. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-18.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01567461	2000	1250	18.0	36	19.20	m ²	0040	CY
01566707	2500	900	18.0	36	21.50	m ²	0040	CY
01566708	2500	1250	18.0	36	19.95	m ²	0040	CY



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Bauplatten und Zubehör

Bauplatten GKBI imprägniert 12.5

Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H- 12.5 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567894	2000	1250	12.5	50	19.65	m ²	0040	DB
01567465	2500	1250	12.5	50	19.20	m ²	0040	DB

Bauplatten GKBI imprägniert 15.0

Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H- 15.0 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581758	2500	1250	15.0	40	24.95	m ²	0040	CY

Massivbauplatten GKF 25.0

Knauf Massivbauplatten GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen eingesetzt. Eigenschaften: Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung. Massiver Charakter. Für grössere Unterkonstruktionsabstände geeignet. Hohe Stabilität auch bei einlagigen Konstruktionen. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567462	2000	625	25.0	20	34.75	m ²	0040	EI

Feuerschutzplatten GKFI imprägniert 15.0

Knauf Feuerschutzplatten imprägniert werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Eigenschaften: Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme. Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671528	2000	1250	15.0	40	27.50	m ²	0040	DH

Feuerschutzplatten Piano 12.5

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt. Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ DF- 12.5 mm HRAK, GKF gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568504	2500	1250	12.5	50	17.95	m ²	0040	DH

Feuerschutzplatten Piano 15.0

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt. Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ DF- 15.0 mm HRAK, GKF gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520


	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578817	2000	1250	15.0	40	12.90	m ²	0040	DH

Knauf Bauplatten und Zubehör

Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 12.5

Platte Typ DFH-12.5 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520


	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2044175	1000	1250	12.5	72	21.89	m ²	0040	DH
2012700	2000	1250	12.5	40	19.65	m ²	0040	DH
2012701	2500	1250	12.5	40	19.65	m ²	0040	DH



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 15.0

Platte Typ DFH-15.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520


	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2329599	1000	1250	15.0	50	22.50	m ²	0040	DH
2044176	2000	1250	15.0	40	23.50	m ²	0040	DH



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 18.0

Platte Typ DFH-18.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520


	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012699	2500	625	18.0	30	26.75	m ²	0040	DH



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 20.0

Platte Typ DFH-20.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013567	2000	625	20.0	30	31.11	m ²	0040	DH
2013566	2500	625	20.0	30	31.11	m ²	0040	DH



Verbundplatten EPS

Verbundplatten aus GK und EPS zur Wärmeverbesserung von Aussenwänden. Gipskarton-Verbundplatten mit Polystyrol SE 15

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573701	2500	1250	43.0	25	34.40	m ²	0040	FG
01573702	2500	1250	53.0	18	38.40	m ²	0040	FG



Vidiwall 2VT 2SK

GF-Platten 2-seitig VT, 2-seitig SK, wird im Elementbau hauptsächlich angewendet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578149	2540	1250	12.5	40	12.45	m ²	0041	DS
01578148	2540	1250	15.0	35	17.45	m ²	0041	DS

Vidiwall 4 SK

Universeller Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatten. Nicht brennbar, feuchtigkeitsbeständig

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571370	1000	1250	10.0	70	11.50	m ²	0041	DS
01571371	1000	1250	12.5	60	13.95	m ²	0041	DS
01571372	1000	1250	15.0	50	20.00	m ²	0041	DS
01571373	1000	1250	18.0	40	23.95	m ²	0041	DS



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Bauplatten und Zubehör

Vidiwall 4 VTF-Kanten

Eigenschaften wie 4 SK, mit 4 speziell abgeflachten VTF-Kanten für das schnellere Verfügen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578471	1000	1250	10.0	70	11.95	m ²	0041	DS
01578472	1000	1250	12.5	60	13.20	m ²	0041	DS
01578473	1000	1250	15.0	50	20.55	m ²	0041	DS
01578474	1000	1250	18.0	40	24.50	m ²	0041	DS

Vidiwall Fugenkleber

Gebrauchsfertiger, hochwertiger Fugenkleber für die Verklebung von Knauf Vidiwall Gipsfaserplatten. Auch geeignet zum Kleben von Beton, Stein, Holz, Metall, Kunststoff, etc. Geeignet für innen und aussen. Eigenschaften: Erhärtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit. Lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. Schnelle Aushärtung, hohe Endfestigkeit. Universell einsetzbar. Geruchsneutral. Pastös, überbrückt Materialunebenheiten



	Kartusche à (ml)	Verbrauch ca. (ml/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570243	310	20	11.70	Stk	0041	DP

Vidiwall Schrauben auf Holz


Zur Befestigung von Gipsfaserplatten auf Holzunterkonstruktion



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570241	30	3.9	1000	30.95	Ka	0041	DV
01570242	45	3.9	1000	35.50	Ka	0041	DV

Vidiwall Schrauben auf Metall

Hardboardschrauben TN mit Nagelspitze und hoch-/tief Gewinde für Vidiwall auf Metall bis 0.7 mm



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568550	42	3.9	1000	77.95	Ka	0040	EF

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

CD-Profil 60/27/06

Kaltverformte Stahlblechprofile mit C-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Grund- oder Tragprofil von abgehängten Decken und als Ständerprofil bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578253	2600	60	27	0.6	12	6.75	m	0040	EL
01578263	3100	60	27	0.6	12	6.80	m	0040	EL
01567443	4000	60	27	0.6	12	6.50	m	0040	EL

Deckenprofil NCD

Für die Direktmontage



	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567495	94	4	15	10	9.50	m	0040	EC

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Federschiene 60/27

Die Federschiene ist ein Stahlblechprofil, das durch die Lochausstanzungen im Flanschbereich eine Federwirkung aufweist und durch die geringe Aufbauhöhe besonders platzsparend ist

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568488	4000	60	27	0.6	10	15.20	m	0040	EC



CW Ständerprofile 50 mm

CW Ständerprofile 50/48.8/50/0.6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566718	2500	50	50	0.6	8	9.85	m	0040	EL
01566719	2750	50	50	0.6	8	9.85	m	0040	EL
01566720	3000	50	50	0.6	8	9.85	m	0040	EL
01566721	3250	50	50	0.6	8	9.85	m	0040	EL
01566723	3500	50	50	0.6	8	10.30	m	0040	EL
01566724	4000	50	50	0.6	8	10.80	m	0040	EL



CW Ständerprofile 75 mm

CW Ständerprofile 50/73.8/50/0.6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566726	2500	75	50	0.6	8	10.40	m	0040	EL
01566730	2750	75	50	0.6	8	10.40	m	0040	EL
01566731	3000	75	50	0.6	8	10.40	m	0040	EL
01566735	3500	75	50	0.6	8	10.40	m	0040	EL
01568485	3750	75	50	0.6	8	10.40	m	0040	EL
01566737	4000	75	50	0.6	8	10.40	m	0040	EL



CW-Ständerprofile 100 mm

CW Ständerprofile 50/98.8/50/0.6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566738	2500	100	50	0.6	8	11.95	m	0040	EL
01566746	4000	100	50	0.6	8	12.60	m	0040	EL



UW-Randprofile verzinkt

Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 vornehmlich zur Anwendung als Randprofil für Wände und freitragende Decken

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566750	4000	50	40	0.6	8	8.25	m	0040	EL
01566751	4000	75	40	0.6	8	9.40	m	0040	EL
01566753	4000	100	40	0.6	8	10.20	m	0040	EL



UD-Randprofil

Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Randprofil bei abgehängten Decken und bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen. UD-Profil für Wandanschlüsse in Verbindung mit CD-Deckenprofilen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566748	3000	28	48	0.6	16	7.60	m	0040	EL
01566749	3000	28	27	0.6	16	5.25	m	0040	EL




Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

UA-Türprofile 50 mm


UA-Türprofile mit Langlöchern



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566756	2500	50	40	2.0	6	23.95	m	0040	EL
01568486	2750	50	40	2.0	6	23.95	m	0040	EL
01566757	3000	50	40	2.0	6	26.85	m	0040	EL
01651982	3250	50	40	2.0	6	23.95	m	0040	EL
01566759	4000	50	40	2.0	6	23.95	m	0040	EL

UA-Türprofile 75 mm


UA-Türprofile mit Langlöchern



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566760	2500	75	40	2.0	4	31.00	m	0040	EL
01566762	3000	75	40	2.0	4	30.45	m	0040	EL
01566764	3500	75	40	2.0	4	29.50	m	0040	EL
2041205	3750	75	40	2.0	4	29.50	m	0040	EL
01566765	4000	75	40	2.0	4	29.50	m	0040	EL

UA-Türprofile 100 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566767	2500	100	40	2.0	4	34.50	m	0040	EL

Inneneckprofil

Profil für Innenecken bei T-Verbindungen von Metallständerwänden



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574006	3500	60	60	20.35	m	0040	DN

Flexibles Eckprofil

Für kraftschlüssige Verbindung von Innenecken, Übergang Kniestock zu Dachschräge



	Rolle à (m)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002427	50	100	0.6	166.00	Ro	0040	DN

Alux-Kantenschutz

Alux-Kantenschutz Rolle



	Rolle à (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579236	30	52	10	70.95	Ro	0040	DN

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Eckschutzschiene in Stahl verzinkt

Eckschutzschiene für Aussenecken bei Metallständerwänden

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574007	2500	31	31	0.5	3.65	m	0040	DN
01574003	3000	31	31	0.5	3.25	m	0040	DN



Kantenschutz verzinkt Typ 001

Kantenschutz Stahl verzinkt. Für Vollgipsplatten

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568762	2500	27	27	0.4	15	2.70	m	0040	DN
01568763	3000	27	27	0.4	15	2.70	m	0040	DN



Kantenschutzprofil Trim-L in Stahl verzinkt

Kantenschutzprofil Stahl verzinkt

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567498	2750	23	13	0.5	20	4.25	m	0040	DN



Nonius-Kurzabhänger

Für T-Schienen mit Noniusbügel

	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002429	45-75	100	98.90	Hstk	0040	DZ



Knauf Nonius-Hänger-Unterteil

Für CD-Profil 60/27. Das Nonius-Hänger-Unterteil aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems. Mit seiner Hilfe können Unterkonstruktionen aus CD-Profilen in der Höhe variabel abgehängt werden. Sichere Befestigung der Unterkonstruktion. Grosse Abhängehöhen realisierbar. Für Brandschutz-Anforderungengeeignet. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567365	120	17	1.3	100	109.00	Hstk	0040	DW



Nonius-Hänger-Oberteil

Das Nonius-Hänger-Oberteil aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems. Mit seiner Hilfe können die unterschiedlichen Nonius-Abhänger an der Rohdecke befestigt werden. Dank seiner Vielzahl verfügbarer Längen ist die Nonius-Abhängung in der Höhe extrem variabel. Sichere Befestigung der Unterkonstruktion. Grosse Abhängehöhen realisierbar. Für Abhängegewichte bis 0,4 kN. Dank durchgehender Lochung nahezu stufenlose Höhenjustierung möglich. Für Brandschutz-Anforderungen geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567326	200	13	1.2	100	66.95	Hstk	0040	DW
01567327	300	13	1.2	100	99.90	Hstk	0040	DW
01567585	400	13	1.2	100	128.15	Hstk	0040	DW
01567328	500	13	1.2	100	160.65	Hstk	0040	DW
01567586	600	13	1.2	100	191.15	Hstk	0040	DW



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Nonius-Klammer verzinkt

Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten. 2 Klammern pro Befestigungspunkt benötigt



	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567500	50	100	32.50	Hstk	0040	DW

Niveau-Verbinder

Der Niveauverbinder sorgt für eine sichere und stabile Kreuzverbindung von CD 60/27 Deckenprofilen in Unterkonstruktionen niveaugleicher Unterdecken. Einfache Montage. Passgenauer Sitz auf Knauf Deckenprofilen. Bedarf: 1 Kreuzverbinder pro Verbindungspunkt erforderlich



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01651773	148	56	20	1.0	50	297.00	Hstk	0040	DW

CD-Multiverbinder

Verbinder aus Stahlblech für vielseitige Einsatzzwecke in Verbindung mit den passenden Adaptern und Knauf CD 60/27 Profilen. Haupteinsatzgebiet ist die Längsverbindung von CD 60/27 Profilen. In Kombination mit den zugehörigen Adaptern sind dem Einsatz für Design-Lösungen in flexibelsten Winkeln zudem keine Grenzen gesetzt. Eigenschaften: Schnelle und einfache Profilverbindung. Universell einsetzbar. Flexible Seitenwangen gleichen Profiltoleranzen aus. Blockiert den Kreuzverbinder nicht



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567363	100	61	25	0.5	100	73.95	Hstk	0040	DW

Drehankerwinkel

Der Drehankerwinkel aus Stahlblech ist eine Alternative zum Kreuzverbinder, der auch bei schräg aufeinander zulaufenden Grund- und Tragprofilen eingesetzt werden kann. Er kann so zurecht gedreht werden, dass Profilverbindungen in allen Winkeln möglich werden. Dabei wird bei der Montage besonders wenig Platz zwischen Roh- und Unterdecke benötigt. Ausserdem kann er auch im Profil-Randbereich eingesetzt werden (einseitige Montage)



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01662605	54	58	0.5	100	65.47	Hstk	0040	DW

Befestigungswinkel

Für UA-50-Türprofile



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566766	150	42	95	2.0	10.50	Stk	0040	DW

Direktabhänger

Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567329	62	30	125	1.0	100	125.00	Hstk	0040	DW
01577974	62	30	200	1.0	100	191.73	Hstk	0040	DW

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Direkt-Schwingabhänger

Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568346	62	30	120	1.0	100	520.19	Hstk	0040	DW



Schnellaufhänger

Schnellaufhänger für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.25 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569251	90	58	1.5	100	100.15	Hstk	0040	DW



Kreuzverbinder

Der Kreuzverbinder für CD 60/27 aus Stahlblech sorgt für die einfache und sichere Verbindung der Grund- und Traglattung einer Unterkonstruktion aus CD-Profilen

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567364	100	78.95	Hstk	0040	DW



Schnellanker W-ZS 6-5

Für Betonuntergrund

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2007898	35	200	107.10	Pa	0040	EF

Universalverbinder

Universalverbinder für CD Profile. Der Universalverbinder aus Stahlblech ist ein besonders cleverer Helfer zur universellen Verbindung von Deckenprofilen. Er kann nicht nur als Längsverbinder sondern auch für niveaugleiche T-Verbindungen in flexiblen Winkeln und in Sonderfällen sogar als Abhänger eingesetzt werden. Hoch flexibel. Multifunktional einsetzbar. Einfache Montage

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002428	82	57	27	0.5	100	189.00	Hstk	0040	DW



Türpfosten-Steckwinkel PROFI

Winkelverbinder für UA-Profile. Steckverbindung garantiert sicheren Halt der Profile. Mit Kabeldurchlass für die problemlose Installation. Besondere Stabilität durch 2 mm Materialstärke

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567577	115	48.5	102	1.5	34.50	Ka	0040	DW
01567578	115	73.5	102	1.5	40.50	Ka	0040	DW



Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Draht mit Öse verzinkt

Der Draht mit Öse ist eine besonders wirtschaftliche Art der Abhängung von Unterdecken bei Abhängelasten von bis zu 0,25 kN. In Kombination mit den passenden Abhängern bietet er schnelle Montage und hohe Flexibilität. Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567358	250	4.0	100	33.95	Hstk	0040	DW
01567359	375	4.0	100	44.95	Hstk	0040	DW
01567360	500	4.0	100	58.95	Hstk	0040	DW
01567361	750	4.0	100	89.95	Hstk	0040	DW
01567357	1500	4.0	100	166.10	Hstk	0040	DW

Direktmontage-Clip

Direktmontage-Clip für CD 60/27 für Gewindestange M6



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580330	102	44	1.0	100	106.65	Hstk	0040	DZ

Randwinkel

Randwinkel in Stahl verzinkt



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566761	3000	40	40	0.6	10	7.60	m	0040	EO

Revo 12.5 Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Zu Beplankungsdicken 12.5 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000981	200	200	1.5	67.95	Stk	0040	ER
2000982	300	300	1.5	73.95	Stk	0040	ER
2000983	400	400	1.5	83.95	Stk	0040	ER
2000984	500	500	1.5	99.90	Stk	0040	ER
2000985	600	600	1.5	109.00	Stk	0040	ER

Revo 18 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Für alle Beplankungsdicken von 15 bis 18 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000986	200	200	1.5	80.95	Stk	0040	ER
2000987	300	300	1.5	85.95	Stk	0040	ER
2000988	400	400	1.5	96.70	Stk	0040	ER

Revo 25 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappe für Wand und Decke. Beplankungsstärke 20 mm und 25 mm. Alu-Top Revisionsklappen Kombi D/W. Mit Diamantplatte GKF eingeklebt. Klappe inkl. Dichtung



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000991	200	200	1.5	84.95	Stk	0040	ER
2000992	300	300	1.5	93.00	Stk	0040	ER
2000993	400	400	1.5	109.00	Stk	0040	ER

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Holzverstärkungen

Türhölzer gehobelt, keilgezinkt für Türen in C-Wandprofile passend

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001204	3000	45	42	5.70	m	0040	FJ
2001205	3000	70	42	8.90	m	0040	FJ



Trennstreifen PE


Trennstreifen PE einseitig 10 mm selbstklebend, für Decken

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577975	30	30	10	28.95	Ro	0040	CP



Blindniete POP

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567374	30	3.2	100	17.20	Ka	0040	EF



Drehstiftdübel

Der Knauf Drehstiftdübel ist ein hochwertiger Kunststoff-Nageldübel mit verzinkter Qualitätsschraube. Die zulässige Belastung bei Scherbeanspruchung beträgt 0,5 kN. Nageldübel in Nylonqualität. Vormontiert mit verzinktem Kreuzschlitznagel mit Senkkopf und Pozidriv-Antrieb. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Nagelschraube mit Kreuzschlitz zum Lösen und Nachjustieren. Verdreh- bzw. Torsionsschutz

	Typ	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567587	K 6/35	35	6.0	100	21.10	Ka	0040	EF
01568496	L 8/80	80	8.0	50	17.40	Ka	0040	EF



Blechschaube LN für Metall auf Metall

Rundkopf verzinkt auf Metall bis 0.7 mm

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2014147	11	3.5	1000	75.95	Ka	0040	CS



Universalschraube FN für Holz und Metall

Schnellbauschraube aus unlegiertem Stahl mit doppelgängigem Gewinde und Nagelspitze, korrosionsgeschützt durch Phosphatierung. Leichtes und schnelles Einschrauben. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Doppelgängiges Spezialgewinde. Flachkopf

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577978	35	4.3	500	55.90	Ka	0040	CS



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Schraube für Gipskarton auf Gipskarton

Typ 6 TN, für Gipskarton auf Gipskarton



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567370	38	5.5	1000	109.00	Ka	0040	CS

Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Holz

Mit Grobgewinde für Gipskartonplatten auf Holz



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567452	32	3.9	1000	31.50	Ka	0040	CS
01567454	55	3.9	1000	51.95	Ka	0040	CS
01567455	70	4.2	500	53.95	Ka	0040	CS
01567479	90	4.8	500	78.95	Ka	0040	CS

Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Metall

Typ T mit Trompetenkopf und Nagelspitze. Für Gipskartonplatten auf Metall bis 0.7 mm Dicke



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567449	25	3.5	1000	22.95	Ka	0040	CS
01567450	35	3.5	1000	28.95	Ka	0040	CS
01567451	45	3.5	1000	36.50	Ka	0040	CS

Schnellbauschrauben TEKS mit Bohrspitze TB

Schraube mit Bohrspitze für Gipskartonplatten auf Metall. Für 0.7 - 2.25 mm Blechdicke. Selbstschneidend. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Trompetenkopf. Inkl. 1 Bit



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567446	25	3.5	1000	27.50	Ka	0040	CS
01567447	35	3.5	1000	35.50	Ka	0040	CS
01567448	45	3.5	1000	43.50	Ka	0040	CS

Schnellbauschrauben Black-Star lose, GK auf Holz

Typ 3TN mit Nagelspitze für GK auf Holz



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568490	35	4.0	1000	45.10	Ka	0040	CS
01568491	42	3.8	1000	57.40	Ka	0040	CS
01568492	57	4.3	1000	73.60	Ka	0040	CS
01568493	70	4.3	500	56.60	Ka	0040	CS

Schnellbauschrauben Black-Star lose, GK auf Metall

Typ 1TN mit Stufenkopf und Nagelspitze. Für Gipskartonplatten auf Metall bis 0.7 mm Dicke, Feingewinde



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568494	25	3.5	1000	28.10	Ka	0040	CS
01568495	35	3.5	1000	39.20	Ka	0040	CS

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Senkkopfschraube SN 30

Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik Platten. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Leichtes und schnelles Einschrauben. Selbstschneidend. Trompetenkopf. Inkl. 1 Bit

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569820	30	3.5	1000	55.95	Ka	0040	CS



Brio Schrauben

Für sichere Verbindungen der einzelnen Elemente bis zur Aushärtung des Falzklebers

	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671036	22	500	16.40	Ka	0041	DV



Brio Falzkleber

Für Stufenfalzverklebung von Brio-Elementen. Quellfähiger, mit Feuchtigkeit reagierender und abbindender 1K-PUR-Kleber. Sehr gute Dosierbarkeit. Spezialdüse mit Doppelöffnung. Schnelle Aushärtung. Nach 4 h begehbar. Farbton blau. Zähflüssige Konsistenz. Für innen


	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672593	0.8	40	21.95	Stk	0041	DP



Brio Element Gipsfaser

Homogene Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteil ESTRICHE mit eingefrästem 35 mm breitem Stufenfalz. Ist extradünn, leicht und hat eine tolle Oberfläche. Sein intelligenter Falz macht ihn besonders stabil. Er ist einfach zu verlegen, hochbelastbar, für alle gängigen Oberbeläge geeignet und bietet verbesserter Schall- und Brandschutz

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671035	1200	600	18.0	70	30.95	m ²	0041	DS



Uni ott

Knauf Uniflott ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Geringer Trocknungsschwund. Sehr hohe Rissicherheit. Besonders leichtgängig zu verspachteln durch sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Leichtes Reinigen der Werkzeuge und Gefässe

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567489	5	200	22.50	Sa	0040	DT
01567490	25	42	99.90	Sa	0040	DT



Uni ott Finish

Gebrauchsfertige und leichtgängig zu verarbeitende Spachtelmasse als Endverspachtelung im System Uniflott. Sehr leicht schleifbar und schnell trocknend. Geeignet für innen, Decke und Wand

	Sack/Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2029156	20	24	77.85	Geb	0040	DT
2029157	25 (Sack)	36 (Sack)	89.95	Sa	0040	DT



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Trockenbausystem und Zubehör



Uniflott imprägniert

Knauf Uniflott imprägniert ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze abgestimmtes pulverförmiges Spachtelmaterial. Uniflott imprägniert ist wasserabweisend und farblich an imprägnierte (grüne) Knauf Platten angepasst. Gutes Haftvermögen. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Geringer Trocknungsschwund. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Hohes Wasserrückhaltevermögen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01568781	5	200	27.50	Sa	0040	DT



Fugenfüller leicht

Fugenfüller Leicht ist ein auf Gipsbasis aufgebautes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Knollenfrei anmischbar. Sahlig-steife, geschmeidige Konsistenz. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Gutes Haftvermögen. Hohe Ergiebigkeit. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Ausreichende Verarbeitungszeit. Hohes Wasserrückhaltevermögen


	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01567488	10	100	30.70	Sa	0040	DT



Dämmplatte Knauf FF

Flumroc Dämmplatte Knauf FF, Steinwolle

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01578820	1010	630	40.0	9.80	m ²	0040	FA
2000956	1010	630	50.0	10.40	m ²	0040	FA
4118149	1010	630	60.0	12.20	m ²	0040	FA
4118150	1010	630	80.0	16.20	m ²	0040	FA



Stahlzarge

Stahlzarge Typ Knauf Plus stumpf. Zum Streichen. Rechts und links verwendbar

	Wandstärke (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01671134	100	800	2000	225.00	Stk	0040	FD
01671136	125	700	2000	233.00	Stk	0040	FD



Perfix Ansetzgips

Knauf Perfix ist ein durch Zusätze auf seinen Anwendungsbereich abgestimmter pulverförmiger gipsgebundener Ansetzkleber. Gutes Haftvermögen. Ergiebig. Gut anmischbar. Steiler Festigkeitsanstieg nach Versteifungsbeginn

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01567487	30	40	25.50	Sa	0040	DT



Türblätter zu Stahlzarge

Türblätter zu Stahlzarge Knauf und Knauf Plus V-10 EI30. V-10 Brandschutztüre EI30/34 dB zum Streichen, links

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2032555	800	2000	42.0	539.00	Stk	0040	FD

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Fugendeckstreifen KURT

Kurt ist ein 50 mm breiter Fugendeckstreifen mit mittiger Falzrille aus formstabilem hochreissfestem Spezialpapier. Seine feinen Faserhärchen krallen sich in den Spachtel und sorgen so für höchste Fugenfestigkeit

	Rolle à (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2001251	75	20	51.95	Ro	0040	CP



Gitterstreifen selbstklebend

Kein Vorspachteln erforderlich. Selbstklebend. Zur Stabilisierung und Vermeidung von Rissen


	Rolle à (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01577973	90	50	24	27.50	Ro	0040	CP



Urinal-Tragständer

Annäherungselektronik Geberit, alle Wassersysteme


	Knauf-Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01579271	94018482	286.00	Stk	0040	EU



Waschtisch-Tragständer

Standatterie, einseitig Rohr in Rohr und Wanddurchführung

	Knauf-Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01578870	94018461	139.50	Stk	0040	EU



Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Riolita Cassette - Rostabdeckungen

Wedi Riolita Muldenrost verfliesbar. Komponente 3 - Rostabdeckungen


	Modul	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2012894	700	10	199.90	Stk	6600	KC
2012899	800	10	253.35	Stk	6600	KC
2012904	1000	10	272.15	Stk	6600	KC



wedi Riolita – Rinnenset

Rinnenset passend zu Modul 700, 800, 1000, Siphon, Fliesenanschläge (ohne Rostabdeckung), Adapter Butyl-Dichtband, PE-Randdämmstreifen, Hybrid-Kleber


	Modul	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2012891	700	590.65	Stk	6600	KC
2012896	800	638.70	Stk	6600	KC
2012901	1000	594.80	Stk	6600	KC



Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Riolita - Duschelement

Bodengleiches Duschelement zur direkten Verfließung mit waagrecht oder senkrecht Bodenablauf für Neubau und Renovierungsbauvorhaben



	Modul	Format (mm)	Stärke (mm)	Rinnenmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012890	700	900 x 1000	47	700	617.95	Stk	6600	KC
2012895	800	1000 x 1000	47	800	650.80	Stk	6600	KC
2012900	1000	1200 x 1000	47	1000	625.40	Stk	6600	KC

wedi Riolita Panel - Rostabdeckungen


Wedi Riolita Designrost, Edelstahl 4 mm gebürstet. Komponente 3 - Rostabdeckungen



	Modul	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012893	700	224.90	Stk	6600	KC
2012898	800	248.90	Stk	6600	KC
2012903	1000	294.40	Stk	6600	KC

wedi Fundo Primo - Bodenelement, zentral


Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01509130	900	900	40	zentral	565.60	Stk	6600	KC
01509134	1200	1200	40	zentral	630.05	Stk	6600	KC

wedi Fundo Primo - Bodenelement, dezentral


Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000649	1000	1000	40	dezentral	594.00	Stk	6600	KC
2000651	1500	1500	40	dezentral	707.50	Stk	6600	KC

Fundo Primo Unterbauelement (EPS), zentral

Zu wedi Fundo Quadratplatten 2, 3 und 4 cm. Höhenausgleich bis 9 cm



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000644	900	900	90	zentral	145.00	Stk	6600	KC
2000645	1000	1000	90	zentral	145.00	Stk	6600	KC
2000646	1200	1200	90	zentral	171.00	Stk	6600	KC
2000647	1500	1500	90	zentral	223.00	Stk	6600	KC

Fundo Primo Unterbauelement (EPS), dezentral

Zu wedi Fundo Quadratplatten 2, 3 und 4 cm. Höhenausgleich bis 9 cm



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000653	900	900	90	dezentral	145.00	Stk	6600	KC
2000654	1000	1000	90	dezentral	145.00	Stk	6600	KC
2000655	1200	1200	90	dezentral	171.00	Stk	6600	KC
2000656	1500	1500	90	dezentral	223.00	Stk	6600	KC

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

Glasgitter-Gewebestreifen

Glasgitter-Gewebestreifen ist ein alkalibeständiges GlasfaserGewebeband. Zum Abdecken von Fugen und Rissen. Zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (cm)	Maschenweite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562174	50	5	2,2 x 2,2	24	5.10	Ro	0040	JE
01562175	50	10	2,2 x 2,2	12	10.20	Ro	0040	JE
01562176	50	15	2,2 x 2,2	8	15.30	Ro	0040	JE
01562177	50	20	2,2 x 2,2	6	20.35	Ro	0040	JE



Fibatape Fugenabdeckstreifen selbstklebend

Fibatape ist ein selbstklebendes, alkalibeständiges GlasfaserGewebeband zum Abdecken von Fugen und Rissen bei Gipskarton-Platten sowie zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (cm)	Maschenweite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569136	45	4,8	2,2 x 2,2	24	5.00	Ro	0040	JB
01569137	90	4,8	2,2 x 2,2	24	9.00	Ro	0040	JB
01571505	90	10	2,2 x 2,2	12	18.95	Ro	0040	JB



Isolierdorn

Isolierdorn aus Kunststoff für die Befestigung der wedi Bauplatten auf losen Mauerwerken. Bohrung 8 mm. Befestigungsart 5 Stück pro m2

	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	für Plattenstärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569956	Isolierdorn, IDP 0-2	8 x 50	6/10	250	50.00	Hstk	6600	KA
01569957	Isolierdorn, IDP 2-4	8 x 70	20	250	54.00	Hstk	6600	KA
01569958	Isolierdorn, IDP 4-6	8 x 90	30/40	250	60.00	Hstk	6600	KA
01569959	Isolierdorn, IDP 6-8	8 x 110	50	250	65.00	Hstk	6600	KA



Kunststofffrondelle

Für Befestigung der Wediplatte mit Holzschrauben

	Typ	Durchmesser (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01509108	35	35	100	30.90	Ka	6600	KA



Dämmplattenteller

Dämmplattenteller verzinkt. Für Befestigung der Wediplatte mit Holzschrauben

	Durchmesser (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01509112	35	100	38.90	Ka	6600	KA



Thumaflex Dichtband


Dichtband doppelseitig vlieskaschiert, aus TPEbeschichtetem, querdehnbarem und längsstabilem Polypropylen-Vlies. Höchste Sicherheit für Nassräume, Schwimmbäder, Balkone, Keller und Fassaden. Dauerhafte Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen. Kostengünstig und Arbeitszeit sparend; effizient und leicht anwendbar

	Farbe	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5422244	blau	50	100	3.85	m	6600	KA
01582282	blau	10	100	3.90	m	6600	KA
01509115	blau	50	120	4.00	m	6600	KA
01562526	blau	10	120	4.05	m	6600	KA



Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

Thumaflex Butyl-Dichtband



Sanitärabdichtband aus butylbeschichtetem Polypropylen Vlies, mit geteilter, überlappender Release Papierabdeckung. Höchste Sicherheit für Nassräume, Schwimmbäder, Balkone, Keller und Fassaden. Dauerhafte Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen. Kostengünstig und Arbeitszeit sparend; effizient und leicht anwendbar

	Farbe	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5422245	weiss/grau	10	75	10	4.50	m	6600	KA


Thumaflex Dichtmanschetten



Profi-Dichtmanschette zur sicheren Eindichtung von Rohrabdichtungen. Bestehend aus einem Vlies und einer flexiblen Beschichtung

	Bezeichnung	Format L x B (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583881	Boden	425 x 425	10	29.45	Stk	6600	KA
01583880	Wand	120 x 120	25	5.90	Stk	6600	KA

Thumaflex Innenecke/Aussenecke



Profi-Dichtmanschette 90° zur wasserundurchlässigen Abdichtung von Ecken. Bestehend aus einem Vlies und einer flexiblen Beschichtung

	Model	Farbe	Schenkellängen (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583882	Innenecke	blau	120 x 120	25	9.95	Stk	6600	KA
01583883	Aussenecke	blau	115 x 115	25	9.95	Stk	6600	KA

wedi Tools - Steckverbinder Wand



Bauplattenverbinder. Aus schlagfestem Kunststoff

	für Plattenstärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571449	20 - 50	100	5.80	Stk	6600	KA

Keilschienen



Gefälleabschluss. Passend zu Wedi Riolta. Ausführung links und rechts. Material CNS 1.4301, Sichtseite geschliffen

	Anschlag	Höhe 1 (mm)	Höhe 2 (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002431	linker	8	29	1200	97.00	Stk	6600	KA
2002432	rechter	8	29	1200	97.00	Stk	6600	KA
2002433	linker	10	31	1200	99.00	Stk	6600	KA
2002434	rechter	10	31	1200	99.00	Stk	6600	KA
2002435	linker	12.5	33.5	1200	104.00	Stk	6600	KA
2002436	rechter	12.5	33.5	1200	104.00	Stk	6600	KA

wedi Fundo Plano - Komplettsystem



Bodenelement wedi Fundo Plano. Komplettsystem mit Ablauftechnik. Ablauf zentral

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3842906	900	900	65	1042.05	Stk	6600	KC
3842907	1000	1000	65	1190.45	Stk	6600	KC
3842909	1200	900	65	1239.15	Stk	6600	KC
3842908	1200	1200	65	1281.05	Stk	6600	KC

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

Revisionstüren inkl. Schlüssel

Revisionstüre Softline, beschichtet, inkl. Schlüssel. Stahlblech verzinkt, weiss beschichtet RAL 9016. Tür mit versenktem Vierkantverschluss. Tür aushängbar, links und rechts anschlagend einbaubar. Einfache Montage und sicherer Halt durch Maueranker. Für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar), Feuchtraum geeignet

	Nennmass B x H (mm)	Durchreichmass B x H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568196	150 x 150	125 x 145	26.75	Stk	6600	KA
01568197	150 x 300	125 x 295	96.30	Stk	6600	KC
01570456	200 x 200	175 x 195	27.80	Stk	6600	KC
01568198	300 x 300	275 x 295	34.25	Stk	6600	KC
01568199	400 x 400	375 x 395	41.75	Stk	6600	KC
01568200	500 x 500	460 x 470	62.05	Stk	6600	KC
01571906	600 x 600	560 x 570	70.60	Stk	6600	KC




4

Thumaphon N

Die Thumaphon - Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatten wurden für die Entkoppelung und Trittschallminderung von Oberflächenbelägen zur Anwendung für den Innen- und Aussenbereich entwickelt. Eine zusätzliche Trittschallminderung von bis zu 11 dB erzielen wir in vollständiger zementärer Verklebung mit dem Untergrund und dem Oberflächenbelag (Feinsteinzeugfliesen, amtliches Prüfzeugnis). Bei fachgerechter Verlegung von den Thumaphon - Elementen werden auftretende Scher- und Zugbewegungen zwischen dem Untergrund und dem Oberflächenbelag verringert. Die Thumaphon - Elemente in den Stärken 3 bis 15 mm sind als sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff EC 1 plus eingestuft, flexibel und verrottungsbeständig


	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6530860	N400	1000	600	4	15	19.50	m ²	6600	KA
6191900	N900	1000	600	9	6	28.45	m ²	6600	KA
01509119	N1500	1000	600	15	4	41.90	m ²	6600	KA



wedi Bauplatte Standard

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht sie zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Die wedi Bauplatte kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil

	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571396	1250	600	4	136	42.35	m ²	6600	KA
01509099	1250	600	6	136	39.00	m ²	6600	KA
4475768	1250	600	10	100	41.60	m ²	6600	KA
01509092	2500	600	10	50	41.60	m ²	6600	KA
01509101	2500	625	12.5	50	45.00	m ²	6600	KB
01509093	2500	600	20	50	45.20	m ²	6600	KA
01509094	2500	600	30	36	51.45	m ²	6600	KA
01509098	2500	600	40	36	57.95	m ²	6600	KA
01509095	2500	600	50	24	63.85	m ²	6600	KA
01572707	2500	600	60	24	77.50	m ²	6600	KB



Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen




wedi Bauplatte XL und XXL

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht die wedi Bauplatte zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Sie kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist serundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil. Die grossformatigen Bauplatten zeichnen sich insbesondere durch ihre aussergewöhnliche Breite von bis zu 1,20 m aus. So sind sie nicht nur ideal als freistehende Wändenutzbar, sondern reduzieren auch die Anzahl der Stossübergänge und vereinfachen dabei die Montage enorm. Die Bauplatten XL und XXL vereinen alle Vorzüge der klassischen wedi Bauplatte und sind zudem trotz ihrer Grösse besonders leichtgewichtig und einfach handzuhaben. Qualität ganz gross

	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000355	Bauplatte XL	2500	900	20	25	49.80	m ²	6600	KB
7833909	Bauplatte XL	2500	900	30	18	56.10	m ²	6600	KB
2000357	Bauplatte XL	2500	900	50	12	75.90	m ²	6600	KB
7833905	Bauplatte XXL	2500	1200	10	26	47.40	m ²	6600	KB
7833906	Bauplatte XXL	2500	1200	20	26	52.45	m ²	6600	KB
7833907	Bauplatte XXL	2500	1200	30	18	59.40	m ²	6600	KB
2000359	Bauplatte XXL	2500	1200	50	12	79.60	m ²	6600	KB
7833908	Bauplatte XXL	2600	1200	12.5	26	48.50	m ²	6600	KB

Schallex - EPDM-Schalldämm-Matte


Als Lager zwischen Wanne und Sockelstein. Unterbricht wirksam die Übertragung des in der Wanne erzeugten Körperschalls auf Böden und Decken



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562524	400	120	7	50	7.05	Stk	6600	KB

wedi Mensolo-L -Winkelement

Vorgefertigte L-Elemente mit 20 mm Stärke. Bestehend aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Der blaue XPS-Kern ist zu 100% wasserdicht und bleibt auch bei möglichen Beschädigungen voll funktionstüchtig



	Schenkellänge (mm)	Länge (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01509102	150 x 150	2500	20	60	56.40	Stk	6600	KB
01509103	200 x 200	2500	20	40	81.65	Stk	6600	KB
01509104	300 x 300	2500	20	40	103.45	Stk	6600	KB
01509105	200 x 400	2500	20	40	103.45	Stk	6600	KB

Thumalit - Wannensockelstein


Mit angemessener Sorgfalt und der Verwendung geeigneter Materialien und Produkte lassen sich Badewannen und deren Verkleidungen praktisch schallbrückenfrei einbauen. Thumalit Wannensockelsteine garantieren einen raschen Baufortschritt, guten Sitz der Badewanne und einwandfreie schalltechnische Ausführung der Arbeiten



	Typ	für Höhe von (cm)	Gewicht (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570214	II	9/11/14/17/21	5.4	120	13.30	Stk	6600	KB

wedi Bathboard - Wannerverkleidung

Inkl. 2 Wannenfüsse, höhenverstellbar. Einfache Montage, dazu hohe Stabilität und geringes Gewicht



	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01509097	Kopfstück	760	600	30	30	44.20	Stk	6600	KA
01509096	Längsstück	1800	600	30	30	82.15	Stk	6600	KA
01509113	Längsstück	2100	600	30	30	124.70	Stk	6600	KA

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Wannens-Distanzhalter-Set

Druckteller mit integrierter Schallisolation. Arretierungsplatte. Kunststoffdorn


	Abmessung (mm)	Karton à (Set)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570759	100	100	7.05	Se	6600	KA



wedi I-Board - WC-Installationsverkleidungsplatte

Installationsverkleidungsplatte, inkl. Aussparungen für WC-Leitungen und Halterungen


	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2034512	1200	1245	20	30	110.15	Stk	6600	KA



wedi Wannenfüsse

Wannenfüsse aus Kunststoff

	Stärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562539	30	50	12.20	Stk	6600	KA



Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS Typ 3

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0,031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q.3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m ² (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032339	50	200 x 60	9	40	41.50	m ²	0041	CS
2032340	60	200 x 60	9	32	48.55	m ²	0041	CS
2032341	75	200 x 60	9	26	57.20	m ²	0041	CS
2032342	100	200 x 60	9	20	73.35	m ²	0041	CS
2032343	125	200 x 60	10	16	88.90	m ²	0041	CS
2032344	150	200 x 60	10	14	103.85	m ²	0041	CS



UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS KD Typ 2

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0,031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q.3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m ² (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032345	50	100 x 60	9	80	52.70	m ²	0041	CS
2032346	60	100 x 60	9	64	58.85	m ²	0041	CS
2032347	75	100 x 60	9	52	66.30	m ²	0041	CS
2032348	100	100 x 60	9	40	86.35	m ²	0041	CS
2032349	125	100 x 60	10	32	97.75	m ²	0041	CS
2032350	150	100 x 60	10	28	115.50	m ²	0041	CS



Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten HS Typ 3

UNITEX HS Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus expandierten Polystyrol EPS und Zement gebundener Holzwolle haben sich seit bald 40 Jahren in diversen Objekten und Anwendungen bewährt. Dank seinen ausgewogenen Eigenschaften sowie einfacher Verarbeitung bietet dieser Klassiker vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und Dämm Lösungen sowohl für Neubauten als auch bei Sanierungen



	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568207	25	200 x 60	8	80	25.50	m ²	0041	CO
01568208	35	200 x 60	9	58	29.50	m ²	0041	CO
01568209	50	200 x 60	9	40	36.50	m ²	0041	CO
2032326	60	200 x 60	9	32	41.85	m ²	0041	CO
01568210	75	200 x 60	9	26	51.95	m ²	0041	CO
2001318	100	200 x 60	9	20	65.95	m ²	0041	CO
01577578	125	200 x 60	10	16	78.95	m ²	0041	CO
2032327	150	200 x 60	10	14	94.40	m ²	0041	CO

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW Typ 3

Mehrschicht-Dämmplatten aus druckfester Steinwolle 0.040 W/mK, beidseitig beschichtet mit Grauzement gebundener Holzwolle. Format 2000 x 600 mm. Andere Formate, Dicken und Spezialausführungen auf Anfrage



	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568212	35	200 x 60	13	58	43.50	m ²	0041	CR
01568213	50	200 x 60	14	40	53.95	m ²	0041	CR
2032328	60	200 x 60	16	32	64.95	m ²	0041	CR
01568214	75	200 x 60	17	26	73.95	m ²	0041	CR
01568215	100	200 x 60	21	20	94.90	m ²	0041	CR
2032329	125	200 x 60	23	16	113.95	m ²	0041	CR
2032330	150	200 x 60	26	14	141.30	m ²	0041	CR

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW KD light Typ 2

UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holzwolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausgezeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur



	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032336	100	100 x 60	18	40	101.55	m ²	0041	CR
2032337	125	100 x 60	19	32	116.15	m ²	0041	CR
2032338	150	100 x 60	21	28	132.50	m ²	0041	CR

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW light Typ 2

UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holzwolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausgezeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur



	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032331	50	200 x 60	12	40	55.95	m ²	0041	CR
2032332	60	200 x 60	14	32	61.60	m ²	0041	CR
01672092	75	200 x 60	15	26	72.20	m ²	0041	CR
2032333	100	200 x 60	18	20	90.50	m ²	0041	CR
2032334	125	200 x 60	19	16	105.55	m ²	0041	CR
2032335	150	200 x 60	21	14	124.00	m ²	0041	CR

UNICEM Leichtbauplatten

UNICEM Leichtbauplatten bestehend aus den natürlichen Rohstoffen Holz, Grau- oder Weisszement und Wasser sind schallabsorbierend, feuchtigkeitsregulierend, nicht brennbar (Gq.3), wärmespeichernd und diffusionsoffen. Dadurch eignen sie sich hervorragend für akustische Maßnahmen und Tropfwasserschutz in Einstellhallen, Kellern sowie gewerblichen und industriellen Gebäuden sowie Anwendungen im Bereich des sommerlichen Wärmeschutzes




	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568217	25	200 x 60	14	70	21.95	m ²	0041	CL
01568218	35	200 x 60	17	50	26.50	m ²	0041	CL
01568219	50	200 x 60	22	36	35.95	m ²	0041	CL

Swisspearl Eternit Innenbau

Duripanel Ungeschliffen

DURIPANEL überzeugt innen wie aussen. Dank seiner Nichtbrennbarkeit und Feuchte- und Witterungsbeständigkeit ist DURIPANEL fast überall einsetzbar. Zum Beispiel überall dort, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden oder Dauernässeinwirkung, wie etwa bei Stallungen, ein Problem darstellt. DURIPANEL ist zudem nagetiersicher, bietet keinerlei Nährboden für holzspezifische Schädlinge und widersteht sogar Termitenbefall. Auch im Hinblick auf Schadstoffe, Wohnraumgesundheit und Umweltverträglichkeit überzeugt DURIPANEL

	Dicke (mm)	Format (cm)	Stück à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578325	8	260 x 125	3,25	16.15	m ²	0041	CU
01648096	10	260 x 125	3,25	20.70	m ²	0041	CU
01573695	12	260 x 125	3,25	24.05	m ²	0041	CU
01573696	16	260 x 125	3,25	29.20	m ²	0041	CU
01649572	16	310 x 125	3,88	29.20	m ²	0041	CU
01566262	18	260 x 125	3,25	31.30	m ²	0041	CU
01566263	18	310 x 125	3,88	31.30	m ²	0041	CU
01648167	20	260 x 125	3,25	36.45	m ²	0041	CU
01573697	24	260 x 125	3,25	43.15	m ²	0041	CU
01567892	28	260 x 125	3,25	50.40	m ²	0041	CU
01648792	28	310 x 125	3,88	50.40	m ²	0041	CU
01573698	32	260 x 125	3,25	58.15	m ²	0041	CU
01578816	36	310 x 125	3,25	60.90	m ²	0041	CU




4

Duripanel Geschliffen

DURIPANEL überzeugt innen wie aussen. Dank seiner Nichtbrennbarkeit und Feuchte- und Witterungsbeständigkeit ist DURIPANEL fast überall einsetzbar. Zum Beispiel überall dort, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden oder Dauernässeinwirkung, wie etwa bei Stallungen, ein Problem darstellt. DURIPANEL ist zudem nagetiersicher, bietet keinerlei Nährboden für holzspezifische Schädlinge und widersteht sogar Termitenbefall. Auch im Hinblick auf Schadstoffe, Wohnraumgesundheit und Umweltverträglichkeit überzeugt DURIPANEL


	Dicke (mm)	Format (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4475765	18	310 x 125	20	34.40	m ²	0041	CU
4475766	18	260 x 125	25	37.90	m ²	0041	CU



Pical

Gerade Stützen und Träger wollen geschützt sein. Ob aus Holz, Stahl oder Beton - mit PICAL erhalten sie einen optimal schützenden Mantel, der sie zuverlässig vor Stößen, Feuer und Feuchtigkeit schützt. PICAL Platten lassen sich problemlos verputzen, streichen, tapezieren und mit Fliesen beplanen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566070	6	2500	1250	65	33.20	m ²	0041	DY
01566071	8	2500	1250	50	46.75	m ²	0041	DY
01566072	10	2500	1250	40	56.60	m ²	0041	DY
01566073	15	2500	1250	25	85.60	m ²	0041	DY
01566074	20	2500	1250	20	115.30	m ²	0041	DY
01566075	25	2500	1250	15	127.50	m ²	0041	DY



Permapack Trockenbau Zubehör

Permafis 390 - Fugenrissband

Fugenrissband Einseitig selbstklebend. Gewebestreifen aus Glasfasern als Fugenrissband zur Überspachtelung bei Plattenfugen im Trockenbau und bei Rissen. Alkalibeständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit

	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582660	weiss	50	50	24	8.85	Ro	0040	GB
01582205	weiss	50	90	24	11.25	Ro	0040	GB
01582206	weiss	100	90	12	23.50	Ro	0040	GB



Permafis 650 - PE-Trennstreifen

PE-Trennstreifen, einseitig mit Klebstreifen. Einsatz im Trockenbau als Trennung bei Anschlüssen der Beplankung an die Wände, Böden und Decken. Ergibt eine saubere Trennfuge und ist schalldämmend. 10 mm Klebstreifen bei 30 mm Band, 12 mm Klebstreifen bei 50 mm Band

	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001391	weiss	30	30	2	10	14.95	Ro	0040	GB
2001395	weiss	50	30	2	6	19.70	Ro	0040	GB



Permapack Trockenbau Zubehör

Permafix 652 - Isolierfilz

Isolierfilz, beidseitig klebend. Einsatz im Trockenbau für eine saubere Trennung der Anschlussprofile oder Hölzer von angrenzenden Böden, Wänden und Decken. Ist schalldämmend und selbstklebend für einfache Verarbeitung



	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001397	grau	25	20	3	6	9.75	Ro	0040	GB
2001400	grau	43	20	3	6	16.05	Ro	0040	GB
2001402	grau	68	20	3	4	22.65	Ro	0040	GB
2001404	grau	93	20	3	3	34.20	Ro	0040	GB

KNAUFINSULATION

Heraklith.
Eine Marke von **KNAUF**INSULATION

FOR A BETTER WORLD


«Nachhaltigkeit bestimmt alles, was wir tun. Unsere Produkte sparen Energie, reduzieren Emissionen und machen Gebäude fit für die Zukunft. Wir verfügen über die Erfahrung und das Fachwissen, um sicherzustellen, dass alle unsere Kunden ihre nachhaltigen Ziele erreichen.»

Knauf Insulation GmbH

challenge.
create.
care.

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc Dämmplatten 1



Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken. natürliches Bindemittel elastisch standfest universeller Einsatz Spezialbreite 575 mm. Rohdichte ra : 38 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 240 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000779	30	100 x 60	20	12.0	7.30	m ²	0060	CR
2000780	40	100 x 60	15	9.0	8.90	m ²	0060	CR
2000781	50	100 x 60	12	7.2	11.00	m ²	0060	CR
2000782	60	100 x 60	10	6.0	13.20	m ²	0060	CR
2000783	80	100 x 60	8	4.8	14.80	m ²	0060	CR
2000784	100	100 x 60	6	3.6	18.50	m ²	0060	CR
2000785	120	100 x 60	5	3.0	22.20	m ²	0060	CR
01563737	140	100 x 60	4	2.4	25.50	m ²	0060	CR
2000786	160	100 x 60	4	2.4	28.90	m ²	0060	CR
01563739	180	100 x 60	3	1.8	32.00	m ²	0060	CR
01563740	200	100 x 60	3	1.8	34.30	m ²	0060	CR
2000787	220	100 x 60	3	1.8	37.60	m ²	0060	CR
2000788	240	100 x 60	2	1.2	45.30	m ²	0060	CR


Flumroc Dämmplatten 3



Kompakte Dämmplatte für den universellen Einsatz im Innenausbau und Aussenbereich. Zusatzdämmung in Wänden, Dächern, Böden sowie Holztreppwänden. Diverse Anwendungen im Akustikbereich. natürliches Bindemittel hohes Wärmedämmvermögen schallabsorbierend. Rohdichte ra : 60 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.033 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563720	30	100 x 60	16	9.6	10.30	m ²	0060	CR
01563722	40	100 x 60	12	7.2	13.60	m ²	0060	CR
01563724	50	100 x 60	10	6.0	16.80	m ²	0060	CR
01563727	60	100 x 60	8	4.8	20.20	m ²	0060	CR
01563730	80	100 x 60	6	3.6	25.80	m ²	0060	CR
01563733	100	100 x 60	5	3.0	32.70	m ²	0060	CR

Flumroc Duo



Zweischichtige Dämmplatte mit elastischer Innen- und härterer Aussenschicht für vollflächige Dämmungen in hinterlüfteten Fassaden sowie Kerndämmungen in Zweischalen-Sichtmauerwerken. einseitig verdichtet mit Rastermarkierung 1 Dübel/Platte möglich. Rohdichte ra : 48 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 260 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567874	60	100 x 60	4.80	17.20	m ²	0060	CR
01567875	80	100 x 60	3.60	22.20	m ²	0060	CR
01567876	100	100 x 60	3.00	28.20	m ²	0060	CR
01567877	120	100 x 60	2.40	33.50	m ²	0060	CR
01567878	140	100 x 60	2.40	39.00	m ²	0060	CR
01567879	160	100 x 60	1.80	44.20	m ²	0060	CR
01567880	180	100 x 60	1.80	48.80	m ²	0060	CR
01567881	200	100 x 60	1.20	53.70	m ²	0060	CR

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc Duo D20

Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden. Flumroc-Dämmplatte DUO D20 werkseitig auf der verdichteten Oberfläche mit einem Abstand von 200 mm für die Montage der Alu-Winkel geschlitzt. Die Hinterlüftungslatte wird mit Distanzschrauben auf das Tragwerk im Lot verschraubt. Einseitig verdichtet. Geschlitzt in der verdichteten Zone. Nicht brennbar. Wasserabweisend. Diffusionsoffen. Mit Rastermarkierung. Schnell und einfach zu verarbeiten. Recyclebar

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031974	80	100 x 60	3.60	22.20	m ²	0060	CR
2031975	100	100 x 60	3.00	26.70	m ²	0060	CR
2031976	120	100 x 60	2.40	33.50	m ²	0060	CR
2031977	140	100 x 60	2.40	39.00	m ²	0060	CR
2031978	160	100 x 60	1.80	44.20	m ²	0060	CR
2031979	180	100 x 60	1.80	48.80	m ²	0060	CR
2031980	200	100 x 60	1.20	53.70	m ²	0060	CR
2031981	220	100 x 60	1.20	55.80	m ²	0060	CR



Flumroc Duo C

Wärme- und Schalldämmung in Metallkassetten-Wänden. Die Flumroc Dämmplatte Duo C ist auf einer Längsseite für den Kassettensteg geschlitzt. Sie ist dicker als die Kassettentiefe, sodass der Kassettensteg (40, 60 und 80 mm) überdämmt ist. Einseitig verdichtet. Zusatzdämmung in einem Arbeitsgang. Nicht brennbar. Wasserabweisend. Diffusionsoffen. Mit Rastermarkierung. Schnell und einfach zu verarbeiten. Recyclingbar

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031982	180	100 x 60	1.80	46.30	m ²	0060	CR
2031983	200	100 x 60	1.20	53.70	m ²	0060	CR
2031984	220	100 x 60	1.20	58.90	m ²	0060	CR



Flumroc-Dachrandkeile


Flumroc-Dachrandkeile

	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5714215	40 x 40 x 100	96	2.40	Stk	0060	CR

Flumroc Bodenplatten

Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohn- und Bürobau. Trittschalldämmung Dämmdicken 30 + 40 mm beidseitig geschliffen alkalibeständig. Rohdichte ra 15 – 25 mm : 110 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestreckt


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563698	15	100 x 60	20	12.0	7.30	m ²	0060	CU
01563699	20	100 x 60	16	9.6	10.20	m ²	0060	CU
01563700	25	100 x 60	12	7.2	13.30	m ²	0060	CU



Flumroc-Dämmplatte TOPA

Homogene Dämmplatte mit Sichtoberfläche aus weissem Glasvlies. Kanten umlaufend gefast ohne Beschichtung. Für Keller-, Hallen- und Tiefgaragendecken mit sehr guten Absorptionseigenschaften. Kanten gefast schallabsorbierend hochwertige Beschichtung. Rohdichte ra : 80 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A2-s1,d0. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Platten in Kartonboxen auf Paletten, gestreckt

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5374030	50	100 x 60	4.8	39.90	m ²	0060	CU
5374031	60	100 x 60	3.6	42.90	m ²	0060	CU
5374032	80	100 x 60	2.4	51.30	m ²	0060	CU
5374033	100	100 x 60	2.4	60.10	m ²	0060	CU
5374034	120	100 x 60	2.4	68.50	m ²	0060	CU
5374035	140	100 x 60	1.2	75.90	m ²	0060	CU



Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe



Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700

Druckfeste, formstabile Dämmplatte für Wärme-, Schall- und Brandschutz von Hochtemperaturanlagen. hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 120 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17 * ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Beschichtung: Einseitig gitternetzverstärkte Reinalufolie auf Anfrage

	Stärke (mm)	Format (cm)	Raumgewicht ca. (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563701	30	100 x 60	6.0	11.90	m ²	0060	CX
01563702	40	100 x 60	4.8	15.70	m ²	0060	CX
01563703	50	100 x 60	3.6	20.20	m ²	0060	CX
01563704	60	100 x 60	3.0	23.60	m ²	0060	CX



Flumroc-Brandschutzmatte FMI 500

Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohnund Bürobau. Alubeschichtung dampfbremst hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 80 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17 * ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung. Lieferform: einzeln in PE-Folie oder Rollen auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Rolle à (m2)	Raumgewicht ca. (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563705	30	100 x 500	5.0	80	20.70	m ²	0060	CX
01563706	40	100 x 500	5.0	80	24.50	m ²	0060	CX
01563707	50	100 x 500	5.0	80	29.00	m ²	0060	CX
01563708	60	100 x 300	3.0	80	32.10	m ²	0060	CX
01563709	80	100 x 300	3.0	80	42.20	m ²	0060	CX
01563710	100	100 x 250	2.5	80	50.20	m ²	0060	CX



Flumroc Lamellmatte FML 250

Lamellmatte mit einseitiger Alubeschichtung. Verkleidung von Lüftungskanälen und -rohren, Leitungen und Behältern verschiedener Art mit Medientemperaturen >= 250 °C. Alubeschichtung dampfbremst flexibel. Rohdichte ra : 36 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.045 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1 / A2-s1,d0 *. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: einzeln in PE-Folie oder Rollen auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033267	20	700 x 100	8.50	m ²	0060	CX
2033268	25	600 x 100	9.30	m ²	0060	CX
01566271	30	500 x 100	9.80	m ²	0060	CX
2033270	40	400 x 100	11.80	m ²	0060	CX
2033271	50	300 x 100	14.70	m ²	0060	CX
2031572	60	250 x 100	16.80	m ²	0060	CX
2033272	80	400 x 100	19.50	m ²	0060	CX
2033273	100	300 x 100	23.00	m ²	0060	CX

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc-Dämmplatte SOLO

Elastische Dämmplatte in verschiedenen Breiten mit spezieller Knautschzone entlang der Längsseite. Einbau im konstruktiven Holzbau mit Zwischenmassen von 460 bis 700 mm. natürliches Bindemittel mit Knautschzone verschiedene Lieferbreiten kein Zuschneiden nötig keine Befestigungsmittel. Rohdichte ra : 38 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestreckt Dämmdicken über 220 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich Lieferbreite = Nennbreite + ca. 10 mm. Für andere Formate ist die Dämmplatte 1 zu verwenden



	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563743	100	100 x 50	3.0	18.50	m ²	0060	DA
2000793	100	100 x 55	3.3	18.50	m ²	0060	DA
2000794	100	100 x 57.5	3.45	18.50	m ²	0060	DA
2000795	100	100 x 60	3.6	18.50	m ²	0060	DA
2000796	100	100 x 65	3.9	18.50	m ²	0060	DA
2000798	120	100 x 55	2.75	22.20	m ²	0060	DA
3807940	120	100 x 57.5	2.875	22.20	m ²	0060	DA
2008231	120	100 x 60	3.0	22.20	m ²	0060	DA
2000954	120	100 x 65	3.25	22.20	m ²	0060	DA
01563749	140	100 x 55	2.2	25.50	m ²	0060	DA
2000800	140	100 x 57.5	2.30	25.50	m ²	0060	DA
01563750	140	100 x 60	2.4	25.50	m ²	0060	DA
01563752	140	100 x 65	2.6	25.50	m ²	0060	DA
2001817	160	100 x 55	2.2	28.90	m ²	0060	DA
2000801	160	100 x 57.5	2.30	28.90	m ²	0060	DA
2000953	160	100 x 60	2.4	28.90	m ²	0060	DA
2000960	160	100 x 65	2.6	28.90	m ²	0060	DA
2032663	180	100 x 50	1.50	32.00	m ²	0060	DA
3760871	180	100 x 52.5	1.58	32.00	m ²	0060	DA
01563758	180	100 x 55	1.65	32.00	m ²	0060	DA
2031945	180	100 x 57.5	1.725	32.00	m ²	0060	DA
01563759	180	100 x 60	1.8	32.00	m ²	0060	DA
01563760	180	100 x 65	1.95	32.00	m ²	0060	DA
2043863	200	100 x 50	1.50	34.30	m ²	0060	DA
2002538	200	100 x 55	1.65	34.30	m ²	0060	DA
4457200	200	100 x 57.5	1.725	34.30	m ²	0060	DA
2002539	200	100 x 60	1.8	34.30	m ²	0060	DA
01672715	200	100 x 65	1.95	34.30	m ²	0060	DA

Flumroc-Feingranulat

Wärme- und Schalldämmung in Form von losen Flocken für schlecht zugängliche Bauteile oder zum Füllen von Installations-schächten. Wärmeleitzahl 0.045 W/mK. Verbrauch Schüttgewicht ca. 90 kg/m³, hohe Füllungen ca. 120 kg/m³

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000397	15	2.80	Kg	0060	DD



Flumroc-Stopfwolle FLB 700

Lose, ungebundene Stopfdämmung für Hohlräume jeglicher Art, z.B. doppelwandige Leitungen und Behälter. hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 100 – 170 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.040 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17 * ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung. Lieferform: Pakete in PE-Folie zu 15 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563761	4.05	Kg	0060	DD



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör


Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe



Flumroc-Dämmplatte ECCO

Homogene Dämmplatte für Lärmschutzwände und für Schallabsorptionszwecke. schallabsorbierend. Rohdichte ra : 75 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.036 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestreicht


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563711	30	100 x 60	10	6.0	14.70	m ²	0060	DG
01563712	40	100 x 60	8	4.8	18.50	m ²	0060	DG
01568203	50	100 x 60	8	4.8	21.90	m ²	0060	DG
01568204	60	100 x 60	7	4.2	25.20	m ²	0060	DG
01568205	80	100 x 60	5	3.0	32.90	m ²	0060	DG
01563713	100	100 x 60	4	2.4	40.30	m ²	0060	DG



Flumroc-Dämmplatte PRIMA

Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmuerwerken. einseitig verdichtet trittfest mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich als Gefälledach erhältlich. Rohdichte ra : 120 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.038 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestreicht Dämmdicken über 240 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567887	60	100 x 60	4	2.4	20.60	m ²	0060	DG
01567888	80	100 x 60	3	1.8	27.40	m ²	0060	DG
01567889	100	100 x 60	2	1.2	34.20	m ²	0060	DG
01567890	120	100 x 60	2	1.2	40.40	m ²	0060	DG
01567891	140	100 x 60	2	1.2	47.10	m ²	0060	DG
01571278	160	100 x 60	2	1.2	53.80	m ²	0060	DG
01571279	180	100 x 60	2	1.2	60.70	m ²	0060	DG
01571280	200	100 x 60	2	1.2	67.30	m ²	0060	DG



Flumroc-Dämmplatte MEGA

Triffteste Dämmplatte für den Einsatz in Flachdächern, welche für eine Nutzung durch Personen und/oder für Installationen vorgesehen sind. Als Kerndämmung bei zweischaligen Betonwänden. beidseitig geschliffen mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich als Gefälledach erhältlich druckfest. Rohdichte ra : 170 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.045 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestreicht Dämmdicken über 120 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569496	60	100 x 60	2.4	34.60	m ²	0060	DG
01569497	80	100 x 60	1.8	44.50	m ²	0060	DG
01569498	100	100 x 60	1.2	55.50	m ²	0060	DG
01569499	120	100 x 60	1.2	65.40	m ²	0060	DG



Flumroc-Dämmplatte 341

Homogene, widerstandsfähige Dämmplatte für erhöhte mechanische Belastungen unter schwimmenden Unterlagsböden. universeller Einsatz druckfest. Rohdichte ra : 150 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.040 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250 °C. Schmelzpunkt: >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestreicht Für Dämmdicken über 80 mm ist die Dämmplatte MEGA zu verwenden Weitere Dämmdicken oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569522	30	1000 x 600	3.60	20.90	m ²	0060	DG
01569521	40	1000 x 600	3.00	28.00	m ²	0060	DG
01569520	50	1000 x 600	2.40	30.90	m ²	0060	DG
6188361	60	1000 x 600	1.80	36.90	m ²	0060	DG

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc-Dämmplatte PARA

Mit spezieller Wellfaserstruktur mit einseitiger härterer Oberfläche durch eine unterschiedliche Verdichtung. Als Wärme- und Schalldämmung im Steildach, Dämmung über den Sparren. Rohdichte im Mittel ca. 90 kg/m³


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671382	60	100 x 60	5	3.0	17.30	m ²	0060	DG
01671383	80	100 x 60	4	2.4	22.90	m ²	0060	DG
01671384	100	100 x 60	3	1.8	28.90	m ²	0060	DG
01671385	120	100 x 60	2	1.2	32.80	m ²	0060	DG
01671386	140	100 x 60	2	1.2	40.20	m ²	0060	DG
01671387	160	100 x 60	2	1.2	46.10	m ²	0060	DG
01671388	180	100 x 60	2	1.2	51.80	m ²	0060	DG
01671389	200	100 x 60	2	1.2	57.50	m ²	0060	DG



Flumroc Haltekrallen MS

Ermöglicht die verdeckte Montage der Flumroc TOPA Platten ohne Kleber-Einsatz und störende Stern- oder Telleranker. Bedarf: Plattenmass 1000/600 mm³, 4 Stück/m²

	Type	für Flumroc TOPA (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025584	MS38	60	36	3.10	Stk	0060	DJ
2025585	MS58	100	36	3.20	Stk	0060	DJ
2025586	MS98	140	36	3.30	Stk	0060	DJ
2025587	MS138	160	32	3.60	Stk	0060	DJ




Swisspor ROC Dämmen

Swisspor ROC Typ 1

Leichte Allzweck-Baudämmplatte aus Steinwolle. Wärmeleitfähigkeit 0.038 W/mK, Brandkennziffer A1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Zweischalen-Mauerwerk, Fassadenelemente (Holz- oder Metallbau), Dämmende Ausfachung im Ständer- und Riegelbau. Schallsorption


	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (Platten)	Bund à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571667	30	1000 x 600	16	9.60	4.90	m ²	0060	IF
01571668	40	1000 x 600	12	7.20	6.10	m ²	0060	IF
2012889	50	1000 x 600	12	7.20	7.60	m ²	0060	IF
01571670	60	1000 x 600	8	7.80	9.00	m ²	0060	IF
01571671	80	1000 x 600	6	3.60	10.60	m ²	0060	IF
2010897	100	1000 x 600	6	3.60	13.30	m ²	0060	IF
2012513	120	1000 x 600	5	3.00	16.00	m ²	0060	IF
01571674	140	1000 x 600	4	2.40	18.60	m ²	0060	IF
01571675	160	1000 x 600	3	1.80	21.20	m ²	0060	IF
01571676	180	1000 x 600	3	1.80	24.10	m ²	0060	IF
2032471	200	1000 x 600	3	1.80	26.60	m ²	0060	IF



Swisspor ROC Typ 3


Mittelschwere Baudämmplatte für erhöhte Anforderungen bezüglich Stabilität und Zusammendrückbarkeit. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer A1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Zweischalen-Mauerwerk, Dachausbau. In Blechkassetten für Industriefassaden. Dämmende Ausfachung im Ständer- und Riegelbau

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (Platten)	Bund à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571677	30	1000 x 600	16	9.60	7.70	m ²	0060	IF
01571678	40	1000 x 600	12	7.20	10.40	m ²	0060	IF
2012905	50	1000 x 600	12	7.20	12.70	m ²	0060	IF
01571680	60	1000 x 600	8	4.80	15.00	m ²	0060	IF
01571681	80	1000 x 600	6	3.60	19.70	m ²	0060	IF
01571683	120	1000 x 600	4	2.40	29.30	m ²	0060	IF
2027881	140	1000 x 600	4	2.40	34.50	m ²	0060	IF
2032472	160	1000 x 600	3	1.80	39.30	m ²	0060	IF
2032473	180	1000 x 600	3	1.80	44.10	m ²	0060	IF
2032474	200	1000 x 600	3	1.80	49.00	m ²	0060	IF



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör


Swisspor ROC Dämmen



Swisspor ROC Typ 150 (Dach)

Schwere Dämmplatte speziell gefertigt für Flachdächer und Dachböden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer A1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Unter Dachböden in Verbindung mit Hartfaser- oder Spanplatten (bedingt begehbar). Wärmedämmung für nicht genutzte Flachdächer (Warmdach)

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (Platten)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572895	60	1200 x 600	4	2.88	18.70	m ²	0060	II
01572896	80	1200 x 600	3	2.16	25.00	m ²	0060	II
2032475	100	1200 x 600	2	1.44	31.20	m ²	0060	II
01572898	120	1200 x 600	2	1.44	36.70	m ²	0060	II
01572899	140	1200 x 600	2	1.44	42.90	m ²	0060	II
2032476	160	1200 x 600	1	0.72	49.10	m ²	0060	II
2032477	180	1200 x 600	1	0.72	55.20	m ²	0060	II
2032478	200	1200 x 600	1	0.72	61.30	m ²	0060	II



Swisspor ROC Bodenplatte TS

Schwere Dämmplatte, speziell optimiert für Trittschallschutz. Wärmeleitfähigkeit 0.037 W/mK, Brandkennziffer A1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Tritt- und Luftschalldämmung unter schwimmenden Estrichen im Wohn- und Büroereich

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (Platten)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570787	15	1200 x 625	10	7.50	6.10	m ²	0060	IL
01570788	20	1200 x 625	10	7.50	7.60	m ²	0060	IL
01570789	25	1200 x 625	8	6.00	10.10	m ²	0060	IL
01580828	30	1200 x 625	8	6.00	10.60	m ²	0060	IL

Swisspor XPS Dämmen



Swisspor XPS 300 GE

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: $W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035$. GE = beidseitige Oberflächenprägung. Die Oberflächenprägung dient zur Haftungsverbesserung von Grundputzen, Klebern oder Beton (beim Einlegen auf die Schalung). Dicke 20 mm Oberfläche glatt. Bis zur Erdauffüllung oder Einbettung vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innenwand, Decke, Sockel-Perimeterdämmung, Kühlhäuser

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798572	20	1250 x 600	15.00	9.00	m ²	0060	MA
3798573	30	1250 x 600	10.50	9.60	m ²	0060	MA
3798574	40	1250 x 600	7.50	12.80	m ²	0060	MA
3798575	50	1250 x 600	6.00	16.00	m ²	0060	MA
3798576	60	1250 x 600	5.25	19.20	m ²	0060	MA
3798577	80	1250 x 600	3.75	25.60	m ²	0060	MA
3798578	100	1250 x 600	3.00	32.00	m ²	0060	MA
3798579	120	1250 x 600	2.25	38.40	m ²	0060	MA
3798580	140	1250 x 600	2.25	44.80	m ²	0060	MA
3798581	160	1250 x 600	2.25	51.20	m ²	0060	MA
3798582	180	1250 x 600	1.50	60.30	m ²	0060	MA
3798583	200	1250 x 600	1.50	67.00	m ²	0060	MA
3798584	220	1250 x 600	1.50	83.60	m ²	0060	MA
3798585	240	1250 x 600	1.50	91.20	m ²	0060	MA
3798586	260	1250 x 600	0.75	98.80	m ²	0060	MA
3798587	280	1250 x 600	0.75	106.40	m ²	0060	MA
3798588	300	1250 x 600	0.75	114.00	m ²	0060	MA
3798589	320	1250 x 600	0.75	121.60	m ²	0060	MA
3798590	340	1250 x 600	0.75	129.20	m ²	0060	MA
3798591	360	1250 x 600	0.75	136.80	m ²	0060	MA

Swisspor XPS Dämmen

Swisspor XPS 300 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: $W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035$. SF = Stufenfalz ab 30 mm. Vielseitig einsetzbare Wärmedämmplatte für den Innen- und Aussenbereich. Dicke 20 mm glatte Kanten, glatte Oberfläche. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschiicht vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innen- und Aussenwand. Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser). Druckbelastete Böden



	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798592	20	1250 x 600	15.00	10.35	m ²	0060	MB
3798593	30	1250 x 600	10.50	10.70	m ²	0060	MB
3798594	40	1250 x 600	7.50	14.25	m ²	0060	MB
3798595	50	1250 x 600	6.00	17.85	m ²	0060	MB
3798596	60	1250 x 600	5.25	21.40	m ²	0060	MB
3798597	80	1250 x 600	3.75	28.50	m ²	0060	MB
3798598	100	1250 x 600	3.00	35.65	m ²	0060	MB
3798599	120	1250 x 600	2.25	42.80	m ²	0060	MB
3798600	140	1250 x 600	2.25	49.90	m ²	0060	MB
3798601	160	1250 x 600	2.25	57.05	m ²	0060	MB
3798602	180	1250 x 600	1.50	67.30	m ²	0060	MB
3798603	200	1250 x 600	1.50	74.75	m ²	0060	MB
3798604	220	1250 x 600	1.50	93.60	m ²	0060	MB
3798605	240	1250 x 600	1.50	102.10	m ²	0060	MB
3798606	260	1250 x 600	0.75	110.65	m ²	0060	MB
3798607	280	1250 x 600	0.75	119.15	m ²	0060	MB
3798608	300	1250 x 600	0.75	127.65	m ²	0060	MB
3798609	320	1250 x 600	0.75	136.15	m ²	0060	MB
3798610	340	1250 x 600	0.75	144.65	m ²	0060	MB
3798611	360	1250 x 600	0.75	153.20	m ²	0060	MB

Swisspor XPS 500 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: $W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035$. SF = Stufenfalz. Ein Dämmstoff mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Die hohe Druckspannung zeichnet diesen Dämmstoff aus. Einfaches Verlegen spart Zeit und Kosten. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschiicht vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden



	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798612	40	1250 x 600	7.50	18.85	m ²	0060	MC
3798613	50	1250 x 600	6.00	23.60	m ²	0060	MC
3798614	60	1250 x 600	5.25	28.30	m ²	0060	MC
3798615	80	1250 x 600	3.75	37.70	m ²	0060	MC
3798616	100	1250 x 600	3.00	47.15	m ²	0060	MC
3798617	120	1250 x 600	2.25	56.60	m ²	0060	MC
3798618	140	1250 x 600	2.25	69.25	m ²	0060	MC
3798619	160	1250 x 600	2.25	79.10	m ²	0060	MC
3798620	180	1250 x 600	1.50	97.30	m ²	0060	MC
3798621	200	1250 x 600	1.50	108.10	m ²	0060	MC
3798622	220	1250 x 600	1.50	118.90	m ²	0060	MC
3798623	240	1250 x 600	1.50	129.70	m ²	0060	MC
3798624	260	1250 x 600	0.75	140.55	m ²	0060	MC
3798625	280	1250 x 600	0.75	151.35	m ²	0060	MC
3798626	300	1250 x 600	0.75	162.15	m ²	0060	MC
3798627	320	1250 x 600	0.75	172.95	m ²	0060	MC
3798628	340	1250 x 600	0.75	183.75	m ²	0060	MC
3798629	360	1250 x 600	0.75	194.60	m ²	0060	MC

Swisspor XPS Dämmen

Swisspor XPS 700 SF



Nennwert Wärmeleitfähigkeit: $W/mK < 60 = 0.033$ / $W/mK > 80 = 0.035$. SF = Stufenfalz. Wo Dämmstoff höchsten Druckbelastungen gewachsen sein muss, ist swissporXPS 700 SF genau richtig. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschrift vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden. Strassen- und Geleisebau

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
3798630	50	1250 x 600	6.00	35.65	m ²	0060	MD
3798631	60	1250 x 600	5.25	42.80	m ²	0060	MD
3798632	80	1250 x 600	3.75	57.05	m ²	0060	MD
3798633	100	1250 x 600	3.00	71.30	m ²	0060	MD
3798634	120	1250 x 600	2.25	88.30	m ²	0060	MD
3798635	140	1250 x 600	2.25	103.05	m ²	0060	MD
3798636	160	1250 x 600	2.25	117.75	m ²	0060	MD
3798637	180	1250 x 600	1.50	132.50	m ²	0060	MD
3798638	200	1250 x 600	1.50	147.20	m ²	0060	MD
3798639	220	1250 x 600	1.50	167.00	m ²	0060	MD
3798640	240	1250 x 600	1.50	182.15	m ²	0060	MD
3798641	260	1250 x 600	0.75	197.35	m ²	0060	MD
3798642	280	1250 x 600	0.75	212.50	m ²	0060	MD
3798643	300	1250 x 600	0.75	227.70	m ²	0060	MD
3798644	320	1250 x 600	0.75	242.90	m ²	0060	MD
3798645	340	1250 x 600	0.75	258.05	m ²	0060	MD
3798646	360	1250 x 600	0.75	273.25	m ²	0060	MD

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS 15



Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.038 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01563666	10	1000 x 500	25.00	1.75	m ²	0060	JA
01563668	15	1000 x 500	16.00	2.65	m ²	0060	JA
01563670	20	1000 x 500	12.50	3.00	m ²	0060	JA
01563672	25	1000 x 500	10.00	3.80	m ²	0060	JA
01563674	30	1000 x 500	8.00	4.50	m ²	0060	JA
01563676	40	1000 x 500	6.00	6.00	m ²	0060	JA
01563678	50	1000 x 500	5.00	7.60	m ²	0060	JA
01563680	60	1000 x 500	4.00	9.10	m ²	0060	JA
01563682	80	1000 x 500	3.00	12.10	m ²	0060	JA
01563684	100	1000 x 500	2.50	15.05	m ²	0060	JA
01563686	120	1000 x 500	2.00	18.05	m ²	0060	JA
01563688	150	1000 x 500	1.50	22.65	m ²	0060	JA
01563690	200	1000 x 500	1.00	30.15	m ²	0060	JA
01563692	250	1000 x 500	1.00	37.70	m ²	0060	JA
01563694	300	1000 x 500	0.50	45.20	m ²	0060	JA
01563696	500	1000 x 500	0.50	75.35	m ²	0060	JA

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS 20

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.036 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563667	10	1000 x 500	25.00	1.95	m ²	0060	JG
01563669	15	1000 x 500	16.00	3.00	m ²	0060	JG
01563671	20	1000 x 500	12.50	3.45	m ²	0060	JG
01563673	25	1000 x 500	10.00	4.35	m ²	0060	JG
01563675	30	1000 x 500	8.00	5.30	m ²	0060	JG
01563677	40	1000 x 500	6.00	7.00	m ²	0060	JG
01563679	50	1000 x 500	5.00	8.75	m ²	0060	JG
01563681	60	1000 x 500	4.00	10.45	m ²	0060	JG
01563683	80	1000 x 500	3.00	14.05	m ²	0060	JG
01563685	100	1000 x 500	2.50	17.50	m ²	0060	JG
01563687	120	1000 x 500	2.00	20.95	m ²	0060	JG
01569082	140	1000 x 500	1.50	24.50	m ²	0060	JG
01563689	150	1000 x 500	1.50	26.20	m ²	0060	JG
2000380	160	1000 x 500	1.50	27.95	m ²	0060	JG
2000381	180	1000 x 500	1.00	31.50	m ²	0060	JG
01563693	250	1000 x 500	1.00	43.70	m ²	0060	JG
01563697	500	1000 x 500	0.50	87.40	m ²	0060	JG

Swisspor EPS 30

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.033 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation, Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574665	10	1000 x 500	25.00	3.00	m ²	0060	JM
01566257	20	1000 x 500	12.50	5.40	m ²	0060	JM
01566365	30	1000 x 500	8.00	8.15	m ²	0060	JM
01566258	40	1000 x 500	6.00	10.80	m ²	0060	JM
01568148	50	1000 x 500	5.00	13.55	m ²	0060	JM
01568855	60	1000 x 500	4.00	16.20	m ²	0060	JM

Swisspor EPS-T



Die swissporEPS-T Trittschalldämmplatten bekämpfen erfolgreich den Lärm und erhöhen damit die Lebensqualität im Wohn- und Bürobereich ganz erheblich. Geringere Heizkosten sind die erfreuliche wirtschaftliche Nebenwirkung dieses erstklassigen und ausgereiften Produktes. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mk, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wirkungsvolle Trittschalldämpfung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen. Flachdach, Terrassen

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568541	17/15	1000 x 500	14.00	3.20	m ²	0060	JV
01568542	22/20	1000 x 500	11.00	3.80	m ²	0060	JV
01568543	32/30	1000 x 500	7.00	5.40	m ²	0060	JV
01568544	43/40	1000 x 500	5.50	7.00	m ²	0060	JV

Swisspor Roll EPS-T PE Plus

PE-Plus: PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mk, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation, überall wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2043727	17/15	12.00	1000	5.40	m ²	0060	IO
01577570	22/20	12.00	1000	6.00	m ²	0060	IO



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Swisspor EPS Dämmen



swisspor Roll EPS-T Typ 2

Typ 2: Beschichtet mit Alu/PE Folie, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationale Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577571	22/20	12.00	1000	7.10	m ²	0060	IR
01577574	32/30	9.00	1000	8.70	m ²	0060	IR



swisspor Roll EPS-T Typ 3

Typ 3: Beschichtet mit Alu/PE Folie und integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationale Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Speziell für Bodenheizung mit Klips-Fixierung

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577572	22/20	12.00	1000	7.80	m ²	0060	IU
01577575	32/30	9.00	1000	9.30	m ²	0060	IU

Swisspor EPS Styromull

EPS Styromull. Loses Schüttmaterial. Anwendungsgebiet: Zementöse Gewerke (Leichtbeton), Gartenba (Erdlockerung) und Füllmaterial

	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580075	250	28.95	Sa	0060	HQ




Swisspor EPS Dach 150

Angenehme Temperaturen im Sommer und Winter dank vorzüglichem Wärmedämmvermögen. Sie sorgen für mehr Behaglichkeit in den Räumen. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung für Flachdach (Warmdach). Wärmedämmung für Steildach

	Dicke (mm)	Nutzmass (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3791978	50	1180 x 1180	13.92	12.90	m ²	0060	HI
3791979	60	1180 x 1180	11.14	14.40	m ²	0060	HI
3791980	80	1180 x 1180	8.35	17.50	m ²	0060	HI
3791975	100	1180 x 1180	6.96	21.75	m ²	0060	HI
3791976	120	1180 x 1180	5.57	26.10	m ²	0060	HI
3791977	140	1180 x 1180	4.18	30.50	m ²	0060	HI
3791981	160	1180 x 1180	4.18	34.85	m ²	0060	HI
3791982	180	1180 x 1180	2.78	39.20	m ²	0060	HI
3791984	200	1180 x 1180	2.78	43.60	m ²	0060	HI

Swisspor EPS Perimeter

Swisspor EPS Perimeterplatten werden zur aussenseitigen Wärmedämmung von erdberührten Wänden und/oder unter massiven, statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen eingesetzt. Swisspor EPS Perimeterplatten sind eine wirtschaftliche Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze einwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Perimeter-Wandbereich bis 6 m (kein drückendes Wasser). Wärmedämmung unter statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen. Mechanischer Schutz der Abdichtung




	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572773	50	1250 x 600	6.00	14.40	m ²	0060	JP
01572774	60	1250 x 600	5.25	17.25	m ²	0060	JP
01572775	80	1250 x 600	3.75	23.00	m ²	0060	JP
01572776	100	1250 x 600	3.00	28.75	m ²	0060	JP
01572777	120	1250 x 600	2.25	34.50	m ²	0060	JP
01572778	140	1250 x 600	2.25	40.25	m ²	0060	JP
01572779	160	1250 x 600	1.50	46.00	m ²	0060	JP
01572780	180	1250 x 600	1.50	54.85	m ²	0060	JP
01572781	200	1250 x 600	1.50	60.95	m ²	0060	JP
2032445	220	1250 x 600	1.50	70.85	m ²	0060	JP
2032446	240	1250 x 600	1.50	77.30	m ²	0060	JP

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS Perimeter Drain

Mit einer integrierten Drainage- und Filterschicht bietet die swissporEPS Perimeter Drain Spitzenresultate im Unterterrain-Bereich. Hohe Druckfestigkeit, hohe Abfluss-Leistung, vorzügliches Dämmvermögen und mechanischer Schutz der Abdichtung. Kurz: Die wirtschaftlich Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeinwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Sockel- und Perimeterbereich mit sporadisch auftretendem Sicherwasseranfall (kein drückendes Wasser) bis 3.5 m. Mechanischer Schutz der Abdichtung




	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580448	60/70	1250 x 600	4.50	37.40	m ²	0060	JS
01580467	80/90	1250 x 600	3.00	43.15	m ²	0060	JS
01580475	100/110	1250 x 600	3.00	48.90	m ²	0060	JS
01580478	120/130	1250 x 600	2.25	54.75	m ²	0060	JS
01580479	140/150	1250 x 600	2.25	60.50	m ²	0060	JS
01580482	160/170	1250 x 600	1.50	66.25	m ²	0060	JS
2032447	180/190	1250 x 600	1.50	74.75	m ²	0060	JS
2032448	200/210	1250 x 600	1.50	80.85	m ²	0060	JS
2032449	220/230	1250 x 600	1.50	90.30	m ²	0060	JS
2032450	240/250	1250 x 600	1.50	96.70	m ²	0060	JS

Swisspor EPS Perlen

EPS Perlen, loses Schüttmaterial. Anwendungsgebiet: Zuschlagsstoff für zementöse Gewerke (Leichtbeton), Gartenbau (Erdlockerung) und Füllmaterial

	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566341	250	56.00	Sa	0060	HQ




Swisspor PUR Dämmen

Swisspor PIR Alu

Die sehr guten Wärmedämmeigenschaften garantieren in jeder Konstruktion eine optimierte Aufbauhöhe. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten


	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566382	20	1200 x 600	14.40	15.00	m ²	0060	HT
01566486	30	1200 x 600	11.52	17.50	m ²	0060	HT
01566259	40	1200 x 600	8.64	20.10	m ²	0060	HT
01566487	50	1200 x 600	7.20	22.70	m ²	0060	HT
01566261	60	1200 x 600	5.76	25.10	m ²	0060	HT
01581252	70	1200 x 600	4.32	28.20	m ²	0060	HT
01568351	80	1200 x 600	4.32	28.40	m ²	0060	HT
01566260	100	1200 x 600	2.88	35.00	m ²	0060	HT
2013839	120	1200 x 600	2.88	42.00	m ²	0060	HT
2013840	140	1200 x 600	2.16	49.00	m ²	0060	HT



Swisspor PIR Vlies


Polyurethan-Hochleistungs-Dämmstoffplatten sind ökologisch und ökonomisch sinnvolle Wärmedämmungen. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01668012	20	1200 x 600	14.40	11.80	m ²	0060	HW
01668013	30	1200 x 600	11.52	15.10	m ²	0060	HW
01568744	40	1200 x 600	8.64	17.90	m ²	0060	HW
01563861	50	1200 x 600	7.20	20.60	m ²	0060	HW
01563863	60	1200 x 600	5.76	21.80	m ²	0060	HW
01563865	80	1200 x 600	4.32	24.80	m ²	0060	HW
01563866	100	1200 x 600	2.88	30.50	m ²	0060	HW
01568745	120	1200 x 600	2.88	36.60	m ²	0060	HW
01668011	140	1200 x 600	2.16	42.70	m ²	0060	HW



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Swisspor PUR Dämmen



Swisspor PIR Premium

Der Hochleistungsdämmstoff swissporPUR Premium überzeugt mit dem rekordtiefen, noch nie dagewesenen ?D-Wert von lediglich 0.020 W/(m·K). Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilsschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032460	20	1200 x 600	14.40	17.10	m ²	0060	HX
2032461	30	1200 x 600	11.52	20.40	m ²	0060	HX
2032462	40	1200 x 600	8.64	23.60	m ²	0060	HX
2032463	50	1200 x 600	7.20	26.30	m ²	0060	HX
2032464	60	1200 x 600	5.76	28.90	m ²	0060	HX
2032465	70	1200 x 600	4.32	32.50	m ²	0060	HX
2032466	80	1200 x 600	4.32	34.40	m ²	0060	HX
2032467	100	1200 x 600	2.88	41.00	m ²	0060	HX
2032468	120	1200 x 600	2.88	49.20	m ²	0060	HX
2032469	140	1200 x 600	2.16	57.40	m ²	0060	HX
2032470	160	1200 x 600	2.16	65.60	m ²	0060	HX


Swisspor AIROFOM Dämmen



Swisspor Airofom Betonschutzmatte

PE-Schaummatte zweifarbig 10 mm. Schützt frischen Beton oder Mörtel vor Frost und frühzeitigem Austrocknen. Temperaturbeständigkeit -40 bis +70 °C

	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243713	1.45 x 55	5.80	m ²	0060	DV



Swisspor AIROFOM Schutzmatte

PE-Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE). Anwendung: Schutz von alubeschichteten Materialien im Kontakt mit rohem Beton gegen mechanische und korrosive Beschädigung

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m1)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566381	5	1500	50.00	75.00	2.45	m ²	0060	IX



Swisspor AIROFOM Randstellstreifen mit PE-Folien Beschich

Aus PE-Schaum. Vermeidet Schallbrücken bei den Wand- und Türanschlüssen. Gestattet Bewegungen in allen Richtungen des schwimmend gelagerten Estrichs

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m1)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032451	8	120	25.00	1.19	m	0060	IC
2032452	8	150	25.00	1.31	m	0060	IC
01578988	8	180	25.00	1.44	m	0060	IC
01579048	8	200	25.00	1.55	m	0060	IC



Swisspor AIROFOM Randstellstreifen

Farbe: weiss. Aus PE-Schaum zum vermeiden von Schallbrücken bei den Wand- und Türanschlüssen. Gestattet Bewegungen in allen Richtungen des schwimmend gelagerten Estrichs

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m1)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671021	8	100	50.00	0.45	m	0060	IC
01671022	8	120	50.00	0.55	m	0060	IC
01671023	8	150	50.00	0.70	m	0060	IC
01671024	8	180	50.00	0.83	m	0060	IC
01671025	8	200	50.00	0.92	m	0060	IC

Swisspor Zubehör Dämmen

Swisspor Klebeband

PE-Klebeband auf Rolle einseitig klebend. Anwendungsgebiet: Klebeband für das Überkleben der Stossfugen von swisspor Roll-EPS und swisspor Roll-GLASS Produkten

	Breite (mm)	Rolle à (m1)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568536	75	66.00	7.20	Ro	0060	HK



Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

Klemmplatte KP-035/HB

Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011226	30	1200	575	16	9.72	m ²	0060	KV
7011227	40	1200	575	12	11.64	m ²	0060	KV
7011228	50	1200	575	10	14.52	m ²	0060	KV
7011238	60	1200	575	8	17.50	m ²	0060	KV
7011229	80	1200	575	6	20.50	m ²	0060	KV
7011230	100	1200	575	5	25.95	m ²	0060	KV
7011231	120	1200	575	4	29.28	m ²	0060	KV
7011232	140	1200	575	3	35.50	m ²	0060	KV
7011239	160	1200	575	3	37.90	m ²	0060	KV
7011233	180	1200	575	3	42.00	m ²	0060	KV
7011234	200	1200	575	2	45.36	m ²	0060	KV
7011235	220	1200	575	2	49.44	m ²	0060	KV
7011236	240	1200	575	2	60.60	m ²	0060	KV



5

Klemmplatte KP-036/HB

Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3774465	40	1200	575	12	8.10	m ²	0060	KV
3774466	50	1200	575	10	9.70	m ²	0060	KV
3774467	60	1200	575	8	11.70	m ²	0060	KV
3774468	80	1200	575	6	13.20	m ²	0060	KV
3774469	100	1200	575	5	15.80	m ²	0060	KV
3774470	120	1200	575	4	19.00	m ²	0060	KV
3774471	140	1200	575	3	21.80	m ²	0060	KV
3774472	160	1200	575	3	24.70	m ²	0060	KV
3804430	180	1200	575	3	27.40	m ²	0060	KV
3774474	200	1200	575	2	29.30	m ²	0060	KV



Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

Fassaden-Dämmplatte FPS

Steinwolle-Fassadendämmplatte. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Wärme-, Schall- und Branddämmung von hinterlüfteten Fassaden sowie hinter Vormauerungen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026801	30	1200	625	10	8.80	m ²	0060	KV
2026802	40	1200	625	8	11.60	m ²	0060	KV
2026804	50	1200	625	7	14.10	m ²	0060	KV
2026805	60	1200	625	6	14.90	m ²	0060	KV
2026806	80	1200	625	4	18.80	m ²	0060	KV
2026808	100	1200	625	3	23.80	m ²	0060	KV
2026810	120	1200	625	3	28.50	m ²	0060	KV
2026811	140	1200	625	3	33.00	m ²	0060	KV
2026813	160	1200	625	3	37.60	m ²	0060	KV
2026814	180	1200	625	2	41.50	m ²	0060	KV
3774491	200	1200	625	2	45.90	m ²	0060	KV
3774493	220	1200	625	2	50.20	m ²	0060	KV

Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40

Gebundene Steinwolle-Feuerschutzplatte mit einer Nennrohdichte von 42 kg/m³. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Schallschluckend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nichtbelastbare Wärme-, Schall- und Branddämmung. Speziell für Brandschutzkonstruktionen in Schachtwänden geeignet



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3774477	40	1200	625	9.00	8.80	m ²	0060	KV
3774478	50	1200	625	7.50	9.90	m ²	0060	KV
3774479	60	1200	625	6.00	12.00	m ²	0060	KV
3774480	80	1200	625	4.50	16.10	m ²	0060	KV
3774481	100	1200	625	3.75	19.80	m ²	0060	KV

Trittschall-Dämmplatte TPS

Steinwolle-Trittschalldämmplatte. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Trittschalldämmung von Decken für erhöhte Wohnraumbelastung (Mehrfamilienhaus). Trittschalldämmplatte belastbar bis zu einer Auflast von 6,5 kPa, entsprechend Eigengewicht Unterlagsboden plus Verkehrslast. Bei Unterlagsboden Stärke max. 100 mm ergibt sich eine zulässige Verkehrslast bis 4 kPa



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026815	20	1200	625	12	6.90	m ²	0060	KV
2031496	25	1200	625	10	12.85	m ²	0060	KV
2026817	30	1200	625	8	10.40	m ²	0060	KV
2026819	35	1200	625	7	18.70	m ²	0060	KV

Schrägdach-Dämmplatte SDP-035

Steinwolle-Steildachdämmplatte. Druckbelastbar. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Durch erhöhte Kantenstabilität als Aufsparrendämmung für Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz von Steildächern geeignet. Die Verlegung erfolgt ein- oder zweilagig auf vollflächiger Holzschalung oder Holzwerkstoffplatten. Wärme- Schall- und Branddämmung in begehbaren Dachräumen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3774495	60	1200	625	3.75	15.70	m ²	0060	KV
3774497	80	1200	625	3.00	20.10	m ²	0060	KV
3774498	100	1200	625	2.25	25.30	m ²	0060	KV
3774499	120	1200	625	2.25	30.40	m ²	0060	KV
3774500	140	1200	625	1.50	35.30	m ²	0060	KV
3774501	160	1200	625	1.50	40.50	m ²	0060	KV
3774502	180	1200	625	1.50	45.40	m ²	0060	KV
3774503	200	1200	625	0.75	50.50	m ²	0060	KV
3774504	220	1200	625	1.50	55.60	m ²	0060	KV

Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe

Kerndämmplatte TP-KD 432

Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3760914	60	1250	600	4.50	12.05	m ²	0060	KI
3760915	80	1250	600	3.75	14.50	m ²	0060	KI
3760916	100	1250	600	3.00	17.75	m ²	0060	KI
3760917	120	1250	600	2.25	20.70	m ²	0060	KI
3760918	140	1250	600	2.25	23.95	m ²	0060	KI
3760919	160	1250	600	2.25	27.10	m ²	0060	KI
3760920	180	1250	600	2.25	29.60	m ²	0060	KI
3760921	200	1250	600	2.25	31.95	m ²	0060	KI
3760922	220	1250	600	2.25	34.90	m ²	0060	KI



Kerndämmplatte TP-KD 430

Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3804361	40	1250	600	9.00	6.90	m ²	0060	KI
3804362	50	1250	600	7.50	8.30	m ²	0060	KI
3804363	60	1250	600	6.00	10.10	m ²	0060	KI
3804364	80	1250	600	4.50	12.10	m ²	0060	KI
3804365	100	1250	600	3.75	14.90	m ²	0060	KI
3804366	120	1250	600	3.00	17.00	m ²	0060	KI
3804367	140	1250	600	2.25	19.80	m ²	0060	KI
3804368	160	1250	600	2.25	22.30	m ²	0060	KI
3804369	180	1250	600	2.25	24.40	m ²	0060	KI
3804370	200	1250	600	2.25	23.15	m ²	0060	KI
3804371	220	1250	600	2.25	25.20	m ²	0060	KI
3804372	240	1250	600	2.25	33.65	m ²	0060	KI



Fassaden-Dämmplatte TP 432 B

Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3804373	60	1000	600	4.80	11.30	m ²	0060	KI
3804374	80	1000	600	3.00	14.85	m ²	0060	KI
3804375	100	1000	600	2.40	17.90	m ²	0060	KI
3804376	120	1000	600	1.80	21.25	m ²	0060	KI
3804377	140	1000	600	1.80	24.45	m ²	0060	KI
3804378	160	1000	600	1.80	27.45	m ²	0060	KI
3804379	180	1000	600	1.80	30.90	m ²	0060	KI
3804380	200	1000	600	1.80	34.10	m ²	0060	KI
3804381	220	1000	600	1.80	37.45	m ²	0060	KI



Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U

Gebundene Glaswolle. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3760886	100	4200	1200	5.04	17.35	m ²	0060	KI
3760887	120	3500	1200	4.20	20.45	m ²	0060	KI
3760889	160	2500	1200	3.00	28.50	m ²	0060	KI
3760890	180	2200	1200	2.64	32.50	m ²	0060	KI



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe



Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

Gebundene Glaswolle. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3760892	80	7000	1200	8.40	10.25	m ²	0060	KI
3760893	100	6300	1200	7.56	12.40	m ²	0060	KI
3760894	120	5300	1200	6.36	15.10	m ²	0060	KI
3760895	140	4500	1200	5.40	17.75	m ²	0060	KI
3760896	160	4000	1200	4.80	19.15	m ²	0060	KI
3760897	180	3500	1200	4.20	21.25	m ²	0060	KI
3760898	200	3200	1200	3.84	23.05	m ²	0060	KI
3760899	220	3300	1200	3.96	26.20	m ²	0060	KI
3760900	240	3000	1200	3.60	28.15	m ²	0060	KI
3760901	260	2500	1200	3.00	30.50	m ²	0060	KI

Isover Glaswolle

Isover PS 81

Steife Glaswolleplatten. Anwendungsbereiche: Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmende Unterlagsböden



	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563791	12/10	60	125	20.25	5.40	m ²	0060	EK
01563792	15/12	60	125	15.00	6.30	m ²	0060	EK
01563793	20/17	60	125	11.25	8.25	m ²	0060	EK
01563795	30/27	60	125	7.50	11.70	m ²	0060	EK

Isover Wolle Triv

Lose Glaswollflocken. Stopfdichte 40 kg/m3. Anwendungsbereiche: Wärmedämmung für schlecht zugängliche Dachräume, Installationsschächte usw. Kann mit geeigneten Einblasmaschinen verarbeitet werden. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK



	Sack à (kg)	Sack à (m3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563828	15	0.25	51.00	Sa	0060	EK

Isover PB F 030, 60 x 100

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK



	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563821	80	60	100	3.60	24.70	m ²	0060	EK
01563825	120	60	100	2.40	36.70	m ²	0060	EK
01563826	140	60	100	2.40	42.35	m ²	0060	EK

Isover PB F 030, 60 x 125

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK



	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563817	40	60	125	9.00	12.90	m ²	0060	EK
01563819	60	60	125	6.00	18.75	m ²	0060	EK
01563820	80	60	125	4.50	24.70	m ²	0060	EK
01563824	120	60	125	3.00	36.70	m ²	0060	EK
2025326	160	60	125	2.25	47.80	m ²	0060	EK

Isover Glaswolle

Isover Isotherm 034

Platten aus gekreppter Glaswolle mit einseitiger Markierung 10 x 10 cm und hoher Druckfestigkeit. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung von Steildächern mit sichtbaren Sparren sowie von Estrichböden (unter geeigneten Holzwerkstoffplatten). Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572294	40	60	125	6.00	11.70	m ²	0060	EH
01572295	50	60	125	4.50	14.30	m ²	0060	EH
2033704	60	60	125	3.75	18.95	m ²	0060	EH
2033705	80	60	125	3.00	24.25	m ²	0060	EH
01572298	100	60	125	2.25	28.80	m ²	0060	EH
01572299	120	60	125	2.25	33.95	m ²	0060	EH
2033706	140	60	125	1.50	39.60	m ²	0060	EH
01572300	160	60	125	1.50	42.00	m ²	0060	EH
4424470	180	60	125	1.50	45.00	m ²	0060	EH
4424471	200	60	125	1.50	51.60	m ²	0060	EH



5

Isover Glaswolle Natura

Isover PB M 034

Halbsteife Platten aus Glaswolle. Wasserabweisend. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Aussenwänden, Holzkonstruktionen und Dachböden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031961	30	60	125	18.00	6.55	m ²	0060	EK
2031962	40	60	125	13.50	8.05	m ²	0060	EK
2031963	50	60	125	10.50	9.50	m ²	0060	EK
2031964	60	60	125	9.00	11.65	m ²	0060	EK
2031965	80	60	125	7.50	14.00	m ²	0060	EK
2031966	100	60	125	6.00	17.25	m ²	0060	EK
2031967	120	60	125	4.50	19.65	m ²	0060	EK
2031968	140	60	125	4.50	22.85	m ²	0060	EK
2031969	160	60	125	3.00	25.75	m ²	0060	EK
2031970	180	60	125	3.00	28.05	m ²	0060	EK
2031971	200	60	125	3.00	30.50	m ²	0060	EK
2031972	220	60	125	3.00	31.20	m ²	0060	EK
2031973	240	60	125	3.00	36.05	m ²	0060	EK



Isover Uniroll 034

Gerollte Selbstklemplatten aus Glaswolle. Ohne Beschichtung. Mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2018671	60	120	700	8.40	11.45	m ²	0060	EH
2018672	80	120	530	6.36	13.40	m ²	0060	EH
2018673	100	120	450	5.40	16.25	m ²	0060	EH
2018674	120	120	390	4.68	19.90	m ²	0060	EH
2018675	140	120	340	4.08	23.25	m ²	0060	EH
2018676	160	120	260	3.12	25.10	m ²	0060	EH
2032660	180	120	230	2.76	27.85	m ²	0060	EH
2032661	200	120	220	2.64	30.35	m ²	0060	EH
2033681	220	120	210	2.52	34.40	m ²	0060	EH
2033682	240	120	210	2.52	36.90	m ²	0060	EH



Isover Stellstreifen

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies beschichtet. Auch mit Beschichtung und Überlappung aus PE mit Selbstklebeband erhältlich. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567931	10	12	2500	1.20	m	0060	EK
01567932	10	15	2500	1.50	m	0060	EK



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Isover Glaswolle Natura



Isover Stellstreifen mit Selbstklebeband

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies beschichtet. Aus PE-Folie mit Selbstklebeband. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567930	10	15	2500	2.50	m	0060	EK

Isover Luftdichtheit



Isover Flammex N

Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht für den Hochbau. Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem, schwer entflammbarem Polyäthylen. Flammex N muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563798	200	5000	100	1.70	m ²	0060	EE
01563799	300	3300	99	1.70	m ²	0060	EE



Isover Flammex SR

Spezielle Dampfbremse für Steildächer mit Aufdachdämmung. Ideal mit ISOTHERM 035 kombinierbar. Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem Polyäthylen mit rauer, rutschhemmender Oberfläche. Flammex SR muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566500	200	5000	100	2.70	m ²	0060	EE



Isover Vario KM Duplex UV

Feuchteadaptive Dampfbremse (Polyamid). Abgestimmt auf die Komponenten des VARIO-Komplettsystems. Anwendungsbereiche: Holzbauten, Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Vario KM Duplex UV muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572302	150	4000	60	3.95	m ²	0060	EE



Isover Vario Xtra

Holzbauten, komplexe Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Ideal bei Innendämmungen im Neu- und Umbau. Sd Wert: 0.3 - 20. Vario® Xtra muss vor UV-Strahlen geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5355862	150	4000	60	4.50	m ²	0060	EE

Isover Zubehör



Isover Messer

Doppelschneidiges Messer (Fiskars). Weitere Isover-Produkte auf Anfrage: Isover Thermo-Plus Deckenplatten. Sichtseite mit einem weissen, robusten Glasgewebe kaschiert und über die Kanten gezogen. Haltekrallen (Thermo-Plus) für die Befestigung für die direkt unter Decken verlegte Deckenplatte. Anwendungsbereiche: Speziell zum Schneiden der ISOVER Dämmstoffe

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563815	20	24.70	Stk	0060	EN

Multipor Dämmstoffe

Multipor Mineraldämmplatte WI

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671854	50	600	390	8	24.55	m ²	0060	KT



Multipor Mineraldämmplatte WAP

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671855	60	600	390	10	29.50	m ²	0060	KT
01671856	80	600	390	5	39.15	m ²	0060	KT
2028570	100	600	390	6	48.20	m ²	0060	KT
01671858	120	600	390	5	57.85	m ²	0060	KT
2044263	140	600	390	4	67.45	m ²	0060	KT
2017183	160	600	390	variiert	77.10	m ²	0060	KT
2017157	200	600	390	3	96.35	m ²	0060	KT



5

Thumag wedi Trittschalldämmungen

PE-Randdämmstreifen Standard

Universell einsetzbarer Randdämmstreifen aus Polyethylschaum. Elastisch. Verrottungsfest. Wasser- und säurebeständig. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten

	Stärke (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563655	5	50	80	0.20	m	0060	KB
01563656	5	50	100	0.23	m	0060	KB
01566501	5	50	120	14.05	m	0060	KB
01563657	5	50	150	0.36	m	0060	KB
01563658	8	50	100	0.40	m	0060	KB
01569480	8	50	120	0.46	m	0060	KB
01563659	8	50	150	0.60	m	0060	KB
01571782	10	25	100	0.46	m	0060	KB
01571734	10	25	150	0.71	m	0060	KB



PE-Randdämmstreifen selbstklebend mit Lasche

Spezial-Randdämmstreifen mit selbstklebenden Folienlappen aus Polyethylschaum. Besonders geeignet für Fliessestriche. Mit PE-Folien-Beschichtung und Abreiss-Perforierung. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten

	Stärke (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579776	8	50	120	1.06	m	0060	KB
01579777	8	50	150	1.16	m	0060	KB



Thumag wedi Schutzabdeckung

Beton Abdeckbahn

Schützt frisch gegossenen Beton vor Frost und intensiver Sonneneinstrahlung. Verhindert Rissbildung durch Temperaturschwankungen und zu schnelle Austrocknung. Verpackungsmaterial für alle Bereiche, Winterbaumatte. Extrudierter Polyethylen-Schaumstoff. Geschlossenzellig; 100 % HFCKW- und HFKW-frei

	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572529	10	50	1.3	3.40	m ²	0060	JY



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Atravis Dampf- und Luftdichtsystem



Atravis Starvap TM 100

Die extra starke Dampfbremse für den Profi mit erhöhten Diffusionswiderstand und hervorragenden mechanischen Eigenschaften. Sie bewährt sich dank hohen Reiss- und Durchstossfestigkeiten besonders bei der Verlegung im rauen Baualltag. Die StarvapTM 100 ist auf die Anforderungen im Wohnungsbau ausgerichtet und kann im Neubau sowie im Renovationsbau eingesetzt werden

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567399	0,2	2000	50	3.10	m ²	0060	DY
2031315	0,2	3000	33,3	3.11	m ²	0060	DY

Tegum Betonschutzmatten



Tegum Betontherm

Betontherm ist das ideale Abdeckmaterial um den Beton im Abbindeprozess optimal zu schützen. Während die weisse Oberfläche den Beton im Sommer vor einer zu raschen Austrocknung schützt, hilft die dunkle Seite den Beton in kälteren Tagen vor Kälte zu schützen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Nimmt keine Feuchtigkeit auf. Extra robust. weiss/anthrazit - für den Einsatz im Sommer und Winter. ACHTUNG - Im Winter dunkle Seite nach oben, im Sommer helle Seite nach oben

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563916	10	1,45	55	weiss/anthrazit	4.66	m ²	0060	DV

Betonmatte Winter

Die Betonmatte ist eine kostengünstige Variante zu Betontherm. Die Matte findet ihren Einsatz vornehmlich in kalten Herbst- und Wintertagen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Schützt den Beton in kalten Tagen. Kostengünstige Lösung




	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576750	9	1,5	50	anthrazit	3.80	m ²	0060	DV

JACKODUR Wärmedämmung

JACKODUR KF 300 Standard SF

Einsatzbereiche: Perimeterdämmung (Kelleraußenwand, unter Bodenplatte), Umkehrdachdämmung (bekiest, begrünt, als Plusdach), Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau. Eigenschaften: Stufenfalz Kanten- ausbildung, glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm




	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569280	30	1265 x 615	10,50	9,15	m ²	0060	ET
01569281	40	1265 x 615	7,50	12,20	m ²	0060	ET
01569282	50	1265 x 615	6,00	15,25	m ²	0060	ET
01569283	60	1265 x 615	5,25	18,30	m ²	0060	ET
01569284	80	1265 x 615	3,75	24,40	m ²	0060	ET
01569285	100	1265 x 615	3,00	30,50	m ²	0060	ET
01569286	120	1265 x 615	2,25	36,60	m ²	0060	ET
01569723	140	1265 x 615	2,25	42,70	m ²	0060	ET
2010340	160	1265 x 615	2,25	48,80	m ²	0060	ET
2032454	180	1265 x 615	1,50	58,50	m ²	0060	ET
2032455	200	1265 x 615	1,50	65,00	m ²	0060	ET
2032456	220	1265 x 615	1,50	75,90	m ²	0060	ET

JACKODUR Wärmedämmung

JACKODUR KF 300 Gefiniert GL

Einsatzbereiche: Wärmebrückendämmung, Sockeldämmung, verlorene Schalung, Dämmung unter Estrich, Putzträger, Unterbau für Kühlhausbau. Eigenschaften: Glatte Kantenausbildung, "gefinierte" extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bunde à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571783	10	1250 x 600	30.00	6.70	m ²	0060	EQ
01569272	20	1250 x 600	15.00	6.50	m ²	0060	EQ
01569273	30	1250 x 600	10.50	9.15	m ²	0060	EQ
01569274	40	1250 x 600	7.50	12.20	m ²	0060	EQ
01569275	50	1250 x 600	6.00	15.25	m ²	0060	EQ
01569276	60	1250 x 600	5.25	18.30	m ²	0060	EQ
01569277	80	1250 x 600	3.75	24.40	m ²	0060	EQ
01569278	100	1250 x 600	3.00	30.50	m ²	0060	EQ
01569279	120	1250 x 600	2.25	36.60	m ²	0060	EQ
01570799	140	1250 x 600	2.25	42.70	m ²	0060	EQ
2001369	160	1250 x 600	2.25	48.80	m ²	0060	EQ
01668209	180	1250 x 600	1.50	58.50	m ²	0060	EQ
2014584	200	1250 x 600	1.50	65.00	m ²	0060	EQ
2032453	220	1250 x 600	1.50	75.90	m ²	0060	EQ



5

Landolt Folien und Vliese

Landolt TSP™ 220

TSP? 220 ist ein thermisch verfestigtes Vlies mit gleitfreundlicher Beschichtung und 3 mm Stärke. Auf der Oberseite ist es mit einer gleitfreundlichen Beschichtung für das speditive Verlegen von schwimmende Parkett- und Laminatböden versehen. Einfache Verlegung. Schnelles Verlegen (ohne Kleber), schnelles Verlegen dank speziell gleitfreundlicher Oberfläche

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Flächenbezogene Masse ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582738	3	100	30	220	2.88	m ²	0060	FO
01582739	3	200	30	220	2.88	m ²	0060	FO



Landolt TSU™ 550

TSU? 550 ist ein Trittschalldämmvlies für schwimmende Unterlagsböden und Fliesestriche. Die Oberseite ist mit blauer PE-Folie aufkaschiert und mit einer einseitigen Überlappung (10 cm) versehen. Einfache Handhabung und Verlegung. Kombi-produkt - 2 Arbeitsgänge in Einem. Äusserst robust. Rollenbreite: 95 / 190 cm + 10 cm Folienüberlappung

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Flächenbezogene Masse ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566503	5.5	95	25	550	5.77	m ²	0060	FO
01566502	5.5	190	25	550	5.77	m ²	0060	FO



Landolt Contraphon™

Contraphon ist ein Rieselschutzvlies gegen das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen. Es verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden und ist schallabsorbierend. Verringert Staubeentwicklung in Wohnraum. Frei von flüchtigen Schadstoffen. Schnelle Handhabung und Verlegung. Leicht, äusserst reissfest und langlebig

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Masse ca. (g/m2)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577797	1.2	100	50	70	schwarz	1.75	m ²	0060	FF
01577800	1.3	100	50	170	schwarz	2.65	m ²	0060	FF



Landolt Frivolit™

Frivolit? ist ein Isolierpolster für Tür- und Fensterfugen. Besteht aus sekundärer Baumwolle und Acrylfasern. Eingeschlossen in durchkreuzten Polyesterfaden. Es zersetzt sich nicht über die Jahre. Zudem ist es FCKW- und HFCKW-frei und ersetzt Polyurethanschaum nachhaltig. Geschmeidigkeit. Frei von Schadstoffen. Passt sich den unterschiedlichen Dehnfugen der verschiedenen Bauteile an. Einfache Anwendung

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bund à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563852	30 - 50	60 - 80	10	7.55	Kg	0060	FL



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Landolt Frost- und Bautenschutzmatte



Landolt Froma

Froma ist eine Frost- und Bauten- Schutzmatte aus 100% Polypropylen-Stapelfasern, Oberseite mit aufkaschierter hellblauer PE-Folie. Anwendungsbereiche: Betonarbeiten bei tiefen und hohen Temperaturen. Diverse Anwendungen in Hoch- und Tiefbau. Eigenschaften: Hohe Schutzwirkung gegen Kälte/Wärme. Temperaturverbesserung (5-15°C). Schnelle und handliche Verlegung. Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Extra reissfest und mehrmals verwendbar. Umweltfreundlich

	Stärke (mm)	Breite (m)	Rolle à (m)	Fläche (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582525	3	2	25	50	3.29	m ²	0060	FK
01582526	3	4	25	100	3.29	m ²	0060	FK

Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

Foamglas S3

Foamglas S3 wird bei erhöhten Ansprüchen an die Druckfestigkeit eingesetzt: Flachdach (z.B. befahrbar), Bodendämmung



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566282	600 x 450	40	12	3.24	30.00	m ²	0060	DM
01568950	600 x 450	50	10	2.70	37.50	m ²	0060	DM
01568951	600 x 450	60	8	2.16	45.00	m ²	0060	DM
01568952	600 x 450	80	6	1.62	60.00	m ²	0060	DM
01568953	600 x 450	100	5	1.35	75.00	m ²	0060	DM
01568954	600 x 450	120	4	1.08	90.00	m ²	0060	DM

Foamglas T4+

Foamglas T4+ wird in folgenden Bereichen eingesetzt: Flachdach, Fassade, Boden- und Perimeterdämmung, Metall- und Spezialdächer, Innendämmung (Wand, Boden, Decke)



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563835	600 x 450	30	32	4.32	21.70	m ²	0060	DM
01563837	600 x 450	40	12	3.24	28.55	m ²	0060	DM
01563839	600 x 450	50	10	2.70	35.95	m ²	0060	DM
01563841	600 x 450	60	8	2.16	42.90	m ²	0060	DM
01563842	600 x 450	70	7	1.89	46.90	m ²	0060	DM
01563844	600 x 450	80	6	1.62	57.15	m ²	0060	DM
6204432	600 x 450	90	6	1.62	60.30	m ²	0060	DM
01563846	600 x 450	100	5	1.35	71.95	m ²	0060	DM
01563849	600 x 450	120	4	1.08	85.75	m ²	0060	DM
01568962	600 x 450	140	4	1.08	104.50	m ²	0060	DM
01572613	600 x 450	150	3	0.81	106.50	m ²	0060	DM
01572614	600 x 450	160	3	0.81	115.40	m ²	0060	DM
01572615	600 x 450	170	3	0.81	113.90	m ²	0060	DM
01572616	600 x 450	180	3	0.81	127.80	m ²	0060	DM

Foamglas Wall Board W+F

Foamglas Wall Board W+F besteht aus verklebten Foamglas W+F Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist gelb, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566283	1200 x 600	100	3	2.16	84.15	m ²	0060	DM

Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

Foamglas Floor Board T4+

Foamglas Floor Board T4+ besteht aus verklebten Foamglas T4+ Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist grün, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies

	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563836	1200 x 600	40	6	4.32	30.95	m ²	0060	DM
01563838	1200 x 600	50	5	3.60	39.45	m ²	0060	DM
01563840	1200 x 600	60	4	2.88	44.20	m ²	0060	DM
01563843	1200 x 600	80	3	2.16	57.60	m ²	0060	DM
01563845	1200 x 600	100	3	2.16	75.95	m ²	0060	DM
01563848	1200 x 600	120	2	1.44	88.55	m ²	0060	DM
3808080	1200 x 600	140	2	1.44	108.90	m ²	0060	DM



PC 11 - Adhäsiv-Bitumen-Kaltkleber

PC 11 ist ein gebrauchsfertiger Einkomponenten-Adhäsiv-Bitumen-Kaltkleber. Wird zur streifenweisen Verklebung von Foamglas Platten und Foamglas Ready Board / Ready Block auf Profiblechen eingesetzt. PC 11 ist ein dauerplasto-elastischer, alterungsbeständiger Kleber, der ein gutes Haftvermögen auf Profiblechen oder Bitumenbahnen hat

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563832	schwarz	28	9.15	Kg	0060	DP



PC 47 - Bitumenkaltkleber

Gebrauchsfertiger Bitumenkaltkleber, 1-komponentig

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563833	35	4.75	Kg	0060	DP



PC 56 - Bitumenkaltkleber

PC 56 ist ein lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Reaktionskleber. Auf Basis einer kunststoffvergüteten Bitumenemulsion für Komponente A und Pulver für Komponente B. Mischungsverhältnis nach Gewicht: 3 Teile Komponente A, 1 Teil Komponente B. PC 56 wird zum Anbringen von Foamglas Platten sowohl bei einlagiger als auch zweilagiger Verlegung auf Beton, Mauerwerk oder Holz und als Abspachtelung der Foamglas Oberfläche eingesetzt

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563834	schwarzbraun	28	4.65	Kg	0060	DP



PC 78 - Oberputz

PC 78 ist ein werkmässig hergestellter Deckputz. Auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Der fertig gemischte Oberputz PC 78 wird auf tragfähigen und stabilen Untergrund, wie z.B. auf den Grundputz PC 164, aufgetragen. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man diverse Putzstrukturen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570725	weiss	25	4.55	Kg	0060	DP



PC 164 - Beschichtungsmasse

PC 164 ist eine lösungsmittelfreie 1-Komponenten-Beschichtungsmasse bzw. Kleber. Auf Kunstharzbasis. Die speziell für die Anwendung auf Foamglas Platten bestimmt ist. Sie ist im Gebäudeinneren als Einbettmasse auf Foamglas Dämmung bei Decken oder Wänden geeignet. PC 164 kann auch als Kleber für Innen- sowie Aussenanwendungen eingesetzt werden

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563831	weiss	25	5.05	Kg	0060	DP



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

PC 150 - Glasarmierungsgewebe



PC 150 ist ein grobmaschiges alkalibeständiges Glasgewebe zur Armierung von Beschichtungsmassen auf Foamglas Dämmung. Die grosse Maschenweite (ca. 3.5 x 3.5 mm) ermöglicht das leichte Durchdringen von schweren Beschichtungsmassen oder Mineralputz und eine gute Bindung an Dämmung und Gewebe. Die Dicke des Gewebes stellt sicher, dass die notwendige Menge an Beschichtungsmasse aufgetragen wird und sich die gewünschte Festigkeit ergibt

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01665122	50	1	123.50	Ro	0060	DP

PC Anker F - Mechanische Befestigung



PC Anker F aus Edelstahl sind zur wärmebrückenfreien Befestigung von Foamglas Platten an Wänden und Decken geeignet. Die mechanische Sicherung erfolgt z.B. mit einem Nageldübel verdeckt im Gugenbereich der Dämmplatte. Dadurch wird die dampfdichte Foamglas Dämmschicht nicht durchbrochen. Das System bleibt wärmebrückenfrei

	Typ	Steghöhe (mm)	Dämmschichtdicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572617	0	20	40	100	2.51	Stk	0060	DS
01567966	1	30	50 - 80	100	2.79	Stk	0060	DS
01567974	2	60	ab 90	100	3.61	Stk	0060	DS

Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C KE16

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C ist ein Kantenprofil aus Kunststoff. Mit integriertem Glasfasergewebe. Zur Erreichung von präzisen Gebäudekanten bei der VAWD. Untergrund: EPS, Fassade, Wand, XPS, Mineralwolle

	Typ	Gewebeschenkel (cm)	Profillänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7802628	C KE16.250	12 x 28	250	4.30	m	0021	CR

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ D KE17

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ D ist ein Kantenprofil aus Kunststoff. Mit integriertem Glasfasergewebe. Zur Erreichung von präzisen Gebäudekanten bei der VAWD. Untergrund: EPS, XPS, Mineralwolle, Wand, Fassade

	Typ	Gewebeschenkel (cm)	Profillänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7802629	D KE17.200	12 x 13	200	3.50	m	0021	CR

Marmoran Marmorpor PLUS 031



Die Marmorpor PLUS 031 Wärmedämmplatte besteht zu beinahe 100% aus dunkelgrauem EPS und einer beidseitig sehr dünnen, reflektierenden Deckschicht aus weissem EPS. Diese verhindert wirksam ein zu starkes Aufheizen der Platten in unverputztem Zustand. Dank einem sehr hohen Füllgrad an Infrarotabsorbieren der dunkelgrauen EPS-Schicht wird ein ausgezeichneter, deklarierter Lambda-Wert von 0,031 W/mK erzielt. Die Marmorpor PLUS 031 Dämmplatten können leicht von Hand oder mit Heissdraht-Schneidhilfen verarbeitet werden

	Stärke (mm)	Format (cm)	Lambda-Wert (W/mK)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002447	120	100 x 50	0.031	37.08	m ²	0062	CP
2002448	140	100 x 50	0.031	43.26	m ²	0062	CP
2002450	180	100 x 50	0.031	55.62	m ²	0062	CP
2002451	200	100 x 50	0.031	61.80	m ²	0062	CP

Marmoran Standard PS20 036

EPS-Wärmedämmplatten. Oszillierend geschnitten. Weiss



	Stärke (mm)	Format (cm)	Lambda-Wert (W/mK)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563883	60	100 x 50	0.036	18.20	m ²	0062	CR
01563887	80	100 x 50	0.036	24.30	m ²	0062	CR
01563889	100	100 x 50	0.036	30.30	m ²	0062	CR
01563892	120	100 x 50	0.036	36.40	m ²	0062	CR

Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör

Marmoran Standard PS15e 038

EPS-Wärmedämmplatten. Oszillierend geschnitten und durchgehend elastifiziert

	Stärke (mm)	Format (cm)	Lambda-Wert (W/mK)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01563885	80	100 x 50	0.038	21.92	m ²	0062	CO
01563890	120	100 x 50	0.038	32.88	m ²	0062	CO



Marmoran Baukleber KK10

Ist eine fabrikmässig hergestellte Klebemasse. Auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Einbettungsmasse/Baukleber KK 10 dient als Kleber und Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationen, zur Verklebung von Wand-, Boden- und Deckenplatten aus Keramik, Steinzeug und Mosaik auf saugfähige Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Beton und Gasbeton, sowie zur Verklebung von Akustik-, Dämm- und Weichfaserplatten auf vorerwähnte Untergründe. Dieser ist innen und aussen einsetzbar. Exzellente Haftzugfestigkeit. Klebe- und Einbettungsmasse für die Aussenisolation. Universell einsetzbar. Schnell und leicht zu verarbeiten. Verbrauch bei Verklebung von Dämmplatten: 3.0 - 4.0 kg/m². Verbrauch bei Gewebeeinbettung: 3.0 - 4.5 kg/m²

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01561973	20	24	3.65	Kg	0062	CX



5

Marmoran Marmonet Bahnen MA11

Stahlarmerungs-Gitterbahnen, punktgeschweisst und dickverzinkt als Putzarmierung (Ø 1,1 mm). Marmoran Marmonet Bahnen MA11 werden immer beim System Robusto als Stahlarmerung zusammen mit Robusto Grundputz KK 78 eingebettet. Verbrauch: Pro m² ist mit 1.10 m¹ Gewebe zu rechnen

	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01566645	100	25	19 x 19	548.95	Ro	0062	Cl



Isola Vermiculite

Isola Vermiculite

Universalmaterial. Vermiculite ist der Markenname für expandiertes Vermiculite. Der mineralogische Fachbegriff ist: Aluminium- Eisen Magnesium Silikat, das zur Gruppe der Glimmerminerale gehört. Es wurde vom Institut für Baubiologie in Rosenheim auf gesundheitliche und ökologische Aspekte geprüft und empfohlen


	Typ	Körnung (mm)	Körnung (kg/m ³)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01563855	M	2.00 - 4.00	80 - 90	40.05	Sa	0060	KQ
01563854	G	4.00 - 8.00	75 - 85	43.15	Sa	0060	KQ



Isola Vermibit

Bituminierte Ausgleichsschüttung. Vermibit besteht aus Vermiculite Körnern, die mit einer speziellen Bitumenschicht überzogen werden. Vermibit ist die empfohlene Ausgleichsschüttung für schwimmende Fussbodenkonstruktionen in Alt- und Neubauten. Dank der trockenen Verarbeitung benötigen Sie bei Vermibit keine Wartezeit. Installationsrohre können lose auf dem Boden verlegt werden. Die Überdeckung der Rohre sollte mindestens 20 mm sein. Der Verbrauch für 1m² bei 3 cm Schütthöhe liegt bei ca. 35 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 5 cm Schütthöhe liegt bei ca. 58 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 8 cm Schütthöhe liegt bei ca. 90 Liter

	Körnung (kg/m ³)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01563856	145	100	61.40	Sa	0060	KN



Stamisol Beton Isoliermatte

Stamisol BI Beton Isoliermatte

Wirksame Wärmedämmung im Sommer und Winter. Sommerseite gegen intensive Sonneneinstrahlung, Regen, zu rasche Austrocknung. Winterseite gegen schädliche Kälteeinwirkung und frühzeitiges Abfließen. Hohe mechanische Festigkeit. Flexibel und leicht. Wasserdicht. Thermische Isolierung. Sehr gute Abmessung 2,6 x 10 m. 2-fache Funktionalität. Umfassender Schutz vor Regen und Schnee, extremen Temperaturen und grossen Flächen. Wiederverwendbar. Faltbar und wickelbar (z.B. für Lagerung und Transport)


	Breite (m)	Länge (mm)	Fläche (m ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01657104	2.6	10	26	16.45	m ²	0060	HE



Ampack Lärmschutz

Idikell Schwerfolie

Massive Verbesserung der Schalldämmung je nach Konstruktion. Viskoelastische Schwerfolie mit Kleberbeschichtung für die Anwendung im Bau, bei Lüftungskanälen, Fassadenbauteilen, in Deckenkonstruktionen, Spülbecken, Leichtbauwänden, Türen, Rollladenkästen, Badewannen usw. Hervorragende Schalldämmung. Entdröhnt. Kleberbeschichtung für einfachere Montage



	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Brandkennziffer (VKF)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566498	4001/05	1000	500	5.3	39.90	m ²	0060	CF
01571148	4021/05	1000	500	5.2	31.85	m ²	0060	CF



Bestellen Sie rund um die Uhr online

Besser bauen – Schöner wohnen
www.baubedarfshop.ch

Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

Munot Kaminabdeckungen



Munot Zugregler A einzüger

Eigenschaften Zugregler Modell A: Schützt vor Versottung, sorgt für gleichmässigen Brand und störungsfreien Betrieb bei jedem Wetter. Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562762	A 47	47/47	20	70	438.00	Stk	0070	CV
01562763	A 52	52/52	25	101	480.00	Stk	0070	CV
01562764	A 55	55/55	30	118	502.00	Stk	0070	CV
01562765	A 60	60/60	35	140	579.00	Stk	0070	CV
01562766	A 68	68/68	40	227	566.00	Stk	0070	CV



Munot Zugregler A zweizüger

Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566570	A 52/78	52/78	25	160	738.00	Stk	0070	CV
01566571	A 52/84	52/84	25	165	793.00	Stk	0070	CV
01566384	A 55/88	55/88	30	182	869.00	Stk	0070	CV
01566572	A 60/92	60/92	35	228	889.00	Stk	0070	CV



Munot Zugregler B einzüger

Munot Typ B ist in Qualität und Funktion genau wie Modell A. Unterschiede zu Modell A: Verteiler statt Dächli und Oberteil gradlinig statt geschwungene Linien


	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562767	B 47	47/47	20	83	419.00	Stk	0070	CV
01562768	B 52	52/52	25	102	439.00	Stk	0070	CV



Munot Kaminhut D

Die Abdeckplatte schützt den Kamin. Die Grösse der Öffnungen darunter garantieren einen ungestörten Rauchabzug. (mit Abdeckplatte und Klötzli, je nach Modell)

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562773	D 47	47/47	20	84	439.00	Stk	0070	CV
01562774	D 52	52/52	25	91	479.00	Stk	0070	CV
01562775	D 55	55/55	30	107	519.00	Stk	0070	CV
01562776	D 60	60/60	35	128	569.00	Stk	0070	CV
01562777	D 64 a	64/64	20	126	481.00	Stk	0070	CV
01562778	D 73 a	73/73	20	159	569.00	Stk	0070	CV
01562779	D 73 b	73/73	25	156	536.00	Stk	0070	CV
01562781	D 78 c	78/78	30	158	619.00	Stk	0070	CV
01562782	D 83 a	83/83	20	174	709.00	Stk	0070	CV
01562783	D 83 b	83/83	25	171	666.00	Stk	0070	CV
01562784	D 83 c	83/83	30	168	666.00	Stk	0070	CV



Munot Kaminhut DZ

Kaminhut mit Ziegelstruktur

	Farbe	Typ	Aussenmass (cm)	Zugweite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566663	grau	DZ 52	52/52	25	124	504.00	Stk	0070	CV
01566664	rot	DZ 52	52/52	25	124	634.00	Stk	0070	CV

Munot Kaminabdeckungen

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger

Mit Steigung gegen die Zugöffnung. Regenwasser kann frei abfließen und wird an der Unterseite durch eine Rille vom Mauerwerk abgehalten, Zugöffnung quadratisch (cm als Massangabe) oder rund (Ø als Massangabe)



	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung	Zugöffnung (cm/Ø)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562798	F55	55/55	quadratisch	20/20	179.00	Stk	0070	CV
01562799	F55	55/55	quadratisch	25/25	164.00	Stk	0070	CV
01562800	F55	55/55	rund	16	164.00	Stk	0070	CV
01562802	F55	55/55	quadratisch	16/16	164.00	Stk	0070	CV
01562803	F55	55/55	rund	12	179.00	Stk	0070	CV
01562804	F60	60/60	quadratisch	20/20	178.00	Stk	0070	CV
01562805	F60	60/60	quadratisch	25/25	189.00	Stk	0070	CV
01562807	F60	60/60	rund	18	189.00	Stk	0070	CV
01562808	F60	60/60	rund	20	189.00	Stk	0070	CV
01562810	F64	64/64	quadratisch	25/25	199.00	Stk	0070	CV
01562811	F64	64/64	quadratisch	25/25	209.00	Stk	0070	CV
01562812	F64	64/64	rund	25	199.00	Stk	0070	CV
01562814	F68	68/68	quadratisch	20/20	208.00	Stk	0070	CV
01562815	F68	68/68	quadratisch	25/25	219.00	Stk	0070	CV
01562816	F68	68/68	rund	16	207.00	Stk	0070	CV
01562817	F68	68/68	rund	25	207.00	Stk	0070	CV
01562818	F68	68/68	rund	30	207.00	Stk	0070	CV
01562819	F73	73/73	quadratisch	20/20	239.00	Stk	0070	CV
01562820	F73	73/73	quadratisch	25/25	226.00	Stk	0070	CV
01562821	F73	73/73	quadratisch	30/30	239.00	Stk	0070	CV
01562823	F73	73/73	rund	30	226.00	Stk	0070	CV
01562825	F78	78/78	quadratisch	20/20	289.00	Stk	0070	CV
01562826	F78	78/78	rund	18	268.00	Stk	0070	CV
01562827	F78	78/78	rund	25	289.00	Stk	0070	CV
01562829	F83	83/83	quadratisch	20/20	309.00	Stk	0070	CV
01562830	F83	83/83	rund	16	291.00	Stk	0070	CV
01562831	F83	83/83	rund	18	291.00	Stk	0070	CV
01562832	F83	83/83	rund	30	291.00	Stk	0070	CV
01562833	F88	88/88	quadratisch	20/20	308.00	Stk	0070	CV
01562834	F88	88/88	rund	16	308.00	Stk	0070	CV
01562835	F88	88/88	rund	18	308.00	Stk	0070	CV
01562836	F95	95/95	quadratisch	20/20	369.00	Stk	0070	CV
01562837	F95	95/95	rund	16	345.00	Stk	0070	CV
01562838	F95	95/95	rund	18	345.00	Stk	0070	CV
01562839	F95	95/95	rund	30	345.00	Stk	0070	CV

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger hinterlüftet


Munot-Kaminabdeckplatte mit hinterlüfteten Kranzplatten. Mit Steigung gegen die Zugöffnung und Wassernase

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung	Zugöffnung (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562760	F60 16h	60/60	quadratisch	16/16	177.00	Stk	0070	CV
01562759	F60 25h	60/60	quadratisch	25/25	177.00	Stk	0070	CV
01562761	F95 20h	95/95	quadratisch	20/20	345.00	Stk	0070	CV

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger geschlossen

Munot-Kaminabdeckplatte ohne Zugöffnung

	Modell	Aussenmass (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562801	F55 z	55/55	40	179.00	Stk	0070	CV
01562809	F60 z	60/60	47	189.00	Stk	0070	CV
01562813	F64 z	64/64	54	209.00	Stk	0070	CV
01562828	F78 z	78/78	75	289.00	Stk	0070	CV
01562840	F95 z	95/95	108	369.00	Stk	0070	CV



Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

Munot Kaminabdeckungen

Munot Kaminabdeckplatte F zweizüger

Zweizüger Kaminabdeckplatte mit quadratischer Zugöffnung



	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566563	F 64/96	64/96	2 x 25/25	68	286.00	Stk	0070	CV

Munot Oberteil




	zu Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01661120	A47	189.00	Stk	0070	CV
01566657	A52	187.00	Stk	0070	CV
01651539	A55	219.00	Stk	0070	CV
01566658	A60	223.00	Stk	0070	CV
01573663	B47	175.00	Stk	0070	CV
01573664	B52	199.00	Stk	0070	CV
01566662	D55	289.00	Stk	0070	CV
01573666	D64-A/B/C	199.00	Stk	0070	CV
01573667	D68-A/B/C	207.00	Stk	0070	CV

Munot Unterteil



	zu Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566385	A47/B47	175.00	Stk	0070	CV
01566386	A52/B52	199.00	Stk	0070	CV

Munot Unterteil zu Modell D60



	zu Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573665	D60	321.00	Stk	0070	CV

Munot Verteiler

Verteiler zu Kaminhut B60



	zu Modell	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581679	B60	9	43.00	Stk	0070	CV

Munot Klötzli einzeln

Munot Klötzli zu Kaminhut Modell D



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562841	D91	27.50	Stk	0070	CV

Munot Kaminabdeckungen

Munot Ersatzdächli

Munot Dächli zu A47 und A52

	Modell	Innen (cm)	Aussen (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562770	A47	17/17	26/26	9	85.95	Stk	0070	CV
01562771	A52	21/21	31/31	17	109.00	Stk	0070	CV



Schamotte Steine

Schamotte Steine A 40

Hochwertiger, stark gepresster, massgenauer und stark belastbarer Schamottestein. Für Hochtemperaturbereich, Industrie-feuerungen, Schnitzelfeuerungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562847	300	150	30	10.20	Stk	0070	CD
01562850	400	200	30	20.50	Stk	0070	CD
01562851	400	200	40	25.95	Stk	0070	CD



Schamottesatz A 40

Formsteine für eine hochwertige Schamottierung von Ölkesseln, Ausschamottierung von Heizkesseln

	VSO-Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562884	01	250	124	6.85	Stk	0070	CD
01562885	02	250	124	10.65	Stk	0070	CD



Schamotte Steine B29HQ

Strapazierbarer Schamottestein, Hafnerqualität. Für den allgemeinen Ofen- und Cheminéebau

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562859	250	90	60	2.6	6.60	Stk	0070	CD
01562862	250	124	30	1.7	5.55	Stk	0070	CD
01562858	250	124	60	3.5	7.30	Stk	0070	CD
01562864	300	90	60	3.0	7.85	Stk	0070	CD
01562869	300	150	20	1.7	7.10	Stk	0070	CD
01562868	300	150	30	2.4	7.85	Stk	0070	CD
01562867	300	150	40	3.4	9.30	Stk	0070	CD
01562866	300	150	60	5.0	12.30	Stk	0070	CD
01562871	300	200	40	4.6	15.70	Stk	0070	CD
01562872	300	300	50	8.5	40.95	Stk	0070	CD
01562873	320	120	60	4.2	12.20	Stk	0070	CD
01562878	400	200	30	4.6	15.50	Stk	0070	CD
01562879	400	200	40	6.1	20.50	Stk	0070	CD
01562880	500	150	30	4.1	14.95	Stk	0070	CD
01562882	500	200	30	5.7	19.50	Stk	0070	CD
01562883	500	200	40	7.3	25.50	Stk	0070	CD



Feuerfeste Mörtel und Zubehör

Schamotte Mörtel MA 30

Gelb. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperaturbis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562906	25	40	42.95	Sa	0070	CP



Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

Feuerfeste Mörtel und Zubehör



Schamotte Mörtel MB

Rot. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562908	25	40	32.95	Sa	0070	CP



Cheminée Fertigmörtel F-MB

Weiss, Cheminée-Fertigmörtel. Für Schamottesteine B29, B31, und A40 Anwendungstemperatur bis 1250 °C. Mischverhältnis: Fertigmischung (Wasserzugabe = 25 Vol.%)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562903	10	70	20.95	Sa	0070	CP
01562905	25	40	40.95	Sa	0070	CP



Erzfett Nr. 3 (Lehmpulver)

Erzlehm fett. Zum Anstreichen von Öfen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562904	25	40	51.95	Sa	0070	CP



ACO Drain Linienentwässerung	7.15
ACO Edelstahlrinnen	7.26
ACO Schächte und Abdeckungen	7.26



CreaBeton Entwässerungsrinnen und Strassenoberbau	7.2
CreaBeton Rohre und Schächte	7.5
CreaBeton Kabelbau und Rechteckkanäle	7.14

Strassenbau- und Tiefbauprodukte

ProOne



ProOne Kaltbelag 004

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7785434	25	28	36.00	Sa	0012	DR
7785436	40	20	53.00	Sa	0012	DR



ProOne Kaltbelag 006


Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7785435	25	28	37.95	Sa	0012	DR
7785437	40	20	53.00	Sa	0012	DR

CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Betonkragen Typ BK 60


Mit Aussparung, Typ BK 60, BK C 250



	Aussen-Ø (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013565	80	10	43/37	7.5	0.00	Stk	0080	DQ

Betonkragen Typ BK 70


Mit Aussparung, Typ BK 70, BK C 250



	Aussen-Ø (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562921	90	10	43/37	7.5	135.00	Stk	0080	DQ

Betonkragen Typ BK universal


Mit Aussparung, Typ BK universal, BK B 125



	Aussen-Ø (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562920	90	10	41/33	5	167.00	Stk	0080	DQ

Betonkragen Typ ER 1/15

Mit Aussparung exzentrisch, BK C 250



	Ø (cm)	Aussen-Ø (cm)	Höhe (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562922	46	80	8	7.5	125.00	Stk	0080	DQ

CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Konen oval exzentrisch

Unbewehrt. Einstieg Breitseite rund. Ohne Falzmuffe oben

	Typ	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573065	2	90	110	60	451.00	Stk	0080	DN
01573066	2	90	110	60	585.00	Stk	0080	DN



Konen oval, quadratischer Abschluss

Einstieg Schmalseite mit quadratischem Abschluss

	Typ	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566785	1	90	110	60	0.00	Stk	0080	DN

BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Mit Gefälle J 0.5%. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574030	5.1	1000	160	185/190	90.50	Stk	0080	DT
01574023	10.1	1000	160	210/215	90.50	Stk	0080	DT



7

BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Mit Gefälle J 0.5%. Ohne Auslauföffnung

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574019	1	1000	160	165/170	56.00	Stk	0080	DT
01574024	2	1000	160	170/175	56.00	Stk	0080	DT
01574025	3	1000	160	175/180	56.00	Stk	0080	DT
01574027	5	1000	160	185/190	56.00	Stk	0080	DT
01574031	6	1000	160	190/195	56.00	Stk	0080	DT
01574032	7	1000	160	195/200	56.00	Stk	0080	DT
01574034	9	1000	160	205/210	56.00	Stk	0080	DT



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Ohne Gefälle. Ohne Auslauföffnung

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574017	0	1000	160	165	56.00	Stk	0080	DT




BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Ohne Gefälle. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574018	0.1	1000	160	165	90.50	Stk	0080	DT
01574029	50.1	1000	160	190	90.50	Stk	0080	DT
01574022	100.1	1000	160	215	90.50	Stk	0080	DT




CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



BIRCO PLUS® Rinne NW 100 Stirnwände ohne Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Ohne Ablauf

	Typ	Spez.	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574035	11	zu Rinne 0, 1-2	20.30	Stk	0080	DT



BIRCO PLUS® Rinne NW 100 Stirnwände mit Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Mit Ablauf DN 100

	Typ	Spez.	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574038	15	zu Rinne 0	45.60	Stk	0080	DT
01574039	16	zu Rinne 1-5, 50	45.60	Stk	0080	DT
01574040	17	zu Rinne 6-10, 100	45.60	Stk	0080	DT



Zwillingspfostensockel

Für Hauptstrassen. Mit Aussparung für Strassenmarkierung und Schneestange

	Länge (cm)	Breite (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01584471	35	25	30	77.00	Stk	0080	DZ

CreaBetonM Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



BIRCO PLUS Rinne, ohne Gefälle

BIRCO PLUS ist ideal für private Anwendungsbereiche. Keine Pfützen mehr am Hauseingang, bei Hofeinfahrten oder Garagen. Eigenschaften: Formstabilität durch abgedeckte Betonkante, langlebigkeit durch frost- und tausalzbeständige Betongüte, optimale Flächennutzung durch schnelle Ableitung des Wassers, schneller Einbau und geringe Einbaukosten

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728577	0	1000	160	165	53.00	Stk	0080	DJ



BIRCO PLUS Rinne, ohne Gefälle, mit Auslauföffnung

Rinne mit Auslauföffnung im Boden, Innendurchmesser von 100 mm. BIRCO PLUS ist ideal für private Anwendungsbereiche. Keine Pfützen mehr am Hauseingang, bei Hofeinfahrten oder Garagen. Eigenschaften: Formstabilität durch abgedeckte Betonkante, langlebigkeit durch frost- und tausalzbeständige Betongüte, optimale Flächennutzung durch schnelle Ableitung des Wassers, schneller Einbau und geringe Einbaukosten

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728578	0.1	1000	160	165	86.00	Stk	0080	DJ
01728586	50.1	1000	160	190	79.00	Stk	0080	DJ
01728581	100.1	1000	160	215	86.00	Stk	0080	DJ

CreaBetonM Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

BIRCO PLUS Rinne, mit Gefälle

Rinne mit Sohlengefälle von 0.5%. BIRCO PLUS ist ideal für private Anwendungsbereiche. Keine Pfützen mehr am Hauseingang, bei Hofeinfahrten oder Garagen. Eigenschaften: Formstabilität durch abgedeckte Betonkante, langlebigkeit durch frost- und tausalzbeständige Betongüte, optimale Flächennutzung durch schnelle Ableitung des Wassers, schneller Einbau und geringe Einbaukosten

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728579	1	1000	160	165/170	53.00	Stk	0080	DJ
01728582	2	1000	160	170/175	53.00	Stk	0080	DJ
01728583	3	1000	160	175/180	53.00	Stk	0080	DJ
01728584	5	1000	160	185/190	53.00	Stk	0080	DJ
01728587	6	1000	160	190/195	48.50	Stk	0080	DJ
01728588	7	1000	160	195/200	48.50	Stk	0080	DJ
01728589	9	1000	160	205/210	48.50	Stk	0080	DJ



BIRCO PLUS Rinne, mit Gefälle, mit Auslauföffnung

Rinne mit Auslauföffnung im Boden, Innendurchmesser von 100 mm und Sohlengefälle von 0.5%. BIRCO PLUS ist ideal für private Anwendungsbereiche. Keine Pfützen mehr am Hauseingang, bei Hofeinfahrten oder Garagen. Eigenschaften: Formstabilität durch abgedeckte Betonkante, langlebigkeit durch frost- und tausalzbeständige Betongüte, optimale Flächennutzung durch schnelle Ableitung des Wassers, schneller Einbau und geringe Einbaukosten

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728585	5.1	1000	160	185/190	86.00	Stk	0080	DJ
01728580	10.1	1000	160	210/215	86.00	Stk	0080	DJ



7

BIRCO PLUS Stirnwand

Stirnwand aus Stahl. Feuerverzinkt

	Typ	zu Rinne	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728590	11	0, 1-2	19.20	Stk	0080	DJ

BIRCO PLUS Stirnwand mit Ablauf

Stirnwand aus Stahl. Feuerverzinkt. Mit Auslauf

	Typ	zu Rinne	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728591	15	0	42.10	Stk	0080	DJ
01728592	16	1-5, 50	42.10	Stk	0080	DJ
01728593	17	6-10, 100	38.90	Stk	0080	DJ

CreaBetonB Rohre / Schächte

Konen exzentrisch D bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562959	70	60	65	231.00	Stk	0080	DN
01567515	80	60	35	245.00	Stk	0080	DN
01562957	80	60	50	234.00	Stk	0080	DN
01562960	80	60	65	234.00	Stk	0080	DN
01573716	80	60	100	307.00	Stk	0080	DN
01573064	100	60	50	307.00	Stk	0080	DN
01562955	100	60	65	307.00	Stk	0080	DN
01667958	100	60	100	488.00	Stk	0080	DN
01562956	125	60	65	444.00	Stk	0080	DN



CreaBetonB Rohre / Schächte

Konen zentrisch D bis 125 cm unbewehrt


Mit Falzmuffe



	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562961	60	40	50	202.00	Stk	0080	DN
01562963	80	60	30	245.00	Stk	0080	DN
01568803	80	60	50	234.00	Stk	0080	DN
01562962	80	60	65	234.00	Stk	0080	DN
01581588	100	60	50	307.00	Stk	0080	DN
01569524	100	80	65	420.00	Stk	0080	DN

Betonrohre mit Boden D 30 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562964	30	55	98.00	Stk	0080	DN
01562966	40	55	136.00	Stk	0080	DN
01562967	40	105	149.00	Stk	0080	DN
01562968	50	55	173.00	Stk	0080	DN
01562969	50	105	201.00	Stk	0080	DN
01562970	60	55	203.00	Stk	0080	DN
01562971	60	105	246.00	Stk	0080	DN
01562972	70	55	254.00	Stk	0080	DN
01562973	70	105	307.00	Stk	0080	DN
01562974	80	55	306.00	Stk	0080	DN
01562975	80	105	362.00	Stk	0080	DN
01562976	100	55	412.00	Stk	0080	DN
01562977	100	105	525.00	Stk	0080	DN
01562978	125	55	655.00	Stk	0080	DN
01562979	125	105	780.00	Stk	0080	DN

CreaBetonB Rohre / Schächte

Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562982	10	30	28.20	Stk	0080	DN
01562983	10	40	7.54	Stk	0080	DN
01562984	10	50	28.20	Stk	0080	DN
01562996	20	15	35.30	Stk	0080	DN
01562997	20	20	35.30	Stk	0080	DN
01562998	20	25	35.30	Stk	0080	DN
01562999	20	30	35.30	Stk	0080	DN
01563000	20	40	35.30	Stk	0080	DN
01563001	20	50	35.30	Stk	0080	DN
01563002	20	100	37.60	Stk	0080	DN
01563003	25	10	40.80	Stk	0080	DN
01563004	25	20	40.80	Stk	0080	DN
01563005	25	25	40.80	Stk	0080	DN
01563006	25	30	40.80	Stk	0080	DN
01563007	25	40	40.80	Stk	0080	DN
01563008	25	50	40.80	Stk	0080	DN
01581532	25	75	45.40	Stk	0080	DN
01563009	25	100	45.40	Stk	0080	DN
01566806	30	5	52.50	Stk	0080	DN
01563010	30	10	52.50	Stk	0080	DN
01563011	30	15	52.50	Stk	0080	DN
01563012	30	20	52.50	Stk	0080	DN
01563013	30	25	52.50	Stk	0080	DN
01563014	30	30	52.50	Stk	0080	DN
01563015	30	40	52.50	Stk	0080	DN
01563016	30	50	52.50	Stk	0080	DN
01563017	30	100	61.00	Stk	0080	DN
01566804	40	5	72.50	Stk	0080	DN
01563018	40	10	72.50	Stk	0080	DN
01563019	40	15	72.50	Stk	0080	DN
01563020	40	20	72.50	Stk	0080	DN
01563021	40	25	72.50	Stk	0080	DN
01563022	40	30	72.50	Stk	0080	DN
01563023	40	40	72.50	Stk	0080	DN
01563024	40	50	72.50	Stk	0080	DN
01566808	40	75	86.50	Stk	0080	DN
01563025	40	100	86.50	Stk	0080	DN
01566803	50	5	88.50	Stk	0080	DN
01563026	50	10	88.50	Stk	0080	DN
01563027	50	15	88.50	Stk	0080	DN
01563028	50	20	88.50	Stk	0080	DN
01563029	50	25	88.50	Stk	0080	DN
01563030	50	30	88.50	Stk	0080	DN
01563031	50	40	88.50	Stk	0080	DN
01563032	50	50	88.50	Stk	0080	DN
01566807	50	75	129.00	Stk	0080	DN
01563033	50	100	129.00	Stk	0080	DN
01566802	60	5	107.00	Stk	0080	DN
01563034	60	10	107.00	Stk	0080	DN
01563035	60	15	107.00	Stk	0080	DN
01563036	60	20	107.00	Stk	0080	DN
01563037	60	25	107.00	Stk	0080	DN
01563038	60	30	107.00	Stk	0080	DN
01563039	60	40	107.00	Stk	0080	DN
01563040	60	50	107.00	Stk	0080	DN
01579108	60	60	151.00	Stk	0080	DN
01563041	60	75	151.00	Stk	0080	DN
01563042	60	100	151.00	Stk	0080	DN
01563043	70	10	134.00	Stk	0080	DN
01563044	70	15	134.00	Stk	0080	DN
01563045	70	20	134.00	Stk	0080	DN
01563046	70	25	134.00	Stk	0080	DN
01563047	70	30	134.00	Stk	0080	DN



CreaBetonB Rohre / Schächte



Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563048	70	40	134.00	Stk	0080	DN
01563049	70	50	134.00	Stk	0080	DN
01582675	70	75	181.00	Stk	0080	DN
01563050	70	100	181.00	Stk	0080	DN
01563051	80	10	158.00	Stk	0080	DN
01563052	80	15	158.00	Stk	0080	DN
01563053	80	20	158.00	Stk	0080	DN
01563054	80	25	158.00	Stk	0080	DN
01563055	80	30	158.00	Stk	0080	DN
01563056	80	40	158.00	Stk	0080	DN
01563057	80	50	158.00	Stk	0080	DN
01579109	80	60	216.00	Stk	0080	DN
01563058	80	75	216.00	Stk	0080	DN
01563059	80	100	216.00	Stk	0080	DN
01563060	100	10	237.00	Stk	0080	DN
01563061	100	15	237.00	Stk	0080	DN
01563062	100	20	225.00	Stk	0080	DN
01563063	100	25	237.00	Stk	0080	DN
01563064	100	30	237.00	Stk	0080	DN
01563065	100	40	237.00	Stk	0080	DN
01563066	100	50	237.00	Stk	0080	DN
01563067	100	75	327.00	Stk	0080	DN
01563068	100	100	327.00	Stk	0080	DN
01563069	125	25	389.00	Stk	0080	DN
01563070	125	50	389.00	Stk	0080	DN
01563071	125	100	479.00	Stk	0080	DN



Betröcherrohre D 10 bis 40 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563088	25	100	65.50	Stk	0080	DN
01567973	60	100	271.00	Stk	0080	DN
01569179	80	100	387.00	Stk	0080	DN
01569254	100	100	595.00	Stk	0080	DN



Konen Typ SG/GR/AR rechteckiger Einstieg

Unbewehrt, Zentrisch, Rechteckiger Einstieg, Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566712	P27.1	70	55.5	mit rechteckiger Einlauföffnung	264.00	Stk	0080	DN
01566713	P27.3	80	60	mit rechteckiger Einlauföffnung	353.00	Stk	0080	DN

Konen Typ SG/GR/AR runder Einstieg

Unbewehrt, Zentrisch, Runder Einstieg, Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566714	P27.2	70	60	55.5	264.00	Stk	0080	DN
01566715	P27.4	80	60	60	353.00	Stk	0080	DN

CreaBetonB Rohre / Schächte

Konen Typ SG/GR/AR frü System Kofel und Nivo

Unbewehrt, Zentrisch, Rechteckiger Einstieg. Für System Kofel und Nivo. Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568392	P27.5	70	50	264.00	Stk	0080	DN



Schachtringe oval WN/LN 90/110 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571764	90	110	15	243.00	Stk	0080	DN
01568236	90	110	25	243.00	Stk	0080	DN
01566736	90	110	50	310.00	Stk	0080	DN
01571763	90	110	75	385.00	Stk	0080	DN



Schachtringe oval WN/LN 120/150 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667959	120	150	25	263.00	Stk	0080	DN
01667960	120	150	50	410.00	Stk	0080	DN
01566747	120	150	100	650.00	Stk	0080	DN



Konen oval exzentrisch WN/LN 120/150 cm

Unbewehrt, Einstieg Schmalseite rund. Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667961	120	150	60	100	875.00	Stk	0080	DN



CreaBetonB Rohre / Schächte



CRENO Normschachtboden mit Seitenanschluss

Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010180	60	50	125	540.00	Stk	0080	DX
2010181	60	50	150	550.00	Stk	0080	DX
2010185	60	60	200	625.00	Stk	0080	DX
2010182	80	50	150	605.00	Stk	0080	DX
2010184	80	50	150	640.00	Stk	0080	DX
2010186	80	50	150	640.00	Stk	0080	DX
2010188	80	50	150	590.00	Stk	0080	DX
2010190	80	50	150	590.00	Stk	0080	DX
2010192	80	50	150	590.00	Stk	0080	DX
2010194	80	50	150	590.00	Stk	0080	DX
2010183	80	60	200	670.00	Stk	0080	DX
2010187	80	60	200	660.00	Stk	0080	DX
2010189	80	60	200	660.00	Stk	0080	DX
2010191	80	60	200	660.00	Stk	0080	DX
2010193	80	60	200	660.00	Stk	0080	DX
2010195	80	60	200	660.00	Stk	0080	DX
2010196	100	50	150	755.00	Stk	0080	DX
2010198	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
2010200	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
2010202	100	50	150	755.00	Stk	0080	DX
2010204	100	50	150	755.00	Stk	0080	DX
2010206	100	50	150	755.00	Stk	0080	DX
2010208	100	50	150	755.00	Stk	0080	DX
2010197	100	60	200	795.00	Stk	0080	DX
2010199	100	60	200	830.00	Stk	0080	DX
2010201	100	60	200	790.00	Stk	0080	DX
2010203	100	60	200	835.00	Stk	0080	DX
2010205	100	60	200	835.00	Stk	0080	DX
2010207	100	60	200	835.00	Stk	0080	DX
2010209	100	60	200	795.00	Stk	0080	DX



CRENO Normschachtboden ohne Seitenanschluss

Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser 1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010174	60	50	125	510.00	Stk	0080	DX
2010175	60	50	150	515.00	Stk	0080	DX
2010176	80	50	150	560.00	Stk	0080	DX
2010177	80	60	200	595.00	Stk	0080	DX
2010178	100	50	150	730.00	Stk	0080	DX
2010179	100	60	200	775.00	Stk	0080	DX

CENTUB® Klebeanschlussstücke

Klebeanschlussstück für KS-R. Inkl. Keilgleitdichtung

	Durchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Schaft (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573706	250 - 600	150	70	90	217.00	Stk	0080	DK
01573705	700 - 1000	150	90	90	200.00	Stk	0080	DK
01573707	300 - 600	200	70	90	223.00	Stk	0080	DK
01667964	700 - 1000	200	90	45	223.00	Stk	0080	DK
01667962	700 - 1000	250	90	90	374.00	Stk	0080	DK

CreaBetonB Rohre / Schächte

keres® Mini Normschachtboden

Mit Seitenanschluss. Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009942	40	20	100	210.00	Stk	0080	CM
2009943	40	24	150	210.00	Stk	0080	CM
2009944	40	28	200	210.00	Stk	0080	CM
2009941	50	33	200	299.00	Stk	0080	CM
01573302	55	35.5	150	340.00	Stk	0080	CM



Strassenabläufe mit Aussparung

Mit Aussparung, Exkl. Schachtfutter


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573300	60	140	22	365.00	Stk	0080	DN
01585011	70	150	22	525.00	Stk	0080	DN



Strassenabläufe ohne Aussparung

Ohne Aussparung


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573708	60	140	341.00	Stk	0080	DN
7004925	70	140	0.00	Stk	0080	DN
01568237	70	150	499.00	Stk	0080	DN



Strassenabläufe mit Schachtfutter

Mit Aussparung, Inkl. Schachtfutter für PVC-, HDPE- oder PP-Rohre

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575996	60	140	150	382.00	Stk	0080	DN
7004926	70	140	150	0.00	Stk	0080	DN
01585030	70	150	150	545.00	Stk	0080	DN



CreaBetonM Rohre / Schächte


Konus exzentrisch

	Durchmesser (mm)	Durchmesser1 (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728430	800	600	500	234.00	Stk	0080	DH
01728431	800	600	650	234.00	Stk	0080	DH
01728432	800	600	1000	307.00	Stk	0080	DH
01728434	1000	600	500	307.00	Stk	0080	DH
01728435	1000	600	650	307.00	Stk	0080	DH
01728433	1000	600	1000	488.00	Stk	0080	DH
01728436	1250	600	650	545.00	Stk	0080	DH



Konus zentrisch

	Durchmesser (mm)	Durchmesser1 (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728437	800	600	500	234.00	Stk	0080	DH
01728439	1000	600	500	307.00	Stk	0080	DH




CreaBetonM Rohre / Schächte

Konus oval, exzentrisch, Einstieg Schmalseite

Konus mit Einstieg Schmalseite und rundem Abschluss


	Durchmesser (mm)	Länge Ovalquerschnitt (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578011	600	1100	500	560.00	Stk	0080	DM
01728556	600	1500	1000	1030.00	Stk	0080	DM
01728558	600	1100	1000	725.00	Stk	0080	DM



Konus oval, exzentrisch, Einstieg Breitseite

Konus mit Einstieg Breitseite und rundem Abschluss

	Durchmesser (mm)	Länge Ovalquerschnitt (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728560	600	1100	1000	725.00	Stk	0080	DM



Konus oval, zentrisch

Konus mit rechteckigem Abschluss

	Durchmesser (mm)	Länge Ovalquerschnitt (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728559	600	1100	1000	725.00	Stk	0080	DM



Betonrohr mit Boden unbewehrt

	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728445	300	550	98.00	Stk	0080	DH
01728447	400	550	136.00	Stk	0080	DH
01728449	500	550	173.00	Stk	0080	DH
01728450	500	1050	201.00	Stk	0080	DH
01728451	600	550	203.00	Stk	0080	DH
01728452	600	1050	246.00	Stk	0080	DH
01728455	800	550	306.00	Stk	0080	DH
01728456	800	1050	362.00	Stk	0080	DH
01728457	1000	550	412.00	Stk	0080	DH
01728458	1000	1050	525.00	Stk	0080	DH
01728459	1250	550	655.00	Stk	0080	DH
01728460	1250	1050	780.00	Stk	0080	DH



Betonsickerrohr geschlitzt

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728442	600	1000	271.00	Stk	0080	DM
01728443	800	1000	387.00	Stk	0080	DM
01728444	1000	1000	595.00	Stk	0080	DM



Schachtring Betonrohr unbewehrt FK 20

FK=Festigkeitsklasse

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728554	1250	500	100	389.00	Stk	0080	DH
01728555	1250	1000	100	441.00	Stk	0080	DH



CreaBetonM Rohre / Schächte

Betonrohr unbewehrt FK 50

FK=Festigkeitsklasse

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728535	800	100	83	158.00	Stk	0080	DH
01728536	800	150	83	158.00	Stk	0080	DH
01728537	800	200	83	158.00	Stk	0080	DH
01728538	800	250	83	158.00	Stk	0080	DH
01728539	800	300	80	158.00	Stk	0080	DH
01728541	800	500	83	158.00	Stk	0080	DH
01728542	800	750	80	216.00	Stk	0080	DH
01728543	800	1000	80	216.00	Stk	0080	DH
01728544	1000	100	100	237.00	Stk	0080	DH
01728546	1000	200	105	237.00	Stk	0080	DH
01728547	1000	250	105	237.00	Stk	0080	DH
01728550	1000	500	100	237.00	Stk	0080	DH
01728552	1000	1000	100	327.00	Stk	0080	DH



Betonrohr unbewehrt FK 60

FK=Festigkeitsklasse

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728508	500	100	64	88.50	Stk	0080	DH
01728509	500	150	64	88.50	Stk	0080	DH
01728510	500	200	64	88.50	Stk	0080	DH
01728511	500	250	64	88.50	Stk	0080	DH
01728512	500	300	64	88.50	Stk	0080	DH
01728514	500	500	64	88.50	Stk	0080	DH
01728516	500	1000	64	129.00	Stk	0080	DH
01728517	600	100	71	107.00	Stk	0080	DH
01728518	600	150	71	107.00	Stk	0080	DH
01728519	600	200	71	107.00	Stk	0080	DH
01728520	600	250	71	107.00	Stk	0080	DH
01728521	600	300	65	107.00	Stk	0080	DH
01728523	600	500	71	107.00	Stk	0080	DH
01728524	600	750	71	151.00	Stk	0080	DH
01728525	600	1000	65	151.00	Stk	0080	DH
01728526	700	100	70	134.00	Stk	0080	DH
01728528	700	200	70	134.00	Stk	0080	DH
01728529	700	250	70	134.00	Stk	0080	DH
01728530	700	300	70	134.00	Stk	0080	DH
01728532	700	500	70	134.00	Stk	0080	DH



7

Betonrohr unbewehrt FK 90

FK=Festigkeitsklasse

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728494	300	250	40	52.50	Stk	0080	DH
01728497	300	500	40	52.50	Stk	0080	DH
01728498	300	1000	40	61.00	Stk	0080	DH
01728499	400	100	50	72.50	Stk	0080	DH
01728500	400	150	50	72.50	Stk	0080	DH
01728501	400	200	50	72.50	Stk	0080	DH
01728502	400	250	56	72.50	Stk	0080	DH
01728503	400	300	50	72.50	Stk	0080	DH
01728505	400	500	50	72.50	Stk	0080	DH
01728507	400	1000	50	86.50	Stk	0080	DH



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

CreaBetonM Rohre / Schächte



Betonrohr unbewehrt FK 125

FK=Festigkeitsklasse

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728478	200	250	30	35.30	Stk	0080	DH
01728481	200	500	30	35.30	Stk	0080	DH
01728482	200	1000	30	37.60	Stk	0080	DH
01728485	250	250	35	40.80	Stk	0080	DH
01728488	250	500	35	40.80	Stk	0080	DH
01728490	250	1000	35	45.50	Stk	0080	DH



Betonrohr unbewehrt FK 250

FK=Festigkeitsklasse

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728462	100	250	28	31.70	Stk	0080	DH
01728465	100	500	28	32.10	Stk	0080	DH
01728466	100	1000	28	32.60	Stk	0080	DH
01728470	150	250	30	34.10	Stk	0080	DI
01728473	150	500	30	34.80	Stk	0080	DI
01728474	150	1000	30	43.40	Stk	0080	DH




Betonrohr oval, unbewehrt

	Ovalquerschnitt (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728561	1500	250	315.00	Stk	0080	DM
01728562	1500	500	493.00	Stk	0080	DM
01728563	1500	1000	650.00	Stk	0080	DM

Strassenablauf Typ 1, ohne Schachtfutter


Strassenablauf mit Seitenanschluss



	DN (mm)	NW (mm)	H (mm)	W (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728571	700	220	1500	70	595.00	Stk	0080	DI

Strassenablauf Typ 1, inkl. Schachtfutter

Strassenablauf mit Seitenanschluss



	DN (mm)	NW (mm)	H (mm)	W (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728572	700	150	1500	70	640.00	Stk	0080	DI

CreaBetonB Kabelbau / Rechteckkanäle

Abdeckplatten zu Kabelschächten

Bewehrt. Inkl. Handgriff aufgesetzt



	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566787	30	110	27	10	88.00	Stk	0080	DW
01579781	40	120	27	10	90.00	Stk	0080	DW

CreaBetonB Kabelbau / Rechteckkanäle

Aufsatzrohr mit Aussparung

Aufsatzrohr mit Aussparung für Kabeleinführung

	Aussparung	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574064	1	25	100	93.50	Stk	0080	DW
01574065	1	30	100	111.00	Stk	0080	DW
01585174	2	30	100	131.00	Stk	0080	DW



Stangensockel exkl. Briden

Stangensockel exkl. Briden

	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570559	U71.1	30	18	220	429.00	Stk	0080	DW
01570560	U73.1	35	22	220	600.00	Stk	0080	DW



vordere Brücke zu Stangensockel

Vordere Brücke zu Stangensockel. Feuerverzinkt. Exkl. Schrauben und Muttern

	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570561	für Stangen D 18-20 cm	30	18	81.00	Stk	0080	DW
01570562	für Stangen D 21-22 cm	30	18	81.00	Stk	0080	DW
01570563	für Stangen D 20-22 cm	35	22	85.50	Stk	0080	DW
01570564	für Stangen D 23-26 cm	35	22	85.50	Stk	0080	DW



hintere Brücke zu Stangensockel

Hintere Brücke zu Stangensockel. Feuerverzinkt. Exkl. Schrauben und Muttern

	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570565	für Stangen D 33-35 cm	30	18	55.50	Stk	0080	DW
01570566	für Stangen D 20-26 cm	35	22	58.50	Stk	0080	DW



Sechskantschrauben mit Mutter M 20

Sechskantschrauben mit Mutter M 20. Feuerverzinkt

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570567	für alle Querschnitte	7.00	Stk	0080	DW

ACO Drain Linienentwässerung

Monoblock PD 100 V

Monoblock NW 100, aus Polymerbeton. Monolithische Bauweise, ohne Klebefuge. Anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400

	Typ	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2045528	0.0	anthrazit	15.0	23.0	213.00	Stk	0081	GM



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

ACO Drain Linientwässerung



Monoblock PD 100 V Stirnwand

Stirnwand für Rinnenende DN 100. Durchgefärbt. Mit Lippenlabyrinthdichtung

	Farbe	Dicke (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2045532	anthrazit	2.5	6	53.00	Stk	0081	GM



Monoblock PD 100 V Kombistirnwand

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende. Aus Polymerbeton. Durchgefärbt

	Farbe	Dicke (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2045531	anthrazit	2.0	25	39.00	Stk	0081	GM



Monoblock PD 100 V Revisionselement mit Gussrost

Revisionselement mit Gussrost mit senkrechten Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400


	Typ	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2045529	0.1	anthrazit	15.0	24.0	258.00	Stk	0081	GM



Monoblock PD 100 V Einlaufkasten mit Schlammeimer und Li

Einlaufkasten mit Schlammeimer aus Kunststoff DN 100 mit Lippenlabyrinthdichtung. Aus Polymerbeton. Belastungsklassen A 15 - D 400

	für Anschluss	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2045530	DN 100	natur	15.0	50.0	381.00	Stk	0081	GM



Doppelstegrost NW 100

Aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250

	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579473	Stahl verzinkt	10	12.3	50	200	72.00	Stk	0080	CA
01579472	Stahl verzinkt	10	12.3	100	200	96.00	Stk	0080	CA
01579475	Edelstahl	10	12.3	50	200	259.00	Stk	0080	CA
01579474	Edelstahl	10	12.3	100	200	383.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Gitterrost PLUS NW 100

Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen B 125 - D 400. Maschenweite: 30 x 10 mm

	Klasse	Material	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243540	B 125	Stahl verzinkt	12.3	50	50	63.00	Stk	0080	CA
6243539	B 125	Stahl verzinkt	12.3	100	100	82.00	Stk	0080	CA
6243543	C 250	Stahl verzinkt	12.3	50	50	79.00	Stk	0080	CA
6243542	C 250	Stahl verzinkt	12.3	100	200	104.00	Stk	0080	CA
6243545	D 400	Stahl verzinkt	12.3	50	100	98.00	Stk	0080	CA
6243544	D 400	Stahl verzinkt	12.3	100	100	133.00	Stk	0080	CA
6243547	B 125	Edelstahl	12.3	50	100	192.00	Stk	0080	CA
6243546	B 125	Edelstahl	12.3	100	100	264.00	Stk	0080	CA
6243549	C 250	Edelstahl	12.3	50	100	254.00	Stk	0080	CA
6243548	C 250	Edelstahl	12.3	100	100	388.00	Stk	0080	CA
6243551	D 400	Edelstahl	12.3	50	100	374.00	Stk	0080	CA
6243550	D 400	Edelstahl	12.3	100	100	518.00	Stk	0080	CA



Gussrost GGG NW 100

Gusseisen. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250

	Klasse	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579471	A 15 - C 250	12	12.0	50	200	56.00	Stk	0080	CA
01579480	A 15 - E 600	12	12.0	50	200	66.00	Stk	0080	CA



Gussrost GGG KTL NW 100

Gussrost mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Gusseisen GGG KTL-beschichtet. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Klasse	Material	Schlitzweite	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504934	A 15 - C 250	GGG KTL	12	12.3	50	59.00	Stk	0080	CA
4504935	A 15 - E 600	GGG KTL	12	12.3	50	67.00	Stk	0080	CA



Kombistirnwand V 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Für Rinnenanfang- und ende


	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579410	Stahl verzinkt	2.0	0 - 20	32.00	Stk	0080	CA
01579411	Edelstahl	2.0	0 - 20	45.00	Stk	0080	CA
01579412	GGG KTL	2.0	0 - 20	39.00	Stk	0080	CA



Kombistirnwand für Flachrinne V 100

Kombistirnwand für Flachrinne. Aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672509	Stahl verzinkt	2.0	6.0	32.00	Stk	0080	CA
01579457	Stahl verzinkt	2.0	8.0	32.00	Stk	0080	CA
01579458	Stahl verzinkt	2.0	10.0	32.00	Stk	0080	CA
6243554	Edelstahl	2.0	6.0	45.00	Stk	0080	CA
01579459	Edelstahl	2.0	8.0	45.00	Stk	0080	CA
01579460	Edelstahl	2.0	10.0	45.00	Stk	0080	CA
01579461	GGG KTL	2.0	8.0	39.00	Stk	0080	CA
01579462	GGG KTL	2.0	10.0	39.00	Stk	0080	CA



ACO Drain Linienentwässerung

Längsstabrost NW 100

Längsstabrost aus Edelstahl V2A. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125



	Material	Maschenweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243564	Edelstahl	6	12,3	50	100	192.00	Stk	0080	CA
6243562	Edelstahl	6	12,3	100	100	264.00	Stk	0080	CA

Längsprofilrost NW 100


Längsprofilrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125



	Material	Maschenweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243558	Stahl verzinkt	8	12,3	50	100	83.00	Stk	0080	CA
6243557	Stahl verzinkt	8	12,3	100	100	115.00	Stk	0080	CA
6243560	Edelstahl	8	12,3	50	100	192.00	Stk	0080	CA
6243559	Edelstahl	8	12,3	100	100	264.00	Stk	0080	CA

Multiline V 100 Flachrinne

Aus Polymerbeton. NW 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B 125, C250 und D400



	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672507	FL 6	Stahl verzinkt	13,5	100	6,0	30	104.00	Stk	0080	CA
01579445	FL 8	Stahl verzinkt	13,5	100	8,0	30	104.00	Stk	0080	CA
01579447	FL 10	Stahl verzinkt	13,5	100	10,0	30	104.00	Stk	0080	CA
6243552	FL 6	Edelstahl	13,5	100	6,0	30	237.00	Stk	0080	CA
01579449	FL 8	Edelstahl	13,5	100	8,0	30	237.00	Stk	0080	CA
01579451	FL 10	Edelstahl	13,5	100	10,0	30	237.00	Stk	0080	CA
01579453	FL 8	GGG KTL	13,5	100	8,0	30	133.00	Stk	0080	CA
01579455	FL 10	GGG KTL	13,5	100	10,0	30	133.00	Stk	0080	CA

Multiline V 100 Flachrinne mit Lippenlabyrinthdichtung

Flachrinne mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Ablauf DN 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B 125, C250 und D400



	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579446	Stahl verzinkt	13,5	100	9,0	30	FL 8	120.00	Stk	0080	CA
01579448	Stahl verzinkt	13,5	100	11,0	30	FL 10	120.00	Stk	0080	CA
01579450	Edelstahl	13,5	100	9,0	30	FL 8	249.00	Stk	0080	CA
01579452	Edelstahl	13,5	100	11,0	30	FL 10	249.00	Stk	0080	CA
01579454	GGG KTL	13,5	100	9,0	30	FL 8	145.00	Stk	0080	CA
01579456	GGG KTL	13,5	100	11,0	30	FL 10	145.00	Stk	0080	CA

Multiline V 100 Flachrinne für senkrechten Ablauf

Flachrinne für senkrechten Ablauf mit eingeschlossenem senkrechten PE-Stützen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm. Belastungsklassen A 15, B 125, C250 und D400



	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672508	Stahl verzinkt	13,5	6,0	30	FL 6	120.00	Stk	0080	CA
6243553	Edelstahl	13,5	6,0	30	FL 6	249.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Einlaufkasten mit Lippenlabirinthdichtung

Einlaufkasten mit Lippenlabirinthdichtung und Schlammeimer, Kurzform. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579486	DN 100	Stahl verzinkt	13.5	45.0	10	0.0 - 10	249.00	Stk	0080	CA
01579487	DN 150	Stahl verzinkt	13.5	45.0	10	0.0 - 10	234.00	Stk	0080	CA
01579490	DN 100	Edelstahl	13.5	45.0	10	0.0 - 10	414.00	Stk	0080	CA
01579491	DN 150	Edelstahl	13.5	45.0	10	0.0 - 10	414.00	Stk	0080	CA
01579494	DN 100	GGG KTL	13.5	45.0	10	0.0 - 10	285.00	Stk	0080	CA
01579495	DN 150	GGG KTL	13.5	45.0	10	0.0 - 10	268.00	Stk	0080	CA



Multiline V 100 Einlaufkasten Langform

Einlaufkasten mit Lippenlabirinthdichtung und Schlammeimer. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579488	DN 100	Stahl verzinkt	13.5	60.0	0.0 - 20	278.00	Stk	0080	CA
01579489	DN 150	Stahl verzinkt	13.5	60.0	0.0 - 20	262.00	Stk	0080	CA
01579492	DN 100	Edelstahl	13.5	60.0	0.0 - 20	463.00	Stk	0080	CA
01579493	DN 150	Edelstahl	13.5	60.0	0.0 - 20	463.00	Stk	0080	CA
01579496	DN 100	GGG KTL	13.5	60.0	0.0 - 20	301.00	Stk	0080	CA
01579497	DN 150	GGG KTL	13.5	60.0	0.0 - 20	301.00	Stk	0080	CA



ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen

Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	BxLxH (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579317	0.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.2/1	95.00	Stk	0080	CA
01579326	5.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 17.5	12	5.0/5.2/5.0.2/5/6	95.00	Stk	0080	CA
01579335	10.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/10.0.2	95.00	Stk	0080	CA
6243538	15.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 25.5	12	15.0/15.2/15.0.2	89.00	Stk	0080	CA
01579343	20.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 25.0	12	20.0/20.2/20.0.2	95.00	Stk	0080	CA
01579347	0.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.2/1	130.00	Stk	0080	CA
01579356	5.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 17.5	12	5.0/5.2/5.0.2/5/6	122.00	Stk	0080	CA
01579367	10.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/10.0.2	130.00	Stk	0080	CA
01579373	15.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 22.5	12	15.0/15.2/15.0.2	130.00	Stk	0080	CA
01579377	20.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 25.0	12	20.0/20.2/20.0.2	130.00	Stk	0080	CA
01579381	0.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.2/1	108.00	Stk	0080	CA
01579391	5.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 17.5	12	5.0/5.2/5.0.2/5/6	101.00	Stk	0080	CA
01579400	10.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/10.0.2	108.00	Stk	0080	CA
01579404	15.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 25.5	12	15.0/15.2/15.0.2	108.00	Stk	0080	CA
01579408	20.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 25.0	12	20.0/20.2/20.0.2	101.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung

Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	BxLxH (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579316	0.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	120.00	Stk	0080	CA
01579325	5.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	120.00	Stk	0080	CA
01579334	10.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/10	120.00	Stk	0080	CA
01579338	15.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 23.5	24	15.0/15.1	120.00	Stk	0080	CA
01579342	20.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 26.0	24	20.0/20.1	120.00	Stk	0080	CA
01579346	0.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	249.00	Stk	0080	CA
01579355	5.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	249.00	Stk	0080	CA
01579366	10.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/10	249.00	Stk	0080	CA
01579371	15.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 23.5	24	15.0/15.1	234.00	Stk	0080	CA
01579376	20.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 26.0	24	20.0/20.1	249.00	Stk	0080	CA
01579380	0.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	145.00	Stk	0080	CA
01579390	5.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	145.00	Stk	0080	CA
01579399	10.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/10	145.00	Stk	0080	CA
01579403	15.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 23.5	24	15.0/15.1	145.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung

Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100 und seitlichen Vorformungen. Typ 15.2, aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen



	Typ	Zarge	BxLxH (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579318	0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	106.00	Stk	0080	CA
01579327	5.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	106.00	Stk	0080	CA
01579336	10.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/10	106.00	Stk	0080	CA
6243537	15.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	106.00	Stk	0080	CA
01579344	20.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 26.0	12	20.0/20.1	100.00	Stk	0080	CA
01579348	0.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	141.00	Stk	0080	CA
01579357	5.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	141.00	Stk	0080	CA
01579368	10.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/10	141.00	Stk	0080	CA
01579374	15.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	141.00	Stk	0080	CA
01579378	20.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 26.0	12	20.0/20.1	141.00	Stk	0080	CA
01579383	0.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	122.00	Stk	0080	CA
01579392	5.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	122.00	Stk	0080	CA
01579401	10.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/10	122.00	Stk	0080	CA
01579405	15.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	122.00	Stk	0080	CA
01579409	20.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 26.0	12	20.0/20.1	115.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit Sohlgefälle

Rinnenkörper aus Polymerbeton. Nennweite 100. Mit Sohlgefälle 0,5%. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B 125, C 250 und D 400

	Typ	Zarge	BxL (cm)	Höhe Anfang (cm)	Höhe Ende (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579319	1	Stahl verzinkt	13,5 x 100	15,0	15,5	24	104,00	Stk	0080	CA
01579320	2	Stahl verzinkt	13,5 x 100	15,5	16,0	24	104,00	Stk	0080	CA
01579321	3	Stahl verzinkt	13,5 x 100	16,0	16,5	24	104,00	Stk	0080	CA
01579322	4	Stahl verzinkt	13,5 x 100	16,5	17,0	24	104,00	Stk	0080	CA
01579323	5	Stahl verzinkt	13,5 x 100	17,0	17,5	24	104,00	Stk	0080	CA
01579328	6	Stahl verzinkt	13,5 x 100	17,5	18,0	24	104,00	Stk	0080	CA
01579329	7	Stahl verzinkt	13,5 x 100	18,0	18,5	24	104,00	Stk	0080	CA
01579330	8	Stahl verzinkt	13,5 x 100	18,5	19,0	24	104,00	Stk	0080	CA
01579331	9	Stahl verzinkt	13,5 x 100	19,0	19,5	24	104,00	Stk	0080	CA
01579332	10	Stahl verzinkt	13,5 x 100	19,5	20,0	24	104,00	Stk	0080	CA
01579349	1	Edelstahl	13,5 x 100	15,0	15,5	24	237,00	Stk	0080	CA
01579350	2	Edelstahl	13,5 x 100	15,5	16,0	24	237,00	Stk	0080	CA
01579351	3	Edelstahl	13,5 x 100	16,0	16,5	24	237,00	Stk	0080	CA
01579352	4	Edelstahl	13,5 x 100	16,5	17,0	24	237,00	Stk	0080	CA
01579353	5	Edelstahl	13,5 x 100	17,0	17,5	24	237,00	Stk	0080	CA
01579358	6	Edelstahl	13,5 x 100	17,5	18,0	24	237,00	Stk	0080	CA
01579359	7	Edelstahl	13,5 x 100	18,0	18,5	24	237,00	Stk	0080	CA
01579361	8	Edelstahl	13,5 x 100	18,5	19,0	24	237,00	Stk	0080	CA
01579362	9	Edelstahl	13,5 x 100	19,0	19,5	24	237,00	Stk	0080	CA
01579363	10	Edelstahl	13,5 x 100	19,5	20,0	24	237,00	Stk	0080	CA
01579384	1	GGG KTL	13,5 x 100	15,0	15,5	24	133,00	Stk	0080	CA
01579385	2	GGG KTL	13,5 x 100	15,5	16,0	24	133,00	Stk	0080	CA
01579386	3	GGG KTL	13,5 x 100	16,0	16,5	24	133,00	Stk	0080	CA
01579387	4	GGG KTL	13,5 x 100	16,5	17,0	24	133,00	Stk	0080	CA
01579388	5	GGG KTL	13,5 x 100	17,0	17,5	24	133,00	Stk	0080	CA
01579393	6	GGG KTL	13,5 x 100	17,5	18,0	24	133,00	Stk	0080	CA
01579394	7	GGG KTL	13,5 x 100	18,0	18,5	24	133,00	Stk	0080	CA
01579395	8	GGG KTL	13,5 x 100	18,5	19,0	24	133,00	Stk	0080	CA
01579396	9	GGG KTL	13,5 x 100	19,0	19,5	24	133,00	Stk	0080	CA
01579397	10	GGG KTL	13,5 x 100	19,5	20,0	24	133,00	Stk	0080	CA



ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper ohne Sohlengefälle

Aus Polymerbeton. Nennweite 100. Ohne Sohlengefälle. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579315	0.0	Stahl verzinkt	13.5	100	15.0	24	104.00	Stk	0080	CA
01579324	5.0	Stahl verzinkt	13.5	100	17.5	24	104.00	Stk	0080	CA
01579333	10.0	Stahl verzinkt	13.5	100	20.0	24	104.00	Stk	0080	CA
01579337	15.0	Stahl verzinkt	13.5	100	22.5	24	104.00	Stk	0080	CA
01579341	20.0	Stahl verzinkt	13.5	100	25.0	24	104.00	Stk	0080	CA
01579345	0.0	Edelstahl	13.5	100	15.0	24	237.00	Stk	0080	CA
01579354	5.0	Edelstahl	13.5	100	17.5	24	237.00	Stk	0080	CA
01579364	10.0	Edelstahl	13.5	100	20.0	24	237.00	Stk	0080	CA
01579369	15.0	Edelstahl	13.5	100	22.5	24	237.00	Stk	0080	CA
01579375	20.0	Edelstahl	13.5	100	25.0	24	223.00	Stk	0080	CA
01579379	0.0	GGG KTL	13.5	100	15.0	24	133.00	Stk	0080	CA
01579398	10.0	GGG KTL	13.5	100	20.0	24	133.00	Stk	0080	CA
01579402	15.0	GGG KTL	13.5	100	22.5	24	133.00	Stk	0080	CA
01579406	20.0	GGG KTL	13.5	100	25.0	24	133.00	Stk	0080	CA

Stegrost NW 100

Aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse A 15



	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579464	Stahl verzinkt	10	12.3	50	200	43.00	Stk	0080	CA
01579463	Stahl verzinkt	10	12.3	100	200	48.00	Stk	0080	CA
01579466	Edelstahl	10	12.3	50	200	110.00	Stk	0080	CA
01579465	Edelstahl	10	12.3	100	200	156.00	Stk	0080	CA

Stirnwand V 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Mit Lippenlabyrinthdichtung DN 100. Für Rinnenende. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen KTL-beschichtet 5 mm



	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579413	Stahl verzinkt	4.0	0.0	49.00	Stk	0080	CA
01579414	Stahl verzinkt	4.0	5.0	49.00	Stk	0080	CA
01579415	Stahl verzinkt	4.0	10.0	49.00	Stk	0080	CA
01579416	Stahl verzinkt	4.0	15.0	49.00	Stk	0080	CA
01579417	Stahl verzinkt	4.0	20.0	49.00	Stk	0080	CA
01579418	Edelstahl	4.0	0.0	66.00	Stk	0080	CA
01579419	Edelstahl	4.0	5.0	62.00	Stk	0080	CA
01579420	Edelstahl	4.0	10.0	66.00	Stk	0080	CA
01579421	Edelstahl	4.0	15.0	66.00	Stk	0080	CA
01579422	Edelstahl	4.0	20.0	66.00	Stk	0080	CA
01579423	GGG KTL	4.0	0.0	58.00	Stk	0080	CA
01579424	GGG KTL	4.0	5.0	58.00	Stk	0080	CA
01579425	GGG KTL	4.0	10.0	58.00	Stk	0080	CA
01579426	GGG KTL	4.0	15.0	58.00	Stk	0080	CA
01579427	GGG KTL	4.0	20.0	58.00	Stk	0080	CA

Self Einlaufkasten mit Schlammeimer und Rost

Self Einlaufkasten mit Schlammeimer und schraublosem, arretiertem Rost. Aus Polymerbeton. NW 100. PKW-befahrbar



	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2045525	11.8	50	30.0	12	178.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Self Rinne inkl. Rost

Rinne inkl. Rost Stahl verzinkt. NW 100. Aus Polymerbeton. Mit freiem Rinnenquerschnitt und schraubenlos arretiertem Rost

	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2045524	11.8	50	9.7	12	42.00	Stk	0080	CA
2045523	11.8	100	9.7	12	58.00	Stk	0080	CA



Stirnwand

Stirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnenende mit Stützen DN 100

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2045527	35.00	Stk	0080	CA



Kombistirnwand

Self Euroline Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende. Aus Polymerbeton

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2045526	20.00	Stk	0080	CA



Stirnwand SD 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnen mit Sohlgefälle. Für Rinnenanfang

	Zarge	Dicke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504939	GGG KTL	3.4	62.00	Stk	0080	CA



Kombistirnwand SD 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504938	GGG KTL	3.4	0.0/1	42.00	Stk	0080	CA



Swissdrain SD 100 ohne Sohlgefälle

Swissdrain SD 100 ohne Sohlgefälle. Mit integrierter Dichtung. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Gusszarge 8 mm KTL-beschichtet. NW 100. Belastungsklassen D 400 - F 900

	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504937	16.0	100	16.5	20	265.00	Stk	0080	CA



ACO Drain Linientwässerung



Rohrstützen PE-HD						
	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01563596	DN 100	10	25.00	Stk	0080 CA

ACO Edelstahlrinnen



Kunststoffrost schwarz									
Verschraubt. Nennweite 100									
	Klasse	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	2009221	C 250	Kunststoff schwarz	8	12.3	50	43.00	Stk	0080 CA

ACO Schächte und Abdeckungen



Sanierungsschachtboden								
Sanierungsschachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamenttring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%								
	Typ	Schachtboden DN (mm)	dm (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01563540	9	600	125	225	539.00	Stk	0080 GD
	01563541	9	600	150	265	550.00	Stk	0080 GD

Norm-Schachtboden Monolith

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamenttring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%										
	Typ	Hauptrinne DN (mm)	dm (mm)	ds (mm)	Höhe H (mm)	hb (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01582542	9	800	150	150	400	360	655.00	Stk	0080 GD
	2007700	9	800	200	200	450	410	591.00	Stk	0080 GD
	01672098	9	1000	150	150	400	360	818.00	Stk	0080 GD

Norm-Schachtboden Monolith 125



Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamenttring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%									
	Typ	Hauptrinne DN (mm)	dm (mm)	ds (mm)	hb (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	2002983	9	800	125	345	290	655.00	Stk	0080 GD
	2002985	9	1000	125	410	340	818.00	Stk	0080 GD

ACO Schächte und Abdeckungen

Schachtfutter mit Gummidichtung lose

Aus Polymerbeton. Für PE- und PVC-Rohre

	Type DN	Ø De (mm)	Ø di (mm)	Ø Di 1 (mm)	Z (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569418	110	150.0	111.6	212.7	10.1	210	15.00	Stk	0080	CD
01569419	125	170.0	126.6	138.6	11.5	174	16.00	Stk	0080	CD
01569420	160	205.0	161.8	175.5	13.0	120	17.00	Stk	0080	CD
01569421	200	250.0	202.0	217.6	14.4	72	25.00	Stk	0080	CD
01569422	250	300.0	253.0	275.3	23.1	48	32.00	Stk	0080	CD
01569423	315	370.0	318.5	430.8	24.1	36	43.00	Stk	0080	CD
0152270	355	410.0	358.9	384.5	28.5	24	77.00	Stk	0080	CD
01569424	400	460.0	404.3	430.8	28.8	18	88.00	Stk	0080	CD



Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

Schachtfutter Faserzement KGF

Inkl. Dichtung

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563448	100	20.00	Stk	0080	LR
01563450	125	23.00	Stk	0080	LR
01563452	160	29.00	Stk	0080	LR
01563453	200	49.00	Stk	0080	LR
01563454	250	62.00	Stk	0080	LR
01563456	300	105.00	Stk	0080	LR
01563458	400	270.00	Stk	0080	LR



7

Montageschlüssel-Set

Speziell für den Einbau von AWADOCK POLYMER CONNECT entwickelt. Werkstoff: Edelstahl. Farbe: Silber

	Bezeichnung	für Nennweite (mm)	VPE	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017817	Montageschlüsse AWADOCK PC (2-teilig)	160	einzel	68.95	Stk	0080	LL
3844210	Montageschlüsse AWADOCK PC (2-teilig)	200	einzel	65.95	Stk	0080	LL



AWADOCK Polymer Connect KG-KG

Anschluss (mit Kugelgelenk-Anschluss) von Kanalrohren aus PP-, PE-, PVC und GFK an glattwandige Kunststoffrohre. Farbe: Orange/Grau/Schwarz

	Hauptrohr DN/OD (mm)	Anschlussrohr DN/OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017811	200	160	195.00	Stk	0080	LL
2017812	250	160	195.00	Stk	0080	LL
2017813	315	160	195.00	Stk	0080	LL
2017814	400	160	195.00	Stk	0080	LL
2017815	500	160	195.00	Stk	0080	LL
2017816	630-700	160	195.00	Stk	0080	LL
3844205	250	200	220.00	Stk	0080	LL
3844206	315	200	220.00	Stk	0080	LL
3844207	400	200	220.00	Stk	0080	LL
3844208	500	200	220.00	Stk	0080	LL
3844209	630-700	200	220.00	Stk	0080	LL



Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADOCK KG-Beton/Steinzeug mit Kugelgelenk

Anschluss von Kanalrohren DN 160/200 aus PVC und PP an Beton-, Stahlbeton- oder Steinzeugrohre. Anschluss DN 200 anderer Rohrwerkstoffe mittels Übergangsstück möglich. Farbe: Schwarz/Grün



	Typ	Aussendurchmesser (mm)	l (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580158	A	160	60	152.00	Stk	0080	LL
01580159	B	160	80	152.00	Stk	0080	LL
3844211	C	160	110	152.00	Stk	0080	LL
3844212	A	200	60	255.00	Stk	0080	LL
3844213	B	200	80	255.00	Stk	0080	LL
3844214	C	200	110	255.00	Stk	0080	LL

AWADUKT FLEX-Übergang Normalbetonrohre

Aus EPDM. Inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen)



	Typ	NW PP, PVC, PE (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576751	NBR 10	110	47.00	Stk	0080	LO
01576752	NBR 12	125	54.00	Stk	0080	LO
01576753	NBR 15	160	75.95	Stk	0080	LO
01576754	NBR 20	200	120.00	Stk	0080	LO
01576755	NBR 25	250	139.00	Stk	0080	LO
01576756	NBR 30	315	174.00	Stk	0080	LO
3844215	NBR 40	400	495.00	Stk	0080	LO

AWADUKT FLEX-Übergang Steinzeugrohre

Aus EPDM. Inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen)



	Typ	NW PP, PVC, PE (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576757	STZ 10	110	37.50	Stk	0080	LO
01576758	STZ 12	125	44.50	Stk	0080	LO
01576759	STZ 15	160	65.95	Stk	0080	LO
01576760	STZ 20	200	98.00	Stk	0080	LO

AWADUKT PP SN 4 Rohr

Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhüllung. Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe, Dichtungen nach DIN EN 681-1. Rohr innen und aussen glatt. Ringsteifigkeit mind. 4 kN/m². Farbe: Grün, durchgehend eingefärbt. Rohre höhen- und fluchtgerecht verlegen. Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäss Herstellerangabe. Proctordichte: min. 95 %



	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2044366	110	1	11.20	m	0080	MP
2044370	110	2	9.95	m	0080	MP
2017327	110	6	6.00	m	0080	MP
2044367	125	1	14.80	m	0080	MP
2044371	125	2	12.45	m	0080	MP
2017320	125	6	7.75	m	0080	MP
2044368	160	1	22.20	m	0080	MP
2044372	160	2	19.70	m	0080	MP
2017328	160	6	12.50	m	0080	MP
2044369	200	1	41.70	m	0080	MP
2044373	200	2	33.20	m	0080	MP
2017329	200	6	19.90	m	0080	MP
4485754	250	6	30.70	m	0080	MP
4485755	315	6	48.50	m	0080	MP
4485756	400	6	100.25	m	0080	MP

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr gelocht

Mit Steckmuffe. Farbe: Schwarz

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581789	110	5	6.00	m	0080	MP
01581790	125	5	7.75	m	0080	MP
01581791	160	5	12.35	m	0080	MP
3844225	200	5	19.90	m	0080	MP



AWADUKT PP SN 8 Rohr

Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6204478	110	6	6.70	m	0080	MM
6204479	125	6	8.40	m	0080	MM
6204480	160	6	13.75	m	0080	MM
6204481	200	6	21.95	m	0080	MM
6204482	250	6	34.65	m	0080	MM
6204483	315	6	54.85	m	0080	MM
6204484	400	6	111.00	m	0080	MM



AWADUKT PP SN 8 Rohr EQ

Hochlast Kanalrohrsystem aus Polypropylen mit Steckmuffe. Rohre in Anlehnung an die Schweizer Norm SN EN 13476-2. Kompakter mehrschichtiger Wandaufbau aus Polypropylen. Bis zu 40% CO2 Einsparung, 46% Wassereinsparung und 60% Primärenergie im Vergleich zu herkömmlichen PP-Kanalrohrsystemen. Nachgewiesen durch Einsatz von Sekundärrohstoffen. Zu 100% recycelbar. Inklusive 10 Jahre Herstellergarantie gemäss REHAU Garantiebedingungen

	Nennweite (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485568	125	6	8.90	m	0080	MM
4485569	160	6	15.20	m	0080	MM
4485570	200	6	22.95	m	0080	MM
4485571	250	6	40.50	m	0080	MM
4485572	315	6	64.95	m	0080	MM
4485573	400	6	102.30	m	0080	MM



AWADUKT PP SN 8 Übergangrohr

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485636	125/110	6.15	Stk	0080	MG
4485637	160/110	8.30	Stk	0080	MG
4485638	160/125	9.05	Stk	0080	MG
4485639	200/160	14.10	Stk	0080	MG
4485640	250/200	97.45	Stk	0080	MG
4485641	315/250	165.00	Stk	0080	MG



AWADUKT PP SN 8 Bogen 15°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485578	110	15	4.15	Stk	0080	MG
4485582	125	15	5.45	Stk	0080	MG
4485586	160	15	9.20	Stk	0080	MG
4485590	200	15	18.05	Stk	0080	MG
4485594	250	15	55.05	Stk	0080	MG
4485598	315	15	87.50	Stk	0080	MG
4485602	400	15	228.00	Stk	0080	MG



Rehau PP Kanal- und Sickertechnik



AWADUKT PP SN 8 Bogen 30°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485579	110	30	4.15	Stk	0080	MG
4485583	125	30	5.45	Stk	0080	MG
4485587	160	30	9.20	Stk	0080	MG
4485591	200	30	18.05	Stk	0080	MG
4485595	250	30	55.05	Stk	0080	MG
4485599	315	30	87.50	Stk	0080	MG
4485603	400	30	228.00	Stk	0080	MG



AWADUKT PP SN 8 Bogen 45°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485580	110	45	4.15	Stk	0080	MG
4485584	125	45	5.45	Stk	0080	MG
4485588	160	45	9.20	Stk	0080	MG
4485592	200	45	18.05	Stk	0080	MG
4485596	250	45	55.05	Stk	0080	MG
4485600	315	45	87.50	Stk	0080	MG
4485604	400	45	228.00	Stk	0080	MG



AWADUKT PP SN 8 Bogen 90°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485581	110	90	5.25	Stk	0080	MG
4485585	125	90	6.70	Stk	0080	MG
4485589	160	90	11.55	Stk	0080	MG
4485593	200	90	22.55	Stk	0080	MG
4485597	250	90	77.60	Stk	0080	MG
4485601	315	90	104.65	Stk	0080	MG
4485605	400	90	314.00	Stk	0080	MG



AWADUKT PP SN 8 Einfachabzweiger 45°

Mit Lippendichtringen. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485620	110/110	45	7.95	Stk	0080	MG
4485621	125/110	45	10.30	Stk	0080	MG
4485623	125/125	45	11.40	Stk	0080	MG
4485622	160/110	45	18.95	Stk	0080	MG
4485624	160/125	45	20.75	Stk	0080	MG
4485625	160/160	45	22.55	Stk	0080	MG
4485626	200/160	45	39.70	Stk	0080	MG
4485627	200/200	45	44.40	Stk	0080	MG
4485628	250/160	45	80.45	Stk	0080	MG
4485629	250/200	45	86.60	Stk	0080	MG
4485630	250/250	45	182.20	Stk	0080	MG
4485631	315/160	45	132.60	Stk	0080	MG
4485632	315/200	45	147.95	Stk	0080	MG
4485633	315/250	45	272.40	Stk	0080	MG
4485634	315/315	45	285.00	Stk	0080	MG
5406629	400/200	45	275.00	Stk	0080	MG

Rehau PP Kanal- und Sickerntechnik

AWADUKT PP SN 8 Doppelsteckmuffe

Mit Lippendichtringen. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C



	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485613	110	118	3.85	Stk	0080	MG
4485614	125	130	5.40	Stk	0080	MG
4485615	160	148	8.70	Stk	0080	MG
4485616	200	173	16.95	Stk	0080	MG
4485617	250	213	54.95	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 8 Muffenstopfen

Farbe: Verkehrsgrün

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485644	110	51	2.90	Stk	0080	MG
4485645	125	53	3.45	Stk	0080	MG
4485646	160	63	5.60	Stk	0080	MG
4485647	200	74	9.40	Stk	0080	MG
4485648	250	89	36.00	Stk	0080	MG
4485650	315	89	56.00	Stk	0080	MG
5417667	400	89	109.00	Stk	0080	MG



7

AWADUKT PP SN 8 Überschiebmuffe

Mit Lippendichtringen. Farbe: Verkehrsgrün

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485606	110	118	3.60	Stk	0080	MG
4485607	125	130	5.05	Stk	0080	MG
4485608	160	148	8.15	Stk	0080	MG
4485609	200	173	15.90	Stk	0080	MG
4485610	250	213	48.35	Stk	0080	MG
4485611	315	290	74.90	Stk	0080	MG
4485612	400	350	169.00	Stk	0080	MG



AWADUKT PP SN 8 Tauchbogen

Mit Griff

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485651	110	53.30	Stk	0080	MG
4485652	125	66.65	Stk	0080	MG
4485653	160	86.10	Stk	0080	MG
4485654	200	125.05	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 10 Rohr

Mit Steckmuffe und Dichtung. Vorteile: Absolute Dichtheit. Minimaler Verschleiss. Möglichst störungsfreier Betrieb über die gesamte wirtschaftliche Lebensdauer von mindestens 100 Jahren. Umfangreiches Formteilprogramm. Hohe statische und dynamische Belastungsfähigkeit. Hohe Abriebfestigkeit. Chemische und thermische Belastbarkeit. Safety-Lock-Dichtsystem. Fremdwasserdichtheit. Innensignierung, erlaubt eindeutige Identifikation des Rohrsystems bei der Kamerabefahrung. Einsatzmöglichkeiten: Kommunale Entwässerung, Industrie, Molkerei, Flughafen, Wasserschutzzone II und III, Flüssigboden, Sonderanwendungen



	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4448163	110	6	8.70	m	0080	MJ
3821063	125	6	10.90	m	0080	MJ
01671547	160	6	16.50	m	0080	MJ
01671548	200	6	25.70	m	0080	MJ
01671549	250	6	39.90	m	0080	MJ
3844227	315	6	62.20	m	0080	MJ
4476121	400	6	103.00	m	0080	MJ
5713802	500	6	169.00	m	0080	MJ

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 16 Bogen 15°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4448164	110	15	8.40	Stk	0080	MD
3821064	125	15	14.80	Stk	0080	MD
01582426	160	15	17.80	Stk	0080	MD
01582427	200	15	39.50	Stk	0080	MD
01582428	250	15	98.00	Stk	0080	MD
01582429	315	15	119.00	Stk	0080	MD
4476122	400	15	235.00	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Bogen 30°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4448165	110	30	8.40	Stk	0080	MD
3821065	125	30	14.80	Stk	0080	MD
01582430	160	30	17.80	Stk	0080	MD
01582431	200	30	39.50	Stk	0080	MD
01582432	250	30	98.00	Stk	0080	MD
01582433	315	30	121.00	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Bogen 45°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4448166	110	45	8.40	Stk	0080	MD
01582434	160	45	17.80	Stk	0080	MD
01582435	200	45	39.50	Stk	0080	MD
01582436	250	45	98.00	Stk	0080	MD
01582437	315	45	119.00	Stk	0080	MD
4476124	400	45	235.00	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Bogen 87°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7804463	110	87	10.50	Stk	0080	MD
7804393	125	87	17.30	Stk	0080	MD
7804310	160	87	25.50	Stk	0080	MD
5422186	200	87	52.00	Stk	0080	MD
7804322	250	87	126.00	Stk	0080	MD
7804330	315	87	179.00	Stk	0080	MD
7804486	400	87	425.00	Stk	0080	MD

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 16 Einfachabzweiger 45°

Mit Dichtringen. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Abzweigen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abzweig: 45 Grad

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3821068	110/110	45	16.00	Stk	0080	MD
01582443	200/160	45	66.00	Stk	0080	MD
01582446	200/200	45	77.00	Stk	0080	MD
01582444	250/160	45	104.00	Stk	0080	MD
01582447	250/200	45	138.00	Stk	0080	MD
01582445	315/160	45	142.00	Stk	0080	MD
4484043	315/200	45	179.00	Stk	0080	MD
01582450	315/250	45	275.00	Stk	0080	MD
01582451	315/315	45	330.00	Stk	0080	MD
5357251	400/160	45	278.00	Stk	0080	MD
5357252	400/200	45	305.00	Stk	0080	MD
5357253	400/250	45	385.00	Stk	0080	MD
5357254	400/315	45	480.00	Stk	0080	MD



AWADUKT PP SN 16 Doppelsteckmuffe

Mit EPDM Dichtringen

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5405510	125	130	12.70	Stk	0080	MD
2034256	160	157	19.20	Stk	0080	MD
2034255	200	183	29.80	Stk	0080	MD
4485748	250	225	52.00	Stk	0080	MD
4485749	315	259	73.00	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Übergangrohr

Mit EPDM Dichtring

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3821070	160/110	20.00	Stk	0080	MD
3821071	200/160	44.00	Stk	0080	MD
5374168	250/200	109.00	Stk	0080	MD
5374169	315/250	209.00	Stk	0080	MD
5357426	400/315	290.00	Stk	0080	MD



AWADUKT PP SN 16 Überschiebmuffe

Mit EPDM Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Überschiebmuffen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Überschiebmuffe für nachträglich einzubauende Rohrleitungsstücke und Abzweige

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4448167	110	122	8.40	Stk	0080	MD
01582438	160	157	19.00	Stk	0080	MD
01582439	200	183	29.80	Stk	0080	MD
01582440	250	225	51.00	Stk	0080	MD
01582441	315	259	72.00	Stk	0080	MD
4476125	400	350	155.00	Stk	0080	MD



AWASCHACHT PP Schachtboden RML

	Farbe	Nennweite (mm)	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002925	schwarz	400	160	129.00	Stk	0080	NO
2002926	orange	400	200	139.00	Stk	0080	NO



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Rehau PVC Rohre und Formstücke

Rehau PVC Kanalrohr SN2



	NW (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000965	100	500	7.70	m	0080	MY
2000967	125	500	9.45	m	0080	MY
2001045	150	500	13.60	m	0080	MY
01563430	200	500	20.70	m	0080	MY
01563434	250	500	34.50	m	0080	MY
01563438	300	500	52.50	m	0080	MY
3807762	100	50	18.00	Stk	0080	NB
01563416	100	100	14.00	m	0080	NB
01563417	100	200	11.00	m	0080	NB
3807763	125	50	22.00	Stk	0080	NB
01563420	125	100	16.00	m	0080	NB
01563421	125	200	13.00	m	0080	NB
3807764	150	50	30.00	Stk	0080	NB
01563424	150	100	23.00	m	0080	NB
01563425	150	200	19.00	m	0080	NB
3807765	200	50	48.00	Stk	0080	NB
01563428	200	100	35.00	m	0080	NB
01563429	200	200	29.00	m	0080	NB
01563445	400	500	99.90	m	0080	NH

Rehau PVC Sickerrohre gelocht



	NW (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000966	100	500	8.80	m	0080	NK
2001046	125	500	9.90	m	0080	NK
01563476	160	500	14.50	m	0080	NK

Rehau PVC Abzweiger



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563226	100/100	9.00	Stk	0080	MS
01563227	125/100	11.00	Stk	0080	MS
01563228	125/125	12.00	Stk	0080	MS
01563229	160/100	15.00	Stk	0080	MS
01563230	160/125	16.00	Stk	0080	MS
01563231	160/160	18.00	Stk	0080	MS
01563232	200/100	29.00	Stk	0080	MS
01563233	200/125	30.00	Stk	0080	MS
01563234	200/160	31.00	Stk	0080	MS
01563235	200/200	39.00	Stk	0080	MS
01563237	250/160	96.00	Stk	0080	MS
01563238	250/200	130.00	Stk	0080	MS
01563239	250/250	188.00	Stk	0080	MS
01563242	300/160	163.00	Stk	0080	MS
01563243	300/200	180.00	Stk	0080	MS
01563245	300/300	280.00	Stk	0080	MS

Rehau PVC Rohre und Formstücke

Rehau PVC Bogen

	NW (mm)	Bogen °	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563273	100	15	4.20	Stk	0080	MS
01563274	100	30	4.20	Stk	0080	MS
01563275	100	45	4.20	Stk	0080	MS
01563276	100	67	5.20	Stk	0080	MS
01563277	100	87	5.20	Stk	0080	MS
01563278	125	15	6.00	Stk	0080	MS
01563279	125	30	6.00	Stk	0080	MS
01563280	125	45	6.00	Stk	0080	MS
01563281	125	67	7.20	Stk	0080	MS
01563282	125	87	7.20	Stk	0080	MS
01563283	160	15	9.00	Stk	0080	MS
01563284	160	30	9.00	Stk	0080	MS
01563285	160	45	9.00	Stk	0080	MS
01563286	160	67	11.00	Stk	0080	MS
01563287	160	87	11.00	Stk	0080	MS
01563288	200	15	18.50	Stk	0080	MS
01563289	200	30	18.50	Stk	0080	MS
01563290	200	45	18.50	Stk	0080	MS
01563291	200	67	22.00	Stk	0080	MS
01563292	200	87	22.00	Stk	0080	MS
01563293	250	15	75.00	Stk	0080	MS
01563294	250	30	80.95	Stk	0080	MS
01563295	250	45	86.00	Stk	0080	MS
01563297	250	87	99.00	Stk	0080	MS
01563298	300	15	94.00	Stk	0080	MS
01563299	300	30	103.00	Stk	0080	MS
01563300	300	45	119.00	Stk	0080	MS
01563301	300	87	171.00	Stk	0080	MS
01563307	400	45	272.00	Stk	0080	NH
01563308	400	87	450.00	Stk	0080	NH



Rehau PVC Doppelmuffen KGD

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563394	100	2.03	Stk	0080	MS
01563395	125	6.50	Stk	0080	MS
01563396	160	3.74	Stk	0080	MS
01563397	200	19.00	Stk	0080	MS



Rehau PVC Muffendeckel KGM

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563317	100	2.50	Stk	0080	MS
01563320	125	3.00	Stk	0080	MS
01563321	160	3.50	Stk	0080	MS
01563323	200	6.50	Stk	0080	MS
01563325	250	36.00	Stk	0080	MS
01563327	300	56.00	Stk	0080	MS
01563330	400	99.00	Stk	0080	NH
01563332	500	250.00	Stk	0080	LF



Rehau PVC Rohre und Formstücke



Rehau PVC Reduktion KGR

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563399	125/100	4.50	Stk	0080	MS
01563400	160/100	6.85	Stk	0080	MS
01563401	160/125	1.91	Stk	0080	MS
01563402	200/125	2.19	Stk	0080	MS
01563403	200/160	5.92	Stk	0080	MS
01563404	250/160	69.95	Stk	0080	MS
01563405	250/200	58.00	Stk	0080	MS
01563408	300/250	90.00	Stk	0080	MS
01563410	400/300	212.00	Stk	0080	NH
01563412	500/400	372.00	Stk	0080	LF



Rehau PVC Überschiebemuffen KGU

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563464	100	4.50	Stk	0080	MS
01563465	125	6.00	Stk	0080	MS
01563466	160	9.00	Stk	0080	MS
01563467	200	18.00	Stk	0080	MS
01563468	250	51.95	Stk	0080	MS
01563469	300	79.95	Stk	0080	MS
01563471	400	160.00	Stk	0080	NH



Rehau PVC Abzweiger 90° KGEAT T-Stück

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563492	100/100	10.00	Stk	0080	MS
01563493	125/100	13.00	Stk	0080	MS
01563494	125/125	14.00	Stk	0080	MS
01563496	160/160	23.50	Stk	0080	MS
01563498	200/200	51.95	Stk	0080	MS
01563500	250/250	205.00	Stk	0080	MS
01563503	300/300	329.00	Stk	0080	MS



Rehau PVC Anschlussstücke KGEZ

Für Übergang von Zement auf PVC

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563256	100	38.00	Stk	0080	MV
01563257	125	44.00	Stk	0080	MV
01563258	160	65.00	Stk	0080	MV
01563259	200	96.00	Stk	0080	MV
01563260	250	250.00	Stk	0080	MV
01563261	300	320.00	Stk	0080	MV



Rehau PVC Anschlussstücke KGKZ

Für Übergang von PVC auf Zementrohr. Mit verjüngtem Spitzende

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563252	100	21.00	Stk	0080	MV
01563253	125	25.00	Stk	0080	MV
01563254	160	35.00	Stk	0080	MV
01563255	200	45.00	Stk	0080	MV

Rehau PVC Rohre und Formstücke

Rehau PVC Kanalstopfen KGS für Spitzende

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563359	100	8.50	Stk	0080	MV
01563361	125	9.50	Stk	0080	MV
01563363	160	11.00	Stk	0080	MV
3844218	200	15.00	Stk	0080	MV



Rehau PVC Klebeschellen 45° KGAB

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563367	125/100	40.95	Stk	0080	MV
01563368	150/125	44.50	Stk	0080	MV
01650780	250/150	99.90	Stk	0080	MV
01563372	250/200	102.00	Stk	0080	MV
01563373	300/150	105.00	Stk	0080	MV
01563374	300/200	129.00	Stk	0080	MV



Rehau PVC Manschetten KGESZ

Für seitlichen Anschluss an Betonrohr. Mit Betonummantelung

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844219	110	88.00	Stk	0080	MV
3844220	125	102.00	Stk	0080	MV
01563388	160	120.00	Stk	0080	MV
01563390	200	140.00	Stk	0080	MV



Rehau PVC Tauchbogen KGBT

	NW (mm)	Bogen °	mit/ohne Griff	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563267	100	90	mit Griff	40.00	Stk	0080	MV
01563269	125	90	mit Griff	46.00	Stk	0080	MV
01563271	160	90	mit Griff	62.00	Stk	0080	MV



Rehau Lippendichtungen KGRU

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563336	100	0.70	Stk	0080	JM
01563337	125	1.10	Stk	0080	JM
01563338	160	1.30	Stk	0080	JM
01563339	200	2.50	Stk	0080	JM
01563340	250	5.60	Stk	0080	JM
01563341	300	7.10	Stk	0080	JM



Rehau Spülstutzen und Zubehör

Rehau Spülstutzen HD-PE

Mit Deckel und Muffe aus POM. Aus HD-PE für Kanal- und Sickerleitungen. UV-stabilisiert. Drehverschluss mit Vierkant-schlüssel

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563482	100	52.95	Stk	0080	NN
01563484	125	56.95	Stk	0080	NN



Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 33 / S 16 / SN 4



	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813732	110	129.2	1.100	5.10	m	0080	PH
3813733	125	147.3	1.430	6.65	m	0080	PH
3813734	160	186.3	2.300	10.65	m	0080	PH
3813735	200	230.6	3.610	17.30	m	0080	PH

SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 29 / S 14 / SN 8



	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813736	110	129.2	1.230	5.70	m	0080	PH
3813737	125	147.3	1.570	7.25	m	0080	PH
3813738	160	186.3	2.560	11.85	m	0080	PH
3813739	200	230.6	4.000	19.20	m	0080	PH
3813740	250	290.8	6.220	30.85	m	0080	PH
3813741	315	361.1	9.820	48.70	m	0080	PH
3813742	400	455.3	15.800	81.00	m	0080	PH

SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 33 / S 16 / SN 4 (Basisrohr)



	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813743	110	129.2	1.100	5.35	m	0080	PH
3813744	125	147.3	1.430	7.00	m	0080	PH
3813745	160	186.3	2.300	11.20	m	0080	PH
3813746	200	230.6	4.000	18.20	m	0080	PH

SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 29 / S 14 / SN 8 (Basisrohr)



	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813747	125	147.3	1.570	7.65	m	0080	PH
3813748	160	186.3	2.560	12.50	m	0080	PH
3813749	250	290.8	6.220	32.40	m	0080	PH

SP Steckmuffen-Bogen 15° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009



	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813750	110	129.2	15	3.80	Stk	0080	PI
3813754	125	147.3	15	5.10	Stk	0080	PI
3813758	160	186.3	15	8.50	Stk	0080	PI
3813761	200	230.6	15	19.00	Stk	0080	PI
3813764	250	290.8	15	48.00	Stk	0080	PI
3813767	315	361.1	15	86.00	Stk	0080	PI

SP Steckmuffen-Bogen 30° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009



	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813751	110	129.2	30	3.80	Stk	0080	PI
3813755	125	147.3	30	5.10	Stk	0080	PI
3813759	160	186.3	30	8.50	Stk	0080	PI
3813762	200	230.6	30	19.00	Stk	0080	PI
3813765	250	290.8	30	48.00	Stk	0080	PI
3813768	315	361.1	30	86.00	Stk	0080	PI

Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Steckmuffen-Bogen 45° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009

	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813752	110	129.2	45	3.80	Stk	0080	PI
3813756	125	147.3	45	5.10	Stk	0080	PI
3813760	160	186.3	45	8.50	Stk	0080	PI
3813763	200	230.6	45	19.00	Stk	0080	PI
3813766	250	290.8	45	48.00	Stk	0080	PI
3813769	315	361.1	45	86.00	Stk	0080	PI



SP Steckmuffen-Bogen 88.5° gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009

	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813753	110	129.2	88.5	4.70	Stk	0080	PI
3813757	125	147.3	88.5	5.90	Stk	0080	PI
3820299	160	186.3	88.5	10.70	Stk	0080	PI
3820300	200	230.6	88.5	26.00	Stk	0080	PI
5714298	250	290.8	88.5	52.00	Stk	0080	PI



SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal inkl. Dichtungen SN 12

Gespritzt, PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813770	110	129.2	0.640	7.10	Stk	0080	PI
3813772	125	147.3	0.925	10.20	Stk	0080	PI
3813775	160	186.3	1.814	22.00	Stk	0080	PI
3813778	200	230.6	3.395	41.00	Stk	0080	PI
3820301	250	290.8	6.433	86.00	Stk	0080	PI



SP Steckmuffen-Abzweiger 45° reduziert inkl. Dichtungen SI

Verlängert, PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813771	125	147.3	0.925	9.50	Stk	0080	PI
3813773	160	186.3	1.470	21.00	Stk	0080	PI
3813774	160	186.3	1.559	21.50	Stk	0080	PI
3813776	200	230.6	2.685	38.00	Stk	0080	PI
3813777	200	230.6	3.020	38.00	Stk	0080	PI
3813779	250	290.8	5.120	78.00	Stk	0080	PI
3813780	250	290.8	5.500	78.00	Stk	0080	PI



SP Steckmuffen-Reduktionen 30° gespritzt inkl. Dichtungen

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813781	125	129.2	0.326	7.50	Stk	0080	PI
3813782	160	129.2	0.566	11.00	Stk	0080	PI
3813783	160	147.3	0.546	11.00	Stk	0080	PI
3813784	200	129.2	0.900	17.00	Stk	0080	PI
3813785	200	147.3	0.910	17.00	Stk	0080	PI
3813786	200	186.3	1.012	17.00	Stk	0080	PI
3813787	250	230.6	1.875	45.00	Stk	0080	PI



Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Doppel-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)



	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813788	110	129.2	0.225	3.20	Stk	0080	PI
3813789	125	147.3	0.324	4.50	Stk	0080	PI
3813790	160	186.3	0.629	7.80	Stk	0080	PI
3813791	200	230.6	1.115	15.00	Stk	0080	PI

SP Überschiebe-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)



	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813792	110	129.2	0.225	3.20	Stk	0080	PI
3813793	125	147.3	0.324	4.50	Stk	0080	PI
3813794	160	186.3	0.629	7.80	Stk	0080	PI
3813795	200	230.6	1.115	15.00	Stk	0080	PI
3813796	250	290.8	2.190	45.00	Stk	0080	PI

SP Universal Muffendeckel

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 1500



	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5422181	110	121.0	0.052	2.50	Stk	0080	PI
5422182	125	137.5	0.064	3.00	Stk	0080	PI
5422183	160	176.0	0.103	4.30	Stk	0080	PI
5422184	200	218.0	0.150	7.20	Stk	0080	PI

Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

LDPE Kabelschutz C + S gemufft coextrudiert aus Rezyklat

Mit Dichtung und Muffendeckel. Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen weiss. Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8



	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941005	72 / 60	95.0	1.300	6.45	m	0080	PJ
6941007	92 / 80	115.0	1.700	8.35	m	0080	PJ
6941009	112 / 100	137.0	2.100	9.85	m	0080	PJ
6941013	132 / 120	159.0	2.510	11.60	m	0080	PJ
6941034	163 / 148	190.5	3.900	18.65	m	0080	PJ

LDPE Bogen 90° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz



	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941048	72 / 60	600	1.565	35.00	Stk	0080	PP
6941051	92 / 80	800	2.614	43.90	Stk	0080	PP
6941053	112 / 100	1000	4.032	62.80	Stk	0080	PP
6941055	132 / 120	1200	5.515	72.90	Stk	0080	PP

LDPE Bogen 45° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz



	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941060	72 / 60	600	1.320	27.60	Stk	0080	PP
6941063	92 / 80	800	1.960	34.80	Stk	0080	PP

Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941035	72	95.0	0.235	6.70	Stk	0080	PP
6941037	92	115.0	0.300	7.50	Stk	0080	PP
6941040	112	137.0	0.382	9.10	Stk	0080	PP
6941042	132	159.0	0.553	11.20	Stk	0080	PP



HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941086	72	95.0	0.235	6.70	Stk	0080	PP
6941087	92	115.0	0.300	3.19	Stk	0080	PP



HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941096	72	95.0	0.160	4.60	Stk	0080	PP
6941099	112	137.0	0.330	9.20	Stk	0080	PP



HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt, geschweisst

	DN (mm)	DN 2 (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001621	112	92	0.493	52.30	Stk	0080	PP
7001623	132	112	0.657	63.90	Stk	0080	PP
7001626	163	132	0.880	85.40	Stk	0080	PP



HDPE Streng-Flexbogen 90°

Weiss. Innen glatt. Nicht überbiegbar. Bojakedicht

	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941072	72 / 60	600	1.300	39.10	Stk	0080	OK
6941075	92 / 80	800	2.300	48.10	Stk	0080	OK
6941078	112 / 100	1000	4.900	71.90	Stk	0080	OK
6941080	132 / 120	1200	5.800	74.40	Stk	0080	OK
6941081	163 / 148	1500	6.760	142.50	Stk	0080	OK



Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

KGB - Bogen 15°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012093	110	15	3.20	Stk	0080	KI
2012112	125	15	4.90	Stk	0080	KI
2012117	150	15	7.00	Stk	0080	KI
2012125	200	15	16.30	Stk	0080	KI
2012131	250	15	66.00	Stk	0080	KI
2012135	300	15	83.00	Stk	0080	KI

Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

KGB - Bogen 30°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012108	110	30	3.60	Stk	0080	KI
2012113	125	30	5.40	Stk	0080	KI
2018722	160	30	7.70	Stk	0080	KI
2012126	200	30	16.95	Stk	0080	KI
2012132	250	30	68.00	Stk	0080	KI
2012136	300	30	85.00	Stk	0080	KI

KGB - Bogen 45°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012109	110	45	4.10	Stk	0080	KI
2012114	125	45	5.95	Stk	0080	KI
2018723	160	45	8.40	Stk	0080	KI
2012127	200	45	18.00	Stk	0080	KI
2012133	250	45	72.00	Stk	0080	KI
2012137	300	45	94.00	Stk	0080	KI
2017428	400	45	365.00	Stk	0080	KI

KGB - Bogen 67°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012110	110	67	4.50	Stk	0080	KI
2012115	125	67	6.50	Stk	0080	KI

KGB - Bogen 87°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2018721	110	87	4.70	Stk	0080	KI
2012116	125	87	6.80	Stk	0080	KI
2012121	150	87	10.20	Stk	0080	KI
2012129	200	87	22.00	Stk	0080	KI
2012134	250	87	77.00	Stk	0080	KI
2012138	300	87	103.00	Stk	0080	KI

KGEA - Abzweig 45°

Abzweiger zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012144	100/100	45	7.00	Stk	0080	KI
2012147	125/100	45	9.00	Stk	0080	KI
2012148	125/125	45	10.50	Stk	0080	KI
2018724	160/125	45	14.00	Stk	0080	KI
2018725	160/160	45	16.20	Stk	0080	KI
2018726	200/110	45	25.50	Stk	0080	KI
2018727	200/125	45	27.50	Stk	0080	KI
2018728	200/160	45	29.50	Stk	0080	KI
2018729	200/200	45	36.00	Stk	0080	KI
2018730	250/110	45	78.00	Stk	0080	KI
2018731	250/160	45	94.00	Stk	0080	KI
2018732	250/200	45	110.00	Stk	0080	KI
2012161	300/150	45	160.00	Stk	0080	KI
2012162	300/200	45	235.00	Stk	0080	KI
2012164	300/300	45	350.00	Stk	0080	KI
2017427	400/400	45	1250.00	Stk	0080	KI



Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

KGEA - Abzweig 90°

Abzweiger zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012647	100/100	90	10.00	Stk	0080	KI
2012648	125/100	90	12.00	Stk	0080	KI
2012649	125/125	90	13.00	Stk	0080	KI
2018734	160/160	90	22.00	Stk	0080	KI
2018735	200/100	90	31.00	Stk	0080	KI
2018736	200/125	90	31.00	Stk	0080	KI
2018737	200/160	90	36.00	Stk	0080	KI
2017425	250/250	90	160.00	Stk	0080	KI
2017430	315/315	90	439.00	Stk	0080	KI



KGU - Überschiebemuffe

Überschiebemuffen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012641	110	4.10	Stk	0080	KI
2012642	125	6.20	Stk	0080	KI
2012643	150	8.60	Stk	0080	KI
2012644	200	17.30	Stk	0080	KI
2012645	250	40.50	Stk	0080	KI
2012646	300	58.00	Stk	0080	KI
2018739	400	240.00	Stk	0080	KI



KMM - Doppelmuffe

Doppelmuffen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012657	110	4.40	Stk	0080	KI
2012658	125	6.50	Stk	0080	KI
2012659	150	9.50	Stk	0080	KI
2018740	200	19.00	Stk	0080	KI



KGM - Muffenstopfen

Muffenstopfen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012635	110	2.30	Stk	0080	KI
2012636	125	3.10	Stk	0080	KI
2018741	160	3.50	Stk	0080	KI
2012638	200	6.40	Stk	0080	KI
2012639	250	38.50	Stk	0080	KI
2012640	300	60.95	Stk	0080	KI



KGR - Reduktionen

Reduktionen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012661	125/100	4.00	Stk	0080	KI
2012662	150/100	5.70	Stk	0080	KI
2012663	150/125	7.10	Stk	0080	KI
2018742	200/160	14.70	Stk	0080	KI
2018743	250/200	57.00	Stk	0080	KI
2018744	315/250	96.00	Stk	0080	KI
2012667	400/300	202.00	Stk	0080	KI



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

Tauchbogen PVC

Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	mit/ohne Handgriff	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012668	100	mit	46.00	Stk	0080	KI
2012672	100	ohne	28.50	Stk	0080	KI
2012669	125	mit	52.00	Stk	0080	KI
2012673	125	ohne	33.50	Stk	0080	KI
2012670	150	mit	71.00	Stk	0080	KI
2012674	150	ohne	46.50	Stk	0080	KI
2012671	200	mit	110.00	Stk	0080	KI
2012675	200	ohne	76.95	Stk	0080	KI

KGRU - Lippendichtringe

Lippendichtringe zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012688	110	0.65	Stk	0080	KI
2012689	125	0.90	Stk	0080	KI
2012690	160	1.20	Stk	0080	KI
2012691	200	2.20	Stk	0080	KI
2012692	250	5.95	Stk	0080	KI
2012693	315	8.00	Stk	0080	KI

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 Kanalrohr SN 4

Kanalrohre aus Polypropylen



	NW (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4448169	100	5	7.11	m	0080	KN
4448170	125	5	9.27	m	0080	KN
4448171	150	5	15.20	m	0080	KN
4448172	200	5	24.21	m	0080	KN
5355895	250	6	42.23	m	0080	KN

KG 2000 Kanalrohr SN 8

Kanalrohre aus Polypropylen mit angeformter Steckmuffe. SN8 Steifigkeit



	NW (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671280	100	5	8.86	m	0080	KN
01671281	125	5	11.33	m	0080	KN
01671282	150	5	17.41	m	0080	KN
01671283	200	5	26.78	m	0080	KN
01671284	250	6	47.38	m	0080	KN
01671285	300	6	71.07	m	0080	KN
5422328	400	6	107.12	m	0080	KN

KG 2000 PP-Sickerrohre gelocht SN 8

Sickerrohre aus Polypropylen gelocht. Mit angeformter Steckmuffe. SN 8 Steifigkeit



	NW (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243224	100	5	7.42	m	0080	KN
01671287	125	5	9.68	m	0080	KN
6243225	150	5	15.24	m	0080	KN
6243226	200	5	25.34	m	0080	KN
6243227	250	6	45.32	m	0080	KN

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Bogen 15°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671290	100	15	4.10	Stk	0080	KK
01671295	125	15	5.95	Stk	0080	KK
01671300	150	15	9.45	Stk	0080	KK
01671305	200	15	22.95	Stk	0080	KK
01671307	250	15	64.95	Stk	0080	KK
01671309	300	15	119.00	Stk	0080	KK
5422329	400	15	257.50	Stk	0080	KK

KG 2000 - Bogen 30°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671291	100	30	4.20	Stk	0080	KK
01671296	125	30	5.95	Stk	0080	KK
01671301	150	30	9.65	Stk	0080	KK
2017619	200	30	22.95	Stk	0080	KK

KG 2000 - Bogen 45°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671292	100	45	4.35	Stk	0080	KK
01671297	125	45	6.20	Stk	0080	KK
01671302	150	45	10.30	Stk	0080	KK
01671306	200	45	22.95	Stk	0080	KK
01671308	250	45	70.95	Stk	0080	KK
01671310	300	45	119.00	Stk	0080	KK
5422330	400	45	419.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Bogen 67°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671293	100	67	4.85	Stk	0080	KK
01671298	125	67	6.49	Stk	0080	KK
01671303	150	67	10.95	Stk	0080	KK

KG 2000 - Bogen 87°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671294	100	87	5.10	Stk	0080	KK
01671299	125	87	7.25	Stk	0080	KK
01671304	150	87	11.95	Stk	0080	KK
2042698	200	87	26.00	Stk	0080	KK



Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke



KG 2000 - Abzweig 45°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671311	100/100	45	9.20	Stk	0080	KK
01671312	125/125	45	13.20	Stk	0080	KK
01671313	150/100	45	16.20	Stk	0080	KK
01671314	150/125	45	19.50	Stk	0080	KK
01671315	150/150	45	22.50	Stk	0080	KK
01671316	200/150	45	47.95	Stk	0080	KK
01671317	200/200	45	54.95	Stk	0080	KK
01671318	250/150	45	109.00	Stk	0080	KK
01671319	250/250	45	119.00	Stk	0080	KK
2018508	300/150	45	189.00	Stk	0080	KK
01671320	300/200	45	199.00	Stk	0080	KK
01671321	300/300	45	195.70	Stk	0080	KK
5422331	400/150	45	339.00	Stk	0080	KK
5422332	400/200	45	369.00	Stk	0080	KK
5422333	400/400	45	669.50	Stk	0080	KK



KG 2000 - Abzweig 90°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671322	100/100	90	9.70	Stk	0080	KK



KG 2000 - Anschluss an Beton

Anschlussstück an Betonrohr. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671323	160	187	76.95	Stk	0080	KQ
2011068	200	226	139.00	Stk	0080	KQ



KG 2000 - Überschiebemuffe

Überschiebmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671324	100	4.10	Stk	0080	KK
01671325	125	4.75	Stk	0080	KK
01671326	150	9.20	Stk	0080	KK
01671327	200	20.95	Stk	0080	KK
01671328	250	54.95	Stk	0080	KK
01671329	300	94.90	Stk	0080	KK
5422334	400	159.00	Stk	0080	KK



KG 2000 - Doppelmuffe

Doppelmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671330	100	4.20	Stk	0080	KK
01671331	125	4.75	Stk	0080	KK
01671332	150	9.20	Stk	0080	KK
01671333	200	20.95	Stk	0080	KK
01671334	250	51.95	Stk	0080	KK
01671335	300	87.55	Stk	0080	KK
5422335	400	144.20	Stk	0080	KK

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Muffenstopfen

Muffenstopfen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671336	100	2.10	Stk	0080	KK
01671337	125	2.40	Stk	0080	KK
01671338	150	3.60	Stk	0080	KK
01671339	200	8.10	Stk	0080	KK
01671340	250	47.95	Stk	0080	KK
01671341	300	76.95	Stk	0080	KK
5422336	400	103.00	Stk	0080	KK



KG 2000 - Reduktion

Reduktionen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671342	125/100	5.75	Stk	0080	KK
01671343	150/100	8.25	Stk	0080	KK
01671344	150/125	8.95	Stk	0080	KK
01671345	200/150	16.70	Stk	0080	KK
01671346	250/200	54.95	Stk	0080	KK
01671347	300/250	139.00	Stk	0080	KK
5422337	400/300	206.00	Stk	0080	KK



KG 2000 - Lippendichtringe

Lippendichtringe zu Kanalisationsrohren

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671348	100	1.10	Stk	0080	KK
01671349	125	1.35	Stk	0080	KK
01671350	150	2.20	Stk	0080	KK
01671351	200	4.25	Stk	0080	KK
01671352	250	5.67	Stk	0080	KK
01671353	300	11.33	Stk	0080	KK
5422338	400	19.57	Stk	0080	KK



KG 2000 - Tauchbogen

Tauchbogen aus Polypropylen

	NW (mm)	mit/ohne Handgriff	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671354	100	mit	51.95	Stk	0080	KQ
01671355	100	ohne	43.50	Stk	0080	KQ
01671356	125	mit	60.95	Stk	0080	KQ
01671357	125	ohne	49.95	Stk	0080	KQ
01671358	150	mit	83.95	Stk	0080	KQ
01671359	150	ohne	69.95	Stk	0080	KQ
01671360	200	mit	189.00	Stk	0080	KQ
01671361	200	ohne	158.36	Stk	0080	KQ
2042699	250	mit	221.45	Stk	0080	KQ
2042701	250	ohne	200.85	Stk	0080	KQ
2042700	300	mit	324.45	Stk	0080	KQ
2042702	300	ohne	303.85	Stk	0080	KQ



KG 2000 - Reinigungsrohr

Reinigungsrohr zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671362	100	45.50	Stk	0080	KK
01671363	125	55.95	Stk	0080	KK
01671364	150	76.94	Stk	0080	KK
5422339	200	87.55	Stk	0080	KK



Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzenende

Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzenende. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671365	100	25.75	Stk	0080	KK
01671367	150	61.80	Stk	0080	KK

KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe

Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671368	100	20.60	Stk	0080	KK
01671370	150	30.90	Stk	0080	KK

KG 2000 - Anschluss an Gussrohr inkl. GA Set

Anschluss an Gussrohr inkl. GA Set. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671371	100	13.91	Stk	0080	KK

KG 2000 - Spülstutzendeckel

Spülstutzendeckel aus Polypropylen. Passend zu PP-Muffe. Mit Vierkantdrehverschluss



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042703	100	31.50	Stk	0080	KK
2042704	125	36.05	Stk	0080	KK
2042705	150	41.50	Stk	0080	KK
2042706	200	61.95	Stk	0080	KK
5422340	250	154.50	Stk	0080	KK
5422341	300	206.00	Stk	0080	KK
5422343	400	257.50	Stk	0080	KK

Flex-Übergang Normalbetonrohre auf PP / PVC / PE



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3797795	100	51.95	Stk	0080	KQ
3797796	125	58.95	Stk	0080	KQ
3797797	150	80.95	Stk	0080	KQ
3797798	200	139.00	Stk	0080	KQ
3797799	250	149.00	Stk	0080	KQ
3797800	300	170.00	Stk	0080	KQ

Flex-Übergang Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3797801	100	35.50	Stk	0080	KQ
3797802	125	58.95	Stk	0080	KQ
3797803	150	73.95	Stk	0080	KQ
3797804	200	109.00	Stk	0080	KQ
3797805	250	149.00	Stk	0080	KQ
3797806	300	179.00	Stk	0080	KQ

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

Flex-Übergang auf alle Rohrarten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377209	50	107.12	Stk	0080	KQ
5377210	75	51.00	Stk	0080	KQ
5377211	80	33.50	Stk	0080	KQ
5377212	155	51.00	Stk	0080	KQ
5377213	170	47.00	Stk	0080	KQ



M.O.L. Anschlussdichtung

Auf Betonhauptrohre und - Schächte

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3797807	100	10.50	Stk	0080	KQ
3808166	125	12.20	Stk	0080	KQ
3797808	150	13.70	Stk	0080	KQ
3797809	200	16.20	Stk	0080	KQ
4476746	250	21.50	Stk	0080	KQ
4476747	300	25.50	Stk	0080	KQ
4476748	400	31.50	Stk	0080	KQ
4476749	500	36.00	Stk	0080	KQ



M.O.L. Anschlussdichtung, ölbeständig

Auf Betonhauptrohre und - Schächte

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3797810	100	15.95	Stk	0080	KQ
3808167	125	17.20	Stk	0080	KQ
3797811	150	18.95	Stk	0080	KQ
3797812	200	24.50	Stk	0080	KQ
4476742	250	33.95	Stk	0080	KQ
4476743	300	39.50	Stk	0080	KQ
4476744	400	48.00	Stk	0080	KQ
4476745	500	58.00	Stk	0080	KQ



Kupplungen zum Verbinden von Rohren

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377215	32	15.00	Stk	0080	KQ
5377216	40	16.00	Stk	0080	KQ
5377217	50	17.00	Stk	0080	KQ
5377218	65	28.00	Stk	0080	KQ
5377219	85	29.00	Stk	0080	KQ
5377220	95	30.00	Stk	0080	KQ
5377221	115	31.00	Stk	0080	KQ
5377222	125	36.95	Stk	0080	KQ
5377223	135	40.50	Stk	0080	KQ
5377224	150	43.50	Stk	0080	KQ
5377225	165	65.95	Stk	0080	KQ
5377226	175	46.50	Stk	0080	KQ
5377227	185	48.50	Stk	0080	KQ
5377228	195	51.95	Stk	0080	KQ
5377229	215	85.95	Stk	0080	KQ



Jansen PP-HM Rohre und Formstücke

nuovo PP-HM Kanalisationsrohr SN 8


Mit angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtungsring. Farbe innen und aussen weiss



	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030558	110	6	7.30	m	0080	IC
2030560	125	6	9.30	m	0080	IC
2030592	160	6	15.70	m	0080	IC
2030594	200	6	23.50	m	0080	IC
2030596	250	6	38.50	m	0080	IC
2030598	315	6	59.95	m	0080	IC
2030600	400	6	94.90	m	0080	IC
2030602	500	6	229.00	m	0080	IC

nuovo PP-HM Sickerrohr SN 8

Mit angeformter Steckmuffe. Weiss



	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030605	110	6	7.50	m	0080	IH
2030608	125	6	9.95	m	0080	IH
2030610	160	6	15.50	m	0080	IH
2030612	200	6	24.10	m	0080	IH

nuovo PP-HM Doppelmuffe SN 8

Doppelmuffe aus Polypropylen PP-HM. Weiss



	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030659	110	144	3.80	Stk	0080	IU
2030660	125	160	0.77	Stk	0080	IU
2030661	160	192	8.80	Stk	0080	IU
2030662	200	230	16.80	Stk	0080	IU
2030663	250	282	55.00	Stk	0080	IU
2030664	315	336	89.00	Stk	0080	IU
2030665	400	538	165.00	Stk	0080	IU

nuovo PP-HM Abzweiger 45° SN 8

Abzweiger aus Polypropylen PP-HM. Weiss



	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Länge (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030618	110	110	321	45	8.30	Stk	0080	IU
2030619	125	110	357	45	11.20	Stk	0080	IU
2030620	125	125	358	45	12.20	Stk	0080	IU
2030621	160	110	446	45	24.95	Stk	0080	IU
2030622	160	125	446	45	25.50	Stk	0080	IU
2030623	160	160	446	45	25.95	Stk	0080	IU
2030624	200	110	544	45	43.95	Stk	0080	IU
2030625	200	125	544	45	43.95	Stk	0080	IU
2030626	200	160	544	45	45.95	Stk	0080	IU
2030627	200	200	544	45	46.95	Stk	0080	IU
2030635	400	160	1218	45	319.00	Stk	0080	IU
2030636	400	200	1218	45	330.00	Stk	0080	IU
2030637	400	250	1218	45	419.00	Stk	0080	IU
2030638	500	200	1288	45	680.00	Stk	0080	IU
2030639	500	400	1288	45	990.00	Stk	0080	IU

nuovo PP-HM Bogen 15° SN 8

Bogen aus Polypropylen PP-HM. Weiss



	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030556	110	15	4.40	Stk	0080	IU
2030562	125	15	6.10	Stk	0080	IU
2030576	160	15	9.75	Stk	0080	IU
2030586	200	15	22.95	Stk	0080	IU
2030607	400	15	250.00	Stk	0080	IU

Jansen PP-HM Rohre und Formstücke

nuovo PP-HM Bogen 30° SN 8

Bogen aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030557	110	30	4.40	Stk	0080	IU
2030563	125	30	6.10	Stk	0080	IU
2030577	160	30	6.59	Stk	0080	IU
2030589	200	30	22.95	Stk	0080	IU
2030609	400	30	250.00	Stk	0080	IU

nuovo PP-HM Bogen 45° SN 8

Bogen aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030559	110	45	4.40	Stk	0080	IU
2030564	125	45	6.10	Stk	0080	IU
2030580	160	45	10.20	Stk	0080	IU
2030590	200	45	22.95	Stk	0080	IU
2030611	400	45	390.00	Stk	0080	IU

nuovo PP-HM Bogen 87° SN 8

Bogen aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030561	110	87	3.61	Stk	0080	IU
2030569	125	87	7.30	Stk	0080	IU
2030583	160	87	12.70	Stk	0080	IU
2030591	200	87	29.50	Stk	0080	IU
2030613	400	87	520.00	Stk	0080	IU

nuovo PP-HM Reduktion SN 8

Reduktion aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	dn1 (mm)	dn2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030645	125	110	8.75	Stk	0080	IU
2030646	160	110	1.93	Stk	0080	IU
2030647	160	125	8.19	Stk	0080	IU
2030648	200	160	19.95	Stk	0080	IU
5376412	250	200	57.95	Stk	0080	IU
5376413	315	250	198.00	Stk	0080	IU



nuovo PP-HM Überschiebemuffe SN-8

Überschiebemuffe aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030651	110	144	3.80	Stk	0080	IU
2030652	125	160	5.25	Stk	0080	IU
2030653	160	192	9.25	Stk	0080	IU
2030654	200	230	17.70	Stk	0080	IU
2030655	250	282	57.95	Stk	0080	IU
2030656	315	336	89.95	Stk	0080	IU
2030657	400	382	185.00	Stk	0080	IU



Jansen HDPE Rohre und Formstücke

bianco HDPE Kanalisationsrohr 6m

Mit angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtungsring. Farbe schwarz, innen hellgrau



	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572737	110	6	8.30	m	0080	HP
01572738	125	6	11.20	m	0080	HP
01572739	160	6	18.40	m	0080	HP
01572740	200	6	22.50	m	0080	HP
01572741	250	6	38.95	m	0080	HP
01572742	315	6	59.30	m	0080	HP
2011205	355	6	80.95	m	0080	HP
01579160	400	10	96.50	m	0080	HP

bianco HDPE Kanalisationsrohr 10m

Mit angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtungsring. Farbe schwarz, innen hellgrau



	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011202	110	10	7.70	m	0080	HP
2011203	125	10	9.80	m	0080	HP
01568143	160	10	16.40	m	0080	HP
01570875	200	10	20.90	m	0080	HP
01582613	250	10	32.60	m	0080	HP
2011204	315	10	51.40	m	0080	HP
2011206	355	10	67.30	m	0080	HP
2011207	400	10	85.90	m	0080	HP

bianco HDPE Sickerrohr 6m

Sickerrohr gelocht mit angeformter Dilationsmuffe. Farbe schwarz, innen hellgrau



	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572743	110	6	6.40	m	0080	HS
01572744	125	6	8.30	m	0080	HS
01572745	160	6	13.70	m	0080	HS
01572746	200	6	17.30	m	0080	HS
01572747	250	6	28.50	m	0080	HS
2011320	315	6	45.00	m	0080	HS
2011322	355	6	75.50	m	0080	HS
2011324	400	6	96.50	m	0080	HS

bianco HDPE Sickerrohr 10m

Sickerrohr gelocht mit angeformter Dilationsmuffe. Farbe schwarz, innen hellgrau



	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011317	110	10	6.10	m	0080	HS
2011318	125	10	7.90	m	0080	HS
2011319	160	10	13.00	m	0080	HS
01572180	200	10	16.50	m	0080	HS
01582618	250	10	27.20	m	0080	HS
2011321	315	10	43.00	m	0080	HS
2011323	355	10	72.50	m	0080	HS
2011325	400	10	92.60	m	0080	HS

Jansen HDPE Rohre und Formstücke

bianco HDPE Abzweiger 45°

Abzweiger aus PEHD, segmentierte Ausführung

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011227	110	100	45	94.90	Stk	0080	HM
01568829	125	110	45	104.20	Stk	0080	HM
01566670	125	125	45	108.50	Stk	0080	HM
2011228	160	110	45	121.00	Stk	0080	HM
01582614	200	110	45	140.30	Stk	0080	HM
01570213	200	125	45	146.90	Stk	0080	HM
01571663	200	160	45	152.00	Stk	0080	HM
01566682	200	200	45	194.70	Stk	0080	HM
2011229	250	110	45	283.50	Stk	0080	HM
2011230	250	125	45	283.50	Stk	0080	HM
2011231	250	250	45	330.00	Stk	0080	HM
2011232	315	125	45	373.40	Stk	0080	HM
2011233	315	160	45	373.40	Stk	0080	HM
2011234	315	200	45	405.90	Stk	0080	HM
2011235	315	250	45	493.40	Stk	0080	HM
2011236	315	315	45	616.00	Stk	0080	HM
2011237	355	160	45	542.00	Stk	0080	HM
2011238	355	200	45	572.00	Stk	0080	HM
2011239	355	355	45	912.00	Stk	0080	HM
2011240	400	110	45	582.00	Stk	0080	HM
2011241	400	200	45	612.00	Stk	0080	HM
2011242	400	315	45	809.00	Stk	0080	HM
2011243	400	400	45	1027.00	Stk	0080	HM

bianco HDPE Abzweiger 45° gespritzt

Abzweiger aus PEHD. Gespritzte Ausführung, schwarz. Für Rohrlängen bis 6 Meter

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568845	110	110	19.95	Stk	0080	HJ
01568846	125	125	26.50	Stk	0080	HJ
01652278	160	125	46.00	Stk	0080	HJ
01568848	160	160	41.00	Stk	0080	HJ
2011266	200	110	73.00	Stk	0080	HJ
01652279	200	125	73.00	Stk	0080	HJ
01582615	200	200	73.00	Stk	0080	HJ



bianco HDPE Bogen 15°

Bogen aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568830	110	15	43.50	Stk	0080	HM
01568811	160	15	62.90	Stk	0080	HM
01568814	200	15	92.90	Stk	0080	HM
01568817	250	15	120.00	Stk	0080	HM
01570449	315	15	177.50	Stk	0080	HM
2011217	355	15	216.30	Stk	0080	HM
2011222	400	15	263.90	Stk	0080	HM



bianco HDPE Bogen 30°

Bogen aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566696	125	30	49.50	Stk	0080	HM
01568815	200	30	92.90	Stk	0080	HM
01566698	250	30	129.00	Stk	0080	HM
01570583	315	30	177.50	Stk	0080	HM
2011218	355	30	229.00	Stk	0080	HM
2011223	400	30	263.90	Stk	0080	HM



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Jansen HDPE Rohre und Formstücke



bianco HDPE Bogen 45°

Bogen aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566695	110	45	43.50	Stk	0080	HM
01566697	125	45	49.50	Stk	0080	HM
01568813	160	45	63.95	Stk	0080	HM
01568816	200	45	92.90	Stk	0080	HM
01568818	250	45	171.40	Stk	0080	HM
2011219	355	45	448.60	Stk	0080	HM
2011224	400	45	590.80	Stk	0080	HM



bianco HDPE Bogen 60°

Bogen aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011208	110	60	49.00	Stk	0080	HM
2011209	125	60	57.90	Stk	0080	HM
2011210	160	60	83.90	Stk	0080	HM
2011211	200	60	150.20	Stk	0080	HM
2011213	250	60	224.20	Stk	0080	HM
2011215	315	60	348.40	Stk	0080	HM
2011220	355	60	696.00	Stk	0080	HM
2011225	400	60	937.00	Stk	0080	HM



bianco HDPE Bogen 90°

Bogen aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568833	110	90	49.00	Stk	0080	HM
01568834	125	90	57.90	Stk	0080	HM
2011212	200	90	150.20	Stk	0080	HM
2011214	250	90	224.20	Stk	0080	HM
2011216	315	90	348.40	Stk	0080	HM
2011221	355	90	696.00	Stk	0080	HM
2011226	400	90	937.00	Stk	0080	HM



bianco HDPE Bogen gespritzt

Bogen aus PEHD. Gespritzte Ausführung, schwarz. Für Rohrlängen bis 6 Meter

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568839	110	45	13.20	Stk	0080	HJ
01569469	125	15	15.00	Stk	0080	HJ
01569472	125	30	2.32	Stk	0080	HJ
01568840	125	45	15.95	Stk	0080	HJ
01569470	160	15	24.50	Stk	0080	HJ
01569473	160	30	25.50	Stk	0080	HJ
01568841	160	45	24.50	Stk	0080	HJ
01582616	200	15	40.95	Stk	0080	HJ
01582617	200	30	40.95	Stk	0080	HJ
01652672	200	45	40.95	Stk	0080	HJ
2011264	200	88.5	49.40	Stk	0080	HJ

Jansen HDPE Rohre und Formstücke

bianco HDPE Reduktion

Reduktion aus PEHD. Segmentierte Ausführung, schwarz

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011244	125	100	55.70	Stk	0080	HM
2011245	160	110	63.00	Stk	0080	HM
2011246	160	125	65.00	Stk	0080	HM
01569353	250	200	238.00	Stk	0080	HM
2011247	315	250	356.00	Stk	0080	HM
2011248	355	315	505.00	Stk	0080	HM
2011249	400	355	860.00	Stk	0080	HM



bianco HDPE Reduktion gespritzt

Reduktion aus PEHD. Gespritzte Ausführung, schwarz. Für Rohrlängen bis 6 Meter

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569352	125	110	2.32	Stk	0080	HJ
2011270	160	110	23.00	Stk	0080	HJ
01569477	160	125	23.00	Stk	0080	HJ
2011271	200	110	34.00	Stk	0080	HJ



bianco HDPE Überschiebemuffe

Überschiebemuffe aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566673	110	71.95	Stk	0080	HM
01566674	125	88.30	Stk	0080	HM
01566675	160	106.30	Stk	0080	HM
01566676	200	136.00	Stk	0080	HM
01566677	250	72.95	Stk	0080	HM
01570448	315	198.00	Stk	0080	HM
2011250	355	309.00	Stk	0080	HM
2011251	400	329.00	Stk	0080	HM



bianco HDPE Überschiebemuffe gespritzt

Überschiebemuffe aus PEHD. Ggespritzte Ausführung, schwarz. Für Rohrlängen bis 6 Meter

	DN (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568849	110	11.70	Stk	0080	HJ
01568850	125	14.70	Stk	0080	HJ
01568851	160	24.50	Stk	0080	HJ
01573058	200	37.95	Stk	0080	HJ



bianco HDPE Doppelmuffe

Doppelmuffe aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011252	110	71.60	Stk	0080	HM
2011254	125	88.30	Stk	0080	HM
2011255	160	106.30	Stk	0080	HM
2011256	200	136.00	Stk	0080	HM
2011257	250	150.00	Stk	0080	HM
2011258	315	198.00	Stk	0080	HM
2011259	355	294.00	Stk	0080	HM
2011261	400	305.00	Stk	0080	HM

Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Jansen HDPE Rohre und Formstücke

bianco HDPE Doppelmuffe gespritzt

Doppelmuffe aus PEHD. Gespritzte Ausführung, schwarz. Für Rohrlängen bis 6 Meter

	DN (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011272	110	11.00	Stk	0080	HJ
01573059	125	14.00	Stk	0080	HJ
01573060	160	23.00	Stk	0080	HJ
01573061	200	36.00	Stk	0080	HJ

bianco HDPE Muffendeckel

Muffendeckel aus PE, schwarz

	DN (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01670956	200	31.00	Stk	0080	HG
2011273	250	42.50	Stk	0080	HG
2011274	315	59.95	Stk	0080	HG
2011275	355	70.00	Stk	0080	HG

HDPE Druckrohre in Rollen

	DN (mm)	PN	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570987	20	16	50	2.10	m	0080	HD
01566688	25	16	50	1.06	m	0080	HD
01570801	25	16	100	3.00	m	0080	HD
01568461	25	10	50	2.60	m	0080	HD
01568460	25	10	100	2.60	m	0080	HD
01568462	25	10	100	2.60	m	0080	HD
01570334	32	10	50	3.25	m	0080	HD
01566683	32	10	100	3.25	m	0080	HD
01566690	32	16	50	4.55	m	0080	HD
01566689	32	16	100	4.55	m	0080	HD
01566692	40	16	50	6.65	m	0080	HD
01566691	40	16	100	7.10	m	0080	HD
01579718	40	10	100	4.60	m	0080	HD
01566686	50	10	50	7.05	m	0080	HD

Faserzement Schachtfutter KGF

	DN (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011309	355	110.52	Stk	0080	HG
2011310	500	358.00	Stk	0080	HG

Jansen Anschlusszubehör

Connex-Anschluss-Sattel 90°

Aus PVC. Für den nachträglichen Anschluss an Hauptleitungen aus Kunststoff mit Kugelgelenk, schwenkbar bis 11°. Farbe grau



	Hauptleitung (mm)	Anschluss (mm)	Wandstärke max. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009682	200	160	15	180.00	Stk	0080	HA
01668043	250	160	15	180.00	Stk	0080	HA
01668044	315	160	15	180.00	Stk	0080	HA
01668045	400/160	160	32	199.00	Stk	0080	HA
5419067	500	160	32	185.00	Stk	0080	HA
5419068	630	160	32	185.00	Stk	0080	HA

Jansen Anschlusszubehör

Fabekun-Anschluss-Sattel 90°

Aus PVC. Für den nachträglichen Anschluss an Hauptleitungen aus Beton, Faserzement oder Steinzeug. Mit schwenkbarem Kugelgelenk bis 13°. Farbe orange

	Hauptleitung (mm)	Anschluss (mm)	Wandstärke min./max. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008277	250	160	30/105	180.00	Stk	0080	HA
01668048	300	160	30/85	180.00	Stk	0080	HA
01668047	400	160	30/115	180.00	Stk	0080	HA
5419069	400	200	50/100	449.00	Stk	0080	HA
01668049	500-600	160	30/125	180.00	Stk	0080	HA
5419070	700-1800	160	30/185	239.00	Stk	0080	HA



Kronenbohrer für GFK

Kronenbohrer NW 162 zu Connex. Für Kunststoffrohre PP, PE, PVC-U

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01668046	162	500.00	Stk	0080	HA
5419071	200	550.00	Stk	0080	HA

soba inter Entwässerung


Dachwasserschacht Grundrahmen aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030682	1	40	150 x 150	25.95	Stk	0080	CH
2030683	1	60	150 x 150	29.50	Stk	0080	CH
2030680	1	40	200 x 200	30.95	Stk	0080	CH
2030681	1	60	200 x 200	32.50	Stk	0080	CH
2031486	1	90	200 x 200	31.50	Stk	0080	CH




Dachwasserschacht Aufsatzrahmen aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030685	1	150 x 150	28.80	Stk	0080	CH
2030684	1	200 x 200	28.80	Stk	0080	CH



Dachwasserschacht Auflegerahmen aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030679	1	150 x 150	29.50	Stk	0080	CH
2030678	1	200 x 200	30.50	Stk	0080	CH




Dachwasserschacht Lochrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030675	1.5	150 x 150	32.95	Stk	0080	CH
2030674	1.5	200 x 200	32.50	Stk	0080	CH



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

soba inter Entwässerung



Dachwasserschacht Schlitzrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030677	1.5	150 x 150	Langloch (25x8 mm)	32.95	Stk	0080	CH
2030676	1.5	200 x 200	Langloch (25x8 mm)	32.50	Stk	0080	CH



Entwässerungsrinne Rinnenunterteil CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030670	1	40	2000 x 80	beidseitig geloht	42.95	m	0080	CH
2031497	1	40	2000 x 125	beidseitig geloht	52.95	m	0080	CH
2031491	1	40	2000 x 125	Schrägbug	52.95	m	0080	CH
2030671	1	40	2000 x 80	Schrägbug	46.80	m	0080	CH
2031490	1	60	2000 x 125	Schrägbug	44.50	m	0080	CH
2031492	1	60	2000 x 80	Schrägbug	44.95	m	0080	CH



Entwässerungsrinne Lochrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030672	1	80	2000 x 74	23.50	m	0080	CH
2031488	1.5	125	2000 x 122	40.95	m	0080	CH



Entwässerungsrinne Schlitzrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Breite (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030673	1	2000 x 74	80	Langloch (26x6 mm)	24.30	m	0080	CH
2031489	1.5	2000 x 122	125	Langloch (26x6 mm)	35.50	m	0080	CH



Entwässerungsrinne Winkelstück Typ G CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031579	1	60	125	250 x 250	109.44	Stk	0080	CH
2031580	1	40	125	250 x 250	109.44	Stk	0080	CH




Entwässerungsrinne Winkelstück Typ S CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2044448	1	40	80	250 x 250	107.28	Stk	0080	CH
2044450	1	40	125	250 x 250	107.28	Stk	0080	CH
2031016	1	60	80	250 x 250	107.28	Stk	0080	CH
2031498	1	60	125	250 x 250	107.28	Stk	0080	CH

soba inter Entwässerung


Entwässerungsrinne Endboden Typ G CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030691	1	40	80	8.10	Stk	0080	CH
2031501	1	60	80	8.10	Stk	0080	CH
2031504	1	40	125	9.10	Stk	0080	CH
2031503	1	60	125	8.64	Stk	0080	CH



Entwässerungsrinne Endboden CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030690	1	40	80	8.35	Stk	0080	CH
2031500	1	60	80	8.10	Stk	0080	CH
2031505	1	40	125	8.64	Stk	0080	CH
2031502	1	60	125	8.10	Stk	0080	CH




BGS Schachtfutter

BGS Faserzement-Schachtfutter

KGF, ohne Dichtung

	NW (mm)	d (mm)	l1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728423	100	148	120	19.20	Stk	0080	CU
01728424	125	163	120	21.50	Stk	0080	CU
01728425	150	198	120	26.50	Stk	0080	CU
01728426	200	240	120	44.50	Stk	0080	CU
01728427	250	296	120	56.00	Stk	0080	CU
01728428	300	365	120	89.95	Stk	0080	CU
01728429	400	453	120	239.00	Stk	0080	CU



Symalit Rohre

Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM , mit Muffe und I

Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen (Recyklat). Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563212	72 x 60	5	6.65	m	0080	PJ
01563214	92 x 80	5	8.60	m	0080	PJ
01563216	112 x 100	5	10.15	m	0080	PJ
01563217	132 x 120	5	11.95	m	0080	PJ
01574315	163 x 148	5	19.20	m	0080	PJ
4467736	72 x 60	10	6.10	m	0080	GS
4467790	92 x 80	10	7.85	m	0080	GS
01563222	112 x 100	10	9.15	m	0080	PJ
4467791	132 x 120	10	10.90	m	0080	GS
4467774	163 x 148	10	17.60	m	0080	PJ



Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSOM , ohne Muffe

Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen (Recyklat). Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563213	72 x 60	5	5.45	m	0080	PJ
01563215	92 x 80	5	7.10	m	0080	PJ
01563218	163 x 148	5	16.15	m	0080	PJ
01563221	92 x 80	10	7.10	m	0080	PJ
01563223	112 x 100	10	8.25	m	0080	PJ
01563225	132 x 120	10	9.80	m	0080	PJ
01566659	163 x 148	10	16.15	m	0080	PJ



Symalit Rohre

Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, mit Muffe un

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3820953	214 x 195	5	39.50	m	0080	PJ
3820955	214 x 195	10	36.55	m	0080	PJ

Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, ohne Muffe

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung. Können mit Elektro-Schweissmuffen verbunden werden



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3820954	214 x 195	10	33.20	m	0080	PJ

Symalit Längverschluss-Kabelschutzrohre KRSL/V, aus PE

Aus PE. Für den nachträglichen Schutz von bestehenden Kabeln, Montage mit Einzugschlitten



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577925	92 x 80	5	27.70	m	0080	PM
01577731	112 x 100	5	30.00	m	0080	PM
01577926	132 x 120	5	32.10	m	0080	PM
01667978	214 x 200	5	53.70	m	0080	PM

Symalit Längverschluss Flexbögen, KRBL Vflex

Aus HDPE. Zu Längverschlussrohren



	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7005953	112 x 100	1290	kurz	152.50	Stk	0080	PM

Symalit Muffen zu Längverschlussrohren, KRSL/VM

Die Längverschlussmuffe kann auch als Reparaturmuffe verwendet werden



	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574383	92 x 80	30.60	Stk	0080	PM
01574384	112 x 100	34.50	Stk	0080	PM
01574385	132 x 120	39.70	Stk	0080	PM
01671069	163 x 150	32.66	Stk	0080	PM
3820957	214 x 200	67.60	Stk	0080	PM

Symalit Reifenrohre, KRSEM-K, mit Muffe und Dichtung

Aus HDPE, hellgrau. Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinneiseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug



	Typ	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571147	K55	63 x 3.6	5	4.35	m	0080	PQ
01570737	K55	63 x 3.6	10	3.90	m	0080	PQ

Symalit Rohre

Symalit Riefenrohre auf Rollen, KRROM K

Aus HDPE, hellgrau oder schwarz (dimensionsabhängig). Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrrinnen-seite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug. Rollendurchmesser ca. 2.2 bis 2.4 m

	Typ	Durchmesser (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2043643	K55	63 x 3.6	50	5.95	m	0080	PQ



Symalit Bogen

Symalit Flexible Kabelschutzrohnbögen, KRBFK

Aus HDPE. Für Mastauführungen, Abgänge, Kreuzungen, Hauseinführungen. Können in Verbindung mit einer Anschlussmuffe abgelängt werden. Empfehlung: Betonumhüllung

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563187	72 x 60	820	kurz	49.80	Stk	0080	PP
01563192	92 x 80	950	kurz	54.50	Stk	0080	PP
01563198	112 x 100	1120	kurz	68.40	Stk	0080	PP
01563202	132 x 120	1350	kurz	84.70	Stk	0080	PP
01578151	163 x 148	1590	kurz	135.70	Stk	0080	PP
3820959	214 x 195	2130	kurz	469.50	Stk	0080	PP
01563188	72 x 60	1240	lang	67.30	Stk	0080	PP
01563193	92 x 80	1520	lang	75.50	Stk	0080	PP
01563199	112 x 100	1780	lang	98.60	Stk	0080	PP
01563203	132 x 120	2110	lang	130.90	Stk	0080	PP
01563205	163 x 148	2370	lang	194.80	Stk	0080	PP
3820958	214 x 195	3080	lang	672.20	Stk	0080	PP



7

Symalit Bogen Standard, C+S Kabelschutzrohnbögen chiaro,

KRB-H, Standardbogen. Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen

	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01650754	72 x 60	600	45	29.80	Stk	0080	PP
01563194	92 x 80	800	45	34.00	Stk	0080	PP
01563200	112 x 100	1000	45	49.70	Stk	0080	PP
01574322	132 x 120	1200	45	61.20	Stk	0080	PP
01574323	163 x 148	1500	45	93.80	Stk	0080	PP
01563189	72 x 60	600	90	43.00	Stk	0080	PP
01563195	92 x 80	800	90	46.10	Stk	0080	PP
01563201	112 x 100	1000	90	71.60	Stk	0080	PP
01563204	132 x 120	1200	90	96.40	Stk	0080	PP
01574324	163 x 148	1500	90	130.90	Stk	0080	PP



Symalit C+S Kabelschutzrohnbögen chiaro, KRB-BL2000

KRB-BL2000 mit verlängertem Schenkel für Hauseinführungen. Aus PE, mit roten Streifen

	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581656	72 x 60	300	77.60	Stk	0080	PP
01563191	72 x 60	600	77.60	Stk	0080	PP
01583650	112 x 100	600	143.90	Stk	0080	PP



Symalit C+S Kabelschutzrohnbögen chiaro, KRB

Bogen 90°. KRB mit Spezialradien. Aus PE, mit roten Streifen. Für Richtungsänderungen in Kabelanlagen. Optimale Bedingungen beim Kabelzug

	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563190	72 x 60	300	35.90	Stk	0080	PP
01563196	92 x 80	300	50.70	Stk	0080	PP



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Symalit Bogen

Symalit Kabelschutzrohrbögen zu Riefenrohren, KRB K

Aus HDPE, hellgrau

	Typ	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570738	K55	63 x 3.6	600	90	49.30	Stk	0080	PQ
01581650	K55	63 x 3.6	1000	90	68.20	Stk	0080	PQ

Symalit SYSTA flex Rohrbogen, K55

0° bis 90° variabel



	Durchmesser (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579577	63 x 3.6	0 bis 90	54.00	Stk	0080	PU

Symalit SYSTA flex Kabelschutzrohrbögen

$R = \text{Durchmesser} \times 10$. Aus schlagzähem HDPE, Standard, von 0° bis 90° variabel. Optimaler Kabelschutz bei extremen Einsätzen. Aus schlagzähem HDPE. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Innenschicht mit Längsriefen ergibt geringe Reibung beim Kabelzug. Empfehlung: Betonumhüllung



	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572944	72 x 60	1190	600	59.00	Stk	0080	PM
01572945	92 x 80	1385	800	61.50	Stk	0080	PM
01572946	112 x 100	1675	1000	94.10	Stk	0080	PM
01572947	132 x 120	1900	1200	125.30	Stk	0080	PM
01572948	163 x 148	2450	1500	171.70	Stk	0080	PM

Symalit Formstücke

Symalit Reduktionen, KRSR



	Durchmesser1 (mm)	Durchmesser2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3820313	92 x 80	72 x 60	32.70	Stk	0080	PP
3814034	112 x 100	72 x 60	39.60	Stk	0080	PP
3814035	112 x 100	92 x 80	39.60	Stk	0080	PP
3814037	132 x 120	112 x 100	48.30	Stk	0080	PP
3814038	163 x 148	132 x 120	64.60	Stk	0080	PP

Symalit ProfilGummidichtungen, KRGSR



	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581651	72 x 60	1.50	Stk	0080	PS
01581652	92 x 80	1.50	Stk	0080	PS
01581653	112 x 100	2.00	Stk	0080	PS
01581654	132 x 120	2.00	Stk	0080	PS
01581655	163/ x 148	2.60	Stk	0080	PS

Symalit Einführungsrohre, KRER MG

Polymer/Betonrohre für Schacht und Gebäudeeinführungen. Können in nachträglich erstellten Durchbrüchen eingemauert werden



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3812780	72 x 60	250	32.00	Stk	0080	PS
01648887	92 x 80	250	35.45	Stk	0080	PS
3812782	112 x 100	250	45.40	Stk	0080	PS
01667980	132 x 120	250	53.60	Stk	0080	PS

Symalit Formstücke

Symalit Endkappen, KREK

Einsatz auf der glattendigen Rohrseite

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01651540	72 x 60	3.00	Stk	0080	PP
01566661	92 x 80	3.30	Stk	0080	PP
01651541	112 x 100	4.10	Stk	0080	PP
01651543	132 x 120	5.30	Stk	0080	PP
01574321	163 x 148	7.00	Stk	0080	PP



Symalit Langmuffen für Antennenrohre

KRDMFMA

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574326	30	6.60	Stk	0080	PU
3788820	40	7.20	Stk	0080	PU



Symalit Doppelmuffen, KRDMK

	Typ	Durchmesser (mm)	Aussen Durchmesser/Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570832	K55	63 x 3.6	63/370	15.60	Stk	0080	PQ



Symalit Doppelsteckmuffen, KRDM

	Durchmesser (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563208	72 x 60	80	8.60	Stk	0080	PP
01563209	92 x 80	60	10.30	Stk	0080	PP
01563210	112 x 100	40	13.20	Stk	0080	PP
01563211	132 x 120	25	15.00	Stk	0080	PP
01574382	163 x 148	15	23.30	Stk	0080	PP



Symalit Steckmuffe K55

Schrumpfbar

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573308	63	19.95	Stk	0080	PQ

Symalit Endmuffen, KREM

	Durchmesser (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010783	72 x 60	100	7.50	Stk	0080	PP
2010784	92 x 80	80	9.40	Stk	0080	PP
2010785	112 x 100	50	12.20	Stk	0080	PP
2010786	132 x 120	40	14.20	Stk	0080	PP
01667985	163 x 148	20	25.10	Stk	0080	PP



Symalit Überschiebemuffen, KRUM MG

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4475656	92 x 80	14.20	Stk	0080	PP
4475657	163 x 148	29.60	Stk	0080	PP



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Symalit Formstücke

Symalit Reparaturmuffen, KRDMR



	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813428	92 x 80	42.40	Stk	0080	PP
3813425	112 x 100	45.70	Stk	0080	PP
3813426	132 x 120	53.90	Stk	0080	PP

Symalit Zubehör

Symalit SYSPRO Kabelschalen weiss



Aus HDPE, inkl. 3 Verschlussklemmen. Hochwertiger Schutz von Kabelprovisorien, Werkleitungen und Kabelmuffen. Mehrfach einsetzbar. Die SYSPRO Halbschalen in den Nennweiten 100 und 150 mm sind in den Farben blau (Wasserleitung) und gelb (Gasleitung) auf Anfrage erhältlich. Preis bezieht sich pro Halbschale (für 1 m werden 2 Halbschalen benötigt)

	Farbe	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581658	weiss	DN 100	14.45	Paa	0080	PS
01581659	weiss	DN 150	26.80	Paa	0080	PS


Symalit SYSPRO Bogen 15°



Kabelschalen aus HDPE, weiss und rot

	Farbe	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001844	weiss	DN 100	14.50	Paa	0080	PS
01581664	rot	DN 150	27.90	Paa	0080	PS

Symalit Zentrierstücke für Fundamentrohre



Für den lotgerechten und schnellen Einbau von Masten in Fundamentrohre

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01646865	250	26.10	Stk	0080	PT
7009249	300	28.50	Stk	0080	PT

Symalit Kabelrohr -Universalabzweiger, KRAZU



Aus PE, zum Öffnen. Für den nachträglichen Einbau in bestehende Anlagen. Der starre Teil mit Längverschluss kann geöffnet und über ein bestehendes Kabelschutzrohr montiert werden

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3813422	112 x 72	156.50	Stk	0080	PT

Wagner Spülstutzen und Zubehör

Wagner Spülstutzen Leichtmetall



Aus Leichtmetall für Kanal- und Sickerleitungen. Drehverschluss mit Vierkantschlüssel

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563481	100	57.95	Stk	0080	QT
01563483	125	59.95	Stk	0080	QT
01563485	150	89.95	Stk	0080	QT

Wagner Spülstutzen und Zubehör

Wagner Spülstutzendeckel Leichtmetall

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562924	100	46.50	Stk	0080	QT
01562925	125	48.50	Stk	0080	QT



Wagner Schlüssel zu Spülstutzendeckel

	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2003051	1	22.50	Stk	0080	QT




Sytec Geotextilien

Sytec NW Abdeckung

Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit


	Typ	Breiten (cm)	Rollgenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2043850	NW Abdeckvlies	100	25	1.40	m ²	0080	QE
01572505	NW Abdeckstreifen	100	100	0.90	m ²	0080	QE



Sytec NW Geovlies

Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit


	Typ	Masse (g m ²)	Zugfestigkeit (kN m ⁻¹)	Breiten (cm)	Rollgenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573083	NW Light	130	8.0/8.0	200	100	0.90	m ²	0080	QE
01569333	NW Light	130	8.0/8.0	265	100	0.90	m ²	0080	QE
01571519	NW Ligth	130	8.0/8.0	400	100	0.90	m ²	0080	QE
01569334	NW Light	130	8.0/8.0	525	100	0.90	m ²	0080	QE
2028311	NW Uni	160	10.0/10.0	200	100	1.10	m ²	0080	QE
2000396	NW Uni	160	10.0/10.0	400	100	1.10	m ²	0080	QE
01569335	NW Medium	200	12.0/12.0	265	100	1.25	m ²	0080	QE
01569336	NW Medium	200	12.0/12.0	400	100	1.25	m ²	0080	QE
01569337	NW Medium	200	12.0/12.0	525	100	1.25	m ²	0080	QE
01569340	NW Forte	220	14.0/14.0	265	100	1.55	m ²	0080	QE
01569341	NW Forte	220	14.0/14.0	525	100	1.35	m ²	0080	QE




Sytec Filtergewebe HF1300

Funktion: Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen: Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlämmungsschutz von Drainagegraben, Kolksschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Reissfestigkeit (pro m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017581	HF 1300	265	100	20/20	2.60	m ²	0080	PY
2017583	HF 1300	525	100	20/20	2.60	m ²	0080	PY
2017580	HF 1300	265	im Anschnitt	20/20	2.60	m ²	0080	PY
2017582	HF 1300	525	im Anschnitt	20/20	2.60	m ²	0080	PY




Sytec Geotextilien



Sytec Filtergewebe HF400

Funktion: Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen: Filtrationseffekt, Kolmaterungs- und Verschlämmungsschutz von Drainagegraben, Kolkschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung

	Typ	Breite (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4457047	HF 400	525		2.80	m ²	0080	PY



Sytec Trenn- und Armierungsgewebe

Funktion: Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Verstärkung der Fundationsschicht. Mehr Tragfähigkeit mit weniger Kies. Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung


	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Reissfestigkeit (pro m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568163	SG 30/30	420	100	30/30	1.05	m ²	0080	QB
2033631	SG 30/30	265	100	30/30	1.05	m ²	0080	QB



Sytecdrain MDP 1200

Funktion: Drainieren und konstruktives Abdichten, verlorene Schalung, mechanischer Schutz z.B. für Abdichtungen. Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Fugen werden mit Klebeband abgeklebt. Nutzen: Flächendrainage und Abdichtung gleichzeitig. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Drainage- und Schalungsmatte für einhäutig geschaltete Stützwände (z.B. Rühl- und Pfahlwände). Langfristig trockene Keller- und Tunnelwände

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013774	MDP 1200	150	20		27.50	m ²	0080	PX



Sytecdrain TS 601

Funktion: Drainieren (=Flächendrainage). Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Nutzen: Flächendrainage mit min. Dicke und Gewicht. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Langfristig trockene Keller- und Stützwände

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013772	TS 601	190	35		10.70	m ²	0080	PX



Sytecdrain TST 601

Funktion: Drainieren (=Flächendrainage). Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Nutzen: Flächendrainage mit min. Dicke und Gewicht. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Langfristig trockene Keller- und Stützwände

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013773	TST 601	190	35		14.40	m ²	0080	PX



Sytec Jutegewebe J-Text

Funktion: Erosionsschutz mit verrottbaren Naturfasermatten. Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Befristeter Erosionsschutz als Starthilfe für neue Ansaat oder Bepflanzung. Gewebe zersetzt sich nach 1-5 Jahren. Sauberhalten der Kiesfundation. Schutz gegen Unkraut

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581499	122	50		1.90	m ²	0080	QK

Sytec Rohre

Sytec Spirel Spiralwellrohr

Funktion: Trotz geringem Eigengewicht bieten die Spiralwellrohre eine hohe Tragfähigkeit. Sie eignen sich vor allem für den Einsatz mit Meteor- und Sauberwasser, als Bachdurchlässe sowie als Werkleitungs- und Rückstaukanäle. Für den Einsatz in aggressiver Umgebung wird der feuerverzinkte Stahl zusätzlich mit einer Beschichtung aus HDPE angeboten. Das Zubehörprogramm umfasst Kupplungen, Formstücke und Schächte. Vorteile: Elastisches System, stark belastbar. Durchmesser 0.30 - 2.40 m, Standrohrlänge 6 m. Leichte Konstruktion - schneller Einbau. PE-Beschichtung für aggressive Umgebung

	NW (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578201	40	6	79.00	m	0080	QH
01578202	50	6	168.00	m	0080	QH
01578203	60	6	200.00	m	0080	QH
01578204	80	6	202.00	m	0080	QH
01578205	100	6	382.00	m	0080	QH



Landolt Geotextilien

Landolt Texto 10

Trenn- und Filtervlies. Geeignet für asphaltierte Fahrbahn, gepflasterte Fahrbahn, Material Lagerung. Überlappung der Bahnen 20 bis 40 cm. Nicht als Dichtungsmaterial geeignet. Nicht zu lange in der Sonne liegen lassen

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rolle)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667545	KN 10	100	50	12	2.80	m ²	0080	JD
01667546	KN 10	200	50	5	2.80	m ²	0080	JD

Landolt Datex KN (DA)

Vernadeltes Trenn- und Filtervlies. Aus 100 % Polypropylen-Endlosfasern mit OPTIFORCE

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Gewicht (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582775	KN 10	200	200	125	1.64	m ²	0080	JD
01582776	KN 10	400	200	125	1.64	m ²	0080	JD
3775426	KN 10	600	200	125	1.65	m ²	0080	JD
3775427	KN 13	200	180	155	1.90	m ²	0080	JD
3775428	KN 13	400	180	155	1.90	m ²	0080	JD
3775430	KN 13	600	180	155	1.77	m ²	0080	JD
01582781	KN 15	200	150	180	2.10	m ²	0080	JD
01582782	KN 15	400	150	180	2.10	m ²	0080	JD
01582784	KN 17	200	150	200	2.30	m ²	0080	JD
01582785	KN 17	400	150	200	2.30	m ²	0080	JD
3775431	KN 17	600	150	200	2.18	m ²	0080	JD
01582787	KN 20	200	150	250	2.95	m ²	0080	JD
01582788	KN 20	400	150	250	2.95	m ²	0080	JD
5418909	KN 20	600	150	250	2.73	m ²	0080	JD
3775437	KN 25	200	100	305	3.45	m ²	0080	JD
3775438	KN 25	400	100	305	3.27	m ²	0080	JD
3775432	KN 25	600	100	305	3.27	m ²	0080	JD



Landodrain

Geoverbundstoff zur Flächendrainage. Aus extrudierten PP Monofilien mit einseitigem (FD) oder beidseitigem (FDF) Vliesstoff

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Gewicht (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2044037	G20FDF	200	25	990	13.86	m ²	0080	JG
5418182	G12FDF	200	35	840	12.50	m ²	0080	JG



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Landolt Geotextilien




Landogeo

Bändchengewebe aus 100 % Polypropylen. Zum Trennen, Bewehren und Filtern

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Gewicht (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030346	PP 15/15	210	100	100	1.25	m ²	0080	JA
5418911	PP 15/15	520	100	100	1.25	m ²	0080	JA
01672646	PP 25/25	520	100	165	1.40	m ²	0080	JA
5418444	PP30/30	520	100	175	1.70	m ²	0080	JA
01672648	PP 45/45	520	100	230	2.34	m ²	0080	JA
01672649	PP 60/60	520	100	280	3.03	m ²	0080	JA
5418912	PP 80/80	520	100	380	4.05	m ²	0080	JA

Polyfelt Geotextilien



Polyfelt Geotextilien

Polypropylenfasern. UV-stabilisiert. Mechanisch verfestigt (Vernadelung)

	Typ	Gewicht (g/m ²)	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569269	TS 10	105	200	100	1.61	m ²	0080	KW
01564367	TS 10	105	400	100	1.61	m ²	0080	KW
01568995	TS 20	125	200	50	2.23	m ²	0080	KW
01572084	TS 20	125	200	100	1.94	m ²	0080	KW
01564370	TS 20	125	200	250	1.94	m ²	0080	KW
01667987	TS 20	125	400	100	1.94	m ²	0080	KW
01569221	TS 20	125	400	250	2.10	m ²	0080	KW
2008985	TS 20	125	500	100	1.94	m ²	0080	KW
01568978	TS 30	155	200	225	2.05	m ²	0080	KW
01568979	TS 30	155	400	225	2.05	m ²	0080	KW
01568664	TS 40	180	200	200	2.25	m ²	0080	KW
01568672	TS 40	180	400	200	2.25	m ²	0080	KW
01568980	TS 50	200	200	175	2.96	m ²	0080	KW
01568981	TS 50	200	400	175	2.96	m ²	0080	KW
01567797	TS 60	250	200	135	3.58	m ²	0080	KW
01564375	TS 60	250	400	135	3.58	m ²	0080	KW
01564377	TS 70	325	400	100	3.90	m ²	0080	KW

Misapor Schaumglasschotter

Misapor 10/50 Standard

	Big-Bag à (m ³)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581225	2	164.00	m ³	0080	JS

Misapor 10/75 leicht

	Big-Bag à (m ³)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000125	2	160.00	m ³	0080	JS

Misapor DrainBag

Ausgewachsenes, äusserst leistungsfähiges Entwässerungssystem: Entwässerungsgraben ausheben, Misapor DrainBag rein, Graben zuschaukeln, fertig! Durchmesser 380 mm. Nutzlänge 2.00 m. Gewicht 25 kg per Laufmeter (trocken). Füllung: Misapor Standard 10/50 mm, 6 - 9 N/mm



	Stück à (m)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578463	2.00	50	85.00	m	0080	JP

CTW Strassenbelag Produkte

CTW Durep

Reparaturmörtel. Hochwertiger, bituminöser Belagsersatz. VOC: frei

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3784822	0-4	25	21	70.05	Geb	0080	EF
3784823	0-8	25	24	69.00	Geb	0080	EF

CTW MSK Flüssigasphalt

2-komponentiger Ausgleichmörtel. Spezial-Bitumenemulsion in PE-Flaschen à 2 kg bzw. 3 kg (Typ 0/2). Mineral-Mischung in Säcken à 16 kg. VOC: frei

	Typ	Set à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671863	0/3	18	210.00	Se	0080	EM



CTW Igas Profile-R

Bitumen-Kautschuk Fugenbänder. faserarmiert für Belags- und Gleisbau, Gussasphalt, Schächte etc. VOC: frei

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4457045	10 x 30	10	4	6.10	m	0080	EL
4457046	10 x 40	10	3	7.20	m	0080	EL
01567209	8 x 20	12	5	5.66	m	0080	EL
01646479	8 x 25	12	5	5.65	m	0080	EL



7

CTW Webasil Finish

Bitumenschlämme für Porenschluss auf ausgemagerten Belägen und Rigolen. VOC: frei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3784824	25	5.51	Kg	0080	EL
01567205	100	4.86	Kg	0080	EL



CTW Webasil Rand

Bitumenemulsion für die Versiegelung von Belagsrändern. VOC: frei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3784825	25	4.96	Kg	0080	EL
01567208	100	4.66	Kg	0080	EL



CTW Bitumen B

Bitumen für Belagsnähte. VOC: frei

	Qualität	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580261	70/100	25	4.16	Kg	0080	EO
01581060	100/150	25	4.16	Kg	0080	EO



CTW Webacid Bitumenemulsion C 60 BO

Bitumenemulsion 60 %, zum kalt verarbeiten (kationisch). VOC: frei

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567203	200	3.10	Kg	0080	ER



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

CTW Strassenbelag Produkte



CTW Webacid Bitumenemulsion Spezial CR 50 P

Polymermodifizierte Bitumenemulsion. VOC: frei

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581223	200	3.48	Kg	0080	ER



CTW Primer HK

Voranstrich für Metall-, Beton-, und Belagsflächen für Igas Profile R, Dilament, Durep. VOC: pflichtig

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571723	5	19.31	Kg	0080	EU



CTW Dilament

Elastomervergütete, bituminöse Heissvergussmasse. Für die dauerhafte Reparatur von Belagsrissen und Fugen. VOC: frei

	Typ	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567214	KBH	10	6.71	Kg	0080	EX

CTW Dilaplast OL

Bitumenkleber. Ohne Lösungsmittel

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573043	20	16	9.16	Kg	0080	EX



CTW Dilaplast R

Bitumenkleber. Elastomer- und faserhaltig. Für das Verschweissen von Nähten und Arbeitsfugen im bituminösen Strassenbau. VOC: pflichtig

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567213	25	10.71	Kg	0080	EX

CTW Dilasit-R Emulsion

Für Belagsrisse

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01648337	25	7.71	Kg	0080	EX



CTW Fugenbitumen (Pmb)

Spezielles Bitumen für Belagsnähte

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672718	10	4.91	Kg	0080	FA
01672719	25	4.81	Kg	0080	FA

CTW Strassenbelag Produkte

CTW Banifix Haftkleber HC

Spezialemulsion, Haftbrücke, Voranstrich, Primer. VOC: pflichtig

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01567204	180	3.40	Kg	0080	FD
01581064	50	4.47	Kg	0080	FD



CTW Haftgrund

Haftgrund für Asphaltbelagsflächen. VOC: pflichtig

	Fass/Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01647025	20	268.20	Geb	0080	FD
01567224	50	318.50	Fa	0080	FD
01580930	180	5.29	Kg	0080	FD



CTW Haftgrund Spezial

Haftgrund für Asphaltbelagsflächen. VOC: pflichtig

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01581056	50	6.65	Kg	0080	FD
01581057	180	5.59	Kg	0080	FD



CTW Webacid HC

Bitumenemulsion 50 %, Haftbrücke, Voranstrich. ADR: frei. VOC: frei

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2000452	200	3.00	Kg	0080	FD



Sakret Strassenbelag Produkte

Sakret Refug 2 K Kartusche à 450 g

Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig. 2-komponentig. Reaktive Aushärtung. Kalt verarbeitbar. Fugenbreite mindestens 2 mm. Verarbeitbar ca. 5 - 30 °C. Ausgehärtet nach ca. 1 Stunde. Vollständig belastbar nach ca. 14 Tagen

	Farbe	Kartusche à (g)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
6942102	schwarz	450	12	42.05	Stk	0080	NW



Sakret Refug 2 K

Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig. 2-komponentig. Reaktive Aushärtung. Kalt verarbeitbar. Fugenbreite mindestens 2 mm. Verarbeitbar ca. 5 - 30 °C. Ausgehärtet nach ca. 1 Stunde. Vollständig belastbar nach ca. 14 Tagen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6942100	schwarz	5	112.85	Geb	0080	NW



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Sakret Strassenbelag Produkte



Sakret Kaltasphalt BIT

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Sehr lange haltbar. Festigkeit je nach Verdichtung. Frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar. Plastische Endhärte. Gebrauchsfertig. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 1 - 3 cm

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572756	schwarz	30	24	16.5	72.25	Geb	0080	NW



Sakret Grundierung E

Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen. Für Boden im Aussenbereich. Zur Staubbindung und Haftverbesserung bei der Verwendung von SAKRET Kaltasphalt BIT. Durchdringt verbleibende Staubreste. Dünnflüssig. Verarbeitungsfertig

	Farbe	Gebinde à (l)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2041211	schwarz	5	0.2 - 0.3	37.75	Geb	0080	NW



Sakret Aquabit 04

Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Für Boden, zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden überall dort, wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Gute Standfestigkeit, im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heissasphalt. Schnell abbindend. Kann früh für den Verkehr freigegeben werden. Lösemittelfrei. Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus. Sofort belastbar. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 8 - 30 mm

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509218	schwarz	25	24	25.0	83.20	Geb	0080	NW



Sakret Schachtkopfmörtel schnell SKS

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen sowie Setzen und Verankern von Steigeisen. Baustoffklasse A 1, nicht brennbar. Hoher Frostwiderstand. Früh hochfest. Gute Haftung. Standfest. Manuell verarbeitbar. Verkehrsfreigabe nach ca. 3 Stunden möglich

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509219	dunkelgrau	25	42	13.0	36.40	Sa	0080	NW

SAUBER ARBEITEN MIT ProOne

1)



2)



- Für Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen
- Mehrmals verwendbar
- Nicht UV-beständig
- Nicht für Parkett geeignet



Abdeckvlies / Abdeckvlies PLUS

- Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen usw. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken nach ausgekippten Flüssigkeiten
- Je nach Verschmutzungsgrad und solange die Schutzfolie unbeschädigt ist mehrmals verwendbar
- Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen
- Nicht UV-beständig
- Nicht für Parkett geeignet
- Gewicht:
 - Typ 1) Abdeckvlies halbbeschichtet: 130 g/m²
 - Typ 2) Abdeckvlies PLUS weiss: 160 g/m²
- Rolle à 50 m x 1 m

1)	Art.-Nr. 3798654
2)	Art.-Nr. 4447650

Abdeckvlies AIR diffusionsoffen

- Sicherer Schutz zum Abdecken für fast alle Böden (Laminat, Teppiche, Fliesen, Möbel etc.)
- Nicht für Parkett geeignet
- Mehrmals verwendbar
- Vliesstoff aus Synthefasern
- Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre
- Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung
- Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen
- Nicht UV-beständig
- Gewicht 160 g/m²
- Rolle weiss à 50 m x 1 m

Art.-Nr. 4447651

Werkzeuge und Materialien für Profis

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

Pro
one

	Seiten
	
CreaBeton Entwässerungsrinnen und Strassenoberbau	8.2
CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör	8.5
CreaBeton Hochbau und Bausteine	8.8
CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente	8.15
CreaBeton Platten und Bassinumrandungselemente	8.18
CreaBeton Stufen und Treppen	8.20
CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge	8.21
CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft	8.26
CreaBeton Rohre / Schächte	8.26

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



Betondeckel voll begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562926	10	13	2.6	2.6	1	33.60	Stk	0081	DT
01650712	12	15	2.7	2.7	1	33.60	Stk	0081	DT
01562927	15	19	2.5	2.5	2	33.60	Stk	0081	DT
01562928	20	23	2.7	2.7	3	36.60	Stk	0081	DT
01562929	25	28	3.6	2.8	5	37.80	Stk	0081	DT
01562931	30	34	4.2	3.2	8	43.30	Stk	0081	DT
01562934	40	45	4.3	3.1	13	54.00	Stk	0081	DT
01562937	50	56	4.8	3.4	23	76.00	Stk	0081	DT
01562940	60	66	4.7	3.5	40	98.50	Stk	0081	DT
01562946	80	87	5.3	3.6	73	157.00	Stk	0081	DT
01562949	100	109	9.0	3.6	120	197.00	Stk	0081	DT



Betondeckel voll befahrbar

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562930	30	38	7.0	3.0	24	90.00	Stk	0081	DT
01562933	40	50	8.2	3.7	45	122.00	Stk	0081	DT
01562936	50	62	9.0	4.3	75	182.00	Stk	0081	DT
01562939	60	73	10.2	4.6	100	189.00	Stk	0081	DT
01575510	70	84	11.8	7.0	135	261.00	Stk	0081	DT
01562945	80	96	11.2	6.5	182	307.00	Stk	0081	DT
01575513	100	120	11.8	6.3	300	450.00	Stk	0081	DT



Betondeckel gelocht begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575511	20	23	2.5	2.5	2	46.20	Stk	0081	DT
01562932	30	34	4.0	3.0	5	46.20	Stk	0081	DT
01562935	40	45	4.2	3.0	13	65.50	Stk	0081	DT
01562938	50	56.4	4.6	3.3	28	92.00	Stk	0081	DT
01562941	60	66.5	5.2	3.8	43	125.00	Stk	0081	DT



Betondeckel geschlitzt begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562942	60	66.5	4.9	3.8	30	157.00	Stk	0081	DT



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562953	100	60	120	11.5	6.5	195	275.00	Stk	0081	DT
01570237	125	60	145	12.0	6.7	340	362.00	Stk	0081	DT

CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562951	100	60	120	15.0	10.0	265	449.00	Stk	0081	DT
01562954	125	60	145	15.5	10.0	430	660.00	Stk	0081	DT



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568238	80	60	96	11.6	6.5	93	206.00	Stk	0081	DT



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562947	80	60	96	11.0	6.0	93	307.00	Stk	0081	DT
01562950	100	60	120	15.0	10.0	265	454.00	Stk	0081	DT



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562948	80	60	87	8.0	3.8	75	158.00	Stk	0081	DT
01562952	100	60	109	8.0	3.8	140	198.00	Stk	0081	DT



Betondeckel mit DW-Aussparung begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566828	30	34	4.0	3.0	11	46.50	Stk	0081	DT
01575514	40	45	4.3	3.1	14	57.00	Stk	0081	DT



Stellplatten maschinell, beidseitig gefast

Grau. Glatt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573068	100	5	25	28	13.50	Stk	0081	EC
01568189	100	5	30	33	14.10	Stk	0081	EC
01568190	100	6	25	32	14.70	Stk	0081	EC
01573867	50	8	25	22	25.80	m	0081	EC
01568191	100	8	25	45	16.40	Stk	0081	EC
01580798	100	8	30	58	18.10	m	0081	EC



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetónB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



FINALGO Vakuum Stellplatten

Grau. Unbehandelt. Beidseitig gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583975	100	6	30	45	17.00	m	0081	FM
01570819	100	6	40	60	21.80	m	0081	FM

Bundsteine gefast

Grau. Glatt. Beidseitig gefast



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578315	50	12	14	21	18.90	m	0081	EC

CreaBetónM Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Betondeckel mit Kontrollöffnung, zentrisch, befahrbar

Befahrbar mit PKW bis 3,5t. Ohne Einsatz. Aufgesetzt. Belastungsklasse B125. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R



	DN (mm)	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728860	800	600	650	120	70	35	960	307.00	Stk	0081	CN
01728858	1000	600	650	120	70	35	1200	454.00	Stk	0081	CN

Betondeckel mit Kontrollöffnung, exzentrisch, befahrbar


Befahrbar mit PKW bis 3,5t. Ohne Einsatz. Aufgesetzt. Belastungsklasse B125. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R



	DN (mm)	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728857	1000	600	650	120	70	35	1200	449.00	Stk	0081	CN
01728859	1250	600	650	130	70	35	1450	815.00	Stk	0081	CN

Betondeckel voll, befahrbar


Nicht für Fahrbahnen geeignet. Typ 5.1 mit 3 Kronenanker M14. Belastungsklasse B125. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R



	Typ	d (mm)	H (mm)	h1 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728861	3	300	80	40	380	117.00	Stk	0081	CN
01728864	1 (2x)	600	104	55	730	189.00	Stk	0081	CN
01728866	5.1	800	112	65	960	307.00	Stk	0081	CN
01728867	5.1	1000	112	65	1200	450.00	Stk	0081	CN

Betondeckel, nicht befahrbar

Oberfl. Beschaffenheit glatt. Voll. Versenkt. Belastungsklasse A15. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R



	Typ	d (mm)	H (mm)	h1 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728877	-	100	35	24	130	46.00	Stk	0081	CN
01728878	4	150	35	25	130	16.38	Stk	0081	CN
01728879	4	200	35	25	230	36.60	Stk	0081	CN
01728880	3	250	35	25	280	37.80	Stk	0081	CN
01728881	1	300	40	30	340	43.30	Stk	0081	CN
01728882	1	400	43	31	450	54.00	Stk	0081	CN
01728883	1	500	44	32	560	76.00	Stk	0081	CN
01728884	1	600	47	35	660	98.50	Stk	0081	CN
01728886	1 (2x)	800	55	35	870	157.00	Stk	0081	CN
01728876	3 (2x)	1000	85	35	1090	197.00	Stk	0081	CN

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonM Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Betondeckel mit DW-Aussparung, nicht befahrbar

Begehbar. Versenkt. Belastungsklasse A15. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R

	d (mm)	H (mm)	h1 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728868	300	40	30	340	46.50	Stk	0081	CN
01728869	400	43	31	450	57.00	Stk	0081	CN



Betondeckel gelocht, nicht befahrbar

Begehbar. Versenkt. Belastungsklasse A15. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R

	d (mm)	H (mm)	h1 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728870	200	35	25	230	63.00	Stk	0081	CN
01728872	300	40	30	340	24.81	Stk	0081	CN
01728873	400	42	30	450	65.50	Stk	0081	CN
01728874	500	46	33	564	92.00	Stk	0081	CN



Stellplatte beidseitig gefast, grau

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728889	500	80	250	23.00	m	0081	CV
01728890	1000	80	300	17.40	Stk	0081	CV



Stellriemen maschinell, grau

Mit Nut. Mit Kamm. Unbewehrt

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728891	1000	50	300	9.90	Stk	0081	CV



FINALGO Vakuum Stellplatte, grau

Unbehandelt. Beidseitig gefast

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728892	1000	60	400	21.80	m	0081	DN



CreaBetonB Garteneinfassungen und Gartenzubehör

Bettonbretter vollkantig

Grau. Glatt. Vollkantig. Gegossen. Leicht bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568188	100	4	30	28	44.10	Stk	0081	DQ
01564324	150	4	30	42	69.50	Stk	0081	DQ
01564325	200	4	30	56	90.00	Stk	0081	DQ
01573063	200	4	40	76	121.00	Stk	0081	DQ
01578538	250	4	30	70	113.00	Stk	0081	DQ
01671801	250	4	40	95	152.00	Stk	0081	DQ



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreabetonB Garteneinfassungen und Gartenzubehör



Stellriemen gegossen

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Leicht bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578199	50	4	30	14	23.40	Stk	0081	DQ
01568117	100	4	30	28	39.10	Stk	0081	DQ
01573524	150	4	30	42	58.00	Stk	0081	DQ
01568118	200	4	30	56	72.50	Stk	0081	DQ

Stellriemen gegossen, Bogenstück

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Leicht bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01669138	15	4	30	5	0.00	Stk	0081	DQ
01568119	30	4	30	9	43.80	Stk	0081	DQ

Stellriemen maschinell

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Konisch. Unbewehrt


	Länge (cm)	Breite (cm)	Breite 1 (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569895	50	5	4.8	30	8.30	Stk	0081	FJ
2002720	100	5	4.8	30	11.00	Stk	0081	FJ



FINALGO Vakuum Stellriemen / Randplatten

Grau. Unbehandelt. Gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01669141	100	5	20	25	11.90	m	0081	FM
01669144	100	5	25	32	11.90	m	0081	FM
01669147	100	5	30	38	12.90	m	0081	FM
01669150	100	5	40	50	19.40	m	0081	FM
01669151	100	5	50	62	25.50	m	0081	FM



Rasenkantensteine

Glatt. Beliebige Linienführung dank spezieller Form. Für Abgrenzung zwischen Rasen- und Pflanzflächen

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01669193	erdbraun	16.7	16	6	3.70	Stk	0081	FJ
01569357	grau	16.7	16	6	3.20	Stk	0081	FJ
01582853	erdbraun	25	12.5	4.5	3.60	Stk	0081	FJ
01582852	grau	25	12.5	4.5	3.20	Stk	0081	FJ
01569358	erdbraun	33.3	16	6	5.20	Stk	0081	FJ
01569356	grau	33.3	16	6	4.70	Stk	0081	FJ



CreabetonM Garteneinfassungen und Gartenzubehör

Betonsockel gerade Typ a

Betonsockel zu Gartenbordüre. Ohne Nut. Grau

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573967	5	14	14	60	65.00	Stk	0081	DK



CreaBetonM Garteneinfassungen und Gartenzubehör

Betonsockel gerade Typ b

Betonsockel zu Gartenbordüre. 1 Nut. Grau

	Spez.	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573816	Endsockel	5	14	14	60	65.00	Stk	0081	DK



Betonsockel gerade Typ c

Betonsockel zu Gartenbordüre. 2 Nuten. Grau

	Spez.	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573817	Zwischensockel	5	14	14	60	65.00	Stk	0081	DK



Gartenbordüre Bogenstück, gegossen

Gartenbordüre mit Nut und Kamm. Grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01729071	45,5	4	30	62.00	Stk	0081	DK



Betonbrett gegossen

Betonbrett leicht bewehrt. Vollkantig. Grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01729074	100	4	30	43.60	Stk	0081	DK
01729075	150	4	30	70.00	Stk	0081	DK
01729076	200	4	30	90.00	Stk	0081	DK
01729077	200	4	40	120.00	Stk	0081	DK



Gartenbordüre gegossen

Gartenbordüre mit Nut und Kamm. Grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573518	50	4	30	22.30	Stk	0081	DK
01573520	100	4	30	38.20	Stk	0081	DK
01573526	200	4	30	72.00	Stk	0081	DK

Rasenkantenstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578278	Normalstein	33.3	16	5	3.90	Stk	0081	DK
01578279	Halbstein	16.7	16	5	2.70	Stk	0081	DK



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetoneM Garteneinfassungen und Gartenzubehör



Stellriemen maschinell

Stellriemen mit Nut und Kamm. Unbewehrt. Grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01729079	100	5	30	10.20	Stk	0081	DM

CreaBetoneB Hochbau und Bausteine

Gitterroste für Licht- und Entlüftungsschächte

Halbrund. Feuerverzinkt. Mit MW 33 x 33 mm



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564643	20	2.5	51.50	Stk	0081	ER
01564644	25	2.5	68.00	Stk	0081	ER
01564645	30	2.5	74.50	Stk	0081	ER
01564646	40	2.5	86.00	Stk	0081	ER
01564647	50	2.5	117.00	Stk	0081	ER
01564648	60	2.5	144.00	Stk	0081	ER
01564649	80	2.5	227.00	Stk	0081	ER
01564642	100	3	366.00	Stk	0081	ER

CreaBetonB Hochbau und Bausteine

Lichtschächte bewehrt							
	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564089	80	60	20	203.00	Stk	0082	CS
01564087	80	60	50	203.00	Stk	0082	CS
01564086	80	60	75	237.00	Stk	0082	CS
01564085	80	60	100	294.00	Stk	0082	CS
01564084	80	60	125	352.00	Stk	0082	CS
01564088	80	60	150	413.00	Stk	0082	CS
01584407	80.5	70	20	249.00	Stk	0082	CS
01584408	80.5	70	100	353.00	Stk	0082	CS
01584391	80.5	70	125	414.00	Stk	0082	CS
01584392	80.5	70	150	479.00	Stk	0082	CS
01564095	100	60	20	213.00	Stk	0082	CS
01564093	100	60	50	213.00	Stk	0082	CS
01564092	100	60	75	276.00	Stk	0082	CS
01564091	100	60	100	340.00	Stk	0082	CS
01564090	100	60	125	403.00	Stk	0082	CS
01564094	100	60	150	465.00	Stk	0082	CS
01584393	100.5	70	20	269.00	Stk	0082	CS
01584394	100.5	70	100	407.00	Stk	0082	CS
01584395	100.5	70	125	467.00	Stk	0082	CS
01584382	100.5	70	150	535.00	Stk	0082	CS
01564104	120	60	20	243.00	Stk	0082	CS
01564102	120	60	50	243.00	Stk	0082	CS
01564101	120	60	75	309.00	Stk	0082	CS
01564100	120	60	100	373.00	Stk	0082	CS
01564099	120	60	125	433.00	Stk	0082	CS
01564103	120	60	150	525.00	Stk	0082	CS
01584383	120.5	70	20	286.00	Stk	0082	CS
01584384	120.5	70	100	414.00	Stk	0082	CS
01584385	120.5	70	125	478.00	Stk	0082	CS
01584386	120.5	70	150	570.00	Stk	0082	CS
01564110	140	60	20	268.00	Stk	0082	CS
01564108	140	60	50	268.00	Stk	0082	CS
01564106	140	60	100	406.00	Stk	0082	CS
01564105	140	60	125	469.00	Stk	0082	CS
01564109	140	60	150	585.00	Stk	0082	CS
01584387	140.5	70	20	325.00	Stk	0082	CS
01584388	140.5	70	100	458.00	Stk	0082	CS
01584389	140.5	70	125	525.00	Stk	0082	CS
01584390	140.5	70	150	645.00	Stk	0082	CS
01578062	170	60	20	314.00	Stk	0082	CS
01578068	170	60	50	314.00	Stk	0082	CS
01578069	170	60	100	450.00	Stk	0082	CS
01578071	170	60	150	690.00	Stk	0082	CS
01578072	190	60	20	347.00	Stk	0082	CS
01578073	190	60	50	347.00	Stk	0082	CS
01578075	190	60	125	665.00	Stk	0082	CS
01578076	190	60	150	750.00	Stk	0082	CS
01671721	210	80	150	960.00	Stk	0082	CS



Befestigungswinkel zu Lichtschächten							
Befestigungswinkel, für Montage ohne Aussendämmung							
	Spez.			Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564114	Typ KLEIN ohne Aussendämmung			63.50	Paa	0082	CP



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonB Hochbau und Bausteine

Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage mit oder ohne Aussendämmung



Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564115 Typ KOMBI A ohne und bei Aussendämmung 0/6-10 cm	107.00	Paa	0082	CP

Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage mit Aussendämmung



Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570493 Typ ISO 20 bei Aussendämmung 6-20 cm	154.00	Paa	0082	CP

Schutzraumlichtschächte

Bewehrt. Bis 1 bar (atü)



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564122	83	60	150	680.00	Stk	0082	CS
01564117	83	70	20	349.00	Stk	0082	CS
01564119	83	70	50	349.00	Stk	0082	CS
01564121	83	70	130	540.00	Stk	0082	CS
01564123	83	70	150	695.00	Stk	0082	CS
01584409	83	70	180	705.00	Stk	0082	CS

Dachwassersammler Typ 1

Einlauf oben



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566249	30	65	266.00	Stk	0082	CS

Dachwassersammler Typ 2

Einlauf seitlich



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569294	30	89	286.00	Stk	0082	CS

Dachwassersammler Typ 3

Einlauf oben



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569295	30	73	297.00	Stk	0082	CS

CreaBetonB Hochbau und Bausteine

Filterplatten

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571568	einfach	80	6	25	20.20	m ²	0082	CV
01568081	doppelwandig	50	8	25	22.40	m ²	0082	CV



Gitterroste für Lichtschächte begehbar

Feuerverzinkt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573322	83	51	2.5	33/22	139.00	Stk	0082	CP
01575507	103	51	2.5	33/22	154.00	Stk	0082	CP
01575508	123	51	2.5	33/22	188.00	Stk	0082	CP
01575509	143	51	2.5	33/22	209.00	Stk	0082	CP
01570466	83	61	2.5	33/22	139.00	Stk	0082	CP
01570467	103	61	2.5	33/22	154.00	Stk	0082	CP
01570468	123	61	2.5	33/22	188.00	Stk	0082	CP
01570469	143	61	2.5	33/22	209.00	Stk	0082	CP
01570470	173	61	2.5	33/22	275.00	Stk	0082	CP
01570471	193	61	2.5	33/22	328.00	Stk	0082	CP



Gitterroste für Schutzraumlichtschächte

Feuerverzinkt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570472	88	63	2.5	33/22	120.00	Stk	0082	CP



Betonkonsolen für Dachwasserschächte

Zubehör zu Dachwasserschacht. Inkl. 2 Befestigungsanker M10


	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576680	40	40	20	54.50	Stk	0082	CS
01576681	60	40	20	65.50	Stk	0082	CS



Notausstiegschachtunterteile

Für Anschluss mit Betonrohr D 100 cm. Mit Boden. Ohne Löcher für Steigeisen

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577720	120	120	150	1370.00	Stk	0082	CS




Passend zu Betonrohr

Tankraumschächte mit Gitterrost

Lichte Weite 30 x 30 cm. Bewehrt

	Länge (cm)	Länge1 (cm)	Breite (cm)	Breite1 (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
01667775	40	30	35	30	50	5	123.00	Stk	0082	CP
01667776	40	30	35	30	100	5	187.00	Stk	0082	CP




Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonB Hochbau und Bausteine

Tankraumschächte mit Gitterrost

Feuerverzinkt. Mit Maschenweite 33 x 33 mm



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667774	34	32	2	75.00	Stk	0082	CP

Licht- und Entlüftungsschächte

Haltebügel für Halbschalen. Feuerverzinkt



	Spez.	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667787	Typ K	25-40	58.50	Paa	0082	CP
01667788	Typ G	50+60	58.50	Paa	0082	CP

Dachwasserschächte Typ TB

Einlauf oben. Mit Aussparung für Tauchbogen, exkl. Deckel



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	AD (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671274	30	68	38	16	99.00	Stk	0082	CS

Dachwasserschächte Typ EO

Einlauf oben. Mit Betonscheidewand, exkl. Deckel



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	AD (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671275	30	68	38	15	156.00	Stk	0082	CS

Dachwasserschächte Typ ES

Einlauf seitlich. Mit Betonscheidewand, exkl. Deckel




	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	AD (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671276	30	68	38	15	174.00	Stk	0082	CS

CreaBetonM Hochbau und Bausteine

Dachwassersammler, rund komplett

Rund komplett. Inkl. Deckel und Tauchbogen




	Typ	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	t1 (cm)	Col var 8	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728980	1	30	10	38	65	30	8	4	303.00	Stk	0081	DB

CreaBetonM Hochbau und Bausteine

Bodenstück zu Typ 1

Dachwassersammler, rund Einzelteil


	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	W (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001086	30	38	65	4	198.00	Stk	0081	DB



Tauchbogen NW 100

Dachwassersammler, rund Einzelteil

	NW (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728986	100	40.00	Stk	0081	DB



Licht- und Entlüftungschacht, Gitterrost

Halbrund, Feuerverzinkt

	Format (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728967	230 x 115	2.5	70.00	Stk	0081	DI
01728969	330 x 165	3	82.00	Stk	0081	DI
01728970	440 x 220	3	92.00	Stk	0081	DI
01728971	540 x 270	3.5	125.00	Stk	0081	DI
01728972	640 x 320	3.5	151.00	Stk	0081	DI
01728973	850 x 425	3.5	123.42	Stk	0081	DI
01728974	1070 x 535	3.5	396.00	Stk	0081	DI



8

Lichtschachtbefestigung, Universal

Befestigung, System Universal

	Beschreibung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728899	Befestigungswinkel ohne Aussenisolation	47.30	Paa	0082	CL
01728897	Befestigungswinkel ohne und bei Aussenisolation 0/6-10 cm	73.00	Paa	0082	CL
01728898	Befestigungswinkel bei Aussenisolation 6-20 cm	138.00	Paa	0082	CL



FAKO Lichtschacht, Gitterrost

Feuerverzinkt

	zu LW	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MW (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728900	80	83	51	2.5	33/22	139.00	Stk	0082	CL
01728901	80	83	61	2.5	33/22	139.00	Stk	0082	CL
01728902	100	103	51	2.5	33/22	154.00	Stk	0082	CL
01728903	100	103	61	2.5	33/22	154.00	Stk	0082	CL
01728904	120	123	51	2.5	33/22	188.00	Stk	0082	CL
01728905	120	123	61	2.5	33/22	188.00	Stk	0082	CL
01728906	140	143	51	2.5	33/22	209.00	Stk	0082	CL
01728907	140	143	61	2.5	33/22	209.00	Stk	0082	CL
01728908	170	173	51	2.5	33/22	275.00	Stk	0082	CL
01728909	170	173	61	2.5	33/22	275.00	Stk	0082	CL
01728910	190	193	61	2.5	33/22	328.00	Stk	0082	CL



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonM Hochbau und Bausteine



FAKO Lichtschacht, bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728911	80	60	20	6	203.00	Stk	0082	CJ
01728912	80	60	50	6	203.00	Stk	0082	CJ
01728913	80	60	75	6	237.00	Stk	0082	CJ
01728914	80	60	100	6	294.00	Stk	0082	CJ
01728915	80	60	125	6	352.00	Stk	0082	CJ
01728916	80	60	150	6	413.00	Stk	0082	CJ
01728917	80	70	20	5	249.00	Stk	0082	CJ
01728919	80	70	125	5	580.00	Stk	0082	CJ
01728920	80	70	150	5	615.00	Stk	0082	CJ
01728921	100	60	20	6	213.00	Stk	0082	CJ
01728922	100	60	50	6	213.00	Stk	0082	CJ
01728923	100	60	75	6	276.00	Stk	0082	CJ
01728924	100	60	100	6	340.00	Stk	0082	CJ
01728926	100	60	150	6	465.00	Stk	0082	CJ
01728927	100	70	20	5	296.00	Stk	0082	CJ
01728928	100	70	100	5	530.00	Stk	0082	CJ
01728929	100	70	125	5	467.00	Stk	0082	CJ
01728930	100	70	150	5	535.00	Stk	0082	CJ
01728931	120	60	20	6	243.00	Stk	0082	CJ
01728932	120	60	50	6	243.00	Stk	0082	CJ
01728934	120	60	100	6	373.00	Stk	0082	CJ
01728935	120	60	125	6	433.00	Stk	0082	CJ
01728937	120	70	20	5	286.00	Stk	0082	CJ
01728938	120	70	100	5	414.00	Stk	0082	CJ
01728939	120	70	125	5	625.00	Stk	0082	CJ
01728940	120	70	150	5	785.00	Stk	0082	CJ
01728941	140	60	20	6	268.00	Stk	0082	CJ
01728943	140	60	75	6	332.00	Stk	0082	CJ
01728945	140	60	125	6	469.00	Stk	0082	CJ
01728946	140	60	150	6	585.00	Stk	0082	CJ
7796953	140	80	100	6	495.00	Stk	0082	CJ
01728947	170	60	20	6	314.00	Stk	0082	CJ
01728948	170	60	50	6	314.00	Stk	0082	CJ
01728949	170	60	100	6	450.00	Stk	0082	CJ
01728950	170	60	125	6	540.00	Stk	0082	CJ
01728951	170	60	150	6	690.00	Stk	0082	CJ
01728952	190	60	20	6	411.00	Stk	0082	CJ
01728954	190	60	100	6	496.00	Stk	0082	CJ
01728955	190	60	125	6	860.00	Stk	0082	CJ
01728956	190	60	150	6	750.00	Stk	0082	CJ
01728957	210	80	150	8	960.00	Stk	0082	CJ

Schutzraumlichtschacht, Gitterrost

Feuerverzinkt



	zu LW	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MW (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728958	80 x 60	85	62.5	2.5	33/22	123.00	Stk	0082	CL

Schutzraumlichtschacht, bewehrt

Bis 1bar (atü)



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728959	80	60	50	9	435.00	Stk	0082	CJ
01728962	80	70	50	6	349.00	Stk	0082	CJ
01728963	80	70	130	6	755.00	Stk	0082	CJ
01728964	80	70	150	6	890.00	Stk	0082	CJ
01728965	80	70	180	6	777.00	Stk	0082	CJ

CreaBetonM Hochbau und Bausteine


Tankraumlichtschacht, Gitterrost

Feuerverzinkt

	zu LW	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728966	30 x 30	34	32	2	33/33	67.00	Stk	0082	CL

Tankraumlichtschacht, bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728978	40	35	50	5	146.00	Stk	0082	CL
01728979	40	35	100	5	228.00	Stk	0082	CL



Einbruchsicherung, Gitterroste



Lichtschacht Einbruchsicherung für Gitterrost

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042669	33.50	Paa	0082	CJ



Filterplatte doppelwandig


	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728984	50	8	25	11	29.50	m ²	0081	DB



Notausstiegsschacht und Fluchtröhre

Anschluss für Betonrohr. Mit Boden. Ohne Löcher für Steigeisen

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Innen-Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728977	120	120	150	100	1690.00	Stk	0082	CJ



Passend zu Betonrohr

CreaBetonB Böschungs- und Mauerelemente

VERDURO Böschungselemente

Böschungselemente grau. Struktur und Form der VERDURO Böschungselemente begünstigen das Auffangen von Regenwasser und ermöglichen so ein üppiges Pflanzenwachstum. VERDURO ist das ideale System zur Befestigung von Böschungen, für Terrassierungen oder zur Hangsicherung. Die gestalterische Vielfalt und der einfache Einbau der VERDURO Steine sind die Vorteile für viele Anwendungsbereiche

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564363	Normalelement	55	40	20	28.80	Stk	0081	EX
01564362	Normalelement	55	60	20	51.50	Stk	0081	EX
01564357	Abschlussbalken unten	44	20	11.5	19.50	Stk	0081	EX
01564352	Abschlusselement rechts	5	60	20	28.20	Stk	0081	EX
01564353	Abschlusselement links	5	60	20	28.20	Stk	0081	EX



CreaBetonB Böschungs- und Mauerelemente

HERBAG Böschungselemente

Böschungstein grau, glatt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567178	64,5	24	15,5	18,20	Stk	0081	EX

Spaltsteine

1-seitig gespalten, grau. Mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567049	Normalstein	38	19	13,5	10,90	Stk	0081	EX
01567052	Eckstein links	38	19	13,5	11,80	Stk	0081	EX
01567054	Eckstein rechts	38	19	13,5	11,80	Stk	0081	EX

Doppelspaltsteine


2-seitig gespalten, grau. Mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01584397	Normalstein	38	19	13,5	12,50	Stk	0081	EX
01584398	Eckstein	38	19	13,5	13,70	Stk	0081	EX

Abdeckplatten für Spalt- und Doppelspaltsteine

Grau. Abgerieben. Gefast. Bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567055	100	27,5	5	48,50	Stk	0081	EX

CreaBetonM Böschungs- und Mauerelemente

COBRA Mauer-Element 1er-Element

1er-Element, grau. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereint technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582730	Normalstein	31	31	14,5	15,50	Stk	0081	CY
01667241	Deckstein	31	31	15	16,00	Stk	0081	CY

COBRA Mauer-Element 2er-Element

2er-Element, grau. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereint technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582731	Normalstein	64,4	31	14,5	27,70	Stk	0081	CY
01667244	Deckstein	64,4	31	15	28,50	Stk	0081	CY

CreaBetonM Böschungs- und Mauerelemente

COBRA Mauer-Element Distanzring

Distanzring, schwarz. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereint technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw. - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung

	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01582729	1,5	4,80	Stk	0081	CY

Spaltstein 1-seitig gespalten

Spaltstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01729050	Normalstein	38	19	13,5	13,40	Stk	0081	DX
01729051	Eckstein links	38	19	13,5	14,80	Stk	0081	DX
01729052	Eckstein rechts	38	19	13,5	14,80	Stk	0081	DX



Spaltstein 2-seitig gespalten

Spaltstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01729049	Normalstein	38	19	13,5	15,20	Stk	0081	DX



FLORA Böschungsstein

Böschungsstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01729058	Normalelement	34,5	34,5	12,5	13,00	Stk	0081	DX
01729054	Abschlusselement links	34,5	5	12,5	18,20	Stk	0081	DX
01729056	Abschlusselement rechts	34,5	5	12,5	18,20	Stk	0081	DX



PARADISO Böschungsstein

Der PARADISO Böschungsstein bietet einfache Verlegetechnik und flexible Gestaltungsmöglichkeiten

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2011137	champagne (beige)	35	31,5	20	16,60	Stk	0081	DX
2011138	granit (grau-anthrazit-weiss)	35	31,5	20	13,70	Stk	0081	DX



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonM Böschungs- und Mauerelemente



VERDURO Böschungsstein

Böschungsstein grau								
	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01729066	Normalelement	55	40	20	30.80	Stk	0081	DX
01729059	Abschlusselement links	5	40	20	19.40	Stk	0081	DX
01729061	Abschlusselement rechts	5	40	20	19.40	Stk	0081	DX
01729063	Eckelement links ausspringend	58	40	20	95.00	Stk	0081	DX
01729064	Eckelement rechts ausspringend	58	40	20	95.00	Stk	0081	DX
01729065	Eckelement rechts einspringend	66	40	20	95.00	Stk	0081	DX
01729067	Normalelement	55	60	20	58.00	Stk	0081	DX
01729060	Abschlusselement links	5	60	20	31.20	Stk	0081	DX
01729062	Abschlusselement rechts	5	60	20	31.20	Stk	0081	DX

CreaBetonB Platten / Bassinumrandungselemente



RESIDENZA Gehwegplatten gefast gestrahlt

Ein Vorsatz aus Natursteinsplittern und die gestrahlte Oberfläche verleihen dieser Platte die gediegene, zeitlose Eleganz. Die sympathischen Farben machen RESIDENZA zum attraktiven und vielseitigen Belag für den begehbaren Bereich. Für die Integration eines Swimmingpools stehen farblich passende Bassinumrandungselemente zur Verfügung. Das weitere Sortiment umfasst Palisaden, Blockstufen, Römertritte, Lamellen, Sitzbankelemente sowie Pflanzen- und Brunnenröge

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569896	ALPINA (edelweiss)	50	50	4	62.00	m ²	0081	EL
01569898	GRISCHUNA (grau-anthrazit)	50	50	4	62.00	m ²	0081	EL




CASTELLO Gehwegplatten gewaschen

Mit Rundkorn 6 - 12 mm


	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2029155	SARINA (grau)	40	40	4	0.00	m ²	0081	EL
2029153	SARINA (grau)	50	50	4	0.00	m ²	0081	EL

Zubehör zu Platten, Lagerringe



Rund, aus Gummi									
	Spez.	Durchmesser	Höhe (cm)	Höhe1 (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025583	ohne Abstandh.	13	0.9	-	-	2.40	Stk	0081	EL
01587164	mit Abstandh.	13	1.9	1	0.3	2.40	Stk	0081	EL

Zubehör zu Platten, Ausgleichscheiben aus Gummi



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01587165	12	12	0.1	1.10	Stk	0081	EL
01587168	12	12	0.2	1.20	Stk	0081	EL
01587167	12	12	0.3	1.30	Stk	0081	EL

CreaBetonB Platten / Bassinumrandungselemente

Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 2-3 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025176	T-Stück	4 x 2.1 x 1.5	0.3	100	19.50	Pa	0081	EL
2025175	Kreuz-Stück	4 x 4 x 1.5	0.3	100	19.50	Pa	0081	EL



Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 4-5 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025184	T-Stück	4 x 2.3 x 3	0.5	100	25.80	Pa	0081	EL
2025179	T-Stück	4 x 2 x 3	0.3	100	22.60	Pa	0081	EL
2025183	Kreuz-Stück	4 x 4 x 3	0.5	100	25.80	Pa	0081	EL
2025178	Kreuz-Stück	4 x 4 x 3	0.3	100	22.60	Pa	0081	EL



Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 6-10 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025187	T-Stück	4 x 2.3 x 5	0.5	100	28.50	Pa	0081	EL
2025185	Kreuz-Stück	4 x 4 x 5	0.5	100	28.50	Pa	0081	EL
2025193	T-Stück	6.5 x 3.6 x 3	0.8	100	48.90	Pa	0081	EL
2025190	Kreuz-Stück	6.5 x 6.5 x 3	0.8	100	46.50	Pa	0081	EL



Zubehör zu Platten, Kreuzfugenaufleger für Plattenhöhe 2-

Kreuzfugenaufleger aus Kunststoff. Transparent

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042538	Kreuz/T-Stück	5 x 5 x 1.7	0.3	100	19.50	Pa	0081	EL



CreaBetonM Platten / Bassinumrandungselemente

CASTELLO Gartenplatte

Gartenplatte gefast. Die CASTELLO® Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden


	Farbe	Körnung (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578181	firenze (rosa-weiss)	6 - 9	50	50	4	46.50	m ²	0081	DD
01581276	bressane (gelb)	5 - 10	50	50	4	51.00	m ²	0081	DD
01667527	sarina (grau)	6 - 12	40	40	4	47.50	m ²	0081	DD
01667529	sarina (grau)	6 - 12	50	50	4	49.50	m ²	0081	DD
7011798	sarina (grau)	6 - 12	60	40	4	46.50	m ²	0081	DD



PARCO FINA Gartenplatte

Gartenplatte gestrahlt, gefast. Die PARCO® FINA Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568938	grau	50	50	4	36.00	m ²	0081	DE



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonM Platten / Bassinumrandungselemente



PARCO STANDARD Gartenplatte

Gartenplatte gefast. Die PARCO® Standard Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Arbeiten eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570710	grau	40	40	4	28.10	m ²	0081	DE
01571126	grau	50	25	4	29.10	m ²	0081	DE
01570477	grau	50	50	4	27.20	m ²	0081	DE
01573853	grau	75	50	4	29.10	m ²	0081	DE



PARADISO Gartenplatte

Gartenplatte gestrahlt, gefast, imprägniert. Die PARADISO® Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011125	ocker	40	40	4	44.40	m ²	0081	DH
2011126	rosa	40	40	4	49.00	m ²	0081	DH
01578178	champagne (beige)	50	50	4	44.40	m ²	0081	DH
01578179	ocker	50	50	4	44.40	m ²	0081	DH



RESIDENZA Gartenplatte

Gartenplatte gestrahlt, gefast, imprägniert. Die RESIDENZA® Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01729039	alpina (edelweiss)	50	50	4	73.95	m ²	0081	DH
01729041	grischuna (grau-anthrazit)	50	50	4	66.00	m ²	0081	DH
2011127	levantina (grau)	50	50	4	66.00	m ²	0081	DH

CreaBetonB Stufen / Treppen



PARCO Blockstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasteten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573009	50	36	15	45	73.00	m	0081	DW
01587210	50	36	17	48	76.00	m	0081	DW
01573010	60	36	15	54	73.00	m	0081	DW
01587211	60	36	17	58	76.00	m	0081	DW
01573011	80	36	15	72	73.00	m	0081	DW
01587212	80	36	17	77	76.00	m	0081	DW
01573012	100	36	15	90	66.50	m	0081	DW
01587213	100	36	17	96	69.50	m	0081	DW
01573013	120	36	15	108	66.50	m	0081	DW
01587214	120	36	17	115	69.50	m	0081	DW
01573014	150	36	15	135	66.50	m	0081	DW
01564314	50	40	15	52	73.00	m	0081	DW
01564315	60	40	15	60	73.00	m	0081	DW
01575726	75	40	15	80	73.00	m	0081	DW
01564317	80	40	15	82	73.00	m	0081	DW
01564320	100	40	15	99	66.50	m	0081	DW
01564321	120	40	15	112	66.50	m	0081	DW
01564322	150	40	15	153	66.50	m	0081	DW
01564323	200	40	15	182	66.50	m	0081	DW

CreaBetonB Stufen / Treppen

CASTELLO Blockstufen gefast gewaschen, grau

Grau. Trittkante gefast. Mit Rundkorn 4- 16 mm

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564319	100	36	15	90	103.00	m	0081	DZ
01582680	120	36	15	108	103.00	m	0081	DZ
01581760	150	36	15	135	103.00	m	0081	DZ



PARCO Blockstufen gefast gestrahlt, grau

Grau. Gestrahlt. Trittkante gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578190	100	40	15	99	97.00	m	0081	DW



PARCO Winkelstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasteten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582679	100	36	15	55	65.50	m	0081	DW



CreaBetonM Stufen / Treppen

PARCO Blockstufe, grau

Blockstufe Besenstrichoptik

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01729046	100	40	15	71.00	m	0081	CS
01729048	125	40	15	87.00	m	0081	CS



PARCO Winkelstufe abgerieben, grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204256	50	40	15	5	38.50	Stk	0081	CS
6204257	75	40	15	5	59.95	Stk	0081	CS
01573971	100	40	15	5	70.00	m	0081	CS



CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

PAVE EDGE Randschienen für Verbund- und Pflastersteine

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar

	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010633	STARR	240	11.5	6.8	9.90	m	0081	CO
2010634	STARRFLEX	240	11.5	6.8	12.10	m	0081	CO



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreabetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge



PAVE EDGE Randschienen für Gehwegplatten

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar


	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010635	LIGHT	200	6	2,5	4,10	m	0081	CO



PAVE EDGE Nägel zu Randschienen

Zubehör zu PAVE EDGE Randschienen


	Länge (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01586574	30	35	0,70	Stk	0081	WG



STANDARD Pflastersteine mit Nocken gefast glatt

Glatt. Gefast. Mit Nocken


	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2152968	grau	10	10	6	138	27,30	m ²	0081	FD
2046399	grau	20	10	6	138	27,30	m ²	0081	FD
2156595	grau	20	20	6	138	27,30	m ²	0081	FD



CLASSIC Pflastersteine mit Nocken gefast glatt

Glatt. Gefast. Mit Nocken


	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569500	anthrazit	10	10	6	133	32,30	m ²	0081	FD
01570352	anthrazit	20	10	6	133	32,30	m ²	0081	FD
01570400	anthrazit	20	20	6	133	32,30	m ²	0081	FD
01564326	erdbraun	10	10	6	133	32,30	m ²	0081	FD
01564329	erdbraun	20	10	6	133	32,30	m ²	0081	FD
01564328	erdbraun	20	20	6	133	32,30	m ²	0081	FD
01584400	grau	20	10	8	175	33,60	m ²	0081	FD
01584401	grau	20	20	8	175	33,60	m ²	0081	FD



CLASSIC Pflastersteine ohne Nocken gefast glatt

Glatt. Gefast. Ohne Nocken

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570290	grau	20	10	4,5	100	28,40	m ²	0081	FD
01570291	grau	20	20	4,5	100	28,40	m ²	0081	FD



CLASSIC Sickersteine mit Nocken fino gefast

CLASSIC Sickersteine mit Nocken, fino, gefast und haufwerksporig. Der CLASSIC Sickerstein ist ein wasser- und luft-durchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche dauerhaft befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dem CLASSIC Sickerstein sieht man seine Offenheit nicht an. Der Eindruck täuscht. Der Sickerstein verfügt über jede Menge kleiner Poren, welche durchschnittliche Regenwassermengen problemlos versickern lassen. Die feinkörnige Oberfläche ist angenehm griffig und bietet einen hohen Geh- und Fahrkomfort

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667543	grau	20	10	6	133	28,40	m ²	0081	FA
01667544	grau	20	20	6	133	28,40	m ²	0081	FA

CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

CARENA Pflastersteine gefast glatt

Glatt. Gefast. Mit Nockenverbund


	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578854	anthrazit	12,5	12,5	6	133	32,30	m ²	0081	FD
01578853	anthrazit	25	12,5	6	133	32,30	m ²	0081	FD
01578852	anthrazit	25	25	6	133	32,30	m ²	0081	FD
01570488	grau	37,5	25	8	133	33,60	m ²	0081	FD



CARENA Sickersteine fino gefast

Der CARENA Sickerstein eignet sich geradezu ideal für private, öffentliche und gewerbliche Flächen, von welchen anfallendes Meteorwasser schnell abgeleitet und der Luftaustausch für das Wurzelwerk von Bäumen und Sträuchern gewährleistet werden soll. Das intelligente Nockenverbundsystem, verfüllt mit Feinsplitt 2-4 mm, sorgt für eine gute Verfestigung von befahrenen Flächen

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574471	grau	25	12,5	6	133	28,40	m ²	0081	FA
01574473	grau	25	25	6	133	28,40	m ²	0081	FA



BETA Verbundsteine gefast

Auf vielen Millionen Quadratmetern hat der BETA Verbundstein seine hervorragende Verbundwirkung bewiesen. Egal ob der Stein im Englischverbund, im Fischgrat- oder Parkettmuster versetzt wird, durch seinen Rundumverbund ist er äusserst stabil. Der BETA Pflasterstein mit seiner unverkennbaren Form lässt sich schnell verlegen. Im Nu sind auch grössere Plätze perfekt gepflastert

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570209	erdbraun	halber Randstein	11,25 x 11,25 x 6	135	42,70	m ²	0081	FD
01570208	erdbraun	Randstein	22,5 x 11,25 x 6	135	42,70	m ²	0081	FD
01570210	erdbraun	Normalstein	22,5 x 11,25 x 6	135	36,10	m ²	0081	FD
01569943	grau	Normalstein	22,5 x 11,25 x 6	135	30,90	m ²	0081	FD



TEGULA Pflastersteine Kanten gebrochen

Unverwechselbar im Charakter ist der Pflasterstein mit den gebrochenen Ecken und Kanten. Die Steine wirken, als wären sie von Hand bearbeitet. Der original TEGULA® ist ein Klassiker unter den Pflastersteinen mit hohem Nutzwert. Er ist robust und pflegeleicht und wird gern im rustikalen Umfeld eingesetzt. Spannende Eindrücke entstehen aber auch in der Symbiose mit moderner Architektur

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578786	grau	Palettiert	16 x 11 x 7	160	54,50	m ²	0081	CP
01578787	grau	Palettiert	22 x 16 x 7	160	54,50	m ²	0081	CP



UF Verbundsteine gefast

UF Verbundsteine bilden den idealen und formvollendeten Belag für fast unbeschränkte Anwendungsmöglichkeiten. Speziell für unsere klimatischen Verhältnisse entwickelt, bewähren sie sich seit vielen Jahren, auch unter härtesten Bedingungen. Ob handverlegt oder maschinell, eine mit dem UF Verbundstein verlegte Fläche nimmt hohe Verkehrsbelastungen ohne Verformung auf

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567153	grau	Füllstein	11 x 12 x 6	140	39,60	m ²	0081	FD
01567151	grau	Normalstein	22 x 12 x 6	140	30,90	m ²	0081	FD
01567271	grau	Normalstein	22 x 12 x 8	140	37,60	m ²	0081	FD
01567152	grau	Anfangsstein	22 x 14 x 6	140	39,60	m ²	0081	FD
01567157	erdbraun	Füllstein	11 x 12 x 6	140	45,00	m ²	0081	FD
01567155	erdbraun	Normalstein	22 x 12 x 6	140	36,10	m ²	0081	FD
01567156	erdbraun	Anfangsstein	22 x 14 x 6	140	45,00	m ²	0081	FD



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

UF Sickersteine fino gefast



Der UF Sickerstein ist ein wasser- und luftdurchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche gleichmässig befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dieser Stein gewährleistet die Oberflächenentwässerung und erreicht damit eine Verringerung der Abflussmengen in die Kanalisation. Im Bereich von befestigten Nutzflächen werden die Wurzeln von Sträuchern und Bäumen ausreichend belüftet und mit Niederschlagswasser versorgt

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01581044	grau	Füllstein	11 x 12 x 6.2	126	40.90	m ²	0081	FA
01581042	grau	Normalstein	22 x 12 x 6.2	126	32.00	m ²	0081	FA
01581043	grau	Anfangsstein	22 x 14 x 6.2	126	40.90	m ²	0081	FA

OMEGA Sechseckpflastersteine gefast glatt



Der OMEGA Sechseckpflasterstein setzt durch sein unkonventionelles Bienenwabenformat individuelle Akzente bei der Platzgestaltung. Mit der Anwendung von Trapez-, Rand- und Kombisteinen und dem Einsatz der verschiedenen Farben lassen sich äusserst kreative Muster in die Platzfläche einarbeiten. Dieses Pflaster ist besonders einfach zu verlegen und zeichnet sich durch seine gute Verbundwirkung aus. Es entstehen Pflasterflächen mit extravaganteren Noten

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01575799	grau	Randstein	21.5 x 25 x 6	135	38.90	m ²	0081	FD
01575800	grau	Trapezstein	28.5 x 12.5 x 6	135	38.90	m ²	0081	FD
01575798	grau	Normalstein	28.5 x 25 x 6	135	30.70	m ²	0081	FD
01667991	erdbraun	Randstein	21.5 x 25 x 6	135	44.30	m ²	0081	FD
01667992	erdbraun	Trapezstein	28.5 x 12.5 x 6	135	44.30	m ²	0081	FD
01667990	erdbraun	Normalstein	28.5 x 25 x 6	135	35.90	m ²	0081	FD

GRISON Rasengittersteine



GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig, mit Nocken. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
2000906	grau	60.2	40.2	10	145	31.40	m ²	0081	FG

GRISON Rasengittersteine



GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
								einheit	gruppe	gruppe
01570727	grau	Füllsteine	8	8	8	1.2	1.10	Stk	0081	FG

QUADRO Rasengittersteine



Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim QUADRO 48%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
								einheit	gruppe	gruppe
01570121	grau	Füllstein	10	9	10	2.3	1.10	Stk	0081	FG
01570122	erdbraun	Füllstein	10	9	10	2.3	1.20	Stk	0081	FG

CreaBetonM Verbund- und Pflastersteine

NOSTALIT Pflasterstein



Pflasterstein gefast. Für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege und -zufahrten, Parkplätze, Parkanlagen und Spielplätze sowie auf Terrassen und Flachdächern. Die Pflastersteine sind befahrbar

	Spez.	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
01578781	grosser Stein	grau	12	18	6	47.20	m ²	0081	CM

CreaBetonM Verbund- und Pflastersteine

CARENA Sickerstein

Sickerstein mit Nockenverbund, gefast


	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01729003	Grau Standard	25	25	6	28.30	m ²	0081	CM



CLASSIC Pflasterstein

Mit Nocken, gefast. Pflaster- und Verbundsteine sind vorfabrizierte Betonsteine für die Befestigung von Strassen, Wegen und Plätzen. Durch eine spezielle Formgebung der Steine entsteht eine Verbundwirkung und somit ein optimiertes Trag- und Schubverhalten. Für die genaue Verkehrslastklasse müssen die technischen Hinweise des Lieferanten beachtet werden


	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01729004	anthrazit	10	10	6	32.30	m ²	0081	CM
01729005	anthrazit	20	10	6	32.30	m ²	0081	CM
01729006	anthrazit	20	20	6	32.30	m ²	0081	CM
01729007	hellbraun	10	10	6	45.00	m ²	0081	CM
01729008	hellbraun	20	10	6	45.00	m ²	0081	CM
01729009	hellbraun	20	20	6	45.00	m ²	0081	CM
01729011	grau	20	10	6	26.20	m ²	0081	CM
01729012	grau	20	20	6	26.20	m ²	0081	CM



OMEGA Sechseckpflasterstein

Sechseckpflasterstein gefast

	Spez.	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01729018	Randstein	hellbraun	21.5	25	6	53.00	m ²	0081	DY
01729019	Trapezstein	hellbraun	28.5	12.5	6	53.00	m ²	0081	DY
01729021	Normalstein	grau	28.5	25	6	47.10	m ²	0081	DY
01729022	Randstein	grau	21.5	25	6	60.00	m ²	0081	DY



BETA Verbundstein

Verbundstein mit Nockenverbund, gefast

	Spez.	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01729028	Normalstein	hellbraun	22.5	11.25	6	40.30	m ²	0081	CM
01729029	Randstein	hellbraun	22.5	11.25	6	51.00	m ²	0081	CM
01729030	halber Randstein	hellbraun	11.25	11.25	6	51.00	m ²	0081	CM
01729033	Normalstein	grau	22.5	11.25	6	31.60	m ²	0081	CM



GRISON Rasengitterstein

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01729025	grau	60	40	8	28.50	m ²	0081	DL
01729026	grau	60	40	10	31.40	m ²	0081	DL
01729027	grau	60	40	12	37.10	m ²	0081	DL



GRISON Rasengitterstein, Füllstein

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01729024	grau	8	8	8	1.40	Stk	0081	DL

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonB Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft

Halbschalen ohne Fuss unbewehrt

Ohne Falz. Ohne Fuss



	Länge (cm)	Durchmesser (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563074	50	20	16	30.60	Stk	0081	EU
01563076	50	25	20	33.60	Stk	0081	EU
01563078	50	30	25	46.00	Stk	0081	EU
01563080	50	40	40	65.00	Stk	0081	EU
01563082	50	50	62	86.50	Stk	0081	EU
01563084	50	60	77.5	116.00	Stk	0081	EU
01570480	50	80	127.5	168.00	Stk	0081	EU
01563072	100	10	13	28.70	Stk	0081	EU
01563073	100	15	20	32.60	Stk	0081	EU
01563075	100	20	27	39.10	Stk	0081	EU
01563077	100	25	40	43.90	Stk	0081	EU
01563079	100	30	50	63.00	Stk	0081	EU
01563081	100	40	80	86.00	Stk	0081	EU
01563083	100	50	124	130.00	Stk	0081	EU
01563085	100	60	155	168.00	Stk	0081	EU
01563086	100	70	201	179.00	Stk	0081	EU
01563087	100	80	255	230.00	Stk	0081	EU

CreaBetonM Rohre / Schächte

Halbschale ohne Fuss, ohne Falz



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728849	150	1000	105	30	46.20	Stk	0081	DJ
01728850	200	1000	130	30	58.00	Stk	0081	DJ
01728851	250	1000	160	35	67.00	Stk	0081	DJ
01728852	300	1000	190	40	73.00	Stk	0081	DJ
01728853	400	1000	250	50	99.00	Stk	0081	DJ
01728854	500	1000	310	60	173.00	Stk	0081	DJ
01728855	600	1000	365	65	194.00	Stk	0081	DJ
01728856	800	1000	480	80	265.00	Stk	0081	DJ

Halbschale Zubehör

Haltebügel für Halbschale

	Typ	für Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01728976	K	250-400	67.00	Pa	0081	DI

Sytec Steinkörbe

Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, mit Trennwand



Füllmaterial Ø 80 – 150 mm. Manuelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

	Maschengrösse (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672046	100 x 100	50	50	50	4.5	45.00	Stk	0081	KI
01672045	100 x 100	50	50	100	4.5	60.00	Stk	0081	KI
01672044	100 x 100	100	50	50	4.5	80.00	Stk	0081	KI
01672043	100 x 100	100	50	100	4.5	89.00	Stk	0081	KI
01672042	100 x 100	100	100	50	4.5	77.00	Stk	0081	KI
01672041	100 x 100	100	100	100	4.5	115.00	Stk	0081	KI
01672040	100 x 100	200	50	50	4.5	114.00	Stk	0081	KI
01672039	100 x 100	200	50	100	4.5	151.00	Stk	0081	KI
01672038	100 x 100	200	100	50	4.5	129.00	Stk	0081	KI
01672037	100 x 100	200	100	100	4.5	194.00	Stk	0081	KI

Sytec Steinkörbe

Sytec Systemgabion, Maschen 50 x 100 mm, mit Trennwand

Füllmaterial Ø 40 – 80 mm. Semimaschinelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

	Maschengröße (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672056	50 x 100	50	50	50	4.5	60.00	Stk	0081	KI
01672055	50 x 100	50	50	100	4.5	79.00	Stk	0081	KI
01672054	50 x 100	100	50	50	4.5	80.00	Stk	0081	KI
01672053	50 x 100	100	50	100	4.5	109.00	Stk	0081	KI
01672052	50 x 100	100	100	50	4.5	105.00	Stk	0081	KI
01672051	50 x 100	100	100	100	4.5	126.00	Stk	0081	KI
01672050	50 x 100	200	50	50	4.5	134.00	Stk	0081	KI
01672049	50 x 100	200	50	100	4.5	186.00	Stk	0081	KI
01672048	50 x 100	200	100	50	4.5	176.00	Stk	0081	KI
01672047	50 x 100	200	100	100	4.5	239.00	Stk	0081	KI



Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, ohne Trennwand

Manuelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

	Maschengröße (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672036	100 x 100	50	50	50	4.5	53.00	Stk	0081	KI
01672035	100 x 100	50	50	100	4.5	60.00	Stk	0081	KI
01672034	100 x 100	100	50	50	4.5	69.00	Stk	0081	KI
01672033	100 x 100	100	50	100	4.5	89.00	Stk	0081	KI
01672032	100 x 100	100	100	50	4.5	86.00	Stk	0081	KI
01672031	100 x 100	100	100	100	4.5	115.00	Stk	0081	KI
01672030	100 x 100	200	50	50	4.5	89.00	Stk	0081	KI
01672029	100 x 100	200	50	100	4.5	151.00	Stk	0081	KI
01672028	100 x 100	200	100	50	4.5	146.00	Stk	0081	KI
01672027	100 x 100	200	100	100	4.5	194.00	Stk	0081	KI



8

Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör

RAUDREN G Drainagerohr geschlitzt

Drainagerohr gerillt. Hochflexibel und geschlitzt. PVC. Gelb

	NW (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563531	50	50	1.50	m	0081	IV
01563532	65	50	2.10	m	0081	IV
01563533	80	50	2.85	m	0081	IV
01563535	100	50	4.10	m	0081	IV
01563537	125	50	7.25	m	0081	IV
01563539	160	50	9.90	m	0081	IV



RAUDREN G Drainagerohr ungeschlitzt


Drainagerohr gerillt. Hochflexibel und geschlitzt. PVC. Gelb

	NW (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563534	80	50	2.85	m	0081	IV
01563536	100	50	4.10	m	0081	IV



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör



RAUDREN Abzweiger 45°

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581612	80/80	18.30	Stk	0081	IS
01581613	100/100	21.50	Stk	0081	IS

RAUDREN Doppelsteckmuffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581616	80	3.95	Stk	0081	IS
01563169	100	4.85	Stk	0081	IS
01581617	125	6.60	Stk	0081	IS

ACO Schachtabdeckungen

FI Schachtabdeckung aus Aluminium

FI Schachtabdeckung Rahmen und Deckelwanne aus Aluminium für den Innen- und Aussenbereich. Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung, verschraubt, für wählbare Oberflächen Belagshöhe bis 25 cm. Tagwasser- und geruchsdicht. Belastungsklasse A 15



	Licht Weite a x b (mm)	Aussenmass c x d (mm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581517	600 x 600	720 x 720	75.0	5	476.00	Stk	0081	CA
01667955	800 x 800	920 x 920	75.0	5	737.00	Stk	0081	CA

FI Schachtabdeckung aus Stahl feuerverzinkt

Schachtabdeckung Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt, für wählbare Oberflächen Belagshöhe bis 25 cm im Innen- und Aussenbereich. Tagwasser- und geruchsdicht, verschraubt, Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung, Belastungsklasse A 15; Prüfkraft 125 kN bei fachgerechter Verfüllung mit Beton B45



	Licht Weite a x b (mm)	Aussenmass c x d (mm)	Höhe (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578161	450 x 450	570 x 570	75.0	5	404.00	Stk	0081	CA
01571144	800 x 600	920 x 720	75.0	5	570.00	Stk	0081	CA

ACO Fenster und Zubehör

Therm 3.0 Standard Leibungsrahmen

Mit Dreifachverglasung. Grösstmögliche Glasfläche. Optimale Wärmedämmung durch 82 mm Bautiefe und Mehrkammerhohlprofile. Optimale Betonverkrallung. Beidseitig integrierte Schalungsdichtung. Patentiertes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofil. Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten



	Rahmen aussen (mm)	Rahmen innen (mm)	Mauerstärke (mm)	Gewicht (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7920445	740 x 490	559 x 309	200	10.7	18	194.00	Stk	0082	CA
7920446	740 x 490	559 x 309	250	11.1	12	194.00	Stk	0082	CA
7920447	790 x 590	609 x 409	200	16.6	12	228.00	Stk	0082	CA
7920448	990 x 615	809 x 434	200	11.6	12	239.00	Stk	0082	CA
7920449	990 x 615	809 x 434	250	14.1	8	239.00	Stk	0082	CA
7920450	990 x 740	809 x 559	200	9.3	12	256.00	Stk	0082	CA
7920451	990 x 740	809 x 559	250	14.1	8	256.00	Stk	0082	CA
7920452	990 x 990	809 x 809	250	18.6	4	286.00	Stk	0082	CA

ACO Fenster und Zubehör

Markant Kunststoff-Fenster Kippflügel B 375 IV

Kunststoff-Fenster Kippflügel B 375 IV Isolierverglasung 14 mm, U-Wert 3.3. Beim Einbau von Fenstern mit Isolierverglasung auf über 1200 m ü.M. müssen die Isolierverglasungen für den Druckausgleich speziell ausgerüstet werden

	Fenster Nennweite B x H (cm)	Fenster aussen (cm)	Glasfläche (cm ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564129	80 x 40	79.5 x 39.7	1504	134.00	Stk	0082	CA
01564132	80 x 60	79.5 x 59.2	2460	157.00	Stk	0082	CA
01564135	100 x 50	99.2 x 49.5	2430	173.00	Stk	0082	CA
01564136	100 x 60	99.2 x 59.2	3240	201.00	Stk	0082	CA
01564139	120 x 60	118.6 x 59.2	4020	248.00	Stk	0082	CA
01564141	120 x 80	118.6 x 79.5	6080	283.00	Stk	0082	CA



Markant Kunststoff-Fenster Dreh-/Kippflügel K 370 IV, 2-f

Kunststoff-Fenster Dreh-/Kippflügel 2-flügelig K 370 Isolierverglasung 24 mm, U-Wert 1.1. Beim Einbau von Fenstern mit Isolierverglasung auf über 1200 m ü.M. müssen die Isolierverglasungen für den Druckausgleich speziell ausgerüstet werden


	Fenster Nennweite B x H (cm)	Fenster aussen (cm)	Glasfläche (cm ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564140	120 x 60	118.6 x 59.2	4190	558.00	Stk	0082	CA
01564142	120 x 80	118.6 x 76.5	4440	615.00	Stk	0082	CA



Schutzgitter

Weiss pulverbeschichtet. Passend zu allen Markant Leibungsfenstern

	Fenster Nennweite B x H (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564124	80 x 40	91.00	Stk	0082	CA
01564125	80 x 60	105.00	Stk	0082	CA



Profilsager steifix und formo System

steifix forte gerade Randabschlussprofil

Plattenbefestigung ohne Betonieren. Belagsfläche ist befahrbar. Randabschlussprofil mit erhöhter Widerstandskraft. Stg. à 2 m, mit Gittergewebe ca. 50 cm

	Farbe	Querschnitt (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7910401	grau	110 x 50	12.90	m	0081	JB



steifix gerade Randabschlussprofil

Für Verbundsteine und Gehwegplatten. Profilarfarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilunterseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite

	Farbe	Stablänge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578944	grau	2	25	4.20	m	0081	JB



steifix rund flexibles Randabschlussprofil

Für die bogenförmige Verlegung. Profilarfarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilunterseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Steifix rund weist im Abstand von ca. 10 cm links und rechts des Steges keilförmige Ausstanzungen auf. Dadurch lässt sich das Profil individuell den Bogen- und Kreisformen der Pflastersteine anpassen. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite

	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582759	10 x 2 = 20	75/25	2	6.20	m	0081	JB



Profilsager steifix und formo System


steifix netz Randabschlussprofil



Für Verbundsteine und Gehwegplatten. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum sicheren Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine. Dank dem angeschweissten Gewebe wird die Auflagefläche auf > 30 cm verbreitert. Die Stabilität des Randabschlusses wird erhöht und die Nägel für die Profilfixierung werden überflüssig. Profilfarbe grau, Netz schwarz, Stablänge 2 m

	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017360	10 x 2 = 20	75 / 25 + 300mm	2	7.30	m	0081	JB


steifix netz dim. 10 Randabschlussprofil



Für Feinsteinzeugplatten. Steghöhe 10 mm, für die Anwendung von 20 mm dünnen Feinsteinzeugplatten. Farbe graubeige

	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5417904	10 x 2 = 20	25 x 25	2	10	7.80	m	0081	JB


steifix Stahl gerade Randabschlussprofil



Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steifix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau

	Bundinhalt (m)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5419075	6 x 2 = 12	2	14.95	m	0081	JB

steifix Stahl rund Randabschlussprofil



Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steifix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau

	Bundinhalt (m)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5419076	6 x 2 = 12	2	17.70	m	0081	JB

steifix Nivellierkeile Kunststoff



	Masse (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5419078	8 x 3 x 1	50	30.50	Pa	0081	JB

steifix Nägel



	Masse (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5419077	24.5	60	5.80	Kg	0081	JB

Profilsager steifix und formo System

formo System gerade Basisprofil

Basisprofil für gerade Strecken. Material: Hart-PVC

	Farbe	Dimension (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5421573	grau	73 x 26 2000	10	4.40	m	0081	JC



formo System rund Basisprofil

Basisprofil für gerade runde kreisförmige Anordnungen. Material: Hart-PVC

	Farbe	Dimension (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5421574	grau	73 x 26 x 2000	10	5.90	m	0081	JC



formo System Dach-Patch

Dach-Patch zur Befestigung des Basisprofils mit der Flachdach-Abdichtungsbahn. Material: TPO

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5421591	200 x 200	10	12.60	Stk	0081	JC



formo System Trennstreifen schwarz

Material: PE, UV-stabilisierung

	Oberkante angefast (mm)	Gesamthöhe montiert (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5421575	8 x 72	75	10.40	m	0081	JC
5421577	8 x 98	101	10.90	m	0081	JC



formo System Trennstreifen lichtgrau

Material: PE, UV-stabilisierung

	Oberkante angefast (mm)	Gesamthöhe montiert (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5421576	8 x 72	75	200	12.70	m	0081	JC
5421578	8 x 98	101	200	13.50	m	0081	JC



formo System Verbindungselemente

Verbindungselemente-Set zum Zusammenfügen von zwei Trennstreifen und zu deren Fixierung auf dem Basisprofil. Material: Aluminium lackiert

	Farbe	Höhe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5421579	schwarz	75	10	6.70	Stk	0081	JC
5421580	lichtgrau	75	10	7.10	Stk	0081	JC
5421581	schwarz	100	10	6.70	Stk	0081	JC
5421582	lichtgrau	100	10	6.70	Stk	0081	JC

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

Profilsager steifix und formo System



formo System Verbindungselemente Eckstücke 90°-180°

Eckstück als Verbindungselement in den Ecken, anpassbar für Innenwinkel: 90 bis 180 grad. Material: Aluminium lackiert


	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5421583	schwarz	75	13.60	Stk	0081	JC
5421584	lichtgrau	75	13.60	Stk	0081	JC
5421585	schwarz	100	13.60	Stk	0081	JC
5421586	lichtgrau	100	13.60	Stk	0081	JC



formo System Verbindungselemente Eckstücke 45°-90°

Eckstück als Verbindungselement in den Ecken, anpassbar für Innenwinkel: 45 bis 85 grad. Material: Aluminium lackiert

	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5421587	schwarz	75	13.60	Stk	0081	JC
5421588	lichtgrau	75	13.60	Stk	0081	JC
5421589	schwarz	100	13.60	Stk	0081	JC
5421590	lichtgrau	100	13.60	Stk	0081	JC



Fugenprofil

Profilsager bietet mit dem neuen Fugenprofil eine einfache und verlässliche Lösung für geschlossene Fugen an. Anstelle eines herkömmlichen Fugenkreuzes zur Gewährung des Fugenabstandes wird bei der Plattenverlegung ein T-förmiges Kunststoffprofil zwischen die Platten gelegt. Somit gewährt das Fugenprofil die Distanz zwischen den Platten. Gleichzeitig dient es als Fugenfüller, der zusätzlich die Optik des Belages aufwertet

	Höhe (mm)	für Platten (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7085144	13	20	3.90	m	0140	EV

Acosim Swissdrain Drainagematte




Acosim Swissdrain

SWISSDRAIN 12/17/27 mm ist eine hochwertige Flächendrainagematte unter Oberbelägen für alle Anwendungen mit variabler Entwässerungsrichtung und mit einem Spezial-Gittergewebe für alle Belagsaufbauten. Für Aussen. Für Naturstein-, Keramik- und Betonbeläge. Für die gebundene wie ungebundene Bauweise. Auf Tiefgaragendecken. Auf Balkonen, Terrassen und Treppen. Für Mauerwerk. Einfache, rationelle und sichere Verlegung. Sichere variable Entwässerungsrichtung. Hohe Druckfestigkeit. Für begangene und befahrene Flächen. Kein Einsinken in Bitumenbahnen. Verbessert den Trittschall von Belagskonstruktionen. Entkoppelt den Belagsaufbau vom Untergrund

	Typ	Format Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7842359	8	1.20 x 32	24.20	m ²	0081	CA
6191892	12	1.20 x 32	26.60	m ²	0081	CA
6191893	17	1.20 x 30	30.90	m ²	0081	CA
6191894	27	1.20 x 20	33.70	m ²	0081	CA

Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme



AquaDrain EK Flächendrainage

AquaDrain EK ist eine kapillarbrechende Flächendrainage speziell für die Verlegung von Aussenbelägen auf Drainmörtel. Durch ein einzigartiges Gittergewebe, die komplette Aufstelzung des Belages sowie ein hohes Drainvolumen sorgt das System für eine schnelle, verzögerungsfreie Entwässerung. Aufkaschirtes Gittergewebe mit Langzeit-Tauglichkeitsnachweis stützt Drainmörtel ganzflächig auf. Flächig belastbar bis 2.000 kg/m². Plattenware speziell für den Einsatz mit MorTec DRAIN Drainmörtel-System. Material: PP


	Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581063	8	1	10	27.10	m ²	0081	HO
01581144	16	1	10	31.85	m ²	0081	HO

Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme

AquaDrain T+ Flächendrainage

AquaDrain T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden. Aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand stützt losen Belag ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung. Flächig belastbar bis 2.000 kg/m². Material: PP

	Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01581145	8	1	10	27.10	m ²	0081	HO
01581146	16	1	10	31.84	m ²	0081	HO



AquaDrain SK Stossabdeckung

Deckt Ansätze zu benachbarten Drainrollen ab. Vlies mit Selbstklebeband


	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01581167	90	50	2.30	m	0081	HO
01581168	90	10	3.00	m	0081	HO



WatecDrain KP+ Dünnschichtdrainage

WatecDrain KP+ ist die einzige kapillarpassive Dünnschichtdrainage, die lose, also ohne Verbund zum Untergrund verlegt wird. Die 100%ige Entkopplung und Entwässerung sorgt dafür, dass Frostschäden und Ausblühungen vermieden werden und dass das Abtrocknen der Konstruktion wesentlich beschleunigt wird. Die WatecDrain RD Drainrinne ermöglicht regelgerechte Türanschlüsse auch bei niedrigen Anschlusshöhen. Mit aufkaschiertem, intelligentem Spezialvlies und zusätzlicher Gittergewebe-Armierung. Flächig belastbar bis 3.000 kg/m². Material: PP

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2012864	9	1.02	1.96	36.94	m ²	0081	HO



Watec BW Bewegungsfugenband

Deckt Ansätze benachbarter Stufendrainagen im Stoss-/Trittbereich ab. Selbstklebend

	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01581170	30	50	1.43	m	0081	HO



Watec FS Fugenabdeckstreifen

Deckt die offene Fuge zwischen AquaDrain SD Stufendrainage und AquaDrain SD Wasserleitstreifen ab. Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages. Selbstklebend

	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01581172	25	50	1.75	m	0081	HO



Watec ST Stossarmierung


Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten/-rollen von Watec 3E und WatecDrain KP+ ab. Einsetzbar für alle Watec Drainagen. Selbstklebend

	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2044036	100	10	3.70	m	0081	HO
2012937	100	50	3.30	m	0081	HO



Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme

AquaDrain HB Flächendrainage



Mit AquaDrain HB lassen sich Fahrbeläge aus Pflaster oder Betonwerkstein sicher und dauerhaft entwässern. In Verbindung mit Drainmörtel wird eine Flächen drainage mit hohem Wasserleitvermögen hergestellt, die befahrbar ist. Für die Entwässerung drainierter Fahrbeläge auf Kies, Splitt oder Einkornmörtel. Mit seitlichen und unterseitigen Entwässerungsschlitzen. Hochbelastbar. Material: PP

	Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01582046	16	1	15	28.52	m ²	0081	HO

AquaDrain SD-1 Stufendrainagen



AquaDrain SD Stufendrainagen schützen Aussentreppen aus Keramik und Natur-/Betonwerkstein sicher vor stauwasserbedingten Ausblühungen und Frostschäden. Sie sind einsetzbar als Drainage im Mittelbett, auf (Drain-)Mörtel oder auf Mörtelstreifen bei Blockstufen bzw. auf Drainmörtel im Verbund. Vorgeformtes Eckelement für die Tritt- und Stellstufe. Bewehrung mit AquaDrain SD Stufengitter erforderlich (Zubehör). Aufkaschiertes Spezialvlies mit integriertem Gittergewebe stützt Verlegemörtel ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung. Material: PP

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01667408	8	310	1000	310	25.98	Stk	0081	HO

AquaDrain SD Flächengitter



Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301. Zur Bewehrung des Verlegemörtels auf AquaDrain EK bei Treppen podesten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Maschenweite (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01667411	1000	1000	38 x 38	10	42.20	m ²	0081	HO

Gutjahr Drainroste/-rinnen und Ablaufroste

AquaDrain FLEX-GE Gitterrost



AquaDrain FLEX Drainroste führen Oberflächenwasser gezielt in die angeschlossene Drainage ab. Damit lassen sich Anschlussprobleme auch bei niedrigen Tür-/Wandanschlüssen lösen. Dank der beweglichen Fusselemente können AquaDrain FLEX Drainroste individuell auf der Baustelle abgelängt werden. Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm. Höhenverstellbar: 73-97 mm (bzw. ab 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes)

	Typ	Breite x Länge (mm)	Doppelfusschieber (Stk)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01581165	Grundeinheit	150 x 1000	2	388.49	Stk	0081	HO
	150						
01581166	Anbaueinheit	150 x 1000	1	329.09	Stk	0081	HO
	150						

AquaDrain FLEX-PE Profildesign-Rost



AquaDrain FLEX Drainroste führen Oberflächenwasser gezielt in die angeschlossene Drainage ab. Damit lassen sich Anschlussprobleme auch bei niedrigen Tür-/Wandanschlüssen lösen. Dank der beweglichen Fusselemente können AquaDrain FLEX Drainroste individuell auf der Baustelle abgelängt werden. Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Profildesign-Rostauflage: Edelstahl glasperlengestrahlt. Höhenverstellbar: 73-97 mm (bzw. ab 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes)

	Typ	Breite x Länge (mm)	Doppelfusschieber (Stk)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2027714	Grundeinheit	150 x 1000	2	469.64	Stk	0081	HO
	150						
2027715	Anbaueinheit	150 x 1000	1	393.88	Stk	0081	HO
	150						

Gutjahr Profile / Rinnen und Rohre

ProRin BR Balkonrinne

ProRin - das komplette Alu-Rinnen- und Fallrohrsystem sorgt für eine gezielte Oberflächenentwässerung gemäss DIN 1986-100. Halbrundrinne für allseitige, komplette Wasserabführung von Balkonen. Material: Aluminium, pulverbeschichtet. Hängbar in ProFin Profilsystem + ProRin Rinnenblende


	Ausführung	Einbautiefe ca. (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581159	alumetallic	75	300	35.00	m	0081	HO



ProRin BR Rinnenecke 90°

ProRin - das komplette Alu-Rinnen- und Fallrohrsystem sorgt für eine gezielte Oberflächenentwässerung gemäss DIN 1986-100. Dichtgeschweisst

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581160	alumetallic	69.27	Stk	0081	HO



ProRin BR Endkappe

ProRin - das komplette Alu-Rinnen- und Fallrohrsystem sorgt für eine gezielte Oberflächenentwässerung gemäss DIN 1986-100. Aus UV-beständigem Kunststoff. Verklebbar mit DiProtect FIX-MSP

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581161	alumetallic	7.11	Stk	0081	HO



ProRin BR Rinnenablaufelement

ProRin - das komplette Alu-Rinnen- und Fallrohrsystem sorgt für eine gezielte Oberflächenentwässerung gemäss DIN 1986-100. Dichtgeschweisst. Ablaufstutzen Ø 50 mm. Inkl. Arretierclipsen

	Ausführung	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581162	alumetallic	50	200	59.32	Stk	0081	HO



ProRin BR Rinnenablaufckekelement

ProRin - das komplette Alu-Rinnen- und Fallrohrsystem sorgt für eine gezielte Oberflächenentwässerung gemäss DIN 1986-100. Dichtgeschweisst. Ablaufstutzen Ø 50 mm. Inkl. Arretierclipsen

	Ausführung	DN (mm)	Länge (mm/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581163	alumetallic	50	235/235	129.48	Stk	0081	HO



ProRin BR Speier

ProRin - das komplette Alu-Rinnen- und Fallrohrsystem sorgt für eine gezielte Oberflächenentwässerung gemäss DIN 1986-100. Zum Aufstecken auf ProRin BR Rinnenablaufelement und Ablaufckekelement. Inkl. 2 selbstschneidende Edelstahlschrauben zur Befestigung

	Ausführung	Länge (mm/mm)	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581164	alumetallic	250/95	50	92.95	Stk	0081	HO




Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe

DiProtec SDB Schnelldichtbahn

DiProtec SDB ist eine hochwertige, lose verlegte Dichtbahn, die eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht. Unterseitig vlieskaschirt zum Dampfdruckausgleich. Einsetzbar mit allen AquaDrain und Watec Drainagen, sowie unter TerraMaxx DS Drainstanzlager. Zum Abdichten mässig beanspruchter Flächen wie Balkone und nicht unterwölbten Terrassen. CE Kennzeichen - mit abP in Kombination mit DiProtec AB und DiProtec FLK. Material: Lose verlegte, hochreißfeste Kunststoffbahn mit matter Oberfläche



	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012906	1	10	35.52	m ²	0081	HO

DiProtec AB-K Butyl Abdichtungsband

Zum Abdichten von Stossverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen. Zum Abdichten der Stösse zwischen DiProtec SDB und ProFin Randprofilen. Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff



	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012907	150	20	8.62	m	0081	HO

DiProtec AB-V Butyl-Abdichtungsband

Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliesen soll. Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin Randprofile. Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen. Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies




	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012908	150	20	8.62	m	0081	HO

Geotextilien für den Gartenbau

Landolt GEO 150

Vernadeltes Vlies aus 100 % Polypropylenfasern. Dehnung bei Höchstzugkraft längs 50 %, quer 60 %. Zugfestigkeit längs und quer 10 kN/m. Durchfluss senkrecht zur Ebene 90 m²/s



	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Gewicht (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3775434	2	150	150	1.25	m ²	0081	HU
3775435	3	150	150	1.20	m ²	0081	HU
3775436	4	150	150	1.25	m ²	0081	HU


GaLa-Vlies 150

	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2014874	100	100	1.70	m ²	0081	JO
2014875	200	100	1.70	m ²	0081	JO
2014876	400	100	1.70	m ²	0081	JO

Drainagen aus Kunststoff

Graniflex Drainagerohr aus PE

Innen und aussen gewellt. Mit zugfester Verbindungsmuffe. Anwendung: Landwirtschaftlicher Kulturbau, unterirdische Entwässerung von Sportanlagen und Ingenieurbauten, ausserhalb Verkehrslasten



	Farbe	Ausführung	NW (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012820	schwarz	vollgeschlitzt	65	50	1.90	m	0081	IM
2012822	schwarz	ungeschlitzt	80	50	2.50	m	0081	IM
2012821	schwarz	vollgeschlitzt	80	50	2.50	m	0081	IM
2012817	schwarz	ungeschlitzt	100	50	3.60	m	0081	IM
2012814	schwarz	vollgeschlitzt	100	50	3.60	m	0081	IM
2012823	schwarz	vollgeschlitzt	125	50	6.50	m	0081	IM

Drainagen aus Kunststoff

Hekalen Drainrohr geschlitzt

Innen glatt, aussen gewellt

	NW (mm)	Bezug	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574635	90	rollen	5.40	m	0081	IJ
01574588	90	offen	5.40	m	0081	IJ
01574637	110	rollen	6.20	m	0081	IJ
01574597	110	offen	6.20	m	0081	IJ



Platte Syanita dunkelgrau

Geflammt. G654 D


	Farbe	Abmessung (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7926008	dunkelgrau	60 x 40 x 3	74.00	m ²	0081	OV



Platte Syanita schwarz

Geflammt. G3085

	Farbe	Abmessung (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7926009	schwarz	60 x 40 x 3	88.90	m ²	0081	OV



Platte River

Geflammt. Gebürstet

	Farbe	Abmessung (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
1011001	anthrazit	80 x 40 x 3	89.00	m ²	0081	RJ



Betonplatte Aviolo

Imprägniert

	Farbe	Abmessung (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7913157	anthrazit	60 x 40 x 4.2	54.60	m ²	0081	BZ



Filterplatten aus Beton und Kunststoff

Swisspor Schaumstoffsickerplatten


Aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, Brandkennziffer 5.1, aus 100 % Rezyklat. Anwendungen: Neubau und Renovation, gewährleistet Entwässerung an Gebäudehülle unter Terrain, mechanischer Schutz der Abdichtung bzw. der Wärmedämmung

	Typ	Grösse (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027444	Noppenstruktur	125 x 60 x 6	7.5	9.45	m ²	0082	DH
01574668	Noppenstruktur	100 x 50 x 8	8	14.70	m ²	0082	DH



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

Filterplatten aus Beton und Kunststoff



REPLAST Sicker- / Schutzplatten

Aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567188	R	dickwandig	118 x 85	4 - 6	25.95	m ²	0082	DE



Abdeckleisten zu REPLAST Sicker- / Schutzplatten

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567190	118	2.95	Stk	0082	DE

Entwässerungstechnik



Wasser

Energie


Telecom

BGS – Ihr Partner



Flexibilität, Kompetenz und hohe Lieferbereitschaft sind die Grundlagen für eine solide Partnerschaft zwischen Ihnen und **BGS Bau Guss AG**

- Vollständiges Produktesortiment
- Komplette Systeme
- Maximaler Qualitätsstandard
- Technischer Support




BGS Bau Guss AG, Lischmatt 7, 4624 Härkingen
Telefon +41 (0)62 389 04 80, E-Mail info@bgs.ch, www.bgs.ch

BGS Vollguss-Abdeckungen


BGS Schachtabdeckung Figur 111

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifikation / Hinweis: 111-60P mit Pickelloch, 111-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Oberfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01569840	111-30	275	335	32	110.00	Stk 0090	DB
	01569899	111-40	380	450	32	158.00	Stk 0090	DB
	01569841	111-50	475	555	36	198.00	Stk 0090	DB
	01566508	111-60	570	660	40	245.00	Stk 0090	DB
	01581419	111-60C	570	750	40	399.00	Stk 0090	DB
	01581422	111-60PC	570	750	40	370.00	Stk 0090	DB
	01569842	111-80	570	870	40	599.00	Stk 0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 111Q

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifikation / Hinweis: Oberfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	2010378	111-60Q	570	690	36	390.00	Stk 0090	DB


BGS Spezifikation zu Figur 111

Mit Pickelloch

	Varianten	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01578873	111-60P	249.00	Stk 0090	DB


BGS Schachtabdeckung Figur 115

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifikation / Hinweis: 115-60P mit Pickelloch, 115-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Oberfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01577907	115-40	380	450	32	170.00	Stk 0090	DB
	01569843	115-50	475	555	36	232.00	Stk 0090	DB
	01566511	115-60	570	660	40	281.00	Stk 0090	DB
	01569463	115-60C	570	750	40	439.00	Stk 0090	DB
	01578874	115-60P	570	660	40	299.00	Stk 0090	DB
	01572182	115-60PC	570	660	40	410.00	Stk 0090	DB
	01571757	115-70	570	750	40	439.00	Stk 0090	DB
	01570495	115-80	570	870	40	620.00	Stk 0090	DB


BGS Schachtabdeckung Figur 115Q

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifikation / Hinweis: Oberfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01671748	115-60Q	570	690	36	459.00	Stk 0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 121

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifikation / Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Oberfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz


	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01568868	121-60	575	663	44	285.00	Stk 0090	DB

BGS Vollguss-Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 125

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifikation / Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- einheit	Rabatt- gruppe
01568869	125-60	575	663	44	340.00	Stk	0090 DB



BGS Schachtabdeckung Figur 131

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, Dichtende Einlage. wasser- & geruchsdicht. Spezifikation / Hinweis: V = Versickerung, VS = Versickerung-Schlammstammler. Einbau: In Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- einheit	Rabatt- gruppe
01579581	131-40	390	460	45	375.00	Stk	0090 DH
01579582	131-50	490	565	50	435.00	Stk	0090 DH
01568870	131-60	590	669	50	480.00	Stk	0090 DB
01572927	131-60V	590	669	50	480.00	Stk	0090 DB
01577796	131-60VS	590	669	50	480.00	Stk	0090 DB



BGS Schachtabdeckung Figur 135

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, dichtende Einlage, wasser- & geruchsdicht. Einbau: In Zementrohrfalz


Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- einheit	Rabatt- gruppe
01570800	135-60	590	669	50	560.00	Stk	0090 DB
01572928	135-60VS	590	669	50	560.00	Stk	0090 DB



BGS Schachtabdeckung Figur 136

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, wasser- & geruchsdicht, dichtende Einlage, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Einbau: In Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- einheit	Rabatt- gruppe
7001583	136-60	590	669	50	715.00	Stk	0090 DB



BGS Schachtabdeckung Figur 140

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr, Typ A in Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- einheit	Rabatt- gruppe
01581423	140-60	600	720	60	485.00	Stk	0090 DB



BGS Schachtabdeckung Figur 180

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung (Ø600). Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel = S, Variante verschraubt erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- einheit	Rabatt- gruppe
01569731	180-60	600	806	100	725.00	Stk	0090 DB
01569790	180-60S	600	1050	200	1140.00	Stk	0090 DB



Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

BGS Vollguss-Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 180H


Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Handgriff, Drehsicherung (Ø600). Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel = S. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001582	180-60H	600	806	100	799.00	Stk 0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 190

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, Ventilation. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel = S, Variante verschraubt erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton




Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581426	190-60	600	806	100	819.00	Stk 0090	DB
01581427	190-60S	600	1050	200	1190.00	Stk 0090	DB

BGS Guss-Beton Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 403


Bruchlast: 30 kN. Radlast 1t. Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgriff?. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz



Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562912	403-60B	600	660	36	155.00	Stk 0090	CP

BGS Schachtabdeckung Figur 405


Bruchlast: 50 kN. Radlast 3t. Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgriff?. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Der Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz



Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562911	405-50B	500	556	36	160.00	Stk 0090	CF
01562913	405-60B	600	660	37	195.00	Stk 0090	CP
01562916	405-80B	800	866	40	365.00	Stk 0090	CF
01562915	415-70B	700	770	40	360.00	Stk 0090	CF

BGS Schachtabdeckung Figur 415


Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgriff?. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Der Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz



Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562914	415-60B	600	660	36	225.00	Stk 0090	CP
01562917	415-80B	800	866	40	480.00	Stk 0090	CF

BGS Schachtabdeckung Figur 440

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Mit oder ohne Betonfüllung, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Mit Betonsockel erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr, Typ A in Zementrohrfalz



Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667898	440-60B	600	720	60	499.00	Stk 0090	DB

BGS Guss-Beton Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 470

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, Dämpfende Einlage, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation / Hinweis: Für P?astersteinfüllung. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Deckel D (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01570547	470-60	600	730	120	75	650.00	Stk 0090	DB



BGS Schachtabdeckung Figur 470Q

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Handgri?, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation / Hinweis: Für P?astersteinfüllung. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen O x O (mm)	Rahmen A x A (mm)	Rahmen H (mm)	Deckel E (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01671485	470-Q60	600 x 600	750 x 750	95	650 x 650	839.00	Stk 0090	DH



BGS Schachtabdeckung Figur 480

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, mit oder ohne Betonfüllung. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Mit Betonsockel = S. Einbau: In Zementrohrfalz oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01571467	480-60B	600	806	100	719.00	Stk 0090	CP



BGS Einlaufroste + Strassenroste

BGS Strassenrost Figur 610

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2010383	610-10	450/360	555/420	100	400.00	Stk 0090	CS
2010384	610-20	450/360	635/470	100	459.00	Stk 0090	CS



BGS Strassenrost Figur 620

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, Schlitz quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01581488	620	450/360	555/420	100	370.00	Stk 0090	CS
2010385	620-20	450/360	635/470	100	429.00	Stk 0090	CS



BGS Einlaufrost Figur 621

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation / Hinweis: 621-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01573071	621-20	180	230	28	75.00	Stk 0090	CT
01572070	621-25	230	280	28	85.00	Stk 0090	CT
01566512	621-30	275	335	32	105.00	Stk 0090	CS
01569239	621-40	380	450	33	160.00	Stk 0090	CS
01569240	621-50	480	555	36	195.00	Stk 0090	CS
01566513	621-60	570	660	40	240.00	Stk 0090	CS
01579283	621-70	570	750	40	375.00	Stk 0090	CS
01569532	621-80	570	870	40	600.00	Stk 0090	CS




Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

BGS Einlaufroste + Strassenroste

BGS Einlaufrost Figur 621Q

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010379	621-60Q	570	690	36	390.00	Stk	0090	CS

BGS Einlaufrost Figur 625


Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation / Hinweis: 625-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569241	625-40	380	450	33	185.00	Stk	0090	CS
01569242	625-50	480	555	36	220.00	Stk	0090	CS
01566514	625-60	570	660	40	294.00	Stk	0090	CS
2008944	625-60C	570	750	40	459.00	Stk	0090	CS
01667502	625-70	570	750	40	459.00	Stk	0090	CS
01570721	625-80	570	870	40	650.00	Stk	0090	CS

BGS Einlaufrost Figur 625Q

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010380	625-60Q	570	690	36	450.00	Stk	0090	CS

BGS Strassenrost Figur 635


Eigenschaften: Gussrost, geschlitz, flach. Spezifikation / Hinweis: 635-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578264	635-50	475	555	35	295.00	Stk	0090	CS
01566515	635-60	570	660	40	325.00	Stk	0090	CS
2010393	635-60C	570	750	40	460.00	Stk	0090	CS

BGS Strassenrost Figur 635Q

Eigenschaften: Gussrost, geschlitz, flach. Spezifikation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010381	635-60Q	570	690	36	480.00	Stk	0090	CS

BGS Einlaufrost Figur 636

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, geschlitz, dämpfende Einlage, Drehsicherung, flach. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel = S. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R/R1 (mm)	Rahmen H/H2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010389	636-60	600	806/--	100/--	785.00	Stk	0090	CS
2010390	636-60S	600	--/1050	--/200	1279.00	Stk	0090	CS

BGS Einlaufroste + Strassenroste

BGS Strassenrost Figur 640

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach. Spezifikation / Hinweis: Der Rahmen ist so zu versetzen, dass die zwei Nocken auf der Trottoirseite liegen. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570608	640	450/360	555/420	100	360.00	Stk 0090	CS



BGS Strassenrost Figur 650

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, Schlitz quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Figur 650-10 ist passend zu Betonschachtrahmen LU/U. Der Rahmen ist so zu versetzen, dass der Flansch des Rahmens auf der Fahrbahnseite liegt. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen


Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671486	650-10	514/234	575/325	100/50	350.00	Stk 0090	CS
01671487	650-20	514/234	550/400	100/50	370.00	Stk 0090	CS



BGS Gewölbter Rost Figur 670

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Gewölbt 30mm. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen


Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010392	670	430/350	560/428	125/30	429.00	Stk 0090	CS



BGS Strassenrost Figur 680

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010382	680-10	450/360	548/412	100	399.00	Stk 0090	CS
01575184	680-20	450/360	635/470	100	425.00	Stk 0090	CS



BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Schachtabdeckung Figur 210SN

Eigenschaften: Vollguss - Abdeckung, Handgriff, Dämpfende Einlage, Aufklappbar, Deckel mit 3 - Punkt - Arretierung, Selbstnivellierend, hochziehbar. Spezifikation / Hinweis: Betoneinpassrahmen SNB600. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579290	210-60SN	616	850	190	929.00	Stk 0090	DK



BGS Schachtabdeckung Figur 220SN

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, aufklappbar, selbstnivellierend, hochziehbar, dämpfende Einlage, Deckel mit 3 Punkt Arretierung, mit Ventilation. Spezifikation Betoneinpassrahmen: Rahmen SNB600. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579291	220-60SN	616	850	190	890.00	Stk 0090	DK



BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO


BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N180



Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Drehsicherung (Ø600), höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Verschraubt = V (Ohne dämpfende Einlage), mit Verschraubung = Schlüssel 4-9400, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581418	N180	600	1050	200	1200.00	Stk	0090 DE


BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N190



Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581425	N190	600	1050	200	1250.00	Stk	0090 DE

BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N490



Eigenschaften: Guss-Beton Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581235	N490B	600	1050	200	1250.00	Stk	0090 DB

BGS Strassenrost NIVO Figur N636



Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, geschlitzt, dämpfende Einlage, flach, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010391	N636	600	1050	200	1250.00	Stk	0090 CS

BGS Strassenrost NIVO Figur N610S40



Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, Federklemmrost für Selbstarretierung, Höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010386	N680S40	450/360	550/415	210/100	490/650	830.00	Stk	0090 CS

BGS Strassenrost NIVO Figur N620S40



Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitz quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581430	N620S40	450/360	550/415	210/100	490/650	800.00	Stk	0090 DE

BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Strassenrost NIVO Figur N640S40

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen


Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581433	N640S40	450/360	550/415	210/100	490/650	790.00	Stk 0090	DE



BGS Strassenrost NIVO Figur N680S40

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHD-N680/690 zwingend


Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581436	N680S40	450/360	550/415	210/100	490/650	830.00	Stk 0090	DE



BGS Strassenrost NIVO Figur N610S50

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend


Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010387	N610S50	450/360	550/415	210/100	900	830.00	Stk 0090	CS



BGS Strassenrost NIVO Figur N620S50

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen


Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581431	N620S50	450/360	550/415	210/100	900	800.00	Stk 0090	DE



BGS Strassenrost NIVO Figur N640S50

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen


Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581434	N640S50	450/360	550/415	210/100	900	790.00	Stk 0090	DE



BGS Strassenrost NIVO Figur N680S50

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHD-N680/690 zwingend

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen R3 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581437	N680S50	450/360	550/415	900	210/100	830.00	Stk 0090	DE




Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Strassenrost NIVO Figur N610S60


Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend



Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010388	N610S60	450/360	550/415	210/100	790/900	830.00	Stk	0090 CS

BGS Strassenrost NIVO Figur N620S60


Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen



Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581432	N620S60	450/360	550/415	210/100	790/900	800.00	Stk	0090 DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N640S60


Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen



Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581435	N640S60	450/360	550/415	210/100	790/900	839.00	Stk	0090 DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N680S60

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend



Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen R3 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581438	N680S60	450/360	550/415	790/900	210/100	830.00	Stk	0090 DE

BGS Guss-Bodenabläufe

BGS Bodenablauf Figur 800B

Eigenschaften: Vollguss, quadratisch, Geruchsdicht. Spezifikation/Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Radlast: 1t



Variante	LxI (mm)	d (mm)	V (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570464	800-0 B	145x145	111	33	47.50	Stk	0090 CJ
2010394	800-1 B	165x165	127	40	41.88	Stk	0090 CJ
01571559	800-2 B	185x185	166	50	78.95	Stk	0090 CJ

BGS Bodenablauf Figur 805B

Eigenschaften: Vollguss, rund, geruchsdicht. Spezifikation/Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Radlast: 1t



Variante	l (mm)	d (mm)	V (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570458	805-0B	128	111	33	45.50	Stk	0090 CJ
01571560	805-1B	145	127	40	57.95	Stk	0090 CJ

BGS Guss-Bodenabläufe

BGS PVC/chrom Bodenablauf

Eigenschaften: Material PVC - Zementgrau, mit Auslauf vertikal

	Aussenmasse (mm)	Ød (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569366	100 x 100	50	29.20	Stk	0090	CM
01569367	150 x 150	50	36.40	Stk	0090	CM
2000379	200 x 200	75	53.95	Stk	0090	CM
2009455	200 x 200	110	61.95	Stk	0090	CM



BGS Guss-Tauchbögen

BGS Tauchbogen Figur 950

Eigenschaften: Vollguss, Handgriff. Spezifikation/Hinweis: Anschluss einseitig für Anschluss PVC, andere Seite für Anschluss PP

	Varianten	Rohr (mm)	d/D (mm)	A (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01650848	950-10	120	110/109	240	105.00	Stk	0090	CY
01650849	950-12	150	142/138	250	139.00	Stk	0090	CY




BGS Schachtzubehör

BGS Gussring

Zu Figuren 111, 115, 621 und 625

	NW-Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671255	80	559.00	Stk	0090	CV



BGS Ring zu Begu-Deckel

	LW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562918	600	67.50	Stk	0090	CP
01650709	700	126.40	Stk	0090	CF



BGS Betoneinpassrahmen SNB600

Rahmen zu Figur 210SN / 220SN

	Variante	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579292	SNB600	109.00	Stk	0090	CV



BGS Aushebehaken

Verzinkt

	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578843	287-6940	15	39.95	Stk	0090	CZ
01578842	287-6910	60	42.50	Stk	0090	CZ



Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

BGS Schachtzubehör



BGS Vierkant - Schlüssel

Vierkantschlüssel aus Guss, 13 mm. Passend zu Figuren: 131, 135, 136, 318, 319

Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569531 5-800	22.50	Stk	0090	CZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen

Giesserei Chur Guss Rahmen einzeln

zu Figur	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582670 128-4/128-4a	160.00	Stk	0090	DZ
01582664 125-4/125-4a	145.00	Stk	0090	DZ
01568268 128-173-174 176/60/4	159.00	Stk	0090	EI

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 125

Mit Geruchverschluss. Passend in Zementrohrfalz



Nummer	Zement Rohr NW (cm)	Rahmen-Abmessung L (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566418 1	30	34	1	109.00	Stk	0090	DZ
01566419 2	40	47	1	189.00	Stk	0090	DZ
01566420 3	50	57	1	249.00	Stk	0090	DZ
01566421 4	60	67	1	299.00	Stk	0090	DZ
01566422 4a	60	67	5	339.00	Stk	0090	DZ
01583613 5	70	75	1	469.00	Stk	0090	DZ
01663203 6a	80	87	5	929.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 127

Mit Seitenverschluss. Passend in Zementrohrfalz mit überstehenden Schlaudern



Nummer	Zement Rohr NW (cm)	Rahmen-Abmessung L (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582654 2	40	46	1	257.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 128

Passend in Zementrohrfalz (4 und 4a mit Pickelloch)



Nummer	Zement Rohr NW (cm)	Rahmen-Abmessung L (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568144 1	30	34	1	119.00	Stk	0090	DZ
01568145 2	40	46	1	139.00	Stk	0090	DZ
01660673 3	50	54	1	209.00	Stk	0090	DZ
01566423 4	60	65	1	249.00	Stk	0090	DZ
01566424 4a	60	65	5	289.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 128 V

Passend in Zementrohrfalz. Mit Pickelloch



Nummer	Zement Rohr NW (cm)	Rahmen-Abmessung L (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566426 4	60	64	1	282.00	Stk	0090	DZ
01566427 4a	60	64	5	349.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 129

Passend in Zementrohrfalz. Wasserdicht. Mit Schraubenverschluss und Gummidichtung. Rahmen einbetonieren mit verschraubtem Deckel

	Nummer	Zement Rohr NW (cm)	Rahmen-Abmessung L (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01583607	3	50	1	469.00	Stk	0090	DZ
	01570364	4	60	1	499.00	Stk	0090	DZ
	01566459	4a	60	5	599.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 137

Mit Pickelloch und Ventilationslöchern

	Nummer	Rahmen (cm)	LW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01566428	1	73	10	725.00	Stk	0090	DZ



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 138

Mit Pickelloch


	Nummer	Rahmen (cm)	LW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01572618	1	73	10	695.00	Stk	0090	DZ



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 140

Auf Wunsch mit Schlammeimer und Bügel in Aluminium. Befahrbar. Für Beton- oder Asphaltfüllung. Auflageflächen bearbeitet

	Nummer	Rahmen (cm)	LW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01566429	1	78	10	595.00	Stk	0090	DZ



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 140 V

Für Beton- und Asphaltfüllung. Ventilation

	Rahmen (cm)	LW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	01566430	78	60	10	669.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 141

Befahrbar. Für Beton- oder Asphaltfüllung. Auflageflächen bearbeitet. Mit Zwischenrahmen 3.5 cm höhenverstellbar, Klasse D400

	Nummer	Zement Rohr NW (cm)	Rahmen-Abmessung L (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	01569876	1	60	78	10	944.00	Stk	0090	DZ
	01569880	Zwischenrahmen			303.00	Stk	0090	EI	



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 133

Für Energieschächte. In der Längsachse zwei- und mehrteilig kombinierbar. Wasser- und geruchsdicht. Für Betonfüllung Auflage- und Seitenflächen bearbeitet. Spiel- und klapperfrei

	Nummer	LW (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	01569732	133/3	208 x 100	224	120	3860.00	Stk	0090	DX



Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste



Giesserei Chur Guss Bodenablauf Figur 158

Mit Geruchsverschluss, quadratisch. Schluckvermögen: Nr. 1 ca. 50 l/min, Nr. 2 ca. 65 l/min

	Raddruck (t)	Auslauf-Ø (mm)	Rahmen aussen (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566431	1	40	145	42.00	Stk	0090	DW
01566432	2	50	185	71.00	Stk	0090	DW



Giesserei Chur Guss Bodenablauf Figur 159

Mit Geruchsverschluss, rund. Schluckvermögen: Nr. 0 ca. 40 l/min, Nr. 1 ca. 50 l/min, Nr. 2 ca. 65 l/min, Nr. 4 ca. 90 l/min

	Raddruck (t)	Auslauf-Ø (mm)	Rahmen aussen (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566433	0	30	130	37.95	Stk	0090	DW
01566434	1	40	145	46.50	Stk	0090	DW
01566435	2	50	180	61.95	Stk	0090	DW
01566436	4	80	275	179.00	Stk	0090	DW

Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 172

Gelocht. Mit Drehsicherung

	Typ	zu Rohr NW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582656	4a	78	10	839.00	Stk	0090	DW



Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 173

Mit Löchern und Ringrahmen. Passend in Zementrohrfalz

	Typ	zu Rohr NW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566440	1	30	1	139.00	Stk	0090	DW
01566441	2	40	1	179.00	Stk	0090	DW
01566442	3	50	1	219.00	Stk	0090	DW
01566443	4	60	1	279.00	Stk	0090	DW
01566444	4a	60	5	300.00	Stk	0090	DW
01566445	5	70	1	410.00	Stk	0090	DW
01570044	6	80	1	699.00	Stk	0090	DW

Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 174

Mit Schlitzern und Ringrahmen. Passend in Zementrohrfalz

	Typ	zu Rohr NW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566446	1	30	6	165.00	Stk	0090	DW
01566447	2	40	6	239.00	Stk	0090	DW
01566449	4	60	6	359.00	Stk	0090	DW
01667319	5	70	10	510.00	Stk	0090	DW



Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 175

Mit Rahmen. Passend in Zementrohrfalz

	Typ	zu Rohr NW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01660691	3	15	1	59.95	Stk	0090	DW
01566451	4	20	1	78.95	Stk	0090	DW
01566452	5	25	1	94.90	Stk	0090	DW

Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste

Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 230

Mit Betonsockel, klapperfrei, da mit Elastomer-Einlage. Mit Zwischenrahmen 3.5 cm höhenverstellbar. Klasse C250


	Material-Nr.	Rahmen (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569877	1	64 x 53	10	703.00	Stk	0090	EC



Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 231

Mit Rahmen

	Material-Nr.	Rahmen (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566453	1	62 x 53	10	429.00	Stk	0090	EC



Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 232

Mit Rahmen

	Material-Nr.	Rahmen (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566454	1	62 x 53	10	429.00	Stk	0090	EC



Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 233

Mit Rahmen

	Material-Nr.	Rahmen (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566455	1	62 x 53	10	429.00	Stk	0090	EC



Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 235

Mit Betonsockel. Mit Rahmen. Klasse C 250

	Material-Nr.	Rahmen (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569878	1	64 x 53	10	753.00	Stk	0090	EC
01569879	Zwischenrahmen			250.00	Stk	0090	EI



Giesserei Chur Guss Tauchbögen und Zubehör

Giesserei Chur Guss Tauchbogen Chur

Figur 168

	Typ	d (mm)	d1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566439	150	125	150	115.00	Stk	0090	EF



Giesserei Chur Guss Rost

zu Bodenablauf Figur

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566457	159/0 mit Glocke	25.50	Stk	0090	EI

Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

Giesserei Chur Guss Tauchbögen und Zubehör

Giesserei Chur Guss Schlüssel

	zu Figur	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571140	145	23.49	Stk	0090	EI
01566456	129, 141, 142	26.50	Stk	0090	EI

Giesserei Chur Zwischenrahmen

	zu Einlaufrost Figur	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01670890	172/78/4a	303.00	Stk	0090	EI



Tesa Abdeckbänder und -folien
Tesa Klebebänder,-stoffe und Zubehör

10.12

10.18

ProOne

ProOne Abdeckplane

Mit Oesen



	Farbe	Grösse (m)	Gewicht (g / m²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7984138	blaugrün	3 x 4	150	1.95	m²	0111	AF
7984139	blaugrün	6 x 8	150	1.95	m²	0111	AF
7984140	olivengrün	4 x 4	220	4.95	m²	0111	AF
7984141	olivengrün	4 x 6	220	4.95	m²	0111	AF
7984142	olivengrün	5 x 8	220	4.95	m²	0111	AF
7984143	olivengrün	6 x 8	220	4.95	m²	0111	AF
7984144	olivengrün	6 x 10	220	4.95	m²	0111	AF
7984145	olivengrün	6 x 12	220	4.95	m²	0111	AF
7984146	olivengrün	6 x 15	220	4.95	m²	0111	AF
7984147	olivengrün	8 x 12	220	6.95	m²	0111	AF
7984148	olivengrün	10 x 12	220	5.95	m²	0111	AF
7984149	transparent	4 x 30	185	3.95	m²	0111	AF
7984150	transparent	4 x 40	185	3.95	m²	0111	AF
7984151	transparent	3 x 4	185	4.95	m²	0111	AF
7984152	transparent	4 x 6	185	4.95	m²	0111	AF
7984153	transparent	4 x 8	185	4.95	m²	0111	AF

ProOne Plastik Baufolie

Universelles Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und für höchste Ansprüche. Transparent mit Gleitmittel und maximaler mechanischer Festigkeit. Bedingt UV-stabil



	Stärke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424327	0.10 x 2000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424328	0.10 x 3000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424329	0.10 x 4000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424330	0.15 x 2000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424331	0.15 x 3000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424332	0.15 x 4000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424333	0.20 x 2000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424334	0.20 x 3000	50	9.60	Kg	0110	CU
4424335	0.20 x 4000	50	9.60	Kg	0110	CU

ProOne Oeko Plastik Baufolie

Besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum. Als kostengünstige Alternative zu transparenten Folien. Gute mechanische Festigkeit. Aus recykliertem Material



	Stärke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424482	0.10 x 2000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424483	0.10 x 3000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424484	0.10 x 4000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424485	0.15 x 2000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424486	0.15 x 3000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424487	0.15 x 4000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424488	0.20 x 2000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424489	0.20 x 3000	50	5.40	Kg	0110	CU
4424490	0.20 x 4000	50	5.40	Kg	0110	CU

ProOne Kabelbinder transparent

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Transparent. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform



	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376474	100	2.5 x 100	2.00	Pa	1000	AA
5376475	136	3.6 x 136	2.50	Pa	1000	AA
5376476	202	4.8 x 202	3.90	Pa	1000	AA
5376477	298	4.8 x 298	5.85	Pa	1000	AA
5376478	362	7.6 x 362	15.80	Pa	1000	AA
5415731	365	4.8 x 365	9.10	Stk	1000	AA

ProOne

ProOne Kabelbinder schwarz

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Schwarz. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	5376479	100	2.5 x 100	2.00	Pa 1000	AA
	5376480	136	3.6 x 136	2.50	Pa 1000	AA
	5376481	202	4.8 x 202	3.90	Pa 1000	AA
	5376482	298	4.8 x 298	5.85	Pa 1000	AA
	5376483	362	7.6 x 362	15.80	Pa 1000	AA
	5376484	365	4.8 x 365	9.10	Pa 1000	AA



Atravis Abdeck- und Baufolien

PE-Maler- und Gipserfolie

Grau. Gerippt. Hohe Rutschfestigkeit. Aus umweltfreundlichem PE

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge ca. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01563948	0.10	200	50	97.05	Ro 0110	CD




Abdeckfolie (Mod. F) HDPE-Sparrolle

Die Sparrolle eignet sich für alle Abdeckungsarbeiten, bei Renovationen und Reinigung. Sie schützt zuverlässig vor Staub, Schmutz und Nässe. Gute Haftung an der Oberfläche

	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01565881	2	25	6.90	Ro 0110	CD



LANDOLT™

 Der Schweizer Spezialist für temporären Oberflächenschutz

Geovliesstoffe



Datex™

Schutz- und Abdeckprodukte



Floorliner™
ALLPROTECT by Landolt.com™

Trittschalldämmvliese Akustik- und Rieselschutzvliese



TS™ und Contraphon™



Floorliner™ Familie

WERBEWIRKSAMER FLÄCHENSCHUTZ

- ✓ Für jede Anwendung den richtigen Floorliner™.
- ✓ Vierfarben-Logoaufruck zur Kommunikation Ihrer Markenwerte – Für einen starken Auftritt mit bleibender Erinnerung.
- ✓ Ab 1 Palette und ohne Mehrkosten bei Druck in 10cm Höhe und mit einer Wiederholung von 3m. Andere Dimensionen auf Anfrage.



ALLPROTECT Familie

by Landolt.com™

MULTIFUNKTIONALER BAUTEILSCHUTZ

Original: Bewährtes Schutzvliese, das durch seine Robustheit höchsten Ansprüchen gegenüber mechanischem Schutz gerecht wird.

FR+: Schutzvliese für besondere Ansprüche hinsichtlich Brennbarkeit, Antistatik und Wasseraufnahmefähigkeit.

Flex: Vielseitig einsetzbares Schutzvliese mit einem besonderen Augenmerk auf Flexibilität bei gewohnter Klebewirkung.



«WIR SCHÜTZEN, WAS IHNEN WICHTIG IST»

FRITZ LANDOLT AG

Bahnhofstrasse 35 | CH-8752 Näfels | SWITZERLAND
Tel +41 (0)55 618 51 00 | info@landolt.com | www.landolt.com

Landolt Abdeck- und Schutzvlies

Landolt Floorliner™ original

Floorliner original ist ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie. Böden und Treppen werden damit auch unter ungünstigen Bedingungen optimal geschützt. Dank exklusiver Opticoat-Haftbeschichtung lässt sich das Vlies leicht verlegen, entfernen und auf einer anderen Baustelle wieder verwenden. 180 gr/m²

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563914	100	50	2.0	2.40	m ²	0110	CY
01563915	200	50	2.0	2.40	m ²	0110	CY



Landolt Floorliner™ basic

Floorliner™ basic ist ein Qualitäts Abdeckvlies mit einer wasserdichten Folie. Es ist die ideale Lösung für den kurzzeitigen Schutz ohne besondere mechanische Beanspruchung

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8056323	100	50	1.3	1.85	m ²	0110	CY
8056324	200	50	1.3	1.85	m ²	0110	CY



Landolt Floorliner™ vapor

Multifunktionales, dampffernes Schutz- und Abdeckvlies, mit Haftbeschichtung. OPTICOAT by Landolt. Vliesstoff aus Synthesefasern, Oberseite mit dampfförderer PE-Folie als Flüssigkeitssperre. Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. Mehrmals verwendbar. Umweltfreundlich, frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672721	100	50	1.8	2.50	m ²	0110	CY
5418908	200	50	1.8	3.45	m ²	0110	CY



Landolt Floorliner™ vapor P

Floorliner™ vapor P ist ein Schutzvlies mit einer optimalen dampfförderer PE-Folie. Diese Folie gewährleistet zusätzlich den Schutz der Bodenbeläge vor Flüssigkeiten während der Bauphase. Ideal für die Abdeckung und den Schutz frisch verlegter Böden. Floorliner™ vapor P ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Die saugfähige Papier-Unterseite unterstützt diesen Vorgang zusätzlich positiv

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8056325	100	50	1.5	3.20	m ²	0110	CY



Landolt Floorliner™ FR

Das Schutzvlies Floorliner FR ist für spezielle Anwendungen mit flammenhemmender Funktion. Es ist schwer brennbar nach Bfl s1 / DIN EN 13501-1 und zusätzlich Steuerrad zertifiziert und für den Einsatz in der internationalen Schifffahrt geeignet. 210 gr/m²

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026398	100	50	2.0	4.20	m ²	0110	CY
2026399	200	50	2.0	4.20	m ²	0110	CY



Landolt Floorliner™ absorb

Vliesstoff aus Synthefasern, Oberseite mehrschichtig - absorbierend und undurchlässig. Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Mehrmals verwendbar. Niemals auf frisch verlegten Bodenbelägen, porösen Steinböden und Tonplatten verwenden. Die aufsteigende Feuchtigkeit kann nicht entweichen und dadurch können Flecken entstehen. 205 gr/m²

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577877	100	50	1.5	2.45	m ²	0110	CY
01577878	200	50	1.5	3.41	m ²	0110	CY



Landolt Abdeck- und Schutzvlies



Landolt Solprotec™

Solprotec ist ein Schutzvlies mit poröser Schutzbeschichtung auf der Oberseite. Die ideale Lösung für frisch verlegte Böden. 150 gr/m²

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01665702	100	50	2.0	2.65	m ²	0110	CY
01569675	200	50	2.0	2.65	m ²	0110	CY

Tegum Planen, Netze und Zubehör

Tegum MONARFLEX 150 Rollenware


Universalplane, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m²



	Ausführung	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563936	ohne Ösen	4	50	6.76	m ²	0111	CP

Tegum MONARFLEX ULTRA Rollenware

Universalplane / Gerüstplane, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N, Gewicht 275 g/m²



	Ausführung	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563931	mit Ösen	4	30	9.60	m ²	0111	CP
01563932	ohne Ösen	4	25	9.30	m ²	0111	CP
01575198	ohne Ösen	4	50	9.30	m ²	0111	CP

Tegum MONARFLEX 150 Fertigplane

Fertigplanen mit Ösen, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m²



	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568775	4	2	56.70	Stk	0111	CJ
01568776	4	4	101.01	Stk	0111	CJ

Tegum MONARFLEX ULTRA Fertigplane

Fertigplanen mit Ösen, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N, Gewicht 275 g/m²



	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563925	2	6	94.51	Stk	0111	CJ
01563926	4	4	124.01	Stk	0111	CJ
01563927	4	6	178.00	Stk	0111	CJ
01563928	4	8	243.01	Stk	0111	CJ
01563929	4	10	299.01	Stk	0111	CJ
01563922	6	8	415.01	Stk	0111	CJ
01563923	6	10	516.01	Stk	0111	CJ
01563924	6	12	621.00	Stk	0111	CJ

Monarflex[®]

we are setting the standard



WIR SCHÜTZEN VOR WETTER UND STAUB.

Robust, wiederverwendbar, vielseitig.

Wir bieten Ihnen erstklassige Produkte aus erfahrener Hand. Schnell und flexibel in der Logistik, kompromisslos bei der Qualität. Dank unserer langjährigen Präsenz im Baugewerbe sind wir gerüstet, Sie auch in Zukunft stets zuverlässig, kompetent und bedürfnisorientiert zu bedienen.

tegum

Zürcherstrasse 350 | CH-8500 Frauenfeld | www.tegum.ch
T +41 (0)52 723 63 30 | F +41 (0)52 723 63 18 | ch@tegum.ch

Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Tegum Planen, Netze und Zubehör



Tegum TEGUPLAN Bändchengewebe-Blache

PE Bändchengewebe beschichtet. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung. Mit Alu-Ösen am Rand. Olivgrün

	Abmessung (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570525	2 x 3	11.99	Stk	0111	CD
01570347	3 x 4	24.72	Stk	0111	CD
01570348	4 x 5	40.20	Stk	0111	CD
01570349	5 x 6	59.99	Stk	0111	CD
01570350	6 x 8	94.80	Stk	0111	CD
01570526	8 x 10	151.72	Stk	0111	CD



Tegum TEGUFOL Baufolie Oeko

Aus PE-Recyclingmaterial, grünlich

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568514	1000/2000 x 0,15	50	13.8	5.95	Kg	0110	CG
2033384	1500/3000 x 0,10	50	13.8	5.95	Kg	0110	CG
01568515	1500/3000 x 0,15	50	20.7	5.95	Kg	0110	CG
01568516	1150/4000 x 0,15	50	27.6	5.95	Kg	0110	CG
01568519	1150/4000 x 0,20 mm	50	36.8	5.95	Kg	0110	CG



Tegum TEGUFOL Baufolien mit Gleitmittel

Aus Polyethylen, transparent. Beste Qualität, virgin, klar, Stärke/Gewicht 0.05 mm = 46 g/m², 0.10 mm = 92 g/m², 0.15 mm = 138 g/m², 0.20 mm = 184 g/m². Maximale mechanische Festigkeit, mit Gleitmittel und bedingt UV-stabil

	Dimension (mm)	Gewicht (kg)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563958	1150/4000 x 0,20	18.4	25	11.40	Kg	0110	CP
01563962	1150/4000 x 0,30	27.6	25	14.40	Kg	0110	CP
01582201	1750/6000 x 0,20	27.6	25	11.40	Kg	0110	CP
01563957	1000/2000 x 0,20	18.4	50	11.40	Kg	0110	CP
01563955	1500/3000 x 0,15	20.7	50	11.40	Kg	0110	CP
01566791	1750/6000 x 0,15	41.4	50	11.40	Kg	0110	CP
01563956	1150/4000 x 0,15	27.6	50	11.40	Kg	0110	CP
01563949	1000/2000 x 0,05	9.2	100	12.20	Kg	0110	CP
01671712	1000 x 0,12	11.2	100	23.80	Kg	0110	CP
01566790	1500/3000 x 0,05	13.8	100	12.20	Kg	0110	CP
01568005	1150/4000 x 0,05	18.4	100	12.20	Kg	0110	CP
01569574	2000/200 x 0,05	18.4	200	12.20	Kg	0110	CP

Tegum Planen, Netze und Zubehör

Tegum TEGUFOL Baufolie schwarz

Aus Polyethylen. Als temporärer Sichtschutz oder als universelle Abdeckfolie

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567277	1000/2000 x 0,10	50	9.2	13.60	Kg	0110	CM
01566225	1000/2000 x 0,15	50	13.8	13.60	Kg	0110	CM
01566208	1500/3000 x 0,15	50	20.7	13.60	Kg	0110	CM
01566788	1500/3000 x 0,20	50	27.6	13.60	Kg	0110	CM
01667580	1150/4000 x 0,15	50	27.6	13.60	Kg	0110	CM



Tegum TEGUPLAN 250 Bändchengewebe-Blache

Für Gewerbe und Landwirtschaft. Trägergewebe HDPE, Beschichtung LDPE. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung. Mit Messing-Ösen. Temperaturbeständig -40 bis +80 C°

	Abmessung (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033750	6 x 8	179.00	Stk	0111	CD
2033751	6 x 10	221.01	Stk	0111	CD
2033752	8 x 10	299.00	Stk	0111	CD
2033753	8 x 12	349.00	Stk	0111	CD
2033754	10 x 12	447.01	Stk	0111	CD
2033755	10 x 15	566.00	Stk	0111	CD
2033757	10 x 20	737.01	Stk	0111	CD
2033756	12 x 15	665.01	Stk	0111	CD



Tegum TEGUFIX Blitzbinder

Eignet sich zur schnellen Befestigung von Monarflex-Planen an den Randösen sowie von Netzen aller Art. Mehrfach verwendbar dank Patent-Sicherheitsverschluss

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563933	70	100	0.96	Stk	0111	CG



Tegum TEGUFIX Netzbinder


Einwegbinder aus Polyamid. Mit Superschnellverschluss, dient der rationellen Befestigung von Gerüstschutznetzen an Haltekonstruktionen

	Farbe	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563965	grün	28	100	0.08	Stk	0111	CG
2044530	weiss	54	100	0.39	Stk	0111	CG



Tegum TEGUNET 100 Gerüstschutznetz

	Farbe	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (g/m²)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571514	grün	1.8	20	68	2.80	m²	0111	CS
01570607	grün	2.5	20	68	2.80	m²	0111	CS



10

Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Tegum Planen, Netze und Zubehör

Tegum TEGUNET 313 Container- und Ladegutnetz

Das Tegunet 313 besteht aus extrem widerstandsfähigem UV-stabilisiertem HDPE-Monofilament, welches speziell für extreme Beanspruchung konzipiert wurde. Es ist engmaschig, luftdurchlässig, wasserabweisend und klein zusammenlegbar. Durch die Konfektion mit Randverstärkung und Ösen, und dem am Rand eingezogenem Gummiseil, ist die Befestigung einfach und rasch zu bewältigen. Es gewährleistet Ihnen eine sichere Ladung, das Material kann nicht herausfallen. Geeignet als Abdeckung von offenen und geschlossenen Liefer- und Lastwagen, Anhängern, Containern usw



	Farbe	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028313	grün	3.50	5.00	213.38	Stk	1000	AE

Tegum TEGUFRONT-X PP Bauwandplatte

Werkstoff: Polypropylen. Doppelstegplatten, doppelwandig extrudiert. Gewicht: 1800 g/m². Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C



	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4118354	weiss	240	210	1	11.50	m ²	1010	BI

DELTA Planen und Zubehör

DELTA®-PLAN 1000 PLUS Universelle Schutz- und Abdeckpl

Material Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst. Ösenlochabstand 10 cm. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm. Gewicht ca. 220 g/m²



	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672222	4	4	4.03	m ²	0111	CA
01672223	4	6	4.03	m ²	0111	CA

DELTA®-PLAN 1500E Universelle Schutz- und Abdeckblache

Material HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, in der Länge teilbar auf 3,00 m bzw. 4,00 m Blachen je nach Rollenlänge. Reissfestigkeit ca. 700 N/5 cm. Gewicht ca. 155 g/m²



	Typ	Ausführung	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567132	1500E	mit Ösen	4	30	5.27	m ²	0111	CA
01567134	1500E	mit Ösen	4	40	5.12	m ²	0111	CA

DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache

Material HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, UV-stabilisiert. Reissfestigkeit ca. 900 N/5. Gewicht ca. 220 g/m²



	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567144	4	8	202.03	Stk	0111	CA
2008266	6	6	260.82	Stk	0111	CA
5356858	8	15	1117.80	Stk	0111	CA

DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache R

Material HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, UV-stabilisiert, in der Länge teilbar auf 3,00 m bzw. 4,00 m Blachen je nach Rollenlänge. Reissfestigkeit ca. 900 N/5. Gewicht ca. 220 g/m²



	Ausführung	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568523	mit Ösenband	4	30	5.17	m ²	0111	CA
2008268	mit Ösenband	4	40	5.17	m ²	0111	CA

DELTA Planen und Zubehör

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ Gerüstschutznetz passend für all

Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2,50 m bzw. 2,57 m oder 3,00 m bzw. 3,07 m

	Rollenware (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008273	2.6 x 20	2 x 5	3.41	m ²	0111	CA



Delta-Dachplane

Hochreissfeste PE-Folie mit zusätzlich aufgeschweissten Verstärkungsbändern im Abstand von 60 cm. Schützt den ungedeckten Dachraum vor Witterungseinflüssen, UV-stabilisiert. Genügt der Sorgfaltspflicht beim Anbringen eines Notdachs. Material: LD-PE-Folie mit verstärktem PP-Gitter. Ösenlochabstand 10 cm. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm (DIN 53354). Gewicht ca. 13.2 kg

	Fertigformat (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008276	6 x 10	7.03	m ²	0111	CA



D-Plan L

Gerüstplane für schnelle Montage. Transparentes, leichtes und reissfestes Material. Reissfestigkeit ca. 750 N/5 cm. Gewicht ca. 200 g/m²

	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008271	2.7	20	2.89	m ²	0111	CA
2008272	3.2	20	2.89	m ²	0111	CA



Scheitlin Abdeckpapiere

Wellkarton Grobwellig 100 cm

Wellkarton grobwellig 100 cm x 75 lfm. A-Welle. S17/S17 ca. 430-440 gm²

	Farbe	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567299	grau	ca. 33	211.95	Ro	0110	DN



Wellkarton Feinwellig 100 cm

Wellkarton feinwellig 100 cm x 50 lfm S12/S12. B-Welle. 276 gm²

	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563857	14	79.95	Ro	0110	DN



Packzellulose

Packzellulose, 50 lfm brau. Ohne Hülse mit Holzspund. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammat. Guter Schutz des Bodens dank extraschwerer Grammat. Aus 100 % Recyclingpapier, ungebleicht, braun/grau. Hülsenlos gewickelt. 270 gm²

	Breite (cm)	Länge (mm)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569365	150	50	20	56.50	Ro	0110	CA



Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Scheitlin Abdeckpapiere



Handrollen Optima

Handrollen Optima mind. 40 gm², 50 lfm. Hohe Dichte und Durchschlagsbeständigkeit dank speziellem Leimzusatz. Aus Natronmischpapier, ungebleicht, hellbraun

	Breite (cm)	Länge (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563937	15.0	50	12	1.95	Ro	0110	CA
01563938	22.5	50	12	2.95	Ro	0110	CA



Apparaterollen grau spezial

Apparaterollen grau spezial, 380 lfm. Mit Spund und Hülse. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammat. Aus 100 % Recyclingpapier. Ungebleicht, grau und einseitig glatt

	g/m ²	Breite (cm)	Länge (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563939	40	30	380	3	26.95	Ro	0110	CA
01563940	60	30	380	3	33.50	Ro	0110	CA



Paraffinkraft beidseitig

Paraffinkraft (Ölpapier) 60 gm². Beidseitig paraffiniert. Hülsenlos Rolle ca. 6 kg

	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563942	100	100	79.50	Ro	0110	CA



Kraftpack unkaschiert

Abdeckpapier aus unkaschiertem Kraftpapier 150g/m². Ohne Hülse mit Holzspund. Preiswerte Allroundqualität, wenn keine erhöhten Anforderungen bestehen. Ungebleicht, hellbraun. Hülsenlos gewickelt

	Breite (cm)	Länge (mm)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569293	150	88.9	ca. 20	68.50	Ro	0110	CA



Kraftpack kaschiert

Spezialabdeckpapier aus kaschiertem Recycling-Kraftpapier 155 gm². Kraft-PE-Kraft, öl- und wasserfest. Ohne Hülse mit Holzspund. Top-Qualität für höchste Ansprüche in Bezug auf die Dichte. Sandwichlaminat aus Recycling-Kraftpapier mit einer PE-Innenlage, ungebleicht, hellbraun. Extrem tritt- und reissfest, 100 % wasserdicht, öl- und säurebeständig. Hülsenlos gewickelt

	Breite (cm)	Länge (mm)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569564	150	86	ca. 20	130.95	Ro	0110	CA

Tesa Abdeckbänder und -folien



Tesa Präzisionkrepp 4334 PLUS

Dünn und besonders reissfest. Leichte, schnelle und sichere Verarbeitung. 6 Monate innen und 8 Wochen aussen einsetzbar. Rückstandsfreies Entfernen. Für perfekte Anstrich- und Lackierergebnisse. Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen. Anschmiegsames Spezialpapier mit ausgewogener, konstanter Klebmasse garantiert perfekte Resultate. Ergebnis: Messerscharfe, flache Farbkanten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882529	50	19	48	7.36	Ro	0112	DK
7882530	50	25	36	9.68	Ro	0112	DK
7882531	50	30	30	11.61	Ro	0112	DK
7882532	50	38	24	14.58	Ro	0112	DK
7882533	50	50	18	19.27	Ro	0112	DK

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa Präzisionskrepp 4333 Sensitive

Konstante, leichte Klebkraft. Dünn und besonders reissfest. Rückstandsfrei entfernbar auch von sensiblen Untergründen. Für hochwertige Malerarbeiten bei kritischen Untergründen wie z.B. bei Lacken, Lasuren, Spachteltechnik, Altanstrichen und empfindl. Tapeten. Für alle glatten, sensiblen und sogar hochempfindlichen Untergründe. Die leichte Klebkraft ist extrem untergrundschonend. Ergebnis: Unbeschädigte Untergründe und optimale Farbkanten. *Ab einem Karton (zu 72 / 48 Rollen)

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882534	50	25	72	6.43	Ro	0112	DK
7882535	50	38	48	9.69	Ro	0112	DK



Tesa Präzisionkrepp 4344 Standard

Saubere Farbkanten. Rückstandsfreies Entfernen. 3 Monate innen und 4 Wochen aussen einsetzbar. Professionelles Aufkleben auf vielen Untergründen. Geeignet für die meisten Oberflächen. Ein dünner, flacher Papierträger garantiert tolle Ergebnisse und rückstandsfreies Entfernen. Ergebnis: Saubere und scharfe Farb- und Lackierkanten. *Ab einem Karton (zu 36 / 24 / 18 Rollen)

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882536	50	25	36	5.76	Ro	0112	DK
7882537	50	38	24	8.40	Ro	0112	DK
7882538	50	50	18	11.10	Ro	0112	DK



Tesakrepp 4348 Malerband

Universell für alle üblichen Malerarbeiten. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Gute Farbkanten. Gute Anfangsklebkraft. Reissfest und leicht dehnbar. Solide Klebeigenschaften

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882539	50	19	96	3.40	Ro	0112	DK
7882540	50	25	72	4.21	Ro	0112	DK
7882541	50	30	60	5.28	Ro	0112	DK
7882542	50	38	48	5.86	Ro	0112	DK
7882543	50	50	36	7.69	Ro	0112	DK



Tesakrepp 4325 Allzweckband

Flaches, schwach gekrepptes Malerabdeckband. Ausgerüstet mit einer Naturkautschukklebmasse. Ist geeignet für einfach Abdeckanwendungen. Zum Schützen, Bündeln, Markieren und leichten Befestigen im Innenbereich. Es zeichnet sich durch eine praxiserleichterte Klebkraft für einfache Malerarbeiten mit leichten Anforderungen und geringer Temperaturbelastung aus. Kurzfristiger Einsatzdauer von max. 3 Tagen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882544	50	19	96	1.59	Ro	0112	DK
7882545	50	25	72	2.09	Ro	0112	DK
7882546	50	30	60	2.35	Ro	0112	DK
7882547	50	38	48	2.78	Ro	0112	DK
7882548	50	50	36	3.68	Ro	0112	DK



Tesa 60101 Glasfaser Gewebeklebeband

Leicht klebend. Repositionierbar. Besonders reissfest. Zum Armieren von Trockenbaufugen. An Plattenstößen und Reparaturstellen. Ergebnis: Spachtelungen ohne Risse

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882549	45	48	48	5.65	Ro	0112	DK
7882550	90	48	24	11.19	Ro	0112	DK
7882551	45	100	24	11.68	Ro	0112	DK



Tesa Easy Cover 4368 Universal

Tesa Premium-Malerkrepp-Qualität. Sicherer Halt durch 19 mm breiten Klebestreifen. Geprägte Folie für gute Farbhaftung. Für schnelles Abdecken mit sauberen Farbkanten. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Gute Farbkanten und ein sauberes Umfeld

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882552	33	550	60	5.16	Ro	0112	DK
7882553	33	1400	20	8.04	Ro	0112	DK



Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Tesa Abdeckbänder und -folien



Tesa Easy Cover 4364 Papier

Speziell beschichtetes Papier für gute Farb- und Lackbindung. Kombination aus hochwertigem Spezialpapier und tesa Premium Malerband. Für grossflächiges Abdecken und Schützen bei Anstricharbeiten und Spritzlackierungen. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Saubere Farb- und Lackkanten, sichere Haftung der Farbe auf der Abdeckung

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882554	25	180	40	4.06	Ro	0112	DK
7882555	25	300	20	5.70	Ro	0112	DK



Tesa Easy Cover Präzision 4401 Standard Papier

Kombination aus hochwertigem gefaltetem Spezialpapier und tesa 4344 Precision Mask® Standard. Zum Abdecken großer Flächen in einem Arbeitsgang. Beständig gegen Dispersionsfarben. Ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monate nach der Innenanwendung. Erfolgreich für alle gängigen Anwendungen im Innenbereich getestet, wie z.B. Sockelleisten, Fensterbänke, Fenster- und Türrahmen. Ermöglicht eine sichere und präzise Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Das Abdeckpapier verhindert, dass Farbe austritt oder in den geschützten Bereich austritt. Gewährleistet ein sauberes und präzises Lackierergebnis mit flachen Farbkanten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882556	33	550	48	4.53	Ro	0112	DK



Tesa Easy Cover Präzision 4402 Standard

Kombination aus einer lichtdurchlässigen, anschiessbaren HDPE-Folie und tesa® 4344 Präzisionskrepp® Standard. Praktische 2-in-1 Lösung zum grossflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Beständig gegen alle Farben. Ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monaten im Innenbereich und kurzzeitig 1 Monat im Aussenbereich. Für eine sichere Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für ein sicheres Abdeckergebnis mit sauberen und scharfen Farb- und Lackkanten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882557	33	1400	48	5.32	Ro	0112	DK
7882558	33	2100	48	7.22	Ro	0112	DK



Tesa Präzisionskrepp 4440 Aussen UV PLUS

Reissfestes, dünnes Spezialpapier. Anschmiegsam und ergebnissicher. 26 Wochen UV-stabil. Für perfekte Anstrich- und Lackierergebnisse. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Trägermaterial und Klebmasse sind besonders witterungs- und UV-beständig. Ergebnis: Leichtes Entfernen ohne Einreissen. *Ab einem Karton (zu 36 / 24 / 18 Rollen)

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882559	50	25	36	10.03	Ro	0112	DK
7882560	50	38	24	15.12	Ro	0112	DK
7882561	50	50	18	19.79	Ro	0112	DK



Tesa Malerkrepp 4435 UV

Für alle praxisrelevanten Anstrich- und Malerarbeiten im Aussenbereich. Für eine saubere und gerade Farb- und Lackkante. Geeignet zum Abdecken und Schützen auf allen glatten und leicht rauen Untergründen. Sehr gute Farbhaftung

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882562	50	19	96	4.23	Ro	0112	DK
7882563	50	25	72	5.55	Ro	0112	DK
7882564	50	30	60	7.62	Ro	0112	DK
7882565	50	38	48	8.40	Ro	0112	DK
7882566	50	50	36	11.19	Ro	0112	DK



Tesa 4836 Maskenband

Doppelseitig klebend. 6 Wochen UV-stabil. Rückstandsfrei entfernbar. Für Grossflächiges Maskieren im Aussenbereich. Für die Anwendung auf Fensterrahmen und anderen hochwertigen Bauelementen geeignet. Ermöglicht individuelle Masken aller Art zum Schutz empfindlicher Flächen. Ergebnis: Effizient erstellte, grossflächige Abdeckungen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882567	25	25	48	6.34	Ro	0112	DK

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa Easy Cover 4369 UV

Stabiler Schutz und reissfreies Entfernen durch tesa 4369 UV-Gewebeband. Gute Farbhaftung durch geprägte Folie. 2 Wochen UV-stabil. Für Effizientes Abdecken grosser Flächen bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten, bis zu 2 Wochen lang. Für Bauteile, wie z.B. Fenster und Fassadenelemente. Ergebnis: Sicher geschützte Flächen auch bei hohen Schichtstärken oder Mehrfachbeschichtungen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7882568	14	1400	32	6.79	Ro	0112	DK
7882569	14	2100	64	3.32	Ro	0112	DK



Tesa Putzband quergerillt 67001

Leicht von Hand reissbar. Saubere, rechtwinklige Risskanten. 6 Wochen UV-stabil. Für Schutz bei Maler- und Putzarbeiten. Für Bauteile, wie z.B. Fenster und Fassadenelemente, geeignet. Ergebnis: Präzise, abgegrenzte Putzflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
7931578	33	30	gelb	60	5.62	Ro	0112	DT
7931579	33	50	gelb	36	9.06	Ro	0112	DT
7931580	33	50	orange	36	9.06	Ro	0112	DT



Tesa 4843 Winter Putzband glatt

Robust und besonders klebstark. Bis 0 °C anwendbar. 2 Wochen UV-stabil. Für den Schutz bei Maler-, Stuckateur- und Putzarbeiten - auch bei niedrigen Temperaturen. Für glatte und leicht raue Oberflächen geeignet. Ergebnis: Sicher geschützte Oberfläche

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
7882573	33	30	orange	36	6.68	Ro	0112	DK
7882574	33	50	orange	36	11.33	Ro	0112	DK



Tesa Putzband glatt 66001

Leicht und schnell eintrennbar. Unempfindlich gegen schwache Chemikalien. 4 Wochen UV-stabil. Für Schutz bei Maler-, Stuckateur- und Putzarbeiten. Für alle glatten Oberflächen geeignet. Ergebnis: Saubere Abgrenzung von Putzflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
7931581	33	50	gelb	36	8.65	Ro	0112	DT



Tesa 4363 UV Putz- und Bautenschutzband

Entfernbar ohne Reisser. Gute Klebkraft. Wasserfest. 2 Wochen UV-stabil. Für sicherer Schutz hochwertiger Oberflächen. Für glatte und empfindliche Oberflächen, wie z.B. Fensterrahmen und Fassadenelemente geeignet. Ergebnis: Gut geschützte Oberflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7882579	25	38	24	10.34	Ro	0112	DK
7882578	25	50	32	14.90	Ro	0112	DK



Tesa 4663 Premium Steinband

Sehr starke Klebkraft. Dank dickem Klebmassepolster auch auf rauen Untergründen haftend. Extra reissfest, bessere Entfernbarkeit. Für das Verkleben von Abdeckplanen auf Oberflächen, auf denen andere Bänder nicht halten. Ausschliesslich für kurzfristige Einsätze. Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Putz und Holz geeignet. Auch für schwere Bauplanen geeignet. Ergebnis: Sicherer Halt, auch auf schwierigen, wie z.B. sehr rauen Untergründen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
7882580	50	48	silber	24	15.46	Ro	0112	DK



Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Tesa Abdeckbänder und -folien



Tesa 4662 Medium Steinband

Hohe Klebkraft, auch für raue Untergründe. Gut von handeinreissbar. Leicht abrollbar. Für das Verkleben von Abdeckplanen auf Oberflächen, auf denen andere Bänder nicht halten. Ausschliesslich für kurzfristige Einsätze. Auf glatten und strukturierten Flächen um Bauhandwerk, wie z.B. Beton und Mauerwerk (Wichtig: stets Probeklebung durchführen). Ergebnis: Sichere Verklebung

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882581	50	36	silber	36	8.75	Ro	0112	DK
7882582	50	48	silber	24	13.43	Ro	0112	DK
7882583	50	48	schwarz	24	13.43	Ro	0112	DK



Tesa 4610 Basic Steinband

Hohe Anfangsklebkraft. Gute Handreissbarkeit. Gute Klebkraft auf verschiedenen Materialien. Einfach abrollbar. Für das Befestigen von Abdeckmaterialien. Für das Bündeln, Verschliessen, Verpacken und weitere Anwendungen. Für den universellen Einsatz in Industrie und Handwerk

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882584	50	50	silber	24	6.72	Ro	0112	DK
7882585	50	50	gelb	24	6.72	Ro	0112	DK



Tesa 56220 StopWater Tape

Nicht klebendes, weisses PTFE-Band. Druckbeständig bis 6 bar. Wasserfestes Abdichten, z.B. Gewinde oder Wasserhahnabdichten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882586	12	12	36	2.11	Ro	0112	DK



Tesaband 4688 PE-Reparaturband

Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen. Reissfest. Leicht von Hand einreissbar. Für vielseitige Anwendung wie Markieren, Verpacken, Schützen, Verschliessen, Bündeln u.v.m. Für glatte und raue Untergründe geeignet. Ergebnis: Sichere Verklebung aller Art

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882587	50	50	blau	18	20.20	Ro	0112	DK



Tesa 4665 UV Gewebband

Sehr starke Klebkraft. Transparent. Witterungs- und UV-beständig bis zu 12 Monaten. Für langfristige und witterungsbeständige Befestigungen. Für glatte Flächen und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Dauerhafte und wetterbeständige Verklebung

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882588	25	48	transparent	24	12.23	Ro	0112	DK



Tesaband 4668 Folienreparaturband

Besonders witterungs- und UV-beständig. Robust, alterungsbeständig, abreibfest. Gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkung. 6 Monate UV-stabil. Für Reparaturen von Kunststoffmaterialien und Oberflächenschutz. Für Kunststoffe und ähnliche Flächen geeignet. Ergebnis: Starke, robuste und fast unsichtbare Reparaturen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882589	33	50	transparent	18	15.46	Ro	0112	DK

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa Professional 63632 Alu-Klebeband

Abdecken bei anspruchsvollen Lackierarbeiten unter Verwendung von Lösemittel- und Wasserlacken mit anschliessender Trocknung bis 120°C. Schwach gekrepptes, besonders dehnbare und flexibles Papierabdeckband, das speziell über eine sehr gute Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschliffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp 4309 einfach abziehen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882590	50	25	48	11.13	Ro	0112	DK
7882591	50	50	48	10.61	Ro	0112	DK



Tesa Professional 63652 Alu-Klebeband

Anschmiegsames und sehr robustes Alu-Klebeband. Für dauerhafte Anwendungen geeignet. Beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung. Elektrische und thermische Leitfähigkeit. Reflektiert Wärme und Licht. Flammschmelzend gemäss DIN 4102. Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 µm), Klebmasse: Acryl (transparent). Dicke der Trennschicht (silikonisiertes Papier): 85 µm. Reissfestigkeit: 40 N / cm. Reissdehnung: 6%. Haftung auf Stahl: 9 N / cm. Temperaturresistent (von -40°C bis +160°C) und altersbeständig

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882592	50	25	48	16.03	Ro	0112	DK
7882593	50	50	24	26.40	Ro	0112	DK



Tesa 4309 Maler- und Lackierband

Schwach gekrepptes, besonders dehnbare und flexibles Papierabdeckband. Verfügt über eine sehr gute Anfangsklebkraft. Besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschliffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp 4309 einfach abziehen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579722	50	38	48	7.66	Ro	0112	DK



Tesa 4600 Xtreme Conditions

Sofortige hermetische Abdichtung. Selbstverschweissend. Extrem resistent gegen Chemikalien und Flüssigkeiten. Für schnelle Reparatur und Abdichtung von Leckagen und Isolation von elektronischen Leitungen. Für Verschiedenste, auch ölige, verschmutzte oder nasse Untergründe. Ergebnis: Band ist sehr flexibel, verschweisst sich zuverlässig selbst

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882594	3	25	transparent	16	12.95	Ro	0112	DK
7882595	3	25	schwarz	16	12.95	Ro	0112	DK



Tesa 64620 permanent Verlegeband Universal

Von Hand einreissbar. Schnelle, sichere und einfache Verklebung. Für die Verklebung von Teppichböden. Auf allen üblichen Böden einsetzbar, ausser Natur- und Kunststein. Ideal für glatte Teppichrücken geeignet

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882597	25	50	24	14.06	Ro	0112	DK



Tesafix 64958 Montageband Universal

Besonders anschmiegsamer Schaumträger. Sehr gute Klebkraft. Für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände. Für glatte und leicht raue Oberflächen. Ergebnis: Kräftiger Halt für unterschiedlichste Gegenstände

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882598	5	19	48	7.19	Ro	0112	DK



Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör



Tesa 60022 Sprühkleber Extra Strong

Hohe Festigkeit und gute Temperaturbeständigkeit. Gute Klebkraft auf unpolaren Untergründen. Dicker, streifenförmiger Kelbstoffauftrag mit geringem Sprühnebel. Verstellbare Sprühbreiten und Temperaturbeständigkeit. Für dauerhafte Verklebung, z.B. im Automobilbereich. Auf vielen Materialien anwendbar, z.B. Kunststoff, Dämmstoff, Vinyl, Kunstleder und Gummi. Ergebnis: Besonders starke, dauerhafte Verbindungen

	Inhalt (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882599	500	12	28.56	Stk	0112	DK



Tesa Anti-Rutsch Klebebänder 60950/52

UV-, Temperatur-, (Salz-)wasser- und Reinigungsmittelbeständigkeit. Sehr guter Halt. Besonders abriebfest, widerstandsfähig und belastbar. Zum rutschfesten Ausrüsten von Trittplätzen. Auf Stufen, Leitern, Rampen etc. anwendbar. Ergebnis: Rutschsicherer, farbig markierte Trittplätze

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882600	15	25	schwarz	36	25.54	Ro	0112	DK
7882601	15	50	schwarz	18	52.17	Ro	0112	DK
7882602	15	25	transparent	36	33.57	Ro	0112	DK



Tesa 4169 Markierungsband permanent

Hohe Klebkraft, UV- und witterungsstabil. Robuster und widerstandsfähiger PVC-Träger, gabelstaplerfest. Für robuste, dauerhafte und anspruchsvolle Bodenmarkierungen. Für glatte und leicht strukturierte Böden geeignet, wie z.B. Transportwege und Spielfelder. Ergebnis: Verlässliche, stabile Bodenmarkierungen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882603	33	50	rot	36	32.99	Ro	0112	DK



Tesa 60760 Markierungsband temporär

Sehr gute Klebkraft. Robustes PVC-Band mit hoher Abriebfestigkeit. Von Hand einreissbar. Für Bodenmarkierung und Gefahrenkennzeichnung. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Temporär markierte Boden- und Wandflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882604	33	50	rot-weiss	36	14.89	Ro	0112	DK
7882605	33	50	gelb-schwarz	36	14.42	Ro	0112	DK



Tesapack 4124 PVC Premium

Starke Klebkraft, extrem reissfest. Besonders robuster Folienträger. Leise abrollend. Für das Verschliessen von mittelschweren bis schweren Versandkartons. Universell auf Kartonagen aller Art. Ergebnis: Sicherer Verschluss von Kartons

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882606	66	38	transparent	48	5.44	Ro	0112	DK
7882607	66	50	transparent	36	6.99	Ro	0112	DK
7882608	66	38	braun	48	5.44	Ro	0112	DK
7882609	66	50	braun	36	6.99	Ro	0112	DK



Tesapack 4024 PP Universal

Leise abrollend. Lösungsmittelfrei. Guter Halt. Für das Verschliessen von leicht bis mittelschweren Versandkartons. Für glatte und leicht raue Oberflächen. Ergebnis: Gut verklebte Versandschachteln und Bündel verschiedenster Art

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882610	66	50	transparent	36	4.36	Ro	0112	DK
7882611	66	50	braun	36	4.36	Ro	0112	DK

Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör

Tesapack 06400 COMFORT Handabroller

Sehr robust und professionell. Stabiler Metallrahmen. Einziehbare Klinge für sichere Anwendung. Gummirolle und -griff für leichte Anwendung. Ersatzteilservice. Für eine leichte, komfortable und sichere Verwendung von Packband-Rollen. Für alle Arten von Paketen. Ergebnis: Perfekt verklebte Pakete

	für Packband bis (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882612	50	35.71	Stk	0112	DK



Tesapack Dispenser 06074/76

	Rollenbreite (m x mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882613	66 x 38	20.33	Stk	0112	DK
7882614	66 x 50	22.75	Stk	0112	DK



Schwerlast-Befestigung

Profix Bolzenanker PBZ-DP

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-DP. Delta-Protekt, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich in schwach und mittelkorrosivem Klima. Für sicherheitsrelevante Befestigungen im gerissenen und ungerissenen Beton wie Geländer, Fassadenkonstruktionen, Deckenabhängungen Konsolen und Treppen



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4469098	M8/-/50	Delta-Protekt beschichtet	100	95.00	Hstk	0120	TA
4469099	M8/-/65	Delta-Protekt beschichtet	100	104.00	Hstk	0120	TA
4469100	M8/15/80	Delta-Protekt beschichtet	100	116.00	Hstk	0120	TA
4469101	M8/30/95	Delta-Protekt beschichtet	50	125.00	Hstk	0120	TA
4469102	M8/50/115	Delta-Protekt beschichtet	50	145.00	Hstk	0120	TA
4469103	M10/-/65	Delta-Protekt beschichtet	100	129.00	Hstk	0120	TA
4469104	M10/-/80	Delta-Protekt beschichtet	50	135.00	Hstk	0120	TA
4469105	M10/15/95	Delta-Protekt beschichtet	50	156.00	Hstk	0120	TA
4469106	M10/35/115	Delta-Protekt beschichtet	50	175.00	Hstk	0120	TA
4469107	M10/50/130	Delta-Protekt beschichtet	25	193.00	Hstk	0120	TA
4469108	M12/-/80	Delta-Protekt beschichtet	50	197.00	Hstk	0120	TA
4469109	M12/5/100	Delta-Protekt beschichtet	25	207.00	Hstk	0120	TA
4469110	M12/25/120	Delta-Protekt beschichtet	25	222.00	Hstk	0120	TA
4469111	M12/40/135	Delta-Protekt beschichtet	25	257.00	Hstk	0120	TA
4469112	M12/55/150	Delta-Protekt beschichtet	25	275.00	Hstk	0120	TA
4469113	M16/-/105	Delta-Protekt beschichtet	25	297.00	Hstk	0120	TA
4469115	M16/20/140	Delta-Protekt beschichtet	25	392.00	Hstk	0120	TA
4469116	M16/60/180	Delta-Protekt beschichtet	20	556.00	Hstk	0120	TA
4469117	M16/100/220	Delta-Protekt beschichtet	15	1009.00	Hstk	0120	TA
4469118	M20/-/125	Delta-Protekt beschichtet	15	860.00	Hstk	0120	TA
4469119	M20/20/160	Delta-Protekt beschichtet	10	1060.00	Hstk	0120	TA

Schwerlast-Befestigung

Profix Bolzenanker PBZ-R

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-R, Edelstahl rostfrei A4 (1.4401) für Montagen im Aussenbereich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4469120	M8/-/60	Edelstahl A4	100	252.00	Hstk	0120	TA
4469121	M8/10/75	Edelstahl A4	100	269.00	Hstk	0120	TA
4469122	M8/20/85	Edelstahl A4	100	289.00	Hstk	0120	TA
4469123	M8/30/95	Edelstahl A4	50	304.00	Hstk	0120	TA
4469124	M8/40/105	Edelstahl A4	50	320.00	Hstk	0120	TA
4469125	M8/50/115	Edelstahl A4	50	341.00	Hstk	0120	TA
4469126	M10/-/65	Edelstahl A4	100	374.00	Hstk	0120	TA
4469127	M10/-/80	Edelstahl A4	50	398.00	Hstk	0120	TA
4469128	M10/15/95	Edelstahl A4	50	428.00	Hstk	0120	TA
4469129	M10/35/115	Edelstahl A4	50	484.00	Hstk	0120	TA
4469130	M10/50/130	Edelstahl A4	25	515.00	Hstk	0120	TA
4469131	M10/60/140	Edelstahl A4	25	537.00	Hstk	0120	TA
4469132	M10/100/180	Edelstahl A4	25	949.00	Hstk	0120	TA
4469133	M12/-/80	Edelstahl A4	50	599.00	Hstk	0120	TA
4469134	M12/5/100	Edelstahl A4	25	646.00	Hstk	0120	TA
4469135	M12/30/125	Edelstahl A4	25	746.00	Hstk	0120	TA
4469136	M12/55/150	Edelstahl A4	25	810.00	Hstk	0120	TA
4469137	M12/85/180	Edelstahl A4	25	990.00	Hstk	0120	TA
4469138	M12/125/220	Edelstahl A4	25	1774.00	Hstk	0120	TA
4469139	M12/160/255	Edelstahl A4	20	2060.00	Hstk	0120	TA
4469140	M12/180/275	Edelstahl A4	20	3054.00	Hstk	0120	TA
4469141	M12/190/285	Edelstahl A4	20	2379.00	Hstk	0120	TA
4469142	M16/5/125	Edelstahl A4	25	1229.00	Hstk	0120	TA
4469143	M16/20/140	Edelstahl A4	25	1285.00	Hstk	0120	TA
4469144	M16/30/150	Edelstahl A4	25	1384.00	Hstk	0120	TA
4469145	M16/60/180	Edelstahl A4	20	1537.00	Hstk	0120	TA
4469146	M16/100/220	Edelstahl A4	10	2521.00	Hstk	0120	TA
4469147	M20/30/165	Edelstahl A4	10	3668.00	Hstk	0120	TA
4469148	M20/60/195	Edelstahl A4	10	4022.00	Hstk	0120	TA
4469149	M20/100/235	Edelstahl A4	5	4486.00	Hstk	0120	TA
4469150	M20/130/265	Edelstahl A4	5	4949.00	Hstk	0120	TA
4469151	M20/1150/285	Edelstahl A4	5	5282.00	Hstk	0120	TA



Profix Bolzenanker PBA

Stahl blau verzinkt. Für Montagen im Innenbereich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2014617	M6/36/95	blau verzinkt	100	93.00	Hstk	0120	TA
2014618	M6/55	blau verzinkt	100	78.00	Hstk	0120	TA
2014619	M8/15/80	blau verzinkt	100	93.00	Hstk	0120	TA
2014620	M8/30/95	blau verzinkt	50	109.00	Hstk	0120	TA
2014621	M8/50/115	blau verzinkt	50	141.00	Hstk	0120	TA
2014608	M10/7/80	blau verzinkt	50	132.00	Hstk	0120	TA
2014606	M10/22/95	blau verzinkt	50	135.00	Hstk	0120	TA
2014607	M10/42/115	blau verzinkt	50	154.00	Hstk	0120	TA
2014610	M12/4/100	blau verzinkt	25	209.00	Hstk	0120	TA
2014609	M12/24/120	blau verzinkt	25	244.00	Hstk	0120	TA
2014611	M12/54/150	blau verzinkt	25	296.00	Hstk	0120	TA
2014612	M12/84/180	blau verzinkt	25	334.00	Hstk	0120	TA
2014614	M16/20/140	blau verzinkt	25	398.00	Hstk	0120	TA
2014615	M16/60/180	blau verzinkt	20	623.00	Hstk	0120	TA
2014613	M16/100/220	blau verzinkt	15	650.00	Hstk	0120	TA
2014616	M20/20/160	blau verzinkt	10	757.00	Hstk	0120	TA



Schwerlast-Befestigung

Profix Bolzenanker PBA-GS

Stahl blau verzinkt. Mit grosser Scheibe nach DIN 440 speziell für die Befestigung von Holzpfetten und anderen Holzkonstruktionen



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2045483	M8/-/65	blau verzinkt	100	106.00	Hstk	0120	TA
2045484	M8/30/95	blau verzinkt	50	120.00	Hstk	0120	TA
2014622	M12/104/200	blau verzinkt	20	353.00	Hstk	0120	TA
2014623	M12/164/260	blau verzinkt	15	412.00	Hstk	0120	TA
2014624	M12/204/300	blau verzinkt	10	527.00	Hstk	0120	TA
2014625	M12/254/350	blau verzinkt	10	623.00	Hstk	0120	TA
2014626	M16/150/270	blau verzinkt	6	856.00	Hstk	0120	TA
2014627	M16/200/320	blau verzinkt	5	920.00	Hstk	0120	TA

Profix Einschlaganker PEA

Stahl galvanisch verzinkt, blau, mit Innengewinde. Durch Eintreiben des Spreizkonus mit dem Einschlagwerkzeug wird die geschlitzte Ankerhülse aufgespreizt und im Bohrloch verkeilt. Geeignet für Beton, Naturstein mit dichtem Gefüge. Zur Befestigung von Rohrleitungen, abgehängten Decken, Lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Gewindestangen, Montagestützen, Gittern, Fassaden usw. im Innenbereich. Für Diamantbohrgeräte



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010028	M10 x 40	50	36.50	Pa	0120	TA
2010030	M12 x 50	50	48.50	Pa	0120	TA

Multi-Monti

Profix Betonschraube Multi-Monti MMS-PLUS-F

Senkkopf mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7021651	7.5 x 60	6.0	60	65	50	28.50	Pa	0120	TB

Profix Betonschraube Multi-Monti MMS-P

Pan-Head mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2011396	5.0 x 50	4.0	50	40	200	60.60	Pa	0120	TB

Profix Betonschrauben Multi-Monti MMS-PLUS-SS

Sechskantkopf mit angepresster Unterlegscheibe. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7522274	7.5 x 60	6.0	60	65	50	33.00	Pa	0120	TB
7522273	10.0 x 80	8.0	80	75	25	39.00	Pa	0120	TB
7522275	12.0 x 100	10.0	100	100	25	54.00	Pa	0120	TB

Chemische Befestigungen

Profix Injektionssysteme PIT 345

Das Profixsystem für die Verarbeitung mit der komfortablen Spezialpistole pit-AP 345. Set besteht aus: 1 Kartusche 345 cm³ und 2 Mischrohre

	Dimension	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010072	pit 345	345	36.30	Stk	0120	TA



Profix Injektionssysteme PIT 300

Kartusche für die Verarbeitung mit einer handelsüblichen Silikonpresse. Set besteht aus: 1 Kartusche 300 cm³ und 2 Mischrohre

	Dimension	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010069	pit-S 300	280	33.80	Stk	0120	TA



Profix Konusbohrer PKB

Bohrer für Hinterschnitt-Bohrlöcher im Porenbeton. Zu Injektionssystem PIT

	Dimension	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031373	PKB	73.00	Stk	0120	TA



Profix Zentriertüllen PKB-Z

Aus Kunststoff. Zur Fixierung der Gewindestange im Bohrloch

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031374	pkb-Z	10	14.60	Pa	0120	TA



Profix Ausbläser PAB

Zum Reinigen von Bohrlochern

	Dimension	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010064	PAB	47.10	Stk	0120	TA



Profix Ankerstange PIT-ASTA

Stahl blau verzinkt. Zu Injektionssystem PIT und PIT-P

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010080	M10 x 110	10	11.40	Pa	0120	TA



Eisenwaren - Befestigungen

Chemische Befestigungen

Profix Siebhülse PIT-SH

Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT und PIT-P



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025128	12 x 80	10	7.90	Pa	0120	TA

Profix Statikmischer PIT-SM

Mischrohr aus Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT



	Dimension	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010074	PIT-SM 200	1.50	Stk	0120	TA

Allgemeine Befestigungen

Profix Gasbetondübel PGB-K

Polyamid (Nylon). Geeignet für Porenbeton (Gasbeton). Zur Befestigung von Fassaden- und Konstruktionen aus Holz und Metall, Fenstern, Türen, Gittern, Konsolen, Rohrleitungen, Sanitärinstallationen usw



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010104	PGB-K6	25	18.00	Pa	0120	TA
2010105	PGB-K8	25	22.75	Pa	0120	TA

Profix Backstein-Dübel PHB

Polyamid (Nylon). Geeignet für Backsteinmauerwerk, Lochsteine und Porenbeton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können



	Dimension (mm)	Gesamtlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010098	10 x 100	90	100	47.00	Pa	0120	TA

Rahmenbefestigung

Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010305	7.5 x 42	100	20.00	Pa	0120	TA
2010306	7.5 x 62	100	27.60	Pa	0120	TA
2010307	7.5 x 82	100	32.90	Pa	0120	TA
2010308	7.5 x 102	100	38.70	Pa	0120	TA

Profix Abdeckkappen PFS-A

Kunststoff. Zu Fenstermontageschrauben PFS-SK



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010309	RAL 9010	50	10.90	Pa	0120	TA

Rahmenbefestigung

Profix Nagelhülse PNH

Stahl blau verzinkt, mit Kragen, in einfacher und zeitsparender Durchsteckmontage verspannt sich die Hülse über die gesamte Länge im Bohrloch, das Bauteil wird durch den Kragen gehalten. Geeignet für untergeordnete Befestigungen im Innenausbau, Beton, Vollstein, druckfesten Naturstein. Zur Befestigung von Lattenkonstruktionen, Isolierplatten in Kombination mit Iso-Scheiben



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2014888	6/5/30	galvanisch verzinkt	200	36.40	Pa	0120	TA
2014889	6/10/40	galvanisch verzinkt	200	38.80	Pa	0120	TA
2010043	6/30/60	galvanisch verzinkt	200	48.40	Pa	0120	TA
2010046	6/50/80	galvanisch verzinkt	200	58.20	Pa	0120	TA
2010051	8/110/150	galvanisch verzinkt	100	106.00	Pa	0120	TA
2010048	8/30/70	galvanisch verzinkt	100	38.60	Pa	0120	TA
2010049	8/50/90	galvanisch verzinkt	100	44.70	Pa	0120	TA
2010050	8/70/110	galvanisch verzinkt	100	52.00	Pa	0120	TA
5374042	8/110/180	galvanisch verzinkt	100	182.00	Pa	0120	TA

Profix Nageldübel PN-S

Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Senkkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Holzlatten, Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss- oder Putzprofilen, Fussleisten, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010281	5/10/30	Senkkopf verzinkt	200	29.00	Pa	0120	TA
2010282	5/20/40	Senkkopf verzinkt	200	31.80	Pa	0120	TA
2010283	5/30/50	Senkkopf verzinkt	200	33.00	Pa	0120	TA
2013345	6/1/25	Senkkopf verzinkt	200	30.60	Pa	0120	TA
2010284	6/15/40	Senkkopf verzinkt	200	37.20	Pa	0120	TA
2010285	6/35/60	Senkkopf verzinkt	200	46.80	Pa	0120	TA
2010286	6/55/80	Senkkopf verzinkt	200	58.00	Pa	0120	TA
2010287	8/20/60	Senkkopf verzinkt	100	29.50	Pa	0120	TA
2010288	8/40/80	Senkkopf verzinkt	100	34.40	Pa	0120	TA
2010289	8/60/100	Senkkopf verzinkt	100	43.90	Pa	0120	TA
2010290	8/80/120	Senkkopf verzinkt	100	55.00	Pa	0120	TA
2010291	10/50/100	Senkkopf verzinkt	50	39.50	Pa	0120	TA
2010292	10/90/140	Senkkopf verzinkt	50	55.00	Pa	0120	TA
2010293	10/110/160	Senkkopf verzinkt	50	65.00	Pa	0120	TA

Rahmenbefestigung

Profix Nageldübel PN-Z

Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Zylinderkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss-, Kunststoff- oder Putzprofilen, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010295	5/15/35	Zylinderkopf verzinkt	200	30.60	Pa	0120	TA
2010294	5/5/25	Zylinderkopf verzinkt	200	27.80	Pa	0120	TA
2010296	6/10/35	Zylinderkopf verzinkt	200	34.80	Pa	0120	TA
2010297	6/15/40	Zylinderkopf verzinkt	200	37.20	Pa	0120	TA
2010298	6/25/50	Zylinderkopf verzinkt	200	41.60	Pa	0120	TA
2010299	6/35/60	Zylinderkopf verzinkt	200	46.80	Pa	0120	TA
2010300	8/10/50	Zylinderkopf verzinkt	100	27.50	Pa	0120	TA
2010304	8/100/140	Zylinderkopf verzinkt	100	68.00	Pa	0120	TA
2010301	8/40/80	Zylinderkopf verzinkt	100	34.40	Pa	0120	TA
2010302	8/60/100	Zylinderkopf verzinkt	100	43.90	Pa	0120	TA
2010303	8/80/120	Zylinderkopf verzinkt	100	55.00	Pa	0120	TA

Profix Porenbetonschrauben PPB

Spezierschraube für dauerhafte Befestigung im Porenbeton. Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Porenbeton, zur Befestigung von Unterkonstruktionen in Holz und Metall, Fenster- und Türrahmen, Tore, Konsolen, Kabelkanäle



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Antrieb	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031368	8 x 110	blau verzinkt	100	T 25	96.00	Hstk	0120	TC
2031369	10 x 110	blau verzinkt	100	T 30	115.00	Hstk	0120	TC
2031372	10 x 160	blau verzinkt	100	SW 10	151.00	Hstk	0120	TC
2031371	10 x 110	blau verzinkt	100	SW 10	115.00	Hstk	0120	TC

Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010305	7.5 x 42	100	20.00	Pa	0120	TA
2010306	7.5 x 62	100	27.60	Pa	0120	TA
2010307	7.5 x 82	100	32.90	Pa	0120	TA
2010308	7.5 x 102	100	38.70	Pa	0120	TA

Spezialbefestigungen

Profix Dämmstoffhalter PDH

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von weichen Dämmstoffen z.B. Mineralwolle



	Dimension (mm)	Nutzlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2014649	8 x 60	30-40	250	30.30	Hstk	0120	TA
2014650	8 x 80	21-30	250	31.40	Hstk	0120	TA
2014641	8 x 100	70-80	250	33.80	Hstk	0120	TA
2014642	8 x 120	90-100	250	35.00	Hstk	0120	TA
2014643	8 x 140	110-120	200	42.80	Hstk	0120	TA
2014644	8 x 160	130-140	200	47.90	Hstk	0120	TA
2014645	8 x 180	140-150	250	55.00	Hstk	0120	TA
2014646	8 x 200	160-170	250	59.00	Hstk	0120	TA
2014647	8 x 220	180-190	250	67.00	Hstk	0120	TA
2014648	8 x 240	200-210	250	75.00	Hstk	0120	TA

Spezialbefestigungen

Profix Dämmstoffhalter Metall PDM

Stahl blau verzinkt, feuerbeständig nach DIN 4102 (Klasse A1). Geeignet für Beton, Mauerwerk aus Voll-, Loch- und Kammerstein. Für Überkopfmontagen geeignet. Zur Befestigung von harten Platten und Dämmplatten

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Plattenstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031321	8 x 20 x 50	500	20	48.30	Hstk	0120	TA
2014654	8 x 50 x 80	250	50	49.60	Hstk	0120	TA
2014655	8 x 75 x 110	250	75	52.00	Hstk	0120	TA
2014656	8 x 100 x 140	250	100	58.00	Hstk	0120	TA
2014651	8 x 125 x 170	250	125	63.00	Hstk	0120	TA
2014652	8 x 150 x 200	250	150	68.00	Hstk	0120	TA
2031322	8 x 200 x 250	200	200	95.00	Hstk	0120	TA
2031323	8 x 250 x 300	200	250	109.00	Hstk	0120	TA



Profix Dämmstoffteller PDT 90mm

Kunststoff, unter Verwendung von Nageldübel PN 8 oder Nagelhülse PNH 8. Geeignet für Wandmontagen von weichen Dämmplatten

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2014657	90 x 8	250	29.20	Hstk	0120	TA



Profix Isolierplattendübel PIP

Kunststoff mit Kunststoffnagel. Geeignet für Mauerwerk aus Beton, Naturstein, Porenbeton, Voll-, Loch- und Kammersteinen. Überkopfmontage nur nach Rücksprache mit der Profix-Hotline. Zur Befestigung von harten Dämmstoffen wie Styropor, Styrofoam

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Kunststoffnagel (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2014663	10 x 70	250	30-40	30.30	Hstk	0120	TA
2014664	10 x 90	250	50-60	35.00	Hstk	0120	TA
2014658	10 x 110	250	70-80	36.30	Hstk	0120	TA
2014659	10 x 140	250	90-100	42.20	Hstk	0120	TA
2014660	10 x 150	250	110-120	48.30	Hstk	0120	TA
2014661	10 x 180	250	130-150	59.00	Hstk	0120	TA
2014662	10 x 210	250	160-180	74.00	Hstk	0120	TA
6941414	10 x 220	250	170-190	82.00	Hstk	0120	TA



Profix Isolierscheiben PIS 70mm

Metall sendzimiervverzinkt, unter Verwendung von Nageldübel PN, Nagelhülse PNH oder Spanplattenschrauben. Geeignet für Wand- und Überkopfmontagen bei Verwendung mit Metalldübeln wie PNH und Multi Monti Betonschraubanker MMS

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010336	10 x 70	50	31.50	Pa	0120	TA



Spezialbefestigungen

Profix Universaldämmstoffhalter PIU

Aus Polypropylen, mit Stahl Nagel und Kunststoffkopf für die Schlagmontage. Sehr geringer Wärmedurchgangskoeffizient, Nagel vormontiert. Geeignet für: Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein, Porenbeton. Für Überkopfmontagen wo Brandschutz nicht massgebend. Zur Befestigung von: Harten Platten und Dämmplatten, für weiche Dämmstoffe mit Isolierscheibe kombinieren



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7989292	PIU 8 x 95	60	200	51.00	Hstk	0120	TA
7989293	PIU 8 x 115	80	200	55.00	Hstk	0120	TA
7989294	PIU 8 x 135	100	200	64.00	Hstk	0120	TA
7989295	PIU 8 x 155	120	200	72.00	Hstk	0120	TA
7989296	PIU 8 x 175	140	200	78.00	Hstk	0120	TA
7989297	PIU 8 x 195	160	200	87.00	Hstk	0120	TA
7989298	PIU 8 x 215	180	100	112.00	Hstk	0120	TA
7989299	PIU 8 x 235	200	100	118.00	Hstk	0120	TA
7989300	PIU 8 x 255	220	100	182.00	Hstk	0120	TA
7989301	PIU 8 x 275	240	100	206.00	Hstk	0120	TA
7989302	PIU 8 x 295	260	100	242.00	Hstk	0120	TA
7989303	PIU 8 x 335	300	100	278.00	Hstk	0120	TA

Profix Putzdübel PPD

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von harten Dämmstoffen wie Styropor, Styrofoam usw



	Dimension (mm)	Nutzlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2014692	8 x 60	30-40	250	27.50	Hstk	0120	TA
2014693	8 x 80	50-60	250	30.30	Hstk	0120	TA
2014682	8 x 100	70-80	250	37.00	Hstk	0120	TA
2014683	8 x 120	90-100	250	43.90	Hstk	0120	TA
2014685	8 x 140	110-120	250	47.90	Hstk	0120	TA
2014686	8 x 160	120-130	250	51.00	Hstk	0120	TA
2014688	8 x 180	140-150	250	53.00	Hstk	0120	TA
2014689	8 x 200	160-170	250	59.00	Hstk	0120	TA
2014690	8 x 220	180-190	250	65.00	Hstk	0120	TA
2014691	8 x 240	200-210	250	75.00	Hstk	0120	TA

Hohlraumbefestigung

Profix Gipskartondübel PGM

Zinkdruckguss, Montage mit Spanplattenschrauben. Geeignet für einfache und doppelte Gipskartonplatten. Zur Befestigung von Fussleisten, Kabelkanäle, Gardinenschienen, Holzleisten usw



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2010310	23	200	75.40	Pa	0120	TA

HECO-FIX-PLUS

Profix Pan-Head-Spannplattenschrauben Pozidriv

Stahl blau verzinkt. Pan-Head, mit Antrieb Pozidriv. Ohne Schaft, mit Gleitschicht



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2010171	5.0 x 30	blau verzinkt Pozidriv	500	39.00	Pa	0120	TC
2010172	5.0 x 40	blau verzinkt Pozidriv	500	19.80	Pa	0120	TC
2010173	5.0 x 50	blau verzinkt Pozidriv	200	24.60	Pa	0120	TC

HECO-FIX-PLUS

Profix Spanplattenschrauben SK

Stahl blau verzinkt, mit Gleitschicht. Gewinde mit Zahnung HECO-FIX-plus, ohne Schaft. Senkkopf mit Antrieb T-Drive

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010133	3.0 x 20	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	23.50	Pa	0120	TC
2010134	3.0 x 25	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	33.50	Pa	0120	TC
2010147	3.5 x 30	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	37.50	Pa	0120	TC
2010136	4.0 x 20	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	34.00	Pa	0120	TC
2010137	4.0 x 20	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	500	47.00	Pa	0120	TC
2010149	4.0 x 30	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	1000	42.50	Pa	0120	TC
2010150	4.0 x 50	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	36.50	Pa	0120	TC
2010151	4.0 x 60	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	23.20	Pa	0120	TC
2010152	4.5 x 30	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	28.50	Pa	0120	TC
2010153	5.0 x 30	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	37.50	Pa	0120	TC
2025083	5.0 x 35	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	42.00	Pa	0120	TC
2010154	5.0 x 40	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	46.00	Pa	0120	TC
2010155	5.0 x 50	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	22.00	Pa	0120	TC
2010156	5.0 x 60	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	26.20	Pa	0120	TC
2010140	5.0 x 60	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	200	27.80	Pa	0120	TC
2010157	5.0 x 70	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	34.80	Pa	0120	TC
2010158	5.0 x 80	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	42.00	Pa	0120	TC
2010142	6.0 x 40	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	200	26.40	Pa	0120	TC
2010144	6.0 x 50	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	200	29.40	Pa	0120	TC
2010159	6.0 x 60	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	37.00	Pa	0120	TC
2010160	6.0 x 80	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	24.30	Pa	0120	TC
2010161	6.0 x 100	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	33.70	Pa	0120	TC
2010162	6.0 x 120	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	50.00	Pa	0120	TC
2010163	6.0 x 140	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	67.00	Pa	0120	TC
2010164	6.0 x 150	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	54.00	Pa	0120	TC
2010165	6.0 x 160	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	83.00	Pa	0120	TC
2010166	6.0 x 180	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	72.00	Pa	0120	TC
2010167	6.0 x 200	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	150.00	Pa	0120	TC
2010168	6.0 x 220	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	117.00	Pa	0120	TC



Eisenwaren - Befestigungen

HECO-FIX-PLUS

Profix Spanplattenschrauben SK

Stahl blau verzinkt, mit Gleitschicht. Gewinde mit Zahnung HECO-FIX-plus, ohne Schaft. Senkkopf mit Antrieb T-Drive



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010169	6.0 x 240	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	123.00	Pa	0120	TC

Bohr- und Schnellbauschrauben

Profix Schnellbauschrauben gegurtet G233

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Grobgewinde, gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber



	Dimension (mm)	Gewinde	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578446	3.9 x 25	grob	1000	65.00	Pa	0120	BA
01578447	3.9 x 35	grob	1000	72.00	Pa	0120	BA

Profix Schnellbauschrauben gegurtet SB12

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Feingewinde. Gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber



	Dimension (mm)	Gewinde	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578443	3.9 x 25	fein	1000	57.00	Pa	0120	BA
01578444	3.9 x 35	fein	1000	63.00	Pa	0120	BA
01578445	3.9 x 45	fein	1000	86.00	Pa	0120	BA

Profix Bohrschrauben DIN7504N

Bohrschrauben DIN7504N Profix. Martensistischer Edelstahl, spezialbeschichtet. Linsenrundkopf mit Unterkopfrippen und konischem Innen-4-Kant. Anwendung: Blech bis 2.0 auf Blech bis 2.0 mm. Alu bis 3.0 auf Alu bis 3.0 mm



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844192	4.2 x 13	1000	86.00	Pa	0120	TC
3844193	4.2 x 16	1000	88.00	Pa	0120	TC
3844194	4.2 x 19	1000	92.00	Pa	0120	TC
3844195	4.8 x 25	500	59.50	Pa	0120	TC
3844196	4.8 x 32	500	70.00	Pa	0120	TC
3844197	4.8 x 38	500	72.00	Pa	0120	TC
3844198	4.8 x 50	200	39.00	Pa	0120	TC

Spezialschrauben

Profix Dämmstoffschrauben PDS-W

Stahl blau verzinkt mit Dämmstoffteller flammhemmend ausgerüstet. Geeignet für: Beton, auch Überkopfmontagen und Brandschutzanwendungen bis F90. Zur Befestigung von: Alle Arten von Dämmstoff- und Mehrschichtplatten.



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031354	7.5 x 75	weisser Teller	250	97.00	Hstk	0120	TC
2031355	7.5 x 100	weisser Teller	250	115.00	Hstk	0120	TC
2031356	7.5 x 125	weisser Teller	250	121.00	Hstk	0120	TC
2031357	7.5 x 135	weisser Teller	250	133.00	Hstk	0120	TC
2031358	7.5 x 150	weisser Teller	250	146.00	Hstk	0120	TC
2031359	7.5 x 175	weisser Teller	250	169.00	Hstk	0120	TC
2031360	7.5 x 200	weisser Teller	250	224.00	Hstk	0120	TC

Spezialschrauben

Profix Distanzschrauben DS

Stahl blau verzinkt. Mit Antrieb T-Drive. Für gleichbleibende Distanzen

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010122	6/10 x 60	100	44.50	Pa	0120	TC
2010126	6/10 x 80	100	51.00	Pa	0120	TC
2010127	6/10 x 100	100	61.00	Pa	0120	TC
2010129	6/10 x 120	100	70.00	Pa	0120	TC
2010130	6/10 x 150	100	102.00	Pa	0120	TC
2010131	6/10 x 180	100	135.00	Pa	0120	TC
2025082	6/10 x 200	100	157.00	Pa	0120	TC



TOPROC Distanzschrauben

Mit Antrieb Inbus, für gleich bleibende Distanzen. Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7009105	6.0 x 60	35.00	Pa	0120	TC
7009106	6.0 x 80	39.00	Pa	0120	TC
7009107	6.0 x 100	47.50	Pa	0120	TC
7009108	6.0 x 120	52.50	Pa	0120	TC
7009109	6.0 x 150	68.50	Pa	0120	TC
7009110	6.0 x 180	88.00	Pa	0120	TC
7009111	6.0 x 200	109.00	Pa	0120	TC
7009112	6.0 x 230	128.50	Pa	0120	TC
7009113	6.0 x 250	74.25	Pa	0120	TC
7009114	6.0 x 300	94.25	Pa	0120	TC
7009115	6.0 x 350	113.50	Pa	0120	TC
7009116	6.0 x 400	291.50	Pa	0120	TC
7009117	6.0 x 450	324.50	Pa	0120	TC
7009118	6.0 x 500	354.00	Pa	0120	TC
7009119	6.0 x 600	402.00	Pa	0120	TC



Profix Justierschrauben T-Drive

Stahl blau verzinkt. Senkkopf mit Fräsrippen. Gehärtet. Mit Antrieb T-Drive. Justierbar. Für Distanzmontage von Holz/Holz-Konstruktionen, für Wand- und Deckenverkleidungen. Neu mit Schneidkerbe für verminderten Spalteffekt

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010113	6.0 x 70	100	21.50	Pa	0120	TC
2010114	6.0 x 80	100	25.00	Pa	0120	TC
2010115	6.0 x 90	100	28.40	Pa	0120	TC
2010116	6.0 x 100	100	30.50	Pa	0120	TC
2010117	6.0 x 110	100	37.70	Pa	0120	TC
2010119	6.0 x 120	100	39.70	Pa	0120	TC
2010121	6.0 x 145	100	58.00	Pa	0120	TC



Rostfreie-Schrauben

Profix Dichtscheiben

Dichtscheiben Profix Edelstahl A2. Mit Dichtung zu Bohrschrauben DIN7504N

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844199	5.5 x 12 x 3	500	37.50	Pa	0120	TC



Eisenwaren - Befestigungen

Rostfreie-Schrauben

Profix Schraubendreher-Bit 4-kt-konisch robertson

Schraubendreher-Bit 4kt-konisch zu Bohrschrauben DIN7504N



	Länge (mm)	Antrieb	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844200	50	1/4	4.90	Stk	0120	TC
3844201	200	1/4	18.20	Stk	0120	TC
3844202	300	1/4	23.10	Stk	0120	TC

Profix Senkscheiben Cuvetten

Stahl verzinkt. Für Senkschrauben 90°. Gedrehte Ausführung



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2014996	5.3/16/2.8	100	42.00	Pa	0120	TC
2014997	6.4/18/3.3	100	52.00	Pa	0120	TC
2014998	8.4/25/5.0	100	59.00	Pa	0120	TC

Profix Spenglerschraube Inox A2

Edelstahl rostfrei A2. Linsensenkopf. Mit Antrieb T-Drive. 3-teilig, mit Dichtscheibe und Cuvette



	Stärke (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008039	4.5	35	200	59.40	Pa	0120	TC
2008040	4.5	45	200	66.40	Pa	0120	TC

Drahtstifte und Draht

Profix Hartstahlstifte

Stahl blau verzinkt



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027691	3.6 x 20	blau verzinkt	100	18.30	Pa	0120	TD
2013156	3.6 x 30	blau verzinkt	100	23.10	Pa	0120	TD
2013158	3.6 x 40	blau verzinkt	100	25.70	Pa	0120	TD
2013160	3.6 x 50	blau verzinkt	100	26.80	Pa	0120	TD
2013161	3.6 x 60	blau verzinkt	100	34.10	Pa	0120	TD
2013163	3.6 x 70	blau verzinkt	100	36.50	Pa	0120	TD
2013866	3.6 x 80	blau verzinkt	100	38.90	Pa	0120	TD

Profix Breitkopfstifte verzinkt

Verzinkt



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030438	2.0 x 30	verzinkt	1.0	35.00	Kg	0120	TD
2030439	2.5 x 35	verzinkt	2.0	31.00	Kg	0120	TD

Drahtstifte und Draht

SDL - Baustifte flach blank

Sortiment für Hoch- und Tiefbau, Dachdecker, Zimmermann / Schreiner. In diversen Ausführungen erhältlich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012849	1.6 x 30	plastifiziert	1	6.10	Kg	0120	YS
2012850	1.8 x 30	plastifiziert	1	6.10	Kg	0120	YS
2012851	2.0 x 40	plastifiziert	1	5.35	Kg	0120	YS
2012852	2.2 x 50	plastifiziert	2.5	4.60	Kg	0120	YS
2012853	2.5 x 60	plastifiziert	2.5	4.50	Kg	0120	YS
2012854	2.8 x 70	plastifiziert	2.5	4.50	Kg	0120	YS
2012855	3.1 x 80	plastifiziert	2.5	4.50	Kg	0120	YS
2012856	3.5 x 90	plastifiziert	2.5	4.50	Kg	0120	YS
2012857	4.0 x 100	plastifiziert	2.5	3.80	Kg	0120	YS



Profix Eisendraht geblüht

Stahl blank. Schwarz geblüht

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Ring à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013166	2.0	202	5	10.70	Kg	0120	TF
2013169	3.0	90	5	10.50	Kg	0120	TF
2013170	4.0	50	5	10.20	Kg	0120	TF



Profix Eisendraht verzinkt

Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Ring à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2029359	1.0	805	5	82.50	Ro	0120	TF
2013172	1.2	560	5	15.40	Kg	0120	TF
2013173	1.4	412	5	14.90	Kg	0120	TF
2015001	1.5	360	5	14.70	Kg	0120	TF
2013176	2.0	202	5	14.00	Kg	0120	TF
2015002	3.0	90	5	14.40	Kg	0120	TF



11

Profix Zubehör

Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoff

Pistole ist mit flexibler Temperatureinstellung, sehr leicht und bedienungsfreundlich. Für Ø 12 mm Polyamid-Stangen. Koffer bestehend aus: 1 Astfüller-Pistole, 1.5 mm extra-Düse, Schraubendreher (für Temperatureinstellung). Arbeitstemperatur bis 230°C

	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806767	Pistole bcd 180	220 - 240	42.20	Stk	0120	TE



Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoff

Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoffe - Profi-Ausführung. Pistole mit flexibler Temperatureinstellung, sehr leicht und bedienungsfreundlich. Zubehör: 1.5 mm Extra-Düse, Schraubenzieher (für Temperatureinstellung). Geeignet für Durchmesser 12 mm Polyamid-Stangen. Arbeitstemperatur 140 - 230°

	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806768	Pistole bcd 360	220 - 240	182.00	Stk	0120	TE



Profix Zubehör



Profix Astfüller-Starterset mit 4 verschiedenen Farben

Pistole ist mit festem Thermostat, für kurze Arbeitsaufgaben geeignet. Für Durchmesser 12 mm Polyamid-Stangen. Koffer bestehend aus: 1 Astfüller-Pistole BCD 180, 1 Tüte mit 8 Stangen Astfüller in 4 verschiedenen Farben. Arbeitstemperatur bis 190° Celsius

	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806766	Pistolen-Set bcd 180	220 - 240	74.00	Stk	0120	TE

Profix Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen

Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen



	Dimension (mm)	Material	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806780	Düse fein 1.5	Edelstahl	23.10	Stk	0120	TE
3806782	Düse standard 3.0	Edelstahl	23.10	Stk	0120	TE

Profix Astfüller-Hobel

Scharfer Hobel mit breitem Holzgriff. Für die Entfernung überstehenden Füllstoffes



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806772	50	90	83.00	Stk	0120	TE

Profix Astfüller-Kühleisen

Aluminium-Kühleisen. Lässt das Füllmaterial sehr schnell abkühlen



	Dimension (mm)	Material	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806774	50 x 50 x 30	Aluminium	38.60	Stk	0120	TE

Profix Astfüller-Kühleisen gross

Aluminium-Kühleisen gross mit Griff. Lässt das Füllmaterial sehr schnell abkühlen



	Dimension (mm)	Material	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806776	80 x 180	Aluminium	121.00	Stk	0120	TE

Profix Zubehör

Profix Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis

Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis. Die Astfüllstoffe sind besonders für Holzreparaturen entwickelt worden. Sie eignen sich für Reparaturen aller Holzarten und alle möglichen Schädigungen am Holz. Dies können Astlöcher, Risse, Rundungen oder Kanten sein. Der verarbeitete Füllstoff ist wasserdicht und kälte- und hitzebeständig (-30° C bis + 120°C)

	Farbe	Beutel à (Stäbe)	Stablänge (cm)	Arbeitstemperatur °C	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806793	Kiefer	10	30	160	88.00	Beu	0120	TA
3806795	Buche	10	30	160	88.00	Beu	0120	TA
3806800	Weiss	10	30	160	132.00	Beu	0120	TA
3806804	Mahagoni	10	30	160	88.00	Beu	0120	TA
3806806	Walnuss	10	30	160	88.00	Beu	0120	TA
3806807	Schwarz	10	30	160	88.00	Beu	0120	TA
3806808	Kiefer hell	10	30	160	88.00	Beu	0120	TA
3806811	Gelb	10	30	160	88.00	Beu	0120	TA
3806812	Grau	10	30	160	88.00	Beu	0120	TA
3806813	Transparent	10	30	230	83.00	Beu	0120	TA
3806815	Mahagoni	10	30	230	88.00	Beu	0120	TA
3806819	Wenge	10	30	230	88.00	Beu	0120	TA



Profix Nachfüllpack zu Astfüller-Starterset

Nachfüllpackungen zu Astfüller-Startersets 1, 2 und 3

	Farbe	Beutel à (Stäbe)	Stablänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806787	Ast, Kiefer, Eiche, Mahagoni	8	15	47.10	Beu	0120	TA
3806789	Esche, Buche, Walnuss, Schwarz	8	15	47.10	Beu	0120	TA
3806790	Weiss	8	15	64.00	Beu	0120	TA



Profix Wood Mastic Spachtelmasse E800

Wasserabweichende Einkomponenten Holzspachtelmasse zur Reparatur von Löchern und Rissen bis zu ca. 4 - 5 mm. Schleiftrocken nach 1 - 2 Stunden

	Farbe	Inhalt (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806827	Weiss	400	55.00	Stk	0120	TA
3806828	Fichte hell	400	55.00	Stk	0120	TA
3806830	Eiche	400	55.00	Stk	0120	TA
3806832	Kiefer	400	55.00	Stk	0120	TA
3806834	Walnuss Teak	400	55.00	Stk	0120	TA
3806836	Eiche Ast	400	55.00	Stk	0120	TA
3806838	Mahagoni	400	55.00	Stk	0120	TA



Profix Silikonauspresspistole PIT-APS

Silikonpistole PROFIX PIT-APS, aus Kunststoff für handelsübliche Kartuschen wie PIT 150 und PIT 300

	Auspresskraft (kN)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010078	1.25	37.50	Stk	0120	TE



Sortifix

Profix Mehrzweckdübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, von Lochziegeln über Porenbeton (Gasbeton) bis zu Leichtbauplatten. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013718	PGX 5 x 25	100	5.80	Pa	0120	TA
2013719	PGX 6 x 30	100	6.40	Pa	0120	TA
2013720	PGX 8 x 40	100	9.60	Pa	0120	TA
2013721	PGX 10 x 50	50	9.50	Pa	0120	TA
2013722	PGX 12 x 60	25	7.40	Pa	0120	TA
2013723	PGX 14 x 70	20	11.60	Pa	0120	TA

Profix Dübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für Vollsteinmauerwerk und Beton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010085	PS 4	100	4.15	Pa	0120	TA
2010087	PS 5	100	4.40	Pa	0120	TA
2010088	PS 6	100	6.60	Pa	0120	TA
2010090	PS 8	100	9.20	Pa	0120	TA
2010092	PS 10	50	9.55	Pa	0120	TA
2010093	PS 12	25	7.13	Pa	0120	TA
2010095	PS 14	20	10.40	Pa	0120	TA
2010096	PS 16	10	8.80	Pa	0120	TA

Profix Sortifix Bohrschrauben DIN7504N

Gefüllt mit Bohrschrauben DIN7504N. Martensitischer Edelstahl. Spezialbeschichtet. Linsenrundkopf mit Unterkopfrippen und konischem Innen-4kant



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844203	281.00	Pa	0120	TE

Profix Sockelschrauben T15

Stahl. Linsenkopf mit Antrieb T-Drive. Mit Nylosedel PS 5 vormontiert



	Grösse (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010211	4.0 x 40	vernickelt	250	60.50	Pa	0120	TC
2010212	4.0 x 40	vermessingt	250	60.50	Pa	0120	TC

Sortifix

Profix Selbstbohrende Holzbauschrauben PRO-CUT®

Stahl blau verzinkt. Senkkopf, mit Antrieb T-Drive, Teilgewinde PRO-CUT® mit ausgeprägten 8 Frästaschen an der Kopfsenkung für einwandfreies Versenken, Reibgewinde hinter dem Verankerungsgewinde für tiefe Einschraubmomente und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles Einziehen ohne Vorbohren, mit Gleitschicht



	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010239	3,5 x 35	1000	36.50	Pa	0120	TC
2010240	3,5 x 40	500	21.25	Pa	0120	TC
2010241	4,0 x 35	500	19.75	Pa	0120	TC
2010242	4,0 x 40	500	23.50	Pa	0120	TC
2010243	4,0 x 45	500	26.00	Pa	0120	TC
2010244	4,0 x 50	500	29.00	Pa	0120	TC
2010245	4,0 x 60	200	18.20	Pa	0120	TC
2010246	4,5 x 35	500	25.50	Pa	0120	TC
2010247	4,5 x 40	500	28.50	Pa	0120	TC
2010248	4,5 x 50	200	14.60	Pa	0120	TC
2010249	4,5 x 60	200	16.60	Pa	0120	TC
2010250	4,5 x 70	200	26.60	Pa	0120	TC
2010251	4,5 x 80	200	32.80	Pa	0120	TC
2010252	5,0 x 35	500	33.50	Pa	0120	TC
2010253	5,0 x 40	500	36.00	Pa	0120	TC
2010254	5,0 x 50	200	15.80	Pa	0120	TC
2010255	5,0 x 60	200	17.60	Pa	0120	TC
2010256	5,0 x 70	200	23.60	Pa	0120	TC
2010257	5,0 x 80	200	26.80	Pa	0120	TC
2010258	5,0 x 90	200	34.60	Pa	0120	TC
6146904	5,0 x 100	100	18.40	Pa	0120	TC
2010260	5,0 x 120	100	29.50	Pa	0120	TC
2010261	6,0 x 60	200	27.60	Pa	0120	TC
2010262	6,0 x 70	200	29.80	Pa	0120	TC
2010263	6,0 x 80	100	15.30	Pa	0120	TC
2010264	6,0 x 90	100	17.30	Pa	0120	TC
2010265	6,0 x 100	100	20.40	Pa	0120	TC
2010266	6,0 x 110	100	29.50	Pa	0120	TC
2010267	6,0 x 120	100	30.60	Pa	0120	TC
2010268	6,0 x 140	100	40.60	Pa	0120	TC
2010269	6,0 x 160	100	57.00	Pa	0120	TC
2010270	6,0 x 180	100	72.00	Pa	0120	TC
2010271	6,0 x 200	100	88.00	Pa	0120	TC
2010272	6,0 x 220	100	117.00	Pa	0120	TC
2010273	6,0 x 240	100	123.00	Pa	0120	TC
2010274	8,0 x 80	100	34.60	Pa	0120	TC
2010275	8,0 x 140	100	57.00	Pa	0120	TC
2010276	8,0 x 160	100	66.00	Pa	0120	TC
2010277	8,0 x 180	100	82.00	Pa	0120	TC
2010278	8,0 x 200	100	94.00	Pa	0120	TC

Ejot-Dübel

Thumag Ejot Thermodübel TID-T 8/60

Schlagdübel mit Stahl Nagel (Befestigung von Dämmstoffplatten, ohne ETA-Zulassung). Für eine sichere Verankerung in Beton und Mauerwerk. Stabiler Stahl Nagel (bruchsicher). Kunststoffumspitzung zur Reduzierung von Wärmebrücken. Mit Zusatzteiler montierbar, Farbige Umspitzung zur Längenunterscheidung und Nagel vormontiert für schnelle Montage



	Typ	für Isolationen bis (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01668178	75	35	200	91.75	Ka	0120	EU
01668179	95	55	200	109.00	Ka	0120	EU
01668182	115	75	200	113.70	Ka	0120	EU
01668184	135	95	200	123.70	Ka	0120	EU
01668185	155	115	200	139.65	Ka	0120	EU
01671992	175	135	100	94.90	Ka	0120	EU
01671993	195	155	100	119.00	Ka	0120	EU
01671994	215	175	100	139.00	Ka	0120	EU
01671995	235	195	100	169.00	Ka	0120	EU
01671996	255	215	100	177.65	Ka	0120	EU
01671997	275	235	100	209.00	Ka	0120	EU
01671998	295	255	100	219.00	Ka	0120	EU

Schachtleitern und Zubehör



MSU Leitern 1105

Aus Aluminium. Verstärkte spezielle Legierung, Holmen Ø 30 mm, Abstand 330 mm, Sprossen Ø 20 mm, Gerippt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573985	90	72.00	Stk	0120	DW
01567662	100	80.95	Stk	0120	DW
01567663	130	109.00	Stk	0120	DW
01568481	150	129.00	Stk	0120	DW
01567664	160	129.00	Stk	0120	DW
01568482	180	149.00	Stk	0120	DW
01567665	190	152.00	Stk	0120	DW
01568483	200	160.00	Stk	0120	DW
2007654	210	168.00	Stk	0120	DW
01567666	220	176.00	Stk	0120	DW
01567667	250	200.00	Stk	0120	DW
01567668	280	224.00	Stk	0120	DW
01573984	300	240.00	Stk	0120	DW
01567669	310	248.00	Stk	0120	DW
01567670	340	272.00	Stk	0120	DW
01567671	400	320.00	Stk	0120	DW



MSU Leitern 1105 auf Mass

Mass max. Länge 600 cm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671113	auf Mass	1.20	cm	0120	DW



MSU Flach-Flanschkonsole

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

	Bezeichnung	Ausführung	Bohrloch-Ø (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564667	8120	mit Holzschraube in V2A und Nylondübel	12	60	23.50	Stk	0120	DW
01567038	8121	mit Ankerbolzen und Mutter in V2A	10	60	24.50	Stk	0120	DW



MSU Flanschkonsole 8115

Zu Alu-Leiter

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01668143	8115	17.00	Stk	0120	DW



MSU Flanschkonsole

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564666	8105	leicht (gepresst)	15.20	Stk	0120	DW
01567039	8110	gegossen, Bohrloch Ø 25 - 26 mm, 80 - 100 mm tief	17.00	Stk	0120	DW

Schachtleitern und Zubehör

MSU Fussnische

Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567037	1402 mit Handgriff	33.00	Stk	0120	DW



MSU Schlammeimer Alu

Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01668145	1810	99.90	Stk	0120 DW



MSU Steigbügel

Mit aufgepressten Ankerisolationshülsen

Bezeichnung	Ausführung	Bohrloch-Ø (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564664	350 Aluminium, gekröpft	25 - 26	80 - 100	16.00	Stk	0120	DW



Hörmann Feuerschutztüren

Hörmann Schloss KABA

Für bauseitig gelieferte KABA-Zylinder

Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565875	51.95	Stk	0120 DN



ALLES DICHT MIT ProOne



Pistolenschaum NBS B245

- 1K-Polyurethan-Pistolenschaum speziell für die Montage von Fenstern und Türrahmen
- PU-Schaum zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester und hartem PVC
- Inhalt 750 ml
- Für Gebrauch mit Pistole

Art.-Nr. 4476863


Werkzeuge und Materialien für Profis

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien. Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis. Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

www.pro-one.ch

**Pro
one**

Thumag Armierungen



NDW - Stahlnetz - Armierungsgitter

Armierung für den Unterlagsboden. Drahtstärke 2 mm

	Ausführung	Länge (mm)	Breite (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564668	verzinkt	1.0	200	50 x 50	3.75	m ²	0130	DB
01564669	roh/blank	1.2	200	75 x 75	3.30	m ²	0130	DB

Thumamesh - Armierungsgewebe aus Glasgitter

Glasfasergittergewebe mit einer alkalibeständigen Oberflächenbehandlung. Für die Bewehrung von Unterlagsböden auf Zementbasis. Verhindert die Rissbildung während und nach der Abbindezeit



	Typ	Länge (mm)	Breite (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025931	SRG 120	5	100	40 x 40	3.00	m ²	0130	DB

SDL Drahtwaren

Drahtbinder geschweisst

Ausführung einfach verkupfert



	Länge (cm)	Draht Ø (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002508	10	1.1	1000	8.40	Bu	0131	CT
2002502	12	1.1	1000	8.50	Bu	0131	CT
2002503	14	1.1	1000	9.40	Bu	0131	CT
2002504	16	1.1	1000	10.40	Bu	0131	CT
2002510	26	1.2	1000	22.00	Bu	0131	CT
2002511	28	1.2	1000	23.90	Bu	0131	CT
2002507	30	1.2	1000	26.10	Bu	0131	CT
5418428	32	1.2	1000	35.50	Bu	0131	CT

Ganamat Drahtwaren

Drahtbinder (CG) geschweisst

Verkupfert



	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7787150	12	1000	14.10	Bu	0131	CT
7787151	14	1000	15.15	Bu	0131	CT

SFS unimarket Drahtbinder

PROFI Doppel-Drahtbinder

Doppel-Drahtbinder geschweisst, verkupfert. Werkstoff aus Stahl. Pro Bindestelle nur 1 Binder notwendig



	Länge (cm)	Draht (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564478	10	1.1	1000	34.15	Ka	0131	DB
01564480	12	1.1	1000	37.55	Ka	0131	DB
01564482	14	1.1	1000	43.75	Ka	0131	DB
01572552	16	1.2	1000	47.40	Ka	0131	DB

Kyocera Bindemaschinen

TJEP ULTRA GRIP 40

Bürstenloser 18V Motor. Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke. Längerer und schmaler Griff für eine bessere Ergonomie. 18V 4Ah Li-Ion Slide-in-Akku. Schnelle und feste Bindungen. Einfacher Zugang zum Werkstück verbunden mit langer Lebensdauer durch optimierte und robuste Konstruktion. Ca. 4.000-5.000 Bindungen pro Akkuladung. Lieferung mit 2 Li-Ion-Slide-In-Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht in robustem Kunststoffkoffer. Buchse für elektronischen Verlängerungs-arm. Verarbeitet TJEP ULTRA GRIP WIRE



	LxBxH (mm)	Werkstückdicke bis (mm)	Bindungen pro Roll	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554331	297 x 109 x 300	12 - 40	120 - 160	2.6	2627.00	Stk	1030	DE

TJEP WIRE ULTRA

Extra grosse Zugstärke. Hoher Grad an Flexibilität. Verbesserte Elastizität. TJEP XP Draht ist verzinkt, um Rostablagerungen vom Draht zu vermeiden



	Oberfläche	Stärke (mm)	Gewicht (kg)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554333	verzinkt	0.8	16.5	40	4.15	Ro	1030	DE

Aschwanden Querkraftdorne

CRET - Querkraftdorne

Querkraftdorne zur Aufnahme kleiner Lasten bzw. zur Übertragung von Querkraften im Bereich von Dehnungsfugen im Betonbau

	Typ	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564509	CRET-10	20	300	12.90	Stk	0131	CD
01564511	CRET-13	20	300	9.70	Stk	0131	CD
01564512	CRET-13	20	400	9.70	Stk	0131	CD



CRET- Hülsen

CRET Hülsen zu CRET-10, -11, -13. Hülse aus Kunststoff rund

	Typ	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564508	CRET-P	22	3.50	Stk	0131	CD




12

Ruwa Lager- und Spezialmatten


Ruwa-K-Matten

Ruwa-K-Matten für konstruktive Bewehrung und werden vorwiegend verwendet, um Bauteile konstruktiv zu verwenden. Wenn sich Bewehrungsbedürfnisse mehrfach wiederholen, können auch Spezialmatten nach Mass in Erwägung gezogen werden, um wirtschaftlich zu bewehren

	Typ	Format L x B (m)	Drahtabstand längs/quer (mm)	Durchmesser längs/quer (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564672	K 188	5,00 x 2,00	150 / 150	6 / 6	1.80	Kg	0130	CJ
01570584	K 335	5,00 x 2,00	150 / 150	8 / 8	1.85	Kg	0130	CJ



Ruwa Anschluss-Systeme




Anschlusskörbe FIRIPA

Anschlusskörbe FIRIPA für den schnellen Anschluss. Ob in Bodenplatten, Randbewehrungen für Decken oder Eckenausbildung von Wänden - FIRIPA Anschlusskörbe steigern die Produktivität und die Sicherheit auf der Baustelle. Korbbezeichnung N = normal / M = mittel

	Typ	Stärke (mm)	Schenkellänge (mm)	Bügelabstand (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574849	90 N	140-180	700	200	11.60	m	0131	CM
01574852	130 N	180-220	700	200	11.60	m	0131	CM
01582491	110 M	160-200	850	200	20.20	m	0131	CM
01582492	140 M	190-230	850	200	20.20	m	0131	CM
01582493	190 M	240-280	850	200	20.20	m	0131	CM


Ruwa Distanzkörbe



SUNO Distanzkorb

Einfaches und schnelles Verlegen auf der Baustelle. Stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Direkt auf der Schalung oder auf der zweiten Lage aufliegend. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Der Korb liegt auf der unteren Bewehrung und hält die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe

	Höhe (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582367	8	10	3.60	m	0131	CS
01582369	10	10	5.38	m	0131	CS
01582370	11	10	5.38	m	0131	CS
01582371	12	10	5.38	m	0131	CS
01582373	14	10	5.38	m	0131	CS
01582374	15	10	5.38	m	0131	CS
01582379	20	10	5.38	m	0131	CS



KUFU Unterstützungskorb

Einfaches und schnelles Versetzen auf der Baustelle, stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Speziell ausgebildeter, witterungsbeständiger und rutschhemmender Kunststoff-Fuss. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Auf der Schalung stehend hält der Korb die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe

	Höhe (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574861	15	10	5.90	m	0131	CP

Schalungsprodukte und Zubehör

Constri Schalungsprodukte und Zubehör



Distanzrohr ungeschnitten rau

Für Normal- und Grossflächenschalungen. Ungeschnittene Rohre in Bündeln mit Stange à ca. 3 m Länge

	Durchmesser (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565813	22	50	1.03	m	0140	CP
01565814	22	100	1.00	m	0140	CP



Distanzrohr geschnitten ohne Kappen

Für Normal- und Grossflächenschalungen

	Durchmesser (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01645658	22	18	4.01	Pa	0140	CP
01645659	22	23	30.35	Pa	0140	CP



Distanzrohr geschnitten mit Kappen

Für Normal- und Grossflächenschalungen. Auf Mauerstärken zugeschnittene Rohre mit Distanzrohrkappen nicht montiert, lose in Kartons verpackt. Durch Aufstecken der Kappen auf die Rohre erhalten Sie Ihre gewünschte Fixlänge. Alle Rohre mit rauher Oberfläche

	Durchmesser (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01659663	22	15	32.60	Hstk	0140	CP
01565815	22	20	41.10	Hstk	0140	CP
01565816	22	25	45.20	Hstk	0140	CP
01565817	22	30	51.30	Hstk	0140	CP
01565818	22	35	55.90	Hstk	0140	CP
01565819	22	40	64.00	Hstk	0140	CP



Distanzhalter - für Armierung

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für die Armierungen bei Wänden und Pfeilern. Dank der eigenen Klemmwirkung schnelle Montage. Der gleiche Halter kann für Armierungen ø 4 - 16 mm eingesetzt werden. Die Standardfarbe ist grau

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565808	25	500	122.00	Tstk	0140	CP
01565810	30	500	139.80	Tstk	0140	CP
01583931	40	250	257.20	Tstk	0140	CP



Distanzhalter - für Armierung rund UNI

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für die Armierungen bei Wänden und Pfeilern. Dank geringer Auflagefläche besonders für Sichtbeton geeignet. Für Eisendurchmesser 4 - 12 mm

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011635	25	1000	78.00	Pa	0140	CP
7011634	30	500	59.00	Pa	0140	CP



Distanzhalter - constri-jet

Aus hochschlagfestem Kunststoff (PP). Für die Armierungen bei Wänden und Pfeilern. Dank der eigenen Klemmwirkung schnelle Montage. Sehr stabil dank einer guten Standfläche. Der gleiche Halter kann für Armierungen ø 4 - 16 mm eingesetzt werden. Er ist mit Nagellöchern versehen für die Anwendung bei stehenden Wänden. Die Standardfarbe ist grau

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565807	20	500	103.00	Tstk	0140	CP
01565809	25	500	122.40	Tstk	0140	CP
01565811	30	500	128.40	Tstk	0140	CP

Constri Schalungsprodukte und Zubehör

Distanzrohrkappen K

Aus elastischem Kunststoff (PE). Montierte Kopfhöhe 10 mm. Farbe: blau. Diese federnden Kappen schonen die Schaltafeln und verhindern das Eindringen von Zementwasser in die Schalungsröhre. Die Spanneisen können mühelos herausgezogen werden. Die Kappen werden nach dem Ausschalen entfernt. Die Röhre werden mit Kunststoff- oder Gummizapfen verschlossen

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01565827	22	500	69.80	Tstk	0140	CP



Plastik-Verschlusszapfen PZ

Hohlpfropfen aus Kunststoff. Zum Verschliessen der Distanzrohre nach dem Ausschalen. Mit den ø Angaben für die entsprechenden Rohre zum Verschliessen

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Material	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01576191	20	500	Kunststoff	47.80	Tstk	0140	CP
01565861	22	500	Kunststoff	45.80	Tstk	0140	CP



Abdeckzapfen ADZ

Aus Kunststoff (SB). Passend zu den Rohren mit den Innendurchmessern 22 mm. Kann angewandt werden wie ein Verschlusszapfen. Nach dem Ausschalen wird dieser Deckzapfen auf das Rohr aufgesteckt. Farbe: betongrau

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2018236	22	500	59.00	Sa	0140	CP



Flupp-Zapfen FZ

Aus Weich-PVC. Die Zahl der Typenbezeichnung = Innendurchmesser Rohr. Der Fluppzapfen wird mit einem stumpfen Griff-dorn ins Rohr getrieben. Durch das Stossen dehnt sich der Zapfen in der Länge aus und kann so ins Rohr getrieben werden


	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01565858	22	500	170.00	Tstk	0140	CP



Dreikantleisten - voll

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für Anpassungen auch gut sägbar. Mit wechselseitig angeordneten Nagellöchern. Die Dreikantleisten können zum Brechen von Kanten bei Pfeilern, Stützmauern usw. auf die Schalung genagelt werden. Mehrmals einsetzbar. Stablänge 2.5 m

	Dimension (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01566636	10 x 10	100	1.16	m	0140	CM
01566637	20 x 20	100	2.64	m	0140	CM
01583145	25 x 25	50	6.15	m	0140	CM



Dreikantleisten - hohl

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für Anpassungen auch gut sägbar. Mit wechselseitig angeordneten Nagellöchern. Die Dreikantleisten können zum Brechen von Kanten bei Pfeilern, Stützmauern usw. auf die Schalung genagelt werden. Mehrmals einsetzbar. Stablänge 2.5 m

	Dimension (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01645638	10 x 10	100	28.38	Bu	0140	CM
01566599	15 x 15	100	0.53	m	0140	CM
01645641	20 x 20	100	0.75	m	0140	CM
01583146	30 x 30	50	1.90	m	0140	CM



Schalungsprodukte und Zubehör

Constri Schalungsprodukte und Zubehör



OPTI-Mauerstärken - am Stück gespritzt

Diese Mauerstärken sind am Stück gespritzt

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565829	22 / 26	15	100	38.10	Hstk	0140	CP
01565830	22 / 26	18	100	39.15	Hstk	0140	CP
01565831	22 / 26	20	100	41.20	Hstk	0140	CP
01565832	22 / 26	25	100	44.80	Hstk	0140	CP
01565833	22 / 26	30	100	47.50	Hstk	0140	CP

MBT-Bautechnik Produkte



Mägert AHB Anschlaghalterung

Die Anschlaghalterung AHB dient als Anschlag (Kravatte) sowie als Distanzhalter für Wandschalungen. Das U-Eisen wird in den frischen Beton versetzt, oder vorgängig an die Anschlusseisen mit Eisenbindern gebunden. Nach dem Betonieren kann die Halterung exakt gerichtet und mit dem unverlierbaren Keil fixiert werden. Die Schalungsschoner dienen als optimale Auflagefläche für die Wandschalung und halten diese dank dem stabilen Rundeisen in perfekter Distanz. Sie erreichen somit grosse Zeitersparnis, benötigen keinen Schussapparat und keine teure Munition

	Bezeichnung	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565792	AHB 15	15	25	2.65	Stk	0140	DH
3809139	AHB 18	18	25	2.70	Stk	0140	DH
01565793	AHB 20	20	25	2.70	Stk	0140	DH
01565794	AHB 25	25	25	2.75	Stk	0140	DH
01565795	AHB 30	30	25	2.90	Stk	0140	DH



Mägert ALU-Keile für UNO 6-12

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576265	50	0.30	Stk	0140	DO



Mägert Anschlaghalterung UNO 7.5

Der Typ UNO 7.5 dient als einseitige Anschlaghalterung für einhäuptige Schalungen

	Typ	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2016766	UNO 7.5	250	2.90	Stk	0140	DQ



Mägert Anschlaghalterung UNO

Der Typ UNO kann an Anschlusseisen von 8-12 mm Durchmesser befestigt werden

	Bezeichnung	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568915	UNO 15	15	50	2.90	Stk	0140	DQ
01576258	UNO 18	18	50	3.00	Stk	0140	DQ
01568916	UNO 20	20	50	3.00	Stk	0140	DQ
01568566	UNO 25	25	50	3.10	Stk	0140	DQ
2029158	UNO 30	30	50	3.20	Stk	0140	DQ



Mägert Anschlaghalterung UNO Typ S

Der Typ UNO S kann an Anschlusseisen von 14-20 mm Durchmesser befestigt werden

	Typ	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672813	UNO S 30	30	50	4.40	Stk	0140	DQ

MBT-Bautechnik Produkte

Mägert UNO Ankerhülse

Durch die hohe Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit wird die Glasfaser verstärkte UNO Ankerhülse zu einem von der Baustellenicht mehr wegzudenkenden Hilfsmittel. Die sorgfältig konstruierte Formgebung macht die Hülse im Bereich der Verankerung leicht und verhindert somit das abschlagen der Hülse während des Betonierungsvorgangs. Die baustellentaugliche Verpackung im Platikeimer mit 200 Ankerhülsen, Konussen mit vorgesteckten Nägeln und 100 Verschlusszapfen, Vereinfacht das Handling auf der Baustelle

	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576268	15	58	200	2.55	Stk	0140	DN



Mägert Ankerhülse V2A

Mit der Ankerhülse V2A können qualitativ widerstandsfähige Verankerung für DW-Stäbe Durchmesser = 15/20 mm erstellt werden. Die hohe Zugfestigkeit ermöglicht das Fixieren von einhäutigen Schalungen, Arbeitsgerüsten und Sicherheitsverankerungen aller Art

	Ausführung	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672814	mit Dywidaggewinde	15	107	5.50	Stk	0140	DO



Mägert Verschlusszapfen

Verschlusszapfen zu Ankerhülsen 15 mm

	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2040772	15	1	100	10.20	Pa	0140	DO



Mägert Absperrhülsen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576266	50	3.90	Stk	0140	DO



Mägert Ausschälwinkel

Der MBT Ausschälwinkel ermöglicht ein einfaches Öffnen von geschlossenen Deckenschalhäuten. Die Lasche mit den Nagellöcher wird vor dem Betonieren mit einem Nagel fixiert. Der aus der Schaltafel herausragende Nagel weist darauf hin, dass das Hebelgewicht beim Ausschalen auf der gegenüberliegenden Seite angesetzt werden muss, wodurch sich das Ausschalen sehr einfach gestaltet

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01652701	100	1.55	Stk	0140	DO



Mägert Klebanker V2A

Der DW-Klebanker ist die Lösung, wenn kein DW-Anker vorhanden ist. Aufwendige Konstruktionen wie einhäutige Wände und Sandwich-Wände aus Beton, können mit dem DW Klebanker schnell, rationell und sicher befestigt werden. Dies erspart teure Investitionen wie Stützböcke und deren kostenaufwendige Verankerungen. Der kleine Bohrloch-Durchmesser macht auch ein Versetzen des Ankers, bei einer engen Anordnung von Armierungseisen möglich. Für Fixationen in Beton, Spritzbeton, Felsen, Natursteine und solide Mauerwerke ist der Klebanker die Lösung. Zum Einkleben empfehlen wir nur den 2KTec von MBT

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576267	100	6.00	Stk	0140	DO



MBT-Bautechnik Produkte

Mägert KOMBIFIX-Winkel aus Kunststoff



Das Kombifix-System reduziert den Aufwand der Abschaltung von Deckenrändern im Bereich von Backsteinmuerkonstruktionen auf ein Minimum. Der Abschaltungswinkel wird mit den mitgelieferten Aluminiumnägeln auf die Deckenschalung fixiert, dadurch wird die Schubkraft des Deckenbetons in die Deckenschalung eingeleitet und erzeugt keinen Schub auf das Mauerwerk nach aussen. Mit der Kombifix-Klemme können je nach Typ Schalbretter und Isolationen von null bis zu einer maximalen Stärke von 35 cm, mittels des Exzenter-Mechanismus, stufenlos eingespannt werden. Das Lieferprogramm umfasst Abschaltungswinkel von 16-36 cm Deckenstärke, in Metall und Kunststoff sowie Klemmen mit oder ohne Seitenschutz. Die Klemmen können auch ohne Kombifixwinkel zum Fixieren einer Absturzicherung verwendet werden. Mit dem einfachen Klammersystem Dila-Fix lässt sich zudem mit einem Kombifixwinkel Dilatationsfugen und Kragplattenanschlüsse sehr kostengünstig und bauphysikalisch einwandfrei erstellen

	für Decken (cm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576261	16 - 30	mit Dywidag	20	4.70	Stk	0140	DO
01576260	16 - 30	ohne Dywidag	20	4.50	Stk	0140	DN

Mägert KOMBIFIX-Winkel aus Metall



Das Kombifix-System reduziert den Aufwand der Abschaltung von Deckenrändern im Bereich von Backsteinmuerkonstruktionen auf ein Minimum. Der Abschaltungswinkel wird mit den mitgelieferten Aluminiumnägeln auf die Deckenschalung fixiert, dadurch wird die Schubkraft des Deckenbetons in die Deckenschalung eingeleitet und erzeugt keinen Schub auf das Mauerwerk nach aussen. Mit der Kombifix-Klemme können je nach Typ Schalbretter und Isolationen von null bis zu einer maximalen Stärke von 35 cm, mittels des Exzenter-Mechanismus, stufenlos eingespannt werden. Das Lieferprogramm umfasst Abschaltungswinkel von 16-36 cm Deckenstärke, in Metall und Kunststoff sowie Klemmen mit oder ohne Seitenschutz. Die Klemmen können auch ohne Kombifixwinkel zum Fixieren einer Absturzicherung verwendet werden. Mit dem einfachen Klammersystem Dila-Fix lässt sich zudem mit einem Kombifixwinkel Dilatationsfugen und Kragplattenanschlüsse sehr kostengünstig und bauphysikalisch einwandfrei erstellen

	für Decken (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3784767	16 - 25	10	8.05	Stk	0140	DO
3784768	26 - 28	10	9.30	Stk	0140	DO

Mägert RANDFIX-Winkel



Das Randfix-System reduziert den Aufwand der Abschaltung von Deckenrändern im Bereich von Backsteinmuerkonstruktionen auf ein Minimum. Das Schalbrett kann auf der gewünschten Höhe mittels Spanneisen montiert werden. Nach Montage von Winkel und Abschaltungsbrett wird der Winkel mit Aluminiumnägeln auf die Deckenschalung genagelt. Das Spanneisen ermöglicht schnelles Ausschalen, sowie die Montage eines Seitenschutzes. Für Deckenabsätze können auf Wunsch Sonderanfertigungen termingerecht geliefert werden. Typ 1 b und 1 c Abschaltungswinkel

	Typ	Deckenstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565896	1 b	16 - 25	20	7.00	Stk	0140	DO
01565897	1 c	26 - 35	10	10.50	Stk	0140	DO

Mägert BKA Aussparungen



BKA ist ein vielseitiges Fixationssystem, welches dank dem modularen Aufbau schnell und effizient eingesetzt werden kann. Die BKA-Aussparung wird vorgängig auf die Schalhaut aufgenagelt oder bei Stahlschalungen mit einem Magnet befestigt und dient nach dem Ausschalen zum Einhängen der verschiedenen BKA Produkten. Dank des stabilen und einstellbaren Richtschlittens mit Nagelbrett, können Deckenrandabschalungen mit einem Gerüstbrett oder unserem Maxi-Form schnell erstellt werden, sowie Wandschalungen aufgelegt werden. Der BKA-Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten. Weiter dient die BKA-Aussparung als Befestigung für den BKA-Gerüstschuh, BKA-Adapter sowie das BKA Schacht-Fix. Nach dem Einsatz kann die Aussparung im Beton einfach mit dem grauen BKA-Verschlusszapfen verschlossen werden

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573210	25	4.35	Stk	0140	DK

Mägert BKA Verschlusszapfen



BKA ist ein vielseitiges Fixationssystem, welches dank dem modularen Aufbau schnell und effizient eingesetzt werden kann. Die BKA-Aussparung wird vorgängig auf die Schalhaut aufgenagelt oder bei Stahlschalungen mit einem Magnet befestigt und dient nach dem Ausschalen zum Einhängen der verschiedenen BKA Produkten. Dank des stabilen und einstellbaren Richtschlittens mit Nagelbrett, können Deckenrandabschalungen mit einem Gerüstbrett oder unserem Maxi-Form schnell erstellt werden, sowie Wandschalungen aufgelegt werden. Der BKA-Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten. Weiter dient die BKA-Aussparung als Befestigung für den BKA-Gerüstschuh, BKA-Adapter sowie das BKA Schacht-Fix. Nach dem Einsatz kann die Aussparung im Beton einfach mit dem grauen BKA-Verschlusszapfen verschlossen werden

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576270	50	1.15	Stk	0140	DK

MBT-Bautechnik Produkte

Mägert BKA Auflagehaken mit Nocken

BKA ist ein vielseitiges Fixationssystem, welches dank dem modularen Aufbau schnell und effizient eingesetzt werden kann. Die BKA-Aussparung wird vorgängig auf die Schalhaut aufgenagelt oder bei Stahlschalungen mit einem Magnet befestigt und dient nach dem Ausschalen zum Einhängen der verschiedenen BKA Produkten. Dank des stabilen und einstellbaren Richtschlittens mit Nagelbrett, können Deckenrandabschalungen mit einem Gerüstbrett oder unserem Maxi-Form schnell erstellt werden, sowie Wandschalungen aufgelegt werden. Der BKA-Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten. Weiter dient die BKA-Aussparung als Befestigung für den BKA-Gerüstschuh, BKA-Adapter sowie das BKA Schacht-Fix. Nach dem Einsatz kann die Aussparung im Beton einfach mit dem grauen BKA-Verschlusszapfen verschlossen werden



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
3798835	47.25	Stk	0140	DO

Mägert Wall-Grip Typ A1

Dient als Vorbeugung gegen Rissgefahren aus Zwängungsspannungen. Ist geeignet für den statischen Einsatz zur Ableitung von Zug- und Druckschäden. Dient zur Steigerung der Druckfestigkeit bei Leichtmörtel und Gasbetonsteinen. Sehr widerstandsfähig. Ähnlich wie bei Stahl, Festigkeitsabbau bei steigender Temperatur, ab 400°C Auflösungserscheinungen. Die vorhandene Beschichtung verhindert die Ozonalterung. Ausgezeichnete Dauerstandfestigkeit im sauren und alkalischen Bereich



	Breite (mm)	Länge (mm)	Maschenweite ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01576262	85	100	12 x 20	3.95	m	0031	DY

Mägert Wall-Grip Typ S40

Der Typ S kann für alle Mauerwerksstärken verwendet werden. Wird mittig in die Lagerfuge eingelegt und übermauert. Ermöglicht das separate Aufmauern von tragender und nicht tragender Wand. Verankerungslänge min. 10 cm. Sehr widerstandsfähig. Ähnlich wie bei Stahl, Festigkeitsabbau bei steigender Temperatur, ab 400°C Auflösungserscheinungen. Die vorhandene Beschichtung verhindert die Ozonalterung. Ausgezeichnete Dauerstandfestigkeit im sauren und alkalischen Bereich



	Breite (mm)	Länge (cm)	Maschenweite ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01576263	85	40	12 x 20	3.10	Stk	0031	DY

Profilsager Produkte

ferrofix Decke Armierungsdistanzhalter

Schweizer Armierungsdistanzhalter aus Kunststoff. Breit, stabil, mit patentiertem Auflagerastersystem für rasches und exaktes Eisenverlegen. Grosse Ausstanzungen für richtigen Betondurchfluss

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7553256	20	250	0.75	m	0140	EU
7553257	25	250	1.10	m	0140	EU
7553258	30	250	1.20	m	0140	EU
7553251	35	250	1.75	m	0140	EU
7553252	40	250	1.90	m	0140	EU
7553253	50	250	2.45	m	0140	EU



ferrofix Isolation Armierungsdistanzhalter

Kunststoff-Armierungsdistanzhalter. Mit sicherer Auflagefläche auf Isolationen und weiche Unterlagen. Mit pat. Rasterkerben für exaktes Eisenverlegen

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7553259	20	250	1.10	m	0140	EU
7553260	25	250	1.35	m	0140	EU
7553261	30	250	1.60	m	0140	EU
7553254	40	250	2.35	m	0140	EU



ferrofix Wand Armierungsdistanzhalter


Kunststoff-Distanzhalter für die Fixierung von senkrechten Wandarmierungseisen. 1 Profil für 4 Eisen-Ø von 8, 10, 12 und 14 mm einsetzbar. Rasterabstand 5 cm, Eisenüberdeckung 30 mm. Nur annageln und Eisen einrasten ohne anzubinden

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7553255	30	250	2.10	m	0140	EU



Schalungsprodukte und Zubehör

Profilsager Produkte



Profil Rostband

Das weiche Kunststoffband im Beton verhindert, dass Rostwasser die Sichtbetonwand runterfließt. Einfach und schnell schützen Sie damit Ihre hochwertige Betonwand vor Verschmutzung. Anwendung: Das weiche PVC-Band stecken Sie knapp zur Hälfte in den frischen Beton zwischen Bewehrung und Kante der sichtbaren Betonwand. So bildet der vorstehende Teil des Rostbandes ein konsequenter Damm, damit das Rostwasser nicht die Wand runterrinnt. Bevor Sie die nächste Schalungsetappe in Angriff nehmen, ziehen Sie das Rostband mühelos wieder heraus. Vorteile: Staut Rostwasser. Einfach um Ecken zu führen. Elastisches Kunststoffprofil. Mühelos und restlos herauszuziehen. Wiederverwendbar. In Rollen geliefert

	Breite (mm)	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7506553	65	4	25	4,40	m	0140	EV



Mauerkroneprofil

Keine störende Phase aufgrund Dreikanteleiste. Dient als Lehre beim Abziehen. Einfach an Schalung Annageln, gelocht alle 10cm. Gerade und biegesteif. PVC schlagfest

	Stange à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7557164	2,5	2,90	m	0140	EV



Kantenschutzwinkel

Die Kantenschutzwinkel lassen sich mit den rostfreien Spannklemmern schnell und einfach an die Leibung, Brüstung oder Stütze klemmen. Mehrfach verwendbar. Winkel aus Hart-PVC, schlagfest

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7834313	2	3,30	m	0140	EV



Spannklemmern

	für Mauerstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7834314	20	5,20	Stk	0140	EV
7834315	25	5,40	Stk	0140	EV
7834316	30	5,60	Stk	0140	EV

Schalungstafeln und -träger

Schalungstafel

Dreischichtplatten, dreischichtig verleimt. Oberfläche kunstharzvergütet. Gelb. Gewicht ca. 13 kg/m²

	Länge (cm)	Breite(cm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573219	100	50	27	40	22,50	m ²	0140	EC
01568185	200	50	27	80	22,50	m ²	0140	EC
01568186	250	50	27	80	22,50	m ²	0140	EC
01568187	300	50	27	80	22,50	m ²	0140	EC
01572764	500	50	27	25	54,40	m ²	0140	EC
01574079	300	100	27	20	55,45	m ²	0140	EC
01573220	400	100	27	20	22,50	m ²	0140	EC
01578265	500	100	27	25	22,50	m ²	0140	EC

Schalungstafel Tanne

Pfeifer Schalungstafeln dreischichtig

	Format (mm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941720	50 x 27	300	80	50,80	m ²	0140	EC



Schalungstafeln und -träger

Schalungsträger PF20

Gurte stirnseitig gerundet, hochwertig verleimt. Gelb


	Länge (cm)	Breite (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566783	245	80	50	25.40	m	0140	ED
01566784	290	80	50	25.40	m	0140	ED
01574078	330	80	50	25.40	m	0140	ED
2027987	390	80	50	25.40	m	0140	ED



Schalungsstreifen PUR

PUR-Weichschaum auf Etherbasis. RG 20 kg/m3

	Format (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575246	30 x 30	200	330	0.75	m	0140	CS



Abstandleiste

Abstandleiste

Abstandleiste mit seitlicher Ausstanzung. Für die untere Deckenarmierung

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7012238	25	2500	100	62.10	Hm	0140	FG
7012239	30	2500	100	67.66	Hm	0140	FG



Abstandleiste für Isolation

Abstandleisten ohne seitliche Ausstanzung. Für die untere Deckenarmierung

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7012242	25	2500	100	71.12	Hm	0140	FG
7012243	30	2500	100	79.68	Hm	0140	FG



Distanzhalter und Zubehör

Distanzhalter BAUBEDARF

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033644	12	100	49.95	Pa	0140	GC
2033645	15	100	49.95	Pa	0140	GC
2033646	18	100	54.00	Pa	0140	GC
2033647	20	100	54.00	Pa	0140	GC
2033648	25	100	59.95	Pa	0140	GC
2033649	30	100	68.00	Pa	0140	GC
2033650	35	100	73.00	Pa	0140	GC
2033651	40	100	80.00	Pa	0140	GC
2033652	50	100	99.95	Pa	0140	GC



Eisenkeile BAUBEDARF

Eisenkeile verzinkt zu Distanzhalter

	Stärke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033656	6	100	98.00	Hstk	0140	FM



Schalungsprodukte und Zubehör

Distanzhalter und Zubehör



Distanzhalter RASCHAL

	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568279	15	100	62.95	Pa	0140	FM
01568280	18	100	64.95	Pa	0140	FM
01568281	20	100	67.95	Pa	0140	FM
01651904	22	100	70.95	Pa	0140	FM
01568282	25	100	74.95	Pa	0140	FM
01568283	30	100	81.95	Pa	0140	FM
01568284	35	100	119.00	Pa	0140	FM
01568285	40	100	129.00	Pa	0140	FM
01568287	50	100	149.00	Pa	0140	FM
01568288	60	100	109.00	Pa	0140	FM

Permapack Dichtungsbänder

Permafrix 471

Schalungsband nicht komprimiert. Zum Abdichten von Schalungsbrettern und Elementfugen im Beton-Schalungsbau. Zum Ausfüllen von feinen Arbeitsfugen im Innenausbau. Als Polster- und Isoliermaterial sowie als Fugenfüller vor Versiegelungen einsetzbar. Stark komprimierbar. Sehr weich und anpassungsfähig. Einseitig mit Selbstklebestreifen. Nicht UV-beständig



	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565847	9	10	6	weiss	2.45	Ro	0140	DZ
01565848	15	10	6	weiss	3.20	Ro	0140	DZ
01565850	19	10	6	weiss	4.45	Ro	0140	DZ

Permafrix 471 Einzelverpackung

Schalungsband nicht komprimiert. Zum Abdichten von Schalungsbrettern und Elementfugen im Beton-Schalungsbau. Zum Ausfüllen von feinen Arbeitsfugen im Innenausbau. Als Polster- und Isoliermaterial sowie als Fugenfüller vor Versiegelungen einsetzbar. Stark komprimierbar. Sehr weich und anpassungsfähig. Einseitig mit Selbstklebestreifen. Nicht UV-beständig



	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565846	9	10	6	weiss	3.20	Ro	0140	DZ
2001621	15	10	6	weiss	5.00	Ro	0140	DZ
01565849	19	10	6	weiss	6.25	Ro	0140	DZ

Rutz Kehlleisten aus Holz

Dreikantleisten Tannenholz



	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001257	40 x 40	250	40	3.57	m	0140	EF
01571701	50 x 50	250	20	4.62	m	0140	EF

Bauspriesskeile



	Ausführung	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01649895	Hartholz	80	0 - 35	230	1.10	Stk	0140	EF
01646347	Weichholz	80	0 - 35	230	1.10	Stk	0140	EF

Rutz Kehlleisten aus Holz

Dreikantleisten Abachiholz

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001252	10 x 10	250	40	0.42	m	0140	EF
2001253	15 x 15	250	40	0.42	m	0140	EF
2001254	20 x 20	250	40	0.70	m	0140	EF
2001255	25 x 25	250	40	1.19	m	0140	EF
2001256	30 x 30	250	40	1.42	m	0140	EF



Schalungszubehör

Kopf für Schalungstützen

Mit Rohr Durchmesser 26.9 mm. Mit Eckwinkeln, verzinkt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6190968	29.90	Stk	1000	AG



Deckenstützen aus Stahlrohr

EMPA-geprüft (Bericht Nr.433726) schwarz pulverbeschichtet Mutter und Stecknagel verzinkt. Grobeinstellung von 10 zu 10 cm, Feineinstellung durch Flachgewindespindel

	Bezeichnung	ausziehbar (cm)	Belastung (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565095	0	140 - 240	2	113.30	Stk	1000	AG
01565096	1	170 - 300	1.7	121.70	Stk	1000	AG
01565097	2	210 - 370	1.4	160.08	Stk	1000	AG



Dreifussständer verzinkt

Dreifussständer verzinkt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6190969	49.50	Stk	1000	AG



SAUBERER ATEM, KLARE SICHT MIT ProOne



Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

- Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole
- Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design
- FFP3, mit Filter
- 12 Stk. Pack (1 Stück = 1 Pack)

Art.-Nr. 5376495



Schutzbrille klar, transparent F EN 166

- Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit
- Einstellbare Bügellänge und -neigung

Art.-Nr. 6150647

Werkzeuge und Materialien für Profis

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro
one**

www.pro-one.ch

Dachlatten



Schilliger Doppellatten Fichte / Tanne

Roh

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573077	40 x 40	5.0	1.40	m	0150	FM
01572570	40 x 60	5.0	2.10	m	0150	EI
01584220	50 x 50	2.0	2.10	m	0150	FM
01584222	50 x 50	2.5	2.10	m	0150	FM
01565760	50 x 50	3.0	2.10	m	0150	FM
01565762	50 x 50	4.0	2.10	m	0150	FM
01565765	50 x 50	5.0	2.10	m	0150	FM
01568130	50 x 60	5.0	2.55	m	0150	FM
01652991	50 x 80	5.0	3.20	m	0150	EI
01584223	60 x 60	2.0	3.10	m	0150	FM
01565761	60 x 60	3.0	3.10	m	0150	FM
01565763	60 x 60	4.0	3.10	m	0150	FM
01565766	60 x 60	5.0	3.10	m	0150	FM
01577661	60 x 60	6.0	3.10	m	0150	FM
01578130	60 x 80	3.0	3.80	m	0150	FM
01565764	60 x 80	4.0	3.80	m	0150	FM
01565767	60 x 80	5.0	4.10	m	0150	FM
01570857	60 x 100	5.0	5.25	m	0150	FM
01577669	60 x 120	5.0	6.10	m	0150	FM

Schilliger Dachlatten Fichte / Tanne

Roh

	Querschnitt (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567960	24 x 48	2.0	10	0.95	m	0150	FJ
01567961	24 x 48	2.5	10	1.10	m	0150	FJ
01567962	24 x 48	3.0	10	1.10	m	0150	FJ
01577655	24 x 48	3.5	10	0.90	m	0150	FJ
01567963	24 x 48	4.0	10	1.10	m	0150	FJ
01567964	24 x 48	5.0	10	1.10	m	0150	EI
01577657	24 x 48	6.0	10	0.95	m	0150	FJ
01578128	30 x 50	3.0	10	1.20	m	0150	FJ
01570444	30 x 50	4.0	10	1.30	m	0150	FJ
01570443	30 x 50	5.0	10	1.40	m	0150	FJ
01570442	36 x 60	5.0	8	1.85	m	0150	EI

Schilliger Fassadenlatte Fichte

	Ausführung	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2007640	trocken verdickt	28 x 70	5.0	10	2.25	m	0150	FP
01577667	trocken verdickt	30 x 60	5.0	10	2.45	m	0150	FP
2007643	trocken verdickt	30 x 70	5.0	10	2.75	m	0150	FP

Schilliger Gerüstbretter Fichte / Tanne



	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577686	45 x 250	3	40	7.10	m	0150	FS
2008227	45 x 250	5	40	7.10	m	0150	FS
01652997	45 x 280	4	30	650.00	m ³	0150	CY
01570792	45 x 280	5	32	8.20	m	0150	FS
2002702	45 x 280	5	30	689.00	m ³	0150	FS
01570793	50 x 280	5	30	8.75	m	0150	FS

Dachlatten

Schilliger Gipserlatten Fichte / Tanne

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565776	10 x 24	200	50	0.70	m	0150	FV
01565777	10 x 24	250	50	0.70	m	0150	FV
01565778	10 x 24	300	50	0.70	m	0150	FV
01565779	10 x 24	400	50	0.65	m	0150	FV
01565780	10 x 24	500	50	0.70	m	0150	FV

Schilliger Kantholz Fichte / Tanne

Roh

	Dimension (cm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572578	8 x 10	5.00	10	5.55	m	0150	GB
01577691	8 x 12	1.00	56	5.45	m	0150	GB
01577692	8 x 12	1.50	56	5.55	m	0150	GB
01577688	8 x 12	2.00	56	5.75	m	0150	GB
01577689	8 x 12	2.50	56	5.55	m	0150	GB
01577690	8 x 12	3.00	56	5.75	m	0150	GB
01565781	8 x 12	4.00	56	5.55	m	0150	GB
2002703	8 x 12	5.00	56	550.00	m ³	0150	GB
01577652	12 x 16	4.00	30	11.95	m	0150	GB



Schilliger Konterlatten Fichte / Tanne

Roh

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577663	45 x 50	2.0	6	1.80	m	0150	GH
01577664	45 x 50	3.5	6	1.80	m	0150	GH
01573078	45 x 50	4.0	6	1.90	m	0150	GH
01572577	45 x 50	5.0	4	1.90	m	0150	GH

Schilliger Schalbretter Fichte / Tanne

	Ausführung	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2007910	4-seitig gehobelt	27 x 125	5	160	18.95	m ²	0150	GQ
2002706	4-seitig gehobelt	27 x 125	5	160	660.00	m ³	0150	GQ
01577682	4-seitig gehobelt	27 x 150	5	140	18.95	m ²	0150	GQ
2007653	4-seitig gehobelt	27 x 175	5	140	18.95	m ²	0150	GQ
01577683	4-seitig gehobelt	27 x 200	5	100	20.95	m ²	0150	GQ

Schilliger Trauflatten Fichte

Traubrett konisch. Fichte roh

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572822	30 x 50 x 120	5	112	4.85	m	0150	GT
01573046	30 x 50 x 150	5	112	5.70	m	0150	GT

Konterlatten Fichte

Roh sägefrisch

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017358	45 x 50	500	6	2.00	m	0150	EY



Dachlatten



Doppellatten Fichte

Roh sägefrisch

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017353	50 x 60	500	10	2.40	m	0150	EI
2017354	50 x 80	500	10	3.20	m	0150	EI
2017355	60 x 60	500	10	2.90	m	0150	EI
2017351	60 x 80	500	10	3.80	m	0150	EI
2017352	60 x 100	500	10	3.88	m	0150	EI
2017357	60 x 120	500	10	4.65	m	0150	EI



Dachlatten Fichte

Roh sägefrisch

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2015914	24 x 48	500	10	1.20	m	0150	EI
2015910	30 x 50	500	10	1.20	m	0150	EI



Latten keilgezinkt Fichte

2-seitig gehobelt

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577979	20 x 44	500	15	1.35	m	0150	DQ
01576156	20 x 60	500	10	1.80	m	0150	DQ
01583006	25 x 50	500	8	1.90	m	0150	DQ
01576161	30 x 60	500	8	3.55	m	0150	DQ
01576167	40 x 60	500	6	3.30	m	0150	DQ
01652994	50 x 60	500	4	4.15	m	0150	DQ
01652995	50 x 80	500	4	5.50	m	0150	DQ
01576169	55 x 55	500	4	4.60	m	0150	DQ
01584357	60 x 60	500	4	5.00	m	0150	DQ
01576170	80 x 60	500	4	6.65	m	0150	DQ
01576171	100 x 60	500	1	8.56	m	0150	DQ
01576172	120 x 60	500	1	10.00	m	0150	DQ
01584403	42 x 45	300	4	2.35	m	0150	DQ
01584404	42 x 70	300	4	3.65	m	0150	DQ
01584405	42 x 95	300	2	4.95	m	0150	DQ

Sägemehl



Sägemehl

Plastiksack à ca. 20 kg = ca. 120 Liter

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565785	ca. 20	10.20	Sa	0150	EX

Ampack Bahnen

Ampatex Variano 3


Feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung



	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7790145	150	50	75	4.05	m ²	0160	CA

Ampatop Protecta (Plus)

Dreilagige hochreissfeste Unterdachbahn für normale Beanspruchung gemäss SIA 232/1 für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage. Monolithische Technologie. Diffusionsoffen und dennoch winddicht. Schlagregendicht, aufgedruckte Schneidhilfe. Ampatop Protecta plus: beidseitig integrierte Tapes



	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031938	150	150	50	75	3.50	m ²	0160	CM
2031939	150 Plus	150	50	75	4.20	m ²	0160	CM

Ampatex DB 90 mit Ampacoll INT

Zweilagige reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Sehr gut für Ausblasdämmung geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Standard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen



	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476880	150	100	2.95	m ²	0160	CA
4476881	300	50	2.75	m ²	0160	CA

Ampatop Secura (Plus)

Zweilagiges, hochreissfestes Polyester-Vlies mit TPU-Beschichtung. Winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig. Monolithische Technologie. Dachbahn für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232. Monolithische Technologie. Winddicht. Regensicher. Diffusionsoffen und beidseitig rutschhemmend. Ampatop Secura plus: mit integriertem Tape



	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3843692	300	300	25	75	5.25	m ²	0160	CM
2031941	150 Plus	150	50	75	5.95	m ²	0160	CM

Ampatop Seal

Schweissbare Dachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweisst. Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU (thermoplastisches Polyurethan). Ampatop Seal ist frei von PVC und Weichmachern. Verschweisst mittels Quellschweissmittel Ampacoll LiquiSeal. Verschweisst mittels Heissluft. Verarbeitungs- und verlegefreundliches Material, angenehme Haptik. Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall. Monolithische Technologie



	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032351	150	150	30	45	9.75	m ²	0160	CM
2032353	150 Jumbo	150	400	600	8.55	m ²	0160	CM
3843693	300	300	20	60	10.20	m ²	0160	CM
3843694	300 Jumbo	300	400	1200	10.20	m ²	0160	CM

Tyvek H1

Einlagige reissfeste Winddichtung für geschlossene Fassaden. Flash-spun-bond Technologie. Bis +100° C temperaturbeständig. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit. Funktionsschichtdicke: 175 µm. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis +100 °C. Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht



	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568771	150	100	150	3.40	m ²	0160	CP
01568772	300	50	150	3.71	m ²	0160	CP

Ampack Bahnen

Ampatex SB 130

Reissfeste Schalungsbahn aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Transluzent, die Unterkonstruktion bleibt jederzeit sichtbar. Für Aufsparrendämmsysteme. Schrumpft und dehnt nicht. Höchste Reissfestigkeit

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5418846	300	50	150	3,60	m ²	0160	CM



Ampatex Cento

Dampfbremse mit hohem sD-Wert (> 100 m). Trägervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus Polyolefin. Einfachere Verlegung dank geschmeidiger Oberfläche. Sehr hohe Stabilität und Reissfestigkeit. Schrumpft und dehnt nicht ohne Gleitmittel. Transluzent und recyclebar

	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2032181	Cento	150	50	3,85	m ²	0160	CA



Ampatex Resano inkl. Ampacoll XT

Feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung. Dreilagige, reissfeste Dampfbremse mit feuchtevariablem sD-Wert aus einem PP-Vlies, einer Copolymer-Beschichtung und einem PP-Deckvlies. Verkauf inkl. Beipack 50 lfm Ampacoll XT 60 mm. Einsatzgebiete: Trockener Innenausbau, Dachsanierung von aussen und bauphysikalisch anspruchsvolle Anwendungen. Feuchtevariable Dampfbremse. Neue Technologie, entspricht modernster diffusionsoffener Bauweise. Hohe Reiss- und Nagelausreissfestigkeit

	Qualität	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2002398	Resano	150	50	4,80	m ²	0160	CA
3843696	Resano	300	50	4,80	m ²	0160	CA



Sisalex 518

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig Alu/PE-kaschiert, kann direkt lose auf zementgebundene Baustoffe verlegt werden. Schützt zuverlässig vor eindringender Feuchte. Fugenlos abdichtbar mit bewährter Klebetechnik

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01573969	150	50	75	6,10	m ²	0160	CP



Sisalex 514

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig mit einer Alu-Kaschierung. Auch geeignet zur Eindämmung schädlicher Immissionen wie Elektromog, kombiniert Feuchte- und Strahlenschutz

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01569852	150	50	75	5,65	m ²	0160	CP



Sisalex 30

Starkes Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossene, ebene Zwischenböden, Schiebeböden und dergleichen. Nicht verwenden bei scharfkantigen Schüttgütern!. Höchste Alterungsbeständigkeit. Staubdicht. Diffusionsoffen. 100 % reine Cellulose. Sd-Wert 0.04 m

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01582165	125	50	62,5	1,50	m ²	0160	CP



Ampacoll Klebtechnik



Ampacoll LiquiSeal

Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweissung von Ampatop Seal. Keine weiteren Verwendung von Klebern, Heissluft oder anderen Zusatzwerkstoffen erforderlich

	Dose à (l)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032355	1.25	6	41.00	Do	0160	CG



Ampacoll TubeSeal

Vorgefertigte Manschette für die schnelle Abdichtung von Standard-Durchdringungen. Einsatz empfohlen bei einer Dachneigung bis maximal 25°. Ampacoll TubeSeal ist quellschweissbar

	Dimension (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032357	80 - 120	4	22.50	Stk	0160	CG



Ampacoll DoubleSeal

Doppelseitiges klebendes, feuchtestestes Acrylband. Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032358	30	25	1.10	m	0160	CG



Ampacoll XT 60

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

	Typ	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569415	XT 60	60	25	1.24	m	0160	CG



Ampacoll XT 60 (zweifach geschlitzt)

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

	Typ	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030933	XT 60	60	25	1.68	m	0160	CG



Ampacoll XT 75

XT75: Optimal für das Abkleben von Stirn- und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten. Ideal zur Überbrückung kleinerer Bauteifugen. Auch geeignet zur Verklebung von Unterdachbahnen

	Typ	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001808	XT 75	75	25	1.67	m	0160	CG

Ampack Klebtechnik

Ampacoll INT

Für die Verklebung von Überlappungen bzw. Stössen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau. Einfach von Hand reissbar. Feuchteresistenter PP-Träger. Transparent und dehnbar

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01580789	60	40	0.81	m	0160	CG



Ampacoll BK 530

Qualitativ hochwertiges, beidseitig klebendes Klebeband. Aus Butylkautschuk. Mit starker Klebekraft und hoher Alterungsbeständigkeit


	Stärke (mm)	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01651562	1	15	25	0.72	Ro	0160	CG



Ampacoll ND 60 / ND 80

Nageldichtungen für Unterdach- und Schalungsbahnen. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- und Schraubstellen


	Grösse (mm)	Stärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01569851	60x40	5	5	91.70	Ro	0160	CJ
5422813	80x60	5	5	91.70	Ro	0160	CJ



Ampacoll ND.Band

Nageldichtung in Bandform für Dach- und Schalungsbahnen, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders geeignet für flächige Dacheindeckungen, da durch das Band abgedichtet wird. Nimmt kein Wasser auf. Optimale Breite, passt zu jeder Konterlatte

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01584416	60	30	0.81	m	0160	CJ



Ampacoll Superfix Kartusche

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis. Für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20° verarbeitbar. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01568976	310	15.50	Stk	0160	CG



Ampacoll Superfix Schlauchbeutel

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20°. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

	Schlauchbeutel à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01573194	600	24.80	Beu	0160	CG



Dach- und Fassadenprodukte

Ampacoll Klebtechnik

Ampacoll RA Kartusche

Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen



	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01650297	310	12.90	Stk	0160	CG

Ampacoll RA Schlauchbeutel

Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen



	Schlauchbeutel à (ml)	Beutel à (Karton)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001807	600	10	20.90	Beu	0160	CG

Ampacoll DT Montageband

Beidseitig klebendes Montageband. Zur schnellen und dauerhaften Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau. Für klammerfreie und schnelle Montage




	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001811	20	50	0.57	m	0160	CG

DELTA Dachsysteme

DELTA-ALPINA


Wasser- und diffusionsoffene Unterdach- und Schalungsbahn für extreme Sicherheit und ausserordentliche Beanspruchung (SIA 232). Einfach und sicher, fugenlos und homogen verschweisbar mit Quellschweissmittel oder Heissluft



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356245	1.50	30	45	9.41	m ²	0160	DN
5356246	2.96	30	88.8	9.62	m ²	0160	DN

DELTA-FOXX PLUS

Diffusionsoffene, wasser- und winddichte Unterdach- und Schalungsbahn. Hochfestes PET-Spezialvlies mit Dispersionsbeschichtung. Schwer entflammbar. Reisskraft 300N/5 cm. Gewicht 270 g/m². Rollengewicht 20 kg. Sd-Wert ca. 0.02 m, Brandkennziffer 5.3lt EMPA



	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568663	1.5	50	75	6.00	m ²	0160	DN

DELTA-FASSADE S PLUS / DELTA-FASSADE S

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn. Bei Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen und einem maximalen Fugenanteil von 40 % der Fläche. Mit Klebezonen an beiden Rändern. Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Brandklasse E 5.2



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000376	1.5	50	75	6.52	m ²	0160	DT

DELTA Dachsysteme

DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX

Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. In Verbindung mit den DELTA-System-Komponenten sind die Anforderungen eines regensicheren Unterdachs entsprechend SIA 232 für erhöhte Anforderungen erfüllt. Auch als Unterdeck-/Unterspannbahn geeignet. Als DELTA-FOXX PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern für eine schnellere und sichere winddichte Verlegung. Mit dem Sd-Wert von ca. 0,02 m übernimmt DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX bei vollgedämmten Dächern mit harter Schalung sicher die abwandernde Restfeuchtigkeit. Die Wärmedämmung bleibt dauerhaft und zuverlässig trocken. Sd-Wert ca. 0.002 m. Reisskraft ca. 370/270 N/5 cm. Gewicht ca. 270 g/m²


	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575861	1,5	50	75	4,34	m ²	0160	DN
3804110	2,95	25	73,75	6,00	m ²	0160	DN



DELTA-MAXX PLUS Energiesparmembran

Diffusionsoffene, wasser- und winddichte Unterdachbahn mit integriertem Selbstkleberand für vollgedämmte Steildächer. Speicherfähiges Polyestervlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger PU-Beschichtung und dichtendem Selbstkleberand. Sd-Wert ca. 0.15 m. Reisskraft 350N/5 cm. Gewicht 190 g/m²

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000377	1,5	50	75	4,34	m ²	0160	DN
2000378	2,96	50	148	4,76	m ²	0160	DN



DELTA-DURO PLUS

3-lagige, diffusionsoffene Schalungs- und Unterdachbahn mit integriertem Selbstkleberand. Reissfeste PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar gemäss Schweizer Brandschutznorm E 5.2. Sd-Wert ca. 0,02 m. Reisskraft ca. 290/220 N/5 cm. Gewicht ca. 205 g/m². Rollengewicht ca. 15,5 kg

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013460	1,5	50	15	4,03	m ²	0160	DN
2044436	2,95	25	15	4,45	m ²	0160	DN



DELTA-VENT S PLUS

Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch als Unterdeck- / Unterspannbahn geeignet. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern


	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356827	1,5	50	75	3,82	m ²	0160	DN



DELTA-VENT S PLUS / DELTA-VENT S

Diffusionsoffene, wasserdichte Unterdach- und Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch geeignet als Unterdeck-/Unterdachbahn. Reissfeste PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar, Brandkennziffer 5.3lt EMPA. Sd-Wert 0.02 m

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582209	1,5	50	75	3,31	m ²	0160	DN
01583701	3,0	50	150	3,62	m ²	0160	DN



15

DELTA-FOL PVG PLUS / DELTA-FOL PVG

Dampfdurchlässige, wasserdichte Schalungsbahn. Dreischichtenmaterial bestehend aus einem Spinnvlies, einer Beschichtung und einem Oberflächenvlies. Verlegung auf Isolation oder Schalung. Verkleben mit Kaltbitumenkleber oder Butylkautschukband


	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7780238	1,5	50	75	4,60	m ²	0160	DN



DELTA Dachsysteme

DELTA-EXXTREM

Wasserdichte, hoch-UV-stabilisierte Universalbahn. Speziell für Solar- und Fotovoltaik-Paneele und spezielle Deckungen. Hitzebeständig bis 120°C



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356849	1.5	40	60	8.38	m ²	0160	DN

DELTA-VENT N


Winddichtung für geschlossene Fassaden. Hochreissfest. Hoher Diffusionswert. Wasserabweisend. Beidseitig verwendbar. OHNE integrierte Klebezonen



	Stärke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568659	0.2	150	50	3.00	m ²	0160	DN

DELTA-VENT N PLUS

Winddichtung für geschlossene Fassaden. Hochreissfest. Hoher Diffusionswert. Wasserabweisend. Beidseitig verwendbar



	Stärke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356825	0.2	150	50	3.41	m ²	0160	DN

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUVAP LL EVA

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, zum kleben und schweissen. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig auf vorbehandelten Untergrund schweissen oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für spezielle Raumklimabedingungen, Dampfbremse bei Begrünungsaufbau mit Wasserstau, Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, praktisch dampfdicht



	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672106	3.5	1.1	8	8.95	m ²	0160	OZ

swisspor BIKUVAP LL EVA flam

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche. Unterseite Flammfolie für vollflächiges aufschweissen. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder vollflächig auf vorbehandelten Untergrund schweissen. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für spezielle Raumklimabedingungen, Dampfbremse bei Begrünungsaufbau mit Wasseranstau, Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, praktisch dampfdicht



	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042359	3.5	1.1	8	9.10	m ²	0160	OZ

swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4

Hochreissfeste Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund bzw. geeignete Wärmedämmschicht kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer



	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667673	3.8	1.1	8	10.70	m ²	0160	OT

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam

Hochreissfeste Dampfbremse auf Profilblech oder zum vollflächigen aufschweissen auf vorbehandelten Untergrund. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder streifenweise auf entfettetes Profilblech bzw. vollflächig auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für normale Beanspruchung auf Profilblech oder Stahlbeton, Bei Verwendung als Bauzeitabdichtung ist bei lichtetm Rippenabstand > 90 mm eine nicht brennbare Verlegehilfe erforderlich, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtung ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5377232	3.8	1.1	8	10.90	m ²	0160	OT



swisspor BIKUPLAN LL VARIO v

Dampfbremse oder Unterbahn mit oberseitigem Klebe- und Schweissvlies. Lose oder kaltselbstklebend verlegt, Überlappung kaltselbstklebend / Flammnaht. Je nach System wird die Folie flächig oder nur im Überlappungsbereich abgezogen. Längsüberlappungen: Kaltselbstklebender Teil mit Andrückrolle anpressen, Flammnaht verschweissen. Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und verkleben. Verarbeitungstemperatur = 10°C. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2000155	3.5	1.1	8	12.00	m ²	0160	OT



swisspor BIKUTOP LL SPEED

Hochwertige, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweiss-Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter bekiester oder begehrbarer Schutz- und Nutzsichten, Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzsicht, Gefälle = 1,5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01667674	4.2	1.1	8	14.15	m ²	0160	OZ



swisspor BIKUTOP LL SPEED WF

Hochwertige, wurzelfeste, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweiss-Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn


	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01672107	4.2	1.1	8	14.60	m ²	0160	OZ



swisspor BIKUTOP LL VERTE

Hochwertige, wurzelfeste, grün beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01575426	5.2	1.1	7	16.70	m ²	0160	OZ



swisspor BIKUTOP LL RENO

Hochwertige, wurzelfeste, hellgrau beschieferte, Renovationsbahn mit Dampfungsschicht für einlagige Abdichtungen Streifenweise im Schweissverfahren auf vorbehandelten und intakten Untergrund appliziert. Anwendungsgebiet: Einlagige Renovationsbahn auf bestehende bituminöse Abdichtungen

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01575425	5.3	1.1	7	19.95	m ²	0160	OZ



Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



swisspor BIKUPLAN LL KS Streifen

Kaltselbstklebebahn in Streifen Abziehfolie entfernen und auf Untergrund applizieren. Verarbeitungstemperatur = 10°C. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren. Anwendungsgebiet: Für Kanten und Kehlen. Unterbahnstreifen für Aufbordungenect.

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000153	2.8	275	15	7.00	m	0160	OT



swisspor BIKUPLAN EGV3

Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben. Lose verlegen, Überlappungen schweißen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund bzw. geeignete Wärmedämmung kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568164	3	1	10	6.90	m ²	0160	OQ

swisspor BIKUPLAN EGV3 speed

Unterbahn mit hoher Verlegeleistung. Lose verlegen, Überlappungen schweißen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667743	3	1	10	7.20	m ²	0160	OQ



swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam

Dampfbremse und Unterbahn für Fläche und Aufbordung nach SIA 271. Lose verlegen, Überlappungen schweißen oder vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für normale Beanspruchung auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001368	3.5	1	10	7.60	m ²	0160	OQ



swisspor BIKUTOP EP4 v

Dampfbremse und Unterbahn zum kleben und schweißen Oberbahn zum vollflächigen aufschweißen auf Unterbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn schweißen oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mehrlagige Abdichtung im Warmdachsystem, Oberbahn für mehrlagige Flachdachabdichtungen unter Schutz- und/oder Nutzsichten, mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes oder nicht drückendes Wasser

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672108	4	1	8	10.95	m ²	0160	OW



swisspor BIKUTOP EP4 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568167	4	1	8	11.25	m ²	0160	OW

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUTOP EP4 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter bekiester oder begehrter Schutz- und Nutzschiichten, Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschiicht, Gefälle = 1,5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
01568996	4	1	8	10.95	m ²	0160	OW



swisspor BIKUTOP EP5 flam

Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter Schutz- und/oder Nutzschiichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
01568169	5	1	8	12.65	m ²	0160	OW



swisspor BIKUTOP EP5 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Anwendungsgebiet: Flachdachabdichtungen unter Dachbegrünungen bzw. unter Schutz- und/oder Nutzschiichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
01568172	5	1	8	13.10	m ²	0160	OW



swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam

Wurzelfeste, grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung. Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA 271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
01568722	5	1	8	13.10	m ²	0160	OW



swisspor BIKUTOP EP5 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter bekiester oder begehrter Schutz- und Nutzschiicht, einlagige und vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschiicht, Gefälle = 1,5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
01568170	5	1	8	13.10	m ²	0160	OW



swisspor BIKUVAP FLOOR

Kapillarwassersperre mit Aluminiumfolie unter schwimmende Estriche mit schnellaktivierbarer Überlappung Lose verlegt. Längs- und Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und mit Andrückrolle anpressen. Verarbeitungstemperatur = 10 °C. Anwendungsgebiet: Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf zementgebundenem Untergrund, Rautiefe < 1,0 mm

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
2009555	2	1.1	10	7.80	m ²	0160	OZ



swisspor BIKUTEC V60

Trennlage

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
01568181	2	1	10	4.50	m ²	0160	PF

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



swisspor Bitumenlack VS 100

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (Haftvermittler) auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOP LL-Bahnen. Verbrauch ca. 150 g/m². Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse aus Metall, Holzoder zementösen Untergründen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575427	10	6.80	Li	0160	PC
01570228	25	6.40	Li	0160	PC



swisspor BIKUPONTE Primer


Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUPONTE-, swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOP LL-Bahnen. Verbrauch ca. 150 g/m². Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse auf Holzoder zementöse Untergründe

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563997	10	7.20	Li	0160	PC
01563998	25	6.80	Li	0160	PC

swisspor GREEN LINE Bitumenemulsion

Lösemitteelfreie Bitumenemulsion. Verbrauch ca. 150 g/m². Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse aus Metall, Holzoder zementöse Untergründe

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025999	25	5.80	Li	0160	PC



swisspor BIKUTOP DILATAPE

Selbstklebevlies zur Überbrückung von Stössen. Anwendungsgebiet: Selbstklebevlies zum Schutzder Abdichtung bei Stossfugen von Holzplatten und Blechen, in der Fläche sowie in der Aufbordung

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000148	2	0.1	27	9	66.75	Ro	0160	PC



swisspor Elastomer-Bitumenkeile

Bituminöses, polymermodifiziertes Bitumenprodukt im Dreiecksprofil. Anwendungsgebiet: Für sämtliche Flachdachaufbordungen, im Eckbereich für 1- + 2-lagige Elastomerbitumen-Abdichtungen

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000659	25	25	25	3.30	m	0160	PC

swisspor Schieferschuppen

Schieferschuppen lose. Anwendungsgebiet: Zum Abstreuen von im Überlappungsbereich heraustretendem Heissbitumen im Zusammenhang mit Elastomerbitumenbahnen mit beschiefelter Oberfläche

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000146	30	hellgrau	4.65	Kg	0160	PC
2000147	30	grün	4.35	Kg	0160	PC
2008015	30	grau	3.80	Kg	0160	PC

swisspor Trenn- und Schutzvliese

Mechanisch verfestigter und thermisch nachbehandelter Vliesstoff aus Polypropylen (PP). Lose verlegen auf Abdichtungslage. Anwendungsgebiet: Trenn- und Schutzlage auf Abdichtungsbahnen für Flachdach mit Schutz- und Nutzschiicht



	Breite (m)	Länge (mm)	Rolle à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013445	2	100	200	1.60	m ²	0160	OG
2000156	2	50	100	3.20	m ²	0160	OG
2000157	2	25	50	6.10	m ²	0160	OG

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor Gummischrotmatte

Widerstandsfähige Schutzschicht gegen mechanische und andere Beschädigungen bei Abdichtungen im Hoch- + Tiefbau. Verlegung lose über die Abdichtungslage Stösse min 100 mm überlappt. Unmittelbar nach der Verlegung mit Humus Sand, Steinplatten bedecken. Anwendungsgebiet: Schutzmatte auf Abdichtungen, Tagbautunnel, Tiefgaragen, Terrassen, Dachparking

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2001076	6	1.25	10	10.70	m ²	0160	OG
2001077	8	1.25	8	14.05	m ²	0160	OG



swisspor BIKUCOAT-Primer

Transparenten, lösemittelhaltiger Voranstrich für BIKUCOAT-PUR. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf diversen Untergründe für BIKUCOAT-PUR z.B. Beton, Zementestriche, Bitumenbahnen, Metalle, etc.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01571729	2.5	112	16.20	Kg	0160	OK



swisspor BIKUCOAT PUR

Selbstvernetzende 1-Komponenten-PUR Prepolymermischung für Detailschlüsse Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

	Palette à (Gebinde)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01667678	4	silbergrau	34.10	Kg	0160	OK
01571728	12.5	grau	28.30	Kg	0160	OK



swisspor BIKUCOAT Alkalistop

1-Komponenten PUR auf Basis Reinacrylat zum Schutz von BIKUCOAT-PUR im Zusammenhang mit zementösen Überbauten. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2042222	3	35.00	Kg	0160	OK
2042221	15	29.70	Kg	0160	OK



swisspor BIKUCOAT-Spezialvlies

Vlieseinlage für BIKUCOAT-PUR auf Polyesterbasis. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Anwendungsgebiet: Einlage zwischen erstem und zweitem BIKUCOAT-PUR- oder BIKUCOAT-SMP ECO-Anstrich, zur Einhaltung der mindestschichtdicke wie zur Funktionalität der Flüssigkunststoffabdichtung

	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01571730	105	50	119.60	Ro	0160	OH
01571731	150	50	114.00	Ro	0160	OH
01571732	200	50	122.00	Ro	0160	OH
01571733	300	50	155.00	Ro	0160	OH
01578871	1000	50	285.00	Ro	0160	OH



swisspor Gebindeöffner für BIKUCOAT-PUR

Öffner für BIKUCOAT Gebinde

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
2008899	58.00	Stk	0160	OK



Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor Verarbeitungsset



Inhalt: 1 Flachpinsel, 1 Profi-Cuttermesser, 2 Kleinroller komplett (Moltopren), 1 Rührstab (Kunststoff rot), 6 Ersatzwalzen (3 Moltopren, 3 Nylon), 1 Tapezierschere inox, 280 mm, 1 Abdeckband 3M, 1 Einweg-Handschuhe Latex weiss gepudert (Karton zu 100 Stück), Set mit Folie eingepackt in: 1 Kunststoff-Eimer, blau, 8 Liter. Anwendungsgebiet: Hilfsmaterial für die Verarbeitung von BIKUCOAT-PUR

	Set	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01649761	1	88.00	Stk	0160	OK

swisspor VAPACELL Steildachbahnen



Elastomere Polymerbitumen Schalungs- und Unterdachbahn für Steildächer. Parallel zur Traufe von unten nach oben versetzt verlegen, Nähte verdeckt genagelt und min. 10 cm überlappt, Stösse versetzt angeordnet. Überlappungen sind kaltselbstklebend, Verarbeitungstemperatur bis 10 °C, bei tieferen Temperaturen, Klebefläche mit Wärmezufuhr aktivieren

	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2000373	1.09	20	6.10	m²	0160	PC

soprema Bituminöse Systeme

Blockbitumen AP



Oxidationsbitumen. Für das eingiessen und verkleben von Bitumenbahnen und das vollflächige eingiessen von Sopratherm PIR Verbunddachplatten

	Block à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01729092	30	2.50	Kg	0160	MG

ELASTOCOL 500



Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Zusätzen. Untergrundanforderung: Sauber, Trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen, Bleche müssen fachgerecht vorbereitet werden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01568004	30	5.00	Li	0160	ML

ELASTOCOL 600



Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Naturharzen. Untergrundanforderung: Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01667684	5	13.95	Kg	0160	ML

ELASTOCOL CN



Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und Polyurethanharzen. Untergrundanforderung: Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01667677	5	15.95	Kg	0160	ML

soprema Bituminöse Systeme

SOPRACOLLE 300 N

Gebrauchsfertige Kaltklebmasse auf Basis von Polymerbitumen, Lösungsmittel und mineralischen Füllstoffen

Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567400 25	5.50	Kg	0160	ML



SOPRAJOINT WF Dilatationsband

Ein Abdichtungssystem für Bewegungsfugen, dass sich optimal in die hochwertige Abdichtungssysteme der SOPREMA integrieren lässt. Die einfache Anwendung in der Praxis, bei grösster Sicherheit bezüglich Funktion und Langlebigkeit, macht für Sie das System Soprajoint WF besonders wertvoll

Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672639 8 x 0.45	24.50	m	0160	ML



SOPRALEN

Elastomerbitumen-Dichtungsbahn

Bezeichnung	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672857 EGV35 flam	1	10	10.00	m ²	0160	MI
01671634 EGV3 ts	1	10	8.95	m ²	0160	MI
01671637 EP4 flam	1	8	11.97	m ²	0160	MI
01649611 EP4 ts	1	8	11.03	m ²	0160	MI
01671638 EP5 ard flam	1	8	13.91	m ²	0160	MI
01671640 EP5 flam	1	8	13.91	m ²	0160	MI
01671641 EP5 ts	1	8	13.55	m ²	0160	MI
01671639 EP5 ard flam WF	1	8	14.86	m ²	0160	MI



SOPRALEN JARDIN

Elastomerbitumen-Dichtungsbahn.Abdichtung 2. Lage, für begrünte Dächer

Bezeichnung	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671897 EP4 ard flam WF	1	8	13.45	m ²	0160	MI
01667667 EP5 ard flam WF	1	8	15.86	m ²	0160	MI



soprema Flüssigkunststoff

ALSAN 170

ALSAN 170 ist eine schnellreaktive Grundierung zur Absperrung und Egalisierung von saugfähigen Untergründen für den anschliessenden Auftrag von ALSAN RS Abdichtungs- oder Beschichtungsprodukten. Eigenschaften: Leichte Verarbeitung, schnelle Aushärtung, sehr gute Haftung auf saugenden Untergründen, hydrolyse- und alkalibeständig, lösemittelfrei

Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2043954 10	30.50	Kg	0160	MF



ALSAN 172

ALSAN 172 Primer ist eine schnellreaktive Grundierung zur Absperrung von Asphaltuntergründen für das anschliessende Auftragen von ALSAN RS Abdichtungs- oder Beschichtungsprodukten. Eigenschaften: Sehr gute Haftung auf Asphaltuntergründen, leichte Verarbeitung, Anwendung auch bei Frosttemperaturen, schnelle Aushärtung, hydrolyse- und alkalibeständig, lösemittelfrei

Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2043953 10	31.92	Kg	0160	MF



soprema Flüssigkunststoff



ALSAN 770

ALSAN 770 ist ein hochwertiges, tieftemperaturflexibles PMMA-Abdichtungsharzige Produkt zur Erstellung dauerhaft funktionsfähiger Dach- und Fugenabdichtungen von WU-Beton mit Vliesarmierung. Die flüssige Verarbeitung ermöglicht die Erstellung nahtloser Flächenabdichtungen mit sicherer Einbindung der komplexesten Durchdringungen und Anschlüsse. Eigenschaften: Hochflexibel und rissüberbrückend auch bei extremen Frosttemperaturen, dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig), vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit, leichte und schnelle Verarbeitung, sichere Einbindung komplexester Durchbrüche in die nahtlose Abdichtung, schnelle Aushärtung, bearbeitbar auch bei Frosttemperaturen, Anwendung auf fast allen (auch wechselnden) Untergründen möglich (in Kombination mit den ALSAN PMMA Primer), lösemittelfrei, Prüfzeugnisse und technische Zulassung (ETA, abP, FLL) für die Bereiche Dachabdichtung und Fugenabdichtung von WU-Betonbauteilen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2043955	10	22.85	Kg	0160	MF



ALSAN Vlies

ALSAN VLIES ist ein System relevantes Vlies und dient der Sicherstellung der Schichtstärke und Verstärkung des Abdichtungssystems

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581500	10	20	1.55	m	0160	MF
01581510	20	20	2.55	m	0160	MF

Henkel Dach- und Fassadenprodukte

TEROSON FO SD 150 M+S

Diffusionsdicht (sd-Wert: 150 m). Wasserundurchlässig, Schlagregen- und Luftdicht. Vollflächig selbstklebend und sofort haftend. Bitumenbeständig. Bis -10 °C verarbeitbar. Asymmetrisches Trennpapier. Das Einsatzbereichsspektrum für dieses Produkt im Bereich Fenster und Fassade ist enorm. Die TEROSON FO SD 150 M+S wird klassischerweise im Bereich der Vorhangfassade eingesetzt und garantiert eine dampf- und luftdichte Fassadenelementabdichtung. Sie verhindert somit das Einwandern von Wasserdampf und schließt Kondensatbildung aus. Im Fenster- und Türenbereich wird diese Folie aufgrund der vollflächigen Selbstklebeausstattung sowie der guten Bitumenverträglichkeit häufig im Fußpunktbereich eingesetzt. Bei Abdichtung nach DIN 18195, Teil 4 und 5 (z. B. im Schwellenbereich Balkon, Anbindung Grundmauerschutz) ist TEROSON FO KSK M+S einzusetzen.


	Rollenlänge (m)	Dicke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803494	30	1.1	100	111.55	Ro	0160	FK
7803496	30	1.1	150	154.80	Ro	0160	FK
7803497	30	1.1	200	195.30	Ro	0160	FK
7803498	30	1.1	240	238.65	Ro	0160	FK



Terofol KSK M+S

Selbstklebende, kaltverarbeitbare, wasserdampfsperrende Abdichtungsbahn auf Basis Elastomer-Bitumen-Masse. Kaschiert mit einer reissfesten PE-Folie. Bis -5 °C zu verarbeiten. Auch für feuchte Untergründe geeignet

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569833	100	15	1	367.20	Ro	0160	FK



TEROSON FO KSK M+S

Selbstklebendes, wasserdampfbremsendes Abdichtungsband aus Elastomer-Bitumen. Mit PE-Folie kaschiert. Schutzpapier seitlich überstehend und geschlitzt. Bis -5 °C einsetzbar. Auch für feuchte Untergründe geeignet

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5422364	10	30	6	108.00	Ro	0160	FK
01570343	15	30	3	147.00	Ro	0160	FK
01570344	20	30	3	189.00	Ro	0160	FK
2017644	24	30	3	231.00	Ro	0160	FK

Henkel Dach- und Fassadenprodukte

TEROSON AD KDS

Kleb- und Dichtstoff elastisch. Zur fachgerechten Verklebung der Terofol-Abdichtungsbänder. MS-Polymer

	Schlauchbeutel à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01581471	570	16	16.55	Stk	0160	FK



Terotech Primer M+S

Lösemittelhaltiger Primer zur Vorbereitung saugender Untergründe für Terofol-Abdichtbänder und Abdichtbahnen. Auch für feuchte Untergründe. Bis -10 °C verarbeitbar

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01568975	5	116.60	Geb	0160	FK



TEROSON RB 81

Beidseitig selbstklebendes Butylkautschuk-Dichtungsband zur Verklebung von Dampfsperren, Luft- und Winddichtungsfolien aus PE, Butyl, Bitumen, Papier o.ä.


	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01564007	1.5	1.5	20	7	18.20	Ro	0160	FM
01564005	1.5	1.5	40	4	34.10	Ro	0160	FM
01564006	2.0	3.0	30	4	58.55	Ro	0160	FM



TEROSON TA ALU

Selbstklebendes, wasserdampfsperrendes Abdichtungsband auf Butylkautschuk-Basis. Zur Abdichtung von Fugen, Nähten u.ä. Einseitig mit einer reissfesten Kunststoff-Aluminium-Verbundfoliekaschier. Durchschraubsicher

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2032641	0.9	75	130.05	Ro	0160	FM
01657343	1.1	150	240.25	Ro	0160	FM



TEROSON PT ecoMAX 600

Schlagregendichtes, aber diffusionsoffenes Schaumstoff-Dichtband für Anschlussabdichtungen im Bereich Fenster/Fassade. Überstreichbar. In nur 3 Grössen für Fugenbreiten zwischen 2 - 20 mm. Für Fugen bis zu einer Gebäudehöhe von 100 m

	Typ	Fugenbreite (mm)	Rolle à (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2030397	15	2 - 6	12	8	26.10	Ro	0140	DB
01671047	15	5 - 12	5.60	8	17.10	Ro	0140	DB
2030398	20	9 - 20	3.3	6	36.35	Ro	0140	DB



CTW Dach- und Fassadenprodukte

CTW Faserklebemasse schwarz

Lösemittelhaltige, 1-komponentige, faserverstärkte Schutzbeschichtung auf Bitumenbasis. Zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Beton-Konstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit, Hang- und Sickerwasser und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände, Fundamente im Erdreich, erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Materialverbrauch je nach Objektart, Untergrund und Beanspruchung 2.5 - 3.5 kg/m2 in 1 - 2 Arbeitsgängen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2009539	10	9.50	Kg	0160	DA
2009538	25	8.30	Kg	0160	DA



Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör

Stamisol Pack 500

Stamisol Extreme Pack 500 ist mit seiner extremen Belastbarkeit auch im Hochgebirge einsetzbar. Neben seiner flexiblen Verarbeitung zeichnet sich diese verstärkte Verbundmembran durch schnelle Realisierung mittels Vorkonfektionierung aus

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025038	2.6	25	65	10.85	m ²	0160	MR

Stamisol FA


Membran für Fassaden mit gestalterischen Fugen bis 50 mm oder einem Öffnungsanteil von 40%



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485561	2.50	26	65	25	6.30	m ²	0160	MO

Stamisol SD70 Dampfbremse

Rutschhemmende Dampfbremse, perfekt luftdicht, wird ganz speziell für Aufsparrendämmsysteme, auf Dachschalungen, Verlegeunterlagen oder Platten eingesetzt. Gewicht ca. 210 g/m². Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke SD ca. 160 cm. Freibewitterungszeit 4 Wochen



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573812	2	50	100	3.85	m ²	0160	MO

Stamisol DW

Extrem dampfdurchlässige Unterdachbahn für flachgeneigte Steildächer ab 5° Dachneigung. Bestehend aus einem hochreissfesten Polyester-Spinnvlies mit Spezialbeschichtung. Verkleben mit Stamisol-Kleber (Balco N55)



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485562	2.50	26	65	23	11.05	m ²	0160	MR

Stamisol ECO

Diffusionsoffene Unterdachbahn für geneigte Steildächer ab 15° Dachneigung. Verkleben mit Stamisol Kleber



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485555	2.50	26	65	25	7.30	m ²	0160	MR

Stamcoll AS Kleber



	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671527	310	15.80	Stk	0160	MU

Stamcoll N55 Kleber

Kontaktkleber zum Verkleben der Stamisol-Unterdachbahnen und -Anschlüsse sowie für alle Weich-PVC-Materialien. Verbrauch ca. 40 g/lfm




	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2003288	4.5	23.97	Kg	0160	MU

Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör

Stamisol Dunstrohr Anschluss

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564014	90 - 150	13.80	Stk	0160	MU



Stamisol Nageldichtungen

Stanzlinge aus Weich-PVC-Schaum. Einseitig selbstklebend

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle à (Stück)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564013	4	50	50	400	18	69.55	Ro	0160	MU



Stamisol Schraubendichtung

Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid. Klebstoffbasis: Acryl. UV-Beständigkeit

	Farbe	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle à (Stück)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573811	rot	6	60	80	177	7	88.00	Ro	0160	MU



Formtech Bautenschutz

Formtech Bautenschutzmatten

Die strapazierfähigen Gummigranulatmatten schützen allerlei Abdichtungen, Isolierungen und Membrane vor mechanischen Beschädigungen wie z.B. durch spitzes Gestein. Sie sind schnell verlegt und sofort begehbar. Anwendungsbereiche: Flachdach, Dachterrassen, Begrünungen von Dächern und Tiefgaragen, Parkgaragen (unter Fahrbelag) usw

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2003042	6	1250	10	12.10	m ²	0160	LA
2003043	8	1250	8	13.65	m ²	0160	LA
2003044	10	1250	6	17.40	m ²	0160	LA



ZZ Wancor

Fama Flachschiebeziegel

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667362	hellbraun	32.0 - 37.8	21.5	39.75	m ²	0160	TQ
2027892	kupferbraun	32.0 - 37.8	21.5	39.95	m ²	0160	TQ
6190004	braun	32.0 - 37.8	21.5	42.38	m ²	0160	TQ
01580976	rot-alt	32.0 - 37.8	21.5	44.48	m ²	0160	TQ
01581316	titangrau	32.0 - 37.8	21.5	43.50	m ²	0160	TQ
7499748	terrabraun	32.0 - 37.8	21.5	44.47	m ²	0160	TQ



Fama 1/2 Ziegel

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667363	hellbraun	32.0 - 37.8	10.8	3.10	Stk	0160	TT
01672783	braun	32.0 - 37.8	10.8	3.30	Stk	0160	TQ



ZZ Wancor

Fama Ortgangziegel links

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667583	ziegelrot	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	19.10	Stk	0160	TT
01583885	rot	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	20.13	Stk	0160	TT
01667364	hellbraun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	20.15	Stk	0160	TT
01581356	kupferbraun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	21.50	Stk	0160	TT
01581336	braun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	22.55	Stk	0160	TT
01581492	rot-alt	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	32.47	Stk	0160	TT
01581493	titangrau	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	22.95	Stk	0160	TT
7499749	terrabraun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	22.55	Stk	0160	TT

Fama Ortgangziegel rechts

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583886	rot	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	20.13	Stk	0160	TT
01667365	hellbraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	20.15	Stk	0160	TT
01581357	kupferbraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	21.50	Stk	0160	TT
01581337	braun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	22.55	Stk	0160	TT
01581494	rot.alt	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	22.95	Stk	0160	TT
01581495	titangrau	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	22.95	Stk	0160	TT
7499750	terrabraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	22.55	Stk	0160	TT

Jura Flachziegel

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569371	naturreot	32.0 - 37.8	21.3	40.75	m ²	0160	UF
01569373	braun	32.0 - 37.8	21.3	44.47	m ²	0160	UF
01573251	hellbraun	32.0 - 37.8	21.3	42.38	m ²	0160	UF
7499793	altnatur	32.0 - 37.8	21.3	44.47	m ²	0160	UF

Jura Ortgangziegel links

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569374	naturreot	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	20.50	Stk	0160	UI
01573256	braun	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	22.55	Stk	0160	UI
01573254	hellbraun	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	21.50	Stk	0160	UI
01573259	altnatur	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	20.50	Stk	0160	UI

Jura Ortgangziegel rechts

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569375	naturreot	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	20.13	Stk	0160	UI
01573257	braun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	22.55	Stk	0160	UI
01573255	hellbraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	21.50	Stk	0160	UI
01573260	altnatur	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	20.50	Stk	0160	UI

ZZ Wancor

Swiss TL Flachschiebeziegel 10

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01569380	naturrot	36.0 - 40.0	25.5	39.27	m ²	0160	VD
01573292	hellbraun	36.0 - 40.0	25.5	38.50	m ²	0160	VD
01573293	dunkelgrau	36.0 - 40.0	25.5	41.95	m ²	0160	VD
7012410	schwarz	36.0 - 40.0	25.5	41.95	m ²	0160	VD



Swiss TL Ortgangziegel rechts

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01667609	naturrot	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	18.95	Stk	0160	VG
01573296	dunkelgrau	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	23.95	Stk	0160	VG
01573294	hellbraun	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	19.80	Stk	0160	VG
01569378	alt-natur	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	19.80	Stk	0160	VG



Swiss TL Ortgangziegel links

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01569376	naturrot	36.0 - 40.0	23.0 Kopfmass	18.65	Stk	0160	VG
01573295	dunkelgrau	36.0 - 40.0	23.0 Kopfmass	23.95	Stk	0160	VG



Campa Muldenziegel

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01570040	naturrot	31.9 - 37.9	21.3	44.99	m ²	0160	SY
01564048	braun	31.9 - 37.9	21.3	46.03	m ²	0160	SY
01573268	altnatur	31.9 - 37.9	21.3	51.33	m ²	0160	SY



Campa Ortgangziegel links

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01571123	braun	31.9 - 37.9	23.0 Kopfmass	22.53	Stk	0160	TB
01573271	altnatur	31.9 - 37.9	23.0 Kopfmass	21.27	Stk	0160	TB



Campa Ortgangziegel rechts

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01571125	naturrot	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	21.49	Stk	0160	TB
01571124	braun	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	22.53	Stk	0160	TB
01573272	rechts	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	20.30	Stk	0160	TB



ZZ Wancor



Campa 1/2 Ziegel

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564049	naturrot	31.9 - 37.9	10.7	3.20	Stk	0160	SV
01571122	braun	31.9 - 37.9	10.7	3.30	Stk	0160	SV
01573253	altnatur	31.9 - 37.9	10.7	3.25	Stk	0160	SV
01652707	hellbraun	31.9 - 37.9	10.7	3.27	Stk	0160	SV



Arteso Muldenziegel

Arteso ist mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 die effiziente Alternative zum konventionellen Muldenziegel. Dieser Grossflächenziegel eignet sich besonders für Dächer mit grossen, ruhig laufenden Flächen. Er bietet volle Funktionalität, einen entsprechend guten Wasserabfluss und eine ausgewogene Erscheinung

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6944792	naturrot	36.0 - 40.0	25.5	41.50	m ²	0160	SS
01573619	altnatur	36.0 - 40.0	25.5	39.45	m ²	0160	SS



Neva Nova Herzziegel

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564045	rot	33.0 - 37.0	21.6	42.95	m ²	0160	UL
01564042	braun	33.0 - 37.0	21.6	45.65	m ²	0160	UL



Neva Nova 1/2 Ziegel

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671489	rot	33.0 - 37.0	10.8	3.81	Stk	0160	UO
01581315	braun	33.0 - 37.0	10.8	3.25	Stk	0160	UO



Neva Nova Ortgangziegel links

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564046	rot	33.0 - 37.0	24.0 Kopfmass	20.70	Stk	0160	UO



Neva Nova Ortgangziegel rechts

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564047	rot	33.0 - 37.0	19.6 Kopfmass	20.70	Stk	0160	UO

ZZ Wancor

Firstziegel Fi 44

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564039	rot	14.98	Stk	0160	TW
01573283	terrabraun	14.95	Stk	0160	TW
01573287	kupferbraun	15.20	Stk	0160	TW
01564034	hellbraun	15.20	Stk	0160	TW
01564035	rot-alt	21.61	Stk	0160	TW
01573288	titangrau	17.70	Stk	0160	TW



Firstziegel Fi 45

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572802	rot	15.69	Stk	0160	TW
01573262	hellbraun	15.66	Stk	0160	TW
01572803	braun	16.44	Stk	0160	TW
01572804	altnatur	15.66	Stk	0160	TW
01564030	braun	15.95	Stk	0160	TW



Falz-Firstziegel FaFi 43

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01650955	braun	17.50	Stk	0160	TK
01564023	rot	17.95	Stk	0160	TK
01564022	rot-alt	21.46	Stk	0160	TK



Schneestop Universal DF verzinkt

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571698	braun	1.40	Stk	0160	VA
01582820	rot	1.40	Stk	0160	VA
01582824	schwarz	1.40	Stk	0160	VA
01582821	hellbraun	1.40	Stk	0160	VA
01582823	dunkelgrau	1.40	Stk	0160	VA




Neomat Bedachungen

Eternitwellung 177/51, POLY-CLAIR (Polyester)

Beste Qualität, durchgehend UV-vergütet und daher beidseitig verwendbar. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellenabstand 177 mm


	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563987	natur	1.5	920	1.25	34.95	m ²	0160	JL
01568146	natur	1.5	920	1.50	36.50	m ²	0160	JL
01563988	natur	1.5	920	2.0	33.50	m ²	0160	JL
01563989	natur	1.5	920	2.5	33.50	m ²	0160	JL



Eternitwellung 177/51, POLYCARBONAT (Quallex)


Einfach, bruchsicher und einseitig UV-vergütet. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellenabstand 177 mm

	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582166	glasklar	1.5	920	2.50	43.95	m ²	0160	JL



Dach- und Fassadenprodukte

Neomat Bedachungen



Profil Wellblech 76/18, POLY-CLAIR (Polyester)

Polyesterplatte, durchgehend und UV-vergütet. Baubreite 830 mm. Profilhöhe 18 mm. Wellenabstand 76 mm


	Farbe	Stärke (mm)	Glasfasern (g)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568136	natur	1.0	520	900	2.00	31.50	m ²	0160	JL
01568137	natur	1.0	520	900	2.50	31.50	m ²	0160	JL
01575408	natur	1.5	690	900	2.50	36.50	m ²	0160	JL
01575407	natur	1.5	690	900	3.00	36.50	m ²	0160	JL



Profil Wellblech 76/18, POLYCARBONAT (Qualex)

Einfach, bruchsicher und einseitig UV-vergütet. Baubreite 1216 mm. Profilhöhe 18 mm. Wellenabstand 76 mm


	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582169	glasklar	0.8	1265	2.00	37.50	m ²	0160	JL
01582170	glasklar	0.8	1265	2.50	37.50	m ²	0160	JL
01582171	glasklar	0.8	1265	4.50	37.50	m ²	0160	JL



Profil Eternitwellung 73/22, POLY-CLAIR (Polyester)

Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet. Baubreite 942.5 mm. Profilhöhe 22 mm. Wellenabstand 73 mm

	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567334	natur	1.5	1000	1.50	36.50	m ²	0160	JL
01567335	natur	1.5	1000	2.00	36.50	m ²	0160	JL
01575389	natur	1.5	1000	6.00	36.50	m ²	0160	JL



Thermonda 177/51 Eternitwellung, POLYCARBONAT (Qualex)

Dreifachstegplatte, einseitig UV-vergütet. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellabstand 177 mm

	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671157	kristall klar	7.0	920	2.00	69.95	m ²	0160	KM
01579797	kristall klar	7.0	920	6.00	69.00	m ²	0160	KM



Neomat Secuplate

Abdichtungsplatten

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566754	109 x 29	14.20	m ²	0160	JX
01566763	109 x 30	14.20	m ²	0160	JX



Neomat Polyclair Lichtplatte

	Strärke (mm)	Mass (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578139	1.5	100	47.50	m ²	0160	JL

Neomat Bedachungen

Neomat Ziegelschindeln


Ziegelschindeln aus Leichtmetall

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566780	30	270.00	Tstk	0160	IT
01667297	200	4.68	m	0160	IT
2014877	200	4.84	m	0160	IT



Neomat Polycarbonat

	Strärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582184	4	118.35	m ²	0160	JL
01667323	6	136.08	m ²	0160	JL



POLY-CLAIR Rollenpolyester 76/18

Originalrollen. Glasfasern = 600 g/m². B = Rollenhöhe, L = Länge

	Farbe	Stärke (mm)	B x L (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667808	natur	1.4	2.0 x 20	30.80	m ²	0160	JL
01651937	natur	1.4	2.5 x 20	32.50	m ²	0160	JL
01575415	natur	1.4	3.0 x 20	30.80	m ²	0160	JL

ONDULINE Nägel

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569364	400	9.50	Hstk	0160	JF



ONDULINE Firststück

Geradschenklig, biegsam, auch als Ortsabschluss verwendbar

	Farbe	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569363	braun	3.0	0.95	10.20	Stk	0160	JF



Dichtungsstreifen

	Artikelbezeichnung	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567354	Profil 177/51	anthrazit/weiss	4.20	Stk	0160	GX
01575423	Profil 76/18	anthrazit/weiss	4.75	Stk	0160	GX



Dach- und Fassadenprodukte

Neomat Bedachungen

Traufenlüftungsgitter zu Profil 177/51

Aus Kunststoff



Artikelbezeichnung	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575371	abgewinkelt	3.70	Stk	0160	KP

Stützbügel Kunststoff glasklar



Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563990 Profil 177/51	55.95	Hstk	0160	KG
01567346 Profil 73/22	47.50	Hstk	0160	KG

Doppelstegplatten, POLYCARBONAT (Qualex)



Einseitig UV-vergütet

Farbe	Strärke (mm)	Steglänge (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578939	glasklar	10.0	6.00	2.10	53.95	m ²	0160 JI


Doppelstegplatten "Seven" Struktur, POLYCARBONAT (Qual



Einseitig UV-vergütet. "Seven" Struktur


Farbe	Strärke (mm)	Steglänge (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575410	glasklar	16.0	6.00	2.10	68.00	m ²	0160 JI

POLYCARBONAT - Profile, glasklar



Artikelbezeichnung	Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583692	H-Profil	6	6.00	14.40	m	0160 IZ
01583694	H-Profil	10	6.00	17.30	m	0160 IZ

ALU - Profile zu 10 mm Platten




Artikelbezeichnung	Stärke (mm)	Dimension	Farbe	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575420	U-Profil	1.2	16.2/12.7/1.2	roh	6.00	7.00	m	0160 GL
01575418	H-Profil	1.2	30/12.5/1.2	roh	6.00	8.65	m	0160 GL

Neomat Bedachungen

Flachplatten Acrylglas extrudiert

	Stärke (mm)	Farbe	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008200	3.0	glasklar	2050 x 1525	47.50	m ²	0160	GI
01583606	3.0	glasklar	3050 x 2050	47.50	m ²	0160	GI
01582180	4.0	glasklar	3050 x 2050	59.95	m ²	0160	GI
01578041	5.0	glasklar	2050 x 1525	73.95	m ²	0160	GI
7499576	5.0	glasklar	3050 x 2050	70.10	m ²	0160	GI



Neomat Dachprogramm


ACRYLGALS-Lichtplatten passend zu Eternit-Schiefer

Acrylglas oder auch „Plexiglas“ besteht aus PMMA (Polymethylmethacrylat). Zeichnen sich durch hervorragende UV-Beständigkeit aus

	Farbe	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582190	glasklar, farblos	4	40	40	13.35	Stk	0160	GI
01582186	transparent	4	30	60	15.00	Stk	0160	GI
01582189	glasklar, farblos	4	40	60	19.00	Stk	0160	GI
01582188	transparent	4	40	72	23.81	Stk	0160	GI

ACRYLGLAS-Ziegel

	Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566886	Flachfalzziegel	28.50	Stk	0160	GF
01566887	Muldenziegel	27.50	Stk	0160	GF



Holzschrauben mit BAZ 6-Kant-Kopf

	Artikelbezeichnung	Dimension Ø	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567017	verzinkt	7	110	93.39	Hstk	0160	GR
01566100	verzinkt	7	120	95.29	Hstk	0160	GR

Absturzicherungshaken

Passt in jedes Dach. Kein Ziegelschroten. Durch breiten Kopfteil kein seitliches ausscheren. Verwendung von Karabinerhaken und Dachleiter

	Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572610	verzinkt	44.50	Stk	0160	GU
01572611	braun	48.50	Stk	0160	GU
01572612	rot	46.00	Stk	0160	GU



15

Leiterhaken

	Artikelbezeichnung	Application	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582292	verzinkt	zum Einhängen	5.20	Stk	0160	IW
01573800	verzinkt	Abgekröpft	5.10	Stk	0160	IW
01582291	braun	Abgekröpft	6.64	Stk	0160	IW



Neomat Dachprogramm



Neomat PVC-Lüftungsband

Schutzgitter für Lüftungen im Dach- und Fassadenbereich

	Breite (mm)	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566269	50	weiss	60	1.85	m	0160	HV
01566270	50	braun	60	1.85	m	0160	HV
01566265	80	weiss	60	1.95	m	0160	HV
01566268	80	braun	60	1.95	m	0160	HV
01667812	50	braun	Offenverkauf	2.00	m	0160	HV

Neomat Firstklammer Nr. 7

Aus Bandstahl verzinkt 15 x 1.5 mm



	Typ	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582195	7	verzinkt	500	349.88	Stk	0160	HY

Neomat Firstklammer Nr. 8

Aus verzinktem Bandstahl 18/1.5 mm



	Typ	Ausführung	Länge (cm)	Höhe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567339	8	braun	17	45	500	0.55	Stk	0160	HY
01567935	8	verzinkt	17	45	500	0.60	Stk	0160	HY

Neomat Firstklammern Model Dach Davatz



	Ausführung	Länge (cm)	Höhe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01647092	verzinkt	16	20	500	45.00	Hstk	0160	HY

Neomat Sturmklammer

Aus verzinktem Eisendraht Ø 3.5 mm. Passend zu Flachfalzziegel, Muldenziegel und Pfannenziegel linke Seite

	Typ	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567340	1	verzinkt	500	0.50	Stk	0160	HY

Neomat Aluminium-Streifen

Beidseitig verwendbar

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573796	6	50	20.23	m ²	0160	JO
01573797	10	50	19.70	m ²	0160	JO
01647808	10	Offenverkauf	17.73	m	0160	JO

Neomat Noquets aus Zinkblech



	Grösse (cm)	Grad°	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567333	25/5/5	90	100	1.45	Stk	0160	JO

Neomat Dachprogramm

Neomat Ort- und Strackorthaken							
	Typ	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567023	S3.5	130/30	verzinkt	39.95	Ka	0160	JO
01568885	S3.5	130/30	chrom	129.00	Ka	0160	JO

Neomat Rohrhalter Traufstopp							
Für Wellplatten							
	Ausführung			Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567344	verzinkt			4.65	Stk	0160	KS



Neomat Schieferbrücke rechts							
	Stück			Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01647754	1			19.50	Stk	0160	DF

Neomat Walzblei								
	Dicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01645401	0.75	42	metallfarbig	30	309.00	Ro	0160	DF
01648893	0.75	42	einseitig ziegelrot	30	468.00	Ro	0160	DF

Neomat Holzschraube T20								
	Typ	Grösse (mm)	Farbe	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566110	T20	4.8 x 38	blank	100	28.15	Pa	0160	KJ
2001856	T20	4.8 x 30	braun TN913	100	32.65	Pa	0160	KK
2002341	T20	4.8 x 38	carat 7020	100	38.10	Pa	0160	KK
2002347	T20	4.8 x 38	braun TR 913	100	30.70	Pa	0160	KK
2002350	T20	4.8 x 38	grau N214	100	31.60	Pa	0160	KK
2002352	T20	4.8 x 38	rot N312	100	33.20	Pa	0160	KK
2002355	T20	4.8 x 38	weiss P113	100	38.10	Pa	0160	KK
2002359	T20	4.8 x 38	grün N511	100	33.20	Pa	0160	KK
2002360	T20	4.8 x 38	grau N212	100	38.10	Pa	0160	KK
2002362	T20	4.8 x 30	braun TR913	100	32.65	Pa	0160	KK
2002363	T20	4.8 x 30	carat 7020	100	37.60	Pa	0160	KK
2002365	T20	4.8 x 30	grau N214	100	31.10	Pa	0160	KK
2002367	T20	4.8 x 30	rot N312	100	32.65	Pa	0160	KK
2002368	T20	4.8 x 30	weiss P113	100	37.60	Pa	0160	KK
2002370	T20	4.8 x 30	grün N511	100	37.59	Pa	0160	KK
2002371	T20	4.8 x 30	grau N212	100	37.60	Pa	0160	KK
2003299	T20	4.8 x 30	grau N211	100	32.65	Pa	0160	KK
2003300	T20	4.8 x 30	grau N215	100	37.60	Pa	0160	KK
2003301	T20	4.8 x 38	grau N211	100	33.20	Pa	0160	KK
2003302	T20	4.8 x 38	grau N215	100	38.10	Pa	0160	KK
2031454	T20	4.8 x 30	grün N512	100	31.10	Pa	0160	KK
2031451	T20	4.8 x 30	braun N915	100	32.65	Pa	0160	KK
2031453	T20	4.8 x 38	grün N512	100	38.10	Pa	0160	KK
2031452	T20	4.8 x 38	braun N915	100	33.20	Pa	0160	KK

Neomat Fassadenschrauben T20 alte Farben								
	Typ	Farbe	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2016793	T20	blank	4.8 x 30	100	27.40	Pa	0160	KJ

Dach- und Fassadenprodukte

Neomat Dachprogramm

Neomat Fabco-Schraube S19 Holz

Verzinkt auf Holz



	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582219	6.5 x 45	250	67.20	Hstk	0160	HG
01568134	6.5 x 51	250	71.95	Hstk	0160	HG
01568135	6.5 x 64	250	78.95	Hstk	0160	HG
01567290	6.5 x 76	250	94.90	Hstk	0160	HG
01582220	6.5 x 90	250	109.00	Hstk	0160	HG
01671542	6.5 x 100	100	140.80	Hstk	0160	HG
01671543	6.5 x 127	100	161.10	Hstk	0160	HG

Neomat Fabco-Schraube S19 Metall

INOX, Verzinkt auf Metall

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582217	6.3 x 45	250	60.50	Hstk	0160	HG

Neomat Fabco Schrauben TDB-T-S19

Verzinkt auf Metall

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01647153	6.3 x 90	250	100.15	Hstk	0160	HG

Neomat Spedec Bohrschraube

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582215	SD5-T15	5.5 x 38	500	91.40	Hstk	0160	KA
01566102	SCFW-BAZ	6.5/130	100	129.00	Hstk	0160	KA
01671951	SCF8-BAZ	6.3/115	100	280.05	Hstk	0160	KA

Neomat Fassadenprogramm

Neomat Fugendichtung

Fugendichtung für Senkrecht Aussen- und Inneneckfugen

	Grösse (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7009121	60 x 60	25	2.95	m	0160	IH

Neomat Bändeisenhaken zum Einschlagen

Verzinkt

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568349	110 x 10 x 3	200	299.00	Hstk	0160	GO

Neomat Gummirondellen

Gummirondellen Standard



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566099	32 x 3	9.45	Hstk	0160	DO

Neomat Nageldichtungen

Schwarz, geschlossen-zelliger PVC-Schaum. Temperaturbeständig 70°

	Grösse (mm)	Rolle à (Stück)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572753	60 x 40 x 4.5	500	5	73.95	Ro	0160	GU

Neomat Fassadenprogramm

Neomat Eckblech

Würfeleckblech

	Ausführung	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566105	Alu pulverbeschichtet	280	5	11.20	m	0160	HD
01567101	Kupfer	280	5	25.07	m	0160	HD

Neomat Kreuzeckblech

	Stärke (mm)	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569184	18	280	Alu pulverbeschichtet	12.20	m	0160	HD
01583646	18	280	Kupfer	24.95	m	0160	HD
01649421	18	280	Alu roh	7.80	m	0160	HD

Neomat L-Blech

	Stärke (mm)	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566113	0.5	250	schwarz	6.95	m	0160	HD
01572075	0.5	250	blank	5.00	m	0160	HD
01572076	0.5	250	farbig	6.80	m	0160	HD

Neomat Lüftungsprofil Alu roh

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566117	50/30	250	20	4.30	m	0160	HJ
01566115	70/30	250	20	4.70	m	0160	HJ

Neomat Lüftungsprofil Alu braun

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667619	50/30	250	20	7.50	m	0160	HM

Neomat Gummifugenband

Schwarz. Eternit-Qualität

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566118	60	1.50	m	0160	IH
01566119	120	2.85	m	0160	IB
01667421	150	3.30	m	0160	IE

Neomat Gummiprofil Wandanschluss

Schwarz. Eternit-Qualität

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566120	60	2.30	m	0160	IK

Neomat Regenabweisprofil

	Farbe	Stärke (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566114	PVC grau	8	250	3.00	m	0160	IQ

Neomat U-Profil Alu

	Ausführung	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579158	Alu lackiert	35/9/15	280	10.40	m	0160	GL
01579159	Alu roh	35/15/15	280	8.30	m	0160	GL

Dach- und Fassadenprodukte

Neomat Schneefangsysteme

Neomat Schneefänger Colorit

Für Dachschiefer



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567350	braun N2010	0.40	Stk	0160	JR
01567351	grau N6520	0.45	Stk	0160	JR
01567349	schwarz N6510	0.40	Stk	0160	JR

Neomat Schneefänger Snow-Grip

Für Wellplatten



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567342	braun	2.75	Stk	0160	JR

Neomat Schneefänger Standard



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578006	N1809	0.40	Stk	0160	JR
01578005	N6510	0.40	Stk	0160	JR
01578004	N6520	0.40	Stk	0160	JR

Neomat Schneefangstütze



	Ausführung	Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582131	verzinkt 1/2"	zum Einhängen	6.60	Stk	0160	JR
01567345	verzinkt 3/8"	abgekröpft	6.30	Stk	0160	JR

Neomat Schneetiger




	Grösse (mm)	Form Nr.	Farbe	zu Ziegel	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582132	40	06	rot	Rapp. Jura 72	1.10	Stk	0160	JU
01582133	40	06	braun	Rapp. Jura 72	1.10	Stk	0160	JU
01582134	40	12	rot	Rapp. Mulde M 72	1.10	Stk	0160	JU
01582135	40	24	rot	Rapp. FS 03	1.10	Stk	0160	JU
01582136	40	12	braun	Rapp. Mulde M 72	1.10	Stk	0160	JU
01582137	40	24	braun	Rapp. FS 03	1.10	Stk	0160	JU
01582138	40	48	rot	Rapp. S 78	1.10	Stk	0160	JU
01582139	40	48	braun	Rapp. S 78	1.10	Stk	0160	JU
01582140	40	04	rot	Rapp. MS 95	1.10	Stk	0160	JU
01582141	40	04	braun	Rapp. MS 95	1.10	Stk	0160	JU
01582297	55	11	rot	Pfannen P 72, Rapp.	1.30	Stk	0160	JU
01582298	55	11	braun	Pfannen P 72, Rapp.	1.30	Stk	0160	JU

Velux

Eindeckrahmen EDW

Für Einzelfenster. 15°–90° Dachneigung. Für profilierte Bedachungsmaterialien bis 120 mm Gesamteindeckhöhe. Wettersichere Verbindung vom Fenster zum äusseren Bedachungsmaterial. Geführte Ableitung von Regen- und Dachwasser

Typ	Ausführung	Blendrahmen aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570002	CK02 0100	Kupfer	55 x 78	189.00	Stk	0160 PL
01570004	CK04 0000	Aluminium	55 x 98	109.00	Stk	0160 PL
01570005	CK04 0100	Kupfer	55 x 98	195.00	Stk	0160 PL
01570006	CK04 0300	Titan	55 x 98	195.00	Stk	0160 PL
01570007	FK06 0000	Aluminium	66 x 118	121.00	Stk	0160 PL
01570008	FK06 0100	Kupfer	66 x 118	215.00	Stk	0160 PL
01570010	MK04 0000	Aluminium	78 x 98	124.00	Stk	0160 PL
01570011	MK04 0100	Kupfer	78 x 98	222.00	Stk	0160 PL
01570013	MK06 0000	Aluminium	78 x 118	129.00	Stk	0160 PL
01570015	MK08 0000	Aluminium	78 x 140	138.00	Stk	0160 PL
01570014	MK06 0100	Kupfer	78 x 118	231.00	Stk	0160 PL
01570016	MK08 0100	Kupfer	78 x 140	246.00	Stk	0160 PL
01570019	SK06 0000	Aluminium	114 x 118	153.00	Stk	0160 PL
01570020	SK06 0100	Kupfer	114 x 118	273.00	Stk	0160 PL
01570021	SK06 0300	Titan Ziegel	114 x 118	273.00	Stk	0160 PL
01570022	UK08 0100	Kupfer	134 x 140	311.00	Stk	0160 PL



Eindeckrahmen EDL

Für Einzelfenster. 15°–90° Dachneigung. Für flache Bedachungsmaterialien bis 16 mm Gesamteindeckhöhe (2 x 8 mm). Wettersichere Verbindung vom Fenster zum äusseren Bedachungsmaterial. Geführte Ableitung von Regen- und Dachwasser

Typ	Ausführung	Blendrahmen aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570027	CK04 0300	Titan	55 x 98	195.00	Stk	0160 PL
01570025	CK04 0000	Aluminium	55 x 98	109.00	Stk	0160 PL
01582092	FK06 0000	Aluminium	66 x 118	121.00	Stk	0160 PL
01570031	MK04 0300	Titan	78 x 98	222.00	Stk	0160 PL
01582093	MK06 0000	Aluminium	78 x 118	129.00	Stk	0160 PL
01570167	MK08 0300	Titan	78 x 140	246.00	Stk	0160 PL
01570033	PK10 0000	Aluminium	94 x 160	157.00	Stk	0160 PL
01570035	SK06 0000	Aluminium	114 x 118	153.00	Stk	0160 PL
01570037	SK06 0300	Titan	114 x 118	273.00	Stk	0160 PL
01570036	SK06 0100	Kupfer	114 x 118	273.00	Stk	0160 PL
01570038	UK08 0000	Aluminium	134 x 140	174.00	Stk	0160 PL
01570039	UK08 0100	Kupfer	134 x 140	311.00	Stk	0160 PL



Profiset EDW

Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570100	SK06 2100	Kupfer	114 x 118	319.00	Stk	0160 PL
01570085	UK08 2000	Alu	134 x 140	220.00	Stk	0160 PL
01570101	UK08 2100	Kupfer	134 x 140	357.00	Stk	0160 PL
01582126	CK02 2000	Alu	55 x 78	152.00	Stk	0160 PL
01570072	CK04 2000	Alu	55 x 98	155.00	Stk	0160 PL
01570087	CK04 2100	Kupfer	55 x 98	241.00	Stk	0160 PL
01570073	MK04 2000	Alu	78 x 98	170.00	Stk	0160 PL
01570089	MK04 2100	Kupfer	78 x 98	268.00	Stk	0160 PL
01665869	MK06 2000	Alu	78 x 118	175.00	Stk	0160 PL
01570074	MK08 2000	Alu	78 x 140	184.00	Stk	0160 PL
01570091	MK08 2100	Kupfer	78 x 140	292.00	Stk	0160 PL
01570075	SK06 2000	Alu	114 x 118	199.00	Stk	0160 PL
01570092	SK06 2100	Kupfer	114 x 118	319.00	Stk	0160 PL
01570076	UK08 2000	Alu	134 x 140	220.00	Stk	0160 PL
01570093	UK08 2100	Kupfer	134 x 140	357.00	Stk	0160 PL



Velux



Profiset EDL

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570077	CK02 2000	Alu	55 x 78	152.00	Stk	0160	PL
01665871	CK02 2100	Kupfer	55 x 78	235.00	Stk	0160	PL
01570078	CK04 2000	Alu	55 x 98	155.00	Stk	0160	PL
01570094	CK04 2100	Kupfer	55 x 98	241.00	Stk	0160	PL
01570079	FK06 2000	Alu	66 x 118	167.00	Stk	0160	PL
01570095	FK06 2100	Kupfer	66 x 118	261.00	Stk	0160	PL
01570080	MK04 2000	Alu	78 x 98	170.00	Stk	0160	PL
01570096	MK04 2100	Kupfer	78 x 98	268.00	Stk	0160	PL
01570081	MK06 2000	Alu	78 x 118	175.00	Stk	0160	PL
01570082	MK08 2000	Alu	78 x 140	184.00	Stk	0160	PL
01570098	MK08 2100	Kupfer	78 x 140	292.00	Stk	0160	PL
01570083	PK10 2000	Alu	94 x 160	203.00	Stk	0160	PL
01570099	PK10 2100	Kupfer	94 x 160	326.00	Stk	0160	PL
01570084	SK06 2000	Alu	114 x 118	199.00	Stk	0160	PL



Unterdachschürzen BFX 1000

Vorkonfektionierte Unterdachschürze aus Faservlies mit plissierten Seitenteilen und Klebestreifen für die Montage am Fenster

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570127	CK02	55 x 78	39.00	Stk	0160	PL
01570128	FK06	66 x 118	39.00	Stk	0160	PL
01570130	MK08	78 x 140	39.00	Stk	0160	PL
01570131	PK10	94 x 160	39.00	Stk	0160	PL
01570132	SK06	114 x 118	39.00	Stk	0160	PL
01570133	UK08	134 x 140	39.00	Stk	0160	PL



Wärmedämmrahmen-Set BDx 2000

Für den fachgerechten Anschluss des Fensters ans Dach, verringert Wärmeverluste. Bestehend aus: Wärmedämmrahmen aus Polyethylen mit Stahl-Montageprofilen, inkl. Unterdachanschlusssschürze BFX und Wasserabweirrinne. Durch den Einbau des Dämmrahmens wird der Bildung von Wärmebrücken am Fenster nachhaltig entgegengewirkt. Die im Set enthaltene Unterdachschürze stellt den Anschluss ans Unterdach sicher und die Wasserabweirrinne leitet oberhalb des Fensters auftretende Feuchtigkeit in das Sparrenfeld nebenan ab


	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582101	CK02	55 x 78	86.00	Stk	0160	PL
01582103	CK04	55 x 98	86.00	Stk	0160	PL
01582104	FK06	66 x 118	86.00	Stk	0160	PL
01582116	SK06	114 x 118	86.00	Stk	0160	PL



Dampfbremse BBX 0000

Vorkonfektionierte Dampfbremse mit verstärkter Eckausführung und Eckfixierung mit Schrauben (inkl. Montagewerkzeug für rasche und sichere Befestigung in der Fensternut)

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01582117	CK02	55 x 78	39.00	Stk	0160	PL
01582119	CK04	55 x 98	39.00	Stk	0160	PL
01582120	FK06	66 x 118	39.00	Stk	0160	PL
01582121	MK04	78 x 98	39.00	Stk	0160	PL
01582122	MK06	78 x 118	39.00	Stk	0160	PL
01582123	MK08	78 x 140	39.00	Stk	0160	PL
01582124	SK06	114 x 118	39.00	Stk	0160	PL
01582125	UK08	134 x 140	39.00	Stk	0160	PL



Adapter ELX

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583597	MK04 0100	Kupfer	78 x 98	189.00	Stk	0160	PO

Velux

Dachfenster GGL

Kiefernholz klar lackiert. Verblechung Aluminium. Verglasung 2-fach Thermo 1 Schneelast : SL800. Für Dachneigung 15° - 90°

	Typ	Ausführung	Blendrahmen aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031621	CK04 3070	Aluminium	55 x 98	533.00	Stk 0160	PR	
2031622	CK04 3170	Kupfer	55 x 98	627.00	Stk 0160	PR	
2031625	MK04 3070	Aluminium	78 x 98	599.00	Stk 0160	PR	
2031629	SK06 3070	Aluminium	114 x 118	815.00	Stk 0160	PR	
2031630	SK06 3170	Kupfer	114 x 118	959.00	Stk 0160	PR	



Dachfenster GGU

Kiefer massiv, klar lackiert, Wasserbasis, lösungsmittelfrei, Kiefer massiv, weiss gestrichen, Wasserbasis, lösungsmittelfrei NCS S 0500-N/-RAL 9003. Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert, NCS S 7500-N / -RAL 7043. Kupfer unbehandelt. Ti-tanzink unbehandelt

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031623	CK04 0070	Alu	55 x 98	624.00	Stk 0160	PR	
2031624	CK04 0170	Kupfer	55 x 98	734.00	Stk 0160	PR	
2031627	MK04 0070	Alu	78 x 98	701.00	Stk 0160	PR	
2031628	MK04 0170	Kupfer	78 x 98	825.00	Stk 0160	PR	
2031631	SK06 0070	Alu	114 x 118	954.00	Stk 0160	PR	
2031632	SK06 0170	Kupfer	114 x 118	1122.00	Stk 0160	PR	



Teleskopbedienungsstange ZXT 200

Für die Bedienung von Rollos und Fenstern ausser Reichweite

	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569018	100-200	Aluminium	35.00	Stk 0160	PX	





TEROSON



Jetzt mit der Fusion XLT-Technologie



Sista F109

- Innen und aussen einsetzbar, breites Einsatz- und Haftungsspektrum
- Einfach, geschmeidig, schnell
- Frei von Oximen & Meko, äusserst widerstandsfähig, geruchsneutral

Transparent	Weiß	Fugenweiß	Silbergrau	Lichtgrau
Manhattan	Betongrau	Staubgrau	Basaltgrau	Dunkelgrau
Anthrazit	Bahama-beige	Eiche	Buche	Dunkelbraun
				Schwarz




TEROSON EF 537

- WDVS geeignet
- Fixierung von Perimeter und Wärmedämmung
- Brunnenschaum: Abdichten/ Montieren von Schachtringen



Pattex Supermontage

- Sehr gute Haftung auf vielen kritischen Untergründen
- Innen und aussen einsetzbar
- Alterungs-, witterungs- und feuchtigkeitsbeständig





ProOne Dichtmasse und Klebstoffe

16.2



Sista Dichtstoffe
Terocor und Teroson Schäume
Pattex Klebstoffe
Metylan RenoMur Reno Spachtel
Tangit Klebstoffe
Tangit Reiniger

16.77
16.79
16.80
16.83
16.83
16.83



PCI Bauchemie
PCI Plattenkleber
PCI Fugenmaterial
PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung
PCI Reinigung

16.29
16.42
16.45
16.49
16.52

BUILDING TRUST



Sika Beton- und Mörtelherstellung
Sika Abdichten
Sika Bodenbeläge
Sika Kleben und Dichten
Sika Plattenwerkstoffe

16.3
16.4
16.6
16.9
16.15

ProOne Dichtmasse und Klebstoffe



ProOne Silikon

Elastischer Silikondichtstoff. Speziell geeignet bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen, Bodenfugen. Für feuchte Räume und Sanitärräume geeignet. Besitzt einen grossen Widerstand gegen Alterung und Witterungseinflüsse

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798656	weiss	310	12	18.85	Stk	0170	EA
3798655	transparent	310	12	18.85	Stk	0170	EA
4424491	hellgrau Manhattan	310	12	18.85	Stk	0170	EA
4424492	staubgrau	310	12	18.85	Stk	0170	EA
4477248	betongrau	310	12	18.85	Stk	0170	EA
4477250	harmony grau	310	12	18.85	Stk	0170	EA
4477251	grau	310	12	18.85	Stk	0170	EA



ProOne Silikon Sanitär

Elastisch bleibender neutral härtender Silikondichtstoff. Speziell geeignet für das Abdichten von Fugen bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen, Bodenfugen. Für sehr feuchte Räume und Sanitärräume geeignet. * ab 1 Karton à 12 Stück

	Farbe	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418149	weiss	12	18.85	Stk	0170	EA
5418150	transparent	12	18.85	Stk	0170	EA



ProOne Acryl Dichtmasse Struktur Pro weiss

Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur und ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Hat eine sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Kann ebenfalls für das Ausfügen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken verwendet werden. Von +5° C bis + 40°C

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424493	weiss	310	12	5.70	Stk	0170	EA



ProOne Acryl Dichtmasse

Hochwertiger plasto-elastischer Dichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis. Zum Abdichten und Füllen von Anschlussfugen, Nähten, Rissen und Löchern mit geringer Bewegungsaufnahme. Einfach zum Verarbeiten. Ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798657	weiss RAL 9010	310	12	3.65	Stk	0170	EA



ProOne Styrofoam 1K Panel NBS

1K feuchtigkeitshärtender Klebeschäum. Zur Verklebung von Polystyrol Dämmplatten. Anwendbar mit Schaumpistole

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376526	750	12	22.35	Stk	0170	EA



ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO

Universeller Kleb- und Dichtstoff. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen. Für Innen- und Aussenanwendungen. Klebt ohne Primer an nahezu allen im Bauwesen eingesetzten Materialien. Für porösen und nicht porösen Untergrund sowie für feuchten und nicht feuchten Untergrund geeignet

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424494	290	12	12.30	Stk	0170	EA

ProOne Dichtmasse und Klebstoffe

ProOne Montagekleber PRO

Ein hochwertiger, schimmelresistenter, schnell aushärtender, dauerhaft elastischer Leim- und Fugenkitt. Auf Basis von MS-Polymer mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Zum Dichten, Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf jedem Untergrund (porös und nicht porös). Für den Innen- und Aussenbereich

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798658	weiss	290	12	11.95	Stk	0170	EA
3798660	schwarz	290	12	11.95	Stk	0170	EA



Sika Beton- und Mörtelherstellung

Sika-4 A

Ist ein schnellbindendes Zusatzmittel zum Vordichten von Wasserinfiltrationen und zur Abbindebeschleunigung von Zementmörtel. Anwendungen: Sika-4a ist im Hoch- und Tiefbau universell anwendbar für flächenhaftes Vordichten bei Wasserinfiltrationen an Fels- oder Betonflächen. Abdichten von wasserführenden Rissen, Fugen und Kiesnestern. Stopfen von Wasserinbrüchen im Stollen- und Tunnelbau (Schaffen von trockenen Verhältnissen für nachträgliche Hauptabdichtung). Herstellung schnellbindender Mörtel für Montagearbeiten (Versetzen von Steigeisen, Schrauben, Bolzen und Schlaudern; Versetzen von Rahmen, Schächten und Abdeckungen aller Art). Herstellung schnellbindender Mörtel für Flickarbeiten in wasserführenden Gerinnen, Schächten

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564227	5	96	9.00	Kg	0170	FT
01564228	15	40	8.65	Kg	0170	FT



Sika Antisol E-20

Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen. Anwendung: In dünner Schicht auf frische Beton- oder Mörtelflächen aufgetragen, verhindert Sika Antisol E-20 einen zu frühen Wasserentzug. Eignet sich sowohl für Konstruktionsbeton als auch für zementöse gebundene Beschichtungssysteme. Es wird auf die zu schützende Oberfläche als geschlossener Film aufgesprüht. Im Besonderen sind folgende Anwendungsgebiete zu erwähnen: Bodenplatten, Betondecken, Betonbelagsbau, Überzüge, Hartbetonsysteme. Verbrauch: 0.15 - 0.20 kg/m²

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566510	25	24	4.80	Kg	0170	FT



Sika Emulsion-93

Wasserbeständige, reaktionsfähige, synthetische Polymerdispersion. Sika Emulsion-93 eignet sich dank einer ausgewogenen Kombination von Polymeren und fein verteiltem Silicafume für folgende Anwendungen: Als Zusatz für wirtschaftliche und wirksame Haftschrämlen. Für abrasionsbeständige, staubarme Hartbetons in Industriebauten. Für widerstandsfähige zementöse Rampenbeschichtungen. Für leicht flexible, rissarme Überzüge im Industrie- und Wohnbau. Für Ausgleichs- und Baustellenflickmörtel mit erhöhter Chemikalienresistenz. Für horizontale Mörtel- oder Feinbetonvorlagen im Sperrbeton-Bau

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564205	10	40	9.30	Kg	0170	FT
01564206	25	24	9.10	Kg	0170	FT



Sika Rugasol-2 W flüssig

VOC-freier Oberflächenverzögerer für Waschbeton mit Holzschalungen. Rugasol-2W flüssig ist ein leicht spritzbares, wirtschaftliches Oberflächenverzögerungsmittel, das sich vor allem für Holzschalungen eignet. Es wird zweckmässig für folgende Arbeiten verwendet: Für Waschbeton. Zur Nachbehandlung der Frischbetonoberfläche bei horizontalen Arbeitsfugen, um nachträgliche aufwendige Spitzarbeiten zu vermeiden. So behandelter Beton bildet eine hervorragende Haftunterlage für Arbeitsfugen, Überzüge und Estriche. Zur Nachbehandlung von Gehwegen, Kunststeinen u.ä., die einen sichtbar bleibenden Waschbetoneffekt aufweisen sollen. Verbrauch: Die Auftragsmenge beträgt 0.10 - 0.20 kg/m², je nach Saugfähigkeit der Schalung. Bei stark saugenden Unterlagen, wie z.B. neuen oder ungehobelten Holzschalungen, müssen mindestens zwei Anstriche aufgebracht werden

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564196	gelb	25	24	11.00	Kg	0170	FT



Sika Rugasol-3 W Paste

Lösemittelfreier, pastöser Oberflächenverzögerer. Mit Rugasol-3W Paste werden Waschbetonstrukturen mit Holz- und Stahlschalungen erzielt. Folgende Einsatzgebiete sind für den Einsatz von Rugasol-3W Paste prädestiniert: Vertikale und horizontale Betonarbeitsfugen, um eine optimale Haftung der neuen Betonschicht zu erreichen. Die Vorbehandlung von Kontaktflächen, welche zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Verputz versehen werden (Vorversuche durchführen bezüglich Haftung des Verputzes). Rugasol-3W Paste eignet sich nicht für Waschbeton-Sichtflächen. Verbrauch: Ca. 0.20 kg/m²

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568918	rot	10	33	12.75	Kg	0170	FT



Sika Beton- und Mörtelherstellung



Sika Separol-6 W

Ein lösemittelfreies, vollständig biologisch abbaubares Trennmittel. Sika Separol-6W ist spritz- und streichfähig und eignet sich für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen. Kann für Schalungen aus gehobeltem oder rauhen Brettern, Sperrholz, Stahl, beheizte Stahlschalungen bis +80 °C, Aluminium, Kunststoff verwendet werden. Der Auftrag sollte hauchdünn mit einem Sprühgerät erfolgen. 1 Liter ist ausreichend für: Ca. 40 m² saugende Schalung und ca. 65 m² nicht saugende Schalung

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2032750	25	24	6.65	Li	0170	FT

Sika Abdichten



Sika Colma Reiniger

Lösungsmittel zur Vorreinigung von Haftflächen und zur Reinigung von Geräten. Sika Colma-Reiniger wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt. Anwendung: Entfernen von Zieh- und Walzölen, Trennmitteln und anderen starken Verschmutzungen, zur Vorreinigung von: Leichtmetallen, Stahl, Edelstähle, GFK, Gummi. Sika Colma-Reiniger darf nicht für saugfähige Untergründe (Kunststoffe und Lacke) verwendet werden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01564193	1	15.15	Geb	0170	FK

Sika Fugenbänder



Ganz oder teilweise einbetonierte Fugendichtungsbänder aus Weich-PVC zur Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen. Sika Fugenbänder sind in verschiedenen Typen und Abmessungen erhältlich, abgestimmt auf verschiedene Anwendungsgebiete und Lastfälle. Anwendung: Zur Abdichtung von Arbeitsfugen (Betonierfugen) und Bewegungsfugen (Dilatationsfugen). Grundwasserabdichtung. Stollen- und Tunnelbau. Vorteile: Hohe Festigkeit und Dehnung. Dauerhaft flexibel. Dauerhafte, gute Beständigkeit. Hohe Belastbarkeit (Wasserdruck). Gute Verschweißbarkeit. Vielseitige Formen und Typen, je nach Anwendungsgebiet

	Typ	Rolle à (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01572789	Forte 19	30	grau	24.80	m	0170	FK
01572790	Forte 24	30	grau	29.70	m	0170	FK
2026917	Forte 24 Plus	15	gelb	33.25	m	0170	FK

Sika Igoflex N



Lösemittelfreie, faserverstärkte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Vorteile: Einfache Verarbeitung. Gebrauchsfertig. Geruchlos, keine Brandgefahr. Kein Absacken auf vertikalen Flächen. Überdeckt feine Haar- und Schwindrisse. Dauerhaft plasto-elastisch auch bei tiefen Temperaturen. Beständig gegen Humussäuren und Salzlösungen. Lösemittelfrei

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01572867	schwarz	25	18	5.80	Kg	0170	FK

SikaSwell P Typ 2507 H



Wasserquellfähiges Fugendichtband mit Hohlkammern zur Druckentlastung. Zum Abdichten von Arbeitsfugen im allgemeinen Hoch- und Tiefbau. Quellgrad und -Geschwindigkeit: doppelte Dicke nach 5 Tagen bei Wasserkontakt. Verkleben mit Sika Kontaktkleber. Bei feuchtem und rauem Untergrund verkleben mit Sika Swell S

	Breite (mm)	Stärke (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01568760	25	7	10	5	27.05	m	0170	FK

SikaSwell S-2



1-komponentiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis der bei Wasserkontakt quillt. Zum Abdichten von: Arbeitsfugen, Schacht-/Rohrdurchführungen, Durchdringungen. Zum Befestigen von: SikaFuko Swell 1, Sika Injectoflex-System Typ DI-1, SikaSwell-A 2010, SikaSwell-P Profilen. Vorteile: Einfache, rationelle Verarbeitung. Gute Haftung auf vielen Untergründen. Optimierte Quellgeschwindigkeit, keine Betonschädigung während der Aushärtung. Hohe Wirtschaftlichkeit. Quillt bei Wasserkontakt. Dauerhaft wasserbeständig. Anpassungsfähig an unterschiedliche Details

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01568768	oxydrot	300	12	25.20	Stk	0170	FK

Sika Abdichten

Sikadur-Combiflex CF Kleber Normal

Thixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01672006	A+B / hellgrau	6	23.75	Kg	0170	FK
01583954	A / weiss	20	16.75	Kg	0170	FK
01583955	dunkelgrau	10	16.75	Kg	0170	FK



Sikadur-Combiflex CF Kleber Rapid

Thixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2026916	A / weiss	6	23.75	Kg	0170	FK
2026617	dunkelgrau	10	16.40	Kg	0170	FK



Sikadur-Combiflex SG System

Combipack: Band inkl. Kleber. Geklebtes Membranabdichtungssystem für Arbeitsfugen, Dehnfugen, Anschlussfugen und Risse. Es nimmt unregelmässige und hohe Bewegungen in verschiedene Richtungen auf. Das Sikadur-Combiflex SG System besteht aus: Sikadur-Combiflex SG Bänder. Vorgefertigte Abdichtungsbänder auf Basis von modifiziertem, flexiblem Polyolefin (FPO). Sikadur-Combiflex CF Kleber. Typ N und Typ R. Als Abdichtungssystem für Arbeitsfugen, Anschlussfugen, Durchdringungen, Dilatationsfugen, Risse und Spalten

	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2030409	6	199.90	Pa	0170	FK



Sikadur-Combiflex SG Bänder

Flexible, vorgefertigte Abdichtungsbänder basierend auf modifiziertem, flexiblem Polyolefin (FPO) mit verbesserten Haftungseigenschaften. Sikadur-Combiflex SG Bänder sind Bestandteil des Sikadur-Combiflex SG Systems. Anwendung: Abdichtungsbänder für das Sikadur-Combiflex SG System

	Typ	roter Mittelstreifen	Dicke (mm)	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
2030416	SG-10 M	mit	1	15	25	8.35	m	0170	FK
	150								
2030417	SG-10 M	mit	1	20	25	9.30	m	0170	FK
	200								
2030418	SG-20 M	mit	2	20	25	16.85	m	0170	FK
	200								



Sikapren-101

Lösemittelfreie, polystyrolgefüllte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Verbrauch: Ca. 4.5 - 5.5 l/m² (Abhängig vom Untergrund und dem gewünschten Schutz, in 2 Schichten aufgetragen)

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01671909	32	18	4.90	Li	0170	FK



Sika Bodenbeläge

Sikafloor Level-30



Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für nachfolgende Deckbeläge für den Innen- und Aussenbereich. Anwendung: Sikafloor Level-30 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtstärken von 4 - 30 mm in einem Arbeitsgang. Sikafloor Level-30 dient als Ausgleich unter Sikafloor-Kunstharzbelägen in Wohn- und industriell genutzten Bereichen mit leichter bis mittlerer Belastung. Im Aussenbereich ist der Sikafloor Level-30 zwingend mit einem wasserdichten Bodenbelag zu versehen. Sikafloor Level-30 ist auch als Unterlage für Keramik-, Parkett-, Textil-, PVC und Linoleumbeläge geeignet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025578	beigegrau	25	40	2.45	Kg	0170	FN

Sikafloor-161



Lösemittelfreie, niedrigviskose, vorgefüllte 2-komponentige Grundierung auf Epoxidharzbasis. Als Grundierung für Sikafloor-Bodenbelagssysteme. Als Kratzspachtel gefüllt mit Quarzsand zur Egalisierung. Mit Roller oder Bürste gleichmässig auftragen. Mechanisch hochfest. Kurze Wartezeiten. Sehr wirtschaftlich

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4447994	10	30	19.50	Kg	0170	FN
4447995	30	21	15.00	Kg	0170	FN

Sikafloor - 8 Level Tape



Randdämmstreifen für aufgehende Bauteile angrenzend an schwimmende Estriche, Ausgleichsschichten und Estriche im Verbund. Anwendung: Speziell geeignet bei Fliessestrich und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen, wie z.B. Sika Level Produkten. Auch einsetzbar bei erdfeuchten Materialien. Auf Beton, Trennlagen von schwimmenden Estrichen, alten Keramik- und Natursteinbelägen, Holzdielen und Spanplattenböden. Als Systemkomponente unter Sika® Silentboard DC

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356244	grau	20	2.65	m	6400	SS

Sika Level-399 XXL



Sehr schnell begehbarer und belegbarer, kunststoffvergüteter und pumpfähiger Fliessestrichmörtel der Klasse CTF-C40-F7 nach SN EN 13813 für den Innenbereich. Die staubarme Ausgleichsmasse kann auf verschiedensten Untergründen eingesetzt und mit gängigen Belagsmaterialien belegt werden. Anwendung: Als schwimmender Estrich auf Dämmung oder Trennlage mit oder ohne Bodenheizung für sämtliche Beanspruchungsklassen nach SIA 251. Als Estrich im Verbund für die Beanspruchungsklassen II und III nach SIA 252. Als universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von (beheizten) Zement- oder Calciumsulfatestrichen oder Betonböden. Als Estrich oder Ausgleichsmasse unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden. Für zeitsparende und termingebundene Estricharbeiten. Verbrauch: Ca. 1.9 kg Mörtelpulver pro m² und mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476768	beigegrau	25	42	1.45	Kg	6400	TL

Sika Silentboard-DC



3 mm dünne Platte aus einem Kunstfasergemisch zur Entkopplung und Trittschallminderung von Fliesen- und Plattenbelägen. Sika Silentboard-DC ist als Trittschall- und Entkopplungsmatte unter Oberbelägen aus Naturstein-, Keramik- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren geeignet. Für schwimmende Beläge wie Parkett und Laminat ist Sika Silentboard-DC ebenfalls als Trittschallmatte einsetzbar. Die Anwendung kann Innen an Boden und Wänden auf folgenden Untergründen erfolgen: Tragfähige Untergründe wie Beton und Estriche, Alte Fliesen- und Natursteinbeläge, Gipskartonplatten, Trockenestrichelemente und andere Trockenbauelemente, Mischuntergründe, Spanplatten. Verbrauch: Je nach Geometrie der Verlegetfläche ca. 1.1 m²/m²

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stärke (mm)	Bündel à (Platten)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026609	120	60	3	6	25.40	m ²	6400	SW

Sikafloor-340 Level



Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für höhere Schichtstärken auf zement- und kalziumsulfatgebundenen Untergründen für nachfolgende Deckbeläge im Innenbereich. Anwendung: Sika Level-340 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtdicken von 4 - 40 mm in einem Arbeitsgang. Sika Level-340 dient als Ausgleichsbelag unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011683	beigegrau	25	40	2.15	Kg	6400	SI

Sika Bodenbeläge

Sikafloor-400 Level AT

Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis. Anwendung: Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen. Ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett geeignet



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7011684	grau	25	40	2.15	Kg	6400	SG

Sikafloor-01 Primer

Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvorstrich für Nivelliermassen. Zur Behandlung von saugfähigen, nicht-saugfähigen sowie glatten Untergründen für Wand und Boden. Für den Innenbereich. Anwendungsgebiete: Beton, Zement- und Schnellzementestriche, Calciumsulfatgebundene Estriche, Gipsputze (nach DIN EN 13279-1), Zementputze, Kalk-Zementputze (CS I - CS IV nach DIN 998-1), Altuntergründe mit alten, wasserfesten Klebstoffresten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestriche, Holzuntergründe, Gussasphaltestriche (vollflächig abgesandet) IC 10 und IC 15 nach DIN 18354 und DIN 18560. Produktmerkmale: Für innen, für Wand und Boden, für den Auftrag auf Fussbodenheizungen geeignet, lösemittelfrei gemäss TRGS 610, sehr ergiebig, kurze Abluftzeit, auf nahezu allen Untergründen einsetzbar, leicht aufzutragen, kann leicht aufgesprüht werden, wasserverdünnsbar, gebrauchsfertig, haftungsvermittelnd

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7011681	hellgrau	10	48	7,65	Kg	6400	SA

Sikafloor-02 Primer

Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Acrylspezialdispersion für Nivelliermassen zur Behandlung von glatten und nichtsaugenden Untergründen. Für den Innenbereich. Anwendungsgebiete: Viele feste Untergründe. Altuntergründe mit wasserabweisenden Klebstoffresten. Alte beschichtete oder versiegelte Untergründe. Vollverklebte, alte, elastische Beläge. Produktmerkmale: Für innen, für Wand und Boden, optimale Haftvermittlung, hohe Griffigkeit, kurze Abluftzeit, leicht aufzutragen, sehr ergiebig, für den Auftrag auf Fussbodenheizungen geeignet, lösemittelfrei gemäss TRGS 610, geruchsneutral

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7011682	türkis	12	48	9.10	Kg	6400	SB

SikaScreed HardTop-70

SikaScreed HardTop-70 ist ein weichplastischer, polymermodifizierter, schnellhärtender, rasch belast- und überarbeitbarer horizontaler Ausgleichsmörtel ab 10 mm Schichtstärke mit nahezu schwindfreier Erhärtung, vollständiger interner Trocknung und höchsten Ansprüchen an Abrieb- und Druckfestigkeit. Ist aufgrund seiner raschen Trocknung, schwundarmen Erhärtung und hohen Abrieb- und Druckfestigkeiten für folgende Anwendungen besonders geeignet: Kleinflächige Reparaturen von hoch belasteten Industriebelägen mit rascher Überarbeitbarkeit (2 Stunden) und schneller Nutzung (ab 18 Stunden), Kleinflächiger Ausgleich von bewitterten Aussenbereichen wie Terrassen, Laubengängen, Betonplatten für leichte mechanische Belastungen. Rasch trocknende Reparaturen im Verbund oder auch Anwendung als schwimmender Estrichersatz



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
3656087	hellgrau	25	42	2,05	Kg	0170	FU

SikaScreed HardTop-80

Weichplastischer, polymermodifizierter, schnellhärtender, rasch belast- und überarbeitbarer horizontaler Ausgleichsmörtel ab 8 mm Schichtstärke mit nahezu schwindfreier Erhärtung, höchsten Ansprüchen an Abrieb- und Druckfestigkeit. SikaScreed HardTop-80 ist aufgrund seiner raschen Trocknung, schwundarmen Erhärtung und hohen Abrieb- und Druckfestigkeiten für folgende Anwendungen besonders geeignet: Klein- und grossflächige Sanierungen von hoch belasteten Industriebelägen im Verbund mit voller Nutzbarkeit ab 24 Stunden. Rasch überarbeitbarer Ausgleichsmörtel für Sika-Kunstharzbeläge. Verbrauch: Ca. 1.8 kg/m² SikaScreed®-10 BB (Fertighaftbrücke) und ca. 2.1 kg SikaScreed® HardTop-80 Pulver/m² und mm Fertig-mörtel. Der tatsächliche Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
3656088	hellgrau	25	42	2,30	Kg	0170	FT

Sika Bodenbeläge



SikaCeram CleanGrout

Zementöser Fugenmörtel mit verringerter Wasseraufnahme und hoher Abriebbeständigkeit der Klasse CG 2 W A nach EN 13888 für Fugenbreiten von 1 - 8 mm. SikaCeram CleanGrout ist ein vorfabrizierter Fugenmörtel bestehend aus resistenten Zementen, ausgewählten Quarz-Zuschlägen und spezifischen Zusatzstoffen für Fugenbreiten von 1 - 8 mm. Die Zusatzstoffe schützen vor Schimmel, Bakterien und Pilzbewuchs was zu Flecken und/oder Zerstörung der Fuge führen kann. Die Farbe bleibt stabil über die Zeit ohne zu heizen. Anwendung: Alle Arten keramischer Fliesen, Innen- und Aussenbereich, Marmor, Mosaik Fugen von Belägen auf Heizestrichen. Vorteile: Wasserfest, Hohe Abriebbeständigkeit, UV-resistent, Frostbeständig, Schimmel-, pilz-, bakterienhemmend

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476763	weiss	5	2.55	Kg	6400	TL
7505708	manhattan	5	2.55	Kg	6400	TL
4476764	eis	5	2.55	Kg	6400	TL
4476766	anthrazit	5	2.55	Kg	6400	TL
7505705	jasmin	5	2.55	Kg	6400	TL
4476767	beige	5	2.55	Kg	6400	TL
7505707	braun	5	2.95	Kg	6400	TK
7505706	caramel	5	2.95	Kg	6400	TK
7009214	hellgrau	5	2.55	Kg	6400	TK
7505704	schwarz	5	2.95	Kg	6400	TK



SikaCeram-260 StarFlex

Flexibilisierter, 1-komponentiger Fliesenkleber bestehend aus einem widerstandsfähigen und nachhaltigen Bindemittelsystem, hochwertigen Polymeren, ausgewählten Quarzsanden, Leichtfüllstoffen und weiteren Additiven. SikaCeram-260 StarFlex ist universell im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen sowie als Fliesbettkleber auf Bodenflächen geeignet. SikaCeram-260 StarFlex erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten verringertes Abrutschen, verlängerte Offenzeit und verformbar. Anwendung: Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto, Innen und aussen, Boden und Wände. Für Heizestriche geeignet. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten. Mit SikaCeram-260 StarFlex weiss: Verlegung durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine. Verlegung von Glasmosaik

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6191479	weiss	25	42	1.85	Kg	6400	TE
6943802	grau	25	42	1.80	Kg	6400	TE



SikaCeram-290 StarLight

Flexibilisierter, 1-komponentiger Fliesenkleber bestehend aus einem widerstandsfähigen und nachhaltigen Bindemittelsystem, hochwertigen Polymeren, natürlichen mineralischen Leichtfüllstoffen und weiteren Additiven. SikaCeram-290 StarLight ist universell im Dünn- und Mittelbettverfahren auf Wand und Bodenflächen sowie als Fliesbettkleber auf Bodenflächen geeignet. SikaCeram-290 StarLight erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten verringertes Abrutschen, verlängerte Offenzeit und verformbar. Anwendung: Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto. Verlegung nicht durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine, Innen und aussen, Boden und Wände. Für Heizestriche geeignet. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204278	grau	15	42	2.60	Kg	6400	TL



SikaCeram-500 Ceralastic

SikaCeram-500 Ceralastic ist ein 1-komponentiger, faserverstärkter und flexibler Hochleistungsmörtel, bestehend aus widerstandsfähigem Zement, hochwertigen Polymeren, Kunststofffasern, ausgewählten Quarzsanden sowie spezifischen Zusatzstoffen. SikaCeram-500 Ceralastic erfüllt erhöhte Anforderungen als Fliesenkleber und Abdichtungsmörtel und entspricht den Klassen C2 E S2 nach EN 12004 und CM O1 P nach EN 14891. Verbrauch: 1.6 kg/m2 und mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6193252	dunkelgrau	20	50	7.65	Kg	6400	SQ



Sika Separol-33 Universal

Universell einsetzbares Trennmittel für saugende, nicht saugende und beheizte Schalungen bis +80 °C. Anwendung: Saugende Schalungen (Holz), Glatte und nicht saugende Schalungen (Stahl, Kunststoff), Beheizte Schalungen bis +80 °C, Senkrechte Schalungen, Mischerschutz. 1 l Sika Separol-33 Universal ist ausreichend für: Stahl- und Kunststoffschalungen: Ca. 70 m2. Beschichtete Holzwerkstoffplatten: Ca. 60 m2. Unbehandelte Holzschalungen: Ca. 25 m2

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030739	20	32	4.10	Lj	0170	FT

Sika Bodenbeläge

SikaScreed-1

Schnell belegbarer Estrichmörtel der Klasse CT-C25-F5 nach EN 13813. Anwendung: Als Estrich oder Ausgleichsmörtel im häuslichen Bereich unter Keramik-, Naturstein-, Textil-, Parkettbelägen, Estrichbau in Nassräumen. Für zeitsparende und termingebundene Estricharbeiten. Als schwimmender Estrich auf Dämmung oder Trennlage für die Beanspruchungskategorie A und B 1 nach SIA 251. Als Estrich im Verbund mit Nutzung gemäss Beanspruchungskategorie III nach SIA 252. Verbrauch: 1,6 - 1,8 kg Mörtelpulver pro m² und mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5418418	grau	25	40	0.66	Kg	0170	FT



SikaScreed LA-7 CH

Wir zur Beschleunigung der Austrocknung von Zementestrichen (CT) sowie zur Verbesserung der Druck- und Biegezugfestigkeiten eingesetzt. Unter Einhaltung der nachfolgend beschriebenen Rahmenbedingungen wird die Belegereife nach 7 -28 Tagen erreicht. SikaScreed LA-7 CH wird unter Ausnutzung der möglichen Wasserreduktion als Beschleuniger für die Belegereife von erdfeuchten Zementestrichen auf Trenn- bzw. Dämmlage und für Verbundestriche eingesetzt. Weiter verbessert SikaScreed LA-7 CH die Verarbeitbarkeit und Verdichtbarkeit unter Beibehaltung des Wasser-/Zementwerts und verbessert somit die Biegezug- und Druckfestigkeit gegenüber dem Nullestrich deutlich. SikaScreed LA-7 CH ist für Heizestriche geeignet

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2042707	25	24	27.50	Kg	0170	FT



Sika Screed P-24

Bindemittel für die Herstellung von schwundarmen sowie schnell nutz- und belegbaren Zementestrichen. Anwendung: Geeignet für beheizte und nicht beheizte Estriche auf Trennlage, Dämmlage und im Verbund im Innenbereich mit einer Begehbarkeit nach 5 Stunden und einer Belegereife nach 24 Stunden für alle Beläge. Besonders empfohlen bei rascher Belegung mit Platten und Steinen durch minimiertes Schwundverhalten. Verbrauch: Ca. 350 kg / m³ Estrichmörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2042709	beige	25	40	1.95	Kg	0170	FT



Sika Kleben und Dichten

SikaBond AT Universal

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf PU-Hybrid Basis mit sehr guter Haftung auf porösen und nicht porösen Oberflächen. Anwendungen: SikaBond AT Universal eignet sich für den Innen- und Aussenbereich. Zum Verkleben von Leichtbauteilen wie Kabelkanäle, Türschwellen, Decken- und Wandverkleidungen, Abdeckungen. SikaBond AT Universal hat eine sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie PVC, GFK, Holz, Keramik, Ziegel, Backstein, Beton, Aluminium, Chromstahl. Wegen seinem hohen Modul kann SikaBond® AT Universal auch als Dichtstoff bei Bodenfugen eingesetzt werden

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2008196	dunkelgrau	300	12	11.70	Stk	0170	FQ
2008197	weiss	300	12	11.70	Stk	0170	FQ



SikaBond AT-44 R

Sika Bond AT-44 R ist ein 1-komponentiger, zähelastischer Klebstoff auf SMP Basis mit sehr schneller Hautbildung und hoher Klebkraft. Er ist universell auf sehr vielen Untergründen im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. SikaBond AT-44 R eignet sich zur elastischen Verklebung auf: Metallen aller Art (Buntmetalle, Spenglerblech, Stahl, Chromstahl, feuerverzinktem Stahl etc.). Vielen Kunststoffen wie PVC, Polycarbonat, GFK, PMMA (Plexiglas). Holz und Holzwerkstoffen. Mineralischen Untergründen wie Beton, Mörtel, Backstein. Diversen Beschichtungen und Anstrichen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
6193596	grau	300	12	11.55	Stk	0170	FQ
6193597	schwarz	300	12	11.55	Stk	0170	FQ
6193598	weiss	300	12	11.55	Stk	0170	FQ



SikaBond Ultra Tack

1-komponentiger, lösemittelfreier, haftstarker, elastischer Klebstoff mit hervorragender Anfangshaftung auf vielen Oberflächen. Für die Verklebung zahlreicher Elemente im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, z.B. Kabelkanäle, Schallschutzplatten, Türschwellen, Baustoffe und Wandverkleidungen, Abdeckplatten. Für folgende Untergründe geeignet: Beton, Mörtel, Klinker, Faserzement. Naturstein z.B. Granit, Glasierte und unglasierte Keramik, Holz, Metall (verzinkter und rostfreier Stahl, Aluminium), Glas, Spiegelglas. Hart-PVC. Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFRP). Polymethylmethacrylat (PMMA). Verbrauch: Bei Anwendung einer Düse von 5 mm Durchmesser ca. 15 m Lauflänge pro 290 ml Kartusche (ca. 20 ml pro Laufmeter)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5359750	grau	290	12	15.50	Stk	0170	FQ
6186903	weiss	290	12	15.50	Stk	0170	FQ



Sika Kleben und Dichten



Sika Bond AT-80

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Parkettkleber auf Basis Silan terminiertem Polymer für die vollflächige Verklebungen von Holzbodenbelägen. Anwendung: Mit SikaBond AT-80 werden Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Lam-parkett, Industriparkett, Dielen, Mosaikparkett, Holzpfaster sowie Holzspanplatten schnell, sicher und vollflächig verklebt

	Farbe	Kunststoffeimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2029626	parkettbraun	17	8.90	Kg	0170	FQ

Sika Bond AT-80 N

Elastischer Parkettklebstoff. 1-komponentiger, wasser- und lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Basis von silantermi-niertem Polymer. Für die vollflächige Verklebung von Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 sowie Massivparkett mit einem Breiten-/Dickenverhältniss von maximal 10:1 auf geeignete Untergründe

	Farbe	Kunststoffeimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7557167	parkettbraun	17	8.90	Kg	0170	FQ

Sika Bond AT-82 N

1-komponentiger, lösemittelfreier und elastischer Klebstoff auf Basis Silan terminiertem Polymer. Vollflächige Verklebung mit SikaBond Dispenser: Massivparkett, Stabparkett, Mosaikparkett, Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen können alle verklebt werden. Für das Sika AcouBond System: Verkleben von Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), 3-lagiges Fer-tigparkett sowie Dielen. Für ausführliche Instruktionen siehe Produktdatenblatt des Sika AcouBond-System. Elastisches Kle-ben von Sockelleisten, Fussleisten oder Türschwellen



	Farbe	Schlauchbeutel à (ml)	Karton à (Beutel)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798821	parkettbraun	600	20	17.50	Stk	0170	FQ

SikaBond FoamFix

Ein mit Pistole applizierbarer und schnellhärtender PUR-Schaumklebstoff mit geringer Expansion für die Befestigung von Dämm- und Gipsplatten auf verschiedenen Untergründen. Schnell und einfach in der Anwendung und verträglich mit gängigen Gipsplatten sowie mit den folgenden Dämmplatten: Gepresste Polystyrol-Platten (XPS), aufgeschäumte Polystyrol-Platten (EPS), Faserplatten, Korkdämmplatten. Vorteile: 1 Dose reicht für eine Fläche von ca. 13 m2



	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2026918	beige	750	12	18.20	Stk	0170	FQ

Sikaflex-11 FC+

1-komponentiger Dicht- und Klebstoff auf Basis i-Cure? Polyurethan-Technologie mit beschleunigtem Abbindevermögen für Hoch- und Tiefbau. Sikaflex-11 FC+ ist elastisch, standfest und feuchtigkeithärtend. Sikaflex-11 FC+ ist ein hochmoduliger Dicht- und Klebstoff für den Bau, speziell für Fugen mit geringer Bewegung. Anschlussfugen zwischen Boden/Treppen und Wand Anschlussfugen zwischen Boden und Maschinen. Für das Kleben und Dichten im Lüftungsbau. Für die Verklebung von Metall- und Holz-Konstruktionen



	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032656	dunkelgrau	300	12	12.65	Stk	0170	FQ
2032657	hellgrau	300	12	12.65	Stk	0170	FQ
2032658	Schwarz	300	12	12.65	Stk	0170	FQ
2032659	weiss	300	12	12.65	Stk	0170	FQ

Sikaflex-11 FC+ (Unipac)

Elastischer, 1-komponentiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis für Abdichtungen und einfache Verklebungen im Hoch- und Tiefbau. Im Verarbeitungszustand ist Sikaflex-11 FC eine plastische, standfeste Paste, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Dichtstoff aushärtet



	Farbe	Beutel à (ml)	Karton à (Beutel)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032768	betongrau	600	20	15.75	Stk	0170	FQ

Sika Kleben und Dichten

Sikaflex PRO-3

1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Basis /-Cure Polyurethan-Technologie mit hoher mechanischer Beständigkeit. Für den Innen- und Aussenbereich. Sikaflex PRO-3 ist ein vielseitig einsetzbarer Bodenfugendichtstoff für: Bewegungs- und Anschlussfugen. Innen und aussen für Fussgänger- und Verkehrszonen (Tiefgaragen, Parkdecks). Lager- und Fertigungshallen. Auf Oberflächen wie in der Lebensmittelindustrie. Keramikplatten an öffentlichen Bauten. Fugen bei Klär- und Abwasserbecken. Bodenfugen bei Tunnelbauten. Fugen in Reinräumen

	Farbe	Beutel à (ml)	Karton à (Beutel)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01569217	betongrau	600	20	17.40	Stk	0170	FQ



Sika AnchorFix-1

Styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Methacrylatester-Basis. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestahl, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen. Anwendung auf folgenden Untergründen: Beton, Mauerwerk (Loch- und Massivstein). Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbung von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01571442	hellgrau	300	12	30.35	Stk	0170	FQ



Sika AnchorFix-2 +

Styrol- und lösemittelfreier, 2-komponentiger Ankerklebstoff auf Epoxid-Acrylat-Basis für normale/gemässigte Klimabedingungen. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Arten von Armierungseisen, Gewindestählen, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen, Beton (gerissen und ungerissen), massives Mauerwerk und Stahl. Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbung von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
6204291	hellgrau	300	12	34.50	Stk	0170	FQ



Sika Boom-2 C

2-komponentiger, expandierender Montage- und Füllschaum in einer Sprühdose. Zur Isolation von Hohlräumen gegen Schall, Kälte, Wärme und Zugluft. Zur Fixierung, Auffüllung und Isolierung von Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen sowie von Mauerdurchbrüchen bei Lüftungs- und Klimaanlage oder Rollladenkästen. Vorteile: Schnellhärtend, Gute Isoliereigenschaften, Effektive Schalldämmung, FCKW-Frei. Ausbeute: Eine 400 ml Dose ergibt 12 l ausgehärteten Schaum (± 2 l)

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2026919	hellblau	400	12	13.40	Stk	0170	FQ



Sika Boom G

Ein mit Pistole verarbeitbarer, expandierender, 1-komponenten Montage- und Füllschaum. Anwendung: Zur Isolation von Hohlräumen gegen Zugluft, Schall, Wärme und Kälte. Zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen bei Rollladenkästen, Türzargen, Rohren, Lüftungskanälen. Zur Montage von Türzargen und Fenstern. Vorteile: Gute Applikation bei tiefen Temperaturen (+5 °C), Schnellhärtend, Stark expandierend, Sehr gut isolierend, Effektive Lärmdämmung, Alterungsbeständig. Enthält keine die Ozonschicht schädigende Treibmittel. Verbrauch: Bis zu 48 Liter (± 3 Liter)

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01579152	beige	750	12	13.10	Do	0170	FQ



Sika Boom S

1-komponentiger expandierender PU-Füllschaum. Anwendung: Zur Isolation von Hohlräumen gegen Zugluft, Schall, Wärme und Kälte. Zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen bei Rollladenkästen, Türzargen, Rohren, Lüftungskanälen. Vorteile: Gute Applikation bei tiefen Temperaturen (+5 °C), Schnellhärtend, Stark expandierend, Sehr gut isolierend, Effektive Lärmdämmung, Alterungsbeständig. Enthält keine die Ozonschicht schädigende Treibmittel. Ausbeute: Bis zu 34 Liter (± 3 Liter)

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01579153	sandgelb	750	12	11.65	Do	0170	FQ



Sika Kleben und Dichten

Sika Boom Cleaner



Lösungsmittel zur Reinigung von nicht ausgehärteten PU-Schaum-Rückständen. Anwendung: Sika Boom Cleaner eignet sich als Reiniger für den Sika Boom G Dispenser oder als genereller Reiniger für nicht ausgehärtete PU-Schaum-Rückstände auf verschiedenen Untergründen und Werkzeugen. Sika Boom Cleaner kann auch als Fettentferner eingesetzt werden

	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579154	500	12	12.15	Do	0170	FQ

Sika Boom



Füll- und Montageschaum auf Polyurethanbasis in Multipositionsdose (360°). Anwendung: Isolieren von Hohlräumen, Rolllädenkästen, Wand- und Deckendurchbrüchen gegen Zugluft, Schall, Wärme und Kälte, Dämmen und Schäumen von Einbauparaten, Montieren von Tür- und Fensterzargen. Gute Applikation bei tiefen Temperaturen (+5°C). Schnelle Aushärtung. Stark expandierend. Sehr gut isolierend. Effektive Lärmdämmung. Alterungsbeständig. Enthält keine die Ozonschicht schädigende Treibmittel

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566504	beige	750	12	15.50	Do	0170	FQ

Sika Aktivator-205



1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaBond, Sikaflex, Sikasil und das SikaTack-Panel System. Anwendung: Reinigungsmittel und Haftvermittler für Anwendungen auf nicht saugenden Oberflächen. Reinigungsmittel und Haftvermittler für das SikaTack-Panel System. Vorteile: Erhöht die Klebeverbindung, Wirtschaftlich, Schnelltrocknend, Leichte Verarbeitung. Verbrauch: Ca. 50 ml/m², 1 (Ca. 284 m³ pro 1 Liter Flasche)

	Flasche à (ml)	Karton à (Flaschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672109	250	6	16.20	Do	0170	FQ
7011324	1000	4	36.70	Do	0170	FQ

Sika MultiSeal



Selbstklebendes, kunststoffvergütetes Bitumen-Abdichtungsband kaschiert auf Aluminiumfolie. Für Abdichtungen und Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft: Bei Dachdecker- und Spenglerarbeiten, bei Rissen, auf Dachpappe und anderen bitumenverträglichen Dachfolien. Vorteile: Einfachste Verarbeitung, Ökonomisch, Gute Haftung auf vielen Untergründen, Witterungsbeständig, Selbstklebend, UV-beständig, Bitumenverträglich, Überstreichbar, Auch bei tiefen Temperaturen anwendbar

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571135	10	10	3	45.40	Ro	0170	FQ
01571136	15	10	2	65.30	Ro	0170	FQ
01571137	20	10	3	94.85	Ro	0170	FQ
01571138	30	10	1	123.40	Ro	0170	FQ
01571139	40	10	1	163.00	Ro	0170	FQ

Sikalastic-1 K



Flüssig zu verarbeitendes, wasserundurchlässiges Zementprodukt zur Abdichtung unter Fliesen und Platten mit verbessertem Rissüberbrückungsvermögen bei niedrigen Temperaturen und beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser, Klasse CM 01P, nach EN 14891. Anwendung: Geeignet für häusliche und öffentliche Nassbereiche sowie für Schwimmbäder. Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0, A, B0 und B geeignet. Für Innen- und Aussenanwendungen. Für Boden- und Wandbeläge. Abdichten von Nassräumen und Balkonen (nicht unterbewohnt) unter Fliesen und Plattenbelägen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5417867	hellgrau	20	55	6.75	Kg	6400	SQ

Sikalastic-295 Quick



Sikalastic-295 Quick ist eine schnelle, lösemittelfreie, silikonverträgliche und flexible Flächenabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen. Sikalastic-295 Quick eignet sich als Flächenabdichtungen in Nassbereichen für nicht drückendes Wasser, wie z.B. Badezimmer und Duschen im Wohnbereich, in Küchen, Hotels. Die Abdichtung ist am Boden und an den Wänden aber nur im Innenbereich anwendbar. Nicht geeignet ist sie für Abdichtungen auf Terrassen, in Schwimmbädern und überall dort wo mit stetig stehendem Wasser gerechnet werden muss. Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 geeignet, gemäss Merkblatt "Verbundabdichtungen unter Keramik- und Natursteinbelägen im Innenbereich des SPV. Verbrauch: 2 x ca. 0.5 kg/m² (Ergibt ca 0.5 mm Trockenschichtstärke)

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376431	gelb	8	68	9.45	Kg	6400	SP
5418761	gelb	20	32	8.95	Kg	6400	SP

Sika Kleben und Dichten

Sika SealTape-B Dichtband

Sika SealTape-B ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Systemkomponente für die Entkopplungs- und Abdichtungsmatte Sika SealMat-DC, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Gut schneidbar, Guter Verbund mit Abdichtung, Hohe Klebekraft auf vielen Untergründen

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032783	gelb/grau	20	8,05	m	6400	SS



Sika SealTape-B Ecken

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2043662	Innenecke	20	12.15	Stk	6400	ST
2043663	Aussenecke	20	12.15	Stk	6400	ST



Sika SealTape F Dichtband

Sika SealTape F ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen (Wanddecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen etc.) geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Hohe Wasserdichtigkeit, Sehr dünn. Guter Verbund mit Sikalastic®-1 K, Sikalastic®-1 K Quick, Sikalastic®-295 Quick

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001363	gelb	25	6.95	m	6400	SS




Sika SealTape F Ecken

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001364	Aussenecke	20	9.10	Stk	6400	ST
2001367	Innenecke	20	9.10	Stk	6400	ST




Sika SealTape F Wandmanchette

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001366	Wandmanchette	20	7.05	Stk	6400	SU



Sika SealTape F Bodenmanchette

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001365	Bodenmanchette	10	35.70	Stk	6400	SV



Sika Kleben und Dichten


Sika SealMat DC



Vlieskaschierte Entkopplungsmatte für kritische Untergründe und zugleich eine Abdichtung für Nassräume und Balkone unter Fliesen und Plattenbelägen. Anwendung: Abdichten von Nassräumen und Balkonen (nicht unterbewohnt) unter Fliesen und Plattenbelägen. Entkoppeln von Fliesen- und Plattenbelägen. Einsetzbar auf rissgefährdeten Untergründen wie grüner Estrich und Beton, Mischbeläge und gerissenen Unterlagsböden. Vorteile: Abdichten und Entkoppeln. Leicht zu verarbeiten. Guter Verbund mit Fliesenklebern. Hohe Wasserdichtigkeit. Sehr dünn

	Farbe	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001362	gelb/schwarz	20	1	18.15	m	6400	UA

Sika Permat



Entkopplungs- und Belagträgermatte für Fliesen und Platten sowie Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren. Sika Permat ist geeignet als Entkopplungs- und Belagträgermatte in mechanisch hoch belasteten Bereichen und ist auf folgenden Untergründen einsetzbar: Betonuntergründe, Trockenestriche, Mischuntergründe sowie rissgefährdete Estriche, Altbeläge aus Stein und Keramik, Spanplatten und Holzdielen, Junge Estriche. Vorteile: Einzigartige Entkopplung, Extrem stabiler Belagsträger, Dampfdruckausgleichend, Lastverteilend, Geringe Aufbauhöhen, Guter Haftverbund. Verbrauch: Je nach Verschnitt ca. 1.0 bis 1.1 m²/m²

	Farbe	Länge (mm)	Breite (m)	Stärke (mm)	Karton à (Platten)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008989	blau/weiss	0.97	0.62	3.30	30	27.90	m ²	6400	SX

Sika SealMat L



Anwendung: Geeignet für häusliche, öffentliche und zeitweise chemisch (siehe Beständigkeitsliste) belastete Nassbereiche. Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0, A, B0 und C geeignet. Für Innen- und Aussenanwendungen. Für Boden- und Wandbeläge, Abdichten von Nassräumen und Balkonen (nicht unterbewohnt) unter Fliesen und Plattenbelägen. Vorteile: Gleichmässige Abdichtungsschicht. Rissüberbrückend. Sehr schnell belegbar. Leicht zu verarbeiten. Guter Verbund mit Fliesenklebern. Hohe Wasserdichtigkeit. Sehr dünn

	Farbe	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3656090	gelb	30	1	14.30	m	6400	UA

Sikadur-31 CF Kleber



Feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +10 °C bis +30 °C. Als Baukleber, Klebemörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Gas, Polyester, Epoxy. Als Reparaturmörtel für: Kanten, Löcher, Ausgleichen von Masstoleranzen. Als Verfüllmörtel für: Fugen und Rissflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569847	A+B / betongrau	1.2	31.40	Geb	0170	FQ
01572801	A+B / betongrau	6	22.35	Kg	0170	FQ

Sikadur-31 CF Kleber Rapid



Feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +5 °C bis +20 °C. Als Baukleber, Klebemörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Glas, Polyester, Epoxy. Als Reparaturmörtel für: Kanten, Löcher, Ausgleichen von Masstoleranzen. Als Verfüllmörtel für: Fugen und Rissflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569848	A+B / betongrau	1.2	31.40	Geb	0170	FQ
01573119	A+B / betongrau	6	22.35	Kg	0170	FQ

Sikadur 31/41 CF Normal



Sikadur 31: 2-komponentiger, feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +10 °C bis +30 °C. Sikadur 41: 3-komponentiger, thixotroper Flick- und Reparaturmörtel auf Epoxidharzbasis, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 entspricht

	Komp.	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7834325	A+B	betongrau	30	17.15	Kg	0170	FQ

Sika Kleben und Dichten

Sikadur 31/41 CF Rapid

Sikadur 31: 2-komponentiger, feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +5 °C bis +20 °C. Sikadur 41: Thixotroper, 3-komponentiger Flick- und Reparaturmörtel auf Epoxidharzbasis, der speziell für die Verarbeitung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +20 °C entwickelt wurde

	Komp.	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7834326	A+B	betongrau	30	17.15	Kg	0170	FQ



Sika Plattenwerkstoffe

SikaCeram Advanced S-2

Kunstharzvergütung für zementgebundene SikaCeram Fliesen- und Natursteinkleber. Durch die Zugabe von SikaCeram Advanced S-2 erhöht sich die Verformbarkeit, Haftzug- und Scherfestigkeit sowie Hydrophobierung und Benetzungsfähigkeit des Fliesenklebers. Anwendung: Zum Vergüten von verschiedenen SikaCeram Fliesenklebern. Zum Verkleben von grossformatigen Platten, Fliesen und Natursteinen. Zum Verkleben von Platten mit haftungsfeindlicher Rückseite wie Glasfliesen, Glasmosaik. Zum Verkleben von Feinsteinzeugfliesen, vor allem im Aussenbereich. Bei Belägen in Schwimmbädern und ähnlichen. Bei Fassadenbeplankungen. Bei Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B und B0. Auf jungem Beton (älter als 3 Monate). Auf jungem, unbeheiztem Estrich (bis 5 Tage alt)

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5356243	10	42	17.85	Kg	6400	TL



SikaCeram-211 Plus

Hochergiebig, zementöser, polymervergüteter Fliesenkleber für das Dünn- und Mittelbettverfahren. Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen wie hohe Haftfestigkeit, verringertes Abrutschen und verlängerte Offenzeit, C2 TE gemäss EN 12004 und S1 gemäss EN 12002. SikaCeram®-211 Plus eignet sich für: Keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Mosaik, Spaltplatten und Spalttriemchen, Betonwerksteine, Dämm- und Ausbauplatten. Ist im Innen- und Aussenbereich für Wand- und Bodenbeläge auf folgenden Untergründen einsetzbar: Zementöse Untergründe, Calciumsulfatgebundene Untergründe (mit Grundierung), Heizestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01653950	grau	20	42	1.40	Kg	6400	TB



SikaCeram-217 Fibre

Zementgebundener, polymervergüteter Fliesbettkleber für das hohlraumarme Verlegen im Dünn- und Mittelbettverfahren. Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen wie hohe Haftfestigkeit und verlängerte Offenzeit der Klasse EN 12004 C2 E S1. Anwendung: Keramische Fliesen und Platten, Grossformatiges Feinsteinzeug, Nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinplatten, Heizestriche, Alte Beläge. Stark belasteten Innenräumen und im Aussenbereich mit hoher thermischer Belastung. Zement- oder calciumsulfatgebundene Untergründe

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01653951	grau	25	42	1.95	Kg	6400	TC



SikaCeram-220 Low Dust

Zementöser, staubarmer, polymervergüteter Fliesenkleber für das Dünn- und Mittelbettverfahren. Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten, verringertes Abrutschen und verlängerter offener Zeit, C2 TE gemäss EN 12004. SikaCeram-220 Low Dust eignet sich für: Keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Spaltplatten und Spalttriemchen, Betonwerksteine, Dämm- und Ausbauplatten. Ist im Innen- und Aussenbereich für Wand- und Bodenbeläge auf folgenden Untergründen einsetzbar: Zementöse Untergründe, Gipsgebundene Untergründe (mit Grundierung), Heizestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
3656091	weiss	25	40	1.00	Kg	6400	TC



SikaCeram-250 StarFix

Zementgebundener, verformungsfähiger Klebemörtel für das Dünnbettverfahren der Klasse EN 12004 C2 TE S1. SikaCeram-250 StarFix eignet sich für: Keramische Fliesen und Platten (Feinsteinzeug), An Boden und Wand im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, Für Heizestriche, Dämm- und Ausbauplatten. Vorteile: Verformbar, Geschmeidig, schön aufzuziehen, Frostbeständig, verlängerte Offenzeit

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7203758	grau	25	42	1.10	Kg	6400	TC



Sika Plattenwerkstoffe



SikaCeram-254 Fibre Rapid

Zementgebundener, verformungsfähiger Fliesen- und Natursteinkleber für das Dünn- und Mittelbettverfahren bis 20 Schichtstärke. Je nach Wasserzugabe kann der Mörtel standfest oder als Fließbettmörtel eingestellt werden. Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen gemäss EN 12004, wie hohe Haftzugfestigkeit, schnell abbindendes Verhalten, Verformbarkeit und geringes Abrutschen bei standfester Konsistenzstellung, dies entspricht der Klasse C2 FT S1 nach EN 12004 und EN 12002. Anwendung: Keramische Fliesen und Platten (Feinsteinzeug), Grossformatige Fliesen, Nicht durchscheinende Natursteine, An Boden und Wand ersetzbar, Innen- und Aussenbereich, Für Balkone und Terrassen, Für Beläge mit hoher Belastung und Frequenz, Zum Ausgleichen von unebenen Untergründen, Für Heizestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356242	grau	25	42	2.85	Kg	6400	TD



Sika Patch-330 Fibre

1-komponentige, hochwertige, schnell erhärtende, kunststoffvergütete und standfeste Spachtelmasse auf Spezialzementbasis, die den Anforderungen der Klassen CT-C7-F3 nach EN 13813 und C S IV nach EN 998-1 entspricht. Sika Patch-330 Fibre eignet sich zum teilflächigen Spachteln, Verfüllen, Reparieren und Nivellieren: Unter Sika Level Produkten, keramischen Belägen und Naturwerksteinen an Boden und Wand, Von Treppenstufen und Podesten, Als Reparaturmörtel zum Verfüllen von Löchern und Vertiefungen, Zum Herstellen von Gefällespachtelungen. Verbrauch: Ca. 1.4 kg/m² und mm Schichtstärke

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418792	grau	25	42	1.85	Kg	6400	SJ



Sikasil C

Neutralhärtende Silikondichtungsmasse für Sanitär- und Baufugen. Sikasil C ist ein 1-komponentiger, neutralhärtender Silikondichtstoff, im Innensowie Aussenbereich einsetzbar. Sikasil C ist geeignet für Abdichtungen auf Glas, Metall, Holz, Acryl, Polycarbonat und Keramikfliesen. Vorteile: Haftung auf vielen Untergründen ohne Primer, Enthält Fungizide (schimmelwidrig), Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, Geruchsarm, Nicht korrosiv, Elastisch und flexibel

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032772	anthrazit	300	12	6.95	Stk	0170	FR
01564224	hellgrau	300	12	6.95	Stk	0170	FR
01564225	transparent	300	12	6.95	Stk	0170	FR
01578541	dunkelgrau	300	12	6.95	Stk	0170	FR
01578542	Schwarz	300	12	6.95	Stk	0170	FR
01653965	weiss	300	12	6.95	Kat	0170	FR
2008979	grau	300	12	6.95	Stk	0170	FR

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

weber.rep 762

weber.rep 762 eignet sich besonders für eilige Ausgleichsspachtelungen und Reparaturarbeiten an Beton, zum Ausfüllen von Lunkerstellen und kleineren Kienestern an Sichtbeton. Der Farbton kann an den Untergrund angepasst werden



	Beutel/Gebinde à (kg)	Palette à (Beutel/Gebinde)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6188136	10	40	dunkelgrau	3.85	Kg	6300	AB
6188138	10	40	weissgrau	3.85	Kg	6300	AB

weber.rep 767 grau (alt: Cerinol VM 1)

Zementgebundener Vergussmörtel für statisch sowie dynamisch hochbeanspruchte Bauteile. Zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauteilen, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern. Selbstnivellierend



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002412	10 - 20	25	40	1.17	Kg	6300	AB

weber.rep 768 grau (alt: Cerinol VM 2)

Zementgebundener Vergussmörtel für statisch sowie dynamisch hochbeanspruchte Bauteile. Zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauteilen, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern. Selbstnivellierend



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002413	15 - 60	25	40	1.17	Kg	6300	AB

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

weber 2000 Feinsteinzeug-Kleber flor-flex

Für innen und aussen. Fließfähig für hohe Benetzung, hohe Flexibilisierungs- und Haftigenschaften. Begehbarkeit 6 h, Klebebettdicke bis 15 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521988	25	42	2.17	Kg	6400	AA



weber 2000 rapid

Allbett-Rapid-Kleber für Dünn- und Mittelbett bis 15 mm, auf Zementbasis mit ausgewählten Additiven. Optimales Stehvermögen und hohe Klebkraft. Verbrauch ca. 1.3 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521978	25	42	1.91	Kg	6400	AA



weber 2000 rapid-flex

Allbett-Rapid-Flexkleber, schnellabbindend, für Dünn- und Mittelbett bis 15 mm, auf Zementbasis mit ausgewählten Additiven, optimales Stehvermögen und hohe Klebkraft. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521934	25	42	grau	2.64	Kg	6400	AA



weber 3000 rapid-flex

Für innen und aussen. Zementäre Untergründe. Gips und Anhydrit: maximal 5 mm Klebebettdicke. Keramische Beläge. Natursteinplatten (Klebeversuche notwendig). Wand und Boden. Bodenheizung. Niedertemperatur-Elektrogewebeheizmatten. Einschränkung: nicht geeignet für Holz und Metall

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017336	25	42	2.70	Kg	6400	AA



weber SM 200 grau

Füllspachtel, schnellhärtend, nach 45 Minuten verlegereif. Verbrauch ca. 1.6 kg/m² pro mm Mörtelstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521981	25	42	2.16	Kg	6400	AA



weber tras classic perlweiss

Allbett-Natursteinkleber. Perlweiss. Trasshaltig. Geeignet auf Bodenheizung. Für innen und aussen. Bis 15 mm Mörtelstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521990	25	42	1.93	Kg	6400	AA



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



weber tras pro perlweiss

Natursteinkleber 5 - 30 mm. Perlweiss. Trasshaltig. Für innen und aussen. Bis 30 mm Mörtelstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521991	25	42	1.33	Kg	6400	AA



weber 2000 rapid-flex weiss

Rapid-Flexkleber, weiss. Schnellabbindend auch bei kühlen Arbeitsbedingungen. Flexibilisiert. Für Natursteine und Keramik. Für innen und aussen. Bis 15 mm Klebemörtelschicht

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521998	25	42	3.14	Kg	6400	AA



weber niv 100 grau

Anwendung im trockenen Innenbereich. Für Verbund-Estriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht bis 100 mm. Faserarmiert. Schnellabbindend. Schnell verlegereif. Verlegereif (Keramik): 24 h

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500375	25	42	1.37	Kg	6400	AB



weber niv 20 grau

Nivelliermasse selbstverlaufend für Schichtstärken von 1 - 20 mm. Vorgemischter Trockenmörtel auf Zementbasis, mit ausgewählten Additiven. Fließfähig. Schnellabbindend. Pumpfähig (am besten mit Kolbenpumpe). Verbrauch ca. 1.2 kg/m² pro 1 mm Stärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521940	25	42	2.11	Kg	6400	AB



weber niv 50 grau

Nivelliermasse selbstverlaufend für Schichtstärken von 15 - 50 mm. Pumpfähig. Schwundarm. Geeignet für Bodenheizung. Verlegereif (keramische Beläge): bis 25 mm 1 Tag, ab 25 mm 2 Tage. Materialbedarf: ca. 1.7 kg/m² pro 1 mm Stärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522024	25	42	1.86	Kg	6400	AB



weber SM 215 pront grau

Ausgleichs- und Reparatur-Mörtel von 1 - 20 mm. Vorgemischter Trockenmörtel auf Zementbasis, mit ausgewählten Additiven. Für innen und aussen. Schnellbindend. Beständig im Nassbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m² pro 1 mm Stärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521950	25	42	2.18	Kg	6400	AB

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

weber SM 250 grau

Ausgleichsmörtel, zum Ausgleichen von Wandflächen bis 30 mm. Leicht aufziehbar. Schnell belegbar. Hohe Ergiebigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522047	20	48	2.04	Kg	6400	AB



weber SM 470 rep grau

Für innen und aussen. Für kleinflächige Reparaturen. Faserarmiert. Schnellabbindend

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001752	25	42	1.94	Kg	6400	AB



weber Latex

Mörtelzusatz für hohe Beanspruchungen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521938	10	11.63	Kg	6400	AD



weber DECI

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen


	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001943	innen	9.56	Stk	6600	FA



weber DECA

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen

	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001944	aussen	9.56	Stk	6600	FA



weber DM 120 Dichtungs-Manschette

Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001941	120 x 120	4.97	Stk	6600	FA



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Schlüter Plattenkleber und Zubehör



Schlüter Kerdi-Coll

2-komponentiger Dichtungskleber auf Basis einer lösemittelfreien Acrylatdispersion und eines zementären Reaktivpulvers. Zum Kleben und Abdichten von Schlüter Kerdi-Bahnen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522635	4.25	75	11.05	Kg	6400	HA

Schlüter Kerdifix G Montagekleber

Elastischer Montagekleber auf der Basis eines MS-Polymers. Zum Herstellen von dichten Anschlüssen der Verbundabdichtung Schlüter-KERDI zu anderen Bauteilen, wie Balkon- und Terrassentüren, Fensterelementen, Blechverwahrungen oder Schlüter BARA-Randprofilen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522625	290	12	23.17	Kat	6400	HA



Schlüter Kerdi Keba Band

Dichtbänder aus Polyethylen. Beidseitig mit Vliesmaterial versehen. Zum Abdichten von Stossverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522541	8.50	30	2.51	m	6600	AA
01522542	12.50	30	4.11	m	6600	AA
2008106	15.00	30	4.34	m	6600	AA
01522543	18.50	30	5.62	m	6600	AA

Schlüter Ditra-Matte

Polyethylenbahn mit hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen, die rückseitig mit einem Trägervlies versehen ist. Untergrund für Fliesenbeläge als Entkoppelungsschicht, Verbundabdichtung und Dampfdruckausgleichsschicht

	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522540	5	22	118.30	Ro	6600	AA
01522437	30	6	588.00	Ro	6600	AA

Schlüter Kerdi 200

Abdichtungsbahn aus Polyethylen, beidseitig mit Vliesmaterial versehen. Für Abdichtungen im Verbund mit Fliesenbelägen an Wand und Boden. Wasserdampfbremsender Wert $s_d = 5.15$ m



	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522539	100	30	20.07	m ²	6600	AA
01522578	100	5	24.44	m ²	6600	AA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermithane

Leistungsstarker Kleber auf Polymer-Basis. Ermöglicht flexible, widerstandsfähige und wasserdichte Verbindungen. Hervorragende Wetter- und Alterungsbeständigkeit. Gute Abriebfestigkeit, abschleifbar. Auftragsarten: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer



	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803889	290	12	18.00	Kat	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Epoxy Styl

Epoxidharz zum Klebern und Verfugen von Platten. Speziell für Dekoration, glatte und feine Oberflächen, passend für Kleinformate. Grosse Farbauswahl. Aussergewöhnlich hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit. Empfohlen für Schwimmbäder, Spas, Hammams, Bodenebene Dusche. Angenehm zum Mischen, zum Auftragen und zum Reinigen. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer, Schwimmbad



	Farbe	Pack à (kg)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7911949	nickelweiss	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911950	beige	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911951	goldbeige	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911952	elfenbein	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911953	aluminiumgrau	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911954	titangrau	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911955	metallgrau	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911956	mangangrau	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911957	lichtgrau	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911958	kohle-schwarz	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911959	zeder	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911960	douglasie	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911961	ulme	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911962	kirschbaum	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911963	mahagoni	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911964	hasel	0.25		20.00	Pa	6300	WA
7911965	pfaublau	0.25		28.00	Pa	6300	WA
7911966	dunkelblau	0.25		28.00	Pa	6300	WA
7911967	hellblau	0.25		28.00	Pa	6300	WA
7911968	salbeigrün	0.25		28.00	Pa	6300	WA
7911969	rosa	0.25		28.00	Pa	6300	WA
7911970			2.75	11.70	Kg	6300	WA
7911971			5.50	9.60	Kg	6300	WA

Cermix Cermijoint Styl

Fugenmörtel für alle Arten von keramischen Belägen und Natursteinen. Feine und glatte Oberfläche. Grosse Farbauswahl. Farbstabil. Wasserabweisend. Bodenheizung. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer, Schwimmbad



	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7920537	nickelweiss	5	4.50	Kg	6300	WA
7920538	beige	5	4.50	Kg	6300	WA
7920539	goldbeige	5	4.50	Kg	6300	WA
7920540	elfenbein	5	4.50	Kg	6300	WA
7920541	aluminiumgrau	5	4.50	Kg	6300	WA
7920542	titangrau	5	4.50	Kg	6300	WA
7920543	metallgrau	5	4.50	Kg	6300	WA
7920544	mangangrau	5	4.50	Kg	6300	WA
7920545	lichtgrau	5	4.50	Kg	6300	WA
7920546	kohle-schwarz	5	4.50	Kg	6300	WA
7920547	zeder	5	4.50	Kg	6300	WA
7920548	douglasie	5	4.50	Kg	6300	WA
7920549	ulme	5	4.50	Kg	6300	WA
7920550	kirschbaum	5	4.50	Kg	6300	WA
7920551	mahagoni	5	4.50	Kg	6300	WA
7920552	hasel	5	4.50	Kg	6300	WA
7920553	pfaublau	5	6.10	Kg	6300	WA
7920554	dunkelblau	5	6.10	Kg	6300	WA
7920555	hellblau	5	6.10	Kg	6300	WA
7920556	salbeigrün	5	6.10	Kg	6300	WA
7920557	rosa	5	6.10	Kg	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



Cermix Cermisil STYL Silikon

Silikon Dichtstoff für Platten und Sanitärbereich. Einfaches Glätten. Neutral vernetzt. Grosse Farbauswahl. Stabile Farbe. Hohe Dehnfähigkeit. Wasserabweisend. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer. Besonders geeignet für: Abdichtung von Fugen bei Waschbecken, Sanitärreinrichtungen und Keramikfliesen mit auf den Fugenmörtelabgestimmten Farben

	Farbe	Kanister à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7920563	aluminiumgrau	300	12.20	Kat	6300	WA
7920564	titangrau	300	12.20	Kat	6300	WA
7920565	metallgrau	300	12.20	Kat	6300	WA
7920566	mangangrau	300	12.20	Kat	6300	WA
7920571	ulme	300	12.20	Kat	6300	WA
7920559	nickelweiss	300	12.20	Kat	6300	WA
7920567	lichtgrau	300	12.20	Kat	6300	WA
7920568	kohle-schwarz	300	12.20	Kat	6300	WA
7920561	goldbeige	300	12.20	Kat	6300	WA
7920573	mahagoni	300	12.20	Kat	6300	WA
7920569	zeder	300	12.20	Kat	6300	WA
7920574	hasel	300	12.20	Kat	6300	WA
7920572	kirschbaum	300	12.20	Kat	6300	WA
7920562	elfenbein	300	12.20	Kat	6300	WA
7920570	douglasie	300	12.20	Kat	6300	WA
7920560	beige	300	12.20	Kat	6300	WA
7920575	pfaublau	300	34.50	Kat	6300	WA
7920576	dunkelblau	300	34.50	Kat	6300	WA
7920577	hellblau	300	34.50	Kat	6300	WA
7920578	salbeigrün	300	34.50	Kat	6300	WA
7920579	rosa	300	34.50	Kat	6300	WA



Cermix Cermiset Rapid

Schnellabbindender Spezial Klebemörtel für den Ausgleich grosser Schichtstärken und die Verlegung von Natursteinen. Gute Beständigkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen. Platten und Steine von grosser Stärke. Ausgleichsmasse bei grossen Schichtstärken. Schnell abbindend. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Stein & Bruchstein

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7853921	grau	25	42	1.58	Kg	6300	WA



Cermix Cermiplan Rapid

Selbstverlaufende, schnellabbindende Nivelliermasse. Zum Ausgleich und Glätten von Untergründen. Sehr gute Fließfähigkeit. Schnelle Aushärtung. Glatte und gepegtes Finish. Rasch belegbar. Anwendung für Räume mit starker Belastung und intensivem Durchgang. Alz Nuttschicht geeignet. Auftragungen: Innenboden. Untergründe: Beton, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Bodenheizung, Fliesen, Farbenstriche, Epoxid Harz

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561827	grau	25	42	2.10	Kg	6300	WA



Cermix Cermicol Extra Flex

Flexibler, leistungsstarker Klebemörtel zum Verlegen aller keramischen und ähnlichen Beläge. Vielseitig. Flexibel. Bodenheizung. Thixotrop. Leistungsstark. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Gips, Cermiplak, Bodenheizung

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569207	weiss	25	42	1.46	Kg	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermiproof ST 2K

Flüssiges Abdichtungssystem (unter verklebten Fliesen oder schwimmend verlegten Belägen). Für alle Räume im Innenbereich, Terrassen und Schwimmbäder. Klasse SE 3. Im Verbund mit dem Armierungsgewebe AT 75. Faserverstärkt ohne Armierungsgewebe. Ausgezeichnete Haftung. Rissüberbrückend bis 2 mm

	Farbe	Set à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520537	dunkelgrau	37.5	6.80	Kg	6300	WA



Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden, Natursteine, Staubarm. Geeignet für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7506528	grau	25	42	1.62	Kg	6300	WA



Cermix Cermicem PAG

Spezialmörtel für schnellabbindende und schnellhärtende Estriche. Geeignet für Böden mit hoher mechanischer Belastung. Rasche Wiederinbetriebnahme und schnell belegbar. Begehbar ca. 4 Stunden nach dem Auftragen. Neubau und Renovation im Innenbereich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7499632	grau	25	42	0.70	Kg	6300	WA



Cermix Cermiform

Schneller Ausgleichementmörtel 3-40 mm. Für Spachtelungen planer Flächen oder für gefälls Spachtelungen (bis zu 10%). Böden Innen und Aussen. Dicken von 3 bis 40 mm Gefälle oder Plan. Schnelle Abbindung (3-4 Std). Feine und gleichmässige Oberflächenstruktur. Kann mit dem Reibebrett geglättet werden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2044262	grau	25	42	1.64	Kg	6300	WA



Cermix Cermiwash

Professionelles, hoch konzentriertes Reinigungsmittel. Vielseitiges Entfettungsmittel

	Farbe	Kanister à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033441	Fluoreszierendes gelb	1	18.20	Li	6300	WA



Cermix Cermicalc

Professionelles, stark säurehaltiges Reinigungsmittel. Entfernt Kalk- und Zementschleier

	Farbe	Kanister à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033439	rötlich	1	22.00	Li	6300	WA



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



Cermix Cermisil CH

Wichmacherfreier, neutral vernetzender Silicondichtstoff für Keramik und Naturstein. Geruchfrei. Leichtes glätten. Mit Seifenwasser zu reinigen. Breitbandsilikon für Naturstein und Keramik. 100% ohne Weichmacher. Abriebfest. Hohe Kerbfestigkeit

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2045840	schwarz	310	12.50	Kat	6300	WA
7504406	mangangrau	310	12.50	Kat	6300	WA
7504408	dunkelgrau	310	14.00	Kat	6300	WA
7504409	mittelgrau	310	15.00	Kat	6300	WA
7504410	hellgrau	310	15.00	Kat	6300	WA
7504412	weiss	310	15.00	Kat	6300	WA
7504413	elfenbein	310	14.00	Kat	6300	WA
7504414	kupfer	310	14.00	Kat	6300	WA
7504415	bronze	310	14.00	Kat	6300	WA



Cermix Cermiplus

Für die Verlegung aller keramischenbelägen und Natursteinen

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561828	grau	25	1.70	Kg	6300	WA



Cermix Cermiprim Rapid

Haftgrundierung mit Quarzsand. Schnellhärtend für dichte Untergründe. Verbessert die Haftung der Mörtel auf dichten Untergründen. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Bessere Haftung dank beigemischt Quarzsand. Verbrauch ca. 200 gr/m2. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Gebrauchsfertig. Lösungsmittelfrei

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6992485	8	90	10.50	Kg	6300	WA



Cermix Ragreage FIBRE

Zum Ausgleich und nivellieren von Untergründen. Faserarmiert. Zum Nivellieren von Untergründen. Anwendungsstärke von 3 bis 30 mm. Belegbar nach 24 Std. Für eine Anwendung auf alten Keramikbelägen und anderen Untergründen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7499633	grau	25	42	1.56	Kg	6300	WA



Cermix Ragrex

Zur ausgleich und nivellieren von Untergründen. Verarbeitungsdicke 3 bis 15 mm. Böden Innen und Aussen, privater Nutzung. Kann nicht verlegt bleiben, kann gamalt werden

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025982	grau	25	2.28	Kg	6300	WA



Cermix Cermiset

Für die Verlegung von Keramik und Naturstein. Staubarm. Erlaubt das Ausgleichen des Untergrundes bis 20 mm in einem Arbeitsgang

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561834	grau	25	1.24	Kg	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden. Natursteine. Staubarm. Geeignet für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack à (kg)		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01567653	grau	25		1.18	Kg	6300	WA



Cermix Super Cermicol N

Verbesserter Kleb mortel besonders fein. Für die Verlegung von herkömmlichen keramischen Belägen und Natursteinen. Stark verminderte Abrutschfähigkeit. Staubarm. Sehr einfache Verarbeitung. Für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
4476041	grau	25	42	1.02	Kg	6300	WA



Cermix Cermifix HP

Für die Verlegung von Keramik u.Ä. Vielseitige Anwendung. Sehr hoher Feuchtigkeitswiderstand. Auch für Böden Innen im Privatbereich. Erlaubt die Verlegung grosser Steingutformate (30x60) Wand Innen

	Farbe	Eimer à (kg)		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01567846	weiss	25		3.54	Kg	6300	WA



Cermix Cermiprim IT

Haftgrundierung

	Kessel à (kg)		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7504435	5		42.80	Kg	6300	WA



Cermix Cermifilm

Für saugende Untergründe. Gleicht Porosität aus und verhindert Blasenbildung. Verbessert die Haftung der Mortel. Verbunden mit Abdichtungssystemen. Wässrige Emulsion. Lösemittelfrei

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2025980	30	18		7.08	Li	6300	WA



Cermix Cermicryl

Feuchtigkeits-Schutzsystem unter Fliesen in Feuchträumen. In Anwendung mit der Grundierung Cermifilm, Cermiplus oder im Minimum mit Klebern der Klasse "vergütete Leistung". Einfaches Auftragen mit Rolle. Ohne giftige Dämpfe. Lösemittelfrei

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2025984	20	24		9.38	Kg	6300	WA



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermiface Entkopplungsmatte

Entkopplungsbahn zum Verlegen von Keramikbelägen. Auftragsarten: Innenboden . Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Bodenheizung, Gips, Asphalt, Metall, Holz, Bodenheizung, Fliesen, Epoxid Harz, Nicht porös . Besonders geeignet für: Eine sehr dünne Entkopplung



	Format (cm x lfm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3803677	100 x 20.5	20.5	13.30	m ²	6300	WA

Cermix Cermiface Kleber

Zum Verlegen des Entkopplungssystem Cermiface und Cermiface Plus. Verkleben der Entkopplungsmatte auf den Untergrund mithilfe des mitgelieferten V2 Kamms



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002490	8	48	16.28	Kg	6300	WA

Cermix Cermitec


Für die Verlegung aller keramischen Beläge und Natursteine. Grosse Formate bis 10000 CM2. Geringer Verbrauch pro M2. Dünnschichtige Keramik. Variabler hochflexibler Klebemörtel. Staubarm



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415804	grau	15	42	2.06	Kg	6300	WA

Cermix Bauplatten Cermiplak

Leichter Zuschnitt und Einbau machen die Platten zur idealen Lösung zum Verlegen von keramischen Beläge an Wand und Boden



	Format (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807679	1300 x 600	4	160	27.68	m ²	6600	KA
3807680	1300 x 600	6	160	25.44	m ²	6600	KA
3807681	1300 x 600	10	100	27.68	m ²	6600	KA
3807682	1300 x 600	12	100	28.80	m ²	6600	KA
3807683	2600 x 600	10	50	27.68	m ²	6600	KA
3807684	2600 x 600	12	50	28.80	m ²	6600	KA
3807685	2600 x 600	20	50	30.82	m ²	6600	KA
3807686	2600 x 600	30	36	33.68	m ²	6600	KA
3807687	2600 x 600	40	26	39.74	m ²	6600	KA
2045835	2600 x 600	50	20	44.20	m ²	6600	KA
3807689	2600 x 600	60	16	52.26	m ²	6600	KA
3807690	2600 x 600	80	14	76.84	m ²	6600	KA

Cermix Abdichtungssystem

Cermix Cermisafe San 12

Wannenausgleichsecke. Dichtecke für Abdichtung von Bade- und Duschwannen




	Radius (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965653	12	30	7.50	Stk	6300	WA

Cermix Abdichtungssystem

Cermix Cermisafe StepG

Dicht Stufenecke Links. Vorgefertigte Formteil mit links Versatz. Breite 120mm mit Versatz von 20mm. Zuverlässige Abdichtung stufiger Eckbereich in bodengleichen, gefliesten Duschen. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig


	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7965643	25	13,00	Stk 6300	WA	



Cermix Cermisafe StepD

Dicht Stufenecke Rechts. Vorgefertigte Formteil mit rechts Versatz. Breite 120mm mit Versatz von 20mm. Zuverlässige Abdichtung stufiger Eckbereich in bodengleichen, gefliesten Duschen. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung – Wasserdicht und frostbeständig


	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7965644	25	13,00	Stk 6300	WA	



Cermix Cermisafe MM12

Dicht Wandmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen auf Mauer. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7965649	25	5,00	Stk 6300	WA	



Cermix Cermisafe MT12

Dicht Rohrmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7965652	25	8,00	Stk 6300	WA	



Cermix Cermisafe MM12/C

Dicht Wandmanschette, selbstklebend. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen auf Mauer. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig


	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7965658	25	6,00	Stk 6300	WA	



Cermix Cermisafe MS30

Dicht Bodenmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen für Bodenablauf. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7965651	10	24,00	Stk 6300	WA	



Cermix Abdichtungssystem



Cermix Cermisafe Band-50

Dichtband. Flexibilität und Widerstand. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965638	12	50	2.00	m	6300	WA



Cermix Cermisafe BandPro-25

Dichtband mit Falz, selbstklebend. Sehr hohe Flexibilität und Widerstand mit integrierten Falz. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Gute Haftungseigenschaften

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965640	12	25	6.20	m	6300	WA



Cermix Cermisafe BandPro-50

Dichtband mit Falz. Sehr hohe Flexibilität und Widerstand mit integrierten Falz. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965639	12	50	5.00	m	6300	WA



Cermix Cermisafe AE

Dichtecke Aussen. 90° vorgefertigte Formteil. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965646	25	6.00	Stk	6300	WA



Cermix Cermisafe AE-3D

Dichtecke Aussen 3D. 90° vorgefertigte Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965648	25	7.00	Stk	6300	WA



Cermix Cermisafe AE/C-3D

Dichtecke Aussen 3D, selbstklebend. 90° vorgefertigte Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig


	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965657	25	8.00	Stk	6300	WA

Cermix Abdichtungssystem

Cermix Cermisafe AI-3D

Dichtecke Innen 3D. 90° vorgefertigte Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Innenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7965647	25	7.00	Stk	6300	WA



Cermix Cermisafe AI/C-3D

DICHTECKE INNEN 3D, SELBSTKLEBEND. 90° vorgefertigte Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Innenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7965656	25	8.00	Stk	6300	WA



Cermix Cermisafe Membrane

Hochleistungs-Abdichtungsmembrane. Beständig gegen Laugen, Säuren und chemische Stoffe. Leichte Anwendung und rasch belegbar. Verkleben der Membrane und der Fliesen mit demselben Produkt (Klebemörtel) möglich. Neubau und Renovierung. Auftragsarten: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer, Schwimmbad. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Gips, Asphalt, Metall, Plastik, Holz, Cerimplak, Bodenheizung, Fliesen, Farbanstriche, Epoxid Harz, Stein & Bruchstein, Nicht porös

	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7965637	1	30	12.00	m ²	6300	WA



Cermix Cermisilenzio Poly 3in1

Multifunktionale-Matte für Trittschalldämmung, Abdichtung und Entkopplung. Trittschallverbesserung bis 16 dB. Sehr polyvalent. Einfache Anwendung. Geeignet für Balkon und Terrasse. Auftragsarten: Innenboden, Aussenboden, Balkon. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Fliesen, Farbanstriche

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7972520	5	25.00	m ²	6300	WA



Cermix Cermisilenzio Trittschalldämmplatte

Trittschallverbesserung bis 17 dB. Einfache Anwendung. Ideal bei Sanierung. Druckstabil. Geeignet auf vielen Untergründen

	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7972517	100 x 80	26.00	m ²	6300	WA



PCI Bauchemie

PCI Rapidferm

Zur schnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Besonders geeignet für die Verklebung von schweren Lasten. Für die Verklebung nahezu aller Arten von Baustoffen. Für die elastische Verklebung vibrierender Konstruktionen. Für die Verklebung auf leicht feuchten Untergründen. Sehr schnell abbindend. Extrem starke Anhaftung. Überstreichbar. Geruchlos. Komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Isocyanatfrei / lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7972417	weiss	490	12	11.45	Kat	6300	BB



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Bauchemie

PCI Uniferm



Zur Verklebung und Abdichtung nahezu aller Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zur Verklebung von nahezu allen Materialien auf allen Untergründen. Zur Verklebung im Sanitärbereich. Besonders geeignet für die Verklebung von Kunststoffen. Geeignet für eine dauerelastische Verklebung. Geeignet zur Verklebung von grossflächigen Materialien. Geeignet für die Verklebung von Sockelleisten. Hohe Klebkraft. Hohe Standfestigkeit. Überstreichbar. Sehr komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Geruchlos. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7972419	grau	480	12	9.34	Kat	6300	BB

PCI Glasferm



Zur Verklebung von durchsichtigen Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die elastische Verklebung von üblichen Baumaterialien. Speziell für das Verkleben von Glas und anderen durchsichtigen Materialien im Innenbereich. Geeignet im Sanitärbereich. Kristallklar. Dauerelastisch nach Aushärtung. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Unempfindlich gegen Schimmel. Überstreichbar. Sehr gute mechanische Eigenschaften. Komfortabel ausspritzbar

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7972416	transparent	300	12	13.14	Kat	6300	BB

PCI Elastoferm



Zur Verklebung und zum Abdichten von Anschlussfugen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen. Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Wand und Boden. Zum Abdichten von Fassadenfugen. Zur elastischen Verklebung und Abdichten von Holz- und Metalluntergründen. Zur elastischen Verklebung und Fixierung unterschiedlicher Werkstoffe. Sehr elastisch. Überstreichbar. Sehr komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Kein Fadenzug. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel. Sehr emissionsarm. GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7972414	zementgrau	420	12	11.02	Kat	6300	BB

PCI Bitumen-Beschichtung Barrapren



Zum Abdichten von erdüberdeckten, vertikalen und horizontalen Betonflächen und Kelleraussenwänden aus Beton oder Mauerwerk. Gegen Hang-, Stau- und Sickerwasser (Fundamente, Stützmauern, Keller, Tiefgaragen etc.)

	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579591	30	3.64	Kg	6300	BA

PCI Wadian



Spezial-Grundierung für Holzspanplatten. Verbrauch ca. 150 - 200 ml/m²

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522886	1	49.24	Li	6300	BB
01522898	5	39.57	Li	6300	BB

PCI Univerdünner



Für Kunstharz-Lacke, Pinsel und Werkzeuge

	Gebinde à (l)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522888	1	4	38.19	Geb	6300	BB

PCI Bauchemie

PCI Entöler

Zum Entfernen von Öl-, Bitumen- und Wachsflächen auf Garagen-, Werkstatt-, Beton- und Holzböden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572172	1	48.78	Geb	6300	BB



PCI Elritan 140

Polyurethan-Dichtstoff für chemikalienbelastete Bewegungsfugen am Boden. Für innen und aussen

	Farbe	Inhalt (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581215	sandgrau	Schlauch 400	15	18.48	Stk	6300	BB
01581219	zementgrau	Schlauch 400	15	18.48	Stk	6300	BB



PCI Repafast APS 40 B

Polymergebundener, schnell erhärtender 3-Komponenten-Reparaturmörtel für Verkehrsflächen

	Typ	Komp. A	Komp. B	Komp. C	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583718	BF	Hybrid-Polym 2.4 kg	Aktivator (schnell) 0.4 kg	Füllstoff 0-3 mm 22.5 kg	16.39	Kg	6300	BB
01671512	B	Hybrid-Polym 2.4 kg	Aktivator (normal) 0.4 kg	Füllstoff 0-3 mm 22.5 kg	16.39	Kg	6300	BB



PCI Repafast Fibre

1-komponentiger, fließfähiger, faserverstärkter Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für grossflächige Reparaturen für Verkehrs- und Industrieflächen, bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen. Zum Vergiessen von Schachtringen in Schalungen. Zum Einbetten von Strassenübergangskonstruktionen. Für schweren Fahrverkehr. Körnung Grösstkorn 3 mm, Schichtdicke 10 - 150 mm. Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro dm³. Lagerfähigkeit 12 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027945	25	48	3.83	Kg	6300	BB



PCI Repafast Fluid

1-komponentiger, fließfähiger Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Als verlaufender bis selbstverlaufender Flickreparaturmörtel. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen. Zum Vergiessen von Schachtringen in Schalungen, Zum Verguss von Pflastersteinen. Zum Verankern und Fixieren von Strasseneinbauteilen. Körnung Grösstkorn 1.6 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm. Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro m² und mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027946	25	48	3.12	Kg	6300	BB



PCI Repafast Tixo

1-komponentiger, standfester Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für horizontale und geneigte Reparaturflächen, z.B. Rampen. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Reparaturen. Zum Setzen von Schachtringen. Zum Setzen von Randsteinen. Zum Verlegen von Pflastersteinen. Körnung Grösstkorn 1.5 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm. Verbrauch ca. 2 kg Pulver pro m² und mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027947	25	48	3.21	Kg	6300	BB



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Bauchemie



PCI Armiermatte GFM

Glasfaserverstärkung zum Einbau in PCI-Bodenausgleichmassen. GFM: Auf Untergründen mit Rissen bis ca. 3 mm Rissbreite und geringen zu erwartenden Bewegungen. GFM im Bereich von Rissen bei Rissweiten von 3 mm bis 5 mm und höher zu erwartenden Bewegungen

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01653921	GFM	90	100	16.29	m	6300	BB



PCI Armiermatte GFS

Glasfaserverstärkung zum Einbau in PCI-Bodenausgleichmassen. GFS: Zusätzlich zu PCI Armiermatte

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01653922	GFS	60	100	11.56	m	6300	BB



PCI Mischöl

Für Zementstriche und Zementputze. Für innen und aussen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01668023	5	8.52	Li	6300	BB



PCI Barrafix 920

2-komponentiger, universeller Verankerungskleber für mittlere bis schwere Lasten. Befestigung von Bolzen, Gewindestäben und Ankerplatten. Verankerung von Armierungsstahl in Bohrlöchern, Verankerungen in Beton und Mauerwerk, Voll- und Hohlblockziegeln, Verankerung von Gewindeankern. Lagerfähigkeit mind. 12 Monate

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027948	280	12	30.45	Stk	6300	BB



PCI Muroplan

1-komponentiger Gips spachtel für Wand und Decke. Für innen. Zum Verspachteln von Stossfugen und Löchern bei Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Zum Verspachteln von Fugen in Betonfiligrandecken. Feinspachtel für rohes Mauerwerk, Beton, Porenbeton und Leichtbauplatten zum Herstellen ebener Flächen vor Tapezier- und Anstricharbeiten. Zum Verfüllen von Rissen, Löchern, Fugen und Schlitzern, zum Verkleben bzw. Ansetzen von Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten, auch mit Styroporkaschierung. Körnung Grösstkorn 0.2 mm, Schichtdicke 0 - 50 mm. Verbrauch ca. 0.9 kg pro m2 und 1 mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit mind. 6 Monate

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027950	5	209	4.41	Kg	6300	BB
2027949	25	42	3.39	Kg	6300	BB



PCI Pavifix CEM Rapid

1-komponentiger Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinplatten und Natursteinpflaster. Für Böden, für innen und aussen. Für Fugenbreiten von 5 bis 80 mm. Besonders geeignet zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein wie z.B. Polygonalplatten auf Terrassen und Gartenflächen. Ausführung im Giessverfahren. Zum Verfugen von Mosaik-, Klein- und Grosspflaster aus Naturstein bei gebundener Bauweise. Ausführung im Schlammverfahren. Auch zur Ausführung auf Flächen mit höherer Belastung geeignet. Verbrauch (bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite): Mosaikpflaster (7 x 7 cm) ca. 11 - 13 kg Pulver pro m2, Kleinpflaster (10 x 10 cm) ca. 9 - 11 kg Pulver pro m2, Grosspflaster (17 x 17 cm) ca. 7 - 9 kg Pulver pro m2. Lagerfähigkeit: trocken mind. 6 Monate (nicht dauerhaft über 30 °C lagern)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027954	25	40	2.57	Kg	6300	BB

PCI Bauchemie

PCI Gisogrund 303

Spezial-Haftgrundierung auf glatten, nichtsaugenden Untergründen. Hellgelb lasierend

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522902	1	480	41.47	Li	6300	BA
01522750	5	75	37.41	Li	6300	BA



PCI Gisogrund

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Feuchtigkeitssperrende Grundierung für Plattenkleber, Tapetenkleister und Putze auf beinahe allen Untergründen. Grundierung für Periplan. Verbrauch ca. 0.1 - 0.25 l/m² je nach Untergrund

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522816	1	480	20.02	Li	6300	BA
01522754	5	75	76.70	Geb	6300	BA
01522815	10	45	13.22	Li	6300	BA
01522814	20	-	12.10	Li	6300	BA



PCI Repafix

Reparatur- und Modelliermörtel für Böden, Treppen und Wände aus Beton. Für flächige Verarbeitung bis 0.5 m² (maximale Seitenlänge bis 1.5 m) geeignet. Haftschlämme nur bei flächiger Verarbeitung erforderlich, nicht bei Ausbruchstellen. Zur verarbeitende Schichtdicken: 2 bis 50 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522943	5	5.59	Kg	6300	BA
01522772	25	4.16	Kg	6300	BA



PCI Gisogrund 404

Spezial-Haftgrundierung für Magnesitüberzüge und auf Anhydritüberzügen und nicht saugenden Untergründen, wie z.B. keramische Platten, zur Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen und Beläge. Anwendungsbereich: innen, aussen, Boden

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522959	1	480	42.67	Li	6300	BA
01522797	5	75	30.16	Li	6300	BA
01570339	20	22	26.00	Li	6300	BA



PCI Emulsion

Milchiger Mörtel-Haftzusatz für Wand und Boden, innen und aussen. Zum Verbessern von Mörtel, Überzug und Putz. Für Flickmörtel, Glatstriche, Überzüge und Haftbrücken. Verbrauch für Haftbrücken ca. 350 - 500 g/m²

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522811	1	480	20.50	Kg	6300	BA
01566534	5	75	16.14	Kg	6300	BA
01566535	10	45	14.40	Kg	6300	BA



PCI Lastogum

Wasserdichte, flexible Schutzschicht. Für Keramikbeläge in Dusche und Bad. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Wand

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522817	grau	8	80	12.76	Kg	6300	BA
2027918	weiss	8	80	12.76	Kg	6300	BA
01522825	grau	15	36	11.10	Kg	6300	BA
2027919	weiss	15	36	11.10	Kg	6300	BA
01522908	grau	25	24	8.88	Kg	6300	BA
01522907	weiss	25	24	8.88	Kg	6300	BA



PCI Bauchemie



PCI Periplan

Überzug-Ausgleich für Betonböden und Zementüberzüge. Für innen. Selbstverlaufend und pumpfähig. Für Schichtdicken von 2 - 30 mm, auf Guss-Asphaltestrichen von 2 - 10 mm. Staubarm, weniger Staubeentwicklung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren. Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC1. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033964	25	42	2.66	Kg	6300	BA



PCI Periplan fein

Zum Ausgleichen unter Oberbelägen. Für innen. Für Schichtstärken von 0.5 - 15 mm, auf Gussasphaltestrichen von 0.5 - 5 mm. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522842	25	40	3.38	Kg	6300	BA



PCI Periplan plus

Fliessestrich für schnell belegereife Verbundestriche auf zementären Untergründen und auf Gussasphaltestrichen und für Estriche auf Trenn- oder Dämmschichten. Für Heizestriche geeignet. Schnelle Belegereife, bereits nach ca. 1 Tag mit keramischen Belägen belegbar. Schichtdicke: im Verbund ca. 20 - 70 mm, auf Trenn- oder Dämmschicht ca. 40 - 70 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522858	25	40	1.47	Kg	6300	BA



PCI Periplan Extra

Faserarmierte Bodenausgleichsmasse auf Holzdielen- und Spanplattenböden vor der Verlegung von Oberbelägen. Für Schichtdicken von 3 - 60 mm unter textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von 10 - 60 mm unter starren Bodenbelägen, zum Beispiel Fliesen- und Naturwerksteinen. Stuhllängeneignung. Leicht verlaufend und pumpfähig. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Trockenbereiche. Verbrauch 1.6 kg/m² und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522881	25	40	3.59	Kg	6300	BA



PCI Periplan Multi

Faserarmiert. Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich. Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand. Spannungsarm aushärtend. Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204440	25	42	2.59	Kg	6300	BA



PCI Seccoral 1K

Flexible Dichtschlämme, zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, Duschen und Schwimmbecken. Verbrauch ca. 3.3 kg/m² bei 2 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522867	15	64	8.74	Kg	6300	BA

PCI Bauchemie

PCI Seccoral 2K Rapid

2-komponentige, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, Kelleraussenwänden und Fundamenten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken mit Wassertiefen bis 15 m

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3775423	25	10.53	Kg	6300	BA



PCI Repahaft

Haftbrücke für Verbundestriche, zum Beispiel PCI Novoment M1 plus. Sowie für Zement-Reparaturmörtel, zum Beispiel PCI Repament. Frisch zu verarbeiten. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand

	Sack à (kg)	Verbrauch pro m2 ca. (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522882	25	2 - 2.5	4.40	Kg	6300	BA



PCI Gisogrund Rapid

Blitzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Zum schnellverfilmenden, feuchtigkeitssperrenden Grundieren von Gipsputzen, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Anhydritestrichen und Bauplatten, Beton, Putzen und Mauerwerk als Vorbehandlung vor dem Fliesenlegen. Verbrauch ca. 50 - 150 ml/m2 je nach Untergrund

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522914	10	60	17.36	Li	6300	BA
01573108	1	480	24.88	Li	6300	BA
01653927	5	96	19.84	Li	6300	BA



PCI Novoment M1 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel, grau, M1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet, auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht. Für Innen und Aussen. Temperaturbeständigkeit -30°C - +80°C. Begehbar nach 3 Stunden. Grösstkorn 6 mm

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522917	25	1.78	Kg	6300	BA



PCI Novoment Z1

Estrich-Schnellzement. Zum Anmischen mit Estrichsand und Wasser. Empfehlenswert bei grösseren Flächen und/oder entsprechender Baustelleneinrichtung. Z1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Anwendungsbereiche: innen, aussen unter Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522918	25	40	3.40	Kg	6300	BA



PCI Novoment M3 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel grau. M3 = Belegreife nach 3 Tagen, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche geeignet. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- und Dämmschicht. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578985	25	42	0.84	Kg	6300	BA



PCI Bauchemie



PCI Pericret

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke für Schichtdicken von 3 - 50 mm. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Schnell abbindend, bereits nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar. Verbrauch ca. 1.3 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522955	25		2.41	Kg	6300	BA



PCI Barrafill L

Schnellabbindender Kosmetik- und Reparaturmörtel. Für Flick-, Kosmetik- und Reparaturarbeiten an Betonteilen und Zementwaren. Verarbeitungszeit max ca. 50 Minuten. Verbrauch 1.8 kg/m² Frischmörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564184	hellgrau	8	65	5.10	Kg	6300	BA
2041288	hellgrau	20	24	4.59	Kg	6300	BA
6191116	dunkelgrau	20	24	4.59	Kg	6300	BA



PCI Barraapren

Dauerelastische Kautschuk-/Bitumen-Abdichtungsmasse. Lösungsmittelfrei. Für Abdichtungen von erdüberdeckten vertikalen und horizontalen Betonflächen gegen Hang-, Sicker- und Grundwasser. Verbrauch 2 Schichten à 1.5 kg/m²

	Fass à (kg)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564188	200		3.42	Kg	6300	BA
01579591	30		3.64	Kg	6300	BA



PCI Barra Emulsion 57

Haftvermittler, für Mörtel, Unterlagsböden und Verputze. Dosierung 1:1 bis 1:6 im Anmachwasser verdünnen, Verbrauch je nach Anwendungsart. Anwendungsbereiche innen und aussen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564190	10	60	8.16	Kg	6300	BA
01564191	25	24	7.88	Kg	6300	BA



PCI Polyfix T926

1-komponentig, Gebrauchsfertig. Hohe Früh- und Endfestigkeiten. Gute Haftung. Frost- und frosttausalzbeständig. Abrasionsbeständig. Für innen und aussen. Für Böden. Partielle Instandsetzung von Verkehrsflächen (< 1 m²) mit kurzen Absperrzeiten von circa 4 Stunden. Versetz- und Montagearbeiten, z. B. Schachtringe, Leitplankenpfosten. Rasche und dauerhafte Ausbesserung von Schlaglöchern, Abplatzungen und abgefahrenen Flächen (< 1 m²) in Betonplatten von Strassen, Brücken, Parkgaragen, Flugpisten etc. Für Schichtdicken von 5 bis 30 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566527	grau	25	48	2.62	Kg	6300	BA



PCI Polyfix plus

Schnell-Zement-Mörtel für innen und aussen. Zum Setzen, Heben und Montieren von Schachtringen und Schächten. Zum Verschluss von Durchbrüchen. Ohne Grundierung verarbeitbar. Befahrbar nach 2 Stunden. Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 min rissfrei aus. Wasserfest, witterungs-, frost-, und tausalzbeständig. Für Schichtdicken von 5 - 50 mm. Wasserdicht ab 10 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578981	grau	25	42	1.86	Kg	6300	BA

PCI Bauchemie

PCI Polyfix plus L

Schnell abbindend, rissfrei ausgehärtet: nach ca. 25 Minuten. Befahrbar nach ca. 2 Stunden. Leicht und geschmeidig zeitsparend zu verarbeiten, durch exzellente Standfestigkeit kein Stützkeil nötig. Händisch und maschinell anzumischen. Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Schichtdicke von 5 bis 50 mm, verschnitten bis 100 mm. Betongrau nach dem Aushärten. Wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke bis 5 m Wassersäule

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2013704	grau	25	40	1.86	Kg	6300	BA



PCI Polyfix 30 Sek.

Erhärtert nach ca. 30 Sekunden, der Wassereinbruch wird schnell gestoppt. Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden. Wasserdicht. Witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Erhärtert unter Wasser. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Für innen und außen. Zum Verstopfen von Wassereinbrüchen und Leckstellen im Tief- und Kanalbau. Zum Abdichten von flächigen Infiltrationen durch direkten Pulverauftrag

	Farbe	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01581810	grau	1	8.71	Kg	6300	BA



PCI Polyfix 5 Min.

Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 Minuten rissfrei aus. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, sichere und tragfähige Verankerungen. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Sulfatwiderstandsfähig, für den Abwasserbereich geeignet. Für innen und außen. Zum Verankern von Maschinen, Motoren, Türzargen, Fenstern, Toren, Bolzen, Treppen-, Balkon und Brückengeländern, Rohrleitungen etc. Zum Befestigen von Stahlpfosten, Fensterbank und Heizkörperkonsolen etc. Zum Einsetzen von Dübeln für Fertigteilelemente, untergehängte Decken und Installation von Regalen, Schränken etc. Zum Ausspachteln von Fehlstellen, Löchern (z. B. nach Rissverpressung) und Rissen

	Farbe	Dose à (kg)	Eimer à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2002763	grau	1	-	200	9.59	Kg	6300	BA
2041360	grau	-	15	24	3.29	Kg	6300	BA



PCI Repament® Fein

Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig. Einfacher Einbau, durch sehr leichte Modellierbarkeit. Wasserfest und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Nahezu schwindfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicken

	Farbe	Schüttdichte (g/cm3)	Frischmörteldichte (g/cm3)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7744581	grau	1.7	2.2	1.17	Kg	6300	BA



PCI Repament

Reparaturmörtel für Betonböden und -treppen. Schnellhärtender und verschleissfester zementgebundener Mörtel zur Betonanierung und Neuverlegung von Verbundbelägen von 5 - 20 mm Schichtstärke. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 20 kg/m2 pro 10 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01566537	25	40	2.98	Kg	6300	BA



PCI Repament® Multi

Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig. Einstellbar, kann durch variieren der Wassermenge auf benötigte Konsistenz eingestellt werden. Wasserfest und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Nahezu schwindfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicken

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7554330	grau	25	42	1.17	Kg	6300	BA



PCI Bauchemie



PCI Barraseal

Wasserdichte Beschichtung. Für Kelleraussenwände, Fundamente, Schwimmbäder und Trinkwasserbehälter

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570852	grau	25	42	2.53	Kg	6300	BA



PCI Barrafix EP

2-komponentiger Epoxid-Baukleber für kraftschlüssige Verbindungen von Betonfertigteilen, Betonsteinen, Betonplatten und Betonrohren. Verkleben des Masterflex 3000-Abdichtungsbandes. Verbrauch: vollflächige Verklebung 0.5 - 2.0 kg/m², punktförmige Verklebung 0.3 - 0.5 kg/m², Verankerungen ca. 1.7 kg/dm³

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581185	6	56	21.20	Kg	6300	BA



PCI Pecitape 3000

Klebbares Abdichtungsband. Zum Abdichten von Arbeitsfugen, Bewegungsfugen, Anschlussfugen und Bindstellen. Abkleben von Rissen und Fehlstellen im Beton

	Breite (mm)	Dicke (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581194	150	1	20	7.66	m	6300	BA
01581195	200	1	20	8.53	m	6300	BA
01581197	300	1	20	13.64	m	6300	BA
01581198	500	1	20	24.35	m	6300	BA
01581200	200	2	20	14.47	m	6300	BA
01581202	300	2	20	21.07	m	6300	BA



PCI Nanocret R4

Hochfester, schwindkompensierter und faserverstärkter struktureller Instandsetzungsmörtel. Anwendungsgebiet: Emaco Nanocrete R4 ist für die strukturelle Instandsetzung von Beton geeignet. Schichtdicke min. 5 mm und max. 50 mm, PCI Verbrauch ca. 2.1 kg Frischmörtel pro m² und mm Schichtdicke. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667792	25	40	2.14	Kg	6300	BA



PCI Nanocret R4 SA

Schwindkompensierter, zementgebundener, faserverstärkter Reparaturmörtel. Zur Betonsanierung, Neuverlegung von Verbundbelägen sowie für den vorbeugenden und nachträglichen Schutz von Betonoberflächen an Brücken und vergleichbaren Ingenieurbauwerken. Verarbeitung im Spachtel- oder Nassspritzverfahren möglich. Für Schichtdicken von 5 bis 40 mm. Verbrauch ca. 1,8 kg Pulver/m²/mm Schichtdicke. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000972	25	48	1.83	Kg	6300	BA



PCI Nanocret R4 Fluid

Hochfester, faserverstärkter, fließfähiger Reparaturmörtel für statisch relevante Betoninstandsetzung im Hoch- und Tiefbau. Für innen und aussen. Für grossflächige Bauinstandsetzung mit der Verschalungs- und Giessmethode. Für Pfeiler und Träger von Brückenbauwerken aller Art. Für Kühltürme, Schornsteine und sonstige Industrieanlagen, für Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Tunnel, Kanäle und Tiefbaukonstruktionen, Bauten in Meeresnähe oder an Gewässern. Schichtdicken: von 20 bis 200 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033674	25	48	2.78	Kg	6300	BA

PCI Bauchemie

PCI Nanocret® R4 Rapid

Schnell abbindend, ab + 1 °C. Schnell überarbeitbar. Wasserfest, witterungs- und frostaussalz-beständig. Universell innen und aussen einsetzbar. Leichte geschmeidige Verarbeitbarkeit, für Reprofilier- und Modellierarbeiten bestens geeignet. Haftsicher auf Beton und Estrich. Hohe Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden. Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich. Entspricht DIN 19573. Hoher Karbonatisierungswiderstand. Chromatarm und chloridfrei. Zertifiziert nach EN 1504-3 R4

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7779984	grau	25	42	2.29	Kg	6300	BB



PCI Nanocret® R4 PCC

Leichte geschmeidige Verarbeitung, hervorragende glätt- und modellier Eigenschaften. Haftsicher auch bei Überkopfverarbeitung. Hohe Druckfestigkeit und Abriebbeständigkeit, hoch mechanisch belastbar. Pumpfähig und spritzbar. Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich. Wasserdicht bis 5 m Wassersäule, ab 10 mm Schichtdicke bei von innen drückendem Wasser. Schwindkompensiert und faserarmiert. Hoher Karbonatisierungs- und Chlorideindringwiderstand. Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R4. Erfüllt die Anforderungen der Rili SIB / ZTV ING. Entspricht Beanspruchungsklasse M3 nach Instandsetzungsrichtlinie. Entspricht DIN 19573. Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV. Wasserfest, witterungs- und frostaussalz-beständig. Universell innen und aussen einsetzbar

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7779985	grau	25	42	2.36	Kg	6300	BA



PCI Nanocret FC

Schnell erhärtend, kunststoffmodifiziert und faserverstärkt. Für innen und aussen. Für Wand und Decke. Kosmetikmörtel für die Fertigteilindustrie und Sichtbetonbaustellen. In trockener wie auch in feuchter Umgebung anwendbar. Für Reparaturen in dünnen Schichten und Ausgleichen von Betonelementen und statisch relevanten Bauteilen wie z.B. Balkone, Gebäudefassaden, Brücken usw. Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden. Hohe Frostaussalzbeständigkeit. Für Schichtdicken von 1.0 bis 10 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe
2017527	25	40	4.02	Kg	6300	BA



PCI Nanocret AP

Einkomponentige, zementäre und aktivwirkende Korrosionsschutzbeschichtung. Schichtdicke (zwei Lagen) 2 mm. Verbrauch als Korrosionsschutz ca. 180g/m bei Durchmesser 8mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Wand, Boden

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe
01667794	4	60	11.66	Kg	6300	BA
01667793	15	24	9.59	Kg	6300	BA



PCI Pavifix CEM

Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinpflaster und Natursteinplatten. Zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein, wie z.B. Polygonalplatten, im Giess- oder Schlammverfahren. Für alle Verkehrsflächen geeignet. Wasserundurchlässig. Für Fugenbreiten ab 5 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01671558	naturstein	25	40	2.09	Kg	6300	BA
3788807	weiss	25	42	0.90	Kg	6300	BB



PCI Pavifix DM

Drain- und Estrichmörtel unter Naturwerksteinplatten und Betonwerksteinen. Verbrauch ca. 1.4 kg/m2 und mm Schichtdicke. Drain- und Estrichmörtel. Für Bodenflächen mit Fussgänger- und gelegentlichem PKW-Verkehr. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe
2000442	25	40	1.41	Kg	6300	BA



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Bauchemie



PCI Pavifix V

Natursteinpflaster-Vorbehandlung. Zum Oberflächenschutz beim Verfugen. Verbrauch ca. 100 - 150 g/m²

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002437	5	96	24.36	Kg	6300	BA



PCI Stabiflex

Kiesbettverfestiger. Für aussen geeignet. Wetterfestes Verfestigen von Kiesschüttungen auf Flachdächern bis 5°. Lösemittel-frei. Verbrauch mind. 600 - 800 ml/m²

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
0167218	20	18.69	Li	6300	BA



PCI Pecimor 2K

Bitumen-Dickbeschichtung für Kelleraussenwände und Fundamente. Verbrauch ca. 1.8 - 5 l/m² je nach Anwendung

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001441	30	16	4.34	Li	6300	BA



PCI Visconal

Ölkeller-Schutzanstrich zum Abdichten von Heizölkellern. Zweifarbig. Total Verbrauch ca. 750 ml/m²

	Farbe	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001502	grau	5	72	23.22	Li	6300	BA



PCI Repaflow

Spezial Zementmörtel. Lastabtragende, stützende, kraftschlüssige Verbindung zwischen Betonfundamenten und Maschinen, Stahlfussplatten, Stahlschienen (Kranbahnschienen) und Hochregalstützen. Kraftschlüssiges Vergiessen von Beton-Fertigteilstützen in Köcherfundamenten. Für Vergusshöhen von 5 bis 100 mm. Hohe Festigkeiten und Endfestigkeiten. Anwendungsbereiche: innen und aussen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017359	25	42	1.79	Kg	6300	BA



PCI Zemtec 180

Direkt nutzbar als Verbundestrich. Für innen und aussen. Direkt nutzbarer, verlaufender verschleissfester zementärer Fliesestrich. Für Industrie- und Wohnungsbau, z. B. Lagerräume und Werkstätten. Hochbeanspruchbar im Aussenbereich durch Abstreuerung. Schichtdicken: von 15 bis 80 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030813	25	40	1.76	Kg	6300	BA

PCI Bauchemie

PCI Repatop 800

Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden. Hartkorn-Einstreumaterial für abriebfeste Betonoberflächen mit mittlerer bis hoher schleifender Beanspruchung. Bildet eine hochabriebfeste, schlagfeste, glatte Betonoberfläche, die homogen in die Oberfläche eingebunden ist. Für Industrie- und Gewerbebau. Zerifiziert nach EN 13813 CT-C60-F10-A3

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033602	25	42	1.95	Kg	6300	BA



PCI Elofix-Universalreiniger

Schleifblock zum Feinschleifen. Zum Reinigen verschmutzter Fliesenfugen. Universal-Schleifreiniger für Handwerker und Heimwerker

	Farbe	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522217	grau	20 x 65 x 80	27.21	Stk	6300	BB



PCI Apogel Schnell

Giessharz. Zum Vergiessen und Verpressen von Rissen. Für innen und aussen. Für Boden, Wand und Decke, in Estrichen mit Riss- bzw. Fugenvernadelung. Auch bei feuchten Rissflanken. Verwenden bei niedrigen Temperaturen und bei zeitbedrängten Arbeiten

	Typ	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522749	schnell	0.5	4	59.25	Geb	6300	BB



PCI Apogel F

Giessharz. Zum Vergiessen und Verpressen von Rissen. Für innen und aussen. Für Boden, Wand und Decke. In Estrichen mit Riss- bzw. Fugenvernadelung. Auch bei feuchten Rissflanken

	Typ	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522941	F	1	4	71.85	Geb	6300	BB



PCI Epoxigrund 390

Spezial-Grundierung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. 2-komponentig, auf Epoxidharzbasis. Verbrauch ca. 300 - 500 g/m² (abhängig von Oberfläche und Saugfähigkeit)

	Farbe	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522872	transparent	1	4	24	60.43	Kg	6300	BB



PCI Silcofug E

Elastischer Dichtstoff. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern incl. Becken und Beckenumgang sowie auf Balkonen und Terrassen. Schliessen von Fugen zwischen Glas, Aluminium, Holz, Emaille, Keramik, Hart-PVC und Sanitär-Acryl. Glasfalzversiegelungen an Fenstern aus Holz, eloxiertem und nicht eloxiertem Aluminium. Schliessen von Stossfugen bei Profil-, Ornament- und Wellgläsern, Glasbausteinen und -elementen. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Pilzhemmend ausgerüstet. Elastisch. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel

	Frabe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204277	silbergrau	310	12	11.93	Kat	6300	BB
6204275	basalt	310	12	11.93	Kat	6300	BB
7504392	hellgrau	310	12	11.93	Kat	6300	BB
6204276	lichtgrau	310	12	11.93	Kat	6300	BB
6204274	zementgrau	310	12	11.93	Kat	6300	BB
7745391	sandgrau	310	12	11.93	Kat	6300	BB



PCI Plattenkleber



PCI Carrament

Mittelbett- und Ansetzmörtel. Entspricht C2F. Zum Verlegen von unkalibrierten Naturwerksteinplatten (Bahnenware), wenn Toleranzen der Plattenstärken oder Unebenheiten des Untergrunds ausgeglichen werden sollen. In der Farbe weiss, kein Durchscheinen des Kleberbettes bei hellen Naturwerksteinplatten. Kleberbettdicke 5 bis 40 mm. Anwendungsbereiche:innen, aussen, Boden, Wand

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01522855	weiss	25	42	2.53	Kg	6400	BB
01522887	grau	25	42	2.12	Kg	6400	BB



PCI FT Extra

Zur Verlegung von Steingut- und Steinzeugfliesen auf der Verbundabdichtung PCI Lastogum in privaten Duschen und Bädern und gewerblichen, stark wasserbeanspruchten Wandbereichen. (Beanspruchungsklasse A1 nach Bauregelliste), auf PCI Seccoral 1 K, PCI Seccoral 2 K und PCI Pecilastic W in gewerblichen Beanspruchungsklassen A2, A2 und B nach Bauregelliste sowie auf PCI Apoflex für chemikalienbelastete Bereiche entsprechend der Beanspruchungsklasse C. Zur Verlegung von Steinzeugfliesen und grobkeramischen Spaltplatten im Schwimmbad bzw. Schwimmbecken auf der Sicherheits-Dicht-Schlämme PCI Seccoral. Zur Verlegung von Feinsteinzeugfliesen an Wand und Boden. Auf Zementestrichen, angeschliffenen Anhydrit bzw. Gipsflieseestrichen, Zementputzen, Beton, Heizestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Gipsdielen und Gipsputzen. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm. Für innen und aussen. Für Wand und Boden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2033963	grau	25	42	1.47	Kg	6400	BA



PCI FT Klebemörtel

Entspricht C2T nach DIN EN 12 004. Klebt Steingut- und Steinzeugbeläge. Mit amtlichen Prüfzeugnis für Trinkwasserbereich nach DVGW-Arbeitsblatt W 347 und W 270. Auch für Schwimmbecken und Kühlräume geeignet. Kleberbettdicke 1 bis 5 mm. Verformungsfähige Einstellung mit PCI Lastoflex. Anwendungsbereiche:innen und aussen, Wand und Boden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01522756	hellgrau	25	42	1.16	Kg	6400	BA



PCI FT Ment

Mittelbettkleber zum Ausgleichen und Verkleben. Für innen und aussen. Für Boden und Wand. Für die weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von Steinzeug- und Feinsteinzeugplatten. Für die Verlegung von verfarbungsunempfindlichen Natursteinen. Zum Ausgleich von Unebenheiten im Boden. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung von Cotto und Betonwerksteinen mit großen Dickentoleranzen. Für Verlegebettdicken von 2 bis 25 mm. Stabiles Kleberbett, kein Absacken von schweren, grossformatigen Platten. Komfortable Verarbeitungszeit ca. 3 h und beschleunigte Abbindezeit ca. 7 h. Geschmeidig, dadurch leicht zu verarbeiten. Schwundarm, auch bei grossen Mörtelbettdicken entstehen keine Schwindspannungen. Dauerhaft und frostbeständig. Tausalzbeständig und Temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7004512	25	42	1.47	Kg	6400	BA



PCI Flexmörtel

Spezial-Plattenkleber für Balkon, Terrasse und Fussbodenheizung. Klebt verformungsfähig Platten, Glas- und Porzellanmosaik, Ziegelplatten und Spaltklinker auf Heizüberzügen, Platten, Gipskarton- und -faserplatten, Trockenüberzügen und Gussasphalt, Zementüberzüge, Anhydrit- bzw. Gips-/Flieseüberzüge. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm. Verbrauch ca. 1.7 - 4 kg/m2 je nach Untergrund und Verlegematerial

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01522758	25	42	2.98	Kg	6400	BA



PCI Flexmörtel S1

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen und Platten. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühllhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, für extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Verformungsfähig, wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Hohe Standfestigkeit, auch bei schweren Platten. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5359099	5	200	3.16	Kg	6400	BA
5359097	20	48	2.19	Kg	6400	BA

PCI Plattenkleber

PCI Flexmörtel S1 Flott

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für grossformatige Bodenfliesen. Für Böden im Innen- und Aussenbereich. Für die Belegung von Zementestrichen/zementären Heizestrichen < 4% CM. Für die weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von grossformatigen Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen; auch für Beläge mit Stärketoleranzen wie Cotto oder Terrazzoplatten. Für Balkone, Terrassen, Fussbodenheizungen sowie mechanisch hochbelastete Flächen im Industriebereich. Für die Verlegung von verfärbungsunempfindlichen Natursteine. Zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung. Standfeste Einstellung, verhindert das Einsinken von schweren und grossformatigen Platten. Besonders hoher Ausführungskomfort, lange Verarbeitungszeit bis zu 3 h. Schnelle Abbindezeit, Bodenbelag nach ca. 6 h verfügbar. Verformungsfähig, wasserfest und frostbeständig



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7004513	20	48	1.98	Kg	6400	BA

PCI Flexmörtel S1 Rapid

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen. Für die Verlegung von Naturwerksteinen und Keramik auf allen PCI Verbundabdichtungen. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Verformungsfähig, wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6189996	20	48	3.17	Kg	6400	BA

PCI Flexmörtel S2

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Belegung von Zementestrichen/zementäre Heizestriche älter > 3 Tage (sobald begehbar). Für die Verlegung speziell von grossformatigen Platten auf Heizestrichen. Für die Verlegung speziell von Fliesen und Platten im Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Porzellanmosaik, Ziegelfliesen, Klinkern und Feinsteinzeug. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gips-Flieseestrichen, Betonfertigteilen, Porenbeton, Heizestrichen, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Trockenestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Dämmstoffplatten, Gipsdielen, Gipsputzen und auf alten Wand- und Bodenfliesen. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Standfest, kein Absacken von schweren Bodenplatten. Hochverformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus. Hohe Haftzugfestigkeit



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5359098	20	48	2.83	Kg	6400	BA

PCI Flexmörtel® Premium

Sehr hoher Ausführungskomfort, 90 min Verarbeitungszeit, nach 4 Stunden begehbar. Sehr hohe Ausblühsicherheit. Standfeste Einstellung, verhindert das Einsinken von schweren Platten. Variable Konsistenzeneinstellung, kann je nach Bedarf als Dünnbett, Fliessbett oder Mittelbettkleber eingestellt werden. Kleberbettdicke 1-20 mm. Effektive kristalline Wasserbindung. Verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundsspannungen aus



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7744667	20	48	3.02	Kg	6400	BA

PCI Nanolight

Leichter, variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Auch als Spachtel einsetzbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Wand, Boden. Verbrauch ca. 0.8 kg/m² und mm Kleberbettdicke. Entspricht C2 TE S1. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm. Staubarm. Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC1 R



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2033829	grau	15	48	2.88	Kg	6400	BA

PCI Plattenkleber



PCI Nanolight White

Variabler weisser Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für alle Untergründe. Für alle keramischen Beläge. Speziell für die Verlegung von Glasmosaik und Glasfliesen. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf die Hartschaumträgerelemente PCI Pacidur, auf die Trittschalldämpfer und Entkopplungsplatten PCI Polysilent sowie die Entkopplungsbzw. Abdichtungsbahnen PCI Pecilastic. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Verbundabdichtungen. Zum Ausbessern und Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen. Mit einzigartiger Leichtfüllstoff-Kombination und Nanotechnologie. Hohe Ergiebigkeit. Plastischer und geschmeidiger Mörtel, der leicht mit Spachtel oder Traufel aufgebracht werden kann. Spannungsarm aushärtend, die Mörtelschicht kann bis zu einer Schichtdicke von 10 mm im Dünn- sowie im Mittelbettverfahren aufgetragen werden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017179	weiss	15	60	3.10	Kg	6400	BC



PCI Collastic

Reaktionsharz-Fliesenkleber 2-komponenten. Polyurethan, lösemittelfrei. Für innen und aussen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522808	hellblau	3	125	47.34	Kg	6400	BB



PCI Carraflott NT

Entspricht C2F. Zum weitestgehend hohlraumfreien Verlegen von kalibrierten Naturwerksteinplatten. Speziell für verfärbungs-empfindliche bzw. verformungsgefährdete Naturwerksteinbeläge wie z.B. Padang, Kashmir White, Serpentin und Agglo-Marmor. Kein Durchscheinen des Kleberbettes auch bei hellen Naturwerksteinplatten. Als Mörtelhaftbrücke zum sicheren Verlegen von Naturwerksteinplatten im konventionellen Dickbettverfahren. Wasser- und frostbeständig. Schnell abbindend. Kleberbettdicke 3 bis 20 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002109	25	40	3.68	Kg	6400	BB



PCI Nanoflott light

Variabler Fließbettmörtel für Industriebeläge, Balkone, Terrassen - speziell für Feinsteinzeug. Entspricht C2E S1. Ersetzt das kominierte Verfahren (Buttering-Floating) - zeitsparende und sichere Verlegung. Kleberbettdicke 1 bis 10 mm. Staubarm, sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC1 R. Anwendungsbereiche: innen und aussen, Böden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012359	20	42	2.89	Kg	6400	BA



PCI Saniment HA

Spitzbewurf für wenig saugende, glatte Untergründe. Hohe Verbund-sicherheit, kraftschlüssiger Verbund zwischen Mauerwerk und Sanierputzmörtel. Für Innen- und Aussenwände. Als Haftbrücke auf Mauerwerk und Beton

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2018044	25	40	2.10	Kg	6400	BC



PCI Verlegemörtel C2T

Flexibilisierter Fliesenkleber. Für keramische Fliesen. Geschmeidig, leicht zu verarbeiten. Standfest, kein Verkeilen erforderlich. Kunststoffvergütet. Dauernassfest und frostbeständig. Sehr emissionsarm. Entspricht C2T nach DIN EN 12004

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6193527	20	48	0.95	Kg	6400	BA

PCI Plattenkleber

PCI USP 32 S

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7021656	grau	25	2.28	Kg	6400	BC



PCI VG 2

Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS. Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, weil emissionsarm (RAL UZ 113). Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode D1. EU 2004/42/IIA(g)(50/30): < 2 g/l. Mit Wasser bis 1 : 2 verdünnbar, je nach Untergrund. Geringe Spritzneigung beim Auftragen. Kontrollfarbe gelblich-orange; ermöglicht gute Flächenkontrolle. Verhindert Blasenbildung und zu schnellen Wasserentzug beim Untergrundaussgleich

	Farbe	Kanister à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7021655	gelblich-orange	5	9.64	Li	6400	BC
7021654	gelblich-orange	15	8.47	Li	6400	BC



PCI VG 5

Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1R. Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode RU 1. EU 2004/42/IIA(i)(140/140): < 10g/l. Gebrauchsfertig. Schnell erhärtend; begebar bereits nach ca. 1 Stunde. Feuchtigkeitssperrend (zweimaliges Auftragen erforderlich) bis Restfeuchte = 5 CM-% im Untergrund bei Zementestrichen, auf Fussbodenheizung bis Restfeuchte = 3 CM-%

	Farbe	Kanister à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7203882	braun	5	27.91	Li	6400	BC



PCI PAR 365

SMP-Parkettkleber. Für Böden im Innenbereich. Zum Verkleben von Hochkantlamellenparkett, Massivholz-Parkettstäben, Massivholz-Overlay-Parkettstäben, Mosaikparkettelementen, Mehrschichtparkett, Laminat, Holzpflaster RE / WE, Exotenhölzer z.B. Bambus. Geeignet für Fussbodenheizung. Geeignet zur Verklebung von 2- und 3-Schicht-Parkettelementen mit Nut und Feder, die vom Parketthersteller zur vollflächigen Verklebung freigegeben sind. Sehr emissionsarm PLUS. Lösemittelfrei. Wasserfrei, keine Quellwirkung auf das Parkettholz. Gebrauchsfertig. Keine Ablüftezeit, lange Einlegezeit. Sehr gute Verstreichbarkeit, guter Riefenstand. Relativ hartes Klebstoffbett mit elastischen Eigenschaften

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7021658	15	33	8.71	Kg	3500	ZA



PCI Fugenmaterial

PCI Durafug® NT

Hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastung durch Nanofill-Technologie. Hochdichtes Mörtelgefüge garantiert minimale Eindringtiefe von Schadstoffen und hohe mechanische Belastbarkeit. Tausalzbeständig. Neutrale und alkalische Reiniger sind uneingeschränkt einsetzbar. Widerstandsfähig gegen Hochdruckreinigerbelastung bis 100 bar. Rissfrei aushärtend, die Fuge reißt nicht und bricht nicht aus. Wasserfest und frostbeständig. Universell innen und aussen einsetzbar. 1-komponentig, daher einfache Handhabung wie herkömmliche zementäre Fugenmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01522905	zementgrau	25	7.26	Kg	6500	BA



PCI Flexfug

Flexibilisierter Fugenmörtel für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Wasserundurchlässig und frostbeständig. Verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Zum rationellen Arbeiten, schnell waschbar und bereits nach ca. 2 Stunden begebar. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01522866	basalt	25	40	4.65	Kg	6500	BA
01522759	sandgrau	25	42	5.22	Kg	6500	BA



PCI Fugenmaterial



PCI Nanofug

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fugenbreiten und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Verfügung von schmalen Fugen wie z.B. in Mosaikbelägen bis hin zu breiten Fugen in Spaltklinkerplatten. Für Steingutfliessen, Steinzeugfliesen, Spaltplatten, Porzellanmosaik, Glasmosaik, Glasfliesen, Ziegelfliesen und Cotto. Auch geeignet für Feinsteinzeugfliesen. Im Wohnbereich, in Bädern, Duschen, auf Balkonen, Terrassen, an Fassaden. In öffentlichen und gewerblichen Bereichen mit starker Nassbeanspruchung, z.B. Duschanlagen, Saunen, Toilettenanlagen. In Verkaufs- und Präsentationsflächen. Auf Heizstrichen, Trockenstrichen, Betonfertigteilen, Gipskartonplatten, Gipsdielen, Holzspanplatten, Holzdieleböden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522800	jasmin	4	240	5.71	Kg	6500	BA
01522802	anemone	4	240	5.71	Kg	6500	BA
02000013	manhattan	4	240	5.71	Kg	6500	BA
01522786	zementgrau	4	240	5.71	Kg	6500	BA
01522803	bahamabeige	15	64	5.12	Kg	6500	BA
01522781	silbergrau	15	64	5.12	Kg	6500	BA
01522787	basalt	15	64	5.12	Kg	6500	BA
01522789	weiss	15	64	5.12	Kg	6500	BA
01522783	hellgrau	15	64	5.12	Kg	6500	BA
01522779	lichtgrau	15	64	5.12	Kg	6500	BA
01522785	zementgrau	15	64	5.12	Kg	6500	BA
4473826	anthrazit	15	64	5.12	Kg	6500	BA



PCI Nanofug Premium Sack

Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen, Wand und Boden. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungsfenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7479085	silbergrau	15	5.28	Kg	6500	BA
7479086	basalt	15	5.28	Kg	6500	BA
7479087	hellgrau	15	5.28	Kg	6500	BA
7479088	sandgrau	15	5.28	Kg	6500	BA
7479089	zementgrau	15	5.28	Kg	6500	BA
7479090	anthrazit	15	5.28	Kg	6500	BA



PCI Nanofug Premium Eimer

Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungsfenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4118335	silbergrau	5	5.79	Kg	6500	BA
4118337	basalt	5	5.79	Kg	6500	BA
4118340	lichtgrau	5	5.79	Kg	6500	BA
4118330	bahamabeige	5	5.79	Kg	6500	BA
4118342	schwarz	5	5.79	Kg	6500	BA
4118346	anthrazit	5	5.79	Kg	6500	BA
4118331	caramel	5	5.79	Kg	6500	BA
4118332	mittelbraun	5	5.79	Kg	6500	BA
4118333	jasmin	5	5.79	Kg	6500	BA
4118334	anemone	5	5.79	Kg	6500	BA
4118336	manhattan	5	5.79	Kg	6500	BA
4118338	weiss	5	5.79	Kg	6500	BA
4118339	hellgrau	5	5.79	Kg	6500	BA
4476572	sandgrau	5	5.79	Kg	6500	BA
7207452	jurabeige	5	5.79	Kg	6500	BA
4118341	zementgrau	5	5.79	Kg	6500	BA
4118343	dunkelbraun	5	5.79	Kg	6500	BA
4118344	pergamon	5	5.79	Kg	6500	BA
4118345	topas	5	5.79	Kg	6500	BA
7004829	hellbraun	5	5.14	Kg	6500	BA
7207455	ocker	5	5.79	Kg	6500	BA

PCI Fugenmaterial

PCI Carrafug

Spezial-Fugenmörtel für Naturwerksteinplatten. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für Heizstriche, Balkone und Terrassen. Zum Verfugen von Naturwerksteinplatten wie Marmor, Travertin, Granit, Solnhofener Platten etc. Für Fugenbreiten von 1 bis 8 mm. Rissefrei aushärtend. Schnell abbindend. Wasserfest und frostbeständig. Weitgehend temperaturunabhängiges Erhärtungsprofil. Verursacht keine Randzonenverfärbung

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522871	sandgrau	5	200	6.29	Kg	6500	BA
01522806	carraraweiiss	5	200	6.29	Kg	6500	BA
01522773	perlgrau	5	200	6.29	Kg	6500	BA
01522774	jurabeige	5	200	6.29	Kg	6500	BA
01522807	anthrazit	5	200	6.29	Kg	6500	BA



PCI Carraferm

Silikon-Dichtstoff für Naturwerksteine. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Verursacht keine Randzonenverfärbungen, ideal zum Schliessen von Anschluss- und Bewegungsfugen bei verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen. Für den gesamten Wohnbereich, Bad, Dusche, WC und Küche; für Balkone und Terrassen. Eignet sich auch zum Anbringen von Badspiegeln

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522946	sandgrau	310	12	21.72	Kat	6500	BC
01522945	perlgrau	310	12	21.72	Kat	6500	BC
01522944	jurabeige	310	12	21.72	Kat	6500	BC
7504178	zementgrau	310	12	21.72	Kat	6500	BC
01522947	anthrazit	310	12	21.72	Kat	6500	BC



PCI FT Megafug

Zementärer Fugenmörtel für Feinsteinzeugbeläge. Temperaturunabhängiges Waschverhalten, auch bei tiefen Temperaturen (bis ca. 5 °C) lässt sich der Fugenmörtel schnell abwaschen. Schnell abbindend, schon nach ca. 2 Std. begehbar. Wasserabweisende Oberfläche. Kunststoffvergütet, verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Hoher Füllgrad der Fugenkammer. Kein Aufbrennen auf der Keramikoberfläche. Geschmeidig, Rissefrei aushärtend

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2044453	basalt	25	40	3.03	Kg	6500	BB
2044455	zementgrau	25	40	3.03	Kg	6500	BB
7557171	silbergrau	25	40	3.03	Kg	6500	BB
7557172	sandgrau	25	40	3.03	Kg	6500	BB
7557173	anthrazit	25	40	3.03	Kg	6500	BB



PCI FT Fugengrau

Fugenmörtel für Steingut- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522795	silbergrau	25	40	2.41	Kg	6500	BA
01522766	hellgrau	25	40	2.40	Kg	6500	BA
01522767	lichtgrau	25	40	3.59	Kg	6500	BA



PCI FT Fugenbreit

Fugenmörtel für Spaltklinker und grossformatige Steingut- und Steinzeugplatten. Für innen und aussen. Wasserfest und frostbeständig. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522794	hellgrau	25	40	2.29	Kg	6500	BA
01522764	zementgrau	25	42	2.22	Kg	6500	BA
01522828	anthrazit	25	40	2.98	Kg	6500	BA



PCI Fugenmaterial

PCI Silcoferm S



Silikon-Dichtstoff universell innen und aussen einsetzbar. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen. Selbsthaftend, kann auf vielen saugenden und nicht saugenden Untergründen ohne Grundierung verarbeitet werden. Geruchsarm, härtet nahezu ohne Geruchsbelästigungen aus. Elastisch, gleicht Dehn- bzw. Stauchbewegungen bis 25 % der Fugenbreite aus. Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 165 °C. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522821	bahama	310	12	20.50	Stk	6500	BC
4119081	mittelbraun	310	12	20.50	Stk	6500	BC
01522822	jasmin	310	12	20.50	Stk	6500	BC
01522942	silbergrau	310	12	20.50	Stk	6500	BC
01522823	manhattan	310	12	20.50	Stk	6500	BC
01522824	basalt	310	12	20.50	Stk	6500	BC
01522830	weiss	310	12	20.50	Stk	6500	BC
01522831	hellgrau	310	12	20.50	Stk	6500	BC
01522840	sandgrau	310	12	20.50	Stk	6500	BC
01522832	lichtgrau	310	12	20.50	Stk	6500	BC
01522833	zementgrau	310	12	20.50	Stk	6500	BC
01522820	transparent	310	12	20.50	Stk	6500	BC
01522829	anthrazit	310	12	20.50	Stk	6500	BC

PCI Durapox® Finish



Verhindert Restschleier bei der Epoxidharzverfugung. Gebrauchsfertig, sofort verwendbar. Einfache Verarbeitung, in Sprühflasche oder Pulver erhältlich. Flüssig, in einer Sprühflasche zum direkten Aufsprühen auf den Belag. Konzentrat, wird zu dem Waschwasser zugemischt

	Farbe	Lieferform	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7744665	transparent	500 ml Flasche	11.71	Fl	6800	GA
7744666	weiss	750 g Kunststoffdose	47.71	Geb	6800	GA

PCI Durapox® Premium



Sehr geschmeidiges Einfugverhalten (wie zementäre Fugenmörtel). Sehr leichtes Waschverhalten (wie zementäre Fugenmörtel). Kein Restschleier*. Sehr farbrillante und homogene Fugenoberfläche. In 15 verschiedenen Farbtönen. Geruchsarm, keine Geruchsbelästigung bei der Verarbeitung. Sehr leicht zu reinigen (easy to clean effect). Chemikalienbeständig, widerstandsfähig gegen viele Säuren, Laugen, Fette und Öle. Wasserundurchlässig und Wasserdampf bremsend. Hoch verschleissfest. Temperaturschockbeständig, bei kurzzeitiger Dampfstrahlbeanspruchung. Geprüft nach DIN EN 12004: PCI Durapox Premium entspricht R2T

	Farbe	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7744561	brilliantweiss	5	21.62	Kg	6500	BD
7744567	brilliantweiss	2	23.74	Kg	6500	BD
7744562	bahamabeige	5	21.62	Kg	6500	BD
7744568	bahamabeige	2	23.74	Kg	6500	BD
7744569	caramel	2	23.74	Kg	6500	BD
7744570	mittelbraun	2	23.74	Kg	6500	BD
7744563	silbergrau	5	21.62	Kg	6500	BD
7744571	silbergrau	2	23.74	Kg	6500	BD
7788868	basalt	2	23.74	Kg	6500	BD
7800947	hellgrau	2	23.74	Kg	6500	BD
7744572	sandgrau	2	23.74	Kg	6500	BD
7744564	sandgrau	5	21.62	Kg	6500	BD
7744573	lichtgrau	2	23.74	Kg	6500	BD
7744574	zementgrau	2	23.74	Kg	6500	BD
7744565	zementgrau	5	21.62	Kg	6500	BD
7744575	schwarz	2	23.74	Kg	6500	BD
7744576	dunkelbraun	2	23.74	Kg	6500	BD
7744566	anthrazit	5	21.62	Kg	6500	BD
7744577	anthrazit	2	23.74	Kg	6500	BD

PCI Fugenmaterial

PCI Durapox NT plus

Reaktionsharz-Mörtel zum Verlegen und Verfugen chemikalienbelasteter Keramikbeläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen, Platten, Mosaik sowie Klinkern auf Zementputzen, Zementestrichen, Beton. Für Keramikbeläge in Brauereien, Molkereien, Käseereien, Limonade- und Fruchtsaftindustrien, Grossküchen, Metzgereien, Schlachthäusern, Fett verarbeitenden Industrien, Batterieräumen, Galvanisieranstalten, Färbereien, Bleichereien, Gerbereien, Papierfabriken, Laboratorien und Krankenhäusern. Zum Verlegen und Verfugen von Keramikbelägen in Schwimm-, Thermal-, Solebädern und Bädern in Krankenhäusern sowie für Keramikbeläge in Duschanlagen oder Wellnessbereichen. Für Keramikbeläge in Verwaltungsgebäuden, Hotels, Schulen, Toiletten, Kläranlagen, Abwasserkanälen, Viehstallungen und für tausalzbelastete Flächen. Chemikalienbeständig, widerstandsfähig gegen viele Säuren, Laugen, Fette und Öle. Wasserundurchlässig und Wasserdampf bremsend. Hoch verschleissfest, widerstandsfähig gegen rollende und schleifende Beanspruchung, unempfindlich gegen Hochdruckwasserstrahl-Reinigung. Rissfrei aushärtend und schwindfrei abbindend. Frost- und witterungsbeständig. Hohe mechanische Festigkeit, gute Flankenhaftung, niedriger E-Modul. Geschmeidig und leicht zu verarbeiten, für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm




	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522919	silbergrau	5	72	23.55	Kg	6500	BD
7511498	sandgrau	5	72	23.55	Kg	6500	BD
01522921	zementgrau	5	72	23.55	Kg	6500	BD

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

PCI PowerBoard

Für den Innenausbau und die Sanierung. Passgenau für schnellen Baufortschritt. Formstabil und hart. Auch für Nassbereiche und Feuchträume

	Plattengrösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7923734	1300 x 600	4	31.10	m ²	6600	BA
7923735	1300 x 600	6	29.69	m ²	6600	BA
7923737	2600 x 600	10	31.28	m ²	6600	BA
7923738	2600 x 600	20	33.84	m ²	6600	BA
7923739	2600 x 600	30	37.69	m ²	6600	BA
7923740	2600 x 600	40	42.52	m ²	6600	BA
7923741	2600 x 600	50	47.43	m ²	6600	BA



PCI Pecitape® WDB

Sehr flexibel, dadurch sehr einbaufreundlich und anwendungssicher. Effektiver Schallschutz, der 5 mm starke Schall-Dämmstreifen schützt effektiv Nebenräume vor Duschgeräuschen. Einbaufreundliches Distanzband, gewährleistet eine gerade und professionelle Silikonfuge ohne Schallbrücken. Perfekte Ecklösung, die mitgelieferten Butylstreifen ermöglichen eine perfekte Anpassung im Eckbereich. Schnittfester Sicherheitsbereich, optional kann das Schnittschutzband PCI Pecitape Protect integriert werden. Dies bietet einen dauerhaften Schutz auch beim Herausschneiden der Silikonfuge

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7554461	blau	2	60.43	m	6600	BA
7554462	blau	2.6	52.28	m	6600	BA
7554463	blau	3.6	44.98	m	6600	BA



PCI Pecitape® Protect

Keine Verletzungsgefahr von Mensch oder Abdichtung, da das Edelstahlgewebe von einem Hochleistungsklebeband eingefasst ist. Sehr flexibel. Selbstklebender Streifen, zur sicheren Fixierung an Wand-/Wand- und Wand/Boden-Anschlüssen. Hochwertiges Edelstahlgewebe, verhindert das Einschneiden durch ein Cuttermesser

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7554459	10	30	14.14	m	6600	BA
7554460	20	30	13.48	m	6600	BA



PCI Pecilastic

Geringe Aufbauhöhe, PCI Pecilastic ist nur 0,6 mm dick und somit ideal auch für Renovierungen. Spannungsabbauende Unterlage für Keramik- und viele Naturwerksteinbeläge. Einfach zu verarbeiten, leicht zu schneiden und zu verlegen. Kurze Einbauzeiten, schnelle Wiederbenutzbarkeit, besonders bei der Altbausanierung. Universell einsetzbar, funktionssichere Problemlösung für die entkoppelte Verlegung von Oberbelägen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01653925	1	23.84	m	6600	BA



PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung



PCI Pecilastic E

Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Entkopplungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Entkopplungsbahn können anschliessend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, der Raumschall und der Trittschall der verlegten Keramik- oder Naturwerksteinbeläge wird reduziert

	Breite (m)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5359102	1	5	24	14.84	m	6600	BA
01522849	1	50	12	917.00	Ro	6600	BA



PCI Pecilastic U

Wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe. Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Abdichtungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Abdichtungsbahn können anschließend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, reduziert Raumschall und Trittschall der verklebten Bodenbeläge. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1

	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2024571	1	5	25.17	m	6600	BA



PCI Pecilastic W

Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Blau. Materialbasis: beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01653923	100	30	782.70	Ro	6600	BA



PCI Polysilent

Entkopplungsmatte zum Verlegen unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Trittschallverbesserungsmass: 9 dB (PCI Polysilent 4), 10 dB (PCI Polysilent 7). Anwendungsbereiche: Innen, Boden, Wand

	Stärke (mm)	Grösse (cm)	Deckvlies	Paket (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01522859	4	120 x 60	weiss	4.32	128.95	Pa	6600	BA
01522747	7	120 x 60	weiss	4.32	156.38	Pa	6600	BA



PCI Polysilent Plus

Trittschalldämpfer zum Verlegen unter Keramik- und Natursteinbelägen. 16 dB (PCI Polysilent plus)

	Stärke (mm)	Grösse (cm)	Deckvlies	Paket (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01522839	10	120 x 60	weiss	3.60	243.64	Pa	6600	BA



PCI Pectape 10 x 10

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
01522771	7.90	Stk	6600	BA

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

PCI Pecitape 120

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe
01522775	blau	10	11.95	m	6600	BA
01522769	blau	50	9.38	m	6600	BA



PCI Pecitape 15 x 15

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7520272	8.52	Stk	6600	BA



PCI Pecitape 22 x 22

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7520273	12.84	Stk	6600	BA



PCI Pecitape 250

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS


	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe
01579606	blau	20	14.26	m	6600	BA



PCI Pecitape 42.5 x 42.5

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
2040761	57.78	Stk	6600	BA



PCI Pecitape 90° A

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
01522751	11.86	Stk	6600	BA




Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

PCI Pecitape 90° I

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
01522752	11.86	Stk	6600	BA

PCI Pecitape WS

Basismaterial Butylkautschuk, daher anschiemgsam und verformbar. Selbstklebend, dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen. Sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt



	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2008107	blau	20	9.55	m	6600	BA

PCI Pecitape Silent

Unverrottbarer Polyethylenschaumstoff. Selbstklebend auf sauberen Untergründen; dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Verhindert Schallbrücken durch "Platzhalter-Funktion", Ausgleichs- und Verlegemörtel können nicht in die Randfuge eindringen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2032672	orange	20	3.48	m	6600	BA

PCI Reinigung

PCI Spezial-Reiniger Epoxi

Epoxidharz-Schleier-Entferner zum Reinigen von Epoxidharzschleiern auf keramischen Flächen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum Entfernen von erhärteten Epoxidharzschleiern von PCI Durapox NT oder PCI Durapox NT plus auf keramischen Fliesen und Platten. Gebrauchsfertig, kein Anmischen notwendig. Pastöse Einstellung, Material kann auch an Wandflächen eingesetzt. Einfache Verarbeitung, kann mit Bürste, Quast oder Spachtel aufgetragen werden. Wasserverdünnbar, kann dem Waschwasser zugegeben werden



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2034526	5	41.97	Li	6800	GA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Planitop Traffic

Faserverstärkter, standfester, sulfatbeständiger, schnellabbindender Spezialmörtel für den Tief- und Strassenbau



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7557174	25	40	1.61	Kg	6300	EB

Mapei Ultracolor Plus

Flexible, kunststoffvergütete, ausblühungsfreie und schnell erhärtende Flexfuge mit DropEffect® und BioBlock®-Technologie



	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01521874	zementgrau	5	2.77	Kg	6500	EA
01521922	anthrazit	5	3.06	Kg	6500	EA
01653882	mittelgrau	5	3.29	Kg	6500	EA
01653881	silbergrau	5	3.76	Kg	6500	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Keracolor FF

Flexibler Fugenmörtel mit DropEffect für Fugenbreiten von 2 bis 6 mm. Flexibler, zementärer Fugenmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Eignet sich für die Verfügung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten; Steinzeug, Steingut, Bodenklinkerplatten; Mittel- und Kleinmosaik; Ziegelfliesen; Betonwerksteinplatten; Glasmosaik

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521927	silbergrau	25	40	1.79	Kg	6500	EA



Mapei Keracolor GG

Flexibler Fugmörtel für Fugenbreiten von 4 bis 15 mm. Flexibler, zementärer Fugmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Eignet sich für die Verfügung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut und Bodenklinkerplatten; Ziegelfliesen und grossformatigen Steinzeugplatten; Cotto-Belägen; dimensions- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinplatten; Betonwerksteinplatten; Glasbausteinen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521903	zementgrau	25	40	1.44	Kg	6500	EA



Mapei Keracolor FL-S

Zementärer Fugenmörtel für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm. Flexibler, schnell erhärtender, hydrophober Fugenmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Zur Verfügung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug und Bodenklinkerplatten sowie Klinkermauerwerk; grossformatigen Steinzeugplatten; dimensions- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinplatten mit geringer Wasseraufnahme; Kunst- und Betonwerksteinplatten mit geringer Wasseraufnahme sowie Glasbausteinen. Erhärtet rissfrei und ist nach vollständiger Hydratation wasserfest, frostsicher und weist eine hohe Flankenhaftung auf. Ist leicht zu verarbeiten und reinigungsfreundlich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030011	basalt	25	40	2.59	Kg	6500	EA
2008947	mittelgrau	25	40	2.40	Kg	6500	EA
2008948	zementgrau	25	40	2.32	Kg	6500	EA



Mapei Kerapoxy

Zweikomponentiger, säurebeständiger Epoxidharzklebstoff und Fugenmörtel für Wand und Boden. Für innen und aussen. Zur säure- und chemikalienbeständigen Verlegung von keramischen Fliesen- und Platten im Innen- und Aussenbereich. Der Klebemörtel kann auf allen Verlegeuntergründen gemäss DIN 18 157-3 angewendet werden. Besonders geeignet für Wand- und Bodenfliesen in der Lebensmittelindustrie, in Thermalbädern, auf Küchenarbeitsplatten und in allen Bereichen, in denen es auf Hygiene und Beständigkeit gegen aggressive Medien ankommt

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001462	manhattan	2	180	18.40	Kg	6500	EB



Mapei Kerapoxy CQ

Zweikomponentiger, säurebeständiger, sehr leicht zu verarbeitender Epoxidharzmörtel mit gutem Abwaschverhalten für Fugenbreiten ab 2 mm. Wird verwendet zur Herstellung schwindfreier und rissfreier Fugen, wo leichtes Verarbeiten und Abwaschen gefordert ist. Besonders geeignet für Wand- und Bodenfliesen in der Nahrungsmittelindustrie, in Schwimmbadbereichen, auf Labortischen und Küchenarbeitsplatten. Wird auf Basis von coloriertem Quarzsand hergestellt und zeichnet sich durch eine hohe Alterungsbeständigkeit aufgrund hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit aus. Feine, gleichmässig geschlossene, reinigungsfreundliche und wasserabweisende Oberfläche, welche ein hohes Mass an Hygiene sicherstellt und mikroorganisches Wachstum mindert. Hoher Härtegrad und ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Lastenverkehr. Härtet schwindfrei aus und ist daher rissfrei. Gute Farbbeständigkeit unter klimatischen Beanspruchungen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4457294	anthrazit	3	120	15.13	Kg	6500	EB



Mapei Kerapoxy Design

Zweikomponentiger, dekorativer, säurebeständiger Klebe- und Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis speziell geeignet für Glasmosaik. Dekorative Verlegung von Glasmosaik an Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Auch geeignet zur säurebeständigen Verlegung auf allen herkömmlichen und tragfähigen Untergründen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031523	silbergrau	3	120	15.13	Kg	6500	EB



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Ultrabond Eco PU 2K

Zweikomponentiger lösemittelfreier, sehr emissionsarmer, hochwertiger Polyurethanklebstoff für keramische Fliesen und Naturwerksteine. Zur Verlegung von keramischen Fliesen, Naturwerksteinen und Mosaiken aller Art an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich. Geeignet für alle herkömmlichen, normgerechten, tragfähigen und sauberen Untergründen wie Estriche, Putze, Beton, Zementfaserplatten, Gipskartonplatten, Fertigteilelemente usw. sowie auf problematischen Untergründen wie Metall, PVC, Polyester usw. Leicht verarbeitbar. Ausgezeichnete Dauerhaftigkeit und Alterungsbeständigkeit. Sehr guter Haftverbund auf allen normgerechten Untergründen. Erhärtet durch chemische Reaktion schwindfrei zu einem zähen festen Verbund. Hochelastisch. Ermöglicht das Ansetzen an Wandflächen ohne Absacken und ohne Abrutschen der Fliesen auch bei grossen, schweren Formaten. Geeignet für Anwender, welche allergisch auf Epoxide und Epoxipolyurethane reagieren

	Gebinde à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6943971	5		12.69	Kg	6400	EC



Mapei Ultraplan-Maxi

Selbstverlaufende, hydraulisch schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 3 - 30 mm. Verbrauch ca. 1.6 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521878	25	40	1.95	Kg	6300	EA



Mapei Latex Plus

Elastifizierende Kunststoffdispersion für Keraquick, Nivorapid und Nivorapid FF

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521891	weiss, flüssig	10	66	6.64	Kg	6300	EA



Mapei Planitop 400

Standfester, schwindkompensierter, schnell abbindender Gefällespachtel. Reparatur- und Modelliermörtel für Schichtdicken von 1 bis 40 mm im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.85 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521895	25	40	1.50	Kg	6300	EA



Mapei Topcem Pronto

Sehr emissionsarmer, vorgemischter, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel. Zur Estrichherstellung mit schnellem Feuchtigkeitsabbau (nach 4 Tagen) bei normaler Verarbeitungszeit und kontrolliertem Schwinden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521896	grau	25	40	0.60	Kg	6300	EA



Mapei Topcem

Spezielles hydraulisches Bindemittel zur Herstellung von Estrichen mit schnellem Feuchtigkeitsabbau bei normaler Verarbeitungszeit. Mischungsverhältnis: 200 - 250 kg Topcem + 1 m3 Estrichsand 0 - 8 mm. Wasser: Zugabe zum Trockengemisch, bis eine erdfeuchte Konsistenz erreicht ist. Verbrauch 2 - 2.5 kg/m2 je cm Auftragsdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568671	grau	20	40	1.01	Kg	6300	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapestone Basic

Natursteinverlegemörtel schnell. Flexibler, zementärer, grauer, kunststoffvergüteter Mittelbettmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung. Zur Verlegung von gering verfärbungs- und verformungssensiblen Naturwerksteinen und Cotto. Eignet sich besonders zum Ansetzen und Verlegen von Naturwerksteinplatten mit erhöhten Dickentoleranzen und/oder grossen Formaten. Kann auch zur Reprofilierung von schadhafte zementären Untergründen in Schichtdicken von 5 bis 20 mm verwendet werden. Für Innen- und Aussenbereich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008974	grau	25	40	2.00	Kg	6300	EA



Mapei Mapestone 1

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Mittelbettmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung. Für Schichtdicken von 5 - 20 mm. Für Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 14 kg/m² und 1 cm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521905	grau	25	40	1.95	Kg	6300	EA



Mapei Mapecem

Schnellzement für Estriche. Für innen und aussen. Erhärtert und trocknet innert 24 Std. Rissfrei zu einem für jede Belagsartverlegereifen Untergrund. Mischungsverhältnis: 350 - 400 kg Mapecem + 1 m³ Estrichsand 0 - 8 mm. Anmischmenge für Mischtrömmel mit 100 Liter: 20 kg Mapecem plus 13 - 15 Schaufeln Zuschlag. Konsistenz K1 (erdfeucht), Verbrauch 3.5 - 4.5 kg/m² je cm Auftragsdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566216	grau	20	40	2.24	Kg	6300	EA



Mapei Mapecem Pronto

Vorgemischter, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel mit schneller Festigkeits- und Feuchtigkeitsentwicklung sowie kontrolliertem Schwinden. Zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage und schwimmend verlegten Estrichen. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 20 - 25 kg/m² und 1 cm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579707	25	40	1.44	Kg	6300	EA



Mapei Mapecem Pronto SL

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung. Zur Herstellung schnell erhärtender Zementfliessestriche in Schichtdicken von 20-70 mm. Für den Innenbereich

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2046378	Pulver	grau	25	1.42	Kg	6300	EA



Mapei Mapegrout Tissotropico (Standfest)

Rissfreier, faserverstärkter Betoninstandsetzungsmörtel. Zementgebunden mit Wasser anmischen. Verbrauch 19 kg/m² je cm Auftragsdicke. Verarbeitung mittels Kelle, Glättbrett, Traufel, Mörtelpumpe oder im Spritzverfahren

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566218	25	40	1.36	Kg	6300	EA



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Mapegrout Rapido

Rissfreier, faserverstärkter Betoninstandsetzungsmörtel. Zementgebunden mit Wasser anmischen. Verbrauch 18 kg/m² je cm Auftragsdicke. Verarbeitung mittels Kelle oder Glättbrett

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566219	25	40	1.54	Kg	6300	EA



Mapei Mapefill

Vergussmörtel zur Hinterfüllung und Verankerung von Gegenständen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566220	25	40	1.11	Kg	6300	EA



Mapei Ultraplan

Selbstverlaufende, hydraulisch schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm. Verbrauch ca. 1.6 kg/m² und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566221	23	40	2.14	Kg	6300	EA



Mapei Mapefer 2-K

2-komponentiger Korrosionsschutzmörtel für Bewehrungsstähle im Zuge der Betonsanierung. Mischungsverhältnis A:B = 3:1. Farbe blau. Verbrauch 150 g/m für Bewehrungsstähle von 8 - 10 mm. Verarbeitung im Streichverfahren

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566495	2	125	9.10	Kg	6300	EA



Mapei Mapefinish

Betonspachtel zum Nacharbeiten (z.B. nach Mapegrout) oder zum Vorbereiten vor der Farbgebung (Elastocolor). Mischungsverhältnis 1:4, Verbrauch 2 kg/m² je mm. Verarbeitung mittels Glättbrett

	Set à (kg)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566530	24+6 (Komp. A+B)	30	2.33	Kg	6300	EA



Mapei Epojet

2-komponentiges, niedrigviskoses Giess- und Injektionsharz auf Epoxidbasis. Zum Verschliessen/Verpressen von Fugen und Rissen in mineralischen Untergründen und Bauwerken/Mauerwerk. Verbrauch: zur Rissanierung ca. 1.1 kg/l, als Klebeharz ca. 1.1 kg/m² und 1 mm Schichtdicke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577867	4	96	40.06	Kg	6300	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapegrout SV T

Standfester, schwindkontrollierter, schnell erhärtender Mörtel. Für die Reparatur von Beton und die Befestigung von Schächten, Strassenablaufgittern und öffentlichen Ausrüstungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01581312	25	40	1.83	Kg	6300	EA



Mapei Mapegrout SV

Fliessfähiger, schwindkontrollierter, schnell erhärtender Mörtel. Für die Betoninstandsetzung und zur Fixierung von Gullys, Kanaldeckeln, Zugangsschächten und Hinweisschildern

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2027395	Pulver	grau	25	1.73	Kg	6300	EA



Mapei Lamposilex

Chlorfreier Schnellstopfmörtel gegen Wassereintrüche. Verbrauch ca. 1.8 kg je Liter zu füllendem Hohlraum

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01583899	5	45	5.34	Kg	6300	EA



Mapei Planicrete

Kunstharzdispersion zur Vergütung von Betonen, Estrichen und Putzen. Im Innen- und Aussenbereich. Sowie zur Herstellung von Haftbrücken

	Konsistenz	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2009213	flüssig	hellgrün	10	6.29	Kg	6300	EA



Mapei Planitop Fast 330

Schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel. Zum Glätten horizontaler und vertikaler Oberflächen in Schichtdicken von 3 bis 30 mm. Im Innen- und Aussenbereich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2026421	grau	25	40	1.67	Kg	6300	EA



Mapei Mapefer 1-K

1-komponentiger, mineralischer Korrosionsschutz zum Beschichten entrosteter Bewehrungsstähe. Verbrauch ca. 1.6 kg/m² je mm Auftragsdicke bzw. ca. 120 g/m¹ bei einem Stabdurchmesser von 10 mm

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2026422	5	128	5.68	Kg	6300	EA



Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapetard ES



Abbindeverzögerndes Zusatzmittel für schnell erhärtende Zementmörtel

	Konsistenz	Farbe	Flasche à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001584	flüssig	bernstein	0.25	5.81	Geb	6300	EA

Mapei Primer G



Lösungsmittelfreie Grundierung auf Kunstharzbasis. Für saugfähige Untergründe im Innenbereich. Verbrauch ca. 50 - 200 g/m² je Arbeitsgang in Abhängigkeit des Mischverhältnisses und der Saugfähigkeit des Untergrundes

	Konsistenz	Farbe	Kanister à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521876	flüssig	hellblau	5	37.55	Geb	6300	EA
01672576	flüssig	hellblau	10	7.05	Kg	6300	EB
01521894	flüssig	hellblau	25	6.51	Kg	6300	EA
01578053	flüssig	hellblau	12 x 1	9.47	Kg	6300	EA

Mapei Primer MF



Zweikomponentige, lösemittelfreie, niedrigviskose Epoxidharzgrundierung zur Verfestigung und Abspernung von zementären Untergründen. Zum Grundieren von Beton, Zement- und Calciumsulfatestrichen, Altuntergründen im Sanierungsbereich, Holzspanplatten und Holzdielen. Verfestigung von Zementestrichoberflächen und Herstellen von Epoxidharzestrichen. Zur Abspernung von Zementestrichen und Beton bei überhöhter Restfeuchtigkeit (max. Feuchtigkeitsgehalt ist abhängig von dem zum Einsatz kommenden Belagsmaterial)

	Konsistenz	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009215	flüssig	transparent	6	54	31.79	Kg	6300	EA

Mapei Eco Prim Grip



Dispersionsgrundierung für nicht saugende Untergründe im Innenbereich. Auf glatten Untergründen, für ausgezeichnete Haftvermittlung. Gefüllte Struktur, perfekte Verkrallung für nachfolgende Spachtelarbeiten. Gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar. Zum Grundieren von z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein und Terrazzo. Perfekte Vorbereitung für Top-Spachtelmasseoberflächen. Ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI-Feuchtigkeitssperren

	Konsistenz	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017697	flüssig	grau	10	64	10.66	Kg	6400	EC

Mapei Lampocem



Montage-Blitzzement zur frühbelastbaren Verankerung und Befestigung von Toren, Türzargen, Rohrleitungen usw. Verbrauch 1.8 kg je Liter Hohlraum. Verarbeitung mittels Spachtel oder Kelle

	Farbe	Sack à (kg)	Gebinde à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568241	grau	5	-	128	1.13	Kg	6300	EA
01569250	grau	25	-	50	0.88	Kg	6300	EA
01672570	grau	-	15	-	2.22	Kg	6300	EB

Mapei Mapelastic



Zweikomponentiges, rissüberbrückendes, flexibles Abdichtungssystem auf Zement-Kunstharzbasis. Zur Abdichtung von Beton, Balkonen, Terrassen, Schwimmbädern und Nassräumen

	Gebinde A/B à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01670964	32	50	5.07	Kg	6300	EB
01521890	32	50	4.86	Kg	6300	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Planitop Fix 25kg

Staubarmer, schwindkompensierter, kunststoffvergüteter, schnell abbindender Reparatur- und Modelliermörtel. Auf Zementbasis. Zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013724	25	40	1.61	Kg	6300	EA



Mapei Mapegum WPS

Einkomponentige, schnelltrocknende Flächenabdichtung auf Dispersionsbasis


	Gebinde à (kg)	Typ	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001603	25	schnell	33	7.72	Kg	6300	EB
01521881	10	schnell	45	8.30	Kg	6300	EB



Mapei Mapetex

Faservlies zur Entkopplung und zur rückstandsfreien Belagaufnahme von Keramik und Naturwerksteinen auf vorhandenen Estrichen und Nutzbelägen

	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Gewicht (g/m ²)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521906	1	50	200	ca. 2	12.31	m ²	6300	EB



Mapei Mapegrout Cosmetic

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Kosmetikmörtel. Verbrauch ca. 1.7 kg/m² pro mm Schichtstärke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570238	15	33	2.42	Kg	6300	EB



Mapei Eporip SCR

Silikat-Giessharz 2K. Schnelles Silikatharz zum Schliessen von Estrichrissen. Einfache Anwendung, ohne Mischwerkzeug verarbeitbar. Variable KonsistenzEinstellung, fließfähig oder standfest einsetzbar. Schnell aushärtend, schon nach ca. 30 Minuten überarbeitbar. Sehr emissions- und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung. Zum kraftschlüssigen Schliessen von Rissen und Scheinfugen in Estrichen. Zum Kleben von diversen Materialien, z.B. Beton, Keramik, Naturstein, Holz, Metall, usw. Zum Befestigen von Nagelleisten, Übergangs- und Anschlussprofilen sowie Schrauben und Dübeln. Kit bestehend aus Komponente A und B

	Konsistenz	Farbe	Flasche à je (ml)	Karton à (Flasche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7502895	flüssig bis pastös	gelblich	300	6	23.04	Se	6300	EB



Mapei Eporip Turbo

2-Komponenten-Polyesterharz zum Schliessen von Estrichrissen und zur Herstellung von Reaktionsharzmörteln für Kleinreparaturen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578025	grauweiss	0.508	6	14.02	Geb	6300	EB



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Planitex F

Weisser, standfester, chromatfreier Füll- und Montagespachtel auf Gipsbasis. Zum Füllen von Löchern, Rissen in Beton, Ausbrüchen, Mauerwerk und Putzen sowie Kleben und Verspachteln von Trockenausbauerelementen im Innenbereich. Verbrauch ca. 1 kg/m² und 1 mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672569	weiss	20	38	2.24	Kg	6300	EB



Mapei Planitex FR

Weisse, chromatfreie Feinspachtelmasse auf Gipsbasis. Zum Glätten von Wand und Deckenflächen im Innenbereich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2003033	weiss	20	40	2.16	Kg	6300	EB



Mapei Mapegrout 430

Faserverstärkter, feinkörniger, standfester Mörtel mit normaler Abbindezeit. Für die Betoninstandsetzung

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009212	Pulver	grau	25	1.44	Kg	6300	EB



Mapei Mapeflex PU45 FT

Einkomponentiger, standfester, schnell erhärtender, überstreichbarer Polyurethandichtstoff. Mit hohem Elastizitätsmodul und einer Dehnfähigkeit bis 20%. Staubtrocken nach 35 Minuten

	Konsistenz	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030553	standfeste Paste	grau	300	11.43	Kat	6300	EB



Mapei Planitop Rasa & Ripara R4

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R4-Mörtel. Für die Instandsetzung und zum Glätten von Beton in Schichtdicken von 3-40 mm in einem Arbeitsgang

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204198	Pulver	grau	25	40	1.76	Kg	6300	EB



Mapei Mapeflex AC4

Einkomponentiger, überstreichbarer Acryldichtstoff mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 10%

	Konsistenz	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5406796	pastös	weiss	310	4.63	Kat	6300	EB

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapefelx MS Crystal

Elastischer und flexibler Hybriddicht- und klebstoff. Kristallklare Oberfläche - Überstreichbar. Auch für feuchte Untergründe geeignet. Staubtrocken nach 35 Minuten

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
6243855	300	17.21	Kat	6300	EB



Mapei Mapelastic TURBO

Zweikomponentige, schnell abbindende, flexible Dichtschlämme. Auf Zement-Kunstharzbasis. Für Balkone und Terrassen. Auch für tiefere Temperaturen und auf nicht vollständig trockenen Untergründen

	Komponente	Sack/Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5422507	A	20 (Sack)	50 (Sack)	1.56	Kg	6300	EB
5422508	B	16 (Gebinde)	24 (Gebinde)	10.11	Kg	6300	EB



Mapei Plastimul Fiber Plus

2-komponentiges, niedrigviskoses Giess- und Injektionsharz auf Epoxidbasis. Zum Verschliessen/Verpressen von Fugen und Rissen in mineralischen Untergründen und Bauwerken/Mauerwerk. Verbrauch: zur Rissensanierung ca. 1.1 kg/l, als Klebeharz ca. 1.1 kg/m² und 1 mm Schichtdicke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7011628	30	18	3.02	Kg	6300	EB



Mapei Silwood

Wasserbasierter Acrylat-Fugendichtstoff. Für Parkett

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2042553	Eiche	310	12	6.53	Kat	6500	EC
2042554	Iroko	310	12	6.53	Kat	6500	EC
2042555	Doussie	310	12	6.53	Kat	6500	EC
2042556	Wenge	310	12	6.53	Kat	6500	EC
2042557	Nussbaum	310	12	6.53	Kat	6500	EC
2042558	Buche	310	12	6.53	Kat	6500	EC
2042559	Birke	310	12	6.53	Kat	6500	EC
2042560	Kirsche	310	12	6.53	Kat	6500	EC



Mapei Keraquick S1 Plus

Schnellabbindender, standfester, flexibler, zementärer Dünnbettklebemörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen sowie dimensions- und verformungsstabilen Natur- und Kunststeinen. Verbrauch ca. 1.5 kg/m²/mm Schichtstärke. Schnell-Fliesenklebemörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01521901	grau	25	40	2.10	Kg	6400	EA
01521902	grau	23	40	2.96	Kg	6400	EC



Mapei Keraquick S1

Schnellabbindender, flexibler, zementärer Dünnbett-Klebeemörtel. Für keramische Beläge sowie dimensions- und farbstabile Natur-/Kunstwerksteine. Für innen und aussen. An Boden, Wand und Decke. Der Verbrauch richtet sich nach der zu verlegenden Belagsart und der Untergrundbeschaffenheit, ca. 2 - 3.5 kg/m²

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01521867	weiss	23	40	2.60	Kg	6400	EA
01521877	grau	25	50	1.91	Kg	6400	EA



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Keraflex

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter, flexibler Dünnbettmörtel. Zur Verlegung von keramischen Belägen auf verformungsfähigen Untergründen. Verbrauch 2 - 4 kg/m²

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521869	grau	25	40	1.46	Kg	6400	EA



Mapei Keraflex S1

Grauer, flexibler, hydraulisch abdichtender Dünnbettmörtel. Für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Natursteine

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042545	grau	25	40	1.58	Kg	6400	EA



Mapei Keraflex Maxi S1 Zero

Hochflexibler Dünn- und Mittelbettklebemörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen und verformungs- und verfärbungsstabilen Natursteinen für Schichtdicken bis 15 mm. Verbrauch ca. 1.5 kg/m²/mm Schichtstärke. Flexibler Allbettmörtel bis 15 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521900	grau	25	40	1.79	Kg	6400	EA



Mapei Keraflex Vario S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027771	25	40	1.69	Kg	6400	EA



Mapei Keraflex Vario Quick S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042765	25	40	1.88	Kg	6400	EA



Mapei Kerafix Plus LD

Hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter klebefoffener Zeit und Low Dust-Technologie. Für alle keramischen Beläge

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418498	25	40	1.03	Kg	6400	EB

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Kerabond-T

Pulverförmiger Fliesenkleber für innen und aussen. Frostbeständig, lebensmittelecht, wasserfest. Gipshaltige Untergründe vorprimern. Verbrauch 2.5 - 5 kg/m², Zahnpachtel 8 - 10 mm, je nach Fliese

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521883	grau	25	40	0.80	Kg	6400	EB



Mapei Adesilex PG4

Standfester, zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff mit modifizierter Rheologie zum Kleben von Mapeband, Mapeband TPE, Mapeband Flex Roll, Mapeband Combi, PVC und Hypalonbänder, sowie für strukturelle Verklebungen. Verbrauch je mm Schichtdicke: 1.60 - 1.65 kg/m²

	Farbe	Komponente A (kg)	Komponente B (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013823	grau	4.5	1.5	18.39	Kg	6400	EB
01577721	grau	22.5	7.5	16.96	Kg	6400	EB



Mapei Adesilex P9 Plus

Flexibler, hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit. Für keramische Beläge und Natursteine. Für innen und aussen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521893	grau	25	40	1.10	Kg	6400	EA



Mapei Adesilex P10

Standfester, zementärer, verformungsfähiger Spezial-Dünnbettklebemörtel mit verlängerter Klebeoffenzeit. Zum Ansetzen, Verlegen und Verfugen von Mosaikbelägen. Für den Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m²/mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521892	weiss	25	40	1.83	Kg	6400	EB



Mapei Elastorapid Kit grau

Zweikomponentiges, zementöses Schnellklebesystem zur verformungsstabilen Verlegung von Natur- und Kunststeinbelägen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m²/mm Schichtstärke. Schnellklebemörtel Komp. A 25 kg, Komp. B 6.25 kg

	Gebinde Komp. A + B à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521926	31.25	40	2.53	Kg	6400	EC



Mapei Ultraflex S2 Mono

Standfester, einkomponentiger, stark verformungsfähiger, zementöser Klebemörtel mit verlängerter Offenzeit und höchster Ergiebigkeit. Für keramische Fliesen. Verbrauch ca. 0.9 kg/m²/mm Schichtstärke. Flexkleber

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521930	15	50	2.92	Kg	6400	EA



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Eco Prim T

Grundierung für saugende und nichtsaugende Untergründe. Verbrauch je nach Untergrund. Neoprene-Dispersionsgrund

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521931	5	128	13.50	Kg	6400	EC



Mapei Plastimul 2K Plus

Lösemittelfreie, zweikomponentige Bitumendickbeschichtung. Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fussböden, Balkonen und Terrassen. Verbrauch ca. 4.8 - 6.5 kg/m²

	Komp. A	Komp. B	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672568	Eimer zu 22 kg	Papiersack zu 8 kg	30	18	3.17	Kg	6400	EA



Mapei Nivoplan grau

Wand- und Deckenspachtelmasse für Schichtdicken von 2 - 30 mm. Für den Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m²/mm Schichtstärke. Spachtelmasse

	Dicke (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000619	2-30	25	40	0.70	Kg	6400	EB



Mapei Monolastic Ultra

Einkomponentige, flexible Dichtungsschlämme. Für den Innenbereich. Verbrauch ca. 1.6 kg/m²/mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027548	20	40	8.17	Kg	6400	EC



Mapei Ultraplan Eco Plus

Ultraplan Eco Plus ist eine sehr emissionsarme, selbstverlaufende und schnell erhärtende Bodenspachtelmasse. Zum Glätten und Ausgleichen von normgerechten Untergründen, die im Bauwesen verwendet werden, einschliesslich Heizestrichen

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031425	Pulver	grau	25	1.75	Kg	6400	EC



Mapei Mapeband Butyl

Selbstklebendes, Dichtband auf Basis von Butylkautschuk für Eck-, Anschluss-, und Bewegungsfugen. Im Innen- und Aussenbereich

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030383	grau	20	8.17	m	6600	HA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapeband Easy

Alkalibeständiges, gummiertes Vlies zur Eindichtung mit zementären und Dispersions-Abdichtungen. Dichtband

	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521087	130	50	7.05	m	6600	HA



Mapei Mapeband Easy Dichtecke

Vorgeformte Innen- und Aussenecken für perfekte Ecklösungen. Dichtecken

	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521095	aussen	12.28	Stk	6600	HA
7521096	innen	12.28	Stk	6600	HA



Mapei Mapeband Easy Boden- und Wandmanschette

Dichtmanschette für Wand und Boden

	Einsatzbereich	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521093	Boden	400 x 400	33.36	Stk	6600	HA
7521090	Wand	200 x 200	7.05	Stk	6600	HA



Mapei Mapeband Flex Roll

Flexibles Abdichtungsband zur Abdichtung von Bewegung-, Arbeits- und Anschlussfugen sowie von Rissen. Anwendungsbereich: Abdichtungsband für Bewegungsfugen, Arbeitsfugen, Anschlussfugen und Risse, um eine wasserdichte Funktionstauglichkeit des Bauwerkes zu gewährleisten

	Werkstoff	Farbe	Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013826	TPE	hellgrau	150	20	7.56	m	6600	HA
2013828	TPE	hellgrau	200	20	9.06	m	6600	HA



Mapei Mapeband GREY

Rollenlänge: 50 m 1. Bodenmanschette: 425 x 425 mm. Der Schnittschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4455003	Band	4.25	m	6600	HA
4455004	Innenecke	9.80	Stk	6600	HA
4455005	Aussenecke	9.80	Stk	6600	HA
4455007	Bodenmanschette	9.80	Stk	6600	HA



Mapei Mapeband SAFE

Rollenlänge: 50 m 1. Wandmanschette: 120 x 120 mm. Der Schnittschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011237	Band	15.33	m	6600	HA
4455422	Innenecke	11.86	Stk	6600	HA
4455423	Aussenecke	11.86	Stk	6600	HA
4455424	Wandmanschette	8.60	Stk	6600	HA



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Mapeguard WP 200

Elastische und alkalibeständige, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Im Verbund unter Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. Im Innen- und Aussenbereich

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6191100	30	14.39	m ²	6600	HA

Mapei Mapestrip Perimeter 50

Selbstklebender Randdämmstreifen. Zur Anwendung bei allen Systemen selbstverlaufender Ausgleichsmassen



	Rolle à (m)	Dicke (mm)	Höhe (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030554	20	5	50	5	2.84	m	6600	HA

Mapei Cleaner H

Feuchttücher zur Reinigung von Händen und Oberflächen



	Reinigungstuch (cm)	Dose à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042565	20x30	80	28.30	Do	6800	ZA

Sopro Fliesentechnik

Sopro DB 438 - Dichtband

Vlieskaschirtes, dehnfähiges Sicherheitsdichtband mit besonders hoher Alkalibeständigkeit. Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen. Optimaler Haftverbund zu Sopro Abdichtungssystemen. Durch die flexible Dehnzone wird das Einbetten des Dichtbandes erleichtert. Mit praktischer Meterskalierung. Für innen und aussen



	Rolle à (m)	Rollenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521484	10	120	6.88	m	6600	CA
01521482	50	100	5.15	m	6600	CA
01521483	50	120	6.37	m	6600	CA

Sopro DSF 523 - DichtSchlämme Flex 1-K

Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Geeignet zur Verbundabdichtung von Balkonen, Terrassen, Duschen, Waschräumen, WC-Anlagen, Schwimmbecken. Zur Abdichtung alter, fester, tragfähiger Fliesenbeläge auf Balkonen und Terrassen (Fliese auf Fliese). Zur Innenbeschichtung für Brauchwasserbehälter bis 4 m Wassertiefe. Für innen und aussen, Wand und Boden. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Wasserdampfdurchlässig. Verbrauch: Ca. 1,4 kg Pulver/m² je mm Trocken-Schichtdicke



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521489	20	50	7.84	Kg	6300	GA

Sopro FDF 525 - FlächenDicht exibel

Hochelastische, rissüberbrückende, einkomponentige, lösemittelfreie Flüssigkunststoffabdichtung. Für Verbundabdichtungen an Wand und Boden mit Fliesen und Platten gegen nicht drückendes Wasser in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen, z.B. in Bädern, Duschen, Waschräumen, Sanitäranlagen. Kontrastfarbe zur besseren Unterscheidbarkeit der Auftragsschichten. Für innen. Auch für Fussbodenheizung. Schnell trocknend. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Verbrauch: Ca. 0,6 kg/m² je Schicht (ca. 1,2 kg/m² für 2 Schichten)



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521586	grau	5	52	11.96	Kg	6300	GA

Sopro Fliesentechnik

Sopro DSF 623 - DichtSchlämme Flex 1-K schnell

Einkomponentige, schnell trocknende, flexible, zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Geeignet zur Verbundabdichtung von Balkonen, Terrassen, Duschen, Waschräumen, WC-Anlagen, Schwimmbecken. Zur Abdichtung alter, fester, tragfähiger Fliesenbeläge auf Balkonen und Terrassen (Fliese auf Fliese). Zur Innenbeschichtung für Brauchwasserbehälter bis 4 m Wassertiefe. Schnell trocknend. Für innen und aussen, Wand und Boden. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Verbrauch: Ca. 1,4 kg Pulver/m² je mm Trocken-Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01521490	20	50	8.20	Kg	6400	GB



Sopro's No.1 400 - Flexkleber

Zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2?TE S1 nach DIN EN 12?004. Mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten, verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein und Cotto. Auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Sehr hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Auch für Fliese auf Fliese. Mit der 4-in-1-Rezeptur zur Verlegung im Dünnbett, Fließbett, Mittelbett sowie zum Spachteln kleinerer Flächen bis maximal 20 mm Schichtstärke. Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,0 kg/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01521497	25	40	2.04	Kg	6400	GA



Sopro's No.1 404 - Flexkleber

Zementärer, schnell erhärtender Flexkleber, C2 FTE S1 nach DIN EN 12?004. Mit hoher Kunststoffvergütung zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten sowie dunkler, verformungsstabiler Naturwerksteine. Auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Für innen und aussen geeignet. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtstärke

Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01521498 grau	25	40	2.77	Kg	6400	GA



Sopro MB 414 - MittelBettmörtel ex

Zementärer, flexibler, trasshaltiger Mittelbettmörtel, C2 TE in Anlehnung an DIN EN 12 004, für Mörtelbettdicken von 5 - 20 mm. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, Cotto, Naturstein, Betonwerkstein und Feinsteinzeug. Besonders geeignet für grossformatige Platten, Fliese auf Fliese sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen. Mit rheinischem Trass zur Verminderung der Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen. Für innen und aussen, Wand und Boden. Zum Ausspachteln für Unebenheiten bis 20 mm. Leichte Verarbeitung und hoch verformbar. Verbrauch: Ca. 1,3 kg Pulver/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01521540	25	40	2.16	Kg	6300	GA



Sopro VF HF 420 - VarioFlex hochfest

Zementärer, turbo-schnell erhärtender, früh hochfester und flexibler Fließbettmörtel. Ideal für den schnellen Baufortschritt auf Terminbaustellen. Zur sicheren Verlegung von verschüsselungsempfindlichen kunstharzgebundenen Platten, Grossformaten, Betonwerksteinplatten sowie Steingut-, Steinzeug- und -Feinsteinzeugplatten. Zur Verlegung von dunklen, verformungsempfindlichen Naturwerksteinen. Geeignet auf Fussbodenheizungen und Verbundabdichtungen. Hohe Sicherheit durch vollsattete Rückseitenbenetzung und Kontakthaftung sowie schnelle kristalline Wasserbindung. Zur sicheren Verlegung von grossformatigem Feinsteinzeug bis 1 m² Plattengrösse auf mit unverdünnter Sopro Grundierung grundierten Calciumsulfatestrichen. Für Boden im Innen- und Aussenbereich geeignet. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01521560	25	40	3.17	Kg	6400	GA



Sopro FF 450 - Fliesenfest extra

Zementärer Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12 004. Mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen und für Feinsteinzeug. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01521502	25	40	1.22	Kg	6400	GA



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Sopro Fliesentechnik

Sopro PUK 503 - PU-Kleber



Zweikomponentiger, heller Polyurethan-Reaktionsharz-Klebstoff, R2 T nach DIN EN 12 004. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Beton- und Naturwerksteinplatten, kunstharzgebundenen Platten, besonders auf Holz- und Gipsbaustoffen sowie Metallen. Geeignet auf Fussbodenheizungen. Für erhöhte Anforderungen an Haftzugfestigkeit und Haftscherfestigkeit, Elastizität und Wasserdichtigkeit auf kritischen Untergründen. Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen, Wand und Boden. Hochflexibel und hohe Klebkraft. Verbrauch: Ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtstärke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521552	6	60	24.50	Kg	6400	GD

Sopro SC 808 - Classic plus



Zementärer Flex-Fliesenkleber mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Standfestigkeit. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Feinsteinzeug. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521721	grau	25	40	1.08	Kg	6400	GC

Sopro MDM 885 - MittelDickbettMörtel weiss



Weisser, kunststoffvergüteter, schnell erhärtender, flexibler, zementärer Mittel- und Dickbettmörtel. Für Mörtelbettdicken bis 30 mm im Innen- und Aussenbereich. Geeignet auf Fussbodenheizungen. Besonders zur Verlegung von grossformatigen Fliesen und Platten sowie hellen, verformungsstabilen Naturwerksteinbelägen im Mittel- und Dickbettverfahren. Enthält Weisszement und rheinischen Trass zum Schutz vor Verfärbungen und Ausblühungen. Die schnelle Erhärtung wirkt der Verschüsselungsgefahr von kritischen Belagsbaustoffen entgegen. Flexibel und hohe Standfestigkeit. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001741	weiss	25	40	2.67	Kg	6300	GA

Sopro MDM 888 - MittelDickbettMörtel



Kunststoffvergüteter, schnell erhärtender, flexibler, zementärer Mittel- und Dickbettmörtel. Für Mörtelbettdicken bis 30 mm im Innen- und Aussenbereich. Geeignet auf Fussbodenheizungen. Besonders zur Verlegung von grossformatigen Fliesen und Platten sowie dunklen, verformungsstabilen Naturwerksteinbelägen im Mittel- und Dickbettverfahren. Mit rheinischem Trass zur Verminderung der Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen. Die schnelle Erhärtung wirkt der Verschüsselungsgefahr von kritischen Belagsbaustoffen entgegen. Für innen und aussen. Flexibel, hohe Standfestigkeit. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667359	25	40	2.18	Kg	6300	GA

Sopro's No.1 996 - Flexkleber weiss



Zementärer, weisser Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12?004. Mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen. Ideal für die Verlegung und Verfugung von Glasmosaik. Besonders geeignet für Feinsteinzeug, in Schwimmbädern sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie auf Verbundabdichtungen. Mit Sopro FlexDispersion vergütet zur Verlegung von Glasmosaik im Nass- und Unterwasserbereich geeignet. Für innen und aussen. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521572	weiss	25	40	2.89	Kg	6400	GA

Sopro's No.1 997 - Flexkleber weiss schnell



Zementärer, weisser, schnell erhärtender Flexkleber, C2 FT nach DIN EN 12?004. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Boden- und Wandbelägen sowie Naturwerksteinfliesen. Ideal für die zügige Verlegung und Verfugung von Glasmosaik. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen. Mit Sopro FlexDispersion vergütet zur Verlegung von Glasmosaik im Nass- und Unterwasserbereich geeignet. Im System und als Einzelprodukt zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521655	weiss	25	40	3.00	Kg	6400	GA

Sopro Fliesentechnik

Sopro HE 449 - Haftemulsion

Kunstharzdispersion als Haftbrücke für mineralische Putze und Spachtelmassen (z.B. Sopro Fliess-Spachtel 15 plus, Sopro Fliess-Spachtel 30 maxi). Frisch-in-frisch-Verarbeitung. Zum Vergüten von Mörteln, Estrichen und Schlämmen. Für innen und aussen. Hohe Haftwirkung und einfache Verarbeitung. Verbrauch als Haftbrücke: Je nach Untergrundbeschaffenheit 100-200g/m²

	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01521509	10	60	18.15	Kg	6400	GD



Sopro HPS 673 - HaftPrimer S

Lösemittelfreie, hellgraue, mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung. Auf Polymerdispersionsbasis. Zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen bei nachfolgenden Spachtel- und Verlegearbeiten. Besonders für die Verlegung auf vorhandenen keramischen Belägen geeignet. Als Haftprimer auf Holz, Gussasphalt- und Magnesiaestrichen und bei alten, fest anhaftenden Klebstoffresten, Lacken sowie PVC-Belägen. Auch für Fussbodenheizungen geeignet und für die Anwendungen im Schiffbau zugelassen. Für Innen und aussen, Wand und Boden. Hohe Ergiebigkeit. Verbrauch: Ca. 150 g/m² je nach Untergrund

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01521674	hellgrau	5	60	21.02	Kg	6300	GA
01521673	hellgrau	10	40	19.37	Kg	6400	GD



Sopro GD 749 - Grundierung

Lösemittelfreie, hochkonzentrierte, schnell trocknende Kunstharz-Grundierung. Für stark und -unterschiedlich saugende Untergründe. Zur Vorbehandlung von Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Trockenestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Kalkzement- und Gipsputzen. Für den nachfolgenden Auftrag von mineralischen Klebern, Spachtelmassen und Verbundabdichtungen. Je nach Anwendungsfall mit Wasser verdünnbar. Bei gipsgebundenen Untergründen unverdünnt verwenden. Auch geeignet für Fussbodenheizung. Für innen und aussen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 100-200 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01521508	hellblau	10	60	9.80	Kg	6300	GA



Sopro SP 466 - SpachtelMörtel leicht

Kunststoffvergüteter, grauer, zementärer, standfester, ergiebiger, schnell erhärtender Universalspachtelmörtel mit Leichtzuschlägen. Als Schnellputz zum Glätten und Ausbessern von Wandflächen aus Beton, Putz und Mauerwerk. Darüber hinaus auch als Gefällespachtel und auf beheizten Bodenflächen einsetzbar. Ideal für den schnellen Baufortschritt im Renovierungsbau. Besonders einfache Verarbeitung. Für innen und aussen, Boden und Wand. Flexibel, trasshaltig und besonders spannungsarm. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2042220	grau	25	42	2.10	Kg	6300	GA



Sopro FS 15 550 plus - FliessSpachtel

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre Universalspachtelmasse mit optimalen Verlaufeigenschaften. Zum Ausgleichen mineralischer Unterböden und zum Herstellen von ebenflächigen, glatten und ansatzfreien Untergründen in dünnen und dicken Schichten. Für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelagsbaustoffen aller Art, wie keramische Beläge, Naturwerksteinbeläge, textile und elastische Beläge sowie Parkett. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Sehr gute Verarbeitungs- und Festmörteleigenschaften durch Mikrodur-Technologie. Optimale Verlaufeigenschaften durch Superplastizier (Hochleistungsverflüssiger). Für Boden im Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01521503	25	40	2.64	Kg	6300	GA



Sopro HF-S 563 - FliessSpachtel hochfest

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre, hochbelastbare Fliessspachtelmasse. Zur Herstellung direktnutzbarer Flächen, z.B. in Werkstätten, Fabrikhallen, Lagerräumen (insbesondere für Flurförderfahrzeuge und Gabelstapler), Garagen, Kellern etc. Darüber hinaus für die nachfolgende Verlegung hochbelasteter Fliesen- und Naturwerksteinbeläge einsetzbar. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Mit Mikrodur-Technologie für besonders hohe Festigkeit. Optimale Verlaufeigenschaften durch Superplastizier (Hochleistungsverflüssiger). Im Aussenbereich ist Sopro Fliessspachtel hochfest mit SoproDur EpoxiLack hochfest zu beschichten. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01521647	25	40	2.91	Kg	6300	GA



Sopro Fliesentechnik

Sopro GH 564 - Giessharz



Zweikomponentiges, schnell erhärtendes, fließfähiges Acrylharzsystem zum kraftschlüssigen Verfüllen von Estrichrissen. Mit Quarzsand abgemagert zum Füllen von Fugen und Fehlstellen sowie zum Spachteln von Unebenheiten. Auch zum Einbetten und Befestigen von Stossleisten, Winkelschienen, Abschlussprofilen etc. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. auch für Fussbodenheizung geeignet. Wasser-, witterungs- und chemikalienbeständig. Verbrauch: Ca. 1 kg/dm³

	Dose à (kg)	Pack à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01521507	0.75	12	53.80	Geb	6400	GD


Soprodur 900 - MicroHohlraumSchlämme



Einkomponentiger, mineralischer Feinstzement mit besonderen Additiven. Zum nachträglichen Verfüllen von Hohlräumen im Wand- und Bodenbereich, unter Fliesen- und Feinsteinzeug- sowie verfärbungsunempfindlichen Naturstein- und Rüttelböden. Verfestigt nachträglich poröse Verlegemörtel. Zur Verarbeitung im Tränk-, Spritz- oder Injektionsverfahren. Geringe Staub- und Schmutzentwicklung bei der Sanierung. Für innen und aussen

	Beutel à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01521652	0.5	19.17	Beu	6400	GD

Sopro FDP 558 - FliesenDämmPlatte



Kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatte. Zur Trittschall- und Wärmedämmung im Verbund mit Keramik- und Natursteinbelägen sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen. Im Innenbereich, für Wand und Boden. Auch geeignet unter Teppichböden, Parkett, elastischen Bodenbelägen aus PVC, Kautschuk, Linoleum etc. Zum Ausgleichen des Fliesenspiegels bei der Verlegung Fliese-auf-Fliese. Als Dämmung unter nachträglich verlegten Elektroflussbodenheizungen zur Beschleunigung des Wärmehaufbaus und zur Dämmung nach unten

	Dicke (mm)	Plattenformat (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01521499	4	100 x 60	24.05	m ²	6600	CA
01521500	9	100 x 60	33.60	m ²	6600	CA

Sopro WEV 579 - WE-Vlies



Mit Armierungsgewebe verstärktes Polyesterfaservlies zur Herstellung wiederaufnahmefähiger Fliesen- und Plattenbeläge sowie zur Entkopplung unterhalb Fliesen und Platten. Spannungsentkopplung: Besonders geeignet als entkoppelnde Zwischenschicht im Verbund auf kritischen, jungen und rissgefährdeten Untergründen. Spannungen, z.B. aus Restschwindverhalten, Haarrissen und Verformungen des Untergrundes werden hierdurch nicht auf den Fliesenbelag übertragen. Wiederaufnahme von Belägen: Besonders für den Bereich der Fliesenmustertafeln und Ausstellungs-köjen, auch im Mietwohnungsbau zum Erhalt der Altbeläge im Boden-bereich. Für innen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 1,00 m²/m²

	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01521597	1.8	1	50	10.64	m	6300	GA

Sopro DMR 653 - DrainageMatte



Drainagematte aus HD-Polyethylen und einem speziellen Glasgittergewebe führt in Verbindung mit Sopro DrainageMörtel eXtra zu einer Aufstelzung des Belags und somit zu einer schnellen und zuverlässigen horizontalen Entwässerung nach allen Seiten von Balkonen, Terrassen und Treppenanlagen. Die Sopro DrainageMatte wird lose auf flexiblen Dichtungsschlämmen verlegt. Auch unter drainagefähigen Kunstharzmörteln einsetzbar. Hoch druckbelastbar, für unter Keramik und Natursteinbelägen. Ist Alterungs- und formbeständig. Verbrauch: Ca. 1,05 m²/m² (überlappingsbedingt)

	Farbe	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01581229	rot	8	1	12.5	372.50	Ro	6600	CA

Sopro TEB 664 - Trittschall- und EntkopplungsBahn



Gummigranulat-Bahn auf Recyclingbasis. Zur Verbesserung des Trittschalldämmwertes bei sehr geringer Aufbauhöhe unter keramischen Fliesen und Platten. Die Verlegung erfolgt Stoss an Stoss mit flexiblen Sopro Dünn- oder Fließbettmörteln auf den vorhandenen Untergrund. Auch als entkoppelnde Zwischenschicht bei Sanierungen und im Neubau sowie auf Warmwasserflussbodenheizungen einsetzbar. Für den Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1 m²/m²

	Farbe	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2002523	bunt	3	1	10	28.50	m	6600	CA

Sopro Fliesentechnik

Sopro Tubag Trasszement original 40L

Zur Herstellung von widerstandsfähigen Baustellenmörteln im Innen- und Aussenbereich. Insbesondere für die Verlegung von empfindlichen Naturwerksteinbelägen und keramischen Bodenbelägen bzw. Platten. Normung: CEM IV/B(P)32.5 gemäss DIN EN 197. Ergiebigkeit 25 l/Sack, Trass-Anteil 40 % pro Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521653	25	54	15.90	Sa	6300	GE



Sopro Dyckerhoff Weiss-Zement

Weisser Portlandzement. Entspricht der DIN EN 197-1 (eigen- und fremdüberwacht) unter der Normbezeichnung CEM I 52,5 N (sw)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578465	25	56	16.80	Sa	6300	GE

Sopro Baustoffe

Sopro TRB 421 - TrassBinder

Zementäres, trasshaltiges Spezialbindemittel zur Herstellung von Dickbett-, Ansetz- und Drainagemörteln. Zur Herstellung von geschmeidigen, gut verarbeitbaren, sehr widerstandsfähigen und dichten Mörteln im Aussen- und Innenbereich. Insbesondere für die Verlegung von empfindlichen und verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinbelägen. Für keramische Bodenbeläge und Platten sowie Cotto und Betonwerksteine. Mit hohem Trassanteil zur erheblichen Minderung der Gefahr von Kalkausblühungen und Verfärbungen. Wir empfehlen zur Erzielung einer noch besseren Drainagewirkung den Einbau der Sopro Drainage-Matte. Für innen und aussen. Muss auf der Baustelle mit Sand (Körnung 0 - 4 mm) oder Estrichsand (Körnung 0 - 8 mm) angemischt werden. Die Herstellung von Drainagemörtel ist mit Edelsplitt der Körnungen 2 - 5 mm, 5 - 8 mm oder 8 - 12 mm sowie mit Rundkornabsiebungen von 4 - 8 mm möglich. Verbrauch: Ca. 3,54,0 kg/m² je cm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581230	25	40	1.33	Kg	6300	GA



Sopro DM 610 - DrainageMörtel

Trasszementgebundener Trockenfertigmörtel als wasserdurchlässiger Bettungsmörtel, als Tragschicht und zur Verlegung von Beton- und Natursteinplatten sowie Pflastersteinen im Aussenbereich. Durch die besondere Sieblinie wird ein hoch wasserdurchlässiges Mörtelbett erreicht. Dies verhindert zuverlässig Wasserschäden, wie z.B. Ausblühungen und Gefügezerstörungen durch Frosteinwirkung. Der Einbau von Sopro DrainageMörtel erfolgt ?frisch-in-frisch mit Sopro HaftSchlämme Flex. Die nachfolgende Verlegung der Belagsbaustoffe erfolgt ebenfalls ?frisch-in-frisch mit Sopro HaftSchlämme Flex oder Sopro MarmorSchlämme. Für Boden, innen und aussen. Sehr hohe Wasserdurchlässigkeit, sehr gute Verarbeitungseigenschaften. Verbrauch: Ca. 16 kg/m² und cm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002764	hellgrau	25	48	1.00	Kg	6300	GA



Sopro Rapidur B5 767 - SchnellEstrichBinder

Kunststoffvergütetes Spezialbindemittel zur besonders wirtschaftlichen Herstellung schnellerhärtender, hochfester und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Für Heizestriche, Verbundestriche, schwimmende Estriche und Estriche auf Trennschicht. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten. Wird an der Baustelle mit Estrichkiessand in geeigneter Sieblinie (z.B. 0 8 mm) gem. DIN EN 12 620 gemischt. Im Mischungsverhältnis 1 : 4 und 1 : 5 verarbeitbar. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch bei MV 1 : 4 ca. 4,0 kg/m² und cm Dicke, bei MV 1 : 5 ca. 3,5 kg/m² und cm Dicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577951	25	40	1.10	Kg	6300	GA



Sopro Rapidur M1 769 - SchnellEstrichMörtel

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung sehr schnell erhärtender und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten geeignet. Ideal für Renovierung und Sanierung. Erreicht die Güteklasse CT-C40-F6 nach DIN EN 13 813 bereits nach 24 Stunden, die Güteklasse CT-C50-F7 nach 28 Tagen. Keine zusätzliche Sandzugabe erforderlich. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, sehr schneller Baufortschritt. Geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch: Ca. 18-20 kg/m² je cm Schichtdicke; 1.800-2.000kg/m³

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521596	0 - 4	25	40	1.47	Kg	6300	GA



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Sopro Baustoffe



Sopro TVM 858 - TrassVerlegeMörtel

Hydraulisch erhärtender Trasszementmörtel. Zum Ansetzen und Verlegen im Dickbettverfahren nach DIN 18332, 18333 und 18352 von verfärbungsunempfindlichen Natur- und Naturwerksteinen wie z.B. Solnhofener Natursteinplatten, Jura-Marmor sowie Betonwerksteinen und Fensterbänken. Zum Ausgleichen von Untergründen aus zementären Werkstoffen wie Estrich und Beton in Mörtelbettstärken von 10-40 mm. Verarbeitung in Verbindung mit Sopro HaftSchämme, Sopro HaftSchlämme Flex oder Sopro MarmorSchlämme. Für innen und aussen, Wand und Boden. Verbrauch: Ein 25 kg Sack Sopro TrassVerlegeMörtel ergibt ca. 15 l Nassmörtel; ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581259	25	40	1.75	Kg	6400	GA



Sopro Rapidur 460 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, schnell erhärtender Montagemörtel. Zum schnellen Einsetzen von Türzargen und Montieren von Heizungsrohren. Zum Verankern von Steinschrauben sämtlicher Kaliber. Für innen und aussen. Schnell erhärtend und korrosionshemmend. Auch in Feucht- und Nassräumen geeignet

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578458	15	33	2.56	Kg	6300	GA



Sopro Racofix 2000 740 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, sehr schnell erhärtender Montagemörtel. Bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht. Für Balkon- und Treppengeländer. Zum Befestigen von Mörtelankern. Wasserdichtend, korrosionshemmend, keine Rissbildung. Für innen und aussen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564254	5	72	5.87	Kg	6300	GA
01564255	15	33	4.49	Kg	6300	GA



Racofix 8700 741 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, schnell erhärtender Montagemörtel. Zur schnellen Montage von Verankerungen, Sanitärprojekten, Haken und Dübeln. Wasserdichtend, korrosionshemmend. Für innen und aussen. Geeignet sind alle sauberen, tragfähigen, festen, griffflen, mineralischen Untergründe. Im Hoch- und Tiefbaubereich

	Dose à (kg)	Gebinde à (kg)	Pack à (Dose)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002766	1	-	16	-	10.75	Kg	6400	GD
2002524	-	5	-	72	5.30	Kg	6400	GD
2002767	-	15	-	33	4.08	Kg	6400	GD



Sopro VM12 745 - VergussMörtel

Zementärer, schwindkompensierter Vergussmörtel mit besonders langer Fließfähigkeit und hohem Festigkeitsprofil. Variable Vergusshöhe von 2-12 cm. Zum hohlraumfreien Ver- und Unterguss von Stahlkonstruktionen, Anker, Stützen, Maschinenfundamentplatten, Stellkeilen und Laufschienen, Köcherfundamenten, Hochregalstützen, Betonfertigteilverbindungen, starre Mauerfugen. Für innen und aussen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573174	0-5	25	42	1.54	Kg	6300	GA

Sopro Garten- und Landschaftsbau



Sopro PFM HF 575 - P asterFugMörtel hochfest

Zementärer, trasshaltiger, schnell erhärtender Fugenmörtel. Speziell zum Verfugen von Natursteinpflaster und Pflastersteinen in hoch belasteten Bereichen. Der Trassgehalt vermindert Kalkhydratausblühungen. Besonders geeignet für mittel bis schwer beanspruchte Strassenbereiche und Fussgängerzonen, den Garten- und Landschaftsbau sowie bei Wasserdruckstrahl-, Frost- und Tausalzbelastung. Hochfestes Mörtelgefüge und hohe Abriebfestigkeit. Einheitliche Belagoptik. Fugenbreite 5-30 mm. Besonders für Natursteinpflaster, kehrsaugmaschinenfest und beständig gegen Hochdruckreiniger. Frost- und Tausalzbeständig, früh begeh- und belastbar. Verbrauch: 1,9 kg für 1 l Frischmörtel, z.B. ca. 15 kg Pulver je m² bei Granitp*aster 9 x 11 cm mit 1 cm Fugenbreite und 4 cm Fugentiefe

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581271	grau	25	40	2.88	Kg	6300	GA

Sopro Garten- und Landschaftsbau

Sopro EPF 594/595/596 - EpoxiP asterFuge 2-K

Zweikomponentiger, wasseremulgierbarer Epoxidharz-Fugenmörtel. Für Pflaster- und Natursteinbeläge in Bereichen mit leichter bis mittlerer Beanspruchung, wie z.B. Fussgängerzonen, Parkanlagen, Anliegerstrassen, PKW-Verkehr (bis 3 t) und Parkplätze. Für aussen. Fugenbreiten ab 5 mm. Drainagefähig, schlammfähig, kehrsaugmaschinenfest und beständig gegen Hochdruckreiniger. Dauerhaft geschlossene, ebene Fläche, kein Unkrautbewuchs und einheitliche Belagsoptik. Verbrauch: 515 kg/m², je nach Fugenbreite und -tiefe (1,7 kg für 1 l Frischmörtel)



	Typ	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581267	594	pflastergrau	25	24	5.98	Kg	6300	GA
01581268	595	sand	25	24	5.98	Kg	6300	GA
01581269	596	anthrazit	25	24	5.98	Kg	6300	GA

Sopro 867 - P aster-Fughilfe

In Wasser gelöstes, hochalkalisches Produkt. Zur vorübergehenden Hydrophobierung von saugfähigen Pflastersteinen aus Beton- und Naturstein. Die Flächen lassen sich dadurch leichter verfugen. Sopro Pflaster-Fughilfe dringt in das Kapillarsystem des mineralischen Pflastersteines ein und rüstet ihn wasserabweisend aus. Dadurch lassen sich Pflasterfugenmörtel leichter abwaschen. Auch als Abwaschhilfe für polygonal verlegte Natursteine im Wand- und Bodenbereich. Streich- und sprühbar. Für zementäre, kunstharzmodifizierte und epoxidharzgebundene Pflasterfugenmörtel im Aussenbereich für Wand und Boden. Verbrauch: 1 l reicht für 515 m² je nach Saugfähigkeit der Pflastersteine



	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802392	1	30	21.60	Li	6300	GA
01581275	5	30	16.90	Li	6300	GA

Permafex Dichtstoffe, Bänder und Zubehör

Permafex 229 FR PUR Brandschutzschaum, mit Kombiventil

Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. Geeignet für den vorbeugenden Brandschutz. Füllt den Querschnitt vollständig durch Expansion beim Ausschäumen. Gute Dämmwirkung durch geschlossenzelligen Schaum und optimale Haftung auf den gängigen Baumaterialien. Brandverhaltensgruppe RF 2 cr. Ausbeute ca. 40 Liter freigeschäumt. Mit Adapter / Röhrchen oder mit Pistole zu verarbeiten. Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C



	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004963	rot	750	12	24.50	Stk	0170	CJ

Permafex 150 SMP Bau, Hybrid

Für Anschluss- und Dehnfugen auf praktisch allen Baustoffen und Untergründen im Innen- und Aussenbereich. So auch für Natur- und Kunststein. Für Anwendungen im Hoch- und Tiefbau, Metall- und Holzbau sowie Fassaden- und Innenausbau. Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C



	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573334	weiss	290	12	12.62	Stk	0170	ES

Permafex 1153 SMB Kleb- und Dichtstoff, Hybrid

Zum dauerelastischen Verkleben und Abdichten am Bau und in der Industrie. Auch für Bodenfugen einsetzbar. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet, so auch für die Naturstein- und Spiegelverklebung. Silikon- und lösemittelfrei. Nahezu geruchlos. Nach Aushärtung dauerelastisch. Shore-Härte 40. Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90, kurzzeitig bei 10 Min. 180 °C



	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581257	kieselgrau	290	12	11.67	Stk	0170	ES
01573331	weiss	290	12	14.29	Stk	0170	ES

Permafex 474 Fugendichtband, vorkomprimiert

Zur Abdichtung von verdeckten Fugen im Metall-, Fassaden-, Holz- und Elementbau sowie bei der Fenster- und Türmontage. Der imprägnierte PUR-Schaum dichtet im komprimierten Zustand gegen Zugluft, Staub, Schall und Wärmeverlust. Dauerelastisch, passt sich Unebenheiten optimal an. Dampfdiffusionsoffen. Einseitig mit Selbstklebestreifen. Schaumstoff komprimiert auf der Rolle



	Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577919	schwarz	10	10	12.5	30	1.00	m	0170	ER
01577893	schwarz	15	15	10	20	1.80	m	0170	ER
01577921	schwarz	20	20	8	15	3.15	m	0170	ER

Permafix Dichtstoffe, Bänder und Zubehör

Permafix 601 PE Rundschnur, geschlossenzellig

Extrudiertes PE Rundprofil mit geschlossener Zellstruktur und glatter Oberfläche. Für die Hinterfüllung des Fugenraums vor der Einbringung eines Dichtstoffs. Speziell für den Aussenbereich oder für Bodenfugen geeignet. Einsetzbar auch in Fugen, wo mit erhöhter Feuchtigkeit gerechnet werden muss. Endlos-Schnur in verschiedenen Längen

	Ø (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565837	10	1150	0.45	m	0170	EO
01565838	15	550	0.65	m	0170	EO
01565839	20	350	0.80	m	0170	EO

Permafix 602 R PU Rundschnur, offenzellig

Geschäumtes PU-Rundprofil mit offener Zellstruktur und rauer Oberfläche. Für die Hinterfüllung des Fugenraums vor der Einbringung eines Dichtstoffs. Speziell für den Innenbereich, wo mit keiner Feuchtigkeit gerechnet werden muss. Sehr weich. Dichte 18 kg/m³

	Ø (mm)	Länge (cm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565840	15	100	1000	0.55	m	0170	EO
01565841	20	100	600	0.65	m	0170	EO
01565842	25	100	400	0.80	m	0170	EO
01565843	30	100	300	1.00	m	0170	EO
01565844	40	100	150	1.65	m	0170	EO
01565845	50	100	100	2.45	m	0170	EO

Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik

TEGUBAND® 2002 SK VR BG1 Fugendichtband

Offenzelliges, flammhemmend eingestelltes acrylpolymerimprägniertes Polyurethan-Weichschaumstofffugenband. Dieses Fugenband ist dank seiner UV-Beständigkeit und der hohen Temperaturbeständigkeit universell einsetzbar. Dient zur äusseren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Bevorzugte Einsatzgebiete: Fenstermontage, Metall- Holz- und Containerbau sowie Anschlussfugen von Türen an Mauerwerk. Ebenso eignet es sich für die Abdichtung mineralischer und metallischer Fassadenverkleidungen, wo neben der ausgezeichneten Abdichtung auch die Wirkung als Lärm- und Vibrationsschutz zum Tragen kommt. Gerollt ist es universell einsetzbar und kann durch die hohe Vorkomprimierung auch nachträglich in bereits bestehende Fugen eingebracht werden

	Fugentiefe (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578077	10	8	384	0.80	m	0170	FZ
01578081	15	6	192	1.40	m	0170	FZ
01578082	20	6	144	2.41	m	0170	FZ

TEGUFIL® PE Kleinpackung

Polyethlen, grau, geschlossene Zellstruktur, endlos.

	Ø (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569830	6	100	0.35	m	0170	GC
01568387	10	100	0.47	m	0170	GC
01568272	13	100	0.64	m	0170	GC
01568388	15	100	0.69	m	0170	GC
01567369	20	50	0.84	m	0170	GC
01569831	25	50	1.49	m	0170	GC
01569413	30	25	1.73	m	0170	GC

TEGUFIL® PE Hinterfüllprofil

Zellstruktur: geschlossenzellig. Farbe: grau

	Durchmesser (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564294	15	550	0.35	m	0170	GC
01564296	20	350	0.53	m	0170	GC
01564299	30	160	1.09	m	0170	GC
01564303	50	180	2.46	m	0170	GC

Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik

TEGUFIL® PUR Hinterfüllprofil

Besteht aus offenzelligem Polyurethanschaumstoff. Das Rundprofil ist weich und anschmiegsam. Wird insbesondere als Hinterfüll- und Isolationsmaterial bei etwas unregelmässig geschnittenen Fugen im Innenbereich eingesetzt

	Durchmesser (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01564295	15	1000	0.37	m	0170	GC
01564297	20	500	0.42	m	0170	GC
01564298	25	400	0.59	m	0170	GC



Betonamt Sprengstoff

Betonamt® Typ R

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7803273	20	9.20	Kg	0171	CA



ZZ Wancor Bitumenmasse

ZZ Pericol 2K-Bitumenklebemasse

	Einheit à (kg)	Gebinde à (kg)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01651509	32	24	8	6.00	Kg	0170	GU



TMB Abdichtung auf Bentonitbasis

Cetco Betoncolle Kleber

VOLCLAY Betoncolle - Kleber für VOLCLAY RX 101 / Kartusche. Verbrauch: 310 ml = 10 m²

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01660364	grau	310	10.95	Stk	0170	GI



Cetco Bentomatmatte

Abdichtungsmatte gefüllt mit Natrium - Bentonit, extrem eng vernadelt. Für Deponien, Teiche, Retentionsbecken. Grösse 5 x 40 m. Achtung: genauer Preis anfragen, ist mengenabhängig

	Rolle à (m ²)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3844189	200	1500	38.50	m ²	0170	GI



Cetco Schiene PA

Klemmschiene für VOLTEX - Matten und Swelllite-Folie. Alle 15 cm vorgebohrt, für Befestigung

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3844188	2	0.5	6.65	m	0170	GI



TMB Abdichtung auf Bentonitbasis



Cetco Rondellen Plastik

VOLCLAY Rondellen Befestigung für VOLTEX-Matte

	Farbe	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01670921	schwarz	500	70.70	Ka	0170	GI

Cetco Granulat Saline Seal SS 100

Zur Einstreuung bei Überlappungen oder Problemzonen. Kann mit Wasser für Spezialabdichtungen gemischt werden. Verbrauch 1 kg/m² ca. 10 cm breit



	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568914	25	3.20	Kg	0170	GI

Cetco Voltex Klebeband

TMB Voltex Klebeband für Voltex Bentonitmatte DS

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418848	10	50	0.45	m	0170	GI

Cetco Betonmatte flexible Voltex DS

Natrium-Bentonit-Abdichtungsmatte mit HDPE-Folie für Unterterrain und Bauwerke. Extrem eng vernadelt, Bentonit eingeschlossen zwischen Geotextilien. Grösse: 5 x 1.1 m²



	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672706	110	5	35	25.95	m ²	0170	GI

Cetco Quellfugenband RX


Fugenband aus Natriumbentonit natürlich mit Butyl-Kautschuk. Bei Feuchtigkeitskontakt absorbiert das Natrium Bentonit die Flüssigkeit, geliert und bildet ein dichtes, plasto-elastisches Gel und expandiert um ein vielfaches. Durch den entstandenen Druck bleibt das Band aktiv bei jeder Witterung, und verschliesst die statischen Bewegungsrisse



	Typ	Grösse (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564246	RX 101	25 x 20	5	6	20.50	m	0170	GI
01564245	RX 103	15 x 10	6	8	15.70	m	0170	GI

Cetco Revo Netz

Revo-Netz zur Befestigung des Quellfugenbandes RX 101



	Länge (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564249	60	50	2.20	m	0170	GI

TMB Produkte auf Zementbasis

Maxseal Super

Drizoro MAXSEAL Super ist eine spezielle Abdichtung aus einer Zementmischung, sorgfältig ausgewählten, kontrollierten Aggregaten und organische wie anorganische Zuschlagstoffen. Dank seiner osmotischen Eigenschaften dringt er in den Beton ein. Kristallisiert im Beton, verschliesst, dichtet ab und schützt ihn. Auftragbar auf frischen oder getrockneten Beton, vorfabrizierten Elementen, Blumentrögen und Mauerwerk. Verbrauch: 2.50 kg/m². Anmachflüssigkeit: 6.50 lt Wasser

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5418746	grau	25	48	4.80	Kg	0170	GI



Maxseal Sulfat

Drizoro MAXSEAL SULFAT ist ein Einkomponenten-Produkt, auf Lösungsbasis mit Silikon-Flüssigkeit, das aufgetragen in den Untergrund eindringt, durch Diffusion und Kapillarität bildet es eine Barriere gegen Salze verhindert so die Salzformationen und Ausblühungen, auch in hoher Konzentration, in Beton und Mauerwerk. Gebrauchsfertig auf absorbierende mineralische Untergründe wie Beton und Mauerwerk

	Farbe	Kanister à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5418752	farblos	25	21.00	Li	0170	GI

Maxsolvent

Drizoro MAXSOLVENT ist eine spezielle Mischung auf organische Lösungsmittelbasis für DRIZORO - Produkte

	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5418749	farblos	5	10.60	Li	0170	GI
5418750	farblos	25	9.25	Li	0170	GI



Maxcryn

Drizoro MAXCRYL verbessert die Bindefähigkeit, Haftung und Wasserrückhaltung. Ausgehärtet erhöht MAXCRYL die mechanische Resistenz der Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, sowie Abschälung, Ermüdungserscheinungen und vermehrt die Reduktion der kapillaren Wasserabsorption


	Farbe	Kanister à (l)	Palette/Karton à (Kanister)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5418728	weiss	5	4	12.50	Li	0170	GI
5418730	weiss	25	32	10.40	Li	0170	GI



Drainage 612

Drainagematte aus biegbarem PVC-Gitter, druckfesten Drainagekern. Hohe Druckfestigkeit für Drainagen auf steifen Untergründen wie Terrassen etc. Grösse: 2 x 25 m = 50 m² / Rolle

	Rolle à (m2)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3844190	50	60	13.20	m ²	0170	GI



Sista Dichtstoffe

Sista F 101 Sanitär-Silikon

Für elastische Fugen im Sanitär- und Nassbereich. Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern. Selbsthaftend auf Porzellan, keramischen Fliesen, Glas und Emaille. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Elastisch. Lichtecht und alterungsbeständig. Rohstoffbasis: Acetat-Silicon (sauervernetzend)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01509407	anthrazit	300	12	14.60	Stk	0170	DA
01568680	transparent	300	12	14.60	Stk	0170	DA
01568681	weiss	300	12	14.60	Stk	0170	DA
01568682	hellgrau	300	12	14.60	Stk	0170	DA
01568683	grau	300	12	14.05	Stk	0170	DA
01568684	betongrau	300	12	14.60	Stk	0170	DA
01568685	staubgrau	300	12	14.60	Stk	0170	DA



Sista Dichtstoffe



Sista F 102 Naturstein-Fugendichter

Abdichten von Fugen an Marmor und anderen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich. Keine Fugenrandverfärbung bzw. Verfärbung an Naturstein. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Lichtecht. Elastisch. Alterungs- und witterungsbeständig. Rohstoffbasis: Oxim-Silicon (neutralvernetzend)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2018624	transparent	300	12	17.10	Stk	0170	DA
2018625	lichtgrau	300	12	17.10	Stk	0170	DA
2018479	manhattan	300	12	17.10	Stk	0170	DA
2017932	betongrau	300	12	17.10	Stk	0170	DA
01578868	jasmin	300	20	17.10	Stk	0170	DA
2018749	anthrazit	300	12	17.10	Stk	0170	DA
2025666	weiss	300	12	17.10	Stk	0170	DA
2029325	bahamabeige	300	12	17.10	Stk	0170	DA



Sista F 109 Universal-Fugendichter

Gasversiegelung von Holzfenstern, Abdichten von Fassadenverkleidungen, Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Randabdichtungen von Metallelementen, Fugen im Sanitärbereich. Selbsthaftend ohne Primer auf vielen Untergründen. Universell untergrundverträglich. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Lichtecht. Elastisch. Alterungs- und witterungsbeständig. Technologie: Fusion (neutralvernetzend)

	Farbe	Inhalt (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803500	transparent	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803501	weiss	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803502	fugenweiss	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803503	lichtgrau	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803504	silbergrau	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803505	manhattan	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803506	betongrau	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803507	staubgrau	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803508	basaltgrau	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803509	dunkelgrau	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803510	anthrazit	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803511	schwarz	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803512	bahamabeige	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803513	buche	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803514	dunkelbraun	300	12	13.05	Stk	0170	DA
7803515	eiche	300	12	13.05	Stk	0170	DA



Sista F 130 Acrylat-Fugendichter

Gering belastete Anschlussfugen im Innen- und Aussenbereich wie z.B. zum Abdichten von kleinen und mittleren Holzfenstern, Rolladenkästen und Fensterbänken. Universell anstrichverträglich. Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen. Selbsthaftend auf den meisten bauüblichen Untergründen ohne Primer. Elasto-plastisch, leicht ausspritzbar. Geruchsarm. Rohstoffbasis: Acrylat-Dispersion

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568703	weiss	300	12	5.50	Stk	0170	DA
01568704	grau	300	12	5.50	Stk	0170	DA



Sista F 134 Baufugendichter elastisch

Stark dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Fassadenbereich. Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-Elementen bzw. Türen zum Baukörper. Fugenbereiche an Wärmedämm-Verbundsysteme. Anschlussfugen im Porenbetonbereich. Universell anstrichverträglich. Elastisch. Sofort regenfest. Selbsthaftend auf fast allen Untergründen, haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen ohne Primer. Alterungs- und witterungsbeständig. Geruchsarm. Rohstoffbasis: Polymer-Dispersion

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568705	weiss	300	12	8.15	Stk	0170	DA
01568706	grau	300	12	8.15	Stk	0170	DA

Sista Dichtstoffe

Sista F 150 Hybrid-Baufugendichter

Dichtstoff auf Basis MS-Polymer (Hybrid). Für dehnungsbeanspruchte Fugen im Hochbau, z.B. Fugen im Betonelementebau, Anschlussfugen, Fugen im Metallbau. Elastischer Baufugendichter mit hohem Rückstellvermögen. Geruchsfrei. Schnelle Hautbildung. Witterungs- und alterungsbeständig. Lichtecht und UV-beständig. Rohstoffbasis: MS-Polymer

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7882371	kieselgrau	600	27,65	Stk	0170	DA



Sista F 154 Baufugendichter

Dehnungsbeanspruchte Fugen im Hochbau, Fugen im Betonelementebau, Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststofffenstern bzw. Türen zum Baukörper (Mauerwerk, Beton usw.) im Innen- und Aussenbereich, Fugen im Metallbau, Natursteinfugen, Abdichten von Dachprofilen und Balkonbrüstungen. Elastischer Baufugendichter mit hohem Rückstellvermögen. Geruchsfrei. Schnelle Hautbildung. Witterungs- und alterungsbeständig. Lichtecht und UV-beständig. Überstreichbar mit wässrigen Acryllacken (Vorversuche empfohlen). Rohstoffbasis: Modifiziertes Silan-Polyether

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2029938	mittelgrau	290	12	12,65	Stk	0170	DA
2029939	weiss	290	12	12,65	Stk	0170	DA



Sista R 230 Fassadenrissdichter

Polymer-Dispersion. Zum Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen. Strukturierte Oberfläche. Überstreichbar

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7937523	altweiss	300	2,75	Stk	0170	DA



Sista R 430 Fassadenrissdichter

Polymer-Dispersion. Zum Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen. Strukturierte Oberfläche. Überstreichbar

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2008823	altweiss	300	7,25	Stk	0170	DA



Sista P 819 Haftreiniger

Haftreiniger für Dichtstoffe und Klebstoffe auf geschlossenen Oberflächen wie Glas, Metall und Kunststoff

	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2030399	250	6	33,60	Do	0170	DA



Terocor und Teroson Schäume

Terocor Montage + Füllschaum / Brunnenschaum

Ausschäumen von Anschlussfugen. Brunnenschaum. Isolieren und Füllen von Hohlräumen. Alterungsbeständig. Ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmwerte

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01564304	750	19,30	Do	0170	DK



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Terocor und Teroson Schäume



Terocor Pistolent Pistolenschäum

1-komponentiger Montageschäum. Mit umweltschonendem Treibgas. Für die spritzfreie, exakte Verarbeitung mit der Montagepistole G300

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564305	750	12	21.00	Do	0170	DK



Terocor PU-Reiniger

Zum Reinigen von Montagepistolen und Entfernen frischer Schaumreste

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564306	500	12	18.15	Do	0170	DK



Terocor 2K-Türzargenschäum

2-Komponenten-PUR-Schäum aus einer Dose. Schnellhärtend. Keine Nachexpansion. Einfache Verarbeitung

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564308	400	12	29.55	Do	0170	DK



Teroson Pistolenschäum EF 537

Dauerhafter flexibler Pistolenschäum zur Fugenschall- und Wärmedämmung von Anschlussfugen. Fixierung von Perimeter- und Wärmedämmung. Brunnen schäum: Abdichten/Montieren von Schachtringen im Brunnenbau. i.f.t.-geprüfte Langzeit-Flexibilität. Brandklasse B1. Sehr geringe Nachexpansion. Verarbeitbar bis - 10°C

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671045	750	12	26.80	Do	0170	DK



PU-Montagepistole G 300

Hochwertige Metallpistole für PU-Schäume. Teflonbeschichtet

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2045821		68.00	Stk	1000	AE

Pattex Klebstoffe



Pattex PL High Tack Montageklebstoff

Montageklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung (350kg/m²). Für innen und aussen. Hybrid / lösemittelfrei

	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7911863	440	18.55	Stk	0170	DB

Pattex Klebstoffe

Pattex Universal Silikon

Pattex Universal Silikon ist vielseitig einsetzbar. In Bädern und Küchen. An Fenster- und Türanschlüssen. Zur Abdichtung von Rissen in Mauer und Fassade. Für innen oder aussen

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521045	transparent	100	11.15	Stk	0170	DA
7521046	weiss	100	11.15	Stk	0170	DA
7521047	transparent	200	15.55	Stk	0170	DA
7521048	weiss	200	15.55	Stk	0170	DA



Pattex Classic Kontaktkleber

Für die universelle Anwendung – Pattex Kraftkleber Classic ist die "Mutter" unseres Kontaktkleber-Sortiments. Klebt schnell und mit Super-Haftkraft. Dieser Klebstoff ist leicht zu verstreichen und eignet sich ideal zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken. Eignet sich für viele Materialien, ausser PE und PP, im Innenbereich. Auch für Lamine. Hochwärmefest

	Dose à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032640	650	18.00	Stk	0170	DB



Pattex Power Spray permanent

Pattex Sprühkleber Permanent ist einfach und sicher in der Anwendung. Ein lösemittelhaltiger Sprühklebstoff für dauerhafte Verklebungen

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2032648	400	20.85	Stk	0170	DB



Pattex Dicht- und Klebstoff FT101

Universelle Dicht- und Klebstoffmasse. Für Fugen mit bis zu 25% Dehnung. Für perfektes Dichten und Kleben auf vielen Untergründen. Hybrid / MS Polymer. Ohne Lösungsmittel. UV- und witterungsbeständig. Hohe Klebkraft 1.9 N/mm². Natursteinverträglich. Für Innen- und Aussenbereich. Anstrichverträglich

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418658	betongrau	280	13.00	Stk	0170	DB
7203874	weiss	280	13.00	Stk	0170	DB



Pattex Montage Power

Montagekleber zum kraftvollen Befestigen von Holz, Gipskarton, Kork, Polystyrolplatten, PVC etc. Für innen und aussen. Basis: Kunststoff-Dispersion. Ohne Lösungsmittel

	Farbe	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376236	weiss	370	15.40	Stk	0170	DB



Pattex PL Crystal

Kristallklarer Kleb- und Dichtstoff

	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7937519	290	14.90	Stk	0170	DB



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Pattex Klebstoffe



Pattex Supermontage

Montagekleber (MS-Polymer) zum kraftvollen Befestigen mit sehr breitem Haftspektrum. Auch auf schwierigen Untergründen. Für innen und aussen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6187272	grau	27.20	Stk	0170	DB
6187273	hellelfenbein	27.20	Stk	0170	DB



Pattex Gel

Der saubere Kontaktkleber, tropft nicht, zieht keine Fäden. Für senkrechte Flächen

	Dose à (g)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030392	625	6	19.00	Stk	0170	DB



Pattex Hotmelt Supermatic

Heissklebe-Pistole mit mechanischem Vorschub. Inkl. 2 Pattex Patronen

	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672061	1	39.60	Stk	0170	DB



Pattex Hot Sticks

Heissklebesticks. Transparent-hochfest. Klebestellen nach 2 Min belastbar

	Stück à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672064	500	21.10	Stk	0170	DB
01573336	1000	28.00	Stk	0170	DB



Pattex Plastix

Sekundenkleber zum Kleben aller Kunststoffe, auch PE und PP. Mit Aktivator

	Tube à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030394	2	8.80	Stk	0170	DB



Pattex Kraft-Mix Extrem Fest

2-Komponenten-Kleber. Universell. Glasklar. Schnellhärtend. Gleicht Materialunebenheiten aus

	Stück à (ml)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672057	25	Express	10.60	Stk	0170	DB

Pattex Klebstoffe

Pattex Sekundenkleber

Diverse Sekundenkleber für verschiedene Anwendungsbereiche

	Stück à (g)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569245	3	Pattex Sekundenkleber flüssig	6.60	Stk	0170	DB
01569246	3	Pattex Sekundenkleber Ultra Gel, korrigierbar	6.80	Stk	0170	DB



Metylan RenoMur Reno Spachtel

Gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel in der Kartusche. Zum Reparieren und Füllen. Für innen und aussen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578947	300	6	7.85	Stk	0170	DB



Tangit Klebstoffe

Tangit PVC Kleber

Spezialkleber für kraftschlüssige Verklebungen von PVC-U

	Tube/Gebinde à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563365	125	11.60	Do	0170	DH
01563366	250	15.33	Geb	0170	DH



Tangit Reiniger

Tangit PVC Reiniger

Der Tangit PVC-U/C/ABS-Reiniger ist ein Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS, notwendiger Systembestandteil für Tangit-Rohrklebstoffe

	Lieferant Nr.	Dose à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3810555	799298010	1	53.40	Stk	5651	BM



Tangit KS Reinigungstücher

Reinigungstücher getränkt mit KS-Reiniger für Kunststoffschweißverbindungen aus PE, PP und PVDF

	Inhalt (Tücher)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356913	100	30.50	Do	0170	DH



HANDWERKEN MIT ProOne



Werkzeugkoffer 139-tlg.

- Im praktischen ABS-Koffer
- Gefüllt mit professionellem Werkzeug
- Mit Tragriemen

Art.-Nr. 3798651



Kartuschenpistole 225 mm

- Zur Verwendung mit Kartuschen bis 310 ml
- Mit drehbarer Kartuschenschale
- Skelett-Halbschale
- Blau lackiert

Art.-Nr. 4424556



Putzkelle Bernerform 140

- Blatt gehärtet
- Konisch geschliffen
- Mit blauem Heft
- Kantig 140 mm

Art.-Nr. 4477194



Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

- Helle China-Borsten
- Weissblechzwinge und roh geschliffener, langer Holzstiel
- Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten
- 4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm
- 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm
- 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

Art.-Nr. 3798662

Werkzeuge und Materialien für Profis

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

www.pro-one.ch

Pro
one

Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Hüte, Mützen



3M Anstosskappe

Bietet Stossschutz in der Industrie gemäss EN 812. Standard-Schirm 70 mm. UV-stabilisiertes ABS-Material. Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgrösse

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7955292	schwarz	16.20	Stk	1040	BD



Snickers Helm-Mütze 9053

Leichtes und dünnes Design für einen perfekten Sitz unter dem Helm

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7506356	S / M	23.68	Stk	1040	ET
7506357	L / XL	23.68	Stk	1040	ET



ProOne Wintermütze

Strickmütze. Aus 100% Acryl. Einheitsgrösse

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376515	schwarz	9.90	Stk	1040	EK



Wetterhut Capo

Aus imprägniertem Wollfilz. Aufklappbare Krempe mit Druckknöpfen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565566	schwarz	55	85.00	Stk	1040	EA
01565567	schwarz	56	85.00	Stk	1040	EA
01565568	schwarz	57	85.00	Stk	1040	EA
01565569	schwarz	58	85.00	Stk	1040	EA
01565570	schwarz	59	85.00	Stk	1040	EA
01565571	schwarz	60	85.00	Stk	1040	EA
01565572	schwarz	61	85.00	Stk	1040	EA



Arbeitshut

Aus wetterfestem Filz

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567524	anthrazit	S (56/57)	38.50	Stk	1040	EA
01567525	anthrazit	M (58/59)	38.50	Stk	1040	EA
01567526	anthrazit	L (60/61)	38.50	Stk	1040	EA



Snickers AllroundWork Baumwoll-Mütze 9014

Bereit für Ihr Logo. Hält Ihren Kopf warm und Ihre Firma oben auf. Weiches und elastisches Material für optimalen Sitz und Komfort. Schlichtes Design für Ihre Firmenveredelung. Zeitgemässes Design für einen smarten Look. Material: 100% Baumwolle. Grösse: One-size

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6191860	9014	schwarz	16.16	Stk	1040	ET
7004774	9014	grau	16.16	Stk	1040	ET
6191863	9014	navyblau	16.16	Stk	1040	ET

Hüte, Mützen

Snickers FlexiWork nahtlose Multi-Kopfbedeckung 9054

Ein ideales Kleidungsstück, welches man immer bei sich haben sollte wenn es kalt wird. Dank des glatten, dehnbaren Stoffes kann diese multifunktionale Kopfbedeckung so getragen werden wie du es magst - als Sturmhaube, Stirnband, Mütze oder Nackenwärmer. Geschmeidiges, dehnbares und schnell trocknendes Gewebe für angenehme Wärme und Schutz. Kann unter einem harten Helm für mehr Wärme und Komfort getragen werden. Hält lange Haare an Ort und Stelle, um so mehr Schutz zu bieten. Material: 92% Polyamide, 8% Elastane. Grösse: One-size

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7506358	9054	schwarz	One-Size	23.68	Stk	1040	ET



Snickers Workwear Mütze mit Logo 9084

Weiches Fleecefutter für warmen Arbeitskomfort an kalten Tagen. Weiches, dehnbares Material für optimalen Sitz und Komfort. Zeitgemäßes Design mit Snickers Workwear Logo. One-size. Material: 100% Polyacryl mit 100% Polyester Fleecefutter

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042543	9084	schwarz	One-Size	23.21	Stk	1040	ET



Schutzhelme

ProOne Schutzhelm EN397 316G

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband. EN397

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376487	gelb	12.10	Stk	1040	EK
5376488	rot	12.10	Stk	1040	EK
5376489	blau	12.10	Stk	1040	EK
5376490	weiss	12.10	Stk	1040	EK
5376491	grün	12.10	Stk	1040	EK
5376492	orange	12.10	Stk	1040	EK



3M Schutzhelm G3000

Mit Uvicator (misst UV-Strahlenbelastung), Kopfband mit Ratschenverschluss

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2015988	weiss	27.00	Stk	1040	EG
2015990	gelb	27.00	Stk	1040	EG



3M Schutzhelm X5002V-CE

Bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Die Trageposition lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN und EN. Unser randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ Uvicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmass einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Das leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ist mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet. Magnetischer Verschlussclip als Standard

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7898555	gelb	128.75	Stk	1040	EG
7898556	weiss	128.75	Stk	1040	EG



3M Schutzhelm H700N

Komfortabler, belüfteter Schutzhelm mit Ratschenverschluss

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5279015	H700N-GU	gelb	17.05	Stk	1040	EG
5278409	H700N-VI	weiss	17.05	Stk	1040	EG
5279115	H700N-OR	orange	17.05	Stk	1040	EG
5279341	H700N-BB	blau	17.05	Stk	1040	EG
5279451	H700N-GP	grün	17.05	Stk	1040	EG
5279461	H700N-RD	rot	17.05	Stk	1040	EG



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Schutzhelme



3M Schutzhelm G3000

Schutzhelm mit Uvicator (misst UV-Strahlenbelastung). Schlankes, flaches Design mit Kopfband-Ratschenverschluss, Vorrichtungen für die Befestigung von Schutzbrillen und Gehörschutz

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2015993	blau	27.00	Stk	1040	EG
2015990	gelb	27.00	Stk	1040	EG
2015992	orange	27.00	Stk	1040	EG
2015994	rot	27.00	Stk	1040	EG
2015988	weiss	27.00	Stk	1040	EG
2033719	grün	27.00	Stk	1040	EG



Helmmütze gefüttert schwarz

Helmmütze gefüttert mit weichem Flanell. 100% Baumwolle. Passend zu allen Bauhelmen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01584157	schwarz	17.95	Stk	1040	EA

Augenschutz, Schutzbrillen



3M Schutzbrille Solus 2000

Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert länger als herkömmliche Beschichtungen das Beschlagen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser. Mit winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 für mechanische Festigkeit. Die Scheiben absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung. Scheibenmaterial: PVC. Scheibenbeschichtung: kratzfest, beschlagfrei

	Typ	Gestell	Scheibe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7931624	S2001AF-BLU	blau / grau	klar	13.20	Stk	1040	EF
7931625	S2002SGAF-BGR	grau / türkis	grau	16.85	Stk	1040	EF
7931626	S2005SGAF-BGR	grau / türkis	braun	16.85	Stk	1040	EF
7931628	S2007SGAF-BGR	grau / türkis	grau	16.85	Stk	1040	EF
7931629	S2024AS-RED	grau / rot	rot verspiegelt	15.20	Stk	1040	EF



3M Schutzbrille SecureFit 400

Klar. Extrem leicht (19g). Bietet perfekten Schutz vor UV-Strahlen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5713867	klar	9.60	Stk	1040	EF



3M Schutzbrille SecureFit 400

Blau verspiegelt. Optische Klasse 1. Leichtbau-Design (19 g). Einstellbare Nasenpads für eine individuelle Passform. Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5713870	blau	11.60	Stk	1040	EF



ProOne Schutzbrille F EN 166

Transparent. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150647		7.90	Stk	1040	EE

Augenschutz, Schutzbrillen

ProOne Schutzbrille 5-4/1

Getönt. Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
6150646	8,50	Stk	1040	EE



3M Schutzbrille SecureFit 400

Die 3M SecureFit Schutzbrillen 400 bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmässig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und SoftTouch-Bügel-Inlays bieten mehr Komfort und verbesserten Halt. Eigenschaften: Optische Klasse 1. Sehr guter Schutz und ein gutes Sichtfeld. Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung. Leichtbau-Design (19 g). Soft-Touch-Dual-Formbügel für mehr Komfort und sicheren Halt

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5713866	silber	11,60	Stk	1040	EF
5713867	klar	9,60	Stk	1040	EF
5713870	blau	11,60	Stk	1040	EF



3M Überbrille Schutzbrille Komfort 2800

Klar. UV-Schutz. Mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln. Ideal als Überbrille für Brillenträger

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
3807729	10,50	Stk	1040	EF



3M Schutzbrille Komfort 2840

Klar. UV-Schutz. Einstellbare Bügellänge und -neigung. Softe Bügelenden

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
3807726	13,20	Stk	1040	EF



3M Schutzbrille Komfort 2841

Klar. UV-Schutz, AS/AF/UV. Einstellbare Bügellänge und -neigung. Grau getönt. Softe Bügelenden

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5377139	13,75	Stk	1040	EF



3M Vollsichtschutzbrille 2890

Schützt vor UV-Strahlung. Polycarbonat, extrem kratzfest, beschlagsfrei. Ideal zum Tragen mit Korrektionsbrille, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken. Individuell einstellbares Kopfband inkl. Mikrofaserbeutel

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01579770	klar	16,20	Stk	1040	ED



Augenschutz, Schutzbrillen

3M Integrierte Schutzbrille zu Peltor Helm G3000

Integrierte Schutzbrille zu Schutzhelm Peltor G3000



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028348	gelb	12.90	Stk	1040	EF
2028351	grau	14.60	Stk	1040	EF

Schweisser-Augenschutz

ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13

Für den Einsatz bei folgenden Schweißanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweißen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von hell auf dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweißvorgang wieder auf hell zurückschaltet



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150644	74.00	Stk	1040	EK

ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetylen und Flamschnitt-Schweißungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweißstyp, der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindringen von Partikeln ausgesetzt werden



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150645	10.80	Stk	1040	EK

Schweissermaske Speedglas 100 V

Sichtfeld 44 x 93 mm. Aufhellzeit dunkel / hell: 100 - 250 ms. UV/IR Schutz: Stufe 12. Gewicht 440 g. EN 175:B / 379 / 166: BT



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807735	schwarz	262.20	Stk	1040	EG

Brillenzubehör

Etui für Schutzbrille 3M

Weiches Brillenetui mit Reissverschluss, Schnappklammer und Gürtelschleife



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579044	schwarz	7.85	Stk	1040	EG

Gehörschutz

ProOne Gehörschutz SNR 28 dB

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. Verstellbare Bügel. SNR = 28 dB



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150643	gelb	17.90	Stk	1040	EK

Gehörschutz

ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB

Einweg-Schaumstoff Gehörschutzstöpsel. Weich und hautfreundlich aus Polyurethan, bietet höchsten Tragekomfort. Die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend, die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an. Schalldämmung SN-R=37dB. EN 352-2

	Farbe	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376510	orange	200	34.50	Bo	1040	EE



3M One Touch Pro Spenderbox

Bequeme und praktische Aufbewahrung von Gehörschutzstöpseln. Für Wandmontage geeignet. Ohne Aufsatz

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520726	103.15	Stk	1040	EF



3M Gehörschutzpfropfen EAR

36 dB. Gute Dämmung und optimaler Komfort. Umweltfreundlicher PU-Schaumstoff

	Paar	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520727	500	106.00	Stk	1040	EF



3M Kapsel Gehörschutz Peltor mit Radio DAB + FM

Hohe Dämpfung, eingebautes DAB+- und FM-Radio. Digitale Sendersuche, sprachgeführtes Menü. Speicher für bis zu 10 DAB+- und 5-FM-Radiosender. Funkgerät oder andere externe Geräte (auf 82 dB begrenzt). Automatische Abschaltung. Sprachmeldung bei niedrigem Batterieladestand. Alkali-AA-Batterien, optional mit wiederaufladbarem ACK03 Akkupack. Kopfbügel-Halterungen, angenehmer Tragekomfort. Austauschbare Dichtungsringe und Schaumstoffelemente, damit Dämpfung, Hygiene und Komfort dauerhaft gewahrt bleiben. Grosse bedienerfreundliche Funktionstasten. SNR = 31 dB

	Frabe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521159	schwarz	224.55	Stk	1040	EF



3M Kapsel Gehörschutz Peltor mit Radio Alert

Kopfbügel. Reagiert auf Impulslärm

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2015996	rot	200.20	Stk	1040	EG



3M Kapsel Gehörschutz Peltor Optime 1 faltbar

Zusammenlegbar, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen. Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahlraht-Kapselhalterung. Gewicht ca. 200 g. SNR = 27dB

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573055	gelb	28.60	Stk	1040	EF



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Gehörschutz



3M Kapsel Gehörschutz Peltor Optime 1 mit Helmbefestigung

Kapsel Gehörschutz mit Helmbefestigung. Passend zu 3M Peltor-Schutzhelme G3000NUV. Mit 30mm Slot

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013344	gelb	26.40	Stk	1040	EF



3M Gehörschutz Optime II H520F-409-GO

Verstellbarer Bügel. SNR = 31 db. Optime II

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807724	grün	35.25	Stk	1040	EF



Gehörschutzbügel EAR Caboflex 600

CF-01-000 EAR-Bügelgehörschutz aus Kunststoff mit konischen, auswechselbaren Pfropfen aus weichem Silikonkautschuk. Gewicht ca. 11 g

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569350	10.70	Stk	1040	EA



3M Gehörschutzstöpsel 1271

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, mit Band und Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip. Lamellen-Design aus Monopren. Weich und elastisch

	Farbe	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000596	orange	50	2.40	Paa	1040	EG



3M Gehörschutzstöpsel EAR Ultrafit

Gehörschutzstöpsel aus weichem Spezialkunststoff mit waschbaren Dämm-lamellen und festem Stiel. Mit Verbindungskordel. Paarweise in Kartonpackung. UF-01-000

	Farbe	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807698	gelb	50	127.50	Pa	1040	EG

Atemschutz, Schutzmasken



ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes. Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung. Spezialvliesstoff. Dichtlippe im Nasenbereich. Nasenbügel. Ergonomische Form. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. Hygienisch einzeln verpackt. FFP1, ohne Filter

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376493	20	24.90	Stk	1040	EK

Atemschutz, Schutzmasken

ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes. Durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Ergonomische Form. Spezialvliesstoff. Hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5376494	12	24.90	Stk	1040	EK



ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole. Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5376495	12	44.90	Stk	1040	EK



3M Schutzmaske 9322

Schutzstufe FFP2. In Faltdesign. Mit Cool-Flow-Ausatemventil

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01579013	10	4.45	Stk	1040	EG



3M Schutzmaske 9322

Schutzstufe FFP2. In Faltdesign. Mit Cool-Flow Ausatemventil

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3807721	5	22.25	Pa	1040	EG
01579013	10	4.45	Stk	1040	EG



3M Atemschutzmaske 4255

Wartungsfrei. Schutzstufe FFA2P3RD gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

	Typ	Klasse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01672785	4255	FFA2 P3	40.40	Stk	1040	EG



3M Atemschutzmaske 8710

Für den Einmalgebrauch. Aus zweischichtigem Spezialvliesstoff. Mit Zwischenlage aus mikroporöser Filterwatte. 2 Gummibänder. Schaumstoffnasenstück und Nasenklemme. Schutzstufe FFP1 bis zum 4-fachen des Grenzwertes. Gelbe Bänder

	Modell	Klasse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01565440	8710	P1	20	1.45	Stk	1040	EG



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Atemschutz, Schutzmasken

3M Atemschutzmaske 8835

Schutzstufe FFP3 bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Mit cool-flow Ausatemventil. Einstellbare Kopfbänder



	Modell	Klasse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576288	8835	P3	5	59.75	Pa	1040	EG

3M Atemschutzmaske Aura 9332+ Einzel

Schutzstufe FFP3 bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Mit Cool-Flow Ausatemventil. Faltbar. Hygienisch einzeln verpackt. Rote Bänder



	Typ	Klasse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579769	9332	P3	10	8.95	Stk	1040	EG

3M Atemschutzmaske 4277

Schutzstufe FFABE1P3RD gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe, SO2 und HCL sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert



	Modell	Klasse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581526	3M 4277	FFABE1P3RD	44.45	Stk	1040	EG

3M Atemschutzmasken-Kit 6200

1 Aufbewahrungsbox plus 4 Stück. Reinigungstücher 105, 1 Halbmaske 6200, 2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe A2 6055, 4 Feinstaubfilter P2 5925, 2 Filterdeckel 501



	Box à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807692	4	76.05	Stk	1040	EG

Handschuhe beschichtet

Handschuhe Showa-Grip

In Naturlatex getauchter Textilhandschuh. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken Baumwolle/35 % Polyester. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte. Griff-, abrieb- und stichfest



	Farbe	Grösse	Bund à (Paar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672765	orange	S	10	3.35	Paa	1040	EE
01572782	orange	M	10	3.35	Paa	1040	EE
01568936	orange	L	10	3.35	Paa	1040	EE
01568937	orange	XL	10	3.35	Paa	1040	EE

Handschuhe Showa Grip Lite

Nylonhandschuh. Nitrilbeschichtet, nahtlos, rutschfest. Offener Handrücken für bessere Luftzirkulation. Beschichtung wasserdicht, nicht atmungsaktiv. Das Ultimo an Tastgefühl und Fingerfertigkeit. Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit. Beständig gegen Öle und Chemikalien. Länge je nach Grösse: 17-25 cm



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671926	hellblau	M	3.95	Paa	1040	EE
01671927	hellblau	L	3.95	Paa	1040	EE
01671928	hellblau	XL	3.95	Paa	1040	EE

Handschuhe beschichtet

Showa Arbeitshandschuhe Thermo-Grip

Leicht gefüttert und sehr bequem. In Naturlatex getauchter Winter-Textilhandschuh. Anatomisch geformt, ohne störende Nähte. Griff-, abrieb- und stichfest. Anwendungsbereich: Baugewerbe, Holz- und Metallbau, Grobblechbearbeitung, Güterumschlag, Verpackungsarbeiten

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2043723	grau	S	4,30	Paa	1040	EE
01667404	grau	M	4,30	Paa	1040	EE
01572183	grau	L	4,30	Paa	1040	EE
01572184	grau	XL	4,30	Paa	1040	EE



Handschuhe aus Leder

ProOne Handschuhe SuperSoft

Narbenleder Handschuh

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
4425273	9	4,90	Paa	1040	EK
4425494	10	4,90	Paa	1040	EK
4425605	11	4,90	Paa	1040	EK



ProOne Handschuhe GlassClean

Mechanikerhandschuhe aus Rindspattleder. Obermaterial aus elastischem Nylonmaterial, Klettverschluss EN Kat. Farben: Obermaterial blau, Daumen grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
4425672	M	6,10	Paa	1040	EK
4425801	L	6,10	Paa	1040	EK
4425828	XL	6,10	Paa	1040	EK
4476373	XXL	6,10	Paa	1040	EK



ProOne Handschuhe SKELETON

Schutzhandschuhe aus softem Synthetikleder. Handflächen und Fingerspitzen mit gummiertem Gewebe verstärkt. Lederdicke ca. 0,7 mm. Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk mit Skelett-Aufdruck. Länge 23,5-24,5 cm je nach Grösse. Der Hand eng anliegende lässige Handschuhe mit guter Passform für Arbeiten die ein gutes Griff- und Tastgefühl erfordern. Für die Bedienung von Handwerkzeugen, Motorsägen, Kleinmaschinen, Hubstaplern, Fahrzeugen, Montage von Kleinteilen. Die Handflächenverstärkungen verbessern die Abriebfestigkeit. Der Klettverschluss sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Eindringen von Staubpartikeln und Schmutz. Die Handschuhe sind mit 40°C waschbar, wobei der Skelett-Aufdruck verblassen oder sich ablösen kann

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
4477147	M	19,90	Paa	1040	EK
4477148	L	19,90	Paa	1040	EK
4477149	XL	19,90	Paa	1040	EK



Driver-Narbenlederhandschuhe

Geschmeidiger Narbenlederhandschuh. Ungefüttert. Hervorragendes Tastgefühl. Ganzleder-Ausführung mit eingenähtem Gummizug am Handrücken. 220 mm lang

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01583353	beige/weiss	9,10	Paa	1040	EA



Handschuhe Einweg



Einweg-Nitrilhandschuhe Falcon Grip

Einweg-Nitrilhandschuh. Puderfrei. Leuchtorange aus der Dispenserbox. Einmaliger Griff dank genoppter Oberfläche, d.h. guter Nass- und Trockengriff. Industriequalität mit 0,175 mm stark. Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien. Materialzusammensetzung entspricht der FDA Norm für die Lebensmittelindustrie. EN 455, 1-3

	Farbe	Grösse	Box à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4612147	orange	M	100	25.50	Ka	1040	EF
4612382	orange	L	100	25.50	Ka	1040	EF
4612385	orange	XL	90	25.50	Ka	1040	EF
4612390	orange	XXL	90	25.50	Ka	1040	EF

Handschuhe Latex, Vinil, Nitril



ProOne Handschuhe ComfortPlus

Nylon und Lycra Strickhandschuh, 3/4 Nitrilbeschichtung

	Grösse	Bund à (Paar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6114460	9	12	3.40	Paa	1040	EE
6114638	10	12	3.40	Paa	1040	EE
6114713	11	12	3.40	Paa	1040	EE

ProOne Handschuhe Allround

Nitrilhandschuh. Geschäumt. Öl- und fettbeständig. Guter Abrieb und Griff



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6113773	weiss/grau	9	2.50	Paa	1040	EE
6114192	weiss/grau	10	2.50	Paa	1040	EE
6114290	weiss/grau	11	2.50	Paa	1040	EE

Showa Grip Handschuh

Naturlatex. Grün



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243659	S	3.25	Paa	1040	EE
6243660	M	3.25	Paa	1040	EE
6243661	L	3.25	Paa	1040	EE
6243662	XL	3.25	Paa	1040	EE

Handschuhe Showa NBR - Foam

Nylonhandschuh mit Nitrilvollbeschichtung und Nitrilschaumbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031483	blau/schwarz	M	4.75	Paa	1040	EE
2030578	blau/schwarz	L	4.75	Paa	1040	EE
2030579	blau/schwarz	XL	4.75	Paa	1040	EE

Handschuhe Showa Palm Fit hellgrau

Weisses Nylonträgergewebe mit Nitrilbeschichtung auf der Handinnenfläche. Anwendung : Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwirtschaft. Ultraleichter, elastischer Handschuh, fusselfrei, sehr lange formstabil. Nitril schützt die Hände gegen Öle und Fette. Farbe gut bei Schmutzarbeiten. Die dünne Nitrilbeschichtung bietet Flexibilität und Feingefühl und schützt besonders wirksam gegen Abrieb. Hervorragende Fingerfertigkeit und Tastgefühl. Atmungsaktiver Handrücken reduziert Schwitzen. Ideal für optimale Beweglichkeit und längeres Tragen. Nahtlose Verarbeitung beugt Irritationen vor



	Farbe	Grösse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571640	hellgrau	M	10	3.95	Paa	1040	EE
01571641	hellgrau	L	10	3.95	Paa	1040	EE
01571642	hellgrau	XL	10	3.95	Paa	1040	EE
4611779	hellgrau	S	10	3.95	Paa	1040	EE
6243667	hellgrau	XS	10	3.95	Paa	1040	EE
6243668	hellgrau	XXL	10	3.95	Paa	1040	EE

Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

Handschuhe Showa Palm Fit schwarz

Nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh. Teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation. Rutschfest. Verhindert Fingerabdrücke und ist öl- und fettbeständig

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2043715	schwarz	S	3.95	Paa	1040	EE
2031914	schwarz	M	3.95	Paa	1040	EE
2031915	schwarz	L	3.95	Paa	1040	EE
2031916	schwarz	XL	3.95	Paa	1040	EE
6243666	schwarz	XXL	3.95	Paa	1040	EE



Gummihandschuhe 5-Finger

Universeller Industriehandschuh aus Neopren, schwarz. Beständig gegen Öl, Benzin, petrohaltige Lösungsmittel (nicht jedoch chlorhaltige und aromatische Lösungsmittel), Alkohole, Schädlingsbekämpfungsmittel- und Düngemittel, Salze, Säure, Lauge, Fettkörper, Bohnerwaxse, Ätznatron usw. (nicht Petrol). Rutschfeste Handoberfläche. Gute Abrieb-, Schnitt- und Reissfestigkeit. Innen stoffsatiniiert. 0.75 mm stark, 320 mm lang. Einsatzbereich: Lebensmittel- und Chemiebetriebe, Baugewerbe, Landwirtschaft, Metallverarbeitung. CE Kat II, mittlere Risiken

	Modell	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01576391	Toutravo	8/320	5.70	Paa	1040	EA
01576392	Toutravo	9/320	8.30	Paa	1040	EA
01576393	Toutravo	10/320	5.70	Paa	1040	EA



Gummihandschuhe Latex-Lady

Preisgünstiger Latex-Haushaltsschuh. Satiniert. Handfläche mit Wabendesign. Farben assortiert. 0.45 mm stark, ca 290 mm lang

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01576386	gelb	S	1.60	Paa	1040	ED
01576387	gelb	M	1.60	Paa	1040	ED
01576388	gelb	L	1.10	Paa	1040	ED
01576389	gelb	XL	1.60	Paa	1040	ED



Industriehandschuhe Marigold

Innen satiniert. Handfläche aufgeraut. Reissfester Rollrand. Stulpe mit Stehkerbe für Luftzufuhr. Wandstärke 0.75 mm. Länge 32.5 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01570531	orange	8,5	5.50	Paa	1040	EA
01570532	orange	9,5	5.50	Paa	1040	EA



Handschuhe Hycron 27-805

Widerstandsfähige Handschuhe mit Spezial-Hochleistungs-Nitrilbeschichtung auf dickem Jersey-Doppelfutter. Sicherheitsstulpe. Vollbeschichtet. Länge 26 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01567944	schwarz	10	6.95	Paa	1040	EA



Nitril-Schutzhandschuhe Showa 265

Aus nahtlosem Nylongestrick mit sehr dünner Nitril-Teilbeschichtung. Elastische Stulpe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01667399	hellblau	6 / S	3.60	Paa	1040	EE
01667400	hellblau	7 / M	3.60	Paa	1040	EE
01667401	hellblau	8 / L	3.60	Paa	1040	EE
01581787	hellblau	9 / XL	3.60	Paa	1040	EE



Handschuhe mit Kälteschutz



ProOne Handschuhe ThermoPlus

Microfinish Nitril-Winterhandschuh. Mit Acryl-Futter. Stoff grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6114823	9	5.20	Paa	1040	EE
6114977	10	5.20	Paa	1040	EE
6115047	11	5.20	Paa	1040	EE



Handschuhe Showa-Iso

Wasserdichter Kälteschutzhandschuh aus PVC mit rauer Oberfläche und nahtlosem Innenfutter. Ideal zum Arbeiten in Kühlanlagen, Arbeiten in kaltem Wasser und im Freien bei tiefen Temperaturen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572286	orange	L	12.70	Paa	1040	EE
01572287	orange	XL	12.70	Paa	1040	EE



Handschuhe Red Light 50

Wasserdichter Kälteschutzhandschuh mit PVC-Beschichtung, glatte Oberfläche. Stärke 0.7 mm. Baumwolltrikotfutter und kälteisolierendes Schaumstoff-Zwischenfutter. Strickstulpe

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567942	10	7.70	Paa	1040	EA



Handschuhe Winter-Cobra 70

Aus Rindmöbelleder. Mit warmem Acrylfutter. Handfläche verstärkt

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567943	10	8.10	Paa	1040	EA

Knieschutz



ProOne Knieschoner PRO GEL

Professionelle Kniepolster in ergonomischem Design und hohem Komfort. Das Design kombiniert die Verwendung von harten Materialien gegen Stösse und Unebenheiten des Bodens und weichen Materialien im Inneren, die sich an die Anatomie des Benutzers anpassen lassen. Neben dem Schutz der Knie des Benutzers durch die Verwendung von Silikongel im Inneren gibt ihnen die durchdachte Ergonomie eine hohe Stabilität und vermeidet die Überlastung von Bändern und Sehnen. Mit Gummi-Aussenschutz, von grosser Stabilität und Widerstandsfähigkeit

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7849903	49.90	Paa	1040	EK



Snickers Handwerker Kniepolster 9110

Stabile, haltbare Aussenseite und eine weichere Innenseite für optimale Druckverteilung. Mit Schnittschutz. Ergonomisches Design extrem flexibel beim Gehen, passt sich beim Hinknien dem Knie an. Kann in verschiedenen Höhen in der Kniepolstertasche angebracht werden für einen optimalen Sitz und hohen Knieschutz. Bleibt immer an der richtigen Stelle. Passt in jede Kniepolstertasche der Snickers Workwear Hosens

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026736	9110	schwarz/gelb	29.71	Stk	1040	ET

Knieschutz

Snickers Workwear Knieschoner Bodenleger 9118

Leicht und atmungsaktiv aus Polyäthylenkugeln. Kann in der Maschine gewaschen werden (40 °C). Bleiben in Position, wenn auf den Knien gearbeitet wird ohne zu verrutschen. Behalten ihre Form auch bei harter Arbeit und kehren danach schnell zur Ursprungsform zurück. Zertifizierter Knieschutz nach EN 14404 (Typ 2, Level 1) zusammen mit der Snickers Workwear 3223 oder 6923 Bodenlegerhose

Modell	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
2034113 9118	65.00	Paa	1040	ET



Knieschoner Gummi

Kasten-Ausführung. Aus schwarzem Gummi. Hochelastische Füllung. Zwei verstellbare Elastikriemen. Sehr bequeme Ausführung. Zertifiziert nach DIN EN 14404

Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
01575129 oranger Gummi	45.50	Paa	1000	AC



Knieschoner Kunststoff Kastenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N. Aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort. Neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix - verhindert das Einschneiden des Bandes in der Kniekehle. Unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit. Paarweise in wiederverwendbarem Plastikbeutel verpackt

Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe
01565435 schwarz	0.46	29.60	Paa	1040	EB



Knieschoner Kunststoff Schalenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N

Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
01567478 schwarz	24.70	Paa	1040	EB



Knieschoner Kunststoff Kastenform "ERGO"

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N. Ergonomische Kniestütze, aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort. Neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix - verhindert das Einschneiden des Bandes in der Kniekehle. Unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit. 755031500 = ca. 15% grösser, für grosse Kniedurchmesser. Paarweise in wiederverwendbarem Plastikbeutel verpackt

Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe
01579566 orange	S - M	34.87	Paa	1040	EB



Knieschoner "PROFILINE Poly"

Universell einsetzbar. Höchster Tragekomfort. Stark rutschhemmend. Mit hoch widerstandsfähiger Polurethan-Beschichtung,ertif. nach DIN EN 14404. Für alle Kniegrößen Ideal für: Plättlileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker. u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-	
		einheit	gruppe	
2008604	58.10	Paa	1040	EE



Knieschutz



Knieschoner "SAFETEK KEVLAR SOFT"

Rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe. Mit strapazierfähigem KevlarGewebe 300 g/m². Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen), Dauerelastische Neopren-Einfassung, Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen. Ideal für: Bodenleger, Schreiner, Zimmermann, Fahrzeugbauer, Logistiker. Bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
2008606	96.90	Paa	1040	EE



Knieschoner "SAFETEK KEVLAR"

Für sehr harte und raue Untergründe. Mit UV-stabilem, extrem belastbarem KevlarGewebe 600 g/m². Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen), Dauerelastische Neopren-Einfassung, Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen. Ideal für: Pfästerer, Dachdecker, Strassenbauer, Bauarbeiter, Lüftungsbauer, Metallarbeiter, Schmiede, Monteure. Bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
2008607	122.17	Paa	1040	EE



Knieschoner "SAFETEK POLY"

Universell einsetzbar. Stark rutschhemmend. Hoch widerstandsfähige PolyuretanBeschichtung. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung, Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen. Ideal für: Plättlileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker. u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
2008605	76.95	Paa	1040	EE



Rubi Knieschoner "Gel"

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch das Konzept Zwei in einem Professionelle, sehr bequeme Knieschoner in ergonomischen Design. Neben der Schutzfunktion durch den Silikongel, verleiht dieser Stabilität und verhindert Überlastung der Bänder und Sehnen

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
2041847	81.00	Paa	1000	AE



Rubi Komfortknieschoner "Gel"

Knieschoner Gel. Mit zwei Neoprenstreifen als Verschluss

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
5377123	49.00	Stk	1000	AG

Ersatzriemen

Zu Knieschoner Kastenform Kunststoff und Gummi



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe
01565436	315	2.73	Stk	1040	EB
2040774	420	4.80	Stk	1040	EB

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Bormio Mythen waterproof S3 Sicherheitsschuh

Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh. Mit hochwertiger Membrane. Aus 2.6 mm Anfibio Leder. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Kunststoffkappe Weite 11. L-Protectionzwischensohle. Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe. 18 cm Innenhöhe. 23 cm Gesamthöhe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7842134	orange / schwarz	38	144.00	Paa	1040	EA
7842136	orange / schwarz	39	144.00	Paa	1040	EA
7842137	orange / schwarz	40	144.00	Paa	1040	EA
7842138	orange / schwarz	41	144.00	Paa	1040	EA
7842139	orange / schwarz	42	144.00	Paa	1040	EA
7842140	orange / schwarz	43	144.00	Paa	1040	EA
7842142	orange / schwarz	44	144.00	Paa	1040	EA
7842143	orange / schwarz	45	144.00	Paa	1040	EA
7842145	orange / schwarz	46	144.00	Paa	1040	EA
7842146	orange / schwarz	47	144.00	Paa	1040	EA



Bormio Kamor Hi-Vis waterproof

Bormio Hi-Vis waterproof. Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh. Mit hochwertiger Membrane, aus 2 mm Leder. 20 cm Innenhöhe, 22.5 cm hoch. Kunststoffkappe und L-Protection-Zwischensohle. Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028986	orange / schwarz	38	153.00	Paa	1040	EA
2028987	orange / schwarz	39	153.00	Paa	1040	EA
2028988	orange / schwarz	40	153.00	Paa	1040	EA
2028989	orange / schwarz	41	153.00	Paa	1040	EA
2028990	orange / schwarz	42	153.00	Paa	1040	EA
2028991	orange / schwarz	43	153.00	Paa	1040	EA
2028992	orange / schwarz	44	153.00	Paa	1040	EA
2028993	orange / schwarz	45	153.00	Paa	1040	EA
2028994	orange / schwarz	46	153.00	Paa	1040	EA
2028995	orange / schwarz	47	153.00	Paa	1040	EA



Bormio Alvier Sicherheitsschuh S3

Sicherheitsschuh aus 2,6 mm Anfibio Leder. Metallfrei. Wasserfest. Innen ganz aus Leder mit Lederfussbett und Lederbrandsohle. Innenhöhe: 16 cm, aussen 21 cm hoch. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Compositkappenweite 11, L-Protectionzwischensohle, Überkappe. Abrieb- und rutschfeste Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578603	Schwarz	38	143.00	Paa	1040	EF
01571997	Schwarz	39	143.00	Paa	1040	EF
01571998	Schwarz	40	143.00	Paa	1040	EF
01571999	Schwarz	41	143.00	Paa	1040	EF
01572000	Schwarz	42	143.00	Paa	1040	EF
01572001	Schwarz	43	143.00	Paa	1040	EF
01572002	Schwarz	44	143.00	Paa	1040	EF
01572003	Schwarz	45	143.00	Paa	1040	EF
01572004	Schwarz	46	143.00	Paa	1040	EF
01572005	Schwarz	47	143.00	Paa	1040	EF



Arbeits- und Sicherheitsschuhe



Sicherheitsschuh Super Outdoor, hoch

Mit PU-Schutzkappe plus Stahlkappe, Stahlzwischensohle, starke Gummisohle. Antistatisch. Wasserabstossendes Rindsleder. Plastikfersen-Support. Reflektlasche. EN 345 S3

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581204	dunkelgrau	39	84.95	Paa	1040	EE
01581205	dunkelgrau	40	84.95	Paa	1040	EE
01581206	dunkelgrau	41	84.95	Paa	1040	EE
01581207	dunkelgrau	42	84.95	Paa	1040	EE
01581208	dunkelgrau	43	84.95	Paa	1040	EE
01581209	dunkelgrau	44	84.95	Paa	1040	EE
01581210	dunkelgrau	45	84.95	Paa	1040	EE
01581211	dunkelgrau	46	84.95	Paa	1040	EE
01581212	dunkelgrau	47	84.95	Paa	1040	EE



Sicherheitsschuhe SOLID GEAR Vapor S3

Vapor ist ein technischer Sicherheitsschuh, der modernes Design mit den besten Materialien seiner Klasse vereint. Die Kombination aus einer Vibram Laufsohle mit dem leichten und robusten Cordura Rip-Stop Material kreiert einen sportlichen Look. Kompositsohle und Aluminiumkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6147544	schwarz/grau	39	196.84	Paa	1040	EE
6147545	schwarz/grau	40	196.84	Paa	1040	EE
6147546	schwarz/grau	41	196.84	Paa	1040	EE
6147547	schwarz/grau	42	196.84	Paa	1040	EE
6147548	schwarz/grau	43	196.84	Paa	1040	EE
6147549	schwarz/grau	44	196.84	Paa	1040	EE
6147550	schwarz/grau	45	196.84	Paa	1040	EE
6147551	schwarz/grau	46	196.84	Paa	1040	EE



HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 40 Low

Extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended. Metallfreie durchtritthemmende Sohleneinlage. HAIX® Composite Schutzkappe. Geringes Gewicht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504890	blue/citrus	39	185.00	Paa	1040	EE
7504891	blue/citrus	40	185.00	Paa	1040	EE
7504892	blue/citrus	41	185.00	Paa	1040	EE
7504893	blue/citrus	42	185.00	Paa	1040	EE
7504894	blue/citrus	43	185.00	Paa	1040	EE
7504895	blue/citrus	44	185.00	Paa	1040	EE
7504896	blue/citrus	45	185.00	Paa	1040	EE
7504897	blue/citrus	46	185.00	Paa	1040	EE
7514530	blue/citrus	47	185.00	Paa	1040	EE
7520577	blue/citrus	48	185.00	Paa	1040	EE
7520580	blue/citrus	48	185.00	Paa	1040	EE

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

HAIX Sicherheitsschuh R22 LOW S3

Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2.0 - 2.2 mm stark. Hochwertiges Lederinnenfutter, fussschweissabsorbierende Texonbrandsohle. Fussbett: anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeit Aufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar. Anatomisch geformte Zehenschutzkappe in breiter Ausführung. Flexible, leichte, metallfreie, durchtrittsichere KEVLAR-Sohleneinlage. Gummi-/PU-Sohle mit robustem Strassen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschticher auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskel mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften, sehr gute Isolation gegen Kälte. Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend, gemäss EN ISO 20345:2007. Arch Support System: Optimale Fussunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformten Leisten, gute Fussführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich. Hochwertige Leichtlaufschnürelemente. Verstärkung im Spitzenbereich. Sun Reflect reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders, Sonnenlicht wird von Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuss geleitet



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2011391	36	165.00	Paa	1040	EE
2011392	37	165.00	Paa	1040	EE
2011395	38	165.00	Paa	1040	EE
2011397	39	165.00	Paa	1040	EE
2011400	41	165.00	Paa	1040	EE
2011403	42	165.00	Paa	1040	EE
2011404	43	165.00	Paa	1040	EE
2011406	44	165.00	Paa	1040	EE
2011407	45	165.00	Paa	1040	EE
2011408	46	165.00	Paa	1040	EE
2011410	47	165.00	Paa	1040	EE

Snickers Toe Guard Sicherheitsschuhe SPRINTER S3

SPRINTER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitsschuh mit hervorragender Atmungsaktivität. Eine hochleistungs EVA Mittelsohle kombiniert Ölfestigkeit mit einer Anti-Rutsch Gummisohle und einer Überkappe für einen sicheren Tritt. Die Glasfaser Zehenkappe und durchtrittsichere Komposit-Sohle sorgen für besten Schutz. Laufsohle: Antistatisches und ölsicheres Gummi. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Obermaterial: Leder und Ripstop



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6992876	schwarz-lime	39	97.49	Paa	1040	EE
6992881	schwarz-lime	40	97.49	Paa	1040	EE
6992882	schwarz-lime	41	97.49	Paa	1040	EE
7009166	schwarz-lime	42	97.49	Paa	1040	EE
7009167	schwarz-lime	43	97.49	Paa	1040	EE
7009168	schwarz-lime	44	97.49	Paa	1040	EE
7001690	schwarz-lime	45	97.49	Paa	1040	EE
7001691	schwarz-lime	46	97.49	Paa	1040	EE
6992888	schwarz-lime	47	97.49	Paa	1040	EE
6992889	schwarz-lime	48	97.49	Paa	1040	EE

Snickers Sicherheitstiefel S3 JUMPER

JUMPER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitstiefel mit hervorragender Atmungsaktivität. Eine hochleistungs EVA Mittelsohle kombiniert Ölfestigkeit mit einer Anti-Rutsch Gummisohle und einer Überkappe für einen sicheren Tritt. Die Glasfaser Zehenkappe und durchtrittsichere Komposit-Sohle sorgen für besten Schutz. Laufsohle: Antistatisches und ölsicheres Gummi. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: Leder und Ripstop



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6992890	schwarz-lime	39	101.21	Paa	1040	EE
6992891	schwarz-lime	40	101.21	Paa	1040	EE
6992892	schwarz-lime	41	101.21	Paa	1040	EE
6992893	schwarz-lime	42	101.21	Paa	1040	EE
6992894	schwarz-lime	43	101.21	Paa	1040	EE
6992895	schwarz-lime	44	101.21	Paa	1040	EE
6992896	schwarz-lime	45	101.21	Paa	1040	EE
6992897	schwarz-lime	46	101.21	Paa	1040	EE
6992898	schwarz-lime	47	101.21	Paa	1040	EE
6992899	schwarz-lime	48	101.21	Paa	1040	EE

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Snickers Sicherheitsschuhe S3 GRIFFIN



GRIFFIN gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde in Kombination mit Cordura RipStop gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreiert und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder mit Cordura RipStop. Futter: 3D atmungsaktives Futter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6995344	schwarz-orange	39	150.42	Paa	1040	EE
6995345	schwarz-orange	40	150.42	Paa	1040	EE
6995346	schwarz-orange	41	150.42	Paa	1040	EE
6995347	schwarz-orange	42	150.42	Paa	1040	EE
6995348	schwarz-orange	43	150.42	Paa	1040	EE
6995349	schwarz-orange	44	150.42	Paa	1040	EE
6995350	schwarz-orange	45	150.42	Paa	1040	EE
6995351	schwarz-orange	46	150.42	Paa	1040	EE
6995352	schwarz-orange	47	150.42	Paa	1040	EE
6995353	schwarz-orange	48	150.42	Paa	1040	EE

Snickers Solid Gear Sicherheitsschuhe S3 FALCON



FALCON gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde in Kombination mit Cordura Rip-Stop entwickelt, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder mit Cordura RipStop. Futter: 3D atmungsaktives Futter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6995354	schwarz-orange	39	174.56	Paa	1040	EE
6995355	schwarz-orange	40	174.56	Paa	1040	EE
6995356	schwarz-orange	41	174.56	Paa	1040	EE
6995357	schwarz-orange	42	174.56	Paa	1040	EE
6995358	schwarz-orange	43	174.56	Paa	1040	EE
6995359	schwarz-orange	44	174.56	Paa	1040	EE
6995360	schwarz-orange	45	174.56	Paa	1040	EE
6995361	schwarz-orange	46	174.56	Paa	1040	EE
6995362	schwarz-orange	47	174.56	Paa	1040	EE
6995363	schwarz-orange	48	174.56	Paa	1040	EE

Snickers Sicherheitsschuhe S3 APOLLO



APOLLO gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde aus einem speziell genarbten, imprägnierten Leder gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreiert und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder ist ein vollnarbiges, imprägniertes Leder, welches wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Futter: 3D atmungsaktives Futter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7203719	schwarz	39	190.34	Paa	1040	EE
7203720	schwarz	40	190.34	Paa	1040	EE
7203721	schwarz	41	190.34	Paa	1040	EE
7203722	schwarz	42	190.34	Paa	1040	EE
7203723	schwarz	43	190.34	Paa	1040	EE
7203724	schwarz	44	190.34	Paa	1040	EE
7203725	schwarz	45	190.34	Paa	1040	EE
7203726	schwarz	46	190.34	Paa	1040	EE

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Bau-Sicherheitsschuhe Minnesota

Aus schwarzem Rindsleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Kunststoffkappe. Einlegesohle. Kevlar-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Hitzebeständige Gummi (Vibram)/PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01578858	schwarz	39	149.00	Paa	1040	EA
01578859	schwarz	40	149.00	Paa	1040	EA
01578860	schwarz	41	149.00	Paa	1040	EA
01578861	schwarz	42	149.00	Paa	1040	EA
01578862	schwarz	43	149.00	Paa	1040	EA
01578863	schwarz	44	149.00	Paa	1040	EA
01578864	schwarz	45	149.00	Paa	1040	EA
01578865	schwarz	46	149.00	Paa	1040	EA
01578866	schwarz	47	149.00	Paa	1040	EA



Bau-Sicherheitsschuhe Florida

Aus schwarzem Nubukleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01569199	schwarz	40	129.00	Paa	1040	EA
01569200	schwarz	41	129.00	Paa	1040	EA
01569201	schwarz	42	129.00	Paa	1040	EA
01569202	schwarz	43	129.00	Paa	1040	EA
01569203	schwarz	44	129.00	Paa	1040	EA
01569204	schwarz	45	129.00	Paa	1040	EA
01569205	schwarz	46	129.00	Paa	1040	EA
01672096	schwarz	47	129.00	Paa	1040	EA



Bau-Sicherheitshalbschuhe Louisiana

Aus schwarzem Nubukleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7794993	schwarz	39	97.00	Paa	1040	EA
01569185	schwarz	40	97.00	Paa	1040	EA
01569186	schwarz	41	97.00	Paa	1040	EA
01569187	schwarz	42	97.00	Paa	1040	EA
01569188	schwarz	43	97.00	Paa	1040	EA
01569189	schwarz	44	97.00	Paa	1040	EA
01569190	schwarz	45	97.00	Paa	1040	EA
01569191	schwarz	46	97.00	Paa	1040	EA



Bau-Sicherheitsschuhe Nebraska

Aus schwarzem Rindsleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01671562	schwarz	39	89.00	Paa	1040	EE
01569192	schwarz	40	89.00	Paa	1040	EE
01569193	schwarz	41	89.00	Paa	1040	EE
01569194	schwarz	42	89.00	Paa	1040	EE
01569195	schwarz	43	89.00	Paa	1040	EE
01569196	schwarz	44	89.00	Paa	1040	EE
01569197	schwarz	45	89.00	Paa	1040	EE
01569198	schwarz	46	89.00	Paa	1040	EE
5418772	schwarz	47	89.00	Paa	1040	EE



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Arbeits- und Sicherheitsschuhe



Dienst- und Berufsschuhe Montello

Aus schwarzem Waterproofleder. Lederfutter. Einlegesohle. Hitzebeständige Gummi/PU-Sohle. Umlaufender Schutzrand

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565494	schwarz	38	189.00	Paa	1040	EF
01565497	schwarz	39	189.00	Paa	1040	EF
01565508	schwarz	41	189.00	Paa	1040	EF
01565514	schwarz	42	189.00	Paa	1040	EF
01565520	schwarz	43	189.00	Paa	1040	EF
01565526	schwarz	44	189.00	Paa	1040	EF
01565531	schwarz	45	189.00	Paa	1040	EF
01565537	schwarz	46	189.00	Paa	1040	EF
01565542	schwarz	47	189.00	Paa	1040	EF



Teerschuhe

aus Hartholz, mit Lederzeug

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565565	340 x 150	76.75	Paa	1000	AB



Bodenlegerschuhe

Platte aus PVC, Oberteil echt Leder, komplett

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565358	370 x 210	87.85	Paa	1000	AB



Nagelsohlen

Komplett mit Gurten. Aus lösungsmittelfestem Kunststoff. Zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen, Belüftung des Rasens

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566299	300 x 140	79.74	Paa	1000	AE

Stiefel



HAIX Airpower XR21 Sicherheits-Winterstiefel

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476413	schwarz	39	227.00	Paa	1040	EE
4476414	schwarz	40	237.00	Paa	1040	EE
4476415	schwarz	41	237.00	Paa	1040	EE
4476416	schwarz	42	237.00	Paa	1040	EE
4476417	schwarz	43	237.00	Paa	1040	EE
4476418	schwarz	44	237.00	Paa	1040	EE
4476419	schwarz	45	237.00	Paa	1040	EE
4476420	schwarz	46	237.00	Paa	1040	EE
4476421	schwarz	47	227.00	Paa	1040	EE

Stiefel

Snickers NITRO Sicherheitstiefel S3

Der NITRO Sicherheitstiefel ist dafür ausgelegt auch den härtesten Gebrauch und die anspruchvollste Umgebung einzustehen. Laufsohle: Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende Gummisohle. Zwischensohle: Polyurethan. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: Vollnarbiges Leder



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6147694	schwarz	39	127.21	Paa	1040	EE
6147695	schwarz	40	127.21	Paa	1040	EE
6147696	schwarz	41	127.21	Paa	1040	EE
6147697	schwarz	42	127.21	Paa	1040	EE
6147698	schwarz	43	127.21	Paa	1040	EE
6147699	schwarz	44	127.21	Paa	1040	EE
6147700	schwarz	45	127.21	Paa	1040	EE
6147701	schwarz	46	127.21	Paa	1040	EE
6147702	schwarz	47	127.21	Paa	1040	EE
6147703	schwarz	48	127.21	Paa	1040	EE

Gummistiefel Worker

Arbeitsstiefel mit herausnehmbarem Socken, aus EVA, extrem leicht (EVA = Ethylen-Vinyl-Acetat mit guten chemischen Eigenschaften). Robuste Profilsohle. Kunststoffkappe und Kunststoffzwischensohle. 38 cm hoch. Hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit. Weich und flexibel



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3760966	schwarz	41	47.50	Paa	1040	EF
3760967	schwarz	42	47.50	Paa	1040	EF
3760968	schwarz	43	47.50	Paa	1040	EF
3760969	schwarz	44	47.50	Paa	1040	EF
3760970	schwarz	45	47.50	Paa	1040	EF
3760971	schwarz	46	47.50	Paa	1040	EF
3760972	schwarz	47	47.50	Paa	1040	EF

Bau-Sicherheitstiefel Utrecht

Aus laugen- und säurebeständigem Acifort-Kunststoff. Trikotfutter. Zehenschutz-Stahlkappe. Stahl-Zwischensohle. Laufsohle aus Acifort-Kunststoff



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01567947	61200	schwarz	39	33.50	Paa	1040	EF
01567949	61200	schwarz	41	33.50	Paa	1040	EF
01567950	61200	schwarz	42	33.50	Paa	1040	EF
01567951	61200	schwarz	43	33.50	Paa	1040	EF
01567952	61200	schwarz	44	33.50	Paa	1040	EF
01567953	61200	schwarz	45	33.50	Paa	1040	EF
01567954	61200	schwarz	46	33.50	Paa	1040	EF

Socken

ProOne Socken WORKER COMFORT

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen. Wohligh und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5415739	schwarz/grau	39 - 42	14.90	Stk	1040	EK
5415740	schwarz/grau	43 - 46	14.90	Stk	1040	EK



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Socken



Snickers RuffWork Cordura Wollsocken 9206

Merino Wolle hält die Füsse warm und frisch und wirkt auf natürliche Weise geruchshemmend. Cordura® verstärkte Zehen und Verse für hervorragende Haltbarkeit. Frottee an der Innenseite der Sohle für zusätzliche Wärme. Anatomische Passform durch links- und rechts-spezifische Socke, am Spann für faltenfreien Komfort gestrickt. Luftkanäle und Netzeinsätze an den wärmsten Stellen sorgen für mehr Belüftung, damit die Füsse trocken und frisch bleiben

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7004781	9206	dunkelgrau	37-40	31.57	Stk	1040	ET
7004782	9206	dunkelgrau	41-44	31.57	Stk	1040	ET
7004783	9206	dunkelgrau	45-48	31.57	Stk	1040	ET



Snickers AllroundWork Wollsocken 9213

2-er Pack. Dünne und komfortable Merino Socken, welche Ihre Socken immer frisch und warm halten - unter allen Arbeitsbedingungen. Die Socken kombinieren einen grossartigen Sitz und perfekten Komfort mit exzellenter Funktionalität. Merino Wolle hält Ihre Füsse warm und frisch (auf natürliche Weise geruchshemmend). Luftkanäle und eine Netzstruktur an besonders warmen Stellen bieten mehr Ventilation, um Ihre Füsse trocken und wohligh zu halten. Für optimalen Sitz am Spann gestrickt

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7004786	9213	schwarz	41-44	15.88	Stk	1040	ET
7004787	9213	schwarz	45-48	15.88	Stk	1040	ET



Snickers AllroundWork 37.5 Wollsocken 9215

High-tech Wollsocken mit einem fantastischen Sitz und fortschrittlicher Funktionalität. Kombiniert Merino Wolle mit der 37.5 Technologie, so dass diese Socken eine exzellente Thermoregulierung und Komfort bei der täglichen Arbeit in kalten Arbeitsbedingungen bieten. Merino Wolle hält Ihre Füsse warm und frisch (auf natürliche Weise geruchshemmend). Extrem schnelltrocknendes Material an der Sohle, mit 37.5 Technologie, die Feuchtigkeitdampf aufnimmt und schnell wieder abgibt, für einen kühlen und trockenen Arbeitskomfort. Verstärkter Zehen- und Fersenbereich für verbesserte Haltbarkeit. Links- und rechtsspezifische Socke für einen optimalen Sitz. Luftkanäle und eine Netzstruktur an besonders warmen Stellen bieten mehr Ventilation, um Ihre Füsse trocken und wohligh zu halten

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7004788	9215	hellgrau	37-40	26.93	Stk	1040	ET
7004789	9215	hellgrau	41-44	26.93	Stk	1040	ET
7004790	9215	hellgrau	45-48	26.93	Stk	1040	ET



Snickers LiteWork 37.5 Sneaker Socken 9218

Leichte, schnelltrocknende Sneaker Socken, die Sie den ganzen Tag kühl, trocken und gut belüftet halten, wenn das Wetter wärmer wird. Bietet Ihnen die 37.5 Technologie und ein fortschrittliches Design für herausragend kühlen Arbeitskomfort. Extrem schnelltrocknendes Material an der Sohle, mit der 37.5 Technologie, welche Feuchtigkeit perfekt aufnimmt und wieder abgibt, so dass Sie den perfekt kühlen und trockenen Arbeitskomfort erleben können. Verstärkte Zehen und Ferse für verbesserte Haltbarkeit. Frottee Flächen bieten Schutz an stark beanspruchten Stellen. Linke und rechte Socke in anatomischer Passform für besten Sitz. Luftkanäle und Netzeinsätze an den wärmsten Stellen sorgen für mehr Belüftung, so dass Ihre Füsse trocken und komfortabel sind

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7004794	9218	hellgrau	37-40	20.43	Stk	1040	ET
7004795	9218	hellgrau	41-44	20.43	Stk	1040	ET
7004796	9218	hellgrau	45-48	20.43	Stk	1040	ET

Schuhpflege und Zubehör



Schuhrockner TherminCare

Schuhrockner mit Luftdüsen, Timer und UV. Trocknet nasse Schuhe (und auch Handschuhe) materialschonend in wenigen Stunden. Timer 1h, 3h, oder 6h. UV-Licht reduziert Bakterien und Keime, absorbiert unangenehme Gerüche (mit integriertem Duftstoff). Kompakt zusammenlegbar und leise. Betriebstemperatur = Raumtemperatur + ca. 20°. Für alle Schuhtypen und Schuhgrössen geeignet

	Zertifiziert nach	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2043645	CE	87.85	Stk	1030	DG

Schuhpflege und Zubehör

Schnürsenkel zu Bormio hoch

	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2033683	schwarz	190	7.10	Paa	1040	EA



Ersatz-Schuhbündel

Hochwertige Qualität. Passend zu halbhohen und hohen Schuhen

	Farbe	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01570815	schwarz	140	10	12.20	Pa	1040	EA



Schuhreiniger Zeintra

Rost verzinkt. 3 Bürsten, mit dem 3-Abstreifbürstensystem werden gleichzeitig alle Schuhseiten gereinigt. Dank langen Borsten passt er sich jeder Schuhgrösse an. Durch das Zurückfedern der langen Borsten reinigt sich der Schoe Cleaner von selbst. Geeignet für: Baustellen, Sportplätze, Bauernhöfe, Campingplätze, Reitställe, Restaurants, Hotels usw.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01571277	750	410	265	163.70	Stk	1000	AE



Funktions-Unterwäsche

Snickers Body Mapping Micro Fleece Arbeitsunterhose 9434

Hält dich auch bei wirklich kalten Bedingungen warm, wenn normale Basisschichten nicht genug sind. Das Mikro-Fleece-Gewebe mit einer kontrollierten Struktur auf der Innenseite sorgt für eine verbesserte Atmungsaktivität und Komfort. Halte dich warm, trocken und frisch mit seinem innovativen, natürlichen, geruchsarmen und schnell trocknenden Stoff. Karo-Struktur auf der Innenseite für erhöhte Atmungsaktivität. Gebürstetes Material an der Innenseite für warmen und weichen Komfort. Elastische Beinbündchen schließen die Wärme ein und die Kälte aus. Verdecktes Taillebündchen für maximalen Komfort

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7506405	9434	schwarz	XS	75.25	Stk	1040	ET
7506406	9434	schwarz	S	75.25	Stk	1040	ET
7506407	9434	schwarz	M	75.25	Stk	1040	ET
7506408	9434	schwarz	L	75.25	Stk	1040	ET
7506409	9434	schwarz	XL	75.25	Stk	1040	ET
7506410	9434	schwarz	XXL	75.25	Stk	1040	ET
7506411	9434	schwarz	XXXL	75.25	Stk	1040	ET



Snickers Workwear Unterhose 9436

Stretch Shorts mit perfektem, körperbetontem Sitz, dank des weichen Stretchmaterials. Gebürstetes Taillebündchen. 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2316703	9436	schwarz	XS	39.50	Stk	1040	ET
2316820	9436	schwarz	S	39.50	Stk	1040	ET
2316903	9436	schwarz	M	39.50	Stk	1040	ET
2316974	9436	schwarz	L	39.50	Stk	1040	ET
2317026	9436	schwarz	XL	39.50	Stk	1040	ET
2317070	9436	schwarz	XXL	39.50	Stk	1040	ET
2317116	9436	schwarz	XXXL	39.50	Stk	1040	ET



T-Shirts, Polo kurzarm



ProOne T-Shirt AEGIS gelb

Kurzarm T-Shirt aus 55 % Baumwolle, 45 % Polyester. Mit je 2 Scotchlitestreifen um Brust und Schulter. Brusttasche links. EN 471 : 2003

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415766	gelb	S	37.00	Stk	1040	EK
5415767	gelb	M	37.00	Stk	1040	EK
5415768	gelb	L	37.00	Stk	1040	EK
5415769	gelb	XL	37.00	Stk	1040	EK
5415770	gelb	XXL	37.00	Stk	1040	EK



ProOne T-Shirt AEGIS orange

Kurzarm T-Shirt aus 55 % Baumwolle, 45 % Polyester. Mit je 2 Scotchlitestreifen um Brust und Schulter. Brusttasche links. EN 471 : 2003

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415761	orange	S	37.00	Stk	1040	EK
5415762	orange	M	37.00	Stk	1040	EK
5415763	orange	L	37.00	Stk	1040	EK
5415764	orange	XL	37.00	Stk	1040	EK
5415765	orange	XXL	37.00	Stk	1040	EK



T-Shirt 3er-Set

100 % Baumwolle, 135 g/m2. Farbe Weiss

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7855854	S	13.95	Se	1040	EG
7855855	M	13.95	Se	1040	EG
7855856	L	13.95	Se	1040	EG
7855857	XL	13.95	Se	1040	EG

T-Shirts, Polo kurzarm

Snickers Workwear T-Shirt 2502

Klassisches T-Shirt mit Baumwollkomfort. Verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für extra lange Lebensdauer. 100% gekämmte Baumwolle. Elasthan im Nacken garantiert einen guten Sitz – auch nach vielen Wäschen. Gedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2034118	2502	aschgrau	S	11.61	Stk	1040	ET
2034119	2502	aschgrau	M	11.61	Stk	1040	ET
2034120	2502	aschgrau	L	11.61	Stk	1040	ET
2034121	2502	aschgrau	XL	11.61	Stk	1040	ET
4475237	2502	aschgrau	XXL	11.61	Stk	1040	ET
2034134	2502	marine blau	S	11.61	Stk	1040	ET
2034135	2502	marine blau	M	11.61	Stk	1040	ET
2034136	2502	marine blau	L	11.61	Stk	1040	ET
2034137	2502	marine blau	XL	11.61	Stk	1040	ET
2034130	2502	schwarz	S	11.61	Stk	1040	ET
2034131	2502	schwarz	M	11.61	Stk	1040	ET
2034132	2502	schwarz	L	11.61	Stk	1040	ET
2034133	2502	schwarz	XL	11.61	Stk	1040	ET
2034138	2502	weiss	S	11.61	Stk	1040	ET
2034139	2502	weiss	M	11.61	Stk	1040	ET
2034140	2502	weiss	L	11.61	Stk	1040	ET
2034141	2502	weiss	XL	11.61	Stk	1040	ET
4455922	2502	weiss	XXL	11.61	Stk	1040	ET
2307849	2502	weiss	XS	11.61	Stk	1040	ET
2308237	2502	chiliro	S	11.61	Stk	1040	ET
2308330	2502	chiliro	M	11.61	Stk	1040	ET
2308446	2502	chiliro	L	11.61	Stk	1040	ET
2308601	2502	chiliro	XL	11.61	Stk	1040	ET
2308702	2502	chiliro	XXL	11.61	Stk	1040	ET
2308795	2502	chiliro	XXXL	11.61	Stk	1040	ET
2309103	2502	ozeanblau	XS	11.61	Stk	1040	ET
2309258	2502	ozeanblau	S	11.61	Stk	1040	ET
2309329	2502	ozeanblau	M	11.61	Stk	1040	ET
2309414	2502	ozeanblau	L	11.61	Stk	1040	ET
2309497	2502	ozeanblau	XL	11.61	Stk	1040	ET
2309583	2502	ozeanblau	XXL	11.61	Stk	1040	ET
2309709	2502	ozeanblau	XXXL	11.61	Stk	1040	ET
3676397	2502	stahlgrau	S	11.61	Stk	1040	ET
3676559	2502	stahlgrau	M	11.61	Stk	1040	ET
3676683	2502	stahlgrau	L	11.61	Stk	1040	ET
3676764	2502	stahlgrau	XL	11.61	Stk	1040	ET

Snickers AllroundWork 37.5@ kurzarm T-Shirt 2524

Hochfunktionelle T-Shirt mit 37.5 Technologie sorgt bei warmen klimatischen Bedingungen für hervorragenden kühlen Arbeitskomfort. Die Waffelstruktur des Materials ermöglicht eine herausragende Belüftung und einen exzellenten Feuchtigkeitstransport. Das schlichte Design bietet viel Platz für Ihre Veredelungen. Brusttasche für mehr Komfort. Material: 100% Polyester



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7012512	2524	navyblau	XS	39.46	Stk	1040	ET
7012513	2524	navyblau	S	39.46	Stk	1040	ET
7012514	2524	navyblau	M	39.46	Stk	1040	ET
7012515	2524	navyblau	L	16.34	Stk	1040	ET
7012516	2524	navyblau	XL	39.46	Stk	1040	ET
7012517	2524	navyblau	XXL	39.46	Stk	1040	ET

T-Shirts, Polo kurzarm



Snickers Polo-Shirt 2708

Attraktives, robustes Polo Shirt. Ideal für Ihre Veredlung. Verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für eine extra lange Lebensdauer. Pflegeleichtes Finish: Behält Form und Farbe auch bei 70°C Wäsche. Brusttasche für mehr Komfort und smarten Look

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2034146	2708	bleu foncé	S	24.14	Stk	1040	ET
2034147	2708	bleu foncé	M	24.14	Stk	1040	ET
2034148	2708	bleu foncé	L	24.14	Stk	1040	ET
2034149	2708	bleu foncé	XL	24.14	Stk	1040	ET
2034154	2708	grau	S	24.14	Stk	1040	ET
2034155	2708	grau	M	24.14	Stk	1040	ET
2034156	2708	grau	L	24.14	Stk	1040	ET
2034157	2708	grau	XL	24.14	Stk	1040	ET
2034158	2708	schwarz	S	24.14	Stk	1040	ET
2034159	2708	schwarz	M	24.14	Stk	1040	ET
2034160	2708	schwarz	L	24.14	Stk	1040	ET
2034161	2708	schwarz	XL	24.14	Stk	1040	ET
2034163	2708	weiss	S	24.14	Stk	1040	ET
2034164	2708	weiss	M	24.14	Stk	1040	ET
2034165	2708	weiss	L	24.14	Stk	1040	ET
2034166	2708	weiss	XL	24.14	Stk	1040	ET
2306293	2708	chilirot	XS	24.14	Stk	1040	ET
2306461	2708	chilirot	S	24.14	Stk	1040	ET
2306558	2708	chilirot	M	24.14	Stk	1040	ET
2306619	2708	chilirot	L	24.14	Stk	1040	ET
2306691	2708	chilirot	XL	24.14	Stk	1040	ET
2306768	2708	chilirot	XXL	24.14	Stk	1040	ET
2306859	2708	chilirot	XXXL	24.14	Stk	1040	ET
2306975	2708	ozeanblau	XS	24.14	Stk	1040	ET
2307077	2708	ozeanblau	S	24.14	Stk	1040	ET
2307173	2708	ozeanblau	M	24.14	Stk	1040	ET
2307262	2708	ozeanblau	L	24.14	Stk	1040	ET
2307419	2708	ozeanblau	XL	24.14	Stk	1040	ET
2307518	2708	ozeanblau	XXL	24.14	Stk	1040	ET
2307611	2708	ozeanblau	XXXL	24.14	Stk	1040	ET



Snickers T-Shirt mit MultiPockets 2504

Robustes T-Shirt Design mit patentierten MultiPockets™ von Snickers Workwear - komfortable, schwere Qualität, weicher Griff und sehr haltbar. Die patentierten Snickers MultiPockets™ sind zwei clevere Seitentaschen, ideal für Smartphone, MP3-Player oder Brille. Verstärkte Nähte für eine extra lange Lebensdauer. Elasthan im Nacken garantiert einen guten Sitz – auch nach vielen Wäschen. Eingedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden. Kabelschlaufe am Halsbündchen zur Kabeldurchführung von den MultiPockets™ (z. B. für Smartphone Kopfhörer)

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2034184	2504	dunkelblau	S	26.93	Stk	1040	ET
2034185	2504	dunkelblau	M	26.93	Stk	1040	ET
2034186	2504	dunkelblau	L	26.93	Stk	1040	ET
2034187	2504	dunkelblau	XL	26.93	Stk	1040	ET
2034180	2504	grau	S	26.93	Stk	1040	ET
2034181	2504	grau	M	26.93	Stk	1040	ET
2034182	2504	grau	L	26.93	Stk	1040	ET
2034183	2504	grau	XL	26.93	Stk	1040	ET
2034172	2504	schwarz	S	26.93	Stk	1040	ET
2034177	2504	aschgrau	M	26.93	Stk	1040	ET
2034178	2504	aschgrau	L	26.93	Stk	1040	ET
2034179	2504	aschgrau	XL	26.93	Stk	1040	ET

T-Shirts, Polo kurzarm

Snickers FlexiWork Nahtloses Kurzarm-Shirt 9426

Dieses grossartige T-Shirt ist die verbesserte Version eines Snickers Workwear Klassikers. Das fortschrittliche Design wurde für mehr Wärme und Belüftung entwickelt. Es ist nahtlos, für optimalen Komfort, in einem schnell trocknenden Stretch-Gewebe gestrickt. Hält deinen Körper trocken und frisch und transportiert Schweiß und Feuchtigkeit weg von der Haut. T-Shirt mit modernem Design und Technologie für die optimale Kombination von Belüftung und Isolierung. Zusätzliche Belüftung, wo Sie die meisten schwitzen - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust. Zusätzliche Isolierung für wichtige Bereiche - die Schultern und die Nieren



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7506386	9426	schwarz/grau	XS	72.42	Stk	1040	ET
7506387	9426	schwarz/grau	S	72.42	Stk	1040	ET
7506388	9426	schwarz/grau	M	72.42	Stk	1040	ET
7506389	9426	schwarz/grau	L	72.42	Stk	1040	ET
7506390	9426	schwarz/grau	XL	72.42	Stk	1040	ET
7506391	9426	schwarz/grau	XXL	72.42	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Allroundwork langarm T-Shirt 2410

100 % Baumwolle, 200 g/m2. Farbe: Weiss 0900

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7833287	S	29.71	Stk	1040	ET
7833288	M	29.71	Stk	1040	ET
7833289	L	29.71	Stk	1040	ET
7833290	XL	29.71	Stk	1040	ET
7833291	XXL	29.71	Stk	1040	ET



Snickers Kapuzensweatshirt 2800

Robuster, geradliniger Hoodie mit grosser Kängurutasche. Innenseitig gebürstet für extra Komfort. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2034308	2800	grau	S	60.35	Stk	1040	ET
2034309	2800	grau	M	60.35	Stk	1040	ET
2034310	2800	grau	L	60.35	Stk	1040	ET
2034311	2800	grau	XL	60.35	Stk	1040	ET
2034312	2800	grau	XXL	60.35	Stk	1040	ET
2034313	2800	navyblau	S	60.35	Stk	1040	ET
2034314	2800	navyblau	M	60.35	Stk	1040	ET
2034315	2800	navyblau	L	60.35	Stk	1040	ET
2034316	2800	navyblau	XL	60.35	Stk	1040	ET
2034317	2800	navyblau	XXL	60.35	Stk	1040	ET
2034298	2800	schwarz	S	60.35	Stk	1040	ET
2034299	2800	schwarz	M	60.35	Stk	1040	ET
2034300	2800	schwarz	L	60.35	Stk	1040	ET
2034301	2800	schwarz	XL	60.35	Stk	1040	ET
2034302	2800	schwarz	XXL	60.35	Stk	1040	ET



Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm



Snickers Hoodie mit Reissverschluss 2801

Geradliniger Hoodie mit Reissverschluss garantiert Flexibilität und eine grosse Kängurutasche, um Ihre Hände zu wärmen. Muss man einfach mögen, dazu viel Platz für Ihre Veredlung. Gebürstete Innenseite für extra Komfort auf der Haut. 2x2 Strick mit Elasthan für einen soliden Gebrauch. Eingedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2034328	2801	grau	S	77.07	Stk	1040	ET
2034329	2801	grau	M	77.07	Stk	1040	ET
2034330	2801	grau	L	77.07	Stk	1040	ET
2034331	2801	grau	XL	77.07	Stk	1040	ET
2034332	2801	grau	XXL	77.07	Stk	1040	ET
2034333	2801	navyblau	S	77.07	Stk	1040	ET
2034334	2801	navyblau	M	77.07	Stk	1040	ET
2034335	2801	navyblau	L	77.07	Stk	1040	ET
2034336	2801	navyblau	XL	77.07	Stk	1040	ET
2034337	2801	navyblau	XXL	77.07	Stk	1040	ET
2034318	2801	schwarz	S	77.07	Stk	1040	ET
2034319	2801	schwarz	M	77.07	Stk	1040	ET
2034320	2801	schwarz	L	77.07	Stk	1040	ET
2034321	2801	schwarz	XL	77.07	Stk	1040	ET
2034322	2801	schwarz	XXL	77.07	Stk	1040	ET
2034323	2801	weiss	S	77.07	Stk	1040	ET
2034324	2801	weiss	M	77.07	Stk	1040	ET
2034325	2801	weiss	L	77.07	Stk	1040	ET
2034326	2801	weiss	XL	77.07	Stk	1040	ET
2034327	2801	weiss	XXL	77.07	Stk	1040	ET



Snickers Sweatshirt 2810

Robustes, geradliniges Sweatshirt. Weiche Baumwolle innenseitig gebürstet für hohen Tragekomfort auf der Haut. Ideal geeignet für Veredlungen. 2x2 Strick mit Elasthan für einen soliden Gebrauch. Eingedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden. Robustes Material im modernen Design

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2034288	2810	grau	S	41.78	Stk	1040	ET
2034289	2810	grau	M	41.78	Stk	1040	ET
2034290	2810	grau	L	41.78	Stk	1040	ET
2034291	2810	grau	XL	41.78	Stk	1040	ET
2034292	2810	grau	XXL	41.78	Stk	1040	ET
2034278	2810	schwarz	S	41.78	Stk	1040	ET
2034279	2810	schwarz	M	41.78	Stk	1040	ET
2034280	2810	schwarz	L	41.78	Stk	1040	ET
2034281	2810	schwarz	XL	41.78	Stk	1040	ET
2034282	2810	schwarz	XXL	41.78	Stk	1040	ET
2034283	2810	weiss	S	41.78	Stk	1040	ET
2034284	2810	weiss	M	41.78	Stk	1040	ET
2034285	2810	weiss	L	41.78	Stk	1040	ET
2034286	2810	weiss	XL	41.78	Stk	1040	ET
2034287	2810	weiss	XXL	41.78	Stk	1040	ET
2034293	2810	navyblau	S	41.78	Stk	1040	ET
2034294	2810	navyblau	M	41.78	Stk	1040	ET
2034295	2810	navyblau	L	41.78	Stk	1040	ET
2034296	2810	navyblau	XL	41.78	Stk	1040	ET
2034297	2810	navyblau	XXL	41.78	Stk	1040	ET
2303542	2810	chilirot	XS	41.78	Stk	1040	ET
2303743	2810	chilirot	S	41.78	Stk	1040	ET
2303811	2810	chilirot	M	41.78	Stk	1040	ET
2303901	2810	chilirot	L	41.78	Stk	1040	ET
2303992	2810	chilirot	XL	41.78	Stk	1040	ET
2305210	2810	chilirot	XXL	41.78	Stk	1040	ET
2305292	2810	chilirot	XXXL	41.78	Stk	1040	ET
2305441	2810	ozeanblau	XS	41.78	Stk	1040	ET
2305531	2810	ozeanblau	S	41.78	Stk	1040	ET
2305622	2810	ozeanblau	M	41.78	Stk	1040	ET
2305710	2810	ozeanblau	L	41.78	Stk	1040	ET
2305803	2810	ozeanblau	XL	41.78	Stk	1040	ET
2305907	2810	ozeanblau	XXL	41.78	Stk	1040	ET
2306013	2810	ozeanblau	XXXL	41.78	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Sweatshirt mit MultiPockets 2812

Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt und den patentierten MultiPockets™ von Snickers Workwear. Aus vorgewaschenem 3-Faden Gewirk, für eine haltbare und lang anhaltende gute Passform. Die patentierten Snickers MultiPockets™ sind zwei clevere Seitentaschen, ideal für Smartphone, MP3-Player oder Brille. Die Ärmel- und Saumbündchen halten kalten Wind draussen. Zeitloses Design und ergonomischer Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit. Vorgewaschen für einen guten Tragekomfort – ohne einzulaufen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2034338	2812	schwarz	S	88.21	Stk	1040	ET
2034339	2812	schwarz	M	88.21	Stk	1040	ET
2034340	2812	schwarz	L	88.21	Stk	1040	ET
2034341	2812	schwarz	XL	88.21	Stk	1040	ET



Snickers Troyer mit MultiPockets 2813

Ein zeitloser Look mit viel Bewegungsfreiheit. Zeitlose Passform, robuster Komfort und ein gutes Tragegefühl. Zusätzlich ausgestattet mit den patentierten MultiPockets™ von Snickers Workwear. Aus vorgewaschenem 3-Faden Gewirk für eine haltbare und lang anhaltende gute Passform. Die patentierten Snickers MultiPockets™ sind zwei clevere Seitentaschen, ideal für Smartphone, MP3-Player oder Brille. Gerippter Kragen mit Reissverschluss für maximalen Komfort und langanhaltende Formtreue. Zeitloses Design und ergonomischer Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit. Vorgewaschen für einen guten Tragekomfort – ohne einzulaufen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2034346	2813	schwarz	S	98.42	Stk	1040	ET
2034347	2813	schwarz	M	98.42	Stk	1040	ET
2034348	2813	schwarz	L	98.42	Stk	1040	ET
2034349	2813	schwarz	XL	98.42	Stk	1040	ET
2034354	2813	navyblau	S	98.42	Stk	1040	ET
2034355	2813	navyblau	M	98.42	Stk	1040	ET
2034356	2813	navyblau	L	98.42	Stk	1040	ET
2034357	2813	navyblau	XL	12.54	Stk	1040	ET



Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Workwear Logo FZ Hoodie 2880

Der Reissverschluss-Kapuzenpulli ist ein klassisches Kleidungsstück mit klaren Schnittlinien und einem vertikalen 3D-bedruckten Snickers-Workwear-Logo. Dieser Reissverschluss Hoodie bietet einen modernen Look sowie maximalen Komfort. Klare Schnittführung für einen zeitlosen Stil. Der komplette Reissverschluss an der Vorderseite hat einen Gummi-Zug für eine praktikable Handhabung. Viel Platz für Veredelungen



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7553696	2880	schwarz	XS	91.92	Stk	1040	ET
7553697	2880	schwarz	S	91.92	Stk	1040	ET
7553698	2880	schwarz	M	91.92	Stk	1040	ET
7553699	2880	schwarz	L	91.92	Stk	1040	ET
7553700	2880	schwarz	XL	91.92	Stk	1040	ET
7553701	2880	schwarz	XXL	91.92	Stk	1040	ET
7553702	2880	schwarz	XXXL	91.92	Stk	1040	ET
7553703	2880	gelb	XS	91.92	Stk	1040	ET
7553704	2880	gelb	S	91.92	Stk	1040	ET
7553705	2880	gelb	M	91.92	Stk	1040	ET
7553706	2880	gelb	L	91.92	Stk	1040	ET
7553707	2880	gelb	XL	91.92	Stk	1040	ET
7553708	2880	gelb	XXL	91.92	Stk	1040	ET
7553709	2880	gelb	XXXL	91.92	Stk	1040	ET
7553710	2880	hellgrau	XS	91.92	Stk	1040	ET
7553711	2880	hellgrau	S	91.92	Stk	1040	ET
7553712	2880	hellgrau	M	91.92	Stk	1040	ET
7553713	2880	hellgrau	L	91.92	Stk	1040	ET
7553714	2880	hellgrau	XL	91.92	Stk	1040	ET
7553715	2880	hellgrau	XXL	91.92	Stk	1040	ET
7553716	2880	hellgrau	XXXL	91.92	Stk	1040	ET
7553717	2880	dunkelgrau	XS	91.92	Stk	1040	ET
7553718	2880	dunkelgrau	S	91.92	Stk	1040	ET
7553719	2880	dunkelgrau	M	91.92	Stk	1040	ET
7553720	2880	dunkelgrau	L	91.92	Stk	1040	ET
7553721	2880	dunkelgrau	XL	91.92	Stk	1040	ET
7553722	2880	dunkelgrau	XXL	91.92	Stk	1040	ET
7553723	2880	dunkelgrau	XXXL	91.92	Stk	1040	ET
7553724	2880	navyblau	XS	91.92	Stk	1040	ET
7553725	2880	navyblau	S	91.92	Stk	1040	ET
7553726	2880	navyblau	M	91.92	Stk	1040	ET
7553727	2880	navyblau	L	91.92	Stk	1040	ET
7553728	2880	navyblau	XL	91.92	Stk	1040	ET
7553729	2880	navyblau	XXL	91.92	Stk	1040	ET
7553730	2880	navyblau	XXXL	91.92	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Workwear Logo Hoodie 2881

Hoodie mit 3D-bedrucktem Snickers Workwear-Logo auf der Vorderseite. Der erhöhte Kragen dieses hochwertigen Hoodies bietet eine optimale Wärme, wenn es windig und kalt ist. Auch die Zugschnüre an der Kapuze für die individuelle Einstellung sind einfach super. Innen gewebt, doppelte Stofflage in Kapuze für besseren Halt. Kapuze mit Kordelzug verstellbar. Viel Platz für Veredelungen



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7553731	2881	schwarz	XS	77.07	Stk	1040	ET
7553732	2881	schwarz	S	77.07	Stk	1040	ET
7553733	2881	schwarz	M	77.07	Stk	1040	ET
7553734	2881	schwarz	L	77.07	Stk	1040	ET
7553735	2881	schwarz	XL	77.07	Stk	1040	ET
7553736	2881	schwarz	XXL	77.07	Stk	1040	ET
7553737	2881	schwarz	XXXL	77.07	Stk	1040	ET
7553738	2881	gelb	XS	77.07	Stk	1040	ET
7553739	2881	gelb	S	77.07	Stk	1040	ET
7553740	2881	gelb	M	77.07	Stk	1040	ET
7553741	2881	gelb	L	77.07	Stk	1040	ET
7553742	2881	gelb	XL	77.07	Stk	1040	ET
7553743	2881	gelb	XXL	77.07	Stk	1040	ET
7553744	2881	gelb	XXXL	77.07	Stk	1040	ET
7553745	2881	hellgrau	XS	77.07	Stk	1040	ET
7553746	2881	hellgrau	S	77.07	Stk	1040	ET
7553747	2881	hellgrau	M	77.07	Stk	1040	ET
7553748	2881	hellgrau	L	77.07	Stk	1040	ET
7553749	2881	hellgrau	XL	77.07	Stk	1040	ET
7553750	2881	hellgrau	XXL	77.07	Stk	1040	ET
7553751	2881	hellgrau	XXXL	77.07	Stk	1040	ET
7553752	2881	dunkelgrau	XS	77.07	Stk	1040	ET
7553753	2881	dunkelgrau	S	77.07	Stk	1040	ET
7553754	2881	dunkelgrau	M	77.07	Stk	1040	ET
7553755	2881	dunkelgrau	L	77.07	Stk	1040	ET
7553756	2881	dunkelgrau	XL	77.07	Stk	1040	ET
7553757	2881	dunkelgrau	XXL	77.07	Stk	1040	ET
7553758	2881	dunkelgrau	XXXL	77.07	Stk	1040	ET
7553759	2881	navyblau	XS	77.07	Stk	1040	ET
7553760	2881	navyblau	S	77.07	Stk	1040	ET
7553761	2881	navyblau	M	77.07	Stk	1040	ET
7553762	2881	navyblau	L	77.07	Stk	1040	ET
7553763	2881	navyblau	XL	77.07	Stk	1040	ET
7553764	2881	navyblau	XXL	77.07	Stk	1040	ET
7553765	2881	navyblau	XXXL	77.07	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm



Snickers Workwear Logo Sweatshirt Rundhals 2882

Klassisches Baumwoll Sweatshirt mit aufgedrucktem 3D Snickers Workwear Logo. Klares Design mit Rundhals und kleinem Abzeichen auf dem rechten Oberarm. Sattelschulteranschnitt mit flachen Nähten. 3D Snickers Workwear Logoaufdruck. Viel Platz für Veredelungen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7553766	2882	schwarz	XS	61.28	Stk	1040	ET
7553767	2882	schwarz	S	61.28	Stk	1040	ET
7553768	2882	schwarz	M	61.28	Stk	1040	ET
7553769	2882	schwarz	L	61.28	Stk	1040	ET
7553770	2882	schwarz	XL	61.28	Stk	1040	ET
7553771	2882	schwarz	XXL	61.28	Stk	1040	ET
7553772	2882	schwarz	XXXL	61.28	Stk	1040	ET
7553773	2882	gelb	XS	61.28	Stk	1040	ET
7553774	2882	gelb	S	61.28	Stk	1040	ET
7553775	2882	gelb	M	61.28	Stk	1040	ET
7553776	2882	gelb	L	61.28	Stk	1040	ET
7553777	2882	gelb	XL	61.28	Stk	1040	ET
7553778	2882	gelb	XXL	61.28	Stk	1040	ET
7553779	2882	gelb	XXXL	61.28	Stk	1040	ET
7553780	2882	hellgrau	XS	61.28	Stk	1040	ET
7553781	2882	hellgrau	S	61.28	Stk	1040	ET
7553782	2882	hellgrau	M	61.28	Stk	1040	ET
7553783	2882	hellgrau	L	61.28	Stk	1040	ET
7553784	2882	hellgrau	XL	61.28	Stk	1040	ET
7553785	2882	hellgrau	XXL	61.28	Stk	1040	ET
7553786	2882	hellgrau	XXXL	61.28	Stk	1040	ET
7553787	2882	dunkelgrau	XS	61.28	Stk	1040	ET
7553788	2882	dunkelgrau	S	61.28	Stk	1040	ET
7553789	2882	dunkelgrau	M	61.28	Stk	1040	ET
7553790	2882	dunkelgrau	L	61.28	Stk	1040	ET
7553791	2882	dunkelgrau	XL	61.28	Stk	1040	ET
7553792	2882	dunkelgrau	XXL	61.28	Stk	1040	ET
7553793	2882	dunkelgrau	XXXL	61.28	Stk	1040	ET
7553794	2882	navyblau	XS	61.28	Stk	1040	ET
7553795	2882	navyblau	S	61.28	Stk	1040	ET
7553796	2882	navyblau	M	61.28	Stk	1040	ET
7553797	2882	navyblau	L	61.28	Stk	1040	ET
7553798	2882	navyblau	XL	61.28	Stk	1040	ET
7553799	2882	navyblau	XXL	61.28	Stk	1040	ET
7553800	2882	navyblau	XXXL	61.28	Stk	1040	ET



Snickers LiteWork Nahtloses 37.5® Langarm-Shirt 9418

Erleben Sie trockenen, warmen Arbeitskomfort in diesem fortgeschrittenen langarm T-Shirt. Entwickelt für intensive aktive Arbeit ausgestattet mit der Technologie für beste Belüftung und Feuchtigkeitstransport. Gestrickt im nahtlosen Design und mit verbesserter Belüftung in Bereichen, wo Sie am meisten schwitzen. 37.5 ist eine natürliche Wirkstoff-Technologie, die Feuchtigkeitsschutz für ein überlegenes Mikroklima neben Ihrer Haut einfängt und freisetzt. Extrem schnell trocknendes Gewebe - fünfmal schneller als ähnliche Stoffe - für überlegenen frischen und trockenen Arbeitskomfort. Hält Ihren Körper, mit seinem innovativen natürlichen Anti-Geruch behandelte Stoff, den ganzen Tag trocken und frisch. Vorgerücktes körperbasiertes Design mit Mesh-Belüftung, wo man am meisten schwitzt - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust. Nahtloses Design für ultimativen Komfort

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7506366	9418	schwarz/grau	XS	96.56	Stk	1040	ET
7506367	9418	schwarz/grau	S	96.56	Stk	1040	ET
7506368	9418	schwarz/grau	M	96.56	Stk	1040	ET
7506369	9418	schwarz/grau	L	96.56	Stk	1040	ET
7506370	9418	schwarz/grau	XL	96.56	Stk	1040	ET
7506371	9418	schwarz/grau	XXL	96.56	Stk	1040	ET
7506372	9418	schwarz/grau	XXXL	96.56	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers FlexiWork Nahtloses Langarm-Shirt 9425

Dieses klassische Langarm-T-Shirt wurde für noch mehr Funktionalität und Komfort verbessert. Mit modernem Design, um die optimale Kombination von Belüftung, Wärme und Schutz zu bieten - damit Sie Ihre beste Leistung behalten können. Innovatives und schnell trocknendes Stretch-Gewebe, das Schweiß und Feuchtigkeit von der Haut weg transportiert. Zusätzliche Belüftung mit Netzgewebe in Bereichen, in denen Sie am meisten schwitzen. Zusätzliche Isolierung an Schultern und die Nieren. Extra Schutz, wo man es am meisten braucht - die Ellbogen



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7506380	9425	schwarz/grau	XS	94.71	Stk	1040	ET
7506381	9425	schwarz/grau	S	94.71	Stk	1040	ET
7506382	9425	schwarz/grau	M	94.71	Stk	1040	ET
7506383	9425	schwarz/grau	L	94.71	Stk	1040	ET
7506384	9425	schwarz/grau	XL	94.71	Stk	1040	ET
7506385	9425	schwarz/grau	XXL	94.71	Stk	1040	ET

Westen und Gilets

ProOne Warnweste EN471G gelb

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chloren)



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477150	gelb	L	5.50	Paa	1040	EK
4485767	gelb	XL	5.50	Paa	1040	EK
4477151	gelb	XXL	5.50	Paa	1040	EK

ProOne Warnweste EN4710 orange

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chloren)



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477152	orange	L	5.50	Paa	1040	EK
4485768	orange	XL	5.50	Paa	1040	EK
4477153	orange	XXL	5.50	Paa	1040	EK

Snickers AllroundWork, 37.5® Isolator Arbeitsweste 4512

Diese bequeme Arbeitsweste kann sowohl als mittlere oder äussere Schicht getragen werden. Mit ausreichend Komfortweite geschnitten hält sie warm, ohne die Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen. Die Weste verfügt über eine 37.5®-Isolierung, die hier zur Wärmedämmung genutzt wird. Mit Seitenteilen aus Stretch-Material für zusätzliche Flexibilität und mit 37.5® Technologie für den perfekten Klimakomfort. 37.5® Wärmedämmung. Hoher Kragen für ein optimales Wärmegefühl. Länger geschnittene Rückseite, wärmt den Rücken ideal. Brusttasche mit Platz für Veredelungen



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504920	schwarz	S	96.56	Stk	1040	ET
7504921	schwarz	M	96.56	Stk	1040	ET
7504922	schwarz	L	96.56	Stk	1040	ET
7504923	schwarz	XL	96.56	Stk	1040	ET
7504924	schwarz	XXL	96.56	Stk	1040	ET

Jacken für Arbeit und Freizeit

ProOne Sicherheitsjacke TERCO orange

Mit Reflexstreifen. Nach EN 471 Klasse 3. Wasser- und winddicht. Atmungsaktiv



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477233	orange	S	143.50	Stk	1040	EK
4477234	orange	M	143.50	Stk	1040	EK
4477235	orange	L	143.50	Stk	1040	EK
4477236	orange	XL	143.50	Stk	1040	EK
4477237	orange	XXL	143.50	Stk	1040	EK
4477238	orange	XXXXL	143.50	Stk	1040	EK

Jacken für Arbeit und Freizeit



ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb

Mit Reflexstreifen. Nach EN 471 Klasse 3. Wasser- und winddicht. Atmungsaktiv. Inkl. abnehmbarem Fleece und Kapuze

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477227	gelb	S	143.50	Stk	1040	EK
4477228	gelb	M	143.50	Stk	1040	EK
4477229	gelb	L	143.50	Stk	1040	EK
4477230	gelb	XL	143.50	Stk	1040	EK
4477231	gelb	XXL	143.50	Stk	1040	EK
4477232	gelb	XXXL	143.50	Stk	1040	EK



Snickers Fleece Arbeitsjacke 8004

37.5-Technologie, die Feuchtigkeit perfekt aufnimmt und wieder abgibt. Reflektierende Details für mehr Sichtbarkeit. Zwei Fronttaschen und eine Armtasche

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7833863	S	116.06	Stk	1040	EE
7833864	M	116.06	Stk	1040	EE
7833865	L	116.06	Stk	1040	EE
7833866	XL	116.06	Stk	1040	EE
7833867	XXL	116.06	Stk	1040	EE



Snickers High-Vis 37.5@ isolierende Arbeitsjacke 1130

Diese robuste Arbeitsjacke wurde designed, um dich sichtbar zu machen, auch wenn die Temperaturen sinken. Dank des fortschrittlichen Designs mit cleveren Details kannst du dich frei bewegen. Viel Platz für die Veredelungen. EN 20471, Klasse 3. Dickes 3D-Mesh-Innenfutter an der Rückseite speichert Luft, um die Wärmedämmung und den Komfort zu erhöhen. Angewinkeltes Ärmeldesign und Stretch-Flächen an der Schulter bieten maximale Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Ärmel bieten zusätzlichen Schutz, ohne deine Leistung zu beeinträchtigen. Fleece-gefütterter Windschutzkragen und innere elastische Bündchen mit bequemen Daumenlöchern, um dich warm zu halten. Eingearbeitet Reflektorelemente für erhöhte Sichtbarkeit. ID-Karten Halter in der Brusttasche. Material: 100% Polyester 230 g/m², Cordura 100% Polyamid 205 g/m², Steppfutter Polsterung aus 100% Polyester 37,5 120 g/m²

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505901	1130	orange / stahlgrau	XS	218.20	Stk	1040	ET
7505902	1130	orange / stahlgrau	S	218.20	Stk	1040	ET
7505903	1130	orange / stahlgrau	M	218.20	Stk	1040	ET
7505904	1130	orange / stahlgrau	L	218.20	Stk	1040	ET
7505905	1130	orange / stahlgrau	XL	218.20	Stk	1040	ET
7505906	1130	orange / stahlgrau	XXL	218.20	Stk	1040	ET
7505907	1130	orange / stahlgrau	XXXL	218.20	Stk	1040	ET
7505908	1130	gelb / stahlgrau	XS	218.20	Stk	1040	ET
7505909	1130	gelb / stahlgrau	S	218.20	Stk	1040	ET
7505910	1130	gelb / stahlgrau	M	218.20	Stk	1040	ET
7505911	1130	gelb / stahlgrau	L	218.20	Stk	1040	ET
7505912	1130	gelb / stahlgrau	XL	218.20	Stk	1040	ET
7505913	1130	gelb / stahlgrau	XXL	218.20	Stk	1040	ET
7505914	1130	gelb / stahlgrau	XXXL	218.20	Stk	1040	ET



Snickers Wasserdichte Stretch-Shell Arbeitsjacke 1300

Wasserdichte Arbeitsjacke aus elastischem 3-Lagen Rip-Stop Material mit mechanischem Stretch für optimalen Arbeitskomfort und super Bewegungsfreiheit. Atmungsaktiv mit getapten Nähten. EN 343 konform. Ergonomisch geformte Stretch-Ärmel für individuelle Bewegungsfreiheit. 3-Lagen Cordura® Verstärkungen an den Ellbogen für verbesserten Materialschutz und Haltbarkeit. Länger geschnittene Ärmel am Handrücken und länger geschnittene Rückseite zum warm halten. Geräumige Vordertaschen mit Reissverschluss der auch zur Belüftung genutzt werden kann, inklusive transparentem Ausweishalter. KK AquaGuard® 2-Wege Reissverschluss mit verschweissten Nähten für Flexibilität und optimalen Wetterschutz

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7004589	schwarz	S	276.69	Stk	1040	ET
7004590	schwarz	M	276.69	Stk	1040	ET
7004591	schwarz	L	276.69	Stk	1040	ET
7004592	schwarz	XL	276.69	Stk	1040	ET
7004593	schwarz	XXL	276.69	Stk	1040	ET

Jacken für Arbeit und Freizeit

Snickers Core High-Vis isolierende Arbeitsjacke 1138

Gut sichtbare Arbeitsjacke mit wärmender Polyester-Polsterung. Besitzt einen bequemen hohen gefütterten Kragen. Ergonomisch geformte Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit. EN 20471, Klasse 3. Umlaufende Reflektorbänder machen von allen Seiten sichtbar. Superleichtes und strapazierfähiges Rip-Stop Material, beschichtet. Geräumige Brusttasche mit innenliegenden Ausweishalter. Viel Platz für Veredelungen. Verstellbarer Jackenbund zur Weitenregulierung. Innenliegende, elastische Ärmelbündchen mit Daumenschlaufen zur Wärmeregulierung



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505915	1138	orange / stahlgrau	XS	142.06	Stk	1040	ET
7505916	1138	orange / stahlgrau	S	142.06	Stk	1040	ET
7505917	1138	orange / stahlgrau	M	142.06	Stk	1040	ET
7505918	1138	orange / stahlgrau	L	142.06	Stk	1040	ET
7505919	1138	orange / stahlgrau	XL	142.06	Stk	1040	ET
7505920	1138	orange / stahlgrau	XXL	142.06	Stk	1040	ET
7505921	1138	orange / stahlgrau	XXXL	142.06	Stk	1040	ET
7505922	1138	gelb / stahlgrau	XS	142.06	Stk	1040	ET
7505923	1138	gelb / stahlgrau	S	142.06	Stk	1040	ET
7505924	1138	gelb / stahlgrau	M	142.06	Stk	1040	ET
7505925	1138	gelb / stahlgrau	L	142.06	Stk	1040	ET
7505926	1138	gelb / stahlgrau	XL	142.06	Stk	1040	ET
7505927	1138	gelb / stahlgrau	XXL	142.06	Stk	1040	ET
7505928	1138	gelb / stahlgrau	XXXL	142.06	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Softshell Jacke Allroundwork 1200

Moderne, universelle Softshell Jacke in super Passform. Mit viel Komfort und Funktionalität. Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv. Die ultimative Wahl für die tägliche Arbeit, mit viel Platz für Veredelungen. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Das Rückenteil ist länger geschnitten um in allen Arbeitspositionen warm zu halten. Wärmender, fleecegefügter Kragen für den Komfort. Reflektordetails sorgen für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit. Brusttasche mit Reissverschluss



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000606	schwarz	S	156.92	Stk	1040	ET
7000608	schwarz	M	156.92	Stk	1040	ET
7000609	schwarz	L	156.92	Stk	1040	ET
7000611	schwarz	XL	156.92	Stk	1040	ET
7000612	schwarz	XXL	156.92	Stk	1040	ET
7000613	grau	S	156.92	Stk	1040	ET
7000614	grau	M	156.92	Stk	1040	ET
7000615	grau	L	156.92	Stk	1040	ET
7000617	grau	XL	156.92	Stk	1040	ET
7000618	grau	XXL	156.92	Stk	1040	ET
7000619	blau	S	156.92	Stk	1040	ET
7000621	blau	M	156.92	Stk	1040	ET
7000622	blau	L	156.92	Stk	1040	ET
7000623	blau	XL	156.92	Stk	1040	ET
7000624	blau	XXL	156.92	Stk	1040	ET

Jacken für Arbeit und Freizeit



Snickers Allroundwork Wasserdichte Shell Arbeitsjacke 1303

Vielseitige wasserdichte, 2-Lagen Shelljacke im zeitlosen Look. Mit tollem Sitz und viel Platz für Veredelungen. Bietet viel Funktionalität und robusten Komfort. Diese Jacke ist die perfekte Wahl für nasse und windige Wetterbedingungen. EN 343 konform. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Länger geschnittene Rückseite, wärmt den Rücken ideal. Wasserabweisender YKK-Reissverschluss an der Vorderseite für optimalen Wetterschutz. Drei praktische Taschen und eine verstellbare Kapuze. Reflektordetails sorgen für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7004602	1303	schwarz	XS	152.27	Stk	1040	ET
7004603	1303	schwarz	S	152.27	Stk	1040	ET
7004604	1303	schwarz	M	152.27	Stk	1040	ET
7004605	1303	schwarz	L	152.27	Stk	1040	ET
7004606	1303	schwarz	XL	152.27	Stk	1040	ET
7004607	1303	schwarz	XXL	152.27	Stk	1040	ET
7004608	1303	schwarz	XXXL	152.27	Stk	1040	ET
7004609	1303	chili	XS	152.27	Stk	1040	ET
7004610	1303	chili	S	152.27	Stk	1040	ET
7004611	1303	chili	M	152.27	Stk	1040	ET
7004612	1303	chili	L	152.27	Stk	1040	ET
7004613	1303	chili	XL	152.27	Stk	1040	ET
7004614	1303	chili	XXL	152.27	Stk	1040	ET
7004615	1303	chili	XXXL	152.27	Stk	1040	ET
7004616	1303	stahlgrau	XS	152.27	Stk	1040	ET
7004617	1303	stahlgrau	S	152.27	Stk	1040	ET
7004618	1303	stahlgrau	M	152.27	Stk	1040	ET
7004619	1303	stahlgrau	L	152.27	Stk	1040	ET
7004620	1303	stahlgrau	XL	152.27	Stk	1040	ET
7004621	1303	stahlgrau	XXL	152.27	Stk	1040	ET
7004622	1303	stahlgrau	XXXL	152.27	Stk	1040	ET
7004623	1303	navyblau	XS	152.27	Stk	1040	ET
7004624	1303	navyblau	S	152.27	Stk	1040	ET
7004625	1303	navyblau	M	152.27	Stk	1040	ET
7004626	1303	navyblau	L	152.27	Stk	1040	ET
7004627	1303	navyblau	XL	152.27	Stk	1040	ET
7004628	1303	navyblau	XXL	152.27	Stk	1040	ET
7004629	1303	navyblau	XXXL	152.27	Stk	1040	ET



Snickers AllroundWork Hi-Vis Softshell Arbeitsjacke 1230

Moderne Softshell Arbeitsjacke aus 3-Lagen-Fleece. Immer sichtbar, Super-Passform, strapazierfähiger Komfort mit hoher Funktionalität. Vorder- und Rückseite mit mehreren reflektierenden Streifen für hohe Sichtbarkeit. Winddicht und wasserabweisend. Für jeden Arbeitstag, das ganze Jahr. Viel Platz für Veredelungen. EN20471 konform. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Cordura® Verstärkungen am unteren Rücken und Saumbund für verbesserte Haltbarkeit. Wärmender, fleecgefüllter Kragen für den Komfort. Hitzeversiegelte reflektierende Streifen an Ärmeln, Schultern, Vorder- und Rückenteil für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit. High-Vis Stickerei auf einem Ärmel

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505929	1230	orange	XS	179.20	Stk	1040	ET
7505930	1230	orange	S	179.20	Stk	1040	ET
7505931	1230	orange	M	179.20	Stk	1040	ET
7505932	1230	orange	L	179.20	Stk	1040	ET
7505933	1230	orange	XL	179.20	Stk	1040	ET
7505934	1230	orange	XXL	179.20	Stk	1040	ET
7505935	1230	orange	XXXL	179.20	Stk	1040	ET
7505936	1230	gelb	XS	179.20	Stk	1040	ET
7505937	1230	gelb	S	179.20	Stk	1040	ET
7505938	1230	gelb	M	179.20	Stk	1040	ET
7505939	1230	gelb	L	179.20	Stk	1040	ET
7505940	1230	gelb	XL	179.20	Stk	1040	ET
7505941	1230	gelb	XXL	179.20	Stk	1040	ET
7505942	1230	gelb	XXXL	179.20	Stk	1040	ET

Jacken für Arbeit und Freizeit

Snickers AllroundWork 37.5® Gefütterte Arbeitsjacke 1100

Diese isolierende Weste wurde entwickelt, um Sie zu wärmen und Ihre Leistung bei Arbeiten auf der Baustelle zu steigern. Sie ist widerstandsfähig, wasserabweisend und perfekt an die Grösse angepasst und schützt Sie bestmöglich gegen Wind und schlechtes Wetter. Viele Möglichkeiten der individuellen Anpassung. Dichtes Innenfutter aus 3D-Netzgewebe am Rücken. Sie hält die warme Luft und schafft mehr Wärme, Isolation und Wohlfühl. Vorgeformte und mit einem Klettverschluss verstellbare Ärmel, mit Cordura verstärkte Ellbogen, verlängerte Ärmelenden, elastische Innengriffe mit Öffnungen für die Daumen. Diese Merkmale schützen Ihre Hände wirksam gegen die Kälte. Erweiterbare Elemente am Rücken und an den Schultern für maximale Bewegungsfreiheit. Integrierter Kordelzug an der Taille, um die Temperatur bei gesteigerter Aktivität zu regulieren. Fleece-Futter, hoher Kragen mit Windschutz, Reissverschluss vorne Druckknopfleiste, Brusttasche mit Reissverschluss, grosse Seitentaschen mit Reissverschluss, Innentasche mit Reissverschluss, ideal für ein Handy



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000625	Schwarz	S	194.06	Stk	1040	ET
7000627	Schwarz	M	194.06	Stk	1040	ET
7000628	Schwarz	L	194.06	Stk	1040	ET
7000629	Schwarz	XL	194.06	Stk	1040	ET
7000630	Schwarz	XXL	194.06	Stk	1040	ET
7004545	navyblau	S	194.06	Stk	1040	ET
7004546	navyblau	M	194.06	Stk	1040	ET
7004547	navyblau	L	194.06	Stk	1040	ET
7004548	navyblau	XL	194.06	Stk	1040	ET
7004549	navyblau	XXL	194.06	Stk	1040	ET

Snickers AllroundWork Winddichte Fleece Arbeitsjacke 8005

Diese weiche, windabweisende Fleece-Arbeitsjacke ist ein vielseitiges Kleidungsstück und kombiniert gutes Aussehen mit Cordura-Verstärkungen in strapazierfähigen Bereichen. Anatomisch geschnittene Ärmel, ein hoher Schutzkragen und eine verstellbare Taille sorgen für einen super Arbeitskomfort. Mit atmungsaktiver Beschichtung. Weiches Fleece-Gewebe mit atmungsaktiver Beschichtung. Robuste Cordura® verstärkte Ellenbogen für mehr Haltbarkeit. Reflektierende Details sorgen für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit. Seiten- und Brusttaschen mit Reissverschluss. Der ganze Rücken ist für Veredelungen geeignet



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7506314	8005	schwarz	XS	141.13	Stk	1040	ET
7506315	8005	schwarz	S	141.13	Stk	1040	ET
7506316	8005	schwarz	M	141.13	Stk	1040	ET
7506317	8005	schwarz	L	141.13	Stk	1040	ET
7506318	8005	schwarz	XL	141.13	Stk	1040	ET
7506319	8005	schwarz	XXL	141.13	Stk	1040	ET
7506320	8005	schwarz	XXXL	141.13	Stk	1040	ET
7506321	8005	chilli	XS	141.13	Stk	1040	ET
7506322	8005	chilli	S	141.13	Stk	1040	ET
7506323	8005	chilli	M	141.13	Stk	1040	ET
7506324	8005	chilli	L	141.13	Stk	1040	ET
7506325	8005	chilli	XL	141.13	Stk	1040	ET
7506326	8005	chilli	XXL	141.13	Stk	1040	ET
7506327	8005	chilli	XXXL	141.13	Stk	1040	ET
7506328	8005	navyblau	XS	141.13	Stk	1040	ET
7506329	8005	navyblau	S	141.13	Stk	1040	ET
7506330	8005	navyblau	M	141.13	Stk	1040	ET
7506331	8005	navyblau	L	141.13	Stk	1040	ET
7506332	8005	navyblau	XL	141.13	Stk	1040	ET
7506333	8005	navyblau	XXL	141.13	Stk	1040	ET
7506334	8005	navyblau	XXXL	141.13	Stk	1040	ET

Snickers AllroundWork Arbeitsjacke 8101

Seitenteile aus Stretch-Material für Komfort und Flexibilität. Cordura verstärkte Ellenbogen für mehr Haltbarkeit. 37.5-Wärmedämmung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504915	schwarz	S	126.28	Stk	1040	ET
7504916	schwarz	M	126.28	Stk	1040	ET
7504917	schwarz	L	126.28	Stk	1040	ET
7504918	schwarz	XL	126.28	Stk	1040	ET
7504919	schwarz	XXL	126.28	Stk	1040	ET



Jacken für Arbeit und Freizeit

Snickers Wasserdichtes Set Arbeitshose und Arbeitsjacke 83



Immer zur Hand, passt in jede Tasche. Leichte und sehr funktionelle Regenjacke und Regenhose. Mit getapten Nähten, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Netzfutter für Tragekomfort. EN 343 konform. Verstellbare Kapuze für optimalen Komfort und Windschutz. Verstellbarer Taille, Klettverschluss an den Ärmelbündchen und Hosensäumen für verbesserten Komfort. Komplettes Jacken- und Hosenset in einer praktischen Tasche

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6943507	8378	schwarz	XS	163.42	Stk	1040	ET
6943508	8378	schwarz	S	163.42	Stk	1040	ET
6943509	8378	schwarz	M	163.42	Stk	1040	ET
6943510	8378	schwarz	L	163.42	Stk	1040	ET
6943511	8378	schwarz	XL	163.42	Stk	1040	ET
6943512	8378	schwarz	XXL	163.42	Stk	1040	ET
6943513	8378	schwarz	XXXL	163.42	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Body Mapping Fleece Troye 9435



Mikro Fleece Material mit kariierter Struktur. Auf der Innenseite für verbesserte Atmungsaktivität und ein Netzstoff in den Achseln für bessere Belüftung. Reissverschluss tasche am Arm. Hoher Kragen. Schnelltrocknendes A.V.S., atmungsaktiv mit Anti-Geruchs-Behandlung. 92 % Bambus-Carbon Polyester, 8 % Elasthan

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807602	9435	schwarz	M	133.70	Stk	1040	ET
3807603	9435	schwarz	L	133.70	Stk	1040	ET
3807604	9435	schwarz	XL	133.70	Stk	1040	ET
3807605	9435	schwarz	XXL	133.70	Stk	1040	ET
3807606	9435	schwarz	XXXL	133.70	Stk	1040	ET

Snickers Body Mapping Mikro Fleece Arbeitsjacke 9438



Warm, leicht und flexibel. Diese Mikro Fleece Jacke aus hochfunktionellem Material im Body-Mapping Design ist perfekt als warme erste oder zweite Schicht. Das Mikro-Fleece-Gewebe mit einer funktionellen Material-Struktur auf der Innenseite sorgt für eine verbesserte Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort. Bietet Isolation, wo sie benötigt wird und Ventilation wo sie gebraucht wird. Mit innovativer Anti-Geruchs Behandlung. Schnelltrocknendes Material, hält den Körper trocken und frisch. Für die perfekte Balance zwischen Isolation und Ventilation. Atmungsaktives Mikro-Fleece mit Netzstoff unter den Achseln für bessere Belüftung. Reissverschluss tasche am Arm für mehr Komfort. Hoher Kragen für ein optimales Wärmegefühl

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807607	9438	schwarz	XS	154.13	Stk	1040	ET
3807608	9438	schwarz	S	154.13	Stk	1040	ET
3807609	9438	schwarz	M	154.13	Stk	1040	ET
3807610	9438	schwarz	L	154.13	Stk	1040	ET
3807611	9438	schwarz	XL	154.13	Stk	1040	ET
3807612	9438	schwarz	XXL	154.13	Stk	1040	ET
3807613	9438	schwarz	XXXL	154.13	Stk	1040	ET

Chalet Windres Vliesjacke



Mirco-Faserfleece. Windabweisend. Schulterpartie wasserdicht. 3 Reissverschluss-Taschen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577890	anthrazit	S	68.95	Stk	1040	EA
01577710	anthrazit	M	68.95	Stk	1040	EA
01577711	anthrazit	L	68.95	Stk	1040	EA
01577712	anthrazit	XL	68.95	Stk	1040	EA
01577891	anthrazit	XXL	68.95	Stk	1040	EA

Regen-Bekleidung

ProOne Regenjacke KIRKAS orange



100% Polyester. Mit 4000 mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte. EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415741	orange	S	41.00	Stk	1040	EK
5415742	orange	M	41.00	Stk	1040	EK
5415743	orange	L	41.00	Stk	1040	EK
5415744	orange	XL	41.00	Stk	1040	EK

Regen-Bekleidung

ProOne Regenjacke KIRKAS orange

100% Polyester. Mit 4000 mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte. EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5415745	orange	XXL	41.00	Stk	1040	EK



ProOne Regenhose KIRKAS orange

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte. EN 343/EN 20471 Klasse 1. Mit 2 Taschen und Kordel. 2 Leuchtstreifen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5415746	orange	S	27.60	Stk	1040	EK
5415747	orange	M	27.60	Stk	1040	EK
5415748	orange	L	27.60	Stk	1040	EK
5415749	orange	XL	27.60	Stk	1040	EK
5415750	orange	XXL	27.60	Stk	1040	EK



ProOne Regenjacke KIRKAS gelb

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte. EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5415751	gelb	S	41.00	Stk	1040	EK
5415752	gelb	M	41.00	Stk	1040	EK
5415753	gelb	L	41.00	Stk	1040	EK
5415754	gelb	XL	41.00	Stk	1040	EK
5415755	gelb	XXL	41.00	Stk	1040	EK



ProOne Regenhose KIRKAS gelb

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte. EN 343/EN 20471 Klasse 1. Mit 2 Taschen und Kordel. 2 Leuchtstreifen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5415756	gelb	S	27.60	Stk	1040	EK
5415757	gelb	M	27.60	Stk	1040	EK
5415758	gelb	L	27.60	Stk	1040	EK
5415759	gelb	XL	27.60	Stk	1040	EK
5415760	gelb	XXL	27.60	Stk	1040	EK



Regenjacke Lucky Hit

Regenjacke mit Kapuze. Aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe. Extra starke Beschichtung. Nähte verschweisst und vernäht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01576323	gelb	M	15.20	Stk	1040	EA
01576324	gelb	L	15.20	Stk	1040	EA
01576325	gelb	XL	15.20	Stk	1040	EA
01576326	gelb	XXL	15.20	Stk	1040	EA



Regenhose mit Gummizug Lucky Hit

Regenhose aus mittelschwerem PVC/Polyester/PVC-Gewebe. Nähte verschweisst und vernäht. Mit Metertasche. Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. EN 343/3-1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01576327	gelb	M	11.50	Stk	1040	EA
01576328	gelb	L	11.50	Stk	1040	EA



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Regen-Bekleidung



Regenschutz-Set Lucky

Regenbekleidung aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe. Nähte verschweisst und vernäht. 2 Taschen, Regenrinne, Druckknöpfe. Hose mit Metertasche, Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. Set bestehend aus Jacke mit Kapuze und Hose. EN 343/3-1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576336	gelb	S	21.95	Stk	1040	EC
01569561	gelb	M	24.50	Stk	1040	EC
01569562	gelb	L	24.50	Stk	1040	EC
01569563	gelb	XL	24.50	Stk	1040	EC
01576337	gelb	XXL	24.50	Stk	1040	EC

Hosen und Shorts



ProOne Arbeitshose

Berufshosen aus 100 % Baumwolle, 280 g/m2, sanforisiert. Weicher und solider Baumwoll-Drill. Verriegelte Nähte. Sämtliche Taschen verstärkt. CE Kat. Mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Mit Knieverstärkung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4425994	weiss	42	24.00	Paa	1040	EK
4426156	weiss	44	24.00	Paa	1040	EK
4426161	weiss	46	24.00	Paa	1040	EK
4426226	weiss	48	24.00	Paa	1040	EK
4426317	weiss	50	24.00	Paa	1040	EK
4426330	weiss	52	24.00	Paa	1040	EK
4426414	weiss	54	24.00	Paa	1040	EK
4426484	weiss	56	24.00	Paa	1040	EK
4426523	weiss	58	24.00	Paa	1040	EK
4426606	weiss	60	24.00	Paa	1040	EK



Snickers Allroundwork Stretch-Arbeitshose 6371

4-Wege-Stretch-Gewebe. CORDURA-Stretchan den Knien. CORDURA-Werkzeughalter. Masstasche mit Messerhalter

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7933437	44	153.20	Stk	1040	ET
7933438	46	153.20	Stk	1040	ET
7933439	48	153.20	Stk	1040	ET
7933440	50	153.20	Stk	1040	ET
7933441	52	153.20	Stk	1040	ET
7933442	54	153.20	Stk	1040	ET
7933443	56	153.20	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

Snickers Handwerker Arbeitshose, Canvas+ 3314



Arbeitshose aus bequemem, langlebigem Canvas+ Gewebe, einem extrem komfortablen und strapazierfähigen Material. Mit Twisted Leg™ Design und Cordura®-Polyamid Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit. Zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. Dazu viele funktionelle Taschen, unter anderem Holstertaschen und ein Smartphonefach. Mit Snickers Workwear Gusset™ im Schritt, für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Verstärkte Kniepolstertaschen für das Snickers Workwear KneeGuard™ Positionierungssystem für einen super Knieschutz. EN 14404 zertifiziert. Praktische Cargotaschen mit separatem Smartphonefach und vier Stift- bzw. Werkzeugfächern. Smarte Zollstocktasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit. Robuste Cordura® Verstärkungen an den Knien für hervorragende Belastbarkeit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025967	3314	grau	44	139.28	Stk	1040	ET
2015786	3314	grau	46	139.28	Stk	1040	ET
2015787	3314	grau	48	139.28	Stk	1040	ET
2015788	3314	grau	50	139.28	Stk	1040	ET
2015789	3314	grau	52	139.28	Stk	1040	ET
2015790	3314	grau	54	139.28	Stk	1040	ET
2025780	3314	grau	56	139.28	Stk	1040	ET
5419006	3314	schwarz	46	139.28	Stk	1040	ET
5377133	3314	schwarz	48	139.28	Stk	1040	ET
5377134	3314	schwarz	50	139.28	Stk	1040	ET
2026063	3314	schwarz	52	139.28	Stk	1040	ET
7744626	3314	schwarz	54	139.28	Stk	1040	ET
7744627	3314	schwarz	56	139.28	Stk	1040	ET
2026064	3314	schwarz	58	139.28	Stk	1040	ET
2025781	3314	braun	44	139.28	Stk	1040	ET
01584253	3314	braun	46	139.28	Stk	1040	ET
01584254	3314	braun	48	139.28	Stk	1040	ET
01584255	3314	braun	50	139.28	Stk	1040	ET
01584256	3314	braun	52	139.28	Stk	1040	ET
01584257	3314	braun	54	139.28	Stk	1040	ET
2025782	3314	braun	56	139.28	Stk	1040	ET
7803520	3314	braun	58	139.28	Stk	1040	ET
2026410	3314	dunkelblau	44	139.28	Stk	1040	ET
01584258	3314	dunkelblau	46	139.28	Stk	1040	ET
01584259	3314	dunkelblau	48	139.28	Stk	1040	ET
01584260	3314	dunkelblau	50	139.28	Stk	1040	ET
01584261	3314	dunkelblau	52	139.28	Stk	1040	ET
01584262	3314	dunkelblau	54	139.28	Stk	1040	ET
2026411	3314	dunkelblau	56	139.28	Stk	1040	ET
2034081	3314	khaki	44	139.28	Stk	1040	ET
2034083	3314	khaki	46	139.28	Stk	1040	ET
2034084	3314	khaki	48	139.28	Stk	1040	ET
2034085	3314	khaki	50	139.28	Stk	1040	ET
2034087	3314	khaki	52	139.28	Stk	1040	ET
2034088	3314	khaki	54	139.28	Stk	1040	ET
2034089	3314	khaki	56	139.28	Stk	1040	ET
2034090	3314	khaki	58	139.28	Stk	1040	ET
2296895	3314	stahlgrau / schwarz	42	139.28	Stk	1040	ET
2296896	3314	stahlgrau / schwarz	44	139.28	Stk	1040	ET
2296897	3314	stahlgrau / schwarz	46	139.28	Stk	1040	ET
2296898	3314	stahlgrau / schwarz	48	139.28	Stk	1040	ET
2296899	3314	stahlgrau / schwarz	50	139.28	Stk	1040	ET
2296900	3314	stahlgrau / schwarz	52	139.28	Stk	1040	ET
2296901	3314	stahlgrau / schwarz	54	139.28	Stk	1040	ET
2296902	3314	stahlgrau / schwarz	56	139.28	Stk	1040	ET
2296903	3314	stahlgrau / schwarz	58	139.28	Stk	1040	ET
2296904	3314	stahlgrau / schwarz	60	139.28	Stk	1040	ET
2296905	3314	stahlgrau / schwarz	62	139.28	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts



Snickers Workwear Canvas Bundhose 3214

Arbeitshose aus bequemem, langlebigem Canvas+ Gewebe, einem extrem komfortablen und strapazierfähigen Material. Mit Twisted Leg™ Design und Cordura®-Polyamid Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit. Zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. Dazu viele funktionelle Taschen, unter anderem Holstertaschen und ein Smartphone-fach. Mit Snickers Workwear Gusset™ im Schritt, für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Robuste Cordura® Verstärkungen an den Knien und in den Holstertaschen für ausgesprochene Belastbarkeit. Verstärkte Kniepolstertaschen für das Snickers Workwear KneeGuard™ Positionierungssystem für einen super Knieschutz. EN 14404 zertifiziert. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge. Smarte Zollstocktasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2142110	3214	stahlgrau	42	149.49	Stk	1040	ET
2143002	3214	stahlgrau	44	149.49	Stk	1040	ET
2143076	3214	stahlgrau	46	149.49	Stk	1040	ET
2143163	3214	stahlgrau	48	149.49	Stk	1040	ET
2143243	3214	stahlgrau	50	149.49	Stk	1040	ET
2143314	3214	stahlgrau	52	149.49	Stk	1040	ET
2143406	3214	stahlgrau	54	149.49	Stk	1040	ET
2143487	3214	stahlgrau	56	149.49	Stk	1040	ET
2143562	3214	stahlgrau	58	149.49	Stk	1040	ET
2143615	3214	stahlgrau	60	149.49	Stk	1040	ET
2143700	3214	stahlgrau	62	149.49	Stk	1040	ET



Snickers Bodenlegerhose mit Holstertaschen, Rip-Stop 3223

Die funktionelle Bodenlegerhose verfügt über Kniepolstertaschen und mit Kevlar® beschichtete Knieverstärkungen für den extra Halt. Verstellbare, elastischen Riemen, halten die Snickers Workwear Bodenleger Kniepolster in Position. Perfekter Schnitt mit Twisted Leg™ Design für zuverlässigen Funktionalität für jeden Tag. Mit Snickers Workwear Gusset™ im Schritt, für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Aus robustem Rip-Stop Material, mit doppelter Lage auf den Oberschenkeln für eine längere Lebensdauer. Leicht zugängliche Messertasche mit einer schützenden Klappe auf dem rechten Oberschenkel. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge. Die Kniepolstertaschen wurden für extra Halt mit Kevlar® beschichtet. Verstellbare, elastische Riemen, damit die Snickers Workwear Kniepolster in Position bleiben. EN 14404 zertifiziert

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025805	3223	grau/schwarz	42	158.77	Stk	1040	ET
2025806	3223	grau/schwarz	44	158.77	Stk	1040	ET
2025807	3223	grau/schwarz	46	158.77	Stk	1040	ET
2025808	3223	grau/schwarz	48	158.77	Stk	1040	ET
2025809	3223	grau/schwarz	50	158.77	Stk	1040	ET
2025810	3223	grau/schwarz	52	158.77	Stk	1040	ET
2025811	3223	grau/schwarz	54	158.77	Stk	1040	ET
2025812	3223	grau/schwarz	56	158.77	Stk	1040	ET
2025813	3223	grau/schwarz	58	158.77	Stk	1040	ET
2025815	3223	grau/schwarz	60	158.77	Stk	1040	ET
2025816	3223	grau/schwarz	62	158.77	Stk	1040	ET
2025794	3223	schwarz	42	158.77	Stk	1040	ET
2025795	3223	schwarz	44	158.77	Stk	1040	ET
2025796	3223	schwarz	46	158.77	Stk	1040	ET
2025797	3223	schwarz	48	158.77	Stk	1040	ET
2025798	3223	schwarz	50	158.77	Stk	1040	ET
2025799	3223	schwarz	52	158.77	Stk	1040	ET
2025800	3223	schwarz	54	158.77	Stk	1040	ET
2025801	3223	schwarz	56	158.77	Stk	1040	ET
2025802	3223	schwarz	58	158.77	Stk	1040	ET
2025803	3223	schwarz	60	158.77	Stk	1040	ET
2025804	3223	schwarz	62	158.77	Stk	1040	ET
2296917	3223	grau/schwarz	42	158.77	Stk	1040	ET
2296918	3223	grau/schwarz	44	158.77	Stk	1040	ET
2296919	3223	grau/schwarz	46	158.77	Stk	1040	ET
2296920	3223	grau/schwarz	48	158.77	Stk	1040	ET
2296921	3223	grau/schwarz	50	158.77	Stk	1040	ET
2296922	3223	grau/schwarz	52	158.77	Stk	1040	ET
2296923	3223	grau/schwarz	54	158.77	Stk	1040	ET
2296924	3223	grau/schwarz	56	158.77	Stk	1040	ET
2296925	3223	grau/schwarz	58	158.77	Stk	1040	ET
2296926	3223	grau/schwarz	60	158.77	Stk	1040	ET
2296927	3223	grau/schwarz	62	158.77	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

Snickers Handwerker Arbeitshose, DuraTwill 3312

Extrem robuste Hose aus schmutzabweisendem DuraTwill Gewebe. Auf der Materialoberseite schmutzabweisendes Polyamid und innen auf der Haut Baumwolle für den angenehmen Tragekomfort. Mit SnickersWorkwear Stretch Gusset™ im Schritt für flexible Bewegungsfreiheit beim Hinknien. Ergonomisch geformte Hosenbeine im Twisted Leg™ Design und Cordura® Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit und hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Viele funktionelle Taschen und ein Handyfach, sowie zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. Cordura® verstärkte Kniepolstertaschen für das KneeGuard™ Positionierungssystem für herausragenden Knieschutz, zertifiziert nach EN 14404. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge. Smarte Zollstocktasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01584231	3312	anthrazit	44	133.70	Stk	1040	ET
01584233	3312	anthrazit	48	133.70	Stk	1040	ET
01584234	3312	anthrazit	50	133.70	Stk	1040	ET
01584235	3312	anthrazit	52	133.70	Stk	1040	ET
01584236	3312	anthrazit	54	133.70	Stk	1040	ET
01584237	3312	anthrazit	56	133.70	Stk	1040	ET
01584238	3312	anthrazit	58	133.70	Stk	1040	ET

Snickers Malerhose 3375

Malerhose im zeitgemässen Design mit perfektem Sitz und super Arbeitskomfort sowie ausgezeichnetem, mit EN 14404 zertifiziertem Knieschutz. Ergonomisch geformte Hosenbeine im Twisted Leg™ Design für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Polyester verstärkte Kniepolstertaschen, entworfen für unser Snickers Workwear KneeGuard™ Positionierungssystem. Robuste polyesterverstärkte Tuchhalterschlaufe, Taschen und Zollstocktasche mit Messerhalter für das Hultafors Malermesser. Grosse, einfach zu erreichende Beintasche, Vordertaschen und Gesässtasche mit Smartphone- und Stiff-fach



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2034101	3375	weiss	42	65.92	Stk	1040	ET
2034102	3375	weiss	44	65.92	Stk	1040	ET
2034103	3375	weiss	46	65.92	Stk	1040	ET
2034104	3375	weiss	48	65.92	Stk	1040	ET
2034105	3375	weiss	50	65.92	Stk	1040	ET
2034106	3375	weiss	52	65.92	Stk	1040	ET
5358875	3375	weiss	54	65.92	Stk	1040	ET

Snickers Stretch Shorts 6143

2- und 4-Wege-Stretch für zusätzliche Flexibilität und Komfort. Cordura verstärkte Taschen



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7833440	6143	schwarz	44	86.35	Stk	1040	ET
7833441	6143	schwarz	46	86.35	Stk	1040	ET
7833442	6143	schwarz	48	86.35	Stk	1040	ET
7833443	6143	schwarz	50	86.35	Stk	1040	ET
7833444	6143	schwarz	52	86.35	Stk	1040	ET
7833445	6143	schwarz	54	86.35	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

Snickers Workwear Shorts Rip-Stop 3123



Superleichte und dabei so robuste Shorts aus Rip-Stop Material. Im funktionellen Schnitt mit Twisted Leg™ Komfort sowie Cordura® Verstärkungen. Im Schritt mit Cordura® Stretch Gusset für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Mit einer grossen Palette an Taschen, inklusive Smartphonetasche. Zwei geräumige Vorder- und Hintertaschen mit Klettverschlussbefestigungen. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2320023	3123	schwarz	44	78.92	Stk	1040	ET
2320025	3123	schwarz	46	90.06	Stk	1040	ET
2320026	3123	schwarz	48	90.06	Stk	1040	ET
2320027	3123	schwarz	50	90.06	Stk	1040	ET
2320028	3123	schwarz	52	90.06	Stk	1040	ET
2320142	3123	schwarz	54	90.06	Stk	1040	ET
2325856	3123	schwarz	56	90.06	Stk	1040	ET
2325889	3123	schwarz	58	90.06	Stk	1040	ET
2326063	3123	schwarz	60	90.06	Stk	1040	ET
2326145	3123	schwarz	62	90.06	Stk	1040	ET
2326212	3123	grau / schwarz	44	90.06	Stk	1040	ET
2326290	3123	grau / schwarz	46	90.06	Stk	1040	ET
2326350	3123	grau / schwarz	48	90.06	Stk	1040	ET
2326391	3123	grau / schwarz	50	90.06	Stk	1040	ET
2326432	3123	grau / schwarz	52	90.06	Stk	1040	ET
2326489	3123	grau / schwarz	54	90.06	Stk	1040	ET
2326541	3123	grau / schwarz	56	90.06	Stk	1040	ET
2326588	3123	grau / schwarz	58	90.06	Stk	1040	ET
2326634	3123	grau / schwarz	60	90.06	Stk	1040	ET
2326674	3123	grau / schwarz	62	90.06	Stk	1040	ET
2326768	3123	khaki / schwarz	44	90.06	Stk	1040	ET
2326827	3123	khaki / schwarz	46	90.06	Stk	1040	ET
2326875	3123	khaki / schwarz	48	90.06	Stk	1040	ET
2327112	3123	khaki / schwarz	50	90.06	Stk	1040	ET
2327113	3123	khaki / schwarz	52	90.06	Stk	1040	ET
2327114	3123	khaki / schwarz	54	90.06	Stk	1040	ET
2327115	3123	khaki / schwarz	56	90.06	Stk	1040	ET
2327116	3123	khaki / schwarz	58	90.06	Stk	1040	ET
2327117	3123	khaki / schwarz	60	90.06	Stk	1040	ET
2327128	3123	khaki / schwarz	62	90.06	Stk	1040	ET
2327617	3123	navyblau	44	90.06	Stk	1040	ET
2327711	3123	navyblau	46	90.06	Stk	1040	ET
2327783	3123	navyblau	48	90.06	Stk	1040	ET
2327832	3123	navyblau	50	90.06	Stk	1040	ET
2327882	3123	navyblau	52	90.06	Stk	1040	ET
2327925	3123	navyblau	54	90.06	Stk	1040	ET
2327960	3123	navyblau	56	90.06	Stk	1040	ET
2327997	3123	navyblau	58	90.06	Stk	1040	ET
2328051	3123	navyblau	60	90.06	Stk	1040	ET
2328231	3123	navyblau	62	90.06	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

Snickers LiteWork, High-Vis Shorts+ Holstertaschen 6131

Moderne, schnell trocknende Arbeitshose mit hoher Sichtbarkeit für maximale Sicherheit. Volle Funktionalität mit Cordura verstärkten Holstertaschen. Hergestellt aus super-leichtem, strapazierfähigem Rip-Stop-Gewebe. Anatomisch geschnittene Beine und Cordura Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Seitenverstärkungen ermöglichen eine gute Gewichtsverteilung auf der Hüfte. Robuste Cordura Verstärkungen an den wichtigen Stellen. Praktische Holstertaschen mit Reissverschlussfach, Zollstocktasche inklusive Messerknopf und Reissverschluss-Beintasche mit Auswehalter. Weiches, heiss-versiegeltes 3M Reflektorband für beste Sichtbarkeit und Sicherheit



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7553822	6131	orange / schwarz	44	118.85	Stk	1040	ET
7553823	6131	orange / schwarz	46	118.85	Stk	1040	ET
7553824	6131	orange / schwarz	48	118.85	Stk	1040	ET
7553825	6131	orange / schwarz	50	118.85	Stk	1040	ET
7553826	6131	orange / schwarz	52	118.85	Stk	1040	ET
7553827	6131	orange / schwarz	54	118.85	Stk	1040	ET
7553828	6131	orange / schwarz	56	118.85	Stk	1040	ET
7553829	6131	orange / schwarz	58	118.85	Stk	1040	ET
7553830	6131	orange / schwarz	60	118.85	Stk	1040	ET
7553831	6131	orange / schwarz	62	118.85	Stk	1040	ET
7553832	6131	orange / schwarz	64	118.85	Stk	1040	ET
7553833	6131	gelb / schwarz	44	118.85	Stk	1040	ET
7553834	6131	gelb / schwarz	46	118.85	Stk	1040	ET
7553835	6131	gelb / schwarz	48	118.85	Stk	1040	ET
7553836	6131	gelb / schwarz	50	118.85	Stk	1040	ET
7553837	6131	gelb / schwarz	52	118.85	Stk	1040	ET
7553838	6131	gelb / schwarz	54	118.85	Stk	1040	ET
7553839	6131	gelb / schwarz	56	118.85	Stk	1040	ET
7553840	6131	gelb / schwarz	58	118.85	Stk	1040	ET
7553841	6131	gelb / schwarz	60	118.85	Stk	1040	ET
7553842	6131	gelb / schwarz	62	118.85	Stk	1040	ET
7553843	6131	gelb / schwarz	64	118.85	Stk	1040	ET

Snickers AllroundWork Arbeitshose 6301

Moderne Arbeitshose in toller Passform, kombiniert robusten Komfort und Funktionalität. Mit hervorragendem Knieschutz, eingebauter Belüftung, Holstertaschen und Stretch Gusset im Schritt für eine echte Allround Leistung bei der Arbeit. Anatomisch geschnittene Beine und Cordura® Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Mechanischer Air Flow™ in der Kniekehle für die Beinbelüftung, verhindert Schwitzen in der Kniekehle durch lüftende Öffnungen und Stretch-Netz. Funktioneller KnieGuard™ Pro mit spezifischer Mehrweite damit die Kniepolster optimal sitzen und nicht verrutschen. Für Komfort und Haltbarkeit, EN 14404 zertifiziert. Robuste Cordura® Verstärkungen an Taschen, Knien und Saum verlängern die Haltbarkeit. Einfach zu erreichende Holstertaschen, Beintasche für Werkzeuge, Cargotasche mit Klettverschluss ID-Karten Halter-Knopf



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6943177	6301	stahlgrau	44	138.35	Stk	1040	ET
6943178	6301	stahlgrau	46	138.35	Stk	1040	ET
6943179	6301	stahlgrau	48	138.35	Stk	1040	ET
6943180	6301	stahlgrau	50	138.35	Stk	1040	ET
6943181	6301	stahlgrau	52	138.35	Stk	1040	ET
6943182	6301	stahlgrau	54	138.35	Stk	1040	ET
6943183	6301	stahlgrau	56	138.35	Stk	1040	ET
6943184	6301	stahlgrau	58	138.35	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts



Snickers AllroundWork, High-Vis Arbeitshose+, Klasse 2 633

Moderne, hoch sichtbare Arbeitshose aus robustem Dobby X-Pro HV. Eine super Passform mit strapazierfähigem Komfort und moderner Funktionalität. Mit Knieschutz, eingebauter Beinbelüftung in den Kniekehlen und Cordura®Stretch für einen guten Tragekomfort, zertifiziert nach EN 20471, Klasse 2, EN 14404. Anatomisch geschnittene Beine und Cordura® Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Mechanischer Air Flow™ in der Kniekehle für die Beinbelüftung, verhindert Schwitzen in der Kniekehle durch lüftende Öffnungen und Stretch-Netz. Funktioneller KneeGuard™ Pro mit spezifischer Mehrweite damit die Kniepolster optimal sitzen und nicht verrutschen. Für Komfort und Haltbarkeit, EN 14404 zertifiziert. Praktische Beintaschen inklusive Messerbefestigung, Smartphone-Fach und abnehmbarem Ausweishalter. Weiches und heissversiegeltes Reflektorband für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7506104	6331	orange	44	141.13	Stk	1040	ET
7506105	6331	orange	46	141.13	Stk	1040	ET
7506106	6331	orange	48	141.13	Stk	1040	ET
7506107	6331	orange	50	141.13	Stk	1040	ET
7506108	6331	orange	52	141.13	Stk	1040	ET
7506109	6331	orange	54	141.13	Stk	1040	ET
7506110	6331	orange	56	141.13	Stk	1040	ET
7506111	6331	orange	58	141.13	Stk	1040	ET
7506112	6331	orange	60	141.13	Stk	1040	ET
7506113	6331	orange	62	141.13	Stk	1040	ET
7506139	6331	gelb	44	141.13	Stk	1040	ET
7506140	6331	gelb	46	141.13	Stk	1040	ET
7506141	6331	gelb	48	141.13	Stk	1040	ET
7506142	6331	gelb	50	141.13	Stk	1040	ET
7506143	6331	gelb	52	141.13	Stk	1040	ET
7506144	6331	gelb	54	141.13	Stk	1040	ET
7506145	6331	gelb	56	141.13	Stk	1040	ET
7506146	6331	gelb	58	141.13	Stk	1040	ET
7506147	6331	gelb	60	141.13	Stk	1040	ET
7506148	6331	gelb	62	141.13	Stk	1040	ET



Snickers AllroundWork Hi-Vis isolierende Arbeitshose 6639

Immer warm und sichtbar. Diese gut sichtbare Winterhose ist mit einem Futter ausgestattet aus Material mit der 37-5®-Technologie für anhaltende Wärme. Zusätzlich ist sie in der Kniekehle mit Beinbelüftungsöffnungen ausgestattet. Sie bietet einen hervorragenden Arbeitskomfort, auf den man sich verlassen kann. Lange Reissverschlüsse an beiden Seiten machen das An- und Ausziehen einfacher. EN 20471, Klasse 2. EN 14404. Weiches und flexibles Reflektorband auf den Beinen, heissversiegelt, für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit. Grosse Taschen für intelligente Funktionalität: Zollstocktasche, Cargo-Tasche, Smartphone-Tasche, Hammerhalter auf beiden Seiten und Ausweishalter auf der Beintasche. Cordura® verstärkte Kniepolstertaschen für das KneeGuard™ Pro Positionierungssystem für herausragenden Knieschutz, zertifiziert nach EN 14404. Lange Reissverschlüsse an beiden Seiten machen das An- und Ausziehen einfacher

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7506206	6639	orange	XS	179.20	Stk	1040	ET
7506207	6639	orange	S	179.20	Stk	1040	ET
7506208	6639	orange	M	179.20	Stk	1040	ET
7506209	6639	orange	L	179.20	Stk	1040	ET
7506210	6639	orange	XL	179.20	Stk	1040	ET
7506211	6639	orange	XXL	179.20	Stk	1040	ET
7506222	6639	gelb	XS	179.20	Stk	1040	ET
7506223	6639	gelb	S	179.20	Stk	1040	ET
7506224	6639	gelb	M	179.20	Stk	1040	ET
7506225	6639	gelb	L	179.20	Stk	1040	ET
7506226	6639	gelb	XL	179.20	Stk	1040	ET
7506227	6639	gelb	XXL	179.20	Stk	1040	ET



Snickers AllroundWork Wasserdichte Shell Hose 6901

Erlebe trockenen Arbeitskomfort bei jedem Wetter mit dieser wasserdichten 2-Lagen Shell Hose - entworfen, um mit oder ohne darunterliegender Arbeitshose zu funktionieren. Getappte Nähte, ergonomisch vorgeformte Beine für ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Beinsäume verstärkt mit 3-lagigem Cordura. Lange, seitliche Reissverschlüsse erleichtern das an- und ausziehen der Hose mit angezogenen Schuhen. Reflektierende Applikationen für eine erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7207711	6901	schwarz	XS	126.28	Stk	1040	ET
7207712	6901	schwarz	S	126.28	Stk	1040	ET
7207713	6901	schwarz	M	126.28	Stk	1040	ET
7207714	6901	schwarz	L	126.28	Stk	1040	ET
7207715	6901	schwarz	XL	126.28	Stk	1040	ET
7207716	6901	schwarz	XXL	126.28	Stk	1040	ET
7207717	6901	schwarz	XXXL	126.28	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

Snickers FlexiWork, Nahtlose Leggings 9428

Eine Extra-Schicht wenn es kühl wird. Die verbesserte Version unserer beliebten Long Johns ist nahtlos gewebt für maximalen Komfort. Das fortschrittliche Design verfügt über Mesh-Stoff für zusätzliche Belüftung in heissen Bereichen. Hält dich warm und trocken für eine tolle Leistung bei der Arbeit. Hält deinen Körper trocken und frisch dank seinem innovativen und schnell trocknenden Stretch-Gewebe, das Schweiss und Feuchtigkeit weg von der Haut transportiert. Eine optimale Kombination aus Belüftung, Kompression und Schutz. Zusätzliche Belüftung an der Rückseite und in den Kniegelenken. Extra Kompression zur Unterstützung und Aktivierung wichtiger Muskeln an der Rückseite, Oberschenkel und Leiste. Extra-Schutz wo Sie es am meisten brauchen - an den Knien



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7506392	9428	schwarz/grau	XS	79.85	Stk	1040	ET
7506393	9428	schwarz/grau	S	79.85	Stk	1040	ET
7506394	9428	schwarz/grau	M	79.85	Stk	1040	ET
7506395	9428	schwarz/grau	L	79.85	Stk	1040	ET
7506396	9428	schwarz/grau	XL	79.85	Stk	1040	ET
7506397	9428	schwarz/grau	XXL	79.85	Stk	1040	ET

Snickers Wasserdichtes Set Arbeitshose und Arbeitsjacke 83

Immer zur Hand, passt in jede Tasche. Leichte und sehr funktionelle Regenjacke und Regenhose. Mit getapten Nähten, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Netzfutter für Tragekomfort. EN 343 konform. Verstellbare Kapuze für optimalen Komfort und Windschutz. Verstellbarer Taille, Klettverschluss an den Ärmelbündchen und Hosensäumen für verbesserten Komfort. Komplettes Jacken- und Hosen-set in einer praktischen Tasche



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6943507	8378	schwarz	XS	163.42	Stk	1040	ET
6943508	8378	schwarz	S	163.42	Stk	1040	ET
6943509	8378	schwarz	M	163.42	Stk	1040	ET
6943510	8378	schwarz	L	163.42	Stk	1040	ET
6943511	8378	schwarz	XL	163.42	Stk	1040	ET
6943512	8378	schwarz	XXL	163.42	Stk	1040	ET
6943513	8378	schwarz	XXXL	163.42	Stk	1040	ET

Bormio Sommerhose 19242

Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4446521	19242	leuchtorange / blau	XS 42/44	69.00	Stk	1040	EE
4446632	19242	leuchtorange / blau	S 46/48	69.00	Stk	1040	EE
4446662	19242	leuchtorange / blau	M 50/52	69.00	Stk	1040	EE
4446689	19242	leuchtorange / blau	L 54/56	69.00	Stk	1040	EE
4446690	19242	leuchtorange / blau	XL 58/60	69.00	Stk	1040	EE
4446691	19242	leuchtorange / blau	XXL 62/64	69.00	Stk	1040	EE



Bormio Sommerhose 19243

Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4446692	19243	leuchtgelb / blau	XS 42/44	69.00	Stk	1040	EE
4446693	19243	leuchtgelb / blau	S 46/48	69.00	Stk	1040	EE
4446694	19243	leuchtgelb / blau	M 50/52	69.00	Stk	1040	EE
4446695	19243	leuchtgelb / blau	L 54/56	69.00	Stk	1040	EE
4446696	19243	leuchtgelb / blau	XL 58/60	69.00	Stk	1040	EE
4446697	19243	leuchtgelb / blau	XXL 62/64	69.00	Stk	1040	EE



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Hosen und Shorts



Work Chalet-Shorts

Arbeitshosen mit Taillengummizug und Elastikgürtel. Metertasche. Hammerschlaufe. Gesässtaschen rechts mit Patte und Klett. Links Tasche mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578432	weiss	S	51.95	Paa	1040	EA
01578433	weiss	M	51.95	Paa	1040	EA
01578434	weiss	L	51.95	Paa	1040	EA
01578435	weiss	XL	51.95	Paa	1040	EA



Hose "Vevey" orange

Sicherheitshose mit Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 2. Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet. Wasserdicht. Verschweisste Nähte. Winddicht. Atmungsaktiv. 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf. 2 Gesässtaschen mit Patte und Klett. 1 Schenkeltasche mit Hammerschlaufe. 1 Meterstabschleife. Fussreissverschluss für leichteren Einstieg. Bund mit Gummizug und Kordel. Zertifiziert nach EN 343

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2014765	orange	46	102.35	Stk	1040	EF
01672612	orange	48	102.35	Stk	1040	EF
01672613	orange	50	102.35	Stk	1040	EF
01672614	orange	52	102.35	Stk	1040	EF
01672615	orange	54	102.35	Stk	1040	EF



Hose "Vevey" gelb

Sicherheitshose mit Reflexstreifen. Obermaterial 100 % Polyester PU beschichtet. Wasserdicht. Verschweisste Nähte. winddicht. Atmungsaktiv. Fussreissverschluss für leichteren Einstieg. Bund mit Gummizug und Kordel. 2 Gesässtaschen mit Patte und Klett. 1 Schenkeltasche mit Hammerschlaufe. 1 Meterstabschleife. Bund mit Gummizug und Kordel. Zertifiziert nach EN 343

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2014767	gelb	46	102.35	Stk	1040	EF
2014768	gelb	48	102.35	Stk	1040	EF
2014769	gelb	50	102.35	Stk	1040	EF
2014771	gelb	52	102.35	Stk	1040	EF
2014772	gelb	54	102.35	Stk	1040	EF

Overall, Überziehbekleidung

ProOne Überziehschuhe UNI

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschluß mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk



	Farbe	Grösse ca. (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376509	blau	150 x 360	100	8.90	Stk	1040	EK

Überhosen

Berufshosen sanforisiert. Mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen. Reissverschluss-Hosenschlitz, Gurtschleife. Weicher und solider Baumwoll-Drill. Verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt. Nicht tumblern. CE Kat I. 100 % Baumwolle, 280 g/m2



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566872	blau	44	32.50	Paa	1040	EA
01566873	blau	46	32.50	Paa	1040	EA
01566874	blau	48	32.50	Paa	1040	EA
01566875	blau	50	32.50	Paa	1040	EA
01567751	blau	52	32.50	Paa	1040	EA
01567752	blau	54	32.50	Paa	1040	EA
01567753	blau	56	32.50	Paa	1040	EA

Overall, Überziehbekleidung

Schutzanzug 3M COVERALL 4520

Einweganzug mit Schutz vor Staub (Typ 5) und leichten Spritzern (Typ 6) mit atmungsktiver Rückenpartie. Antistatisch

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3807731	L	7.45	Stk	1040	EG
3807732	XL	7.45	Stk	1040	EG



Schutzanzug 3M 4532+

Öl, alkohol- und lösemittelabweisend. Typ 5/6. Atmungsaktiv. Antistatisch

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5422320	blau	L	10.25	Stk	1040	EG



Schutzanzug OVERALL 4535

Der 3M Schutzanzug für längere Einsätze. Gefertigt aus einer sehr fusselarmen Materialkombination bietet der Schutzanzug 4535 exzellenten Schutz und hohen Tragekomfort. Der fünfflagige Aufbau aus Spinnvlies-Polypropylenfasern und Melt-blown-Polypropylen auf dem Rücken sorgt für hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, reduziert den Hitzestau und steigert den Tragekomfort. Die ideale Kombination aus Sicherheit und Komfort. Eigenschaften: Elastische Einsätze Hüfte, 2-lagige grosse Kapuze, gestrickte Bündchen

	Farbe	Grösse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
3807733	weiss+blau	L	20	9.75	Stk	1040	EG
3807734	weiss+blau	XL	20	9.75	Stk	1040	EG



Asbest

Asbest-Set-komplett

Einweg-Overall Kategorie III Typ 5/6. Schutzbrille Norm EN 166. Staubschutzmaske FFP3 Norm EN 149. Handschuh Ansell Bi-Colour Plus 87-900 Norm EN 388-EN374. Überstiefel. Klebeband mit Asbestaufdruck 50 mm x 66 m. PE-Abfallsack 80x 120 cm mit Asbestaufdruck

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7011910	weiss	XXL	24.95	Se	1040	EE



Klebeband mit Asbestaufdruck

Dieses Signal-Klebeband ist mit einem Asbestlogo versehen und kann für diverse Warnzwecke bei Asbestsanierungsarbeiten verwendet werden

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7011917	55	66	4.70	Ro	1040	EE



PE-Abfallsäcke

Die regulären Abfallsäcke aus unserem Sortiment sind transparent und mit Asbestaufdruck lieferbar. Diese Säcke werden vor allem zum Verpacken und Abtransportieren von kleineren Mengen an asbesthaltigem Material eingesetzt. Die bedruckten PE-Abfallsäcke enthalten einen Asbestaufdruck in vier Sprachen (NL-D-F-GB) mit Asbestaufdruck 100 m²

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7011918	80 X 120	1.20	Stk	1040	EE



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Asbest

Asbest-Big-Bag

Die Asbest-Big-Bags wurden speziell für asbesthaltigen Abfall entwickelt. Alle Asbest-Big-Bags enthalten einen Asbestaufdruck in vier Sprachen (NL-D-F-GB). Alle Big-Bags haben eine Kapazität von maximal 1.000 Kilo. S.F.: 6:1 UN-geprüft

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7021503	90 x 90 x 110	31.50	Stk	1040	EE

Industrie Feinstaubsauger VAC-200H

Industrie Feinstaubsauger VAC-200H. Gerätesteckdose, 40 mm

	Inhalt (l)	W	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418615	1200	16	1657.40	Stk	1030	DE



Werkzeuggürtel, - Taschen

ProOne Gürtel "LEISURE"

Robuster mit Metallschnalle. Schnalle mit Gravur

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6998979	Schwarz	135	3.5	11.00	Stk	1040	EE



ProOne Gürtel

Aus Leder. 5 Taschen und Hammerhalter

	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485770	125	3.5	18.95	Stk	1040	EB



ProOne Nageltasche

Aus Chromspaltleder. Mit 2 Taschen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477163	240 x 220	19.50	Stk	1000	AB



ProOne Nagel- und Werkzeultasche

Aus Chromspaltleder. Mit 5 Taschen. Mit Hammerhalter

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485769	235 x 275	22.95	Stk	1000	AB



Werkzeuggürtel, - Taschen

Stanley FatMax Werkzeultasche

Übersichtliche Anordnung - alles auf einen Blick. Verschleissbare Seitenteile für sicheren Transport. Stabiler und rutschfester Stahlgriff. Gepolsterte Schultergurte. Wasserabweisender Boden

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7803572	99.90	Stk	1000	AF



Hammerhalter

Aus echtem Rindsleder. Mit beweglicher Metallöse

	Länge (mm)	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01564779	126	60/50	0.11	8.14	Stk	1000	AB



Hammerhalter

Ganz aus Stahl

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01564780	126	9.37	Stk	1000	AB



Nageltasche

Aus Chromspaltleder. Mit zwei Taschen

	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01565880	240	220	24.51	Stk	1000	AB



Ledergürtel USA, Duopack

Schwarz und braun, kürzbar

	Länge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01570247	125	33	21.50	Se	1040	EA



Snickers Flexi Hammer Halter 9082

Ein beliebtes Standardmodell. Ein Hammerhalter aus Metall mit einem sicheren, praktischen Design für aktive Profis. Einfach anzubringen an den Snickers Workwear Werkzeugbefestigungen, Hosen, Gürteln, Werkzeugwesten und am Flexi™Pocket System

	Modell	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01584429	9082	11.23	Stk	1040	ET



Werkzeuggürtel, - Taschen

Snickers Workwear Logo Gürtel 9025

Diesen erstklassigen, elastischen Gürtel mit seiner unverwechselbaren Schnalle aus Gewehrmessing muss man einfach haben. Aktueller Look und perfekter Komfort bei der Arbeit. „Quick-and-easy“-Verschluss. Gürtel diskret mit modischem, Snickers Workwear-Logo geprägt



	Modell	Farbe	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3804292	9025	schwarz	122	elastisch	28.32	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Logo Gürtel 9033

Gürtel aus einem robusten Webband und einer mit einer Plastik- Schnalle, die nicht verkratzen kann. Schnalle mit Snickers Workwear Logo. „Quick-and-easy“-Verschluss. 4 cm breit



	Modell	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026730	9033	schwarz	90	23.21	Stk	1040	ET
2026731	9033	schwarz	110	23.21	Stk	1040	ET
2026732	9033	schwarz	130	23.21	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Leder Gürtel 9034

Toller, klassischer Ledergürtel in einer Top-Leder-Qualität. Sehr robust mit einer haltbaren Schnalle für eine lange Lebensdauer. Umweltfreundlich behandeltes Leder. 4mm dick und 45mm breit für mehr Stärke und Haltbarkeit. Stabile Schnalle mit Stahlloch für verbesserte Haltbarkeit. Ideal auch in Arbeitsumgebungen mit starker Hitzeentwicklung



	Modell	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807575	9034	schwarz	90	80.78	Stk	1040	ET
3807576	9034	schwarz	110	80.78	Stk	1040	ET
3807577	9034	schwarz	130	80.78	Stk	1040	ET
3807578	9034	chocolate	90	80.78	Stk	1040	ET
3807579	9034	chocolate	110	80.78	Stk	1040	ET
3807580	9034	chocolate	130	80.78	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Flexi Holstertasche 9794

Zwei zusätzliche Holstertaschen in cleverem Design. Passend für Snickers Workwear Werkzeugwesten, Bundhosen und das Snickers Workwear Flexi Pocket System. Aus strapazierfähigem Cordura® für lange Haltbarkeit. Können am Klettverschluss oder am normalen Gürtel befestigt werden. Riegelnähte erhöhen die Stabilität an kritischen Stellen



	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030551	9794	schwarz	25.07	Stk	1040	ET

Materialsack

Aus PVC-Kunstleder und Kordelzug



	Farbe	Masse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571562	gelb	21 x 33 x 60	15.20	Stk	1040	EA

BauBedarf Sicherheitstasche

Bau-Effektentasche. Reißverschluss gelb. Aus Polyester/PVC, Nylon-Träger. Namentasche. Mit Leuchtdruck-Triangel. Strapazierfähig



	Farbe	Masse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569310	blau	50 x 30 x 33	27.50	Stk	1040	EA

Höhensicherung

ProOne Auffanggurt 3-Punkt Safety

Schaumstoffgepolsterte Schulterträger mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen. Rückenpartie im X-Design. Halbstar-
rer. Verstärkter Hüftgurt. EN 361 / EN 358

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5376496	285.00	Stk	1040	EK



ProOne Falldämpferleine Safety

Falldämpferleinen reduzieren bei einem Fall die auf den Körper wirkenden Kräfte normgerecht auf maximal 6 kN, was Verlet-
zungen vermeidet, EN 355. Dient als Verbindungsmittel zwischen dem Benutzer und einem festen Anschlagpunkt. Sie dürfen
nur in Verbindung mit einem Auffanggurt nach EN 361 eingesetzt werden. In Verbindung mit dem Auffanggurt ProOne Safety.
EN 355 / 1200 mm

Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5376497 1.2	139.00	Stk	1040	EK



Sicherheits-Set SpanSet

1 Stk. 2-Punkt-Auffanggurt. 1 Stk. Vertikal-Sicherheitsseil. 1 Stk. Anschlagsschlinge. 1 Stk. praktischer Stausack

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
3807666	618.00	Stk	1000	AB



SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt mit Schnellverschluss

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten. Mit Schnellverschluss-
schnallen

Typ	Auffangösen	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3791985 E2PSV	2	165.00	Stk	1000	AG



SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten. Ideal für Handwerker und
Monteure bei Arbeiten in der Höhe

Typ	Auffangösen	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01577039 E2P	2	135.00	Stk	1000	AG



SpanSet Einfache Falldämpfer

Falldämpferleine, einseitig mit Drehschlosskarabiner, anderseitig mit Gerüsthaken

Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01576322 DL-KSH	1.75	165.00	Stk	1000	AG



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Höhensicherung



SpanSet Vertikal-Sicherheits Set SS-2

1 Stück 2-Punkt-Auffanggurt E2P. 1 Stück Vertikalleine 10 m lang mit Karabiner. 1 Stück Fallstoppergerät mit Verbindungstruppe mit Falldämpfer und Karabiner. 1 Stück praktischer Stausack

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579578	650.00	Stk	1000	AG

Erste Hilfe



ProOne Erste-Hilfe Set

35-teilig. Inhalt nach DIN 13164. Mit Nylontasche. Inkl. Schere und Einweg-Handschuhe. Inkl. Erste-Hilfe Anleitung

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509214	17.50	Stk	1000	AE

Pflege und Schutz



Daylong Lichtschutzlotion Ultra

Sehr hoher Schutz (SPF 50+)

	Inhalt (ml)	Lichtschutzfaktor	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6187274	200	50	38.00	Stk	1040	EE

Universal Sonnen- und Nackenschutz

Für Bauhelme aus Gewebe 100g/m²



	Farbe	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7787197	leuchtorange	43 x 36	9.80	Stk	1040	EG
7787619	leuchtgelb	43 x 36	9.80	Stk	1040	EG



Alfons Hophan AG
Pinsel Farbroller und Malerzubehör

«Alle Werkzeuge für Malprofis»
«L'outillage complet des peintres pros»

Pinsel, Farbröller, Schwämme



ROLLMAX-Steckbügel verzinkt

Mit robustem Kunststoffhohlgriff. Inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel. Ist für das Farbröllersystem Ø 44 mm mit Klemmverschluss passend

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468768	verzinkt	4.40	Stk	1000	AG
4468769	verzinkt, Cut Case	4.31	Stk	1000	AG



ROLLMAX-Walze Longlife grün

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468781	18	16.94	Stk	1000	AG



ROLLMAX-Walze Nylon weiss

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468784	12	13.70	Stk	1000	AG



ROLLMAX-Walze Veston pink

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468786	8	10.20	Stk	1000	AG



ROLLMAX-Walze Veston weiss

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468787	20	8.94	Stk	1000	AG



HK-Walzen Moltopren 60 weiss

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468788	5	10.20	Pa	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

HK-Walzen doppeldick Acroll magic

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468794	5	28.40	Pa	1000	AG



HK-Walzen Perlon-Goldie

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468795	5	12.62	Pa	1000	AG




HK-Walzen Nylon-Blaufaden

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468796	5	18.94	Pa	1000	AG



HK-Walzen Royal

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468799	5	16.83	Pa	1000	AG



HK-Walzen "Acroll magic"

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468800	5	14.30	Pa	1000	AG



HK-Walzen Microtex

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468801	5	13.70	Pa	1000	AG



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbroller, Schwämme



HK-Roller komplett Longlife grün kurzer Bügel		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468802		4.73	Stk	1000	AG



HK-Roller komplett Perlon-Goldie kurzer Bügel		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468803		3.80	Stk	1000	AG



HK-Walzen Superfil		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468804	Pack à (Stück) 5	19.30	Pa	1000	AG



HK-Steckbügel verzinkt		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468770	Ausführung lang	3.10	Stk	1000	AG
4468771	lang Cut Case	2.95	Stk	1000	AG
4468772	kurz	2.95	Stk	1000	AG
4468773	kurz Cut Case	2.84	Stk	1000	AG



HK-Roller Set Mikrofaserwalze in Wanne		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468766	Walzengrösse (cm) 10	8.94	Stk	1000	AG



HK-Farbroller Moltopen		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569551	Radiatoren-Roller komplett, kurz, Moltopen '60', Schaumqualität 60 g (feste Ausführung), für Kunstharzlacke Breite (mm) 100	5.50	Stk	1000	AC

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Teleskopstange EDMA Perfect Liss

Leichtes Aluminiumrohr. Schnellverschluss. Für Decken, Böden und Wände

	ausziehbar (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7502674	100 - 200	80.65	Stk	1000	AG



Teleskopstange Aluminium TOP

Die grifffeste Teleskopverlängerungsstange aus leichtem, gerilltem, natureloxiertem Aluminium passend zu allen HOLA Farbröllern mit Hohlgriff. Einfache und stabile Arretierung. Schnelles Lösen für den täglichen und professionellen Einsatz

	Länge (cm)	Länge ausgezogen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468774	75	130	13.95	Stk	1000	AG
4468775	130	200	22.95	Stk	1000	AG



DISCOUNT-Einweg-Farbröller Wollplüsch lang

Der DISCOUNT Einweg-Farbröller ist mit einem 18 mm langen Wollplüsch bestückt. (Farbrolle nicht auswechselbar)


	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001710	18	5.60	Stk	1000	AG
4468789	25	7.70	Stk	1000	AG



DISCOUNT-Farbröller-Set inkl. Gitter

Das DISCOUNT Einweg-Farbröller Set mit Abstreifgitter besteht aus einem Kunststoff Abstreifgitter und einem Einweg-Farbröller mit langem Plüsch. Verpackt in einem Polybeutel. (Farbrolle nicht auswechselbar)

	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468790	18	7.50	Se	1000	AG
4468791	25	11.05	Se	1000	AG



SWISSJET-Walze Superfil rot-weiss

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468805	18	18.94	Stk	1000	AG



SWISSJET-Walze Microtex weiss-grün

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468777	10	22.25	Stk	1000	AG



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Lammfellroller komplett gelb



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468778		16.83	Stk	1000	AF

Bodenroller-Walze Nylon-Blaufaden



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468779	12	28.93	Stk	1000	AG

Bodenroller-Walze Royal



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468780	7	35.95	Stk	1000	AG

Gelbstreif-Steckwalze



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468782	15	8.10	Stk	1000	AG

Emaillack-Pinsel schwarze Borsten



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468833	12	1.70	Stk	1000	AG
4468834	18	2.31	Stk	1000	AG

Laugenpinsel weisser Nylonbesatz

Ist bestückt mit weissen Nylonborste. Die rote Kunststoffzwinge ist ebenso lösemittelbeständig wie die Nylonborsten. Der Pinsel eignet sich bestens zum Ablaugen oder Abbeizen. Der unlackierte, feingeschliffene Holzstiel liegt angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468839	70	13.30	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Vertreiber schwarze Chinaborsten

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468840	4"	16.20	Stk	1000	AG
4468841	6"	33.50	Stk	1000	AG



Lackierpinsel falbe Chinaborsten Holzstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468808	20	2.70	Stk	1000	AG
4468809	30	4.31	Stk	1000	AG
4468897	40	4.63	Stk	1000	AG
4468898	50	5.50	Stk	1000	AG
4468810	60	6.63	Stk	1000	AG
4468811	80	10.20	Stk	1000	AG



Industrie-Heizkörperpinsel falbe Chinaborsten

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468812	1.5"	6.10	Stk	1000	AG
4468813	2"	7.60	Stk	1000	AG
4468814	2.5"	8.42	Stk	1000	AG
4468815	3"	10.20	Stk	1000	AG



Universal-Lackierpinselset 5-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468816	4.30	Stk	1000	AG



Leimpinsel rund helle Borsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468817	5.80	Stk	1000	AG



Flachpinsel falbe Borsten Holzstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468818	40	2.20	Stk	1000	AG
4468819	50	2.42	Stk	1000	AG
4468820	60	2.74	Stk	1000	AG



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Lackierpinsel dick Kunststoff-Stiel



	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468821	1"	4.10	Stk	1000	AG
4468822	1.5"	5.05	Stk	1000	AG
4468823	2"	6.84	Stk	1000	AG
4468824	3"	10.41	Stk	1000	AG

Kunststoff-Farbrollergitter



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468885	18 x 21	1.21	Stk	1000	AG
4468886	27 x 29	3.50	Stk	1000	AG

Garten-Anstrich-Set 5-teilig

Schwarze Borsten



		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468871		10.70	Stk	1000	AG

Holzschutz-Pinselset 4-teilig



		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468872		6.70	Stk	1000	AF

Plafonbürste Rilsan-Filament NETTO



		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468873		52.95	Stk	1000	AE

Haushaltbürste Kunstborsten



		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468874		7.30	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Haushaltbürste Kunstborsten Cut Case

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468875	7.30	Stk	1000	AG



Deckenbürste Fiberbesatz

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468876	6.60	Stk	1000	AB



Deckenbürste Fiberbesatz Cut Case

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468877	6.52	Stk	1000	AG



Streichbürste falbe Borsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468879	8.52	Stk	1000	AG



Staubbürste helle Borsten Taschenformat

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468882	6.31	Stk	1000	AG



Wasserpinsel rund Fiberbesatz Schnitt 90mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468883	7.30	Stk	1000	AG



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Farbrolleimer Kunststoff nierenförmig



	Eimer à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468887	13	11.05	Stk	1000	AG

Tapeten-Killer Stachelroller V-förmig NETTO



V-förmiger Stachelroller mit Messingwalzen, spitzen Stahlstiften und 50 cm langem Holzstiel. Die spitzen Stahlstifte durchdringen sogar die robustesten Tapetenoberflächen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468888	590	200	159.90	Stk	1000	AE

Stahlwolle Nr. 2 (8 Pads)



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468892	7.31	Stk	1000	AG

Farbsieb Schlauchform



Bauen Sie im Handumdrehen einen Filter, um Farben von Fremdpartikeln zu trennen. Einfach die gewünschte Länge vom Schlauch abschneiden, an einem Ende verknoten und über ein Gefäss stülpen. Das Sieb ist aus lösemittelbeständigem Nylon hergestellt und wird gerollt in einer Spenderbox mit Abreissklinge und Klingenschutz geliefert

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468894	40	60.50	Stk	1000	AG

Wischtücher "WypAll X60"



150 Wischtücher WypAll X60. Aus blauer Zellstoff-Qualität. Sind auch in nassem Zustand sehr robust und hochreissfest. In der praktischen Spenderbox, einzeln entnehmbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468895	46.50	Stk	1000	AG

SOLVAmass Schmal-HK-Pinsel Filament rot-weiss



Mit exklusiven Polyester-Filament. Sorgt für ein einzigartigen Anstrich-Finish. Perfekt auf die modernen Ansprüche von lösemittelhaltigen Anstrichmittel eingestellt

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468856	40	11.60	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbröller, Schwämme

SOLVAmass Plattpinsel gebogen Filament rot-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468861	10	6.73	Stk	1000	AG
4468862	15	7.05	Stk	1000	AG
4468863	20	8.20	Stk	1000	AG
4468864	25	8.94	Stk	1000	AG
4468865	30	10.31	Stk	1000	AG



SOLVAmass Lackierpinsel Filament rot-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468827	50	18.41	Stk	1000	AG
4468828	60	21.60	Stk	1000	AG



AQUAmass Plattpinsel gebogen Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468851	10	6.73	Stk	1000	AG
4468852	15	7.05	Stk	1000	AG
4468853	20	8.20	Stk	1000	AG
4468854	25	8.94	Stk	1000	AG
4468855	30	10.31	Stk	1000	AG



AQUAmass Heizkörperpinsel Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468844	70	18.41	Stk	1000	AG



AQUAmass Lackierpinsel Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468835	30	13.20	Stk	1000	AG
4468836	40	15.80	Stk	1000	AG
4468837	50	18.41	Stk	1000	AG
4468838	60	21.60	Stk	1000	AG



AQUAmass Schmal-HK-Pinsel Filament grün-weiss

Die Polyester Filamente sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish. Eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis. Ermüdungsfreies Arbeiten ist dank ergonomischer Form des Buchenholzstiels garantiert

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468866	40	11.60	Stk	1000	AG



Pinsel, Farbroller, Schwämme

AQUAmaxx Flächenstreicher Filament grün-weiss

Mit praktischem Eimerhaken. Für einen einzigartigen Anstrich-Finish sorgt die exklusiven Polyester Filamenten. Der Holzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für festen Griff. Speziell für die neuesten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrichtechniken abgestimmt



	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468880	100	30	30.00	Stk	1000	AG

AQUAmaxx Dispersionspinsel Filament grün-weiss



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468869	60	17.40	Stk	1000	AG
4468870	75	21.60	Stk	1000	AG

Entlüftungswalze

Aus weissem Nylon. Mit versetzten flexiblen spitzen Stacheln. Ist für Polyester- und Epoxidharzbeschichtungen bestens geeignet. Durch das Nachrollen auf Bodenbeschichtungen wird die Blasenbildung im Anstrich vermieden. Das Innenklemmsystem ist passend zum Steckbügel Ø 8 mm



	Breite (cm)	Stachelhöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468806	25	35	109.00	Stk	1000	AG

Entlüftungsroller komplett mit Bügel



	Stachelhöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468807	35	109.00	Stk	1000	AG

Bodenroller-Doppelarm-Bügel verzinkt

Breitenverstellbare Bodenroller Doppelarmbügel mit robustem Kunststoffhohlgriff. Inkl. Aufhängeloch und verzinktem Stahlbügel. Passend zum Farbrollersystem 40-65 cm. Mit 2 Flügelschrauben einfach verstellbar



	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468767	40 - 65	41.95	Stk	1000	AG

Vertreiber

Bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten. Für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten. Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für festen Griff. Speziell für herkömmliche und die neuesten Farbtypen und Anstrichtechniken abgestimmt



	Breite (cm)	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565220	125	5	23.10	Stk	1000	AA

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Lackierpinsel Universal

Schwarze Chinaborsten. Nickelblech. Roher Holzstiel

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565215	2 1/2	8.50	Stk	1000	AC



Emallackpinsel

Schwarze Borsten. Weissblechzwinge. Roher Holzstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565206	24	2.70	Stk	1000	AC



Heizkörperpinsel

Industrie-Heizkörper-Pinsel

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565208	1	13.40	Stk	1000	AC



ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

Helle China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener, langer Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten. 4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798662	29.50	Stk	1000	AE



ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.

Graue China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für unicerselle Einsatzmöglichkeiten. 2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 6 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798663	27.50	Stk	1000	AE



ProOne Farbröller-Set Acrylplüsch

Farbröller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 mm. Seitendeckel grün, komplettiert mit Bügel aus verzinktem 6 mm-Draht. Kunststoff-Griff grün. Kunststoff-Gitter blau

	Grösse (cm)	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477212	18	220 x 260	5.90	Stk	1000	AA



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbroller, Schwämme



Abstreifgitter für Farbroller

Aus blauem Kunststoff. Mit Griff und 2 Aufhängelaschen. Passt ideal in jeden Farbeimer

	Abmessung (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567869	25 x 28	Metall	11.70	Stk	1000	AC



Ersatzwalzen zu Farbroller Vestan

Rollmax-Walzen Vestan weiss. Für Dispersionen, Blanc-Fix

	Breite (mm)	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567769	180	20	7.50	Stk	1000	AC

Farbroller Lammfell weiss

Rollmax Farbroller komplett. Lammfell glatt. Für wasserlösliche Farben: Dispersion, Blanc-Fix, feine Putze

	Breite (cm)	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569541	18	18	23.95	Stk	1000	AA



Ersatzwalzen zu Farbroller Lammfell

Rollmax-Walzen Lammfell glatt, Schur 18 mm. Für wasserlösliche Farben: Dispersion, Blanc-Fix, feine Putze

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569543	180	21.00	Stk	1000	AB



Ersatz Steckbügel zu Farbroller Lammfell

Rollmax Steckbügel verzinkt. Mit Kunststoff-Hohlgriff, rot

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569549	180	4.30	Stk	1000	AC



Pad-Schwämme

	Grösse (mm)	Schwamm	Vlies	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565240	150 x 90 x 45	braun	weiss, fein	2.70	Stk	1000	AA
01565239	150 x 90 x 45	gelb	grün, mittel	2.70	Stk	1000	AA



Kunstschwamm ungeschliffen

Dieser Kunstschwamm weist eine feine Zellstruktur mit hoher Reiss- und Abriebfestigkeit aus und ist äusserst saugfähig

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468889	180 x 120 x 65	2.10	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Meerschwamm karibisch

	Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468891	14	13.40	Stk	1000	AG



Viskoseschwamm SPONTEX gepresst

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468893	135 x 90	7.10	Stk	1000	AG



Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies

Stahlwolle

	Feinheitsgrad	Pack à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575128	1	200	7.70	Stk	1000	AA



Trockenbau-Werkzeuge

Flex Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC M/2.5 SET

Bürstenloser Motor. Akku 2 x 18 V 2/4 Ah. Drehmoment max. 28 Nm. Leerlaufdrehzahl 0-4500/min. Werkzeugaufnahme 1/4"-Innensechskant. Max. Schraubendurchmesser 4.2 mm. Gewicht ohne Akku 0.9 kg. Inkl. Schraubmagazinvorsatz M-DW 55

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7870117	660.00	Stk	1030	DF



Flex Trockenbau-Set

Wandschleifer GE 5 R: - Schleifteller 225 mm - Leistung 500 W - Länge 1520 mm. Sauger VCE 44 LAC: - Leistung 1400 W - Unterdruck 25 000 Pa - Schlauchlänge 4 m

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7913365	1879.00	Stk	1030	DE



Metabo Trockenbau-Set LSV 5-225 + ASR 35 L ACP

Langhalsschleifer LSV 5-225: - Schleifteller 225 mm - Leistung 500 W - Vibration 2.5 m/S2. Allesauger ASR 35 L Auto-clean Plus: - Leistung 1400 W - Unterdruck 248 mbar - Schlauchlänge 5 m

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7912080	1598.30	Se	1030	DE



Trockenbau-Werkzeuge

Blindnietvorsatz-Adapter Set 1

Zum Verarbeiten von Blindnieten mit Akkuschaubern oder Bohrmaschinen. Schnelles, ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten. Kompatibel zu allen marktüblichen Bohrfuttern. Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl. Mit Schlüssel zum Wechseln der Mundstücke und insgesamt 4 Mundstücken



Für Nieten von (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

Artikel-
gruppe

Rabatt-
gruppe

7786470

2.4 - 4.0

96.00

Stk 1000

AE

Blindnietvorsatz-Adapter Set 2

Zum Verarbeiten von Blindnieten mit Akkuschaubern oder Bohrmaschinen. Schnelles, ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten. Kompatibel zu allen marktüblichen Bohrfuttern. Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl. Mit Schlüssel zum Wechseln der Mundstücke und insgesamt 4 Mundstücken und Handgriff



Für Nieten von (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

Artikel-
gruppe

Rabatt-
gruppe

7786473

3.0 - 5.0

162.00

Stk 1000

AE

Rigips Marathon-Schraubkopf



Bruttopreis

Preismengen
einheit

Artikel-
gruppe

Rabatt-
gruppe

01564861

34.70

Stk 0040

WH

Rigips Kantenhobel Vario



Grösse (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

Artikel-
gruppe

Rabatt-
gruppe

01564792

250 x 42

22.50

Stk 1000

AG

Rigips Stielschleifer

Aus Aluminium. Mit Holzstiel



Grösse (cm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

Artikel-
gruppe

Rabatt-
gruppe

01564931

24 x 8

60.20

Stk 1000

AG

Rigips No Coat Ultra Tool



Bezeichnung

Bruttopreis

Preismengen
einheit

Artikel-
gruppe

Rabatt-
gruppe

2008094

One Side 90 Roller

473.00

Stk 1000

AE

2008092

Outside 90 Roller

473.00

Stk 1000

AE

Trockenbau-Werkzeuge

Ytong Mörtelkellen

	Breite (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565025	10.0	ohne Anschlag	41.90	Stk	1000	AF
01565026	12.5	ohne Anschlag	41.90	Stk	1000	AF
01565027	15.0	ohne Anschlag	41.90	Stk	1000	AF
01565028	17.5	ohne Anschlag	41.90	Stk	1000	AF
01565029	20.0	ohne Anschlag	41.90	Stk	1000	AF



Ytong Quirl

Zum sachgemässen Mischen des Mörtels. Kann in alle handelsüblichen Bohrmaschinen eingespannt werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565035	36.60	Stk	1000	AF



Ytong Hobel

Mit dem Ytong Hobel lassen sich grössere Unebenheiten und Überstände beseitigen

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565023	45 x 10	66.95	Stk	1000	AF



Bohrsäge Stichling

Mit Kunststoffgriff und Rundumverzahnung für jeden Radius. Für Gipskartonplatten, Holz, div. Kunststoffe usw.

	Länge (mm)	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564984	270	5.0	0.06	22.45	Stk	1000	AB
01567551	360	6.5	0.10	26.47	Stk	1000	AB



Gipser - Stichsäge

Blatt gehärtet. Mit Buchenholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566209	150	12.72	Stk	1000	AA



Ersatzblatt zu Surformhobel

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567550	250	8.95	Stk	1000	AG



Trockenbau-Werkzeuge

Ersatzblätter zu Standardhobel und Standardfeile

Surform Ersatzblatt standard



	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564795	250 x 42	flach	7.75	Stk	1000	AA

Holzraspel, halbrund technocraft

Raspelhiebel aus hochwertigem Stahl. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff. Mit Aufhängeloch



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026938	200	9.84	Stk	1000	AB

Meissel und Spitz Eisen

Charriereisen

Aus Spezialstahl. Zum Bearbeiten von Weichgestein (Sand-/Kalkstein etc.)



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564722	45	240	42.95	Stk	1000	AB
01564723	60	250	44.14	Stk	1000	AB
01564725	100	250	47.90	Stk	1000	AB
01564726	120	270	53.82	Stk	1000	AB
01564727	140	280	57.05	Stk	1000	AB

Graniteisen

Aus Spezialstahl. Mit einseitiger Schneide und leicht gekröpft



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567540	30	215	38.05	Stk	1000	AB
01567541	40	225	43.57	Stk	1000	AB
01567542	50	225	45.45	Stk	1000	AB
01567543	60	245	52.27	Stk	1000	AB

Steinrichtmeissel (Setzer)

Aus Spezialstahl. Mit beidseitiger Schneide. 40/18 für Granit, 55/18 für Sandstein und flache Bahn



	Grösse (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567544	40 x 18	210	47.05	Stk	1000	AB

Hartmetall-Setzer

Für Hartgestein. Mit einseitiger Schneide



	Breite (mm)	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566295	40	220	25	155.45	Stk	1000	AA

Meissel und Spitzeisen

Spitzeisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar. 8-eckig. Aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000327	18	300	11.25	Stk	1000	AB



Spitzeisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671869	18	300	9.23	Stk	1000	AE



Plattenlegermeissel spitz Fliesenmeissel spitz

Aus Chrom-Vanadium

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565074	8/8	90	0.06	5.25	Stk	1000	AB



Schlageisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar. 8-eckig. Aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)

	Ø (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573590	14	250	20	9.05	Stk	1000	AB



Schlageisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671870	18	300	9.23	Stk	1000	AE



Plattenlegermeissel flach

Aus Chrom-Vanadium

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565073	8/8	90	0.05	5.25	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Meissel und Spitzeisen

Flachmeissel PB

Schaft achtkant, verchromt



	Länge (mm)	Schaftstärke (mm)	Schneidenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574995	150	10	14	10.35	Stk	1000	AB

Asphalteisen

Aus Spezialstahl. Zum Abspalten von Belagsresten etc.



	Breite (mm)	Länge (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7021562	130	300	25 x 25	90.80	Stk	1000	AE
7021563	140	600	25 x 25	109.39	Stk	1000	AE

Geissfüsse und Brecheisen

Dachdecker-Nageleisen geschmiedet

Blatt mit Griff verschweisst. Schwarz lackiert. Mit Nagelklaue am Griff



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565066	500	0.79	46.53	Stk	1000	AB
01571171	470	0.95	103.77	Stk	1000	AB

Brecheisen Müllerbar CMS

Mit 3 Nagelziehern



	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564720	400	45	29.46	Stk	1000	AB

Nagel- und Brecheisen, "MULLER" CMS

Aus Chrom-Mangan-Silizium Stahl. Mit Nagelzieher, 8-kt.



	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564721	600	18	28.56	Stk	1000	AB
01567491	800	20	36.85	Stk	1000	AB

Profi-Nageleisen

Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Geschmiedet und gehärtet. Mit 2 schlanken, flachen Klauen und Nagelschlitz. 1 x gerade, 1 x gebogen. Grün lackiert. Arbeitsenden poliert



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672549	380 x 35 x 6	24.00	Stk	1000	AD

Geissfüsse und Brecheisen

Geissfuss

Spezialstahl 4-kt. gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567852	1000	2.9	92.34	Stk	1000	AB



Styropor Schneider

ProOne StyroCut PRO Styroporschneidegerät

Mit integriertem und höhenverstellbarem Standfuss zum Anlehnen an eine Wand. Die Messlatte kann für den Transport an der Seite des Gerätes befestigt werden. Robust und leicht, komplett aus Aluminium. Gerüststaken für senkrechten Einsatz am Gerüst. Transformator am Gerät montiert. Ermöglicht verschiedene Schnitte: gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalzschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte

	Schnittlänge (mm)	Schnittdicke (mm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376499	1370	330	200	9.6	890.00	Stk	1030	DE



Ersatzdraht - ProOne SyroCut

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5714157	10.20	Stk	1030	DE

Styroporschneider Pro 3000

stabile Arbeitsplatte. einstellbare Höhenverstellung. Führungsschiene stufenlos verstellbar bis 45°. genaue 0-Stellung durch Exzenter-Schraube. Kippbarer Dreibeinfeuss

	Schnittlänge (mm)	Schnittdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008694	1350	330	1395.00	Stk	1030	DE



Interstyro Styro-Cut 140

Interstyro Styro-Cut 140 in Kartonverpackung. Bereits in 10 Sekunden schneidebereit. Netzspannung: 230 V - 50 Hz (110V - 60Hz). Leistungsaufnahme: 110 Watt. Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus. Schutzisoliert. Netzleitung 3m lang mit Eurostecker. Schneidentemperatur max. 500°C. Keine Schneidstaubbelastigung und keine statische Aufladung. Gewicht: 1025 Gramm

	Schnittdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7553542	140	198.00	Stk	1030	DE



Interstyro Styro-Cut 160

Interstyro Styro-Cut 160 Set 1 im Koffer. Lieferumfang: 1 Interstyro 1 Schneide C-160 1 Messingbürste 1 Koffer. Betriebsspannung: 230V. Leistungsaufnahme: 110W. Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus. Temperatur: Max. 500°C. Gewicht: 1025 g

	Schnittdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7553543	160	235.00	Stk	1030	DE



Interstyro Styro-Cut 230 electronic

Interstyro Styro-Cut 230 electronic im Koffer. Lieferumfang: 1 Interstyro electronic 230 1 Schneide CSS-250 1 Schneide CSS-230 1 Messingbürste 1 Koffer. Betriebsspannung: 230V. Leistungsaufnahme: 230W. Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus. Temperatur: Max. 500°C. Gewicht: 645 g

	Schnittdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7553544	230	395.00	Stk	1030	DE



Styropor Schneider

Ersatzklinge C100 - C230

Ersatzklingen für Interstyro Modelle



	Typ	Schnittlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7553545	C100	100	52.50	Stk	1030	DE
7553546	C140	140	54.40	Stk	1030	DE
7553547	C160	160	59.40	Stk	1030	DE
7553548	C180	180	66.40	Stk	1030	DE
7553549	C200	200	73.80	Stk	1030	DE
7553550	C230	230	80.55	Stk	1030	DE

Ersatzklinge CV20 / CN 20 / CN 26

Ersatzklingen für Interstyro Modelle




	Typ	Schnittlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7553551	CV20	20	52.95	Stk	1030	DE
7553552	CN20	20	52.95	Stk	1030	DE
7553553	CN26	26	52.95	Stk	1030	DE

Ersatzklinge CS20



	Typ	Schnittlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7553554	CS20	20	52.95	Stk	1030	DE


Ersatzklinge D-6861



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7553555	D-6861	195.10	Stk	1030	DE

Ersatzklinge DSS-230 / DSS-250

Ersatzklinge zu electronic Modell



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7553556	DSS-230	35.55	Stk	1030	DE
7553557	DSS-250	40.30	Stk	1030	DE

Ersatzdraht - GD Modell

Spezialdrahtspule Nr. 1 zu GD-Modell



	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575120	20	0.60	36.00	Stk	1030	DE

Styropor Schneider

Isoboy GDT 34

Glühdraht-Schneidegerät mit ausziehbarem Teleskop-Schneidebügel. Für Polystyrolplatten (EPS / XPS). Teleskop-Schneidebügel (Schnitthöhe von 780 - 1300 mm). Eingebautes Netzteil (Hot-Speed ist immer vorhanden). Gefälleschnitt bis 7°. Draht ist durch Drehgriff schnell ein- und ausziehbar. Ideal für den Gerüsteinsatz. Wird an die Wand angestellt oder mit dem Abstützfuss (als Zubehör) frei aufgestellt. Wartungsarm. Kompakt. Bedienerfreundlich. Robust

	Schnittlänge (mm)	Palettendicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7515159	1300	340	2445.00	Stk	1030	DE



Sägen, Messer und Scheren

ProOne Klapp- und Notfallmesser

Mit integriertem Sicherheitsgurt-Schneider. Mit Not-Hammer zum Zertrümmern von Autoscheiben. Klingen-Arretierung. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
4424555	18.50	Stk	1000	AE



Felco Baumschere und Klappsäge Set

1x Baumschere Felco 2. 1x Klappsäge Felco 600

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7504935	89.95	Stk	1000	AE



Dachdeckersäge V4

Geschwungenes Blatt. Gerade Zahnung. Geschlossenes Sperrholzheft

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7011785	300	38.73	Stk	1000	AI



Astsäge Bahco 4211

Präzisionsgeschliffenen und gehärteten Zähne. Pistolengriff aus Buchenholz. Für trockenes und hartes Holz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5377150	280	42.50	Stk	1000	AF
5377151	360	46.95	Stk	1000	AF



Metallsägebogen Bahco

Komfortabler weicher Griff. 3 Ersatzblätter. Saubere Schnitte

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5377153	38.50	Stk	1000	AF



Hand- und Bauwerkzeuge

Sägen, Messer und Scheren



Handsägeblätter Bi-Metall Sandflex BAHCO 3906

Blatt aus flexiblem Federstahl

	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809634	100	2.50	Stk	1000	AE

Baumsäge / Astsäge

Geschränkt und geschärft. Mit Holzgriff. Gebogenes Sägeblatt



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573528	300	12.75	Stk	1000	AB
01567688	360	45.65	Stk	1000	AA

Leichtbetonsäge

Mit 34 Hartmetallzähnen. Sperrholzheft. Vernickelte Schraube



	Länge (mm)	Zähne / HM	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565700	750	34	142.52	Stk	1000	AB

Handsäge (Fuchsschwanz)

Blatt geschränkt und geschärft. 40 cm mit offenem Griff, 50 cm mit geschlossenem Griff. Sägeblatt nicht gehärtet

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565677	40	0.25	14.32	Stk	1000	AB
01565679	50	0.33	15.05	Stk	1000	AB

Handsäge (Fuchsschwanz)

Aus Spezialstahl. Mit Holzheft natur lackiert



	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000322	30	0.21	10.97	Stk	1000	AA

Handsäge (Fuchsschwanz) Hard point

Mit Griff aus unzerbrechlichem Plastik. Sägeblatt mit gehärteter Zahnschneidkante



	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565678	45	0.36	24.55	Stk	1000	AB
01565680	55	0.43	26.47	Stk	1000	AB

Gipskartonsäge "Jet Cut" Hardpoint

Dynagrip Handgriff 45° und 90° Anschlag aus Bi-Material. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen. Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen. Perfekt zum Sägen von Gipskartonplatten



	Länge (mm)	Blattstärke (mm)	Zahnung (inch)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012376	550	1.0	7	37.70	Stk	1000	AB

Sägen, Messer und Scheren

Stichsäge (Lochsäge)

Aus Spezialstahl. Mit Holzpistolengriff. Zahnung auf Stoss

	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565701	30	12.15	Stk	1000	AB



Furniersäge Hardpoint

Feine Zahnung, gehärtet, mit Plastikheft und vernickelten Nieten. Ideal für alle Holztypen, Plastik- und Kunststoffrohre, Sägeblatt abgerundet und gezahnt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565698	32	22.45	Stk	1000	AB



Feinsäge

Aus Spezialstahl. Mit Holzheft umstellbar. Für schwer zugängliche Stellen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567715	25	12.95	Stk	1000	AB



Laubsägegarnitur Set à 7 Teile

Set bestehend aus: Laubsägebogen, Laubsägebrettchen mit Einspannhalterung, Metallzwinge, Hammer, Schraubenzieher, Drillbohrer, 6 Laubsägeblätter, in Kartonbox

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000319	30.33	Se	1000	AF



Leichtbetonsäge Hardpoint

Mit 1.4 mm starkem Stahlblatt und gehärteten Zähnen. Mit unzerbrechlichem Sperrholzheft. Zum Schneiden von Leichtbeton

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565699	70	40.60	Stk	1000	AB



Blechscheren Wiss

Schenkel aus Stahlblech gepresst. Mit Kunststoffüberzug. Schneiden blank. Ausführung gerade: Links- und rechtsschneidend. Ausführung rechts: Rechtsschneidend für enge Kurvenschnitte. Ausführung links: Linksschneidend für enge Kurvenschnitte

	Länge (mm)	Farbe	Schnitt	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504942	250	gelb	gerade	38.70	Stk	1000	AG
3810060	250	grün	rechts	38.70	Stk	1000	AG
3810061	250	rot	links	38.70	Stk	1000	AG



Sägen, Messer und Scheren

Bügelsäge Spitzzahn

Mit ovalem Stahlrohribügel und Spannhebel



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565697	80	13.25	Stk	1000	AB

Ersatzblatt zu Bügelsäge



	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565695	80	4.33	Stk	1000	AB

Metallsäge

Stahlrohr. Leichtmetallgriff. Mit HSS-Bimetall-Sägeblatt. 24 Zähne pro Zoll



	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565696	30	17.55	Stk	1000	AB

Ersatzblatt zu Metallsäge

HSS-Bimetallblatt. Flexibel. 24 Zähne pro Zoll



	Blattlänge (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566252	30	blau	4.58	Stk	1000	AB

ProOne Cutter-Messer

Mit Metallführung. Mit feinem, handfreundlich geriffeltem Kunststoffgriff. Mit Klängen-Feststellrad zum Fixieren der Klinge. Mit im Griff integriertem Klängenbrecher. SB-verpackt



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477202	18	6.90	Stk	1000	AA
4477203	25	14.90	Stk	1000	AA

ProOne Abbrechklingen zu Cutter

Abbrechklingen 18 mm. 7 Segmente. Spender à 10 Klängen



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477205	18	5.90	Stk	1000	AB
4477206	25	8.90	Stk	1000	AB

Sägen, Messer und Scheren

Universalscheren

Rostfreier Stahl. Kunststoffgriffe. Ergonomisch geformt

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571713	250	10,66	Stk	1000	AA



Dachpappenmesser

Klappbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566881	45,50	Stk	1000	AE



Isolationsmesser (Dämmstoffplattenmesser)

Doppelschneidig. Verchromt. Holzgriffmi. Sägeschliff für hartes Material sowie Wellenschliff für weiches Material

	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569302	280	33,35	Stk	1000	AB



Hultafors Isolationsmesser

Mineralwollmesser mit 50 mm breiter, biegsamer Klinge mit Skala. Wellenförmige Zahnung zum Schneiden aller Arten von Mineralwolle. Handlicher Griff aus schlagfestem PP-Kunststoff

	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012500	316	465	21,82	Stk	1000	AB



Walther Messer AFW Adventure Folder Wood

Klingenstahl AUS 8. Griffmaterial Walnussholz. Gewicht 203 g. Backlock-Verriegelung und Leder-Holster

	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7777070	102	73,00	Stk	1000	AB



Walther Messer EDK Every Day Knife

Klingenstahl 440er Stainless Steel. Griffmaterial Kunststoff. Gewicht 92 g. Linerlock-Verriegelung und Nylon-Etui

	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7913137	75	44,20	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Sägen, Messer und Scheren

Walther Messer Rescue Knife

Klingenstahl 12C27 Sandvik. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial G10 mit Gummibeschichtung. Mit Klappklinge, Gurtschneider und Glasbrecher



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7803909	73.00	Stk	1000	AB

Walther Messer P99

Klingenstahl 440 C. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial Kunststoff. Mit Klappklinge und wechselbarem Griff Rücken



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7511811	44.00	Stk	1000	AB

Walther Messer Survival Folder Pro

Klingenstahl 12C27 Sandvik. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial Kunststoff. Mit Klappklinge, Messerschärfer und Feuerstein



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7511812	78.00	Stk	1000	AB

Handwerkermesser mit Etui HVK

Speziell an die Anforderungen von Handwerkern angepasstes Messer aus japanischem Messerstahl, durch die einzigartige Befestigungsweise an Knöpfen der Berufskleidung kann es nicht verloren gehen, ist zugleich aber leicht abnehmbar. Klinge aus 2.5 mm starkem Kohlenstoffstahl der Härte 58-60 HRC. In mehreren Schritten geschliffene und abschliessend auf Leder abgezogene Schneide, Schaft und Scheide aus besonders schlagfestem Kunststoff



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
01672786	7.89	Stk	1000	AE

Victorinox Messer Angler

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkezieher, Stech-Bohrhale, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabisolierer, Fischenentschupper mit Angellöser und Massstab (cm + Zoll)



	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2031156	91 x 27 x 22	45.00	Stk	1000	AE

Victorinox Messer Rescue Tool One Hand

In über 5-jähriger Zusammenarbeit mit Rettungs- und Sicherheitsdiensten wurde das Victorinox RescueTool entwickelt und perfektioniert. Sekundenschnell lassen sich die wichtigsten Funktionen dieses neuen Taschenwerkzeuges öffnen und es ist sofort einsetzbar. Vielfach erprobt sind alle Teile, besonders auch die neuen Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge. Mit dem abgerundeten Gurtschneider können Sicherheitsgurte gefahrlos durchtrennt werden. Das Tool enthält die wichtigsten Funktionen, um Personen aus einem Auto zu befreien. Alle Werkzeuge, die sehr schnell verfügbar sein müssen, lassen sich auch mit Handschuhen öffnen und sind für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die Einhandklinge und der starke Schraubenzieher (Kistenöffner) sind im geöffneten Zustand dank Liner Lock-Mechanismus festgestellt. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Nylon-Etui in den Signalfarben rot-gelb und die breite Gürtelschleife, die zu vielen Spezialgurten passt. Die Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge werden beim Gebrauch stark beansprucht und können deshalb problemlos ausgewechselt werden. Tools: Stech-Bohrhale, Philips-Schraubenzieher, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Scheibenzertrümmerer, starker Schraubenzieher (Kistenöffner) mit Kapselheber und Drahtabisolierer, Gurtschneider, Frontscheibensäge für Verbundglas, Nylon-Kordel, Nylon-Etui, nachleuchtende Schalen, Feststell-Einhandklinge



	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2017155	122 x 34.5 x 21	95.00	Stk	1000	AE

Sägen, Messer und Scheren

Victorinox Messer Hercules

Tools: Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrhale, Holzsäge, langer, feiner Phillips-Schraubenzieher, Phillips-Schraubenzieher, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Feststellklinge, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer, Schere

	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01568873	111 x 31.5 x 27	77.00	Stk 1000	AE	



Victorinox Messer Hunter OD

Tools: Kombi-Klinge mit Kapselheber, Dosenöffner, Schraubenzieher und Drahtisolierer, Korkenzieher, Stech-Bohrhale, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Feststellklinge, Waiklinge

	Ausführung	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01672702	olivgrüne Schalen	111 x 31.5 x 18.5	41.32	Stk 1000	AE	



Victorinox Messer Huntsman

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrhale, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Mehrzweckhaken (Paketträger), Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtisolierer, Schere

	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01568876	91 x 27 x 21	37.00	Stk 1000	AE	



Victorinox SwissTool CS Plus mit Lederetui

Tools: Korkenzieher, Holzsäge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Leder-Gürteletui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRc, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrhale, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabzieher

	Farbe	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01570844	rot transparent	115 x 35 x 18	179.00	Stk 1000	AE	



Victorinox SwissTool CS Plus mit Nylonetui

Tools: Korkenzieher, Holzsäge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Nylon-Gürteletui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRc, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrhale, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabzieher

	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2028177	115 x 35 x 18	179.00	Stk 1000	AE	



Victorinox Forester

Tools: Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrhale, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Feststellklinge, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer

	Farbe	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01570845	schwarz	111 x 32 x 18	45.00	Stk 1000	AE	



Hand- und Bauwerkzeuge

Sägen, Messer und Scheren

Victorinox Cyber SwissChamp



Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrhale, Holzsäge, Schraubenzieher 2.5 mm, Phillips-Schraubenzieher, Holzmeissel/Schaber, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Mini-Schraubenzieher, Stecknadel (inox), Mehrzweckhaken (Paketträger), Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Hakenklinge, Bit-Halter, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer, Schere, Fischentschupper mit Angellöser und Massstab (cm + Zoll), Lupe 5x, Nagelfeile mit Metallfeile und Nagelreiniger, Metallsäge, Nadelöhr, Bit-Schlüssel mit 5 mm Innensechskant für die D-SUB Steckverbinder, 4 mm Innensechskant für Bits, Bit Phillips 0, Bit Phillips 1, Bit-Schlitzschrauben 4 mm, Bit Phillips 2, Bit Hex 4 mm, Bit Torx 8, Torx 10 und Torx 15, Pharmaspachtel, Kabelklinge mit Drahtschaber, Kugelschreiber (auch zum DIP-Switch verstellen)

	Farbe	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570846	transparent rot	91 x 27 x 43	229.00	Stk	1000	AE

Stechbeitel und Stemmeisen

Stechbeitel-Satz, 3-tlg. technocraft

In Handwerker-Qualität. Nach DIN 5139. CV-Stahl. Fein geschliffen. Mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578275	6 / 12 / 20	30.92	Stk	1000	AA

Stechbeitel technocraft

In Handwerker-Qualität. Nach DIN 5139. CV-Stahl. Fein geschliffen. Mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578258	8	23.40	Stk	1000	AA
01578267	18	15.04	Stk	1000	AA
01578268	20	15.41	Stk	1000	AA
01578269	22	16.53	Stk	1000	AA
01578270	24	16.53	Stk	1000	AA
01578271	26	17.18	Stk	1000	AA
01578272	28	18.11	Stk	1000	AA
01578273	30	18.11	Stk	1000	AA
01578274	32	18.66	Stk	1000	AA

Stemmeisen "MULLER"

Starke Ausführung. Ohne Seitenfasen. Einballig. Mit unzerbrechlichem Kunststoffheft



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573487	28	290	47.05	Stk	1000	AB

Schleifsteine

Rutscherstein 200/50/25

Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Körnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564907	200	50	25	46	0.50	13.44	Stk	1000	AB
01564910	200	50	25	60	0.50	13.44	Stk	1000	AB

Schleifsteine

Rutscherstein 200/50/50

Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Körnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
01564903	200	50	50	16	1.00	20.45	Stk	1000	AB
01564905	200	50	50	24	1.00	20.45	Stk	1000	AB
01564908	200	50	50	46	1.10	20.45	Stk	1000	AB
01564911	200	50	50	60	1.10	20.45	Stk	1000	AB



Zangen und Schneider

ProOne Blechscheren

Mit Hebelübersetzung, gezahnten Schneiden, blank. Ergonomische Vinylgriffe. Öffnungsfeder. Arretierhebel. Figurenblechscheren. Für Stahlblech

	Ausführung	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7794912	gerader Schnitt (gelb)	250	11.80	Stk	1000	AE
7794914	linksschneidend (rot)	250	11.80	Stk	1000	AE
7794915	rechtsschneidend (grün)	250	11.80	Stk	1000	AE



EDMA Verbundzange

Patentierter Lochstanze für 60 % einfachere Verbindung und 30 % weniger Kraftaufwand

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
01565903	102.74	Stk	1000	AF



Knipex Zangenschlüssel

Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück. Kopf poliert. 250 mm. Griff Typ 1: mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Griff Typ 2: mit Mehrkomponenten-Hüllen

	Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7855617	1	76.10	Stk	1000	AE
7855618	2	82.30	Stk	1000	AE



Knipex Schaltschrankschlüssel TwinKey

Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schliesungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden, hochwertige Oberflächenbeschichtung, gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
4504954	45.40	Stk	1000	AF



Knipex Zangen-Set

Zangen mit polierten Köpfen

	Kombizange (mm)	Seitenschneider (mm)	Wasserpumpenzange (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
4504955	180	160	250	94.90	Se	1000	AG



Zangen und Schneider

Beisszange

Aus Chrom-Vanadium Stahl. Schwarz lackiert. Kopf poliert. Ölgehärtet



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567613	200	0.40	9.23	Stk	1000	AB
01567614	225	0.50	10.35	Stk	1000	AB
01565038	250	0.60	10.80	Stk	1000	AB

Beisszangen Knipex

Für härteste Beanspruchung. Spezial-Werkzeugstahl. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel schwarz atramentiert



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567675	225	26.95	Stk	1000	AA
01567676	250	31.95	Stk	1000	AA

Gripzange

Mit Seitenschneider. Aus Chrom-Molibdänstahl. Vverchromt. Mit Lösehebel. 10 Zoll



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564774	250	21.90	Stk	1000	AA

Gehungsschere Basic

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffeisen. Mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564919	210	0.31	55.84	Stk	1000	AB

Gehungsschere "LÖWE"

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffeisen. Mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573482	210	68.86	Stk	1000	AB

Plattenleger-Zangen (Töpferzangen)

Chrom-Vanadium. Mit Drahtabschneider



	Kopfbreite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565077	20	200	0.19	25.60	Stk	1000	AB

Zangen und Schneider

Mosaikzange, Hartmetall

Mit gerader Hartmetall-Schneide. Mit Feder. Griffe mit Kunststoffüberzug

	Länge (mm)	Kopfbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571227	200	45	0.29	30.33	Stk	1000	AB



Plattenleger-Schneid- und -Brechzange

Mit Hartmetallrädchen. Ø 14 mm. Zum Schneiden von Fliesen und Glas

	Länge (mm)	HM-Rad (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571226	210	14	0.26	13.35	Stk	1000	AB



Plattenleger- Lochzange (Papageienzange)

Chrom-Vanadium

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565075	200	0.19	14.88	Stk	1000	AB



Eckrohrzange

1.5", geschmiedet

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565904	450	52.46	Stk	1000	AA



Knipex Wasserpumpenzange mit automatischer Einstellung

Optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstückgrössen. Automatische Einstellung per Einhandbedienung. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschiedet, mehrstufig ölgehärtet

	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803574	85 01 250	250	65.50	Stk	1000	AA



Knipex Wasserpumpenzange Cobra

Chrom-Vanadin-Elektrostahl. Griffe mit PVC-Überzug. Kopf poliert. Passgenaue Fixierung per Knopfdruck

	Nummer	Einstellpositionen	Kapazität für Rohre (mm)	Kapazität für Muttern (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3808595	87 01 180	18	42	36	180	38.25	Stk	1000	AA
3809625	87 01 250	25	50	46	250	40.70	Stk	1000	AA
3808596	87 01 300	30	70	60	300	56.60	Stk	1000	AA



Zangen und Schneider

Knipex TwistCut Wellrohrsneider

Zum Ablängen von leeren oder fertigen konfektionierten Wellrohren. Exakter, bündiger Schnitt ohne die innenliegenden Leitungen zu beschädigen



	Nummer	für Wellrohre mit Ø von (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	7803575	90 22 01	12-32	100	37.95	Stk 1000	AA

Rabitzzangen Knipex

Spezial-Werkzeugstahl. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel schwarz atramentiert



	Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01567679	9900	200	24.30	Stk 1000	AA
	01567680	9900	220	22.90	Stk 1000	AA

Kombizangen Knipex

Schlankes Modell. Für harten und weichen Draht. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel PVC überzogen



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01567677	180	22.70	Stk 1000	AA

Rabitzzangen / Betonzange Spezial

Werkzeugstahl geschmiedet. Ölgehärtet. Schwarz atramentiert. Kopf poliert. Leichtgängig. Präzise Schneide



	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01569301	225	Spezial	0.33	28.63	Stk 1000	AB

Rabitzzangen / Betonzange Extra

Aus Chrom-Vanadium Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. Kopf poliert. Präzise Schneide



	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01566301	220	Extra	0.31	15.20	Stk 1000	AB
	01566302	250	Extra	0.31	15.83	Stk 1000	AB

Rabitzzangen / Betonzange Basic

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz. Lackiert. Kopf poliert



	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01565040	220	Basic	0.31	11.52	Stk 1000	AB
	01565041	250	Basic	0.31	12.48	Stk 1000	AB

Zangen und Schneider

Handnietzangen-Set

Bestehend aus Blindnietzange und 100 Blindnieten im Blechkoffer

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567798	42.71	Stk	1000	AA



Zangenhalter aus Leder

Langenhalter aus Leder


	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581141	100	130	10.56	Stk	1000	AE



Ersatzmesser KRENN Serie K/KM

Mit 3 Schneiden, 32,5 x 16/16/16 mm. Krenn-Nr. 4

	zu Typ	HRC	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564703	K/KM	58	0.03	30.25	Stk	1000	AB



Bolzenschneider

Auswechselbare Schneideköpfe. Nachstellbar. Für Rundstahl. Mit ergonomischen Griffen. HRC 40

	Länge (mm)	Schnittleistung (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564708	300	5	0.66	37.58	Stk	1000	AB
01567563	450	6	1.50	52.65	Stk	1000	AB
01564709	600	8	2.50	74.25	Stk	1000	AB
01564710	750	9	3.80	99.72	Stk	1000	AB
01564711	900	10	5.70	124.92	Stk	1000	AB



Kopf zu Bolzenschneider

HRC 40

	Schnittleistung Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564706	9	43.57	Stk	1000	AB



Bolzenschneider Hit

Ganz aus Stahl. Mit rot lackierten Stahlrohrschenkeln und Gummigriffen. Alle Teile auswechselbar. Sehr handliches Modell. Mit Exzenternachstellung. Seitlich schneidend

	Länge (mm)	für Bolzen bis (mm)	für Rundeisen bis (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567643	350	7	5.5	60.95	Stk	1000	AB
01567644	450	8	6.5	67.95	Stk	1000	AB
01567645	600	10	8	86.95	Stk	1000	AB
01567646	750	13	10	119.00	Stk	1000	AB
01567647	900	16	13	182.00	Stk	1000	AB
01567648	1050	19	16	180.55	Stk	1000	AB



Zangen und Schneider

Ersatzbacken zu Bolzenschneider Hit



	zu Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567651	600	45.50	Paa	1000	AB
01567652	750	44.50	Paa	1000	AB
01567654	900	73.95	Paa	1000	AB
01567655	1050	119.00	Paa	1000	AB

Ersatzkopf zu Bolzenschneider Hit



Komplett					
	zu Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567657	450	45.40	Stk	1000	AB
01567658	600	56.00	Stk	1000	AB
01567659	750	73.50	Stk	1000	AB
01567660	900	115.00	Stk	1000	AB
01567661	1050	143.00	Stk	1000	AB

Siphom- und Connectorenzange Knipex 8113



Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmutter. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen; bis Ø 75 mm

	Spannbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000598	10 - 75	73.50	Stk	1000	AA

Siphom- und Connectorenzange Knipex 8103



Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmutter. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit gezahnten Greifbacken; bis Ø 80 mm

	Spannbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000597	25 - 80	53.00	Stk	1000	AA

Fliesenbrechzange Knipex 9113



Zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug. Ideal bei langen und dicken Fliesen. Per Knopfdruck auf die jeweilige Fliesendicke einstellbar

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000599		96.30	Stk	1000	AA

Schraubenzieher

ProOne Bits-Box 31-tlg.



Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798653		29.90	Stk	1000	AB

Schraubenzieher

Facom Steckschlüsselsortiment 1/4"

38-teilig. Adapter, Bits, Buchsen, Drehgriff, Kreuzgelenk, Ratsche, Verlängerung

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7912164	129.00	Stk	1000	AB



Steckschlüsselsortiment 1/4" mit Zubehör 48-teilig

Ablagerungen in einer Bi-Material-Box mit Soft-Touch-Beschichtung

L x B x H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882624 170 x 100 x 53	103.40	Stk	1000	AB



Kraftwerk Steckschlüsselsatz 200-teilig

1/4" + 3/8" + 1/2", in Kunststoffkoffer. Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7855615	152.00	Stk	1000	AE



Inbusschlüssel PB 210

Für Innensechskantschrauben

Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844575 PB 210 0.89	1.70	Stk	1000	AA
3844576 PB 210 1.27	1.60	Stk	1000	AA
3809539 PB 210 1.5	1.70	Stk	1000	AA
3809540 PB 210 2	1.95	Stk	1000	AA
3809541 PB 210 2.5	2.05	Stk	1000	AA
3809542 PB 210 3	2.25	Stk	1000	AA
3809543 PB 210 4	2.75	Stk	1000	AA
3819743 PB 210 4.5	2.90	Stk	1000	AA
3809544 PB 210 5	3.10	Stk	1000	AA
3809545 PB 210 6	3.75	Stk	1000	AA
3809546 PB 210 7	4.45	Stk	1000	AA
3809547 PB 210 8	5.20	Stk	1000	AA
3809548 PB 210 10	7.60	Stk	1000	AA
3809549 PB 210 12	12.00	Stk	1000	AA
3809550 PB 210 14	16.50	Stk	1000	AA
3819741 PB 210 19	37.45	Stk	1000	AA
3819742 PB 210 22	51.15	Stk	1000	AA



Kugelkopf-Inbusschlüsselsatz

8-teilig, CV-Stahl, matt verchromt, VPA/GS-geprüft, mit modernem 3-Wege Multi-Funktionsgriff aus Nylon, auf Schiebe-Blisterkarte. Grössen 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667448	21.54	Stk	1000	AA



Hand- und Bauwerkzeuge

Schraubenzieher



Inbusschlüsselsatz PB 210 H-8 CN

8-teiliger Satz in Kunststoffhalter. Inhalt: 210/1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809552	24.00	Stk	1000	AA



Inbusschlüsselsatz PB210H-10CN

9-teiliger Satz in Kunststoffhalter. Inhalt: 210/1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809553	31.40	Stk	1000	AA



Inbusschlüsselsatz PB 212 LH10RB

9-teilig. Mit Kugelkopf. Chrom-Vanadium-Stahl. Für Innensechskantschrauben. Pulverbeschichtet. Mit Farbzuteilung zu Größen. Inhalt: 212LRB/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809590	63.10	Stk	1000	AF



Inbusschlüsselsatz gekordelt PB 3212.LH-10 CN

9-teilig. Mit Kugelkopf. Chrom-Vanadium-Stahl. Größen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803554	87.70	Stk	1000	AF



Splintentreibersätze PB 750 BCN

Inhalt: 750/2, 3, 4, 5, 6, 7

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809651	PB 750 BCN	55.70	Stk	1000	AA



Schlitzschraubenzieher PB 100

Parallele Spitze: optimale Kraftübertragung, kein Cam-out Effekt. Nicht isoliert

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809570	PB 100 00	1.2	70	2	4.40	Stk	1000	AA
3809571	PB 100 0	1.6	80	2.5	4.95	Stk	1000	AA
3809562	PB 100 1	2	90	3.5	5.75	Stk	1000	AA
3809563	PB 100 2	2.5	100	4	6.35	Stk	1000	AA
3809564	PB 100 3	3	120	5.5	7.40	Stk	1000	AA
3809565	PB 100 4	3.5	140	6.5	8.65	Stk	1000	AA
3809566	PB 100 5	4-5	160	8	10.55	Stk	1000	AA
3809567	PB 100 6	6	180	10	13.90	Stk	1000	AA
3809568	PB 100 7	8	200	13	17.90	Stk	1000	AA

Schraubenzieher

Schlitzschraubenzieher PB 8100 SwissGrip

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571924	PB 8100 0	1,6	80	2,5	5,30	Stk	1000	AA
01571925	PB 8100 1	2	90	3,5	6,50	Stk	1000	AA
01571926	PB 8100 2	2,5	100	4	7,20	Stk	1000	AF
01571927	PB 8100 3	3	120	5,5	8,30	Stk	1000	AF
01571928	PB 8100 4	3,5	140	6,5	9,75	Stk	1000	AF
01571929	PB 8100 5	4-5	160	8	12,44	Stk	1000	AF
01571930	PB 8100 6	6	180	10	15,50	Stk	1000	AF



Schlitzschraubenzieher PB 8102 SwissGrip

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen. Parallele Spitze, mit Sechskantansatz

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809608	PB 8102 6	6	180	10	19,65	Stk	1000	AA



Kreuzschraubenzieher PB 190 Phillips

Nicht isoliert

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgröße	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809575	PB 190 0-60	1,6-2	60	0	6,25	Stk	1000	AA
3808599	PB 190 1-130	2,5-3	130	1	9,20	Stk	1000	AA
01573542	PB 190 1-80	2,5-3	80	1	6,85	Stk	1000	AB
3809577	PB 190 2-100	3-5	100	2	9,20	Stk	1000	AA
3809578	PB 190 3-150	6-8	150	3	13,50	Stk	1000	AA



Kreuzschraubenzieher PB 192 Pozidrive

Grün, Transparent

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgröße	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573544	PB 192 1-80	2,5-3	80	1	7,15	Stk	1000	AB
01573545	PB 192 2-100	3-5	100	2	9,85	Stk	1000	AA
01573546	PB 192 3-150	6-8	150	3	14,15	Stk	1000	AA



Kreuzschraubenzieher PB 8190 SwissGrip Phillips

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgröße	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571931	PB 8190 0-60	1,6-2	60	0	7,20	Stk	1000	AF
01571932	PB 8190 1-80	2,5-3	80	1	8,42	Stk	1000	AF
01571933	PB 8190 2-100	3-5	100	2	11,32	Stk	1000	AF
3809599	PB 8190 3-150	6-8	150	3	14,72	Stk	1000	AA



Schraubenzieher

Kreuzschraubenzieher PB 8192 SwissGrip Pozidrive

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen



	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgröße	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571935	PB 8192 0-60	1.6-2	60	0	7.45	Stk	1000	AF
01571936	PB 8192 1-80	2.5-3	80	1	8.70	Stk	1000	AF
01571937	PB 8192 2-100	3-5	100	2	11.32	Stk	1000	AF

Torx Schraubenzieher PB 8400 SwissGrip

Für Torx-Schrauben, mit Sechskantansatz. Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen. Parallele Spitze, mit Sechskantansatz



	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2044322	PB 8400 15	3.5	80	9.10	Stk	1000	AA
2044323	PB 8400 20	4	100	9.95	Stk	1000	AA
2044324	PB 8400 25	5	120	11.00	Stk	1000	AA

Spannungsprüfer PB 175

110-250V, nach VDE 0680, SEV-geprüft



	Typ	Schaufelbreite (mm)	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809582	PB 175 0-50	2.5	50	9.00	Stk	1000	AA
01573560	PB 175 1-150	3	50	14.95	Stk	1000	AA
3809584	PB 175 1-75	3	75	13.85	Stk	1000	AA

Schraubenziehersatz PB 240

Mit Wandhalter. Inhalt: 100/1, 2, 3, 4, 5, 6



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573554	54.40	Stk	1000	AD

Schraubenziehersatz PB 8440

Für Torx-Schrauben. Mit Wandhalter. Inhalt: 8400/8, 9, 10, 15, 20, 25



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6186207	56.00	Se	1000	AB

Rollgabelschlüssel

Alloy-Stahl. Verchromt. Poliert. Mit Skala



	Grösse (mm)	Zoll (")	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567699	150	6	9.56	Stk	1000	AA
01567700	200	8	10.58	Stk	1000	AA
01570853	250	10	11.70	Stk	1000	AA
01570854	300	12	17.64	Stk	1000	AA
01573564	380	15	33.35	Stk	1000	AB

Schraubenzieher

Bauschlüssel

	Anwendung für	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002775	Rundzylinder	180	18.57	Stk	1000	AF



Steintreibwerkzeug Ponciotti

Steintreib - (Spalt-), Werkzeuge, 3-teilig, Vorbohrung gleicher Ø wie Angaben

	für Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573586	20	150	24.10	Stk	1000	AB
01578281	30	320	59.59	Stk	1000	AB



Schalungswerkzeuge

Betonstamper

Mit Eschenstiel

	Grösse (cm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564976	10 x 20	100	59.00	Stk	1000	AB
01567420	13 x 20	100	72.06	Stk	1000	AB
01564977	20 x 20	100	88.14	Stk	1000	AB



Betonstamperstiel

Aus Eschenholz. Mit Knopf

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565262	1000	9.55	Stk	1000	AB



Gerüstladenreiniger

Baumeister-Geissfuss. Aus Stahl. Geschmiedet. Mit Hammer. 40 x 40

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564743	550	100	1.70	76.75	Stk	1000	AB



Ausschalgerät KULI

Universal-Heb- und Brecheisen. Gehärtet. Ovalstahlrohr verbiegungsfest

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564688	1420	75	5	146.85	Stk	1000	AB



Schalungswerkzeuge

Profi-Hebeleisen Grizzly

Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Geschmiedet und gehärtet. Arbeitsenden poliert. 100° Winkel erleichtert das Anhebeln auch an engen Stellen. Hohe Arbeitssicherheit durch breite, flache Klaue



	Grösse (mm)	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672551	350 x 22 x 12	650	24.00	Stk	1000	AD
01672552	600 x 30 x 16	2000	33.61	Stk	1000	AD
01672553	900 x 30 x 16	3000	47.96	Stk	1000	AD

Hebeleisen

Spezialstahl 4-kt. Gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567423	1000	2.90	86.20	Stk	1000	AB
01567424	1200	4.50	97.55	Stk	1000	AB
01567425	1400	6.00	120.26	Stk	1000	AB
01567426	1500	6.00	123.86	Stk	1000	AB
01567427	1600	7.45	133.45	Stk	1000	AB
01567428	1800	8.00	147.50	Stk	1000	AB
01567429	2000	9.80	165.60	Stk	1000	AB

Hebeleisen

Spezialstahl 4-kt. Gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567421	1000	2.90	79.40	Stk	1000	AB
01564790	1400	5.50	111.03	Stk	1000	AB
01564791	1600	7.45	123.86	Stk	1000	AB
01567422	1800	9.35	141.85	Stk	1000	AB

Locheisen

Mit Birnenförmiger Spitze Ø 60 mm



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564860	28	1600	9.00	158.85	Stk	1000	AB
01573592	28	1800	9.70	163.40	Stk	1000	AB

Universal Stossscharren

Stiellänge 150 cm



	Breite Stossscharre (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567497	1 mm x 15 cm	24.50	Stk	1000	AB
01564989	1 mm x 20 cm	26.55	Stk	1000	AB
01564991	1 mm x 30 cm	27.65	Stk	1000	AB

Universal Stossscharren mit Seitenstreben

Mit Federstahlblatt, 1 mm dick, auswechselbar



	Blattbreite (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567499	500	mit Stiel	41.95	Stk	1000	AB

Schalungswerkzeuge

Stosscharrenstiel

Eschen / Buche, Roh, Unlackiert

	Länge (mm)	Ø (mm)	Spitze Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564985	1200	36	28	8.25	Stk	1000	AE



Ersatzblätter zu Universal Stosscharren

Aus Federstahl, 1 mm dick, inkl. Schrauben

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569300	150	6.39	Stk	1000	AB
01564986	300	12.21	Stk	1000	AB
01564987	500	15.40	Stk	1000	AB

Universal Hartmetall Bau- und Betonschaber

Mit Hartmetall-Wendeplatten und abgeschrägter Stossleiste aus Spezialstahl. Mit Alustiel und D-Griff aus Kunststoff

	Stiellänge (mm)	Wendeplatten	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567558	1300	6	100	168.00	Stk	1000	AB



Bindeapparat

Mit Holzheft

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564696	190	0.12	8.81	Stk	1000	AB



Bindeapparat mit Kunststoffgriff

Mit Kunststoffgriff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564699	190	0.12	12.72	Stk	1000	AB



Bindeapparat Basler Modell

Mit Holzgriff. Kugellagerführung. Linksgang

	Griff (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564697	70	390	36.35	Stk	1000	AB
01564698	90	390	36.20	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Schalungswerkzeuge

Bindeapparat Automat

Mit automatischem Rücklauf. Gefräste Spindel. Mit schlagfestem, Säurebeständigem Plastikgrif



	Länge (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564695	320	0.44	37.90	Stk	1000	AB

Mauerkloben Putzhaken

Aus 4 - kt. - Stahl



	Länge (mm)	Ø (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564880	150	10	0.18	6.03	Stk	1000	AB
01567970	200	10	0.22	6.64	Stk	1000	AB

Mauerkloben Putzhaken

Aus Rundstahl



	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564881	150	10	0.18	6.03	Stk	1000	AB

Schlegel, Schaufeln, Spaten

Pflanzenkelle

Aus geschmiedetem Stahl. Beste Qualität. Mit farbig lackiertem Holzheft



	Blattlänge (cm)	Blattbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567682	16	7.5	17.80	Stk	1000	AA

Pickel und Schaufeln

ProOne Schaufelstiel Esche

Schaufelstiel Esche mit Biegung 80 m



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7515088	1400	14.85	Stk	1000	AB

ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564913	5	140	22.95	Stk	1000	AB
01564914	6	140	23.95	Stk	1000	AB

Pickel und Schaufeln

Schwanenhalssschaufeln Igel ohne Stiel

Stahlblech, Spitze gehärtet, Blau lackiert, ohne Stiel

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567856	5	21.25	Stk	1000	AB
01567857	6	21.75	Stk	1000	AB



Schaufelstiel

Aus Eschenholz, Biegung ca. 3 cm

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565260	1400	10.60	Stk	1000	AB



Schaufelstiel aus Fiberglas

Kunststoff/Fiberglas-Mischung ohne Kern, Griffige Oberfläche, Leicht und sehr widerstandsfähig, Hohe Bruchbarkeit für alle Schaufeln, Biegung ca. 3 cm

	Länge (mm)	Ø (mm)	Spitze Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01670967	1400	40	26	28.07	Stk	1000	AD



Titan-Schaufel

Gehärtet, Grau Hammerschlag lackiert, Mit extra leichtem Stiel

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574084	130	34.50	Stk	1000	AB



Schaufelstiel zu True Temper

True Temper

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573425	120	12.05	Stk	1000	AB



Randschaufel mit Stiel

Stahlblech, schwarz

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573396	4	140	260	49.45	Stk	1000	AB
01573398	6	140	295	53.40	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Pickel und Schaufeln

Sandschaufel "Holsteiner"

Stahlblech: 1,5 mm, gehärtet, Bez. 2, rot pulverbeschichtet, mit Stiel. Speziell für prov. planieren z.B. Unterlagsböden usw.

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573399	135	34.40	Stk	1000	AB



Schaufelstiel zu Sandschaufel

Eschen. Roh. Unlackiert. Fein geschliffen. Gebogen

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Spitze (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3804331	1300	40	31	11.43	Stk	1000	AB



Pickelstiel Fiberglas Steinemann

Konischer Schlüpfstiel. Glasfaser-Kern. Polypropylen ummantelt. Mit Gummigriff und Aufhängeöse. Für Kreuzpickel

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579008	900	Fiberglas 45/65	28.07	Stk	1000	AB



ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiedet. Mit gehobener Düll. Mit Stiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573392	12	140	41.95	Stk	1000	AB
01573394	14	140	42.95	Stk	1000	AB



Kehricht-Metallschaufel

Stahlblech, schwarz. Blechdicke ca. 1 mm. Schaufelfläche ca. 225 x 225 mm. Grifflänge ca. 160 mm

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565898	Stahlblech	230/240	8.90	Stk	1000	AB



Wegmacherschaufel Alu

Mit Stiel und mit Stahlkante

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671930	Gr. 1	64.80	Stk	1000	AB



Pickel und Schaufeln

Drainierspaten

Mit massiver Federdülle 30 cm, . Mit EschenD-Griffstiel. Mit Tritt, gehärtet. Verzinkt. Langes, schmales Blatt

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564969	480/165/120	80	3.60	179.20	Stk	1000	AB



Drainierspatenstiel

Aus Eschenholz. Mit Holz-D-Griff. Genietet

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565247	800	35.45	Stk	1000	AB



Gartenspaten

Mit Tritt. Mit extra langer, verstärkter Federdülle poliert. Blatt gehärtet, goldbronziert. Mit Eschenstiel

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567959	270 x 180	100	48.95	Stk	1000	AB



ProOne Gartenspaten robust

Mit massiver Federdülle. Mit Tritt. Verzinkt. Mit Eschenknopfstiel

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564971	285 x 185 x 180	100	51.30	Stk	1000	AB



Gartenspaten feinpoliert mit Tritt

Aus hochwertigem Spezialstahl. Blatt konisch gewalzt. Gehärtet. Mit hoher Doppelfeder. Mit Tritt. Mit Eschenknopfstiel

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564970	285 x 185 x 180	100	82.76	Stk	1000	AB



Baumschulspaten

Gehärtet. Verzinkt. Mit 30 cm langer Feder. Mit Ring und Eschenknopfstiel. Mit Tritt

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567539	290/190	100	153.11	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Pickel und Schaufeln

Spatenstiel

Aus Eschenholz



	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565261	1000	40	12.05	Stk	1000	AB

Wegpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573386	2	135	83.10	Stk	1000	AB

Wegpickelstiel

Wegpickelstiel



	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574085	38/55	130	20.65	Stk	1000	AB

Kreuzpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580801	1.5	100	38/55	2.15	47.12	Stk	1000	AB
01580800	2.0	100	38/55	2.65	48.80	Stk	1000	AB
01564873	2.8	100	45/65	3.60	50.72	Stk	1000	AB
01564874	3.0	100	45/65	3.80	52.95	Stk	1000	AC
01564875	3.2	100	45/65	4.00	47.95	Stk	1000	AC

Kreuzpickel ohne Stiel

Mit ovalem, konischem Haus und Lappen. Geschmiedet mit Spitze und Schneide. Ohne Stiel



	Kopfgewicht (kg)	Länge (mm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564876	2.8	550	45/65	2.80	32.96	Stk	1000	AB
01564877	3	570	45/65	3.00	37.76	Stk	1000	AB
01564878	3.2	590	45/65	3.20	38.56	Stk	1000	AB

Kreuzpickel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Stiel extrem bruchsicher. Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigriff



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579006	2.5	90	45/65	3.60	70.05	Stk	1000	AB

Pickel und Schaufeln

Pickelstiel Fiberglas

Konischer Schlüpfstiel. Glasfaser-Kern. Polypropylen ummantelt. Mit Gummigriff und Aufhängeöse. Für Kreuzpickel

	Länge/Haus (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574088	1000 x 38 x 55	Eschenholz	10.87	Stk	1000	AB
01565254	1000 x 45 x 65	Eschenholz	10.60	Stk	1000	AB
01565255	1000 x 50 x 70	Eschenholz	11.60	Stk	1000	AB



Schneeräumgeräte

Schneeschaufel Stahl

Aus Stahlblech, 1,8 mm, gehärtet, mit Verstärkungsrippen, schwarz pulverbeschichtet, mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567444	1	140	300	2.50	39.65	Stk	1000	AB
01564935	2	140	320	2.75	44.90	Stk	1000	AB



Schneeschaufel ALU, mit massiver Stahlkante - orange

Aluminium gehärtet. Mit massiver Stahlkante. Mit orangem schneeabweisendem Belag. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567910	1	140	1.85	66.65	Stk	1000	AB
01567911	2	140	2.10	72.30	Stk	1000	AB



Schneeschaufel ALU, mit Verstärkungsrippen

Aluminium gehärtet. Blank. Mit Verstärkungsrippen. Ohne Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564934	1	140	330	1.65	51.30	Stk	1000	AB
01567618	2	140	380	1.90	56.95	Stk	1000	AB



Schneeschaufel ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567908	1	140	330	1.85	53.75	Stk	1000	AB
01567909	2	140	380	2.10	63.65	Stk	1000	AB



Schneeschaufel ALU, COOLFLON

Aluminium gehärtet. Mit stark schneeabweisender Beschichtung. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017555	1	140	0.95	82.70	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Schneeräumgeräte

Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit orangem, schneeabweisendem Belag. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
--	--------------------	-----------------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

01573419	500 / 360	150	62.28	Stk	1000	AB
-----------------	-----------	-----	-------	-----	------	----



Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
--	--------------------	-----------------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

01564936	500 / 360	150	44.00	Stk	1000	AB
-----------------	-----------	-----	-------	-----	------	----



Schneeschieber ALU, COOLFLON

Aluminium gehärtet. Mit stark schneeabweisender Beschichtung. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschen/Buchenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
--	--------------------	-----------------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

2017556	500 / 350	150	78.72	Stk	1000	AB
----------------	-----------	-----	-------	-----	------	----



Schneeschieber Kunststoff - KLEMM-FIX

Thermoplast. Robust. Mit Vollaluminiumkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
--	--------------------	-----------------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

01579185	550 / 350	150	43.26	Stk	1000	AB
-----------------	-----------	-----	-------	-----	------	----



Schneeschieber Sperrholz, KLEMM-FIX

5-Schichten. Mit Vollaluminiumkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
--	--------------------	-----------------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

01573418	500 / 350	150	42.35	Stk	1000	AB
-----------------	-----------	-----	-------	-----	------	----



Eis- und Schneekratzer

Rot lackiert

	Blattbreite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
--	------------------	-----------------	--------------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

01564932	300	135	1.40	31.95	Stk	1000	AB
-----------------	-----	-----	------	-------	-----	------	----



Schneeräumgeräte

Schneeschieber Schlammkrücke Stahl

Gewölbt. Starke Ausführung. Mit Rippen. Schwarz pulverbeschichtet, mit aufgenieteter, verzinkter Stieldülle. Mit Eschenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567851	500 / 240	150		60.45	Stk	1000	AB
01567858	600 / 240	150		69.84	Stk	1000	AB



Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Gewölbt, starke Ausführung. Mit Rippen. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564933	500 / 240	150	1.95	69.55	Stk	1000	AB



ORIGINAL - Schneehexen

Stahlblech mit verzinkter Stahlkante. Mit orangem schneeabweisendem Belag. Stahlrohrbügel glanzverzinkt. Inkl. Schrauben, nicht montiert

	Bezeichnung	Grösse (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566884	Maxi	85 / 66 x 16		163.75	Stk	1000	AB



Klapp-Schneeschaufel

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Leicht und sehr widerstandsfähig. Hohe Bruchsicherheit. Mit D-Griff-Stiel. Gelenk im Stiel. Gelenkarretierung durch Schiebverschluss. Bedienerfreundliche Handhabung

	Blattgrösse (mm)	Totallänge (mm)	Länge geklappt (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017557	280 x 230	980	50	35.95	Stk	1000	AB



Asphaltrechenstiel

Eschen. Roh. Unlackiert

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Spitze (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570465	1500	36	28.5	12.75	Stk	1000	AB



Garten- und Strassenbau

ProOne Laubrechen

24 Zinken. Mit Federverstärkung

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7854039		35.60	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Garten- und Strassenbau

Teerkrücken gezahnt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, einseitig gezahnt, montiert, ohne Stiel



	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571240	750 x 100 x 2.5	80.10	Stk	1000	AE

Teerkrücke flach

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, flach, montiert, ohne Stiel



	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564998	750 x 100 x 2.5	69.95	Stk	1000	AC
2008041	600 x 100 x 2.5	74.35	Stk	1000	AE

Teerkrücke gewölbt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, gewölbt, montiert, ohne Stiel



	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564999	750 x 100 x 2.5	69.95	Stk	1000	AC

Schottergabel

Geschmiedet mit Federdülle, mit 9 runden vorn abgeflachten Zinken, mit Eschenstiel. Zum Umschichten von Schotter, Geröll, groben Kies usw.



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573407	140	73.28	Stk	1000	AB

Gestell zu Teerkrücke

Verzinkt



	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573402	flach	39.95	Stk	1000	AD
01573403	gewölbt	39.95	Stk	1000	AD

Ersatzmesser zu Teerkrücken

Aus Aluminium



	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567956	gewölbt	750 x 100 x 2.5	25.60	Stk	1000	AB

Garten- und Strassenbau

Ersatzstiel zu Teerkrücken

Aus Eschenholz

	Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567514	36	170	13.30	Stk	1000	AB



Teerrechen

Leicht, handlich, 14 Zinken, mit Rückenmesser, mit Stiel

	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567716	355	150	75	49.50	Stk	1000	AB



Baurechen gebogene Zinken

Starke Ausführung, mit Dülle

	Anzahl Zinken	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566296	14	375	170	24.75	Stk	1000	AB



Baurechen gerade Zinken

Starke Ausführung, mit Dülle

	Anzahl Zinken	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573401	14	375	170	24.75	Stk	1000	AB



Gartenrechen gebogene Zinken

Mit gebogenen Zinken, mit Stift, goldbronziert, mit Eschenstiel

	Dents	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564883	14	350	150	1.35	38.35	Stk	1000	AB
01567415	16	405	150	1.45	39.50	Stk	1000	AB



Gartenrechen gerade Zinken

Mit Eschenstiel und kurzer Büchse

	Dents	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567417	14	350	150	1.35	39.50	Stk	1000	AB
01567418	16	405	150	1.45	40.50	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Garten- und Strassenbau

Gartenrechenstiel

Aus Eschenholz, faconiert, Spitze 20.5 mm



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567460	1700	14.32	Stk	1000	AB

Laubbesen

Mit Holzstiel aus Kunststoff



	Stiellänge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2018043	135	44	12.05	Stk	1000	AA

Laubrechen "True Temper"

Mit Federverstärkung, schwarz lackiert, Stahlbandzinken, langer Holzstiel für optimales Handling



	Dents	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377157	24	560	37.23	Stk	1000	AF

Strassenrechen

Schwehre Ausführung, mit Dülle, mit Eschenstiel



	Dents	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566889	14	170	460	100	48.95	Stk	1000	AB

Düngergabel Basic

4 Zinken, lackiert, mit Eschenstiel und Federdülle



	Stiellänge (cm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567685	135	310	230	42.38	Stk	1000	AB

Ersatzstiel zu Dünger-, Stall- und Grasgabel

Düngergabelstiele



	Länge (cm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567686	135	32	24.62	Stk	1000	AB

Garten- und Strassenbau

Grabgabel

Goldbronziert, mit Federhülle, Zinken poliert 29 cm lang, mit eisernem D-Griff

	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567728	190	85	290	74.50	Stk	1000	AB



Kräuel

Mit Schwanenhals, mit ovalen Zinken, lackiert, mit Eschenstiel

	Zinkenlänge (mm)	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567546	180	135	140	43.95	Stk	1000	AB



Kräuelstiel gebohrt

Eschen faconiert, lackiert, Spitze 21 mm

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567545	1350/32	12.62	Stk	1000	AA



Karst "IDEAL"

Stahl geschmiedet, mit 3 Zinken, 1/1 schwarz lackiert, mit geschweiftem Eschenstiel

	Zinkenlänge (mm)	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573408	230	140	170	76.75	Stk	1000	AB



Plätsche

Mit Eschenstiel lackiert. Zum Verdichten und Anklopfen verschiedener Materialien an schwer zugänglichen Stellen

	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564879	7,50	150	119.60	Stk	1000	AB



Plätschenstiel Eschen

Plätschenstiel Eschen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565256	1500	17.80	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Garten- und Strassenbau

Rindenschäler

Aus einem Stück gefertigt. Eschenstiel



	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564901	130	100	44.80	Stk	1000	AB

Ersatzstiel zu Rindenschäler

Ersatzstiel zu Rindenschäler



	Ø (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567859	29	100	10.20	Stk	1000	AB

Lochgerät

Mit 2 Eschenstielen, zum Herausholen von Erde und Steinen bis zu einer Tiefe von ca. 1 m. Setzhilfe bei Grossmengen von Kleingewächsen etc.



	Blattlänge (mm)	Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569428	265	160	100	189.10	Stk	1000	AB

Bodenreinigungssysteme

Fegbürste, Kunstreis


Körper aus Buchenholz, roh, S-Form. Besatzmaterial: Kunstreis



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565188	200	0.15	6.65	Stk	1000	AB

Gummischieber massiv

Mit 8 mm Hartgummileiste, Stielhalter und Rücken aus Metall. Ohne Stiel



	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565049	600	1.09	38.95	Stk	1000	AB

Holzstiel zu Gummischieber



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565080	170	10.60	Stk	1000	AB

Bodenreinigungssysteme

Besenstiel

Eschen zylindrisch, stumpf, roh, unlackiert. Für Besen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012370	1500 x 23.5	8.03	Stk	1000	AB



Ersatzstiele zu Besen

Aus Eschenholz, zylindrisch

	Länge (mm)	Ø (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565244	1500	25	4-Kantspitze	8.90	Stk	1000	AB
01565245	1500	25	ohne Spitze	6.90	Stk	1000	AB



Dachbesen, Handreisbesen

1a - Qualität. 3 Band. Mit Holzstiel und Aufhängeloch

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565176	1	6.60	Stk	1000	AB



Reisbesen

Schwere Ausführung. Mit geschliffenem Buchenholzstiel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565180	6-Band	9.45	Stk	1000	AB
01584467	8-Band	12.20	Stk	1000	AB



Industriereisbesen

Kapselbesen mit Holzstiel. Rote Kapsel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565178	6-Band	12.55	Stk	1000	AB



Piassavabesen

Mit 2 Eisenbändern. Mit Stiel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565177	2-Band	12.30	Stk	1000	AB



Bodenreinigungssysteme

Bambusbesen

Schwere Ausführung. Verstärkt. Gebunden mit Draht. Bambusstiel zusätzlich mit Metalstift fixiert



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565175	180	10.90	Stk	1000	AB

Bodenwischer

Aus Holz roh. Ohne Stiel. Flach für kleinen Stielhalter. Aus Pferdehaar



	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567872	50	30.25	Stk	1000	AB
01565181	80	48.95	Stk	1000	AA

Wegmacherbesen aus Kunststoff

Aus Polypropylen



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377156	150	22.75	Stk	1000	AB

Strassenbesen

Ohne Stielhalter. Ohne Stiel



	Breite (cm)	Besatz	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568992	40	Kunststoff schwarz	10.90	Stk	1000	AB
01568993	50	Kunststoff schwarz	14.90	Stk	1000	AB
01581408	40	Stahl-Flachdraht	73.25	Stk	1000	AB

Strassenbesen, Piassava

Piassava ohne Stiel und Stielhalter



	Länge (cm)	Breite (mm)	Reihen	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568988	40	75	5 x 22	11.70	Stk	1000	AB
01568989	50	75	5 x 24	16.40	Stk	1000	AB

Strassenbesen, Elaston

Kunststoff rot. Ohne Stielhalter. Ohne Stiel



	Besatzbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568990	400 x 75	11.70	Stk	1000	AB
01568991	500 x 75	16.50	Stk	1000	AB

Bodenreinigungssysteme

ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565265	180	9.55	Stk	1000	AB



Stielhalter zu Strassenbesen

Stahl verzinkt

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565252	29.5	6.10	Stk	1000	AB



Teerbürste

Körper aus Buchenholz, roh, 6-reihig. Ohne Stiel und Stielhalter. Heissteerbeständig Besatz: Naturfber. Zum Auftragen von Bitumenvoranstrich, Schwarzdachdeckerarbeiten usw.

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568994	100 x 60	11.50	Stk	1000	AB



Teerbürste

Teerbürste ohne Stiel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565280	240 x 60	10.35	Stk	1000	AB



Stielhalter zu Teerbürsten

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565251	23.5	6.10	Stk	1000	AB



Stahldrahtbürste

Stahldraht 0.35 mm. Glatt Drahthöhe 23 mm. Mit Stiel

	Reihen	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565182	2	280	0.09	3.45	Stk	1000	AA
01565183	3	280	0.10	3.45	Stk	1000	AA
01565184	4	280	0.14	4.24	Stk	1000	AA
01567386	5	280	0.16	4.80	Stk	1000	AA
01567774	6	280	0.18	5.25	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Bodenreinigungssysteme

Stahldrahtbürste mit Kratzer

Stahldraht 0,35 mm, glatt. Drahthöhe 23 mm. Mit Stiel



	Reihen	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565185	4	225	0.16	7.42	Stk	1000	AA

Fassadenbürste

Aus Holz roh. Mit Schlossschraube und Flügelmutter. Mit Besatz aus Stahldraht, schwarz, 0,4 mm. Mit Stiel und Stielhalter



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565187	105 x 60	20.95	Stk	1000	AA

Handwischer

Aus Holz roh



	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565197	aus Pferdehaarmischung	400	11.70	Stk	1000	AB

Tatzlibürste

Körper aus Buchenholz, roh



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578856	32	10.40	Stk	1000	AB

Abfallgreifzange

Abfallgreifzange mit rundem Maul



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7797028	95	25.50	Stk	1000	AB

Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte

ProOne Vollschalen-Kittpistole

Mit glatter Schubstange. Leichtmetallrohr. Griff aus Guss. Inklusive Kunststoffspitze



	Grösse (ml)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504843	400	32.90	Stk	1000	AE
7504844	600	39.90	Stk	1000	AE

Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte

ProOne Kartuschenpistole 225

Zur Verwendung mit Kartuschen bis 310 ml. Mit drehbarer Kartuschenschale, Skelett-Halbschale. Blau lackiert

		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
4424556		24.90	Stk	1000	AB



Kittpistole Forbo H-40 Spezial

Zylinderlänge (mm)

		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01564852	237	127.00	Stk	1000	AE



Kittpistole schwarz / rot

Halbschale. Bewegliche Kartuschenführung

		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01567622		26.83	Stk	1000	AB



Kittpistole verzinkt

Verzinkt. Mit Zahnstange

		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01668211		12.75	Stk	1000	AB



Sikaflex Handpistole Mark 4/5 AC

Für die Verarbeitung von Sikaflex-Kitte in 310 ml Portionen sowie handelsüblicher Kartuschenkitte. Daten: Zylinderdurchmesser 50 mm, Zylinderlänge 230 mm für Kartuschen

	Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01564854	Marc 4 AC	66.30	Stk	0170	FQ
01569919	Marc 5 AC	76.50	Stk	0170	FQ



Heftpistolen und Zubehör

Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6 KIT im Koffer

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Im praktischem Kunststoffkoffer. Mit je 1000 Klammern 6, 10 und 12 m

	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2015151	PC8000/T6-KIT	94.90	Stk	1000	AB



Heftpistolen und Zubehör



Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. Für Heftklammern Kronenbreite 11.5 mm. Art. 54150 und 54152. Klammern-Längen: 6/8/10/12/14 mm

	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012384	PC8000/T6	84.65	Stk	1000	AB



Bostitch Heftpistole PC8000 T6 - Profi Kit

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. In praktischem Alu-Koffer. Geeignet für Heftklammern 6 - 14 mm mit Kronenbreite 11.5 mm. Inklusive 5000 Klammern 10 und 12 mm

	für Klammern (mm)	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2040466	10 und 12	PC8000/T6-KIT	147.29	Stk	1000	AE



Hefthammer BOSTITCH H30-8

Handliches Modell für Einhandbedienung. Gehäuse lackiert. Klammernmagazin verzinkt. Griff isoliert. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Nur für Klammern-Länge: 6/8/10 mm verwendbar

	Klammern (mm)	Original Art.Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564712	6 - 10	H30-8-E	109.00	Stk	1000	AB



Hefthammer BOSTITCH PC2K

Schweres Modell für Einhandbedienung. Gehäuse lackiert. Klammernmagazin verzinkt. Griff isoliert. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Nur für KlammernLänge: 6/8/10/12 mm verwendbar

	Original Art. Nr	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570992	PC2K	184.35	Stk	1000	AB



Heftklammern zu H 30-8

Bostitch-Klammern zu H30-8-E

	Schenkellänge (mm)	Schachtel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564713	6	5000	26.50	Pa	1000	AB
01564714	8	5000	32.44	Pa	1000	AB
01564715	10	5000	26.50	Pa	1000	AB
01564716	12	5000	27.95	Pa	1000	AB
01564717	14	5000	29.50	Pa	1000	AB



Heftpistole technocraft 13830.01

Industrie-Qualität. Ganzstahl-Ausführung. Handliches Modell. Inkl. 200 Gratis-Klammern

	für Klammern (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571751	6 + 8	23.40	Stk	1000	AA

Heftpistolen und Zubehör

Heftpistole technocraft 13830.03

Industrie-Qualität. Ganzstahl-Ausführung. Schweres Modell für Handwerker. Mit stufenloser Schlagkraft-Einstellung. Inkl. 200 Gratis-Klammern

	für Klammern (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01571752	6 - 14	37.23	Stk	1000	AA



Heftklammern technocraft

Aus Stahl. Satz à 2'000 Stück. Passend zu Nrn. 13830.01 und 13830.03

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01571753	6	6.41	Pa	1000	AA
01571754	8	7.61	Pa	1000	AA
01571755	10	9.29	Pa	1000	AA
01571756	14	10.12	Pa	1000	AA



Spannwerkzeug

Schraubstock Heuer-Front

Stahl gesenkgeschmiedet. Blau lackiert. Angeschmiedete gehärtete Rohrspanbacken

	Spannweite (mm)	Backenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3819866	125	100	201.49	Stk	1000	ZY
3809990	150	120	267.41	Stk	1000	ZY
3809989	200	140	368.62	Stk	1000	ZY
3819865	225	160	486.00	Stk	0120	ZY



Drehteller Heuer-Front

Zu Schraubstock Heuer-Front 115/120 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
3808511	85.00	Stk	0120	ZY



Druckspeicher-Sprühgeräte

ProOne Druckspeichersprühgerät 1.25L

Transparenter Kunststoffbehälter. Mit regulierbarer Düse und verstellbarem Kopf. Geschütztes Sicherheitsventil und Entlüftungshilfe

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7204263	1.25	25.80	Stk	1000	AG



Drucksprüher ALTA

Aus Spezial-Kunststoff, Viton-Dichtungen, öl- und säurebeständig, zum Sprühen von Schalöl, Reinigungsmitteln etc.

	Inhalt (l)	Betriebsdruck (bar)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01672078	1.8	3	31.50	Stk	1000	AA



Druckspeicher-Sprühgeräte



Birchmeier Handsprühergerät McProper Plus

Bruchsicher, transparent, weiss. Skala in 100 ml-Abstufung. Spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen. Ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5713951	0.5		8.65	Stk	1000	AG



Birchmeier Handsprühergerät Foxy Plus

Das robuste Handsprühergerät in Topqualität, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe für Haus und Werkstatt. Sprühen in jeder Position. Transparent mit übersichtlicher Skala von 100 bis 500 ml. Flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb. Regulierbare Kunststoffdüse. Sehr robust und zuverlässig

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01511083	0.5	15	8.50	Stk	1000	AC



Birchmeier Handspritze Rex Profi

Der robuste und leistungsstarke Kolbenpumpen-Sprüher mit grossflächigem und weitreichendem Sprühstrahl. Bruchfester Kunststoffbehälter, transparent. Chemisch beständige Dichtungen. Leistungsstarke Messing-Kolbenpumpe (Kolbendruck bis 20 bar). Präzisions-Messingdüse 1.2 mm. Grosse Einfüllöffnung. Behälter mit Schnellverschluss und seitlichen Griffmulden. Gute Standfestigkeit dank grosszügigem Behälterdurchmesser. Robuste Bauweise. Regulierdüse 1.3 mm optional erhältlich

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565167	1.7	20	86.95	Stk	1000	AG



Birchmeier Akku-Rückensprühergerät REC 15

Ohne Akku und Ladegerät. CAS Akku-System 18 V

	Füllinhalt (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882619	15		684.65	Stk	1000	AG



Birchmeier Akku-Rückensprühergerät REC 15 ABZ

Das neue Akku-Sprühergerät (Lithium-Ionen-Akku): Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch. Komfort beim Arbeiten: Sprühbild konstant, Tropfengrösse einstellbar, Ergonomie neu definiert, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, Akku-Schnellwechselsystem. Elektronisch gesteuert: Stufenlose Druckeinstellung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz. Bewährte Birchmeier Technik: Robuste Pumpe, Tankausgang über Saugsystem, Klick-Gurtsystem neu erfunden, Messing Regulierdüse, Hochwertige Armaturen, Grosse Einfüllöffnung mit Sieb

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476483	15	6	737.00	Stk	1000	AG



Birchmeier Akku-Rückensprühergerät REC 15 PZ1

Das neue Akku-Sprühergerät (Lithium-Ionen-Akku): Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch. Komfort beim Arbeiten: Sprühbild konstant, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, Akku-Schnellwechselsystem. Elektronisch gesteuert: stufenlose Druckeinstellung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz. Bewährte Birchmeier Technik: Robuste Pumpe, Tankausgang über Saugsystem, Messing Flachstrahldüse, Grosse Einfüllöffnung mit Sieb

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5714083	15	6	888.90	Stk	1000	AG

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Garten- und Rückenspritze Iris 15

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühgerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Ergonomischer Kunststoffbehälter. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Pumphebel aus Edelstahl, wechselbar links / rechts. Robuster Fuss Kunststoff / Edelstahl. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01567696	15	6	294.00	Stk 1000	AF	



Birchmeier Garten- und Rückenspritze Senior

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühgerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Schlagfester Kunststoffbehälter mit UV-Schutz. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Festschraubbarer Pumphebel für sicheres Arbeiten. Robuster Edelstahlhuss. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01567695	20	6	322.00	Stk 1000	AF	



Birchmeier Rückensprühgerät Flox 10

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühgerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Ergonomischer Kunststoffbehälter. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Pumphebel aus Edelstahl, wechselbar links / rechts. Robuster Fuss Kunststoff / Edelstahl. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm. Ausserliegende Pumpe. Schlagfester Kunststoffbehälter mit UV-Schutz. Robuster Edelstahlhuss

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01567694	10	6	283.00	Stk 1000	AF	



Birchmeier Druckspeicherspritze Clean-Matic 5 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Edelstahllarmaturen zum Sprühen und Schäumen in der professionellen Reinigung und Desinfektion. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 l Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Edelstahlsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01667612	5	4	196.00	Stk 1000	AG	



Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 N

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Speziell Lösungsmittel beständiger PA (Polyamid) Pumpenkopf. Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6110830	1.25	3	29.50	Stk 1000	AG	



Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 P

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l). Sprühen in jeder Position (360°). Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l). Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Griffmulden. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6110829	1.25	3	26.95	Stk 1000	AG	



Druckspeicher-Sprühgeräte



Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 5 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 Liter Füllinhalt, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 Liter Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse aus Messing. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565166	5	4	3.1	146.45	Stk	1000	AG



Birchmeier Druckspeicherspritze Spray-Matic 5 P

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Behälter aus Edelstahl. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002780	5	6	376.00	Stk	1000	AG



Birchmeier Ersatz Schlauchleitung zu Spray-Matic 5 P

Zu Profi Star und Spray-Matic

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570529	1.5	20.95	Stk	1000	AA



Birchmeier Druckspeicherspritze Spray-Matic 7 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 7 Liter Füllinhalt, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 Liter Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse aus Messing. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573036	7	4	170.00	Stk	1000	AG



Birchmeier Rückensprühgerät Spray-Matic 10 B

Robustes Rückensprühgerät für den Bau, die Industrie und die professionelle Reinigung. Aussenliegende Pumpe - wartungsfreundlich und besser gegen Schmutz geschützt. Stabiler Behälterfuss aus rostfreiem Edelstahl - für gute Standfestigkeit. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Flachstrahldüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5714082	10	6	334.10	Stk	1000	AG



Birchmeier Druckspeichersprühgerät Spray-Matic 10 S

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566462	10	6	552.00	Stk	1000	AG

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Druckspeichersprühgerät Rondo-Matic 5 E

Kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät mit maximaler Beständigkeit gegen starke Laugen. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahlkolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. 3 bar Arbeitsdruck und 2 Liter Luftpolster. Überdruckventil. Speziell beständige Dichtungen gegen Laugen. 40 cm säurefestes Edelstahlsprührohr mit gewinkelter Regulierdüse aus Kunststoff und Edelstahl. 1,5 m Druckschlauch, knickfest und speziell chemiebeständig. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. Handventil mit Fingerdruckauslöser. Komfortabler Traggurt. Handgriff mit integrierter Sprührohrhalterung



	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672784	5	3	180.00	Stk	1000	AG

Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Clean-Matic

Zu Spray-Matic, gebogen, CrNiSt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667615	50	25.90	Stk	1000	AA



Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Spray-Matic und Profi Star, gebogen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573782	40	18.20	Stk	1000	AG
01573783	50	20.95	Stk	1000	AF



Birchmeier Streugerät Granomax

Düngen und Streuen mit der handlichsten Streumaschine der Welt. Schnelles Düngen und Streuen mit Granomax. Gleichmässiges und schnelles Streuen ist jetzt kinderleicht. So gelingt die Rasenaussaat perfekt und das Salzstreuen gelingt im Nu. Und so funktioniert Granomax: Für rieselfähiges Streugut bis ca. 4 mm Korngrösse. 5-stufige Mengensteuerung zur genauen Dosierung. Staabdichter 6.5 l Beutel (ca. 5 kg Dünger / 8 kg Salz). Grosse Einfüllöffnung mit Reissverschluss. Streubreite von bis zu ca. 2 m durch horizontale Schleuderbewegungen erzielbar. Gleichmässiges Streubild dank ausgeklügelter Geometrie des Fächerkopfes. Traggurt in der Länge verstellbar für unterschiedliche Körpergrössen. Einfache Anpassung der Strehöhe durch cleveres Tragsystem. Anschlussstrichter transparent für Sichtbarmachung des Granulatfluss. Drücker arretierbar zur Transportsicherung



	Füllinhalt (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2043648	5 - 8	37.50	Stk	1000	AE

Birchmeier Revolverventil zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Profi Star und Spray-Matic

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573791	40.50	Stk	1000	AG



Birchmeier Flachstrahldüse XR 8002 VS

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

	Farbe	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667617	gelb	1 - 25	22.50	Stk	1000	AF



Druckspeicher-Sprühgeräte



Birchmeier Flachstrahldüse XR 80015 VS

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

	Farbe	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002782	grün	1 - 25	22.30	Stk	1000	AF



Birchmeier Teleskop-Lanze XL 8 S

Die ultimative Verlängerung zum Sprühen, Arbeitshöhe bis 8 m. Teleskop-Lanze aus Fiberglas, in Stufen von 1.5 m bis 7 m ausziehbar. 7 Teilsegmente. Kompakte Tragtasche von 1.3 m Länge. Gewicht (Anwendung) nur 1.5 kg

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6140416	1.5 - 7	376.80	Stk	1000	AF



Birchmeier Dichtsatz zu Druckspeichersprühgerät

Für Modell Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 7 P, Clean-Matic 5 P und Profi Star 5

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565168	21.95	Stk	1000	AG

Messbecher und Kanister



Birchmeier Benzinkanister für Kleinmotor-Geräte Rapidon

Mit Rapidon 6 Benzinkanister tanken Sie Rasenmäher und Kleingeräte so schnell, einfach und bequem wie noch nie! Dank dem Dosierknopf lässt sich der Benzinfluss genau steuern. Betanken von kleinmotorisierten Geräten: einfach, schnell und bequem. Kein Überlaufen und kein mühsames Hantieren. Tanken ohne Einfüllstutzen oder Trichter. Auf Knopfdruck Kraftstoff einfüllen. Kein Verschütten. Eignet sich für das Betanken von Rasenmähern, Motorsägen, Kettensägen, Motorsensen und viele Geräte mehr

	Behälter à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012708	6	37.50	Stk	1000	AE



Birchmeier Benzintrichter

Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2.5 cm

	Format (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572318	19 x 12.5	21	19.70	Stk	1000	AA



Birchmeier Benzintrichter mit Schlauch

Mit Schlauch 38 cm lang. Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2.1 cm

	Format (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573341	19 x 12.5	38	40.95	Stk	1000	AG

Messbecher und Kanister

Benzinkanister, Armee-Modell

Stahlblech, lackiert. TÜV/GS/UN - Zulassung.

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567609	Olivgrün	10	39.48	Stk	1000	AB
01567610	Olivgrün	20	35.95	Stk	1000	AE
6191008	blau	20	43.98	Stk	1000	AF
6191009	gelb	20	43.98	Stk	1000	AF
6191010	rot	20	43.98	Stk	1000	AF
6191011	Schwarz	20	43.98	Stk	1000	AF



Ausgussstutzen

Flexibel, mit Entlüftungsrohr

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567611	500	28.15	Stk	1000	AB



Warn-Aufkleber zu Kanister

Art. 6941823 für Benzin. Art. 6941824 für Diesel. Art. 6941825 für Gemisch

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Gebrauch (zu)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941823	100 x 130	UN 1203	Benzin	1.43	Stk	1000	AE
6941824	100 x 130	UN 1202	Diesel	1.43	Stk	1000	AF
6941825	100 x 130	UN 1268	Gemisch	1.43	Stk	1000	AF



Warn-Aufkleber Dieselkraftstoff zu Kanister

Dieseldieselkraftstoff

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941827	105 x 75	UN 1202	1.22	Stk	1000	AE



Warn-Aufkleber Benzin zu Kanister

Benzin

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941826	105 x 75	UN 1203	1.22	Stk	1000	AE



Warn-Aufkleber Ottokraftstoff zu Kanister

Ottokraftstoff

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941828	105 x 75	UN 1203	1.22	Stk	1000	AE



Hand- und Bauwerkzeuge

Messbecher und Kanister



Massbecher, Kunststoff

Messbecher, aus bruchsicherem Kunststoff, Polypropylen, standfest, öl- und säurebeständig, mit zwei Messskalen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570983	1.0	11.03	Stk	1000	AA
01580081	2.0	18.18	Stk	1000	AB

Schraubenzwingen



ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117, Spannarme aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, grün lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477164	1225	120 x 250	28.90	Stk	1000	AB
4477165	1240	120 x 400	28.95	Stk	1000	AB
4477166	1250	120 x 600	29.90	Stk	1000	AB
4477167	1260	120 x 600	31.50	Stk	1000	AB
4477168	1280	120 x 800	35.50	Stk	1000	AB
4477169	1430	140 x 300	31.00	Stk	1000	AB
4477170	1440	140 x 400	34.50	Stk	1000	AB
4477171	1450	140 x 600	37.00	Stk	1000	AB
4477172	1460	140 x 600	39.95	Stk	1000	AB
4477173	1480	140 x 800	44.85	Stk	1000	AB
4477174	14100	140 x 1000	49.95	Stk	1000	AB
4477175	1740	175 x 400	38.00	Stk	1000	AB
4477176	1760	175 x 600	43.50	Stk	1000	AB
4477177	1780	175 x 800	47.90	Stk	1000	AB
4477178	17100	175 x 1000	53.80	Stk	1000	AB
4485771	2040	200 x 400	43.90	Stk	1000	AB
4477179	2050	200 x 600	45.90	Stk	1000	AB
4477180	2060	200 x 600	51.90	Stk	1000	AB
4477181	2080	200 x 800	55.90	Stk	1000	AB
4477182	20100	200 x 1000	65.90	Stk	1000	AB

Decken- und Wandstützen



Sicherheitsbautüre

Abschliessbar, Grau

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572668	200	66 - 100	305.00	Stk	1000	AE

ProOne Staubschutztür Pro Typ-L

Mit Reissverschluss. Für alle Türen bis zu einer Höhe von 2.10 m und einer Breite von 1.10 m geeignet. Mehrfach verwedbar



	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3797453	L	2.10	1.10	29.00	Stk	1000	AE

Decken- und Wandstützen

ProOne Staubschutztür Pro Typ-U

Mit Reissverschluss. Für alle Türen bis zu einer Höhe von 2.10 m und einer Breite von 1.10 m geeignet. Mehrfach verwedbar

	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031870	U	2.10	1.10	29.00	Stk	1000	AE



ProOne Staubschutztür Pro Typ-Magnet

Mit Magnetverschluss. Für alle Türen bis zu einer Höhe von 2.10 m und einer Breite von 1.10 m geeignet. Mehrfach verwedbar

	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7924202	Magnet	2.10	1.10	39.95	Stk	1000	AE



Staubschutztüren Zip Door - Reissverschluss

Montieren Sie in wenigen Minuten einen wiederverschliessbaren Durchgang mit dem Reissverschluss. Selbstklebender Reissverschluss. Rasche Montage eines Durchgangs. Wiederverschliessbare Türe

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Set à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671846	200	4	2	58.00	Paa	1000	AF



Werkzeugkoffer und -Kisten

ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.

Im praktischen ABS-Koffer. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. Mit Tragriemen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798651	295.00	Stk	1000	AE



ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.

155 Werkzeuge in praktischem ABS-Koffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798652	395.00	Stk	1000	AE



Kraftwerk Werkzeugkoffer PB+NWS 154-teilig

Gabelringschlüssel von 8 - 19 mm. Umschaltkarre 3/8", 45 Zahn. Steckschlüssel 1/4" von 3.5 - 14 mm. Steckschlüssel 3/8" von 10 - 24 mm. Schraubendreher PB und Hightech-Zangen NWS

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7925740	685.25	Stk	1000	AE



Hand- und Bauwerkzeuge

Werkzeugkoffer und -Kisten

Stanley Werkzeugtrage

Werkzeugtrage mit Organieraufsatz. Oberer Koffer/Organizer bleibt vollständig zugänglich - leichte Abnahme der oberen Einheit



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7855612	58.90	Stk	1000	AE

Maurer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 35 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204488	650 x 330 x 420	633.45	Stk	1000	AE

Maurer-Werkzeugkiste

31-teilig. Mit hochwertigem Werkzeug für den Maurer. In massiver Holzkiste



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3784516	653 x 383 x 385	433.61	Stk	1000	AE

Gipser- Werkzeugkiste "Steinemann"

Gefüllt mit 41 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Nach Schweizerischem Maler- und Gipserunternehmer-Verband SMGV



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4448052	700 x 400 x 310	810.30	Stk	1000	AE

Plattenleger- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 40 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204489	650 x 380 x 393	615.75	Stk	1000	AE

Strassenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 33 Qualitätswerkzeugen für den Strassenbau. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Überfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5374330	650 x 330 x 420	634.25	Stk	1000	AE

Werkzeugkoffer und -Kisten

Gartenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 39 Qualitätswerkzeugen für den Gartenbau. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Überfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
6204487	703 x 403 x 357	678.26	Stk	1000	AE



Zimmermann-Werkzeugkisten TECHNOCRAFT

Gefüllt mit 167 Qualitätswerkzeugen für den Zimmereibedarf. Stabile Birkenholz-Konstruktion. Mit angenehmen Tragegriffen. Übersichtliche Einteilung

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01667521	740 x 370 x 420	1438.25	Stk	1000	AE



Werkstattwagen Swiss-Team

Mit 286 Qualitätswerkzeugen. Hochwertige Verarbeitung. Gewicht: 87 kg

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3807714	775 x 1000 x 530	1490.00	Stk	1000	AE



Seile

Rettungsseil PES

Beidseitig mit Schlaufe

	Stärke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01667426	11	30	94.90	Stk	1000	AB



Senkelschnüre Nylon

Weiss aus Plastikspulen

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01565164	1.2	20	3.90	Stk	1000	AB
01565163	1.2	50	6.78	Stk	1000	AB
01566290	1.2	100	12.30	Stk	1000	AB



Mauerschnur gelb

Polypropylen. Gelb. Auf Plastikspulen

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01567913	1.7	50	6.78	Ro	1000	AB
01574192	1.7	100	12.30	Ro	1000	AB
01567601	2.0	100	14.82	Ro	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Seile

Aufzugseile

Polypropylen. Gedreht. 3-schenklig. Inkl. Schlaufe



	Länge (m)	Farbe	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565089	20	gelb	22	177.00	Stk	1000	AB
01565090	30	gelb	22	239.00	Stk	1000	AB
01565091	40	gelb	22	311.00	Stk	1000	AB

Gerüststricke

Einseitig mit eingeseilter Schlaufe. Polypropylen. Gesponnen. Handfreundlich wie Hanf. Unverrottbar und nässebeständig



	Länge (cm)	Ø (mm)	Bund à (Stück)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565169	150	6	20	beige	2.10	Stk	1000	AC
01567385	240	9	10	beige	3.60	Stk	1000	AC
01565171	240	10	10	beige	3.60	Stk	1000	AC
01565170	270	9	10	beige	3.70	Stk	1000	AC
01565172	300	10	10	beige	4.95	Stk	1000	AC
01565173	400	12	5	beige	8.50	Stk	1000	AC

PP Multifile Seil

Geflochten. Beutel à 10 m



	Dicke (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578290	8	rot	12.10	Beu	1000	AG
01578291	10	grün	19.30	Beu	1000	AG

Elastisches Seil 8 mm

Elastische Seile mit Polyester-Mantel. 100% Dehnung. Auf Scheibenspule



	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030402	100	1.70	m	1000	AE

Geflochtene Schnüre

Aus Nylon



	Randspule (m)	Ø (mm)	Reisskraft (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565151	100	1.0	28	weiss	16.20	Ro	1000	AB
01565153	100	1.5	70	gelb	22.95	Ro	1000	AB

Richtschnur Monofil

Extrem reissfest. Sehr dünn. Für hohe Genauigkeit. Rot. 1 kg-Spule



	Ø (mm)	Länge ca. (m)	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565144	1	1100	rot	1.00	96.12	Ro	1000	AB

Seile

Mauerschnüre

Aus Polypropylen

	Ø (mm)	Farbe	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565141	2.5	gelb	50	8.40	Ro	1000	AC
01565142	2.5	gelb	100	10.20	Ro	1000	AB



Trassierschnur gelb

Geflochten. Auf Scheibenspule. Polyester texturiert (leicht elastisch), Leuchtgelb

	Stärke (mm)	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574193	2.5	100	16.20	Ro	1000	AB



Kabeleinzugsseil PP

Gedreht. 3-schäftig, Bunt

	Dicke (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578413	5	500	119.00	Ro	1000	AG



ROLICORD Richtschnur

Grosses Modell mit Handgriff. Spule grau. Schnur gelb. Geflochten

	Ø (mm)	Länge (mm)	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568582	2	75	gelb	mit Handgriff	23.40	Ro	1000	AB
01568583	2	60	gelb	ohne Handgriff	15.55	Ro	1000	AB



Senklot- und Senkelschnüre

Aus Polypropylen

	Stärke (mm)	Länge (mm)	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574184	1.0	100	weiss	auf Plastikspulen	6.70	Ro	1000	AD
01567620	1.5	20	weiss	auf Holzstäbchen	6.40	Ro	1000	AB



Packschnur

Einfach gedreht. Für Pakete bis 35 kg

	Ø (mm)	Länge ca. (m)	Rolle à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565143	4.0	1500	5	weiss	114.00	Ro	1000	AA




Beschriftungsmaterial



Plantasche - AGRON mit Ösen und Reissverschluss

Mit Ösen und Reissverschluss. Schützen Ihre Pläne vor Schmutz und Verwitterung

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571888	A3	320x440	18.40	Stk	1000	AE
01571889	A2	440x620	24.50	Stk	1000	AE
01571890	A1	650x900	33.50	Stk	1000	AE
01571891	A0	900x1250	61.95	Stk	1000	AE



Plantasche - ST mit Gleitverschluss

Aus leichtem Spezial-PE. Mit Gleitverschluss. 2-seitig transparent. Garantiert wetterfest

	Bezeichnung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671477	A3	320x440	9.20	Stk	1000	AA
01671478	A2	440x620	11.70	Stk	1000	AF
01671479	A1	650x900	14.32	Stk	1000	AA
01671480	A0	900x1250	22.92	Stk	1000	AA



Lyra Permanent Marker MEDIUM

Strichbreite 2 - 6 mm. Wasserfest. Für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen. Schnell trocknen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572812	blau	3.19	Stk	1020	CB
01572813	rot	3.19	Stk	1020	CB
01572814	schwarz	3.19	Stk	1020	CB



Lyra Permanent Marker GROSSO

Strichbreite: 4 - 12 mm. Wasserfest. Für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen. Schnell trocknend

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572815	blau	8.29	Stk	1020	CB
01572816	rot	8.53	Stk	1020	CB
01572817	schwarz	8.53	Stk	1020	CB



PLAST-O-GLAS-Kreiden (Universalkreiden)

Rund. Papiert. Ø 9,5 x 90 mm für Holz, Stein, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Textilien, Papier, usw.

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Schachtel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565118	blau	9,5	90	12	1,54	Stk	1020	CB
01565120	rot	9,5	90	12	1,54	Stk	1020	CB
01565119	gelb	9,5	90	12	1,54	Stk	1020	CB
01566413	grün	9,5	90	12	1,54	Stk	1020	CB
01566414	weiss	9,5	90	12	1,54	Stk	1020	CB



Caran d' Ache Universal-Fettkreiden

Zum Schreiben auf allen Materialien. Rund. Papiert

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574205	blau	9,0	105	1,70	Stk	1020	CA
01574207	rot	9,0	105	1,70	Stk	1020	CA
01574206	gelb	9,0	105	1,70	Stk	1020	CA
01574208	weiss	9,0	105	1,70	Stk	1020	CA

Beschriftungsmaterial

Lyra Signierkreiden (Försterkreiden)

Sechskant. Papiert. Ø 12 x 120 mm. Für Holz trocken und nass, Stein usw.

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Schachtel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565109	blau	12	120	12	1.43	Stk	1020	CA
01565111	rot	12	120	12	1.43	Stk	1020	CA
01565110	gelb	12	120	12	1.40	Stk	1020	CA
01565112	weiss	12	120	12	1.43	Stk	1020	CA



Caran d' Ache Classic Neocolor I

Hochwertige wasserfeste Wachspastelle für unterschiedliche Oberflächen. Hohe Pigmentkonzentration für eine überlegene Deckkraft und ausgezeichnete Lichtbeständigkeit. Auf viele unterschiedliche Materialien auftragbar (Papier, Karton, Holz, Keramik, Stein, Kork, Metall, Glas usw.)

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7937142	gelb	1.60	Stk	1020	CF
7937143	scharlachrot	1.60	Stk	1020	CF
7937144	preussischblau	1.60	Stk	1020	CF
7937145	schwarz	1.60	Stk	1020	CF
7937146	weiss	1.60	Stk	1020	CF



Caran d' Ache Försterkreide

Graphit. Rund. Für trockenes und grünes Holz

	Ø (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2029040	9	105	10	20.15	Pa	1020	CB



Lyra Kreidenhalter

Mit Druckmechanik für runde und 6-kantkreiden

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579170	8	für runde Kreiden	14.78	Stk	1020	CB
01565114	10	für runde Kreiden	17.10	Stk	1020	CB
01565115	12	für 6-Kant Kreiden	20.39	Stk	1020	CB



Caran d' Ache Kreidenhalter

Mit Druckmechanik für runde und 6-kantkreiden. Kreidenhalter für Kreiden Ø 9 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2029041	105	6	25.20	Stk	1020	CE



ProOne Zimmermannsbleistift Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477184	240	1.10	Stk	1020	CA



Hand- und Bauwerkzeuge

Beschriftungsmaterial

Caran D'Ache Zimmermannsbleistift

Zedernholz oval. Rot lackiert. Mittelharte Mine. Für trockenes Holz



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574203	250	1.95	Stk	1020	CA

Lyra Zimmermannsbleistift ANILIN

Oval blau poliert. Für nasses Holz



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566885	240	4.24	Stk	1020	CB

Lyra Steinhauerbleistift

Oval. Grün lackiert. Extra hart. Geeignet für Stein, Beton und andere rauen Oberflächen



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565093	300	2.42	Stk	1000	AB

Markierwerkzeuge

IRWIN Aluminium Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN Schlagschnurgeräten



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000631	30	17.50	Stk	1020	CA

IRWIN Speed-Line Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN Schlagschnurgeräten



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000632	30	25.75	Stk	1020	CA

IRWIN Profi Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN Schlagschnurgeräten



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000633	30	34.70	Stk	1020	CA

Markierwerkzeuge

IRWIN Ersatzschnur

IRWIN Ersatzschnur

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7000634	30	10.20	Stk	1020	CA



METRICA ABS Schlagschnurgerät

Professionelles Schlagschnurgerät für Strassen und Werfte. Enthält 50 m Seil. Durchmesser 3 mm. Hoher Widerstand 55 Kg. ABS-Kapsel. Ergonomisch mit Griff. Stahlkurbel. Gesamtfähigkeit: 400 gr

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7000635	50	97.90	Stk	1020	CA



METRICA Ersatzschnur

METRICA Ersatzschnur

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7000636	50	23.80	Stk	1020	CA



Zeichenstange mit Rad

Slide Konstruktion aus Kunststoff mit grossem Laufrad, ideal für lange Linien. Die Dose wird in der zylindrischen Aufnahme sicher gehalten. Die Betätigung erfolgt über den Hebel am ergonomisch, geformten Griff. Zu: FLUO T.P., PROMARKER, TEMPO MARKER und TEMPO T.P

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3798717	80	87.86	Stk	1000	AE



Schlagschnurgerät (Markierschnur) America Line

Gehäuse aus Leichtmetall. Mit Polyester-Schnur. Ohne Farbpulver

	Schnur Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01565147	1.0	30	14.88	Stk	1020	CA



Ersatzschnur zu Schlagschnurgerät

Aus Baumwolle

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01566164	30	5.05	Stk	1020	CB



Markierwerkzeuge

Schlagschnurgerät (Markierschnur) "Cosmos Line"

Gehäuse aus rotem Kunststoff, mit 3-facher Übersetzung mit Polycoton-Schnur 1 mm, Schnureinzugs-Schutz. Ohne Farbpulver



	Länge (mm)	Schnur Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571919	30	1.00	19.80	Stk	1020	CB

Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide

Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571920	30	5.51	Stk	1020	CB

Farb-Kreisepulver "Defi Profi"

Gut haftende Kreide. Im Wasser schwer löslich. Auch bei schlechtem Wetter gut verwendbar



	Farbe	Dose (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565108	blau	400	9.30	Stk	1020	CB
01565116	rot	400	9.30	Stk	1020	CB
01565113	gelb	0.4	9.30	Stk	1020	CB
01565117	weiss	0.4	9.30	Stk	1020	CB
01567803	blau	3.5	43.98	Stk	1020	CB

ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. 5 bis 15 Tage sichtbar. Schnell trocknend < 5 min. Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlagen usw. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen. *Ab 1 Karton zu 12 Stück (pro Farbe) CHF 6.50 ab 1 Stück, exkl. VOC CHF 0.90



	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415736	pink	500	8.50	Stk	1010	CU
5415737	blau	500	8.50	Stk	1010	CU
5415826	gelb	500	8.50	Stk	1010	CU
5415738	grün	500	8.50	Stk	1010	CU
5415828	rot	500	8.50	Stk	1010	CU
5415827	orange	500	8.50	Stk	1010	CU

Markierspray PROMARKER nicht fluoreszierend

Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.) Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluol- und Schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft u.s.w



	Farbe	Dose (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571900	weiss	500	12.68	Do	1010	BA
01571901	schwarz	500	12.68	Do	1010	BA
01571902	rot	500	10.95	Do	1010	BA

Markierwerkzeuge

Markierspray IDEAL SPRAY 360 Grad

Der Rundum-Markierer. Das Rundumventil ermöglicht eine 360°-Anwendung der gut sichtbaren Farbe. Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend (weniger als 5 min). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-, toluol- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Tunnelbau usw.



	Farbe	Dose (ml)	Karton (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031158	orange fluoreszierend	650	12	8.55	Do	1010	BA

Markierspray Tracing

Die fixe Bodenmarkierung für den Innen- und Aussenbereich, hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen. 1 bis 2 Jahre sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-, Toluol- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft u.s.w.



	Farbe	Dose (ml)	Karton (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671669	weiss	500	12	21.69	Do	1010	BB

Kisten

Dachdecker-Werkzeugkiste "Steinemann"

Gefüllt mit 37 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Seitenkannten verstärkt

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6941778	690 x 350 x 350	1325.60	Stk	1000	AE



Maurer-Werkzeugkiste

Aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Hergestellt in Schweizer Behindereten-Werkstätten

	Grösse (mm)	Höhe (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565687	650 x 300	390	B	183.35	Stk	1000	AF
01567475	650 x 330	420	D	189.50	Stk	1000	AF



Gipser-Werkzeugkiste

Aus massivem Tannenholz. 18 mm stark, gezinkt, verleimt. Boden und Deckel aus 9 mm Sperrholz. Hellgrau lackiert. Zwei Handgriffe, Überfalle. Innenausbau für Werkzeuge

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565686	70 x 40 x 31	A	195.70	Stk	1000	AC



Werkzeugkiste Baustellen und Garten

Für Baustellen, Garten etc. Aus doppelseitig gehobelten 24 mm Brettern. Imprägniert. Deckel mit verzinktem Stahlblech beschlagen. Alle Metallteile verzinkt. Kiste in 6 Teilen zerlegt. Leicht montierbar

	Länge (cm)	Tiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567520	180	82	828.75	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Sanitär Werkzeuge



Rothenberger Rohrschneider Inox

Zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren Ø 10–54 mm. Gehäuse aus Aluminium. Schnellverstellung durch Ratschen-Teleskopführung mit automatischem Federrückzug

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418431	225.00	Stk	1000	AE



Rothenberger Saugdruckreiniger Ropump Super Plus

Mit 3 Adaptern und Werkzeugtasche

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882479	285.00	Se	1000	AE



Rothenberger Innen- und Aussenentgrater

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418433	10 - 54	139.00	Stk	1000	AE



Rothenberger Rohrschneider Automatik PL

Optimales, ermüdungsfreies Handling durch grossen, ergonomisch optimierten Handgriff. Schnellverstellung auf den Rohr-Aussendurchmesser durch Ratschen-Teleskopführung. Schnelles Öffnen durch automatischen Rückzug. Im Grundkörper versenkbarer Rohr-Innenentgrater. Gehärtete Spezialschneidräder mit Spezialanschliff

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3810024	70031	6 - 67	189.00	Stk	1000	AF
3810025	70032	50 - 125	295.00	Stk	1000	AF



Rothenberger Weichlötgerät Roflame

Integrierte Vorwärmfunktion. Überkopf-Anwendungen (360°). Robustes, langlebiges Metallgehäuse

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7855616	89.00	Stk	1000	AE



Rothenberger Rohr-Einfriergeräte Rofrost Turbo

Schnelles elektrisches Rohr-Einfriergerät für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Formt in wenigen Minuten ein- oder beidseitig Eispfropfen. Ohne Trockeneis und ohne Gasflaschen

	für Stahlrohre von (mm)	für Kupferrohre von (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204376	1/8" - 2"	10 - 54	2280.00	Stk	1000	AE

Sanitär Werkzeuge

Rothenberger Eck-Rohrzangensatz Super S

Praxisgerechte Zusammenstellung von Rohrzangen und Rohrabschneider

	Lieferanten Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377145	070140X	169.00	Stk	1000	AE



Rothenberger Werkzeugtasche Trendy Tool Bag

Sorgt dank vieler Fächer für Ordnung und viel Stauraum für alle Werkzeuge

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418824	300	370	380	169.00	Stk	1000	AE



Rothenberger Präzisionsprüfpumpe RP50S

Bis 60 bar. Sichere und präzise Messergebnisse

	Typ	Druckleistung (bar)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3810131	RP 50-S	60	170	260	720	459.00	Stk	1000	AE



Rothenberger Rohrreinigungsmaschine R600 mit Spirale

Direktaufnahme von 16-mm- und 22-mm-Spiralen. Maximale Arbeitslänge: - 50 m, mit Ø 16-mm-S-Spiralen - 60 m, mit Ø 22-mm-S-Spiralen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204380	2520.00	Stk	1000	AE
6993612	1890.00	Stk	1000	AE



Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504845	280 x 140	17.90	Stk	1000	AE



ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff. Mit gerastertem Schwamm

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504846	280 x 140	18.90	Stk	1000	AE



Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN

Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen, 2 Noppen-Waschwalzen, 1 Waschbrett mit Rasterschwamm. Inklusive Bodensieb aus Metall



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504847	24	78.00	Stk	1000	AE

Gipsbecher aus Polyäthyl

Naturfarbig, Säurefest



	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7911866	140 x 90	7.90	Stk	1000	AG

Kubala Schwambrett Sweepex

Gerastert. Mit 2-K-Griff



	L x B (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7004835	140 x 280	12.00	Stk	1000	AE

Rubi Schwambrett mit Schwamm

Zur Reinigung und Glätten von Fugen Austauschbare Unterteile. Erhältlich mit Schaumstoffen mit unterschiedlichem Saugvermögen und Abriebfestigkeit



	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3795992	Sweepex	19.00	Stk	1000	AE

Schwambrett mit Schwamm

Mit Rasterschwamm, spezial weich



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565082	150 x 300	35	22.92	Stk	1000	AB

Waschbrett Klett zum Schwambrett

Mit ganzflächigem Klett, Beläge können leicht gewechselt und ausgetauscht werden, versetzter Griff ermöglicht eine bessere Bearbeitung in Ecken und Zwischenräumen. Klett kann einfach mit einer Drahtbürste gereinigt werden. Ohne Belag. Hydro



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033507	270 x 130	17.00	Stk	1000	AB

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Schwammgummi Klett zu Schwambrett

Spezielschwamm, gerastert, zum reinigen der Fliesen nach dem Verfugen. Hydro

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	zu Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033508	300 x 150	35	2033507	10.87	Stk	1000	AB



Rasterschwamm zu Schwambrett

Zu Waschbrettern

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566298	150 x 300	9.33	Stk	1000	AB
01566417	180 x 340	12.05	Stk	1000	AB



Plattenlegerschwamm

Fliesenschwamm Extraqualität. Saugstark. Strapazierfähig. Farbe: Gelb

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565079	170 x 115 x 70	3.30	Stk	1000	AB



Mauerschwamm

Grobe Poren. Farbe: Braun

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571271	170 x 115 x 70	3.25	Stk	1000	AB



Universalschwamm

Schwampore / Glaspore geschrägt. Farbe: natur gelb

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575125	200 x 130	3.98	Stk	1000	AB



Rubi 3er Set Scheuerschwämme

Blech mit drei Scheuerschwämmen von verschiedenen Härtegraden

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3795987	25	34.00	Se	1000	AE



Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

3er Set Padbelag

Kunststoffplatte mit Klettverschluss. Mit Kunststoffgriff. Beläge: fein, mittel, grob



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566297	24	41.35	Stk	1000	AB

Ersatzpadbeläge



	Farbe	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567912	weiss	fein	24	7.25	Stk	1000	AB
01566882	grün	mittel	24	6.54	Stk	1000	AB
01566883	schwarz	grob	24	6.54	Stk	1000	AB

Rubi Tile Level

Ideal für das Verlegen von Werkstücken ab 50 x 50 cm mit doppelter Verklebung. Granit- und Marmorplatten können ohne Nacharbeit verlegt werden. Verhindert Lageveränderungen der Werkstücke beim Abbinden. Verbessert die Ebenheit der erhaltenen Oberflächen. Verkürzt die Verlege Zeiten und erhöht die Wirtschaftlichkeit. Wiederverwendbare Glocke (bis zu 25 x). Verwendung am Boden und an Wänden (horizontale und vertikale Verlegung)



	Bezeichnung	Sack (à Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3781595	Steg	100	34.00	Sa	1000	AE

Stahlschwamm verzinkt



	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468890	100	6.84	Stk	1000	AG

Ausfuggummi

Mit Hartholzgrif. Hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten



	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565043	10	200	22.92	Stk	1000	AB

Ausfugscheibe Epoxid

Kunststofffugenbrett mit säurenbeständigem Spezialkautschukbelag. Ideal für Epoxid und Kunstharzverfugungen



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575042	255 x 110	10	24.10	Stk	1000	AB

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Handscheifer

Kunststoff-Handscheifer mit Zellkautschukauflage, 2 Spannleisten, zum Abschleifen von Decken und Wänden

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564930	24 x 8	9.90	Stk	1000	AB



Schleifgitter

Für Hand-/Stielscheifer

	Korn	Grösse (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579254	80	280/115	5	5.90	Bu	1000	AD
01579255	100	280/115	5	5.90	Bu	1000	AD
01579256	120	280/115	5	5.90	Bu	1000	AD



Gipserhobel Alu

Aus Leichtmetall. Mit 8 Stahlklingen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564745	500	85	28.50	Stk	1000	AB



Gipserhobel Kunststoff

Aus Kunststoff. Mit 8 Stahlklingen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564746	450	90	31.42	Stk	1000	AB



Gitter-Rabot / Putzhobel

2 Seiten offen, 2 Seiten geschlossen

	Grösse (mm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564882	280 x 140	30 x 30	27.76	Stk	1000	AB



Gipersäge / Deckensäge

Mit gezahntem Stahlblatt, 90° abgekröpft

	Länge (mm)	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564728	320	8.0	34.51	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Ersatzblatt zu Gipersäge

Ersatzblatt zu Gipersäge grob



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564729	300	14.88	Stk	1000	AB

Gipserhobel Holz

Schmale Ausführung. Griff und Schaft aus einem Stück. Mit 7 Stahlklingen



	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567538	400	30	59.12	Stk	1000	AB

Gipserhobel (Eckenhobel)

Mit verstellbarem Anschlag. Holzgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568955	330 x 40	33.48	Stk	1000	AB

Fasenhobel

Holz, mit Stahlklingen



	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564747	Halbzahn	300 x 65 x 20	36.57	Stk	1000	AB

Eckenbrecher

Mit 4 verschiedenen Rundungen



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564736	150	30.00	Stk	1000	AB

Gipsbecher

Aus Gummi. Schwarz



	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564744	130	90	2.16	Stk	1000	AB

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Gipserpfanne

Verzinkt, aus Stahlblech. Mit Griff

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564752	150	70	19.13	Stk	1000	AB



Gipskistli

Aus massivem Tannenholz. Gezinkt. Seitlich zwei Handgriffe. Fassungsvermögen ca. 1/2 Sack Gips

	Grösse (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565685	500/300	200	82.36	Stk	1000	AA



Spannecken für Plattenleger

Mit Haken und Gummischnur

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567600	65 x 50	2.01	Paa	1000	AB



Fugenkreuze (Abstandhalter)

Aus Kunststoff. SB-Beutel à 250 Stück (für ca. 6.5 m²)

	Grösse	Breite (mm)	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565046	2	2	200	3.25	Beu	1000	AB
01575033	2.5	2.5	200	3.45	Beu	1000	AB
01565047	3	3	200	3.70	Beu	1000	AB
01575034	4	4	200	4.84	Beu	1000	AB
01566396	5	5	200	4.84	Beu	1000	AB



Plättlikeile

Aus Kunststoff Beutel a 250 Stk.

	Grösse (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566389	30/0-5	schwarz	4.95	Beu	1000	AB
01566391	35/5-11	blau	9.06	Beu	1000	AB
01566390	33/3-5.5	grün	8.80	Beu	1000	AB



Platten-Lochsneider für Steingut

Für Steingut. Mit auswechselbarem Messer und Zentrierbohrer. Aus Hartmetall

	für Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575008	23-94	23.40	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Spritzputzapparat Putzwerfer

Aus verzinktem Stahlblech. Auswechselbaren Walzen. Mit Kämmen und Armstütze



	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564974	150	1.38	183.55	Stk	1000	AB

Sigma Plattenschneidmaschine 3E4K

Stossen



	Plattendicke (mm)	Brechkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520720	19	1200	1155.00	Stk	1000	AD

Plattenschneider

Mit 1 Hartmetall-Rädchen. Mit kräftigem Holzgriff



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567508	135	12.05	Stk	1000	AB

Plattenlochapparat

Für Plattentiefe bis 330 mm und Plattendicke bis 20 mm



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565072	250	77.85	Stk	1000	AB

Plattenheber

Verzinkt. Mit praktischem Zweihand-Bügelgriff. Mit roten, pulverbeschichteten Backen. Für diverse Plattenlegearbeiten geeignet. Kurze Backen (100 x 32 mm)



	Verstellbar (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418167	400 - 600	30	53.05	Stk	1000	AG

Plattenheber

Verzinkt. Verstellbar. Praktische Arbeitshilfe bei Verlegearbeiten von Gehwegplatten usw.



	Verstellbar (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565070	300 - 500	31.70	Stk	1000	AB

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Rubi Fliesenschneider TZ-1300

Mit Tasche

	Plattendicke (mm)	Brechkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521124	3 - 21	1500	1645.00	Stk	1000	AF



Rubi Fliesenschneider TX-N

Ideal für Feinsteinzeug. Schneidgerät für den speziellen Einsatz an sehr harten Materialien, versehen mit einem hochleistungs-fähigem, beweglichem Trenner. Verstärkte Brechfüsse. Mehrfachpunkt-Präzisionssystem mit Drehwinkelvorrichtung und Zentralsteuerung. FastFix-System für schnelle Befestigung des Anschlags. Auswechselbare Schneidrädchen von 8 mm bis 22 mm Ø. Brechkraft 1000 kg. Schnitthöhe 6 - 20 mm. Schnittlänge 93 cm. Diagonalschnitt 65 x 65 cm

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570704	TX-700-N	71	870.00	Stk	1000	AE



Rubi Fliesenschneider TP-S

Für die intensives Fliesenschneiden und ideal für Feinsteinzeug. Sehr widerstandsfähig gegen Stöße, längere Produktlebens-dauer. Ergonomischer und komfortabler 2-Komponenten-Handgriff, sehr benutzerfreundlich Schwenkbügel mit zentralem Drehpunkt für schnelle und genaue Messung der Winkelschnitte. Langlebig laserbeschrifteter Anschlag. Seitlicher Anschlag zur Schnittwiederholung gerader und 45 Grad Schnitte. Basis mit Dämpfungseffekt. Zusatzelement für die Grundplatte, von großformatige Fliesen geeignet. Tragegriff, (TP-66-S und TP-75-S). Edles Design, mit funktionalem Griff 2-Komponenten, von großformatige-RUBIFLEX. Gute Ergonomie mit hoher Festigkeit

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5417815	TP-66-S	66	435.00	Stk	1000	AE
5417816	TP-75-S	75	470.00	Stk	1000	AE



Rubi Fliesenschneider TP-T

Für das intensive Schneiden von Fliesen, ideal für Feinsteinzeug. Sehr widerstandsfähig gegen Stöße, längere Produktlebens-dauer. Schneidrädchen-Paar mit Höhenverstellung. Optimale Trennung für jede Stärke. Schwenkbügel mit zentralen Drehpunkt für schnelle und genaue Messung der Winkelschnitte. Langlebig laserbeschrifteter Anschlag. Seitlicher Anschlag zur Schnittwiederholung gerader und 45 Grad Schnitte. Basis mit Dämpfungseffekt. Zusatzelement für die Grundplatte, von groß-formatige Fliesen geeignet. Tragegriff, (TP-66-T und TP-75-T). Set-Design für die Verwendung durch Ziehen am Griff. 2-Komponenten-Handgriff RUBIFLEX. Gute Ergonomie mit hoher Festigkeit. System-Schichtdicke Verstellung mit 3 Positio-nen (6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.), Schnell und präzise

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5417812	TP-66-T	66	435.00	Stk	1000	AE
5417813	TP-75-T	75	470.00	Stk	1000	AE



Rubi Professionelles System Slim Cutter

Ideal für grossformatige Fliesen. Schnitthöhe von 3 - 8 mm. In Nylon-Tragtasche

	Basischnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476399	310	630.00	Stk	1000	AE



Rubi Schneiderad TS 8 mm

Schneidrädchen für Fliesenschneider TS, TF, TR und SPEED. Für Fliesen, Bodenbeläge und Steingut. Schneidrädchen aus hochbeständigem und langlebigem Wolframkarbid. Neues patentiertes Model mit RUBI® "High-Tech", maximale Präzision und minimale Vibration, maximale Präzision und Verschleissfestigkeit

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578173	19.00	Stk	1000	AG



Hand- und Bauwerkzeuge

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge



Rubi Fugenkreuze 2 mm

Fugenkreuz für Beläge. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3795971	300	5.00	Sa	1000	AE



Rubi Fugenkreuze 3 mm

Fugenkreuz für Beläge mit feinen Fugen. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3795973	200	5.00	Sa	1000	AE

Spachteln, Kellen, Reibscheiben



ProOne Maurerkelle kantig

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477193	120	8.60	Stk	1000	AB
4477194	140	8.80	Stk	1000	AB
4485772	160	9.10	Stk	1000	AB
4477195	180	9.40	Stk	1000	AB
4477196	200	9.90	Stk	1000	AB
4477197	220	10.20	Stk	1000	AB



ProOne Maurerkelle rund

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477198	180	9.40	Stk	1000	AB
4477199	200	9.90	Stk	1000	AB
4477200	220	10.40	Stk	1000	AB



Maurerkelle, kantig, No. 1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564839	180	21.32	Stk	1000	AB
01564841	200	22.45	Stk	1000	AB
01564843	220	23.48	Stk	1000	AB



Maurerkelle, rund, No. 1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564840	180	21.32	Stk	1000	AB
01564842	200	22.45	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Berner Putzkelle, No.1

Einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564836	120	16.90	Stk	1000	AB
01564837	140	16.90	Stk	1000	AB
01564838	160	17.90	Stk	1000	AB



Katzenzungenkelle, No.1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564806	120	18.44	Stk	1000	AB
01564808	140	18.44	Stk	1000	AB
01564810	160	20.03	Stk	1000	AB



Dachdecker-Firstkelle CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen mit langem, blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565053	190	15.55	Stk	1000	AB



Giperspachtel gekröpft Inox

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564763	80	9.06	Stk	1000	AB
01564767	100	9.70	Stk	1000	AB
01564769	120	11.17	Stk	1000	AB



Giperspachtel Herzspachtel Inox

Blatt aus rostfreiem Stahl. Mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz. Mit blau lackiertem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571232	150	29.50	Stk	1000	AB



Giperspachtel, gekröpft, No.1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564951	40	15.25	Stk	1000	AB
01564953	50	15.25	Stk	1000	AB
01564955	60	16.27	Stk	1000	AB
01564960	80	16.80	Stk	1000	AB
01564963	100	17.90	Stk	1000	AB



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Mauerkelle, kantig, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564822	240	11.59	Stk	1000	AB

Katzenzungenkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564805	120	10.56	Stk	1000	AB
01564807	140	10.56	Stk	1000	AB
01564809	160	11.29	Stk	1000	AB
01564811	180	11.59	Stk	1000	AB

Fugenkelle, CLASSIC

Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564813	8	5.67	Stk	1000	AB
01564814	10	5.67	Stk	1000	AB
01564815	12	5.80	Stk	1000	AB

Berliner Kelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564846	240	18.80	Stk	1000	AB
01564847	260	27.50	Stk	1000	AB
01564848	280	37.95	Stk	1000	AB

Plattenlegerkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit langem, blauem Holzheft und Gummikappe



	Blattbreite (mm)	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565071	80/80	140	18.70	Stk	1000	AB

Gipserkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564816	180	115/120	15.91	Stk	1000	AB
01564817	200	125/130	16.60	Stk	1000	AB
01564818	220	135/140	18.70	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibschleiben

Giperspachtel, gekröpft, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567435	30	8.29	Stk	1000	AB
01567436	40	8.29	Stk	1000	AB
01564753	50	8.53	Stk	1000	AB
01564755	60	8.53	Stk	1000	AB
01564757	70	9.37	Stk	1000	AB
01564761	80	9.37	Stk	1000	AB
01564766	100	9.70	Stk	1000	AB



Giperspachtel, gerade Form, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564758	70	11.12	Stk	1000	AB
01564762	80	11.12	Stk	1000	AB
01564764	100	12.15	Stk	1000	AB



Mauerkelle, kantig, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564823	180	11.59	Stk	1000	AB



Mauerkelle kantig, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571154	180	16.27	Stk	1000	AB



Berner Putzkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564829	120	8.81	Stk	1000	AB
01564831	140	9.25	Stk	1000	AB
01564833	160	9.90	Stk	1000	AB



Berner Putzkelle, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571155	140	12.05	Stk	1000	AB



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Katzenzungenkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567939	140	9.06	Stk	1000	AB
01567940	160	9.25	Stk	1000	AB

Katzenzungenkelle INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571153	140	12.05	Stk	1000	AB

Giperspachtel, gekröpft, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567494	40	8.85	Stk	1000	AB
01564754	50	8.39	Stk	1000	AB
01564756	60	9.37	Stk	1000	AB
01564760	70	9.06	Stk	1000	AB
01564763	80	9.06	Stk	1000	AB
01564767	100	9.70	Stk	1000	AB
01564769	120	11.17	Stk	1000	AB

Giperspachtel, gekröpft INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571158	80	12.05	Stk	1000	AB

Ausseneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564945	80 x 60 x 60	9.25	Stk	1000	AB

Inneneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564946	80 x 60 x 60	9.25	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Giperspachtel, (Herzspachteln)

Blatt gehärtet. Herz geschmiedet. Aufgenietet und angefast. Mit naturlackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564956	60	27,08	Stk	1000	AB
01564961	80	27,08	Stk	1000	AB
01564964	100	27,08	Stk	1000	AB
01564966	120	28,73	Stk	1000	AB
01564967	140	30,23	Stk	1000	AB



Giperspachtel, (Herzspachteln) rot

Blatt gehärtet. Mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz. Mit rot lackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571228	100	15,81	Stk	1000	AB



Giperspachtel, (Herzspachteln), INOX

Blatt aus rostfreiem Stahl. Mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz. Mit blau lackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571231	100	28,73	Stk	1000	AB
01571232	150	29,50	Stk	1000	AB



Stukkatureisen (Gipseisen)

Flach, spitz. Erstklassiger Stahl. Blätter geschliffen. Griff mit Plastiküberzug

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564993	10	6,54	Stk	1000	AB
01564994	15	6,54	Stk	1000	AB
01564995	20	6,54	Stk	1000	AB
01564996	25	6,54	Stk	1000	AB
01564997	30	6,54	Stk	1000	AB



Japan-Spachteln Satz à 4 Stück

Mit dünner und flexibler Stahlklinge und lösungsmittelfestem Kunststoffgrücken

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564947	50/80/100/120	4,72	Stk	1000	AB



ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen. Mit Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477185	20	2,60	Stk	1000	AB
4477186	30	2,85	Stk	1000	AB
4477187	40	2,95	Stk	1000	AB
4477188	50	3,05	Stk	1000	AB
4477189	60	3,15	Stk	1000	AB
4477190	80	3,95	Stk	1000	AB
4477191	100	4,70	Stk	1000	AB



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Malerspachtel INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit Kunststoff-Heft



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571234	40	7.50	Stk	1000	AB
01571235	50	7.88	Stk	1000	AB
01571237	80	9.53	Stk	1000	AB

Teerspachtel (Farbschaber)

Steifes Stahlblatt. Einseitig angeschliffen. Mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch



	Blattbreite (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671394	50	1.5	5.15	Stk	1000	AE

Flächenspachtel EDMA Perfect Liss

Neuer Flächenspachtel zum perfekten Spachteln. Klinge aus Edelstahl. Ergonomischer Handgriff. Leicht und mit Teleskopstange einsetzbar. Gut geeignet für das Verspachteln von grossen Flächen. Kein Materialverlust und fast kein Abschleifen. Speziell für Spitzspachtel und für das Glätten von Fugenbändern geeignet. Bi-Flex Technologie gehärtetes und ultraflexibles Blatt. 45° schwenkbar



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7502671	600	96.87	Stk	1000	AG
7502672	800	128.63	Stk	1000	AG
7502673	1000	156.55	Stk	1000	AG

Flächenspachtel INOX (Fassadenspachtel)

Blatt aus rostfreiem Stahl. Mit Sperrholzgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572730	500	18.59	Stk	1000	AB

Flächenspachtel (Fassadenspachtel)

Blatt aus Federstahl. Mit Sperrholzgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572731	500	14.80	Stk	1000	AB

Deckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl, ohne Aluminium-Holmen. Rot = weich. Gelb = hart



	Blattlänge (mm)	Blattstärke (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564731	750	0.4	rot	123.75	Stk	1000	AB
01564732	750	0.8	gelb	131.25	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Deckenspachtel- Blätter, INOX

Aus rostfreiem Stahl

	Blattlänge (mm)	Blattstärke (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567437	750	0.4	weich	31.20	Stk	1000	AA



Deckenspachtel- Holmen

Winkelprofil aus Aluminium. Inkl. Schrauben

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564730	1500	43.95	Stk	1000	AB



Glättekelle Stahl

Aluminium-Steg. Nietelos. Mit zylindrischem Heft

	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017793	280/130	0.75	8.11	Stk	1000	AB



Glättekelle Stahl

Aluminium-Steg. Nietelos. Mit gebogenem Heft. *Ab 5 Stück

	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564771	280/130	0.75	9.08	Stk	1000	AB



Glättekelle Stahl mit breiter Fase

Aluminium-Steg. Mit zylindrischem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2018745	280/130	0.75	12.62	Stk	1000	AB



Glättekelle Stahl mit breiter Fase

Aluminium-Steg. Nietelos. Mit gebogenem Heft

	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567559	280/130	0.75	12.05	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Glättekelle Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Aluminium-Steg. Mit zylindrischem Heft



	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564849	280/140	0.75	35.54	Stk	1000	AB

Glättekelle INOX

Aus rostfreiem Stahl. Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft. *Ab 5 Stück



	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564772	280/130	0.75	12.20	Stk	1000	AB

Glättekelle INOX SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit rotem Softgriff



	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571156	280/130	0.75	16.89	Stk	1000	AB

Glättekelle Kunststoff, eckig, Holzheft

Kunststoffsteg. Mit gebogenem Holzheft und säurebeständigem Kunststoffblatt



	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564773	280/140	3	11.43	Stk	1000	AB

Glättekelle Kunststoff, eckig

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff und säurebeständigem Kunststoffblatt



	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566256	280/140	3	10.76	Stk	1000	AB

Glättekelle Kunststoff, spitz

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff. Spitzform für schwer zugängliche Stellen. Säurebeständig



	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564770	280/140	3	12.05	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Traufel Stahl

Aluminium-Steg, Nietenlos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565009	480/130	0.75	23.90	Stk	1000	AB
01565012	480/130	1	29.92	Stk	1000	AB



Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg, Nietenlos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567557	480/130	0.75	27.76	Stk	1000	AB



Traufel Stahl

Mit angeschraubtem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567965	480/180	1	27.76	Stk	1000	AB



Traufel Stahl

Nietenlos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571238	480/130	0.75	18.33	Stk	1000	AB



Schraubgriff-Spachtel

Rostfrei mit Magnethalter und Bit

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579247	150	21.73	Stk	1000	AA



Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg, Nietenlos. Mit lackiertem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671668	800/140	0.75	105.52	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Traufel Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Mit angeschraubtem und gewachstem Holzgriff



	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564850	500/140	0.75	75.29	Stk	1000	AB

Traufel INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit angeschraubtem Holzgriff



	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565014	480/180	1	38.75	Stk	1000	AB
01565015	500/130	0.75	24.62	Stk	1000	AB

Traufel INOX

Aus rostfreiem Stahl. Alu-Steg. Nietenlos. Mit Holzgriff



	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565010	480/130	0.75	32.60	Stk	1000	AB
01565011	480/130	1	43.67	Stk	1000	AB
01565013	480/180	1	50.75	Stk	1000	AB

Traufel Kunststoff

Nietenlos. Mit Holzgriff. Säurebeständig



	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568888	480/140	3	33.37	Stk	1000	AB

Zahnkellen-Handgriff

Inkl. 2 Schrauben



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565054	14.70	Stk	1000	AB

Zahnkellen-Blätter Stahl

Blattstärke 0,75 mm



	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgröße (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565055	E3	3 x 3 x 3	280/130	7.90	Stk	1000	AB
01565056	E 6	6 x 6 x 6	280/130	7.90	Stk	1000	AC
01573458	E 8	8 x 8 x 8	280/130	7.90	Stk	1000	AC
01567598	E 10	10 x 10 x 10	280/130	7.90	Stk	1000	AC
01567599	E 18	7 x 9 x 12	280/130	7.65	Stk	1000	AE

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Zahnkelle Stahl

Blattstärke 0.75 mm. Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565057	E 3	3 x 3 x 3	280/130	10.95	Stk	1000	AB
01573462	E 4	4 x 4 x 4	280/130	9.80	Stk	1000	AB
01565058	E 6	6 x 6 x 6	280/130	10.78	Stk	1000	AB
01568223	E 8	8 x 8 x 8	280/130	10.78	Stk	1000	AB
01567597	E 10	10 x 10 x 10	280/130	10.78	Stk	1000	AB
01565059	E 18	7 x 9 x 12	280/130	9.80	Stk	1000	AC
01570822	E 22	15 x 30 x 15	280/130	9.80	Stk	1000	AC



Zahnkelle für vollflächiges Verkleben

Die Innovation für bessere Wärmeübertragung bei Fussbodenheizungen sowie hohlraumfreies Verkleben im Balkon- und Außenbereich. Spart Kleber und härtet schneller aus. Mit gebogenem Heft

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573463	R 10	10/20/10	280/130	9.80	Stk	1000	AC



Zahntraufel Stahl

Blattstärke 0.75 mm. Mit angeschraubtem Holzgriff

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565063	E 3	3 x 3 x 3	500/130	25.85	Stk	1000	AC
01573464	E 4	4 x 4 x 4	500/130	25.85	Stk	1000	AC
01565064	E 6	6 x 6 x 6	500/130	25.85	Stk	1000	AC
01568222	E 8	8 x 8 x 8	500/130	25.85	Stk	1000	AC
01568221	E 10	10 x 10 x 10	500/130	24.95	Stk	1000	AD
01573465	E 11	15 x 10 x 10	500/130	25.85	Stk	1000	AD
01565065	E 18	7 x 9 x 12	500/130	23.50	Stk	1000	AD
01570823	E 22	15 x 30 x 15	500/130	23.50	Stk	1000	AD



Zahntraufel für vollflächiges Verkleben

Die Innovation für bessere Wärmeübertragung bei Fussbodenheizungen sowie hohlraumfreies verkleben im Balkon- und Außenbereich. Spart Kleber und härtet schneller aus. Mit angeschraubtem Holzgriff


	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568220	R 10	10 x 20 x 10	500/130	23.50	Stk	1000	AE



Leimspachtel

Trapezform. Mit Holzheft

	Zahnbild	Blattbreite (mm)	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565060	E 4	180	4.0/4.0/4.0	3.35	Stk	1000	AB
01565061	T 2.5	180	1.5/1.5/0.5	3.35	Stk	1000	AB
01565062	T 5	180	4.3/5.0/2.5	3.35	Stk	1000	AB



Bodenlegerkelle, rund

Aluminium-Steg. Nietlos. Mit Holzgriff

	Blattlänge (mm)	hinten (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565044	450	120	1.2	21.42	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Bodenlegerkelle, spitz

Aluminium-Steg. Netlos. Mit Holzgriff



	Blattlänge (mm)	hinten (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565045	500	120	1.2	22.45	Stk	1000	AB

Rillenzieher "MANIAGO"

Aus Guss. Mit 7 Zähnen. Mit Holzgriff



	Grösse (mm)	Zähne (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572031	220/120	16	8	168.00	Stk	1000	AA

Eckenkelle "MANIAGO"


Stahl. Mit Holzgriff



	Grösse (mm)	Kantenradius (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567967	150 x 60 x 15	8	27.50	Stk	1000	AB

Fugen- und Kantenzieher PARC-Combi 1

ALU-Speziallegierung aus einem Stück. Mehrseitige Verwendungsmöglichkeit. Ersetzt 2 Werkzeuge. Länge 105 mm



	Bezeichnung	Kantenradius (mm)	Fugen (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567595	1	17	8	56.14	Stk	1000	AB

Kanten- und Kehlzieher PARC-Combi 2

ALU-Speziallegierung aus einem Stück. Länge 105 mm



	Bezeichnung	Kantenradius (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567673	2	11	56.14	Stk	1000	AB

Kantenzieher PARC-Freihand

Alu Speziallegierung aus einem Stück



	Bezeichnung	Länge (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571225	3	250	eckig	55.60	Stk	1000	AB
01564796	4	250	rund	57.27	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Reibscheibe, spitz, Holz

Aus Abachi-Holz

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565232	210/130	12	6.49	Stk	1000	AB
01565233	280/150	12	7.21	Stk	1000	AB



Reibscheibe, eckig, Holz

Aus Abachi-Holz

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565226	210 x 130	12	6.49	Stk	1000	AB
01565227	280 x 150	12	7.21	Stk	1000	AB



Reibscheibe, spitz, Styropor

Aus einem Stück. Leicht, strapazierfähig. Zuschneidbar für verschiedene Winkel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565234	320/200	15.60	Stk	1000	AB



Reibscheibe, spitz, Kunststoff

Für schwer zugängliche Stellen. Säurebeständig

	Grösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565231	160/90	2	7.67	Stk	1000	AB



Reibscheibe, spitz, Kunststoff

Mit Wabenmuster. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567896	270/140	7.42	Stk	1000	AB
01565229	270/180	7.42	Stk	1000	AB



Reibscheibe, eckig, Kunststoff

Mit Wabenmuster. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565230	270/180	7.31	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Reibscheibe, Kunststoff geschäumt

Aus einem Stück. Leicht, formstabil



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574101	280/140	8.29	Stk	1000	AB
01567469	320/180	10.66	Stk	1000	AB

Reibscheibe, mit Filz

Alu-Platte. Mit Holzgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565228	210/150	18.35	Stk	1000	AB

Reibscheibe mit Schaumgummi

Alu-Platte. Mit Holzgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565225	210/135	16.58	Stk	1000	AB

Taloschen, Holz

Aus Abachi-Holz. Gipsertaloschen



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567468	400/150	12	10.51	Stk	1000	AB
01567482	400/200	12	11.12	Stk	1000	AB
01574100	420/320	12	15.40	Stk	1000	AB
01565274	430/130	12	8.19	Stk	1000	AB
01565275	500/320	12	16.43	Stk	1000	AB
01565272	600/340	12	19.62	Stk	1000	AB
01565273	650/350	12	22.30	Stk	1000	AB

Weissputzhobel, Holz

Aus Abachi-Holz. Kanten gerundet



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565198	600/250	12	17.51	Stk	1000	AB
01565199	650/250	12	18.59	Stk	1000	AB

Taloschen, Kunststoff

Mit Wabenmuster




	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567955	420/300	11.45	Stk	1000	AB
01565279	440/140	8.39	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Fliesen/Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummi

Kunststoff- Trägerbrett mit starkem Griff. Beige. Mit Zellkautschukbelag XVA, schwarz. Weich

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581486	240/120	10.97	Stk	1000	AB
01565224	280/140	11.43	Stk	1000	AB



Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummibelag

Kunststoffplatte. Mit versetztem Kunststoffgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01668217	280/140	15.24	Stk	1000	AB
01575040	370/120	30.15	Stk	1000	AB



Reibscheibe, spitz, mit Moosgummi

Kunststoffplatte. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569887	270/130	19.65	Stk	1000	AB



Bodentalosche EXTRA STARK - ohne Stiel

Aus Abachiholz. Verstärkt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565271	50x32x2.2	mit Stiel	36.14	Stk	1000	AG



Bodentalosche EXTRA STARK - mit Stiel

Aus Abachiholz. Verstärkt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565269	50x32x2.2	mit Stiel	46.70	Stk	1000	AB



Bodentalosche 45° (Betonschieber) - mit Stiel

Aus Aluminium. Mit fixem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565270	63x27	mit Stiel	133.24	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Bodentaloschen V-45° (Betonschieber) - mit Stiel


Aus Aluminium. Mit verstellbarem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt



	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570991	63x27	mit Stiel	133.24	Stk	1000	AF

Taloschen, mit SIAFAST-Schleifpapier

Korn 16. Mit Klettverschluss. Wasserfest verleimtes Sperrholz-Trägerbrett



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565277	400/250	90.15	Stk	1000	AB
01565278	430/120	40.60	Stk	1000	AB

Fassadenhobel ALU mit Schleifpapier SIAFAST

Korn 16. Alu-Trägerbrett mit Holzgriff und Klettverschluss



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570354	280/150	42.95	Stk	1000	AB
01572071	420/200	73.95	Stk	1000	AB

Schleifpapiere, einzeln, SIAFAST

Korn 16. Mit Klettverschluss



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569886	280/150	5.41	Stk	1000	AB
01565194	400/250	20.15	Stk	1000	AB
01572072	420/200	10.66	Stk	1000	AB
01565195	430/120	12.05	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Ziegelhammer

Mit Schneide und Spitze. Mit rundem Hals und Eschenstiel



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565083	300	35	0.40	51.20	Stk	1000	AB

Ersatzstiel zu Ziegelhammer

Aus Eschenholz. Rund, konisch



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565268	350	3.07	Stk	1000	AE

Hämmer und Schlegel

Steinspalthammer mit Eschenschlupfstiel

Mit Eschenschlupfstiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. In Stielrichtung konisch geschmiedet

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564926	4.0	90	4.65	62.55	Stk	1000	AB
01564927	4.5	90	5.15	65.93	Stk	1000	AB
01564928	5.0	90	5.65	69.23	Stk	1000	AB



Steinspalthammer

Ohne Stiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. In Stielrichtung konisch geschmiedet

	Kopfgewicht (g)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573381	4.5	52/38	54.23	Stk	1000	AB



Steinschlegel (Mineurschlegel)

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Mit Eschenschlupfstiel

	Kopfgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573383	3.5	4.15	90	79.00	Stk	1000	AB
01564922	4.0	4.65	90	61.43	Stk	1000	AB
01567860	4.5	5.15	90	64.58	Stk	1000	AB
01564923	5.0	5.65	90	72.40	Stk	1000	AB



Steinschlegel (Mineurschlegel) ohne Stiel

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. Ohne Stiel

	Kopfgewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564924	4.0	53.20	Stk	1000	AB
01652666	4.5	52.73	Stk	1000	AE
01564925	5.0	60.00	Stk	1000	AB



Dachdeckerhammer Schieferhammer

Geschmiedet. Mit Nagelzieher und Lederheft

	Bezeichnung	Gewicht (g)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565051	rechts	600	350	113.80	Stk	1000	AB
01565050	links	600	350	103.45	Stk	1000	AB



Ersatzstiel zu Schlegel

Ersatzstiel zu Schlegel

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567459	800 x 52 x 38	Eschenholz	8.50	Stk	1000	AB
01565263	900 x 52 x 38	Eschenholz	8.50	Stk	1000	AD
01579007	900	Fiberglas	28.07	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Hämmer und Schlegel

Ersatzstiel zu Schlegelstiel

Ersatzstiel zu Schlegel



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565264	1000 x 45 x 65	10.61	Stk	1000	AB

Steinschlegel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Stiel extrem bruchsicher. Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigrif



	Kopfgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579005	4.0	4.70	90	66.72	Stk	1000	AB

Holzschlegel

Hagebuchen. Mit zwei Eisenreifen verstärkt. Mit Eschenstiel



	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571239	6.0	112	170	142.05	Stk	1000	AE

Ersatzstiel zu Holzschlegel

Aus Eschenholz. Konisch (Schlüpfstiel)



	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572193	1120 x 40	12.75	Stk	1000	AB

Nylonschlegel rückschlagfrei

Speziell geeignet zum Pfählen. Mit auswechselbaren Nyloneinsätzen. Mit Eschenstiel 80 cm



	Gewicht (kg)	Kopf Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573385	3.60	80	103.10	Stk	1000	AB
01566255	4.80	80	144.00	Stk	1000	AB

Ersatzstiel zu Nylonschlegel

Eschen. Lackiert



	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567656	800 x 43 x 29	12.05	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Vorschlaghammer ohne Stiel

Ohne Stiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. Quer zur Stielrichtung konisch geschmiedet (mehrfach Indus-
triebedarf)

	Kopfgewicht (kg)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567430	4.0	52/38	70.10	Stk	1000	AB



Vorschlaghammer

Mit polierter Bahn und Pinne. OHNE Eschenschlupfstiel

	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567431	5.0	90	81.20	Stk	1000	AB



Vorschlaghammer-Stiel

Eschen roh. Unlackiert. Zum Verkeilen. Für parallele Hausgrößen

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565267	1000	50/35	12.75	Stk	1000	AB



Holzspalthammer

Mit Eschenstiel. Stiel mit Griffmulde

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572320	3.5	85	79.00	Stk	1000	AB



Ersatzstiele zu Holzspalthammer

Mit Handgriff. Aus Eschenholz. Konisch. Schlupfstiel

	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572321	880 x 52 x 38	10.00	Stk	1000	AB



Schlosserhammer Basic

Mit geschweiftem lackiertem Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573439	100	26	3.86	Stk	1000	AB
01566292	300	30	6.40	Stk	1000	AB
01566293	400	32	8.48	Stk	1000	AB
01566294	500	32	9.40	Stk	1000	AB
01565681	800	36	12.53	Stk	1000	AB



Hämmer und Schlegel

Ersatzstiele zu Schlosserhammer

Aus Eschenholz. Geschweift, lackiert



	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567457	300	22/12.5	3.18	Stk	1000	AB
01567615	320	26/16	3.66	Stk	1000	AB
01567458	360	31/20	4.22	Stk	1000	AB

Schreinerhammer Basic

Mit polierten Bahnen. Mit geschweiftem Eschenstiel



	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565683	25	28	13.75	Stk	1000	AB
01565684	28	30	16.58	Stk	1000	AB

Nylonhammer

Rückschlagfrei. Mit Stahlschrot. Einsätze aus besonders zähem Nylon. Weiss. Einseitig flach, anderseitig gewölbt. Mittel-Kopfstück aus Stahl. Dunkelgrün hammerschlaglackiert. Kopf beim Einstielen doppelt gesichert durch Alu-Keil sowie Führungsstift durch Stiel und Stahlhülse. Mit Hartholzstiel. Transparent lackiert



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672546	30	21.36	Stk	1000	AD

Nylonhammer Mod.KH

Rückschlagfrei. Mit auswechselbaren NylonEinsätzen. Mit geschweiftem Hickorystiel



	Kopf Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031316	50	32	49.85	Stk	1000	AB
2031317	60	32	66.85	Stk	1000	AB
2031318	70	32	76.20	Stk	1000	AB

Handfäustel Basic

Mit polierten Bahnen. Mit lackiertem, geschweiftem Stiel



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564737	800	28	13.26	Stk	1000	AB
01564738	1000	28	14.50	Stk	1000	AB
01564741	1250	28	17.00	Stk	1000	AB
01567968	1500	28	21.95	Stk	1000	AB

Handfäustelstiel

Eschen. Geschweift, lackiert. Ohne Keil



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565248	280x32/22	2.78	Stk	1000	AB
01565249	300x32/22	3.07	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Handfäustel

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff

	Kopfgewicht (g)	Länge (cm)		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564740	1000	28		26.95	Stk	1000	AB



Mauerhammer

Italienische Form. Mit Eschenstiel. Ohne Nagelzieher. Bann und Pinne poliert

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564783	600	35	0.70	22.05	Stk	1000	AB



Mauerhammer "Hit"

Italienische Form. Mit Eschenstiel. Mit Nagelzieher. Lackiert

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566291	600	35		18.87	Stk	1000	AB



Maurer- Schalhammerstiel

Eschen. Konisch. Roh. Unlackiert (Schlupfstiel). Passend zu Maurer- und Schalhammer

	Länge (mm)	Haus (mm)		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565253	350	40/30		2.78	Stk	1000	AB
01565258	400	40/30		2.88	Stk	1000	AB



Mauerhammer rheinische Form

Rheinische Form. Mit Nagelzieher. Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Schnittbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567532	600	31	45	24.40	Stk	1000	AB



Schalhammer mit Eschenstiel

Mit Nagelzieher und Nagelstecker. Mit Eschenstiel

	Gewicht (g)	Stiellänge (cm)		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564785	500	35 - 45		18.66	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Hämmer und Schlegel



Schalhammer mit Dauermagnet

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff. Hammerkopf durch Spannstift an Stahlrohrstiel gesicher

	Kopfgewicht (g)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567433	600	320	26.95	Stk	1000	AB



Schalhammer mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Mit Fiberglas-Schlüpfstiel. Gummigriff. Mit Nagelzieher und Nagelstecker

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671929	500	40	33.38	Stk	1000	AB



Latthammer Picard

	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573436	P 420 M	mit gerauter Bahn und Magnet	44.95	Stk	1000	AC
01573437	P 298	blank, mit gerauter Bahn und Magnet	75.15	Stk	1000	AC



Bossierhammer Steinrichthammer

Aus Spezialstahl. Mit scharfen Kanten. Mit Eschenstiel


	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573443	1.00	28	63.40	Stk	1000	AB
01573444	1.25	28	74.50	Stk	1000	AB
01573445	1.50	30	85.65	Stk	1000	AB



Stockhammer

Mit Stiel. Einsatz auswechselbar. Zapfen Ø 20 mm. Ohne Einsatz

	Kopf (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564788	35 x 35	36	1.20	121.48	Stk	1000	AB
01567535	45 x 45	36	2.20	143.22	Stk	1000	AB



Stockhammer-Einsatz 45 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen


	Zahnung	Zähne	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564787	4x4	16	0.23	27.50	Stk	1000	AB
01573440	5x5	25	0.23	27.50	Stk	1000	AB
01573441	7x7	49	0.23	27.50	Stk	1000	AB
01573442	9x9	81	0.23	27.50	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Stockhammer-Einsatz 35 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen

	Zahnung	Zähne	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564786	4x4	16	0.13	25.18	Stk	1000	AB



Pflästererhocker

Aus Hartholz

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572828	280	300	150.35	Stk	1000	AA



Pflästererhammer

Spezialstahl mit geschweiftem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564784	1.25	30	1.58	64.55	Stk	1000	AB
01573446	1.50	30	1.65	66.75	Stk	1000	AB



Gummihammer

Nicht federnd. Leicht gewölbte Schlagflächen. Mit faconiertem Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564776	2	105 x 60	7.34	Stk	1000	AB
01564777	3	130 x 75	11.47	Stk	1000	AB
01564778	4	140 x 90	17.97	Stk	1000	AB



Gummihammer Steinemann

Nicht federnd. Leicht gewölbte Schlagflächen. Mit geschweiftem Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564775	1	90/55	0.32	5.95	Stk	1000	AB



Ersatzstiel zu Gummihammer

Für die Grössen 130 x 75 mm und 140 x 90 mm

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567926	3.71	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Hämmer und Schlegel

Gummihammer für Plattenleger

Fleckenfrei. Weich. Mit Stiel



	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565889	1	85/55	14.45	Stk	1000	AB
01565891	4	135/85	36.67	Stk	1000	AB

Plattenlegerhammer flach

Flach mit Pince, Chrom-Vanadium. Mit Holzstiel



	Kopfgewicht (g)	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565067	75	12/12	28	0.11	6.84	Stk	1000	AB

Plattenlegerhammer spitz

Flach, spitz. Hartmetalbestückt. Mit Holzstiel



	Kopfgewicht (g)	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565068	75	12/12	28	0.11	6.84	Stk	1000	AB

Plattenlegerhammer spitz

Flach, spitz. Hartmetallbestückt. Mit Holzstiel



	Kopfgewicht (g)	Format (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565893	75	20/20	28	18.33	Stk	1000	AB

Alu-Keile / Hammerkeile

Für Hammer und Fäustel. Aus Aluminiumprofil



	Länge (mm)	Profil (mm)	Packet (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567464	20	20/4	50	0.50	Stk	1000	AA
01565200	24	20/4	50	0.60	Stk	1000	AA
01573449	40	30/6	50	1.00	Stk	1000	AB
01567467	50	40/8	50	1.10	Stk	1000	AA

Spaltwerkzeuge

Walther Axt Compact Axe

Klingenstahl 440 C. Griffmaterial Polymer



	Gesamtlänge (mm)	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882387	228	280	47.40	Stk	1000	AB

Spaltwerkzeuge

Kreuzaxt

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel

	Grösse (mm)	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3784695	65 x 45	2.8	110	68.85	Stk	1000	AB



Zapi "Kärnten"

Mit geschweiftem Eschenstiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570891	1000	120	135.19	Stk	1000	AE



Bauaxt

Mit geradem Eschenstiel

	Stiellänge (cm)	Kopfgewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567533	50	1.20	50.90	Stk	1000	AB
01564694	60	1.40	54.90	Stk	1000	AB



Axtstiele / -halme

Aus Eschenholz. Gerade. Lackiert

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565241	500 x 57.5 x 23.5	8.90	Stk	1000	AB
01567534	500 x 60.0 x 25.0	9.17	Stk	1000	AB
01573447	500 x 64.0 x 27.0	9.50	Stk	1000	AB
01565242	600 x 60.0 x 25.0	9.50	Stk	1000	AB
01583342	700 x 60.0 x 25.0	11.10	Stk	1000	AE



Zimmermanns-Handbeil

Mit gehärteter Haue. Mit geradem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567928	1.4	50	113.00	Stk	1000	AE



Gipserbeil mit Holzstiel

Mit Eschenstiel und Federn. Mit Nagelzieher und -stecker

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564689	500	37	43.90	Stk	1000	AB
01564690	600	37	44.90	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Spaltwerkzeuge

Gipserbeilstiel

Aus Eschenholz. Lackiert. Ohne Feder



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565250	370	4.22	Stk	1000	AB

Gipserbeil

Mit verschweisstem flachovalem Stahlrohrstiel und Kunststoffüberzug. Mit Nagelzieher und -stecker



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564692	600	33	46.28	Stk	1000	AB

Gertel "Tessiner"

Tessiner Form. Mit ovalem Lederheft und Haken



	Schneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578531	300/320	43.50	Stk	1000	AB

Rubi Keile

Für standart Formate. Hohlstruktur mit Verstärkung zur Aufnahme der Spannungen und optimale Einfüllbedingungen des Haftmaterials



	Breite (mm)	Stück pro Sack	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3795983	7.5	500	12.50	Sa	1000	AE

Eimer, Mulden, Karretten

ProOne Spitzboden Karrette FORTE

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche



	Liter	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477217	60	189.00	Stk	1000	AB

Pneurad zu Spitzboden Karrette

(16 x 4") Ø 400 mm komplett mit Achse



	Nabe (mm)	Bolzen (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564803	360	465	4.00	90.24	Stk	1000	AB

Eimer, Mulden, Karretten

Pneu zu Spitzboden Karette

4.00 x 8"

	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564802	400	1.00	27.75	Stk	1000	AB



Schlauch zu Spitzboden Karette

4.00 x 8"

	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564804	400	0.40	13.02	Stk	1000	AB



Pneurad aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

Nie wieder Reifenpannen. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig, komplett mit Achse. Hitzebeständig bis 60°C

	Nabe (mm)	Bolzen (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2016575	360	465	9	193.80	Stk	1000	AE



Pneu aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

Nie wieder Reifenpannen. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig und Hitzebeständig bis 60°C

C

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2016576	164.52	Stk	1000	AE



Lagerbüchse zu Spitzboden Karette

Aus Kunststoff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564797	38	0.01	2.88	Stk	1000	AB



Karretten Holmen aus Holz

Aus Eschenholz. Beschlagen, gebohrt und gestrichen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564800	140	22.50	Stk	1000	AC



Karretten Schloss-Schrauben zu Holmen

Zu Holmen M6 x 75

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567623	7.40	Stk	1000	AB



Hand- und Bauwerkzeuge

Eimer, Mulden, Karretten



Garten Karrette "Profi"

Wanne aus 0,9 mm Stahlblech. Verzinkt. Mit Wannabstützung. Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm. Verzinkt. Mit Kunststoffelge. Unmontiert

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571241	85	113.90	Stk	1000	AB



Pflasterkessel Kunststoff

Mit Metallbügel

	Inhalt (l)	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564867	12	36	8.20	Stk	1000	AG



Wassereimer Kunststoff

Mit Metallbügel

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568837	20	18.98	Stk	1000	AB
01569248	40	30.80	Stk	1000	AB



Pflastermulden Stahlblech

Mit Eisengriffen

	Inhalt (l)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564871	50	65	44	20	80.24	Stk	1000	AB
01564872	65	65	44	28	64.52	Stk	1000	AB



Pflastermulden Kunststoff

Kunststoff schwarz

	Inhalt (l)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564869	40	65	40	18	18.20	Stk	1000	AB
01564868	65	69.5	35.5	30	18.00	Stk	1000	AB
01567486	90	71.5	42	32	25.30	Stk	1000	AB



Pflastermulden Kunststoff rund

Rund. Kunststoff schwarz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564858	65	18.00	Stk	1000	AB
01564859	90	18.98	Stk	1000	AB

Eimer, Mulden, Karretten

Sandsiebe

Holzrahmen verzahnt. Drahtgeflecht verzinkt

	Maschen (mm)	Grösse (mm)	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564938	1.0	500/400	1	2.60	66.95	Stk	1000	AB
01564939	1.5	500/400	1.5	2.60	66.95	Stk	1000	AB
01564940	2.0	500x400	2.0	2.60	66.95	Stk	1000	AB
01564941	3.0	500x400	3.0	2.60	73.65	Stk	1000	AB
01564942	4.0	500x400	4.0	2.60	66.95	Stk	1000	AB
01564943	5.0	500x400	5.0	2.60	66.95	Stk	1000	AB
01567621	10.0	500x400	10.0	2.60	68.96	Stk	1000	AB



Stöckli Giesskanne Kunststoff

Kunststoff. Mit Längsbügel

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567713	rot	12	23.50	Stk	1000	AA
01567714	grün	12	23.50	Stk	1000	AI



Dreieckswagen

Passend zu Pflastermulden 90 l. Metallgestell. Vollgummierollen

	Grösse (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564733	51 x 58	6.50	182.34	Stk	1000	AB



Vame Kunststoff-Schuttrohr

Widerstandsfähig. Inklusive 1 Paar Ketten. Einfach zu montieren. Von sehr hoher Lebensdauer

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844273	9.5	159.00	Stk	1000	AA



Vame Kunststoff-Schuttrohr extra Stark mit Kette

Bei kantigem, schweren Schutt oder bei langen Schuttruttschen wird die besonders robuste Ausführung empfohlen

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505606	13	189.00	Stk	1000	AA



Vame Kette als Ersatzteil

1 Paar komplett mit Karabinerhaken

	Paar à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505607	1.4	32.00	Paa	1000	AA



Hand- und Bauwerkzeuge

Eimer, Mulden, Karretten

Vame Einfülltrichter

Auch für die seitliche Befüllung in Zwischenetagen



	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505608	11	320.00	Stk	1000	AA

Vame Gerüst- und Brüstungsrahmen

Für die Befestigung am Gerüst oder Einhängen an Fensterbrüstungen usw.



	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505609	13	240.00	Stk	1000	AA

Vame Führungsring

Führungsring mit 2x5m-langen Seilen (zur exakten Positionierung über dem Container)



	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505610	3.2	160.00	Stk	1000	AA

Vame Verschleiss-Einsatz

Für abgelenkte Bereiche. Verzinktes Schutzblech



	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505611	7.5	125.00	Stk	1000	AA

Temperaturmessgeräte

Bosch Thermodetektor GIS 1000 C

Behörungsloses Messen. Temperatur- und Feuchtmessung. Für Haus, Heizung, Industrie, Sanitäranlagen etc. 4 x 1.5V LR6 Batterien (AA)



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803714	185.91	Stk	1030	DE

Fensterthermometer -50 bis +50 Grad

Aus Metall. Ausstattung: drehbar. Geeignet für Aussenbereich



	Messbereich (°C)	Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7794944	-50 bis +50	weiss / silber	23	200	28	6.40	Stk	1020	CF

Temperaturmessgeräte

Laserliner ThermoSpot Laser

Berührungsloses Infrarot-Temperaturmessgerät mit Laserkreis zum Anvisieren. Funktionen: Oberflächentemperatur, Berührungslose Temperaturerfassung: Diese Temperatur-Messmethode ist ideal für empfindliche Oberflächen sowie bei gefährlichen Anwendungen, wie z.B. sich bewegende Maschinenteile oder unter elektrischer Spannung stehenden Installationen. Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis. Max-Read: Der größte Messwert wird während der Messung im Display angezeigt. Auto-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Grosser Temperatur-Messbereich von -38 °C bis 365 °C Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7001499		68.00	Stk 1020	CE	

Thermometer Mini / Maxi -50°C bis +50°C

Das Gehäuse besteht aus schwarzem hochwertigem Kunststoff und garantiert die Beständigkeit gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse. Am schwarzen Zeiger liest man die aktuelle Temperatur auf der Skala ab. Die beiden roten Zeiger merken den jeweils niedrigsten bzw. höchsten Wert, der während einer Messperiode erreicht worden ist. Ein Speziell hierfür entwickelter Rückstellmechanismus führt die beiden. Merkzeiger durch Drehen des Stellrades. Wieder auf die aktuelle Temperaturanzeige. Zurück und somit kann eine neue Messperiode begonnen werden



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01572306	15 x 9	24.10	Stk 1020	CB	

Thermometer Innen / Aussen -30°C bis +50°C

Gehäuse aus Aluminium silber eloxiert. Höchste Genauigkeit. Messbereich: -30° bis +50 °C



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01572307	20 x 4	13.13	Stk 1020	CB	

Laserliner Infrarot-Thermometer CondenseSpot Plus

Infrarot-Thermometer zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte. Funktionen: Oberflächentemperatur, Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt-Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährlichen Messzonen. Das integrierte Hygrometer ermittelt die relative Luftfeuchte und berechnet die Taupunkt-Temperatur. Kondenswasser-Indikator als Bargraphenanzeige. Min/Max/Avg-Anzeige: Auf Wunsch wird der kleinste, der grösste oder der durchschnittliche Messwert angezeigt. Einstellbarer Emissionsgrad (0,10 - 0,99), Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar. DataHold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Beleuchtete LC-Anzeige, Gehäuse mit Schlagschutzgummierung



	Messbereich Infrarot (°C)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7521078	-40 - 365	158.00	Stk 1020	CE	

Messwerkzeuge

ProOne Inspektionslampe Mini

LED SMD. Farbtemperatur 5700 K. Eingang 5 V / 1 A. Batterie Li-ion 3.7 V 650 mAh



	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7849725	120	IP20	29.00	Stk 1030	DE	

ProOne Inspektionslampe Flex

LED SMD. Farbtemperatur 5700 K. Eingang 5 V / 1 A. Batterie Li-ion 3.7 V 2000 mAh



	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7849724	400	IP20	39.00	Stk 1030	DE	

Hand- und Bauwerkzeuge

Messwerkzeuge



ProOne Inspektionslampe Dock

LED SMD. Farbtemperatur 5700 K. Eingang 5 V / 1 A. Batterie-Li-Iom 3.7 V 2200 mAh

	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7849726	280	IP20	49.00	Stk	1030	DE



Collomix Wasserdosiergerät AQiX

Dosiermenge 0.3 - 0.9 Liter. Durchfluss 40 l/min bei 6 bar. Max. Betriebsdruck 2 - 6 bar. Batterie 2 x AA. Wasseranschluss 3/4"

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7898345	240.85	Se	1030	DE



Bosch Wärmebildkamera GTC 400 C

Messbereich -10°C bis +400°C. Messgenauigkeit IR +3.0°C. Auflösung 0.1°C. Datenübertragung MicroUSB, WLAN. Interner Speicher bis zu 500 Bilder. IP53

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803715	1316.09	Stk	1030	DE



ProOne Holz-Gliedermeter 2

Gliedermeter mit 10 Gliedern, Länge 2 Meter. Qualitätsprodukt aus auserlesenem Buchenholz. Beschläge aus hochwertigem Stahl garantieren höchste Stabilität. Verdeckte Nieten. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung. Dezimalziffern rot, Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477208	7.80	Stk	1020	CB



Gliedermeter 1432

Gliedermeter aus Buchenholz, 2 m - 10 Glieder, enganliegende Glieder, rote Dezimeterzahlen auf der Vorderseite, naturfarbig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565290	5.60	Stk	1020	CB



Schwedenmeter

Schwedisches Fabrikat, doppelte Teilung, naturlackiert, verdeckte Niete

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565879	naturlackiert	9.94	Stk	1020	CB

Messwerkzeuge

Doppelmeter aus Kunststoff, gelb 1652

Schweizer Fabrikat. Gliedermeter aus Polyamid, mit 30% Glasfasern verstärkt. 2 m 10 Glieder. Mit metallverstärkten Enden und Retourteilung auf der Innenseite

Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01666971 Longlife	10.20	Stk	1020	CE



Gliedmeter aus Fiberglas

Gliedermassstab aus glasfaserverstärktem Polyamid, beidseitige Millimereinteilung in schwarz mit roter Dezimalbezeichnung, äusserst feuchtigkeitsbeständig, Bezeichnung in verschleissfester Folienprägung, entspricht EU-Klasse III

Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574226 gelb	10.12	Stk	1020	CB



ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse. 3 Bremsen. Gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm. Genauigkeitsklasse EEC II

Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424558 19	5	13.40	Stk	1000	AF



Ersatzbandmass Stahl

Weisses Stahlband mit schwarzer cm-Teilung, rote Meterzahlen

Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574247 30	51.95	Stk	1020	CF



Schrägmass

Messschenkel aus gehärtetem Stahl, 40 x 1,2 mm, Anschlag aus schwarz elox. Alu.-Profil, feststellbar mit Flügelschraube

Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574221 250	34.80	Stk	1020	CB



Glasfaserbandmass 263 GP

16 mm breit, beidseitige cm-Teilung, besonders reissfest, in trockenem Zustand elektrisch nicht leitend, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl, Kapsel klein und handlich, Stahlblech, kunststoffbeschichtet

Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576858 20	51.58	Stk	1020	CA
01576859 30	66.90	Stk	1020	CA
01576860 50	99.00	Stk	1020	CA



Hand- und Bauwerkzeuge

Messwerkzeuge



Glasfaserbandmass 274 R

16 mm breit, einseitige cm-Teilung, hohe Massgenauigkeit, witterungsunempfindlich, auf schlagfestem, orangefarbenem Kunststoffrahmen

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576865	30	66.90	Stk	1020	CA
01576866	50	89.90	Stk	1020	CA



Ersatzbänder zu Glasfaserbandmass 274 R

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576867	30	42.90	Stk	1020	CA



Stahlbandmass 348 P

10 mm breit, einseitige cm-Teilung, Stahlblechkapsel, kunststoffbeschichtet

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576869	20	44.90	Stk	1020	CA
01576870	30	59.00	Stk	1020	CA



Ersatzbänder zu Stahlbandmass 348 P

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576871	20	37.50	Stk	1020	CA
01576872	30	51.90	Stk	1020	CA



Stahlbandmass 412 G-SR

13 mm breit, einseitige cm-Teilung, gelb lackiert, korrosionsgeschützt durch Phosphatschicht auf dem Bandstahl, auf Leichtmetallrahmen, handlicher, anatomischer Kunststoffgriff

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576877	30	74.90	Stk	1020	CA
01576879	50	99.58	Stk	1020	CA



Ersatzbänder zu Stahlbandmass 412 G-SR

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576880	30	57.95	Stk	1020	CA

Messwerkzeuge

ProOne Rollbandmass Stahl RI30

Stahlband. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418420	13	30	A	56.00	Stk	1020	CF
6193549	13	30	B	56.00	Stk	1020	CF



ProOne Rollbandmass Stahl RI50

Stahlband. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418421	13	50	A	76.00	Stk	1020	CF
6193550	13	50	B	76.00	Stk	1020	CF



Ersatzband zu Stahlbandmass

Weiss lackiert, 13 mm breit, schwarze cm-Teilung, Meterzahlen in rot. Mit transparentem Lack gegen Abrieb geschützt

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565887	50	91.00	Stk	1020	CA



Wasserwaagen ALU ASPHALT A7-M, mit Magnete.

Alu.-Rechteckprofil, pulver beschichtet, mit gefräster Messfläche (bis 120 cm), mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle 2 oder 4 Seltenerd-Magnet-Systeme je nach Länge, Seltenerd-Magnete: 5 x stärker als übliche Ferrit-Magnete, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/m (0.043°)

	Länge (cm)	Profil (mm)	Magnet	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671713	60	50 x 22 / 24	2	80.85	Stk	1020	CB
01671714	80	50 x 22 / 24	2	86.00	Stk	1020	CB
01671715	200	50 x 22 / 24	4	179.10	Stk	1020	CA



Wasserwaagen ALU ASPHALT A5-3, 3 Libellen

Alu.-Rechteckprofil, silber pulverbeschichtet, mit 1 Waagrecht- und 2 Senkrecht Libellen, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/m (0.043°)

	Länge (cm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672711	120	50 x 21	62.50	Stk	1020	CA
01672712	150	50 x 21	84.00	Stk	1020	CA
01672713	180	50 x 21	91.10	Stk	1020	CA
01672714	200	50 x 21	99.09	Stk	1020	CA



Neigungs- und Gefällsmesser

Gefällsmesser 705113100 auf Alu-Rohrprofil silber eloxiert. Profilgewicht ca. 560 g/lfm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572174	60	99.64	Stk	1020	CB



Messwerkzeuge

Maurerwinkel- und Schlosserwinkel

Stahl verzinkt. Ohne Anschlag

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565016	400	230	0.70	14.90	Stk	1000	AB
01565017	500	280	0.90	28.95	Stk	1000	AB
01565018	600	330	1.05	28.65	Stk	1000	AB
01567528	700	380	1.20	26.80	Stk	1000	AB
01565019	800	440	1.35	40.95	Stk	1000	AB
01565020	1000	500	1.70	50.05	Stk	1000	AB

Maurer- und Schlosserwinkel

Ohne Anschlag, Stahl verzinkt, 30/5mm

	Grösse	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574219	50/25	Stahl verzinkt	16.90	Stk	1000	AB
01574220	60/28	Stahl verzinkt	24.03	Stk	1000	AB

Laserliner Inspektionskamera VideoScope XXL

Objektbeleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED`s. Interner Speicher für Bild und Video. USB-Schnittstelle

	Kamerakopf (mm)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001663	9	5	245.00	Stk	1020	CE

Schmiege

Zum einfachen und schnellen Kopieren von Formen (Türrahmen usw.)

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570541	38.50	Stk	1000	AE

Nivelliermeter

Aus Holz, starke Federn, cm - und dm-Einteilung rot/schwarz je Meter, Rückseite: mm-Einteilung schwarz/weiss

	Länge (cm)	Glieder	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574367	300	10	weiss	112.80	Stk	1020	CI

Jalons-Stativ

Plastifiziert, mit Klemmschraube

	Farbe	Länge (mm)	Stück	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574364	rot	990	1	34.70	Stk	1020	CB

Messwerkzeuge

Jalons aus Stahl Fluchstab

Aus Stahlrohr, Ø 26.5 mm, mit stabiler Stahlspitze, rot/weiss lackiert, mit Deckkappe

	Länge (cm)	Division (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565287	200	10	25.05	Stk	1020	CB
01565288	200	50	20.05	Stk	1020	CB
01565289	250	50	25.70	Stk	1020	CB



Teleskop-Messlatte ALU-STAR

Aus Aluminium-Profil, Vorderseite aufrechte Nivellerteilung, Rückseite mm-Einteilung, für Innenmessungen 124,5-500 cm, stufenlos ausziehbar, mit eingebautem Lattenrichter

	Länge ausgezogen (cm)	Länge geschlossen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565302	500	122	166.05	Stk	1020	CB



Senklote

Stahl verchromt, mit Messingschraube, Birnenform

	Grösse (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565297	300	10.20	Stk	1000	AB
01565298	400	11.33	Stk	1000	AB
01565299	500	12.38	Stk	1000	AB
01565300	1000	21.30	Stk	1000	AB



Platten

Aus Messing für Senklote. Birnenform

	Grösse (mm)	zu Grösse (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565294	50/50	400	4.70	Stk	1020	CB
01565295	54/54	500	5.25	Stk	1000	AB
01565296	66/66	1000	7.00	Stk	1000	AB



Trockenbauwinkel PS 120

Messen und markieren leicht gemacht, fixierbar auf 4 Positionen, zusätzliche Markier-Positionen, zusammenklappbar, leicht zu transportieren, komplett aus Aluminium anodisiert

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3795960	85.42	Stk	1000	AB



Rollräder

Laserliner Roll-Entfernungsmesser RollPilot S12

Rollrad Entfernungsmesser. Genauigkeit +/- 1%. Inkl. Tasche

	Entfernungen bis (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2040054	9999.9	119.00	Stk	1020	CE



Hand- und Bauwerkzeuge

Rollräder



Streckenmessgerät

Mit Bremse und Ständer. Grosses Präzisionszählwerk über dem Messrad

	Rad Ø (mm)	Messbereich (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571486	318.5	9999.99	282.00	Stk	1020	CE



Streckenmessgerät klappbar

Grosse Präzisionszählwerk über dem Messrad, Rad - Ø 318,5 mm, Messbereich 9999,99 m zusammenklappbar mit Ständer

	Höhe (cm)	Länge geklappt (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574256	112	57	238.60	Stk	1020	CE

Distanzmesser



Laserliner Distanzmessgerät LaserRange-Master Gi5

Mit grünem Laserpunkt. Messgenauigkeit +/- 2 mm / 50 m Distanz, Flächen, Volumen, Winkel und Dauermessung. Digitale Li-belle

	Reichweite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7780161	bis 50	158.00	Stk	1020	CI



Laserliner DistanceMaster Compact Pro

Laser-Entfernungsmesser mit Bluetooth-Schnittstelle und Funktion zur Winkelmessung. Punktgenaues Messen mit Laserlicht zur exakten Ermittlung von Längen. Die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen. Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. 360° Neigungssensor zur Bestimmung der waagerechten und senkrechten Distanz. Messwertspeicher mit 10 Einträgen. Hohe Messgenauigkeit bis 50 m: ± 2 mm. Messbereich innen: 0,1 m bis 50 m. 2 Messebenen umschaltbar: vorne und hinten. Min/Max-Funktion zur Bestimmung von diagonalen, waagerechten und senkrechten Strecken. Beleuchtetes 3-zeiliges Farb-LC-Display. Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001500	159.00	Stk	1020	CE



Laserliner Distanzmessgerät Leica Disto D2

Für einfaches und präzises Messen im Innenbereich, mit Flächen- und Volumenmessung, Dauermessung eignet sich auch zum Abtragen von Distanzen, Distanzen Flächen oder Volumina können addiert oder subtrahiert werden, Pythagoras Funktion, Minimum- und Maximummessung, multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung zum Messen ab Ecken und Kanten. Messbereich bis 60 m

	Typ	Reichweite (m)	Messgenauigkeit +/- (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001498	D2	0,05-100	1,5	225.00	Stk	1020	CE



Leica Distanzmessgerät Disto D1

Messgenauigkeit +/- 2 mm. Bluetooth smart Schnittstelle

	Reichweite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803718	40	114.00	Stk	1030	DE

Distanzmesser

Laserlinter Distanzmessgerät Leica DISTO D510

Der Leica DISTO D510 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Aussenbereich. Die einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360° Neigungssensor erlaubt Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind. Darüber hinaus sind Sie mit Bluetooth Smart und den attraktiven Gratis-Apps für die Zukunft gerüstet. Zielsucher mit 4-fach Zoom. IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt. Höhentracking

	Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4421231	D510	635.00	Stk	1020	CE



Disto D810 Touch Leica Laser Distanzmessgerät

Integrierte Kamera. Genauigkeit 1 mm. Reichweite 200 m. Messen im Foto, exklusiv Stativ TRI 100

	Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504946	D810	975.00	Stk	1020	CE



Bauuniversallwerkzeug

Anschlaglatten aus Abachiholz

Anschlaglatten

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564897	2.0	120x22	2.22	41.40	Stk	1000	AA
01564899	3.0	120x22	3.33	61.80	Stk	1000	AA



Schnureisen/Schnurnagel

Chrom-Vanadium


	Dicke (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575000	8/8	160	0.07	5.10	Stk	1000	AB



Aluminium-Trapez-Kartätsche 98 x 17

Aluminium-Trapezprofil. Profildgewicht ca. 680 g/lfm. Wandstärke 1.25 mm. Kunststoff-Endkappen und Daumenrinne


	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564681	100	98 x 17	0.61	18.54	Stk	1000	AA
01574358	120	98 x 17	0.73	22.32	Stk	1000	AA
01564682	150	98 x 17	0.91	27.90	Stk	1000	AA
01564683	180	98 x 17	1.09	33.24	Stk	1000	AA
01564684	200	98 x 17	1.09	36.96	Stk	1000	AA
01564685	250	98 x 17	1.51	46.50	Stk	1000	AA
01564686	300	98 x 17	1.82	55.56	Stk	1000	AA



Gipser Abziehlplatte h-Profil

Aluminium-h-Profil, Profildgewicht ca. 850 g/lfm. Wandstärke 1.45/1.70 mm mit Verstärkungswulst

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564675	1	114 x 28	0.85	22.20	Stk	1000	AA
01574357	120	114 x 28	0.99	26.70	Stk	1000	AA
01564676	150	114 x 28	1.28	33.38	Stk	1000	AA
01564677	180	114 x 28	1.54	42.48	Stk	1000	AA
01564678	200	114 x 28	1.71	44.40	Stk	1000	AA
01564679	250	114 x 28	2.13	55.58	Stk	1000	AA
01564680	300	114 x 28	2.48	59.95	Stk	1000	AA



Baunivellierwerkzeug

Richtlatte 100 x 18

Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profildgewicht 670 g/lfm, Kunststoff-Endkappen



	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574293	1.0	100 x 18	0.68	10.35	Stk	1000	AA
01564884	1.5	100 x 18	1.01	16.02	Stk	1000	AA
01564885	2.0	100 x 18	1.32	21.32	Stk	1000	AA
01564887	2.5	100 x 18	1.68	25.90	Stk	1000	AA
01564889	3.0	100 x 18	2.02	31.15	Stk	1000	AA
01564891	4.0	100 x 18	2.27	43.15	Stk	1000	AA
01564893	5.0	100 x 18	3.35	55.60	Stk	1000	AA
01564896	6.0	100 x 18	4.61	67.90	Stk	1000	AA

Richtlatte mit Libellen und Handgriffe


Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profildgewicht ca. 870 g/lfm, 1 Waagrechtlibelle 1 Senkrechtlibelle, 2 Kunststoff-Handgriffe max. Messtoleranz in Standardposition: 0.75 mm/m (0.043°)



	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574292	200	100 x 18	1.80	62.46	Stk	1000	AA
01567616	250	100 x 18	2.30	72.84	Stk	1000	AA

Setz- Richt- und Abziehplatten 85 x 27

Aluminium-Hohlprofil, starkes, robustes Profil zum Abziehen von Beton, Kies, Unterlagsböden usw.



	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574337	150	85 x 27 x 2	1.58	46.02	Stk	1000	AA
01564886	200	85 x 27 x 2	2.10	60.72	Stk	1000	AA
01564888	250	85 x 27 x 2	2.63	76.08	Stk	1000	AA
01564890	300	85 x 27 x 2	3.15	99.06	Stk	1000	AA
01574338	350	85 x 27 x 2	3.15	115.70	Stk	1000	AA
01564892	400	85 x 27 x 2	4.67	121.50	Stk	1000	AA
01564895	500	85 x 27 x 2	5.84	152.16	Stk	1000	AA
01574340	600	85 x 27 x 2	7.00	182.88	Stk	1000	AA

Setz- Richt- und Abziehplatten 95 x 30


Aluminium-Hohlprofil



	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567438	200	90 x 30 x 1.5	2.00	65.93	Stk	1000	AA
01567439	250	90 x 30 x 1.5	2.50	82.58	Stk	1000	AA
01567440	300	90 x 30 x 1.5	3.00	78.72	Stk	1000	AA
01567441	400	90 x 30 x 1.5	3.96	105.42	Stk	1000	AA
01567442	500	90 x 30 x 1.5	4.95	131.52	Stk	1000	AA

Setz- Richt- und Abziehplatten 100 x 25

Aluminium-Hohlprofile, mit Mittelsteg, robuste Abziehlatte, ist besonders geeignet zum Abziehen von Putz, Schüttgut, Kies usw.



	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564894	500	100 x 25 x 2	7.11	180.18	Stk	1000	AA

Nivellierinstrumente

Laserliner EasyCross-Laser Green Set

Grüner Kreuzlinienlaser zur Höhenübertragung und Ausrichtung mit Stativ-/Wandhalterung. Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$. Genauigkeit $\pm 0,5 \text{ mm/m}$. Gewicht (inkl. Batterien) 202 g

	Arbeitsbereich (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7882280	15	135.00	Stk	1020	CE



Laserliner Compact-Cube-Laser 3

3 gut sichtbare Laserlinien. Laserkreuz vorne und seitlichen 90° -Laser. Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$. Genauigkeit $\pm 0,5 \text{ mm/m}$

	Arbeitsbereich (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7504129	15	135.00	Stk	1030	DE



Laserliner Feuchtigkeitsmessgerät Inspection Set

Universelles MultiWet Master Inspektionsset zur Beurteilung von Wasserschäden und Schimmelbefall. Widerstandsmessverfahren. Kapazitiv-Messverfahren. Luftfeuchte und Umgebungstemperatur. 108 Holzarten, 31 Baustoffsorten

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7854087	589.00	Se	1030	DE



Laserliner Feuchtigkeitsmessgerät Compact Plus

Zerstörungsfreie Messung von Materialfeuchte. 62 auswählbare Materialkennlinien. Bluetooth Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. LED Nass/Trocken-Indikator. Menü mit 25 Sprachen. CM Modus in CM %

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7505660	325.00	Stk	1020	CI



Laserliner Kreuzlinienlaser Superplane-Laser 3G Pro

PowerBright-Laser mit grünen Laserlinien $3 \times 360^\circ$. Selbstnivellierbereich $\pm 3,5^\circ$. Messgenauigkeit $\pm 0,35 \text{ mm / m}$. Li-Ionen-Akku

	Reichweite (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7505659	bis 30	698.00	Stk	1020	CI



Laserliner Kreuzlinienlaser X3 Pro

Dreidimensionaler Laser mit drei grünen 360° -Laserkreisen und magnetischer Klemm- und Wandhalterung inkl. 2 Akkus. Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$. Messgenauigkeit $\pm 0,2 \text{ mm / m}$. Gewicht inkl. Akkupack 925 g

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7852927	798.00	Stk	1020	CE



Nivellierinstrumente



Teleskop-Stativ CLR 290

Pneumatisch mit Halterung, stufenlos verstellbar

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
2003024	150.00	Stk	1020	CI

Flexi-Messlatte

Nivellieren ohne zu rechnen durch die einstellbare Plus-Minus-Skala mit Millimeter-Teilung, für Messungen mit Rotationslasern oder Laserwasserwaagen



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01569256	240	94.90	Stk	1020	CI

Laserliner CompactPlane-Laser 3D

Dreidimensionaler Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen 360°-Laserkreisen. PowerBright-Laser mit 3 extrem hellen 360° Laserlinien. Einfache Lotfunktion durch die Laserkreuze. Optimiert für deckennahes Arbeiten. 3,5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 3,5 mm / 10 m. Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet. Inklusive: CompactPlane-Laser 3D, Klemm- und Wandhalterung, Batterien, Tragekoffer



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
6995042	398.00	Stk	1020	CE

Laserliner Cubus Green 110S

Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie. 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus G, SensoLite 110 G, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
6995030	980.00	Stk	1020	CE

Laserliner Cubus 110 S

Vollautomatischer Rotationslaser. 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus, SensoLite 110, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
6995034	780.00	Stk	1020	CE

Laserliner CrossGrip

Einzeln und in Kombination einsetzbar. An Wänden und magnetischen Gegenständen. Für alle Lasermessgeräte mit 1/4-Gewinde



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
6995038	60.95	Stk	1020	CE

Nivellierinstrumente

Laserliner TelePod 270 cm

Das Stativ wird zwischen Boden und Decke geklemmt und das Laser-Messgerät ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit. 4-teilig zum einfachen Transport

	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
6995041	270	68.00	Stk	1020	CE



Laserliner MasterCross-Laser 2

Kreuzlinien-Laser mit 2 gut sichtbaren Laserlinien. 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 2 mm / 10 m - Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen. Einzel schaltbare Laser. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Ideal zur Befestigung an Trockenbauprofilen. RX-Ready: Mit dem optionalen Laserempfänger RX 40 können die Laserlinien bis 40 m Reichweite erkannt werden. Ideal für Aussenanwendungen. Inklusiv: MasterCross-Laser 2, Klemm- und Wandhalterung, Batterien, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
6995044	285.00	Stk	1020	CE



Laserliner Lasersichtbrille rot

Für optimale Sichtbarkeit der roten Lasermarkierung auf Distanz. ACHTUNG: Dies ist keine Laser-Schutzbrille!

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2017607	rot	30.50	Stk	1020	CE



Laserliner Magnet-Zielplatte, rot

Mit Haftmagneten, Klemmhalterung und Dualskala, für alle Lasermessgeräte, z.B. zum Abhängen von Decken oder Arbeiten mit Flexi-Messlatte

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2017608	rot	30.50	Stk	1020	CE



ProOne Nivellier-Set NG24

Fernrohr aufrecht. Vergrößerung 24x. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich 1°20. Kürzeste Zielweite 0.3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15. Einstellgenauigkeit +/- 0.5. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360°. Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5418873	389.00	Se	1030	DA



Laserliner Nivelliergerät NA 720 Leica

Für alle Anwendungen in der Bauvermessung. 20 x Vergrößerung. Objektivdurchmesser 30 mm. Genauigkeit 2.5 mm / km. Abmessung 19 x 12 x 12 cm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
4504943	530.00	Stk	1020	CE



Nivellierinstrumente



Laserliner CombiCross-Laser 5 + Stativ

CombiCross-Laser 5 grüner Kreuzlinienlaser mit 3 zusätzlichen roten Laserlinien und Lotlaser. Drehbares Gehäuse mit Seitenfeinantrieb. Automatische Ausrichtung. Inklusive Akkus, Schnelllader, Tragekoffer, Stativadapter für Kurbelstative, Kompaktstativ 120 cm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798421	699.00	Stk	1020	CE



Laserliner Quadrum Digi Plus 410 S

Inkl. Stativ, Fernbedienung und Empfänger. 2-Achsen Neigungslaser. Genauigkeit 0.75 mm / 10 m. 6° Selbstnivellierbereich. Lotlaser unten und oben. Grosses LCD-Display

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3775377	1690.00	Stk	1020	CE



Laserliner Quadrum OneTouch Set 410S

Inklusive Empfänger, Fernbedienung, Stativ und Messlatte. Einfache Eintastenbedienung. Neigung manuell einstellbar in 2 Achsen. AntiDrift-System. Genauigkeit $\pm 0,75$ mm / 10 m. Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$. Laserempfangsbereich max. 400 m Radius. Lasermodi Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus. Gewicht 2,6 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3775374	998.00	Stk	1020	CE



Laserliner Quadrum Green 410S

Robuster vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie. Grüne Laser sind um ein Vielfaches sichtbar als rote Laserstrahlen, deswegen ist der Laser auf längere Distanz und bei hellem Umgebungslicht sehr gut sichtbar. Robustes, wasserdichtes Gehäuse. Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik, automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch Anti-Drift-System. Der grüne Referenzstrahl kann zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden verwendet werden, der zusätzliche rote Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. LC-Display auf Vorder- und Rückseite, starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen. Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5° . Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers gesteuert werden. Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport, integriertes Sicherheits-Bedienungskonzept. Hochleistungs-Laserempfänger optional erhältlich. Technische Daten: Genauigkeit ± 1 mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$, Nivellierung horizontal und vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 200 m Radius, Laserwellenlänge rot 532 nm, grün 650 nm, Laser Klasse R < 5 mW, Stromversorgung mit Hochleistungsakku 14 Std. Betriebsdauer, mit Alkalibatterien 8 Std. Betriebsdauer, Temperaturbereich 0 - 40° , Wasser- und Staubschutz Quadrum IP 66, SensoLite 310 IP 66, Gewicht 2.6 kg, Abmessungen (bxhxt) 215 x 205 x 165 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025317	1450.00	Stk	1020	CE



Laserliner Quadrum rot 310S

Robustes, wasserdichtes Gehäuse. Sensor-Automatic: Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik. ADS-Tilt: Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch Anti-Drift-System. SpotLite-Marking: Vermeidet Parallaxefehler und erleichtert das genaue Markieren der Referenzhöhe. Senkrechter Referenzstrahl zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden. Der zusätzliche rote Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Verfügt über LC-Displays auf Vorder- und Rückseite, starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen. Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5° . Mit der Fernbedienung können alle Funktionen gesteuert werden, durch die 4 IR-Empfangsdioden kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden. Transport Lock: Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport. Integriertes Sicherheits-Bedienkonzept. Technische Daten: Genauigkeit ± 1 mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$, Nivellierung horizontal und vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 300 m Radius, Laserwellenlänge 635 - 650 nm, Laser Klasse 3R < 5 mW, Stromversorgung über Hochleistungsakku (35 Std. Betriebsdauer) oder Alkalibatterien (50 Std. Betriebsdauer), Wasser- und Staubschutz Quadrum IP 66, SensoLite 310 IP 66, Gewicht 2.6 kg, Abmessungen (bxhxt) 215 x 205 x 165 mm. Inkl. Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026093	1320.00	Stk	1020	CE

Nivellierinstrumente

Laserliner Fotostativ TRI 100, 1/4" zu Lino L2

Qualitäts-Fotostativ von Leica mit einfachster Feinjustierung, mit Panoramakopf und 1/4" Gewinde. Ausziehbare Füsse mit Schnappverschlüssen

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
01672881	114.00	Stk	1020	CI



Laserliner Teleskopstativ Basic 330cm

Zu Autocross Laser ACL 3, mit Tasche. Wird zwischen Boden und Decke geklemmt, der Laser ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit. Schneller Wechsel von Stativ und Arbeitsposition

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
01578102	89.00	Stk	1020	CE



Laserliner Wandhalterung

Für alle Rotationslaser. Höheneinstellung, Klemmhalterung für das Aufhängen an Konstruktionselementen

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
01569903	89.00	Stk	1020	CI



Laserliner Kompaktstativ 300cm

5/8" Gewindeadapter, Dosenlibelle, mehrfach ausziehbare Stativbeine und Kurbelhub ermöglichen grossen Einstellungsreich, Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlspitzen)

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2028413	78 - 300	269.00	Stk	1020	CE



Laserliner Kompaktstativ 120cm

Füsse mit Bodenschoner, eingefahren für Betonboden, ausgefahren für Parkettboden. Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitze (Gummi-Stahlspitze)

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01571530	120	84.00	Stk	1020	CI



Laserliner SuperCrossLaser Compact

Automatischer Kreuzlinienlaser im Taschenformat. Die 2 gut sichtbaren Laserlinien eignen sich zum Fliesenlegen und für Ausrichtarbeiten bei Raumgestaltung und Inneneinrichtung. Automatic Level: Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem. Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät ausserhalb des Nivellierbereichs befindet. Zusätzlicher Neigungsmodus zum Ausrichten von Schrägen. Transport-Lock: Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport. Ein-/Ausklappbare Standfüsse sorgen für sicheren Stand bei Ausrichtarbeiten und sind platzsparend beim Transport. Immer griffbereit mit der praktischen Transporttasche. Einfache Bedienung: Auf Knopfdruck das Laserkreuz ein- und ausschalten. Technische Daten: Genauigkeit ± 5 mm / 10 mm, Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$, Laserwellenlänge 635 nm, Laserklasse 2 < 1 mW, Gewicht (inkl. Batterie) 0.13 kg, Abmessungen (bxhxt) 35 x 153 x 36 mm (eingeklappte Standfüsse)

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7009120	95.00	Se	1020	CE



Scanner Ortungsgeräte Magnetsuchgeräte



Bosch Akku Suchgerät GOS 10.8 V-Li

Schnelle Problemanalyse an schwer zugänglichen Stellen, realistische Bildwiedergabe auf 2,7"-LC-Display mit hoher Auflösung, helle Power-LED für optimale Beleuchtung an dunklen Stellen, extra langes, wasserdichtes Kamerakabel (122 cm) mit kleinem Kamerakopf für flexible Anwendungsmöglichkeiten, Video-out-Schnittstelle für externe Bildübertragung, Bosch-Pre-mium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer. Technische Daten: Akkuspannung 10.8 V, Displaygröße 2,7, Auflösung Display 320 x 240 px, Durchmesser Kamerakopf 17 mm, Länge des Kamerakabels 122 cm, 9 Stufen LED-Beleuchtung, Laufzeit mit einer Akkuladung 7 - 15 h

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2040837	410.00	Stk	1030	DE

Digital-Multimeter



CabelTracer Pro

Universelles und flexibles Leitungssuchgeräte-Set mit Sender und Empfänger. Berührungslose Verfolgung des Sendesignals durch den Empfänger. Lokalisiert elektrische Kabel, Sicherungen, Schutzschalter, metallische Rohre (z.B. Heizungsrohre) und vieles mehr. Lokalisiert Leitungsunterbrechungen in bestehenden Installationen und Kurzschlüsse in verlegten Installationskabeln. Einsetzbar mit und ohne Netzspannung. Hohe Sendefrequenz von 125 kHz erlaubt exakte und störssichere Lokalisierung, ohne Netzstörungen. Mit Balkendiagramm, numerischer Anzeige und akustischen Signalen kann der Empfänger das gesuchte Messobjekt exakt lokalisieren. Übersichtliche, beleuchtete LC-Displays zeigen die aktuellen Einstellungen an. Gleich- und Wechselspannungsanzeige. Durch Signalkodierung ist der Einsatz von max. 7 Sendern und einem Empfänger möglich, für die Arbeit in komplexen Installationen. Eingebauter AC-Spannungssucher erkennt und lokalisiert spannungsführende Leitungen. Permanente AC-Spannungswarnungen am Sender und Empfänger erhöht die Sicherheit. Integrierte Messpunktbeleuchtung durch lichtstarke LED-Beleuchtung. Technische Daten für Sender Cabletracer TX: Ausgangssignal 125 kHz, Nennspannung 12 - 250 V, Messbereich 12 - 400 V, Frequenzbereich 0 - 60 Hz, bis 7 verschiedene Signalkodes einstellbar, Überspannungskategorie CATIII - 300 V, Verschmutzungsgrad 2, Stromversorgung mit 1 x 9 V Block, IEC LR6, Alkali, Abmessungen (bxhxt) 68 x 130 x 32 mm, Gewicht 200 g. Technische Daten für Empfänger Cabletracer RECV: Messbereiche Spannungssuche 0 - 0.4 m Messtiefe, einpolige Messung 0 - 2 m Messtiefe, zweipolige Messung 0 - 0.5 m Messtiefe, Stromversorgung 1 x 9 V Block, IEC LR6, Alkali, Abmessungen (bxhxt) 59 x 192 x 37 mm, Gewicht 240 g. Inkl. Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031179	355.00	Stk	1020	CE

Schleiftöpfe



Marcris HU850 Schleiftopf Universal

Marcris HU850 Schleiftopf Universal

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424467	HU 850	115	22.2	127.00	Stk	1030	DF



Marcris HU850C Schleiftopf Universal

Marcris HU850C Schleiftopf Universal

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3842902	HU 850 C	125	22.2	183.00	Stk	1030	DG
4468749	HU 850 C	125	25	202.00	Stk	1030	DG
4468750	HU 850 C	180	22.2	202.00	Stk	1030	DG



Marcris HF850C Silent MAX Precision

Marcris HF850C Silent MAX Precision

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468751	HF 850 C	100	M14	125.00	Stk	1030	DG
4468752	HF 850 C	115	22.2	167.00	Stk	1030	DG
3842903	HF 850 C	125	22.2	205.00	Stk	1030	DG
4468753	HF 850 C	180	22.2	252.00	Stk	1030	DG

Schleiftöpfe

Marcris HP850C für Farbanstriche

Speziell für dicke Beschichtungen. Verklebt nicht. Grobschliff. Geeignet für Anstriche, Teppichkleber, Thermoplast, Graffiti

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4475648	HP 850C	125	22.2	192.00	Stk	1030	DB



Flex Diamant-Schleiftopf Thermojet

Thermojet Super für thermoplastische Anstriche und Klebstoffresten

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583901	125	165.00	Stk	1030	DB



Flex Schleiftopf Zinal

Mit 6 PKD-Segmenten

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2007702	125	245.00	Stk	1030	DI
2007703	180	445.00	Stk	1030	DI



Kreissägeblätter

Bosch KSB Expert für Holz\ 160x20x2,6 24T

Für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418391	160	20	24	2	34.73	Stk	1030	DF
5418392	160	20	36	3	47.73	Stk	1030	DF
5418393	160	20	48	4	54.55	Stk	1030	DF
5418395	165	20	36	3	48.65	Stk	1030	DF
5418396	165	20	48	4	54.97	Stk	1030	DF
5418397	190	30	40	3	49.86	Stk	1030	DF
5418398	190	30	48	4	58.40	Stk	1030	DF
5418399	190	30	56	4	60.82	Stk	1030	DF



Bosch Kreissägeblatt Expert for Construct Wood

Das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste. Auch geeignet zum Schneiden von Schalungsbrettern, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten sowie Gasbeton. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418400	160	20	24	2	41.69	Stk	1030	DF
5418401	165	20	24	2	46.24	Stk	1030	DF
5418402	190	30	24	2	53.81	Stk	1030	DF



Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel

Für mühelos saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten. Auch geeignet zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418403	160	20	48	4	70.01	Stk	1030	DF
5418404	165	20	48	4	73.54	Stk	1030	DF
5418405	190	30	60	4	85.56	Stk	1030	DF



Kreissägeblätter

Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Für saubere Schnitte in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Schneiden von Kunststoffen und Epoxy, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten, abrasive ein- oder zweiseitig beschichtete Plattenwerkstoffe sowie Faserwerkstoffe wie MDF- und OSB-Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418406	160	20	52	4	68.80	Stk	1030	DF
5418407	165	20	52	4	74.05	Stk	1030	DF
5418408	190	30	56	4	80.50	Stk	1030	DF
5418409	216	30	64	3	101.86	Stk	1030	DF
5418410	254	30	80	4	123.40	Stk	1030	DF
5418411	305	30	96	4	138.07	Stk	1030	DF

Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate

Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtplatten, Geeignet zum Schnieden von Trespa Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418412	160	20	48	4	60.82	Stk	1030	DF
5418413	165	20	48	4	64.02	Stk	1030	DF
5418414	190	30	56	4	74.33	Stk	1030	DF

Bosch Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement

Für Schnitte in Faserzement sowie in Gipskarton. Geeignet für Eternit. Zähne aus polykristallinem Diamant für extrem hohe Lebensdauer.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418415	160	20	4	2	66.16	Stk	1030	DF
5418416	165	20	4	2	79.34	Stk	1030	DF
5418417	190	30	4	2	92.57	Stk	1030	DF

Metabo Steel Cut Classic 165x20

Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen. Besonders geeignet für den Einsatz in Stahlblechen, Stahlprofilen und Sandwichmaterialien. Ø 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für eine hohe Anzahl an Schnitten pro Akkulation. Passend für alle gängigen Metallsägen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7880910	53.48	Stk	1030	DE

Metabo Aluminium Cut Professional 165x20

Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie. Ø 160 und 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für hohe Anzahl an Schnitten pro Akkulation. Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne. Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitz (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7880911	97.77	Stk	1030	DE

Metabo Precision Cut Classic 165x20

Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung. Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz. Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe. Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882405	44.10	Stk	1030	DE

Trenn- und Schrupscheiben

ProOne Trennscheibe Inox

Ermöglichen schnelles und sicheres Trennen von Metall. Besonderheiten: Sehr robust, widerstandsfähig und hitzebeständig, lange Lebensdauer. Materialien können sehr leicht und sauber getrennt werden. *Ab 1 Karton zu 25 Stück

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7105607	115	22.23	1.0	25	0.85	Stk	1030	DE
6193526	125	22.23	1.0	25	0.90	Stk	1030	DE



Bosch X-LOCK Trenn- und Schrupscheibe

Werkzeugaufnahme X-Lock. Zum trennen von Metall und rostfreiem Stahl

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7846413	125 x 1 x 22.23	1.67	Stk	1030	DG
7846410	125 x 6 x 22.23	3.17	Stk	1030	DG



Bosch Trennscheibe Expert for Inox

Passend zu Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC Professional mit 10 mm-Aufnahme. Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser). Fe/S/Cl < 0,1 %

	Spezifikation	Ø (mm)	Bohrungs-Ø (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011411	A 60 R INOX BF	76	10	1	8.33	Pa	1030	DG



Bosch Trennscheibe Hartmetall Multi Wheel

Für Akku-Winkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme

	Spezifikation	Ø (mm)	Bohrungs-Ø (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011451	HM	76	10	1	12.60	Stk	1030	DG



Marcrist Diamanttrennscheibe BF850 AkkuMAX

Akkumax. Universal.

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5713888	115	82.00	Stk	1030	DG
5713889	125	93.00	Stk	1030	DG



Marcrist Diamanttrennscheibe CK850 AkkuMAX

Akkumax, 115/125 mm Für Feinsteinzeug.

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5713892	115	74.00	Stk	1030	DG
5713893	125	83.00	Stk	1030	DG



Trenn- und Schruppscheiben



Marcris BF750 Diamanttrennscheiben Präzision

Marcris BF750 Diamanttrennscheiben Präzision.


	Typ	Ø (mm)	Bohrung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468718	BF 750	115	22.2	68.00	Stk	1030	DG
4468719	BF 750	125	22.2	77.00	Stk	1030	DG
4468720	BF 750	230	22.2	158.00	Stk	1030	DG



Marcris BF850 Diamanttrennscheiben

Schnellster Präzisions-Schnitt, Universal 12 mm Diamantsegment, extrem schnell, extrem langlebig, tiefste Kosten pro Schnitt.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572711	BF 850	300	22.2	hervorragend	326.00	Stk	1030	DB
01579025	BF 850	350	22.2	hervorragend	314.00	Stk	1030	DB



Marcris BF850 R2 Silent Max Diamanttrennscheiben

Schnellster Präzisions-Schnitt, Universal 12 mm Diamantsegment, extrem schnell, extrem langlebig, tiefste Kosten pro Schnitt. 16 x leiser als Standard-Scheiben. Geräuschreduziert.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3788383	BF 850 Silent Max	115	22.2	93.00	Stk	1030	DG
3788884	BF 850 Silent Max	125	22.2	111.00	Stk	1030	DG
3788384	BF 850 Silent Max	150	22.2	155.00	Stk	1030	DB
3788385	BF 850 Silent Max	180	22.2	174.00	Stk	1030	DB
3788386	BF 850 Silent Max	230	22.2	211.00	Stk	1030	DG
3788387	BF 850 Silent Max	300	20	267.00	Stk	1030	DG
3788388	BF 850 Silent Max	300	22.2	267.00	Stk	1030	DB
3788389	BF 850 Silent Max	300	25.4	267.00	Stk	1030	DB
3788391	BF 850 Silent Max	350	20	314.00	Stk	1030	DG
3788392	BF 850 Silent Max	350	22.2	314.00	Stk	1030	DB
3788393	BF 850 Silent Max	350	25.4	314.00	Stk	1030	DB
3788394	BF 850 Silent Max	350	30	314.00	Stk	1030	DB



Marcris MI750 Diamanttrennscheiben

Schneller Universal-Schnitt, 10 mm Diamantsegment, extrem schnell, extrem langlebig.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573116	MI 750	115	22.2	sehr gut	93.00	Stk	1030	DG
01573117	MI 750	125	22.2	sehr gut	102.00	Stk	1030	DG
01574013	MI 750	230	22.2	sehr gut	186.00	Stk	1030	DG
01573118	MI 750	300	22.2	sehr gut	267.00	Stk	1030	DB
01579023	MI 750	350	22.2	sehr gut	311.00	Stk	1030	DB
2040084	MI 750	300	20.0	sehr gut	257.00	Stk	1030	DG
2040087	MI 750	350	20.0	sehr gut	311.00	Stk	1030	DG

Trenn- und Schruppscheiben

Marcris MI850/850 S Diamanttrennscheiben

Schnellster Universal-Schnitt, 10 mm Diamantsegment, extrem schnell, extrem langlebig, tiefste Kosten pro Schnitt.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581528	MI 850 S	115	22.2	111.00	Stk	1030	DG
01581529	MI 850 S	125	22.2	130.00	Stk	1030	DG
01581530	MI 850 S	230	22.2	224.00	Stk	1030	DG
2040069	MI 850 S	300	20.0	333.00	Stk	1030	DG
2040081	MI 850 S	350	20.0	370.00	Stk	1030	DG
01582507	MI 850	300	22.2	333.00	Stk	1030	DB
01582508	MI 850	350	22.2	370.00	Stk	1030	DB



Marcris CG750 Diamanttrennscheiben

Die revolutionäre 4 in 1 Diamant Scheibe. Schneiden, schleifen, Kanten brechen, bündig schneiden. Geräuscharm, keine Klemmer, schneidet alles. Für Beton, Dachpfannen, Ziegel, Granit und Metalle.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033240	CG 750	115	22	sehr gut	94.00	Stk	1030	DG
2033241	CG 750	125	22	sehr gut	111.00	Stk	1030	DB
2033242	CG 750	230	22	sehr gut	206.00	Stk	1030	DB
4468725	CG 750	230	22.2	sehr gut	206.00	Stk	1030	DG



Marcris CK750 Trennscheibe

Schneller Fliesenschnitt für alle Fliesen, schnell und präzise.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579210	CK 750	115	22.2	52.00	Stk	1030	DG
01579211	CK 750	125	22.2	61.00	Stk	1030	DG
5357197	CK 750	180	22.2	89.00	Stk	1030	DG
4468715	CK 750	200	25.4	113.00	Stk	1030	DG
01579212	CK 750	230	25.4	146.00	Stk	1030	DG
4468716	CK 750	250	25.4	149.00	Stk	1030	DG



Marcris CK750 T Trennscheibe Turbo

Selbstkühlend und selbstschärfend. Ultradünn und geräuscharm.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476867	CK 750 T	115	22.2	27.00	Stk	1030	DG



Marcris VC750 Rip-Cut Trennscheibe

Holzschneider. Schneidet, wo die Kettensäge versagt.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468726	VC750	125	22.2	121.00	Stk	1030	DG
2028925	VC750	230	22	214.00	Stk	1030	DG
2028926	VC750	300	20	305.00	Stk	1030	DB
2028927	VC750	350	25.4	329.00	Stk	1030	DB
4468727	VC750	300	20.0	293.00	Stk	1030	DG
4468728	VC750	350	25.4	342.00	Stk	1030	DG



Trenn- und Schruppscheiben



Marcris CK850 Trennscheibe

Schnellster Fliesenschnitt für alle Fliesen, egal wie hart. Ultradünn, extrem schnell, extrem langlebig, tiefste Kosten pro Schnitt.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571695	CK 850	115	22.2	83.00	Stk	1030	DG
01571696	CK 850	125	22.2	99.00	Stk	1030	DG
5357196	CK 850	180	22.2	192.00	Stk	1030	DG
2015998	CK 850	230	22.2	221.00	Stk	1030	DB
4468721	CK 850	200	25.4	205.00	Stk	1030	DG
4468722	CK 850	250	25.4	277.00	Stk	1030	DG



Marcris Schnellwechselflansch Quick M14

Mit dem Sicherheits-Schnellwechselflansch Quick Click von Marcris haben Sie einen robusten und sicheren Flansch, der ausserdem einen einfachen, schnellen und werkzeugfreien Trennscheibenwechsel ermöglicht

	Ø (mm)	Gewinde	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7880782	43	M14	36.00	Stk	1030	DI



Marcris Ultradünn Metall

FlexiTec für sichere Schnitte. SafeTec für minimale giftige Dämpfe. CleanTec für um bis zu 75% verringerte Glasfaserteilchen und Rückstände in der Luft. CoolTec für perfekte Schnitte bis zum Schluss. MaxLife Technologie für bis zu viermal längere Lebensdauer

	Dimensionen (mm)	Inhalt	U/min max.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7898117	115 x 22.2	25	13300	2.40	Stk	1030	DF
7898114	125 x 22.2	25	12200	2.80	Stk	1030	DF
7898115	230 x 22.2	25	6600	8.30	Stk	1030	DF



Lenox Diamanttrennscheibe METALMAX

Drehzahl max. 13'300 min-1. Zum Bearbeiten von Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und NE-Metallen

	Durchmesser (mm)	Schnittbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7785439	115	1.3	22.20	Stk	1030	DG
7785440	125	1.3	31.90	Stk	1030	DG
7785441	230	2.1	66.70	Stk	1030	DG



Flex Diamanttrennscheibe

Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025963	170	130.00	Stk	1030	DG



Trennscheibe für Stein

Universalscheibe für Beton, Natur- und Kunststein, 80 m/Sek. SUVA - geprüft

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565671	115	22	2.5	2.70	Stk	1030	DB
01565673	125	22	3	2.88	Stk	1030	DB
01565675	230	22	3	5.19	Stk	1030	DE

Trenn- und Schrupscheiben

Trennscheibe für Stahl

Universalscheibe für Eisen und Stahl, SUVA - geprüft 80 m/Sek.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565670	115	22	2.5	2.60	Stk	1030	DB
01565672	125	22	2.5	2.88	Stk	1030	DB
01565674	230	22	2.5	5.19	Stk	1030	DB



Schrupscheibe für Stahl

Universalscheibe für Eisen, Stahl, Schweissnähte, Guss, 80 m/Sek. SUVA-geprüft

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565655	115	22	6	3.58	Stk	1030	DB
01565656	125	22	6	4.13	Stk	1030	DB
01565657	230	22	6	8.91	Stk	1030	DB



Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Bosch Schaber HCS Rigid

Passend zu Bosch GOP 10.8 V-Li, GOP 250 CE Professional, PMF 10.8 Li, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Ø 10 mm). Mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern. Schnittbreite 52 mm, Schnittlänge 26 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009861	10.06	Stk	1030	DA



Bosch Segmentblatt HM-RIFF

HM-Riff Segmentsägeblatt. Zum Ausfräsen von Fugen an Wand- und Fussbodenfliesen, für kleinere Ausschnitte in weichen Wandfliesen, zum Fräsen von Nuten in Porenbeton, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009859 85	33.90	Stk	1030	DA



Bosch Segmentsägeblatt "Holz und Metall"

BIM-Segmentsägeblatt Holz und Metall, gekröpft. Anwendung: Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten), Laminat/Parkett ausschneiden (z.B. für Einbau Zwischenwand), kleinere Profileisten ablängen (z.B. Alu-Fussbodenabdeckleisten)

Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009851 85	23.48	Stk	1030	DA



Bosch Tauchsägeblatt "Hartholz"

BIM-Tauchsägeblatt Hartholz. Anwendung: Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z.B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparungen in Möbelemente schneiden (z.B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Holzbauteile flächenbündig ablängen (z.B. Dübel, Zapfen aus Hartholz)

Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009853 32 x 40	17.49	Stk	1030	DA



Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Bosch Tauchsägeblatt "Holz und Metall"

BIM-Tauchsägeblatt Holz und Metall. Anwendung: Tiefer Tauchschnitt in Holz, abrasiven Holzwerkstoffen, Kunststoffen. Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen, Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009852	28 x 50	17.49	Stk	1030	DA

Bosch Tauchsägeblatt "Holz"

HCS-Tauchsägeblatt Holz. Anwendung: Tiefer Tauchschnitt in Weichholz (z.B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparung in Möbelelemente schneiden (z.B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009856	10 x 30	20.50	Stk	1030	DA
2009855	20 x 30	10.26	Stk	1030	DA
2009854	32 x 40	13.50	Stk	1030	DA

Bosch Tauchsägeblatt "Metall"

BIM-Tauchsägeblatt Metall. Anwendung: Nägel flächenbündig trennen, Tauchschnitte in Gipskartonplatten. Lange Lebensdauer



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009857	20 x 20	10.26	Stk	1030	DA

Bosch Schleifpapier Red Wood Top

Blattabmessung 93 mm, Körnung 60 / 80 / 100 / 120 / 180. Hohe Lebensdauer, mit Klettsystem.



	Set à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009864	10	6.27	Stk	1030	DA

Bosch Schleifpapier White Paint

Zum Abschleifen von Farbe, Schleifen von Vorstreichfarbe, für Endschliff von Grundierungen vor der Lackierung. Körnung 60 / 80 / 100 / 240 / 320.

	Blattabmessung (mm)	Set à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2009865	93	10	14.60	Stk	1030	DA

Fein HSS-Sägeblatt BIM D100x0,8 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als Mini-Kreissäge ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen



	Ø (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286292	100	1	64.90	Stk	1030	DI

Fein HSS-Sägeblatt BIM D85x0,7 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform optimale Wirtschaftlichkeit



	Ø (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286279	85	1	53.67	Stk	1030	DI
6286272	100	1	56.55	Stk	1030	DI

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein HSS-Sägeblatt HSS D85 mm

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286280	85	31.10	Stk	1030	DI



Fein Sägeblätter Best of E-Cut Starlock

2 x E-Cut Long-Life 35 mm. 2 x E-Cut Long-Life 50 mm. 2 x E-Cut Universal 28 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504557	49.21	Pa	1030	DI



Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x28 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286303	28	60	1	15.78	Stk	1030	DI
6286268	28	60	5	70.66	Pa	1030	DI
6286288	28	60	10	133.24	Pa	1030	DI



Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x44 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286304	44	60	1	16.71	Stk	1030	DI
6286290	44	60	10	140.95	Pa	1030	DI



Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 78x32 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286285	32	78	10	98.79	Pa	1030	DI
6286286	42	78	10	102.51	Pa	1030	DI



Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x42

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr


	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286306	SLM	42	78	13.74	Stk	1030	DI



Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x65 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7021637	SLP	65	50	15.32	Stk	1030	DI

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x35 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7021636	SL	35	50	13.83	Stk	1030	DI

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x32

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286305	SLM	32	78	13.18	Stk	1030	DI

Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x35 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286287	35	50	10	122.01	Pa	1030	DI

Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286296	65	50	10	134.54	Pa	1030	DI

Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x35 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286294	SL	35	50	10	100.93	Pa	1030	DI

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
6286297	SLP	65	50	10	111.05	Pa	1030	DI



Fein Diamant-Sägeblatt

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben

	Schnittbreite ca. (mm)	Ø (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
6286299	2.2	75	1	71.87	Stk	1030	DI
6286298	1.2	105	1	128.41	Stk	1030	DI
6286267	2.2	105	1	128.41	Stk	1030	DI
6286302	1.2	105	5	573.63	Pa	1030	DI
6286300	2.2	105	5	577.72	Pa	1030	DI



Fein Hartmetall-Sägeblatt

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitz in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Schnittbreite ca. (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6286282	2.2	75	35.19	Stk	1030	DI
6286566	2.2	90	41.60	Stk	1030	DI



Fein Hartmetall-Raspel

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
6286270	SL	38.25	Stk	1030	DI



Fein Schleifplatte 3-Eck

Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhaftteil

	Aufnahme	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6286269	SL	2	16.62	Pa	1030	DI



Fein Schleifplatte

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Fingerform, Klettenhaftteil

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
6286276	SL	16.99	Pa	1030	DI



Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein Fester Spachtel lang

Lange Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286277	SLP	21.08	Stk	1030	DI

Fein Fester Spachtel 34x52x0,8 mm

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286295	SL	21.08	Stk	1030	DI

Fein Flexibler Spachtel

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern



	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286284	SL	11.70	Stk	1030	DI

Fein Spachtel

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z.B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc.



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7021644	72	2	29.71	Pa	1030	DI

Fein Schleifset

Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil. Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.



	Aufnahme	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286278	SLP	115	35.75	Stk	1030	DI

Fein Fugenschneider Messer

Gerade Form. Universelles Messer für fast alle Dehnfugen



	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565620	5	30.83	Pa	1030	DE

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein Schneidmesser

Gerade Form, lang, bei sehr tiefen Fugen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7021645	5	96,56	Pa	1030	DI



Fein Fliesenfugen-Reiniger

Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet

	Aufnahme	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7021639	SLP	2	40,11	Stk	1030	DI



Fein Schneidmesser Pilz

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286271	SL	40,11	Pa	1030	DI



Fein Segmentmesser 75 mm

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen

	Schnittlinie ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565621	2.2	99,26	Stk	1030	DE



Fein Segmentsägeblatt

Zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6286274	Wellenschliff	89,69	Pa	1030	DI



Fein Schleifblätter

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3667150	K80	5,66	Stk	1030	DE
3667151	K120	5,66	Stk	1030	DE



Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein Zubehörset Best of E-Cut



Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut-Sägeblättern. Inhalt: je 1× E-Cut Universal 28 mm (Form 147) und 44 mm breit (Form 148), 2× E-Cut Long-Life 35 mm breit (Form 164), 2× E-Cut Long-Life 65 mm breit (Form 165), in der praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5418830	68.52	Se	1030	DE

Fein HSS-Kreismesser



Für universelle Schneidarbeiten in Leder, Kunststofffolien, Dachpappe, Kork, etc.

	Aufnahme	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6286293	SLP	100	73.44	Stk	1030	DI

Fein Diamant-Segmentmesser



Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschneidung

	Schnittbreite ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
6286393	1.2	95.64	Stk	1030	DI
6286254	2.2	95.64	Stk	1030	DI

Fein Schneidmesser



Universell einsetzbares Messer für fast alle Dehnfugen

	Form	Breite (mm)	Schnitttiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
6286043	gerade	30	60	30.83	Pa	1030	DI

Fein Diamant-Sägeblatt 90 mm



Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschneidung

	Schnittlinie ca. (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7021638	2.2	90	81.99	Stk	1030	DI

Schrauberklingen Bits

ProOne Bits-Box 31-tlg.



Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip, Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
3798653	29.90	Stk	1000	AB

Schrauberklingen Bits

Bosch Extra Hard-Schrauberbits - Für Kreuzschlitzschrauben

Für Kreuzschlitzschrauben. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art

	Typ	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672651	PH1	25	25	0,99	Stk	1030	DG
01672652	PH2	25	25	0,99	Stk	1030	DG
01672653	PH3	25	25	0,99	Stk	1030	DG
01672654	PH4	32	25	2,71	Stk	1030	DG



Bosch Extra Hard-Schrauberbits - Für Pozidriv-Schrauben

Für Pozidriv-Schrauben. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art

	Typ	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672655	PZ1	25	25	0,99	Stk	1030	DG
01672656	PZ2	25	25	0,99	Stk	1030	DG
01672657	PZ3	25	25	0,99	Stk	1030	DG
01672658	PZ4	32	25	2,72	Stk	1030	DG
01672668	PZ1	49	25	2,59	Stk	1030	DG
01672669	PZ2	49	25	2,59	Stk	1030	DG
01672670	PZ3	49	25	2,59	Stk	1030	DG



Bosch Extra Hard-Schrauberbits - Für Innen-Torx-Schrauben

Für Innen-Torx-Schrauben. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art

	Typ	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672659	T10	25	25	1,70	Stk	1030	DG
01672660	T15	25	25	1,70	Stk	1030	DG
01672661	T20	25	25	1,70	Stk	1030	DG
01672662	T25	25	25	1,70	Stk	1030	DG
01672663	T27	25	25	1,70	Stk	1030	DG
01672664	T30	25	25	1,70	Stk	1030	DG
01672665	T40	25	25	1,70	Stk	1030	DG
01672671	T15	49	25	3,97	Stk	1030	DG
01672672	T20	49	25	3,97	Stk	1030	DG
01672673	T25	49	25	3,97	Stk	1030	DG
01672674	T30	49	25	3,97	Stk	1030	DG



Revotool Kugelkopf Bithalter Z3799

Für Schwehr zugängliche Stellen. Abkippar bis 25 grad. Werkzeugaufnahme 6,35mm (1/4") Innensechskant

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001502	24,50	Stk	1000	AE



BITPASS Bithalter

Bitpass® ist ein magnetischer Bithalter für den schnellen Austausch von Bits. Dieser wurde in der Schweiz entwickelt, gefertigt und montiert und garantiert Ihnen die Qualität und Haltbarkeit, die Sie von einem Schweizer Produkt erwarten. Bitpass® ist ein hochwertiges Produkt mit einem einzigartigen Magnetsystem zum seitlichen Entnehmen der Bits. Das Magnetsystem aus Neodym ist optimal geeignet für das Einsetzen, Handhaben und Entnehmen der Bits. Bitpass® ist das einzige Werkzeug, mit dem Sie Bits mit nur einer Hand und sogar mit Arbeitshandschuhen tauschen können. Bitpass passt sich einfach an Ihren Unterarm an. Der robuste Gurt mit Klettverschluss lässt sich in weniger als 3 Sekunden, auch über dem Ärmel einer Arbeitsjacke, anbringen, weil er flexibel einstellbar ist. Bitpass kann auch ganz einfach an Ihren Akkuschaubern angebracht werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6193262	18,35	Stk	1000	AE



Hand- und Bauwerkzeuge

Schläuche und Aufroller



Gewebe-Wasserschlauch

Gewebe-Wasserschlauch 52mm, mit Storzkupplung zu Ranger und PPI

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418822	30	265.71	Stk	1030	DI

Fahrzeug und Unterhalt



Ladegerät Jump Starter IM 9

Für Geräte mit 5,12,16 und 19 V. aufladen von smartphones, Tablets, Foto- und Videokameras, Lautsprecher und Laptops. Auto Start-Hilfe

	Akkukapazität (mAh)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6943692	16500	217.59	Stk	1030	DI

Ladegerät Jump Starter IM 7

Für Geräte mit 5,12,16 und 19 V. aufladen von smartphones, Tablets, Foto- und Videokameras, Lautsprecher und Laptops. Auto Start-Hilfe



	Akkukapazität (mAh)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6943691	12000	179.00	Stk	1030	DI

Draht- und Schleifbürsten



Tellerbürsten

Ø 130 mm, Gewinde M14. Nylonborsten mit Schleifkorn durchsetzt. Drehzahl max. 2600 U/min

	Korn	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570871	46	31.50	Stk	1030	DF
01570872	60	31.50	Stk	1030	DF
01570873	80	31.50	Stk	1030	DF
01570874	120	31.50	Stk	1030	DF



Topfbürste Stahldraht gewellt

Stahldraht-Ø 0.30, mit konischer Schale und Gewinde M14, Ø 60 mm, Drahhöhe 20 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566137	35.50	Stk	1030	DA



Bündel-Topfbürste

Klaviersaitendraht, Ø 0.5, mit konischer Schale und Gewinde M14, Ø 70 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565604	44.50	Stk	1030	DA

Draht- und Schleifbürsten

Topfbürsten Stahldraht

Gewinde M14

	Stahldraht-Ø (mm)	Bürsten-Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567381	0.5	120	83.00	Stk	1030	DE



HOCH HINAUS UND IMMER GUT GESICHERT MIT ProOne



Ladegutnetz HDPE-Monofil grün, 2,5 x 3,5 m

- Ladegutnetz mit Gummirandseil
- Abmessung 2,5 x 3,5 m
- Material: HDPE Monofil-Gewebe
- Flächengewicht ca. 355 g/m²
- Gesamtgewicht ca. 3,1 kg
- Reissfestigkeit 55 kg/5 cm
- Dehnung ca. 35 %
- Schattierwert ca. 65 %
- Wasseraufnahme Max. 0,5 %
- Stabilisatoren UV-stabilisiert
- Temperaturbeständigkeit +55° C
- Farbe: grün

Art.-Nr. 6243365



Doppelstufenleiter 235

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone mit Klemmechanismus
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°

2 x 3	Art.-Nr. 7505871
2 x 4	Art.-Nr. 7505872
2 x 5	Art.-Nr. 7505873
2 x 6	Art.-Nr. 7505874
2 x 7	Art.-Nr. 7505875
2 x 8	Art.-Nr. 7505876
2 x 9	Art.-Nr. 7505877

Werkzeuge und Materialien für Profis

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro
one**

www.pro-one.ch

Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Set



Bosch Maschinen-Set 3-teilig 18 V 5.0 Ah

1x Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28. 1x Akku-Bohrhammer GBH 18V-21. 1x Akku-Winkelschleifer GW 18V-LI. 2x Akku 18 V, 5.0 Ah. 1x Ladegerät GAL 1880 CV. 1x Transporttasche


	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7937475	694.58	Se	1030	DE



Bosch Bohrer-Set 4-tlg. MultiConstruction

Inhalt: 4, 5, 6, 8 mm. Universalbohrer für alle Materialein. Für Beton, Mauerwerk, Ziegel, Zement, leichte Baumaterialien, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Blechmetalle und Aluminium

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809333	16.07	Stk	1030	DG



Bosch Bohrer-Set MultiConstruction

Universalbohrer für alle Materialien. Für Beton, Mauerwerk, Ziegel, Zement, leichte Baumaterialien, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Blechmetalle und Aluminium

	Inhalt (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7925683	6 x 60 x 100	10	53.64	Se	1030	DG
7925684	8 x 80 x 120	10	64.05	Se	1030	DG



Bosch Betonbohrer-Set 7-tlg. SDS-plus 7X

Inhalt: 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm. 4-Schneider-Vollkopfaus Carbide

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7834271	44.73	Se	1030	DG



Bosch Maschinenset 3-tlg. 18V

Lieferumfang: - Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 - Akku-Bohrhammer GBH 18V-20 - Akku Winkelschleifer GWS 18V-LI - 2 x Akku GBA 18V 5 Ah - Ladegerät GAL 1880 CV - Transporttasche

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7912186	640.30	Se	1030	DE



Bosch Maschinenset 5-tlg. 18V 4.0 Ah

Lieferumfang: - Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 - Akku-Stichsäge GST 18V-LI S - Akku Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI - Akku-Handkreissäge GKS 18V-LI - Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C - 3 x Akku GBA 18 V 4 Ah - Ladegerät GAL 18V-40 - Transporttasche

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7912185	1177.41	Se	1030	DE

Set

Marcrist Fliesenschneid-und\Bohrset 115mm

Fliesenbohrer 36 / 44 / 68 mm (M14), Diamanttrennscheibe CK850 AkkuMax. Inkl. Kunststoffkoffer

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe
7842108	115	356.00	Se	1030	DB
7842109	125	365.00	Se	1030	DB



Metabo Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 Set

Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz. Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr. Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz. Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich. Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set

	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe
7842288	12	233.45	Stk	1030	DE



Metabo Maschinen-Set 4-teilig 18V 4.0 Ah

1x Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT BL. 1x Akku-Bohrhammer KHA 18 LTX. 1x Akku-Winkelschleifer W18 LTX 125 Quick. 1x Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100. 3x Akku 18 V, 4.0 Ah. 1x Werkzeugtasche und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7938240	1032.33	Se	1030	DI



Makita Maschinenset 6-teilig 40 Vmax XGT 4.0 Ah

1x Akku-SchlagbohrschrauberHP001GZ. 1x Akku-SchlagschrauberTD001GZ. 1x Akku-SäbelsägeIR001GZ. 1x Akku-Winkelschleifer GA005GZ. 1x Akku-HandkreissägeHS003GZ. 1x Akku-BohrhammerHR001GZ. 2x Akku 40 V, 4.0 AhBL4040. 1x SchnellladegerätDC40RA. 1x Adapter für 18-V-AkkusADP10. 1x Transporttasche832367-6

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7938245	2402.80	Se	1030	DI



Makita Maschinenset 2-teilig 3.0 Ah + Baustellenradio DMR1

1x Akku-SchlagbohrschrauberHP001GZ. 1x Akku-Winkelschleifer Ø 125 mm DGA504Z. 3x Akku 18 V, 3.0 AhBL1830B. 1x SchnellladegerätDC18RC. 1x Transportkoffer Makpac-D. 1x Akku-Baustellenradio DMR 115. DAB/DAB+/FM/Bluetooth/Subwoofer

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7938244	884.00	Se	1030	DI



Makita 5-Tool Set 18V DLX5034T

1 x Akku-Säbelsäge DJR187. 1 x Akku-Schlagbohr-Schrauber DHP481. 1 x Akku-Handkreissäge DHS680. 1 x Akku-SchlagschrauberDTD153. 1 x Akku-TaschenlampeLED DML802. 2 x Akku 18 V 5.0Ah. Ladegerät und Transporttasche

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7883136	1184.83	Se	1030	DE



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Set

DeWalt Maschinen-Set 4-teilig 18 V 5.0 Ah

1x Akku-Bohrschrauber DCD 796. 1x Akku-Schlagschrauber DCF 894. 1x Akku-Bohrhammer DCH 273. 1x Akku-Winkelschleifer DCG 405. 3x Akku 18 V 5.0 Ah. 1x Ladegerät. 2x Transportkoffer



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7938239	1429.00	Se	1030	DI

DeWalt 3-Tool Set 18V DCK306P2T-QW

18 v 2 X 5.0 Ah. Akku-Schlagschrauber. Akku-Winkelschleifer. Akku-Bohrhammer. Inkl. Akkus, Ladegeräte. 2 x Transportkoffer



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7883133	999.00	Se	1030	DE

Makita 6-Tool Kit DLX6047M

Säbelsäge 18 V DJR187Z. Schlagbohrschrauber 18 V DHP45 1Z. Winkelschleifer 125 mm 18 V DGA452ZJ. Handkreissäge 57 mm 18 V DSS6 10Z. Schlagschrauber 18 V DTD 152Z. Bohrhammer DHR171ZJ. Lampe und 3x Akku 18 V 4.0 Ah



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521157	1338.50	Se	1030	DE

DeWalt Maschinen-Set 18V\DCK422P3T-QW

Set bestehend aus: - Akku-Schrauber DCD796 - Akku-Schlagschrauber DCF887 - Akku-Winkelschleifer DCG405 - Akku-Bohrhammer DCH274 - 3 x Akku 18 V 5.0 Ah - Ladegerät und Transportkoffer



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7925679	679.00	Se	1030	DI

DeWalt Combopack 18V 3 x 5.0 Ah DCK442P3

Akku-Schlagbohrschrauber DCD796. Akku-Kombihammer DCH273. Akku-Schlagschrauber 1/4" DCF887. Akku-Winkelschleifer 125 mm DCG405 3 x Akku 5.0 Ah. Schnellladegerät & Tough-Boxen DS150 und DS300



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803723	1329.00	Stk	1030	DE

Makita 3-Tools Kit 18V 3 x 5.0 Ah

1 x Akku-Bohrhammer DHR243ZJ. 1 x Akku-Schlagbohrmaschine DHP483ZJ. 1 x Akku-Winkelschleifer DGA504ZJ. 3 x Akku 18 V 5.0 Ah + Ladegerät



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803719	625.00	Stk	1030	DE

Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Akku-Bohrschrauber



Makita Akku-Bohrschrauber 18V\DDF482ZJ

Leerlaufdrehzahl 0-600 / 0-1900 min-1. Bohrleistung Holz: 38 mm. Bohrleistung Stahl: 13 mm. Anziehdrehmoment 62 / 36 Nm. Schnellspannbohrfutter 1.5 - 13 mm. Gewicht inkl. Akku 1.8 kg. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7912182	68.66	Stk	1030	DE



Makita Akku Bohrschrauber DDF482RMJ

Drehzahl 0-600/1'900 min-1, 18 V, 4 Ah, Bohrleistung Stahl 13 mm Holz 38 mm, Anziehdrehmoment 36 Nm (weich) 62 Nm (hart).

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6208627	431.22	Stk	1030	DF



Makita Akku Bohrschrauber DDF451RMJ

Rechts-/Linkslauf, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Rutschkupplung, Motorbremse, Schnellspann-Bohrfutter. Drehzahl 0-300/600/1700 min-1. Drehmoment 40/80 Nm. Gänge: 3. Bohrfutter bis 13 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377104	570.73	Stk	1030	DE



Makita Akku Bohrschrauber DDF446RMJ

Griffdesign der Handform angepasst. Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung (Links / Rechts) im Handgriff integriert. Temporisierte LED-Beleuchtung. 2 mechanische Gänge, stufenlose Geschwindigkeit, Rutschkupplung, Motorbremse. Spannung : 14.4 V. Leerlaufdrehzahl 1. Gang : 0 - 400. Leerlaufdrehzahl 2. Gang : 0 - 1.500. Max. Lösemoment : 45 Nm. Anziehdrehmoment hart : 44 Nm. Anziehdrehmoment weich : 30 Nm. Bohrleistung in Holz : 38 mm. Bohrleistung in Stahl : 13 mm. Gewicht inkl. Akku : 1.8 kg. MAKPAC B Transportkoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376549	430.52	Stk	1030	DE



Makita Akku Bohrschrauber DDF459RMJ

Rechts-/Linkslauf. Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung. 18 V, 4 Ah. Bohrleistung: Stahl 13mm / Holz 38 mm. Anziehdrehmoment 25 Nm (weich). 45 Nm (hart). Inkl. 2 Akkus.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5290921	463.00	Stk	1030	DE



Makita Akku Bohrschrauber DDF481RTJ

Drehzahl 0-550/ 0-2100 min-1. 2x 18V. 5.0 Ah. Bohrleistung Stahl 13 mm Holz 76 mm. Anziehdrehmoment 60 Nm (weich) 115 Nm (hart)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418523	624.58	Stk	1030	DE

Akku-Bohrschrauber

Bosch Akku-Bohrschrauber 18 V GSR 18V-110 C

18 V 3 x 4.0 Ah. Drehzahl 0 - 480 | 2100 min⁻¹. Drehmoment 47 Nm, 85 Nm, 110 Nm. Bohrleistung in Holz 82 mm. Bohrleistung in Metall 13 mm. Gewicht 2.3 kg

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7883137	556.40	Stk	1030	DE



Bosch Akku Bohrschrauber GSR 18V-85 C Professional

Anwendungsnutzen: Volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App. Akkuspannung: 18 V. Leerlaufdrehzahl: 0-480 / 2.100 min⁻¹. Max. Drehmoment (hart / weich): 85 / 47 Nm. Max. Schrauben-Ø: 12 mm. Bohr-Ø Holz / Stahl: 82 / 13 mm. Bohrfutterkapazität: 1.5 - 13 mm. Drehmomentstufen: 25 + 1. Connectivity: Nein, Nachrüstung möglich. Gewicht: 2.2 kg

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7012267	660.17	Stk	1030	DE



Bosch Akku Bohrschrauber 31/50 Nm

Drehzahl 0-500/1700 min⁻¹, Drehmoment weich/hart 31/50 Nm, Bohrleistung Holz 38mm, Stahl 13mm mit Bohrfutter, Winkelaufsatz, Exzenteraufsatz und SDS-plus-Hammeraufsatz

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
6208630	780.00	Stk	1030	DE



Bosch Akku Bohrschrauber GSR 18V-85 C Click&Go

18 V ohne Akku und Ladegerät. 2 Gänge. Rechts-/Linkslauf. Mit kohlenbürstenlosem EC Motor. Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP). KickBackControl mit automatischer Abschaltung bei Blockierung. Präzisionskupplung. Bohrfutter aus Metall. Rückmeldung z.Bsp. bei Überhitzung des Motors. Drehmoment weich / hart 47 / 75 Nm

	Drehzahl (min ⁻¹)	Bohrfutter (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe
7207352	0-480 / 0-2100	13	273.91	Stk	1030	DE



Bosch Akku Bohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional

Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen dank kompakter Grösse im Markt. Flexibles Arbeiten dank des einzigen Wechselsystems mit vier verschiedenen Aufsätzen. Bequeme Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät. Akkuspannung: 12V. Leerlaufdrehzahl: 0-400/1300 1/min. Drehmoment (weich/hart): 15/30 Nm. Max. Schrauben Ø: 7 mm. Max. Bohr Ø (Holz/Stahl): 19/10 mm. Anziehdrehmoment 15 Nm (weich) 30 Nm (hart). Mit FlexiClick Schnellwechselsystem

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7012270	340.23	Stk	1030	DE



Metabo Akku-Schrauber BS 18 LTX IMPULS

Drehzahl 0-500/0-1700 min⁻¹. 2 x Akku 18 V, 4.0 Ah. Anziehdrehmoment 55 Nm (weich) / 110 Nm (hart). Gewicht 2.3 Kg

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7803721	589.99	Stk	1030	DE



Akku-Bohrschrauber

Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL



Bürstenloser Bohrerschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten. Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Drehzahl min-1: 0-600/2100. Drehmoment weich/hart N·m: 34/60. 2 Gänge. Bohrfutter Ø mm: 1.5-13

	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7841887	18	229.71	Stk	1030	DI

Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls



Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen. Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben. Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung. Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter. Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Max. Drehmoment weich: 55 Nm. Max. Drehmoment hart: 110 Nm. Bohr-Ø Stahl: 13 mm. Bohr-Ø Weichholz: 65 mm. * Preis nur gültig beim Kauf eines Set PICK & MIX

	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7841886	18	249.00	Stk	1030	DE

Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q



Bürstenloser Bohrerschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten. Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

	Akku	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001510	Li-Ion 2.0	441.24	Stk	1030	DE
7521082	LiHD 3.5	462.03	Stk	1030	DE

Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 Set



Leichter Kompakt-Bohrerschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich. Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Lieferumfang: Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Alu-Transportkoffer, Zubehör-Set

	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882723	18	272.66	Stk	1030	DE

Metabo Akku-Schlagbohrmaschine PowerMaxx SB Basic Set



Leichte, kompakte Akku-Schlagbohrmaschine mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz. Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk. Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes. Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Lieferumfang: Schnellspann-Bohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set

	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882724	10,8	197.24	Stk	1030	DE

Fein Akku-Trockenbauschrauber 18 V



Besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit. Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. Hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten. Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung. Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad. Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse. Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung. 2 000 Ladezyklen pro Akkupack. Bestes Ergonomiemass durch FEIN Sensitiv Griff. Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung. Schnelles Umrüsten auf Magazin. Tiefenschlag einfach einstell- und auswechselbar. Staubgeschützte Anschlaghülse. Akku-Spannung: 18 V. Akku-Kapazität: 5 Ah. Lastdrehzahl: 0-2 700 1/min. Leerlaufdrehzahl: 0-4 000 1/min.

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504944		647.00	Stk	1030	DE

Diamantbohren

Marcrist Diamantbohrständer DS250

Ultra stabil zum Präzisionsbohren. 90° schwenkbar für Winkelbohrungen 0 - 90°. Verwindungssteife Präzisionssäule.



	Application	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2014791	für DDM3 / DDM4	806.00	Stk	1030	DE

Marcrist Combi-Bohrkrone CCU850X

Die Diamant-Combi-Bohrkrone CCU850X für jedes Loch, jedes Material und für jeden Betrieb. Mit Vorteilen über Vorteilen: Diamantbohren in jedem Stein, sogar in Granit und armiertem Beton, einfach umschalten von trocken auf nass, millimetergenau und minutenschnell.



	Ø (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2000399	38	165	1/2"	133.00	Stk	1030	DE
2002794	48	165	1/2"	135.00	Stk	1030	DE
2002796	52	165	1/2"	167.00	Stk	1030	DE
2002797	60	165	1/2"	171.00	Stk	1030	DE
2000400	65	165	1/2"	167.00	Stk	1030	DE
2002798	72	165	1/2"	185.00	Stk	1030	DE
2002799	78	165	1/2"	194.00	Stk	1030	DE
2000401	82	165	1/2"	177.00	Stk	1030	DE
2002800	91	165	1/2"	216.00	Stk	1030	DE
2002801	107	165	1/2"	186.00	Stk	1030	DE
2000403	112	165	1/2"	293.00	Stk	1030	DE
2002803	117	165	1/2"	297.00	Stk	1030	DE
2002804	127	165	1/2"	374.00	Stk	1030	DE
2000404	132	165	1/2"	270.00	Stk	1030	DE
2017443	138	165	1/2"	21.00	Stk	1030	DE
2000405	152	165	1/2"	280.00	Stk	1030	DE
2002805	162	165	1/2"	298.00	Stk	1030	DE
2000420	181	165	1/2"	563.00	Stk	1030	DE
2002806	186	165	1/2"	695.00	Stk	1030	DE
2000406	200	165	1/2"	655.00	Stk	1030	DE
2003252	225	165	1/2"	820.00	Stk	1030	DE

Marcrist Nassbohrkrone CCW850X

Hand- und ständergeführt, extrem schnell, ideale Maschinenleistung 1500 - 2500 Watt. Die Diamant-Nassbohrkrone für normal armerter Beton, Ziegel, Kellersteine, Granit, Klinker, Betonsteine, Naturstein, Betonträger, Kalksandstein, Poroton, Sandwich-Baumaterialien, Betonrohre.



	Ø (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2002817	38	350	1 1/4"	228.00	Stk	1030	DG
2002818	48	350	1 1/4"	207.00	Stk	1030	DG
2002819	52	350	1 1/4"	249.00	Stk	1030	DG
2002820	60	350	1 1/4"	258.00	Stk	1030	DG
2002821	65	350	1 1/4"	267.00	Stk	1030	DG
2002822	72	350	1 1/4"	270.00	Stk	1030	DG
2002823	78	350	1 1/4"	300.00	Stk	1030	DG
2002824	82	350	1 1/4"	309.00	Stk	1030	DG
2002825	91	350	1 1/4"	342.00	Stk	1030	DG
2002826	102	350	1 1/4"	365.00	Stk	1030	DG
2002827	107	350	1 1/4"	368.00	Stk	1030	DE
2002828	112	350	1 1/4"	389.00	Stk	1030	DG
2002829	117	350	1 1/4"	367.00	Stk	1030	DE
2002830	127	350	1 1/4"	492.00	Stk	1030	DG
2002831	132	350	1 1/4"	511.00	Stk	1030	DG
2031009	152	165	1/2"	473.00	Stk	1030	DE
2002832	152	350	1 1/4"	557.00	Stk	1030	DG
2002833	162	350	1 1/4"	604.00	Stk	1030	DG
2002834	181	350	1 1/4"	789.00	Stk	1030	DG
2031008	186	165	1/2"	572.00	Stk	1030	DE
2002835	200	350	1 1/4"	773.00	Stk	1030	DG
2017445	257	165	1 1/4"	734.00	Stk	1030	DE

Diamantbohren

Marcris Nassbohrkrone WCU850X

Ständergeführt, schnell und langlebig, ideale Maschinenleistung 1500 - 3000 Watt. Die Diamant-Nassbohrkrone für stark armerter Beton, Ziegel, Kellersteine, Granit, Klinker, Betonsteine, Naturstein, Betonträger, Kalksandstein, Poroton, Sandwich-Baumaterialien, Betonrohre.



	Ø (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013782	52	450	1 1/4"	267.00	Stk	1030	DE
2013783	60	450	1 1/4"	266.00	Stk	1030	DE
2013784	65	450	1 1/4"	279.00	Stk	1030	DE
2013785	72	450	1 1/4"	322.00	Stk	1030	DE
2013786	78	450	1 1/4"	320.00	Stk	1030	DE
2013787	82	450	1 1/4"	342.00	Stk	1030	DE
2013788	91	450	1 1/4"	373.00	Stk	1030	DE
2013789	102	450	1 1/4"	398.00	Stk	1030	DE
2013790	107	450	1 1/4"	494.00	Stk	1030	DE
2013791	112	450	1 1/4"	431.00	Stk	1030	DE
2013792	122	450	1 1/4"	483.00	Stk	1030	DE
2013793	127	450	1 1/4"	518.00	Stk	1030	DE
2013794	132	450	1 1/4"	557.00	Stk	1030	DE
2013795	138	450	1 1/4"	567.00	Stk	1030	DE
2013796	152	450	1 1/4"	614.00	Stk	1030	DE
2013797	162	450	1 1/4"	670.00	Stk	1030	DE
2013798	178	450	1 1/4"	842.00	Stk	1030	DE

Marcris Nassbohrkrone WCU850X-F

Die Diamant-Nassbohrkrone mit Ringsegment für extrem armerter und harter Beton, Flint.



	Ø (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013808	12	200	1/2"	174.00	Stk	1030	DE
2013809	14	200	1/2"	176.00	Stk	1030	DE
2013810	16	200	1/2"	180.00	Stk	1030	DE
2013811	18	200	1/2"	197.00	Stk	1030	DE
2013813	22	200	1/2"	206.00	Stk	1030	DE
2013814	24	200	1/2"	211.00	Stk	1030	DE
2013815	25	200	1/2"	207.00	Stk	1030	DE

Marcris Diamantbohr-Zubehör Zentrierbohrer

Artikelbeschreibung



	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4447705	konisch	200 x 8	18.00	Stk	1030	DE

Marcris Diamantbohr-Zubehör Verlängerung 1/2" BSP

Marcris Diamantbohr-Zubehör Verlängerung 1/2" BSP.



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468729	250	71.00	Stk	1030	DE

Marcris BC850 AkkuMax Schneid- und Anfasscheibe

Mit der Schneid- und Anfasscheibe BC850 AkkuMAX ist das Bearbeiten von Kanalrohren aller Art ab sofort so einfach wie nie. Extrem langlebig. Hitzebeständige Trennscheibe. Sorgt für einen sauberen Schnitt



	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7842115	BC850	125	22.23	207.00	Stk	1030	DG

Diamantbohren

Marcris PC850 Diamant-Schlagbohrkrone

Marcris PC850 Diamant-Schlagbohrkrone.

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4447698	38	165	133.00	Stk	1030	DG
4447699	65	165	134.00	Stk	1030	DG
4447700	65	165	167.00	Stk	1030	DG
4447701	82	165	177.00	Stk	1030	DG
4468762	107	165	179.00	Stk	1030	DG
4468763	117	165	233.00	Stk	1030	DG
4447704	127	165	261.00	Stk	1030	DG
4468764	132	165	270.00	Stk	1030	DG
4448099	152	165	280.00	Stk	1030	DG



Marcris WS750 Diamant-Schlitzfräse

Marcris WS750 Diamant-Schlitzfräse.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468723	WS 750	150	22.2	99.00	Stk	1030	DG
4468724	WS 750	180	22.2	124.00	Stk	1030	DG



Marcris DDM1 Set Sanitär mit PC850

Marcris DDM1 Set Sanitär mit PC850.

	Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468765	DDM1 Set	82	446.00	Stk	1030	DE



Marcris MC850 Multi Cutter Scheibe

Marcris MC850 Multi Cutter Scheibe.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468756	MC 850	115	22.2	77.00	Stk	1030	DG
4468757	MC 850	125	22.2	93.00	Stk	1030	DG
4468758	MC 850	230	22.2	146.00	Stk	1030	DG
4468759	MC 850	300	20	258.00	Stk	1030	DG
4468760	MC 850	350	20	302.00	Stk	1030	DG
4468761	MC 850	400	25.4	361.00	Stk	1030	DG



Marcris Diamantbohrset DDM3

Diamantbohrmaschine DDM3. Leistung 1500 W. Bohrleistung in Mauerwerk 200 mm. 3 Gänge 950/1800/3450 min-1. Inkl. Bohrständler DS250.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377118	1697.00	Stk	1030	DE



Marcris Fliesenfugenfräser TG750

Schneidet Fliesenmörtel-Fugen schnell und präzise ohne die angrenzenden Fliesen zu beschädigen.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028903	TG750	115	22	hervorragend	80.00	Stk	1030	DG



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Diamantbohren



Marcris PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug-Trockenbohrer

Bohrt jede Fliese (Feinsteinzeug, Granit, Marmor etc.), sogar Härte 5 und 6. Trocken 50 - 100 Löcher.

	Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028898	PG750X	6	52.00	Stk	1030	DF
2028899	PG750X	8	56.00	Stk	1030	DF
2028900	PG750X	10	61.00	Stk	1030	DF
2028901	PG750X	14	71.00	Stk	1030	DF



Marcris PG750X M14 Fliesenbohrer inkl.Adapter

Marcris PG750XM14 Fliesenbohrer inkl. Adapter

	Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468731	PG 750X M14	20	74.00	Stk	1030	DF
4468732	PG 750X M14	26	76.00	Stk	1030	DF
4468733	PG 750X M14	36	79.00	Stk	1030	DF
4468734	PG 750X M14	44	89.00	Stk	1030	DF
4468735	PG 750X M14	58	99.00	Stk	1030	DF
4468736	PG 750X M14	68	127.00	Stk	1030	DF
4468737	PG 750X M14	72	136.00	Stk	1030	DF

Marcris Fliesenbohrersatz PG 750 X

Diamant-Trockenbohrer 6/8/10 mm. Selbstschärfend. Selbstkühlend. Inkl. Anbohrhilfe. Für Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Keramik etc.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028902	164.00	Stk	1030	DE



Marcris Diamant-Fliesenbohrer-Starter-Set PG850

PG 850 schnellster, langlebiger Fliesenbohrer. Für den extremen Dauereinsatz. Schluss mit der Sucherei: Das komplette System im intelligenten Marcris-Systainer, praktisch im Handling. Mit allem, was man zum Fliesenbohren braucht: Druckbehälter, Anbohrhilfe, Kühlsystem, Fixierplatte, 2 m Schlauch und Diamantbohrkrone Ø 6 mm. Weitere Bohrkronen in verschiedenen Durchmessern können Sie individuell dazu bestücken, der Systainer hat Platz für alle Grössen.

	Typ	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671810	PG850 Starter Set	hervorragend	146.00	Stk	1030	DE



Marcris Fliesenbohrer-Set PG850

Bohrer 6/22/36/44/70mm. Anbohrhilfe. Selbstkühlend.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377120	626.00	Stk	1030	DE

Diamantbohren

Marcris Diamant-Fliesenbohrer PG850

Für Löcher in Fliesen aus jedem Material, geeignet für alle handelsüblichen Akku-Bohrer.

	Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671811	PG850	6	84.00	Stk	1030	DF
2028888	PG850	7	86.00	Stk	1030	DE
01671812	PG850	8	89.00	Stk	1030	DF
01671813	PG850	10	99.00	Stk	1030	DF
01671814	PG850	15	121.00	Stk	1030	DF
01671815	PG850	19	122.00	Stk	1030	DF
2032155	PG850	22	126.00	Stk	1030	DF
01671816	PG850	26	136.00	Stk	1030	DF
2032157	PG850	32	140.00	Stk	1030	DF
01671817	PG850	36	146.00	Stk	1030	DF
01671818	PG850	44	167.00	Stk	1030	DF
2028889	PG850	53	170.00	Stk	1030	DF
01671819	PG850	58	186.00	Stk	1030	DF
01671871	PG850	65	192.00	Stk	1030	DF
01671820	PG850	70	189.00	Stk	1030	DF
01671821	PG850	80	194.00	Stk	1030	DF
2032160	PG850	112	300.00	Stk	1030	DF



Marcris Diamant-Kurvenschnitt-Scheibe CC750

Schneidet perfekte Kurven, Radien und Formen in jeder Fliese, egal wie hart. Radius ab 100 mm.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028905	CC750	115	22.2	89.00	Stk	1030	DG



Eibenstock Diamant-Bohreinheit DBE 162

Für Bohrung bis 202 mm. Inkl. Bohrkronen 62 / 81 / 132 mm. Wasserdruckbehälter, Befestigungsset und Kupferring

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7926017	3409.00	Se	1030	DE



Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör

Bosch Spiralbohrersatz Pro Box HSS-G 19-teilig

Qualität HSS-G 135°. 1-10 mm (0.5 mm steigend). DIN 338

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7789586	39.34	Se	1030	DF



Bosch Bohrer SDS plus-7X

4-schneidiger Betonbohrer. Carbide-Vollkopf. Hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armierten Beton. Effektiver Bohrmehltransport dank 4-spiraligem Design und breiten Kanälen

	Durchmesser (mm)	Bohrlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011435	6	100	204.13	Pa	1030	DG
7011436	8	100	233.85	Pa	1030	DG
7011437	8	150	281.63	Pa	1030	DG
7011439	10	150	329.21	Pa	1030	DG
7011440	10	200	416.07	Pa	1030	DG



Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7X

Geeignet für Mauerwerk, Beton und bewehrten Beton. Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahmen



	Verpackungsinhalt	Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011328	1	3,5	50	115	8,68	Stk	1030	DG
7011329	1	3,5	100	165	9,04	Stk	1030	DG
7011330	1	4	50	115	8,68	Stk	1030	DG
7011331	1	4	100	165	8,86	Stk	1030	DG
7011332	1	5	50	115	8,51	Stk	1030	DG
7011333	1	5	100	165	8,86	Stk	1030	DG
7011334	1	5	150	215	14,93	Stk	1030	DG
7011335	1	5	200	265	17,01	Stk	1030	DG
7011336	1	5	250	315	22,93	Stk	1030	DG
7011337	1	5	400	465	31,95	Stk	1030	DG
7011339	1	5,5	50	115	8,58	Stk	1030	DG
7011340	1	5,5	100	165	9,40	Stk	1030	DG
7011342	1	5,5	150	215	15,28	Stk	1030	DG
7011343	1	5,5	200	265	17,01	Stk	1030	DG
7011344	1	5,5	250	315	24,79	Stk	1030	DG
7011345	1	5,5	400	465	32,98	Stk	1030	DG
7011346	1	6	50	115	8,31	Stk	1030	DG
7011347	1	6	100	165	8,51	Stk	1030	DG
7011348	1	6	150	215	13,87	Stk	1030	DG
7011349	1	6	200	265	15,43	Stk	1030	DG
7011350	1	6	250	315	19,80	Stk	1030	DG
7011351	1	6	400	465	32,98	Stk	1030	DG
7011352	1	6,5	50	115	10,73	Stk	1030	DG
7011353	1	6,5	100	165	11,26	Stk	1030	DG
7011354	1	6,5	150	215	16,32	Stk	1030	DG
7011355	1	6,5	200	265	18,48	Stk	1030	DG
7011356	1	6,5	250	315	23,44	Stk	1030	DG
7011357	1	7	50	115	10,17	Stk	1030	DG
7011358	1	7	100	165	11,26	Stk	1030	DG
7011359	1	7	150	215	19,10	Stk	1030	DG
7011360	1	8	50	115	9,90	Stk	1030	DG
7011361	1	8	100	165	9,75	Stk	1030	DG
7011362	1	8	150	215	11,74	Stk	1030	DG
7011363	1	8	200	265	14,72	Stk	1030	DG
7011364	1	8	250	315	20,50	Stk	1030	DG
7011365	1	8	300	365	27,76	Stk	1030	DG
7011366	1	8	400	465	33,57	Stk	1030	DG
7011367	1	9	100	165	11,47	Stk	1030	DG
7011368	1	9	150	215	13,20	Stk	1030	DG
7011369	1	10	50	115	11,39	Stk	1030	DG
7011370	1	10	100	165	11,57	Stk	1030	DG
7011371	1	10	150	215	13,72	Stk	1030	DG
7011372	1	10	200	265	17,35	Stk	1030	DG
7011373	1	10	250	315	20,83	Stk	1030	DG
7011374	1	10	300	365	26,04	Stk	1030	DG
7011375	1	10	400	465	29,29	Stk	1030	DG
7011376	1	11	100	165	13,54	Stk	1030	DG
7011377	1	11	150	215	19,10	Stk	1030	DG
7011378	1	11	200	265	20,14	Stk	1030	DG
7011379	1	12	100	165	13,87	Stk	1030	DG
7011380	1	12	150	215	16,20	Stk	1030	DG
7011381	1	12	200	265	20,85	Stk	1030	DG
7011382	1	12	250	315	23,62	Stk	1030	DG
7011383	1	12	300	365	30,56	Stk	1030	DG
7011384	1	12	400	465	36,61	Stk	1030	DG
7011385	1	13	100	165	18,40	Stk	1030	DG
7011386	1	13	150	215	23,44	Stk	1030	DG
7011387	1	13	200	265	25,00	Stk	1030	DG
7011388	1	14	100	165	20,42	Stk	1030	DG
7011389	1	14	150	215	23,44	Stk	1030	DG
7011390	1	14	200	265	25,81	Stk	1030	DG
7011391	1	14	250	315	29,69	Stk	1030	DG
7011392	1	14	300	365	34,72	Stk	1030	DG

Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7X

Geeignet für Mauerwerk, Beton und bewehrten Beton. Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahmen

	Verpackungsinhalt	Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011393	1	14	400	465	43.54	Stk	1030	DG
7011394	1	15	100	165	25.07	Stk	1030	DG
7011395	1	15	200	265	31.95	Stk	1030	DG
7011396	1	15	400	465	48.61	Stk	1030	DG
7011397	1	16	150	215	30.94	Stk	1030	DG
7011398	1	16	200	265	33.11	Stk	1030	DG
7011399	1	16	250	315	37.84	Stk	1030	DG
7011400	1	16	400	465	59.35	Stk	1030	DG
7011401	1	18	200	250	41.92	Stk	1030	DG
7011402	1	18	400	450	48.10	Stk	1030	DG
7011403	1	20	200	250	52.22	Stk	1030	DG
7011404	1	20	400	450	53.76	Stk	1030	DG
7011405	1	22	200	250	60.17	Stk	1030	DG
7011406	1	22	400	450	79.11	Stk	1030	DG
7011407	1	24	400	450	86.30	Stk	1030	DG
7011408	1	25	400	450	90.95	Stk	1030	DG
7011409	1	28	400	450	97.26	Stk	1030	DG
4446756	1	28	400	450	97.26	Stk	1030	DG
7011410	1	30	400	450	104.50	Stk	1030	DG



Bosch Holzbohrer-/Kassette

Für präzises Bohren in Weich- und Hartholz

	Verpackungsinhalt	Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4446736	8	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 65 / 70 / 75	19.77	Pa	1030	DG



Bosch Installationsbohrer SDS-plus

Mit SDS-plus-Einsteckende. Für Durchführungen in Schalungen, Holzmauern, Gipsplatten, Isolier- und Leichtbauplatten, Holz-beton, Bretter, Dielen, weiches Baumaterial. Geeignet für alle Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme.

	Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569683	10	600	24.98	Stk	1030	DG
01569684	12	600	27.05	Stk	1030	DG
01569685	14	600	30.79	Stk	1030	DG
2000677	16	600	45.53	Stk	1030	DD
01569686	18	600	56.60	Stk	1030	DG
01569687	20	600	62.35	Stk	1030	DG
01569688	22	600	73.51	Stk	1030	DG
2000678	24	600	89.94	Stk	1030	DD
2000679	26	600	105.24	Stk	1030	DD



Schlagschrauber

Bosch Bohrhammer GBH 2-28 F Set

Mit SDS-plus Werkzeugaufnahme. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Vibration Control. Schlagenergie: 3.2 J. Nenndrehzahl: 0 - 900 U/min. Gewicht: 3.1 kg

	Leistung (W)	Schlagenergie (J)	Schlagzahl	Nenndrehzahl (min-1)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009157	880	3.2	0-4000/min	0-900	367.13	Stk	1030	DE



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Set



Bosch Meissel-Set

SDS-plus 250 mm. 2 x Flachmeissel. 2 x Spitzmeissel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7925688	47.45	Se	1030	DG



Bosch Meissel-Set R-Tec

SDS-max 400 mm. 2 x Flachmeissel R-Tec Sharp. 2 x Spitzmeissel R-Tec Speed

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7925687	93.14	Se	1030	DG



Bosch Bohrhammer-Set GBH 2-26 F

Bohrhammer GBH 2-26 F SDS-plus. 8 x Betonbohrer SDS-plus 7X. 3 x Meissel SDS-plus

	Leistung (W)	Schlagenergie (J)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7925682	800	2.7	2.9	445.25	Se	1030	DG



Metabo Akku-Schlagbohrmaschine PowerMaxx SB 12 Set

Leichte, kompakte Akku-Schlagbohrmaschine mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz. Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz. Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk. Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr. Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich. Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Lieferumfang: Schnellspanbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set

	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7842289	12	233.45	Stk	1030	DE

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer



DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber 12V DCD706D2-QW

12 V 2 x 2,0 Ah. Leerlaufdrehzahl 0 - 425 / 1500 min⁻¹. Max. Drehmoment 57.5 / 25.5 Nm. Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein 20 / 10 / 10 mm. Gewicht inkl. Akku 1.2 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7883134	219.00	Stk	1030	DE



DeWalt Akku-Schlagbohrmaschine DCD996P2-QW + DT7156

Inkl. Zubehörset DT71569. Drehzahl 0-450/0-1'300/0-2'000 min⁻¹. 2 x Akku 18 V, 5,0 Ah. Bohrleistung Stahl 15 mm / Holz 55 mm / Stein 16 mm. Anziehdrehmoment 66 Nm (weich) / 95 Nm (hart)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521085	569.00	Stk	1030	DE

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

DeWalt Combopack 18V 3 x 5.0 Ah DCK442P3

Akku-Schlagbohrschrauber DCD796. Akku-Kombihammer DCH273. Akku-Schlagschrauber 1/4" DCF887. Akku-Winkelschleifer 125 mm DCG405 3 x Akku 5.0 Ah. Schnellladegerät & Tough-Boxen DS150 und DS300

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7803723	1329.00	Stk	1030	DE



Makita Akku-Schlagbohrmaschine 18 V DHP481ZJ

Leerlaufdrehzahl 0-550 - 2100. Schlagzahlen 0-8250 / 31 500 min-1. Bohrleistung Holz: 76 mm. Bohrleistung Mauerwerk: 16 mm. Bohrleistung Stahl: 13 mm. Anziehdrehmoment 60 / 1150Nm. Schnellspannbohrfutter 1.5 - 13 mm. Gewicht inkl. Akku 2.7 kg. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
5713972	313.27	Stk	1030	DE



Makita Akku-Schlagschrauber 18V DTD153ZJ

Leerlaufdrehzahl 0-3400 min-1. Schlagzahlen 0-3600 / min. Werkzeugaufnahme (Innensechskant) 6.35 mm (1/4). Gewicht inkl. Akku 1.5 kg. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7912183	178.64	Stk	1030	DE



Metabo Bohrhammer UHE 2660-2 QUICK

Werkzeugaufnahme SDS-Plus 26 mm. Einzelschlagenergie 2.8 J. Durchmesser und Beton / Metal / Holz 26 / 13 / 28 mm. Gewicht 3.1 kg

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe
7554418	800	281.71	Stk	1030	DE



Makita Bohr- und Spitzhammer SDS-Plus HR2651TX12

Leerlaufdrehzahl 0 - 1200 min-1. Einzelschlagstärke 2.2 J. Werkzeugaufnahme SDS plus. Bohrleistung in Beton 26 mm. Mit Wechselbohrfutter, Staubabsaugung und Zubehör-Set

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe
7870098	800	368.06	Stk	1030	DE



Makita Akku Bohrhammer DHR243RMJ

3 Funktionen. 18 V 4 Ah Li-Ion, inkl. 2 Akkus und Koffer.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
5275049	582.80	Stk	1030	DE



Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

Makita Akku-Bohrhammer DHR243ZJ

18 V ohne Akku und Ladegerät. Leistung in Holz / Stahl / Beton: 27 / 13 / 24 mm. Inkl. SDS-Plus und Schnellspann-Bohrfutter. Links-/Rechtslauf, Rutschkupplung, Stufenlose Geschwindigkeit. Mit Bohr-, Hammerbohr- und Meisselfunktion. Schnellverschluss-System. Meissel in 40 Positionen verstellbar. Griff mit Antivibrations-Dämpfung



	Drehzahl (min-1)	Schlagstärke (J)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5714024	0 - 950	2	4,8	367.13	Stk	1030	DE

Makita Akku Bohrhammer 2 Funktionen 18VBL SDS-Plus DHR

Sehr kompakter und leichter Hammer, ideal für schwer zugängliche Stellen und Überkopfarbeiten. Passend für SDS-PLUS Werkzeuge. 2 Funktionen: Bohren, Hammerbohren. Mit konstanter Geschwindigkeitsregelung: die Geschwindigkeit des Motors passt sich unter Last automatisch an. BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit. Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort. Links-/ Rechtslauf, stufenlose Geschwindigkeit, Motorbremse und Rutschkupplung



	Typ	Akku	Akku (Stk.)	Ladegerät	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521080	DHR171ZJ	-	-	-	200.93	Stk	1030	DE
7521081	DHR171RTJ	Li-Ion 5.0	2	DC18RC	493.66	Stk	1030	DE

Makita Akku Winkelschlagschrauber BTL061RFE

Akku-Winkelschlagschrauber 18 V, 3.0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Drehzahl 0-2000 U/min, Schlagzahl 0-3000 /min, Bauhöhe Winkelgetriebe 53 mm (ohne Einsatz), Anziehdrehmoment 60 Nm, für Schrauben M4 - M8, Gewicht inkl. Akku 1.5 kg. Zubehör: Schraubkopf gerade Nr. 192440-7



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456681	778.00	Stk	1030	DE

Makita Akku Schlagschrauber BTD147RFE

Akku-Schlagschrauber 18V, 3.0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Drehzahl 0-1'400 / 0-2'300 / 0-2800 U/min, Schlagzahl 0-1'300 / 0-2'800 / 0-3400 /min, 4 Schraubstufen, Kohlenfreier Motor, 3 elektronische Gänge, für Schrauben M4 - M16, Anziehdrehmoment 170 Nm, Gewicht inkl. Akku 1.5 kg



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456680	792.00	Stk	1030	DE

Makita Akku Schlagschrauber BTD134RFE

Akku-Schlagschrauber 14.4V, 3.0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Drehzahl 0-2400 U/min, Schlagzahl 0-3200 /min, für Schrauben M4 - M14, Anziehdrehmoment 155 Nm, Gewicht inkl. Akku 1.2 kg.



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456679	598.00	Stk	1030	DE

Makita Akku Schlagbohrschrauber DHP480RTJ

Drehzahl 0-400/ 0-1550 min-1. 18 V, 5.0 AH. Bohrleistung Stahl 13mm Holz 38 mm. Aziehdrehmoment 36 Nm (weich), 54 Nm (hart)



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001496	523.37	Stk	1030	DE

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

Makita Akku-Schlagbohrmaschine DHP481RTJ

BL Motor ohne Kohlebürsten: Keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit. Einschaltbarer mechanischer Schlag. Speziell entwickelte Ergonomie verhindert ein rasches Ermüden und erhöht die Arbeitseffizienz. Robuste und kraftvolle Zweigang-Maschine, für schwere und anspruchsvolle Schraub- und Bohrarbeiten. Sehr kompakt, nur 205 mm lang. Verstärkter Feuchtigkeits- und Staubschutz mit dem XPT-System (eXtreme Protection Technology). Maschine mit Vollmetall-Planetengetriebe und Aluminium-Getriebegehäuse. Akku-Kapazitätsanzeige, 2x21 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung, 2 mechanische Gänge und stufenlose Geschwindigkeit. Links- / Rechtslauf. Rutschkupplung und Motorbremse. Gürtelclip. Drehzahl 0-550/0-2100min-1. Anziedrehmoment 60 Nm (weich) / 115 Nm (hart). Bohrleistung in Holz: 76 mm



	Spannung	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6191581	18	2,4	633.87	Stk	1030	DE

Bosch Akku Schlagbohrhammer GBH 18V-26 F Professional

Akkuspannung: 18 V. Akkukapazität: 6,0 Ah. Schlagenergie max.: 2,6 J. Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4.350 min-1. Nenndrehzahl: 0 - 890 min-1. Gewicht inkl. Akku: 3,6 kg. Länge: 378,0 mm. Werkzeugaufnahme: SDS-plus. Bohrbereich Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 26 mm. Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 - 16 mm. Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm. Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm. GBH 18V-26 F Professional, 2 x 6,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX-Einlage, L-BOXX 136, Maschinentuch, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselbohrfutter, Tiefenanschlag 210 mm, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7009153	774.37	Stk	1030	DE

Bosch Akku Schlagbohrhammer GBH 36 V-LI Plus Professional

Kraft ohne Ende bei absoluter Kontrolle. Schlagenergie, max.: 3.2 J. Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 28 mm. Gewicht inkl. Akku: 4.5 kg. Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4.200 min-1. Nenndrehzahl: 0 - 940 min-1. Akkuspannung: 36 V. Akkukapazität: 4 Ah. Länge: 383,0 mm. Breite: 108,0 mm. Höhe: 246,0 mm.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7012269	988.86	Stk	1030	DE

Bosch Akku Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C Professional

Anwendernutzen: Volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App. Akkuspannung: 18 V. Max. Drehmoment (hart / weich): 85 / 47 Nm. Max. Leerlaufdrehzahl: 0-480 / 2.100 min-1. Bohr-Ø Holz / Stahl / Mauerwerk: 82 / 13 / 13 mm, Schrauben-Ø: 12 mm. Bohrfutterkapazität: 1.5 - 13 mm. Drehmomentstufen: 25 + 1. Connectivity: Nein, Nachrüstung möglich. Gewicht: 2.2 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7012268	685.25	Stk	1030	DE

Metabo Akku-Bohrhammer 18 KHA 18 LTX

Max. Einzelschlagenergie 2,2 J. Max. Schlagzahl 4'000 min-1. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz 24 / 13 / 25 mm. Leerlaufdrehzahl 0-1'100 min-1. Werkzeugaufnahme SDS plus. Gewicht (mit Akkupack) 2,9 kg. Ohne Akku und Ladegerät. Inkl. MetaLoc-Koffer. * Preis nur gültig beim Kauf eines Set PICK & MIX



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7554401	324.42	Stk	1030	DE

Metabo Akku-Schlagbohrschrauber SSD 18 LTX 200 BL

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm. Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz. Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern. Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum. Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle. Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Drehzahl min-1: 2900. Schlagzahl min-1: 4000. Drehmoment N-m: 200. Werkzeugaufnahme Zoll: 1/4"



	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7841888	18	324.42	Stk	1030	DI

Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

Metabo Akku-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick



18 V ohne Akku und Ladegerät. Leistung in Holz / Stahl / Beton: 25 / 13 / 24 mm. Inkl. SDS-Plus und Schnellspann-Bohrfutter. Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle. Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk. Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meisseln. Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz. Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern

	Drehzahl (min-1)	Schlagstärke (J)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7554396	0 - 1200	2.2	3.4	449.76	Stk	1030	DE

Metabo Akku Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL O I



Drehzahl 0-600/ 0-2'050 min-1. 18 V, 5.5 Ah Li-HD. Bohrleistung Stahl 16 mm Holz 65 mm. Anziehdrehmoment 60 Nm (weich) 120 Nm (hart)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001509	708.70	Stk	1030	DE

Bohrhämmer

Makita Bohr- und Spitzhammer HR2470



Leistungsaufnahme 780 W. Leerlaufdrehzahl 0-1100 min-1. Schlagzahl 0-4500/min. Bohren, Hammerbohren und Meisseln. Beton 24 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6992868	170.00	Stk	1030	DE

Makita Bohr- und Spitzhammer HR5210C



Bohr- und Spitzhammer. Leistungsaufnahme 1500 W, Leerlaufdrehzahl 130-260 U/min, Schlagzahl 1075-2150 /min, passend für SDS-MAX Werkzeuge abschaltbare Drehrichtung für Meisselarbeiten, selbstabschaltende Kohlen, Bohrleistung 52 mm, Bohrkronen 160 mm, Einzelschlagstärke 18.9 J (EPTA), Gewicht 12.1 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456768	1343.00	Stk	1030	DE

Makita Bohr- und Spitzhammer HR4510C



Bohr und Spitzhammer. Leistungsaufnahme 1350 W, Leerlaufdrehzahl 130 - 280 U/min, Schlagzahl 1'250 - 2'750 /min, passend für SDS-MAX Werkzeuge, zwei Funktionen: Hammerbohren und Meissel, Schiebeschalter für längere Abbruch-Arbeiten, abschaltbare Drehrichtung für Meisselarbeiten, selbstabschaltende Kohlen, Bohrleistung 45 mm, Bohrkronen 125 mm, Einzelschlagstärke 9.4 J (EPTA), Gewicht 8.9 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456767	1027.40	Stk	1030	DE

Makita Bohr- und Spitzhammer HR4013C



40 mm AVT. 1100 W - 6.3 J. 6.7 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356383	869.56	Stk	1030	DE

Bohrhämmer

Makita Bohrhammer HR2811FTJ

Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln. Bohrfutter passend für SDS-PLUS Werkzeuge zum Hammerbohren oder Meisseln. Schnellverschluss-System für einfaches Wechseln der Bohrfutter. Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort. Handgriff mit Vibrations-Dämpfungssystem. Kräftige LED-Beleuchtung. Links- / Rechtslauf. Rutschkupplung. Stufenlose Geschwindigkeit. Bohrfutter passend für SDS-PLUS, Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff und MAKPAC B Transportkoffer. Einzelschlagstärke (EPTA) : 2.9 J. Bohrleistung in Holz : 32 mm. Bohrleistung in Stahl : 13 mm. Bohrleistung in Mauerwerk : 28 mm. Leerlaufschlagzahl : 0 - 4500 min-1. Leistungsaufnahme : 800 Watt. Leerlaufdrehzahl : 0 - 1100. Gewicht : 4.1 kg



Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
	einheit	gruppe	gruppe

4456763	408.91	Stk 1030	DE
---------	--------	----------	----

Makita Bohrhammer HR2611F

Bohrhammer 3 Funktionen AVT. Leistungsaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1200 U/min, Schlagzahl 0-4600 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meisseln, Funktionsumschalter unter der Maschine für guten Stoss-Schutz, Bohrleistung Beton 26 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 68 mm, Einzelschlagstärke 2.4 J (EPTA), Gewicht 2.9 kg.



Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
	einheit	gruppe	gruppe

4456761	306.00	Stk 1030	DE
---------	--------	----------	----

Makita Bohrhammer HR2600

Bohrhammer 2 Funktionen. Leistungsaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1200 U/min, Schlagzahl 0-4600 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, zwei Funktionen: Bohren und Hammerbohren, Funktionsumschalter unter der Maschine für guten Stoss-Schutz, Rutschkupplung, stufenlose Geschwindigkeit, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 26 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 68 mm, Einzelschlagstärke 2.4 J (EPTA), Gewicht 2.8 kg.



Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
	einheit	gruppe	gruppe

4456760	234.26	Stk 1030	DE
---------	--------	----------	----

Makita Leicht-Bohrhammer HR1830

Leicht-Bohrhammer. Leistungsaufnahme 440 W, Leerlaufdrehzahl 0-1500 U/min, Schlagzahl 0-5000 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, Ideal für schwer zugängliche Stellen und Ueberkopfarbeiten, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 18 mm / Stahl 13 mm / Holz 24 mm, Einzelschlagstärke 1,2 J (EPTA), Gewicht 1.9 kg.



Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
	einheit	gruppe	gruppe

4456759	198.70	Stk 1030	DE
---------	--------	----------	----

Bosch Bohrhammer GBH 5-40 D

Leistung 1100 W. Schlagenergie 8.5 J. Werkzeugaufnahme SDS-Max. Bohrleistung in Beton 12 - 40 mm

Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
	einheit	gruppe	gruppe

7207366	727.50	Stk 1030	DE
---------	--------	----------	----



Bosch Hammerbohrer Set SDS-PLUS 7X

In Kunststoffkassette. 2x 6 x165 mm. 2x 8 x165 mm. 1x 10 x165 mm

Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
	einheit	gruppe	gruppe

7011442	43.22	Se 1030	DG
---------	-------	---------	----



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Bohrhämmer

Bosch Bohrhammer GBH 5-40 DCE

Der robuste Bohrhammer bringt Spitzenleistung beim Bohren und Meisseln, Bohrdurchmesser in Beton bis 40 mm, mit Turbo-Power im Meisselbetrieb, Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl, Rechtslauf, arretierbare Schalterklinke, mit Vibration Control Vibrationsreduktion im Handgriff und Schlagwerk, ControlConstant-Electronic, Service-Display, Standby-Anzeige, mit Werkzeugaufnahme SDS-max. Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube und Koffer.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
3811354	818.49	Stk	1030	DE

Bosch Bohrhammer GBH 8-45 DV

Höchstleistung bei Bohren und Meisseln dank seines 1.500-Watt Motors und 11 Joule Einzelschlagenergie. Niedrige Vibrationen vom 7 m/s² beim Meisseln und 8 m/s² beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem. Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meisselbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegungen genutzt wird. Gewicht 8.9 kg



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
3775412	1121.18	Stk	1030	DE

Metabo Kombihammer KH 5-40

Bohr-Ø - Beton mit Hammerbohrern 40 mm - Mauerwerk mit Bohrkronen 105 mm. Werkzeugaufnahme SDS-max



	Schlagenergie (J)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7805563	7.1	1100	7.1	627.22	Stk	1030	DE

Metabo Kombihammer KHEV 8-45 BL

Max. Schlagzahl (/min) Nennaufnahmeleistung (W)



	Max. Schlagzahl (/min)	Nennaufnahmeleistung (W)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7855822	2900	1500	1257.67	Stk	1030	DE

Meisselhämmer

Makita Abbruchhammer HM1810

Abbruchhammer 32 kg. Leistungsaufnahme 1900 W, Schlagzahl 1100 /min, kompatibel für Standardmeissel der pneumatischen Maschinen, selbstabschaltende Kohlen, geliefert mit Transportkarre, Hoch- staubgeschützte 28-mm-Sechskantaufnahme, Vibrationen 8 m/Sek², Einzelschlagstärke 44.9 J (EPTA), Gesamtlänge 824 mm, Gewicht 32.3 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
4456732	2667.00	Stk	1030	DE

Makita Transportkarre D-26294 für HM1810

Transportkarre für Abbruchhammer HM1810 (32.3 kg)



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
4456733	144.00	Stk	1030	DE

Meisselhämmer

Makita Abbruchhammer HM1812

Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen. ANTI VIBRATION TECHNOLOGY. 6-fache Meisselverstellung. Aufreißen von Strassendecken, Fundamenten und Abbrucharbeiten. 28 mm Meisselschaft B-Typ. Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter. Selbstabschaltende Kohlebürsten. 5 m Netzkabel. 2000W. Werkzeugaufnahme: 28 mm Meisselschaft, Einzelschlagstärke: 72.8J.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7004492	2188.70	Stk	1030	DE

Makita Meisselhammer HM1111C

Meisselhammer. Leistungsaufnahme 1300 W, Schlagzahl 1100-2650 /min, selbstabschaltende Kohlen, passend für SDS-Max Meissel, Anlaufstrombegrenzung, stufenlose Geschwindigkeit und Konstantelektronik, Einzelschlagstärke 11.2 J (EPTA), Gewicht 8 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
4456700	880.70	Stk	1030	DE

Makita Kompakt-Meisselhammer HK1820

Kompakt-Meisselhammer. Leistungsaufnahme 550 W, Schlagzahl 0-3200 /min, Passend für SDS-PLUS Werkzeuge, stufenlose Geschwindigkeit, Einzelschlagstärke 3,1 J (EPTA), Gewicht 3.4 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
4456698	614.11	Stk	1030	DE

Bosch Schlaghammer GSH 5 CE

Leistung 1150 W. Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 x 2900 min-1. Schlagenergie 8.3 Joule.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
2033910	719.14	Stk	1030	DE

Bosch Abbruchhammer GSH 16-28

Höchste Abtragsleistung durch 45 J Einzelschlagstärke und 1.750 Watt Motorleistung, längste Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien, Vibration-Control für bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen für längere Einsatzdauer sowie höheren Bedienerkomfort. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1750 Watt, Schlagenergie max. 41 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 U/min, Gewicht 17.9 kg, Länge 760 mm, Breite 255 mm, Werkzeugaufnahme 28-mm-Innensechskant.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
2002731	1721.46	Stk	1030	DE

Bosch SDS plus Spatmeissel Long Life

Selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
4446729	1	250	40	31.37	Stk	1030	DG



Bosch SDS-max Fliesenmeissel Long Life

Selbstschärfend mit 30 % mehr Abtragsleistung

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
4446772	1	300	50	51.38	Pa	1030	DG



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Meisselhämmer

Bosch SDS-plus Flachmeissel Long Life

Mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6210794	1	250	20	17.70	Stk	1030	DG

Bosch SDS-plus Spitzmeissel Long Life

Mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4447069	1	250	17.70	Stk	1030	DG

Bosch SDS-max Spitzmeissel R-Tec Speed

Selbstschärfend mit 30 % mehr Abtragsleistung. Für Präzisionsarbeiten in Beton, keine Unterbrechung, weniger Verklemmen



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4447076	1	400	25	27.81	Stk	1030	DG
4485665	10	400	25	232.21	Pa	1030	DG

Bosch SDS-max Flachmeissel R-Tec Sharp

Flachmeißel RTec Sharp, selbstschärfend, Long Life mit 100 % mehr Abtragsleistung. Bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein und auch das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4446773	1	400	25	27.25	Pa	1030	DE
4485666	10	400	25	231.72	Pa	1030	DG

Bosch Sechskant Flachmeissel

Sechskantaufnahme, Gesamtlänge 400 mm, Meisselschneide 35 mm.



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002756	28	47.16	Stk	1030	DG

Bosch Sechskant Spitzmeissel

Sechskantaufnahme, selbstschärfend, Gesamtlänge 400 mm.



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002757	28	54.55	Stk	1030	DG

Schlaghammer

DeWalt Kombihammer D25 144KP-QS

Werkzeugaufnahme SDS-Plus 28 mm. Einzelschlagenergie 3.0 J. Durchmesser und Beton / Metal / Holz 28 / 13 / 30 mm. Gewicht 3.1 kg

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803724	900	459.00	Stk	1030	DE



Bosch Schlaghammer GSH 11 VC

Bestes Leistungs-Gewicht dank 1.700-Watt-Motor und 23 Joule Schlagenergie bei nur 11,4 kg Gewicht (gem. EPTA). Niedrige Vibrationen von nur 8 m/s² durch entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff und optimiertes Schlagwerk, welches die Vibrationen dort minimiert, wo sie entstehen. Optimale Handhabung für Arbeiten Richtung Boden durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers. Lange Lebensdauer durch robuste Metallbauteile. Einstellbare Schlagstärke zur optimalen Abstimmung auf Anwendung und Material. Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels. Vario-Lock: 12fache Verstellung der Meisselposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation (z.B.beim Einsatz mit Fliesenmeisseln). Constant-Electronic für gleichbleibende Leistung unter Last. Bequem vom Haupthandgriff aus zu erreichender Ein-/Ausschalter. RTec Speed Spitzmeißel im Lieferumfang enthalten für sofortige Einsatzbereitschaft

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4455943	1126.75	Stk	1030	DE



Mauernutfräsen

Flex Mauerschlitzer MS 1706 FR

FR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung, schwenkbarer patentierter Motor, dadurch schiebender und ziehender Schnitt möglich, optimale Staubabsaugung und maximale Sicherheit durch geschlossene Schutzhaube, werkzeugloser Scheibenwechsel und Nutbreitenverstellung, drehbarer Absaugstutzen, Schnitttiefen-Einstellung werkzeuglos, Eintauch-Sperre, fräst zwei Parallelschlitze bis zu 35 mm Tiefe und 30 mm Breite, Schlitzbrecher für einfaches Herausbrechen des verbleibenden Steges ohne Hammer. Technische Daten: Schnitttiefe 0 - 35 mm, Nutbreite 10 - 30 mm, Scheiben-Ø 140 mm, Leerlaufdrehzahl 7500 U/min, Leistungsaufnahme 1400 Watt, Leistungsabgabe 950 Watt, Werkzeugaufnahme M14, Gewicht 4.6 kg. Ausstattung: 2 Diamantjet VI-Speedcut-Trennscheiben 140 mm Ø, 1 seitlicher Handgriff, 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M14, 1 Distanzscheibe, 2 Stapelscheiben, 2 Spannflansche, 1 Schlitzbrecher, 1 Adapter für Staubabsaugung, 3 Kabelhalter, 1 Kunststoff-Tragekoffer.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000210	935.00	Stk	1030	DE



Hobelmaschinen

Makita Einhand-Falzobel KP0810CK

Einhand-Falzobel 82 mm. Leistungsaufnahme 1050 W, Leerlaufdrehzahl 12000 U/min, zwei Messer für ein einwandfreies Finish, 3 V-Nuten für leichtes Anfasen, Späneauswurf nach links oder rechts, auch stationär einsetzbar, Parkschuh, Spanabnahme stufenlos 0 - 4 mm, Falztiefe 0 - 25 mm, Gewicht 3,4 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456778	389.00	Stk	1030	DE



Makita Einhand-Hobel KP0800J

82 mm, 840 W.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5275084	212.07	Stk	1030	DE



Hobelmaschinen

Makita Akku Einhand-Hobel BKP180RFE

Akku-Einhand-Hobel 82 mm 18V, 3,0Ah Li-Ion. Leerlaufdrehzahl 14000 U/min, zwei Messer für ein einwandfreies Finish, grosse V-Nut für leichtes Anfasen, Spanabnahme stufenlos 0-2 mm, Falztiefe 0-9 mm, Gewicht 3,4 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456674	639.00	Stk	1030	DE

Bosch Handhobel GHO 40-82 C

Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz, schneller Messerwechsel und einfache Justierung, höchste Lebensdauer durch präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz, Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar, komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise links oder rechts, 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen, Schutz des Werkstücks dank Parkschuh, Einschaltsperr für Links- und Rechtshänder, Hobelmesser- und Schlüsseldepot, Handgriff und Führungsgriff mit Softgrip. Komplett mit allem Zubehör (HM-Wendemesser, Falzbreitenanschlag, Falztiefenanschlag). Lieferumfang: Falztiefenanschlag, Handwerkerkoffer, 1 extra Woodrazor-Wendemesser, Parallelanschlag.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672184	401.48	Stk	1030	DE

Bosch Hobel GHO 26-82

Kleines, handliches Gerät mit leistungsstarkem 710-W-Motor, ideal für Anpassungsarbeiten vor Ort. Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Messer und einfachste Justierung. Komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise rechts oder links. 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen. Schutz des Werkstücks dank Parkschuh. Einschaltsperr für Links- und Rechtshänder.



	Hobelbreite (mm)	Leerlaufdrehzahl	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4454363	82	18.000 min-1	2,8	250.00	Stk	1030	DE

Bosch Hobel GHO 26-82 D

Komfortables Arbeiten durch beidseitigen Spanauswurf und Spantiefeneinstellung bis 2,6 mm. Kraftvoller 710-W-Motor für Schnitttiefen bis 2,6 mm. Stabile, plane Aluminiumfußplatte für beste Hobelergebnisse. Spanauswurf wahlweise links oder rechts; Parallelanschlag; Sechskantstiftschlüssel Stoffstaubeutel.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7009163	242.71	Stk	1030	DE

Oberfräsen und Kantenanleimer

Makita Eintauch-Oberfräse RP0900J

900 W, 8 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356384	235.28	Stk	1030	DE

Makita Eintauch-Oberfräse RP2300FCX

Eintauch-Oberfräse 12, 10, 8 mm. Leistungsaufnahme 2'100 W, Drehzahl 9000-22000 U/min, Revolvertiefeinstellung 3-stufig, schnell und präzise einstellbar, Parallelanschlag mit Feineinstellung, ausgerüstet für Werkzeuge 12, 10, 8 mm, Tiefeinstellung 0-70 mm, Gewicht 6,1 kg



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456787	657.00	Stk	1030	DE

Oberfräsen und Kantenanleimer

Makita Einhandfräse / Kantenfräse RT0700C

Einhandfräse / Kantenfräse. Leistungsaufnahme 710 W, Leerlaufdrehzahl 10000-30000 U/min, kann mit 4 verschiedenen Aufsätzen ausgerüstet werden. (Fräs-Aufsatz gerade mitgeliefert), Fräs-Tiefe 0 - 40 mm, Eintauch-Tiefe 0 - 35 mm (mit Eintauch-Aufsatz), geliefert mit Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm, Gewicht 1.8 kg

Bruttopreis Preismengen Artikel- Rabatt-
 einheit gruppe gruppe

4456788

178.64 Stk 1030 DE



Bosch Oberfräse GOF 900 CE

Kompakte Bauform mit 900-Watt-Motor und Constant-Electronic für gleichmässigen Arbeitsfortschritt. Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion. Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf für materialgerechtes Arbeiten. SDS-System für werkzeuglose Aufnahme von Kopierhülsen. Exakte Zentrierbarkeit der Grundplatte für das Arbeiten mit Kopierhülsen

Bruttopreis Preismengen Artikel- Rabatt-
 einheit gruppe gruppe

4454364

505.00 Stk 1030 DE



Lamellennutfräsen

Makita Universal-Nutenfräse PJ7000

Universal-Nutenfräse. Leistungsaufnahme 701 W, Leerlaufdrehzahl 11000 U/min, Winkelanschlag mit Skala 0-40 mm, Fräserdurchmesser 100 mm, Bohrung 22 mm, Tiefen-Feineinstellung 20 mm, Breite der Schattenfugen 11 oder 12 mm (je nach Sägeblatt), Schwenkansschlag stufenlos 0-90°(Rasterungen bei 0, 45, 90°), Gewicht 2.5 kg.

Bruttopreis Preismengen Artikel- Rabatt-
 einheit gruppe gruppe

4456783

410.77 Stk 1030 DE



Set

Bosch Maschinenset 3-tlg. 18V

Lieferumfang: - Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 - Akku-Bohrhammer GBH 18V-20 - Akku Winkelschleifer GWS 18V-LI - 2 x Akku GBA 18V 5 Ah - Ladegerät GAL 1880 CV - Transporttasche

Bruttopreis Preismengen Artikel- Rabatt-
 einheit gruppe gruppe

7912186

640.30 Se 1030 DE



Bosch Maschinenset 5-tlg. 18V 4.0 Ah

Lieferumfang: - Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 - Akku-Stichsäge GST 18V-LI S - Akku Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI - Akku-Handkreissäge GKS 18V-LI - Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C - 3 x Akku GBA 18 V 4 Ah - Ladegerät GAL 18V-40 - Transporttasche

Bruttopreis Preismengen Artikel- Rabatt-
 einheit gruppe gruppe

7912185

1177.41 Se 1030 DE



Bürstmaschinen

Fein Winkelpolierer-Set WPO 14-25 E

Metall-Getriebekopf, staubgeschütztes Kugellager, Drehzahl stufenlos regelbar, enorme Standzeit, zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz

Bruttopreis Preismengen Artikel- Rabatt-
 einheit gruppe gruppe

6150684

600.35 Stk 1030 DE



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Bürstmaschinen

Flex Holzbürstmaschine HBM 1002




Zum Bearbeiten von Holzflächen vor dem Grundieren, Beizen, Lasieren usw., Entrosten von Metallteilen. Technische Daten: 400 Watt, 2600 U/min, 2,3 kg, Ø 130 mm. Mit Koffer und 3 Nylon-Topfbürsten, seitlicher Handgriff und Gabelschlüssel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572199	575.00	Stk	1030	DE

Dreieck- und Schwingschleifer


Schleifscheiben sianet CER 7500



Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen. Anschleifen von Grundierungen. Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten

	Ø (mm)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7805331	150	K80	57.95	Pa	1030	DF
7805339	225	K80	59.75	Pa	1030	DF
7805417	150	K100	57.95	Pa	1030	DF
7805540	225	K100	59.75	Pa	1030	DF
7805475	150	K120	57.95	Pa	1030	DF
7805541	225	K120	59.75	Pa	1030	DF
7805507	150	K150	57.00	Pa	1030	DF
7805542	225	K150	59.95	Pa	1030	DF
7805530	150	K180	57.95	Pa	1030	DF
7805543	225	K180	59.95	Pa	1030	DF
7805535	150	K220	57.00	Pa	1030	DF
7805544	225	K220	59.95	Pa	1030	DF
7805536	150	K240	57.95	Pa	1030	DF
7805537	150	K320	57.95	Pa	1030	DF
7805538	150	K400	57.00	Pa	1030	DF

Schleifscheiben sianet 7900



Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen. Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füller und Kunststoffen. Anschleifen von Grundierungen. Feinschleifen von Flächen und Kanten. Zwischenschleifen von Lacken. Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen

	Ø (mm)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7805545	150	K80	48.00	Pa	1030	DF
7805554	225	K80	50.25	Pa	1030	DF
7805546	150	K100	48.50	Pa	1030	DF
7805555	225	K100	50.25	Pa	1030	DF
7805547	150	K120	48.00	Pa	1030	DF
7805556	225	K120	50.25	Pa	1030	DF
7805548	150	K150	48.50	Pa	1030	DF
7805557	225	K150	50.25	Pa	1030	DF
7805549	150	K180	48.00	Pa	1030	DF
7805558	225	K180	50.25	Pa	1030	DF
7805550	150	K220	48.00	Pa	1030	DF
7805559	225	K220	50.25	Pa	1030	DF
7805551	150	K240	48.00	Pa	1030	DF
7805552	150	K320	48.00	Pa	1030	DF
7805553	150	K400	48.00	Pa	1030	DF

Fein Multimaster MM 500 / 700



Schwingungen 10 000 - 19 500 min-1. Mit grossem Zubehörset für Holz und Metall*. Werkzeugaufnahme - Typ 1: 500 Plus Top: StarlockPlus - Typ 2: 700 Max Top: StarlockMax

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7938048	500	1.4	360.63	Stk	1030	DE
7938050	700	1.6	509.19	Stk	1030	DE

Akku-Winkel- und Trennschleifer

Makita Akku-Winkelschleifer 18V DGA506ZJ

Leerlaufdrehzahl 8500 min-1. Scheibendurchmesser 125 mm. Spindelgewinde M14. Gewicht inkl. Akku 3 kg. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7789883	267.78	Stk	1030	DI



Bosch Akku-Winkelschleifer X-LOCK GWX 18V-10 SC

Aufnahme X-Lock. 2x 18 V 8.0 Ah. Leerlaufdrehzahl 4500-9000 min-1. Gewicht 1.7 kg

	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7846362	125	791.48	Stk	1030	DE



Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Click&Go

18 V ohne Akku und Ladegerät. Der leistungsstärkste 18-Volt-Winkelschleifer. Höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung. Kompakte Bauform und leichtes Gewicht für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und Überkopf

	Drehzahl (min-1)	Scheiben (mm)	Spindelgewinde	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5359903	10 000	125	M14	1.3	200.93	Stk	1030	DE



Metabo Akku Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick

	Scheiben (mm)	Drehzahl (min-1)	Akku (V)	Akku (Ah)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6943719	125	9000	18	5.2	694.22	Stk	1030	DE



Winkelschleifer

DeWalt Akku-Winkelschleifer 18 V DCG405P3-QW

2x Akku 18V 5Ah. Leerlaufdrehzahl 9000 min-1. Spindelgewinde M14. Gewicht inkl. Akku 2.5 kg

	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7912187	125	749.00	Stk	1030	DE



DeWalt Combopack 18V 3 x 5.0 Ah DCK442P3

Akku-Schlagbohrschrauber DCD796. Akku-Kombihammer DCH273. Akku-Schlagschrauber 1/4" DCF887. Akku-Winkelschleifer 125 mm DCG405 3 x Akku 5.0 Ah. Schnellladegerät & Tough-Boxen DS150 und DS300

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803723	1329.00	Stk	1030	DE



Winkelschleifer

Bosch Winkelschleifer-Set inkl. Diamanttrennscheiben

Winkelschleifer GWS 1'000. Inkl. 5 Diamanttrennscheibe Universal



	Leistung (W)	Drehzahl (min)	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7802831	1000	11'000	125	159.00	Stk	1030	DE

Bosch 3-Tools Kit 18V 3 x 4.0 Ah

1x Akku-Bohrschrauber GSB 18 V Li. 1x Akku Bohrhammer GBH 18V-20. 1x Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-Li. 3x Akku 18V 4.0 Ah. Ladegerät AL 1860 CV. 1x Werkzeugtasche



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803712	769.00	Stk	1030	DE

Makita Winkelschleifer-Set

Winkelschleifer DGA504ZJ 125 mm. 4x Akku 18V 5.0 Ah Li-Ion. Winkelschleifer 9565HRZ 125 mm. 5x Trennscheibe Inox 125 x 0.8 mm. 2x Diamanttrennscheibe. Inkl. Koffer



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7787159	830.00	Stk	1030	DE

Makita Winkelschleifer Set DK0054GF

Winkelschleifer GA9020 230 mm, 2200W. Winkelschleifer 9558HNRG 125 mm, 840W



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521083	325.45	Se	1030	DE

Makita Winkelschleifer GA9030SF01

Winkelschleifer Ø 230 mm. Leistungsaufnahme 2400 W, Drehzahl 6600 U/min, Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel, erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21), SUPERFLANSCH, Spindelgewinde M14, Gewicht 5.1 kg



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456693	248.39	Stk	1030	DE

Makita Winkelschleifer GA9020RF

Winkelschleifer Ø 230 mm. Leistungsaufnahme 2200 W, Drehzahl 6600 U/min, Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel, Anlaufstrombegrenzung, SUPERFLANSCH, Spindelgewinde M14, Gewicht 5.8 kg



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456692	193.60	Stk	1030	DE

Winkelschleifer

Makita Winkelschleifer GA4530

Robuster und hitzebeständiger Motor. Hoher Staubschutz. Getriebekopf um 4 x 90° drehbar für optimale Arbeitsposition. Spindelarretierung für leichten und einfachen Scheibenwechsel. Einfach bedienbarer Sicherheitsschalter. Spannung 230 V

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
4456691	101.85	Stk	1030	DE



Makita Winkelschleifer 9565CRF

Leistungsaufnahme 1400 W. Für Scheiben 125 mm. Leerlaufdrehzahl 12'000 U/min. Robuster hitzebeständiger Motor. Gewicht 2.3 kg

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
4455918	234.35	Stk	1030	DE



Makita Winkelschleifer 9558HNGX

125 mm. 840 Watt

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
5275120	116.43	Stk	1030	DE



Makita Winkelschleifer 125 MM GA5040RFJ

Leistung 1100 W. Leerlaufdrehzahl 11000 min⁻¹. Scheiben 125 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7001495	191.65	Stk	1030	DE



Makita Winkelschleifer 9565 HZ

Leistung 1100 W. Leerlaufdrehzahl 12'000 U/min. Scheiben 125 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
6186827	156.00	Stk	1030	DE



Bosch Winkelschleifer X-LOCK GWX 17-125 S

Aufnahme X-Lock. Leerlaufdrehzahl 2800-11'500 min⁻¹. Gewicht 2.5 kg

	Leistung (W)	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe
7846341	1700	125	286.35	Stk	1030	DE



Winkelschleifer

Bosch Winkelschleifer X-LOCK GWX 14-125

Aufnahme X-Lock. Leerlaufdrehzahl 11'000 min⁻¹. Gewicht 2,3 kg



	Leistung (W)	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7846349	1400	125	184.21	Stk	1030	DE

Bosch Winkelschleifer GWS 12-125

Hohe Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.200-Watt Motor mit Constant-Electronic. Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit. Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen. Grosser Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges. Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse. Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Leerlaufdrehzahl: 11.500 min⁻¹, Gewicht: 2,3 kg



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3775416	291.65	Stk	1030	DE

Bosch Winkelschleifer GWS 17-125 CIEX Professional

Winkelschleifer GWS 17-15 CIEX Professional. Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien. Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745). 1700 W. Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11500 min⁻¹. Abgabeleistung: 700 W. Schleifspindelgewinde: M 14 x 1,5. Länge: 311 mm. Gewicht: 2,5 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418514	372.00	Stk	1030	DE

Bosch Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI

Höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkulation. Extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer. Kompakte Bauform und leichtes Gewicht (nur 2,3 kg) für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und Überkopf. Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Bosch Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer. Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige: gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven. Getriebekopf in 90 Grad Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4454369	620.00	Stk	1030	DE

Bosch Winkelschleifer GWS 15-150

Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.500-Watt Motor mit Constant-Electronic. Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit. Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen. Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt. Grosser Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges. Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Leerlaufdrehzahl: 9.300 min⁻¹, Gewicht: 2,5 kg



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3775418	347.20	Stk	1030	DE

Bosch Winkelschleifer GWS 22-230 JH

Leistung 2'200 W. Leerlaufdrehzahl 6'500 min⁻¹. Scheiben 230 mm



	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012772	ohne Diamantscheibe	192.68	Stk	1030	DE
7504407	mit Diamantscheibe	239.10	Stk	1030	DE

Winkelschleifer

Bosch Winkelschleifer GWS 1400 Professional

Leistung 1400 W. Leerlaufdrehzahl 11000 U/min

	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030696	125	178.64	Stk	1030	DE



Bosch Winkelschleifer + Clic Mutter GWS 1000

Extrastarker 1.000-W-Champion-Motor. Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. Mit SDS-Schnellschraube für werkzeuglosen Scheibenwechsel. Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse. Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer. Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745).

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4454355	130.36	Stk	1030	DE



Metabo Winkelschleifer W 850-125

Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz. Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit. Verdrehsichere Schutzhaube. Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

	Schleifscheiben-Ø (mm)	Leistung (W)	Leerlaufdrehzahl (/min)	Drehmoment (Nm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7853040	125	850	11500	2	103.43	Stk	1030	DE



Metabo Winkelschleifer WE 15-125 Quick

Höchste Lebensdauer in Extremwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt. Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment. Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last. Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar. Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT). Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen. Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

	Schleifscheiben-Ø (mm)	Leistung (W)	Leerlaufdrehzahl (/min)	Drehmoment (Nm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7896472	125	1550	11000	3,5	246.42	Stk	1030	DE



Metabo Winkelschleifer WEV 850-125

Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz. Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Verdrehsichere Schutzhaube. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

	Schleifscheiben-Ø (mm)	Leistung (W)	Leerlaufdrehzahl (/min)	Drehmoment (Nm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7853039	125	850	3000 - 11500	2	89.00	Stk	1030	DE



Metabo Winkelschleifer WQ 1100-125

Leerlaufdrehzahl 12'000 min-1. Spindelgewinde M 14. Gewicht 2.2 kg

	Schleifscheiben (mm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7839729	125	1100	135.00	Stk	1030	DE



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Winkelschleifer

Metabo Winkelschleifer WE 15-125 HD Set GED



Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Aussenbereich. Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit grösster Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt. der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment. Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik. Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors. Spindelgewinde M14

	Leistung (W)	Scheiben (mm)	Drehzahl (min-1)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7787164	1550	125	9600	2,7	642,98	Stk	1030	DE

Metabo Winkelschleifer WEA 17-125 Quick



Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines grossen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen. Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer. Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last. Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb. Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben. Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau - für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.

					Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7012271					313,27	Stk	1030	DE

Flex Winkelschleifer L-3709



Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe, leichte, ergonomische Bauform, kurz und sehr handlich, Spindelarretierung, Zusatzhandgriff, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube. Technische Daten: Schleifkörper-Ø max. 125 mm, Leerlaufdrehzahl 11'000 U/min, Leistungsaufnahme 800 Watt, Leistungsabgabe 470 Watt, Werkzeugaufnahme M14, Gewicht 1.8 kg.

	Schleifkörper-Ø max. (mm)				Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000433	125				79,00	Stk	1030	DE

Trennschleifer

Makita Trennschleifer 4112HS



	Leistung (W)	Schnitttiefe (mm)	Scheiben (mm)	Welle (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456644	2300	100	300/20	20	857,49	Stk	1030	DE

Fassadenschleifmaschinen

ProOne Betonschleifer BS125

1400 Watt. Inkl. Koffer und Topfscheibe.



	Scheibendurchmesser (mm)				Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376485	125				606,00	Stk	1030	DA

ProOne Betonschleifer BS125-2H

Nennspannung: 230 V. Leistungsaufnahme: 1800 W. Frequenz: 50 - 60 Hz. Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1. Max. Scheibendurchmesser: 125 mm. Lieferumfang: Betonschleifer mit Diamantschleifteller (PKD), Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung im Metallkoffer



					Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6188367					820,00	Stk	1030	DA

Fassadenschleifmaschinen

Metabo Betonschleifer RSEV 19-125 Allesauger ASR 35 L AC

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 Beton. Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen. Inkl. Diamanttopfscheibe. Allesauger ASR 35 L ACP inkl. Zubehör

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7938258	1570.11	Se	1030	DI



DeWalt Betonschleifer DWE4257KT

Drehzahl 2800 - 10 000 min⁻¹

	Leistung (W)	Scheiben (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7787163	1500	125	2.6	429.00	Stk	1030	DE



Flex Wand und Deckenschleifer GE 5 R

Leistungsaufnahme 500 W

	Schleifscheiben (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5418077	225	1520	1180.00	Stk	1030	DE



Bosch Betonschleifer GBR 15 CA

Patentiertes Staubdichsystem für beste Standzeit, Service-Display zeigt 8 Std. vorher den fälligen Kohlewechsel an, sauberes Schleifbild durch hervorragende Führungseigenschaften, optimierte System-Electronic, für jeden Einsatz die richtige Drehzahl, Wiederanschlaufschutz für mehr Sicherheit nach Stromausfall. Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz, gepanzerte Wicklung, ergonomische Bauweise für gute Handhabung. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1400 W, Leerlaufdrehzahl 11'000 U/min, Abgabeleistung 820 W, Schleifspindelgewinde M14, Topfscheiben-Ø 125 mm, Gewicht 2.7 kg. Lieferumfang: Diamanttopfscheibe 125 mm Ø (grau), Handwerkerkoffer, Bürstenkranz (3 Stück), Flansch, Mutter, Bügelgriff, Zweilochschlüssel.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
01672181	546.33	Stk	1030	DE



Zubehör zu Flex Langhalschleifer Giraffe

	Bezeichnung	Körnung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01572008	Gitterschleifleiner	80	25	5.20	Stk	1030	DE
01572009	Gitterschleifleiner	100	25	5.20	Stk	1030	DE
2012502	Klettschleifscheib	40	25	4.44	Stk	1030	DF
01572011	Klettschleifscheib	60	25	4.44	Stk	1030	DF
01572012	Klettschleifscheib	80	25	4.44	Stk	1030	DF
01572013	Klettschleifscheib	100	25	4.20	Stk	1030	DF
01572014	Klettschleifscheib	120	25	4.20	Stk	1030	DF
2026235	Klettschleifscheib	150	25	4.20	Stk	1030	DF
01572015	Klettschleifscheib	220	25	4.20	Stk	1030	DF



Flex Fassadenputzfräse PF 602 VV

Zum Abfräsen von altem Fassadenverputz, Entfernen von weichen Beschichtungen oder Klebern, Böden reinigen, Bearbeiten von unregelmässigen Oberflächen usw. Fräsvorsatz Ø 150 mm, 7 Stationen aus je 4 Vollhartmetallrädchen, Leistung 1500 Watt, Drehzahl 2400 U/min, Anschluss für Staubabsaugung Ø 38 mm, Gewicht ca. 6.5 kg.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
01571911	1695.00	Stk	1030	DE



Fassadenschleifmaschinen

Flex Betonschleifer LD 2806 C



Zum Entfernen von Schlammhaut oder Beschichtungen auf Betonoberflächen und zum Nivellieren von Unterlagsböden. Absaughaube und Topfscheibe sind für hohe Saugleistung ausgelegt, kein Raspeln oder Springen, punktgenaues Arbeiten, Sanftanlauf-Schleifkörper. Durchmesser 180 mm, Drehzahl 6500 U/min, Leistungsaufnahme 2800 Watt. Mitgeliefertes Zubehör: Diamant- bzw. Zinnschleiftopf, Spannflansch, Spannmutter, Absaughaube mit flexiblem Gummiring, Bügelgriff, Schlauchhalter, Stirnlochschlüssel, Anhalteschlüssel, Sechskant-Schlüssel, Metallkoffer.

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2007705	mit Zinnschleiftopf	1799.00	Stk	1030	DI

Flex Sanierungsschleifer Retec RE 14-5



RetecFlex Universal, 1400 Watt, regulierbar, 115 mm. VR-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz. Kraftvoller, durchzugsstarker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, Dämpfungselement zwischen Spindel und Werkzeug reduziert Vibrationen und erhöht die Laufruhe, spezielle Getriebeuntersetzung für mittlere und untere Drehzahl. Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindert Schäden durch Stöße, staubgeschützter Ein-/Ausschalter, wirkungsvolle Staubabsaugung durch grossen Absaugquerschnitt, Absaughaube mit stufenloser Höhenverstellung. Universell einsetzbares Werkzeugsystem für das Renovieren und Modernisieren, kompakt, handlich und ideal für kleinere Flächen und Randbereiche grosser Flächen.

		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2033469		1105.00	Stk	1030	DE

Exzenterschleifer

Metabo Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL



Brushless-Motor, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik, elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs, Sanftanlauf, geringe Vibrationen, extrem leichte, flache, mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung, rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl, Überlastschutz, separater Hauptschalter, Motor- und Tellerbremse, Schleifteller mit Multilochung, austauschbares Kabel, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers. Drehzahl min-1: 4000-10000. Kabellänge: 4.3 m. Schalldruckpegel dB(A): 71

	Spannung (V)	Leistung (W)	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7834265	230	350	150	692.10	Stk	1030	DE

Flex Wand - und Deckenschleifer GE 7



Raumhöhen bis 3.2 m. Segment- und Exzenterschleifkopf 225 mm. Antistatik-Saugschlauch Durchmesser 32 mm x 4 m. Transporttasche

	V / W	Drehzahl (min)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7803716	230 / 710	1100-1650	1260.00	Stk	1030	DE

Makita Exzenter- und Rotationsschleifer BO6040



Exzenter und Rotationsschleifer Ø 150 mm mit zuschaltbarer Rotation. Leistungsaufnahme 750 W, Leerlaufdrehzahl stufenlos 1'600/5800 /min, Schwingzahl stufenlos 3'200/11'600 /min, umschaltbar für Schleif- und Polierarbeit, (exzentrisch mit zuschaltbarer Drehung), Schwingkreis 5,5 mm, Drehzahl 180 670 U/min (zuschaltbar), Höhe 132 mm, Länge 316 mm, Durchmesser Schleifteller 150 mm, Gewicht 2,8 kg

		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
4456678		579.00	Stk	1030	DE

Makita Exzenterschleifer BO5041J



Abnehmbarer Frontgriff auf 300° drehbar für einen optimalen Arbeitskomfort. Schalter für Drehzahlvorwahl. Ergonomisches Design für optimale Handführung. Weicher Belag auf den Griffen für hohen Arbeitskomfort. Kraftvolles Absaugungssystem. Staubabsaugung durch Staubbox mit Papierfilter. An Fremdsaugung anschliessbar. Leistungsaufnahme: 300 W. Spannung: 230 V. Schwingungen pro Minute: 4.000 - 12.000 (OPM) min-1. Schwingzahl: 8.000 - 24.000 (SPM). Schwingkreis: 2.8 mm. Papierdurchmesser: 125 mm. Absaugstutzen innen/aussen: 19/22 mm. Gewicht: 1.9 kg. Staubbox, Papier-Staubsaack, Schleifpapier, MAK-PAC-B Transportkoffer

	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
4456677	123	227.00	Stk	1030	DE

Exzenterschleifer

Ponceuse excentrique GEX 125 - 150 AVE Professional BOSCH

Einzigartige Vibrationsdämpfung: geringste Vibration auch im Dauereinsatz. Höchste Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmässigen Anpressdruck. Flexibilität für jeden Anwendungsbereich durch die wahlweise Verwendung von 150 mm oder 125 mm Schleiftellerdurchmesser. Schleifteller-Ø: 150 mm. Leerlaufdrehzahl: 5.500 – 12.000 min-1. Schwingzahl: 11.000 – 24.000 min-1. Exzentrizität: 2 mm. Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss. Nenneingangsleistung: 400 W. Gewicht: 2.4 kg. Spannung: 230 V

	Schwingkreisdurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4454356	4	381.06	Stk	1030	DE



Bosch Exzenterschleifer GEX 125-1 AE

Komfortables Schleifen in jeder Arbeitsposition. Kompakte, ergonomische Bauform mit grossen Softgriffflächen für variable Griffpositionen und hervorragenden Arbeitskomfort. Bosch Microfilter System: effiziente Staubabsaugung in Perfektion. Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten. Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung (z.B. Riefen) am Werkstück. Exzenterbewegung plus Rotation sorgen für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung. Klettverschluss für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4454357	171.77	Stk	1030	DE



Exzenterschleifer



Bosch Schleifblätter für Exzenterschleifer

Blatt-Ø 150 mm, 6 Löcher, 5er-Pack. Mit Klettssystem


	Kornkörnung	Farbe	Application	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001676	40	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	12.40	Pa	1030	DG
2001685	40	rot	Holz und Metall schleifen	6.85	Pa	1030	DG
2001677	60	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	11.30	Pa	1030	DG
2001686	60	rot	Holz und Metall schleifen	6.85	Pa	1030	DG
2001678	80	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001687	80	rot	Holz und Metall schleifen	6.85	Pa	1030	DG
2001679	100	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001688	100	rot	Holz und Metall schleifen	6.85	Pa	1030	DG
2001680	120	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001689	120	rot	Holz und Metall schleifen	6.85	Pa	1030	DG
2001681	180	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001690	180	rot	Holz und Metall schleifen	6.85	Pa	1030	DG
2001682	240	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001691	240	rot	Holz und Metall schleifen	6.85	Pa	1030	DG
2001683	320	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001692	320	rot	Holz und Metall schleifen	6.72	Pa	1030	DG
2001684	400	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001693	400	rot	Holz und Metall schleifen	6.85	Pa	1030	DG

Exzentrerschleifer

Schleifscheiben sianet CER 7500

Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen. Anschleifen von Grundierungen. Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten

	Ø (mm)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7805331	150	K80	57.95	Pa	1030	DF
7805339	225	K80	59.75	Pa	1030	DF
7805417	150	K100	57.95	Pa	1030	DF
7805540	225	K100	59.75	Pa	1030	DF
7805475	150	K120	57.95	Pa	1030	DF
7805541	225	K120	59.75	Pa	1030	DF
7805507	150	K150	57.00	Pa	1030	DF
7805542	225	K150	59.95	Pa	1030	DF
7805530	150	K180	57.95	Pa	1030	DF
7805543	225	K180	59.95	Pa	1030	DF
7805535	150	K220	57.00	Pa	1030	DF
7805544	225	K220	59.95	Pa	1030	DF
7805536	150	K240	57.95	Pa	1030	DF
7805537	150	K320	57.95	Pa	1030	DF
7805538	150	K400	57.00	Pa	1030	DF



Schleifscheiben sianet 7900

Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen. Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füller und Kunststoffen. Anschleifen von Grundierungen. Feinschleifen von Flächen und Kanten. Zwischenschleifen von Lacken. Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen

	Ø (mm)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7805545	150	K80	48.00	Pa	1030	DF
7805554	225	K80	50.25	Pa	1030	DF
7805546	150	K100	48.50	Pa	1030	DF
7805555	225	K100	50.25	Pa	1030	DF
7805547	150	K120	48.00	Pa	1030	DF
7805556	225	K120	50.25	Pa	1030	DF
7805548	150	K150	48.50	Pa	1030	DF
7805557	225	K150	50.25	Pa	1030	DF
7805549	150	K180	48.00	Pa	1030	DF
7805558	225	K180	50.25	Pa	1030	DF
7805550	150	K220	48.00	Pa	1030	DF
7805559	225	K220	50.25	Pa	1030	DF
7805551	150	K240	48.00	Pa	1030	DF
7805552	150	K320	48.00	Pa	1030	DF
7805553	150	K400	48.00	Pa	1030	DF



Flex Zubehör: Vliesenscheibe 225 mm

Zu Giraffe, offen, einzeln

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000220	K180	9.40	Stk	1030	DE
01672855	K100	9.40	Stk	1030	DE



Flex Zubehör: Schleifpapierrondellen rund 225 mm

Zu Giraffe

	Korn	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025954	16	10	64.00	Bu	1030	DF
2014339	60	25	59.00	Bu	1030	DF
2025955	80	25	55.00	Bu	1030	DF
2014340	100	25	51.00	Bu	1030	DF
2025956	120	25	51.00	Bu	1030	DF
2014341	150	25	51.00	Bu	1030	DF
2014342	180	25	51.00	Bu	1030	DF
2014343	220	25	51.00	Bu	1030	DF



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Exzenterschleifer



Flex Zubehör: Schleifpapierbogen

Dreieckig, zu Giraffe WST

	Korn	Bund à (Stück)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2025957	16	10	300 x 250	75.00	Bu	1030	DF
2025958	40	25	300 x 250	84.00	Bu	1030	DF
2025959	80	25	300 x 250	92.00	Bu	1030	DF
2024662	120	25	300 x 250	88.00	Bu	1030	DF

Geradeschleifer

Makita Geradeschleifer GD0800C

2-Stufiges Gehäuse (Ø 43 und 35 mm) für Stationärbetrieb. Sonderzubehör: Spannzangen 3 und 8 mm, Seitengriff, Schraubstockhalterung



	Leistung (W)	Drehzahl (U/min)	Spannzange (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456695	750	28000	8	389.41	Stk	1030	DE

Makita Geradeschleifer GD0600

2-Stufiges Gehäuse (Ø 43 und 35 mm) für Stationärbetrieb. Sonderzubehör: Reduktionshülze 3 mm, Seitengriff



	Leistung (W)	Drehzahl (U/min)	Spannzange (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456694	400	25000	6	181.43	Stk	1030	DE

Set

Bosch Lochsäge-Set 13-tlg.

Lochsäge-Set 13-tlg. HM Endurance for Heavy Duty. Inhalt: 20, 22, 25, 32, 35, 40, 51, 60, 68, 76 mm. Carbide Technology. Für Holz, Trockenbauwände, Bausteine, Kunststoffe, Metalle, Nichteisenmetalle, Edelstahl, Schleifmaterial und weiche Fliesen verwendbar



	Arbeitslänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7920061	60	451.99	Stk	1030	DG

Bosch Lochsäge-Set 14-tlg.

Lochsäge-Set 14-tlg. Bimetall HSS Progressor Universal. Inhalt: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 60, 68, 76 mm. Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung. Für Holz, Trockenbauwände, Kunststoff, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl verwendbar



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7834270	260.70	Se	1030	DG

Bosch Maschinenset 5-tlg. 18V 4.0 Ah

Lieferumfang: - Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 - Akku-Stichsäge GST 18V-LI S - Akku Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI - Akku-Handkreissäge GKS 18V-LI - Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C - 3 x Akku GBA 18 V 4 Ah - Ladegerät GAL 18V-40 - Transporttasche



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7912185	1177.41	Se	1030	DE

Multi-Cutter

Bosch Multi-Cutter GOP 55-36 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem. Metallschutz an der Frontseite des Gerätes. Werkzeugaufnahme StarlockMax mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

	Leerlaufschwingzahl	Oszillationswinkel links und rechts (°)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009159	8.000 – 22.000 min-1	1.8	1.6	575.11	Stk	1030	DE



Bosch Multi-Cutter GOP 40-30 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem, integriertes LED-Licht. Werkzeugaufnahme StarlockPlus mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus. Leistung 400 W

	Leerlaufschwingzahl	Oszillationswinkel links und rechts (°)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009160	8.000 – 20.000 min-1	1.5	1.5	383.84	Stk	1030	DE



Bosch Multi-Cutter GOP 30-28 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem, Werkzeugaufnahme StarlockPlus. Mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock und StarlockPlus.

	Leerlaufschwingzahl	Oszillationswinkel links und rechts (°)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009161	8.000 – 20.000 min-1	1.4 °	1.5	326.27	Stk	1030	DE



Bosch Multi-Cutter GOP 18V-28 clic&go

Kohlebürstenloser EC-Motor mit oszillierendem Bewegungsablauf. Variabler Geschwindigkeitsregler, werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem. Integriertes LED-Licht, Werkzeugaufnahme StarlockPlus mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus. Ohne Akku und Ladegerät.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009162	279.85	Stk	1030	DE



Akku-Kreissäge

Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional

Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor. Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse. Fussplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen. Inkl. Absaugadapter; Innensechskant; L-BOXX 238, Parallelanschl. Ohne Akku und Ladegerät.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009155	280.78	Stk	1030	DE



Handkreissägen

Metabo Akku-Handkreissäge 18 V KS 18 LTX 57

Schwenkbereich von 0 bis 50°. Schnitttiefe einstellbar 0–57 mm. Max. Schnitttiefe bei 45° 43 mm. Leerlaufdrehzahl 4'600 min-1. Gewicht (mit Akkupack) 3,4 kg. Ohne Akku und Ladegerät. Inkl. MetaLoc-Koffer. * Preis nur gültig beim Kauf eines Set PICK & MIX

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554411	334.63	Stk	1030	DE



Handkreissägen

Makita Akku-Handkreissäge 18V DHS680ZJ

Leerlaufdrehzahl 5000 min⁻¹. Sägeblattdurchmesser 165 mm. Sägeblattbohrung 20 mm. Schnitttiefe bei 45°: 41 mm. Schnitttiefe bei 50°: 37 mm. Schnitttiefe bei 90°: 57 mm. Gewicht inkl. Akku 3.4 kg. Ohne Akku und Ladegerät



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7789887	325.35	Stk	1030	DF

Makita Eintauch-Kreissäge SP6000J2

Leistung 1300 Watt. Schnitt-Tiefe 55 mm. Inkl. Führungsschiene 190 cm.



	Sägeblatt (mm)	Schnitt-Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456792	165	55	594.61	Stk	1030	DE

Makita Handkreissäge 5903RK

Handkreissäge 85 mm Ø 235 mm. Leistungsaufnahme 2000 W, Leerlaufdrehzahl 4500 U/min, Rasches, einfaches Einstellen 45° bis 90°, Schnitt-Tiefe bei 90° 0-85 mm, Schnitt-Tiefe bei 45° 0-64 mm, Gewicht 7.2 kg.



	Sägeblattbohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2043670	30	436.87	Stk	1030	DE

Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional

Das Kraftpaket - optimiert für Führungsschienen. Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter. Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich. Hoher Sägefortschritt durch 1.800 Watt Motorleistung und Constant-Electronic. Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4455935	464.15	Stk	1030	DE

Bosch Handkreissäge GKS 65 Professional

Leistungsstarker 1.600 Watt-Motor sorgt für hohe Durchzugskraft in jeder Holzart, gestanzte Aluminiumgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand, geringstes Gewicht ihrer Klasse für optimale Handhabung. Mit Spindelarreterierung, Staubabsaugung, HM-Sägeblatt 190 mm. Schnitttiefe 90° 65 mm, Schnitttiefe 45° 48 mm. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1600 W, Leerlaufdrehzahl 5900 U/min, Gewicht 4.8 kg, Sägeblattbohrungs-Ø 30.0 mm, Sägeblatt-Ø 190 mm.



	Schnitttiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002396	65	298.42	Stk	1030	DE

Bosch Handkreissäge GKS 85

Extrem belastbarer 2.200 Watt-Motor für hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte bis 85 mm Schnitttiefe, gestanzte Metallgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand, optimierte Spanführung und Turboblase für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung. Mit Spindelarreterierung, Staubabsaugung, Sanftanlauf. Schnitttiefe 90° 85 mm, Schnitttiefe 45° 65 mm. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 2200 W, Leerlaufdrehzahl 5000 U/min, Gewicht 7.5 kg, Sägeblattbohrungs-Ø 30.0 mm, Sägeblatt-Ø 235 mm.



	Schnitttiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002732	85	381.16	Stk	1030	DE

Handkreissägen

Bosch Handkreissäge GKS 190

Mit 1.400 Watt höchste Motorleistung ihrer Klasse für schnellen Sägefortschritt in Weich- und Hartholz. Höchste Schnitttiefe (70 mm) und Neigungsfähigkeit (56°) ihrer Klasse für Flexibilität in jeder Arbeitssituation. Kompaktes Geräte-Design für beste Handhabung. Turbogebläse für staubfreie Sicht auf der Schnittlinie. Optimierte Spanführung für bessere Sicht auf die Arbeitsfläche. Robuste geschlossene Aluminiumdruckguss Pendelschutzhaube.

Bruttopreis Preismengen Artikel- Rabatt-
 einheit gruppe gruppe

4454358

213.00

Stk 1030

DE



Stichsägen

Makita Akku-Stichsäge DJV181ZJ

18 V ohne Akku und Ladegerät. Schnittleistung Holz / Stahl: 135 / 10 mm. Stufenlose Geschwindigkeit. Kohlebürstenloser Motor. 4-stufige Pendelhubeinstellung. Fussplatte schwenkbar beidseitig 45°. Soft no Load senkt die Motor-Drehzahl im Leerlauf. Kraftvolles Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle. Werkzeugloser Blattwechsel. Kunststoffgleitplatte für kratzempfindliche Oberflächen. Absaugstutzen für Fremdabsaugung

Hubhöhe (mm) Hubzahl (min-1) Gewicht inkl. Akku (kg) Bruttopreis Preismengen Artikel- Rabatt-
 einheit gruppe gruppe

5713993

26

800 - 3500

2.2

337.42

Stk 1030

DE



Makita Stichsäge 4351FCTJ

Mit Pendelhub und LED-Beleuchtung. Spannung : 230 V. Leistungsaufnahme : 720 Watt. Faktor K (Vibrationen) : 1,5 m/s². Hubzahl : 800 - 2.800. Schnittleistung in Holz : 135 mm. Schnittleistung in Weichstahl : 10 mm. 6 assortierte Sägeblätter, Absaugstutzen, Kunststoffgleitplatte, Schlüssel und MAKPAC-A Transportkoffer

Hubhöhe (mm) Gewicht (kg) Bruttopreis Preismengen Artikel- Rabatt-
 einheit gruppe gruppe

5275033

26

2.5

277.06

Stk 1030

DE



Bosch Stichsägeblätter-Set Multi-Material

Inhalt pro Set: - 4x T 144 DP Precision for Wood - 4x T 101 C Clean for Hard Wood - 3x T 121 BF Speed for Metal - 3x T345 XF Progressor for Wood and Metal - 1x T 144 DHM Endurance for Wood, Carbide

Bruttopreis Preismengen Artikel- Rabatt-
 einheit gruppe gruppe

7925686

9,05

Se 1030

DG



Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S Click&Go

18 V ohne Akku und Ladegerät. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 120 / 20 / 8 mm. 4 Pendelhubstufen. Kompakt und kraftvoll – In jeder Lage. Stabform zum Führen der Säge unter dem Werkstück. SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand

Schwenkbereich +/- Gewicht inkl. Akku (kg) Bruttopreis Preismengen Artikel- Rabatt-
 einheit gruppe gruppe

5359919

45°

4.6

268.71

Stk 1030

DE



Bosch Stichsäge GST 1400 CE

Leistung 720 W. Schnittleistung Holz/Stahl/Alu 140/10/20 mm. Hubzahl 800-2800 U/min. 4-Stufen Pendelhub. Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Bruttopreis Preismengen Artikel- Rabatt-
 einheit gruppe gruppe

4457199

283.19

Stk 1030

DE



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Stichsägen

Bosch Stichsägeblätter T 101 D

HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen. Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477098	5	100	4-5.2	12.14	Pa	1030	DG

Bosch Stichsägeblätter T 101 BF

Typ T 101 BF: für Hartholz, Laminat, beschichtete Platten/HPL (3-30mm)



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4446724	T 101 BF	21.85	Stk	1030	DG

Bosch Stichsägeblätter T 111 C

HCS, geschränkt, gefräst. Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4446722	5	100	3	8.49	Pa	1030	DG

Bosch Stichsägeblätter T 119 B

HCS, gewellt, gefräst. Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4446725	5	92	1.9-2.3	7.20	Stk	1030	DG

Bosch Stichsägeblätter T 127 D

Typ T 127 D: für dünne bis starke Bleche (3-15mm), Rohre+Profile (Ø<30mm)



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4446719	T 127 D	15.78	Stk	1030	DG

Bosch Stichsägeblätter T 301 CD

Typ T 301 CD: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65mm)



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4447068	T 301 CD	15.78	Stk	1030	DG

Stichsagen

Bosch Stichsägeblätter T 318 A

HSS, gewellt, gefräst. Macht Schnitte in Metall. Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen. Sehr feine Zahnteilung schneidet dünnwandige Metallrohre und Profile mit einer Wanddicke von 1-3 mm

	Verpackungsinhalt	Zahnteilung (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
4446720	5	1.2	132	15.47	Stk	1030	DG



Bosch Stichsägeblätter T 344 D

HCS, geschränkt, geschliffen. Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
4446726	3	152	4	12.06	Stk	1030	DG



Bosch Stichsägeblätter T 345 XF

BIM, geschränkt, gefräst. Bauholz mit Nägeln (<65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (ø 3-10 mm)

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
4447073	5	132	2.4-5	24.27	Stk	1030	DG



Metabo Stichsäge STE 100 Quick

Schnitttiefe Holz 100 mm. Schnitttiefe NE-Metall 25 mm. Schnitttiefe Stahlblech 10 mm. Schwenkbereich von 45 bis + 45°. Gewicht 2 kg

	Leistung (W)	Pendelhubstufen	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe
7022968	710	4	229.71	Stk	1030	DE



Metabo Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

18 V ohne Akku und Ladegerät. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 100 / 25 / 10 mm. Äusserst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche. Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf. Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fussplatte mit Rastpunkten. Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle

	Pendelhubstufen	Schwenkbereich +/-	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
7773864	4	45°	2.5	272.42	Stk	1030	DE



Säbelsagen

Bosch Sägeblätter Starlock Best of Cutting

1 x BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB. 1 x BIM Wood and Metal AIZ 32 APB. 1 x BIM Wood and Metal ACZ 85 EB. 1 x Carbide Metal AIZ 32 AT. 1 x BIM Wood and Metal All 65 APB

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7803713	56.90	Stk	1030	DE



Säbelsägen

Makita Akku-Säbelsäge 18 V DJR183Z

Hubhöhe 13 mm. Hubzahl 0-3000 / min. Schnittleistung Holz 50 mm. Schnittleistung Rohrdurchmesser 50 mm. Gewicht inkl. Akku 1.9 kg



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5713995	133.14	Stk	1030	DE

Makita Akku-Säbelsäge DJR181RME

18 V. 2 x 4.0 Ah Li-Ion.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356382	430.79	Stk	1030	DE

Makita Säbelsäge JR3070CT

Neue Antivibrationstechnologie AVT, eine Makita-Exklusivität: ein Ausgleichgewicht absorbiert mehr als 50% der Vibrationen für einen aussergewöhnlichen Arbeitskomfort. 3-stufige Pendelhubeinstellung. Perfekt ausgewogen für leichte Handhabung. Hoher Staub- und Feuchtigkeitsschutz. Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle. Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort. Werkzeugloser Blattwechsel



	Spannung (V)	Leistung (W)	Hubzahl / min.	Hub (mm)	Schnittleistung Holz (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456773	230	1510	0 - 2800	32	255	369.91	Stk	1030	DE

Makita Säbelsäge JR3050T

Leistungsaufnahme: 1010 W. Hubzahl: 0-2800 / min. Werkzeugloser Blattwechsel. Führungsschuh Werkzeuglos mittels ein-fachem Knopfdruck verstellbar. Schnittleistung in Holz: 90 mm. Hubhöhe: 28 mm. Gewicht: 3.3 kg.



	Spannung (V)	Leistung (W)	Hubzahl / min.	Hub (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456772	230	1010	0 - 2800	28	246.42	Stk	1030	DE

Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Click&Go

18 V ohne Akku und Ladegerät. Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse. Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer. Leichte Handhabung: Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch SDS-Mechanismus. 2-stufige Geschwindigkeitseinstellung für unterschiedliche Materialien. Ergonomisch geformter Handgriff mit Komfortzone im Softgripbereich für sicheren Halt und ermüdungsarmes Arbeiten



	Hubzahl (min-1)	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520289	0-2400 / 0-2700	28	6.3	260.35	Stk	1030	DE

Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI

Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse. Hublänge: 28 mm. Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): 2400 / 2700 min-1, inkl. 2 Akkus 4.0 Ah / 18 V. Akkuspannung: 18 V. Akkukapazität: 5 Ah. Gewicht inkl. Akku: 3.4 kg



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485664	629.00	Stk	1030	DE

Säbelsägen

Bosch Säbelsägeblätter S 1113/1213/2013 AWP

HCS, Messer wellengeschliffen. Zum Schneiden von Faserisierungsmaterialien bis zu 175 mm Materialstärke

	Verpackungsinhalt	Abmessungen (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
4476491	2	225 x 22 x 1,5	39.42	Pa	1030	DG



Bosch Säbelsägeblätter S 1113/1213/2013 AWP

HCS, Messer wellengeschliffen. Zum Schneiden von Faserisierungsmaterialien bis zu 250 mm Materialstärke

	Verpackungsinhalt	Abmessungen (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
4476492	2	300 x 22 x 1,5	49.77	Pa	1030	DG



Bosch Säbelsägeblätter S 1113/1213/2013 AWP

HCS, Messer wellengeschliffen. Zum Schneiden von Faserisierungsmaterialien bis zu 350 mm Materialstärke

	Verpackungsinhalt	Abmessungen (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
4476493	2	400 x 45 x 1,5	57.06	Pa	1030	DG



Bosch Säbelsägeblatt S 1411 DF

Für Porenbeton und Backsteine. HM-bestückt, Zahnteilung 12,7 mm / 2 TPI.

	Verpackungsinhalt	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2040159	2	21.29	Stk	1030	DG



Bosch Säbelsägeblätter S 920 CF

BIM, patentierte 2x2 Tooth Geometry. Bietet leistungsstarkes, kontrolliertes Schneiden in Metall. Breiter Körper (22 mm) und die dicke Wandstärke (1,6 mm) bieten die für den Metallabriss notwendige Stabilität. Bessere Geschwindigkeit und Blattlebensdauer dank patentierter, großer 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien. Bimetallblatt ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen

	Verpackungsinhalt	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
4446733	5	2,5+3,2 / 8+10	54.46	Stk	1030	DG



Bosch Säbelsägeblätter S 922 EF

BIM, gewellt, gefräst. Dünne Bleche (0,7-3 mm), feine Rohre/Profile (ø < 100 mm), müheloser, feiner Schnitt

	Verpackungsinhalt	Zahnteilung (mm)	Abmessungen (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
4446732	5	1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	24.85	Stk	1030	DG



Bosch Säbelsägeblätter S 1122 EF

BIM, geschränkt, gefräst. Für bündiges Schneiden in Metall optimiert. Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Schneidet Stahl mit gängigen Wanddicken dank der feinen Zahnteilung (1,4 mm) des Blatts. Bimetallblatt für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke. Standardlänge von 225 mm mit Schnittleistung von 175 mm

	Verpackungsinhalt	Zahnteilung (mm)	Abmessungen (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
4446730	25	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	31.68	Stk	1030	DG



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Säbelsägen

Bosch Säbelsägeblätter S 1155 CHM

Carbide-Technologie, konstante Zahnteilung. Rohre und Profile bis 12 mm. Dicke Metallbleche bis 12 mm. Schnittleistung bis 175 mm. Paket à 10 Stück



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7834289	273.72	Pa	1030	DG

Bosch Fuchsschwanz / Sägeblätter

HCS, geschränkt, geschliffen. Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)



	Verpackungsinhalt	Zahnteilung (mm)	Abmessungen (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4446734	2	5 / 5	240 x 19 x 1,5	17.42	Pa	1030	DG

Bosch Säbelsägeblätter S 1122 BF

Flexible for Metal. Werkstoff BIM. Für starke Bleche 3 - 8 mm. Für massive Rohre/Profile



	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809332	5	11.55	Pa	1030	DG

Bosch Säbelsägeblatt S 1155 CHM

Endurance for Heavy Metal. Carbide-Technologie. Zum Schneiden härtester Metalle und hochfester Stähle dank einzeln geschweisster Zähne



	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011481	1	34.21	Stk	1030	DG

Bosch Säbelsägeblätter 6er-Pack

Inhalt pro Pack: - 5x S 922 BF, flexible for Metal - 1x S 955 CHM, Endurance for Heavy Metal, Carbide



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7925685	47.16	Se	1030	DG

Gehrungssägen

Metabo Leistensäge KGSB 72 XACT SYM

Symmetrisch verstellbares Anschlagssystem. Schnittkapazität 305 x 72 mm bei 90 grad. Doppellinienlaser und Drehzahlregulierung.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001511	1201.50	Stk	1030	DE

Gehrungssägen

Metabo Gehrungs- und Kappsägen KGS 216 M

Schnittbreite 45°/90° 205/305 mm. Schnitttiefe 45°/90° 36/65 mm. Sägeblatt 216x30 mm. Laser zur exakten Anzeige des Schnittes. Schnitttiefenbegrenzung. Mit Zugfunktion

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
6243785	380.23	Stk	1030	DE



Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1018LN

Mit einstellbarer Laserlinie. Leistungsaufnahme 1430 W. Sägeblattdurchmesser 255-260 mm. Schnitttiefe bei 45° - 50 x 310 mm. Schnitttiefe bei 90° - 100 x 260 / 91 x 305 mm

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7854079	21.6	674.11	Stk	1030	DE



Makita Gehrungs- und Kappsäge LS0714L

Gehrungs- und Kappsäge Ø 190/20 mm mit Laserlinie. Leistungsaufnahme 1010 W, Leerlaufdrehzahl 6000 U/min, einstellbare Laserlinie für ultrapräzises Arbeiten, maximaler Gehrungs-Winkel links 47°, rechts 57°, maximaler Neigungswinkel links 45°, rechts 5°, Rasterungen bei 15°, 22,5°, 30° und 45°, Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel, Schnittleistung bei 90° / 90° 52x300 mm * 60x265 mm, Gehrungsschnitt bei 45° L/R 40x212 mm ** 45x185 mm, Gehrungsschnitt bei 57° R 52x163 mm *** 60x145 mm, Schrägschnitt 45° + 90° L 40x300 mm ** 45x265 mm, Schrägschnitt 45° + 90° R 40x300 mm, Schräg + Gehrungsschnitte 45°+ 45° L 40x212 mm ** 45x185 mm, Gewicht 13.7 kg. * >>> Mit Distanzleiste aus Holz 20 mm // ** >>> Mit Distanzleiste aus Holz 15 mm // *** >>> Mit Distanzleiste aus Holz 10 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
4456781	694.00	Stk	1030	DE



Makita Gehrungs- und Kappsäge LH1040F mit Tisch

Schnittleistung Tischkreissäge 40 mm. Schnittleistung bei 90° 93 x 95 bis 69 x 130 mm. Gehrungsschnitt bei 45° 93 x 67 bis 69 x 85 mm

	Leistung (W)	Sägeblatt (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
4456780	1650	260	14.3	666.21	Stk	1030	DE



Metallkreissägen / Lochsägen

Lenox Bi-Metall Lochsäge T2

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3844783	19	23.80	Stk	1030	DG
3844784	22	23.80	Stk	1030	DG
3844785	25	25.00	Stk	1030	DG
3844786	35	27.20	Stk	1030	DG
3844787	44	33.00	Stk	1030	DG
3844788	51	33.00	Stk	1030	DG
3844789	65	43.20	Stk	1030	DG
3844790	76	45.40	Stk	1030	DG
3844791	83	45.40	Stk	1030	DG
3844792	92	53.50	Stk	1030	DG
3844793	102	67.10	Stk	1030	DG
3844794	127	163.60	Stk	1030	DG



Metallkreissägen / Lochsägen

Lenox Lochsägenhalter



	Typ	für Lochsägen (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844795	2LSNB	32 - 152	63.70	Stk	1030	DG
3844796	5LSNB	14 - 30	42.00	Stk	1030	DG

Lenox Pilotbohrer für Lochsägenhalter



	für Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844797	2LSNB	11.30	Stk	1030	DG
3844798	5LSNB	10.60	Stk	1030	DG

Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional



Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor und 5,0-Ah-Akkus. Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse. Fussplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen. Inkl. Absaugadapter; Innensechskant; L-BOXX 238, L-BOXX-Einlage Parallelanschlag; Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku.

	Leerlaufdrehzahl	Sägeblatt-Ø (mm)	Sägeblattbohrungs-Ø (mm)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7009154	3.400 min-1	165	20	4.1	648.10	Stk	1030	DE

Lochsäge-Set Elektriker LENOX



Lochsägen 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 / 65 mm. Halter, Führungsbohrer und Adapter. Handliche Kunststoffkassette.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4118541	190.90	Se	1030	DE

Lochsäge-Set Sanitär LENOX



Lochsägen 19 / 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 76 / 92 mm. Halter, 2 Führungsbohrer. Handliche Kunststoffkassette.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4118542	252.40	Se	1030	DE

Power Change Adapter SDS-plus



Mit einem schnellen Click lassen sich Lochsäge und Zentrierbohrer mit dem Power Change-Adapter verbinden und von ihm lösen. Nur noch einen einzigen Adapter (Sechskant oder SDS-plus), für alle Lochsäge-Durchmesser 14-152 mm und alle gängigen Bohrmaschinen.

	für Lochsägen Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026186	14 - 152	28.51	Stk	1030	DG

Metallbandsägen

Metabo Bandsäge BAS 318 WNB

Auflagefläche 560 x 400 mm. Arbeitshöhe mit Untergestell 1000 mm. Säge Tisch-Schwenkbereich 0-45°. Gewicht 79 kg

	Schnitthöhe (mm)	Durchlassbreite (mm)	Sägebandlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7854084	170	307	2240	923.91	Stk	1030	DE



Metabo Bandsägeblatt

Masse Typ 1: 2240 x 12 x 0.5 mm. Masse Typ 2: 2240 x 15 x 0.5. Materialeignung Typ 1: Holz / Kunststoffe. Materialeignung Typ 1: Holz / Kunststoffe / Aluminium. Zu Bandsäge BAS 318 WNB

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7854085	1	57.94	Stk	1030	DE
7854086	2	57.94	Stk	1030	DE



Bandsägemaschine Marpol 95

Stufenlos einstellbar. Schnittkapazität bei 90° 100 x 105 mm

	Leistung (W)	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809367	1800	230	922.02	Stk	1030	DE



Sägeband für Bandsägemaschine Marpol 95

Für Alu und Metall. 1140 x 13 x 0.65 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485667	42.71	Pa	1030	DE



Tischkreissägen

Metabo Tischkreissäge TS 254

Aluminiumdruckguss, mit Motorbremse für Schnellstopp, Wiederanlaufschutz, Spaltkeil werkzeuglos versenkbar, Sägeblatt-Schwenkbereich -1,5 bis 46,5°, 2-Punkt-Spanabsaugung, integriertes klappbares Untergestell, mit Trolleyfunktion, Hartgummireifen, Sägeblatt-Depot, Tischverbreiterung rechts

	Spannung (V)	Leistung (kW)	Sägeblatt-Ø (mm)	Bohrung-Ø (mm)	Tischgröße (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7841889	230	2.0	254	30	740x750x31	144.13	Stk	1030	DE



DeWalt Tischkreissäge 250 mm DWE7492-QS

Mit Untergestell. Schnitttiefe bei 90°: 77 mm. Schnitttiefe bei 45°: 55 mm. Max. Schnittkapazität 825 mm. Durchmesser Sägeblatt 250 mm. Gewicht ohne Untergestell 26.5 kg

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7912188	2000	889.00	Se	1030	DE



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Knabber und Nager



Makita Nager / Knabber JN1601

Nager / Knabber. Leistungsaufnahme 550 W, Hubzahl 2200 /min, Hubhöhe 7 mm, für gerade und Kurvenschnitte in Blechtafel-, Well- und Trapezblech, Schneidspurbreite 5 mm, extra lange Matrize, 360° drehbar, Schnittradius innen minimum 45 mm, Eintauchdurchmesser 22 mm, Schnittleistungen Chromstahl 600N/mm² 1,2 mm, Chromstahl 800N/mm² 0,8 mm, Weichstahl 400N/mm² 1,6 mm, Aluminium 250N/mm² 2,5 mm, Gewicht 1,6 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456771	487.83	Stk	1030	DE



DeWalt Betonagler DCN890P2-QW

2x Akku 18 V 5.0 Ah. Nageldurchmesser 2.6-3.7 mm. Nagellänge 13-57 mm. Magazinkapazität bis zu 30 Nägel

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7854083	4.2	1139.00	Stk	1030	DE

Rührwerke



Flex Rührmaschine R-2602-600

Das handliche, robuste und leistungsstarke Rührwerk zum Mischen sämtlicher Materialien. Drehzahl 1800 U/min, Leistungsaufnahme 1600 Watt, Gewicht 9.3 kg. Mitgeliefertes Zubehör: Gewindereduktion M20 - M14, Verlängerungsstab 400 oder 600 mm, rostfreier Rührpropeller ø 150 mm, Gabelschlüssel SW 22, seitlicher Handgriff

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565613	915.00	Stk	1030	DE



Rührwerk Collomix Xo-4

Motorspannung 230V, Motorleistung 1.3kW, Drehzahl stufenlos 0-450 / 0-620 min⁻¹, Netzkabel 4m PUR, Rühreraufnahme M14, Rührer ø 150mm, Gewicht 6.2 kg. Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Kraftvoll und Durchzugsstark bei allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung - 65 Liter; (HEXAFIX® Schnellwechselkupplung oder M-14); im Set mit Rührer WK für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3796046	655.07	Stk	1030	DE



Rührwerk Collomix Xo-6

Die Top-Maschine für den schweren und anspruchsvollen Profieinsatz, mit 2-Gang-Getriebe und Elektronik, kraftstrotzend und durchzugsstark, auch unter Dauerbelastung, der Champion unter den Profigeräten für den harten Baustellenalltag. Rühreranschluss M14. Gewicht ohne Rührer 6.25 kg, mit Rührer und Verpackung 9.4 kg. 230 V. 1600 W.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4475636	759.99	Stk	1030	DE

Rührflügel



Rührpropeller zu Flex Rührmaschine

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565617	150 x 4	40.50	Stk	1030	DB

Rührflügel

Collomix Rührer Typ MK

Der besonders robuste Profirührer für den harten Baustellenalltag. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten bei allen schweren und hochviskosen (zähen) Materialien, besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxydharze etc. Typ Negativ: unterbindet das Herauspritzen von Mischgut. Für Maschinen mit ausreichenden Leistungsreserven, da der Antrieb einer höheren Belastung unterliegt

	Bezeichnung	Rührgutmenge	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01668234	MK 120 HF	15 - 25 kg	120	590	52.23	Stk	1030	DB
01575751	MK 140 M	20 - 40 kg	135	590	56.31	Stk	1030	DB
01578425	MK 140 HF	20 - 40 kg	140	590	52.23	Stk	1030	DB



Collomix Rührer Typ MM

Der optimale Rührer für kleine Mengen Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel, wegen seiner ausgeprägten Laufruhe ideal für Antriebsmaschinen mit höheren Drehzahlen, z.B. Bohrmaschinen

	Bezeichnung	Rührgutmenge	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01575740	MM 85	5 - 10 kg	85	400	16.30	Stk	1030	DB



Collomix Rührer Typ WK

Der vielseitig einsetzbare Rührer zeichnet sich durch seine sehr gute Materialförderung aus, zwei Mischwedel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine. Für alle klebrigen und zähen Materialien, wie Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen etc

	Bezeichnung	Rührgutmenge	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
01575745	WK 70 S	4 - 7 kg	70	400	18.34	Stk	1030	DB
01575741	WK 90 S	7 - 10 kg	90	400	18.38	Stk	1030	DB
01575743	WK 120 S	10 - 15 kg	120	590	38.63	Stk	1030	DB
01575750	WK 120 M	10 - 15 kg	120	590	38.63	Stk	1030	DB
01578424	WK 140 M	15 - 30 kg	135	590	44.24	Stk	1030	DB



Collomixer KRK 60

Rührer mit Kunststoffkorb, Schaft verzinkt, für dünnflüssige und aggressive Materialien, z. B. Lacke, Lasuren, Farben, lösemitelhaltige Stoffe etc. Mischgut bis 5 kg, Rührer Ø 60 mm, Länge 650 mm

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01575755	60	350	6.30	Stk	1030	DB



Collomixer LX 90

Der Turbo-Mixer für flüssige und verlaufende Materialien wie Farben aller Art, dünn- und dickflüssige Massen und Beschichtung. Mischwirkung von oben nach unten. Mischgut 5 - 15 kg

	Rührer Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01575739	90	500	17.27	Stk	1030	DB



Collomixer MK 120

Der Profi-Rührer, speziell entwickelt für den harten Baustelleneinsatz. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten mit hohen Scherkräften, für gründliche Durchmischung. Eine ausreichend dimensionierte Antriebsmaschine ist Voraussetzung. Extra solide Verarbeitung und hochwertiger Stahl sorgen für hohe Standzeiten, selbst bei abrasiven Materialien. Besonders Putz, Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte EP-Harze etc. Gewinde M14, Mischgut 15 - 25, Rührer Ø 120 mm, Länge 590 mm

	Gewinde	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01575749	M14	54.27	Stk	1030	DB



Rührflügel




Collomixer MK 160

Besonders robuste Ausführung, rechtsgewendelt, für schwere und hochviskose Materialien, z.B. Mörtel, Putz, quarzgefüllte Epoxydharze etc. Mischwirkung von unten nach oben. Gewinde M14, Mischgut 30 - 60 kg, Rührer Ø 160 mm, Länge 590 mm

	Gewinde	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575753	M14	59.84	Stk	1030	DB

Collomix Adapter/Anschluss

Zum Anschluss von Collomixer Rührern mit M14



	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575757	1/2" x 20UNF innen / M14 innen	11.61	Stk	1030	DB
01575758	M14 innen / M14 innen	12.07	Stk	1030	DB

Collomix Kompaktmischer TMS 2000

Für Mauer- und Putzmörtel, Zementmörtel, Innen- und Aussenputze, Gipsputze, Klebe- und Fugenmörtel, Fliesenkleber, Kiesbeton (-16 mm), Estrich etc. Gewicht 104 kg, Nutzmenge bis max. 80 Liter, Leistung Mischwerk 2 kW, Netzspannung 230 V / 10 A, 2000 W, Masse 720 x 690 x 1190 mm (lxbxh), Höhe Unterkante Auswurfschacht 630 mm, Grösse Mischbehälter 100 Liter. Lieferumfang: 3-armiges Mischwerk inkl. Abstreifer, Reisschiene



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579915	2602.00	Stk	1030	DE

Rühr flügel starke Ausführung Schaft für Bohrfutter.

1 Propeller für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring. Schnelle Materialmischung durch optimale Propellerform. Fertigtputz, Fliesenkleber, Dispersion, Lacke, Schlämme usw. Mischgutmenge: 20-25 kg



	Schaft (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575765	11	140	40.32	Stk	1030	DB

Rühr flügel Schaft für Bohrfutter

2 Propeller verzinkt. Zum Mischen und Aufrühren von Farbe, Spachtelmasse, Pflasterfugenmörtel usw



	Ø (mm)	Länge (mm)	Schaft-Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570286	60	350	8	14.75	Stk	1030	DI
01570287	80	500	8	19.36	Stk	1030	DI

Wendelrührer - Schaft für Bohrfutter

Für schwer mischbare Materialien



	Länge (mm)	Schaft (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565647	400	8	70	18.80	Stk	1030	DE
01565648	500	8	85	21.42	Stk	1030	DE

Rührflügel

Wendelrührer mit Ring Schaft für Bohrfutter

Für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring für Betonmörtel, Fertigputz, Dicht- und Spachtelmasse, Fliesenkleber usw

	Länge (mm)	Schaft (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565649	600	10	135	40.32	Stk	1030	DE



Vibriernadeln

Makita Akku Betonverdichter/Vibriierer BVR450RFE

Akku-Betonverdichter 18V, 3.0Ah Li-Ion. Vibrationen 13'000/min, Länge Vibriernadel 1200 mm, Ø Vibrator 25 mm

	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3788864	3.7	731.50	Stk	1030	DE



Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte, Nietpistolen

Metabo Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

2 x Akku 18 V, 2.0 Ah. Niet-Durchmesser in allen Materialien 2.4-5 mm. Inkl. 4 Standardmundstücke, Ladegerät und Koffer

	Setzkraft (N)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803720	10'000	1001.55	Stk	1030	DE



Makita Akku-Kartuschenpistole DCG180Z

18 V ohne Akku und Ladegerät. Laufzeit 3.5 h. Presst Dichtstoffe beziehungsweise Klebstoffe ohne Mühe und mit grosser Präzision aus. Einstellung der Geschwindigkeit durch Schalter für Drehzahlvorwahl und stufenloser Schalter. Anti-Tropfen System für eine saubere Arbeit. Elektronischer Überlastschutz mit Kontroll-Leuchte. Der Dichtstoff kann auch aufgesaugt werden. Auspressdruck 5 10 kg. Geschwindigkeit 0-28 mm/sec

	Für Kartuschen (ml)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6193091	300	2.1	240.85	Stk	1030	DE



Metabo Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400

In Kunststoffkassette. 18 V ohne Akku und Ladegerät. Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet. Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten. Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln. Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange

	für Kartuschen (ml)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7554412	400	2.8	419.12	Stk	1030	DE



Heissluft Fön

Steinel Akku-Heissluftgebläse MH 3

Mobiles Akku-Heizgebläse. 2 Temperaturstufen, 300 °C / 500 °C. In 5 Sekunden auf 300 °C aufgeheizt. Mit Akku 18 V 8.0 Ah, Ladegerät und Koffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7933780	477.65	Stk	1030	DI



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Heissluft Fön



Steinel Akku-Heissluftgebläse MH 3

Mobiles Akku-Heizgebläse. 2 Temperaturstufen 300 °C / 500 °C. In 5 Sekunden auf 300 °C aufgeheizt. Ohne Akku und Ladegerät

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7933778		172.14	Stk	1030	DI



Steinel Heissluftgebläse HL 1620 S

Temperaturbereich 2-stufig 300 oder 500 °C einstellbar. Mit Thermosicherung. Gewicht 755 g

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882822	1600	47.26	Stk	1030	DI



Steinel Heissluftgebläse HL 1920 E

Elektronisch geregelt. Temperaturbereich 80 bis 600 °C einstellbar. Mit Thermosicherung. Gewicht 755 g

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882823	2000	82.91	Stk	1030	DI



Steinel Heissluftgebläse HG 2320 E

Temperaturbereich 80-650 °C einstellbar. LCD-Display. Gewicht 755 g

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7855651	2300	202.78	Stk	1030	DE

Gas und Lötgeräte

Tauchsieder 2000W

Sicherheits-Tauchsieder mit Abschaltautomatik und 3-poligem CH-Stecker, 1 Meter Kabel, 2000W/230 V exkl. vorgezogene Recyclinggebühr (vRG). Achtung vor Inbetriebnahme: wenn durch Überhitzung Schütz ausgelöst wurde, komplett abkühlen lassen!



	Länge (cm)	Eintauchtiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572305	43	28	89.65	Stk	1030	DG
01572304	50	40	95.00	Stk	1030	DG

Löten und wärmen Propan

Brennergarnituren

Komplett, betriebsbereit geliefert, mit Druckregler regulierbar, Hochdruckschlauch, Handgriff, Verbindungsrohr 100 mm und Brennerkopf.

	Ø (mm)	Ausführung	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565598	50	mit Sparflammhebel	3	229.00	Stk	1030	DI
01565599	50	mit Sparflammhebel	5	230.00	Stk	1030	DI
01565601	60	mit Sparflammhebel	3	249.00	Stk	1030	DI
01565602	60	mit Sparflammhebel	5	249.00	Stk	1030	DI
01568007	51	ohne Sparflammhebel	3	209.00	Stk	1030	DI



Aufschweissbrenner

Komplett, betriebsbereit geliefert, mit Druckregler regulierbar, Hochdruckschlauch, Handgriff, Verbindungsrohr 100 mm und Brennerkopf.

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565600	50	262.00	Stk	1030	DI
01565603	60	295.00	Stk	1030	DI



Ersatzteile zu Gasbrenner

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565597	600	32.00	Stk	1030	DE



Kompressoren

DeWalt Akku-Kompressor DCCO18N

Inkl. 12 V Anschluss. Automatische Selbstabschaltung. Gewicht 2.7 kg

	Höchstdruck (bar)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803725	11	1	159.00	Stk	1030	DE



Revotool Fermacell Kompressor Set

Fermacellnagler K5562C 19-50 mm. Heftklammern Typ K5562 40 mm verzinkt. Kompressor AIR 20/255

	Druckluftschlauch	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803722	10	999.00	Stk	1030	DE



Metabo Kompressor Basic 160-6 W OF

Effektive Liefermenge (bei 80 % max. Druck) 55 l/min. Max. Druck 8 bar. Leistung 0.9 kW

	Kesselgröße (l)	Fülleistung (l/min)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7938241	6	65	196.39	Stk	1030	DE



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Kompressoren



Metabo Kompressor MEGA 350-50 W							
	Kesselgröße (l)	Fülleistung (l/min)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
7938242	50	250	1038.28	Stk	1030	DI	



Metabo Compresseur Basic 250-24 W / 250-50 W									
Max. Druck 8 bar									
	Typ	Kesselgröße (l)	Ansaugleistung (l/min)	Fülleistung (l/min)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6146895	250-24 W	24	200	110	27	272.27	Stk	1030	DE
6150693	250-50 W	50	200	110	32	407.83	Stk	1030	DE



Revotool Kompressor AIR6/180								
	Kesselgröße (l)	Ansaugleistung (l/min)	Höchstdruck (bar)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6943678	6	179	8	12	282.00	Stk	1030	DI



Revotool Kompressor AIR24/222								
Max. Druck 8 bar								
	Kesselgröße (l)	Ansaugleistung (l/min)	Fülleistung (l/min)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7522701	24	200	115	25	229.00	Stk	1030	DI



Revotool Kompressor AIR50/222								
Max. Druck 8 bar								
	Kesselgröße (l)	Ansaugleistung (l/min)	Fülleistung (l/min)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7522702	50	200	115	30	312.48	Stk	1030	DI



Revotool Kompressor AIR24/230								
	Kesselgröße (l)	Ansaugleistung (l/min)	Höchstdruck (bar)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6943679	24	185	10	25	398.00	Stk	1030	DI

Druckluftwerkzeuge

ToolAir Luftentfeuchter LE-235A

Raumtrocknung max.300 m3. Enfeuchtungsleistung 10 lt./Tag

	Spannung (V)	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803717	230	270 x 310 x 575	370.45	Stk	1030	DE



Revotool Klammernagler K5562C

19 - 50 mm. Für Heftklammern Typ K5562. Mit Kontaktauslösung und Tiefeneinstellung. Geliefert im Koffer

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6943646	2.2	498.00	Stk	1030	DI



Revotool Fermacell Set

Bestehend aus: - Fermacellnagler K5562C 19-50 mm - Heftklammern Typ K5562 40 mm verzinkt

	Druckluftschlauch (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377108	10	499.00	Stk	1030	DE



Fettpresse

Patronen mit Hebeldruck und Schlauch 30 cm

	Inhalt (cm3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568333	400	31.90	Stk	1000	AA



Akkus

Bosch Basis-Set 18V 6.0 Ah

2 x Akku 6.0 Ah. Ladegerät GAL 1880 CV

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150674	273.91	Stk	1030	DE



Bosch Basis-Set 18V 8.0 Ah

2 x Akku 8.0 Ah. Ladegerät GAL 1880 CV

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7522251	333.00	Stk	1030	DE



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Akkus



Makita EnergyPack EPAC18-402

2x Akkus 18 V, 4.0 Ah Li-Ion. 1x Ladegerät DC18RC. Inkl. AKPAC Transportkoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5714050	275.35	Stk	1030	DE



Makita EnergyPack EPAC18-502

2x Akkus 18 V, 5.0 Ah. 1x Ladegerät DC18RC. 1x MakPac Koffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5714051	450.50	Stk	1030	DE



Metabo Set Basic CAS 18 V 2 x 5.2 Ah

2 x Li-Power-Akkupack 18 V 5.2 Ah. Ladegerät ASC 145

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7554388	344.17	Stk	1030	DE



Metabo Basic-Set

2x Akkus 18V 4.0Ah Li-Ion. 1x Ladegerät ASC 30-36V. 1x Metaloc II Koffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7554387	266.18	Stk	1030	DE



Metabo Akkupack LiHD

LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung. Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemangement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie. Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie. Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer. Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement. Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands. Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

	Spannung (V)	Akku-Kapazität (Ah)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7826520	18	5.5	208.21	Stk	1030	DE



Metabo Ladegerät ASC 55 EU

Schnellladegerät zum Aufladen der METABO Li-Ion Akkupacks. In Verbindung mit den neuen "air-cooled" Akkupacks kommt die neue "air-cooled" Technologie voll zur Geltung

	Spannung (V)	Akkuladespannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7826521	230	12-36	71.86	Stk	1030	DE

Akkus

Metabo Set 6 x Li-Power Akkupack

Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie. Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie. Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer. Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement. Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands. Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung. Ein Akku für alles. 100% Kompatibilität zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Partner: www.cordless-alliance-system.com



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7912029	520.31	Stk	1030	DE

Akku-Radios

Makita Baustellenradio DMR115 DAB+ UND BLUETOOTH

Frequenz FM / DAB / DAB+. 2 AUX-IN-Anschlüsse für MP3. Für Li-Ionen-Akkus 7.2-18V. Regulierbares LCD-Display, Bluetooth-Verbindung für Smartphones



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7883135	258.49	Stk	1030	DE

Metabo Baustellenradio DAB + R 12-18

Frequenzen FM/DAB/DAB+. Bluetooth zum drahtlosen Musikhören. Für Li-Ionen Akkus 12-18 V. Spritzwassergeschützt, staubfest, stossfest. Gewicht 1.85 kg



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7790376	166.57	Stk	1030	DE

Metabo Akku Baustellenradio R 12-18 DAB BT

Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen. Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet. Betrieb mit allen Metabo Schiebeseit-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich. Programmspeicherplätze für AM/FM. Steckbares Netzkabel. Digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display und automatischer Sendersuche. Flexible Antenne




	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
7912023	229.00	Se	1030	DE

Service-Abo

Bosch 36 Monate VollService Kategorie A CH

Fullservice 36 Monate Bosch: Abhol- und Lieferservice. Ersatzgerät bei Reparaturfall. Kostenlose Reparatur inkl. Verschleiss-teile und Batterien


	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
6385837	46.43	Stk	1030	DE




Bosch 36 Monate VollService Kategorie B CH

Fullservice 36 Monate Bosch: Abhol- und Lieferservice. Ersatzgerät bei Reparaturfall. Kostenlose Reparatur inkl. Verschleiss-teile und Batterien

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
6386175	70.57	Stk	1030	DE




Service-Abo



Bosch 36 Monate VollService Kategorie C CH

Fullservice 36 Monate Bosch: Abhol- und Lieferservice, Ersatzgerät bei Reparaturfall. Kostenlose Reparatur inkl. Verschleiss-
teile und Batterien

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6386488	94.71	Stk	1030	DE



Bosch 36 Monate VollService Kategorie D CH

Fullservice 36 Monate Bosch: Abhol- und Lieferservice, Ersatzgerät bei Reparaturfall. Kostenlose Reparatur inkl. Verschleiss-
teile und Batterien

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6386662	118.85	Stk	1030	DE



ProOne Leitern	20.11
ProOne Gabelhubwagen	20.17
ProOne Absperrband	20.23
ProOne Baustellenlampe	20.24
ProOne Trockenbatterie	20.25
ProOne Kabelrollen	20.26
ProOne Scheinwerfer	20.37

Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Hebeschlingen + Spanngurte



Spanset Hebebänder Webtex

In bewährter Qualität: Normgerecht farbcodiert und mit 2 verstärkten Schlaufen.

	Typ	Farbe	Tragkraft (kg)	Länge (mm)	Schlaufenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7498688	VB3000	gelb	3000	3	90	56.00	Stk	1000	AB
7498689	VB3000	gelb	3000	4	90	67.95	Stk	1000	AB



Spanset Rundschlinge

Mit verstärktem Mantel, Typ E

	Tragkraft (t)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577028	1000	1	violett	10.20	Stk	1000	AB
01577030	1000	2	grün	17.00	Stk	1000	AB
01577032	2000	1	grün	15.00	Stk	1000	AB
01577034	2000	2	gelb	24.00	Stk	1000	AB



Spanset Spanngurt

Mit CH-Kreuzen, mit Ratsche (20004-CH)

	Ratsche (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671427	25	5	13.50	Stk	1000	AB



Spanset Side-Grip

Side-Grip, AK 30-SG, mit Ratsche und Bordwandklammern. Sichere Befestigung kleiner Lasten an der Bordwand, besonders geeignet für Pritschenfahrzeuge, keine Zurrpunkte oder Zurrschienen erforderlich, Einsatz erfolgt an beliebiger Stelle, zulässige Zurrkraft 200 kg in der Umreifung.

	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579651	3.5	grün	82.95	Stk	1000	AA



Spanset Zurrgurt AK10-09

Haken mit Klinke, mit Ratsche 25 mm

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581958	1000	5	gelb	28.50	Stk	1000	AB



Spanset 2-Strang Baugehänge

Typ BX 2-050, mit Sicherheitshaken

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578194	2000	6	grün	635.00	Stk	1000	AG

Hebeschlingen + Spanngurte

Spanset Zurrgurt AK23623

2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken, 35 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577015	2000	6	orange	28.90	Stk	1000	AB



Spanset Zurrgurt AK23609

2-teilig, mit Ratsche und Karabinerhaken, 35 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577012	2000	6	orange	29.50	Stk	1000	AB



Spanset Zurrgurt 01802-609

2-teilig, mit Ratsche und Karabiner, 25 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577017	1000	6	rot	24.00	Stk	1000	AB



Spanset Zurrgurt AK40854 k

2-teilig, mit Ratsche und Triangelhaken, 50 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576992	5000	8	orange	38.00	Stk	1000	AE



Spanset Zurrgurt AK50

Mit Ratsche und Triangelhaken

	Tragkraft (t)	Farbe	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580114	5	orange	8	90.00	Stk	1000	AD



Spanset Gepäckträgergurt mit Klemmschnalle

2er-Set, 1-teilig, 25 mm breit

	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577020	3	assortiert	9.60	Stk	1000	AB



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Hebeschlingen + Spanngurte

Spanset Umreifungsgurt 5 m

1-teilig, mit verzinkter Ratsche, 25 mm breit



	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577024	1000	5	blau	9.95	Stk	1000	AB

Spanset Umreifungsgurt 7 m

1-teilig, mit bunter Ratsche, 25 mm breit



	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577026	1000	7	assortiert	13.70	Stk	1000	AB

Spanset Ladungssicherungsnetz grob

Polypropylen 3 mm. Mit Gummiseil



	Farbe	Maschenweite (mm)	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807649	grün	50	2.5 x 3.5	65.95	Stk	1000	AE

Rohrhebergerät 1500

3-strangig, Standardlänge 1.5 m, mit Aufhängeöse.



	Typ	Greifbereich (mm)	WLL 45° (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581522	mit Kette 150 cm	40 - 120	1500	840.00	Stk	1000	AE

Rohrhebergerät 3000

3-strangig, Standardlänge 1.5 m, mit Aufhängeöse.



	Typ	Greifbereich (mm)	WLL 45° (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671545	mit Kette 150 cm	50 - 180	3000	1450.00	Stk	1000	AH

Schachtringversetzgerät



	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572667	600	300	399.00	Stk	1000	AD

Hebeschlingen + Spanngurte

Palett-Schutznetz

Für die Verschiebung von palettisierter, loser Ladung. Das Haltenetz verhindert das Herabfallen einzelner loser Stücke der obersten Lagen, z.B. Ziegel oder Backsteine, ab Paletten. Netz über die Ladung legen. Das Netz mittels der Spanngurte an einer vollständigen Ladungsschicht oder an der Palette fixieren. Die Spanngurte möglichst satt anspannen. Das Netz darf nicht zum Heben eingesetzt werden.

	NW (mm)	Maschenweite (cm)	Grösse (m)	Länge Spanngurt (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
2043817	5	10 x 10	1.5 x 2.1	8	128.00	Stk	1000	AB



Werkstattwagen

Kraftwerk Werkstattwagen P207 286-teilig

ABS-Arbeitsabdeckung mit gummiertem Kantenschutz. 7 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug. Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss. Einzelschubladenöffnung

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7925741	1340.53	Stk	1000	AE



Boxen

Aluminiumbox Extreme 883 Aktions-Set

Inklusive Palettenfüsse und Werkzeugablage

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7880743	1700 x 700 x 750/850	999.00	Stk	1000	AE



Alu-Box aus Riffelblech

Aus Riffelblech 3 mm. Rundum geschweisste Nähte. Edelstahl Scharniere, Griffe und Verschlüsse

	Aussenmasse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7855608	522 x 375 x 420	254.41	Stk	1000	AE
7855609	1022 x 525 x 520	523.86	Stk	1000	AE
7855610	1522 x 525 x 520	733.98	Stk	1000	AE



Norm-Behälter

Stapelbehälter UTZ RAKO

Stapelbehälter UTZ RAKO

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5419042	400 x 300 x 117	16.35	Stk	1000	AE
5419043	400 x 300 x 220	17.95	Stk	1000	AE
5419044	600 x 400 x 220	31.10	Stk	1000	AE
5419045	600 x 400 x 325	34.90	Stk	1000	AE



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Sortimentskasten



Sortimentskoffer blau Metall Spez. 23 Einsatzboxen

Metallgehäuse, mit 23 losen Einsätzen (12 rote, 6 gelbe, 3 blaue, 2 grüne), mit Tragegriff, 2 Verschlüsse und Deckelsicherung

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418754	440	330	60	73.35	Stk	1000	AE



Sortimentskoffer OK 66.23

Sortimentskoffer OK 66.23. Inhalt: 12 x 2B1, 6 x 2B2, 3 x 2B3, 2 x 2B4

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418519	440	330	66	49.00	Stk	1030	DE



Stanley FatMax Sortimentskoffer

12 herausnehmbare Behälter können nach vorne aufgeklappt werden. Optimale Erreichbarkeit des Inhaltes durch vertikale Ausrichtung. Mobilität durch Tragegriff. Ein Verschlussystem für alle Fächer gleichzeitig

	Füllkapazität (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803571	7	59.00	Stk	1000	AF

Lagerregale



Mapo Grundregal

Grundregal: 2 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregal-system. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg.

	Länge x Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000620	1000 x 400	2000	244.00	Se	1000	AE
6943791	1000 x 500	2000	267.00	Stk	1000	AE



Mapo Anbauregal

Anbauregal: 1 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregal-system. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg.

	Länge x Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7000626	1000 x 400	2000	180.00	Se	1000	AE
6943792	1000 x 500	2000	194.00	Stk	1000	AE



Vertikalregal

Mit je 3 Träger und Sockel

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7937179	3000 x 2500 x 500	1439.18	Stk	1000	AE

Lagerregale

Kragarmregal

Tragkraft 400 kg je Arm. 3 Kragarme pro Ständer

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7937180	2000 x 2500 x 800	1160.63	Stk	1000	AE



Steckregal verzinkt

Mit 10 Tablaren. Tragkraft 200 kg je Tablar

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671414	2000 x 2000 x 400	555.00	Stk	1000	AE



Flügeltürschrank

Mit Schloss und 2 Schlüssel. 4 Tablaren. Tragkraft 150 kg pro Tablar

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7786479	900 x 1800 x 450	389.95	Stk	1000	AE
7880783	900 x 1950 x 450	445.70	Stk	1000	AE
7880784	900 x 1950 x 600	482.80	Stk	1000	AE



Steckregal verzinkt für Kleinteile

Tragkraft 200 kg je Tablar. 10 Fachböden, 8 Lagerwannen mit je 5 Trennblechen

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7880785	2000 x 2000 x 400	1206.13	Stk	1000	AE



Palettenregal Master verzinkt

Tragkraft 3180 kg je Trägerpaar. Mit 4 Auflagen. Lieferung ohne Anfahrerschutz

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798407	5400 x 2500 x 100	1160.63	Stk	1000	AE



Schubladenschrank 6 Schubladen

6 Schubladen mit Vollauszug. Mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre. Tragkraft pro Schublade 100 kg

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7880790	723 x 800 x 653	919.22	Stk	1000	AE



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Lagerregale



Schubladenschrank 8 Schubladen

8 Schubladen mit Vollauszug. Mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre. Tragkraft 100 kg

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7937178	723 x 1000 x 653	1346.33	Stk	1000	AE



Unterschrank mit 3 Schubladen für Schwerlast-Werkbank

Rechts oder links montierbar. Mit Zentralverschluss. Tragkraft der Schublade 70 kg. Mit Sicherungssperre. Geliefert mit Einteilungsmaterial "Metall". Geliefert inkl. Halterungen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7880789	370.47	Stk	1000	AE



Schwerlast-Werkbank

graue Arbeitsplatte, 40mm mit 2mm Kunststoffbeschichtung, kratz- und schlagfest. Verstellbare Tischfüsse. Lieferung unmontiert

	Grösse L x H x T (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7880788	1800 x 850 x 750	1000	594.24	Stk	1000	AE



Garderobenschrank 1-teilig

Mit Schloss, 2 Schlüsseln, 1 Tablar und Kleiderstange

	Grösse B x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7880786	300 x 1800 x 500	259.98	Stk	1000	AE



Garderobenschrank 2-teilig

Mit je 1 Schloss, 2 Schlüsseln, 1 Tablar und Kleiderstange

	Grösse B x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7880787	300 x 1800 x 500	291.55	Stk	1000	AE

Gerüst- und Spriessmaterial



Unterstellböcke aus Metall

bis zu 340 kg belastbar (pro Paar). Gewicht 5.4 kg (pro Paar). Klickmechanismus ermöglicht den Transport von zwei Böcken in einer Hand

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7855611	89.00	Stk	1000	AE

Gerüst- und Sprossmaterial

Doppelgerüstbock ausziehbar

Starke Stahlkonstruktion. Fussbreite 605 mm

	Bezeichnung	ausziehbar (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01565099	1	65 - 115	120	154.35	Stk	1000 AA
	01565100	2	115 - 200	605	159.00	Stk	1000 AA



Combina Gipserbock

Starke Stahlkonstruktion

	Höheneinstellung (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01565101	60 - 100	100	125.00	Stk	1000 AB



Verbindungsrohre zu Combina Gipserbock

Starke Stahlrohrkonstruktion, Fussbreite 615 mm.

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01565105	160	77.40	Stk	1000 AB
	01565102	200	57.85	Stk	1000 AF
	01565103	250	79.53	Stk	1000 AA
	01565104	300	85.65	Stk	1000 AA



Abziehböckli verstellbar

Mit 3 Beinen, höhenverstellbar, Grobeinstellung durch Klemmschraube, Feineinstellung durch Innengewinde.

	Beinhöhe (mm)	verstellbar (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01574359	400	50 - 350	83.80	Stk	1000 AB
	01574360	600	300 - 600	89.45	Stk	1000 AB



Abziehschienen Stahl

Flachstahl

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01565084	3000	50/12	14.10	59.59	Stk	1000 AB
	01565085	4000	50/12	18.80	77.85	Stk	1000 AB



Gipsertritt

Rohrkonstruktion, zusammenklappbar, mit Holzritten, Trittbreite 55 cm

	Tritte	Höhe (cm)	Material	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	01565106	3	77	verzinkt	159.30	Stk	1000 AB
	01581331	3	77	lackiert	184.56	Stk	1000 AB
	01565107	4	100	lackiert	238.95	Stk	1000 AB



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Gerüst- und Spriessmaterial

Bauklammern

Aus Flacheisen, 25 x 5 mm, geschmiedet, schwarz lackiert.



	Länge (cm)	Spitze (mm)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567456	25	65	50	3.76	Stk	1000	AB
01565092	28	65	50	3.76	Stk	1000	AB

Wellenband aus Stahl

zur Armierung von Brettern und Balken, sowie gegen Holzrisse, Dicke 1 mm.



	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565174	20	25	3.35	51.20	Ro	1000	AB

Schnureisen

Aus Rundstahl, Ø 20 mm, zugespitzt, roh.



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565148	80	11.70	Stk	1010	BA
01565149	100	12.85	Stk	1010	BA

Steckstift mit Kette und Ring

Für Deckenstützen



	Grösse (mm)	Kettenstärke Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568248	16 x 110	4	6.50	Stk	1000	AD

Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO

Für perfektes und extrem schnelles Einund Ausschalen im Beton-Schalungsbau



	für Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565145	10	0.43	4.95	Stk	1000	AB
01565146	12	0.53	5.88	Stk	1000	AB

Spannapparat ORIGINAL TEMPO

passend für Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565165	66.60	Stk	1000	AB

Gerüst- und Spiessmaterial

Stahlbänder

Schwarz lackiert

	Grösse (mm)	Rolle (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2018627	16 x 0.5	25	155.00	Ro	1000	AA



Hymer Fahrgerüst klappbar 6177

Das Gerüst, das durch Türen passt. Das Klapp-Rahmenteil wurde mit Gelenken versehen, so dass es in Sekunden schnelle zusammengeklappt werden kann. Der Klapprahmen ist an den Rahmenteil bereits fertig montiert. Im Modulsystem ausbaufähig bis 6,10 m Reichhöhe. Zulässige Belastung: 200 kg (2,0 kN) verteilte Last

	Bühnengrösse (m)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566924	1.90 x 0.80	80	1223.75	Stk	1000	AF



Leitern

ProOne Doppelstufenleiter 235

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello-Leiterschuhe und ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°

	Stufenanzahl	Gesamthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505871	2 x 3	690	198.00	Stk	1000	AE
7505872	2 x 4	930	226.00	Stk	1000	AE
7505873	2 x 5	1160	256.00	Stk	1000	AE
7505874	2 x 6	1400	296.00	Stk	1000	AE
7505875	2 x 7	1630	326.00	Stk	1000	AE
7505876	2 x 8	1870	366.00	Stk	1000	AE
7505877	2 x 9	2100	400.68	Stk	1000	AE



Hymer Sprossenanlegeleiter 4011

Leiterinnenbreite 300 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüsse.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2029042	6	178	109.80	Stk	1000	AB
2029043	8	234	129.00	Stk	1000	AB
2029044	10	290	150.70	Stk	1000	AB
2029045	12	346	226.00	Stk	1000	AB
2029046	14	402	260.50	Stk	1000	AB
2029047	16	458	298.10	Stk	1000	AB
2029048	18	514	334.20	Stk	1000	AB



Hymer Sprossenanlegeleiter 6011

Leiterinnenbreite 370 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüsse (leicht auswechselbar). Stabile Aussteigungstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565121	10	301	222.80	Stk	1000	AB
01565122	12	357	323.30	Stk	1000	AB
01565123	14	411	376.60	Stk	1000	AB
2029049	16	469	433.10	Stk	1000	AB
01565124	18	525	398.20	Stk	1000	AB



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Leitern



Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Führungsbeschläge aus massivem Stahl. Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012360	2 x 10	486	426.80	Stk	1000	AB
2012361	2 x 12	598	470.70	Stk	1000	AB
2012362	2 x 14	710	561.70	Stk	1000	AB
2029050	2 x 16	822	663.60	Stk	1000	AB



Hymer Schiebeleiter zweiteilig 6046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Alu-Klappfüsse mit grosser Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter). Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

	Sprossen	Länge ausgefahren (m)	Länge eingefahren (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578134	2 x 10	5.05	3.08	547.70	Stk	1000	AB
01565135	2 x 14	7.28	4.20	837.80	Stk	1000	AB



Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4051

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung. Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. Führungsbeschläge aus massivem Stahl.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2029051	2 x 14	718	635.40	Stk	1000	AB
2029052	2 x 16	830	771.90	Stk	1000	AB
2012363	2 x 18	914	963.30	Stk	1000	AB
2029053	2 x 20	1026	1242.60	Stk	1000	AB



Hymer Seilzug Schiebeleiter zweiteilig 6051

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus Flügelprofilen ermöglichen eine bessere Führung und eine hohe Stabilität. Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Alu-Klappfüsse mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung. Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter)

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565136	2 x 16	838	1226.90	Stk	1000	AB



Hymer Allzweckleiter zweiteilig 4045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579257	2 x 8	400	379.70	Stk	1000	AB
01579258	2 x 10	484	444.00	Stk	1000	AB
2029055	2 x 12	596	524.10	Stk	1000	AB



Hymer Allzweckleiter zweiteilig 6045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565131	2 x 8	407	569.60	Stk	1000	AB
01565132	2 x 10	491	655.80	Stk	1000	AB
01565133	2 x 12	604	764.10	Stk	1000	AB

Leitern

Hymer Allzweckleiter dreiteilig 4047

Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig). Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil), Sprossen aus Walzprofil. Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse für hohe Standsicherheit. Massive Stahlbeschläge. Treppenstellung mit Zubehör möglich.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2012364	3 x 7	487	420.50	Stk	1000	AB
2029056	3 x 8	543	481.70	Stk	1000	AB
2012365	3 x 9	655	522.40	Stk	1000	AB
2029057	3 x 10	711	644.80	Stk	1000	AB
2029059	3 x 11	767	710.70	Stk	1000	AB
2029061	3 x 12	851	770.30	Stk	1000	AB
2029062	3 x 14	971	997.80	Stk	1000	AB



Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar 4023

Stehleiter in konischer Form. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Spreizsicherung durch 20 mm breite Perlongurte. Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2029067	2 x 5	147	222.80	Stk	1000	AB
2026058	2 x 6	175	273.00	Stk	1000	AB
2026059	2 x 7	205	288.70	Stk	1000	AB
2026060	2 x 8	233	332.60	Stk	1000	AB
2026061	2 x 10	288	409.50	Stk	1000	AB
2026062	2 x 12	344	503.70	Stk	1000	AB



Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar 6023

Stehleiter in konischer Form. Holme und Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt. Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01565125	2 x 5	157	327.90	Stk	1000	AB
01565126	2 x 6	185	379.70	Stk	1000	AB
01565127	2 x 8	240	483.20	Stk	1000	AB
01565128	2 x 10	295	585.20	Stk	1000	AB
01566897	2 x 12	353	695.00	Stk	1000	AB



Hymer Teleskopleiter TELESTEP vierteilig 4042

Äusser Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter, zuverlässig einrastende Sperrelemente aus kunststoffbeschichtetem Stahl, Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2012366	4 x 4	402	539.70	Stk	1000	AB
2029069	4 x 5	514	635.40	Stk	1000	AB
2029071	4 x 6	626	732.70	Stk	1000	AB



Hymer Teleskopleiter vierteilig 8042

Äusser Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter, zuverlässig einrastende Sperrelemente aus massiven Alugussteilen, hochwertige Bolzengelenk.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2029054	4 x 3	292	680.90	Stk	1000	AB
01565129	4 x 4	402	761.00	Stk	1000	AB
2029058	4 x 5	514	886.40	Stk	1000	AB
2029060	4 x 6	626	1024.50	Stk	1000	AB



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Leitern



Hymer Stufenstehtleiter mit Plattform 4026

Eloxierte Holme. Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff. Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Rutschhemmende Leiterschuhe. Abmessung der Plattform 250 x 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2029063	3	137	221.30	Stk	1000	AB
2029064	4	162	254.20	Stk	1000	AB
2029065	5	187	279.30	Stk	1000	AB
2029066	6	212	331.10	Stk	1000	AB
2029068	7	236	379.70	Stk	1000	AB
2029070	8	261	417.30	Stk	1000	AB



Hymer Stufenstehtleiter mit Plattform 8026

Extrem robuste Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk. Massive Ablageschale aus Aluminium für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichen Einhängehaken. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Größe 7. Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten. Abmessung der Plattform 250 x 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossenzahl	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571263	4	170	315.70	Stk	1000	AB
01571265	5	195	367.80	Stk	1000	AB
01571266	6	220	427.20	Stk	1000	AB



Hymer Stufenstehtleiter beidseitig begehbar 8024

Extrem robuste Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk. Stufentiefe 80 mm. Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung. Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar). Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2029078	2 x 2	53	213.40	Stk	1000	AB
01565137	2 x 3	77	263.60	Stk	1000	AB
01565138	2 x 4	104	309.10	Stk	1000	AB
01565139	2 x 5	130	368.70	Stk	1000	AB
01565140	2 x 6	153	423.60	Stk	1000	AB
2029079	2 x 7	180	475.40	Stk	1000	AB
01579801	2 x 8	205	533.40	Stk	1000	AB
2029080	2 x 9	228	562.00	Stk	1000	AB
2029081	2 x 10	254	632.30	Stk	1000	AB
2029082	2 x 12	304	756.20	Stk	1000	AB



Teleskop Anlegeleiter

Teleskop-Anlegeleiter mit patentiertem System. SelectSereis für den professionellen Einsatz. Von Sprosse zu Sprosse ausziehbar. Kompakt und handlich. Bis 150 kg belastbar. Besonders geringe Transportmasse. Suva-konform nach EN 131-1

	Arbeitshöhe (m)	Länge mini (m)	Länge maxi (m)	Sprossen Anzahl	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2040567	5	0.91	3.80	13	252.55	Stk	1000	AE

Plattformwagen



Plattformwagen klappbar

Klappbar. Ladefläche mit blauem Antirutschbelag. Schaumstoffüberzug im Griffbereich

	Ladefläche (cm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504927	43.5 x 70	150	59.90	Stk	1000	AE
7504928	57.5 x 87.5	250	129.00	Stk	1000	AE

Plattformwagen

Universal - Palette verzinkt

Universal - Palette verzinkt 48 mm.

	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6190970	1.43 x 0.87 x 0.70	159.00	Stk	1000	AG



Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Stapelkarre 010761.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaukel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000674	200x300	Luft	200	1100	115.00	Stk	1000	AE



Mapo Stapelkarre 010760.1

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaukel LxB (mm)	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011765	160x450	200	1100	69.00	Stk	1000	AE



Mapo Stapelkarre 10762.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaukel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504948	250x300	Luft	250	1390	165.00	Stk	1000	AE



Mapo Stapelkarre 010794.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaukel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011766	180x400	Luft	250	1600	125.00	Stk	1000	AE



Mapo Stapelkarre EXPRESSO

Der 100 000-fach bewährte Allrounder: Weltweit beweist diese Stapelkarre, dass professionelles Transportieren ergonomischer und wirtschaftlicher ist. Die Qualitätslaufräder Nr. 21 mit Gürtelprofil bieten neben einem geringen Rollwiderstand auch zwei wasser- und staubdichte Rillenkugellager. Für ein Plus an Sicherheit: Die Sicherheitshandgriffe schützen die Hände vor Verletzungen und entlasten die Handmuskulatur beim Transportieren schwerer Güter. Die Rutschprofile haben zum Schutz der Konstruktion eine integrierte, rote Verschleissanzeige. Sie lassen sich dank des Klammersystems blitzschnell austauschen.

	Schaukel LxB (mm)	Rad	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672610	245x220	Luft	300	1300	710.00	Stk	1000	AE



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Palettenhubwagen Stapler Hubtische



Aluminium Stapelkarre

Mit pannenfreien Reifen. Aluminium

	Schaufel (mm)	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2044467	280 x 290	250	1300	275.00	Stk	1000	AE



Mapo Aluminiumkarre

Mit Kunststoffgleitkufen. Schweisskonstruktion aus Aluminium, sehr leicht und handlich, innovative Sicherheitsgriffe, Kunststoffgleitkufen auswechselbar und komplett um die Biegung des Rohres geführt, damit es nicht mehr zum Verkanten oder Verhaken kommt. Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoff-Radkappe

	Schaufel LxB (mm)	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504949	320x250	200	1305	297.00	Stk	1000	AE



Treppenroller

Aluminium. 2 Radsterne mit je 3 Vollgummirädern Durchmesser 160 mm


	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011767	280 x 290	Vollgummi	200	1300	275.00	Stk	1000	AE



Mapo Elektrischer Treppensteiger LIFTKAR SAL FOLD 140

Ob kompakte Bodenschleifmaschinen, hohe Sauerstoffflaschen oder sperrige Sesselstapel - mit dem Model Fold hält man die Last immer souverän im Gleichgewicht. So können auch schwierige Transporte sicher, in aufrechter Haltung und rückenschonend bewältigt werden. Der LIFTKAR SAL Fold ist ideal für den Transport über Treppen. Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffübels auf die Last

	Reichweite aufwärts (Stufen)	Reichweite abwärts (Stufen)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011768	200-300	400-600	140	4030.00	Stk	1000	AE



Mapo Schaufel G

Hochwertige Schaufel zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR.SAL. Geeignet für grosse Pakete.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011769	420	340	7	163.00	Stk	1000	AE



Mapo Extra Schnellwechselakku

24 VDC, 5 Ah. Schnellwechselakku zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR.SAL.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011770	295.00	Stk	1000	AE

Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Sicherungsgurt SP-SAL

Sicherungsgurt zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011771	2.7	25	19.00	Stk	1000	AE



Mapo Schiebebügelwagen

Schiebebügelwagen im Baukasten-System. Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil und Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fusschutz, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011763	1125	600	1006	1030x600	500	255.00	Stk	1000	AE



Mapo Klappbügelwagen

Klappwagen in Stahlschweisskonstruktion mit klappbarem Schiebebügel. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fusschutz, 2 Lenkrollen mit Easy-STOP sowie 2 Bockrollen.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011764	1000	620	975	900x600	250	297.00	Stk	1000	AE



Mapo Fassbock

Fassbock aus Stahlrohr promatisiert, mit Polyamidräder.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Traglast (kg)	Fass Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011772	825	450	515	300	200	240.00	Stk	1000	AE



Mapo Kippstange

Kippstangen aus Stahlrohr promatisiert, mit Kunststoffgriff.

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011773	1200	35.00	Stk	1000	AE



ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO

Hubhöhe 85-200 mm. Einschlagwinkel 205°. Geschütztes galvanisiertes Pumpwerk. Polyurethanräder hinten, 180 x 50/20 mm. Tandemrollen vorne: 80 x 70/20 mm

	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Breite über Gabeln (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7937549	2000	1150	540	406.00	Stk	1000	AE



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Hubwagen mit Waage

Eigenschaften: Messbereich von 1 kg bis 2000 kg. Brutto-/ Netto-Wiegung, Tarafunktion. Additionsspeicher mit Summenbildung. Waagenanzeige in 1 kg Schritten. Wiegeeinheit ist staub- und spritzwassergeschützt, IP65. Einfach Handhabung. Batteriebetrieb 4x1.5V AA (2.7 Ah). Abschaltung nach 3 Minuten wenn Nichtgebrauch. Wiegegenauigkeit bei 99.9%. CE-Konform. Farbe: Signalgelb.



	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011776	2000	1150	1340.00	Stk	1000	AE

Mapo Möbelhund mit Kunststoff-Lenkrollen

Mit Antirutschbelag. 4 Lenkrollen mit Kunststoff- oder Vollgummirädern grau "spurlos". Mit Rollenkorblagerung oder thermo-plastische Gummibereifung mit Präzisions-Rillenkugellager



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571512	600	350	145	600 x 350	500	54.60	Stk	1000	AA

Mapo Plattformwagen

Plattformwagen mit klappbarem Schiebebügel. Eigenschaften: Geräuscharme, nicht kreidende Rollen. Hoher Schiebebügel für ergonomische Bedienung. Geringer Anfahrwiderstand. Anti-Rutschmatte.



	Plattform LxB (mm)	Höhe (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6190961	740x480	1060	150	210.00	Stk	1000	AE
4504947	920x610	1200	300	392.35	Stk	1000	AE

Saugheber, Plattenträger

Rubi Saugheber

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc.



	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3796005	80	70.00	Stk	1000	AE

Saugheber mit Kunststoffkopf

Universeller Sauger zum Manipulieren verschiedener Lasten. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Das Vakuum wird durch Zusammenklappen des zweiteiligen Griffbügels erzeugt. Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff



	Tragkraft (kg)	Saugscheibe Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572811	30	115	14.90	Stk	1000	AD

Saugheber mit 2 Saugköpfen

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Körper aus schlagfestem ABS Kunststoff



	Tragkraft (kg)	Saugscheiben Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672554	60	118	25.00	Stk	1000	AD

Verladeschienen

Verladeschiene Alu

Aus Aluminium

	Länge (mm)	Breite (mm)	Punktbelastung (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6191106	1500	200	723	162.55	Stk	1000	AE
6191107	2000	200	480	183.50	Stk	1000	AE
6191108	2500	200	300	205.45	Stk	1000	AE



Verladeschiene Alu klappbar

Aus Aluminium

	Länge (mm)	Breite (mm)	Punktbelastung (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6191109	1500	200	500	314.10	Stk	1000	AE
6191110	2000	200	400	347.05	Stk	1000	AE
6191111	2500	200	300	367.95	Stk	1000	AE



Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden

Robor Zahnstangenwinden

Mit Sicherheitskurbel. Serie 30 mit normaler Klaue. Tragkraft gültig für Kopf und Klaue

	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Hub (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572669	1500	650	350	480.00	Stk	1000	AE
01572670	3000	700	330	520.00	Stk	1000	AE
01572671	5000	720	330	663.00	Stk	1000	AE



Promac Elektroseilwinde 991G

Endschalter bei Seilende. Ueberlastschutz. Mit Montagehalter und Umlenkrolle. Mit Sicherheitsschalter gegen falsches Aufspulen des Seiles. Befestigungsbügel Abmessungen 45 x 45mm. Hubgeschwindigkeit 10 / 5 m min⁻¹

	Spannung (V)	Tragkraft (kg)	Hubhöhe (m)	Seillänge (m)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418521	230	250 / 500	12	12	900	333.35	Stk	1030	DE



Betriebsicherheit

Pulverfeuerlöscher 6 kg

Einsatzbereitschaft überprüfbar durch Manometer. Funktionsbereitschaft von -30 bis +60 °C. Geeignet für Brandklassen A, B, C

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7883015	16.81	Stk	1000	AE



Schaumfeuerlöscher 6 kg

Geeignet für Brandklassen A, B, F. Nachfüllbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7883016	26.81	Stk	1000	AE



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Betriebssicherheit



Abus Feuerlöschspray AFS625

Geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B, F. Geeignet für Fettbrand. Frostsicher bis -10 °C. 625 ml hochwirksames Schaumlöschmittel. Sprühweite bis zu 4 m

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882620	49.90	Stk	1000	AI



Abus Rauchmelder RWM90

Optischer Stand-alone-Rauchmelder mit durchdringendem Alarmton (85 dB). Ideal zur mittigen Deckenmontage in Wohn- und Schlafräumen. Erfassungsbereich max. 40 m² innerhalb eines Raumes. Geprüft nach DIN EN 14604

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882621	19.90	Stk	1000	AI



Abus Kohlenmonoxid-Warmmelder COWM 300

Elektronischer CO-Melder mit akustischem und optischem Alarm. Erfassungsbereich bis 60 m². Display mit Anzeige der CO-Konzentration

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882623	96.00	Stk	1000	AI

Absperrmaterial

Warnbänder "Achtung Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich



	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565352	250	10	weiss	rot	50.15	Stk	1010	BB

Warnbänder "Gasleitung"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich



	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565351	250	10	weiss	orange	50.15	Stk	1010	BB

Warnbänder "TV-Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich



	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565353	250	10	weiss	grün	50.15	Stk	1010	BB

Absperrmaterial

Warnbänder "Wasserleitungen"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565354	250	10	weiss	blau	50.15	Stk	1010	BB



Absperrlatten

Absperrlatten aus Holz, rot-weiss lackiert. Teilung 500 mm - 150 mm / 21 mm. Stirnseitenverstärkt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565321	300	15	0.21	23.30	Stk	1010	BD
01565322	400	15	0.21	31.10	Stk	1010	BD
01565323	500	15	0.21	38.80	Stk	1010	BD



Inselepfosten

Mit Deckel

	Grösse (mm)	Farbe	Reflektoren Anzahl	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577193	630 x 178/5.5	schwarz pulverbeschichtet	3 Refl. DG, gelb	325.00	Stk	1010	BE



Absperrpfosten

Für Bakenfuss, aus Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt, mit geschlossenen Lattenhaltern.

	Lattenhalter (Bride)	Bemerkung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567605	2	ohne Rohrschuh	23.50	Stk	1010	BD
01572869	2	mit Rohrschuh	28.50	Stk	1010	BD
01567604	6	ohne Rohrschuh	28.50	Stk	1010	BD



Universalhalter

Für Absperrlatten, Flachstahl verzinkt, mit Flügelschrauben.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572882	39.90	Paa	1010	BD



Lattenständer

Schwere Ausführung. Stellwinkel verstellbar. Zusammenklappbar. Mit Fussrost zum Beschweren. Feuerverzinkt. Mit Halterung für Lattenende

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565331	für 3 senkrechte Latten	289.00	Stk	1010	BD



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Absperrmaterial

Bakenfuss

Aus Kunststoff-Recyclingmaterial, passend zu Absperrpfosten.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567603	30.70	Stk	1010	BD

Standard-Leitbake

Kein Stahlrohr im Inneren, daher Wiederverwertung ohne Materialtrennung. Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt. Folienfläche 250 x 1000 mm. Einfache Anbringung von Warnleuchten bzw. Bakenleuchten. Rutschsicher stapelbar.



	Ausrichtung	Folie	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572676	rechts-/linksweisend	RA1 A	64.00	Stk	1010	BD
01572677	rechts-/rechtsweisend	RA1 A	64.00	Stk	1010	BD
5422198	rechts-/linksweisend	R2	73.10	Stk	1010	BF
5422199	rechts-/rechtsweisend	R2	73.10	Stk	1010	BF

Reduktion zu Bakenfuss

Aus Kunststoff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567606	60 x 60 x 42	3.55	Stk	1010	BE

Absperrböckli


Aus Stahlrohr, 3/4", zusammenlegbar rot/weiss.



	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565316	90	72.55	Stk	1010	BE

Scherengitter Alu

Alu, mit Reflexstreifen



	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577294	500	92	980.00	Stk	1010	BB

Absperrgitter

Aus verzinktem Stahlrohr. Mit 2 Haken und 2 Laschen




	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572831	1100 x 2500	155.45	Stk	1010	BD

Absperrmaterial

Mobilzaun HERAS M200

Dieser Mobilzaun ist mit einer Maschenweite von 100 x 200 mm und einem 100 % rundum geschweissten Rohrrahmen eine solide und sichere Lösung. Die beste und sicherste Art, diese Zaunanlage zu installieren, ist mittels Verbindungsschellen. Aber auch eine Verbindung mittels Haken und Öse ist möglich. Optional bieten wir diesen Mobilzaun auch mit einem dritten horizontalen Rohr an.

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2030804	348 x 200	108.50	Stk	1010	BE



Recyclingfuss mit Aussparung

Hervorragende Qualität und optimale Verarbeitung. Die integrierten Aussparungen unter dem Fuss sind speziell für Gabelstapler ausgelegt. Der patentierte Fuss wiegt weniger als 25 kg, was unter den europäischen Empfehlungen liegt. Diese Kombination erleichtert und beschleunigt das Arbeiten. Der Recyclingfuss ist 40 % leichter als ein Betonfuss. Durch seine spezielle Konstruktion ist er jedoch ein äusserst stabiles Fundament zur sicheren Montage unserer Mobilzäune.

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
2030805	770 x 250 x 150	+/- 18	14.40	Stk	1010	BE



ProOne Absperrband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Rot/weiss. Extrem reissfest. In Abrollkarton

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7500586	200	12.00	Ro	1010	BB
7500587	500	19.50	Ro	1010	BB



Verbindungsschelle HERAS

Dies ist die Standardschelle zum festen Verschrauben der Mobilzäune unter einander. Funktionell aber gleichzeitig auch mit normalem Werkzeug einfach zu öffnen.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
2030806	4.70	Stk	1010	BE



Transportgestell HERAS Stahl

Für den Transport und die Lagerung all Ihrer Heras Mobilzäune im waagerechter Lage.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
2030807	475.55	Stk	1010	BE



Absperrzaun orange

PP UV/IR-stabilisiert. Maschenweite: ~80 x 45 mm. Gewicht: ~160 g/m2

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01572890	1.0	50	110.00	Ro	1010	BD
01563911	1.2	50	132.00	Ro	1010	BD
01563912	1.5	50	165.00	Ro	1010	BD
01563913	1.8	50	198.00	Ro	1010	BD



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Absperrmaterial



Verkehrskegel faltbar mit Licht

Rot fluoreszierend, mit weissen reflektierenden Bändern, auf 5 cm zusammenlegbar, gut stapelbar in Poly-Bag. Mit Licht, inkl. Batterien 2xAAA. Inkl. Entsorgungsgebühr "VEG".

	Höhe (cm)	Fuss (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579960	63	30 x 30	45.65	Stk	1020	CA



Verkehrskegel

Aus PVC. Rot / weiss tagesleuchtend

	Grösse (cm)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565332	35	tagesleuchtend	17.25	Stk	1010	BG
01565333	50	tagesleuchtend	18.50	Stk	1010	BD
01565334	75	tagesleuchtend	55.00	Stk	1010	BG
01572679	50	reflektierend	45.00	Stk	1010	BG
01572680	75	reflektierend	74.00	Stk	1010	BC



Reflektorband 3M CG

Werden auf Absperrlatten geklebt

	Typ	Grösse (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577794	R1	5 x 30	weiss	0.90	Stk	1010	BE
7520907	R2	5 x 30	weiss	1.20	Stk	1010	BE



Warnbänder "Swisscom-Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573030	250	10	orange	schwarz	40.15	Stk	1010	BB



ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahting. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6144090	17.90	Stk	1010	BD



Schlüssel zu Baustellenlampen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5422222	1.55	Stk	1010	BE

Absperrmaterial

ProOne Trockenbatterie Premium 800

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5376472	3.45	Stk	1010	BE



Langzeitbatterie

45-50 Ah. Luftsauerstoff-Batterie. Konstante Entladungskurve und dadurch gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten. Besonders lange Betriebszeiten. Kältefest bis minus 25° C. Quecksilber- und cadmiumfrei. Exkl. VEG (Vorgezogene Entsorgungsgebühr)

	Länge x Breite x Höhe (mm)	Spannung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01569172	67 x 98 x 67	6	0.68	27.50	Stk	1010	BD



Signalisationen

Faltsignal kombiniert

Inkl. Etui

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01579298	2.34/2.35/1.14	60	130.00	Stk	1010	BE
01579498	2.34/2.35/1.14	90	190.00	Stk	1010	BD
2002463	1.14/2.34/2.35	70	144.00	Stk	1010	BE

Faltsignal Holzschlag

Inkl. Etui

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01579499	90	deutsch	190.00	Stk	1010	BD

Faltsignale

Dreiseitig. Stativ aus verzinktem Profil. Selbstöffnend. In Signalhülle. Alle drei Seiten mit gleichem Signet oder kombiniert

	Typ	Bezeichnung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
01578108	1		60	139.00	Stk	1010	BE
01578109	1		90	190.00	Stk	1010	BE
01579172	zu 1.14	Hülle	90	105.00	Stk	1010	BE
01578106	1.30	andere Gefahren	60	139.00	Stk	1010	BE
01578107	1.30	andere Gefahren	90	190.00	Stk	1010	BE
01583951	1.14	Gartenbauer	60	130.00	Stk	1010	BE
01583952	1.14	Gartenbauer	90	196.00	Stk	1010	BE
2002462	1.14	Baustelle	70	144.00	Stk	1010	BE
01667905	1.30	reflektierend	90	370.00	Stk	1010	BE



Stativ zu Faltsignal

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01584465	60	64.40	Stk	1010	BE
01584466	90	88.20	Stk	1010	BD

Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Signalisationen



Warnsignal selbstöffnend

Für überhängende Lasten, selbstöffnend, faltbar, mit Etui, dreiseitig.

	Grösse (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567472	45 x 45 x 45	rot/weiss	55.95	Stk	1010	BE

Kabelrollen



ProOne Kabelrolle kompakt

Kabelrolle für den Innen- und Ausseneinsatz, IP 44. Extrastabiles Stahlrohrgestell. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung. BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7960912	10	41.50	Stk	1030	DE



ProOne Kabelrolle Outdoor

Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Spritzwassergeschützt IP 44. Überhitzungsschutz. Kontroll-Leuchte bei Überhitzung. 4 Schutzkontakt-Steckdosen. 230 V mit selbstschliessenden Deckeln. Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F3G1,5. Kabelqualität: Bremaxx

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7853950	25	89.00	Stk	1030	DE
7853948	33	99.00	Stk	1030	DE
7853951	50	129.00	Stk	1030	DE



ProOne Kabelrolle

Für den Inneneinsatz wie im Büro oder Haushalt geeignet. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz. Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418763	KR25	25	59.00	Stk	1030	DE
4477140	KR33	33	79.00	Stk	1030	DE
5418764	KR50	50	98.00	Stk	1030	DE



ProOne Verlängerungskabel

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7960911	10	36.90	Stk	1030	DE



Profiline Brennenstuhl Kabeltrommel 230V

4 Schutzkontakt-Steckdosen T13 230V, 16A. Spritzwassergeschützt IP44

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7504538	33	217.00	Stk	1030	DE

Kabelrollen

Brennstuhl Kabeltrommel 25 m 230 V

Spezielle Kunststoff-Gummi Mischung für härtesten Baustelleneinsatz und ständigen Ausseneinsatz. Belastbarkeit 230 V / 16 A. Kältebeständig bis -25° C. Vier T13 Schutzkontakt-Steckdosen spritzwassergeschützt mit selbstschliessenden Deckeln. Bereitschaftsanzeige. IP44 mit Thermoschutz. Stabiler Klapp-Drehgriff. Trommelbremse. Rundum Überrollschutz. Steckergarage

	Kabellänge (m)	Querschnitt (mm ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7504535	25	3 x 1.5	163.00	Stk	1030	DE



Brennstuhl Kabeltrommel 33 m 230 V

Spezielle Kunststoff-Gummi Mischung für härtesten Baustelleneinsatz und ständigen Ausseneinsatz. Belastbarkeit 230 V / 16 A. Kältebeständig bis -25° C. Vier T13 Schutzkontakt-Steckdosen spritzwassergeschützt mit selbstschliessenden Deckeln. Bereitschaftsanzeige. IP44 mit Thermoschutz. Stabiler Klapp-Drehgriff. Trommelbremse. Rundum Überrollschutz. Steckergarage

	Kabellänge (m)	Querschnitt (mm ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7504536	33	3 x 1.5	182.00	Stk	1030	DE



Brennenstuhl Kabeltrommel 20m 400V

Spezielle Kunststoff-Gummi Mischung für härtesten Baustelleneinsatz und ständigen Ausseneinsatz. Belastbarkeit 400 V / 16 A. Kältebeständig bis -25° C. IP44 mit Thermoschutz. Mit Phasenwender. 2 x T25 / 1 x CEE 16A Steckdosen. Bereitschaftsanzeige. IP44 mit Thermoschutz. Stabiler Klapp-Drehgriff. Trommelbremse. Rundum Überrollschutz. Steckergarage

	Kabellänge (m)	Querschnitt (mm ²)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
7504541	20	5 x 2.5	230.00	Stk	1030	DE



Kabeltrommel R Garant 240

Kabeltrommel Garant® G Stromverlängerung ohne Trommeltransport für bewegliches Arbeiten. Mit Duo-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. Stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomischem Griff. Trommelkörper aus Breflex Spezial-Kunststoff. Kabel: 25 m H05VV-F 3G1,5 rot Kabelqualität: Kunststoff Trommel-Ø: 240 mm. Gewicht: 3,7 kg

	Länge (m)	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3788994	25	1140762	66.00	Stk	1030	DA



Kabelrolle BAT 25/30M

BAT-Kabeltrommel Garant® ST Mit Duo-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. Trommelkörper rot aus Breflex Spezial-Kunststoff. Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet, mit ergonomischem Griff. Stecker, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V. Kabel: 25m bzw. 33m H05VV-F 3G1,5 schwarz Kabelqualität: Kunststoff Trommel-Ø: 260mm Gewicht: 4,0 kg bzw. 5.3 kg

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3788992	25	72.00	Stk	1030	DA
3788993	33	85.00	Stk	1030	DA



Kabeltrommel SK Bretec 290

Kabeltrommel Garant® SK + Bretec® Mit Bretec® Drehkontakt-Technik. Mit Duo-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. Stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomischem Griff. Gummistecker, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V. Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech. Elektrische Anschlüsse im Kunststoffkörper gekapselt. Kabel: 33 m AT-N07V3V3-F 3G1,5 orange Kabelqualität: Super-Solid. Trommel-Ø: 290 mm Gewicht: 6,0 kg

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3788995	33	154.00	Stk	1030	DA



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Kabelrollen



Kabeltrommel SK Garant Bretec 290

Kabeltrommel Garant® SK + Bretec® Mit Bretec® Drehkontakt-Technik. Mit Duo-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. Stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomischem Griff. Gummistecker, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V. Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech. Elektrische Anschlüsse im Kunststoffkörper gekapselt. Kabel: 50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5 orange Kabelqualität: Super-Solid. Trommel-Ø: 290 mm Gewicht: 8,0 kg

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3788996	50	192.00	Stk	1030	DA



Kabeltrommel SK Garant 290

Kabeltrommel Garant® SK 16A IP44 Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Mit Duo-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. Gummistecker, 2 Schutzkontakt-Steckdosen T23/3 16A,230V. Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech. Kabel: 33m AT-N07V3V3-F 3G2,5 orange Kabelqualität: Super-Solid Trommel-Ø: 290 mm Gewicht: 5,8 kg

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3788997	33	247.00	Stk	1030	DB



Standard-Kabeltrommel ST

Aus bruchfestem Kunststoff, mit 4 Schutzkontaktsteckdosen, Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte, Typ 13, SEV-Ausführung, stabiles, stossdämpfendes Stahlrohrgestell, ergonomischer Griff für sicheren Transport, Ausführung Td-Kabel 3 x 1.5 mm2.

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565632	25	71.00	Stk	1030	DA
01565634	50	111.00	Stk	1030	DA



Drehkontakt-Kabeltrommel Bretec 2000

Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, mit 4 Schutzkontaktsteckdosen, mit Drehkontakt ausgerüstet, das Kabel kann abgerollt werden, ohne dass die Kabel der angeschlossenen Geräte ineinander verdreht werden, stabiles, stossdämpfendes Stahlrohrgestell, doppelte Sicherheit durch eingebaute Überhitzungs- und Unfallschutz-Automatik, zusätzliche Rot-Kontroll-Leuchte für optische Anzeige bei Überhitzung und Überlastung, Ausführung Td-Kabel 3 x 1.5 mm2.

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570105	33	113.00	Stk	1030	DA



Brennstuhl Stahlkabeltrommel 33 M

Kabelbezeichnung: AT:N07V3V-F 3G1,5. Kabellänge: 33 m. 4 schutzkontakt-Steckdosen, 230 V. Überhitzungsschutz

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4447082	33	137.00	Stk	1030	DG



Standard-Stahl-Kabeltrommel SK

Aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech, mit 4 Schutzkontaktsteckdosen und 1 Gummistecker, Rot-Kontroll-Leuchte für optische Anzeige bei Überhitzung und Überlastung, Ausführung K35-Baustellenkabel 3 x 1.5 mm2.

	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565635	25	240	114.00	Stk	1030	DA
01565638	50	50	175.00	Stk	1030	DA
01667919	50	320	219.00	Stk	1030	DA

Kabelrollen

Kabeltrommel CEE R Garant 320

Kabeltrommel Garant® G CEE 400 V Zur Verwendung im Freien, IP 44. Verlängerungs-Kabeltrommel mit CEE-Phasenwender-Stecker und CEE-Kupplung, 5-polig, 400 V/16 A, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Trommelkörper aus Breflex Spezial-Kunststoff. Kabel: 25 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange Kabelqualität: Super-Solid Trommel-Ø: 290 mm Gewicht: 13,0 kg.

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3788999	25	249.00	Stk	1030	DB



Kabeltrommel CEE SK Garant 320

Kabeltrommel Garant® SK T 25/5, 400 V Zur Verwendung im Freien, IP 44. Mit Duo-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. 2 Schutzkontakt-Steckdosen T 25/5, 400 V + 230 V, 16 A. Stecker T 25/5, 400 V + 230 V, 16 A. Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Kabel: 25 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange Kabelqualität: Super-Solid Trommel-Ø: 320 mm Gewicht: 9,5 kg

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3788998	25	350.00	Stk	1030	DB



Kabelrolle CEE

Kabelrolle 400 V, zur Verwendung im Freien, IP 44. Mit Duo-Sicherheitssystem: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. 1 bzw. 2 Schutzkontakt-Steckdosen. Trommeldurchmesser 320 mm.

	Typ	Kabellänge (m)	Steckdose Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
2007674	CEE 320	25	1 x T 25 / 2	326.00	Stk	1030	DA
2024734	CEE 320	33	1 x T 25 / 2	381.00	Stk	1030	DA
2007675	CEE 320	40	1 x T 25 / 2	425.00	Stk	1030	DA
2007673	CEE 380	40	2 x T 25 / 2	483.00	Stk	1030	DA



Generatoren, Stromverteiler

Widmer Stromerzeuger Inverter Pro 2000

Typ Inverter 230 V

	Leistung (W)	Spannung (V)	Strom (A)	Laufzeit (h)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
7787156	2000	230	8.7	4.6	21	2560.00	Stk	1030	DE



Widmer Stromerzeuger Prestige 3000

Typ Schallgedämpft 230 V

	Leistung (W)	Spannung (V)	Strom (A)	Laufzeit (h)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
7787157	2800	230	12	9.2	55	1680.00	Stk	1030	DE



Widmer Stromerzeuger HX 7500 T-2

	Leistung (W)	Spannung (V)	Strom (A)	Laufzeit (h)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
7787158	3700 / 4000	320 / 400	16 / 10	3.2	68	3300.00	Stk	1030	DE



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Generatoren, Stromverteiler

Geko Stromerzeuger Asynchron 2801-E-A-SHBA



Typ Asynchron 230 V. Kompakte Bauweise. grosser Tank für lange Laufzeit mit optischer Tankanzeige. Radsatz, ausklappbarer Griff. Ölmangel-Abschaltautomatik. Betriebsstundenzähler. 2 Steckdosen 230 V T23. ideal für Elektrowerkzeuge, Bohrerhammer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung, usw.

	Leistung (W)	Spannung (V)	Strom (A)	Laufzeit (h)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7511841	2500	230	10.8	7	48	918.00	Stk	1030	DE

Geko Stromerzeuger Super Silent 2015 E-P-HYBA-SS



Typ Inverter 230 V. Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik. 2 Steckdosen 230 V T23. USB-Ladeschnittstelle. Parallelbetrieb mit baugleichem Gerät möglich. Ideal für mittlere Elektrowerkzeuge und Lichtversorgung, usw.

	Leistung (W)	Spannung (V)	Strom (A)	Laufzeit (h)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7511843	1600	230	6.9	4.5	21.5	1282.00	Stk	1030	DE

Stromverteiler 2m



Tragbarer Stromverteiler BSV 4/16 FS Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Mit FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA. Automatenversicherung: 1 x LS 16 A/. 400 V (1 x J15 + 1 x CEE), 1 x LS 16 A/400 V (2 x T25). Robustes, kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz. Kabel: 2 m H07RN-F 5G2,5 schwarz. Steckdosen: 1 x J15/5, 1 x CEE/5, 2 x T25/5 Stecker: CEE 400 V/16 A

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789017	296.00	Stk	1030	DB

Stromverteiler BKV 2/4 G



Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44 Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand. Kabel: 2 m H07RN-F 5G1,5 schwarz Steckdosen: 1 x J15/5, 1 x CEE/5, 4 x T25/5 Stecker: CEE/5 400 V/16 A

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789016	140.00	Stk	1030	DB

Stromverteiler Kompakt BSV 3 / 16 Brennstuhl



Steckdose: 3 x CEE 400 V 16 A, 2 x CEE 230 V 16 A, 2 x T 25 / 5, 230 V / 400 V 16 A. Stecker: Anschlussleitung + CEE - Stecker 5-polig 16 A / 400 V. Absicherung: 2 x 1-polig 230 V, 1 x FI 40 A.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2007676	217.00	Stk	1030	DA

Stromverteiler BSV 4/32 FS



Tragbarer Stromverteiler BSV 4/32 FS IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Mit FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA. Automatenversicherung: 1 x LS 16 A, 400 V (1 x J15/5 + 1 x CEE). 1 x LS 16 A 400 V (4 x T25). Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz. Kabel: 2 m H07RN-F 5G4,0 schwarz. Steckdosen: 1 x J15/5 16 A, 1 x CEE/5 32 A, 1 x CEE/5 16 A, 4 x T25/5 16 A. Stecker: CEE 400 V/32 A

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2040635	410.60	Stk	1030	DA

Zeitschaltuhren und Abzweigstecker

Abzweigstecker 3-fach

Abzweigstecker 3fach CH, Eco-Line 3x T13 Kunststoff weiss 3 Steckdosen mit Kinderschutz und sternförmig je 45 Grad. Stecker T12 mit teilisolierten Stiften. 10A / 250V~

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3789048	weiss	3.60	Stk	1030	DB



Abzweigstecker 5-fach

Abzweigstecker 5fach Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter 5 Steckdosen T13 mit Kinderschutz 4 Steckdosen horizontal und 1 Steckdose von unten angeordnet.

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3789049	weiss	5.20	Stk	1030	DB



Zeitschaltuhr mechanisch MZ20

Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20 Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit. 24 Stunden-Programm. 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag. Minimaler Schaltabstand 15 Minuten. Mit LED-Funktionsanzeige. Sehr einfache Bedienung. Mit Kinderschutz. Gerät im Blister. Nennspannung: 230 V. Nennstrom: 16 A

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
3789029	5.30	Stk	1030	DB



Zeitschaltuhr mechanisch MZ44

Mechanische Zeitschaltuhr MZ 44 IP 44 Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44. Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden- Programm. Mit großer, transparenter Schutzabdeckung. 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag. Minimaler Schaltabstand 15 Minuten. Sehr einfache Bedienung. Mit Kinderschutz. Gerät im Blister. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 16 A

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
3789030	8.30	Stk	1030	DB



Steckdosenleisten

Brennstuhl Scheinwerfer BLUMO LED 20 W

Akku 7.4 V 4.4 Ah. Lichtfarbe Kaltweiss. USB Ladeanschluss 2 A

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7797186	20	120.00	Stk	1030	DE



Brennstuhl Wandverteiler 16 A

2 x Steckdose T23. 2 x Steckdose T25. 2 x Steckdose CEE400V 16 A. IP44

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7797190	251.00	Stk	1030	DE



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Steckdosenleisten

Brennstuhl Wandverteiler 32 A

2 x Steckdose T23. 2 x Steckdose T25. 1 x Steckdose CEE400V 16 A. 1 x Dose CEE400V 32 A. IP44



			Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7797191			287.00	Stk	1030	DE

Brennenstuhl Steckdosenblock ProfessionalLINE

2 x Steckdose T23. 2 x Steckdose T25. 2 x Steckdose CEE400V 16 A. IP44



	Kabellänge (m)	Querschnitt (mm2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7785461	8	3 x 1.5	69.00	Stk	1030	DE

Steckdosenleiste 5-fach

Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Schutzkontakt-Steckdosen, Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar, praktische Kabelaufnahme, mit Aufhänge-Vorrichtung, sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen. Einzeln schaltbare Steckdosen



	Steckdosen	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569431	5	schwarz/bordeaux	31.50	Stk	1030	DA

Steckdosenleiste 5-fach 2m

Steckdosenleiste mit Schalter 5-fach, T13 sind 90 Grad. quer angeordnet für z.B. Netzgeräte, mit Kinderschutz, Der Netzschalter unterbricht den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca. 2 m H05VV-F 3G1,0 Schlagfestes Kunststoffgehäuse, geeignet für Wandhalter 1159462001 oder Wandhalter-Clip 1159462003.



	Steckdosen	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789021	5	weiss	10.20	Stk	1030	DB

Steckdosenleiste 6-fach 2m

Steckdosenleiste mit Schalter 6-fach, 2 Steckdosen T13 sind 90 Grad quer angeordnet für z.B Netzgeräte, mit Kinderschutz. Der Netzschalter unterbricht den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca 2 m H05VV-F 3G1,0 Schlagfestes Kunststoffgehäuse



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789022	weiss	12.20	Stk	1030	DB

Steckdosenleiste 7-fach 2m

Steckdosenleiste mit Magnet auf der Gehäuse-Rückseite T13 mit Kinderschutz, mit zwei Magneten auf der Gehäuse-Rückseite, Der Netzschalter unterbricht den Phasen- und den Null-Leiter, Kabel H05VV-F 3G1.0: 2m., Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter,. Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Die Steckdosenleiste ist geeignet. Für Wandhalter 1159462001 + Wandhalter-Clip 1159462003



	Steckdosen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789023	7	13.30	Stk	1030	DB

Steckdosenleisten

Steckdosenleiste 5-fach und Schalterblock 2m

Steckdosenleiste 5-fach mit externem Schalter am Magnet-Netzschalterblock. T13 mit Kinderschutz, Kabel H05VV-F 3G1,0: beim Stecker. 2m, beim Netzschalterblock 1.5m, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Netzschalterblock mit Magnet auf der Gehäuserückseite,. Die Steckdosenleiste ist geeignet für Wandhalter 1159462001 +. Wandhalter-Clip 1159462003,

	Steckdosen	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3789024	5	14.80	Stk	1030	DB



Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 3m

Premium-Line Stabile, formschöne Kompakteleisten aus hochbruchfestem. Spezial-Kunststoff. Schutzkontakt Steckdosen. Sicherheitsschalter beleuchtet,. zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen. Mit Kinderschutz. 6 Steckdosen. Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5. Länge: 31 cm

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3789027	weiss	26.50	Stk	1030	DB
3789028	schwarz	26.50	Stk	1030	DB



Wandhalter zu Steckdosenleiste

Wandhalter zu Steckdosenleiste 2 Magnete auf Kunststoff weiss, Verwendung zu Steckdosenleisten 1 15946 2 105 bis 1 15946 2 958, Anwendung: zum Beispiel eine Steckdosenleiste ohne Löcher und Schrauben an eine Metallwand befestigen,., einmalig oder dauerhaft.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
3789026	12.90	Stk	1030	DB



Steckdosenleisten mit Schalter

Steckdosenleiste mit Schalter weiss mit 4, 6 oder 8 Steckdosen T13, mit Kinderschutz,. Der Netzschalter unterbricht den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca. 1.5m H05VV-F 3G1,0. Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Geeignet für Wandhalter 1 159462001. oder Wandhalter-Clip 1 159462003

	Steckdosen	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3789018	4	1.5	7.80	Stk	1030	DB
3789019	6	1.5	8.90	Stk	1030	DB
3789020	8	1.5	10.20	Stk	1030	DB



Steckdosenleiste Premium-Line

Stabile, formschöne Kompakteleisten, praktische Kabelaufnahme, 2-poliger Sicherheitsschalter, beleuchtet. Durch Aufhängevorrichtung auch an der Wand fixierbar. Mit 3 m Anschlussleitung H05VV-F3 g1.5.

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01567945	6-fach	27.50	Stk	1030	DA



Kabel und Verlängerungskabel

Verlängerungskabel Kunststoff 5 m

Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V, 10 A. Qualitäts-Kunststoffkabel, rot, mit Kinderschutz.

	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3789009	5	rot	42.00	Stk	1030	DA
01568836	5	rot	13.10	Stk	1030	DA



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Kabel und Verlängerungskabel

Verlängerungskabel mit Wandhalter 10 m

3-polig, 230 V, 10 A. Gummistecker und Gummikupplung, rot. 3 x 1.5 mm². K35.



	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667918	10	rot	53.00	Stk	1030	DA

Verlängerungsleitungen Kunststoff

Qualitäts-Kunststoffkabel Kabel: 3 m / 5 m H05VV-F 3G1,0 Kabelqualität: Kunststoff. Diverse Kabelfarben, Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit Kinderschutz.



	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789002	3	3G1.0 weiss	7.10	Stk	1030	DB
3789003	3	3G1.0 schwarz	7.10	Stk	1030	DB
3789004	5	3G1.0 weiss	9.80	Stk	1030	DB
3789005	5	3G1.0 schwarz	9.80	Stk	1030	DB

Verlängerungskabel mit Wandhalter

Qualitäts-Kunststoffkabel mit Wandhalter Kabel: 10 m H05VV-F 3G1,0. Kabelqualität: Kunststoff. Diverse Kabelfarben. Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit Kinderschutz.



	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789006	10	3G1.0 weiss	21.00	Stk	1030	DB
3789007	10	3G1.0 schwarz	21.00	Stk	1030	DB
3789008	10	3G1.5 rot	26.50	Stk	1030	DB

Verlängerungsleitung mit Wandhalter K35

Qualitäts-Baustellenkabel 5-polig Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F 5G1,5. Kabelqualität: Super-Solid Kabelfarbe: Orange Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Typ 15 bzw. Typ 25, 5-polig, 400 V + 230 V, 10 A. Gummistecker und Kupplung, 230 V.



	Länge (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789010	10	15	84.00	Stk	1030	DB
3789011	10	25	104.00	Stk	1030	DB

Verlängerungsleitung Baustellenkabel CEE K35

CEE Verlängerungsleitung Baustelle 5-polig IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe. Kabel: 5 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange Kabelqualität: Baustelle CEE 400 V/16 A.



	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789012	5	5G2.5 orange	53.00	Stk	1030	DB

CEE-Verlängerung mit Phasenwender K35

CEE Verlängerungsleitung Baustelle 5-polig IP 44 mit Phasenwender. Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe. Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F 5G1,5 orange. Kabelqualität: Baustelle CEE 400 V/16 A.



	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789013	10	5G1.5 orange	66.00	Stk	1030	DB

Kabel und Verlängerungskabel

Verlängerungsleitung CEE K35

CEE Verlängerungsleitung Baustelle 5-polig IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe. Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F5G2,5 orange Kabelqualität: Baustelle. CEE 400 V/16 A.

	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789014	10	5G2,5 orange	87,00	Stk	1030	DB



Anschlussleitung PU rund verpackt

Anschlussleitung PU rund verpackt.

	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789000	5	2 x 1,0 orange	16,20	Stk	1030	DB
3789001	5	2 x 1,5 orange	21,00	Stk	1030	DB



Stecker, Kupplungen und Zubehör

CEE-Phasenwender 400V/16A IP44

	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789050	5	8,60	Stk	1030	DB



CEE-Kupplung 400V/16A IP44

Mit selbstschliessendem Deckel

	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789051	5	7,50	Stk	1030	DB



Schutzkontakt-Stecker T12 230V/10A *CH*

Nennstrom: 10 A

	Typ	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789052	T12	3	8,70	Stk	1030	DB



Schutzkontakt-Kupplung T13 230V/10A *CH*

Nennstrom: 10 A. Stecksystem: T13

	Typ	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789053	T13	3	8,70	Stk	1030	DB



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Stecker, Kupplungen und Zubehör

Schutzkontakt-Stecker T12 230V/10A

Anzahl Pole: 3. Nennstrom: 10 A. Typ: T12.



	Typ	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789056	T12	3	1.50	Stk	1030	DB

Schutzkontakt-Kupplung T13 230V/10A

Nennstrom: 10 A



	Typ	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789057	T13	3	1.80	Stk	1030	DB

Schutzkontakt-Gummistecker T15 230/400V/10A

Anzahl Pole: 5. Nennstrom: 10 A. Typ: T15.



	Typ	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789054	T15	5	17.70	Stk	1030	DB

Schutzkontakt-Gummikupplung T15 230/400V/10A

Anzahl Pole: 5. Nennstrom: 10 A. Typ: T15.



	Typ	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789055	T15	5	17.70	Stk	1030	DB

Stirn und Taschenlampen

Arbeits-/Taschenlampe LED X-823 JET

200 Lumen. 3 Funktionen: Led Taschenlampe, COB-Seitenlicht und Notlicht. Magnetischer Fuss



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505656	40.50	Stk	1030	DE

Stirnlampe LED V3 Air Suprabeam aufladbar

250 Lumen. 3 Leuchtstufen (Boost, Dimmer und SOS). Schutzklasse IPx4. Fokussierbar 6° - 60°. Wiederaufladbar



	Leuchtdauer (h)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505662	33	92.71	Stk	1030	DG

Stirn und Taschenlampen

Stirnlampe LED V3 Air Suprabeam

250 Lumen. 3 Leuchtstufen (Boost, Dimmer und SOS). Schutzklasse IPx4. Fokussierbar 6° - 60°

	Leuchtdauer (h)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7505661	75	62.99	Stk	1030	DG



Elektronik-Stableuchte

Für universellen Einsatz, Sicherheitskabel, extrem niedriger Stromverbrauch. Leistung 8 Watt / 230 Volt.

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01565643	5	16.95	Stk	1030	DA



Handleuchte Gummi 5m

Gummi-Handleuchte Die bewährte, robuste Handleuchte. Schutzkorb mit Klappdeckel. Mit Schutzglas. Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi. für Dauerbelastung. Lieferung ohne Leuchtmittel. 5m, H05RN-F 2x0,75. Leistung: 60W, Fassung: E27, Stecker: Eurostecker.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
3789034	16.00	Stk	1030	DB



Stableuchte

Stableuchte 8W 230V 5m H05RN-F 2x0,75 Hochtransparentes schlagfestes. Schutzrohr. Ergonomisch geformter Handgriff. Mit elektrischem Vorschaltgerät. Mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen. Grosser, drehbarer Haken. Anschlussleitung mit Eurostecker. Extrem niedriger Stromverbrauch

	Länge ca. (cm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3789035	50	8	14.80	Stk	1030	DB



Scheinwerfer und Arbeitsleuchten

ProOne LED Scheinwerfer COB 30W

Eingang 100–240V, 50/60 Hz. Farbtemperatur 5'700 K. Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13-Steckdose

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
7965044	COB LED	IP 54	30	2500	59.95	Stk	1030	DI



ProOne LED Scheinwerfer COB 50 W

Eingang 100–240V, 50/60 Hz. Farbtemperatur 5'700 K. Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13-Steckdose

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
7965045	COB LED	IP 54	50	4000	79.95	Stk	1030	DI



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Scheinwerfer und Arbeitsleuchten



ProOne LED-Scheinwerfer Flat

Eingang 100–240 V, 50/60 Hz. Lampentyp: SMD LED 2835. Farbtemperatur 4'000–6'000 K. Schutzart IP 65. Kabel 3 m, 3G1,0 H05RN-F

	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965041	30	3000	39.95	Stk	1030	DI
7965042	50	5000	49.95	Stk	1030	DI
7965043	100	10 000	59.95	Stk	1030	DI



ProOne LED-Akku-Scheinwerfer 20 W

Farbtemperatur 6'500 K. Betriebszeit 3–5 h. Akku 14,8 V, 7,0 Ah

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965046	SMD LED 2835	IP 44 / IK 06	20	1800	59.95	Stk	1030	DI



ProOne LED-Akku-Scheinwerfer 30 W

Farbtemperatur 6'500 K. Betriebszeit 3–5 h. Akku 14,8 V, 7,0 Ah

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965047	SMD LED 2835	IP 44 / IK 06	30	2700	69.95	Stk	1030	DI



ProOne LED Scheinwerfer Outdoor 20 W

Eingang: 100-240 V-50/60 Hz, 20 W. Farbtemperatur 6000 K. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. mit einer T13 Steckdose

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7849723	SMD LED	IP54	20	2000	75.00	Stk	1030	DE



ProOne LED-Akku-Scheinwerfer Outdoor 27 W

Lumen: 1500 lm (50 %) / 3000 lm (100 %). Farbtemperatur: 6000 K. Lichtausbreitung: 110°. Betriebszeit: 2.5H-3H (3000 lm) / 5H-6H (1500 lm). Ladezeit: 5-6 Stunden

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7849714	SMD LED	IP65	30	105.00	Stk	1030	DE



ProOne LED Baustrahler 50W

Eingang 220–240 V. Farbtemperatur 5'700 K. Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13-Steckdose

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965051	SMD LED 144	IP 54 / IK 07	50	6000	89.00	Stk	1030	DI



Streiflichtlampe mit Akku

Zum Ausleuchten von glatten Flächen wie Weissputz oder Spachtelarbeiten. Zum Erkennen von Erhebungen und Unsauberkeiten mithilfe von Streiflicht. Akkulaufzeit bis zu 5 h

	Kabellänge (m)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882762	3.5	7.5	219.00	Stk	1000	AE

Scheinwerfer und Arbeitsleuchten

Brennstuhl Scheinwerfer BLUMO LED 20 W

Akku 7.4 V 4.4 Ah. Lichtfarbe Kaltweiss. USB Ladeanschluss 2 A

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7797186	20	120.00	Stk	1030	DE



Brennenstuhl Power LED-Strahler AREA

Aluminium-Druckgussgehäuse. Asymmetrische Abstrahlwinkel 130° x 60°. Einzel verstellbare LED-Panels. Farbtemperatur 5700 K. Gewicht 6.38 kg

	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7938236	230	27 900	671.00	Stk	1030	DI



ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter (Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520591	26.90	Stk	1010	BD



Stativ Stahl verzinkt max. 2.5m

Bau-Teleskop Stativ BS 250 Schwere, standfeste und robuste Ausführung. Kräftige Standrohre, stufenlos höhenverstellbar bis max. 2,5 m. Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben. Ausklappbare, extrem stabile FüÙe aus 4-kant Stahlprofil, mit Bodenbefestigungsplatten

	Höhe (cm)	Tragfähigkeit (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789042	250	7	57.00	Stk	1030	DB



Teleskop-Stativ ausziehbar 120 bis 300 cm

Besonders standfestes, robustes Stativ, kräftiges Stahlrohr, kunststoffbeschichtet. Stufenlos höhenverstellbar von 120 - 300 cm, handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern, drei extra lange, stabile Standrohre (je 95 cm) für sicheren Stand. Inklusive Träger-
gerät zur Aufnahme von 2 Halogenstrahlern bis 400 W.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571724	69.00	Stk	1030	DA

Chip-LED Leuchte 200W Brennstuhl

200 W, 4 x 50 W Hochleistungs LED`s, IP 65, für grossflächige Ausleuchtungen.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001505	490.00	Stk	1030	DE



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Batterien



Varta Batterie Electro CR 2025

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418589	3	2	6.43	Stk	1010	BE



Varta Batterie Electro CR2032

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418590	3	2	6.95	Stk	1010	BE



Varta Batterie Electro CR 2430

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418591	3	2	6.43	Stk	1010	BE



Varta Batterie Electro V13GA

Alkaline

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418592	12	2	6.95	Stk	1010	BE



Varta Batterie Electro V23GA

Alkaline

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418593	12	2	6.95	Stk	1010	BE



Varta Batterie Lithium AA

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418595	4	14.90	Stk	1010	BE

Batterien

Varta Batterie Lithium AAA

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418594	4	14.90	Stk	1010	BE



Varta Batterie Lithium 9 V

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418596	1	19.90	Stk	1010	BE



Varta Batterie Lithium 2CR5

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5713871	6	1	19.50	Stk	1010	BE



Varta Batterie Lithium CR-P2

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5713872	6	1	19.50	Stk	1010	BE



Varta Batterie Lithiumknopf CR2032

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5417641	3	1	20	3.2	3.70	Stk	1010	BE



Varta Batterie MaxTech AA

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418598	1.5	4	7.89	Stk	1010	BE



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Batterien



Varta Batterie MaxTech AAA

Alkali-Mangan		Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5418597	1.5	4	8.20	Stk	1010	BE	



Varta Batterie High Energy AA 4 Stück

Alkali-Mangan		Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5417636	1.5	4	7.39	Stk	1010	BE	



Varta Batterie High Energy AA 12 Stück

Big Box		Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5417646	1.5	12	22.85	Stk	1010	BE	



Varta Batterie High Energy AAA 4 Stück

Alkali-Mangan		Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5417592	1.5	4	7.67	Stk	1010	BE	



Varta Batterie High Energy AAA 12 Stück

Big Box		Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5417645	1.5	12	22.85	Stk	1010	BE	



Varta Batterie High Energy LR14 Baby C

Alkali-Mangan		Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
5417637	1.5	2	6.20	Stk	1010	BE	

Batterien

Varta Batterie High Energy LR20 Mono D

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5417638	1.5	2	6.70	Stk	1010	BE



Varta Batterie High Energy 6LR61 E-Block

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5417639	9	1	7.30	Stk	1010	BE



Varta Batterie High Energy 3LR12 flach

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5417640	4.5	1	7.10	Stk	1010	BE



Varta Batterie Longlife AA

Big Box

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5417644	24	39.80	Stk	1010	BE



Varta Batterie Longlife AAA

Big Box

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5417643	24	39.80	Stk	1010	BE



Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe

WD-40 Multifunktionsöl

Bestehend aus: - 5 x 500 ml Smart Straw - 1 x 400 ml Flexible

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7913121	90.75	Ka	1000	AG



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe



WD-40 Multifunktionspray

Smart Straw. Silikon-, harz- und PTFE-frei. Reinigt und schützt. Beseitigt Quietschen und Knarren

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7849667	500	14.65	Do	1000	AG



Mehrzweckfett E-COLL

Universalfett zur Schmierung von Wäl- und Gleitlagern, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten, Minderung von Reibung und Verschleiss auch bei hohen Belastungen, Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser. Anwendungsgebiet: In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar, lebensdauergeschmierte KFZ-Lager, als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen, Elektromotorlager, Förderrollenlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb

	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565676	400	7.50	Stk	1000	AA



Hochleistungsrostlöser WD-40 SPECIALIST

Löst festsitzende Muttern oder Teile, alles löst sich schnell und ist dank der stark Wasser abweisenden Wirkung des Hochleistungsrostlöser vor weiterer Korrosion geschützt. Schnelle Durchdringung verrosteter und korrodierter Teile, löst festgefressene Verbindungen. Geeignet für Metalle, Legierungen, Gummi, Kunststoffe. Wirkt zwischen -20°C und +90°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964057	400	16.25	Stk	1000	GP



Kontaktspray WD-40 SPECIALIST

Wenn Strom im Spiel ist, braucht es spezielle Pflege, das schnell wirkende Kontaktspray entfernt Öl, Schmutz und Oxidationsrückstände von empfindlichen, elektrischen oder elektronischen Geräten. Es kommt auch an schwer zugänglichen Stellen und reinigt, ohne Rückstände zu hinterlassen, ist schnell wirkend und nicht leitend. Zudem trocknet es schnell und rückstandslos, für elektronsiche Geräte, Kontakte, Kunststoffe und Gummi

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964054	400	12.53	Stk	1000	GP



Silikonspray WD-40 SPECIALIST

Ob Metall, Kunststoff oder Gummi - mit dem farblosen Silikonspray läuft alles wie geschmiert auch unter Druckbelastung. Es weist Feuchtigkeit ab und kann selbst bei hohen Temperaturen hervorragend eingesetzt werden. Vermeidet Verklemmungen und Blockaden, ist Wasser abweisend, schützt vor Feuchtigkeit, ist geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz und wirkt zwischen -35° und +200°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964058	400	14.76	Stk	1000	GP



Lithiumsprühfett WD-40 SPECIALIST

Das neue weisse Lithiumsprühfett liefert dauerhafte Schmierung von allen beweglichen und druckbelasteten Metallteilen - und das ganz ohne tropfen oder zu verlaufen. Bei Lagern, Getrieben, Rollen und vielem mehr reduziert weisses Lithiumsprühfett die Reibung und hält Verbindungen zuverlässig gängig. Das Wasser- und temperaturbeständiges Schmiermittel bietet zudem hoher Schutz vor Rost und Korrosion, für Metallverbindungen - auch bei hoher Belastung und wirkt zwischen -18°C und +145°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964059	400	14.76	Stk	1000	GP

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe

Universalreiniger WD-40 SPECIALIST

Fett, Öl, Schmutz und Dreck verschwinden rückstandslos, mit dem neuen, schnell wirkenden Universalreiniger ist selbst das Reinigen von Abzugshauben und Bodenbelägen kein Problem mehr. Dieser Lösungsmittelreiniger wirkt sofort beim Auftragen, ist leicht abwaschbar und rückstandsfrei, entfernt Öl, Fett und Schmutz

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964061	500	12.53	Stk	1000	GP



Trockenschmiermittel WD-40 SPECIALIST

Speziell dort, wo eine hohe Temperatur oder viel Druck auftritt ist das reibungsreduzierender Trockenschmierspray mit Festschmierstoff PTFE einzusetzen. Klarer Trockenschmierfilm zieht weder Staub, Schmutz, noch Öl an und sorgt zuverlässig für einwandfreie Funktion und leichten Lauf. Weitere Eigenschaften: Hervorragendes Gleit- und Trennmittel, reduziert Reibung und verschleiss, schnell trocknend, hohe Temperaturbeständigkeit, für Metalle, Kunststoffe und Glas, wirkt zwischen -45°C bis +260°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964056	400	14.76	Stk	1000	GP



Schmierspray WD-40 SPECIALIST

Das PTFE Schmierspray mit dem reibungsreduzierenden Festschmierstoff PTFE, durch einen feinen, öligen Schmierfilm wird der Verschleiss reduziert und die Lebensdauer erhöht. Schmiert und schützt, verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen und Geräten. Ist für Metalle, Glas, Vinyl, Kunststoffe und Gummi einsetzbar und wirkt zwischen -20°C und +100°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7964055	400	14.76	Stk	1000	GP



Schmiermittel WD-40

Silikonfreies, organisches Produkt: Beseitigt Quitschgeräusche, startet nasse Motoren, schützt vor Korrosion, löst festgefressene Teile, reinigt und schmiert

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809240	5	76.50	Stk	1000	AE



Brunox Epoxy

Rostsanierer und Epoxy-Grundierer: Frisst Rost, schützt Eisen. Rostumwandler und Grundierer mit Epoxy-Harz, für höchste Ansprüche, hinterlässt keine Pinselspuren, ist unbeschränkt lagerbar, kann mit Spritzpistole aufgetragen werden

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581731	1000	57.80	Do	1000	AA



Brunox Multifunktions Turbo Spray

Schmiermittel, Kriechöl, Kontak-Spray, Reiniger

	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013305	100	24	7.60	Do	1000	AA



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Abrollgeräte

HOLA Abdeckpapier-Abroller

Orange. Plastifiziert



	Mass (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468896	30	119.00	Stk	1000	AG

Abrollgerät rot

Robuste Ausführung, für Rollenbreite bis 30 cm.



	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574110	rot	schwere Ausführung pulverbeschichtet	94.90	Stk	1000	AB

Wäschetrocknung aussen

Bodenhülse zu Stewi

Zu Wäscheschirm, mit verstellbarem Kunststoffeinsatz und Deckel, für Standrohrdurchmesser von 55 mm.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567289	22.95	Stk	1000	AE

DRECK WEG MIT ProOne



AntiMoos FMBD

- Im Aussenbereich auf allen Arten von Materialien: Terrakotta, Schiefer, Beton, Naturstein, Bitumen, Strassendecken, Holz, Komposit- und synthetische Materialien, Glas, Gewebe
- Zerstört Moos, Algen, Flechten usw.
- Greift Materialien nicht an

Art.-Nr. 7514988



Imprägnierung und AntiSchmutz FMB

- Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Dächern
- Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta oder Putz

Art.-Nr. 7514987



Ultra-Kraftreiniger

- Konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen
- Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern
- Inhalt 750 ml

Art.-Nr. 5376465



BIO Rohr-Reiniger flüssig

- Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen
- Verhindert Geruchsbildung
- Beugt bei regelmässiger Anwendung auch Verstopfungen vor
- Entwickelt keine Dämpfe
- 100 % umweltfreundlich und biologisch abbaubar
- Inhalt 1 l

Art. Nr. 7500071



BIO BodenReiniger

- Hochwertige Wischpflege auf Schmierseifenbasis
- Lösemittelfrei und ohne Zusatz von Wachs
- Hinterlässt einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanzeffekt
- Reinigung und Pflege ein in einem Arbeitsgang
- Spart zeit, erleichtert die Unterhaltsreinigung und schont die Umwelt
- Inhalt 1 l

Art. Nr. 7796922

Werkzeuge und Materialien für Profis

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien. Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis. Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro
one**

www.pro-one.ch



ProOne Reinigungsmittel
ProOne Kehrichtsäcke
ProOne Staubsauger

21.12
21.18
21.19

Elektroheizgeräte



Widmer Keramikheizer Ceramic 2000

Heizstufen 1 - 2 kW. Luftumwälzung 150 m³ / h

	Strom (A)	Stecktyp	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7523577	8.7	T13/3	2.3	82.08	Stk	1030	DE



Widmer Elektroheizer EH 5000

Heizstufen 2.5 - 5 kW. Luftumwälzung 365 m³ / h

	Strom (A)	Stecktyp	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7523578	7.2	CEE 16/5	7.4	197.32	Stk	1030	DE



Widmer Elektroheizer EH 9000

Heizstufen 4.5 - 9 kW. Luftumwälzung 474 m³ / h

	Strom (A)	Stecktyp	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7523579	13	CEE 16/5	10.6	293.88	Stk	1030	DE



TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH-2000A

Elektroheizgebläse 230 Volt, 2 kW. Automatische Temperaturkontrolle. Automatischer Überlastschalter. Stabiler Standrahmen mit Tragriff

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581535	290.00	Stk	1030	DE



TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH-5000A

Technische Daten: Netzspannung 400 V., Leistung 1 Stufe: 3.0 kW. Leistung 2 Stufe 6.0 kW. Luftumwälzung 400 m³/h. Heizsystem: rostfreie Rohrheizkörper. Dimensionen 310 x 370 x 360 mm, 8 kg. Ausgerüstet mit stufenlosem Temperaturregler und Wandhalter

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581536	470.00	Stk	1030	DE



TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH 9000

Technische Daten: Netzspannung 400 V. Leistung 1 Stufe: 4.5 kW. Leistung Stufe 2: 9.0 kW. Luftumwälzung 750 m³/h. Heizsystem: rostfreie Rohrheizkörper. Dimensionen 360 x 430 x 410 mm, 12 kg. Ausgerüstet mit stufenlosem Temperaturregler, Ventilatornachlauf und Wandhalter

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581537	651.34	Stk	1030	DE

Elektroheizgeräte

TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH-15000A

Elektroheizgebläse LH-15000A, 400 V, 12 KW

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5418617	916.65	Stk	1030	DE



TOOL-AIR Elektroheizgebläse H-2B

Elektroheizgebläse H-2B 230 V, 2 KW

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5418618	83.20	Stk	1030	DE



TOOL-AIR Elektroheizgebläse H-5B

Elektroheizgebläse H-5B 400 V, 5 KW

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5418619	184.77	Stk	1030	DE



TOOL-AIR Elektroheizgebläse H-9B

Elektroheizgebläse H-9B 400 V, 9 KW

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5418620	233.51	Stk	1030	DE



TOOL-AIR Elektroheizgebläse KX-2

Leistungsstufen 1.0/2.0 kW. Luftumwälzung 90m³/h. Netzspannung 230 V. Dimension: 155 x 220 x 190 mm. Stufenloser Temperaturregler

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5418616	138.90	Stk	1030	DE



Gasheizstrahler

Infrarot-Strahler

Komplett, betriebsbereit geliefert zum rationellen Beheizen von Arbeitsplätzen in Industrie, Bau- und Gewerbe, mit Halterung, Schlauch und Briden, regulierbarem Druckregler sowie Zündsicherung. Sichere Fixierung der Halterung auf der Gasflasche, was das problemlose Tragen des Strahlers samt Flasche ermöglicht. Reflektor aus starkem Aluguss (Infrarot) bzw. Aluminiumblech (Eurojet), rostfrei, solides Gitter schützt die Strahlungsfläche, Neigung des Strahlers problemlos verstellbar. Heizleistung 2.3 - 4.4 kW, Gasverbrauch 165 - 320 g/h, Masse 315 x 255 mm.

	Modell	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01565624	Eurojet	181.00	Stk	1030	DE
01565625	Infrarot	229.00	Stk	1030	DE



Gasheizstrahler



Infrarot-Strahler Tecstar

Robuste Ausführung, Reflektor aus Alu-Blech. Strahler mit Flaschenhalterung, Schlauch und Druckregler. Heizleistung 2.2 - 4.4 kW Gas, Verbrauch max. 330 g/h, Masse 300 x 240 mm.

Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671544 Tecstar F3101	119.00	Stk	1030	DE

Infrarot-Strahler Zubehör

Druckregler und Butaschlauch.



Zubehör	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567777 Druckregler 148 g	28.50	Stk	1030	DI
01567778 Butaschlauch 30 cm	7.10	Stk	1030	DI

TOOL-AIR Gasheizgebläse GH-3000M

Mit Propan-Gas. Leistung 12400 - 31200 W. Luftausstoss 750 m³/h. Spannung 230 V



Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377100	389.00	Stk	1030 DE

Klimatisierung

Mobiles Klimagerät Freezer 9000

Für Raumgröße bis ca. 90 m³. Entfeuchtung pro Tag max. 46 l. Luftumwälzung 320 m³/h. Abluftschlauch 0/Länge max.



Kühlleistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7912184 2600	22	589.63	Stk	1030	DE

Widmer Windmaschinen V9

3 Geschwindigkeitsstufen. 230 V



Durchmesser (cm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468713 22	50	58.86	Stk	1030	DE

Widmer Windmaschine V14

3 Geschwindigkeitsstufen. 230 V



Durchmesser (cm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789101 35	120	89.61	Stk	1030	DE

Klimatisierung

Widmer Windmaschine V20

3 Geschwindigkeitsstufen. 230 V

	Durchmesser (cm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789102	50	170	177.73	Stk	1030	DE



Bogengriff 38mm

Mit Luftregulierung.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418809	12.95	Stk	1030	DI



Luftreiniger ToolPowerTP 1060

Der Toolpower Luftreiniger sorgt für absolut staubfreie Nebenräume. Er bläst die 100 % gereinigte Luft durch einen Schlauch in die übrigen Räume und sorgt damit für den gewünschten Unterdruck auf der Baustelle, der das Entweichen von Staub verhindert. Volumenstrom 1060 m³/h, optimal für Räume bis 75 m³ - die Luft wird pro Std. 15x umgewälzt, 355 Watt / 1.55 A, Masse (lxbxh) 580 x 340 x 400 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000422	1850.00	Stk	1030	DE



Vorfilter zu Luftreiniger TP 1060

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000423	49.00	Stk	1030	DE

Tool-Air Luftentfeuchter LE 235

Ausgerüstet mit Luftfeuchtigkeitsregler, Wasserstandsanzeige, Defrostanzeige, Entfeuchtungsanzeige, verstellbarer Luftklappe, Tragriff, Wasserbehälter 3 l, Überlaufsicherung, Luftfilter, Abwasser-Schlauchanschluss 12 mm. Netzspannung 230 V, Heizleistung 235 W, max. Raumgröße 300 m³, Leistung ca. 10 l/Tag.

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671272	575 x 270 x 310	423.00	Stk	1030	DE



Tool-Air Luftentfeuchter LE 680

Ausgerüstet mit 4 Funktions-Einstellbereichen, Wasserstandsanzeige, Defrostanzeige, Wasserbehälter 7 l, Überlaufsicherung, Luftfilter, Abwasser-Schlauchanschluss 15 mm. Netzspannung 230 V, Heizleistung 680 W, max. Raumgröße 600 m³, Leistung ca. 35 l/Tag.

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671273	580 x 445 x 350	555.55	Stk	1030	DE



ToolAir Luftentfeuchter BT-50

Raumtrocknung max. 600 m³. Entfeuchtungsleistung 50 lt./Tag

	Spannung (V)	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504941	230	497 x 420 x 850	1141.06	Stk	1030	DE



Reinigungstücher und Spender



Scotch-Brite 350 Handpad

3M Scotch-Brite 350 Handpad weiss ist für die tägliche Reinigung und Pflege aller empfindlichen Oberflächen. Das Produkt besteht aus hochwertigem Reinigungsvlies ohne Körnung, wodurch es auch zum Polieren geeignet ist.

	Farbe	Pack à (Stück)	Karton à (Pack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807747	weiss	6	5	23.20	Pa	1040	EG



Raumpflegetuch Visconette

Aus PVA, mit enormer Saugfähigkeit, ideal für die Feuchtreinigung.

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565885	37 x 44	3.10	Stk	1000	AF



Reinigungsrolle Prima Midi

	Typ	Rolle (m)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2027910	Midi	320	6	11.75	Ro	1000	AA



Reinigungspapier 29 cm

Reinigungspapier 29 cm, perforiert alle 38 cm.

	Typ	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572720	Maxi	650	25.95	Ro	1000	AA

Schwämme, Putzfäden und -Lappen



Scotch-Brite Fleckenradierer

3M Scotch-Brite Fleckenradierer - Die einfache Art, Flecken und tiefsitzenden Schmutz sanft zu entfernen. Mit ihm lassen sich selbst hartnäckige Flecken auf unterschiedlichen Oberflächen mühelos und ohne Reinigungsmittel "wegradieren". Entfernt Farbgekratzel oder Striemen auf Wänden und Böden, Fingerabdrücke auf Lichtschaltern, Kalkflecken auf Keramikplatten und Chromstahl oder fest sitzenden Schmutz in Fugen.

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807751	110 x 70	2	16	3.58	Pa	1040	EG



Putzlappen EC weiss

Sauber, sortiert, saugfähig, knopf- und haftenfrei.

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667384	5	6.95	Kg	1000	AA

Schwämme, Putzfäden und -Lappen

Scotch-Brite 2286 Reinigungsschwamm

3M Scotch-Brite 2286 Reinigungsschwamm besteht aus hochwertigem, starkem Vliesmaterial, das eine langanhaltende Pflege bzw. gründliche Reinigung garantiert. Geeignet für die Entfernung stärkster Verschmutzungen ohne Splintern und Rosten von unempfindlichen Oberflächen. Einfache Handhabung durch die Griffrielle.

	Farbe	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
3807743	gelb / grün	150 x 70	5	10	17.40	Pa	1040	EG



Lithofin UNI für Keramik und Naturstein

Lithofin Zementschleierentferner Kukü Muro

Für Baustellen und den Aussenbereich. Für neuerlegte und alte Beläge aus Klinker, Fliesen, Natur- und Betonwerkstein. Entfernt starke Zementschleier, Mörtelreste, Ausblühungen. Konzentrat. Hochaktiv und säurehaltig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522637	1	17.70	Geb 6800	CA	
01522638	5	76.75	Geb 6800	CA	
01564272	10	122.00	Geb 6800	CA	



Lithofin Grund- und Allesreiniger Wexa

Für Keramik; Cotto, Natur- und Betonwerkstein, usw. Löst und entfernt gründlich Fett- und Ölschmutz, Pflegemittelreste, Wachsfilm, Russ und vieles mehr. Konzentrat. Mildalkalisch. Vielseitig einsetzbar

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522640	1	24.07	Geb 6800	CA	
01522641	5	107.59	Geb 6800	CA	



Lithofin Wachs- und Ölentferner Lösefix

Entfernt Wachsschichten, Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste. Die Verunreinigungen werden gelöst und sind dann mit Wasser abspülbar. Säurefrei. Lösemittelhaltig. Gebrauchsfertig. Wirkt schnell und intensiv

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522653	1	27.96	Geb 6800	CA	



Lithofin Oilex Spezialreiniger

Paste, entfernt hartnäckige, tiefsitzende Ölflecken

	Tube à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522709	250	34.82	Tu 6800	CA	



Lithofin Grünbelag-Entferner Alex

Für Mauern aus Natur- und Betonwerkstein, Klinker, wie auch Putz, Holz und andere Oberflächen. Entfernt Schmutzbeläge und von Pflanzen verursachte Verunreinigungen. Biozid Konzentrat. Chlor- und säurefrei

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522643	1	29.65	Geb 6800	CA	
01522697	5	127.30	Geb 6800	CA	
01564262	10	235.15	Geb 6800	CA	



Lithofin UNI für Keramik und Naturstein



Lithofin Grundschutz SK

Universal-Imprägnierung. Für saugfähige, Keramik- und Natursteinbeläge. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung. Mit Langzeitwirkung. Sicher. Einfach anzuwenden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522644	1	29.77	Geb	6800	CA
01522705	5	131.36	Geb	6800	CA



Lithofin Fleckstop W

Wasser gelöste Spezialimprägnierung. Schützt saugfähige Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken. Verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die weitere Unterhaltspflege. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Mit Langzeitwirkung. Auf Wasserbasis

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522718	1	44.41	Geb	6800	CA
01522722	5	197.19	Geb	6800	CA



Lithofin Fleckstop Plus

Imprägnierung mit Farbvertiefung. Macht saugfähige Steinflächen farbkräftig, Öl und Wasser abweisend und schützt gegen Flecken. Besonders geeignet für raue Flächen. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Mit Langzeitwirkung

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522714	1	60.76	Geb	6800	CA



Lithofin Glastilan

Reinigungspflege. Bewährtes Spezialprodukt zum regelmässigen Wischen für alle Beläge aus Keramikfliesen, Cotto, Natur- und Betonwerkstein. Reinigt und pflegt mühelos in einem Arbeitsgang. Konzentrat - sehr ergiebig. Nicht schichtbildend. Nicht auslaugend. Vielseitig einsetzbar

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522651	1	19.45	Geb	6800	CA

Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug



Lithofin KF Zementschleierentferner

Geruchsmilder Reiniger für den Innenbereich. Für alle keramischen Beläge wie Fliesen, Tonplatten und Feinsteinzeug. Entfernt mühelos Zementschleier, Mörtelreste, Rost, Kalk- und andere verhärtete Schmutzschichten. Rückstandsfrei mit Wasser abspülbar. Konzentrat. Säurehaltig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522710	1	20.05	Geb	6800	CA
01522723	5	75.50	Geb	6800	CA



Lithofin KF Klinkerpflege

Zur Auffrischung und Farbvertiefung von matten, stumpfen, unglasierten Klinkerplatten, Ton- und Ziegelfliesen und ähnlichen Keramikflächen. Lösemittelfrei, macht unempfindlicher gegen Verschmutzungen und Flecken

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522662	1	25.90	Geb	6800	CA

Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug

Lithofin KF Intensivreiniger

Zum Reinigen stark beanspruchter Flächen. Beseitigt auch ölige und fettige Verunreinigungen. Konzentrat. Alkalisches und hochaktiv. Lösemittelfrei

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522659	1	20.05	Geb	6800	CA
01522684	5	77.15	Geb	6800	CA



Lithofin KF Pflegereiniger

Wischwasserzusatz zur regelmässigen Wischpflege von normal beanspruchten Böden. Reinigt und pflegt die Oberflächen streifenfrei. Konzentrat. Wachslos. Mildalkalisch

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522661	1	17.35	Geb	6800	CA
01522683	5	67.30	Geb	6800	CA



Lithofin KF Schutzimprägnierung

Wassergelöste Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen speziell zur Erstbehandlung neuer unglasierter Keramikoberflächen. Die wasser- und ölabweisende Wirkung schützt weitgehend vor Flecken, verringert die Verschmutzung und erleichtert die Unterhaltspflege. Verarbeitung auch in bewohnten Räumen, da keine störenden Lösemitteldämpfe entstehen. Gebrauchsfertig. Lösemittelarm, auf Wasserbasis. Nicht schichtbildend. Für innen und aussen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522660	1	45.76	Geb	6800	CA



Lithofin KF Sanitärreiniger

Für die regelmässige Unterhaltspflege im Nassbereich. Bringt hygienische Sauberkeit und frischen Glanz. Entfernt Kalk- und Wasserstein, Rost, Fettschmutz und Seifenreste aus Bad und Dusche. Reinigt Chrom, Keramik, Edelstahl etc. Nicht für säureempfindliche Flächen. Konzentrat - sehr ergiebig. Säurehaltig. Selbst wirkend

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522639	1	20.00	Geb	6800	CA
01522676	5	78.13	Geb	6800	CA



Lithofin KF Schimmel-Ex

Stockflecken-Entferner. Beseitigt schwarze Stockflecken, Schimmel, Pilze, Algen und andere organische Verfärbungen im Sanitärbereich. Wirksam auf Fliesen, Silikon- und Zementfugen, auf Putz, Stein und Mauerwerk. Einfach anzuwenden. Schnell wirkend. Chlorhaltig

	Gebinde à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522642	500	18.95	Geb	6800	CA



Lithofin KF Fugenreiniger

Schafft saubere Fugen. Für Fliesenbeläge auf Wand und Boden. Entfernt fettigen Schmutz und Öl in Küche und Bad und macht hygienisch sauber und frisch. Sehr ergiebig. Intensiv wirkend. Mildalkalisch, Sprayflasche anwendungsfertig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522663	0.5	17.54	Geb	6800	CA



Lithofin COTTO für Terracotta und Cotto



Lithofin Cotto Extraschutz

Imprägnierung auf Wasserbasis. Verhindert das Eindringen von Öl, Wasser, Schmutz und Fett

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522665	1	50.85	Geb	6800	CA



Lithofin Cotto Wax-Finish

Zur Endbehandlung aller Cotto-Bodenbeläge im Innenbereich, auf Wasserbasis erzeugt eine glänzende Oberfläche

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522666	1	36.10	Geb	6800	CA



Lithofin Cotto Wischpflege

Für die Dauerpflege von Cotto und Terracotta

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522702	1	19.45	Geb	6800	CA

Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein



Lithofin Grundreiniger MN

Für alle Natursteine. Zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln. Zur Bauendreinigung von Neubelägen, besonders auch von poliertem Marmor und Kalkstein. Konzentrat. Stark wirkend. Säurefrei, mildalkalisch. Lösemittel- und geruchsarm

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522689	5	90.68	Geb	6800	CA



Lithofin Zementschleier- und Rostentferner MN

Für säurefeste Natursteine. Reinigt neu verlegte und bereits gebrauchte Flächen. Entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen. Wirkt rostverhindernd bei eisenhaltigen Hartgesteinen. Nicht für polierte und fein geschliffene Kalk-, Betonwerksteine u.a. säureempfindliche Oberflächen. Konzentrat. Stark wirkend. Säurehaltig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522701	1	17.80	Geb	6800	CA
01522719	5	71.45	Geb	6800	CA



Lithofin MN Aussenreiniger

Gegen pflanzliche Verunreinigungen, Algen, Grünbeläge, Pilze etc. Nicht auf Terrassen, Verkehrswegen und Dächern anwenden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522668	1	20.90	Geb	6800	CA
44841211	5	17.49	Li	6800	CA
7001441	10	150.05	Geb	6800	CA

Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein

Lithofin Steinrein MN

Für Grabsteine und andere Steinflächen im Außenbereich. Entfernt innerhalb einiger Tage Grünbeläge, Allgemeinschmutz und wirkt vorbeugend. Gebrauchsfertig. Chlor- und säurefrei. Einfach anzuwenden

	Flasche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522669	500	19.65	FI	6800	CA



Lithofin Fleckstop MN

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Schützt optimal gegen Flecken. Imprägniert saugfähige Flächen und verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die Unterhaltspflege. Erforderlich in Küche, Bad. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Gebrauchsfertig. Für innen und aussen. Mit Langzeitwirkung

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522646	1	58.55	Geb	6800	CA
01564266	10	502.77	Geb	6800	CA



Lithofin Farbvertiefer MN

Für raue, saugfähige Natur- und Betonwerksteine. Verstärkt die Farben, vertieft die Struktur und verbessert das Aussehen. Macht Wasser und Schmutz abweisend. Gebrauchsfertig. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Ideal für Betonwerksteinplatten

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522647	1	35.28	Geb	6800	CA
01522686	5	146.88	Geb	6800	CA



Lithofin Glanzsiegel MN

Für Natur- und Betonwerksteinbeläge. Glänzender Schutzfilm, der Farbe und Glanz auffrischt. Zur Versiegelung neuer rauer Flächen, sowie zur gelegentlichen Pflege für matt gewordene bzw. abgetretene Beläge. Konzentrat. Nur für innen. Auf Wasserbasis

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522649	1	24.25	Geb	6800	CA



Lithofin Schieferpflege MN

Zum Schützen und Pflegen von allen Bunt- und Tonschiefern. Die natürliche Farbe wird kräftiger, die Struktur tritt hervor und das Aussehen verbessert sich. Ideal zum Auffrischen gebrauchter Flächen. Einfach anzuwenden. Sehr ergiebig. Wasserabweisend. Nur für innen

	Gebinde à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522711	500	25.94	Geb	6800	CA



Lithofin Glanzpflege MN

Für Natur- und Betonwerkstein. Zur gelegentlichen Glanzauffrischung von polierten Marmor und andere Steinböden. Bildet einen feinen Oberflächenfilm und ist die ideale Zusatzpflege für alle glänzenden Böden. Auch sehr gut geeignet zur Erstbehandlung von geschliffenen, rauen und anderen matten Belägen. Konzentrat - sehr ergiebig. Nur für innen. Wachshaltig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01522657	1	23.30	Geb	6800	CA



Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein



Lithofin Wash & Clean MN

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Reinigt und pflegt beim Wischvorgang. Bei regelmässigem Gebrauch werden sowohl polierte wie geschliffene und bruchraue Flächen schöner und satter in Farbe und Struktur. Ideal für versiegelte und imprägnierte Flächen. Konzentrat - sehr ergiebig. Nicht schichtbildend. Nicht auslaugend

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522671	1	21.50	Geb	6800	CA



Lithofin Easy-Clean MN

Für Naturstein Arbeitsplatten. Zum schnellen und mühelosen Reinigen zwischendurch. Entfernt fettige Verunreinigungen und Verkrustungen, unterstützt die Imprägnierwirkung von Lithofin Fleckstop und wirkt Flecken entgegen. Reinigt, schützt und pflegt. Gebrauchsfertig. Streifenfrei abwischbar. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich

	Gebinde à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522713	500	16.65	Geb	6800	CA
6186741	1000	18.30	Geb	6800	CA

Lithofin Hausbereich



Lithofin Kunststoffreiniger

Zum Reinigen aller Kunststoffflächen. Lösemittelfrei. Besonders schonend

	Gebinde à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5422863	500	20.59	Geb	6800	CA



Lithofin Kaminglasreiniger

Entfernt Russ und eingebrannte Rückstände. Um mühelosen Reinigen von Kamin- und Ofenglas, Mikrowellen-, Grill- und Backofenscheiben, Glaskeramikfeldern und allen Arten von Feuerschutzgläsern. Gebrauchsfertig. Alkalisches

	Gebinde à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522655	500	18.70	Geb	6800	CA

ProOne Reinigungsmittel



ProOne Reiniger FMBD

Beseitigt Flechten und sonstige Verschmutzungen. Entfernt Fettstoffe aller Art. Erzeugt keine Veränderung des Materials. Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplätzen. Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen usw

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7514990	5	16.95	Li	6800	CU
7514991	20	15.95	Li	6800	CU



ProOne Moos- und Algenentferner

Zerstört Moos, Algen, Flechten usw. Für Dach, Mauer, Boden und Fassade. Greift Materialien nicht an

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7514988	5	12.20	Li	6800	CU
7514989	20	11.20	Li	6800	CU

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Impragnierung und AntiSchmutz FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Boden und Dachern. Es eignet sich, ohne Einschrankung, im Innen- wie im Aussenbereich fur die Behandlung jeglicher poroser Baustoffe wie Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta oder Putz

	Gebinde a (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7514987	5	29,90	Li	6800	CU
7787146	20	19,95	Li	6800	CU



ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Ol- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheiben und Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist vertraglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich fur moderne Facherdusen. Citrusgeruch. *Ab 1 Karton zu 6 Stuck

	Beutel a (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7505650	2	7,50	Beu	1000	AE



ProOne BIO Rohr-Reiniger

Flussiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewahlter Mikroorganismen. Verhindert Geruchsbildung. Beugt bei Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dampfe. 100% umweltfreundlich und biologisch abbaubar

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7500071	1	14,50	Stk	5100	MH



ProOne BIO Urinal Reiniger

Flussiges Reinigungskonzentrat auf mikrobiologischer Basis. Reinigt und entfernt bei regelmassiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Geruche. 100% umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften fur Mensch, Tier und Umwelt

	Gebinde a (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7500072	1	14,50	Stk	5100	MH



ProOne BIO Essig Reiniger

Kraftvoller umweltschonender Haushaltsreiniger. Mit naturlicher Kraft schonend sauber. Entfernt kraftvoll aber sanft Kalk- und Fettablagerungen sowie Seifenrander. Phosphat- und formaldehydfrei. Biologisch abbaubar

	Gebinde a (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7746112	1	7,60	Stk	5100	MH



ProOne Kanalgeruch Stop

Lost das Problem des verdunstenden Wassers in Siphons jeglicher Art und verhindert somit effektiv die Entstehung einer Geruchsbelastigung. Fur alle Siphons geeignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7746110	0,50	22,00	Stk	5100	MH



ProOne Reinigungsmittel



ProOne Rohr-Granate

Zur Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln. Zum Öffnen von organisch bedingten Totalverschlüssen. Keine Abgabe an Privatpersonen!. *Ab 1 Karton zu 6 Stück

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376463	1	29.50	Stk	5100	MH



ProOne Rohr-Bombe

Der säurefreie Rohrreiniger zur Lösung von Verstopfungen, insbesondere verursacht durch Haare. Hervorragend für Edelstahl und Ablaufrinnen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376464	1	27.00	Stk	5100	MH



ProOne Ultra-Kraftreiniger

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376465	0.75	13.00	Stk	5100	MH



ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500064	5	58.50	Stk	5100	MH



ProOne Duschblitz

Beseitigt Kalk, Hautfett und Seifenrückstände auf Duschkabinen, Fliesen und Wannen mühelos

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376470	0.75	14.00	Stk	5100	MH



ProOne Duschrinnen Reiniger

Reinigung aller Duschrinnen. Befreit Rinnen von Haaren und Seifenrückständen. Greift Oberfläche, Leitung und Dichtungen nicht an

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500065	0.50	12.50	Stk	5100	MH

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS

Nano-Technologie. Versiegelt Fensterglas, Duschtrennungen, Gewächshäuser, Wintergärten, Spiegel, Fliesen, Autoscheiben oder Keramik. Sorgt für den wasser- und schmutzabweisenden Lotusblumeneffekt

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7500067	0.125	52.00	Stk 5100	MH	



ProOne Wasserkastenwürfel

ProOne Wasserkastenwürfel (10 Stück) für Einwurfschacht. ProOne Wasserkastenwürfel. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft. Perfekt für Geberit Einwurfschächte geeignet

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
6208659	9.00	Stk 5100	MH	



ProOne Whirlpool-Desinfektion

Für Whirlwannen, Whirlpools und Dampfkabinen aller Hersteller geeignet. Desinfiziert, beseitigt Algen, Legionellen, Pilze, Bakterien, Viren und deren Sporen. Schäumt nicht

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5376471	1	46.00	Stk 5100	MH	



ProOne Lack-Reparaturstifte

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5376466	alpinweiss	23.50	Stk 5100	MH	



ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5376469	0.75	11.50	Stk 5100	MH	



ProOne WC-Reiniger flüssig

Angenehm duftender Spezialreiniger für perfekte Pflege. Starke Löse- und Reinigungskraft. Regelmässiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
7500066	0.75	4.20	Stk 5100	MH	



ProOne Reinigungsmittel



ProOne Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC`s, Urinalen, Bidets und Waschbecken

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376467	0.50	8.20	Stk	5100	MH



ProOne Beckenwürfel

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser. Langanhaltender, hygienischer Frischduft. Verhindert Kalk- / Urinsteinablagerungen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500070	40	53.50	Stk	5100	MH



ProOne Kalklöser 0.5L

Hochwirksamer Entkalker. Für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376468	0.50	8.70	Stk	5100	MH



ProOne Kalklöser 5L

Hochwirksamer Entkalker. Für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500063	5	58.50	Stk	5100	MH



ProOne Email-Glanz

Spezialreiniger für alle emaillierten Oberflächen und Keramikteile. Reinigt schonend und hinterlässt einen strahlenden Glanz. Entfernt Metallabrieb auf Keramik. Leichte Kratzer lassen sich auspolieren

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376982	90	7.70	Stk	5100	MH



ProOne Handreiniger 3000

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet. *Ab 2 Stück

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477146	3000	41.00	Stk	1000	AB

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Handreiniger 3000

			Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
4509215			38,00	Stk	1000	AB



ProOne Putzlappen bunt

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Auch für raue Oberflächen geeignet. Baumwolle und Mischgewebe

	Karton à (kg)		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
6243718	10		4,90	Kg	1000	AA



ProOne Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

	Pack à (Stück)		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
4424495	100		24,90	Pa	0170	FQ



Spezial Reinigungsmittel

GR1 Anti-Graffiti Reiniger

Der 3M Anti-Graffiti Reiniger entfernt rückstandslos Sprühfarbe, Filzschreiber, Lippenstift, Kreide, u.ä. von verschiedensten Oberflächen, z.B.: Bushaltestellen, U-Bahnstationen, Mauern und Türen. Der 3M Anti-Graffiti Reiniger wurde speziell für die Entfernung von Farbschmierereien von Kunststoffoberflächen entwickelt, ohne die Substanz selbst anzugreifen oder zu zerstören.

	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3807754	500	4	37,45	Stk	1040	EG



Streusalz und Streuwagen

Streuwagen "Profi"

Sehr robuste Metallkonstruktion, mit Kunststoff-Behälter, mit Luftreifen, mit stufenloser Streuregulierung. Streuweite ca. bis 4 Meter. Für Auftaumittel, Salz, Split, Samen und Dünger. Teilmontiert, in Karton verpackt

	Inhalt (l)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5377155	25	53	200,25	Stk	1000	AE



Streuwagen

Aus Metall / Kunststoff, mit verlängertem Stossbügel, mit grossen Kunststoff-Laufräder, mit stufenloser Streuregulierung, Streuweite bis 3 Meter, mit Streustop am Handgriff, für Auftaumittel, Streusalz, Sand, Split, Samen und Dünger, teilmontiert, in Karton verpackt

	Inhalt ca. (Liter)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
3821733	20	47	83,45	Stk	1000	AB



Kehrriechsäcke

Recycling Plastiksäcke



Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563766 für Glaswolle	19.00	Stk	8800	RE
01563765 für Steinwolle	16.60	Stk	8800	RE
01563665 für Polystyrol	18.00	Stk	8800	RE

Allzweckbehälter Ever-Bag

Behält seine Form, flexibles Material, zusammenfaltbar, wasserdicht.



Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570657 71	17.90	Stk	1000	AF
01570658 120	22.50	Stk	1000	AF
01570659 272	32.80	Stk	1000	AF

Kehrriechsackhalter

Stationär, feuerverzinkt, mit Abschlussdeckel, für 110 Liter-Säcke.



Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576672 110	188.00	Stk	1000	AB

ProOne Entsorgungssäcke PE240

Aus Polyethylen



Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477214 420/400 x 1750	240	1.40	Stk	1000	AE

ProOne Entsorgungssäcke PE100

Aus Polyethylen



Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477213 960 x 1000	100	6.35	Ro	1000	AE

Mülltonnen und Container

Kehrriech Container 800 L

Material: Stahlblech. 4 Lenkrollen. Mit Stop-Top Bremse. Mit Deckelfeder



Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3810254 800	verzinkt	795.00	Stk	1000	AE

Mülltonnen und Container

Kehricht Container 770 L

Material: Kunststoff. Arretierbare Lenkrollen. Für normalen und kompostierbaren Kehricht

	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377154	770	grün	590.00	Stk	1000	AE



Ochsner Kehricht-Abfallbehälter

Leichter Abfallbehälter aus Kunststoff

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7855613	grün	240	79.00	Stk	1000	AE
7855614	anthrazit	240	79.00	Stk	1000	AE

Staubsauger

Flex Sicherheitssauger VCE 44 L AC

Max.Leistung Gerätesteckdose 1100 W. Automatisches Abreinigung des Filters. Steckdose mit elektronischer Ein-/Ausschalt-automatik. Antistatik-Saugschlauch Durchmesser 32 mm x 4 m

	Leistungen (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500196	1200	880.00	Stk	1030	DI



ProOne Industrie Nass- und Trockensauger 32L

Saugvolumen 255 m3/h. Lärmpegel 69 dB(A). Gewicht 9.6 Kg. Filterklasse M. Mit professionellem Zubehör-Satz 8 tlg. 38 mm

	Inox-Behälter (l)	Leistung (W)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376473	32	1500	2.5	354.00	Stk	1030	DE



Kärcher Nass- und Trockensauger NT 22/1 AP L

Luftmenge 71 l/s. Vakuum 255 mbar. Behältermaterial Kunststoff. Standardnennweite DN 35. Inkl. Zubehör und 1.9 m Saugschlauch

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7870250	22	1300	6	219.60	Stk	1030	DE



Kärcher Nass- und Trockensauger NT 65/2 Ap

NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass- /Trockensauger für den professionellen Einsatz. Standardnennweite C-DN/40. Filterabreinigung halbautomatisch

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7870242	65	2300	10	1144.86	Stk	1030	DE



Staubsauger



Kärcher Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact TE L

Für hohe Ansprüche von Anwendern auf Baustellen und Handwerksbetrieben mit Feinstaub. Standardnennweite DN/35. Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge. Filterabreinigung automatisch, inkl. Steckdose für Elektrowerkzeuge

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7870257	30	1380	7.5	748.85	Stk	1030	DE



Makita Industrie-Sauger VC3012L

Luftfördermenge 3700 l/min. Behältervolumen nass / trocken 24 / 19 l

	Staubklasse	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456645	L	1200	10	568.26	Stk	1030	DE



Makita Industriesauger VC4210LX

Luftfördermenge 4500 l/min. Behältervolumen nass / trocken 34 / 30 l

	Staubklasse	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7854080	L	1200	16	598.90	Stk	1030	DE



Metabo Alles-Sauger ASR 35 M

Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird. Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz, bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter, Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches, Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs, Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders, optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers, standfest durch extra grosse Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse, Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel, Zubehör-Depot und Ablagefläche, zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M, zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub, zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt

	Spannung (V)	Leistung (W)	Behälterinhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7834264	230	1400	35	1083.58	Stk	1030	DE



Nass-/Trockensauger ProMac VAC-315HP

Motorleistung max. 2-stufige Saugturbine. Kabellänge 7.5 m inklusive Zubehör

	Leistungen (W)	Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4457072	1500	33	288.55	Stk	1030	DE



Nass- und Trockensauger VAC-502TB ProMac

Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert. Mikroorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze. Inox-Behälter. 2 Hochleistungs-Motoren. Sicherheits-Schlauch 2.5 m. Zubehör-Satz 8-teilig

	Leistungen (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418520	2800	730.55	Stk	1030	DE

Staubsauger

Nass-/Trockensauger VAC-78-2T

Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert. Mikroorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze. Inox-Behälter. 2 Hochleistungs-Motoren. Sicherheits-Schlauch 2.5 m. Zubehör-Satz 8-teilig. 38 mm

	Leistungen (W)	Liter	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5418614	2800	78	823.15	Stk	1030	DE



Industrie Feinstaubsauger VAC-200H

Industrie Feinstaubsauger VAC-200H. Gerätesteckdose, 40 mm

	Leistungen (W)	Liter	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5418615	1200	16	1657.40	Stk	1030	DE



VAC-Fox Trockensauger

Klein und handlich. Tragbar für mobilen Einsatz. Lieferumfang: Saugschlauch 1.3 m, Polsterflachbürste, Fugendüse und Tragriemen. Netzkabel 4.5 m, Gewicht 4.5 kg.

	Liter	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
3798418	6	92.48	Stk	1030	DE



Staubsauger Zubehör

Kärcher Akku-Set Battery Power Plus 36/75

Inhalt: 2x Akku 36 V 7.5 Ah und Ladegerät. Zu Kärcher Akku-Nass-/Trockensauger. Akkuladezeit mit Schnellladegerät 81 min

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
7925662	601.00	Se	1030	DI



Faltenfilter (Staubklasse L) zu VAC-Fox

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5418793	20.43	Stk	1030	DI




Teleskoprohr 32mm zu VAC-Fox

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5418795	1.3	11.10	Stk	1030	DI



Staubsauger Zubehör

Teppichbürste 32mm zu VAC-Fox



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418796		45.50	Stk	1030	DI

Polyesterfilter



	zu VAC	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418800	315	27.50	Stk	1030	DI
5418801	32 / 33 / 50 / 78	37.95	Stk	1030	DI

HEPA-Wabenfilter Papier 10µm



	zu VAC	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418802	315	30.55	Stk	1030	DI

HEPA-Wabenfilter Papier 5µm



	zu VAC	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418803	32 / 33 / 50 / 78	36.10	Stk	1030	DI

PolyCarbon-Feinstaubfilter 12µm für Tuchfilter



	zu VAC	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418804	315 / 32 / 33	52.80	Stk	1030	DI
5418805	50 / 78	62.05	Stk	1030	DI

Schlauchanschluss 38mm kesselseitig



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418806		8.45	Stk	1030	DI

Staubsauger Zubehör

Schlauchanschluss 38mm rohrseitig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418807	10.30	Stk	1030	DI



Saugschlauch 32mm mit Bogen und Regulierventil

Zu VAC-Fox

Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418794 1.3	26.85	Stk	1030	DI



Saugschlauch 38mm

Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418808 1	gelb	13.90	Stk	1030	DI



Saugrohre 38mm ALU/PVC

1 Paar

Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418810 50	31.50	Paa	1030	DI



Bodendüse trocken 38mm

Mit Rollen

Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418811 400	42.95	Stk	1030	DI



Bodendüse nass 38mm

Mit Rollen

Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418812 400	51.95	Stk	1030	DI



Staubsauger Zubehör

Teppichbürste 38mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418813	44.45	Stk	1030	DI

Fugendüse 38mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418814	7.40	Stk	1030	DI

Rundbürste ID 44mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418815	6.85	Stk	1030	DI

Rundbürste 32mm zu VAC-Fox



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418797	7.40	Stk	1030	DI

Kupplung 38mm / 44mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418816	4.95	Stk	1030	DI

Staubsaugerbeutel Mikropor (Staubklasse M)



	zu VAC	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418798	315 / 32 / 33	8	40.50	Stk	1030	DI
5418799	50 / 78	8	83.95	Stk	1030	DI

Handkehrmaschinen Scheuersaugmaschinen

Handkehrmaschine 2+2 Kränzle

2 Seitenbesen und Sammelbehälter 40 l

	Arbeitsbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377101	800	550.00	Stk	1030	DE



Hochdruckreiniger Kaltwasser

Kärcher Hochdruckreiniger HD 5/12 CX Plus

Messing-Zylinderkopf. Anschlussleistung 2.2 kW bei 230 V. Mit Dreckfräser, Dreifachdüse, Schlauchtrommel und 10-m-Schlauch

	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7870209	500	115	964.72	Stk	1030	DE



Kärcher Hochdruckreiniger HD 6/15 M Cage

3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf. Anschlussleistung 2.2 kW bei 230 V. Mit Powerdüse und 10-m-Schlauch

	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7938246	580	120	1206.13	Stk	1030	DI



Kärcher Hochdruckreiniger HD 5/11 P Plus

	Leistung (kW)	Anschlusskabel (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7870208	2.2	5	20.8	736.32	Stk	1030	DE



Kränzle Hochdruckreiniger HDR 2160 TST 10 A

Druck 30 - 120 bar. Messingpumpe. Integrierte Schlauchtrommel

	Leistungsaufnahme (W)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377102	2300	15	1476.30	Stk	1030	DE



Kränzle Hochdruckreiniger HDR 1152 TST 10 A

Druck 30 - 115 bar. Messingpumpe. Integrierte Schlauchtrommel

	Leistungsaufnahme (W)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377103	2300	15	1048.00	Stk	1030	DE



Hochdruckreiniger Kaltwasser



Kärcher Kaltwasser Hochdruckreiniger Profi TST				Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407328				1648.20	Stk	1030	DE



Kärcher Kaltwasser Hochdruckreiniger Bully 1180TST				Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407330				2583.35	Stk	1030	DE

Hochdruckreiniger Heisswasser



Kärcher Heisswasser Hochdruckreiniger ThermC18/180				Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407331				4916.40	Stk	1030	DE



Kärcher Heisswasser Hochdruckreiniger Therm 1165-1				Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407332				6258.40	Stk	1030	DE

Zubehör für Hochdruckreiniger



Kärcher Stahlgewebe Hochruckschlauch				Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	NW (mm)	Länge (m)					
5407333	8	15		115.70	Stk	1030	DE



Kärcher Sicherheits-Abschaltpistole M2000				Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407334				109.00	Stk	1030	DE

Zubehör für Hochdruckreiniger

Kränzle Schmutzkiller mit Edelstahl-lanze 500mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5407335	149.00	Stk	1030	DE



Kränzle Round Cleaner UFO

	Durchmesser (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
5407336	300		210.20	Stk	1030	DE
5407337	350	Inox	333.30	Stk	1030	DE
5407338	420	Edelstahl	842.60	Stk	1030	DE



Kränzle Rohrreinigungsschlauch mit Düse

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5407339	10	139.00	Stk	1030	DE
5407340	15	163.90	Stk	1030	DE



Kränzle Saugschlauch mit Ansaugfilter

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5407341	75.00	Stk	1030	DE



Kränzle Schlauchverbinder

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
5407342	9.30	Stk	1030	DE



Kränzle Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
5407344	500	51.95	Stk	1030	DE



Zubehör für Hochdruckreiniger



Kränzle Schauminjektor 1 L		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407345		130.60	Stk	1030	DE



Kränzle Waschbürste rotierend		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407347		109.00	Stk	1030	DE



Kränzle WassereingangsfILTER Messing		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407348		50.00	Stk	1030	DE



Kränzle Unterbodenlanze mit Edelstahlrohr		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	Verlängerung (mm)				
5407349	1000	86.10	Stk	1030	DE



Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole M2000 zu Bully		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407350		100.90	Stk	1030	DE



Kränzle Stahlgewebe Hochruckschlauch zu Bully		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	NW (mm)				
	Länge (m)				
5407353	8	178.70	Stk	1030	DE

Zubehör für Hochdruckreiniger

Kränzle Schmutzkillerlanze Edelstahlrohr zu Bully

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407354	500	137.00	Stk	1030	DE



Kränzle Edelstahllanze m. Flachstrahldüse zu Bully

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407355	1000	73.10	Stk	1030	DE



Schläuche

Wasserschlauch Tegupress 12

Niederdruck-Wasserschlauch, mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 12 bar, BetriebsTemperatur -20° bis +70 °C, Farbe: aussen rot, innen schwarz

	Rollenlänge (m)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565727	40	16	3.81	m	1000	AA



Wasserschlauch Tegupress 18

Erstklassiger, robuster Hochdruck-Wasserschlauch mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 20 bar, Betriebstemperatur -20° bis +70 °C, Farbe schwarz

	Rollenlänge (m)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565728	40	16	5.21	m	1000	AA
01565729	20	19	6.06	m	1000	AA
01565730	40	19	6.06	m	1000	AA



Wasserschlauch 16 mm

Fadenarmerter Kunststoff-Wasserschlauch. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Aussenschicht: PVC weich, glatt, grün-transparent. 3-lagig. Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C

	Ausführung	Betriebsdruck bar	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573344	schwarz	20	20	104.00	Stk	1000	AA
01573345	Kunststoff	12	25	30.18	Stk	1000	AA
01573346	Kunststoff	12	50	61.75	Stk	1000	AA



Wasserschlauch 19 mm Ultraflex

Ultraflex plus: Druckstarker PVC-Wasserschlauch. Innenschicht: PVC weich, glatt, hellgrün. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. PVC weich, glatt, transparent. 5-lagig. Betriebstemperatur: - 20°C bis +60°C.

	Typ	Farbe	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573355	Ultraflex	hellgrün	25	164.00	Stk	1000	AA



Schläuche



Wasserschlauch 19 mm Tricoflex

Tricoflex: PVC-Wasserschlauch mit gestrickter Polyesterfadenarmierung, gute UV-Beständigkeit. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. Aussenschicht: PVC weich, glatt, gelb. 5-lagig. Betriebstemperatur: -15°C bis +60°C

	Farbe	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583530	gelb	25	1.22	m	1000	AA
01583538	gelb	50	2.40	m	1000	AA



Wasserschlauch Ultraflex Top

Innenschicht: PVC weich, glatt, weiss. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. Aussenschicht: PVC weich, glatt, gelb mit blauen Streifen.

	Durchmesser (mm)	Ausführung	Betriebsdruck bar	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2040035	16	aus Kunststoff, gelb mit blauen Streifen	10	25	67.32	Ro	1000	AA
2040036	19	aus Kunststoff, gelb mit blauen Streifen	10	25	97.50	Ro	1000	AA



Feuerwehrschauch RW

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583935	52	15	162.80	Stk	1000	AA

Schlauchbriden und -Klemmen



ABA Schlauchklemmen Standard

Aus glanzverzinktem, chromatisiertem Stahl, mit Sechskantschraube SW=7, schlauchschonendes Stahlband mit aufgebogenen Bandkanten, Gehäuse blau.

	Klemmbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565707	11 - 17	1.11	Stk	1000	AA
01565708	13 - 20	1.22	Stk	1000	AA
01565709	15 - 24	1.51	Stk	1000	AA
01565710	19 - 28	1.58	Stk	1000	AA
01565711	22 - 32	1.67	Stk	1000	AA
01565712	26 - 38	1.67	Stk	1000	AA
01565714	68 - 85	2.69	Stk	1000	AA
01578414	87 - 112	2.98	Stk	1000	AA
01577934	104 - 138	3.26	Stk	1000	AA
01577935	130 - 165	3.82	Stk	1000	AA

Schlauchhalter und -Wagen



Tegurstar Profi Schlauchwagen

Wasseranschluss 3/4. Qualitätsschlauch 19 mm. Mit Multifunktionspistole

	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3789065	50	485.61	Stk	1000	AE

Schlauchhalter und -Wagen

Industrie-Schlauchwagen "Profi"

Der ganzstahl feuerverzinkte Schlauchwagen, mit zentralem Wasserdurchlauf und luftgefüllten Reifen, bestückt mit einem 1" Wasseranschluss und einer Haspelbremse, steht für höchste Belastbarkeit und Zuverlässigkeit im professionellen Betrieb wie Gewerbe, Industrie, Bau etc. Schlauchaufnahme: 120m bei Durchmesser 16mm, 100m bei Durchmesser 19mm, 60m bei Durchmesser 25mm.



	Ø (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573361	600	580	1064	625.10	Stk	1000	AB

Kupplungen und Nippel

Rückschlagventil 1" IG Messing zu Speed-Mop

Rückschlagventil 1" IG Messing zu Speed-Mop.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418818	13.90	Stk	1030	DI

Rückschlagventil 1 1/4" M x 1 1/4" M Nylon

Rückschlagventil 1 1/4" M x 1 1/4" M Nylon, zu PFI und PKI.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418820	24.50	Stk	1030	DI

Rückschlagventil 1 1/2" IG Messing

Rückschlagventil 1 1/2" IG Messing zu Cobra.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418821	19.45	Stk	1030	DI

Schnellkupplung GEKA 40mm Messing

Schnellkupplung GEKA 40mm Messing, G 1" F, für Speed-Mop.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418819	7.80	Stk	1030	DI

Storzkupplung 55

Storzkupplung 55, G 2" AG zu PPI.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418823	26.50	Stk	1030	DI

Kupplungen und Nippel

Messing-Verschraubungen weiblich

Flachdichtend mit drehbarer Sechskant-Überwurfmutter



	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565735	16 x 3/4	4.63	Stk	1000	AA
01565736	19 x 3/4	5.01	Stk	1000	AA
01565740	19 x 1	8.17	Stk	1000	AA

Messing-Verschraubungen männlich

Flachdichtend mit festem, zylindrischem Aussengewinde



	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565733	16 x 3/4	3.35	Stk	1000	AA
01565734	19 x 3/4	3.91	Stk	1000	AA
01565739	19 x 1	7.80	Stk	1000	AA

Messing-Schnellkupplungen mit Stutzen

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565720	16	4.56	Stk	1000	AA
01565721	19	4.54	Stk	1000	AA

Messing-Schnellkupplungen mit Aussengewinde

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.



	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565715	3/4	4.28	Stk	1000	AA
01565717	1	4.37	Stk	1000	AA

Messing-Schnellkupplungen mit Innengewinde

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.



	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565716	3/4	4.19	Stk	1000	AA
01565718	1	4.36	Stk	1000	AA
01565719	1 1/4	6.52	Stk	1000	AA

Messing Y-Verteiler

Mit Schnellkupplungen aus Messing. Abzweigstück mit Schnellkupplungen für die rasche und sichere Verbindung von Schläuchen in unterschiedlichen Abmessungen und Qualitäten.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581525	30.85	Stk	1000	AA

Kupplungen und Nippel

Schlauchverbinder

Aus Messing, ohne Schlauchklammern. Schwere Ausführung, gedreht.

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01565731	16	2.04	Stk 1000	AA	
01565732	19	2.61	Stk 1000	AA	



Übergangsstück Storz

Übergangsstück zum Anschliessen von Storz-Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen. Knaggenabstand 89 / 66 mm, Norm 14342, Nenndruck 16 bar. Werkstoff: Übergangsstück Aluminium, Dichtung NBR.

	Übergang (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01671753	89 auf 66	44.37	Stk 1000	AA	



Schlüssel zu Storz Kupplungen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
2018481	66 / 89 / 133	19.50	Stk 1000	AA	



Dichtscheiben und Dichtringe

Gummi-Flachdichtung zu Schlauchverschraubungen

Tegufix Gummi-Flachdichtung für Schlauchverschraubung, Gewinde 1", Dimension 29.5 x 19.5 x 2 mm.

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
01565705	1	0.37	Stk 1000	AA	



Gewindeabdichtband

Aus weichem, ungesintertem PTFE hergestelltes Gewindeabdichtband auf Kunststoffspulen für das Abdichten von Gewinden, widersteht fast sämtlichen Säuren und Laugen. Temperaturbereich -240° bis +206°.

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
01572197	19	12	2.66	Ro 1000	AA	
01572198	25	12	3.18	Ro 1000	AA	



Dichtung zu Schnellkupplungen

NBR (Perbunan) Dichtung für alle TEGUFIX Schnellkupplungen. Dimension 37 x 33, 10 m.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
01565703	0.56	Stk 1000	AA	



Wasserhahne



Kugelhahn mit Innengewinde

Betriebsdruck bis 95 °C 25 bar, von 95° bis 120 °C 16 bar. Gehäuse und Spindel aus warmgepresstem, vernickeltem Messing. Kugel hartverchromt mit PTFE-Dichtungen. Mit blauem, stahlverzinktem Schaltgriff. Voller Durchgang

	Innengewinde (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578416	1/2	12.54	Stk	1000	AA
01578417	3/4	16.91	Stk	1000	AA
01578418	1	23.59	Stk	1000	AA
01578419	1 1/4	34.26	Stk	1000	AA

Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler



Messing-Spritzrohre

Strahl und Brause verstell- und abstellbar

	Grösse (Zoll)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565723	3/4		Innengewinde	14.87	Stk	1000	AA
01565724	1		Innengewinde	15.98	Stk	1000	AA
01565725		16	Stutzen	14.39	Stk	1000	AA
01565726		19	Stutzen	15.98	Stk	1000	AA



Messing-Spritzrohr mit Schnellkupplung

Strahl und Brause verstell- und abstellbar

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565722	3/4	32.71	Stk	1000	AA
01573062	1	40.02	Stk	1000	AA

Tauchpumpen und Flügelpumpen



Widmer Schmutzwasserpumpe Inox 500

Tauchpumpe mit Schwimmerschalter. Max. Fördermenge 9'000 l/h. Max. Förderhöhe 7 m / 0.7 bar. Anschlussgewinde 1 1/4" IG. Masse Ø/H/Schacht 154 x 249/350 mm

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2013342	500	5.5	402.00	Stk	1030	DE



Widmer Klarwasserpumpe GT-Mini 160/7

Inox-Flachsauger bis 2 mm ohne Schwimmerschalter. Nur für leicht verschmutztes Wasser. Max. Fördermenge 9'000 l/h. Max. Förderhöhe 7 m / 0.7 bar. Anschlussgewinde 1 1/4" IG. Masse Ø/H/Schacht 154 x 249 x 200 mm

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807712	500	5.5	348.00	Stk	1030	DE



Widmer Schmutzwasserpumpe Biox 200/8

Max. Fördermenge 17'000 l/h. Max. Förderhöhe 9 m / 0.9 bar. Anschluss 1 1/2" AG

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798408	900	8.5	690.00	Stk	1030	DE

Tauchpumpen und Flügelpumpen

Widmer Schmutzwasserpumpe Biox 400/12

Max. Fördermenge 27'000 l/h. Max. Förderhöhe 12m / 1.2 bar. Anschluss 2" AG

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798410	1600	10	895.00	Stk	1030	DE



Schmutzwasser-Tauchpumpe Omnia 160/7

	Leistung (W)	Fördermenge (l/h)	Förderhöhe (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468709	500	9600	7	7	467.30	Stk	1030	DE



TOOL-AIR S.O.S Kit Speed-MOP

Praktisches und unverzichtbares Notfallset, um überflutete Garagen und Keller schnell und effektiv vom Wasser zu befreien. Pumpe mit vormontierter Schnellkupplung, 10 Meter langem Stromkabel und externem Schwimmerschalter. Wasserschlauch (32mm x 15m), mit Schnellkupplung. Filterkiste, damit die allfälligen grossen Ablagerungen die Entwässerung nicht behindern. Lieferumfang: SPEED-MOP Pumpe, Wasserschlauch, Filterkiste

	Leistung (W)	Fördermenge (l/h)	Max Förderhöhe (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7777064	370	9600	9	9.3	439.00	Stk	1030	DE



TOOL-AIR Flachsaugwasserpumpe PFI-8400C

Neu: 3-fache Wellenabdichtung für einen langen Einsatz. Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Einsatz: Flachdächer, überschwemmte Räume, kleine Restwassermenge. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Kleines Absaugniveau bis 1mm ergibt eine kleine Restwassermenge. Gehäuse aus Chromstahl, Flügelrad aus Technopolymer, Motorwelle aus Edelstahl. Motorumsplüfung für konstante Kühlung. Mit GEKA-Schnellkupplung. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415808	8400	7	5	325.60	Stk	1030	DE



TOOL-AIR Schmutzwasserpumpe Cobra-90m

Schmutzwasserpumpe 230 Volt. Geeignet für chemisch nicht aggressives Schmutzwasser. Einsatz: Schmutzwasser, Gruben, Teiche mit festen Partikeln im Heimbereich. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Für Dauerbetriebseinsatz ist ein Mindest-Wasserstand von 240 mm nötig. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Motorgehäuse aus Chromstahl, Pumpengehäuse aus Stahlguss, Flügelrad aus Technopolymer. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Gleitring- und Wellendichtung. Mit thermischem Motorschutz

	Fördermenge (l/h)	Förderhöhe (m)	Tauchtiefe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671400	24000	11	5	372.70	Stk	1030	DE



TOOL-AIR Schmutzwasserpumpe Ranger-Mc

Schmutzwasserpumpe 230 Volt. Geeignet für chemisch nicht aggressives Schmutzwasser. Einsatz: Schmutzwasser auch verschlammtes, Abwasser, Entwässerungen. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C - kurzzeitig bis 60°. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Motorgehäuse und Flügelrad aus Chromstahl, Pumpengehäuse aus Stahlguss. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Keramik - Silikon Karbid und Ölkammer. Mit Storzkupplung KA66. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671402	30000	12	5	744.20	Stk	1030	DE



Tauchpumpen und Flügelpumpen



TOOL-AIR Klarwasserpumpe PKI-8600C

Klarwasserpumpe 230 Volt. Neu: 3-fache Wellenabdichtung für einen langen Einsatz. Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Einsatz: Teiche, Schwimmbecken, überschwemmte Räume. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Gehäuse aus Chromstahl, Flügelrad aus Technopolymer. Motorwelle aus Edelstahl. Motorumspülung für konstante Kühlung. Mit GEKA-Schnellkupplung. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418610	8600	7.0	5	277.62	Stk	1030	DE



TOOL-AIR Klarwasserpumpe PKI-8600M

Klarwasserpumpe 230 Volt. Anwendungsbereiche: überschwemmte Räume, Haus, Schächte etc. Magnetischer Schwimmerschalter für den sicheren Betrieb. Schwimmer ist geschützt und benötigt wenig Platz - ideal für schmale Schächte. Ausschaltmöglichkeit des Schwimmers für Dauerbetrieb der Pumpe (ohne Überwachung). Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Gehäuse und Flügelrad aus Chromstahl. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Gleitring- und Wellendichtung. Motorumspülung für konstante Kühlung. Mit GEKA-Schnellkupplung. Mit thermischem Motorschutzschalter.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418611	9600	7.0	6.0	309.65	Stk	1030	DE



TOOL-AIR Klarwasserpumpe Speed-Mop-30


Klarwasserpumpe 230 Volt. Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Kleines Absaugniveau bis 1mm ergibt eine kleine Restwassermenge. Einsatz: Flachdächer, überschwemmte Räume, kleine Restwassermenge. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Gehäuse und Flügelrad aus Technopolymer. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Keramik - Graphit und Ölkammer. Motorumspülung für konstante Kühlung. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418837	7200	7	3	231.20	Stk	1030	DE

Hydrantenschlüssel

Hydranten-Schlüssel lackiert

Aus Rundstahl, für Vierkant 20/20 mm.



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573593	50	80.70	Stk	1000	AB

Rasentrimmer Motorsensen

Makita 2-Takt Trimmer RBC2110

2-Takt Trimmer 21 cm³. Robuster 2-Takt Motor. Starre Antriebswelle



	Hubraum (cm³)	Leistung (kW)	Tank (l)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456785	21	0.62	0.4	3.6	389.00	Stk	1030	DE

Makita 4-Takt Trimmer EBH253L

4-Takt Motorsense 24.5 cm³. Hochleistungs 4-Takt Motor. Schalldruckpegel dB(A) 97.1



	Hubraum (cm³)	Leistung (kW)	Tank (l)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3784349	24.5	0.71	0.5	5.3	518.50	Stk	1030	DE

Gras- Strauch- und Heckenscheren

Makita Heckenschere 18V DUH602Z

BL Motor ohne Kohlebürste. Leerlaufdrehzahl 0-4400 U/min. Max. Äste Ø 21.5 mm. Ohne Akku und Ladegerät

	Schnittlänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7854078	60	4.0	323.49	Stk	1030	DE



Makita Heckenschere 2-TAKT EH7500W

Leichte, handliche, Hochleistungs- Profimaschine. Ideal für lange Hecken oder Gärten ohne Stromanschluss. Kraftvoller Motor mit sehr guten Schnittleistungen. Ergonomischer Hinter-Griff mit weichem Belag, in 5 Positionen verstellbar für perfekten Arbeitskomfort. Robuster Messerbalken mit Schutzbeschichtung für eine lange Lebensdauer. 3-Seitig geschliffene Zähne. Leichter Start dank Primerpumpe. Elektronische Zündung. Grosse Schnittkapazität (21 mm). Gewicht 5.2 kg. Hubraum 22.2 cm³

	Leistung (kW)	Schnittlänge (cm)	Schnittleistung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7521180	0.68	70	21	662.95	Stk	1030	DE



Makita Heckenschere Profi UH6580

Heckenschere Profi 65 cm. Drei Griffe mit je einem eigenen Schalter, ermöglicht auch grosse Höhen ohne Leiter und in voller Sicherheit zu erreichen. Sehr gute Schnittleistung und vibrationsarm. Ergonomische Griffe für Rechts- und Linkshänder. Beidseitig geschliffenes Obermesser erlaubt alle Schnittrichtungen. Doppelter Sicherheitsschalter. Anstoss-Schutz vermindert Rückschläge der Messer. Elektrischer Schnellstop. Rutschkupplung schützt Messer und Getriebe beim blockieren. Messerabstand Ø 28 mm. Gewicht 4.4 kg. Hubzahl 1500 /min

	Spannung (V)	Leistung (W)	Schnittlänge (cm)	Schnittleistung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456796	230	670	65	18	262.21	Stk	1030	DE



Laubgebläse und Häcksler

Dolmar Bläsergerät 4-Takt MG5300.4

Hubraum 52.5 cm3. Luftgeschwindigkeit 98 m/s. Luftvolumen 15 m3/min. Rückentragbar

	Leistung (PS)	Tank-Kapazität (l)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7925681	2.5	1.8	8.9	440.10	Se	1030	DI



Makita Akku-Gebläse 18 V DUB361Z

Spannung 38 V (2 x 18 V). Luftgeschwindigkeit 57/93 m/s. Luftvolumen 2.6/4.4 m3/min. Ohne Akku und Ladegerät

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5714048	3.2	212.07	Stk	1030	DE



Makita Elektro-Bläsergerät UB0800X

Luftgeschwindigkeit 42 m/s / 83 m/s. Behälterkapazität 35 l.

	Leistungsaufnahme (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377105	1600	175.00	Stk	1030	DE



Laubgebläse und Häcksler

Makita Blasgerät 4-Takt BHX2501-SET

4-Takt-Motor. Luftgeschwindigkeit 64 m / s.



	Leistungsaufnahme (W)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4485392	730	470.13	Stk	1030	DE

Bewässerungssysteme

Tegustar 334 Viereckregner

Anschlussgewinde: 3/4", IG. Anschluss Schnellkupplung mit Messing-Stecknippel



	Beregnungsbereich (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520728	24 x 14	62.22	Stk	1000	AE

Wasser- und Jaucheschöpfe

Aus Kunststoff, mit Eschenstiel



	Inhalt (l)	Stiellänge (cm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565884	5	140	230	32.25	Stk	1000	AB

Lieferantenverzeichnis

3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 93
8803 Rüslikon

Telefon: 044 724 90 90
Telefax: 044 724 94 40
www: www.3m.com/ch

Kleben, Schleifen, Schützen

ACO AG

Industrie Kleinzaun
8754 Netstal

Telefon: 055 645 53 00
Telefax: 055 645 53 10
www: www.aco.ch
E-Mail: aco@aco.ch

Entwässerungsrinnen, Leibungen / Leibungsfenster, Schachtböden, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe

ACOSIM AG

Talstrasse 24
8852 Altendorf

Telefon: 055 420 11 52
Telefax: 055 420 11 55
www: www.acosim.ch
E-Mail: info@acosim.ch

Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel, Flüssigzusätze, Drainagematten-Entwässerungsrinnen-System

Alfons Hophan AG

Am Linthli 1
8752 Näfels

Telefon: 055 618 40 90
Telefax: 055 618 40 99
www: www.hola.ch
E-Mail: info@hola.ch



Malerwerkzeuge

Ampack AG

Seebleichstrasse 50
9401 Rorschach

Telefon: 071 858 38 00
Telefax: 071 858 38 37
www: www.ampack.ch
E-Mail: ampack@ampack.ch

Dachbahnen, Dampfbremsen, WINDdichtungen, Klebetechnik

Baubit AG

Tösstalstrasse 134
8493 Saland

Telefon: 052 386 16 44
Telefax: 052 386 25 43
www: www.baubit.ch
E-Mail: info@baubit.ch

Baukleber, Beton, Mörtel

BGS Bau Guss AG

Lischmatt 7
4624 Härkingen

Telefon: 062 389 04 80
Telefax: 062 389 04 81
www: www.bgs.ch
E-Mail: info@bgs.ch

Entwässerungsrinnen, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe, Edelstahlabdeckungen

Birchmeier Sprühtechnik AG

Im Stetterfeld 1
5608 Stetten

Telefon: 056 485 81 81
Telefax: 056 485 81 82
www: www.birchmeier.com
E-Mail: info@birchmeier.com

Sprühtechnik

Constri AG

Feldstrasse 20
5107 Schinznach-Dorf

Telefon: 056 463 60 63
Telefax: 056 463 60 67
www: www.constri.ch
E-Mail: baumaterial@constri.ch

Armierungsdistanzhalter, Verschlusszapfen, Distanzrohre, Dreikantleisten und Profile

CREABETON BAUSTOFF AG

Bohler 5
6221 Rickenbach

Telefon: 0848 400 401
www: www.creabeton-baustoff.ch
E-Mail: info@creabeton.ch



Betonwaren für Tiefbau, Hochbau und Gartenbau

CREABETON MATÉRIAUX AG

Busswilstrasse 44
3250 Lyss BE

Telefon: 032 387 87 87
www: www.creabeton-materiaux.ch
E-Mail: lyss@creabeton.ch



Betonwaren für Tiefbau, Hochbau und Gartenbau

Lieferantenverzeichnis

De Mitri S.R.L.
Profiles Industry
Via L. Spallanzani 11
24061 Albano S. Alessandro / Bergamo

Telefon: 0039 035 58 20 32
Telefax: 0039 035 58 22 05
www: www.demitri.it
E-Mail: arees7@arcor.de

DE MITRI
PROFILES INDUSTRY

Putzprofile

FEIN Suisse AG
Bernstrasse 88
8953 Dietikon

Telefon: 044 745 40 00
Telefax: 044 745 40 11
www: www.fein.ch
E-Mail: info@fein.ch

Elektrowerkzeuge

Fermacell GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen

Telefon: 031 724 20 20
Telefax: 031 724 20 29
www: www.fermacell.ch
E-Mail: fermacell-ch@xella.com

Bauplatten und Zubehör

Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums

Telefon: 081 734 11 11
Telefax: 081 734 12 13
www: www.flumroc.ch
E-Mail: info@flumroc.ch

Dämmprodukte aus Steinwolle

Furter + Co. AG
Soodring 3-4
8134 Adliswil

Telefon: 044 711 13 13
Telefax: 044 711 13 03
www: www.furter.com
E-Mail: verkauf@furter.ch

Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz

Granol AG
Zeughausstrasse 5
Postfach
6210 Sursee

Telefon: 041 926 96 96
Telefax: 041 926 96 86
www: www.granol.ch
E-Mail: info@granol.ch

Putze für Neubau und Renovationen


GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Strasse 5-7
D - 64404 Bickenbach

Telefon: (+) 49 6257 9306-0
Telefax: (+) 49 6257 9306-31
www: www.gutjahr.com
E-Mail: export@gutjahr.com

Flächendrainagen und Entkopplungssysteme

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
4133 Pratteln

Telefon: 061 825 70 00
Telefax: 061 825 74 46
www: www.henkel.ch
E-Mail: consumer.adhesives@ch.henkel.com



Bauchemie


Hunziker Kalksandstein AG
Aarauerstrasse 75
5200 Brugg

Telefon: 056 444 25 25
Telefax: 056 444 25 26
www: www.hunziker-kalksandstein.ch
E-Mail: service@hksag.ch

Kalksandsteine

Hultafors Group Switzerland AG
Industriestrasse 9
5432 Neuenhof

Telefon: 056 416 98 98
Telefax: 056 416 98 99
www: www.hultaforsgroup.ch
E-Mail: info@hultaforsgroup.ch



Hand- und Bauwerkzeuge, Arbeitskleider, Arbeitssicherheitsschuhe

Jura-Cement-Fabriken
Verwaltung
Talstrasse 13
5103 Wildegg

Telefon: 062 887 76 66
Telefax: 062 887 76 67
www: www.juracement.ch
E-Mail: verkauf@juracement.ch

Zement, Kalk

Lieferantenverzeichnis

Knauf Insulation GmbH

Hauptstrasse 7
5502 Hunzenschwil

Telefon: 062 889 19 90
Telefax: 062 889 19 99
www: www.knaufinsulation.ch
E-Mail: kundenservice-schweiz@knaufinsulation.com

Dämmprodukte aus Steinwolle, Glaswolle und Holzwolle

Landolt AG

Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels

Telefon: 055 618 51 00
Telefax: 055 618 51 01
www: www.landolt.com
E-Mail: info@landolt.com

Abdeckvliese, Geotextilien, Dämmvliese

Laserliner Schweiz AG

St. Gallerstrasse 49 / Bau 4
9100 Herisau

Telefon: 071 250 38 00
Telefax: 071 250 38 01
www: www.laserliner.ch
E-Mail: info@laserliner.ch

Messtechnik für Bau und Industrie

Lithofin AG

Böndlern 2
5420 Ehrendingen

Telefon: 056 203 18 50
Telefax: 056 203 18 51
www: www.lithofin.ch
E-Mail: info@lithofin.ch

Produkte zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Keramik, Natur- und Kunststein

Makita SA

Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges

Telefon: 021 811 56 56
Telefax: 021 811 56 78
www: www.makita.ch
E-Mail: info@makita.ch



Elektrowerkzeuge

MAPEI SUISSE SA

Route Principale 127 – CP 53
1642 Sorens

Telefon: 026 915 90 00
Telefax: 026 915 90 03
www: www.mapei.ch
E-Mail: info@mapei.ch

Bauchemie, Fugenmaterial, Plattenkleber

MAPO AG

Europa-Strasse 12
8152 Glattbrugg

Telefon: 044 874 48 48
Telefax: 044 874 48 18
www: www.mapo.ch
E-Mail: glattbrugg@mapo.ch

Transportgeräte, Hubwagen, Lagertechnik

Marcrist Diamantwerkzeuge GmbH

Seerosenstrasse 10
6362 Stansstad
E-Mail:

Telefon: 041 630 25 43
Telefax: 041 630 25 63
www: www.marcrist.ch
E-Mail: info@marcrist.ch

Diamantwerkzeuge

Metabo (Schweiz) AG

Bodenackerstrasse 5
8957 Spreitenbach
E-Mail:

Telefon: 056 418 34 34
Telefax: 056 418 34 35
www: www.metabo.ch
E-Mail: info@metabo.ch

Elektrowerkzeuge

Neomat AG

Industriestrasse 23
6215 Beromünster

Telefon: 041 932 41 41
Telefax: 041 932 41 32
www: www.neomat.ch
E-Mail: info@neomat.ch

Kunststoffe, Dachfenster, Zubehör für Dach und Wand

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen
5113 Holderbank
E-Mail:

Telefon: 058 958 21 21
Telefax: 058 958 31 22
www: www.pci.ch
E-Mail: pci-ch-info@basf.com

Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

baubedarf-richner-miauton.ch

Lieferantenverzeichnis

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach

Telefax: 071 844 12 93
www: www.permapack.ch
E-Mail: bau@permapack.ch

Abdeckprodukte, Bänder und Zubehör

Plastika Balumag AG
An der Ron 12
6280 Hochdorf LU

Telefon: 041 910 31 31
Telefax: 041 910 38 30
www: www.plastikabalumag.ch
E-Mail: info@plastikabalumag.ch

Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

Profilsager AG
Alte Hallwilerstrasse 13
5724 Dürrenäsch

Telefon: 062 767 50 20
Telefax: 062 767 50 40
www: www.profilsager.ch
E-Mail: info@profilsager.ch

Garten und Landschaftsbau, Schalungsprodukte und Zubehör

Pronouvo AG
Bernhardzellerstrasse 49
9205 Waldkirch

Telefon: 071 434 67 00
Telefax: 071 434 67 09
www: www.pronouvo.ch
E-Mail: info@pronouvo.ch

Wand- und Deckenlager

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf

Telefon: 044 843 14 14
Telefax: 044 843 14 24
www: www.protektor.ch
E-Mail: info@protektor.ch

Putzprofile und Trockenbausysteme

Rehau Vertriebs AG
Aeschstrasse 17
3110 Münsingen

Telefon: 031 720 21 20
Telefax: 031 720 21 21
www: www.rehau.ch
E-Mail: tiefbau.ch@rehau.com

Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

Rigips AG
Gewerbepark
Postfach
5506 Mägenwil

Telefon: 062 887 44 44
Telefax: 062 887 44 45
www: www.rigips.ch
E-Mail: info@rigips.ch



Trockenbausysteme und Zubehör

Robert Bosch AG
Power Tools
Postfach 264
4501 Solothurn

Telefon: 0844 44 44 41
Telefax: 0844 44 44 40
www: www.bosch-pt.ch
E-Mail: verkauf.elektrowerkzeuge@ch.bosch.com

Elektrowerkzeuge

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen

Telefon: 044 877 33 33
Telefax: 044 877 33 22
www: www.rieffel.ch
E-Mail: info@rieffel.ch



Generalvertretungen

Saint-Gobain Weber AG
Täferstrasse 11b
5405 Dättwil AG

Telefon: 056 484 24 00
Telefax: 056 484 24 24
www: www.weber-marmoran.ch
E-Mail: info@weber-marmoran.ch

Wärmedämmung, Deckputze MARMORAN, Grundputze, Bodensysteme, Beton, Mörtel, Plattenlegersysteme

Sakret AG
Gewerbstrasse 1
4500 Solothurn

Telefon: 032 624 55 40
Telefax: 032 624 55 49
www: www.sakret.ch
E-Mail: info@sakret.ch

Baukleber, Beton, Mörtel

Lieferantenverzeichnis

Scheitlin-Papier AG

Industriestrasse 20
9300 Wittenbach

Telefon: 071 292 30 70
Telefax: 071 292 30 71
www: www.scheitlin-papier.ch
E-Mail: info@scheitlin-papier.ch

Abdeckmaterial, Verpackung

Sievert AG

Hauptsitz Ober-Ohringen
Aspstrasse 44
8772 Ober-Ohringen (Seuzach) ZH

Telefon: 052 235 38 00
Telefax: 052 235 38 01
www: www.sievert.ch
E-Mail: info@sievert.ch



Baukleber, Beton, Mörtel, Putze

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon: 058 436 40 40
www: www.sika.ch



BUILDING TRUST

Bauchemische Produkte

SpanSet AG

Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See

Telefon: 044 929 70 70
Telefax: 044 929 70 71
www: www.spanset.ch
E-Mail: info@spanset.ch

Hebeschlingen und Spanngurte

Stahlton Bauteile AG

Hauptstrasse 131
Postfach
5070 Frick

Telefon: 062 865 75 00
Telefax: 062 865 75 75
www: www.stahlton-bauteile.ch
E-Mail: info@stahlton-bauteile.ch

Bauteile für Mauerwerk, Fassadendämmsysteme und Holzsystembau

Stanley Works (Europe) GmbH

In der Luberzen 42
8902 Urdorf

Telefon: 044 755 60 70
Telefax: 044 730 70 67
www: www.dewalt.ch
E-Mail: verkaufch.sbd@sbdinc.com

Elektrowerkzeuge

Steinemann AG

Wilerstrasse 2180
9230 Flawil

Telefon: 071 394 14 14
Telefax: 071 394 14 43
www: www.steinemann.ag
E-Mail: info@steinemann.ag

Bauwerkzeuge und Geräte, Signalisation, Absperrung, Messen und Markieren, Ersatzteile

Streng Plastic AG

Dielsdorferstrasse 21
8155 Niederhasli

Telefon: 044 852 33 33
Telefax: 044 852 33 34
www: www.streng-plastic.com
E-Mail: info@streng-plastic.com

Kanalisationsrohrsysteme, Kabelschutzsysteme

Symalit AG

Hardstrasse 5
5600 Lenzburg 1

Telefon: 062 885 83 80
Telefax: 062 885 83 84
www: www.symalit.com
E-Mail: etb@symalit.ch

Kabelschutz-Systeme

Sytec Bausysteme AG

Laupenstrasse 47
3176 Neuenegg

Telefon: 031 980 14 14
Telefax: 031 980 14 24
www: www.sytec.ch

Geotextilien, Systemgabionen und Kreativzaun, Erosions- und Steinschlagschutz, erdverlegte Abdichtungen, Wellstahl-Durch

Tegum AG

Zürcherstrasse 350
8500 Frauenfeld

Telefon: 052 723 63 30
Telefax: 052 723 63 18
www: www.tegum.ch
E-Mail: ch@tegum.ch



Planen und Folien, Netze, Kleb-, Dicht und Fugentechnik, Dach und Wand, Bewässerung, Haus und Garten

baubedarf-richner-miauton.ch

Lieferantenverzeichnis

Tesa tape Schweiz AG

Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf

Telefon: 044 560 01 00
Telefax: 044 560 01 01
www: www.tesa.ch
E-Mail: tesa-schweiz@tesa.com



Klebstoffe, Klebebänder

Thomi + Co AG

Rütschelenstrasse 1
4932 Lotzwil

Telefon: 062 919 83 83
Telefax: 062 919 83 60
www: www.thomi.com
E-Mail: info@thomi.com

Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz

Thumag AG

Alleestrasse 9
9326 Horn

Telefon: 071 844 40 40
Telefax: 071 844 40 49
www: www.thumag.ch
E-Mail: info@thumag.ch

Innen- und Aussenbauprodukte, Wedi-System

TMB AG

Rue de Cossonay 32
1023 Crissier

Telefon: 071 385 97 85
Telefax: 071 385 97 86
www: www.tmb.ch
E-Mail: mat@tmb.ch

Bentonitmatten, Beton, Mörtel

Velux Schweiz AG

Industriestrasse 7
4632 Trimbach

Telefon: 062 289 44 44
Telefax: 062 289 44 04
www: www.velux.ch
E-Mail: info@velux.ch

Dachfenster und Zubehör

Widmer AG

Frauenfeldstrasse 33
8555 Müllheim

Telefon: 052 763 35 35
Telefax: 052 763 35 36
www: www.widmertools.ch
E-Mail: info@widmertools.ch

Elektrowerkzeuge

ZZ Wancor

Eichwatt 1
8105 Regensdorf

Telefon: 0848 840 020
Telefax: 044 871 32 90
www: www.zzwancor.ch
E-Mail: info@zzwancor.ch

Dach, Wand, Dämmung, Akustik, Photovoltaik

Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB

(gültig ab Oktober 2021)

1. Allgemeines, Geltungsbereich

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Unternehmen BR Bauhandel AG, Barit Baubedarf AG, Gétaz Miauton SA und RegusciReco SA, alleine oder zusammen unter der Dachmarke BMS Building Materials Suisse auftretend (BMS, Firma), und bilden einen **festen Bestandteil jedes zwischen unserer Firma und einem Kunden abgeschlossenen Vertrages**. Diese können am Schalter unserer Verkaufsstellen einverlangt werden und sind auf unseren Webseiten sowie in verschiedenen Katalogen, Prospekten, in Offerten und in unseren Online-Shops abgebildet. Demzufolge gelten sie anlässlich einer Kontoeröffnung, Bestellung, einem Vertragsabschluss oder der Besitznahme der Ware **als bekannt und ohne jeglichen Vorbehalt angenommen**. Sie gehen jedwelchen anderen allgemeinen Bedingungen vor; Nebenabreden, Zusicherungen oder produktspezifische Konditionen bleiben vorbehalten und müssen auf jeden Fall von zwei bevollmächtigten Mitarbeitern unserer Firma schriftlich zugestimmt werden.

Die Firma behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Bedingungen jederzeit zu ändern. Alle Änderungen werden mit der Veröffentlichung der neuen AGB auf den Webseiten wirksam. Der massgebliche Zeitpunkt für die Anwendbarkeit der gültigen AGB ist beim Kauf eines Produkts das Datum der Abgabe der verbindlichen Bestellung an uns.

Bitte lesen Sie diese AGB sorgfältig durch, bevor Sie eine verbindliche Bestellung abgeben. Durch die verbindliche Bestellung unserer Produkte erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen sowie unserer Datenschutzerklärung einverstanden und erklären, dass Sie befugt sind, rechtsverbindliche Verträge abzuschliessen, und mindestens 18 Jahre alt sind.

2. Angebote

Alle Angebote in unseren Katalogen, Prospekten, Ausstellungen usw. erfolgen freibleibend und unverbindlich. Das Produktesortiment kann jederzeit und ohne besondere Anzeige geändert werden und die Firma ist nicht verpflichtet, alle in unseren Katalogen, Prospekten, Ausstellungen usw. aufgeführten Artikel am Lager zu halten. Die Firma ist nur an Angebote gebunden, die persönlich an unsere Kunden gerichtet werden. Sofern nichts anderes angegeben ist, haben unsere Angebote sodann eine Gültigkeitsdauer von maximal drei Monaten.

Die Darstellung der Produkte in unseren Online-Shops stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern eine unverbindliche Anforderung an unsere Kunden, das Produkt im Online-Shop zu bestellen. BMS behält sich ausdrücklich vor, die Produkte selbst wie auch die Inhalte, wie zum Beispiel Bilder, Sortiment, Preise und die Produktbeschreibungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Abbildungen, Bilder, Broschüren, Werbung und andere Informationen im Zusammenhang mit unseren Online-Produkten dienen lediglich zu Informationszwecken und sind für BMS nicht bindend.

3. Registrierung für ein Online-Kundenkonto

Unsere bestehenden Kunden werden bei Bedarf für ein Online-Kundenkonto registriert. Mit diesem Kundenkonto können die registrierten Kunden Produkte online bestellen, Informationen über ihre abgeschlossenen offenen und kürzlich versendeten Bestellungen und über ihre Adressdaten einsehen und verwalten.

Die Kunden sind verpflichtet die persönlichen Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und haben diese nicht unbefugten Dritten zugänglich zu machen.

BMS sichert zu, alle Kundendaten vertraulich zu behandeln und mit angemessenen technischen und organisatorischen Massnahmen zu schützen. Weitere Informationen zum Datenschutz können unserer Datenschutzerklärung unter www.baubedarf-richner-miauton.ch/de/datenschutzerklaerung/ entnommen werden.

Die Registrierung ist kostenlos. BMS behält sich das Recht vor registrierte Kunden, die gegen diese AGB oder Einzelvereinbarungen verstossen, zu ermahnen, zu sperren oder deren Inhalt zu löschen.

4. Vertragsabschluss

Der Vertrag zwischen BMS und dem Kunden ist abgeschlossen, sobald BMS die verbindliche Bestellung des Kunden bestätigt hat. Bei einer Bestellung über unsere Online-Shops gilt die Bestellung als verbindlich zustande gekommen, wenn der Kunde am Ende des Bestellvorgangs auf der Übersichtsseite die allgemeinen Geschäftsbedingungen annimmt und die Bestellung abschickt.

Nachdem eine verbindliche Bestellung abgegeben wurde, steht es BMS frei, die Bestellung nach eigenem Ermessen entweder anzunehmen oder diese durch Zusendung einer entsprechenden Benachrichtigung per E-Mail und ohne Haftungsübernahme gegenüber dem Kunden oder Dritten abzulehnen. Eine allfällig bereits geleistete Zahlung wird dem Kunden bei der Stornierung der Bestellung von BMS zurückerstattet. Gründe für die Ablehnung einer Bestellung können beispielsweise sein, wenn ein Produkt nicht mehr verfügbar ist oder wenn Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde gegen diese AGB oder gegen Verpflichtungen aus Einzelverträgen handelt, dass der Kunde in betrügerischer oder anderer strafrechtlicher Absicht handelt oder aus einem anderen wichtigen Grund.

Für den Umfang der Lieferungen und Leistungen der Firma ist der Inhalt der Auftragsbestätigung massgebend. Der Vertrag gilt vom Kunden als anerkannt und somit als verbindlich, sofern der Kunde nicht unverzüglich nach Empfang der Auftragsbestätigung schriftlich gegen den Inhalt einspricht.

In einzelnen Fällen wird keine Auftragsbestätigung versandt, dann gilt der Vertrag spätestens als abgeschlossen, wenn das Produkt zur Abholung bereitgestellt oder versendet wird oder wenn die Rechnung erstellt ist. In diesen Fällen bestimmt sich der Inhalt des Vertrages gemäss Rechnung, Lieferschein oder Versandbestätigung.

5. Preise

Unsere Produkte und Preise entsprechen denjenigen, die in unseren Online-Shops, auf unseren Webseiten, in unseren Katalogen, Prospekten, Ausstellungen usw. zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben sind. Alle Preise sind in CHF (Schweizer Franken) angegeben. Der Gesamtpreis der Bestellung, einschliesslich aller Neben- und Versandkosten, wird am Ende des Bestellvorgangs oder in der Auftragsbestätigung angezeigt. In einzelnen Fällen findet sich der Gesamtpreis auf der Rechnung, dem Lieferschein oder der Versandbestätigung. Bei Versand in Länder ausserhalb der Schweiz können zusätzliche Zollgebühren anfallen. Diese sind nicht im Preis enthalten und sind vom Kunden zu zahlen.

Mit der verbindlichen Bestellung erklärt der Kunde, dass er/sie mit dem Gesamtpreis für die bestellten Produkte einverstanden ist. Nach der Auftragsbestätigung kann der Preis nicht mehr angepasst werden. Ausgenommen von dieser Regel sind Fälle höherer Gewalt (wie insbesondere auch Pandemien), welche zu einer unerwarteten und bedeutenden Teuerung des Materialpreises führen. In diesen vom Willen und der Verantwortung von BMS unabhängigen Fällen, kann die Firma Preisanpassungen nach Vertragsabschluss vornehmen.

Die Firma behält sich das Recht vor, vor Vertragsabschluss die angegebenen Preise zu jeder Zeit und ohne besondere Anzeige zu ändern. Die Produkte werden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses angebotenen Preise verrechnet.

Die Preise verstehen sich, sofern nicht anders vermerkt, abgeholt ab dem Lager der Firma.

Bei Bestellungen mit einem Warenwert unter Fr. 500.- kann ein angemessener Kleinmengen-zuschlag belastet werden.

6. Transport-, Verpackungsmaterial- und andere Kosten

Die aktuell gültigen Logistiktarife sind auf unserer Homepage publiziert www.baubedarf-richner-miauton.ch/de/logistiktarife/ und kommen in jedem Fall zur Anwendung. Für Spezialfälle können abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Verrechnete, in einwandfreiem Zustand und franko retournierte Paletten werden gutgeschrieben, wobei eine Benutzungsgebühr in Abzug gebracht wird.

7. Lieferungen

7.1 Lieferfristen

Die Firma setzt alles daran, um die Lieferfristen einzuhalten. Diese sind jedoch unverbindlich. Vertragsrücktritte und jegliche Schadenersatzansprüche wegen Nichteinhaltung von Lieferterminen sind ausgeschlossen. Insbesondere höhere Gewalt, Pandemien, Streik, Betriebseinstellung, Fertigungsbeschränkungen, Schäden an Fertigungsanlagen, Lieferverzögerung oder Nichtlieferung eines Zulieferanten, Betriebs- oder Verkehrsstörungen oder ähnliche unvorhergesehene und von unserem Willen unabhängige Ereignisse entbinden die Firma von der Erfüllung abgeschlossener Verträge innert vereinbarter Lieferfrist oder sogar von deren ganzen Erfüllung im Falle einer Lieferunmöglichkeit.

Die vereinbarten Lieferfristen gelten ab Vertragsabschluss, frühestens jedoch nach Eingang aller vom Kunden benötigten Angaben.

Ist eine Lieferung auf Abruf vereinbart, so ist der Kunde verpflichtet, die Ware innerhalb der vereinbarten Frist abzurufen; sofern keine besondere Frist festgelegt ist, beträgt diese längstens sechs Monate seit Vertragsabschluss. Nach Ablauf dieser Frist ist die Firma berechtigt, sofortige Erfüllung des Vertrages zu verlangen und dem Kunden, nach Ablauf einer neu gesetzten kurzen Frist, Lagerhaltungskosten in Rechnung zu stellen. Falls vor Abruf einer Lieferung oder Teillieferung Preiserhöhungen seitens der Lieferanten der Firma erfolgen, so werden diese für die noch nicht abgerufenen Lieferungen oder Teillieferungen weiterbelastet.

7.2 Transport und Ablad

Falls ausdrücklich so vereinbart, werden unsere Waren durch die Firma selbst oder durch ein von uns beauftragtes Transportunternehmen an die auf der Offerte, Auftragsbestätigung oder sonst wie vom Kunden angegebene Adresse geliefert. Ist keine Lieferadresse angegeben, so gilt der Sitz des Kunden als Lieferort. Der Abladeort muss für unsere Fahrzeuge leicht erreichbar sein. Bei Ablad wird die Ware neben das Fahrzeug auf den Boden gestellt.

Bei Ablad von Waren hat der Empfänger die notwendige Mithilfe zu stellen. Die Firma stellt jegliche Wartezeit nach dem gültigen Tarif in Rechnung. Sofern die Lieferung avisiert wurde, der Kunde oder eine von ihm beauftragte Person jedoch bei der Anlieferung nicht anwesend ist, gilt die Ware mit Ablad als ordnungsgemäss übergeben.

Allfällige Transportschäden (von aussen erkennbare Mängel an der Verpackung) sind der liefernden Verkaufsstelle der Firma und dem Transporteur durch den Kunden innerhalb von 24 Stunden (Werktag) nach Annahme der Ware schriftlich mitzuteilen.

Die Firma lehnt Ansprüche auf Schadenersatz, auf Auflösung des Vertrages oder auf Rücktritt vom Vertrag wegen verspäteter Lieferung, insbesondere aber nicht ausschliesslich infolge Warenmangels in den Fabriken oder vorübergehender Lagerknappheit sowie infolge verspäteter Ablieferung rechtzeitig versandter Güter, ab. Ausgenommen sind Fälle, in denen die Firma ein schweres Verschulden an der Lieferverspätung trifft. Die Haftung für Folgeschäden und/oder indirekte Schäden wird in jedem Fall wegbedungen.

8. Nutzen- und Gefahrenübergang

Nutzen und Gefahr gehen mit der Auslieferung der Ware ab Verkaufsstelle, ab Lager oder nach dem Abladen der Ware am vereinbarten Lieferort von der Firma auf den Kunden über. Übernimmt der Kunde das Abladen der Ware, so gehen Nutzen und Gefahr ab Ankunft am vereinbarten Lieferort auf ihn über.

9. Gewährleistung wegen Mängel der Sache und Haftung

9.1 Gewährleistung

BMS leistet Gewähr, dass die Ware keine ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zum vorausgesetzten Gebrauch beeinträchtigenden Mängel verfügt.

9.2 Haftung

Die Haftung von BMS ist beschränkt auf Mängel an der Ware, die nachweisbar auf einen von ihr vorsätzlich oder grob fahrlässig zu vertretendem Umstand zurückzuführen sind. BMS schliesst darüber hinaus jegliche vertragliche sowie ausservertragliche Haftung oder Garantie aus, unter Vorbehalt von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie unter Vorbehalt der Haftung aufgrund von zwingenden gesetzlichen Vorschriften. Unter Vorbehalt allfälliger zwingender gesetzlicher Bestimmungen übernimmt BMS keinerlei Haftung für Fabrikations- oder Materialfehler für von Drittherstellern bezogenen Waren.

Handelsübliche oder herstellungstechnisch bedingte geringe Abweichungen in den Massen, der Oberflächenbeschaffenheit, von Gewicht, von Grösse und Farbe, und generell alle sich von den gültigen Normen nicht abweichenden Unterschiede gelten nicht als Mängel, sofern die gelieferte Ware zum vorgesehenen Gebrauch tauglich ist. Dies bedeutet auch, dass Angaben und Bilder in Katalogen, Listen, Skizzen, Offerten und Auftragsbestätigungen als ungefähre Darstellungen zu verstehen sind und weder den Lieferanten noch BMS binden, solange es sich beim Unterschied am Produkt um handelsübliche oder herstellungstechnisch bedingte geringe Abweichungen handelt. Es wird auch in folgenden Fällen jegliche vertragliche und ausservertragliche Haftung ausgeschlossen: Missachtung anerkannter Regeln der Baubranche; mangelhafte Bauarbeiten; ungeeigneter Baugrund; unsachgemässe Behandlung oder Verwendung; unsachgemässe Umsetzung oder Lagerung; falsche oder unsachgemässe Wartung; unsorgfältiger Transport; Nichtbeachtung von technischen Anleitungen oder Montage- und Unterhaltsanleitungen oder fehlerhafte Verarbeitung oder Montage durch den Kunden oder Dritte; Verstösse gegen Konstruktions- oder andere Vorschriften unserer Lieferanten oder Hersteller; natürliche Abnutzung oder übermässige Beanspruchung. Unter Vorbehalt zwingender gesetzlicher Bestimmungen schliesst BMS jegliche vertragliche sowie ausservertragliche Haftung für Folgeschäden und indirekte Schäden aus.

9.3 Mängelrüge

Die Beschaffenheit der Ware ist unmittelbar nach Erhalt zu prüfen. Mängelrüge bezüglich der Ware sowie Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung werden von der Firma nur berücksichtigt, wenn sie spätestens innert sieben Arbeitstagen nach Erhalt der Ware unter Vorlage der Lieferpapiere oder der Rechnung bei der ausliefernden Verkaufsstelle schriftlich geltend gemacht werden. Mängel, die bei sofortiger Untersuchung nicht erkennbar sind, müssen innert sieben Arbeitstagen nach ihrer Feststellung schriftlich gemeldet werden. Die Mängel sind genau zu bezeichnen. Versäumt der Kunde diese Mängelrüge innerhalb der angegebenen Fristen, so gilt die Ware als genehmigt. Beanstandete Ware darf unter keinen Umständen eingebaut, respektive weiterverwendet werden; ansonsten gilt sie als genehmigt. Die Firma gibt die Mängelrüge an den betreffenden Lieferanten oder Hersteller weiter.

9.4 Garantieleistungen

Bei berechtigten Mängelrügen und Garantiesprüchen ist die Firma nach ihrer Wahl berechtigt, die mangelhafte Ware auf eigene Kosten zu ersetzen oder zu reparieren, oder eine Preisreduktion zu gewähren, oder den Kauf rückgängig zu machen. Ersetzte oder zurückgenommene Teile gehen in das Eigentum der Firma über. In besonderen Fällen kann die Firma die Ein- und Ausbaurkosten sowie die Transport- und Servicespesen ganz oder teilweise übernehmen, soweit diese in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der beanstandeten Ware stehen. **Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von Schäden, die nicht in irgendwelcher Art an der gelieferten Ware selbst entstanden sind (direkte und indirekte Schäden), sind ausgeschlossen.** Vorbehalten sind die Garantieleistungen, die der Lieferant oder der Hersteller direkt dem Kunden gewährleistet.

Mängelrügen und Garantiesprüche befreien den Kunden nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung.

Die Gewährleistungspflicht der Firma gilt als ausgeschlossen, wenn und soweit sie die Funktion einer Fakturierungs- und Zahlstelle einnimmt.

10. Umtausch und Warenrücknahmen

Umtausch und Rücknahme von Waren sind nur im Einverständnis mit der Firma möglich. Zu viel bezogene Ware wird von der Firma unter Vorweisung der Rechnungs- oder Lieferscheinkopie innert einer Frist von 30 Tagen zurückgenommen und gutgeschrieben, sofern die Ware originalverpackt ist und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Spezialanfertigungen und Waren, welche die Firma nicht oder nicht mehr an Lager führt oder die ab Fabrik geliefert wurden, werden nicht zurückgenommen. Allfällige Transport- und Verpackungskosten trägt in jedem Fall der Kunde. Verfallene Waren und angebrochene Verpackungen werden weder umgetauscht noch zurückgenommen. Beschädigte Waren und geöffnete Originalverpackungen (Paletten/Pakete) werden zurückgenommen, jedoch nicht gutgeschrieben. Allfällige Entsorgungskosten werden verrechnet.

Für die Spesen und Umtriebe werden in jedem Fall folgende Beiträge berechnet bzw. abgezogen:

- 30% des Verkaufspreises für von der Firma abgeholte Ware, und
- 20% des Verkaufspreises für durch den Kunden zurückgebrachte Ware.

11. Zahlungsbedingungen

Der postalische Versand von Rechnungen mit Einzahlungsschein erfolgt **gegen eine Gebühr von CHF 1.-**. Auf Wunsch können Kunden die gebührenfreien Optionen von E-Rechnungen (Versand des Einzahlungsscheins per E-Mail oder als ebill im EBanking System oder direkt ins ERP) beantragen.

Die Zahlungsfrist beträgt grundsätzlich 30 Tage netto ab Rechnungsdatum. Die Firma wird insbesondere bei Bestellungen von Einzel-, Sonder- oder Massanfertigungen ermächtigt, Barzahlung, Anzahlung, Sicherstellung, Vorauszahlung oder Bezahlung vor Ablauf der Zahlungsfrist zu verlangen.

Zahlungen müssen in Schweizer Franken geleistet werden.

Die Firma wird vom Kunden ausdrücklich dazu berechtigt, nach eigenem Ermessen Bonitätsprüfungen vorzunehmen und zu diesem Zweck gegebenenfalls Daten des Kunden an Dritte weiterzugeben, unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Kauf auf Kredit/Rechnung:

BMS führt vor Erstellung eines Kundenkontos eine Bonitätsprüfung durch, da die Vorleistung mit einem Ausfallrisiko verbunden ist. BMS kann die Zahlungsvariante „Kauf auf Rechnung“ ohne Angabe von Gründen ausschliessen. Bei Kauf auf Rechnung muss die Kundschaft ihren Wohnsitz respektive Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein haben.

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist gerät der Kunde ohne besondere Mahnung in Verzug. Die Firma ist berechtigt, Mahngebühren und einen **Verzugszins von 7% pro Jahr** zu verlangen. Sämtliche Auslagen, welche im Zusammenhang mit dem Einzug von überfälligen Forderungen entstehen, gehen zu Lasten der Kundschaft.

Kunden, die ihre Kreditlimite ausgeschöpft haben oder die sich mit ihren Zahlungen in Verzug befinden, können mit sofortiger Wirkung und ohne besondere Mitteilung für weitere Lieferungen auf Kredit gesperrt werden. Bei Verzug des Kunden kann die Firma die weiteren Lieferungen zurückhalten, bis der Verzug behoben ist; geschieht dies nicht, kann die Firma vom Vertrag zurücktreten.

Jede Zahlungserinnerung, jeder Kontoauszug, Schuldenstand, die/der durch die Firma per Einschreiben dem Kunden zugestellt ist und innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Sendung vom Kunden nicht bestritten wird, gilt als angenommen und stellt eine Schuldanerkennung gemäss Art. 82 SchKG dar.

Abzüge ohne Gutschriften sind nicht gestattet. Bei allfälligen unberechtigten Skontoabzügen erfolgt eine Nachbelastung. Ist ein Skonto vereinbart, darf dieser erst nach Gutschriftenabzug berechnet werden. Die Zahlung mittels Kredit-/Debitkarten oder in bar berechtigt nicht zu einem Skonto.

12. Eigentumsvorbehalt

Die Firma und der Kunde vereinbaren hiermit ausdrücklich einen Eigentumsvorbehalt, gültig auf allen zwischen den Parteien abgeschlossenen Kaufverträgen. Der Kunde wird somit nicht Eigentümer der verkauften Ware anlässlich der Besitzübernahme, sondern erst mit der Bezahlung des gesamten vereinbarten Kaufpreises. Die Firma ist somit ermächtigt, den vorliegenden Eigentumsvorbehalt nach Art. 7 15 f ZGB bei der zuständigen Behörde am Domizil des Kunden eintragen zu lassen. Nach der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Nebenkosten wird die Firma den eingetragenen Eigentumsvorbehalt löschen lassen.

13. Datenschutz

Die Firma bearbeitet Personendaten im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen. Weitergehende Informationen zur Bearbeitung der Daten sind an allen Verkaufsstellen erhältlich oder auf unserer Firmenwebseite www.baubedarfrichter-miauton.ch/de/datenschutzerklaerung/ abrufbar und gelten als bekannt.

14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

Erfüllungsort ist der Sitz der Firma. Für alle Streitigkeiten, zu welchen der Vertrag oder die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anlass geben könnten, gilt der **Sitz der Firma als Gerichtsstand**. Die Firma ist jedoch frei, den Sitz oder Wohnsitz des Kunden als Gerichtsstand zu wählen. Der Vertrag und die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem materiellen schweizerischen Recht. Sollten Einzelbestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Stichwortverzeichnis

Ü	
Übergangsstück Storz	21.33
A	
Aalborg PC Portlandzement CEM I 52.5 N	1.6
ABA Schlauchklemmen Standard	21.30
Abdeckfolie (Mod. F)	10.3
HDPE-Sparrolle	
Abdeckkarton	4.20
Abdeckleisten zu REPLAST Sicker- / Schutzplatten	8.38
Abdeckplatten für Spalt- und Doppelspaltsteine	8.16
Abdeckplatten zu Kabelschächten	7.14
Abdeckzapfen ADZ	13.3
Abhängedraht mit Öse	4.15
Abhängedrähte	4.29
Abhänger mit Spannfeder	4.16
Abrollgerät rot	20.46
Abrollgeräte	20.46
Abschlussprofil 1234	2.53
Abschlussprofil 3766	2.48
Abschlussprofil 3768	2.48
Abschlussprofil ASP PVC	4.12
Abschlussprofil ASPS	4.12
Abschlussprofil Trockenbau 1131	2.48
Abschlussprofil Trockenbau 1132	2.48
Abschlussprofil Trockenbau 1134	2.48
Abschlussprofil Trockenbau 1136	2.49
Abschlussprofile ASP verzinkt	4.12
Absperrböckli	20.22
Absperrgitter	20.22
Absperrlatten	20.21
Absperrmaterial	20.20
Absperrpfosten	20.21
Absperrzaun orange	20.23
Abstandleiste	13.9
Abstandleiste	13.9
Abstandleiste für Isolation	13.9
Absturzicherungshaken	15.27
Abziehböckli verstellbar	20.9
Abziehschienen Stahl	20.9
Abzweigstecker 3-fach	20.31
Abzweigstecker 5-fach	20.31
ACO Drain Linienentwässerung	7.15
ACO Edelstahlrinnen	7.26
ACO Fenster und Zubehör	8.28
ACO Schachtabdeckungen	8.28
ACO Schächte und Abdeckungen	7.26
Acosim Mörtel	1.30
Acosim Swissdrain	8.32
Acosim Swissdrain Drainagematte	8.32
ACOTOP weiss	1.31
ACRYLGALS-Lichtplatten passend zu Eternit-Schiefer	15.27
ACRYLGLAS-Ziegel	15.27
Adapter ELX	15.34
AESTUVER Brandschutzplatten	4.20
AESTUVER Montagemörtel	4.21
Akku-Bohrschrauber	19.5
Akku-Kreissäge	19.43
Akku-Radios	19.63
Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer	19.18
AKURIT FP Filzputz	2.40
AKURIT GMP-L Gips-Leichtputz	2.39
AKURIT GPF-M Gips-Planfinish maschinengängig	2.39
AKURIT GRP	2.39
Gips-Renovierungsputz	
AKURIT GRP-M	2.39
Gips-Renovierungsputz maschinengängig	
AKURIT it.-Glätte Glättspachtel	2.39
AKURIT KA Kalkabrieb	2.41
AKURIT KIP Kalkputz	2.39
AKURIT KIP-it. Kalkputz	2.40
AKURIT MEP plus	2.40
Kalkzement-Leichtputz	
AKURIT MEP-it. Kalkzementputz	2.40
AKURIT PFI Profifix	1.18
AKURIT SLP-it. Sockelleichtputz	2.40
AKURIT tri-o-roll	2.38
AKURIT UNI-FS	2.41
Universal-Faserspachtelputz	
AKURIT UNI-H Universal-Haftputz	2.41
AKURIT VS Variostar	2.41
AKURIT ZMP Zementputz	2.40
Alba AGK hydro PLUS	4.4
Alba AGK Plus	4.4
Alba corbande Mooskorkstreifen	4.5
Alba corbande Presskorkprofile	4.5
Alba corbande Presskorkstreifen	4.5
Alba Gips-Wandbauplatten	4.2
Alba Gips-Wandbauplatten hydro	4.2
Alba Vollgipsplatten	4.2
Alba Vollgipsplatten hydro	4.2
Albaphon	4.2
Albatherm hydro XPS	4.4
Albatherm hydro-EPS	4.3
Albatherm-EPS	4.3
Albatherm-XPS	4.4
Allgemeine Befestigungen	11.6
Allzweckbehälter Ever-Bag	21.18
ALSAN 170	15.15
ALSAN 172	15.15
ALSAN 770	15.16
ALSAN Vlies	15.16
ALU - Profile zu 10 mm Platten	15.26
Alux-Kantenschutz	4.44
Ampack Bahnen	15.2
Ampack Klebetechnik	15.4
Ampack Lärmschutz	5.28
Ampacoll BK 530	15.5
Ampacoll DoubleSeal	15.4
Ampacoll DT Montageband	15.6
Ampacoll INT	15.5
Ampacoll LiquiSeal	15.4
Ampacoll ND 60 / ND 80	15.5
Ampacoll ND.Band	15.5
Ampacoll RA Kartusche	15.6
Ampacoll RA Schlauchbeutel	15.6
Ampacoll Superfix Kartusche	15.5
Ampacoll Superfix Schlauchbeutel	15.5
Ampacoll TubeSeal	15.4
Ampacoll XT 60	15.4
Ampacoll XT 60 (zweifach geschlitz)	15.4
Ampacoll XT 75	15.4
Ampatex Cento	15.3
Ampatex DB 90 mit Ampacoll INT	15.2
Ampatex Resano inkl. Ampacoll XT	15.3
Ampatex SB 130	15.3
Ampatex Variano 3	15.2
Ampatop Protecta (Plus)	15.2
Ampatop Seal	15.2
Ampatop Secura (Plus)	15.2
Anschlagsteine LA	3.5
Anschlusskörbe FIRIPA	12.4
Anschlussleitung PU rund verpackt	20.35
Anschlussprofil 1373	2.44
Anschlussprofil 1374	2.44
Anschlussprofil 1375	2.44
Anschlussprofil Trockenbau 1314	2.43
Anschlussprofil Trockenbau 1371	2.44
Anschlusswinkel	4.15
Anschlusswinkel AW	4.37
Anschlusswinkel gleitend	4.15
Ansetzbinder	4.23
Ansetzgips 10	2.38
Apparaterollen grau spezial	10.12
AquaDrain SD-1 Stufendrainagen	8.34
AquaDrain EK Flächendrainage	8.32
AquaDrain FLEX-GE Gitterrost	8.34
AquaDrain FLEX-PE	8.34
Profildesign-Rost	
AquaDrain HB Flächendrainage	8.34
AquaDrain SD Flächengitter	8.34
AquaDrain SK Stossabdeckung	8.33
AquaDrain T+ Flächendrainage	8.33
Aquapanel Fassadenschraube SN 40	4.38
Aquapanel Fugenspachtel	4.38
Aquapanel Maxi Schraube	4.38
Aquapanel Maxi-Schrauben mit Bohrspitze	4.38
Aquapanel-Platten	4.38
Arbeits-/Taschenlampe LED X-823	20.36
JET	
Arbeitshandschuhe Showa	17.11
Thermo-Grip	
Ardex Wandspachtelmassen	4.28
Armanet Drahtgitternetz verzinkt	2.9
Armiergewebe	2.36
Armierungsband HD	4.25
Armierungsband TB	4.23
Armierungsgewebe HD	4.21
Armierungskleber HD	4.21
Arteso Muldenziegel	15.22
Aschwanden Querkraftdorne	12.3
Atravis Abdeck- und Baufolien	10.3
Atravis Dampf- und Luftdichtsystem	5.22
Atravis Starvap TM 100	5.22
Aufsatzrohr mit Ausparung	7.15
Aufschweisbrenner	19.59
Ausgleichsputz 300	2.31
Ausgleichsschüttung	4.27
AWADOCK KG-Beton/Steinzeug mit Kugelgelenk	7.28
AWADOCK Polymer Connect KG-KG	7.27
AWADUKT PP SN 8 Tauchbogen	7.31
AWADUKT FLEX-Übergang	7.28
Normalbetonrohre	
AWADUKT FLEX-Übergang	7.28
Steinzeugrohre	
AWADUKT PP SN 10 Rohr	7.31
AWADUKT PP SN 16 Bogen 15°	7.32
AWADUKT PP SN 16 Bogen 30°	7.32
AWADUKT PP SN 16 Bogen 45°	7.32
AWADUKT PP SN 16 Bogen 87°	7.32
AWADUKT PP SN 16	7.33
Doppelsteckmuffe	
AWADUKT PP SN 16	7.33
Einfachabzweiger 45°	
AWADUKT PP SN 16	7.33
Übergangsrohr	
AWADUKT PP SN 16	7.33
Überschiebmuffe	
AWADUKT PP SN 4 Rohr	7.28
AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr gelocht	7.29
AWADUKT PP SN 8 Bogen 15°	7.29
AWADUKT PP SN 8 Bogen 30°	7.30
AWADUKT PP SN 8 Bogen 45°	7.30
AWADUKT PP SN 8 Bogen 90°	7.30
AWADUKT PP SN 8	7.31
Doppelsteckmuffe	

Stichwortverzeichnis

AWADUKT PP SN 8	7.30	Betonkragen Typ BK universal	7.2	BGS Schachtzubehör	9.11
Einfachabzweiger 45°		Betonkragen Typ ER 1/15	7.2	BGS Spezifikation zu Figur 111	9.2
AWADUKT PP SN 8 Muffenstopfen	7.31	Betonmatte Winter	5.22	BGS Strassenrost Figur 610	9.5
AWADUKT PP SN 8 Rohr	7.29	Betonplatte Aviolo	8.37	BGS Strassenrost Figur 620	9.5
AWADUKT PP SN 8 Rohr EQ	7.29	Betonrohr mit Boden unbewehrt	7.12	BGS Strassenrost Figur 635	9.6
AWADUKT PP SN 8 Übergangsrohr	7.29	Betonrohr oval, unbewehrt	7.14	BGS Strassenrost Figur 635Q	9.6
AWADUKT PP SN 8	7.31	Betonrohr unbewehrt FK 125	7.14	BGS Strassenrost Figur 640	9.7
Überschiebmuffe		Betonrohr unbewehrt FK 250	7.14	BGS Strassenrost Figur 650	9.7
AWASCHACHT PP Schachtboden	7.33	Betonrohr unbewehrt FK 50	7.13	BGS Strassenrost Figur 680	9.7
RML		Betonrohr unbewehrt FK 60	7.13	BGS Strassenrost NIVO Figur	9.8
B		Betonrohr unbewehrt FK 90	7.13	N610S40	
Bakenfuss	20.22	Betonrohre D 10 bis 125 cm	7.7	BGS Strassenrost NIVO Figur	9.9
Bambusbesen	18.58	unbewehrt		N610S50	
Bandsägemaschine Marpol 95	19.53	Betonrohre mit Boden D 30 bis 125	7.6	BGS Strassenrost NIVO Figur	9.10
BASAG Kalksandsteine	3.2	cm unbewehrt		N610S60	
Batterien	20.40	Betonsickerrohr geschlitzt	7.12	BGS Strassenrost NIVO Figur	9.8
Baugips 15	1.7	Betonsickerrohre D 10 bis 40 cm	7.8	N620S40	
Bauklammern	20.10	unbewehrt		BGS Strassenrost NIVO Figur	9.9
Bauplatte RB 12.5	4.6	Betonsockel gerade Typ a	8.6	N620S50	
Bauplatte RB 15.0	4.6	Betonsockel gerade Typ b	8.7	BGS Strassenrost NIVO Figur	9.10
Bauplatte RB 18.0	4.6	Betonsockel gerade Typ c	8.7	N620S60	
Bauplatte RB 9.5	4.5	Betonbretter vollkantig	8.5	BGS Strassenrost NIVO Figur N636	9.8
Bauplatte RBI 12.5	4.6	BGS Aushebehaken	9.11	BGS Strassenrost NIVO Figur	9.9
Bauplatten GKB 12.5	4.39	BGS Betoneinpassrahmen SNB600	9.11	N640S40	
Bauplatten GKB 15.0	4.39	BGS Bodenablauf Figur 800B	9.10	BGS Strassenrost NIVO Figur	9.9
Bauplatten GKB 18.0	4.39	BGS Bodenablauf Figur 805B	9.10	N640S50	
Bauplatten GKB 9.5	4.39	BGS Einlaufrost Figur 621	9.5	BGS Strassenrost NIVO Figur	9.10
Bauplatten GKB imprägniert 12.5	4.40	BGS Einlaufrost Figur 621Q	9.6	N640S60	
Bauplatten GKB imprägniert 15.0	4.40	BGS Einlaufrost Figur 625	9.6	BGS Strassenrost NIVO Figur	9.9
Bausprieskeile	13.10	BGS Einlaufrost Figur 625Q	9.6	N680S40	
Befestigungswinkel	4.46	BGS Einlaufrost Figur 636	9.6	BGS Strassenrost NIVO Figur	9.9
Befestigungswinkel zu	8.10	BGS Einlaufroste + Strassenroste	9.5	N680S50	
Lichtschächten		BGS Faserzement-Schachtfutter	7.59	BGS Strassenrost NIVO Figur	9.10
Befestigungswinkel zu	8.10	BGS Gewölbter Rost Figur 670	9.7	N680S60	
Lichtschächten		BGS Guss-Beton Abdeckungen	9.4	BGS Tauchbogen Figur 950	9.11
Befestigungswinkel zu	8.9	BGS Guss-Bodenabläufe	9.10	BGS Vierkant - Schlüssel	9.12
Lichtschächten		BGS Gussring	9.11	BGS Vollguss-Abdeckungen	9.2
BETA Verbundstein	8.25	BGS Guss-Tauchbögen	9.11	bianco HDPE Abzweiger 45°	7.53
BETA Verbundsteine gefast	8.23	BGS Höhenverstellbare Systeme	9.7	bianco HDPE Abzweiger 45°	7.53
Beton Abdeckbahn	5.21	NIVO		gespritzt	
Betonamit Sprengstoff	16.75	BGS PVC/chrom Bodenablauf	9.11	bianco HDPE Bogen 15°	7.53
Betonamit® Typ R	16.75	BGS Ring zu Begu-Deckel	9.11	bianco HDPE Bogen 30°	7.53
Betonbrett gegossen	8.7	BGS Schachtabdeckung Figur 111	9.2	bianco HDPE Bogen 45°	7.54
Betondeckel gelocht begehbar	8.2	BGS Schachtabdeckung Figur 111Q	9.2	bianco HDPE Bogen 60°	7.54
Betondeckel gelocht, nicht befahrbar	8.5	BGS Schachtabdeckung Figur 115	9.2	bianco HDPE Bogen 90°	7.54
Betondeckel geschlitzt begehbar	8.2	BGS Schachtabdeckung Figur 115Q	9.2	bianco HDPE Bogen gespritzt	7.54
Betondeckel mit DW-Aussparung	8.3	BGS Schachtabdeckung Figur 121	9.2	bianco HDPE Doppelmuffe	7.55
begehbar		BGS Schachtabdeckung Figur 125	9.3	bianco HDPE Doppelmuffe gespritzt	7.56
Betondeckel mit DW-Aussparung,	8.5	BGS Schachtabdeckung Figur 131	9.3	bianco HDPE Kanalisationsrohr 10m	7.52
nicht befahrbar		BGS Schachtabdeckung Figur 135	9.3	bianco HDPE Kanalisationsrohr 6m	7.52
Betondeckel mit Kontrollöffnung	8.2	BGS Schachtabdeckung Figur 136	9.3	bianco HDPE Muffendeckel	7.56
begehbar, exzentrisch		BGS Schachtabdeckung Figur 140	9.3	bianco HDPE Reduktion	7.55
Betondeckel mit Kontrollöffnung	8.3	BGS Schachtabdeckung Figur 180	9.3	bianco HDPE Reduktion gespritzt	7.55
begehbar, exzentrisch		BGS Schachtabdeckung Figur 180H	9.4	bianco HDPE Sickerrohr 10m	7.52
Betondeckel mit Kontrollöffnung	8.3	BGS Schachtabdeckung Figur 190	9.4	bianco HDPE Sickerrohr 6m	7.52
begehbar, zentrisch		BGS Schachtabdeckung Figur	9.7	bianco HDPE Überschiebemuffe	7.55
Betondeckel mit Kontrollöffnung	8.3	210SN		bianco HDPE Überschiebemuffe	7.55
begehbar, zentrisch		BGS Schachtabdeckung Figur	9.7	gespritzt	
Betondeckel mit Kontrollöffnung	8.3	220SN		Biber Kosmetikmörtel	1.32
begehbar, zentrisch		BGS Schachtabdeckung Figur 403	9.4	Biber Rapid	1.32
Betondeckel mit Kontrollöffnung,	8.4	BGS Schachtabdeckung Figur 405	9.4	Binder A	2.38
exzentrisch, befahrbar		BGS Schachtabdeckung Figur 415	9.4	BIRCO PLUS Rinne, mit Gefälle	7.5
Betondeckel mit Kontrollöffnung,	8.4	BGS Schachtabdeckung Figur 440	9.4	BIRCO PLUS Rinne, mit Gefälle, mit	7.5
zentrisch, befahrbar		BGS Schachtabdeckung Figur 470	9.5	Auslauföffnung	
Betondeckel voll befahrbar	8.2	BGS Schachtabdeckung Figur 470Q	9.5	BIRCO PLUS Rinne, ohne Gefälle	7.4
Betondeckel voll begehbar	8.2	BGS Schachtabdeckung Figur 480	9.5	BIRCO PLUS Rinne, ohne Gefälle, mit	7.4
Betondeckel voll, befahrbar	8.4	BGS Schachtabdeckung NIVO Figur	9.8	Auslauföffnung	
Betondeckel, nicht befahrbar	8.4	N180		BIRCO PLUS Stirnwand	7.5
Betonkonsolen für	8.11	BGS Schachtabdeckung NIVO Figur	9.8	BIRCO PLUS Stirnwand mit Ablauf	7.5
Dachwasserschächte		N190		BIRCO PLUS® Rinnen NW 100	7.3
Betonkragen Typ BK 60	7.2	BGS Schachtabdeckung NIVO Figur	9.8	BIRCO PLUS® Rinnen NW 100	7.3
Betonkragen Typ BK 70	7.2	N490		BIRCO PLUS® Rinnen NW 100	7.3
		BGS Schachtfutter	7.59	BIRCO PLUS® Rinnen NW 100	7.3

Stichwortverzeichnis

BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände mit Ablauf	7.4	Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium	18.140	Bosch Trennscheibe Hartmetall Multi Wheel	18.141
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände ohne Ablauf	7.4	Bosch Kreissägeblatt Expert for Construct Wood	18.139	Bosch Winkelschleifer + Clic Mutter GWS 1000	19.35
Bit	18.153	Bosch Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement	18.140	Bosch Winkelschleifer GWS 12-125	19.34
Bit	18.153	Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate	18.140	Bosch Winkelschleifer GWS 1400 Professional	19.35
BITPASS Bithalter	18.153	Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel	18.139	Bosch Winkelschleifer GWS 15-150	19.34
Blechschrabe	4.14	Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood	18.139	Bosch Winkelschleifer GWS 17-125 CIEX Professional	19.34
Blechschrabe LN für Metall auf Metall	4.49	Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood	18.139	Bosch Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI	19.34
Blechschrabe mit Flachkopf 4,2 x 13 mm	4.37	Bosch Multicutter GOP 18V-28 clic&go	19.43	Bosch Winkelschleifer GWS 22-230 JH	19.34
Blindniete POP	4.49	Bosch Multi-Cutter GOP 30-28 Professional	19.43	Brennergarnituren	19.59
Blockbitumen AP	15.14	Bosch Multi-Cutter GOP 40-30 Professional	19.43	Brio Element Gipsfaser	4.51
Bodendüse nass 38mm	21.23	Bosch Multi-Cutter GOP 55-36 Professional	19.43	Brio Falzkleber	4.51
Bodendüse trocken 38mm	21.23	Bosch Oberfräse GOF 900 CE	19.29	Brio Schrauben	4.51
Bodenhülse zu Stewi	20.46	Bosch Säbelsägeblatt S 14 11 DF	19.49	Brunox Epoxy	20.45
Bodenstück zu Typ 1	8.13	Bosch Säbelsägeblätter	19.49	Brunox Multifunktions Turbo Spray	20.45
Bogengriff 38mm	21.5	Bosch Säbelsägeblätter	19.49	Bündel-Topfbürste	18.154
Bohr- und Schnellbauschrauben	11.12	Bosch Säbelsägeblätter	19.49	Bundsteine gefast	8.4
Bohrer zu Schrauben Topfix-H	4.37	Bosch Säbelsägeblätter	19.49	Bürstmaschinen	19.29
Bohrhämmer	19.22	Bosch Säbelsägeblätter	19.49	C	
Bohrmaschinen	19.9	Bosch Säbelsägeblätter	19.49	Calciumchlorid	1.34
Bohrschrauben mit Einsatz	4.13	Bosch Säbelsägeblätter	19.49	Calciumchlorid	1.34
Bosch - Schalungs- und Installationsbohrer SDS-plus	19.17	Bosch Säbelsägeblätter	19.49	Calmo, schalldämmend	3.4
Bosch 36 Monate VollService\ Kategorie B CH	19.63	S 1113/1213/2013 AWP		Calmo, schalldämmend	3.5
Bosch 36 Monate VollService\ Kategorie C CH	19.64	Bosch Säbelsägeblätter	19.49	Campa 1/2 Ziegel	15.22
Bosch 36 Monate VollService\ Kategorie D CH	19.64	Bosch Säbelsägeblätter	19.49	Campa Muldenziegel	15.21
Bosch 36 Monate VollService\Kategorie A CH	19.63	Bosch Schaber HCS Rigid	18.145	Campa Ortgangziegel links	15.21
Bosch Abbruchhammer GSH 16-28	19.25	Bosch Schlagbohrschrauber GBH 2-28 F	19.17	Campa Ortgangziegel rechts	15.21
Bosch Akku Bohrerschrauber 31/50 Nm	19.7	Bosch Schlaghammer GSH 11 VC	19.27	CARENA Pflastersteine gefast glatt	8.23
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 FC FlexiClick Professio	19.7	Bosch Schlaghammer GSH 5 CE	19.25	CARENA Sickerstein	8.25
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-85 C Professional	19.43	Bosch Schleifblätter für Exzentrerschleifer	19.40	CARENA Sickersteine fino gefast	8.23
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional	19.52	Bosch Schleifpapier Red Wood Top	18.146	CASTELLO Blockstufen gefast gewaschen, grau	8.21
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional	19.52	Bosch Schleifpapier White Paint	18.146	CASTELLO Gartenplatte	8.19
Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI	19.48	Bosch SDS Max Flachmeissel R-Tec Speed	19.26	CASTELLO Gehwegplatten gewaschen	8.18
Bosch Akku-Schlagbohrhammer	19.21	Bosch SDS plus Spatmeissel Long Life	19.25	CD-Abhänger für CD 60-27	4.29
GBH 18V-26 F Professional	19.21	Bosch SDS-max Fliesenmeissel Long Life	19.25	C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 5120	4.32
Bosch Akku-Schlagbohrhammer	19.21	Bosch SDS-max Spitzmeissel R-Tec Speed	19.26	C-Deckenprofile	4.8
GBH 36 V-LI Plus Professional	19.21	Bosch SDS-plus Flachmeissel Long Life	19.26	C-Deckenprofilverbinder für CD 60-27	4.29
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber	19.21	Bosch SDS-plus Spitzmeissel Long Life	19.26	CD-Multiverbinder	4.46
GSB 18V-85 C Professional	19.37	Bosch Sechskant Flachmeissel	19.26	CD-Profil 60/27/06	4.42
Bosch Betonschleifer GBR 15 CA	19.24	Bosch Sechskant Spitzmeissel	19.26	CD-Schlitzbandhänger für CD 60-27	4.30
Bosch Bohrhammer GBH 5-40 DCE	19.24	Bosch Segmentblatt HM-RIFF	18.145	CD-Sicherheitsquerverbinder für CD 60-27	4.29
Bosch Bohrhammer GBH 8-45 DV	19.24	Bosch Segmentsägeblatt "Holz und Metall"	18.145	CEE-Kupplung 400V/16A IP44	20.35
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE	19.9	Bosch Stichsäge GST 1400 CE	19.45	CEE-Phasenwender 400V/16A IP44	20.35
Bosch Exzentrerschleifer GEX 125/150 AVE	19.39	Bosch Stichsägeblätter	19.46	CEE-Verlängerung mit Phasenwender K35	20.34
Bosch Exzentrerschleifer GEX 125-1 AE	19.39	Bosch Stichsägeblätter	19.46	CENTUB® Klebeanschlussstücke	7.10
Bosch Fuchsschwanz / Sägeblätter	19.50	Bosch Stichsägeblätter	19.46	Cermix Abdichtungssystem	16.26
Bosch Handhobel GHO 40-82 C	19.28	Bosch Stichsägeblätter	19.46	Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör	16.20
Bosch Handkreissäge GKS 190	19.45	Bosch Stichsägeblätter	19.46	Cermix Bauplatten Cermiplak	16.26
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional	19.44	Bosch Stichsägeblätter	19.46	Cermix Cermicalc	16.23
Bosch Handkreissäge GKS 65 Professional	19.44	Bosch Stichsägeblätter	19.47	Cermix Cermicem PAG	16.23
Bosch Handkreissäge GKS 85	19.44	Bosch Stichsägeblätter	19.47	Cermix Cermicol Extra Flex	16.22
Bosch Hobel GHO 26-82	19.28	Bosch Stichsägeblätter	19.47	Cermix Cermicol Extra Flex	16.23
Bosch Hobel GHO 26-82 D	19.28	Bosch Tauchsägeblatt "Hartholz"	18.145	Cermix Cermicol Extra Flex	16.25
Bosch Holzbohrer-/Kassette	19.17	Bosch Tauchsägeblatt "Holz und Metall"	18.146	Cermix Cermicryl	16.25
		Bosch Tauchsägeblatt "Holz"	18.146	Cermix Cermiface	16.26
		Bosch Tauchsägeblatt "Metall"	18.146	Entkopplungsmatte	
		Bosch Trennscheibe Expert for Inox	18.141	Cermix Cermiface Kleber	16.26
				Cermix Cermifilm	16.25
				Cermix Cermifix HP	16.25

Stichwortverzeichnis

Cermix Cermiform	16.23	Combina Gipserbock	20.9	CTW Webasil Finish	7.69
Cermix Cermijoint Styl	16.21	Connex-Anschluss-Sattel 90°	7.56	CTW Webasil Rand	7.69
Cermix Cermiplan Rapid	16.22	Constri Schalungsprodukte und Zubehör	13.2	CW 100 MAXI-CW-Profil 5216	4.33
Cermix Cermiplus	16.24	CONTOUR	1.30	CW 50 MAXI-CW-Profil 5211	4.32
Cermix Cermiprim IT	16.25	Creabeton	3.6	CW 75 MAXI-CW-Profil 5215	4.33
Cermix Cermiprim Rapid	16.24	Creabeton	3.8	CW Ständerprofile 50 mm	4.43
Cermix Cermiproof ST 2K	16.23	Creabeton	7.4	CW Ständerprofile 75 mm	4.43
Cermix Cermisafe AE	16.28	CreabetonB Böschungs- und Mauerelemente	8.15	C-Wandprofile	4.9
Cermix Cermisafe AE/C-3D	16.28	CreabetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau	7.2	CW-Ständerprofile 100 mm	4.43
Cermix Cermisafe AE-3D	16.28	CreabetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau	8.2	D	
Cermix Cermisafe AI/C-3D	16.29	CreabetonB Garteneinfassungen und Gartenzubehör	8.5	Dachdecker-Werkezeugkiste	18.81
Cermix Cermisafe AI-3D	16.29	CreabetonB Hochbau / Bausteine	3.8	"Steinemann"	
Cermix Cermisafe Band-50	16.28	CreabetonB Hochbau und Bausteine	8.8	Dachfenster GGL	15.35
Cermix Cermisafe BandPro-25	16.28	CreabetonB Kabelbau / Rechteckkanäle	7.14	Dachfenster GGU	15.35
Cermix Cermisafe BandPro-50	16.28	CreabetonB Platten / Bassinumrandungselemente	8.18	Dachlatten	14.2
Cermix Cermisafe Membrane	16.29	CreabetonB Rohre / Schächte	7.5	Dachlatten Fichte	14.4
Cermix Cermisafe MM12	16.27	CreabetonB Stufen / Treppen	8.20	Dachwassersammler Typ 1	8.10
Cermix Cermisafe MM12/C	16.27	CreabetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge	8.21	Dachwassersammler Typ 2	8.10
Cermix Cermisafe MS30	16.27	CreabetonB Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft	8.26	Dachwassersammler Typ 3	8.10
Cermix Cermisafe MT12	16.27	CreabetonM Böschungs- und Mauerelemente	8.16	Dachwassersammler, rund komplett	8.12
Cermix Cermisafe San 12	16.26	CreabetonM Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau	7.4	Dachwasserschacht Auflegerahmen aus CrNi-Stahl	7.57
Cermix Cermisafe StepD	16.27	CreabetonM Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau	8.4	Dachwasserschacht Aufsatzrahmen aus CrNi-Stahl	7.57
Cermix Cermisafe StepG	16.27	CreabetonM Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau	8.6	Dachwasserschacht Grundrahmen aus CrNi-Stahl	7.57
Cermix Cermiset	16.24	CreabetonM Garteneinfassungen und Gartenzubehör	8.6	Dachwasserschacht Lochrost aus CrNi-Stahl	7.57
Cermix Cermiset Rapid	16.22	CreabetonM Hochbau / Bausteine	3.6	Dachwasserschacht Schlitzrost aus CrNi-Stahl	7.58
Cermix Cermisil CH	16.24	CreabetonM Hochbau und Bausteine	8.12	Dachwasserschächte Typ EO	8.12
Cermix Cermisil STYL Silikon	16.22	CreabetonM Platten / Bassinumrandungselemente	8.19	Dachwasserschächte Typ ES	8.12
Cermix Cermisilenzio Poly 3in1	16.29	CreabetonM Rohre / Schächte	7.11	Dachwasserschächte Typ TB	8.12
Cermix Cermisilenzio	16.29	CreabetonM Rohre / Schächte	8.26	Dämmplatte Knauf FF	4.52
Trittschalldämmplatte		CreabetonM Stufen / Treppen	8.24	Dämmplattenteller	4.55
Cermix Cermitec	16.26	CreabetonM Verbund- und Pflastersteine	7.10	Dampfbremse BBX 0000	15.34
Cermix Cermithane	16.20	CRENO Normschachtboden mit Seitenanschluss	7.10	Deckennagel	4.13
Cermix Cermiwash	16.23	CRENO Normschachtboden ohne Seitenanschluss	7.10	Deckenprofil NCD	4.42
Cermix Epoxy Styl	16.21	CRET - Querkraftdorne	12.3	Deckenstützen aus Stahlrohr	13.11
Cermix Ragreage FIBRE	16.24	CRET- Hülsen	12.3	Dekorspachtel, innen	2.36
Cermix Ragrex	16.24	CTW Banifix Haftkleber HC	7.71	DELTA Dachsysteme	15.6
Cermix Super Cermicol N	16.25	CTW Bitumen B	7.69	DELTA Planen und Zubehör	10.10
Cetco Bentomatmatte	16.75	CTW Dach- und Fassadenprodukte	15.17	DELTA@-PLAN 1000 PLUS	10.10
Cetco Betoncolle Kleber	16.75	CTW Dilament	7.70	Universelle Schutz- und Abdeckplane	
Cetco Betonmatte flexible Voltex DS	16.76	CTW Dilaplast OL	7.70	DELTA@-PLAN 1500E Universelle	10.10
Cetco Granulat Saline Seal SS 100	16.76	CTW Dilaplast R	7.70	Schutz- und Abdeckblache Rolle	
Cetco Quelfugenband RX	16.76	CTW Dilasit-R Emulsion	7.70	DELTA@-PLAN 2000 Universelle	10.10
Cetco Revo Netz	16.76	CTW Durep	7.69	Schutz- und Abdeckblache	
Cetco Rondellen Plastik	16.76	CTW Faserklebemasse schwarz	15.17	DELTA@-PLAN 2000 Universelle	10.10
Cetco Schiene PA	16.75	CTW Fugenbitumen (Pmb)	7.70	Schutz- und Abdeckblache Rolle	
Cetco Voltex Klebeband	16.76	CTW Haftgrund	7.71	DELTA@-TEX GERÜSTNETZ	10.11
Chemineé Fertigmörtel F-MB	6.6	CTW Haftgrund Spezial	7.71	Gerüstschutznetz passend für alle	
Chemische Befestigungen	11.5	CTW Igas Profile-R	7.69	DELTA-ALPINA	15.6
Chip-LED Leuchte 200W Brennstuhl	20.39	CTW MSK Flüssigasphalt	7.69	Delta-Dachplane	10.11
CLASSIC Pflasterstein	8.25	CTW Primer HK	7.70	DELTA-DURO PLUS	15.7
CLASSIC Pflastersteine mit Nocken gefast glatt	8.22	CTW Strassenbelag Produkte	7.69	DELTA-EXXTREM	15.8
CLASSIC Pflastersteine ohne Nocken gefast	8.22	CTW Webacid Bitumenemulsion C 60 BO	7.69	DELTA-FASSADE S PLUS /	15.6
fino gefast		CTW Webacid Bitumenemulsion Spezial CR 50 P	7.70	DELTA-FASSADE S	
Cleaneo Akustikplatten	4.38	CTW Webacid Bitumenemulsion	7.70	Delta-Floraxx	3.12
COBRA Mauer-Element 1er-Element	8.16	Spezial	7.71	Delta-Floraxx Top	3.12
COBRA Mauer-Element 2er-Element	8.16	CTW Webacid Bitumenemulsion	7.70	DELTA-FOL PVG PLUS /	15.7
COBRA Mauer-Element Distanzring	8.17	CTW Webacid Bitumenemulsion	7.70	DELTA-FOL PVG	
COFFRA Schalungsstein, grau	3.6	Spezial	7.71	DELTA-FOXX PLUS	15.6
Collomix Adapter/Anschluss	19.56	CTW Webacid Bitumenemulsion	7.70	DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX	15.7
Collomix Kompaktmischer TMS 2000	19.56	CTW Webacid Bitumenemulsion	7.70	Delta-GEO-DRAIN Quattro	3.12
Collomix Rührer Typ MK	19.55	Spezial	7.71	Delta-Haftnagel	3.13
Collomix Rührer Typ MM	19.55	CTW Webacid Bitumenemulsion	7.70	Delta-Mauerwerksperre	3.13
Collomix Rührer Typ WK	19.55	Spezial	7.71	DELTA-MAXX PLUS	15.7
Collomixer KRK 60	19.55	CTW Webacid Bitumenemulsion	7.70	Energiesparmembran	
Collomixer LX 90	19.55	Spezial	7.71	Delta-MS	3.10
Collomixer MK 120	19.55	CTW Webacid Bitumenemulsion	7.70	Delta-MS 20	3.11
Collomixer MK 160	19.56	Spezial	7.71		

Stichwortverzeichnis

Delta-MS 20 Gründach	3.11	Drainagen aus Kunststoff	8.36	Enviroseal	1.30
Delta-MS Drain	3.11	Drehankerwinkel	4.46	Ersatzteile zu Gasbrenner	19.59
Delta-MS Dübel	3.11	Drehkontakt-Kabeltrommel Bretec 2000	20.28	Erzfett Nr. 3 (Lehmpulver)	6.6
Delta-MS Montageknopf	3.11	Drehstiftdübel	4.49	Estrich-Elemente	4.26
Delta-MS Profil (Z-Profil)	3.11	Dreieckschleifer und Multicutter	19.30	Estrich-Elemente (HF)	4.26
Delta-NP Drain	3.12	Dreifussständer verzinkt	13.11	Estrich-Kleber	4.26
Delta-NP PE	3.12	Dreikant-Holzleiste	4.19	Estrich-Wabe	4.27
Delta-PT	3.13	Dreikantleisten - hohl	13.3	Eternitwellung 177/51,	15.23
Delta-Softflex	3.13	Dreikantleisten - voll	13.3	POLYCARBONAT (Qualex)	
Delta-Terraxx	3.12	Dreikantleisten Abachiholz	13.11	Eternitwellung 177/51,	15.23
DELTA-VENT N	15.8	Dreikantleisten Tannenholtz	13.10	POLY-CLAIR (Polyester)	
DELTA-VENT N PLUS	15.8	Drizoro Concreseal	1.27	Exzenterschleifer	19.38
DELTA-VENT S PLUS	15.7	Drizoro Maxelastic Pur	1.30	F	
DELTA-VENT S PLUS /	15.7	Drizoro Maxelastic Pur-F	1.30	Fabekun-Anschluss-Sattel 90°	7.57
DELTA-VENT S		Drizoro Maxgrip	1.27	Fahrzeug und Unterhalt	18.154
DeMitri Spezial-Putzprofile	2.49	Drizoro Maxgrout	1.27	FAKO Lichtschacht, bewehrt	8.14
Diamant Hartgipsplatten imprägniert	4.41	Drizoro Maxjoint Elastic	1.27	FAKO Lichtschacht, Gitterrost	8.13
GKFI 12.5		Drizoro Maxplug	1.26	Faltenfilter (Staubklasse L) zu	21.21
Diamant Hartgipsplatten imprägniert	4.41	Drizoro Maxrite 500 R4	1.27	VAC-Fox	
Diamant Hartgipsplatten imprägniert	4.41	Drizoro Maxroad Express	1.27	Faltsignal Holzschlag	20.25
GKFI 18.0		Drizoro Maxseal	1.26	Faltsignal kombiniert	20.25
Diamant Hartgipsplatten imprägniert	4.41	Drizoro Maxseal Antisulfat	1.26	Faltsignale	20.25
GKFI 20.0		Drizoro Maxseal Flex	1.26	Falz-Firstziegel FaFi 43	15.23
Diamantbohren	19.10	Drizoro Maxseal Flex M	1.26	Fama 1/2 Ziegel	15.19
Dichtscheiben und Dichtringe	21.33	Drizoro Maxseal Foundation	1.26	Fama Flachschiebeziegel	15.19
Dichtung zu Schnellkupplungen	21.33	Drizoro Maxsheen Elastic	1.30	Fama Organgziegel links	15.20
Dichtungsstreifen	15.25	Drizoro Watmat	1.28	Fama Organgziegel rechts	15.20
Dietrich Isol Individuelle	4.59	Druckluftwerkzeuge	19.61	Faserzement Schachtfutter KGF	7.56
Dämmsysteme		Duripanel Geschliffen	4.61	Fassaden-Dämmplatte FPS	5.16
DiProtec AB-K Butyl	8.36	Duripanel Ungeschliffen	4.61	Fassaden-Dämmplatte TP 432 B	5.17
Abdichtungsband		E		Fassadenschleifmaschinen	19.36
DiProtec AB-V	8.36	Eckprofil 1030	2.51	Federschiene 60/27	4.43
Butyl-Abdichtungsband		Eckprofil 1078	2.51	Fein ASCT 18	19.8
DiProtec SDB Schnelldichtbahn	8.36	Eckprofil 9078	2.51	Akku-Trockenbauschrauber	
Direktabhänger	4.46	Eckschutzschiene in Stahl verzinkt	4.45	Fein Diamant-Sägeblatt	18.149
Direktabhänger für CD-Profile	4.16	Einbruchsicherung, Gitterroste	8.15	Fein Diamant-Sägeblatt 90 mm	18.152
Direktabhänger für CD-Profile «Klick fix»	4.17	Eindeckrahmen EDL	15.33	Fein Diamant-Segmentmesser	18.152
Direktabhänger für CD-Profile mit Schallschutzgummi	4.17	Eindeckrahmen EDW	15.33	Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM	18.148
Direktabhänger justierbar	4.16	Einfassprofil	4.12	50x35 mm	
Direktmontage-Clip	4.48	Eisenkeile BAUBEDARF	13.9	Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM	18.148
Direkt-Schwingabhänger	4.47	Ejot-Dübel	11.19	Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM	18.148
Distanzhalter - constri-jet	13.2	ELASTOCOL 500	15.14	78x32	
Distanzhalter - für Armierung	13.2	ELASTOCOL 600	15.14	Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM	18.147
Distanzhalter - für Armierung rund	13.2	ELASTOCOL CN	15.14	78x42	
UNI		Elektro Schrauber	19.9	Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS	18.148
Distanzhalter BAUBEDARF	13.9	Elektroheizgebläse H-2B	21.3	50x35 mm	
Distanzhalter RASCHAL	13.10	Elektroheizgebläse H-5B	21.3	Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS	18.148
Distanzhalter und Zubehör	13.9	Elektroheizgebläse H-9B	21.3	50x65 mm	
Distanzrohr geschnitten mit Kapfen	13.2	Elektroheizgebläse KX-2 TOOL-AIR	21.3	Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS	18.147
Distanzrohr geschnitten ohne Kapfen	13.2	Elektro-Heizgebläse LH 9000	21.2	78x32 mm	
Distanzrohr ungeschnitten rau	13.2	Elektroheizgebläse LH-15000A	21.3	Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS	18.148
Distanzrohrkappen K	13.3	Elektroheizgebläse LH-2000A	21.2	50x35 mm	
Doppelgerüstböcke ausziehbar	20.9	TOOL-AIR		Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS	18.149
Doppellatten Fichte	14.4	Elektroheizgebläse LH-5000A	21.2	50x65 mm	
Doppelspaltsteine	8.16	TOOL-AIR		Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM	18.147
Doppelstegplatten "Seven" Struktur,	15.26	Elektroheizgeräte	21.2	60x28 mm	
POLYCARBONAT (Qualex)		Elektronik-Stableuchte	20.37	Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM	18.147
Doppelstegplatten,	15.26	Entwässerungsrinne Endboden	7.59	60x44 mm	
POLYCARBONAT (Qualex)		CrNi-Stahl		Fein Fester Spachtel 34x52x0,8 mm	18.150
Doppelstegrost NW 100	7.16	Entwässerungsrinne Endboden Typ	7.59	Fein Fester Spachtel lang	18.150
Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör	3.10	G CrNi-Stahl		Fein Flexibler Spachtel	18.150
D-Plan L	10.11	Entwässerungsrinne Lochrost aus CrNi-Stahl	7.58	Fein Fliesenfugen-Reiniger	18.151
Draht mit Öse verzinkt	4.48	Entwässerungsrinne Rinnenunterteil	7.58	Fein Hartmetall-Raspel	18.149
Draht- und Schleifbürsten	18.154	CrNi-Stahl		Fein Hartmetall-Sägeblatt	18.149
Drahtbinder (CG) geschweisst	12.2	Entwässerungsrinne Schlitzrost aus CrNi-Stahl	7.58	Fein HSS-Kreismesser	18.152
Drahtbinder geschweisst	12.2	Entwässerungsrinne Winkelstück Typ G CrNi-Stahl	7.58	Fein HSS-Sägeblatt BIM D100x0,8 mm	18.146
Drahtstifte und Draht	11.14	Entwässerungsrinne Winkelstück Typ S CrNi-Stahl	7.58	Fein HSS-Sägeblatt BIM D85x0,7 mm	18.146
Drainage 612	16.77			Fein HSS-Sägeblatt HSS D85 mm	18.147
				Fein Schleifblätter	18.151

Stichwortverzeichnis

Fein Schleifplatte	18.149	Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen	2.10	Fixit 666 Leicht-Grundputz	2.8
Fein Schleifplatte 3-Eck	18.149	Fixit 210 Hydroment	2.4	Polystyrol-Perlit	
Fein Schleifset	18.150	Entfeuchtungsputz		Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf	2.12
Fein Schneidmesser	18.151	Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz	2.10	Fixit 710 Universal Kunstharzputz aussen	2.8
Fein Schneidmesser	18.152	Fixit 212 Porengrundputz	2.10	Fixit 715 Kunstharzputz innen	2.8
Fein Schneidmesser 85 mm	18.150	Fixit 214 Sanierputz	2.10	Fixit 721 Styrospritzputz innen	2.8
Fein Schneidmesser Pilz	18.151	Fixit 217 Sperrputz	2.10	Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen	2.8
Fein SCT 5-40 M	19.10	Fixit 341 Combi Quarzhaffbrücke R+S	2.11	Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss	2.8
Trockenbauschrauber		Fixit 343 Quarzhaffbrücke universal	2.10	Fixit 764 Kellenwurf	2.9
Fein SCT 5-40 X	19.10	Fixit 346 Quarzbrücke spezial	2.11	Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb	2.9
Trockenbauschrauber		Fixit 373 Multiflex 2 K grau	2.4	Fixit 775 Innenabrieb extraweiss	2.9
Fein Segmentmesser 75 mm	18.151	Fixit 400 Gipsespachtel	2.4	Fixit 777 Edelputz extraweiss	2.9
Fein Segmentsägeblatt	18.151	Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel	2.5	Fixit 780 Edelputz farbig	2.9
Fein Spachtel	18.150	Fixit 402 Gips-Ansetzmörtel	2.5	Fixit 787 Dispersionsfarbe innen	2.12
Fein Winkelpolierer-Set WPO 14-25 E	19.29	Fixit 404 Gips-Rollspachtel	2.5	Fixit 830 evo (C30 - F6)	1.10
Fein Zubehörsset Best of E-Cut	18.152	Fixit 410 Multifix Gipsplatten-Kleber, Spachtel	2.5	Fixit 845 evo (C35 - F7)	1.10
Feinspachtel	4.23	Fixit 412 Multifix grün	2.5	Fixit 865 Zement-Schnellestrich	1.10
Fensteranschlussprofil 3D Profi	2.13	Gipsplatten-Kleber		Fixit 885 Rapid (C30 - F6)	1.11
Fermacell Bauplatten und Zubehör	4.20	Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein, Kerami	1.8	Zementsulfat-Fliessestrich CAF/C	
Fermacell Breitspachtel	4.28	Fixit 427 Combimörtel Minopor® aussen	1.8	Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan	1.11
Fermacell Schnellbauschraube 3.9	4.24	Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen	1.8	Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm ²	1.11
Fermacell Therm25	4.26	Fixit 433 Combiputz leicht	2.5	Fixit 950 Verlängerter Zement-Mauermörtel	1.11
Fermacell Therm38	4.26	Fixit 435 EPS Grundputz Combi	2.6	Fixit 982	1.11
ferrofix Decke	13.7	Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel leicht	1.8	Kalksandstein-Mauermörtel	
Armierungsdistanzhalter ferrofix Isolation	13.7	Fixit 455 Zementhaftputz	2.6	Fixit 984 Wärmedämm-Mauermörtel LM21	1.11
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 460 Riss-Sanierungsputz	2.11	Fixit 985 Backstein- und Kalksandsteinmörtel	1.12
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 460 Riss-Sanierungsputz	2.6	Fixit Armierungsgittergewebe 7x7	1.12
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 462 Riss-Sanierungsputz	2.6	Fixit Gips	1.7
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K	1.8	Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen	2.10
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze	2.11	Fixit Mörtel und Beton	1.8
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 490 Tiefgrund lösemittelhaltig	2.11	Fixit Mörtel Zubehör	1.12
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 492 Haftgrundierung	2.11	Fixit Profile	2.13
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator	2.12	Fixit Putze	2.2
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 494 Sperrgrund	2.12	Fixit Stützgewebe 15x15	1.12
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion	2.12	Fixit Stützgewebe 15x15	1.12
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37	1.9	Flachplatten Acrylglas extrudiert	15.27
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37	1.9	Flanschclips/Stützensclip 6141	4.29
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 516 SCC Trockenbeton C30/37	1.9	Flex Betonschleifer LD 2806 C	19.38
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 516 SCC Trockenbeton C30/37	1.9	Flex Diamant-Schleiftopf Thermojet	18.139
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 516 Trockenbeton C25/30	1.9	Flex Diamanttrennscheibe	18.144
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 564 Rasa Pietra - Natursteinfugenmörtel	1.9	Flex Fassadenputzfräse PF 602 VV	19.37
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 565 Rania - Natursteinfugenmörtel	1.9	Flex Holzbürstmaschine HBM 1002	19.30
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 581 Überzugsmörtel	1.10	Flex Mauerschlitzer MS 1706 FR	19.27
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 583	1.10	Flex Rührmaschine R-2602-600	19.54
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Bundstein-/Natursteinmörtel		Flex Sanierungsschleifer Retec RE 14-5	19.38
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 585 Vergussmörtel für Pflastersteine	1.10	Flex Schleiftopf Zinal	18.139
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 606 Rapid	2.6	Flex Wand und Deckenschleifer GE 5 R	19.37
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Kalk-Zementgrundputz		Flex Winkelschleifer L-3709	19.36
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob	2.6	Flex Zubehör: Schleifpapierbogen	19.42
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 621 Leicht-Sockelputz	2.7	Flex Zubehör: Schleifpapierrondellen rund 225 mm	19.41
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit	2.7	Flex Zubehör: Vliesenscheibe 225 mm	19.41
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 623 Rapid Leicht-Grundputz mit Perlit	2.7	Flexibles Eckprofil	4.44
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz	2.7	Flex-Übergang auf alle Rohrarten	7.49
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 656 Zementgrundputz, Sockelputz	2.7	Flex-Übergang Normalbetonrohre auf PP / PVC / PE	7.48
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7	Fixit 662 Konventioneller Grundputz	2.7	Flex-Übergang Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE	7.48
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7			FLORA Böschungstein	8.17
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7			Flumroc Bodenplatten	5.3
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7			Flumroc Dämmplatten 1	5.2
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand	13.7			Flumroc Dämmplatten 3	5.2

Stichwortverzeichnis

Flumroc Duo	5.2	Giesserei Chur Guss Bodenablauf	9.14	Gitterroste für	8.11
Flumroc Duo C	5.3	Figur 158		Schutzraumlichtschächte	
Flumroc Duo D20	5.3	Giesserei Chur Guss Bodenablauf	9.14	Gitterstreifen selbstklebend	4.53
Flumroc Haltekrallen MS	5.7	Figur 159		GKB 12.5mm, Bauplatte, LaGyp	4.35
Flumroc Lamellmatte FML 250	5.4	Giesserei Chur Guss Einlauf- und	9.14	GKB 15.0mm, Bauplatte, LaGyp	4.35
Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe	5.2	Strassenroste		GKB 18.0mm, Bauplatte,LaGyp	4.35
Flumroc-Brandschutzmatte FMI 500	5.4	Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur	9.14	GKB 9.5mm, Bauplatte, LaGyp	4.35
Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700	5.4	172		GKBi 12.5mm, Bauplatte, LaGyp	4.35
Flumroc-Dachrandkeile	5.3	Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur	9.14	imprägniert	
Flumroc-Dämmplatte 341	5.6	173		GK-Form	4.8
Flumroc-Dämmplatte ECCO	5.6	Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur	9.14	Glasgittergewebe	2.43
Flumroc-Dämmplatte MEGA	5.6	174		Glasgitter-Gewebestreifen	4.55
Flumroc-Dämmplatte PARA	5.7	Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur	9.14	Glasroc F (Ridurit)	4.8
Flumroc-Dämmplatte PRIMA	5.6	175		Glasvlies-Bewehrungsstreifen	4.13
Flumroc-Dämmplatte SOLO	5.5	Giesserei Chur Guss Rahmen einzeln	9.12	Glätter 32	2.38
Flumroc-Dämmplatte TOPA	5.3	Giesserei Chur Guss Rost	9.15	Gleitband	2.36
Flumroc-Feingranulat	5.5	Giesserei Chur Guss	9.12	GR1 Anti-Graffiti Reiniger	21.17
Flumroc-Stopfwole FLB 700	5.5	Schachtabdeckung Figur 125		Grana Spritzputz für Decken	2.33
Flupp-Zapfen FZ	13.3	Giesserei Chur Guss	9.12	Graniflex Drainagerohr aus PE	8.36
Foamglas Dämmstoffe und Zubehör	5.24	Schachtabdeckung Figur 127		Granol Gips	1.7
Foamglas Floor Board T4+	5.25	Giesserei Chur Guss	9.12	Granol Grundierungen und	2.36
Foamglas Mauerfusselement	3.23	Schachtabdeckung Figur 128		Haftbeschichtungen	
Foamglas Perinsul	3.23	Giesserei Chur Guss	9.12	Granol Mörtel und Beton	1.17
Foamglas S3	5.24	Schachtabdeckung Figur 128 V		Granol Putze	2.31
Foamglas T4+	5.24	Giesserei Chur Guss	9.13	Granolan Kunststoffputze für	2.32
Foamglas Wall Board W+F	5.24	Schachtabdeckung Figur 129		Fassaden, Typ KU-N	
formo System Dach-Patch	8.31	Giesserei Chur Guss	9.13	Granolan Kunststoffputze für	2.32
formo System gerade Basisprofil	8.31	Schachtabdeckung Figur 133		Fassaden, Typ KU-V	
formo System rund Basisprofil	8.31	Giesserei Chur Guss	9.13	Granolan Kunststoffputze Innen, Typ	2.32
formo System Trennstreifen lichtgrau	8.31	Schachtabdeckung Figur 137		KU-IA	
formo System Trennstreifen schwarz	8.31	Giesserei Chur Guss	9.13	Granolan Kunststoffputze Innen, Typ	2.32
formo System Verbindungselemente	8.32	Schachtabdeckung Figur 138		KU-IV	
Eckstücke 45°-90°		Giesserei Chur Guss	9.13	Granolan Rustikputz für Innen, Typ	2.32
formo System Verbindungselemente	8.32	Schachtabdeckung Figur 140		KU-IR	
Eckstücke 90°-180°		Giesserei Chur Guss	9.13	Granolan Vorstrich	2.36
Formplatte GKB 6.5	4.39	Schachtabdeckung Figur 140 V		Granolin Haftzusatz	2.38
Formtech Bautenschutz	15.19	Giesserei Chur Guss	9.13	Gras calce Beton Compat SCC	1.28
Formtech Bautenschutzmatzen	15.19	Schachtabdeckung Figur 141		Gras calce Beton rapide	1.28
Fugendestreifen KURT	4.53	Giesserei Chur Guss	9.12	Gras calce Grassello di calce	1.29
Fugendüse 38mm	21.24	Schachtabdeckungen		Gras calce Malta Antica	1.29
Fugenfüller leicht	4.52	Giesserei Chur Guss Schlüssel	9.16	Gras calce Pavifond Revolution	1.29
Fugenkleber	4.24	Giesserei Chur Guss Strassenrost	9.15	Gras calce Rasa Tutto	1.28
Fugenprofil	8.32	Figur 230		Gras calce Stratofond	1.29
Fugenspachtel	4.23	Giesserei Chur Guss Strassenrost	9.15	Gras calce Super Sabbia	1.28
Füll- und Zuschlagstoffe	1.32	Figur 231		Gras calce Supercem Pronto	1.28
Füllstoff zu Fixit 494	2.12	Giesserei Chur Guss Strassenrost	9.15	Gras calce Turbomalt	1.29
Fundo Primo Unterbauelement	4.54	Figur 232		Gras calce Zementmauermörtel	1.29
(EPS), dezentral		Giesserei Chur Guss Strassenrost	9.15	Gras- Strauch -und Heckenscheren	21.37
Fundo Primo Unterbauelement	4.54	Figur 233		GRISON Rasengitterstein	8.25
(EPS), zentral		Giesserei Chur Guss Strassenrost	9.15	GRISON Rasengitterstein, Füllstein	8.25
G		Figur 235		GRISON Rasengittersteine	8.24
GaLa-Vlies 150	8.36	Giesserei Chur Guss Tauchbogen	9.15	GRISON Rasengittersteine	8.24
Ganamat Drahtwaren	12.2	Chur		Gummi-Flachdichtung zu	21.33
Gartenbordüre Bogenstück,	8.7	Giesserei Chur Guss Tauchbögen	9.15	Schlauchverschraubungen	
gegossen		und Zubehör		Gussrost GGG KTL NW 100	7.17
Gartenbordüre gegossen	8.7	Giesserei Chur Zwischenrahmen	9.16	Gussrost GGG NW 100	7.17
Gas und Lötgeräte	19.58	Gips- Werkzeugkiste	18.81	Gutjahr Abdichtungen und	8.36
Gasheizgebläse GH-30000M Tool	21.4	Gipsfaser-Platte 10 mm	4.21	Bodenabläufe	
Air		Gipsfaser-Platte 12.5 mm	4.21	Gutjahr Drainagen /	8.32
Gasheizstrahler	21.3	Gipsfaser-Platte 15.0 mm	4.22	Entkopplungssysteme	
Gasogran 900 Leichtgrundputz	2.35	Gipsfaser-Platte 18.0 mm	4.22	Gutjahr Drainroste/-rinnen und	8.34
Gebundene Schüttung	4.28	Gipsfaser-Platten greenline	4.22	Ablaufroste	
Gehrungssägen	19.50	Gips-Flächenspachtel	4.23	Gutjahr Profile / Rinnen und Rohre	8.35
Geotextilien für den Gartenbau	8.36	Gips-Gipsschrauben	4.14	H	
Geradeschleifer	19.42	Gips-Kalk 28 Grundputz Innen	2.35	HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle	17.18
Gerüst- und Spriessmaterial	20.8	Gipsplatte Habito AK 12.5	4.5	Safety 40 Low	
Gewebeband	4.23	Gips-Schrauben	4.7	Halbschale ohne Fuss, ohne Falz	8.26
Gewebe-Wasserschlauch 52mm	18.154	Gitterrost PLUS NW 100	7.17	Halbschale Zubehör	8.26
Gewebewinkel	2.43	Gitterroste für Licht- und	8.8	Halbschalen ohne Fuss unbewehrt	8.26
Gewerbe- und Industriesalz	1.34	Entlüftungsschächte		Handkehrmaschine 2+2 Kränzle	21.25
Gewindeabdichtband	21.33	Gitterroste für Lichtschächte	8.11	Handkehrmaschinen	21.25
		begebar		Scheuersaugmaschinen	

Stichwortverzeichnis

Handkreissägen	19.43	HYMER Stufenstehleiter, beidseitig, begehbar SC 80	20.14	Kabelrollen	20.26
Handleuchte Gummi 5m	20.37	HYMER Teleskopleiter TELESTEP® 8042	20.13	Kabeltrommel CEE R Garant 320	20.29
Handrollen Optima	10.12	HYMER Teleskopleiter, vierteilig, SC 40	20.13	Kabeltrommel CEE SK Garant 320	20.29
Handsägeblätter Bi-Metall Sandflex	18.24			Kabeltrommel R Garant 240	20.27
BAHCO 3906				Kabeltrommel SK Bretec 290	20.27
Hardboard Schraube	4.14			Kabeltrommel SK Garant 290	20.28
HDPE Doppelmuffen inkl.	7.41			Kabeltrommel SK Garant Bretec 290	20.28
Dichtungen		I		Kalk	1.6
HDPE Druckrohre in Rollen	7.56	Idikell Schwerfolie	5.28	Kalk - Zement 100 Grundputz Innen	2.35
HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen	7.41	Industrie Feinstaubsauger	21.21	Kalkogran 170 Zementspritzwurf	2.37
HDPE Reduktionsmuffen inkl.	7.41	VAC-200H		Kalkogran 250 Kellenwurf	2.34
Dichtungen		Industrie-Schlauchwagen "Profil"	21.31	Kalkogran 270 Grundputz	2.35
HDPE Streng-Flexbogen 90°	7.41	Infrarot-Strahler	21.3	Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb	2.34
HDPE Überschiebemuffen inkl.	7.41	Infrarot-Strahler Tecstar	21.4	Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 10 cm	3.6
Dichtungen		Infrarot-Strahler Zubehör	21.4	Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 12 cm	3.7
Hebeschlingen + Spanngurte	20.2	Inneneckprofil	4.44	Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 14.5 cm	3.7
HECO-FIX-PLUS	11.10	Inneneckprofile LWi	4.10	Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 18 cm	3.7
Heissluft Fön	19.57	Inselfosten	20.21	Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 20 cm	3.7
Hekalen Drainrohr geschlitzt	8.37	ISO-Gewebekanten-schutz Typ C KE16	2.21	Kalksandsteine K - K 10/14	3.2
Henkel Dach- und Fassadenprodukte	15.16	ISO-Gewebekanten-schutz Typ D KE17	2.21	Kalksandsteine K - K 10/19	3.2
HEPA-Wabenfilter Papier 10µm	21.22	Isola Vermibit	5.27	Kalksandsteine K - K 12/14	3.2
HEPA-Wabenfilter Papier 5µm	21.22	Isola Vermiculite	5.27	Kalksandsteine K - K 12/19	3.2
HERBAG Böschungselemente	8.16	Isola Vermiculite	5.27	Kalksandsteine K - K 12/6.5	3.2
hintere Bride zu Stangensockel	7.15	Isolierdorn	4.55	Kalksandsteine K - K 12/9	3.2
Hobelmaschinen	19.27	Isover Flammex N	5.20	Kalksandsteine K - K 15/14	3.3
Hochdruckreiniger Heisswasser	21.26	Isover Flammex SR	5.20	Kalksandsteine K - K 15/19	3.3
Hochdruckreiniger Kaltwasser	21.25	Isover Glaswolle	5.18	Kalksandsteine K - K 15/6.5	3.3
Hohlraumbefestigung	11.10	Isover Glaswolle Natura	5.19	Kalksandsteine K - K 18/14	3.3
HOLA Abdeckpapier-Abroller	20.46	Isover Isotherm 034	5.19	Kalksandsteine K - K 18/19	3.3
Holcim Hochofenzement CEM III/B 32,5 N SR LH - Modero3B	1.6	Isover Luftdichtheit	5.20	Kalksandsteine K - K 18/6.5	3.3
Holcim Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N - Fluvio 4	1.5	Isover Messer	5.20	Kalksandsteine K - K 20/14	3.4
Holcim Portlandzement CEM I 42.5 N - Normo 4	1.4	Isover PB F 030, 60 x 100	5.18	Kantenprofil 1030	2.49
Holcim Portlandzement CEM I 52.5 R - Normo 5R	1.4	Isover PB F 030, 60 x 125	5.18	Kantenprofil 1234	2.46
Holcim Standardzement CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N - Optimo 4	1.5	Isover PB M 034	5.19	Kantenprofil 3767	2.46
Holcim Zement	1.4	Isover PS 81	5.18	Kantenprofil 9078	2.46
Holzlatzen	4.18	Isover Stellstreifen	5.19	Kantenprofil 9079	2.46
Holzschrauben mit BAZ 6-Kant-Kopf	15.27	Isover Stellstreifen mit Selbstklebeband	5.20	Kantenprofil 9078	2.46
Holzverstärkungen	4.49	Isover Uniroll 034	5.19	Kantenprofil 9079	2.46
Hörmann Feuerschutztüren	11.21	Isover Vario KM Duplex UV	5.20	Kantenprofil Aussenputz 1061	2.45
Hörmann Schloss KABA	11.21	Isover Vario Xtra	5.20	Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1013	2.45
Hut - Federschiene 5007	4.31	Isover Wolle Triv	5.18	Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1020	2.46
Hut-Deckenprofil 5114	4.33	Isover Zubehör	5.20	Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1023	2.44
Hutprofil	4.9			Kantenprofil Innenputz 1015	2.44
Hydrantenschlüssel	21.36	J		Kantenprofil Innenputz 1018	2.44
Hydranten-Schlüssel lackiert	21.36	JACKODUR KF 300 Gefiniert GL	5.23	Kantenprofil Innenputz 1026	2.45
HYMER Allzweckleiter dreiteilig 4047	20.13	JACKODUR KF 300 Standard SF	5.22	Kantenprofil Innenputz 1051	2.45
HYMER Allzweckleiter zweiteilig 4045	20.12	JACKODUR Wärmedämmung	5.22	Kantenprofil Innenputz 9074	2.45
HYMER Allzweckleiter, zweiteilig, SC 60	20.12	Jansen Anschlusszubehör	7.56	Kantenprofil Trockenbau 1078	2.45
HYMER Fahrgerüst klappbar 6177	20.11	Jansen HDPE Rohre und Formstücke	7.52	Kantenschutz verzinkt Typ 001	4.45
HYMER Schiebeleiter zweiteilig 4046	20.12	Jansen PP-HM Rohre und Formstücke	7.50	Kantenschutzprofil Trim-L in Stahl verzinkt	4.45
HYMER Schiebeleiter, zweiteilig, SC 60	20.12	Jura Flachziegel	15.20	Kantenschutzwinkel	13.8
HYMER Seilzugleiter zweiteilig 4051	20.12	Jura Organgziegel links	15.20	Kehricht Container 770 L grün	21.19
HYMER Seilzugleiter, zweiteilig, SC 60	20.12	Jura Organgziegel rechts	15.20	Ochsner	
HYMER Sprossenlegeleiter SC 40	20.11	Jura Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N	1.4	Kehricht Container 800 L Ochsner	21.18
HYMER Sprossenlegeleiter, SC 60	20.11	Jura Portlandzement CEM I 42.5 N	1.4	Kehrichtsäcke	21.18
HYMER Sprossenstehleiter beidseitig begehbar SC 40	20.13	Jura Portlandzement CEM I 52.5 R	1.4	Kehrichtsackhalter	21.18
HYMER Stufenstehleiter mit Plattform 8026	20.14	Jura Zement	1.4	Keilschienen	4.56
HYMER Stufenstehleiter mit Plattform SC 40	20.14	Juranit HS Hochofenzement CEM III/B 42,5 L-LH HS	1.6	Keller Vertriebs Backsteine	3.5
		Justierbare Direktabhängung für CD 60-27	4.30	keres® Mini Normschachtboden	7.11
		Justierstab	4.15	Kerndämmplatte TP-KD 430	5.17
		Justierstab für Noniushänger 6022	4.30	Kerndämmplatte TP-KD 432	5.17
				Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden	20.19
		K		KG 2000 - Abzweig 45°	7.46
		Kabel und Verlängerungskabel	20.33	KG 2000 - Abzweig 90°	7.46
		Kabelrolle BAT 25/30M	20.27	KG 2000 - Anschluss an Beton	7.46
		Kabelrolle CEE	20.29		

Stichwortverzeichnis

KG 2000 - Anschluss an Gussrohr inkl. GA Set	7.48	Konen oval, quadratischer Abschluss	7.3	Kupplungen zum Verbinden von Rohren	7.49
KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe	7.48	Konen Typ SG/GR/AR frü System	7.9	Kyocera Bindemaschinen	12.3
KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzen	7.48	Kofel und Nivo		L	
KG 2000 - Bogen 15°	7.45	Konen Typ SG/GR/AR rechteckiger Einstieg	7.8	LaCURVE Gipskartonplatten GKB	4.36
KG 2000 - Bogen 30°	7.45	Konen zentrisch D bis 125 cm unbewehrt	7.6	Ladegerät Jump Starter IM 7	18.154
KG 2000 - Bogen 45°	7.45	Konterlatten Fichte	14.3	Ladegerät Jump Starter IM 9	18.154
KG 2000 - Bogen 67°	7.45	Konus exzentrisch	7.11	LaFlamm	4.36
KG 2000 - Bogen 87°	7.45	Konus oval, exzentrisch, Einstieg Breitseite	7.12	Gipskarton-Feuerschutzplatten imprägniert GKFi	
KG 2000 - Doppelmuffe	7.46	Konus oval, exzentrisch, Einstieg Schmalseite	7.12	LaHydro 12.5 mm	4.36
KG 2000 - Lippendichtringe	7.47	Konus oval, zentrisch	7.12	LaMassiv	4.36
KG 2000 - Muffenstopfen	7.47	Konus zentrisch	7.11	Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF Lamellenutfräsen	19.29
KG 2000 - Reduktion	7.47	Kopf für Schalungsstützen	13.11	Landodrain	7.67
KG 2000 - Reinigungsrohr	7.47	Kraftpack kaschiert	10.12	Landogeo	7.68
KG 2000 - Spülstützendeckel	7.48	Kraftpack unkaschiert	10.12	Landolt Texto 10	7.67
KG 2000 - Tauchbogen	7.47	Kränzle Edelstahlanze m.	21.29	Landolt Abdeck- und Schutzvlies	10.5
KG 2000 - Überschiebemuffe	7.46	Flachstrahldüse zu Bully		Landolt Contraphon™	5.23
KG 2000 Kanalrohr SN 4	7.44	Kränzle Edelstahlanze mit Flachstrahldüse	21.27	Landolt Datex KN (DA)	7.67
KG 2000 Kanalrohr SN 8	7.44	Kränzle Heisswasser	21.26	Landolt Floorliner™ absorb	10.5
KG 2000 PP-Sickerrohre gelocht SN 8		Hochdruckreiniger Therm 1 165-1		Landolt Floorliner™ basic	10.5
KGB - Bogen 15°	7.41	Kränzle Heisswasser	21.26	Landolt Floorliner™ FR	10.5
KGB - Bogen 30°	7.42	Hochdruckreiniger ThermC18/180		Landolt Floorliner™ original	10.5
KGB - Bogen 45°	7.42	Kränzle Hochdruckreiniger HDR	21.25	Landolt Floorliner™ vapor	10.5
KGB - Bogen 67°	7.42	1152 TST 10 A		Landolt Floorliner™ vapor P	10.5
KGB - Bogen 87°	7.42	Kränzle Hochdruckreiniger HDR	21.25	Landolt Folien und Vliese	5.23
KGEA - Abzweig 45°	7.42	2160 TST 10 A		Landolt Frivolit™	5.23
KGEA - Abzweig 90°	7.43	Kränzle Kaltwasser	21.26	Landolt Froma	5.24
KGM - Muffenstopfen	7.43	Hochdruckreiniger Bully 1180TST		Landolt Frost- und Bautenschutzmatte	
KGR - Reduktionen	7.43	Kränzle Kaltwasser	21.26	Landolt GEO 150	8.36
KGRU - Lippendichtringe	7.44	Hochdruckreiniger Profi TST		Landolt Geotextilien	7.67
KGU - Überschiebemuffe	7.43	Kränzle Rohrreinigungsschlauch mit Düse	21.27	Landolt Solprotec™	10.6
Kilcher Deforma	3.18	Kränzle Round Cleaner UFO	21.27	Landolt TSP™ 220	5.23
Kilcher Hochbaulager	3.18	Kränzle Saugschlauch mit Ansaugfilter	21.27	Landolt TSU™ 550	5.23
Kilcher Limitgliss	3.19	Kränzle Schauminjektor 1 L	21.28	Längsprofilrost NW 100	7.18
Kisten	18.81	Kränzle Schlauchverbinder	21.27	Längsstabrost NW 100	7.18
Klebstoffabstosser	4.28	Kränzle Schmutzkiller mit Edelstahlanze 500mm	21.27	Langzeitbatterie 6 V zu	20.25
Klemmplatte KP-035/HB	5.15	Kränzle Schmutzkillerlanze	21.29	Baustellenlampe	
Klemmplatte KP-036/HB	5.15	Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole M2000	21.26	Laserliner Inspektionskamera	18.128
KMM - Doppelmuffe	7.43	Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole M2000 zu Bully	21.28	VideoScope XXL	
Knabber und Nager	19.54	Kränzle Stahlgewebe	21.26	Laserliner moisturemaster Compact Plus	18.133
Knauf Bauplatten und Zubehör	4.38	Hochruckschlauch	21.28	Laserliner Superplane-Laser 3G Pro	18.133
Knauf Betokontakt	2.41	Kränzle Stahlgewebe	21.28	Laserliner Superplane-Laser 3G pro	18.133
Knauf HP 100	2.42	Hochruckschlauch zu Bully		Lasto Wall G 4R	3.21
Knauf Insulation	5.17	Kränzle Unterbodenlanze mit Edelstahlrohr	21.28	Lasto-Fol G Gleitfolien ohne Polsterungen	3.22
Glaswolle-Dämmstoffe		Kränzle Waschbürste rotierend	21.28	Lasto-Strip Typ LS Gleit- und Deformationslager	
Knauf Insulation	5.15	Kränzle WassereingangsfILTER	21.28	Lasto-Strip Typ NS	3.22
Steinwolle-Dämmstoffe		Messing		Deformationslager	
Knauf LUP 222	2.42	Kreuzschnellverbinder	4.16	Latten keilgezinkt Fichte	14.4
Knauf LUSTRO	2.41	Kreuzschnellverbinder flach 6100	4.31	Lattenständer	20.21
Knauf MP 75	2.42	Kreuzschnellverbinder für CD-Profile	4.31	Laubgebläse und Häcksler	21.37
Knauf MP 75 G/F-Leicht	2.42	Kreuzverbinder	4.47	LDPE Bogen 45° starr C + S	7.40
Knauf MP 75 L	2.42	Kronenbohrer für GFK	7.57	coextrudiert aus Rezyklat	
Knauf Nonius-Hänger-Unterteil	4.45	KUFU Unterstützungskorb	12.4	LDPE Bogen 90° starr C + S	7.40
Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.41	Kugelhahn mit Innengewinde	21.34	coextrudiert aus Rezyklat	
Knauf SM700 Pro	2.42	Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe	20.43	LDPE Kabelschutz C + S gemufft	7.40
Knauf Trockenbausystem und Zubehör	4.42	Kunststoffrondelle	4.55	coextrudiert aus Rezyklat	
Kombi-Haftbrücke	2.37	Kunststoffrost schwarz	7.26	Leiterhaken	15.27
Kombistirnwand	7.25	Kupplung 38mm / 44mm	21.24	Leitern, Gerüste	20.11
Kombistirnwand für Flachrinne V 100	7.17	Kupplungen und Nippel	21.31	Lenox Bi-Metall Lochsäge T2	19.51
Kombistirnwand SD 100	7.25			Lenox Lochsägehalter	19.52
Kombistirnwand V 100	7.17			Lenox Pilotbohrer für Lochsägehalter	19.52
Kompressoren	19.59			Liapor Blähton	1.32
Kompressoren	19.60			Liapor Winterstreu	1.33
Konen exzentrisch D bis 125 cm unbewehrt	7.5			Liapormix Leichtbeton	1.33
Konen oval exzentrisch	7.3				
Konen oval exzentrisch WN/LN 120/150 cm	7.9				

Stichwortverzeichnis

Licht- und Entlüftungsschacht,	8.13	Mägert Wall-Grip Typ A1	13.7	Makita Kompakt-Meisselhammer	19.25
Gitterrost		Mägert Wall-Grip Typ S40	13.7	HK1820	
Licht- und Entlüftungsschächte	8.12	Magnetspachtel	2.37	Makita Leicht-Bohrhammer HR1830	19.23
Lichtschachtbefestigung, Universal	8.13	Makita 2-Takt Trimmer RBC2110	21.36	Makita Meisselhammer HM1111C	19.25
Lichtschächte bewehrt	8.9	Makita 4-Takt Trimmer EBH253L	21.36	Makita Nager / Knabber JN1601	19.54
Lithofin Allex	21.7	Makita Abbruchhammer HM1810	19.24	Makita Säbelsäge JR3050T 1010 W	19.48
Lithofin Cotto Extraschutz W	21.10	Makita Abbruchhammer HM1812	19.25	Makita Säbelsäge JR3070CT	19.48
Lithofin Cotto Wax-Finish	21.10	Makita Akku	19.57	Makita Schlagbohrschrauber 18 V	19.21
Lithofin Cotto Wischpflege	21.10	Betonverdichter/Vibrierer		DHP 481	
Lithofin Fleckstop plus, verstärkt die	21.8	BVR450RFE		Makita Stichsäge 4351FCTJ	19.45
Farbstruktur.		Makita Akku Bohrhammer	19.19	Makita Transportkarre D-26294 für	19.24
Lithofin Fleckstop W	21.8	DHR243RMJ		HM1810	
Lithofin FZ Intensivreiniger	21.9	Makita Akku Bohrschrauber	19.6	Makita Trennschleifer 4112HS	19.36
Lithofin FZ Pflegereiniger	21.9	Makita Akku Bohrschrauber	19.6	Makita Trockenbau-Schrauber	19.10
Lithofin FZ Schutzimprägnierung	21.9	DDF446RMJ		FS6300K	
Lithofin Glastilan	21.8	Makita Akku Einhand-Hobel	19.28	Makita Universal-Nutenfräse	19.29
Lithofin Kaminglasreiniger	21.12	BKP180RFE		PJ7000	
Lithofin KF Fugenreiniger	21.9	Makita Akku-Bohrschrauber	19.6	Makita Winkelbohrmaschine	19.9
Lithofin KF Klinkerpflege (alt:	21.8	DDF451RMJ		DA3010F	
Klinkeröl)		Makita Akku-Bohrschrauber	19.6	Makita Winkelschleifer	19.33
Lithofin KF SCHIMMELEX	21.9	DDF459RMJ		Makita Winkelschleifer 125 MM	19.33
Lithofin KF Zementschleierentferner	21.8	Makita Akku-Säbelsäge	19.48	GA5040RFJ	
Lithofin KF-Sanitärreiniger	21.9	DJR181RME		Makita Winkelschleifer 9558HNGX	19.33
Lithofin Kukü	21.7	Makita Akku-Schlagbohrschrauber	19.20	Makita Winkelschleifer 9565CRF	19.33
Lithofin Lösefix	21.7	DHP480RTJ		Makita Winkelschleifer GA4530	19.33
Lithofin MN Aussenreiniger gegen	21.10	Makita Akku-Schlagschrauber	19.20	Makita Winkelschleifer GA9020RF	19.32
planzliche Verunreinigungen		BTD134RFE		Makita Winkelschleifer	19.32
Lithofin MN Easy-Clean	21.12	Makita Akku-Schlagschrauber	19.20	GA9030SF01	
Natursteinreiniger entfernt leichte O		BTD147RFE		Mapei Adesilex P10	16.63
Lithofin MN Farbvertiefer	21.11	Makita Akku-Winkelschlagschrauber	19.20	Mapei Adesilex P9 Plus	16.63
Lithofin MN Fleckstop	21.11	BTLO61RFE		Mapei Adesilex PG4	16.63
Lithofin MN Glanzpflege	21.11	Makita Blasgerät 4-Takt	21.38	Mapei Bauchemie, Plattenkleber,	16.52
Lithofin MN Glanzsiegel	21.11	BHX2501-SET		Fugenmaterial und Zubehör	
Lithofin MN Grundreiniger	21.10	Makita Bohr- und Spitzhammer	19.22	Mapei Cleaner H	16.66
Lithofin MN Schieferpflege	21.11	HR2470		Mapei Eco Prim Grip	16.58
Lithofin MN Steinrein	21.11	Makita Bohr- und Spitzhammer	19.22	Mapei Eco Prim T	16.64
Lithofin MN Wash & Clean	21.12	HR4013C		Mapei Elastorapid Kit grau	16.63
Lithofin MN Zementschleierentferner	21.10	Makita Bohr- und Spitzhammer	19.22	Mapei Epojet	16.56
Lithofin Oilex Spezialreiniger	21.7	HR4510C		Mapei Eporip SCR	16.59
Lithofin Reinigungsmittel	21.12	Makita Bohr- und Spitzhammer	19.22	Mapei Eporip Turbo	16.59
Lithofin SK Grundschutz	21.8	HR5210C		Mapei Kerabond-T	16.63
Lithofin Wexa	21.7	Makita Bohrhammer HR2600	19.23	Mapei Keracolor FF	16.53
Lochsäge-Set Elektriker LENOX	19.52	Makita Bohrhammer HR2611F	19.23	Mapei Keracolor FL-S	16.53
Lochsäge-Set Sanitär LENOX	19.52	Makita Bohrhammer HR2811FTJ	19.23	Mapei Keracolor GG	16.53
Löten und wärmen Propan	19.59	Makita Bohrmaschine / Rührwerk	19.9	Mapei Kerafix Plus LD	16.62
Luftentfeuchter AxAir BT-50	21.5	DS4011		Mapei Keraflex	16.62
Luftreiniger ToolPowerTP 1060	21.5	Makita Einhand-Falzobel	19.27	Mapei Keraflex Maxi S1 Zero	16.62
		KP0810CK		Mapei Keraflex S1	16.62
M		Makita Einhandfräse / Kantenfräse	19.29	Mapei Keraflex Vario Quick S1	16.62
M.O.L. Anschlussdichtung	7.49	RT0700C		Mapei Keraflex Vario S1	16.62
M.O.L. Anschlussdichtung,	7.49	Makita Einhand-Hobel KP0800J	19.27	Mapei Kerapoxy	16.53
ölbeständig		Makita Eintauch-Kreisssäge	19.44	Mapei Kerapoxy CQ	16.53
Mageba Wand- und Deckenlager	3.21	SP6000J2		Mapei Kerapoxy Design	16.53
Mägert Absperrhülsen	13.5	Makita Eintauch-Oberfräse	19.28	Mapei Keraquick S1	16.61
Mägert AHB Anschlaghalterung	13.4	RP0900J		Mapei Keraquick S1 Plus	16.61
Mägert ALU-Keile für UNO 6- 12	13.4	Makita Eintauch-Oberfräse	19.28	Mapei Lamposilex	16.57
Mägert Ankerhülse V2A	13.5	RP2300FCX		Mapei Latex Plus	16.54
Mägert Anschlaghalterung UNO	13.4	Makita Elektro-Blasgerät	21.37	Mapei Mapeband Butyl	16.64
Mägert Anschlaghalterung UNO 7.5	13.4	UB0800X		Mapei Mapeband Easy	16.65
Mägert Anschlaghalterung UNO Typ	13.4	Makita Elektronik-Bohrmaschine	19.9	Mapei Mapeband Easy Boden- und	16.65
S		DP4003		Wandmanschette	
Mägert Ausschalwinkel	13.5	Makita Exzenter- und	19.38	Mapei Mapeband Easy Dichtecke	16.65
Mägert BKA Auflagehaken mit	13.7	Rotationsschleifer BO6040		Mapei Mapeband Flex Roll	16.65
Nocken		Makita Exzeterschleifer BO5041J	19.38	Mapei Mapeband GREY	16.65
Mägert BKA Aussparungen	13.6	Makita Gehrungs- und Kappsäge	19.51	Mapei Mapeband SAFE	16.65
Mägert BKA Verschlusszapfen	13.6	LH1040F mit Tisch		Mapei Mapecem	16.55
Mägert Klebanker V2A	13.5	Makita Gehrungs- und Kappsäge	19.51	Mapei Mapecem Pronto	16.55
Mägert KOMBIFIX-Winkel aus	13.6	LS0714L		Mapei Mapecem Pronto SL	16.55
Kunststoff		Makita Geradeschleifer GD0600	19.42	Mapei Mapefelx MS Crystal	16.61
Mägert KOMBIFIX-Winkel aus Metall	13.6	Makita Geradeschleifer GD0800C	19.42	Mapei Mapefer 1-K	16.57
Mägert RANDFIX-Winkel	13.6	Makita Handkreissäge 5903RK	19.44	Mapei Mapefer 2-K	16.56
Mägert UNO Ankerhülse	13.5	Makita Heckenschere Profi UH6580	21.37	Mapei Mapefill	16.56
Mägert Verschlusszapfen	13.5				

Stichwortverzeichnis

Mapei Mapefinish	16.56	Marcris BF850	18.142	Marmoran Armierungsgitter M 8/8 S693	2.21
Mapei Mapeflex AC4	16.60	Diamanttrennscheiben		Marmoran Armierungsgitter PLUS KA60	2.21
Mapei Mapeflex PU45 FT	16.60	Marcris BF850 R2 Silent Max	18.142	Marmoran Armierungsgitter S692	2.20
Mapei Mapegrout 430	16.60	Diamanttrennscheiben		Marmoran Armierungsgitter S791	2.21
Mapei Mapegrout Cosmetic	16.59	Marcris CG750	18.143	Marmoran Aufziehputz SPEZIAL B120	2.15
Mapei Mapegrout Rapido	16.56	Diamanttrennscheiben		Marmoran Baukleber KK10	5.27
Mapei Mapegrout SV	16.57	Marcris CK750	18.143	Marmoran Carrara Antik-Faserputz B310	2.16
Mapei Mapegrout SV T	16.57	Diamanttrennscheiben		Marmoran Carrara Aufziehputz A110	2.15
Mapei Mapegrout Tissotropico (Standfest)	16.55	Marcris CK750 T	18.143	Marmoran Carrara Aufziehputz B110	2.15
Mapei Mapeguard WP 200	16.66	Diamanttrennscheiben Turbo		Marmoran Carrara Futura A211	2.15
Mapei Mapegum WPS	16.59	Marcris CK850	18.141	Marmoran Carrara Rustikalputz B320	2.16
Mapei Mapelast	16.58	Diamanttrennscheibe 115 MM/125 MM		Marmoran Carrara Styrolit B730	2.16
Mapei Mapelast TURBO	16.61	Marcris CK850	18.144	Marmoran Carrara Vollabrieb A210	2.15
Mapei Mapestone 1	16.55	Diamanttrennscheiben		Marmoran Carrara Vollabrieb B210	2.16
Mapei Mapestone Basic	16.55	Marcris Combi-Bohrkrone CCU850X	19.11	Marmoran Colora Dispersionsfarbe F110	2.19
Mapei Mapestrip Perimeter 50	16.66	Marcris DDM1 Set Sanitär mit PC850	19.13	Marmoran Colora Dispersionsfarbe F210	2.19
Mapei Mapetard ES	16.58	Marcris Diamant-Bohrmaschine Typ DDM3	19.10	Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör	5.26
Mapei Mapetex	16.59	Marcris Diamant-Bohrmaschine Typ DDM4	19.10	Marmoran Fassadenschutz G840	2.20
Mapei Monolastic Ultra	16.64	Marcris Diamantbohrset DDM3	19.13	Marmoran Grundputz 18 E310	2.17
Mapei Nivoplan grau	16.64	Marcris Diamantbohrständer DS250	19.11	Marmoran Haftbrücke G810	2.19
Mapei Planicrete	16.57	Marcris Diamantbohr-Zubehör Verlängerung 1/2" BSP	19.12	Marmoran ISO-Combi-Mörtel KK70	2.20
Mapei Planitex F	16.60	Marcris Diamantbohr-Zubehör Zentrierbohrer	19.12	MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C KE16	5.26
Mapei Planitex FR	16.60	Marcris Diamant-Fliesenbohrer PG850	19.15	MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ D KE17	5.26
Mapei Planitop 400	16.54	Marcris	19.14	Marmoran ISO-Leicht Combi-Mörtel KK71	2.20
Mapei Planitop Fast 330	16.57	Diamant-Fliesenbohrer-Starter-Set PG850		Marmoran Isoliergrund G120	2.18
Mapei Planitop Fix 25kg	16.59	Marcris	19.15	Marmoran Leichtgrundputz 18 E E330	2.17
Mapei Planitop Rasa & Ripara R4	16.60	Diamant-Kurvenschnitt-Scheibe CC750		Marmoran Marmonet Bahnen MA11	5.27
Mapei Planitop Traffic	16.52	Marcris Fliesenbohrer-Set PG850	19.14	Marmoran Marmopor PLUS 031	5.26
Mapei Plastimul 2K Plus	16.64	Marcris Fliesenfugenfräser TG750	19.13	Marmoran MINERAL Jura Rustik 55 D810	2.17
Mapei Plastimul Fiber Plus	16.61	Marcris HF850C Silent MAX	18.138	Marmoran MINERAL Spezialbarieb 40 D120	2.17
Mapei Primer G	16.58	Precision		Marmoran MINERAL Sumpfkalk C420	2.14
Mapei Primer MF	16.58	Marcris HU850 Schleiftopf	18.138	Marmoran MINERAL Vollabrieb 44 D210	2.14
Mapei Silwood	16.61	Universal		Marmoran Mineralgrund G410	2.19
Mapei Topcem	16.54	Marcris HU850C Schleiftopf	18.138	Marmoran Putzarmierung und Zubehör	2.20
Mapei Topcem Pronto	16.54	Universal		Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.14
Mapei Ultrabond Eco PU 2K	16.54	Marcris MC850 Multi Cutter Scheibe	19.13	Marmoran Quarz-Isoliersperre G145	2.18
Mapei Ultracolor Plus	16.52	Marcris MI750	18.142	Marmoran Renovationsputz 62 E860	2.20
Mapei Ultraflex S2 Mono	16.63	Diamanttrennscheiben		Marmoran Riss-Sanierspachtel S731	2.20
Mapei Ultraplan	16.56	Marcris MI850/850 S	18.143	Marmoran Sangajol-Verdünner G191	2.18
Mapei Ultraplan Eco Plus	16.64	Diamanttrennscheiben		Marmoran Silicon-Tiefgrund G610	2.19
Mapei Ultraplan-Maxi	16.54	Marcris Nassbohrkrone CCW850X	19.11	Marmoran Spezial-Baukleber KK20	1.16
Mapo Aluminiumkarre	20.16	Marcris Nassbohrkrone WCU850X	19.12	Marmoran Standard PS15e 038	5.27
Mapo Anbauregal	20.6	Marcris Nassbohrkrone WCUF850X	19.12	Marmoran Standard PS20 036	5.26
Mapo Extra Schnellwechselakku	20.16	Marcris PC850	19.13	Marmoran Tiefgrund G170	2.18
Mapo Fassbock	20.17	Diamant-Schlagbohrkrone		Marmoran Tiefgrund G180	2.18
Mapo Grundregal	20.6	Marcris PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug-Trockenbohrer	19.14	Marmoran Vollabrieb SPEZIAL B220	2.16
Mapo Hubwagen mit Waage	20.18	Marcris PG750X M14 HEX	19.14	Marmoran Zementputz 14 E210	2.17
Mapo Kippstange	20.17	Fliesenbohrer inkl.Adapter		Marmoran-Grund G110 (verdünntbar)	2.17
Mapo Klappbügelwagen	20.17	Marcris Schleiftopf für Winkelschleifer Marcris	18.139	Marmoran-Grund G111 (streichfertig)	2.18
Mapo LIFTKAR SAL FOLD 140	20.16	Marcris VC750 Rip-Cut	18.143	Marmoransumpfkalk	1.7
Mapo Möbelhund mit Kunststoff-Lenkrollen	20.18	Diamanttrennscheiben		Massivbauplatten GKF 25.0	4.40
Mapo Plattformwagen	20.18	Marcris WS750	19.13		
Mapo Schaufel G	20.16	Diamant-Schlitzfräse			
Mapo Schiebebügelwagen	20.17	Markant Kunststoff-Fenster	8.29		
Mapo Sicherungsgurt SP-SAL	20.17	Dreh-/Kippflügel K 370 IV, 2-f			
Mapo Stapelkarre 010760.1	20.15	Markant Kunststoff-Fenster	8.29		
Mapo Stapelkarre 010761.2	20.15	Kippflügel B 375 IV			
Mapo Stapelkarre 010794.2	20.15	Marmoran	2.19		
Mapo Stapelkarre 10762.2	20.15	Amalgol-Kontakt-Emulsion G820			
Mapo Stapelkarre Aluminium	20.16				
Mapo Stapelkarre EXPRESSO	20.15				
Mapo Treppenroller Aluminium	20.16				
Marcris Aktionsset PG750X	19.14				
Marcris BF750	18.142				
Diamanttrennscheiben Präzision					
Marcris BF850	18.141				
Diamanttrennscheibe 115 mm/125 mm					

Stichwortverzeichnis

Mauerkroneprofil	13.8	Multiline V 100 Rinnenkörper mit	7.21	Neomat Nageldichtungen	15.30
Mauernutfräsen	19.27	Lippenlabyrinthdichtung		Neomat Noquets aus Zinkblech	15.28
Maurer-Werkzeugkisten	18.81	Multiline V 100 Rinnenkörper mit	7.22	Neomat Ort- und Strackorthaken	15.29
Maxcryn	16.77	Lippenlabyrinthdichtung		Neomat Polycarbonat	15.25
Maxseal Sulfat	16.77	Multiline V 100 Rinnenkörper mit	7.20	Neomat Polyclair Lichtplatte	15.24
Maxseal Super	16.77	senkrechter und seitlichen		Neomat PVC-Lüftungsband	15.28
Maxsolvent	16.77	Multiline V 100 Rinnenkörper mit	7.23	Neomat Regenabweisprofil	15.31
MBT-Bautechnik Produkte	13.4	Sohlengefälle		Neomat Rohrhalter Traufstopp	15.29
Mehrzweckfett E-COLL	20.44	Multiline V 100 Rinnenkörper ohne	7.24	Neomat Schieferbrücke rechts	15.29
Meisselhämmer	19.24	Sohlengefälle		Neomat Schneefänger Colorit	15.32
Messing Y-Verteiler	21.32	Multi-Monti	11.4	Neomat Schneefänger Snow-Grip	15.32
Messing-Schnellkupplungen mit	21.32	Multipor Dämmstoffe	5.21	Neomat Schneefänger Standard	15.32
Aussengewinde		Multipor Leichtmörtel	1.32	Neomat Schneefangstütze	15.32
Messing-Schnellkupplungen mit	21.32	Multipor Mineraldämmplatte WAP	5.21	Neomat Schneefangsysteme	15.32
Innengewinde		Multipor Mineraldämmplatte WI	5.21	Neomat Schneetiger	15.32
Messing-Schnellkupplungen mit	21.32	Munot Ersatzdächli	6.5	Neomat Secuplate	15.24
Stutzen		Munot Kaminabdeckplatte F	6.3	Neomat Spedec Bohrschraube	15.30
Messing-Spritzrohr mit	21.34	einzüger		Neomat Sturmklammer	15.28
Schnellkupplung		Munot Kaminabdeckplatte F	6.3	Neomat U-Profil Alu	15.31
Messing-Spritzrohre	21.34	einzüger geschlossen		Neomat Walzblei	15.29
Messing-Verschraubungen männlich	21.32	Munot Kaminabdeckplatte F	6.3	Neomat Ziegelschindeln	15.25
Messing-Verschraubungen weiblich	21.32	einzüger hinterlüftet		Neva Nova 1/2 Ziegel	15.22
Metabo Akku Winkelschleifer WB 18	19.31	Munot Kaminabdeckplatte F	6.4	Neva Nova Herzziegel	15.22
LTX BL 125 Quick		zweizüger		Neva Nova Ortgangziegel links	15.22
Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18	19.8	Munot Kaminabdeckungen	6.2	Neva Nova Ortgangziegel rechts	15.22
LT BL Q		Munot Kaminhut D	6.2	Niveau-Verbinder	4.46
Metabo Akku-Schlagbohrschrauber	19.22	Munot Kaminhut DZ	6.2	Noniusabhänger	4.16
SB 18 LTX BL Q I		Munot Klötzli einzeln	6.4	Noniusabhängiger für CD 60-27	4.29
Metabo Gehrungs- und Kappsägen	19.51	Munot Oberteil	6.4	Nonius-Hänger-Oberteil	4.45
KGS 216 M		Munot Unterteil	6.4	Nonius-Klammer verzinkt	4.46
Metabo Leistsäge KGSB 72 XACT	19.50	Munot Unterteil zu Modell D60	6.4	Nonius-Kurzabhängiger	4.45
SYM		Munot Verteiler	6.4	Norm-Schachtboden Monolith	7.26
Metabo WEA 17-125 Quick	19.36	Munot Zugregler A einzüger	6.2	Norm-Schachtboden Monolith 125	7.26
Winkelschleifer		Munot Zugregler A zweizüger	6.2	NOSTALIT Pflasterstein	8.24
Metallbandsägen	19.53	Munot Zugregler B einzüger	6.2	Notausstiegschachtunterteile	8.11
Metallkreissägen / Lochsägen	19.51			Notausstiegsschacht und	8.15
Metylan RenoMur Reno Spachtel	16.83	N		Fluchtröhre	
Misapor 10/50 Standard	7.68	Nageldübel für Wandmontage	4.13	Novogran 20	2.34
Misapor 10/75 leicht	7.68	Nass-/Trockensauger ProMac	21.20	nuovo PP-HM Abzweiger 45° SN 8	7.50
Misapor DrainBag	7.68	VAC-315HP		nuovo PP-HM Bogen 15° SN 8	7.50
Misapor Schaumglasschotter	7.68	Nass-/Trockensauger VAC-78-2T	21.21	nuovo PP-HM Bogen 30° SN 8	7.51
Mobilzaun HERAS M200	20.23	Nass-und Trockensauger	21.20	nuovo PP-HM Bogen 45° SN 8	7.51
Monoblock PD 100 V	7.15	VAC-502TB ProMac		nuovo PP-HM Bogen 87° SN 8	7.51
Monoblock PD 100 V Einlaufkasten	7.16	NDW - Stahlnetz - Armierungsgitter	12.2	nuovo PP-HM Doppelmuffe SN 8	7.50
mit Schlammeimer und Lippen		nekafor 15	1.6	nuovo PP-HM Kanalisationsrohr SN	7.50
Monoblock PD 100 V	7.16	nekapur 2	1.7	8	
Kombistirnwand		nekasol 2	1.7	nuovo PP-HM Reduktion SN 8	7.51
Monoblock PD 100 V	7.16	Neomat Aluminium-Streifen	15.28	nuovo PP-HM Sickerrohr SN 8	7.50
Revisionselement mit Gussrost		Neomat Bandeisenhaken zum	15.30	nuovo PP-HM Überschiebemuffe	7.51
Monoblock PD 100 V Stirnwand	7.16	Einschlagen		SN-8	
Montageplatte GF	4.19	Neomat Bedachungen	15.23	O	
Montageschlüssel-Set	7.27	Neomat Dachprogramm	15.27	Oberfräsen und Kantenanleimer	19.28
Montageset M8 x 20, SW 13	4.31	Neomat Eckblech	15.31	OMEGA Sechseckpflasterstein	8.25
MORTIER D'ÉGALISATION PCI	16.36	Neomat Fabco Schrauben	15.30	OMEGA Sechseckpflastersteine	8.24
PERICRET		TDB-T-S19		gefast glatt	
MSU Flach-Flanschkonsolen	11.20	Neomat Fabco-Schraube S19 Holz	15.30	ONDULINE Firststück	15.25
MSU Flanschkonsole 8115	11.20	Neomat Fabco-Schraube S19 Metall	15.30	ONDULINE Nägel	15.25
MSU Flanschkonsolen	11.20	Neomat Fassadenprogramm	15.30	OPTI-Mauerstärken - am Stück	13.4
MSU Fussnische	11.21	Neomat Fassadenschrauben T20	15.29	gespritzt	
MSU Leitern 1105	11.20	alte Farben		P	
MSU Leitern 1105 auf Mass	11.20	Neomat Firstklammer Nr. 7	15.28	Packzellulose	10.11
MSU Schlammeimer Alu	11.21	Neomat Firstklammer Nr. 8	15.28	Paintolan Tiefgrund	2.37
MSU Steigbügel	11.21	Neomat Firstklammern Model Dach	15.28	lösungsmittelhaltig	
Mülltonnen und Container	21.18	Davatz		Palettenhubwagen Stapler	20.15
Multiline V 100 Einlaufkasten	7.19	Neomat Fugendichtung	15.30	Hubtische	
Langform		Neomat Gummifugenband	15.31	Palett-Schutznetz	20.5
Multiline V 100 Einlaufkasten mit	7.19	Neomat Gummiprofil Wandanschluss	15.31	Panzerarmiergewebe	2.36
Lippenlabyrinthdichtung		Neomat Gummirondellen	15.30	PARADISO Böschungstein	8.17
Multiline V 100 Flachrinne	7.18	Neomat Holzschraube T20	15.29	PARADISO Gartenplatte	8.20
Multiline V 100 Flachrinne für	7.18	Neomat Kreuzeckblech	15.31	Paraffinkraft beidseitig	10.12
senkrechten Ablauf		Neomat L-Blech	15.31	PARCO Blockstufe, grau	8.21
Multiline V 100 Flachrinne mit	7.18	Neomat Lüftungsprofil Alu braun	15.31		
Lippenlabyrinthdichtung		Neomat Lüftungsprofil Alu roh	15.31		

Stichwortverzeichnis

PARCO Blockstufen gefast	8.20	PCI Flexmörtel® Premium	16.43	PCI Repafast APS 40 B	16.31
abgerieben, grau		PCI FT Extra	16.42	PCI Repafast Fibre	16.31
PARCO Blockstufen gefast gestrahlt,	8.21	PCI FT Fugenbreit	16.47	PCI Repafast Fluid	16.31
grau		PCI FT Fugengrau	16.47	PCI Repafast Tixo	16.31
PARCO FINA Gartenplatte	8.19	PCI FT Klebemörtel	16.42	PCI Repafix	16.33
PARCO STANDARD Gartenplatte	8.20	PCI FT Megafug	16.47	PCI Repaflow	16.40
PARCO Winkelstufe abgerieben,	8.21	PCI FT Ment	16.42	PCI Repahaft	16.35
grau		PCI Fugenmaterial	16.45	PCI Repament	16.37
PARCO Winkelstufen gefast	8.21	PCI Gisogrund	16.33	PCI Repament® Fein	16.37
abgerieben, grau		PCI Gisogrund 303	16.33	PCI Repament® Multi	16.37
Pattex Classic Kontaktkleber	16.81	PCI Gisogrund 404	16.33	PCI Repatop 800	16.41
Pattex Dicht- und Klebstoff FT101	16.81	PCI Gisogrund Rapid	16.35	PCI Saniment HA	16.44
Pattex Gel	16.82	PCI Glasferm	16.30	PCI Seccoral 1K	16.34
Pattex Hot Sticks	16.82	PCI Lastogum	16.33	PCI Seccoral 2K Rapid	16.35
Pattex Hotmelt Supermatic	16.82	PCI Mischöl	16.32	PCI Silcoferm S	16.48
Pattex Klebstoffe	16.80	PCI Muroplan	16.32	PCI Silcofug E	16.41
Pattex Kraft-Mix Extrem Fest	16.82	PCI Nanocret AP	16.39	PCI Spezial-Reiniger Epoxi	16.52
Pattex Montage Power	16.81	PCI Nanocret FC	16.39	PCI Stabiflex	16.40
Pattex PL Crystal	16.81	PCI Nanocret R4	16.38	PCI Uniferm	16.30
Pattex PL High Tack	16.80	PCI Nanocret R4 Fluid	16.38	PCI Univerdünnner	16.30
Montageklebstoff		PCI Nanocret R4 SA	16.38	PCI USP 32 S	16.45
Pattex Plastix	16.82	PCI Nanocret® R4 PCC	16.39	PCI Verlegemörtel C2T	16.44
Pattex Power Spray permanent	16.81	PCI Nanocret® R4 Rapid	16.39	PCI VG 2	16.45
Pattex Sekundenkleber	16.83	PCI Nanoflott light	16.44	PCI VG 5	16.45
Pattex Supermontage	16.82	PCI Nanofug	16.46	PCI Visconal	16.40
Pattex Universal Silikon	16.81	PCI Nanofug Premium Eimer	16.46	PCI Wadian	16.30
PAVE EDGE Nägel zu Randschienen	8.22	PCI Nanofug Premium Sack	16.46	PCI Zemtec 180	16.40
PAVE EDGE Randschienen für	8.22	PCI Nanolight	16.43	PE-Dichtungsband	4.13
Gehwegplatten		PCI Nanolight White	16.44	PE-Maler- und Gipservolie	10.3
PAVE EDGE Randschienen für	8.21	PCI Novoment M1 plus	16.35	PE-Randdämmstreifen	5.21
Verbund- und Pflastersteine		PCI Novoment M3 plus	16.35	selbstklebend mit Lasche	
PC 11 - Adhäsiv-Bitumen-Kaltkleber	5.25	PCI Novoment Z1	16.35	PE-Randdämmstreifen Standard	5.21
PC 150 - Glasarmierungsgewebe	5.26	PCI PAR 365	16.45	Perlifix Ansetzgips	4.52
PC 164 - Beschichtungsmasse	5.25	PCI Pavifix CEM	16.39	Permafrix 1153 SMB Kleb- und	16.73
PC 47 - Bitumenkaltkleber	5.25	PCI Pavifix CEM Rapid	16.32	Dichtstoff, Hybrid	
PC 56 - Bitumenkaltkleber	5.25	PCI Pavifix DM	16.39	Permafrix 150 SMP Bau, Hybrid	16.73
PC 78 - Oberputz	5.25	PCI Pavifix V	16.40	Permafrix 229 FR PUR	16.73
PC Anker F - Mechanische	5.26	PCI Pecilastic	16.49	Brandschutzschaum, mit Kombiventil	
Befestigung		PCI Pecilastic E	16.50	Permafrix 390 - Fugenrissband	4.61
PCI Apogel F	16.41	PCI Pecilastic U	16.50	Permafrix 471	13.10
PCI Apogel Schnell	16.41	PCI Pecilastic W	16.50	Permafrix 471 Einzelverpackung	13.10
PCI Armiermatte GFM	16.32	PCI Pecimor 2K	16.40	Permafrix 474 Fugendichtband,	16.73
PCI Armiermatte GFS	16.32	PCI Pecitape 10 x 10	16.50	vorkomprimiert	
PCI Barra Emulsion 57	16.36	PCI Pecitape 120	16.51	Permafrix 601 PE Rundschnur,	16.74
PCI Barrafill L	16.36	PCI Pecitape 15 x 15	16.51	geschlossen zellig	
PCI Barrafix 920	16.32	PCI Pecitape 22 x 22	16.51	Permafrix 602 R PU Rundschnur,	16.74
PCI Barrafix EP	16.38	PCI Pecitape 250	16.51	offenzellig	
PCI Barrapren	16.36	PCI Pecitape 3000	16.38	Permafrix 650 - PE-Trennstreifen	4.61
PCI Barraseal	16.38	PCI Pecitape 42.5 x 42.5	16.51	Permafrix 652 - Isolierfilz	4.62
PCI Bauchemie	16.29	PCI Pecitape 90° A	16.51	Permafrix Dichtstoffe, Bänder und	16.73
PCI Carraferm	16.47	PCI Pecitape 90° I	16.52	Zubehör	
PCI Carraflott NT	16.44	PCI Pecitape Silent	16.52	Permapack Dichtungsbänder	13.10
PCI Carrafug	16.47	PCI Pecitape WS	16.52	Permapack Trockenbau Zubehör	4.61
PCI Carrament	16.42	PCI Pecitape® Protect	16.49	Pical	4.61
PCI Collastic	16.44	PCI Pecitape® WDB	16.49	Planogran 22	2.37
PCI Durafug® NT	16.45	PCI Pericret	16.36	Plastika Balumag PP Rohre und	7.44
PCI Durapox NT plus	16.49	PCI Periplan	16.34	Formstücke	
PCI Durapox® Finish	16.48	PCI Periplan Extra	16.34	Plastika Balumag PVC Rohre und	7.41
PCI Durapox® Premium	16.48	PCI Periplan fein	16.34	Formstücke	
PCI Elastoferm	16.30	PCI Periplan Multi	16.34	Plastik-Verschlusszapfen PZ	13.3
PCI Elofix-Universalreiniger	16.41	PCI Periplan plus	16.34	Platte River	8.37
PCI Elritan 140	16.31	PCI Plattenkleber	16.42	Platte Syanita dunkelgrau	8.37
PCI Emulsion	16.33	PCI Polyfix 30 Sek.	16.37	Platte Syanita schwarz	8.37
PCI Entkoppelung und	16.49	PCI Polyfix 5 Min.	16.37	Plattenreisser	4.28
Trittschalldämmung		PCI Polyfix plus	16.36	Plattformwagen	20.14
PCI Entöler	16.31	PCI Polyfix plus L	16.37	Plattformwagen klappbar	20.14
PCI Epoxigrund 390	16.41	PCI Polyfix T926	16.36	POLYCARBONAT - Profile, glasklar	15.26
PCI Flexfug	16.45	PCI Polysilent	16.50	PolyCarbon-Feinstaubfilter 12µm für	21.22
PCI Flexmörtel	16.42	PCI Polysilent Plus	16.50	Tuchfilter	
PCI Flexmörtel S1	16.42	PCI PowerBoard	16.49	POLY-CLAIR Rollenpolyester 76/18	15.25
PCI Flexmörtel S1 Flott	16.43	PCI Rapidferm	16.29	Polyesterfilter	21.22
PCI Flexmörtel S1 Rapid	16.43	PCI Reinigung	16.52	Polyfelt Geotextilien	7.68
PCI Flexmörtel S2	16.43			Polyfelt Geotextilien	7.68

Stichwortverzeichnis

Power Change Adapter SDS-plus	19.52	Profix Konusbohrer PKB	11.5	ProOne Autoscheibenreiniger ALL	21.13
Powerpanel Feinspachtel	4.25	Profix Mehrzweckdübel	11.18	SEASON	
Powerpanel H2O	4.24	Profix Nachfüllpack zu	11.17	ProOne Bau Dicht- und Klebstoff	0.4
Powerpanel H2O Schrauben	4.25	Astfüller-Starterset		PRO	
Powerpanel H2O Schrauben mit	4.25	Profix Nageldübel PN-S	11.7	ProOne Bau Dicht- und Klebstoff	16.2
Bohrspitze		Profix Nageldübel PN-Z	11.8	PRO	
Powerpanel HD	4.25	Profix Nagelhülse PNH	11.7	ProOne Baumaterial	0.6
Powerpanel TE Schrauben	4.27	Profix	11.10	ProOne Beckenwürfel	0.37
PROFI Doppel-Drahtbinder	12.2	Pan-Head-Spannplattenschrauben		ProOne Beckenwürfel	21.16
Profil Eternitwellung 73/22,	15.24	Pozidriv		ProOne Bekleidung und	0.38
POLY-CLAIR (Polyester)		Profix Porenbetonschrauben PPB	11.8	Arbeitsschutz	
Profil Rostband	13.8	Profix Putzdübel PPD	11.10	ProOne Betonmischer BP170	0.31
Profil Wellblech 76/18,	15.24	Profix Schnellbauschrauben gegurtet	11.12	ProOne Betonmischer BP200D	0.31
POLYCARBONAT (Quallex)		G233		ProOne Betonschleifer BS125	0.29
Profil Wellblech 76/18,	15.24	Profix Schnellbauschrauben gegurtet	11.12	ProOne Betonschleifer BS125	19.36
POLY-CLAIR (Polyester)		SB212		ProOne Betonschleifer BS125-2H	0.29
Profilsager Produkte	13.7	Profix Schraubendreher-Bit	11.14	ProOne Betonschleifer BS125-2H	19.36
Profilsager steinfix und formo	8.29	4-kt-konisch robertson		ProOne Big-Bag	0.22
System		Profix Selbstbohrende	11.19	ProOne Big-Bag mini	0.22
Profilverbinder für CD-Profile	4.16	Holzbauschrauben PRO-CUT®		ProOne BIO Bodenreiniger	0.32
Profiset EDL	15.34	Profix Senkscheiben Cuvetten	11.14	ProOne BIO Essig Reiniger	0.34
Profiset EDW	15.33	Profix Siebhülse PIT-SH	11.6	ProOne BIO Essig Reiniger	21.13
Profix Abdeckkappen PFS-A	11.6	Profix Silikonauspresspistole	11.17	ProOne BIO Glasreiniger	0.32
Profix Bolzenanker PBZ-DP	11.2	PIT-APS		ProOne BIO Rohr-Reiniger	0.34
Profix Ankerstange PIT-ASTA	11.5	Profix Sockelschrauben T15	11.18	ProOne BIO Rohr-Reiniger	21.13
Profix Astfüller-Hobel	11.16	Profix Sortifix Bohrschrauben	11.18	ProOne BIO Sanitärreiniger	0.32
Profix Astfüller-Kühleisen	11.16	DIN7504N		ProOne BIO Urinal Reiniger	0.34
Profix Astfüller-Kühleisen gross	11.16	Profix Spanplattenschrauben SK	11.11	ProOne BIO Urinal Reiniger	21.13
Profix Astfüller-Pistole zur	11.15	Profix Spenglerschraube Inox A2	11.14	ProOne BIO WC-Reiniger	0.33
Verarbeitung der Astfüllstoff		Profix Statikmischer PIT-SM	11.6	ProOne Bits-Box 31-tlg.	0.17
Profix Astfüller-Pistole zur	11.15	Profix Universaldämmstoffhalter PIU	11.10	ProOne Bits-Box 31-tlg.	18.152
Verarbeitung der Astfüllstoff		Profix Wood Mastic Spachtelmasse	11.17	ProOne Bits-Box 31-tlg.	18.36
Profix Astfüller-Starterset mit 4	11.16	E800		ProOne Bits-Box 45-tlg.	0.12
verschiedenen Farben		Profix Zentriertüllen PKB-Z	11.5	ProOne Bitumen-Dickbeschichtung	0.7
Profix Astfüllstoffe auf	11.17	Profix Zubehör	11.15	ProOne Bitumen-Dickbeschichtung	1.3
Polyamid-Basis		Pronouvo 1073 Platten	3.19	ProOne Blechscheren	0.11
Profix Ausbläser PAB	11.5	Pronouvo 1073 Rollen	3.20	ProOne Blechscheren	18.31
Profix Backstein-Dübel PHB	11.6	Pronouvo 1073 Streifen	3.20	ProOne Containerbeutel 800 Liter	0.17
Profix Betonschraube Multi-Monti	11.4	Pronouvo 1099	3.21	ProOne Cutter-Messer	0.23
MMS-P		Pronouvo Wand-, Decken- und	3.19	ProOne Cutter-Messer	18.26
Profix Betonschraube Multi-Monti	11.4	Deformationslager		ProOne Deckel zu	0.22
MMS-PLUS-F		Proofmate FD-Folie	3.22	Kunststoff-Anmacheimer leer	
Profix Betonschrauben Multi-Monti	11.4	ProOne	1.2	ProOne Diamantschleiftopf	0.29
MMS-PLUS-SS		ProOne	2.2	ProOne Diamantschleiftopf PKD	0.29
Profix Bohrschrauben DIN7504N	11.12	ProOne	7.2	ProOne Diamanttrennscheibe	0.30
Profix Bolzenanker PBA	11.3	ProOne	10.2	ProOne Diamanttrennscheibe	0.30
Profix Bolzenanker PBA-GS	11.4	ProOne 12-in-1 Multi-Tool Inox	0.11	CERAMIC	
Profix Bolzenanker PBZ-R	11.3	ProOne Abbrechklingen zu Cutter	0.23	ProOne Diamanttrennscheibe	0.30
Profix Breitkopfstifte verzinkt	11.14	ProOne Abbrechklingen zu Cutter	18.26	Turbosegment	
Profix Dämmstoffhalter Metall PDM	11.9	ProOne Abbruchset Demolition 5-tlg.	0.21	ProOne Dichten, Kleben und	0.2
Profix Dämmstoffhalter PDH	11.8	ProOne Abdeckfolie COV-270	0.6	Streichen	
Profix Dämmstoffschrauben PDS-W	11.12	ProOne Abdeckplane	10.2	ProOne Dichtmasse und Klebstoffe	16.2
Profix Dämmstoffeller PDT 90mm	11.9	ProOne Abdeckvlies	0.9	ProOne Dispenser zu Handreiniger	0.37
Profix Dichtscheiben	11.13	ProOne Abdeckvlies AIR	0.10	3000	
Profix Distanzschrauben DS	11.13	diffusionsoffen		ProOne Dispenser zu Handreiniger	21.17
Profix Dübel	11.18	ProOne Abdeckvlies PLUS weiss	0.10	3000	
Profix Einschlaganker PEA	11.4	ProOne Absperrband rot-weiss	0.25	ProOne Distanzmessgerät DM30	0.26
Profix Eisendraht gegläht	11.15	ProOne Absperrband rot-weiss	20.23	ProOne Distanzmessgerät DM60	0.26
Profix Eisendraht verzinkt	11.15	ProOne Acryl Dichtmasse	0.5	ProOne Doppelstufenleiter 235	0.12
Profix Ersatzdüsen für	11.16	ProOne Acryl Dichtmasse	16.2	ProOne Doppelstufenleiter 235	20.11
Astfüllerpistolen		ProOne Acryl Dichtmasse Struktur	0.4	ProOne Druckspeichersprüngerät	0.15
Profix Fensterrahmenschrauben	11.6	Pro weiss		ProOne Druckspeichersprüngerät	0.25
PFS-SK		ProOne Acryl Dichtmasse Struktur	16.2	1.25L	
Profix Fensterrahmenschrauben	11.8	Pro weiss		ProOne Druckspeichersprüngerät	18.63
PFS-SK		ProOne Arbeitshose	0.43	1.25L	
Profix Gasbetondübel PGB-K	11.6	ProOne Arbeitshose	17.42	ProOne Duschblitz	0.35
Profix Gipskartondübel PGM	11.10	ProOne Auffanggurt 3-Punkt Safety	0.39	ProOne Duschblitz	21.14
Profix Hartstahlstifte	11.14	ProOne Auffanggurt 3-Punkt Safety	17.55	ProOne Duschrinnen Reiniger	0.35
Profix Injektionssysteme PIT 300	11.5	ProOne Ausschaltergerät	0.25	ProOne Duschrinnen Reiniger	21.14
Profix Injektionssysteme PIT 345	11.5	CONSTRUCTION		ProOne Email-Glanz	0.37
Profix Isolierplattendübel PIP	11.9	ProOne Autoscheibenreiniger ALL	0.34	ProOne Email-Glanz	21.16
Profix Isolierscheiben PIS 70mm	11.9	SEASON		ProOne Entsorgungssäcke PE100	0.18
Profix Justierschrauben T-Drive	11.13			ProOne Entsorgungssäcke PE100	21.18

Stichwortverzeichnis

ProOne Entsorgungssäcke PE240	0.18	ProOne Holz-Gliedermeter 2	18.124	ProOne Latthammer PRO	0.25
ProOne Entsorgungssäcke PE240	21.18	ProOne HSS-G Spiralbohrersatz	0.17	ProOne Laubrechen	0.12
ProOne Ersatzblatt zu Zugsäge	0.14	19-tlg.		ProOne Laubrechen	18.51
ProOne Ersatzklinge zu Cutter	0.23	ProOne Hydrowaschbrett 2814	0.11	ProOne LED Scheinwerfer 10W mit	0.27
ProOne Erste-Hilfe Set	0.44	ProOne Hydrowaschbrett 2814	18.83	Li-Ion Akku	
ProOne Erste-Hilfe Set	17.56	ProOne Hydrowaschbrett gerastert	0.11	ProOne LED Scheinwerfer 20W mit	0.27
ProOne Falldämpferleine Safety	0.39	2814		Li-Ion Akku	
ProOne Falldämpferleine Safety	17.55	ProOne Hydrowaschbrett gerastert	18.83	ProOne LED Scheinwerfer 30W	0.27
ProOne Farbroller-Set Acrylplüsch	0.22	2814		ProOne LED Scheinwerfer 30W mit	0.27
ProOne Farbroller-Set Acrylplüsch	18.13	ProOne Imprägnierung FMBD	0.33	Steckdose	
ProOne Fäustel mit Glasfaserstiel	0.24	ProOne Imprägnierung und	0.33	ProOne LED Scheinwerfer 50W mit	0.27
ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne	0.39	AntiSchmutz FMBD		Steckdose	
Filter		ProOne Imprägnierung und	21.13	ProOne LED Scheinwerfer Outdoor	0.26
ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne	17.8	AntiSchmutz FMBD		47W	
Filter		ProOne Industrie Nass- und	0.29	ProOne LED-Baustellenlampe 360°	0.28
ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit	0.39	Trockensauger 32L		PLUS	
Filter		ProOne Industrie Nass- und	21.19	ProOne LED-Baustellenlampe 360°	20.24
ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit	17.9	Trockensauger 32L		PLUS	
Filter		ProOne Innendispersion	0.6	ProOne LED-Baustellenlampe 360°	0.28
ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit	0.39	ProOne Isolationsmesser	0.14	SOLAR	
Filter		ProOne Kabelbinder schwarz	0.16	ProOne LED-Baustellenlampe 360°	20.39
ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit	17.9	ProOne Kabelbinder schwarz	10.3	SOLAR	
Filter		ProOne Kabelbinder transparent	0.16	ProOne LED-Scheinwerfer Outdoor	0.27
ProOne Fugendüsen-Set	0.5	ProOne Kabelbinder transparent	10.2	20W mit Akku	
ProOne Gabelhubwagen	0.19	ProOne Kabelrolle	0.28	ProOne Lochsägensatz HSS	0.20
ACB20.NH.PRO		ProOne Kabelrolle	20.26	Bi-Metall 12-tlg.	
ProOne Gabelhubwagen	20.17	ProOne Kabelrolle kompakt	0.28	ProOne Maler-Abdeckband PRO	0.2
ACB20.NH.PRO		ProOne Kabelrolle kompakt	20.26	ProOne Malerspachtel	0.15
ProOne Gabel-Ringschlüsselsatz	0.17	ProOne Kabelrolle Outdoor	0.28	ProOne Malerspachtel	18.97
8-tlg.		ProOne Kabelrolle Outdoor	20.26	ProOne Markierspray Fluo T.P.	0.19
ProOne Gehörschutz SNR 28 dB	0.40	ProOne Kalklöser	0.37	ProOne Markierspray Fluo T.P.	18.80
ProOne Gehörschutz SNR 28 dB	17.6	ProOne Kalklöser	21.16	ProOne Maschinen- und	0.26
ProOne Gehörschutzpfropfen SNR	0.39	ProOne Kalklöser 5L	0.37	Elektrowerkzeuge	
37 dB		ProOne Kalklöser 5L	21.16	ProOne Maurerkelle kantig	0.16
ProOne Gehörschutzpfropfen SNR	17.7	ProOne Kaltasphalt 005	0.9	ProOne Maurerkelle kantig	18.92
37 dB		ProOne Kaltasphalt 005	1.3	ProOne Maurerkelle rund	0.16
ProOne Geotextil	0.10	ProOne Kaltbelag 004	0.6	ProOne Maurerkelle rund	18.92
ProOne Gewebe-Betonband PRO	0.17	ProOne Kaltbelag 004	1.2	ProOne Montagebeton ExpressMix	0.7
ProOne Gipserbeil mit Glasfaserstiel	0.24	ProOne Kaltbelag 004	7.2	008	
ProOne Gipserbeil mit Stahlrohrstiel	0.24	ProOne Kaltbelag 006	0.7	ProOne Montagebeton ExpressMix	1.4
ProOne Glas- und	0.35	ProOne Kaltbelag 006	1.2	008	
Keramikveredelung LOTUS		ProOne Kaltbelag 006	7.2	ProOne Montagekleber PRO	0.6
ProOne Glas- und	21.15	ProOne Kanalgeruch Stop	0.34	ProOne Montagekleber PRO	16.3
Keramikveredelung LOTUS		ProOne Kanalgeruch Stop	21.13	ProOne Montageschaum 1K B240	0.3
ProOne Glasfaser-Set-3-tlg.	0.24	ProOne Kartuschenpistole 225	0.5	ProOne Montageschaum 2K B22K	0.3
ProOne Glättemittel	0.2	ProOne Kartuschenpistole 225	18.61	ProOne Montagestütze	0.14
ProOne Gleitmittel	0.13	ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche	0.26	ProOne Moos- und Algenentferner	0.33
ProOne Graphit-Stift	0.14	ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag	0.18	ProOne Moos- und Algenentferner	21.12
ProOne Gürtel	0.44	110 Liter		ProOne Nagel- und Werkzeugtasche	0.44
ProOne Gürtel	17.52	ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag	0.18	ProOne Nagel- und Werkzeugtasche	17.52
ProOne Gürtel "LEISURE"	0.43	35 Liter		ProOne Nageltasche	0.44
ProOne Gürtel "LEISURE"	17.52	ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag	0.18	ProOne Nageltasche	17.52
ProOne Handreiniger 250 ml	0.32	60 Liter		ProOne Natursteinmörtel	0.7
ProOne Handreiniger 3000	0.37	ProOne Klapp- und Notfallmesser	0.21	MultiCerament Rapide	
ProOne Handreiniger 3000	21.16	ProOne Klapp- und Notfallmesser	18.23	ProOne Natursteinmörtel	1.3
ProOne Handreiniger 3000 ml	0.32	ProOne Knieschoner PRO GEL	0.43	MultiCerament Rapide	
ProOne Handsäge ProCut 550GT	0.15	ProOne Knieschoner PRO GEL	17.14	ProOne Nivellier-Set NG24	0.31
ProOne Handschuhe Allround	0.42	ProOne Kombizange INDUSTRIAL	0.13	ProOne Nivellier-Set NG24	18.135
ProOne Handschuhe Allround	17.12	180		ProOne Oeko Plastik Baufolie	0.9
ProOne Handschuhe ComfortPlus	0.42	ProOne Kreuzlinienlaser G2	0.30	ProOne Oeko Plastik Baufolie	10.2
ProOne Handschuhe ComfortPlus	17.12	ProOne Kreuzlinienlaser G2-360	0.30	ProOne Pflasterfugenmörtel S 004	0.8
ProOne Handschuhe GlassClean	0.42	ProOne Kunststoff-Anmacheimer	0.22	ProOne Pflasterfugenmörtel S 004	1.2
ProOne Handschuhe GlassClean	17.11	leer		ProOne Pistole für Pistolenschaum	0.3
ProOne Handschuhe SKELETTON	0.42	ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.	0.6	ProOne Pistolenreiniger C500	0.3
ProOne Handschuhe SKELETTON	17.11	ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.	18.13	ProOne Pistolenschaum NBS B245	0.3
ProOne Handschuhe SuperSoft	0.43	ProOne Lack-Reparaturstifte	0.36	ProOne Plastik Baufolie	0.9
ProOne Handschuhe SuperSoft	17.11	ProOne Lack-Reparaturstifte	21.15	ProOne Plastik Baufolie	10.2
ProOne Handschuhe ThermoPlus	0.42	ProOne Ladegutnetz HDPE-Monofil	0.25	ProOne Plattenlift GKP-4	0.18
ProOne Handschuhe ThermoPlus	17.14	ProOne Ladungssicherungsnetz PP	0.25	ProOne Plattenträger HAND	0.19
ProOne Hebegurt HB 2 T	0.16	ProOne Latthammer mit	0.24	ProOne Plattenträgerstange 620	0.19
ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.	0.6	Glasfaserstiel		ProOne Plattenwagen PRO	0.19
ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.	18.13	ProOne Latthammer mit	0.24	ProOne Porenbeton Baustein	0.9
ProOne Holz-Gliedermeter 2	0.20	Stahlrohrstiel		CellBloc-R	

Stichwortverzeichnis

ProOne Putzgrundierung COLOUR AP	0.2	ProOne Silikon	0.4	ProOne Waschkit Plattenleger	18.84
ProOne Putzgrundierung COLOUR AP	2.2	ProOne Silikon	16.2	PROFI-CLEAN	
ProOne Putzlapfen bunt	0.38	ProOne Silikon Sanitär	0.4	ProOne Wasserkastenwürfel	0.36
ProOne Putzlapfen bunt	21.17	ProOne Silikon Sanitär	16.2	ProOne Wasserkastenwürfel	21.15
ProOne Regen hose KIRKAS gelb	0.42	ProOne Silikon entfernter	0.2	ProOne Wasserwaage	0.22
ProOne Regen hose KIRKAS gelb	17.41	ProOne Socken WORKER	0.40	ProOne WC-Reiniger flüssig	0.36
ProOne Regen hose KIRKAS orange	0.41	COMFORT		ProOne WC-Reiniger flüssig	21.15
ProOne Regen hose KIRKAS orange	17.41	ProOne Socken WORKER	17.23	ProOne Werkzeuge	0.10
ProOne Regenjacke KIRKAS gelb	0.41	COMFORT		ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.	0.16
ProOne Regenjacke KIRKAS gelb	17.41	ProOne Spachtel Fugenprofi Refill	0.5	ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.	18.71
ProOne Regenjacke KIRKAS orange	0.41	ProOne Spachtelset Fugenprofi	0.5	ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.	0.17
ProOne Regenjacke KIRKAS orange	17.40	ProOne Spitzboden Karrette FORTE	0.23	ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.	18.71
ProOne Reiniger FMBD	0.33	ProOne Spitzboden Karrette FORTE	18.118	ProOne Whirlpool-Desinfektion	0.36
ProOne Reiniger FMBD	21.12	ProOne Spülkastenreiniger	0.33	ProOne Whirlpool-Desinfektion	21.15
ProOne Reinigungsmittel	0.32	ProOne Standventilator AIR 40	0.32	ProOne Wintermütze	0.43
ProOne Reinigungsmittel	21.12	ProOne Steintrennmaschine	0.30	ProOne Zementmörtel 004	0.8
ProOne Reinigungstücher	0.38	110/800		ProOne Zementmörtel 004	1.3
ProOne Reinigungstücher	21.17	ProOne Strassenbesenstiel	0.26	ProOne Zimmermannsbleistift rot Premium	0.21
ProOne Rohr-Bombe	0.35	ProOne Strassenbesenstiel	18.59	ProOne Zimmermannsbleistift rot Premium	18.77
ProOne Rohr-Bombe	21.14	ProOne StyroCut PRO	0.31	ProOne Zugsäge mit Kreuzschliff	0.14
ProOne Rohr-Granate	0.34	Styroporschneidegerät		ProOne, Aufziehputz	0.2
ProOne Rohr-Granate	21.14	ProOne StyroCut PRO	18.21	Innenbereich\weiss 0.5 mm 25 kg	
ProOne Rollbandmass Stahl RI30	0.20	Styroporschneidegerät		ProOne, Aufziehputz	2.2
ProOne Rollbandmass Stahl RI30	18.127	ProOne Styrofoam 1K Panel NBS	0.4	Innenbereich\weiss 0.5 mm 25 kg	
ProOne Rollbandmass Stahl RI50	0.20	ProOne Styrofoam 1K Panel NBS	16.2	ProRin BR Balkonrinne	8.35
ProOne Rollbandmass Stahl RI50	18.127	ProOne Taschenlampe-LED USB	0.26	ProRin BR Endkappe	8.35
ProOne Rollmeter	0.19	ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gekröpft	0.13	ProRin BR Rinnenablaufeckelement	8.35
ProOne Rollmeter	18.125	ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gerade	0.13	ProRin BR Rinnenablaufeckelement	8.35
ProOne Sanitärreiniger	0.36	ProOne Tischventilator AIR 30	0.31	ProRin BR Rinnenecke 90°	8.35
ProOne Sanitärreiniger	21.15	ProOne Trage- und Verschlusshilfe PRO 25	0.8	ProRin BR Speier	8.35
ProOne Schachtkopfmörtel	0.8	ProOne Trennscheibe Inox	0.31	Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile	4.35
PowerFix Plus		ProOne Trennscheibe Inox	18.141	Protektor Putz- und Fassadenprofile	2.43
ProOne Schachtkopfmörtel	1.3	ProOne Trockenbatterie Premium 800	0.29	Protektor Systemzubehör	4.36
PowerFix Plus		ProOne Trockenbatterie Premium 800	20.25	Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme	4.29
ProOne Schaufel Vallorbe	0.12	ProOne Trockenbeton 008	0.7	PU-Montagepistole G 300	16.80
ProOne Schaufel Vallorbe	18.46	ProOne Trockenbeton 008	1.2	Putzabschlussprofil 1051	2.52
ProOne Schaufelstiel Esche	0.13	ProOne Trockenbeton 016	0.8	Putzabschlussprofil 1061	2.52
ProOne Schaufelstiel Esche	18.44	ProOne Trockenbeton 016	1.2	Putzabschlussprofil 1223	2.52
ProOne Schimmelfrei AktivSchaum	0.38	ProOne Überziehschuhe UNI	0.43	Putzabschlussprofil Aussen 1223	2.47
ProOne Schlagschnurgerät PRO 30	0.14	ProOne Überziehschuhe UNI	17.50	Putzabschlussprofil Aussen 1224	2.48
ProOne Schnellmörtel schwundfrei	0.7	ProOne Ultra-Kraftreiniger	0.35	Putzabschlussprofil Innen 1211	2.47
ProOne Schnellmörtel schwundfrei	1.3	ProOne Ultra-Kraftreiniger	21.14	Putzabschlussprofil Innen 1216	2.47
ProOne Schraubzwingen	0.15	ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L	0.35	Putzabschlussprofil Innen 1236	2.47
ProOne Schraubzwingen	18.70	ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L	21.14	Putzarmiergewebe	2.36
ProOne Schutzbrille 5-4/1	0.40	ProOne Universalmesser	0.12	Putzarmiergewebe	2.16
ProOne Schutzbrille 5-4/1	17.5	ProOne Universalschaum 1K-360° B2360	0.4	Putzlehre Innenputz 1105	2.47
ProOne Schutzbrille F EN 166	0.40	ProOne Urinsteinlöser	0.36	Putzlehre Innenputz 1106	2.47
ProOne Schutzbrille F EN 166	17.4	ProOne Urinsteinlöser	21.16	Putzprofil 1013	2.50
ProOne Schutzhelm EN397 316G	0.38	ProOne Vergussmörtel GROUT 4	0.8	Putzprofil 1015	2.50
ProOne Schutzhelm EN397 316G	17.3	ProOne Vergussmörtel GROUT 4	1.2	Putzprofil 1018	2.50
ProOne Schwanenhals schaufeln Igel	0.12	ProOne Verlängerungskabel	0.28	Putzprofil 1020	2.50
ProOne Schwanenhals schaufeln Igel	18.44	ProOne Verlängerungskabel	20.26	Putzprofil 1023	2.50
ProOne Schweiss schutzbrille DIN 4-6	0.38	ProOne Vollabrieb Innenbereich	0.2	Putzprofil 1026	2.50
ProOne Schweiss schutzbrille DIN 4-6	17.6	ProOne Vollabrieb Innenbereich	2.2	Putzprofil 9074	2.51
ProOne Schweiss schutzbrille DIN 9-13	0.38	ProOne Vollschalen-Kittpistole	0.5	PVC-Rundbogenprofil 3767	2.49
ProOne Schweiss schutzbrille DIN 9-13	17.6	ProOne Vollschalen-Kittpistole	18.60	PVC-Winkel	2.49
ProOne Seitenschneider	0.13	ProOne Vorhangschloss GS	0.23		
INDUSTRIAL 160		ProOne Vorhangschloss VS	0.23	Q	
ProOne Senk-Spanplattenschrauben	0.21	ProOne Wannenträger - Montageschaum B2WA	0.3	QUADRO Rasengittersteine	8.24
ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb	0.41	ProOne Warnweste EN4710 orange	0.40	Quadroputz 333	2.31
ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb	17.36	ProOne Warnweste EN4710 orange	17.35	Quellmörtel	4.24
ProOne Sicherheitsjacke TERCO orange	0.41	ProOne Warnweste EN471G gelb	0.40	quick-mix M 15 feiner Mauer mörtel	1.17
ProOne Sicherheitsjacke TERCO orange	17.35	ProOne Warnweste EN471G gelb	17.35	quick-mix M 15 Mauer mörtel	1.17
		ProOne Waschkit Plattenleger	0.11	quick-mix M 20 Mauer mörtel	1.18
		PROFI-CLEAN		quick-mix M 5 Normalmauer mörtel	1.17
				quick-mix SM 103/15	1.18
				Sichtmauer mörtel	

Stichwortverzeichnis

R		
Racofx 8700 741 -	16.72	
Schnellmontagemörtel		
Rahmenbefestigung	11.6	
Randdämmstreifen MF	4.26	
Randwinkel	4.48	
Rasenkantenstein grau	8.7	
Rasenkantensteine	8.6	
Rasentrimmer Motorsensen	21.36	
RAUDREN Abzweiger 45°	8.28	
RAUDREN Doppelsteckmuffe	8.28	
RAUDREN G Drainagerohr geschlitzt	8.27	
RAUDREN G Drainagerohr ungeschlitzt	8.27	
Rauh Fugenabdichtung	3.22	
Raumpflegetuch Visconette	21.6	
Recycling Plastiksäcke	21.18	
Recyclingfuss mit Aussparung	20.23	
HERAS		
Reduktion zu Bakenfuss	20.22	
Reflektorband 3M CG	20.24	
Rehau Lippendichtungen KGRU	7.37	
Rehau PP Kanal- und Sickertechnik	7.27	
Rehau PVC Abzweiger	7.34	
Rehau PVC Abzweiger 90° KGEAT	7.36	
T-Stück		
Rehau PVC Anschlussstücke KGEZ	7.36	
Rehau PVC Anschlussstücke KGKZ	7.36	
Rehau PVC Bogen	7.35	
Rehau PVC Doppelmuffen KGD	7.35	
Rehau PVC Kanalrohr SN2	7.34	
Rehau PVC Kanalstopfen KGS für Spitzende	7.37	
Rehau PVC Klebeschellen 45° KGAB	7.37	
Rehau PVC Manschetten KGESZ	7.37	
Rehau PVC Muffendeckel KGM	7.35	
Rehau PVC Reduktion KGR	7.36	
Rehau PVC Rohre und Formstücke	7.34	
Rehau PVC Sickerrohre gelocht	7.34	
Rehau PVC Tauchbogen KGBT	7.37	
Rehau PVC Überschiebemuffen KGU	7.36	
Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör	8.27	
Rehau Spülstutzen HD-PE	7.37	
Rehau Spülstutzen und Zubehör	7.37	
Reinigungspapier 29 cm	21.6	
Reinigungsrolle Prima Midi	21.6	
Renogran 60 Gips-Universalsputz	2.31	
Renospachtel 61	2.38	
Gips-Universalspachtel		
Renovationsputz 600	2.31	
REOSAL Regeneriersalz	1.34	
REOSAL Regeneriersalz-Tabletten	1.34	
REPLAST Sicker- / Schutzplatten	8.38	
RESIDENZA Gartenplatte	8.20	
RESIDENZA Gehwegplatten gefast gestrahlt	8.18	
Revisionsklappen	4.17	
Revisionsklappen «ReviHatch® airtight», Füllung RBI	4.18	
Revisionsklappen «ReviHatch® pure», Füllung RBI	4.17	
Revisionstüren inkl. Schlüssel	4.57	
Revo 12.5 Standard Alu-Top	4.48	
Revisionsklappen		
Revo 18 Variant Standard Alu-Top	4.48	
Revisionsklappen		
Revo 25 Variant Standard Alu-Top	4.48	
Revisionsklappen		
Revotool Klammernagel K5562C	19.61	
Revotool Kompressor AIR24/230	19.60	
Revotool Kompressor AIR6/180	19.60	
Revotool Kugelkopf Bithalter Z3799	18.153	
Rieselschutzvlies	4.27	
Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel	4.19	
Rifix Ansetzbinder	4.19	
Rifix hydro Ansetzbinder hydrophobiert	4.20	
Rigidur Estrichkleber Nature Line	4.8	
Rigidur Fugenkleber Nature Line	4.8	
Rigidur H Gipsfaserplatten	4.7	
Rigidur H Platte Estrichelemente	4.7	
RigiPROFIL CW 100	4.11	
RigiPROFIL CW 125	4.11	
RigiPROFIL CW 50	4.11	
RigiPROFIL CW 75	4.11	
RigiPROFIL U-Wandprofile	4.10	
Rigips Alba Platten und Zubehör	4.2	
Rigips Bauplatten und Zubehör	4.5	
Rigips Gips	1.8	
Rigips Isolation Typ Isoresist Piano Plus	4.20	
Rigips Isolation Typ RIF	4.20	
Rigips Modellgips Nr. 0	1.8	
Rigips Profile und Zubehör	4.8	
Rigips Selbstbohrschrauben TB	4.15	
Rigips-Schrauben TN	4.14	
Rigips-Schrauben TNH	4.14	
Rigitherm EPS	4.8	
Riplan easy Gips-Flächenspachtel	4.20	
Robor Zahnstangenwinden	20.19	
Röfix 180 evo Innengrundputz	2.26	
Röfix 224 Deckenleichtbeschichtung	2.26	
Röfix 250 Gips-Ausgleichsputz	2.25	
Röfix 320 Struktur-Deckputz	2.26	
Röfix 360 Weisskalk-Struktur-Deckputz	2.26	
Röfix 380 Hydraulkalk-Feinabrieb	2.29	
Röfix 510 Kalk-Zement-Grundputz	2.26	
Röfix 610 Zement-Kalk-Grundputz	2.27	
Röfix 620 Zement-Grundputz, Sockelputz	2.27	
Röfix 636 Dichtungsschlämme	2.29	
Röfix 640 Sanierputz R-W	2.29	
Röfix 648 Porengrundputz	2.30	
Röfix 650 Sanierputz	2.30	
Röfix 671 Sanier-Vorspritzmörtel	2.30	
Röfix 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel	2.27	
Röfix 675 Hydraulkalk-Vorspritzmörtel	2.30	
Röfix 695 Hydraulkalk-Renovierputz	2.30	
Röfix 700 Edelputz	2.27	
Röfix 715 Edelputz Spezial	2.27	
Röfix 750 Kellenwurf	2.28	
Röfix 820 Wärmedämm-Mauermörtel	1.16	
Röfix 860 Schlitzmörtel	1.16	
Röfix 888 Wärmedämmputz	2.27	
Röfix 975 Zement-Schnellestrich	1.16	
Röfix Antisalz	2.28	
Röfix Kunstharzputz	2.25	
Struktur-Oberputz		
Röfix Mineralputz INNEN Struktur-Oberputz	2.26	
Röfix Mörtel, Beton und Kleber	1.16	
Röfix Optiflex 2K Klebe- und Dicht-Spachtelmasse	1.16	
Röfix P50 Armierungsgewebe	2.28	
Röfix Polystar Klebespachtel	1.17	
Röfix Putze	2.25	
Röfix Renofinish Universelle Renovier- und Haftglätte	2.29	
Röfix Renopplus Universeller Renovier- und Ausgleichsputz		2.29
Röfix Renostar Universelle Renovier- und Haftspachtel		2.29
Röfix Rissband		2.30
Röfix Unistar BASIC Klebe-/Armiermörtel		2.28
Röfix Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel		2.28
Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte		2.28
Röfix ZS30 Sulfat-Fliessestrich		1.16
Rohrhebergerät 1500		20.4
Rohrhebergerät 3000		20.4
Rohrstutzen PE-HD		7.26
Rostfreie-Schrauben		11.13
RS Flüssig		1.30
RS Flüssig SAN		1.31
RS SAN		1.31
RSHM Schrauben		4.14
Rubi Saugheber		20.18
Rückschlagventil 1 1/2" IG Messing		21.31
Rückschlagventil 1 1/4" M x 1 1/4" M Nylon		21.31
Rückschlagventil 1" IG Messing zu Speed-Mop		21.31
Rührflügel		19.54
Rührflügel Schaft für Bohrfutter		19.56
Rührflügel starke Ausführung Schaft für Bohrfutter.		19.56
Rührpropeller zu Flex Rührmaschine		19.54
Rührwerk Collomix Xo-4		19.54
Rührwerk Collomix Xo-6		19.54
Rührwerke		19.54
Rundbürste 32mm zu VAC-Fox		21.24
Rundbürste ID 44mm		21.24
Rundkies 8 - 16 mm		1.33
Rundloch		3.6
Rutz Kehlleisten aus Holz		13.10
Ruwa Anschluss-Systeme		12.4
Ruwa Distanzkörbe		12.4
Ruwa Lager- und Spezialmatten		12.3
Ruwa-K-Matten		12.3
S		
Säbelsägen		19.47
Sägeband für Bandsägemaschine		19.53
Marpol 95 Sägemehl		14.4
Sägemehl		14.4
Sakret Aquabit 04		7.72
Sakret Baukleber BK		1.20
Sakret Bitumen-Dickbeschichtung		1.22
BDB-1 K		
Sakret Bitumen-Dickbeschichtung		1.22
BDB-2 K		
Sakret Cheminée Mörtel CHM		1.21
Sakret Euroflex EF		1.21
Sakret Feuchte-Regulierungsputz		1.22
FRP-ZS		
Sakret Grundierung E		7.72
Sakret Kaltasphalt BIT		7.72
Sakret Kiesbinder KB		1.22
Sakret Kiesbinder KB PU-UV		1.22
Sakret Kosmetikmörtel KM		1.19
Sakret Mauermörtel MM 300		1.20
Sakret Mörtel, Beton und Baukleber		1.19
Sakret Multiment schnell MUM		1.19
Sakret Pflasterfugenmörtel PF1 plus fein		1.19
Sakret Pflasterfugenmörtel PU		1.19
Sakret Pflasterfugenmörtel S		1.20
Sakret Refug 2 K		7.71

Stichwortverzeichnis

Sakret Refug 2 K Kartusche à 450 g	7.71	Schlauchanschluss 38mm	21.22	Schutzkontakt-Gummistecker T15	20.36
Sakret Refug RF 2K	1.19	kesselseitig		230/400V/10A	
Sakret Sand ofengetrocknet	1.21	Schlauchanschluss 38mm rohreseitig	21.23	Schutzkontakt-Kupplung T13	20.36
Sakret Schachtkopfmörtel schnell	7.72	Schlauchbriden und -Klemmen	21.30	230V/10A	
SKS		Schläuche	21.29	Schutzkontakt-Kupplung T13	20.35
Sakret Schlitz-, Verfüll- und	1.21	Schläuche und Aufroller	18.154	230V/10A *CH*	
Reparaturmörtel SVM		Schlauchhalter und -Wagen	21.30	Schutzkontakt-Stecker T12	20.36
Sakret Sicht-Mauermörtel MM P 0-3	1.20	Schlauchverbinder	21.33	230V/10A	
Sakret Steinverguss ZPF	1.19	Schlauchwagen Tegustar	21.30	Schutzkontakt-Stecker T12	20.35
Sakret Strassenbelag Produkte	7.71	Schleiftöpfe	18.138	230V/10A *CH*	
Sakret Trockenbeton /	1.21	Schlüssel zu Baustellenlampe	20.24	Schutzraumlichtschacht, bewehrt	8.14
Beton-Estrich BE 308		Schlüssel zu Storz Kupplungen	21.33	Schutzraumlichtschacht, Gitterrost	8.14
Sakret Trockenbeton TB 320	1.21	Schlüter Ditra-Matte	16.20	Schutzraumlichtschächte	8.10
Sakret Universalgrundierung UG	1.22	Schlüter Kerdi 200	16.20	Schutzvlies	10.5
Sakret Zementabrieb ZA 0-2	1.20	Schlüter Kerdi Keba Band	16.20	Schwarz Zement - Fondu Kerneos	1.6
Sakret Zementmörtel ZM 304	1.20	Schlüter Kerdi-Coll	16.20	Schwerlast-Befestigung	11.2
Salze	1.33	Schlüter Kerdifix G Montagekleber	16.20	Scotch-Brite 2286	21.7
Sand, Split, Kies und Zuschlagstoff	1.33	Schlüter Plattenkleber und Zubehör	16.20	Reinigungsschwamm	
Sanierungsschachtboden	7.26	Schlüter Schienen und Zubehör	2.21	Scotch-Brite 350 Handpad	21.6
Sanogran 2000 Armiermörtel	2.32	Schlüter-DESIGNLINE-AGBE	2.22	Scotch-Brite Fleckenradierer	21.6
Saugheber mit 2 Saugköpfen	20.18	Schlüter-ECK-K-E	2.25	SDL - Baustifte flach blank	11.15
Saugheber mit Kunststoffkopf	20.18	Schlüter-JOLLY-AC	2.21	SDL Drahtgeflecht	2.43
Saugheber, Plattenträger	20.18	Schlüter-JOLLY-P	2.22	SDL Drahtwaren	12.2
Saugrohre 38mm ALU/PVC	21.23	Schlüter-KERDI-FLEX	2.23	SDL Putzarmierung	2.43
Saugschlauch 32mm mit Bogen und	21.23	Schlüter-REMA	2.23	Sechskantschrauben mit Mutter M	7.15
Regulierventil		Schlüter-RONDEC-AC	2.22	20	
Saugschlauch 38mm	21.23	Schlüter-RONDEC-AE	2.22	Seilwinde 991 G ProMac	20.19
Schachtfutter Faserzement KGF	7.27	Schlüter-RONDEC-E	2.22	Seismo, für erdbebensicheres	3.6
Schachtfutter mit Gummidichtung	7.27	Schlüter-RONDEC-E/EV	2.25	Mauerwerk	
lose		Schlüter-RONDEC-ED	2.24	Self Einlaufkasten mit Schlammeimer	7.24
Schachtleitern und Zubehör	11.20	Schlüter-RONDEC-ID	2.24	und Rost	
Schachtring Betonrohr unbewehrt	7.12	Schlüter-RONDEC-PRO/E	2.25	Self Rinne inkl. Rost	7.25
FK 20		Schlüter-RONDEC-PRO/I	2.25	Senkkopfschraube SN 30	4.51
Schachtringe oval WN/LN 120/150	7.9	Schlüter-SCHIENE-AE	2.23	Service-Abo	19.63
cm unbewehrt		Schlüter-SCHIENE-E	2.23	Set Baumschere und Klappsäge	18.23
Schachtringe oval WN/LN 90/110	7.9	Schlüter-SCHIENE-M	2.23	Felco	
cm unbewehrt		Schmiermittel WD-40	20.45	SFS unimarket Drahtbinder	12.2
Schachtringversetzgerät	20.4	Schneestop Universal DF verzinkt	15.23	Sicherheitsschuhe SOLID GEAR	17.18
SCHALIT Schalungssteine	3.8	Schnellanker W-ZS 6-5	4.47	Vapor S3	
Schallex - EPDM-Schalldämm-Matte	4.58	Schnellaufhänger	4.47	Sicherungsklammer 6199	4.31
Schalungsklemmen ORIGINAL	20.10	Schnellbauschraube SBH	4.36	Sievert Mörtel und Baukleber	1.17
TEMPO		Schnellbauschraube SBM	4.36	Sievert Putze, Grundierungen,	2.38
Schalungstreifen PUR	13.9	Schnellbauschraube TN	4.36	Haftbeschichtungen	
Schalungstafel	13.8	Schnellbauschrauben Black-Star	4.50	Signalisationen	20.25
Schalungstafel Tanne	13.8	lose, GK auf Holz		Sika Abdichten	16.4
Schalungstafeln und -träger	13.8	Schnellbauschrauben Black-Star	4.50	Sika Aktivator-205	16.12
Schalungsträger PF20	13.9	lose, GK auf Metall		Sika AnchorFix-1	16.11
Schalungszubehör	13.11	Schnellbauschrauben für	4.27	Sika AnchorFix-2 +	16.11
Schamotte Mörtel MA 30	6.5	Estrich-Elemente		Sika Antisol E-20	16.3
Schamotte Mörtel MB	6.6	Schnellbauschrauben für	4.24	Sika Beton- und Mörtelherstellung	16.3
Schamotte Steine	6.5	Gipsfaser-Platten		Sika Bodenbeläge	16.6
Schamotte Steine A 40	6.5	Schnellbauschrauben TB	4.37	Sika Bond AT-80	16.10
Schamotte Steine B29HQ	6.5	Schnellbauschrauben TEKS mit	4.50	Sika Bond AT-80 N	16.10
Schamottesatz A 40	6.5	Bohrspitze TB		Sika Bond AT-82 N	16.10
Schattenfugenprofile	4.12	Schnellbauschrauben TN Standard,	4.50	Sika Boom	16.12
Scheinwerfer und Arbeitsleuchten	20.37	GK auf Holz		Sika Boom Cleaner	16.12
Scheitlin Abdeckpapiere	10.11	Schnellbauschrauben TN Standard,	4.50	Sika Boom G	16.11
Scherengitter Alu	20.22	GK auf Metall		Sika Boom S	16.11
Schiffplatten	4.18	Schneller Reparaturmörtel	16.36	Sika Boom-2 C	16.11
Schilliger Dachlatten Fichte / Tanne	14.2	Schnellkupplung GEKA 40mm	21.31	Sika Colma Reiniger	16.4
Schilliger Doppellatten Fichte /	14.2	Messing		Sika Cosmetic D	1.25
Tanne		Schnellputzprofil 1105	2.51	Sika Cosmetic L	1.24
Schilliger Fassadenlatte Fichte	14.2	Schnellputzprofil 1106	2.51	Sika Cosmetic R	1.25
Schilliger Gerüstbretter Fichte /	14.2	Schnellschrauben mit Bohrspitze	4.24	Sika Emulsion-93	16.3
Tanne		Schnurisen	20.10	Sika FastFix-121	1.23
Schilliger Gipserratten Fichte / Tanne	14.3	Schrägdach-Dämmplatte SDP-035	5.16	Sika FastFix-121 Eimer	1.23
Schilliger Kantholz Fichte / Tanne	14.3	Schraube für Gipskarton auf	4.50	Sika FastFix-131 R	1.23
Schilliger Konterlatten Fichte /	14.3	Gipskarton		Sika FastFix-131 R Eimer	1.23
Tanne		Schrauberklängen Bits	18.152	Sika FastFix-4	1.23
Schilliger Schalbretter Fichte / Tanne	14.3	Schruppscheibe für Stahl	18.145	Sika Fugenbänder	16.4
Schilliger Trauflatten Fichte	14.3	Schutzgitter	8.29	Sika Icolflex N	16.4
Schlaghammer	19.27	Schutzkontakt-GummikupplungT15	20.36	Sika Instandsetzung, Betonschutz,	1.23
Schlagschrauber	19.17	230/400V/10A		Verstärken	

Stichwortverzeichnis

Sika Kleben und Dichten	16.9	SikaSwell S-2	16.4	Sopro Rapidur 460 -	16.72
Sika Level-399 XXL	16.6	Sisalex 30	15.3	Schnellmontagemörtel	
Sika MonoTop-211 RFG	1.23	Sisalex 514	15.3	Sopro Rapidur B5 767 -	16.71
Sika MonoTop-412 N	1.24	Sisalex 518	15.3	SchnellEstrichBinder	
Sika MonoTop-723 N	1.24	Sista Dichtstoffe	16.77	Sopro Rapidur M1 769 -	16.71
Sika MonoTop-910 N	1.24	Sista F 101 Sanitär-Silikon	16.77	SchnellEstrichMörtel	
Sika MultiSeal	16.12	Sista F 102 Naturstein-Fugendichter	16.78	Sopro SC 808 - Classic plus	16.68
Sika Patch-330 Fibre	16.16	Sista F 109 Universal-Fugendichter	16.78	Sopro SP 466 - SpachtelMörtel	16.69
Sika Permat	16.14	Sista F 130 Acrylat-Fugendichter	16.78	leicht	
Sika Plattenwerkstoffe	16.15	Sista F 134 Baufugendichter	16.78	Sopro TEB 664 - Trittschall- und	16.70
Sika Rugasol-2 W flüssig	16.3	elastisch		EntkopplungsBahn	
Sika Rugasol-3 W Paste	16.3	Sista F 150 Hybrid-Baufugendichter	16.79	Sopro TRB 421 - TrassBinder	16.71
Sika Screed P-24	16.9	Sista F 154 Baufugendichter	16.79	Sopro Tubag Trasszement original	16.71
Sika SealMat DC	16.14	Sista P 819 Haftreiniger	16.79	40L	
Sika SealMat L	16.14	Sista R 230 Fassadenrissdichter	16.79	Sopro TVM 858 -	16.72
Sika SealTape F Bodenmanchette	16.13	Sista R 430 Fassadenrissdichter	16.79	TrassVerlegeMörtel	
Sika SealTape F Dichtband	16.13	Snickers AllroundWork Arbeitsjacke	17.39	Sopro VF HF 420 - VarioFlex	16.67
Sika SealTape F Ecken	16.13	8101		hochfest	
Sika SealTape F Wandmanchette	16.13	Snickers DuraTwill Handwerker	17.45	Sopro VM12 745 - VergussMörtel	16.72
Sika SealTape-B Dichtband	16.13	Hose 3312		Sopro WEV 579 - WE-Vlies	16.70
Sika SealTape-B Ecken	16.13	Snickers Workwear AllroundWork	17.35	Sopro's No.1 400 - Flexkleber	16.67
Sika Separol-33 Universal	16.8	Arbeitsweste 4512		Sopro's No.1 404 - Flexkleber	16.67
Sika Separol-6 W	16.4	soba inter Entwässerung	7.57	Sopro's No.1 996 - Flexkleber weiss	16.68
Sika Silentboard-DC	16.6	Sockel-/Zementputz 150	2.35	Sopro's No.1 997 - Flexkleber weiss	16.68
Sika-4 A	16.3	Sockelprofil 1219	2.52	schnell	
SikaBond AT Universal	16.9	Sockelprofil 1227	2.53	Soprodur 900 -	16.70
SikaBond AT-44 R	16.9	Sockelprofil Aussenputz 1227	2.49	MicroHohlraumSchlämme	
SikaBond FoamFix	16.10	Sockelprofil Innenputz 1219	2.49	Sortifix	11.18
SikaBond Ultra Tack	16.9	SOPRACOLLE 300 N	15.15	Sortimentskasten	20.6
SikaCeram Advanced S-2	16.15	SOPRAJOINT WF Dilatationsband	15.15	Sortimentskoffer	20.6
SikaCeram CleanGrout	16.8	SOPRALEN	15.15	Sortimentskoffer OK 66.23	20.6
SikaCeram-211 Plus	16.15	SOPRALEN JARDIN	15.15	SP Doppel-Steckmuffen gespritzt	7.40
SikaCeram-217 Fibre	16.15	soprema Bituminöse Systeme	15.14	inkl. Dichtungen SN 12	
SikaCeram-220 Low Dust	16.15	soprema Flüssigkunststoff	15.15	SP Kanalrohre gemufft inkl.	7.38
SikaCeram-250 StarFix	16.15	Sopro 867 - Pflaster-Fughilfe	16.73	Dichtungen SN 4	
SikaCeram-254 Fibre Rapid	16.16	Sopro Baustoffe	16.71	SP Kanalrohre gemufft inkl.	7.38
SikaCeram-260 StarFlex	16.8	Sopro DB 438 - Dichtband	16.66	Dichtungen SN 8	
SikaCeram-290 StarLight	16.8	Sopro DM 610 - DrainageMörtel	16.71	SP Sickerrohre gemufft inkl.	7.38
SikaCeram-500 Ceralastic	16.8	Sopro DMR 653 - DrainageMatte	16.70	Dichtungen, mit Lochung SN 4	
Sikacrete-08 SCC	1.25	Sopro DSF 523 - DichtSchlämme	16.66	SP Sickerrohre gemufft inkl.	7.38
Sikacrete-16 SCC	1.25	Flex 1-K		Dichtungen, mit Lochung SN 8	
Sikadur 31/41 CF Normal	16.14	Sopro DSF 623 - DichtSchlämme	16.67	SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal	7.39
Sikadur 31/41 CF Rapid	16.15	Flex 1-K schnell		inkl. Dichtungen SN 12	
Sikadur-12 Pronto	1.25	Sopro Dyckerhoff Weiss-Zement	16.71	SP Steckmuffen-Abzweiger 45°	7.39
Sikadur-31 CF Kleber	16.14	Sopro EPF 594/595/596 -	16.73	reduziert inkl. Dichtungen SN	
Sikadur-31 CF Kleber Rapid	16.14	EpoxiPflasterFuge 2-K		SP Steckmuffen-Bogen 15°	7.38
Sikadur-41 CF Normal	1.25	Sopro FDF 525 - FlächenDicht	16.66	gespritzt inkl. Dichtungen SN 12	
Sikadur-Combiflex CF Kleber Normal	16.5	flexibel		SP Steckmuffen-Bogen 30°	7.38
Sikadur-Combiflex CF Kleber Rapid	16.5	Sopro FDP 558 -	16.70	gespritzt inkl. Dichtungen SN 12	
Sikadur-Combiflex SG Bänder	16.5	FliesenDämmPlatte		SP Steckmuffen-Bogen 45°	7.39
Sikadur-Combiflex SG System	16.5	Sopro FF 450 - Fliesenfest extra	16.67	gespritzt inkl. Dichtungen SN 12	
Sikaflex PRO-3	16.11	Sopro Fliesentechnik	16.66	SP Steckmuffen-Bogen 88.5°	7.39
Sikaflex-11 FC+	16.10	Sopro FS 15 550 plus -	16.69	gespritzt inkl. Dichtungen SN 12	
Sikaflex-11 FC+ (Unipac)	16.10	FliessSpachtel		SP Steckmuffen-Reduktionen 30°	7.39
Sikafloor - 8 Level Tape	16.6	Sopro Garten- und Landschaftsbau	16.72	gespritzt inkl. Dichtungen S	
Sikafloor Level-30	16.6	Sopro GD 749 - Grundierung	16.69	SP Überschiebe-Steckmuffen	7.40
Sikafloor-01 Primer	16.7	Sopro GH 564 - Giessharz	16.70	gespritzt inkl. Dichtungen SN 12	
Sikafloor-02 Primer	16.7	Sopro HE 449 - Haftemulsion	16.69	SP Universal Muffendeckel	7.40
Sikafloor-161	16.6	Sopro HF-S 563 - FliessSpachtel	16.69	Spaltstein 1-seitig gespalten	8.17
Sikafloor-340 Level	16.6	hochfest		Spaltstein 2-seitig gespalten	8.17
Sikafloor-400 Level AT	16.7	Sopro HPS 673 - HaftPrimer S	16.69	Spaltsteine	8.16
SikaGrout-212	1.24	Sopro MB 414 - MittelBettmörtel	16.67	Spannapparat ORIGINAL TEMPO	20.10
SikaGrout-311	1.24	flex		Spannkammern	13.8
Sikalastic-1 K	16.12	Sopro MDM 885 -	16.68	Spanplattenschraube mit HRK	4.37
Sikalastic-295 Quick	16.12	MittelDickbettMörtel weiss		Spanset 2-Strang Baugehänge	20.2
Sikapren-101	16.5	Sopro MDM 888 -	16.68	Spanset Gepäckträgergurt mit	20.3
SikaScreed HardTop-70	16.7	MittelDickbettMörtel		Klemmschnalle	
SikaScreed HardTop-80	16.7	Sopro PFM HF 575 -	16.72	Spanset Hebebänder Webtex	20.2
SikaScreed LA-7 CH	16.9	PflasterFugMörtel hochfest		Spanset Ladungssicherungsnetz	20.4
SikaScreed-1	16.9	Sopro PUK 503 - PU-Kleber	16.68	grob	
Sikasil C	16.16	Sopro Racofx 2000 740 -	16.72	Spanset Rundschnalle	20.2
SikaSwell P Typ 2507 H	16.4	Schnellmontagemörtel		Spanset Side-Grip	20.2
				Spanset Spanngurt	20.2

Stichwortverzeichnis

Spanset Umreifungsgurt 5 m	20.4	Stegrost NW 100	7.24	Swisspor AIROFOM	5.14
Spanset Umreifungsgurt 7 m	20.4	steifix forte gerade	8.29	Randstellstreifen mit PE-Folien Beschichtung	
Spanset Zurrgurt 01802-609	20.3	Randabschlussprofil		Swisspor AIROFOM Schutzmatte	5.14
Spanset Zurrgurt AK10-09	20.2	steifix gerade Randabschlussprofil	8.29	swisspor BIKUCOAT Alcalistop	15.13
Spanset Zurrgurt AK23609	20.3	steifix Nägel	8.30	swisspor BIKUCOAT PUR	15.13
Spanset Zurrgurt AK23623	20.3	steifix netz dim. 10	8.30	swisspor BIKUCOAT-Primer	15.13
Spanset Zurrgurt AK40854 k	20.3	Randabschlussprofil		swisspor BIKUCOAT-Spezialvlies	15.13
Spanset Zurrgurt AK50	20.3	steifix netz Randabschlussprofil	8.30	swisspor BIKUPLAN EGV3	15.10
Sperrrolin Sperrgrund	2.37	steifix Nivellierkeile Kunststoff	8.30	swisspor BIKUPLAN EGV3 speed	15.10
Spezialabrieb 37 Vollabrieb	2.33	steifix rund flexibles	8.29	swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam	15.10
Spezialabrieb 38 Vollabrieb	2.33	Randabschlussprofil		swisspor BIKUPLAN LL KS Streifen	15.10
Spezialabrieb 39 Vollabrieb	2.33	steifix Stahl gerade	8.30	swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4	15.8
Spezialabrieb 40 Vollabrieb	2.33	Randabschlussprofil		swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	15.9
Spezialabrieb 44 Kretzliputz	2.33	steifix Stahl rund	8.30	swisspor BIKUPLAN LL VARIO v	15.9
Spezialbefestigungen	11.8	Randabschlussprofil		swisspor BIKUPONTE Primer	15.12
Spezialschrauben	11.12	Stellplatte beidseitig gefast, grau	8.5	swisspor BIKUTEC V60	15.11
Spezialzement	1.6	Stellplatten maschinell, beidseitig gefast	8.3	swisspor BIKUTOP DILATAPE	15.12
Splitt 4 - 8 mm	1.33	Stellriemen gegossen	8.6	swisspor BIKUTOP EP4 S flam	15.11
Splitt 4 - 8 mm, gewaschen	1.33	Stellriemen gegossen, Bogenstück	8.6	swisspor BIKUTOP EP4 v	15.10
Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler	21.34	Stellriemen maschinell	8.6	swisspor BIKUTOP EP4 WF flam	15.10
Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, SC 60	20.13	Stellriemen maschinell, grau	8.5	swisspor BIKUTOP EP5 flam	15.11
Stableuchte	20.37	Stichsägen	19.45	swisspor BIKUTOP EP5 S flam	15.11
Stahlbänder	20.11	Stirn und Taschenlampen	20.36	swisspor BIKUTOP EP5 WF flam	15.11
Stahl-Kabeltrommel SK Brennstuhl	20.28	Stirn und Taschenlampen	20.36	swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam	15.11
Stahlton Bauteile Sortiment	3.13	Stirn und Taschenlampen	20.36	swisspor BIKUTOP LL RENO	15.9
Stahlton Sichbetonsturzbretter	3.17	Stirn und Taschenlampen	20.37	swisspor BIKUTOP LL SPEED	15.9
Stahlton Sichtbetonstürze	3.14	Stirnleuchte LED V3 Air Suprabeam	20.37	swisspor BIKUTOP LL SPEED WF	15.9
Stahlton Sturzbretter	3.15	Stirnleuchte LED V3 Air Suprabeam aufladbar	20.36	swisspor BIKUTOP LL VERTE	15.9
Stahlton Thermolino	3.17	Stirnwand	7.25	swisspor BIKUVAP FLOOR	15.11
Stahlton Thermur	3.18	Stirnwand SD 100	7.25	swisspor BIKUVAP LL EVA	15.8
Stahlton Thermur plus	3.17	Stirnwand V 100	7.24	swisspor BIKUVAP LL EVA flam	15.8
Stahlton Wandsystem Seismur	3.13	Stop Profile 1236	2.52	swisspor Bitumenlack VS 100	15.12
Stahlzarge	4.52	Stop Profile 1236	2.52	Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen	15.8
Stamcoll AS Kleber	15.18	Storzkupplung 55	21.31	swisspor Elastomer-Bitumenkeile	15.12
Stamcoll N55 Kleber	15.18	Strassenablauf Typ 1, inkl. Schachtfutter	7.14	Swisspor EPS 15	5.10
Stamisol Beton Isoliermatte	5.27	Strassenablauf Typ 1, ohne Schachtfutter	7.14	Swisspor EPS 20	5.11
Stamisol BI Beton Isoliermatte	5.27	Strassenabläufe mit Aussparung	7.11	Swisspor EPS Dach 150	5.12
Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör	15.18	Strassenabläufe mit Schachtfutter	7.11	Swisspor EPS Dämmen	5.10
Stamisol Dunstrohr Anschluss	15.19	Strassenabläufe ohne Aussparung	7.11	Swisspor EPS Perimeter	5.12
Stamisol DW	15.18	Streng Plastic	7.40	Swisspor EPS Perimeter Drain	5.13
Stamisol ECO	15.18	PE-Kabelschutzrohr-System		Swisspor EPS Perlen	5.13
Stamisol FA	15.18	Streng Plastic	7.38	Swisspor EPS Styromull	5.12
Stamisol Nageldichtungen	15.19	PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe		Swisspor EPS-T	5.11
Stamisol Pack 500	15.18	Streuhsalz und Streuwagen	21.17	swisspor Gebindeöffner für BIKUCOAT-PUR	15.13
Stamisol Schraubendichtung	15.19	Streuwagen	21.17	swisspor GREEN LINE	15.12
Stamisol SD70 Dampfbremse	15.18	Streuwagen Profi	21.17	Bitumenemulsion	
STANDARD Pflastersteine mit Nocken gefast glatt	8.22	Stromverteiler	20.29	swisspor Gummischrotmatte	15.13
Standard-Kabeltrommel ST	20.28	Stromverteiler 2m	20.30	Swisspor Klebeband	5.15
Standard-Leitbake	20.22	Stromverteiler BKV 2/4 G	20.30	Swisspor PIR Alu	5.13
Standard-Stahl-Kabeltrommel SK	20.28	Stromverteiler BSV 4/32 FS	20.30	Swisspor PIR Premium	5.14
Stangensockel exkl. Briden	7.15	Stromverteiler Kompakt BSV 3 / 16	20.30	Swisspor PIR Vlies	5.13
Stativ Stahl verzinkt max. 2.5m	20.39	Brennstuhl		Swisspor PUR Dämmen	5.13
Stativ zu Faltsignal	20.25	Stützbügel Kunststoff glasklar	15.26	Swisspor ROC Bodenplatte TS	5.8
Staubsauger	21.19	SUNO Distanzkorb	12.4	Swisspor ROC Dämmen	5.7
Staubsauger Zubehör	21.21	Swiss TL Flachschiebeziegel 10	15.21	Swisspor ROC Typ 1	5.7
Staubsaugerbeutel Mikropor (Staubklasse M)	21.24	Swiss TL Ortgangziegel links	15.21	Swisspor ROC Typ 150 (Dach)	5.8
Steckdosenleiste 5-fach	20.32	Swiss TL Ortgangziegel rechts	15.21	Swisspor ROC Typ 3	5.7
Steckdosenleiste 5-fach 2m	20.32	Swissdrain SD 100 ohne Sohlengefälle	7.25	Swisspor Roll EPS-T PE Plus	5.11
Steckdosenleiste 5-fach und	20.33	SwissModul	3.4	swisspor Roll EPS-T Typ 2	5.12
Schalterblock 2m		SwissModul	3.5	swisspor Roll EPS-T Typ 3	5.12
Steckdosenleiste 6-fach 2m	20.32	Swisspearl Eternit Innenbau	4.61	Swisspor Schaumstoffsickerplatten	8.37
Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 3m	20.33	Swisspor Airofom Betonschutzmatte	5.14	swisspor Schieferschuppen	15.12
Steckdosenleiste 7-fach 2m	20.32	Swisspor AIROFOM Dämmen	5.14	swisspor Trenn- und Schutzvliese	15.12
Steckdosenleiste Premium-Line	20.33	Swisspor AIROFOM	5.14	swisspor VAPACELL	15.14
Steckdosenleisten	20.31	Randstellstreifen		Steildachbahnen	
Steckdosenleisten mit Schalter	20.33			swisspor Verarbeitungsset	15.14
Stecker, Kupplungen und Zubehör	20.35			Swisspor XPS 300 GE	5.8
Steckstifte / -nägel	20.10				

Stichwortverzeichnis

Swisspor XPS 300 SF	5.9	Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, ohne Trennwand	8.27	Terocor und Teroson Schäume	16.79
Swisspor XPS 500 SF	5.9	Sytec Systemgabion, Maschen 50 x 100 mm, mit Trennwand	8.27	Terofol KSK M+S	15.16
Swisspor XPS 700 SF	5.10	Sytec Trenn- und Armierungsgewebe	7.66	TEROSON AD KDS	15.17
Swisspor XPS Dämmen	5.8	Sytecdrain MDP 1200	7.66	TEROSON FO KSK M+S	15.16
Swisspor Zubehör Dämmen	5.15	Sytecdrain TS 601	7.66	TEROSON FO SD 150 M+S	15.16
Symalit Bogen	7.61	Sytecdrain TST 601	7.66	Teroson Pistolenschaum EF 537	16.80
Symalit Bogen Standard, C+S	7.61			TEROSON PT ecoMAX 600	15.17
Kabelschutzrohrbögen chiaro, KR				TEROSON RB 81	15.17
Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM, mit Muffe und Di	7.59			TEROSON TA ALU	15.17
Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSOM, ohne Muffe	7.59			Terotech Primer M+S	15.17
Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB	7.61			Tesa Putzband quengerillt 67001	10.15
Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB-BL2000	7.61			Tesa 4169 Markierungsband permanent	10.18
Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, mit Muffe und Di	7.60			Tesa 4309 Maler- und Lackiererband	10.17
Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSOM, ohne Muffe	7.60			Tesa 4363 UV Putz- und Bautenschutzband	10.15
Symalit Doppelmuffen, KRDMK	7.63			Tesa 4600 Xtreme Conditions	10.17
Symalit Doppelsteckmuffen, KRDM	7.63			Tesa 4610 Basic Steinband	10.16
Symalit Einführungsrohre, KRER MG	7.62			Tesa 4662 Medium Steinband	10.16
Symalit Endmuffen, KREM	7.63			Tesa 4663 Premium Steinband	10.15
Symalit Flexible	7.61			Tesa 4665 UV Gewebeband	10.16
Kabelschutzrohrbögen, KRBFK				Tesa 4836 Maskenband	10.14
Symalit Formstücke	7.62			Tesa 4843 Winter Putzband glatt	10.15
Symalit Kabelrohr -Universalabzweiger, KRAZU	7.64			Tesa 56220 StopWater Tape	10.16
Symalit Kabelschutzrohrbögen zu Riefenrohren, KRB K	7.62			Tesa 60022 Sprühkleber Extra	10.18
Symalit Langmuffen für Antennenrohre	7.63			Strong	
Symalit Längverschluss Flexbögen, KRBL Vflex	7.60			Tesa 60101 Glasfaser Gewebeband	10.13
Symalit Längverschluss-Kabelschutzrohre KRSL/V, aus PE	7.60			Tesa 60760 Markierungsband temporär	10.18
Symalit Muffen zu Längverschlussrohren, KRSL/VM	7.60			Tesa 64620 permanent Verlegeband Universal	10.17
Symalit ProfilGummidichtungen, KRGSR	7.62			Tesa Abdeckbänder und -folien	10.12
Symalit Reduktionen, KRSR	7.62			Tesa Anti-Rutsch Klebebänder 60950/52	10.18
Symalit Reifenrohre, KRSEM-K, mit Muffe und Dichtung	7.60			Tesa Easy Cover 4364 Papier	10.14
Symalit Reparaturmuffen, KRDMR	7.64			Tesa Easy Cover 4368 Universal	10.13
Symalit Riefenrohre auf Rollen, KRROM-K	7.61			Tesa Easy Cover 4369 UV	10.15
Symalit Rohre	7.59			Tesa Easy Cover Präzision 4401	10.14
Symalit Steckmuffe K55	7.63			Standard Papier	
Symalit SYSPRO Bogen 15°	7.64			Tesa Easy Cover Präzision 4402	10.14
Symalit SYSPRO Kabelschalen weiss	7.64			Standard Klebebänder, -stoffe und Zubehör	10.18
Symalit SYSTA flex	7.62			Tesa Malerkrepp 4435 UV	10.14
Kabelschutzrohrbögen				Tesa Präzisionkrepp 4334 PLUS	10.12
Symalit SYSTA flex Rohrbogen, K55	7.62			Tesa Präzisionkrepp 4344 Standard	10.13
Symalit Überschiebemuffen, KRUM MG	7.63			Tesa Präzisionskrepp 4333 Sensitive	10.13
Symalit Zentrierstücke für Fundamentrohre	7.64			Tesa Präzisionskrepp 4440 Aussen UV PLUS	10.14
Symalit Zubehör	7.64			Tesa Professional 63632	10.17
Symalit Endkappen, KREK	7.63			Alu-Klebeband	
Sytec Filtergewebe HF1300	7.65			Tesa Professional 63652	10.17
Sytec Filtergewebe HF400	7.66			Alu-Klebeband	
Sytec Geotextilien	7.65			Tesa Putzband glatt 66001	10.15
Sytec Jutegewebe J-Tex	7.66			Tesaband 4668 Folienreparaturband	10.16
Sytec NW Abdeckung	7.65			Tesaband 4688 PE-Reparaturband	10.16
Sytec NW Geovlies	7.65			Tesafix 64958 Montageband	10.17
Sytec Rohre	7.67			Universal	
Sytec Spirel Spiralwellrohr	7.67			Tesakrepp 4325 Allzweckband	10.13
Sytec Steinkörbe	8.26			Tesakrepp 4348 Malerband	10.13
Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, mit Trennwand	8.26			Tesapack 06400 COMFORT	10.19
				Handabroller	
				Tesapack 4024 PP Universal	10.18
				Tesapack 4124 PVC Premium	10.18
				Tesapack Dispenser 06074/76	10.19
				Therm 3.0 Standard	8.28
				Leibungsrahmen	
				Therm38 nur Quernuten	4.25
				Thermonda 177/51 Eternitwellung,	15.24
				POLYCARBONAT (Qualex)	
				Thumafelx Innenecke/Aussenecke	4.56
				Thumaflex Butyl-Dichtband	4.56

Stichwortverzeichnis

Thumaflex Dichtband	4.55	U-Anschlussprofil UAP 29	4.9	Varta Batterien High Energy AAA	20.42
Thumaflex Dichtmanschetten	4.56	UA-Türprofile 100 mm	4.44	Varta Batterien High Energy LR03Mic AAA	20.42
Thumag Armierungen	12.2	UA-Türprofile 50 mm	4.44	Varta Batterien High Energy LR14 Baby C	20.42
Thumag Ejot Thermodübel TID-T 8/60	11.19	UA-Türprofile 75 mm	4.44	Varta Batterien High Energy LR20 Mono D	20.43
Thumag Putzarmierung und Zubehör	2.43	U-Aussteifungsprofile	4.10	Varta Batterien High Energy LR6Mig AA	20.42
Thumag wedi Schutzabdeckung	5.21	UD-Randprofil	4.43	Varta Batterien Lithium 2CR5	20.41
Thumag wedi Trittschalldämmungen	5.21	UF Sickersteine fino gefast	8.24	Varta Batterien Lithium AA	20.40
Thumalit - Wannensockelstein	4.58	UF Verbundsteine gefast	8.23	Varta Batterien Lithium AAA	20.41
Thumamesh - Armierungsgewebe aus Glasgitter	12.2	U-Hänger flach	4.30	Varta Batterien Lithium CRP2	20.41
Thumaphon N	4.57	U-Hänger für CD 60-27, vorgebogen	4.30	Varta Batterien Longlife AA	20.43
Tischlerplatten	4.19	U-Hänger schallentkoppelt, für CD 60-27	4.30	Varta Batterien Longlife AAA	20.43
TJEP ULTRA GRIP 40	12.3	UNICEM Leichbauplatten	4.60	Varta Batterien MaxTech LR03Mic. AAA	20.42
TJEP WIRE ULTRA	12.3	Uniflott	4.51	Varta Batterien MaxTech LR6Mign. AA	20.41
TKB 100	1.31	Uniflott Finish	4.51	Velux	15.33
TMB Abdichtung auf Bentonitbasis	16.75	Uniflott imprägniert	4.52	Verbindungsrohre zu Combina	20.9
TMB Farb und Schutzanstriche	1.30	UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten	4.59	Gipserbock	
TMB Produkte auf Zementbasis	1.26	L-EPS KD Typ 2		Verbindungsschelle HERAS	20.23
TMB Produkte auf Zementbasis	16.77	UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten HS Typ 3	4.60	Verbundplatten EPS	4.41
Tonverkleideplatten	3.5	UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS Typ 3	4.59	VERDURO Böschungselemente	8.15
Tool-Air Cobra-90m	21.35	UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW Typ 3	4.60	VERDURO Böschungsstein	8.18
Schmutzwasserpumpe		UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten KD light Typ 2	4.60	Verkehrskegel	20.24
Tool-Air Luftentfeuchter LE 235	21.5	UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten light Typ 2	4.60	Verkehrskegel faltbar mit Licht	20.24
Tool-Air Luftentfeuchter LE 680	21.5	Universal - Palette verzinkt	20.15	Verladeschiene Alu klappbar	20.19
Tool-Air PFI-8400C	21.35	Universalhalter	20.21	Verladeschiene Aluminium	20.19
Flachsaugwasserpumpe		Universalschraube FN für Holz und Metall	4.49	Verladeschienen	20.19
Tool-Air PKI-8600C	21.36	Universalverbinder	4.47	Verlängerungskabel Kunststoff 5 m	20.33
Klarwasserpumpe		Unterdachschürzen BFX 1000	15.34	Verlängerungskabel mit Wandhalter 10 m	20.34
Tool-Air PKI-8600M	21.36	Urinal-Tragständer	4.53	Verlängerungsleitung	20.34
Klarwasserpumpe		UW 100 RS-Wandprofile vorgestanz 5274	4.32	Baustellenkabel CEE K35	20.35
Tool-Air Ranger-Mc	21.35	UW 100 U-Wandprofil 5234	4.35	Verlängerungsleitung mit Wandhalter K35	20.34
Schmutzwasserpumpe		UW 50 RS-Wandprofile vorgestanz 5272	4.32	Verlängerungsleitungen Kunststoff	20.34
Tool-Air Speed-Mop-30	21.36	UW 50 U-Wandprofil 5230	4.34	Verlängerungskabel mit Wandhalter	20.34
Klarwasserpumpe		UW 50 U-Wandprofil 5236	4.34	Vibriernadeln	19.57
Topfbürste Stahldraht gewellt	18.154	UW 75 RS-Wandprofile vorgestanz 5273	4.32	Vidiwall 2VT 2SK	4.41
Topfbürsten Stahldraht	18.155	UW 75 U-Wandprofil 5233	4.34	Vidiwall 4 SK	4.41
Topfix-H Schrauben verzinkt	4.37	U-Wandprofile	4.10	Vidiwall 4 VTF-Kanten	4.42
TOPROC Distanzschrauben	11.13	UW-Randprofile verzinkt	4.43	Vidiwall Fugenkleber	4.42
Tragelement für Waschtisch	4.18	V		Vidiwall Schrauben auf Holz	4.42
Tragelement Wand WC-UP	4.18	VAC-Fox Trockensauger	21.21	Vidiwall Schrauben auf Metall	4.42
Transportgestell HERAS Stahl	20.23	Vame Einfülltrichter	18.122	Vigier Hydraulischer Kalk Hydratur	1.6
TRASS 300	1.31	Vame Führungsring	18.122	Vigier Portlandkalkzement CEM II/A-LL 42,5 N	1.5
TRASS 500	1.31	Vame Gerüst- und Brüstungsrahmen	18.122	Vigier Portlandzement CEM I 42,5 N	1.5
Traufenlüftungsgitter zu Profil 177/51	15.26	Vame Kette als Eratzteil	18.121	Vigier Portlandzement CEM I 52,5 R	1.5
Trenn- und Schrupscheiben	18.141	Vame Kunststoff-Schuttrohr	18.121	Vigier Schnellzement VICAT Prompt	1.5
Trennscheibe für Stahl	18.145	Vame Kunststoff-Schuttrohr extra	18.121	Vigier Zement	1.5
Trennscheibe für Stein	18.144	Stark mit Kette		Vitogran 66	2.31
Trennscheifer	19.36	Vame Verschleiss-Einsatz	18.122	Vollsteine	3.5
Trennstreifen PE	4.49	Vario Fugenspachtel weiss	4.19	vordere Bride zu Stangensockel	7.15
Treppen verz. für Gipser Maler, etc.	20.9	Varta Batterie Electro CR 2025	20.40	Vorfilter zu Luftreiniger TP 1060	21.5
Trittschall-Dämmplatte TPS	5.16	Varta Batterie Electro CR 2430	20.40	Vorhangelemente RB mit einer Schiene	4.7
Trockenbau-Kanten 12.5 mm	4.22	Varta Batterie Electro CR2032	20.40	Vorhangelemente RB mit zwei Schienen	4.7
Trockenbau-Kanten 15.0 mm	4.22	Varta Batterie Electro V13GA	20.40	VWS	2.43
Trockenbeton 340	1.17	Varta Batterie Electro V23GA	20.40	Vollwärmeschutzgewebe/Glasgitterg	
tubag TKM 5 Trass-Kalk-Mörtel	1.18	Varta Batterie Lithium 9 V	20.41	W	
tubag TZM 10 Trass-Zement-Mörtel	1.18	Varta Batterie Lithiumknopf CR 2032	20.41	Wabenschüttung	4.27
tubag TZM 20 Trass-Zement-Mörtel	1.18	Varta Batterien High Energy 3LR12 flach	20.43	Wagner Schlüssel zu	7.65
Türblätter zu Stahlzarge	4.52	Varta Batterien High Energy 6LR61 E-Block	20.43	Spülstutzendeckel	
Türpfosten-Steckwinkel PROFI	4.47	Varta Batterien High Energy AA	20.42	Wagner Spülstutzen Leichtmetall	7.64
Türzubehör-Set	4.13			Wagner Spülstutzen und Zubehör	7.64
Tyvek H1	15.2				
U					
UA 100 U-Aussteifungsprofil 5131	4.34				
UA 50 U-Aussteifungsprofil 5129	4.33				
UA 75 U-Aussteifungsprofil 5130	4.34				
U-Anschlussprofil 5167	4.33				
U-Anschlussprofil 5168	4.33				
U-Anschlussprofil 5179	4.35				
U-Anschlussprofil 5244	4.34				
U-Anschlussprofil UAH 17	4.9				

Stichwortverzeichnis

Wagner Spülstutzendeckel	7.65	weber tras forte	1.13	Ytong Thermobloc 08	3.9
Leichtmetall		weber tras pro perlweiss	16.18	Ytong Thermofuss	3.10
Wandfüller Ardex A 828	4.28	weber.dur 141	1.13	Ytong Verblendplatten	3.8
Wandglätter Ardex A 826	4.28	weber.floor 434 1	1.15	Ytong Vollsturz	3.9
Wandhalter zu Steckdosenleiste	20.33	weber.floor 449 1	1.15		
Wärmedämmrahmen-Set BDX 2000	15.34	weber.floor 450	1.15	Z	
Warnbänder "Achtung Kabel"	20.20	weber.floor 480	1.15	Zeitschaltuhr mechanisch MZ20	20.31
Warnbänder "Gasleitung"	20.20	weber.mix 621 (LM21)	1.13	Zeitschaltuhr mechanisch MZ44	20.31
Warnbänder "Swisscom-Kabel"	20.24	weber.mix 622 (LM36)	1.13	Zeitschaltuhren und Abzweigstecker	20.31
Warnbänder "Tv-Kabel"	20.20	weber.rep 762	16.16	Zement-Kalk 29 Grundputz Aussen	2.35
Warnbänder "Wasserleitungen"	20.21	weber.rep 767 grau (alt: Cerinol VM 1)	16.16	Zement-Mauermörtel 352	1.17
Warnsignal selbstöffnend	20.26	weber.rep 768 grau (alt: Cerinol VM 2)	16.16	Zementputz 111	2.31
Wäschetrocknung aussen	20.46	wedi Bathboard -	4.58	Zementstein - mit Griffloch	3.6
Waschtisch-Tragständer	4.53	Wannenverkleidung		Zementstein - voll	3.6
Wasser- und Jaucheschapfe	21.38	wedi Bauplatte Standard	4.57	Zubehör für Hochdruckreiniger	21.26
Wasserhahne	21.34	wedi Bauplatte XL und XXL	4.58	Zubehör zu Flex Langhalschleifer	19.37
Wasserschlauch 16 mm	21.29	wedi Fundo Plano - Komplettsystem	4.56	Giraffe	
Wasserschlauch 19 mm Tricoflex	21.30	wedi Fundo Primo - Bodenelement, dezentral	4.54	Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 2-3 cm	8.19
Wasserschlauch 19 mm Ultraflex	21.29	wedi Fundo Primo - Bodenelement, zentral	4.54	Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 4-5 cm	8.19
Wasserschlauch Tegupress 12	21.29	wedi I-Board -	4.59	Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 6-10 cm	8.19
Wasserschlauch Tegupress 18	21.29	WC-Installationsverkleidungsplatte		Zubehör zu Platten, Ausgleichscheiben aus Gummi	8.18
Wasserschlauch Ultraflex Top	21.30	wedi Mensolo-L -Winkelement	4.58	Zubehör zu Platten, Kreuzfugenaufleger für Plattenhöhe 2-	
Watec BW Bewegungsfugenband	8.33	wedi Riolita - Duschelement	4.54	Zubehör zu Platten, Lagerringe	8.18
Watec FS Fugenabdeckstreifen	8.33	wedi Riolita - Rinnenset	4.53	Zwillingspfostensockel	7.4
Watec ST Stossarmierung	8.33	wedi Riolita Cassette -	4.53	Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U	5.17
WatecDrain KP+	8.33	Rostabdeckungen		Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U	5.18
Dünnschichtdrainage		wedi Riolita Panel -	4.54	ZZ Pericol 2K-Bitumenklebemasse	16.75
weber 2000 Feinsteinzeug-Kleber flor-flex	16.17	Rostabdeckungen		ZZ Wancor	15.19
weber 2000 rapid	16.17	wedi Riolita Panel -	4.54	ZZ Wancor Backsteine	3.4
weber 2000 rapid-flex	16.17	Rostabdeckungen		ZZ Wancor Bitumenmasse	16.75
weber 2000 rapid-flex weiss	16.18	Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen	4.53		
weber 3000 rapid-flex	16.17	wedi Tools - Steckverbinder Wand	4.56		
Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör	16.16	wedi Wannen-Distanzhalter-Set	4.59		
weber DECA	16.19	wedi Wannenfüsse	4.59		
weber DECI	16.19	Weissputz 200	2.34		
weber DM 120	16.19	Weissputz 220	2.34		
Dichtungs-Manschette		Weissputz 240	2.34		
weber ip 12	2.13	Wellenband aus Stahl	20.10		
weber ip 14	2.13	Wellkarton Feinwellig 100 cm	10.11		
weber ip 18	2.13	Wellkarton Grobwellig 100 cm	10.11		
weber ip 18 E	2.13	Wendelrührer mit Ring Schaft für Bohrfutter	19.57		
weber ip 18 G	2.13	Wendelrührer Schaft für Bohrfutter	19.56		
weber ip 22 E	2.14	Werkstattregal verzinkt	20.7		
weber ip 222	2.14	Werkzeuge für Oszilliermaschinen	18.145		
weber ip 300	2.14	Werkzeugkiste	18.81		
weber ip 370	2.14	Werkzeugtasche Trendy Tool Bag	18.83		
weber Latex	16.19	ROTHENBERGER			
weber master-flex 2	1.13	Winkelanker	4.15		
weber master-fug	1.13	Winkelanker für CD 60-27	4.31		
Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche	1.12	Winkelprofil 5177	4.32		
weber multi 280	1.15	Winkelprofile	4.9		
weber multi 290 E	1.15	Winkelschleifer	19.31		
weber mur 950	1.14				
weber mur 980	1.14	X			
weber niv 100 grau	16.18	XTEND+CLIMB	20.14		
weber niv 20 grau	16.18	Teleskop-Anlegeleiter			
weber niv 50 grau	16.18				
weber NO MIX Beton	1.14	Y			
Weber Putze	2.13	Ytong Ausbesserungsmasse Typ 30	1.32		
weber SM 200 grau	16.17	Ytong espresso Schnellbinde-Mörtel	1.32		
weber SM 215 pront grau	16.18	Ytong Flachstürze	3.10		
weber SM 250 grau	16.19	Ytong Fugenarmierung Armyt	3.9		
weber SM 470 rep grau	16.19	Ytong Mörtel	1.32		
weber SM 550	1.12	Ytong P	3.8		
weber Superflex D1	1.12	Ytong Planblockmörtel	1.32		
weber tec Superflex D2	1.12	Ytong Porenbetonsteine und Zubehör	3.8		
weber ton 904	1.14	Ytong Rapido	3.8		
weber ton 908	1.14	Ytong Renova	3.8		
weber ton 916	1.14				
weber tras classic perlweiss	16.17				

Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca: Baubedarf Richner

- | | | |
|--|--|--|
| Transportstrasse 2
9450 Altstätten
Tel. 071 755 50 40 | Langfeldstrasse 108
8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 49 49 | Bern-Zürich-Strasse 40b
4900 Langenthal
Tel. 062 923 51 52
Tel. 062 919 82 82 |
| Blumenastrasse 2
9320 Arbon
Tel. 071 447 70 00 | Wolleraustrasse 15d
8807 Freienbach
Tel. 055 410 48 68 | Industriestrasse 1
8574 Lengwil
Tel. 071 688 47 47 |
| Gellerstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74 | Ziegeleistrasse 13
5070 Frick
Tel. 062 865 70 80 | Stelzenstrasse 30
8706 Meilen
Tel. 044 924 40 60 |
| Luzernerring 65
4056 Basel
Tel. 061 381 66 70 | Schächlistrasse 7
5412 Gebenstorf
Tel. 056 201 02 02
Tel. 056 201 02 07 | Industriestrasse 15
8752 Näfels
Tel. 055 612 27 80 |
| Stauffacherstrasse 130a
3014 Bern
Tel. 031 336 60 60 | Sägereistrasse 24
8152 Glattpfurgg
Tel. 044 810 18 05 | Althardstrasse 190
8105 Regensdorf
Tel. 044 870 81 81 |
| Wohlerstrasse 41a
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 23 60 | Langrütistrasse 20
9403 Goldach/SG
Tel. 071 929 96 30 | Am Kägenrain 1-3
Postfach 1144
4153 Reinach
Tel. 061 717 99 66 |
| Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 37 | Staadstrasse 80
2540 Grenchen
Tel. 032 654 82 52 | Dammstrasse 1
9532 Rickenbach bei Wil
Tel. 071 929 51 51 |
| Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 00
Tel. 034 420 74 74 | Ziegeleistrasse 2
4614 Hägendorf
Tel. 062 210 12 00 | Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
Tel. 043 211 21 21 |
| Industriezone Nr. 8
7408 Cazis
Tel. 081 651 14 06 | Hanegg
Gehrenstegweg 2
8810 Horgen
Tel. 044 727 90 12
Tel. 044 727 90 10 | Cho d'Punt 30
7503 Samedan
Tel. 081 850 06 50 |
| Alte
Steinhausstrasse 23
6330 Cham
Tel. 041 798 05 92 | Hauptstrasse 14 A
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00 | Tiefriet
7320 Sargans
Tel. 081 720 42 30 |
| Alte
Steinhausstrasse 27
6330 Cham
Tel. 041 741 52 24 | Gstaadmattstrasse 41
4452 Itingen
Tel. 061 931 22 90 | Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95 |
| Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 13 80 | Eichwiesstrasse 8
8645 Jona
Tel. 055 221 11 40 | Lättenstrasse 39
8952 Schlieren
Tel. 044 731 01 78 |
| Industriestrasse 18
7001 Chur
Tel. 081 286 75 50 | Kernserstrasse 11
6056 Kägiswil
Tel. 041 368 11 00 | Via Isla 9
7151 Schluein
Tel. 081 920 00 20 |
| Plaun da Diras
7180 Disentis
Tel. 081 947 44 20 | Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 750 73 73 | Allmeindstrasse 22
Postfach 64
8716 Schmerikon
Tel. 055 286 90 90 |
| Möösliematten 8
6218 Ettiswil
Tel. 041 984 01 90 | Dattenmattstrasse 16
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03 | |
| Au 3
7235 Fideris
Tel. 081 300 30 80 | | |
| Langfeldstrasse 52
8500 Frauenfeld
Tel. 052 721 29 17 | | |

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: Gétaz-Miauton

- | | |
|---|---|
| Rte des Marais 3
1860 Aigle
Tel. 024 468 61 00 | Rue des Finettes 55
1920 Martigny
Tel. 027 723 16 80 |
| Rue des Usiniers 3
1630 Bulle
Tel. 026 919 77 21 | Ch. des Mulets 3
2000 Neuchâtel
Tel. 032 727 73 00 |
| Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tel. 026 913 66 33 | Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tel. 022 994 90 00 |
| Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tel. 021 702 04 15 | Z.I. En Grivaz
Rte de Granges 14
1607 Palézieux
Tel. 021 907 92 43 |
| Z.I. Sud
Ch. du Vallon 23
1030 Bussigny
Tel. 021 702 01 11 | Rte de la
Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tel. 026 662 50 00 |
| Rte des Jeunes 15-17
Halle I
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00 | Rte de Raboud 2
1680 Romont
Tel. 026 651 96 00 |
| Rte des Jeunes 29
Halle H
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00 | Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A
1242 Satigny
Tel. 022 753 93 10 |
| Rte du Pré 32
1660 Château-d'Éx
Tel. 026 924 24 24 | Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tel. 027 452 35 35 |
| Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tel. 027 345 36 37 | Z.I. la Veyre
1806 St-Légier
Tel. 021 923 37 00 |
| Ch. des Malpierrez 1
2088 Cressier
Tel. 032 755 96 96 | Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00 |
| Rue Clos-Donzel 6
2114 Fleurier
Tel. 032 861 17 80 | Kleegärtenstrasse
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00 |
| Rte André Piller 1
1762 Givisiez
Tel. 026 467 81 11 | Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 424 86 00 |
| Rue des Champs 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 926 04 26 | |
| Av. de Provence 14
1007 Lausanne
Tel. 021 620 63 21 | |

Tessin / Ticino: Regusci Reco

- | | |
|--|---|
| Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona 5
Tel. 091 820 23 23 | Via Saleggi 38
6600 Locarno
Tel. 091 751 15 26 |
| Via Chiasso 25
6710 Biasca
Tel. 091 873 01 30 | Via dei Pioppi 10a
6616 Losone
Tel. 091 751 99 41 |
| Via San Gottardo 14
6877 Coldrerio
Tel. 091 646 57 36 | Via Cantonale 34a
6928 Manno
Tel. 091 605 24 34 |

Legende | Légende | Legenda

- Baumaterial
Matériaux de construction
Materiale da costruzione
- Haushaltgeräte
Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique
du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Werkzeuge | Outils | Utensili
- Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Allestimento esterno

Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

