

Index Seminum 2024

Dahlemer Saatgutbank, Botanischer Garten Berlin



Kapsel und Samen von *Gentianella uliginosa*. Foto: M. Cubr, © BGBM



Dahlemer Saatgutbank / Dahlem Seed Bank
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin
Königin-Luise-Straße 6-8 - 14195 Berlin

seed@bo.berlin

Der Botanische Garten Berlin hat sich den Zielen der Konvention zur Biologischen Vielfalt (CBD) und der Globalen Strategie zum Schutz der Pflanzen (GSPC) verpflichtet und betreibt Forschung, Bildung und Artenschutz, um diese Ziele zu fördern. Die Dahlemer Saatgutbank stellt anderen Institutionen, die sich ebenfalls für diese Ziele engagieren, Saatgut auf Tauschbasis zur Verfügung. Dafür ist der Index Seminum der botanischen Gärten ein seit Jahrzehnten bewährtes Werkzeug. Die Samen aus diesem Katalog stehen nicht zum Verkauf. Sie werden nur für Forschung, Lehre, Bildung und Naturschutz zur Verfügung gestellt.

The Botanic Garden Berlin is committed to the goals of the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) and conducts research, education and species protection to promote these goals. The Dahlem Seed Bank provides seeds on an exchange basis to other institutions that are also committed to these goals. The Index Seminum of Botanical Gardens has been a tried and tested tool for decades. The seeds are not for sale. They are only made available for research, teaching, education and conservation.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Index Seminum / Index Seminum staff

Abteilungsleitung Biologische Sammlungen / Scientific Director, Department of Biological Collections:
Dr. G. Parolly

Kustodin Dahlemer Saatgutbank / Curator, Dahlem Seed Bank: **Dr. E. Zippel**

Technischer Leiter Dahlemer Saatgutbank / Technical Manager, Dahlem Seed Bank: **T. Dürbye**

Organisation und Versand / Management and shipping: **D. Bunde**

Kustos Tropische und subtropische Sammlungen / Curator, Tropical and Subtropical Living Collections:
Dr. N. Köster

Datenbankbearbeitung / Data Management: **G. Dröge, D. Röpert, F. Specht**

30 Jahre Dahlemer Saatgutbank (DSB) – ein kurzer Rückblick

Liebe Kolleginnen & Kollegen,

wir freuen uns, Ihnen den neuen Index Seminum des Botanischen Gartens Berlin vorlegen zu können. Die aktuelle Ausgabe fällt mit dem 30-jährigen Jubiläum unserer Dahlemer Saatgutbank zusammen.

1994 wurden die ersten sorgfältig gereinigten, mit Silicagel auf eine Restfeuchte von 5–8 % heruntergetrockneten und in Glasröhrchen eingeschweißten Samen in der „Samenstube“ im Wirtschaftshof des Botanischen Gartens in eine Tiefkühltruhe eingelagert. Das war der Startschuss für den Aufbau der Dahlemer Saatgutbank. Vorbild war El Banco de Germoplasma Vegetal der Universidad Politécnica de Madrid.

Wuchs die ersten Jahre die Anzahl der eingelagerten Akzessionen nur allmählich, verdoppelte sie sich 2007 binnen Jahresfrist auf knapp 1 400 Akzessionen, ungefähr je zur Hälfte Wildherkünfte und im Garten gesammelte Samen. Durch die aktive Mitgliedschaft im European Native Seed Conservation Network (ENSCONET) konnten die Methoden verfeinert und die für das Sammeln von Samen seltener und gefährdeter Arten notwendigen Kontakte zu den Naturschutzbehörden in der Region auf- bzw. ausgebaut werden. Im Rahmen des Projekts „Genbank für Wildpflanzen für Landwirtschaft und Ernährung“ (WEL), einem von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung geförderten Verbundprojekt der Botanischen Gärten Berlin, Karlsruhe, Osnabrück und Regensburg, war es uns schließlich möglich, in größerem Umfang systematisch Wildherkünfte zu sammeln.

Bald wurde die Samenstube zu klein und ein Neubau nötig. Nach langer Planungs- und Bauzeit konnte 2015 die neue Dahlemer Saatgutbank (DSB) von der damaligen Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendrick eingeweiht werden. Finanziert wurde der Bau durch einen privaten Nachlass und mit Hilfe des Berliner Senats für Stadtentwicklung. Die Samen zogen aus den Tiefkühltruhen der alten Samenstube in eine geräumige Gefrierkammer um. Getrocknet werden sie seither in eigens dafür eingerichteten Räumen mit 15% relativer Luftfeuchte bei 15°C. In diesen Trockenräumen findet auch der Index Seminum seinen Platz, so dass jetzt die Samen optimal gelagert und somit länger angeboten werden können. Zugleich konnte die Ausstattung für die Keimungstests, die alle fünf Jahre an Proben der eingefrorenen Akzessionen in Keimschränken erfolgen, verbessert werden. Die inzwischen mehr als 20 000 Keimungstests geben nicht nur über die Qualität des Saatgutes im Laufe der Tiefkühlagerung Auskunft, sie liefern auch entscheidende Hinweise für die optimalen Keimungsbedingungen der Samen.

Angesichts des Verlustes der heimischen Pflanzenvielfalt gewinnt in der Dahlemer Saatgutbank die Einlagerung seltener und gefährdeter Arten Deutschlands inklusive weiterer Artenschutzmaßnahmen zunehmend an Bedeutung. Seit 2013 fördert das Bundesamt für Naturschutz im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt ein deutschlandweites Projekt zum Schutz und zur Sicherung der Pflanzenarten, deren Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa liegt („Verantwortungsarten“).

Im „WIPs-De“-Projekt (<https://www.bfn.de/projektsteckbriefe/wildpflanzenschutz-deutschland-ii>), in dem die Botanischen Gärten in Berlin, Mainz, Osnabrück, Potsdam und Regensburg zusammenarbeiten, hat die Dahlemer Saatgutbank seither knapp 1 100 Akzessionen von 55 Verantwortungsarten eingelagert und acht gefährdete Arten mittels Jungpflanzen und Samen in situ auf zahlreichen geeigneten Flächen wieder angesiedelt. Zusätzlich werden im Garten 57 Projekt-Erhaltungskulturen gepflegt. Ergänzt werden diese ex-situ und in-situ-Maßnahmen durch unsere Kurse und Führungen für Schulklassen und unsere Beteiligung an der Fortbildung „Gärtner im Botanischen Artenschutz“. Wir sind im Rahmen dieser Fortbildung, die vom Verband Botanischer Gärten angeboten wird, für den Kurstag „Saatgutbanken und Wiederansiedlungen“ verantwortlich.

Inzwischen ist der Bestand in der Gefrierkammer auf über 10 000 Akzessionen mit weit über 120 Millionen Samen angewachsen. Dazu kommen über 1 500 Duplikate von Akzessionen der Loki-Schmidt-Genbank in Osnabrück, die hier zur Sicherung lagern. Die geographischen Schwerpunkte der Dahlemer Saatgutbank liegen neben Deutschland im Kaukasus und im östlichen Mittelmeergebiet. Die eingefrorenen Akzessionen werden überwiegend nicht im Index Seminum angeboten, stehen aber auf Anfrage für Artenschutzmaßnahmen und Forschung zur Verfügung.


Die Tiefkühlagerung getrockneter Pflanzensamen und -sporen nach wissenschaftlichen Qualitätsstandards wird auch in Zukunft eine wichtige und stetig wachsende Säule der Dahlemer Saatgutbank bleiben. Internationale Abkommen verpflichten uns, unsere heimische Flora zu sichern und zu erhalten. Wir hoffen, mit unserer Arbeit einen wirksamen Beitrag zum Schutz der pflanzlichen Biodiversität und der Erfüllung der völkerrechtlich verbindlichen Aufgaben wie die der Biodiversitätskonvention und der Global Strategy for Plant Conservation zu leisten und die herausragende Rolle, die Botanische Gärten zunehmend im Artenschutz spielen, in der Gesellschaft sichtbar zu machen.

Berlin, 1. März 2024

Thomas Dürbye, Dr. Elke Zippel, Dr. Gerald Parolly



Gebäude und Tiefkühlung der alten Samenstube (oben) und der neuen Dahlemer Saatgutbank (unten).
Buildings and freezers of the old seed store (above) and the new Dahlem Seed Bank (below). ©BGBM Berlin



Gentianella uliginosa: Blüte, Kapsel, gekeimter Samen (links), Saatgutsammlung und Wiederansiedlung (rechts) in Mecklenburg-Vorpommern.
Gentianella uliginosa: flower, capsule, germinated seed (left), seed collection and reintroduction (right) in Mecklenburg-Vorpommern.
©BGBM Berlin

30 years of Dahlem Seed Bank (DSB) - a brief review

Dear colleagues,

We are pleased to present the new Index Seminum of the Botanic Garden Berlin. The current issue coincides with the 30th anniversary of our Dahlem Seed Bank.

In 1994, the first carefully cleaned seeds, dried with silica gel to a residual moisture content of 5-8% and sealed in glass tubes, were stored in a freezer in the "Samenstube" in the Botanic Garden's service yard. This was the starting signal for the establishment of the Dahlem Seed Bank. It was modelled on El Banco de Germoplasma Vegetal at the Universidad Politécnica de Madrid.

While the number of stored accessions grew only gradually in the first few years, it doubled within one year in 2007 to almost 1,400 accessions, roughly half of which were wild provenances and half garden-collected seeds. Through active membership of the European Native Seed Conservation Network (ENSCONET), we have refined the methods and established and expanded the necessary contacts with the nature conservation authorities in the region for collecting seeds of rare and endangered species. We were finally able to systematically collect wild provenances on a larger scale as part of the project "Genebank for Crop Wild Relatives" (WEL), a joint project of the Botanical Gardens of Berlin, Karlsruhe, Osnabrück and Regensburg funded by Germany's Federal Office for Agriculture and Food.

The rooms of the "Samenstube" soon became too small and a new building was needed. After a long planning and construction period, the new Dahlem Seed Bank (DSB) was inaugurated in 2015 by the then German Federal Minister for the Environment, Dr. Barbara Hendrick. The construction was financed by a private bequest and with the help of the Berlin Senate for Urban Development. The seeds were moved from several freezers to a spacious freezing chamber. Since then, they were dried in specially equipped rooms with 15% relative humidity at 15°C. The Index Seminum also benefits from these drying rooms, because the seeds can now be optimally stored and thus offered for a longer time. At the same time, we have improved the equipment for the germination tests, which are carried out every five years with samples of the frozen accessions in germination cabinets. The germination tests, which now number more than 20,000, not only provide information on the quality of the seeds during the time of deep-freeze storage, but they also provide crucial information on the optimal germination conditions for the seeds.

In view of the loss of native plant diversity, the storage of Germany's rare and endangered species in the Dahlem Seed Bank, including other species conservation measures, is becoming increasingly important. Since 2013, the Federal Agency for Nature Conservation has been funding a Germany-wide project to protect and safeguard plant species whose distribution is concentrated in Central Europe ("species of responsibility") as part of the Federal Biodiversity Program.

Under this "WIPs-De" project (<https://www.bfn.de/projektsteckbriefe/wildpflanzenschutz-deutschland-ii>), in which the botanical gardens in Berlin, Mainz, Osnabrück, Potsdam and Regensburg work together, the Dahlem Seed Bank has stored almost 1,100 seed accessions of 55 "species of responsibility" and reintroduced eight endangered species in situ on numerous

suitable sites using young plants and seeds. In addition, 57 project conservation cultures are maintained in the garden. These ex-situ and in-situ measures are complemented by our courses and guided tours for school classes and our participation in the training course "Gardeners in Botanical Species Conservation". In this course, which is offered by the Verband Botanischer Gärten (Association of Botanical Gardens), we are responsible for the course day "Seed Banks and Reintroductions".

In the meantime, the Dahlem Seed Bank's holdings have grown to over 10,000 accessions with well over 120 million seeds. In addition, there are over 1,500 duplicates of accessions from the Loki-Schmidt gene bank in Osnabrück, which are also stored in the freezing chamber for security purposes. In addition to Germany, the geographical focus of the Dahlem Seed Bank is on the Caucasus and the eastern Mediterranean region. The frozen accessions are mostly not offered in the Index Seminum but are available on request for species protection measures and research.

The deep-freeze storage of dried plant seeds and spores in accordance with high scientific quality standards will remain an important and steadily growing pillar of the Dahlem Seed Bank in the future. International agreements oblige us to conserve and to protect our native flora. With our work, we hope to make an effective contribution to the protection of plant biodiversity and the fulfillment of binding tasks under international law, such as those of the Convention on Biological Diversity and the Global Strategy for Plant Conservation, and to make the outstanding role that botanical gardens increasingly play in species conservation visible to society.

Berlin, 1 March 2024

Thomas Dürbye, Dr. Elke Zippel, Dr. Gerald Parolly


Geographische und klimatische Daten / Geographical and climatic data

Koordinaten / coordinates: 52°27'13"N 13°18'06"E

Höhe über Meeresspiegel / height above sea level: 55 m

Gartenfläche / garden area 43 ha; Gewächshausfläche / greenhouse area 17.000 m²

Wetterstation Dahlem / Meteorological station Berlin-Dahlem, FU, Botanischer Garten



	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Mittlere Temperatur in °C	3,0	4,0	5,8	9,1	13,3	20,1	19,4	19,6	15,4	11,4	6,2	3,1
Mittl. Höchstwerte in °C	5,4	7,7	10,5	14,5	18,7	26,4	24,9	25,2	21,1	15,8	9,0	5,2
Mittlere Tiefstwerte in °C	0,5	0,5	1,5	3,7	7,5	13,6	13,7	14,4	10,4	7,4	3,3	0,6
Absolute Höchstwerte in °C	16,0	19,4	23,9	25,4	29,6	37,6	37,6	36,7	31,0	25,7	20,5	17,7
Absolute Tiefstwerte in °C	-10,6	-12,2	-5,4	-2,7	-0,3	6,4	8,7	8,0	3,2	-2,7	-6,3	-10,4
Mittlerer Niederschlag in mm	43,0	46,0	39,0	24,0	35,0	59,0	45,0	58,0	37,0	52,0	39,0	53,0
Anzahl Regentage	18,0	17,0	14,0	10,0	13,0	9,0	11,0	12,0	9,0	16,0	15,0	17,0
Anzahl Sonnenstunden	46,0	90,0	163,0	227,0	252,0	297,0	257,0	227,0	205,0	129,0	63,0	42,0

Hinweise

Die Samen lagern in einem Trockenraum bei 15°C und 15% relativer Luftfeuchte. Gehölzsamen werden im Kühlschrank gelagert. Sollten Sie auf der Suche nach einer Art sein und diese nicht im Index Seminum finden, können Sie uns gerne eine konkrete Anfrage schicken. Wir lagern in unserer Gefrierkammer mehr als 10 000 weitere Saatgut-Akzessionen, zumeist dokumentierte Wildherkünfte, deren Bestände nicht veröffentlicht sind.

Unser Index Seminum enthält sowohl Saatgut von Wildstandorten als auch aus dem Botanischen Garten Berlin. Das Saatgut aus dem Garten stammt aus offener Bestäubung, deshalb können wir Hybridisierungen nicht ausschließen. Einige der Arten können invasiven Charakter haben. Die invasiven und potentiell invasiven Arten der deutschen Warnliste invasiver Gefäßpflanzenarten gemäß ([bfn.de/sites/default/files/2021-05/II_1_2_18_Naturschutzfachl_Invasivitaetsbew_Pflanzen.pdf](https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-05/II_1_2_18_Naturschutzfachl_Invasivitaetsbew_Pflanzen.pdf)) sind gekennzeichnet. Die Besteller sind verantwortlich, sich über ein potentiell invasives Verhalten der bestellten Arten in ihrem Land zu informieren und ggf. bei der Kultivierung entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Alle Bestimmungen der in diesem Index Seminum angebotenen Samen sind überprüft und mit einem Beleg im Herbarium B dokumentiert. Für Hinweise auf eventuelle Fehlbestimmungen oder nicht keimendes Saatgut sind wir dankbar. Die Taxonomie und Nomenklatur der Pflanzen des europäischen und mediterranen Raumes folgt der Euro+Med PlantBase (<https://europlusmed.org/>), im außereuropäischen Raum den jeweiligen Standardfloraen. Autorenzitate folgen den Standardabkürzungen im International Plant Names Index (IPNI, 2023; <https://www.ipni.org/>).

Fundort- und Standortdaten sind die gekürzten Originaldaten der Sammler und wurden nicht vereinheitlicht.

Hints

The seeds are stored in a drying room at 15°C and 15% relative humidity. Seeds of woody plants are stored in the refrigerator. If you are looking for a species and cannot find it in the Index Seminum, you are welcome to send us a request. In our freezer we store more than 9,000 other seed accessions which are not published.

Our Index Seminum contains seeds from sites in the wild as well as from the Botanic Garden Berlin. The seeds are from open pollination; hence hybridization is not impossible in seeds collected in the garden.

Some of the species might be invasive. The invasive and potentially invasive species of the German warning list of invasive vascular plant species ([bfn.de/sites/default/files/2021-05/II_1_2_18_Naturschutzfachl_Invasivitaetsbew_Pflanzen.pdf](https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-05/II_1_2_18_Naturschutzfachl_Invasivitaetsbew_Pflanzen.pdf)) are marked. Those placing orders are responsible for informing themselves about potentially invasive behaviour of the ordered species in their country and, if necessary, to take appropriate precautions during cultivation.

All identifications of the seeds offered in this Index Seminum have been verified and vouchered in the Herbarium B. We are grateful for any information on possible misidentifications or seeds that do not germinate. The taxonomy and nomenclature of the European and Mediterranean plant species follows largely the Euro+Med PlantBase (<https://europlusmed.org/>), outside Europe the major standard floras. Author citations are abbreviated in conformity with International Plant Names Index (IPNI, 2023; <https://www.ipni.org/>).

Locality and habitat data are the abbreviated original data from the collectors and have not been standardized.

Informationen zur Saatgutbestellung

Der Botanische Garten Berlin beachtet beim Erwerb und bei der Abgabe von Pflanzenmaterial die Vereinbarungen der Biodiversitätskonvention (CBD) und des Nagoya-Protokolls sowie die Konvention über den internationalen Handel mit bedrohten Arten (CITES). Wir erwarten von unseren Partnern, dass auch sie bei der Aufnahme, Pflege und Weitergabe von Pflanzenmaterial aus dem BGBM stets unter Einhaltung und im Sinne dieser Konventionen und der bestehenden Gesetze hinsichtlich des Schutzes, der nachhaltigen Nutzung der Biologischen Vielfalt, des Zugangs zu genetischen Ressourcen und des gerechten Vorteilsausgleichs handeln.

Wir sind Mitglied im **Internationalen Netzwerk für Botanische Gärten zur Regelung des Pflanzenaustausches IPEN (s. BGCI, IPEN)**. Das IPEN-Netzwerk fußt auf einem gemeinsamen Verhaltenskodex (IPEN Code of Conduct), der den Verpflichtungen der CBD sowie der Umsetzung des Nagoya-Protokolls gerecht wird und zu dessen Einhaltung sich die Botanischen Gärten durch Registrierung als IPEN-Mitglieder verpflichten. IPEN-Mitglieder können direkt und ohne weitere Formalitäten bei uns Samen bestellen. Nicht-IPEN-Mitglieder müssen eine **Weitergabevereinbarung (MTA)** durch eine berechtigte Person unterzeichnen lassen. Die unterzeichnete Vereinbarung kann elektronisch oder auf dem Postweg (Anschrift s. oben) übersandt werden. Ohne eine vorliegende unterzeichnete Vereinbarung wird kein Saatgut verschickt. Mit der Bestellung von Saatgut werden die oben erwähnten Abgabebedingungen für den Besteller verbindlich. Die Anzahl der Akzessionen ist auf 35 Stück pro Bestellung begrenzt.

Seed ordering information

The Botanical Garden Berlin observes the agreements of the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Nagoya Protocol as well as the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) when receiving and giving off plant material. We expect our partners to act in compliance and in accordance with these conventions and existing laws regarding the protection, sustainable use of biological diversity, access to genetic resources and equitable benefit sharing when receiving, maintaining and transferring plant material from the BGBM.

We are part of the **International Plant Exchange Network IPEN (s. BGCI, IPEN)**. The IPEN network is based on a common code of conduct (IPEN Code of Conduct), which meets the obligations of the CBD as well as the implementation of the Nagoya Protocol. The botanic gardens commit themselves to comply with this code by registering as IPEN members. IPEN members can order seeds directly from us without further formalities. Non IPEN members must have the **Material Transfer Agreement (MTA)** signed by an authorized person. The signed agreement can be sent electronically or by post (see above for address). Without this signed agreement no seeds will be sent out. By ordering seeds, the above mentioned delivery conditions become binding for the customer.

The number of accessions is limited to 35 per order.

Zeichen und Abkürzungen / Symbols and abbreviations

G Im Gewächshaus kultiviert, wahrscheinlich nicht winterhart / Cultivation in greenhouse, probably not hardy

* Samen vom Wildstandort / Seeds collected in the wild

+ Samen von kultivierten Pflanzen bekannter Wildherkunft / Seeds of cultivated plants of known wild origin

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
GYMNOSPERMAE			
CUPRESSACEAE			
1	<i>Cupressus arizonica</i> Greene		+ MX-0-B-0790897: Peña Nevada, E von Santa Lucia, Nuevo Leon, 3100m, leg. Witt/Seitz 24
2	<i>Cupressus cashmeriana</i> Carrière	G	+ BT-0-B-1163183: Aufstieg zum 'Tigernest'-Kloster, bei Paro, an Heiligenschreinen, 3000m, leg. Ern 7374
3	<i>Cupressus dupreziana</i> A.Camus	G	+ DZ-0-B-1120182: Tassili des Ajjer, Tamrit, leg. Hellmann s.n. (Bot. Garten Konstanz)
4	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	G	+ IQ-0-B-1100379: Alkosh, bei Mosul (Institut f. Holzbiologie, Hamburg)
5	<i>Juniperus communis</i> L.		* SE-0-B-0574316: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7076
6	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>		* DE-0-B-0711220: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Frankfurt/Oder, Waldstück WSW Lossow, artenreicher Mischwald, 60m, leg. Zippel/Dürbye 20022
7	<i>Juniperus communis</i> L.		* SE-0-B-1000217: Prov. Bohus Län, Orust, Ellös, Stocken, leg. Weber 403
8	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>		+ DE-0-B-2426784: Baden-Württemberg, Zollernalblandkreis, Ochsenberg Albstadt, leg. Royl/Meyer s.n.
9	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> Syme		* SE-0-B-0561215: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Skärhamn, Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 6784
10	<i>Juniperus phoenicea</i> L.		+ ES-0-B-0010175: Prov. Soria, Sierra de Moncayo, Kalk, 800m, leg. Ern 53
11	<i>Juniperus phoenicea</i> L.		* PT-0-B-1390318: Prov. Algarve, Cabo de São Vicente, Sand mit Muschelkalk, 30m, leg. Meyer s.n.
12	<i>Juniperus phoenicea</i> L.		+ GR-0-B-1732107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kap Kastello, Kalk, 30m, leg. Raus/Sipman s.n.
13	<i>Juniperus phoenicea</i> L.		+ GR-0-B-2482297: Peloponnes, Nomos Ilias, Zacharo, Silikat, 2m, leg. Raus 23084
14	<i>Juniperus sabina</i> L.		+ ES-0-B-0012379: Prov. Cuenca, Puerto de "El Cubillo", 1600m, leg. Ern 3303
15	<i>Juniperus squamata</i> D.Don		+ NP-0-B-1060282: Quest Nepal, Dhorpatan, 3800m (Bot. Garten Samoens)
EPHEDRACEAE			
16	<i>Ephedra distachya</i> L. subsp. <i>distachya</i>		+ RO-0-B-0654874: Constanta, Dobrogea, Agigea
17	<i>Ephedra equisetina</i> Bunge		+ UZ-0-B-0080599: (Bot. Garten Taschkent)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
18	<i>Ephedra intermedia</i> Schrenk & C.A.Mey.		+ KG-0-B-0430802: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, trockene Artemisia-Ephedra-Steppe, Lehm, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye 1688
19	<i>Ephedra likiangensis</i> Florin		+ CN-0-B-0570106: Prov. Yunnan, Mai Li, NE of Shu La, 4000m KGB 372 (Bot. Garten Göteborg)

PINACEAE

20	<i>Abies borisii-regis</i> Mattf.		+ GR-0-B-2650380: Thessalien, Nomos Karditsa, Eparchia Karditsa, Galatsi, SW Stefanias, "Kokkinos Stanos", Glimmerschiefer, 1300m, leg. Binder & al. 404
21	<i>Abies cephalonica</i> Loudon		+ GR-0-B-1410798: Ionische Inseln, Nomos Kefallinias, Enos-Gipfel, Kalk, 1400m, locus classicus, leg. Raus 23159
22	<i>Abies koreana</i> Wilson		XX-0-B-0050183: (Fa. Rothe, Berlin)
23	<i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei		+ IT-0-B-2102783: Sizilien, Madonie-Gebirge, Monte Quacello, silikatischer, "numidischer Flysch", 1600m (Baumschule Piano Zucchi)
24	<i>Abies pinsapo</i> Boiss.		+ ES-0-B-3171687: Prov. Malaga, Sierra de las Nieves, bei Yunquera, Kalk, 1200m, leg. Ern 7856
25	<i>Abies spectabilis</i> (D.Don) Spach		+ NP-0-B-3092285: Zentral-Nepal, Dhudh Khola Tal, 3000m, leg. Krone s.n.
26	<i>Cedrus deodara</i> (D.Don) G.Don		+ PK-0-B-2320282: Swat Division, Kalam, Utror, 2500m, leg. Prelaz s.n.
27	<i>Picea spinulosa</i> (Griff.) J.Henry		+ BT-0-B-1320481: (Bot. Garten der Univ. Zürich)
28	<i>Pinus sylvestris</i> var. <i>nevadensis</i> H.Christ		+ ES-0-B-3171287: Prov. Granada, Sierra del Baza, am Prado del Rey, Kalk, 2000m, leg. Ern/Blanca 7852
29	<i>Pinus uncinata</i> DC.		* DE-0-B-0803617: Landkreis Garmisch-Partenkirchen, E Wallgau, Schotterbänke der Isar, 865m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7203

PODOCARPACEAE

30	<i>Podocarpus nagi</i> (Thunb.) Makino	G	XX-0-B-0634974: (Arboretum Aritaki)
----	--	---	-------------------------------------

ANGIOSPERMAE - DICOTYLEDONEAE

ACANTHACEAE

31	<i>Aphelandra pulcherrima</i> (Jacq.) Kunth	G	+ VE-0-B-2364001: Trujillo, San Lazaro, 1800m, leg. Lohse s.n. (Bot. Garten Hamburg)
32	<i>Barleria cristata</i> L.	G	XX-0-B-0869874
33	<i>Barleria lupulina</i> Lindl.	G	XX-0-B-0203274: (Chelsea Physic Garden)
34	<i>Barleria obtusa</i> Nees	G	XX-0-B-0541074
35	<i>Barleria prionitis</i> L.	G	XX-0-B-0868074
36	<i>Crossandra nilotica</i> Oliv.	G	XX-0-B-1760196: (Bot. Garten Glasgow)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
37	<i>Crossandra puberula</i> Klotzsch	G	XX-0-B-0588274
38	<i>Crossandra pungens</i> Lindau	G	XX-0-B-1401274
39	<i>Justicia tweedieana</i> (Nees) Griseb.	G +	AR-0-B-0070504: Prov. Tucumán, Dept. Tafi del Valle, E of Colalao del Valle, valley of the Río Managua, steep stony hillside, 2150m, leg. Leuenberger/Eggl 4812
40	<i>Phaulopsis imbricata</i> (Forssk.) Sweet	G	XX-0-B-1362374
41	<i>Ruellia prostrata</i> Poir.	G	XX-0-B-2080292: (Kottakuppam, Auroville)
42	<i>Ruellia tuberosa</i> L.	G +	CU-1-B-2612493: La Habana, leg. Mory s.n.

ACERACEAE

43	<i>Acer monspessulanum</i> L.		* FR-0-B-0636223: Dép. Ardèche, Malaree-sur-la-Thines, E Tastavin, Wald mit <i>Quercus ilex</i> , <i>Castanea sativa</i> , Silikatschutt, Felsen, 620m, leg. Dürbye 7848
44	<i>Dipteronia sinensis</i> Oliv.		XX-0-B-1890290: (Washington Park Arboretum)

AMARANTHACEAE

45	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson		* DE-0-B-1210119: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Jessen (Elster), SW Jessen, entlang der Schwarzen Elster, leg. Dürbye s.n.
46	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson		* DE-0-B-1280618: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, an der B187, im Schwemmlandbereich der Elbe, trockenengefallene Ruderalflächen, 67m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7312
47	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.		+ DE-0-B-2308686: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
48	<i>Bosea cypria</i> Schinz & Aufran	G +	CY-0-B-2374310: Choirokoitia, at small cave on nature trail WNW neolithic site, on rocks, 190m, leg. Hand S- 153
49	<i>Celosia argentea</i> L.		+ CN-0-B-3000100: Prov. Jiangsu, S Nanjing, leg. Prasse s.n.
50	<i>Gomphrena celosioides</i> f. <i>roseiflora</i> (Chodat & Hassl.) Pedersen		XX-0-B-0940489: (Bot. Garten Göttingen)
51	<i>Pleuropetalum darwinii</i> Hook.f.	G +	EC-0-B-0547874: Galapagos-Inseln, Santa Cruz (Bot. Garten Utrecht)
52	<i>Pleuropetalum sprucei</i> (Hook.f.) Standl.	G	XX-0-BONN-16484: (Bot. Garten Bonn)

ANACARDIACEAE

53	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.		+ BA-0-B-1880781: Han Bulozı kod Sarajeva, 800m (Bot. Garten Sarajevo)
54	<i>Harpephyllum caffrum</i> C.Krauss	G	XX-0-B-0190174
55	<i>Pistacia lentiscus</i> L.	G *	PT-0-B-1392118: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 20m, leg. Meyer s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
56	<i>Pistacia terebinthus</i> L. subsp. <i>terebinthus</i>	+	GR-0-B-1941192: Nomos Kavala, Eleftheroupoli (Bot. Garten Liège)
57	<i>Pistacia terebinthus</i> L. subsp. <i>terebinthus</i>	+	IT-0-B-1951893: M. Gozzo (IM), 350m (Bot. Garten Genova)
58	<i>Rhus coriaria</i> L.	*	PT-0-B-0990320: Prov. Algarve, Alvor, Sand mit Geröll, 3m, leg. Meyer s.n.
59	<i>Schinus molle</i> L.	G	+ AU-0-B-0812306: New South Wales, Ufer des Darling-Rivers, Outback, leg. Weber 99

ANNONACEAE

60	<i>Annona montana</i> Macfad.	G	+ XX-0-B-0605874 (Brüssel, Jardin Experimental Jean Massart)
61	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal		XX-0-B-0710474

APOCYNACEAE

62	<i>Alyxia gynopogon</i> Roem. & Schult.	G	XX-0-B-0082774 (Palmengarten Frankfurt)
63	<i>Amsonia orientalis</i> Decne.		XX-0-B-0530174
64	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L.	+	CA-0-B-2009004: British Columbia, East Kootenay, Purcell Mountains, Kootenay Lake, leg. Dürbye 2948
65	<i>Nerium oleander</i> L.	G	+ GR-0-B-2082698: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Parasporos-Tal zw. Koukoumaleas und Moni Christou Dasous, Silikat, 50m, leg. Raus/Sipman 23736

AQUIFOLIACEAE

66	<i>Ilex aquifolium</i> L.	*	DE-0-B-0577316: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Rotbuchenwald, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7148
67	<i>Ilex canariensis</i> Poir.	G	+ ES-0-B-3004296: Kanaren, Küste bei Argel (Arboretum Humboldt-Univ. Berlin)
68	<i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton	G	XX-0-B-0595274
69	<i>Ilex integra</i> Thunb.	G	XX-0-B-0303474
70	<i>Ilex spinigera</i> (Loes.) Loes.	+	IR-0-B-1380179: Mazandaran, Kelardasht to Abasabad, 460m (Bot. Garten Teheran)

ARALIACEAE

71	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>septemlobus</i>		XX-0-B-0643574
----	--	--	----------------

ARISTOLOCHIACEAE

72	<i>Aristolochia baetica</i> L.	+	ES-0-B-0750401: Prov. Cadiz
73	<i>Aristolochia clematitis</i> L.	+	FR-0-B-1962312: Dép. Haute-Rhin, zw. Kientzheim und Riquewihr, 330m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6134

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
74	<i>Aristolochia elegans</i> Mast.	G +	SV-0-B-0010192: Sonsonate, Acajutla, leg. Reyna s.n.
75	<i>Aristolochia fimbriata</i> Cham.	G	XX-0-B-1930695: (Bot. Garten Nancy)
76	<i>Aristolochia gigantea</i> Mart. & Zucc.	G	XX-0-B-0207874: (Bot. Garten Lissabon)
77	<i>Aristolochia grandiflora</i> Sw.	G	XX-0-B-0404374
78	<i>Aristolochia trilobata</i> L.	G +	GF-0-B-0930196: Säul (Bot. Garten Utrecht)

ASCLEPIADACEAE

79	<i>Asclepias curassavica</i> L.	G +	AU-0-B-0040497: Queensland, S Rockhampton, leg. Meyer s.n.
80	<i>Asclepias incarnata</i> L.	+	US-0-B-0751010: Michigan, Clinton County, Park Lake Beach, 257m (Bot. Garten W.J.Beal, Michigan)
81	<i>Asclepias speciosa</i> Torr.	+	CA-0-B-2010704: British Columbia, Okanagan-Tal, Kamloops Lake Osoyoos, leg. Dürbye/Kirchhoff 2964
82	<i>Asclepias syriaca</i> L.	+	US-0-B-2428297: Maine, Freeport, leg. Weber s.n.
83	<i>Asclepias verticillata</i> L.	+	US-0-B-0670509: Michigan, Ingham County, Hw. Madian, Mason Exit (Schau- u. Sichtungsgarten Weinheim)
84	<i>Oxypetalum coeruleum</i> (Sweet) Decne.	G	XX-0-B-2290206: (Bot. Garten Pretoria)
85	<i>Periploca angustifolia</i> Labill.	G +	GR-0-B-2230797: Kreta, Nomos Ierapetras, Chrisi, 30m, leg. Matthäs 5156
86	<i>Stephanotis floribunda</i> Brongn.	G	XX-0-B-0208474
87	<i>Vincetoxicum canescens</i> (Willd.) Decne.	+	GR-0-B-1378480: Lesbos, leg. Böhnert s.n.
88	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	+	CZ-0-B-0351295: Böhmen, Mittel-Böhmen, Slapy (Bot. Garten Karlovy)
89	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. subsp. <i>hirundinaria</i>	+	DE-0-B-2741899: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Engen-Mauenheim/Alb, 700m, leg. Hellmann s.n.
90	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> subsp. <i>glaucum</i> (Wight) Hara	+	NP-0-B-2811284: N Annapurna, Muktinath, 3800m, leg. Krone s.n.
91	<i>Vincetoxicum scandens</i> Sommier & Levier	+	GE-0-B-1512214: Kodjori, Laubmischwald mit <i>Carpinus betulus</i> , <i>Fagus orientalis</i> , <i>Acer cappadocicum</i> , <i>A.hyrceanum</i> , <i>A.campestre</i> , <i>Cornus mas</i> , 900m, leg. Parolly/Dürbye 14304

BALSAMINACEAE

92	<i>Impatiens parviflora</i> DC.	*	DE-0-B-0621521: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, S Klein Kühren, <i>Fagus-sylvatica</i> -Wald, Wegränder, 32m, leg. Dürbye 7705
----	---------------------------------	---	---

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
BASELLACEAE			
93	<i>Basella alba</i> L.	G	XX-0-B-2250789: (Bot. Garden of Smith College)
BEGONIACEAE			
94	<i>Begonia brachypoda</i> O.E.Schulz	G	XX-0-B-1040279: (Bot. Garten Wageningen)
95	<i>Begonia cubensis</i> Hassk.	G +	CU-1-B-0790281: Prov. Santiago, Oriente, Sierra Maestra, Gran Piedra, 1100 m (Bot. Garten Vácrátót)
96	<i>Begonia dietrichiana</i> Irmsch.	G	XX-0-B-0860574
97	<i>Begonia heracleifolia</i> Schtdl. & Cham.	G +	MX-0-B-1150199: Chiapas, 200m (El Colegio de la Frontera, Chiapas)
98	<i>Begonia homonyma</i> Steud.	G	XX-0-B-1250503: (Bot. Garten Nancy)
99	<i>Begonia schmidtiana</i> Regel	G	XX-0-B-0862574
100	<i>Begonia subvillosa</i> var. <i>leptotricha</i> (C.DC.) L.B.Sm. & Wassh.	G	XX-0-B-0840907: (Wilhelma Stuttgart)
BERBERIDACEAE			
101	<i>Berberis aetnensis</i> C.Presl		+ FR-0-B-1264091: Korsika, Col de Vergio (Bot. Garten Liège)
102	<i>Berberis amurensis</i> var. <i>quelpaertensis</i> (Nakai) Nakai		+ KR-0-B-1700193: Cheju Island, Mt. Halla, 1500m (Bot. Garten Cheju)
103	<i>Berberis aristata</i> DC.		+ IN-0-B-2701981: Himalaja, Himachal Pradesh, near Takrasi, 2744m, leg. Polunin s.n.
104	<i>Berberis jaeschkeana</i> C.K.Schneid.		+ IN-0-B-2701181: Himalaja, Himachal Pradesh, Simla to Kulu Valley, 8000 ft, Shila-Margi route, leg. Polunin s.n.
105	<i>Berberis sphaerocarpa</i> Kar. & Kir.		+ KG-0-B-0432202: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Dscheti-Ögus, Berghänge, offene Grassteppe, 2300m, leg. Dürbye 1706
106	<i>Berberis umbellata</i> G.Don		+ NP-0-B-3092185: Dhudh Khola Tal, 3000m, leg. Krone s.n.
107	<i>Berberis vulgaris</i> L.		* DE-0-B-0555014: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambachtal, Waldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6597
108	<i>Berberis vulgaris</i> L.		* NO-0-B-1000717: Østfold, Moss, Jeløy, Nes, Strand, leg. Weber 408
109	<i>Jeffersonia diphylla</i> (L.) Pers.		XX-0-B-0780274
110	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	G +	JP-0-B-1050387: Kyoto (Kamigamo Exp. Forest Station)
111	<i>Podophyllum hexandrum</i> Royle		+ PK-0-B-2604883: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 2500m, leg. Berger s.n.
BETULACEAE			
112	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.		+ IT-0-B-3008999: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Piano Grande, 1400m, leg. Dürbye & al. 966

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
BIGNONIACEAE			
113	<i>Incarvillea olgae</i> Regel		+ TJ-0-BONN-16113: Gorno-Badakhshan, Pyandhz-Tal, 50 km E Kalai-Khum, 1600m, leg. Naumann s.n. (Bot. Garten Bonn)
114	<i>Tecoma stans</i> (L.) Kunth	G	+ AR-0-B-0070304: Prov.Tucumán, Dept. Tafi Viejo, N Dique El Cadillal, 640m, leg. Leuenberger/Eggli 4897 a
BOMBACACEAE			
115	<i>Bombacopsis glabra</i> (Pasq.) A.Robyns	G	XX-0-B-1070574
BORAGINACEAE			
116	<i>Aegonychon purpurocaeruleum</i> (L.) Holub		+ RO-0-B-1710280: Comuna Radovan, Padurea Radovan (Bot. Garten Iași)
117	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb.		* DE-0-B-1006921: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Treuenbrietzen, NO Treuenbrietzen, Brache, 49m, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
118	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb.		* DE-0-B-1022821: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, SW Stolpe, Trockenhang, 40m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
119	<i>Anchusa officinalis</i> L.		+ DE-0-B-2031992: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
120	<i>Cerinthe glabra</i> Mill. subsp. <i>glabra</i>		+ RO-0-M-2001/2214: (Bot. Garten München)
121	<i>Cerinthe gymnandra</i> Gasp.		+ PT-0-B-0921113: Lissabon, Quinta de São Pedro, Sobreda, ca.100m, leg. Meyer s.n.
122	<i>Cerinthe minor</i> L.		+ FR-0-B-2739187: Dép. Alpes-Maritimes, Colmars, Col des Champs, Kalk, 1600m, leg. Royle/ Ketelhut s.n.
123	<i>Cerinthe minor</i> subsp. <i>auriculata</i> (Ten.) Domac		+ TR-0-B-1490707: A7 Gümüşsane, Karaçca, Kalk, 1480m, leg. Raus s.n.
124	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.		+ DE-0-BHU-W-2009-30: Berlin-Mitte (Humboldt- Univ. Berlin, Späth-Arboretum)
125	<i>Cynoglossum officinale</i> L.		* DE-0-B-0717120: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Wedderstedt, N Friedrichsaue, Ackerrand, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
126	<i>Cynoglossum officinale</i> L.		* DE-0-B-1010216: Brandenburg, Landkreis Havelland, W Prietzen, Wegränder, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7106
127	<i>Cynoglossum officinale</i> L.		* DE-0-B-1026021: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Wettin-Löbejün, NW Schlettau, degradiertes Halbtrockenrasen am Ackerrand, 90m, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
128	<i>Cynoglossum officinale</i> L.		* DE-0-B-1150318: Berlin-Grunewald, Kiesgrube beim Teufelssee, Trockenhang, leg. Dürbye/Zippel 7280

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
129	<i>Cynoglossum officinale</i> L.		+ GE-0-B-1406613: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, SE Sno, 2000m, leg. Parolly & al. 13715
130	<i>Cynoglossum officinale</i> L.		+ DE-0-B-2810100: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Teufelsberg, leg. Dürbye/Kirchhoff 1192
131	<i>Echium italicum</i> L.		+ AZ-0-B-2551511: Göyçay Rayon, E of Göyçay on road to Ağsu, 250m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4695
132	<i>Echium plantagineum</i> L.	G	XX-0-B-0630415: (Bot. Garten Duisburg)
133	<i>Echium simplex</i> DC.	G	XX-0-B-0560606: (Bot. Garten Chemnitz)
134	<i>Echium simplex</i> DC.	G	+ ES-0-B-2110181: (Bot. Garten Madrid)
135	<i>Echium strictum</i> L.f.	G	+ ES-1-B-0755718: Kanaren, Tenerife, NE Punta de Teno, Sukkulentenbusch, Basalt, 50-100m, leg. Parolly & al. 15382
136	<i>Echium vulgare</i> L.		+ KG-0-B-0437902: Tien-Shan, 50 km SE Bischkek, ruderal am Straßenrand, 1000m, leg. Dürbye 1769
137	<i>Echium vulgare</i> L.		+ DE-0-B-2214091: Brandenburg, Landkreis Havelland, Dallgow-Döberitz, SW Seeburg, Brachacker, leg. Royl/Wiechert s.n.
138	<i>Ehretia dicksonii</i> var. <i>japonica</i> Nakai	G	XX-0-B-0757274
139	<i>Heliotropium europaeum</i> L.		+ GR-0-B-2421592: Thessalien, Nomos Larisis, Lofos, Lehm, 50m, leg. Raus/Schiers 20050
140	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.		* DE-0-B-0840717: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, lückige Xerothermrassen, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7170
141	<i>Lithospermum officinale</i> L.		+ AT-0-B-0332196: Salzburg, Flachgau, Salzachtal, Schotter, 400m (Bot. Garten Salzburg)
142	<i>Lithospermum officinale</i> L.		* DE-0-B-1020221: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
143	<i>Lithospermum officinale</i> L.		+ FR-0-B-1040501: Dép. du Doubs, Les Montboucons, Besançon, 325m (Bot. Garten Besacon)
144	<i>Lithospermum officinale</i> L.		+ RU-0-B-1136115: Altai-Region, Distr. Ulaganskiy, Ufer des Tschulyschman, S Telezker See, Mähwiese, 446m, leg. Weber 373
145	<i>Lithospermum officinale</i> L.		+ DE-0-B-2741699: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Engen - Schoren/Hegau, versaumte Halbtrockenrasen, 520m, leg. Hellmann s.n.
146	<i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench		XX-0-B-0650102: (Bot. Garten Mainz)
147	<i>Onosma bourgaei</i> Boiss.		+ TR-0-B-4019984: Prov. Bolu, Gereede, bei Aktaş, SO-exponierter Felshang mit Schotternischen, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1999

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
148	<i>Pontechium maculatum</i> (L.) U.-R.Böhle & Hilger	+	RU-0-M-2009/2626: Kaukasus, Kabardino-Balkarija, in valle f. Czegem, leg. Pautova/Tkachenko s.n. (Bot. Garten München)
149	<i>Symphytum officinale</i> L.	*	DE-0-B-0691920: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, Stadt Havelberg, SO Jederitz, Feuchtwiese, 25m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
150	<i>Symphytum officinale</i> L.	+	DE-0-B-1710294: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Beetz, Entwässerungsgräben, leg. Dürbye/Wiechert s.n.

BURSERACEAE

151	<i>Boswellia sacra</i> Flueck.	G	+	YE-0-B-1471202: Gov.Hadhramout, eastern tributary of Wadi Ais Chered, 150m, gravelly-rocky slopes, leg. Kilian & al. YP 1309
152	<i>Boswellia sacra</i> Flueck.	G	+	OM-0-B-2540598: Dhofar, Jabal Qara, nördliche trockene Hänge (Bot.Garten Sultan Qaboos Univ.)
153	<i>Commiphora abyssinica</i> Engl.	G		XX-0-STGAL-10326: (Bot. Garten St. Gallen)

BUXACEAE

154	<i>Sarcococca confusa</i> Sealy	G		XX-0-B-0089274
155	<i>Sarcococca hookeriana</i> var. <i>humilis</i> Rehder & E.H.Wilson			XX-0-B-0972274

CACTACEAE

156	<i>Acanthocereus horridus</i> Britton & Rose	G	+	MX-0-B-1403582: Estado Vera Cruz, bei Catemaco, leg. Ahlgrimm s.n.
157	<i>Eriosyce paucicostata</i> (F.Ritter) Ferryman	G	+	XX-0-B-1506874: (Cap Ferrat 1966)
158	<i>Harrisia regelii</i> (Weing.) Borg	G	+	AR-0-B-1310196: Prov. Entre Rios, Dept. Deseado, Diamante, an Str. Richtung Strobel, N-exponierte barranca, Lehm, leg. Leuenberger/Arroyo-Leuenberger 4491
159	<i>Harrisia tortuosa</i> (Otto & A.Dietr.) Britton & Rose	G		XX-0-B-0458674: (Bot. Garten Liège)
160	<i>Neobuxbaumia euphorbioides</i> (Haw.) Buxb.	G		XX-0-B-1085774
161	<i>Opuntia polyacantha</i> Haw.	G		XX-0-B-1280274
162	<i>Parodia sellowii</i> (Link & Otto) D.R.Hunt	G		XX-0-B-2053874
163	<i>Pereskia diaz-romeroana</i> Cárdenas	G	+	XX-0-B-1931097: (Bot. Garten Kopenhagen)
164	<i>Pfeiffera ianthothele</i> (Monv.) F.A.C.Weber	G	+	AR-1-B-1591786: Prov. Salta, Dept. La Viña, S Coronel Moldes, 1140m, leg. Leuenberger L 3468
165	<i>Pfeiffera mataralensis</i> F.Ritter	G		XX-1-B-1537174
166	<i>Rhipsalis baccifera</i> subsp. <i>horrida</i> (Baker) Barthlott	G	+	MG-1-B-0209074: Takerindiona

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
167	<i>Rhipsalis micrantha</i> (Kunth) DC. f. <i>micrantha</i>	G	CR-1-B-1862083: leg. Horich s.n. (Sukkulentsammlung Zürich)
CALYCANTHACEAE			
168	<i>Calycanthus fertilis</i> Walter		XX-0-B-0728674
169	<i>Calycanthus floridus</i> L.		XX-0-B-1160202
170	<i>Calycanthus floridus</i> var. <i>laevigatus</i> (Willd.) Torr. & A.Gray		XX-0-B-0782674
CAMPANULACEAE			
171	<i>Asyneuma amplexicaule</i> (Willd.) Hand.-Mazz.		+ GE-0-B-1403613: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, SE Sno (Kasbegi Reserve), NE-facing mountain slope supporting <i>Betula litwinowii</i> krummholz, 1880m, leg. Parolly & al. 13994
172	<i>Azorina vidalii</i> (H.C.Watson) Feer	G	+ PT-0-B-0481080: Azoren, Flores, 40m (Bot. Garten Basel)
173	<i>Campanula argaea</i> Boiss. & Balansa		+ TR-0-B-2481581: Prov. Ankara, Bergland W von Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7115
174	<i>Campanula betulifolia</i> K.Koch		+ TR-0-B-0711309: Prov. Trabzon, 2200m, leg. Archibald 252 .005 (Bot. Garten Göteborg)
175	<i>Campanula carpatha</i> Halácsy		+ GR-0-B-0102013: Nomos Dodekanisou, Eparchia Karpathou, Is. Karpathos, N of the Village of Avlona, coastal limestone rocks, 20m, leg. Strid s.n.
176	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.		+ IT-0-OLD-07-048-29-4: V. Orco, V. Piantonetto, 1850m (Bot. Garten Cogné)
177	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.		+ FR-0-B-2589802: Dép. Hautes-Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1973
178	<i>Campanula cymaea</i> Phitos		+ GR-0-B-3009510: Sterea Ellas, Nomos Ewias, Eparchia Karistias, Zentral-Euböa, nördlicher Orteingang von Kimi, senkrechte, NE-exponierte Kalkfelsen und Kalkschutt, 215m, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32190
179	<i>Campanula garganica</i> Ten.		+ IT-0-B-1300114: Reg. Abruzzo, Prov. L'Aquila, Valle Subequana, 600m (Bot. Garten L'Aquila)
180	<i>Campanula gentilis</i> Kovanda		+ DE-0-B-0730115: Bayern, Oberfranken, Landkreis Bayreuth, Pottenstein, oberes Püttlachtal, bei der Ziersmühle, leg. Lang s.n.
181	<i>Campanula gentilis</i> Kovanda		+ DE-0-B-1130113: Bayern, Oberfranken, Landkreis Bayreuth, Eingangsbereich der Bärenschlucht bei Weidmannsgesees, leg. Troeder/Meyer/Lang s.n.
182	<i>Campanula gentilis</i> Kovanda		+ DE-0-B-1130213: Bayern, Oberfranken, Landkreis Bayreuth, Auffahrt zur Burg Pottenstein, Burgstraße, leg. Troeder/Meyer/Lang s.n.
183	<i>Campanula glomerata</i> L.		+ PL-0-B-0711411: Bieszczady, Polonina Wetlinska, 1200m (Bot. Garten Lublin)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
184	<i>Campanula goulimy</i> Turrill		+ GR-0-B-0103213: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, above Agia Anna, along walking trail to the summit, limestone rocks, 600m, leg. Strid 57596
185	<i>Campanula grossheimii</i> Kharadze		+ GE-0-BONN-26015: Kaukasus, Chevi, Juta, Sno-Gorge, 2100m (Bot. Garten Bonn)
186	<i>Campanula hagielia</i> Boiss.		+ GR-0-B-0680218: Rhodos, nördlicher Rand von Salakos, leg. Ristow s.n.
187	<i>Campanula hierapetrae</i> Rech.f.		+ GR-0-B-0010396: Kreta, Sitias, NE slope of Mt Afendis Kavousi, 1200m, leg. Turland s.n. (Mus. Natural History Museum London)
188	<i>Campanula hofmannii</i> (Pant.) Greuter & Burdet		+ BA-0-B-1330489: Valley Vrbas, Jajce (Bot. Inst. Risskov)
189	<i>Campanula hohenackeri</i> Fisch. & C.A.Mey.		+ AZ-0-B-2005110: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Saki, Kiş, Feinschotterhang, Lehm, ca.1000m, leg. Parolly & al. 4996
190	<i>Campanula incurva</i> A.DC.		+ GR-0-B-0059778: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, leg. Broussalis s.n.
191	<i>Campanula kolenatiana</i> Rupr.		+ GE-0-B-1413313: Kakheti, Greater Caucasus, Lagodekhi, Ninoshevi valley, 8.5 km long trail to Ninoshevi waterfall, shady granite rocks in forest, 580-830m, leg. Parolly 13821
192	<i>Campanula medium</i> L.		+ FR-0-B-2724087: Dép. Alpes-Maritimes, Tourette-sur-Loup, Kalk, 900m, leg. Royl/Ketelhut s.n.
193	<i>Campanula pelviformis</i> Lam.		+ GR-0-B-2040397: Kreta, Stavrochori, Straßenböschung, N-exponiert, Silikat mit Kalkschutt, leg. Böhling 6187
194	<i>Campanula peregrina</i> L.		+ CY-0-B-2379310: Trooditissa Monastery, Division 2, at waterfall in hairpin bend E of monastery, wet rocks, 1315m, leg. Hand 5738
195	<i>Campanula persicifolia</i> L.		+ DE-0-B-0180102: Thüringen, Landkreis Gotha, Crawinkel, 460m (Rennsteiggarten, Oberhof)
196	<i>Campanula poscharskyana</i> Degen		+ XX-0-B-0351474: (Bot. Garten Lausanne)
197	<i>Campanula primulifolia</i> Brot.	G	XX-0-B-1720189: (Bot. Garten Lissabon)
198	<i>Campanula pyramidalis</i> L.		+ HR-0-B-0410180: Velebit, Paklenica (Bot. Garten Zagreb)
199	<i>Campanula rapunculoides</i> L.		* DE-0-B-1010421: Thüringen, Landkreis Eichsfeld, direkt NW des Grenzlandmuseums, SO Wahlhausen, 276m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
200	<i>Campanula rotundifolia</i> L.		* DE-0-B-0722020: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, W Wusterwitz, Sandtrockenrasen im Kiefernforst, 50m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
201	<i>Campanula rotundifolia</i> L.		+ DE-0-B-2412684: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
202	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	+	FR-0-B-2576002: Dép. Hautes-Alpes, NE La Grave, Queyrel, Silikat, 2100m, leg. Dürbye & al. 1833
203	<i>Campanula sartorii</i> Boiss. & Heldr.		XX-0-B-0351574: (Alpengarten Belvedere, Wien)
204	<i>Campanula sibirica</i> L.	+	RU-0-B-2023007: Altai-Region, District Ongudai, an der Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Halbtrocken-Steppe, 800m, leg. Dürbye & al. 4025
205	<i>Campanula trachelium</i> L.	*	DE-0-B-0551114: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6558
206	<i>Campanula trachelium</i> L.	+	RO-0-IAGB-2010W: Judetul Iași, Comuna Schitu Duca, Satul Poieni, leg. Scurtu s.n. (Bot. Garten Iași)
207	<i>Campanula trachelium</i> L.	*	DE-0-B-1019521: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Ilsenburg, SW Drübeck, Mischwald mit <i>Fagus sylvatica</i> , Wegränder, 350m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
208	<i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i>	+	ES-0-B-1432179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1200m, leg. Ern & al. 4221
209	<i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i>	+	DE-0-B-2411884: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Roysl/Meyer s.n.
210	<i>Campanula trachelium</i> subsp. <i>athoa</i> (Boiss. & Heldr.) Hayek	+	GR-0-B-2671680: Thessalien, Nomos Larisis, Pilion-Gebirge, Silikat, 1200m, leg. Binder & al. 735
211	<i>Campanula versicolor</i> Andrews	+	GR-0-B-1690513: Peloponnes, bei Nifi, Mani, Felswand, 2013, leg. Jagel s.n.
212	<i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda	+	SK-0-B-0870303: Slovensky Kras, Mastal'ná priepasť (Bot. Garten Bratislava)
213	<i>Campanula zangezura</i> (Lipsky) Kolak. & Serdyuk.		XX-0-B-2290511: (Bot. Garten Denver)
214	<i>Gadellia lactiflora</i> (M.Bieb.) Schulkina	+	GE-0-B-1417513: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, <i>Betula litwinowii</i> krummholz associated with tall forbs, 2200m, leg. Parolly & al. 13867
215	<i>Jasione montana</i> L.	*	DE-0-B-0729520: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, E Zernikow, Ackerbrache, 80m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
216	<i>Jasione montana</i> L.	*	DK-0-B-0970416: Jütland, Skagen, Leuchtturm, leg. Weber 389
217	<i>Jasione montana</i> L.	*	DE-0-B-1010416: Brandenburg, Landkreis Havelland, W Prietzen, Sandtrockenrasen, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7108
218	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	+	FR-0-B-1780107: Dép. Hautes-Alpes, Neffes, Ackerrand, 1100m, leg. Zippel s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
219	<i>Lobelia siphilitica</i> L.	+	US-0-B-0673209: Michigan, Clinton County, Rose Lake Fen, 2 Track South, disturbed southern Shrub-Carr, 256m (Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof, Weinheim)
220	<i>Musschia aurea</i> (L.f.) Dumort.	G +	PT-0-B-0810295: Madeira, Porto da Cruz, Rochão (Bot. Garten Düsseldorf)
221	<i>Musschia wollastonii</i> Lowe	G +	PT-0-B-1020501: Madeira, Ribeiro Frio (Bot. Garten Marburg)
222	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	+	DE-0-B-1410295: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Treuenbrietzen, leg. Illig s.n.
223	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.	+	IT-0-B-2612584: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Valnera, 1700m, leg. Barnieske/Ketelhut s.n.
224	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> subsp. <i>columnae</i> (E. Thomas) Bech.	+	IT-0-B-3017203: Lombardei, Prov. Bergamo, Alpi Oróbie, Monte Verrobbio, Passo di S. Marco, 2000m, leg. Dürbye & al. 2495
225	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	*	DE-0-B-0577016: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Friedrichsbrunn-Treseburg, Schluchtwald, 420m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7103
226	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	*	DE-0-B-0723420: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Unterharz, entlang Waldweg, 300 S Stolberg, Auwaldsaum, 270m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
227	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	*	DE-0-B-0891216: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, leg. Dürbye/Zippel 7038
228	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	*	DE-0-B-1005021: Thüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Schwarzatal, 890 m SE Bechstedt, Weg nach Trippstein, Wegränder Mischwald, 450m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
229	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	*	DE-0-B-1031121: Sachsen, Vogtlandkreis, Schöneck/Vogtl., W Schöneck, Wegrand, 773m, leg. Tschöpe/Heinken-Šmídová/Dürbye s.n.
230	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	*	DE-0-B-1051218: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Oberharz am Brocken, SW Stiege, Feuchtwiese, 546m, leg. Dürbye/Zippel 7252
231	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	+	DE-0-B-1230314: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
232	<i>Phyteuma spicatum</i> L. subsp. <i>spicatum</i>	+	DE-0-B-0430203: Thüringen, Saale-Holzland-Kreis, Bürgel, Hetzdorf (Bot. Garten Jena)
233	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.		XX-0-B-1944574

CAPRIFOLIACEAE

234	<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	+	BT-0-B-1163383: Aufstieg zum "Tigernest"-Kloster bei Paro, Pinus-wallichiana-Wald, 3000m, leg. Ern 7376
-----	----------------------------------	---	---

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
235	<i>Lonicera alpigena</i> L.	+	FR-0-B-2606902: Dép. Haute-Savoie, Mieussy - Les Gets, Monte d'Uble, 1700m, leg. Dürbye & al. 2144
236	<i>Lonicera caucasica</i> Pall.	+	TR-0-B-2485081: Prov. Kastamonu, Pontisches Gebirge, Küre, leg. Ern/Krone 7150
237	<i>Lonicera caucasica</i> Pall. subsp. <i>caucasica</i>	+	TR-0-B-2515480: Prov. Artvin, Coruh, oberhalb Demirkent, Weidetriften im Waldgrenzbereich, 1500m, leg. Ern 6554
238	<i>Lonicera etrusca</i> Santi	*	FR-0-B-0635223: Dép. Ardèche, W Lablachère, und W der D104, Garrigue mit <i>Echinops ritro</i> , <i>Ruta angustifolia</i> , <i>Celtis australis</i> , <i>Scolymus hispanicus</i> , <i>Centaurea solstitialis</i> , 260m, leg. Dürbye 7838
239	<i>Lonicera etrusca</i> Santi	+	ES-0-B-1419079: Prov. Burgos, W Carrión de los Condos, 900m, leg. Ern & al. 4090
240	<i>Lonicera iberica</i> M.Bieb.	+	IR-0-B-0070296: (Bot. Garten Teheran)
241	<i>Lonicera implexa</i> Aiton	*	PT-0-B-1392318: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 15m, leg. Meyer s.n.
242	<i>Lonicera nigra</i> L.	+	SI-0-B-1290600: Karawanken, Zelesnica-Sattel (Bot. Garten Gera)
243	<i>Lonicera nigra</i> L.	+	CH-0-B-2290797: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Süessberg, 1300m, leg. Dürbye & al. 535
244	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	*	DK-0-B-0613120: Bornholm, Bølshavn, leg. Dürbye 7584
245	<i>Lonicera pyrenaica</i> L.	+	ES-0-B-1421579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4115
246	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	*	DE-0-B-0550514: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, Gebüschaum, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6552
247	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	+	ES-0-B-1431579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 950m, leg. Ern & al. 4215
248	<i>Sambucus ebulus</i> L.	*	DE-0-B-0553914: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Lichtungen, Jurakalk, 450m, leg. Dürbye 6586
249	<i>Sambucus ebulus</i> L.	+	DE-0-B-2283497: Baden-Württemberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Niedereschach, Schlagflur im Fichtenforst, leg. Dürbye 521
250	<i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	+	DE-0-B-1575795: Berlin-Spandau, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye/Royl s.n.
251	<i>Sambucus nigra</i> subsp. <i>cerulea</i> (Raf.) Bolli	+	CA-0-B-2008904: British Columbia, East Kootenay, Purcell Mountains, Kootenay Lake, pazifischer Küstenregenwald, leg. Dürbye 2947
252	<i>Sambucus racemosa</i> L.	*	SE-0-B-0575716: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldrand, leg. Dürbye/Kirchhoff 7090
253	<i>Viburnum cotinifolium</i> D.Don	+	PK-0-B-2601683: North-West Frontier Province, Swat Division, Gabral-Tal, 2700m, leg. Ern/Prelaz 7516

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
254	<i>Viburnum lantana</i> L.	*	DE-0-B-0554514: Bayern, Landkreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwalsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6592
255	<i>Viburnum lantana</i> L.	*	DE-0-B-1008021: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg/Unstrut, zw. Weischütz und Zscheiplitz, Schafberg, Wildhecke im Trockenrasen, 144m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
256	<i>Viburnum lantana</i> L.	*	DE-0-B-1026621: Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis, S Alsleben, Trockenrasenhang, 80m, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
257	<i>Viburnum lantana</i> L.	+	DE-0-B-2280898: Bayern, Landkreis Ostallgäu, Stadt Wald, leg. Dürbye & al. 650
258	<i>Viburnum lantana</i> L.	+	DE-0-B-2740899: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann s.n.
259	<i>Viburnum opulus</i> L.	+	SE-0-B-0460101: Prov. Skåne, Bivaröd (Bot. Garten Lund)
260	<i>Viburnum opulus</i> L.	*	DE-0-B-0577516: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Waldrand, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7150
261	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold & Zucc.) K.Koch	+	JP-0-B-1421003: Kyoto Pref., Sakyo-ku, Ogose Rd., 560m, leg. Matsutani SM 2028 (The Kyoto Botanical Garden)

CARYOPHYLLACEAE

262	<i>Agrostemma githago</i> L.	*	DE-0-B-0578116: Sachsen, Landkreis Görlitz, Klein Krauscha, Weizenfeld, Silikat, 188m, leg. Dürbye 7156
263	<i>Agrostemma githago</i> L.	+	DE-0-B-1006395: Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Luckau (Bot. Garten Halle)
264	<i>Arenaria purpurascens</i> DC.	+	ES-0-B-0480183: Barranco Gallinas, Cotiella, Prov. Huesca, 1700m (Centro Pirenaico de Biologia Experimental)
265	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	*	DE-0-B-0800417: Berlin-Zehlendorf, Grunewald, Kronprinzessinnenweg, Sandtrockenrasen, 47m, leg. Dürbye 7161
266	<i>Atocion compactum</i> (Fisch.) Tzvelev	+	GE-0-BONN-18483: Region Khevi, oberhalb Kazbegi, im Flussbett des Tschcheris Z'Kali, leg. Gröger/Lobin 106 -19 (Bot. Garten Bonn)
267	<i>Atocion compactum</i> (Fisch.) Tzvelev	+	GE-0-B-1406813: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, 8 km SE Sno, SE Karkuchs, 2000m, leg. Parolly & al. 13717
268	<i>Atocion compactum</i> (Fisch.) Tzvelev	+	GE-0-B-2290185: Region Imeretien, Dsirula-Tal, zw. Kutaisi und Chaschuri, Silikat, 300m, leg. Schwarz s.n.
269	<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman	*	SE-0-B-0561115: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Skärhamn, Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 6783

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
270	<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman	*	SE-0-B-0573016: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7063
271	<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman	*	SE-0-B-1000417: Prov. Bohus Län, Orust, Ellös, Stocken, Strand, leg. Weber 405
272	<i>Cerastium argenteum</i> M.Bieb.	+	GE-0-B-1390614: Samtskhe-Javakheti, 16 km NW Bakuriani, Tsagveri, rocky slope, 1000m, (Bot. Garten Tbilisi)
273	<i>Cerastium banaticum</i> (Rochel) Heuff. subsp. <i>banaticum</i>	+	GR-0-B-2290794: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 800m, leg. Raus & al. 20987
274	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	+	GR-0-B-1393579: Peloponnes, Parnon, SW des Hauptgipfels (Trikorfos), Kalk, 1400m, leg. Greuter s.n.
275	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	+	GR-0-B-1820610: Nomos Achaias/Korinthias, Mt. Saitas, leg. Tan/Vold s.n. (Bot. Garten Kopenhagen)
276	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	+	GR-0-B-2303481: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5192
277	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	+	GR-0-B-2719389: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Schiers 14369
278	<i>Cerastium hemschinicum</i> Schischk.	+	GE-0-B-1421713: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, volcanic bed rock; <i>Rhododendron caucasicum</i> scrub and tall forb community, 2250 m, leg. Parolly & al. 13910
279	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	*	SE-0-B-0561315: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 6785
280	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	+	IT-0-B-2100883: Sizilien, Madonie-Gebirge, Monte Quacella, 1700m, Dolomit, leg. Ern & al. 7408
281	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	+	IT-0-B-2820696: Sizilien, Piano Zucchi/Isnello, Kalk, 1370m, leg. Greuter/Agababjan 24471
282	<i>Cerastium tomentosum</i> var. <i>aetnaeum</i> Jan	+	IT-0-B-2431083: Sizilien, Catania, Ätna, 2500m, leg. D'Agostino s.n.
283	<i>Corrigiola litoralis</i> L.	*	DE-0-B-1280718: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, W der B187, Elbeufer, trockengefallene Schlamm-und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7313
284	<i>Corrigiola litoralis</i> L.	+	PT-0-B-1990491: Figueira da Foz (Bot. Garten Coimbra)
285	<i>Dianthus balbisii</i> Ser. subsp. <i>balbisii</i>	+	IT-0-B-3011799: Umbrien, Prov. Perugia, Foligno/Spoletto, Monte Santo, 1300m, leg. Dürbye/Weber 993
286	<i>Dianthus barbatus</i> L.	+	HR-0-B-0602779: Prov. Krapina-Zagorje, Zlatar, leg. Ern 3641

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
287	<i>Dianthus calocephalus</i> Boiss.		+ GE-0-BONN-32068: Svanetien, Oshguli-Zugdidi, 1340m, leg. Gröger & al. 164-104 (Bot. Garten Bonn)
288	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>		+ DE-0-B-2060101: Berlin-Zehlendorf, Albrechts-Teerofen, Hirschberg, leg. Meyer s.n.
289	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>		+ DE-0-B-2406584: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
290	<i>Dianthus collinus</i> Waldst. & Kit.		+ HU-0-B-1050515: Pilisborosjenő (Bot. Garten Budapest)
291	<i>Dianthus cretaceus</i> Adams		+ GE-0-B-1594312: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, Bergwiesen, 2100m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 43
292	<i>Dianthus cruentus</i> Griseb.		+ BG-0-WURZB-07-452-K-: Rhodopen, supra pagum Backovo, reservam "Cervenata stena" (Bot. Garten Würzburg)
293	<i>Dianthus cruentus</i> Griseb.		+ RO-0-CLA-3040: Retezat Mountains, 1800m, leg. Groza s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
294	<i>Dianthus cyprius</i> A.K.Jacks. & Turrill		+ CY-0-B-2425310: Halevga, by road to Kythrea, ca 500 m from forest station, rocky slope, 620m, leg. Hand/Hadjikyriakou S- 249
295	<i>Dianthus deltoides</i> L.		+ DE-0-B-1230514: Thüringen, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
296	<i>Dianthus giganteus</i> subsp. <i>subgiganteus</i> (Borbás) Hayek		+ GR-0-B-0230892: Makedonien, Nomos Imathias, Panagia Sumela, leg. Schwerdtfeger s.n.
297	<i>Dianthus giganteus</i> subsp. <i>subgiganteus</i> (Borbás) Hayek		+ GR-0-B-2300894: Thrakien, Nomos Evrou, Sapka-Gebirge, Silikat, 900m, leg. Raus & al. 21644
298	<i>Dianthus gracilis</i> Sm.		+ GR-0-B-1712582: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Iti-Gebirge, steinige Felstrift, 1650m, leg. Hagemann & al. 138
299	<i>Dianthus henteri</i> Griseb. & Schenk		+ RO-0-B-1211309: Distr. Valcea, Valea Calinesti, leg. Puscas/Ursu s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
300	<i>Dianthus imereticus</i> (Rupr.) Schischk.		+ GE-0-M-2000/3367: Region Imereti, Rioni valley, between Tvischi and Kutaisi (Bot. Garten München)
301	<i>Dianthus juniperinus</i> subsp. <i>bauhinorum</i> (Greuter) Turland	G	+ GR-0-B-0010496: Kreta, Nomos Irakliouu, Mt. Jouchtas, 810m, leg. Chilton s.n. (Natural History Museum London)
302	<i>Dianthus membranaceus</i> Borbás		+ RO-0-IAGB-20131566W: Rezervatia naturala Padurea Hagieni, leg. Adumitresei s.n. (Bot. Garten Iași)
303	<i>Dianthus minae</i> Mazzola, Raimondo & Ilardi		+ IT-0-B-1980711: Sizilien, Palermo, Madonie Mts., Parco delle Madonie, 11 km W Castelbuono, Serra del Croci, karstic, rocky slopes and crevices, xerophytic grassland limestone, 1500 m, leg. Parolly Si- 10
304	<i>Dianthus orientalis</i> Adams subsp. <i>orientalis</i>		+ GE-0-M-2009/2433: Prov. Kartli, Djvari, leg. Gröger & al. 001-127 (Bot. Garten München)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
305	<i>Dianthus petraeus</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>petraeus</i>		+ RO-0-M-2005/0301: Distr. Prahova, Muntii Ciucasului (Bot. Garten München)
306	<i>Dianthus plumarius</i> L.		+ SK-0-U-1977BL00186: Montes Malá, Fatra-Slovakia, Septentrionalis, 600-1700m (Bot. Garten Utrecht)
307	<i>Dianthus pontederæ</i> A.Kern.		+ AT-0-B-0220302: Niederösterreich, St. Andrä-Wördern, Kalk, 150m (Alpengarten Belvedere Wien)
308	<i>Dianthus pontederæ</i> A.Kern.		+ AT-0-B-1280301: Niederösterreich, Weinviertel, Leiser Berge, Buschberg, 5,5 km N Ernstbrunn (Bot. Garten Wien)
309	<i>Dianthus rupicola</i> Biv. subsp. <i>rupicola</i>	G	+ IT-0-B-2330297: Stromboli, leg. Liedke s.n.
310	<i>Dianthus seguieri</i> Vill. subsp. <i>seguieri</i>		+ IT-0-B-0541603: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, St. Vincent, Salirod, 1100m (Bot. Garten 'Paradisio', Cogne)
311	<i>Dianthus strictus</i> subsp. <i>troodi</i> (Post) Greuter & Burdet		+ CY-0-B-2376710: Evrychou, Division 2, NE village center, on banks of track, 545m, leg. Hand/Christodoulou S- 190
312	<i>Dianthus superbus</i> L.		+ DE-0-B-2000787: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n.
313	<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>		+ SI-0-B-2104309: Kärnten, Gurktaler Alpen, Nockalmstrasse, 1800m, leg. Rost 221
314	<i>Dianthus sylvaticus</i> Willd.		+ DE-0-B-1110216: Bayern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Reichersbeuern, Allgäu, NNW Fuchsloch auf Waldlichtungen, 719m, leg. Hand s.n.
315	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>		+ FR-0-B-2571402: Dép. Hautes-Alpes, La Grave, Le Chazelet, Silikat, 1600m, leg. Dürbye & al. 1787
316	<i>Dianthus sylvestris</i> subsp. <i>siculus</i> (C.Presl) Tutin		+ FR-0-B-1340514: Reg. Rhône-Alpes, Dép. Isère, Chartreuse-Massiv, Mont Jalla, oberhalb der Bastille, Kalk, xerische Wiese mit Trockengebüsch, 600m, leg. Henkel s.n.
317	<i>Dianthus viscidus</i> Bory & Chaub.		+ GR-0-B-2538290: Makedonien, Nomos Kastorias, E Gramos, Kalk, 1350m, leg. Pirker & al. 415
318	<i>Dianthus xylorrhizus</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-0010296: Kreta, Kissamou, 300m, leg. Turland 98 (Mus. Natural History Museum London)
319	<i>Dianthus xylorrhizus</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-2630682: Kreta, Nomos Chanion, Polinina, Konglomerat, Kalk, 250m, leg. Greuter/Risse s.n.
320	<i>Drypis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>		+ IT-0-B-2100100: Majella, Vallone di S.Spirito, 450m (Bot. Garten Lama die Peligni)
321	<i>Drypis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>		+ IT-0-B-2427588: Lazio, Prov. Rieti, Monte Terminillo, Kalk, 2100m, leg. Royl/Schiers s.n.
322	<i>Gastrolychnis tristis</i> (Bunge) Czerep.		+ RU-0-B-1126815: Altai-Region, Distr. Ulaganskiy, unterhalb des Gipfels, subalpine Hochstaudenflur, Kiefernwald, 2158m, leg. Dürbye 6867

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
323	<i>Gypsophila altissima</i> L.	+	RU-0-B-1135815: Altai-Region, Distr. Ulaganskiy, Ufer des Tschulyschman, 14 km S Telezker See, Mähwiese, 446m, leg. Dürbye 6948
324	<i>Gypsophila elegans</i> M.Bieb.	+	GE-0-B-1408013: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, SE Sno, SE Karkuchs, steep and dry rocky slopes, 2100m, leg. Parolly & al. 13734
325	<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	+	CZ-0-B-0670297: Brněnská vrchovina (Bot. Garten Brno)
326	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	+	HU-0-B-1020196: Csomad (Bot. Garten Gödöllő)
327	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	+	HU-0-B-3600686: Insel Szentendre (Bot. Garten Budapest)
328	<i>Gypsophila patrinii</i> Ser.	+	RU-0-B-1127815: Altai-Region, Distr. Kosh-Agachskiy, degradierte Steppe, mit <i>Artemisia frigida</i> , <i>A. obtusiloba</i> , <i>Lonicera tatarica</i> , <i>Bupleurum bicaule</i> , <i>Orostachys spinosa</i> , <i>Stipa orientalis</i> , <i>Caragana altaica</i> , 1573m, leg. Dürbye 6875
329	<i>Gypsophila patrinii</i> Ser.	+	RU-0-B-2001907: Altai-Region, Ulagan, Schotterhang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3823
330	<i>Gypsophila repens</i> L.	+	AT-0-B-0161711: Kärnten, Bärenal, 2000m (Bundesgärten, Alpengarten im Belvedere Wien)
331	<i>Gypsophila repens</i> L.	+	AT-0-B-3007101: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Reißkofel, Kalk, 1950m, leg. Vogt & al. 15844
332	<i>Gypsophila scorzonifolia</i> Ser.	+	DE-0-B-0600706: Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis, Hecklingen (Bot. Garten Halle)
333	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	*	DK-0-B-0614320: Bornholm, Boderne, leg. Dürbye 7596
334	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	*	DK-0-B-0970116: Djursland, Ebeltoft, Strand, leg. Weber 386
335	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	*	DE-0-B-0980116: Niedersachsen, Ostfriesland, Landkreis Aurich, Krummhörn, Rysumer Nacken, Sandstrand, leg. Stevens & al.
336	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	+	DE-0-B-1500212: Niedersachsen, Ostfriesland, Landkreis Wittmund, Spiekeroog, NE des gleichnamigen Ortes, Weißdüne mit Strandhafer, 2m, leg. Parolly s.n.
337	<i>Lychnis chalcedonica</i> L.		XX-0-B-0930200: (Bot. Garten Moskau)
338	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	+	GR-0-B-0684787: Makedonien, Kilkis, Kastaneri, Paikon Oros (Bot. Garten Marburg)
339	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	+	GR-0-B-2310681: Thessalien, Nomos Larisa, Eparchia Agia, Mavrovouni, Quercus frainetto-Wald, 500m, leg. Raus/Royl 5318
340	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	+	GR-0-B-2314297: Makedonien, Nomos Dramas, Livadero, Silikat, 860m, leg. Raus 22981
341	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	+	GR-0-B-2411792: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18796

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
342	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	*	SE-0-B-0571416: Prov. Örebro, Askersund, am Vättern See, nahe Campingplatz, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchrhoff 7044
343	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	*	SE-0-B-0574116: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, S Nothamn, Sumpfwiesen, leg. Dürbye/Kirchrhoff 7074
344	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	*	DE-1-B-0691020: Brandenburg, Landkreis Havelland, Untere Havelniederung, 1km NNW Strohdehne II, Feuchtwiese, 20m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
345	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	*	DE-0-B-0729920: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, W Zernikow, Feuchtwiese, 55m, leg. Tschöpe/ Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
346	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	+	DE-0-B-0740698: Sachsen, Leipzig (Bot. Garten Halle)
347	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	*	DE-0-B-0891016: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, S Rothesütte, Feuchtwiese, ca.560m, leg. Dürbye/Zippel 7035
348	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	*	DE-0-B-1011016: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7114
349	<i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr.	+	FR-0-B-2729087: Dép. Alpes-Maritimes, Isola 2000, Silikat, 1791m, leg. Royl/Ketelhut s.n.
350	<i>Minuartia biebersteinii</i> (Rupr.) Schischk.	+	GE-0-B-1608512: Prov. Mzcheta-Mtianeti, Nogkan, Truso-Schlucht, Eingang Mua-Tal, Basaltfelsen mit Treppen und Balmen, 2030m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 203
351	<i>Minuartia circassica</i> (Albov) Woronow	+	GE-0-B-1608812: Prov. Mzcheta-Mtianeti, Nogkan, Truso-Schlucht, Eingang Mua-Tal, schattige Basaltfelsen mit Treppen und Balmen, 2030m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 208
352	<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell.	+	IT-0-B-2146581: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, St. Jean, Valdobbia, 1600m, leg. Ketelhut/Schiers s.n.
353	<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>laricifolia</i>	+	IT-0-B-0541703: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Bona, 1800m (Bot. Garten 'Paradisias', Cogne)
354	<i>Minuartia mutabilis</i> (Lapeyr.) Bech.	+	FR-0-B-2575902: Dép. Hautes-Alpes, La Grave, Rameau de Valtroide, Queyrel, Silikat, 2100m, leg. Dürbye & al. 1832
355	<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb.	+	ES-0-B-0480483: Pyrenäen, Puig Alfar, Cotiella, 1800m
356	<i>Petrorhagia illyrica</i> (Ard.) P.W.Ball & Heywood	+	GR-0-B-2015508: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, Roidolakkos, Kalk, 275m, leg. Raus/Ketelhut/Dürbye 30481
357	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	+	DE-0-B-0592918: Berlin-Spandau, Hahneberg, Sandtrockenrasen, 46m, leg. Dürbye/Tschöpe 7331
358	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	*	DE-0-B-0612020: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, N Schutschur, Sandtrockenrasen, 36m, leg. Dürbye 7478

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
359	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood		* DE-0-B-0860319: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, Weitin, W Landschaftsgarten Brodaer Teiche, Sandtrockenrasen, 38m, leg. Dürbye 7357
360	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link		+ GE-0-B-1415113: Samtskhe-Javakheti, 14 km NW Bakuriani, Tsagveri, slate, rocky slope, 1000m, leg. Parolly & al. 13843
361	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link		+ TR-0-B-2508680: Prov. Rize, Firtina Deresi, Flussschotter, 50m, leg. Ern 6486
362	<i>Pollichia campestris</i> Aiton	G	XX-0-B-2681585: (Bot. Garten Bonn)
363	<i>Rhodalsine geniculata</i> (Poir.) F.N.Williams		+ CY-0-B-1957809: Alakati, coast E of Taoutis, at westernmost of the sandy bays, coastal rocks covered with sand, 5m, leg. Hand S- 117
364	<i>Saponaria caespitosa</i> DC.		+ ES-0-B-0461684: Prov. Huesca, La Rendusz (Bot. Garten Neuchâtel)
365	<i>Saponaria officinalis</i> L.		* DE-0-B-1010116: Brandenburg, Landkreis Havelland, W Prietzen, Wegränder, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7105
366	<i>Saponaria officinalis</i> L.		* DE-0-B-1150518: Berlin-Reinickendorf, am Elchdamm, bei der Kleingartenkolonie "Am See", Nähe Baumberge, Ruderalfläche, Sand, leg. Dürbye/Zippel 7282
367	<i>Saponaria officinalis</i> L.		* DE-0-B-1200118: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock, Wittenbeck, Straße an der Kühlung, Straßenrand, leg. Zimmer s.n.
368	<i>Saponaria officinalis</i> L.		+ DE-0-B-2303983: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
369	<i>Saponaria pamphylica</i> Boiss. & Heldr.		+ TR-0-GZU-97 500493: Prov. Muğla, Cal Dag, 1400m (Bot. Garten Graz)
370	<i>Scleranthus annuus</i> L.		+ DE-0-B-2824587: Rheinland-Pfalz, Landkreis Bitburg-Prüm, Ormont, leg. Schiers/Liedke s.n.
371	<i>Scleranthus biflorus</i> (J.R.Forst. & G.Forst.) Hook.f.	G	XX-0-B-1084374
372	<i>Silene andryalifolia</i> Pomel	G	+ ES-0-B-1190879: Prov. Jaén, Sierra de Magina, Jodar, Kalkfelsen, leg. Ern/Ketelhut 3708
373	<i>Silene argaea</i> Fisch. & C.A.Mey.		+ TR-0-B-2371202: Erciyas Dağı (Bot. Garten Prag)
374	<i>Silene atropurpurea</i> (Griseb.) Greuter & Burdet		+ GR-0-B-0057878: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, 1500m, leg. Greuter s.n.
375	<i>Silene atropurpurea</i> (Griseb.) Greuter & Burdet		+ GR-0-B-2526390: Makedonien, Nomos Florinis, Florina/Pisoderi, Kalk, 1100m, leg. Pirker & al. 283
376	<i>Silene baccifera</i> (L.) Durande [= <i>Cucubalus baccifer</i> L.]		+ AT-0-GZU-15 285: Steiermark, Oststeirisches Hügelland, St. Margareten an der Raab, Umgebung von Erbersdorf, Hochstaudenfluren und Saumvegetation, 330m, leg. Pörtl s.n. (Bot. Garten Graz)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
377	<i>Silene baccifera</i> (L.) Durande		+ HR-0-B-1140110: leg. Regula s.n. (Bot. Garten Zagreb)
378	<i>Silene chlorantha</i> (Willd.) Ehrh.		+ DE-0-B-2381380: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6458
379	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.		* DK-0-B-0612920: Bornholm, Bølshavn, leg. Dürbye 7582
380	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.		* DE-0-B-0621221: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, S Klein Kühren, Mischwald, Wegränder, 50m, leg. Dürbye 7702
381	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.		+ DE-0-B-1601479: Niedersachsen, Landkreis Northeim, Solling, N Hünscheburg, 230m, leg. Schwarz 22
382	<i>Silene fabaria</i> (L.) Sm. subsp. <i>fabaria</i>	G	+ TR-0-B-1540287: Prov. Izmir, Foça-Izmir (Bot. Garten Izmir)
383	<i>Silene fabarioides</i> Hausskn.		+ GR-0-B-2700189: Makedonien, Nomos Florinis, Psarades, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 13504
384	<i>Silene fruticosa</i> L.		+ GR-0-B-1736807: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kasos, Schlucht SW Argos, Kalk, 200m, leg. Raus/Sipman s.n.
385	<i>Silene graminifolia</i> Otth		+ RU-0-B-2002507: Altai-Region, Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3830
386	<i>Silene hifacensis</i> Rouy		XX-0-B-2500287: (Bot. Garten Córdoba)
387	<i>Silene italica</i> (L.) Pers.		+ IT-0-B-0903090: Prov. Toscana, Siena, Lecceto (Bot. Garten Siena)
388	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>		+ GR-0-B-0251988: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Pinus nigra-Wald, Kalk, 780m (Bot. Garten Salzburg)
389	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>		+ IT-0-B-3005103: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Silikat, 1800m, leg. Dürbye & al. 2371
390	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>		+ IT-0-B-3012503: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Weg nach Ponte, 1520m, leg. Dürbye & al. 2447
391	<i>Silene lacera</i> (Steven) Sims		+ GE-0-B-1606812: Prov. Mzcheta-Mtianeti, Stepantsminska, Sno-Tal, hinter Sno, Felsen und Steinschutt, Schiefer, 2030m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12-181
392	<i>Silene latifolia</i> Poir.		+ DE-0-B-0183779: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Pircher 37
393	<i>Silene latifolia</i> Poir.		* DE-0-B-0725220: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharzer Zechsteingürtel, Straße zw. Uftrungen u. Breitungen, Wiesenrand, 220m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
394	<i>Silene latifolia</i> Poir.		* DE-0-B-0830317: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Lindendorf, Dolgelin, trocken-warmer Ruderalstandort auf Sand-, Kies- und Schotterboden mit lückiger Vegetation, 50m, leg. Zippel 17005

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
395	<i>Silene latifolia</i> Poir.	*	DE-0-B-0840417: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, 1 km NE Wiederstedt, Feldweg, Lehm, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7167
396	<i>Silene legionensis</i> Lag.	+	ES-0-B-0411811: Cordillera Cantabrica, 1300m (Bot. Garten Göttingen)
397	<i>Silene macrosolen</i> A.Rich.	+	YE-0-B-1622796: Jebel Sabir, S Taizz, Basalt, 3000m, leg. Hein 96-132
398	<i>Silene nemoralis</i> Waldst. & Kit.	+	RO-0-B-2501201: Distr. Cluj, Cheile Tur (Bot. Garten Cluj Napoca)
399	<i>Silene nutans</i> L.	+	CZ-0-B-0390511: Bohemia, České stredohori Mts., Holý vrch (Bot. Garten Prag)
400	<i>Silene nutans</i> L.	+	DE-0-B-2373883: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Radolfzell, Bodensee, leg. Em 7488
401	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	+	ES-0-B-2110806: Pyrenäen, Valle de Aragües, oberhalb Refugio des Lizarra, SW-Hang, Wegrand, 1604m, leg. Enke NS000 8
402	<i>Silene orphanidis</i> Boiss.	+	GR-0-B-0120182: Makedonien, Agion Oros, Athos, 1850m (Bot. Garten Kopenhagen)
403	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i>	+	DE-0-B-1940488: Berlin-Kladow, Windmühlenberg, leg. Machatzi & al. s.n.
404	<i>Silene paradoxa</i> L.	+	GR-0-B-0230992: Makedonien, Nomos Florinis, Mikrolimni, leg. Schwerdtfeger s.n.
405	<i>Silene parnassica</i> Boiss. & Spruner	+	GR-0-B-2321283: Nomos Kozani, Eparchia Vojos, Askion Massiv, E Namata, Kalkfelswand, 1700m, leg. Hagemann & al. 1242
406	<i>Silene saxatilis</i> Sims	+	RU-0-B-0131005: Kaukasus, Ordzonikidze (Bot. Garten Kopenhagen)
407	<i>Silene saxatilis</i> Sims	+	RU-0-B-0641815: Rep. Kabardino Balkaria, Distr. Elbrusskiy, Azau, Elbrus, Felsen, 2600m (Arboretum Pyatigorsk)
408	<i>Silene saxatilis</i> Sims	+	RU-0-B-2342510: Kaukasus, Distr. Stavropol, in valle f. Czegem (Bot. Garten St. Petersburg)
409	<i>Silene saxifraga</i> L.	+	ES-0-B-0020679: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, 2100m (Bot. Garten Madrid)
410	<i>Silene saxifraga</i> L.	+	IT-0-GIESS-1999-J-34: Südtirol, O-Dolomiten, St. Kassian, Lech de Lagacio, Kalk, 1700m (Bot. Garten Giessen)
411	<i>Silene sendtneri</i> Boiss.	+	ME-0-B-1142717: Distr. Zabljak, Durmitor range, Zabljak - Piva valley road (R-14) ESE of the saddle, Prutaski Do, facing Prutas and Bobotov Kuk, limestone swards, 2000m, leg. Parolly 15261
412	<i>Silene tatarica</i> (L.) Pers.	+	DE-0-B-0390401: Berlin (Humboldt Univ. Berlin)
413	<i>Silene viridiflora</i> L.	+	RO-0-M-2003/0899: Ghetari, District Alba, leg. Goia s.n. (Bot. Garten München)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
414	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	*	DE-0-B-0553014: Bayern, Landkreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6577
415	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	*	NO-0-B-0560515: Prov. Nord-Trøndelag, Namsos, Insel Otterøya, Küstenfelsen, leg. Dürbye 6777
416	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	*	DE-0-B-0726320: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharz, NW Hayn, Schlagflur, 440m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
417	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	+	GE-0-B-1419613: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, brown soil, N-NW-exp. mountain forest and clearings, 1800m, leg. Parolly & al. 13889
418	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	+	GE-0-B-1601812: Samzche-Dschawachetien, Tskhratskaro-Pass, ruderalisierte Hochstaudenflur, Waldrand, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 120
419	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	+	GR-0-B-2636680: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, N Palaiokerasea, 650m, leg. Binder & al. 187
420	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Hayek	+	GR-0-B-2299594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21526
421	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill	+	IT-0-B-2200202: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)
422	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill	+	IT-0-B-3022001: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Alto Montasio, Forca di Disteis-Rifugio Brazza, Kalk, 1800, leg. Vogt & al. 15984
423	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (With.) Á.Löve & D.Löve	+	NO-0-B-1100902: Oslo, Lindoya (Bot. Garten Oslo)
424	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (With.) Á.Löve & D.Löve	+	SE-0-B-2103001: Prov. Bohus Län, Insel Tjörn, Skärhamn, Küstenfelsen, leg. Dürbye 1374
425	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i> (Gaudin) Schinz & Thell.	+	IT-0-B-2506083: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Lago Gabiet, 2400m, leg. Royl/Hempel s.n.
426	<i>Spergula arvensis</i> L.	*	SE-0-B-0573316: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Sandstrand, leg. Dürbye/Kirchhoff 7066
427	<i>Spergula arvensis</i> L.	*	DE-0-B-0631419: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Templin, 1 km W Knehden, Ackerbrache mit anuellen und mehrjährigen Arten, 65m, leg. Zippel/Heinken-Smídová/Tschöpe 19017
428	<i>Spergula arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	+	DE-0-B-1931882: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Tripkau, leg. Ketelhut/Meyer s.n.
429	<i>Spergula arvensis</i> subsp. <i>maxima</i> (Weihe) O.Schwarz	G	+
			NZ-0-B-2270208: (Alpine Garden Society)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
430	<i>Spergularia grandis</i> (Pers.) Cambess.	G +	AR-0-B-1166303: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 b
431	<i>Spergularia ramosa</i> Cambess.	+	AR-0-B-1165403: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Cerro San Luis, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4796
432	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl	*	DE-0-B-0632719: Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, leg. Zippel/Tschöpe 19029
433	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	*	DE-0-B-1281618: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, N Greudnitz, am Elbeufer, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 75m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7322
434	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	+	DE-0-B-3011395: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Kremmen, Beetz, Königsgraben, leg. Beurton & al.s.n.
435	<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	*	DE-0-B-0630223: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, Klein Kühren, Feldweg, Waldrand, leg. Dürbye 7780
436	<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	+	DE-0-B-1901093: Brandenburg, Potsdam, zw. Uetz und Paaren, Brachacker, leg. Dürbye/Royl s.n.
437	<i>Telephium imperati</i> L.	+	IT-0-B-0861208: Valle d'Aosta, St. Pierre, Mt. Torrette, 800m (Bot. Garten Cogne)
438	<i>Telephium imperati</i> L.	+	FR-0-B-1613514: Dept. Alpes-Maritimes, unterhalb des Col de Turini, 942m, leg. Rost 307
439	<i>Telephium imperati</i> L. subsp. <i>imperati</i>	+	ES-0-B-0970292: Prov. Cuenca, Castilla-La Mancha (Bot. Garten Madrid)
440	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	+	TR-0-B-2459081: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, bei Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6890
441	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	+	DE-0-B-0130503: Bayern, Landkreis Neustadt-Bad Windsheim, Bullenheim/Uffenheim, Kunigundenwald, 380m (Bot. Garten Würzburg)
442	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	+	NO-0-B-0841294: Prov. Oppland, Lillehammer, Faberg, Korsrud, 430m (Bot. Garten Oslo)
443	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh. subsp. <i>vulgaris</i>	*	NO-0-B-1000517: Østfold, Moss, Jeløy, Nes, Strand, leg. Weber 406

CELASTRACEAE

444	<i>Crossopetalum rhacoma</i> Crantz	G +	CU-1-B-3071194: leg. Mory s.n. (Bot. Garten Habana)
445	<i>Elaeodendron xylocarpum</i> (Vent.) DC.	G +	PR-0-B-1291198: Talega, bei Loisa, Playa Vacía, Küstentrockenbusch, Kalk, leg. Beurton/Mory s.n.
446	<i>Euonymus europaeus</i> L.	*	DE-0-B-0614920: Berlin-Spandau, W Pichelsdorf, ehemalige Rieselfelder, Straße 270, Gebüschsäume, leg. Dürbye 7648

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
447	<i>Euonymus europaeus</i> L.	*	DE-0-B-1031921: Sachsen, Landkreis Leipzig, Colditz, Mittelsächsisches Lösslehmhügelland, E Maaschwitz, S Erlin, am Ufer der Freiburger Mulde, 140m, leg. Tschöpe/Heinken-Šmídová/Dürbye s.n.
448	<i>Euonymus hamiltonianus</i> subsp. <i>sieboldianus</i> (Blume) H.Hara	+	JP-0-B-0880597: Hakone, Sengokubara, 700m (Kanagawa Bot. Garden)
449	<i>Euonymus planipes</i> (Koehne) Koehne		XX-0-B-0741774
450	<i>Euonymus velutinus</i> (C.A.Mey.) Fisch. & C.A.Mey.		XX-0-B-0977574: (Bot. Garten Teheran)
451	<i>Gymnosporia senegalensis</i> (Lam.) Loes.	G +	YE-0-B-2290101: Prov. Hajjah, vicinity of Kohlan, 2200m, leg. Naumann s.n.

CHENOPODIACEAE

452	<i>Atriplex littoralis</i> L.	+	DK-0-B-1170400 (Aarhus Botanical Institute)
453	<i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb.	+	DE-0-B-2001787: Berlin-Spandau, Gatower Feld, leg. Stern s.n.
454	<i>Chenopodium album</i> L.	*	DE-0-B-1280918: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, W der B187, Nähe Elbeufer, im Schwemmlandbereich der Elbe, trockenengefallene Wiesen, Ruderalflächen, 67m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7315
455	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	*	DE-0-B-0590818: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, Klietz, W Klietz, Elbeufer, trockenengefallene Sand -und Schlamm-bänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 7254
456	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin	*	DE-0-B-0592718: Berlin-Spandau, Hahneberg, Sandtrockenrasen, 46m, leg. Dürbye/Tschöpe 7329
457	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin	*	DE-0-B-1150218: Berlin-Grünwald, Kiesgrube beim Teufelssee, ruderal, gestörte Flächen, leg. Dürbye/Zippel 7279
458	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	*	DK-0-B-0614120: Bornholm, S Snogebak, Dueodde Strand, leg. Dürbye 7594
459	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	*	DE-0-B-1281518: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, an der Elbfähre zw. den Orten Mauken und Pretsch, trockenengefallene Schlamm -und Sandbänke, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7321
460	<i>Oxybasis glauca</i> (L.) S.Fuentes & al.	*	DE-0-B-0590618: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, Klietz, W Klietz, Elbeufer, trockenengefallene Sand -und Schlamm-bänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 7265
461	<i>Salsola kali</i> L.	*	DK-0-B-0614020: Bornholm, S Snogebak, Dueodde Strand, leg. Dürbye 7593
462	<i>Salsola kali</i> L.	*	PT-0-B-1390818: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 3m, leg. Meyer s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
463	<i>Salsola kali</i> subsp. <i>iberica</i> (Sennen & Pau) Rilke	*	DE-0-B-0600119: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Schwedt, S der Papierfabrik, am Wanderparkplatz zu den Oderwiesen, ruderaler Sandtrockenrasen, leg. Dürbye 7344
CISTACEAE			
464	<i>Cistus albidus</i> L.	*	PT-0-B-1240219: Nähe Burgau, Sandstein, 30m, leg. Meyer s.n.
465	<i>Cistus albidus</i> L.	G +	IT-0-B-2420494: Prov. Ligurien, Savona, Spotorno, 90m (Bot. Garten Genua)
466	<i>Cistus albidus</i> L.	G +	FR-0-B-3260186: Alpes Maritimes, Cap d'Ail (Bot. Garten Nizza)
467	<i>Cistus clusii</i> Dunal	G *	PT-0-B-0990520: Laguna Santo André, Sand, 10m, leg. Meyer s.n.
468	<i>Cistus creticus</i> L.	G +	IT-0-B-0750106: Prov. Siena, Valianino/Vescovado di Murlo, 263m, leg. Mensini/Romi s.n. (Bot. Garten Siena)
469	<i>Cistus creticus</i> L.	G +	CY-0-B-2400300: Distr. Paphos, Polis, leg. Loose s.n.
470	<i>Cistus creticus</i> L.	G +	GR-0-B-2531084: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
471	<i>Cistus creticus</i> L. subsp. <i>creticus</i>	G +	GR-0-B-2292094: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21006
472	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>corsicus</i> (Loisel.) Greuter & Burdet	G +	FR-0-B-1945592: Korsika, Forêt de Bonifato (Bot. Garten Lüttich)
473	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet	G +	IT-0-B-1971186: Prov. Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena)
474	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet	G +	UA-0-B-2890991: Krim (Bot. Garten Jalta)
475	<i>Cistus ladanifer</i> L.	*	PT-0-B-0990420: bei Vila do Bispo, am Pinienwald, 100m, leg. Meyer s.n.
476	<i>Cistus laurifolius</i> L.	+	ES-0-B-0013179: Prov. Cuenca, Ciudad Encantada, 1350m, leg. Ern 3511
477	<i>Cistus monspeliensis</i> L.	G +	IT-0-B-0140108: Monti Pisani (Bot. Garten Lucca)
478	<i>Cistus osbeckiifolius</i> Christ subsp. <i>osbeckiifolius</i>	G +	ES-0-MB-1987/504: Kanaren, Teneriffa, Las Cañadas, La Fortaleza, 2100m (Bot. Garten Marburg)
479	<i>Cistus parviflorus</i> Lam.	G +	CY-0-B-1202196: Distr. Paralimni, Dhekelia (Bot. Garten Hamburg)
480	<i>Cistus psilosepalus</i> Sweet	G	XX-0-B-0430204: (Bot. Garten Nantes)
481	<i>Cistus symphytifolius</i> Lam.	G +	ES-0-B-0433480: Kanaren, Teneriffa, Orotava Valley, Agua Mansa (Bot. Garten Oslo)
482	<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand.	+	FR-0-B-1201105: Dép. Vaucluse, Gigondas, Dentelles de Montmirail, 500m (Mus.National d'Histoire Naturelle Paris)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
483	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.	+	FR-0-B-0140298: Dép. Var, Plateau de Caussols (Bot. Garten Besançon)
484	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	+	FR-0-B-0721197: Dép. Côte-d'Or, Epagne (Bot. Garten Dijon)
485	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	+	IT-0-B-2420594: Tende, Val Roia, 800m (Bot. Garten Genua)
486	<i>Helianthemum canariense</i> (Jacq.) Pers.	+	ES-0-B-2980880: Kanaren, Teneriffa, Montaña de Guaza, Los Cristianos (Univ. La Laguna Teneriffa)
487	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	*	DE-0-B-0821216: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 140m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
488	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	+	FR-0-B-1361480: Dép. Côte d'Or
489	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	+	FR-0-B-1972594: Dép. Pyrénées Orientales, Nohèdes (Bot. Garten Liège)
490	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	+	GR-0-B-2293094: Makedonien, Nomos Dramas, Falakron-Gebirge, Kalk, 1800m, leg. Raus & al. 21147
491	<i>Helianthemum kahircicum</i> Delile	+	CY-0-B-0600116: Akrotiri peninsula, Akrotiri, in the fenced area, 35m, leg. Hadjikyriakou 7372
492	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	+	ES-0-B-1416479: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Somiedo, Silikat, 1500m, leg. Ern & al. 4064
493	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	+	DE-0-B-2001387: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n.
494	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	+	AT-0-B-2390583: Nördl. Kalkalpen, Wettersteingebirge, Katzenstein, Rießensee, trockene Wiesenkante, Kalk, 800m, leg. Schwarz s.n.
495	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	+	GR-0-B-2654880: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Silikat, 1400m, leg. Raus & al. 512
496	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	+	IT-0-B-3040203: Lombardei, Prov. Sondrio, Lago di S. Giacomo di Fraele, Monte Pettine, Kalk, 2100m, leg. Dürbye & al. 2721
497	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>glabrum</i> (W.D.J.Koch) Wilczek	+	IT-0-B-1490997: Trentino-Alto Adige, Strada Stelvio, 1750m (Bot. Garten Bormio)
498	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	+	AT-0-B-0614886: Salzburg, Osterhorngruppe, Genneralm, Gennerhorn, Felsrasen, Kalk, 1350m (Bot. Garten Salzburg)
499	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	+	FR-0-B-2590102: Dép. Hautes-Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1975
500	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub	+	GE-0-B-1541893: Kaukasus, Chewi, 2100m (Bot. Garten Bergen)
501	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>tomentosum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	+	GE-0-B-1417413: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, conglomerate rock outcrops and dry grassland, 2200m, leg. Parolly & al. 13866

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
502	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>tomentosum</i> (Scop.) Schinz & Thell.		+ TR-0-B-1975900: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, Dornpolsterflur, 2140m, leg. Tolimir 1664
503	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>tomentosum</i> (Scop.) Schinz & Thell.		+ TR-0-B-4018584: Prov. Bolu, S Gerede, Aktaş, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1977
504	<i>Helianthemum songaricum</i> Schrenk		+ KG-0-B-0430602: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Lehm, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye & al. 1685
505	<i>Helianthemum stipulatum</i> (Forssk.) C.Chr.		+ GR-0-B-2841299: Kreta, Nomos Lasithiou, Insel Koufonisia, Kalk, 70m, leg. Böhling/Raus 10467

CLETHRACEAE

506	<i>Clethra arborea</i> Aiton	G	+ PT-0-B-0540106: Madeira, Boca da Encumeada, Lorbeerwald, 1007m, leg. Gasper s.n.
507	<i>Clethra barbinervis</i> Siebold & Zucc.	G	+ JP-0-B-0810497: Kiushiu, Kuju National Park (Arbor. Kalmthout)

CNEORACEAE

508	<i>Cneorum tricoccon</i> L.	G	+ ES-0-B-1810192: Mallorca, Ariant
509	<i>Cneorum tricoccon</i> L.	G	+ FR-0-B-1946692: Dép. Aude, Peyriac-de-Mer (Bot. Garten Liège)
510	<i>Cneorum tricoccon</i> L.	G	+ ES-0-B-2691391: Balearen, Mallorca, Ariant, leg. Gildemeister s.n.

COMBRETACEAE

511	<i>Anogeissus dhofarica</i> A.J.Scott	G	+ YE-0-B-3140100: Al Mahra, Hawf Mts., NW Jadib, 750m, leg. Kilian 6797/Hein 8101
-----	---------------------------------------	---	---

COMPOSITAE

512	<i>Achillea clypeolata</i> Sm.		+ BG-0-B-1202201: W. Rodhopi, Trigrad, 1300m, leg. Strid & al. 51081 (Bot. Garten Göteborg)
513	<i>Achillea clypeolata</i> Sm.		+ RO-0-B-3190797: Judetul Constanța, Comuna Limanu, Rezervatia Padurea Hagieni (Bot. Garten Iași)
514	<i>Achillea coarctata</i> Poir.		+ GR-0-B-2509790: Makedonien, Nomos Kilkis, Perikleia-Tzena, Silikat, 730m, leg. Pirker/Fleischer/Royl 100
515	<i>Achillea coarctata</i> Poir.		+ GR-0-B-2679080: Nomos Magnisias, Eparchia Vólos, Megavouíni, NO Glafirá, Straße nach Keraséa, verkarstetes Kalkgestein, 350m, leg. Binder & al. 881
516	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit.		+ GR-0-B-2666280: Nomos Larisis, Ossa-Gipfel, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 722
517	<i>Achillea grandifolia</i> Friv.		+ GR-0-B-2514490: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena, Waldlichtung, Silikat mit Kalkeinlagerungen, 1170m, leg. Pirker & al. 150
518	<i>Achillea ligustica</i> All.		+ IT-0-B-2530203: Prov. Toscana, Monti Pisani, Santallago, 800m (Bot. Garten Pisa)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
519	<i>Achillea millefolium</i> L.		+ DE-0-B-2302483: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Kiesgrube am Postfenn, leg. Roysl/Wiechert s.n.
520	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>lanulosa</i> (Nutt.) Piper		+ CA-0-B-2001804: British Columbia, Region Vancouver, Kelly Lake, 1000m, leg. Dürbye/Kirchhoff 2876
521	<i>Achillea pannonica</i> Scheele		+ DE-0-B-2031597: Berlin-Charlottenburg, Tiefwerder, Havelchaussee, leg. Beurton/Ristow s.n.
522	<i>Achillea ptarmica</i> L.		* DE-0-B-1012516: Brandenburg, Landkreis Havelland, W Gülpe, alter Havelarm, Flutrasen, leg. Dürbye & al. 7129
523	<i>Achillea ptarmica</i> L.		* DE-0-B-1210219: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Jessen (Elster), SW Jessen, entlang der Schwarzen Elster, Feuchtwiesen, leg. Dürbye s.n.
524	<i>Achillea schmakovii</i> Kupr.		+ RU-0-B-2028007: Altai-Region, Distr. Ongudai, Seminsky Pass, Pinus sibirica-Wald, 1770m, leg. Dürbye & al. 4074
525	<i>Achillea spinulifolia</i> Boiss.		+ TR-0-B-2461381: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, bei Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6913
526	<i>Allagopappus dichotomus</i> (L.f.) Cass.	G	+ ES-0-B-0602694: Kanaren, Gran Canaria, N Argüinegin, Lava, 350m, leg. Roysl 580
527	<i>Allagopappus dichotomus</i> (L.f.) Cass.	G	* ES-1-B-0754918: Kanaren, Teneriffa, Montaña Eslora, WNW Arafo, Barranco de las Gambuesas, Sukkulentenbusch und Felstreppen, Basalt, 800m, leg. Parolly & al. 15369
528	<i>Ammobium alatum</i> R.Br.	G	+ AU-0-B-2440100: New South Wales, North Coast region, 1500m (Bot. Garten Coffs Harbour)
529	<i>Antennaria alpina</i> (L.) Gaertn.		XX-0-B-1361780: (Bot. Garten Oulu)
530	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.		+ AT-0-B-0150711: Salzburg, Glocknergruppe, Ferleiten, Gasthof Piffalm, 1640m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
531	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.		+ RU-0-B-1137215: Altai-Region, Distr. Ulaganskiy, Passhöhe, Mischwald mit <i>Betula pendula</i> , <i>Pinus sibirica</i> , 2084m, leg. Dürbye 6963
532	<i>Anthemis cotula</i> L.		+ GR-0-B-2403992: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Kalk, 500m, leg. Raus/Schiers 18369
533	<i>Arctium lappa</i> L.		* DE-0-B-0723520: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, SSO Stolberg, eutrophe Hochstaudenflur, 270m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
534	<i>Arctium lappa</i> L.		* DE-0-B-1200218: Mecklenburg-Vorpommern, Kühlungsborn nach Wittenbeck, Feldwegrand, leg. Zimmer s.n.
535	<i>Arctium lappa</i> L.		+ GR-0-B-2411892: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18803

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
536	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.		+ DE-0-B-0190979: Berlin-Charlottenburg, Ruhleben, Murellenberge, leg. Royl/Pircher s.n.
537	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.		* DE-0-B-0722120: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, W Wusterwitz, Sandtrockenrasen innerhalb eines Waldschlags im Kiefernforst, 50m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
538	<i>Argyranthemum callichrysum</i> subsp. <i>gomerensis</i> (Humphries) O.W.White	G	+ ES-0-B-1570407: Kanaren, La Gomera, 1000m, leg. Ludwig s.n.
539	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip.	G	+ ES-0-B-2322008: Kanaren, La Palma, Municipio Garafia, Baranco Fagundo, 50m, leg. Kendzia 92
540	<i>Argyranthemum frutescens</i> subsp. <i>parviflorum</i> (Pit. & Proust) Humphries	G	+ ES-1-B-0755818: Kanaren, Teneriffa, NE Punta de Teno, Sukkulentenbusch, Basalt, 50-100m, leg. Parolly, & al. 15383
541	<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> subsp. <i>succulentum</i> (Lowe) Humphries	G	+ PT-0-B-1770592: Madeira, São Vicente, vulkanisches Substrat, 50m, leg. Raus 18145
542	<i>Artemisia absinthium</i> L.		+ FR-0-B-0490495: Dép. Loire-Atlantique, Guérande, Marais salants (Bot. Garten Nantes)
543	<i>Artemisia annua</i> L.		* DE-0-B-0638423: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, Klein Kühren, auf den Bühnen der Elbe, Schotter, leg. Dürbye 7870
544	<i>Artemisia frigida</i> Willd.		+ RU-0-B-2471297: West-Sibirien, Reg. Novosibirsk, Halodnija, Bugotakskij-Kuppen, S Gornij, Waldsteppen-Zone, Trockenhügel, 280m, leg. Ristow s.n.
545	<i>Artemisia splendens</i> Willd.		+ GE-0-B-1405413: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, SE Sno, sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate, 1800m leg. Parolly & al. 13702
546	<i>Artemisia thuscula</i> Cav.	G	+ ES-0-B-3320685: Kanaren, Teneriffa, Las Laderas, W Guimar, Sukkulentenbusch, Trachyt, 400m, leg. Hagemann 2896
547	<i>Artemisia tournefortiana</i> Rchb.		+ DE-0-B-1240117: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Stößen, Seitenstreifen der Autobahn A 9 (Richtung Nord), S Ausfahrt Raststätte Osterfeld Ost, leg. Hein 13980
548	<i>Artemisia vulgaris</i> L.		* DE-0-B-0593118: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Beelitz, Beelitzer-Heistätten, am Baumkronenpfad, lichter Mischwald, 68m, leg. Dürbye 7333
549	<i>Aster alpinus</i> L.		+ IT-0-B-1490579: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Lauson, 2600m (Bot. Garten 'Paradisio', Cogne)
550	<i>Aster alpinus</i> L.		+ IT-0-B-3015703: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Oróbie, S Morbegno, Monte Verrobio, Passo di S.Marco, Hochebene am Lago di Pescegallo, metamorphites Gestein, 2100m, leg. Dürbye/Rost/Henneken 2480
551	<i>Aster amellus</i> L. subsp. <i>amellus</i>		+ DE-0-B-0280196: Thüringen, Jena, Kalk (Bot. Garten Greifswald)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
552	<i>Aster amellus</i> L. subsp. <i>amellus</i>	+	DE-0-B-2740799: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Radolfzell-Liggeringen, Halbtrockenrasen, 580m, leg. Hellmann s.n.
553	<i>Asteriscus daltonii</i> subsp. <i>vogelii</i> (Webb) Greuter	G +	CV-0-B-1430112: Santo Antão, Küste
554	<i>Asteriscus sericeus</i> (L.f.) DC.	G +	ES-0-B-0350182: Kanaren, Fuerteventura (Bot. Garten Erlangen)
555	<i>Bidens cernua</i> L.	*	DE-0-B-1012716: Brandenburg, Landkreis Havelland, E Parey, N Grütz, Gräben, leg. Dürbye & al. 7132
556	<i>Bidens frondosa</i> L.	*	DE-0-B-0695020: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Coswig (Anhalt), Grabenrand, 60m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
557	<i>Bidens radiata</i> Thuill.	*	DE-0-B-0593518: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, E Neu Darchau, Schuttschur, Elbe Ufer, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke, 9m, leg. Dürbye 7337
558	<i>Bidens tripartita</i> L.	*	DE-1-B-0691120: Brandenburg, Landkreis Havelland, NNW Strohdehne, Feuchtwiese, 20m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
559	<i>Bidens tripartita</i> L.	+	DE-0-B-2046482: Hessen, Werra-Meißner-Landkreis, Eschwege, Wanfried-Aue, leg. Roysl/Hoffmann s.n.
560	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	+	IT-0-B-0130501: Prov. Trieste, Carsiana (Bot. Garten Trieste)
561	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	*	DE-0-B-0552214: Bayern, Landkreis Eichstätt, zw. Kipfenberg und Eichstätt, bei Walting, Jurakalk, 420m, leg. Dürbye 6569
562	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	*	DE-0-B-0552614: Bayern, Landkreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6573
563	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	*	DE-0-B-0803117: Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, Uferweg an der Isar, steinige Uferböschung, 875m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7198
564	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	+	IT-0-B-3017901: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Blockhalden, Zwergstrauchfluren, Kalk, 1600m, leg. Vogt/Dürbye 15929
565	<i>Calendula aegyptiaca</i> Pers.	+	ES-1-B-0760518: Kanaren, Teneriffa, Anaga, Chamorga-Faro de Anaga-Barranco de Roque Bermejo, überweideter, degradiertes Sukkulantenbusch mit <i>Euphorbia balsamifera</i> , 200m, leg. Parolly & al. 15431
566	<i>Calendula arvensis</i> L.	+	ES-0-B-0140691: Katalonien, Prov. Gerona, Costa Brava (Biolog. Bundesanstalt Braunschweig)
567	<i>Calendula officinalis</i> L.	+	RO-0-B-2710495: Distr. Dolj, Craiova, 85m (Bot. Garten Craiova)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
568	<i>Carduus acanthoides</i> L.	*	DE-0-B-0717220: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Wedderstedt, N Friedrichsaue, Ackerrand, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
569	<i>Carduus nutans</i> L.	*	DE-0-B-1210218: Brandenburg, Landkreis Prignitz, bei Wittenberge, S Wustrow, Trockenhang am Elbedeich, 18m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7287
570	<i>Carduus nutans</i> L.	+	DE-0-B-1594400: Berlin-Spandau, Freiheit, leg. Roysl 6936
571	<i>Carlina biebersteinii</i> Hornem. subsp. <i>biebersteinii</i>	+	SU-0-B-2250280: Sibirien, Altai-Gebirge (Bot. Garten Novosibirsk)
572	<i>Carlina biebersteinii</i> subsp. <i>brevibracteata</i> (Andrae) K.Werner	+	HU-0-B-1050105: Kiskunság, Great Hungarian Plain, Duna-Tisza, near Tatárszentgyörgy and Orgovány (Bot. Garten Vácrátót)
573	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	+	DE-0-B-0920997: Sachsen-Anhalt, Aschersleben (Bot. Garten Halle)
574	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	+	CH-0-B-1200594: Kanton Wallis, Champex, 1400m (Bot. Garten Champex-Lac)
575	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	+	FR-0-B-1613814: Dept. Alpes-Maritimes, Gorges supérieures du Cians, 879m, leg. Rost 310
576	<i>Carlina vulgaris</i> subsp. <i>spinosa</i> (Velen.) Vandas	+	GR-0-B-2632880: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris, Silikat, 1726m, leg. Binder & al. 149
577	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	+	DK-0-B-3091291: Laesø (Bot. Garten Kopenhagen)
578	<i>Catananche caerulea</i> L.	*	FR-0-B-0633423: Dép. Ardèche, W Saint-Priest, Col de l'Arénier, an der D104, trockene Wegränder im Kiefernforst, 690m, leg. Dürbye 7820
579	<i>Catananche caerulea</i> L.	+	ES-0-B-1437279: Prov. Huesca, Arro, Weidetriften und Straßenränder, 700m, leg. Ern & al. 4272
580	<i>Centaurea cheiranthifolia</i> Willd.	+	GE-0-B-1599812: Samzche-Dschawachetien, zw. Tskhratskaro-Passhöhe und Tabakskuri, NW Tabakskuri, hochstaudenreiche Mähwiese, 2100, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 98
581	<i>Centaurea clementei</i> DC.	+	ES-0-B-0516793: Prov. Málaga, Serrania de Ronda, Grazalema, Felswand am Ortseingang, Kalk, leg. Vogt 9247
582	<i>Centaurea cyanus</i> L.	+	DE-0-B-0578216: Sachsen, Landkreis Görlitz, Klein Krauscha, Weizenfeld, Silikat, 188m, leg. Dürbye 7157
583	<i>Centaurea diffusa</i> Lam.	+	GE-0-B-1411013: Kakheti, Iori Upland, Tbilisi-Davit Gareji road, Kapatadze salt lake between Krasnogorski and Udabno, Solonchak, salt steppe and transition to Bothriochloa steppe, 830m, leg. Parolly & al. 13789
584	<i>Centaurea jacea</i> L.	*	DE-0-B-0633223: Niedersachsen, Landkreis Lüneburg, N Neu Darchau, Konau, Brachacker, leg. Dürbye 7818

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
585	<i>Centaurea jacea</i> L.	*	DE-0-B-0692120: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, SO Quitzöbel, Frischwiese, 25m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
586	<i>Centaurea x livonica</i> Weinm.	+	AT-0-B-2980786: Osttirol, Virgental, Prägraten, Timmeltal, S der Venedigergruppe, Südhänge, Silikat, leg: Royl/Hempel s.n.
587	<i>Centaurea macrocephala</i> Willd.	+	GE-0-B-0780710: (Bot. Garten Göteborg)
588	<i>Centaurea macrocephala</i> Willd.	+	GE-1-B-1150417: Samtskhe-Javakheti, Bakuriani, Trileti-Gebirge, Tskhratskaro-Pass, trockener Felskopf und Wiesen, Porphyrit-Konglomerat, 2200m, leg. Parolly 15278
589	<i>Centaurea macrocephala</i> Willd.	+	GE-1-B-1152117: Prov. Samtskhe-Javakheti, Tabatskuri-See, Seeufer, Böschung, Hochstaudenflur, 2000m, leg. Parolly 15283
590	<i>Centaurea macrocephala</i> Willd.	+	GE-0-B-1417713: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, conglomerate rock outcrops and dry grassland, 2200m, leg. Parolly & al. 13869
591	<i>Centaurea montana</i> L.	+	DE-0-B-2461100: Hessen, Landkreis Fulda, Rhön, Obernhausen-Wasserkuppe, 850m, leg. Royl 7015
592	<i>Centaurea nigra</i> subsp. <i>rivularis</i> (Brot.) Cout.	+	ES-0-B-0012175: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1800m, leg. Ern 234
593	<i>Centaurea nigrescens</i> Willd. subsp. <i>nigrescens</i>	+	IT-0-B-2572280: Prov. Veneto, Padova, Montegrotto, leg. Royl 22
594	<i>Centaurea phrygia</i> subsp. <i>abnormis</i> (Czerep.) Greuter	+	RU-0-B-0791314: Rep. Karachaevo-Cherkesskaya, Distr. Zelenchukskiy, Arkhyz, Kizgich river, subalpine meadow, 2000m (Arboretum Pyatigorsk)
595	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	*	DE-0-B-0861219: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, NO Weitin, Sandtrockenrasen, 37m, leg. Dürbye 7366
596	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	*	DE-0-B-0880319: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, zw. Niederwerbig und Nichel, artenreicher Ackerrandstreifen, 62m, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smídová s.n.
597	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	*	DE-0-B-1006321: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, SSO Treuenbrietzen, Waldrand, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
598	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	*	DE-0-B-1007621: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg/Unstrut, E Weischütz, Trockenrasen, 147m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
599	<i>Centaurea stoebe</i> L.	*	DE-0-B-0623121: Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, Trebbin, E Blankensee, Wegrand, Gebüschsaum, 38m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7778
600	<i>Centaurea stoebe</i> L.	*	DE-0-B-1070317: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, NE Quedlinburg, Trockenhang, Lehm, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7220

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
601	<i>Centaurea tauromenitana</i> Guss.		+ IT-0-B-1490611: Torrente Letojanni, (Catania, Dipartimento di Botanica)
602	<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon		+ IT-0-B-0471010: Ponte della Pia, Rosia, gariga, 254m, leg. Donati/Castagnini s.n. (Bot. Garten Siena)
603	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.		+ FR-0-B-0190595: Bretagne, Dép. Côtes-d'Armor, Cap Fréhel (Bot. Garten Göttingen)
604	<i>Chaptalia arechavaletae</i> Arechav.	G	XX-0-B-0633174
605	<i>Chondrilla juncea</i> L.		* DE-1-B-0644419: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Lebus, ruderaler, sandiger Wegrand, 30m, leg. Zippel & al. 19089
606	<i>Chondrilla juncea</i> L.		* DE-0-B-1010716: Brandenburg, Landkreis Havelland, zw. Prietzen und Gülpe, Sandtrockenrasen, Silikat, 24m, leg. Dürbye & al. 7111
607	<i>Chondrilla juncea</i> L.		+ DE-0-B-1433798: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 40m, leg. Dürbye/Meyer 585
608	<i>Chrysocoma coma-aurea</i> L.	G	XX-0-B-1106874
609	<i>Cicerbita macrophylla</i> (Willd.) Wallr.		+ GE-0-B-1601512: Samzche-Dschawachetien, Tskhratskaro-Pass, ruderalisierte Hochstaudenflur, Waldrand, 1900m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 117
610	<i>Cichorium intybus</i> L.		+ DE-0-B-0251092: Berlin (Humboldt Univ. Berlin)
611	<i>Cichorium intybus</i> L.		* DE-0-B-0555114: Bayern, Landkreis Eichstätt, S Schambach, Wiesenränder, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6598
612	<i>Cichorium spinosum</i> L.		+ GR-0-B-1240408: Rhodos, Chalki, NO Emporio, Küstenfelsen, Phrygana über Kalk, leg. Ristow 209-08
613	<i>Cirsium acaule</i> Scop.		+ DE-0-B-1040303: Baden-Württemberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Bödigheim, W-exponierter Halbtrockenrasen, leg. Sonnberger & al. s.n. (Bot. Garten Heidelberg)
614	<i>Cirsium canum</i> (L.) All.		+ DE-0-B-0921397: Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Luckau (Bot. Garten Halle)
615	<i>Cirsium caucasicum</i> (Adams) Petr.		+ GE-0-B-1424113: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani area, Tskhratskaro pass above Tabatskuri, volcanic bed rock; strongly degraded (sub)alpine grassland, pasture, 2350m, leg. Parolly & al. 13935
616	<i>Cirsium echinus</i> (M.Bieb.) Hand.-Mazz.		+ AZ-0-B-2550311: Gədəbəy Rayon, Qoşabulaq, Boz Dağ, NW Slavyanka, open soil, limestone, 1550m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4615
617	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.		+ AT-0-B-0290701: Kärnten, Eisenkappel, Hochobir, Eisenkappler Hütte, beweideter Waldrandbereich, Kalk, 1560m, leg. Nowotny s.n. (Bot. Garten Salzburg)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
618	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	+	DE-0-B-2284097: Baden-Württemberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Niedereschach, leg. Dürbye 527
619	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	+	IT-0-B-2580501: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)
620	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	+	IT-0-B-3018103: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, S Sondrio, Laubmischwald, 1050m, leg. Dürbye/Rost 2505
621	<i>Cirsium ligulare</i> Boiss.	+	GR-0-B-2666880: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kissavos, Profitis Ilias, Felsbänder und Sesleria-Girlandenrasen, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 733
622	<i>Cirsium morisianum</i> Rchb.f.	+	FR-0-B-1612714: Dép. Alpes-de-Haute-Provence, Les Gleizolles, 1320m, leg. Rost 299
623	<i>Cirsium obvallatum</i> (M.Bieb.) Fisch.	+	GE-0-B-1400913: Mtskheta-Mtianeti, Stepantsminda (Kasbegi), slopes above the Kasbegi Ecological Station, slate, mesophytic hay-meadows, shrubbery and dry rocky outcrops, 1900m, leg. Parolly & al. 13684
624	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	+	AT-0-B-0561890: Salzburg, Neukirchen, Obersulzbachtal, Poschalm-Seebachalm, 1700m (Bot. Garten Salzburg)
625	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	+	AT-0-B-0500400: Niederösterreich, Karlstift, Stierhübelteich, Fichtenwald, Weidewiese, Silikat, 880m, leg. Leopoldinger s.n.
626	<i>Cirsium tymphaeum</i> Hausskn.	+	GR-0-B-2538090: Makedonien, Nomos Kastorias, Gramos-Gebirge, 18 km S des Ortes Gramos, 1220m, leg. Pirker & al. 413
627	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	+	IT-0-B-0271311: Prov. Grosseto, Fiumara per Marina di Grosseto, sponda canale, 3m, leg. Donati/Garoni s.n. (Bot. Garten Siena)
628	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	+	GB-0-B-1130118: London, Richmond Park, offenes Grasland, 15.8.2018, leg. Ludwig s.n.
629	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.		XX-0-B-1926074
630	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay	+	DE-0-B-2011305: Brandenburg, Landkreis Barnim, Brodowin, Trockenhang, leg. Dürbye & al. 3114
631	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay	+	GR-0-B-2655480: Epirus, Nomos Ioánninon, NW Métsovon, Katara-Pass, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 518
632	<i>Cota tinctoria</i> subsp. <i>australis</i> (R.Fern.) Oberpr. & Greuter	+	IT-0-B-2573580: Prov. Padova, Montegrotto, leg. Royle 35
633	<i>Cota tinctoria</i> subsp. <i>parnassica</i> (Boiss. & Heldr.) Oberpr. & Greuter	+	GR-0-B-2620482: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1450m, leg. Raus 7082
634	<i>Cota triumfettii</i> (L.) J.Gay	+	GE-0-B-1415813: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Braunerde, 1850m, leg. Parolly & al. 13850
635	<i>Cotula coronopifolia</i> L.	+	ES-0-B-0620995: Prov. Huelva, El Rocio (Bot. Garten Basel)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
636	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	+	AT-0-B-0053812: Salzburg, Schafberg, southfaced slope, poor pasture, limestone, 1600m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
637	<i>Crepis biennis</i> L.	+	DE-0-B-0164479: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Eschwege, Cornberg, südl. Straße Richtung Solz, Kalk, leg. Royl & al. 44
638	<i>Crepis biennis</i> L.	*	DE-0-B-0504422: Thüringen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Frankheim/Rhön, SE Bix, Mähwiese, 690m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
639	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	*	DE-0-B-0620621: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Sandtrockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7663
640	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	*	DE-0-B-0890916: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, S Rothesütte, Feuchtwiese, ca.560m, leg. Dürbye/Zippel 7034
641	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	+	DE-0-B-0922197: Sachsen-Anhalt, Dessau (Bot. Garten Halle)
642	<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K.Koch	+	AT-0-B-2560100: Niederösterreich, Kronawett, Hagenbrunn, 290m, leg. Vitek/Lack s.n.
643	<i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter	+	FR-0-B-2152282: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Gave de Bious, 1300m, leg. Ern 7222
644	<i>Crepis sibirica</i> L.	+	RU-0-B-0310297: Südlicher Ural, Baschkortestan (Forstbotanischer Garten Tharandt)
645	<i>Crepis sibirica</i> L.	+	RU-0-B-1139915: Altai-Region, Distr. Ongudaysky, 41 km SE der Stadt Schebalino, zw. der Straße M52 und dem Fluss Katun, Mischwald, Hochstauden, 1323m, leg. Dürbye 6986
646	<i>Crepis sibirica</i> L.	+	RU-0-B-2870597: W-Sibirien, Altajskij Kraij, W Barnaul, Ob-Ufer, 140m, leg. Ristow s.n.
647	<i>Cynara cardunculus</i> L. subsp. <i>cardunculus</i>	G	+
648	<i>Dahlia merckii</i> Lehm.	+	MX-0-B-3010496: (Bot. Garten Kopenhagen)
649	<i>Darwiniothamnus lancifolius</i> (Hook.f.) Harling	G	+
650	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	G	*
651	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	G	+
652	<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.	*	FR-0-B-1613014: Dép. Alpes-Maritimes, von Col de la Bonette nach Col de Raspaillon, 2660m, leg. Rost 302
653	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.		XX-0-B-0547696: (IPK Gatersleben)
654	<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M.Bieb.) Nyman	+	IT-0-B-2950394: Prov. Trieste, Carso di Trieste, Val Rosandra, 180m (Bot. Garten Trieste)
655	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	*	DE-0-B-1030217: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, E Lutherstadt Eisleben, N Süßer See, Wegänder, 176m, leg. Dürbye/Zippel 7207

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
656	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.		+ FR-0-B-1614414: Dép. Isère, von La Posterle nach Les Channeaux, 968m, leg. Rost 316
657	<i>Erigeron alpinus</i> L.		+ AD-0-B-2112306: SW Santa Julia, Hochplateau La Rabassa, steinige Wiese, 2154m, leg. Enke NS00 23
658	<i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh.		+ DE-0-B-2170302: Bayern, Landkreis Miesbach, Bayrischzell, Trockenhang, leg. Kanacher-Ataya s.n.
659	<i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh. subsp. <i>glabratus</i>		+ AT-0-B-0151311: Salzburg, Schafberg, summit area, 1770m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
660	<i>Erigeron neglectus</i> A.Kern.		+ FR-0-B-1611014: Dép. Haute-Savoie, Col du Galibier, 2650m, leg. Rost 282
661	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.		* DE-0-B-0556714: Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Linum, Wegränder, leg. Dürbye 6770
662	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.		* DK-0-B-0613020: Bornholm, Bølshavn, leg. Dürbye 7583
663	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.		* DE-1-B-0728720: Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Lausitzer Grenzwall, Groß Mehssow, Grabenrand in feuchtem Mischwald, 110m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
664	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.		+ US-0-B-1401499: Massachusetts, Hadley (Bot. Garten South Hadley)
665	<i>Eurybia sibirica</i> (L.) G.L.Nesom		+ RU-0-B-2007307: Altai-Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluss Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3877
666	<i>Eurybia spectabilis</i> (Aiton) G.L.Nesom		+ US-0-B-0671309: New Jersey, leg. Diboll s.n. (Schau- u. Sichtungsgarten Weinheim)
667	<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass.	G	+ ZA-0-B-0540583: Prov. Western Cape, Cape Town (Parsley's Cape Seeds)
668	<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss	G	XX-0-B-0192174
669	<i>Filago germanica</i> (L.) Huds.		+ DE-0-B-0350216: Rheinland-Pfalz, Trier-Tiergarten, Hang unterhalb Wohngebiet auf der Hill, Weinbergsbrachen, leg. Wehke s.n.
670	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh		+ CA-0-B-0012377: British Columbia, Okanagan-Tal, Naramata, leg. Böhnert 23
671	<i>Galatella altaica</i> Tzvelev		+ RU-0-B-2016707: Altai-Region, Distr. Kosch-Agatsch, Gebirgssteppe, Lehm, 1780m, leg. Dürbye & al. 3969
672	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f.		+ AT-0-WU-AST110814: Niederösterreich, NSG Pertoldsdorfer Heide, Halbtrockenrasen, 300m (Bot. Garten Wien)
673	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f.		+ DE-0-B-2742499: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Hohentwiel/Singen, 570m, leg. Hellmann s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
674	<i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter		+ ES-0-B-3170587: Prov. Granada, Sierra Nevada, Dornajo-Gebirge, Mirador de Canales, Kalk, 1300m, leg. Ern 7845
675	<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.		* DE-0-B-0591218: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, N Ferchels, Ackerbrache, leg. Dürbye 7262
676	<i>Gonospermum fruticosum</i> Less.	G	+ ES-0-B-3322485: Kanaren, Teneriffa, NO von Puerto de la Cruz, Tacoronte, leg. Hagemann 2982
677	<i>Grindelia aegialitis</i> Cabrera	G	+ AR-0-B-0470199: Prov. Buenos Aires, Dept. Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, leg. Leuenberger/Arroyo 4712 a
678	<i>Grindelia chiloensis</i> (Cornel.) Cabrera	G	+ AR-0-B-0133688: Prov. Mendoza, Dept. Malargüe, Cerro Chihuido, 1550m, leg. Leuenberger/Arroyo 3859
679	<i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn.		+ CA-0-B-2009804: British Columbia, Okanagan-Tal, Kamloops Region, Lake Osoyoos, Artemisia-Prärie, leg. Dürbye 2956
680	<i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn.		+ US-0-B-3010596: Kalifornien, Sta. Cruz Mts. (Bot. Garten Kopenhagen)
681	<i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt		+ AZ-0-B-2012610: Distr. Baku, SW Baku, Trockensteppe, -19m, leg. Parolly & al.
682	<i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt		+ GR-0-B-2300581: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Itea, leg. Raus/Royl 5159
683	<i>Helichrysum apiculatum</i> (Labill.) D.Don	G	+ AU-0-B-0430189: Victoria, Grampians, 37°08'S, 142°19'E, 560m (Bot. Garten Melbourne)
684	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench subsp. <i>arenarium</i>		+ DE-0-B-2379989: Berlin-Gatow, Windmühlenberg, leg. Royl/Wiechert s.n.
685	<i>Helichrysum foetidum</i> (L.) Cass.	G	+ PT-0-B-0270289: Madeira, bei Poiso, leg. Meyer s.n.
686	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don	G	+ PT-0-B-3331486: Quiaios, Figueira da Foz (Bot. Garten Coimbra)
687	<i>Helichrysum melaleucum</i> Rchb.	G	+ PT-0-B-1770192: Madeira, São Vicente, feuchte, nordexponierte Felswände in der unteren Lorbeerwaldstufe, vulkanisches Substrat, 50m, leg. Raus 18141
688	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	G	+ IT-0-B-3350186: Lucca, Torre del Lago (Bot. Garten Pisa)
689	<i>Heteropappus altaicus</i> (Willd.) Novopokr.		+ RU-0-B-1124015: Altai-Region, Distr. Ongudaysky, an der M52, bei den Petroglyphen, Steppe, Felsen mit <i>Ziziphora clinopodioides</i> , <i>Leontopodium leontopodioides</i> , <i>Astragalus alopecuroides</i> , leg. Weber 346
690	<i>Heterotheca villosa</i> (Pursh) Shinnars		+ CA-0-B-2008004: British Columbia, Region Nelson, Cranbrook, Jaffray, am Kootenay River, trockene Graslandschaft, leg. Dürbye/Kirchhoff 2938
691	<i>Hieracium amplexicaule</i> L.		+ ES-0-B-0012475: Prov. Granada, Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, Silikat, 2200m, leg. Ern 121

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
692	<i>Hieracium bracteolatum</i> Sm.	+	GR-0-B-2671080: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Agriolefkes, 1400m, Silikat, leg. Binder & al. 788
693	<i>Hieracium chlorifolium</i> Arv.-Touv.	+	AT-0-B-0614486: Salzburg, Tennengebirge, Fuß des Knallsteins, Felsspalten, Kalk, 1650m
694	<i>Hieracium compositum</i> Lapeyr.	+	DE-0-B-1760107: Nordrhein-Westfalen, Rhein-Kreis Neuss, bei Mönchengladbach, Schloss Dyck, Silikat, leg. Raabe s.n.
695	<i>Hieracium franconicum</i> (Griseb.) Zahn	+	DE-0-B-1590107: Bayern, Fränkische Alb, Landkreis Forchheim, NE Schlaiffhausen, leg. Horn s.n.
696	<i>Hieracium glaucum</i> All.	+	IT-0-B-0940986: Lombardei, Prov. Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Valle Braulio, Kalk, 1800m (Giardino Alpino Rezia, Bormio)
697	<i>Hieracium juranum</i> Rapin	+	FR-0-B-1201605: Dép. Haut-Rhin, Sultz, Grand Ballon, Silikat, 1424m
698	<i>Hieracium korshinskyi</i> Zahn	+	RU-0-B-2019107: Altai-Region, Distr. Ulagan, N Aktasch, Pinus sibirica-Taiga, 1930m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 361/07
699	<i>Hieracium pannosum</i> subsp. bornmuelleri Freyn	+	TR-0-B-2479781: Ankara, Bergland W von Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7097
700	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	+	DE-0-B-0150395: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Sylt, Hörnum, Graudüne, leg. Kühn s.n.
701	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	*	SE-0-B-0601019: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde-Museum, Mischwald, Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7382
702	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	*	DE-0-B-1013416: Brandenburg, Landkreis Havelland, N Paulinenaue, Sandtrockenrasen, 27m, leg. Dürbye & al. 7139
703	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	+	DE-0-B-1913693: Brandenburg, Landkreis Havelland, Teufelsbruchwiesen, Sandtrockenrasen, leg. Dürbye & al. s.n.
704	<i>Hieracium virosum</i> Pall.	+	RU-0-B-2921899: Sibirien, Altajskij Kraj, W Barnaul, 220m, leg. Ristow/Seitz s.n.
705	<i>Hypochaeris maculata</i> L.	+	DE-0-B-1810108: Brandenburg, Landkreis Havelland, Zierholter Berg, südl. Buckow-Karpzow, leg. Ristow & al. 625 /08
706	<i>Hypochaeris maculata</i> L.	+	RU-0-B-2019007: Altai-Region, Distr. Ulagan, N Aktasch, Pinus sibirica-Taiga, 1930m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 357/07
707	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	*	DE-0-B-0620921: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Halbtrockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7666
708	<i>Hypochaeris robertia</i> (Sch.Bip.) Fiori	+	FR-0-MB-1981/545: Korsika, Evisia, 1400m (Bot. Garten Marburg)
709	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.	*	SE-0-B-0573416: Prov. Västernorrlands, NW Sundsvall, Nähe Östloning, Böschungen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7067

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
710	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.	*	SE-0-B-0574716: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7080
711	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.	+	IT-0-B-2320511: Prov. Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Chiareggio, Rifugio del Grande Camerini, 2400m, leg. Köster s.n.
712	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	+	DE-0-B-0180491: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Schmachtenhagen (Humboldt-Univ. Berlin)
713	<i>Inula acaulis</i> var. <i>caulescens</i>	+	TR-0-B-0260212: Sipikör Dağ, 3000m (Bot. Garten Göteborg)
714	<i>Inula auriculata</i> Boiss. & Balansa	+	AM-0-B-1172013: Prov. Aragatsotn Marz, southern foothills of Mt. Aragats, between Agarak and Byurakan, 'shibljak', 1150m, leg. Aghababian & al. 94
715	<i>Inula britannica</i> L.	*	DE-0-B-0556014: Brandenburg, Landkreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, 17m, leg. Dürbye 6607
716	<i>Inula britannica</i> L.	*	DE-0-B-0696020: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Kienberge, zw. Griebo und Prettin, artenreiche Feuchtwiese, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Šmídová/Dürbye s.n.
717	<i>Inula britannica</i> L.	*	DE-0-B-1280318: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, W der B187, am Elbeufer, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7309
718	<i>Inula britannica</i> L.	+	DE-0-B-1570897: Niedersachsen, Landkreis Lüneburg, Bleckede (Bot. Garten Hamburg)
719	<i>Inula britannica</i> L.	+	RU-0-B-2190603: Sibirien, Novosibirsk Region, 450 km W Novosibirsk, See 'Tschani', Steppenlandschaft nahe eines Waldgebietes, salzhaltig, leg. Hefele s.n.
720	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC.	+	GR-0-B-0105013: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, around the settlement of Kerasia, limestone, 500m, leg. Strid 57553
721	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC.	*	DE-0-B-1031117: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, E Unterrißdorf, verbuschender Steppenrasen, 330m, leg. Dürbye/Zippel 7216
722	<i>Inula ensifolia</i> L.	+	AT-0-B-0210403: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere, Wien)
723	<i>Inula ensifolia</i> L.	+	AT-0-B-0570597: Niederösterreich, S Wien, Perchtoldsdorf, Kalk, 450m (Bot. Garten Salzburg)
724	<i>Inula ensifolia</i> L.	+	CZ-0-B-1350499: Südmähren, Pouzdrany (Bot. Garten Chemnitz)
725	<i>Inula helenium</i> L.	+	SK-0-B-0548096: (IPK Gatersleben)
726	<i>Inula hirta</i> L.	+	AT-0-B-0210503: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten im Oberen Belvedere Wien)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
727	<i>Inula magnifica</i> Lipsky		+ KZ-0-MSTR-7944: Krasnodar, Kamuschenova Poljana (Bot. Garten Münster)
728	<i>Inula oculus-christi</i> L.		+ AT-0-B-0160711: Niederösterreich, Mödling, 250m (Bundesgärten Wien)
729	<i>Inula oculus-christi</i> L.		+ GR-0-B-2516490: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia/Aetochori, Kalk, 400m, leg. Pirker & al. 171
730	<i>Inula salicina</i> L.		+ DE-0-B-2000887: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Orchideenwiese, leg. Auhagen & al. s.n.
731	<i>Inula spiraeifolia</i> L.		+ IT-0-B-0950197: Piemonte, Torino, Val Susa, Foresto, 600m (Bot. Garten S.Bernadino di Trana)
732	<i>Inula verbascifolia</i> (Willd.) Hausskn. subsp. <i>verbascifolia</i>	G	+ YU-0-B-1970487: Dalmatien, Kortula, 70m (Bot. Garten Sarajevo)
733	<i>Jurinea mollis</i> (L.) Rchb.		+ AT-0-B-0080415: Eichkogel, 230-360m (Alpengarten im Oberen Belvedere Wien)
734	<i>Lactuca perennis</i> L.		+ FR-0-B-1451699: Dép. Côte d'Or, Moloy (Bot. Garten Dijon)
735	<i>Lactuca plumieri</i> (L.) Gren. & Godr.		+ FR-0-BERN-1975/329 W: Dép. Vosges, Le Rouge-Gazon, 1250m (Bot. Garten Bern)
736	<i>Lactuca triquetra</i> (Labill.) Boiss.		+ CY-0-B-2379010: Dierona, Division 3, SSW Dierona, road to Akrounta, dry rivulet, 610m, leg. Hand 5730
737	<i>Lactuca virosa</i> L.		+ DE-0-B-2424885: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Wiechert s.n.
738	<i>Lapsana communis</i> L.		* DE-0-B-0551214: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6559
739	<i>Lapsana communis</i> L.		* DE-0-B-0570716: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, W Halle (Saale), SW Hohnstedt, Wegränder, 140m, leg. Dürbye 7022
740	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>		+ DE-0-B-1713499: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Nähe Torfhaus, Lange-Damm-Wiesen, leg. Dürbye 842
741	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek		+ AZ-0-B-2551011: Göygöl Rayon, S Göygöl town, on road to Göygöl lake, forest margin, 1290m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4675
742	<i>Leontodon hispidus</i> L.		+ IT-0-B-0080210: Piemont, Cuneo, Stroppa, zw. Morinesio und St. Pietro, Straßenrand, Trockenrasenreste, 1300m, leg. Ristow & al. 694
743	<i>Leontodon hispidus</i> L.		+ IT-0-B-0941286: Lombardei, Prov. Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Piano del Gavia, 2600m (Alpengarten Bormio)
744	<i>Leontodon hispidus</i> L.		+ IT-0-B-1470711: Prov. Friaul, SE Arba, Torrente Meduna, Kiesschotter, Pioniervegetation, 170m, leg. Niederbichler s.n.
745	<i>Leontodon hispidus</i> L.		+ DE-0-B-2419784: Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler	
746	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	+	DE-0-B-0410911: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Donautal bei Sigmaringen (Bot. Garten Göttingen)	
747	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>dubius</i> (Hoppe) Pawlowska	+	TR-0-B-2508380: Prov. Rize, Firtina Derezi, Pazar, Flussschotter, 50m, leg. Ern 6483	
748	<i>Leucanthemum ircutianum</i> subsp. <i>leucolepis</i> (Briq. & Cavill.) Vogt & Greuter	+	HR-0-B-0620103: Istrien, Buje, leg. Vogt 15631	
749	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.	+	SK-0-B-1530191: Prov. Nitra, Hronský Beňadik (Hortus Experimental Szombathely)	
750	<i>Liatris aspera</i> Michx. subsp. <i>aspera</i>	+	US-0-B-0671509: Michigan, Jackson County, Dettman Road, Prairie, 290m (Schau- u. Sichtungsgarten Weinheim)	
751	<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd.	+	US-0-B-0540201: Michigan, Clinton County, Rose Lake Fen, 256m (Bot. Garten East Lansing, Michigan)	
752	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	+	KR-0-B-1773793: Cheju-do, W Mt. Halla, 1100m (Bot. Garten Göteborg)	
753	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	+	DE-0-B-0790289: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Naumburg (Saale), Flemmingen (Bot. Garten Leipzig)	
754	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	*	DE-0-B-0611820: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, E Schuttschur (Elbe), Mischwald, 54m, leg. Dürbye 7476	
755	<i>Noticastrum diffusum</i> (Pers.) Cabrera	G	+	AR-0-B-1210497: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, Sierra del Tigre, Silikat, 380m, leg. Leuenberger/Arroyo 4524 c
756	<i>Noticastrum marginatum</i> (Kunth) Cuatrec.	G	+	AR-0-B-1166403: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 c
757	<i>Olearia elliptica</i> DC.	G	+	AU-0-B-0811306: New South Wales, Coonabarabran, Warrumbungle Ranges, Vulkangestein, Eukalyptuswald, leg. Weber 89
758	<i>Onopordum acanthium</i> L.	*	DE-0-B-0717320: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Wedderstedt, N Friedrichsaue, Ackerrand, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.	
759	<i>Onopordum acanthium</i> L.	+	ES-0-B-2539785: Prov. León, Rio Esla, Riaño-Cremenes, leg. Royl/Schiers s.n.	
760	<i>Onopordum cynarocephalum</i> Boiss. & Blanche subsp. <i>cynarocephalum</i>	G	+	IL-0-B-0840198: Lower Galilee (Bot. Garten Tel Aviv)
761	<i>Onopordum cyprium</i> Eig	G	+	CY-0-B-0481309: kalkhaltige Geröll- und Felsabhänge (Museum National d'Histoire Naturelle)
762	<i>Pachystegia insignis</i> (Hook.f.) Cheeseman	G	XX-0-B-2521791: (Bot. Garten Düsseldorf)	
763	<i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter	G	+	ES-0-B-0750901: Prov. Cadiz, leg. Wilkens s.n.
764	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i>	G	+	ES-0-B-3321285: Kanaren, Teneriffa, W Güímar, Las Laderas, Trachyt, 400m, Sukkulentenbusch, leg. Hagemann 2903

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
765	<i>Pallenis spinosa</i> subsp. <i>asteroidea</i> (Viv.) Greuter	G +	IL-0-B-0840298: Lower Galilee (Bot. Garten Tel Aviv)
766	<i>Pericallis appendiculata</i> (L.f.) B.Nord.	G +	ES-0-B-1490105: Kanaren, La Palma, Los Tilos de Moya, Lorbeerwald, leg. Zippel s.n.
767	<i>Pericallis lanata</i> (L'Hér.) B.Nord.	G +	ES-0-B-3060684: Kanaren, Teneriffa, Güimar, Barranco del Agua (Univ. La Laguna, Bot. Inst.Teneriffa)
768	<i>Pericallis papyracea</i> subsp. <i>hillebrandii</i> (H.Christ) Hohenester & Weiß	G +	ES-0-B-0664400: Kanaren, La Palma, Caldera de Taburiente, Barranco de las Angustias, 380m, leg. Roysl 6862
769	<i>Perralderia paui</i> Font Quer	G *	MA-0-B-0990417: Region Fès-Meknès, Prov. Taza, Rif mountains, Tizi-Ouzli, roadsides NW of the village on track to Djebel Azrou Akchar, 1328m, leg. Vogt & al. 17624
770	<i>Phagnalon rupestre</i> (L.) DC.	G +	ES-0-B-0310398: südl. Costa Blanca, Urbanizacion Cabo Roig (Bot. Garten Bochum)
771	<i>Phagnalon rupestre</i> subsp. <i>graecum</i> (Boiss. & Heldr.) Batt.	+ GR-0-B-0791517:	Kreta, Lasithi, Ausgrabungsgelände der Stadt Lato, NE Kritsá, Kalk, Macchienfragmente, nitrophytische Staudensäume, Mauern und Ruderalfluren, 370m, leg. Parolly & al. 15187 c
772	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	G +	IT-0-B-0024898: Calabria, Prov. Cosenza, Sila Greca, Monte Basilicò, 39°27'N, 16°45'E, 400m, leg. Vogt 15562
773	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	G +	ES-0-B-0530212: Valencia, Prov. Alicante, San Juan de Alicante, leg. Dürbye 5550
774	<i>Picris hieracioides</i> L.	+ DE-0-B-1602800:	Brandenburg, Landkreis Barnim, Bernauer Heide, Waldlichtung, leg. Roysl 7045
775	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	* SE-0-B-0560915:	Länsstyrelsen Dalarnäs Län, Siljansnäs, Wiesen, 170m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6781
776	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	+ CH-0-B-1100593:	Kanton Wallis, Valais, Champex, 1500m (Champex Alpine Garden)
777	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	+ KG-0-B-2720300:	Tien-Schan, Dscheti-Ögus, 2500m, leg. Rost s.n.
778	<i>Pilosella cymosiformis</i> (Froel.) Gottschl.	+ TR-0-B-1974700:	Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2120m, leg. Tolimir & al. 1612 a
779	<i>Pilosella echioides</i> (Lum.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	+ DE-0-B-1790406:	Brandenburg, Landkreis Barnim, Brodowin, leg. Raus/Dürbye s.n.
780	<i>Pilosella islandica</i> (Lange) Á.Löve	+ IS-0-B-0531104:	(Bot. Garten Göttingen)
781	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	* DE-0-B-0620121:	Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Sandtrockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7655
782	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	* DE-0-B-0703020:	Brandenburg, Landkreis Oder- Spree, Friedland, W SW-Spitze Chossewitzer See, Waldsaum, 80m, leg. Zippel/ Dürbye/Tschöpe 20045

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
783	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	*	DE-0-B-1010516: Brandenburg, Landkreis Havelland, W Prietzen, Sandtrockenrasen, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7109
784	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	+	IT-0-B-2611099: Aosta, Grajische Alpen, La Thuile, Lago Bella Comba, 2200m (Bot. Garten Cogne)
785	<i>Pilosella peleteriana</i> (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip.	+	FR-0-B-2591302: Dép. Hautes-Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1987
786	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	+	AT-0-B-0151811: Kärnten, Kleindombra, ESE, Steinschicht, mixed forest, gneiss, 715m, leg. Gruber s.n. (Bot. Garten Salzburg)
787	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	+	DE-0-B-0340199: Sachsen, Chemnitz, Wolkenstein, Wolkensteiner Schweiz, leg. Ditsch/Widany s.n. (Bot. Garten Dresden)
788	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	+	DE-0-B-2681383: Bayern, Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Ochsenkopf, am Rande einer Forststraße, 700m, leg. Hempel s.n.
789	<i>Ptilostemon afer</i> (Jacq.) Greuter subsp. <i>afer</i>	+	GR-0-B-2400592: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Katara-Pass, Silikat, 1400m, leg. Raus/Schiers 18178
790	<i>Ptilostemon chamaepeuce</i> (L.) Less.	+	GR-0-B-2681097: Kreta, Kissamos, N Koutsomatádos, 800m, (Bot. Garten Uppsala)
791	<i>Ptilostemon chamaepeuce</i> (L.) Less.	+	CY-0-B-1853005: Pentadaktylos/Kyrenia Range, Kantara Castle, Felswände und Wegränder, 600m, leg. Vogt 16355
792	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	+	DE-0-B-0923597: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Sülztal, Sülldorf (Bot. Garten Halle)
793	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	+	HU-0-B-1052097: Kiskunsagy, Duna/Tisza (Bot. Garten Vácrátót)
794	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	+	RO-0-B-1671708: Distr. Sibiu, Valea Viilor (Bot. Garten Cluj-Napoca)
795	<i>Pulicaria odora</i> Rchb.	G	+
796	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	*	IT-0-B-0902790: Grosseto, Civitella Marittima (Bot. Garten Siena)
797	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	*	DE-0-B-0555914: Brandenburg, Landkreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, 17m, leg. Dürbye 6606
798	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	*	DE-0-B-0577916: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, NE Neu Darchau, Elbe, Spülsaum, 9m, leg. Dürbye 7154
799	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	*	DE-0-B-1281018: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, W der B187, Elbeufer, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7316
799	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	+	DE-0-B-1880801: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Bleddin, Altwasser der Elbe, Feinkies, Silikat, 110m, leg. Raus & al. s.n.
800	<i>Ratibida pinnata</i> (Vent.) Barnhart	+	US-0-B-0610104: Michigan, Ingham County, MSU Prairie Planting, 256m (Bot. Garten Michigan)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
801	<i>Reichardia gaditana</i> (Willk.) Samp.	G	+ PT-0-B-1430790: Ponta de Sagres (Bot. Garten Lissabon)
802	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth		+ GR-0-B-0911209: Rhodos, Kritinia, N Kritinia, leg. Ristow & al. RH2- 224
803	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth	G	+ GR-0-B-2089205: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Karistos-Aetos, Silikat, 2m, leg. Raus/Sipman s.n.
804	<i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn.		+ GR-0-B-2618582: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Halbinsel Kassandra, Silikat, 10m, leg. Raus 7050
805	<i>Rhaponticoides ruthenica</i> (Lam.) M.V.Agab. & Greuter		XX-0-B-0648474
806	<i>Rhaponticum centauroides</i> (L.) O.Bolòs	V	+ FR-0-B-0461384: Dép. Haute-Garonne, 1850m (Bot. Garten Neuchatel)
807	<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter	G	XX-0-B-0633974: (Bot. Garten Marburg)
808	<i>Rhaponticum scariosum</i> Lam.	V	+ CH-0-B-1610581: Kanton Graubünden, Val Tours, 1770m
809	<i>Rhodanthemum arundanum</i> (Boiss.) B.H.Wilcox & al.		* MA-0-B-0990717: Region Fès-Meknès, Prov. Boulmane, Middle Atlas, Outat el Haj, valley between Adrar Gueb er Rehal and Adrar bou Naseur, stony slopes, limestone, 1996m, leg. Vogt & al. 17636
810	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.		+ ES-0-B-1418979: Prov. Burgos, Carrión de los Condes, Alluvionen des Carrión-Flusses, 900m, leg. Ern & al. 4089
811	<i>Santolina pinnata</i> Viv.		+ IT-0-B-1900195: Apuane Alpi, Rifugio Città de Massa, 1100m (Bot. Garten Florenz)
812	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L.		+ ES-0-B-0760788: Segovia, El Espinar, pastizal y arroyo, 1200m, leg. Egido s.n. (Bot. Garten Madrid)
813	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L. subsp. <i>rosmarinifolia</i>		+ ES-0-TUEB-3172: Prov. Madrid, San Lorenzo de El Escorial, Bosque de la Herrería, open shrubland on granitic rocks, 1050m, leg. Köster s.n. (Bot. Garten Tübingen)
814	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.		+ MX-0-B-0032078: Prov. Oaxaca, zw. Oaxaca und Mitla, Yagul, 1600m, leg. Leuenberger/Schiers 2544
815	<i>Saussurea controversa</i> DC.		+ RU-0-B-2018807: Altai-Region, Distr. Ulagan, 10 km N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Dürbye & al. 3990
816	<i>Saussurea firma</i> (Kitag.) Kitam.		+ CN-0-B-2350601: Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Kalk, 2100m, leg. Raab-Straube/Steinhof 28
817	<i>Saussurea parviflora</i> (Poir.) DC.		+ RU-0-B-2018107: Altai-Region, Distr. Kosch-Agatsch, Flussaue, Hochmoor, 1470m, leg. Dürbye & al. 3984
818	<i>Schizogyne glaberrima</i> DC.	G	+ ES-0-B-0760397: Kanaren, Gran Canaria, Maspalomas, Dünen, Silikat, leg. Royle 868
819	<i>Scorzonera doriae</i> Degen & Bald.		+ GR-0-B-1201805: Mont Timfi (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
820	<i>Scorzonera hispanica</i> L.		+ AT-0-B-0160111: Niederösterreich, Eichkogel, 360m (Bundesgärten, Alpengarten im Belvedere Wien)
821	<i>Scorzonera hispanica</i> L.		+ HU-0-B-0461616: Budapest, Széchenyi-hegy (Bot. Garten Budapest)
822	<i>Scorzonera villosa</i> subsp. <i>villosa</i>		+ IT-0-B-2580801: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)
823	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench		* DE-0-B-0570216: Brandenburg, Landkreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7017
824	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench		+ CH-0-B-3210796: Kanton Glarus, Braunwaldalp, Bachrand, 1560m, leg. Ristow/Seitz 718
825	<i>Senecio abrotanifolius</i> L. subsp. <i>abrotanifolius</i>		+ IT-0-B-0261403: Livigno, Vallaccia, 2000m, leg. Valentino s.n. (Bot. Garten Bormio)
826	<i>Senecio adonidifolius</i> Loisel.		+ FR-0-B-0331481: Dép. Lozère, Cévennes, Le Pont de Montvert (Bot. Garten Bordeaux)
827	<i>Senecio alpinus</i> (L.) Scop.		+ CH-0-Z-20090682: Kanton St. Gallen, Alt St. Johann, Churfürsten, 1690m (Bot. Garten Zürich)
828	<i>Senecio aquaticus</i> Hill		+ DE-0-B-0190795: Hessen, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Messel, Heegbachwiesen (Bot. Garten Göttingen)
829	<i>Senecio bicolor</i> (Willd.) Tod.		+ GR-0-B-2311011: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Panagia, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman 32936
830	<i>Senecio bicolor</i> (Willd.) subsp. <i>bicolor</i>		+ GR-0-B-2481797: Peloponnes, Nomos Messinias, Methoni, Silikat, 20m, leg. Raus 23072
831	<i>Senecio chrysanthemoides</i> DC.		+ IN-0-B-0015378: Distr. Darjeeling, Silikatakphu, 3600m, leg. Ern 3453
832	<i>Senecio doria</i> L.		+ ES-0-B-1418779: Prov. León, Cordillera Cantábrica, San Emiliano, Silikat, 1200m, leg. Ern 4087
833	<i>Senecio doria</i> L.		+ RO-0-B-1671508: Distr. Cluj, Suatu, leg. Groza & al. S.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
834	<i>Senecio erucifolius</i> L.		* NL-0-B-1480314: Nordholland, Ijsseldamm, 10 km von Den Oever, leg. Weber 340
835	<i>Senecio gnaphalioides</i> Spreng.	G	+ GR-0-B-1731107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Menetes, Kalk, 500m, leg. Raus/Sipman s.n.
836	<i>Senecio gnaphalioides</i> Spreng.	G	+ GR-0-B-1734607: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mesochori, Kalk, 350m, leg. Raus/Sipman s.n.
837	<i>Senecio jacobaea</i> L.		+ GB-0-B-1130218: London, Richmond Park, offenes Grasland, leg. Ludwig s.n.
838	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.		* DE-0-B-0551314: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6560
839	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.		* DE-0-B-0726620: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, NW Hayn, Schlagflur, 440m, leg. Tschöpe/Heinken-Smidová/Dürbye s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
840	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	+	DE-0-B-0830910: Sachsen, Landkreis Görlitz, Herrnhut (Bot. Garten Halle)
841	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	*	DE-0-B-1019321: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Ilsenburg, SW Drübeck, Mischwald mit <i>Fagus sylvatica</i> , Wegränder, 350m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
842	<i>Senecio paludosus</i> L.	+	DE-0-B-1940888: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Hagemann & al. s.n.
843	<i>Senecio subdiscoideus</i> Wedd.	+	AR-0-B-1162803: Prov. Mendoza, Dept. Las Heras, Uspallata, oberhalb der Via Crucis, 2150m, leg. Leuenberger/Arroyo 4790
844	<i>Serratula tinctoria</i> L.	+	DE-0-B-2034003: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, Silikat, 30m, leg. Raus s.n.
845	<i>Serratula tinctoria</i> L.	+	DE-0-B-2950585: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern/Peintinger s.n.
846	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	+	ES-0-B-1460982: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, 200m, leg. Roysl 116
847	<i>Solidago canadensis</i> L.	+	DE-0-B-1712994: Brandenburg, Potsdam, Groß Glienicke, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
848	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	+	DE-0-B-2710793: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. s.n.
849	<i>Solidago ohioensis</i> Riddell	+	US-0-B-0672509: Wisconsin, Prairie Nursery (Weinheim, Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof)
850	<i>Solidago virgaurea</i> L.	+	AT-0-B-3009901: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, 1800m, leg. Vogt & al. 15854
851	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>	*	DE-0-B-1180116: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, Hiddensee, W Grieben, Wiese, leg. Ludwig s.n.
852	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang.	+	AT-0-B-0063309: Salzburg, Osterhorngruppe, Hoher First, Mugetum, Kalkstein, 1710m, leg. Mayr s.n. (Bot. Garten Salzburg)
853	<i>Sonchus arvensis</i> L.	*	DE-0-B-1012116: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, leg. Dürbye & al. 7125
854	<i>Sonchus congestus</i> Willd.	+	ES-0-B-0411200: Kanaren, Teneriffa, Anaga-Gebirge, El Bailadero/Chamorga, 600m, leg. Dürbye/Kirchhoff 1097
855	<i>Sonchus erzincanicus</i> V.A.Matthews	+	TR-0-B-1020106: Prov. Erzincan, E Erzincan, Feuchtweide, 1250m, leg. Hauke s.n.
856	<i>Sonchus masguindalii</i> Pau & Font Quer	+	MA-0-B-0513193: Al Hoseima, 40 km von Targuist, Peñon de Vele de la Gomera, 5m, leg. Vogt/Oberprieler 9594
857	<i>Sonchus palmensis</i> (Sch.Bip.) Boul.	+	ES-0-B-0455004: Kanaren, La Palma, SW Barlovento, W Laguna de Barlovento, leg. Dürbye 2825
858	<i>Sonchus palustris</i> L.	+	DE-0-B-2020692: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Seeburg, Grabenrand, leg. Dürbye/Wiechert s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
859	<i>Symphytotrichum subspicatum</i> (Nees) G.L.Nesom	+	CA-0-B-2000604: British Columbia, Vancouver Region, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet See, Twin One Creek, leg. Dürbye/Kirchhoff 2864
860	<i>Tanacetum cilicicum</i> (Boiss.) Grierson	+	TR-0-B-2467581: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtyol/Hassa, leg. Ern/Krone 6975
861	<i>Tanacetum coccineum</i> (Willd.) Grierson subsp. <i>coccineum</i>	+	GE-0-M-2002/2704: Region Kachetia, Lagodechi, near the alpine station, 2200m, leg. Gröger/Lobin 216 -10 (Bot. Garten München)
862	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	*	DE-0-B-0554714: Bayern, Landkreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6594
863	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	+	RO-0-IAGB-2010W: Județul Neamț, Orașul Biczaz, Satul Potoci, leg. Tanase & al. s.n. (Bot. Garten Iași)
864	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	+	DE-0-B-1370199: Bayern, Landkreis Main-Spessart, Retzbach, Tiertalberg, Kalk, 340m (Bot. Garten Würzburg)
865	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	+	DE-0-B-1961800: Baden-Württemberg, Konstanz, Schoren-Engen /Hegau, Halbtrockenrasen, Kalk, 550m, leg. Hellmann s.n.
866	<i>Tanacetum macrophyllum</i> (Waldst. & Kit.) Sch.Bip.	+	GE-0-BONN-18514: Region Guria, Bakhmaro, Tal des Baches Bachis Tschalis, 1900m, leg. Gröger/Lobin 114 -1 (Bot. Garten Bonn)
867	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.	+	TR-0-B-2522680: Prov. Rize, Dilek Dağları, 1100m, leg. Ern 6626
868	<i>Tanacetum praeteritum</i> (Horw.) Heywood	+	TR-0-B-2140302: Prov. Antalya, Bey Dağı, W Saklikent, 1300-2500m, Schwarzföhrenwälder, Felsspaltvegetation (Bot. Garten Graz)
869	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	+	DE-0-B-0201195: Berlin (Humboldt-Univ. Berlin)
870	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	*	DE-0-B-1011416: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, leg. Dürbye & al. 7118
871	<i>Taraxacum aleppicum</i> Dahlst.	+	GR-0-B-2961502: Kreta, Nomos Chanion, Aradena-Schlucht, W Anopoli, 580m, leg. Matthäs 6448
872	<i>Taraxacum officinale</i> agg.	*	DE-0-B-0590118: Brandenburg, Potsdam, Sacrow, Halbinsel Meedehorn, Wegränder, leg. Dürbye 7231
873	<i>Taraxacum trilobifolium</i> Hudziok	+	DE-0-B-2240212: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Seehausen, leg. Rätzel s.n.
874	<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	+	RO-0-B-0241400: Transylvania, Erdély, Csik county, Görgényi havasok, Mtii Gurghiului, near Gyergyócsomafalva (Ciumani), 800m (Bot. Garten Vácrátót)
875	<i>Tolpis staticifolia</i> (All.) Sch.Bip.	+	IT-0-B-3000403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al. 2324
876	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	+	RU-0-B-0020105: Prov. Tambow, District Umjot, Sergiewka, Steppe, leg. Suchorukow s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
877	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	+	IT-0-B-0080113: Südtirol, Vinschgau, Laas, Untertröghof, 1420m, leg. Zippel s.n.
878	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	*	DE-0-B-0570116: Brandenburg, Landkreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7016
879	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	*	DE-0-B-0633323: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, Klein Kühren, Wiesenstreifen am Ackerrand, leg. Dürbye 7810
880	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	*	DE-0-B-0840818: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, Wendorf, Zitterpenningshagen, Ruderalflur am Wegesrand, 20m, leg. Zippel/Geer 18009
881	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	*	DE-0-B-1001421: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, E Quaßlin, 66m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
882	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	+	DE-0-B-1230414: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Oberharz am Brocken, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
883	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.	*	DE-0-B-1050618: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Halbtrockenrasen, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7245
884	<i>Tragopogon tommasinii</i> Sch.Bip.	+	SI-0-B-1411100: Vremscica, 600m (Bot. Garten Ljubljana)
885	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	*	DE-0-B-0800917: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7177
886	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	*	DE-0-B-1011316: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7117
887	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch	*	DE-0-B-0612120: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, N Schutschur, Nähe Elbe, 8m, leg. Dürbye 7479
888	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch	*	DE-0-B-0696120: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, NW Kienberge, Feuchtwiese, artenreich, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
889	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch	*	DE-0-B-0970816: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, bei Hillgroven, Eidersperrwerk, leg. Weber 393
890	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch	+	DK-0-B-1530893: Jütland, Bovberg (Bot. Garten Halle)
891	<i>Tripleurospermum perforatum</i> (Mérat) Lainz	*	DE-0-B-1281318: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, an der Elbfähre zw. den Orten Mauken und Pretsch, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7319

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
892	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter	*	SE-0-B-0603019: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7408
893	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter	+	DE-0-B-1050120: Landkreis Vorpommern-Rügen, Rügen, Gemeinde Ralswiek, Lietzow-Damm, NNW-Ufer, Großer Jasmunder Bodden, leg. Rudolph s.n.
894	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter	+	DE-0-B-2580192: Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein, Fehmarn, Westermakelsdorf, leg. Loose s.n.
895	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter	+	DE-0-B-2760702: Brandenburg, Oder-Spree-Landkreis, Storkow, Philadelphia, leg. Herrmann s.n.
896	<i>Tussilago farfara</i> L.	*	DE-0-B-0800217: Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven, Cuxhaven, Ruderalfläche Nähe Sportboothafen, 5m, leg. Dürbye 7159
897	<i>Tussilago farfara</i> L.	+	DE-0-B-1574495: Brandenburg, Landkreis Havelland, Große Teufelsbruchwiesen, leg. Royl 2950
898	<i>Vernonia colorata</i> (Willd.) Drake	G	XX-0-B-0406574
899	<i>Vernonia flexuosa</i> Sims	G	+ AR-0-B-1166503: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, E Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804d
900	<i>Vernonia flexuosa</i> Sims	G	+ AR-0-B-1311196: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Cerro San Luis, Silikat, 200m, leg. Leuenberger/Arroyo 4508 a
901	<i>Vieraea laevigata</i> (Willd.) Webb	G	+ ES-0-B-0600281: Kanaren, Teneriffa, Teno Bajo (Bot. Garten Bochum)
902	<i>Vieraea laevigata</i> (Willd.) Webb	G	+ ES-0-B-1150695: Kanaren, Gran Canaria, Santa Brigida (Bot. Garten Hamburg)
903	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H.Scholz & Sukopp	*	DE-0-B-0578016: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, NE Neu Darchau, Elbe, Spülsaum, 9m, leg. Dürbye 7155
904	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H.Scholz & Sukopp	*	DE-0-B-1281718: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, N Greudnitz, Elbeufer, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 75m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7323
905	<i>Xanthium saccharatum</i> Wallr.	+	IT-0-B-2408088: Region Emilia-Romagna, Prov. Bologna, Sasso Marconi, Silikat, leg. Royl/Schiers s.n.
906	<i>Xanthium spinosum</i> L.	+	MA-0-B-0180186: Agadir, Dünengelände, Silikat, leg. Royl 247
907	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	*	MA-0-B-0990217: Region Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Prov. Chefchaouene, Rif mountains, Bab Taza, summit P.1941 between Djebel Lakraa and Djebel Taloussisse, rocks near the summit, limestone, 1900m, leg. Vogt & al. 17610
908	<i>Xeranthemum squarrosum</i> Boiss.	+	GE-0-B-1226618: Kvemo Kartli, Kedj mountain range WSW of Tbilisi, above Lisi village, shibliak, vulcanite, 830m, leg. Parolly & al. 15552

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
CONVOLVULACEAE			
909	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	*	DE-0-B-0556614: Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Grabenränder, auf <i>Phragmites australis</i> , leg. Dürbye 6769
910	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	*	DE-0-B-0681320: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, N Rothenklempenow, Latzigsee, Heckensaum, 0m, leg. Zippel/Dürbye/Heinken-Smídová s.n.
911	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	*	DE-0-B-1012416: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, Röhricht, leg. Dürbye & al. 7128
912	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	*	DE-0-B-1100217: Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, leg. Zimmer s.n.
913	<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb.	+	AZ-0-B-2005210: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Saki, Kis, Laubmischwald mit <i>Coryllus avellana</i> , <i>Fagus orientalis</i> , <i>Mespilus germanica</i> , 960-1100m, leg. Parolly/Dürbye 13047
914	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	*	DE-0-B-1281818: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, N Greudnitz, Elbeufer, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke, 75m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7324
915	<i>Convolvulus persicus</i> L.	+	AZ-0-B-2011510: Distr. Baku, Abseron Peninsula, NW Absheron National Park, am Kaspischen Meer, Dünen, leg. Parolly & al. 13100
916	<i>Cuscuta europaea</i> L.	*	DE-0-B-1030117: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, E Lutherstadt Eisleben, N Süßer See, nährstoffreiche Brennesselflur am Gebüschsaum, 176m, leg. Dürbye/Zippel 7206
917	<i>Cuscuta europaea</i> L.	*	DE-0-B-1280518: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, Elbeufer, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7311
918	<i>Cuscuta europaea</i> L.	+	DE-0-B-2401484: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
919	<i>Cuscuta lupuliformis</i> Krock.	*	DE-0-B-0590718: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, W Klietz, Elbeaue, auf <i>Salix spec.</i> , leg. Dürbye/Kirchhoff 7253
CORIARIACEAE			
920	<i>Coriaria myrtifolia</i> L.	+	ES-0-B-0420179: Prov. Gerona, Blanes (Bot. Garten Blanes)
921	<i>Coriaria nepalensis</i> Wall.		XX-0-B-0743474
922	<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	G	+
			NZ-0-B-0040679: Abel Tasman National Park, Motueka, Küstenzone, leg. Ern 3535
CORNACEAE			
923	<i>Cornus capitata</i> Wall.	G	XX-0-B-0304574

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
924	<i>Cornus mas</i> L.		+ TR-0-B-2468781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtylol-Hassa, leg. Ern/Krone 6987
925	<i>Cornus suecica</i> L.		* SE-0-B-0572816: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7061

CRASSULACEAE

926	<i>Aeonium aizoon</i> (Bolle) T.Mes	G	+ ES-0-B-2930683: Kanaren, Teneriffa, Güimar (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
927	<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berthel.	G	+ ES-0-B-1470898: Kanaren, Gran Canaria, Norte, Barranco Guinguada (Bot. Garten Hamburg)
928	<i>Aeonium decorum</i> Bolle	G	+ ES-0-B-0481779: Kanaren, La Gomera, Barranco de San Sebastian (Bot. Garten Liège)
929	<i>Aeonium haworthii</i> Webb & Berthel.	G	+ FR-0-B-1870182: Dép. Alpes-Maritimes, Cap d'Ail (Bot. Garten Nizza)
930	<i>Aeonium lancerottense</i> (Praeger) Praeger	G	+ ES-0-B-1830597: Kanaren, Lanzarote, Mozaga, 260m, leg. Wildpret de la Torre s.n. (Univ La Laguna Teneriffa)
931	<i>Aeonium mascaense</i> Bramwell	G	XX-0-B-1210105: (Jardin Botanico Canario "Viera y Clavijo")
932	<i>Aeonium palmense</i> H.Christ	G	+ ES-0-B-2490294: Kanaren, El Hierro, Barranco la Vieja (Jardín Botánico Las Palmas)
933	<i>Aeonium sedifolium</i> (Bolle) Pit. & Prout	G	+ ES-0-B-0482179: Kanaren, Teneriffa, Tamaimo (Bot. Garten Liège)
934	<i>Aeonium spathulatum</i> (Hornem.) Praeger	G	+ ES-0-B-1830497: Kanaren, Teneriffa, Anaga-Gebirge, 900m, leg. Wildpret de la Torre s.n. (Bot. Inst. La Laguna, Teneriffa)
935	<i>Aeonium spathulatum</i> (Hornem.) Praeger var. <i>spathulatum</i>	G	+ ES-0-B-1091179: Kanaren, Teneriffa, Chinyero, lava flows, 1500m (Univ.de la Laguna)
936	<i>Aichryson tortuosum</i> (Aiton) Webb & Berthel.	G	XX-0-B-0094574
937	<i>Aichryson tortuosum</i> (Aiton) Webb & Berthel.	G	XX-0-B-0143974: (Bot. Garten Liège)
938	<i>Chiastophyllum oppositifolium</i> (Ledeb.) A.Berger		+ RU-0-BONN-22715: S-Russland, Sotschi, bei Akhstym, Kalkfels, leg. Neumann s.n. (Bot. Garten Bonn)
939	<i>Hylotelephium caucasicum</i> (Grossh.) H.Ohba		+ SU-0-B-3161784: Distr. Stavropol, Beschtau, in steilen Schluchten (Bot. Garten St. Petersburg)
940	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba		* DE-0-B-0623021: Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, Trebbin, E Blankensee, Trebbiner Weg, Wegrund, Gebüschsaum, 38m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7777
941	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba		+ DE-0-B-1360414: Rheinland-Pfalz, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Manderscheid, Felsrippen unterhalb Oberburg, Devonschiefer, 356m, leg. Hand 6940
942	<i>Kalanchoe glaucescens</i> Britten		+ OM-0-B-1340204: Dhofar, Klippen von Muqurah, 870m, leg. Stieler 2

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
943	<i>Monanthes laxiflora</i> (DC.) Bornm.	G	+ ES-0-B-1241494: Kanaren, Teneriffa, Anaga-Gebirge, El Bailadero, leg. Pes s.n. (Arboretum Novy Dvur)
944	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart		+ RU-0-B-2471697: W-Sibirien, Halodnija, S Gornij, 280m, leg. Ristow s.n.
945	<i>Phedimus hybridus</i> (L.) 't Hart		+ RU-0-B-1137015: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, Ufer des Tschulyschman, 40km S Telezker See, Steppe am Flussufer mit: <i>Iris tigrida</i> , <i>Agropyron cristatum</i> , <i>Achnatherum splendens</i> , <i>Allium austrosibiricum</i> , <i>Orostachys spinosa</i> , <i>Clematis alpina</i> ssp. <i>sibirica</i> , 572m, leg. Dürbye 6961
946	<i>Phedimus hybridus</i> (L.) 't Hart		+ RU-0-B-2472497: Sibirien, Altai-Gebirge, W Cherga, 700m, leg. Ristow s.n.
947	<i>Phedimus obtusifolius</i> (C.A.Mey.) 't Hart		+ TR-0-B-2250182: A4 Çankiri, 1350m, leg. Raus Rs 6817
948	<i>Phedimus spurius</i> (M.Bieb.) 't Hart		+ TR-0-B-2001001: Prov. Artvin, Olgunlar Yaila, Silikat, 2200m, leg. Raus s.n.
949	<i>Prometheum tymphaeum</i> (Quézel & Contandr.) 't Hart		+ GR-0-B-2170481: Epirus, Nomos Ioanninon, Timfi-Gebirge (Bot. Garten Kopenhagen)
950	<i>Rhodiola rosea</i> L.		+ GB-0-B-2071306: Schottland, Highlands, Sutherland, Oldshoremore, Küstenfelsen, leg. Rost 107
951	<i>Rosularia globulariifolia</i> (Fenzl) A.Berger		+ CY-0-B-2753694: Kyrenia Range, Kantara Castle, Kalk, 600m, leg. Royle 646
952	<i>Sedum album</i> L.		+ FR-0-B-0020114: Dép. Alpes-Maritimes, bei Sainte-Agnés, Macchia-Garrigue-Mosaik mit <i>Rosmarinus</i> , Südhang, Kalk-Felswand, in porigem Gestein, 650m, leg. Henkel 6
953	<i>Sedum cepaea</i> L.		+ TR-0-B-2467781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtyol/Hassa, leg. Ern 6977
954	<i>Sedum cepaea</i> L.		+ GR-0-B-2664680: Nomos u. Eparchia Larisa, Tal des Piniós W Omólion, Kalkgestein, 20m, leg. Binder & al. 608
955	<i>Sedum forsterianum</i> Sm.		+ DE-0-B-1480207: Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld, Radeberg bei Baumholder, Silikat, 400m, leg. Raus s.n.
956	<i>Sedum involucreatum</i> M.Bieb.		+ GE-0-B-1595912: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, Felsen, 2140m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 59
957	<i>Sedum montanum</i> E.P.Perrier & Songeon subsp. <i>montanum</i>		+ FR-0-B-0020214: Dép. Alpes-Maritimes, bei Sainte-Agnés, Macchia-Garrigue-Mosaik mit <i>Rosmarinus</i> , Südhang, Kalk-Felswand, in porigem Gestein, 650m, leg. Henkel 7
958	<i>Sedum pallidum</i> var. <i>bithynicum</i> (Boiss.) Chamb.		+ TR-0-B-2511580: Prov. Artvin, Çoruh, oberhalb Demirkent, Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6515
959	<i>Sedum rubens</i> L.		+ DE-0-B-2050103: Rheinland-Pfalz, Trier, Petrisberg, schiefrige Straßenböschung, leg. Hand s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
960	<i>Sedum rupestre</i> L.	*	DE-0-B-0621721: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, W Schutschur, Mischwald, sandige Wegränder, 78m, leg. Dürbye 7708
961	<i>Sedum rupestre</i> L.	*	DE-0-B-1010816: Brandenburg, Landkreis Havelland, zw.Prietzen und Gülpe, Sandtrockenrasen, Silikat, 24m, leg. Dürbye & al. 7112
962	<i>Sempervivum furseorum</i> Muirhead	+	TR-0-B-2003201: Prov. Erzurum, Kopdaği Geçidi, Silikat, 2400m, leg. Raus s.n.
963	<i>Sempervivum gilliana</i> e Muirhead	+	TR-0-B-2479981: Prov. Ankara, W Kizilcahamam, Bergland, leg. Ern/Krone 7099
964	<i>Sempervivum heuffelii</i> Schott	+	GR-0-B-2336083: Nomos Kozani, Eparchia Vojos, Askion Massiv (Siniatsikon) E Namata, Gipfelplateau, Felsen, Kalkgestein, 2100m, leg. Hagemann/Ketelhut/Wolf 1313
965	<i>Sempervivum marmoreum</i> Griseb.	+	PL-0-B-1363180: Tatra Mts. (Bot. Garten Dresden)
966	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	+	AT-0-B-2030681: Tirol, Pitztal, Venetberg, Glimmerschiefer, 1500m, leg. Hempel s.n.
967	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	+	IT-0-B-2402088: Südtirol, Prov. Trentino-Alto Adige, Serravale, Kalk, leg. Roysl/Schiers s.n.
968	<i>Sempervivum tectorum</i> var. <i>rhenanum</i> Hegi & Em.Schmid	+	DE-0-BONN-13970: Rheinland-Pfalz, Landkreis Ahrweiler, Ahrtal, Altenahr, Naturschutzgebiet Langfigtal bei Altenahr, leg. Möseler & Schmeizl s.n. (Bot. Garten Bonn)
969	<i>Sempervivum wulfenii</i> Mert. & W.D.J.Koch	+	AT-0-B-2480286: Osttirol, Virgental, Venedigergruppe, Silikatfelsen, 2300m, leg. Hempel s.n.
970	<i>Umbilicus erectus</i> DC.	+	GR-0-B-2311381: Thessalien, Nomos Larisa, Eparchia Agia, Ossa-Ostflanke oberhalb Karitsa, Aesculus-Tilia-Acer-Schluchtwald über Kalkgestein, 700m, leg. Raus/Royl 5355
971	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	+	GR-0-B-2624680: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Berg Arsali, Kalk, 900m, leg. Raus & al. 50

CRUCIFERAE

972	<i>Aethionema armenum</i> Boiss.	+	TR-0-B-1680305: Prov. Nevşehir, Kozakli, 900m, leg. Karabulut s.n.
973	<i>Aethionema capitatum</i> Boiss. & Balansa	+	TR-0-B-0660609: Ala Dağı, 2100m (Bot. Garten Innsbruck)
974	<i>Aethionema saxatile</i> subsp. <i>oreophilum</i> I.A.Andersson & al.	+	GR-0-B-2352185: Epiros, Pigi (Bot. Garten Kopenhagen)
975	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	*	DE-0-B-0570916: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Klieken, Waldrand, 63m, leg. Dürbye 7024
976	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	*	DE-0-B-0910118: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, W Bad Freienwalde, Kiefernforst, Waldweg, leg. Dürbye/Zippel 7232

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
977	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik.	+	IT-0-B-0860308: Valle d'Aosta, 2000m (Bot. Garten Gran Paradiso, Cogne)
978	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik. subsp. <i>utriculata</i>	+	GR-0-B-2293181: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Kalk, 2250m, leg. Raus/Royl 5040
979	<i>Alyssoides utriculata</i> subsp. <i>bulgarica</i> (Sagorski) Hartvig	+	GR-0-B-2294394: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21285
980	<i>Alyssoides utriculata</i> subsp. <i>bulgarica</i> (Sagorski) Hartvig	+	GR-0-B-2418492: Thrakien, Nomos Xanthis, Nestos/Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus/Schiers 19714
981	<i>Alyssum cassium</i> Boiss.	+	TR-0-B-2468981: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Dörtyol-Hassa, leg. Ern/Krone 6989
982	<i>Alyssum chalcidicum</i> Janka	+	GR-0-B-2291094: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 800m, leg. Raus & al. 20981
983	<i>Alyssum chalcidicum</i> Janka	+	GR-0-B-2711589: Makedonien, Nomos Dramas, Temenos/Nestos, Lehm, 200m, leg. Raus/Schiers 14042
984	<i>Alyssum chlorocarpum</i> Hausskn.	+	GR-0-B-2657880: Nomos Joánnina, Eparchia Métsovon, Katára-Paß, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 542
985	<i>Alyssum montanum</i> L.	+	DE-0-B-2540406: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreuz, Krielow, leg. Gemeinholzer/Ristow s.n.
986	<i>Alyssum murale</i> Waldst. & Kit.	+	TR-0-B-2477581: Prov. Ankara, Bergland westlich von Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7075
987	<i>Alyssum tortuosum</i> Willd.	+	AZ-0-B-2550911: Qizilturpaq, near Zajamçay bridge on road to Qovlar, grazed meadow, 1140m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4671
988	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	*	DE-0-B-0710320: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, W Bad Freienwalde, Sandtrockenrasen, 70m, leg. Zippel/Dürbye/Heinken-Smídová 20036
989	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	*	DE-0-B-0800317: Berlin-Zehlendorf, Grunewald, Kronprinzessinnenweg, Sandtrockenrasen, 47m, leg. Dürbye 7160
990	<i>Arabis alpina</i> L.	+	DE-0-B-0710116: Bayern, Oberfranken, Landkreis Bayreuth, Pottenstein, Fränkische Schweiz, Klumpertal, Feuchte Felsen, Kalk, 390m, leg. Raab-Straube 7087
991	<i>Arabis alpina</i> L.	+	IT-0-B-0984112: Trentino-Alto Adige, Bozen, Tiers, Dolomit, leg. Zippel 12-487
992	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>brevifolia</i> (DC.) Greuter & Burdet	+	GR-0-B-2680798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Rhodos, Attaviros, 970m, Kalkstein, leg. Böhling 9066
993	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.	+	IT-0-B-2820496: Sizilien, Piano Zucchi/Isnello, Kalk, 1370m, leg. Greuter/Agababjan 24458
994	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.	+	TR-0-B-4075584: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 1500m, leg. Hagemann & al. 2726

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
995	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.	+	TR-0-B-4078184: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2756
996	<i>Arabis cypria</i> Holmboe	+	CY-0-B-1965809: Agios Ilarionas
997	<i>Arabis flaviflora</i> Bunge	+	RU-0-B-0430711: West-Kaukasus, 1900m (Bot. Garten Görteborg)
998	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	+	FR-0-B-1110608: Dép. Côte-d'Or, Val-Suzon (Bot. Garten Dijon)
999	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	+	DE-0-B-0380207: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Angermünde-Steinhöfel, leg. Hand 5215
1000	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.	+	GR-0-B-0362389: Thessalien, Nomos Larisis, Tempi-Tal (Bot. Garten Marburg)
1001	<i>Aubrieta deltoidea</i> var. <i>macedonica</i> (Adamovic) Phitos	+	GR-0-B-0053978: Makedonien, Nomos Kavallas, Pangeon-Gebirge, Kalk, 1800m, leg. Greuter s.n.
1002	<i>Aubrieta deltoidea</i> var. <i>macedonica</i> (Adamovic) Phitos	+	GR-0-B-0054078: Makedonien, Nomos Kavallas, Pangeon-Gebirge, Kalk, 1300m, leg. Greuter s.n.
1003	<i>Aubrieta gracilis</i> Boiss.	+	GR-0-B-3007710: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Eparchia Doridos, NNE Dafnos, Vardousia-Gebirge, Kalkfelsspalten, Hochgebirgsrasen, 2100m, leg. Raus/Dürbye/Kenzia 32167
1004	<i>Aubrieta pinardii</i> Boiss.	+	TR-0-M-2007/1429: Sultan-Dagh, 2000m (Bot. Garten München)
1005	<i>Aurinia petraea</i> (Ard.) Schur	+	GR-0-B-2534590: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Kalk, 1750m, leg. Pirker & al. 377
1006	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	*	DE-0-B-0803217: Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, Uferweg an der Isar, steinige Uferböschung, 875m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7199
1007	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	+	DE-0-B-5027981: Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg, Norderstapel, leg. Barnieske & al. s.n.
1008	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	+	DE-0-B-2490502: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Neubrandenburg, Müritz, Fleeter Mühle, leg. Weber s.n.
1009	<i>Berteroa mutabilis</i> (Vent.) DC.	+	GE-0-B-1227518: Autonomous Republic of Adjara, Khulo Distr., Chirukhitskali valley, near Gundaauri village, road bank in submontane forest, schist, 570m, leg. Parolly & al. 15661
1010	<i>Biscutella didyma</i> L.	+	GR-0-B-0980491: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Agios Fokas, Kalk, 10m, leg. Raus/Schiers 15574
1011	<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i>	+	AT-0-B-3005001: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15820
1012	<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i>	+	IT-0-B-3330196: Val Veny, Lago Combal, 2100 (Bot. Garten Courmayeur)
1013	<i>Brassica fruticulosa</i> Cirillo subsp. <i>fruticulosa</i>	+	ES-0-B-1264191: Prov. Gerona, Lloret de Mar (Bot. Garten Liège)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1014	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch		+ IT-0-B-0100296: Sizilien, Trapani, Adiacenze di Valderice (Bot. Garten Palermo)
1015	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i>		+ DE-0-B-1190116: Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg, Helgoland, Oberland, Klippenrandweg, NW Norderfalm, ruderalisiertes Gebüsch am Klippensaum, Buntsandstein, 22m, leg. Parolly/Nordt 15104
1016	<i>Bunias orientalis</i> L.		+ DE-0-B-2424984: Baden-Württemberg, Schwäbische Alb, Zollernalbkreis, Ochsenberg, bei Altstadt, leg. Royl/Meyer s.n.
1017	<i>Cakile maritima</i> Scop.		* DK-0-B-0613820: Bornholm, S Vang, leg. Dürbye 7591
1018	<i>Cakile maritima</i> Scop.		* DK-0-B-0614420: Bornholm, Boderne, leg. Dürbye 7597
1019	<i>Camelina microcarpa</i> DC.		* DE-0-B-0840317: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, Feldwegböschung, NE Wiederstedt, Steppenrasenfragment, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7166
1020	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.		+ DE-0-B-0772296: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Bad Lauchstädt (Bot. Garten Halle)
1021	<i>Cardamine impatiens</i> L.		+ IT-0-B-2506583: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, St. Jean, Alpe Mensoulrier, 1600m, leg. Royl/Hempel s.n.
1022	<i>Carrichtera annua</i> (L.) DC.	G	+ AU-0-B-0811606: New South Wales, Broken Hill, Silverton, leg. Weber 92
1023	<i>Cochlearia bavarica</i> Vogt		+ DE-0-B-1780195: Bayern, Landkreis Unterallgäu, Mindelheim, Reinhardsried, Mindelquellgebiet, Kalktuff-Quellsumpf, leg. Hackel s.n.
1024	<i>Cochlearia danica</i> L.		* DE-0-B-0611220: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Hallig Langeneß, Grabenränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7462
1025	<i>Cochlearia macrorrhiza</i> (Schur) Pobed.		+ AT-0-B-1970192: Niederösterreich, Moosbrunn bei Wien, auf Flachmoorwiesen und an Grabenrändern
1026	<i>Cochlearia megalosperma</i> (Maire) Vogt	G	+ ES-0-B-2181591: Prov. Granada, Sierra Nevada, Tal des Rio Laroles, 1820m (Bot. Garten Marburg)
1027	<i>Cochlearia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>		+ NO-0-B-1320395: Prov. Aust-Agder, Mandal, Stove Saesoy (Bot. Garten Kristiansand)
1028	<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet		+ DE-0-B-2340211: Rheinland-Pfalz, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Zeltingen-Rachtig, leg. Hand S- 255
1029	<i>Crambe hispanica</i> L.		+ CY-0-B-0881014: Division 4, Kavö Gkreko, near old quarry on W side of table mountain, at nature trail, among limestone blocks, 72m, leg. Hand 6432
1030	<i>Crambe maritima</i> L.		* NL-0-B-1480214: Nordholland, Ijsseldamm, 10 km von Den Oever, leg. Weber 339
1031	<i>Crambe maritima</i> L.		+ RO-0-B-1481096: Distr. Tulcea, Portita (Bot. Garten Cluj-Napoca)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1032	<i>Crambe scaberrima</i> Bramwell	G +	ES-0-B-1091079: Kanaren, Teneriffa, El Fraile (Univ. La Laguna)
1033	<i>Descurainia millefolia</i> (Jacq.) Webb & Berthel.	G +	ES-0-B-0452604: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Las Tricias, E El Tablado, Lomo los Machos-La Fajana, leg. Dürbye 2799
1034	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	*	DE-0-B-0593418: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, zw. Zauchnitz und Beelitz, Brachacker, 43m, leg. Dürbye 7336
1035	<i>Draba bryoides</i> DC.	+	GE-0-B-0910216: Kakheti, Akhmeta district, Tusheti, Pirikiti Alazani valley, SE Chesho village, shady cliff with damp, partly overhanging rock faces and step crevices, 1840m, leg. Parolly & al. 15051
1036	<i>Draba cretica</i> Boiss. & Heldr.	G +	GR-0-B-2613200: Kreta, Haníon, Sfakíon, Lefká Óri, dolomitic and limestone rocks, 1800m, leg. Matthäs 6145
1037	<i>Draba dovrensis</i> Fr.	+	NO-0-B-0360101: Prov. Sør-Trondelag, Sør-Oppland, Drivdalen (Bot. Garten Trondheim)
1038	<i>Draba lasiocarpa</i> Rochel	+	GR-0-B-0101313: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, rocky limestone, 1900m, leg. Strid 57583
1039	<i>Draba lasiocarpa</i> Rochel	+	GR-0-B-1372480: Thessalischer Olymp (Bot. Garten Dresden)
1040	<i>Draba parnassica</i> Boiss. & Heldr.	+	GR-0-B-3006110: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Eparchia Doridos, NE Lidorikion, 1830m, Kalkfelsspalten und Hochgebirgsrasen, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32147
1041	<i>Draba verna</i> L.	*	DE-0-B-0610120: Brandenburg, Potsdam, Sacrow, Halbinsel Meedhorn, Sandtrockenrasen, leg. Dürbye 7424
1042	<i>Erysimum candicum</i> Snogerup subsp. <i>candicum</i>	+	GR-0-B-2050398: Kreta, Sfakia, Arádhena-gorge, W of Anópoli, rock walls, Kalk, leg. Matthäs 5438
1043	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	+	DE-0-B-0190895: Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld, Idar-Oberstein (Bot. Garten Göttingen)
1044	<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.	+	CZ-0-B-3290796: Česke stredohori, N Louny, W Rana, 400m, Basalt, leg. Ristow/Seitz s.n.
1045	<i>Erysimum cuspidatum</i> (M.Bieb.) DC.	+	GR-0-B-2631380: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 132
1046	<i>Erysimum microstylum</i> Hausskn.	+	GR-0-B-2649180: Thessalien, Nomos Karditsis, Oxia-Gebirge, Kalk, 1550m, leg. Binder & al. 393
1047	<i>Erysimum scoparium</i> (Willd.) Wettst.	G +	ES-0-MB-1985/991: Kanaren, Teneriffa, Teide, nahe der Bergstation des Teide, leg. Melzheimer s.n. (Bot. Garten Marburg)
1048	<i>Erysimum witmannii</i> Zaw.	+	SK-0-B-2113910: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, Klastorská roklina, Klástorisko, lichter Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 5132

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1049	<i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik.	+	GR-0-B-1690313: Peloponnes, bei Vytina, Mt. Menalo, 1700m leg. Jagel s.n.
1050	<i>Fibigia eriocarpa</i> (DC.) Boiss.	+	GR-0-B-2522490: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 840m, leg. Pirker & al. 236
1051	<i>Hesperis matronalis</i> L.	+	DE-0-B-3023485: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n.
1052	<i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>adzharica</i> (Tzvelev) Cullen	+	GE-0-B-1606012: Mzcheta-Mtianeti, Stepantsminda, Sno-Tal, Sno, Steinschutt, 2000m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12-173
1053	<i>Hornungia alpina</i> subsp. <i>auerswaldii</i> (Willk.) O.Appel	+	ES-0-B-2538385: Prov. Santander, Picos de Europa, Fuente Dé, Kalk, 1850m, leg. Royl/Schiers s.n.
1054	<i>Iberis amara</i> L.	+	DE-0-B-0191195: Hessen, Schwalm-Eder-Landkreis, Fritzlar, Eckerich (Bot. Garten Göttingen)
1055	<i>Iberis odorata</i> L.	+	CY-0-B-1956509: Kalavastos, SSW Drapeia, half-way to Vasilikos river, open pillowlava slopes around small pool in gorge, 100m, leg. Hand S- 2
1056	<i>Iberis saxatilis</i> L. subsp. <i>saxatilis</i>	+	GR-0-B-2292294: Makedonian, Nomos Serron, Menikion-Gebirge, Kalk, 1600m, leg. Raus & al. 21052
1057	<i>Iberis sempervirens</i> L.	+	FR-0-B-0461284: Dép. Pyrénées-Orientales, Vallée d'Eyne (Bot. Garten Neuchâtel)
1058	<i>Iberis sempervirens</i> L.	+	GR-0-B-2306594: Thessalien, Nomos Larisis, Olymp-Gebirge, Kalk, 1500m, leg. Raus & al. 22075
1059	<i>Isatis djurdjurae</i> Coss. & Durieu	*	MA-0-B-0990117: Region Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Prov. Chefchaouene, Rif mountains, Bab Taza, summit P.1941 between Djebel Lakraa and Djebel Taloussisse, rocks near the summit, limestone, 1900m, leg. Vogt & al. 17609
1060	<i>Isatis tinctoria</i> L.	+	DE-0-B-1000797: Baden-Württemberg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Kaiserstuhl, 300m (Bot. Garten Osnabrück)
1061	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	*	DE-0-B-0840517: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, NE Wiederstedt, Feldweg, Lehm, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7168
1062	<i>Lepidium latifolium</i> L.	+	DK-0-B-2323298: Møn, Klosterskovgard, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 710
1063	<i>Lepidium ruderales</i> L.	*	DE-0-B-0570316: Brandenburg, Landkreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7018
1064	<i>Lepidium ruderales</i> L.	*	DE-0-B-0695820: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, E Pratau, Frischwiese, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
1065	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	+	PT-0-B-0100408: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Carvoeiro, Küstenfelsen, 30m, leg. Dürbye 4113

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1066	<i>Lunaria annua</i> subsp. <i>pachyrhiza</i> (Borbás) Hayek		+ GR-0-B-2308781: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Aesculus-Tilia-Acer-Schluchtwald, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5354
1067	<i>Lunaria rediviva</i> L.		* DE-0-B-0576916: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Friedrichsbrunn-Treseburg, Schluchtwald, 420m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7102
1068	<i>Matthiola fruticulosa</i> (L.) Maire		+ GR-0-B-2418192: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus/Schiers 19710 a
1069	<i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br.	G	+ GR-0-B-2530984: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
1070	<i>Matthiola maderensis</i> Lowe	G	+ PT-0-B-0610295: Madeira, Garajau, Tuffwand, 150m, leg. Royl 658
1071	<i>Moricandia arvensis</i> (L.) DC.		+ CY-0-B-1147613: Division 3, Lefkara, near village, chalk slopes, 520m, leg. Christodoulou CY- 38
1072	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.		+ ES-0-B-0580600: Kanaren, La Palma, SW Los Brecitos, feuchte quellige Stelle, 1000m, leg. Ristow/Seitz s.n.
1073	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>paniculata</i>		XX-0-B-0946974
1074	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz		* CH-0-B-1090217: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, leg. Weber 415
1075	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz		+ FR-0-B-1340314: Reg. Rhône-Alpes, Dép. Isère, Kalk, 600m, leg. Henkel s.n.
1076	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz		+ FR-0-B-1450399: Dép. Côte d'Or, Chambolle (Bot. Garten Dijon)
1077	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz		+ GR-0-B-2300494: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 750m, leg. Raus & al. 21577
1078	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.		+ GR-0-B-2831584: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, 500m, leg. Raus 9969
1079	<i>Rorippa</i> sp.		* DE-0-B-0591318: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, N Ferchels, Ackerbrache, leg. Dürbye 7263
1080	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser		* DE-0-B-0556214: Brandenburg, Landkreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, leg. Dürbye 6609
1081	<i>Sinapidendron gymnocalyx</i> (Lowe) Rustan	G	+ PT-0-B-3112496: Madeira, N-Küste, Boaventura, 160m, Basalt, leg. Royl 810
1082	<i>Sinapidendron rupestre</i> Lowe	G	+ PT-0-B-0843794: Madeira, Curral das Freiras (Bot. Garten Oslo)
1083	<i>Sinapis alba</i> L. subsp. <i>alba</i>		+ FR-0-B-0544196: (Inst. f. Pflanzengenetik, Gatersleben)
1084	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.		+ ES-0-B-1420579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4105
1085	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.		* DE-0-B-0800817: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7175

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1086	<i>Succowia balearica</i> (L.) Medik.		+ IT-0-B-2861002: Sizilien, Agrigento, Monte Grande-Palma di Montechiaro (Bot. Garten Palermo)
1087	<i>Thlaspi arvense</i> L.		* DE-0-B-0861719: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, E Neustrelitz, S Thurow, Feldrand, 75m, leg. Dürbye 7371
1088	<i>Thlaspi arvense</i> L.		+ DE-0-B-2406284: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
1089	<i>Turritis glabra</i> L.		+ GE-0-M-2000/3888: Region Khevi, descending from Sameba Gergeti church to Tschcheris river, 2200m, leg. Gröger/Lobin 106- 17 (Botanischer Garten München)
1090	<i>Vella spinosa</i> Boiss.		+ ES-0-B-0013575: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, 1900m, leg. Ern 163

CUCURBITACEAE

1091	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.		+ DE-0-B-0253592: Brandenburg, Landkreis Barnim, Bernau, Röntgental (Humboldt Univ. Berlin)
1092	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.		* DE-0-B-0622321: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, S Dömitz, NW Brandleben, Gebüschsaum, 15m, leg. Dürbye 7715
1093	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.		* DE-0-B-0622521: Berlin-Marienfelde, Freizeitpark Marienfelde, Gebüschsaum, 59m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7771
1094	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.		* CH-0-B-1170416: Kanton Waadt, Lausanne-Vichy, am Campingplatz, leg. Weber 401
1095	<i>Corallocarpus epigaeus</i> (Rottler) C.B.Clarke		+ OM-0-B-1341204: Dhofar, Jabal Qamar, Muqurah, 15 km W Shaat, Kalk, 850m, leg. Stieler 13
1096	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich.		+ ES-0-B-2669399: Balearen, Mallorca, NE-Küste, Cala San Vicente/Puerto Pollenca, leg. Royl 6779

DATISCAEAE

1097	<i>Datisca cannabina</i> L.		+ TR-0-B-2473681: Prov. Ankara, W Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7036
------	-----------------------------	--	---

DAVIDIACEAE

1098	<i>Davidia involucrata</i> var. <i>vilmoriniana</i> (Dode) Wangerin		XX-0-B-0836174
------	---	--	----------------

DAVIDSONIACEAE

1099	<i>Davidsonia pruriens</i> F.Muell.	G	XX-0-B-2521892: (Bot. Garten Düsseldorf)
------	-------------------------------------	---	--

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
DIPSACACEAE			
1100	<i>Cephalaria ambrosioides</i> (Sm.) Roem. & Schult.	+	GR-0-B-0100513: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, by the small harbour of Kleftiko near the southern tip of the Athos peninsula, rocky limestone slopes, 50m, leg. Strid 57547
1101	<i>Cephalaria ambrosioides</i> (Sm.) Roem. & Schult.	+	GR-0-B-2525490: Makedonien, Nomos Pellis, Florina/Armissa, Kalk, leg. Pirker & al. 274
1102	<i>Cephalaria flava</i> (Sm.) Szabó	+	GR-0-B-0100313: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Around the settlement of Kerasia, limestone, 500m, leg. Strid 57552
1103	<i>Cephalaria gigantea</i> (Ledeb.) Bobrov	+	GE-0-BONN-18488: Ratscha Region, zw. Paracheti und M'Tiscalta, 1400-1850m, leg. Gröger/Lobin 108 -14(44) (Bot.Garten Bonn)
1104	<i>Cephalaria gigantea</i> (Ledeb.) Bobrov	+	GE-0-B-1403713: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, SE Sno, NE-facing mountain slope supporting a mosaic of <i>Betula litwinowii</i> krummholz, mesophytic hay-meadows, 1880m, leg. Parolly & al. 13995
1105	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. & Schult.	+	ES-0-B-0011679: Prov. Cuenca, La Toba, 1250m, leg. Ern 3496
1106	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. & Schult.	+	FR-0-B-2041005: Dép. Hérault, Cevennen, Claret, Rocher de Causse, Garrigue, Kalk, 400m, leg. Kendzia/Brüssel 10
1107	<i>Cephalaria radiata</i> Griseb. & Schenk	+	RO-0-B-2500201: Distr. Cluj, Cheile Turzii (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1108	<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Roem. & Schult.	+	GR-0-B-2023308: Epirus, Nomos Ioanninon, W Riachovo, 390m, tiefgründiger Auelehm, leg. Raus & al. 30696
1109	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	*	DE-0-B-0724920: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharzer Zechsteingürtel, Uftingen, Breitunger Bach, Grabenrand, 190m, leg. Tschöpe/Heinken-Šmídová/Dürbye s.n.
1110	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	*	DE-0-B-1018321: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Westliche Börde, NW Gröningen, an der Bode, Hochstauden, Ruderalflächen, 90m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1111	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	+	IT-0-B-2412088: Prov. Bologna, Sasso Marconi-Castiglione dei Pepoli, N Lagoro, Reno, Kalk, leg. Royl/Schiers s.n.
1112	<i>Dipsacus inermis</i> Wall.	+	PK-0-B-2605283: North West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 1900m, leg. Ern 7552
1113	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	*	DE-0-B-0801417: Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Am Horn, Campingplatz "Isarhorn", 900m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7181

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1114	<i>Dipsacus pilosus</i> L.		+ GR-0-B-3016210: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agias, Ossa-Gebirge, W Karitsa an der Straße nach Spilia, W-exponierte, senkrechte Kalkfelsen und Kalkschutt, 900m, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32316
1115	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.		* SE-0-B-0575116: Prov. Östergötland, Finspang, S Rodga, Waldwiese, leg. Dürbye 7084
1116	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.		* SE-0-B-0601719: Prov. Dalarna, Leksand, zw. den Seen Molnbyggen und Djursjön, N des Dorfes Östanmor, Waldwege, Lichtungen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7389
1117	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.		* DE-0-B-1019121: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, zw. Wernigerode und Darlingerode, Mähwiese, 304m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1118	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer		* DE-0-B-0802917: Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwald, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7196
1119	<i>Knautia godetii</i> Reut.		+ FR-0-B-0531804: Dép. Doubs, Mont d'Or (Bot. Garten Göttingen)
1120	<i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.) W.D.J.Koch		+ GR-0-B-2334083: Nomos Kozani, Eparchia Kozani, Pieria Massiv, Kalkgestein, 2200m, leg. Hagemann & al. 1778
1121	<i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.) W.D.J.Koch		+ AT-0-B-3012801: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15880
1122	<i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.) W.D.J.Koch		+ IT-0-B-3021301: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Alto Montasio, Almwiesen, Kalk, 1700m, leg. Vogt/Dürbye/Kendzia/Spletzer 15975
1123	<i>Knautia sarajevensis</i> (Beck) Szabó		+ BA-0-B-1390694: Pale, pr. Urb. Sarajevo (Arboretum Novy Dvur)
1124	<i>Knautia velutina</i> Briq.		+ IT-0-B-0370305: Prov. Trieste, Basovizza, 360m, leg. Palma s.n. (Bot. Garten Triest)
1125	<i>Lomelosia argentea</i> (L.) Greuter & Burdet		+ RU-0-B-0111907: Distr. Rostov on Don (Bot. Garten Rostov)
1126	<i>Lomelosia argentea</i> (L.) Greuter & Burdet		+ GR-0-B-2315197: Makedonien, Nomos Dramas, Sidironero, Silikat, 600m, leg. Raus 22994
1127	<i>Lomelosia micrantha</i> (Desf.) Greuter & Burdet		+ GE-0-B-1226518: Kvemo Kartli, Kedj mountain range WSW of Tbilisi, above Lisi village, shibliak, mixed with diverse secondary steppe, vulcanite bedrock, 830m, leg. Parolly 15551
1128	<i>Lomelosia rhodopensis</i> (Stoj. & Stef.) Greuter & Burdet		+ BG-0-B-2570495: Rhodopen, Trigrad (Bot. Garten Sofia)
1129	<i>Lomelosia variifolia</i> (Boiss.) Greuter & Burdet		+ GR-0-ATHD-2013/1301: Saria island (Bot. Garten Athen)
1130	<i>Pterocephalus dumetorum</i> (Willd.) Coult.	G	+ ES-0-B-2650298: Kanaren, Teneriffa, Ladeira de Guimar, Sukkulantenbusch, 500m, leg. Nordt/Parolly s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1131	<i>Pterocephalus virens</i> Webb & Berthel.	G +	ES-0-B-2800189: Kanaren, Teneriffa, Pta. Hidalgo, Barranco del Peladero, 350m, leg. La Roche s.n.
1132	<i>Scabiosa cinerea</i> Lam.	+	AD-0-B-1410881: Arinsal, 1750m (Bot. Garten Barcelona)
1133	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	*	FR-0-B-0634623: Dép. Ardèche, Malaree-sur-la-Thines, Tirondel, Quercus ilex-Castanea sativa-Wald, Silikat, 485m, leg. Dürbye 7832
1134	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	*	DE-0-B-1070417: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, S Rieder, "Kahler Berg", Trockenhang, Lehm, 244m, leg. Dürbye/Zippel 7221
1135	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	+	IT-0-B-2487683: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Valnera, Silikat, 1500m, leg. Royl/Hempel s.n.
1136	<i>Scabiosa columbaria</i> subsp. <i>pratensis</i> (Jord.) Braun-Blanq.	+	DE-0-B-1240112: Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Trittenheim, magere Mähwiesen S Beim Pfuhl, um Wegekreuz, leg. Hand 6039
1137	<i>Scabiosa crinita</i> Kotschy & Boiss.	+	TR-0-B-2516580: Prov. Artvin, oberhalb Demirkent, Trockenwälder und Weidetriften, 2000m, leg. Ern 6565
1138	<i>Scabiosa lucida</i> Vill.	+	AT-0-B-3006701: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Weg von der Gregorihütte zum Reißkofel, Picea/Larix-Wald und Lichtungen, Kalk, 1700m, leg. Vogt & al. 15840
1139	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	*	DE-0-B-0716420: Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis, Gatersleben, N Friedrichsaue, Halbtrockenrasen, 145m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1140	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	*	DE-0-B-0808416: Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Gützer Berg, WSW Landsberg, an den Hängen des ehem. Steinbruch, 120m, leg. Zippel 16085
1141	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	*	DE-0-B-1007821: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg/Unstrut, E Weischütz, Trockenrasen, 147m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1142	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	+	RU-0-B-1020680: Tuva (Bot. Garten Moskau)
1143	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	*	DE-0-B-1030417: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, E Seeburg, Feldweg, trockene Böschung, 109m, leg. Dürbye/Zippel 7209
1144	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	+	HU-0-B-1261286: Vácrátót, Silikat (Bot. Garten Vácrátót)
1145	<i>Scabiosa owerinii</i> Boiss.	+	GE-0-B-0661009: 2200m (Bot. Garten Innsbruck)
1146	<i>Scabiosa taygetea</i> subsp. <i>portae</i> (Huter) Kokkini	+	ME-0-B-1140117: Distr. Kolašsin, Gornje Lipovo - Vratlo road, 1 km above Klisura village, Pilac pasture, Mountain pasture, limestone, 1500m, leg. Parolly 15237
1147	<i>Scabiosa triandra</i> L.	+	AT-0-KL-210/175: Kärnten, Klagenfurt, St. Georgen am Sandhof, N Gorintschach, 591m, leg. Riegler-Hager/Wagner s.n. (Bot. Garten Klagenfurt)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1148	<i>Scabiosa triniifolia</i> Friv.		+ GR-0-B-2303794: Thrakien, Nomos Evrou, Asvestades, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21863
1149	<i>Scabiosa triniifolia</i> Friv.		+ GR-0-B-2408892: Thrakien, Nomos Evrou, Nipsa/Dadia, Silikat, 200m, leg. Raus/Schiers 18672
1150	<i>Scabiosa vestina</i> W.D.J.Koch		+ IT-0-B-0412211: Ostalpen, Trento (Bot. Garten Göttingen)
1151	<i>Succisa pratensis</i> Moench		* DE-0-B-0576816: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7101
1152	<i>Succisa pratensis</i> Moench		* NO-0-B-1001117: Prov. Buskerud, Vikersund, Tyrifjord, leg. Weber 412
1153	<i>Succisa pratensis</i> Moench		+ DE-0-B-2001187: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n.
1154	<i>Succisa pratensis</i> Moench		+ DE-0-B-2950685: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern/Peintinger s.n.

EBENACEAE

1155	<i>Diospyros villosa</i> (L.) De Winter	G	XX-0-B-1107274
1156	<i>Euclea schimperi</i> (A.DC.) Dandy		+ OM-0-B-1340604: Dhofar, Jabal Qamar, E Lagune Wadi Sayk, Straße nach Rakhqut, 530m, leg. Stieler 6

ELAEAGNACEAE

1157	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.		* DK-0-B-1001217: Fyn, Nyborg, an der Storebæltbrücke, leg. Weber 413
------	--------------------------------	--	---

EMPETRACEAE

1158	<i>Empetrum hermaphroditum</i> Hagerup		* SE-0-B-0561415: Tjörn, Prov. Västra Götalands, Skärhamn, auf ufernahen Felsen, Moorsenken und Kleintümpel, 5-12m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6786
1159	<i>Empetrum hermaphroditum</i> Hagerup		* DK-0-B-0613920: Bornholm, S Snogebak, Dueodde Strand, leg. Dürbye 7592
1160	<i>Empetrum nigrum</i> L.		* DK-0-B-0970516: Jütland, Råbjerg Mile, bei Kandestedeme (Wanderdüne), leg. Weber 390

ERICACEAE

1161	<i>Bruckenthalia spiculifolia</i> (Salisb.) Rchb.		+ RO-0-B-0540704: Județul Vrancea, Comuna Vintileasca, leg. Stefan & al. s.n (Bot. Garten Iași)
1162	<i>Erica caffra</i> L.	G	XX-0-B-0305274
1163	<i>Erica tetralix</i> L.		+ FR-0-B-1170207: Basse-Normandie, Dép. de la Manche, Baupte, Marais de Gorges, tourbière (Bot. Garten Caen)
1164	<i>Rhododendron campanulatum</i> D.Don		+ NP-0-B-1090880: Langtang, Laurebinoyak (Gosainkund.), 3600m (Bot. Garten Samoens)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1165	<i>Rhododendron campanulatum</i> D.Don	+	IN-0-B-2701681: Himachal Pradesh, Karnag, W-Himalaja, 3048m, leg. Polunin s.n.
1166	<i>Rhododendron ledebourii</i> Pojark.	+	RU-0-B-1931407: Altai-Region, SSE-Hang, 630m, leg. Herrmann s.n.
1167	<i>Rhododendron luteum</i> Sweet	+	TR-0-B-2484981: Kastamonu, Pontisches Gebirge, um Küre, leg. Ern/Krone 7149
1168	<i>Rhododendron ponticum</i> L.	+	TR-0-B-2506180: Prov. Artvin, (Çoruh), S Hopa, bewaldetes Gebirge mit Haselnuss, Mais u. Teepflanzungen, 500m, leg. Ern 6461
1169	<i>Rhododendron ponticum</i> L.	+	TR-0-B-4012484: Bolu, 27 km westlich Akcakoca, degradiertes Fagus orientalis Wald, 30m, leg. Hagemann & al. 1883
1170	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	*	DE-0-B-0621321: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, S Klein Kühren, Mischwald, 50m, leg. Dürbye 7703
1171	<i>Vaccinium ovatum</i> Pursh	+	CA-0-B-2013304: British Columbia, Vancouver Island, Ucluelet, Long Beach, Pazifikküste, küstennaher Koniferen-Regenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 2980
1172	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	*	SE-0-B-0602719: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, moos- und flechtenreicher Nadelwald mit Waldmooren, leg. Dürbye/Kirchhoff 7405
1173	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	*	SE-0-B-0572616: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7056
1174	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	*	SE-0-B-0575216: Prov. Östergötland, Finspang, S Rodga, Koniferenwald, leg. Dürbye 7085
1175	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	*	DE-1-B-0728220: Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Calau, Kesselbach bei Cabel, Kiefernforst, 145m, leg. Tschöpe/Heinken-Šmídová/Dürbye s.n.
1176	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	*	DE-0-B-0802117: Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Wettersteingebirge, E Mittenwald, Hoher Kranzberg, Bergwiesen mit Moorsenken, 1200m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7188
1177	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	*	DE-0-B-1680314: Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, zw. Drachhausen und Lieberose, Kiefernforst, 78m, leg. Dürbye/Zippel 6756

EUPHORBIACEAE

1178	<i>Acalypha hispida</i> Burm.f.	G	XX-0-B-0620374
1179	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	+	FR-0-B-0281001: Dép. Ille-et-Vilaine, La Noe-Blanche, La Croix Blanche (Bot. Garten Nantes)
1180	<i>Euphorbia dendroides</i> L.	G	+
			TR-0-B-3530586: Burdur (Bot. Garten Izmir-Bornova)
1181	<i>Euphorbia exigua</i> L.	*	DE-0-B-0861519: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, NO Weitin, Feldrand und Trockensaum, 35m, leg. Dürbye 7370

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1182	<i>Euphorbia nicaeensis</i> All.		+ ES-0-B-1320479: Madrid, Villar del Olmo, 800m (Bot. Garten Madrid)
1183	<i>Glochidion wilsonii</i> Hutch.		+ CN-0-B-1304291: Prov. Zhejiang, Mount Tiantai, Wu Yan area and Shun Xi area, 1100m (Bot. Garten Shanghai)
1184	<i>Homalanthus populifolius</i> Graham	G	XX-0-B-0082974
1185	<i>Ricinus communis</i> L.	G	+ ES-1-B-0761718: Kanaren, Teneriffa, Teno, El Molledo bei Santiago del Teide, Retamagebüsche und oberer Sukkulentebusch, felsiges Kulturland, 650-900m, leg. Parolly & al.

EUPTELEACEAE

1186	<i>Euptelea pleiosperma</i> Hook.f. & Thomson		+ CN-0-B-1850796: Prov. Gansu, Mount Mai Ji, 1800m (Bot. Garten Shanghai)
------	---	--	---

GENTIANACEAE

1187	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.		+ FR-0-B-1320790: Côtes-du-Nord, Erquy, 5m (Bot. Garten Genf)
1188	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i>		+ DE-0-B-0210695: Sachsen, Landkreis Meißen, Ketzerbachtal (Bot. Garten Dresden)
1189	<i>Gentiana cruciata</i> L.		+ DE-1-B-2210111: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, NW Wesenberg, subkontinentaler Halbtrockenrasen, leg. Zippel 11- 570
1190	<i>Gentiana cruciata</i> L.		+ IT-0-B-2380194: Prov. Emilia-Romagna, Piacenza, Bobbio (Bot. Garten Alpinus 'Pietra Corva')
1191	<i>Gentiana cruciata</i> L.		+ AT-0-B-3000201: Kärnten, Windische Höhe, Weiden, 1100m, leg. Vogt & al. 15767
1192	<i>Gentiana lutea</i> L.		+ FR-0-B-2620402: Dép. Haute-Savoie, La Giettaz, Col des Aravis, W Foiroux, Weg nach Les Plachaux, 1600m, leg. Dürbye & al. 2168
1193	<i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i>		* FR-0-B-1610214: Dép. Haute-Savoie, zw. Le Fornet und Col de l'Iseran, Massif de la Vanoise, 2060m, leg. Rost 274
1194	<i>Ixanthus viscosus</i> (Aiton) Griseb.	G	+ ES-0-B-0181487: Kanaren, Teneriffa, Valle de la Orotava, El Tizon, 800m, leg. Greuter/Zimmer s.n.

GERANIACEAE

1195	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.		* DE-0-B-0600319: Brandenburg, Landkreis Uckermark, 500 W Ringenwalde, Ackerbrache, 83m, leg. Dürbye 7347
1196	<i>Erodium manescavii</i> Coss.		+ FR-0-B-2154782: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Bilhères, 650m, leg. Ern 7247
1197	<i>Geranium columbinum</i> L.		* SE-0-B-0574416: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7077

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1198	<i>Geranium ibericum</i> Cav.		+ GE-0-B-0782710: Bakuriani, Tskbra-tskbaro Pass, 2300m (Bot. Garten Göteborg)
1199	<i>Geranium macrorrhizum</i> L.		+ SI-0-B-0481007: Julische Alpen, E des Ortes Soča, am Fluss Soča, Felsspalten, Kalk, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 3659
1200	<i>Geranium maderense</i> Yeo	G	XX-0-B-1591494: (Bot. Garten Lissabon)
1201	<i>Geranium molle</i> L.		* DE-0-B-0570616: Brandenburg, Landkreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7021
1202	<i>Geranium platypetalum</i> Fisch. & C.A.Mey.		+ GE-0-B-1592712: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, Bergwiesen, 2000-2150m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 27
1203	<i>Geranium psilostemon</i> Ledeb.		+ TR-0-B-2509580: Prov. Rize, Dilek Dağları, bei Ayder Ilica oberhalb Çamlıhemsin, 1300m, leg. Ern 6495
1204	<i>Geranium pusillum</i> Burm.f.		* DE-0-B-0620521: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Sandtrockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7659
1205	<i>Geranium reuteri</i> Aedo & Muñoz Garm.	G	+ ES-0-B-1030181: Kanaren, Teneriffa, Agua Negra (Bot. Garten Reading)
1206	<i>Geranium sylvaticum</i> L.		+ FR-0-B-2586102: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif Des Ecrins, La Meije, Weg zum Lac de Puy Vachier, Lärchenwald, 2100m, leg. Dürbye/Kenzia/Spletzer 1936
1207	<i>Geranium sylvaticum</i> L. subsp. <i>sylvaticum</i>		+ GR-0-B-3002286: Makedonien, Nomos Florinis, Kalo Nero-Gebirge, Silikat, 1700m, leg. Raus/Kraft 11225
1208	<i>Pelargonium alchemilloides</i> (L.) L'Hér.	G	+ ZA-0-B-0190381: Porth Elizabeth, Uitenhage (Bot. Garten München)
1209	<i>Pelargonium aridum</i> R.A.Dyer	G	XX-0-B-0171205: (Bot. Garten Bochum)
1210	<i>Pelargonium aridum</i> R.A.Dyer	G	XX-0-KÖLN-05217: (Bot. Garten Köln)
1211	<i>Pelargonium australe</i> Willd.	G	+ AU-0-B-0950993: (Univ. Aarhus)
1212	<i>Pelargonium crispum</i> (P.J.Bergius) L'Hér.	G	XX-0-B-2591998: (Hannover-Herrenhausen)
1213	<i>Pelargonium laxum</i> (Sweet) G.Don	G	XX-0-B-0505074
1214	<i>Pelargonium laxum</i> (Sweet) G.Don	G	XX-0-B-1108274
1215	<i>Pelargonium mollicomum</i> Fourc.	G	XX-0-B-0410805: (Bot. Garten Essen)
1216	<i>Pelargonium mollicomum</i> Fourc.	G	XX-O-Z-19952059: (Bot. Garten Zürich)
1217	<i>Pelargonium tongaense</i> Vorster	G	XX-0-B-0634274

GESNERIACEAE

1218	<i>Aeschynanthus lobbianus</i> Hook.	G	XX-0-B-0802300: (Bot. Garten Marburg)
1219	<i>Aeschynanthus longicaulis</i> R.Br.	G	XX-0-B-2191500: (Bot. Garten Heidelberg)
1220	<i>Codonanthe crassifolia</i> (H.Focke) C.V.Morton	G	+ GF-0-B-1472315: Arrondissement Saint-Laurent-du-Maroni, Chutes Voltaire, along trail between Camp Voltaire and waterfall, epiphytic in moist forest, 80m, leg. Köster s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1221	<i>Corytoplectus capitatus</i> (Hook.) Wiehler	G	XX-0-B-1160204: (Bot. Garten Meise)
1222	<i>Deinostigma tamiana</i> (B.L.Burtt) D.J.Middleton & H.J.Atkins	G	+ JP-0-B-1190406: Pref. Okinawa, Iriomote (Bot. Garten Kyoto)
1223	<i>Gloxinia lindeniana</i> (Regel) Fritsch	G	XX-0-B-0206974
1224	<i>Haberlea rhodopensis</i> Friv.	G	+ GR-0-B-2706588: Thrakien, Nestos-Schlucht, bei Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus 13220
1225	<i>Paliavana prasinata</i> (Ker Gawl.) Benth.	G	XX-0-B-0205874
1226	<i>Ramonda myconi</i> (L.) Rchb.		+ ES-0-B-1433179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 700-1200m, leg. Ern & al. 4231
1227	<i>Streptocarpus primulifolius</i> Gand.	G	XX-0-B-0871007: (Bot. Garten Halle)

LOBULARIACEAE

1228	<i>Globularia bisnagarica</i> L.		+ BE-0-B-0700107: Prov. de Namur, Ave et Auffe (Bot. Garten Brüssel)
1229	<i>Globularia bisnagarica</i> L.		+ FR-0-B-1451499: Dép. Côte d'Or, Chassagne (Bot. Garten Dijon)
1230	<i>Globularia bisnagarica</i> L.		+ GR-0-B-2508090: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia/Skra, Silikat, 680m, leg. Pirker & al. 83
1231	<i>Globularia cordifolia</i> L.		+ IT-0-B-0250908: Lombardei, Val Forcola (Valdidentro), 2100m (Bot. Garten Bormio)
1232	<i>Globularia cordifolia</i> L.		+ AT-0-B-0616086: Steiermark, Ennstaler Alpen, E Großreifling, Kalk, 630m (Bot. Garten Salzburg)
1233	<i>Globularia cordifolia</i> L.		+ AT-0-B-3008301: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Gregorihütte-Reißkofel, Alpelspitz, 1950m, leg. Vogt & al. s.n.
1234	<i>Globularia cordifolia</i> L.		+ AT-0-B-3012201: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15873
1235	<i>Globularia trichosantha</i> Fisch. & C.A.Mey.		+ TR-0-IB-003601: West-Türkei, Pelli Dağ, 2200m (Bot. Garten München)

GUTTIFERAE

1236	<i>Clusia major</i> L.	G	+ DM-0-B-2700684: Westabhänge des Morne Diablotiens, epiphytisch wachsend auf windabgewandter Seite, 500m
1237	<i>Hypericum androsaemum</i> L.		+ RU-0-B-0221412: Kaukasus, Region Abhasia, Suchum
1238	<i>Hypericum androsaemum</i> L.		+ TR-0-B-2507080: Prov. Artvin, Çoruh, 5km S Hopa, 500m, leg. Ern 6470
1239	<i>Hypericum ascyron</i> L.		+ CN-0-B-0690984: Southern Prov. Shanxi, Mt.Qing Ling, 1700m (Bot. Garten Shanghai)
1240	<i>Hypericum athoum</i> Boiss. & Orph.		+ GR-0-B-0340192: Ägäis, Nomos Evrou, Insel Samothraki, leg. Akeroyd s.n.
1241	<i>Hypericum athoum</i> Boiss. & Orph.		+ GR-0-B-2312397: Ägäis, Nomos Kavallas, Insel Thasos, Ipsarion, Silikat, 750m, leg. Raus s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1242	<i>Hypericum balearicum</i> L.	+	ES-0-B-0480180: Balearen (Univ. Basel)
1243	<i>Hypericum balearicum</i> L.	G	+ ES-0-B-2433897: Balearen, Mallorca, Sa Font des Pi/Galatzó, Kalk, 710m, leg. Royl 907
1244	<i>Hypericum balearicum</i> L.	G	+ ES-0-B-2664999: Balearen, Mallorca, Sierra del Norte, Lluc/Puig Massanella, 670m, leg. Royl 6735
1245	<i>Hypericum bupleuroides</i> Griseb.	+	GE-0-B-1423313: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, brown soil, 1900m, leg. Parolly & al. 13927
1246	<i>Hypericum delphicum</i> Boiss. & Heldr.	+	GR-0-B-0800187: Ägäis, Nomos Evvias, Insel Euböa, Mt. Ochi (Bot. Garten Cambridge)
1247	<i>Hypericum delphicum</i> Boiss. & Heldr.	+	GR-0-B-3008610: Sterea Ellas, Nomos Ewias, Eparchia Karistias, NW Platanistos, Bachtal mit <i>Platanus orientalis</i> , leg. Raus/Dürbye 32179
1248	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. subsp. <i>empetrifolium</i>	G	+ GR-0-B-1733107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n.
1249	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. subsp. <i>empetrifolium</i>	G	+ GR-0-B-2089105: Sterea Ellas, Athen-Kifisia, Pendeli-Gebirge, W-Seite, Kalk, 950m, leg. Raus/Sipman s.n.
1250	<i>Hypericum forrestii</i> (Chitt.) N.Robson	+	CN-0-B-2080395: Yunnan (Sino-Himalayan Plant Association)
1251	<i>Hypericum hircinum</i> L.	+	TR-0-B-2472181: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtyol - Hassa, leg. Ern/Krone 7021
1252	<i>Hypericum hircinum</i> L.	+	IT-0-B-2550295: Sardegna, Genn' Aragas, Desulo, Ufer des Riu su Calafrige, Silikat, 800m (Bot. Garten Oldenburg)
1253	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	+	CH-0-B-0451581: Genf, Versoix, 430m (Bot. Garten Chambésy, Genf)
1254	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	*	DE-0-B-0696320: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Wörlitz, Mischwald, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
1255	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	+	FR-0-B-0721497: Dép. Jura, Andelot (Bot. Garten Dijon)
1256	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	*	DE-0-B-1019621: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Ilsenburg, SW Drübeck, Mischwald mit <i>Fagus sylvatica</i> , Wegränder, 350m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1257	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	*	DE-0-B-1025521: Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Raguhn-Jeßnitz, Dahlen-Dübener Heiden, Mischwald mit <i>Quercus</i> , <i>Ulmus</i> , <i>Tilia</i> , 80m, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
1258	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	+	PL-0-B-1450207: Pogórze Przemyskie, Cisowa (Arboretum Bolestraszyce, Przemyśl)
1259	<i>Hypericum hyssopifolium</i> subsp. <i>microcarpum</i>	+	TR-0-B-0431711: Prov. Bayburt, Kop Geçidi, 2400m (Bot. Garten Göteborg)
1260	<i>Hypericum x inodorum</i> Mill.	+	FR-0-B-0721697: Dép. Côte-d'Or, Chambolle (Bot. Garten Dijon)
1261	<i>Hypericum kalmianum</i> L.		XX-0-B-0769874

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1262	<i>Hypericum montanum</i> L.	*	DE-0-B-0551014: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6557
1263	<i>Hypericum montanum</i> L.	+	IT-0-B-3032203: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Val Zebro, Zebro/Baita del Pastore, Trockenhang, 1950m, leg. Dürbye & al. 2645
1264	<i>Hypericum montbretii</i> Spach	+	GR-0-B-0100213: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, by the small harbour of Kleftiko, 50m, leg. Strid 57543
1265	<i>Hypericum montbretii</i> Spach	+	GR-0-B-2306481: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agia, Mavrovouni, Quercus frainetto-Wald, Silikat, 500m, leg. Raus/Royl 5316
1266	<i>Hypericum montbretii</i> Spach	+	GR-0-B-2409692: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18706
1267	<i>Hypericum olympicum</i> L.	+	GR-0-B-0102113: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, by the small harbour of Kleftiko, 50m, leg. Strid 57541
1268	<i>Hypericum olympicum</i> L.	+	GR-0-B-2303694: Thrakien, Nomos Evrou, Asvestades, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21855
1269	<i>Hypericum olympicum</i> L.	+	GR-0-B-2670980: Thessalien, Nomos Magnisias, Eparchia Vólos, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Binder & al. 786
1270	<i>Hypericum orientale</i> L.	+	RU-0-B-0910510: West-Kaukasus, Oshten, 1900m (Bot. Garten Brno)
1271	<i>Hypericum orientale</i> L.	+	TR-0-B-4022684: Prov. Bolu, S Gerede, bei Aktaş, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 2028
1272	<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	DE-0-B-1822396: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye 310
1273	<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	TR-0-B-2520980: Prov. Rize, Dilek Dağlari, Ayder Iliça, 1500m, leg. Ern 6609
1274	<i>Hypericum polyphyllum</i> Boiss. & Balansa		XX-0-B-1600102: (Bot. Garten Bochum)
1275	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	+	FR-0-B-0281501: Dép. Loire-Atlantique, Plessé, Forêt du Gâvre (Bot. Garten Nantes)
1276	<i>Hypericum rumeliacum</i> Boiss.	+	GR-0-B-2410592: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18750
1277	<i>Hypericum scouleri</i> Hook.	+	CA-0-B-2011404: British Columbia, Reg. Vancouver, Sunshine Coast, Sechelt, Strait of Georgia, Sandbänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 2971
1278	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	*	DE-0-B-0681220: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, N Rothenklempenow, Latzigsee, Feuchtwiese, 0m, leg. Zippel/Dürbye/Heinken-Smídová s.n.
1279	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	+	DE-0-B-1442598: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Lasszinswiesen, leg. Royl 6360
1280	<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra	G	IL-0-B-2872495: Megiddo, Hadera-Afula, SW Afula, Ruinen des Herodes, 110m, leg. Royl 748
1281	<i>Hypericum uralum</i> D.Don	+	CN-0-B-2080495: Yunnan (Sino-Himalayan Plant Association)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1282	<i>Hypericum vesiculosum</i> Griseb.		+ GR-0-B-2317181: Westmakedonien, Nomos Pieria, Litochoron, Weg nach Stavros, Macchia, 150m, leg. Raus/Royl 5477
1283	<i>Hypericum xylosteifolium</i> (Spach) N.Robson		+ TR-0-B-2506280: Prov. Artvin, S Hopa, Çoruh, 450m, leg. Ern 6462

HAMAMELIDACEAE

1284	<i>Parrotia persica</i> (DC.) C.A.Mey.		XX-0-B-0643474
1285	<i>Parrotiopsis jacquemontiana</i> (Decne.) Rehder		+ PK-0-B-2600183: North-West Frontier, Swat Division, Kalam, steiniger, südexponierter Hang, 2200m, leg. Ern/Prelaz 7501

LABIATAE

1286	<i>Ballota acetabulosa</i> (L.) Benth.	G	+ GR-0-B-2295994: Ägäis, Nomos Evrou, Insel Samothraki, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21330
1287	<i>Ballota nigra</i> L.		+ DE-0-B-2423084: Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis, Rottenacker Ried, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
1288	<i>Betonica alopecuros</i> L.		+ AT-0-B-0572297: Salzburg, Flachgau, Hintersee, Lämmerbach, Gennerhorn-E-Flanke, Magerrasen, Kalk, 1520m (Bot. Garten Salzburg)
1289	<i>Betonica alopecuros</i> L.		+ FR-0-B-1720780: Dép. Hautes-Pyrénées, Gavarnie, kalkhaltige Felsabhänge (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
1290	<i>Betonica alopecuros</i> L.		+ FR-0-B-2155082: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Lac d'Artouste, Col d'Arrémoulit, Silikat, 2300m, leg. Ern 7250
1291	<i>Betonica alopecuros</i> L.		+ GR-0-B-3003310: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, zw. Fterolakka und Gipfel Liakoura, 2080m, leg. Raus & al. 32109
1292	<i>Betonica hirsuta</i> L.		+ CH-0-BERN-1980/115 W: Valais, 1920m (Bot. Garten Bern)
1293	<i>Betonica macrantha</i> K.Koch		+ RU-0-BERN-1989/278 W S: Kabardino-Balkaria (Bot. Garten Bern)
1294	<i>Betonica macrantha</i> K.Koch		+ SU-0-B-1350785: Kaukasus
1295	<i>Betonica macrantha</i> K.Koch		+ RU-0-B-1651607: Kaukasus, Kabardino-Balkaria (Bot. Garten Göteborg)
1296	<i>Betonica officinalis</i> L.		+ IT-0-B-0345884: Prov. Toscana, Siena, Ponte della Pia (Bot. Garten Siena)
1297	<i>Betonica officinalis</i> L.		* DE-0-B-0554914: Bayern, Landkreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6596
1298	<i>Betonica officinalis</i> L.		* DE-0-B-0802617: Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwiese, Alm, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7193

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1299	<i>Betonica officinalis</i> L.		+ DE-0-B-1914693: Brandenburg, Landkreis Havelland, Schönwalde, Nieder-Neuendorfer-Kanal, Pappelwald, leg. Dürbye/Meyer/Wiechert s.n.
1300	<i>Cedronella canariensis</i> (L.) Webb & Berthel.	G	+ ES-0-B-1570107: Kanaren, La Gomera, Waldgebiet, 1000m, leg. Ludwig s.n.
1301	<i>Cedronella canariensis</i> (L.) Webb & Berthel.	G	+ ES-0-B-2941384: Kanaren, Gran Canaria, El Brezal del Palmital, Moya (Bot. Garten Kew)
1302	<i>Coridothymus capitatus</i> (L.) Rchb.f.		+ GR-0-B-1651780: Kreta, Nomos Lasithiou, Lagou, 1000m, leg. Borges s.n.
1303	<i>Dauphinea brevilabra</i> Hedge	G	+ MG-0-B-2944689: Taolanaro, Fort Dauphine, leg. Hardy/Rauh Re 14614
1304	<i>Dorystaechas hastata</i> Benth.	G	+ TR-0-B-4057384: Prov. Antalya, Tahtali-Massiv, W Kemer, Kalkfelswand, 200m, leg. Hagemann & al. 2493
1305	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.		+ NO-0-B-0431980: Prov. Buskerud, Hole, Lohrvikon (Bot. Garten Oslo)
1306	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.		+ RU-0-B-1121115: Altai-Region, Distr. Ongudaysky, Ursul-Fluss, Flussufer, beweidete Steppe mit <i>Delphinium dictyocarpum</i> , <i>Patrinia intermedia</i> , <i>Phlomis tuberosa</i> , <i>Geum aleppicum</i> , <i>Gentiana macrocalyx</i> , 720m, leg. Dürbye/Weber 6797
1307	<i>Galeopsis segetum</i> Neck.		* FR-0-B-0638123: Dép. Ardèche, Malaree-sur-la-Thines, Fahrweg zw. Tirondel und Thines, Silikatschutt, Wald mit <i>Quercus ilex</i> , <i>Castanea sativa</i> 494m, leg. Dürbye 7867
1308	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.		* DE-0-B-0621921: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Göhrde, SE Naturum Göhrde Waldmuseum, Waldrand, 56m, leg. Dürbye 7710
1309	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.		* DE-0-B-0621821: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, S Klein Kühren, Buchenwald, Waldschlag, 25m, leg. Dürbye 7709
1310	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.		+ IT-0-U-2005BL01310: Dolomiten, Marmolada, 1500m, leg. Gouda 5-04 (Bot. Garten Utrecht)
1311	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.		+ IT-0-B-3031803: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Ortler-Massiv, Val Zebro, Weg nach Baita del Pastore, alpine Rasen, 1950m, leg. Dürbye/Rost/Henneken 2641
1312	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>angustifolius</i> (M.Bieb.) Arcang.		+ GE-0-B-1415213: Samtskhe-Javakheti, 15 km NW Bakuriani, Tsagveri, slate, rocky slope, 1000m, leg. Parolly & al. 13844
1313	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>pilifer</i> (Pant.) Murb.	G	+ IT-0-B-0150800: Trieste, Monte Stena, 410m (Bot. Garten Triest)
1314	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>pilifer</i> (Pant.) Murb.	G	+ IT-0-B-0300404: Val d'Aosta, Nus, Mazod, 600m (Giardino Alpino Paradisia Cogne)
1315	<i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij		+ PK-0-B-2606783: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7567

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1316	<i>Lamium amplexicaule</i> L.		* DE-0-B-1021621: Brandenburg, Landkreis Uckermark, zw. Bölkendorf und Parsteinsee, Brachacker, 63m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1317	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. subsp. <i>angustifolia</i>		+ FR-0-B-0640395: Dép. Drôme, Dieulefit, Drôme (Bot. Garten Zürich)
1318	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (DC.) Guinea		+ ES-0-B-1425579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4155
1319	<i>Lavandula buchii</i> var. <i>gracile</i> León	G	+ ES-1-B-1350814: Kanaren, Teneriffa, Tenogebirge, WSW Buenavista del Norte, Montana de La Muleta, Bco. del Monte, Basalt, steile Felshänge, 200m, leg. Parolly 14123
1320	<i>Lavandula dentata</i> L.	G	+ ES-0-B-0471806: Balearen, Mallorca, Sierra del Levante, SE Santany, Cala Figuera, Felsabsätze in Küstennähe, leg. Dürbye 3248
1321	<i>Lavandula latifolia</i> Medik.		+ IT-0-B-1143487: Prov. Toscana, Siena, Pomona in Chianti (Bot. Garten Siena)
1322	<i>Lavandula multifida</i> L.	G	XX-0-B-0630298: (Bot. Garten Wisley)
1323	<i>Lavandula stoechas</i> L.		* PT-0-B-1240119: Nähe Burgau, Sandstein, 30m, leg. Meyer s.n.
1324	<i>Lavandula stoechas</i> L.	G	+ IT-0-B-1281094: Grosseto, Pian di Rocca (Bot. Garten Siena)
1325	<i>Lavandula viridis</i> L'Hér.	G	XX-0-B-1230405: (London, Chelsea Physic Garden)
1326	<i>Leonurus cardiaca</i> L.		+ DE-0-B-0160895: Niedersachsen, Landkreis Göttingen (Neuer Bot. Garten Göttingen)
1327	<i>Leonurus cardiaca</i> L.		+ DE-0-B-2624510: Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, Trebbin, Fuß der Glauer Berge bei Mietgendorf, Wald- und Gehölzsaum, 50m, leg. Zippel 10- 686
1328	<i>Leonurus cardiaca</i> subsp. <i>villosus</i> (d'Urv.) Hyl.		+ RO-0-B-1480103: Transylvania, Erdély, Erdöszentgyörgy, Singeorgiu de Padure, Maros-Torda county, grassland at roadside, 390m, leg. Miklóssy s.n. (Bot. Garten Vácrátót)
1329	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.		* DE-0-B-0556114: Brandenburg, Landkreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, Gesteinsschotter, 17m, leg. Dürbye 6608
1330	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.		* DE-0-B-0556414: Sachsen-Anhalt, Landkreis Jerichower Land, Elbe-Parey, Elbe, Gesteinsschotter, leg. Dürbye 6611
1331	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.		* DE-0-B-1280118: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, an der B187, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke der Elbe, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7307
1332	<i>Leonurus quinquelobatus</i> Gilib.		+ GE-0-B-1601912: Samzche-Dschawachetien, Tskhratskaro-Pass, ruderalisierte Hochstaudenflur, Waldrand, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12-121
1333	<i>Leonurus tataricus</i> L.		+ RU-0-B-2020607: Altai-Region, Distr. Ulagan, N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Dürbye & al. 4007

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1334	<i>Lycopus europaeus</i> L.	*	DE-0-B-0556814: Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Linum, Gräben, leg. Dürbye 6771
1335	<i>Lycopus europaeus</i> L.	+	DE-0-B-1009995: Niedersachsen, Landkreis Celle, Winsen/Aller (Bot. Garten Halle)
1336	<i>Lycopus europaeus</i> L.	+	DE-0-B-3010295: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Beetz, leg. Beurton & al. s.n.
1337	<i>Marrubium peregrinum</i> L.	+	GR-0-B-2503890: Makedonien, Nomos Pellis, Pella/Edessa, Macchia, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 39
1338	<i>Marrubium thessalum</i> Boiss. & Heldr.	+	GR-0-B-2306694: Thessalien, Nomos Larisis, Olymp-Gebirge, Kalk, 1500m, leg. Raus & al. 22077
1339	<i>Marrubium velutinum</i> Sm.	+	GR-0-B-3002610: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, Parnassos-Gebirge, 1940m, Kalkfelsspalten, leg. Raus & al. 32102
1340	<i>Marrubium vulgare</i> L.	+	ES-0-B-1426979: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1250m, leg. Ern & al. 4169
1341	<i>Melissa officinalis</i> L.	+	FR-0-B-0331195: Dép. Doubs, Besançon, 320m (Bot. Garten Besançon)
1342	<i>Mentha aquatica</i> L.	*	DE-0-B-0614820: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Schukschur, Feuchtwiese, leg. Dürbye 7646
1343	<i>Mentha aquatica</i> L.	+	DE-0-B-2080191: Nordrhein-Westfalen, Kreis Höxter, Eggegebirge, leg. Henneken s.n.
1344	<i>Mentha arvensis</i> L.	*	DE-0-B-1011716: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, Feuchtgrünland, 23m, leg. Dürbye & al. 7121
1345	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	+	ES-0-B-0180887: Kanaren, Teneriffa, Cañadas del Monton del Trigo, 2170m, leg. Greuter/Zimmer s.n.
1346	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	*	CH-0-B-1090417: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, Uferbereiche der Doubs, leg. Weber 418
1347	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	+	GR-0-B-2026608: Epirus, Nomos Ioanninon, Vrontismeni, Fluss Kalamas, Uferböschungen, 385m, leg. Raus/Ketelhut/Dürbye 30823
1348	<i>Mentha spicata</i> L.	*	DK-0-B-0613720: Bornholm, S Vang, leg. Dürbye 7590
1349	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	+	ES-0-B-0522383: Prov. Granada, Schlucht des Rio de Alhama, Kalk, 850m, leg. Ern 7323
1350	<i>Monarda fistulosa</i> L. var. <i>fistulosa</i>	+	US-0-B-2201080: Michigan, Kent County (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
1351	<i>Nepeta argolica</i> Bory & Chaub.	+	GR-0-B-2675980: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Kalk, 80m, leg. Binder & al. 849
1352	<i>Nepeta cataria</i> L.	+	FR-0-B-0910706: Dép. Hérault, Guzargues, Rive de fossé (Bot. Garten Montpellier)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1353	<i>Nepeta cataria</i> L.		+ DE-0-B-1833511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Bad Kösen, Nähe Kloster Pforta, Kalk, leg. Dürbye/Zippel 5396
1354	<i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>nuda</i>		+ GR-0-B-2649480: Thessalien, Nomos Karditsis, Argithea/Mouzakion, 1550m, leg. Binder & al. 396
1355	<i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>nuda</i>		+ GR-0-B-2718889: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Schiers 14307
1356	<i>Nepeta nuda</i> subsp. <i>albiflora</i> (Boiss.) Gams		+ GR-0-B-2714889: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajos Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14235
1357	<i>Nepeta nuda</i> subsp. <i>lydiae</i> P.H.Davis		+ TR-0-B-1451400: Prov. Izmir, Bozdağ (Bot. Garten Izmir)
1358	<i>Nepeta parnassica</i> Boiss.		+ GR-0-B-2302781: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5178
1359	<i>Nepeta sibirica</i> L.		+ RU-0-B-2004207: Altai-Region, Distr. Ulagan, Geröllhang, 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3845
1360	<i>Nepeta spruneri</i> Boiss.		+ GR-0-B-2020408: Epirus, Nomos Thesprotias, Filakio Tsamandas, Kalkfelsen, 435m, leg. Raus/Dürbye 30609
1361	<i>Ocimum basilicum</i> L.		+ AE-0-B-2060196: Emirat Abu Dhabi, Liwa Oase, 190m (Bot. Garten Osnabrück)
1362	<i>Origanum sipyleum</i> L.	G	+ TR-0-B-2960892: Manisa, Spildağı, 400m (Univ. Izmir-Bornova)
1363	<i>Origanum vulgare</i> L.		* DE-0-B-1035121: Thüringen, Landkreis Sömmerda, Kölleda, N Batgendorf, Halbtrockenrasen, 200m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1364	<i>Origanum vulgare</i> L.		* CH-0-B-1090317: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, leg. Weber 417
1365	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>		+ FR-0-B-1451999: Dép. Côte d'Or, Saussy (Bot. Garten Dijon)
1366	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>virens</i> (Hoffmanns. & Link) letsw.		+ ES-0-B-1427179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1250m, leg. Ern & al. 4171
1367	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>viridulum</i> (Martrin-Donos) Nyman		+ GR-0-B-2082905: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Andia, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.
1368	<i>Phlomis bourgaei</i> Boiss.		+ TR-0-B-2140802: Prov. Antalya, Bey Dağları, W Saklıkent, Schwarzföhrenwälder, Trocken-u. Felsspaltenv egetation, 1300-2500m (Bot. Garten Graz)
1369	<i>Phlomis floccosa</i> D.Don		+ GR-0-B-1730507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Lastos-Hochebene, Kalk, 650m, leg. Raus/Sipman s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1370	<i>Phlomis fruticosa</i> L.		+ GR-0-B-2639980: Thessalien, Nomos Karditsis, Berg Galatsi, SW Stefanias, <i>Abies-borissii</i> -regis-Wälder mit Lichtungen, Glimmerschiefer, 1200m, leg. Binder & al. 269
1371	<i>Phlomis samia</i> L.		+ GR-0-B-2331183: Makedonien, Nomos Grevenon, Kamvounia-Gebirge, Silikat, 1200m, leg. Hagemann & al. 1671
1372	<i>Phlomoides tuberosa</i> (L.) Moench		+ RU-0-B-0850198: Sibirien, Krasnojarskij kraj, Nikolo-Petrowka, 200m, leg. Hand s.n.
1373	<i>Phlomoides tuberosa</i> (L.) Moench		+ RU-0-B-1774505: West-Sibirien, Region Novosibirsk, SSE Chebula, Waldsteppen-Zone, 200m (Bot. Garten Potsdam)
1374	<i>Phlomoides tuberosa</i> (L.) Moench		+ RU-0-B-2003507: Altai-Region, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3840
1375	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	G	XX-0-B-2534592: (Bot. Garten München)
1376	<i>Prasium majus</i> L.	G	+ IT-0-B-1975686: Prov Toscana, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena)
1377	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler		* FR-0-B-0637723: Dép. Ardèche, Malaree-sur-la-Thines, S Thines, Straßenböschung, Wegrand, Silikat, 435m, leg. Dürbye 7863
1378	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler		+ DE-0-B-2741099: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann s.n.
1379	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler		+ IT-0-B-3022003: Lombardei, Prov. Lecco, Grigna Meridionale, E Lago di Lecco, Dolomit, 1900m, leg. Dürbye & al. 2543
1380	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.		+ GR-0-B-2519690: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 730m, leg. Pirker & al. 204
1381	<i>Prunella vulgaris</i> L.		* DE-0-B-0715520: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Ingersleben, Morsleben, Rotbuchen-Mischwald, Waldwege, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1382	<i>Prunella vulgaris</i> L.		+ ES-0-B-1401479: Prov. Asturien, Picos de Europa, Cares-Tal, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3914
1383	<i>Prunella vulgaris</i> L.		+ DE-0-B-2260603: Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz, Kirnitzschtal, Buschmühle, leg. Weber s.n.
1384	<i>Pycnanthemum pilosum</i> Nutt.		+ US-0-B-0674809: Michigan (Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof)
1385	<i>Salvia amplexicaulis</i> Lam.		+ GR-0-B-0057278: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Pessani, steinige Brachen, 400m, leg. Greuter 72
1386	<i>Salvia amplexicaulis</i> Lam.		+ GR-0-B-0366289: Epirus, Nomos Ioanninon, Paraskevi, 950m (Bot. Garten Marburg)
1387	<i>Salvia canariensis</i> L.	G	+ ES-0-B-0350482: Kanaren, Teneriffa, Barranco de la Madeira (Bot. Garten Erlangen)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1388	<i>Salvia canariensis</i> var. <i>candidissima</i> Bolle	G	ES-0-GZU-98 130117: Kanaren, Gran Canaria, Sur, Fatagatal, Sträucher am Straßenrand (Bot. Garten Graz)
1389	<i>Salvia candidissima</i> subsp. <i>occidentalis</i> Hedge		+ TR-0-B-1973600: Prov. Niğde, Ala Dağlari, Emli Boğazi, 1700m, leg. Tolimir & al. 1028
1390	<i>Salvia dichroantha</i> Stapf		+ TR-0-B-2420502: Prov Kayseri, Akkişla, Hinziri, 1900m, 6.8.2002, leg. Karabulut s.n.
1391	<i>Salvia dominica</i> L.		+ CY-0-B-2066411: Division 3, Curium, by road E of entrance to archaeological park, low rocks by the road, 60m, leg. Hand S- 388
1392	<i>Salvia glutinosa</i> L.		+ AT-0-B-0120395: Tirol, Stubaital, oberhalb Neustift, halbschattiger Hang, Kalk/Silikat, 1100m, leg. Hempel s.n.
1393	<i>Salvia glutinosa</i> L.		+ DE-0-B-1894307: Bayern, Landkreis Garmisch-Patenkirchen, Grainau, schattige Böschung, 270m, leg. Zippel V 07- 104
1394	<i>Salvia hierosolymitana</i> Boiss.	G	+ IL-0-B-2360806: Central Israel, Jerusalem Mts. (Bot. Garten Jerusalem)
1395	<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl		+ ES-0-B-0014675: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, Dolomit, 1800m, leg. Ern 168
1396	<i>Salvia nemorosa</i> L.		+ RO-0-B-1480203: Transylvania, Erdély, near Erdöszentgyörgy, 390m, Singeorgiu de Padure, leg. Miklóssy s.n. (Bot. Garten Vácrátót)
1397	<i>Salvia nemorosa</i> L.		+ GR-0-B-2326883: Makedonien, Nomos Imathias, Vermion-Gebirge, Kalk, 900m, leg. Hagemann & al. 1425
1398	<i>Salvia nubicola</i> Sweet		+ PK-0-B-0118484: Kaschmir, Gilgit, near Rama, W Astor, S-slope with rocks, 3250m (Bot. Garten Göteborg)
1399	<i>Salvia officinalis</i> L.		+ GR-0-B-0231692: Epirus, Nomos Ioanninon, Vikos, leg. Schwerdtfeger s.n.
1400	<i>Salvia officinalis</i> L.		+ HR-0-B-2571582: Dalmatien, Insel Lopud, leg. Binder s.n.
1401	<i>Salvia pomifera</i> subsp. <i>calycina</i> (Sm.) Hayek		+ GR-0-B-2313511: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus/Sipman 32999
1402	<i>Salvia pratensis</i> L.		* DE-0-B-0632019: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Petersberg, Franzigmark, Halbtrockenrasen, 90m, leg. Zippel/Heinken-Smídová/Tschöpe 19022
1403	<i>Salvia pratensis</i> L.		* DE-0-B-0820916: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 140m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1404	<i>Salvia pratensis</i> L.		* DE-0-B-0821616: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, N Karsdorf, Halbtrockenrasen, 210m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1405	<i>Salvia pratensis</i> L.		* DE-0-B-0861119: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, NO Weitin, Halbtrockenrasen, 37m, leg. Dürbye 7365

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1406	<i>Salvia pratensis</i> L.	*	DE-0-B-1002421: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Astern/Unstrut, Kachstedt, Helme-Unstrut-Niederung, 140m, leg. Zippel/Heinken-Smídová s.n.
1407	<i>Salvia ringens</i> Sm.	+	GR-0-B-2675680: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Staße von Litóhoron nach Priónia, Silikat, 800m, leg. Binder & al. 846
1408	<i>Salvia sclarea</i> L.	+	FR-0-B-3261686: Dép. Alpes-Maritimes, Grasse, Route de Saint-Vallier (Bot. Garten Nizza)
1409	<i>Salvia tomentosa</i> Mill.	+	TR-0-B-2482881: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7128
1410	<i>Salvia tomentosa</i> Mill.	+	TR-0-B-4018484: Prov. Bolu, S Gerede kurz vor Aktaş, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1976
1411	<i>Salvia verticillata</i> L.	+	TR-0-B-1975600: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2100m, leg. Tolimir/Parolly 1640a
1412	<i>Salvia verticillata</i> subsp. <i>amasiaca</i> (Freyn & Bornm.) Bornm.	+	TR-0-B-2526280: Prov. Rize, Dilek Dağlari, 1900m, leg. Ern 6662
1413	<i>Salvia virgata</i> Jacq.	+	GR-0-B-2656180: Thessalien, Nomos Tríkala, Kalambáka, Orthovoúion, Auffahrt zum Katára-Paß, Silikat, 700m, leg. Binder & al. 525
1414	<i>Salvia viridis</i> L.	+	GE-0-B-1411213: Kakheti, Iori Upland, Tbilisi-Davit Gareji road, Kapatadze salt lake, Solonchak, salt steppe and transition to Bothriochloa steppe, 830m, leg. Parolly & al. 13791
1415	<i>Salvia viridis</i> L.	+	GR-0-B-1551710: Nomos Magnisias, Alonissos, Mourtero, alte Olivenplantage, Lehm, Kalk, 50m, leg. Kendzia 137
1416	<i>Satureja acinos</i> (L.) Scheele	+	DE-0-B-1599200: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Strausberg, Lange-Damm-Wiesen, leg. Rojl 6984
1417	<i>Satureja acinos</i> (L.) Scheele	+	GR-0-B-2524090: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena, Grobschotter, Kalk, 930m, leg. Pirker & al. 257
1418	<i>Satureja cretica</i> (L.) Briq.	G	+
1419	<i>Satureja juliana</i> L.	+	GR-0-B-1731507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mertonas, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.
1420	<i>Satureja juliana</i> L.	+	IT-0-B-2681892: Prov. Ligurien, Savona (Bot. Garten Genua)
1421	<i>Satureja juliana</i> L.	+	GR-0-B-2715389: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajos Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14221
1422	<i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele	+	IT-0-B-1522193: Prov. Genova, Gattorna (Bot. Garten Liège)
1423	<i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele	+	IT-0-B-1970786: Prov. Toscana, Siena, Pomona in Chianti (Bot. Garten Siena)
1424	<i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele	+	GR-0-B-2315581: Makedonien, Nomos Pierias, Litochoron, 150m, leg. Raus/Rojl 5478

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1425	<i>Satureja parnassica</i> Boiss.		+ GR-0-B-2518390: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 730m, leg. Pirker & al. 191
1426	<i>Satureja spinosa</i> L.		+ GR-0-B-2858185: Kreta, Eparchia Kidhonia/Sfakia, Rinne zw. Doline Xerolimni und Mitato, 1600m, leg. Risse s.n.
1427	<i>Satureja thymbra</i> L.	G	+ IL-0-B-0891196: Judean Mountains (Bot. Garten Tel Aviv)
1428	<i>Satureja thymbra</i> L.	G	+ GR-0-B-1733407: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Achata, Kalk, 300m, leg. Raus/Sipman s.n.
1429	<i>Satureja thymbra</i> L.	G	+ CY-0-B-1967809: Pachyammos, 100m, leg. Christodoulou s.n.
1430	<i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch		+ AT-0-B-1790503: Steiermark, Grazer Bergland, Rote Wand, entlang des Weges zur Bucheben, Weiderasen u. Felsspaltenvegetation, 1400m, leg. Gigerl s.n. (Bot. Garten Graz)
1431	<i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch		+ DE-0-B-2272598: Bayern, Landkreis Ansbach, Hesselberg, Kalk, leg. Weber s.n.
1432	<i>Satureja vulgaris</i> subsp. <i>orientalis</i> (Bothmer) Greuter & Burdet		+ GR-0-B-2713789: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Panorama/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14147
1433	<i>Scutellaria albida</i> L. subsp. <i>albida</i>		+ GE-0-B-1227618: Autonomous Republic of Adjara, Khulo Distr., Chirukhitskali valley, near Gundauri village, road bank in submontane forest, schist, 570m, leg. Parolly & al. 15662
1434	<i>Scutellaria albida</i> subsp. <i>colchica</i> (Rech.f.) J.R.Edm.		+ GE-0-M-2012/2829: Ratcha-Letkhumi, south of Lentekhi, 807m, schist, leg. Gröger & al. 231 (Bot. Garten München)
1435	<i>Scutellaria alpina</i> L.		+ FR-0-B-2576102: Dép. Hautes-Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, Blockhalden, 2100m, leg. Dürbye & al. 1834
1436	<i>Scutellaria altissima</i> L.		+ CZ-0-B-0940610: Böhmen (Bot. Garten Prag)
1437	<i>Scutellaria columnae</i> All. subsp. <i>columnae</i>		+ GR-0-B-2025108: Epirus, Nomos Ioanninon, N Oreokastro, Gormos-Tal, Kataraktis Dessi, Kalk, 510m, leg. Raus & al. 30775
1438	<i>Scutellaria diffusa</i> Benth.		+ TR-0-B-2462381: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6923
1439	<i>Scutellaria galericulata</i> L.		+ DE-0-B-1960297: Niedersachsen, Landkreis Lüneburg, leg. Weber s.n.
1440	<i>Scutellaria lateriflora</i> L.		+ US-0-B-0610604: Michigan, Ingham Co., Baker Woodlot, Mesic Southern Forest, 262m (W.J.Beal Botanical Garden Michigan)
1441	<i>Scutellaria platystegia</i> Juz.		+ AZ-0-B-2001310: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, 860m, leg. Parolly & al. 13009a
1442	<i>Scutellaria raddeana</i> Juz.		+ GE-0-B-1427213: Samegrelo-Zemo Svaneti, Upper Svaneti, Mestia, S-exp. slopes above village along the trail to Cross Peak, slate, scree slope, 1600m, leg. Parolly & al. 3962

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1443	<i>Scutellaria ventenatii</i> Hook.	G	XX-0-B-1363174 (Palmengarten Frankfurt)
1444	<i>Sideritis candicans</i> Aiton var. <i>candicans</i>	G	XX-0-B-0635574
1445	<i>Sideritis clandestina</i> (Bory & Chaub.) Hayek subsp. <i>clandestina</i>	+	GR-0-B-2831600: Peloponnes, Tayhete, N. Pende, Alonia (Bot. Garten Kopenhagen)
1446	<i>Sideritis cyprica</i> Post	+	CY-0-B-2426610: Halevga, Division 7, Kremmos tis Keryneias, WNW Armenomonastiro, rocks and cliffs, 610m, leg. Hand/Hadjikyriakou S- 245
1447	<i>Sideritis hyssopifolia</i> L.	+	ES-0-B-1405779: Prov. Asturien, Picos de Europa, Sella-Tal, Kalk, 500m, leg. Ern & al. 3957
1448	<i>Sideritis macrostachys</i> Poir.	+	ES-0-B-0211082: Kanaren, Teneriffa, Moquinal (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
1449	<i>Sideritis raeseri</i> Boiss. & Heldr. subsp. <i>raeseri</i>	+	GR-0-B-3001710: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, Parnassos-Gebirge, Kalkgestein, 1800m, leg. Raus & al. 32091
1450	<i>Sideritis scardica</i> Griseb.	+	GR-0-B-2627880: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 96
1451	<i>Sideritis scardica</i> Griseb.	+	GR-0-B-2667980: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agia, Ossa-Gipfel, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 753
1452	<i>Sideritis scordioides</i> L.	+	ES-0-B-0484483: Colinas en la Canestera de Orduna a Victoria (Bot. Garten Jaca)
1453	<i>Sideritis syriaca</i> L.	+	IT-0-B-0990100: Sizilien, Palermo, Monte Quacella, Monte Quacella (Catania, Dipart. di Botanica)
1454	<i>Sideritis syriaca</i> subsp. <i>nusairiensis</i> (Post) Hub.-Mor.	+	TR-0-B-2459581: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6895
1455	<i>Sideritis taurica</i> Willd.	+	UA-0-B-2171187: Krim (Bot. Garten Jalta)
1456	<i>Stachys alpina</i> L.	+	ME-0-B-1141917: Distr. Zabljak, Durmitor range, Zabljak - Piva valley road (R-14) ESE of the saddle, Prutaski Do, limestone swards, 2000m, leg. Parolly 15253
1457	<i>Stachys atherocalyx</i> K.Koch	+	GE-0-B-2290385: Oberhalb Gori, ruderales Grasland, 800m, leg. Schwarz 1
1458	<i>Stachys cretica</i> subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech.f.	+	GR-0-B-2702288: Makedonien, Nomos Dramas, W-Rhodopen, Silikat, 1600m, leg. Raus 13348
1459	<i>Stachys germanica</i> L.	*	DE-0-B-0552014: Bayern, Landkreis Eichstätt, bei Walting, Trockenrasen, Jurakalk, 420m, leg. Dürbye 6567
1460	<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	+	GR-0-B-2503590: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa/Sotira, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 36
1461	<i>Stachys menthifolia</i> Vis.	+	FR-0-B-1443402: Massif du Timfi, Vradeto, Geröll und Felsabhänge, 1046m (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
1462	<i>Stachys obliqua</i> Waldst. & Kit.	+	GR-0-B-2302894: Thrakien, Nomos Evrou, Pentalofos, Kalk, 280m, leg. Raus & al. 21807

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler	
1463	<i>Stachys palustris</i> L.	*	DE-0-B-0691820: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, SO Jederitz, Feuchtwiese, 25m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.	
1464	<i>Stachys plumosa</i> Griseb.	+	GR-0-B-0601391: Makedonien, Nomos Imathias, Veria/Kastanea, 1000m, leg. Schwerdtfeger s.n.	
1465	<i>Stachys recta</i> L.	+	DE-0-B-0926397: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfelder Land, Wormsleben (Bot. Garten Halle)	
1466	<i>Stachys recta</i> L.	*	DE-0-B-1007521: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg/Unstrut, 850 m E Weischütz, Trockenrasen, 147m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.	
1467	<i>Stachys recta</i> L.	*	DE-0-B-1026721: Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis, Alsleben (Saale), Nordöstliches Harzvorland, S Alsleben, Trockenrasenhang, 85m, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.	
1468	<i>Stachys recta</i> L.	*	DE-0-B-1035021: Thüringen, Landkreis Sömmerda, Kölleda, Thüringer Becken, Moorberg und Ziegenbeil nördlich Batgendorf, Halbtrockenrasen, 200m, leg. Zippel/Dürbye s.n.	
1469	<i>Stachys recta</i> L.	+	DE-0-B-2415784: Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen, Tuttlingen, Donauufer, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.	
1470	<i>Stachys spinulosa</i> Sm.	G	+	GR-0-B-2534584: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n.
1471	<i>Stachys swainsonii</i> Benth. subsp. <i>swainsonii</i>	+	GR-0-B-2717789: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Itea/Galaxidion, Kalk, 20m, leg. Raus/Schiers 14296	
1472	<i>Stachys sylvatica</i> L.	*	DE-0-B-0726220: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Unterharz, Straßberg, Schlagflur, 455m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.	
1473	<i>Stachys sylvatica</i> L.	*	DE-0-B-1001214: Baden-Württemberg, Landkreis Freudenstadt, Kälberbronn, NE Erzgrubersteige, 700m, leg. Zimmer 3013	
1474	<i>Stachys sylvatica</i> L.	*	DE-0-B-1050118: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Mischwald, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7240	
1475	<i>Teucrium asiaticum</i> L.	+	ES-0-B-2434197: Balearen, Mallorca, Sa Font des Pi/Galatzó, Kalk, 835m, leg. Royl 910	
1476	<i>Teucrium betonicum</i> L'Hér.	G	+	PT-1-B-2000712: Madeira, Ponta do Sol, leg. Zippel 12- 698
1477	<i>Teucrium botrys</i> L.	*	DE-0-B-0552814: Bayern, Landkreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6575	
1478	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	+	ES-0-B-1411179: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Luna-Stausee, Kalk, 1100m, leg. Ern & al. 4011	
1479	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>	+	IT-0-B-2511003: Südtirol, Hochmuth, 1400m (Bot. Garten St. Gallen)	

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1480	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>		+ IT-0-B-3006499: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Norcia-Piano Grande, 1400m, leg. Dürbye/Weber/Meyer 941
1481	<i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>germanicum</i> (F.Herm.) Rech.f.		+ DE-0-B-0430803: Thüringen, Saale-Holzland-Kreis, Kahla, Reinstädt (Bot. Garten Jena)
1482	<i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>nuchense</i> (K.Koch) Rech.f.		+ GE-0-BONN-30002: Kartli, Mzcheta-Siogvime, Shibliak-Vegetation, 500m, leg. Gröger & al. 171 -129 (Bot. Garten Bonn)
1483	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i>		+ IT-0-B-0872589: Prov. Toscana, Siena, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena)
1484	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i>		+ FR-0-B-2042505: Dép. Hérault, St. Mathieu de Trévières, Pic St. Loup, Kalk, 650m, leg. Kendzia 25
1485	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>hellenicum</i> Rech.f.		+ TR-0-B-2861389: Prov. Aydin, Samsun Dağ, Kalk, 100m, leg. Raus 14484
1486	<i>Teucrium hircanicum</i> L.		+ GE-0-BONN-34175: Ratscha-Letchumi, vor Tsageri, am Fluss Tskhenistskali, 300m, leg. Gröger & al. 228-6 (Bot. Garten Bonn)
1487	<i>Teucrium karpasiticum</i> Hadjik. & Hand		+ CY-0-B-2330108: Cape Apostolos Andreas, Kastros, leg. Hadjikyriakou s.n.
1488	<i>Teucrium lamiifolium</i> d'Urv. subsp. <i>lamiifolium</i>		+ TR-0-B-1061706: Kazdağ, Balikeşir (Bot. Garten Marburg)
1489	<i>Teucrium marum</i> L. subsp. <i>marum</i>	G	+ FR-0-B-1948592: Korsika, Porto (Bot. Garten Liège)
1490	<i>Teucrium montanum</i> L.		+ DE-0-B-2110601: Bayern, Fränkische Alb, Landkreis Eichstätt, Hummelberg, Kalk-Steinbruch, 500m, leg. Kanacher-Ataya s.n.
1491	<i>Teucrium montanum</i> L.		+ IT-0-B-2508983: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Colle Pinter, 2000m, leg. Royl/Hempel s.n.
1492	<i>Teucrium montanum</i> L.		+ FR-0-B-2601502: Dép. Haute-Savoie, La Giettaz, Col des Aravis, Wanderweg nach Les Plachaux, Felsspalten, 1600m, leg. Dürbye & al. 2090
1493	<i>Teucrium montanum</i> L.		+ FR-0-B-2609702: Dép. Haute-Savoie, Savoyer Alpen, La Giettaz, Col des Aravis, W Foiroux, Geröllfelder, 1600m, leg. Dürbye & al. 2162
1494	<i>Teucrium montbretii</i> subsp. <i>heliotropiifolium</i> (Barbey) P.H.Davis		+ GR-0-B-1736307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
1495	<i>Teucrium montbretii</i> subsp. <i>heliotropiifolium</i> (Barbey) P.H.Davis		+ GR-0-B-2842899: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kalk, 20m, leg. Raus/Böhling 10493
1496	<i>Teucrium orientale</i> L.		+ AZ-0-B-2001810: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, 860m, leg. Parolly & al. 13015
1497	<i>Teucrium pyrenaicum</i> L.		+ ES-0-B-1403179: Prov. Oviedo, Picos de Europa, Cares-Tal zw. Panes und Las Arenas, Kalk, 300m, leg. Ern & al. 3931

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1498	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	*	DE-0-B-0577416: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Wegränder, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7149
1499	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	*	FR-0-B-0635923: Dép. Ardèche, Malaree-sur-la-Thines, W Thines, kleiner Pfad von Tirondel nach "Les Moulins", offener Quercus ilex-Castanea sativa-Wald, Silikat, 500m, leg. Dürbye 7845
1500	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	+	DE-0-B-0987612: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Havelsee, Pritzerbe, S Seelensdorf, 51m, leg. Zippel 12- 535
1501	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	+	DE-0-B-2430782: Niedersachsen, Landkreis Northeim, Solling, Hardeggen, 240m, leg. Schwarz s.n.
1502	<i>Thymus argaeus</i> Boiss. & Balansa	+	TR-0-B-4063484: Prov. Isparta, Sultan Dağ, Kalk, 1750m, leg. Hagemann & al. 2564
1503	<i>Thymus bornmuelleri</i> Velen.	+	TR-0-B-4080284: Prov. Bursa, Ulu Dağ, südlich von Bursa, Blockhalden, dazw. alpine Matten, Silikatgestein und Marmor, 2250m, leg. Hagemann & al. 2779
1504	<i>Thymus collinus</i> M.Bieb.	+	GE-0-B-1405013: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, SE Sno, sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate, 1850m, leg. Parolly & al. 14009
1505	<i>Thymus kosteleckyanus</i> Opiz	+	CZ-0-B-0570201: Distr. Dolnomoravsky úval, Hodonin, 205m (Bot. Garten Brno)
1506	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>britannicus</i> (Ronniger) Holub	+	IS-0-REYK-2010/029: W-Island, Hvalfjörður, Flekkudalur (Bot. Garten Reykjavik)
1507	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (Borbás) Jalas	+	IT-0-B-3013403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Laubmischwald, Wiesenrand, Silikat, 1520m, leg. Dürbye & al. 2456
1508	<i>Thymus serpyllum</i> L.	+	DE-0-B-1061696: Niedersachsen, Schulingen bei Göttingen (Bot. Garten Göttingen)
1509	<i>Thymus sibthorpii</i> Benth.	+	GR-0-B-2510590: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia, Silikat, 900m, leg. Pirker & al. 107
1510	<i>Thymus vulgaris</i> L.	*	DE-0-B-0721620: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreuz (Havel), Brandenburg-Potsdamer Havelgebiet, Rietzer See, Sandtrockenrasen, 30m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1511	<i>Thymus zygis</i> L.	G	XX-0-B-0730106 (Instituto de Botanica Porto)
1512	<i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam.	+	RU-0-B-1138315: Altai-Region, Distr. Ongudaysky, an der Straße M52, 22 km E zur Kreuzung mit der P373, Steppe mit <i>Chamaerhodos erecta</i> , 1850m, leg. Dürbye 6973

LARDIZABALACEAE

1513	<i>Decaisnea fargesii</i> Franch.	+	CN-0-DR-011480: Prov. Gansu, Mount Maiji, Mischwald, 1800m (Bot. Garten Dresden)
------	-----------------------------------	---	--

LAURACEAE

1514	<i>Lindera benzoin</i> (L.) Blume		XX-0-B-0996974
------	-----------------------------------	--	----------------

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1515	<i>Persea indica</i> (L.) Spreng.	G +	ES-0-B-2602991: Kanaren, La Palma, Los Tilos, Laurisilva, Humus auf Lava, 500m, leg. Roysl 431
LEGUMINOSAE			
1516	<i>Abrus precatorius</i> L.	G +	CU-0-B-0230199: Prov. La Habana, Canasi, leg. Greuter s.n.
1517	<i>Acacia cultriformis</i> G.Don	G +	AU-0-B-0270386: New South Wales, Dumaresq River valley just below junction with Mole River 4086 (Bot. Garten Sydney)
1518	<i>Acacia decora</i> Rchb.	G +	AU-0-B-0060491: New South Wales, E of Sandy Hollow, leg. Aubert 624 (Bot. Garten Sydney)
1519	<i>Acacia iteaphylla</i> Benth.	G	XX-0-B-2200595: (Bot. Garten Adelaide)
1520	<i>Acacia macracantha</i> Willd.	G +	CU-0-B-2600293: (Bot. Garten Habana)
1521	<i>Acacia menzelsii</i> J.M.Black	G +	AU-0-B-1520300: Murray, Callington-Rockleigh Downs, Disher Hill (Bot. Garten Adelaide)
1522	<i>Acacia retinodes</i> Schltld. var. <i>retinodes</i>	G +	AU-0-B-0140893: South Australia, Black fellows Road at Ford southern edge of Kuitpo Forest, Southern Lofty Region (Bot. Garten Adelaide)
1523	<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl.	G	XX-0-MB-2000/186: (Bot. Garten Marburg)
1524	<i>Adenanthera pavonina</i> L.	G	XX-0-B-1393400: (Bot. Garten Peradeniya, Sri Lanka)
1525	<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay	G +	ES-0-B-0015075: Prov. Segovia-Guadalajara, Sierra de Ayllón, Lobo-Hänge, 1400m, leg. Ern 60
1526	<i>Adenocarpus foliolosus</i> (Aiton) DC.	G +	ES-1-B-1351014: Kanaren, Teneriffa, Tenogebirge, Teno Alto, Fayal-Brezal, 750m, leg. Parolly 14125
1527	<i>Albizia lophantha</i> (Willd.) Benth.	G	XX-0-B-0565974
1528	<i>Albizia lophantha</i> (Willd.) Benth.	G	XX-0-B-0730406: (Univ. Porto)
1529	<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	G +	IT-0-B-3030197: Prov Toscana, Grosseto, Punta Ala, 40m (Bot. Garten Siena)
1530	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	G *	CH-0-B-1170316: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 398
1531	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpicola</i> (Brügger) Gutermann	G +	AT-0-B-0211203: Steiermark, Rax-Alpe, Prein, Kalk, 2000m (Alpengarten im Oberen Belvedere Wien)
1532	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpicola</i> (Brügger) Gutermann	G +	ES-0-B-1417779: Prov. León, Kantabrisches Gebirge, Puerto de Somiedo, Silikat, 1500m, leg. Ern & al. 4077
1533	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>corbierei</i> (Salmon & Travis) Cullen	G +	GB-0-B-0540395: Norfolk, Cromer, 10m (Bot. Garten Osnabrück)
1534	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>maritima</i> (Schweigg.) Corb.	G +	DK-0-B-3097491: Seeland, Slagelse, Reersø (Bot. Garten Kopenhagen)
1535	<i>Astragalus alopecurus</i> Pall.	G +	GE-0-BONN-35472: Kachetien, Pass east of Gombori, 1670m, leg. Lobin/Weigend 14-244-1 (Bot. Garten München)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1536	<i>Astragalus austroaegaeus</i> Rech.f.	+	GR-0-B-1732207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n.
1537	<i>Astragalus captiosus</i> Boriss.	+	GE-0-B-1404813: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, SE Sno, sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate., 1850m, leg. Parolly & al. 14007
1538	<i>Astragalus cicer</i> L.	+	AT-0-B-0441296: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Bundesgärten Wien)
1539	<i>Astragalus cicer</i> L.	*	DE-0-B-0590218: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, N "Süßer See", zw. Seeburg und Hohnstedt, Gebüschsaum, 329m, leg. Dürbye/Kirchhoff/Rost 7236
1540	<i>Astragalus cicer</i> L.	+	AT-0-B-5014581: Kärnten, St. Martin, am Silberberg, Magerwiese, 1000m, leg. Barnieske & al. s.n.
1541	<i>Astragalus cornutus</i> Pall.	+	RU-0-B-0112307: Distr. Rostov on Don (Bot. Garten Rostov)
1542	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	*	SE-0-B-0575916: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Pinus sylvestris-Wälder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7092
1543	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	*	DE-0-B-1010721: Thüringen, Landkreis Sonderhausen, Ebeleben, SW Allmenhausen, artenreicher Waldsaum, 336m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1544	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	*	DE-0-B-1035421: Thüringen, Landkreis Sömmerda, Kölleda, nördlich Batgendorf, Halbtrockenrasen, 200m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1545	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	+	DE-0-B-2211197: Sachsen, Landkreis Zittau, Zittauer Gebirge, 750m, leg. Weber s.n.
1546	<i>Astragalus vesicarius</i> L. subsp. <i>vesicarius</i>	+	ME-0-B-1142017: Distr. Zabljak, Durmitor range, Zabljak - Piva valley road (R-14) ESE of the saddle, Prutaski Do, Limestone swards (mountain pasture), on rock, 2000m, leg. Parolly 15254
1547	<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. & Kit.) Kozuharov & Pavlova	+	SK-0-B-3001387: Turna-Berg/Roznava, Kalk, 300m, leg. Raus 12901
1548	<i>Bauhinia yunnanensis</i> Franch.	G	XX-0-B-0240105: (Bot. Garten Nizza)
1549	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	G	* FR-0-B-0635423: Dép. Ardèche, W Lablachère, W der D104, Garrigue mit <i>Echinops ritro</i> , <i>Ruta angustifolia</i> , <i>Scolymus hispanicus</i> , <i>Centaurea solstitialis</i> , 260m, leg. Dürbye 7840
1550	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	G	* FR-0-B-1613614: Dép. Alpes-Maritimes, von Col de Turini nach Sospel, Gorges du Pion, 630m, leg. Rost 308
1551	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	G	+
1552	<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link	G	+
			GR-0-B-2304681: Sterea Ellas, Nomos Fokis, Eparchia Parnassis, Itea, strandnahe Kleinstrauchflur, 20m, leg. Raus/Royl 5213

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1553	<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.	G	XX-0-B-2570187: (Bot. Garten Kiel)
1554	<i>Caragana brevispina</i> Benth.		+ NP-0-B-2810584: NE Annapurna, Trockengebiet, 3100m, leg. Krone s.n.
1555	<i>Carmichaelia australis</i> R.Br.	G	XX-0-B-0191874
1556	<i>Cassia tora</i> L.	G	+ TW-0-B-1560696: Peninsula Hengchun, Sheting (Heng-Chun Tropical Botanic Garden)
1557	<i>Ceratonia oreothauma</i>	G	+ YE-0-B-2632402: Hadhramout, Kor Seiban, summit plateau, short wadi running N to S, 1950-2000m, leg. Kilian & al. YP 3556
1558	<i>Ceratonia siliqua</i> L.	G	+ GR-0-B-2471287: Kreta, Sitia, Straße Ajois Nikolaos-Sitia zw. Kavousi und Pahia Ammos, 100m, leg. Matthäs s.n.
1559	<i>Cercis chinensis</i> Bunge		XX-0-B-2440302: (Bot. Garten, Tohoku University, Sendai)
1560	<i>Chamaecytisus absinthoides</i> (Janka) Kuzmanov		+ GR-0-B-2305794: Makedonien, Nomos Dramas, Skaloti, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 22030
1561	<i>Chamaecytisus albus</i> (Hacq.) Rothm.		+ RO-0-B-0692300: Distr. Cluj, Cluj-Napoca, Padurea Faget, leg. Groza (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1562	<i>Chamaecytisus austriacus</i> (L.) Link		+ AT-0-B-0261109: Niederösterreich, Hainburg, Kalkflora, 480m (Alpengarten Belvedere Wien)
1563	<i>Chamaecytisus falcatus</i> (Waldst. & Kit.) Holub		+ SK-0-B-2005809: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Muranski Planina, 521m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4781
1564	<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link		+ HR-0-B-0603479: Laz, leg. Ern 3648
1565	<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link		+ IT-0-B-1990484: Piemont, Prov. Torino, Piosasco, Monte San Giorgio, Val Sangone, 850m (Bot. Garten Trana)
1566	<i>Chamaecytisus triflorus</i> (Lam.) Skalická		+ SI-0-B-0124387: Soča-Tal, Predil, lichter Laubwald, Kalk, 1100m (Bot. Garten Salzburg)
1567	<i>Chamaecytisus triflorus</i> (Lam.) Skalická		+ RO-0-B-0690700: District Caras-Severin, Cheile Nerei, leg. Wagner s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1568	<i>Chorizema diversifolium</i> A.DC.	G	XX-0-B-3100296: (Fa: D. Orriell, Seed)
1569	<i>Clianthus puniceus</i> (G.Don) Lindl.	G	XX-0-B-1420783: (Bot. Garten Christchurch)
1570	<i>Clitoria ternatea</i> L.	G	+ AU-0-B-0382197: Western Australia, Broome, Buschland, leg. Dürbye 413
1571	<i>Colutea arborescens</i> L. subsp. <i>arborescens</i>		+ GR-0-B-2664780: Thessalien, Nomos Larisis, Tal des Piniós, W Omólion, Kalk, 20m, leg. Binder & al. 609
1572	<i>Colutea buhsei</i> (Boiss.) Shap.		+ TM-0-B-1460204: (Bot. Garten Ashkhabad)
1573	<i>Colutea cilicica</i> Boiss. & Balansa		+ TR-0-B-2471181: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtyol-Hassa, leg. Ern/Krone 7011
1574	<i>Coronilla coronata</i> L.		+ DE-0-B-0260793: Niedersachsen, Landkreis Northeim, Reyershausen (Bot. Garten Göttingen)
1575	<i>Coronilla juncea</i> L.	G	+ FR-0-B-1947192: Dép. Bouches-du-Rhône, Les Gondes, Cap Croisette (Bot. Garten Liège)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1576	<i>Coronilla valentina</i> subsp. <i>glauca</i> (L.) Batt.	G +	PT-0-B-3333986: Coimbra, Santa Clara (Bot. Garten Coimbra)
1577	<i>Cytisus aeolicus</i> Lindl.	G +	IT-0-B-2550399: Sizilien, Messina, Isola di Vulcano, Eolie (Bot. Garten Florenz)
1578	<i>Cytisus nigricans</i> L.	+ RO-0-B-0380481:	Distr. Mures, Tirimia, leg. Suteu (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1579	<i>Cytisus sessilifolius</i> L.	+ IT-0-B-3007499:	Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Norcia-Piano Grande, 1200m, leg. Dürbye & al. 951
1580	<i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.	+ CA-0-B-0420897:	Ontario, Metro Toronto, Rouge River valley, 145m (Toronto Zoo)
1581	<i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.	+ US-0-B-1021586:	Michigan, Ingham County (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
1582	<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn.	G +	CU-0-B-2605893: Prov. Granma, Rio Cauto, leg. Bäßler s.n.
1583	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	+ HR-0-B-0603379:	Prov. Krapina-Zagorje, Zlatar, Waldlichtung, leg. Ern 3647
1584	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp. <i>herbaceum</i> (Vill.) Rouy	+ RO-0-B-1210709:	Distr. Cluj, Cojocna (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1585	<i>Ebenus cretica</i> L.	G +	GR-0-B-2570197: Kreta, Nomos Lasithiou, Ierapetra, Tonmergel, 110m, leg. Böhling 6795
1586	<i>Erythrina crista-galli</i> L.	G	XX-0-B-0633074
1587	<i>Galega officinalis</i> L.	+ UA-0-B-1240403:	Region Zakarpatsk, Zakarpatska Nizovina, Cservone, E Csop, 115m (Bot. Garten Graz)
1588	<i>Galega officinalis</i> L.	+ GR-0-B-2302494:	Thrakien, Nomos Evrou, Rhizia, Lehm, 50m, leg. Raus & al. 21763
1589	<i>Galega officinalis</i> L.	+ IT-0-B-2631584:	Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, 600m, Lehm, Kalk, leg. Meyer s.n.
1590	<i>Galega orientalis</i> Lam.	+ RU-0-B-0200312:	Prov. Belgorod, Limes near village, Ternovka railway platform, leg. Sukhorukov/Kushunina s.n.
1591	<i>Galega orientalis</i> Lam.	+ GE-0-B-1418313:	Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, <i>Betula litwinowii</i> krummholz associated with tall forbs, 2200m, leg. Parolly & al. 13879
1592	<i>Genista aetnensis</i> (Biv.) DC.	+ IT-0-B-2430583:	Sizilien, Catania, Ätna, 1500-2500m, leg. D'Agostino s.n.
1593	<i>Genista canariensis</i> L.	G	XX-0-B-1230205: (Chelsea Physic Garden, London)
1594	<i>Genista cinerea</i> (Vill.) DC.	+ FR-0-B-2720584:	Alpes-Maritimes, Pieuefeu "Vegantrès", 1050m (Bot. Garten Nizza)
1595	<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>occidentalis</i> Rouy	+ ES-0-B-0017575:	Prov. Leon, Cordillera Cantabrica, 900-1800m, leg. Ern 236
1596	<i>Genista linifolia</i> L.	G +	GI-0-B-3040196: Upper Rock (Bot. Garten Gibraltar)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1597	<i>Genista microphylla</i> DC.	G +	ES-0-B-1130797: Kanaren, Gran Canaria, Gáldar (Bot. Garten Gran Canaria)
1598	<i>Genista sagittalis</i> L.	+	DE-0-B-2622600: Baden-Württemberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Niedereschach, Waldrand, leg. Dürbye/Kirchhoff 1184
1599	<i>Genista stenopetala</i> Webb & Berthel.	+	ES-0-B-0665100: Kanaren, La Palma, NE-Seite, Los Tilos, Laurisilva, 440m, leg. Royl 6869
1600	<i>Genista tinctoria</i> L.	*	DE-0-B-0217723: Sachsen, Landkreis Görlitz, Neißeau, S Klein-Krauscha, Wegrand, Gebüschaum, 190m, leg. Dürbye 7815
1601	<i>Genista tinctoria</i> L.	+	IT-0-B-2636284: Umbrien, Prov. Perugia, Buggiano, Kalk, 800m, leg. Meyer s.n.
1602	<i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>	+	DE-0-B-2231190: Berlin-Reinickendorf, Jungfernhede, leg. Hömberg-Wittkowski s.n.
1603	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.	+	RO-0-B-0690100: Distr. Constanța, Adamclisi (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1604	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.	+	TR-0-B-4010184: Prov. Sakarya, N Söğütlü, Lehm, 30m, leg. Hagemann & al. 1838
1605	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	+	AZ-1-B-2012110: Distr. Baku, Absheron Peninsula, im Südosten der Halbinsel, NW Absheron National Park, Dünenbereiche des Kaspischen Meers, Silikat, Muschelkalk, -27m, leg. Parolly & al. 13104
1606	<i>Goodia lotifolia</i> Salisb. var. <i>lotifolia</i>	G +	AU-0-B-2420298: 30°9'45"S, 153°45'30"E, 510m, wet sclerophyll forest, rainforest boundary (Bot. Garten Coffs Harbour)
1607	<i>Goodia lotifolia</i> var. <i>pubescens</i> (Sims) H.B.Will.	G	XX-0-B-1089974
1608	<i>Hedysarum alpinum</i> L.	+	RU-0-B-0391005: Chitinskaja Oblast, Chitinskij rajon, N vom See Arachlej (Bot. Garten Halle)
1609	<i>Hedysarum caucasicum</i> M.Bieb.	+	GE-0-B-1409513: Mtskheta-Mtianeti, Jvari Pass, Cross Pass, above Gudauri, lime-schist, tall forb community, 2250m, leg. Parolly & al. 13768
1610	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	*	DE-0-B-0553214: Bayern, Landkreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6579
1611	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	+	FR-0-B-1220191: Dép. du Doubs, Torpes, Kalk, 250m (Bot. Garten Besançon)
1612	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	+	DE-0-B-2282297: Baden-Württemberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Niedereschach, Trockenrasen, leg. Dürbye 509
1613	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i>	+	IT-0-B-1400191: Toscana, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena)
1614	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i>	+	FR-0-B-2620502: Dép. Ain, Französischer Jura, La Rivière, 1000m, leg. Dürbye 2169 & al.
1615	<i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen	+	TR-0-B-2470781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtüol-Hassa, leg. Ern 7007

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1616	<i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen	+	GR-0-B-2647480: Nomos Karditsis, E Petrotón, Seitental des Achelóos, Glimmerschiefer, 500m, leg. Binder & al. 375
1617	<i>Indigofera australis</i> Willd.	G	+ AU-0-B-0110405: New South Wales, North Coast region, white shale, 200m (Bot. Garten Coffs Harbour)
1618	<i>Kennedia beckxiana</i> (F.Muell.) F.Muell.	G	XX-0-B-0420300
1619	<i>Kennedia rubicunda</i> (Schneev.) Vent.	G	XX-0-B-0306574
1620	<i>Kennedia rubicunda</i> (Schneev.) Vent.	G	XX-0-B-0980206: (Bot. Garten Giessen)
1621	<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & C.Presl	+	FR-0-B-2621002: Dép. Ain, Französischer Jura, La Rivière, Bergwald, 1000m, leg. Dürbye & al. 2174
1622	<i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball	*	SE-0-B-0571216: Prov. Skåne, zw. Trelleborg und Ystad, E Skivarp, Graudünen, leg. Dürbye 7042
1623	<i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball	*	DK-0-B-0614220: Bornholm, S Snogebak, Dueodde Strand, leg. Dürbye 7595
1624	<i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball	+	DE-0-B-0954374: Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein, Fehmarn, Puttgarden (Bot. Garten Hamburg)
1625	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	*	DE-0-B-1007221: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg (Unstrut), S Zscheipitz, Kalkschotterhang, Trockenrasen 187m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1626	<i>Lathyrus laxiflorus</i> (Desf.) Kuntze	+	GE-0-M-2003/3219: Khachetia, Lagodechi, 950m (Bot. Garten München)
1627	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	+	DK-0-B-0441903: Jütland, Nordjyllands Amt, Jammerbucht, Svinklov, Waldlichtung, leg. Dürbye 2295
1628	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	*	DE-0-B-0891216: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, leg. Dürbye/Zippel 7037
1629	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	*	DE-0-B-1003321: Thüringen, Kyffhäuserkreis, 1,5km N Sondershausen, 270m, leg. Zippel/Heinken-Smídová s.n.
1630	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	*	DE-0-B-1005121: Thüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Schwarzatal, 900 m SE Bechstedt, Wegränder, Mischwald, 452m, leg. Heinken-Smídová/Tschöpe/Dürbye s.n.
1631	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	+	EE-0-B-1181909: Tallinn, N Hiiumaa, dry boreal <i>Vaccinium vitis-idaea</i> pine forest, leg. Abner s.n. (Bot. Garten Tallinn)
1632	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	*	DE-0-B-1010821: Thüringen, Landkreis Sonderhausen, Ebeleben, SW Allmenhausen, artenreicher Waldsaum, 336m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1633	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	*	DE-0-B-1012721: Thüringen, Erfurt, LSG Steiger, 320m, leg. Zippel/Heinken-Smídová/Tschöpe s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1634	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.		+ RU-0-B-2474097: West-Sibirien, Reg. Novosibirsk, SSE Chebula, Waldsteppe, 180m, leg. Ristow s.n.
1635	<i>Lathyrus pratensis</i> L.		* DE-0-B-1010221: Thüringen, Landkreis Hildburghausen, NNW Ebenhards, Ruderalfläche am Feldrand, 388m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1636	<i>Lathyrus pratensis</i> L.		+ DE-0-B-2416884: Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis, Untermarchtal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
1637	<i>Lathyrus roseus</i> Steven		+ GE-0-B-1423713: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, brown soil, N-NW-exp. mountain forest and clearings, 1900m, leg. Parolly & al. 13931
1638	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.		* DE-0-B-0553514: Bayern, Landkreis Eichstätt, Blumenberg, bei Wintershof, Jurakalk, 540m, leg. Dürbye 6582
1639	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.		* DE-0-B-0622021: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Göhrde, SE Naturum Göhrde Waldmuseum, Waldrand, 56m, leg. Dürbye 7711
1640	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.		+ DE-0-B-2305383: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
1641	<i>Lathyrus tingitanus</i> L.	G	+ ES-1-B-1353014: Kanaren, Teneriffa, Teno-Gebirge, Ruigomez, ruderalisierter Sukkulentenbusch, 600m, leg. Parolly 14154
1642	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.		+ KR-0-B-2180395: Mount Sori, 100-600m (Kwang-Nung Arboretum Seoul)
1643	<i>Lotus alpinus</i> (DC.) Ramond		+ GE-0-B-1503314: Gomismta, Resort Gomismta - Shveila, unterhalb der Paßhöhe, Zwergstrauchheide mit <i>Rhododendron caucasicum</i> , felsige Straßenböschung und Erosionsschutt, Grauwacke und Paragneis, 2000m, leg. Parolly & al. 14211
1644	<i>Lotus corniculatus</i> L.		* DE-0-B-1180416: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, Hiddensee, Vitte, W-Ufer, Deich, Wiese, leg. Ludwig s.n.
1645	<i>Lotus corniculatus</i> L.		+ DE-0-B-1435298: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 600
1646	<i>Lotus creticus</i> L.	G	+ MA-0-B-1361798: Casablanca, Dar Bouazza (Bot. Garten Meise)
1647	<i>Lotus maritimus</i> L.		+ SE-0-B-0576216: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7095
1648	<i>Lotus maritimus</i> L.		* DK-0-B-0612520: Bornholm, Bølshavn, leg. Dürbye 7578
1649	<i>Lotus maritimus</i> L.		+ FR-0-B-0711206: Dép. du Calvados, Moulton, pelouses calcaires et bord de chemin (Bot. Garten Caen)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1650	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.		+ DE-0-B-1816796: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Wichmannsdorf, Haussee, leg. Henneken s.n.
1651	<i>Lotus tetragonolobus</i> L.		+ GR-0-B-2534684: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n.
1652	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.		+ DE-0-B-1597400: Berlin-Zehlendorf, Hirschberg, leg. Rojl 6966
1653	<i>Medicago lupulina</i> L.		+ DE-0-B-2409984: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, NE Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Rojl/Meyer s.n.
1654	<i>Medicago minima</i> (L.) L.		* DE-0-B-0840617: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, lückige Xerothermrassen, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7169
1655	<i>Medicago minima</i> (L.) L.		* DE-0-B-0860419: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, Weitin, W Landschaftsgarten Brodaer Teiche, Sandtrockenrasen, 38m, leg. Dürbye 7358
1656	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>		+ DE-0-B-2200101: Berlin-Zehlendorf, Dahlem, Gelände der Freien Univ. Berlin, leg. Matthäs s.n.
1657	<i>Medicago strasseri</i> Greuter & al.	G	+ GR-0-B-2430184: Kreta, Eparchia Rethimni, Petres-Schlucht N von Karoti, Kalkfelstrifen, 20m, leg. Matthäs 1681
1658	<i>Melilotus albus</i> Medik.		+ DE-0-B-0184979: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Rojl/Pircher 49
1659	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.		+ DE-0-B-0510383: Niedersachsen, Landkreis Hildesheim, Alfeld/Leine, Wispenstein (Bot. Garten Hamburg)
1660	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.		+ DE-0-B-2310286: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Rojl/Wiechert s.n.
1661	<i>Mimosa pudica</i> L.	G	+ NP-0-B-1614095: Chitwan, Sauraha village, 150m, leg. Pes 2624
1662	<i>Neptunia plena</i> (L.) Benth.	G	XX-0-B-0622774
1663	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. subsp. <i>arenaria</i>		+ DE-0-B-1250613: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Steinhaleben, untere Hangbereiche am Kippenhügel, Gipstrockenrasen, 206m, leg. Hand/Dürbye 6279
1664	<i>Onobrychis bobrovii</i> Grossh.		+ RU-0-B-0920319: Rep. Kabardino-Balkariya, Chegemskiy rayon, Chegem valley, N of junction with road to Bylym in Baksan valley via Aktaprak pass, slopes with xerophytic vegetation, 1220m, leg. Parolly & al. 15722
1665	<i>Onobrychis cyri</i> Grossh.		+ AZ-0-B-2001710: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, 860m, leg. Parolly & al.
1666	<i>Onobrychis kachetica</i> Boiss. & Buhse		+ GE-0-B-0911116: Kakheti: Iori Upland, David Gareji Monastery Complex, 1 km N David Gareji, rocky steppe slopes, Sandstone, grey steppe soil, 640-680m, leg. Parolly & al. 15072

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1667	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.		+ CH-0-STGAL-20094: Graubünden, Schuls, 1600m, leg. Kuhn s.n. (Bot. Garten St. Gallen)
1668	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.		+ AT-0-B-5014181: Kärnten, Silberberg, St. Martin, 1000m, leg. Barnieske & al. s.n.
1669	<i>Ononis natrix</i> L.		+ ES-0-B-0560492: Prov. Alicante, Costa Blanca, Urbanizacion Campoamor (Bot. Garten Bochum)
1670	<i>Ononis spinosa</i> L.		+ DE-0-B-2941585: Niedersachsen, Landkreis Northeim, Weper, unterhalb der Sohnrey-Warte, subozeanischer Kalkhalbtrockenrasen, auf Kalk, SW-Exposition, 370m, leg. Schwarz s.n.
1671	<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>		+ DE-0-B-5027381: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, St. Peter-Ording, leg. Barnieske & al. s.n.
1672	<i>Petteria ramentacea</i> (Sieber) C.Presl		XX-0-B-1787174
1673	<i>Podocytisus caramanicus</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-0600891: Thessalien, Nomos Larisis, Sarantaporos, leg. Schwerdtfeger s.n. (Bot. Garten Göttingen)
1674	<i>Psoralea acaulis</i> var. <i>adzharia</i> Sachokia		+ GE-0-B-1504414: Gomismta, Resort Gomismta - Shveila, unterhalb der Paßhöhe, Bergwiese, 1500m, leg. Parolly & al. 14222
1675	<i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss.	G	* PT-0-B-1391318: Prov. Algarve, Olhão, Sanddüne, 1m, leg. Meyer s.n.
1676	<i>Rhynchosia caribaea</i> (Jacq.) DC.	G	XX-0-B-1460474
1677	<i>Rhynchosia melanocarpa</i> Grear	G	+ PE-0-B-0380213: nahe Boca Manu, Regenwald, 210m, leg. Meyer s.n.
1678	<i>Schotia brachypetala</i> Sond.	G	+ ZA-0-B-0930683: Cape Town (Parsley's Cape Seeds)
1679	<i>Securigera orientalis</i> (Mill.) Lassen		+ GE-0-M-2012/2626: Ratcha-Letkhumi, between Tsageri and Obeli, 842m, leg. Gröger & al. s.n. (Bot. Garten München)
1680	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen subsp. <i>varia</i>		+ TR-0-B-2477981: Prov. Ankara, W Kızılcadamam, Bergland, leg. Ern/Krone 7079
1681	<i>Senna artemisioides</i> (DC.) Randell	G	XX-0-B-0632574
1682	<i>Senna artemisioides</i> subsp. <i>x sturtii</i> (R.Br.) Randell	G	+ IL-0-B-2690988: Eilath, Parkanlage
1683	<i>Spartium junceum</i> L.		+ GR-0-B-1090116: Messinia (Perifereiaki enotita), Kardamili, Straßenrand am Ortseingang, 30m, leg. Kendzia 155
1684	<i>Spartium junceum</i> L.		+ IT-0-B-2630784: Umbrien, Prov. Perugia, Buggiano, Kalk, 680m, leg. Meyer s.n.
1685	<i>Sutherlandia frutescens</i> (L.) R.Br.	G	+ ZA-0-B-3012184: Cape Peninsula, Hout Bay, 50m (Bot. Garten Kirstenbosch)
1686	<i>Swainsona galegifolia</i> (Andrews) R.Br.	G	+ AU-0-B-0813106: New South Wales, Mt. Kaputar, Narrabri, Camp Dawson spring, Vulkangestein, 1400m, leg. Weber 107
1687	<i>Trifolium alpinum</i> L.		+ GE-0-B-1407013: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, SE Sno, Felsen, 1800m, leg. Parolly & al. 13714

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1688	<i>Trifolium arvense</i> L.	+	IT-0-B-2419788: Prov. Toscana, Siena, S Moniciano, Kalksteinbruch, leg. Royl/Schiers s.n.
1689	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	*	SE-0-B-0575316: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Wegränder, leg. Dürbye 7086
1690	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	*	DE-0-B-0718320: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, S Thale, Waldsaum, 448m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1691	<i>Trifolium canescens</i> Willd.	+	GE-0-B-0123013: Region Kachetia, Lagodechi, ascent to the alpine station, 1950m, leg. Gröger/Lobin 215-1 (Bot. Garten München)
1692	<i>Trifolium canescens</i> Willd.	+	GE-0-BONN-24869: Kartli, Umgebung Tbilisi, Straße Tbilisi-Didgori, 1400-1600m, leg. Gröger/Lobin 301 -1 (Bot. Garten Bonn)
1693	<i>Trifolium canescens</i> Willd.	+	GE-0-B-1225518: Prov. Kakheti, Akhmeta district, Tusheti, Tushetis Alazani valley, Omalo-Indurta road, NW Dochu village, fringe of mountain forest, 2000m, leg. Parolly & al. 15541
1694	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	*	SE-0-B-0603119: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7409
1695	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	*	DE-0-B-0723120: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, SW Hennigsdorf, Sandwege, 30m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1696	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	*	DE-0-B-1011816: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, leg. Dürbye & al. 7122
1697	<i>Trifolium infamia-ponertii</i> Greuter	+	GR-0-B-1737107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kasos, Agios Konstantinos, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
1698	<i>Trifolium lupinaster</i> L.	+	RU-0-B-1120215: Altaiski Kraj, Barnaul, Umgebung Botanischer Garten, Betula-Pinus-Trockenwald mit Lathyrus pisiformis, Vicia unijuga, Veronica longifolia, leg. Dürbye 6789
1699	<i>Trifolium medium</i> L.	*	SE-0-B-0573916: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, S Nothamn, Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7072
1700	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	+	IT-0-B-0731803: Prov. Siena, Crevole-Vescovado di Murlo, 360m (Bot. Garten Siena)
1701	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	+	GR-0-B-2306281: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Quercus frainetto-Wald, Silikat, leg. Raus/Royl 5322
1702	<i>Trifolium pignanii</i> Fauché & Chaub.	+	GR-0-B-2315381: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Cholomon-Gebirge, Quercus frainetto-Wald, 1000m, leg. Raus/Royl 5457
1703	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	+	DE-0-B-2032003: Nordrhein-Westfalen, Kreis Soest, Werl, Lehm, 90m, leg. Raus s.n.
1704	<i>Trifolium rubens</i> L.	+	DE-0-B-0340100: Baden-Württemberg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Vogtsburg-Oberbergen, Staffelberg (Bot. Garten Hamburg)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1705	<i>Trifolium rubens</i> L.	+	FR-0-B-0722997: Dép. Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon)
1706	<i>Trifolium trichocephalum</i> M.Bieb.	+	GE-0-B-1406313: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, SE Sno, sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate, 1800m, leg. Parolly & al. 13713
1707	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	+	EG-0-B-0545696: (IPK Gatersleben)
1708	<i>Vicia cassubica</i> L.	+	LV-0-B-0550101: Between Jaunogre and Ikskile, railway line, mixed wood, (Bot. Garten Riga)
1709	<i>Vicia costata</i> Ledeb.	+	RU-0-B-2022807: Altai-Region, Distr. Ulagan, Nähe Aktasch, alte Aktasch-Mine, Geröllhang, 1100m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 443 /07
1710	<i>Vicia dumetorum</i> L.	+	DE-0-B-2760302: Brandenburg, Landkreis Barnim, Pehlitzwerder, schattiger, nitrophiler Saum, leg. Herrmann s.n.
1711	<i>Vicia esdraelonensis</i> Warb. & Eig	+	IL-0-B-0223217: Tel Adashim (Bot. Garten Jerusalem)
1712	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun	+	RU-0-B-2000307: Altaiski Kraj, Barnaul, Nähe Botanisches Institut, Mischwald, leg. Dürbye & al. 3801
1713	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun	+	RU-0-B-2920799: W-Sibirien, Region Novosibirskaja Oblast, Chebula, 180m, leg. Ristow/Seitz s.n.
1714	<i>Vicia villosa</i> Roth	*	DE-0-B-0860619: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, Weitin, W Landschaftsgarten Brodaer Teiche, Sandtrockenrasen, 38m, leg. Dürbye 7360

LINACEAE

1715	<i>Linum alpinum</i> Jacq.	+	CH-0-BERN-1981/145 W S: Valais, Salanfe, 2000m (Bot. Garten Bern)
1716	<i>Linum austriacum</i> L.	+	DE-0-B-0120108: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Lindendorf, Oderhänge E Dolgeln, Sandtrockenrasen, leg. Gemeinholzer/Ristow 280 07
1717	<i>Linum austriacum</i> L.	+	DE-0-B-0926697: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Wettin-Löbejün, Wettin (Bot. Garten Halle)
1718	<i>Linum austriacum</i> L.	+	DK-0-B-2324698: Møn, Kongsbjerg, Trockenrasen, leg. Dürbye/Meyer 724
1719	<i>Linum austriacum</i> L.	+	RO-0-B-3191797: Județul Iași, Rezervatia, Stiintifica Valea lui David (Bot. Garten Iași)
1720	<i>Linum extraaxillare</i> Kit.	+	SK-0-B-0950201: Weiße Tatra (Bot. Garten Gera)
1721	<i>Linum flavum</i> L.	+	AT-0-WU-LIN000007: Wien, III. Bezirk, Hortus Botanicus Vindobonensis, 190m (Bot. Garten Wien)
1722	<i>Linum flavum</i> L.	+	HU-0-B-1120209: Väckisújfalu, near the village, Loess steppe on S exposed slopes, leg. Lunk s.n. (Bot. Garten Vácrátót)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1723	<i>Linum flavum</i> L.		+ AT-0-WU-LIN090016: Niederösterreich, NSG Eichkogel, 329-337m, leg. Tod/Sirny/Wernert s.n. (Bot. Garten Wien)
1724	<i>Linum perenne</i> L.		+ CZ-0-B-0940410: Böhmen (Bot Garten Prag)
LOASACEAE			
1725	<i>Blumenbachia hieronymi</i> Urb.		XX-0-B-0698074
1726	<i>Blumenbachia insignis</i> Schrad.		+ AR-0-B-0471099: Prov. Buenos Aires, Dept. Benito Juarez, Cerro El Sombrerito, Granit, 330m, leg. Leuenberger/Arroyo 4719 c
LYTHRACEAE			
1727	<i>Heimia myrtifolia</i> Cham. & Schtdl.		XX-0-B-0300874
1728	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.		+ FR-0-B-1878889: Dép. Aude, Villedubert (Bot. Garten Liège)
1729	<i>Lythrum hyssopifolia</i> var. <i>cyprium</i> Hadjik. & Hand		+ CY-0-B-0030508: Omodos, ESE of chapel Agios Filippos, by the road from Agios Nikolaos to Omodos, leg. Hadjikyriakou s.n.
1730	<i>Lythrum salicaria</i> L.		* DE-0-B-0695220: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Coswig (Anhalt), Grabenrand, 60m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
1731	<i>Lythrum salicaria</i> L.		* DE-0-B-1012216: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, leg. Dürbye & al. 7126
1732	<i>Lythrum salicaria</i> L.		* DE-0-B-1281118: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Elbeufer, zw. Mauken und Pretsch, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7317
1733	<i>Lythrum salicaria</i> L.		+ DE-0-B-2461195: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Neustrelitz, Feldberg, Silikat, 90m, leg. Beurton & al. s.n.
MALPIGHIACEAE			
1734	<i>Gaudichaudia cynanchoides</i> Kunth	G	XX-0-B-1871201: (Bot. Garten Villers-lès-Nancy)
MALVACEAE			
1735	<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.	G	XX-0-B-1510198: (Bot. Garten Glasgow)
1736	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.		+ HR-0-B-2710583: Region Zagreb, Jastrebarsko, Auwald, 150m, leg. Ern 7674
1737	<i>Alcea biennis</i> Winterl		+ GR-0-B-2301494: Thrakien, Nomos Evrou, Mikro Derio, Silikat, 190m, leg. Raus & al. 21711
1738	<i>Alcea cretica</i> (Weinm.) Greuter		+ GR-0-B-2409192: Thrakien, Nomos Evrou, Patara, Silikat, 30m, leg. Raus/Schiers 18683
1739	<i>Alcea rosea</i> L.		+ DE-0-B-2470699: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Teufelsberg, leg. Rojl 6608
1740	<i>Alcea rugosa</i> Alef.		+ GE-0-B-1120909: Tbilisi, 16 km N, near the town Mtskheta, volcanic rocks, leg. Lunk s.n. (Research Institute for Botany Vacratot)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1741	<i>Alcea rugosa</i> Alef.		+ RU-0-B-2341610: Kaukasus, District Stavropol, prope oppidum Pjatigorsk, Mons Lisaja (Bot. Garten St. Petersburg)
1742	<i>Alcea rugosa</i> Alef.		+ AZ-0-B-2550611: Gədəbəy Rayon, Qizilturpaq, 1090m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4648
1743	<i>Althaea officinalis</i> L.		+ FR-0-B-0331295: Dép. Doubs, Bonnay, 230m (Bot. Garten Besançon)
1744	<i>Althaea officinalis</i> L.		+ FR-0-B-0822894: Dép. Vendée, Sallertaine, "La Grande Touche" (Bot. Garten Nantes)
1745	<i>Althaea officinalis</i> L.		+ DE-0-B-1251413: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Seehausen, NE Esperstedter Ried, Grabenränder, 122m, leg. Hand/Dürbye 6299
1746	<i>Althaea officinalis</i> L.		+ GR-0-B-2704389: Makedonien, Nomos Florinis, Limnochori/Zazari-See, Lehm, 750m, leg. Raus/Schiers 13677
1747	<i>Herissantia crispa</i> (L.) Brizicky	G	+ DO-0-B-3040999: Prov. Independencia, Gebüsch der ariden Zone, 120m, leg. Greuter 24790
1748	<i>Hibiscus moscheutos</i> L.	G	+ KR-0-B-2761191: Chirsan-Gebiet, Ssang-gye-sa, leg. Jahn s.n.
1749	<i>Hibiscus pedunculatus</i> L.f.	G	XX-0-B-1170606: (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
1750	<i>Hibiscus trionum</i> L.		+ GR-0-B-2401392: Makedonien, Nomos Grevenon, Vatolakkos, Lehm, 580m, leg. Raus/Schiers 18225
1751	<i>Kitabelia vitifolia</i> Willd.		+ FR-0-B-0170302: Paris, Ecole Du Breuil, 54m, leg. Koch s.n. (Bot. Garten Paris)
1752	<i>Lagunaria patersonia</i> (Andrews) G.Don	G	XX-0-B-0089174
1753	<i>Malva acerifolia</i> (Cav.) Alef.	G	+ ES-0-B-2891080: Kanaren, Teneriffa, Güímar (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
1754	<i>Malva alcea</i> L.		* DE-0-B-0593218: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, zw. Zauchnitz und Beelitz, an der B246, Wassergrabenrand, 37m, leg. Dürbye 7334
1755	<i>Malva alcea</i> L.		* DE-0-B-0880419: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, zw. Niederwerbig und Nichel, an der L85, artenreicher Ackerrandstreifen, 62m, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smídová 7376
1756	<i>Malva alcea</i> L.		+ GR-0-B-2308681: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agia, Ossa-Gebirge, oberhalb Karitsa, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5351
1757	<i>Malva moschata</i> L.		+ FR-0-B-1341314: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, zw. Royat und Fantanas, Vulkangestein, 500m, leg. Henkel s.n.
1758	<i>Malva moschata</i> L.		+ DE-0-B-1953506: Baden-Württemberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Niedereschach, Nähe Fischbach, Kalk, leg. Dürbye 3354

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1759	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	*	DE-0-B-0590318: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, N "Süßer See", zw. Seeburg und Hohnstedt, Wegränder, 329m, leg. Dürbye/Kirchhoff/Rost 7237
1760	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	*	DE-0-B-1030517: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, E Hohnstedt, Feldweg, 169m, leg. Dürbye/Zippel 7210
1761	<i>Malva parviflora</i> L.	+	ES-0-B-2270483: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, Lavagestein, 200m, leg. Royle 133
1762	<i>Malva sylvestris</i> L.	+	DE-0-B-2418584: Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royle/Meyer s.n.
1763	<i>Malva thuringiaca</i> (L.) Vis.	+	DE-0-B-0631591: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfelder Land, Unterrißdorf (Bot. Garten Halle)
1764	<i>Sida hermaphrodita</i> (L.) Rusby	+	US-0-B-0611404: Michigan, Wayne County, Canton Township, 290m (Bot. Garten Michigan)
1765	<i>Sida rhombifolia</i> L.	G	XX-0-B-0230405: (Bot. Garten Dresden)
1766	<i>Urena lobata</i> L.	G +	TH-0-B-0420607: Prov. Loei, Phu Kradueng, Si Than, 1350m, tropische Savanne, leg. Weber 183

MELASTOMATACEAE

1767	<i>Bertonia maculata</i> DC.	G	XX-0-B-0381104: (Bot. Garten Tübingen)
1768	<i>Calvoa orientalis</i> Taub.		XX-0-B-1363374

MELIACEAE

1769	<i>Turraea heterophylla</i> Sm.	G	XX-0-B-0230505: (Bot. Garten Dresden)
------	---------------------------------	---	---------------------------------------

MENISPERMACEAE

1770	<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.	G +	JP-0-B-1080485: Kyoto, 150m (Kyoto Takeda Herbal Garden)
------	--------------------------------------	-----	--

MOLLUGINACEAE

1771	<i>Mollugo cerviana</i> (L.) Ser.	+	GR-0-B-2310897: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Asprovalta, Silikat, 1m, leg. Raus 22890
------	-----------------------------------	---	---

MORACEAE

1772	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid.		XX-0-B-0783974
------	---	--	----------------

MYRSINACEAE

1773	<i>Ardisia crenata</i> Sims	G	XX-0-B-0190574
1774	<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.	G	XX-0-B-0561974
1775	<i>Ardisia solanacea</i> Roxb.	G	XX-0-B-0562174

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
MYRTACEAE			
1776	<i>Astartea fascicularis</i> (Labill.) DC.	G	XX-0-B-2520199: (Fa: Exot. Sämereien Tübingen)
1777	<i>Baeckea virgata</i> (J.R.Forst. & G.Forst.) Andr.	G	XX-0-B-0420800
1778	<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	G	XX-0-B-2290605: (Funchal, Jardim Orquidea)
1779	<i>Callistemon flavovirens</i> (Cheel) Cheel	G	XX-0-B-2320600: (Fa: Ellison Horticultural, Australien)
1780	<i>Callistemon rugulosus</i> (Link) DC.	G	+ AU-0-B-0262088: South Australia, 11 km W of Bordertown, Bordertown-Keith Road (Adelaide Botanic Garden)
1781	<i>Callistemon speciosus</i> (Sims) DC.	G	XX-0-B-0120391
1782	<i>Callistemon viminalis</i> (Gaertn.) G.Don	G	XX-0-B-1851201: (Fa: Exotische Nutz-u. Zierpflanzen Seeheim-Jugenheim)
1783	<i>Calothamnus quadrifidus</i> R.Br.	G	XX-0-B-2520799: (Fa: Exotische Sämereien Tübingen)
1784	<i>Leptospermum juniperinum</i> Sm.	G	+ AU-0-B-2050385: Victoria (Bot. Garten Melbourne)
1785	<i>Leptospermum morrisonii</i> Joy Thomps.	G	+ AU-0-B-3081396: New South Wales, Trail to Wolgan Pinnacle from Sunnyside rd, Newnes SF, 940m (Bot. Garten Sydney)
1786	<i>Leptospermum polygalifolium</i> Salisb.	G	+ AU-0-B-0810906: New South Wales, Murwillumbah, Tweed Valley, 1150m, leg. Weber 85
1787	<i>Leptospermum scoparium</i> J.R.Forst. & G.Forst.	G	+ NZ-0-B-0042579: South Island, S Westport, Nelson, leg. Ern 3554
1788	<i>Melaleuca elliptica</i> Labill.	G	+ AU-0-B-2371082: Western Australia, Eyre District, 72 km east of Lake Grace (Bot. Garten Adelaide)
1789	<i>Melaleuca hypericifolia</i> Sm.	G	+ AU-0-B-0780587: New South Wales, S of town centre of Bermagui, on coast (Bot. Garten Sydney)
1790	<i>Melaleuca nodosa</i> (Gaertn.) Sm.	G	XX-0-B-0085874
1791	<i>Melaleuca pulchella</i> R.Br.	G	XX-0-B-2321000 (Fa. Ellison Horticultural, Australia)
1792	<i>Melaleuca subfalcata</i> Turcz.	G	+ AU-0-B-2050485: SW-Provinz, 33°53'S 120°14'E (Bot. Garten Melbourne)

NOLANACEAE

1793 *Nolana humifusa* (Gouan) I.M.Johnst. XX-0-B-0115191: (Bot. Garten Aachen)

OCHNACEAE

1794 *Ochna serrulata* (Hochst.) Walp. G XX-0-B-0500474

OLEACEAE

1795 *Chionanthus virginicus* L. XX-0-B-0788674

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1796	<i>Fraxinus xanthoxyloides</i> (G.Don) DC.		+ PK-0-B-2611283: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, zw. Kalam und Ushu, südexponierte Hänge, 2200m, leg. Ern 7612
1797	<i>Jasminum fruticans</i> L.		+ ES-0-B-0014379: Prov. Madrid, Guadalix de la Sierra, 1000m, leg. Ern 3523
1798	<i>Jasminum fruticans</i> L.		+ GE-0-B-1510214: Distr. Mzcheta, Shio-Mghvime limestone cave complex, Shibljak, Mergel, 1000m, leg. Parolly/Dürbye 14285
1799	<i>Jasminum fruticans</i> L.		+ TR-0-B-2478881: Prov. Ankara, Bergland westlich vom Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7088
1800	<i>Jasminum fruticans</i> L.		+ FR-0-B-3261986: Var, Les Muy, L'Endre (Bot. Garten Nice)
1801	<i>Jasminum odoratissimum</i> L.	G	+ ES-0-B-2891680: Kanaren, Teneriffa, Teno (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
1802	<i>Ligustrum vulgare</i> L.		+ DE-0-B-2740999: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann
1803	<i>Ligustrum vulgare</i> L.		+ IT-0-B-3017599: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye/Weber 1049
1804	<i>Syringa emodi</i> Royle		+ PK-0-B-2605183: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, enges ostexponiertes Tälchen unterhalb des Ortes, 1900m, leg. Ern/Prelaz 7551

ONAGRACEAE

1805	<i>Circaea lutetiana</i> L.		* DE-0-B-0621421: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, SW Schutschur, Mischwald, 103m, leg. Dürbye 7704
1806	<i>Circaea lutetiana</i> L.		* DE-0-B-0714820: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Oebisfelde-Weferlingen, SO Weferlingen, feuchter Mischwald, 120m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1807	<i>Circaea lutetiana</i> L.		* DE-0-B-1019421: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Ilsenburg, SW Drübeck, Mischwald mit <i>Fagus sylvatica</i> , Wegränder, 350m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1808	<i>Epilobium angustifolium</i> L.		* DE-0-B-0718420: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, E Treseburg, Waldsaum, 543m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1809	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.		* DE-0-B-0801117: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7178
1810	<i>Epilobium colchicum</i> Albov		+ RU-0-B-1170587: Kaukasus, Elbrus, Tchschilda, 2500m (Bot. Garten Göteborg)
1811	<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.		+ GE-0-B-1404513: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, SE Sno, <i>Betula litwinowii</i> krummholz, mesophytic hay-meadows, 1880m, leg. Parolly & al. 14003

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1812	<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.		+ GR-0-B-2525790: Makedonien, Nomos Pellis, Florina/Amisssa, Kalk, leg. Pirker & al. 277
1813	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.		* DE-0-B-0801517: Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Am Horn, Nähe Campingplatz "Isarhorn", Isar, Pionierflur auf Kiesbank, 880m, leg. Dürbye 7182
1814	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.		+ IT-0-B-1810701: Valle d'Aosta, Veny, Lago Combal, 2000m (Bot. Garten Courmayeur)
1815	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.		+ FR-0-B-2577302: Dép. Hautes-Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, Schiefer, 2300m, leg. Dürbye & al. 1846
1816	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.		+ FR-0-B-2591902: Dép. Hautes-Alpes, Massif des Ecrins, La Meije, zw. La Grave u. Les Freaux, Bachlauf, Schotter, 1450m, leg. Dürbye & al. 1994
1817	<i>Epilobium glabellum</i> G.Forst.	G	+ NZ-0-B-0810206: N-Insel; volcanic Plateau, leg. Weber 79
1818	<i>Epilobium palustre</i> L.		* DE-0-B-1020121: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Oberharz am Brocken, W von Elend, großflächiger Kahlschlag im ehemaligen Fichtenforst, 602m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1819	<i>Epilobium palustre</i> L.		* DE-0-B-1050918: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Harzgerode, Güntersberge, 770m W Friedrichshöhe, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Zippel 7248
1820	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.		+ FR-0-B-1581396: Dép. Saône-et-Loire, Juif, 200m (Bot. Garten Dijon)
1821	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	G	XX-0-B-0893674
1822	<i>Oenothera biennis</i> L.		+ DE-0-B-0182879: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Pircher s.n.

PAEONIACEAE

1823	<i>Paeonia anomala</i> L.		+ RU-0-B-0700178: Prov. Tuva (Bot. Garten Novosibirsk)
1824	<i>Paeonia anomala</i> L. subsp. <i>anomala</i>		XX-0-B-1964374
1825	<i>Paeonia anomala</i> subsp. <i>veitchii</i> (Lynch) D.Y.Hong & K.Y.Pan		XX-0-B-1280774
1826	<i>Paeonia arietina</i> G.Anderson		+ TR-0-WUPPT-90-1976-1-0: Prov. Muş, 1600m (Bot. Garten Wuppertal)
1827	<i>Paeonia arietina</i> G.Anderson		+ TR-0-B-1973500: NO-Anatolien, Kaçkar-Gebirge, Olgunlar, Dornpolsterflur, 2300m, leg. Parolly s.n.
1828	<i>Paeonia broteroi</i> Boiss. & Reut.		+ PT-0-B-0723079: leg. Matos s.n. (Bot. Garten Coimbra)
1829	<i>Paeonia daurica</i> subsp. <i>macrophylla</i> (Albov) D.Y.Hong		+ GE-0-B-1597712: Samzche-Dschawachetien, Tskhratskaro-Pass, oberhalb Bakuriani, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 80
1830	<i>Paeonia daurica</i> subsp. <i>tomentosa</i> (Lomakin) D.Y.Hong		+ IR-0-B-1950100: Prov. Mazandaran, Alascht, Fagus orientalis-Wald, 1400m, leg. Pieper s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1831	<i>Paeonia delavayi</i> Franch.		XX-0-B-0836474
1832	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. subsp. <i>mascula</i>		+ FR-0-WUPPT-90-2437-1-0: Dép. Hérault, Forêt de Cassagnoles (Bot. Garten Wuppertal)
1833	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. subsp. <i>mascula</i>		+ TR-0-B-2468181: Hatay, Amanus-Gebirge, zw. Dörttyo und Hassa, leg. Ern 6981
1834	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>banatica</i> (Rochel) Soó		+ HU-0-B-1220793: Mecsek, Hosszuheteny (Bot. Garten Budapest)
1835	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>microcarpa</i> (Boiss. & Reut.) Nyman		XX-0-B-0280574
1836	<i>Paeonia peregrina</i> Mill.		+ GR-0-B-0992791: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros, 350m, Kalk, leg. Raus/Schiers 17564
1837	<i>Paeonia peregrina</i> Mill.		+ RO-0-WUPPT-96-0313-1: Baneasa, Roscani, Rezery, Padurea Breana-Roscani (Bot. Garten Wuppertal)
1838	<i>Paeonia rockii</i> subsp. <i>atava</i> (Brühl) D.Y.Hong & K.Y.Pan		XX-0-B-1006274
1839	<i>Paeonia tenuifolia</i> L.		+ UA-0-B-2891291: Krim (Bot. Garten Jalta)

PAPAVERACEAE

1840	<i>Chelidonium majus</i> L.		+ DE-0-B-0202295: Brandenburg, Landkreis Barnim, Schönwalde (Humboldt-Univ. Berlin)
1841	<i>Corydalis wilsonii</i> N.E.Br.	G	XX-0-B-0360574
1842	<i>Dicranostigma lactucoides</i> Hook.f. & Thomson	G	+ NP-0-B-0051384: Marsyandi-Valley, Hongde, dry rocky banks, 3369m (Bot. Garten Edinburgh)
1843	<i>Glaucium flavum</i> Crantz		+ GR-0-B-2619182: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Halbinsel Kassandra, Silikat, 2m, leg. Raus 7056
1844	<i>Papaver argemone</i> L.		* DE-0-B-0840117: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, NE Wiederstedt, Steppenrasenfragment, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7164
1845	<i>Papaver atlanticum</i> (Ball) Coss.		+ MA-0-B-0432211: Prov. Marrakech, Haut Atlas, Okaimeden, 3000m (Bot. Garten Göteborg)
1846	<i>Papaver atlanticum</i> (Ball) Coss.		+ NO-0-B-0651586: Prov. Finnmark, Alto, Talvik, Storvatnet, Kalk, 60m (Bot. Garten Uppsala)
1847	<i>Papaver cambricum</i> L.		XX-0-B-0282474
1848	<i>Papaver dubium</i> L.		* DE-0-B-0830217: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Lindendorf, Dolgeln, trocken-warmer Ruderalstandort mit lückiger Vegetation, 50m, leg. Zippel 17004
1849	<i>Papaver fugax</i> Poir.		+ GE-0-B-1221718: Prov. Kakheti, Akhmeta district, Tusheti, Tusheti Protected Area, Pirikita Alazani valley, lower slopes of Mt. Tebostskali, SW side of Dano gorge, W of Dano village, 2080m, leg. Parolly & al. 15503

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1850	<i>Papaver maschukense</i> Mikheev	+	RU-0-B-0792514: Stavropol, Pyatigorsk, North slope of Mashuk mountain., weed places, 700m, leg. Schilnikov, Mikheev, Dutova s.n. (Arboretum Pyatigorsk)
1851	<i>Papaver persicum</i> Lindl.	+	AM-0-B-1173113: Vayots Dzor, near main road M10 from Yeghegnadzor to Martuni, southern side of Selim pass, 20 km N of Yeghegnadzor, open roadside, mountain steppe, 2040m, leg. Aghababian & al. 141
1852	<i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw.	+	TR-0-B-1973000: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, Dornpolsterflur, 2150m, leg. Parolly 7394
1853	<i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw.	+	TR-0-B-1976300: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2300m, leg. Tolimir s.n.
1854	<i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw.	+	AM-0-B-2540395: Lake Sevan, between rocks, 2000m, leg. Gabrielian s.n.
1855	<i>Papaver rhoeas</i> L.	*	DE-0-B-0570816: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, W Halle (Saale), SW Hohnstedt, Feldrand, 140m, leg. Dürbye 7023
1856	<i>Papaver rhoeas</i> L.	*	DE-0-B-0590518: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, N "Süßer See", zw. Seeburg und Hohnstedt, Feldrand, 329m, leg. Dürbye/Kirchhoff/Rost 7239
1857	<i>Papaver rhoeas</i> L.	*	DE-0-B-0840917: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, ruderal, 145m, leg. Dürbye/Zippel 7172
1858	<i>Papaver rhoeas</i> L.	*	DE-0-B-0890219: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Strasburg, Neuensund, südl. Ortsausgang, Feldweg, Ackerrandstreifen, leg. Bunde s.n.
1859	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.		XX-0-B-0788874

PASSIFLORACEAE

1860	<i>Passiflora incarnata</i> L.	G	XX-0-B-3700196
1861	<i>Passiflora suberosa</i> L.	G	LK-0-B-0890281: (Bot. Garten Uppsala)

PHYLLANTHACEAE

1862	<i>Phyllanthus juglandifolius</i> Willd.	G	XX-0-B-0150414
------	--	---	----------------

PHYTOLACCACEAE

1863	<i>Hillieria latifolia</i> (Lam.) H.Walter	G	XX-0-B-0405374
------	--	---	----------------

PIPERACEAE

1864	<i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A.Dietr.	G	XX-0-B-0625174
1865	<i>Peperomia pellucida</i> Kunth	G	XX-0-B-0626174: (Bot. Garten Göteborg)

PITTOSPORACEAE

1866	<i>Citriobatus pauciflorus</i> Ettingsh.	G	XX-0-B-0569274
------	--	---	----------------

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
PLANTAGINACEAE			
1867	<i>Plantago afra</i> L.		+ DE-0-B-2711093: Berlin-Charlottenburg, Grunewald, Postfenn, Kiesgrube, leg. Dürbye/Meyer/Wiechert
1868	<i>Plantago arborescens</i> Poir. subsp. <i>arborescens</i>		+ ES-0-B-3321485: Kanaren, Teneriffa, Anaga, S Caserio de Afur, Silikat, 750m, leg. Hagemann 2864
1869	<i>Plantago arborescens</i> subsp. <i>maderensis</i> (Decne.) A.Hansen & G.Kunkel	G	+ PT-0-B-0662192: Madeira, Levada do Norte, W Encumeada, leg. Sunding s.n.
1870	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit.		+ PT-0-B-0701198: Beiral Litoral, Distr. Leiria, Alvados (Bot. Garten Coimbra)
1871	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit.		+ AZ-0-B-2011710: Distr. Baku, Absheron Peninsula, NW Absheron National Park, Dünen, Kalk, -27m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
1872	<i>Plantago coronopus</i> L.	G	+ PT-0-B-0140489: Madeira, Ponta de São Lourenço, leg. Loose s.n.
1873	<i>Plantago coronopus</i> L.		* NL-0-B-1480114: Nordholland, Den Helder, Huisduinen, leg Weber 338
1874	<i>Plantago famarae</i> Svent.		+ ES-0-B-0852990: Kanaren, Lanzarote, Famara, W-exponierte Steilhänge, Basalt, 300m, leg. Roysl 379
1875	<i>Plantago holosteum</i> Scop.		+ GR-0-B-2632580: Sterea Ellas, Nomos Phthiotis, Othrys-Gipfel Jerakovouni, ruhender Silikatschutt, 1726m, leg. Binder & al. 146
1876	<i>Plantago lanceolata</i> L.		* DE-0-B-1011216: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7116
1877	<i>Plantago lanceolata</i> L.		+ DE-0-B-2406084: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Roysl/Meyer s.n.
1878	<i>Plantago major</i> L.		* DE-0-B-1011116: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7115
1879	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>		+ DE-0-B-2160603: Berlin-Zehlendorf, Machnower Straße, leg. Jahr-Trautwein s.n.
1880	<i>Plantago maritima</i> L.		* DK-0-B-0612720: Bornholm, Bøllshavn, leg. Dürbye 7580
1881	<i>Plantago maritima</i> L.		* DE-0-B-0970916: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, bei Hillgroven, Eidersperrwerk, leg. Weber 394
1882	<i>Plantago maritima</i> L.		* SE-0-B-1000317: Prov. Bohus Län, Orust, Ellös, Stocken, Strand, leg. Weber 404
1883	<i>Plantago media</i> L.		+ DE-0-B-2406184: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Roysl/Meyer s.n.
1884	<i>Plantago media</i> subsp. <i>stepposa</i> (Kuprian.) Soó		+ HU-0-B-1051897: Balaton, Vörösberény (Bot. Garten Vácrátót)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1885	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz		+ ES-0-B-0010479: Prov. Cuenca, Cuenca, 1000m, leg. Ern 3484
1886	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz		+ ES-0-B-0018475: Prov. Huesca, Pyrenäen, 10 km N Jaca, auf Schutt, S-exponiert, 900m, leg. Ern 8
1887	<i>Plantago tandilensis</i> (Pilg.) Rahn	G	+ AR-0-B-0181004: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, east of the Dique del Fuerte, granitic rocky hill on N margin of Sierra del Tandil, Pastizal and granitic rock areas with herbs, grasses and low shrubs, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo-Leuenberger 4950
1888	<i>Plantago tomentosa</i> Lam.	G	+ AR-0-B-1167003: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804i
1889	<i>Plantago webbii</i> Barnéoud		+ ES-1-B-0753318: Kanaren, Teneriffa, Las Cañadas del Teide, Llano de Ucanca, Teideginstergebüsch, felsiger Hang, Basaltbomben und Bims, 1960m, leg. Parolly & al. 15347

PLUMBAGINACEAE

1890	<i>Acantholimon acerosum</i> (Willd.) Boiss.		+ TR-0-B-2459681: Hatay, Amanos-Gebirge, bei Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6896
1891	<i>Acantholimon acerosum</i> (Willd.) Boiss.		+ TR-0-B-2513280: Prov. Artvin, bei Artvin, Coruh-Tal, oberhalb Demirkent, Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6532
1892	<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link		+ ES-0-B-1201379: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero-Venta del Obispo, Silikat, 1200m, leg. Ern/Ketelhut 3813
1893	<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link		+ ES-0-B-1407979: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Boñar, Silikat, 1000m, leg. Ern & al. 3979
1894	<i>Armeria canescens</i> (Host) Boiss.		+ GR-0-B-2528690: Makedonien, Nomos Florinis, Kalo Nero, Silikat, 1800m, leg. Pirker & al. 310
1895	<i>Armeria canescens</i> (Host) Boiss.		+ GR-0-B-2610300: Peloponnes, Nomos Arkadias, Menalon-Gebirge, Abies cephalonica-Wald, Kalk, 1430m, Kalk, leg. Matthäs 6074
1896	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>maritima</i>		* SE-0-B-0576116: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7094
1897	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>maritima</i>		* DK-0-B-0970616: Jütland, Nordende des Limfjorden, bei Gøttrup, leg. Weber 391
1898	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>maritima</i>		+ DE-0-B-2220199: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Amrum, Graudüne, Silikat, leg. Kühn s.n.
1899	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (Willd.) P.Silva		+ AT-0-B-0280994: Kärnten, Obir, Kalk, 2000m (Alpengarten Belvedere Wien)
1900	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (Willd.) P.Silva		+ IT-0-B-0810811: Lombardei, Prov. Sondrio, Passo Gavia, ver. bresciano, 2600m (Bot. Garten Bormio)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1901	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier	+	DE-0-B-0645486: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfelder Land, Eisleben (Bot. Garten Halle)
1902	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier	*	DE-0-B-1010316: Brandenburg, Landkreis Havelland, W Prietzen, Sandtrockenrasen, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7107
1903	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier	+	DE-0-B-2215791: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Seeburg, Trockenrasen, leg. Royl/Wiechert s.n.
1904	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>purpurea</i> (W.D.J.Koch) Å.Löve & D.Löve	+	DE-0-B-2371783: Bayern, Landkreis Memmingen, Benninger Ried, leg. Ern 7467
1905	<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansf.	+	PT-0-B-0180183: Prov. Estremadura, Cabo da Roca, Cascais, leg. Meyer/Pircher s.n.
1906	<i>Armeria rumelica</i> Boiss.	+	GR-0-B-0053778: Thrakien, Nomos Evrou, N Esimi, Kalk, 750m, leg. Greuter 37
1907	<i>Armeria welwitschii</i> Boiss.	G	XX-0-B-1982099: (Bot. Garten Coimbra)
1908	<i>Bukiniczia cabulica</i> (Boiss.) Lincz.	+	PK-0-B-0970304: Gilgit, Hunza, Batura Glacier, 3000m, leg. Swedish Exp. to Pakistan 18
1909	<i>Goniolimon collinum</i> (Griseb.) Boiss.	+	GR-0-B-2700788: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, leg. Raus 13218
1910	<i>Goniolimon tataricum</i> (L.) Boiss.	+	RU-0-B-1092901: Oblast Volgograd, Kumilzenskaia Oblast, Golii Barak, Kalk, 106m (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris)
1911	<i>Limonium algarvense</i> Erben	G	+
1912	<i>Limonium connivens</i> Erben	G	+
1913	<i>Limonium gibertii</i> (Sennen) Sennen	G	+
1914	<i>Limonium meyeri</i> (Boiss.) Kuntze	+	UA-0-HAL-113032: Krim, bei Kerch (Bot. Garten Halle)
1915	<i>Limonium minutum</i> (L.) Chaz.	G	+
1916	<i>Limonium mucronulatum</i> (H.Lindb.) Greuter & Burdet	G	+
1917	<i>Limonium narbonense</i> Mill.	G	+
1918	<i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze	G	+
1919	<i>Limonium pruinatum</i> (L.) Kuntze var. <i>pruinatum</i>	G	+
1920	<i>Limonium pseudebusitanum</i> Erben	G	+
1921	<i>Limonium pyramidatum</i> Brullo & Erben	G	+
1922	<i>Limonium tremolsii</i> (Rouy) Erben	G	+

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1923	<i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr.	G +	FR-0-B-1264791: Korsika, Santa Giulia (Bot. Garten Liège)
POLEMONIACEAE			
1924	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	+	DE-0-B-0081216: Bayern, Landkreis Miesbach, Parsberg, Deusmauer Moor (Bot. Garten Regensburg)
1925	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	+	RU-0-B-1137615: Altai-Region, Distr. Ulaganskiy, N Aktash, Mischwald, mit <i>Gentianella tenella</i> , <i>G. barbata</i> , <i>Bupleurum multinerve</i> , <i>Achillea ledebourii</i> , <i>Allium striatum</i> , <i>Saussurea parviflora</i> u.a., 2129m, leg. Dürbye 6967
1926	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	+	NO-0-B-2707099: Prov. Nordland, Helgeland, Torghatten, leg. Weber s.n.
POLYGONACEAE			
1927	<i>Atraphaxis spinosa</i> L.	+	GE-0-B-2242611: Kakheti, Iori Upland, David Gareji Monastery Complex, xerophytic forest, 700m, leg. Kürschner/Parolly Gg11-32
1928	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre subsp. <i>officinalis</i>	+	DE-0-B-0741998: Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis, bei Aschersleben (Bot. Garten Halle)
1929	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.		XX-0-B-0542096: (IPK Gatersleben)
1930	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	*	DE-0-B-1150518: Berlin-Reinickendorf, Elchdamm, Ruderalfläche, Sand, leg. Dürbye/Zippel 7284
1931	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre	*	DE-0-B-0729020: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Granseer Platte, W Blumenow, feuchter Waldweg, 70m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
1932	<i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>brittingeri</i> (Opiz) Soják	*	DE-0-B-1280818: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, W der B187, am Elbeufer, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7314
1933	<i>Rheum tibeticum</i> Hook.f.	+	PK-0-B-2617783: North West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, Grat, 3500m, leg. Berger s.n.
1934	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>acetosella</i>	+	DE-0-B-2302883: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
1935	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	*	DE-0-B-0715020: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Oebisfelde-Weferlingen, SO Weferlingen, feuchter Mischwald, 120m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1936	<i>Rumex crispus</i> L.	*	DE-0-B-0612220: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, N Schuttschur, Nähe Elbe, 8m, leg. Dürbye 7480
1937	<i>Rumex crispus</i> L.	+	TR-0-B-2515780: Prov. Artvin, Demirkent, Trockenwald, 2000m, leg. Ern 6557

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1938	<i>Rumex cristatus</i> DC.	+	GR-0-B-2306294: Thessalien, Nomos Larisis, Omolion, Lehm, 10m, leg. Raus & al. 22059
1939	<i>Rumex cristatus</i> subsp. <i>kernerii</i> (Borbás) Akeroyd & D.A.Webb	+	GR-0-B-2299494: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21520
1940	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	*	DE-0-B-0801217: Brandenburg, Potsdam, Sacrow, Havelufer, leg. Dürbye 7179
1941	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	+	DE-0-B-1040794: Niedersachsen, Landkreis Northeim, Denkershausen (Bot. Garten Göttingen)
1942	<i>Rumex induratus</i> Boiss. & Reut.	+	ES-0-B-1190379: Prov. Castilla-La Mancha, Sierra Morena, Desfiladero de Despeñaperros, Schiefer, leg. Ern/Ketelhut 3703
1943	<i>Rumex maritimus</i> L.	*	DE-0-B-0594018: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, zw. Alt Garge und Bleckede, Elbeufer, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke, 10m, leg. Dürbye 7342
1944	<i>Rumex maritimus</i> L.	+	DE-0-B-1917893: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, Silikat, leg. Dürbye/Meyer/Wiechert s.n.
1945	<i>Rumex pamiricus</i> Rech.f.	+	KG-0-B-0434102: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, an Bachläufen u. Tümpel innerhalb Artemisia-Ephedra-Steppe, Lehm/Silikat, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye 1727
1946	<i>Rumex stenophyllus</i> Ledeb.	+	RO-0-B-0380803: Județul Iași, Comuna Bârnova (Bot. Garten Iași)

PORTULACACEAE

1947	<i>Portulaca oleracea</i> L.	*	DE-0-B-0590918: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, W Kletz, Elbeufer, trockenengefallene Sand- und Schlamm- und Sandbänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 7258	
1948	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	G	+	AR-0-B-1426094: Prov. Catamarca, Dept. Belén, 1300m, leg. Leuenberger & al. 4299

PRIMULACEAE

1949	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	G	+	KR-0-B-2761091: Dolsan-Inseln, Yósu, leg. Jahn s.n.
1950	<i>Lysimachia minoricensis</i> J.J.Rodr.	+	ES-0-B-1930294: Balearen, Menorca (Musèum d'Histoire Naturelle, Paris)	
1951	<i>Lysimachia punctata</i> L.	+	GR-0-B-2403092: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Kalk, 1000m, leg. Raus/Schiers 18331	
1952	<i>Lysimachia verticillaris</i> Spreng.	+	TR-0-B-2507180: Prov. Artvin, Çoruh, S Hopa, 500m, leg. Ern 6471	
1953	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	*	DE-0-B-0681120: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, N Rothenklempenow, Latzigsee, Feuchtwiese, 0m, leg. Zippel/Dürbye/Heinken-Smídová s.n.	

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1954	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.		* DE-0-B-0695120: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Coswig (Anhalt), Grabenrand, 60m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
1955	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.		+ DE-0-B-2461395: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Neustrelitz, Feldberg, Dreetzee in Carwitz, Silikat, 90m, leg. Beurton & al. s.n.
1956	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill		+ AT-0-B-0202603: Salzburg, Elsbethen, Tal des Klausbaches, 630m, Mischwald, Lehm, leg. Gruber s.n. (Bot. Garten Salzburg)
1957	<i>Primula japonica</i> A.Gray		+ JP-0-B-1350405: Pref. Kyoto, Keihoku, Haiyacho, Haya-Rv. (Bot. Garten Kyoto)
1958	<i>Primula palinuri</i> Petagna	G	+ IT-0-B-0364374: Umgebung von Neapel
1959	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>		+ DE-0-B-2407384: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
1960	<i>Primula veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi		+ RU-0-B-0520880: Prov. Tomsk (Bot. Garten Tomsk)
1961	<i>Primula veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi		+ GE-1-B-1152317: Prov. Samtskhe-Javakheti, Bakuriani - Mitarbi, Lichtung im Bergmischwald, 1650m, leg. Parolly 15285
1962	<i>Samolus valerandi</i> L.		+ FR-0-B-0840796: Dép. Manche, Beaubigny, dunes fixées calcaires (Bot. Garten Caen)
1963	<i>Trientalis europaea</i> L.		* SE-0-B-0572916: Prov. Hälsingland, Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7062

RANUNCULACEAE

1964	<i>Aconitum barbatum</i> Pers.		+ RU-0-B-2002407: Altai-Region, Distr. Ulagan, Geröllschotter, mit <i>Caragana arborescens</i> , <i>Cotoneaster melanocarpus</i> , 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3829
1965	<i>Aconitum lupicida</i> Rchb.		+ IT-0-B-2360309: Alto Adige, Rosengartenmassiv, Hochstaudenwiese, 1900m, leg. Kendzia 106
1966	<i>Aconitum lycoctonum</i> aggr.		* DE-0-B-0577116: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Friedrichsbrunn-Treseburg, Schluchtwald, 420m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7104
1967	<i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i>		+ CH-0-B-1470797: Kanton Wallis, Les Rives, Champéry, 990m (Bot. Garten Genf)
1968	<i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i>		+ AT-0-B-3005501: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Gregorihütte-Reißkofel, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15822
1969	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman		+ ES-0-B-1411481: Prov. Lérida, Artiga de Lin, Vall d'Aran (Bot. Garten Barcelona)
1970	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman		+ FR-0-B-2151082: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Granit, 1100m, leg. Ern 7210
1971	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman		+ CH-0-B-1872104: Kanton Graubünden, Oberengadin, Rätische Alpen, von Casaccia nach Soglio, 1200m, leg. Rost 46

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1972	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman	+	DE-0-B-2409084: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Roysl/Meyer s.n.
1973	<i>Aconitum orientale</i> Mill.	+	RU-0-B-0930896: Northern Caucasus Mts., Karachi-Cherkessk, vicinity of Karachayevsk, 1600m (Bot. Garten Utrecht)
1974	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd.	+	US-0-B-1700900: Vermont, Sherburne (Bot. Garten South Hadley)
1975	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd.	+	CA-0-B-2004804: British Columbia, Region Kamloops, Lake Clearwater, pazifischer Küstenregenwald, leg. Dürbye 2906
1976	<i>Actaea spicata</i> L.	*	DE-0-B-0554114: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, 450m, leg. Dürbye 6588
1977	<i>Actaea spicata</i> L.	*	DE-0-B-1029021: Thüringen, Landkreis Hildburghausen, Veilsdorf, Forst SW des Kreuzhügels, Mischwald auf Kalk, leg. Zippel/Tschöpe 21084
1978	<i>Actaea spicata</i> L.	+	SK-0-B-2710700: Spisská Magura, N Zdidt, Nadelwald, 900m, leg. Wilkens s.n.
1979	<i>Anemone canadensis</i> L.	+	CA-0-B-1280506: Prov. Québec, Co. Vaudreuil, Ile Perrot (Bot. Garten Montreal)
1980	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine	+	CN-0-B-1233383: Prov. Szechuan, Mt. Omei, 700m (Bot. Garten Shanghai)
1981	<i>Anemone nemorosa</i> L.	*	DE-0-B-0710120: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Feldberger Seenlandschaft, N Feldberg, Waldrand, 95m, leg. Zippel/Dürbye 20018
1982	<i>Anemone sylvestris</i> L.	+	CZ-0-B-0150394: Breclav, Palava (Bot. Garten Chemnitz)
1983	<i>Anemone sylvestris</i> L.	+	PL-0-B-0712511: Zmudz (Bot. Garten Lublin)
1984	<i>Anemone sylvestris</i> L.	+	RU-0-B-1124215: Altai-Region, Distr. Ulaganskiy, Campingplatz bei Tschibit, SW Aktasch, degradierte Steppe, Flussufer, 1093m, leg. Weber 348
1985	<i>Anemone sylvestris</i> L.	+	DE-0-B-1960700: Bayern, Landkreis Bayreuth, Plech, Frankenalb, 520m, leg. Hellmann s.n.
1986	<i>Anemone vitifolia</i> DC.	+	IN-0-B-2700781: Himachal Pradesh, Himalaja, Shila-Margi, 3000m, leg. Polunin s.n.
1987	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	+	AT-0-B-0347594: Salzburg, Fuschl am See, Aufstieg auf den Schober, Kalk, 1050m, leg. Nowotny s.n. (Bot. Garten Salzburg)
1988	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	+	FR-0-B-2606302: Dép. Haute-Savoie, Mieussy-Les Gets, Monte d'Uble, Geröllfelder, 1700m, leg. Dürbye & al. 2138
1989	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	+	IT-0-B-3013803: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Weg nach Ponte, 1520m, leg. Dürbye & al. 2461
1990	<i>Aquilegia einseleana</i> F.W.Schultz	+	IT-0-B-0530780: Prov. Veneto, Verona, Albergo Rivolti, leg. Lebau s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
1991	<i>Aquilegia nigricans</i> Baumg.		+ IT-0-B-3016501: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Sella Nevea-Rifugio "C.Gilberti", Hochstaudenfluren, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15911
1992	<i>Aquilegia olympica</i> Boiss.		+ GE-0-B-1830282: 1700m (Bot. Garten St. Petersburg)
1993	<i>Aquilegia ottonis</i> subsp. <i>amaliae</i> (Boiss.) Strid		+ GR-0-B-2320601: Nomos Larisis, Thessalischer Olymp, Xerolakki Rema, Kalk, 1250m, leg. Strid 51503
1994	<i>Aquilegia pancicii</i> Degen		+ BA-0-B-1510688: Rzava-Tal, Dobruna (Bot. Garten Göteborg)
1995	<i>Aquilegia sibirica</i> Lam.		+ RU-0-B-2019507: Altai-Region, Distr. Ulagan, N Aktasch, Taiga, Schotterhang, 1930m, leg. Dürbye & al. 3997
1996	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.		+ DE-0-B-1591511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Kalk, leg. Dürbye 5254
1997	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.		+ DE-0-B-2409584: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
1998	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.		+ FR-0-B-2622502: Französicher Jura, Dép. Ain, La Rivière, Kalk, 1100m, Hochstaudenflur, leg. Dürbye & al. 2189
1999	<i>Caltha palustris</i> L.		+ DE-0-B-1340103: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, N Lebus, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Rost 2210
2000	<i>Caltha palustris</i> L.		+ DE-0-B-1570184: Bayern, Landkreis Cham, Engelsdorf, Silikat, 400m, leg. Frühbrodt s.n.
2001	<i>Caltha palustris</i> L.		+ GE-0-B-1615312: Mzcheta-Mtianeti, Kreuzpass, Sattel, Quellfluren, 2320m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 286
2002	<i>Cimicifuga europaea</i> Schipcz.		+ SK-0-B-2110810: Banska Bystrica, Slovensky Raj, Prielom Hornadu, Hang-Schluchtwald, 550m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5096
2003	<i>Cimicifuga foetida</i> L.		+ RU-0-B-1135315: Altai-Region, Distr. Ulagan, Ufer des Tschulyschman, S Telezker See, beweidete Wiese, Felsblockhalden mit <i>Veratrum lobelianum</i> , <i>Astragalus alopecuroides</i> , <i>Rhododendron ledebourii</i> , <i>Ribes aciculare</i> , <i>Sambucus sibirica</i> , 461m, leg. Dürbye 6955
2004	<i>Cimicifuga foetida</i> L.		+ RU-0-B-2020707: Altai-Region, Distr. Ulagan, Waldsteppe, 1900m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4008
2005	<i>Clematis brachiata</i> Thunb.	G	+ ZA-0-B-3140384: Free State, Harrismith, frequent among <i>Leucosidea</i> scrub in valley (Bot. Garten Kirstenbosch)
2006	<i>Clematis elisabethae-carolae</i> Greuter		+ GR-0-B-2880499: Kreta, Nomos Chanion, Lefka Ori, Kalkstein, 1820m, leg. Matthäs 5877
2007	<i>Clematis flammula</i> L.		+ HR-0-B-0410680: Insel Losinj (Bot. Garten Zagreb)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2008	<i>Clematis flammula</i> L.	*	FR-0-B-0635623: Dép. Ardèche, W Lablachère, W der D104, Garrigue mit <i>Echinops ritro</i> , <i>Ruta angustifolia</i> , <i>Scolymus hispanicus</i> , <i>Centaurea solstitialis</i> , 260m, leg. Dürbye 7842
2009	<i>Clematis flammula</i> L.	+	IT-0-B-2360496: Prov Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena)
2010	<i>Clematis flammula</i> L.	+	GR-0-B-3190183: Peloponnes, Nomos Ilias, NE Amaliada, 1300m, leg. Hempel s.n.
2011	<i>Clematis grata</i> Wall.	+	IN-0-B-3070685: Himachal Pradesh, 1800m, leg. McBeath s.n.
2012	<i>Clematis integrifolia</i> L.	+	SK-0-B-0890100: Malé Karpaty, Pezinok-Fabián (Bot. Garten Bratislava)
2013	<i>Clematis mandshurica</i> Rupr.	+	KR-0-B-0710799: E. Byeongmu-san, 500m (Bot. Garten Kristiansand)
2014	<i>Clematis orientalis</i> L.	+	GE-0-B-1507214: Rioni-Tal, N Oni, felsige Hänge, Tonschiefer, Trockengebüsch, teilweise ruderalisiert, 830m, leg. Parolly/Dürbye 14256
2015	<i>Clematis serratifolia</i> Rehder	+	SU-0-B-2300684: Primorskij-Gebiet, Distr. Partizansk, Berg Czandalaz, 800m (Bot. Garten Salaspils)
2016	<i>Clematis songarica</i> Bunge	+	KG-0-B-0432802: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, <i>Artemisia-Ephedra</i> -Steppe, salzhaltiger Lehm, 1620m, leg. Dürbye 1713
2017	<i>Clematis songarica</i> Bunge	+	KG-0-B-2722400: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Ak-Saji, Halbwüste, trockenes Flussbett, 1600m, leg. Rost s.n.
2018	<i>Clematis stans</i> Siebold & Zucc.	+	JP-0-B-1422980: Hosoo, Nikko (Bot. Garten Tokyo)
2019	<i>Consolida regalis</i> Gray	*	DE-0-B-0890119: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Strasburg, Neuensund, Ackerrandstreifen, leg. Bunde s.n.
2020	<i>Delphinium elatum</i> L.	+	CH-0-B-0331301: Kanton St. Gallen, Alt St. Johann, Churfürsten, 1690m (Bot. Garten Zürich)
2021	<i>Helleborus argutifolius</i> Viv.	+	FR-0-B-1150905: Korsika, Forêt d'Aitone (Bot. Garten Göteborg)
2022	<i>Myosurus minimus</i> L.	+	DE-0-B-1881001: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Bleddin, Altwasser der Elbe, Feinkies, 110m, leg. Raus & al.
2023	<i>Nigella ciliaris</i> DC.	+	CY-0-B-1140413: Division 8, Rizokarpaso, Ronnas valley, below road bridge, waste ground by a path, 47m, leg. Hand 6138
2024	<i>Nigella damascena</i> L.	+	IT-0-B-1995885: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, 600m, Lehm, leg. Meyer s.n.
2025	<i>Pulsatilla albana</i> (Steven) Bercht. & J.Presl	+	RU-0-B-0700403: E Kaukasus, upper Balkaria, Mt. Suukanskaya, 2400m, leg. Halda/Halda 9608112 (Bot. Garten Göteborg)
2026	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. subsp. <i>pratensis</i>	+	DE-0-B-1800192: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Boegner s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2027	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. subsp. <i>pratensis</i>	+	DE-0-B-2180294: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Prenzlau, leg. Mory s.n.
2028	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i>	+	DE-0-B-0240478: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern s.n.
2029	<i>Ranunculus acris</i> L.	+	DE-0-B-0411696: Berlin (Humboldt Univ. Berlin)
2030	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	+	FR-0-B-1830109: Dép. Hautes-Alpes, Devoluye, S Truziaud, Saint-Etienne-en-Dévoluye, 1350m, leg. Zippel s.n.
2031	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	+	ES-0-B-3014483: Prov. Salamanca, Tames-Salamanca, 300m, leg. Barnieske/Schiers s.n.
2032	<i>Ranunculus flammula</i> L.	+	DE-0-B-1001597: Ostfriesland, Landkreis Leer, Moormerland, Boekzetelerfehn (Bot. Garten Osnabrück)
2033	<i>Ranunculus gramineus</i> L.	+	ES-0-B-0281974: Prov. Valencia, Pinet, leg. Hiepkow s.n.
2034	<i>Ranunculus illyricus</i> L.	+	GR-0-B-0057078: Thrakien, Nomos Evrou, Esimi, Kalk, 750m, leg. Greuter s.n.
2035	<i>Ranunculus polyanthemos</i> subsp. <i>polyanthemoides</i> (Boreau) Ahlfv.	+	GR-0-B-0057178: Makedonien, Mt. Meniki, NE-Flanke oberhalb Mikropolis, Buchenwaldsäume, 1100m, leg. Greuter 71
2036	<i>Ranunculus polyanthemos</i> subsp. <i>polyanthemoides</i> (Boreau) Ahlfv.	+	DE-0-B-1230714: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Oberharz am Brocken, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
2037	<i>Ranunculus psilostachys</i> Griseb.	+	GR-0-B-1760181: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, leg. Tamberg s.n.
2038	<i>Ranunculus psilostachys</i> Griseb.	+	GR-0-B-2685880: Thessalien, Nomos Magnisias, Vólos, Megavouíni, Kalk, 350m, leg. Binder & al. 938
2039	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	+	SK-0-B-0940395: Dobrotka, W Nitra, 140m (Bot. Garten Nitra)
2040	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	+	FR-0-B-2604002: Dép. Haute-Savoie, La Giétaz, Gorges de l'Arrodienne, Flusskies, 1600m, leg. Dürbye & al. 2115
2041	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	*	DE-0-B-0801917: Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Nördliche Kalkalpen, Wettersteingebirge, E Mittenwald, Hoher Kranzberg, Bergwiesen, Kalk, 1200m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7186
2042	<i>Thalictrum flavum</i> L.	+	DE-0-B-0133296: Bayern, Landkreis Traunstein, Feldwies, 530m, leg. Niederbichler s.n.
2043	<i>Thalictrum flavum</i> L.	+	DE-0-B-1150215: Brandenburg, Landkreis Havelland, Falkensee-Falkenhagen, N-Rand des Waldes ESE Brücke über Nieder-Neuendorfer Kanal, magerer Waldsaum, leg. Hand & al. 7213
2044	<i>Thalictrum flavum</i> L.	+	DE-0-B-2461896: Niedersachsen, Landkreis Verden, Luttum, Aller, Feuchtwiesen, leg. Dürbye 341

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2045	<i>Thalictrum foetidum</i> L.	+	IT-0-B-1050595: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Val Urtier, 2000m (Bot. Garten 'Paradisio', Cogne)
2046	<i>Thalictrum foetidum</i> L. subsp. <i>foetidum</i>	+	AT-0-B-0851998: Tirol, Längenfeld, Ötztal, 1190m, leg. Buttler & al. 1731
2047	<i>Thalictrum lucidum</i> L.	+	DE-0-B-0139096: Bayern, Landkreis Mühldorf/Inn, Polling, leg. Hand s.n.
2048	<i>Thalictrum lucidum</i> L.	+	PL-0-B-0980595: Czumow (Bot. Garten Lublin)
2049	<i>Thalictrum lucidum</i> L.	+	IT-0-B-2430110: Ravenna, pineta San Vitale near the city, leg. Saiani s.n.
2050	<i>Thalictrum minus</i> L.	+	DE-0-B-0910112: Bayern, Unterfranken, Landkreis Main-Spessart, Kreuzwertheim, sandige Wiese, leg. Rességuier s.n.
2051	<i>Thalictrum minus</i> L.	+	DK-0-B-2323698: Møn, Klosterskovgard, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 714
2052	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>maxwellii</i> (Royle) Hand	+	GE-0-B-2060107: nahe Grenze SE Tiflis, am Kloster David Gareja, leg. Gregor s.n.
2053	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>pratense</i> (F.W.Schultz) Hand	+	DE-0-B-0135696: Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Wasserliesch, leg. Hand s.n.
2054	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Gaudin	+	DE-0-B-1252113: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Bad Frankenhausen, WSW Panoramamuseum, Gipstrockerasen und Saumgesellschaften, 225m, leg. Hand/Dürbye 6317
2055	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces.	+	GR-0-B-2667880: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 752
2056	<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i>	+	NO-0-B-0751697: Prov. Oppland, Fron, Kvam, 300m (Bot. Garten Oslo)
2057	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>altaicum</i> (Schischk.) Hand	+	RU-0-B-2631099: Sibirien, Altai-Gebirge, S Aktasch, Steppenrasen, 1400m, leg. Ristow/Seitz s.n.
2058	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>galioides</i> (DC.) Korsh.	+	DE-0-B-1690914: Thüringen, Landkreis Sömmerda, Kölleda, W Dermsdorf, Straßengraben, leg. Korsch s.n.
2059	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>tenuifolium</i> (Hartm.) Sterner	+	DDE-0-B-0860117: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Leuna, Günthersdorf, nahe W-Ende Saale-Elster-Kanal, leg. Hand/John 8492
2060	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>tenuifolium</i> (Hartm.) Sterner	+	DE-0-B-1470411: Bayern, Landkreis Günzburg, NSG Donaumoos, NNW Gärtnerei an der Bundesstraße 16, Riedwiese W eines Hauptweges, leg. Hand 5898
2061	<i>Thalictrum speciosissimum</i> L.	+	PT-0-B-1636380: Prov. Beira Litoral, Coimbra (Bot. Garten Coimbra)
2062	<i>Thalictrum speciosissimum</i> L. subsp. <i>speciosissimum</i>	+	DE-0-B-0133196: Baden-Württemberg, Landkreis Lörrach, Hausen/Grendel, leg. Schlesinger s.n.
2063	<i>Trollius asiaticus</i> L.	+	RU-0-B-2500308: Altai-Region, Distr. Shebalinskii, Valley of Sarlyk river, ESE Topuchaya settlement, meadow, 1500m, leg. Martins s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2064	<i>Trollius europaeus</i> L.	+	CH-0-B-1990282: Kanton Wallis, Borogne-Tal, 1900m, leg. Hagemann s.n.
2065	<i>Trollius europaeus</i> L.	+	DE-0-B-2330291: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Strausberg-Nord, leg. Hömberg s.n.
2066	<i>Trollius europaeus</i> L.	+	FR-0-B-2586202: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2100m, leg. Dürbye & al. 1937
2067	<i>Trollius europaeus</i> L.	+	AT-0-B-3002501: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1750m, leg. Vogt & al. s.n.
2068	<i>Trollius europaeus</i> var. <i>transsylvanicus</i> (Schur) Gürke	+	SK-0-B-2005409: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, Feuchtwiese, 847m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4774
2069	<i>Trollius riederianus</i> Fisch. & C.A.Mey.	+	SU-0-B-1621598: Region Primorsk, Schkotovskij, Lukaschovo (Bot. Garten St. Petersburg)

RESEDACEAE

2070	<i>Reseda lutea</i> L.	*	DE-0-B-0553114: Bayern, Landkreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6578
2071	<i>Reseda lutea</i> L.	+	DE-0-B-3026885: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Neidlingen, Donauufer, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n.
2072	<i>Reseda luteola</i> L.	*	DE-0-B-0717020: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Wedderstedt, N Friedrichsaue, Ackerrand, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2073	<i>Reseda luteola</i> L.	*	DE-0-B-0801017: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7176
2074	<i>Reseda luteola</i> L.	+	GR-0-B-2525290: Makedonien, Nomos Pellis, W Arnissa, Ufer des Limni Vegoritis, Lehm, leg. Pirker & al. 272

RHAMNACEAE

2075	<i>Frangula alnus</i> Mill.	*	DE-0-B-0554614: Bayern, Landkreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6593
2076	<i>Frangula alnus</i> Mill.	*	DE-0-B-0556914: Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, Erlenbruch, leg. Dürbye 6772
2077	<i>Frangula alnus</i> Mill.	*	DK-0-B-0614520: Bornholm, zw. Vang und Sandvig, leg. Dürbye 7598
2078	<i>Frangula alnus</i> Mill.	*	DE-0-B-1021421: Brandenburg, Landkreis Barnim, Chorin, N Brodowin, Gebüschaum am Feldrand, 57m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2079	<i>Frangula alnus</i> Mill.	+	DE-0-B-1810896: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Dürbye/Royl s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2080	<i>Frangula alnus</i> Mill.	+	DE-0-B-2202894: Baden-Württemberg, Landkreis Ravensburg, Weingarten, Altdorfer Wald, leg. Dürbye 100
2081	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	+	GE-0-B-2241511: Dedoplistskaro, Iori Upland, Chacuna Managed Nature Reserve, 330m, leg. Kürschner/Parolly Gg 11 -15
2082	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	+	GR-0-B-2661080: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, bei Nésson, therophytenreiche Extensivweiden über Kalkgestein, 250m, leg. Binder & al. 572
2083	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	*	DE-0-B-0690420: Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Rheinsberg, NO Kagar, Gebüschsaum, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2084	<i>Rhamnus pallasii</i> Fisch. & C.A.Mey.	+	GE-0-B-2900486: Djvari-Kirche, Mtskheta, "Schibljak"-Formation, 700m, leg. Ern 7804
2085	<i>Ziziphus lotus</i> (L.) Lam.	G	+
			ES-0-B-2190709: Andalusien, Prov. Almeria, Almeria, Strandnähe, Sekundär-Dünen, 1m, leg. Cebrian s.n.

ROSACEAE

2086	<i>Acaena fissistipula</i> Bitter	G	+	NZ-0-FRP-22207: S-Insel, Arthur's Pass (Palmengarten Frankfurt)
2087	<i>Acaena novae-zelandiae</i> Kirk	G	+	AU-0-B-0812606: New South Wales, Narrabri, Camp Dawson spring, Vulkangestein, 1400m, leg. Weber 102
2088	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.	G	+	AR-0-B-0932305: Prov. Neuquén, Dept. Aluminé, Villa Pehuenia, 1100m, leg. Leuenberger/Arroyo 4978 b
2089	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.	G	+	AR-0-B-1800498: Prov. Tierra del Fuego, Ushuaia, Martial Glacier (Bot. Garten Vácrátót)
2090	<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	G	+	AR-0-B-1164703: Prov. Mendoza, Dept. Luján de Cuyo, oberhalb Las Cuevas, 3200m, leg. Leuenberger/Arroyo 4792
2091	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	*	DE-0-B-1035321: Thüringen, Landkreis Sömmerda, Kölleda, N Batgendorf, Halbtrockenrasen, 200m, leg. Zippel/Dürbye s.n.	
2092	<i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>eupatoria</i>	+	CZ-0-B-0321896: Česke Stredohori, Louny, Rana (Bot. Garten Chemnitz)	
2093	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	*	DE-0-B-0691720: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, Stadt Havelberg, SE Jederitz, Feuchtwiese, 20m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.	
2094	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	+	DE-0-B-2711293: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Royl s.n.	
2095	<i>Alchemilla gorcensis</i> Pawl.	+	MK-0-B-2400687: Pelister Planina, SW Ljubojna, along the Brajcinska Reka, 1200m (Bot. Garten Risskov)	
2096	<i>Alchemilla monticola</i> Opiz	+	DE-0-B-0190387: Tiergarten bei Regensburg (Bot. Garten Regensburg)	

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2097	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	+	GR-0-B-0104713: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, Southern side, chapel of Panagia, very open woodland on rocky limestone slopes, 1600m, leg. Strid 57575
2098	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. subsp. <i>ovalis</i>	+	IT-0-B-3009599: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Norcia-Piano Grande, 1400m, leg. Dürbye & al. 972
2099	<i>Aronia x prunifolia</i> (Marshall) Rehder	+	US-0-B-0932381: Maryland, Garret Co., Finzel Swamp, 2800 ft: (Univ. of Maryland)
2100	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	*	CH-0-B-1090117: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, leg. Weber 414
2101	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	+	FR-0-B-2607502: Dép. Haute-Savoie, Albertville, Forêt de Bisanne, Gorges de l'Arly, 800m, leg. Dürbye & al.s.n.
2102	<i>Comarum palustre</i> L.	*	SE-0-B-0571316: Prov. Skåne, Vittsjö, nahe Campingplatz, Seeufer, leg. Dürbye 7043
2103	<i>Comarum palustre</i> L.	*	SE-0-B-0573616: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, Sandviken, Waldmoore, leg. Dürbye/Kirchhoff 7069
2104	<i>Comarum palustre</i> L.	+	FI-0-B-0621300: Region Koillismaa, Kuusamo, Purkuputaanoja, 230m (Bot. Garten Oulu)
2105	<i>Comarum palustre</i> L.	+	FI-0-B-1711100: Pohjois-Karjala, Kontiolahti, Valkealampi (Bot. Garten Joensuu)
2106	<i>Comarum palustre</i> L.	+	DE-0-B-2462195: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Neustrelitz, Feldberg, Hochmoor, 110m, leg. Raus & al. s.n.
2107	<i>Cotoneaster acuminatus</i> Lindl.	+	IN-0-B-2702381: Himachal Pradesh, Old Jalori Pass, 3048m, leg. Polunin s.n.
2108	<i>Cotoneaster cavei</i> G.Klotz	+	NP-0-B-2720885: Nasamputhi, 3000m, leg. Schmidt-Vogt SV 8
2109	<i>Cotoneaster floccosus</i> (Rehder & E.H.Wilson) Flinck & B.Hylmö		XX-0-B-1015674
2110	<i>Cotoneaster frigidus</i> Lindl.	+	NP-0-B-3090385: Zentral-Nepal, Buri Gandaki Tal, Bangsam, 2300m, leg. Krone s.n.
2111	<i>Cotoneaster glacialis</i> (Hook.f.) G.Panigrahi & A.Kumar	+	NP-0-B-3091985: Zentral-Nepal, Dhudh Khola Tal, 3650m, leg. Krone s.n.
2112	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	+	DE-0-B-1961300: Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen, Fridingen/Donau, Kalk, 750m, leg. Hellmann s.n.
2113	<i>Cotoneaster integrifolius</i> (Roxb.) Klotz	+	NP-0-B-2811484: N Annapurna, trocken, 3900m, leg. Krone s.n.
2114	<i>Cotoneaster integrifolius</i> (Roxb.) Klotz	+	NP-0-B-3090585: Zentral-Nepal, Buri Gandaki Tal, Nähe Lhogaon, 3100m, leg. Krone s.n.
2115	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Lodd. & al.	+	RU-0-B-2002907: Altai-Region, Distr. Ulagan, Geröllschotter mit <i>Caragana arborescens</i> , <i>Berberis spec.</i> , 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3834

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2116	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Lodd. & al.	+	SK-1-B-2003109: Banska Bystrica, Slovensky Kras, Zádielska Planina, NW Turna, bei Zádiel, beweidetes offenes, Hochplateau, Kalk, 688m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4735
2117	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Lodd. & al.	+	RU-0-B-2025707: Altai-Region, Distr. Ongudai, Mündung Tschuja in den Katun, Steppe, Kalk, Feinschotter, 800m, leg. Dürbye & al. 4052
2118	<i>Cotoneaster multiflorus</i> Bunge	+	RU-0-B-2025807: Altai-Region, Distr. Ongudai, Mündung Tschuja in den Katun, Steppe, Kalk, 800m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 463/07
2119	<i>Cotoneaster nebrodensis</i> (Guss.) K.Koch	+	CH-0-B-1092580: Kanton Wallis, Sierre, 540m (Bot. Garten Samoëns)
2120	<i>Cotoneaster niger</i> (Wahlb.) Fr.	+	PL-0-B-2070387: Jelenia Góra, Góry Kaczawskie-Milek (Bot. Garten Wrocław)
2121	<i>Cotoneaster nummularius</i> Fisch. & C.A.Mey.	+	GE-0-B-2900386: Djvari - Kirche bei Mtskheta, "Schibljak"-Formation, Trockenbusch, 700m, leg. Ern 7803
2122	<i>Cotoneaster obovatus</i> Dunn	+	PK-0-B-2605783: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 2000m, leg. Ern 7557
2123	<i>Cotoneaster pruinosus</i> Klotz	+	PK-0-B-0119184: District Gilgit, Naltar valley, above Naltar Resthouse, dry N-slope, 2800-3000m, leg. Schwedisch Exp.to Pakistan SEP 529 (Bot. Garten Göteborg)
2124	<i>Cotoneaster racemiflora</i> K.Koch	+	GE-0-B-2242211: Kakheti, Iori Upland, N David Gareji Monastery Complex, 700m, leg. Kürschner/Parolly Gg 11 -27
2125	<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl.	*	DE-0-B-1007321: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg (Unstrut), Schafberg, S Zscheipitz, Kalkschotterhang, Trockenrasen, 180m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2126	<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl.	+	DE-0-B-1962600: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Schoren-Engen/Hegau, 550m, leg. Hellmann s.n.
2127	<i>Crataegus songarica</i> K.Koch	+	PK-0-B-2600983: North-West Frontier, Swat Division, Utror-Tal bei Utror, 2300m, leg. Ern/Prelaz 7509
2128	<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb.	+	RU-0-B-2005807: Altai-Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluss Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3863
2129	<i>Dasiphora parvifolia</i> (Lehm.) Juz.	+	RU-0-B-2024007: Altai-Region, Distr. Ongudai, Mündung Tschuja in den Katun, Steppe, 800m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4035
2130	<i>Dryas octopetala</i> L.	+	FR-0-B-2582102: Dép. Hautes-Alpes, La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, Zwergstrauch-Gesellschaft, 2400m, leg. Dürbye/Kendzia/Spletzer 1896

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2131	<i>Dryas octopetala</i> L.		+ IT-0-B-3018501: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Weg zum Rifugio "C.Gilberti", Kalk, Felsen, steinige Hänge, 800m, leg. Vogt/Dürbye/Kendzia 15950
2132	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják		+ ES-0-B-0461592: Prov. Huesca, Sallent-de-Galleja, Valle de Aguas Limpias, 1800m (Bot. Garten Lausanne)
2133	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják		+ FR-0-B-1102709: Dép. Hautes-Alpes, Dormillouse, 1800m (Station Alpine Grenoble)
2134	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják		+ ES-0-B-1422379: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, 1900m, leg. Ern & al. 4123
2135	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják		+ TR-0-B-1975400: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2100m, leg. Tolimir 1638 a
2136	<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke		+ CH-0-B-0780584: Kanton Genf, Chambésy, 380m (Bot. Garten Chambésy, Genf)
2137	<i>Fallugia paradoxa</i> (D.Don) Endl.		+ US-0-B-0710786: Arizona, Coconino Co., Sunset Crater (Bot. Garten Denver)
2138	<i>Fallugia paradoxa</i> (D.Don) Endl.	G	+ US-0-B-0742198: Arizona, Colorado-River (Bot. Garten Halle)
2139	<i>Filipendula palmata</i> (Pall.) Maxim.		+ RU-0-B-0210795: Ussurien, Pawlowka-Tal (Bot. Garten Dresden)
2140	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.		+ DE-0-B-2425684: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Kalk, 650m, leg. Roysl/Meyer s.n.
2141	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench		* DE-0-B-1007721: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg/Unstrut, E Weischütz, Halbtrockenrasen, 147m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2142	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench		+ RU-0-B-1122215: Altai-Region, Distr. Ongudaysky, Ursul-Fluss, beweidete Steppe mit <i>Delphinium dictyocarpum</i> , <i>Dracocephalum ruyschiana</i> , <i>Gentiana macrocalyx</i> , <i>Goniolimon speciosum</i> , 720m, leg. Dürbye 6806
2143	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench		+ DE-0-B-1172401: Baden-Württemberg, ZollernalbLandkreis, Plettenberg/Schömburg, Kalk, 980m, leg. Hellmann s.n.
2144	<i>Fragaria viridis</i> Weston		* DE-0-B-0840617: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, lückige Xerothermrassen, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7171
2145	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.		+ RU-0-B-1121515: Altai-Region, Distr. Ongudaysky, Ursul-Fluss, beweidete Steppe, Nähe eines Bachlaufes mit <i>Gentiana macrocalyx</i> , <i>Rubus saxatilis</i> , 720m, leg. Dürbye 6799
2146	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.		+ RU-0-B-1136515: Altai-Region, Distr. Ulaganskiy, Telezker See, extensiv bewirtschaftete Mähwiesen mit: <i>Parnassia palustris</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Sambucus sibirica</i> , 445m, leg. Dürbye 6956

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2147	<i>Geum montanum</i> L.		+ FR-0-B-1612414: Dép. Hautes-Alpes, Queyras, Notre-Dame-de-Clausis zum Lac de la Blanche, 2300m, leg. Rost 296
2148	<i>Geum pyrenaicum</i> Mill.		+ FR-0-B-2157482: Dép. Pyrénées-Atlantiques, La Pierre St. Martin, Kalk, 1800m, leg. Ern 7224
2149	<i>Geum rhodopeum</i> Stoj. & Stef.		+ BG-0-B-2841493: Rhodopen, Dobrostan-Gebirge, Kalk, 1400m, leg. Raus 20341
2150	<i>Geum rivale</i> L.		+ DE-0-B-0210895: Sachsen, Landkreis Annaberg, Oberwiesenthal (Bot. Garten Dresden)
2151	<i>Geum rivale</i> L.		* SE-0-B-0571816: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7048
2152	<i>Geum rivale</i> L.		+ DE-0-B-2407284: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Roysl/Meyer s.n.
2153	<i>Geum roylei</i> Wall.		+ PK-0-B-2614183: North-West Frontier Province, Swat Division, Bhan-Tal, 2500m, leg. Ern 7641
2154	<i>Geum urbanum</i> L.		+ DE-0-BHU-W-2009-86: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Bruchmühle (Berlin HU Späth-Arboretum)
2155	<i>Geum urbanum</i> L.		* DE-0-B-0217523: Sachsen, Landkreis Görlitz, Neißeau, S Klein-Krauscha, artenreicher Mischwald, 210m, leg. Dürbye 7813
2156	<i>Geum urbanum</i> L.		* DE-0-B-0621121: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, S Klein Kühren, <i>Fagus sylvatica</i> Wald, Wegränder, 32m, leg. Dürbye 7701
2157	<i>Geum urbanum</i> L.		* DE-0-B-0714920: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Oebisfelde-Weferlingen, SE Weferlingen, feuchter Mischwald, 120m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2158	<i>Geum urbanum</i> L.		* DE-0-B-1001514: Baden-Württemberg, Landkreis Freudenstadt, S Kälberbronn über Stockwiesenhütte, 670m, leg. Zimmer 3079
2159	<i>Geum urbanum</i> L.		+ DE-0-B-2405584: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Roysl/Meyer s.n.
2160	<i>Malus toringo</i> (Siebold) de Vriese		+ JP-0-B-0790390: Gifu Prefecture, Shirotoricho (Faculty of Horticulture, Chiba Univ.)
2161	<i>Malus toringo</i> (Siebold) de Vriese		+ JP-0-B-2531599: Ontake Mts., 800-1500m (Kyoto Univ. Forests)
2162	<i>Mespilus germanica</i> L.		+ IR-0-B-2970480: Mazandaran, Kelardasht to Abasabad, 400m (Bot. Garten Teheran)
2163	<i>Osteomeles schweriniae</i> C.K.Schneid.	G	XX-0-B-0192374
2164	<i>Osteomeles subrotunda</i> K.Koch	G	+ XX-0-B-0501174
2165	<i>Physocarpus capitatus</i> (Pursh) Kuntze		+ CA-0-B-2000104: British Columbia, Region Vancouver, NE Whistler, Lillooet See, Twin One Creek, leg. Dürbye/Kirchhoff 2859

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2166	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim. var. <i>opulifolius</i>	+	CA-0-B-1700206: Ontario, Pukaskwa National Park, Halfway Lake, leg. Pietzarka s.n. (Forstbotanischer Garten Tharandt)
2167	<i>Potentilla ambigua</i> Cambess.	+	NP-0-B-1371682: Annapurna, Base Camp, 3500m (Bot. Inst. für Bodenkultur, Wien)
2168	<i>Potentilla anserina</i> L.	*	DE-0-B-1011516: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7119
2169	<i>Potentilla argentea</i> L.	*	DE-0-B-0506922: Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Spreenhagen, SE Gosen-Neu Zittau, Trasse im Kiefernforst, Silbergrasflur, 40m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2170	<i>Potentilla argentea</i> L.	*	DE-0-B-0592818: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Sandtrockenrasen, 46m, leg. Dürbye/Tschöpe 7330
2171	<i>Potentilla argentea</i> L.	*	DE-0-B-0593318: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, zw. Zauchnitz und Beelitz, an der B246, Brachacker, 43m, leg. Dürbye 7335
2172	<i>Potentilla argentea</i> L.	*	DE-0-B-1180216: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, Hiddensee, W Grieben, Wiese, leg. Ludwig s.n.
2173	<i>Potentilla argentea</i> L.	+	DE-0-B-1908793: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 40m, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
2174	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Fritsch	+	IS-0-B-0230709: S-Island, Þjórsárdalur, Stöng (Bot. Garten Reykjavik)
2175	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Fritsch	+	GE-0-B-1401313: Mtskheta-Mtianeti, Stepantsminda (Kasbegi), slopes above the Kasbegi Ecological Station, slate, mesophytic hay-meadows, shrubbery and dry rocky outcrops, 1900m, leg. Parolly, & al. 13688
2176	<i>Potentilla desertorum</i> Bunge	+	PK-0-B-2602183: North-West Frontier Province, Swat Division, Gabral-Tal, 2600m, leg. Ern 7521
2177	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	*	SE-0-B-0600719: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde-Museum, Mischwald, feuchte Gräben, leg. Dürbye/Kirchhoff 7379
2178	<i>Potentilla geoides</i> M.Bieb.	+	GR-0-B-2317783: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, E Exarhos, Serpentin, 1450m, leg. Hagemann & al. 1100
2179	<i>Potentilla glandulosa</i> Lindl.	+	CA-0-B-2008204: British Columbia, Nelson Region, Cranbrook, Jaffray, am Kootenay River, leg. Dürbye 2940
2180	<i>Potentilla grandiflora</i> L.	+	IT-0-B-3024801: Prov. Belluno, Dolomiten, Sella, Arabba, Campolongo-Pass, 1850m, leg. Vogt & al. 16014
2181	<i>Potentilla griffithii</i> Hook.f.	+	IN-0-B-3133289: Garhwal
2182	<i>Potentilla laciniosa</i> Nestl.	+	GR-0-B-2297394: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Dadia, Silikat, 250m, leg. Raus & al. 21416

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2183	<i>Potentilla longifolia</i> Schldl.	+	RU-0-B-1134915: Altai-Region, Distr. Ulaganskiy, Ufer des Tschulyschman, S Telezker See, degradierte Steppe am Flussufer mit <i>Iris tigrida</i> , <i>Allium austrosibiricum</i> , <i>Orostachys spinosa</i> , 572m, leg. Dürbye 6941
2184	<i>Potentilla multifida</i> L.	+	RU-0-B-2007707: Altai-Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3881
2185	<i>Potentilla pedata</i> Hornem.	+	GR-0-B-2655680: Epirus, Nomos Ioánnina, NW Métsovon, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 520
2186	<i>Potentilla pedata</i> Hornem.	+	GR-0-B-2668580: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 759
2187	<i>Potentilla pulvinaris</i> subsp. <i>argentea</i> Hartvig & Strid		XX-0-M-2007/1572: (Bot. Garten München)
2188	<i>Potentilla recta</i> L.	+	IT-0-B-1975586: Prov. Toscana, Grosseto, Civitella Marittima (Bot. Garten Siena)
2189	<i>Potentilla recta</i> L.	+	TR-0-B-2511980: Prov. Artvin, Coruh-Tal, oberhalb Demirkent, Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6519
2190	<i>Potentilla recta</i> L.	+	GR-0-B-2635280: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, N Paleokerasea, 650m, leg. Binder & al. 173
2191	<i>Potentilla reptans</i> L.	*	DE-0-B-1011916: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7123
2192	<i>Potentilla salesoviana</i> Stephan	+	PK-0-B-0091084: District Gilgit, upper Hunza, N-side of Batura glacier, dry moraine, 3000m (Schwedische Expedition nach Pakistan SEP 17)
2193	<i>Potentilla sericea</i> L.	+	RU-0-B-1131115: Altai-Region, Distr. Kosh-Agachskiy, Gebirgsmassiv Talduair, Flusskies mit <i>Potentilla salesoviana</i> , <i>Bupleurum multinerve</i> , <i>Oxytropis tragacanthoides</i> , <i>Astragalus austrosibiricus</i> , 2228m, leg. Dürbye 6903
2194	<i>Potentilla thuringiaca</i> Link	+	DE-0-B-0751386: Bayern, Unterfranken, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bad Königshofen im Grabfeld, trockene Hänge (Bot. Garten Göttingen)
2195	<i>Prunus brigantina</i> Vill.	+	IT-0-B-1852590: Cuneo, 1350m (Bot. Garten Genua)
2196	<i>Prunus cerasifera</i> subsp. <i>divaricata</i> (Ledeb.) C.K.Schneid.	+	TR-0-B-2484681: Kastamonu, Pontisches Gebirge um Küre, leg. Ern/Krone 7146
2197	<i>Prunus mahaleb</i> L.	*	DE-0-B-0590418: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, N "Süßer See", zw. Seeburg und Hohnstedt, Gebüschsäume mit <i>Acer campestre</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , 355m, leg. Dürbye/Kirchhoff/Rost 7538
2198	<i>Prunus spinosa</i> L.	*	DE-0-B-0555314: Bayern, Landkreis Eichstätt, S Schambach, Heckensaum, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6600

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2199	<i>Prunus spinosa</i> L.		+ DK-0-B-2324598: Insel Møn, E Barre, Gebüschsäume, leg. Dürbye/Meyer 723
2200	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.		+ TR-0-B-2484081: Kastamonu, Pontisches Gebirge, um Küre, leg. Ern/Krone 7140
2201	<i>Pyracantha fortuneana</i> (Maxim.) H.L.Li	G	+ CN-0-B-0352186: Prov. Szechuan, Mt. Omei, 380m (Bot. Garten Shanghai)
2202	<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Makino	G	XX-0-B-0638574
2203	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.		+ CA-0-B-0751279: British Columbia, New Westminster Dist. (Bot. Garten Vancouver)
2204	<i>Rosa amblyotis</i> C.A.Mey.		+ RU-0-B-1550694: Kamtschatka, Klutshi, 25-27m, leg. Hansson, Jonsson s.n. (Bot. Garten Reykjavik)
2205	<i>Rosa arvensis</i> Huds.		+ HR-0-B-0600879: Hovatsko Zagorje, Laz, Kasina-Marija Bistrica, leg. Ern 3622
2206	<i>Rosa boissieri</i> Crép.		+ TR-0-B-2481281: Prov. Ankara, Bergland W Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7112
2207	<i>Rosa brunonii</i> Lindl.		+ BT-0-B-1161683: Himalaja, Simthoka Dzong, 2400m, in <i>Pinus wallichiana</i> hochklettern, leg. Ern 7355
2208	<i>Rosa brunonii</i> Lindl.		+ IN-0-B-2701081: Himachal Pradesh, Simla to Kulu Valley, Shila-Margi route, 2440m, leg. Polunin s.n.
2209	<i>Rosa davurica</i> Pall.		+ CN-0-B-1951795: Prov. Liaoning, 35 km N of Kuandian City, Mt. Baishilazhi Nature Reserve, Heige at road side, 520-680m (Bot. Garten Helsinki)
2210	<i>Rosa dumalis</i> Bechst.		+ ES-0-B-1415179: Prov. Leon, Kantabirisches Gebirge; Alluvionen bei La Vega de los Viegos, 1200m, leg. Ern & al. 4051
2211	<i>Rosa dumalis</i> Bechst.		+ FR-0-B-1660202: Dép. Haute Rhin, Petit Ballon, Strohberg, 1080m, leg. Zeller s.n. (Bot. Garten Strasbourg)
2212	<i>Rosa glauca</i> Pourr.		+ DE-0-B-0250202: Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen, Irndorf, Eichfelsen, Kalk, 740m, leg. Hellmann s.n.
2213	<i>Rosa gymnocarpa</i> Torr. & A.Gray		+ CA-0-B-1376581: British Columbia, 31m (Bot. Garten Vancouver)
2214	<i>Rosa heckeliana</i> Tratt.		+ GR-0-B-0834602: Mt. Olimbos, track Prioni - Katafigion, 1800, Zetterlund & al. 51582
2215	<i>Rosa horrida</i> Fisch.		+ RU-0-B-0400381: Prov. Krim (Bot. Garten Moskau)
2216	<i>Rosa horrida</i> Fisch.		+ TR-0-B-4072384: Prov. Uşak, Murat-Massiv, S Dumlupınar, S-exponierter, stark erodierter Hang auf Kalk, 1250m, leg. Hagemann & al. 2680
2217	<i>Rosa iberica</i> Steven		+ IR-0-B-1380379: Marzaki, Damavand, Havir, 2600m (Bot. Garten Teheran)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2218	<i>Rosa macrophylla</i> Lindl.	+	NP-0-B-3091385: Buri Gandaki-Tal, Nähe Sama, 3450m, leg. Krone s.n.
2219	<i>Rosa micrantha</i> subsp. <i>chionistrae</i> (H.Lindb.) H.Reichert & Hand	+	CY-0-B-2377410: Prodomos, Division 2, at the road 800 m SE Prodomos reservoir, rocky road bank, 1555m, leg. Hand/Christodoulou S-183
2220	<i>Rosa mollis</i> Sm.	+	NO-0-B-1530398: Oslo, Ekeberg (Bot. Garten Bergen)
2221	<i>Rosa oplisthes</i> Boiss.	+	GE-0-B-1606712: Prov. Mzcheta-Mtianeti, Stepantsminda, Sno-Tal, Felsen und Steinschutt, Schiefer, 2030m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 180
2222	<i>Rosa pendulina</i> L.	+	ES-0-B-1421979: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4119
2223	<i>Rosa pisocarpa</i> A.Gray	+	US-0-B-1603480: Washington, Jefferson County, Olympic Mts. Olympic Rain Forest, Wilbowly Creek in Hoh River Rd., E of Highway 101, 107m (Mary Flagler Cary Arboretum, NY)
2224	<i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb.	+	IT-0-B-1811691: Monte Ceppo, Imperia, 1500m (Bot. Garten Genua)
2225	<i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb.	+	GR-0-B-2638380: Thessalien, Nomos Karditsa, Eparchia Karditsa, Berg Galatsi, SW Stefanias, 1200m, leg. Binder & al. 253
2226	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	+	HU-0-B-1220993: Fenyöfö (Bot. Garten Budapest)
2227	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	+	DE-0-B-2870186: Niedersachsen, Landkreis Northeim, Solling, Hardegsen, 330m, leg. Schwarz s.n.
2228	<i>Rosa sempervirens</i> L.	+	GR-0-B-2694100: Ägäis, Nomos Evvias, Insel Euböa, Stropones, Silikat, 300m, leg. Raus 24257
2229	<i>Rosa sericea</i> Lindl. subsp. <i>sericea</i>	+	NP-0-B-2810784: N Annapurna, Muktinath, 3800m, leg. Krone s.n.
2230	<i>Rosa sherardii</i> Davies	+	DE-0-BHU-W-2010-63: Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Klein Köris (Humboldt-Univ. Berlin, Späth-Arboretum)
2231	<i>Rosa spinosissima</i> L.	+	ES-0-B-0034175: Prov. Granada, Puerto de la Ragua, Sierra Nevada, Silikat, 2200m, leg. Ern 138
2232	<i>Rosa spinosissima</i> L.	+	FR-0-B-1172301: Elsass, Westhalten/Rouffach, Kalk, 40m, leg. Hellmann s.n.
2233	<i>Rosa spinosissima</i> L.	+	GE-0-B-1603312: Adscharien, Ugheit Goderdzi, 1 km SW Zarzma, unterer Bergwald, leg. Parolly Gg-12- 145
2234	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	+	SE-0-B-1170202: Prov. Skåne, Dalby (Bot. Garten Lund)
2235	<i>Rosa villosa</i> L.	+	GR-0-B-0104513: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, rocky limestone slopes, 1900m, leg Strid 57595

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2236	<i>Rosa villosa</i> L.		+ ES-0-B-1412279: Prov. León, Cordillera Cantábrica, zw. San Emiliano und Puerto Ventana, Heiden und Gebüsch, Silikat, 1400m, leg. Ern & al. 4022
2237	<i>Rosa woodsii</i> Lindl. subsp. <i>woodsii</i>		+ US-0-B-1310380: Colorado, Independence Mt., 2195m (Bot. Garten Denver)
2238	<i>Rubus caesius</i> L.		+ DE-0-B-2751399: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Gormsdorf/Schwarze Elster, Silikat, 110m, leg. Raus/Henneken/Kroll, s.n.
2239	<i>Rubus saxatilis</i> L.		* SE-0-B-0601319: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Byviken See, Auwald am Seeufer, leg. Dürbye/Kirchhoff 7385
2240	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.		* DE-0-B-0840217: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, NE Wiederstedt, Steppenrasenfragment, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7165
2241	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.		+ DE-0-B-2411784: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2242	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>		* DE-0-B-0821716: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, N Karsdorf, Nähe Unstruttalbrücke, Trockenrasen, 210m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2243	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>verrucosa</i> (A.Braun & Bouché) Holmboe		+ ES-0-B-1369980: Pyrenäen, 800m (Bot. Garten Samoens)
2244	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.		+ DE-0-B-0533312: Thüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, zw. Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel, leg. Dürbye/Rost 6097
2245	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	G	+ IL-0-B-0971295: Upper Galilee (Bot. Garten Tel Aviv)
2246	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	G	+ GR-0-B-2533284: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, an der Straße nach Killini, 150m, leg. Hempel s.n.
2247	<i>Sorbaria tomentosa</i> (Lindl.) Rehder		+ PK-0-B-2600783: North-West Frontier, Swat Division, Kalam, 2250m, leg. Ern/Prelaz 7507
2248	<i>Sorbus aucuparia</i> L.		* DE-0-B-0555214: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambachtal, Heckensaum, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6599
2249	<i>Sorbus aucuparia</i> L.		* SE-0-B-0575616: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldrand, leg. Dürbye/Kirchhoff 7089
2250	<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz		+ AT-0-B-3005801: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Gregorihütte-Reißkofel, 1600m, Picea/Larix-Wald, Kalk, leg. Vogt/Dürbye 15829
2251	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.		+ JP-0-B-2842683: Hokkaido (Tsukuba Medicinal Plant Research Station)
2252	<i>Sorbus domestica</i> L.		+ IT-0-B-3016099: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye/Weber/Meyer 1036

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2253	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	*	DE-0-B-0577716: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Waldrand, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7152
2254	<i>Sorbus sitchensis</i> M.Roem.	+	CA-0-B-2000504: British Columbia, Region Vancouver, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet-See, leg. Dürbye/Kirchhoff 2863
2255	<i>Spiraea douglasii</i> subsp. <i>menziesii</i> (Hook.) Calder & Taylor	+	CA-0-B-2011904: British Columbia, Region Vancouver, Sunshine Coast, Sechelt, Strait of Georgia, pazifischer Regenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 2976

RUBIACEAE

2256	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	G	+ CR-0-B-1190300: (Palmengarten Frankfurt)
2257	<i>Coccocypselum guianense</i> (Aubl.) K.Schum.	G	XX-0-B-2750192: (Palmegarten Frankfurt)
2258	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz		+ DE-0-B-2409684: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2259	<i>Galium album</i> Mill. subsp. <i>album</i>		+ DE-0-B-2401184: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2260	<i>Galium asparagifolium</i> Boiss. & Heldr.		+ GR-0-B-2713189: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Triadion/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14139
2261	<i>Galium canum</i> subsp. <i>ovatum</i> Ehrend.		+ GR-0-B-1735307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Vroukounda, Kalk, 50m, leg. Raus/Sipman s.n.
2262	<i>Galium circae</i> Krendl		+ GR-0-B-2647080: Thessalien, Nomos Karditsis, Petroton, Lichtungen in Quercus frainetto-Waldstufe, Glimmerschiefer, 500m, leg. Binder & al. 371
2263	<i>Galium fruticosum</i> Willd.	G	+ GR-0-B-2615500: Kreta, Nomos Chanion, Imbros-Schlucht, Kalk, 700m, leg. Matthäs 6208
2264	<i>Galium glaucum</i> L.		+ FR-0-B-1450499: Dép. Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon)
2265	<i>Galium glaucum</i> L.		+ DE-0-B-1961900: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Hohentwiel bei Singen/Hegau, Halbtrockenrasen, 600m, leg. Hellmann s.n.
2266	<i>Galium glaucum</i> L.		+ SK-0-B-2111710: Banska Bystrica, Slovensky Raj, Prielom Hornadu, Trockenhang, Kalk, 590m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5108
2267	<i>Galium glaucum</i> L.		+ DE-0-B-2423284: Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis, Rottenacker Ried, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
2268	<i>Galium hellenicum</i> Krendl		+ GR-0-B-2513790: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena-Gebirge, Silikat, 1170m, leg. Pirker & al. 143

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2269	<i>Galium hellenicum</i> Krendl	+	GR-0-B-2668180: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kíssavos, Profitis Ilías, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 755
2270	<i>Galium mollugo</i> auct.	*	DE-0-B-0694720: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Coswig (Anhalt), Elbwiesen, Frischwiese, 60m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2271	<i>Galium mollugo</i> L.	+	DE-0-B-1150115: Niedersachsen, Heidekreis, SO von Fallingbostel, Bergen, mesophile Mähwiese, leg. Huntke s.n.
2272	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	*	DE-0-B-0715220: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Ingersleben, Morsleben, Rotbuchen-Mischwald, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2273	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	*	DE-0-B-1021221: Brandenburg, Landkreis Barnim, Chorin, zw. Senftenhütte und Brodowin, Rotbuchen-Wald, 70m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2274	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	*	DE-0-B-1029221: Thüringen, Landkreis Hildburghausen, Veilsdorf, Forst SW des Kreuzhügels, Mischwald auf Kalk, leg. Zippel/Tschöpe 21086
2275	<i>Galium oreophilum</i> Krendl	+	GR-0-B-2665180: Epirus, Nomos Ioánnina, NW Métsovon, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 637
2276	<i>Galium palustre</i> L.	+	DE-0-B-3011595: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Kremmen, Beetz, Königgraben, leg. Beurton/Henneken/Weber s.n.
2277	<i>Galium pinetorum</i> Ehrend.	+	ES-0-B-1423379: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4133
2278	<i>Galium rotundifolium</i> L.	*	DE-0-B-1210314: Bayern, Landkreis Traunstein, Chiemgau, Siegsdorf, 850m, Fichtenforst, leg. Kanacher-Ataya s.n.
2279	<i>Galium scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	+	GR-0-B-2312983: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, Serpentin, 950m, leg. Hagemann & al. 910
2280	<i>Galium schultesii</i> Vest	+	RO-0-B-0751486: (Bot. Garten Göttingen)
2281	<i>Galium sylvaticum</i> L.	*	DE-0-B-0217823: Sachsen, Landkreis Görlitz, Neißeau, S Klein-Krauscha, artenreicher Mischwald, 200m, leg. Dürbye 7816
2282	<i>Galium verum</i> L.	*	DE-0-B-0591118: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, N Ferchels, Weg-Feldränder, Ackerbrachen, leg. Dürbye 7261
2283	<i>Galium verum</i> L.	*	DE-0-B-0722620: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, SW Hennigsdorf, Halbtrockenrasen, 30m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2284	<i>Galium verum</i> L.	*	DE-0-B-1013516: Brandenburg, Landkreis Havelland, N Paulinenaue, Halbtrockenrasen, 27m, leg. Dürbye/Nordt/Rudolph 7140
2285	<i>Galium verum</i> L.	+	DK-0-B-2322598: Insel Møn, N Hegningen, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 703
2286	<i>Geophila repens</i> (L.) I.M.Johnst.	G	+
			BR-0-B-0861686: (Bot. Garten Utrecht)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2287	<i>Pavetta reinwardtii</i> Bremek.	G	XX-0-B-1079574
2288	<i>Phyllis nobla</i> L.	G	+ ES-1-B-0754118: Kanaren, Teneriffa, Monte del Agua S Erjos del Tanque, Lorbeerwald und Fayal-Brezal, felsig, Basalt, 1100 m, leg. Parolly & al. 15358
2289	<i>Phyllis nobla</i> L.	G	+ ES-0-B-2930192: Kanaren, Gran Canaria, El Hornillo (Bot. Garten Viera & Clavijo, Gran Canaria)
2290	<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	G	+ PY-0-B-1361098: Alto Parana, Tati Yupi (Bot. Garten Meise)
2291	<i>Psychotria punctata</i> Vatke	G	XX-0-B-1077474: (Bot. Garten Stockholm)
2292	<i>Rubia peregrina</i> L.	G	+ PT-0-B-1392018: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, in <i>Pistacia lentiscus</i> wachsend, 20m, leg. Meyer s.n.
2293	<i>Sherardia arvensis</i> L.		+ DE-0-B-0530808: Baden-Württemberg, Konstanz, Wahlwies, leg. Fiek s.n. (Bot. Garten Konstanz)

RUTACEAE

2294	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Meisn.	G	+ IN-0-B-2523887: Distr. Shimla, leg. Flügel s.n.
2295	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	G	XX-0-B-0541874: (Bot. Garten Rotterdam)
2296	<i>Orixa japonica</i> Thunb.		XX-0-B-1879074
2297	<i>Ptelea trifoliata</i> L.		+ US-0-B-1811100: Indiana, Indianapolis, forest edge (Toronto Zoo)
2298	<i>Ruta chalepensis</i> L.	G	+ PT-0-B-3335886: Coimbra, Santa Clara (Bot. Garten Coimbra)
2299	<i>Ruta graveolens</i> L.		+ IT-0-B-0191892: Prov. Veneto, Gardasee, Monte Luppia (Bot. Garten Bonn)
2300	<i>Tetradium glabrifolium</i> (Benth.) Hartley		XX-0-B-0420588

SABIACEAE

2301	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold & Zucc.		XX-0-B-0660785: (Experimental Forest Station Kyoto)
------	---	--	---

SANTALACEAE

2302	<i>Osyris alba</i> L.		* PT-0-B-1392218: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 15m, leg. Meyer s.n.
------	-----------------------	--	--

SAPINDACEAE

2303	<i>Dodonaea sinuolata</i> J. West	G	+ AU-0-B-2872691: New South Wales, between Delungra and Myall Creek, 450m (Bot. Garten Coffs Harbour)
2304	<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	G	+ CO-0-B-0820786: (Bot. Garten Meise)
2305	<i>Serjania linearifolia</i> Lippold	G	+ CU-1-B-2613393: Prov. Granma, Cabo Cruz, leg. Bäßler s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
SAXIFRAGACEAE			
2306	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	+	RU-0-B-1320896: Altai-Region, Distr. Ongudai, Mt. Sarlyk (Bot. Garten Oulu)
2307	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	+	RU-0-B-1900599: Altai-Region, Sibirien Kucerla, 2000m (Bot. Garten Brno)
2308	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	+	RU-0-B-2011307: Altai-Region, Distr. Kosch-Agatsch, Hochgebirgssteppe, 2700m, leg. Dürbye & al. 3915
2309	<i>Bergenia stracheyi</i> (Hook.f. & Thomson) Engl.	+	IN-0-B-2701481: Himachal Pradesh, Himalaja, Karnag, 3300m, leg. Polunin s.n.
2310	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	+	DE-0-B-1130509: Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, NW Ludwigsfelde, zw. Nudow und Ahrensdorf, Erlen-Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 4435
2311	<i>Deutzia ningpoensis</i> Rehder	+	CN-0-B-0952881: Chekiang (Bot. Garten Shanghai)
2312	<i>Hydrangea arborescens</i> L. subsp. <i>arborescens</i>	+	US-0-B-1412202: West Virginia, Monongahela National Forest (Bot. Garten South Hadley)
2313	<i>Hydrangea quercifolia</i> W.Bartram	+	US-0-B-0380202: Tennessee (Arboretum Kalmthout)
2314	<i>Kirengeshoma palmata</i> Yatabe	+	KR-0-B-0872883: Gwangyang (Kwanak Arboretum, Suweon)
2315	<i>Parnassia palustris</i> L.	+	AT-0-B-0266789: Salzburg, Rauris, Hüttenwinkeltal, 1170m (Bot. Garten Salzburg)
2316	<i>Parnassia palustris</i> L.	*	SE-0-B-0574016: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, Quellfluren, leg. Dürbye/Kirchhoff 7073
2317	<i>Parnassia palustris</i> L.	*	SE-0-B-0601119: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde-Museum, Mischwald, sickerfeuchte Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7383
2318	<i>Parnassia palustris</i> L.	*	CH-0-B-1170416: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 399
2319	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	+	AT-0-B-1861600: Steiermark, Grazer Bergland, Weizklamm, Jägersteig, Mischwald mit Hochstaudenvegetation, 680m (Bot. Garten Graz)
2320	<i>Ribes lacustre</i> (Pers.) Poir.	+	CA-0-B-2003304: British Columbia, Vancouver (Region), zw. Pemberton u. Lillooet, am BC Prov.Hwy 99, Joffre Lakes Recreation Area, feuchter Koniferen Wald, N-exponiert, leg. Dürbye/Kirchhoff 2891
2321	<i>Ribes rubrum</i> L.	*	SE-0-B-0602119: Prov. Dalarna, Leksand, W Leksand, am Fließchen Bräsan, Wasserverbindung zw. den Seen Drasjön und Ejen, Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7397

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2322	<i>Ribes rubrum</i> L.	+	RU-0-B-2027607: Altai-Region, Distr. Ongudai, Seminsky pass, offener Pinus sibirica Wald mit Betula rotundifolia, 1770m, leg. Dürbye/Gemeinholzer/Enke 4070
2323	<i>Rodgersia aesculifolia</i> Batalin	+	CN-0-B-0693084: Prov. Southern Shanxi, Mount Qin Ling, Grasland, Felsen, 1600m (Bot. Garten Shanghai)
2324	<i>Saxifraga canaliculata</i> Engl.	+	ES-0-B-0740179: Burgos (Bot. Garten Cambridge)
2325	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	+	AT-0-B-1070301: Tirol, Patscherkofel, 2000m (Bot. Garten Innsbruck)
2326	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	+	AT-0-B-3012101: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 2000m, leg. Vogt & al. 15865
2327	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	+	IT-0-B-3017601: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Weg zum zum Rifugio "C.Gilberti", 1700m, leg. Vogt & al. 15925
2328	<i>Saxifraga cuneifolia</i> subsp. <i>robusta</i> D.A.Webb	+	FR-0-B-2596502: Dép. Haute-Savoie, Demi Quartier, Praz-sur-Arly, Bois des Têtes, 1200m, leg. Dürbye & al. 2040
2329	<i>Saxifraga globulifera</i> Desf.	+	MA-0-B-0295194: Monts des Beni - Snassen, mountain slopes and limestone cliffs, leg. Vogt/Oberprieler 11338
2330	<i>Saxifraga granulata</i> L.	*	DE-0-B-0620221: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Sandtrockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7656
2331	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch	+	IT-0-B-0911786: Prov. Friaul, Julische Alpen, Wischberggruppe, Via Alta, 1550m (Bot. Garten Graz)
2332	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i>	+	IT-0-B-2201002: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)
2333	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i>	+	AT-0-B-3011301: Kärnten, Karnische Alpen, Stranig, Straniger Alm-Findenigkofel, Schiefer, 1900m, leg. Vogt & al. s.n.
2334	<i>Saxifraga mutata</i> L. subsp. <i>mutata</i>	+	CH-0-B-2510803: Trogen, 1000m (Bot. Garten St. Gallen)
2335	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	+	GR-0-B-2642680: Thessalien, Nomos Karditsis, Stefanias, Berg Galatsi, Kalk, 1894m, leg. Binder & al. 301
2336	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i>	*	FR-0-B-1613114: Dép. Alpes-Maritimes, von Col de la Bonette nach Col de Raspailon, 2500m, leg. Rost 303
2337	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>cartilaginea</i> (Willd.) D.A.Webb	+	GE-0-B-1419213: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Conglomerate rock outcrops and dry grassland, on rocks, 2200m, leg. Parolly, & al. 13875
2338	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>cartilaginea</i> (Willd.) D.A.Webb	+	GE-0-B-1492207: Großer Kaukasus, Stepansminda, Silikat, 2850m, leg. Raus s.n.
2339	<i>Saxifraga rosacea</i> Moench subsp. <i>rosacea</i>	+	DE-0-B-0533104: Hessen, Kassel, Scharfenstein (Bot. Garten Göttingen)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2340	<i>Saxifraga rosacea</i> subsp. <i>sternbergii</i> (Willd.) Kerguélen & Lambinon	+	DE-0-MJG-198055520: Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Kreuznach, Stromberg, S Bockenau nahe Sobernheim (Bot. Garten Mainz)
2341	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	+	FR-0-B-2586502: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2100m, leg. Dürbye & al. 1940
2342	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	+	GR-0-B-2657780: Epirus, Nomos Ioánnina, Métsovon, Katára-Pass, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 541
2343	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	+	GR-0-B-2679480: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Prionia, Silikat, 1000m, leg. Binder & al. 885
2344	<i>Saxifraga rotundifolia</i> var. <i>coriifolia</i> Sommier & Levier	+	GE-0-B-1595012: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, 2140m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 50
2345	<i>Saxifraga scardica</i> Griseb.	+	GR-0-B-2321501: Nomos Pierias, Mount Olimbos, around the main refuge, 2200m, Pinus heldreichii woodland, rocky ridges and ravines, limestone, leg. Zetterlund & al. 51617 (Bot. Garten Göteborg)
2346	<i>Saxifraga sempervivum</i> K.Koch	+	GR-0-B-0701103: Nomos Dramas, Mt. Falakro, between the ski centre and Chionotripa, 2000m, leg. Strid 54437
2347	<i>Saxifraga sempervivum</i> K.Koch	+	GR-0-B-3003910: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, Nähe Fterolakka, 2240, Kalk, leg. Raus/Dürbye/Kenzia 32117
2348	<i>Saxifraga spathularis</i> Brot.	+	ES-0-B-0019175: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1400m, leg. Ern 235
2349	<i>Saxifraga umbrosa</i> L.	+	FR-0-MJG-199704124: Hautes-Pyrénées, Payolle (Bot. Garten Mainz)
2350	<i>Saxifraga umbrosa</i> L.	+	ES-0-B-1432079: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1000m, leg. Ern & al. 4220

SCHISANDRACEAE

2351 *Kadsura japonica* (L.) Dunal G XX-0-B-0757974

SCROPHULARIACEAE

- 2352 *Antirrhinum braun-blanquetii* Rothm. + ES-0-B-1405279: Prov. Asturien, Picos de Europa, Sella-Tal, S Cangas de Onis, Kalk, 600m, leg. Ern & al. 3951
- 2353 *Calceolaria tripartita* Ruiz & Pav. G + PT-0-B-0140189: Madeira, Levada dos Tornos, feuchte Lavawand, leg. Loose s.n.
- 2354 *Chaenorhinum minus* (L.) Lange * DE-0-B-0512322: Sachsen-Anhalt, Landkreis Nordhausen, Ellrich, S Benneckenstein, Rodungsfläche, 595m, leg. Tschöpe/Heinken-Šmídová/ Dürbye s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2355	<i>Chaenorhinum origanifolium</i> (L.) Kostel.	+	FR-0-B-2154182: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gave de Brousset, Falaises d'Tourmont, Kalk, 1700m, leg. Ern 7241
2356	<i>Chelone glabra</i> L.	+	CA-0-B-0961087: Québec, Verchères, Contrecoeur (Bot. Garten Montreal)
2357	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	*	DE-0-B-0561615: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Templin, Mauerfugen in der Stadtmauer, 57m, leg. Dürbye 6998
2358	<i>Digitalis ferruginea</i> L. subsp. <i>ferruginea</i>	+	TR-0-B-0171708: N-Anatolien, Ulu Dağ, 1950m, leg. Melzheimer s.n. (Bot. Garten Marburg)
2359	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	+	DE-0-B-2681783: Bayern, Landkreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Silikat, 700m, leg. Hempel s.n.
2360	<i>Digitalis lamarckii</i> Ivanina	+	TR-0-B-0714209: Ankara, Kizilcahamam, 1600m, leg. Ern/Krone 7087 (Bot. Garten Göteborg)
2361	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	+	TR-0-B-0011394: Prov. Antalya, Sinekçi-Pass, Kaş-Elmalı, 1500m (Bot. Garten Bayreuth)
2362	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	+	GR-0-BBGK-99,1197: Thrakien, Drama (Balkan Botanic Garden of Kroussia, Thermi)
2363	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	+	GR-0-B-2411392: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18782
2364	<i>Digitalis lutea</i> L.	+	FR-0-B-0770403: Dép. Jura, Boutavent, 800m (Bot. Garten Besançon)
2365	<i>Digitalis lutea</i> L.	+	ES-0-B-1425279: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4152
2366	<i>Digitalis lutea</i> L.	+	FR-0-B-1731103: Gières, 300m (Station Alpine du Lautaret)
2367	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	+	IT-0-B-0272711: Prov. Siena, Quercegrossa/Monteriggioni, Mischwald, 330m, leg. Castagnini s.n. (Bot. Garten Siena)
2368	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	+	IT-0-M-2006/1554: Abruzzo, 1800m (Bot. Garten München)
2369	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	+	IT-0-B-0471310: Strada pozzo Tosi, Prata, Massa, bosco misto, 711m, leg. Conti/Romi s.n. (Bot. Garten Siena)
2370	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	+	IT-0-B-1150308: Altopiano Delle Rocche, 1600m, leg. Bonanni & al. s.n. (Bot. Garten Castello di Beffi)
2371	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	+	IT-0-B-1470105: Region Abruzzo, Gran Sasso, Fossetta, 1670 (Bot. Garten L'Aquila)
2372	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	+	IT-0-B-2560710: Region Abruzzo, Chieti, Lama die Peligni, 669m (Bot. Garten Lama die Peligni)
2373	<i>Digitalis obscura</i> subsp. <i>laciniata</i> (Lindl.) Maire	G	+
2374	<i>Digitalis parviflora</i> Jacq.		XX-0-B-0287374
2375	<i>Digitalis purpurea</i> L.	*	DE-0-B-0576516: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Oberharz am Brocken, Sorge, Bergwald, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7098

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2376	<i>Digitalis purpurea</i> L.		* DE-0-B-0577216: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Rotbuchenwald, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7147
2377	<i>Digitalis purpurea</i> L.		* DE-0-B-0718120: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, S Thale, Waldsaum, 450m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2378	<i>Digitalis purpurea</i> L.		* DE-0-B-1001414: Baden-Württemberg, Landkreis Freudenstadt, NE Kälberbronn, 720m, leg. Zimmer 3084
2379	<i>Digitalis purpurea</i> L.		* DE-0-B-1050218: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Mischwald, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7241
2380	<i>Digitalis purpurea</i> L. subsp. <i>purpurea</i>		+ ES-0-B-1413379: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Leitariegos, Silikat, 1600m, leg. Ern & al. 4033
2381	<i>Digitalis trojana</i> Ivanina		+ TR-0-B-2370702: Kazdağ, Balıkeşir (Bot. Garten Prag)
2382	<i>Digitalis viridiflora</i> Lindl.		+ BG-0-B-0533204: Rhodopen (Bot. Garten Göttingen)
2383	<i>Digitalis viridiflora</i> Lindl.		+ GR-0-B-2714689: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajos Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14239
2384	<i>Erinus alpinus</i> L.		+ ES-0-B-1418179: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Somiedo, Silikat, 1200m, leg. Ern & al. 4081
2385	<i>Erinus alpinus</i> L.		+ CH-0-B-1560904: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Felsspalten, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 2838
2386	<i>Erinus alpinus</i> L.		+ FR-0-B-2609402: Dép. Haute-Savoie, La Giettaz, Col des Aravis, W Foiroux, Geröllfelder, 1600m, leg. Dürbye & al. 2159
2387	<i>Erinus alpinus</i> L.		+ IE-0-B-2880102: Clare County, NW of Ballyvaughan, The Burren, limestone rocks, 50m (Bot. Garten Dublin)
2388	<i>Gratiola officinalis</i> L.		+ DE-0-B-2820102: Berlin-Mitte, Tiergarten, leg. Stricker s.n.
2389	<i>Hebe elliptica</i> (G.Forst.) Pennell	G	+ NZ-0-B-1470681: (Bot. Garten Christchurch)
2390	<i>Hebe pimeleoides</i> (Hook.f.) Cockayne & Allan	G	XX-0-B-1089774
2391	<i>Hebenstretia dentata</i> L.	G	XX-0-B-0960407: (Bot. Garten Bayreuth)
2392	<i>Isoplexis canariensis</i> (L.) G.Don	G	+ ES-0-B-2981380: Kanaren, Teneriffa, Orotava, 750m (Univ. de La Laguna, Teneriffa)
2393	<i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masf.	G	+ ES-0-B-2981480: Kanaren, Gran Canaria, Pico de la Bandera, Tamadaba, 1225m (Univ.de La Laguna Teneriffa)
2394	<i>Kickxia commutata</i> (Rchb.) Fritsch		+ GR-0-B-2002208: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, küstennahe Brachflächen, 1m, leg. Raus/Dürbye 30207

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2395	<i>Kickxia spuria</i> subsp. <i>integrifolia</i> (Brot.) R.Fern.	+	GR-0-B-2532984: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalksteinbruch, 200m, leg. Hempel s.n.
2396	<i>Limosella aquatica</i> L.	*	DE-0-B-0594118: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, W Klietz, Elbeufer, trockenefallene Sand- und Schlammabänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 7255
2397	<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill.	+	AT-0-WU-0029325: Niederösterreich, Retz, 325m, leg. Knickmann BK 20180710 8 (Bot. Garten Wien)
2398	<i>Linaria grandiflora</i> Desf.	+	TR-0-B-2961692: Prov. Denizli, Çevril (Bot. Garten Izmir)
2399	<i>Linaria peloponnesiaca</i> Boiss. & Heldr.	+	GR-0-B-3016310: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agias, Ossa-Gebirge, W Karitsa, 900m, Kalk, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32317
2400	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	+	IT-0-B-2101400: Prov. Abruzzo, Majella, Macerone di Lama dei Peligni, 1210m (Bot. Garten Lama dei Peligni)
2401	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	*	SE-0-B-0603519: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe, lichte Kiefernwälder, Halbtrockenrasen, Wegränder, Ruderalstellen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7413
2402	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	+	FR-0-B-2640102: Bretagne, Dép. Cotes d' Armor, Paimpol, leg. Weigend 7135
2403	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	*	DE-1-B-0691320: Brandenburg, Landkreis Havelland, NNW Strohdehne, trockenere Flächen innerhalb einer Feuchtwiese, 20m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2404	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	*	DE-0-B-0970716: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, St. Peter-Ording, leg. Weber 392
2405	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	+	FR-0-B-1450897: Essonne, Gif-sur-Yvette (Museum National d'Histoire Naturelle)
2406	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	+	DE-0-B-1950312: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Amrum, SE Norddorf, leg. Ludwig s.n.
2407	<i>Mimulus guttatus</i> DC.	+	NZ-0-B-0042479: South Island, Nelson, Buller- Gorge, leg. Ern 3553
2408	<i>Pedicularis palustris</i> L.	*	SE-0-B-0601219: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Byviken-See, Uferzone im Schilfgürtelbereich, leg. Dürbye/Kirchhoff 7384
2409	<i>Penstemon digitalis</i> Sims	+	US-0-B-1740991: Pennsylvania (Bowman's Hill Wildflower Preserve)
2410	<i>Penstemon serrulatus</i> Sm.	+	CA-0-B-0016377: British Columbia, Okanagan- Tal, Naramata, leg. Böhnert 63
2411	<i>Rehmannia elata</i> Prain	G	XX-0-B-0951299: (Bot. Garten Göttingen)
2412	<i>Rhinanthus minor</i> L.	*	DE-0-B-0556514: Bayern, Landkreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6612

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2413	<i>Rhinanthus minor</i> L.	*	DE-0-B-1006021: Thüringen, Landkreis Sonneberg, S Neuhaus am Rennweg, 817m, leg. Heinken-Smídová/Tschöpe/Dürbye s.n.
2414	<i>Rhinanthus</i> sp.	*	SE-0-B-0600919: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde-Museum, Mischwald, Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7381
2415	<i>Scrophularia auriculata</i> L.	+	DE-0-B-2050610: Nordrhein-Westfalen, Kreis Düren, Jülich-Kirchberg, Ufer der Inde, leg. Hand S-143
2416	<i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>canina</i>	+	CH-0-B-0661903: Kanton St. Gallen, Walensee (Bot. Garten Halle)
2417	<i>Scrophularia libanotica</i> Boiss.	+	TR-0-B-2482681: Prov. Ankara, Bergland westlich von Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7126
2418	<i>Scrophularia lucida</i> L.	G +	GR-0-B-1731607: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mertonas, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.
2419	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	+	DE-0-B-2419184: Baden-Württemberg, Alb-DonauLandkreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
2420	<i>Scrophularia sambucifolia</i> L.	+	GR-0-B-0484409: Kreta, Lefka Ori Massif, 1150m, Kalk (Mus.Nat. d'Histoire Naturelle Paris)
2421	<i>Scrophularia scopoli</i> Hoppe	+	ES-0-B-1421779: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4117
2422	<i>Scrophularia smithii</i> subsp. <i>langeana</i> (Bolle) Dalgaard	G +	ES-1-B-1352814: Kanaren, Teneriffa, Teno-Gebirge, Erjos - Las Portelas, Monte del Agua., Basalt, Lorbeerwaldkomplex (Lorbeerwald und feuchter Fayal-Brezal), 900m, leg. Parolly 14152
2423	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	*	DE-0-B-0552414: Bayern, Landkreis Eichstätt, Ufervegetation der Altmühl, leg. Dürbye 6571
2424	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	*	DE-0-B-0725020: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Uftingen, Breitunger Bach, krautiger Ufersaum, 190m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2425	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	*	DE-0-B-0729620: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Großwoltersdorf, W Zernikow, Graben, 55m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2426	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	+	DE-0-B-1919693: Brandenburg, Landkreis Havelland, Teufelsbruchwiesen, Uferbereich des Havelkanals, 50m, leg. Dürbye & al. s.n.
2427	<i>Verbascum alpinum</i> Turra	+	AT-0-B-0533304: Steiermark, Voitsberg, Glenalm (Bot. Garten Göttingen)
2428	<i>Verbascum aphantulium</i> Heldr.	+	GR-0-B-2421092: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Raus/Schiers 20014
2429	<i>Verbascum blattaria</i> L.	*	DE-0-B-0556314: Sachsen-Anhalt, Landkreis Jerichower Land, Elbe-Parey, am Elbe-Havel-Kanal, Gebüschsäume, ruderal, 30m, leg. Dürbye 6610

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2430	<i>Verbascum blattaria</i> L.		+ GE-0-B-1412913: Kakheti, Greater Caucasus, Lagodekhi, Ninokhevi valley, siliceous soil, 830m, leg. Parolly & al. 3817
2431	<i>Verbascum capitis-viridis</i> Hub.-Mor.	G	+ CV-0-B-0291095: Santiago, Sierra Malagueta, 700m, leg. Kilian/Leyens 2781
2432	<i>Verbascum chaixii</i> subsp. <i>austriacum</i> (Roem. & Schult.) Hayek		+ AT-0-B-0441210: Steiermark, südöstliches Alpenvorland, Südsteiermark, Wildoner Berg, Waldsäume, Waldlichtungen und Wiesen, 520m, leg. Berg s.n. (Bot. Garten Graz)
2433	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.		+ GR-0-B-0101113: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, rocky limestone slopes and ridges, 1900, leg: Strid 57585
2434	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.		+ DE-0-B-2427885: Berlin-Charlottenburg, Grunewald, Postfenn, Kiesgrube am Teufelssee, leg. Roysl/Wiechert s.n.
2435	<i>Verbascum levanticum</i> I.K.Ferguson		+ CY-0-B-1574197: Distr. Paphos (Bot. Garten Hamburg)
2436	<i>Verbascum lychnitis</i> L.		+ IT-0-B-3014003: Lombardei, Prov. Sondrio, Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, 1500m, leg. Dürbye/Rost/Henneken 2463
2437	<i>Verbascum pangaeum</i> Murb. & Rech.f.		+ GR-0-B-3012910: Makedonien, Nomos Kavallas, Eparchia Pangeou, Pangeon-Gebirge, E Skizentrum, Kalkfelsen und beweidete Staudenfluren in der Fagus-Stufe, 1630m, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32270
2438	<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.		+ SK-0-B-0870803: Malé Karpaty, Klokoc (Bot. Garten Bratislava)
2439	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	G	XX-0-B-0650305: (Instituto de Botanica Porto)
2440	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.		+ FR-0-B-0823194: Dép. Loire-Atlantique, Mauves-sur-Loire, "Le Port" (Bot. Garten Nantes)
2441	<i>Veronica aphylla</i> L.		+ FR-0-B-2585202: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2400m, leg. Dürbye & al. 1927
2442	<i>Veronica armena</i> Boiss. & A.Huet		+ AM-0-B-1121509: Alaverdi, Haghbat, hills of volcanic rock, 1100m, leg. Lunk s.n. (Bot. Garten Vacratot)
2443	<i>Veronica arvensis</i> L.		* DE-0-B-1000821: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, E Wriezen, Biesdorfer Kehlen, blütenreicher Sandtroddenrasen, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smidová s.n.
2444	<i>Veronica austriaca</i> L.		+ DE-0-B-1470211: Bayern, Landkreis Donau-Ries, Harburg (Schwaben), Ronheim, Magerrasenhang, leg. Hand 5892
2445	<i>Veronica austriaca</i> L.		+ DE-1-B-2030106: Brandenburg, Landkreis Uckermark, N Dauer, leg. Ristow/Rätzel s.n.
2446	<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>vahlII</i> (Gaudin) D.A.Webb		+ DE-0-B-2980199: Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Nittel-Köllig, 200m, leg. Hand 1259

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2447	<i>Veronica bachofenii</i> Heuff.	+	RO-0-B-0970403: Apuseni Mts., Podisul Padesului, near Poiana Florilor (Bot. Garten Olomouc)
2448	<i>Veronica fruticulosa</i> L.	+	FR-0-B-2575802: Dép. Hautes-Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, 2100m, leg. Dürbye & al. 1830
2449	<i>Veronica gentianoides</i> Vahl	+	GE-0-B-1224918: Prov. Kakheti, Akhmeta district, Tusheti, Tushetis Alazani valley, Omalo-Indurta road, near Borchorma village, rocky slope with slate scree and sward initials and juniper scrub, 2200m, leg. Parolly & al. 15535
2450	<i>Veronica longifolia</i> L.	*	DE-0-B-0555814: Brandenburg, Landkreis Prignitz, Wittenberge, Elbeauen, wechselfeuchte Wiesen, 15m, leg. Dürbye 6605
2451	<i>Veronica longifolia</i> L.	+	FI-0-B-0591407: Satakunta, Rauma, Rokki, leg. Yli-Pietilä s.n. (Bot. Garten Turku)
2452	<i>Veronica officinalis</i> L.	+	DE-0-B-0708120: Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, Spremberg, Schwarze Pumpe, verbuschter Sandtrockenrasen, 121m, leg. Heinken-Smídová/Tschöpe/Dürbye s.n.
2453	<i>Veronica officinalis</i> L.	*	DE-0-B-0726720: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Unterharz, NW Hayn, Schlagflur, 440m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2454	<i>Veronica officinalis</i> L.	+	DK-0-B-2320798: Møn, Lilleskov, Rotbuchenmischwald leg. Dürbye/Meyer 685
2455	<i>Veronica orientalis</i> Mill.	+	UA-0-B-2171687: Krim (Bot. Garten Jalta)
2456	<i>Veronica prostrata</i> L.	+	DE-0-B-1670110: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Nebra, Kalk-Halbtrockenrasen, leg. Frank s.n.
2457	<i>Veronica prostrata</i> L.	+	DE-0-B-1670210: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, 5 km N Nebra, Trockengebüschsaum, leg. Frank s.n.
2458	<i>Veronica prostrata</i> L.	+	DE-0-B-1670310: Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis, W Staßfurt, Weinberggrund bei Hecklingen, Kalk-Halbtrockenrasen, leg. Frank s.n.
2459	<i>Veronica prostrata</i> L.	+	DE-0-B-1670410: Sachsen-Anhalt, Landkreis Jerichower Land, NW Biederitz, leg. Frank s.n.
2460	<i>Veronica x schmarkovii</i> Kosachev	+	RU-0-B-2008907: Altai-Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluss Zassamer, Hochgebirgssteppe, Flusstal, Grobschotter, 2200m, leg. Dürbye & al. 3893
2461	<i>Veronica teucrium</i> L.	+	DE-0-B-1180112: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, SSE Osterhausen, leg. Frank s.n.
2462	<i>Veronica teucrium</i> L.	+	SK-0-B-1271209: Malé Karpaty, Bartalová (Bot. Garten Bratislava)
2463	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	*	DE-0-B-0553714: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6584

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2464	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.		+ IT-0-B-3015701: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Kalk, 1500m, Bergwald, leg. Vogt & al. 15901
2465	<i>Veronicastrum sibiricum</i> (L.) Pennell		+ KP-0-B-2181105: Prov. North Hamgyong, Myongchon County, Mt. Chilbo Region, between pass and Sangmae peak on formally cleared land, 850m, leg. Gemeinholzer & al. s.n.
2466	<i>Wulfenia amherstiana</i> Benth.		+ PK-0-B-0105884: District Hazara, Kaghan valley, above Shogran Forest Resthouse, rocks in Abies-forest, 3000m, leg. Swedish Expedition to Pakistan SEP 255
2467	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.		+ AT-0-B-2832700: Kärnten, Watschiger Alm, Dolk 248 (Bot. Garten Kopenhagen)
2468	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.		+ AT-0-B-3001901: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1600m, leg. Vogt & al. 15787

SIMAROUBACEAE

2469 *Picramnia pentandra* Sw. G XX-0-B-0604274

SOLANACEAE

2470	<i>Atropa bella-donna</i> L.		* DE-0-B-0723620: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Rottleberode Nordrand Ot, ruderalisierte Waldlichtung, 230m, leg. Tschöpe/Heinken-Smidová/Dürbye s.n.
2471	<i>Atropa bella-donna</i> L.		* DE-0-B-0550214: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6549
2472	<i>Atropa bella-donna</i> L.		* DE-0-B-1010521: Thüringen, Landkreis Sonderhausen, Ebeleben, SW Allmenhausen, artenreicher Waldsaum, 336m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2473	<i>Atropa bella-donna</i> L.		+ DE-0-B-1014595: Sachsen-Anhalt, Landkreis Sangerhausen, Großleinungen (Bot. Garten Halle)
2474	<i>Atropa caucasica</i> Kreyer		+ GE-0-B-1413413: Kakheti, Greater Caucasus, Lagodekhi, Ninoshevi valley, siliceous soil, mixed forest, 700m, leg. Parolly & al. 13822
2475	<i>Capsicum annuum</i> L.	G	+ RO-0-B-2710295: Distr. Dolj, oppidum Craiova, 80m, leg. Cartu s.n. (Bot. Garten Craiova)
2476	<i>Datura stramonium</i> L.		* DE-0-B-0640124: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, N Sammatz, Wegrand, ruderal, 61m, leg. Dürbye 7871
2477	<i>Datura stramonium</i> L.		+ NP-0-B-1514184: Prov. Bagmati, Patan, 1330m (Bot. Garten Liège)
2478	<i>Hyoscyamus albus</i> L.	G	* PT-0-B-1390418: Prov. Algarve, Cabo de São Vicente, Sand mit Muschelkalk, 30m, leg. Meyer s.n.
2479	<i>Hyoscyamus albus</i> L.	G	+ ES-0-B-2830285: Balearen, Mallorca, Colonia de Sant Jordi/Cala Figuera, leg. Leonhardt s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2480	<i>Hyoscyamus niger</i> L.		+ DE-0-B-0412196: Brandenburg, Oder-Spree-Landkreis, Fürstenwalde, Berkenbrück (Humboldt Univ. Berlin)
2481	<i>Hyoscyamus niger</i> L.		* DE-0-B-1070117: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, NE Quedlingburg, Ackerrandstreifen, Lehm, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7218
2482	<i>Lycium ferocissimum</i> Miers	G	* CY-0-B-0744119: Prov. Pafos, nea Pafos, Tombs of the Kings, sandstone, sandy coastal phrygana, 10-25m, leg. Meyer s.n.
2483	<i>Mandragora officinarum</i> L.		XX-0-B-0936874
2484	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.		+ KE-0-B-3752386: Kapengurai Distr., Makutano, Ufergebüsch am Rande eines Bachlaufes, 1600m, leg. Hagemann/Claßen 3159
2485	<i>Nicotiana sylvestris</i> Speg. & Comes	G	XX-0-B-1660107
2486	<i>Nicotiana tabacum</i> L.		+ BO-0-B-1070195: Belivic, Depto. Santa Cruz, N Karawasi (Bot. Garten Uppsala)
2487	<i>Solanum dulcamara</i> L.		+ DE-0-B-0240895: Bayern, Landkreis Schwandorf, N Dautersdorf (Bot. Garten Regensburg)
2488	<i>Solanum dulcamara</i> L.		* DE-0-B-0694620: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Coswig (Anhalt), Teichrand, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2489	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.	G	+ AR-0-B-1166903: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, E Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 h
2490	<i>Solanum laciniatum</i> Aiton	G	XX-0-B-1513595
2491	<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & P.-M.L.Jaeger	G	* PT-0-B-0990220: Prov. Algarve, nahe Sagres, lichter Kiefernwald, 50m, leg. Meyer s.n.
2492	<i>Solanum macrocarpon</i> L.	G	+ TG-0-B-1271279: Dapango, Barrage de Tantiégou, 170m, leg. Scholz/Peuker 170
2493	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	G	+ XX-0-B-1551205: (Bot. Garten Graz)
2494	<i>Solanum nigrum</i> L.		* DE-0-B-1150518: Berlin-Reinickendorf, am Elchdamm, Ruderalfläche, Sand, leg. Dürbye/Zippel 7283
2495	<i>Solanum nigrum</i> L.		+ DE-0-B-2429885: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2496	<i>Solanum pungetium</i> R.Br.	G	+ AU-0-B-0560103: New South Wales, New England Range, W Armindale, subtropischer Regenwald, leg. Weber s.n.
2497	<i>Vestia foetida</i> (Ruiz & Pav.) Hoffmanns.	G	+ NZ-0-B-0951293: (Botanical Institute of Aarhus)
2498	<i>Withania somnifera</i> (L.) Duval	G	+ ZA-0-B-1080606: (Institut für Nutzpflanzenkunde Kassel)

STAPHYLEACEAE

2499	<i>Staphylea bumalda</i> DC.		+ JP-0-B-0581292: Hikone, 87m: (Kyoto University Forests)
2500	<i>Staphylea colchica</i> Steven		XX-0-B-2902786: (Bot. Garten Tiflis)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2501	<i>Staphylea pinnata</i> L.	+	HU-0-B-1081682: S Tapolca, Lake Balaton (Bot. Garten Vácrátót)
2502	<i>Staphylea trifolia</i> L.	+	US-0-B-1251100: Michigan, Ingham, Sanford Woodlot, Mesic Southern Forest, 253m (W.J.Beal Botanical Garden Michigan)
STERCULIACEAE			
2503	<i>Abroma augustum</i> (L.) L.f.	G	XX-0-B-2670494
STYRACACEAE			
2504	<i>Halesia carolina</i> L.		XX-0-B-1905374
2505	<i>Pterostyrax corymbosa</i> Siebold & Zucc.	G	+ JP-0-B-2330996: Pref. Ibaraki, Kuji-gun, Daigo Town, Mt. Yamizo, 1022m (Chiba University Matsudo)
THEACEAE			
2506	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	G	XX-0-B-0086274
2507	<i>Stewartia pseudo-camellia</i> Maxim.		XX-0-B-1037674
2508	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) C.Sprague	G	XX-0-B-0086174
TILIACEAE			
2509	<i>Entelea arborescens</i> R.Br.	G	XX-0-B-1081274
2510	<i>Sparrmannia ricinicarpa</i> (Eckl. & Zeyh.) Kuntze	G	XX-0-B-0260274
TROPAEOLACEAE			
2511	<i>Tropaeolum majus</i> L.	+	ES-0-B-2270183: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, Silikat, 200m, leg. Roysl 130
ULMACEAE			
2512	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	*	DE-0-B-0800517: Brandenburg, Landkreis Potsdam, Sacrow, Halbinsel Meedehorn, Havelufer, Auwald, 33m, leg. Dürbye 7162
UMBELLIFERAE			
2513	<i>Aethusa cynapium</i> L.	*	DE-0-B-0621621: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, W Schutschur, Mischwald, Wegrand, 68m, leg. Dürbye 7707
2514	<i>Aethusa cynapium</i> L.	*	DE-0-B-1021921: Brandenburg, Landkreis Uckermark, zw. Bölkendorf und dem Ort Parsteinsee, Ackersoll, 62m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2515	<i>Aethusa cynapium</i> L.	+	DE-0-B-3090193: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Rhinluch, Beetz, leg. Ern s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2516	<i>Ammi majus</i> L.	+	IT-0-B-1490195: Prov. Toscana, Siena, La Ripa (Bot. Garten Siena)
2517	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.	+	IT-0-B-0210899: Sizilien, Palermo, Adiacenze del Lago di Piana degli Albanesi (Bot. Garten Palermo)
2518	<i>Angelica archangelica</i> L. subsp. <i>archangelica</i>	+	DE-0-B-1890194: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Beetz, Rhinufer, leg. Ern s.n.
2519	<i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.	+	DE-0-B-2930199: Brandenburg, Landkreis Havelland, Brieselang, Silikat, 50m, leg. Ristow s.n.
2520	<i>Angelica purpurascens</i> (Avé-Lall.) Gilli	+	GE-0-B-1416213: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, brown soil, tall forb community along the forest margin, 1850m, leg. Parolly & al. 13854
2521	<i>Angelica sylvestris</i> L.	*	DE-0-B-0622821: Sachsen, Landkreis Görlitz, Neißeaue, S Kreis Krauscha, Mischwald, leg. Dürbye 7774
2522	<i>Angelica sylvestris</i> L.	*	DE-0-B-0690320: Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Rheinsberg, NO Kagar, feuchte Hochstaudenflur, 60m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2523	<i>Angelica sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	*	AT-0-B-0850922: Salzburg, Lungau, Unterer Rotgüldensee, zw. Rotgüldenseehütte u. Anstieg zum Oberen Rotgüldensee, Hochstaudenfluren und Grünerlengebüsch, Silikat, 1750m, leg. Parolly/Nordt 15978
2524	<i>Anthriscus nemorosa</i> (M.Bieb.) Spreng.	+	GE-0-B-1610512: Mzcheta-Mtianeti, Terek-Schlucht, Stepantsminsd, Tsdo, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12-228
2525	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	*	SK-0-B-0824922: Žilinský kraj, an der Straße 537 Podbanské - Pribylina, Piste zur Chata Orešnica u. zum Campingplatz ATC Rackova Dolina, eutropher Fichtenwald, Silikat, 850m, leg. Parolly/Paule/Nordt 16046
2526	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	*	DE-0-B-0890416: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, ca.500m, leg. Dürbye/Zippel 7029
2527	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	+	GE-0-B-1417913: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, <i>Betula litwinowii</i> krummholz associated with tall forbs, 2200m, leg. Parolly & al. 13871
2528	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	+	GE-0-B-1418813: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, 2100m, Feuchtwiese, leg. Parolly & al. 13884
2529	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	+	DE-0-B-1600501: Berlin-Hohenschönhausen, Malchow, Gebüschsäume, leg. Kirchhoff s.n.
2530	<i>Apium graveolens</i> L.	+	DE-0-B-0360192: Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, Gröbener See, leg. Herrmann s.n.
2531	<i>Apium graveolens</i> L.	+	NL-0-B-1340192: Prov. Noord Brabant, Paal (Bot. Garten Meise)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2532	<i>Astrantia major</i> L.	*	DE-0-B-0554414: Bayern, Landkreis Eichstätt, S Schambach, Feuchtwiese, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6591
2533	<i>Astrantia major</i> L.	*	DE-0-B-0802817: Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, NE Oberammergau, Bergwiese, Alm, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7195
2534	<i>Astrantia major</i> L.	+	DE-0-B-2406984: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2535	<i>Astrodaucus orientalis</i> (L.) Drude	+	GE-0-B-1610812: Mzcheta-Mtianeti, Terek-Schlucht, unterhalb von Stepantsminsda, Tsdo, 1850m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 231
2536	<i>Athamanta cretensis</i> L.	+	IT-0-B-0180312: Prov. Friaul, Karnische Alpen, Verzegnis, 1400m, leg. Gaber & al. (Österreichische Gartenbau-Gesellschaft)
2537	<i>Athamanta cretensis</i> L.	+	CH-0-B-1992605: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Felsspalten, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3203
2538	<i>Athamanta macedonica</i> (L.) Spreng.	+	AL-0-B-2651200: Distr. Gjirokastrë, Festung Gjirokastrë, 350m, leg. Raus 23989
2539	<i>Athamanta sicula</i> L.	+	IT-0-B-1882199: Region Abruzzo, Majella, Palombaro, 822m (Bot. Garten Lama dei Peligni)
2540	<i>Bupleurum longifolium</i> L.	+	RU-0-B-1140315: Altai-Region, Distr. Ongudaysky, SE Schebalino, zw. der Straße M52 und dem Fluss Katun, am Pass, Hochstauden mit <i>Alfredia cernua</i> , <i>Sorbus sibirica</i> , <i>Angelica decurrens</i> , 1323m, leg. Dürbye 6995
2541	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	*	DE-0-B-1030717: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, E Unterrißdorf, verbuschender Steppenrasen, 330m, leg. Dürbye/Zippel 7212
2542	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	+	DE-0-B-3028985: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Veringendorf, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n.
2543	<i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>polyphyllum</i> (Ledeb.) H.Wolff	+	GE-0-B-1221618: Prov. Kakheti, Akhmeta district, Tusheti, Pirikita Alazani valley, lower slopes of Mt. Tebostskali, SW side of Dano gorge, W of Dano village, 2080m, leg. Parolly 15502 & al.
2544	<i>Bupleurum frutescens</i> subsp. <i>spinosum</i> (Gouan) O.Bolòs & Vigo	+	ES-0-B-0033579: Prov. Cádiz, Grazalema (Samenbank Madrid, Gomez Campo)
2545	<i>Bupleurum longifolium</i> L.	+	RU-0-B-2020307: Altai-Region, Distr. Ulagan, N Aktasch, Taiga mit <i>Pinus sibirica</i> , 1930m, leg. Dürbye & al. 4004
2546	<i>Bupleurum multinerve</i> DC.	+	RU-0-B-2002207: Altai Region, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3826
2547	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	+	RU-0-B-1221715: Kaukasus, Krasnodarskiy Kray, Distr. Anapa, N Bol'shoy Utrish Kap, 270m, leg. Raab-Straube & al. 6748

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2548	<i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i>	G +	PT-0-B-1890193: Madeira, between Pico do Avieiro and Pico Ruero, leg. Turland s.n.
2549	<i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i>	G +	PT-0-B-2290205: Madeira, Ribeiro Frio, 700m, leg. Hollmann s.n.
2550	<i>Bupleurum semicompositum</i> L.	+	CY-0-B-1263613: Division 4, Agia Napa, coast between Kermia beach and sea caves, sandy patches among rocks, 10m, leg. Hand S- 469
2551	<i>Carum carvi</i> L.	+	DE-0-B-0166779: Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, leg. Pircher & al. s.n.
2552	<i>Carum carvi</i> L.	*	DE-0-B-0550614: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6553
2553	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.	*	DE-0-B-0622921: Sachsen, Landkreis Görlitz, Neißeau, 1700m S Kreis Krauscha, Mischwald, leg. Dürbye 7775
2554	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.	+	CZ-0-B-1830705: Zittauer Gebirge, Horni Svetlá, Hochstaudenfluren entlang Wassergraben, leg. Dürbye 3136
2555	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	+	AT-0-B-0260115: Salzburg, Tennengau, Adnet, Seefeldmühle N, Almbach, Stausee, forest edge, 470m, leg. Leopoldinger s.n. (Bot. Garten Salzburg)
2556	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	*	DE-0-B-0576616: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Oberharz am Brocken, Sorge, Bachufer, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7099
2557	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	+	FR-0-B-1960184: Dép. Haute-Savoie, Taninges, le Praz-de-Lys, 1350m (Bot. Garten Samoëns)
2558	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	+	DE-0-B-2401884: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2559	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	*	DE-0-B-0724020: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharzer Zechsteingürtel, S Ufrungen, NäheThyra-Bach, eutrophe Hochstaudenflur, 185m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2560	<i>Cnidium silaifolium</i> subsp. <i>orientale</i> (Boiss.) Tutin	+	GR-0-B-2311281: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Quercus frainetto-Wald, Silikat, 750m, leg. Raus/Royl 5296
2561	<i>Conium maculatum</i> L.	*	DE-0-B-1014216: Brandenburg, Landkreis Havelland, N Paulinenaue, Wegränder, Silikat, 27m, leg. Dürbye & al. 7146
2562	<i>Conium maculatum</i> L.	*	DE-0-B-1282118: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, an der Elbfähre zw. den Orten Mauken und Pretsch, ruderal am Straßenrand, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7327
2563	<i>Conium maculatum</i> L.	+	DE-0-B-5028181: Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg, Norderstapel, leg. Barnieske & al. s.n.
2564	<i>Cortia wallichiana</i> (DC.) Leute	+	IN-0-B-0011178: Distr. Darjeeling, Kloster Ghoom, 2200m, leg. Ern 3411

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2565	<i>Crithmum maritimum</i> L.	G *	PT-0-B-1390718: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 1m, leg. Meyer s.n.
2566	<i>Crithmum maritimum</i> L.	G +	FR-0-B-2410993: Dép. Landes, Boucau (Bot. Garten Bordeaux)
2567	<i>Daucus carota</i> L.	+ DE-0-B-0290396:	Thüringen, Wartburgkreis, Eisenach (Bot. Garten Jena)
2568	<i>Daucus carota</i> L.	* DE-0-B-0592618:	Berlin-Spandau, Hahneberg, Sandtrockenrasen, 46m, leg. Dürbye/Tschöpe 7328
2569	<i>Daucus carota</i> L.	* DE-0-B-0722520:	Brandenburg, Landkreis Oberhavel, SW Hennigsdorf, Halbtrockenrasen, 30m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2570	<i>Daucus carota</i> L.	* CH-0-B-1170116:	Kanton Fribourg, Gruyères, leg. Weber 396
2571	<i>Dichoropetalum chryseum</i> (Boiss.) Pimenov & Kljuykov	+ TR-0-B-0980305:	Prov. Antalya, Manavgat-Seydişehir, lichter Kiefern-Eichenwald, 1200m, leg. Ulrich 3/35
2572	<i>Dichoropetalum chryseum</i> (Boiss.) Pimenov & Kljuykov	+ GR-0-B-2371798:	Ägäis, Nomos Dodekanisou, Rhodos, Embonas-Siana, leg. Böhling 8863
2573	<i>Eryngium alpinum</i> L.	+ CH-0-RAMB-206926:	Kanton Waadt, Rochers-de-Naye, 2000m (Jardin Alpin La Rambertia, Montreux)
2574	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	+ IT-0-B-0150698:	Trieste (Bot. Garten Triest)
2575	<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan	+ ES-0-B-0019975:	Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1300m, leg. Ern 232
2576	<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan	+ FR-0-MB-1973/469:	Dép. Pyrénées-Orientales, Saillagouse (Bot. Garten Marburg)
2577	<i>Eryngium campestre</i> L.	+ CH-0-B-0750292:	Kanton Basel, Reinacherheide (Bot. Garten Basel)
2578	<i>Eryngium creticum</i> Lam.	+ GR-0-B-2029308:	Epirus, Nomos Thesprotias, Kalamas-Delta, S Sagiada, Nähe Nees Ekvoles, Salzmarschen und Wegränder, 1m, leg. Raus/Dürbye 30889
2579	<i>Eryngium giganteum</i> M.Bieb.	+ TR-0-BONN-9241:	Hakkari (Bot. Garten Bonn)
2580	<i>Eryngium maritimum</i> L.	* PT-0-B-1390118:	Prov. Algarve, Praia do Barriga, Sandstrand/Dünen, 1m, leg. Meyer s.n.
2581	<i>Eryngium maritimum</i> L.	+ CY-0-B-2562493:	Region Agia Napa, Protaras Area, Kalk, leg. Rojl 535
2582	<i>Eryngium planum</i> L.	+ RU-0-B-0580313:	Distr. Stavropol, Dzinal mountain range, subalpine meadow, 970m (Arboretum Pyatigorsk, Perkal Bot. Inst.)
2583	<i>Eryngium planum</i> L.	+ RU-0-B-1773805:	W-Sibirien, Reg. Novosibirsk, Kemerovskaja Oblast, Salair-Gebirge, Svetloje-See, 220m (Bot. Garten Potsdam)
2584	<i>Eryngium planum</i> L.	+ RU-0-B-2190103:	W-Sibirien, Reg. Novosibirsk, 450 km W Novosibirsk, See 'Tschani', Salzsteppe, leg. Hefele s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2585	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.		* DE-0-B-0552314: Bayern, Landkreis Eichstätt zw. Kipfenberg und Eichstätt, bei Walting, Trockenrasen, Jurakalk, 420m, leg. Dürbye 6570
2586	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.		* DE-0-B-0724720: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharzer Zechsteingürtel, Uftingen, Breitunger Bach, Halbtrockenrasen, 190m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2587	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.		+ DE-0-B-2050709: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Bad Freienwalde, Altgietzen, Silikat, 12m, leg. Dürbye/Zippel 4804
2588	<i>Ferula communis</i> L.	G	+ PT-0-B-3337886: Coimbra, Eiras (Bot. Garten Coimbra)
2589	<i>Ferula communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	G	+ PT-0-B-3101894: Lousa, Alfuceira (Bot. Garten Coimbra)
2590	<i>Ferula jaeschkeana</i> Vatke		+ PK-0-B-2618283: North West Frontier Province, Swat Division, Janshai-Tal, leg. Berger s.n.
2591	<i>Ferulago nodosa</i> (L.) Boiss.		+ GR-0-B-2320101: Nomos Achaias, Eparchia Egialias, 5 km N of the village of Pteri, roadside in <i>Pinus halepensis</i> woodland, 600m, leg. Strid 51405
2592	<i>Ferulago sylvatica</i> (Besser) Rchb. subsp. <i>sylvatica</i>		+ GR-0-B-2317381: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Arnea, 1000m, leg. Raus/Royl 5463
2593	<i>Ferulago sylvatica</i> subsp. <i>confusa</i> (Velen.) Hartvig		+ GR-0-B-0055178: Thrakien, Nomos Xanthis, N Dhimari beim Zusammenfluss der Kozola Reka und der Bezeryien Reka, Kalk, 500m, leg. Greuter 51
2594	<i>Ferulago sylvatica</i> subsp. <i>confusa</i> (Velen.) Hartvig		+ GR-0-B-2298594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21492
2595	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.		+ FR-0-B-0594295: Dép. Calvados, Site Urbain (Bot. Garten Caen)
2596	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i>		+ IT-0-B-3030997: Prov. Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena)
2597	<i>Heptaptera triquetra</i> (Vent.) Tutin		+ BG-0-B-2980200: Östliches Balkan-Gebirge, Dorf Banja, <i>Quercus frainetto</i> - <i>Quercus cerris</i> -Wald, leg. Gussev s.n.
2598	<i>Heracleum antasiaticum</i> Manden.		+ IR-0-B-0472577: Elburs Mts., Haraz road, Lar valley, 2200-2500m (Bot. Garten Teheran)
2599	<i>Heracleum candicans</i> DC.		+ PK-0-B-2608583: North-West-Frontier Province, Swat Division, Falakser-Gebirge, Ushu-Tal, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7585
2600	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden.		+ GE-0-B-1604512: Mzcheta-Mtianeti, Stepantsminda, Sno-Tal, 1 km hinter Sno, Mähwiesen, Hochstaudenfluren entlang von Bachläufen, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12-158
2601	<i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.		+ TR-0-B-2511080: Prov. Artvin, Demirkent, beweidete Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6510

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2602	<i>Laserpitium gallicum</i> L.	+	ES-0-B-0020375: Prov. Huesca, Peña de Oroel, 1000m, leg. Ern 10
2603	<i>Laserpitium gallicum</i> L.	*	FR-0-B-1281415: Dép. Alpes-Maritimes, Duranus, NNW Le Suc, Kalk, 521m, leg. Hand S-504
2604	<i>Laserpitium halleri</i> Crantz	+	FR-0-B-1614314: Dép. Alpes-Maritimes, Col des Champs, 2080m, leg. Rost 315
2605	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	*	DE-0-B-0802717: Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwiese, Alm, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7194
2606	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	+	ES-0-B-1429279: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1650m, leg. Ern & al. 4192
2607	<i>Laserpitium siler</i> L.	+	CH-0-B-0691283: Kanton Wallis, Albinen, 850m (Bot. Garten Basel)
2608	<i>Laserpitium siler</i> L.	+	IT-0-B-3014503: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Ponte, 1400m, leg. Dürbye & al. 2468
2609	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch	+	DE-0-B-1001195: Sachsen-Anhalt, Halle/Saale (Bot. Garten Halle)
2610	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch	+	FR-0-B-3450686: Strasbourg-Robertsau (Bot. Garten Strasbourg)
2611	<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrad. & J.C.Wendl.) Hoffm.	+	PT-0-B-1771892: Madeira, Ribeiro Frio, Lichtungen im Lorbeerwald, Vulkangestein, 900m, leg. Raus 18158
2612	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	*	DE-0-B-0890116: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, ca.500m, leg. Dürbye/Zippel 7026
2613	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	*	DE-0-B-1005821: Thüringen, Landkreis Sonneberg, Neuhaus am Rennweg, Thüringer Schiefergebirge, SW Limbach, 768m, leg. Heinken-Smídová/Tschöpe/Dürbye s.n.
2614	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	*	DE-0-B-1051118: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Oberharz am Brocken, SW Stiege, Feuchtwiese, 546m, leg. Dürbye/Zippel 7251
2615	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	+	DE-0-B-2570302: Baden-Württemberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Donaueschingen, Furthwangen, Schwarzwald, 1030m, leg. Dürbye & al. 1776
2616	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	+	SE-0-B-0602919: Smaland, zw. Storebro und Hulingsryd, Gebüschaum, 126m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7407
2617	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	+	DE-0-B-2970394: Sachsen, Landkreis Bautzen, Wiednitz, leg. Beurton & al. s.n.
2618	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	+	PT-0-B-3338186: Ademia, Coimbra (Bot. Garten Coimbra)
2619	<i>Oenanthe montis-khortiati</i> Soldano	+	GR-0-B-2302294: Thrakien, Nomos Evrou, Rhizia, Lehm, 50m, leg. Raus & al. 21761

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2620	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.		+ GR-0-B-1660813: Ägäis, Chios, Agios Nektarios/Amades, Silikat, 250m, leg. Raus/Sipman 33167
2621	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.		+ GR-0-B-2303194: Thrakien, Nomos Evrou, Palli, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21825
2622	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.		+ GR-0-B-2709189: Thrakien, Nomos Evrou, Thimaria/Peplos, Lehm, 30m, leg. Raus/Schiers 13930
2623	<i>Oenanthe sarmentosa</i> DC.		+ CA-0-B-2014104: British Columbia, Vancouver Island, Ucluelet, Long Beach, Pazifikküste, küstennaher Koniferen-Regenwald, an Bachläufen, leg. Dürbye/Kirchhoff 2998
2624	<i>Opopanax chironium</i> (L.) W.D.J.Koch		+ IT-0-B-1811191: Prov. Ligurien, Genova, Monte Fasce, 760m (Bot. Garten Genua)
2625	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.		* FR-0-B-0636023: Dép. Ardèche, Malaree-sur-la-Thines, W Thines, an der Brücke über den Thine, offener Wald mit <i>Quercus ilex</i> , <i>Castanea sativa</i> , Silikat, 478m, leg. Dürbye 7846
2626	<i>Pastinaca sativa</i> L.		* DE-0-B-0551714: Bayern, Landkreis Eichstätt, S Schambach, Bachufer, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6564
2627	<i>Pastinaca sativa</i> L.		* DE-0-B-0721820: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Rietzer See, Wiesenrand, 30m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2628	<i>Pastinaca sativa</i> L.		* NL-0-B-1480414: Nordholland, Ijsseldamm, 10 km von Den Oever, leg. Weber 341
2629	<i>Pastinaca sativa</i> L.		+ DE-0-B-2031582: Hessen, Werra-Meißner-Landkreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Royl/Hoffmann s.n.
2630	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>		+ RU-0-B-2000407: Altaiski Kraj, Barnaul, Nähe Botanisches Institut, Mischwald, leg. Dürbye/Enke 3802
2631	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy & E.G.Camus		+ DE-0-B-1750107: Bremen, Hafengelände, leg. Kuhbier s.n.
2632	<i>Peucedanum aegopodioides</i> (Boiss.) Vandas		+ GR-0-B-2672080: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Binder & al. 799
2633	<i>Peucedanum alsaticum</i> L.		+ HU-0-B-0240600: Magyarország, Somló, near Somlónásárhely, volcanic hill, dry forest (Bot. Garten Vácrátót)
2634	<i>Peucedanum altissimum</i> (Mill.) Thell.	V	+ SI-0-B-1970106: Julische Alpen, Ufer der Soča bei Cezsoca, S Bovec., Kalkschotter-Alluvionen, 380m, leg. Greuter s.n.
2635	<i>Peucedanum officinale</i> L.		+ DE-0-B-0130303: Bayern, Hüttenheim/Kitzingen, 'Tannenberg', SW-Exp., Keuper: Geranio-Peucedanetum <i>cervariae</i> , 340m, leg. Buschbom s.n. (Bot. Garten Würzburg)
2636	<i>Peucedanum officinale</i> L.		+ ES-0-B-1437379: Prov. Huesca, Arro, 700m, leg. Ern & al. 4273

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2637	Peucedanum officinale L.	+	DE-0-B-1963200: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Hechingen, versäumter Kalk-Halbtrockenrasen, 850m, leg. Hellmann s.n.
2638	Peucedanum oreoselinum (L.) Moench	*	DE-0-B-0591018: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, W Ferchels, Feldweg nach Mahlitz, Wegränder, Halbtrockenrasen, leg. Dürbye 7260
2639	Peucedanum oreoselinum (L.) Moench	*	DE-0-B-1012916: Brandenburg, Landkreis Havelland, N Paulinenaue, Halbtrockenrasen, 27m, leg. Dürbye/Nordt/Rudolph 7134
2640	Peucedanum oreoselinum (L.) Moench	+	DE-0-B-3010100: Berlin-Köpenick, Müggelheim/Schonungsberg, Silikat, 40m, leg. Ristow/Seitz s.n.
2641	Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J.Koch	+	AT-0-B-0193791: Tirol, Blaser, 2000m (Alpengarten Belvedere, Wien)
2642	Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J.Koch	*	AT-0-B-0850222: Salzburg/Kärnten, Katschberg, Abhang des Gamskogel, entlang der Rodelbahn, Rand des Fichtenbergwaldes, Glimmerschiefer, 1700-1850m, leg. Parolly/Nordt 15971
2643	Peucedanum palustre (L.) Moench	*	DE-0-B-1681414: Brandenburg, Landkreis Dahme-Spree, NW Groß Leine, SW Dollgen, Verlandungsmoor, 56m, leg. Dürbye/Zippel 6767
2644	Peucedanum palustre (L.) Moench	+	DE-0-B-2980795: Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven, Loxstedt, Hahnenknoops Moor, leg. Raus & al. s.n.
2645	Peucedanum venetum (Spreng.) W.D.J.Koch	+	IT-0-B-0941586: Lombardei, Prov. Como, Lago di Como, Eupilio, Kalk, 450m (Giardino Alpino Rezia, Bormio)
2646	Pimpinella bicknellii Briq.	+	ES-0-B-2330192: Balearen, Mallorca, Polensa, Ariant, leg. Gildemeister s.n.
2647	Pimpinella major (L.) Huds.	+	DE-0-B-2035782: Hessen, Werra-Meißner-Landkreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Roysl/Hoffmann s.n.
2648	Pimpinella peregrina L.	+	DE-0-B-1962500: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Konstanz, Halbtrockenrasen, 450m, leg. Hellmann s.n.
2649	Pimpinella saxifraga L.	*	DE-0-B-0803417: Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, Uferweg an der Isar, steinige Uferböschung, 875m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7201
2650	Pimpinella saxifraga L.	*	DE-0-B-1050518: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Halbtrockenrasen, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7244
2651	Pimpinella saxifraga L.	*	DE-0-B-1070517: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, S Rieder, "Kahler Berg", Trockenhang, Lehm, 244m, leg. Dürbye/Zippel 7222
2652	Pimpinella saxifraga L.	+	AT-0-B-5013081: Kärnten, Hüttenberg-Knappenberg, 900m, leg. Barnieske & al. s.n.
2653	Portenschlagiella ramosissima (Port.) Tutin	+	HR-0-B-1971087: Dalmacija, Peljesac, 180m (Bot. Garten Sarajevo)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2654	<i>Prangos pabularia</i> Lindl.	+	TR-0-B-1973200: Prov. Artvin, Kaçkar- Gebirge, oberhalb Olgunlar, Dornpolsterflur, 2300m, leg. Parolly s.n.
2655	<i>Sanicula europaea</i> L.	*	DE-0-B-1019021: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, zw. Wernigerode und Darlingerode, Wegrand im Mischwald, 287m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2656	<i>Sanicula europaea</i> L.	*	CH-0-B-1170516: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 400
2657	<i>Sanicula europaea</i> L.	+	FR-0-B-1220998: Forêt de Grimbosq, propriété de la Ville de Caen (Bot. Garten Caen)
2658	<i>Scaligeria alziarii</i> Hand, Hadjiki. & Zetzsche	+	CY-0-B-1480409: Halevga, Kremmos tis Keryneias, at view point at ridge road W of Armenomonastiro, open pine forest, leg. Hand/Hadjikyriakou 5548
2659	<i>Scaligeria napiformis</i> (Spreng.) Grande	+	GR-0-B-2011008: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht, Macchie, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30397
2660	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	+	DE-0-B-0240104: Brandenburg, Oder-Spree-Landkreis, Fürstenwalde, Berkenbrück (Humboldt-Univ. Berlin)
2661	<i>Selinum alatum</i> (M.Bieb.) Poir.	+	GE-0-B-1417813: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, <i>Betula litwinowii</i> krummholz associated with tall forbs, 2200m, leg. Parolly & al. 13870
2662	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	+	PL-0-B-1371197: (Bot. Garten Lublin)
2663	<i>Selinum dubium</i> (Schkuhr) Leute	+	DE-0-B-1570202: Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Uebigau-Wahrenbrück, Saxdorf (Bot. Garten Halle)
2664	<i>Seseli annuum</i> L.	*	DE-0-B-1013916: Brandenburg, Landkreis Havelland, N Paulinenaue, Halbtrockenrasen, 27m, leg. Dürbye/Nordt/Rudolph 7144
2665	<i>Seseli annuum</i> L.	+	DE-0-B-1470714: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Angermünde, Stolpe, Stolper Turm, Ruderalisierter subkontinentaler Halbtrockenrasen auf basischem sandigem Lehm, 30m, leg. Dürbye/Zippel 6619
2666	<i>Seseli austriacum</i> (Beck) Wohlf.	+	RO-0-B-0780410: Distr. Alba, Cheile Posagii (Bot. Garten Göteborg)
2667	<i>Seseli buchtormense</i> (Hornem.) W.D.J.Koch	+	RU-0-B-2002307: Altai-Region, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3827
2668	<i>Seseli buchtormense</i> (Hornem.) W.D.J.Koch	+	RU-0-B-2024307: Altai-Region, Distr. Ongudai, Tschuja-Katun Vereinigung, Trockensteppe, Felsen, 800m, leg. Dürbye & al. 4038
2669	<i>Seseli gracile</i> Waldst. & Kit.	+	RO-0-B-1210509: Distr. Alba, Cheile Runcului (Bot. Garten Cluj-Naboca)
2670	<i>Seseli gummiferum</i> Sm. subsp. <i>gummiferum</i>	+	UA-0-B-1790888: Krim (Bot. Garten Jalta)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2671	<i>Seseli gummiferum</i> subsp. <i>crithmifolium</i> (DC.) P.H.Davis	+	GR-0-B-2200186: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kalilimni, 1150m, leg. Höner/Potthoff s.n.
2672	<i>Seseli hippomarathrum</i> Jacq.	+	DE-0-B-0630591: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfelder Land, Unterrißdorf (Bot. Garten Halle)
2673	<i>Seseli hippomarathrum</i> Jacq.	+	DE-0-B-1992811: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, Kalktrockenrasen, leg. Dürbye/Zippel 5482
2674	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch	+	GE-0-B-1401513: Mtskheta-Mtianeti, Stepantsminda (Kasbegi), slopes above the Kasbegi Ecological Station, slate, mesophytic hay-meadows, shrubbery and dry rocky outcrops, 1900m, leg. Parolly & al. 13690
2675	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch	+	TR-0-B-2508080: Prov. Artvin, Çoruh, W Hopa, an der Schwarzmeerküste, 500m, Felsen, leg. Ern 6480
2676	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch subsp. <i>libanotis</i>	+	DE-0-B-0660203: Thüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Rudolstadt (Bot. Garten Halle)
2677	<i>Seseli montanum</i> L.	+	FR-0-B-1441200: Dép. Ariège, La Hilette (Bot. Garten Brüssel)
2678	<i>Seseli montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>	+	FR-0-B-2153982: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Laruns, Trockenrasen, Kalk, 600m, leg. Ern 7239
2679	<i>Seseli osseum</i> Crantz	+	HU-0-B-1052597: Magyarország, Balaton, Pét (Bot. Garten Vácrátót)
2680	<i>Seseli rhodopeum</i> Velen.	+	BG-0-B-2570295: Rhodopen, Mugla (Bot. Garten Sofia)
2681	<i>Seseli rigidum</i> Waldst. & Kit.	+	GR-0-B-2700288: Makedonien, Nomos Serron, Belles-Gebirge, Silikat, 1800m, leg. Raus 13101
2682	<i>Seseli transcausicum</i> Pimenov & Sdobnina	+	AZ-0-B-0592809: Kandavan to Sahand, 2437m (Bot. Garten Teheran)
2683	<i>Seseli transcausicum</i> Pimenov & Sdobnina	+	GE-0-B-1424713: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani area, Tskhratskaro pass, Tabatskuri - Zalka, volcanic boulder slopes with <i>Betula-Sorbus</i> krummholz, 2000m, leg. Parolly & al. 13941
2684	<i>Sison amomum</i> L.	+	FR-0-B-0490306: Dép. Loire-Atlantique, Carquefou, (Bot. Garten Nantes)
2685	<i>Sium latifolium</i> L.	+	DE-0-B-1575295: Brandenburg, Landkreis Havelland, 5 km N Nauen, Gräben, leg. Roysl 2958
2686	<i>Smyrniolum olusatrum</i> L.	*	CY-0-B-0960114: Lefke, leg. Karabulut s.n.
2687	<i>Smyrniolum perfoliatum</i> L.	+	GR-0-B-0057978: Thrakien, Boukate Dagh, N von Esimi, E "Tris Vrises", Flaumeichenwaldstufe, 350m, leg. Greuter 79
2688	<i>Thapsia villosa</i> L.	+	ES-0-B-1201579: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero/Burgohondo, Silikat, 900m, leg. Ern/Ketelhut 3815

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2689	<i>Thapsia villosa</i> L.		+ ES-0-B-3012883: Prov. Salamanca, Sierra de Peña de Francia, 1000m, leg. Barnieske/Schiers s.n.
2690	<i>Tinguarra montana</i> (Webb) A.Hansen & G.Kunkel	G	+ ES-0-B-0662900: Kanaren, La Palma, S-Küste, E Vulkan San Antonio, Lava, 500m, leg. Roysl 6847
2691	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.		* DE-0-B-0555614: Bayern, Landkreis Eichstätt, S Schambach, Wiesenränder, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6604
2692	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.		* DE-0-B-0577616: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Wegränder, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7151
2693	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.		* DE-0-B-0725920: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Unterharz, N Naturreservat Schindelbruch, Waldweg, 490m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2694	<i>Zizia aurea</i> (L.) W.D.J.Koch		+ US-0-B-0540101: Michigan, Washtenaw Co., Garvea Road, Mesic Prairie, 290m (Bot. Garten Michigan)
2695	<i>Zosima absinthiifolia</i> (Vent.) Link		+ AZ-0-B-2009610: Distr. Sumgayit, Abşeron Yarımadası, NW Bakı und Müsviqabad, İxıdağ N Piraküskül, Steppenhang, 275m, leg. Parolly & al.

URTICACEAE

2696	<i>Gesnouinia arborea</i> (L.f.) Gaudich.	G	XX-0-B-0567274
2697	<i>Myriocarpa cordifolia</i> Liebm.	G	XX-0-B-0628674
2698	<i>Parietaria judaica</i> L.		* IE-0-B-0803917: Prov. Leinster, Kilkenny, Friedhofsmauer an der Sankt-Cainnech-Kathedrale, 60m, leg. Dürbye 7224
2699	<i>Parietaria officinalis</i> L.		* DE-0-B-1031217: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, N Rollsdorf, Gebüschsäume, 134m, leg. Dürbye/Zippel 7217
2700	<i>Parietaria officinalis</i> L.		* DE-0-B-1150418: Berlin-Grünwald, Nähe Teufelssee, Kiefernforst, Sand, Wegränder, leg. Dürbye/Zippel 7281
2701	<i>Parietaria officinalis</i> L.		+ GR-0-B-2024308: Epirus, Nomos Ioanninon, W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, 405m, leg. Raus & al. 30760
2702	<i>Pilea serpyllifolia</i> (Poir.) Wedd.		XX-0-B-1076074: (Bot. Garten Bochum)
2703	<i>Urtica cannabina</i> L.		+ RU-0-B-2001407: Altai-Region, Distr. Ulagan, Grobschotter-Hang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3818
2704	<i>Urtica dioica</i> L.		+ SE-0-B-0431095: Skåne, Vomb (Bot. Garten Lund)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
VALERIANACEAE			
2705	<i>Patrinia intermedia</i> (Hornem.) Roem. & Schult.	+	RU-0-B-1121015: Altai-Region, Distr. Ongudaysky, Ursul-Fluss, Flussufer, beweidete Steppe mit <i>Delphinium dictyocarpum</i> , <i>Phlomis tuberosa</i> , <i>Dracocephalum ruyschiana</i> , <i>Geum aleppicum</i> , <i>Gentiana macrocalyx</i> , 720m, leg. Dürbye 6796
2706	<i>Valeriana alliariifolia</i> Adams	+	TR-0-B-2518780: Prov. Rize, Dilek Dağlar, bei Ayder Ilica oberhalb Çamlirhemsin, Waldstufe, 1500m, leg. Ern 6587
2707	<i>Valeriana excelsa</i> Poir. subsp. <i>excelsa</i>	+	NO-0-B-0901409: Oppland, Vaga, Gjendesheim, 1000m, leg. Stedja/Gustavsen s.n. (Bot. Garten Oslo)
2708	<i>Valeriana excelsa</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (Pohl) Holub	*	SE-0-B-0573116: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7064
2709	<i>Valeriana officinalis</i> L.	*	DE-0-B-0217323: Sachsen, Landkreis Görlitz, Neißeau, S Klein-Krauscha, artenreicher Mischwald, 210m, leg. Dürbye 7811
2710	<i>Valeriana pratensis</i> Dierb.	+	FR-0-B-2592202: Dép. Hautes-Alpes, Massif des Ecrins, La Meije, S La Grave, Bachläufe, feuchte Bergwiesen, 1450m, leg. Dürbye & al. 1997
2711	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	*	DE-0-B-0861619: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, NO Weitin, W Woggersiner Str, Feldrand und Trockensaum, 35m, leg. Dürbye 7370
2712	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	*	DE-0-B-0800617: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, zw. Hohenwutzen und Lunow-Stolzenhagen, Oder-Radweg, Deichkrone, 4m, leg. Dürbye 7163
2713	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	*	DE-0-B-1000921: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, S Bad Freienwalde, E Wriezen, Biesdorfer Kehlen, Sandtrockenrasen, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smidová s.n.

VERBENACEAE

2714	<i>Aloysia citriodora</i> Palau	G	XX-0-B-0191274
2715	<i>Clerodendrum speciosissimum</i> Van Geert	G	+ XX-0-B-0204974
2716	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	G	+ JP-0-B-0792101: Pref. Kanagawa, Hakone Sengokubara, 600 - 800m (Bot. Garten Ofuna)
2717	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	G	+ KR-0-B-2761291: Sodo, Komundo, leg. Jahn s.n.
2718	<i>Clerodendrum trichotomum</i> var. <i>yakusimense</i> (Nakai) Ohwi	G	+ JP-0-B-3050989: Ebino, Kirchoffihama, 1000m, leg. Urban s.n.
2719	<i>Lippia fissicalyx</i> Tronc.	G	XX-0-B-0894774
2720	<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	G	+ LK-0-B-2540382: Haputale, 1000m, leg. Schmidt s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2721	<i>Stachytarpheta indica</i> (L.) Vahl	G +	IN-0-B-1002393: Tamil Nadu, South Arcot, Pondicherry, Auroville, Discipline, Lehm, Silikat, leg. Dürbye 23
2722	<i>Verbena hastata</i> L.	+	US-0-B-0991507: Michigan, Ingham County, Biggie Munn Park, clearing through Mesic Southern Forest North & Powerline, 259m (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
2723	<i>Verbena officinalis</i> L.	*	DE-0-B-0552514: Bayern, Landkreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6572
2724	<i>Verbena officinalis</i> L.	+	GR-0-B-2010308: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht E Ag. Georgios, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30380
2725	<i>Verbena urticifolia</i> L.	+	US-0-B-1022286: Michigan, Ingham County, floodplain forest (Bot. Garten East Lansing, Michigan)

VIOLACEAE

2726	<i>Hymenanchera crassifolia</i> Hook.f.	G	XX-0-B-0630374
2727	<i>Viola arvensis</i> Murray	*	DE-0-B-0600219: Brandenburg, Landkreis Uckermark, W Ringenwalde, Ackerbrache, 83m, leg. Dürbye & al. 7346
2728	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	*	DE-0-B-0620421: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Sandtrockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7658
2729	<i>Viola tricolor</i> L.	+	DE-0-B-0192695: Niedersachsen, Landkreis Göttingen, oberes Siebertal (Bot. Garten Göttingen)
2730	<i>Viola tricolor</i> L.	+	DE-0-B-2470600: Niedersachsen, Landkreis Uelzen, Bad Bevensen, an der Ilmenau, leg. Dürbye/Kirchhoff 1157

VITACEAE

2731	<i>Ampelopsis orientalis</i> (Lam.) Planch.	G	XX-0-B-2840174
2732	<i>Cissus lanigera</i> Harv.	G +	XX-0-B-0590274
2733	<i>Cyphostemma bainesii</i> (Hook.f.) Desc.	G	XX-0-B-0454374
2734	<i>Cyphostemma juttae</i> (Dinter & Gilg) Desc.	G	XX-0-B-0278174
2735	<i>Parthenocissus henryana</i> (Hemsl.) Diels & Gilg	G	XX-0-B-0560874

ZYGOPHYLLACEAE

2736	<i>Peganum harmala</i> L.	+	AZ-0-B-2000110: Distr. Ganja, Şirvan-Steppe, Salzsteppe, Lehm, -13m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
2737	<i>Porlieria microphylla</i> (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig	G	XX-0-B-1165274
2738	<i>Tribulus terrestris</i> L.	+	CY-0-B-2561793: Agia Napa, Protaras Area, leg. Royl 528

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2739	<i>Zygophyllum fabago</i> L.	+	ES-0-B-1190189: Balearen, Mallorca, Port de Sóller, leg. Scholz s.n.
2740	<i>Zygophyllum fabago</i> L.	+	AZ-0-B-2000210: Ganja Distr., Şirvan-Steppe, 10 km E Ganja, Steppenvegetation, -13m, leg. Parolly/Dürbye s.n.

ANGIOSPERMAE - MONOCOTYLEDONEAE

AGAVACEAE

2741	<i>Agave macroacantha</i> Zucc.	G	+	MX-0-B-0033678: Puebla, S of Zapotitlan, 1500m, leg. Leuenberger/Schiers 2563
2742	<i>Cordyline manners-suttoniae</i> F.Muell.	G		XX-0-B-1141400: (Bot. Garten Potsdam)
2743	<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	G		XX-0-B-1080974
2744	<i>Dracaena reflexa</i> Lam.	G		XX-0-B-1072074
2745	<i>Sansevieria ehrenbergii</i> Baker	G		XX-0-B-1397074
2746	<i>Sansevieria robusta</i> N.E.Br.	G	+	KE-0-B-1397174: Nairobi, leg. Pfennig 1023

ALISMATACEAE

2747	<i>Alisma lanceolatum</i> With.		+	DE-0-B-1880701: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Bleddin, 110m, leg. Raus & al. s.n.
2748	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.		+	DE-0-B-2461495: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Neustrelitz, Feldberg, Uferbereich des Dreetzsee in Carwitz leg. Beurton & al. s.n.
2749	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.		+	SE-0-B-0240109: Öland, Great Alvar, pool on calcareous rock (Bot. Garten Greifswald)
2750	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.		+	FR-0-B-1410293: Dép. Loire-Atlantique, Nantes (Bot. Garten Göttingen)

AMARYLLIDACEAE

2751	<i>Habranthus gracilifolius</i> Herb.	G	+	AR-0-B-1166803: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, ruta 226, E of Balcarce, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 g
2752	<i>Habranthus robustus</i> Sweet	G		XX-0-B-0350503: (Palmengarten Frankfurt)
2753	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	G	+	AR-0-B-0480193: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4152
2754	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	G	+	AR-0-B-0970205: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, cerca del Dique del Fuerte, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4956
2755	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	G	+	AR-0-B-1310496: Prov. Entre Rios, Dept. Federación, Villa del Rosario, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4495
2756	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	G	+	AR-0-B-1450194: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4378

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2757	Habranthus tubispathus (L'Hér.) Traub	G +	AR-0-B-1450294: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4379
2758	Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb.		XX-0-B-0822274
2759	Lycoris aurea (L'Hér.) Herb.	G +	XX-0-B-1580174
2760	Narcissus pseudonarcissus L.	+ ES-0-B-1200379:	Prov. Avila, Sierra de Gredos, Puerto de Menga, Weidetriften und Cytisus purgans-Heiden, Granit, 1900m, leg. Ern/Ketelhut 3801
2761	Pancratium maritimum L.	G *	PT-0-B-1390218: Prov. Algarve, Praia do Barriga, Sandstrand, Dünen, 1m, leg. Meyer s.n.
2762	Rhodophiala araucana (Phil.) Traub	G +	CL-0-B-1225097: Region VIII, Prov. Bio-Bio, N Cabrero, 100m, vulkanischer Sand, leg. Egli & al. 2881a
2763	Rhodophiala bifida (Herb.) Traub	G +	AR-0-B-1450394: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Tandil, Silikat, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4380
2764	Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. subsp. multiflorus	G	XX-0-B-1413174
2765	Zephyranthes filifolia Kraenzl.	G +	AR-0-B-0600195: Córdoba, Dept. Cosquin, N Capilla del Monte, Granit, 1020m, leg. Leuenberger & al. 4387
2766	Zephyranthes mesochloa Herb.	G +	AR-0-B-0820390: Prov. Corrientes, Dept. San Cosme, 5 km E Paso de la Patria, Weideland, Sand, leg. Leuenberger/Arroyo-Leuenberger 3971
2767	Zephyranthes mesochloa Herb.	G +	AR-0-B-1310396: Prov. Entre Rios, Dept. Federación, Villa del Rosario, auf Weideland, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4494
2768	Zephyranthes minima Herb.	G +	AR-0-B-1310796: Prov. Entre Rios, Dept. Villaguay, Arroyo Villaguay, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4501
2769	Zephyranthes minima Herb.	G +	AR-0-B-1310896: Prov. Entre Rios, Dept. Gualeguay, Puerto Ruiz, Lehm, 12m, leg. Leuenberger/Arroyo 4502

ARACEAE

2770	Acorus calamus L.		+ DE-0-B-3010394: Berlin-Charlottenburg, Grunewald, Teufelssee, Uferbereich, leg. Dürbye & al. s.n.
2771	Arisaema fargesii Buchet		+ CN-0-B-1372680: Setchuan, 2000m
2772	Arum concinatum Schott	G +	GR-0-B-2071383: Kreta, leg. Matthäs 81/17UM
2773	Arum concinatum Schott	G +	GR-0-B-2082398: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Kamares, Silikat, 100m, leg. Raus/Sipman 23745
2774	Arum creticum Boiss. & Heldr.	G +	GR-0-B-1441082: Ägäis, Karpathos, 1100m, leg. Raus 6244

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2775	<i>Arum cylindraceum</i> Gasp. subsp. <i>cylindraceum</i>	G +	GR-0-B-2725889: Larisa, Stomion, Thessalien, Stomion/ Piniodelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14402 a
2776	<i>Arum cyrenaicum</i> Hruby	G +	LY-0-BONN-6425: Barka-Gebirge, Umgebung Derna, leg. Koenen s.n. (Bot. Garten Bonn)
2777	<i>Arum dioscoridis</i> var. <i>syriacum</i> (Blume) Engl.	G +	TR-0-B-2463581: Hatay, Amanus-Gebirge, bei Atik, N Belen, leg. Ern 6935
2778	<i>Arum italicum</i> Mill.	+ FR-0-B-1340114:	Rhône-Alpes, Dép. Isère, Chartreuse-Massiv, Mont Jalla, zw. Grenoble und der Bastille, Kalk, Trockenwald, 500m, leg. Henkel s.n.
2779	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	+ GR-0-B-1342008:	Ipiros, Nomos Ioanninon, S Limni, Gefira Agion, Gormos-Aue, Lehm, 420m, leg. Raus s.n.
2780	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	+ GR-0-B-2722389:	Thessalien, Nomos Larisa, Stomion, Piniodelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14401
2781	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	+ GR-0-B-2722489:	Thessalien, Nomos Larisa, Stomion, Piniodelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14402
2782	<i>Arum maculatum</i> L.	* DK-0-B-0613220:	Bornholm, Bølshavn, leg. Dürbye 7585
2783	<i>Arum maculatum</i> L.	* DK-0-B-0613520:	Bornholm, S Vang, leg. Dürbye 7588
2784	<i>Arum maculatum</i> L.	* DK-0-B-0614620:	Bornholm, zw. Vang und Sandvig, Mischwald, leg. Dürbye 7599
2785	<i>Arum maculatum</i> L.	* DK-0-B-1000117:	Fyn, Middelfart, Ortseingang, Laubmischwald, leg. Weber 402
2786	<i>Calla palustris</i> L.	* NO-0-B-1000917:	Østfold, Moss, Moor, Waldrand, leg. Weber 410
2787	<i>Lysichiton camtschaticensis</i> (L.) Schott		XX-0-B-1283474

BROMELIACEAE

2788	<i>Aechmea bracteata</i> var. <i>pacifica</i> Beutelssp.	G +	MX-0-GOET-10154: Oaxaca, Valle Nacional, leg. Lautner/Wedemeier LW83/ 16 (Bot. Garten Göttingen)
2789	<i>Aechmea galeottii</i> Baker	G	XX-0-B-1184074
2790	<i>Aechmea lueddemanniana</i> (K.Koch) Mez	G +	CR-0-B-1050499: Prov. Cartago, ruta 10 from Cervantes to Birrisito, 8 km after Cervantes, 1330m, leg. Till 7048 (Bot. Garten Utrecht)
2791	<i>Bromelia balansae</i> Mez	G	XX-0-B-1092774
2792	<i>Guzmania wittmackii</i> (André) Mez	G +	EC-0-B-0400105: Prov. Los Rios, bei Bucay, leg. Zingler s.n.
2793	<i>Pitcairnia capixaba</i> Fraga & Leme	G +	BR-0-B-1440613: (Dutch-Belgian Bromeliad Society)
2794	<i>Tillandsia fraseri</i> Baker	G	XX-0-B-1750185: (Fa: Prinsler)
2795	<i>Vriesea saundersii</i> (Carrière) Mez	G	XX-0-B-1207574

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2796	<i>Vriesea splendens</i> (Brongn.) Lem. var. <i>splendens</i>	G +	GF-0-B-2061988: Montagne Tortue, leg. Hiepko s.n.
BUTOMACEAE			
2797	<i>Butomus umbellatus</i> L.		+ DE-0-B-3011495: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Beetz, Königsgraben, leg. Beurton & al. s.n.
CANNACEAE			
2798	<i>Canna indica</i> L.	G	XX-0-B-0780601: (Wilhelma Stuttgart)
COMMELINACEAE			
2799	<i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy	G	XX-0-B-0920600: (Bot. Garten Tübingen)
2800	<i>Pollia condensata</i> C.B.Clarke	G +	TG-0-B-0037077: Tomégbé, bei Badou, halbimmergrüne Hochwälder, leg. Ern 2824
2801	<i>Pollia japonica</i> Thunb.	G +	JP-0-B-1980391: Pref. Kanagawa, Hakone (Kanagawa Ofuna Botanical Garden)
2802	<i>Tradescantia crassifolia</i> Cav.	G +	GT-0-B-0790792: Dept. Chimaltenango, an der Straße Paramos-Acatenango, Maisfeld, 2000m, leg. Welz 4047 (Bot. Garten Hamburg)
CYPERACEAE			
2803	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla		* DE-0-B-0694520: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Elbe-Elster-Tiefland, Coswig (Anhalt), Teichrand, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2804	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla		+ SE-0-B-1980192: Prov. Kalmarlän, Kalmarhafen, leg. Henneken s.n.
2805	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.		+ DK-0-B-1170600: Jutland, Dollerup (Aarhus Botanical Institute)
2806	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.		+ DE-0-B-2000487: Berlin-Reinickendorf, Hermsdorf, Tegeler Fließ, leg. Böcker s.n.
2807	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr		+ RU-0-B-1132715: Altai-Region, Distr. Kosh-Agachskiy, Tzutschka Massiv, am Fluss Elangasch, Steppentundra mit <i>Gentiana squarrosa</i> , <i>Gentiana algida</i> , <i>Gentianella tenella</i> , <i>Swertia obtusa</i> , <i>Stipa mongholica</i> , 2460m, leg. Dürbye 6922
2808	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	G	XX-0-B-0899874
2809	<i>Carex caucasica</i> Steven		+ GE-0-B-1402613: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, 1 km SE Sno (Kasbegi Reserve), NE-facing mountain slope supporting <i>Betula litwinowii</i> krummholz, 1880m, leg. Parolly & al. 13984
2810	<i>Carex cespitosa</i> L.		+ DE-0-B-2751599: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Gormsdorf/Schwarze Elster, Silikat, 110m, leg. Raus & al.s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2811	<i>Carex depauperata</i> With.	+	DE-0-B-2340411: Rheinland-Pfalz, Echemacherbrück, WSW unterhalb Klause, Waldlichtung oberhalb/auf Wasserentnahmestelle, leg. Hand/Reichert S- 257
2812	<i>Carex diandra</i> Schrank	*	SE-0-B-0572316: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7053
2813	<i>Carex echinata</i> Murray	*	DE-0-B-0890716: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, S Benneckenstein, Feuchtwiese, ca.550m, leg. Dürbye/Zippel 7032
2814	<i>Carex extensa</i> Gooden.	+	DE-0-B-1410693: Niedersachsen, Landkreis Leer, Insel Borkum (Bot. Garten Göttingen)
2815	<i>Carex flacca</i> Schreb.	+	DE-0-B-2562380: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Konstanz, Riedwiese, leg. Ern 6440
2816	<i>Carex flacca</i> subsp. <i>serrulata</i> (Biv.) Greuter	+	AZ-0-B-2013210: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Saki, Kis, Wildhecken von Cornus mas, Coryllus avellana, Cotinus coggygria, Fagus orientalis, Mespilus germanicus, 1000m, leg. Parolly & al. s.n.
2817	<i>Carex flava</i> L.	*	SE-0-B-0571516: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7045
2818	<i>Carex flava</i> L.	+	AT-0-B-3013501: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Hochmoor, 1900m, leg. Vogt & al. 15889
2819	<i>Carex gracilis</i> Curtis	+	DE-0-B-0241897: Rheinland-Pfalz, Westerwald, Haidenwerder, 420m, leg. Fischer/Schmeizl s.n. (Bot. Garten Bonn)
2820	<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	+	ES-0-B-0021075: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, Kalk, leg. Ern 171
2821	<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	+	IT-0-B-1200887: Lombardei, Prov. Bergamo, Bergamasker Alpen, La Grigna, 1700m (Bot. Garten Champex-Lac)
2822	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	*	SE-0-B-0572416: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7054
2823	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	+	AT-0-B-2281383: Tirol, Paznauntal, Silikat, 2000m, leg. Hempel s.n.
2824	<i>Carex limosa</i> L.	*	SE-0-B-0575416: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldmoor, leg. Dürbye 7087
2825	<i>Carex limosa</i> L.	*	DE-0-B-1681514: Brandenburg, Landkreis Dahme-Spree, Märkische Heide, NW Groß Leine, Verlandungsmoor, 56m, leg. Dürbye/Zippel 6768
2826	<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	+	HU-0-B-2820300: Ungarn (Bot. Garten Gödöllö)
2827	<i>Carex muricata</i> L.	*	DE-0-B-0620721: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Halbtrockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7664

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2828	<i>Carex muricata</i> L.		* DE-0-B-0723220: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Unterharz, Thyratal, Riegelsbach, Waldwegrand, 280m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2829	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard		* SE-0-B-0573716: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, Sandviken, Waldmoore, leg. Dürbye/Kirchhoff 7070
2830	<i>Carex ovalis</i> Gooden.		* SE-0-B-0572216: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7052
2831	<i>Carex ovalis</i> Gooden.		* SE-0-B-0602519: Prov. Dalarna, Leksand, S des Sees Byrviken, bei Alvik, Wiesensaum, leg. Dürbye/Kirchhoff 7402
2832	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz		+ ES-0-B-3012383: Prov. Salamanca, Sierra de Peña de Francia, 1400m, leg. Barnieske/Schiers s.n.
2833	<i>Carex paniculata</i> L.		+ DK-0-B-3097391: Seeland, Magleso (Bot. Garten Kopenhagen)
2834	<i>Carex pendula</i> Huds.		+ DE-0-B-2427084: Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn, Weinsberg, leg. Royl/Meyer s.n.
2835	<i>Carex petriei</i> Cheeseman	G	XX-0-B-1080274: (Bot. Garten Hamburg)
2836	<i>Carex praecox</i> Schreb.		+ DE-0-B-0750486: Schleswig-Holstein, Landkreis Herzogtum Lauenburg, Lauenburg/Elbe (Bot. Garten Göttingen)
2837	<i>Carex praecox</i> Schreb.		+ IT-0-B-0811911: Lombardei, Prov. Sondrio, Val di Viso, 2300m (Bot. Garten Bormio)
2838	<i>Carex praecox</i> Schreb.		+ DE-0-B-2000587: Berlin, Lieper Bucht, leg. Böcker s.n.
2839	<i>Carex pseudobrizoides</i> Clavaud		+ DE-1-B-0355815: Brandenburg, Landkreis Spree-Neisse, Burg (Spreewald), Briesen, Marienberge 1 km N Ortslage, Böschung eines Eichen-Kiefern-mischwaldes auf humosen Sanden, 60m, leg. Zippel/Raus 15128
2840	<i>Carex pseudocyperus</i> L.		+ DE-0-B-1917993: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, bei Seeburg/Gatow, Grabenrand, leg. Dürbye & al. s.n.
2841	<i>Carex remota</i> L.		+ DE-0-B-1940288: Berlin-Reinickendorf, Frohnau, Hubertussee, leg. Machatzi s.n.
2842	<i>Carex rostrata</i> Stokes		XX-0-B-2320174
2843	<i>Carex secalina</i> Wahlenb.		+ DE-0-B-1020116: Sachsen-Anhalt, Seeburg, NE-Rand Kernersee, unweit Grabenknick S Kläranlage, in gemähtem Grünland, 83m, leg. Hand 8046
2844	<i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>latifrons</i> (V.I.Krecz.) Ö.Nilsson		+ TR-0-B-2520780: Prov. Rize, Dilek Dağları, Ayder Iliça, oberhalb Camlihemsin, 1300m, leg. Ern 6607

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2845	<i>Carex vesicaria</i> L.	*	SE-0-B-0572116: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7051
2846	<i>Carex vesicaria</i> L.	+	DE-0-B-1790508: Brandenburg, Landkreis Barnim, W Joachimsthal, Erlenbruch, leg. Dürbye & al. 4285
2847	<i>Carex vulpina</i> L.	+	FR-0-B-0590795: Dép. Calvados, Meuvaines (Bot. Garten Caen)
2848	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	+	FR-0-B-0330995: Dép. Jura, Bonlieu, 800m (Bot. Garten Besançon)
2849	<i>Cyperus fuscus</i> L.	*	DE-0-B-1281918: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, an der B187, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke der Elbe, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7325
2850	<i>Cyperus fuscus</i> L.	+	FR-0-B-1350192: Dép. Loiret, St. Benoit (Musèum d'Histoire Naturelle, Paris)
2851	<i>Cyperus laevigatus</i> subsp. <i>distachyos</i> (All.) Maire & Weiller	+	GR-0-B-2029908: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalamas-Delta südlich Sagiada, Nähe Nees Ekvoles, Salzmarschen, 1m, leg. Raus/Dürbye 30900
2852	<i>Cyperus longus</i> L.	+	GR-0-B-2694300: Ägäis, Nomos Evvias, Euböa, Lamari/Paralia Chiliadou, Silikat, 2m, leg. Raus 24259
2853	<i>Cyperus longus</i> subsp. <i>badius</i> (Desf.) Murb.	+	FR-0-B-1060798: Dép. Morbihan, Le Palais en Belle-Ile-en-Mer (Bot. Garten Nantes)
2854	<i>Dulichium arundinaceum</i> (L.) Britton		XX-0-B-0857974
2855	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	+	DE-0-B-2296799: Sachsen, Landkreis Freiberg, Berthelsdorf, Silikat, 430m, leg. Raus s.n.
2856	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	+	DE-0-B-1571295: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Templin, Wicherndorf, leg. Henneken s.n.
2857	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	*	DE-0-B-0890516: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, S Benneckenstein, Feuchtwiese, ca.550m, leg. Dürbye/Zippel 7030
2858	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	*	DE-0-B-1050818: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Harzgerode, Güntersberge, 770m W Friedrichshöhe, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Zippel 7247
2859	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	*	NO-0-B-0561515: Prov. Nordland, Brønnøy, Insel Torget, Torghatten, Moorsenken auf Küstenfelsen, leg. Dürbye 6787
2860	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	+	DE-0-B-1464213: Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, zw. Halbe und Märkisch-Buchholz, 50m, leg. Zippel 13-442
2861	<i>Fuirena pubescens</i> (Poir.) Kunth	+	CY-0-B-2371010: Amargeti, Argaki tou Agiou Georgiou, SE of Amargeti, moist streambed, 220m, leg. Hand, Hadjikyriakou s.n.
2862	<i>Kyllinga nemoralis</i> (J.R.Forst. & G.Forst.) Hutch. & Dalziel	G	MY-0-B-2370601: Pahang, Kuala Tahan, Camping Durian Chalet, leg. Weber s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2863	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	+	DE-0-B-2970594: Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Ruhland, leg. Beurton & al. s.n.
2864	<i>Schoenus nigricans</i> L.	+	PT-0-B-0490396: Prov. Minho, Ofir (Bot. Garten Porto)
2865	<i>Schoenus nigricans</i> L.	+	FR-0-B-0700207: Dép. Hérault, Montaud (Bot. Garten Brüssel)
2866	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	+	GR-0-B-2082305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Metochi, Silikat, 250m, leg. Raus/Sipman s.n.
2867	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	+	IT-0-B-2636584: Prov. Marche, Monte Vettoreto, Kalk, 1350m, leg. Meyer s.n.
2868	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	+	ES-0-B-2750586: Kanaren, Teneriffa, Barranco del Infierno, 300m, leg. Liedke s.n.
2869	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	+	DE-0-B-2292999: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Mühlanger/Elbe, Silikat, 70m, leg. Raus s.n.
2870	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	+	DE-0-B-2560396: Sachsen, Landkreis Riesa-Großhain, Stölpchen (Bot. Garten Dresden)
2871	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	+	SE-0-B-2892596: Prov. Dalsland, Laxjöns, Friluftsgard, leg. Weber s.n.
2872	<i>Scirpus wichurai</i> Boeck.		XX-0-B-0849774

DIOSCOREACEAE

2873	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	*	FR-0-B-0637023: Dép. Ardèche, W Tournayres, E Les Vans, Bois de Paiolive, am Fluss Chassezac, Garrigue, Kalkfelsen, 180m, leg. Dürbye 7856
------	---	---	--

GRAMINEAE

2874	<i>Achnatherum bromoides</i> (L.) P.Beauv.	+	GR-0-B-2503790: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa-Sotira, Macchia, Silikat mit Kalkeinlagerungen, 700m, leg. Pirker & al. 38
2875	<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv.	+	ES-0-B-1425679: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, Gebüsche und Straßenböschungen auf Alluvionen, 1200m, leg. Ern & al. 4156
2876	<i>Agrostis capillaris</i> L.	+	DE-0-B-1643581: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Pircher s.n.
2877	<i>Agrostis rupestris</i> All.	+	AT-0-B-1630312: Osttirol, Hohe Tauern, Prägraten, Wegrand nahe der Eissee-Hütte, Timmeltal, 2500m
2878	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	+	DE-0-B-2291299: Bremen, Bremerhaven, Wesermarsch, 5m, leg. Kuhbier s.n.
2879	<i>Alopecurus gerardii</i> Vill.	+	GR-0-B-2308281: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Royl 5250
2880	<i>Alopecurus pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	+	DE-0-B-1815096: Brandenburg, Landkreis Havelland, Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, leg. Royl s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2881	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	*	DE-0-B-0620321: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Sandtrockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7657
2882	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	+	IT-0-B-2611984: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Pass Pra Bianco, Silikat, 1800m, leg. Barnieske/Ketelhut s.n.
2883	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl	*	DE-0-B-0600519: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Schuttschur, Nähe Elbe, schafbeweidete Glatthaferwiese, Halbtrockenrasen, 23m, leg. Dürbye 7349
2884	<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	+	RO-0-B-1480596: Distr. Bihar, Madaras (Bot. Garten Cluj-Napoca)
2885	<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	+	GR-0-B-2083405: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Ochi-Gipfel, Silikat, 1390m, leg. Raus/Sipman s.n.
2886	<i>Bouteloua curtipendula</i> (Michx.) Torr.	G	+
			US-0-B-3260785: Arizona, Mohave County, Burro Creek Drainage (Desert Botanical Garden Arizona)
2887	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	+	DE-0-B-2416284: Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen, E Tuttlingen, Donauufer, Kalk, 650m, leg. Roysl/Meyer s.n.
2888	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	*	DE-0-B-0217623: Sachsen, Landkreis Görlitz, Neißeau, S Klein-Krauscha, artenreicher Mischwald, 210m, leg. Dürbye 7814
2889	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	+	AZ-0-B-2004710: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Səki, Kiş, extensiv beweidetes Kulturland, steinig, Lehm, ca.1000m, leg. Parolly & al.13052
2890	<i>Briza maxima</i> L.	+	GR-0-B-2003008: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30218
2891	<i>Briza media</i> L.	+	RU-0-B-0792714: Rep. Karachaevo-Cherkesskaya, Distr. Karachaevskiy, rocky ridge, Gumbashi mountain, subalpine meadow, 2500m, leg. Schilnikov & al. (Arboretum Pyatigorsk)
2892	<i>Briza media</i> L.	*	DE-0-B-1050418: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Halbtrockenrasen, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7243
2893	<i>Briza media</i> L.	+	FR-0-B-1612214: Dép. Hautes-Alpes, Queyras, St-Véran nach Notre-Dame-de-Clausis, 2025m, leg. Rost 294
2894	<i>Briza media</i> L.	+	DE-0-B-2407484: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, NE Hausen im Tal, Magerwiese Kalk, 650m, leg. Roysl/Meyer s.n.
2895	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.	+	DE-0-B-1960500: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Konstanz, 440m, leg. Hellmann s.n.
2896	<i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>longiflora</i> (Spreng.) Dostál	+	DE-0-B-2400111: Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen, Friedwald SE Münsingen, leg. Böcker s.n.

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2897	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub		+ DE-0-B-2048382: Hessen, Werra-Meißner-Landkreis, Hoher Meißner, Werraufer, 700m, leg. Royl/Hoffmann s.n.
2898	<i>Bromopsis variegata</i> (M.Bieb.) Holub		+ GE-0-B-1405613: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, SE Sno, sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate, 1850m, leg. Parolly & al. 13704
2899	<i>Bromopsis variegata</i> (M.Bieb.) Holub		+ GE-0-B-1612812: Mzcheta-Mtianeti, Dreifaltigkeitskirche und Kasbek trail (Gergetis Sameba), ruderalisierte Bergwiesen, 2450m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 251
2900	<i>Bromus hordeaceus</i> L.		* DE-0-B-0600419: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, N Tießau, bei Tiesmesland, an der Elbe, Flutwiesen der Elbe, 11m, leg. Dürbye 7348
2901	<i>Bromus hordeaceus</i> L.		+ DE-0-B-2080197: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neritz, Feldweg, leg. Dürbye 465
2902	<i>Bromus tectorum</i> L.		* DE-0-B-0570516: Brandenburg, Landkreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7020
2903	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth		* DE-0-B-1019721: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Ilsenburg, SW Drübeck, Mischwald mit <i>Fagus sylvatica</i> , Wegränder, 350m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2904	<i>Catapodium borgesii</i> H.Scholz	G	+ GR-0-B-1651880: Ägäis, Kreta, Nomos Lasithiou, Lagou, 1000m, leg. Borges s.n.
2905	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	G	+ GR-0-B-2530284: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
2906	<i>Celtica gigantea</i> (Link) F.M.Vázquez & Barkworth		+ ES-0-B-1201679: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero-Burgohondo, Silikat, 900m, leg. Ern/Ketelhut 3816
2907	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.		+ GR-0-B-2298694: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21493
2908	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.		+ GR-0-B-2311783: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, E Exarhos, Serpentin, 950m, leg. Hagemann & al. 929
2909	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.		+ DE-0-B-2380580: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6454
2910	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.		+ DE-0-B-2751499: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Gorsdorf/Schwarze Elster, 110m, leg. Raus & al. s.n.
2911	<i>Cynosurus cristatus</i> L.		+ AT-0-B-0113193: Salzburg, Walsertal, 460m (Bot. Garten Salzburg)
2912	<i>Cynosurus cristatus</i> L.		+ GE-0-B-1419013: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, 2100, leg. Parolly & al. 13886
2913	<i>Dactylis glomerata</i> L.		+ DE-0-B-0522311: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, Ruderalflächen, 45m, leg. Dürbye 5222

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2914	<i>Dactylis glomerata</i> L.	+	DE-0-B-2300583: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2915	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	+	DE-0-B-0131203: Bayern, Landkreis Kitzingen, Iphofen/Kitzingen, 'Schwanberg', 450m, leg. Buschbom s.n. (Bot. Garten Würzburg)
2916	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	+	DE-0-B-2422481: Bayern, Landkreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Gänskopfhütte bei Muckenreuth, 700m, leg. Hempel s.n.
2917	<i>Deschampsia littoralis</i> (Gaudin) Reut.	+	DE-0-B-1840280: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Bodensee, Wollmatinger Ried, Kiesufer, sommerlich überflutete Zone, leg. Ern s.n.
2918	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	+	DE-0-B-0366789: Baden-Württemberg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Staufen, 360m (Bot. Garten Marburg)
2919	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	*	DE-0-B-1281418: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, an der Elbfähre zw. den Orten Mauken und Pretsch, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7320
2920	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P.Beauv.	+	DE-0-B-2311186: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2921	<i>Elymus dahuricus</i> Griseb.	+	RU-0-B-1136615: Altai-Region, Distr. Ulaganskiy, Nähe des Flusses Tschulyschman, S Telezker See, Ruderalflora im Flusskies, Schlemmsande mit <i>Astragalus dahuricus</i> , <i>Vincetoxicum sibiricum</i> , <i>Potentilla bifurca</i> , 470m, leg. Dürbye 6953
2922	<i>Elymus dahuricus</i> Griseb.	+	RU-0-B-2401082: Altai-Region, Sibirien, Antel (Bot. Garten Novosibirsk)
2923	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	+	PL-0-B-1160196: Soltysowice, leg. Hojden s.n. (Bot. Garten Wroclaw)
2924	<i>Elymus sibiricus</i> L.	+	RU-0-B-2760387: Altai-Region, Sibirien, (Bot. Garten Novosibirsk)
2925	<i>Festuca amethystina</i> L.	+	AT-0-B-0078084: Salzburg-Stadt, Untersberg, Kalk, 920m (Bot. Garten Salzburg)
2926	<i>Festuca costei</i> (St.-Yves) Markgr.-Dann.	+	FR-0-B-2152982: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Silikat, 1300m, leg. Ern 7229
2927	<i>Festuca durissima</i> (Hack.) Kerguélen	+	FR-0-B-0310677: Dép. Pyrénées-Orientales, Massif du Puigmale (Bot. Garten Liège)
2928	<i>Festuca elegans</i> Boiss.	+	ES-0-B-0021475: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Silikat, 1600m, leg. Ern 218
2929	<i>Festuca gautieri</i> (Hack.) K.Richt.	+	ES-0-B-1425779: Prov. Huesca, Pyrenäen, zw. Plan und Benasque, <i>Pinus uncinata</i> -Wald, 1800m, leg. Ern & al. 4157
2930	<i>Festuca koritnicensis</i> Hayek & Vetter	+	GR-0-B-2511590: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia, Silikat, 900m, leg. Pirker & al. 114
2931	<i>Festuca longifolia</i> subsp. <i>pseudocostei</i> Auquier & Kerguélen	+	DE-0-B-1920109: Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Tawern, Buntsandsteinkuppe direkt neben der Kirche, leg. Hand S- 138

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2932	<i>Festuca ovina</i> L.	*	DE-0-B-0570416: Brandenburg, Landkreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7019
2933	<i>Festuca patzkei</i> Markgr.-Dann.	+	DE-0-B-1920109: Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Tawern, Buntsandsteinkuppe direkt neben der Kirche, leg. Hand S- 138
2934	<i>Festuca polesica</i> Zapal.	+	DE-0-B-2380680: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6455 a
2935	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	+	DE-0-B-2111287: Berlin-Zehlendorf, Kohlhasenbrück, Ufer des Teltowkanals, leg. Royl/Wiechert s.n.
2936	<i>Festuca pseudeskia</i> Boiss.	+	ES-0-B-0021775: Prov. Granada, Sierra Nevada, Picacho de Veleta, Silikat, 3100m, leg. Ern 201
2937	<i>Festuca punctoria</i> Sm.	+	TR-0-B-4080884: Prov. Bursa, Ulu Dağ, S Bursa, Blockhalden, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2790
2938	<i>Festuca vaginata</i> Willd.	+	CZ-0-B-0720502: Moravia, Strážnice, Moravský Pisek-Rohatec, Ferroviae Bzenec-Privoz, 198m (Bot. Garten Brno)
2939	<i>Festuca varia</i> Haenke	*	AT-0-B-0651022: Kärnten, Nockberge, Abhang Predigerstuhl zw. Erlacher Bock und Erlacher Bockhütte, Silikatglimmerschiefer, felsiger, getreppter Hang, 1900m, leg. Parolly & al. s.n.
2940	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	+	DE-0-B-1816696: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Prenzlauer Forst, Nähe Haßleben, leg. Henneken s.n.
2941	<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser	*	DE-0-B-0840918: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, Pantelitz, Feuchtwiese Südufer Pütter See, mesotrophe Feuchtwiese mit <i>Dactylorhiza majalis</i> , <i>Listera ovata</i> , 15m, leg. Zippel/Geer 18010
2942	<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser	+	DE-0-B-2290399: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Franzigmark, Halle/Saale, Silikat, 110m, leg. Raus s.n.
2943	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	*	DE-0-B-0821016: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 140m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2944	<i>Holcus lanatus</i> L.	*	DE-0-B-0620821: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Halbtrockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7665
2945	<i>Holcus lanatus</i> L.	*	DE-0-B-0890316: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Zippel 7028
2946	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	*	DE-0-B-0714720: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, SO Weferlingen, feuchter Mischwald, 120m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2947	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	+	GR-0-B-2533790: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Aufstieg von Frisky, Kalk, 1200m, leg. Pirker & al. 369
2948	<i>Hordeum jubatum</i> L.	+	RU-0-B-1134215: Altai-Region, Aktash, Wegränder, 1330m, leg. Dürbye 6933

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2949	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	+	TR-0-B-2870289: Prov. Muğla, Bafa Gölü, Kalk, 50m, leg. Raus 14597
2950	<i>Koeleria brevis</i> Steven	+	BG-0-B-2212599: Kap Kaliakra, Schwarzmeerküste, Kavarna/Balgarevo, Kalk, 120m, leg. Raus 23835
2951	<i>Koeleria lobata</i> (M.Bieb.) Roem. & Schult.	+	GR-0-B-2083305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Ochi-Gipfel, Silikat, 1390m, leg. Raus/Sipman s.n.
2952	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.	+	DE-0-B-1610103: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Konstanz-Dettingen, Kalk, 460m, leg. Hellmann s.n.
2953	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	+	FR-0-B-0721997: Dép. Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon)
2954	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	+	FR-0-B-0750786: Elsass, Dép. Haut-Rhin, Rouffach (Bot. Garten Göttingen)
2955	<i>Lagurus ovatus</i> L.	+	GR-0-B-2530684: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastrol, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
2956	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.	*	SE-0-B-0573216: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7065
2957	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.	*	DK-0-B-0970216: Djursland, Ebeltoft; Campingplatz, Strand, leg. Weber 387
2958	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	+	AT-0-B-0619486: Salzburg, Flachgau, NW Mattsee, Obertrumersee, 560m (Bot. Garten Salzburg)
2959	<i>Lolium perenne</i> L.	+	AT-0-B-0336796: Kärnten, Millstatt am See, SW Laubendorf, Gneis, 740m (Bot. Garten Salzburg)
2960	<i>Lolium temulentum</i> L.	+	GE-0-B-0540996: (IPKGatersleben)
2961	<i>Melica altissima</i> L.	+	TR-0-B-2525581: Prov. Kars, Ani, 1500m, leg. Raus 4576
2962	<i>Melica ciliata</i> L.	*	FR-0-B-0634823: Dép. Ardèche, Malaree-sur-la-Thines, Fahrweg zw. Tirondel und Thines, Silikatschutt, Wald mit <i>Quercus ilex</i> , <i>Castanea sativa</i> , 494m, leg. Dürbye 7834
2963	<i>Melica ciliata</i> L.	*	DE-0-B-1007921: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg/Unstrut, E Weischütz, Trockenrasen, 147m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2964	<i>Melica ciliata</i> L.	+	DE-0-B-2406884: Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Donauniederungen bei Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Roysl/Meyer s.n.
2965	<i>Melica ciliata</i> L.	+	TR-0-B-2792381: Prov. Kars, Ani, 1500m, leg. Raus 4575
2966	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	+	GR-0-B-2656680: Epirus, Nomos Ioánninon, Métsovon, Katára-Pass, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 530
2967	<i>Melica nutans</i> L.	*	SE-0-B-0572716: Prov. Hälsingland, N Söderhamn, Skärsä, küstennaher Koniferenwald, leg. Dürbye 7060

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2968	<i>Melica nutans</i> L.	*	DE-0-B-0910218: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, W Bad Freienwalde, N Teufelssee, Kiefernforst, Waldweg, leg. Dürbye/Zippel 7233
2969	<i>Melica transsilvanica</i> Schur	+	SK-0-B-0261579: Tatry, Spis, Primovce (Bot. Garten Liberec)
2970	<i>Melica transsilvanica</i> Schur	+	GE-0-B-1603012: Samzche-Dschawachetien, NW Bakuriani, felsige Böschungen im Fichtenwald, 1650m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 139
2971	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	*	DE-0-B-1680414: Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, zw. Drachhausen und Lieberose, Kiefernforst, 78m, leg. Dürbye/Zippel 6757
2972	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	+	DE-0-B-1904593: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, bei Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, Havelkanal, leg. Dürbye/Henneken/Wiechert s.n.
2973	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	+	DE-0-B-2950485: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Dienst s.n.
2974	<i>Nardus stricta</i> L.	*	DE-0-B-1050318: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Halbtrockenrasen, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7242
2975	<i>Nardus stricta</i> L.	+	ES-0-B-1437079: Prov. Huesca, zw. Plan und Benasque, Hochweiden, Moränen und Felsen, Kalk, 1900-2100m, leg. Ern & al. 7270
2976	<i>Pennisetum orientale</i> Rich.	+	ES-0-B-2700882: Kanaren, Gran Canaria, Puerto Rico - Mogan, leg. Wolsiek s.n. (Tiergartengärtnerei Berlin)
2977	<i>Phleum alpinum</i> L.	+	GE-0-B-1615512: Mzcheta-Mtianeti, Kreuzpass, Sattel, Quellfluren, 2320m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 288
2978	<i>Phleum montanum</i> K.Koch	+	GE-0-B-1590712: Samzche-Dschawachetien, 14 km NW Bakuriani, Tsagveri, Astragalus microcephalus-Dornpolsterflur, Schiefer, 1050m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 7
2979	<i>Phleum montanum</i> K.Koch	+	GR-0-B-2304081: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5182
2980	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	*	DE-0-B-0860219: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, Weitin, W Landschaftsgarten Brodaer Teiche, Sandtrockenrasen, 38m, leg. Dürbye 7355
2981	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	*	DE-0-B-1013316: Brandenburg, Landkreis Havelland, N Paulinenaue, Sandtrockenrasen, 27m, leg. Dürbye & al. 7138
2982	<i>Phleum pratense</i> L.	+	AT-0-B-0337196: Salzburg, Pongau, Salzachtal, Werfen, Salzachufer, Schotter, 530m (Bot. Garten Salzburg)

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
2983	<i>Piptatherum miliaceum</i> subsp. <i>thomasii</i> (Duby) Freitag	+	GR-0-B-1736207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
2984	<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	+	RO-0-B-0690600: Distr. Constanța, Canaraua Fetii, Baneasa (Bot. Garten Cluj-Napoca)
2985	<i>Poa annua</i> L.	*	DE-0-B-1008421: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Wettin-Löbejün, E Brachwitz, "Brachwitzer Alpen", N der Saale, Kalkschotterhang, Halbtrockenrasen, 93m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2986	<i>Poa badensis</i> Willd.	+	AT-0-B-0211503: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere, Wien)
2987	<i>Poa bulbosa</i> L.	*	DE-0-B-0704720: Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, Dahme/Mark, Strand Körbaer Teich, 90m, leg. Heinken-Smídová s.n.
2988	<i>Poa palustris</i> L.	+	AT-0-B-0329192: Salzburg-Stadt, Lehener Brücke, Salzachufer, Kalk, 420m (Bot. Garten Salzburg)
2989	<i>Rhynchelytrum setifolium</i> Chiov.	G	+
2990	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort. subsp. <i>arundinaceus</i>	+	ZA-0-B-3580185: (Bot. Garten Kirstenbosch)
2991	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub	+	GR-0-B-2861199: Kreta, Nomos Lasithou, Katharo/Males, Silikat, 900m, leg. Böhling 10511
2992	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub	*	DE-0-B-0715120: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, W Morsleben, Rotbuchen-Mischwald, 155m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2993	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub	*	DE-0-B-0715320: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Morsleben, Rotbuchen-Mischwald, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2993	<i>Schizachyrium scoparium</i> (Michx.) Nash	+	US-0-B-0740195: Illinois, McHenry (Bot. Garten Chicago)
2994	<i>Secale montanum</i> Guss.	+	FR-0-B-1090101: Dép. Pyrénées-Orientales, Fatches, 1650m (Muséum d'Histoire Naturelle, Paris)
2995	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	+	CH-0-B-1100693: Valais, Champex, Mont Catogne, 1900m (Alpine Garden "Flore-Alpe")
2996	<i>Sesleria heuflerana</i> Schur	+	RO-0-B-0371501: Distr. Cluj, Dretea, leg. Groza s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
2997	<i>Sesleria heuflerana</i> Schur	+	RO-0-B-3192197: Județul Vrancea, Comuna Reghiu (Bot. Garten Iași, Rumänien)
2998	<i>Sesleria sadlerana</i> subsp. <i>tatrae</i> (Degen) Deyl	+	SK-0-B-1900485: Belanske Tatry, Bujaci, Kalk, 1700m, leg. Petrik/Lehotská s.n. (Bot. Garten Bratislava)
2999	<i>Sesleria sadleriana</i> Janka subsp. <i>sadleriana</i>	+	HU-0-B-2110103: Budapest, Budaer Berge, Hügel Hunyady-orom, NW-exponiert, Dolomit, 250m, leg. Somlyay s.n.
3000	<i>Sesleria sadleriana</i> subsp. <i>tatrae</i> (Degen) Deyl	+	SK-0-B-3001687: Belianske Tatry, Kalk, 1700m, leg. Raus 12935
3001	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	+	GR-0-B-2673780: Thessalien, Nomos Larisis, SW Elefthérion, Richtung Plaífkambos, 60m, Tonboden, leg. Binder & al. 819

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3002	<i>Stipa arabica</i> Trin. & Rupr.		+ AZ-0-B-1361211: Ganca, Eldar Sham Reserve, vor dem Eingangsbereich, leg. Parolly 13138
3003	<i>Stipa bomanii</i> Hauman	G	+ AR-0-B-1595486: Argentinien: Prov. Salta, Dept. Cachi, Piedra de Molino, Puna-Grasland, 3250m, leg. Leuenberger 3510
3004	<i>Stipa capillata</i> L.		+ DE-0-B-3120195: Berlin-Köpenick, Müggelheim, Sandtrockenrasen, leg. Machatzi s.n.
3005	<i>Stipa hohenackeriana</i> Trin. & Rupr.		+ IR-0-B-0415611: Prov. Semnan, Touran-Schutzgebiet (Bot. Garten Göttingen)
3006	<i>Stipa krylovii</i> Roshev.		+ RU-0-B-1123615: Altai-Region, Distr. Ongudaysky, an der M52, Steppe, Felsen mit <i>Ziziphora clinopodioides</i> , <i>Leontopodium leontopodioides</i> , <i>Astragalus alopecuroides</i> , <i>Heteropappus altaicus</i> , <i>Linum altaicum</i> , 985m, leg. Dürbye 6820
3007	<i>Stipa orientalis</i> Trin.		+ RU-0-B-1127615: Altai-Region, Distr. Kosh-Agachskiy, degradierte Steppe mit <i>Artemisia frigida</i> , <i>A. obtusiloba</i> , <i>Bupleurum bicaule</i> , <i>Orostachys spinosa</i> , <i>Caragana altaica</i> , <i>Gypsophila patrinii</i> , 1573m, leg. Dürbye 6873
3008	<i>Stipa sibirica</i> (L.) Lam.		+ MO-0-OSN-2010-306: Dornod Aymag, Khalkhingol Sum, Hinggan Berge, 873m, leg. Friesen s.n. (Bot. Garten Osnabrück)
3009	<i>Stipa tirsia</i> Steven		+ RO-0-B-3191597: Județul Iași, Rezervatia, Stiintifica Valea lui David (Bot. Garten Iași)
3010	<i>Tricholaena teneriffae</i> (L.f.) Link	G	+ ES-1-B-0756818: Kanaren, Teneriffa, Anaga, Barranco Afur, thermophiler Buschwald, Basalt, 0-500m, leg. Parolly & al. 15394
3011	<i>Tripsacum dactyloides</i> (L.) L.		XX-0-B-0827274
3012	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.		* DE-0-B-1001821: Sachsen, Landkreis Leipzig, Grimma, E Großbardau, 179m, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.

HAEMODORACEAE

3013	<i>Xiphidium caeruleum</i> Aubl.	G	+ GF-0-B-0400189: Atachi Bacca-Berge, SE Gobaya Soula, Lateritplateau mit Nebelwald, feuchte, moosige Stellen, 700m, leg. Leuenberger/Hagemann s.n.
------	----------------------------------	---	---

HYPOXIDACEAE

3014	<i>Hypoxis decumbens</i> L.	G	XX-0-B-1410574
3015	<i>Hypoxis hemerocallidea</i> Fisch. & C.A.Mey.	G	XX-0-B-3003796: (Bot. Garten Graz)

IRIDACEAE

3016	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) Léman	G	XX-0-B-0192674
3017	<i>Gladiolus communis</i> subsp. <i>byzantinus</i> (Mill.) A.P.Ham.		+ FR-0-B-3221086: Ostkorsika, Pietra di Verde, leg. Mueller-Doblies 72023

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3018	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch		+ SI-0-B-0265289: Stara Fuzina E, Rudnica, Bergwiese, Kalk, 850m (Bot. Garten Salzburg)
3019	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch		+ GR-0-B-2712589: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Triadion/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14088
3020	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch		+ ES-0-B-2830985: Balearen, Mallorca, Colonia de Sant Jordi/Cala Figuera, leg. Leonhardt s.n.
3021	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch		+ ES-0-B-3226486: Prov. Alicante, Beniarres/Lorchar, Kalk, 270m, leg. Müller-Doblies 73014
3022	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin		+ DE-0-B-2960186: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Jacoby s.n.
3023	<i>Iris aphylla</i> L.		+ GR-0-B-2533784: Peloponnes, Straße nach Killini, Straßen- und Wegböschungen zw. Citrus- und Olivenplantagen, 200m, leg. Hempel s.n.
3024	<i>Iris biglumis</i> Vahl		+ RU-0-B-0850998: Sibirien, Krasnojarskij kraj, Minussinsk, am Jenissej, 290m, Brücke Minussinsk-Abakan, leg. Hand 1359
3025	<i>Iris foetidissima</i> L.	G	+ IT-0-B-3710296: Prov. Toscana, San Rossore, 5m (Bot. Garten Pisa)
3026	<i>Iris imbricata</i> Lindl.		+ AZ-0-B-2003310: Distr. Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, oberhalbToganly, 800m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
3027	<i>Iris imbricata</i> Lindl.		+ AM-0-B-3100183: Aschotawan (Bot. Garten Erivan)
3028	<i>Iris lactea</i> Pall.		+ PK-0-B-0090384: Gilgit, Nagar valley, Pisan village, near irrigation-ditch, 2000m, leg. Swedish Expedition to Pakistan 6
3029	<i>Iris latifolia</i> Mill.		+ ES-0-B-1424179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 2000m, leg. Ern & al. 4141
3030	<i>Iris lutescens</i> Lam.		+ ES-0-B-0420379: Katalonien, Prov. Gerona, Ullastret, Magerrasen, Kalk, 100m (Bot. Garten Blanes)
3031	<i>Iris pallida</i> Lam. subsp. <i>pallida</i>		+ RO-0-B-0990209: Cheile Turzii, Cheile Rimetului, Distr. Cluj (Bot. Garten Cluj-Napoca)
3032	<i>Iris pseudacorus</i> L.		+ DE-0-B-3010194: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Teufelsbruch, leg. Royle & al. s.n.
3033	<i>Iris reichenbachii</i> f. <i>balkana</i> (Janka) Radencova		+ GR-0-B-0051778: Thrakien, E Dhimari, Zusammenfluss der Kozola Reka und der Bezeryien Reka, 550m, leg. Greuter 17
3034	<i>Iris sibirica</i> L.		+ DE-0-B-0750190: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Bierkamp & al. s.n.
3035	<i>Iris sibirica</i> L.		+ DE-0-B-2001087: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Auhagen & al.s.n.
3036	<i>Iris sintenisii</i> Janka		+ GR-0-B-2414592: Thrakien, Nomos Evrou, Petrota, Silikat, 220m, leg. Raus/Schiers 19147

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3037	<i>Iris spuria</i> L.		+ HU-0-B-1210391: Great Hungarian Plain, Kissarret (Bot. Garten Vácrátót)
3038	<i>Iris spuria</i> subsp. <i>ochroleuca</i> (L.) Dykes		+ TR-0-B-0550697: Türkei: Prov. Samsun, near Ladik (Bot. Garten Wuppertal)
3039	<i>Iris spuria</i> subsp. <i>ochroleuca</i> (L.) Dykes		+ TR-0-B-0610889: Prov. Samsun (Bot. Garten Wuppertal)
3040	<i>Iris variegata</i> L.		+ HU-0-B-1221093: Sarvar, Hegyközseg (Bot. Garten Soroksari)
3041	<i>Libertia formosa</i> Graham	G	XX-0-B-0280105: (Bot Garten Bonn)
JUNCACEAE			
3042	<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.		+ FR-0-B-1071794: Dép. Côte d'Or, Essarois (Bot. Garten Dijon)
3043	<i>Juncus acutus</i> L.		* PT-0-B-1390518: Prov. Algarve, Cabo de São Vicente, Sand mit Muschelkalk, 10m, leg. Meyer s.n.
3044	<i>Juncus arcticus</i> Willd.		+ CA-0-B-2013004: British Columbia, Vancouver Island, Ucluelet, Long Beach, Pazifikküste, Silikat, leg. Dürbye/Kirchhoff 2987
3045	<i>Juncus bufonius</i> L.		+ DE-0-B-1781510: Brandenburg, Landkreis Uckermark, zw. Parstein und Bölkendorf, Ackersölle, Lehm, 75m, leg. Dürbye/Zippel 4942
3046	<i>Juncus bufonius</i> L.		+ DE-0-B-2209691: Brandenburg, Landkreis Havelland, Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, leg. Royl/Wiechert s.n.
3047	<i>Juncus bulbosus</i> L.		* SE-0-B-0602819: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, moos-und flechtenreicher, feuchter Nadelwald, Grabenrand, leg. Dürbye/Kirchhoff 7406
3048	<i>Juncus conglomeratus</i> L.		+ DE-0-B-0280496: Mecklenburg-Vorpommern, Rostock-Toitenwinkel (Bot. Garten Greifswald)
3049	<i>Juncus effusus</i> L.		* DE-0-B-0729820: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, W Zernikow, Feuchtwiese, 55m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
3050	<i>Juncus effusus</i> L.		* DE-0-B-1012816: Brandenburg, Landkreis Havelland, E Parey, N Grütz, Gräben, leg. Dürbye & al. 7133
3051	<i>Juncus effusus</i> L.		* DE-0-B-1680214: Brandenburg, Cottbus, zw. Drachhausen und Maiberg, Waldsee, 64m, leg. Dürbye/Zippel 6755
3052	<i>Juncus effusus</i> L.		+ DE-0-B-3010294: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Teufelsbruch, leg. Royl & al. s.n.
3053	<i>Juncus ensifolius</i> Wikstr.		+ CA-0-B-0017477: British Columbia, Kookeney-Lake, Silikatspit, leg. Böhnert 74
3054	<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe	G	+ AR-0-B-1165603: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, E Balcarce, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4797

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3055	<i>Juncus inflexus</i> L.	*	DE-0-B-0729120: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, W Blumenow, feuchter Waldweg, 70m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
3056	<i>Juncus inflexus</i> L.	+	DE-0-B-0775796: Sachsen-Anhalt, Halle/Saale-Mötzlich (Bot. Garten Halle)
3057	<i>Juncus inflexus</i> L.	+	GR-0-B-1717982: Sterea Ellas, Prov. Fthiotis, Iti-Massiv, Aufstieg von Neochorion zum Berg Petrotos, anmoorige Feuchtwiese, 1700m, leg. Hagemann & al. s.n.
3058	<i>Juncus maritimus</i> Lam.	+	GR-0-B-2710789: Thrakien, Nomos Rhodopis, Kompsatos, Vistonis-See, Lehm, 1m, leg. Raus/Schiers 14009
3059	<i>Juncus squarrosus</i> L.	+	DE-0-B-2000187: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Auhagen s.n.
3060	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	*	DE-0-B-1000721: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, E Wriezen, blütenreicher Sandtrockenrasen, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smidová s.n.
3061	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej.	+	DE-0-B-2050310: Nordrhein-Westfalen, Städteregion Aachen, Simmerath, W Bickerath, Feuchtheide, leg. Hand 5682
3062	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	+	FR-0-B-0282101: Dép. Loire-Atlantique, Barbechat, La Divatte (Bot. Garten Nantes)
3063	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	*	DE-0-B-1011021: Thüringen, Unstrut-Hainich Landkreis, SW Allmenhausen, WSW Kirche, halbtrockener Laubmischwald mit <i>Tilia</i> sp., 381m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
3064	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	+	DE-0-B-1707499: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, Trockenrasen, leg. Roysl 6556
3065	<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcang.	+	DE-0-B-1500412: Niedersachsen, Ostfriesland, Landkreis Aurich, Ewiges Meer, zw. Ewersmeer und Moordorf, Hochmoor, <i>Molinia</i> -Stadium, Torf, leg. Parolly s.n.
3066	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	+	IT-0-B-1521003: Morgex, Cotablina, 1450m (Bot. Garten Courmayeur)
3067	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	+	CH-0-B-2291197: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Süessberg, 1300m, Bergwald, leg. Dürbye 539
3068	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin subsp. <i>sylvatica</i>	+	FR-0-B-1340914: Rhône-Alpes, Dép. Isère, Chartreuse-Massiv, zw. La Pillonnières und dem Fort du Saint Eynard, Wald (<i>Abies</i> , <i>Acer</i> , <i>Sorbus</i>), 1200m, leg. Henkel s.n.
3069	<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i> (Tausch) K.Richt.	+	FR-0-B-0661102: Dép. Hautes-Alpes, Lautaret, 2300m (Station Alpine du Lautaret)

JUNCAGINACEAE

3070	<i>Triglochin maritima</i> L.	+	DE-0-B-0280596: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Greifswald, Ryckufer, Wieck, leg. Starke s.n.
------	-------------------------------	---	--

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3071	<i>Triglochin maritima</i> L.	*	SE-0-B-0574216: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, küstennahe Sumpfwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7075
3072	<i>Triglochin maritima</i> L.	*	SE-0-B-0603319: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7411
3073	<i>Triglochin maritima</i> L.	*	DE-0-B-0971016: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, bei Hillgroven, Eidersperrwerk, leg. Weber 395

LILIACEAE

3074	<i>Albuca abyssinica</i> Jacq.	G	+ YE-0-B-1750296: Innerjemenitisches Hochland, zw. Schibam und Kawkabau, 90°- Felswand, Sandstein, 2800m, leg. Hein 96-187
3075	<i>Albuca schoenlandii</i> Baker	G	+ ZA-0-B-0062575: leg. Mueller-Doblies s.n.
3076	<i>Allium altaicum</i> Pall.		+ RU-0-B-0120103: Altai-Region, 2200m (Bot. Garten Osnabrück)
3077	<i>Allium altaicum</i> Pall.		+ RU-0-B-2001307: Altai-Region, District Ulagan, Grobschotter-Hang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3817
3078	<i>Allium ampeloprasum</i> L.		+ GR-0-B-3175386: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Megavouno, Kalk, 200m, leg. Raus 12007
3079	<i>Allium angulosum</i> L.		+ DE-0-B-2300109: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, S Wittenberg, Altarm der Elbe, 65m, leg. Dürbye/Zippel 4874
3080	<i>Allium angulosum</i> L.		+ DE-0-B-2568380: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern 6725
3081	<i>Allium autumnale</i> P.H.Davis		+ CY-0-B-2370210: Agios Amvrosios, NNW of Palaia Vrysi, banks of track, 680m, leg. Hand/Hadjikyriakou 5768
3082	<i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i>		+ GR-0-B-1441482: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, 1100m, leg. Raus 6211
3083	<i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i>		+ GR-0-B-2841884: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos-Makrigialos, Kollas, Kalk, 600m, leg. Raus 9835
3084	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer		+ GR-0-B-0987191: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Kalk, 700m, leg. Raus/Schiers 16277
3085	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer		+ GR-0-B-1410687: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Megavouno, Kalk, 200m, leg. Raus 12425
3086	<i>Allium commutatum</i> Guss.		+ GR-0-B-1734007: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, Kleininsel Gaidouronisi, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.
3087	<i>Allium commutatum</i> Guss.		+ GR-0-B-2885099: Kreta, Nomos Chanion, Kissamou, Elafonisi, rocky phrygana slopes, 50m, leg. Matthäs 6025

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3088	<i>Allium cupani</i> subsp. <i>hirtovaginatum</i> (Kunth) Stearn	+	GR-0-B-1681085: Santorin, Profitis Ilias, leg. Raus 10484
3089	<i>Allium flavum</i> L.	+	GR-0-B-0050478: Thrakien, N Avas, Kalkfelsen, 100m, leg. Greuter 4
3090	<i>Allium flavum</i> L.	+	SK-1-B-2003509: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, Zádielska Planina, 690m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4740
3091	<i>Allium gunibicum</i> Grossh.	+	RU-0-B-0580213: Rep. Dagestan, Gunib., rocky dry slope, 1800m (Arboretum Pyatigorsk)
3092	<i>Allium guttatum</i> Steven subsp. <i>guttatum</i>	+	CY-0-B-0930613: Gerakies, on track down to Selladi tou Petrou, rocky phrygana, 977m, leg. Hand/Christodoulou 6117
3093	<i>Allium insubricum</i> Boiss. & Reut.	+	IT-0-B-1000384: Lombardei, Prov. Lecco, Alpi Insubrie, La Grigne, 2000m (Bot. Garten Champex-Lac)
3094	<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	+	IT-0-B-1770604: Südtirol, Vinschgau, Allitz, Sonnenberg, Untertrög-Platzlfoarhof, Trockenböschung, 1445m, leg. Zippel s.n.
3095	<i>Allium macedonicum</i> Zahar.	+	GR-0-B-0050878: Makedonien, Nomos Serron, Mt. Orvilos, Grasmatten auf Kalk, 1450m, leg. Greuter 8
3096	<i>Allium massaessylum</i> Batt. & Trab.	+	ES-0-B-1901594: Prov. Badajoz, Oliva de la Frontera, leg. Raus 20766
3097	<i>Allium moly</i> L.	+	ES-0-B-0486583: Prov. Huesca, Foz de Biniés, 700m (Centro Biológico, Jaca)
3098	<i>Allium moschatum</i> L.	+	GR-0-B-2320483: Nomos Kozani, Eparchia Vojos, Askion (Siniatsikon) Massiv, 1500m, Silikat, leg. Hagemann & al. 1203
3099	<i>Allium rotundum</i> L.	+	DE-0-B-1730109: Bayern, Landreis Rhön-Grabfeld, Bad Königshofen im Grabfeld, Untereßfeld, Königshofen-Untereßfeld, artenreiche Äcker auf Keuper, 382m, leg. Hand 5574
3100	<i>Allium rubens</i> Willd.	+	RU-0-B-2024907: Altai-Region, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Halbtrocken-Steppe, Kalk, 800m, leg. Dürbye & al. 4044
3101	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	*	SE-0-B-0574616: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vaddo, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7079
3102	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	*	DE-0-B-1280218: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, W der B187, am Elbeufer, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7308
3103	<i>Allium schoenoprasum</i> L. subsp. <i>schoenoprasum</i>	+	DE-0-B-0341095: Sachsen, Dresden (Bot. Garten Leipzig)
3104	<i>Allium scorodoprasum</i> L.	+	DE-0-B-0520811: Sachsen-Anhalt, Stendal, S Tangermünde, zw. Kehnert und Rogatz, an der Elbe, wechselfeuchte Flutwiesen, 37m, leg. Dürbye 5174

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3105	<i>Allium senescens</i> L.		+ RU-0-B-2024507: Altai-Region, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Steppe, 800m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4040
3106	<i>Allium senescens</i> L. subsp. <i>senescens</i>		+ RU-0-B-2473797: Sibirien, Gorno-Altajskaja Oblast, Tal des Katun, S Chemal, 600m, leg. Ristow s.n.
3107	<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>		+ GR-0-B-0050178: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Pessani, 400m, leg. Greuter 1
3108	<i>Allium tardans</i> Greuter & Zahar.		+ GR-0-B-2370598: Nomos Lasithiou, Eparchia Ierapetras, Thripti-Ag. Anna, Annuellenrasen an Dolomitschutt, Böschungsfuß in NW-exponiertem Pinus brutia-Wald, 700m, leg. Böhling 8953 z
3109	<i>Allium tuberosum</i> Spreng.		+ IN-0-B-3134889: Garhwal, Himalaja (Garhwal Himalayan Plant Journal, Kalimpong)
3110	<i>Aloe karasbergensis</i> Pillans	G	XX-0-B-0277674
3111	<i>Anthericum liliago</i> L.		+ FR-0-B-2153082: Dép. Pyrénées Atlantiques, Gave de Bioux bei Gabas, Trockenrasen auf Schiefer, 1300m, leg. Ern 7230
3112	<i>Anthericum liliago</i> L.		+ FR-0-B-2593902: Dép. Haute-Alpes, Massif des Ecrins, La Meije, S La Grave, Bergwiese, 1450m, leg. Dürbye & al. 2014
3113	<i>Anthericum ramosum</i> L.		+ FR-0-B-1452099: Dép. Côte d'Or, Moloy (Bot. Garten Dijon)
3114	<i>Anthericum ramosum</i> L.		+ IT-0-B-2360109: Alto Adige, Tierser Tal, oberhalb St.Cyprian, 1200m, leg. Kendzia 104
3115	<i>Anthericum ramosum</i> L.		+ DE-0-B-2470102: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Stahnsdorf, Grenzberg, leg. Bürenrieder s.n.
3116	<i>Anthericum ramosum</i> L.		+ FR-0-B-2622002: Dép. Ain, Französischer Jura, La Rivière, Bergwiesen, Kalk, 1100m, leg. Dürbye & al. 2184
3117	<i>Arthropodium cirratum</i> (G.Forst.) R.Br.	G	XX-0-B-0635274
3118	<i>Asparagus arborescens</i> Willd.	G	+ ES-1-B-0751818: Kanaren, Teneriffa, zw. Güímar und Puerto de Güímar: Malpaís de Güímar W der Montaña Grande, Aa-Lava-Felder, Sukkulentenbusch, 30m, leg. Parolly & al. 15328
3119	<i>Asparagus horridus</i> L.	G	+ PT-0-B-1391618: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 15m, leg. Meyer s.n.
3120	<i>Asparagus officinalis</i> L.		* DK-0-B-0612620: Bornholm, Bøllshavn, leg. Dürbye 7579
3121	<i>Asparagus officinalis</i> L.		+ FR-0-B-0621295: Dép. Haut-Rhin, Village-Neuf (Bot. Garten Basel)
3122	<i>Asparagus officinalis</i> L.		* DE-0-B-1014016: Brandenburg, Landkreis Havelland, Gülpe, leg. Dürbye & al. 7131
3123	<i>Asparagus officinalis</i> L.		+ GE-0-B-1603412: Samzche-Dschawachetien, Akhaltsikhe, xerophytische Gebüsche mit <i>Rhamnus pallasii</i> , <i>Astragalus microcephalus</i> , <i>Berberis vulgaris</i> , <i>Pyrus salicifolia</i> , Mergel, leg. Parolly Gg-12- 147

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3124	<i>Asphodeline liburnica</i> (Scop.) Rchb.	+	HR-0-B-1290100: Brac, leg. Fleischer s.n. (Bot. Garten Gera)
3125	<i>Asphodeline liburnica</i> (Scop.) Rchb.	+	GR-0-B-1720405: Makedonien, Nomos Florina, NE Pili (Limni Mikra Prespa), grasiger Hang mit <i>Buxus sempervirens</i> -Gebüsch, 900m, leg. Biel s.n.
3126	<i>Asphodeline liburnica</i> (Scop.) Rchb.	+	GR-0-B-2503090: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 31
3127	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Rchb.	+	TR-0-B-0501509: Marmararegion, Prov. Çanakkale, Ayvacik, Nähe Assos, am Fluss Tuzla Çayı, leg. Dürbye/Kirchhoff 4475
3128	<i>Asphodelus albus</i> Mill.	+	FR-0-B-2575102: Dép. Hautes-Alpes, W La Grave, S Col du Lautaret, Route National N51, Hochstaudenflur, 2000m, leg. Dürbye & al. 1824
3129	<i>Asphodelus cerasiferus</i> J.Gay	+	ES-0-B-1581880: Prov. Kastilien, Molina de Aragón (Bot. Garten Bordeaux)
3130	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	+	GR-0-B-1736707: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kasos, Agios Georgios, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.
3131	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	+	GR-0-B-2001908: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, küstennahe Brachflächen, 1m, leg. Raus/Dürbye 30203
3132	<i>Asphodelus ramosus</i> L.	+	ES-0-B-1908094: Prov. Cáceres, Jerte, leg. Raus 20834
3133	<i>Asphodelus ramosus</i> L.	+	GR-0-B-2031408: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalodiki, SO-Ufer des Sees, Auengebüsche, Quercion illicis-Macchie, 160m, leg. Raus/Dürbye 30951
3134	<i>Autonoe haemorrhoidalis</i> (Webb & Berthel.) Speta	*	ES-1-B-0755618: Kanaren, Teneriffa, NE Punta de Teno, Sukkulentenbusch, Basalt, 50-100m, leg. Parolly & al. 15381
3135	<i>Autonoe haemorrhoidalis</i> (Webb & Berthel.) Speta	+	ES-0-B-0980285: Kanaren, Teneriffa, Ladera de Güimar, leg. Greuter s.n.
3136	<i>Bulbine semibarbata</i> (R.Br.) Haw.	G	XX-0-B-0560474
3137	<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta	+	ES-0-B-2410597: Balearen, Mallorca, Torre de Ariant, leg. Gildemeister s.n.
3138	<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta	+	GR-0-B-3175286: Nomos Kykladon, Santorin, Megavouno, leg. Raus 11979
3139	<i>Colchicum autumnale</i> L.	*	DE-0-B-0891216: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Zippel 7039
3140	<i>Colchicum autumnale</i> L.	*	DE-0-B-1005421: Thüringen, Landkreis Hildburghausen, südliches Vorland des Thüringer Waldes, Auengrund, S Schwarzbach, 438m, leg. Heinken-Smídová/Tschöpe/Dürbye s.n.
3141	<i>Colchicum autumnale</i> L.	+	IT-0-B-2480283: Val d' Aosta, bei Nus, Straßenböschung, 600m, leg. Royl/Hempel s.n.
3142	<i>Convallaria majalis</i> L.	*	NO-0-B-1001017: Prov. Buskerud, Vikersund, Tyriffjord, leg. Weber 411

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3143	<i>Convallaria majalis</i> L.		+ DE-0-B-1810396: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Mischwald, leg. Dürbye/Royl s.n.
3144	<i>Danae racemosa</i> (L.) Moench	G	XX-0-B-2902886: (Bot. Garten Tiflis)
3145	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	G	XX-0-B-0637574
3146	<i>Dianella tasmanica</i> Hook.f.	G	+ AU-0-B-0370681: Victoria, Cranbourne (Bot. Garten Melbourne)
3147	<i>Disporum trachycarpum</i> (S.Watson) Benth. & Hook.f.		+ CA-0-B-1047980: Distr. Peace River (Bot. Garten Vancouver)
3148	<i>Drimia altissima</i> (L.f.) Ker Gawl.	G	+ ZA-0-B-0290478, leg. Mueller-Doblies 77018
3149	<i>Fritillaria pontica</i> Wahlenb.		+ GR-0-B-2300594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 700m, leg. Raus & al. 21614
3150	<i>Fritillaria pyrenaica</i> L.		XX-0-B-0280874
3151	<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i> L.		+ RU-0-B-2475097: Sibirien, Gorno-Altajskaja, NE Majma, 550m, leg. Seitz s.n.
3152	<i>Herreria bonplandii</i> Lecomte	G	+ AR-0-B-0820690: Prov. Corrientes, Dept. Capital, Molino Punta, Rio Paraná, Silikat, 75m, leg. Leuenberger/Arroyo 3966
3153	<i>Lilium candidum</i> L.	G	+ GR-0-B-0070592: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Kalk, 100m, leg. Raus 17648
3154	<i>Lilium candidum</i> L.	G	+ ES-0-B-0680198: Kanaren, La Gomera (Bot. Garten Bilbao)
3155	<i>Lilium candidum</i> L.	G	+ TR-0-B-2863189: Prov. Muğla, Bafa Gölü, Kalk, 200m, leg. Raus 14504
3156	<i>Lilium formosanum</i> Wallace	G	XX-0-B-1140688: (Bot. Garten Hiroshima)
3157	<i>Lilium martagon</i> L.		+ FR-0-B-3180183: Dép. Vaucluse, E Avignon, leg. H.P. Schmidt s.n.
3158	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt		* DE-0-B-1028821: Thüringen, Landkreis Hildburghausen, Veilsdorf, Forst SW des Kreuzhügels, Mischwald auf Kalk, leg. Zippel/Tschöpe 21082
3159	<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson & J.F.Macbr.		+ CA-0-B-2013404: British Columbia, Vancouver Island, Ucluelet, Long Beach, Pazifikküste, küstennaher Koniferen-Regenwald, schattig, leg. Dürbye/Kirchhoff 2991
3160	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.		+ GR-0-B-2004408: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama N Igoumenitsa, Platanus orientalis-Auwald, Auelehm, 21m, leg. Raus/Ketelhut/Dürbye 30263
3161	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.		+ GR-0-B-2024408: Epirus, Nomos Ioanninon W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, Platanus orientalis-Auwald, Kiesbänke, 405m, leg. Raus/Ketelhut/Dürbye 30762
3162	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.		+ IT-0-B-3017499: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye/Weber 1048
3163	<i>Muscari cycladicum</i> P.H.Davis & D.C.Stuart		+ GR-0-B-3130587: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Gavrillos, leg. Raus 12427

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3164	Muscari cycladicum subsp. subsessilis (Bentzer) Raus	+	GR-0-B-2190285: Sokastro, Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kleininsel Sokastro, leg. Höner 50
3165	Muscari neglectum Ten.	+	GR-0-B-2182999: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Rhodos, Attaviros, 900m, leg. Böhling 9751z
3166	Muscari spreitzenhoferi (Osterm.) Vierh.	+	GR-0-B-1917998: Kreta, Nomos Chanion, Kamisiana, Silikat, 7m, leg. Böhling 7897 z
3167	Muscari spreitzenhoferi (Osterm.) Vierh.	+	GR-0-B-2043497: Kreta, Nomos Rethymnis, westl. Kedros-Gebirge, 1250m, leg. Böhling 5664
3168	Muscari spreitzenhoferi (Osterm.) Vierh.	+	GR-0-B-2045597: Kreta, Kedros-Gebirge, Profitis Ilias, 1490m, leg. Böhling 6075
3169	Muscari weissii Freyn	+	GR-0-B-1411387: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Perissa, 10m, leg. Raus 12432
3170	Muscari weissii Freyn	+	GR-0-B-1411487: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Megavouno, 100m, leg. Raus 12434
3171	Muscari weissii Freyn	+	GR-0-B-1913998: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Lefkos, leg. Böhling/Raus 7362 z
3172	Muscari weissii Freyn	+	GR-0-B-2840584: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, leg. Raus 9149
3173	Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn	G	PT-0-B-1510679: (Bot. Garten Coimbra)
3174	Nothoscordum nudicaule (Lehm.) Guagl.	G	AR-0-B-0131188: Mendoza, Dept. Tunuyán, W El Manzano, Silikat, 1750m, leg. Leuenberger/Arroyo 3801
3175	Nothoscordum nudicaule (Lehm.) Guagl.	G	AR-0-B-0751389: Mendoza, Dept. San Rafael, Cuesta de los Terneros, Porphyr, 1050m, leg. Leuenberger/Arroyo 3949
3176	Oncostema peruviana (L.) Speta	G	XX-0-B-0384274
3177	Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd.	G	XX-0-B-0758774
3178	Ophiopogon planiscapus Nakai	G	XX-0-B-0758974
3179	Ornithogalum longibracteatum Jacq.	G	+ ZA-0-B-1179479: Grahamstown, Committee Drift, Great Fish River Valley, 200m, leg. Müller-Doblies 79075
3180	Ornithogalum pyrenaicum L.	G	+ PT-0-B-1905294: Beira Baixa, Ladoeiro, leg. Raus 20804
3181	Ornithogalum saundersiae Baker	G	XX-0-B-0308774
3182	Paradisea lusitanica (Cout.) Samp.		XX-0-B-0960184
3183	Paris quadrifolia L.	*	DE-0-B-0553814: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6585
3184	Paris quadrifolia L.	*	SE-0-B-0601419: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Byviken See, Auwald am Seeufer, leg. Dürbye/Kirchhoff 7386
3185	Paris quadrifolia L.	+	NO-0-B-0843294: Oppland, Lillehammer, Faberg, Korsrud, 380m (Bot. Garten Oslo)
3186	Paris quadrifolia L.	*	NO-0-B-1000817: Østfold, Moss, Waldrand, leg. Weber 409

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3187	<i>Paris quadrifolia</i> L.		+ DE-0-B-1320106: Bayern, Landkreis Eichstätt, Schambach, Altmühltal, leg. Wiechert s.n.
3188	<i>Polygonatum hirtum</i> (Poir.) Pursh		+ BG-0-B-2213299: nördl. Schwarzmeer-Region, bei Obrocište, Batovo-Carka, Kalk, 70m, leg. Raus 23842
3189	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.		* DK-0-B-0613420: Bornholm, S Vang, leg. Dürbye 7587
3190	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.		* DE-0-B-1130117: Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, Wasserburger Tal, leg. Picksak-Schmidt s.n.
3191	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.		* DE-0-B-1130217: Baden-Württemberg, Fleschenreute, Emmingen ab Egg, leg. Picksak-Schmidt s.n.
3192	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce		+ FR-0-B-1452299: Dép. Côte d'Or, Is-sur-Tille (Bot. Garten Dijon)
3193	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.		* DE-0-B-0803017: Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwald, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7197
3194	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta		+ GR-0-B-0030397: Makedonien, Nomos Serron, Sidirokastro, Kalk, 300m, leg. Raus 22669
3195	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta		+ GR-0-B-0983091: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Silikat, 2m, leg. Raus/Schiers 15789
3196	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta		+ GR-0-B-2571997: Kreta, Nomos Chanion, Insel Elafonisi, Küstenphrygana, 30m, leg. Böhling/Greuter 6890
3197	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta		+ GR-0-B-2840999: Kreta, Nomos Lasithiou, S Koufonisia, Trachilos, Kalk, 30m, leg. Böhling/Raus 10441
3198	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta		+ GR-0-B-3002086: Makedonien, Nomos Kozanis, Prespa, Kalk, 1200m, leg. Raus/Kraft 11290
3199	<i>Prospero elisae</i> Speta		+ GR-0-B-2020603: Peloponnes, Nomos Arkadias, Menalon-Gebirge, Aintinis, Kalk, 1850m, leg. Raus & al. s.n.
3200	<i>Ruscus aculeatus</i> L.		+ IT-0-B-1110181: Region Marche, Pesaro (Centro Recherche Floristiche Marche Pesaro)
3201	<i>Semele gayae</i> (Webb) Svent. & G.Kunkel	G	+ ES-0-B-2620189: Kanaren, Gran Canaria (Bot. Garten Mainz)
3202	<i>Smilacina stellata</i> (L.) Desf.		+ CA-0-B-2007304: British Columbia, Nelson Region, Canal Flats, Lake Whiteswan, leg. Dürbye/Kirchhoff 2931
3203	<i>Smilax aspera</i> L.		* PT-0-B-1391518: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 10m, leg. Meyer s.n.
3204	<i>Smilax excelsa</i> L.		+ GE-0-B-1506014: Kintrishi-Tal, Kokhi-Chakhoti, nahe Kokhi, Erlen-Galeriewald, 100m, leg. Parolly/Dürbye 14242
3205	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.		* CH-0-B-1170216: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 397

Bestellnummer	Name	Zusatzangaben	Herkunft und Sammler
3206	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.		+ DE-0-B-2390883: Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Wettersteingebirge, Kramer, Kalk, 900m, leg. Schwarz s.n.
3207	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.		+ FR-0-B-2597002: Dép. Savoie, NE Les Saisies, Mont Clocher, 1200m, leg. Dürbye & al. 2045
3208	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.		+ IT-0-B-3005303: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Alpe Entova, 1800m, leg. Dürbye & al. 2373
3209	<i>Tulbaghia violacea</i> Harv.	G	XX-0-B-0260374
3210	<i>Tulipa tarda</i> Stapf		+ KZ-0-B-2821385: Alma-Ata, leg. Y. Galiapin s.n. (Fa. M.Hoog, Haarlem)

ORCHIDACEAE

3211	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz		+ DE-0-B-1860101: Berlin, verwildert im Botanischen Garten
3212	<i>Pleione formosana</i> Hayata	G	+ XX-0-B-1820191

PALMAE

3213	<i>Chamaedorea microspadix</i> Burret	G	XX-0-B-2630287: (Palm Society, San Leandro, Kalifornien)
3214	<i>Chamaerops humilis</i> L.	G	* PT-0-B-1360117: Prov. Algarve, Luz, Alagoas, Steilküste, 60m, leg. Meyer s.n.
3215	<i>Chamaerops humilis</i> L.	G	* PT-0-B-1391818: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 10m, leg. Meyer s.n.
3216	<i>Howea forsteriana</i> (C.Moore & F.Muell.) Becc.	G	XX-0-B-0894274
3217	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	G	XX-0-B-0898374

SPARGANIACEAE

3218	<i>Sparganium natans</i> L.		* SE-0-B-0575016: Prov. Östergötland, Finspang, S Rodga, Moortümpel im Erlenbruch, leg. Dürbye 7083
------	-----------------------------	--	---

TACCACEAE

3219	<i>Tacca plantaginea</i> (Hance) Drenth	G	XX-0-B-1364374
------	---	---	----------------

XANTHORRHOEACEAE

3220	<i>Lomandra longifolia</i> Labill.	G	+ AU-0-B-0560208: (North Coast Bot. Garden Coffs Harbour)
------	------------------------------------	---	---