

Index Seminum

anno 2012 collectorum

quae HORTUS BOTANICUS BEROLINO-DAHLEMENSIS

pro mutua commutatione offert

Berlin-Dahlem 2013

2013 / 2014

Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem



Freie Universität  Berlin

BOTANISCHER GARTEN UND BOTANISCHES MUSEUM BERLIN-DAHLEM (BGBM)
ZENTRALEINRICHTUNG DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN

Königin-Luise-Straße 6–8, D-14195 Berlin
Telefon ++49 (0)30 838 50228 (Samenversand)
E-Mail seed@bgbm.org
Website www.bgbm.org
Index Seminarium www.bgbm.org/seed/

| | |
|--|-------------------------|
| Direktor Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem | Prof. Dr. T. Borsch |
| Abteilungsleiter Biologische Sammlungen | Prof. Dr. A.-D. Stevens |
| Kustos Mediterrane und temperate Sammlungen | Dr. G. Parolly |
| Kustos Tropische und subtropische Sammlungen | Dr. N. Köster |
| Leiter Saatgutbank | T. Dürbye |
| Samenversand | M. Raddatz |
| Datenbankadministration | F. Specht |


Druck: Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH

Umschlagbild: Italienischer Garten mit Großem Tropenhaus

In Erinnerung an
In memory of

Dr. Beat Leuenberger

(27. August 1946 - 20. May 2010)



Inhaltsverzeichnis / Contents

| | |
|--|----------|
| Geographische und klimatische Daten | 4 |
| Geographical and climatic data | |

| | |
|--|----------|
| Erklärung der Zeichen und Abkürzungen | 5 |
| Key to signs and abbreviations | |

| | |
|-----------------|----------|
| Hinweise | 6 |
| Notice | |

Samenangebot

Seed offer

| | |
|---------------------|----------|
| Pteridophyta | 8 |
|---------------------|----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Gymnospermae | 10 |
|---------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Angiospermae | 11 |
|---------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Dicotyledoneae | 11 |
|-----------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Monocotyledoneae | 178 |
|-------------------------|------------|

Anhang: Vereinbarung und desiderata

Annex: Agreement and desiderata

Geographische und klimatische Daten


Geographical and climatic data

Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem

Koordinaten / Coordinates: 52°27'N – 13°18'E

Höhe über Meeresspiegel / Height above sea level: 55 m

Fläche / Area: 43 ha



Klimatische Daten vom Institut der Meteorologie, Freie Universität Berlin
Climatic Data of the Institute for Meteorology, Freie Universität Berlin

Erklärungen der Zeichen und Abkürzungen

Key to signs and abbreviations

- V** Samen aus der Ernte vor 2012/ Seeds harvested prior to 2012
- G** Im Gewächshaus kultiviert, wahrscheinlich nicht winterhart / Cultivation in greenhouse, probably not hardy
- *** Samen vom Wildstandort / Seeds collected in the wild
- +** Samen von kultivierten Pflanzen bekannter Wildherkunft / Seeds of cultivated plants of known wild origin

Abkürzungen der Herkunftsgebiete; Code of countries of origin

| | | | | | |
|----|--------------------|----|----------------|----|---------------|
| AD | Andorra | GB | Großbritannien | NZ | Neuseeland |
| AE | Ver. Arab. Emirate | GI | Gibraltar | OM | Oman |
| AL | Albanien | GE | Georgien | PE | Peru |
| AM | Armenien | GF | Franz. Guayana | PH | Phillipinen |
| AR | Argentinien | GR | Griechenland | PK | Pakistan |
| AT | Österreich | HR | Kroatien | PL | Polen |
| AU | Australien | HU | Ungarn | PT | Portugal |
| BA | Bosnien Herzeg. | IE | Irland | PY | Paraguay |
| BG | Bulgarien | IL | Israel | RO | Rumänien |
| BO | Bolivien | IN | Indien | RU | Russland |
| BR | Brasilien | IR | Iran | SE | Schweden |
| CA | Kanada | IS | Island | SI | Slowenien |
| CG | Kongo | IT | Italien | SK | Slowakei |
| CH | Schweiz | JP | Japan | SO | Somalia |
| CL | Chile | KE | Kenia | SV | El Salvador |
| CM | Kamerun | KG | Kirgisien | SY | Syrien |
| CN | China | KR | Südkorea | TG | Togo |
| CO | Kolumbien | LK | Sri Lanka | TH | Thailand |
| CR | Costa Rica | LU | Luxemburg | TJ | Tadschikistan |
| CU | Kuba | LV | Lettland | TM | Turkmenistan |
| CV | Kapverden | LY | Lybien | TN | Tunesien |
| CY | Zypern | MA | Marokko | TR | Türkei |
| CZ | Tschechien | MD | Mazedonien | UA | Ukraine |
| DE | Deutschland | ME | Montenegro | US | USA |
| DK | Dänemark | MM | Birma | XX | unbekannt |
| EC | Ekuador | MX | Mexiko | YE | Yemen |
| ES | Spanien | NL | Niederlande | ZA | Südafrika |
| FI | Finnland | NO | Norwegen | | |
| FR | Frankreich | NP | Nepal | | |

Hinweise

Unser Index Seminum erscheint alle zwei Jahre. Zusätzliche Angebote zwischen den Ausgaben werden auf unserer Internetseite mitgeteilt. Alle Bestimmungen der in diesem Index Seminum angebotenen Samen sind überprüft und per Beleg im Herbar B dokumentiert. Für Hinweise auf eventuelle Fehlbestimmungen sind wir dankbar. Das Saatgut aus Kulturen des Botanischen Gartens stammt aus offener Bestäubung, kann also hybridisiert sein.

Einige der Arten können in Deutschland invasiven Charakter haben und sind entsprechend zu kultivieren. Siehe dazu die Informationen des Bundesamtes für Naturschutz (BfN, www.bfn.de/)

Nomenklatur und Autorzitate

Die Nomenklatur der Pflanzen des europäischen und mediterranen Raumes folgt, soweit erschienen, Greuter & al., Med-Checklist 1-4 (Genève 1984-2008), bzw. der Euro+Med PlantBase (www.emplantbase.org/home.html), sonst Tutin & al., Flora Europaea 1-5 (Cambridge 1968-1993), bzw. neuen kritischen Gebietsfloren. Autorzitate (bis 1998 nach Draft Index of Author Abbreviations, Kew 1980) folgen mit wenigen Ausnahmen den Standard-abkürzungen von Brummitt & Powell (Authors of Plant Names, Kew 1992).

Index Seminum Konditionen

In Übereinstimmung mit der Konvention zur biologischen Vielfalt (CBD) bietet der Botanische Garten Berlin-Dahlem Saatgut nach dem Verhaltenskodex für Botanische Gärten an (siehe auch www.bgci.org/resources/ipen/).

International Plant Exchange Network (IPEN)

Wir sind Mitglied des IPEN Netzwerks (International Plant Exchange Network) und tauschen Pflanzenmaterial mit anderen IPEN-Mitgliedern ohne zusätzliche bilaterale Vereinbarung auf der Basis der IPEN-Vereinbarung.

Nicht IPEN-Mitglieder müssen die „Vereinbarung zur Verfügungstellung von lebendem Pflanzenmaterial für nicht kommerzielle Zwecke, die das Internationale Netzwerk für den Austausch von Pflanzen verlassen“ (IPEN Version 2b) durch eine **berechtigte Person unterzeichnen**. Die unterzeichnete Vereinbarung kann per Fax oder normaler Post (Anschrift s. unten) übersandt werden. **Ohne unterzeichnete Vereinbarung kann kein Saatgut verschickt werden**. Eine aktuelle Liste der IPEN-Mitglieder finden Sie auf der BGCI Website (www.bgci.org/resources/ipen/).

Notice

Our Index Seminum is issued biennially. Additional seed offers will be communicated via our website. All identifications of the seeds offered in this Index Seminum are confirmed and documented by specimens in the herbarium B. Please report to us any misidentifications. Our seeds are from open pollination, hence hybridization is not impossible in seeds collected in the garden.

Some of the species might be invasive in Germany and elsewhere and should be cultivated with special care. For further information, see the website of the National Agency for Nature Protection (BfN, www.bfn.de/).

Nomenclature and author citations

The nomenclature of the European and Mediterranean plants follows as far as published Greuter & al., Med-Checklist 1-4 (Genève 1984-2008), respectively "The Euro+Med PlantBase" (www.emplantbase.org/home.html), otherwise Tutin & al., Flora Europaea 1-5 (Cambridge 1968-1993) or other critical regional floras.

Author citations (until 1998 following Draft Index of Author Abbreviations, Kew 1980) from 1999 onward follow with few exceptions the standard list of Brummitt & Powell (Authors of Plant Names, Kew 1992).

Conditions of seed exchange

In response to the Convention on Biological Diversity (CBD), the Botanic Garden Berlin-Dahlem supplies seeds in accordance with the Code of Conduct for Botanic Gardens; www.bgci.org/resources/ipen/.

International Plant Exchange Network (IPEN)

We are part of **IPEN** (International **P**lant **E**xchange **N**etwork) and can exchange material with other IPEN-members without bi-lateral agreements.

Non IPEN-members must return the "Agreement on the supply of living plant material for non-commercial purposes leaving the International Plant Exchange Network (IPEN version 2b)" which must be signed by **authorized staff**. This Agreement (PDF) can be returned by mail or Fax (see address below). **Without a signed agreement seeds will not be shipped**. The current IPEN members and more information are listed on the BGCI website (www.bgci.org/resources/ipen/).

ebgconsortiumindexseminum2013

PTERIDOPHYTA

POLYPODIACEAE

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1 | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L. | V | * AT-0-B-2270811: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Kunetgraben westl. von Zauchen, Felsen, Schlucht, 700m, leg. Zimmer 2899 |
| 2 | <i>Asplenium scolopendrium</i> L. [= <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman] | V | * AT-0-B-2270411: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Kunetgraben westl. von Zauchen, Schlucht, Mischwald, 600m, leg. Zimmer 2895 |
| 3 | <i>Asplenium viride</i> Huds. [= <i>Asplenium trichomanes-ramosum</i> L.] | V | * AT-0-B-2271111: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Bela, Weg über Paulitschhof Richtung Paulitschsattel, Kalkfelsen, ca. 820m, leg. Zimmer 2907 |
| 4 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth | | * DE-0-B-0010913: Bayern, Kreis Regen, SE von Kothinghammer, in Richtung Untersteinhaus, Harlachberg, Mischwald, ca. 610m, leg. Zimmer 2952 |
| 5 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth | V | * AT-0-B-2270211: Kärnten, Völkermarkt, Sittersdorf, Sagerberg, Mischwald, ca. 830m, leg. Zimmer 2890 |
| 6 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth | V | * AT-0-B-2271511: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Bela, Paulitschhof Richtung Paulitschsattel, Mischwald, ca. 940m, leg. Zimmer 2912 |
| 7 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth | | * DE-0-B-0010513: Bayern, Kreis Regen, N Bodenmais, in Richtung Rißlochfälle, Mischwald, ca. 840m, leg. Zimmer 2941 |
| 8 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth | | * DE-0-B-0011313: Bayern, Kreis Regen, N Mooshof, Hochfall in Richtung Oberloh Wies nach Bodenmais, Mischwald, ca. 760m, leg. Zimmer 2966 |
| 9 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth | V | * AT-0-B-2271711: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Bela, Paulitschhof Richtung Paulitschsattel, ca. 1200m, leg. Zimmer 2916 |
| 10 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth | V | * AT-0-B-2272111: Kärnten, Völkermarkt, Bleiburg-Rinkenberg, Waldböschung, ca. 560m, leg. Zimmer 2927 |
| 11 | <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. | V | * AT-0-B-2271211: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Bela, Paulitschhof Richtung Paulitschsattel, Waldböschung, ca. 830m, leg. Zimmer 2909 |
| 12 | <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. | | + FR-0-B-2585402: Dép. Hautes Alpes, S La Grave, Massif Des Ecrins, La Meije, Gare de Peyrou d'Amont zum Lac de Puy Vachier, Blockhalden, ca. 2300m, leg. Dürbye & al. 1929 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 13 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs | | * DE-0-B-0010313: Bayern, Kreis Regen, Kothinghammer W Bodenmais, in Richtung Sternknöckel, Mischwald, ca. 750m, leg. Zimmer 2936 |
| 14 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs | V | * DE-0-B-2240310: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee bei Lindow, Waldgebiet, leg. Zimmer s.n. |
| 15 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs | V | * AT-0-B-2272011: Kärnten, Völkermarkt, Bleiburg-Rinkenberg, Waldböschung, ca. 540m, leg. Zimmer 2926 |
| 16 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray | | * DE-0-B-0011413: Bayern, Kreis Regen, NNO von Bodenmais, S Hochzellberg über Hochzellhüttenschachten, lichter Mischwald, ca. 1200m, leg. Zimmer 2975 |
| 17 | <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman | V | * AT-0-B-2270111: Kärnten, Völkermarkt, Sittersdorf, Sagerberg, Mischwald, ca. 830m, leg. Zimmer 2889 |
| 18 | <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman | V | * AT-0-B-2270711: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Kunetgraben W Zauchen, Mischwald, ca. 640m, leg. Zimmer 2898 |
| 19 | <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman | V | * AT-0-B-2271011: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Bela, Paulitschhof Richtung Paulitschsattel, ca. 820m, leg. Zimmer 2906 |
| 20 | <i>Polypodium vulgare</i> L. | V | * DE-0-B-2240210: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee bei Lindow, Waldgebiet, leg. Zimmer s.n. |
| 21 | <i>Polypodium vulgare</i> L. | V | * AT-0-B-2270911: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Kunetgraben W Zauchen, Schlucht, ca. 700m, leg. Zimmer 2900 |
| 22 | <i>Polypodium vulgare</i> L. | V | * AT-0-B-2271311: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Bela, Paulitschhof Richtung Paulitschsattel, ca. 920m, leg. Zimmer 2910 |
| 23 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth | V | * AT-0-B-2270511: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Kunetgraben W Zauchen, Mischwald, Schlucht, ca. 600m, leg. Zimmer 2896 |
| 24 | <i>Thelypteris limbosperma</i> (All.) H.P.Fuchs [= <i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub] | | * DE-0-B-0011213: Bayern, Kreis Regen, N Mooshof, Hochfall nach Bodenmais, Mischwald, ca. 780m, leg. Zimmer 2965 |
| 25 | <i>Thelypteris limbosperma</i> (All.) H.P.Fuchs [= <i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub] | V | * AT-0-B-2271811: Kärnten, Völkermarkt, Bleiburg-Rinkenberg, ca. 540m, leg. Zimmer 2924 |
| 26 | <i>Thelypteris phegopteris</i> (L.) Sloss. | | * DE-0-B-0010613: Bayern, Kreis Regen, N Bodenmais, in Richtung Rißlochfälle, Mischwald, ca. 840m, leg. Zimmer 2942 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 27 | <i>Thelypteris phegopteris</i> (L.) Sloss. | V | * AT-0-B-2271411: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Bela, Paulitschhof Richtung Paulitschsattel, ca. 940m, leg. Zimmer 2911 |

PSILOTACEAE

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|------------------|
| 28 | <i>Psilotum nudum</i> (L.) P.Beauv. | G | + XX-0-B-0151774 |
|----|-------------------------------------|---|------------------|

GYMNOSPERMAE

ARAUCARIACEAE

| | | | |
|----|--|---|------------------|
| 29 | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco [= <i>Araucaria excelsa</i> R.Br.] | G | + XX-0-B-1375874 |
|----|--|---|------------------|

CUPRESSACEAE

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 30 | <i>Callitris canescens</i> (Parl.) S.T.Blake [= <i>Callitris morrisonii</i> R.T.Baker; <i>Frenela canescens</i> Parl.] | G | + AU-0-B-0111287: Südaustralien, 25 km WNW of Peake (Adelaide Botanic Garden) |
| 31 | <i>Callitris drummondii</i> F.Muell. | G | + XX-0-B-0650189: (Bot. Garten Kings Park, Perth) |
| 32 | <i>Cupressus cashmeriana</i> Carrière [= <i>Cupressus himalaica</i> Silba] | V G | + Bhutan: Himalaja, Paro, "Tigernest-Kloster", 3000m, leg. Ern 7374 |
| 33 | <i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i> | | + Deutschland: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Ochsenberg Albstadt, leg. Roysl/Meyer s.n. |
| 34 | <i>Juniperus phoenicea</i> L. | V | + ES-0-B-0010175: Prov. Soria, Sierra de Moncayo, Kalk, 800m, leg. Ern 53 |

EPHEDRACEAE

| | | | |
|----|---|-----|---|
| 35 | <i>Ephedra foeminea</i> Forssk. [= <i>Ephedra major</i> Host; <i>Ephedra fragilis</i> subsp. <i>campylopoda</i> (C.A.Mey.) Asch. & Graebn.; <i>Ephedra campylopoda</i> C.A.Mey.] | V G | + GR-0-B-0030101: Delfi, Ausgrabungsgelände unterhalb des Stadions, leg. Freitag 19802 a (Univ. Kassel) |
| 36 | <i>Ephedra nebrodensis</i> subsp. <i>procera</i> (Fisch. & C.A.Mey.) K.Richt. [= <i>Ephedra major</i> subsp. <i>procera</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Bornm.; <i>Ephedra procera</i> Fisch. & C.A.Mey.] | | + PK-0-B-2617183: leg. Prelaz s.n. |

PODOCARPACEAE

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 37 | <i>Podocarpus nagi</i> (Thunb.) Makino | V G | XX-0-B-0634974: (Aritaki Arboretum Koshigaya) |
|----|--|-----|---|

ANGIOSPERMAE - DICOTYLEDONEAE

ACANTHACEAE

| | | | |
|----|---|-----|---|
| 38 | <i>Andrographis paniculata</i> Nees | G | + TH-0-B-1850298: (Univ. Aarhus) |
| 39 | <i>Barleria albostellata</i> C.B.Clarke | V G | XX-0-B-1072774 |
| 40 | <i>Barleria cristata</i> L. [= <i>Barleria ciliata</i> Nees; <i>Barleria venulosa</i> Nees; <i>Barleria nuda</i> Nees; <i>Barleria lactea</i> Steud.; <i>Barleria indica</i> T.Anderson] | G | XX-0-B-0869874 |
| 41 | <i>Barleria lupulina</i> Lindl. | G | (Bot. Garten Chelsea) |
| 42 | <i>Barleria obtusa</i> Nees | G | |
| 43 | <i>Crabbea reticulata</i> C.B.Clarke | V G | XX-0-B-0740107: (Bot.Garten Klagenfurt) |
| 44 | <i>Crossandra nilotica</i> Oliv. | V G | XX-0-B-1760196: (Bot. Garten Glasgow) |
| 45 | <i>Crossandra puberula</i> Klotzsch | V | XX-0-B-0588274 |
| 46 | <i>Crossandra pungens</i> Lindau | V | XX-0-B-1401274 |
| 47 | <i>Ruellia tuberosa</i> L. | G | + CU-1-B-2612493: La Habana, leg. Mory s.n. |

ACERACEAE

| | | | |
|----|---|---|---|
| 48 | <i>Acer monspessulanum</i> L. [= <i>Acer trilobatum</i> Lam.] | V | * GR-0-B-2024808: Epirus, Nomos Ioanninon, 1 km N Oreokastro, Gormos-Tal, Kataraktis Dessi, 510m, leg. Raus & al. 30768 |
| 49 | <i>Acer opalus</i> subsp. <i>obtusatum</i> (Willd.) Gams [= <i>Acer opalus</i> var. <i>tomentosum</i> (Tausch) Rehder] | V | * GR-0-B-2028008: Makedonien, Nomos Grevenon, 8 km W Krania, Valiakalda, 1300m, leg. Raus & al. 30849 |
| 50 | <i>Dipteronia sinensis</i> Oliv. | | XX-0-B-1890290: (Washington Park Arboretum) |

AIZOACEAE

| | | | |
|----|---|---|--|
| 51 | <i>Aptenia cordifolia</i> (L.f.) Schwantes [= <i>Platythra haeckeliana</i> (A.Berger) N.E.Br.] | G | + ES-0-B-0270179: Catalaunia, Sitges, Garraf (Institut Botànic de Barcelona) |
|----|---|---|--|

AMARANTHACEAE

| | | | |
|----|--|---|--|
| 52 | <i>Aerva sanguinolenta</i> (L.) Blume [= <i>Aerva scandens</i> (Roxb.) Wall.] | | XX-0-B-1361774 |
| 53 | <i>Amaranthus albus</i> L. | V | * GR-0-B-2018908: Epirus, Nomos Ioanninon, Neraida, 11m, leg. Raus & al. 30554 |
| 54 | <i>Amaranthus bouchonii</i> Thell. | V | * DE-0-B-2080207: Niedersachsen, Kreis Verden, Lutlum, Silikat, 40m, leg. Dürbye 4094 |
| 55 | <i>Amaranthus hybridus</i> L. | V | * GR-0-B-1734307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Arkassa, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 56 | <i>Amaranthus hybridus</i> L. | V | * DE-0-B-1993611: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, 125m, leg. Dürbye/Zippel 5489 |
| 57 | <i>Amaranthus retroflexus</i> L. | V | * DE-0-B-1690706: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, Schlepzig, N Lübben, leg. Zimmer 2604 |
| 58 | <i>Amaranthus retroflexus</i> L. | V | * DE-0-B-1920608: Berlin-Reinickendorf, Lübars, leg. Dürbye 4407 |
| 59 | <i>Amaranthus retroflexus</i> L. | V | + DE-0-B-2308686: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 60 | <i>Celosia argentea</i> L. [= <i>Celosia coccinea</i> L.; <i>Celosia cristata</i> L.] | V | + CN-0-B-3000100: Prov. Jiangsu, S Nanjing, leg. Prasse s.n. |
| 61 | <i>Gomphrena celosioides</i> f. <i>roseiflora</i> (Chodat & Hassl.) Pedersen [= <i>Gomphrena decumbens</i> f. <i>roseiflora</i> Chodat & Hassl.; <i>Gomphrena hygrophila</i> var. <i>subecristata</i> Herzog] | V | XX-0-B-0940489: (Bot. Garten Göttingen) |
| 62 | <i>Pleuropetalum darwinii</i> Hook.f. | | + EC-0-B-0547874: Galapagos-Inseln, Insel Santa Cruz (Bot. Garten Utrecht) |
| 63 | <i>Pupalia lappacea</i> (L.) C.Juss. | | |
| ANACARDIACEAE | | | |
| 64 | <i>Cotinus coggygria</i> Scop. <i>Rhus cotinus</i> L.] | | * FR-0-B-0974812: Dép. Alpes-de-Haute-Provence, Laragne-Montéglin, Gorges de Meouge, Kalk, 620m, leg. Zippel 12- 253 |
| 65 | <i>Cotinus coggygria</i> Scop. [= <i>Rhus cotinus</i> L.] | | * FR-0-B-2220612: Prov. Alpes-Côte d'Azur, Laragne-Montéglin, Gorges de la Méouge, 600m, leg. Zippel 10- 321 |
| 66 | <i>Pistacia terebinthus</i> L. subsp. <i>terebinthus</i> | V | * GR-0-B-1740107: Peloponnes, Nomos Korinthias, Xilokastro, Silikat, 150m, leg. Raus s.n. |
| 67 | <i>Rhus coriaria</i> L. | V | * GR-0-B-2015408: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, Roidolakkos, 275m, leg. Raus & al. 30480 |
| ANNONACEAE | | | |
| 68 | <i>Annona montana</i> Macfad. [= <i>Annona marcgravii</i> Mart.; <i>Annona muricata</i> Vell.; <i>Annona spaerocarpa</i> Splitg.] | G | XX-0-B-0605874 |
| 69 | <i>Cymbopetalum brasiliense</i> (Vell.) Baill. | V G | + GF-0-B-2630193: (Bot. Garten Utrecht) |

APOCYNACEAE

- 70 *Alyxia gynopogon* Roem. & Schult. V G XX-0-B-0082774: (Palmengarten Frankfurt a.M.)
[= *Alyxia daphnoides* A.Cunn.;
Alyxia fosteri Loudon]
- 71 *Amsonia orientalis* Decne. XX-0-B-0530174
[= *Rhazya orientalis* (Decne.) A.DC.;
Rhazya thracica Davidov]
- 72 *Apocynum androsaemifolium* L. + CA-0-B-2009004: British Columbia, East
Kootenay, Purcell Mountains, Kootenay Lake,
leg. Dürbye 2948

AQUIFOLIACEAE

- 73 *Ilex aquifolium* L. V * FR-0-B-2162011: Lothringen, Dépt de la Moselle,
Sarrebouurg, SE Haselbourg, 250m,
leg. Dürbye/Kirchhoff 5537
- 74 *Ilex cornuta* Lindl. & Paxton V G XX-0-B-0595274
- 75 *Ilex integra* Thunb. V G XX-0-B-0303474
- 76 *Ilex spinigera* (Loes.) Loes. V + IR-0-B-1380179: Mazandaran, Kelardasht to
Abasabad, 460m (Bot. Garten Teheran)

ARALIACEAE

- 77 *Dendropanax trifidus* (Thunb.) H.Hara V G + JP-0-B-0990395: Miura, 30m
(Bot. Garten Kanagawa)
- 78 *Eleutherococcus divaricatus* V XX-0-B-0712574
(Siebold & Zucc.) S.Y.Hu
[= *Acanthopanax divaricatus*
(Siebold & Zucc.) Seem.]
- 79 *Eleutherococcus henryi* Oliv. V XX-0-B-0713074
[= *Acanthopanax henryi* (Oliv.) Harms]
- 80 *Eleutherococcus sessiliflorus* V + KR-0-B-0870883: Gwangnung (Arboretum
(Rupr. & Maxim.) S.Y.Hu
Seoul)
[= *Acanthopanax sessiliflorus*
(Rupr. & Maxim.) Seem.]
- 81 *Kalopanax septemlobus* V XX-0-B-0643574
(Thunb.) Koidz. var. *septemlobus*
[= *Kalopanax pictus* (Thunb.) Nakai;
Kalopanax ricinifolius
(Siebold & Zucc.) Miq.]

ARISTOLOCHIACEAE

- 82 *Aristolochia clematitis* L. * FR-0-B-1962312: Dépt. Haute Rhin, zwischen
Kientzheim und Riquewihir, 330m,
leg. Dürbye/Kirchhoff 6134
- 83 *Aristolochia elegans* Mast. V G + SV-0-B-0010192: Sonsonate, Acajutla,
leg. Reyna s.n.
[= *Aristolochia elegans* var.
hassleriana (Chodat) Hassl.]
- 84 *Aristolochia fimbriata* Cham. G XX-0-B-1930695: (Bot. Garten Nancy)

ASCLEPIADACEAE

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 85 | <i>Araujia sericifera</i> Brot. | V | * PT-0-B-0102508: Prov. Algarve, Distr. Faro, W Lagos, 30m, leg. Dürbye 4137 |
| 86 | <i>Asclepias speciosa</i> Torr. | | + CA-0-B-2010704: British Columbia, Okanagan-Tal, Kamloops Lake Osoyoos, leg. Dürbye 2964 |
| 87 | <i>Asclepias syriaca</i> L. | V | + US-0-B-2428297: Maine, Freeport, leg. Weber s.n. |
| 88 | <i>Oxypetalum coeruleum</i> (Sweet) Decne. [= <i>Tweedia coerulea</i> Sweet] | V G | XX-0-B-2290206: (Bot. Garten Pretoria) |
| 89 | <i>Vincetoxicum canescens</i> (Willd.) Decne. | | + GR-0-B-1378480: leg. Böhnert s.n. |
| 90 | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. | V | + CZ-0-B-0351295: Böhmen, Central-Böhmen, Slapy (Bot. Garten Karlovy) |
| 91 | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. | V | * DE-0-B-2380111: Mecklenburg-Vorpommern, Insel Rügen, Zickersche Berge, Hochstaudenwiese, leg. Kendzia 151 |
| 92 | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. subsp. <i>hirundinaria</i> | V | + DE-0-B-2741899: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Engen-Mauenheim/Alb, Kalk, 700m, leg. Hellmann s.n. |
| 93 | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> subsp. <i>glaucum</i> (Wight) Hara | | + NP-0-B-2811284: N Annapurna, Muktinath, 3800m, leg. Krone s.n. |

BALSAMINACEAE

| | | | |
|----|---|---|--|
| 94 | <i>Impatiens edgeworthii</i> Hook.f. | V | + PK-0-B-2602483: North-West Frontier Province, Swat Division, Utror-Tal, 2400m, leg. Ern 7524 |
| 95 | <i>Impatiens glandulifera</i> Royle [= <i>Impatiens roylei</i> Walp.] | V | * DE-0-B-2050207: Hessen, Kreis Kassel, Nieste, Kaufunger Wald, leg. Zimmer s.n. |
| 96 | <i>Impatiens parviflora</i> DC. | V | * DE-0-B-2240410: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee bei Lindow, leg. Zimmer s.n. |
| 97 | <i>Impatiens pseudobicolor</i> Grey-Wilson | V | + PK-0-B-2603883: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, 2100m, leg. Ern 7538 |

BASELLACEAE

| | | | |
|----|--|---|---|
| 98 | <i>Basella alba</i> L. [= <i>Basella rubra</i> L.] | G | (Smith College, Northampton, Massachusetts) |
|----|--|---|---|

BEGONIACEAE

| | | | |
|-----|---|-----|---------------------------------------|
| 99 | <i>Begonia acida</i> Vell. | V G | XX-0-B-0628174 |
| 100 | <i>Begonia aconitifolia</i> A.DC. | V G | XX-0-B-1420798: (Bot. Garten Dresden) |
| 101 | <i>Begonia acutifolia</i> Jacq. [<i>Begonia acuminata</i> Dryand.; <i>Begonia obliqua</i> Heede] | V G | XX-0-B-0607374 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 102 | <i>Begonia boisiana</i> Gagnep. | V G | XX-0-B-1046879 |
| 103 | <i>Begonia boliviensis</i> A.DC. [= <i>Begonia argentinensis</i> Speg.] | V G | + BO-0-B-1870105: Dept. Tarija, leg. Lorenz s.n. |
| 104 | <i>Begonia brachypoda</i> O.E.Schulz | V G | XX-0-B-1040279: (Bot. Garten Wageningen) |
| 105 | <i>Begonia carolineifolia</i> Regel | V G | XX-0-B-0710590: (Bot. Garten München) |
| 106 | <i>Begonia cinnabarina</i> Hook. | V G | XX-0-B-3130397: (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 107 | <i>Begonia cubensis</i> Hassk. [= <i>Begonia cubincola</i> A.DC.; <i>Begonia lindeniana</i> A.DC.; <i>Begonia plagioneura</i> Milne-Redh.] | V G | + Kuba: Prov. Santiago, Oriente, Sierra Maestra, Gran Piedra, 1100 m (Bot. Garten Vácrátót) |
| 108 | <i>Begonia cucullata</i> Willd. | V G | + BR-0-B-0130705: Granja Faxinal, Arroio los Ratos, leg. Hagelund 11203 C |
| 109 | <i>Begonia cucullata</i> var. <i>arenosicola</i> (C.DC.) L.B.Sm. & B.G.Schub. | V G | + AR-0-B-0130605: Prov. Misiones, Dept. San Ignacio (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 110 | <i>Begonia cucullata</i> var. <i>arenosicola</i> (C.DC.) L.B.Sm. & B.G.Schub. | V G | + PY-0-B-2530191: Dept. Misiones, 197 km von Asunción, San Juan Bautista, leg. Ojeda s.n. |
| 111 | <i>Begonia dipetala</i> Graham | V G | |
| 112 | <i>Begonia epipsila</i> Brade | V G | XX-0-B-0863574 |
| 113 | <i>Begonia falciloba</i> Liebm. | V G | XX-0-B-0860874: (Bot. Garten Göteborg) |
| 114 | <i>Begonia filipes</i> Benth. | V G | XX-0-B-1970396: (Bot. Garten Lyon) |
| 115 | <i>Begonia fischeri</i> Schrank | V G | XX-0-B-0830391: (Bot. Garten Rotterdam) |
| 116 | <i>Begonia fissistyla</i> Irmsch. | V G | + BO-0-B-2830500: Cochabamba (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 117 | <i>Begonia floccifera</i> Bedd. | V G | XX-0-B-1044279 |
| 118 | <i>Begonia</i> x <i>fuscomaculata</i> A.E.Lange | V G | XX-0-B-0581874: (Bot. Garten Tübingen) |
| 119 | <i>Begonia grandis</i> Dryand. subsp. <i>grandis</i> [= <i>Begonia grandis</i> subsp. <i>evansiana</i> (Andrews) Irmsch.; <i>Begonia evansiana</i> Andrews] | V G | XX-0-B-0380204: (Bot. Garten Tübingen) |
| 120 | <i>Begonia guaduensis</i> Kunth [= <i>Begonia serratifolia</i> C.DC.; <i>Begonia ottonis</i> Walp.; <i>Begonia walpersii</i> Heynh.] | V G | XX-0-B-1290190: (Bot. Garten Glasgow) |
| 121 | <i>Begonia heracleifolia</i> Schtdl. & Cham. [= <i>Begonia longipila</i> Lem.] | V G | + MX-0-B-1150199: Chiapas, 200m (El Colegio de la Frontera, Chiapas) |
| 122 | <i>Begonia hirtella</i> Link | V G | XX-0-B-1140700: (Bot. Garten Potsdam) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 123 | <i>Begonia homonyma</i> Steud. [= <i>Begonia sinuata</i> Otto & A.Dietr.; <i>Begonia caffra</i> Meisn.; <i>Begonia rudatisii</i> Irmsch.] | V G | XX-0-B-1250503: (Bot. Garten Nancy) |
| 124 | <i>Begonia humilis</i> var. <i>porteriana</i> (Fisch. & al.) A.DC. | V G | XX-0-B-0864974 |
| 125 | <i>Begonia hydrocotylifolia</i> Hook. | V G | XX-0-B-0588174 |
| 126 | <i>Begonia kellermanii</i> C.DC. | V G | XX-0-B-0409274: (Bot. Garten Göteborg) |
| 127 | <i>Begonia lubbersii</i> E.Morren | V G | XX-0-B-0861474 |
| 128 | <i>Begonia masoniana</i> Irmsch. | V G | |
| 129 | <i>Begonia mollicaulis</i> Irmsch. | V G | XX-0-B-0430708: (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 130 | <i>Begonia odorata</i> Willd. | V G | |
| 131 | <i>Begonia ramentacea</i> Paxton | V G | XX-0-B-0864474: (Bot. Garten Hamburg) |
| 132 | <i>Begonia reniformis</i> Dryand. [= <i>Begonia vitifolia</i> Schott; <i>Begonia</i> <i>vitifolia</i> Hook.; <i>Begonia grandis</i> Otto] | V G | XX-0-B-0620974 |
| 133 | <i>Begonia rotundifolia</i> Lam. | V G | XX-0-B-0862374: (Palmengarten Frankfurt a.M.) |
| 134 | <i>Begonia schmidiana</i> Regel [= <i>Begonia schmidtii</i> Haage & Schmidt] | V G | XX-0-B-0862574 |
| 135 | <i>Begonia sericoneura</i> Liebm. [= <i>Begonia pilifera</i> A.DC.; <i>Begonia</i> <i>biolleyi</i> A.DC.; <i>Begonia nicaraguensis</i> Standl.; <i>Begonia hypolipara</i> Sandwith; <i>Begonia lindleyana</i> auct.] | V G | XX-0-B-1049979: (Bot. Garten Wageningen) |
| 136 | <i>Begonia subvillosa</i> var. <i>leptotricha</i> (C.DC.) L.B.Sm. & Wassh. [= <i>Begonia leptotricha</i> C.DC.] | V G | XX-0-B-0840907: (Wilhelma Stuttgart) |
| 137 | <i>Begonia subvillosa</i> var. <i>leptotricha</i> (C.DC.) L.B.Sm. & Wassh. | V G | XX-0-B-1140800: (Bot. Garten Potsdam) |
| 138 | <i>Begonia tomentosa</i> Schott [= <i>Begonia eriocaulon</i> Neumann; <i>Begonia meyeri</i> Otto & A.Dietr.; <i>Begonia vaginans</i> Vell.] | V G | XX-0-B-0360208: (Bot. Garten Potsdam) |
| 139 | <i>Begonia ulmifolia</i> Willd. | V G | XX-0-B-0204274 |
| 140 | <i>Begonia valida</i> K.I.Goebel | V G | XX-0-B-0863274 |
| 141 | <i>Begonia venosa</i> Hook.f. | V G | XX-0-B-0863374 |
| 142 | <i>Begonia wallichiana</i> Lehm. | V G | XX-0-B-2320795: (Bot. Garten Gießen) |
| 143 | <i>Begonia wrightiana</i> A.DC. | V G | + Kuba: Prov. Holguin, Baracoa Mogote (Humboldt-Univ. Berlin) |

BERBERIDACEAE

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 144 | <i>Berberis hookeri</i> Lem. | V | + IN-0-B-0017178: Distr. Darjeeling, Silikatakphu, 3100m, leg. Ern 3471 |
| 145 | <i>Berberis sphaerocarpa</i> Kar. & Kir. [= <i>Berberis heteropoda</i> Fisch. & C.A.Mey.] | V | + KG-0-B-0432202: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Dscheti-Ögus, ca. 2300m, leg. Dürbye 1706 |
| 146 | <i>Berberis vulgaris</i> L. | V | * IT-0-B-1870511: Südtirol, Vinschgau, Laas, Sonnenberg, Lorentzboden, leg. Zippel 09-V0 5 |
| 147 | <i>Berberis vulgaris</i> L. | V | * AT-0-B-1972907: Tirol, Karwendelgebirge, S Pertisau, Dristenautal, Gutelwald, 1000m, leg. Zimmer 2667 |
| 148 | <i>Bongardia chrysogonum</i> (L.) Griseb. | V | + TM-0-B-2094989: Kopet-Dag, Tschuli, 800m, leg. Vasak s.n. |
| 149 | <i>Nandina domestica</i> Thunb. | V G | + JP-0-B-1050387: Kyoto (Kamigamo Exp. Forest Station) |
| 150 | <i>Podophyllum hexandrum</i> Royle [= <i>Podophyllum emodi</i> Hook.f. & Thomson] | V | + PK-0-B-2604883: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, leg. Berger s.n. |

BETULACEAE

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 151 | <i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud. | V | + JP-0-B-0790901: Kanagawa Pref., Hakone Sengokubara, 600m (Bot. Garten Ofuna) |
| 152 | <i>Carpinus betulus</i> L. | V | * DE-0-B-1995011: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Memleben-Wangen, W Wangen, 176m, leg. Dürbye/Zippel 5503 |
| 153 | <i>Carpinus betulus</i> L. | V | * AT-0-B-2260310: Kärnten, NO Sittersdorf, von Trichoja nach Blasnitzenberg, 620m, leg. Zimmer 2852 |
| 154 | <i>Carpinus betulus</i> L. [= <i>Carpinus caucasica</i> Grossh.] | V | * AM-0-B-2430508: Zangezur, Schurnukh pass, 1800m, leg. Gabrielian s.n. |
| 155 | <i>Carpinus betulus</i> L. [= <i>Carpinus caucasica</i> Grossh.] | V | * AM-0-B-2430608: Idzevan, leg. Gabrielian s.n. |
| 156 | <i>Carpinus orientalis</i> Mill. | V | * GR-0-B-2025008: Epirus, Nomos Ioanninon, N Oreokastro, Gormos-Tal, Kataraktis Dessi, 510m, leg. Raus & al. 30771 |
| 157 | <i>Ostrya carpinifolia</i> Scop. | V | + IT-0-B-3008999: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, 1400m, leg. Dürbye 966 |

BIGNONIACEAE

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----|---|
| 158 | <i>Incarvillea olgae</i> Regel | V | + TJ-0-BONN-16113: Gorno-Badakhshan, Pyandhz-Tal, 50 km E Kalai-Khum, 1600m (Bot. Garten Bonn) |
| 159 | <i>Tecoma stans</i> (L.) Kunth | V G | + AR-0-B-0070304: Prov. Tucumán, Tafi Viejo, N Dique El Cadillal, 640m, leg. Leuenberge/Eggli 4897a |

BORAGINACEAE

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| 160 | <i>Anchusa officinalis</i> L. | V | * DE-0-B-1860406: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburg-Strelitz, Diemitzer Schleuse, leg. Weber 118 |
| 161 | <i>Anchusa officinalis</i> L. | V | + DE-0-B-2031992: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye/Wiechert s.n. |
| 162 | <i>Caccinia macranthera</i> | V | XX-0-B-0934474 |
| 163 | <i>Cerinth glabra</i> Mill. subsp. <i>glabra</i> | V | + RO-0-M-2001/2214: (Bot. Garten München) |
| 164 | <i>Cerinth minor</i> L. | V | + DE-0-B-1290410: Bayern, Oberfranken, Fränkische Schweiz, Lange Meile, Kalk, 460m, leg. von Brackel s.n. |
| 165 | <i>Cerinth minor</i> L. | V | + FR-0-B-2570602: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Le Chazelet, Silikat, 1700m, leg. Dürbye & al. 1779 |
| 166 | <i>Cerinth minor</i> L. | V | + FR-0-B-2739187: Dép. Alpes-Maritimes, Colmars, Col des Champs, Kalk, 1600m, leg. Royl/ Ketelhut s.n. |
| 167 | <i>Cynoglossum officinale</i> L. | V | * DE-0-B-0526711: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5446 |
| 168 | <i>Cynoglossum officinale</i> L. | V | * IT-0-B-1890907: Südtirol, Prov. Bozen, Vintschgau, Laas, 1540m, leg. Zippel V 07- 8 |
| 169 | <i>Cynoglossum officinale</i> L. | V | + DE-0-B-2810100: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Teufelsberg, leg. Dürbye/Kirchhoff 1192 |
| 170 | <i>Echium leucophaeum</i> Sprague & G.E.Hutch. | V G | + ES-0-B-1090779: Kanaren, Teneriffa, Anaga, Barranco de Flandes, 500m (Bot. Inst. La Laguna, Teneriffa) |
| 171 | <i>Echium stenosphon</i> Webb | V G | + CV-0-B-1260211: Santo Antão, Pico de la Cruz, leg. Liedke s.n. |
| 172 | <i>Echium virescens</i> var. <i>angustissimum</i> H.Christ | V G | + ES-0-B-2910483: Teneriffa, Vilaflor, Madre del Agua (Universidad La Laguna) |
| 173 | <i>Echium vulgare</i> L. | V | + KG-0-B-0437902: Tien-Shan, ca. 50 km SE Bischkek, ca. 1000m, leg. Dürbye 1769 |
| 174 | <i>Echium vulgare</i> L. | V | * SI-0-B-2103109: Julische Alpen, Bohinjsko jezero, Stara Fuzina - Wasserfall Mostnica, 600m, leg. Rost 209 |
| 175 | <i>Echium vulgare</i> L. | V | * DE-0-B-2240708: Insel Usedom, Kreis Ostvorpommern, Lieper Winkel, leg. Rost 159 |
| 176 | <i>Echium wildpretii</i> Hook.f. | V | + ES-0-B-2290291: Kanaren, Teneriffa, Cumbres de Arico (Bot. Garten Puerto de la Cruz) |
| 177 | <i>Ehretia dicksonii</i> var. <i>japonica</i> Nakai | V G | + XX-0-B-0757274 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|---|
| 178 | <i>Heliotropium europaeum</i> L. | V | + GR-0-B-2421592: Thessalien, Nomos Larisis, Lofos, Lehm, 50m, leg. Raus/Schiers 20050 |
| 179 | <i>Lappula patula</i> (Lehm.) Gürke | V | + KG-0-B-0430102: Tien-Schan, Issyk-Kul-Gebiet, Kara-Talaa, Silikat, 1620m, leg. Dürbye & al. 1680 |
| 180 | <i>Lappula redowskii</i> (Hornem.) Greene [= <i>Lappula intermedia</i> (Ledeb.) Popov; <i>Lappula occidentalis</i> (S.Watson) Greene] | V | + CA-0-B-2002404: British Columbia, Region Vancouver, Kelly Lake, leg. Dürbye 2882 |
| 181 | <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort. | V | * IT-0-B-1890507: Südtirol, Prov. Bozen, Vintschgau, Laas, 1400m, leg. Zippel V 07- 1 |
| 182 | <i>Lithospermum arvense</i> L. [= <i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst.] | V | + DE-0-B-1670209: Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, Feldränder, leg. Dürbye 4529 |
| 183 | <i>Lithospermum officinale</i> L. | V | + AT-0-B-0332196: Salzburg, Flachgau, Salzachtal, Schotter, 400m (Bot. Garten Salzburg) |
| 184 | <i>Lithospermum officinale</i> L. | V | + DE-0-B-1220199: Nordrhein-Westfalen, Kreis Steinfurt, Brochterbeck, Kley, 100m (Bot. Garten Münster) |
| 185 | <i>Lithospermum officinale</i> L. | V | + DE-0-B-1220299: Nordrhein-Westfalen, Kreis Steinfurt, Altenberge, Hohenhorst, 60m (Bot. Garten Münster) |
| 186 | <i>Lithospermum officinale</i> L. | V | + DE-0-B-2741699: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Engen-Schoren/Hegau, 520m, leg. Hellmann s.n. |
| 187 | <i>Lithospermum officinale</i> L. | V | + IT-0-B-2950894: Prov. Trieste, Zolla, 350m (Bot. Garten Trieste) |
| 188 | <i>Lithospermum purpureoaeeruleum</i> L. | V | + RO-0-B-1710280: Comuna Radovan, Padurea Radovan (Bot. Garten Iași, Rumänien) |
| 189 | <i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt | V | + CH-0-B-0354780: Kanton Wallis, Lac Noir, 2550m (Université de Genève) |
| 190 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill subsp. <i>arvensis</i> | V | * DE-0-B-2003705: Brandenburg, Kreis Havelland, Falkensee, leg. Dürbye 3096 |
| 191 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill subsp. <i>arvensis</i> | V | * DE-0-B-1390211: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Rothehütte, leg. Dürbye/Zippel 5190 |
| 192 | <i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench | V | XX-0-B-0650102: (Bot. Garten Mainz) |
| 193 | <i>Onosma bourgaei</i> Boiss. | | + TR-0-B-4019984: Prov. Bolu, Gerede, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1999 |
| 194 | <i>Onosma briquetii</i> Czeuczott | | + Türkei: Prov. Bolu, Gerede, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 2033 |
| 195 | <i>Paramoltkia doerfleri</i> (Wettst.) Greuter & Burdet [= <i>Moltkia doerfleri</i> Wettst.] | V | XX-0-B-0350774 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 196 | <i>Pontechium maculatum</i> (L.) U.-R.Böhle & Hilger [= <i>Echium russicum</i> S.G.Gmel.; <i>Echium rossicum</i> auct.; <i>Echium rubrum</i> Jacq.; <i>Echium maculatum</i> L.; <i>Echium russicum</i> J.F.Gmel.] | V | + HU-0-B-1260686: Mt. Naszaly, Rad (Bot. Garten Vácraót) |
| 197 | <i>Pontechium maculatum</i> (L.) U.-R.Böhle & Hilger [= <i>Echium russicum</i> S.G.Gmel.; <i>Echium rossicum</i> auct.; <i>Echium rubrum</i> Jacq.; <i>Echium maculatum</i> L.; <i>Echium russicum</i> J.F.Gmel.] | V | + RO-0-B-2501801: Distr. Cluj, Fânatele Clujului (Inst. Agronomic Cluj-Napoca) |
| 198 | <i>Symphytum officinale</i> L. | V | + DE-0-B-1710294: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Rhinluch, Kremmener Luch, bei Wall, leg. Dürbye/Wiechert s.n. |
| 199 | <i>Symphytum officinale</i> L. | V | * SI-0-B-2060906: Postojna, leg. Weber 133 |

BUXACEAE

| | | | |
|-----|--|-----|----------------|
| 200 | <i>Sarcococca confusa</i> Sealy [= <i>Sarcococca humilis</i> auct.] | V G | XX-0-B-0089274 |
|-----|--|-----|----------------|

CACTACEAE

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| 201 | <i>Echinocactus grusonii</i> Hildm. | V G | XX-0-B-1157574 |
| 202 | <i>Haageocereus acranthus</i> subsp. <i>backebergii</i> N.Calderón | G | + PE-0-B-1403482: Matucana, 2500m, leg. Ahlgrimm s.n. |
| 203 | <i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose [= <i>Eriocereus bonplandii</i> (Pfeiff.) Riccob.; <i>Harrisia guelichii</i> (Speg.) Britton & Rose; <i>Eriocereus guelichii</i> (Speg.) A.Berger] | G | XX-0-B-0120774 |
| 204 | <i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose [= <i>Eriocereus bonplandii</i> (Pfeiff.) Riccob.; <i>Harrisia guelichii</i> (Speg.) Britton & Rose; <i>Eriocereus guelichii</i> (Speg.) A.Berger] | G | XX-0-B-1210292 |
| 205 | <i>Harrisia eriophora</i> (Pfeiff.) Britton | G | + Kuba: Holquin, Univers. of California, Santa Barbara |
| 206 | <i>Harrisia martinii</i> (Labour.) Britton [= <i>Eriocereus martinii</i> (Labour.) Riccob.; <i>Cereus martinii</i> Labour.] | G | + AR-0-B-0820890: Prov. Corrientes, San Cosme, E Paso de la Patria, Silikat, 75m, leg. Leuenberger/Arroyo 3969 |
| 207 | <i>Harrisia pomanensis</i> (F.A.C.Weber) Britton & Rose | V G | + AR-0-B-1428794: Prov. Catamarca, Dept. Capayán, E Huillapima, 50m, leg. Leuenberger & al. 4362 |
| 208 | <i>Harrisia pomanensis</i> (F.A.C.Weber) Britton & Rose | V G | + AR-0-B-1603786: Prov. La Rioja, Dept. General Ocampo, Milagro, 400m, leg. Leuenberger 3608 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 209 | <i>Harrisia pomanensis</i> (F.A.C.Weber) Britton & Rose | V G | + PY-0-B-2360685: Boqueron, Estigarribia, leg. Ahlgrimm 339 |
| 210 | <i>Harrisia regelii</i> (Weing.) Borg | V G | XX-0-B-0458874 |
| 211 | <i>Harrisia taylorii</i> Britton | G | + CU-1-B-3031386: (Bot. Garten La Habana) |
| 212 | <i>Harrisia tortuosa</i> (Otto & A.Dietr.) Britton & Rose | V G | XX-0-B-0458674: (Bot. Garten Liège) |
| 213 | <i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britton & Rose | V G | XX-0-B-0149674 |
| 214 | <i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq. [= <i>Rhipsalis squamulosa</i> Salm-Dyck; <i>Rhipsalis cruciformis</i> (Vell.) A.Cast.; <i>Rhipsalis myosurus</i> Foerster; <i>Lepismium commune</i> Pfeiff.; <i>Lepismium cavernosum</i> Lindb.] | V G | + Brasilien: Bahia, Camacá, leg. Leuenberger 3089 |
| 215 | <i>Neobuxbaumia euphorbioides</i> (Haw.) Buxb. [= <i>Cephalocereus euphorbioides</i> (Haw.) Britton & Rose; <i>Rooksbya</i> <i>euphorbioides</i> (Haw.) Backeb.; <i>Cereus euphorbioides</i> Haw.] | V G | XX-0-B-1085774 |
| 216 | <i>Opuntia humifusa</i> (Raf.) Raf. [= <i>Opuntia vulgaris</i> auct.; <i>Cactus</i> <i>opuntia</i> auct.; <i>Opuntia compressa</i> auct.; <i>Opuntia rafinesquei</i> Engelm.] | V G | + US-0-B-1140979: Georgia (Bot. Garten Halle) |
| 217 | <i>Parodia leninghausii</i> (K.Schum.) F.H.Brandt | V G | + XX-0-B-1553074 |
| 218 | <i>Parodia schumanniana</i> subsp. <i>claviceps</i> (F.Ritter) Hofacker [= <i>Eriocactus claviceps</i> F.Ritter; <i>Parodia claviceps</i> (F.Ritter) F.H.Brandt] | V G | + XX-0-B-0700186: (Bot. Garten Linz) |
| 219 | <i>Pseudorhipsalis amazonica</i> subsp. <i>panamensis</i> (Britton & Rose) Ralf Bauer [= <i>Wittia panamensis</i> Britton & Rose] | V G | + Panama: (Bot. Garten Heidelberg) |
| 220 | <i>Pseudorhipsalis ramulosa</i> (Salm-Dyck) Barthlott [= <i>Rhipsalis ramulosa</i> (Salm-Dyck) Pfeiff.; <i>Rhipsalis coriacea</i> Pol.; <i>Rhipsalis angustissima</i> F.A.C.Weber; <i>Rhipsalis purpusii</i> Weing.; <i>Rhipsalis</i> <i>leiophloea</i> Vaupel; <i>Disocactus</i> <i>ramulosus</i> (Salm-Dyck) Kimmach] | V G | + EC-0-B-1530892: (Aarhus Botanical Institute) |
| 221 | <i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S.Muell.) Stearn [= <i>Rhipsalis cassutha</i> Gaertn.; <i>Rhipsalis cassytha</i> Gaertn.] | V G | + TG-1-B-0113378: Badou, Tomegbé, leg. Leuenberger & al. 654 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 222 | <i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S.Muell.) Stearn [= <i>Rhipsalis cassutha</i> Gaertn.; <i>Rhipsalis cassytha</i> Gaertn.] | V G + | IN-0-B-1870488: Westbengalen, S de Krishnanagar (Bot. Garten Lüttich) |
| 223 | <i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S.Muell.) Stearn [= <i>Rhipsalis cassutha</i> Gaertn.; <i>Rhipsalis cassytha</i> Gaertn.] | V G + | GF-0-B-2010187: Säul, 206m, leg. Freiberg 309 |
| 224 | <i>Rhipsalis floccosa</i> Pfeiff. | V G + | BO-1-B-1611586: Tarija, La Mamora, 800m, leg. Ehrich 15 |
| 225 | <i>Rhipsalis micrantha</i> (Kunth) DC. [= <i>Cactus micranthus</i> Kunth; <i>Hariota</i> <i>micrantha</i> Kuntze; <i>Rhipsalis tonduzii</i> F.A.C.Weber] | G + | EC-1-B-1060695: (Botanical Institute Aarhus) |
| 226 | <i>Rhipsalis micrantha</i> (Kunth) DC. f. <i>micrantha</i> [= <i>Rhipsalis roseana</i> A.Berger] | G + | Costa Rica: leg. Horich s.n. (Sukkulentensammlung Zürich) |
| 227 | <i>Rhipsalis micrantha</i> f. <i>kirbergii</i> (Barthlott) Barthlott & N.P.Taylor [= <i>Rhipsalis kirbergii</i> Barthlott] | G + | Ecuador: N Chone, 200m, leg. Rauh/Barthlott 34364 (Bot. Garten Genf) |
| 228 | <i>Selenicereus setaceus</i> (DC.) Werderm. [= <i>Mediocactus coccineus</i> (DC.) Britton & Rose; <i>Cereus setaceus</i> DC.] | G | XX-0-B-0485674 |
| 229 | <i>Trichocereus vasquezii</i> Rausch | V G + | BO-0-B-2011982: Tarija, leg. Rausch 619 (Bot. Garten Wien, Schönbrunn) |

CAMPANULACEAE

| | | | |
|-----|---|-------|---|
| 230 | <i>Asyneuma virgatum</i> (Labill.) Bornm. | V + | TR-0-B-4021384: Prov. Bolu, Gereede, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 2012 |
| 231 | <i>Azorina vidalii</i> (H.C.Watson) Feer [= <i>Campanula vidalii</i> H.C.Watson] | V G + | PT-0-B-0481080: Azoren, Flores, 40m (Bot. Garten Basel) |
| 232 | <i>Campanula alliariifolia</i> Willd. [= <i>Campanula macrophylla</i> Sims] | V + | TR-0-B-2506380: Prov. Artvin, Coruh, Hopa, 500m, leg. Ern 6463 |
| 233 | <i>Campanula alliariifolia</i> Willd. [= <i>Campanula macrophylla</i> Sims] | V + | TR-0-B-2508180: Prov. Artvin, Coruh, Hopa, leg. Ern 6481 |
| 234 | <i>Campanula barbata</i> L. | V + | AT-0-B-3012301: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15874 |
| 235 | <i>Campanula bononiensis</i> L. | V + | PL-0-B-1110203: Luczyce, Opole Zach (Arboretum Bolestraszyce, Przemysl) |
| 236 | <i>Campanula carpatica</i> Jacq. | V + | SK-0-B-0531604: Drevenik (Bot. Garten Göttingen) |
| 237 | <i>Campanula carpatica</i> Jacq. | V + | SK-0-B-0980102: Muránska Planina, Zlatnianské skaly (Bot. Garten Bratislava) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 238 | <i>Campanula cochleariifolia</i> Lam. [= <i>Campanula pusilla</i> Haenke] | V | + AT-0-B-0426291: Salzburg-Stadt, Kapuzinerberg, Kalk, 630m (Bot. Garten Salzburg) |
| 239 | <i>Campanula cochleariifolia</i> Lam. | V | + FR-0-B-2589802: Dép. Hautes-Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1973 |
| 240 | <i>Campanula cochleariifolia</i> Lam. | V | + IT-0-B-3030903: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Val Zebro, 1950m, leg. Dürbye & al. 2632 |
| 241 | <i>Campanula glomerata</i> L. | V | * SI-0-B-2061806: Kranjska Gora, Vrsic-Pass, 1100m, leg. Weber 142 |
| 242 | <i>Campanula glomerata</i> f. <i>cordifolia</i> Nyár. | V | + RO-0-B-0592603: Distr. Sibiu, Valea Viilor (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 243 | <i>Campanula hofmannii</i> (Pant.) Greuter & Burdet [= <i>Symphandra hofmannii</i> Pant.] | V | + BA-0-B-1330489: Valley Vrbas, Jajce (Bot. Inst. Risskov) |
| 244 | <i>Campanula incurva</i> A.DC. | V | + GR-0-B-0059778: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, leg. Broussalis s.n. |
| 245 | <i>Campanula latifolia</i> L. | V | * CZ-0-B-1950107: Riesengebirge, Spindleriev Mlyn, Elbufer, 700m, leg. Weber 216 |
| 246 | <i>Campanula medium</i> L. | V | + FR-0-B-2724087: Dép. Alpes-Maritimes, Tourette-sur-Loup, Kalk, 900m, leg. Royl/Ketelhut s.n. |
| 247 | <i>Campanula persicifolia</i> L. | V | + DE-0-B-0180102: Thüringen, Kreis Gotha, Crawinkel, 460m (Rennsteiggarten, Oberhof) |
| 248 | <i>Campanula persicifolia</i> L. | V | * AT-0-B-2272411: Kärnten, Völkermarkt, Sittersdorf, Sagerberg, 810m, leg. Zimmer 2893 |
| 249 | <i>Campanula persicifolia</i> L. | V | + DE-0-B-2300203: Mecklenburg-Vorpommern, Insel Usedom, Ückeritz, Düne, leg. Weber s.n. |
| 250 | <i>Campanula primulifolia</i> Brot. | V G | + XX-0-B-1720189: (Bot. Garten Lissabon) |
| 251 | <i>Campanula pyramidalis</i> L. | V | + HR-0-B-0410180: Velebit, Paklenica (Bot. Garten Zagreb) |
| 252 | <i>Campanula rapunculus</i> L. | V | + IT-0-B-0011202: Prov. Toscana, Cotona, Portole, leg. Wilkens s.n. |
| 253 | <i>Campanula rotundifolia</i> L. [= <i>Campanula moravica</i> (Spitzn.) Kovanda; <i>Campanula tatrae</i> Borbás] | V | + IT-0-B-0850301: Valle Urtier, A. Peradza, 2700m (Giardino Alpino Paradisia Cogne) |
| 254 | <i>Campanula rotundifolia</i> L. [= <i>Campanula moravica</i> (Spitzn.) Kovanda; <i>Campanula tatrae</i> Borbás] | V | * CZ-0-B-1610407: Böhmisches Schweiz, Jetrichovice, leg. Weber 209 |
| 255 | <i>Campanula rotundifolia</i> L. [= <i>Campanula moravica</i> (Spitzn.) Kovanda; <i>Campanula tatrae</i> Borbás] | V | + DE-0-B-2412684: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 256 | <i>Campanula rotundifolia</i> L. [= <i>Campanula moravica</i> (Spitzn.) Kovanda; <i>Campanula tatrae</i> Borbás] | V | + FR-0-B-2576002: Dép. Hautes-Alpes, NE La Grave, Queyrel, Silikat, 2100m, leg. Dürbye & al. 1833 |
| 257 | <i>Campanula sartorii</i> Boiss. & Heldr. | V | + XX-0-B-0351574: (Alpengarten Belvedere, Wien) |
| 258 | <i>Campanula scheuchzeri</i> Vill. | V | + FR-0-B-2596802: Dép. Haute-Savoie, NE Les Saisies, Mont Clocher, 1200m, leg. Dürbye & al. 2043 |
| 259 | <i>Campanula scheuchzeri</i> Vill. | V | + IT-0-B-3000603: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al.. 2326 |
| 260 | <i>Campanula scheuchzeri</i> Vill. | V | + IT-0-B-3028903: Südtirol, Adamello-Massiv, Lago di Cornisello, Silikat, 2612m, leg. Dürbye & al. 2613 |
| 261 | <i>Campanula spicata</i> L. | V | + IT-0-B-1810101: Piemont, Prov. Aosta, Val Sapin, 1400m (Giardino Alpino Saussurea, Courmayeur) |
| 262 | <i>Campanula trachelium</i> L. | V | * DE-0-B-0528611: Thüringen, Unstrut-Hainich Kreis, bei Heyerode, Rotbuchen-Wald, leg. Dürbye 5545 |
| 263 | <i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i> | V | + ES-0-B-1432179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1200m, leg. Ern & al. 4221 |
| 264 | <i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i> | V | * IT-0-B-2281109: Südtirol, Taufers im Münstertal, Sägemühle, 1300m, leg. Weber 267 |
| 265 | <i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i> | V | + DE-0-B-2411884: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 266 | <i>Campanula trachelium</i> subsp. <i>athoa</i> (Boiss. & Heldr.) Hayek | V | + GR-0-B-2671680: Thessalien, Nomos Larisis, Pilion-Gebirge, Silikat, 1200m, leg. Binder & al. 735 |
| 267 | <i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda | | + SK-0-B-0870303: Slovensky Kras, Mastal'ná priepast' (Bot. Garten Bratislava) |
| 268 | <i>Canarina canariensis</i> (L.) Vatke | V G | + ES-0-B-2892180: Kanaren, Teneriffa, Taganana (Bot. Garten Teneriffa) |
| 269 | <i>Hippobroma longiflora</i> (L.) G.Don | V G | + CR-0-B-0079193: Prov. Alajuela, Fortuna, Vulkan Arenal, 1300m (Bot. Garten Salzburg) |
| 270 | <i>Jasione montana</i> L. | V | * DE-0-B-0524011: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Magerrasen, 81m, leg. Dürbye 5261 |
| 271 | <i>Jasione montana</i> L. | V | * DE-0-B-1691306: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Werder, Wachtelberg, 84m, leg. Zimmer s.n. |
| 272 | <i>Jasione montana</i> L. | V | * DE-0-B-1750211: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, leg. Dürbye & al. 5297 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 273 | <i>Jasione montana</i> L. | V | * DE-0-B-2070611: Mecklenburg-Vorpommern, Insel Rügen, Gören, leg. Weber 308 |
| 274 | <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix | V | + FR-0-B-1780107: Dép. Hautes Alpes, Neffes, Ackerrand, 1100m, leg. Zippel s.n. |
| 275 | <i>Lobelia giberroa</i> Hemsl. | V G | + CG-0-B-0260108: Parc National de Virunga, Hyiragongo Vulkan, 15 km N von Goma City, 3400m, (Bot. Garten Tübingen) |
| 276 | <i>Musschia aurea</i> (L.f.) Dumort. | V G | + PT-0-B-0810295: Madeira, Porto da Cruz, Rochão (Bot. Garten Düsseldorf) |
| 277 | <i>Musschia wollastonii</i> Lowe | V G | + PT-0-B-1020501: Madeira, Ribeiro Frio (Bot. Garten Marburg) |
| 278 | <i>Phyteuma betonicifolium</i> Vill. | V | + CH-0-B-1873004: Kanton Wallis, Zermatt, Hörlihütte, 2700m, leg. Rost 55 |
| 279 | <i>Phyteuma orbiculare</i> L. | V | + IT-0-B-3022901: Prov. Friaul, Tarvisio, Alto Montasio, Forca di Disteis-Rifugio Brazza, Kalk, 2000m, leg. Vogt & al. s.n. |
| 280 | <i>Phyteuma scheuchzeri</i> All. | V | + IT-0-B-2612584: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Valnera, 1700m, leg. Barnieske/Ketelhut s.n. |
| 281 | <i>Phyteuma spicatum</i> L. | | * DE-0-B-0532912: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Uhlstädt-Kirchhasel, SE Etzelbach, Buntsandstein, 193m, leg. Dürbye 6093 |
| 282 | <i>Phyteuma spicatum</i> L. | V | * DE-0-B-1390311: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Bocksberg, leg. Dürbye/Zippel 5191 |
| 283 | <i>Trachelium caeruleum</i> L. subsp. caeruleum | V | + PT-0-B-0611595: Madeira, Funchal, Silikat, leg. Royl 672 |

CAPPARACEAE

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| 284 | <i>Capparis spinosa</i> subsp. <i>rupestris</i> (Sm.) Nyman [= <i>Capparis spinosa</i> var. <i>inermis</i> (Turra) Zohary; <i>Capparis inermis</i> Turra; <i>Capparis rupestris</i> Sm.; <i>Capparis spinosa</i> var. <i>rupestris</i> (Sm.) Viv.; <i>Capparis orientalis</i> Veill.; <i>Capparis spinosa</i> subsp. <i>orientalis</i> (Veill.) Jafri] | V | * GR-0-B-2007308: Epirus, Nomos Thesprotias, Sagiada, 20-40m, leg. Raus & al. 30330 |
| 285 | <i>Dactylaena micrantha</i> Schult. & Schult.f. | V G | + XX-0-B-0402574 |
| 286 | <i>Polanisia trachysperma</i> Torr. & A.Gray | V | + XX-0-B-0310103: (Bot. Garten Limoges) |

CAPRIFOLIACEAE

| | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|
| 287 | <i>Lonicera alpigena</i> L. | V | + FR-0-B-2606902: Dép. Haute Savoie, Mieussy, Les Gets, Monte d'Uble, 1700m, leg. Dürbye 2144 & al. |
|-----|-----------------------------|---|---|

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 288 | <i>Lonicera caucasica</i> Pall. [= <i>Lonicera orientalis</i> var. <i>caucasica</i> (Pall.) Zabel] | V | + TR-0-B-2485081: Prov. Kastamonu, Pontisches Gebirge, Küre, leg. Ern/Krone 7150 |
| 289 | <i>Lonicera etrusca</i> Santi | | + ES-0-B-1419079: Prov. Burgos, W Carrión de los Condos, 900m, leg. Ern & al. 4090 |
| 290 | <i>Lonicera iberica</i> M.Bieb. | V | + IR-0-B-0070296: (Bot. Garten Teheran) |
| 291 | <i>Lonicera nigra</i> L. | V | + SI-0-B-1290600: Karawanken, Zelesnica-Sattel (Bot. Garten Gera) |
| 292 | <i>Lonicera nigra</i> L. | V | + CH-0-B-2290797: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Süessberg, 1300m, leg. Dürbye 535 |
| 293 | <i>Lonicera periclymenum</i> L. | V | * DK-0-B-1905808: Jütland, Jammerbucht, Svinklov, ca. 10m, leg. Dürbye 4397 |
| 294 | <i>Lonicera pyrenaica</i> L. | V | + ES-0-B-1421579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4115 |
| 295 | <i>Lonicera xylosteum</i> L. | V | + ES-0-B-1431579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 950m, leg. Ern & al. 4215 |
| 296 | <i>Lonicera xylosteum</i> L. | V | * SI-0-B-2061606: Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Sava Dolinka, 750m, leg. Weber 140 |
| 297 | <i>Sambucus ebulus</i> L. | V | * AT-0-B-2270311: Kärnten, Völkermarkt, Sittersdorf, Sagerberg, 810m, leg. Zimmer 2892 |
| 298 | <i>Sambucus ebulus</i> L. | V | + DE-0-B-2283497: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, leg. Dürbye & al. 521 |
| 299 | <i>Sambucus nigra</i> L. | V | * DK-0-B-1710907: Insel Langeland, Illebolle, leg. Maak 13 |
| 300 | <i>Sambucus nigra</i> L. | V | * GR-0-B-2026108: Epirus, Nomos Ioanninon, N Oreokastro, Gormos-Tal, Kataraktis Dessi, 510m, leg. Raus & al. 30796 |
| 301 | <i>Sambucus racemosa</i> L. | V | * DE-0-B-1670609: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitz-Kreis, Klein-Krauscha, leg. Dürbye 4534 |
| 302 | <i>Viburnum cotinifolium</i> D.Don | V | + PK-0-B-2601683: North-West Frontier Province, Swat Division, Gabral-Tal, 2700m, leg. Ern/Prelaz 7516 |
| 303 | <i>Viburnum lantana</i> L. | V | * DE-0-B-1831611: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5376 |
| 304 | <i>Viburnum lantana</i> L. | V | * AT-0-B-1973307: Tirol, Karwendelgebirge, S Pertisau, Dristenautal, Gutelwald, 1120m, leg. Zimmer 2673 |
| 305 | <i>Viburnum lantana</i> L. | V | * SI-0-B-2061506: Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Sava Dolinka, 750m, leg. Weber 139 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 306 | <i>Viburnum lantana</i> L. | V | + DE-0-B-2280898: Bayern, Kreis Ostallgäu, Ortschaft Wald, leg. Dürbye 650 |
| 307 | <i>Viburnum lantana</i> L. | V | + DE-0-B-2740899: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann s.n. |
| 308 | <i>Viburnum opulus</i> L. | V | * DE-0-B-1831511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5375 |
| 309 | <i>Viburnum tinus</i> L. subsp. <i>tinus</i> | V | * PT-0-B-0103208: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Lagos, 20m, leg. Dürbye 4146 |
| 310 | <i>Weigela hortensis</i> (Siebold & Zucc.) K.Koch | V | + JP-0-B-0110100: Hokkaido, 98m (Medicinal Plants Research Station Tsukuba) |

CARICACEAE

| | | | |
|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 311 | <i>Carica monoica</i> Desf. | V G | XX-0-B-1740102 |
|-----|-----------------------------|-----|----------------|

CARYOPHYLLACEAE

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| 312 | <i>Agrostemma githago</i> L. | V | + DE-0-B-1006395: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, Luckau (Bot. Garten Halle) |
| 313 | <i>Agrostemma githago</i> L. | V | * DE-0-B-1671209: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitz-Kreis, Klein-Krauscha, Silikat, leg. Dürbye 4527 |
| 314 | <i>Agrostemma githago</i> L. subsp. <i>githago</i> | V | + CH-0-B-3060202: Kanton Wallis, E Brig, Termen-Bielen Bach/Lowina, 900m, leg. Zippel 217 |
| 315 | <i>Alsinidendron trinerve</i> H.Mann | V G | + XX-0-B-1320283: (Bot. Inst. Risskov, Dänemark) |
| 316 | <i>Arenaria blepharophylla</i> Boiss. | V | + TR-0-B-2526681: Prov. Kars, Kuyuçuk, 1700m, leg. Raus 4598 |
| 317 | <i>Arenaria formosa</i> Ser. | V | + RU-0-B-2013007: Region Altai, Kosch-Agatsch, Hochgebirgssteppe, Fluß-Alluvium, 2250m, leg. Dürbye & al. 3932 |
| 318 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. | V | * DE-0-B-0524411: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Magerrasen, 81m, leg. Dürbye 5265 |
| 319 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. | V | * DE-0-B-1670309: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitz-Kreis, Klein-Krauscha, leg. Dürbye 4530 |
| 320 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i> [= <i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>glutinosa</i> (Mert. & W.D.J.Koch)] | V | * DE-0-B-1942809: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, leg. Dürbye/Zippel 4618 |
| 321 | <i>Cerastium banaticum</i> (Rochel) Heuff. subsp. <i>banaticum</i> | V | + GR-0-B-2290794: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 800m, leg. Raus & al. 20987 |
| 322 | <i>Cerastium candidissimum</i> Correns | V | + GR-0-B-2303481: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5192 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 323 | <i>Cerastium candidissimum</i> Correns | V | + GR-0-B-2719389: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Schiers 14369 |
| 324 | <i>Cerastium semidecandrum</i> L. | V | * DE-0-B-0520411: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, 34m, leg. Dürbye 5163 |
| 325 | <i>Cerastium tomentosum</i> L. | V | + IT-0-B-2100883: Sizilien, Madonie-Gebirge, Monte Quacella, 1700m, Dolomit, leg. Ern & al. 7408 |
| 326 | <i>Cerastium tomentosum</i> var. <i>aetnensis</i> Janka | | + IT-0-B-2431083: Sizilien, Catania, Ätna, 2500m, leg. D'Agostino s.n. |
| 327 | <i>Cucubalus baccifer</i> L. [= <i>Silene baccifera</i> (L.) Roth] | V | + PL-0-B-0040307: Pogórze Przemyskie, Luczyce (Arboretum Bolestraszyce, Przemysl) |
| 328 | <i>Dianthus barbatus</i> L. [= <i>Dianthus giraschinii</i> Lamotte] | V | + HR-0-B-0602779: Prov. Krapina-Zagorje, Zlatar, leg. Ern 3641 |
| 329 | <i>Dianthus calocephalus</i> Boiss. | V | + TR-0-B-2512480: Prov. Artvin, Coruh, oberhalb Demirkent, Trockenwälder mit <i>Pinus sylvestris</i> und Baumwacholder, 1500m, leg. Ern 6524 |
| 330 | <i>Dianthus capitatus</i> subsp. <i>andrzejowskianus</i> Zapal. [= <i>Dianthus andrzejowskianus</i> (Zapal.) Kulcz.] | V | + BG-0-B-1010603: Primorsko, Schwarzmeerküste (Bot.Garten Sofia) |
| 331 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L. | | + DE-0-B-2060101: Berlin-Zehlendorf, Wannsee, Hirschberg, Silikat, leg. Meyer s.n. |
| 332 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L. | V | + DE-0-B-2474699: Berlin, Zehlendorf, Hirschberg, leg. Royl 6648 |
| 333 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i> | V | * DE-0-B-2000805: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. 3067 |
| 334 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i> | V | + DE-0-B-2406584: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 335 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i> | V | + DE-0-B-2740699: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Radolfzell-Liggeringen, 580m, leg. Hellmann s.n. |
| 336 | <i>Dianthus fruticosus</i> subsp. <i>rhodius</i> (Rech.f.) Runemark | V | + GR-0-B-2691800: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kalimnos, Agios Fotis, Kalk, 30m, leg. Raus 24082 |
| 337 | <i>Dianthus giganteus</i> subsp. <i>subgiganteus</i> (Borbás) Hayek | V | + GR-0-B-0230892: Makedonien, Nomos Imathias, Panagia Sumela, leg. Schwerdtfeger s.n. |
| 338 | <i>Dianthus giganteus</i> subsp. <i>subgiganteus</i> (Borbás) Hayek | | + GR-0-B-2300894: Thrakien, Nomos Evrou, Sapka-Gebirge, Silikat, 900m, leg. Raus & al. 21644 |
| 339 | <i>Dianthus gracilis</i> Sm. | V | + GR-0-B-1712582: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Iti-Gebirge, 1650m, leg. Hagemann & al. 138 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|--|
| 340 | <i>Dianthus juniperinus</i> subsp. <i>bauhinorum</i> (Greuter) Turland [= <i>Dianthus arboreus</i> L.] | V | + GR-0-B-0010496: Kreta, Nomos Irakliouu, Mt. Jouchtas, 810m (Natural History Museum London) |
| 341 | <i>Dianthus lumnitzeri</i> Wiesb. [= <i>Dianthus plumarius</i> L.] | V | + AT-0-B-0580189: Niederösterreich, Deutsch Altenburg, Hundsheimer Berge, 400m (Alpengarten Belvedere, Wien) |
| 342 | <i>Dianthus pinifolius</i> Sm. subsp. <i>pinifolius</i> | | + GR-0-B-2510990: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena-Gebirge, Silikat, 1170m, leg. Pirker & al. 111 |
| 343 | <i>Dianthus pinifolius</i> subsp. <i>lilacinus</i> (Boiss. & Heldr.) Wettst. | V | + GR-0-B-2320501: Peloponnes, Nomos Achaïas, Mt. Panachaïko, Ano Kastritsi, Kalk, 1300m, leg. Strid 51465 |
| 344 | <i>Dianthus pinifolius</i> subsp. <i>serbicus</i> Wettst. | V | + GR-0-B-2315597: Makedonien, Nomos Dramas, Skaloti, Silikat, 870m, leg. Raus s.n. |
| 345 | <i>Dianthus pontederæ</i> A.Kern. | V | + AT-0-B-0580289: Niederösterreich, Deutsch Altenburg, Hundsheimer Berge, 400m (Alpengarten Belvedere, Wien) |
| 346 | <i>Dianthus rupicola</i> Biv. subsp. <i>rupicola</i> | V | + IT-0-B-2330297: Stromboli, leg. Liedke s.n. |
| 347 | <i>Dianthus rupicola</i> subsp. <i>bocchoriana</i> (Llorens & Grandaille) Romo | V | + ES-0-B-2668099: Balearen, Mallorca, Cabo Formentor, 180m, leg. Royl 6766 |
| 348 | <i>Dianthus seguieri</i> Vill. subsp. <i>seguieri</i> | V | + IT-0-B-0541603: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, St. Vincent, Salirod, 1100m (Bot. Garten 'Paradisia', Cogne) |
| 349 | <i>Dianthus superbus</i> L. | V | + DE-0-B-2000787: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n. |
| 350 | <i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen | V | * AT-0-B-1941508: Kärnten, Völkermarkt, Koprein- Petzen, Topitza, 1649m, leg. Zimmer 2786 |
| 351 | <i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i> | V | + FR-0-B-2571402: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Le Chazelet, Silikat, 1600m, leg. Dürbye & al. 1787 |
| 352 | <i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i> | V | + FR-0-B-2584202: Dép. Hautes Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2300m, leg. Dürbye & al. 1917 |
| 353 | <i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i> | V | + IT-0-B-3011303: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, NW Chiesa, W Lago du Alpe Gera, Silikat, 2900m, leg. Dürbye & al. 2435 |
| 354 | <i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i> | V | + IT-0-B-3021601: Prov. Friaul, Julische Alpen, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Alto Montasio, Kalk, leg. Vogt & al. 15978 |
| 355 | <i>Dianthus versicolor</i> Link | V | + RU-0-B-1896704: Zentraljakutien, Jakutsk, Alasregion zwischen Lena und Amga, leg. Kienast s.n. |
| 356 | <i>Dianthus versicolor</i> Link | V | + RU-0-B-2013707: Altai Region, Kosch-Agatsch, Tschենbak-See, Hochgebirgssteppe, 2800m, leg. Dürbye & al. 3940 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 357 | <i>Dianthus viscidus</i> Bory & Chaub. | V | + GR-0-B-2315097: Makedonien, Nomos Dramas, Sidironero, Silikat, 600m, leg. Raus 22993 |
| 358 | <i>Dianthus xylorrhizus</i> Boiss. & Heldr. | | + GR-0-B-2630682: Kreta, Nomos Chanion, Polininia, Kalk, 250m, leg. Greuter/Risse s.n. |
| 359 | <i>Drypis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i> | V | + IT-0-B-2427588: Lazio, Prov. Rieti, Monte Terminillo, Kalk, 2100m, leg. Roysl/Schiers s.n. |
| 360 | <i>Drypis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i> | V | + IT-0-B-2100100: Majella, Vallone di S.Spirito, 450m (Bot. Garten Lama die Peligni) |
| 361 | <i>Gypsophila fastigiata</i> L. [= <i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. & Kit.) Domin] | V | + CZ-0-B-0670297: Brnenská vrchovina (Bot. Garten Brno) |
| 362 | <i>Gypsophila paniculata</i> L. | V | + HU-0-B-1020196: Csomad (Bot. Garten Gödöllő) |
| 363 | <i>Gypsophila patrinii</i> Ser. | | + RU-0-B-2001907: Altai Region, Ulagan, Schotterhang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3823 |
| 364 | <i>Gypsophila repens</i> L. | V | + AT-0-B-3007101: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Reißkofel, Kalk, 1950m, leg. Vogt & al. 15844 |
| 365 | <i>Holosteum umbellatum</i> L. subsp. <i>umbellatum</i> | V | * DE-0-B-0430507: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Lebus, 40m, leg. Dürbye 3457 |
| 366 | <i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh. | V | * DK-0-B-1900208: Jütland, Jammerbucht, Svinklov, Primärdünen, 3m, leg. Dürbye 4326 |
| 367 | <i>Minuartia bulgarica</i> (Velen.) Graebn. | V | + GR-0-B-2409992: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18726 |
| 368 | <i>Minuartia foliosa</i> (Edgew. & Hook.f.) Majumdar | V | + IR-0-B-1361080: Elburz Mountains |
| 369 | <i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell. | V | + IT-0-B-2146581: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, St. Jean, Valdobbia, 1600m, leg. Ketelhut/Schiers s.n. |
| 370 | <i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>laricifolia</i> | V | + IT-0-B-0541703: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Bona, 1800m (Bot. Garten 'Paradisìa', Cogne) |
| 371 | <i>Minuartia mutabilis</i> (Lapeyr.) Bech. | V | + FR-0-B-2575902: Dép. Hautes-Alpes, La Grave, Rameau de Valtroide, Queyrel, Silikat, 2100m, leg. Dürbye & al. 1832 |
| 372 | <i>Petrocoptis glaucifolia</i> (Lag.) Boiss. | V | + ES-0-B-1402379: Prov. Asturien, Picos de Europa, Cares-Tal, Kalk, 300m, leg. Ern & al. 3923 |
| 373 | <i>Petrorhagia cf. illyrica</i> (Ard.) P.W.Ball & Heywood | | + GR-0-B-2015508: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, Roidolakkos, Kalk, 275m, leg. Raus & al. 30481 |
| 374 | <i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood | V | * DE-0-B-1661205: Berlin-Zehlendorf, Grunewald, Lieper Bucht, Silikat, leg. Dürbye 3053 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 375 | <i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood | V | * DE-0-B-1690206: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Motzen, leg. Zimmer s.n. |
| 376 | <i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood | V | * DE-0-B-1750711: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, leg. Dürbye & al. 5302 |
| 377 | <i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood | V | * DE-0-B-2101006: Bayern, Kreis Ansbach, Lehrberg, leg. Weber 170 |
| 378 | <i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link | V | + TR-0-B-2508680: Prov. Rize, Firtina Deresi, 50m, leg. Ern 6486 |
| 379 | <i>Saponaria caespitosa</i> DC. | | + ES-0-B-0461684: Prov. Huesca (Bot. Garten Neuchâtel) |
| 380 | <i>Saponaria officinalis</i> L. | V | * DE-0-B-0527011: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5449 |
| 381 | <i>Saponaria officinalis</i> L. | V | * DE-0-B-1890606: Bayern, Kreis Bayreuth, Pottenstein, leg. Weber 124 |
| 382 | <i>Saponaria officinalis</i> L. | V | + DE-0-B-2303983: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 383 | <i>Saponaria sicula</i> Raf. subsp. <i>sicula</i> | | + IT-0-B-2430683: Sizilien, Catania, Ätna, 2500m, leg. D'Agostino s.n. |
| 384 | <i>Scleranthus annuus</i> L. | V | + DE-0-B-2824587: Rheinland-Pfalz, Kreis Bitburg-Prüm, Ormont, leg. Schiers/Liedke s.n. |
| 385 | <i>Silene andryaliifolia</i> Pomel [= <i>Silene pseudovelutina</i> Rothm.] | V G | + ES-0-B-1190879: Prov. Jaen, Sierra de Magina, Jodar, Kalk, leg. Ern/Ketelhut 3708 |
| 386 | <i>Silene argaea</i> Fisch. & C.A.Mey. | V | + TR-0-B-2371202: Erciyas Dağı (Bot. Garten Prag) |
| 387 | <i>Silene atropurpurea</i> (Griseb.) Greuter & Burdet [= <i>Lychnis viscaria</i> subsp. <i>atropurpurea</i> (Griseb.) Chater] | V | + GR-0-B-0057878: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, 1500m, leg. Greuter s.n. |
| 388 | <i>Silene atropurpurea</i> (Griseb.) Greuter & Burdet [= <i>Lychnis viscaria</i> subsp. <i>atropurpurea</i> (Griseb.) Chater] | | + GR-0-B-2526390: Makedonien, Nomos Florinis, Florina/Pisoderi, Kalk, 1100m, leg. Pirker & al. 283 |
| 389 | <i>Silene bupleuroides</i> subsp. <i>staticifolia</i> (Sm.) Chowdhuri | V | + XX-0-B-0460686: (Bot. Garten Kiel) |
| 390 | <i>Silene chlorantha</i> (Willd.) Ehrh. | V | + DE-0-B-2052606: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Altgietzen, leg. Raus/Dürbye s.n. |
| 391 | <i>Silene chlorantha</i> (Willd.) Ehrh. | V | + DE-0-B-2381380: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6458 |
| 392 | <i>Silene chlorifolia</i> Sm. | V | + TR-0-B-1450500: Prov. Manisa, Spildağı, 800m (Bot. Garten Bornova-Jzmir) |
| 393 | <i>Silene compacta</i> Fisch. | | + GE-0-B-2290185: Region Imeretien, Dsirula-Tal, Silikat, 300m, leg. Schwarz s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 394 | <i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv. [= <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.; <i>Coronaria tomentosa</i> A.Br.] | V | + GR-0-B-2314297: Makedonien, Nomos Dramas, Livadero, Silikat, 860m, leg. Raus 22981 |
| 395 | <i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv. [= <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.] | V | + GR-0-B-2411792: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18796 |
| 396 | <i>Silene dichotoma</i> subsp. <i>racemosa</i> (Otth) Graebn. & P.Graebn. | V | + GR-0-B-2296894: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Dadia, Silikat, 250m, leg. Raus & al. 21400 |
| 397 | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. | | * DE-0-B-0532812: Kreis Lüneburg, SE Dahlenburg, Süschendorf, 67m, leg. Dürbye 5789 |
| 398 | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. | V | + DE-0-B-1601479: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Hünscheburg, 230m, leg. Schwarz s.n. |
| 399 | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. | V | * CZ-0-B-1610207: Böhmisches Schweiz, Jetricovice, leg. Weber 207 |
| 400 | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. | V | * DE-0-B-1721111: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, zwischen dem Ort Tanne und Königshütte, NE Tanne, Waldsaum, 471m, leg. Dürbye/Zippel 5277 |
| 401 | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. | V | * FR-0-B-1890411: Auvergne, Puy-de-Dome (Dept.), Puy de Dome, ca. 1300m, leg. Weber 298 |
| 402 | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. | V | * NO-0-B-1904508: Prov. Buskerud, Hensedalfjell, Hulbak, 750m, leg. Dürbye 4383 |
| 403 | <i>Silene fabaria</i> (L.) Sm. subsp. <i>fabaria</i> | V G | + TR-0-B-1540287: Prov. Izmir, Foça-Izmir (Bot. Garten Izmir) |
| 404 | <i>Silene fabarioides</i> Hausskn. | V | + GR-0-B-2700189: Makedonien, Nomos Florinis, Psarades, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 13504 |
| 405 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv. [= <i>Lychnis flos-cuculi</i> L.] | V | + DE-0-B-0740698: Sachsen, Leipzig (Bot. Garten Halle) |
| 406 | <i>Silene flos-jovis</i> (L.) Greuter & Burdet [= <i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr.] | V | + FR-0-B-2729087: Dép. Alpes-Maritimes, Isola 2000, Silikat, 1791m, leg. Royl/Ketelhut s.n. |
| 407 | <i>Silene fraudatrix</i> Meikle | V | + CY-0-B-2380204: Halevga, leg. Meikle s.n. |
| 408 | <i>Silene frivaldskyana</i> Hampe | V | + GR-0-B-2314697: Makedonien, Nomos Dramas, Livadero, Silikat, 860m, leg. Raus 22984 |
| 409 | <i>Silene fruticosa</i> L. | | + GR-0-B-1736807: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kleinsinsel Kasos, Schlucht sw Argos, Kalk, 200m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 410 | <i>Silene gallica</i> L. | V | + PT-0-B-0500392: Estremadura, Serra de Arrábida (Bot. Garten Lissabon) |
| 411 | <i>Silene gigantea</i> L. | V | * GR-0-B-2013908: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, Roidolakkos, 237m, leg. Raus & al. 30458 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 412 | <i>Silene gigantea</i> L. subsp. <i>gigantea</i> | V | * GR-0-B-1730307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Berg Kollas, Kalk, 700m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 413 | <i>Silene gigantea</i> subsp. <i>rhodopaea</i> (Janka) Greuter | V | + GR-0-B-2416892: Thrakien, Nomos Xanthis, Avdira, Silikat, 10m, leg. Raus/Schiers 19490 |
| 414 | <i>Silene goulimy</i> Turrill | V | + GR-0-B-0363889: Peloponnes, Nomos Lakonias, Taigetos-Gebirge, 450m (Bot. Garten Marburg) |
| 415 | <i>Silene graminifolia</i> Otth | V | + RU-0-B-2002507: Altai Region, Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3830 |
| 416 | <i>Silene hifacensis</i> Rouy | G | + XX-0-B-2500287: (Bot. Garten Córdoba) |
| 417 | <i>Silene italica</i> (L.) Pers. | | + Italien: Prov. Toscana, Siena, Lecceto (Bot. Garten Siena) |
| 418 | <i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i> | V | + GR-0-B-0251988: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, 780m (Bot. Garten Salzburg) |
| 419 | <i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i> | V | + IT-0-B-3005103: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Silikat, 1800m, leg. Dürbye & al. 2371 |
| 420 | <i>Silene italica</i> subsp. <i>sicula</i> (Ucria) Jeanm. | V | + IT-0-B-2820797: Sizilien, Catania, Ätna (Bot. Garten Palermo) |
| 421 | <i>Silene latifolia</i> Poir. | V | + DE-0-B-0183779: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Pircher s.n. |
| 422 | <i>Silene latifolia</i> Poir. | V | * DE-0-B-1781011: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neuhoof, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5315 |
| 423 | <i>Silene latifolia</i> Poir. | V | * DE-0-B-1850911: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Gebüschaum, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5432 |
| 424 | <i>Silene latifolia</i> Poir. | V | * DE-0-B-1910307: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Werder, Alt-Töplitz, leg. Zimmer s.n. |
| 425 | <i>Silene latifolia</i> Poir. | V | * DE-0-B-1921408: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Schildow, 37m, leg. Dürbye 4416 |
| 426 | <i>Silene latifolia</i> Poir. | V | * DE-0-B-2140207: Sachsen-Anhalt, Kreis Sangerhausen, Kelbra, leg. Weber 234 |
| 427 | <i>Silene latifolia</i> Poir. | V | * DE-0-B-2240908: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel, Usedom, Lieper Winkel, leg. Rost 161 |
| 428 | <i>Silene macrosolen</i> A.Rich. | G | + YE-0-B-1622796: Jebel Sabir, S Taizz, Basalt, 3000m, leg. Hein 96-132 |
| 429 | <i>Silene multicaulis</i> Guss. subsp. <i>multicaulis</i> [= <i>Silene multicaulis</i> subsp. <i>cretica</i> Melzh.] | V | + IT-0-B-2428188: Lazio, Prov. Rieti, Monte Terminillo, Kalk, 1800m, leg. Royl/Schiers s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 430 | <i>Silene nemoralis</i> Waldst. & Kit. | V | + RO-0-B-2501201: Distr. Cluj, Cheile Tur (Bot. Garten Cluj Napoca) |
| 431 | <i>Silene nutans</i> L. | V | * DE-0-B-1890309: Brandenburg, Potsdam, Babelsberger Park, Silikat, leg. Dürbye 4585 |
| 432 | <i>Silene nutans</i> L. | V | * IT-0-B-2280909: Südtirol, Taufers im Münstertal, Sägemühle, 1300m, leg. Weber 265 |
| 433 | <i>Silene nutans</i> L. | V | + DE-0-B-2373883: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Radolfzell, leg. Ern 7488 |
| 434 | <i>Silene nutans</i> L. | V | + AT-0-B-3007501: Kärnten, Gailtaler Alpen, Gregorihütte, 1500m, leg. Vogt & al. 15848 |
| 435 | <i>Silene olympica</i> Boiss. | V | + TR-0-B-4081184: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2798 |
| 436 | <i>Silene orphanidis</i> Boiss. | | + GR-0-B-0120182: Makedonien, Agion Oros, Athos, 1850m (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 437 | <i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i> | V | + DE-0-B-1990903: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye 2242 |
| 438 | <i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i> | V | + DE-0-B-1661105: Berlin-Zehlendorf, Grunewald, Lieper Bucht, Silikat, leg. Dürbye/Rost 3052 |
| 439 | <i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i> | V | + DE-0-B-2050706: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Altglietzen, Kalkberg, leg. Dürbye & al. 3307 |
| 440 | <i>Silene otites</i> subsp. <i>hungarica</i> Wrigley | V | + SK-1-B-2004009: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, Dmica skrapy, E Dmica cave, Magerrasen, Kalk, 417m, leg. Dürbye 4748 |
| 441 | <i>Silene otites</i> subsp. <i>hungarica</i> Wrigley | V | + SK-1-B-2004709: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, N Kecovo, Kecovské srapy, Magerrasen, Kalk, 369m, leg. Dürbye 4765 |
| 442 | <i>Silene paradoxa</i> L. | V | + IT-0-B-0010502: Prov. Toscana, Cortona, Portole, leg. Wilkens s.n. |
| 443 | <i>Silene paradoxa</i> L. | V | + GR-0-B-0230992: Makedonien, Nomos Florinis, Mikrolimni, leg. Schwerdfeger s.n. |
| 444 | <i>Silene parnassica</i> Boiss. & Spruner | V | + GR-0-B-2321283: Nomos Kozani, Eparchia Vojos, Askion Massiv, E Namata, Kalkfelswand, 1700m, leg. Hagemann & al. 1242 |
| 445 | <i>Silene parnassica</i> Boiss. & Spruner subsp. <i>parnassica</i> | | + GR-0-B-2532090: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Kalk, 1200m, leg. Pirker & al. 350 |
| 446 | <i>Silene parnassica</i> Boiss. & Spruner subsp. <i>parnassica</i> | V | + GR-0-B-2720489: Sterea Ellas, Nomos Viotia, Parnass-Gipfel, Kalk, 2100m, leg. Raus/Schiers 14360 |
| 447 | <i>Silene quadrifida</i> (L.) L. | V | + AT-0-B-3003501: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1700m, leg. Vogt & al. 15805 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 448 | <i>Silene roemerii</i> subsp. <i>macrocarpa</i> (Vandas) Greuter | | + GR-0-B-2325083: Makedonien, Nomos Imathias, Vermion-Gebirge, Kalk, 1750m, leg. Hagemann & al. 1375 |
| 449 | <i>Silene roemerii</i> subsp. <i>macrocarpa</i> (Vandas) Greuter | V | + GR-0-B-2529490: Makedonien, Nomos Florinis, Kalo Nero-Gebirge, Silikat, 1800m, leg. Pirker & al. 320 |
| 450 | <i>Silene rupestris</i> L. | V | * IT-0-B-1894107: Trentino-Südtirol, Vinschgau, Malscher Alm, 2020m, leg. Zippel V 07-33 |
| 451 | <i>Silene saxatilis</i> Sims | | + RU-0-B-0131005: Kaukasus, Ordzonikidze (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 452 | <i>Silene saxifraga</i> L. | V | + ES-0-B-0020679: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, 2100m (Bot. Garten Madrid) |
| 453 | <i>Silene saxifraga</i> L. | V | + RO-0-B-0692000: Distr. Caras-Severin, Mt. Domogled (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 454 | <i>Silene saxifraga</i> L. | V | + ES-0-B-1422979: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, 1800m, leg. Ern & al. 4129 |
| 455 | <i>Silene tatarica</i> (L.) Pers. | V | + DE-0-B-0390401: Berlin (Humboldt Univ. Berlin) |
| 456 | <i>Silene tatarica</i> (L.) Pers. | V | + RU-0-B-1093601: Oblast de Volgograg, Reg. Kumilzenskaia, Berezniki, 65m (Museum National d'Histoire Naturelle Paris) |
| 457 | <i>Silene uniflora</i> Roth subsp. <i>uniflora</i> | V | + NO-0-B-1100902: Oslo, Lindoya (Bot. Garten Oslo) |
| 458 | <i>Silene uniflora</i> Roth subsp. <i>uniflora</i> | V | * SE-0-B-1960706: Prov. Bohus Län, Hakefjord, Insel Tjörn, Djupvik, S Olnäs, 10m, leg. Dürbye 3370 |
| 459 | <i>Silene uniflora</i> Roth subsp. <i>uniflora</i> | V | + SE-0-B-2103001: Prov. Bohus Län, Insel Tjörn, Skärhamn, leg. Dürbye 1374 |
| 460 | <i>Silene viridiflora</i> L. | V | + IT-0-B-1321502: Prov. Siena, Podere S. Antonio/Monteroni d' Arbia, 167m (Bot. Garten Siena) |
| 461 | <i>Silene viridiflora</i> L. | V | + GR-0-B-2306381: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Silikat, 500m, leg. Raus/Royl 5320 |
| 462 | <i>Silene viscaria</i> (L.) Borkh. [= <i>Lychnis viscaria</i> L.] | V | + DE-0-B-0130503: Bayern, Kreis Neustadt-Bad Windsheim, Bullenheim/Uffenheim, Kunigundenwald, 380m (Bot. Garten Würzburg) |
| 463 | <i>Silene viscaria</i> (L.) Borkh. [= <i>Lychnis viscaria</i> L.] | V | + NO-0-B-0841294: Prov. Oppland, Lillehammer, Faberg, Korsrud, 430m (Bot. Garten Oslo) |
| 464 | <i>Silene viscaria</i> (L.) Borkh. [= <i>Lychnis viscaria</i> L.] | V | * CZ-0-B-1610307: Böhmisches Schweiz, Rynartice, leg. Weber 208 |
| 465 | <i>Silene viscosa</i> (L.) Pers. | V | + RU-0-B-2920699: W-Sibirien, Region Novosibirskaja Oblast, Chebula, 180m, leg. Ristow & al. s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 466 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i> | V | * NO-0-B-1903108: Prov. Buskerud, Hensedalfjell, Hulbak, ca. 750m, leg. Dürbye 4366 |
| 467 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i> | V | * DE-0-B-2030605: Sachsen, Kreis Kamenz, Großgrabe, leg. Dürbye 3166 |
| 468 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i> | | + GR-0-B-2636680: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, N Palaiokerasea, 650m, leg. Binder & al. 187 |
| 469 | <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>bosniaca</i> (Beck) V Janch. | V | + GR-0-B-2299594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21526 |
| 470 | <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill | V | + IT-0-B-2200202: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine) |
| 471 | <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill | V | + IT-0-B-3022001: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Alto Montasio, Forca di Disteis-Rifugio Brazza, Kalk, 1800, leg. Vogt & al. 15984 |
| 472 | <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i> (Gaudin) Schinz & Thell. | V | + IT-0-B-2506083: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Lago Gabiet, 2400m, leg. Royl/Hempel s.n. |
| 473 | <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i> (Gaudin) Schinz & Thell. | V | + GR-0-B-2657680: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Katara-Pass, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 540 |
| 474 | <i>Silene waldsteinii</i> Griseb. | V | + GR-0-B-2529690: Makedonien, Nomos Florinis, Kalo Nero-Gebirge, Silikat, 1800m, leg. Pirker & al. 326 |
| 475 | <i>Spergula arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> | V | * NO-0-B-1902008: Prov. Hordaland, Hardangarvidda, Lofthus, ca. 400m, leg. Dürbye 4351 |
| 476 | <i>Spergula arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> | V | + DE-0-B-1931882: Niedersachsen, Kreis Lüchow/Dannenberg, Tripkau, leg. Ketelhut/Meyer s.n. |
| 477 | <i>Spergula arvensis</i> subsp. <i>maxima</i> (Weihe) O.Schwarz | V G | + NZ-0-B-2270208: (Alpine Garden Society) |
| 478 | <i>Spergula morisonii</i> Boreau | V | * DE-0-B-1680106: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, offene Heidellandschaft, Silikat, leg. Dürbye 3249 |
| 479 | <i>Spergularia grandis</i> (Pers.) Cambess. | V G | + AR-0-B-1166303: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 b |
| 480 | <i>Spergularia ramosa</i> Cambess. | G | + AR-0-B-1165403: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Cerro San Luis, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4796 |
| 481 | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl | V | * DE-0-B-1640308: Brandenburg, Spree-Neiße-Kreis, Spreewald, Burg, Gewitterschleuse, leg. Weber 244 |
| 482 | <i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop. [= <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench] | V | * DE-0-B-2150809: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, ca. 25m, leg. Dürbye/Zippel 4824 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|--|
| 483 | <i>Stellaria neglecta</i> Weihe | V | * DE-0-B-1940107: Bayern, Kreis Ansbach, Obere Walkmühle, Ratzenwinden, leg. Weber 211 |
| 484 | <i>Telephium imperati</i> L. subsp. <i>imperati</i> | V | + ES-0-B-0970292: Prov. Cuenca, Castilla-La Mancha (Bot. Garten Madrid) |

CELASTRACEAE

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 485 | <i>Euonymus europaeus</i> L. | V | * DE-0-B-2041007: Bayern, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Marktbergel, Petersberg, 500m, leg. Weber 227 |
| 486 | <i>Euonymus europaeus</i> L. | V | * DE-0-B-2280111: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Buckow Zentrum, Oberhalb des Schlossberges, leg. Zimmer s.n. |
| 487 | <i>Euonymus europaeus</i> L. | V | * DE-0-B-2300709: Sachsen-Anhalt, Kreis Lutherstadt Wittenberg, S Wittenberg, 65m, leg. Dürbye/Zippel 4881 |
| 488 | <i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill. | | + AM-0-B-1241689: Pambak Mts., E Karakilise, Kirovakan, 1500m (Research Institute for Botany Vacratot) |
| 489 | <i>Maytenus senegalensis</i> (Lam.) Exell | G | + YE-0-B-2290101: Prov. Hajjah, vicinity of Kohlan, 2200m, leg. Naumann s.n. |

CHENOPODIACEAE

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 490 | <i>Arthrocnemum macrostachyum</i> (Moric.) K.Koch | | * ES-0-B-0530712: Valencia, Prov. Alicante, Santa Pola, Salzsümpfe, 0m, leg. Dürbye 5555 |
| 491 | <i>Atriplex glabriuscula</i> Edmondston | V | * GB-0-B-2071206: Schottland, Highlands, Sutherland, Oldshoremore, Silikat, leg. Rost 106 |
| 492 | <i>Atriplex hortensis</i> L. | V | + EE-0-B-1430403: Tallinn, Veskimõldre (Bot. Garten Tallinn) |
| 493 | <i>Atriplex prostrata</i> DC. | V | * GB-0-B-2071106: Schottland, Highlands, Sutherland, Oldshoremore, Silikat, leg. Rost 105 |
| 494 | <i>Atriplex sagittata</i> Borkh. | V | + DE-0-B-0631191: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Rudolstadt (Bot. Garten Halle) |
| 495 | <i>Atriplex sagittata</i> Borkh. | V | * DE-0-B-2241305: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, leg. Dürbye 3228 |
| 496 | <i>Beta macrocarpa</i> Guss. | V | + GR-0-B-1440802: Kreta, Nomos Lasithiou, Ambelos-Zakros, Silikat (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris) |
| 497 | <i>Chenopodium album</i> L. | V | * DE-0-B-1993711: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5490 |
| 498 | <i>Chenopodium album</i> L. | V | * DE-0-B-2030305: Sachsen, Kreis Kamenz, Großgrabe, leg. Dürbye 3163 |
| 499 | <i>Chenopodium album</i> L. | V | * DE-0-B-2151009: Brandenburg, Kreis Havelland, |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| | | | N Paulinenaue, ca. 25m, leg. Dürbye/Zippel 4827 |
| 500 | <i>Chenopodium bonus-henricus</i> L. | V | + DE-0-B-2001787: Berlin-Spandau, Gatower Feld, leg. Stern s.n. |
| 501 | <i>Chenopodium botrys</i> L. | V | * GR-0-B-2019308: Epirus, Nomos Ioanninon, Neraida, 11m, leg. Raus & al. 30580 |
| 502 | <i>Chenopodium polyspermum</i> L. | V | * DE-0-B-1591611: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, zwischen Rosslau und Coswig, leg. Dürbye 5255 |
| 503 | <i>Chenopodium polyspermum</i> L. | | * DE-0-B-1711112: Brandenburg, Kreis Havelland, Rhinow, Gülpe, 20m, leg. Zippel/Dürbye 12- 502 |
| 504 | <i>Chenopodium polyspermum</i> L. | V | * DE-0-B-1810411: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, Silikat, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5338 |
| 505 | <i>Chenopodium strictum</i> Roth | V | * GR-0-B-2022408: Epirus, Nomos Ioanninon, W Riachovo, 390m, leg. Raus & al. 30662 |
| 506 | <i>Chenopodium strictum</i> Roth | V | * DE-0-B-2241405: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, leg. Dürbye 3229 |
| 507 | <i>Chenopodium urbicum</i> L. | | + GR-0-B-2694000: Ägäis, Nomos Evvias, Insel Euböa, Limni Distou, Lehm, 120m, leg. Raus 24240 |
| 508 | <i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Ilijin | V | + DE-0-B-1823896: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye 325 |
| 509 | <i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Ilijin | V | * DE-0-B-1850611: Brandenburg, bei Seeburg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5429 |
| 510 | <i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Ilijin | V | * DE-0-B-2242608: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel Usedom, Ahlbeck, leg. Rost 178 |
| 511 | <i>Einadia nutans</i> A.J.Scott | V G | + AU-0-B-0811806: New South Wales, Kinchega, Ufer des Darling-Rivers, Menindee, leg. Weber 94 |

CISTACEAE

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| 512 | <i>Cistus albidus</i> L. | V G | + PT-0-B-0100208: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Carvoeiro, Silikat, 30m, leg. Dürbye 4111 |
| 513 | <i>Cistus albidus</i> L. | V G | + IT-0-B-2420494: Prov. Ligurien, Savona, Spotorno, 90m (Bot. Garten Genua) |
| 514 | <i>Cistus albidus</i> L. | V G | + FR-0-B-3260186: Alpes Maritimes, Cap d'Ail (Bot. Garten Nizza) |
| 515 | <i>Cistus creticus</i> L. [= <i>Cistus incanus</i> L.; <i>Cistus villosus</i> L.; <i>Cistus polymorphus</i> Willk.; <i>Cistus ponticus</i> Juz.] | V G | * GR-0-B-2015908: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, 275m, leg. Raus & al. 30487 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|---|
| 516 | <i>Cistus creticus</i> L. [= <i>Cistus incanus</i> L.] | V G | + CY-0-B-2400300: Distr. Paphos, Polis, leg. Loose s.n. |
| 517 | <i>Cistus creticus</i> L. [= <i>Cistus incanus</i> L.] | V G | + Griechenland: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n. |
| 518 | <i>Cistus creticus</i> L. subsp. <i>creticus</i> | V G | + GR-0-B-2292094: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21006 |
| 519 | <i>Cistus creticus</i> L. subsp. <i>creticus</i> | V | * GR-0-B-2311511: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus, Sipman 32944 |
| 520 | <i>Cistus creticus</i> subsp. <i>corsicus</i> (Loisel.) Greuter & Burdet | V | + FR-0-B-1945592: Korsika, Forêt de Bonifato (Bot. Garten Lüttich) |
| 521 | <i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet | V G | + IT-0-B-1971186: Prov. Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena) |
| 522 | <i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet | V G | + UA-0-B-2170687: Krim (Bot. Garten Jalta) |
| 523 | <i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet | V | + Ukraine: Krim (Bot. Garten Jalta) |
| 524 | <i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet | V | + IT-0-B-3200396: Prov. Perugia, leg. Beyer s.n. |
| 525 | <i>Cistus laurifolius</i> L. | V | + ES-0-B-0013179: Prov. Cuenca, Ciudad Encantada, leg. Ern 3511 |
| 526 | <i>Cistus laurifolius</i> L. | V | + TR-0-B-2473281: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7032 |
| 527 | <i>Cistus monspeliensis</i> L. | V | + FR-0-B-2042205: Dép. Hérault, St. Mathieu de Treviers, Pic St. Loup, Garrigue, Kalk, 650m, leg. Kendzia 22 |
| 528 | <i>Cistus parviflorus</i> Lam. | V G | + CY-0-B-1202196: Distr. Paralimni, Dhekelia (Bot. Garten Hamburg) |
| 529 | <i>Cistus salviifolius</i> L. [= <i>Cistus salvifolius</i> L.] | V | * GR-0-B-1270207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Lefkos, Silikat, 5m, leg. Raus s.n. |
| 530 | <i>Cistus salviifolius</i> L. | V | * GR-0-B-2311611: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32945 |
| 531 | <i>Cistus symphytifolius</i> Lam. | V G | + ES-0-B-0433480: Kanaren, Teneriffa, Orotava Valley, Agua Mansa (Bot. Garten Oslo) |
| 532 | <i>Cistus symphytifolius</i> subsp. <i>leucophyllus</i> (Spach) G.Kunkel | V G | + ES-0-B-0240609: Kanaren, Gran Canaria, Tamadaba, NW Artenara, Pinus canariensis forest (Bot. Garten Greifswald) |
| 533 | <i>Cistus symphytifolius</i> var. <i>symphytifolius</i> | V G | + ES-0-B-1571907: Kanaren, La Gomera, Hermigua/Las Nuevitas, 300m, leg. Ludwig s.n. |
| 534 | <i>Fumana laevipes</i> (L.) Spach | V G | XX-0-B-2500296: (Bot. Garten Marseille) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 535 | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr. | V | + FR-0-B-0140298: Dép. Var, Plateau de Caussols (Bot. Garten Besancon) |
| 536 | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr. | V | + TR-0-B-2423002: Prov. Kayseri, Akkişla, 1300m, leg. Karabulut s.n. |
| 537 | <i>Fumana thymifolia</i> (L.) Webb | V G | + IL-0-B-0840698: Lower Galilee (Bot. Garten Tel Aviv) |
| 538 | <i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach | V | + ES-0-B-0011875: Prov. Zaragoza, Sierra de Moncayo, 1000m, leg. Ern 34 |
| 539 | <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. | V | + FR-0-B-0721197: Dép. Côte-d'Or, Epagne (Bot. Garten Dijon) |
| 540 | <i>Helianthemum canariense</i> (Jacq.) Pers. | V | + Spanien: Kanaren, Teneriffa, Montaña de Guaza, Los Cristianos (Univ. La Laguna) |
| 541 | <i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss. | V | + IT-0-B-1260203: Sardinien, Putzu Idu, Capo Mannu, Küstengarigue (Bot. Garten Oldenburg) |
| 542 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. | V | + ES-0-B-1416479: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Somiedo, Silikat, 1500m, leg. Ern & al. 4064 |
| 543 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. | V | + DE-0-B-2001387: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n. |
| 544 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. | V | + DE-0-B-2373583: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Radolfzell, leg. Ern 7485 |
| 545 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i> | V | + GR-0-B-2654880: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Silikat, 1400m, leg. Raus & al. 512 |
| 546 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i> | V | + IT-0-B-3040203: Lombardei, Prov. Sondrio, Lago di S. Giacomo di Fraele, Monte Pettine, Kalk, 2100m, leg. Dürbye & al. 2721 |
| 547 | <i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (Scop.) Schinz & Thell. | V | + FR-0-B-2590102: Dép. Hautes Alpes, Galibier- Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1975 |
| 548 | <i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub | | + GE-0-B-1541893: Kaukasus, Chewi, 2100m (Bot. Garten Bergen) |
| 549 | <i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>tomentosum</i> (Scop.) Schinz & Thell. | V | + TR-0-B-1975900: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, leg. Tolimir 1664 |
| 550 | <i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>tomentosum</i> (Scop.) Schinz & Thell. | V | + TR-0-B-4018584: Prov. Bolu, S Gerede, Aktaş, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1977 |
| 551 | <i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G.López | | + GR-0-B-2293094: Makedonien, Nomos Dramas, Falakron-Gebirge, Kalk, 1800m, leg. Raus & al. 21147 |
| 552 | <i>Helianthemum songaricum</i> Schrenk | | + KG-0-B-0430602: Tien-Shan, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Salzsteppe, Lehm, 1620m, leg. Dürbye 1685 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 553 | <i>Helianthemum stipulatum</i> (Forssk.) C.Chr. | V | + GR-0-B-2841299: Kreta, Nomos Lasithiou, Insel Koufonisia, Kalk, 70m, leg. Böhling/Raus 10467 |
| 554 | <i>Helianthemum syriacum</i> (Jacq.) Dum.Cours. | V G | + IL-0-B-1670602: Judean Mountains (Bot. Garten Tel Aviv) |
| 555 | <i>Tuberaria lignosa</i> (Sweet) Samp. | V | + ES-0-B-2545285: Prov. León, Castrocontrigo, Silikat, leg. Royl/Schiers s.n. |

CNEORACEAE

| | | | |
|-----|-----------------------------|-----|--|
| 556 | <i>Cneorum tricoccon</i> L. | V G | + FR-0-B-1946692: Dép. Aude, Peyriac-de-Mer (Bot. Garten Liège) |
| 557 | <i>Cneorum tricoccon</i> L. | V | + ES-0-B-2691391: Balearen, Mallorca, Ariant, leg. Gildemeister s.n. |

COMBRETACEAE

| | | | |
|-----|---------------------------------------|---|--|
| 558 | <i>Anogeissus dhofarica</i> A.J.Scott | G | + YE-0-B-3140100: Gov. Al-Mahra, Hawf Mts., NW above Jadib, 950m, leg. Kilian 6797 |
|-----|---------------------------------------|---|--|

COMPOSITAE

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 559 | <i>Achillea ageratifolia</i> (Sm.) Boiss. subsp. <i>ageratifolia</i> | V | + GR-0-B-0052978: Makedonien, Nomos Dramas, Orvilos-Gebirge, Kalk, 2212m, leg. Greuter 20 |
| 560 | <i>Achillea clypeolata</i> Sm. | V | + RO-0-B-3190797: Judetul Constanța, Comuna Limanu, Rezervatia Padurea Hagieni (Bot. Garten Iași) |
| 561 | <i>Achillea coarctata</i> Poir. | V | + GR-0-B-2509790: Makedonien, Nomos Kilkis, Perikleia/Skra Kalk, 730m, leg. Pirker & al. 100 |
| 562 | <i>Achillea collina</i> (Rchb.f.) Heimerl | V | + HU-0-B-2330994: Bakenyicium, Central Transdanubian Hills, Visegrádense, Sikáros (Bot. Garten Budapest) |
| 563 | <i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit. | V | + GR-0-B-2666280: Nomos Larisis, Ossa-Gipfel, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 722 |
| 564 | <i>Achillea distans</i> Willd. | V | + RO-0-B-0380603: Distr. Hunedoara, Parcul National Retezat (Bot. Garten Iasi) |
| 565 | <i>Achillea fraasii</i> Sch.Bip. | V | + GR-0-B-1091601: Epirus, Nomos Ioanninon, Timfi-Gebirge, Kalojeriko-Pass, Kalk, 1480m (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris) |
| 566 | <i>Achillea ligustica</i> All. | V | + IT-0-B-2530203: Prov. Toscana, Monti Pisani, Santallago, 800m (Bot. Garten Pisa) |
| 567 | <i>Achillea ligustica</i> All. | V | + IT-0-B-2820897: Sizilien, Gibilmanna, Cefalù (Bot. Garten Palermo) |
| 568 | <i>Achillea millefolium</i> L. | V | * DE-0-B-0434907: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye 3772 |
| 569 | <i>Achillea millefolium</i> L. | V | + FR-0-B-2030197: Dép. Bas-Rhin, Mulhouse, In der Hardt, leg. Ristow 795 /97 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 570 | <i>Achillea millefolium</i> L. | V | + DE-0-B-2030897: Berlin-Charlottenburg, Heerstraße, Silikat, leg. Beurton/Ristow s.n. |
| 571 | <i>Achillea millefolium</i> L. | V | + DE-0-B-2031497: Berlin-Charlottenburg, Tiefwerder, Havelchaussee, Silikat, leg. Beurton/Ristow s.n. |
| 572 | <i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>lanulosa</i> (Nutt.) Piper | V | + CA-0-B-2001804: British Columbia, Region Vancouver, Kelly Lake, 1000m, leg. Dürbye/Kirchhoff 2876 |
| 573 | <i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>sudetica</i> (Opiz) Oborný | V | + IT-0-B-3023703: Lombardei, Prov. Sondrio, Ponte di Legno, W Pezzo, Weg nach Punta di Albiolo, 2100m, leg. Dürbye & al. 2560 |
| 574 | <i>Achillea pannonica</i> Scheele | V | + DE-0-B-2031597: Berlin-Charlottenburg, Tiefwerder, Havelchaussee, leg. Beurton/Ristow s.n. |
| 575 | <i>Achillea pratensis</i> Saukel & Länger | V | + DE-0-B-2010201: Hessen, Gladenbacher Bergland, E Königsberg, Silikat, 270m, leg. Ristow s.n. |
| 576 | <i>Achillea ptarmica</i> L. | V | * DE-0-B-0528111: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5513 |
| 577 | <i>Achillea salicifolia</i> Besser | | * DE-0-B-0532512: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, Neu Darchau, Elbe, Flussufer, 7m, leg. Dürbye 5786 |
| 578 | <i>Achillea salicifolia</i> Besser | V | * DE-0-B-2050206: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Altglietzen, leg. Dürbye 3302 |
| 579 | <i>Achillea schmakovii</i> Kupr. | V | + RU-0-B-2028007: Altai Region, Distr. Ongudai, Seminsky pass, <i>Pinus sibirica</i> Wald, 1770m, leg. Dürbye & al. 4074 |
| 580 | <i>Achillea stricta</i> (W.D.J.Koch) Gremli [= <i>Achillea distans</i> subsp. <i>tanacetifolia</i> Janch.] | V | + RO-0-B-0591103: Distr. Maramures, M-tele. Pietrosul Rodne (Bot. Cluj-Napoca) |
| 581 | <i>Achillea teretifolia</i> Willd. | V | + Türkei: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7074 |
| 582 | <i>Achillea virescens</i> cf. subsp. <i>tenorei</i> (Grande) Bässler [= <i>Achillea tenorei</i> Grande] | V | + IT-0-B-1880499: Region Abruzzo, Majella, Fontanili, 1500m (Bot. Garten Lama dei Peligni) |
| 583 | <i>Ageratum conyzoides</i> L. subsp. <i>conyzoides</i> | G | + CM-1-B-0641708: Mount Cameroun, 1414m, leg. Groh s.n. (TU Berlin) |
| 584 | <i>Alfredia cernua</i> (L.) Cass. | V | + RU-0-B-2028807: Altai Region, Distr. Ongudai, Seminsky pass, <i>Pinus sibirica</i> Wald, Hochstaudengesellschaft, 1770m, leg. Dürbye & al.4082 |
| 585 | <i>Alfredia nivea</i> Kar. & Kir. | V | + RU-0-B-2022607: Altai Region, Distr. Ulagan, Nähe Aktasch, alte Aktasch-Mine, 1100m, leg. Gemeinholzer & al. bg 446 /07 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 586 | <i>Allagopappus dichotomus</i> (L.f.) Cass. | V G | + ES-0-B-0602694: Kanaren, Gran Canaria, N Argüinegin, Lava, 350m, leg. Royl 580 |
| 587 | <i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene | V | + CA-0-B-2012204: British Columbia, Vancouver Island, Strait of Georgia, Qaulicum Beach, Spülsaumzone, leg. Dürbye 2979 |
| 588 | <i>Ammobium alatum</i> R.Br. | V | + XX-0-B-0141687: (Bot. Garten München) |
| 589 | <i>Ammobium alatum</i> R.Br. | G | + AU-0-B-2440100: New South Wales, North Coast region, 1500m (North Coast Regional Bot. Garden) |
| 590 | <i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook.f. | V | + CA-0-B-2005004: British Columbia, Kamloops Region, Clearwater, Adams Lake, leg. Dürbye/Kirchhoff 2908 |
| 591 | <i>Anthemis cotula</i> L. | V | + GR-0-B-2403992: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Kalk, 500m, leg. Raus/Schiers 18369 |
| 592 | <i>Anthemis tinctoria</i> L. | V | + GR-0-B-2655480: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Katara-Pass, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 518 |
| 593 | <i>Anthemis tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i> | V | + DE-0-B-2011305: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, Silikat, leg. Dürbye 3114 |
| 594 | <i>Anthemis tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i> | V | * DE-0-B-2040307: Bayern, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Marktbergel, Petersberg, 500m, leg. Weber 220 |
| 595 | <i>Anthemis tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i> | V | * DE-0-B-2100406: Bayern, Kreis Ansbach, Lehrberg, leg. Weber 161 |
| 596 | <i>Anthemis tinctoria</i> subsp. <i>australis</i> R.Fern. | V | + IT-0-B-2573580: Prov. Padova, Montegrotto, leg. Royl 35 |
| 597 | <i>Anthemis tinctoria</i> subsp. <i>parnassica</i> (Boiss. & Heldr.) Franzén [= <i>Anthemis tinctoria</i> var. <i>pallida</i> DC.] | V | + GR-0-B-2620482: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1450m, leg. Raus 7082 |
| 598 | <i>Anthemis tomentosa</i> L. | V | * GR-0-B-2008408: Epirus, Nomos Thesprotias, Sagiada, 1m, leg. Raus & al. 30349 |
| 599 | <i>Anthemis triumfetti</i> (L.) DC. | V | + TR-0-B-2508980: Prov. Rize, Firtina Derezi, Pazar, 50m, leg. Ern 6489 |
| 600 | <i>Anthemis triumfettii</i> (L.) All. | V | + Türkei: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7094 |
| 601 | <i>Arctium lappa</i> L. | V | * DE-0-B-1690406: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, Schlepzig, N Lübben, leg. Zimmer s.n. |
| 602 | <i>Arctium lappa</i> L. | V | * DE-0-B-1990211: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5455 |
| 603 | <i>Arctium lappa</i> L. | V | * GR-0-B-2024208: Epirus, Nomos Ioanninon, 7 km W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, 405m, leg. Raus & al. 30759 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 604 | <i>Arctium lappa</i> L. | V | * DE-0-B-2050307: Hessen, Kreis Kassel, Nieste, Kaufunger Wald, leg. Zimmer s.n. |
| 605 | <i>Arctium lappa</i> L. | V | + GR-0-B-2411892: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18803 |
| 606 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh. | V | + DE-0-B-0190979: Berlin-Charlottenburg, Ruhleben, Murellenberge, leg. Royl/Pircher s.n. |
| 607 | <i>Arctium tomentosum</i> Mill. | V | * DE-0-B-1994311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Gebüschsäume, 124m, leg. Dürbye/Zippel 5496 |
| 608 | <i>Arctium tomentosum</i> Mill. | V | * DE-0-B-2003205: Brandenburg, Kreis Havelland, Falkensee, leg. Dürbye 3091 |
| 609 | <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip. | V G | + ES-0-B-2322008: Kanaren, La Palma, Municipio Garafia, Baranco Fagundo, 50m, leg. Kendzia 92 |
| 610 | <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip. | V G | + ES-0-B-2730483: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, leg. Wolsiek s.n. |
| 611 | <i>Argyranthemum hierrense</i> Humphries | V G | * ES-0-B-0111308: Kanaren, El Hierro, S Echedo, 408m, leg. Zippel 08-13 |
| 612 | <i>Argyranthemum sventenii</i> Humphries & Aldridge | V G | * ES-0-B-1880411: Kanaren, El Hierro, El Pinar, Camino de Restinga, Sukkulentenbusch, 370m, leg. Zippel 11-01 10 |
| 613 | <i>Artemisia maritima</i> L. | V | + Deutschland: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Tönning, Katinger Watt (Bot. Garten Hamburg) |
| 614 | <i>Artemisia pedemontana</i> Balb. [= <i>Artemisia assoana</i> Willk.] | V | + Spanien: Prov. Soria, Kalk, 1100m, leg. Ern 57 |
| 615 | <i>Artemisia thuscula</i> Cav. | V | * ES-0-B-0110208: Kanaren, El Hierro, Restinga, S Pozo de Las Calcosas, 203m, leg. Zippel 08-2 |
| 616 | <i>Artemisia vulgaris</i> L. | V | * DE-0-B-2241005: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, leg. Dürbye 3225 |
| 617 | <i>Aster alpinus</i> L. [= <i>Aster alpinus</i> var. <i>dolomiticus</i> Beck] | V | + RO-0-B-0370201: Distr. Cluj, Cheile Turzii (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 618 | <i>Aster alpinus</i> L. [= <i>Aster alpinus</i> var. <i>dolomiticus</i> Beck] | V | + IT-0-B-1490579: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Lauson, 2600m (Bot. Garten 'Paradisìa', Cogne) |
| 619 | <i>Aster amellus</i> L. subsp. <i>amellus</i> | V | + DE-0-B-0280196: Thüringen, Jena, Kalk (Bot. Garten Greifswald) |
| 620 | <i>Aster amellus</i> L. subsp. <i>amellus</i> | V | + CH-0-B-0330201: Kanton Graubünden, Sagogn, 750m (Bot. Garten Zürich) |
| 621 | <i>Aster amellus</i> L. subsp. <i>amellus</i> | V | + DE-0-B-2740799: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Radolfzell-Liggeringen, 580m, leg. Hellmann s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 622 | <i>Aster amellus</i> subsp. <i>ibericus</i> (Stev.) V.E.Avet. | V | + TR-0-B-2513680: Prov. Artvin, Demirkent, 2200m, leg. Ern 6536 |
| 623 | <i>Aster ericoides</i> L. | V | + CA-0-B-1265491: Manitoba, West-Saint-Paul, Winnipeg (Bot. Garten Liège) |
| 624 | <i>Aster foliaceus</i> var. <i>cusickii</i> (A.Gray) Cronquist | V | + CA-0-B-1041680: British Columbia, Peace River District, 55°44'N, 120°10'W (Bot. Garten Vancouver) |
| 625 | <i>Aster pyrenaicus</i> DC. | | + FR-0-B-1190382: Dép. Hautes-Pyrénées, Cauterets, 1300m (Service Botanique Guyancourt) |
| 626 | <i>Aster pyrenaicus</i> DC. | V | + FR-0-B-2154982: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, leg. Ern 7249 |
| 627 | <i>Aster sedifolius</i> L. | V | + ES-0-B-3170587: Prov. Granada, Sierra Nevada, Dornajo-Gebirge, Kalk, 1300m, leg. Ern 7845 |
| 628 | <i>Aster sibiricus</i> L. | | + RU-0-B-2007307: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3877 |
| 629 | <i>Aster subspicatus</i> Nees [= <i>Aster douglasii</i> Lindl.] | V | + CA-0-B-2000604: British Columbia, Vancouver Region, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet See, Twin One Creek, leg. Dürbye/Kirchhoff 2864 |
| 630 | <i>Aster tripolium</i> L. | V | * DE-0-B-2070211: Mecklenburg-Vorpommern, Insel Rügen, Kap Arkona, Strand, leg. Weber 303 |
| 631 | <i>Aster tripolium</i> L. subsp. <i>tripolium</i> | V | + DE-0-B-2580192: Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein, Insel Fehmarn, Westermakelsdorf, leg. Loose s.n. |
| 632 | <i>Aster tripolium</i> L. subsp. <i>tripolium</i> | V | + DE-0-B-2760702: Brandenburg, Oder-Spree-Kreis, Storkow, Philadelphia, leg. Herrmann s.n. |
| 633 | <i>Asteriscus intermedius</i> (DC.) Pit. & Proust | V G | + ES-0-B-3070191: Kanaren, Lanzarote, Caleta de Famara (Bot. Garten Gran Canaria) |
| 634 | <i>Bellis perennis</i> L. | V | * DE-0-B-0521511: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, lückige Magerrasen, 34m, leg. Dürbye 5181 |
| 635 | <i>Bidens cernua</i> L. | V | * DE-0-B-2140206: Brandenburg, Kreis Barnim, S Parstein, Silikat, 50m, leg. Raus s.n. |
| 636 | <i>Bidens cernua</i> L. | V | * DE-0-B-2190306: Bayern, Oberpfalz, Weiden, Mantler Forst, 410m, leg. Weigend s.n. |
| 637 | <i>Bidens frondosa</i> L. | V | * DE-0-B-2010309: Sachsen-Anhalt, Kreis Jerichower Land, NE Magdeburg, 44m, leg. Dürbye 4788 |
| 638 | <i>Bidens frondosa</i> L. | V | * DE-0-B-2280508: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, leg. Dürbye 4421 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 639 | <i>Bidens pilosa</i> L. | V | * ES-0-B-0451204: Kanaren, La Palma, W Puntagorda, Canal del Estado, 550m, leg. Dürbye 2782 |
| 640 | <i>Bidens tripartita</i> L. | V | * GR-0-B-2018208: Epirus, Nomos Ioanninon, Neraida, 11m, leg. Raus & al. 30531 |
| 641 | <i>Bidens tripartita</i> L. | V | * DE-0-B-2030705: Sachsen, Kreis Kamenz, Großgrabe, leg. Dürbye 3167 |
| 642 | <i>Bidens tripartita</i> L. | V | + DE-0-B-2046482: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Wanfried-Aue, leg. Royl/Hoffmann s.n. |
| 643 | <i>Bidens tripartita</i> L. | V | * DE-0-B-2140407: Sachsen-Anhalt, Kreis Sangerhausen, Kelbra, leg. Weber 236 |
| 644 | <i>Borrchia frutescens</i> (L.) DC. | V G | + US-0-B-1553979: Florida, Everglades, leg. Ern 4320 |
| 645 | <i>Brachyglottis repanda</i> J.R.Forst. & G.Forst. | V G | + XX-0-B-0633574 |
| 646 | <i>Bupthalmum salicifolium</i> L. | V | + IT-0-B-0130501: Prov. Trieste, Carsiana (Bot. Garten Trieste) |
| 647 | <i>Bupthalmum salicifolium</i> L. | V | + IT-0-B-3017901: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Kalk, 1600m, leg. Vogt & al. 15929 |
| 648 | <i>Bupthalmum salicifolium</i> L. | V | + IT-0-B-3032003: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Val Zebbru, 1950m, leg. Dürbye & al. 2643 |
| 649 | <i>Bupthalmum salicifolium</i> subsp. <i>flexile</i> (Bertol.) Garbari | V | + IT-0-B-2530303: Prov. Toscana, Alpi Apuane, Ami, Kalk, 800m (Bot. Garten Pisa) |
| 650 | <i>Calendula arvensis</i> L. | V | + ES-0-B-0140691: Katalonien, Prov. Gerona, Costa Brava (Biolog. Bundesanstalt Braunschweig) |
| 651 | <i>Calendula officinalis</i> L. | V | + RO-0-B-2710495: Distr. Dolj, Craiova, 85m (Bot. Garten Craiova) |
| 652 | <i>Calotis cuneifolia</i> R.Br. | V G | + AU-0-B-0811406: New South Wales, Coonabarabran, Warrumbungle Ranges, Vulkangestein, leg. Weber 90 |
| 653 | <i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>crispus</i> | V | * DE-0-B-0526611: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, ca. 44m, leg. Dürbye 5445 |
| 654 | <i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>crispus</i> | V | * DE-0-B-2002805: Brandenburg, Kreis Havelland, Falkensee, leg. Dürbye & al. 3087 |
| 655 | <i>Carduus defloratus</i> L. subsp. <i>defloratus</i> | V | + FR-0-B-2598902: Dép. Haute Savoie, Demi Quartier, Praz-sur-Arly, Bois des Têtes, 1400m, leg. Dürbye & al. 2064 |
| 656 | <i>Carduus nutans</i> L. | V | + IT-0-B-1690196: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Valnontey, Pra Suppiaz, 1700m (Bot. Garten 'Paradisial', Cogné) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 657 | <i>Carduus nutans</i> L. | V | * AT-0-B-2261609: Kärnten, Nördliche Karawanken, SW St. Margareten im Rosental, Wolfsgupf, ca. 1350m, leg. Zimmer 2824 |
| 658 | <i>Carduus tmolesus</i> subsp. <i>armatus</i> (Boiss. & Heldr.) Franco | | + GR-0-B-2508790: Makedonien, Nomos Kilkis, Perikleia/Skra, Silikat, 680m, leg. Pirker & al. 90 |
| 659 | <i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübl. & G.Martens | V | + IT-0-B-0260403: Val di Viso, 2300m, leg. Valentino s.n. (Bot. Garten Bormio) |
| 660 | <i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübl. & G.Martens | V | + SI-0-B-1410100: Nanóg (Bot. Garten Ljubljana) |
| 661 | <i>Carlina biebersteinii</i> Hornem. subsp. <i>biebersteinii</i> | V | + RU-0-B-2250280: Sibirien, Altai-Gebirge (Bot. Garten Novosibirsk) |
| 662 | <i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | | + DE-0-B-0920997: Sachsen-Anhalt, Ascherleben (Bot. Garten Halle) |
| 663 | <i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | V | + DE-0-B-0921197: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Unterrißdorf (Bot. Garten Halle) |
| 664 | <i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | V | + CH-0-B-1200594: Kanton Wallis, Champex, 1400m (Bot. Garten Champex-Lac) |
| 665 | <i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | V | + DE-0-B-2742699: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel/Singen, 570m, leg. Hellmann s.n. |
| 666 | <i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | V | + IT-0-B-3013603: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, 1520m, leg. Dürbye & al. 2459 |
| 667 | <i>Carlina vulgaris</i> subsp. <i>spinosa</i> (Velen.) Vandas [= <i>Carlina acanthophylla</i> Hausskn.] | V | + GR-0-B-2632880: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris, Silikat, 1726m, leg. Binder & al. 149 |
| 668 | <i>Carlina vulgaris</i> subsp. <i>spinosa</i> (Velen.) Vandas | V | + GR-0-B-2680980: Thessalien, Nomos Larisis, Agiokambos, Silikat, 5m, leg. Binder & al. 777 |
| 669 | <i>Carthamus tinctorius</i> L. | V | + DK-0-B-3091291: Insel Laesø (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 670 | <i>Catananche caerulea</i> L. | V | + ES-0-B-1437279: Prov. Huesca, Arro, 700m, leg. Ern & al. 4272 |
| 671 | <i>Centaurea alpestris</i> Hegetschw. | V | + FR-0-B-0170508: Dép. Haute Savoie, Praz de Lys, 1500m (Bot. Garten Marburg) |
| 672 | <i>Centaurea aspera</i> L. | V G | + IT-0-B-0900990: Prov Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena) |
| 673 | <i>Centaurea clementei</i> DC. | V | + ES-0-B-0516793: Prov. Málaga, Serrania de Ronda, Grazalema, Kalk, leg. Vogt 9247 |
| 674 | <i>Centaurea cyanus</i> L. | V | * DE-0-B-0523911: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, 81m, leg. Dürbye 5260 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 675 | <i>Centaurea cyanus</i> L. | V | * DE-0-B-1670109: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitz-Kreis, Klein-Krauscha, leg. Dürbye 4528 |
| 676 | <i>Centaurea jacea</i> L. | V | * AT-0-B-1973107: Tirol, Karwendelgebirge, S Pertisau, Dristenautal, Gutelwald, 1080m, leg. Zimmer 2669 |
| 677 | <i>Centaurea jacea</i> L. | V | + DE-0-B-2941085: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Weper, Kalk, 360m, leg. Schwarz s.n. |
| 678 | <i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i> | V | * DE-0-B-0526911: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, Wegränder, Gebüschsäume, ca. 52m, leg. Dürbye 5448 |
| 679 | <i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i> | V | * DE-0-B-1810111: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5334 |
| 680 | <i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i> | V | * DE-0-B-1953106: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Kalk, leg. Dürbye 3350 |
| 681 | <i>Centaurea macrocephala</i> Willd. [= <i>Grossheimia macrocephala</i> (Willd.) Sosn. & Takht.] | V | + GE-0-B-0780710: (Bot. Garten Göteborg) |
| 682 | <i>Centaurea nervosa</i> Willd. | V | * AT-0-B-1971907: Tirol, Karwendelgebirge, S Pertisau, Bärenkopf, 1800m, leg. Zimmer 2643 |
| 683 | <i>Centaurea nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i> | V | * GB-0-B-2072306: Schottland, Highlands, Glen Etive, leg. Rost 117 |
| 684 | <i>Centaurea nigra</i> subsp. <i>rivularis</i> (Brot.) Cout. | V | + ES-0-B-0012175: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1800m, leg. Ern 234 |
| 685 | <i>Centaurea nigrescens</i> Willd. subsp. <i>nigrescens</i> | V | + IT-0-B-2572280: Prov. Veneto, Padova, Montegrotto, leg. Royl 22 |
| 686 | <i>Centaurea pseudophrygia</i> C.A.Mey. | V | * AT-0-B-1960108: Vorarlberg, Kleinwalsertal, Mittelberg, zw. Sonnalpe und Bühlalpe, 1100m, leg. Hollmann s.n. |
| 687 | <i>Centaurea rupestris</i> var. <i>arachnoidea</i> (Viv.) Fiori | V | + IT-0-B-2530403: Prov. Toscana, Alpi Apuane, Campocesina, Kalk, 900m (Bot. Garten Pisa) |
| 688 | <i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i> | V | * DE-0-B-1834011: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zwischen Hirschroda und Laucha, Kalk, 226m, leg. Dürbye/Zippel 5403 |
| 689 | <i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i> | V | * DE-0-B-1781811: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neukünkendorf, 53m, leg. Dürbye/Zippel 5323 |
| 690 | <i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i> | V | * DE-0-B-2241008: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel Usedom, Lieper Winkel, leg. Rost 162 |
| 691 | <i>Centaurea solstitialis</i> L. | | * HR-0-B-2180312: Istrien, Vrsar, oberhalb des Limfjords, leg. Weber 318 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 692 | <i>Centaurea spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i> | V | + GR-0-B-2413392: Thrakien, Nomos Evrou, Samothraki, Kalk, 2m, leg. Raus/Schiers 18942 |
| 693 | <i>Centaurea stoebe</i> L. | V | * DE-0-B-1750411: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5299 |
| 694 | <i>Centaurea stoebe</i> L. | V | * IT-0-B-1892407: Südtirol, Prov. Bozen, Vintschgau, Allitz, Untertröghof, 1396m, leg. Zippel V 07- 72 |
| 695 | <i>Centaurea stoebe</i> L. | V | * DE-0-B-2010505: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, leg. Dürbye 3107 |
| 696 | <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All. [= <i>Anthemis nobilis</i> L.] | V | + FR-0-B-0190595: Bretagne, Dép. Côtes-d'Armor, Cap Fréhel (Bot. Garten Göttingen) |
| 697 | <i>Chaptalia arechavaletae</i> Arechav. | V G | XX-0-B-0633174 |
| 698 | <i>Cheirolophus canariensis</i> subsp. <i>subexpinnatus</i> (Burchard) G.Kunkel | V G | + ES-0-B-0840385: Kanaren, Teneriffa, Teno (Bot. Garten Braunschweig) |
| 699 | <i>Chondrilla juncea</i> L. | V | + DE-0-B-1433798: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 40m, leg. Dürbye 585 |
| 700 | <i>Chondrilla juncea</i> L. | V | * DE-0-B-1750611: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5301 |
| 701 | <i>Chondrilla lejosperma</i> Kar. & Kir. | V | + KG-0-B-0436502: Tien-Schan, Issyk-Kul-Gebiet, Ak-Saji, Silikat, 1620m, leg. Dürbye 1754 |
| 702 | <i>Chrysocoma coma-aurea</i> L. | V | + XX-0-B-1106874 |
| 703 | <i>Cicerbita plumieri</i> (L.) Kirschl. | V | + CH-0-B-1370289: Kanton Wallis, Lollonges, 1300m (Bot. Garten Champex-Lac) |
| 704 | <i>Cichorium intybus</i> L. | V | + DE-0-B-0251092: Berlin (Humboldt Univ. Berlin) |
| 705 | <i>Cichorium intybus</i> L. | V | * DE-0-B-2010509: Sachsen-Anhalt, Kreis Jerichower Land, Güsen, 35m, leg. Dürbye 4790 |
| 706 | <i>Cichorium intybus</i> L. subsp. <i>intybus</i> | V | * DE-0-B-2003105: Brandenburg, Kreis Havelland, Falkensee, leg. Dürbye 3090 |
| 707 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. subsp. <i>arvense</i> | V | * DE-0-B-1710104: Nordrhein-Westfalen, Münster, Lütkenbecker Weg, leg. Kirchoff s.n. |
| 708 | <i>Cirsium candelabrum</i> Griseb. | V | + GR-0-B-2643780: Sterea Ellas, Nomos Evritanias, Kedra, Silikat, leg. Binder & al. 312 |
| 709 | <i>Cirsium canum</i> (L.) All. | V | + DE-0-B-0921397: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, Luckau (Bot. Garten Halle) |
| 710 | <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. | V | * SI-0-B-2101509: Region Notranjsko-kraska, Javorniki, von Pivka zum Cerknisko jezero, 800m, leg. Rost 193 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 711 | <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. | V | + DE-0-B-2284097: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, leg. Dürbye & al. 527 |
| 712 | <i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop. | V | + IT-0-B-3018103: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, S Sondrio, Laubmischwald, 1050m, leg. Dürbye/Rost 2505 |
| 713 | <i>Cirsium flavispina</i> DC. | V | + ES-0-B-1195879: Prov. Jaén, Huelma, leg. Ern/Ketelhut 3758 |
| 714 | <i>Cirsium ligulare</i> Boiss. | V | + GR-0-B-2666880: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 733 |
| 715 | <i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill | V | + ES-0-B-1431879: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1200m, leg. Ern & al. 4218 |
| 716 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop. | | + AT-0-B-0561890: Salzburg, Neukirchen, Obersulzbachtal, Poschalm-Seebachalm, 1700m (Bot. Garten Salzburg) |
| 717 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop. | V | * DE-0-B-2031305: Sachsen, Kreis Kamenz, S Bernsdorf, Schönteichen, leg. Dürbye 3173 |
| 718 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop. | V | * DE-0-B-2280208: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, 30m, leg. Dürbye 4418 |
| 719 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop. | V | + FR-0-B-2605102: Dép. Haute Savoie, Mieussy/Les Gets, Pointe d'Uble, 1500m, leg. Dürbye & al. 2126 |
| 720 | <i>Cirsium shansiense</i> Petr. | V | + CN-0-B-0204201: Prov. Yünnan, Zhongdian, Silikat, 3500m, leg. Raab-Straube & al. 853 |
| 721 | <i>Cirsium trachylepsis</i> Boiss. | V | + Türkei: Prov. Rize, Dilek Dagları, Ayder Iliça, 900m, leg. Ern 6633 |
| 722 | <i>Cirsium tymphaeum</i> Hausskn. | | + GR-0-B-2538090: Makedonien, Nomos Kastorias, Gramos-Gebirge, 1220m, leg. Pirker & al. 413 |
| 723 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. | V | * AT-0-B-1973507: Tirol, Karwendelgebirge, SW Pertisau, Falzthurtal, 1040m, leg. Zimmer 2680 |
| 724 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. | V | * GB-0-B-2072506: Schottland, Highlands, Black Corries, leg. Rost 119 |
| 725 | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist | V | * DE-0-B-1750511: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5300 |
| 726 | <i>Cotula coronopifolia</i> L. | V | + ES-0-B-0620995: Prov. Huelva, El Rocio (Bot. Garten Basel) |
| 727 | <i>Crepis biennis</i> L. | V | + DE-0-B-0164479: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Eschwege, Cornberg, Kalk, leg. Roysl & al. 44 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 728 | <i>Crepis canariensis</i> (Sch.Bip.) Babco. | V G | + ES-0-B-3060384: Teneriffa, La Laguna (Univ. La Laguna Teneriffa) |
| 729 | <i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) A.Kern. | V | + AT-0-B-3012501: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15877 |
| 730 | <i>Crepis leontodontoides</i> All. | V | + FR-0-B-1262591: Korsika, Vallée du Taravo, pont d'Abra (Bot. Garten Liège) |
| 731 | <i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench | V | + DE-0-B-0922197: Sachsen-Anhalt, Dessau (Bot. Garten Halle) |
| 732 | <i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K.Koch | V | + AT-0-B-2560100: Niederösterreich, Kronawett, Hagenbrunn, 290m, leg. Vitek/Lack s.n. |
| 733 | <i>Crepis praemorsa</i> (L.) Tausch subsp. <i>praemorsa</i> | V | + NO-0-B-0950400: Oppland, Lunner, Grua (Bot. Garten Oslo) |
| 734 | <i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter | V | + AT-0-B-1512486: Salzburg, Salzburg-Stadt, Kalk, 1320m (Bot. Garten Salzburg) |
| 735 | <i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter | V | * AT-0-B-1971807: Tirol, Karwendelgebirge, S Pertisau, Weißenbachsattel, 1640m, leg. Zimmer 2642 |
| 736 | <i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter | V | * CH-0-B-1991805: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3195 |
| 737 | <i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter | V | + FR-0-B-2152282: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Gave de Bioux, 1300m, leg. Ern 7222 |
| 738 | <i>Crepis sibirica</i> L. | V | + RU-0-B-0310297: S-Ural, Baschkortestan (Forstbotanischer Garten Tharandt) |
| 739 | <i>Dahlia merckii</i> Lehm. [= <i>Dahlia glabrata</i> Lindl.] | | + MX-0-B-3010496: (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 740 | <i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter | V | * GR-0-B-1740207: Sterea Ellas, Nomos Etoloakarnanias, Agrinion, 90m, leg. Raus s.n. |
| 741 | <i>Echinacea angustifolia</i> DC. | V | + XX-0-B-0547696: (Inst. f. Pflanzen-genetik, Gatersleben) |
| 742 | <i>Echinops exaltatus</i> Schrad. | V | + IT-0-B-2540196: Prov. Abruzzo, Gran Sasso (Giardino Alpino Gran Sasso) |
| 743 | <i>Echinops ritro</i> L. | V | + RU-0-B-2023307: Altai Region, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Steppe, Kalk, 800m, leg. Dürbye & al. 4028 |
| 744 | <i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M.Bieb.) Nyman | V | + IT-0-B-2950394: Prov. Trieste, Carso di Trieste, Val Rosandra, 180m (Bot. Garten Trieste) |
| 745 | <i>Echinops sphaerocephalus</i> L. | V | * DE-0-B-1832211: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, leg. Dürbye/Zippel 5322 |
| 746 | <i>Echinops sphaerocephalus</i> L. | V | * DE-0-B-2100806: Bayern, Kreis Ansbach, Lehrberg, leg. Weber 168 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 747 | <i>Erechtites hieraciifolia</i> (L.) Raf. | V | * AT-0-B-2272211: Kärnten, Völkermarkt, Bleiburg-Rinkenberg, 540m, leg. Zimmer 2928 |
| 748 | <i>Erigeron acris</i> L. | V | * AT-0-B-2261010: Kärnten, SW Feistritz ob Bleiburg, in Richtung Wackersdorfer Almhütte, 1000m, leg. Zimmer 2865 |
| 749 | <i>Erigeron acris</i> subsp. <i>angulosus</i> (Gaudin) Vacc. | V | * AT-0-B-1971407: Tirol, Karwendelgebirge, S Pertisau, Ländberg, Knappenlöcher, Kalk, 1350m, leg. Zimmer 2632 |
| 750 | <i>Erigeron acris</i> subsp. <i>politus</i> (Fr.) H.Lindb. | V | + RU-0-B-0120703: Sibirien, Altai-Gebirge, 2200m (Bot. Garten Osnabrück) |
| 751 | <i>Erigeron borealis</i> (Vierh.) Simmons | V | + IS-0-B-0940104: Island: Reykhólar (Bot. Garten Reykjavik) |
| 752 | <i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh. | V | + DE-0-B-2170302: Bayern, Kreis Miesbach, Bayrischzell, leg. Kanacher-Ataya s.n. |
| 753 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | V | * DE-0-B-0528311: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5515 |
| 754 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | V | * AT-0-B-1974307: Tirol, Karwendelgebirge, N Pertisau, 980m, leg. Zimmer 2701 |
| 755 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | V | * DK-0-B-1981307: Insel Bornholm, Snogetbaek, Balka, Kalk, 1m, leg. Ketelhut 27 |
| 756 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | V | * SI-0-B-2102609: Mittelslowenien, Steiner Alpen, Rabanov kot, 1500m, leg. Rost 204 |
| 757 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | V | + DE-0-B-2681483: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Ochsenkopf, Silikat, 700m, leg. Hempel s.n. |
| 758 | <i>Eupatorium perfoliatum</i> L. | V | + US-0-B-1401499: Massachusetts, Hadley (Bot. Garten South Hadley) |
| 759 | <i>Eupatorium tanacetifolium</i> Hook. & Arn. | V G | + AR-0-B-0180804: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Dique del Fuerte, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4939 |
| 760 | <i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass. | V G | + ZA-0-B-0540583: Prov. Western Cape, Cape Town (Parsley's Cape Seeds) |
| 761 | <i>Filago arvensis</i> L. [= <i>Logfia arvensis</i> (L.) Holub] | V | * DE-0-B-0435307: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye 3775 |
| 762 | <i>Filago minima</i> (Sm.) Pers. [= <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.] | V | * DE-0-B-1812211: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Sedlitzer See, Magerrasen, 94m, leg. Dürbye/Zippel 5357 |
| 763 | <i>Gaillardia aristata</i> Pursh | V | + CA-0-B-0012377: British Columbia, Okanagan-Tal, Naramata, leg. Böhnert 23 |
| 764 | <i>Heteropappus altaicus</i> (Willd.) Novopokr. | V | + RU-0-B-2016707: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, Gebirgssteppe, Lehm, 1780m, leg. Dürbye & al. 3969 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|---|
| 765 | <i>Galatella linoisyris</i> (L.) Rchb.f. [= <i>Aster linoisyris</i> (L.) Bernh.] | V | + AT-0-B-0290601: Burgenland, Leithagebirge, Donnerskirchen, Martinsberg, Trockenrasen, 250m (Bot. Garten Salzburg) |
| 766 | <i>Galatella linoisyris</i> (L.) Rchb.f. [= <i>Aster linoisyris</i> (L.) Bernh.] | V | + FR-0-B-2044105: Dép. Hérault, Claret, 150m, leg. Kendzia 41 |
| 767 | <i>Galatella linoisyris</i> (L.) Rchb.f. [= <i>Aster linoisyris</i> (L.) Bernh.] | V | + DE-0-B-2742499: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel/Singen, 570m, leg. Hellmann s.n. |
| 768 | <i>Gnaphalium sylvaticum</i> L. | | * DE-0-B-0010213: Bayern, Kreis Regen, Kothinghammer W Bodenmais, Richtung Sternknöckel, 730m, leg. Zimmer 2934 |
| 769 | <i>Gnaphalium sylvaticum</i> L. | V | * DE-0-B-1830105: Sachsen, Kreis Löbau-Zittau, Zittauer Gebirge, S Waltersdorf, leg. Dürbye 3130 |
| 770 | <i>Gnaphalium sylvaticum</i> L. | V | * PL-0-B-1882105: Riesengebirge, Karpacz, Slaska Droga, 1000m, leg. Weber 34 |
| 771 | <i>Gnaphalium sylvaticum</i> L. | V | * FR-0-B-2161611: Reg. Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5533 |
| 772 | <i>Grindelia aegialitis</i> Cabrera | V G | + AR-0-B-0470199: Prov. Buenos Aires, Dept. Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, leg. Leuenberger/Arroyo 4712 a |
| 773 | <i>Grindelia chiloensis</i> (Cornel.) Cabrera | V G | + AR-0-B-0133688: Prov. Mendoza, Dept. Malargüe, Cerro Chihuido, 1550m, leg. Leuenberger/Arroyo 3859 |
| 774 | <i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn. | V | + US-0-B-3010596: Kalifornien, Sta. Cruz Mts. (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 775 | <i>Grindelia integrifolia</i> DC. | V | + CA-0-B-2011304: British Columbia, Reg. Vancouver, Sunshine Coast, Sechelt, Strait of Georgia, Sandbänke, leg. Dürbye 2970 |
| 776 | <i>Haplocarpha lyrata</i> Harv. | V G | (Bot. Garten München) |
| 777 | <i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt | V | * GR-0-B-2001108: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30193 |
| 778 | <i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt | V | + GR-0-B-2300581: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Itea, leg. Raus/Royl 5159 |
| 779 | <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench | V | * DE-0-B-1620911: Brandenburg, Kreis Oder-Spree, Neu-Zittau, Steinfurth, Silikat, leg. Kanacher-Ataya s.n. |
| 780 | <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench | V | * DE-0-B-1750311: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5298 |
| 781 | <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench | V | * DE-0-B-2070111: Mecklenburg-Vorpommern, Insel Rügen, Prora, Strand, leg. Weber 302 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 782 | <i>Helichrysum armenium</i> DC. | V | + Türkei: Prov. Artvin, Demirkent, 2000m, leg. Ern 6574 |
| 783 | <i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews | V G | + AU-0-B-2690292: New-South-Wales, (Bot. Garten Coffs Harbour) |
| 784 | <i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don subsp. <i>italicum</i> | V G | + IT-0-B-1973086: Prov Toscana, Grosseto, Il Ponte di Petriolo (Bot. Garten Siena) |
| 785 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench | V G | + IT-0-B-3350186: Lucca, Torre del Lago (Bot. Garten Pisa) |
| 786 | <i>Heteromera fuscata</i> (Desf.) Pomel | V | + TN-0-B-1500302: Gabès, Taurezent-Donz., leg. Oberprieler 9822 |
| 787 | <i>Heteropappus altaicus</i> (Willd.) Novopokr. [= <i>Galatella altaica</i> Tzvelev] | V | + RU-0-B-2924699: Sibirien, Altai-Gebirge, Yalaman-Mündung in den Katun, 700m, leg. Ristow/Seitz s.n. |
| 788 | <i>Heterotheca villosa</i> (Pursh) Shinnars | V | + CA-0-B-2008004: British Columbia, Region Nelson, Cranbrook, Jaffray, Kootenay River, leg. Dürbye 2938 |
| 789 | <i>Hieracium amplexicaule</i> L. | V | + ES-0-B-0012475: Prov. Granada, Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, Silikat, 2200m, leg. Ern 121 |
| 790 | <i>Hieracium aurantiacum</i> L. | V | + CH-0-B-1100593: Kanton Wallis, Valais, Champex, 1500m (Champex Alpine Garden) |
| 791 | <i>Hieracium aurantiacum</i> L. | V | * DE-0-B-2160211: Rheinland-Pfalz, Mosel, verwilderter Weinhang, 111m, leg. Dürbye 5519 |
| 792 | <i>Hieracium aurantiacum</i> L. | | + KG-0-B-2720300: Tien-Schan, Dscheti-Ögus, 2500m, leg. Rost s.n. |
| 793 | <i>Hieracium bracteolatum</i> Sm. | V | + GR-0-B-2671080: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Agriolefkes, 1400m, Silikat, leg. Binder & al. 788 |
| 794 | <i>Hieracium echioides</i> Lumn. | | + DE-0-B-1790406: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, leg. Raus/Dürbye s.n. |
| 795 | <i>Hieracium fallax</i> Willd. | V | + TR-0-B-1974700: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2120m, leg. Tolimir & al. 1612 a |
| 796 | <i>Hieracium glaucinum</i> Jord. | | + DE-0-B-2172209: Rheinland-Pfalz, Kreis Vulkaneifel, Daun, zw. Gemündener Maar u. Weinfelder Maar, 265m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4871 |
| 797 | <i>Hieracium glaucum</i> All. | V | + IT-0-B-0940986: Lombardei, Prov. Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Valle Braulio, Kalk, 1800m (Giardino Alpino Rezia, Bormio) |
| 798 | <i>Hieracium korshinskyi</i> Zahn | V | + RU-0-B-2019107: Region Altai, Distr. Ulagan, N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 361 /07 |
| 799 | <i>Hieracium laevigatum</i> Willd. | | + DE-0-B-2030105: Sachsen, Kreis Bautzen, zw. Bernsdorf u. Schwephit, Großgrabe, leg. Dürbye & al. 3161 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 800 | <i>Hieracium pilosella</i> L. | V | * DE-0-B-1630311: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5213 |
| 801 | <i>Hieracium pilosella</i> L. | V | * DE-0-B-1811110: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Lebus, Mallnow, Steppenrasen, 40m, leg. Zippel 10- 127 |
| 802 | <i>Hieracium pilosella</i> L. | | + IT-0-B-2611099: Aosta, Grajische Alpen, La Thuile, Lago Bella Comba, 2200m (Giardino Alpino Paradisia Cogne) |
| 803 | <i>Hieracium sabaudum</i> L. | V | * DE-0-B-0528011: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, Gebüschsäume, 189m, leg. Dürbye 5512 |
| 804 | <i>Hieracium umbellatum</i> L. | V | + DE-0-B-0150395: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Insel Sylt, Hörnum, leg. Kühn s.n. |
| 805 | <i>Hieracium umbellatum</i> L. | V | + DE-0-B-1913693: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye & al. s.n. |
| 806 | <i>Hieracium umbellatum</i> L. | V | * DE-0-B-2240110: Brandenburg, Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee bei Lindow, leg. Zimmer s.n. |
| 807 | <i>Hieracium virosum</i> Pall. | V | + RU-0-B-2921899: Sibirien, Altajskij Kraj, W Barnaul, 220m, leg Ristow/Seitz s.n. |
| 808 | <i>Hieracium vogesiacum</i> (Kirschl.) Fr. | V | + FR-0-B-1201605: Dép. Haut Rhin, Soultz, Grand Ballon, Silikat, 1424m |
| 809 | <i>Hieracium waldsteinii</i> subsp. <i>suborienti</i> Zahn | | + ME-0-B-2233810: Pluzine, Canyon of river Piva between frontier to Bosnia and Hercegovina and Pivsko jezero, 590m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16844 |
| 810 | <i>Hypochaeris maculata</i> L. | | + DE-0-B-1810108: Brandenburg, Kreis Havelland, Zierholter Berg, südl. Buckow-Karpzow, leg. Ristow & al. 625 /08 |
| 811 | <i>Hypochaeris maculata</i> L. | V | * NO-0-B-1904408: Prov. Buskerud, Hensedalfjell, Hulbak, ca. 800m, leg. Dürbye 4382 |
| 812 | <i>Hypochaeris maculata</i> L. | | + RU-0-B-2019007: Altai Region, Distr. Ulagan, N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 357 /07 |
| 813 | <i>Hypochaeris uniflora</i> Vill. | V | * IT-0-B-2320511: Prov. Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Chiareggio, Rifugio del Grande Camerini, Sauerbodenrasen über Serpentin, 2400m, leg. Köster s.n. |
| 814 | <i>Hypochaeris radicata</i> L. | V | + DE-0-B-0180491: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Schmachtenhagen (Humboldt-Univ. Berlin) |
| 815 | <i>Inula britannica</i> L. | V | + DE-0-B-1570897: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, Bleckede (Bot. Garten Hamburg) |
| 816 | <i>Inula britannica</i> L. | V | * DE-0-B-2022305: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Silikat, 110m, leg. Raus s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 817 | <i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC. | V | * DE-0-B-1991111: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Mertendorf, Kalktrockenrasen, 164m, leg. Dürbye/Zippel 5465 |
| 818 | <i>Inula ensifolia</i> L. | V | + AT-0-B-0210403: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere, Wien) |
| 819 | <i>Inula ensifolia</i> L. | V | + AT-0-B-0570597: Niederösterreich, S Wien, Perchtoldsdorf, Kalk, 450m, (Bot. Garten Salzburg) |
| 820 | <i>Inula ensifolia</i> L. | V | + CZ-0-B-1350499: Südmähren, Pouzdrany (Bot. Garten Chemnitz) |
| 821 | <i>Inula helenium</i> L. | V | + SK-0-B-0548096: (Inst. f. Pflanzengenetik Gatersleben) |
| 822 | <i>Inula hirta</i> L. | V | + AT-0-B-0210503: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere Wien) |
| 823 | <i>Inula oculus-christi</i> L. | | + GR-0-B-2516490: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia/Aetochori, Kalk, 400m, leg. Pirker & al. 171 |
| 824 | <i>Inula salicina</i> L. | V | + DE-0-B-2000987: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Royl s.n. |
| 825 | <i>Inula verbascifolia</i> (Willd.) Hausskn. subsp. <i>verbascifolia</i> | V G | + Kroatien: Prov. Dalmatien, Insel Kortula, 70m (Bot. Garten Sarajevo) |
| 826 | <i>Inula verbascifolia</i> subsp. <i>aschersoniana</i> (Janka) Tutin | V | + GR-0-B-2405892: Thrakien, Nomos Rhodopis, Paralia Maronias, Kalk, 10m, leg. Raus/Schiers 18479 |
| 827 | <i>Inula verbascifolia</i> subsp. <i>aschersoniana</i> (Janka) Tutin | V | + GR-0-B-2519090: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 850m, leg. Pirker & al. 198 |
| 828 | <i>Jurinea arachnoidea</i> Bunge | V | + RO-0-B-3190197: Judetul Botosani, Comuna Stauceni (Bot. Garten Iași, Rumänien) |
| 829 | <i>Kleinia nerifolia</i> Haw. | V G | * ES-0-B-0110708: Kanaren, El Hierro, Restinga, S Pozo de Las Calcosas, 132m, leg. Zippel 08-7 |
| 830 | <i>Lactuca perennis</i> L. | V | + FR-0-B-1451699: Dép. Côte d'Or, Moly (Bot. Garten Dijon) |
| 831 | <i>Lactuca viminea</i> (L.) J.Presl & C.Presl | V | + CY-0-B-2650403: Moni Panagia Machaira, Kapedes, 850m, leg. Hand 3982 |
| 832 | <i>Lactuca virosa</i> L. | V | + DE-0-B-2424885: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 833 | <i>Lapsana communis</i> L. | V | * DE-0-B-1640407: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee/Lindow, leg. Zimmer s.n. |
| 834 | <i>Lapsana communis</i> L. | V | * GR-0-B-2024108: Epirus, Nomos Ioanninon, 7 km W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, 405m, leg. Raus & al. 30741 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|---|
| 835 | <i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i> | V | + DE-0-B-1713499: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, bei Torfhaus, leg. Dürbye & al. 842 |
| 836 | <i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i> | V | * DE-0-B-1890209: Brandenburg, Potsdam, Babelsberger Park, leg. Dürbye 4584 |
| 837 | <i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz. [= <i>Gerbera anandria</i> (L.) Sch.Bip.] | V G | XX-0-B-2550596: (Bot. Garten Beijing) |
| 838 | <i>Leibnitzia nepalensis</i> (Kunze) Kitam. [= <i>Gerbera kunzeana</i> A.Braun & Asch.] | V G | XX-0-B-0630207: (Bot. Garten Braunschweig) |
| 839 | <i>Leontodon autumnalis</i> L. | V | * DK-0-B-1711007: Insel Langeland, Illebolle, leg. Maak 14 |
| 840 | <i>Leontodon autumnalis</i> L. | V | * DE-0-B-2002905: Brandenburg, Kreis Havelland, Falkensee, leg. Dürbye & al. 3088 |
| 841 | <i>Leontodon autumnalis</i> L. | V | * DE-0-B-2020705: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, leg. Dürbye 3143 |
| 842 | <i>Leontodon autumnalis</i> L. | V | * DE-0-B-2241108: Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel, Usedom, Lieper Winkel, leg. Rost 163 |
| 843 | <i>Leontodon autumnalis</i> L. | | + CH-0-B-3210796: Kanton Glarus, Bruwaldalp, 1560m, leg. Ristow/Seitz 718 |
| 844 | <i>Leontodon autumnalis</i> subsp. <i>pratensis</i> (Link) Arcang. | V | + IT-0-B-1681094: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Val Urtier, Guelaz, 2400m (Bot. Garten 'Paradisìa', Cogne) |
| 845 | <i>Leontodon hispidus</i> L. | V | + IT-0-B-0941286: Lombardei, Prov. Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Piano del Gavia, 2600m (Alpengarten Bormio) |
| 846 | <i>Leontodon hispidus</i> L. | V | + DE-0-B-2419784: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 847 | <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>danubialis</i> (Jacq.) Simonk. | V | + AT-0-B-0074393: Salzburg, Anif, Tiergarten Hellbrunn, Kalk, 430m (Bot. Garten Salzburg) |
| 848 | <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>danubialis</i> (Jacq.) Simonk. | | + TR-0-B-2508380: Prov. Rize, Firtina Deresi, Pazar, 50m, leg. Ern 6483 |
| 849 | <i>Leontodon incanus</i> (L.) Schrank | V | + AT-0-B-1280201: Burgenland, Leitha-Gebirge, W Großhöflein, 300m (Bot. Garten Univ. Wien) |
| 850 | <i>Leontodon longirostris</i> (Finch & P.D.Sell) Talavera | V G | + ES-0-B-047030: Balearen, Mallorca, Sierra del Levante, Manacor/Felanitx, Kalk, leg. Dürbye 3233 |
| 851 | <i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood | V | + CH-0-B-1080111: Kanton Graubünden, Morteratsch bei Pontresina, S der Bahnstation "Morteratsch", 1900m, leg. Vogt 16875 |
| 852 | <i>Leucanthemum heterophyllum</i> (Willd.) DC. | V | + IT-0-B-3040303: Lombardei, Prov. Sondrio, NW Bormio, Lago di S. Giacomo di Fraeale, Kalk, 2100m, leg. Dürbye & al. 2722 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 853 | <i>Leucanthemum ircutianum</i> DC. | V | + ME-0-B-2231610: Niksic, Grahovo, Grahovo - Nudo, between Gradine and Nudo, 830m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16785 |
| 854 | <i>Leucanthemum ircutianum</i> DC. | V | + ME-0-B-2232010: Cetinje, Lovćen-road between Bielosi and Ivanova Korita, 1240m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16795 |
| 855 | <i>Leucanthemum ircutianum</i> subsp. <i>leucolepis</i> (Briq. & Cavill.) Vogt & Greuter | V | + HR-0-B-0620103: Istrien, Buje, leg. Vogt 15631 |
| 856 | <i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC. | V | + SK-0-B-1530191: Prov. Nitra, Hronský Beňadik (Hortus Experimental Szombathely) |
| 857 | <i>Leucanthemum pallens</i> (Gay) DC. | V | + IT-0-B-3070996: Prov. Ligurien, M. Grai, Colla Melosa, 1450m (Bot. Garten Genova "Hanbury") |
| 858 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. | V | + PL-0-B-1490596: Prov. Lublin, Kreis Krasnystaw, Tarnogóra (Bot. Garten Lublin) |
| 859 | <i>Leucophyta brownii</i> Cass. | V G | XX-0-B-0630774 |
| 860 | <i>Leucophyta brownii</i> Cass. | V G | + XX-0-B-0630774 |
| 861 | <i>Liatris spicata</i> (L.) Willd. | V | + US-0-B-0540201: Michigan, Clinton Co., Rose Lake Fen, 256m (Bot. Garten East Lansing, Michigan) |
| 862 | <i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz. | V | + KR-0-B-1773793: Cheju-do, W Mt. Halla, 1100m (Bot. Garten Göteborg) |
| 863 | <i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz. | V | + NP-0-B-2811584: Zentralnepal, Annapurna, Ghoreni-Pass, 3000m, leg. Krone s.n. |
| 864 | <i>Matricaria chamomilla</i> L. | V | + DE-0-B-0790289: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Flemmingen (Bot. Garten Leipzig) |
| 865 | <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort. | | * DE-0-B-0531712: Berlin-Wannsee, NE Schäferberg, Pfaueninselchaussee, Silikat, 73m, leg. Dürbye 5573 |
| 866 | <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort. | V | * FR-0-B-2161811: Region Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5535 |
| 867 | <i>Nabalus tatarinowii</i> (Maxim.) Nakai | | + CN-0-B-2350101: Prov. Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Kalk, 1200m, leg. Raab-Straube/Steinhof 9 |
| 868 | <i>Nabalus tatarinowii</i> (Maxim.) Nakai | V | + CN-0-B-2350201: Prov. Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Kalk, 1200m, leg. Raab-Straube/Steinhof 19 |
| 869 | <i>Nidorella resedifolia</i> DC. | V G | + ZA-0-B-0050304: Prov. Northern Cape, Augrabies Falls, Silikat, 750m, leg. Meyer s.n. |
| 870 | <i>Noticastrum diffusum</i> (Pers.) Cabrera | V G | + AR-0-B-1210497: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, Sierra del Tigre, Silikat, 380m, leg. Leuenberger/Arroyo 4524 c |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 871 | <i>Noticastrum marginatum</i> (Kunth) Cuatrec. | V G | + AR-0-B-1166403: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 c |
| 872 | <i>Onopordum acanthium</i> L. | V | + KZ-0-B-0020705: Distr. Dshangbek, SW Dshangbek, leg. Suchorukow s.n. |
| 873 | <i>Onopordum acanthium</i> L. | | + IT-0-B-1280209: Piemont, Susa, Festung Branetta, 540m, leg. Zippel s.n. |
| 874 | <i>Onopordum acanthium</i> L. | V | * DE-0-B-1780111: Brandenburg, Kreis Uckermark, NE Angermünde, bei Dobberzin, 47m, leg. Dürbye/Zippel 5306 |
| 875 | <i>Onopordum acanthium</i> L. | V | * DE-0-B-1830611: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, SW Mücheln und Albersroda, 194m, leg. Dürbye/Zippel 5364 |
| 876 | <i>Onopordum acanthium</i> L. | V | * DE-0-B-2051609: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Bad Freienwalde, Altgietzen, 12m, leg. Dürbye/Zippel 4814 |
| 877 | <i>Onopordum acanthium</i> L. | V | + ES-0-B-2539785: Prov. León, Rio Esla, Riaño-Cremenes, leg. Royl/Schiers s.n. |
| 878 | <i>Onopordum cynarocephalum</i> Boiss. & Blanche subsp. <i>cynarocephalum</i> | V G | + IL-0-B-0840198: Lower Galilee (Bot. Garten Tel. Aviv) |
| 879 | <i>Onopordum illyricum</i> L. | V | + GR-0-B-2624580: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1200m, leg. Raus & al. 49 |
| 880 | <i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter | V G | + ES-0-B-0750901: Prov. Cadiz, leg. Wilkens s.n. |
| 881 | <i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i> | V G | * GR-0-B-1732407: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 882 | <i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i> | V G | * GR-0-B-2311111: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Panagia, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman 32937 |
| 883 | <i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i> | V G | + GR-0-B-2530184: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n. |
| 884 | <i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i> | V G | + ES-0-B-3321285: Kanaren, Teneriffa, W Güímar, Las Laderas, Trachyt, 400m, leg. Hagemann 2903 |
| 885 | <i>Pallenis spinosa</i> subsp. <i>asteroidea</i> (Viv.) Greuter | V G | + IL-0-B-0840298: Lower Galilee (Bot. Garten Tel Aviv) |
| 886 | <i>Pericallis appendiculata</i> (L.f.) B.Nord. | V G | + ES-0-B-1490105: Kanarische Inseln, La Palma, Los Tilos de Moya, Lorbeerwald, leg. Zippel s.n. |
| 887 | <i>Pericallis hansenii</i> (G.Kunkel) Sunding | G | + ES-0-B-2390598: Kanaren, La Gomera, Merigua, leg. Nordt s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 888 | <i>Phagnalon graecum</i> Boiss. & Heldr. | V | * GR-0-B-1270507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Mesochori/Spoa, Silikat, 380m, leg. Raus s.n. |
| 889 | <i>Phagnalon graecum</i> Boiss. & Heldr. | V | + GR-0-B-1670697: Ägäis, Kreta, leg. Loose s.n. |
| 890 | <i>Phagnalon hansenii</i> Qaiser & Lack | V G | + PT-0-B-2390502: Madeira, Porto Santo, Moreno, Silikat, 100m, leg. Lack s.n. |
| 891 | <i>Phagnalon hansenii</i> Qaiser & Lack | G | + PT-0-B-2390602: Madeira, Porto Santo, Moreno, Trockenhänge, Vulkanit, 100m, leg. Lack s.n. |
| 892 | <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass. | V G | + IT-0-B-0024898: Calabria, Prov. Cosenza, Sila Greca, Monte Basilicò, 400m, leg. Vogt 15562 |
| 893 | <i>Picnomon acarna</i> (L.) Cass. | V | * GR-0-B-2021108: Epirus, Nomos Ioanninon, NE Agia Marina, 510m, leg. Raus & al. 30621 |
| 894 | <i>Picris conyzoides</i> Lack & S.Holzzapfel | V | + AU-0-B-3170194: Queensland, Ma Ma Creek, S Melidon, leg. Lepschi/Slee 1338 |
| 895 | <i>Picris evae</i> Lack | V | + AU-0-B-0050275: Queensland, S Oakey, Richtung Toowoomba, leg. Stanley/Clarkson 66 |
| 896 | <i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>hieracioides</i> | V | + DE-0-B-1602800: Brandenburg, Kreis Barnim, Barnimer Heide, leg. Royl 7045 |
| 897 | <i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>hieracioides</i> | V | * DE-0-B-2011005: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, leg. Dürbye 3111 |
| 898 | <i>Picris japonica</i> Thunb. | V | + CN-0-B-0200301: Prov. Yünnan, Zhongdian, Kalk, 3300m, leg. Raab-Straube & al. 224 |
| 899 | <i>Prenanthes purpurea</i> L. | V | * AT-0-B-1950208: Tirol, Hinterhornbach, Hornbachtal, 1100m, leg. Hand/Niederbichler s.n. |
| 900 | <i>Prenanthes purpurea</i> L. | V | * SI-0-B-2102709: Mittelslowenien, Steiner Alpen, Logardka Dolina, 1500m, leg. Rost 205 |
| 901 | <i>Prenanthes purpurea</i> L. | V | * FR-0-B-2161911: Region Lothringen Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5536 |
| 902 | <i>Ptilostemon afer</i> (Jacq.) Greuter subsp. <i>afer</i> | V | + GR-0-B-0056978: Thrakien, Nomos Xanthis, NE Miki, Kalk, 420m, leg. Greuter 69 |
| 903 | <i>Ptilostemon afer</i> (Jacq.) Greuter subsp. <i>afer</i> | V | + GR-0-B-2400592: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Katara-Pass, Silikat, 1400m, leg. Raus/Schiers 18178 |
| 904 | <i>Ptilostemon casabonae</i> (L.) Greuter | V | + FR-0-B-1263891: Korsika, Col de Prato (Bot. Garten Liège) |
| 905 | <i>Ptilostemon chamaepeuce</i> (L.) Less. | V | + GR-0-B-1916198: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Rhodos, leg. Böhling 7607 |
| 906 | <i>Ptilostemon chamaepeuce</i> (L.) Less. | V | + GR-0-B-2681097: Kreta, Kissamos, 2 km N of Koutsomatádos, 800m, (Bot. Garten Uppsala) |
| 907 | <i>Ptilostemon chamaepeuce</i> var. <i>cyprius</i> Greuter | V | + CY-0-B-1781604: Pentadaktylos/Kyrenia Range, Beşparmak/Pentadaktylos-Pass, leg. Vogt 16210 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|--|
| 908 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. | V | + DE-0-B-0923597: Sachsen-Anhalt, Bördekreis, Sülldorf (Bot. Garten Halle) |
| 909 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. | V | + HU-0-B-1052097: Kiskunsagy, Duna/Tisza (Bot. Garten Vácrátót) |
| 910 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. | | + RO-0-B-1671708: Distr. Sibiu, Valea Viilor (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 911 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn. | V | + DE-0-B-1880801: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Silikat, 110m, leg. Raus & al. s.n. |
| 912 | <i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl. | V | + US-0-B-1030103: South Dakota (Bot. Garten Stockholm) |
| 913 | <i>Ratibida pinnata</i> (Vent.) Barnhart | V | + US-0-B-0610104: Michigan, Ingham County, MSU Prairie Planting, 256m (Bot. Garten Michigan) |
| 914 | <i>Reichardia gaditana</i> (Willk.) Samp. | G | + PT-0-B-1430790: Ponta de Sagres (Bot. Garten Lissabon) |
| 915 | <i>Reichardia ligulata</i> (Vent.) G.Kunkel & Sunding | V G | * ES-0-B-0110108: Kanaren, El Hierro, Restinga, 12m, leg. Zippel 08-1 |
| 916 | <i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth | V G | + GR-0-B-0911209: Rhodos, Kritinia, N Kritinia, leg. Ristow & al. RH2- 224 |
| 917 | <i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth | V G | + GR-0-B-2089205: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Karistos-Aetos, Silikat, 2m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 918 | <i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn. | V | + GR-0-B-2618582: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Halbinsel Kassandra, Silikat, 10m, leg. Raus 7050 |
| 919 | <i>Rhaponticum carthamoides</i> (Willd.) Iljin | V | + RU-0-B-2026507: Altai Region, Distr. Ongudai, Seminsky pass, 1770m, leg. Dürbye & al. 4060 |
| 920 | <i>Santolina chamaecyparissus</i> L. | V | + ES-0-B-1418979: Prov. Burgos, Carrión de los Condes, 900m, leg. Ern & al. 4089 |
| 921 | <i>Santolina chamaecyparissus</i> subsp. <i>squarrosa</i> (DC.) Nyman | | * ES-0-B-0530812: Valencia, Prov. Alicante, Sierra Dels Plans, Macchia, 1200m, leg. Dürbye 5556 |
| 922 | <i>Santolina pinnata</i> Viv. | V | + IT-0-B-1900195: Apuane Alpi, Rifugio Città de Massa, 1100m (Bot. Garten Florenz) |
| 923 | <i>Sanvitalia procumbens</i> Lam. | V | + MX-0-B-0032078: Prov. Oaxaca, Yagul, 1600m, leg. Leuenberger/Schiers 2544 |
| 924 | <i>Saussurea controversa</i> DC. | | + RU-0-B-2018807: Altai Region, Distr. Ulagan, 10 km N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Dürbye & al. 3990 |
| 925 | <i>Saussurea firma</i> (Kitag.) Kitam. | V | + CN-0-B-2350601: Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Kalk, 2100m, leg. Raab-Straube/Steinhof 28 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 926 | <i>Saussurea japonica</i> (Thunb.) DC. | V | + CN-0-B-2350301: Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Kalk, 1150m, leg. Raab-Straube/Steinhof 17 |
| 927 | <i>Saussurea parviflora</i> (Poir.) DC. | V | + RU-0-B-2018107: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, Flußaue, Hochmoor, 1470m, leg. Dürbye & al. 3984 |
| 928 | <i>Senecio adonidifolius</i> Loisel. | V | + FR-0-B-0331481: Dép. Lozère, Cévennes, Le Pont de Montvert (Bot. Garten Bordeaux) |
| 929 | <i>Senecio adonidifolius</i> Loisel. | V | + FR-0-B-1280697: Dép. Hautes-Pyrénées, Gavarnie, Vallée d'Ossoue (Bot. Garten Bordeaux) |
| 930 | <i>Senecio aquaticus</i> Hill | V | + DE-0-B-0190795: Hessen, Kreis Darmstadt-Dieburg, Messel, Wildenbruch (Bot. Garten Göttingen) |
| 931 | <i>Senecio bicolor</i> subsp. <i>nebrodensis</i> (Guss.) Chater | V | + IT-0-B-2860802: Sizilien, Palermo, Quacella-Madonie (Bot. Garten Palermo) |
| 932 | <i>Senecio chrysanthemoides</i> DC. | V | + IN-0-B-0015378: Distr. Darjeeling, Silikatakphu, 3600m, leg. Ern 3453 |
| 933 | <i>Senecio doria</i> L. | V | + ES-0-B-1418779: Prov. León, Cordillera Cantábrica, San Emiliano, Silikat, 1200m, leg. Ern & al. 4087 |
| 934 | <i>Senecio erucifolius</i> L. | V | * DE-0-B-2160611: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5523 |
| 935 | <i>Senecio gnaphalodes</i> Sieber | | + GR-0-B-1734607: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Mesochori, Kalk, 350m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 936 | <i>Senecio jacobaea</i> L. | V | + DE-0-B-2036082: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Royl/Hoffmann s.n. |
| 937 | <i>Senecio jacobaea</i> L. | V | + DE-0-B-2681583: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Ochsenkopf, Silikat, 700m, leg. Hempel s.n. |
| 938 | <i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. | V | * DE-0-B-0528211: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, S des Ortes, Mischwald, 189m, leg. Dürbye 5514 |
| 939 | <i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. | V | * AT-0-B-1940508: Kärnten, Karawanken, Eisenkappel-Vellach, Kupitzklamm, ca. 840m, leg. Zimmer 2757 |
| 940 | <i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. | V | * AT-0-B-2262410: Kärnten, zwischen Zell-Pfarrre und Zell-Mitterwinkel, Richtung Malealm am Toisti, N Koschuta, 1200m, leg. Zimmer 2885 |
| 941 | <i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. <i>ovatus</i> | V | * PL-0-B-1882005: Riesengebirge, Karpacz, Slaska Droga, 1000m, leg. Weber 33 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 942 | <i>Senecio palmensis</i> (Chr.P.Sm.) Link | V | + ES-0-B-3120700: Kanaren, La Palma, Barranco de las Angustias, N Los Llanos de Aridane, 400m, leg. Ristow/Seitz s.n. |
| 943 | <i>Senecio paludosus</i> L. | V | + DE-0-B-1940888: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Hagemann & al. s.n. |
| 945 | <i>Senecio sylvaticus</i> L. | V | * AT-0-B-1940808: Kärnten, Klagenfurt- Land, Zell-Scheida, ca. 1240m, leg. Zimmer 2768 |
| 946 | <i>Senecio taygeteus</i> Boiss. & Heldr. | V | + GR-0-B-2699600: Ägäis, Nomos Evvias, Insel Euböa, Dirfis-Gebirge, Silikat, 900m, leg. Raus 24280 |
| 947 | <i>Senecio vernalis</i> Waldst. & Kit. | V | * DE-0-B-1230311: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, SE Egsdorf, W Stoßdorfer Sees, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5166 |
| 948 | <i>Senecio vulgaris</i> L. | V | * DE-0-B-1640307: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Märkische Heide, Klein-Briesen, Silikat, leg. Zimmer s.n. |
| 949 | <i>Serratula tinctoria</i> L. | V | + DE-0-B-2034003: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Silikat, 30m, leg. Raus s.n. |
| 950 | <i>Serratula tinctoria</i> L. | | + DE-0-B-2950585: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern/Peintinger s.n. |
| 951 | <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. | V | + ES-0-B-1460982: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, leg. Royl 116 |
| 952 | <i>Solidago gigantea</i> Aiton | V | + DE-0-B-2710793: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. s.n. |
| 953 | <i>Solidago virgaurea</i> L. | V | * DE-0-B-0527911: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5511 |
| 954 | <i>Solidago virgaurea</i> L. | V | * AT-0-B-1970507: Tirol, Karwendelgebirge, NW Pertisau, Pletzachalm, 1000m, leg. Zimmer 2619 |
| 955 | <i>Solidago virgaurea</i> L. | | * DE-0-B-2080312: Thüringen, Wartburgkreis, Bad Liebenstein, Burgruine Liebenstein, Zechsteinkalk, 460m, leg. Parolly/Nordt 13580 |
| 956 | <i>Solidago virgaurea</i> L. | V | + AT-0-B-3009901: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1800m, leg. Vogt & al. 15854 |
| 957 | <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang. [= <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>alpestris</i> (Willd.) Hayek] | V | + IT-0-B-3000803: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye 2328 |
| 958 | <i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> | V | + SE-0-B-0443303: Prov. Bohus Län, Hakefjord, Insel Tjörn, Djupvik, S Olsnäs, 3m, leg. Dürbye 2309 |
| 959 | <i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> | V | * DK-0-B-1710307: Insel Langeland, Illebolle-Strand, leg. Maak 7 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 960 | <i>Sonchus asper</i> subsp. <i>glaucescens</i> (Jord.) Ball | V | * TR-0-B-0500409: Marmararegion, Prov. Canakkale, Ayvacik, zwischen Kükükkuyu und Assos, leg. Dürbye/Kirchhoff 4452 |
| 961 | <i>Sonchus congestus</i> Willd. | V G | + ES-0-B-0411200: Kanaren, Teneriffa, Anaga-Gebirge, El Bailadero/Chamorga, 600m, leg. Dürbye/Kirchhoff 1097 |
| 962 | <i>Sonchus congestus</i> Willd. | V G | + ES-0-B-1240294: Teneriffa, Vueltas de Taganana, on the edge of laurel forest, leg. Pes s.n. (Arboretum Novy Dvur) |
| 963 | <i>Sonchus daltonii</i> Webb | V G | + CV-0-B-0642998: Insel São Vicente, Monte Verde, Basalt, 700m, leg. Royl 1004 |
| 964 | <i>Sonchus erzincanicus</i> V.A.Matthews | G | + TR-0-B-1020106: Prov. Erzincan, E Erzincan, 1250m, leg. Hauke s.n. |
| 965 | <i>Sonchus masquindalii</i> Pau & Font Quer | G | + MA-0-B-0513193: Al Hoseima, 40 km von Targuist, Peñon de Vele de la Gomera, 5m, leg. Vogt/Oberprieler 9594 |
| 966 | <i>Sonchus oleraceus</i> L. | V | * DK-0-B-1980207: Insel Bornholm, Sose, Kalk, 1m, leg. Ketelhut 16 |
| 967 | <i>Sonchus palmensis</i> (Sch.Bip.) Boul. | V G | * ES-0-B-0455004: Kanaren, La Palma, SW Barlovento, W Laguna de Barlovento, leg. Dürbye 2825 |
| 968 | <i>Sonchus palmensis</i> (Sch.Bip.) Boul. | G | + ES-0-B-0455004: Kanaren, La Palma, SW Barlovento, W Laguna de Barlovento, leg. Dürbye 2825 |
| 969 | <i>Sonchus palmensis</i> (Sch.Bip.) Boul. | V G | + ES-0-B-0890397: Kanarische Inseln, La Palma (Bot. Garten Krefeld) |
| 970 | <i>Sonchus palustris</i> L. | V | + DE-0-B-2020692: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Seeburg, leg. Dürbye/Wiechert s.n. |
| 971 | <i>Staehelina dubia</i> L. | V | + FR-0-B-2041405: Dép. Hérault, Cevennen bei Claret, Kalk, 400m, leg. Kendzia 14 |
| 972 | <i>Staehelina uniflosculosa</i> Sm. | V | + GR-0-B-2315781: Makedonien, Nomos Pierias, Litochoron, 150m, leg. Raus/Royl 5479 |
| 973 | <i>Stemmacantha centauroides</i> (L.) Dittrich | V | + FR-0-B-0461384: Dép. Haute-Garonne, 1850m (Bot. Garten Neuchatel) |
| 974 | <i>Stemmacantha rhapsontica</i> (L.) Dittrich | V | + CH-0-B-1610581: Kanton Graubünden, Val Tours, 1770m |
| 975 | <i>Tagetes erecta</i> L. | V | + NP-0-B-2651701: Annapurna, Bhurungdi Khola, Tirkhevdunga, 1600m, leg. Meyer s.n. |
| 976 | <i>Tanacetum cilicicum</i> (Boiss.) Grierson | V | + TR-0-B-2467581: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Dörtiyol/Hassa, leg. Ern 6975 |
| 977 | <i>Tanacetum cinerariifolium</i> (Trevir.) Sch.Bip. | V | * ME-0-B-2230310: Herceg Novi, Orjen, between Krusevice and Vrbanje, 807m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16728 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 978 | Tanacetum clusii (Rchb.) Soják | V | + AT-0-B-2100599: Nockberge, Kornock, Silikat, 2050m (Bot. Garten Klagenfurt) |
| 979 | Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. | V | + DE-0-B-1370199: Bayern, Kreis Main-Spessart, Retzbach, Tiertalberg, Kalk, 340m (Bot. Garten Würzburg) |
| 980 | Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch.Bip. | V | + GE-0-B-0870102: Guria, Bakhmaro, 1900m, (Botanischer Garten München) |
| 981 | Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch.Bip. | V | + RO-0-B-0870297: Distr. Caras-Severin, Mt. Domogled (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 982 | Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. | V | * DE-0-B-2161311: Rheinland-Pfalz, Pünderich, zw. Burg u. Enkirch, Weinberg, Schiefer, 178m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5530 |
| 983 | Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. | V | + TR-0-B-2522680: Prov. Rize, Dilek Dağları, 1100m, leg. Ern 6626 |
| 984 | Tanacetum vulgare L. | V | + DE-0-B-0201195: Berlin (Humboldt-Univ. Berlin) |
| 985 | Tanacetum vulgare L. | V | * DE-0-B-1691206: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Werder, Wachtelberg, 84m, leg. Zimmer s.n. |
| 986 | Tanacetum vulgare L. | V | * DE-0-B-2240505: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, leg. Dürbye 3220 |
| 987 | Tanacetum vulgare L. | V | * DE-0-B-2242308: Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel, Usedom, von Lütten Ort nach Zempin, leg. Rost 175 |
| 988 | Taraxacum aleppicum Dahlst. | | + GR-0-B-2961502: Kreta, Nomos Chanion, Aradena-Schlucht, W Anopoli, 580m, leg. Matthäs 6448 |
| 989 | Taraxacum officinale Weber [= Leontodon taraxacum L.] | V | * DE-0-B-0520311: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, 34m, leg. Dürbye 5162 |
| 990 | Taraxacum officinale Weber [= Leontodon taraxacum L.] | V | * DE-0-B-1230111: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Luckau, Freesdorf, Mähwiese, 59m, leg. Dürbye/Zippel 5164 |
| 991 | Telekia speciosissima (L.) Less. [= Bupthalmum speciosissimum L.] | V | + IT-0-B-0772196: Lombardei, Corni di Canzo (Bot. Garten Halle) |
| 992 | Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip. | V | + IT-0-B-3000403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al. 2324 |
| 993 | Tolpis succulenta (Dryand.) Lowe | V | + PT-0-B-2390302: Madeira, Funchal, Monte, Silikat, 600m, leg. Lack s.n. |
| 994 | Tragopogon capitatum Nikitin | V | + KG-0-B-0930304: Moldo-Too, Jangy-Talap, Suulu-Kurtka-Tal, 2200m, leg. Hauke s.n. |
| 995 | Tragopogon dubius Scop. | V | + RU-0-B-0020105: Prov. Tambow, District Umjot, Sergiewka, leg. Suchorukow s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 996 | <i>Tragopogon dubius</i> Scop. | | * IT-0-B-0080113: Südtirol, Vinschgau, Laas, Untertröghof, 1420m, leg.: Zippel s.n. |
| 997 | <i>Tragopogon longirostris</i> Sch.Bip. | V | + TR-0-B-1960403: Prov. Kayseri, Kayseri, Akkila, 1200m, leg. Karabulut s.n. |
| 998 | <i>Tragopogon orientalis</i> L. | V | * DE-0-B-1390111: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Bocksberg, leg. Dürbye/Zippel 5189 |
| 999 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L. subsp. porrifolius | V | + IT-0-B-1977386: Prov. Siena, Casa Bassa, Monsindoli (Bot. Garten Siena) |
| 1000 | <i>Tragopogon pratensis</i> L. | V | * DE-0-B-1630411: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5214 |
| 1001 | <i>Tragopogon pratensis</i> L. | V | * DE-0-B-2240808: Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel, Usedom, Lieper Winkel, leg. Rost 160 |
| 1002 | <i>Tragopogon pratensis</i> L. | V | + DE-0-B-2410384: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 1003 | <i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. pratensis | V | * DE-0-B-1250407: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Eutzsch, leg. Dürbye 3612 |
| 1004 | <i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. pratensis | V | * DE-0-B-1630309: Berlin-Spandau, Eiskeller, Silikat, leg. Dürbye 4525 |
| 1005 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip. | V | * DE-0-B-1630111: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5211 |
| 1006 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip. | V | * DK-0-B-1710607: Insel Langeland, Illebolle, leg. Maak 10 |
| 1007 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip. | V | * DE-0-B-1790808: Brandenburg, Kreis Barnim, zw.Senfthütte und Brodowin, leg. Dürbye 4289 |
| 1008 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip. | V | * DE-0-B-2242108: Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel, Usedom, Benz, leg. Rost 173 |
| 1009 | <i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch | V | + DK-0-B-1530893: Jütland, Bovberg (Bot. Garten Halle) |
| 1010 | <i>Tussilago farfara</i> L. | V | * DE-0-B-0520211: Schleswig-Holstein, Fehmarn, Kreis Ostholstein, bei Albertsdorf, Strandnähe, leg. Dürbye 5161 |
| 1011 | <i>Urospermum picroides</i> (L.) F.W.Schmidt | V | + PT-0-B-0590499: Madeira, Funchal (Bot. Garten Oslo) |
| 1012 | <i>Vernonia calvoana</i> (Hook.f.) Hook.f. | V G | + CM-1-B-0641608: Mount Cameroun, 1414m, leg. Groh s.n. (TU Berlin) |
| 1013 | <i>Vernonia flexuosa</i> Sims | V G | + AR-0-B-1166503: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 d |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 1014 | <i>Vernonia flexuosa</i> Sims | V G | + AR-0-B-1311196: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Cerro San Luis, Silikat, 200m, leg. Leuenberger/Arroyo 4508 a |
| 1015 | <i>Vieraea laevigata</i> (Willd.) Webb | V G | + ES-0-B-0600281: Kanaren, Teneriffa, Teno Bajo (Bot. Garten Bochum) |
| 1016 | <i>Xanthium albinum</i> (Widder) H.Scholz & Sukopp | V | * DE-0-B-1994411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5497 |
| 1017 | <i>Xanthium spinosum</i> L. | V | + MA-0-B-0180186: Agadir, Silikat, leg. Royl 247 |
| 1018 | <i>Xanthium spinosum</i> L. | V | * TR-0-B-0500209: Prov. Çanakkale, Ayvacik, Tuzla Cayi, leg. Dürbye 4450 |
| 1019 | <i>Xanthium strumarium</i> L. | V | * GR-0-B-2001108: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, Silikat, leg. Raus & al. 30193 |
| 1020 | <i>Xanthium strumarium</i> L. | V | * GR-0-B-2018308: Epirus, Nomos Ioanninon, Neraida, 11m, leg. Raus & al. 30532 |
| 1021 | <i>Xanthium strumarium</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) D.Löve | V | + IT-0-B-2408088: Emilia-Romagna, Prov. Bologna, Sasso Marconi, Silikat, leg. Royl/Schiers s.n. |

CONVOLVULACEAE

| | | | |
|------|---|-----|--|
| 1022 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br. subsp. <i>sepium</i> | V | * DE-0-B-2370308: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttum, Allerwiesen, 10m, leg. Dürbye 4424 |
| 1023 | <i>Cuscuta campestris</i> Yunck. | V | * GR-0-B-2003708: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30231 |
| 1024 | <i>Cuscuta europaea</i> L. | V | * DE-0-B-1994511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Hochstaudenfluren, auf <i>Urtica dioica</i> , 119m, leg. Dürbye/Zippel 5498 |
| 1025 | <i>Cuscuta europaea</i> L. | V | * DE-0-B-2301009: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Schwarze Elster, leg. Dürbye/Zippel 4885 |
| 1026 | <i>Cuscuta europaea</i> L. | V | + DE-0-B-2401484: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 1027 | <i>Cuscuta</i> sp. | V | * DE-0-B-2160911: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, Hochstaudenflur im Uferbereich der Mosel, 111m, leg. Dürbye 5526 |
| 1028 | <i>Ipomoea quamoclit</i> L. | V G | + LK-0-B-0040106: Marawela, Silikat, 5m, leg. Meyer s.n. |

CORIARIACEAE

| | | | |
|------|----------------------------------|-----|---|
| 1029 | <i>Coriaria kingiana</i> Colenso | V G | + NZ-0-B-1300298: Nordinsel, Mt. Taranaki (Bot. Garten Leicester) |
|------|----------------------------------|-----|---|

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1030 | <i>Coriaria myrtifolia</i> L. | V | + ES-0-B-0420179: Prov. Gerona, Blanes (Bot. Garten Blanes) |
| CORNACEAE | | | |
| 1031 | <i>Cornus alba</i> L. | V | * DE-0-B-1560307: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, Katinger Vorland, leg. Maak 3 |
| 1032 | <i>Cornus mas</i> L. [= <i>Cornus mascula</i> L.] | V | * GR-0-B-2025608: Epirus, Nomos Ioanninon, N Oreokastro, Gormos-Tal, Kataraktis Dessi, 510m, leg. Raus & al. 30788 |
| 1033 | <i>Cornus mas</i> L. [= <i>Cornus mascula</i> L.] | V | + TR-0-B-2468781: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Dörtyol-Hassa, leg. Ern/Krone 6987 |
| 1034 | <i>Cornus sanguinea</i> L. | V | * DE-0-B-1834211: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Trockenbuschsäume, Muschelkalk, 226m, leg. Dürbye/Zippel 5405 |
| 1035 | <i>Cornus sanguinea</i> L. | V | * GR-0-B-2011608: Epirus, Nomos Thesprotias, Kambos Aetou, östl. Vrisella, 23m, leg. Raus & al. 30421 |
| 1036 | <i>Cornus sanguinea</i> L. | V | * GR-0-B-2022808: Epirus, Nomos Ioanninon, W Riachovo, 390m, leg. Raus & al. 30679 |
| 1037 | <i>Griselinia scandens</i> (Ruiz & Pav.) Taub. | V G | XX-0-B-2694385 |
| CRASSULACEAE | | | |
| 1038 | <i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berthel. | V G | + ES-0-B-1470898: Kanaren, Gran Canaria, Norte, Barranco Guinguada (Bot.Garten Hamburg) |
| 1039 | <i>Aeonium palmense</i> H.Christ [= <i>Aeonium canariense</i> var. <i>palmense</i> (H.Christ) H.-Y.Liu] | V G | + ES-0-B-2490294: Kanaren, El Hierro, Barranco la Vieja (Jardín Botánico Las Palmas) |
| 1040 | <i>Aeonium virgineum</i> H.Christ [= <i>Aeonium canariense</i> var. <i>virgineum</i> (H.Christ) H.-Y.Liu] | G | + ES-0-B-0652699: Kanaren, Gran Canaria, Barranco del Laurel, Moya, 600m, leg. Royl 6471 |
| 1041 | <i>Aeonium holochrysum</i> Webb & Berthel. | V G | + ES-0-B-2911383: Kanaren, Teneriffa, Arafo, Riscos de Cho Marcial (Univ. de la Laguna) |
| 1042 | <i>Aeonium holochrysum</i> Webb & Berthel. | V G | + ES-0-B-2911483: Kanaren, La Gomera, Roque de Agando (Bot. Garten Puerto de la Cruz) |
| 1043 | <i>Aeonium palmense</i> H.Christ [= <i>Aeonium canariense</i> var. <i>palmense</i> (H.Christ) H.-Y.Liu] | V G | + ES-0-B-0261292: Kanaren, El Hierro, El Golfo, Basalt, 30m, leg. Royl 468 |
| 1044 | <i>Aeonium simsii</i> (Sweet) Stearn | G | + ES-0-B-2930202: Kanaren, Gran Canaria, leg. Stevens s.n. |
| 1045 | <i>Aeonium spathulatum</i> (Hornem.) Praeger var. <i>spathulatum</i> | V G | + ES-0-B-1091179: Tenerife, Chinyero, lava flows, 1500m (Univ. de la Laguna) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|---|
| 1046 | <i>Kalanchoe cf. glaucescens</i> Britten | G | + OM-0-B-1340204: Dhofar, Klippen von Muqurah, ca. 870m, leg. Stieler 2 |
| 1047 | <i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart [= <i>Sedum aizoon</i> L.] | V | + RU-0-B-2471697: W-Sibirien, Halodnija, S Gornij, 280m, leg. Ristow s.n. |
| 1048 | <i>Phedimus spurius</i> (M.Bieb.) 't Hart [= <i>Sedum spurium</i> M.Bieb.] | V | + GE-0-B-1900191: Borzomi Reservat, 30 km SW Chasuri, Kura-Tal, 800m, leg. Hagemann 3250 |
| 1049 | <i>Phedimus spurius</i> (M.Bieb.) 't Hart [= <i>Sedum spurium</i> M.Bieb.] | V | + TR-0-B-2001001: Artvin (Prov.), Olgunlar Yaila, Silikat, 2200m, leg. Raus s.n. |
| 1050 | <i>Phedimus stoloniferus</i> (S.G.Gmel.) 't Hart | | + RU-0-B-2472497: Sibirien, Altai-Gebirge, W Cherga, 700m, leg. Ristow s.n. |
| 1051 | <i>Prometheum tymphaeum</i> (Quézel & Contandr.) 't Hart | V | + GR-0-B-2170481: Epirus, Nomos Ioanninon, Timfi-Gebirge (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 1052 | <i>Rosularia globulariifolia</i> (Fenzl) A.Berger [= <i>Rosularia cyprica</i> (Holmboe) Meikle] | G | + CY-0-B-2753694: Kyrenia Range, Kantara Castle, Kalk, 600m, leg. Royle 646 |
| 1053 | <i>Sedum album</i> L. | V | * AT-0-B-2280509: Tirol, Pfunds, Nogglerhof, 10 km E von Samnaun (CH), leg. Weber 261 |
| 1054 | <i>Sedum album</i> L. | V | + DE-0-B-2417384: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royle/Meyer s.n. |
| 1055 | <i>Sedum album</i> L. | V | + FR-0-B-2600102: Dép. Haute-Savoie, La Giétaz, Col des Aravis, Les Plachaux, 1600m, leg. Dürbye & al. 2076 |
| 1056 | <i>Sedum cepaea</i> L. | | + TR-0-B-2467781: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Dörtiyol/Hassa, leg. Ern 6977 |
| 1057 | <i>Sedum dasyphyllum</i> L. | V | + GR-0-B-2642180: Thessalien, Nomos Karditsis, Galatsi, Kalk, 1894m, leg. Binder & al. 296 |
| 1058 | <i>Sedum dasyphyllum</i> L. | V | + AT-0-B-2880495: Tirol, Ötztaler Alpen, Pitztal, Venet-Südflanke, Silikat, 1400m, leg. Kühn s.n. |
| 1059 | <i>Sedum ochroleucum</i> Chaix | V | + GR-0-B-2675180: Thessalien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Silikat, 800m, leg. Binder & al. 839 |
| 1060 | <i>Sedum rubens</i> L. | V | + DE-0-B-2050103: Rheinland-Pfalz, Trier, Petrisberg, Silikat, leg. Hand s.n. |
| 1061 | <i>Sedum rupestre</i> L. [= <i>Sedum reflexum</i> L.] | V | + FR-0-B-1480407: Lothringen, Dép. Moselle, Montenach, Sulzmühltal, Silikatfelsen, 200m, leg. Raus s.n. |
| 1062 | <i>Sedum rupestre</i> L. | V | * SI-0-B-2062606: Julische Alpen, Trenta-Tal, Vrsic-Pass, 620m, leg. Weber 150 |
| 1063 | <i>Sedum rupestre</i> L. | V | + DE-0-B-2430681: Bayern, Fränkische Alb, 350m, leg. Leonhardt s.n. |
| 1064 | <i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau | V | * PT-0-B-0102008: Prov. Algarve, Distr. Faro, 10m, leg. Dürbye 4132 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 1065 | <i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau | V | + ES-0-B-0750701: Prov. Malaga, leg. Wilkens s.n. |
| 1066 | <i>Sedum sexangulare</i> L. | V | + AT-0-B-3150196: Tirol, Pitztal, Venetberg, Silikat, 1300m, leg. Kühn s.n. |
| 1067 | <i>Sedum spathulifolium</i> | V | + CA-0-B-2014404: British Columbia, Vancouver Island, W Victoria, Sooke, pazifischer Regenwald, Felshänge, leg. Dürbye 3001 |
| 1068 | <i>Sempervivum artvinense</i> Muirhead | V | + TR-0-B-2000201: Prov. Rize, Sivrikaya Yaila, Silikat, 2600m, leg. Raus s.n. |
| 1069 | <i>Sempervivum heuffelii</i> Schott | V | + GR-0-B-0052378: Makedonien, Kerkini-Berge, Gipfel Tsakalou, Granitfelsen, 1800m, leg. Greuter 23 |
| 1070 | <i>Sempervivum marmoreum</i> Griseb. | V | + GR-0-B-1600203: Ägäis, Nomos Kavallas, Pangeon-Gebirge, Kalk, 1800m, leg. Raus s.n. |
| 1071 | <i>Sempervivum marmoreum</i> subsp. <i>ballsii</i> (Wale) Zonn. | V | + GR-0-B-2690181: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, 1500m, leg. tHart s.n. |
| 1072 | <i>Sempervivum tectorum</i> L. | V | + AT-0-B-2030681: Tirol, Pitztal, Venetberg, Glimmerschiefer, 1500m, leg. Hempel s.n. |
| 1073 | <i>Sempervivum tectorum</i> L. | | + IT-0-B-2402088: Südtirol, Prov. Trentino Alto Adige, Serravalle, Kalk, leg. Royl/Schiers s.n. |
| 1074 | <i>Sempervivum tectorum</i> L. subsp. <i>tectorum</i> | V | + IT-0-B-1890407: Südtirol, Vinschgau, Bozen, Laas, Allitzer Alm, 1400m, leg. Zippel s.n. |
| 1075 | <i>Sempervivum wulfenii</i> Mert. & W.D.J.Koch | V | + AT-0-B-2480286: Osttirol, Virgental, Venedigergruppe, Silikat, 2300m, leg. Hempel s.n. |
| 1076 | <i>Sempervivum wulfenii</i> Mert. & W.D.J.Koch | V | + AT-0-B-2981686: Osttirol, Virgental, Venedigergruppe, Silikat, 1500m, leg. Royl/Hempel s.n. |
| 1077 | <i>Umbilicus chloranthus</i> Boiss. | V G | + GR-0-B-2532784: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n. |
| 1078 | <i>Umbilicus erectus</i> DC. | G | + GR-0-B-2072683: Kreta, zwischen Lassithi und Katharo, 980m, leg. Greuter & al. s.n. |
| 1079 | <i>Umbilicus horizontalis</i> var. <i>intermedius</i> (Boiss.) Chamb. | V G | + TR-0-B-4040184: Prov. İçel, Silifke, Kalk, 750m, leg. Hagemann & al. 2268 |
| 1080 | <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy | V G | + GR-0-B-2624680: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Berg Arsalı, Kalk, 900m, leg. Raus & al. 50 |

CRUCIFERAE

| | | | |
|------|---|---|--|
| 1081 | <i>Aethionema armenum</i> Boiss. | V | + TR-0-B-1680305: Prov. Nevşehir, Kozaklı, 900m, leg. Karabulut s.n. |
| 1082 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande | V | * DE-0-B-0524811: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, leg. Dürbye 5287 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 1083 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande | V | * DE-0-B-1660305: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Silikat, leg. Dürbye 3044 |
| 1084 | <i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik. | V | * BA-0-B-2230710: Trebinje, between Trebinje and Lastva, 316m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16755 |
| 1085 | <i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik. subsp. <i>utriculata</i> | V | + TR-0-B-1973400: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, Olgunlar, 2300m, leg. Parolly s.n. |
| 1086 | <i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik. subsp. <i>utriculata</i> | V | + GR-0-B-2293181: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Kalk, 2250m, leg. Raus/Royl 5040 |
| 1087 | <i>Alyssoides utriculata</i> subsp. <i>bulgarica</i> (Sagorski) Hartvig | V | + GR-0-B-2294394: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21285 |
| 1088 | <i>Alyssoides utriculata</i> subsp. <i>bulgarica</i> (Sagorski) Hartvig | V | + GR-0-B-2418492: Thrakien, Nomos Xanthis, Nestos/Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus 19714 |
| 1089 | <i>Alyssum borzaeaeum</i> Nyár. | V | + RO-0-B-0690200: Distr. Constant, Agigea (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 1090 | <i>Alyssum cassium</i> Boiss. | V | + TR-0-B-2468981: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Dörtüyl-Hassa, leg. Ern/Krone 6989 |
| 1091 | <i>Alyssum chalcidicum</i> Janka | V | + GR-0-B-2291094: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 800m, leg. Raus & al. 20981 |
| 1092 | <i>Alyssum chalcidicum</i> Janka | V | + GR-0-B-2711589: Makedonien, Nomos Dramas, Temenos/Nestos, Lehm, 200m, leg. Raus/Schiers 14042 |
| 1093 | <i>Alyssum montanum</i> L. | V | + DE-0-B-2540406: Brandenburg, Kreis Potsdam- Mittelmark, Groß Kreutz, Krielow, leg. Gemeinholzer/Ristow s.n. |
| 1094 | <i>Alyssum murale</i> Waldst. & Kit. | V | + TR-0-B-2477581: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7075 |
| 1095 | <i>Arabidopsis suecica</i> (Fr.) O.E. Schulz | V | * DE-0-B-0521311: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttum, Ackerrand, 27m, leg. Dürbye 5179 |
| 1096 | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh. | V | * DE-0-B-0431307: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye 3543 |
| 1097 | <i>Arabis alpina</i> L. | V | * AT-0-B-2260910: Kärnten, SW Feistritz ob Bleiburg, in Richtung Wackersdorfer Almhütte, 1000m, leg. Zimmer 2864 |
| 1098 | <i>Arabis alpina</i> L. | V | + FR-0-B-2583302: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2400m, leg. Dürbye 1908 |
| 1099 | <i>Arabis alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i> | V | * CH-0-B-1991205: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3189 |
| 1100 | <i>Arabis alpina</i> subsp. <i>brevifolia</i> (DC.) Greuter & Burdet | V | + GR-0-B-2680798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Rhodos, Attaviros, leg. Böhling 9066 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1101 | <i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq. | V | + IT-0-B-2820496: Sizilien, Piano Zucchi/Isnello, Kalk, 1370m, leg. Greuter/Agababjan 24458 |
| 1102 | <i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq. | V | + TR-0-B-4075584: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 1500m, Hagemann & al. 2726 |
| 1103 | <i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq. | V | + TR-0-B-4078184: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2756 |
| 1104 | <i>Arabis bellidifolia</i> Crantz | V | + AT-0-B-0912886: Steiermark, Niedere Tauern, Ursprungsalp, 1650m (Bot. Garten Graz) |
| 1105 | <i>Arabis cypria</i> Holmboe | V | + CY-0-B-1780604: Pentadaktylos/Kyrenia Range, Burg Voufavento/Buffavento, 900m, leg. Vogt 16197 |
| 1106 | <i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh. | V | * DE-0-B-0526211: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Kramnitz, Magerrasen, 34m, leg. Dürbye 5185 |
| 1107 | <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop. | V | + DE-0-B-8000108: Berlin-Steglitz, Botanischer Garten Berlin, Magerrasen, 55m, leg. Dürbye/Geer s.n. |
| 1108 | <i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb. | V | * FR-0-B-2042605: Dép. Hérault, St. Mathieu de Tréviers, Pic St. Loup, Kalk, 650m, leg. Kendzia 26 |
| 1109 | <i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC. | V | + GR-0-B-2307094: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1450m, leg. Raus & al. 22088 |
| 1110 | <i>Arabis turrata</i> L. | V | + FR-0-B-1450399: Dép. Côte d'Or, Chambolle (Bot. Garten Dijon) |
| 1111 | <i>Arabis turrata</i> L. | V | + GR-0-B-2300494: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 750m, leg. Raus & al. 21577 |
| 1112 | <i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC. | V | + GR-0-B-0362389: Thessalien, Nomos Larisis, Tempi-Tal (Bot. Garten Marburg) |
| 1113 | <i>Aubrieta deltoidea</i> var. <i>macedonica</i> (Adamovic) Phitos | V | + GR-0-B-0053978: Ägäis, Nomos Kavallas, Pangeon-Gebirge, Kalk, 1800m, leg. Greuter s.n. |
| 1114 | <i>Aubrieta deltoidea</i> var. <i>macedonica</i> (Adamovic) Phitos | V | + GR-0-B-0054078: Ägäis, Nomos Kavallas, Pangeon-Gebirge, Kalk, 1300m, leg. Greuter s.n. |
| 1115 | <i>Aurinia petraea</i> (Ard.) Schur | | + GR-0-B-2534590: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Kalk, 1750m, leg. Pirker & al. 377 |
| 1116 | <i>Aurinia saxatilis</i> subsp. <i>orientalis</i> (Ard.) T.R.Dudley | V | + GR-0-B-2682180: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Jerakovouni, Kalk, 1200m, leg. Binder & al. 911 |
| 1117 | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br. | V | * DE-0-B-0524211: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Schwarze Elster, 81m, leg. Dürbye 5263 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 1118 | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br. | V | * GR-0-B-2024508: Epirus, Nomos Ioanninon, W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, 405m, leg. Raus & al. 30763 |
| 1119 | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br. | V | + DE-0-B-5027981: Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig, Norderstapel, leg. Barnieske & al. s.n. |
| 1120 | <i>Berteroa incana</i> (L.) DC. | V | * DE-0-B-1851711: Brandenburg, bei Seeburg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5440 |
| 1121 | <i>Berteroa incana</i> (L.) DC. | V | * DE-0-B-1910507: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, E Buckow, leg. Zimmer s.n. |
| 1122 | <i>Berteroa incana</i> (L.) DC. | V | * DE-0-B-2242408: Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel, Usedom, von Lütten Ort nach Zempin, leg. Rost 176 |
| 1123 | <i>Berteroa incana</i> (L.) DC. | V | + DE-0-B-2490502: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neubrandenburg, Müritztal, Fleeter Mühle, leg. Weber s.n. |
| 1124 | <i>Biscutella didyma</i> L. | V | + GR-0-B-0980491: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Paros, Agios Fokas, Kalk, 10m, leg. Raus/Schiers 15574 |
| 1125 | <i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i> | V | + AT-0-B-3005001: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15820 |
| 1126 | <i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i> | V | + Italien: Val Veny, Lago Combal, 2100 (Bot. Garten Courmayeur) |
| 1127 | <i>Brassica balearica</i> Pers. | V G | + ES-0-B-1660179: Madrid (Samenbank Madrid, Gomez-Campo) |
| 1128 | <i>Brassica cretica</i> subsp. <i>aegaea</i> (Heldr. & Halácsy) Snogerup & al. | V G | + TR-0-B-2960392: Prov. Aydin, Kalamaki (Bot. Garten Izmir) |
| 1129 | <i>Brassica fruticulosa</i> Cirillo subsp. <i>fruticulosa</i> | V | + ES-0-B-1264191: Prov. Gerona, Lloret de Mar (Bot. Garten Liège) |
| 1130 | <i>Brassica geniculata</i> (Desf.) Snogerup & B.Snogerup [= <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.] | V | * GR-0-B-1735507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Avlona, Kalk, 250m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1131 | <i>Brassica geniculata</i> (Desf.) Snogerup & B.Snogerup [= <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.] | V | + CY-0-B-2270910: Lefke, leg. Karabulut s.n. |
| 1132 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch | V | + IT-0-B-0100296: Sizilien, Trapani, Adiacenze di Valderice (Bot. Garten Palermo) |
| 1133 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch | V | * DE-0-B-1994011: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Unstrut, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5493 |
| 1134 | <i>Bunias orientalis</i> L. | V | * DE-0-B-1832411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5384 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1135 | <i>Bunias orientalis</i> L. | V | + DE-0-B-2424984: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Ochsenberg, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 1136 | <i>Cakile maritima</i> Scop. | V | * DE-0-B-2070511: Mecklenburg-Vorpommern, Insel Rügen, Gören, Strand, leg. Weber 307 |
| 1137 | <i>Cakile maritima</i> Scop. subsp. <i>maritima</i> | V | * GR-0-B-2002408: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30210 |
| 1138 | <i>Cardamine impatiens</i> L. | V | + IT-0-B-2506583: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, St. Jean, Alpe Mensoulrier, 1600m, leg. Royl/Hempel s.n. |
| 1139 | <i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek subsp. <i>arenosa</i> | V | * DE-0-B-1660705: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Silikat, leg. Dürbye 3048 |
| 1140 | <i>Carrichtera annua</i> (L.) DC. | V G | + AU-0-B-0811606: New South Wales, Broken Hill, Silverton, leg. Weber 92 |
| 1141 | <i>Cochlearia bavarica</i> Vogt | V | + DE-0-B-1780195: Bayern, Kreis Unterallgäu, Mindelheim, Reinhardsried, Kalk, leg. Hackel s.n. |
| 1142 | <i>Cochlearia danica</i> L. | V | * GB-0-B-1630305: Schottland, Wester Ross, Upper Loch Torridon, leg. Dürbye 3035 |
| 1143 | <i>Cochlearia megalosperma</i> (Maire) Vogt | | + ES-0-B-2181591: Prov. Granada, Sierra Nevada, Tal des Rio Laroles, 1820m (Bot. Garten Marburg) |
| 1144 | <i>Cochlearia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i> | V | + NO-0-B-1320395: Prov. Aust-Agder, Mandal, Stove Saesoy (Bot. Garten Kristiansand) |
| 1145 | <i>Coluteocarpus vesicaria</i> (L.) Holmboe subsp. <i>vesicaria</i> | V | + TR-0-B-0720703: Palandöken, 2800m (Bot. Garten Innsbruck) |
| 1146 | <i>Crambe fruticosa</i> L.f. | V G | + PT-0-B-1770792: Madeira, São Vicente, Lava, 50m, leg. Raus 18147 |
| 1147 | <i>Crambe maritima</i> L. | V | * DE-0-B-0520111: Schleswig-Holstein, Fehmarn, Kreis Ostholstein, bei Flügge, Ostsee, leg. Dürbye 5160 |
| 1148 | <i>Crambe maritima</i> L. | V | + RO-0-B-1481096: Distr. Tulcea, Portita (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 1149 | <i>Crambe scaberrima</i> Bramwell | V G | + ES-0-B-1091079: Kanaren, Teneriffa, El Fraile (Dept. Botanico La Laguna) |
| 1150 | <i>Descurainia artemisioides</i> Svent. | G | + XX-0-B-0504674 |
| 1151 | <i>Descurainia millefolia</i> (Jacq.) Webb & Berthel. | V G | + ES-0-B-0452604: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Las Tricias, E El Tablado, leg. Dürbye 2799 |
| 1152 | <i>Descurainia sophia</i> (L.) Prantl | V | * DE-0-B-2002205: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. 3081 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1153 | <i>Draba aizoides</i> L. subsp. <i>aizoides</i> | V | + IT-0-B-1660303: Friuli, Dogna Tal, Aufstieg von der Sella di Sompdogna auf den lóf di Miezegnot, Kalk, 1400m (Bot. Garten Graz) |
| 1154 | <i>Draba cretica</i> Boiss. & Heldr. | V | + GR-0-B-2613200: Kreta, Haníon, Sfakíon, Lefká Óri, 1800m, leg. Matthás 6145 |
| 1155 | <i>Draba dovrensis</i> Fr. | V | + NO-0-B-0360101: Prov. Sør-Trondelag, Sør-Oppldal, Drivdalen (Bot. Garten Trondheim) |
| 1156 | <i>Draba norvegica</i> Gunnerus | V | + NO-0-B-0650586: Prov. Hedmark, Follidal, Bruvoll, 750m (Bot. Garten Uppsala) |
| 1157 | <i>Draba norvegica</i> Gunnerus | V | + NO-0-B-0650886: Prov. Oppland, Lom, Leirdalen, Kalk, 980m (Bot. Garten Uppsala) |
| 1158 | <i>Erysimum bicolor</i> (Hornem.) DC. | V G | + PT-0-B-0752697: Madeira, Ribeiro Frio (Bot. Garten Oslo) |
| 1159 | <i>Erysimum bicolor</i> (Hornem.) DC. | V G | + PT-0-B-0853396: Madeira, Ribeiro Frio (Bot. Garten Oslo) |
| 1160 | <i>Erysimum cheiranthoides</i> L. | V | * DE-0-B-2020505: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, leg. Dürbye 3141 |
| 1161 | <i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz | V | + DE-0-B-0190895: Rheinland-Pfalz, Kreis Birkenfeld, Idar-Oberstein (Bot. Garten Göttingen) |
| 1162 | <i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz | | * FR-0-B-1960212: Dép. Haute Rhin, Kaysersberg, Burgruine, Mauerspalten, 280m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6113 |
| 1163 | <i>Erysimum crepidifolium</i> | V | + CZ-0-B-3290796: Česke stredohori, N Louny, Rana, 400m, Basalt, leg. Ristow/Seitz s.n. |
| 1164 | <i>Erysimum cuspidatum</i> (M.Bieb.) DC. | V | + GR-0-B-2302881: Stera Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, 1700m, leg. Raus/Royl 5181 |
| 1165 | <i>Erysimum cuspidatum</i> (M.Bieb.) DC. | V | + GR-0-B-2631380: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 132 |
| 1166 | <i>Erysimum heritieri</i> var. <i>hierrense</i> Mend.-Heuer | V | * ES-0-B-0111008: Kanaren, El Hierro, Camino de Jinama, 700m, leg. Zippel 08-10 |
| 1167 | <i>Erysimum microstylum</i> Hausskn. | V | + GR-0-B-2649180: Thessalien, Nomos Karditsis, Oxia-Gebirge, Kalk, 1550m, leg. Binder & al. 393 |
| 1168 | <i>Erysimum microstylum</i> Hausskn. | V | + GR-0-B-2667380: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 747 |
| 1169 | <i>Erysimum witmannii</i> Zaw. | V | + SK-0-B-2113910: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, Klastorská roklna, Klástorisko, leg. Dürbye/Kirchhoff 5132 |
| 1170 | <i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik. | V | + GR-0-B-2019608: Epirus, Nomos Thesprotias, 2 km NW Lias, Kalkschutt, 380m, leg. Raus & al. 30595 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 1171 | <i>Fibigia eriocarpa</i> (DC.) Boiss. | | + GR-0-B-2522490: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 840m, leg. Pirker & al. 236 |
| 1172 | <i>Hesperis matronalis</i> L. | V | + DE-0-B-3023485: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n. |
| 1173 | <i>Hugueninia tanacetifolia</i> (L.) Rchb. subsp. <i>tanacetifolia</i> | V | + FR-0-B-0660802: Dép. Hautes Alpes, Lautaret, 1900m (Station Alpine du Lautaret) |
| 1174 | <i>Iberis amara</i> L. | V | + DE-0-B-0191195: Hessen, Schwalm-Eder-Kreis, Fritzlar, Eckerich (Bot. Garten Göttingen) |
| 1175 | <i>Iberis oschtenica</i> Kharkev. | | + GE-0-BONN-22681: N-Kaukasus, Berg Oschtenica (Bot. Garten Bonn) |
| 1176 | <i>Iberis sempervirens</i> L. | V | + FR-0-B-0461284: Dép. Pyrénées-Orientales, Vallée d'Eyne (Bot. Garten Neuchâtel) |
| 1177 | <i>Iberis sempervirens</i> L. | V | + FR-0-B-2156182: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Lac d' Artouste/Col d' Arrémoulit, Silikat, 2500m, leg. Ern 7261 |
| 1178 | <i>Iberis sempervirens</i> L. | V | + GR-0-B-2306594: Thessalien, Nomos Larisis, Olymp-Gebirge, Kalk, 1500m, leg. Raus & al. 22075 |
| 1179 | <i>Isatis tinctoria</i> L. | | + DE-0-B-1000797: Baden-Württemberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, Kaiserstuhl, 300m (Bot. Garten Osnabrück) |
| 1180 | <i>Isatis tinctoria</i> L. | | * FR-0-B-1960112: Dép. Haute Rhin, Kaysersberg, Burgruine, Kalk, 280m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6112 |
| 1181 | <i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br. | V | * DE-0-B-2100306: Bayern, Kreis Ansbach, Lehrberg, leg. Weber 163 |
| 1182 | <i>Lepidium densiflorum</i> Schrad. | V | * DE-0-B-2003505: Brandenburg, Kreis Havelland, Falkensee, leg. Dürbye 3094 |
| 1183 | <i>Lepidium densiflorum</i> Schrad. | V | * DE-0-B-2023505: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Silikat, 110m, leg. Raus s.n. |
| 1184 | <i>Lunaria annua</i> subsp. <i>pachyrhiza</i> (Borbás) Hayek | V | + GR-0-B-2308781: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5354 |
| 1185 | <i>Lunaria rediviva</i> L. | V | * AT-0-B-2270611: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Kunetgraben, W Zauchen, Mischwald, 620m, leg. Zimmer 2897 |
| 1186 | <i>Malcolmia littorea</i> (L.) R.Br. | V | + PT-0-B-0102208: Prov. Algarve, Distr. de Faro, W Lagos, küstennahe Sanddünen, Silikat, 10m, leg. Dürbye 4134 |
| 1187 | <i>Matthiola fruticulosa</i> (L.) Maire | V | + GR-0-B-2418192: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus/Schiers 19710 a |
| 1188 | <i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br. | V G | + GR-0-B-2530984: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1189 | <i>Matthiola maderensis</i> Lowe | V G | + PT-0-B-0610295: Madeira, Garajau, 150m, leg. Royl 658 |
| 1190 | <i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) R.Br. | V | * GR-0-B-2081305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Karistos-Aetos, Silikat, 2m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1191 | <i>Nasturtium officinale</i> R.Br. | | + ES-0-B-0580600: Kanaren, La Palma, SW Los Brechitos, 1000m, leg. Ristow/Seitz s.n. |
| 1192 | <i>Peltaria alliacea</i> Jacq. | V | + RO-0-B-2310302: Herkulesfurdó (Bot. Garten Budapest) |
| 1193 | <i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze | V | + ES-0-B-2538385: Prov. Santander, Picos de Europa, Fuente Dé, Kalk, 1850m, leg. Royl/Schiers s.n. |
| 1194 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | V | * GR-0-B-2008308: Epirus, Nomos Thesprotias, Sagiada, 1m, leg. Raus & al. 30348 |
| 1195 | <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. | V | + GR-0-B-2831584: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, 500m, leg. Raus 9969 |
| 1196 | <i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser | V | * DE-0-B-0483007: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, 870m, leg. Dürbye 3758 |
| 1197 | <i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser | V | * DE-0-B-1782711: Brandenburg, Kreis Uckermark, SE Criewen, Polderwiesen, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5332 |
| 1198 | <i>Sinapidendron angustifolium</i> (DC.) Lowe | V G | + PT-0-B-0612395: Madeira, Ribeira Brava, Basalt, 100m, leg. Royl 715 |
| 1199 | <i>Sinapidendron angustifolium</i> (DC.) Lowe | V G | + PT-0-B-0661892: Madeira, Ribeira Brava (Bot. Garten Oslo) |
| 1200 | <i>Sinapidendron gymnocalyx</i> (Lowe) Rustan | V G | + PT-0-B-3112496: Madeira, N-Küste, Boaventura, 160m, Basalt, leg. Royl 810 |
| 1201 | <i>Sinapidendron rupestre</i> Lowe | V G | + PT-0-B-0843794: Madeira, Curral das Freiras (Bot. Garten Oslo) |
| 1202 | <i>Sinapis alba</i> L. | V | + CY-0-B-2271110: Lefke, Hügel, leg. Karabulut s.n. |
| 1203 | <i>Sinapis alba</i> L. subsp. <i>alba</i> | V | + FR-0-B-0544196: (Inst. f. Pflanzen-genetik, Gatersleben) |
| 1204 | <i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq. | V | + ES-0-B-1420579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4105 |
| 1205 | <i>Sisymbrium loeselii</i> L. | V | * DE-0-B-1411608: Berlin-Reinickendorf, Lübars, Silikat, leg. Dürbye 4275 |
| 1206 | <i>Sisymbrium loeselii</i> L. | V | * DE-0-B-2150409: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, 25m, leg. Dürbye/Zippel 4819 |
| 1207 | <i>Succowia balearica</i> (L.) Medik. | V | + IT-0-B-2861002: Sizilien, Agrigento, Monte Grande-Palma di Montechiaro (Bot. Garten Palermo) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1208 | <i>Thlaspi arvense</i> L. | V | * DE-0-B-1630109: Berlin-Spandau, Eiskeller, Silikat, leg. Dürbye 4523 |
| 1209 | <i>Thlaspi arvense</i> L. | V | * DE-0-B-1780911: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neuhof, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5314 |
| 1210 | <i>Thlaspi arvense</i> L. | V | + DE-0-B-2406284: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 1211 | <i>Thlaspi caerulescens</i> J.Presl & C.Presl | V | + DE-0-B-1322497: Sachsen, Kreis Löbau-Zittau, Waltersdorf, Zittauer Gebirge, Lausche, 790m, leg. Weber s.n. |
| 1212 | <i>Thlaspi caerulescens</i> J.Presl & C.Presl | V | + SE-0-B-1350200: Uppland, SW Uppsala, 25m (Bot. Garten Uppsala) |
| 1213 | <i>Thlaspi caerulescens</i> J.Presl & C.Presl | V | + FR-0-B-2586602: Déps. Hautes Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2100m, leg. Dürbye & al. 1941 |
| 1214 | <i>Vella spinosa</i> Boiss. | V | + ES-0-B-0013575: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, 1900m, leg. Ern 163 |

CUCURBITACEAE

| | | | |
|------|--|---|--|
| 1215 | <i>Bryonia alba</i> L. | | * DE-0-B-0533912: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, zw. Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel, Saale Radweg, leg. Dürbye 6111 |
| 1216 | <i>Bryonia alba</i> L. | V | * DE-0-B-2050609: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Bad Freienwalde, Altgietzen, 12m, leg. Dürbye/Zippel 4803 |
| 1217 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq. | V | * PT-0-B-0102608: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Lagos, 30m, leg. Dürbye 4140 |
| 1218 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq. | V | + DE-0-B-0253592: Brandenburg, Kreis Barnim, Bernau, Röntgental (Humboldt Univ. Berlin) |
| 1219 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq. | V | * DE-0-B-1920708: Berlin-Reinickendorf, Lübars, Silikat, 31m, leg. Dürbye 4408 |
| 1220 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq. | V | * IT-0-B-2440211: Venetien, Valpolicella, Torbe, leg. Weber 310 |
| 1221 | <i>Corallocarpus epigaeus</i> (Rottler) C.B.Clarke | | + OM-0-B-1341204: Dhofar, Jabal Qamar, Muqurah, 15 km W Shaat, Kalk, 850m, leg. Stielor 13 |
| 1222 | <i>Cyclanthera brachystachya</i> (Ser.) Cogn. | V | XX-0-B-0698174 |
| 1223 | <i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich. | V | + ES-0-B-2669399: Balearen, Mallorca, NE-Küste, Cala San Vicente/Puerto Pollenca, leg. Royl 6779 |

CUNONIACEAE

1224 *Caldcluvia paniculosa* (F.Muell.) Hoogland V G XX-0-B-0160300: (Bot. Garten Coffs Harbour)

DATISCAECEAE

1225 *Datisca cannabina* L. V + TR-0-B-2473681: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7036

DAVIDIACEAE

1226 *Davidia involucrata* var. *involucrata* V XX-0-B-1918074: (Bot. Garten Kew)

1227 *Davidia involucrata* var. *vilmoriniana* (Dode) Wangerin V XX-0-B-0836174

DIPSACACEAE

1228 *Cephalaria ambrosioides* (Sm.) Roem. & Schult. V + GR-0-B-2525490: Makedonien, Nomos Pellis, Florina/Arnissa, Kalk, leg. Pirker & al. 274

1229 *Cephalaria leucantha* (L.) Roem. & Schult. V + ES-0-B-0011679: Prov. Cuenca, La Toba, 1250m, leg. Ern 3496

1230 *Cephalaria leucantha* (L.) Roem. & Schult. V + ME-0-B-0600791: Moraca (Bot. Garten Göttingen)

1231 *Cephalaria leucantha* (L.) Roem. & Schult. V + FR-0-B-2041005: Dép. Hérault, Cevennen, Claret, Rocher de Causse, Kalk, 400m, leg. Kendzia 10

1232 *Cephalaria radiata* Griseb. & Schenk V + RO-0-B-0372601: Distr. Cluj, Scarita-Belioara (Bot. Garten Cluj-Napoca)

1233 *Cephalaria rigida* (L.) Roem. & Schult. V G + Südafrika: Constantia Nek, Table Mountain (Bot. Garten Kirstenbosch)

1234 *Cephalaria transsylvanica* (L.) Roem. & Schult. V + GR-0-B-2023308: Epirus, Nomos Ioanninon, W Riachovo, 390m, leg. Raus & al. 30696

1235 *Dipsacus fullonum* L. V + RO-0-B-0381503: Judetul Suceava, Badeuti (Bot. Garten Iași)

1236 *Dipsacus fullonum* L. V * DE-0-B-1954306: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Kalk, leg. Dürbye 3362

1237 *Dipsacus fullonum* L. V * GR-0-B-2035908: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalamas-Delta, Sagiada, 5m, leg. Raus 30925

1238 *Dipsacus fullonum* L. V * DE-0-B-2041207: Bayern, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Marktbergel, Petersberg, 500m, leg. Weber 229

1239 *Dipsacus fullonum* L. V * DE-0-B-2100506: Bayern, Kreis Ansbach, Lehrberg, leg. Weber 165

1240 *Dipsacus fullonum* L. V + IT-0-B-2412088: Prov. Bologna, Sasso Marconi, N Lagoro, Reno, Kalk, leg. Royl/Schiers s.n.

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 1241 | <i>Dipsacus inermis</i> Wall. | V | + PK-0-B-2605283: North West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 1900m, leg. Ern 7552 |
| 1242 | <i>Dipsacus pilosus</i> L. | V | * DE-0-B-2160111: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, N Müden, Osterhof, Nähe Burg Eitz, Rotbuchen-Wald, 265m, leg. Dürbye 5518 |
| 1243 | <i>Dipsacus pilosus</i> L. | V | * DE-0-B-2171009: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, NW Zell, S Alf, 131m, leg. Dürbye 4858 |
| 1244 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult. | V | * NO-0-B-1903208: Prov. Buskerud, Hensedalfjell, Hulbak, ca. 750m, leg. Dürbye 4367 |
| 1245 | <i>Knautia godetii</i> Reut. | V | + FR-0-B-0531804: Dép. Doubs, Mont d'Or (Bot. Garten Göttingen) |
| 1246 | <i>Knautia godetii</i> Reut. | V | + CH-0-B-1360103: Kanton Waadt, Schweizer Jura, Vaud (Bot. Garten Lausanne) |
| 1247 | <i>Knautia maxima</i> (Opiz) J.Ortmann subsp. maxima | V | * AT-0-B-1960208: Vorarlberg, Kleinwalsertal, Mittelberg, zw. Sonnalpe und Bühlalpe, 1100m, leg. Hollmann s.n. |
| 1248 | <i>Lomelosia argentea</i> (L.) Greuter & Burdet [= <i>Scabiosa argentea</i> L.] | V | * GR-0-B-2312611: Peloponnisos, Nomos Arkadias, Menalo-Gebirge, Kalk, 1480m, leg. Raus/Sipman 32979 |
| 1249 | <i>Lomelosia argentea</i> (L.) Greuter & Burdet [= <i>Scabiosa argentea</i> L.] | V | + GR-0-B-2315197: Makedonien, Nomos Dramas, Sidironero, Silikat, 600m, leg. Raus 22994 |
| 1250 | <i>Lomelosia graminifolia</i> (L.) Greuter & Burdet [= <i>Scabiosa graminifolia</i> L.] | V | + IT-0-B-1881399: Prov. Abruzzo, Majella, Valle di Taranta Peligna, 2400m (Bot. Garten Lama die Peligni) |
| 1251 | <i>Lomelosia minoana</i> (P.H.Davis) Greuter & Burdet subsp. minoana [= <i>Scabiosa minoana</i> (P.H.Davis) Greuter subsp. minoana] | V | + GR-0-B-2230397: Kreta, Nomos Irakliouu, Vianos, E Kalamí, 500m, leg. Matthäs 5140 |
| 1252 | <i>Lomelosia rhodopensis</i> (Stoj. & Stef.) Greuter & Burdet [= <i>Scabiosa rhodopensis</i> Stoj. & Stef.] | V | + BG-0-B-2570495: Rhodopen, Trigrad (Bot. Garten Sofia) |
| 1253 | <i>Lomelosia variifolia</i> (Boiss.) Greuter & Burdet [= <i>Scabiosa variifolia</i> Boiss.] | V | + GR-0-B-2420599: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Lastos, Kalk, 800m, leg. Böhling 10224 s |
| 1254 | <i>Pterocephalus dumetorum</i> (Willd.) Coult. | V G | + ES-0-B-2650298: Kanaren, Teneriffa, Ladeira de Guimar, 500m, leg. Nordt/Parolly s.n. |
| 1255 | <i>Pterocephalus virens</i> Webb & Berthel. | V | + ES-0-B-2800189: Kanaren, Teneriffa, Pta. Hidalgo, Barranco del Peladero, 350m, leg. La Roche s.n. |
| 1256 | <i>Scabiosa africana</i> L. | V G | + ZA-0-B-1971382: Karbonkelberg (Bot. Garten Kirstenbosch) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|--|
| 1257 | <i>Scabiosa cinerea</i> Lam. [= <i>Scabiosa cinerea</i> Lam. subsp. <i>cinerea</i>] | V | + AD-0-B-1410881: Arinsal, 1750m (Bot. Garten Barcelona) |
| 1258 | <i>Scabiosa columbaria</i> L. | V | * IT-0-B-2281209: Südtirol, Taufers im Münstertal, Sägemühle, 1300m, leg. Weber 268 |
| 1259 | <i>Scabiosa columbaria</i> L. | V | + IT-0-B-2487683: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Valnera, Silikat, 1500m, leg. Royl/Hempel s.n. |
| 1260 | <i>Scabiosa columbaria</i> L. | V | + DE-0-B-2743199: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Wangen, Kalk, 620m, leg. Hellmann s.n |
| 1261 | <i>Scabiosa columbaria</i> L. | V | + CH-0-B-2743799: Kanton Schaffhausen, Hagen/Randen, Kalk, 750m, leg. Hellmann s.n. |
| 1262 | <i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i> | V | * DK-0-B-1960206: Insel Møn, Møns Klint, Kalk, leg. Dürbye 3365 |
| 1263 | <i>Scabiosa drakensbergensis</i> B.L.Burtt | V G | XX-0-B-0860903: (Jean-Luc Gatard, Reaumur) |
| 1264 | <i>Lomelosia graminifolia</i> (L.) Greuter & Burdet [= <i>Scabiosa graminifolia</i> L.] | V | * BA-0-B-2230810: Trebinje, between Trebinje and Niksič, 850m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16760 |
| 1265 | <i>Scabiosa holosericea</i> Bertol. | V | + IT-0-B-2530603: Prov. Toscana, Alpi Apuane, Pian della Fioba, Kalk, 1000m (Bot. Garten Pisa) |
| 1266 | <i>Scabiosa lucida</i> Vill. | V | * AT-0-B-1970307: Tirol, Karwendelgebirge, NW Pertisau, Pletzschalm, 1000m, leg. Zimmer 2617 |
| 1267 | <i>Scabiosa ochroleuca</i> L. | V | + RU-0-B-1020680: Tuva (Bot. Garten Moskau) |
| 1268 | <i>Scabiosa ochroleuca</i> L. | V | + HU-0-B-1261286: Vácrátót, Silikat (Bot. Garten Vácrátót) |
| 1269 | <i>Scabiosa triniifolia</i> Friv. | | + GR-0-B-2303794: Thrakien, Nomos Evrou, Asvestades, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21863 |
| 1270 | <i>Scabiosa triniifolia</i> Friv. | V | + GR-0-B-2408892: Thrakien, Nomos Evrou, Nipsa/Dadia, Silikat, 200m, leg. Raus/Schiers 18672 |
| 1271 | <i>Sixalix atropurpurea</i> (L.) Greuter & Burdet | V G | + GI-0-B-3180595: (Bot. Garten Gibraltar) |
| 1272 | <i>Succisa pratensis</i> Moench | V | * SE-0-B-1961706: Prov. Bohus Län, Hakefjord, Insel Tjörn, Djupvik, S Olnäs, 10m, leg. Dürbye 3380 |
| 1273 | <i>Succisa pratensis</i> Moench | V | * SE-0-B-1961806: Prov. Bohus Län, Stigfjorden, Insel Mjörn, Solklinten, 10m, leg. Dürbye 3381 |
| 1274 | <i>Succisa pratensis</i> Moench | V | * SE-0-B-1962206: Prov. Bohus Län, Stenungsund, Hältesjön, leg. Dürbye 3385 |
| 1275 | <i>Succisa pratensis</i> Moench | V | + DE-0-B-2001187: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| 1276 | <i>Succisa pratensis</i> Moench | V | * GB-0-B-2071906: Schottland, Highlands, Halbinsel Moidart, leg. Rost 113 |
| 1277 | <i>Succisa pratensis</i> Moench | V | + Deutschland: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern/Peintinger s.n. |

DROSERACEAE

| | | | |
|------|----------------------------------|-----|---|
| 1278 | <i>Drosera spatulata</i> Labill. | V G | XX-0-B-1470301: (Bot. Garten Stuttgart) |
|------|----------------------------------|-----|---|

EBENACEAE

| | | | |
|------|---------------------------|-----|--|
| 1279 | <i>Diospyros lotus</i> L. | V G | + KR-0-B-2760391: Chirisan Nationalpark, Berg am Tempel Ssang-gye-sa, leg. Jahn s.n. |
|------|---------------------------|-----|--|

| | | | |
|------|---------------------------------------|-----|--|
| 1280 | <i>Euclea schimperi</i> (A.DC.) Dandy | V G | + OM-0-B-1340604: Jabal Qamar, E Lagune Wadi Sayk, Straße nach Rakhqut, 530m, leg. Stieler 6 |
|------|---------------------------------------|-----|--|

ELAEAGNACEAE

| | | | |
|------|----------------------------------|---|---|
| 1281 | <i>Elaeagnus commutata</i> Rydb. | V | + CA-0-B-2006404: British Columbia, Nelson Region, Radium Hot Springs, Columbia River, leg. Dürbye 2922 |
|------|----------------------------------|---|---|

EMPETRACEAE

| | | | |
|------|--|---|--|
| 1282 | <i>Empetrum hermaphroditum</i> Hagerup | V | * SE-0-B-1962606: Prov. Bohus Län, Hakefjord, Insel Tjörn, Skärhamn, 10m, leg. Dürbye 3389 |
|------|--|---|--|

ERICACEAE

| | | | |
|------|-------------------------|---|---|
| 1283 | <i>Arbutus unedo</i> L. | V | * GR-0-B-2085905: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Katsaroni-Frigani, Silikat, 350m, leg. Raus/Sipman s.n. |
|------|-------------------------|---|---|

| | | | |
|------|---|---|---|
| 1284 | <i>Bruckenthalia spiculifolia</i> (Salisb.) Rchb. | V | + BA-0-B-1510388: Sar Planina, 1950m (Bot. Garten Göteborg) |
|------|---|---|---|

| | | | |
|------|---|---|--|
| 1285 | <i>Daboecia cantabrica</i> (Huds.) K.Koch | V | + ES-0-B-1412579: Prov. León, Cordillera Cantábrica, San Emiliano, Silikat, 1400m, leg. Ern & al. 4025 |
|------|---|---|--|

| | | | |
|------|-------------------------|---|---|
| 1286 | <i>Erica arborea</i> L. | V | + ES-0-B-0030175: Prov. Segovia, Sierra de Ayllón, Lobo-Gipfels, 1800m, leg. Ern 98 |
|------|-------------------------|---|---|

| | | | |
|------|----------------------------|---|---|
| 1287 | <i>Erica multiflora</i> L. | V | * ES-0-B-0460105: Balearen, Mallorca, Sierra del Levante, Manacor/Felanitx, Son Macia, Kalk, leg. Dürbye 3020 |
|------|----------------------------|---|---|

| | | | |
|------|--|--|--|
| 1288 | <i>Rhododendron campanulatum</i> D.Don | | + IN-0-B-2701681: Himachal Pradesh, Karnag, W-Himalaja, 3048m, leg. Polunin s.n. |
|------|--|--|--|

| | | | |
|------|---------------------------------|---|--|
| 1289 | <i>Rhododendron hirsutum</i> L. | V | * CH-0-B-1992405: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3201 |
|------|---------------------------------|---|--|

| | | | |
|------|---------------------------------|---|---|
| 1290 | <i>Rhododendron hirsutum</i> L. | V | * IT-0-B-2440511: Trentino, Monte Baldo-Gebiet, bei San Giacomo, Corna Piana, 1700m, leg. Weber 313 |
|------|---------------------------------|---|---|

| | | | |
|------|---------------------------------|---|---|
| 1291 | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. | V | * IT-0-B-2035408: Südtirol, Jaufenpass, Silikat, 2100m, leg. Raus & al. 31012 |
|------|---------------------------------|---|---|

EUPHORBIACEAE

| | | | |
|------|--|-----|---|
| 1292 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L. | V | + FR-0-B-0280901: Dép. Maine-et-Loire, Notre-Dame d' Allencou, La Motte (Bot. Garten Nantes) |
| 1293 | <i>Euphorbia barrelieri</i> Savi | V | + IT-0-B-1400891: Prov. Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena) |
| 1294 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L. | V | * DE-0-B-0431507: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye 3435 |
| 1295 | <i>Euphorbia myrsinites</i> L. | V | + GR-0-B-2684080: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1500m, leg. Raus & al. 924 |
| 1296 | <i>Euphorbia nicaeensis</i> All. | V | + ES-0-B-1320479: Madrid, Villar del Olmo, 800m (Bot. Garten Madrid) |
| 1297 | <i>Euphorbia palustris</i> L. | V | + DE-0-B-2800185: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Auhagen/Schiers s.n. |
| 1298 | <i>Euphorbia peplus</i> L. | V | * GR-0-B-2030908: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalamas-Delta, Palees Ekvoles, 1m, leg. Raus & al. 30933 |
| 1299 | <i>Glochidion wilsonii</i> Hutch. | V | + CN-0-B-1304291: Prov. Zhejiang, Mount Tiantai, Wu Yan CN-0-B-1304291: Prov. Zhejiang, Mount Tiantai, 1100m (Bot. Garten Shanghai) |
| 1300 | <i>Homalanthus populifolius</i> Graham | V G | XX-0-B-0082974 |
| 1301 | <i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg. | V G | + JP-0-B-0730589: W Ibaragi Pref., Mashiko (Matsudo, Chiba University) |
| 1302 | <i>Phyllanthus juglandifolius</i> Willd. | V G | XX-0-B-0604074 |
| 1303 | <i>Ricinus communis</i> L. | V | + ES-0-B-1572507: Kanaren, La Gomera, Los Reyes, 300m, leg. Ludwig s.n. |

EUPTELEACEAE

| | | | |
|------|---|---|---|
| 1304 | <i>Euptelea pleiosperma</i> Hook.f. & Thomson | V | + CN-0-B-1231383: Prov. Shanxi, 800m (Bot. Garten Shanghai) |
| 1305 | <i>Euptelea pleiosperma</i> Hook.f. & Thomson | V | + CN-0-B-1850796: Prov. Gansu, Mount Mai Ji, 1800m (Bot. Garten Shanghai) |

FRANKENIACEAE

| | | | |
|------|-----------------------------|---|--|
| 1306 | <i>Frankenia hirsuta</i> L. | V | + GR-0-B-2650691: Peloponnes, Nomos Ilias, Arkoudi, Kalk, leg. Hempel s.n. |
|------|-----------------------------|---|--|

GENTIANACEAE

| | | | |
|------|--|---|---|
| 1307 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. | V | + ES-0-B-2111706: Zentralmassiv, Arnedillo, Weg zum "Corazon de Jesus", Pinienwald, 843m, leg. Enke NS00 17 |
| 1308 | <i>Centaurium erythraea</i> Rafn | V | * FR-0-B-2162711: Reg. Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, W Haselbourg, Waldsaum, 286m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5544 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 1309 | <i>Centaurium erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i> | V | + DE-0-B-0210695: Sachsen, Kreis Meißen, Ketzerbachtal (Bot. Garten Dresden) |
| 1310 | <i>Centaurium erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i> | V | * DE-0-B-1951806: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Kalk, leg. Dürbye 3337 |
| 1311 | <i>Centaurium spicatum</i> (L.) Fritsch | V | * GR-0-B-2004108: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30253 |
| 1312 | <i>Gentiana asclepiadea</i> L. | V | + CH-0-B-1872204: Kanton Graubünden, Oberengadin, Rätische Alpen, von Casaccia nach Soglio, 1200m, leg. Rost 47 |
| 1313 | <i>Gentiana cruciata</i> L. | V | + DE-0-B-1963000: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Engen/Hegau, Langenhag, Kalk, 520m, leg. Hellmann s.n. |
| 1314 | <i>Gentiana cruciata</i> L. | V | + IT-0-B-2380194: Prov. Emilia-Romagna, Piacenza, Bobbio (Bot. Garten Alpinus 'Pietra Corva') |
| 1315 | <i>Gentiana cruciata</i> L. | V | + AT-0-B-3000201: Kärnten, Windische Höhe, Weiden, 1100m, leg. Vogt & al. 15767 |
| 1316 | <i>Gentiana lutea</i> L. | V | * FR-0-B-1890711: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, am Fuß des Puy de Dome, 1000m, leg. Weber 295 |
| 1317 | <i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i> | V | * CH-0-B-1992905: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1400m, leg. Dürbye 3206 |
| 1318 | <i>Ixanthus viscosus</i> (Aiton) Griseb. | V G | + ES-0-B-0181487: Kanaren, Teneriffa, Valle de la Orotava, El Tizon, 800m, leg. Greuter/Zimmer s.n. |

GERANIACEAE

| | | | |
|------|--|-----|--|
| 1319 | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. [= <i>Geranium cicutarium</i> L.] | V | * DE-0-B-0520911: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, Silikat, 34m, leg. Dürbye 5175 |
| 1320 | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. [= <i>Geranium cicutarium</i> L.] | V | * DE-0-B-0521111: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttum, Brachacker, 26m, leg. Dürbye 5177 |
| 1321 | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. [= <i>Geranium cicutarium</i> L.] | V | * DE-0-B-2241508: Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel, Usedom, Lieper Winkel, leg. Rost 167 |
| 1322 | <i>Erodium manescavii</i> Coss. | V | + FR-0-B-2154782: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Bilhères, 650m, leg. Ern 7247 |
| 1323 | <i>Geranium canariense</i> Reut. | V G | + ES-0-B-2190806: Kanarische Inseln, Teneriffa, Los Silos, zwischen Laurisilva u. Fayal-Brezal, 1000m, leg. Weigend s.n. |
| 1324 | <i>Geranium columbinum</i> L. | V | + SI-0-B-0480907: E des Ortes Soca, am Fluß Soca, Kalk, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 3658 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|--|
| 1325 | <i>Geranium dissectum</i> L. | V | * DE-0-B-0521811: Mecklenburg-Vorpommern, Insel Rügen, Halbinsel Zudar, zw. Losenitz u. Glewitz, 5m, leg. Dürbye 5186 |
| 1326 | <i>Geranium endressii</i> J.Gay | V | + Spanien: Navarra, Pic d'Orhy, 1500m (Bot. Garten Marburg) |
| 1327 | <i>Geranium maderense</i> Yeo | G | XX-0-B-1591494: (Bot. Garten Lissabon) |
| 1328 | <i>Geranium pusillum</i> Burm.f. | V | * DE-0-B-0521211: Niedersachsen, Kreis Verden, Lutlum, Magerrasen, 28m, leg. Dürbye 5178 |
| 1329 | <i>Geranium pusillum</i> Burm.f. | V | * DE-0-B-1392111: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Zippel 5209 |
| 1330 | <i>Geranium pusillum</i> Burm.f. | V | * DE-0-B-1671109: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitz-Kreis, Klein-Krauscha, leg. Dürbye 4540 |
| 1331 | <i>Geranium robertianum</i> L. | V | * DE-0-B-0521611: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Gebüschsäume, 34m, leg. Dürbye 5182 |
| 1332 | <i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>maritimum</i> (Bab.) H.G.Baker | V | * DK-0-B-1981207: Insel Bornholm, Snogebaek, Balka, Kalk, 1m, leg. Ketelhut 26 |
| 1333 | <i>Geranium sylvaticum</i> L. | V | * NO-0-B-1902108: Prov. Hordaland, Hardangarvidda, Lofthus, ca. 800m, leg. Dürbye 4352 |
| 1334 | <i>Geranium sylvaticum</i> L. subsp. <i>sylvaticum</i> | V | + GR-0-B-3002286: Makedonien, Nomos Florinis, Kalo Nero-Gebirge, Silikat, 1700m, leg. Raus/Kraft 11225 |
| 1335 | <i>Geranium thunbergii</i> Lindl. & Paxton | V | + JP-0-B-2842883: Hokkaido (Tsukuba Medicinal Plant Research Station) |
| 1336 | <i>Geranium viscosissimum</i> Fisch. & C.A.Mey. | V | + US-0-B-2520901: Washington, Kittitas County, Morrison Canyon, NW Ellensburg, 700m (Washington Park Arboretum) |
| 1337 | <i>Pelargonium alchemilloides</i> (L.) L'Hér. | V G | + ZA-0-B-0190381: Porth Elizabeth, Uitenhage (Bot. Garten München) |
| 1338 | <i>Pelargonium alchemilloides</i> (L.) L'Hér. | G | + ZA-0-B-0330305: Eastern Cape Province, Queenstown (Bot. Garten Münster) |
| 1339 | <i>Pelargonium aridum</i> R.A.Dyer | V G | XX-0-B-0171205: (Bot. Garten Bochum) |
| 1340 | <i>Pelargonium aridum</i> R.A.Dyer | V G | XX-0-KOLN-05217: (Bot. Garten Köln) |
| 1341 | <i>Pelargonium australe</i> Willd. | V G | + AU-0-B-0950993: (Univ. Aarhus) |
| 1342 | <i>Pelargonium crispum</i> (P.J.Bergius) L'Hér. | V G | XX-0-B-2591998 (Hannover Herrenhausen) |
| 1343 | <i>Pelargonium hermanniifolium</i> (P.J.Bergius) Jacq. | V G | ZA-0-B-1271396: Western Cape Province, Genadendal, Jonaskop (Bot. Garten Münster) |
| 1344 | <i>Pelargonium laxum</i> (Sweet) G.Don | V G | XX-0-B-1108174 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 1345 | <i>Pelargonium mollicomum</i> Fourc. | V G | XX-0-B-0410805 (Bot. Garten Essen) |
| 1346 | <i>Pelargonium mollicomum</i> Fourc. | V G | XX-0-B-0561005 (Bot. Garten Zürich) |
| 1347 | <i>Pelargonium myrrhifolium</i> (L.) L'Hér. | V G | + ZA-0-B-0190481: Prov. Eastern Cape, Port Elizabeth, Uitenhage (Bot. Garten München) |
| 1348 | <i>Pelargonium papilionaceum</i> (L.) L'Hér. | V G | XX-0-B-0561105 (Bot. Garten Zürich) |
| 1349 | <i>Pelargonium papilionaceum</i> (L.) L'Hér. | V G | XX-0-B-2591298 (Hannover Herrenhausen) |
| 1350 | <i>Pelargonium tabulare</i> (L.) L'Hér. | V G | + ZA-0-B-0231285: Hottentottshollandsberge (Bot. Garten München) |
| 1351 | <i>Pelargonium tongaense</i> Vorster | V G | XX-0-B-0634274 |

GESNERIACEAE

| | | | |
|------|--|-----|--|
| 1352 | <i>Chirita tamiana</i> B.L.Burt | V G | + JP-0-B-1190406: Pref. Okinawa, Iriomote (Bot. Garten Kyoto) |
| 1353 | <i>Haberlea rhodopensis</i> Friv. | V | + GR-0-B-2706588: Thrakien, Nestos-Schlucht, bei Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus13220 |
| 1354 | <i>Paliavana prasinata</i> (Ker Gawl.) Benth. | G | XX-0-B-0205874 |
| 1355 | <i>Ramonda myconi</i> (L.) Rchb. | V | + ES-0-B-1433179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 800m, leg. Ern & al. 4231 |
| 1356 | <i>Rhytidophyllum tomentosum</i> (L.) Mart. | V G | XX-0-B-0868474 |
| 1357 | <i>Rhytidophyllum villosulum</i> (Urb.) C.V.Morton | V G | + CU-1-B-2190710: Prov. Holguin, Mayari, Pinares de Mayari, Alrededores de La Caridad, Suelo, leg. Borsch & al. 4228 |
| 1358 | <i>Streptocarpus nobilis</i> C.B.Clark | V G | XX-0-B-1630591: (Bot. Garten Basel) |
| 1359 | <i>Streptocarpus pallidiflorus</i> C.B.Clark | G | XX-0-B-2260105 |

GLOBULARIACEAE

| | | | |
|------|----------------------------------|---|---|
| 1360 | <i>Globularia bisnagarica</i> L. | V | + AT-0-B-0441096: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Bundesgärten Wien) |
| 1361 | <i>Globularia bisnagarica</i> L. | V | + GR-0-B-2508090: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia/Skra, Silikat, 680m, leg. Pirker & al. 83 |
| 1362 | <i>Globularia cordifolia</i> L. | | + AT-0-B-0616086: Steiermark, Ennstaler Alpen, E Großreifling, Kalk, 630m (Bot. Garten Salzburg) |
| 1363 | <i>Globularia cordifolia</i> L. | V | * AT-0-B-1974407: Tirol, Karwendelgebirge, N Pertisau, Kalk, 1040m, leg. Zimmer 2703 |
| 1364 | <i>Globularia cordifolia</i> L. | V | + AT-0-B-3012201: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15873 |

GUTTIFERAE

| | | | |
|------|---------------------------------|---|---|
| 1365 | <i>Hypericum androsaemum</i> L. | V | + TR-0-B-2507080: Prov. Artvin, Hopa, 500m, leg. Ern 6470 |
|------|---------------------------------|---|---|

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 1366 | <i>Hypericum ascyron</i> L. | | + CN-0-B-0690984: Prov. Shanxi, Mt. Qing Ling, 1700m (Bot. Garten Shanghai) |
| 1367 | <i>Hypericum athoum</i> Boiss. & Orph. | | + GR-0-B-0340192: Ägäis, Nomos Evrou, Insel Samothraki, leg. Akeroyd s.n. |
| 1368 | <i>Hypericum athoum</i> Boiss. & Orph. | | + GR-0-B-1170190: Ägäis, Nomos Kavallas, Insel Thasos (Bot. Garten Göteborg) |
| 1369 | <i>Hypericum athoum</i> Boiss. & Orph. | V | + GR-0-B-2312397: Ägäis, Nomos Kavallas, Insel Thasos, Ipsarion, Silikat, 750m, leg. Raus s.n. |
| 1370 | <i>Hypericum balearicum</i> L. | G | + ES-0-B-0480180: Balearen (Univ. Basel) |
| 1371 | <i>Hypericum balearicum</i> L. | V G | + ES-0-B-2433897: Mallorca, Sa Font des Pi/Galatzó, Kalk, 710m, leg. Royl 907 |
| 1372 | <i>Hypericum balearicum</i> L. | V G | + ES-0-B-2664999: Mallorca, Sierra del Norte, Aufstieg von Lluc zum Puig Massanella, 670m, leg. Royl 6735 |
| 1373 | <i>Hypericum bellum</i> H.L.Li | V | + CN-0-B-2080195: Yunnan (Sino-Himalayan Plant Association) |
| 1374 | <i>Hypericum canariense</i> L. | V G | * ES-0-B-0110408: Kanaren, El Hierro, Restinga, S Pozo de Las Calcosas, 247m, leg. Zippel 08-4 |
| 1375 | <i>Hypericum canariense</i> L. | V G | + ES-0-B-2740595: Kanaren, La Palma, Barranco de las Angustinas, N Los Llanos de Ariadne, 500m (Palmengarten Frankfurt) |
| 1376 | <i>Hypericum cerastoides</i> subsp. <i>meuselianum</i> I.Hagemann | V | + GR-0-B-0680289: Thrakien, Nomos Xanthis (Bot. Garten München) |
| 1377 | <i>Hypericum coris</i> L. | | + IT-0-B-1852190: Prov. Ligurien, Imperia, Colla Melosa, 1450m (Bot. Garten 'Hanbury', Genova) |
| 1378 | <i>Hypericum delphicum</i> Boiss. & Heldr. | V G | + GR-0-B-0800187: Ägäis, Nomos Evvias, Insel Euböa, Mt. Ochi (Bot. Garten Cambridge) |
| 1379 | <i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. | V | + Griechenland: Ägäis, Nomos Magnisias, Insel Skiathos, Moni Evangelistrias, 250m, leg. Schwarz s.n. |
| 1380 | <i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. subsp. <i>empetrifolium</i> | V G | * GR-0-B-1733107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1381 | <i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. subsp. <i>empetrifolium</i> | V G | + GR-0-B-2089105: Sterea Ellas, Athen-Kifisia, Pendeli-Gebirge, W-Seite, Kalk, 950m, leg. Raus, Sipman s.n. |
| 1382 | <i>Hypericum forrestii</i> (Chitt.) N.Robson | V | + CN-0-B-2080395: Yunnan (Sino-Himalayan Plant Association) |
| 1383 | <i>Hypericum heterophyllum</i> Vent. | V | + TR-0-B-4023384: Prov. Bolu, S Gerede, Aktaş, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 2038 |
| 1384 | <i>Hypericum hircinum</i> L. | V | + TR-0-B-2472181: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Dört Yol/Hassa, leg. Ern 7021 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| 1385 | <i>Hypericum hircinum</i> L. | V | + IT-0-B-2550295: Sardegna, Genn' Aragas, Desulo, Silikat, 800m (Bot. Garten Oldenburg) |
| 1386 | <i>Hypericum hirsutum</i> L. | V | + AT-0-B-0292601: Salzburg, Salzburg-Stadt, Anifer Alterbach, Salzachau, 430m (Bot. Garten Salzburg) |
| 1387 | <i>Hypericum hirsutum</i> L. | | + CH-0-B-0451581: Genf, 430m (Bot. Garten Chambésy, Genf) |
| 1388 | <i>Hypericum hirsutum</i> L. | V | + FR-0-B-0721497: Dép. Jura, Andelot (Bot. Garten Dijon) |
| 1389 | <i>Hypericum hirsutum</i> L. | V | * DE-0-B-1831711: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5377 |
| 1390 | <i>Hypericum humifusum</i> L. | V | + FR-0-B-1510496: Dép. Loire-Atlantique (Bot. Garten Nantes) |
| 1391 | <i>Hypericum maculatum</i> Crantz | V | + IT-0-B-3024401: Prov. Friaul, Dolomiten, Beluno, Livinallongo, Sella, Arabba, 1850m, leg. Vogt & al. 16010 |
| 1392 | <i>Hypericum montanum</i> L. | V | + IT-0-B-0131101: Prov. Trieste, Carsiana (Bot. Garten Trieste) |
| 1393 | <i>Hypericum montanum</i> L. | V | + AT-0-B-0292701: Tirol, Landeck, Krahberg, Tramserhof, Silikat, 1000m (Bot. Garten Salzburg) |
| 1394 | <i>Hypericum montanum</i> L. | V | + SE-0-B-0460401: Gotland, Fleringe (Bot. Garten Lund) |
| 1395 | <i>Hypericum montanum</i> L. | V | + FR-0-B-2621502: Dép. Ain, La Rivière, 900m, leg. Dürbye & al. 2179 |
| 1396 | <i>Hypericum montanum</i> L. | V | + DE-0-B-2741499: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Koblenz, St. Katharinen, 440m, leg. Hellmann s.n. |
| 1397 | <i>Hypericum montanum</i> L. | V | + IT-0-B-3032203: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Zebbru-Baita del Pastore, 1800m, leg. Dürbye & al. 2645 |
| 1398 | <i>Hypericum montbretii</i> Spach | V | + GR-0-B-2306481: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni, Silikat, 500m, leg. Raus/Royl 5316 |
| 1399 | <i>Hypericum montbretii</i> Spach | V | + GR-0-B-2409692: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18706 |
| 1400 | <i>Hypericum olympicum</i> L. | V | + GR-0-B-2303694: Thrakien, Nomos Evrou, Asvestades, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21855 |
| 1401 | <i>Hypericum olympicum</i> L. | V | + GR-0-B-2670980: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilon-Gebirge, 1300m, leg. Binder & al. 786 |
| 1402 | <i>Hypericum orientale</i> L. | V | + TR-0-B-4022684: Prov. Bolu, Gereede, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 2028 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 1403 | <i>Hypericum pallens</i> Banks & Sol. | | + TR-0-B-4037184: Prov. Icel, NW Mersin in Richtung Aslankoy, Kalk, 800m, leg. Hagemann & al. 2227 |
| 1404 | <i>Hypericum perforatum</i> L. | V | + DE-0-B-1822396: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 40m, leg. Dürbye 310 |
| 1405 | <i>Hypericum perforatum</i> L. | V | * DE-0-B-1850411: Brandenburg, bei Seeburg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5427 |
| 1406 | <i>Hypericum perforatum</i> L. | | * FR-0-B-1961812: Dép. Haute Rhin, SW Rouffach, E Orschwih, Bollenberg, 314m, leg. Dürbye 6129 |
| 1407 | <i>Hypericum perforatum</i> L. | V | * GR-0-B-2010108: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht, 28m, leg. Raus & al. 30378 |
| 1408 | <i>Hypericum perforatum</i> L. | V | * SI-0-B-2102809: Mittelslowenien, Steiner Alpen, Logardka Dolina - Podelseva, 1500m, leg. Rost 206 |
| 1409 | <i>Hypericum perforatum</i> L. | V | * DE-0-B-2370208: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttm, Allerwiesen, 10m, leg. Dürbye 4423 |
| 1410 | <i>Hypericum perforatum</i> L. | V | + TR-0-B-2520980: Prov. Rize, Dilek Dağları, Ayder Iliça, 1500m, leg. Ern & al. 6609 |
| 1411 | <i>Hypericum perforatum</i> L. var. <i>perforatum</i> | V | * PT-0-B-0104008: Prov. Algarve, Distr. Faro, Serra de Monchique, E Monchique, 600m, leg. Dürbye 4155 |
| 1412 | <i>Hypericum prolificum</i> L. | V | + US-0-B-0540601: Michigan, Clinton County, Rose Lake Fen, 256m (Bot. Garten East Lansing, Michigan) |
| 1413 | <i>Hypericum pulchrum</i> L. | V | + FR-0-B-0281501: Dép. Loire-Atlantique, Plessé, Forêt du Gâvre (Bot. Garten Nantes) |
| 1414 | <i>Hypericum rumeliacum</i> Boiss. | V | + GR-0-B-2410592: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18750 |
| 1415 | <i>Hypericum scouleri</i> Hook. | V | + CA-0-B-2011404: British Columbia, Reg. Vancouver, Sunshine Coast, Sechelt, Strait of Georgia, Sandbänke, leg. Dürbye 2971 |
| 1416 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr. | V | + DE-0-B-1442598: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Lasszinswiesen, leg. Rojl 6360 |
| 1417 | <i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra | V | + GR-0-B-2221105: Nomos Chalkidikis, Kassandra, Siviri, leg. Raddatz 51 |
| 1418 | <i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra | V | + IL-0-B-2872495: Megiddo, Ruinen des Herodes, auf der Strecke Hadera-Afula, 10 km WSW Afula, 110m, leg. Rojl 748 |
| 1419 | <i>Hypericum xylosteifolium</i> (Spach) N. Robson | V | + TR-0-B-2506280: Prov. Artvin, S Hopa, 450m, leg. Ern 6462 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 1420 | <i>Hypericum xylosteifolium</i> (Spach) N.Robson | V | + TR-0-B-2507880: Prov. Artvin, Hopa, 450m, leg. Ern 6478 a |

LABIATAE

| | | | |
|------|--|-------|---|
| 1421 | <i>Satureja acinos</i> (L.) Scheele [= <i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy; <i>Calamintha acinos</i> (L.) Clairv.] | V | * IT-0-B-1870611: Südtirol, Vinschgau, Laas, Sonnenberg, Lorentzboden, leg. Zippel 09-V0 8 |
| 1422 | <i>Agastache urticifolia</i> (Benth.) Kuntze | V | + US-0-B-0981597: Wyoming, Targhee National Forest (Bot. Garten Mount Holyoke College) |
| 1423 | <i>Ballota acetabulosa</i> (L.) Benth. | V G | + GR-0-B-2295994: Ägäis, Nomos Evrou, Insel Samothraki, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21330 |
| 1424 | <i>Ballota nigra</i> L. | V | + DE-0-B-2423084: Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis, Rottenacker Ried, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 1425 | <i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i> | V | * DE-0-B-2240605: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, leg. Dürbye 3221 |
| 1426 | <i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i> | V | * DE-0-B-2241308: Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel, Usedom, Lieper Winkel, leg. Rost 165 |
| 1427 | <i>Ballota pseudodictamnus</i> (L.) Benth. | V | + GR-0-B-1270806: Kreta (Bot. Garten Catania) |
| 1428 | <i>Calamintha menthifolia</i> Host | V | * DE-0-B-2161011: Rheinland-Pfalz, Pünderich, zw. Burg u. Enkirch, Mosel, Weinbergterrassen, Schiefer, 178m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5527 |
| 1429 | <i>Cedronella canariensis</i> (L.) Webb & Berthel. | V G ! | + ES-0-B-0411500: Kanaren, Teneriffa, Anaga-Gebirge, El Bailadero/Chamorga, 600m, leg. Dürbye/Kirchhoff 1100 |
| 1430 | <i>Cedronella canariensis</i> (L.) Webb & Berthel. | V G ! | + ES-0-B-1570107: Kanaren, La Gomera, Park National de Garajonay, Waldgebiet, 1000m, leg. Ludwig s.n. |
| 1431 | <i>Cedronella canariensis</i> (L.) Webb & Berthel. | V G ! | + ES-0-B-2941384: Kanaren, Gran Canaria, El Brezal del Palmital, Moya (Bot. Garten Kew) |
| 1432 | <i>Coridothymus capitatus</i> (L.) Rchb.f. | V | + GR-0-B-1651780: Kreta, Nomos Lasithiou, Lagou, 1000m, leg. Borges s.n. |
| 1433 | <i>Coridothymus capitatus</i> (L.) Rchb.f. | V | * GR-0-B-1735207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Vroukounda, Kalk, 50m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1434 | <i>Dracocephalum grandiflorum</i> L. | V | + RU-0-B-2006207: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Zassamer, Steppe, 2200m, leg. Gemeinholzer & al. 169 /07 |
| 1435 | <i>Dracocephalum peregrinum</i> L. | V | + RU-0-B-1203101: Sibirien, Altai-Gebirge, Kucerla, 1200m (Bot.Garten Göteborg) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|--|
| 1436 | <i>Dracocephalum peregrinum</i> L. | V | + RU-0-B-2005207: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, S der Stadt Kosch-Agatsch, Steppe, 2070m, leg. Dürbye & al. 3855 |
| 1437 | <i>Dracocephalum ruyschiana</i> L. | V | + NO-0-B-0431980: Prov. Buskerud, Hole, Lohrvikon (Bot. Garten Oslo) |
| 1438 | <i>Dracocephalum ruyschiana</i> L. | V | + RU-0-B-2920399: W-Sibirien, Novosibirskaja Oblast, Chebula, 180m, leg. Ristow/Seitz s.n. |
| 1439 | <i>Eremostachys tadshikistanica</i> B.Fedtsch. [= <i>Phlomoïdes tadshikistanica</i> (B.Fedtsch.) Adylov, Kamelin & Makhm.] | V | + TJ-0-B-1700490: Hissar Mts., Kandara Valley, 1400m (Bot. Garten Vácrátrot) |
| 1440 | <i>Galeopsis angustifolia</i> Hoffm. | V | * DE-0-B-2160311: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5520 |
| 1441 | <i>Galeopsis angustifolia</i> Hoffm. | V | + FR-0-B-2621402: Dép. Ain, La Rivière, 900m, leg. Dürbye & al. 2178 |
| 1442 | <i>Galeopsis bifida</i> Boenn. | V | * DE-0-B-2031205: Sachsen, Kreis Kamenz, S Bernsdorf, Schönteichen, leg. Dürbye 3172 |
| 1443 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L. | V | * NO-0-B-1901708: Prov. Hordaland, Hardangarvidda, Lofthus, 350m, leg. Dürbye 4348 |
| 1444 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L. | V | * DE-0-B-1921208: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Schildow, W Tegeler Fließ, 37m, leg. Dürbye 4414 |
| 1445 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L. | V | * DE-0-B-1940909: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, leg. Dürbye/Zippel, 4597 |
| 1446 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L. | V | * DE-0-B-1954406: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Kalk, leg. Dürbye 3363 |
| 1447 | <i>Horminum pyrenaicum</i> L. | V | + IT-0-B-3031803: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Ortler-Massiv, Val Zeburu, 1950m, leg. Dürbye & al. 2641 |
| 1448 | <i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>pilifer</i> (Pant.) Murb. [= <i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>aristatus</i> (Godr.) Briq.] | V | + IT-0-B-0300404: Val d'Aosta, Nus, Mazod, 600m (Giardino Alpino Paradisia Cogne) |
| 1449 | <i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij [= <i>Hyssopus ferganensis</i> Boriss.] | V | + PK-0-B-2606783: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7567 |
| 1450 | <i>Lamium album</i> L. | V | * DE-0-B-1390511: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Bocksberg, leg. Dürbye/Zippel 5193 |
| 1451 | <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. subsp. <i>angustifolia</i> | V | + FR-0-B-0640395: Dép. Drôme, Dieulefit, Drôme (Bot. Garten Zürich) |
| 1452 | <i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (DC.) Guinea | V | + ES-0-B-1425579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4155 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1453 | <i>Lavandula dentata</i> L. | V G | + ES-0-B-0471806: Balearen, Mallorca, Sierra del Levante, SE Santany, Cala Figuera, leg. Dürbye 3248 |
| 1454 | <i>Lavandula lanata</i> Boiss. | V G | + ES-0-B-0013975: Prov. Granada, Sierra Nevada, Cerro Trevenque, Dolomit, 1600m, leg. Ern 186 |
| 1455 | <i>Lavandula latifolia</i> Medik. | V | + IT-0-B-1143487: Prov. Toscana, Siena, Pomona in Chianti (Bot. Garten Siena) |
| 1456 | <i>Lavandula minutolii</i> Bolle | V G | XX-0-B-2780484: (Tiergartengärtnerei) |
| 1457 | <i>Lavandula multifida</i> L. | V G | + PT-0-B-1430990: Sesimbra (Bot. Garten Lisboa) |
| 1458 | <i>Lavandula pinnata</i> L.f. | V G | + ES-0-B-2780684: Kanaren, Gran Canaria (Tiergartengärtnerei) |
| 1459 | <i>Lavandula stoechas</i> L. | V G | + IT-0-B-1281094: Grosseto, Pian di Rocca (Bot. Garten Siena) |
| 1460 | <i>Lavandula stoechas</i> L. | V G | + IT-0-B-1951493: Savona, Valle Arenon, 250m (Bot. Garten Genua) |
| 1461 | <i>Lavandula stoechas</i> L. subsp. <i>stoechas</i> | V G | * GR-0-B-2311711: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32946 |
| 1462 | <i>Lavandula viridis</i> L'Hér. | V G | + XX-0-B-1230405: (Chelsea Physic Garden) |
| 1463 | <i>Leonurus cardiaca</i> L. | V | + DE-0-B-0160895: Niedersachsen, Kreis Göttingen (Neuer Bot. Garten Göttingen) |
| 1464 | <i>Leonurus cardiaca</i> L. | V | + DE-0-B-1570702: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Zeitz (Bot. Garten Halle) |
| 1465 | <i>Leonurus cardiaca</i> L. | V | * DE-0-B-1832111: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, leg. Dürbye/Zippel 5381 |
| 1466 | <i>Leonurus cardiaca</i> subsp. <i>villosus</i> (d'Urv.) Hyl. | V | + RO-0-B-1480103: Transylvania, Erdély, Erdőszentgyörgy, Singeorgiu de Padure, 390m, leg. Miklóssy s.n. |
| 1467 | <i>Leonurus cardiaca</i> subsp. <i>villosus</i> (d'Urv.) Hyl. | V | + RU-0-B-2190203: Sibirien, Region Novosibirsk, ca. 450 km W Novosibirsk, See Tschani, leg. Hefele s.n. |
| 1468 | <i>Leonurus marrubiastrum</i> L. | V | * DE-0-B-1900107: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Lebus, Oderufer, leg. Hand s.n. |
| 1469 | <i>Leonurus tataricus</i> L. | V | + RU-0-B-2020607: Altai Region, Dist. Ulagan, 10 km N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Dürbye & al. 4007 |
| 1470 | <i>Lycopus europaeus</i> L. | | * DE-0-B-0987412: Brandenburg, Potsdam-Mittelmark, Havelsee, Pritzerbe, S Seelensdorf, 50m, leg. Zippel 12- 533. |
| 1471 | <i>Lycopus europaeus</i> L. | V | + DE-0-B-1009995: Niedersachsen, Kreis Celle, Winsen/Aller (Bot. Garten Halle) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 1472 | <i>Lycopus europaeus</i> L. | V | * DE-0-B-2041507: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Kyffhäuser-Gebirge, leg. Weber 232 |
| 1473 | <i>Lycopus europaeus</i> L. | V | * DE-0-B-2053206: Brandenburg, Kreis Uckermark, S Prenzlau, Seehausen, leg. Raus/Dürbye s.n. |
| 1474 | <i>Lycopus europaeus</i> L. | V | + DE-0-B-3010295: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, leg. Beurton & al. s.n. |
| 1475 | <i>Marrubium astracanicum</i> Jacq. | V | + TR-0-B-1974900: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2120m, leg. Tolimir & al. 1629 a |
| 1476 | <i>Marrubium peregrinum</i> L. | V | * GR-0-B-2025508: Epirus, Nomos Ioanninon, N Oreokastro, Gormos-Tal, Kataraktis Dessi, 510m, leg. Raus & al. 30786 |
| 1477 | <i>Marrubium peregrinum</i> L. | | + GR-0-B-2503890: Makedonien, Nomos Pellis, Pella/Edessa, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 39 |
| 1478 | <i>Marrubium thessalum</i> Boiss. & Heldr. | V | + GR-0-B-2306694: Thessalien, Nomos Larisis, Olymp-Gebirge, Kalk, 1500m, leg. Raus & al. 22077 |
| 1479 | <i>Marrubium vulgare</i> L. | V | * ES-0-B-0461005: Balearen, Mallorca, Sierra del Levante, E Felanitx, Calas de Mallorca, Macchia, leg. Dürbye 3029 |
| 1480 | <i>Marrubium vulgare</i> L. | V | + ES-0-B-1426979: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1250m, leg. Ern & al. 4169 |
| 1481 | <i>Marrubium vulgare</i> L. | V | * GR-0-B-1738307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kasos, Agia Marina, Kalk, 200m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1482 | <i>Melissa officinalis</i> L. | V | + FR-0-B-0331195: Dép. Doubs, Besançon, 320m (Bot. Garten Besançon) |
| 1483 | <i>Melissa officinalis</i> L. | V | + DE-0-B-1152095: Hamburg, Hafen, Havestehude (Bot. Garten Hamburg) |
| 1484 | <i>Melissa officinalis</i> L. | V | * DE-0-B-2172309: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, Mosel, Silikat, 164m, leg. Dürbye 4872 |
| 1485 | <i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>altissima</i> (Sm.) Arcang. | V | + IT-0-B-1974586: Prov. Toscana, Siena, Porta Tuffi (Bot. Garten Siena) |
| 1486 | <i>Mentha aquatica</i> L. | V | * GR-0-B-2032908: Epirus, Nomos Thesprotias, Neraida, Kalamas, 11m, leg. Raus & al. 30968 |
| 1487 | <i>Mentha aquatica</i> L. | V | + DE-0-B-2080191: Nordrhein-Westfalen, Kreis Höxter, Eggegebirge, leg. Henneken s.n. |
| 1488 | <i>Mentha aquatica</i> L. | V | * DE-0-B-2250205: Bayern, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Brombachsee, leg. Weber 70 |
| 1489 | <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds. | V G | + ES-0-B-0180887: Kanaren, Teneriffa, Cañadas del Monton del Trigo, 2170m, leg. Greuter/Zimmer s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 1490 | <i>Mentha pulegium</i> L. | V | * GR-0-B-2005608: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama, 30m, leg. Raus & al. 30290 |
| 1491 | <i>Mentha pulegium</i> L. | V | * DE-0-B-2022205: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Silikat, 110m, leg. Raus s.n. |
| 1492 | <i>Mentha spicata</i> L. [= <i>Mentha spicata</i> var. <i>viridis</i> L.; <i>Mentha viridis</i> (L.) L.] | V | * GR-0-B-2006108: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama, 13m, leg. Raus & al. 30302 |
| 1493 | <i>Mentha spicata</i> subsp. <i>condensata</i> (Briq.) Greuter & Burdet | V | * GR-0-B-2221305: Makedonien, Nomos Chalkidikis, KasSilikatra, Siviri, leg. Raddatz 53 |
| 1494 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. | V | + ES-0-B-0522383: Prov. Granada, Rio de Alhama, Kalk, 850m, leg. Ern 7323 |
| 1495 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. var. <i>suaveolens</i> | V | * DE-0-B-0533512: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, S Strausberg, Nähe Lange-Damm-Wiesen, Bahndamböschung, 64m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6137 |
| 1496 | <i>Monarda fistulosa</i> L. var. <i>fistulosa</i> | V | + US-0-B-2201080: Michigan, Kent County (Bot. Garten East Lansing, Michigan) |
| 1497 | <i>Nepeta argolica</i> Bory & Chaub. [= <i>Nepeta sibthorpii</i> Benth.] | V | + GR-0-B-2675980: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Kalk, 80m, leg. Binder & al. 849 |
| 1498 | <i>Nepeta cataria</i> L. | V | + FR-0-B-0910706: Dép. Hérault, Guzargues, Rive de fossé (Bot. Garten Montpellier) |
| 1499 | <i>Nepeta cataria</i> L. | V | * DE-0-B-1835411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 232m, leg. Dürbye/Zippel 5367 |
| 1500 | <i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>nuda</i> | V | + GR-0-B-2649480: Thessalien, Nomos Karditsis, Argitheia/Mouzakion, 1550m, leg. Binder & al. 396 |
| 1501 | <i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>nuda</i> | V | + GR-0-B-2718889: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Schiers 14307 |
| 1502 | <i>Nepeta nuda</i> subsp. <i>albiflora</i> (Boiss.) Gams | V | + GR-0-B-2714889: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajios Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14235 |
| 1503 | <i>Nepeta nuda</i> subsp. <i>lydiae</i> P.H.Davis | V | + TR-0-B-2040802: Prov. Izmir, Bozdağ (Bot. Garten Izmir-Bornova) |
| 1504 | <i>Nepeta parnassica</i> Boiss. | V | + GR-0-B-2302781: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5178 |
| 1505 | <i>Nepeta podostachys</i> Benth. | V | + PK-0-B-2607983: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, 3000m, leg. Ern/Prelaz 7579 |
| 1506 | <i>Nepeta spruneri</i> Boiss. | V | + GR-0-B-2020408: Epirus, Nomos Thesprotias, Filakio Tsamandas, Kalkfelsen, 435m, leg. Raus/Dürbye 30609 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 1507 | <i>Ocimum basilicum</i> L. | V G | + AE-0-B-2060196: Emirats Abu Dhabi, Liwa Oase, 190m (Bot. Garten Osnabrück) |
| 1508 | <i>Origanum onites</i> L. | V G | * GR-0-B-1733507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Achata, Kalk, 300m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1509 | <i>Origanum onites</i> L. | V G | * GR-0-B-2313311: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus/Sipman 32997 |
| 1510 | <i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> | V | + FR-0-B-1451999: Dép. Côte d'Or, Saussy (Bot. Garten Dijon) |
| 1511 | <i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> | V | * DE-0-B-2010805: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, leg. Dürbye 3110 |
| 1512 | <i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> | V | * DE-0-B-2040107: Bayern, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Ipsheim, leg. Weber s.n. |
| 1513 | <i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>virens</i> (Hoffmanns. & Link) letsw. | V | + ES-0-B-1427179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1250m, leg. Ern & al. 4171 |
| 1514 | <i>Phlomis floccosa</i> D.Don | V G | * GR-0-B-1730507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Lastos-Hochebene, Kalk, 650m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1515 | <i>Phlomis fruticosa</i> L. | V | * GR-0-B-2016208: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, 275m, leg. Raus & al. 30492 |
| 1516 | <i>Phlomis fruticosa</i> L. | V | + GR-0-B-2639980: Thessalien, Nomos Karditsis, Berg Galatsi, Silikat, 1200m, leg. Binder & al. 269 |
| 1517 | <i>Phlomis samia</i> L. | V | + GR-0-B-2331183: Makedonien, Nomos Grevenon, Kamvounia-Gebirge, Silikat, 900m, leg. Hagemann & al. 1671 |
| 1518 | <i>Phlomis tuberosa</i> L. [= <i>Phlomoides tuberosa</i> Moench] | V | + RU-0-B-0850198: Sibirien, Krasnojarskij kraj, Nikolo-Petrowka, 200m, leg. Hand s.n. |
| 1519 | <i>Phlomis tuberosa</i> L. [= <i>Phlomoides tuberosa</i> Moench] | | + RU-0-B-2003507: Altai Region, Distr. Ulagan, 1400m, leg. Dürbye & al. 3840 |
| 1520 | <i>Prasium majus</i> L. | V | * GR-0-B-1270707: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Argoni, Silikat, 145m, leg. Raus s.n. |
| 1521 | <i>Prasium majus</i> L. | V G | + IT-0-B-1975686: Prov Toscana, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena) |
| 1522 | <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler | V | + ES-0-B-1432679: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1000m, leg. Ern & al. 4226 |
| 1523 | <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler | V | + DE-0-B-2741099: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 1524 | <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler | V | + IT-0-B-3022003: Lombardei, Prov. Lecco, Grigna Meridionale, E Lago di Lecco, Dolomit, 1900m, leg. Dürbye & al. 2543 |
| 1525 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L. | | + GR-0-B-2519690: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 730m, leg. Pirker & al. 204 |
| 1526 | <i>Prunella vulgaris</i> L. | V | + ES-0-B-1401479: Prov. Asturien, Picos de Europa, Cares-Tal, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3914 |
| 1527 | <i>Prunella vulgaris</i> L. | V | * DK-0-B-1906008: Jütland, Jammerbucht, Svinklov, Kiefernforst, ca. 20m, leg. Dürbye 4399 |
| 1528 | <i>Prunella vulgaris</i> L. | V | * GB-0-B-2071506: Schottland, Highlands, Sutherland, Halbinsel Coigach, leg. Rost 109 |
| 1529 | <i>Prunella vulgaris</i> L. | V | + DE-0-B-2260603: Sachsen, Sächsische Schweiz, Kirnitzschtal, Buschmühle, leg. Weber s.n. |
| 1530 | <i>Salvia aegyptiaca</i> L. | V G | + IL-0-B-1671002: Central Negev, arid habitats of the desert (Bot. Garten Tel Aviv) |
| 1531 | <i>Salvia amplexicaulis</i> Lam. | V | + GR-0-B-0057278: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Pessani, 400m, leg. Greuter 72 |
| 1532 | <i>Salvia amplexicaulis</i> Lam. | V | + GR-0-B-0366289: Epirus, Nomos Ioanninon, Paraskevi, 950m (Bot. Garten Marburg) |
| 1533 | <i>Salvia austriaca</i> Jacq. | V | + RO-0-B-0592203: Distr. Cluj, Rediu (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 1534 | <i>Salvia candidissima</i> subsp. <i>occidentalis</i> | | + TR-0-B-1973600: Prov. Niğde, Ala Dağları, Emli Boğazi, 1700m, leg. Tolimir & al. 1028 |
| 1535 | <i>Salvia fruticosa</i> Mill. [= <i>Salvia triloba</i> L.f.] | V G | + GR-0-B-1800103: Kreta, near Plakias, between Selia and Mirthios (Bot. Garten Prag) |
| 1536 | <i>Salvia fruticosa</i> Mill. [= <i>Salvia triloba</i> L.f.] | V G | + IT-0-B-2530794: Sizilien, Adiacenze di Siracusa (Bot. Garten Palermo) |
| 1537 | <i>Salvia glutinosa</i> L. | V | + DE-0-B-1894307: Bayern, Kreis Garmisch-Patenkirchen, Grainau, 270m, leg. Zippel V07- 104 |
| 1538 | <i>Salvia glutinosa</i> L. | V | * SI-0-B-2101909: Mittelslowenien, Kocevski Rog, Kocevje - Cmosnjice, 600m, leg. Rost 197 |
| 1539 | <i>Salvia hierosolymitana</i> Boiss. | V G | + IL-0-B-2360806: Central Israel, Jerusalem Mts. (Bot. Garten Jerusalem) |
| 1540 | <i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl | V | + ES-0-B-0014675: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, Dolomit, 1800m, leg. Ern 168 |
| 1541 | <i>Salvia nemorosa</i> L. | V | + GR-0-B-2326883: Makedonien, Nomos Imathias, Vermion-Gebirge, Kalk, 900m, leg. Hagemann & al. 1425 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|--|
| 1542 | <i>Salvia nubicola</i> Sweet | V | + PK-0-B-0118484: Kaschmir, Gilgit, W Astor, 3250m (Bot. Garten Göteborg) |
| 1543 | <i>Salvia officinalis</i> L. | V | + GR-0-B-0231692: Epirus, Nomos Ioanninon, Vikos, leg. Schwedtfeger s.n. |
| 1544 | <i>Salvia officinalis</i> L. | V | * GR-0-B-2019808: Epirus, Nomos Thesprotias, Flakio Tsamandas, leg. Raus & al. 30600 |
| 1545 | <i>Salvia officinalis</i> L. | V | + HR-0-B-2571582: Dalmatien, Insel Lopud, leg. Binder s.n. |
| 1546 | <i>Salvia pratensis</i> L. | V | * IT-0-B-0081010: Piemont, Cuneo, Stroppo, NNE San Martino Superiöri, Trockenrasen, 1550m, leg. Ristow & al. 775 /09 |
| 1547 | <i>Salvia pratensis</i> L. | V | * DE-0-B-1391911: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Zippel 5207 |
| 1548 | <i>Salvia pratensis</i> L. | V | * DE-0-B-1670305: Baden-Württemberg, Kreis Calw, Stammheim, Lehm, leg. Dürbye 3056 |
| 1549 | <i>Salvia pratensis</i> L. | V | * IT-0-B-1891107: Südtirol, Prov. Bozen, Vintschgau, Laas, 1490m, leg. Zippel V 07- 15 |
| 1550 | <i>Salvia pratensis</i> L. | V | * DE-0-B-2011705: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, leg. Dürbye 3118 |
| 1551 | <i>Salvia pratensis</i> L. | V | * IT-0-B-2440311: Venetien, Valpolicella, Torbe, leg. Weber 311 |
| 1552 | <i>Salvia ringens</i> Sm. | V | + MD-0-B-0125087: Titov Veles, Katlanovo, Kalk, 280m (Bot. Garten Salzburg) |
| 1553 | <i>Salvia ringens</i> Sm. | V | + GR-0-B-2675680: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Silikat, 800m, leg. Binder & al. 846 |
| 1554 | <i>Salvia sclarea</i> L. | V | + FR-0-B-3261686: Dép. Alpes-Maritimes, Grasse, Route de Saint-Vallier (Bot. Garten Nizza) |
| 1555 | <i>Salvia tomentosa</i> Mill. | V | + Türkei: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Atik, leg. Ern/Krone 6983 |
| 1556 | <i>Salvia tomentosa</i> Mill. | V | + TR-0-B-2482881: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7128 |
| 1557 | <i>Salvia tomentosa</i> Mill. | V | + TR-0-B-4018484: Prov. Bolu, Gerede, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1976 |
| 1558 | <i>Salvia verticillata</i> L. | V | + RO-0-B-1480303: Transsylvanien, Erdély, Erdöszentgyörgy, Singeorgiu de Padure, 390m, leg. Miklóssy s.n. |
| 1559 | <i>Salvia verticillata</i> L. | V | + TR-0-B-1975600: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2100m, leg. Tolimir/Parolly 1640a |
| 1560 | <i>Salvia verticillata</i> L. subsp. <i>verticillata</i> | V | + TR-0-B-1974300: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2120m, leg. Tolimir/Parolly 1578a |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 1561 | <i>Salvia verticillata</i> subsp. <i>amasiaca</i> (Freyn & Bornm.) Bornm. | V | + TR-0-B-2526280: Prov. Rize, Dilek Dağları, 1900m, leg. Ern 6662 |
| 1562 | <i>Salvia virgata</i> Jacq. | V | + GR-0-B-2656180: Thessalien, Nomos Trikalon, Kalambaka, Silikat, 700m, leg. Binder & al. 525 |
| 1563 | <i>Satureja acinos</i> (L.) Scheele [= <i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy; <i>Calamintha acinos</i> (L.) Clairv.] | V | + DE-0-B-1599200: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg, Nähe Lange-Damm-Wiesen, Magerrasen, leg. Royl 6984 |
| 1564 | <i>Satureja cretica</i> (L.) Briq. | G | + GR-0-B-0260880: Kreta, Nomos Chanion, Lefka Ori, 1675m, leg. Kreeger s.n. |
| 1565 | <i>Satureja graeca</i> L. | V G | + GR-0-B-2016408: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, Kalk, 275m, leg. Raus & al. 30494 |
| 1566 | <i>Satureja graeca</i> L. subsp. <i>graeca</i> | V G | + CY-0-B-1230797: (Bot. Garten Coimbra) |
| 1567 | <i>Satureja graeca</i> L. subsp. <i>graeca</i> [= <i>Micromeria graeca</i> (L.) Rchb. subsp. <i>graeca</i>] | V G | + IT-0-B-3551796: Sizilien, Catania, Militello Val di Catania (Bot. Garten Palermo) |
| 1568 | <i>Satureja juliana</i> L. | V G | * GR-0-B-1731507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Mertonas, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1569 | <i>Satureja juliana</i> L. | V G | + GR-0-B-2082805: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Andia, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1570 | <i>Satureja juliana</i> L. | V G | + IT-0-B-2681892: Prov. Ligurien, Savona (Bot. Garten Genua) |
| 1571 | <i>Satureja juliana</i> L. | V G | + GR-0-B-2715389: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajos Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14221 |
| 1572 | <i>Satureja montana</i> L. | | + Italien: Prov. Toscana, Siena, Ponte della Pia (Bot. Garten Siena) |
| 1573 | <i>Satureja montana</i> L. | V | + GR-0-B-2648880: Thessalien, Nomos Karditsis, Oxia, Kalk, 1600m, leg. Binder & al. 389 |
| 1574 | <i>Satureja myrtifolia</i> (Boiss. & Hohen.) Greuter & Burdet | V G | + IL-0-B-0810501: Sharon Plain (Bot. Garten Tel Aviv) |
| 1575 | <i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele | V | + IT-0-B-1522193: Prov. Genova, Gattorna (Bot. Garten Liège) |
| 1576 | <i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele | V | + IT-0-B-1970786: Prov. Toscana, Siena, Pomona in Chianti (Bot. Garten Siena) |
| 1577 | <i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele | V | + GR-0-B-2315581: Makedonien, Nomos Pierias, Litochoron, 150m, leg. Raus/Royl 5478 |
| 1578 | <i>Satureja parnassica</i> Boiss. | | + GR-0-B-2518390: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 730m, leg. Pirker & al. 191 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1579 | <i>Satureja thymbra</i> L. | V G | + GR-0-B-1733407: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Achata, Kalk, 300m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1580 | <i>Satureja thymbra</i> L. | V G | * GR-0-B-2310611: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Neapoli, Kalk, 655m, leg. Raus/Sipman 32935 |
| 1581 | <i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch | V | + DE-0-B-2272598: Bayern, Kreis Ansbach, Hesselberg, Kalk, leg. Weber s.n. |
| 1582 | <i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch subsp. <i>vulgaris</i> | V | * DE-0-B-1890506: Bayern, Kreis Bayreuth, Pottenstein, leg. Weber 123 |
| 1583 | <i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch subsp. <i>vulgaris</i> | V | + DE-0-B-2741399: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann s.n. |
| 1584 | <i>Satureja vulgaris</i> subsp. <i>orientalis</i> (Bothmer) Greuter & Burdet | V | + GR-0-B-2713789: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Panorama/Chortiatis, Silikat, 600m, leg. Raus/Schiers 14147 |
| 1585 | <i>Scutellaria alpina</i> L. | V | + IT-0-B-0542403: Gimillan, A. Arpisson, 2200m (Bot. Garten Cogne) |
| 1586 | <i>Scutellaria alpina</i> L. | V | + FR-0-B-2576102: Dép. Hautes Alpes, NE La Grave, Queyrel, Silikat, 2100m, leg. Dürbye & al. 1834 |
| 1587 | <i>Scutellaria alpina</i> L. | V | + FR-0-B-2589502: Dép. Hautes Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2300m, leg. Dürbye & al. 1970 |
| 1588 | <i>Scutellaria alpina</i> L. | V | + IT-0-B-2611199: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Val Urtier, Crêt, 2000m (Bot. Garten Cogne) |
| 1589 | <i>Scutellaria altissima</i> L. | V | + RU-0-B-1040606: Prov. Tambow, Inshawino-Gau, Karauk S Inshawino, Worona-Ufer, Auwald, leg. Suchorukow s.n. |
| 1590 | <i>Scutellaria columnae</i> All. subsp. <i>columnae</i> | V | + GR-0-B-2025108: Epirus, Nomos Ioanninon, N Oreokastro, Gormos-Tal, Kataraktis Dessi, Kalk, 510m, leg. Raus & al. 30775 |
| 1591 | <i>Scutellaria diffusa</i> Benth. | V | + TR-0-B-2462381: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Atik, leg. Ern 6923 |
| 1592 | <i>Scutellaria galericulata</i> L. | V | * DE-0-B-0526011: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, bei Leipe, Uferbereiche der Spree, 57m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5422 |
| 1593 | <i>Scutellaria galericulata</i> L. | V | * DE-0-B-0528711: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Altmadlitz, Madlitzer See, Erlenbruch, 59m, leg. Dürbye 5546 |
| 1594 | <i>Scutellaria galericulata</i> L. | V | + DE-0-B-1960297: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, leg. Weber s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 1595 | <i>Scutellaria lateriflora</i> L. | V | + US-0-B-0610604: Michigan, Ingham Co., Baker Woodlot, Mesic Southern Forest, 262m (W.J.Beal Botanical Garden Michigan) |
| 1596 | <i>Scutellaria przewalskii</i> Juz. | V | + KG-0-B-0436602: Tien-Schan, Issyk-Kul-Gebiet, Ak-Saji, Silikat, 1620m, leg. Dürbye & al. 1755 |
| 1597 | <i>Scutellaria ventenatii</i> Hook. | G | XX-0-B-1363174: (Palmengarten Frankfurt) |
| 1598 | <i>Sideritis candicans</i> Aiton var. <i>candicans</i> [= <i>Leucophaea massoniana</i> (Benth.) Webb & Berthel.] | V G | XX-0-B-0635574 |
| 1599 | <i>Sideritis hyssopifolia</i> L. | V | + ES-0-B-1405779: Prov. Asturien, Picos de Europa, Sella-Tal, Kalk, 500m, leg. Ern & al. 3957 |
| 1600 | <i>Sideritis macrostachys</i> Poir. | V | + ES-0-B-0211082: Kanaren, Teneriffa, Moquinal (Bot. Garten Puerto de la Cruz) |
| 1601 | <i>Sideritis nutans</i> Svent. | V G | + ES-0-B-1572807: Kanaren, La Gomera, El Cerado, 1100m, leg. Ludwig s.n. |
| 1602 | <i>Sideritis raeseri</i> Boiss. & Heldr. subsp. <i>raeseri</i> | V | + GR-0-B-2627880: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 96 |
| 1603 | <i>Sideritis scardica</i> Griseb. | V | + GR-0-B-2667980: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gipfel, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 753 |
| 1604 | <i>Sideritis scordioides</i> L. | V | + ES-0-B-0484483: Colinas en la Canestera de Orduna a Victoria (Bot. Garten Jaca) |
| 1605 | <i>Sideritis syriaca</i> subsp. <i>nusairiensis</i> (Post) Hub.-Mor. | V | + TR-0-B-2459581: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Atik, leg. Ern 6895 |
| 1606 | <i>Sideritis taurica</i> Willd. | V | + UA-0-B-2171187: Krim (Bot. Garten Jalta) |
| 1607 | <i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth. | V | + AT-0-B-0501900: Salzburg, Osterhorngruppe, Gennerhorn, Felsrasen, Kalk, 1600m (Bot. Garten Salzburg) |
| 1608 | <i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth. | V | + AT-0-B-0572297: Salzburg, Flachgau, Hintersee, Lämmerbach, Kalk, 1520m (Bot. Garten Salzburg) |
| 1609 | <i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth. | | + FR-0-B-2155082: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Lac d'Artouste, Col d'Arrémoulit, Silikat, 2300m, leg. Ern 7250 |
| 1610 | <i>Stachys cretica</i> subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech.f. | V | + GR-0-B-2702288: Makedonien, Nomos Dramas, W-Rhodopen, Silikat, 1600m, leg. Raus 13348 |
| 1611 | <i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i> | V | + DE-0-B-1172501: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Rabenbrunnen, Kalk, 800m, leg. Hellmann s.n. |
| 1612 | <i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i> | | + GR-0-B-2503590: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa/Sotira, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 36 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 1613 | <i>Stachys iva</i> Griseb. | V | + GR-0-B-0601191: Makedonien, Nomos Imathias, Veria, Panagia Sumela, 1200m, leg. Schwerdtfeger s.n. |
| 1614 | <i>Stachys menthifolia</i> Vis. | V | + FR-0-B-1443402: Massif du Timfi, Vradeto, Geröll und Felsabhänge, 1046m (Museum National d'Histoire Naturelle Paris) |
| 1615 | <i>Stachys obliqua</i> Waldst. & Kit. | | + GR-0-B-2302894: Thrakien, Nomos Evrou, Pentalofos, Kalk, 280m, leg. Raus & al. 21807 |
| 1616 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis. | V | + DE-0-B-1914693: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye & al. s.n. |
| 1617 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis. | V | * CH-0-B-2450510: Ticino, Val Verzasca, bei Cugnasco-Gerra, Ufer der Verzasca, 700m, leg. Weber 286 |
| 1618 | <i>Stachys palustris</i> L. | V | * DE-0-B-2150509: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, ca. 25m, leg. Dürbye/Zippel 4820 |
| 1619 | <i>Stachys plumosa</i> Griseb. | V | + GR-0-B-0601391: Makedonien, Nomos Imathias, Veria/Kastanea, 1000m, leg. Schwerdtfeger s.n. |
| 1620 | <i>Stachys recta</i> L. | V | * IT-0-B-0080810: Piemont, Cuneo, Stroppo, NNE San Martino Superiori, 1550m, leg. Ristow & al. 770 /09 |
| 1621 | <i>Stachys recta</i> L. | | + DE-0-B-0926397: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Wormsleben (Bot. Garten Halle) |
| 1622 | <i>Stachys recta</i> L. | V | * DE-0-B-1590311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, 226m, leg. Dürbye 5242 |
| 1623 | <i>Stachys recta</i> L. | V | + DE-0-B-2415784: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Tuttlingen, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 1624 | <i>Stachys recta</i> L. | V | + FR-0-B-2609002: Dép. Haute-Savoie, La Giétaz, Col des Aravis, W Foiroux, 1600m, leg. Dürbye & al. 2155 |
| 1625 | <i>Stachys spinulosa</i> Sm. | V | + Griechenland: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n. |
| 1626 | <i>Stachys swainsonii</i> Benth. subsp. <i>swainsonii</i> | | + GR-0-B-2717789: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Itea/Galaxidion, Kalk, 20m, leg. Raus/Schiers 14296 |
| 1627 | <i>Stachys sylvatica</i> L. | V | * DE-0-B-0524511: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, E Dahlenburg, leg. Dürbye 5284 |
| 1628 | <i>Stachys sylvatica</i> L. | V | * DE-0-B-1890206: Bayern, Kreis Forchheim, Streitberg, leg. Weber 120 |
| 1629 | <i>Stachys sylvatica</i> L. | V | * DE-0-B-1940207: Bayern, Kreis Ansbach, Obere Walkmühle, Ratzenwinden, leg. Weber 212 |
| 1630 | <i>Teucrium asiaticum</i> L. | V | + ES-0-B-2434197: Balearen, Mallorca, Sa Font des Pi/Galatzó, Kalk, 835m, leg. Royl 910 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 1631 | <i>Teucrium botrys</i> L. | V | * DE-0-B-1992511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, 164m, leg. Dürbye/Zippel 5479 |
| 1632 | <i>Teucrium capitatum</i> L. [= <i>Teucrium polium</i> subsp. <i>capitatum</i> (L.) Arcang.] | V | + Spanien: Balearen, Mallorca, Cala Fornells, SW Paguera, Kalk, 80m, leg. Royl 875 |
| 1633 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L. | V | + ES-0-B-1411179: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Luna-Stausee, Kalk, 1100m, leg. Ern & al. 4011 |
| 1634 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L. | V | * FR-0-B-2170410: Burgund, Mâcon, Solutr  Pouilly, Hnge von Roche de Salutr , leg. Weber 279 |
| 1635 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L. | V | * HR-0-B-2180412: Istrien, Rovinj, Kirchenmauer, leg. Weber 319 |
| 1636 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i> | V | + IT-0-B-2511003: Sdtirol, Hochmuth, 1400m (Bot. Garten St. Gallen) |
| 1637 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i> | V | + DE-0-B-2742599: Baden-Wrttemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel/Singen, 570m, leg. Hellmann s.n. |
| 1638 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i> | V | + IT-0-B-3006499: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Piano Grande, 1400m, leg. Drbye 941 |
| 1639 | <i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>germanicum</i> (F.Herm.) Rech.f. | V | + DE-0-B-0430803: Thringen, Kahla, Reinstdt (Bot. Garten Jena) |
| 1640 | <i>Teucrium cuneifolium</i> Sm. | V | + GR-0-B-2612800: Kreta, Nomos Chanion, Chora Sfakion-Anopoli, Ilingas-Schlucht, 70m, leg. Matths 6138 |
| 1641 | <i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i> | V | + IT-0-B-0872589: Prov. Toscana, Siena, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena) |
| 1642 | <i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i> | V | + FR-0-B-2042505: D p. H rault, St. Mathieu de Treviers, Kalk, 650m, leg. Kendzia 25 |
| 1643 | <i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>hellenicum</i> Rech.f. | V | + TR-0-B-2861389: Prov. Aydin, Samsun Dađ, Kalk, 100m, leg. Raus 14484 |
| 1644 | <i>Teucrium kotschyianum</i> Poech | V | + CY-0-B-1780799: Distr. Paphos, Troodos-Gebirge, Platres (Bot. Garten Hamburg) |
| 1645 | <i>Teucrium lamiifolium</i> d'Urv. subsp. <i>lamiifolium</i> | V | + TR-0-B-1021101: Kazgadađh, Balikesir (Bot. Garten Marburg) |
| 1646 | <i>Teucrium marum</i> L. subsp. <i>marum</i> | V G | + FR-0-B-1948592: Korsika, Porto (Bot. Garten Li ge) |
| 1647 | <i>Teucrium marum</i> L. subsp. <i>marum</i> | V G | + FR-0-B-1264391: Korsika, La Revellata, Calvi (Bot. Garten Li ge) |
| 1648 | <i>Teucrium micropodioides</i> Rouy | G | + CY-0-B-2270510: Lefke, leg. Karabulut s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1649 | <i>Teucrium montanum</i> L. | V | + IT-0-B-2508983: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Colle Pinter, 2000m, leg. Royl/Hempel s.n. |
| 1650 | <i>Teucrium montanum</i> L. | V | + FR-0-B-2601502: Dép. Haute-Savoie, La Giétaz, Col des Aravis, Les Plachaux, 1600m, leg. Dürbye & al. 2090 |
| 1651 | <i>Teucrium montbretii</i> subsp. <i>heliotropiifolium</i> (Barbey) P.H.Davis | V | + GR-0-B-1736307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1652 | <i>Teucrium montbretii</i> subsp. <i>heliotropiifolium</i> (Barbey) P.H.Davis | V | + GR-0-B-2842899: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kalk, 20m, leg. Raus/Böhling 10493 |
| 1653 | <i>Teucrium scorodonia</i> L. | V | + DE-0-B-0926497: Nordrhein-Westfalen, Oberbergischer Kreis, Nümbrecht (Bot. Garten Halle) |
| 1654 | <i>Teucrium scorodonia</i> L. | V | * DE-0-B-2160511: Rheinland-Pfalz, zwischen Burg und Reil, Weinbergterrassen, 200m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5522 |
| 1655 | <i>Teucrium scorodonia</i> L. | V | * FR-0-B-2161711: Region Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5534 |
| 1656 | <i>Teucrium scorodonia</i> L. | V | * FR-0-B-2170110: Jura, bei Roche les Cherval, Ufer der Toubs, leg. Weber 276 |
| 1657 | <i>Teucrium scorodonia</i> L. | V | + DE-0-B-2430782: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Hardeggen, 240m, leg. Schwarz s.n. |
| 1658 | <i>Thymus argaeus</i> Boiss. & Balansa | | + TR-0-B-4063484: Prov. Isparta, Sultan Dağ, Kalk, 1750m, leg. Hagemann & al. 2564 |
| 1659 | <i>Thymus atticus</i> Celak. | V | + GR-0-B-2292194: Makedonien, Nomos Serron, Menikion-Gebirge, Kalk, 1600m, leg. Raus & al. 21049 |
| 1660 | <i>Thymus camphoratus</i> Hoffmanns. & Link | V G | + Portugal: Zambujeira (Bot. Garten Lissabon) |
| 1661 | <i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (Borbás) Jalas | V | + IT-0-B-3013403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Silikat, 1520m, leg. Dürbye & al. 2456 |
| 1662 | <i>Thymus sibthorpii</i> Benth. | | + GR-0-B-2510590: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia, Silikat, 900m, leg. Pirker & al. 107 |
| 1663 | <i>Thymus sibthorpii</i> Benth. | V | + GR-0-B-2714989: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajos Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14227 |
| 1664 | <i>Thymus zygis</i> L. | G | XX-0-B-0730106: (Universidade do Porto) |

LAURACEAE

- 1665 *Laurus nobilis* L. V G * GR-0-B-2011708: Epirus, Nomos Thesprotias, Kambos Aetou, östl. Vrisella, 23m, leg. Raus & al. 30422
- 1666 *Lindera obtusiloba* Blume V + JP-0-B-0301988: Tateshina, N of Nagano Prefecture (Matsudo Chiba Univ.)

LEGUMINOSAE

- 1667 *Acacia longifolia* (Andrews) Willd. subsp. *longifolia* V G + AU-0-B-0060591: North South Wales, Hanging Rock, N Marulan (Bot. Garten Sydney)
- 1668 *Acacia menzliei* J.M.Black V G + AU-0-B-1520300: Australien: Murray, Callington-Rockleigh Downs, Disher Hill (Bot. Garten Adelaide)
- 1669 *Acacia rostellifera* Benth. V G XX-0-B-0980194: (Bot. Garten Amsterdam)
- 1670 *Acacia victoriae* Benth. V G + AU-0-B-0060691: New South Wales, Menindee Lake, Kinchega NP (Bot. Garten Sydney)
- 1671 *Adenocarpus complicatus* (L.) J.Gay V + ES-0-B-0015075: Prov. Segovia-Guadalajara, Sierra de Ayllón, Lobo-Hänge, 1400m, leg. Ern 60
- 1672 *Albizia lophantha* (Willd.) Benth. V G XX-0-B-0730406: (Instituto de Botanica Porto)
- 1673 *Anagyris foetida* L. V G * GR-0-B-1736407: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
- 1674 *Anthyllis barba-jovis* L. V G + IT-0-B-3030197: Prov Toscana, Grosseto, Punta Ala, 40m (Bot. Garten Siena)
- 1675 *Anthyllis vulneraria* L. subsp. *vulneraria* V * DK-0-B-1900408: Jütland, Jammerbucht, Svinklov, Silikat, 5m, leg. Dürbye 4328
- 1676 *Anthyllis vulneraria* L. subsp. *vulneraria* V * SE-0-B-2380308: Dalsland, Kraviken, Lelang, leg. Weber 247
- 1677 *Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris* (Schult.) Asch. & Graebn. V + AT-0-B-0211203: Steiermark, Rax-Alpe, Prein, Kalk, 2000m (Alpengarten Belvedere Wien)
- 1678 *Anthyllis vulneraria* subsp. *alpicola* (Brügger) Gutermann [= *Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris* (Schult.) Asch. & Graebn.] V + ES-0-B-1417779: Prov. León, Kantabrisches Gebirge, Puerto de Somiedo, Silikat, 1500m, leg. Ern & al. 4077
- 1679 *Anthyllis vulneraria* subsp. *corbieriei* (Salmon & Travis) Cullen V + GB-0-B-0540395: Norfolk, Cromer, 10m (Bot. Garten Osnabrück)
- 1680 *Anthyllis vulneraria* subsp. *lapponica* (Hyl.) Jalas V + NO-0-B-2704199: Prov. Nordland, Lofoten, Kleppstadt, leg. Weber s.n.
- 1681 *Anthyllis vulneraria* subsp. *maritima* (Schweigg.) Corb. [= *Anthyllis maritima* Schweigg.] V + DK-0-B-3097491: Insel Seeland, Slagelse, Reersø (Bot. Garten Kopenhagen)

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 1682 | <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>pseudovulneraria</i> (Sagorski) J.Duvign. | V | * DE-0-B-2010305: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, leg. Dürbye 3105 |
| 1683 | <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i> (DC.) Arcang. [= <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>praepropera</i> (A.Kern.) Bornm.] | V | + GR-0-B-2022403: Peloponnes, Nomos Arkadias, Menalon-Gebirge, Ostrakina, Kalk, 1450m, leg. Raus & al. s.n. |
| 1684 | <i>Astragalus alopecurus</i> Pall. [= <i>Astragalus centralpinus</i> Braun-Blanq.] | V | + IT-0-B-2200196: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Val Cogne, Cretaz, 1450m (Bot. Garten Turin) |
| 1685 | <i>Astragalus asper</i> Jacq. | V | + AT-0-B-2140602: Burgenland, Seewinkel, SW Gols, 125m (Bot.Garten Graz) |
| 1686 | <i>Astragalus cicer</i> L. | V | + AT-0-B-0441296: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Bundesgärten Wien) |
| 1687 | <i>Astragalus cicer</i> L. | V | + AT-0-B-5014581: Kärnten, St. Martin, 1000m, leg. BARNIESKE & al. s.n. |
| 1688 | <i>Astragalus glycyphyllos</i> L. [= <i>Astragalus glycyphyllos</i> L. subsp. <i>glycyphyllos</i>] | V | + DE-0-B-2211197: Sachsen, Kreis Löbau-Zittau, Zittauer Gebirge, 750m, leg. Weber s.n. |
| 1689 | <i>Astragalus onobrychis</i> L. | V | + AT-0-B-0201903: Niederösterreich, Langenlois, 250m (Bot. Garten Salzburg) |
| 1690 | <i>Astragalus onobrychis</i> L. | V | + FR-0-B-2580302: Dép. Hautes Alpes, N La Grave, Berg "Le Signal de la Grave", Bergwiese, 2100m, leg. Dürbye & al. 1877 |
| 1691 | <i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. & Kit.) Kozuharov & Pavlova | | + SK-0-B-3001387: Turna-Berg/Roznava, Kalk, 300m, leg. Raus 12901 |
| 1692 | <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt. | V G | + ES-0-B-1571407: Kanaren, La Gomera, Hermigua, Küste, Kliff, leg. Ludwig s.n. |
| 1693 | <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt. | V G | * FR-0-B-2043805: Dép. Gard, Corconne, Forêt de Coutach, 200m, leg. Kendzia 38 |
| 1694 | <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt. | V G | + ES-0-B-2320808: Kanaren, La Palma, Puntagorda, 800m, leg. Kendzia 80 |
| 1695 | <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt. | V G | + TR-0-B-2961192: Prov. Bornova, Izmir (Bot. Garten Bornova) |
| 1696 | <i>Calicotome infesta</i> (C.Presl) Guss. | V G | + IT-0-B-3010692: Moio Alcantara (Catania, Dipart. di Botanica) |
| 1697 | <i>Carmichaelia australis</i> R.Br. | G | XX-0-B-0191874 |
| 1698 | <i>Carmichaelia australis</i> R.Br. | G | XX-0-B-1080474 |
| 1699 | <i>Ceratonia siliqua</i> L. | V | * GR-0-B-2312211: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Ag. Irini, Kalk, 100m, leg. Raus/Sipman 32970 |
| 1700 | <i>Cercis siliquastrum</i> L. | | * HR-0-B-2180212: Istrien, Vrsar, oberhalb des Limfjords, leg. Weber 317 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1701 | <i>Cercis siliquastrum</i> L. | V | * GR-0-B-2313711: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus/Sipman 33001 |
| 1702 | <i>Chamaecytisus absinthoides</i> (Janka) Kuzmanov | V | + GR-0-B-2305794: Makedonien, Nomos Dramas, Skaloti, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 22030 |
| 1703 | <i>Chamaecytisus albus</i> (Hacq.) Rothm. | V | + RO-0-B-0370401: Distr. Cluj, Cheile Turzii (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 1704 | <i>Chamaecytisus albus</i> (Hacq.) Rothm. | V | + RO-0-B-0692300: Distr. Cluj, Cluj-Napoca, Padurea Faget (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 1705 | <i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link | | * FR-0-B-0974712: Dép. Alpes-de-Haute-Provence, Laragne-Monteglin, Gorges de Meouge, Kalk, 620m, leg. Zippel 12- 249 |
| 1706 | <i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link | V | + HR-0-B-0603479: Laz, leg. Ern 3648 |
| 1707 | <i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link | V | + IT-0-B-1990484: Piemont, Prov. Torino, Piossasco, Monte San Giorgio, Val Sangone, 850m (Bot. Garten Trana) |
| 1708 | <i>Clitoria ternatea</i> L. | V G | + TG-0-B-0031077: Lomé, leg. Ern 2395 |
| 1709 | <i>Clitoria ternatea</i> L. | V G | + AU-0-B-0382197: Western Australia, Broome, leg. Dürbye & al. 413 |
| 1710 | <i>Colutea arborescens</i> L. subsp. <i>arborescens</i> | V | + GR-0-B-2664780: Thessalien, Nomos Larisis, Omolion, Kalk, 20m, leg. Binder & al. 609 |
| 1711 | <i>Colutea arborescens</i> subsp. <i>gallica</i> Browicz | V | + FR-0-B-1421102: Dép. Côte-d'Or, Nuits-Saint-Georges (Bot. Garten Meise) |
| 1712 | <i>Colutea cilicica</i> Boiss. & Balansa | V | + TR-0-B-2471181: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Dörtol/Hassa, leg. Ern/Krone 7011 |
| 1713 | <i>Coronilla coronata</i> L. | V | + DE-0-B-0260793: Niedersachsen, Kreis Northeim, Reyershausen (Bot. Garten Göttingen) |
| 1714 | <i>Coronilla juncea</i> L. | G | + Frankreich: Dép. Bouches-du-Rhône, Les Gondes, Cap Croisette (Bot. Garten Liège) |
| 1715 | <i>Coronilla varia</i> L. | V | * FR-0-B-2531608: Provinz Bozen, Südtirol, Vinschgau, Schnalstal, 1450m, leg. Zippel 08-V 10 |
| 1716 | <i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang [= <i>Cytisus sessilifolius</i> L.] | | * FR-0-B-0974612: Dép. Alpes-de-Haute-Provence, Laragne-Monteglin, Gorges de Meouge, Kalk, 620m, leg. Zippel 12- 246 |
| 1717 | <i>Cytisus purgans</i> (L.) Boiss. | | + ES-0-B-0015575: Prov. Zaragoza, Sierra de Moncayo, 2000m, leg. Ern 22 |
| 1718 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link [= <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) W.D.J.Koch] | V | * DE-0-B-1392011: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Zippel 5208 |
| 1719 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link [= <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) W.D.J.Koch] | V | * FR-0-B-1890311: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, Puy de Dome, leg. Weber 299 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|--|
| 1720 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link [= <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) W.D.J.Koch] | V | * DK-0-B-1901008: Jütland, Jammerbucht, Svinklov, Waldränder, Silikat, ca. 20m, leg. Dürbye 4335 |
| 1721 | <i>Desmodium canadense</i> (L.) DC. | V | + US-0-B-1021586: Michigan, Ingham County (Bot. Garten East Lansing, Michigan) |
| 1722 | <i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser. | V | + GR-0-B-0264689: Ionische Inseln, Nomos Kerkiras, Insel Korfu, Kavos, Silikat, 2m (Bot. Garten Salzburg) |
| 1723 | <i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser. | V | + GR-0-B-2680398: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Rhodos, Arnitha, 250m, leg. Böhling 9044s |
| 1724 | <i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop. [= <i>Dorycnium suffruticosum</i> Vill.] | V | + HR-0-B-0603379: Prov. Krapina-Zagorje, Zlatar, leg. Ern 3647 |
| 1725 | <i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop. [= <i>Dorycnium suffruticosum</i> Vill.] | V | + IT-0-B-3012599: Umbrien, Prov. Perugia, Foligno/Spoletto, Monte Santo, 1300m, leg. Dürbye & al. 1001 |
| 1726 | <i>Ebenus cretica</i> L. | G | + GR-0-B-2570197: Kreta, Nomos Lasithiou, Ierapetra, 110m, leg. Böhling 6795 |
| 1727 | <i>Galega officinalis</i> L. | V | + UA-0-B-1240403: Region Zakarpatsk, Zakarpatska Nizovina, Cservone, E Csop, 115m (Bot. Garten Graz) |
| 1728 | <i>Galega officinalis</i> L. | V | * GR-0-B-2033208: Epirus, Nomos Thesprotias, Neraida, Kalamas, 11m, leg. Raus & al. 30976 |
| 1729 | <i>Galega officinalis</i> L. | | + GR-0-B-2302494: Thrakien, Nomos Evrou, Rhizia, Lehm, 50m, leg. Raus & al. 21763 |
| 1730 | <i>Galega officinalis</i> L. | V | + IT-0-B-2631584: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, 600m, leg. Meyer s.n. |
| 1731 | <i>Genista aetnensis</i> (Biv.) DC. | V | + IT-0-B-3111483: Sizilien, Catania, Ätna (Bot. Garten Palermo) |
| 1732 | <i>Genista microphylla</i> DC. [= <i>Teline microphylla</i> (DC.) Gibbs & Dingwall] | V G | + ES-0-B-1130797: Kanaren, Gran Canaria, Galdar (Bot. Garten Gran Canaria) |
| 1733 | <i>Genista sagittalis</i> L. [= <i>Chamaespartium sagittale</i> (L.) P.E.Gibbs] | V | * FR-0-B-2162311: Region Elsaß, Dép. Haut-Rhin, W Colmar, bei Orbey, Straßenböschungen, 600m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5540 |
| 1734 | <i>Genista sagittalis</i> L. subsp. <i>sagittalis</i> [= <i>Chamaespartium sagittale</i> (L.) P.E.Gibbs] | V | * DE-0-B-1790705: Bayern, Kreis Ansbach, Liegendorf, leg. Weber 11 |
| 1735 | <i>Genista tinctoria</i> L. | V | + IT-0-B-2636284: Umbrien, Prov. Perugia, Buggiano, Kalk, 800m, leg. Meyer s.n. |
| 1736 | <i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i> | V | * DE-0-B-1780405: Sachsen, Niederschlesischer- Oberlausitz-Kreis, Königshain, Silikat, leg. Dürbye 3101 |
| 1737 | <i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i> | | + DE-0-B-2231190: Berlin-Reinickendorf, Jungfernheide, leg. Hömberg-Wittkowski s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1738 | <i>Gleditsia triacanthos</i> L. | V | * AM-0-B-2430808: Lenkoran, Talysh, leg. Gabrielian s.n. |
| 1739 | <i>Glycyrrhiza echinata</i> L. | V | + RO-0-B-0690100: Distr. Constanța, Adamclisi (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 1740 | <i>Glycyrrhiza echinata</i> L. | V | + TR-0-B-4010184: Prov. Sakarya, Söğütlü, Lehm, 30m, leg. Hagemann & al. 1838 |
| 1741 | <i>Goodia lotifolia</i> var. <i>pubescens</i> (Sims) H.B.Will. | V G | XX-0-B-1089974 |
| 1742 | <i>Hippocrepis comosa</i> L. | V | + FR-0-B-1220191: Dép. Doubs, Torpes, Kalk, 250m (Bot. Garten Besançon) |
| 1743 | <i>Hippocrepis comosa</i> L. | V | + DE-0-B-2282297: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, leg. Dürbye & al. 509 |
| 1744 | <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i> [= <i>Coronilla emerus</i> L. subsp. <i>emerus</i>] | V | + FR-0-B-2620502: Dép. Ain, Jura, La Rivière, 1000m, leg. Dürbye 2169 |
| 1745 | <i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen [= <i>Coronilla emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Hrabetova] | V | * GR-0-B-2033008: Epirus, Nomos Thesprotias, Neraida, Kalamas, 11m, leg. Raus & al. 30972 |
| 1746 | <i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen [= <i>Coronilla emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Hrabetova] | V | + TR-0-B-2470781: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Dörtöyl/Hassa, leg. Ern 7007 |
| 1747 | <i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen [= <i>Coronilla emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Hrabetova] | V | + GR-0-B-2647480: Nomos Karditsis, E Petrotón, 500m, leg. Binder & al. 375 |
| 1748 | <i>Indigofera australis</i> Willd. | V G | + AU-0-B-0110405: New South Wales, North Coast region, white shale, 200m (Bot. Garten Coffs Harbour) |
| 1749 | <i>Kennedia rubicunda</i> (Schneev.) Vent. [= <i>Glycine rubicunda</i> Schneev.] | V G | XX-0-B-0306574 |
| 1750 | <i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball [= <i>Lathyrus maritimus</i> Bigelow] | V | + DE-0-B-0954374: Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein, Insel Fehmarn, Puttgarden (Bot. Garten Hamburg) |
| 1751 | <i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball [= <i>Lathyrus maritimus</i> Bigelow] | V | * DK-0-B-1710107: Insel Langeland, Illebolle-Strand, leg. Maak 5 |
| 1752 | <i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball [= <i>Lathyrus maritimus</i> Bigelow] | V | * DK-0-B-1900308: Jütland, Jammerbucht, Svinklov, Primärdünen, 5m, leg. Dürbye 4327 |
| 1753 | <i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball [= <i>Lathyrus maritimus</i> Bigelow] | V | * DK-0-B-1980407: Insel Bornholm, Sose, Kalk, 1m, leg. Ketelhut 18 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 1754 | <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler | V | + DK-0-B-0441903: Jütland, Nordjyllands Amt, Jammerbucht, Svinklov Klitplantage, Waldlichtung, leg. Dürbye 2295 |
| 1755 | <i>Lathyrus pisiformis</i> L. | | + RU-0-B-2474097: West-Sibirien, Reg. Novosibirsk, SSE Chebula, Waldsteppe, 180m, leg. Ristow s.n. |
| 1756 | <i>Lathyrus pratensis</i> L. | V | * DE-0-B-0527711: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, Gebüschsäume, 189m, leg. Dürbye 5509 |
| 1757 | <i>Lathyrus pratensis</i> L. | V | * PL-0-B-1880805: Riesengebirge, Karpacz, leg. Weber 21 |
| 1758 | <i>Lathyrus pratensis</i> L. | V | + DE-0-B-2416884: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 1759 | <i>Lathyrus sylvestris</i> L. | V | * DE-0-B-2161111: Rheinland-Pfalz, Pünderich, zw. Burg u. Enkirch, Weinbergterrassen, 178m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5528 |
| 1760 | <i>Lathyrus sylvestris</i> L. | V | + DE-0-B-2305383: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 1761 | <i>Lathyrus sylvestris</i> L. | V | + DE-0-B-2421981: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Silikat, 1000m, leg. Hempel s.n. |
| 1762 | <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit [= <i>Leucaena glauca</i> (Willd.) Benth.] | V G | + CU-0-B-2608393: Prov. Matanzas, Rincon Frances, leg. Mory s.n. |
| 1763 | <i>Lotus corniculatus</i> L. | V | * DK-0-B-1981607: Insel Bornholm, Snogebaek, Balka, Kalk, 1m, leg. Ketelhut 30 |
| 1764 | <i>Lotus corniculatus</i> L. | V | * DE-0-B-2300609: Sachsen-Anhalt, Kreis Lutherstadt Wittenberg, S Wittenberg, 65m, leg. Dürbye/Zippel 4880 |
| 1765 | <i>Lotus corniculatus</i> L. | V | + Türkei: Prov. Rize, Dilek Daglari, 2150m, leg. Ern 6643 |
| 1766 | <i>Lotus creticus</i> L. | V G | + MA-0-B-1361798: Casablanca, Dar Bouazza (Bot. Garten Meise) |
| 1767 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav. [= <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr] | V | + DE-0-B-1816796: Brandenburg, Kreis Uckermark, Wichmannsdorf, Haussee, leg. Henneken s.n. |
| 1768 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav. [= <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr] | V | * DE-0-B-2023905: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Jessen, Klöden, leg. Raus s.n. |
| 1769 | <i>Lotus sessilifolius</i> DC. | V | * ES-0-B-1880111: Kanaren, El Hierro, El Pinar, La Restinga, 4m, leg. Zippel 11-00 4 |
| 1770 | <i>Lotus tetragonolobus</i> L. | V | + GR-0-B-2534684: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n. |
| 1771 | <i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl. | | + DE-0-B-1597400: Berlin-Zehlendorf, Hirschberg, leg. Royl 6966 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 1772 | Lupinus polyphyllus Lindl. | V | * AT-0-B-2271911: Kärnten, Völkermarkt, Bleiburg-Rinkenberg, 540m, leg. Zimmer 2925 |
| 1773 | Medicago intertexta subsp. ciliaris (L.) Ponert [= Medicago ciliaris (L.) All.] | V G | + GR-0-B-3130697: Ionische Inseln, Nomos Kerkiras, Insel Korfu, Perania (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 1774 | Medicago citrina (Font Quer) Greuter | V | + ES-0-B-2794684: Balearen, Ibiza, Insel Espardell, leg. Kuhbier s.n. |
| 1775 | Medicago lupulina L. | V | * DE-0-B-1850211: Brandenburg, bei Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5425 |
| 1776 | Medicago lupulina L. | V | + DE-0-B-2409984: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 1777 | Medicago marina L. | V | * GR-0-B-1738007: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kasos, Agios Konstantinos, Silikat, 2m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1778 | Medicago marina L. | V | + GR-0-B-2021587: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, Silikat, leg. Hempel s.n. |
| 1779 | Medicago orbicularis (L.) Bartal. | V | + GR-0-B-2612682: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Pigadia, 3m, leg. Raus & al. 6075 |
| 1780 | Medicago sativa L. subsp. sativa | V | + ES-0-B-0013679: Prov. Madrid, Perales, 600m, leg. Ern 3516 |
| 1781 | Medicago sativa L. subsp. sativa | V | + DE-0-B-2200101: Berlin-Zehlendorf, Dahlem, Gelände der Freien Universität Berlin, leg. Matthäs s.n. |
| 1782 | Medicago strasseri Greuter & al. | V | + GR-0-B-2074283: Kreta, Nomos Rethimnis, Petres-Schlucht, leg. Risse s.n. |
| 1783 | Melilotus albus Medik. | V | + DE-0-B-0184979: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Pircher s.n. |
| 1784 | Melilotus albus Medik. | V | * DE-0-B-1920208: Berlin-Reinickendorf, Lübars, Silikat, 31m, leg. Dürbye 4403 |
| 1785 | Melilotus albus Medik. | V | * DE-0-B-2001605: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 3075 |
| 1786 | Melilotus albus Medik. | V | * GR-0-B-2019008: Epirus, Nomos Ioanninon, Neraida, 11m, leg. Raus & al. 30561 |
| 1787 | Melilotus altissimus Thuill. | V | + DE-0-B-0510383: Niedersachsen, Kreis Hildesheim, Alfeld/Leine, Wispenstein (Bot. Garten Hamburg) |
| 1788 | Melilotus graecus (Boiss. & Spruner) Lassen [= Trigonella graeca (Boiss. & Spruner) Boiss.] | V | + GR-0-B-1770406: Peloponnes, Nomos Argolidos, Argos, 5m, leg. Raabe s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1789 | <i>Melilotus indicus</i> (L.) All. | V | * SI-0-B-1760206: Slovenska Istra, Strunjan, Kalk, 1m, leg. Raus s.n. |
| 1790 | <i>Melilotus indicus</i> (L.) All. | V | * GR-0-B-2003208: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30220 |
| 1791 | <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. [= <i>Trifolium officinale</i> L.] | V | + DE-0-B-2310286: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 1792 | <i>Mimosa pudica</i> L. | V G | + NP-0-B-1614095: Chitwan, Sauraha village, 150m, leg. Pes 2624 |
| 1793 | <i>Neptunia plena</i> (L.) Benth. | V G | XX-0-B-0622774 |
| 1794 | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. | V | * DE-0-B-1620511: Berlin-Treptow-Köpenick, Adlershof, Magerrasen, leg. Kanacher-Ataya s.n. |
| 1795 | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. | V | * DE-0-B-1700105: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Demmin, Stubbendorf, Ulenkrug, leg. Weber 1 |
| 1796 | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. | V | * AT-0-B-1820305: Kärnten, Karawanken, Jauntal, S Gallizien, Wildenstein, 560m, leg. Zimmer 2325 |
| 1797 | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. | V | + FR-0-B-2575402: Dép. Hautes Alpes, W La Grave, SW Col du Lautaret, 1800m, leg. Dürbye & al. 1827 |
| 1798 | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. | V | + AT-0-B-5014181: Kärnten, Silberberg, St. Martin, 1000m, leg. Barnieske & al. s.n. |
| 1799 | <i>Ononis natrix</i> L. | V | + ES-0-B-0560492: Prov. Alicante, Costa Blanca, Urbanizacion Campoamor (Bot. Garten Bochum) |
| 1800 | <i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i> | V | + DE-0-B-5027381: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, St. Peter-Ording, leg. Barnieske al. s.n. |
| 1801 | <i>Ornithopus perpusillus</i> L. | V | * DE-0-B-1630511: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Lohmann 5215 |
| 1802 | <i>Oxytropis floribunda</i> (Pall.) DC. | V | + RU-0-B-2002707: Altai Region, Distr. Ulagan, Fluß-Alluvium, 1400m, leg. Dürbye & al. 3832 |
| 1803 | <i>Podocytisus caramanicus</i> Boiss. & Heldr. | V | + GR-0-B-0600891: Thessalien, Nomos Larisis, Sarantaporos, leg. Schwerdtfeger s.n. |
| 1804 | <i>Rhynchosia precatoria</i> (Willd.) DC. | V G | XX-0-B-1073974 |
| 1805 | <i>Securigera varia</i> (L.) Lassen [= <i>Coronilla varia</i> L. subsp. <i>varia</i>] | V | * DE-0-B-0526111: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, bei Buckow, Magerrasen, 41m, leg. Dürbye 5423 |
| 1806 | <i>Securigera varia</i> (L.) Lassen subsp. <i>varia</i> | V | + TR-0-B-2477981: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7079 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1807 | <i>Sophora flavescens</i> Aiton [= <i>Sophora angustifolia</i> Siebold & Zucc.] | V G + | CN-0-B-0370604: Prov. Shanxi, Yang Cheng Xian, Huang Sha Ling, Mingyi Valley, 898m, (Morton Arboretum, Illinois) |
| 1808 | <i>Spartium junceum</i> L. | V | * GR-0-B-2002508: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30213 |
| 1809 | <i>Spartium junceum</i> L. | V | + IT-0-B-2630784: Umbrien, Prov. Perugia, Buggiano, Kalk, 680m, leg. Meyer s.n. |
| 1810 | <i>Swainsona galegifolia</i> (Andrews) R.Br. | V G | XX-0-B-0198074 |
| 1811 | <i>Trifolium alpestre</i> L. | V | + Frankreich: Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon) |
| 1812 | <i>Trifolium alpestre</i> L. | V | * DE-0-B-1992911: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, Kalkmagerrasen, 164m, leg. Dürbye/Zippel 5483 |
| 1813 | <i>Trifolium angustifolium</i> L. | V | * GR-0-B-2311911: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Lira, Silikat, 345m, leg. Raus/Sipman 32956 |
| 1814 | <i>Trifolium arvense</i> L. | V | * DE-0-B-1812011: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Sedlitzer See, Magerrasen, 94m, leg. Dürbye/Zippel 5355 |
| 1815 | <i>Trifolium arvense</i> L. | V | * DE-0-B-1851511: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye, Lohmann 5438 |
| 1816 | <i>Trifolium arvense</i> L. | V | * DE-0-B-2040507: Bayern, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Marktbergel, Petersberg, 500m, leg. Weber 222 |
| 1817 | <i>Trifolium arvense</i> L. | V | * DE-0-B-2240408: Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel, Usedom, Halbinsel Gnitz, Trockenrasen, leg. Rost 156 |
| 1818 | <i>Trifolium arvense</i> L. | V | + IT-0-B-2419788: Prov. Toscana, Siena, Moniciano, leg. Royl/Schiers s.n. |
| 1819 | <i>Trifolium badium</i> Schreb. | V | * CH-0-B-1990805: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3185 |
| 1820 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb. | V | * GR-0-B-1737207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kasos, Agios Konstantinos, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1821 | <i>Trifolium fragiferum</i> L. [= <i>Trifolium ampullescens</i> Gilib.; <i>Trifolium neglectum</i> Fisch. & C.A.Mey.] | V | * PL-0-B-1952005: Insel Karsibor, Swinoujscie, Karsiborska Kepa, leg. Weber 57 |
| 1822 | <i>Trifolium infamia-ponertii</i> Greuter | V | * GR-0-B-1737107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kasos, Agios Konstantinos, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1823 | <i>Trifolium lappaceum</i> L. | V | * GR-0-B-2001808: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30202 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|---|
| 1824 | <i>Trifolium lupinaster</i> L. | V | + RU-0-B-2020807: Altai Region, Dist. Ulagan 10 km N Aktasch, Taiga, Hochstaudengesellschaft, 1930m, leg. Gemeinholzer & al. 355 /07 |
| 1825 | <i>Trifolium ochroleucon</i> Huds. | V | + IT-0-B-2210501: Sizilien, Palermo, Mazara, Bosca delle Ficuzza, Kalk, 940m, leg. Raus s.n. |
| 1826 | <i>Trifolium ochroleucon</i> Huds. | V | + GR-0-B-2306281: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Silikat, leg. Raus/Royl 5322 |
| 1827 | <i>Trifolium pignanii</i> Fauché & Chaub. | V | + GR-0-B-2315381: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Cholomon-Gebirge, 1000m, leg. Raus/Royl 5457 |
| 1828 | <i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i> | V | + DE-0-B-2032003: Nordrhein-Westfalen, Kreis Soest, Werl, Lehm, 90m, leg. Raus s.n. |
| 1829 | <i>Trifolium rubens</i> L. | V | + DE-0-B-0340100: Baden-Württemberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, Vogtsburg-Oberbergen (Bot. Garten Hamburg) |
| 1830 | <i>Trifolium rubens</i> L. | V | + FR-0-B-0722997: Dép. Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon) |
| 1831 | <i>Trifolium scabrum</i> L. | V | * GR-0-B-1737307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kasos, Agios Konstantinos, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1832 | <i>Trifolium</i> sp. | V | * FR-0-B-2162511: Region Elsaß, Dép. Haut-Rhin, Gazon du Faing, 1277m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5542 |
| 1833 | <i>Tripodion tetraphyllum</i> (L.) Fourr. [= <i>Anthyllis tetraphylla</i> L.] | V | + GR-0-B-1552210: Nomos Magnisias, Alonissos, Mourtero, Lehm, 80m, leg. Kendzia 142 |
| 1834 | <i>Vicia alpestris</i> subsp. <i>hypoleuca</i> (Boiss. & Noë) P.H.Davis | V | + TR-0-B-1975700: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, Artvin, 2100m, leg. Tolimir 1648 a |
| 1835 | <i>Vicia angustifolia</i> L. | V | * DE-0-B-0433407: Berlin-Reinickendorf, Tegeler Fließ, NW Blankenfelde, 40m, leg. Dürbye 3642 |
| 1836 | <i>Vicia cassubica</i> L. | | + LV-0-B-0550101: Between Jaunogre and Ikskile, railway line, mixed wood, (Bot. Garten Riga) |
| 1837 | <i>Vicia costata</i> Ledeb. | | + RU-0-B-2022807: Altai Region, Distr. Ulagan, Nähe Aktasch, alte Aktasch-Mine, Geröllhang, 1100m, leg. Gemeinholzer & al. lg 443 /07 |
| 1838 | <i>Vicia cracca</i> L. | V | * AT-0-B-2272311: Kärnten, Völkermarkt, Bleiburg-Rinkenberg, 500m, leg. Zimmer 2931 |
| 1839 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray | V | * DE-0-B-1640208: Brandenburg, Spreewald, Burg-Kolonie, leg. Weber 243 |
| 1840 | <i>Vicia tenuifolia</i> Roth | V | * DE-0-B-1811711: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Sedlitzer See, Magerrasen, 94m, leg. Dürbye/Zippel 5352 |
| 1841 | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb. | V | * DE-0-B-1780305: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitz-Kreis, Klein-Krauscha, leg. Dürbye 3100 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 1842 | <i>Vicia unijuga</i> A.Braun | V | + RU-0-B-2000307: Altai Region, Barnaul, Nähe Botanisches Institut, Mischwald, leg. Dürbye & al. 3801 |
| 1843 | <i>Vicia unijuga</i> A.Braun | V | + RU-0-B-2920799: W-Sibirien, Region Novosibirskaja Oblast, Chebula, 180m, leg. Ristow/Seitz s.n. |
| 1844 | <i>Vicia villosa</i> Roth subsp. villosa | V | * DE-0-B-1630811: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5218 |
| 1845 | <i>Vicia villosa</i> Roth subsp. villosa | V | * DE-0-B-2241408: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel, Usedom, Lieper Winkel, leg. Rost 166 |

LINACEAE

| | | | |
|------|--|---|--|
| 1846 | <i>Linum austriacum</i> L. | | + DE-0-B-0120108: Brandenburg, E Dolgelin, Sandtrockenrasen, leg. Gemeinholzer/Ristow 280 07 |
| 1847 | <i>Linum austriacum</i> L. | V | + DE-0-B-0926597: Sachsen-Anhalt, Saalkreis, Salzmünde-Neuragoczy (Bot. Garten Halle) |
| 1848 | <i>Linum austriacum</i> L. | | + DK-0-B-2324698: Insel Møn, Kongsbjerg, Kalk, leg. Dürbye/Meyer 724 |
| 1849 | <i>Linum austriacum</i> L. | V | + RO-0-B-3191797: Judetul Iasi, Rezervatia, Stiintifica Valea lui David (Bot. Garten Iasi) |
| 1850 | <i>Linum catharticum</i> L. subsp. catharticum | V | * DE-0-B-1940307: Bayern, Kreis Ansbach, Steinbach bei Lichtenau, leg. Weber 213 |
| 1851 | <i>Linum catharticum</i> L. subsp. catharticum | V | * CZ-0-B-1950207: Riesengebirge, Spindleriev Mlyn, Martinova Bouda, 1000m, leg. Weber 217 |
| 1852 | <i>Linum extraaxillare</i> Kit. | V | + SK-0-B-0950201: Weiße Tatra (Bot. Garten Gera) |
| 1853 | <i>Linum leonii</i> F.W.Schultz | V | + FR-0-B-1451799: Dép. Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon) |
| 1854 | <i>Linum maritimum</i> L. | V | + FR-0-B-2140600: Dép. Hérault, Le Grand Travers, La Grande Motte (Bot. Garten Montpellier) |

LOASACEAE

| | | | |
|------|--|-----|--|
| 1855 | <i>Blumenbachia hieronymi</i> Urb. | V | XX-0-B-0698074 |
| 1856 | <i>Blumenbachia insignis</i> Schrad. | | + AR-0-B-0471099: Prov. Buenos Aires, Dept. Benito Juarez, Cerro El Sombrero, 330m, leg. Leuenberger/Arroyo 4719 c |
| 1857 | <i>Nasa triphylla</i> subsp. elegans Dostert & Weigend | V G | + PE-0-B-1651001: Dept. Cajamarca, Prov. Jaén, Colasay, 1800m, leg. Dostert 98/103 |

LOGANIACEAE

1858 *Gelsemium sempervirens*
(L.) J.St.-Hil. V G XX-0-B-0140705:
(Institute for Botanical Research Kyoto)

LYTHRACEAE

1859 *Heimia myrtifolia* Cham. & Schtdl. V G XX-0-B-0300874

1860 *Lythrum hyssopifolia* L. V + FR-0-B-1878889: Dép. Aude, Villedubert
(Bot. Garten Liège)

1861 *Lythrum salicaria* L. V * DK-0-B-1980707: Insel Bornholm, Snogebaek,
Balka, Kalk, 1m, leg. Ketelhut 21

1862 *Lythrum salicaria* L. V * GR-0-B-2018508: Epirus, Nomos Ioanninon,
Neraida, 11m, leg. Raus & al. 30540

1863 *Lythrum salicaria* L. V * DE-0-B-2031105: Sachsen, Kreis Kamenz,
Hausdorf/Oberlausitz, leg. Dürbye 3171

1864 *Lythrum salicaria* L. V * DE-0-B-2041407: Bayern, Kreis Ansbach,
Rezatwiesen, Rezatufer, leg. Weber 231

1865 *Lythrum salicaria* L. V + DE-0-B-2461195: Mecklenburg-Vorpommern,
Kreis Neustrelitz, Feldberg, Silikat, 90m,
leg. Beurton & al. s.n.

MALVACEAE

1866 *Abutilon theophrasti* Medik. V * GR-0-B-2022208: Epirus, Nomos Ioanninon,
W Riachovo, 390m, leg. Raus & al. 30659

1867 *Abutilon theophrasti* Medik. V + HR-0-B-2710583: Region Zagreb, Jastrebarsko,
150m, leg. Ern 7674

1868 *Alcea biennis* Winterl
[= *Alcea pallida* (Willd.) Waldst. & Kit.] V * GR-0-B-2010808: Epirus, Nomos Thesprotias,
Parapotamos, Kalamas-Schlucht, 28m,
leg. Raus & al. 30390

1869 *Alcea biennis* Winterl
[= *Alcea pallida* (Willd.) Waldst. & Kit.] V + Griechenland: Thrakien, Nomos Evrou, Mikro
Derio, Silikat, 190m, leg. Raus & al. 21711

1870 *Alcea cretica* (Weinm.) Greuter V + GR-0-B-2409192: Thrakien, Nomos Evrou,
Patara, Silikat, 30m, leg. Raus/Schiers 18683

1871 *Alcea rosea* L. V + DE-0-B-2470699: Berlin-Wilmersdorf,
Grunewald, Teufelsberg, leg. Royl 6608

1872 *Althaea officinalis* L. V + FR-0-B-0331295: Dép. Doubs, Bonnay, 230m
(Bot. Garten Besançon)

1873 *Althaea officinalis* L. V + FR-0-B-0822894: Dép. Vendée, Sallertaine,
"La Grande Touche" (Bot. Garten Nantes)

1874 *Althaea officinalis* L. V + GR-0-B-2704389: Makedonien, Nomos Florinis,
Limnochori/Zazari-See, Lehm, 750m,
leg. Raus/Schiers 13677

1875 *Alyogyne huegelii* (Endl.) Fryxell V G XX-0-B-1510795

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 1876 | Anisodontea capensis (L.) D.M.Bates | V G | XX-0-B-0960106: (Bot. Garten der Univ. Hohenheim) |
| 1877 | Anisodontea capensis (L.) D.M.Bates | V G | XX-0-B-2593698: (Hannover, Herrenhausen) |
| 1878 | Hibiscus calyphyllus Cav. | V G | XX-0-B-0147287: (Bot. Garten München) |
| 1879 | Hibiscus moscheutos L. | V | + KR-0-B-2761191: Chirsan-Gebiet, Ssang-gye-sa, leg. Jahn s.n. |
| 1880 | Hibiscus mutabilis L. | V G | + TH-0-B-1640105: Surat Thani, Chiaw Lan Lake, am Sok River, leg. Böhme s.n. |
| 1881 | Hibiscus pedunculatus L.f. | V G | + XX-0-B-1170606: (Paris, Museum National d'Histoire Naturelle) |
| 1882 | Hibiscus trionum L. | V | + GR-0-B-2401392: Makedonien, Nomos Grevenon, Vatolakkos, Lehm, 580m, leg. Raus/Schiers 18225 |
| 1883 | Lavatera acerifolia Cav. | V G | + ES-0-B-2891080: Kanaren, Teneriffa, Güímar (Bot. Garten Puerto de la Cruz) |
| 1884 | Lavatera cretica L. | V G | + CY-0-B-0440398: Latchi, leg. Raddatz 20 |
| 1885 | Lavatera thuringiaca L. | V | + DE-0-B-0631591: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Unterrißdorf (Bot. Garten Halle) |
| 1886 | Lavatera thuringiaca L. | V | * DE-0-B-1993811: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Gebüschsäume, 124m, leg. Dürbye/Zippel 5491 |
| 1887 | Lebronnecia kokioides Fosberg & Sachet | G | XX-0-B-0580174 |
| 1888 | Malachra capitata (L.) L. | V G | XX-0-B-0207774 |
| 1889 | Malva alcea L. | V | * AT-0-B-1821405: Kärnten, Karawanken, Jauntal, N Zell-Pfarre, 990m, leg. Zimmer 2369 |
| 1890 | Malva alcea L. | V | * DE-0-B-2011405: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, leg. Dürbye 3115 |
| 1891 | Malva alcea L. | V | * DE-0-B-2161411: Saarland, N Püttlingen, leg. Dürbye/Kirchhoff 5531 |
| 1892 | Malva alcea L. | V | * DE-0-B-2171909: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, Mosel, Silikat, 164m, leg. Dürbye 4868 |
| 1893 | Malva alcea L. | V | + GR-0-B-2308681: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5351 |
| 1894 | Malva moschata L. | V | * DE-0-B-0522811: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, Silikat, 34m, leg. Dürbye 5227 |
| 1895 | Malva moschata L. | V | + DE-0-B-1953506: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Kalk, leg. Dürbye 3354 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 1896 | <i>Malva neglecta</i> Wallr. | V | * DE-0-B-1790305: Bayern, Kreis Ansbach, Gastenfelden, leg. Weber 7 |
| 1897 | <i>Malva parviflora</i> L. | V | + ES-0-B-2270483: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, Silikat, 200m, leg. Roysl 133 |
| 1898 | <i>Malva sylvestris</i> L. | V | * DK-0-B-1710507: Insel Langeland, Illebolle, leg. Maak 9 |
| 1899 | <i>Malva sylvestris</i> L. | V | * DE-0-B-1990511: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, Brachacker, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5458 |
| 1900 | <i>Malva sylvestris</i> L. | V | + DE-0-B-2418584: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Roysl/Meyer s.n. |
| 1901 | <i>Pavonia sepium</i> A.St.-Hil. | V G | XX-0-B-1367874 |
| 1902 | <i>Sida hermaphrodita</i> (L.) Rusby | V G | + US-0-B-0611404: Michigan, Wayne County, Canton Township, 290m (Bot. Garten Michigan) |
| 1903 | <i>Sida rhombifolia</i> L. | V G | XX-0-B-0230405: (Bot. Garten Dresden) |
| 1904 | <i>Urena lobata</i> L. | V G | XX-0-B-0369289: (Bot. Garten Marburg) |

MELASTOMATACEAE

| | | | |
|------|----------------------------------|-----|---|
| 1905 | <i>Calvoa orientalis</i> Taub. | V G | XX-0-B-1363374 |
| 1906 | <i>Medinilla cumingii</i> Naudin | V G | + PH-0-B-0160199: Luzon (Bot. Garten Meise) |

MELIACEAE

| | | | |
|------|---|-----|--|
| 1907 | <i>Melia azedarach</i> var. <i>toosendan</i> (Siebold & Zucc.) Makino | V G | XX-0-B-0562774 |
| 1908 | <i>Turraea heterophylla</i> Sm. | V G | XX-0-B-0230505: (Bot.r Garten Dresden) |

MENISPERMACEAE

| | | | |
|------|---|-----|--|
| 1909 | <i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC. [= <i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.] | V G | + JP-0-B-1080485: Kyoto, 150m (Kyoto Takeda Herbal Garden) |
|------|---|-----|--|

MOLLUGINACEAE

| | | | |
|------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1910 | <i>Hypertelis bowkeriana</i> Sond. | G | XX-0-B-0230605: (Bot. Garten Dresden) |
|------|------------------------------------|---|---------------------------------------|

MORACEAE

| | | | |
|------|---------------------------|---|---|
| 1911 | <i>Humulus lupulus</i> L. | V | * DE-0-B-2040207: Bayern, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Marktbergel, Petersberg, 500m, leg. Weber 219 |
|------|---------------------------|---|---|

MYRSINACEAE

| | | | |
|------|--|-----|--|
| 1912 | <i>Ardisia crenata</i> Sims | V G | XX-0-B-0190574 |
| 1913 | <i>Ardisia elliptica</i> Thunb. | G | XX-0-B-0561974 |
| 1914 | <i>Ardisia escallonioides</i> Schltld. & Cham. | V G | + US-0-B-1772495: Florida, Stadt Dade, Everglades, Paradise Key, 5m, leg. Raus 22220 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 1915 | <i>Ardisia solanacea</i> Roxb. | V G | XX-0-B-0562174 |
| MYRTACEAE | | | |
| 1916 | <i>Calothamnus quadrifidus</i> R.Br. | V G | XX-0-B-2520799: (Exot. Sämereien Tübingen) |
| 1917 | <i>Syzygium lineatum</i> (DC.) Merr. & L.M.Perry [= <i>Eugenia rubricaulis</i> (Miq.) Duthie] | V G | XX-0-B-0192474 |
| 1918 | <i>Leptospermum epacridoideum</i> Cheel | V G | XX-0-B-2710292: (Bot. Garten Brisbane) |
| 1919 | <i>Leptospermum juniperinum</i> Sm. | V G | + AU-0-B-2050385: Victoria (Bot. Garten Melbourne) |
| 1920 | <i>Leptospermum morrisonii</i> Joy Thomps. | V G | + AU-0-B-3081396: North South Wales, Trail to Wolgan Pinnacle from Sunnyside rd, Newnes SF, 940m (Bot. Garten Sydney) |
| 1921 | <i>Leptospermum polygalifolium</i> Salisb. | V G | + AU-0-B-0810906: New South Wales, Murwillumbah, Tweed Valley, 1150m, leg. Weber 85 |
| 1922 | <i>Leptospermum sphaerocarpum</i> Cheel | V G | + AU-0-B-3081496: New South Wales, Galah Mountain, Newness SF, 900m (Bot. Garten Sydney) |
| 1923 | <i>Leptospermum trinervium</i> (Sm.) Joy Thomps. | V G | + AU-0-B-0890794: New South Wales, Newnes SF, Newnes Plateau, 1000m (Bot. Garten Sydney) |
| 1924 | <i>Melaleuca fulgens</i> R.Br. | V G | XX-0-B-0070600: (Bot. Garten Brisbane) |
| 1925 | <i>Melaleuca hypericifolia</i> Sm. | V G | + AU-0-B-0780587: New South Wales, S of town centre of Bermagui, on coast (Bot. Garten Sydney) |
| 1926 | <i>Melaleuca subfalcata</i> Turcz. | V G | + AU-0-B-2050485: SW-Provinz, (Bot. Garten Melbourne) |
| 1927 | <i>Psidium guajava</i> L. | V G | XX-0-B-0545374 |
| 1928 | <i>Psidium littorale</i> Raddi | G | XX-0-B-2611393 |
| NOLANACEAE | | | |
| 1929 | <i>Nolana humifusa</i> (Gouan) I.M.Johnst. [= <i>Nolana prostrata</i> L.] | V G | XX-0-B-0115191: (Bot. Garten Aachen) |
| NYCTAGINACEAE | | | |
| 1930 | <i>Mirabilis ovata</i> (Ruiz & Pav.) F.Meigen | | + AR-0-B-0312309: Prov. Jujuy, Coctaca, Tumbaya, Purmamarca, 2470m, leg. Leuenberger/Arroyo 5015 c |
| OCHNACEAE | | | |
| 1931 | <i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp. | V G | XX-0-B-0500474 |

OLEACEAE

| | | | |
|------|---|-----|--|
| 1932 | <i>Jasminum fruticans</i> L. | V | + TR-0-B-2478881: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7088 |
| 1933 | <i>Jasminum odoratissimum</i> L. | V G | + ES-0-B-2891680: Kanaren, Teneriffa, Teno (Bot. Garten Teneriffa) |
| 1934 | <i>Ligustrum japonicum</i> Thunb. [= <i>Ligustrum japonicum</i> var. <i>pubescens</i> Koidz.; <i>Ligustrum kellerianum</i> Van Houtte; <i>Ligustrum taquetia</i> Lév.] | V G | XX-0-B-0632874 |
| 1935 | <i>Ligustrum vulgare</i> L. | V | + IT-0-B-3017599: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye/Weber 1049 |
| 1936 | <i>Syringa emodi</i> Royle | V | + PK-0-B-2605183: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, leg. Ern/Prelaz 7551 |

ONAGRACEAE

| | | | |
|------|---|-----|---|
| 1937 | <i>Circaea lutetiana</i> L. | V | * DE-0-B-1910305: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg, Nähe Lange-Damm-Wiesen, leg. Dürbye 3176 |
| 1938 | <i>Circaea lutetiana</i> L. | V | * DE-0-B-2070711: Mecklenburg-Vorpommern, Rügen (Insel), Hagen, Buchenwald, leg. Weber 306 |
| 1939 | <i>Circaea lutetiana</i> L. | V | * DE-0-B-2170609: Rheinland-Pfalz, NE Koblenz, Montabaure Höhe, Silikat, 450m, leg. Dürbye 4854 |
| 1940 | <i>Epilobium angustifolium</i> L. [= <i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop.] | | * DE-0-B-0010413: Bayern, Kreis Regen, Kothinghammer W Bodenmais, Richtung Sternknöckel, 660m, leg. Zimmer 2938 |
| 1941 | <i>Epilobium billardioreanum</i> subsp. <i>cinereum</i> (Rich.) P.H.Raven | V G | + AU-0-B-0812706: New South Wales, Mt. Kaputar, 1400m, leg. Weber 103 |
| 1942 | <i>Epilobium brunnescens</i> (Cockayne) P.H.Raven & Engelhorn subsp. <i>brunnescens</i> | V | * GB-0-B-2071706: Schottland, Highlands, Isle of Skye, Trotternish, 600m, leg. Rost 111 |
| 1943 | <i>Epilobium ciliatum</i> Raf. | V | * DE-0-B-1950106: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Kalk, leg. Dürbye 3320 |
| 1944 | <i>Epilobium dodonaei</i> Vill. | | + GR-0-B-2525790: Makedonien, Nomos Pellis, Florina/Armissa, Kalk, leg. Pirker & al. 277 |
| 1945 | <i>Epilobium fleischeri</i> Hochst. | V | + IT-0-B-1810701: Valle d'Aosta, Veny, Lago Combal, 2000m (Giardino Alpino Saussurea, Courmayeur) |
| 1946 | <i>Epilobium fleischeri</i> Hochst. | V | + FR-0-B-2577302: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Rameau de Valtroide, Queyrel, Silikat, 2300m, leg. Dürbye 1846 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 1947 | <i>Epilobium montanum</i> L. | | * DE-0-B-0010813: Bayern, Kreis Regen, SE Kothinghammer, Harlachberg, 750m, leg. Zimmer 2950 |
| 1948 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb. | V | + FR-0-B-1581396: Dép. Saône-et-Loire, Juif, 200m (Bot. Garten Dijon) |
| 1949 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb. | V | * AT-0-B-1972807: Tirol, Karwendelgebirge, S Pertisau, Distenautal, Gutelwald, 990m, leg. Zimmer 2665 |
| 1950 | <i>Oenothera biennis</i> L. | | * DE-0-B-0010113: Bayern, Kreis Regen, Kothinghammer W Bodenmais, 630m, leg. Zimmer 2932 |
| 1951 | <i>Oenothera biennis</i> L. | V | + DE-0-B-0182879: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Rojl/Pircher s.n. |
| 1952 | <i>Oenothera biennis</i> L. | V | * DE-0-B-1851211: Brandenburg, bei Seeburg, Nähe Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5435 |
| 1953 | <i>Oenothera biennis</i> L. | V | * DE-0-B-2080507: Niedersachsen, Kreis Verden, Lutlum, Silikat, 40m, leg. Dürbye 4098 |
| 1954 | <i>Oenothera odorata</i> Jacq. | V | + AR-0-B-0730596: Prov. Santa Cruz, El Calafate, Silikat, leg. Weber s.n. |
| 1955 | <i>Oenothera rosea</i> Aiton | V G | + CN-0-B-0440401: (Bot. Garten Aarhus) |

PAEONIACEAE

| | | | |
|------|---|---|---|
| 1956 | <i>Paeonia anomala</i> L. | | + RU-0-B-0700178: Prov. Tuva (Bot. Garten Novosibirsk) |
| 1957 | <i>Paeonia anomala</i> subsp. <i>veitchii</i> (Lynch) D.Y.Hong & K.Y.Pan [= <i>Paeonia veitchii</i> Lynch] | | XX-0-B-1280774 |
| 1958 | <i>Paeonia mascula</i> subsp. <i>arietina</i> (G.Anderson) Cullen & Heywood [= <i>Paeonia corallina</i> var. <i>pubescens</i> Hayek] | | + TR-0-B-1973500: NO Anatolien, Kaçkar-Gebirge, Olgunlar, Dornpolsterflur, 2300m, leg. Parolly s.n. |
| 1959 | <i>Paeonia mlokosewitschii</i> Lomakin | V | + GE-0-B-2980892: Kaukasus, Nähe Naturschutzgebiet Lagodechi |
| 1960 | <i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>banatica</i> (Rochel) Soó | V | + HU-0-B-1220793: Mecsek, Hosszuhetyen (Bot. Garten Budapest) |
| 1961 | <i>Paeonia peregrina</i> Mill. | V | XX-0-B-1964974 |
| 1962 | <i>Paeonia peregrina</i> Mill. | V | XX-0-B-1965074 |

PAPAVERACEAE

| | | | |
|------|--------------------------------------|---|---|
| 1963 | <i>Adlumia fungosa</i> (Aiton) Green | V | XX-0-B-0890193 |
| 1964 | <i>Chelidonium majus</i> L. | V | + DE-0-B-0202295: Brandenburg, Kreis Barnim, Schönwalde (Humboldt-Univ. Berlin) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|--|
| 1965 | <i>Chelidonium majus</i> L. | V | * DE-0-B-0521711: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Gebüschsäume, 34m, leg. Dürbye 5183 |
| 1966 | <i>Chelidonium majus</i> L. | V | * DE-0-B-1370111: Brandenburg, leg. Zimmer s.n. |
| 1967 | <i>Chelidonium majus</i> L. | V | * DE-0-B-1580109: Brandenburg, Alt Madlitz-Wilmersdorf, Madlitzer See, leg. Zimmer s.n. |
| 1968 | <i>Chelidonium majus</i> L. | V | * DE-0-B-1640107: Berlin-Zehlendorf, Grunewald, Havelchaussee, leg. Zimmer s.n. |
| 1969 | <i>Dicranostigma lactuoides</i> Hook.f. & Thomson | V | + NP-0-B-0051384: Marsyandi-Valley, Hongde, 3368m (Bot. Garten Edinburgh) |
| 1970 | <i>Eschscholzia californica</i> Cham. | V | XX-0-B-1284474 |
| 1971 | <i>Glaucium flavum</i> Crantz | V | * GR-0-B-1736107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Agios Nikolaos, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 1972 | <i>Glaucium flavum</i> Crantz | V | + GR-0-B-2619182: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Halbinsel Kassandra, Silikat, 2m, leg. Raus 7056 |
| 1973 | <i>Glaucium flavum</i> Crantz | V | + GI-0-B-3040496: Great Silikat Slopes (Bot. Garten Gibraltar) |
| 1974 | <i>Glaucium squamigerum</i> Kar. & Kir. | V | + KG-0-B-0300905: Tien-Schan, Kirgisischer Alatau, Kara-Belta, 2400m (Bot. Garten Osnabrück) |
| 1975 | <i>Glaucium squamigerum</i> Kar. & Kir. | V | + KG-0-B-0433902: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Silikat, 1620m, leg. Dürbye 1725 |
| 1976 | <i>Papaver alpinum</i> L. [= <i>Papaver burseri</i> Crantz; <i>Papaver alpinum</i> auct. subsp. <i>alpinum</i> ; <i>Papaver alpinum</i> subsp. <i>burseri</i> (Crantz) Fedde] | V | + AT-0-B-1070201: NE-Kalkalpen, 2400m (Bot. Garten Innsbruck) |
| 1977 | <i>Papaver ernesti-mayeri</i> (Markgr.) Wraber [= <i>Papaver alpinum</i> subsp. <i>ernesti-mayeri</i> Markgr.] | V | + SI-0-B-1060200: Julische Alpen, Suhi dol, 1700m (Bot. Garten Wuppertal) |
| 1978 | <i>Papaver atlanticum</i> (Ball) Coss. | V | + NO-0-B-0651586: Prov. Finnmark, Alto, Talvik, Storvatnet, Kalk, 60m (Bot. Garten Uppsala) |
| 1979 | <i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i> | V | * DE-0-B-1411908: Berlin-Reinickendorf, Lübars, Silikat, 33m, leg. Dürbye 4279 |
| 1980 | <i>Papaver hybridum</i> L. | V | + IT-0-B-2092083: Sizilien, Agrigento, 100m, leg. Ern & al. 20 |
| 1981 | <i>Papaver orientale</i> L. | V | * AM-0-B-2431108: near Kajaran, leg. Gabrielian s.n. |
| 1982 | <i>Papaver pseudocanescens</i> Popov | V | + RU-0-B-2007507: Republik Altai, Distrikt Kosch-Agatsch, Fluss Zassamer, 2200m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3879 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 1983 | <i>Papaver pseudocanescens</i> Popov | V | + RU-0-B-2012807: Republik Altai, Distrikt Kosch-Agatsch, 2250m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3930 |
| 1984 | <i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw. | | + TR-0-B-1973000: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2150m, leg. Parolly s.n. |
| 1985 | <i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw. | | + TR-0-B-1976300: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2300m, leg. Tolimir s.n. |
| 1986 | <i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw. | V | + AM-0-B-2540395: Lake Sevan, 2000m, leg. Gabrielian s.n. |
| 1987 | <i>Papaver rhoeas</i> L. | V | * DE-0-B-0434507: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 40m, leg. Dürbye 3768 |
| 1988 | <i>Papaver rhoeas</i> L. | V | * DE-0-B-1391811: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Zippel 5206 |
| 1989 | <i>Papaver rhoeas</i> L. | V | * DK-0-B-1710707: Insel Langeland, Illebolle, leg. Maak 11 |
| 1990 | <i>Papaver rhoeas</i> L. | V | + GR-0-B-2532884: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n. |
| 1991 | <i>Papaver setigerum</i> DC. [= <i>Papaver somniferum</i> subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.] | V | XX-0-B-0320101: (Bot. Garten Brno) |
| 1992 | <i>Papaver spicatum</i> var. <i>luschanii</i> Fedde | V | + TR-0-B-0011194: Prov. Antalya, Kas-Elmali (Bot. Garten Bayreuth) |

PASSIFLORACEAE

| | | | |
|------|-------------------------------|-----|---|
| 1993 | <i>Passiflora suberosa</i> L. | V G | + LK-0-B-0890281: (Bot. Garten Uppsala) |
|------|-------------------------------|-----|---|

PHYTOLACCACEAE

| | | | |
|------|---|-----|--|
| 1994 | <i>Hillieria latifolia</i> (Lam.) H.Walter | V G | XX-0-B-0405374 |
| 1995 | <i>Petiveria alliacea</i> L. | V G | + CU-0-B-0180601: La Habana, leg. Greuter s.n. |
| 1996 | <i>Phytolacca heteropetala</i> H.Walter | V G | XX-0-B-0896474 |
| 1997 | <i>Rivina humilis</i> L. [= <i>Rivina aurantiaca</i>] | V G | + CU-0-B-0180701: La Habana, leg. Greuter s.n. |

PIPERACEAE

| | | | |
|------|---|-----|---|
| 1998 | <i>Peperomia maculosa</i> (L.) Hook. [= <i>Piper maculosum</i> L.] | V G | + CU-1-B-0540209: Prov. Cienfuegos, Cumanayagua, valle de Buenos Aires cerca de Las Vegas, alrededores de la Cueva de Rolando, 750m, leg. Greuter & al. 26989 |
|------|---|-----|---|

PITTOSPORACEAE

| | | | |
|------|--|-----|------------------|
| 1999 | <i>Sollya heterophylla</i> Lindl. [= <i>Sollya fusiformis</i> Payer; <i>Billardiera fusiformis</i> Labill.; <i>Sollya fusiformis</i> (Labill.) Briq.] | V G | + XX-0-B-1084474 |
|------|--|-----|------------------|

PLANTAGINACEAE

| | | | |
|------|---|-----|---|
| 2000 | <i>Plantago afra</i> L. | V | + DE-0-B-2711093: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Dürbye & al. s.n. |
| 2001 | <i>Plantago arborescens</i> Poir. subsp. <i>arborescens</i> | G | + ES-0-B-3321485: Kanaren, Teneriffa, Anaga, S Caserio de Afur, Silikat, 750m, leg. Hagemann 2864 |
| 2002 | <i>Plantago arborescens</i> subsp. <i>maderensis</i> (Decne.) A.Hansen & G.Kunkel | V G | + PT-0-B-0662192: Madeira, Levada do Norte, W Encumeada, leg. Sunding s.n. |
| 2003 | <i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit. | V | + PT-0-B-0701198: Beiral Litoral, Distr. Leiria, Alvados (Bot. Garten Coimbra) |
| 2004 | <i>Plantago coronopus</i> L. | V G | + PT-0-B-0140489: Madeira, Ponta de São Lourenço, leg. Loose s.n. |
| 2005 | <i>Plantago famarae</i> Svent. | | + ES-0-B-0852990: Kanaren, Lanzarote, Famara, Basalt, 300m, leg. Royl 379 |
| 2006 | <i>Plantago holosteam</i> Scop. | V | + CH-0-B-1530197: Kanton Graubünden, Plau l'Aua (Bot. Garten Porrentruy, Schweiz) |
| 2007 | <i>Plantago holosteam</i> Scop. | | + GR-0-B-2632580: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Silikat, 1726m, leg. Binder & al. 146 |
| 2008 | <i>Plantago lagopus</i> L. | V | + CY-0-B-2270410: Lefke, leg. Karabulut s.n. |
| 2009 | <i>Plantago lanceolata</i> L. | V | * FR-0-B-2041105: Dép. Hérault, Cevennen, Claret, Rocher de Causse, 400m, leg. Kendzia 11 |
| 2010 | <i>Plantago lanceolata</i> L. | V | + DE-0-B-2406084: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2011 | <i>Plantago major</i> L. | V | * GR-0-B-2019408: Epirus, Nomos Ioanninon, Neraida, 11m, leg. Raus & al. 30582 |
| 2012 | <i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i> | V | * DE-0-B-1940407: Bayern, Kreis Ansbach, Brünst bei Flachslanden, leg. Weber 214 |
| 2013 | <i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i> | V | + DE-0-B-2160603: Berlin-Zehlendorf, Machnower Straße, leg. Jahr-Trautwein s.n. |
| 2014 | <i>Plantago maritima</i> L. | V | * DK-0-B-1981407: Insel Bornholm, Snogebaek, Balka, Kalk, 1m, leg. Ketelhut 28 |
| 2015 | <i>Plantago media</i> L. | V | + DE-0-B-2406184: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2016 | <i>Plantago media</i> subsp. <i>stepposa</i> (Kuprian.) Soó | V | + HU-0-B-1051897: Balaton, Vörösberény (Bot. Garten Vácrtót) |
| 2017 | <i>Plantago sempervirens</i> Crantz | V | + ES-0-B-0018475: Prov. Huesca, Pyrenäen, Jaca, leg. Ern 8 |
| 2018 | <i>Plantago subulata</i> L. | V | + ES-0-B-0018575: Prov. Granada, Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, Silikat, 2100m, leg. Ern 129 |

Bestellnummer Name Zusatzangaben Herkunft und Sammler

2019 *Plantago tomentosa* Lam. V G + AR-0-B-1167003: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 48041

2020 *Plantago webbii* Barnéoud V + ES-0-B-0412400: Kanaren, Teneriffa, Pico de Teide, Centro de Visitantes, leg. Dürbye 1110

PLATANACEAE

2021 *Platanus orientalis* L. V * GR-0-B-2005408: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama, 17m, leg. Raus & al. 30280

PLUMBAGINACEAE

2022 *Armeria alliacea*
(Cav.) Hoffmanns. & Link V + ES-0-B-0032875: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, 1200m, leg. Ern 224

2023 *Armeria alliacea*
(Cav.) Hoffmanns. & Link V + ES-0-B-1201379: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero-Venta del Obispo, Silikat, 1200m, leg. Ern/Ketelhut 3813

2024 *Armeria alliacea*
(Cav.) Hoffmanns. & Link V + ES-0-B-1407979: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Boñar, Silikat, 1000m, leg. Ern & al. 3979

2025 *Armeria canescens* (Host) Boiss. + GR-0-B-2610300: Peloponnes, Nomos Arkadias, Menalon-Gebirge, 1430m, Kalk, leg. Matthás 6074

2026 *Armeria canescens* (Host) Boiss.
subsp. *canescens* V + IT-0-B-3013899: Umbrien, Prov. Perugia, Foligno/Spoleto, Monte Santo, 300m, leg. Dürbye 1014

2027 *Armeria maderensis* Lowe G + PT-0-B-2390102: Madeira, Pico do Cidrao, Trockenrasen, Silikat, 1700m, leg. Lack s.n.

2028 *Armeria majellensis* Boiss. V + IT-0-B-2360192: Prov. Abruzzo, Gran Sasso, 1600m (Bot. Garten L'Aquila)

2029 *Armeria maritima* (Mill.) Willd.
subsp. *maritima* V * GB-0-B-1630105: Schottland, Wester Ross, Highlands, Loch Torridon, Upper Loch Torridon, leg. Dürbye 3033

2030 *Armeria maritima* (Mill.) Willd.
subsp. *maritima* V * DK-0-B-1980907: Insel Bornholm, Snogebaek, Balka, Kalk, 1m, leg. Ketelhut 23

2031 *Armeria maritima* (Mill.) Willd.
subsp. *maritima* V * GB-0-B-2070806: Schottland, Highlands, Sutherland, Strathy Point, leg. Rost 102

2032 *Armeria maritima* (Mill.) Willd.
subsp. *maritima* V + DE-0-B-2220199: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Insel Amrum, Silikat, leg. Kühn s.n.

2033 *Armeria maritima*
subsp. *elongata* (Hoffm.) Bonnier + DE-0-B-0645486: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Eisleben (Bot. Garten Halle)

2034 *Armeria maritima*
subsp. *elongata* (Hoffm.) Bonnier V + DE-0-B-2215791: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Seeburg, leg. Royl/Wiechert s.n.

2035 *Armeria maritima*
subsp. *halleri* (Wallr.) Rothm. + DE-0-B-1570802: Sachsen-Anhalt, Hornburger Sattel, bei Helfta (Bot. Garten Halle/Saale)

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 2036 | <i>Armeria maritima</i> subsp. <i>purpurea</i> (W.D.J.Koch) Á.Löve & D.Löve | | + DE-0-B-2371783: Bayern, Kreis Memmingen, Benninger Ried, leg. Ern 7467 |
| 2037 | <i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansf. | | + PT-0-B-0180183: Prov. Estremadura, Cabo da Roca, Cascais, leg. Meyer/Pircher s.n. |
| 2038 | <i>Armeria rumelica</i> Boiss. | V | + GR-0-B-0053778: Thrakien, Nomos Evrou, Esimi, Kalk, 750m, leg. Greuter 37 |
| 2039 | <i>Armeria rumelica</i> Boiss. | V | + GR-0-B-0687987: Sterea Ellas, Nomos Evritanias, Timfristos-Gebirge, 1670m (Bot. Garten Marburg) |
| 2040 | <i>Armeria welwitschii</i> Boiss. | V G | + XX-0-B-1982099: (Bot. Garten Coimbra) |
| 2041 | <i>Bukiniczia cabulica</i> (Boiss.) Lincz. | V | + PK-0-B-0970304: Gilgit, Hunza, Batura Glacier, 3000m, leg. Swedish Exp. to Pakistan 18 |
| 2042 | <i>Goniolimon collinum</i> (Griseb.) Boiss. | V | + GR-0-B-2700788: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, leg. Raus 13218 |
| 2043 | <i>Goniolimon tataricum</i> (L.) Boiss. [= <i>Statrice tatarica</i> L.] | V | + RU-0-B-1092901: Oblast Volgograd, Kumilzenskaia Oblast, Golii Barak, Kalk, 106m (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris) |
| 2044 | <i>Limonium algarvense</i> Erben | G | + ES-0-B-2438497: Balearen, Mallorca, NE-Küste, Lago Esperanza, Lehm, leg. Roysl 956 |
| 2045 | <i>Limonium bonafei</i> Erben | V G | * ES-0-B-0460705: Balearen, Mallorca, Sierra del Levante, Felanitx, Calas de Mallorca, leg. Dürbye 3026 |
| 2046 | <i>Limonium connivens</i> Erben | G | + ES-0-B-1370204: Balearen, Mallorca, Alcudia, NE Alcudia, El Mal Pas, leg. Erben 766 |
| 2047 | <i>Limonium gibertii</i> (Sennen) Sennen | G | + ES-0-B-2437397: Balearen, Mallorca, S-Küste, Cabo Blanco, Kalk, 80m, leg. Roysl 944 |
| 2048 | <i>Limonium humile</i> Mill. | V | * SE-0-B-1960906: Prov. Bohus Län, Hakefjord, Insel Tjörn, Djupvik, S Olsnäs, 1m, leg. Dürbye 3372 |
| 2049 | <i>Limonium hyblaenum</i> Brullo | V G | XX-0-B-0361274 |
| 2050 | <i>Limonium lobinii</i> N.Kilian & Leyens | V G | + CV-0-B-0222094: Insel Santiago, Sierra Malagueta, 800m, leg. Kilian/Leyens 2768 |
| 2051 | <i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze | G | + PT-0-B-0104108: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Lagos, Küstenfelsen, 20m, leg. Dürbye 4156 |
| 2052 | <i>Limonium pruinatum</i> (L.) Kuntze var. <i>pruinatum</i> | V G | + IL-0-B-0891496: Negev, Central Negev (Bot. Garten Tel) |
| 2053 | <i>Limonium pseudebusitanum</i> Erben | V G | + ES-0-B-2432897: Mallorca, Costa de la Calma, Cabo Andritxol, Kalk, 20m, leg. Roysl 897 |
| 2054 | <i>Limonium pyramidatum</i> Brullo & Erben | G | + TN-0-B-1370104: Bizerte, E Bizerte, S Rass Sidi Ali El Mekki, leg: Erben 565 |
| 2055 | <i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill. | V G | + GR-0-B-2087305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Livadi, Silikat, 2m, leg. Raus/Sipman s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 2056 | <i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill. | V G | * GR-0-B-2312511: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Neapoli, Silikat, 1m, leg. Raus/Sipman 32975 |
| 2057 | <i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill. | V G | + CY-0-B-2400400: Zypern: Coral Bay, leg. Loose s.n. |
| 2058 | <i>Limonium tremolsii</i> (Rouy) Erben | V G | + ES-0-B-1521880: Prov. Barcelona, Llafranc, Baix Emporda (Inst. Botanico de Barcelona) |
| 2059 | <i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr. | V G | + FR-0-B-1264791: Korsika, Santa Giulia (Bot. Garten Liege) |
| 2060 | <i>Limonium vulgare</i> Mill. | V G | + FR-0-B-0592995: Dép. Calvados, Sallenelles, estuaire de l'Orne (Bot. Garten Caen) |
| 2061 | <i>Limonium vulgare</i> Mill. | V G | + PT-0-B-2555898: Azoren, São Miguel, Ponta da Ferraria, Silikat, 5m, leg. Royl 6442 |

POLEMONIACEAE

| | | | |
|------|--------------------------------|---|--|
| 2062 | <i>Polemonium caeruleum</i> L. | | + SK-0-B-2112110: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, von Dobsinka l'adová jaskyna nach Dekinky, Flachmoor, 847m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5112 |
| 2063 | <i>Polemonium caeruleum</i> L. | V | + RU-0-B-2920299: W-Sibirien, Region Novosibirskaja Oblast, Chebula, 180m, leg. Ristow/Seitz s.n. |

POLYGONACEAE

| | | | |
|------|--|---|---|
| 2064 | <i>Aconogonon alpinum</i> (All.) Schur [= <i>Polygonum alpinum</i> All.; <i>Persicaria alpina</i> (All.) H.Gross] | V | + PK-0-B-2609283: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7592 |
| 2065 | <i>Aconogonon rumicifolium</i> (Bab.) H.Hara [= <i>Polygonum rumicifolium</i> Bab.] | V | + PK-0-B-2612083: North-West-Frontier Province, Swat Division, Falakser-Gebirge, Ushu-Tal, 3100m, leg. Ern 7620 |
| 2066 | <i>Bistorta affinis</i> (D.Don) Greene [= <i>Polygonum affine</i> D.Don; <i>Polygonum brunonis</i> Wall.; <i>Persicaria affinis</i> (D.Don) Ronse] | V | + PK-0-B-2607783: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, 3000m, leg. Ern/Prelaz 7577 |
| 2067 | <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre subsp. <i>officinalis</i> [= <i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp. subsp. <i>bistorta</i> ; <i>Polygonum bistorta</i> L. subsp. <i>bistorta</i>] | V | * PL-0-B-1881005: Riesengebirge, Karpacz, leg. Weber 23 |
| 2068 | <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve | V | * DE-0-B-2140106: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Rügen, Lauterbach, Silikat, 1m, leg. Raus s.n. |
| 2069 | <i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub | | * DE-0-B-0100212: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Lebus, 30m, leg. Dürbye 5548 |
| 2070 | <i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub | V | * DE-0-B-2241505: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, leg. Dürbye 3230 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 2071 | <i>Homalocladium platycladum</i> (F.Muell.) L.H.Bailey [= <i>Muehlenbeckia platyclados</i> (F.Muell.) Meisn.] | V G | XX-0-B-0509574 |
| 2072 | <i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill | V | * DE-0-B-2161211: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5529 |
| 2073 | <i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill | V | + IT-0-B-3028303: Südtirol, Adamello-Massiv, Rifugio Cornisello-Lago Vedretta, Silikat, 2300m, leg. Dürbye & al. 2607 |
| 2074 | <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre [= <i>Polygonum hydropiper</i> L.] | V | * SE-0-B-1961906: Prov. Bohus Län, Hakefjord, Insel Tjörn, Djupvik, S Olsnäs, 2m, leg. Dürbye 3382 |
| 2075 | <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre [= <i>Polygonum lapathifolium</i> L.] | V | * DE-0-B-1780311: Brandenburg, Kreis Uckermark, NE Angermünde, bei Dobberzin, Ackersoll, 46m, leg. Dürbye/Zippel 5308 |
| 2076 | <i>Rheum compactum</i> L. [= <i>Rheum altaicum</i> Losinsk.] | V | + RU-0-B-2012107: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, N Grenze zur Mongolei, Steppe, 2400m, leg. Dürbye & al. 3923 |
| 2077 | <i>Rheum undulatum</i> L. | V | + RU-0-B-3033384: Kaukasus (Bot. Garten Vilar) |
| 2078 | <i>Rumex acetosa</i> L. | V | + DE-0-B-1959988: Berlin, Falkenhagener Feld, Spektewiesen, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 2079 | <i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>acetosa</i> | V | * DE-0-B-2001405: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. 3073 |
| 2080 | <i>Rumex acetosella</i> L. | V | * DE-0-B-1851611: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5439 |
| 2081 | <i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>acetosella</i> | V | + DE-0-B-2302883: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 2082 | <i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetoselloides</i> (Balansa) Den Nijs | | + GR-0-B-2298094: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 630m, leg. Raus & al. 21460 |
| 2083 | <i>Rumex alpinus</i> L. | V | * CZ-0-B-1950307: Riesengebirge, Spindleriev Mlyn, Martinova Bouda, 1250m, leg. Weber 218 |
| 2084 | <i>Rumex aquaticus</i> L. | V | + DE-0-B-0980398: Niedersachsen, Kreis Goslar, Clausthal-Zellerfeld, 520m, leg. Kuhbier s.n. |
| 2085 | <i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>aegaeus</i> Rech.f. | | + GR-0-B-2021687: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, Silikat, leg. Hempel s.n. |
| 2086 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray | V | * DE-0-B-0525011: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, bei Süschendorf, Rotbuchenwald, leg. Dürbye 5289 |
| 2087 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray | V | * DE-0-B-1660605: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Silikat, leg. Dürbye 3047 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 2088 | <i>Rumex crispus</i> L. | V | * DK-0-B-1710207: Insel Langeland, Illebolle-Strand, leg. Maak 6 |
| 2089 | <i>Rumex crispus</i> L. | V | * DE-0-B-1791408: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, 45m, leg. Dürbye 4296 |
| 2090 | <i>Rumex crispus</i> L. | V | + TR-0-B-2515780: Prov. Artvin, Demirkent, 2000m, leg. Ern 6557 |
| 2091 | <i>Rumex cristatus</i> DC. | V | + GR-0-B-2306294: Thessalien, Nomos Larisis, Omolion, Lehm, 10m, leg. Raus & al. 22059 |
| 2092 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds. | V | + DE-0-B-1040794: Niedersachsen, Kreis Northeim, Denkershausen (Bot. Garten Göttingen) |
| 2093 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds. | V | * DK-0-B-1981107: Insel Bornholm, Snogebaek, Balka, Kalk, 1m, leg. Ketelhut 25 |
| 2094 | <i>Rumex induratus</i> Boiss. & Reut. | V | + ES-0-B-1190379: Prov. Castilla-La Mancha, Sierra Morena, Silikat, leg. Ern/Ketelhut 3703 |
| 2095 | <i>Rumex kernerii</i> Borbás | V | + GR-0-B-2299494: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21520 |
| 2096 | <i>Rumex kernerii</i> Borbás | V | + GR-0-B-2632480: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Silikat, 1726m, leg. Binder & al. 145 |
| 2097 | <i>Rumex longifolius</i> DC. | V | * NO-0-B-1903008: Prov. Buskerud, Hensedalfjell, Hulbak, 750m, leg. Dürbye 4365 |
| 2098 | <i>Rumex lunaria</i> L. | V G | * ES-0-B-0110508: Kanaren, El Hierro, Restinga, S Pozo de Las Calcosas, 164m, leg. Zippel 08-5 |
| 2099 | <i>Rumex lunaria</i> L. | V G | + ES-0-B-0370395: Kanaren, Gran Canaria, Mogan, leg. Wyrwis s.n. |
| 2100 | <i>Rumex lunaria</i> L. | V G | + ES-0-B-2321208: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Puerto de Puntagorda, 100m, leg. Kendzia 84 |
| 2101 | <i>Rumex maritimus</i> L. | V | * DE-0-B-1793008: Brandenburg, Kreis Barnim, zwischen Parsteinsee und Bölkendorf, 57m, leg. Dürbye 4313 |
| 2102 | <i>Rumex maritimus</i> L. | V | + DE-0-B-1917893: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye & al. s.n. |
| 2103 | <i>Rumex nepalensis</i> Spreng. | | + PK-0-B-1980182: North-West Frontier Province, Swat Division, 3000m, leg. Prelaz s.n. |
| 2104 | <i>Rumex obtusifolius</i> L. | V | * DE-0-B-0527511: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 183m, leg. Dürbye 5507 |
| 2105 | <i>Rumex pamiricus</i> Rech.f. | V | + KG-0-B-0434102: Tien-Schan, Issyk-Kul-Gebiet, Kara-Talaa, Silikat, 1620m, leg. Dürbye 1727 |
| 2106 | <i>Rumex patientia</i> L. [= <i>Lapathum hortense</i> Moench] | V | + TJ-0-B-0202783: (Bot. Garten Dushanbe) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2107 | <i>Rumex pulcher</i> L. | V | * GR-0-B-2003608: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30227 |
| 2108 | <i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>divaricatus</i> (L.) Arcang. | V | * GR-0-B-2013008: Epirus, Nomos Thesprotias, Kambos Aetou, östl. Vrisella, 23m, leg. Raus & al. 30449 |
| 2109 | <i>Rumex scutatus</i> L. | V | + IT-0-B-3000203: Lombardei, Prov. Sondrio, Lago du Alpe Gera, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al. 2322 |
| 2110 | <i>Rumex stenophyllus</i> Ledeb. | V | + RO-0-B-0380803: Judetul Iasi, Comuna Bârnova |
| 2111 | <i>Rumex thrysiflorus</i> Fingerh. | V | * DE-0-B-2024105: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, N Pretzsch, leg. Raus s.n. |

PORTULACACEAE

| | | | |
|------|--|---|--|
| 2112 | <i>Portulaca oleracea</i> L. | V | * ES-0-B-2000111: Kanaren, Lanzarote, Yaiza, leg. Picksak-Schmidt s.n. |
| 2113 | <i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn. | G | + AR-0-B-1426094: Prov. Catamarca, Dept. Belén, 1300m, leg. Leuenberger & al. 4299 |

PRIMULACEAE

| | | | |
|------|--|-----|---|
| 2114 | <i>Lysimachia mauritiana</i> Lam. [= <i>Lysimachia lineariloba</i> Hook. & Arn.; <i>Lysimachia lubinoides</i> Siebold & Zucc.] | V G | + KR-0-B-2761091: Dolsan-Inseln, Yosu, leg. Jahn s.n. |
| 2115 | <i>Lysimachia minoricensis</i> J.J.Rodr. | V | + ES-0-B-1930294: Balearen, Menorca (Muséum d'Histoire Naturelle, Paris) |
| 2116 | <i>Lysimachia punctata</i> L. | V | + GR-0-B-2403092: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatiss-Gebirge, Kalk, 1000m, leg. Raus/Schiers 18331 |
| 2117 | <i>Lysimachia verticillaris</i> Spreng. | V | + TR-0-B-2507180: Prov. Artvin, Hopa, 500m, leg. Ern 6471 |
| 2118 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L. | | * DE-0-B-0533712: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttum, Uferbereich der Aller, 10m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6139 |
| 2119 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L. | V | + DE-0-B-2461395: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, Silikat, 90m, leg. Beurton & al. s.n. |
| 2120 | <i>Primula auricula</i> L. subsp. <i>auricula</i> | V | + AT-0-B-0363974: Steiermark (Bot. Garten Graz) |
| 2121 | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill | V | + AT-0-B-0202603: Salzburg, Elsbethen, 630m, (Bot. Garten Salzburg) |
| 2122 | <i>Primula japonica</i> A.Gray | V | + JP-0-B-1350405: Pref. Kyoto, Keihoku, Haiya-cho, Haya-Rv., (Bot. Garten Kyoto) |
| 2123 | <i>Primula mollis</i> Hook. | V G | XX-0-B-2200281: (Rhododendron-Park Bremen) |
| 2124 | <i>Primula palinuri</i> Petagna | | + IT-0-B-0364374: Umgebung von Neapel |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 2125 | <i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i> | V | * DE-0-B-1791108: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, 45m, leg. Dürbye 4293 |
| 2126 | <i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i> | V | + DE-0-B-2407384: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2127 | <i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i> | V | + FR-0-B-2622702: Dép. Ain, La Rivière, Kalk, 1100m, leg. Dürbye & al. 2191 |
| 2128 | <i>Primula veris</i> subsp. <i>columnae</i> (Ten.) Maire & Petitm. | V | + GR-0-B-1710882: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Katara-Pass, Silikat, 1500m, leg. Hagemann & al. 11 |
| 2129 | <i>Primula veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi | V | + RU-0-B-0520880: Prov. Tomsk (Bot. Garten Tomsk) |
| 2130 | <i>Primula veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi | V | + RU-0-B-2501308: Altai Republic, Turochakskiy rayon, lake Teletskoye, E of Yaylyu settlement, 480m, leg. Martins 2519 |
| 2131 | <i>Primula verticillata</i> Forssk. | V G | XX-0-B-0790874 |
| 2132 | <i>Primula vulgaris</i> Huds. | V | * DE-0-B-1992411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, Kalktrockenrasen, 164m, leg. Dürbye/Zippel 5478 |
| 2133 | <i>Samolus valerandi</i> L. | V | + FR-0-B-0840796: Dép. Manche, Beaubigny (Bot. Garten Caen) |

RANUNCULACEAE

| | | | |
|------|--|---|---|
| 2134 | <i>Aconitum lamarckii</i> Rchb. | V | + ES-0-B-1411481: Prov. Lérida, Artiga de Lin, Vall d'Aran (Bot. Garten Barcelona) |
| 2135 | <i>Aconitum lamarckii</i> Rchb. | V | + FR-0-B-2151082: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Silikat, 1100m, leg. Ern 7210 |
| 2136 | <i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i> | V | + CH-0-B-1470797: Kanton Wallis, Les Rives, Champéry, 990m (Bot. Garten Genf) |
| 2137 | <i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i> | V | * NO-0-B-1902608: Prov. Buskerud, Hensedalfjell, W Troim, 800m, leg. Dürbye s.n. |
| 2138 | <i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i> | V | + FR-0-B-2587202: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2100m, leg. Dürbye & al. 1947 |
| 2139 | <i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i> | V | + AT-0-B-3005501: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Gregorihütte-Reiðkofel, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15822 |
| 2140 | <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman | V | * SI-0-B-2061906: Julische Alpen, Vrsic-Pass, Soca-Quelle, 880m, leg. Weber 143 |
| 2141 | <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman | V | + CH-0-B-1872104: Kanton Graubünden, Oberengadin, Rätische Alpen, von Casaccia nach Soglio, 1200m, leg. Rost 46 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|--|
| 2142 | <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman | V | + DE-0-B-2409084: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2143 | <i>Aconitum napellus</i> L. subsp. <i>napellus</i> [= <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>vulgare</i> (DC.) Rouy & Foucaud; <i>Aconitum compactum</i> Gáyer] | V | + FR-0-B-0330595: Dép. Seine et Marne, Vaux/Chantegrue, 800m (Bot. Garten Besançon) |
| 2144 | <i>Aconitum napellus</i> L. subsp. <i>napellus</i> [= <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>vulgare</i> (DC.) Rouy & Foucaud; <i>Aconitum compactum</i> Gáyer] | V | * CH-0-B-1991905: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3196 |
| 2145 | <i>Aconitum tauricum</i> Wulfen | V | * AT-0-B-2280709: Südtirol, Taufers im Münstertal, Mangitsalm, 1800m, leg. Weber 263 |
| 2146 | <i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>paniculatum</i> (Arcang.) Negodi | V | * CH-0-B-1992005: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3197 |
| 2147 | <i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd. | V | + US-0-B-1700900: VT, Sherburne |
| 2148 | <i>Actaea spicata</i> L. | V | * SE-0-B-2380508: Dalsland, Västra Silen, Insel Storön, bei Gustavsfors, leg. Weber 249 |
| 2149 | <i>Actaea spicata</i> L. | V | + AT-0-B-3001201: Kärnten, Gailtaler Alpen, Obergailtal, Reisach, 800m, leg. Vogt & al. s.n. |
| 2150 | <i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine | V | + CN-0-B-1233383: Prov. Szechuan, Mt. Omei, 700m (Bot. Garten Shanghai) |
| 2151 | <i>Anemone multifida</i> Poir. | V | + CA-0-B-2005504: Alberta, Rocky Mountains, Banff National Park, Lake Louise, 1200m, leg. Dürbye 2913 |
| 2152 | <i>Anemone nemorosa</i> L. | V | * DE-0-B-0432107: Brandenburg, Kreis Oberhavel, N Birkenwerder, Briesetal, leg. Dürbye 3576 |
| 2153 | <i>Anemone nemorosa</i> L. | V | * DE-0-B-1100107: Nordrhein-Westfalen, Kreis Soest, Lendringsen, 192m, leg. Dürbye 3531 |
| 2154 | <i>Anemone nemorosa</i> L. | V | * DE-0-B-1130809: Brandenburg, Kreis Märkisch- Oderland, S Strausberg, Torfhaus, Stienitzsee, leg. Dürbye 4503 |
| 2155 | <i>Anemone nemorosa</i> L. | V | * DE-0-B-1810110: Brandenburg, Kreis Havelland, Brieselang, Bredower Forst, 40m, leg. Zippel 10- 32 |
| 2156 | <i>Anemone rivularis</i> DC. | | + CN-0-B-0203901: Prov. Yünnan, Meili Xue Shan, Silikat, 3500m, leg. Raab-Straube & al. 802 |
| 2157 | <i>Anemone sylvestris</i> L. | V | + DE-0-B-1870100: Bayern, Main-Spessart-Kreis, Karlstadt/Main, 250m, leg. Hellmann s.n. |
| 2158 | <i>Anemone sylvestris</i> L. | V | + DE-0-B-1960700: Bayern, Kreis Bayreuth, Plech, Frankenalb, 520m, leg. Hellmann s.n. |
| 2159 | <i>Anemone vitifolia</i> DC. | V | + IN-0-B-2700781: Himachal Pradesh, Himalaja, Shila-Margi, 3000m, leg. Polunin s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2160 | <i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch | V | + AT-0-B-0610908: Kärnten, Bärenal, Kalk, 900m (Wien Alpengarten) |
| 2161 | <i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch | V | * CH-0-B-1990605: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3183 |
| 2162 | <i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch | V | + FR-0-B-2606302: Dép. Haute Savoie, Mieussy/Les Gets, Pointe d'Uble, 1600m, leg. Dürbye & al. 2138 |
| 2163 | <i>Aquilegia canadensis</i> L. | V | + CA-0-B-0511394: Manitoba (Morden Research Station, Kanada) |
| 2164 | <i>Aquilegia einseleana</i> F.W.Schultz | V | + IT-0-B-0530780: Prov. Veneto, Verona, Albergo Rivolti, leg. Jean Lebau s.n. |
| 2165 | <i>Aquilegia olympica</i> Boiss. | V | + GE-0-B-1830282: 1700m (Bot. Garten St. Petersburg) |
| 2166 | <i>Aquilegia ottonis</i> subsp. <i>amaliae</i> (Boiss.) Strid | | + GR-0-B-2320601: Nomos Larisis, Thessalischer Olymp, Xerolakki Rema, Kalk, 1250m, leg. Strid 51503 |
| 2167 | <i>Aquilegia oxysepala</i> var. <i>kansuensis</i> Brühl | V | + CN-0-B-0250182: Shennongjia, Chuifeng Pass, 2600m (Washington Arboretum) |
| 2168 | <i>Aquilegia pancicii</i> Degen | V | + BA-0-B-1510688: Rzava-Tal, Dobruna (Bot. Garten Göteborg) |
| 2169 | <i>Aquilegia sibirica</i> Lam. | | + RU-0-B-2019507: Altai Region, Distr. Ulagan, N Aktasch, Taiga, Schotterhang, 1930m, leg. Dürbye & al. 3997 |
| 2170 | <i>Aquilegia thalictrifolia</i> Schott & Kotschy | V | + IT-0-B-1860886: Prov. Veneto, Verona, Garda, 1250m (Bot. Garten Göteborg) |
| 2171 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L. | V | + DE-0-B-2409584: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2172 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L. | V | + FR-0-B-2622502: Dép. Ain, La Rivière, Kalk, 1100m, leg. Dürbye & al. 2189 |
| 2173 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | | + DE-0-B-3041187: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, 900m, leg. Hempel s.n. |
| 2174 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | V | + SE-0-B-2260198: Prov. Kalmariän, Högsby, More Tal/Spaltental, leg. Kendzia s.n. |
| 2175 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | V | + AT-0-B-3006001: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Kalk, 1700m, leg. Vogt & al. 15831 |
| 2176 | <i>Caltha palustris</i> L. | V | + DE-0-B-1340103: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Lebus, leg. Dürbye/Rost 2210 |
| 2177 | <i>Caltha palustris</i> L. | V | + DE-0-B-1570184: Bayern, Kreis Cham, Engelsdorf, Silikat, 400m, leg. Frühbrodt s.n. |
| 2178 | <i>Caltha palustris</i> L. | V | + FR-0-B-2588902: Dép. Hautes Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2000m, leg. Dürbye & al. 1964 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|---|
| 2179 | <i>Clematis elisabethae-carolae</i> Greuter | | + GR-0-B-2880499: Kreta, Nomos Chanion, Lefka Ori, 1820m, leg. Matthäs 5877 |
| 2180 | <i>Clematis flammula</i> L. | V | + HR-0-B-0410680: Insel Losinj (Bot. Garten Zagreb) |
| 2181 | <i>Clematis flammula</i> L. | V | * GR-0-B-2012208: Epirus, Nomos Thesprotias, Kambos Aetou, 23m, leg. Raus & al. 30433 |
| 2182 | <i>Clematis flammula</i> L. | V | + IT-0-B-2360496: Prov Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena) |
| 2183 | <i>Clematis flammula</i> L. | V | + GR-0-B-3190183: Peloponnes, Nomos Ilias, Amaliada, 1300m, leg. Hempel s.n. |
| 2184 | <i>Clematis integrifolia</i> L. | V | + SK-0-B-0890100: Malé Karpaty, Pezinok-Fabián (Bot. Garten Bratislava) |
| 2185 | <i>Clematis mandshurica</i> Rupr. | V | + KR-0-B-0710799: E Byeongmu-san, 500m (Bot. Garten Kristiansand) |
| 2186 | <i>Clematis songarica</i> Bunge | V | + KG-0-B-0432802: Tien-Schan, Issyk-Kul-Gebiet, Kara-Talaa, Silikat, 1620m, leg. Dürbye 1713 |
| 2187 | <i>Clematis stans</i> Siebold & Zucc. | V | + JP-0-B-1422980: Hosoo, Nikko (Bot. Garten Tokyo) |
| 2188 | <i>Clematis virginiana</i> L. | V | + CA-0-B-1290194: Ontario, Waterloo Reg., S Cambridge, 270m (Metro Toronto Zoo) |
| 2189 | <i>Clematis vitalba</i> L. | V | * GR-0-B-2220105: Makedonien, Nomos Chalkidikis, KasSilikatra, Siviri, leg. Raddatz 41 |
| 2190 | <i>Clematis vitalba</i> L. | V | * AT-0-B-2262110: Kärnten, SW St.Margareten im Rosental, Wolfsgupf, 1140m, leg. Zimmer 2881 |
| 2191 | <i>Consolida regalis</i> Gray [= <i>Delphinium consolida</i> L.] | V | * DE-0-B-1993911: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Ackersaum, 128m, leg. Dürbye/Zippel 5492 |
| 2192 | <i>Delphinium elatum</i> L. | V | + CH-0-B-0331301: Kanton St. Gallen, Alt St. Johann, Churfürsten, 1690m (Bot. Garten Zürich) |
| 2193 | <i>Myosurus minimus</i> L. | V | + DE-0-B-1881001: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, 110m, leg. Raus & al. s.n. |
| 2194 | <i>Nigella damascena</i> L. | V | + IT-0-B-1995885: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, 600m, leg. Meyer s.n. |
| 2195 | <i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. subsp. <i>pratensis</i> | V | + DE-0-B-1800192: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, leg. Boegner s.n. |
| 2196 | <i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. subsp. <i>pratensis</i> | V | + DE-0-B-2180294: Brandenburg, Kreis Uckermark, Prenzlau, leg. Mory s.n. |
| 2197 | <i>Pulsatilla violacea</i> Rupr. [= <i>Pulsatilla georgica</i> Rupr.] | V | + RU-0-B-0832402: E Kaukasus, upper Balkaria, Mt. Suukanskaya, 2400m, (Bot. Garten Göteborg) |
| 2198 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i> | V | + DE-0-B-0240478: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern s.n. |
| 2199 | <i>Ranunculus acris</i> L. | V | + DE-0-B-0411696: Berlin (Humboldt Univ. Berlin) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 2200 | <i>Ranunculus arvensis</i> L. | | + FR-0-B-1830109: Dép. Hautes Alpes, Devoluye, S Truziaud, Saint-Etienne-en-Dévoluye, 1350m, leg. Zippel s.n. |
| 2201 | <i>Ranunculus arvensis</i> L. | V | + ES-0-B-3014483: Prov. Salamanca, Tamanes-Salamanca, 300m, leg. Barnieske/Schiers s.n. |
| 2202 | <i>Ranunculus creticus</i> L. | V | + GR-0-B-2631682: Kreta, Nomos Irakliou, Archanes, 1020m, leg. Risse s.n. |
| 2203 | <i>Ranunculus cymbalaria</i> | V | + CA-0-B-2426397: Ontario, Thunder Bay, leg. Weber s.n. |
| 2204 | <i>Ranunculus gramineus</i> L. | V | + ES-0-B-0281974: Prov. Valencia, Pinet, leg. Hiepko s.n. |
| 2205 | <i>Ranunculus illyricus</i> L. | V | + GR-0-B-0057078: Thrakien, Nomos Evrou, Esimi, Kalk, 750m, leg. Greuter s.n. |
| 2206 | <i>Ranunculus psilostachys</i> Griseb. | V | + GR-0-B-1760181: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, leg. Tamberg s.n. |
| 2207 | <i>Ranunculus psilostachys</i> Griseb. | V | + GR-0-B-2685880: Thessalien, Nomos Magnisias, Volos, Kalk, 350m, leg. Binder & al. 938 |
| 2208 | <i>Ranunculus repens</i> L. | V | * DE-0-B-0433307: Berlin-Reinickendorf, Tegeler Fließ, NW Lübars, 40m, leg. Dürbye 3640 |
| 2209 | <i>Ranunculus repens</i> L. | V | * DE-0-B-1781110: Brandenburg, Kreis Uckermark, zwischen Parstein und Bölkendorf, Ackersoll, Lehm, 75m, leg. Dürbye/ Zippel 4938 |
| 2210 | <i>Ranunculus repens</i> L. | V | * DE-0-B-1810710: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Lebus, Mallnow, 18m, leg. Zippel 10- 121 |
| 2211 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L. | V | + SK-0-B-0940395: Dobrotka, W Nitra, 140m (Bot. Garten Nitra) |
| 2212 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L. | V | * DE-0-B-1780211: Brandenburg, Kreis Uckermark, NE Angermünde, bei Dobberzin, Ackersoll, 46m, leg. Dürbye/Zippel 5307 |
| 2213 | <i>Ranunculus spicatus</i> subsp. <i>blepharicarpos</i> (Boiss.) Grau | V | + MA-0-B-0296094: Beni-Snassen, Tanezzert/Taforalt, E Oulad Yahya, leg. Vogt/Oberprieler 11398 |
| 2214 | <i>Ranunculus spicatus</i> subsp. <i>fontqueri</i> Romo | V | + MA-0-B-0507193: Taza, 1200m, leg. Vogt 9477 |
| 2215 | <i>Ranunculus sprunerianus</i> Boiss. | V | + Griechenland: Thessalien, Nomos Fthiotidos, Othris, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 122 |
| 2216 | <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. | V | * DE-0-B-1860211: Baden-Württemberg, Jennetal, Hegau, leg. Picksak-Schmidt s.n. |
| 2217 | <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. | | + FR-0-B-2604002: Dép. Savoie, La Gieltaz, Gorges de l' Arrodienne, 1500, leg. Dürbye & al. 2115 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2218 | <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. | V | * CH-0-B-1992305: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3200 |
| 2219 | <i>Thalictrum flavum</i> L. | | + DE-0-B-0133296: Bayern, Kreis Traunstein, Feldwies, 530m, leg. Niederbichler s.n. |
| 2220 | <i>Thalictrum flavum</i> L. | | * DE-0-B-0533612: Niedersachsen, Kreis Verden, Lutlum, Uferbereich der Aller, 10m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6138 |
| 2221 | <i>Thalictrum flavum</i> L. | V | * DE-0-B-1782111: Brandenburg, Kreis Uckermark, SE Criewen, Unteres Odertal, Hochstaudenflur, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5326 |
| 2222 | <i>Thalictrum flavum</i> L. | V | * DE-0-B-2012705: Brandenburg, Kreis Barnim, Hohensaaten/Oder, leg. Dürbye 3128 |
| 2223 | <i>Thalictrum flavum</i> L. | V | * DE-0-B-2020405: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, leg. Dürbye 3140 |
| 2224 | <i>Thalictrum foetidum</i> L. | V | + IT-0-B-1050595: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Val Urtier, 2000m (Bot. Garten 'Paradisica', Cogne) |
| 2225 | <i>Thalictrum foetidum</i> L. | V | + IN-0-B-1372782: Ladakh, Leh, 3500m (Bot. Inst. für Bodenkultur, Wien) |
| 2226 | <i>Thalictrum foetidum</i> L. subsp. <i>foetidum</i> | V | + AT-0-B-0851998: Tirol, Längenfeld, Ötztal, 1190m, leg. Buttler & al. 1731 |
| 2227 | <i>Thalictrum foetidum</i> L. subsp. <i>foetidum</i> | | + KG-0-B-2721800: Tschon-Kemin-Tal, 2000m, leg. Rost s.n. |
| 2228 | <i>Thalictrum lucidum</i> L. | | + DE-0-B-0139096: Bayern, Kreis Mühldorf/Inn, Polling, leg. Hand s.n. |
| 2229 | <i>Thalictrum lucidum</i> L. | V | + PL-0-B-0980595: Czumow (Bot. Garten Lublin) |
| 2230 | <i>Thalictrum lucidum</i> L. | V | + IT-0-B-2430110: Ravenna, pineta San Vitale near the city, leg. Saiani s.n. |
| 2231 | <i>Thalictrum minus</i> L. | V | + DK-0-B-2323698: Insel Møn, Klosterskovgard, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 714 |
| 2232 | <i>Thalictrum minus</i> L. | V | + IT-0-B-3031603: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Ortler-Massiv, Val Zebbru, 1950m, leg. Dürbye & al. 2639 |
| 2233 | <i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>kemense</i> (Fr.) Cajander | V | + FI-0-B-1320286: Inari Lapland, Utsjoki, Kevo (Bot. Garten Turku) |
| 2234 | <i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>maxwellii</i> (Royle) Hand | | + GE-0-B-2060107: nahe Grenze SE Tiflis, am Kloster David Gareja, leg. Gregor s.n. |
| 2235 | <i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>pratense</i> (F.W.Schultz) Hand | V | + DE-0-B-0135696: Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Wasserliesch, leg. Hand s.n. |
| 2236 | <i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces. | V | + FR-0-B-2587602: Dép. Hautes Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 1800m, leg. Dürbye & al. 1951 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 2237 | <i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces. | V | + GR-0-B-2667880: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 752 |
| 2238 | <i>Thalictrum simplex</i> L. | V | + RU-0-B-2008807: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3892 |
| 2239 | <i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i> | V | + NO-0-B-0751697: Prov. Oppland, Fron, Kvam, 300m (Bot. Garten Oslo) |
| 2240 | <i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i> | V | + UA-0-B-1760108: Iwano-Frankiwsk Oblast, Oserjani, Steppenhügel, Gips, 295m, leg. Gregor s.n. |
| 2241 | <i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>altaicum</i> (Schischk.) Hand | | + RU-0-B-2631099: Sibirien, Altai-Gebirge, S Aktasch, 1400m, leg. Ristow/Seitz s.n. |
| 2242 | <i>Thalictrum speciosissimum</i> L. | V | + PT-0-B-1636380: Prov. Beira Litoral, Coimbra (Bot. Garten Coimbra) |
| 2243 | <i>Thalictrum speciosissimum</i> L. subsp. <i>speciosissimum</i> | V | + DE-0-B-0133196: Baden-Württemberg, Kreis Lörrach, Hausen/Grendel, leg. Schlesinger s.n. |
| 2244 | <i>Trollius europaeus</i> L. | V | + CH-0-B-1990282: Kanton Wallis, Borogne-Tal, 1900m, leg. Hagemann s.n. |
| 2245 | <i>Trollius europaeus</i> L. | V | * CH-0-B-1991505: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3192 |
| 2246 | <i>Trollius europaeus</i> L. | V | + DE-0-B-2330291: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg-Nord, leg. Hömberg s.n. |
| 2247 | <i>Trollius europaeus</i> L. | V | + FR-0-B-2586202: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2100m, leg. Dürbye & al. 1937 |
| 2248 | <i>Trollius europaeus</i> L. | V | + AT-0-B-3002501: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1750m, leg. Vogt & al. s.n. |
| 2249 | <i>Trollius europaeus</i> L. | V | + IT-0-B-3016401: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15910 |
| 2250 | <i>Trollius riederianus</i> Fisch. & C.A.Mey. | V | + RU-0-B-1621598: Region Primorsk, Schkotovskij, Lukaschovo (Bot. Garten St. Petersburg) |

RESEDACEAE

| | | | |
|------|---|---|---|
| 2251 | <i>Reseda complicata</i> Bory | V | + ES-0-B-0018975: Prov. Granada, Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, Silikat, 2100m, leg. Ern 142 |
| 2252 | <i>Reseda lutea</i> L. [= <i>Reseda orthostyla</i> K.Koch] | V | * DE-0-B-1590711: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zwischen Hirschroda und Laucha, 226m, leg. Dürbye 5246 |
| 2253 | <i>Reseda lutea</i> L. [= <i>Reseda orthostyla</i> K.Koch] | V | * SI-0-B-2060806: Stangel, leg. Weber 132 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 2254 | <i>Reseda lutea</i> L. [= <i>Reseda orthostyla</i> K.Koch] | V | * DE-0-B-2250105: Bayern, Kreis Neustadt/Aisch, Bad Windsheim, leg. Weber 69 |
| 2255 | <i>Reseda lutea</i> L. | V | + DE-0-B-3026885: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Neidlingen, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n. |
| 2256 | <i>Reseda luteola</i> L. | | + GR-0-B-2525290: Makedonien, Nomos Pellis, W Arnissa, Lehm, leg. Pirker & al. 272 |
| 2257 | <i>Reseda sphenocleoides</i> Deflers | V | + YE-0-B-1625696: W Wadi Hadhramaut, Al Hajarayn, leg. Hein 96-285 |

RHAMNACEAE

| | | | |
|------|---|-----|--|
| 2258 | <i>Colletia paradoxa</i> (Spreng.) Escal. [= <i>Colletia cruciata</i> Gillies & Hook.] | V G | XX-0-B-0301574 |
| 2259 | <i>Paliurus hemsleyanus</i> Schirarend & Olabi | V G | XX-0-B-0759474 |
| 2260 | <i>Paliurus spina-christi</i> Mill. | V | + GR-0-B-2661080: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 250m, leg. Binder & al. 572 |
| 2261 | <i>Rhamnus cathartica</i> L. | V | * DE-0-B-0527211: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5451 |
| 2262 | <i>Rhamnus pallasii</i> Fisch. & C.A.Mey. | V | + GE-0-B-2900486: Djvari-Kirche, Mtskheta, 700m, leg. Ern 7804 |
| 2263 | <i>Rhamnus punctata</i> var. <i>angustifolia</i> Post | V | + TR-0-B-2466481: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6964 |

ROSACEAE

| | | | |
|------|--|-----|---|
| 2264 | <i>Acaena novae-zelandiae</i> Kirk | V G | + AU-0-B-0812606: New South Wales, Narrabri, Camp Dawson spring, 1400m, leg. Weber 102 |
| 2265 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. | V | * GR-0-B-2023408: Epirus, Nomos Ioanninon, W Riachovo, 390m, leg. Raus & al. 30699 |
| 2266 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. | V | * DE-0-B-2023805: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Jessen, Klöden, leg. Raus s.n. |
| 2267 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. | V | * DE-0-B-2242008: Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel, Usedom, Benz, Kückelsberg, 28m, leg. Rost 172 |
| 2268 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>eupatoria</i> | V | + CZ-0-B-0321896: Česke Stredohori, Louny, Rana (Bot. Garten Chemnitz) |
| 2269 | <i>Agrimonia procera</i> (L.) DC. | V | + DE-0-B-2711293: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Rojl s.n. |
| 2270 | <i>Alchemilla barbatiflora</i> Juz. | V | + TR-0-B-2521380: Prov. Rize, Dilek Daglari, bei Ayder Ilica oberhalb Çamlıhemsin, 1100m, leg. Ern 6613 |
| 2271 | <i>Alchemilla gorcensis</i> Pawl. | V | + MD-0-B-2400687: Pelister Planina, SW Ljubojna, 1200m (Bot. Garten Risskov) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 2272 | <i>Alchemilla subglabra</i> Frost-Olsen | V | + GR-0-B-3005386: Epirus, Nomos Ioanninon, Grammos-Gebirge, Silikat, 1800m, leg. Raus/Kraft 11522 |
| 2273 | <i>Amelanchier ovalis</i> Medik. | V | * AT-0-B-2280609: Tirol, Pfunds, Nogglerhof, E von Samnaun (CH), leg. Weber 262 |
| 2274 | <i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott | V | + USA: Illinois, Kane county (Morton Arboretum, Lisle) |
| 2275 | <i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott | V | + US-0-B-2421397: New York, Adirondacks Central Mountains, Good Luck Lake, leg. Weber s.n. |
| 2276 | <i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald | | * DE-0-B-0010713: Bayern, Kreis Regen, SE Kothinghammer, Harlachberg, 580m, leg. Zimmer 2947 |
| 2277 | <i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald | V | * AT-0-B-1940308: Kärnten, Karawanken, Eisenkappel-Vellach, Kupitzklamm, ca. 720m, leg. Zimmer 2753 |
| 2278 | <i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald | V | * SI-0-B-2061206: Postojna, leg. Weber 136 |
| 2279 | <i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald | V | + FR-0-B-2607502: Dép. Savoie, Albertville, Forêt de Bisanne, 800m, leg. Kendzia/Spletzer s.n. |
| 2280 | <i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik. | V | + DE-0-B-1961300: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Fridingen/Donau, Kalk, 750m, leg. Hellmann s.n. |
| 2281 | <i>Cotoneaster integrifolius</i> (Roxb.) Klotz | V | + NP-0-B-2811484: N Annapurna, 3900m, leg. Krone s.n. |
| 2282 | <i>Cotoneaster melanocarpus</i> Lodd. & al. | V | + SK-1-B-2003109: Banská Bystrica, Slovenský Kras, Zádielska Planina, NW Turna, bei Zádiel, Kalk, 688m, leg. Dürbye 4735 |
| 2283 | <i>Cotoneaster multiflorus</i> Bunge | V | + RU-0-B-2025807: Altai Region, Distr. Ongudai, Mündung Tschuja in den Katun, Steppe, Kalk, 800m, leg. Gemeinholzer & al. bg 463 /07 |
| 2284 | <i>Cotoneaster nebrodensis</i> (Guss.) K.Koch | V | + CH-0-B-1092580: Kanton Wallis, Sierre, 540m (Bot. Garten Samoëns) |
| 2285 | <i>Cotoneaster niger</i> (Wahlb.) Fr. | V | + PL-0-B-2070387: Jelenia Góra, Góry Kaczawskie-Milek (Bot. Garten Wrocław) |
| 2286 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | V | * DE-0-B-1920308: Berlin-Reinickendorf, Lübars, Silikat, 31m, leg. Dürbye 4404 |
| 2287 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | V | * GR-0-B-2004708: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama, 21m, leg. Raus & al. 30267 |
| 2288 | <i>Dryas octopetala</i> L. | V | * IT-0-B-1891507: Südtirol, Prov. Bozen, Vintschgau, Göffaner Alm, 1970m, leg. Zippel V 07- 41 |
| 2289 | <i>Dryas octopetala</i> L. | V | + AT-0-B-1974107: Tirol, Karwendelgebirge, Südwestl. von Pertisau, Grammaialm, Kalkgesteinschotter, 1380m, leg. Zimmer 2692 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|---|
| 2290 | <i>Dryas octopetala</i> L. | V | + FR-0-B-2582102: Dép. Hautes Alpes, S La Grave, Massif Des Ecrins, La Meije, Lac de Puy Vachier, 2400m, leg. Dürbye & al. 1896 |
| 2291 | <i>Dryas octopetala</i> L. | V | + IT-0-B-3018501: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Weg zum Rifugio "C. Gilberti", Kalk, 1800m, leg. Vogt & al. 15950 |
| 2292 | <i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke | V | + CH-0-B-0780584: Kanton Genf, Chambésy, 380m (Bot. Garten Chambésy, Genf) |
| 2293 | <i>Fallugia paradoxa</i> (D.Don) Endl. | V G | + US-0-B-0742198: Arizona, Colorado-River (Bot. Garten Halle/Saale) |
| 2294 | <i>Filipendula palmata</i> (Pall.) Maxim. | V | + RU-0-B-0210795: Ussurien, Pawlowka-Tal (Bot. Garten Dresden) |
| 2295 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. | V | + DE-0-B-2425684: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2296 | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench | V | + GR-0-B-0055378: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, Kalk, 1350m, leg. Greuter 53 |
| 2297 | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench | V | + DE-0-B-1172401: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Plettenberg/Schömberg, Kalk, 980m, leg. Hellmann s.n. |
| 2298 | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench | V | + GR-0-B-2303394: Thrakien, Nomos Evrou, Palli, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21837 |
| 2299 | <i>Fragaria viridis</i> (Duchesne) Weston | V | * DE-0-B-1390411: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Bocksberg, leg. Dürbye/Zippel 5192 |
| 2300 | <i>Geum coccineum</i> Sm. | V | + TR-0-B-0271782: Prov. Kütahya, Emet, Egrigöz Dağı (Bot. Garten Bornova-Izmir) |
| 2301 | <i>Geum montanum</i> L. | V | + BG-0-B-3010591: Vitoša-Gebirge, Pogleetz (Bot. Garten Sofia) |
| 2302 | <i>Geum pyrenaicum</i> Mill. | V | + FR-0-B-2157482: Dép. Pyrénées-Atlantiques, La Pierre St. Martin, Kalk, 1800m, leg. Ern 7224 |
| 2303 | <i>Geum rhodopeum</i> Stoj. & Stef. | V | + BG-0-B-2841493: Rhodopen, Dobrostan-Gebirge, Kalk, 1400m, leg. Raus 20341 |
| 2304 | <i>Geum rivale</i> L. | V | + DE-0-B-0210895: Sachsen, Kreis Annaberg, Oberwiesenthal (Bot. Garten Dresden) |
| 2305 | <i>Geum rivale</i> L. | V | + DE-0-B-2407284: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2306 | <i>Geum roylei</i> Wall. | V | + PK-0-B-2614183: North-West Frontier Province, Swat Division, Bhan-Tal, 2500m, leg. Ern 7641 |
| 2307 | <i>Geum sylvaticum</i> Pourr. | V | + ES-0-B-0481980: Prov. Huesca, Pyrenäen, San Juan de la Peña, 950m (Bot. Garten Univ. Basel) |
| 2308 | <i>Geum urbanum</i> L. | V | * DE-0-B-0523611: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, 34m, leg. Dürbye 5236 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 2309 | Geum urbanum L. | V | * DE-0-B-1640507: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee/Lindow, leg. Zimmer s.n. |
| 2310 | Geum urbanum L. | V | * DE-0-B-2280211: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Buckow, leg. Zimmer s.n. |
| 2311 | Geum urbanum L. | V | + DE-0-B-2405584: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2312 | Geum urbanum L. | V | + GR-0-B-2679280: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Silikat, 600m, leg. Binder & al. 883 |
| 2313 | Osteomeles schweriniae C.K.Schneid. | V G | XX-0-B-0192374 |
| 2314 | Petrophytum caespitosum (Nutt.) Rydb. | | XX-0-B-0366574 |
| 2315 | Physocarpus capitatus (Pursh) Kuntze | V | + CA-0-B-2000104: British Columbia, Region Vancouver, NE Whistler, Lillooet See, Twin One Creek, leg. Dürbye/Kirchhoff 2859 |
| 2316 | Potentilla ambigua Cambess. | V | + NP-0-B-1371682: Annapurna, Base Camp, 3500m (Bot. Inst. für Bodenkultur, Wien) |
| 2317 | Potentilla argentea L. | V | + CH-0-B-1550597: Kanton Wallis, Fieschertal (Bot. Garten Zürich) |
| 2318 | Potentilla argentea L. | V | * DE-0-B-1661005: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Silikat, leg. Dürbye 3051 |
| 2319 | Potentilla argentea L. | V | * DE-0-B-1820206: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Müritz-Strelitz, Wustrow, Wesenberg, leg. Weber 113 |
| 2320 | Potentilla argentea L. | V | * DE-0-B-1851311: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Silikat Magerrasen, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5436 |
| 2321 | Potentilla argentea L. | V | + DE-0-B-1908793: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat Magerrasen, 40m, leg. Dürbye/Wiechert s.n. |
| 2322 | Potentilla argyrophylla Lehm. var. argyrophylla | V | + PK-0-B-2610283: Ushu-Tal, North-West Frontier, Swat Division, W-Flanke des Falakser-Massivs, 3100m, leg. Ern/Prelaz 7602 |
| 2323 | Potentilla desertorum Bunge | V | + PK-0-B-2602183: North-West Frontier Province, Swat Division, Gabral-Tal, 2600m, leg. Berger s.n. |
| 2324 | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | V | + DK-0-B-0421390: Jütland, Hammel, Pot Molle (Bot. Garten Risskov) |
| 2325 | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | V | * DE-0-B-0527611: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5508 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|--|
| 2326 | <i>Potentilla fruticosa</i> L. | V | + RU-0-B-2005807: Region Altai, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3863 |
| 2327 | <i>Potentilla geoides</i> M.Bieb. | V | + GR-0-B-2317783: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, Serpentin, 1450m, leg. Hagemann & al. 1100 |
| 2328 | <i>Potentilla glandulosa</i> Lindl. | V | + CA-0-B-2008204: British Columbia, Region Nelson, Cranbrook, Jaffray, am Kootenay River, leg. Dürbye 2940 |
| 2329 | <i>Potentilla grammopetala</i> Moretti | V | + IT-0-B-0161186: Piemont, Prov. Aosta, Valpelline, Chamen, 1800m (Bot. Garten Lausanne) |
| 2330 | <i>Potentilla grandiflora</i> L. | V | + FR-0-B-2584302: Dép. Hautes Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2400m, leg. Dürbye & al. 1918 |
| 2331 | <i>Potentilla grandiflora</i> L. | V | + IT-0-B-3024801: Prov. Belluno, Dolomiten, Sella, Campolongo-Pass, 1850m, leg. Vogt & al. 16014 |
| 2332 | <i>Potentilla laciniosa</i> Nestl. | | + GR-0-B-2297394: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Dadia, Silikat, 250m, leg. Raus & al. 21416 |
| 2333 | <i>Potentilla multifida</i> L. | V | + RU-0-B-2007707: Republik Altai, Distrikt Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, 2200m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3881 |
| 2334 | <i>Potentilla nevadensis</i> Boiss. | V | + ES-0-B-0034075: Prov. Granada, Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, Silikat, 2000m, leg. Ern 140 |
| 2335 | <i>Potentilla nivea</i> L. [= <i>Potentilla arenosa</i> (Turcz.) Juz.] | | + RU-0-B-2007907: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3883 |
| 2336 | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop. [= <i>Comarum palustre</i> L.] | V | + FI-0-B-0621300: Region Koillismaa, Kuusamo, Purkuputaanoja, 230m (Bot. Garten Oulu) |
| 2337 | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop. [= <i>Comarum palustre</i> L.] | V | + FI-0-B-1711100: Pohjois-Karjala, Kontiolahti, Valkealampi (Bot. Garten Joensuu) |
| 2338 | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop. [= <i>Comarum palustre</i> L.] | V | * SE-0-B-2380908: Dalsland, Ufer des Svårdläng, bei Lund, leg. Weber 253 |
| 2339 | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop. [= <i>Comarum palustre</i> L.] | V | + DE-0-B-2462195: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, leg. Raus & al. s.n. |
| 2340 | <i>Potentilla pedata</i> Hornem. | V | + GR-0-B-2655680: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 520 |
| 2341 | <i>Potentilla pedata</i> Hornem. | V | + GR-0-B-2668580: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 759 |
| 2342 | <i>Potentilla pedata</i> Hornem. | V | + GR-0-B-2708989: Thrakien, Nomos Evrou, Dadia, Silikat, 95m, leg. Raus/Schiers 13926 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2343 | <i>Potentilla pyrenaica</i> DC. | V | + FR-0-B-1533280: Dép. Pyrénées Orientales, Col de Pailhères (Ariège), 2000m (Station Nationale Guyancourt) |
| 2344 | <i>Potentilla recta</i> L. | V | * DE-0-B-0434007: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye 3622 |
| 2345 | <i>Potentilla recta</i> L. | V | + IT-0-B-1975586: Prov. Toscana, Grosseto, Civitella Marittima (Bot. Garten Siena) |
| 2346 | <i>Potentilla recta</i> L. | V | + IT-0-B-2426288: Region Lazio, Prov. Rieti, zwischen Rieti und Monte Terminillo, Lisciano, Kalk, 1300m, leg. Roysl/Schiers s.n. |
| 2347 | <i>Potentilla recta</i> L. | V | + GR-0-B-2635280: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, N Paleokerasea, 650m, leg. Binder & al. 173 |
| 2348 | <i>Potentilla reptans</i> L. | V | * DE-0-B-1781311: Brandenburg, Kreis Uckermark, SE Criewen, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5318 |
| 2349 | <i>Potentilla reptans</i> L. | V | * DE-0-B-1953406: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Kalk, leg. Dürbye 3353 |
| 2350 | <i>Potentilla rupestris</i> L. | V | + ES-0-B-0461592: Prov. Huesca, Sallent-de-Galleja, Valle de Aguas Limpias, 1800m (Bot. Garten Lausanne) |
| 2351 | <i>Potentilla rupestris</i> L. | | + ES-0-B-1422379: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, 1900m, leg. Ern & al. 4123 |
| 2352 | <i>Potentilla rupestris</i> L. | V | + TR-0-B-1975400: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2100m, leg. Tolimir 1638 a |
| 2353 | <i>Potentilla thuringiaca</i> Link | V | + DE-0-B-0751386: Bayern, Kreis Rhön-Grabfeld, Bad Königshofen (Bot. Garten Göttingen) |
| 2354 | <i>Prunus cocomilia</i> Ten. | V | * GR-0-B-2028208: Makedonien, Nomos Grevenon, W Krania, Valiakalda, 1300m, leg. Raus & al. 30853 |
| 2355 | <i>Prunus serotina</i> Ehrh. | V | * DE-0-B-2010111: Brandenburg, Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee bei Lindow, leg. Zimmer s.n. |
| 2356 | <i>Prunus spinosa</i> L. | V | + DK-0-B-2324598: Insel Møn, E Barre, Gebüschsäume, leg. Dürbye/Meyer 723 |
| 2357 | <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem. | V | * GR-0-B-2027708: Thessalien, Nomos Trikalon, E Trigona, 790m, leg. Raus & al. 30839 |
| 2358 | <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem. | V | + GR-0-B-2323001: Pellis, Almopias, NW Loutra Arideas, 500m (Bot. Garten Göteborg) |
| 2359 | <i>Pyracantha fortuneana</i> (Maxim.) H.L.Li | V G | + CN-0-B-0352186: Prov. Szechuan, Mt. Omei, 380m (Bot. Garten Shanghai) |
| 2360 | <i>Pyrus spinosa</i> Forssk. [= <i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill.] | V | + TR-0-B-2484581: Prov. Kastamonu, Pontisches Gebirge, Küre, leg. Ern/Krone 7145 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|---|
| 2361 | <i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Makino | V G | XX-0-B-0638574 |
| 2362 | <i>Rhaphiolepis umbellata</i> f. <i>ovata</i> (Briot) C.K.Schneid. | V G | XX-0-B-0638774 |
| 2363 | <i>Rosa arvensis</i> Huds. | V | + HR-0-B-0600879: Hovatsko Zagorje, Laz, Kasina-Marja Bistrica, leg. Ern 3622 |
| 2364 | <i>Rosa arvensis</i> Huds. | V | * GR-0-B-2005308: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama, 17m, leg. Raus & al. 30277 |
| 2365 | <i>Rosa boissieri</i> Crép. | V | + TR-0-B-2481281: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7112 |
| 2366 | <i>Rosa canina</i> L. | V | * DE-0-B-1994911: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, 124m, leg. Dürbye/Zippel 5502 |
| 2367 | <i>Rosa canina</i> L. | V | * GR-0-B-2004808: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama 21m, leg. Raus & al. 30268 |
| 2368 | <i>Rosa canina</i> L. | V | * DE-0-B-2011205: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, leg. Dürbye 3113 |
| 2369 | <i>Rosa canina</i> L. | V | * FR-0-B-2043305: Dép. Hérault, Ganges, Kalk, 200m, leg. Kendzia 33 |
| 2370 | <i>Rosa foetida</i> Herrm. | V | + SY-0-B-1470799: E Stenfe, E-Hang, Kalk, leg. Ristow s.n. |
| 2371 | <i>Rosa gymnocarpa</i> Torr. & A.Gray | V | + CA-0-B-1376581: British Columbia, 31m (Bot. Garten Vancouver) |
| 2372 | <i>Rosa horrida</i> Fisch. | | + RU-0-B-0400381: Prov. Krim (Bot. Garten Moskau) |
| 2373 | <i>Rosa horrida</i> Fisch. | | + TR-0-B-4022784: Provinz Bolu, S Gerede, bei Aktas, SO-exponierter Hang, 1400m, leg. Hagemann & al. 2032 |
| 2374 | <i>Rosa horrida</i> Fisch. | V | + TR-0-B-4068684: Prov. Denizli, S Denizli, Honaz-Massiv, 1750m, leg. Hagemann & al. 2628 |
| 2375 | <i>Rosa horrida</i> Fisch. | V | + TR-0-B-4072384: Prov. Uşak, Murat-Massiv, S Dumlupinar, 1250m, leg. Hagemann & al. 2680 |
| 2376 | <i>Rosa iberica</i> Steven | V | + IR-0-B-1380379: Marzaki, Damavand, Havir, 2600m (Bot. Garten Teheran) |
| 2377 | <i>Rosa macrophylla</i> Lindl. | V | + NP-0-B-3091385: Buri Gandaki, Nähe Sama, 3450m, leg. Krone s.n. |
| 2378 | <i>Rosa mollis</i> Sm. | V | + NO-0-B-1530398: Oslo, Ekeberg (Bot. Garten Bergen) |
| 2379 | <i>Rosa omeiensis</i> Rolfe | V | + IN-0-B-0015578: Distr. Darjeeling, Silikatakphu, 3600m, leg. Ern 3455 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 2380 | <i>Rosa pendulina</i> L. | V | + ES-0-B-1421979: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4119 |
| 2381 | <i>Rosa pendulina</i> L. | V | * AT-0-B-1971007: Tirol, Karwendelgebirge, S Pertisau, Ländberg, Knappenlöcher, Kalk, 1350m, leg. Zimmer 2626 |
| 2382 | <i>Rosa pendulina</i> L. | V | + IT-0-B-2153981: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Weissmatten, Silikat, 1800m, leg. Ketelhut/Schiers s.n. |
| 2383 | <i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb. | V | + ES-0-B-0034275: Prov. Granada, Sierra Nevada, Cerro Trevenque, Dolomit, 1900m, leg. Ern 180 |
| 2384 | <i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb. | V | + IT-0-B-1811691: Monte Ceppo, Imperia, 1500m (Bot. Garten Genua) |
| 2385 | <i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb. | V | + GR-0-B-2650680: Thessalien, Nomos Karditsis, Oxia-Gebirge, Kalk, 1600m, leg. Binder & al. 464 |
| 2386 | <i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb. | V | + GR-0-B-2666480: Nomos Larisa, Eparchia Agia, Ossa-Gebirge, Kissavos, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 725 |
| 2387 | <i>Rosa rubiginosa</i> L. | V | + DE-0-B-2870186: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Hardeggen, 330m, leg. Schwarz s.n. |
| 2388 | <i>Rosa sempervirens</i> L. | V | * GR-0-B-2031708: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalodiki, SO-Ufer des Sees, 160m, leg. Raus & al. 30954 |
| 2389 | <i>Rosa sericea</i> Lindl. subsp. <i>sericea</i> | V | + NP-0-B-2810784: N Annapurna, Muktinath, 3800m, leg. Krone s.n. |
| 2390 | <i>Rosa spinosissima</i> L. [= <i>Rosa pimpinellifolia</i> L.] | V | + FR-0-B-1172301: Elsaß, Westhalten/Rouffach, Kalk, 40m, leg. Hellmann s.n. |
| 2391 | <i>Rosa spinosissima</i> L. [= <i>Rosa pimpinellifolia</i> L.] | V | * DK-0-B-1906108: Jütland, Jammerbucht, Svinklov, Silikat, ca. 10m, leg. Dürbye 4400 |
| 2392 | <i>Rosa tomentosa</i> Sm. [= <i>Rosa billotiana</i> Crép.; <i>Rosa uriensis</i> Cottet] | V | + SE-0-B-1170202: Prov. Skåne, Dalby (Bot. Garten Lund) |
| 2393 | <i>Rosa villosa</i> L. | V | + ES-0-B-1412279: Prov. León, Cordillera Cantábrica, San Emiliano-Puerto Ventana, Silikat, 1400m, leg. Ern & al. 4022 |
| 2394 | <i>Rosa villosa</i> L. | V | + TR-0-B-2480881: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7108 |
| 2395 | <i>Rosa woodsii</i> Lindl. subsp. <i>woodsii</i> | V | + US-0-B-1310380: Colorado, Evergreen, Independence Mt., 2400m (Bot. Garten Denver) |
| 2396 | <i>Rubus caesius</i> L. | V | * DE-0-B-2001305: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. 3072 |
| 2397 | <i>Rubus caesius</i> L. | V | * DE-0-B-2021205: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, leg. Raus s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 2398 | <i>Rubus idaeus</i> L. | V | * DE-0-B-2240105: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, leg. Dürbye 3216 |
| 2399 | <i>Rubus parviflorus</i> Nutt. | V | + CA-0-B-2004704: British Columbia, Region Kamloops, N Clearwater Wells Gray Provincial Park, pazifischer Regenwald, leg. Dürbye 2904 |
| 2400 | <i>Rubus sanctus</i> Schreb. | V | * GR-0-B-2220305: Makedonien, Nomos Chalkidikis, KasSilikatra, Siviri, leg. Raddatz 43 |
| 2401 | <i>Rubus saxatilis</i> L. | V | * SE-0-B-2380708: Dalsland, Skifors, Ufer des Svårdlång, leg. Weber 251 |
| 2402 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop. | V | * DE-0-B-0522711: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, Silikat, 34m, leg. Dürbye 5226 |
| 2403 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop. | V | * DE-0-B-1620611: Berlin-Treptow-Köpenick, Adlershof, Ernst-Ruska-Ufer, Magerrasen, leg. Kanacher-Ataya s.n. |
| 2404 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop. | V | * GR-0-B-2033108: Epirus, Nomos Thesprotias, Neraida, Kalamas, 11m, leg. Raus & al. 30973 |
| 2405 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop. | | * FR-0-B-2220412: Prov. Alpes-Côte d'Azur, Claret, Les Rochers, Xerophytenflur, 630m, leg. Zippel 10- 317 |
| 2406 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop. | V | + DE-0-B-2411784: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2407 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. minor | V | * DE-0-B-1700405: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Demmin, Stubbendorf, Ulenkrug, leg. Weber 4 |
| 2408 | <i>Sanguisorba minor</i> subsp. balearica (Nyman) Muñoz Garm. & C.Navarro [= <i>Sanguisorba minor</i> subsp. muricata (Bonnier & Layens) Briq.; <i>Sanguisorba minor</i> subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout.] | V | * DE-0-B-1250307: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Wittenberg, leg. Dürbye 3611 |
| 2409 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L. | V | + RU-0-B-0980503: Kamtchatka, Nalytschevo, 400m, leg. Ristow/Küchmeister s.n. |
| 2410 | <i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach [= <i>Poterium spinosum</i> L.] | V G | + IL-0-B-0971295: Upper Galilee (Bot. Garten Tel Aviv) |
| 2411 | <i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach [= <i>Poterium spinosum</i> L.] | V G | + GR-0-B-2404692: Thrakien, Nomos Evrou, Mesemvria, Kalk, 2m, leg. Raus/Schiers 18413 |
| 2412 | <i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach [= <i>Poterium spinosum</i> L.] | V G | + GR-0-B-2533284: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 150m, leg. Hempel s.n. |
| 2413 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz | V | * DE-0-B-2160411: Rheinland-Pfalz, zwischen Burg und Reil, Weinbergterrassen, 200m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5521 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 2414 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz | V | * IT-0-B-2440411: Trentino, Monte Baldo-Gebiet, bei San Giacomo, Corna Piana, 1700m, leg. Weber 312 |
| 2415 | <i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i> | V | * DE-0-B-1810311: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, Silikat, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5337 |
| 2416 | <i>Sorbus cashmiriana</i> Hedl. | V | + PK-0-B-2601283: North-West Frontier Province, Swat Division, Gabral-Tal, 2600m, leg. Ern/Prelaz 7512 |
| 2417 | <i>Sorbus commixta</i> Hedl. | V | + JP-0-B-2842683: Hokkaido (Tsukuba Medicinal Plant Research Station) |
| 2418 | <i>Sorbus domestica</i> L. | V | + IT-0-B-3016099: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye & al.1036 |
| 2419 | <i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr. | V | * FR-0-B-2162211: Region Elsaß, Dép. Haut-Rhin, Gazon du Faing, 1277m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5539 |
| 2420 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz | V | * DE-0-B-1993311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, Kalkbruch, 164m, leg. Dürbye/Zippel 5486 |
| 2421 | <i>Spiraea douglasii</i> subsp. <i>menziesii</i> (Hook.) Calder & Taylor | V | + CA-0-B-2011904: British Columbia, Region Vancouver, Sunshine Coast, Sechelt, Strait of Georgia, pazifischer Koniferen-Regenwald, leg. Dürbye 2976 |
| 2422 | <i>Spiraea media</i> F.Schmidt | V | + RU-0-B-0851098: Sibirien, Krasnojarskij kraj, Centralnij, Idrinskoje, 550m, leg. Hand 1417 |

RUBIACEAE

| | | | |
|------|---|-----|--|
| 2423 | <i>Asperula cynanchica</i> L. | V | + DE-0-B-2743299: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Wangen, Fridingen/Donau, Kalk, 620m, leg. Hellmann s.n. |
| 2424 | <i>Asperula hirta</i> Ramond | V | + Frankreich: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gave de Broussel/Falaises d'Tourmont, Kalk, 1700m, leg. Ern 7245 |
| 2425 | <i>Coprosma propinqua</i> A.Cunn. | V G | + Neuseeland: South Island, Southern Alps, Arthur's Pass, 800m, leg. Ern 3574 |
| 2426 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz | V | + DE-0-B-2409684: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2427 | <i>Galium album</i> Mill. | V | * DE-0-B-1850111: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5424 |
| 2428 | <i>Galium album</i> Mill. subsp. <i>album</i> | V | * DE-0-B-2022905: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bledidin, Silikat, 110m, leg. Raus s.n |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 2429 | <i>Galium album</i> Mill. subsp. <i>album</i> | V | * DE-0-B-2040707: Bayern, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Marktbergel, Petersberg, 500m, leg. Weber 224 |
| 2430 | <i>Galium album</i> Mill. subsp. <i>album</i> | V | + DE-0-B-2401184: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2431 | <i>Galium asparagifolium</i> Boiss. & Heldr. | V | + GR-0-B-2713189: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Triadion/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14139 |
| 2432 | <i>Galium boreale</i> L. | V | + PK-0-B-2606883: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7568 |
| 2433 | <i>Galium canum</i> subsp. <i>ovatum</i> Ehrend. | V | + GR-0-B-1735307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Vroukounda, Kalk, 50m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 2434 | <i>Galium circae</i> Krendl | V | + GR-0-B-2647080: Thessalien, Nomos Karditsis, Petroton, Silikat, 500m, leg. Binder & al. 371 |
| 2435 | <i>Galium fruticosum</i> Willd. | V | + GR-0-B-2615500: Kreta, Nomos Chanion, Imbros-Komitades, 700m, leg. Matthás 6208 |
| 2436 | <i>Galium glaucum</i> L. | V | + FR-0-B-1450499: Dép. Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon) |
| 2437 | <i>Galium glaucum</i> L. | V | + DE-0-B-2423284: Baden-Württemberg, Donau-Albkreis, Rottenacker Ried, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2438 | <i>Galium glaucum</i> L. | V | + DE-0-B-2742799: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel/Singen, 570m, leg. Hellmann s.n. |
| 2439 | <i>Galium hellenicum</i> Krendl | V | + Griechenland: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena-Gebirge, Silikat, 1170m, leg. Pirker & al. 143 |
| 2440 | <i>Galium hellenicum</i> Krendl | V | + GR-0-B-2668180: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 755 |
| 2441 | <i>Galium lucidum</i> All. | V | * AT-0-B-2280409: Tirol, Pfunds, Nogglerhof, 10 km E von Samnaun (CH), leg. Weber 260 |
| 2442 | <i>Galium montis-arerae</i> Merxm. & Ehrend. | V | + IT-0-B-0510300: Lombardei, Prov. Bergamo, Oltre il Colle, Alpe Arera, 2000m (Bot. Garten Bergamo) |
| 2443 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop. | V | * DE-0-B-0525411: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, Rotbuchenwald, leg. Dürbye 5293 |
| 2444 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop. | V | * DE-0-B-1870409: Brandenburg, Kreis Barnim, Senftenhütte, Brodowin, Rotbuchenwald, 60m, leg. Dürbye 4582 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 2445 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop. | | * DE-0-B-2080112: Thüringen, Wartburgkreis, zwischen Bad Liebenstein und Burgruine Liebenstein, Kalkbuchenwald, 400m, leg. Parolly/Nordt 13578 |
| 2446 | <i>Galium oreophilum</i> Krendl | V | + GR-0-B-2665180: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 637 |
| 2447 | <i>Galium pinetorum</i> Ehrend. | V | + ES-0-B-1423379: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4133 |
| 2448 | <i>Galium scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn. | V | + GR-0-B-2312983: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, Serpentin, 950m, leg. Hagemann & al. 910 |
| 2449 | <i>Galium schultesii</i> Vest | V | + DE-0-B-0367689: Thüringen, Saale-Orla-Kreis, Heinrichstein, Ebersdorf (Bot. Garten Marburg) |
| 2450 | <i>Galium verum</i> L. | V | * DE-0-B-1993411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, 203m, leg. Dürbye/Zippel 5487 |
| 2451 | <i>Galium verum</i> L. | V | + DK-0-B-2322598: Insel Møn, N Hegningen, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 703 |
| 2452 | <i>Morinda citrifolia</i> L. | G | XX-0-B-1079174 |
| 2453 | <i>Phyllis nobla</i> L. | V | + PT-0-B-1771292: Madeira, São Vicente, 50m, leg. Raus 18152 |
| 2454 | <i>Putoria calabrica</i> (L.f.) DC. | V | + IT-0-B-0150204: Siracusa, Valle dell' Anapo (Dipartimento di Botanica Catania) |
| 2455 | <i>Rubia manjith</i> Fleming | V G | + PK-0-B-2602383: North-West Frontier Province, Swat Division, Gabral-Tal, 2600m, leg. Berger s.n. |
| 2456 | <i>Rubia peregrina</i> L. | G | + IT-0-B-0261289: Prov. Apulien, Rodi di Garganico, Kalk, 120m (Bot. Garten Salzburg) |
| 2457 | <i>Rubia rotundifolia</i> Banks & Sol. | G | + TR-0-B-2469781: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6997 |
| 2458 | <i>Rubia tenuifolia</i> d'Urv. | G | + GR-0-B-2534484: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, leg. Hempel s.n. |
| 2459 | <i>Rubia tinctorum</i> L. | | * SI-0-B-2180112: Piran, Adria, leg. Weber 316 |
| 2460 | <i>Valantia muralis</i> L. | V | * GR-0-B-2008908: Epirus, Nomos Thesprotias, Sagiada, 1m, leg. Raus & al. 30357 |

RUTACEAE

| | | | |
|------|--|-----|--|
| 2461 | <i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Meisn. | V G | + NP-0-B-2301305: Prov. Mustang, Annapurna, von Rukse Chhahara nach Kopchepani, Annapurna Rundweg, 1750m, leg. Rost 73 |
| 2462 | <i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Meisn. | V G | + IN-0-B-2523887: Distr. Shimla, leg. Flügel s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 2463 | <i>Boenninghausenia albiflora</i> var. <i>japonica</i> (Makino & Nemoto) H.Ohba | V G | + JP-0-B-0141105: Pref. Kyoto, Sakyo-ku, Sizuiti, Sizuvara, 300m (Shinyaku Institute for Bot.Research Kyoto) |
| 2464 | <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack | V G | XX-0-B-0541874: (Bot. Garten Rotterdam) |
| 2465 | <i>Ptelea trifoliata</i> L. | V | + US-0-B-1811100: Indiana, Indianapolis (Toronto Zoo) |
| 2466 | <i>Ruta chalepensis</i> L. | V G | * GR-0-B-1736507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 2467 | <i>Ruta chalepensis</i> L. | V G | + FR-0-B-1973394: Dép. Aude, Labastide-Esparbairienne (Bot. Garten Liège) |
| 2468 | <i>Ruta chalepensis</i> L. | V G | + PT-0-B-3335886: Coimbra, Santa Clara (Bot. Garten Coimbra) |
| 2469 | <i>Ruta graveolens</i> L. | V | + IT-0-B-0191892: Prov. Veneto, Gardasee, Monte Luppia (Bot. Garten Bonn) |
| 2470 | <i>Ruta montana</i> (L.) L. | V G | + Portugal: Coimbra, Souzelas (Bot. Garten Coimbra) |
| 2471 | <i>Zanthoxylum oxyphyllum</i> Edgew. | V | + NP-0-B-1616995: Langtang National Park, above village Syabru, 2200m, leg. Pes 2653 -94-10 |
| 2472 | <i>Zanthoxylum simulans</i> Hance | V | XX-0-B-1880674 |

SABIACEAE

| | | | |
|------|---|---|--|
| 2473 | <i>Meliosma myriantha</i> Siebold & Zucc. | V | XX-0-B-0660785: (Experimental Forest Station Kyoto) |
|------|---|---|--|

SAPINDACEAE

| | | | |
|------|-------------------------------------|-----|---|
| 2474 | <i>Cardiospermum halicacabum</i> L. | V | + LK-0-B-0040206: Marawela, Lehm, 5m, leg. Meyer s.n. |
| 2475 | <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. | G | + CO-0-B-0820786: (Bot. Garten Meise) |
| 2476 | <i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn. | V G | XX-0-B-0639874 |

SARRACENIACEAE

| | | | |
|------|-------------------------------|-----|---|
| 2477 | <i>Sarracenia purpurea</i> L. | V G | + US-0-B-0714497: Michigan, Clinton County, Rose Lake Bog, 256m (Bot. Garten East Lansing, Michigan) |
|------|-------------------------------|-----|---|

SAXIFRAGACEAE

| | | | |
|------|--|---|--|
| 2478 | <i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch | V | + RU-0-B-1900599: Sibirien, Altai-Gebirge, Kucerla, 2000m (Bot. Garten Brno) |
| 2479 | <i>Bergenia stracheyi</i> (Hook.f. & Thomson) Engl. | V | + IN-0-B-2701481: Himachal Pradesh, Himalaja, Karnag, 3300m, leg. Polunin s.n. |
| 2480 | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L. | V | + DE-0-B-0230501: Niedersachsen, Kreis Osnabrück, Bad Iburg, 100m (Bot. Garten Osnabrück) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2481 | <i>Francoa appendiculata</i> Cav. | V G | XX-0-B-0120699: (Bot. Garten Valdivia) |
| 2482 | <i>Francoa appendiculata</i> Cav. | V G | XX-0-B-2881992: (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 2483 | <i>Hydrangea serrata</i> f. <i>fertilis</i> Nakai | V | + KR-0-B-0550700: Jeju Island, Yeomiji (Bot. Garten Jeju) |
| 2484 | <i>Parnassia palustris</i> L. | V | + AT-0-B-0266789: Salzburg, Rauris, Hüttenwinkeltal, 1170m (Bot. Garten Salzburg) |
| 2485 | <i>Parnassia palustris</i> L. | V | * AT-0-B-1970707: Tirol, Karwendelgebirge, S Pertisau, Ländberg, Knappenlöcher, Kalk, 960m, leg. Zimmer 2622 |
| 2486 | <i>Parnassia palustris</i> L. | V | * IT-0-B-2035008: Südtirol, Jaufenpass, Silikat, 2100m, leg. Raus & al. 31008 |
| 2487 | <i>Parnassia palustris</i> L. | V | + FR-0-B-2592102: Dép. Hautes Alpes, Massif des Ecrins, La Meije, S La Grave, 1450m, leg. Dürbye & al. 1996 |
| 2488 | <i>Parnassia palustris</i> L. | V | + DE-0-B-2870800: Bayern, Kreis Rosenheim, Chiemgau, 1300m, leg. Kanacher-Ataya s.n. |
| 2489 | <i>Parnassia palustris</i> L. | V | + IT-0-B-3000303: Lombardei, Prov. Sondrio, Sondrio, Alpi Retiche, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al. 2323 |
| 2490 | <i>Philadelphus coronarius</i> L. | V | + AT-0-B-1861600: Steiermark, Grazer Bergland, Weizklamm, Jägersteig, 680m (Bot. Garten Graz) |
| 2491 | <i>Saxifraga canaliculata</i> Engl. | V | + Spanien: Burgos (Bot. Garten Cambridge) |
| 2492 | <i>Saxifraga cotyledon</i> L. | V | + CH-0-B-0951180: Kanton Wallis, 1000m (Bot. Garten Champex-Lac) |
| 2493 | <i>Saxifraga cotyledon</i> L. | V | + IT-0-B-3015903: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Oróbie, S Morbegno, Monte Verrobbio, Passo di S. Marco, 2000m, leg. Dürbye & al. 2482 |
| 2494 | <i>Saxifraga crustata</i> Vest | V | + AT-0-B-0911686: Steiermark, Eisenerzer Alpen, Reiting, 1700m (Bot. Garten Graz) |
| 2495 | <i>Saxifraga crustata</i> Vest | V | + AT-0-B-1070301: Tirol, Patscherkofel, 2000m (Bot. Garten Innsbruck) |
| 2496 | <i>Saxifraga crustata</i> Vest | V | + AT-0-B-3004101: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1800m, leg. Vogt & al. 15811 |
| 2497 | <i>Saxifraga crustata</i> Vest | V | + AT-0-B-3012101: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 2000m, leg. Vogt & al. 15865 |
| 2498 | <i>Saxifraga crustata</i> Vest | V | + IT-0-B-3017601: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, 1700m, leg. Vogt & al. 15925 |
| 2499 | <i>Saxifraga crustata</i> Vest | V | + IT-0-B-3023801: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea, Alto Montasio, Kalk, 2000m, leg. Vogt & al. s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|---|
| 2500 | <i>Saxifraga cuneifolia</i> L. | V | + CH-0-B-1780602: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, 1500m, leg. Dürbye 1668 |
| 2501 | <i>Saxifraga cuneifolia</i> L. | V | + FR-0-B-2596502: Dép. Haute Savoie, Demi Quartier, Praz-sur-Arly, leg. Dürbye & al. 2040 |
| 2502 | <i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill. | V | + FR-0-B-2578202: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Rameau de Valtroide, Queyrel, 2400m, leg. Dürbye & al. 1856 |
| 2503 | <i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill. | V | + FR-0-B-2582202: Dép. Hautes Alpes, S La Grave, Massif Des Ecrins, La Meije, 2400m, leg. Dürbye & al. 1897 |
| 2504 | <i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill. | V | + FR-0-B-2600202: Dép. Haute-Savoie, La Giëttaz, Col des Aravis, Les Plachaux, 1500m, leg. Dürbye & al. 2077 |
| 2505 | <i>Saxifraga granulata</i> L. | V | * DE-0-B-0520611: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, E Tangermünde, bei Fischbeck, Magerrasen, 29m, leg. Dürbye/Köster 5172 |
| 2506 | <i>Saxifraga granulata</i> L. | V | + DE-0-B-8000110: Berlin-Steglitz, Wildwiese im Botanischen Garten Berlin, Magerrasen, 55m, leg. Dürbye s.n. |
| 2507 | <i>Saxifraga hostii</i> Tausch | V | + IT-0-B-0911786: Prov. Friaul, Julische Alpen, Wischberggruppe, Via Alta, 1550m (Bot. Garten Graz) |
| 2508 | <i>Saxifraga hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i> | V | + IT-0-B-2201002: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine) |
| 2509 | <i>Saxifraga hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i> | V | + AT-0-B-3011301: Kärnten, Karnische Alpen, Stranig, Straniger Alm-Findenigkofel, Schiefer, 1900m, leg. Vogt & al. s.n. |
| 2510 | <i>Saxifraga mutata</i> L. subsp. <i>mutata</i> | V | + CH-0-B-2510803: Trogen, 1000m (Bot. Garten St. Gallen) |
| 2511 | <i>Saxifraga paniculata</i> Mill. | V | + CH-0-B-2290397: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Süessberg, 1300m, leg. Dürbye & al. 531 |
| 2512 | <i>Saxifraga paniculata</i> Mill. | V | + FR-0-B-2577802: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Rameau de Valtroide, Queyrel, 2400m, leg. Dürbye & al. 1852 |
| 2513 | <i>Saxifraga paniculata</i> Mill. | V | + FR-0-B-2579602: Dép. Hautes Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, 2400m, leg. Dürbye & al. 1870 |
| 2514 | <i>Saxifraga paniculata</i> Mill. | V | + FR-0-B-2596202: Dép. Haute-Savoie, Gran Galibier, Col de Galibier, Silikat, 2200m, leg. Dürbye & al. 2037 |
| 2515 | <i>Saxifraga paniculata</i> Mill. | V | + FR-0-B-2602102: Dép. Savoie, La Giëttaz, Col des Aravis, Weg nach Les Plachaux, 1600m, leg. Dürbye & al. 2096 |
| 2516 | <i>Saxifraga paniculata</i> Mill. | V | + GR-0-B-2642680: Thessalien, Nomos Karditsis, Stefanias, Berg Galatsi, Kalk, 1894m, leg. Binder & al. 301 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|-------------------------|---|----------------------|--|
| 2517 | <i>Saxifraga paniculata</i> Mill. | V | + AT-0-B-3012001: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 2000m, leg. Vogt & al. 15871 |
| 2518 | <i>Saxifraga paniculata</i> Mill. | V | + IT-0-B-3022501: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Alto Montasio, Kalk, 2000m, leg. Vogt & al. 15989 |
| 2519 | <i>Saxifraga rosacea</i> Moench subsp. <i>rosacea</i> | V | + DE-0-B-0533104: Hessen, Kassel, Scharfenstein (Bot. Garten Göttingen) |
| 2520 | <i>Saxifraga rotundifolia</i> L. | V | + FR-0-B-2586502: Dép. Hautes Alpes, S La Grave, Massif Des Ecrins, La Meije, 2100m, leg. Dürbye 1940 |
| 2521 | <i>Saxifraga rotundifolia</i> L. | V | + GR-0-B-2657780: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Katara-Pass, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 541 |
| 2522 | <i>Saxifraga rotundifolia</i> L. | V | + GR-0-B-2679480: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Prionia, Silikat, 1000m, leg. Binder & al. 885 |
| 2523 | <i>Saxifraga rotundifolia</i> L. | V | + IT-0-B-3016001: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, 1300m, leg. Vogt & al. 15905 |
| 2524 | <i>Saxifraga tridactylites</i> L. | V | + DE-0-B-0430107: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg, 66m, leg. Dürbye 3439 |
| 2525 | <i>Saxifraga trifurcata</i> Schrad. | | + Spanien: Asturien, Puerto de Pajares (Bot. Garten Cambridge) |
| 2526 | <i>Saxifraga umbrosa</i> L. | V | + ES-0-B-1432079: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1000m, leg. Ern & al. 4220 |
| 2527 | <i>Saxifraga vayredana</i> Luizet | V | + ES-0-B-0740979: (Bot. Garten Cambridge) |
| SCROPHULARIACEAE | | | |
| 2528 | <i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze [= <i>Alonsoa incisifolia</i> Ruiz & Pav.] | V G | + CL-0-B-2882892: Santiago, Algarrobo (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 2529 | <i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd. | V | + PT-0-B-1010999: Prov. Alto Alentejo, Marvao, Portagem (Bot. Garten Lissabon) |
| 2530 | <i>Antirrhinum braun-blanquetii</i> Rothm. | V | + ES-0-B-1405279: Prov. Asturien, Picos de Europa, Kalk, 600m, leg. Ern & al. 3952 |
| 2531 | <i>Asarina erubescens</i> (D.Don) Pennell | V G | + MX-0-B-3360485: Hidalgo, 275 km beyond Jacala (Bot. Garten Kew) |
| 2532 | <i>Asarina procumbens</i> Mill. | V | XX-0-B-0937174 |
| 2533 | <i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. | V | + CL-0-B-1150103: Portillo (Bot. Garten Bergen) |
| 2534 | <i>Castilleja pallida</i> (L.) Spreng. | V | + RU-0-B-2924099: Rep. Altai, West-Sibirien, NW des Tschui-Beckens, an der Tschuja SE Tschaijan-Uusun, 1730m, leg. Ristow/Seitz s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 2535 | <i>Chaenorhinum origanifolium</i> (L.) Kostel. | V | + FR-0-B-2154182: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Falaises d'Tourmont, Kalk, 1700m, leg. Ern 7241 |
| 2536 | <i>Chelone glabra</i> L. | V | + CA-0-B-0961087: Québec, Verchères, Contrecoeur (Bot. Garten Montreal) |
| 2537 | <i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. | V | * DE-0-B-2180106: Thüringen, Kreis Saalfeld, Saaletal, Dornburg, leg. Weber 171 |
| 2538 | <i>Digitalis ferruginea</i> subsp. <i>schischkini</i> (Ivanina) Werner | V | + TR-0-B-0834702: Ala Dağ, Kartelkaya, 1600m (Bot. Garten Göteborg) |
| 2539 | <i>Digitalis grandiflora</i> Mill. | V | + DE-0-B-0928997: Thüringen, Kreis Greitz, Weida (Bot. Garten Halle) |
| 2540 | <i>Digitalis grandiflora</i> Mill. | V | + DE-0-B-2681783: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Silikat, 700m, leg. Hempel s.n. |
| 2541 | <i>Digitalis laevigata</i> Waldst. & Kit. | V | + GR-0-B-2009108: Epirus, Nomos Thesprotias, Sagiada, Macchie über Kalkgestein, 25m, leg. Raus & al. 30360 |
| 2542 | <i>Digitalis laevigata</i> Waldst. & Kit. | V | * GR-0-B-2024908: Epirus, Nomos Ioanninon, 1 km N Oreokastro, Gormos-Tal, Kataraktis Dessi, 510m, leg. Raus & al. 30770 |
| 2543 | <i>Digitalis laevigata</i> subsp. <i>graeca</i> (Ivanina) Werner | V | + GR-0-B-2088505: Ägäis, Nomos Evvias, Mittel-Euböa, Dirfis-Gebirge, am Pass Steni-Stropones, Silikat, 1000m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 2544 | <i>Digitalis lamarckii</i> Ivanina | V | + TR-0-B-2482281: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7122 |
| 2545 | <i>Digitalis lanata</i> Ehrh. | V | + TR-0-B-0011394: Prov. Antalya, Sinekçi-Pass, Kaş-Elmalı, 1500m (Bot. Garten Bayreuth) |
| 2546 | <i>Digitalis lanata</i> Ehrh. | V | + GR-0-B-2411392: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18782 |
| 2547 | <i>Digitalis lutea</i> L. | V | + FR-0-B-0770403: Dép. Jura, Boutavent, 800m (Bot. Garten Besancon) |
| 2548 | <i>Digitalis lutea</i> L. | V | + ES-0-B-1425279: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4152 |
| 2549 | <i>Digitalis lutea</i> L. | V | + FR-0-B-1731103: Gières, 300m (Station Alpine du Lautaret) |
| 2550 | <i>Digitalis lutea</i> L. | V | + IT-0-B-3022203: Lombardei, Prov. Sondrio, Ponte di Legno, Rifugio Corno d'Aola, 1700m, leg. Dürbye 2545 |
| 2551 | <i>Digitalis parviflora</i> Jacq. | V | + ES-0-B-1418479: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Somiedo, Silikat, 1450m, leg. Ern & al. 4084 |
| 2552 | <i>Digitalis purpurea</i> L. | V | * DE-0-B-0011113: Bayern, Kreis Regen, N Mooshof, Richtung Hochfall, 700m, leg. Zimmer 2961 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 2553 | <i>Digitalis purpurea</i> L. | V | * NO-0-B-1901808: Prov. Hordaland, Hardangarvidda, Lofthus, 300m, leg. Dürbye 4349 |
| 2554 | <i>Digitalis purpurea</i> L. subsp. <i>purpurea</i> | V | + ES-0-B-1413379: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Leitariegos, Silikat, 1600m, leg. Ern & al. 4033 |
| 2555 | <i>Digitalis purpurea</i> L. subsp. <i>purpurea</i> | V | * DE-0-B-1830305: Sachsen, Kreis Löbau-Zittau, Zittauer Gebirge, S Waltersdorf, leg. Dürbye 3132 |
| 2556 | <i>Digitalis purpurea</i> L. subsp. <i>purpurea</i> | V | * DE-0-B-2140107: Sachsen-Anhalt, Kreis Sangerhausen, Stolberg, Josefskreuzweg, leg. Weber 233 |
| 2557 | <i>Digitalis thapsi</i> L. | V | + PT-0-B-2500300: Douro Litoral, Cinfaes (Bot. Garten Porto) |
| 2558 | <i>Digitalis trojana</i> Ivanina | V G | + TR-0-B-3531386: Prov. Balikesir, Kazdağ (Bot. Garten Bornova-Izmir) |
| 2559 | <i>Digitalis viridiflora</i> Lindl. | V | + GR-0-B-2714689: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajos Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14239 |
| 2560 | <i>Erinus alpinus</i> L. | V | + ES-0-B-1418179: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Somiedo, Silikat, 1200m, leg. Ern & al. 4081 |
| 2561 | <i>Erinus alpinus</i> L. | V | * CH-0-B-1991605: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3193 |
| 2562 | <i>Erinus alpinus</i> L. | V | + FR-0-B-2609402: Dép. Haute-Savoie, La Giétaz, Col des Aravis, W Foiroux, 1600m, leg. Dürbye & al. 2159 |
| 2563 | <i>Erinus alpinus</i> L. | V | + IE-0-B-2880102: County Clare, 3 km NW of Ballyvaughan, The Burren, 50m (Bot. Garten Dublin) |
| 2564 | <i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr. | V | * PL-0-B-1881205: Riesengebirge, Karpacz, Przet. Okraj, leg. Weber 25 |
| 2565 | <i>Euphrasia stricta</i> J.F.Lehm. | V | * DE-0-B-2060405: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel Usedom, Ückeritz, Silikat, leg. Weber 63 |
| 2566 | <i>Galvezia speciosa</i> (Nutt.) A.Gray [= <i>Galvesia speciosa</i> (Nutt.) A.Gray] | V G | + US-0-B-2770484: Kalifornien, San Clemente Island (Californian Jungle Garden) |
| 2567 | <i>Gratiola officinalis</i> L. | | + DE-0-B-2820102: Berlin-Mitte, Tiergarten, leg. Stricker s.n. |
| 2568 | <i>Hebenstretia dentata</i> L. | V G | XX-0-B-0960407: (Bot. Garten Bayreuth) |
| 2569 | <i>Isoplexis canariensis</i> (L.) G.Don | V | + ES-0-B-2981380: Kanaren, Teneriffa, Orotava, 750m (Univ. de La Laguna) |
| 2570 | <i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masf. | V G | + ES-0-B-2981480: Kanaren, Gran Canaria, Pico de la Bandera, Tamadaba, 1225m (Univ. de La Laguna) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2571 | <i>Kickxia commutata</i> (Rchb.) Fritsch | V G | + GR-0-B-2002208: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus/Dürbye 30207 |
| 2572 | <i>Kickxia scoparia</i> (Spreng.) G.Kunkel & Sunding | V G | + ES-0-B-0540895: Kanaren, Teneriffa, Punta de Teno, 50m (Bot. Garten Osnabrück) |
| 2573 | <i>Kickxia spuria</i> subsp. <i>integrifolia</i> (Brot.) R.Fern. | V | + GR-0-B-2532984: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n. |
| 2574 | <i>Lathraea squamaria</i> L. | V | * DE-0-B-1130609: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg, leg. Dürbye 4501 |
| 2575 | <i>Linaria aeruginea</i> (Gouan) Cav. | V | + ES-0-B-1192779: Prov. Jaén, Sierra de Mágina, bei Huelma, 1700m, Kalk, leg. Ern/Ketelhut 3727 |
| 2576 | <i>Linaria alpina</i> (L.) Mill. | V | + CH-0-B-3010289: Kanton Graubünden, Sils, Kalk, 1800m, leg. Reist s.n. |
| 2577 | <i>Linaria grandiflora</i> Desf. | V | + TR-0-B-2961692: Prov. Denizli, Çevril (Bot. Garten Izmir) |
| 2578 | <i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill. | V | + IT-0-B-1920203: Prov. Abruzzo, Gran Sasso, Capo La Serra, 1600m (Bot. Garten L'Aquila) |
| 2579 | <i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill. | V | + IT-0-B-2101400: Prov. Abruzzo, Majella, Macerone di Lama dei Peligni, 1210m (Bot. Garten Lama dei Peligni) |
| 2580 | <i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill. | V | + IT-0-B-2211502: Prov. Abruzzo, Majella, 1200m (Bot. Garten Lama die Peligni) |
| 2581 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill. | V | + FR-0-B-2640102: Bretagne, Dép. Cotes d'Armor, Paimpol, leg. Weigend 7135 |
| 2582 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | V | + FR-0-B-1450897: Dép. Essonne, Gif-sur-Yvette (Bot. Garten Paris) |
| 2583 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | V | * DE-0-B-1851111: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5434 |
| 2584 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | V | * DE-0-B-1910107: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Werder, Alt-Töplitz, leg. Zimmer s.n. |
| 2585 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | V | * DE-0-B-2152809: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, 26m, leg. Dürbye/Zippel 4846 |
| 2586 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | V | * DE-0-B-2180506: Thüringen, Kreis Saalfeld, Rudolstadt, Großkochberg, leg. Weber 175 |
| 2587 | <i>Mimulus guttatus</i> DC. | V | + NZ-0-B-0042479: South Island, Nelson, Buller-Gorge, leg. Ern 3553 |
| 2588 | <i>Mimulus guttatus</i> DC. | V | * GB-0-B-2071006: Schottland, Highlands, Sutherland, Durness, Balnakeil Bay, leg. Rost 104 |
| 2589 | <i>Nemesia floribunda</i> Lehm. | V | XX-0-B-0537274 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 2590 | <i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv. | V | + FR-0-B-2041805: Dép. Hérault, St. Mathieu de Treviers, Pic St. Loup, Kalk, 650m, leg. Kendzia 18 |
| 2591 | <i>Odontites vulgaris</i> Moench | V | * DE-0-B-2040907: Bayern, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Marktbergel, Petersberg, 500m, leg. Weber 226 |
| 2592 | <i>Odontites vulgaris</i> Moench | V | * DE-0-B-2100106: Bayern, Kreis Ansbach, Lehrberg, leg. Weber 164 |
| 2593 | <i>Penstemon digitalis</i> Sims | | + US-0-B-1740991: Pennsylvania (Bowman's Hill Wildflower Preserve) |
| 2594 | <i>Penstemon pinifolius</i> Greene | V | + US-0-B-1022001: Arizona, Chochoise, Coniferous forest, 2500m (Bot. Garten Marburg) |
| 2595 | <i>Penstemon serrulatus</i> Sm. [= <i>Penstemon diffusus</i> Lindl.] | V | + CA-0-B-0016377: British Columbia, Okanagan-Tal, Naramata, leg. Böhnert 63 |
| 2596 | <i>Pseudolysimachion bachofenii</i> (Heuff.) Holub [= <i>Veronica bachofenii</i> Heuff.] | V | + RO-0-B-0970403: Apuseni Mts., Podisul Padesului, near Poiana Florilor (Bot. Garten Olomouc) |
| 2597 | <i>Pseudolysimachion barrelieri</i> (Roem. & Schult.) Holub subsp. <i>barrelieri</i> | | + IT-0-B-1520803: Valle d'Aosta, La Thuile, Gran Goletta, 1700m (Courmayeur, Giardino Alpino) |
| 2598 | <i>Pseudolysimachion longifolium</i> (L.) Opiz subsp. <i>longifolium</i> | V | + DE-0-B-1213785: Niedersachsen, Oldenburg (Bot. Garten Oldenburg) |
| 2599 | <i>Pseudolysimachion porphyrianum</i> (Pavlov) Holub | V | + RU-0-B-2013507: Republik Altai, Distrikt Kosch-Agatsch, Tschenbak-See, 2760m, leg. Gemeinholzer/Dürbye bg 309 |
| 2600 | <i>Rehmannia elata</i> Prain | V | XX-0-B-0420285: (Bot. Garten Zürich) |
| 2601 | <i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel. | V | * DE-0-B-0435507: Berlin-Reinickendorf, Tegeler Fließ, NW Blankenfelde, 40m, leg. Dürbye 3791 |
| 2602 | <i>Rhinanthus glacialis</i> Personnat | V | * AT-0-B-1971607: Tirol, Karwendelgebirge, Achensee, Mariensteig, 955m, leg. Zimmer 2636 |
| 2603 | <i>Rhinanthus minor</i> L. | V | * DE-0-B-0482407: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, 870m, leg. Dürbye 3750 |
| 2604 | <i>Rhinanthus minor</i> L. | V | * DE-0-B-1560107: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, Katinger Watt, leg. Maak 1 |
| 2605 | <i>Scrophularia aestivalis</i> Griseb. | V | + GR-0-B-2314681: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5361 |
| 2606 | <i>Scrophularia canina</i> L. | V | * AT-0-B-2260810: Kärnten, SW Feistritz ob Bleiburg, von Ruttach-Schmelz zur Wackersdorfer Almhütte, 960m, leg. Zimmer 2863 |
| 2607 | <i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>canina</i> | V | + CH-0-B-0661903: Kanton St. Gallen, Walensee (Bot. Garten Halle) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2608 | <i>Scrophularia laciniata</i> Waldst. & Kit. | | + RO-0-B-0591703: Distr. Alba, M-tii Trascaului, leg. Csergö s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 2609 | <i>Scrophularia libanotica</i> Boiss. | V | + TR-0-B-2482681: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7126 |
| 2610 | <i>Scrophularia lucida</i> L. | V | + GR-0-B-1731607: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Mertonas, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 2611 | <i>Scrophularia lucida</i> L. | V | * GR-0-B-2313411: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus, Sipman 32998 |
| 2612 | <i>Scrophularia nodosa</i> L. | V | * DE-0-B-1660905: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Silikat, leg. Dürbye 3050 |
| 2613 | <i>Scrophularia nodosa</i> L. | V | * DE-0-B-1670405: Baden-Württemberg, Kreis Calw, Stammheim, Lehm, leg. Dürbye 3057 |
| 2614 | <i>Scrophularia nodosa</i> L. | V | * DE-0-B-2023105: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Silikat, 110m, leg. Raus s.n. |
| 2615 | <i>Scrophularia nodosa</i> L. | V | + DE-0-B-2419184: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2616 | <i>Scrophularia scopolii</i> Hoppe | V | + ES-0-B-1421779: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4117 |
| 2617 | <i>Scrophularia smithii</i> subsp. <i>langeana</i> (Bolle) Dalgaard | V | * ES-0-B-0453604: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Barranco de San Maure, 1100m, leg. Dürbye 2811 |
| 2618 | <i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort. | V | + DE-0-B-1919693: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye & al. s.n. |
| 2619 | <i>Teedia lucida</i> (Aiton) Rudolphi | V G | XX-0-B-0504774 |
| 2620 | <i>Tetranema roseum</i> (M.Martens & Galeotti) Standl. & Steyerm. | G | XX-0-B-2020191: (Bot. Garten Bern) |
| 2621 | <i>Verbascum alpinum</i> Turra | V | + AT-0-B-0533304: Steiermark, Voitsberg, Glenalm (Bot. Garten Göttingen) |
| 2622 | <i>Verbascum alpinum</i> Turra | V | + AT-0-B-2141002: Steiermark, Grazer Bergland, Hochlantsch, 1200m (Bot. Garten Graz) |
| 2623 | <i>Verbascum aphantulium</i> Heldr. [= <i>Verbascum pelium</i> Halácsy] | V | + GR-0-B-2421092: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Raus/Schiers 20014 |
| 2624 | <i>Verbascum aphantulium</i> Heldr. | V | + GR-0-B-2670680: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Binder & al. 782 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2625 | <i>Verbascum blattaria</i> L. | V | * GR-0-B-2012308: Epirus, Nomos Thesprotias, Kambos Aetou, östl. Vrisella, 23m, leg. Raus & al. 30438 |
| 2626 | <i>Verbascum botuliforme</i> Murb. | V | + GR-0-B-2420692: Thessalien, Nomos Larisis, Melivia, Silikat, 50m, leg. Raus/Schiers 19967 |
| 2627 | <i>Verbascum capitis-viridis</i> Hub.-Mor. | V | + CV-0-B-0291095: Insel Santiago, Sierra Malagueta, 700m, leg. Kilian/Leyens 2781 |
| 2628 | <i>Verbascum densiflorum</i> Bertol. | V | * DE-0-B-2080607: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttrum, Silikat, 40m, leg. Dürbye 4099 |
| 2629 | <i>Verbascum densiflorum</i> Bertol. | V | + DE-0-B-2427885: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 2630 | <i>Verbascum dumulosum</i> P.H.Davis & Hub.-Mor. | V | + TR-0-B-2470785: Prov. Antalya, Güllükdäği, leg. Simon s.n. |
| 2631 | <i>Verbascum epixanthinum</i> Boiss. & Heldr. | V | + GR-0-B-2698800: Sterea Ellas, Nomos Evritanias, Timfristos-Gipfel, Kalk, 2100m, leg. Raus 24354 |
| 2632 | <i>Verbascum inulifolium</i> Hub.-Mor. | V | + TR-0-B-4039884: Prov. İçel, W Silifke, Kalk, 750m, leg. Hagemann & al. 2266 |
| 2633 | <i>Verbascum levanticum</i> I.K.Ferguson | | + CY-0-B-1574197: Distr. Paphos (Bot. Garten Hamburg) |
| 2634 | <i>Verbascum lychnitis</i> L. | V | + IT-0-B-3014003: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, 1520m, leg. Dürbye & al. 2463 |
| 2635 | <i>Verbascum nigrum</i> L. | V | * SI-0-B-2062406: Julische Alpen, Trenta-Tal, Trenta, Vrsic-Pass, 620m, leg. Weber 148 |
| 2636 | <i>Verbascum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i> | V | + DE-0-B-1442398: Berlin-Zehlendorf, Albrechts Teerofen, Teltowkanal, leg. Meyer s.n. |
| 2637 | <i>Verbascum phoeniceum</i> L. | V | + CZ-0-B-0650700: (Bot. Garten Liberec) |
| 2638 | <i>Verbascum phoeniceum</i> L. | V | + Deutschland: Sachsen, Kreis Meißen, Zehren (Humboldt-Univ. Berlin) |
| 2639 | <i>Verbascum roripifolium</i> (Halácsy) I.K.Ferguson | V | + GR-0-B-2418792: Thrakien, Nomos Xanthis, Likodromion, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 19722 |
| 2640 | <i>Verbascum sinuatum</i> L. | V | * GR-0-B-1733707: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Achata, Kalk, 200m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 2641 | <i>Verbascum sinuatum</i> L. | V | * GR-0-B-2221605: Makedonien, Nomos Chalkidikis, KasSilikatra, Siviri, leg. Raddatz 56 |
| 2642 | <i>Verbascum speciosum</i> Schrad. | V | + SK-0-B-0870803: Malé Karpaty, Klokoc (Bot. Garten Bratislava) |
| 2643 | <i>Verbascum speciosum</i> Schrad. | V | + GR-0-B-2701688: Makedonien, Nomos Dramas, W-Rhodopen, Silikat, 1800m, leg. Raus 13338 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 2644 | <i>Verbascum spinosum</i> L. | V | + GR-0-B-2570497: Kreta, Nomos Chanion, Anopoli, 600m, leg. Böhling/Greuter 6406 |
| 2645 | <i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i> | V | * DE-0-B-2100906: Bayern, Kreis Ansbach, Neudorf, leg. Weber 169 |
| 2646 | <i>Verbascum undulatum</i> Lam. | V | * GR-0-B-2027608: Thessalien, Nomos Trikalon, E Trigona, 790m, leg. Raus & al. 30838 |
| 2647 | <i>Veronica agrestis</i> L. | V | * DE-0-B-1230611: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Willmersdorf-Stöbritz, Brachacker, 59m, leg. Dürbye/Zippel 5169 |
| 2648 | <i>Veronica alpina</i> subsp. <i>pumila</i> (All.) Dostál | V | + FR-0-B-2574902: Dép. Hautes Alpes, W La Grave, Grand Galibrier, Col du Calibrier, 2500m, leg. Dürbye & al. 1822 |
| 2649 | <i>Veronica aphylla</i> L. | V | + FR-0-B-2585202: Dép. Hautes Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2300m, leg. Dürbye & al. 1927 |
| 2650 | <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>vahlII</i> (Gaudin) D.A.Webb | | + DE-0-B-2980199: Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Nittel-Köllig, 200m, leg. Hand s.n. |
| 2651 | <i>Veronica beccabunga</i> L. | V | * DE-0-B-2250905: Bayern, Kreis Ansbach, Weidendorf, leg. Weber 77 |
| 2652 | <i>Veronica fruticulosa</i> L. | V | + FR-0-B-2575802: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Rameau de Valtroide, Queyrel, Silikat, 2100m, leg. Dürbye & al. 1831 |
| 2653 | <i>Veronica hederifolia</i> L. [= <i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>] | V | * DE-0-B-1230411: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Willmersdorf-Stöbritz, 59m, leg. Dürbye/Zippel 5167 |
| 2654 | <i>Veronica officinalis</i> L. | V | * SE-0-B-1962306: Prov. Bohus Län, Stenungsund, Hältesjön, leg. Dürbye 3386 |
| 2655 | <i>Veronica officinalis</i> L. | V | * PL-0-B-2060705: Insel Wollin, Swinoujscie, Silikat, leg. Weber 66 |
| 2656 | <i>Veronica officinalis</i> L. | V | + DK-0-B-2320798: Insel Møn, Lilleskov, leg. Dürbye/Meyer 685 |
| 2657 | <i>Veronica prostrata</i> L. | | + DE-0-B-1670410: Sachsen-Anhalt, Kreis Jerichower Land, NW Biederitz, leg. Frank s.n. |
| 2658 | <i>Veronica x schmarkovii</i> Kosachev | | + RU-0-B-2008907: Altai Region, Dirstr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Steppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3893 |
| 2659 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L. | V | + AT-0-B-2983586: Osttirol, Virgental, Silikat, 1400m, leg. Royl/Hempel s.n. |
| 2660 | <i>Veronica urticifolia</i> Jacq. | V | * CH-0-B-1991705: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3194 |
| 2661 | <i>Veronica urticifolia</i> Jacq. | V | + FR-0-B-2603702: Dép. Haute-Savoie, La Gièttaz, Gorges de l'Arrodiene, 1500m, leg. Dürbye & al. 2112 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| 2662 | <i>Veronica urticifolia</i> Jacq. | V | + IT-0-B-3015701: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15901 |
| 2663 | <i>Veronica urticifolia</i> Jacq. | V | + IT-0-B-3032703: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Ortler-Massiv, 1950m, leg. Dürbye 2650 |
| 2664 | <i>Veronica verna</i> L. | V | * DE-0-B-0521411: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, Silikat, 34m, leg. Dürbye 5180 |
| 2665 | <i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq. | | + Österreich: Kärnten, Karnische Alpen, Watschinger Alm, 1640m (Bot. Garten Klagenfurt) |
| 2666 | <i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq. | V | + AT-0-B-2832700: Kärnten, Watschiger Alm, Dolk 248 (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 2667 | <i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq. | V | + AT-0-B-3001901: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1600m, leg. Vogt & al. 15787 |
| 2668 | <i>Wulfenia orientalis</i> Boiss. | V | + TR-0-B-1442702: (Museum National d'Histoire Naturelle Paris) |

SOLANACEAE

| | | | |
|------|---|---|---|
| 2669 | <i>Anisodus tanguticus</i> (Maxim.) Pascher | V | + CN-0-B-0203601: Prov. Yünnan, Meili Xue Shan, Silikat, 3600m, leg. Raab-Straube/Smalla 783 |
| 2670 | <i>Atropa acuminata</i> Miers | V | + NP-0-B-0860603 |
| 2671 | <i>Atropa bella-donna</i> L. | V | + DE-0-B-1014595: Sachsen-Anhalt, Kreis Sangerhausen, Großleinungen (Bot. Garten Halle) |
| 2672 | <i>Atropa bella-donna</i> L. | V | * DE-0-B-1891408: Bayern, Oberfranken, Ossing, ca. 500m, leg. Kendzia 71 |
| 2673 | <i>Atropa bella-donna</i> L. | V | * AT-0-B-1974907: Tirol, Karwendelgebirge, S Pertisau, Dristenautal, Gutelwald, 1000m, leg. Zimmer s.n. |
| 2674 | <i>Atropa bella-donna</i> L. | V | * AT-0-B-2260210: Kärnten, NO von Sittersdorf, von Trichoja nach Hoirig, 710m, leg. Zimmer 2849 |
| 2675 | <i>Atropa komarovii</i> Blin. & Shalyt | V | + TM-0-B-0860703 |
| 2676 | <i>Datura stramonium</i> L. | V | + NP-0-B-1514184: Prov. Bagmati, Patan, 1330m (Bot. Garten Liège) |
| 2677 | <i>Datura stramonium</i> L. | V | * DE-0-B-1942309: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, leg. Dürbye/Zippel 4613 |
| 2678 | <i>Datura stramonium</i> L. | V | * GR-0-B-2032208: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalamas-Delta, S Sagiada, 1m, leg. Raus & al. 30902 |
| 2679 | <i>Datura stramonium</i> L. | V | * DE-0-B-2080707: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttrum, Silikat, 40m, leg. Dürbye 4100 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 2680 | <i>Hyoscyamus albus</i> L. | V | * ES-0-B-0461205: Balearen, Mallorca, Sierra del Levante, Manacor/Felanit, leg. Dürbye 3031 |
| 2681 | <i>Hyoscyamus albus</i> L. | V | * GR-0-B-1734107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Pigadia, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 2682 | <i>Hyoscyamus albus</i> L. | V | * GR-0-B-2027408: Thessalien, Nomos Trikalon, Kastraki, Meteora-Felsen, 745m, leg. Raus & al. 30835 |
| 2683 | <i>Hyoscyamus albus</i> L. | V | + ES-0-B-2830285: Balearen, Mallorca, Colonia de Sant Jordi/Cala Figuera, leg. Leonhardt s.n. |
| 2684 | <i>Hyoscyamus niger</i> L. | V | + DE-0-B-0412196: Brandenburg, Oder-Spree-Kreis, Fürstenwalde, Berkenbrück (Humboldt Univ. Berlin) |
| 2685 | <i>Lycianthes biflora</i> (Lour.) Bitter | V G | + IN-0-B-0044681: Himalaja, Singalila Mts., leg. Pradhan s.n. |
| 2686 | <i>Mandragora officinarum</i> L. | V | XX-0-B-0936874 |
| 2687 | <i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn. | V G | + KE-0-B-3752386: Kapengurai Distr., Makutano, 1600m, leg. Hagemann/Claßen 3159 |
| 2688 | <i>Nicotiana glauca</i> Graham | V G | + ES-0-B-2321108: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Puerto de Puntagorda, Lavaschutt-Terrassen, 80m, leg. Kendzia 83 |
| 2689 | <i>Nicotiana longiflora</i> Cav. | V G | + AR-0-B-0930405: Prov. San Juan, Dept. Valle Fértil, San Agustin del Valle Fértil, 950m, leg. Leuenberger/Arroyo 4959 c |
| 2690 | <i>Nicotiana sylvestris</i> Speg. & Comes | V G | XX-0-B-1660107 |
| 2691 | <i>Nicotiana tabacum</i> L. | V | + BO-0-B-1070195: Belivic, Depto. Santa Cruz, N Karawasi (Bot. Garten Uppsala) |
| 2692 | <i>Petunia axillaris</i> (Lam.) Britton & al. [= <i>Nicotiana axillaris</i> Lam.; <i>Petunia nyctaginiflora</i> Juss.] | V G | XX-0-B-0936774 |
| 2693 | <i>Physalis angulata</i> L. | V | * GR-0-B-2022108: Epirus, Nomos Ioanninon, W Riachovo, 390m, leg. Raus & al. 30658 |
| 2694 | <i>Scopolia carniolica</i> Jacq. | V | + SI-0-B-1830103: Kocevje, Jama pod Krenom, Kalk-Buchenwald, 600m, leg. Hellmann s.n. |
| 2695 | <i>Solanum abutiloides</i> (Griseb.) Bitter & Lillo | V G | XX-0-B-0566074 |
| 2696 | <i>Solanum dulcamara</i> L. | V | + DE-0-B-0240895: Bayern, Kreis Schwandorf, Dautersdorf (Bot. Garten Regensburg) |
| 2697 | <i>Solanum dulcamara</i> L. | V | * PL-0-B-1951905: Insel Karsibor, Swinoujscie, Karsiborska Kepa, leg. Weber 56 |
| 2698 | <i>Solanum dulcamara</i> L. | V | * DE-0-B-2030905: Sachsen, Kreis Kamenz, Schönteichen, Hausdorf, leg. Dürbye 3169 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 2699 | <i>Solanum dulcamara</i> L. | V | * DE-0-B-2280308: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, 30m, leg. Dürbye 4419 |
| 2700 | <i>Solanum glaucophyllum</i> Desf. | V G | + AR-0-B-1166903: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 h |
| 2701 | <i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & P.-M.L.Jaeger | V | * ES-0-B-0460205: Balearen, Mallorca, Sierra del Levante, Santany, Ca'n Jordi, leg. Dürbye 3021 |
| 2702 | <i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & P.-M.L.Jaeger | V | + ES-0-B-0750101: Prov. Cadiz, leg. Wilkens s.n. |
| 2703 | <i>Solanum nigrum</i> L. | V | + DE-0-B-2429885: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 2704 | <i>Solanum pungetium</i> R.Br. | V G | + AU-0-B-0560103: New South Wales, New England Range, 50 km W Armindale, leg. Weber s.n. |
| 2705 | <i>Solanum seaforthianum</i> Andrews | | + AU-0-B-0902104: Queensland, Atherton Tableland, Lake Tinaroo, leg. Rost 21 |
| 2706 | <i>Withania somnifera</i> (L.) Duval | V G | + ZA-0-B-1080606: (Institut für Nutzpflanzenkunde Kassel) |

STAPHYLEACEAE

| | | | |
|------|------------------------------|---|--|
| 2707 | <i>Staphylea bumalda</i> DC. | V | + JP-0-B-0581292: Hikone, 87m (Kyoto University Forests) |
| 2708 | <i>Staphylea pinnata</i> L. | V | + HU-0-B-1081682: S Tapolca, Lake Balaton (Bot. Garten Vácraót) |
| 2709 | <i>Staphylea trifolia</i> L. | V | + US-0-B-1251100: Michigan, Ingham, Sanford Woodlot, Mesic Southern Forest, 253m (W.J.Beal Botanical Garden Michigan) |

STERCULIACEAE

| | | | |
|------|--------------------------------------|-----|---|
| 2710 | <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight | V G | XX-0-B-0560774 (Kwanak Arboretum, Suweon) |
| 2711 | <i>Hermannia althaeoides</i> Link | V G | XX-0-B-0260507: (Univ. Hohenheim) |
| 2712 | <i>Hermannia denudata</i> L.f. | V G | XX-0-B-0504874 |

STYRACACEAE

| | | | |
|------|--|-----|--|
| 2713 | <i>Pterostyrax corymbosa</i> Siebold & Zucc. | V G | + JP-0-B-2330996: Pref. Ibaraki, Kuji-gun, Daigo Town, Mt. Yamizo, 1022m (Chiba University Matsudo) |
|------|--|-----|--|

THEACEAE

| | | | |
|------|--------------------------------------|---|---|
| 2714 | <i>Camellia oleifera</i> C.Abel | G | + CN-0-B-0514582: Prov. Zhejiang, Li-Shui, Long-Quan, Qing-Yuan Pref., 360m (Bot. Garten Shanghai) |
| 2715 | <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze | G | XX-0-B-0507874: (Arboretum Aritaki) |

THYMELAEACEAE

2716 *Thymelaea passerina*
(L.) Coss. & Germ. V + IT-0-B-1930798: Prov. Toscana, Siena,
Coroncina, 200m, Bot. Garten Siena)

TILIACEAE

2717 *Corchorus hirtus* L. V G XX-0-B-0607774

2718 *Entelea arborescens* R.Br. G XX-0-B-1081274

2719 *Sparmannia ricinica* (Eckl. & Zeyh.)
Kuntze V G XX-0-B-0260274

2720 *Tilia cordata* Mill. V * AM-0-B-2431908: gorge of the river Getik,
leg. Gabrielian s.n.

TOVARIACEAE

2721 *Tovaria pendula* Ruiz & Pav. V G XX-0-B-0340102: (Bot. Garten Dresden)

TROPAEOLACEAE

2722 *Tropaeolum majus* L. V + ES-0-B-2270183: Kanaren, Teneriffa, Puerto de
la Cruz, Silikat, 200m, leg. Rojl 130

2723 *Tropaeolum peltophorum* Benth. V G + PE-0-M-1999/1345: Dept. Cajamarca, Prov.
Chota, Llama - Chiclayo, 15 km from Llama,
1400m (Bot. Garten München)

ULMACEAE

2724 *Ulmus laevis* Pall. V * DE-0-B-0520511: Brandenburg, Kreis Potsdam,
Sacrow, Halbinsel Meedehorn, Havelufer, 33m,
leg. Dürbye 5171

UMBELLIFERAE

2725 *Aethusa cynapium* L. V * FR-0-B-2162111: Reg. Lothringen, Dép. de la
Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m,
leg. Dürbye/Kirchhoff 5538

2726 *Aethusa cynapium* L. V + DE-0-B-3090193: Brandenburg, Kreis Oberhavel,
Rhinluch, Beetz, leg. Ern s.n.

2727 *Ammi majus* L. V + IT-0-B-1490195: Prov. Toscana, Siena, La Ripa
(Bot. Garten Siena)

2728 *Ammi visnaga* (L.) Lam. V + IT-0-B-0210899: Sizilien, Palermo, Adiacenze del
Lago di Piana degli Albanesi
(Bot. Garten Palermo)

2729 *Angelica archangelica* L.
subsp. *archangelica* V + DE-0-B-1890194: Brandenburg, Kreis Oberhavel,
Beetz, Rhinluch, leg. Ern s.n.

2730 *Angelica archangelica* L.
subsp. *archangelica* V * DE-0-B-2012205: Brandenburg, Kreis Barnim,
Hohenwutzen, leg. Dürbye 3123

2731 *Angelica decurrens* (Ledeb.)
B.Fedtsch. V + RU-0-B-2008107: Altai Region, Distr.,
Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß
Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m,
leg. Dürbye/Gemeinholzer 3885

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 2732 | <i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm. | V | + DE-0-B-2930199: Brandenburg, Kreis Havelland, Brieselang, Silikat, 50m, leg. Ristow s.n. |
| 2733 | <i>Angelica sylvestris</i> L. | V | * DE-0-B-0527811: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, S Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5510 |
| 2734 | <i>Angelica sylvestris</i> L. | V | * GR-0-B-2021408: Epirus, Nomos Ioanninon, W Riachovo, 390m, leg. Raus & al. 30635 |
| 2735 | <i>Angelica sylvestris</i> L. | V | + IT-0-B-3029903: Lombardei, Prov. Sondrio, Passo del Foppa, Edolo/Mazzo di Valtellina, 1860m, leg. Dürbye 2623 |
| 2736 | <i>Angelica sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> | V | * DK-0-B-1900108: Jütland, Jammerbucht, Svinklov, Silikat, ca. 5m, leg. Dürbye 4325 |
| 2737 | <i>Angelica sylvestris</i> subsp. <i>montana</i> (Brot.) Arcang. | V | * DE-0-B-1953906: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Kalk, leg. Dürbye 3358 |
| 2738 | <i>Anthriscus fumarioides</i> (Waldst. & Kit.) Spreng. | V | + GR-0-B-3210100: Sterea Ellas, Athen, Imittos-Gipfel, Kalk, 1000m, leg. Greuter s.n. |
| 2739 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. | V | * DE-0-B-0522611: Berlin-Reinickendorf, NW Lübars, Gebüschsäume, 41m, leg. Dürbye 5225 |
| 2740 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. | V | * DE-0-B-1460107: Niedersachsen, Kreis Verden, Lutlum, Silikat, leg. Dürbye 3627 |
| 2741 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. | V | + DE-0-B-1600501: Berlin-Lichtenberg, Hohenschönhausen, Malchow, leg. Kirchoff s.n. |
| 2742 | <i>Apium graveolens</i> L. var. <i>graveolens</i> | V | + DE-0-B-0360192: Brandenburg, Kreis Teltow-Fläming, Gröbener See, leg. Herrmann s.n. |
| 2743 | <i>Apium graveolens</i> L. var. <i>graveolens</i> | V | + NL-0-B-1340192: Prov. Noord Brabant, Paal (Bot. Garten Meise) |
| 2744 | <i>Astrantia major</i> L. | V | + DE-0-B-2406984: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2745 | <i>Astrantia major</i> L. subsp. <i>major</i> | V | * SI-0-B-2063606: Julische Alpen, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Sava Dolinka, 750m, leg. Weber 160 |
| 2746 | <i>Astydamia latifolia</i> (L.f.) Baill. | V G | * ES-0-B-0110908: Kanaren, El Hierro, Salinen N Punta Grande, 15m, leg. Zippel 08-9 |
| 2747 | <i>Astydamia latifolia</i> (L.f.) Baill. | V G | + ES-0-B-0180187: Kanaren, Teneriffa, Malpais de Güimar, 5m, leg. Greuter/Zimmer s.n. |
| 2748 | <i>Athamanta albanica</i> Alston & Sandwith | | + GR-0-B-2538890: Makedonien, Nomos Kastorias, Megalipetra, Kalk, 1200m, leg. Royl & al. s.n. |
| 2749 | <i>Athamanta cretensis</i> L. | V | + CH-0-B-1992605: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3203 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2750 | <i>Athamanta macedonica</i> (L.) Spreng. [= <i>Athamanta macedonica</i> (L.) Spreng. subsp. <i>macedonica</i>] | V | + AL-0-B-2651200: Distr. Gjirokaštër, Festung Gjirokaštër, 350m, leg. Raus 23989 |
| 2751 | <i>Athamanta sicula</i> L. | V | + IT-0-B-1882199: Region Abruzzo, Majella, Palombaro, 822m (Bot. Garten Lama dei Peligni) |
| 2752 | <i>Bupleurum falcatum</i> L. | V | * DE-0-B-2160711: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5524 |
| 2753 | <i>Bupleurum falcatum</i> L. | V | + FR-0-B-2622102: Dép. Ain, La Rivière, Kalk, 1100m, leg. Dürbye & al. 2185 |
| 2754 | <i>Bupleurum falcatum</i> L. | V | + DE-0-B-3028985: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Veringendorf, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n. |
| 2755 | <i>Bupleurum fruticosum</i> L. | V G | + ES-0-B-1820386: Prov. Jaén, Pasado Arguillos, Camino de Ubeda, 620m (Bot. Garten Madrid) |
| 2756 | <i>Bupleurum multinerve</i> DC. | V | + RU-0-B-2002207: Altai Region, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3826 |
| 2757 | <i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i> | V G | + ES-0-B-1572107: Kanarische Inseln, La Gomera, Las Hayas, Wiesen, ca. 800m, leg. Ludwig s.n. |
| 2758 | <i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i> | V G | + PT-0-B-2290205: Madeira, Ribeiro Frio, 700m, leg. Hollmann s.n. |
| 2759 | <i>Bupleurum semicompositum</i> L. | V | + GR-0-B-2065098: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Paros, Kalami, 50m, leg. Raus/Sipman 23687 |
| 2760 | <i>Bupleurum frutescens</i> subsp. <i>spinosum</i> (Gouan) O.Bolòs & Vigo [= <i>Bupleurum spinosum</i> Gouan] | V | + ES-0-B-0033579: Prov. Cádiz, Grazalema (Samenbank Madrid, Gomez Campo) |
| 2761 | <i>Carum carvi</i> L. | V | + DE-0-B-0166779: Hessen, Kreis Hersfeld-Rotenburg, leg. Pircher & al. s.n. |
| 2762 | <i>Carum carvi</i> L. | V | * DE-0-B-1761204: Bayern, Kreis Ansbach, Neunkirchen, leg. Weber s.n. |
| 2763 | <i>Caucalis platycarpus</i> L. | | * FR-0-B-0975012: Dép. Alpes-de-Haute-Provence, Valensole, Plateau de Valensole, 600m, leg. Zippel 12- 262 |
| 2764 | <i>Chaerophyllum aromaticum</i> L. | V | * DE-0-B-0528411: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, S Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5516 |
| 2765 | <i>Chaerophyllum aromaticum</i> L. | V | + CZ-0-B-1830705: Zittauer Gebirge, Horni Svetlá, leg. Dürbye 3136 |
| 2766 | <i>Chaerophyllum aureum</i> L. | V | * DE-0-B-1670205: Baden-Württemberg, Kreis Calw, Stammheim, Lehm, leg. Dürbye 3055 |
| 2767 | <i>Chaerophyllum aureum</i> L. | V | + FR-0-B-1960184: Dép. Haute-Savoie Touinges, 1350m (Bot. Garten Samoëns) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2768 | <i>Chaerophyllum aureum</i> L. | V | + DE-0-B-2401884: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 2769 | <i>Chaerophyllum bulbosum</i> L. | V | * DE-0-B-1782011: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neukünkendorf, 53m, leg. Dürbye/Zippel 5325 |
| 2770 | <i>Chaerophyllum bulbosum</i> L. | V | * DE-0-B-1995311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5506 |
| 2771 | <i>Chaerophyllum byzantinum</i> Boiss. | V | + BG-0-B-2980100: Strandza-Gebirge, Indi Pasha, Slivarovo, leg. Gussev s.n. |
| 2772 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L. | V | * DE-0-B-0523511: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Kramnitz, 34m, leg. Dürbye 5235 |
| 2773 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L. | V | * DE-0-B-1640607: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee/Lindow, leg. Zimmer s.n. |
| 2774 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L. | V | * DE-0-B-2011805: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin/Oderberg, leg. Dürbye 3119 |
| 2775 | <i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch | V | * AT-0-B-1972207: Tirol, Karwendelgebirge, W Pertisau, Feilsattel, 1250m, leg. Zimmer 2651 |
| 2776 | <i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch | V | * AT-0-B-2271611: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Bela, Weg nach Paulitschsattel, 1060m, leg. Zimmer 2914 |
| 2777 | <i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch | V | + IT-0-B-2600899: Piemont, Prov. Aosta, Courmayeur, Pavillon, 2250m (Bot. Garten Courmayeur) |
| 2778 | <i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch | V | + IT-0-B-3007003: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Alpe Entova, 2000m, leg. Dürbye & al. 2391 |
| 2779 | <i>Cicuta virosa</i> L. | V | + DE-0-B-1706894: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg, Herrensee, leg. Royl s.n. |
| 2780 | <i>Cnidium silaifolium</i> (Jacq.) Simonk. | V | + TR-0-B-2517680: Prov. Artvin, Demirkent, 2000m, leg. Ern 6576 |
| 2781 | <i>Cnidium silaifolium</i> subsp. <i>orientale</i> (Boiss.) Tutin | V | + GR-0-B-2311281: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Silikat, 750m, leg. Raus/Royl 5296 |
| 2782 | <i>Conium maculatum</i> L. | V | * DE-0-B-0527311: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5452 |
| 2783 | <i>Conium maculatum</i> L. | V | * DE-0-B-1920408: Berlin-Reinickendorf, Lübars, Silikat, 31m, leg. Dürbye 4405 |
| 2784 | <i>Conium maculatum</i> L. | V | * DE-0-B-2021905: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, leg. Raus s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 2785 | <i>Conium maculatum</i> L. | V | + DE-0-B-5028181: Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg, Norderstapel, leg. Barnieske & al. s.n. |
| 2786 | <i>Conium maculatum</i> var. <i>divaricatum</i> (Boiss. & Orph.) Boiss. | V | + GR-0-B-2020703: Peloponnes, Nomos Arkadias, Dimitsana, Kalk, 1000m, leg. Raus & al. s.n. |
| 2787 | <i>Coriandrum sativum</i> L. | V | XX-0-B-0532274 |
| 2788 | <i>Cortia wallichiana</i> (DC.) Leute | V | + IN-0-B-0011178: Distr. Darjeeling, Ghoom, 2200m, leg. Ern 3411 |
| 2789 | <i>Crithmum maritimum</i> L. | V | * IT-0-B-2451110: Ligurien, Santa Margherita Ligure, Strand, leg. Weber 292 |
| 2790 | <i>Daucus carota</i> L. | V | + DE-0-B-0290396: Thüringen, Eisenach (Bot. Garten Jena) |
| 2791 | <i>Daucus carota</i> L. | V | * GR-0-B-2220705: Makedonien, Nomos Chalkidikis, KasSilikatra, Siviri, leg. Raddatz 47 |
| 2792 | <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i> | V | * DE-0-B-1851011: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5433 |
| 2793 | <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i> | V | * DK-0-B-1981507: Insel Bornholm, Snogebaek, Balka, Kalk, 1m, leg. Ketelhut 29 |
| 2794 | <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i> | V | * DE-0-B-2242508: Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel, Usedom, von Lütten Ort nach Zempin, leg. Rost 177 |
| 2795 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Ball | V | * GR-0-B-1734507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Mesochori, Silikat, 350m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 2796 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Ball | V | * GR-0-B-2003408: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, 1m, leg. Raus & al. 30225 |
| 2797 | <i>Eryngium agavifolium</i> Griseb. | V | XX-0-B-0699374 |
| 2798 | <i>Eryngium bourgatii</i> Gouan | V | + ES-0-B-0019975: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1300m, leg. Ern 232 |
| 2799 | <i>Eryngium bourgatii</i> Gouan | V | + FR-0-MB-1973/469: Dép. Pyrénées Orientales, Saillagouse (Bot. Garten Marburg) |
| 2800 | <i>Eryngium campestre</i> L. | V | * DE-0-B-0100112: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, NW Neu Darchau, an der Elbe, 9m, leg. Dürbye 5547 |
| 2801 | <i>Eryngium campestre</i> L. | V | + RO-0-B-0381003: Judetul Iasi, Comuna Popricani, satul Cârlig (Bot. Garten Iasi) |
| 2802 | <i>Eryngium campestre</i> L. | V | + CH-0-B-0750292: Kanton Basel, Reinacherheide (Bot. Garten Basel) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 2803 | <i>Eryngium campestre</i> L. | V | * GR-0-B-2012708: Epirus, Nomos Thesprotias, Kambos Aetou, östl. Vrisella, 23m, leg. Raus & al. 30445 |
| 2804 | <i>Eryngium campestre</i> L. | V | * GR-0-B-2082205: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Metochi, Silikat, 250m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 2805 | <i>Eryngium creticum</i> Lam. | V | * GR-0-B-2029308: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalamas-Delta, S Sagiada, 1m, leg. Raus & al. 30889 |
| 2806 | <i>Eryngium maritimum</i> L. | V | * PT-0-B-0101708: Prov. Algarve, Distr. Faro, W Lagos, 20m, leg. Dürbye 4129 |
| 2807 | <i>Eryngium maritimum</i> L. | V | * GR-0-B-2008608: Epirus, Nomos Thesprotias, Sagiada, 1m, leg. Raus & al. 30351 |
| 2808 | <i>Eryngium maritimum</i> L. | V | * GR-0-B-2030808: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalamas-Delta, Palees Ekvoles, 1m, leg. Raus & al. 30931 |
| 2809 | <i>Eryngium planum</i> L. | V | + RU-0-B-1773805: W-Sibirien, Region Novosibirsk, Kemerovskaja Oblast, Salair-Gebirge, Svetloje See, 220m, (Bot. Garten Potsdam) |
| 2810 | <i>Eryngium planum</i> L. | V | + RU-0-B-2190103: Sibirien, Reg. Novosibirsk 450 km W Novosibirsk, See 'Tschani', Salzsteppe, leg. Hefeke s.n. |
| 2811 | <i>Falcaria vulgaris</i> Bernh. | V | * DE-0-B-1850811: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5431 |
| 2812 | <i>Falcaria vulgaris</i> Bernh. | V | * DE-0-B-2050709: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Bad Freienwalde, Altglietzen, Silikat, 12m, leg. Dürbye/Zippel 4804 |
| 2813 | <i>Ferula assa-foetida</i> L. | V | XX-0-B-2640297: (Bot. Garten Peking) |
| 2814 | <i>Ferula communis</i> L. | V G | * GR-0-B-2015108: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, Roidolakkos, 237m, leg. Raus & al. 30472 |
| 2815 | <i>Ferula communis</i> L. | V G | + PT-0-B-3337886: Coimbra, San Jorge (Bot. Garten Coimbra) |
| 2816 | <i>Ferula communis</i> L. subsp. <i>communis</i> | V G | + IT-0-B-0270189: Umbrien, Prov. Perugia, Lago Trasimeno, Isola Maggiore, leg. Meyer s.n. |
| 2817 | <i>Ferula jaeschkeana</i> Vatke | V | + PK-0-B-2618283: North West Frontier Province, Swat Division, Janshai-Tal, leg. Berger s.n. |
| 2818 | <i>Ferulago sylvatica</i> subsp. <i>confusa</i> (Velen.) Hartvig | V | + GR-0-B-0055178: Thrakien, Nomos Xanthis, Dimari, 500m, leg. Greuter s.n. |
| 2819 | <i>Ferulago sylvatica</i> (Besser) Rchb. subsp. <i>sylvatica</i> | V | + GR-0-B-2317381: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Arnea, 1000m, leg. Raus/Royl 5463 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 2820 | <i>Ferulago sylvatica</i> subsp. <i>confusa</i> (Velen.) Hartvig | V | + GR-0-B-2298594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21492 |
| 2821 | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. | V | + FR-0-B-0594295: Dép. Calvados, Site Urbain (Bot. Garten Caen) |
| 2822 | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i> | V | + IT-0-B-3030997: Prov. Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena) |
| 2823 | <i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Cout. | V G | + ES-0-B-2320508: Kanaren, La Palma, Puntagorda, 800m, leg. Kendzia 77 |
| 2824 | <i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Cout. | V G | + ES-0-B-2350394: Kanaren, Gran Canaria, Cumbres, Tejeda (Bot. Garten Hamburg) |
| 2825 | <i>Heptaptera triquetra</i> (Vent.) Tutin | V | + BG-0-B-2980200: Östliches Balkan-Gebirge, Dorf Banja, leg. Gussev s.n. |
| 2826 | <i>Heracleum antasiaticum</i> Manden. | V | + TR-0-B-2512680: Prov. Artvin, Demirkent, 1500m, leg. Ern 6526 |
| 2827 | <i>Heracleum candicans</i> DC. | V | + PK-0-B-2608583: North-West-Frontier Province, Swat Division, Falakser-Gebirge, Ushu-Tal, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7585 |
| 2828 | <i>Heracleum leskovii</i> Grossh. | V | + RU-0-B-2250381: Kaukasische Nordregion, Karachajevo/Cherkesskala Oblast (Cary Arboretum, USA) |
| 2829 | <i>Heracleum platytaenium</i> Boiss. | V | + TR-0-B-4073884: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Dormanic, Silikat, 1200m, leg. Hagemann & al. 2707 |
| 2830 | <i>Heracleum sphondylium</i> L. | V | * DE-0-B-1850711: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5430 |
| 2831 | <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>elegans</i> (Crantz) Schübl. & G.Martens | V | * IT-0-B-1891807: Südtirol, Prov. Bozen, Vintschgau, Trafoi, 2860m, leg. Zippel V 07- 59 |
| 2832 | <i>Kundmannia sicula</i> (L.) DC. | V | + GR-0-B-2563197: Kreta, Nomos Chanion, Halbinsel Rhodopou, 190m, leg. Böhling 6551a |
| 2833 | <i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh. | V | * DE-0-B-1834111: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Trockenbuschsäume, Kalk, 226m, leg. Dürbye/Zippel 5404 |
| 2834 | <i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh. | V | + TR-0-B-2511080: Prov. Artvin, Demirkent, 1500m, leg. Ern 6510 |
| 2835 | <i>Laserpitium gallicum</i> L. | V | + ES-0-B-0020375: Prov. Huesca, Peña de Oroel, 1000m, leg. Ern 10 |
| 2836 | <i>Laserpitium hispidum</i> M.Bieb. [= <i>Laserpitium pilosum</i> Willd.; <i>Daucus hispidus</i>] | V | XX-0-B-1035388: (Bot. Garten Göttingen) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2837 | <i>Laserpitium latifolium</i> L. | V | + ES-0-B-1429279: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1650m, leg. Ern & al. 4192 |
| 2838 | <i>Laserpitium latifolium</i> L. | V | * FR-0-B-1890611: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, am Fuß des Puy de Dome, 1000m, leg. Weber 296 |
| 2839 | <i>Laserpitium latifolium</i> L. | V | * CH-0-B-1993205: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3209 |
| 2840 | <i>Laserpitium siler</i> L. [= <i>Siler montanum</i> Crantz] | V | + CH-0-B-0691283: Kanton Wallis, Albinen, 850m (Bot. Garten Basel) |
| 2841 | <i>Laserpitium siler</i> L. [= <i>Siler montanum</i> Crantz] | V | * SI-0-B-2060706: Kobarid, Soca, 240m, leg. Weber 131 |
| 2842 | <i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch [= <i>Ligusticum paludapifolium</i> (Lam.) Asch.; <i>Ligusticum levisticum</i> L.; <i>Hippoeselinum levisticum</i> Britton & Rose] | V | + DE-0-B-1001195: Sachsen-Anhalt, Halle/Saale (Bot. Garten Halle) |
| 2843 | <i>Ligusticum elatum</i> C.B.Clarke | V | + PK-0-B-2605683: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, 2000m, leg. Ern/Prelaz 7556 |
| 2844 | <i>Ligusticum scoticum</i> L. | | + NO-0-B-0890101: VA, Lindesnes, Kjerkevagen, 1m (Bot. Garten Kristiansand) |
| 2845 | <i>Ligusticum scoticum</i> L. | V | * GB-0-B-2070606: Schottland, Highlands, Sutherland, Strathy Point, leg. Rost 100 |
| 2846 | <i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrad. & H.L.Wendl.) Hoffm. | V | + PT-0-B-1771892: Madeira, Ribeiro Frio, 900m, leg. Raus 18158 |
| 2847 | <i>Meum athamanticum</i> Jacq. | V | * DE-0-B-1721211: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NE Tanne, 471m, leg. Dürbye/Zippel 5278 |
| 2848 | <i>Meum athamanticum</i> Jacq. | V | + DE-0-B-2570302: Baden-Württemberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Furtwangen, 1030m, leg. Dürbye & al. 1776 |
| 2849 | <i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop. | V | * AT-0-B-2260109: Kärnten, Westliche Karawanken, Zell Oberwinkel, Eselsattel, ca. 900m, leg. Zimmer s.n. |
| 2850 | <i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop. | V | * AT-0-B-2261910: Kärnten, SW St.Margareten im Rosental, Wolfsgupf, vom Kroschlhof zur Hansenruhe, 1100m, leg. Zimmer 2878 |
| 2851 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir. | | * DE-0-B-1662712: Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigslust-Parchim, Dömitz, Rüterberg, 12m, leg. Zippel/Dürbye 12- 462 |
| 2852 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir. | V | + DE-0-B-2970394: Sachsen, Kreis Hoyerswerda, Weidnitz, leg. Beurton & al. s.n. |
| 2853 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L. | V | + PT-0-B-3338186: Ademia, Coimbra (Bot. Garten Coimbra) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2854 | <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel. | | + NL-0-B-1280108: Zuid-Holland, Oost-Voome, Salzwiese (Bot. Garten Amsterdam) |
| 2855 | <i>Oenanthe montis-khortiati</i> Soldano [= <i>Oenanthe tenuifolia</i> Boiss. & Orph.] | V | + GR-0-B-2302294: Thrakien, Nomos Evrou, Rhizia, Lehm, 50m, leg. Raus & al. 21761 |
| 2856 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L. | V | * GR-0-B-2009308: Epirus, Nomos Thesprotias, Sagiada, 25m, leg. Raus & al. 30364 |
| 2857 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L. | V | + GR-0-B-2303194: Thrakien, Nomos Evrou, Palli, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21825 |
| 2858 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L. | V | + GR-0-B-2709189: Thrakien, Nomos Evrou, Thimaria/Peplous, Lehm, 30m, leg. Raus/Schiers 13930 |
| 2859 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb. | V | * GR-0-B-2034408: Epirus, Nomos Thesprotias, Agios Georgios - Koritiani, 18m, leg. Raus & al. 31000 |
| 2860 | <i>Opopanax chironium</i> (L.) W.D.J.Koch | V | + IT-0-B-1811191: Prov. Ligurien, Genova, Monte Fasce, 760m (Bot. Garten Genua) |
| 2861 | <i>Opopanax hispidus</i> (Friv.) Griseb. | V | + GR-0-B-0082588: Peloponnes, Nomos Achaïas, Vouraikos-Schlucht, Kalk, 600m, leg. Greuter/Zimmer s.n. |
| 2862 | <i>Orlaya daucoïdes</i> (L.) Greuter | V | + GR-0-B-1551810: Nomos Magnisias, Alonissos, Mourtero, Phrygana, 70m, leg. Kendzia 138 |
| 2863 | <i>Orlaya daucoïdes</i> (L.) Greuter | V | * GR-0-B-2009608: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht, 28m, leg. Raus & al. 30369 |
| 2864 | <i>Pastinaca sativa</i> L. | V | * DE-0-B-1850311: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Silikat, 43m, leg. Dürbye 5426 |
| 2865 | <i>Pastinaca sativa</i> L. | V | + DE-0-B-2031582: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Royl/Hoffmann s.n. |
| 2866 | <i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> | V | * DE-0-B-2012805: Brandenburg, Kreis Barnim, Hohensaaten/Oder, leg. Dürbye 3129 |
| 2867 | <i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy & E.G.Camus | | + DE-0-B-1750107: Bremen, Havengelände, leg. Kuhbier s.n. |
| 2868 | <i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Godr.) Celak. | V | * GR-0-B-2021808: Epirus, Nomos Ioanninon, W Riachovo, 390m, leg. Raus & al. 30652 |
| 2869 | <i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Godr.) Celak. | V | * DE-0-B-2170105: Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Konz-Hamm, 135m, leg. Hand s.n. |
| 2870 | <i>Peucedanum aegopodioides</i> (Boiss.) Vandas | V | + GR-0-B-2672080: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Binder & al. 799 |
| 2871 | <i>Peucedanum austriacum</i> (Jacq.) W.D.J.Koch | V | + GR-0-B-2620382: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1450m, leg. Raus 7079 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 2872 | Peucedanum austriacum (Jacq.) W.D.J.Koch | V | + IT-0-B-3014403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Ponte, 1520m, leg. Dürbye & al. 2467 |
| 2873 | Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. | | * FR-0-B-1962412: Dép. Haute Rhin, zwischen Kientzheim und Riquewih, Magerrasen, 330m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6135 |
| 2874 | Peucedanum chryseum (Boiss. & Heldr.) D.F.Chamb. | V | + TR-0-B-0980305: Prov. Antalya, Manavgat-Seydisehir, 1200m, leg. Ulrich 3/35 |
| 2875 | Peucedanum chryseum (Boiss. & Heldr.) D.F.Chamb. | | + GR-0-B-2371798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Rhodos, Embonas-Siana, leg. Böhling 8863 |
| 2876 | Peucedanum officinale L. | V | + ES-0-B-1437379: Prov. Huesca, Arro, 700m, leg. Ern & al. 4273 |
| 2877 | Peucedanum oreoselinum (L.) Moench | V | * DE-0-B-1811011: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5345 |
| 2878 | Peucedanum oreoselinum (L.) Moench | V | + DE-0-B-3010100: Berlin, Müggelheim/Schonungsberg, Silikat, 40m, leg. Ristow/Seitz s.n. |
| 2879 | Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J.Koch | V | + AT-0-B-0193791: Tirol, Blaser, 2000m (Alpengarten Belvedere, Wien) |
| 2880 | Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J.Koch | V | + AT-0-B-3001401: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1600m, leg. Vogt & al. 15781 |
| 2881 | Peucedanum palustre (L.) Moench | V | * DE-0-B-2010709: Niedersachsen, Kreis Uelzen, Stederdorf, 56m, leg. Dürbye 4792 |
| 2882 | Peucedanum palustre (L.) Moench | V | * DE-0-B-2024305: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, N Pretzsch, leg. Raus s.n. |
| 2883 | Peucedanum palustre (L.) Moench | V | * DE-0-B-2060105: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel Usedom, Bansin, Mümmelensee, leg. Weber 60 |
| 2884 | Peucedanum palustre (L.) Moench | V | + DE-0-B-2980795: Niedersachsen, Kreis Cuxhaven, Loxstedt, leg. Raus & al. s.n. |
| 2885 | Peucedanum rablense (Wulfen) W.D.J.Koch | V | + IT-0-B-3020601: Prov. Friaul, Tarvisio, Alto Montasio, Kalk, 1800m, leg. Vogt & al. 15968 |
| 2886 | Peucedanum venetum (Spreng.) Koch | V | + IT-0-B-0941586: Lombardei, Prov. Como, Lago di Como, Eupilio, Kalk, 450m (Giardino Alpino Rezia, Bormio) |
| 2887 | Peucedanum verticillare (L.) Mert. & W.D.J.Koch | V | + SI-0-B-1970106: Ufer der Soca bei Cezsoca, S Bovec., Kalkschotter-Alluvionen, 380m, leg. Greuter s.n. |
| 2888 | Pimpinella bicknellii Briq. | V G | + ES-0-B-1810592: Balearen, Mallorca, Polensa, Ariant, leg. Gildemeister s.n. |
| 2889 | Pimpinella bicknellii Briq. | V G | + ES-0-B-2330192: Balearen, Mallorca, Polensa, Ariant, leg. Gildemeister s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2890 | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds. | V | * AT-0-B-1972407: Tirol, Karwendelgebirge, W Pertisau, Feilalm, 1400m, leg. Zimmer 2660 |
| 2891 | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds. | V | + DE-0-B-2035782: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Royl/Hoffmann s.n. |
| 2892 | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds. | V | + FR-0-B-2573102: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Les Friaux/La Grave, 1400m, leg. Dürbye & al. 1804 |
| 2893 | <i>Pimpinella peregrina</i> L. | V | + DE-0-B-1962500: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, 450m, leg. Hellmann s.n. |
| 2894 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L. | V | + IT-0-B-3012403: Lombardei, Prov. Sondrio, Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Weg nach Ponte, 1520m, leg. Dürbye & al. 2446 |
| 2895 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L. | V | + AT-0-B-5013081: Kärnten, Hüttenberg-Knappenberg, 900m, leg. Barnieske & al. s.n. |
| 2896 | <i>Pimpinella tripartita</i> Kalen. [= <i>Scaligeria tripartita</i> (Kalen.) Tamamsch.; <i>Albovia tripartita</i> (Kalen.) Schischk.] | V | + GE-0-M-200/3349: Ratscha Region, near Oni, between Paracheti and M'Tiscalta, 1400m, (Botanischer Garten München) |
| 2897 | <i>Portenschlagiella ramosissima</i> (Port.) Tutin | V | + HR-0-B-1971087: Dalmacija, Peljesac, 180m (Bot. Garten Sarajevo) |
| 2898 | <i>Prangos pabularia</i> Lindl. | V | + TR-0-B-1973200: Kaçkar- Gebirge, oberhalb Olgunlar, A8 Artvin, Dornpolsterflur, 2300m, leg. Parolly s.n. |
| 2899 | <i>Sanicula europaea</i> L. | V | + FR-0-B-1220998: Forêt de Grimbosq, propriété de la Ville de Caen (Bot. Garten Caen) |
| 2900 | <i>Sanicula europaea</i> L. | V | * DE-0-B-1950105: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel Usedom, Ückeritz, leg. Weber 38 |
| 2901 | <i>Sanicula europaea</i> L. | V | * CH-0-B-1993105: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1300m, leg. Dürbye 3208 |
| 2902 | <i>Scaligeria napiformis</i> (Spreng.) Grande V [= <i>Scaligeria cretica</i> (Mill.) Boiss.] | V | + GR-0-B-2006208: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama N Igoumenitsa, Kalkfelsen, 13m, leg. Raus & al. 30304 |
| 2903 | <i>Scandix pecten-veneris</i> L. | V | + DE-0-B-0240104: Brandenburg, Oder-Spree-Kreis, Fürstenwalde, Berkenbrück (Humboldt-Univ. Berlin) |
| 2904 | <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L. | V | * DE-0-B-0528511: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitz-Kreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5517 |
| 2905 | <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L. | V | + FI-0-B-1160205: Uusimaa, Helsinki, SeuraSaari, S tip (Bot. Garten Helsinki) |
| 2906 | <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L. | V | + PL-0-B-1371197: (Bot. Garten Lublin) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 2907 | Seseli buchtormense (Hornem.) W.D.J.Koch | V | + RU-0-B-2002307: Altai Region, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3827 |
| 2908 | Seseli buchtormense (Hornem.) W.D.J.Koch | V | + RU-0-B-2024307: Altai Region, Distr. Ongudai, Kalk, Felsen, Feinschotter, 800m, leg. Dürbye & al. 4038 |
| 2909 | Seseli gracile Waldst. & Kit. | V | + RO-0-B-0170108: Mt. Scarita-Belioara, Alba (Botanischer Garten Marburg) |
| 2910 | Seseli gracile Waldst. & Kit. | | + RO-0-B-2501101: Distr. Cluj, Cheile Turzii, (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 2911 | Seseli gummiferum subsp. crithmifolium (DC.) P.H.Davis | V | + GR-0-B-2200186: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kailimni, 1150m, leg. Höner/Potthoff s.n. |
| 2912 | Seseli hippomarathrum Jacq. | V | + DE-0-B-0630591: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Unterrißdorf (Bot. Garten Halle) |
| 2913 | Seseli hippomarathrum Jacq. | V | + CZ-0-B-3291096: Česke stredohori, N Louny, Rana, 400m, Basalt, leg. Ristow/Seitz s.n. |
| 2914 | Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch [= Libanotis pyrenaica (L.) Bourg.] | V | + FR-0-B-1452399: Dép. Côte d'Or, Saussy (Bot. Garten Dijon) |
| 2915 | Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch | V | + TR-0-B-2508080: Prov. Artvin, Hopa, leg. Ern 6480 |
| 2916 | Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch subsp. libanotis | V | + DE-0-B-0660203: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Rudolstadt (Bot. Garten Halle/Saale) |
| 2917 | Seseli montanum L. | V | + FR-0-B-1441200: Dép. Ariège, La Hilette (Bot. Garten Brüssel) |
| 2918 | Seseli osseum Crantz | V | + HU-0-B-1052497: Velencei, Nadap (Bot. Garten Vácraót) |
| 2919 | Seseli osseum Crantz [= Seseli elatum subsp. osseum (Crantz) P.W.Ball; Seseli beckii Seefried; Seseli devenyense Simonk.] | V | + HU-0-B-1052597: Magyarország, Balaton, Pét (Bot. Garten Vácraót) |
| 2920 | Seseli rhodopeum Velen. | V | + BG-0-B-2570295: Rhodopen, Mugla (Bot. Garten Sofia) |
| 2921 | Seseli rigidum Waldst. & Kit. | V | + GR-0-B-2700288: Makedonien, Nomos Serron, Belles-Gebirge, Silikat, 1800m, leg. Raus 13101 |
| 2922 | Sison amomum L. | V | + FR-0-B-0490306: Dép. Loire-Atlantique, Carquefou, (Bot. Garten Nantes) |
| 2923 | Sium latifolium L. | V | + DE-0-B-1575295: Brandenburg, Kreis Havelland, Nauen, leg. Royl s.n. |
| 2924 | Sium latifolium L. | V | * DE-0-B-2024605: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Wittenberg, leg. Raus s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|--|
| 2925 | <i>Sium suave</i> Walter | V | + CA-0-B-2000704: British Columbia, Reg. Vancouver, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet See, Twin One Creek, leg. Dürbye 2865 |
| 2926 | <i>Smyrniium connatum</i> Boiss. & Kotschy | V | + CY-0-B-1781404: Pentadaktylos/Kyrenia Range, Burg Voufaveno/Bufaveno, 900m, leg. Vogt 16204 |
| 2927 | <i>Smyrniium creticum</i> Mill. | V | + GR-0-B-1920602: Ägäis, Nomos Samou, Insel Samos, Mt. Ambelos, Lazarou, Kalk, 950m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 2928 | <i>Smyrniium olusatrum</i> L. | V | + CY-0-B-2250301: Nordzypem, Lefkose, Lefke, 100m, leg. Karabulut s.n. |
| 2929 | <i>Smyrniium olusatrum</i> L. | V | * GR-0-B-2311311: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32941 |
| 2930 | <i>Smyrniium perfoliatum</i> L. | V | + GR-0-B-2010508: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht, Ag. Georgios, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30384 |
| 2931 | <i>Smyrniium rotundifolium</i> Mill. | V | * ME-0-B-2231410: Niksic, Grahovo, between Vilusi and Grahovo, E of Vilusi on road to Grahovo, 910m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16772 |
| 2932 | <i>Thapsia villosa</i> L. | V | + ES-0-B-1201579: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero/Burgohondo, Silikat, 900m, leg. Ern/Ketelhut 3815 |
| 2933 | <i>Thapsia villosa</i> L. | V | + ES-0-B-3012883: Prov. Salamanca, Sierra de Peña de Francia, 1000m, leg. Barnieske/Schiers s.n. |
| 2934 | <i>Tinguarra montana</i> (Webb) A.Hansen & G.Kunkel | V G | + ES-0-B-0662900: Kanaren, La Palma, S-Küste, E San Antonio, 500m, leg. Royl 6847 |
| 2935 | <i>Tordylium apulum</i> L. | V G | + GR-0-B-0230905: Kreta, Damnoni (Bot. Garten Dresden) |
| 2936 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link | V | * FR-0-B-1280109: Les Rodess, leg. Zippel s.n. |
| 2937 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link | V | * GR-0-B-2010208: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht, 28m, leg. Raus & al. 30379 |
| 2938 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>arvensis</i> | V | * FR-0-B-2043705: Dép. Gard, Corconne, Forêt de Coutach, 200m, leg. Kendzia 37 |
| 2939 | <i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>neglecta</i> (Spreng.) Thell. | V | + ES-0-B-2322508: Kanaren, La Palma, Tifarfe, Weg zum Playa de la Veta, 100m, leg. Kendzia 97 |
| 2940 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC. | V | * DE-0-B-2012305: Brandenburg, Kreis Barnim, Hohenwutzen, leg. Dürbye 3124 |
| 2941 | <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn. | V | * GR-0-B-2009008: Epirus, Nomos Thesprotias, Sagiada, 1m, leg. Raus & al. 30359 |
| 2942 | <i>Trinia glauca</i> subsp. <i>carniolica</i> (Janch.) H.Wolff | V | + IT-0-B-1400503: La Thuile, La Balme, 1500m (Bot. Garten Turin) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| 2943 | <i>Zizia aurea</i> (L.) W.D.J.Koch | V | + US-0-B-0540101: Michigan, Washtenaw Co., Garvea Road, Mesic Prairie, 290m (Bot. Garten Michigan) |
| 2944 | <i>Zizia aurea</i> (L.) W.D.J.Koch | V | + US-0-B-2191002: Massachusetts, Conway (Smith College, Massachusetts) |

URTICACEAE

| | | | |
|------|---|-----|---|
| 2945 | <i>Gesnouinia arborea</i> (L.f.) Gaudich. | V G | XX-0-B-0567274 |
| 2946 | <i>Parietaria judaica</i> L. | V | * DE-0-B-2160811: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5525 |
| 2947 | <i>Parietaria judaica</i> L. | V | * DE-0-B-2170209: Rheinland-Pfalz, Koblenz, 65m, leg. Dürbye 4850 |
| 2948 | <i>Parietaria judaica</i> L. | | * HR-0-B-2180512: Istrien, Rovinj, Kirchenmauer, leg. Weber 320 |
| 2949 | <i>Parietaria officinalis</i> L. | V | + GR-0-B-2024308: Epirus, Nomos Ioanninon, W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, 405m, leg. Raus & al. 30760 |
| 2950 | <i>Pilea serpyllacea</i> (Kunth) Liebm. [= <i>Pilea globosa</i> Wedd.; <i>Pilea serpyllacea</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Wedd.] | V G | XX-0-B-0615674 |
| 2951 | <i>Urtica cannabina</i> L. | V | + RU-0-B-2001407: Altai Region, Distr. Ulagan, Grobschotter Hang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3818 |
| 2952 | <i>Urtica cannabina</i> L. | V | + RU-0-B-2631499: Altai Region, Cherga, 450m, leg. Ristow/Seitz s.n. |
| 2953 | <i>Urtica dioica</i> L. | V | + SE-0-B-0431095: Skåne, Vomb (Bot. Garten Lund) |
| 2954 | <i>Urtica kioviensis</i> Rogow. | V | + HU-0-B-1210791: Kiskunsagy, Duna/Tisza (Bot. Garten Vác-rátót) |
| 2955 | <i>Urtica pilulifera</i> L. | V | + GR-0-B-2832384: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Diafani, 100m, leg. Raus 10033 |

VALERIANACEAE

| | | | |
|------|--|-----|---|
| 2956 | <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC. subsp. <i>ruber</i> | V G | + FR-0-B-3262286: Dép. Alpes-Maritimes, Grasse, Route de Saint Vallier (Bot. Garten Nizza) |
| 2957 | <i>Valeriana officinalis</i> L. [= <i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>] | V | * DE-0-B-1950606: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Kalk, leg. Dürbye 3325 |
| 2958 | <i>Valeriana pratensis</i> Dierb. | V | + FR-0-B-2592202: Dép. Hautes Alpes, Massif des Ecrins, La Meije, S La Grave, 1450m, leg. Dürbye & al. 1997 |
| 2959 | <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. | V | * DE-0-B-0432407: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg, 66m, leg. Dürbye 3516 |

VERBENACEAE

| | | | |
|------|---|-----|---|
| 2960 | <i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch [= <i>Callicarpa koreana</i> Hort.] | V | + US-0-B-3161085: Maryland, Montgomery County (Washington Arboretum) |
| 2961 | <i>Clerodendrum speciosissimum</i> Van Geert | V G | + XX-0-B-0204974 |
| 2962 | <i>Clerodendrum trichotomum</i> var. <i>yakusimense</i> (Nakai) Ohwi | V G | + JP-0-B-3050989: Ebino, Kirchhoffhama, 1000m, leg. Urban s.n. |
| 2963 | <i>Duranta erecta</i> L. | V G | + NP-0-B-1275082: Prov. Bagmati, Paschupatinath, 1350m (Bot. Garten Lüttich) |
| 2964 | <i>Duranta erecta</i> L. | V G | + CY-0-B-1714491: Nikosia, Stadtpark, leg. Vogt 7914 |
| 2965 | <i>Lippia fissicalyx</i> Tronc. | V G | XX-0-B-0894774 |
| 2966 | <i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl | V G | + LK-0-B-2540382: Haputale, 1000m, leg. Schmidt s.n. |
| 2967 | <i>Stachytarpheta indica</i> (L.) Vahl | V G | + IN-0-B-1002393: Tamil Nadu, South Arcot, Pondicherry, Auroville, Discipline, Silikat, leg. Dürbye 23 |
| 2968 | <i>Verbena officinalis</i> L. | V | + GR-0-B-2010308: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht E Ag. Georgios, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30380 |
| 2969 | <i>Verbena urticifolia</i> L. | V | + US-0-B-1022286: Michigan, Ingham County (Bot. Garten East Lansing, Michigan) |
| 2970 | <i>Vitex agnus-castus</i> L. | V G | + Italien: Prov. Toscana, Grosseto, Riva del Sole (Bot. Garten Siena) |
| 2971 | <i>Vitex agnus-castus</i> L. | V | * GR-0-B-1733207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Othos, Kalk, 50m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 2972 | <i>Vitex agnus-castus</i> L. | V | * GR-0-B-2003908: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30241 |
| 2973 | <i>Vitex agnus-castus</i> L. | V | * GR-0-B-2089305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Metochi, Silikat, 250m, leg. Raus/Sipman s.n. |

VIOLACEAE

| | | | |
|------|------------------------------|---|--|
| 2974 | <i>Viola arvensis</i> Murray | V | * DE-0-B-1810811: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, Silikat, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5343 |
|------|------------------------------|---|--|

WINTERACEAE

| | | | |
|------|--|-----|--|
| 2975 | <i>Tasmannia stipitata</i> (Vick.) A.C.Sm. | V G | + Australien: New South Wales, 1070 m (Bot. Garten Coffs Harbour) |
|------|--|-----|--|

ZYGOPHYLLACEAE

| | | | | |
|------|-------------------------------|---|---|--|
| 2976 | <i>Tribulus terrestris</i> L. | V | + | CY-0-B-2561793: Agia Napa, Protaras Area, leg. Royl 528 |
| 2977 | <i>Zygophyllum fabago</i> L. | | * | ES-0-B-0531112: Valencia, Prov. Alicante, Santa Pola, Salzsümpfe, leg. Dürbye 5559 |
| 2978 | <i>Zygophyllum fabago</i> L. | V | + | ES-0-B-1190189: Balearen, Mallorca, Port de Sóller, leg. Scholz s.n. |

ANGIOSPERMAE - MONOCOTYLEDONEAE

AGAVACEAE

| | | | | |
|------|---|-----|---|--|
| 2979 | <i>Agave bovicornuta</i> Gentry | G | + | MX-0-B-0060190: Sonora, Alamos, Rio Cuchujaqui crossing on road to Guirocoba, 518m (Desert Botanical Garden Arizona) |
| 2980 | <i>Agave ghiesbreghtii</i> Jacobi | V G | + | XX-0-B-0146074 |
| 2981 | <i>Agave macroacantha</i> Zucc. | V G | + | MX-0-B-0033678: Puebla, 2 km S of Zapotitlan, 1500m, leg. Leuenberger/Schiers 2563 |
| 2982 | <i>Sansevieria forskoaliana</i> (Schult.f.) Hepper & Wood | G | + | YE-0-B-1470102: Gov. Lahaj, wadi W of Turbaha and N of Jabal Eraf, 950m, leg. Kilian & al YP 1389 |

ALISMATACEAE

| | | | | |
|------|------------------------------------|---|---|--|
| 2983 | <i>Alisma lanceolatum</i> With. | V | + | DE-0-B-1880701: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, 110m, leg. Raus & al. s.n. |
| 2984 | <i>Alisma lanceolatum</i> With. | V | * | DE-0-B-2001705: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. 3076 |
| 2985 | <i>Alisma lanceolatum</i> With. | V | * | DE-0-B-2021105: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, leg. Dürbye 3146 |
| 2986 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L. | V | * | DE-0-B-2022805: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Silikat, 110m, leg. Raus s.n. |
| 2987 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L. | V | * | GR-0-B-2032808: Epirus, Nomos Thesprotias, Neraida, Kalamas, 11m, leg. Raus & al. 30967 |
| 2988 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L. | V | + | DE-0-B-2461495: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, leg. Beurton & al. s.n. |
| 2989 | <i>Sagittaria sagittifolia</i> L. | V | * | DE-0-B-0525911: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, bei Leipe, Uferbereiche der Spree, 57m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5421 |
| 2990 | <i>Sagittaria sagittifolia</i> L. | V | * | DE-0-B-2023205: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Silikat, 110m, leg. Raus s.n. |

AMARYLLIDACEAE

| | | | | |
|------|---------------------------------------|---|---|--|
| 2991 | <i>Habranthus gracilifolius</i> Herb. | G | + | AR-0-B-1166803: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, ruta 226, E of Balcarce, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 g |
|------|---------------------------------------|---|---|--|

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 2992 | <i>Habranthus robustus</i> Sweet | V G | XX-0-B-0350503: (Palmengarten Frankfurt) |
| 2993 | <i>Habranthus tubispatus</i> (L'Hér.) Traub | G + | AR-0-B-0480193: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4152 |
| 2994 | <i>Habranthus tubispatus</i> (L'Hér.) Traub | G + | AR-0-B-0970105: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4955 |
| 2995 | <i>Habranthus tubispatus</i> (L'Hér.) Traub | V G + | AR-0-B-1310496: Prov. Entre Rios, Dept. Federación, Villa del Rosario, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4495 |
| 2996 | <i>Habranthus tubispatus</i> (L'Hér.) Traub | G + | AR-0-B-1450194: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4378 |
| 2997 | <i>Habranthus tubispatus</i> (L'Hér.) Traub | G + | AR-0-B-1450294: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4379 |
| 2998 | <i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.) Herb. | V G | XX-0-B-0822274 |
| 2999 | <i>Leucojum ionicum</i> Kit Tan & al. | V + | GR-0-B-0371274: Jonische Inseln, Nomos Kefallinias, Insel Kefallinia, leg. Damboldt s.n. |
| 3000 | <i>Leucojum nicaeense</i> Ardoino | G + | FR-0-B-0371074: Dép. Alpes Maritimes, Nizza (Bot. Garten Nizza) |
| 3001 | <i>Narcissus rupicola</i> Dufour subsp. <i>rupicola</i> | V + | PT-0-B-1903994: Beira Alta, Manteigas, leg. Raus 20791 |
| 3002 | <i>Pancratium canariense</i> Ker Gawl. | V G + | ES-0-B-0602194: Kanaren, Gran Canaria, Barranco Argüinegin, Plocama, basaltische Lava, 350m, leg. Roysl 581 |
| 3003 | <i>Pancratium maritimum</i> L. | V G * | PT-0-B-0101608: Prov. Algarve, Distr. Faro, W Lagos, Silikat, 20m, leg. Dürbye 4128 |
| 3004 | <i>Pancratium maritimum</i> L. | V G * | ES-0-B-2190209: Andalusien, Prov. Almeria, Almeria, 1m, leg. Cebrian s.n. |
| 3005 | <i>Rhodophiala araucana</i> (Phil.) Traub | G + | CL-0-B-1225097: Region VIII, Prov. Bio-Bio, N Cabrero, leg. Eggli & al. 2881 a |
| 3006 | <i>Rhodophiala bifida</i> (Herb.) Traub | V G + | AR-0-B-1450394: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Tandil, Silikat, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4380 |
| 3007 | <i>Zephyranthes filifolia</i> Kraenzl. | G + | AR-0-B-0600195: Córdoba, Dept. Cosquin, N Capilla del Monte, 1020m, leg. Leuenberger & al. 4387 |
| 3008 | <i>Zephyranthes mesochloa</i> Herb. | V G + | AR-0-B-0752489: Prov. Misiones, Dept. San Ignacio, Campo San Juan, leg. Davina/Fonton s.n. |
| 3009 | <i>Zephyranthes mesochloa</i> Herb. | G + | AR-0-B-1310396: Prov. Entre Rios, Dept. Federación, Villa del Rosario, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4494 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 3010 | <i>Zephyranthes minima</i> Herb. | V G | + AR-0-B-1310796: Prov. Entre Rios, Dept. Villaguay, Arroyo Villaguay, leg. Leuenberger/Arroyo 4501 |
| 3011 | <i>Zephyranthes tucumanensis</i> Hunz. | V G | + AR-0-B-1427294: Prov. Tucumán, Dept. Tafí del Valle, El Infiernillo, 25 km oberhalb Amaicha del Valle, 2900m, leg. Leuenberger & al. 4335 a |

ARACEAE

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 3012 | <i>Acorus calamus</i> L. | V | + Deutschland: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Teufelssee, leg. Dürbye & al. s.n. |
| 3013 | <i>Anchomanes difformis</i> (Blume) Engl. [= <i>Anchomanes welwitschii</i> Rendle] | V G | XX-0-B-2320974 |
| 3014 | <i>Arum concinnum</i> Schott | V | + GR-0-B-2070983: Kreta, Kambi, leg. Greuter/Matthäs 19680 |
| 3015 | <i>Arum concinnum</i> Schott | V | + GR-0-B-2082398: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Paros, Kamares, Silikat, 100m, leg. Raus/Sipman 23745 |
| 3016 | <i>Arum cyrenaicum</i> Hruby | V | + LY-0-BONN-6425: (Bot. Garten Bonn) |
| 3017 | <i>Arum italicum</i> Mill. | V | * GR-0-B-2005208: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama, 17m, leg. Raus & al. 30276 |
| 3018 | <i>Arum italicum</i> Mill. | V | * GR-0-B-2019508: Epirus, Nomos Ioanninon, Theogefira, 205m, leg. Raus & al. 30584 |
| 3019 | <i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i> | V | + GR-0-B-2722389: Thessalien, Nomos Larisis, Stomion, Piniodelta, Lehm, leg. Raus/Schiers 14401 |
| 3020 | <i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i> | V | + GR-0-B-2722489: Thessalien, Nomos Larisa, Stomion, Piniodelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14402 |
| 3021 | <i>Arum italicum</i> subsp. <i>neglectum</i> (F.Towns.) Prime | V | + ES-0-B-1401679: Prov. Oviedo, Picos de Europa, Cares-Tal, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3916 |
| 03022 | <i>Arum maculatum</i> L. | V | * DK-0-B-1710407: Insel Langeland, Illebolle, leg. Maak 8 |
| 3023 | <i>Arum maculatum</i> L. | V | * LU-0-B-2250109: Luxemburger Schweiz, Mullerthal, leg. Weber 254 |
| 3024 | <i>Arum maculatum</i> L. | V | + GR-0-B-2307281: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Royl 5246 |
| 3025 | <i>Arum maculatum</i> L. | V | + IT-0-B-0374674: Südtirol, Monte Baldo, Kalk, 1800m, leg. Hempel s.n. |
| 3026 | <i>Remusatia vivipara</i> (Roxb.) Schott | V G | + IN-0-TUEB-951: Karnataka, Kodagu, "Rainforest Retreat", NW of Madikeri, 1200m, leg. Köster s.n. (Bot. Garten Dresden) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 3046 | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr. | V | + DE-0-B-1170301: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Universitätsgelände Konstanz, Kalk, 410m, leg. Hellmann s.n. |
| 3047 | <i>Carex davalliana</i> Sm. | V | * CH-0-B-1990905: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3186 |
| 3048 | <i>Carex demissa</i> Hornem. | V | * CH-0-B-1991405: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3191 |
| 3049 | <i>Carex disticha</i> Huds. | V | * DK-0-B-1900908: Jütland, Jammerbucht, Svinklov, Waldwiese, 20m, leg. Dürbye 4334 |
| 3050 | <i>Carex extensa</i> Gooden. | V | + DE-0-B-1410693: Niedersachsen, Kreis Leer, Insel Borkum (Bot. Garten Göttingen) |
| 3051 | <i>Carex flacca</i> Schreb. | V | + DE-0-B-2562380: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, leg. Ern 6440 |
| 3052 | <i>Carex flacca</i> Schreb. subsp. <i>flacca</i> | V | * DE-0-B-1950906: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Kalk, leg. Dürbye 3328 |
| 3053 | <i>Carex flacca</i> Schreb. subsp. <i>flacca</i> | V | + GR-0-B-2303494: Thrakien, Nomos Evrou, Palli, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21838 |
| 3054 | <i>Carex flava</i> L. | V | * DE-0-B-1800605: Baden-Württemberg, Ostalbkreis, Stödtlen, Silikat, 500m, leg. Raus s.n. |
| 3055 | <i>Carex flava</i> L. | V | * DE-0-B-1951206: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Kalk, leg. Dürbye 3331 |
| 3056 | <i>Carex flava</i> L. | V | + AT-0-B-3013501: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15889 |
| 3057 | <i>Carex hordeistichos</i> Vill. | V | + ES-0-B-0021075: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, Kalk, leg. Ern 171 |
| 3058 | <i>Carex hordeistichos</i> Vill. | V | + IT-0-B-1200887: Lombardei, Prov. Bergamo, Bergamasker Alpen, La Grigna, 1700m (Bot. Garten Champex-Lac) |
| 3059 | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch [= <i>Carex viridula</i> subsp. <i>brachyrrhyncha</i> (Celak.) B.Schmid] | V | + AT-0-B-2281383: Tirol, Paznauntal, Silikat, 2000m, leg. Hempel s.n. |
| 3060 | <i>Carex otrubae</i> Podp. | V | * PL-0-B-1951505: Insel Karsibor, Swinoujscie, Karsiborska Kepa, leg. Weber 52 |
| 3061 | <i>Carex pairae</i> F.W.Schultz | V | * DE-0-B-1670605: Baden-Württemberg, Kreis Calw, Stammheim, Lehm, leg. Dürbye 3059 |
| 3062 | <i>Carex pairae</i> F.W.Schultz | V | + ES-0-B-3012383: Prov. Salamanca, Sierra de Peña de Francia, 1400m, leg. Barnieske/Schiers s.n. |
| 3063 | <i>Carex paniculata</i> L. | V | * DE-0-B-1411308: Brandenburg, Kreis Oberhavel, N Birkenwerder, 44m, leg. Dürbye 4232 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|---|
| 3064 | <i>Carex paniculata</i> L. | V | + DK-0-B-3097391: Insel Seeland, Magleso (Bot. Garten Kopenhagen) |
| 3065 | <i>Carex pendula</i> Huds. | V | * DE-0-B-0524911: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, leg. Dürbye 5288 |
| 3066 | <i>Carex pendula</i> Huds. | V | * GR-0-B-2023808: Epirus, Nomos Ioanninon, W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, 405m, leg. Raus & al. 30729 |
| 3067 | <i>Carex pendula</i> Huds. | V | + DE-0-B-2427084: Baden-Württemberg, Kreis Heilbronn, Weinsberg, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 3068 | <i>Carex petrii</i> Cheeseman | V G | XX-0-B-1080274: (Bot. Garten Hamburg) |
| 3069 | <i>Carex pilulifera</i> L. | V | + DE-0-B-1631701: Bayern, Weiden, Almesbachtal, 550m, leg. Weigend s.n. |
| 3070 | <i>Carex praecox</i> Schreb. | V | + DE-0-B-0750486: Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Lauenburg (Bot. Garten Göttingen) |
| 3071 | <i>Carex pseudocyperus</i> L. | V | + DE-0-B-1917993: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye & al. s.n. |
| 3072 | <i>Carex pseudocyperus</i> L. | V | * DE-0-B-2011905: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin/Oderberg, leg. Dürbye 3120 |
| 3073 | <i>Carex pulicaris</i> L. [= <i>Vignea pulicaris</i> (L.) Rchb.] | V | + XX-0-B-1373180: (Bot. Garten Uppsala) |
| 3074 | <i>Carex punctata</i> Gaudin | V | * GR-0-B-2003808: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30239 |
| 3075 | <i>Carex remota</i> L. [= <i>Vignea remota</i> (L.) Rchb.] | V | + DE-0-B-1940288: Berlin-Reinickendorf, Frohnau, Hubertussee, leg. Machatzki s.n. |
| 3076 | <i>Carex remota</i> L. [= <i>Vignea remota</i> (L.) Rchb.] | V | * GR-0-B-2023908: Epirus, Nomos Ioanninon, W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, 405m, leg. Raus & al. 30730 |
| 3077 | <i>Carex rostrata</i> Stokes | V | * SE-0-B-2380808: Dalsland, Skifors, Västra Silen, leg. Weber 252 |
| 3078 | <i>Carex strigosa</i> Huds. | V | + DE-0-B-0750586: Niedersachsen, Kreis Hameln (Bot. Garten Göttingen) |
| 3079 | <i>Carex sylvatica</i> Huds. | V | * DE-0-B-1952206: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Kalk, leg. Dürbye 3341 |
| 3080 | <i>Carex sylvatica</i> Huds. subsp. <i>sylvatica</i> | V | * CH-0-B-1993005: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1300m, leg. Dürbye 3207 |
| 3081 | <i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>latifrons</i> (V.I.Krecz.) Ö.Nilsson | V | + TR-0-B-2520780: Prov. Rize, Dilek Dağlari, Ayder Iliça, 1300m, leg. Ern 6607 |
| 3082 | <i>Carex vulpina</i> L. | V | + FR-0-B-0590795: Dép. Calvados, Meuvaines (Bot. Garten Caen) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 3083 | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl | V | + FR-0-B-0330995: Dép. Jura, Bonlieu, 800m (Bot. Garten Besançon) |
| 3084 | <i>Cyperus fuscus</i> L. | V | + FR-0-B-1350192: Dép. Loiret, St. Benoit (Musèum d'Histoire Naturelle, Paris) |
| 3085 | <i>Cyperus longus</i> L. | | + GR-0-B-2031508: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalodiki, Schlammufer, 160m, leg. Raus/Dürbye 30952 |
| 3086 | <i>Cyperus longus</i> L. | V | + GR-0-B-2694300: Ägäis, Nomos Evvias, Insel Evvia, Lamari/Paralia Chiliadou, Silikat, 2m, leg. Raus 24259 |
| 3087 | <i>Cyperus longus</i> subsp. <i>badius</i> (Desf.) Murb. | V | + FR-0-B-1060798: Dép. Morbihan, Le Palais en Belle-Ile-en-Mer (Bot. Garten Nantes) |
| 3088 | <i>Dulichium arundinaceum</i> (L.) Britton | V | + XX-0-B-0857974 |
| 3089 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult. | V | + DE-0-B-1571295: Brandenburg, Kreis Uckermark, Templin, Wicherndorf, leg. Henneken s.n. |
| 3090 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult. | V | * DE-0-B-2022705: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Silikat, 110m, leg. Raus s.n. |
| 3091 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck. | V | * GB-0-B-1630205: Schottland, Wester Ross, Highlands, Upper Loch Torridon, leg. Dürbye 3034 |
| 3092 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck. | V | * GB-0-B-1630405: Schottland, Innere Hebriden, Isle of Skye, Cuillin Hills, 250m, leg. Dürbye 3036 |
| 3093 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck. | V | * NO-0-B-1902208: Prov. Hordaland, Hardangarvidda, Lofthus, 1000m, leg. Dürbye 4353 |
| 3094 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck. | V | + DE-0-B-1960202: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburg-Strelitz, nahe Miro, verlandetes Hochmoor, leg. Beyer s.n. |
| 3095 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck. | V | * SE-0-B-2260208: Prov. Västerbotten, Umea komune, leg. Beyer 2 |
| 3096 | <i>Eriophorum vaginatum</i> L. | V | * SE-0-B-2260108: Prov. Västerbotten, Robertsfors komune, Gulltjärnsvägen, leg. Beyer 1 |
| 3097 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla | V | * DE-0-B-2031005: Sachsen, Kreis Kamenz, Hausdorf, leg. Dürbye 3170 |
| 3098 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla | V | * DE-0-B-2050306: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Altglietzen, Oderufer, leg. Dürbye 3303 |
| 3099 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla | V | + DE-0-B-2970594: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Ruhland, leg. Beurton & al. s.n. |
| 3100 | <i>Schoenus nigricans</i> L. | V | + PT-0-B-0490396: Prov. Minho, Ofir (Bot. Garten Porto) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|---|
| 3101 | <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják | V | * PT-0-B-0103408: Prov. Algarve, Distr. Faro, W Lagos, Silikat, 10m, leg. Dürbye 4148 |
| 3102 | <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják | V | * GR-0-B-2013308: Epirus, Nomos Thesprotias, Kambos Aetou, östl. Vrisella, 23m, leg. Raus & al. 30453 |
| 3103 | <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják | V | + GR-0-B-2082305: Ägäis, Nomos Evvrias, S-Euböa, Metochi, Silikat, 250m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3104 | <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják | V | + IT-0-B-2636584: Marche, Monte Vettoreto, Kalk, 1350m, leg. Meyer s.n. |
| 3105 | <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják | V | + ES-0-B-2750586: Kanaren, Teneriffa, Barranco del Infierno, 300m, leg. Liedke s.n. |
| 3106 | <i>Scirpus maritimus</i> L. | V | * PL-0-B-1951805: Insel Karsibor, Swinoujscie, Karsiborska Kepa, leg. Weber 55 |
| 3107 | <i>Scirpus radicans</i> Schkuhr | V | + DE-0-B-2560396: Sachsen, Kreis Riesa-Großhain, Stölpchen (Bot. Garten Dresden) |
| 3108 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L. [= <i>Nemocharis sylvatica</i> (L.) Beurl.] | | * DE-0-B-0011013: Bayern, Kreis Regen, SE von Kothinghammer, Harlachberg, 600m, leg. Zimmer 2954 |
| 3109 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L. | V | * DE-0-B-1411708: Berlin-Reinickendorf, Lübars, 34m, leg. Dürbye 4277 |
| 3110 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L. | V | + SE-0-B-2892596: Prov. Dalsland, Laxjöns, leg. Weber s.n. |
| 3111 | <i>Scirpus wichurai</i> Boeck. | V | XX-0-B-0849774 |

DIOSCOREACEAE

| | | | |
|------|--------------------------|---|--|
| 3112 | <i>Tamus communis</i> L. | V | * GR-0-B-2026308: Epirus, Nomos Ioanninon, N Oreokastro, Gormos-Tal, Kataraktis Dessi, 510m, leg. Raus & al. 30799 |
| 3113 | <i>Tamus communis</i> L. | V | * GR-0-B-2311411: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32950 |
| 3114 | <i>Tamus communis</i> L. | V | + GR-0-B-2534284: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n. |

GRAMINEAE

| | | | |
|------|--|---|---|
| 3115 | <i>Achnatherum bromoides</i> (L.) P.Beauv. [= <i>Stipa bromoides</i> (L.) Dörf.] | | + GR-0-B-2503790: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa, Silikat, Kalk, 700m. Leg. Pirker & al. 38 |
| 3116 | <i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv. [= <i>Calamagrostis argentea</i> DC.; <i>Stipa calamagrostis</i> (L.) Wahlenb.] | V | ! + ES-0-B-1425679: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4156 |
| 3117 | <i>Achnatherum sibiricum</i> (L.) Tzvelev | V | ! + RU-0-B-2924799: Sibirien, Altai-Gebirge, Yalaman-Mündung in den Katun, 700m, leg. Ristow/Seitz s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 3118 | <i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn. | V ! + | TR-0-B-2529081: Prov. Erzurum, Horasan, 1500m, leg. Raus 4712 |
| 3119 | <i>Agropyron pectinatum</i> (M.Bieb.) P.Beauv. | V ! + | RU-0-B-0850398: Sibirien, Krasnojarskij kraj, Minussinsk, 260m, leg. Hand s.n. |
| 3120 | <i>Agrostis capillaris</i> L. | V ! + | DE-0-B-1643581: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Pircher s.n. |
| 3121 | <i>Agrostis stolonifera</i> L. | V ! * | DE-0-B-2023405: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Silikat, 110m, leg. Raus s.n. |
| 3122 | <i>Aira caryophyllea</i> L. | V ! + | AT-0-B-2634086: Tirol, Paznaun, Verwallgruppe, 2400m, leg. Royl/Hempel s.n. |
| 3123 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan | ! + | DE-0-B-2291299: Bremen, Kreis Wesermarsch, Bremerhaven, 5m, leg. Kuhbier s.n. |
| 3124 | <i>Alopecurus gerardii</i> Vill. | V ! + | GR-0-B-2308281: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, 2100m, leg. Raus/Royl 5250 |
| 3125 | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. | V ! * | DE-0-B-1780811: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neuhof, Ackersoll, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5313 |
| 3126 | <i>Alopecurus pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i> | V ! + | DE-0-B-1815096: Brandenburg, Kreis Havelland, Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, leg. Royl 3020 |
| 3127 | <i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link subsp. <i>arenaria</i> | V ! * | DK-0-B-1900708: Jütland, Jammerbucht, Svinklov, Primärdünen, 5m, leg. Dürbye 4332 |
| 3128 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. | V ! + | IT-0-B-2611984: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Pass Pra Bianco, Silikat, 1800m, leg. Barnieske/Ketelhut s.n. |
| 3129 | <i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv. | V ! * | DE-0-B-0523411: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Magerrasen, Silikat, 34m, leg. Dürbye 5233 |
| 3130 | <i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv. | V ! + | DE-0-B-2412284: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 3131 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl [= <i>Avena elatior</i> L.] | V ! + | DE-0-B-0255192: Brandenburg, Kreis Barnim, Bernau, Schönerlinde (Humboldt Univ. Berlin) |
| 3132 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl [= <i>Avena elatior</i> L.] | V * | DE-0-B-0522911: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Glatthaferwiese, 34m, leg. Dürbye 5228 |
| 3133 | <i>Avena sterilis</i> subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Gillot & Magne | V * | ES-0-B-0455304: Kanaren, La Palma, W Puntagorda, Canal del Estado, 550m, leg. Dürbye 2829 |
| 3134 | <i>Avena sterilis</i> var. <i>sterilis</i> | V + | GR-0-B-2616882: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 300m, leg. Raus & al. 6569 |
| 3135 | <i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host | V + | RO-0-B-1480596: Distr. Bihar, Madaras (Bot. Garten Cluj-Napoca) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 3136 | <i>Bellardiocloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen | V | + GR-0-B-2083405: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Ochi-Gipfel, Silikat, 1390m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3137 | <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng | V | * FR-0-B-2042805: Dép. Hérault, Ganges, Kalk, 200m, leg. Kendzia 28 |
| 3138 | <i>Bouteloua curtipendula</i> (Michx.) Torr. | V G | + US-0-B-3260785: Arizona, Mohave County, Burro Creek Drainage (Desert Botanical Garden Arizona) |
| 3139 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv. | V | + DE-0-B-2416284: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Tuttlingen, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 3140 | <i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv. | V | * GR-0-B-2013108: Epirus, Nomos Thesprotias, Kambos Aetou, östl. Vrisella, 23m, leg. Raus & al. 30450 |
| 3141 | <i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv. | V | * GR-0-B-2082005: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Metochi, Silikat, 250m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3142 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. subsp. <i>sylvaticum</i> | V | + GR-0-B-1140199: Kreta, leg. H. Scholz s.n. |
| 3143 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. subsp. <i>sylvaticum</i> | V | * GR-0-B-2004608: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama nördl. Igoumenitsa, 21m, leg. Raus & al. 30266 |
| 3144 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. subsp. <i>sylvaticum</i> | V | * GR-0-B-2088705: Ägäis, Nomos Evvias, Mittel-Euböa, Steni-Koutourla, Xerovouni, Silikat, 850m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3145 | <i>Briza maxima</i> L. | V | + GR-0-B-2003008: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30218 |
| 3146 | <i>Briza maxima</i> L. | V | * GR-0-B-2311211: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32940 |
| 3147 | <i>Briza media</i> L. | V | + DE-0-B-2407484: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 3148 | <i>Briza media</i> L. | V | + DE-0-B-2941885: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Kalk, 360m, leg. Schwarz s.n. |
| 3149 | <i>Briza media</i> L. | V | + AT-0-B-3002401: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1750m, leg. Vogt & al. 15794 |
| 3150 | <i>Bromus arizonicus</i> (Shear) Stebbins | | + US-0-B-1140599: Kalifornien, San Bernadino, Cucamonga, leg. H. Scholz s.n. |
| 3151 | <i>Bromus erectus</i> Huds. | V | + FR-0-B-1440100: Dép. Ariège, Pailhès (Bot. Garten Brüssel) |
| 3152 | <i>Bromus erectus</i> Huds. | V | + DE-0-B-1960500: Baden-Württemberg, Kreis |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| | | | Konstanz, Konstanz, 440m, leg. Hellmann s.n. |
| 3153 | <i>Bromus fasciculatus</i> C.Presl | V | * GR-0-B-1732807: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3154 | <i>Bromus hordeaceus</i> L. | V | + DE-0-B-2080197: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, Neritz, leg. Dürbye 465 |
| 3155 | <i>Bromus inermis</i> Leyss. | V | * DE-0-B-1994211: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5495 |
| 3156 | <i>Bromus inermis</i> Leyss. | V | * DE-0-B-2003405: Brandenburg, Kreis Havelland, Falkensee, leg. Dürbye 3093 |
| 3157 | <i>Bromus inermis</i> Leyss. | V | + DE-0-B-2048382: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Hoher Meißner, 700m, leg. Royl/Hoffmann s.n. |
| 3158 | <i>Bromus japonicus</i> Thunb. | V | + KG-0-B-2721900: Tschon-Kemin-Tal, 2000m, leg. Rost s.n. |
| 3159 | <i>Bromus sterilis</i> L. | V | * DE-0-B-0522211: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, Ruderalflächen, 45m, leg. Dürbye 5221 |
| 3160 | <i>Bromus sterilis</i> L. | V | * DE-0-B-2003005: Brandenburg, Kreis Havelland, Falkensee, leg. Dürbye & al. 3089 |
| 3161 | <i>Bromus tectorum</i> L. | V | * DE-0-B-1630711: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5217 |
| 3162 | <i>Bromus tectorum</i> L. | V | * DE-0-B-2002505: Brandenburg, Kreis Havelland, Falkensee, leg. Dürbye & al. 3084 |
| 3163 | <i>Catapodium borgesii</i> H.Scholz | V | + GR-0-B-1651880: Ägäis, Kreta, Nomos Lasithiou, Lagou, 1000m, leg. Borges s.n. |
| 3164 | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb. | V | + GR-0-B-2530284: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n. |
| 3165 | <i>Cenchrus ciliaris</i> L. | V | * ES-0-B-0111208: Kanaren, El Hierro, Las Playas, El Abra, 6m, leg. Zippel 08-12 |
| 3166 | <i>Cenchrus ciliaris</i> L. | V | * ES-0-B-0451104: Kanaren, La Palma, W Puntagorda, Canal del Estado, 550m, leg. Dürbye 2781 |
| 3167 | <i>Chascolytrum subaristatum</i> (Lam.) Desv. [= <i>Briza subaristata</i> Lam.] | V G | + AR-0-B-0471499: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Cerro de la Virgen, 200m, leg. Leuenberger/Arroyo 4722 b |
| 3168 | <i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin. | V | + GR-0-B-2298694: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21493 |
| 3169 | <i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin. | V | + GR-0-B-2311783: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, Serpentin, 950m, leg. Hagemann & al. 929 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 3170 | <i>Cortaderia conspicua</i> (J.R.Forst.) Stapf | V | + NZ-0-B-0040579: South Island, Rai-Valley, leg. Ern 3534 |
| 3171 | <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv. | V | * DE-0-B-0524111: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Magerrasen, Sillikat, 81m, leg. Dürbye 5262 |
| 3172 | <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv. | V | * DE-0-B-2000905: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Sillikat, 40m, leg. Dürbye & al. 3068 |
| 3173 | <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv. | V | + DE-0-B-2380580: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Sillikat, leg. Ern 6454 |
| 3174 | <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv. | V | + DE-0-B-2751499: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Gorsdorf/Schwarze Elster, 110m, leg. Raus & al. s.n. |
| 3175 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. | V | * GR-0-B-2080205: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Kap Kafireas, Sillikat, 20m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3176 | <i>Cynosurus cristatus</i> L. | V | + AT-0-B-0113193: Salzburg, Walsertal, 460m (Bot. Garten Salzburg) |
| 3177 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | V | * DE-0-B-0522311: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, Ruderalflächen, 45m, leg. Dürbye 5222 |
| 3178 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | V | * GR-0-B-2012908: Epirus, Nomos Thesprotias, Kambos Aetou, östl. Vrisella, 23m, leg. Raus & al. 30448 |
| 3179 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | V | + DE-0-B-2300583: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 3180 | <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman | V | * GR-0-B-1732707: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3181 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC. | V | + DE-0-B-1630501: Bayern, Kreis Neustadt/Waldnaab, Iglsteiner Lohe, 420m, leg. Weigend s.n. |
| 3182 | <i>Dasypyrum villosum</i> (L.) Borbás | V | + FR-0-B-1090393: Dép. Vaucluse, Chateaufort-de Gadagne (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris) |
| 3183 | <i>Dasypyrum villosum</i> (L.) Borbás | V | * GR-0-B-2001008: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30192 |
| 3184 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv. | V | + DE-0-B-0776996: Sachsen-Anhalt, Schierke (Bot. Garten Halle) |
| 3185 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv. | V | * DE-0-B-1990811: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, Brachacker, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5461 |
| 3186 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv. [= <i>Aira cespitosa</i> L.] | V | + DE-0-B-2422481: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, 700m, leg. Hempel s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 3187 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>cespitosa</i> | V | + DE-0-B-1573997: Hamburg, Waltershof, Bubendayafer (Bot. Garten Hamburg) |
| 3188 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>cespitosa</i> | V | * DE-0-B-2012005: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin/Oderberg, leg. Dürbye 3121 |
| 3189 | <i>Deschampsia littoralis</i> (Gaudin) Reut. | V | + DE-0-B-1840280: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern s.n. |
| 3190 | <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. | V | + DE-0-B-0366789: Baden-Württemberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, Staufen, 360m (Bot. Garten Marburg) |
| 3191 | <i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P.Beauv. [= <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.] | V | + DE-0-B-2311186: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 3192 | <i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>crusgalli</i> | V | * GR-0-B-2012008: Epirus, Nomos Thesprotias, Kambos Aetou, östl. Vrisella, 23m, leg. Raus & al. 30431 |
| 3193 | <i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>crusgalli</i> | V | * GR-0-B-2018608: Epirus, Nomos Ioanninou, Neraida, 11m., leg. Raus & al. 30542 |
| 3194 | <i>Elymus dahuricus</i> Griseb. [= <i>Clinelymus dahuricus</i> (Turcz.) Nevski] | V | + RU-0-B-2401082: Sibirien, Altai-Gebirge, Antel (Bot. Garten Novosibirsk) |
| 3195 | <i>Elymus elongatus</i> (Host) Runemark subsp. <i>elongatus</i> | V | * GR-0-B-2087005: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Kambos Karistou, W Karistos, Salzlehm, 5m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3196 | <i>Elymus rechingeri</i> (Runemark) Runemark [= <i>Elytrigia rechingeri</i> (Runemark) Holub] | V | + GR-0-B-1737807: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kleininsel Kasos, Agios Konstantinos, Sand, 2m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3197 | <i>Elymus rechingeri</i> (Runemark) Runemark [= <i>Elytrigia rechingeri</i> (Runemark) Holub] | V | + GR-0-B-2083605: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Paralia Varelleon, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3198 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould [= <i>Agropyron repens</i> (L.) P.Beauv.] | V | * DE-0-B-1792008: Brandenburg, Kreis Barnim, Parsteiner See, 75m, leg. Dürbye 4303 |
| 3199 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould [= <i>Agropyron repens</i> (L.) P.Beauv.] | V | * DE-0-B-2024405: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, leg. Raus s.n. |
| 3200 | <i>Elymus sibiricus</i> L. | V | + RU-0-B-2760387: Sibirien, Altai-Gebirge (Bot. Garten Novosibirsk) |
| 3201 | <i>Eragrostis minor</i> Host | V | + AT-0-B-0293801: Oberösterreich, Linz, Harbach, 300m (Bot. Garten Salzburg) |
| 3202 | <i>Festuca altissima</i> All. | V | * DE-0-B-1360108: Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen, Warstein, Silikat, 310m, leg. Raus s.n. |
| 3203 | <i>Festuca altissima</i> All. | V | + DE-0-B-1630701: Bayern, Weiden, Almesbachtal, 500m, leg. Weigend s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 3204 | <i>Festuca altissima</i> All. | | * DE-0-B-2080212: Thüringen, Wartburgkreis, Bad Liebenstein, Kalkbuchenwald, 400m, leg. Parolly/Nordt 13579 |
| 3205 | <i>Festuca amethystina</i> L. | V | + AT-0-B-0078084: Salzburg-Stadt, Untersberg, Kalk, 920m (Bot. Garten Salzburg) |
| 3206 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. | V | + DE-0-B-2560980: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, leg. Ern 6426 |
| 3207 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>arundinacea</i> | V | + GR-0-B-2861199: Kreta, Nomos Lasithou, Katharo/Males, Silikat, 900m, leg. Böhling 10511 |
| 3208 | <i>Festuca costei</i> (St.-Yves) Markgr.-Dann. | V | + FR-0-B-2152982: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Silikat, 1300m, leg. Ern 7229 |
| 3209 | <i>Festuca durissima</i> (Hack.) Kerguélen | V | + FR-0-B-0310677: Dép. Pyrénées-Orientales, Massif du Puigmale (Bot. Garten Liège) |
| 3210 | <i>Festuca elegans</i> Boiss. | V | + ES-0-B-0021475: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Silikat, 1600m, leg. Ern 218 |
| 3211 | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill. | V | * CZ-0-B-1830605: Zittauer Gebirge, Horni Světlá, leg. Dürbye 3135 |
| 3212 | <i>Festuca heterophylla</i> Lam. | | + GR-0-B-2515890: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena-Gebirge, Silikat, 1170m, leg. Pirker & al. 165 |
| 3213 | <i>Festuca jeanpertii</i> (St.-Yves) Markgr. | V | + GR-0-B-2303181: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5186 |
| 3214 | <i>Festuca koritnicensis</i> Hayek & Vetter | | + GR-0-B-2511590: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia, Silikat, 900m, leg. Pirker & al. 114 |
| 3215 | <i>Festuca pallens</i> Host | V | + DE-0-B-2290499: Sachsen-Anhalt, Saalkreis, Franzigmark, Halle/Saale, Silikat, 110m, leg. Raus s.n. |
| 3216 | <i>Festuca polesica</i> Zapal. | V | + DE-0-B-2380680: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6455 a |
| 3217 | <i>Festuca pratensis</i> Huds. | V | + DE-0-B-2111287: Berlin-Zehlendorf, Kohlhasenbrück, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 3218 | <i>Festuca pseudeskia</i> Boiss. | V | + ES-0-B-0021775: Prov. Granada, Sierra Nevada, 3100m, leg. Ern 201 |
| 3219 | <i>Festuca scariosa</i> (Lag.) Asch. & Graebn. | V | + ES-0-B-0021975: Prov. Granada, Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, Silikat, 2100m, leg. Ern 134 |
| 3220 | <i>Festuca vaginata</i> Willd. | V | + CZ-0-B-0720502: Moravia, Strážnice, Moravský Písek-Rohatec, Ferroviae Bzenec-Privoz, 198m (Bot. Garten Brno) |
| 3221 | <i>Festuca valesiaca</i> Gaudin | V | + FR-0-B-1060493: Dép. Hautes-Alpes, Queyras, 1400m (Jardin Alpin du Lautaret) |
| 3222 | <i>Festuca valesiaca</i> Gaudin subsp. <i>valesiaca</i> | V | + HU-0-B-0540291: Balatonyörök (Szombathely Kámon Arboretum) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 3223 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br. | V | + DE-0-B-1816696: Brandenburg, Kreis Uckermark, Prenzlauer Forst, leg. Henneken s.n. |
| 3224 | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb. | | * DE-0-B-1710912: Brandenburg, Havelland, Rhinow, Gülpe, 20m, leg. Zippel/Dürbye 12- 500 |
| 3225 | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb. | V | * DE-0-B-2021005: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, leg. Dürbye 3145 |
| 3226 | <i>Glyceria notata</i> Chevall. | V | + AT-0-B-0502700: Salzburg, Thalgau, Thalgauberg, Fischbach (Bot. Garten Salzburg) |
| 3227 | <i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser | V | + DE-0-B-1031001: Bayern, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Ulsenheim/Uffenheim, Kalk, 350m (Bot. Garten Würzburg) |
| 3228 | <i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser | V | + DE-0-B-2290399: Sachsen-Anhalt, Saalkreis, Franzigmark, bei Halle/Saale, Silikat, 110m, leg. Raus s.n. |
| 3229 | <i>Hierochloe odorata</i> (L.) P.Beauv. | V | + IS-0-B-0360686: Holmar (Bot. Garten Akureyri) |
| 3230 | <i>Holcus lanatus</i> L. | V | + DE-0-B-2301783: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 3231 | <i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz | V | + AT-0-B-0502900: Niederösterreich, Voralpen, Kilb, Kettenreith, Kalk (Bot. Garten Salzburg) |
| 3232 | <i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz | V | * DE-0-B-1830505: Sachsen, Kreis Löbau-Zittau, Zittauer Gebirge, S Waltersdorf, leg. Dürbye 3134 |
| 3233 | <i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz | V | * CH-0-B-1993805: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Kalk, 1300m, leg. Dürbye 3215 |
| 3234 | <i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz | | + GR-0-B-2533790: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Kalk, 1500m, leg. Pirker & al. 369 |
| 3235 | <i>Hordeum marinum</i> Huds. | V | + TR-0-B-2870289: Prov. Muğla, Bafa Gölü, Kalk, 50m, leg. Raus 14597 |
| 3236 | <i>Hordeum murinum</i> L. | V | * DE-0-B-0522111: Berlin-Reinickendorf, NW Lübars, 41m, leg. Dürbye 5220 |
| 3237 | <i>Koeleria brevis</i> Steven | V | + BG-0-B-2212599: Kap Kaliakra, Schwarzmeerküste, Kavarna/Balgarevo, Kalk, 120m, leg. Raus 23835 |
| 3238 | <i>Koeleria lobata</i> (M.Bieb.) Roem. & Schult. | V | + GR-0-B-2083305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Ochi-Gipfel, Silikat, 1390m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3239 | <i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult. | V | + DE-0-B-2031197: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Beurton/Ristow s.n. |
| 3240 | <i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult. | V | + DE-0-B-2031397: Berlin-Spandau, Tiefwerderwiesen, leg. Beurton/Ristow s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 3241 | <i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv. | V | + DE-0-B-1610103: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz-Dettingen, Kalk, 460m, leg. Hellmann s.n. |
| 3242 | <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin | V | + FR-0-B-0721997: Dép. Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon) |
| 3243 | <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin | V | + FR-0-B-0750786: Dép. Haut-Rhin, Rouffach (Bot. Garten Göttingen) |
| 3244 | <i>Lagurus ovatus</i> L. | V | + GR-0-B-2530684: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastorn, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n. |
| 3245 | <i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw. | | + DE-0-B-2292899: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Mühlanger/Elbe, Silikat, 70m, leg. Raus s.n. |
| 3246 | <i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst. [= <i>Elymus arenarius</i> L.] | V | * SE-0-B-2380108: Trelleborg, Silikat, leg. Weber 245 |
| 3247 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. | V | + AT-0-B-0619486: Salzburg, Flachgau, NW Mattsee, Obertrumersee, 560m (Bot. Garten Salzburg) |
| 3248 | <i>Lolium perenne</i> L. | V | + AT-0-B-0336796: Kärnten, Millstatt am See, SW Laubendorf, Gneis, 740m (Bot. Garten Salzburg) |
| 3249 | <i>Lolium rigidum</i> Gaudin subsp. <i>rigidum</i> | V | * GR-0-B-2017808: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, 306m, leg. Raus & al. 30517 |
| 3250 | <i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>lepturoides</i> (Boiss.) Sennen & Mauricio | V | * GR-0-B-2312411: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Neapoli, Silikat, 1m, leg. Raus/Sipman 32974 |
| 3251 | <i>Melica altissima</i> L. | V | + TR-0-B-2525581: Prov. Kars, Ani, 1500m, leg. Raus 4576 |
| 3252 | <i>Melica ciliata</i> L. | V | + ES-0-B-1412779: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Kalk, 1100m, leg. Ern & al. 4027 |
| 3253 | <i>Melica ciliata</i> L. | V | * CH-0-B-1730105: Kanton Wallis, Zeneggen, Serpentin, 1500m, leg. Weigend & al. 582 |
| 3254 | <i>Melica ciliata</i> L. | V | * IT-0-B-1892307: Südtirol, Prov. Bozen, Vintschgau, Allitz, Untertröghof, 1396m, leg. Zippel V 07- 69 |
| 3255 | <i>Melica ciliata</i> L. | | * FR-0-B-2220512: Prov. Alpes-Côte d'Azur, Claret, Les Rochers, 630m, leg. Zippel 10- 319 |
| 3256 | <i>Melica ciliata</i> L. | V | + DE-0-B-2406884: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n. |
| 3257 | <i>Melica ciliata</i> L. | V | + TR-0-B-2792381: Prov. Kars, Ani, 1500m, leg. Raus 4575 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 3258 | <i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i> | V | * GR-0-B-2017408: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklesiés, Spiropigadia, 77m, leg. Raus & al. 30507 |
| 3259 | <i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i> | V | + GR-0-B-2656680: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Katara-Pass, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 530 |
| 3260 | <i>Melica nutans</i> L. | V | * DE-0-B-1390811: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, zw. Königshütten und Tanne, leg. Dürbye/Zippel 5196 |
| 3261 | <i>Melica nutans</i> L. | V | * CZ-0-B-1610507: Böhmisches Schweiz, Jetrichovice, leg. Weber 210 |
| 3262 | <i>Melica picta</i> K.Koch | V | + DE-0-B-1960100: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Fridingen/Donau, 620m, leg. Hellmann s.n. |
| 3263 | <i>Melica transsilvanica</i> Schur | V | + SK-0-B-0261579: Tatry, Spis, Primovce (Bot. Garten Liberec) |
| 3264 | <i>Melica uniflora</i> Retz. | V | * DE-0-B-0525211: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, leg. Dürbye 5291 |
| 3265 | <i>Miscanthus sinensis</i> (Thunb.) Andersson | V | + NP-0-B-1620295: Langtang National Park, Langtang Village, 3400m, leg. Pes 2685-94-10 |
| 3266 | <i>Miscanthus sinensis</i> (Thunb.) Andersson | V | + CN-0-B-1951595: Prov. Liaoning, N Kuandian City, Mt. Baishilazhi, Futange, 910m (Bot. Garten Helsinki) |
| 3267 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench | V | + DE-0-B-1904593: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye & al. s.n. |
| 3268 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench | V | * DE-0-B-2161511: Region Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, N le Donon, am la Sarre Rouge Riviere, 451m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5532 |
| 3269 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench | V | + DE-0-B-2950485: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Dienst s.n. |
| 3270 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench | V | + DE-0-B-2980595: Niedersachsen, Kreis Cuxhaven, Schwanewede, Meyenburger Moor, Torf, 5m, leg. Raus & al. 2717 2 |
| 3271 | <i>Panicum bulbosum</i> Kunth | V | XX-0-B-1440299: (Bot. Garten Mainz) |
| 3272 | <i>Panicum miliaceum</i> L. | | + IT-0-B-0731203: Prov. Siena, Padule/Rosia, 195m (Bot. Garten Siena) |
| 3273 | <i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb. | V | * GR-0-B-2008108: Epirus, Nomos Thesprotias, Sagiada, NW des Ortes, leg. Raus & al. 30340 |
| 3274 | <i>Paspalum racemosum</i> Lam. | V | XX-0-B-0826574 |
| 3275 | <i>Phalaris arundinacea</i> L. | V | * DE-0-B-2021605: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, leg. Raus s.n. |
| 3276 | <i>Phalaris canariensis</i> L. | V | + IT-0-B-3000185: Prov. Kampanien, Insel Ischia, Lacco Ameno, Kalk, 3m, leg. Royl 173 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 3277 | <i>Phleum alpinum</i> L. | V | * NO-0-B-1903608: Prov. Buskerud, Hensedalfjell, Tuv, Laerdal, ca. 1200m, leg. Dürbye 4371 |
| 3278 | <i>Phleum exaratum</i> Griseb. subsp. <i>exaratum</i> | V | * GR-0-B-2081005: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Karistos-Aetos, Silikat, 2m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3279 | <i>Phleum exaratum</i> subsp. <i>aegaeum</i> (Vierh.) Dogan [= <i>Phleum graecum</i> subsp. <i>aegaeum</i> (Vierh.) Greuter] | V | + GR-0-B-1731907: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kap Castello, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3280 | <i>Phleum montanum</i> K.Koch | V | + GR-0-B-2304081: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5182 |
| 3281 | <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst. | V | + DE-0-B-1171501: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Twielfelden/Hohentwiel, 650m, leg. Hellmann s.n. |
| 3282 | <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst. | V | * DE-0-B-1940209: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. 4589 |
| 3283 | <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst. | V | + FR-0-B-2153182: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Silikat, 1300m, leg. Ern 7231 |
| 3284 | <i>Phleum pratense</i> L. | V | + AT-0-B-0337196: Salzburg, Pongau, Salzsachtal, Werfen, 530m (Bot. Garten Salzburg) |
| 3285 | <i>Phleum pratense</i> L. | V | * DE-0-B-2000105: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. 3060 |
| 3286 | <i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Coss. | V | * GR-0-B-2082705: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Kap Mandili, Silikat, 40m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3287 | <i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Coss. subsp. <i>miliaceum</i> | V | * GR-0-B-1732507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3288 | <i>Piptatherum miliaceum</i> subsp. <i>thomasii</i> V (Duby) Freitag [= <i>Piptatherum thomasii</i> (Duby) Kunth] | V | + GR-0-B-1736207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3289 | <i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss. | V | + RO-0-B-0690600: Distr. Constanța, Canaraua Fetii, Baneasa (Bot. Garten Cluj-Napoca) |
| 3290 | <i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss. | V | + HU-0-B-0927897: Pest, Pilisborosjenö (Bot. Garten Halle) |
| 3291 | <i>Poa badensis</i> Willd. | V | + AT-0-B-0211503: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere, Wien) |
| 3292 | <i>Poa chaixii</i> Vill. | V | + PL-0-B-1490796: Prov. Bieszczady, Waldkarpaten, Stoly, 960m (Bot. Garten Lublin) |
| 3293 | <i>Poa palustris</i> L. | V | + AT-0-B-0329192: Salzburg-Stadt, Salzsachufer, 420m (Bot. Garten Salzburg) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 3294 | <i>Poa palustris</i> L. | V | * DE-0-B-2021705: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, leg. Raus s.n. |
| 3295 | <i>Poa pelasgis</i> H.Scholz | V | + GR-0-B-1731207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Menetes, Kalk, 500m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3296 | <i>Poa pratensis</i> L. | V | + DE-0-B-1323197: Berlin-Spandau, Teufelsbruchwiesen, leg. Royl s.n. |
| 3297 | <i>Poa stiriaca</i> Dörfel. | | + AT-0-B-0337396: Kärnten, Millstatt am See, Lechnerschaft, Spitzbichl, Silikat, 680m (Bot. Garten Salzburg) |
| 3298 | <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf. | V | + GR-0-B-1901002: Ägäis, Nomos Kavallas, Agiasma, Lehm, 5m, leg. Raus s.n. |
| 3299 | <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf. | V | * GR-0-B-2019208: Epirus, Nomos Ioanninon, Neraida, 11m, leg. Raus & al. 30569 |
| 3300 | <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf. | V | + GR-0-B-3013886: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Silikat, 2m, leg. Raus/Kraft 11825 |
| 3301 | <i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl. [= <i>Atropis distans</i> (L.) Griseb.] | V | + DE-0-B-0470884: Sachsen-Anhalt, Kreis Weißenfels, Großkorbetha (Bot. Garten Leipzig) |
| 3302 | <i>Puccinellia festuciformis</i> (Host) Parl. | V | * GR-0-B-2030208: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalamas-Delta, S Sagiada, 1m, leg. Raus & al. 30914 |
| 3303 | <i>Rhynchelytrum setifolium</i> (Stapf) Chiov. | V G | + ZA-0-B-3580185: (Bot. Garten Kirstenbosch) |
| 3304 | <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev | V | + GR-0-B-2532484: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastrolon, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n. |
| 3305 | <i>Schizachyrium scoparium</i> (Michx.) Nash | V | + US-0-B-0740195: Illinois, McHenry (Bot. Garten Chicago) |
| 3306 | <i>Secale montanum</i> Guss. | V | + FR-0-B-1090101: Dép. Pyrénées-Orientales, Fatches, 1650m (Muséum d'Histoire Naturelle, Paris) |
| 3307 | <i>Secale montanum</i> subsp. <i>rhodopaeum</i> (Delip.) Kozuharov | V | + BG-0-B-2841193: Rhodopen, Trigrad, Kalk, 1400m, leg. Raus 20349 |
| 3308 | <i>Sesleria heuflerana</i> Schur | V | + RO-0-B-3192197: Judetul Vrancea, Comuna Reghiu (Bot. Garten Iași, Rumänien) |
| 3309 | <i>Sesleria sadleriana</i> subsp. <i>tatrae</i> (Degen) Deyl | V | + SK-0-B-3001687: Belianske Tatry, Kalk, 1700m, leg. Raus 12935 |
| 3310 | <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult. | V | * DE-0-B-1851411: Brandenburg, Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5437 |
| 3311 | <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult. | V | * GR-0-B-2011808: Epirus, Nomos Thesprotias, Kambos Aetou, östl. Vrisella, 23m, leg. Raus & al. 30425 |
| 3312 | <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult. | V | + FR-0-B-2043205: Dép. Hérault, S Ganges, Kalk, 200m, leg. Kendzia 32 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 3313 | <i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv. | V | + GR-0-B-2673780: Thessalien, Nomos Larisis, SW Eleftherion, 60m, leg. Binder & al. 819 |
| 3314 | <i>Setaria viridis</i> subsp. <i>pycnocomma</i> (Steud.) Tzvelev | V | * GR-0-B-2021908: Epirus, Nomos Ioanninon, W Riachovo, 390m, leg. Raus & al. 30656 |
| 3315 | <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. | V | * GR-0-B-2022708: Epirus, Nomos Ioanninon, 2 km W Riachovo, 390m, leg. Raus & al. 30678 |
| 3316 | <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. | V | * GR-0-B-2220505: Makedonien, Nomos Chalkidikis, KasSilikatra, Siviri, leg. Raddatz 45 |
| 3317 | <i>Stipa bomanii</i> Hauman | V G | + AR-0-B-1595486: Argentinien: Prov. Salta, Dept. Cachi, Piedra de Molino, 3250m, leg. Leuenberger 3510 |
| 3318 | <i>Achnatherum bromoides</i> (L.) P. Beauv. [= <i>Stipa bromoides</i> (L.) Dörfl.] | V G | + IT-0-B-1976986: Grosseto, strada per Principina a Mare (Bot. Garten Siena) |
| 3319 | <i>Stipa capillata</i> L. | V | + HU-0-B-0241100: Magyarország, Great Hungarian Plain, Kiskunság, between Duna and Tisza Rivers (Research Inst. for Botany Vacratot) |
| 3320 | <i>Stipa capillata</i> L. | | + DE-0-B-3120195: Berlin-Köpenick, Müggelheim, leg. Machatzi s.n. |
| 3321 | <i>Stipa eriocaulis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský | V | + AT-0-B-0441196: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, Höhe 480m (Alpengarten Belvedere, Wien) |
| 3322 | <i>Stipa gigantea</i> Link | V | + ES-0-B-1201679: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero-Burgohondo, Silikat, 900m, leg. Ern/Ketelhut 3816 |
| 3323 | <i>Stipa tenacissima</i> L. | V G | + ES-0-B-2690190: Prov. Jaén, Arbuñiel-Garchelejo, Gips, 900m, leg. Ern s.n. |
| 3324 | <i>Tragus racemosus</i> (L.) All. | V | XX-0-B-0285892: (Bot. Garten Dresden) |

IRIDACEAE

| | | | |
|------|---|-----|--|
| 3325 | <i>Anomatheca laxa</i> (Thunb.) Goldblatt | V G | + ZA-0-B-1260179: Prov. Western Cape, S Bot River (Bot. Garten South Africa) |
| 3326 | <i>Chasmanthe bicolor</i> (Ten.) N.E.Br. | V G | XX-0-B-0506074 |
| 3327 | <i>Dietes iridioides</i> (L.) Klatt | V | XX-0-B-1416174 |
| 3328 | <i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch | V | + ES-0-B-2662399: Mallorca, Cabo Capdepera, Nordostküste, Pinus-halepensis-Wald, leg. Royl 6709 |
| 3329 | <i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch | V | + GR-0-B-2712589: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Triadion/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14088 |
| 3330 | <i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch | V | + ES-0-B-2830985: Balearen, Mallorca, Colonia de Sant Jordi/Cala Figuera, leg. Leonhardt s.n. |
| 3331 | <i>Gladiolus italicus</i> Mill. | V | + GR-0-B-2340584: NW-Peloponnes, Kastron-Ilias, ca. 200m, leg. Hempel/Panzani s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 3332 | <i>Herbertia lahue</i> subsp. <i>amoena</i> (Griseb.) Goldblatt | G | XX-0-GEN-T20030578: (Plantentuin Universiteit Gent) |
| 3333 | <i>Iris aphylla</i> L. | V | + HU-0-B-2250199: Visegrád, Várhegy (Bot. Garten Budapest) |
| 3334 | <i>Iris attica</i> Boiss. & Heldr. | V | + GR-0-B-1010197: Thessalien, Nomos Magnisias, Makrinita/Pilion, Kalk, 500m, leg. Raus 22750 |
| 3335 | <i>Iris attica</i> Boiss. & Heldr. | V | + GR-0-B-1750590: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, 1600m, leg. Höner/Potthoff 1706 a |
| 3336 | <i>Iris attica</i> Boiss. & Heldr. | | + GR-0-B-3005110: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Eparchia Doridos, NE Lidorkion, Giona-Gebirge, Kalk, 1350m, leg. Raus & al. 32133 |
| 3337 | <i>Iris biglumis</i> Vahl | V | + RU-0-B-0850998: Sibirien, Krasnojarskij kraj, Minussinsk, am Jenissej, Brücke Minussinsk- Abakan, 290m, leg. Hand 1359 |
| 3338 | <i>Iris foetidissima</i> L. | V G | + IT-0-B-3710296: Prov. Toscana, San Rossore, 5m (Bot. Garten Pisa) |
| 3339 | <i>Iris lactea</i> Pall. | V | + PK-0-B-0090384: Gilgit, Nagar valley, Pisan village, 2000m (Swedish Expedition Pakistan) |
| 3340 | <i>Iris latifolia</i> Mill. | V | + ES-0-B-1424179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 2000m, leg. Ern & al. 4141 |
| 3341 | <i>Iris orientalis</i> Mill. | V | + TR-0-B-0610889: Prov. Samsun (Bot. Garten Wuppertal) |
| 3342 | <i>Iris pallida</i> subsp. <i>cengialti</i> (Ambrosi) Foster | V | XX-0-B-1282774 |
| 3343 | <i>Iris pseudacorus</i> L. | V | * DE-0-B-0525811: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, bei Leipe, Spreeufer, 57m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5420 |
| 3344 | <i>Iris pseudacorus</i> L. | V | + DE-0-B-1130309: Brandenburg, Kreis Oder- Spree, W Storkow, Storkower Kanal, Feuchtwiese, 36m, leg. Dürbye 4431 |
| 3345 | <i>Iris pseudacorus</i> L. | V | * DE-0-B-1990711: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, Entwässerungsgräben, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5460 |
| 3346 | <i>Iris pseudacorus</i> L. | V | + DE-0-B-3010194: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Teufelsbruch, leg. Royl & al. s.n. |
| 3347 | <i>Iris sanguinea</i> Hornem. | V | + China: Prov. Jilin, Antu, Mt. Changbai, 1270m (Bot. Garten Helsinki) |
| 3348 | <i>Iris setosa</i> Link | V | + RU-0-B-0981103: Kamtschatka, Nalytschevo, 400m, leg. Ristow/Küchmeister s.n. |
| 3349 | <i>Iris sibirica</i> L. | | + DE-0-B-0750190: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Bierkamp & al. s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 3350 | <i>Iris sintenisii</i> Janka | V | + GR-0-B-2414592: Thrakien, Nomos Evrou, Petrola, Silikat, 220m, leg. Raus/Schiers 19147 |
| 3351 | <i>Iris spuria</i> L. | V | + HU-0-B-1210391: Great Hungarian Plain, Kissarret (Bot. Garten Vácrtót) |
| 3352 | <i>Iris variegata</i> L. | V | + HU-0-B-1221093: Sarvar, Hegyközseg (Bot. Garten Soroksari) |
| 3353 | <i>Libertia formosa</i> Graham | V G | XX-0-B-0151702: (Arboretum der Uni Valdivia, Chile) |
| 3354 | <i>Libertia ixioides</i> (G.Forst.) Spreng. | V G | XX-0-B-2320502: (Bot. Garten Meise) |
| 3355 | <i>Moraea sisyrinchium</i> (L.) Ker Gawl. [= <i>Gynandriris sisyrinchium</i> (L.) Parl.] | V G | XX-0-B-3229386 |
| 3356 | <i>Romulea columnae</i> var. <i>grandiscapa</i> Gay | V G | + ES-0-B-0980685: Kanaren, Teneriffa, Bospue de la Esperanza, bei Las Raices, 1100m, leg. Greuter s.n. |
| 3357 | <i>Sisyrinchium californicum</i> (Ker Gawl.) Dryand. | V | + US-0-B-1060788: Kalifornien, Marin County, Pt. Reyes (Univ. California, Berkeley) |
| 3358 | <i>Trimezia martinicensis</i> (Jacq.) Herb. | V G | + Malaysia: Fraser Hill, leg. Loose s.n. |
| 3359 | <i>Watsonia bulbifera</i> J.W.Mathews & L.Bolus | V | + PT-0-B-2510688: Madeira, Pico Ruivo, Silikat, 600m, leg. Leonhardt s.n. |

JUNCACEAE

| | | | |
|------|---|---|--|
| 3360 | <i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm. | V | + FR-0-B-1071794: Dép. Côte d'Or, Essarois (Bot. Garten Dijon) |
| 3361 | <i>Juncus acutus</i> L. subsp. <i>acutus</i> | V | * GR-0-B-2086605: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Kambos Karistou, W Karistos, Salzlehm, 5m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3362 | <i>Juncus articulatus</i> L. [= <i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix] | | + DE-0-B-1941188: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Hundekhefenn, leg. Bierkamp & al. s.n. |
| 3363 | <i>Juncus articulatus</i> L. [= <i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix] | V | * DK-0-B-1980807: Insel Bornholm, Snogebaek, Balka, Kalk, 1m, leg. Ketelhut 22 |
| 3364 | <i>Juncus articulatus</i> L. [= <i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix] | V | * SI-0-B-2103409: Julische Alpen, Bohinjsko jezero, Stara Fuzina - Wasserfall Mostnica, 600m, leg. Rost 212 |
| 3365 | <i>Juncus bufonius</i> L. | V | * DE-0-B-0526311: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Feuchtwiese, 34m, leg. Dürbye 5441 |
| 3366 | <i>Juncus bufonius</i> L. | V | + DE-0-B-1781510: Brandenburg, Kreis Uckermark, zwischen Parstein und Bölkendorf, Ackersölle, Lehm, 75m, leg. Dürbye/Zippel 4942 |
| 3367 | <i>Juncus bufonius</i> L. | V | + DE-0-B-2209691: Brandenburg, Kreis Havelland, Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, leg. Royl/Wiechert s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 3368 | <i>Juncus compressus</i> Jacq. | V | * DE-0-B-0523311: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Kramnitz, Uferrasen der Havel, 34m, leg. Dürbye 5232 |
| 3369 | <i>Juncus compressus</i> Jacq. | V | * DE-0-B-2012505: Brandenburg, Kreis Barnim, Hohensaaten/Oder, leg. Dürbye 3126 |
| 3370 | <i>Juncus compressus</i> Jacq. | V | * DE-0-B-2022505: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Silikat, 110m, leg. Raus s.n. |
| 3371 | <i>Juncus compressus</i> Jacq. | V | + DE-0-B-3015385: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Albugen/Kleinvach, Werraufer, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n. |
| 3372 | <i>Juncus conglomeratus</i> L. | V | + DE-0-B-0280496: Mecklenburg-Vorpommern, Rostock-Toitenwinkel (Bot. Garten Greifswald) |
| 3373 | <i>Juncus conglomeratus</i> L. | V | * DE-0-B-0523711: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Kramnitz, Waldtümpel, 34m, leg. Dürbye 5237 |
| 3374 | <i>Juncus effusus</i> L. | V | * DE-0-B-1790408: Brandenburg, Kreis Barnim, W Joachimsthal, Sentfenhütte, leg. Dürbye 4284 |
| 3375 | <i>Juncus effusus</i> L. | V | * DK-0-B-1981007: Insel Bornholm, Snogebaek, Balka, Kalk, 1m, leg. Ketelhut 24 |
| 3376 | <i>Juncus effusus</i> L. | V | + DE-0-B-2304583: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n. |
| 3377 | <i>Juncus effusus</i> L. | V | + DE-0-B-3010294: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Teufelsbruch, leg. Royl & al. s.n. |
| 3378 | <i>Juncus ensifolius</i> Wikstr. | V | + CA-0-B-0017477: British Columbia, Kookeney-Lake, Silikatspit, leg. Böhnert s.n. |
| 3379 | <i>Juncus gerardii</i> Loisel. | V | * PL-0-B-1951705: Insel Karsibor, Swinoujscie, Karsiborska Kepa, leg. Weber 54 |
| 3380 | <i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i> | V | + GR-0-B-2723089: Ägäis, Nomos Kavallas, Chaidefton/Nestosdelta, Lehm, leg. Raus/Schiers 13792 |
| 3381 | <i>Juncus imbricatus</i> Laharpe | V G | + AR-0-B-1165603: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, 20 km E Balcarce, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4797 |
| 3382 | <i>Juncus inflexus</i> L. [= <i>Juncus glaucus</i> Ehrh.] | V | + DE-0-B-0775796: Sachsen-Anhalt, Halle/Saale-Mötzlich (Bot. Garten Halle) |
| 3383 | <i>Juncus inflexus</i> L. | V | * GR-0-B-2088405: Ägäis, Nomos Evvias, Mittel-Euböa, Dirfis-Gebirge, W Stropones, Kalk, 1100m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3384 | <i>Juncus inflexus</i> L. | V | * DE-0-B-2240108: Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel Usedom, Halbinsel Gnitz, leg. Rost 153 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 3385 | <i>Juncus maritimus</i> Lam. | V | * GR-0-B-2004008: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30252 |
| 3386 | <i>Juncus maritimus</i> Lam. | V | + GR-0-B-2710789: Thrakien, Nomos Rhodopis, Kompasatos, Vistonis-See, Lehm, 1m, leg. Raus/Schiers 14009 |
| 3387 | <i>Juncus subulatus</i> Forssk. | V | * GR-0-B-2086505: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Kambos Karistou, W Karistos, Salzlehm, 5m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3388 | <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC. | V | + Frankreich: Dép. Loire-Atlantique, Barbechat, La Divatte (Bot. Garten Nantes) |
| 3389 | <i>Luzula lutea</i> (All.) DC. | V | + FR-0-B-2583002: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2400m, leg. Dürbye 1905 |
| 3390 | <i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott | | * DE-0-B-2080412: Thüringen, Wartburgkreis, Eisenach, Wilde Sau - Hohe Sonne, Buchenwald, 480m, leg. Parolly/Nordt 13581 |
| 3391 | <i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. <i>luzuloides</i> | V | * PL-0-B-1881805: Riesengebirge, Karpacz, Nad Lomniczka, 1000m, leg. Weber 31 |
| 3392 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. [= <i>Luzula multiflora</i> (Retz.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>] | V | + DE-0-B-1707499: Berlin-Spandau, Eiskeller, leg. Royl 6556 |
| 3393 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. [= <i>Luzula multiflora</i> (Retz.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>] | V | * SE-0-B-2380208: Dalsland, Laxsjöns, Frilufsgard bei Billingsfors, Silikat, leg. Weber 246 |
| 3394 | <i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>frigida</i> (Buchenau) V.I.Krecz. | V | + NO-0-B-0514991: Prov. Oppland, Vaga, Gjendesheim, 1000m (Bot. Garten Oslo) |
| 3395 | <i>Luzula nivea</i> (L.) DC. | V | + CH-0-B-2291197: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Süessberg, 1300m, leg. Dürbye & al. 539 |
| 3396 | <i>Luzula nivea</i> (L.) DC. | V | + IT-0-B-3016901: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15916 |
| 3397 | <i>Luzula spicata</i> (L.) DC. | V | + KG-0-B-0432002: Tien-Schan, Issyk-Kul-Gebiet, Dscheti-Ögus, 2400m, leg. Dürbye 1704 |
| 3398 | <i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i> (Tausch) K.Richt. | V | + FR-0-B-0661102: Dép. Hautes Alpes, Lautaret, 2300m (Station Alpine du Lautaret) |

JUNCAGINACEAE

| | | | |
|------|-------------------------------|---|---|
| 3399 | <i>Triglochin maritima</i> L. | V | + DE-0-B-0280596: Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald, Ryckufer, Wieck, leg. Starke s.n. |
| 3400 | <i>Triglochin maritima</i> L. | V | * DE-0-B-1560207: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, Katinger Watt, leg. Maak 2 |
| 3401 | <i>Triglochin maritima</i> L. | V | * PL-0-B-1951605: Insel Karsibor, Swinoujście, Karsiborska Kepa, leg. Weber 53 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| 3402 | <i>Triglochin maritima</i> L. | V | * SE-0-B-1962906: Prov. Bohus Län, Stigfjorden, Insel Mjöm, 10m, leg. Dürbye 3392 |
| 3403 | <i>Triglochin maritima</i> L. | V | * GB-0-B-2072106: Schottland, Highlands, Halbinsel Morvern, Drimnin, leg. Rost 115 |
| 3404 | <i>Triglochin palustris</i> L. | V | + DE-0-B-2461295: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, Silikat, 90m, leg. Raus & al. s.n. |

LILIACEAE

| | | | |
|------|--|---|---|
| 3405 | <i>Allium ampeloprasum</i> L. | V | + GR-0-B-3175386: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Santorin, Megavouno, Kalk, 200m, leg. Raus 12007 |
| 3406 | <i>Allium angulosum</i> L. | V | + DE-0-B-2294599: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Gorsdorf-Schwarze Elster, Silikat, 75m, leg. Raus s.n. |
| 3407 | <i>Allium angulosum</i> L. | | + DE-0-B-2568380: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern 6725 |
| 3408 | <i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i> | | + GR-0-B-1441482: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, 1100m, leg. Raus 6211 |
| 3409 | <i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i> | V | + GR-0-B-1733607: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Achata, Kalk, 300m, leg. Raus/Sipman s.n. |
| 3410 | <i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i> | V | + GR-0-B-2430386: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Halbinsel Paleokastro, 20m, leg. Höner/Potthoff s.n. |
| 3411 | <i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i> | V | + GR-0-B-2841884: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kollas, Kalk, 600m, leg. Raus 9835 |
| 3412 | <i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>creticum</i> Bothmer | V | + GR-0-B-2885499: Kreta, Nomos Chanion, NE Vamos, leg. Matthäs 6042 |
| 3413 | <i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer | V | + GR-0-B-0984191: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Paros, Gipfel Ägii Pantes, Kalk, 700m, leg. Raus/Schiers 15927 |
| 3414 | <i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer | V | + GR-0-B-0987191: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Paros, Kalk, 700m, leg. Raus/Schiers 16277 |
| 3415 | <i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer | V | + GR-0-B-0993191: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Paros, Kalk, 700m, leg. Raus/Schiers 15720 |
| 3416 | <i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer | V | + GR-0-B-1410687: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Santorin, Megavouno, Kalk, 200m, leg. Raus 12425 |
| 3417 | <i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer | V | + GR-0-B-2082198: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Paros, Parikia/Monastiraki, Kalk, 200m, leg. Raus/Sipman 23741 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|--------------------|---|
| 3418 | <i>Allium caeruleum</i> Pall. [= <i>Allium azureum</i> Ledeb.] | V | + KG-0-B-2040503: Toktogul, 20 km N im Flusstal des Schyschkan, Symsamur-Gebirge, trockene Pseudosteppe, 1600m, leg. Hauke s.n. |
| 3419 | <i>Allium carinatum</i> L. | V | + DE-0-B-2390983: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Wettersteingebirge, Kramer, Kalk, 900m, leg. Schwarz s.n. |
| 3420 | <i>Allium commutatum</i> Guss. | V G | + GR-0-B-2167683: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Strongilii, E Kasos, 20m, leg. Raus 8431 |
| 3421 | <i>Allium commutatum</i> Guss. | V G | + GR-0-B-2380886: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kleininsel Despotiko, leg. Höner/Potthoff s.n. |
| 3422 | <i>Allium commutatum</i> Guss. | V G | + GR-0-B-2441182: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kleininsel Prassonisi, leg. Pleger s.n. |
| 3423 | <i>Allium commutatum</i> Guss. | V G | + GR-0-B-2885099: Kreta, Nomos Chanion, Insel Elafonisi, 50m, leg. Matthäs 6025 |
| 3424 | <i>Allium cyathophorum</i> var. <i>farreri</i> (Stearn) Stearn | V | XX-0-B-1286774 |
| 3425 | <i>Allium flavum</i> subsp. <i>tauricum</i> (Rchb.) Stearn | V | + TR-0-B-4044784: Prov. İçel, Silifke/Anamur, Grassteppe, Kalk, 175m, leg. Hagemann & al. 2334 |
| 3426 | <i>Allium frigidum</i> Boiss. & Heldr. | V | + GR-0-B-2020103: Peloponnes, Nomos Arkadias, Menalon-Gebirge, Ostrakina, Kalk, 1700m, leg. Raus & al. s.n. |
| 3427 | <i>Allium insubricum</i> Boiss. & Reut. | | + IT-0-B-1000384: Lombardei, Prov. Lecco, Alpi Insubrie, La Grigne, 2000m (Bot. Garten Champex-Lac) |
| 3428 | <i>Allium macedonicum</i> Zahar. | V | + GR-0-B-0050878: Makedonien, Nomos Serron, Mt. Orvilos, Kalk, 1450m, leg. Greuter 8 |
| 3429 | <i>Allium macedonicum</i> Zahar. | V | + GR-0-B-0050978: Ägäis, Nomos Kavallas, Pangeon-Gebirge, Kalk, 1800m, leg. Greuter s.n. |
| 3430 | <i>Allium massaessylum</i> Batt. & Trab. | | + ES-0-B-1901594: Prov. Badajoz, Oliva de la Frontera, leg. Raus 20766 |
| 3431 | <i>Allium meteoricum</i> Heldr. & Hausskn. | V | + GR-0-B-2026908: Thessalien, Nomos Trikalon, Kastraki, Meteora-Felsen, 745m, leg. Raus & al. 30828 |
| 3432 | <i>Allium moly</i> L. | V | + ES-0-B-0486583: Prov. Huesca, Foz de Biniés, 700m (Centro Biológico, Jaca) |
| 3433 | <i>Allium neapolitanum</i> Cirillo [= <i>Nothoscordum inodorum</i> (Aiton) G.Nicholson] | V | + GR-0-B-0983791: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Paros, Parikia, Kalk, 10m, leg. Raus/Schiers 15841 |
| 3434 | <i>Allium pallens</i> L. subsp. <i>pallens</i> | | + GR-0-B-2016803: Peloponnes, Nomos Arkadias, Dimitsana, Kalk, 910m, leg. Raus & al. s.n. |
| 3435 | <i>Allium roseum</i> L. | V G | + TR-0-B-0610989: SW-Anatolien (Bot. Garten Wuppertal) |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 3436 | <i>Allium rubens</i> Willd. | V | + RU-0-B-2024907: Altai Region, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Steppe, Kalk, 800m, leg. Dürbye & al. 4044 |
| 3437 | <i>Allium rubens</i> Willd. | V | + RU-0-B-2472197: Sibirien, Altai-Gebirge, Gorno-Altajsckaja Oblast, W Cherga, 700m, leg. Ristow s.n. |
| 3438 | <i>Allium schoenoprasum</i> L. | | * DE-0-B-0532412: Kreis Lüneburg, Neu Darchau, Flussufer und Wiesen der Elbe, 7m, leg. Dürbye 5783 |
| 3439 | <i>Allium schoenoprasum</i> L. subsp. <i>schoenoprasum</i> | V | + DE-0-B-0341095: Sachsen, Dresden (Bot. Garten Leipzig) |
| 3440 | <i>Allium senescens</i> L. subsp. <i>senescens</i> | V | + RU-0-B-2473797: Sibirien, Gorno-Altajsckaja Oblast, Tal des Katun, S Chermal, 600m, leg. Ristow s.n. |
| 3441 | <i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i> | V | + GR-0-B-0050178: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Pessani, 400m, leg. Greuter s.n. |
| 3442 | <i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i> | V | + ES-0-B-1403479: Prov. Asturien, Picos de Europa, Cares-Tal, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3934 |
| 3443 | <i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i> | V | + PT-0-B-1904994: Beira Baixa, Rosmarinhal, leg. Raus 20801 |
| 3444 | <i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i> | V | + PT-0-B-1906694: Beira Alta, Lag. Comprido, leg. Raus 20818 |
| 3445 | <i>Allium staticiforme</i> Sm. | V G | + GR-0-B-0987691: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Kalk, 20m, leg. Raus, Schiers 16353 |
| 3446 | <i>Allium subhirsutum</i> L. | G | + GR-0-B-1915898: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Rhodos, Kalk, 30m, leg. Böhling 7544 z |
| 3447 | <i>Allium subhirsutum</i> L. | G | + GR-0-B-2566597: Kreta, Nomos Lasithiou, Chametolou, Kalk, 500m, leg. Böhling 6686 |
| 3448 | <i>Allium subhirsutum</i> L. | V G | + GR-0-B-3227786: Ionische Inseln, Nomos Lefkados, Insel Lefkas, Vasiliki, 15m, leg. Müller-Doblies 73155 |
| 3449 | <i>Allium tardans</i> Greuter & Zahar. | V G | + GR-0-B-2370998: Nomos Lasithiou, Eparchia Lasithi, Afendis Hristos, Dornpolsterflur, Kalk, 1850m, leg. Böhling 8922 z |
| 3450 | <i>Allium trifoliatum</i> Cirillo | V G | + CY-0-B-1710991: Distr. Paphos, Eledhion/Amargeti, Gips, 360m, leg. Vogt 8640 |
| 3451 | <i>Allium trifoliatum</i> var. <i>sterile</i> Kollmann | V G | + IL-0-B-1386889: Golan, Quazrin, Basalt, 350m, leg. Raus 14678 |
| 3452 | <i>Allium tuberosum</i> Spreng. | V G | + IN-0-B-3134889: (Garhwal Himalayan Plant Journal) |
| 3453 | <i>Aloe rabaiensis</i> Rendle | V G | + KE-0-B-3752986: Narok Distr., E Ngong Hills, 1600m, leg. Hagemann 3190 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 3454 | <i>Aloe rigens</i> Reynolds & P.R.O.Bally | G | + SO-0-B-1220889: Region Bari, SSW Escushuban, Piste nach Bender Beila, 700m, leg. Gabriel s.n. |
| 3455 | <i>Anthericum liliago</i> L. | | + FR-0-B-2593902: Dép. Hautes Alpes, Massif Des Ecrins, La Meije, S La Grave, 1450m, leg. Dürbye & al. 2014 |
| 3456 | <i>Anthericum ramosum</i> L. | V | + FR-0-B-1452099: Dept. Côte d'Or, Moloy (Bot. Garten Dijon) |
| 3457 | <i>Anthericum ramosum</i> L. | V | * AT-0-B-1970207: Tirol, Karwendelgebirge, N Pertisau, Seebergspitze, Hochboden, 1080m, leg. Zimmer 2612 |
| 3458 | <i>Anthericum ramosum</i> L. | V | * SI-0-B-2103609: Julische Alpen, Bohinjsko jezero, 530m, leg. Rost 214 |
| 3459 | <i>Anthericum ramosum</i> L. | | + DE-0-B-2470102: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Stahnsdorf, Grenzberg, leg. Bürenrieder s.n. |
| 3460 | <i>Anthericum ramosum</i> L. | V | + FR-0-B-2622002: Dép. Ain, La Rivière, Kalk, 1100m, leg. Dürbye & al. 2184 |
| 3461 | <i>Anthericum ramosum</i> L. | V | + DE-0-B-2622700: Bayern, Kreis Berchtesgarden, Schönau, leg. Dürbye/Kirchhoff 1185 |
| 3462 | <i>Arthropodium cirratum</i> (G.Forst.) R.Br. | V G | XX-0-B-0635274 |
| 3463 | <i>Arthropodium milleflorum</i> (DC.) J.F.Macbr. | V G | + AU-0-B-0812806: New South Wales, Mt. Kaputar, Camp Dawson spring, Vulkangestein, 1400m, leg. Weber 104 |
| 3464 | <i>Asparagus officinalis</i> L. | V | * DE-0-B-0527111: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5450 |
| 3465 | <i>Asparagus officinalis</i> L. | V | + FR-0-B-0621295: Dép. Haut-Rhin, Village-Neuf (Bot. Garten Basel) |
| 3466 | <i>Asparagus officinalis</i> L. | V | * DE-0-B-2010909: Niedersachsen, Kreis Uelzen, Stederdorf, 56m, leg. Dürbye 4794 |
| 3467 | <i>Asparagus officinalis</i> L. | V | * DE-0-B-2460109: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Buckow, Schermützelsee, leg. Zimmer s.n. |
| 3468 | <i>Asphodeline liburnica</i> (Scop.) Rchb. | | + GR-0-B-2503090: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 31 |
| 3469 | <i>Asphodelus albus</i> Mill. | V | + FR-0-B-2575102: Dép. Hautes Alpes, W La Grave, S Col du Lautaret, Hochstaudenflur, 2000m, leg. Dürbye & al. 1824 |
| 3470 | <i>Asphodelus cerasiferus</i> J.Gay | V | + ES-0-B-1581880: Prov. Kastilien, Molina de Aragón (Bot. Garten Bordeaux) |
| 3471 | <i>Asphodelus fistulosus</i> L. | V G | * GR-0-B-1736707: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kasos, Agios Georgios, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n. |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 3472 | <i>Asphodelus fistulosus</i> L. | V G | + GR-0-B-2001908: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30203 |
| 3473 | <i>Asphodelus ramosus</i> L. | V | + ES-0-B-1908094: Prov. Cáceres, Jerte, leg. Raus 20834 |
| 3474 | <i>Asphodelus ramosus</i> L. | V | + GR-0-B-2031408: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalodiki, 160m, leg. Raus & al. 30951 |
| 3475 | <i>Asphodelus ramosus</i> L. | V | + GR-0-B-2034108: Epirus, Nomos Thesprotias, SE Geroplatanos, Platanus orientalis-Auwald, Kalk, 16m, leg. Raus & al. 30993 |
| 3476 | <i>Brodiaea elegans</i> Hoover | V | XX-0-B-0379674: (Bot. Garten München) |
| 3477 | <i>Bulbine semibarbata</i> (R.Br.) Haw. | V G | XX-0-B-0560474 |
| 3478 | <i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta [= <i>Urginea maritima</i> (L.) Baker] | V G | * PT-0-B-0103908: Prov. Algarve, Distr. Faro, Serra de Monchique, 600m, leg. Dürbye 4154 |
| 3479 | <i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta [= <i>Urginea maritima</i> (L.) Baker] | V G | + GR-0-B-2885999: Kreta, Nomos Hanion, Eparchia Kissamou, Insel Elafonisi, 50m, leg. Matthäs s.n. |
| 3480 | <i>Chlorophytum filipendulum</i> subsp. <i>amaniense</i> (Engl.) Nordal & A.D.Poulsen | V G | XX-0-B-1428174: (Bot. Garten Stockholm) |
| 3481 | <i>Colchicum autumnale</i> L. [= <i>Colchicum pannonicum</i> Griseb. & Schenk] | V | + GR-0-B-2501089: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, leg. Höner 1550/Potthoff 1171 |
| 3482 | <i>Convallaria majalis</i> L. | V | * DE-0-B-0524711: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, Rotbuchenwald, leg. Dürbye 5286 |
| 3483 | <i>Convallaria majalis</i> L. | V | * DE-0-B-2070311: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Insel Rügen, Prora, Mischwald, leg. Weber 304 |
| 3484 | <i>Convallaria majalis</i> L. | V | * DE-0-B-2241908: Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern, Insel Usedom, Bansin, leg. Rost 171 |
| 3485 | <i>Danae racemosa</i> (L.) Moench | G | XX-0-B-2902886: (Bot. Garten Tiflis) |
| 3486 | <i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC. | G | XX-0-B-0637574 |
| 3487 | <i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik. | V G | + ES-0-B-1907094: Prov. Cáceres, Alcántara, leg. Raus 20822 |
| 3488 | <i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik. | V G | + ES-0-B-3225986: Prov. Valencia, SE Valencia, Kalk, 600m, leg. Müller-Doblies 73013 |
| 3489 | <i>Dipcadi viride</i> (L.) Moench | V | + YE-0-B-1470202: Gov. Lahaj, Jabal Eraf, 1430m, leg. Kilian & al. YP-1477 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 3490 | <i>Disporum hookeri</i> Britton | | + CA-0-B-2004304: British Columbia, Kamloops Region, Lake Clearwater, N Clearwater Wells Gray Provincial Park, pazifischer Regenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 2901 |
| 3491 | <i>Disporum trachycarpum</i> (S.Watson) Benth. & Hook.f. | V | + CA-0-B-1047980: Distr. Peace River (Bot. Garten Vancouver) |
| 3492 | <i>Fritillaria persica</i> L. | V | + XX-0-B-0130102: (Privatgarten in Soest/Westfalen) |
| 3493 | <i>Fritillaria pontica</i> Wahlenb. | V | + GR-0-B-2300594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 700m, leg. Raus & al. 21614 |
| 3494 | <i>Fritillaria pontica</i> Wahlenb. | V | + GR-0-B-2303994: Thrakien, Nomos Evrou, Asvestades, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21865 |
| 3495 | <i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i> L. | V | + RU-0-B-2475097: Sibirien, Gorno-Altajskaia, NE Majma, 550m, leg. Seitz s.n. |
| 3496 | <i>Herreria bonplandii</i> Lecomte | G | + AR-0-B-0820690: Prov. Corrientes, Dept. Capital, Molino Punta, Rio Paraná, Silikat, 75m, leg. Leuenberger/Arroyo 3966 |
| 3497 | <i>Hosta montana</i> F.Maek. | V | + JP-0-B-3053089: Central Honshu, Mount Akagi, 100 km NW Tokio, leg. Urban s.n. |
| 3498 | <i>Lilium candidum</i> L. | V | + TR-0-B-2721402: Prov. Muğla, Köyceğiz, Candir, Horozlar, Mahallesi yukarisi, 50m, leg. Ikinçi 1915 |
| 3499 | <i>Lilium candidum</i> L. | V | + TR-0-B-2722802: Prov. Muğla, Milas, Bafa, leg. Ikinçi 1916 |
| 3500 | <i>Lilium candidum</i> L. | V | + TR-0-B-2863189: Prov. Muğla, Bafa Gölü, Kalk, 200m, leg. Raus 14504 |
| 3501 | <i>Lilium formosanum</i> Wallace | V G | + JP-0-B-2590795: Shizuoka Pref., Fukuroi City (Chiba University) |
| 3502 | <i>Lilium leichtlinii</i> var. <i>maximowiczii</i> (Regel) Baker | V G | + JP-0-B-0302088: Nagano, Mt. Yatsugatake, 1500m (Chiba University) |
| 3503 | <i>Lilium martagon</i> L. | V | + DE-0-B-1980700: Baden-Württemberg, Ostalbkreis, Jagstheim, Kalk, 500m, leg. Reist s.n. |
| 3504 | <i>Lilium martagon</i> L. | V | + FR-0-B-3180183: Dép. Vaucluse, E Avignon, leg. H.P. Schmidt s.n. |
| 3505 | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt | V | * DE-0-B-2070411: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Insel Rügen, Prora, Mischwald, leg. Weber 305 |
| 3506 | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt | V | * IT-0-B-2281309: Südtirol, St. Kathrein, Monti Sarentin bei Meran, 1000m, leg. Weber 269 |
| 3507 | <i>Muscari armeniacum</i> Baker | | + GR-0-B-0990791: Thrakien, Nomos Evrou, Komares, Kalk, 120m, leg. Raus/Schiers 16879 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 3508 | Muscari armeniacum Baker | | + GR-0-B-0990891: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros, Lehm, 250m, leg. Raus/Schiers 16942 |
| 3509 | Muscari armeniacum Baker | V | + TR-0-B-1975500: NO Anatolien, Kaçkar Gebirge, A8 Artvin, Dornpolsterflur, 2100m, leg. Tolimir 1639 a. |
| 3510 | Muscari armeniacum Baker | V | + TR-0-B-4055084: Prov. Antalya, Bozburun-Gebirge, N Gebiz, 1700m, leg. Hagemann & al. 2451 |
| 3511 | Muscari commutatum Guss. | | + GR-0-B-0031697: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Halbinsel Sithonia, Porto Koufos, Kalk, 20m, leg. Raus 22704 |
| 3512 | Muscari commutatum Guss. | V | + GR-0-B-0982891: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Kalk, 700m, leg. Raus/Schiers 15781 |
| 3513 | Muscari commutatum Guss. | V | + GR-0-B-1701795: Peloponnes, Nomos Lakonias, Monemvasia, leg. Beurton/Matthäs s.n. |
| 3514 | Muscari comosum (L.) Mill. [= Leopoldia comosa (L.) Parl.] | V | + GR-0-B-0990291: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus/Schiers 16687 |
| 3515 | Muscari comosum (L.) Mill. [= Leopoldia comosa (L.) Parl.] | | + GR-0-B-2004408: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama N Igoumenitsa, Auelehm, 21m, leg. Raus & al. 30263 |
| 3516 | Muscari comosum (L.) Mill. [= Leopoldia comosa (L.) Parl.] | V | + GR-0-B-2014808: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, Roidolakkos, Kalk, 237m, leg. Raus & al. 30469 |
| 3517 | Muscari comosum (L.) Mill. [= Leopoldia comosa (L.) Parl.] | | + GR-0-B-2024408: Epirus, Nomos Ioanninon W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, 405m, leg. Raus & al. 30762 |
| 3518 | Muscari comosum (L.) Mill. [= Leopoldia comosa (L.) Parl.] | | + IT-0-B-3017499: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye 1048 |
| 3519 | Muscari cycladicum P.H.Davis & D.C.Stuart | | + GR-0-B-1410987: Griechenland: Santorin, Gavrillos, 150m, leg. Raus 12427 |
| 3520 | Muscari cycladicum P.H.Davis & D.C.Stuart | V | + GR-0-B-1680885: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Santorin, Profitis Ilias, Kalk, leg. Raus 10473 |
| 3521 | Muscari cycladicum P.H.Davis & D.C.Stuart | | + GR-0-B-3130587: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Santorin, Gavrillos, leg. Raus 12427 |
| 3522 | Muscari cycladicum subsp. subsessilis (Bentzer) Raus | | + GR-0-B-2190285: Sokastro, Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kleininsel Sokastro, leg. Höner 50 |
| 3523 | Muscari neglectum Ten. | V | + GR-0-B-0980891: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Paros, Kalk, 10m, leg. Raus/Schiers 15613 |
| 3524 | Muscari neglectum Ten. | V | + GR-0-B-1441182: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kalilimni, Kalk, 1100m, leg. Raus 6619 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 3525 | Muscari neglectum Ten. | | + GR-0-B-2164983: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Olimbos, Kalk, 600m, leg. Raus 7999 |
| 3526 | Muscari neglectum Ten. | V | + GR-0-B-2180399: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Rhodos, Attaviros, 1050m, leg. Böhling 9769 z |
| 3527 | Muscari neglectum Ten. | V | + GR-0-B-2182099: Nomos Chanion, Lefka Ori, 1650m, leg. Böhling 10000 z |
| 3528 | Muscari neglectum Ten. | V | + GR-0-B-2182999: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Rhodos, Attaviros, 900m, leg. Böhling 9751z |
| 3529 | Muscari neglectum Ten. | | + GR-0-B-2319283: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, Serpentin, 1750m, leg. Hagemann & al. 1136 b |
| 3530 | Muscari neglectum Ten. | | + GR-0-B-2500989: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos, leg. Höner/Potthoff 1258 |
| 3531 | Muscari pseudomuscari (Boiss. & Buhse) Wendelbo [= Muscari chalusicum Stuart] | V | + IR-0-B-2141390: Mazandaran, Chalus valley (Bot. Garten Teheran) |
| 3532 | Muscari pulchellum Boiss. subsp. pulchellum | | + GR-0-B-1700695: Peloponnes, Nomos Arkadias, Menalon-Gebirge, Ostrakina, 1600m, leg. Beurton/Matthäs s.n. |
| 3533 | Muscari spreitzenhoferi (Ostern.) Vierh. [= Leopoldia spreitzenhoferi Ostern.] | G | + GR-0-B-1917998: Kreta, Nomos Chanion, Kamisiana, Silikat, 7m, leg. Böhling 7897 z |
| 3534 | Muscari spreitzenhoferi (Ostern.) Vierh. [= Leopoldia spreitzenhoferi Ostern.] | G | + GR-0-B-2045597: Kreta, Kedros Gebirge, Profitis Ilias, 1490m, leg. Böhling 6075. |
| 3535 | Muscari spreitzenhoferi (Ostern.) Vierh. [= Leopoldia spreitzenhoferi Ostern.] | G | + GR-0-B-2566897: Kreta, Nomos Lasithiou, Chametolou, Kalk, 500m, leg. Böhling 6690 |
| 3536 | Muscari spreitzenhoferi (Ostern.) Vierh. [= Leopoldia spreitzenhoferi Ostern.] | G | + GR-0-B-2570997: Kreta, Nomos Chanion, Imbros-Schlucht, Kalk, 450m, leg. Böhling/Greuter 6816 |
| 3537 | Muscari spreitzenhoferi (Ostern.) Vierh. [= Leopoldia spreitzenhoferi Ostern.] | V G | + GR-0-B-2790684: Kreta, Nomos Lasithiou, Afendis Kavousi, ca. 950m, leg. Risse s.n. |
| 3538 | Muscari tenuiflorum Tausch | G | + GR-0-B-1710290: Santorin, Nomos Kykladon, leg. Raus 14737 |
| 3539 | Muscari weissii Freyn | V G | + GR-0-B-1060285: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kleininsel Prasonisi, leg. Pleger s.n. |
| 3540 | Muscari weissii Freyn | V G | + GR-0-B-1411387: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Santorin, Perissa, 10m, leg. Raus 12432 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 3541 | Muscari weissii Freyn | G | + GR-0-B-1411487: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Santorin, Megavouno, 100m, leg. Raus 12434 |
| 3542 | Muscari weissii Freyn | G | + GR-0-B-1913998: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Lefkos, leg. Böhling/Raus 7362z |
| 3543 | Muscari weissii Freyn | V G | + GR-0-B-2164283: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Saria, leg. Raus 7881 |
| 3544 | Muscari weissii Freyn | G | + GR-0-B-2840584: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Pigadia, leg. Raus 9149 |
| 3545 | Muscari weissii Freyn | V G | + GR-0-B-2840784: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Arkassa, leg. Raus 9200 |
| 3546 | Muscari weissii Freyn | G | + GR-0-B-2842184: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Pigadia, leg. Raus 9149 a |
| 3547 | Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn | V G | + PT-0-B-1510679: (Bot. Garten Coimbra) |
| 3548 | Nothoscordum nudicaule (Lehm.) Guagl. | G | + AR-0-B-0131188: Prov. Mendoza, Dept. Tunuyán, W El Manzano, Silikat, 1750m, leg. Leuenberger/Arroyo 3801 |
| 3549 | Nothoscordum nudicaule (Lehm.) Guagl. | V G | + AR-0-B-0751389: Mendoza, Dept. San Rafael, Cuesta de los Terneros, Porphy, 1050m, leg. Leuenberger/Arroyo 3949 |
| 3550 | Nothoscordum nudicaule (Lehm.) Guagl. | V G | + AR-0-B-1150187: Prov. San Juan, Dept. Iglesia, Llanos del Romo, leg. Castillo & al. 1037 |
| 3551 | Ornithogalum arcuatum Steven | V | + TR-0-B-2190386: Prov. Van, Akdamar, 1750m, leg. Raus 10779 |
| 3552 | Ornithogalum collinum Guss. | | + GR-0-B-1410198: Ionische Inseln, Nomos Kefallinias, Sami, Kalk, 5m, leg. Raus 23091 |
| 3553 | Ornithogalum longibracteatum Jacq. [= Stellarioides longibracteata (Jacq.) Speta] | G | + ZA-0-B-1179479: Grahamstown, Committee Drift, Great Fish River Valley, 200m, leg. Müller-Doblies 79075 |
| 3554 | Ornithogalum montanum Cirillo [= Ornithogalum montanum Ten.] | V | + GR-0-B-2625780: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, S-Othris, Jerakovouni, Kalk, 1200m, leg. Binder & al. 63 |
| 3555 | Ornithogalum montanum Cirillo | | + GR-0-B-2699200: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Parnass-Gebirge, Ftherolakka, Kalk, 1800m, leg. Raus 24362 |
| 3556 | Ornithogalum montanum Cirillo | V | + TR-0-B-4085384: Prov. Denizli, Honaz-Gebirge, S Denizli, Kalk, 1750m, leg. Hagemann & al. s.n. |
| 3557 | Ornithogalum montanum Cirillo | V | + TR-0-B-4085484: Prov. Denizli, Honaz-Gebirge, S Denizli, Kalk, 1250m, leg. Hagemann & al. s.n. |
| 3558 | Ornithogalum orthophyllum subsp. baeticum (Boiss.) Zahar. | V | + ES-0-B-1901194: Prov. Badajoz, Bienvenido, leg. Raus 20762 |
| 3559 | Ornithogalum pyrenaicum L. | | + PT-0-B-1905294: Beira Baixa, Ladoeiro, leg. Raus 20804 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzgaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|--------------------|--|
| 3560 | Oziroë arida (Poepp.) Speta | G | + CL-0-B-2859097: Reg. Valparaiso, Prov. San Antonio, Algarrobo, SW Las Dichas, 80m, leg. Eggli & al. 3108 |
| 3561 | Oziroë biflora (Ruiz & Pav.) Speta [= Fortunatia biflora (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr.] | V G | + CL-0-B-3145091: Region Atacama, Prov. Huasco, E Huasco, 40m, leg. Eggli/Leuenberger 1828 d |
| 3562 | Paradisea lusitanica (Cout.) Samp. | V | XX-0-B-0960184 |
| 3563 | Paris quadrifolia L. | V | + NO-0-B-0843294: Oppland, Lillehammer, Faberg, Korsrud, 380m (Bot. Garten Oslo) |
| 3564 | Paris quadrifolia L. | | + DE-0-B-1320106: Bayern, Altmühltal, Schambach, leg. Wiechert s.n. |
| 3565 | Paris quadrifolia L. | V | * DE-0-B-1812910: Brandenburg, Kreis Havelland, Falkensee, Finkenkrug, Eichen-Hainbuchenwald, 45m, leg. Zippel 10- 223 |
| 3566 | Paris quadrifolia L. | V | * DE-0-B-1860111: Baden-Württemberg, Jennetal, Hegau, leg. Picksak-Schmidt s.n. |
| 3567 | Paris quadrifolia L. | V | * SE-0-B-2380608: Dalsland, Västra Silen, Insel Storön, bei Gustavsfors, leg. Weber 250 |
| 3568 | Polygonatum multiflorum (L.) All. | | * DE-0-B-0533412: Niedersachsen, Kreis Verden, Ortsteil Dauelsen, Sachsenhain, leg. Dürbye 6136 |
| 3569 | Polygonatum multiflorum (L.) All. | V | * DK-0-B-1980507: Insel Bornholm, Dueodde, Kalk, 3m, leg. Ketelhut 19 |
| 3570 | Polygonatum multiflorum (L.) All. | V | * DE-0-B-2080307: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttm, leg. Dürbye 4095 |
| 3571 | Ruscus aculeatus L. | V G | + IT-0-B-1110181: Region Marche, Pesaro (Centro Ricerche Floristiche Marche Pesaro) |
| 3572 | Scilla autumnalis L. [= Prospero autumnale (L.) Speta] | V G | + GR-0-B-0030397: Makedonien, Nomos Serron, Sidirokastro, Kalk, 300m, leg. Raus 22669 |
| 3573 | Scilla autumnalis L. [= Prospero autumnale (L.) Speta] | V G | + GR-0-B-0991591: Thrakien, Nomos Evrou, Koufovouni, Kalk, 50m, leg. Raus/Schiers 17012 |
| 3574 | Scilla autumnalis L. [= Prospero autumnale (L.) Speta] | V G | + GR-0-B-1914798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Lastos, Kalk, 700m, leg. Böhling/Raus 7412 |
| 3575 | Scilla autumnalis L. [= Prospero autumnale (L.) Speta] | V G | + GR-0-B-2624480: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Jerakovouni, Kalk, 1200m, Binder & al. 48 |
| 3576 | Scilla autumnalis L. [= Prospero autumnale (L.) Speta] | V G | + GR-0-B-2840999: Kreta, Nomos Lasithiou, Insel Koufonisia, Kleininsel Trachilos, Kalk, 30m, leg. Böhling/Raus 10441 |
| 3577 | Scilla autumnalis L. [= Prospero autumnale (L.) Speta] | V G | + GR-0-B-2861699: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Pigadia, Kleininsel Gaidouronisi, 10m, leg. Böhling 10471 |

| <u>Bestellnummer</u> | <u>Name</u> | <u>Zusatzangaben</u> | <u>Herkunft und Sammler</u> |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 3578 | <i>Scilla autumnalis</i> L. [= <i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta] | G | + GR-0-B-3002086: Makedonien, Nomos Kozanis, Prespa, Kalk, 1200m, leg. Raus/Kraft 11290 |
| 3579 | <i>Scilla autumnalis</i> L. [= <i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta] | V G | + GR-0-B-3175186: Ägäis, Nomos Kikladon, Insel Santorin, Megavouno, Silikat, 300m, leg. Raus 11963 |
| 3580 | <i>Scilla hyacinthoides</i> L. | V G | + IL-0-B-1388889: Berg Karmel, Nahal Nesher, S Nesher, Kalk, 280m, leg. Raus 14698 |
| 3581 | <i>Scilla peruviana</i> L. | G | XX-0-B-0384274 |
| 3582 | <i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce | V G | XX-0-B-0383974: (Bot. Garten Besançon) |
| 3583 | <i>Smilax aspera</i> L. | V | * ES-0-B-0010108: Andalusien, Prov. Málaga, Costa del Sol, Torre Caleta, 140m, leg. Zippel s.n. |
| 3584 | <i>Smilax aspera</i> L. | V | * GR-0-B-2028908: Epirus, Nomos Ioanninon, Boliana, Kalamas, 45m, leg. Raus & al. 30876 |
| 3585 | <i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb. | V | + DE-0-B-2390883: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Wettersteingebirge, Kramer, Kalk, 900m, leg. Schwarz s.n. |
| 3586 | <i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb. | V | + FR-0-B-2597002: Dép. Haute-Savoie, NE Les Saisies, Mont Clocher, 1200m, leg. Dürbye & al. 2045 |
| 3587 | <i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb. | V | + IT-0-B-3005303: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Silikat, 1800m, leg. Dürbye & al. 2373 |
| 3588 | <i>Triteleia laxa</i> Benth. | V | XX-0-B-2900188 |
| 3589 | <i>Tulipa tarda</i> Stapf [= <i>Tulipa dasystemon</i> auct.] | V | + KZ-0-B-2821385: Alma-Ata, leg. Y. Galiapin s.n. |
| 3590 | <i>Veratrum album</i> L. | V | + HR-0-B-2370186: Region Zagreb, Jastrebarsko, 120m, leg. Ern s.n. |

MUSACEAE

| | | | |
|------|--|---|---|
| 3591 | <i>Ensete glaucum</i> (Roxb.) Cheesman | G | + MM-0-B-1190606: Lashow (The Kyoto Botanical Garden) |
| 3592 | <i>Musa velutina</i> H.Wendl. & Drude | G | XX-0-B-0050709: (Humboldt-Universität Berlin) |

ORCHIDACEAE

| | | | |
|------|---|---|--|
| 3593 | <i>Dactylorhiza foliosa</i> (Lowe) Soó | V | + PT-0-B-3090186: Madeira (Bot. Garten Kiel) |
| 3594 | <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) Hunt & Summerh. | V | XX-0-B-0843474 |
| 3595 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz | V | XX-0-B-0849374 |

PALMAE

| | | | |
|------|---|---|----------------|
| 3596 | <i>Howea forsteriana</i> (C.Moore & F.Muell.) Becc. | G | XX-0-B-0894274 |
|------|---|---|----------------|

SPARGANIACEAE

| | | | |
|------|--------------------------------------|---|--|
| 3597 | Sparganium erectum L. subsp. erectum | V | + DE-0-B-1791608: Brandenburg, Kreis Barnim, zwischen Parsteinsee und Bölkendorf, Ackersoll, 57m, leg. Dürbye & al. 4298 |
|------|--------------------------------------|---|--|

TACCACEAE

| | | | |
|------|---|---|----------------|
| 3598 | Tacca plantaginea (Hance) Drenth [= Schizocapsa plantaginea Hance] | G | XX-0-B-1364374 |
|------|---|---|----------------|

XANTHORRHOEACEAE

| | | | |
|------|-----------------------------|---|--|
| 3599 | Lomandra longifolia Labill. | G | + AU-0-B-0560208: (North Coast Bot. Garden Coffs Harbour) |
|------|-----------------------------|---|--|

Agreement on the supply of living plant material¹ for non-commercial purposes leaving the International Plant Exchange Network (IPEN)

Against the background of the provisions and decisions of the Convention on Biological Diversity of 1992 (CBD) and in particular those on access to genetic resources and benefit-sharing, the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem is dedicated to promoting the conservation, sustainable use, and research of biological diversity. The garden therefore expects its partners in acquiring, maintaining, and transferring plant material to always act in accordance with the CBD and the Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES).

The responsibility for legal handling of the plant material passes on to the recipient upon receipt of the material. The requested plant material will be supplied to the recipient only on the following conditions:

1. Based on this agreement, the plant material is supplied only for non-commercial use such as scientific study and educational purposes as well as environmental protection. Should the recipient at a later date intend a commercial use or a transfer for commercial use, the country of origin's prior informed consent (PIC) must be obtained in writing before the material is used or transferred. The recipient is responsible for ensuring an equitable sharing of benefits.
2. On receiving the plant material, the recipient endeavours to document the received plant material, its origin (country of origin, first receiving garden, "donor" of the plant material, year of collection) as well as the acquisition and transfer conditions in a comprehensible manner.
3. In the event that scientific publications are produced based on the supplied plant material, the recipient is obliged to indicate the origin of the material (the supplying garden and if known the country of origin) and to send these publications to the garden and to the country of origin without request.
4. On request, the garden will forward relevant information on the transfer of the plant material to the body charged with implementing the CBD.
5. The recipient may transfer the received plant material to third parties only under these terms and conditions and must document the transfer in a suitable manner.

I accept the above conditions

Date, signature, recipient's name and address, stamp

¹According to the CBD "genetic resources" means genetic material of actual or potential value. This definition covers both living and not living material. The Code of Conduct and the IPEN covers only the exchange of living plant material (living plants or parts of plants, diaspores) thus falling in the definition of genetic resources.

Bitte "Agreement on the supply of living plant material" unterzeichnen

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 |
| 41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 50 |
| 51 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 60 |
| 61 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 |
| 71 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 80 |
| 81 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 90 |
| 91 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 100 |
| 101 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 110 |
| 111 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 120 |
| 121 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 130 |
| 131 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 140 |
| 141 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 150 |
| 151 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 160 |
| 161 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 170 |
| 171 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 180 |
| 181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 190 |
| 191 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200 |
| 201 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 210 |
| 211 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 220 |
| 221 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 230 |
| 231 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 240 |
| 241 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 250 |
| 251 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 260 |
| 261 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 270 |
| 271 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 280 |
| 281 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 290 |
| 291 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 300 |
| 301 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 310 |
| 311 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 320 |
| 321 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 330 |
| 331 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 340 |
| 341 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 350 |
| 351 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 360 |
| 361 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 370 |
| 371 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 380 |
| 381 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 390 |
| 391 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 400 |
| 401 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 410 |
| 411 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 420 |
| 421 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 430 |
| 431 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 440 |
| 441 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 450 |
| 451 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 460 |
| 461 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 470 |
| 471 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 480 |
| 481 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 490 |
| 491 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 500 |

Please sign the "Agreement on the supply of living plant material"

Bitte "Agreement on the supply of living plant material" unterzeichnen

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| 501 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 510 |
| 511 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 520 |
| 521 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 530 |
| 531 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 540 |
| 541 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 550 |
| 551 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 560 |
| 561 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 570 |
| 571 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 580 |
| 581 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 590 |
| 591 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 600 |
| 601 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 610 |
| 611 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 620 |
| 621 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 630 |
| 631 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 640 |
| 641 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 650 |
| 651 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 660 |
| 661 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 670 |
| 671 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 680 |
| 681 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 690 |
| 691 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 700 |
| 701 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 710 |
| 711 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 720 |
| 721 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 730 |
| 731 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 740 |
| 741 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 750 |
| 751 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 760 |
| 761 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 770 |
| 771 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 780 |
| 781 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 790 |
| 791 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 800 |
| 801 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 810 |
| 811 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 820 |
| 821 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 830 |
| 831 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 840 |
| 841 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 850 |
| 851 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 860 |
| 861 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 870 |
| 871 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 880 |
| 881 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 890 |
| 891 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 900 |
| 901 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 910 |
| 911 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 920 |
| 921 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 930 |
| 931 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 940 |
| 941 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 950 |
| 951 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 960 |
| 961 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 970 |
| 971 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 980 |
| 981 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 990 |
| 991 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1000 |

Please sign the "Agreement on the supply of living plant material"

Bitte "Agreement on the supply of living plant material" unterzeichnen

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 1001 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1010 |
| 1011 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1020 |
| 1021 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1030 |
| 1031 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1040 |
| 1041 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1050 |
| 1051 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1060 |
| 1061 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1070 |
| 1071 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1080 |
| 1081 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1090 |
| 1091 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1100 |
| 1101 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1110 |
| 1111 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1120 |
| 1121 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1130 |
| 1131 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1140 |
| 1141 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1150 |
| 1151 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1160 |
| 1161 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1170 |
| 1171 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1180 |
| 1181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1190 |
| 1191 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1200 |
| 1201 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1210 |
| 1211 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1220 |
| 1221 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1230 |
| 1231 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1240 |
| 1241 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1250 |
| 1251 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1260 |
| 1261 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1270 |
| 1271 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1280 |
| 1281 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1290 |
| 1291 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1300 |
| 1301 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1310 |
| 1311 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1320 |
| 1321 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1330 |
| 1331 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1340 |
| 1341 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1350 |
| 1351 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1360 |
| 1361 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1370 |
| 1371 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1380 |
| 1381 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1390 |
| 1391 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1400 |
| 1401 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1410 |
| 1411 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1420 |
| 1421 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1430 |
| 1431 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1440 |
| 1441 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1450 |
| 1451 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1460 |
| 1461 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1470 |
| 1471 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1480 |
| 1481 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1490 |
| 1491 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1500 |

Please sign the "Agreement on the supply of living plant material"

Bitte "Agreement on the supply of living plant material" unterzeichnen

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 1501 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1510 |
| 1511 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1520 |
| 1521 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1530 |
| 1531 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1540 |
| 1541 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1550 |
| 1551 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1560 |
| 1561 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1570 |
| 1571 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1580 |
| 1581 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1590 |
| 1591 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1600 |
| 1601 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1610 |
| 1611 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1620 |
| 1621 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1630 |
| 1631 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1640 |
| 1641 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1650 |
| 1651 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1660 |
| 1661 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1670 |
| 1671 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1680 |
| 1681 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1690 |
| 1691 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1700 |
| 1701 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1710 |
| 1711 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1720 |
| 1721 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1730 |
| 1731 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1740 |
| 1741 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1750 |
| 1751 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1760 |
| 1761 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1770 |
| 1771 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1780 |
| 1781 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1790 |
| 1791 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1800 |
| 1801 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1810 |
| 1811 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1820 |
| 1821 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1830 |
| 1831 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1840 |
| 1841 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1850 |
| 1851 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1860 |
| 1861 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1870 |
| 1871 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1880 |
| 1881 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1890 |
| 1891 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1900 |
| 1901 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1910 |
| 1911 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1920 |
| 1921 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1930 |
| 1931 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1940 |
| 1941 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1950 |
| 1951 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1960 |
| 1961 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1970 |
| 1971 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1980 |
| 1981 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1990 |
| 1991 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2000 |

Please sign the "Agreement on the supply of living plant material"

Bitte "Agreement on the supply of living plant material" unterzeichnen

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| 2001 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2010 |
| 2011 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2020 |
| 2021 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2030 |
| 2031 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2040 |
| 2041 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2050 |
| 2051 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2060 |
| 2061 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2070 |
| 2071 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2080 |
| 2081 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2090 |
| 2091 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2100 |
| 2101 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2110 |
| 2111 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2120 |
| 2121 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2130 |
| 2131 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2140 |
| 2141 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2150 |
| 2151 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2160 |
| 2161 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2170 |
| 2171 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2180 |
| 2181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2190 |
| 2191 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2200 |
| 2201 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2210 |
| 2211 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2220 |
| 2221 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2230 |
| 2231 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2240 |
| 2241 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2250 |
| 2251 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2260 |
| 2261 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2270 |
| 2271 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2280 |
| 2281 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2290 |
| 2291 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2300 |
| 2301 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2310 |
| 2311 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2320 |
| 2321 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2330 |
| 2331 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2340 |
| 2341 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2350 |
| 2351 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2360 |
| 2361 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2370 |
| 2371 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2380 |
| 2381 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2390 |
| 2391 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2400 |
| 2401 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2410 |
| 2411 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2420 |
| 2421 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2430 |
| 2431 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2440 |
| 2441 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2450 |
| 2451 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2460 |
| 2461 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2470 |
| 2471 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2480 |
| 2481 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2490 |
| 2491 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2500 |

Please sign the "Agreement on the supply of living plant material"

Bitte "Agreement on the supply of living plant material" unterzeichnen

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 2501 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2510 |
| 2511 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2520 |
| 2521 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2530 |
| 2531 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2540 |
| 2541 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2550 |
| 2551 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2560 |
| 2561 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2570 |
| 2571 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2580 |
| 2581 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2590 |
| 2591 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2600 |
| 2601 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2610 |
| 2611 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2620 |
| 2621 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2630 |
| 2631 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2640 |
| 2641 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2650 |
| 2651 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2660 |
| 2661 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2670 |
| 2671 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2680 |
| 2681 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2690 |
| 2691 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2700 |
| 2701 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2710 |
| 2711 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2720 |
| 2721 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2730 |
| 2731 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2740 |
| 2741 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2750 |
| 2751 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2760 |
| 2761 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2770 |
| 2771 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2780 |
| 2781 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2790 |
| 2791 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2800 |
| 2801 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2810 |
| 2811 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2820 |
| 2821 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2830 |
| 2831 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2840 |
| 2841 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2850 |
| 2851 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2860 |
| 2861 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2870 |
| 2871 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2880 |
| 2881 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2890 |
| 2891 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2900 |
| 2901 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2910 |
| 2911 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2920 |
| 2921 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2930 |
| 2931 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2940 |
| 2941 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2950 |
| 2951 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2960 |
| 2961 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2970 |
| 2971 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2980 |
| 2981 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2990 |
| 2991 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3000 |

Please sign the "Agreement on the supply of living plant material"

Bitte "Agreement on the supply of living plant material" unterzeichnen

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 3001 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3010 |
| 3011 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3020 |
| 3021 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3030 |
| 3031 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3040 |
| 3041 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3050 |
| 3051 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3060 |
| 3061 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3070 |
| 3071 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3080 |
| 3081 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3090 |
| 3091 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3100 |
| 3101 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3110 |
| 3111 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3120 |
| 3121 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3130 |
| 3131 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3140 |
| 3141 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3150 |
| 3151 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3160 |
| 3161 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3170 |
| 3171 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3180 |
| 3181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3190 |
| 3191 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3200 |
| 3201 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3210 |
| 3211 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3220 |
| 3221 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3230 |
| 3231 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3240 |
| 3241 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3250 |
| 3251 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3260 |
| 3261 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3270 |
| 3271 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3280 |
| 3281 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3290 |
| 3291 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3300 |
| 3301 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3310 |
| 3311 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3320 |
| 3321 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3330 |
| 3331 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3340 |
| 3341 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3350 |
| 3351 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3360 |
| 3361 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3370 |
| 3371 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3380 |
| 3381 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3390 |
| 3391 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3400 |
| 3401 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3410 |
| 3411 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3420 |
| 3421 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3430 |
| 3431 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3440 |
| 3441 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3450 |
| 3451 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3460 |
| 3461 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3470 |
| 3471 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3480 |
| 3481 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3490 |
| 3491 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3500 |

Please sign the "Agreement on the supply of living plant material"

Bitte "Agreement on the supply of living plant material" unterzeichnen

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 3501 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3510 |
| 3511 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3520 |
| 3521 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3530 |
| 3531 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3540 |
| 3541 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3550 |
| 3551 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3560 |
| 3561 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3570 |
| 3571 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3580 |
| 3581 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3590 |
| 3591 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3600 |
| 3601 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3610 |
| 3611 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3620 |
| 3621 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3630 |
| 3631 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3640 |
| 3641 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3650 |
| 3651 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3660 |
| 3661 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3670 |
| 3671 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3680 |
| 3681 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3690 |
| 3691 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3700 |
| 3701 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3710 |
| 3711 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3720 |
| 3721 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3730 |
| 3731 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3740 |
| 3741 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3750 |
| 3751 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3760 |
| 3761 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3770 |
| 3771 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3780 |
| 3781 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3790 |
| 3791 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3800 |
| 3801 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3810 |
| 3811 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3820 |
| 3821 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3830 |
| 3831 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3840 |
| 3841 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3850 |
| 3851 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3860 |
| 3861 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3870 |
| 3871 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3880 |
| 3881 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3890 |
| 3891 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3900 |
| 3901 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3910 |
| 3911 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3920 |
| 3921 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3930 |
| 3931 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3940 |
| 3941 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3950 |
| 3951 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3960 |
| 3961 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3970 |
| 3971 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3980 |
| 3981 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3990 |
| 3991 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4000 |

Please sign the "Agreement on the supply of living plant material"

Ihre Anschrift:
Your address:

Dahlemer Saatgut Bank
Freie Universität Berlin ZE Botanischer Garten
und Botanisches Museum Berlin-Dahlem
-Desiderata-

Am Fichtenberg 17
D – 12165 Berlin

