

赵万义, 刘忠成, 叶华谷, 王蕾, 陈功锡, 刘克明, 詹选怀, 廖文波. 罗霄山脉种子植物区系及其南北分化特征. 生物多样性, 2020, 28 (7):842–853. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019262>

附录1 罗霄山脉种子植物名录。裸子植物系统按Christenhusz等(2011)排列, 被子植物系统按APG IV (2016)排列。

Appendix 1 Checklist of seed plants in the Luoxiao Mountains. Gymnosperms according Christenhusz et al (2011), Angiosperms according APG IV (2016).

科 Family	种 Species
银杏科 Ginkgoaceae	银杏 <i>Ginkgo biloba</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋]
买麻藤科 Gnetaceae	小叶买麻藤 <i>Gnetum parvifolium</i> (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun [万洋、诸广]
松科 Pinaceae	资源冷杉 <i>Abies beshanzuensis</i> var. <i>ziyuanensis</i> (L.K.Fu et S.L.Mo)L.K.Fu et N.Li [万洋、诸广]
松科 Pinaceae	银杉 <i>Cathaya argyrophylla</i> Chun et Kuang [万洋、诸广]
松科 Pinaceae	铁坚油杉 <i>Keteleeria davidiana</i> (Bertr.) Beissn. [诸广]
松科 Pinaceae	江南油杉 <i>Keteleeria fortunei</i> var. <i>cyclolepis</i> (Flous) Silba [万洋]
松科 Pinaceae	大别山五针松 <i>Pinus dabeshanensis</i> Cheng et Law [幕阜]
松科 Pinaceae	马尾松 <i>Pinus massoniana</i> Lamb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
松科 Pinaceae	黄山松 <i>Pinus taiwanensis</i> Hayata [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
松科 Pinaceae	金钱松 <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nelson) Rehd. [幕阜]
松科 Pinaceae	铁杉 <i>Tsuga chinensis</i> (Franch.) Pritz. [万洋、武功、诸广]
松科 Pinaceae	长苞铁杉 <i>Tsuga longibracteata</i> Cheng [万洋、诸广]
罗汉松科 Podocarpaceae	竹柏 <i>Nageia nagi</i> (Thunb.) Zoll. et Mor ex Zoll. [九岭、万洋、武功、诸广]
罗汉松科 Podocarpaceae	罗汉松 <i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don [九岭、万洋、武功、诸广]
罗汉松科 Podocarpaceae	狭叶罗汉松 <i>Podocarpus macrophyllus</i> var. <i>angustifolius</i> Bl. [九岭]
罗汉松科 Podocarpaceae	短叶罗汉松 <i>Podocarpus macrophyllus</i> var. <i>maki</i> (Sieb.) Endl. [九岭]
罗汉松科 Podocarpaceae	百日青 <i>Podocarpus neriifolius</i> D. Don [万洋、诸广]
柏科 Cupressaceae	柳杉 <i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>sinensis</i> Miquel [幕阜、九岭、武功]
柏科 Cupressaceae	杉木 <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柏科 Cupressaceae	柏木 <i>Cupressus funebris</i> Endl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柏科 Cupressaceae	福建柏 <i>Fokienia hodginsii</i> (Dunn) Henry et Thomas [幕阜、万洋、武功、诸广]
柏科 Cupressaceae	水松 <i>Glyptostrobus pensilis</i> (Staunt.) Koch [诸广]
柏科 Cupressaceae	圆柏 <i>Juniperus chinensis</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功]
柏科 Cupressaceae	刺柏 <i>Juniperus formosana</i> Hayata [幕阜、九岭、万洋、武功]
红豆杉科 Taxaceae	穗花杉 <i>Amentotaxus argotaenia</i> (Hance) Pilger [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
红豆杉科 Taxaceae	三尖杉 <i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
红豆杉科 Taxaceae	宽叶粗榧 <i>Cephalotaxus latifolia</i> W. C. Cheng & L. K. Fu ex L. K. Fu et al. [幕阜、万洋]
红豆杉科 Taxaceae	篦子三尖杉 <i>Cephalotaxus oliveri</i> Mast. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
红豆杉科 Taxaceae	粗榧 <i>Cephalotaxus sinensis</i> (Rehd. et Wils.) Li [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
红豆杉科 Taxaceae	白豆杉 <i>Pseudotaxus chienii</i> (Cheng) Cheng [万洋、武功]
红豆杉科 Taxaceae	南方红豆杉 <i>Taxus wallichiana</i> var. <i>mairei</i> (Lemee et levl.)L.K.Fu et N.Li [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
红豆杉科 Taxaceae	榧树 <i>Torreya grandis</i> Fort. et Lindl. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蕹菜科 Cabombaceae	蕹菜 <i>Brasenia schreberi</i> J. F. Gmel. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
睡莲科 Nymphaeaceae	芡实 <i>Euryale ferox</i> Salisb. [幕阜、九岭、万洋、武功]
睡莲科 Nymphaeaceae	萍蓬草 <i>Nuphar pumila</i> (Hoffm.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
睡莲科 Nymphaeaceae	中华萍蓬草 <i>Nuphar pumila</i> subsp. <i>sinensis</i> (Hand.-Mazz.) D. E. Padgett [万洋]
睡莲科 Nymphaeaceae	睡莲 <i>Nymphaea tetragona</i> Georgi [武功、诸广]
五味子科 Schisandraceae	大屿八角 <i>Illicium angustisepalum</i> A. C. Smith [幕阜、九岭、武功]
五味子科 Schisandraceae	短柱八角 <i>Illicium brevistylum</i> A. C. Smith [万洋]
五味子科 Schisandraceae	红茴香 <i>Illicium henryi</i> Diels [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
五味子科 Schisandraceae	假地枫皮 <i>Illicium jiadifengpi</i> B. N. Chang [万洋、武功、诸广]
五味子科 Schisandraceae	红毒茴 <i>Illicium lanceolatum</i> A. C. Smith [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五味子科 Schisandraceae	大八角 <i>Illicium majus</i> Hook. f. et Thoms. [万洋、武功]
五味子科 Schisandraceae	黑老虎 <i>Kadsura coccinea</i> (Lem.) A. C. Smith [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五味子科 Schisandraceae	异形南五味子 <i>Kadsura heteroclita</i> (Roxb.) Craib [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五味子科 Schisandraceae	南五味子 <i>Kadsura longipedunculata</i> Finet et Gagnep. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五味子科 Schisandraceae	绿叶五味子 <i>Schisandra arisanensis</i> subsp. <i>viridis</i> (A. C. Sm.) R. M. K. Saunders [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五味子科 Schisandraceae	二色五味子 <i>Schisandra bicolor</i> Cheng [九岭、万洋、武功、诸广]
五味子科 Schisandraceae	五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. [幕阜、九岭、万洋、武功]
五味子科 Schisandraceae	翼梗五味子 <i>Schisandra henryi</i> Clarke. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五味子科 Schisandraceae	铁箍散 <i>Schisandra propinqua</i> subsp. <i>sinensis</i> (Oliv.) R. M. K. Saunders [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五味子科 Schisandraceae	华中五味子 <i>Schisandra sphenanthera</i> Rehd. et Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功]
三白草科 Saururaceae	蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
三白草科 Saururaceae	三白草 <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡椒科 Piperaceae	竹叶胡椒 <i>Piper bambusifolium</i> Tseng [幕阜、九岭、万洋、武功]
胡椒科 Piperaceae	山蒟 <i>Piper hancei</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡椒科 Piperaceae	风藤 <i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi [万洋、诸广]
胡椒科 Piperaceae	毛蒟 <i>Piper puberulum</i> (Benth.) Maxim. [万洋、诸广]
胡椒科 Piperaceae	假蒟 <i>Piper sarmentosum</i> Roxb. [万洋]
胡椒科 Piperaceae	石南藤 <i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
马兜铃科 Aristolochiaceae	马兜铃 <i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
马兜铃科 Aristolochiaceae	通城虎 <i>Aristolochia fordiana</i> Hemsl. [万洋]
马兜铃科 Aristolochiaceae	大叶马兜铃 <i>Aristolochia kaempferi</i> Willd. [幕阜、武功]
马兜铃科 Aristolochiaceae	寻骨风 <i>Aristolochia mollissima</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功]
马兜铃科 Aristolochiaceae	宝兴马兜铃 <i>Aristolochia moupinensis</i> Franch. [幕阜、万洋]
马兜铃科 Aristolochiaceae	管花马兜铃 <i>Aristolochia tubiflora</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
马兜铃科 Aristolochiaceae	九宫山细辛 <i>Asarum campaniflorum</i> Wang Yong & Q. F. Wang [幕阜]
马兜铃科 Aristolochiaceae	花叶细辛 <i>Asarum cardiophyllum</i> Franchet [诸广]
马兜铃科 Aristolochiaceae	尾花细辛 <i>Asarum caudigerum</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
马兜铃科 Aristolochiaceae	双叶细辛 <i>Asarum caulescens</i> Maxim. [幕阜]
马兜铃科 Aristolochiaceae	杜衡 <i>Asarum forbesii</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
马兜铃科 Aristolochiaceae	福建细辛 <i>Asarum fukienense</i> C. Y. Cheng et C. S. Yang [九岭、万洋、诸广]
马兜铃科 Aristolochiaceae	小叶马蹄香 <i>Asarum ichangense</i> C. Y. Cheng et C. S. Yang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
马兜铃科 Aristolochiaceae	金耳环 <i>Asarum insigne</i> Diels [幕阜、诸广]
马兜铃科 Aristolochiaceae	祁阳细辛 <i>Asarum magnificum</i> Tsiang ex C. Y. Cheng et C. S. Yang [万洋、诸广]
马兜铃科 Aristolochiaceae	大叶细辛 <i>Asarum maximum</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋]
马兜铃科 Aristolochiaceae	紫背细辛 <i>Asarum porphyronotum</i> C. Y. Cheng et C. S. Yang [幕阜]
马兜铃科 Aristolochiaceae	长毛细辛 <i>Asarum pulchellum</i> Hemsl. [万洋、诸广]
马兜铃科 Aristolochiaceae	细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功]
马兜铃科 Aristolochiaceae	花脸细辛 <i>Asarum splendens</i> (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang [幕阜]
马兜铃科 Aristolochiaceae	五岭细辛 <i>Asarum wulingense</i> C. F. Liang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
马兜铃科 Aristolochiaceae	马蹄香 <i>Saruma henryi</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功]

科 Family	种 Species
木兰科 Magnoliaceae	厚朴 <i>Houpoëa officinalis</i> (Rehder et E. H. Wilson) N. H. Xia et C. Y. Wu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	鹅掌楸 <i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sargent. [幕阜、九岭、武功]
木兰科 Magnoliaceae	天女木兰 <i>Magnolia sieboldii</i> K. Koch [幕阜、万洋、武功、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	桂南木莲 <i>Manglietia conifera</i> Dandy [万洋、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	落叶木莲 <i>Manglietia decidua</i> Q. Y. Zheng [九岭、武功]
木兰科 Magnoliaceae	木莲 <i>Manglietia fordiana</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	井冈山木莲 <i>Manglietia jinggangshanensis</i> R.L. Liu et Z.X. Zhang [万洋]
木兰科 Magnoliaceae	毛桃木莲 <i>Manglietia kwangtungensis</i> (Merrill) Dandy [幕阜、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	阔瓣含笑 <i>Michelia cavaleriei</i> var. <i>platypetala</i> Hand.-Mazz.) N. H. Xia [幕阜、万洋、武功]
木兰科 Magnoliaceae	乐昌含笑 <i>Michelia chapensis</i> Dandy [九岭、万洋、武功、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	紫花含笑 <i>Michelia crassipes</i> Law [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	金叶含笑 <i>Michelia foveolata</i> Merr. ex Dandy [九岭、万洋、武功、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	灰毛含笑 <i>Michelia foveolata</i> var. <i>cinerascens</i> Law et Y. F. Wu [万洋]
木兰科 Magnoliaceae	深山含笑 <i>Michelia maudiae</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	观光木 <i>Michelia odora</i> (Chun) Nooteboom & B. L. Chen [九岭、万洋、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	野含笑 <i>Michelia skinneriana</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	乐东拟单性木兰 <i>Parakmeria lotungensis</i> (Chun et C. Tsoong) Law [万洋、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	天目玉兰 <i>Yulania amoena</i> (W. C. Cheng) D. L. Fu [幕阜、九岭、万洋]
木兰科 Magnoliaceae	望春玉兰 <i>Yulania biondii</i> (Pampanini) D. L. Fu [幕阜、武功]
木兰科 Magnoliaceae	黄山玉兰 <i>Yulania cylindrica</i> (E. H. Wilson) D. L. Fu [幕阜、九岭、万洋、武功]
木兰科 Magnoliaceae	玉兰 <i>Yulania denudata</i> (Desr.) D. L. Fu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木兰科 Magnoliaceae	紫玉兰 <i>Yulania liliiflora</i> (Desr.) D. C. Fu [幕阜、九岭、万洋]
木兰科 Magnoliaceae	武当玉兰 <i>Yulania sprengeri</i> (Pampanini) D. L. Fu [幕阜、万洋]
番荔枝科 Annonaceae	香港鹰爪花 <i>Artabotrys hongkongensis</i> Hance [诸广]
番荔枝科 Annonaceae	瓜馥木 <i>Fissistigma oldhamii</i> (Hemsl.) Merr. [九岭、万洋、武功、诸广]
番荔枝科 Annonaceae	香港瓜馥木 <i>Fissistigma uonicum</i> (Dunn) Merr. [万洋、诸广]
蜡梅科 Calycanthaceae	山蜡梅 <i>Chimonanthus nitens</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蜡梅科 Calycanthaceae	蜡梅 <i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link [幕阜、九岭、万洋]
蜡梅科 Calycanthaceae	柳叶蜡梅 <i>Chimonanthus salicifolius</i> Hu [幕阜、九岭、万洋]
樟科 Lauraceae	红果黄肉楠 <i>Actinodaphne cupularis</i> (Hemsl.) Gamble [幕阜、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	毛黄肉楠 <i>Actinodaphne pilosa</i> (Lour.) Merr. [万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	广东琼楠 <i>Beilschmiedia fordii</i> Dunn [诸广]
樟科 Lauraceae	无根藤 <i>Cassytha filiformis</i> Linn. [幕阜、万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	毛桂 <i>Cinnamomum appelianum</i> Schewe [幕阜、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	华南桂 <i>Cinnamomum austro-sinense</i> H. T. Chang [九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	猴樟 <i>Cinnamomum bodinieri</i> Levl. [幕阜、万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	阴香 <i>Cinnamomum burmanii</i> (C. G. et Th. Nees) Bl. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	樟 <i>Cinnamomum camphora</i> (Linn.) presl [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	大叶桂 <i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Bl. [万洋]
樟科 Lauraceae	天竺桂 <i>Cinnamomum japonicum</i> Sieb. [幕阜、九岭、万洋、武功]
樟科 Lauraceae	野黄桂 <i>Cinnamomum jensenianum</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	沉水樟 <i>Cinnamomum micranthum</i> (Hay.) Hay [九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	黄樟 <i>Cinnamomum parthenoxylon</i> (Jack) Meisner [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
樟科 Lauraceae	少花桂 <i>Cinnamomum pauciflorum</i> Nees [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	香桂 <i>Cinnamomum subavenium</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	辣汁树 <i>Cinnamomum tsangii</i> Merr. [万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	川桂 <i>Cinnamomum wilsonii</i> Gamble [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	厚壳桂 <i>Cryptocarya chinensis</i> (Hance) Hemsl. [万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	硬壳桂 <i>Cryptocarya chingii</i> Cheng [万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	黄果厚壳桂 <i>Cryptocarya concinna</i> Hance [诸广]
樟科 Lauraceae	乌药 <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	狭叶山胡椒 <i>Lindera angustifolia</i> Cheng [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	江浙山胡椒 <i>Lindera chienii</i> Cheng [幕阜、九岭、万洋、武功]
樟科 Lauraceae	香叶树 <i>Lindera communis</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	红果山胡椒 <i>Lindera erythrocarpa</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	绒毛钓樟 <i>Lindera floribunda</i> (Allen) H. P. Tsui [幕阜]
樟科 Lauraceae	香叶子 <i>Lindera fragrans</i> Oliv. [万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	山胡椒 <i>Lindera glauca</i> (Sieb. et Zucc.) Bl [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	广东山胡椒 <i>Lindera kwangtungensis</i> (Liou) Allen [九岭、万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	黑壳楠 <i>Lindera megaphylla</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	毛黑壳楠 <i>Lindera megaphylla</i> form. <i>trichodada</i> (Rehd.) Cheng [万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	绒毛山胡椒 <i>Lindera nacusua</i> (D. Don) Merr. [幕阜、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	绿叶甘榧 <i>Lindera neesiana</i> (Nees) Kurz [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	三桠乌药 <i>Lindera obtusiloba</i> Bl. Mus. Bot. [幕阜、九岭、万洋、武功]
樟科 Lauraceae	大果山胡椒 <i>Lindera praecox</i> (Sieb. et Zucc.) Bl. [幕阜]
樟科 Lauraceae	香粉叶 <i>Lindera pulcherrima</i> var. <i>attenuata</i> Allen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	川钓樟 <i>Lindera pulcherrima</i> var. <i>hemsleyana</i> (Diels) H. P. Tsui [武功、诸广]
樟科 Lauraceae	山榧 <i>Lindera reflexa</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	红脉钓樟 <i>Lindera rubronervia</i> Gamble [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	尖脉木姜子 <i>Litsea acutivena</i> Hay. [诸广]
樟科 Lauraceae	天目木姜子 <i>Litsea auriculata</i> Chien et Cheng [幕阜]
樟科 Lauraceae	朝鲜木姜子 <i>Litsea coreana</i> Levl. [万洋]
樟科 Lauraceae	毛豹皮樟 <i>Litsea coreana</i> var. <i>lanuginosa</i> (Migo) Yang et P. H. Huang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	豹皮樟 <i>Litsea coreana</i> var. <i>sinensis</i> (Allen) Yang et P. H. Huang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	山鸡椒 <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	毛山鸡椒 <i>Litsea cubeba</i> var. <i>formosana</i> (Nakai) Yang et P. H. Huang [九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	黄丹木姜子 <i>Litsea elongata</i> (Wall. ex Nees) Benth. et Hook. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	石木姜子 <i>Litsea elongata</i> var. <i>faberi</i> (Hemsl.) Yang et P. H. Huang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	近轮叶木姜子 <i>Litsea elongata</i> var. <i>subverticillata</i> (Yang) Yang et P. H. Huang [九岭、万洋]
樟科 Lauraceae	清香木姜子 <i>Litsea euosma</i> W. W. Sm. [幕阜、万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	潺槁木姜子 <i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C. B. Rob. [万洋]
樟科 Lauraceae	华南木姜子 <i>Litsea greenmaniana</i> Allen [诸广]
樟科 Lauraceae	湖南木姜子 <i>Litsea hunanensis</i> Yang et P. H. Huang [诸广]
樟科 Lauraceae	宜昌木姜子 <i>Litsea ichangensis</i> Gamble [幕阜]
樟科 Lauraceae	润楠叶木姜子 <i>Litsea machiloides</i> Yang et P. H. Huang [武功]
樟科 Lauraceae	毛叶木姜子 <i>Litsea mollis</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
樟科 Lauraceae	红皮木姜子 <i>Litsea pedunculata</i> (Diels) Yang et P. H. Huang [九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	木姜子 <i>Litsea pungens</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	圆叶豺皮樟 <i>Litsea rotundifolia</i> Hemsl. [万洋]
樟科 Lauraceae	豺皮樟 <i>Litsea rotundifolia</i> var. <i>oblongifolia</i> (Nees) Allen [九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	桂北木姜子 <i>Litsea subcoriacea</i> Yang et P. H. Huang [九岭、万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	栓皮木姜子 <i>Litsea suberosa</i> Yang et P. H. Huang [幕阜、万洋]
樟科 Lauraceae	钝叶木姜子 <i>Litsea veitchiana</i> Gamble [万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	轮叶木姜子 <i>Litsea verticillata</i> Hance [诸广]
樟科 Lauraceae	短序润楠 <i>Machilus breviflora</i> (Benth.) Hemsl. [万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	浙江润楠 <i>Machilus chekiangensis</i> S. Lee [九岭、万洋、武功]
樟科 Lauraceae	华润楠 <i>Machilus chinensis</i> (Champ. ex Benth.) Hemsl. [九岭、万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	基脉润楠 <i>Machilus decursinervis</i> Chun [万洋、武功]
樟科 Lauraceae	黄绒润楠 <i>Machilus grijsii</i> Hance [九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	宜昌润楠 <i>Machilus ichangensis</i> Rehd. et Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	大叶润楠 <i>Machilus japonica</i> var. <i>kusanoi</i> (Hayata) J. C. Liao [幕阜、武功]
樟科 Lauraceae	广东润楠 <i>Machilus kwangtungensis</i> Yang [诸广]
樟科 Lauraceae	薄叶润楠 <i>Machilus leptophylla</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	木姜润楠 <i>Machilus litseifolia</i> S. Lee [九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	闽桂润楠 <i>Machilus minkweiensis</i> S. Lee [诸广]
樟科 Lauraceae	纳槁润楠 <i>Machilus nakao</i> S. Lee [诸广]
樟科 Lauraceae	润楠 <i>Machilus nanmu</i> (Oliver) Hemsley [九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	建润楠 <i>Machilus oreophila</i> Hance [九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	刨花润楠 <i>Machilus pauhoi</i> Kanehira [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	凤凰润楠 <i>Machilus phoenicis</i> Dunn [九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	红楠 <i>Machilus thunbergii</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	绒毛润楠 <i>Machilus velutina</i> Champ. ex Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	黄枝润楠 <i>Machilus versicolora</i> S.K.Lee et F.N.Wei [万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	新木姜子 <i>Neolitsea aurata</i> (Hay.) Koidz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	浙江新木姜子 <i>Neolitsea aurata</i> var. <i>chekiangensis</i> (Nakai) Yang et P. H. Huang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	粉叶新木姜子 <i>Neolitsea aurata</i> var. <i>glauca</i> Yang [诸广]
樟科 Lauraceae	云和新木姜子 <i>Neolitsea aurata</i> var. <i>paraciculata</i> (Nakai) Yang et P. H. Huang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	浙闽新木姜子 <i>Neolitsea aurata</i> var. <i>undulatula</i> Yang et P. H. Huang [诸广]
樟科 Lauraceae	锈叶新木姜子 <i>Neolitsea cambodiana</i> Lec. [万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	鸭公树 <i>Neolitsea chuui</i> Merr. [幕阜、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	簇叶新木姜子 <i>Neolitsea confertifolia</i> (Hemsl.) Merr. [万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	香果新木姜子 <i>Neolitsea ellipsoidea</i> Allen [诸广]
樟科 Lauraceae	广西新木姜子 <i>Neolitsea kwangsiensis</i> Liou [诸广]
樟科 Lauraceae	大叶新木姜子 <i>Neolitsea levinei</i> Merr. [万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	卵叶新木姜子 <i>Neolitsea ovatifolia</i> Yang et P. H. Huang [万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	显脉新木姜子 <i>Neolitsea phanerophlebia</i> Merr. [幕阜、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	羽脉新木姜子 <i>Neolitsea pinninervis</i> Yang et P. H. Huang [武功]

科 Family	种 Species
樟科 Lauraceae	美丽新木姜子 <i>Neolitsea pulchella</i> (Meissn.) Merr. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	新宁新木姜子 <i>Neolitsea shingningensis</i> Yang et P. H. Huang [万洋、诸广]
樟科 Lauraceae	紫云山新木姜子 <i>Neolitsea wushanica</i> var. <i>pubens</i> Yang et P. H. Huang [武功]
樟科 Lauraceae	南亚新木姜子 <i>Neolitsea zeylanica</i> (Nees) Merr. [武功、诸广]
樟科 Lauraceae	闽楠 <i>Phoebe bournei</i> (Hemsl.) Yang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	浙江楠 <i>Phoebe chekiangensis</i> C. B. Shang [幕阜、万洋]
樟科 Lauraceae	山楠 <i>Phoebe chinensis</i> Chun [幕阜、万洋、武功]
樟科 Lauraceae	湘楠 <i>Phoebe hunanensis</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	白楠 <i>Phoebe neurantha</i> (Hemsl.) Gamble [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	光枝楠 <i>Phoebe neuranthoides</i> S. Lee et F. N. Wei [万洋、武功]
樟科 Lauraceae	紫楠 <i>Phoebe sheareri</i> (Hemsl.) Gamble [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
樟科 Lauraceae	楠木 <i>Phoebe zhennan</i> S. Lee [幕阜]
樟科 Lauraceae	檫木 <i>Sassafras tzumu</i> (Hemsl.) Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金粟兰科 Chloranthaceae	丝穗金粟兰 <i>Chloranthus fortunei</i> (A. Gray) Solms-Laub. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
金粟兰科 Chloranthaceae	宽叶金粟兰 <i>Chloranthus henryi</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金粟兰科 Chloranthaceae	湖北金粟兰 <i>Chloranthus henryi</i> var. <i>hupehensis</i> (Pamp.) K. F. Wu [万洋]
金粟兰科 Chloranthaceae	银线草 <i>Chloranthus japonicus</i> Sieb. [幕阜、诸广]
金粟兰科 Chloranthaceae	多穗金粟兰 <i>Chloranthus multistachys</i> Pei [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金粟兰科 Chloranthaceae	及己 <i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem et Schult [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金粟兰科 Chloranthaceae	华南金粟兰 <i>Chloranthus sessilifolius</i> var. <i>austro-sinensis</i> K. F. Wu [九岭、万洋、武功、诸广]
金粟兰科 Chloranthaceae	金粟兰 <i>Chloranthus spicatus</i> (Thunb.) Makino [幕阜、万洋、武功、诸广]
金粟兰科 Chloranthaceae	草珊瑚 <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菖蒲科 Acoraceae	菖蒲 <i>Acorus calamus</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菖蒲科 Acoraceae	金钱蒲 <i>Acorus gramineus</i> Soland. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菖蒲科 Acoraceae	石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天南星科 Araceae	东亚魔芋 <i>Amorphophallus kiusianus</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天南星科 Araceae	花磨芋 <i>Amorphophallus konjac</i> K. Koch [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天南星科 Araceae	灯台莲 <i>Arisaema bockii</i> Engler [幕阜、九岭、武功、诸广]
天南星科 Araceae	云台南星 <i>Arisaema duboisreymondiae</i> Engl. [幕阜、九岭]
天南星科 Araceae	一把伞南星 <i>Arisaema erubescens</i> (Wall.) Schott [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天南星科 Araceae	天南星 <i>Arisaema heterophyllum</i> Blume [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天南星科 Araceae	湘南星 <i>Arisaema hunanense</i> Hand.-Mazt. [武功]
天南星科 Araceae	花南星 <i>Arisaema lobatum</i> Engl. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
天南星科 Araceae	全缘灯台莲 <i>Arisaema sikokianum</i> Franch. et Sav. [幕阜、九岭、武功]
天南星科 Araceae	灯台莲 <i>Arisaema sikokianum</i> var. <i>serratum</i> (Makino) Hand.-Mazt [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天南星科 Araceae	鄂西南南星 <i>Arisaema silvestrii</i> Pamp. [幕阜、万洋、诸广]
天南星科 Araceae	野芋 <i>Colocasia antiquorum</i> Schott [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天南星科 Araceae	浮萍 <i>Lemna minor</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天南星科 Araceae	品藻 <i>Lemna trisulca</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功]
天南星科 Araceae	滴水珠 <i>Pinellia cordata</i> N. E. Brown [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天南星科 Araceae	湖南半夏 <i>Pinellia hunanensis</i> C.L.Long & X.J. Wu [武功]
天南星科 Araceae	虎掌半夏 <i>Pinellia pedatisecta</i> Schott [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天南星科 Araceae	半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
天南星科 Araceae	紫萍 <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天南星科 Araceae	犁头尖 <i>Typhonium blumei</i> Nicolson & Sivadasan [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天南星科 Araceae	茺萍 <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimmer [幕阜、九岭、万洋、诸广]
泽泻科 Alismataceae	窄叶泽泻 <i>Alisma canaliculatum</i> A. Braun et Bouche. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
泽泻科 Alismataceae	东方泽泻 <i>Alisma orientale</i> (Samuel.) Juz. [九岭、万洋、武功、诸广]
泽泻科 Alismataceae	宽叶泽苔草 <i>Caldesia grandis</i> Samuel. [诸广]
泽泻科 Alismataceae	泽苔草 <i>Caldesia parnassifolia</i> (Bassi ex Linn.) Parl. [九岭、武功]
泽泻科 Alismataceae	长喙毛茛泽泻 <i>Ranalisma rostrata</i> Stapf. [武功]
泽泻科 Alismataceae	冠果草 <i>Sagittaria guyanensis</i> subsp. <i>lappula</i> (D. Don) Bojin [幕阜、武功]
泽泻科 Alismataceae	利川慈姑 <i>Sagittaria lichuanensis</i> J. K. Chen [九岭]
泽泻科 Alismataceae	小慈姑 <i>Sagittaria potamogetonifolia</i> Merr. [九岭、武功、诸广]
泽泻科 Alismataceae	矮慈姑 <i>Sagittaria pygmaea</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
泽泻科 Alismataceae	欧洲慈姑 <i>Sagittaria sagittifolia</i> Linn. [万洋、武功]
泽泻科 Alismataceae	野慈姑 <i>Sagittaria trifolia</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
泽泻科 Alismataceae	剪刀草 <i>Sagittaria trifolia</i> form. <i>fongiloba</i> Mak [幕阜、九岭、万洋、诸广]
泽泻科 Alismataceae	华夏慈姑 <i>Sagittaria trifolia</i> subsp. <i>leucopetala</i> (Miquel) Q. F. Wang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
水鳖科 Hydrocharitaceae	无尾水筛 <i>Blyxa aubertii</i> Rich. [幕阜、诸广]
水鳖科 Hydrocharitaceae	有尾水筛 <i>Blyxa echinosperma</i> (Clarke) Hook. f. [幕阜、九岭、万洋、武功]
水鳖科 Hydrocharitaceae	水筛 <i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
水鳖科 Hydrocharitaceae	黑藻 <i>Hydrilla verticillata</i> (Linn. f.) Royle [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
水鳖科 Hydrocharitaceae	水鳖 <i>Hydrocharis dubia</i> (Bl.) Backer [幕阜、九岭、万洋、武功]
水鳖科 Hydrocharitaceae	弯果茨藻 <i>Najas ancistrocarpa</i> A. Br. ex Magnus [幕阜]
水鳖科 Hydrocharitaceae	纤细茨藻 <i>Najas gracillima</i> (A. Br.) Magnus [武功]
水鳖科 Hydrocharitaceae	草茨藻 <i>Najas graminea</i> Del. [幕阜、九岭、武功、诸广]
水鳖科 Hydrocharitaceae	大茨藻 <i>Najas marina</i> Linn. [幕阜、九岭、武功]
水鳖科 Hydrocharitaceae	小茨藻 <i>Najas minor</i> All. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
水鳖科 Hydrocharitaceae	龙舌草 <i>Ottelia alismoides</i> (Linn.) Pers. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
水鳖科 Hydrocharitaceae	苦草 <i>Vallisneria natans</i> (Lour.) Hara [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
水蕹科 Aponogetonaceae	水蕹 <i>Aponogeton lakhonensis</i> A. Camus [九岭、武功、诸广]
眼子菜科 Potamogetonaceae	菹草 <i>Potamogeton crispus</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
眼子菜科 Potamogetonaceae	鸡冠眼子菜 <i>Potamogeton cristatus</i> Rgl. et Maack. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
眼子菜科 Potamogetonaceae	眼子菜 <i>Potamogeton distinctus</i> A. Benn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
眼子菜科 Potamogetonaceae	光眼子菜 <i>Potamogeton lucens</i> Linn. [幕阜、九岭、武功]
眼子菜科 Potamogetonaceae	微齿眼子菜 <i>Potamogeton maackianus</i> A. Benn. [幕阜、九岭、武功]
眼子菜科 Potamogetonaceae	浮眼子菜 <i>Potamogeton natans</i> Linn. [九岭]
眼子菜科 Potamogetonaceae	尖眼子菜 <i>Potamogeton oxyphyllus</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋]
眼子菜科 Potamogetonaceae	篦齿眼子菜 <i>Potamogeton pectinatus</i> Linn. [幕阜、九岭、武功]
眼子菜科 Potamogetonaceae	穿眼子菜 <i>Potamogeton perfoliatus</i> Linn. [幕阜]
眼子菜科 Potamogetonaceae	小眼子菜 <i>Potamogeton pusillus</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
眼子菜科 Potamogetonaceae	竹叶眼子菜 <i>Potamogeton wrightii</i> Morong [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
眼子菜科 Potamogetonaceae	角果藻 <i>Zannichellia palustris</i> Linn. [幕阜、万洋]
无叶莲科 Petrosaviaceae	疏花无叶莲 <i>Petrosavia sakuraii</i> (Makino) J. J. Smith ex van Steenis [万洋]
沼金花科 Nartheciaceae	短柄粉条儿菜 <i>Aletris scopulorum</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
沼金花科 Nartheciaceae	粉条儿菜 <i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
水玉簪科 Burmanniaceae	头花水玉簪 <i>Burmannia championii</i> Thw. [诸广]
水玉簪科 Burmanniaceae	三品一枝花 <i>Burmannia coelestis</i> D. Don [九岭]
水玉簪科 Burmanniaceae	宽翅水玉簪 <i>Burmannia nepalensis</i> (Miers) Hook. f. [万洋、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	参薯 <i>Dioscorea alata</i> L. [九岭]
薯蓣科 Dioscoreaceae	三叶薯蓣 <i>Dioscorea arachidna</i> Prain et Burkill [万洋]
薯蓣科 Dioscoreaceae	大青薯 <i>Dioscorea benthamii</i> Prain et Burkill [万洋]
薯蓣科 Dioscoreaceae	黄独 <i>Dioscorea bulbifera</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	薯蓣 <i>Dioscorea cirrhosa</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	粉背薯蓣 <i>Dioscorea collettii</i> var. <i>hypoglauc</i> a (Palibin) Pei et C. T. Ting [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	山薯 <i>Dioscorea fordii</i> Prain et Burkill [幕阜、九岭、万洋、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	福州薯蓣 <i>Dioscorea futschauensis</i> Uline ex R. Knuth [九岭]
薯蓣科 Dioscoreaceae	纤细薯蓣 <i>Dioscorea gracillima</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	日本薯蓣 <i>Dioscorea japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	细叶日本薯蓣 <i>Dioscorea japonica</i> var. <i>oldhamii</i> Uline ex R. Knuth [武功]
薯蓣科 Dioscoreaceae	毛藤日本薯蓣 <i>Dioscorea japonica</i> var. <i>pilifera</i> C. T. Ting et M. C. Chang [九岭、万洋]
薯蓣科 Dioscoreaceae	毛芋头薯蓣 <i>Dioscorea kamoonsensis</i> Kunth [九岭、万洋、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	柳叶薯蓣 <i>Dioscorea linearicordata</i> Prain et Burkill [九岭、万洋]
薯蓣科 Dioscoreaceae	穿龙薯蓣 <i>Dioscorea nipponica</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功]
薯蓣科 Dioscoreaceae	黄山药 <i>Dioscorea panthaica</i> Prain et Burkill [幕阜]
薯蓣科 Dioscoreaceae	五叶薯蓣 <i>Dioscorea pentaphylla</i> L. [九岭、万洋、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	褐苞薯蓣 <i>Dioscorea persimilis</i> Prain et Burkill [九岭、武功、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	毛褐苞薯蓣 <i>Dioscorea persimilis</i> var. <i>pubescens</i> C. T. Ting et M. C. Chang [九岭]
薯蓣科 Dioscoreaceae	薯蓣 <i>Dioscorea polystachya</i> Turcz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	绵草蓣 <i>Dioscorea spongiosa</i> J. Q. Xi et al. [幕阜、九岭、万洋]
薯蓣科 Dioscoreaceae	细柄薯蓣 <i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. et Sav. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	山草蓣 <i>Dioscorea tokoro</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
薯蓣科 Dioscoreaceae	盾叶薯蓣 <i>Dioscorea zingiberensis</i> C. H. Wright [武功]
薯蓣科 Dioscoreaceae	裂果薯 <i>Schizocapsa plantaginea</i> Hance [万洋、诸广]
百部科 Stemonaceae	百部 <i>Stemona japonica</i> (Bl.) Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
百部科 Stemonaceae	大百部 <i>Stemona tuberosa</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
藜芦科 Melanthiaceae	中国白丝草 <i>Chamaelirium chinensis</i> (Krause) Tanaka [九岭、万洋、诸广]
藜芦科 Melanthiaceae	绿花白丝草 <i>Chamaelirium viridiflorum</i> L. Wang, Z.C. Liu & W.B. Liao [万洋、诸广]
藜芦科 Melanthiaceae	球药隔重楼 <i>Paris fargesii</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
藜芦科 Melanthiaceae	具柄重楼 <i>Paris fargesii</i> var. <i>petiolata</i> (Baker ex C. H. Wright) F. T. Wang et Ts. Tang [诸广]
藜芦科 Melanthiaceae	七叶一枝花 <i>Paris polyphylla</i> Sm. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
藜芦科 Melanthiaceae	短梗重楼 <i>Paris polyphylla</i> var. <i>appendiculata</i> Hara [幕阜、诸广]
藜芦科 Melanthiaceae	华重楼 <i>Paris polyphylla</i> var. <i>chinensis</i> (Franch.) Hara [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
藜芦科 Melanthiaceae	宽叶重楼 <i>Paris polyphylla</i> var. <i>latifolia</i> Wang et Chang [幕阜]
藜芦科 Melanthiaceae	狭叶重楼 <i>Paris polyphylla</i> var. <i>stenophylla</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
藜芦科 Melanthiaceae	毛叶藜芦 <i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim.) Loes. f. [九岭、万洋、武功、诸广]
藜芦科 Melanthiaceae	黑紫藜芦 <i>Veratrum japonicum</i> (Baker) Loes. f. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
藜芦科 Melanthiaceae	藜芦 <i>Veratrum nigrum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
藜芦科 Melanthiaceae	长梗藜芦 <i>Veratrum oblongum</i> Loes. f. [幕阜、武功]
藜芦科 Melanthiaceae	牯岭藜芦 <i>Veratrum schindleri</i> Loes. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
藜芦科 Melanthiaceae	丫蕊花 <i>Ypsilandra thibetica</i> Franch. [万洋、武功、诸广]
秋水仙科 Colchicaceae	短蕊万寿竹 <i>Disporum bodinieri</i> (Levl. et Vaniot.) Wang et Y. C. Tang [幕阜、武功、诸广]
秋水仙科 Colchicaceae	万寿竹 <i>Disporum cantoniense</i> (Lour.) Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
秋水仙科 Colchicaceae	长蕊万寿竹 <i>Disporum longistylum</i> (H. Léveillé & Vaniot) H. Hara [武功]
秋水仙科 Colchicaceae	大花万寿竹 <i>Disporum megalanthum</i> Wang et Tang [幕阜]
秋水仙科 Colchicaceae	南投万寿竹 <i>Disporum nantouense</i> S. S. Ying [九岭]
秋水仙科 Colchicaceae	宝铎草 <i>Disporum sessile</i> D. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
秋水仙科 Colchicaceae	少花万寿竹 <i>Disporum uniflorum</i> Baker ex S. Moore [武功]
菝葜科 Smilacaceae	尖叶菝葜 <i>Smilax arisanensis</i> Hay. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	菝葜 <i>Smilax china</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	华肖菝葜 <i>Smilax chinensis</i> (F. T. Wang) P. Li & C. X. Fu [幕阜、九岭、武功]
菝葜科 Smilacaceae	柔毛菝葜 <i>Smilax chingii</i> Wang et Tang [万洋、武功]
菝葜科 Smilacaceae	银叶菝葜 <i>Smilax cocculoides</i> Warb. [九岭、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	光叶菝葜 <i>Smilax corbularia</i> var. <i>woodii</i> (Merr.) T. Koyama [武功]
菝葜科 Smilacaceae	小果菝葜 <i>Smilax davidiana</i> A. DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	托柄菝葜 <i>Smilax discotis</i> Warb. [幕阜、九岭、万洋、武功]
菝葜科 Smilacaceae	长托菝葜 <i>Smilax ferox</i> Wall. ex Kunth [幕阜、九岭、万洋、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	土茯苓 <i>Smilax glabra</i> Roxb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	黑果菝葜 <i>Smilax glaucochina</i> Warb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	粉背菝葜 <i>Smilax hypoglauca</i> Benth. [九岭、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	肖菝葜 <i>Smilax japonica</i> (Kunth) P. Li & C. X. Fu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	马甲菝葜 <i>Smilax lanceifolia</i> Roxb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	折枝菝葜 <i>Smilax lanceifolia</i> var. <i>elongata</i> Wang et Tang [九岭、万洋]
菝葜科 Smilacaceae	暗色菝葜 <i>Smilax lanceifolia</i> var. <i>opaca</i> A. DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	粗糙菝葜 <i>Smilax lebrunii</i> Levl. [幕阜]
菝葜科 Smilacaceae	大果菝葜 <i>Smilax megacarpa</i> A. DC. [幕阜、九岭、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	小叶菝葜 <i>Smilax microphylla</i> C. H. Wright [九岭、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	矮菝葜 <i>Smilax nana</i> Wang [武功]
菝葜科 Smilacaceae	缘脉菝葜 <i>Smilax nervomarginata</i> Hay. [幕阜、万洋]
菝葜科 Smilacaceae	无疣菝葜 <i>Smilax nervomarginata</i> var. <i>liukuensis</i> (Hay.) Wang et Tang [九岭]
菝葜科 Smilacaceae	白背牛尾菜 <i>Smilax nipponica</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	武当菝葜 <i>Smilax outanscianensis</i> Pamp. [幕阜、万洋、武功]
菝葜科 Smilacaceae	穿鞘菝葜 <i>Smilax perfoliata</i> Lour. [诸广]
菝葜科 Smilacaceae	红果菝葜 <i>Smilax polycolea</i> Warb. [幕阜、武功]
菝葜科 Smilacaceae	牛尾菜 <i>Smilax riparia</i> A. DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	尖叶牛尾菜 <i>Smilax riparia</i> var. <i>acuminata</i> (C. H. Wright) Wang et Tang [九岭、武功]
菝葜科 Smilacaceae	短梗菝葜 <i>Smilax scobinicaulis</i> C. H. Wright [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	短柱肖菝葜 <i>Smilax septemnervia</i> (F. T. Wang & Tang) P. Li & C. X. Fu [武功]
菝葜科 Smilacaceae	华东菝葜 <i>Smilax sieboldii</i> Miq. [幕阜、万洋、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	鞘柄菝葜 <i>Smilax stans</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
菝葜科 Smilacaceae	三脉菝葜 <i>Smilax trinervula</i> Miq. [幕阜、万洋、武功]

科 Family	种 Species
百合科 Liliaceae	荞麦叶大百合 <i>Cardiocrinum cathayanum</i> (Wils.) Stearn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
百合科 Liliaceae	大百合 <i>Cardiocrinum giganteum</i> (Wall.) Makino [万洋]
百合科 Liliaceae	天目贝母 <i>Fritillaria monantha</i> Migo [幕阜]
百合科 Liliaceae	浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq. [幕阜]
百合科 Liliaceae	野百合 <i>Lilium brownii</i> N. E. Brown ex Mieliez [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
百合科 Liliaceae	百合 <i>Lilium brownii</i> var. <i>viridulum</i> Baker [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
百合科 Liliaceae	条叶百合 <i>Lilium callosum</i> Sieb. et Zucc. [万洋]
百合科 Liliaceae	卷丹 <i>Lilium lancifolium</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
百合科 Liliaceae	药百合 <i>Lilium speciosum</i> var. <i>gloriosoides</i> Baker [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
百合科 Liliaceae	卷丹 <i>Lilium tigrinum</i> Ker Gawl. [武功、诸广]
百合科 Liliaceae	油点草 <i>Tricyrtis macropoda</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
百合科 Liliaceae	黄花油点草 <i>Tricyrtis pilosa</i> Wall. [万洋、武功、诸广]
百合科 Liliaceae	绿花油点草 <i>Tricyrtis viridula</i> Hir. [万洋、诸广]
百合科 Liliaceae	老鸦瓣 <i>Tulipa edulis</i> (Miq.) Baker [幕阜、九岭、万洋、武功]
兰科 Orchidaceae	无柱兰 <i>Amitostigma gracile</i> (Bl.) Schltr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	金线兰 <i>Anoectochilus roxburghii</i> (Wall.) Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	浙江金线兰 <i>Anoectochilus zhejiangensis</i> Z. Wei et Y. B. Chang [幕阜、九岭、万洋]
兰科 Orchidaceae	多枝拟兰 <i>Apostasia ramifera</i> S. C. Chen [诸广]
兰科 Orchidaceae	竹叶兰 <i>Arundina graminifolia</i> (D. Don) Hochr. [九岭、诸广]
兰科 Orchidaceae	黄花白及 <i>Bletilla ochracea</i> Schltr. [幕阜、万洋]
兰科 Orchidaceae	白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunb. ex A. Murray) Rchb. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	莲花卷瓣兰 <i>Bulbophyllum hirundinis</i> (Gagnep.) Seidenf. [诸广]
兰科 Orchidaceae	瘤唇卷瓣兰 <i>Bulbophyllum japonicum</i> (Makino) Makino [幕阜、诸广]
兰科 Orchidaceae	广东石豆兰 <i>Bulbophyllum kwangtungense</i> Schltr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	齿瓣石豆兰 <i>Bulbophyllum levinei</i> Schltr. [九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	毛药卷瓣兰 <i>Bulbophyllum omerandrum</i> Hayata [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	斑唇卷瓣兰 <i>Bulbophyllum pectenvenersis</i> (Gagnep.) Seidenf. [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	伞花石豆兰 <i>Bulbophyllum shweliense</i> W. W. Smith [万洋]
兰科 Orchidaceae	泽泻虾脊兰 <i>Calanthe alismaefolia</i> Lindl. [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	剑叶虾脊兰 <i>Calanthe davidii</i> Franch. [幕阜、万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	密花虾脊兰 <i>Calanthe densiflora</i> Lindl. [诸广]
兰科 Orchidaceae	虾脊兰 <i>Calanthe discolor</i> Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	钩距虾脊兰 <i>Calanthe graciliflora</i> Hayata [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	长茎虾脊兰 <i>Calanthe gracilis</i> Lindl. [诸广]
兰科 Orchidaceae	西南虾脊兰 <i>Calanthe herbacea</i> Lindl. [诸广]
兰科 Orchidaceae	细花虾脊兰 <i>Calanthe mannii</i> Hook. f. [诸广]
兰科 Orchidaceae	反瓣虾脊兰 <i>Calanthe reflexa</i> (Kuntze) Maxim. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	大黄花虾脊兰 <i>Calanthe sieboldii</i> Decne. [诸广]
兰科 Orchidaceae	长距虾脊兰 <i>Calanthe sylvatica</i> (Thou.) Lindl. [武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	无距虾脊兰 <i>Calanthe tsoongiana</i> T. Tang et F. T. Wang [诸广]
兰科 Orchidaceae	银兰 <i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb. ex A. Murray) Bl. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	金兰 <i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb. ex A. Murray) Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	独花兰 <i>Changnienia amoena</i> S. S. Chien [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
兰科 Orchidaceae	大序隔距兰 <i>Cleisostoma paniculatum</i> (Ker-Gawl.) Garay [诸广]
兰科 Orchidaceae	流苏贝母兰 <i>Coelogyne fimbriata</i> Lindl. [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	吻兰 <i>Collabium chinense</i> (Rolfe) T. Tang et F. T. Wang [武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	台湾吻兰 <i>Collabium formosanum</i> Hayata [万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	铠兰 <i>Corybas sinii</i> T. Tang et F. T. Wang [万洋]
兰科 Orchidaceae	杜鹃兰 <i>Cremastra appendiculata</i> (D. Don) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	斑叶杜鹃兰 <i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet [幕阜]
兰科 Orchidaceae	建兰 <i>Cymbidium ensifolium</i> (L.) Sw. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	蕙兰 <i>Cymbidium faberi</i> Rolfe [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	多花兰 <i>Cymbidium floribundum</i> Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	春兰 <i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb. f.) Rchb. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	寒兰 <i>Cymbidium kanran</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	兔耳兰 <i>Cymbidium lancifolium</i> Hook. [诸广]
兰科 Orchidaceae	扇脉杓兰 <i>Cypripedium japonicum</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	丹霞兰 <i>Danxiaorchis singchiana</i> J. W. Zhai, F. W. Xing et Z. J. Liu [万洋]
兰科 Orchidaceae	杨氏丹霞兰 <i>Danxiaorchis yangii</i> B. Y. Yang et Bo Li [万洋]
兰科 Orchidaceae	串珠石斛 <i>Dendrobium falconeri</i> Hook. [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	细叶石斛 <i>Dendrobium hancockii</i> Rolfe [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	罗河石斛 <i>Dendrobium lohohense</i> T. Tang et F. T. Wang [幕阜、诸广]
兰科 Orchidaceae	细茎石斛 <i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	石斛 <i>Dendrobium nobile</i> Lindl. [诸广]
兰科 Orchidaceae	铁皮石斛 <i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo [幕阜、万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	球花石斛 <i>Dendrobium thyrsiflorum</i> Rchb. f. [诸广]
兰科 Orchidaceae	广东石斛 <i>Dendrobium wilsonii</i> Rolfe [幕阜、诸广]
兰科 Orchidaceae	单叶厚唇兰 <i>Epigeneium fargesii</i> (Finet) Gagnep. [九岭、万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	尖叶火烧兰 <i>Epipactis thunbergii</i> A. Gray [诸广]
兰科 Orchidaceae	马齿毛兰 <i>Eria szetschuanica</i> Schltr. [万洋]
兰科 Orchidaceae	美冠兰 <i>Eulophia graminea</i> Lindl. [诸广]
兰科 Orchidaceae	山珊瑚 <i>Galeola faberi</i> Rolfe [九岭、万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	毛萼山珊瑚 <i>Galeola lindleyana</i> (Hook. f. et Thoms.) Rchb. f. [九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	台湾盆距兰 <i>Gastrochilus formosanus</i> (Hayata) Hayata [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	黄松盆距兰 <i>Gastrochilus japonicus</i> (Makino) Schltr. [万洋]
兰科 Orchidaceae	中华盆距兰 <i>Gastrochilus sinensis</i> Z. H. Tsi [万洋]
兰科 Orchidaceae	天麻 <i>Gastrodia elata</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	北插天天麻 <i>Gastrodia peichatieniana</i> S. S. Ying [万洋]
兰科 Orchidaceae	大花斑叶兰 <i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook. f. [幕阜、万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	多叶斑叶兰 <i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. [万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	光萼斑叶兰 <i>Goodyera henryi</i> Rolfe [诸广]
兰科 Orchidaceae	高斑叶兰 <i>Goodyera procera</i> (Ker-Gawl.) Hook. [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	小斑叶兰 <i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	斑叶兰 <i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	绒叶斑叶兰 <i>Goodyera velutina</i> Maxim. [九岭、万洋、武功]
兰科 Orchidaceae	绿花斑叶兰 <i>Goodyera viridiflora</i> (Bl.) Bl. [万洋]

科 Family	种 Species
兰科 Orchidaceae	小小斑叶兰 <i>Goodyera yangmeishanensis</i> T. P. Lin [万洋]
兰科 Orchidaceae	毛葶玉凤花 <i>Habenaria ciliolaris</i> Kraenzl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	鹅毛玉凤花 <i>Habenaria dentata</i> (Sw.) Schltr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	线瓣玉凤花 <i>Habenaria fordii</i> Rolfe [诸广]
兰科 Orchidaceae	粤琼玉凤花 <i>Habenaria hystrix</i> Ames [诸广]
兰科 Orchidaceae	线叶十字兰 <i>Habenaria linearifolia</i> Maxim. [幕阜、九岭、武功]
兰科 Orchidaceae	裂瓣玉凤花 <i>Habenaria petelotii</i> Gagnep. [九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	橙黄玉凤花 <i>Habenaria rhodochelia</i> Hance [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	十字兰 <i>Habenaria schindleri</i> Schltr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	叉唇角盘兰 <i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) Vuijk [幕阜、九岭、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	角盘兰 <i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br. [幕阜]
兰科 Orchidaceae	短茎萼脊兰 <i>Hygrochilus subparishii</i> Tsi [万洋]
兰科 Orchidaceae	镰翅羊耳蒜 <i>Liparis bootanensis</i> Griff. [九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	齿唇羊耳蒜 <i>Liparis campylostalix</i> Rchb. f. [万洋、武功]
兰科 Orchidaceae	丛生羊耳蒜 <i>Liparis cespitosa</i> (Thou.) Lindl. [万洋]
兰科 Orchidaceae	福建羊耳蒜 <i>Liparis dunnii</i> Rolfe [幕阜、九岭、万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	长苞羊耳蒜 <i>Liparis inaperta</i> Finet [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	羊耳蒜 <i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim. [幕阜、九岭、武功]
兰科 Orchidaceae	广东羊耳蒜 <i>Liparis kwangtungensis</i> Schltr. [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	见血青 <i>Liparis nervosa</i> (Thunb. ex A. Murray) Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	香花羊耳蒜 <i>Liparis odorata</i> (Willd.) Lindl. [幕阜、诸广]
兰科 Orchidaceae	长唇羊耳蒜 <i>Liparis pauliana</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	柄叶羊耳蒜 <i>Liparis petiolata</i> (D. Don) P. F. Hunt et Summerh. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	小沼兰 <i>Malaxis microtatantha</i> (Schltr.) T. Tang et F. T. Wang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	葱叶兰 <i>Microtis unifolia</i> (Forst.) Rchb. f. [幕阜、九岭、诸广]
兰科 Orchidaceae	日本全唇兰 <i>Myrmechis japonica</i> (Rchb. f.) Rolfe [幕阜]
兰科 Orchidaceae	风兰 <i>Neofinetia falcata</i> (Thunb. ex A. Murray) H. H. Hu [幕阜]
兰科 Orchidaceae	日本对叶兰 <i>Neottia japonica</i> (Blume) Szlachetko [万洋]
兰科 Orchidaceae	象鼻兰 <i>Nothodoritis zhejiangensis</i> Z. H. Tsi [诸广]
兰科 Orchidaceae	狭叶鸢尾兰 <i>Oberonia caulescens</i> Lindl. [诸广]
兰科 Orchidaceae	鸢尾兰 <i>Oberonia iridifolia</i> Roxb. ex Lindl. [诸广]
兰科 Orchidaceae	小叶鸢尾兰 <i>Oberonia japonica</i> (Maxim.) Makino [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	小花鸢尾兰 <i>Oberonia mannii</i> Hook. f. [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	南岭齿唇兰 <i>Odontochilus nanlingensis</i> (L. P. Siu & K. Y. Lang) Ormerod [诸广]
兰科 Orchidaceae	长叶山兰 <i>Oreorchis fargesii</i> Finet [幕阜]
兰科 Orchidaceae	龙头兰 <i>Pecteilis susannae</i> (L.) Rafin. [九岭]
兰科 Orchidaceae	长须阔蕊兰 <i>Peristylus calcaratus</i> (Rolfe) S. Y. Hu [九岭、诸广]
兰科 Orchidaceae	狭穗阔蕊兰 <i>Peristylus densus</i> (Lindl.) Santap. et Kapad. [诸广]
兰科 Orchidaceae	阔蕊兰 <i>Peristylus goodyeroides</i> (D. Don) Lindl. [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	黄花鹤顶兰 <i>Phaius flavus</i> (Bl.) Lindl. [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	鹤顶兰 <i>Phaius tankervilleae</i> (Banks ex L'Herit.) Bl. [诸广]
兰科 Orchidaceae	细叶石仙桃 <i>Pholidota cantonensis</i> Rolfe. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	石仙桃 <i>Pholidota chinensis</i> Lindl. [诸广]

科 Family	种 Species
兰科 Orchidaceae	大明山舌唇兰 <i>Platanthera damingshanica</i> K. Y. Lang [诸广]
兰科 Orchidaceae	密花舌唇兰 <i>Platanthera hologlottis</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	舌唇兰 <i>Platanthera japonica</i> (Thunb. ex A. Marray) Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	尾瓣舌唇兰 <i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	小舌唇兰 <i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rchb. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	筒距舌唇兰 <i>Platanthera tipuloides</i> (L. f.) Lindl. [九岭、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	东亚舌唇兰 <i>Platanthera ussuriensis</i> (Regel) Maximowicz [武功]
兰科 Orchidaceae	独蒜兰 <i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	台湾独蒜兰 <i>Pleione formosana</i> Hayata [幕阜、万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	毛唇独蒜兰 <i>Pleione hookeriana</i> (Lindl.) B. S. Williams [万洋]
兰科 Orchidaceae	朱兰 <i>Pogonia japonica</i> Rchb. f. [幕阜、九岭、武功]
兰科 Orchidaceae	苞舌兰 <i>Spathoglottis pubescens</i> Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	香港绶草 <i>Spiranthes hongkongensis</i> S. Y. Hu & Barretto [诸广]
兰科 Orchidaceae	绶草 <i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	带叶兰 <i>Taeniophyllum glandulosum</i> Bl. [幕阜、万洋]
兰科 Orchidaceae	带唇兰 <i>Tainia dunnii</i> Rolfe [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	小叶白点兰 <i>Thrixspermum japonicum</i> (Miq.) Rchb. f. [万洋]
兰科 Orchidaceae	长轴白点兰 <i>Thrixspermum saruwatarii</i> (Hayata) Schltr. [万洋、诸广]
兰科 Orchidaceae	小花蜻蜓兰 <i>Tulotis ussuriensis</i> (Reg. et Maack) H. Hara [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
兰科 Orchidaceae	二尾兰 <i>Vrydagzynea nuda</i> Bl. [诸广]
兰科 Orchidaceae	多花宽距兰 <i>Yoania amagiensis</i> Nakai et Mackawa [万洋]
兰科 Orchidaceae	宽距兰 <i>Yoania japonica</i> Maxim. [万洋]
仙茅科 Hypoxidaceae	大叶仙茅 <i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) O. Ktze. [九岭]
仙茅科 Hypoxidaceae	仙茅 <i>Curculigo orchioides</i> Gaertn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
仙茅科 Hypoxidaceae	小金梅草 <i>Hypoxis aurea</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功]
鸢尾科 Iridaceae	射干 <i>Belamcanda chinensis</i> (Linn.) Redouté [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鸢尾科 Iridaceae	蝴蝶花 <i>Iris japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鸢尾科 Iridaceae	小鸢尾 <i>Iris proantha</i> Diels [幕阜、九岭]
鸢尾科 Iridaceae	小花鸢尾 <i>Iris speculatrix</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鸢尾科 Iridaceae	鸢尾 <i>Iris tectorum</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
独尾草科 Asphodelaceae	山菅 <i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC. [万洋、诸广]
独尾草科 Asphodelaceae	黄花菜 <i>Hemerocallis citrina</i> Baroni [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
独尾草科 Asphodelaceae	萱草 <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
独尾草科 Asphodelaceae	北黄花菜 <i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L. emend Hyland [万洋]
石蒜科 Amaryllidaceae	藟头 <i>Allium chinense</i> G. Don [幕阜、九岭、武功、诸广]
石蒜科 Amaryllidaceae	野葱 <i>Allium chrysanthum</i> Regel [幕阜]
石蒜科 Amaryllidaceae	宽叶韭 <i>Allium hookeri</i> Thwaites [幕阜、武功]
石蒜科 Amaryllidaceae	薤白 <i>Allium macrostemon</i> Bunge [幕阜、九岭、万洋、武功]
石蒜科 Amaryllidaceae	细叶韭 <i>Allium tenuissimum</i> L. [九岭、武功]
石蒜科 Amaryllidaceae	忽地笑 <i>Lycoris aurea</i> (L'Her.) Herb. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
石蒜科 Amaryllidaceae	中国石蒜 <i>Lycoris chinensis</i> Traub [幕阜、九岭]
石蒜科 Amaryllidaceae	石蒜 <i>Lycoris radiata</i> (L'Her.) Herb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	山文竹 <i>Asparagus acicularis</i> Wang et S. C. Chen [九岭]

科 Family	种 Species
天门冬科 Asparagaceae	天门冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	羊齿天门冬 <i>Asparagus filicinus</i> D. Don [幕阜、九岭]
天门冬科 Asparagaceae	蜘蛛抱蛋 <i>Aspidistra elatior</i> Blume [九岭、万洋、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	流苏蜘蛛抱蛋 <i>Aspidistra fimbriata</i> F. T. Wang et K. Y. Lang [九岭、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	九龙盘 <i>Aspidistra lurida</i> Ker-Gawl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	小花蜘蛛抱蛋 <i>Aspidistra minutiflora</i> Stapf [万洋]
天门冬科 Asparagaceae	湖南蜘蛛抱蛋 <i>Aspidistra triloba</i> F.T.Wang et K.Y.Lang [万洋]
天门冬科 Asparagaceae	绵枣儿 <i>Barnardia japonica</i> (Thunberg) Schultes & J. H. Schultes [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	开口箭 <i>Campylandra chinensis</i> (Baker) M. N. Tamura et al. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	筒花开口箭 <i>Campylandra delavayi</i> (Franchet) M. N. Tamura et al. [幕阜、武功]
天门冬科 Asparagaceae	散斑竹根七 <i>Disporopsis aspersa</i> (Hua) Engl. ex Krause [九岭、万洋、武功]
天门冬科 Asparagaceae	竹根七 <i>Disporopsis fuscopicta</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	深裂竹根七 <i>Disporopsis pernyi</i> (Hua) Diels [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	武功山异黄精 <i>Heteropolygonatum wugongshanensis</i> G.X.Chen, Y.Meng & J.W.Xiao [武功]
天门冬科 Asparagaceae	玉簪 <i>Hosta plantaginea</i> (Lam.) Aschers. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	紫萼 <i>Hosta ventricosa</i> (Salisb.) Stearn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	禾叶山麦冬 <i>Liriope graminifolia</i> (L.) Baker [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	矮小山麦冬 <i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino [九岭]
天门冬科 Asparagaceae	阔叶山麦冬 <i>Liriope muscari</i> (Decne.) L. H. Bailey [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	山麦冬 <i>Liriope spicata</i> (Thunb.) Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	管花鹿药 <i>Maianthemum henryi</i> (Baker) LaFrankie [幕阜]
天门冬科 Asparagaceae	鹿药 <i>Maianthemum japonicum</i> (A. Gray) La Frankie [幕阜、九岭、万洋、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	连药沿阶草 <i>Ophiopogon bockianus</i> Diels [幕阜]
天门冬科 Asparagaceae	沿阶草 <i>Ophiopogon bodinieri</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	棒叶沿阶草 <i>Ophiopogon clavatus</i> C. H. Wright ex Oliver [万洋]
天门冬科 Asparagaceae	间型沿阶草 <i>Ophiopogon intermedius</i> D. Don [幕阜、九岭、万洋]
天门冬科 Asparagaceae	麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	西南沿阶草 <i>Ophiopogon mairei</i> Levl. [幕阜、武功]
天门冬科 Asparagaceae	宽叶沿阶草 <i>Ophiopogon platyphyllus</i> Merr. et Chun [九岭]
天门冬科 Asparagaceae	狭叶沿阶草 <i>Ophiopogon stenophyllus</i> (Merr.) Rodrig. [诸广]
天门冬科 Asparagaceae	多花黄精 <i>Polygonatum cyrtoneura</i> Hua [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	长梗黄精 <i>Polygonatum filipes</i> Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	黄精 <i>Polygonatum sibiricum</i> Delar. ex Redoute [幕阜、武功]
天门冬科 Asparagaceae	湖北黄精 <i>Polygonatum zanlanscianense</i> Pamp. [幕阜、九岭、万洋、武功]
天门冬科 Asparagaceae	吉祥草 <i>Reineckea carnea</i> (Andr.) Kunth [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	万年青 <i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
天门冬科 Asparagaceae	白穗花 <i>Speirantha gardenii</i> (Hook.) Baill. [幕阜、万洋、诸广]
棕榈科 Arecaceae	棕竹 <i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry ex Rehd. [万洋]
棕榈科 Arecaceae	棕榈 <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	饭包草 <i>Commelina benghalensis</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	鸭跖草 <i>Commelina communis</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	竹节菜 <i>Commelina diffusa</i> Burm. f. [幕阜、九岭、武功]

科 Family	种 Species
鸭跖草科 Commelinaceae	大苞鸭跖草 <i>Commelina paludosa</i> Bl. [九岭、诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	聚花草 <i>Floscopa scandens</i> Lour. [九岭、万洋、武功、诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	根茎水竹叶 <i>Murdannia hookeri</i> (C. B. Clarke) Bruckn. [诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	狭叶水竹叶 <i>Murdannia kainantensis</i> (Masam.) Hong [诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	疣草 <i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、武功]
鸭跖草科 Commelinaceae	牛鞭草 <i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) Rolla et Kammathy [九岭、万洋、诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	裸花水竹叶 <i>Murdannia nudiflora</i> (Linn.) Brenan [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	矮水竹叶 <i>Murdannia spirata</i> (Linn.) Bruckn. [诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	水竹叶 <i>Murdannia triquetra</i> (Wall.) Bruckn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	杜若 <i>Pollia japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	长花枝杜若 <i>Pollia secundiflora</i> (Bl.) Bakh. f. [诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	钩毛子草 <i>Rhopalephora scaberrima</i> (Blume) Faden [万洋]
鸭跖草科 Commelinaceae	竹叶吉祥草 <i>Spatholirion longifolium</i> (Gagnep.) Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鸭跖草科 Commelinaceae	竹叶子 <i>Streptolirion volubile</i> Edgew. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
雨久花科 Pontederiaceae	雨久花 <i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack [幕阜、九岭、万洋、诸广]
雨久花科 Pontederiaceae	鸭舌草 <i>Monochoria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芭蕉科 Musaceae	野蕉 <i>Musa balbisiana</i> Colla [九岭、万洋、诸广]
姜科 Zingiberaceae	山姜 <i>Alpinia japonica</i> (Thunb.) Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
姜科 Zingiberaceae	箭秆风 <i>Alpinia jianganfeng</i> [诸广]
姜科 Zingiberaceae	华山姜 <i>Alpinia oblongifolia</i> Hayata [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
姜科 Zingiberaceae	高良姜 <i>Alpinia officinarum</i> Hance [万洋、诸广]
姜科 Zingiberaceae	花叶山姜 <i>Alpinia pumila</i> Hook. f. [诸广]
姜科 Zingiberaceae	密苞山姜 <i>Alpinia stachyodes</i> Hance [诸广]
姜科 Zingiberaceae	艳山姜 <i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) Burt. et Smith [诸广]
姜科 Zingiberaceae	华南豆蔻 <i>Amomum austrosinense</i> [武功]
姜科 Zingiberaceae	黄花大苞姜 <i>Caulokaempferia coenobialis</i> (Hance) K. Larsen [诸广]
姜科 Zingiberaceae	浙赣舞花姜 <i>Globba chekiangensis</i> G. Y. Li, Z. H. Chen & G. H. Xia [诸广]
姜科 Zingiberaceae	峨眉舞花姜 <i>Globba emeiensis</i> Z. Y. Zhu [九岭、武功]
姜科 Zingiberaceae	舞花姜 <i>Globba racemosa</i> Smith [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
姜科 Zingiberaceae	囊荷 <i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Rosc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
姜科 Zingiberaceae	阳荷 <i>Zingiber striolatum</i> Diels [幕阜、九岭、武功、诸广]
香蒲科 Typhaceae	曲轴黑三棱 <i>Sparganium fallax</i> Graebn. [九岭、诸广]
香蒲科 Typhaceae	黑三棱 <i>Sparganium stoloniferum</i> (Graebn.) Buch.-Ham. ex Juz. [九岭、万洋、武功]
香蒲科 Typhaceae	水烛 <i>Typha angustifolia</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
香蒲科 Typhaceae	无苞香蒲 <i>Typha laxmannii</i> Lepech. [九岭]
香蒲科 Typhaceae	香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
黄眼草科 Xyridaceae	葱草 <i>Xyris pauciflora</i> Willd. [九岭]
谷精草科 Eriocaulaceae	谷精草 <i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
谷精草科 Eriocaulaceae	白药谷精草 <i>Eriocaulon cinereum</i> R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
谷精草科 Eriocaulaceae	长苞谷精草 <i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim. [九岭、万洋、诸广]
谷精草科 Eriocaulaceae	江南谷精草 <i>Eriocaulon faberi</i> Ruhl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
谷精草科 Eriocaulaceae	尼泊尔谷精草 <i>Eriocaulon nepalense</i> Presc. Ex Bong. [诸广]
谷精草科 Eriocaulaceae	华南谷精草 <i>Eriocaulon sexangulare</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋]

科 Family	种 Species
谷精草科 Eriocaulaceae	四国谷精草 <i>Eriocaulon sikokianum</i> Maxim. [幕阜]
灯芯草科 Juncaceae	翅茎灯心草 <i>Juncus alatus</i> Franch. et Savat. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
灯芯草科 Juncaceae	小花灯心草 <i>Juncus articulatus</i> Linn. [幕阜]
灯芯草科 Juncaceae	小灯心草 <i>Juncus bufonius</i> Linn. [幕阜、万洋]
灯芯草科 Juncaceae	江南灯芯草 <i>Juncus chenaultii</i> Gay [幕阜、诸广]
灯芯草科 Juncaceae	星花灯心草 <i>Juncus diastrophanthus</i> Buchen. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
灯芯草科 Juncaceae	灯心草 <i>Juncus effusus</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
灯芯草科 Juncaceae	细茎灯心草 <i>Juncus gracilicaulis</i> A. Camus [幕阜、武功]
灯芯草科 Juncaceae	扁茎灯心草 <i>Juncus gracillimus</i> (Buchenau) V. I. Kreczetowicz & Gontscharow [幕阜、九岭、武功]
灯芯草科 Juncaceae	筭石菖 <i>Juncus prismatocarpus</i> R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
灯芯草科 Juncaceae	野灯心草 <i>Juncus setchuensis</i> Buchen. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
灯芯草科 Juncaceae	坚被灯心草 <i>Juncus tenuis</i> Willd. [幕阜]
灯芯草科 Juncaceae	异被地杨梅 <i>Luzula inaequalis</i> K. F. Wu [幕阜]
灯芯草科 Juncaceae	多花地杨梅 <i>Luzula multiflora</i> (Retz.) Lej. [幕阜、九岭、万洋、武功]
灯芯草科 Juncaceae	羽毛地杨梅 <i>Luzula plumosa</i> E. Mey. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	荆三棱 <i>Bolboschoenus yagara</i> (Ohwi) Y. C. Yang & M. Zhan [幕阜、万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	球柱草 <i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	丝叶球柱草 <i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	广东薹草 <i>Carex adrieni</i> E. G. Camus [幕阜、九岭、万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	禾状薹草 <i>Carex alopecuroides</i> D. Don [幕阜、诸广]
莎草科 Cyperaceae	浆果薹草 <i>Carex baccans</i> Nees [武功]
莎草科 Cyperaceae	滨海薹草 <i>Carex bodinieri</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋]
莎草科 Cyperaceae	青绿薹草 <i>Carex breviculmis</i> R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	短尖薹草 <i>Carex brevicuspis</i> C. B. Clarke [幕阜、九岭、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	亚澳薹草 <i>Carex brownii</i> Tuckerm. [幕阜、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	褐果薹草 <i>Carex brunnea</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	发秆薹草 <i>Carex capillacea</i> Boott [幕阜、九岭、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	丝叶薹草 <i>Carex capilliformis</i> Franch. [幕阜、武功]
莎草科 Cyperaceae	中华薹草 <i>Carex chinensis</i> Retz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	灰化薹草 <i>Carex cinerascens</i> Kukenth. [九岭、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	十字薹草 <i>Carex cruciata</i> Wahlenb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	隐穗薹草 <i>Carex cryptostachys</i> Brongn. [幕阜、诸广]
莎草科 Cyperaceae	无喙囊薹草 <i>Carex davidii</i> Franch. [幕阜、九岭]
莎草科 Cyperaceae	二形鳞薹草 <i>Carex dimorpholepis</i> Steud. [幕阜、九岭、万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	皱果薹草 <i>Carex dispalata</i> Boott ex A. Gray [幕阜、九岭、万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	芒尖薹草 <i>Carex doniana</i> Spreng. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	蕨状薹草 <i>Carex filicina</i> Nees [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	穿孔薹草 <i>Carex foraminata</i> C. B. Clarke [幕阜、万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	长梗扁果薹草 <i>Carex fulvorubescens</i> subsp. <i>longistipes</i> (Hay.) T. Koyama [幕阜、九岭]
莎草科 Cyperaceae	穹隆薹草 <i>Carex gibba</i> Wahlenb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	长梗薹草 <i>Carex glossostigma</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	长囊薹草 <i>Carex harlandii</i> Boott [幕阜、九岭、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	亨氏薹草 <i>Carex henryi</i> C. B. Clarke ex Franch. [幕阜]

科 Family	种 Species
莎草科 Cyperaceae	狭穗薹草 <i>Carex ischnostachya</i> Steud. [幕阜、九岭、万洋]
莎草科 Cyperaceae	日本薹草 <i>Carex japonica</i> Thunb. [幕阜、诸广]
莎草科 Cyperaceae	大披针薹草 <i>Carex lanceolata</i> Boott [幕阜、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	亚柄薹草 <i>Carex lanceolata</i> var. <i>subpediformis</i> Kukenth. [武功]
莎草科 Cyperaceae	弯喙薹草 <i>Carex laticeps</i> C. B. Clarke ex Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	舌叶薹草 <i>Carex ligulata</i> Nees [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	卵果薹草 <i>Carex maackii</i> Maxim. [幕阜]
莎草科 Cyperaceae	斑点果薹草 <i>Carex maculata</i> Boott [九岭、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	套鞘薹草 <i>Carex maubertiana</i> Boott [九岭、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	乳突薹草 <i>Carex maximowiczii</i> Miq. [幕阜]
莎草科 Cyperaceae	锈果薹草 <i>Carex metallica</i> Levl. et Vaniot. [幕阜]
莎草科 Cyperaceae	柔果薹草 <i>Carex mollicula</i> Boott [九岭]
莎草科 Cyperaceae	条穗薹草 <i>Carex nemostachys</i> Steud. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	翼果薹草 <i>Carex neurocarpa</i> Maxim. [九岭、万洋]
莎草科 Cyperaceae	苍绿苔草 <i>Carex pallideviridis</i> Chu [万洋]
莎草科 Cyperaceae	短苞薹草 <i>Carex paxii</i> Kukenth [万洋]
莎草科 Cyperaceae	柄状薹草 <i>Carex pediformis</i> C. A. Mey. [武功]
莎草科 Cyperaceae	霹雳薹草 <i>Carex perakensis</i> C. B. Clarke [九岭、万洋]
莎草科 Cyperaceae	镜子薹草 <i>Carex phacota</i> Spreng. [九岭、万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	密苞叶薹草 <i>Carex phyllocephala</i> T. Koyama [九岭]
莎草科 Cyperaceae	粉被薹草 <i>Carex pruinoso</i> Boott [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	矮生薹草 <i>Carex pumila</i> Thunb. [幕阜]
莎草科 Cyperaceae	松叶薹草 <i>Carex rara</i> Boott [万洋]
莎草科 Cyperaceae	书带薹草 <i>Carex rochebruni</i> Franch. et Savat. [幕阜、九岭]
莎草科 Cyperaceae	点囊薹草 <i>Carex rubrobrunnea</i> C. B. Clarke [九岭、诸广]
莎草科 Cyperaceae	大理薹草 <i>Carex rubrobrunnea</i> var. <i>taliensis</i> (Franch.) Kukenth. [幕阜、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	糙叶薹草 <i>Carex scabrifolia</i> Steud. [万洋]
莎草科 Cyperaceae	花葶薹草 <i>Carex scaposa</i> C. B. Clare [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	硬果薹草 <i>Carex sclerocarpa</i> Franch. [幕阜、九岭]
莎草科 Cyperaceae	仙台薹草 <i>Carex sendaica</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	宽叶薹草 <i>Carex siderosticta</i> Hance [幕阜、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	柄果薹草 <i>Carex stipitinux</i> C. B. Clarke [幕阜、万洋]
莎草科 Cyperaceae	长柱头薹草 <i>Carex teinogyna</i> Boott [九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	藏薹草 <i>Carex thibetica</i> Franch. [武功]
莎草科 Cyperaceae	横果薹草 <i>Carex transversa</i> Boott [幕阜、九岭、万洋]
莎草科 Cyperaceae	三穗薹草 <i>Carex tristachya</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	截鳞薹草 <i>Carex truncatigluma</i> C. B. Clarke [九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	单性薹草 <i>Carex unisexualis</i> C. B. Clarke [幕阜、九岭、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	丫蕊薹草 <i>Carex ypsilandraefolia</i> Wang et Tang [万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	华克拉莎 <i>Cladium jamacence</i> subsp. <i>chinense</i> (Nees) T. Koyama [幕阜、诸广]
莎草科 Cyperaceae	阿穆尔莎草 <i>Cyperus amuricus</i> Maxim. [幕阜、九岭、武功]
莎草科 Cyperaceae	密穗磚子苗 <i>Cyperus compactus</i> Retz. [诸广]
莎草科 Cyperaceae	扁穗莎草 <i>Cyperus compressus</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
莎草科 Cyperaceae	长尖莎草 <i>Cyperus cuspidatus</i> H. B. K. [幕阜、九岭]
莎草科 Cyperaceae	砖子苗 <i>Cyperus cyperoides</i> (Linn.) Kuntze [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	异型莎草 <i>Cyperus difformis</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	高秆莎草 <i>Cyperus exaltatus</i> Retz. [万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	畦畔莎草 <i>Cyperus haspan</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	碎米莎草 <i>Cyperus iria</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	旋鳞莎草 <i>Cyperus michelianus</i> (Linn.) Link [九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	具芒碎米莎草 <i>Cyperus microiria</i> Steud. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	白鳞莎草 <i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Savat. [幕阜、武功]
莎草科 Cyperaceae	三轮草 <i>Cyperus orthostachyus</i> Franch. et Savat. [九岭、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	毛轴莎草 <i>Cyperus pilosus</i> Vahl [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	矮莎草 <i>Cyperus pygmaeus</i> Rottb. [九岭、武功]
莎草科 Cyperaceae	香附子 <i>Cyperus rotundus</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	水莎草 <i>Cyperus serotinus</i> Rottb. [幕阜、九岭、万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	裂颖茅 <i>Diplacrum caricinum</i> R. Br. [九岭]
莎草科 Cyperaceae	紫果薹 <i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) Presl [万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	渐尖穗荸荠 <i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. et Sav.) Palla [幕阜、武功]
莎草科 Cyperaceae	荸荠 <i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	江南荸荠 <i>Eleocharis migoana</i> Ohwi et Koyama [万洋]
莎草科 Cyperaceae	透明鳞荸荠 <i>Eleocharis pellucida</i> Presl [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	野荸荠 <i>Eleocharis plantagineiforrans</i> Tang et Wang [诸广]
莎草科 Cyperaceae	龙师草 <i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees [九岭、万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	具槽稈荸荠 <i>Eleocharis vallecuculosa</i> Ohwi [九岭]
莎草科 Cyperaceae	具刚毛荸荠 <i>Eleocharis vallecuculosa</i> var. <i>setosa</i> Ohwi [九岭、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	牛毛毡 <i>Eleocharis yokoscensis</i> (Franch. et Savat.) Tang et Wang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	夏飘拂草 <i>Fimbristylis aestivalis</i> (Retz.) Vahl [九岭、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	秋飘拂草 <i>Fimbristylis autumnalis</i> (Linnaeus) Roemer & Schultes [武功]
莎草科 Cyperaceae	复序飘拂草 <i>Fimbristylis bisumbellata</i> (Forsk.) Bubani [九岭、诸广]
莎草科 Cyperaceae	扁鞘飘拂草 <i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	两歧飘拂草 <i>Fimbristylis dichotoma</i> (Linn.) Vahl [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	拟二叶飘拂草 <i>Fimbristylis diphyllodes</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	知风飘拂草 <i>Fimbristylis eragrostis</i> (Nees) Hance [万洋]
莎草科 Cyperaceae	暗褐飘拂草 <i>Fimbristylis fusca</i> (Nees) Benth. [九岭、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	宜昌飘拂草 <i>Fimbristylis henryi</i> C. B. Clarke [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	水虱草 <i>Fimbristylis littoralis</i> Grandich [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	短尖飘拂草 <i>Fimbristylis makinoana</i> Ohwi [武功]
莎草科 Cyperaceae	五稈稈飘拂草 <i>Fimbristylis quinquangularis</i> (Vahl) Kunth [万洋]
莎草科 Cyperaceae	结壮飘拂草 <i>Fimbristylis rigidula</i> Nees [九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	少穗飘拂草 <i>Fimbristylis schoenoides</i> (Retz.) Vahl [九岭、万洋]
莎草科 Cyperaceae	双穗飘拂草 <i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees et Meyen [九岭、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	四稈稈飘拂草 <i>Fimbristylis tetragona</i> R. Br. [九岭]
莎草科 Cyperaceae	疣果飘拂草 <i>Fimbristylis verrucifera</i> (Maxim.) Makino [万洋]
莎草科 Cyperaceae	毛茛兰草 <i>Fuirena ciliaris</i> (Linn.) Roxb. [万洋]

科 Family	种 Species
莎草科 Cyperaceae	黑莎草 <i>Gahnia tristis</i> Nees [九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	短叶水蜈蚣 <i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	水蜈蚣 <i>Kyllinga hrebifolia</i> Rottb. [九岭、武功]
莎草科 Cyperaceae	单穗水蜈蚣 <i>Kyllinga nemoralis</i> (J.R.et G.Forst.) Dandy ex Hutch.et Dalziel [九岭、诸广]
莎草科 Cyperaceae	三头水蜈蚣 <i>Kyllinga triceps</i> Rottb. [九岭]
莎草科 Cyperaceae	鳞籽莎 <i>Lepidosperma chinense</i> Nees ex Meyen [九岭]
莎草科 Cyperaceae	华湖瓜草 <i>Lipocarpha chinensis</i> (Osbeck) Tang et Wang [幕阜、九岭、万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	湖瓜草 <i>Lipocarpha microcephala</i> (R.Br)Kunth [九岭、万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	球穗扁莎 <i>Pycurus flavidus</i> Retz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	矮球穗扁莎 <i>Pycurus globosus</i> var. <i>minimus</i> (Kukenth.) Tang et Wang [九岭、万洋]
莎草科 Cyperaceae	小球穗扁莎 <i>Pycurus globosus</i> var. <i>nilagiricus</i> (Hochst.) C. B. Clarke [幕阜、九岭、诸广]
莎草科 Cyperaceae	多枝扁莎 <i>Pycurus polystachyus</i> (Rottb.) P. Beauv. [幕阜、九岭、万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	矮扁莎 <i>Pycurus pumilus</i> (Linn.) Domin [九岭、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	红鳞扁莎 <i>Pycurus sanguinolentus</i> (Vahl) Nees [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	矮红鳞扁莎 <i>Pycurus sanguinolentus</i> form. <i>humilis</i> (Miq.) L. K. Dai [九岭]
莎草科 Cyperaceae	白喙刺子莞 <i>Rhynchospora brownii</i> Roem. et Schult. [诸广]
莎草科 Cyperaceae	华刺子莞 <i>Rhynchospora chinensis</i> Nees et Meyen [幕阜、九岭、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	刺子莞 <i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	萤蔺 <i>Schoenoplectus juncooides</i> (Roxburgh) Palla [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	水毛花 <i>Schoenoplectus mucronatus</i> subsp. <i>robustus</i> (Miquel) T. Koyama [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	三棱水葱 <i>Schoenoplectus triqueter</i> [诸广]
莎草科 Cyperaceae	猪毛草 <i>Schoenoplectus wallichii</i> (Nees) T. Koyama [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	茸球蔗草 <i>Scirpus asiaticus</i> Beetle [幕阜、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	华东蔗草 <i>Scirpus karuzawensis</i> Makino [九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	庐山蔗草 <i>Scirpus lushanensis</i> Ohwi [九岭、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	百球蔗草 <i>Scirpus rosthornii</i> Diels [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	类头状花序蔗草 <i>Scirpus subcapitatus</i> Thw. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	百穗蔗草 <i>Scirpus ternatanus</i> Reinw. ex Miq. [幕阜、九岭、万洋]
莎草科 Cyperaceae	蔗草 <i>Scirpus triqueter</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	二花珍珠茅 <i>Scleria biflora</i> Roxb. [幕阜、九岭]
莎草科 Cyperaceae	高秆珍珠茅 <i>Scleria elata</i> Thw. [九岭、万洋、诸广]
莎草科 Cyperaceae	毛果珍珠茅 <i>Scleria herbecarpa</i> Nees [幕阜、九岭、万洋、武功]
莎草科 Cyperaceae	黑鳞珍珠茅 <i>Scleria hookeriana</i> Bockl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	光果珍珠茅 <i>Scleria laeviformis</i> Tang et Wang [九岭、万洋]
莎草科 Cyperaceae	珍珠茅 <i>Scleria levis</i> Retz. [九岭、万洋、武功、诸广]
莎草科 Cyperaceae	纤秆珍珠茅 <i>Scleria pergracilis</i> (Nees) Kunth [幕阜]
莎草科 Cyperaceae	玉山针蔺 <i>Trichophorum subcapitatum</i> (Thwaites et Hook.) D. A. Simpson [幕阜、武功]
禾本科 Poaceae	大叶直芒草 <i>Achnatherum coreanum</i> (Honda) Ohwi [幕阜、武功]
禾本科 Poaceae	箨毛 <i>Aeluropus sinensis</i> (Debeaux) Tzvel. [武功]
禾本科 Poaceae	华北剪股颖 <i>Agrostis clavata</i> Trin. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	巨序剪股颖 <i>Agrostis gigantea</i> Roth [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	剪股颖 <i>Agrostis matsumurae</i> Hack. ex Honda [幕阜、九岭、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	多花剪股颖 <i>Agrostis myriantha</i> Hook. f. [九岭]

科 Family	种 Species
禾本科 Poaceae	台湾剪股颖 <i>Agrostis sozanensis</i> Hayata [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	看麦娘 <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	日本看麦娘 <i>Alopecurus japonicus</i> Steud. [幕阜、九岭、武功]
禾本科 Poaceae	沟稃草 <i>Aniselytron treutleri</i> (Kuntze) Soják [九岭]
禾本科 Poaceae	水蔗草 <i>Apluda mutica</i> Linn. [九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	瑞氏楔颖草 <i>Apocopis wrightii</i> Munro [幕阜、九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	黄草毛 <i>Aristida cumingiana</i> Trin. et Rupr. [万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	荩草 <i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	茅叶荩草 <i>Arthraxon prionodes</i> (Steudel) Dandy [幕阜、九岭、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	野古草 <i>Arundinella anomala</i> Steud. [幕阜、九岭、武功]
禾本科 Poaceae	毛节野古草 <i>Arundinella barbinodis</i> Keng [九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	大序野古草 <i>Arundinella cochinchinensis</i> Keng [诸广]
禾本科 Poaceae	溪边野古草 <i>Arundinella fluviatilis</i> Hand.-Mazz. [幕阜、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	毛秆野古草 <i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	庐山野古草 <i>Arundinella hirta</i> var. <i>hondana</i> Koidzumi [幕阜]
禾本科 Poaceae	刺芒野古草 <i>Arundinella setosa</i> Trin. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	无刺野古草 <i>Arundinella setosa</i> var. <i>esetosa</i> Bor [万洋]
禾本科 Poaceae	芦竹 <i>Arundo donax</i> L. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	野燕麦 <i>Avena fatua</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	光稃野燕麦 <i>Avena fatua</i> var. <i>glabrata</i> Peterm. [幕阜、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	花竹 <i>Bambusa albo-lineata</i> Chia [万洋、武功]
禾本科 Poaceae	坭竹 <i>Bambusa gibba</i> McClure [诸广]
禾本科 Poaceae	孝顺竹 <i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeuschel ex J. A. et J. H. Schult. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	绿竹 <i>Bambusa oldhamii</i> Munro [诸广]
禾本科 Poaceae	撑篙竹 <i>Bambusa pervariabilis</i> McClure [诸广]
禾本科 Poaceae	蔺草 <i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fern. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	臭根子草 <i>Bothriochloa bladhii</i> (Retz.) S. T. Blake [幕阜、九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	白羊草 <i>Bothriochloa ischaemum</i> (Linn.) Keng [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	四生臂形草 <i>Brachiaria subquadripara</i> (Trin.) Hitchc. [万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	毛臂形草 <i>Brachiaria villosa</i> (Lam.) A. Camus [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	日本短颖草 <i>Brachyelytrum erectum</i> var. <i>japonicum</i> Hack. [幕阜、九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	雀麦 <i>Bromus japonicus</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	疏花雀麦 <i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	旱雀麦 <i>Bromus tectorum</i> L. [九岭]
禾本科 Poaceae	扁穗草 <i>Brylkinia caudata</i> (Munro.) Schmidt. [武功]
禾本科 Poaceae	拂子茅 <i>Calamagrostis epigeios</i> (Linn.) Roth [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	密花拂子茅 <i>Calamagrostis epigeios</i> var. <i>densiflora</i> Griseb. [幕阜、九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	硬秆子草 <i>Capillipedium assimile</i> (Steud.) A. Camus [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	细柄草 <i>Capillipedium parviflorum</i> (R. Br.) Stapf. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	狭叶方竹 <i>Chimonobambusa angustifolia</i> C. D. Chu et C. S. Chao [武功]
禾本科 Poaceae	方竹 <i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Fenzi) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	朝阳隐子草 <i>Cleistogenes hackelii</i> (Honda) Honda [幕阜、九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	宽叶隐子草 <i>Cleistogenes hackelii</i> var. <i>nakai</i> (Keng) Ohwi [幕阜、九岭、万洋]

科 Family	种 Species
禾本科 Poaceae	薏苡 <i>Coix lacryma-jobi</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	莎禾 <i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidel [幕阜]
禾本科 Poaceae	橘草 <i>Cymbopogon goeringii</i> (Steud.) A. Camus [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	狗牙根 <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	弓果黍 <i>Cyrtococcum patens</i> (L.) A. Camus [九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	鸭茅 <i>Dactylis glomerata</i> L. [幕阜]
禾本科 Poaceae	龙爪茅 <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Beauv. [幕阜、九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	纤毛野青茅 <i>Deyeuxia arundinacea</i> var. <i>ciliata</i> (Honda) P. C. Kuo et S. L. Lu [万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	疏花野青茅 <i>Deyeuxia arundinacea</i> var. <i>laxiflora</i> (Rendle) P. C. Kuo et S. L. Lu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	长舌野青茅 <i>Deyeuxia arundinacea</i> var. <i>ligulata</i> (Rendle) P. C. Kuo et S. L. Lu [诸广]
禾本科 Poaceae	疏穗野青茅 <i>Deyeuxia effusiflora</i> Rendle [九岭]
禾本科 Poaceae	箱根野青茅 <i>Deyeuxia hakonensis</i> (Franch. et Sav.) Keng [九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	湖北野青茅 <i>Deyeuxia hupehensis</i> Rendle [幕阜、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	大叶章 <i>Deyeuxia purpurea</i> (Trinius) Kunth [武功]
禾本科 Poaceae	野青茅 <i>Deyeuxia pyramidalis</i> (Host) Veldkamp [幕阜、九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	双花草 <i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf [万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	毛马唐 <i>Digitaria chrysoblephara</i> Fig. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	纤毛马唐 <i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	二型马唐 <i>Digitaria heterantha</i> (Hook. f.) Merr. [九岭]
禾本科 Poaceae	止血马唐 <i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Schreb. ex Muhl. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	长花马唐 <i>Digitaria longiflora</i> (Retz.) Pers. [九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	短颖马唐 <i>Digitaria microbachne</i> (Presl) Henr. [幕阜、九岭]
禾本科 Poaceae	红尾翎 <i>Digitaria radicata</i> (Presl) Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	马唐 <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	紫马唐 <i>Digitaria violascens</i> Link [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	觶茅 <i>Dimeria ornithopoda</i> Trin. [幕阜、九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	华觶茅 <i>Dimeria sinensis</i> Rendle [幕阜、九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	长芒稗 <i>Echinochloa caudata</i> Roshev. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	光头稗 <i>Echinochloa colona</i> (L.) Link [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	稗 <i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) Beauv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	小旱稗 <i>Echinochloa crusgalli</i> var. <i>austrojaponensis</i> Ohwi [万洋]
禾本科 Poaceae	短芒稗 <i>Echinochloa crusgalli</i> var. <i>brevisetata</i> (Doell) Neill. [九岭]
禾本科 Poaceae	无芒稗 <i>Echinochloa crusgalli</i> var. <i>mitis</i> (Pursh) Peterm. [幕阜、九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	西来稗 <i>Echinochloa crusgalli</i> var. <i>zelayensis</i> (H. B. K.) Hitchc. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	旱稗 <i>Echinochloa hispidula</i> (Retz.) Nees [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	牛筋草 <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	东瀛鹅观草 <i>Elymus × mayebaranus</i> (Honda) S.L.Chen [幕阜]
禾本科 Poaceae	纤毛鹅观草 <i>Elymus ciliaris</i> (Trin. ex Bunge) Tzvelev [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	竖立鹅观草 <i>Elymus ciliaris</i> var. <i>hackelianus</i> (Honda) G. H. Zhu et S. L. Chen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	鹅观草 <i>Elymus kamoji</i> (Ohwi) S. L. Chen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	缘毛鹅观草 <i>Elymus pendulinus</i> (Nevski) Tzvelev [幕阜]

科 Family	种 Species
禾本科 Poaceae	鼠妇草 <i>Eragrostis atrovirens</i> (Desf.) Trin. ex Steud. [九岭]
禾本科 Poaceae	秋画眉草 <i>Eragrostis autumnalis</i> Keng [幕阜、九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	珠芽画眉草 <i>Eragrostis bulbifera</i> Steud. [九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	大画眉草 <i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Link. ex Vignolo-Lutati [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	知风草 <i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) Beauv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	乱草 <i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	小画眉草 <i>Eragrostis minor</i> Host [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	黑穗画眉草 <i>Eragrostis nigra</i> Nees ex Steud. [诸广]
禾本科 Poaceae	宿根画眉草 <i>Eragrostis perennans</i> Keng [九岭、诸广]
禾本科 Poaceae	疏穗画眉草 <i>Eragrostis perlaxa</i> Keng ex Keng f. et L. Liou [诸广]
禾本科 Poaceae	画眉草 <i>Eragrostis pilosa</i> (L.) Beauv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	无毛画眉草 <i>Eragrostis pilosa</i> var. <i>imberbis</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	多毛知风草 <i>Eragrostis pilosissima</i> Link [九岭、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	牛虱草 <i>Eragrostis uniolooides</i> (Retz.) Nees ex Steud. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	长画眉草 <i>Eragrostis zeylanica</i> Nees et Mey. [九岭]
禾本科 Poaceae	蜈蚣草 <i>Eremochloa ciliaris</i> (Linn.) Merr. [幕阜、九岭]
禾本科 Poaceae	假俭草 <i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	鹧鸪草 <i>Eriachne pallescens</i> R. Br. [万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	野黍 <i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	棕茅 <i>Eulalia phaeothrix</i> (Hack.) Kuntze [诸广]
禾本科 Poaceae	四脉金茅 <i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	金茅 <i>Eulalia speciosa</i> (Debeaux) Kuntze [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	华西箭竹 <i>Fargesia nitida</i> (Mitford) Keng f. [幕阜、万洋]
禾本科 Poaceae	箭竹 <i>Fargesia spathacea</i> Franch. [幕阜]
禾本科 Poaceae	苇状羊茅 <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. [九岭]
禾本科 Poaceae	高羊茅 <i>Festuca elata</i> Keng ex E. Alexeev [幕阜]
禾本科 Poaceae	羊茅 <i>Festuca ovina</i> L. [幕阜、九岭]
禾本科 Poaceae	小颖羊茅 <i>Festuca parvigluma</i> Steud. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	紫羊茅 <i>Festuca rubra</i> L. [幕阜]
禾本科 Poaceae	无芒耳稃草 <i>Garnotia mutica</i> (Munro) Druce [诸广]
禾本科 Poaceae	井冈寒竹 <i>Gelidocalamus stellatus</i> Wen [万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	甜茅 <i>Glyceria acutiflora</i> subsp. <i>japonica</i> (Steud.) T. Koyama et Kawano [九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	假鼠妇草 <i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi [幕阜]
禾本科 Poaceae	球穗草 <i>Hackelochloa granularis</i> (Linn.) Kuntze [幕阜、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	大牛鞭草 <i>Hemarthria altissima</i> (Poir.) Stapf et C. E. Hubb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	扁穗牛鞭草 <i>Hemarthria compressa</i> (Linn. f.) R. Br. [九岭、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	黄茅 <i>Heteropogon contortus</i> (Linn.) Beauv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	展穗膜稃草 <i>Hymenachne patens</i> L. Liou [万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	距花黍 <i>Ichmanthus vicinus</i> (F. M. Bail.) Merr. [九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	白茅 <i>Imperata cylindrica</i> (Linn.) Beauv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	大白茅 <i>Imperata cylindrica</i> var. <i>major</i> (Nees) Hubb. ex Vaugh. [九岭、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	丝茅 <i>Imperata koenigii</i> (Retz.) Beauv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	阔叶箬竹 <i>Indocalamus latifolius</i> (Keng) McClure [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
禾本科 Poaceae	箬叶竹 <i>Indocalamus longiauritus</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	益阳箬竹 <i>Indocalamus longiauritus</i> var. <i>iyangensis</i> H. R. Zhao et Y. L. Yang [幕阜]
禾本科 Poaceae	箬竹 <i>Indocalamus tessellatus</i> (Munro) Keng f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	大节竹 <i>Indosasa crassiflora</i> McClure [诸广]
禾本科 Poaceae	二型柳叶箬 <i>Isachne dispar</i> Trin. [九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	柳叶箬 <i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	浙江柳叶箬 <i>Isachne hoi</i> Keng f. [武功]
禾本科 Poaceae	日本柳叶箬 <i>Isachne nipponensis</i> Ohwi [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	江西柳叶箬 <i>Isachne nipponensis</i> var. <i>kiangsiensis</i> Keng f. [九岭]
禾本科 Poaceae	匍匐柳叶箬 <i>Isachne repens</i> Keng [诸广]
禾本科 Poaceae	平颖柳叶箬 <i>Isachne truncata</i> A. Camus [万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	有芒鸭嘴草 <i>Ischaemum aristatum</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	鸭嘴草 <i>Ischaemum aristatum</i> var. <i>glaucum</i> (Honda) T. Koyama [九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	粗毛鸭嘴草 <i>Ischaemum barbatum</i> Retz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	纤毛鸭嘴草 <i>Ischaemum ciliare</i> [武功]
禾本科 Poaceae	细毛鸭嘴草 <i>Ischaemum indicum</i> (Houtt.) Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	田间鸭嘴草 <i>Ischaemum rugosum</i> Salisb. [诸广]
禾本科 Poaceae	洽草 <i>Koeleria cristata</i> (Linn.) Pers. [九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	李氏禾 <i>Leersia hexandra</i> Swartz. [幕阜、九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	假稻 <i>Leersia japonica</i> (Makino) Honda [幕阜、九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	秕壳草 <i>Leersia sayanuka</i> Ohwi [幕阜、九岭、武功]
禾本科 Poaceae	千金子 <i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	虬子草 <i>Leptochloa panicea</i> (Retz.) Ohwi [幕阜、九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	黑麦草 <i>Lolium perenne</i> L. [幕阜、九岭]
禾本科 Poaceae	硬直黑麦草 <i>Lolium rigidum</i> Gaud. [九岭]
禾本科 Poaceae	淡竹叶 <i>Lophatherum gracile</i> Brongn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	中华淡竹叶 <i>Lophatherum sinense</i> Rendle [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	大花臭草 <i>Melica grandiflora</i> (Hack.) Koidz. [幕阜]
禾本科 Poaceae	广序臭草 <i>Melica onoei</i> Franch. et Sav. [幕阜、九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	刚莠竹 <i>Microstegium ciliatum</i> (Trin.) A. Camus [九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	蔓生莠竹 <i>Microstegium fasciculatum</i> (Linnaeus) Henrard [九岭]
禾本科 Poaceae	莠竹 <i>Microstegium nodosum</i> (Kom.) Tzvel. [幕阜、九岭]
禾本科 Poaceae	竹叶茅 <i>Microstegium nudum</i> (Trin.) A. Camus [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	柔枝莠竹 <i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	粟草 <i>Milium effusum</i> Linn. [幕阜、九岭]
禾本科 Poaceae	五节芒 <i>Miscanthus floridulus</i> (Lab.) Warb. ex Schum. et Laut. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	荻 <i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maximowicz) Hackel [幕阜、九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	芒 <i>Miscanthus sinensis</i> Anderss. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	拟麦氏草 <i>Molinia hui</i> Pilger [九岭]
禾本科 Poaceae	乱子草 <i>Muhlenbergia hugelii</i> Trin. [九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	日本乱子草 <i>Muhlenbergia japonica</i> Steud. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	多枝乱子草 <i>Muhlenbergia ramosa</i> (Hack.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	山类芦 <i>Neyraudia montana</i> Keng [幕阜、九岭、万洋、武功]

科 Family	种 Species
禾本科 Poaceae	类芦 <i>Neyraudia reynaudiana</i> (Kunth) Keng [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	糙花少穗竹 <i>Oligostachyum scabriflorum</i> (McClure) Z. P. Wang et G. H. Ye [幕阜、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	斗竹 <i>Oligostachyum spongiosum</i> (C. D. Chu et C. S. Chao) G. H. Ye [万洋]
禾本科 Poaceae	中间型竹叶草 <i>Oplismenus compositus</i> var. <i>intermedius</i> [九岭]
禾本科 Poaceae	竹叶草 <i>Oplismenus compositus</i> (L.) Beauv. [幕阜、九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	求米草 <i>Oplismenus undulatifolius</i> (Arduino) Beauv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	双穗求米草 <i>Oplismenus undulatifolius</i> var. <i>binatus</i> S. L. Chen et Y. X. Jin [幕阜]
禾本科 Poaceae	狭叶求米草 <i>Oplismenus undulatifolius</i> var. <i>imbecillis</i> (R. Br.) Hack. [九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	日本求米草 <i>Oplismenus undulatifolius</i> var. <i>japonicus</i> (Steud.) Koidz. [九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	野生稻 <i>Oryza rufipogon</i> Griff. [武功]
禾本科 Poaceae	糠稷 <i>Panicum bisulcatum</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	短叶黍 <i>Panicum brevifolium</i> L. [九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	藤竹草 <i>Panicum incommutatum</i> Trin. [万洋]
禾本科 Poaceae	细柄黍 <i>Panicum psilopodium</i> Trin. [九岭]
禾本科 Poaceae	铺地黍 <i>Panicum repens</i> L. [九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	双穗雀稗 <i>Paspalum distichum</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	长叶雀稗 <i>Paspalum longifolium</i> Roxb. [幕阜]
禾本科 Poaceae	圆果雀稗 <i>Paspalum scrobiculatum</i> var. <i>orbiculare</i> (G. Forster) Hackel [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	雀稗 <i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	狼尾草 <i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	显子草 <i>Phaenosperma globosa</i> Munro ex Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	藨草 <i>Phalaris arundinacea</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	鬼蜡烛 <i>Phleum paniculatum</i> Huds. [幕阜、九岭、武功]
禾本科 Poaceae	芦苇 <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	卡开芦 <i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud. [九岭]
禾本科 Poaceae	人面竹 <i>Phyllostachys aurea</i> Carr. ex A. et C. Riv. [幕阜、九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	毛竹 <i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) J. Houzeau [幕阜、九岭、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	淡竹 <i>Phyllostachys glauca</i> McClure [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	水竹 <i>Phyllostachys heteroclada</i> Oliver [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	龟甲竹 <i>Phyllostachys heterocyclus</i> (Carr.) Mitford [幕阜]
禾本科 Poaceae	美竹 <i>Phyllostachys mannii</i> Gamble [幕阜、九岭]
禾本科 Poaceae	篌竹 <i>Phyllostachys nidularia</i> Munro [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	紫竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Lindl.) Munro. [幕阜、九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	毛金竹 <i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i> (Mitford) Stapf ex Rendle [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	灰竹 <i>Phyllostachys nuda</i> McClure [幕阜、万洋]
禾本科 Poaceae	早园竹 <i>Phyllostachys propinqua</i> McClure [幕阜、万洋]
禾本科 Poaceae	桂竹 <i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K. Koch [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	金竹 <i>Phyllostachys sulphurea</i> (Carr.) A. et C. Riv. [幕阜、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	刚竹 <i>Phyllostachys sulphurea</i> var. <i>viridis</i> R. A. Young [幕阜、九岭、武功]
禾本科 Poaceae	苦竹 <i>Pleioblastus amarus</i> (Keng) Keng f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	斑苦竹 <i>Pleioblastus maculatus</i> (McClure) C. D. Chu et C. S. Chao [幕阜、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	白顶早熟禾 <i>Poa acroleuca</i> Steud. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	早熟禾 <i>Poa annua</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
禾本科 Poaceae	法氏早熟禾 <i>Poa faberi</i> Rendle [幕阜、万洋]
禾本科 Poaceae	草地早熟禾 <i>Poa pratensis</i> L. [幕阜、万洋]
禾本科 Poaceae	硬质早熟禾 <i>Poa sphondylodes</i> Trin. [幕阜]
禾本科 Poaceae	普通早熟禾 <i>Poa trivialis</i> L. [诸广]
禾本科 Poaceae	金丝草 <i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	金发草 <i>Pogonatherum paniceum</i> (Lam.) Hack. [万洋、武功]
禾本科 Poaceae	棒头草 <i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	长芒棒头草 <i>Polypogon monspeliensis</i> (Linn.) Desf. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	瘦脊伪针茅 <i>Pseudoraphis spinescens</i> var. <i>depauperata</i> (Nees) Bor [幕阜]
禾本科 Poaceae	茶竿竹 <i>Pseudosasa amabilis</i> (McClure) Keng f. [幕阜、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	阔叶箬竹- <i>Pseudosasa hirta</i> S. L. Chen [幕阜]
禾本科 Poaceae	筒轴草 <i>Rottboellia cochinchinensis</i> [武功]
禾本科 Poaceae	筒轴茅 <i>Rottboellia exaltata</i> Linn. f. [九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	斑茅 <i>Saccharum arundinaceum</i> Retz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	河八王 <i>Saccharum narenga</i> (Nee ex Steud.) Wall.ex Hack [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	甜根子草 <i>Saccharum spontaneum</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	囊颖草 <i>Sacciolepis indica</i> (L.) A. Chase [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	赤竹 <i>Sasa longiligulata</i> McClure [诸广]
禾本科 Poaceae	裂稈草 <i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Buse [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	红裂稈草 <i>Schizachyrium sanguineum</i> (Retz.) Alston [万洋]
禾本科 Poaceae	耿氏硬草 <i>Sclerochloa kengiana</i> (Ohwi) Tzvel. [万洋]
禾本科 Poaceae	短穗竹 <i>Semiarundinaria densiflora</i> (Rendle) T. H. Wen [幕阜、万洋]
禾本科 Poaceae	荻草 <i>Setaria chondrache</i> (Steud.) Honda [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	大狗尾草 <i>Setaria faberi</i> R. A. W. Herrmann [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	莠狗尾草 <i>Setaria geniculata</i> (Lam.) Beauv. [九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	褐毛狗尾草 <i>Setaria pallidifusca</i> (Schumach.) Stapf et Hubb. [万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	棕叶狗尾草 <i>Setaria palmifolia</i> (Koen.) Stapf [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	皱叶狗尾草 <i>Setaria plicata</i> (Lam.) T. Cooke [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	金色狗尾草 <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roemer & Schultes [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	狗尾草 <i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	鹅毛竹 <i>Shibataea chinensis</i> Nakai [万洋]
禾本科 Poaceae	晾衫竹 <i>Sinobambusa intermedia</i> McClure [九岭]
禾本科 Poaceae	棚竹- <i>Sinobambusa striata</i> Wen [万洋]
禾本科 Poaceae	唐竹 <i>Sinobambusa tootsik</i> (Sieb.) Makino [诸广]
禾本科 Poaceae	光高粱 <i>Sorghum nitidum</i> (Vahl) Pers. [九岭、武功]
禾本科 Poaceae	拟高粱 <i>Sorghum propinquum</i> (Kunth) Hitchc. [九岭]
禾本科 Poaceae	稗草 <i>Sphaerocaryum malaccense</i> (Trin.) Pilger [幕阜、九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	油芒 <i>Spodiopogon cotulifer</i> (Thunb.)Hackel [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	大油芒 <i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	鼠尾粟 <i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) W. D. Clayt. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	苞子草 <i>Themeda caudata</i> (Nees) A. Camus [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	黄背草 <i>Themeda triandra</i> Forsskål [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	菅 <i>Themeda villosa</i> (Poir.) A. Camus [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
禾本科 Poaceae	粽叶芦 <i>Thysanolaena latifolia</i> (Roxburgh ex Hornemann) Honda [九岭、万洋]
禾本科 Poaceae	虱子草 <i>Tragus berteronianus</i> Schult. [武功]
禾本科 Poaceae	中华草沙蚕 <i>Tripogon chinensis</i> (Franch.) Hack. [万洋]
禾本科 Poaceae	线形草沙蚕 <i>Tripogon filiformis</i> Nees ex Steud. [九岭]
禾本科 Poaceae	长芒草沙蚕 <i>Tripogon longearistatus</i> Nakai [万洋]
禾本科 Poaceae	三毛草 <i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	湖北三毛草 <i>Trisetum henryi</i> Rendle [幕阜、九岭、万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	鼠茅 <i>Vulpia myuros</i> (L.) Gmel. [幕阜、九岭、万洋、武功]
禾本科 Poaceae	毛玉山竹 <i>Yushania basihirsuta</i> (McClure) Z. P. Wang et G. H. Ye [万洋、诸广]
禾本科 Poaceae	湖南玉山竹 <i>Yushania farinosa</i> Z. P. Wang et G. H. Ye [诸广]
禾本科 Poaceae	庐山玉山竹 <i>Yushania varians</i> Yi [幕阜、武功]
禾本科 Poaceae	菰 <i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Stapf [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	结缕草 <i>Zoysia japonica</i> Steud. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
禾本科 Poaceae	中华结缕草 <i>Zoysia sinica</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金鱼藻科 Ceratophyllaceae	金鱼藻 <i>Ceratophyllum demersum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金鱼藻科 Ceratophyllaceae	五刺金鱼藻 <i>Ceratophyllum platyacanthum</i> subsp. <i>oryzeturum</i> Chamisso [幕阜、九岭、万洋]
领春木科 Eupteleaceae	领春木 <i>Euptelea pleiosperma</i> Hook. f. et Thoms. [幕阜]
罂粟科 Papaveraceae	北越紫堇 <i>Corydalis balansae</i> Prain [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
罂粟科 Papaveraceae	夏天无 <i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
罂粟科 Papaveraceae	紫堇 <i>Corydalis edulis</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
罂粟科 Papaveraceae	刻叶紫堇 <i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers. [幕阜、九岭、万洋、武功]
罂粟科 Papaveraceae	蛇果黄堇 <i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook. f. et Thoms [幕阜、九岭、万洋、武功]
罂粟科 Papaveraceae	黄堇 <i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
罂粟科 Papaveraceae	小花黄堇 <i>Corydalis racemosa</i> (Thunb.) Pers. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
罂粟科 Papaveraceae	全叶延胡索 <i>Corydalis repens</i> Mandl et Muhld. [万洋]
罂粟科 Papaveraceae	地锦苗 <i>Corydalis sheareri</i> S. Moore [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
罂粟科 Papaveraceae	珠芽地锦苗 <i>Corydalis sheareri</i> form. <i>bulbillifera</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
罂粟科 Papaveraceae	珠果黄堇 <i>Corydalis speciosa</i> Maxim. [万洋、诸广]
罂粟科 Papaveraceae	齿瓣延胡索 <i>Corydalis turtschaninovii</i> Bess. [幕阜]
罂粟科 Papaveraceae	延胡索 <i>Corydalis yanhusuo</i> W. T. Wang ex Z. Y. Su et C. Y. Wu [幕阜]
罂粟科 Papaveraceae	血水草 <i>Eomecon chionantha</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
罂粟科 Papaveraceae	荷青花 <i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl [幕阜、九岭、万洋、武功]
罂粟科 Papaveraceae	角茴香 <i>Hypocoum erectum</i> L. [幕阜]
罂粟科 Papaveraceae	博落回 <i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木通科 Lardizabalaceae	长序木通 <i>Akebia longeracemosa</i> Matsumura [九岭]
木通科 Lardizabalaceae	木通 <i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木通科 Lardizabalaceae	三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木通科 Lardizabalaceae	白木通 <i>Akebia trifoliata</i> subsp. <i>australis</i> (Diels) T. Shimizu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木通科 Lardizabalaceae	猫儿屎 <i>Decaisnea insignis</i> (Griff.) Hook. f. et Thoms. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
木通科 Lardizabalaceae	五月瓜藤 <i>Holboellia angustifolia</i> Wall. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木通科 Lardizabalaceae	鹰爪枫 <i>Holboellia coriacea</i> Diels [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木通科 Lardizabalaceae	牛姆瓜 <i>Holboellia grandiflora</i> Reaub. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
木通科 Lardizabalaceae	八月瓜 <i>Holboellia latifolia</i> Wall. [万洋]

科 Family	种 Species
木通科 Lardizabalaceae	大血藤 <i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd. et Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木通科 Lardizabalaceae	串果藤 <i>Sinofranchetia chinensis</i> (Franch.) Hemsl. [幕阜]
木通科 Lardizabalaceae	黄蜡果 <i>Stauntonia brachyanthera</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋、武功]
木通科 Lardizabalaceae	野木瓜 <i>Stauntonia chinensis</i> DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木通科 Lardizabalaceae	显脉野木瓜 <i>Stauntonia conspicua</i> R. H. Chang [万洋]
木通科 Lardizabalaceae	羊瓜藤 <i>Stauntonia duclouxii</i> Gagnep. [幕阜]
木通科 Lardizabalaceae	牛藤果 <i>Stauntonia elliptica</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功]
木通科 Lardizabalaceae	钝药野木瓜 <i>Stauntonia leucantha</i> Diels ex Y. C. Wu [幕阜、九岭、万洋]
木通科 Lardizabalaceae	倒卵叶野木瓜 <i>Stauntonia obovata</i> Hemsl. [幕阜、万洋、武功、诸广]
木通科 Lardizabalaceae	五指那藤 <i>Stauntonia obovatifoliola</i> subsp. <i>intermedia</i> (C. Y. Wu) T. Chen [九岭、万洋、诸广]
木通科 Lardizabalaceae	尾叶那藤 <i>Stauntonia obovatifoliola</i> subsp. <i>urophylla</i> (Hand.-Mazz.) H. N. Qin [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
防己科 Menispermaceae	樟叶木防己 <i>Cocculus laurifolius</i> DC. [诸广]
防己科 Menispermaceae	木防己 <i>Cocculus orbiculatus</i> (Linn.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
防己科 Menispermaceae	毛叶轮环藤 <i>Cyclea barbata</i> Miers [九岭、诸广]
防己科 Menispermaceae	纤细轮环藤 <i>Cyclea gracillima</i> Diels [万洋、诸广]
防己科 Menispermaceae	粉叶轮环藤 <i>Cyclea hypoglauca</i> (Schauer) Diels [九岭、万洋、诸广]
防己科 Menispermaceae	轮环藤 <i>Cyclea racemosa</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
防己科 Menispermaceae	四川轮环藤 <i>Cyclea sutchuenensis</i> Gagnep. [九岭、诸广]
防己科 Menispermaceae	秤钩风 <i>Diploclisia affinis</i> (Oliv.) Diels [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
防己科 Menispermaceae	苍白秤钩风 <i>Diploclisia glaucescens</i> Bl. [九岭、万洋、武功、诸广]
防己科 Menispermaceae	蝙蝠葛 <i>Menispermum dauricum</i> DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
防己科 Menispermaceae	细圆藤 <i>Pericampylus glaucus</i> (Lam.) Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
防己科 Menispermaceae	风龙 <i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
防己科 Menispermaceae	金线吊乌龟 <i>Stephania cephalantha</i> Hayata [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
防己科 Menispermaceae	血散薯 <i>Stephania dielsiana</i> Y. C. Wu [九岭]
防己科 Menispermaceae	江南地不容 <i>Stephania excentrica</i> Lo [万洋]
防己科 Menispermaceae	草质千金藤 <i>Stephania herbacea</i> Gagnep. [幕阜]
防己科 Menispermaceae	千金藤 <i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
防己科 Menispermaceae	粪箕笃 <i>Stephania longa</i> Lour. [万洋、武功、诸广]
防己科 Menispermaceae	粉防己 <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
防己科 Menispermaceae	青牛胆 <i>Tinospora sagittata</i> (Oliv.) Gagnep. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
小檗科 Berberidaceae	华东小檗 <i>Berberis chingii</i> Cheng [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
小檗科 Berberidaceae	川鄂小檗 <i>Berberis henryana</i> Schneid. [幕阜、万洋]
小檗科 Berberidaceae	南岭小檗 <i>Berberis impedita</i> Schneid. [幕阜、武功、诸广]
小檗科 Berberidaceae	江西小檗 <i>Berberis jiangxiensis</i> C. M. Hu [万洋、武功]
小檗科 Berberidaceae	短叶江西小檗 <i>Berberis jiangxiensis</i> var. <i>pulchella</i> [万洋]
小檗科 Berberidaceae	豪猪刺 <i>Berberis julianae</i> Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
小檗科 Berberidaceae	天台小檗 <i>Berberis lempergiana</i> Ahrendt [九岭]
小檗科 Berberidaceae	假豪猪刺 <i>Berberis soulieana</i> Schneid. [幕阜、万洋]
小檗科 Berberidaceae	庐山小檗 <i>Berberis virgetorum</i> Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
小檗科 Berberidaceae	红毛七 <i>Caulophyllum robustum</i> Maxim. [幕阜]
小檗科 Berberidaceae	六角莲 <i>Dysosma pleiantha</i> (Hance) Woods. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
小檗科 Berberidaceae	八角莲 <i>Dysosma versipellis</i> (Hance) M. Cheng ex Ying [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
小檗科 Berberidaceae	粗毛淫羊藿 <i>Epimedium acuminatum</i> Franch. [幕阜、九岭]
小檗科 Berberidaceae	淫羊藿 <i>Epimedium brevicornu</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋]
小檗科 Berberidaceae	宝兴淫羊藿 <i>Epimedium davidii</i> Franch. [幕阜、九岭]
小檗科 Berberidaceae	湖南淫羊藿 <i>Epimedium hunanense</i> (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz. [万洋]
小檗科 Berberidaceae	时珍淫羊藿 <i>Epimedium lishihchenii</i> Stearn [幕阜、武功]
小檗科 Berberidaceae	柔毛淫羊藿 <i>Epimedium pubescens</i> Maxim. [幕阜、九岭]
小檗科 Berberidaceae	三枝九叶草 <i>Epimedium sagittatum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
小檗科 Berberidaceae	四川淫羊藿 <i>Epimedium sutchuenense</i> Franch. [幕阜]
小檗科 Berberidaceae	阔叶十大功劳 <i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
小檗科 Berberidaceae	小果十大功劳 <i>Mahonia bodinieri</i> Gagnep. [九岭、万洋、武功、诸广]
小檗科 Berberidaceae	北江十大功劳 <i>Mahonia fordii</i> Schneid. [诸广]
小檗科 Berberidaceae	十大功劳 <i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
小檗科 Berberidaceae	台湾十大功劳 <i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC. [武功、诸广]
小檗科 Berberidaceae	沈氏十大功劳 <i>Mahonia shenii</i> W. Y. Chun [万洋]
小檗科 Berberidaceae	南天竹 <i>Nandina domestica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
小檗科 Berberidaceae	桃儿七 <i>Sinopodophyllum hexandrum</i> (Royle) Ying [九岭]
毛茛科 Ranunculaceae	乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	黄山乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> var. <i>hwangshanicum</i> W. T. Wang [万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	深裂乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> var. <i>tripartitum</i> W. T. Wang [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	展毛乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> var. <i>truppelianum</i> (Ulbr.) W. T. Wang et Hsiao [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	赣皖乌头 <i>Aconitum finetianum</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功]
毛茛科 Ranunculaceae	瓜叶乌头 <i>Aconitum hemsleyanum</i> Pritz. [幕阜、九岭]
毛茛科 Ranunculaceae	花葶乌头 <i>Aconitum scaposum</i> Franch. [幕阜、武功]
毛茛科 Ranunculaceae	等叶花葶乌头 <i>Aconitum scaposum</i> var. <i>hupehanum</i> Rapaics [九岭]
毛茛科 Ranunculaceae	聚叶花葶乌头 <i>Aconitum scaposum</i> var. <i>vaginatum</i> (Pritz.) Rapaics [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	狭盔高乌头 <i>Aconitum sinomontanum</i> var. <i>angustius</i> W. T. Wang [幕阜、九岭、万洋、武功]
毛茛科 Ranunculaceae	卵叶银莲花 <i>Anemone begoniifolia</i> Levl. et Vant. [诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	西南银莲花 <i>Anemone davidii</i> Franch. [万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	鹅掌草 <i>Anemone flaccida</i> Fr. Schmidt [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	展毛鹅掌草 <i>Anemone flaccida</i> var. <i>hirtella</i> W. T. Wang [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	打破碗花花 <i>Anemone hupehensis</i> Lem. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	秋牡丹 <i>Anemone hupehensis</i> var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles et Stearn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	大火草 <i>Anemone tomentosa</i> (Maxim.) Pei [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	水毛茛 <i>Batrachium bungei</i> (Steud.) L. Liou [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L. [幕阜、九岭、万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	小升麻 <i>Cimicifuga japonica</i> (Thunberg) Sprengel [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	安徽威灵仙 <i>Clematis anhweiensis</i> M. C. Chang [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	女娄 <i>Clematis apiifolia</i> DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	钝齿铁线莲 <i>Clematis apiifolia</i> var. <i>argentilucida</i> (H. Lév. et Vaniot) W. T. Wang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	小木通 <i>Clematis armandii</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	短尾铁线莲 <i>Clematis brevicaudata</i> DC. [幕阜]

科 Family	种 Species
毛茛科 Ranunculaceae	短柱铁线莲 <i>Clematis cadmia</i> Buch.-Ham. ex Wall. [幕阜、万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	威灵仙 <i>Clematis chinensis</i> Osbeck [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	毛叶威灵仙 <i>Clematis chinensis</i> var. <i>vestita</i> (Rehder & E. H. Wilson) W. T. Wang [幕阜、万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	两广铁线莲 <i>Clematis chingii</i> W. T. Wang [诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	大花威灵仙 <i>Clematis courtoisii</i> Hand.-Mazz. [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	厚叶铁线莲 <i>Clematis crassifolia</i> Benth. [诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	山木通 <i>Clematis finetiana</i> Levl. et Vaniot [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	铁线莲 <i>Clematis florida</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功]
毛茛科 Ranunculaceae	小蓑衣藤 <i>Clematis gouriana</i> Roxb. ex DC. [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	粗齿铁线莲 <i>Clematis grandidentata</i> (Rehd. et Wils.) W. T. Wang [九岭、武功]
毛茛科 Ranunculaceae	丽江铁线莲 <i>Clematis grandidentata</i> var. <i>likiangensis</i> (Rehder) W. T. Wang [万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	毛萼铁线莲 <i>Clematis hancockiana</i> Maxim. [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	单叶铁线莲 <i>Clematis henryi</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	大叶铁线莲 <i>Clematis heracleifolia</i> DC. [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	吴兴铁线莲 <i>Clematis huchouensis</i> Tamura [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	巴山铁线莲 <i>Clematis kirilowii</i> var. <i>pashanensis</i> M. C. Chang [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	毛蕊铁线莲 <i>Clematis lasiantha</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	锈毛铁线莲 <i>Clematis leschenaultiana</i> DC. [万洋、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	毛柱铁线莲 <i>Clematis meyeniana</i> Walp. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	绣球藤 <i>Clematis montana</i> Buch.-Ham. ex DC. [幕阜、九岭、万洋、武功]
毛茛科 Ranunculaceae	裂叶铁线莲 <i>Clematis parviloba</i> Gardn. et Champ. [九岭、万洋、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	钝萼铁线莲 <i>Clematis peterae</i> Hand.-Mazz. [万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	毛果铁线莲 <i>Clematis peterae</i> var. <i>trichocarpa</i> W. T. Wang [幕阜、九岭、万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	华中铁线莲 <i>Clematis pseudootophyra</i> M. Y. Fang [幕阜、九岭、武功]
毛茛科 Ranunculaceae	扬子铁线莲 <i>Clematis puberula</i> var. <i>ganpiniana</i> (H. Lévl. et Vaniot) W. T. Wang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	五叶铁线莲 <i>Clematis quinquefoliata</i> Hutch. [诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	曲柄铁线莲 <i>Clematis repens</i> Finet et Gagn. [万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	圆锥铁线莲 <i>Clematis terniflora</i> de Candolle [幕阜、九岭、万洋、武功]
毛茛科 Ranunculaceae	柱果铁线莲 <i>Clematis uncinata</i> Champ. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	皱叶铁线莲 <i>Clematis uncinata</i> var. <i>coriacea</i> Pamp. [幕阜、九岭]
毛茛科 Ranunculaceae	尾叶铁线莲 <i>Clematis urophylla</i> Franch. [万洋、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	短萼黄连 <i>Coptis chinensis</i> var. <i>brevisepala</i> W. T. Wang et Hsiao [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	还亮草 <i>Delphinium anthriscifolium</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	卵瓣还亮草 <i>Delphinium anthriscifolium</i> var. <i>savatieri</i> (Franch.) Munz [武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	蕨叶人字果 <i>Dichocarpum dalzielii</i> (Drumm. et Hutch.) W. T. Wang et Hsiao [九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	小花人字果 <i>Dichocarpum franchetii</i> (Finet et Gagn.) W. T. Wang et Hsiao [万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	白头翁 <i>Pulsatilla chinensis</i> (Bunge) Regel [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	禹毛茛 <i>Ranunculus cantoniensis</i> DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	茴茴蒜 <i>Ranunculus chinensis</i> Bunge [幕阜、九岭、万洋、诸广]

科 Family	种 Species
毛茛科 Ranunculaceae	西南毛茛 <i>Ranunculus ficariifolius</i> Levl. et Vaniot [万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	毛茛 <i>Ranunculus japonicus</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	三叶毛茛 <i>Ranunculus japonicus</i> var. <i>ternatifolius</i> Linn. [万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	刺果毛茛 <i>Ranunculus muricatus</i> L. [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	肉根毛茛 <i>Ranunculus polii</i> Franch. ex Hemsl. [幕阜、九岭、武功]
毛茛科 Ranunculaceae	石龙芮 <i>Ranunculus sceleratus</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	扬子毛茛 <i>Ranunculus sieboldii</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	钩柱毛茛 <i>Ranunculus silerifolius</i> Levl [万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	猫爪草 <i>Ranunculus ternatus</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	天葵 <i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	尖叶唐松草 <i>Thalictrum acutifolium</i> (Hand.-Mazz.) Boivin [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	唐松草 <i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>sibiricum</i> Regel et Tiling [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	大叶唐松草 <i>Thalictrum faberi</i> Ulbr. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	西南唐松草 <i>Thalictrum fargesii</i> Franch. ex Finet et Gagn. [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	花唐松草 <i>Thalictrum filamentosum</i> Maxim. [诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	华东唐松草 <i>Thalictrum fortunei</i> S. Moore [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	盾叶唐松草 <i>Thalictrum ichangense</i> Lecoy. ex Oliv. [九岭、万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	爪哇唐松草 <i>Thalictrum javanicum</i> Bl. [幕阜、九岭、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	长喙唐松草 <i>Thalictrum macrorhynchum</i> Franch. [万洋]
毛茛科 Ranunculaceae	小果唐松草 <i>Thalictrum microgynum</i> Lecoy. ex Oliv. [武功]
毛茛科 Ranunculaceae	东亚唐松草 <i>Thalictrum minus</i> var. <i>hypoleucum</i> (Sieb. et Zucc.) Miq. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	多枝唐松草 <i>Thalictrum ramosum</i> Boivin [幕阜]
毛茛科 Ranunculaceae	深山唐松草 <i>Thalictrum tuberiferum</i> Maxim. [诸广]
毛茛科 Ranunculaceae	阴地唐松草 <i>Thalictrum umbricola</i> Ulbr. [幕阜、万洋、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	珂楠树 <i>Meliosma beaniana</i> Rehd. et Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功]
清风藤科 Sabiaceae	泡花树 <i>Meliosma cuneifolia</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	垂枝泡花树 <i>Meliosma flexuosa</i> Pamp. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	香皮树 <i>Meliosma fordii</i> Hemsl. [九岭、万洋]
清风藤科 Sabiaceae	腺毛泡花树 <i>Meliosma glandulosa</i> Cufod. [九岭、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	多花泡花树 <i>Meliosma myriantha</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	异色泡花树 <i>Meliosma myriantha</i> var. <i>discolor</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	柔毛泡花树 <i>Meliosma myriantha</i> var. <i>pilosa</i> (Lecomte) Law [幕阜、九岭、万洋、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	红柴枝 <i>Meliosma oldhamii</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	有腺泡花树 <i>Meliosma oldhamii</i> var. <i>glandulifera</i> Cufod. [幕阜、万洋、武功、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	细泡泡花树 <i>Meliosma parviflora</i> Lecomte [幕阜]
清风藤科 Sabiaceae	羽叶泡花树 <i>Meliosma pinnata</i> Roxb. ex Maxim. [幕阜]
清风藤科 Sabiaceae	腋毛泡花树 <i>Meliosma rhoifolia</i> var. <i>barbulata</i> (Cufod.) Law [九岭、万洋、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	笔罗子 <i>Meliosma rigida</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	毡毛泡花树 <i>Meliosma rigida</i> var. <i>pannosa</i> (Hand.-Mazz.) Law [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	樟叶泡花树 <i>Meliosma squamulata</i> Hance [万洋、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	山榉叶泡花树 <i>Meliosma thorelii</i> Lecomte [诸广]
清风藤科 Sabiaceae	钟花清风藤 <i>Sabia campanulata</i> Wall. ex Roxb. [幕阜、万洋]
清风藤科 Sabiaceae	鄂西清风藤 <i>Sabia campanulata</i> subsp. <i>ritchieae</i> (Rehd. et Wils.) Y. F. Wu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
清风藤科 Sabiaceae	革叶清风藤 <i>Sabia coriacea</i> Rehd. et Wils. [万洋、武功、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	灰背清风藤 <i>Sabia discolor</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	凹萼清风藤 <i>Sabia emarginata</i> Lecomte [幕阜、九岭、武功]
清风藤科 Sabiaceae	清风藤 <i>Sabia japonica</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	中华清风藤 <i>Sabia japonica</i> var. <i>sinensis</i> (Stapf) L. Chen [万洋、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	四川清风藤 <i>Sabia schumanniana</i> Diels [幕阜、九岭、万洋、武功]
清风藤科 Sabiaceae	尖叶清风藤 <i>Sabia swinhoei</i> Hemsl. ex Forb. et Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
清风藤科 Sabiaceae	阔叶清风藤 <i>Sabia yunnanensis</i> subsp. <i>latifolia</i> (Rehd. et Wils.) Y. F. Wu [九岭、万洋、武功]
山龙眼科 Proteaceae	小果山龙眼 <i>Helicia cochinchinensis</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山龙眼科 Proteaceae	广东山龙眼 <i>Helicia kwangtungensis</i> W. T. Wang [诸广]
山龙眼科 Proteaceae	网脉山龙眼 <i>Helicia reticulata</i> W. T. Wang [万洋、诸广]
黄杨科 Buxaceae	雀舌黄杨 <i>Buxus bodinieri</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功]
黄杨科 Buxaceae	匙叶黄杨 <i>Buxus harlandii</i> Hance [诸广]
黄杨科 Buxaceae	大叶黄杨 <i>Buxus megistophylla</i> Levl. [万洋、诸广]
黄杨科 Buxaceae	黄杨 <i>Buxus sinica</i> (Rehd. et Wils.) M. Cheng [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
黄杨科 Buxaceae	尖叶黄杨 <i>Buxus sinica</i> subsp. <i>aemulans</i> (Rehd. et Wils.) M. Cheng [九岭、诸广]
黄杨科 Buxaceae	小叶黄杨 <i>Buxus sinica</i> var. <i>parvifolia</i> M. Cheng [幕阜、万洋]
黄杨科 Buxaceae	越橘叶黄杨 <i>Buxus sinica</i> var. <i>vacciniifolia</i> M. Cheng [幕阜]
黄杨科 Buxaceae	板凳果 <i>Pachysandra axillaris</i> Franch. [万洋、武功、诸广]
黄杨科 Buxaceae	多毛板凳果 <i>Pachysandra axillaris</i> var. <i>stylosa</i> (Dunn) M. Chengg [九岭、万洋、武功、诸广]
黄杨科 Buxaceae	顶花板凳果 <i>Pachysandra terminalis</i> S. et Z. [幕阜、万洋、诸广]
黄杨科 Buxaceae	羽脉野扇花 <i>Sarcococca hookeriana</i> Baill. [武功]
黄杨科 Buxaceae	长叶柄野扇花 <i>Sarcococca longipetiolata</i> M. Cheng [九岭、武功]
黄杨科 Buxaceae	东方野扇花 <i>Sarcococca orientalis</i> C. Y. Wu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
黄杨科 Buxaceae	野扇花 <i>Sarcococca ruscifolia</i> Stapf [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芍药科 Paeoniaceae	草芍药 <i>Paeonia obovata</i> Maxim. [幕阜、九岭]
蕈树科 Altingiaceae	蕈树 <i>Altingia chinensis</i> (Champ.) Oliver ex Hance [万洋、武功、诸广]
蕈树科 Altingiaceae	细柄蕈树 <i>Altingia gracilipes</i> Hemsl. [万洋、武功]
蕈树科 Altingiaceae	缺萼枫香树 <i>Liquidambar acalycina</i> Chang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蕈树科 Altingiaceae	枫香树 <i>Liquidambar formosana</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蕈树科 Altingiaceae	半枫荷 <i>Semiliquidambar cathayensis</i> Chang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	腺蜡瓣花 <i>Corylopsis glandulifera</i> Hemsl. [万洋、武功]
金缕梅科 Hamamelidaceae	瑞木 <i>Corylopsis multiflora</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	蜡瓣花 <i>Corylopsis sinensis</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	秃蜡瓣花 <i>Corylopsis sinensis</i> var. <i>calvescens</i> Rehd. et Wils. [幕阜、万洋、武功、诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	长柄双花木 <i>Disanthus cercidifolius</i> subsp. <i>longipes</i> (H. T. Chang) K. Y. Pan [九岭、万洋、诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	小叶蚊母树 <i>Distylium buxifolium</i> (Hance.) Merr. [万洋、诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	大叶蚊母树 <i>Distylium macrophyllum</i> Chang [诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	杨梅叶蚊母树 <i>Distylium myricoides</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	蚊母树 <i>Distylium racemosum</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	秀柱花 <i>Eustigma oblongifolium</i> Gardn. et Champ. [诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	大果马蹄荷 <i>Exbucklandia tonkinensis</i> (Lec.) Steenis [九岭、万洋、诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	牛鼻栓 <i>Fortunearia sinensis</i> Rehd. et Wils. [幕阜、九岭、万洋]

科 Family	种 Species
金缕梅科 Hamamelidaceae	金缕梅 <i>Hamamelis mollis</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	榿木 <i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliver [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	尖叶水丝梨 <i>Sycopsis dunnii</i> Hemsl. [九岭、万洋、武功、诸广]
金缕梅科 Hamamelidaceae	水丝梨 <i>Sycopsis sinensis</i> Oliver [幕阜、万洋、武功、诸广]
连香树科 Cercidiphyllaceae	连香树 <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、武功]
虎皮楠科 Daphniphyllaceae	牛耳枫 <i>Daphniphyllum calycinum</i> Benth. [幕阜、万洋、武功、诸广]
虎皮楠科 Daphniphyllaceae	交让木 <i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
虎皮楠科 Daphniphyllaceae	虎皮楠 <i>Daphniphyllum oldhamii</i> (Hemsl.) Rosenth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠刺科 Iteaceae	鼠刺 <i>Itea chinensis</i> Hook. et Arn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠刺科 Iteaceae	厚叶鼠刺 <i>Itea coriacea</i> Y. C. Wu [万洋、诸广]
鼠刺科 Iteaceae	腺鼠刺 <i>Itea glutinosa</i> Hand.-Mazz. [九岭、武功、诸广]
鼠刺科 Iteaceae	峨眉鼠刺 <i>Itea omeiensis</i> C. K. Schneider [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茶藨子科 Grossulariaceae	革叶茶藨子 <i>Ribes davidii</i> Franch. [万洋]
茶藨子科 Grossulariaceae	华蔓茶藨子 <i>Ribes fasciculatum</i> var. <i>chinense</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋]
茶藨子科 Grossulariaceae	冰川茶藨子 <i>Ribes glaciale</i> Wall. [幕阜]
茶藨子科 Grossulariaceae	宝兴茶藨子 <i>Ribes moupinense</i> Franch. [九岭]
茶藨子科 Grossulariaceae	细枝茶藨子 <i>Ribes tenue</i> Jancz. [幕阜、九岭]
虎耳草科 Saxifragaceae	落新妇 <i>Astilbe chinensis</i> (Maxim.) Franch. et Savat. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
虎耳草科 Saxifragaceae	大落新妇 <i>Astilbe grandis</i> Stapf ex Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
虎耳草科 Saxifragaceae	大果落新妇 <i>Astilbe macrocarpa</i> Knoll [幕阜、万洋]
虎耳草科 Saxifragaceae	肾萼金腰 <i>Chrysosplenium delavayi</i> Franch. [九岭、万洋、武功]
虎耳草科 Saxifragaceae	日本金腰 <i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino [幕阜、万洋、武功]
虎耳草科 Saxifragaceae	绵毛金腰 <i>Chrysosplenium lanuginosum</i> Hook. f. et Thoms. [幕阜、九岭、万洋]
虎耳草科 Saxifragaceae	大叶金腰 <i>Chrysosplenium macrophyllum</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
虎耳草科 Saxifragaceae	毛金腰 <i>Chrysosplenium pilosum</i> Maxim. [武功]
虎耳草科 Saxifragaceae	毛柄金腰 <i>Chrysosplenium pilosum</i> var. <i>pilosopetiolatum</i> (Jien) J. T. Pan [万洋]
虎耳草科 Saxifragaceae	中华金腰 <i>Chrysosplenium sinicum</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功]
虎耳草科 Saxifragaceae	鬼灯檠 <i>Rodgersia podophylla</i> Gray [幕阜]
虎耳草科 Saxifragaceae	罗霄虎耳草 <i>Saxifraga luoxiaoensis</i> W. B. Liao, L. Wang & X. J. Zhang [万洋]
虎耳草科 Saxifragaceae	蒙自虎耳草 <i>Saxifraga mengtzeana</i> Engl. et Irmisch. [万洋]
虎耳草科 Saxifragaceae	红毛虎耳草 <i>Saxifraga rufescens</i> Balf. f. [幕阜、九岭]
虎耳草科 Saxifragaceae	神农虎耳草 <i>Saxifraga shennongii</i> L. Wang, W.B. Liao et J.J. Zhang [万洋]
虎耳草科 Saxifragaceae	球茎虎耳草 <i>Saxifraga sibirica</i> L. [幕阜]
虎耳草科 Saxifragaceae	虎耳草 <i>Saxifraga stolonifera</i> Curt. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
虎耳草科 Saxifragaceae	黄水枝 <i>Tiarella polyphylla</i> D. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
景天科 Crassulaceae	八宝 <i>Hylotelephium erythrostictum</i> (Miq.) H. Ohba [幕阜、九岭]
景天科 Crassulaceae	紫花八宝 <i>Hylotelephium mingjianum</i> (S. H. Fu) H. Ohba [幕阜]
景天科 Crassulaceae	轮叶八宝 <i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H. Ohba [幕阜、九岭]
景天科 Crassulaceae	瓦松 <i>Orostachys fimbriatus</i> (Turcz.) Berger [幕阜、九岭、万洋]
景天科 Crassulaceae	费菜 <i>Phedimus aizoon</i> (Linnaeus) 't Hart [幕阜、九岭、万洋、武功]
景天科 Crassulaceae	宽叶费菜 <i>Phedimus aizoon</i> var. <i>latifolius</i> (Maxim.) H. Ohba, K. T. Fu et B. M. Barthol. [幕阜]
景天科 Crassulaceae	东南景天 <i>Sedum alfredii</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
景天科 Crassulaceae	对叶景天 <i>Sedum baileyi</i> Praeg. [幕阜、九岭、万洋]

科 Family	种 Species
景天科 Crassulaceae	珠芽景天 <i>Sedum bulbiferum</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
景天科 Crassulaceae	大叶火焰草 <i>Sedum drymarioides</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
景天科 Crassulaceae	凹叶景天 <i>Sedum emarginatum</i> Migo [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
景天科 Crassulaceae	红子佛甲草 <i>Sedum erythrospermum</i> Hayata [幕阜、万洋]
景天科 Crassulaceae	日本景天 <i>Sedum japonicum</i> Sieb. ex Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
景天科 Crassulaceae	薄叶景天 <i>Sedum leptophyllum</i> Frod. [幕阜]
景天科 Crassulaceae	佛甲草 <i>Sedum lineare</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
景天科 Crassulaceae	庐山景天 <i>Sedum lushanense</i> S.S.Lai [幕阜、九岭、武功]
景天科 Crassulaceae	大苞景天 <i>Sedum oligospermum</i> Maire [万洋]
景天科 Crassulaceae	叶花景天 <i>Sedum phyllanthum</i> Lévl. Et Vaniot [幕阜、九岭、诸广]
景天科 Crassulaceae	藓状景天 <i>Sedum polytrichoides</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
景天科 Crassulaceae	垂盆草 <i>Sedum sarmentosum</i> Bunge [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
景天科 Crassulaceae	火焰草 <i>Sedum stellariifolium</i> Franch. [万洋、诸广]
景天科 Crassulaceae	细小景天 <i>Sedum subtile</i> Miq. [万洋]
景天科 Crassulaceae	四芒景天 <i>Sedum tetractinum</i> Frod. [幕阜、九岭、万洋、武功]
景天科 Crassulaceae	土佐景天 <i>Sedum tosaense</i> Makino [万洋、武功]
景天科 Crassulaceae	短蕊景天 <i>Sedum yvesii</i> Hamet [武功]
扯根菜科 Penthoraceae	扯根菜 <i>Penthorum chinense</i> Pursh [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
小二仙草科 Haloragaceae	黄花小二仙草 <i>Gonocarpus chinensis</i> (Loureiro) Orchard [万洋]
小二仙草科 Haloragaceae	小二仙草 <i>Gonocarpus micranthus</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
小二仙草科 Haloragaceae	穗状狐尾藻 <i>Myriophyllum spicatum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功]
小二仙草科 Haloragaceae	狐尾藻 <i>Myriophyllum verticillatum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	蓝果蛇葡萄 <i>Ampelopsis bodinieri</i> (Levl. et Vant.) Rehd. [九岭、武功]
葡萄科 Vitaceae	灰毛蛇葡萄 <i>Ampelopsis bodinieri</i> var. <i>cinerea</i> (Gagnep.) Rehd. [武功]
葡萄科 Vitaceae	广东蛇葡萄 <i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. et Arn.) Planch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	羽叶蛇葡萄 <i>Ampelopsis chaffanjonii</i> (Levl. et Vant.) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	三裂蛇葡萄 <i>Ampelopsis delavayana</i> Planch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	毛三裂蛇葡萄 <i>Ampelopsis delavayana</i> var. <i>setulosa</i> (Diels et Gilg) C. L. Li [幕阜、武功]
葡萄科 Vitaceae	蛇葡萄 <i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wallich) Momiyama [幕阜、九岭、武功]
葡萄科 Vitaceae	光叶蛇葡萄 <i>Ampelopsis glandulosa</i> var. <i>hancei</i> (Planchon) Momiyama [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	异叶蛇葡萄 <i>Ampelopsis glandulosa</i> var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	牯岭蛇葡萄 <i>Ampelopsis glandulosa</i> var. <i>kulingensis</i> (Rehder) Momiy. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	显齿蛇葡萄 <i>Ampelopsis grossedentata</i> (Hand.-Mazz.) W. T. Wang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	锈毛蛇葡萄 <i>Ampelopsis heterophylla</i> var. <i>vestita</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	葎叶蛇葡萄 <i>Ampelopsis humulifolia</i> Bge. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
葡萄科 Vitaceae	白蕊 <i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	大叶蛇葡萄 <i>Ampelopsis megalophylla</i> Diels et Gilg [幕阜、九岭、万洋、诸广]
葡萄科 Vitaceae	柔毛大叶蛇葡萄 <i>Ampelopsis megalophylla</i> var. <i>jiangxiensis</i> (W. T. Wang) C. L. Li [万洋、诸广]
葡萄科 Vitaceae	毛枝蛇葡萄 <i>Ampelopsis rubifolia</i> (Wall.) Planch. [万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	白毛乌莓 <i>Cayratia albifolia</i> C. L. Li [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	脱毛乌莓 <i>Cayratia albifolia</i> var. <i>glabra</i> (Gagn.) C. L. Li [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	角花乌莓 <i>Cayratia corniculata</i> (HK.) Gagn. [九岭、万洋、诸广]
葡萄科 Vitaceae	乌莓 <i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
葡萄科 Vitaceae	毛乌莓 <i>Cayratia japonica</i> var. <i>mollis</i> (Wall.) Momiyama [武功]
葡萄科 Vitaceae	尖叶乌莓 <i>Cayratia japonica</i> var. <i>pseudotrifolia</i> (W. T. Wang) C. L. Li [幕阜、九岭、万洋]
葡萄科 Vitaceae	华中乌莓 <i>Cayratia oligocarpa</i> (Levl. et Vant) Gagnep. [幕阜、九岭、万洋、武功]
葡萄科 Vitaceae	三叶乌莓 <i>Cayratia trifolia</i> (L.) Domin [万洋]
葡萄科 Vitaceae	苦郎藤 <i>Cissus assamica</i> (Laws.) Craib [九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	白粉藤 <i>Cissus repens</i> Lamk. [诸广]
葡萄科 Vitaceae	异叶地锦 <i>Parthenocissus dalzielii</i> Gagnep. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	长柄地锦 <i>Parthenocissus feddei</i> (Levl.) C. L. Li [幕阜、武功]
葡萄科 Vitaceae	异叶爬山虎 <i>Parthenocissus heterophylla</i> (Bl.) Merr [诸广]
葡萄科 Vitaceae	绿叶地锦 <i>Parthenocissus laetevirens</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	三叶地锦 <i>Parthenocissus semicordata</i> (Wall. ex Roxb.) Planch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	地锦 <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (S. et Z.) Planch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	尾叶崖爬藤 <i>Tetrastigma caudatum</i> Merr. et Chun [诸广]
葡萄科 Vitaceae	三叶崖爬藤 <i>Tetrastigma hemsleyanum</i> Diels et Gilg [幕阜、九岭、万洋、武功]
葡萄科 Vitaceae	崖爬藤 <i>Tetrastigma obtectum</i> (Wall.) Planch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	无毛崖爬藤 <i>Tetrastigma obtectum</i> var. <i>glabrum</i> (Levl. et Vaniot) Gagn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	蓼奥 <i>Vitis adstricta</i> Hance [九岭、诸广]
葡萄科 Vitaceae	小果葡萄 <i>Vitis balanseana</i> Planch. [幕阜、万洋、武功]
葡萄科 Vitaceae	华南美丽葡萄 <i>Vitis bellula</i> var. <i>pubigera</i> C. L. Li [诸广]
葡萄科 Vitaceae	蓼奥 <i>Vitis bryoniifolia</i> Bge. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	东南葡萄 <i>Vitis chunganensis</i> Hu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	闽赣葡萄 <i>Vitis chungii</i> Metcalf [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	刺葡萄 <i>Vitis davidii</i> (Roman. du Caill.) Foex [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	锈毛刺葡萄 <i>Vitis davidii</i> var. <i>ferruginea</i> Merr. et Chun [万洋、诸广]
葡萄科 Vitaceae	红叶葡萄 <i>Vitis erythrophylla</i> W. T. Wang [武功]
葡萄科 Vitaceae	葛藟葡萄 <i>Vitis flexuosa</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	小叶葛藟 <i>Vitis flexuosa</i> var. <i>parvifolia</i> (Roxb.) Gagnep. [幕阜、九岭]
葡萄科 Vitaceae	菱叶葡萄 <i>Vitis hancockii</i> Hance [幕阜、九岭]
葡萄科 Vitaceae	毛葡萄 <i>Vitis heyneana</i> Roem. et Schult. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	桑叶葡萄 <i>Vitis heyneana</i> subsp. <i>ficifolia</i> (Bge.) C. L. Li [幕阜、武功]
葡萄科 Vitaceae	庐山葡萄 <i>Vitis hui</i> Cheng [幕阜、九岭]
葡萄科 Vitaceae	井冈葡萄 <i>Vitis jinggangensis</i> W. T. Wang [万洋]
葡萄科 Vitaceae	鸡足葡萄 <i>Vitis lanceolatifolia</i> C. L. Li [幕阜、九岭、万洋、诸广]
葡萄科 Vitaceae	华东葡萄 <i>Vitis pseudoreticulata</i> W. T. Wang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	秋葡萄 <i>Vitis romanetii</i> Roman. du Caill. ex Planch. [幕阜、万洋]
葡萄科 Vitaceae	小叶葡萄 <i>Vitis sinocinerea</i> W. T. Wang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	狭叶葡萄 <i>Vitis tsoii</i> Merr. [九岭、诸广]
葡萄科 Vitaceae	网脉葡萄 <i>Vitis wilsoniae</i> Veitch [九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	大果俞藤 <i>Yua austro-orientalis</i> (Metcalf.) C. L. Li [九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	俞藤 <i>Yua thomsonii</i> (Laws.) C. L. Li [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葡萄科 Vitaceae	华西俞藤 <i>Yua thomsonii</i> var. <i>glaucescens</i> (Diels et Gilg) C. L. Li [九岭、武功]
蒺藜科 Zygophyllaceae	蒺藜 <i>Tribulus terrestris</i> L. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	藤金合欢 <i>Acacia concinna</i> (Willdenow) Candolle [武功、诸广]

科 Family	种 Species
豆科 Fabaceae	越南金合欢 <i>Acacia vietnamensis</i> I. C. Nielsen [武功]
豆科 Fabaceae	合萌 <i>Aeschynomene indica</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	合欢 <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	山槐 <i>Albizia kalkora</i> (Roxb.) Prain [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	山合欢 <i>Albizia macrophylla</i> (Bunge) P.C.Hu [九岭、武功]
豆科 Fabaceae	香合欢 <i>Albizia odoratissima</i> (Linn. f.) Benth. [九岭]
豆科 Fabaceae	两型豆 <i>Amphicarpaea edgeworthii</i> Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	肉色土圞儿 <i>Apios carnea</i> (Wall.) Benth. ex Baker [万洋]
豆科 Fabaceae	土圞儿 <i>Apios fortunei</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	猴耳环 <i>Archidendron clypearia</i> (Jack) I. C. Nielsen [诸广]
豆科 Fabaceae	亮叶猴耳环 <i>Archidendron lucidum</i> (Benth.) Kosterm. [万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	紫云英 <i>Astragalus sinicus</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	阔裂叶羊蹄甲 <i>Bauhinia apertilobata</i> Merr. et Metc. [万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	龙须藤 <i>Bauhinia championii</i> (Benth.) Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	粉叶羊蹄甲 <i>Bauhinia glauca</i> (Wall. ex Benth.) Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	薄叶羊蹄甲 <i>Bauhinia glauca</i> subsp. <i>tenuiflora</i> (Watt ex C. B. Clarke) K. et S. S. Larsen [九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	云实 <i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	小叶云实 <i>Caesalpinia millettii</i> Hook. et Arn. [九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	蔓草虫豆 <i>Cajanus scarabaeoides</i> (Linn.) Thouars [九岭]
豆科 Fabaceae	绿花鸡血藤 <i>Callerya championii</i> (Benth.) X. Y. Zhu [九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	密花鸡血藤 <i>Callerya congestiflora</i> (T. C. Chen) Z. Wei & Pedley [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	香花鸡血藤 <i>Callerya dielsiana</i> (Harms) P. K. L�c ex Z. Wei & Pedley [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	异果鸡血藤 <i>Callerya dielsiana</i> var. <i>herterocarpa</i> (Chun ex T. C. Chen) X. Y. Zhu [九岭、万洋]
豆科 Fabaceae	江西鸡血藤 <i>Callerya kiangsiensis</i> (Z. Wei) Z. Wei & Pedley [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	亮叶鸡血藤 <i>Callerya nitida</i> (Bentham) R. Geesink [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	丰城鸡血藤 <i>Callerya nitida</i> var. <i>hirsutissima</i> (Z. Wei) X. Y. Zhu [万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	网络鸡血藤 <i>Callerya reticulata</i> [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	美丽鸡血藤 <i>Callerya speciosa</i> [万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	杭子梢 <i>Campylotropis macrocarpa</i> (Bge.) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	锦鸡儿 <i>Caragana sinica</i> (Buc'hoz) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	紫荆 <i>Cercis chinensis</i> Bunge [幕阜、九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	广西紫荆 <i>Cercis chuniana</i> Metc. [万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	湖北紫荆 <i>Cercis glabra</i> Pampan. [幕阜、九岭、万洋]
豆科 Fabaceae	大叶山扁豆 <i>Chamaecrista leschenaultiana</i> (Candolle) O. Degener [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	山扁豆 <i>Chamaecrista mimosoides</i> (L.) Greene [幕阜、九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	蝙蝠草 <i>Christia vespertilionis</i> (Linn. f.) Bahn. f. [幕阜]
豆科 Fabaceae	翅荚香槐 <i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino [幕阜、九岭、万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	香槐 <i>Cladrastis wilsonii</i> Takeda [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	响铃豆 <i>Crotalaria albida</i> Heyne ex Roth [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	大猪屎豆 <i>Crotalaria assamica</i> Benth. [幕阜]
豆科 Fabaceae	中国猪屎豆 <i>Crotalaria chinensis</i> Linn. [九岭、万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	假地蓝 <i>Crotalaria ferruginea</i> Grah. ex Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	猪屎豆 <i>Crotalaria pallida</i> Ait. [九岭、万洋]

科 Family	种 Species
豆科 Fabaceae	农吉利 <i>Crotalaria sessiliflora</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	大托叶猪屎豆 <i>Crotalaria spectabilis</i> Roth [万洋、武功]
豆科 Fabaceae	秧青 <i>Dalbergia assamica</i> Benth. [武功]
豆科 Fabaceae	南岭黄檀 <i>Dalbergia balansae</i> Prain [幕阜、九岭、万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	大金刚藤 <i>Dalbergia dyeriana</i> Prain ex Harms [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	藤黄檀 <i>Dalbergia hancei</i> Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	黄檀 <i>Dalbergia hupeana</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	象鼻藤 <i>Dalbergia mimosoides</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	中南鱼藤 <i>Derris fordii</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	大叶山蚂蝗 <i>Desmodium gangeticum</i> (L.) DC. [九岭]
豆科 Fabaceae	假地豆 <i>Desmodium heterocarpon</i> (L.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	异叶山蚂蝗 <i>Desmodium heterophyllum</i> (Willd.) DC. [万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	大叶拿身草 <i>Desmodium laxiflorum</i> DC. [九岭、万洋]
豆科 Fabaceae	小叶三点金 <i>Desmodium microphyllum</i> (Thunb.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	饿蚂蝗 <i>Desmodium multiflorum</i> DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	三点金 <i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC. [九岭、万洋]
豆科 Fabaceae	硬毛山黑豆 <i>Dumasia hirsuta</i> Craib [万洋]
豆科 Fabaceae	庐山山黑豆 <i>Dumasia ovatifolia</i> S.S.Lai [幕阜]
豆科 Fabaceae	山黑豆 <i>Dumasia truncata</i> Sieb. et Zucc [幕阜、九岭、武功]
豆科 Fabaceae	柔毛山黑豆 <i>Dumasia villosa</i> DC. [九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	野扁豆 <i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	鸡头薯 <i>Eriosema chinense</i> Vog. [万洋、武功]
豆科 Fabaceae	山豆根 <i>Euchresta japonica</i> Hook. f. ex Regel [九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	管萼山豆根 <i>Euchresta tubulosa</i> Dunn [九岭、万洋]
豆科 Fabaceae	大叶千斤拔 <i>Flemingia macrophylla</i> (Willd.) Prain [万洋、武功]
豆科 Fabaceae	千斤拔 <i>Flemingia prostrata</i> Roxburgh [九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	乳豆 <i>Galactia tenuiflora</i> (Klein ex Willd.) Wight et Arn. [武功、诸广]
豆科 Fabaceae	华南皂荚 <i>Gleditsia fera</i> (Lour.) Merr. [诸广]
豆科 Fabaceae	山皂荚 <i>Gleditsia japonica</i> Miq. [九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	野大豆 <i>Glycine soja</i> Sieb. et Z. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	肥皂荚 <i>Gymnocladus chinensis</i> Baill. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	疏花长柄山蚂蝗 <i>Hylodesmum laxum</i> (DC.) Yang et Huang [万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	细长柄山蚂蝗 <i>Hylodesmum leptopus</i> (A. Gray ex Bentham) H. Ohashi & R. R. Mill [九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	羽叶长柄山蚂蝗 <i>Hylodesmum oldhami</i> (Oliv.) Yang et Huang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	宽卵叶长柄山蚂蝗 <i>Hylodesmum podocarpum</i> subsp. <i>fallax</i> (Schindl) H. Ohashi et R. R. Mill [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	尖叶长柄山蚂蝗 <i>Hylodesmum podocarpum</i> subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H. Ohashi et R. R. Mill [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	长柄山蚂蝗 <i>Hylodesmum podocarpum</i> (Candolle) H. Ohashi & R. R. Mill [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	多花木蓝 <i>Indigofera amblyantha</i> Craib [九岭、万洋]
豆科 Fabaceae	深紫木蓝 <i>Indigofera atropurpurea</i> Buch.-Ham. ex Hornem. [万洋]

科 Family	种 Species
豆科 Fabaceae	马棘 <i>Indigofera bungeana</i> Walpers [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	苏木蓝 <i>Indigofera carlesii</i> Craib [幕阜、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	庭藤 <i>Indigofera decora</i> Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	宁波木蓝 <i>Indigofera decora</i> var. <i>cooperi</i> (Craib) Y. Y. Fang et C. Z. Zheng [九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	宜昌木蓝 <i>Indigofera decora</i> var. <i>ichangensis</i> (Craib) Y. Y. Fang et C. Z. Zheng [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	密果木蓝 <i>Indigofera densiflora</i> Y. Y. Fang et C. Z. Zheng [万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	华东木蓝 <i>Indigofera fortunei</i> Craib. [幕阜、九岭、万洋]
豆科 Fabaceae	黑叶木蓝 <i>Indigofera nigrescens</i> Kurz [九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	浙江木蓝 <i>Indigofera parkesii</i> Craib [九岭、万洋]
豆科 Fabaceae	木蓝 <i>Indigofera tinctoria</i> Linn [幕阜、九岭、万洋]
豆科 Fabaceae	三叶木蓝 <i>Indigofera trifoliata</i> Linn. [诸广]
豆科 Fabaceae	尖叶木蓝 <i>Indigofera zollingeriana</i> Miq. [诸广]
豆科 Fabaceae	长萼鸡眼草 <i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	鸡眼草 <i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	胡枝子 <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	绿叶胡枝子 <i>Lespedeza buergeri</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	中华胡枝子 <i>Lespedeza chinensis</i> G. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	截叶铁扫帚 <i>Lespedeza cuneata</i> G. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	短梗胡枝子 <i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq. [幕阜、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	兴安胡枝子 <i>Lespedeza daurica</i> (Laxm.) Schindl. [万洋]
豆科 Fabaceae	大叶胡枝子 <i>Lespedeza davidii</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	达乌里胡枝子 <i>Lespedeza davurica</i> (Laxm.) Schindl. [幕阜、九岭]
豆科 Fabaceae	多花胡枝子 <i>Lespedeza floribunda</i> Bunge [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	广东胡枝子 <i>Lespedeza fordii</i> Schindl. [幕阜、九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	宽叶胡枝子 <i>Lespedeza maximowiczii</i> Schneid. [九岭、武功]
豆科 Fabaceae	展枝胡枝子 <i>Lespedeza patens</i> Nakai [武功]
豆科 Fabaceae	铁马鞭 <i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	美丽胡枝子 <i>Lespedeza thunbergii</i> subsp. <i>formosa</i> (Vogel) H. Ohashi [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	绒毛胡枝子 <i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Sieb. ex Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	细梗胡枝子 <i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	马鞍树 <i>Maackia hupehensis</i> Takeda [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	光叶马鞍树 <i>Maackia tenuifolia</i> (Hemsl.) Hand.-Mazz. [万洋]
豆科 Fabaceae	天蓝苜蓿 <i>Medicago lupulina</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	草木犀 <i>Melilotus officinalis</i> (Linn.) Pall. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	厚果崖豆藤 <i>Millettia pachycarpa</i> Benth. [万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	褶皮蠶豆 <i>Mucuna lamellata</i> Wilmot-Dear [九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	常春油麻藤 <i>Mucuna sempervirens</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	小槐花 <i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) Ohashi [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	光叶红豆 <i>Ormosia glaberrima</i> Y. C. Wu [万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	花榈木 <i>Ormosia henryi</i> Prain [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	红豆树 <i>Ormosia hosiei</i> Hemsl. et Wils. [九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	软荚红豆 <i>Ormosia semicastrata</i> Hance [万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
豆科 Fabaceae	木荚红豆 <i>Ormosia xylocarpa</i> Chun ex L. Chen [九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	老虎刺 <i>Pterolobium punctatum</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	葛 <i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. [幕阜、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	葛麻姆 <i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willdenow) Maesen & S. M. Almeida ex Sanjappa & Predeep [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	粉葛 <i>Pueraria montana</i> var. <i>thomsonii</i> (Benth.) Wiersema ex D. B. Ward [九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	三裂叶野葛 <i>Pueraria phaseoloides</i> (Roxb.) Benth. [九岭]
豆科 Fabaceae	渐尖叶鹿藿 <i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino [九岭、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	菱叶鹿藿 <i>Rhynchosia dielsii</i> Harms [九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	鹿藿 <i>Rhynchosia volubilis</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	田菁 <i>Sesbania cannabina</i> (Retz.) Poir. [幕阜、万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	坡油甘 <i>Smithia sensitiva</i> Ait. [万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	苦参 <i>Sophora flavescens</i> Alt. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	葫芦茶 <i>Tadehagi triquetrum</i> (Linn.) Ohashi [九岭、万洋、诸广]
豆科 Fabaceae	猫尾草 <i>Urania crinita</i> (Linn.) Desv. ex DC. [九岭]
豆科 Fabaceae	狸尾草 <i>Urania lagopodioides</i> (L.) Desv. ex DC. [九岭]
豆科 Fabaceae	窄叶野豌豆 <i>Vicia angustifolia</i> Linn. ex Reichard [幕阜、九岭、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	广布野豌豆 <i>Vicia cracca</i> Linn. [幕阜、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	小巢菜 <i>Vicia hirsuta</i> (Linn.) S. F. Gray [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	牯岭野豌豆 <i>Vicia kulingiana</i> Bailey [幕阜、九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	救荒野豌豆 <i>Vicia sativa</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功]
豆科 Fabaceae	四籽野豌豆 <i>Vicia tetrasperma</i> (Linn.) Schreber [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	歪头菜 <i>Vicia unijuga</i> A. Br. [幕阜、万洋]
豆科 Fabaceae	贼小豆 <i>Vigna minima</i> (Roxb.) Ohwi et Ohashi [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	赤小豆 <i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi et Ohashi [九岭、武功]
豆科 Fabaceae	野豇豆 <i>Vigna vexillata</i> (Linn.) Rich. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	紫藤 <i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
豆科 Fabaceae	丁癸草 <i>Zornia gibbosa</i> Spanog. [九岭、万洋、诸广]
远志科 Polygalaceae	瓜子金 <i>Polygala angustifolia</i> Kaidaz [幕阜、九岭、诸广]
远志科 Polygalaceae	荷包山桂花 <i>Polygala arillata</i> Buch.-Ham. ex D. Don [万洋、武功、诸广]
远志科 Polygalaceae	华南远志 <i>Polygala chinensis</i> Linn. [万洋、诸广]
远志科 Polygalaceae	黄花倒水莲 <i>Polygala fallax</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
远志科 Polygalaceae	香港远志 <i>Polygala hongkongensis</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋]
远志科 Polygalaceae	狭叶香港远志 <i>Polygala hongkongensis</i> var. <i>stenophylla</i> (Hay.) Migo [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
远志科 Polygalaceae	瓜子金 <i>Polygala japonica</i> Houtt. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
远志科 Polygalaceae	曲江远志 <i>Polygala koi</i> Merr. [万洋、诸广]
远志科 Polygalaceae	大叶金牛 <i>Polygala latouchei</i> Franch. [万洋、诸广]
远志科 Polygalaceae	小花远志 <i>Polygala polifolia</i> C. Presl [幕阜、九岭、万洋、诸广]
远志科 Polygalaceae	西伯利亚远志 <i>Polygala sibirica</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
远志科 Polygalaceae	小扁豆 <i>Polygala tatarinowii</i> Regel [幕阜、九岭、万洋、诸广]
远志科 Polygalaceae	远志 <i>Polygala tenuifolia</i> Willd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
远志科 Polygalaceae	长毛籽远志 <i>Polygala wattersii</i> Hance [万洋、诸广]
远志科 Polygalaceae	齿果草 <i>Salomonina cantoniensis</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
远志科 Polygalaceae	椭圆叶齿果草 <i>Salomonina oblongifolia</i> DC. [万洋]
蔷薇科 Rosaceae	小花龙芽草 <i>Agrimonia nipponica</i> var. <i>occidentalis</i> Skalicky [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	龙芽草 <i>Agrimonia pilosa</i> Ldb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	黄龙尾 <i>Agrimonia pilosa</i> var. <i>nepalensis</i> (D. Don) Nakai [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	东亚唐棣 <i>Amelanchier asiatica</i> (Sieb. et Zucc.) Endl. ex Walp. [万洋]
蔷薇科 Rosaceae	假升麻 <i>Aruncus sylvester</i> Kostel. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	野山楂 <i>Crataegus cuneata</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	湖北山楂 <i>Crataegus hupehensis</i> Sarg. [幕阜、九岭、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	华中山楂 <i>Crataegus wilsonii</i> Sarg. [幕阜]
蔷薇科 Rosaceae	皱果蛇莓 <i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. et Mor.) Miq. [九岭]
蔷薇科 Rosaceae	蛇莓 <i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	大花枇杷 <i>Eriobotrya cavaleriei</i> (Levl.) Rehd. [万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	香花枇杷 <i>Eriobotrya fragrans</i> Champ. [万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. [幕阜、九岭、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	白鹃梅 <i>Exochorda racemosa</i> (Lindl.) Rehd. [幕阜、九岭、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	路边青 <i>Geum aleppicum</i> Jacq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	柔毛路边青 <i>Geum japonicum</i> var. <i>chinense</i> F. Bolle [幕阜、九岭、万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	棣棠花 <i>Kerria japonica</i> (L.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	台湾林檎 <i>Malus doumeri</i> (Bois) Chev. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	湖北海棠 <i>Malus hupehensis</i> (Pamp.) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	光萼林檎 <i>Malus leiocalyca</i> S.Z.Huang [万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	三叶海棠 <i>Malus sieboldii</i> (Regel) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	井冈山绣线梅 <i>Neillia jinggangshanensis</i> Z. X. Yu [万洋]
蔷薇科 Rosaceae	中华绣线梅 <i>Neillia sinensis</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	红果树 <i>Photinia davidiana</i> (Decne.) Cardot [幕阜、万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	波叶红果树 <i>Photinia davidiana</i> var. <i>undulata</i> (Decne.) Long Y.Wang, W.Guo & W.B.Liao [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	福建石楠 <i>Photinia fokiensis</i> (Franch.) Franch. [幕阜]
蔷薇科 Rosaceae	光叶石楠 <i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	褐毛石楠 <i>Photinia hirsuta</i> Hand.-Mazz. [万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	陷脉石楠 <i>Photinia impressivena</i> Hayata [幕阜、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	倒卵叶石楠 <i>Photinia lasiogyna</i> (Franch.) Schneid. [幕阜、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	脱毛石楠 <i>Photinia lasiogyna</i> var. <i>glabrescens</i> L.T.Lu et C.L.Li [万洋]
蔷薇科 Rosaceae	桃叶石楠 <i>Photinia prunifolia</i> (Hook. et Arn.) Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	石楠 <i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	委陵菜 <i>Potentilla chinensis</i> Ser. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	翻白草 <i>Potentilla discolor</i> Bge. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	莓叶委陵菜 <i>Potentilla fragarioides</i> L. [幕阜、九岭]
蔷薇科 Rosaceae	三叶委陵菜 <i>Potentilla freyniana</i> Bornm [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	中华三叶委陵菜 <i>Potentilla freyniana</i> var. <i>sinica</i> Migo [幕阜、九岭、万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	蛇含委陵菜 <i>Potentilla kleiniana</i> Wight et Arn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	下江委陵菜 <i>Potentilla limprichtii</i> J. Krause [幕阜]
蔷薇科 Rosaceae	绢毛匍匐委陵菜 <i>Potentilla reptans</i> var. <i>sericophylla</i> Franch. [幕阜、武功]

科 Family	种 Species
蔷薇科 Rosaceae	朝天委陵菜 <i>Potentilla supina</i> L. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	三叶朝天委陵菜 <i>Potentilla supina</i> var. <i>ternata</i> Peterm. [幕阜]
蔷薇科 Rosaceae	毛萼红果树 <i>Pourthiaea amphidoxa</i> (C.K.Schneid.) Rehder & E.H.Wilson [九岭、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	中华落叶石楠 <i>Pourthiaea arguta</i> (Lindl.) Decne. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	小叶落叶石楠 <i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	短梗稠李 <i>Prunus brachypoda</i> Batali [幕阜]
蔷薇科 Rosaceae	榛木 <i>Prunus buergeriana</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	钟花樱桃 <i>Prunus campanulata</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	微毛樱桃 <i>Prunus clarifolia</i> C. K. Schneid. [幕阜、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	华中樱桃 <i>Prunus conradinae</i> Koehne [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	襄阳山樱桃 <i>Prunus cyclamina</i> Koehne [幕阜、九岭、武功]
蔷薇科 Rosaceae	尾叶樱桃 <i>Prunus dielsiana</i> C. K. Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	短梗尾叶樱桃 <i>Prunus dielsiana</i> var. <i>abbreviata</i> Cardot [幕阜、九岭]
蔷薇科 Rosaceae	迎春樱桃 <i>Prunus discoidea</i> (T. T. Yu et C. L. Li) Z. Wei et Y. B. Chang [幕阜、万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	华南桂樱 <i>Prunus fordiana</i> Dunn [九岭、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	灰叶稠李 <i>Prunus grayana</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	臭樱 <i>Prunus hypoleuca</i> (Koehne) J. Wen [九岭]
蔷薇科 Rosaceae	粗梗稠李 <i>Prunus napaulensis</i> (Ser.) Steud. [幕阜、万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	细齿稠李 <i>Prunus obtusata</i> Koehne [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	腺叶桂樱 <i>Prunus phaeosticta</i> (Hance) Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	毛柱郁李 <i>Prunus pogonostyla</i> Maxim. [幕阜]
蔷薇科 Rosaceae	浙闽樱桃 <i>Prunus schneideriana</i> Koehne [九岭]
蔷薇科 Rosaceae	山樱花 <i>Prunus serrulata</i> Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	毛叶山樱花 <i>Prunus serrulata</i> var. <i>pubescens</i> (Makino) E. H. Wilson [九岭、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	刺叶桂樱 <i>Prunus spinulosa</i> Siebold et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	四川樱桃 <i>Prunus szechuanica</i> Batalin [武功]
蔷薇科 Rosaceae	毛樱桃 <i>Prunus tomentosa</i> Thunb. [幕阜]
蔷薇科 Rosaceae	尖叶桂樱 <i>Prunus undulata</i> Buch.-Ham. ex D. Don [九岭、万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	绢毛稠李 <i>Prunus wilsonii</i> (C. K. Schneid.) Koehne [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	大叶桂樱 <i>Prunus zippeliana</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	全缘火棘 <i>Pyracantha atalantioides</i> (Hance) Stapf [幕阜、万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	火棘 <i>Pyracantha fortuneana</i> (Maxim.) Li [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	豆梨 <i>Pyrus calleryana</i> Dcne. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	豆梨绒毛变型 <i>Pyrus calleryana</i> form. <i>tomentella</i> Rehd. [幕阜、九岭]
蔷薇科 Rosaceae	豆梨楔叶变种 <i>Pyrus calleryana</i> var. <i>koehnei</i> (Schneid.) Yu [九岭、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	豆梨柳叶变种 <i>Pyrus calleryana</i> var. <i>lanceolata</i> Yu [万洋]
蔷薇科 Rosaceae	锈毛石斑木 <i>Rhaphiolepis ferruginea</i> Metcalf [武功]
蔷薇科 Rosaceae	石斑木 <i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. [九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	细叶石斑木 <i>Rhaphiolepis lanceolata</i> Hu [武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	大叶石斑木 <i>Rhaphiolepis major</i> Card. [九岭、万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	柳叶石斑木 <i>Rhaphiolepis salicifolia</i> Lindl. [诸广]
蔷薇科 Rosaceae	硕苞蔷薇 <i>Rosa bracteata</i> Wendl. [幕阜、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	小果蔷薇 <i>Rosa cymosa</i> Tratt. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
蔷薇科 Rosaceae	毛叶山木香 <i>Rosa cymosa</i> var. <i>puberula</i> Yu et Ku [九岭]
蔷薇科 Rosaceae	软条七蔷薇 <i>Rosa henryi</i> Bouleng. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	金樱子 <i>Rosa laevigata</i> Michx. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	野蔷薇 <i>Rosa multiflora</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	七姊妹 <i>Rosa multiflora</i> var. <i>carnea</i> Thory [幕阜、武功]
蔷薇科 Rosaceae	粉团蔷薇 <i>Rosa multiflora</i> var. <i>cathayensis</i> Rehd. et Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	缙丝花 <i>Rosa roxburghii</i> Tratt. [幕阜、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	悬钩子蔷薇 <i>Rosa rubus</i> Levl. et Vaniot [九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	钝叶蔷薇 <i>Rosa sertata</i> Rolfe [幕阜、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	腺毛莓 <i>Rubus adenophorus</i> Rolfe [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	粗叶悬钩子 <i>Rubus alceifolius</i> Poir. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	周毛悬钩子 <i>Rubus amphidasys</i> Focke ex Diels [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	寒莓 <i>Rubus buergeri</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	尾叶悬钩子 <i>Rubus caudifolius</i> Wuzhi [九岭、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	长序莓 <i>Rubus chiliadenus</i> Focke [九岭、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	掌叶复盆子 <i>Rubus chingii</i> Hu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	毛萼莓 <i>Rubus chroosepalus</i> Focke [幕阜、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	华中悬钩子 <i>Rubus cockburnianus</i> Hemsl. [九岭]
蔷薇科 Rosaceae	小柱悬钩子 <i>Rubus columellaris</i> Tutcher [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	山莓 <i>Rubus corchorifolius</i> L. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	插田泡 <i>Rubus coreanus</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	毛叶插田泡 <i>Rubus coreanus</i> var. <i>tomentosus</i> Card. [九岭、万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	厚叶悬钩子 <i>Rubus crassifolius</i> Yü et Lu [幕阜、九岭、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	闽粤悬钩子 <i>Rubus dunnii</i> Metc. [九岭]
蔷薇科 Rosaceae	大红泡 <i>Rubus eustephanus</i> Focke ex Diels [幕阜、九岭、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	攀枝莓 <i>Rubus flagelliflorus</i> Focke ex Diels [幕阜]
蔷薇科 Rosaceae	光果悬钩子 <i>Rubus glabricarpus</i> Cheng [万洋]
蔷薇科 Rosaceae	无毛光果悬钩子 <i>Rubus glabricarpus</i> var. <i>glabratus</i> C.Z.Zheng et Y.Y.Fang [万洋]
蔷薇科 Rosaceae	腺果悬钩子 <i>Rubus glandulosocarpus</i> M. X. Nie [幕阜]
蔷薇科 Rosaceae	中南悬钩子 <i>Rubus grayanus</i> Maxim. [九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	江西悬钩子 <i>Rubus gressittii</i> Metc. [九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	华南悬钩子 <i>Rubus hanceanus</i> Ktze. [九岭、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	戟叶悬钩子 <i>Rubus hastifolius</i> Levl. et Vant. [幕阜、九岭]
蔷薇科 Rosaceae	蓬蘽 <i>Rubus hirsutus</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	湖南悬钩子 <i>Rubus humanensis</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	宜昌悬钩子 <i>Rubus ichangensis</i> Hemsl. et Ktze. [幕阜、九岭、武功]
蔷薇科 Rosaceae	覆盆子 <i>Rubus idaeus</i> L. [幕阜、九岭]
蔷薇科 Rosaceae	陷脉悬钩子 <i>Rubus impressinervius</i> Metc. [万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	白叶莓 <i>Rubus innominatus</i> S. Moore [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	蜜腺白叶莓 <i>Rubus innominatus</i> var. <i>aralioides</i> (Hance) Yu et Lu [九岭]
蔷薇科 Rosaceae	无腺白叶莓 <i>Rubus innominatus</i> var. <i>kuntzeanus</i> (Hemsl.) Bailey [幕阜、九岭、万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	五叶白叶莓 <i>Rubus innominatus</i> var. <i>quinatus</i> Bailey [幕阜]
蔷薇科 Rosaceae	灰毛泡 <i>Rubus irenaeus</i> Focke [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
蔷薇科 Rosaceae	蒲桃叶悬钩子 <i>Rubus jambosoides</i> Hance [诸广]
蔷薇科 Rosaceae	常绿悬钩子 <i>Rubus jianensis</i> L. T. Lu & Boufford [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	牯岭悬钩子 <i>Rubus kulinganus</i> Bailey [幕阜]
蔷薇科 Rosaceae	高粱泡 <i>Rubus lambertianus</i> Ser. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	光滑高粱泡 <i>Rubus lambertianus</i> var. <i>glaber</i> Hemsl. [九岭、万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	白花悬钩子 <i>Rubus leucanthus</i> Hance [九岭、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	棠叶悬钩子 <i>Rubus malifolius</i> Focke [九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	太平莓 <i>Rubus pacificus</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	茅莓 <i>Rubus parvifolius</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	黄泡 <i>Rubus pectinellus</i> Maxim. [幕阜、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	盾叶莓 <i>Rubus peltatus</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	梨叶悬钩子 <i>Rubus pirifolius</i> Smith [九岭、万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	针刺悬钩子 <i>Rubus pungens</i> Camb. [幕阜]
蔷薇科 Rosaceae	香莓 <i>Rubus pungens</i> var. <i>oldhamii</i> (Miq.) Maxim. [幕阜、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	饶平悬钩子 <i>Rubus raopingensis</i> Yü et Lu [诸广]
蔷薇科 Rosaceae	锈毛莓 <i>Rubus reflexus</i> Ker. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	浅裂锈毛莓 <i>Rubus reflexus</i> var. <i>hui</i> (Diels apud Hu) Metc. [九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	深裂锈毛莓 <i>Rubus reflexus</i> var. <i>lanceolobus</i> Metc. [武功]
蔷薇科 Rosaceae	长叶锈毛莓 <i>Rubus reflexus</i> var. <i>orogenes</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	曲萼悬钩子 <i>Rubus refractus</i> Levl. [诸广]
蔷薇科 Rosaceae	空心泡 <i>Rubus rosifolius</i> Smith [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	棕红悬钩子 <i>Rubus rufus</i> Focke [万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	长梗棕红悬钩子 <i>Rubus rufus</i> var. <i>longipedicellatus</i> Yü et Lu [九岭、武功]
蔷薇科 Rosaceae	红腺悬钩子 <i>Rubus sumatranus</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	木莓 <i>Rubus swinhoei</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	灰白毛莓 <i>Rubus tephrodes</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	无腺灰白毛莓 <i>Rubus tephrodes</i> var. <i>ampliflorus</i> (Levl. et Vant.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	长腺灰白毛莓 <i>Rubus tephrodes</i> var. <i>setosissimus</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	三花悬钩子 <i>Rubus trianthus</i> Focke [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	光滑悬钩子 <i>Rubus tsangii</i> Merr. [九岭]
蔷薇科 Rosaceae	东南悬钩子 <i>Rubus tsangorum</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	黄脉莓 <i>Rubus xanthoneurus</i> Focke [万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	长叶地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> var. <i>longifolia</i> (Bertol.) Yu et Li [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	水榆花楸 <i>Sorbus alnifolia</i> (Sieb. et Zucc.) K. Koch [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	黄山花楸 <i>Sorbus amabilis</i> Cheng ex Yu [万洋]
蔷薇科 Rosaceae	美脉花楸 <i>Sorbus caloneura</i> (Stapf) Rehd. [万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	棕脉花楸 <i>Sorbus dunnii</i> Rehd. [万洋]
蔷薇科 Rosaceae	石灰花楸 <i>Sorbus folgneri</i> (Schneid.) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	江南花楸 <i>Sorbus hemsleyi</i> (Schneid.) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	湖北花楸 <i>Sorbus hupehensis</i> Schneid. [九岭]
蔷薇科 Rosaceae	毛序花楸 <i>Sorbus keissleri</i> (Schneid.) Rehd. [九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	庐山花楸 <i>Sorbus lushanensis</i> Xin Chen & Jing Qiu [幕阜]

科 Family	种 Species
蔷薇科 Rosaceae	大果花楸 <i>Sorbus megalocarpa</i> Rehd. [武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	华西花楸 <i>Sorbus wilsoniana</i> Schneid. [诸广]
蔷薇科 Rosaceae	绣球绣线菊 <i>Spiraea blumei</i> G. Don [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	麻叶绣线菊 <i>Spiraea cantoniensis</i> Lour. [幕阜、九岭、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	麻叶绣线菊毛萼变种 <i>Spiraea cantoniensis</i> var. <i>pilosa</i> Yu [幕阜、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	中华绣线菊 <i>Spiraea chinensis</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	毛花绣线菊 <i>Spiraea dasyantha</i> Bge. [幕阜、九岭、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	疏毛绣线菊 <i>Spiraea hirsuta</i> (Hemsl.) Schneid. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	粉花绣线菊渐尖叶变种 <i>Spiraea japonica</i> var. <i>acuminata</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	粉花绣线菊光叶变种 <i>Spiraea japonica</i> var. <i>fortunei</i> (Planchon) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	粉花绣线菊无毛变种 <i>Spiraea japonica</i> var. <i>glabra</i> (Regel) Koidz. [幕阜、万洋]
蔷薇科 Rosaceae	李叶绣线菊 <i>Spiraea prunifolia</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、武功]
蔷薇科 Rosaceae	李叶绣线菊单瓣变种 <i>Spiraea prunifolia</i> var. <i>simpliciflora</i> Nakai [幕阜、万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	珍珠绣线菊 <i>Spiraea thunbergii</i> Bl. [万洋、武功]
蔷薇科 Rosaceae	菱叶绣线菊 <i>Spiraea vanhouttei</i> (Briot) Zabel [九岭、武功]
蔷薇科 Rosaceae	野珠兰 <i>Stephanandra chinensis</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蔷薇科 Rosaceae	贵州石楠 <i>Stranvaesia bodinieri</i> (H.Lév.) B.B.Liu & J.Wen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡颓子科 Elaeagnaceae	余山羊奶子 <i>Elaeagnus argyi</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
胡颓子科 Elaeagnaceae	长叶胡颓子 <i>Elaeagnus bockii</i> Diels [幕阜、九岭、诸广]
胡颓子科 Elaeagnaceae	毛木半夏 <i>Elaeagnus courtoisii</i> Belval [幕阜、万洋、武功]
胡颓子科 Elaeagnaceae	巴东胡颓子 <i>Elaeagnus difficilis</i> Serv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡颓子科 Elaeagnaceae	蔓胡颓子 <i>Elaeagnus glabra</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡颓子科 Elaeagnaceae	角花胡颓子 <i>Elaeagnus gonyanthes</i> Benth. [万洋、诸广]
胡颓子科 Elaeagnaceae	钟花胡颓子 <i>Elaeagnus griffithii</i> Serv. [武功]
胡颓子科 Elaeagnaceae	宜昌胡颓子 <i>Elaeagnus henryi</i> Warb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡颓子科 Elaeagnaceae	湖南胡颓子 <i>Elaeagnus hunanensis</i> C.J.Qi et Q.Z.Lin [九岭、武功]
胡颓子科 Elaeagnaceae	江西羊奶子 <i>Elaeagnus jiangxiensis</i> C. Y. Chang [万洋]
胡颓子科 Elaeagnaceae	披针叶胡颓子 <i>Elaeagnus lanceolata</i> Warb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡颓子科 Elaeagnaceae	银果牛奶子 <i>Elaeagnus magna</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡颓子科 Elaeagnaceae	木半夏 <i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡颓子科 Elaeagnaceae	胡颓子 <i>Elaeagnus pungens</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡颓子科 Elaeagnaceae	星毛羊奶子 <i>Elaeagnus stellipila</i> Rehd. [幕阜、万洋、武功]
胡颓子科 Elaeagnaceae	牛奶子 <i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	多花勾儿茶 <i>Berchemia floribunda</i> (Wall.) Brongn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	大叶勾儿茶 <i>Berchemia huana</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	牯岭勾儿茶 <i>Berchemia kulingensis</i> Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	多叶勾儿茶 <i>Berchemia polyphylla</i> Wall. ex Laws [武功]
鼠李科 Rhamnaceae	光枝勾儿茶 <i>Berchemia polyphylla</i> var. <i>leioclada</i> Hand.-Mazz [幕阜、九岭]
鼠李科 Rhamnaceae	勾儿茶 <i>Berchemia sinica</i> Schneid. [幕阜、万洋、武功]
鼠李科 Rhamnaceae	枳椇 <i>Hovenia acerba</i> Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	北枳椇 <i>Hovenia dulcis</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	毛果枳椇 <i>Hovenia trichocarpa</i> Chun et Tsiang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
鼠李科 Rhamnaceae	光叶毛果枳椇 <i>Hovenia trichocarpa</i> var. <i>robusta</i> (Nakai et Y. Kimura) Y. L. Chon et P. K. Chou [幕阜、九岭、万洋]
鼠李科 Rhamnaceae	铜钱树 <i>Paliurus hemsleyanus</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	硬毛马甲子 <i>Paliurus hirsutus</i> Hemsl. [幕阜、万洋]
鼠李科 Rhamnaceae	马甲子 <i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	猫乳 <i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	山绿柴 <i>Rhamnus brachypoda</i> C. Y. Wu ex Y. L. Chen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	长叶冻绿 <i>Rhamnus crenata</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	两色冻绿 <i>Rhamnus crenata</i> var. <i>discolor</i> Rehd. [幕阜]
鼠李科 Rhamnaceae	刺鼠李 <i>Rhamnus dumetorum</i> Schneid. [万洋]
鼠李科 Rhamnaceae	圆叶鼠李 <i>Rhamnus globosa</i> Bunge [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	亮叶鼠李 <i>Rhamnus hemsleyana</i> Schneid. [幕阜]
鼠李科 Rhamnaceae	钩齿鼠李 <i>Rhamnus lamprophylla</i> Schneid. [幕阜、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	薄叶鼠李 <i>Rhamnus leptophylla</i> Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	长柄鼠李 <i>Rhamnus longipes</i> Merr. et Chun [幕阜]
鼠李科 Rhamnaceae	尼泊尔鼠李 <i>Rhamnus napalensis</i> (Wall.) Laws. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	皱叶鼠李 <i>Rhamnus rugulosa</i> Hemsl. [幕阜、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	冻绿 <i>Rhamnus utilis</i> Decne. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	山鼠李 <i>Rhamnus wilsonii</i> Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	毛山鼠李 <i>Rhamnus wilsonii</i> var. <i>pilosa</i> Rehd. [幕阜]
鼠李科 Rhamnaceae	钩刺雀梅藤 <i>Sageretia hamosa</i> (Wall.) Brongn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	梗花雀梅藤 <i>Sageretia henryi</i> Drumm. et Sprague [幕阜、九岭、万洋、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	刺藤子 <i>Sageretia melliana</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	皱叶雀梅藤 <i>Sageretia rugosa</i> Hance [万洋、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	尾叶雀梅藤 <i>Sageretia subcandata</i> Schneid. [九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	雀梅藤 <i>Sageretia thea</i> (Osbeck) Johnst. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
鼠李科 Rhamnaceae	毛叶雀梅藤 <i>Sageretia thea</i> var. <i>tomentosa</i> (Schneid.) Y. L. Chen et P. K. Chou [万洋]
鼠李科 Rhamnaceae	翼核果 <i>Ventilago leiocarpa</i> Benth. [诸广]
榆科 Ulmaceae	刺榆 <i>Hemiptelea davidii</i> (Hance) Planch. [幕阜、万洋、武功]
榆科 Ulmaceae	兴山榆 <i>Ulmus bergmanniana</i> Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
榆科 Ulmaceae	多脉榆 <i>Ulmus castaneifolia</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
榆科 Ulmaceae	杭州榆 <i>Ulmus changii</i> Cheng [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
榆科 Ulmaceae	春榆 <i>Ulmus davidiana</i> var. <i>japonica</i> (Rehd.) Nakai [幕阜]
榆科 Ulmaceae	长序榆 <i>Ulmus elongata</i> L. K. Fu et C. S. Ding [九岭、万洋]
榆科 Ulmaceae	大果榆 <i>Ulmus macrocarpa</i> Hance [九岭、武功]
榆科 Ulmaceae	榔榆 <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
榆科 Ulmaceae	榆树 <i>Ulmus pumila</i> L. [九岭、万洋、武功]
榆科 Ulmaceae	红果榆 <i>Ulmus szechuanica</i> Fang [万洋、武功]
榆科 Ulmaceae	大叶榉树 <i>Zelkova schneideriana</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
榆科 Ulmaceae	榉树 <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
榆科 Ulmaceae	大果榉 <i>Zelkova sinica</i> Schneid. [幕阜、九岭]
大麻科 Cannabaceae	糙叶树 <i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大麻科 Cannabaceae	紫弹树 <i>Celtis biondii</i> Pamp. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
大麻科 Cannabaceae	黑弹树 <i>Celtis bungeana</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大麻科 Cannabaceae	珊瑚朴 <i>Celtis julianae</i> Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大麻科 Cannabaceae	大叶朴 <i>Celtis koraiensis</i> Nakai [幕阜]
大麻科 Cannabaceae	朴树 <i>Celtis sinensis</i> Pers. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大麻科 Cannabaceae	西川朴 <i>Celtis vandervoetiana</i> Schneid. [九岭、万洋、武功、诸广]
大麻科 Cannabaceae	葎草 <i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大麻科 Cannabaceae	青檀 <i>Pteroceltis tatarinowii</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大麻科 Cannabaceae	光叶山黄麻 <i>Trema cannabina</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大麻科 Cannabaceae	山油麻 <i>Trema cannabina</i> var. <i>dielsiana</i> (Hand.-Mazz.) C. J. Chen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大麻科 Cannabaceae	异色山黄麻 <i>Trema orientalis</i> (L.) Bl. [幕阜]
桑科 Moraceae	白桂木 <i>Artocarpus hypargyreus</i> Hance [万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	葡蟠 <i>Broussonetia kaempferi</i> Sieb. [幕阜、九岭、武功]
桑科 Moraceae	藤构 <i>Broussonetia kaempferi</i> var. <i>australis</i> Suzuki [幕阜、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	楮 <i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	构树 <i>Broussonetia papyrifera</i> (Linn.) L'Hert. ex Vent. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	水蛇麻 <i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	石榕树 <i>Ficus abelii</i> Miq. [九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	纸叶榕 <i>Ficus chartacea</i> Wall. ex King [九岭、诸广]
桑科 Moraceae	雅榕 <i>Ficus concinna</i> (Miq.) Miq. [诸广]
桑科 Moraceae	矮小天仙果 <i>Ficus erecta</i> Thunb. [九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	天仙果 <i>Ficus erecta</i> var. <i>beeheyana</i> (Hook. et Arn.) King [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	黄毛榕 <i>Ficus esquiroliana</i> Levl. [诸广]
桑科 Moraceae	台湾榕 <i>Ficus formosana</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	窄叶台湾榕 <i>Ficus formosana</i> var. <i>shimadai</i> (Hayata) W. C. Chen [九岭]
桑科 Moraceae	冠毛榕 <i>Ficus gasparriniana</i> Miq. [武功]
桑科 Moraceae	长叶冠毛榕 <i>Ficus gasparriniana</i> var. <i>esquirolii</i> (Levl. et Vant.) Corner [九岭、万洋、诸广]
桑科 Moraceae	绿叶冠毛榕 <i>Ficus gasparriniana</i> var. <i>viridescens</i> (Levl. et Vant.) Corner [万洋、武功]
桑科 Moraceae	异叶榕 <i>Ficus heteromorpha</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	粗叶榕 <i>Ficus hirta</i> Vahl [万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	榕树 <i>Ficus microcarpa</i> Linn. f. [诸广]
桑科 Moraceae	琴叶榕 <i>Ficus pandurata</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	条叶榕 <i>Ficus pandurata</i> var. <i>angustifolia</i> Cheng [幕阜、九岭]
桑科 Moraceae	全缘琴叶榕 <i>Ficus pandurata</i> var. <i>holophylla</i> Migo [幕阜、九岭、万洋]
桑科 Moraceae	薛荔 <i>Ficus pumila</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	匍茎榕 <i>Ficus sarmentosa</i> Buch.-Ham. ex J. E. Sm. [武功]
桑科 Moraceae	珍珠莲 <i>Ficus sarmentosa</i> var. <i>henryi</i> (King ex Oliv.) Corner [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	爬藤榕 <i>Ficus sarmentosa</i> var. <i>impressa</i> (Champ.) Corner [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	尾尖爬藤榕 <i>Ficus sarmentosa</i> var. <i>lacrymans</i> (Levl. et Vant.) Corner [九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	白背爬藤榕 <i>Ficus sarmentosa</i> var. <i>nipponica</i> (Fr. et Sav.) King [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	竹叶榕 <i>Ficus stenophylla</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	地果 <i>Ficus tikoua</i> Bur. [幕阜、武功]
桑科 Moraceae	变叶榕 <i>Ficus variolosa</i> Lindl. ex Benth. [九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	枸棘 <i>Maclura cochinchinensis</i> (Loureiro) Corner [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
桑科 Moraceae	柘藤 <i>Maclura fruticosa</i> (Roxburgh) Corner [九岭]
桑科 Moraceae	毛柘藤 <i>Maclura pubescens</i> (Trécul) Z. K. Zhou & M. G. Gilbert [幕阜、九岭、诸广]
桑科 Moraceae	柘 <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	桑 <i>Morus alba</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	花叶鸡桑 <i>Morus australis</i> var. <i>inusitata</i> (Levl.) C. Y. Wu []
桑科 Moraceae	鸡桑 <i>Morus australis</i> Poir. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	鸡爪叶桑 <i>Morus australis</i> var. <i>linearipartita</i> Cao [诸广]
桑科 Moraceae	华桑 <i>Morus cathayana</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑科 Moraceae	蒙桑 <i>Morus mongolica</i> Schneid. [幕阜、万洋]
荨麻科 Urticaceae	序叶苎麻 <i>Boehmeria clidemioides</i> var. <i>diffusa</i> (Wedd.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	密球苎麻 <i>Boehmeria densiglomerata</i> W. T. Wang [诸广]
荨麻科 Urticaceae	海岛苎麻 <i>Boehmeria formosana</i> Hayata [幕阜、九岭、武功]
荨麻科 Urticaceae	细野麻 <i>Boehmeria gracilis</i> C. H. Wright [幕阜、九岭、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	野苎麻 <i>Boehmeria grandifolia</i> Wedd [万洋]
荨麻科 Urticaceae	日本苎麻 <i>Boehmeria japonica</i> Mip. [武功]
荨麻科 Urticaceae	大叶苎麻 <i>Boehmeria longispica</i> Steud. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	糙叶水苎麻 <i>Boehmeria macrophylla</i> var. <i>scabrella</i> (Roxb.) Long [万洋]
荨麻科 Urticaceae	苎麻 <i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	青叶苎麻 <i>Boehmeria nivea</i> var. <i>tenacissima</i> (Gaudich.) Miq. [万洋、诸广]
荨麻科 Urticaceae	赤麻 <i>Boehmeria silvestrii</i> (Pamp.) W. T. Wang [幕阜、九岭、武功]
荨麻科 Urticaceae	小赤麻 <i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	悬铃叶苎麻 <i>Boehmeria tricuspis</i> (Hance) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	微柱麻 <i>Chamabainia cuspidata</i> Wight [九岭、万洋、武功]
荨麻科 Urticaceae	水麻 <i>Debregeasia orientalis</i> C. J. Chen [幕阜、诸广]
荨麻科 Urticaceae	骤尖楼梯草 <i>Elatostema cuspidatum</i> Wight [幕阜、万洋、武功]
荨麻科 Urticaceae	锐齿楼梯草 <i>Elatostema cyrtandrifolium</i> (Zoll. et Mor.) Miq. [幕阜、九岭、万洋]
荨麻科 Urticaceae	宜昌楼梯草 <i>Elatostema ichangense</i> H. Schroter [武功]
荨麻科 Urticaceae	楼梯草 <i>Elatostema involucratum</i> Franch. et sav. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	狭叶楼梯草 <i>Elatostema lineolatum</i> Wight [幕阜、诸广]
荨麻科 Urticaceae	南川楼梯草 <i>Elatostema nanchuanense</i> W. T. Wang [武功]
荨麻科 Urticaceae	托叶楼梯草 <i>Elatostema nasutum</i> Hook. f. [九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	短毛楼梯草 <i>Elatostema nasutum</i> var. <i>puberulum</i> (W. T. Wang) W. T. Wang [万洋、武功]
荨麻科 Urticaceae	钝叶楼梯草 <i>Elatostema obtusum</i> Wedd. [幕阜、九岭]
荨麻科 Urticaceae	对叶楼梯草 <i>Elatostema sinense</i> H. Schroter [幕阜、武功]
荨麻科 Urticaceae	庐山楼梯草 <i>Elatostema stewardii</i> Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功]
荨麻科 Urticaceae	大蝎子草 <i>Girardinia diversifolia</i> (Link) Friis [幕阜、九岭]
荨麻科 Urticaceae	红火麻 <i>Girardinia diversifolia</i> subsp. <i>triloba</i> (C. J. Chen) C. J. Chen [武功]
荨麻科 Urticaceae	糯米团 <i>Gonostegia hirta</i> (Bl.) Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	珠芽艾麻 <i>Laportea bulbifera</i> (Sieb. et Zucc.) Wedd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	艾麻 <i>Laportea cuspidata</i> (Wedd.) Friis [九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	假楼梯草 <i>Lecanthus peduncularis</i> (Wall. ex Royle) Wedd. [幕阜、九岭、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	水丝麻 <i>Maoutia puya</i> (Hook.) Wedd. [武功]
荨麻科 Urticaceae	花点草 <i>Nanocnide japonica</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
荨麻科 Urticaceae	毛花点草 <i>Nanocnide lobata</i> Wedd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	紫麻 <i>Oreocnide frutescens</i> (Thunb.) Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	倒卵叶紫麻 <i>Oreocnide obovata</i> (C. H. Wright) Merr. [武功]
荨麻科 Urticaceae	短叶赤车 <i>Pellionia brevifolia</i> Benth. [幕阜、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	华南赤车 <i>Pellionia grijsii</i> Hance [万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	小赤车 <i>Pellionia minima</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	赤车 <i>Pellionia radicans</i> (Sieb. et Zucc.) Wedd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	曲毛赤车 <i>Pellionia retrohispidata</i> W. T. Wang [万洋、武功]
荨麻科 Urticaceae	蔓赤车 <i>Pellionia scabra</i> Benth. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
荨麻科 Urticaceae	圆瓣冷水花 <i>Pilea angulata</i> (Bl.) Bl. [九岭、武功]
荨麻科 Urticaceae	华中冷水花 <i>Pilea angulata</i> subsp. <i>latiuscula</i> C. J. Chen [九岭、万洋、武功]
荨麻科 Urticaceae	长柄冷水花 <i>Pilea angulata</i> subsp. <i>petiolaris</i> (Sieb. et Zucc.) C. J. Chen [万洋]
荨麻科 Urticaceae	湿生冷水花 <i>Pilea aquarum</i> Dunn [九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	波缘冷水花 <i>Pilea cavaleriei</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	点乳冷水花 <i>Pilea glaberrima</i> (Bl.) Bl. [九岭]
荨麻科 Urticaceae	山冷水花 <i>Pilea japonica</i> (Maxim.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	大叶冷水花 <i>Pilea martini</i> (H. Léveillé) Handel-Mazzetti [九岭、万洋、武功]
荨麻科 Urticaceae	念珠冷水花 <i>Pilea monilifera</i> Hand.-Mazz. [万洋、诸广]
荨麻科 Urticaceae	冷水花 <i>Pilea notata</i> C. H. Wright [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	矮冷水花 <i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. et Arn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	齿叶矮冷水花 <i>Pilea peploides</i> var. <i>major</i> Wedd. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
荨麻科 Urticaceae	透茎冷水花 <i>Pilea pumila</i> (L.) A. Gray, Man. Bot. North. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	紫背冷水花 <i>Pilea purpurella</i> C. J. Chen [幕阜、万洋]
荨麻科 Urticaceae	镰叶冷水花 <i>Pilea semisessilis</i> Hand.-Mazz. [万洋、武功]
荨麻科 Urticaceae	粗齿冷水花 <i>Pilea sinofasciata</i> C. J. Chen [幕阜、九岭、万洋、武功]
荨麻科 Urticaceae	翅茎冷水花 <i>Pilea subcoriacea</i> (Hand.-Mazz.) C. J. Chen [武功]
荨麻科 Urticaceae	三角形冷水花 <i>Pilea swinglei</i> Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	疣果冷水花 <i>Pilea verrucosa</i> Hand.-Mazz. [武功]
荨麻科 Urticaceae	雾水葛 <i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
荨麻科 Urticaceae	多枝雾水葛 <i>Pouzolzia zeylanica</i> var. <i>microphylla</i> (Wedd.) W. T. Wang [九岭]
荨麻科 Urticaceae	荨麻 <i>Urtica fissa</i> E. Pritz. [幕阜、万洋、诸广]
荨麻科 Urticaceae	宽叶荨麻 <i>Urtica laetevirens</i> Maxim. [幕阜]
荨麻科 Urticaceae	咬人荨麻 <i>Urtica thunbergiana</i> Sieb. et Zucc. [幕阜]
壳斗科 Fagaceae	锥栗 <i>Castanea henryi</i> (Skan) Rehd. et Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	栗 <i>Castanea mollissima</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	茅栗 <i>Castanea seguinii</i> Dode [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	米槠 <i>Castanopsis carlesii</i> (Hemsl.) Hay. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	厚皮锥 <i>Castanopsis chunii</i> Cheng [诸广]
壳斗科 Fagaceae	华南锥 <i>Castanopsis concinna</i> (Champ. ex Benth.) A. DC. [诸广]
壳斗科 Fagaceae	甜槠 <i>Castanopsis eyrei</i> (Champ.) Tutch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	罗浮锥 <i>Castanopsis fabri</i> Hance [九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	栲 <i>Castanopsis fargesii</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	黧蒴锥 <i>Castanopsis fissa</i> (Champ. ex Benth.) Rehd. et Wils. [万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
壳斗科 Fagaceae	毛锥 <i>Castanopsis fordii</i> Hance [万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	红锥 <i>Castanopsis hystrix</i> Miq. [九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	秀丽锥 <i>Castanopsis jucunda</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	吊皮锥 <i>Castanopsis kawakamii</i> Hay. [万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	鹿角锥 <i>Castanopsis lamontii</i> Hance [万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	黑叶锥 <i>Castanopsis nigrescens</i> Chun et Huang [万洋、诸广]
壳斗科 Fagaceae	苦槠 <i>Castanopsis sclerophylla</i> (Lindl.) Schott. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	钩锥 <i>Castanopsis tibetana</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	竹叶青冈 <i>Cyclobalanopsis bambusaefolia</i> (Hance) Chun ex Y. C. Hsu et H. W. Jen [九岭、万洋]
壳斗科 Fagaceae	福建青冈 <i>Cyclobalanopsis chungii</i> (Metc.) Y. C. Hsu et H. W. Jen ex Q. F. Zheng [万洋、诸广]
壳斗科 Fagaceae	上思青冈 <i>Cyclobalanopsis delicatula</i> (Chun et Tsiang) Y. C. Hsu et H. W. Jen [诸广]
壳斗科 Fagaceae	碟斗青冈 <i>Cyclobalanopsis disciformis</i> (Chun et Tsiang) Y. C. Hsu et H. W. Jen [万洋、诸广]
壳斗科 Fagaceae	饭甑青冈 <i>Cyclobalanopsis fleuryi</i> (Hick. et A. Camus) Chun ex Q. F. Zheng [万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	赤皮青冈 <i>Cyclobalanopsis gilva</i> (Blume) Oerst. [九岭、万洋、诸广]
壳斗科 Fagaceae	青冈 <i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	细叶青冈 <i>Cyclobalanopsis gracilis</i> (Rehd. et Wils.) Cheng et T. Hong [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	大叶青冈 <i>Cyclobalanopsis jenseniana</i> (Hand.-Mazz.) Cheng et T. Hong [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	木姜叶青冈 <i>Cyclobalanopsis litseoides</i> (Dunn) Schott. [诸广]
壳斗科 Fagaceae	多脉青冈 <i>Cyclobalanopsis multinervis</i> Cheng et T. Hong [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	小叶青冈 <i>Cyclobalanopsis myrsinifolia</i> (Blume) Oerst. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	宁冈青冈 <i>Cyclobalanopsis ningangensis</i> Cheng et Y. C. Hsu [幕阜、九岭、万洋、武功]
壳斗科 Fagaceae	倒卵叶青冈 <i>Cyclobalanopsis obovatifolia</i> (Huang) Q. F. Zheng [诸广]
壳斗科 Fagaceae	曼青冈 <i>Cyclobalanopsis oxyodon</i> (Miq.) Oerst. [九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	毛果青冈 <i>Cyclobalanopsis pachyloma</i> (Seem.) Schott. [万洋]
壳斗科 Fagaceae	云山青冈 <i>Cyclobalanopsis sessilifolia</i> (Blume) Schott. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	褐叶青冈 <i>Cyclobalanopsis stewardiana</i> (A. Camus) Y. C. Hsu et H. W. Jen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	米心水青冈 <i>Fagus engleriana</i> Seem. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
壳斗科 Fagaceae	水青冈 <i>Fagus longipetiolata</i> Seem. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	光叶水青冈 <i>Fagus lucida</i> Rehd. et Wils. [九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	杏叶柯 <i>Lithocarpus amygdalifolius</i> (Skan) Hayata [九岭]
壳斗科 Fagaceae	短尾柯 <i>Lithocarpus brevicaudatus</i> (Skan) Hay. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	美叶柯 <i>Lithocarpus calophyllus</i> Chun [九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	金毛柯 <i>Lithocarpus chrysocomus</i> Chun et Tsiang [武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	包果柯 <i>Lithocarpus cleistocarpus</i> (Seem.) Rehd. et Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	烟斗柯 <i>Lithocarpus corneus</i> (Lour.) Rehd. [万洋、诸广]
壳斗科 Fagaceae	厚斗柯 <i>Lithocarpus elizabethae</i> (Tutch.) Rehd. [诸广]
壳斗科 Fagaceae	泥柯 <i>Lithocarpus fenestratus</i> (Roxb.) Rehd. [万洋、诸广]
壳斗科 Fagaceae	柯 <i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	菴耳柯 <i>Lithocarpus haipinii</i> Chun [九岭]
壳斗科 Fagaceae	硬壳柯 <i>Lithocarpus hancei</i> (Benth.) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	港柯 <i>Lithocarpus harlandii</i> (Hance) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	灰柯 <i>Lithocarpus henryi</i> (Seem.) Rehd. et Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功]
壳斗科 Fagaceae	鼠刺叶柯 <i>Lithocarpus iteaphyllus</i> (Hance) Rehd. [诸广]

科 Family	种 Species
壳斗科 Fagaceae	木姜叶柯 <i>Lithocarpus litseifolius</i> (Hance) Chun [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	榄叶柯 <i>Lithocarpus oleifolius</i> A. Camus [万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	大叶苦柯 <i>Lithocarpus paihengii</i> Chun et Tsiang [九岭、万洋、武功]
壳斗科 Fagaceae	圆锥柯 <i>Lithocarpus paniculatus</i> Hand.-Mazz. [万洋、诸广]
壳斗科 Fagaceae	多穗石栎 <i>Lithocarpus polystachyus</i> (DC.) Rehd [九岭、万洋、诸广]
壳斗科 Fagaceae	栎叶柯 <i>Lithocarpus quercifolius</i> Huang et Y. T. Chang [万洋]
壳斗科 Fagaceae	滑皮柯 <i>Lithocarpus skanianus</i> (Dunn) Rehd. [万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	菱果柯 <i>Lithocarpus taitoensis</i> (Hayata) Hayata [万洋]
壳斗科 Fagaceae	麻栎 <i>Quercus acutissima</i> Carruth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	槲栎 <i>Quercus aliena</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	锐齿槲栎 <i>Quercus aliena</i> var. <i>acutiserrata</i> Maxim. ex Wenz. [幕阜、九岭、武功]
壳斗科 Fagaceae	小叶栎 <i>Quercus chenii</i> Nakai [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	巴东栎 <i>Quercus engleriana</i> Seem. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
壳斗科 Fagaceae	白栎 <i>Quercus fabri</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	乌冈栎 <i>Quercus phillyreoides</i> A. Gray [九岭、万洋、诸广]
壳斗科 Fagaceae	枹栎 <i>Quercus serrata</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	短柄枹栎 <i>Quercus serrata</i> var. <i>brevipetiolata</i> (A. DC.) Nakai [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
壳斗科 Fagaceae	刺叶高山栎 <i>Quercus spinosa</i> David ex Franch. [九岭、万洋]
壳斗科 Fagaceae	黄山栎 <i>Quercus stewardii</i> Rehd. [幕阜、万洋]
壳斗科 Fagaceae	栓皮栎 <i>Quercus variabilis</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杨梅科 Myricaceae	杨梅 <i>Myrica rubra</i> (Lour.) S. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡桃科 Juglandaceae	山核桃 <i>Carya cathayensis</i> Sarg. [幕阜]
胡桃科 Juglandaceae	青钱柳 <i>Cyclocarya paliurus</i> (Batal.) Iljinsk. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡桃科 Juglandaceae	少叶黄杞 <i>Engelhardia fenzelii</i> Merr. [九岭、万洋、武功、诸广]
胡桃科 Juglandaceae	黄杞 <i>Engelhardia roxburghiana</i> Wall. [幕阜、万洋、武功、诸广]
胡桃科 Juglandaceae	野核桃 <i>Juglans cathayensis</i> Dode [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡桃科 Juglandaceae	华东野核桃 <i>Juglans cathayensis</i> var. <i>formosana</i> (Hayata) A. M. Lu et R. H. Chang [幕阜、九岭]
胡桃科 Juglandaceae	胡桃楸 <i>Juglans mandshurica</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡桃科 Juglandaceae	胡桃 <i>Juglans regia</i> L. [幕阜、九岭]
胡桃科 Juglandaceae	化香树 <i>Platycarya strobilacea</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
胡桃科 Juglandaceae	湖北枫杨 <i>Pterocarya hupehensis</i> Skan [幕阜、武功]
胡桃科 Juglandaceae	枫杨 <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桦木科 Betulaceae	江南桤木 <i>Alnus trabeculosa</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桦木科 Betulaceae	华南桦 <i>Betula austrosinensis</i> Chun ex P. C. Li [万洋、武功、诸广]
桦木科 Betulaceae	香桦 <i>Betula insignia</i> Franch. [幕阜、九岭、武功]
桦木科 Betulaceae	亮叶桦 <i>Betula luminifera</i> H. Winkl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桦木科 Betulaceae	粤北鹅耳枥 <i>Carpinus chuniana</i> Hu [诸广]
桦木科 Betulaceae	华千金榆 <i>Carpinus cordata</i> var. <i>chinensis</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
桦木科 Betulaceae	湖北鹅耳枥 <i>Carpinus hupeana</i> Hu [九岭、万洋]
桦木科 Betulaceae	短尾鹅耳枥 <i>Carpinus londoniana</i> H. Winkl. [幕阜、九岭、万洋、武功]
桦木科 Betulaceae	多脉鹅耳枥 <i>Carpinus polyneura</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桦木科 Betulaceae	昌化鹅耳枥 <i>Carpinus tschonoskii</i> Maxima. [万洋]
桦木科 Betulaceae	雷公鹅耳枥 <i>Carpinus viminea</i> Wall. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
桦木科 Betulaceae	华榛 <i>Corylus chinensis</i> Franch. [万洋、诸广]
桦木科 Betulaceae	川榛 <i>Corylus heterophylla</i> var. <i>sutchuenensis</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋]
葫芦科 Cucurbitaceae	盒子草 <i>Actinostemma tenerum</i> Griff. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	光叶绞股蓝 <i>Gynostemma laxum</i> (Wall.) Cogn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	绞股蓝 <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	雪胆 <i>Hemsleya chinensis</i> Cogn. ex Forbes et Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功]
葫芦科 Cucurbitaceae	马铜铃 <i>Hemsleya graciliflora</i> (Harms) Cogn. [幕阜、万洋、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	浙江雪胆 <i>Hemsleya zhejiangensis</i> C. Z. Zheng [幕阜、武功]
葫芦科 Cucurbitaceae	木鳖子 <i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	帽儿瓜 <i>Mukia maderaspatana</i> (Linn.) M. J. Roem. [武功]
葫芦科 Cucurbitaceae	罗汉果 <i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C. Jeffrey ex Lu et Z. Y. Zhang [万洋、武功、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	茅瓜 <i>Solena amplexicaulis</i> (Lam.) Gandhi [万洋]
葫芦科 Cucurbitaceae	大苞赤瓟 <i>Thladiantha cordifolia</i> (Bl.) Cogn. [万洋、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	齿叶赤瓟 <i>Thladiantha dentata</i> Cogn. [诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	球果赤瓟 <i>Thladiantha globicarpa</i> A. M. Lu et Z. Y. Zhang [幕阜、九岭]
葫芦科 Cucurbitaceae	长叶赤瓟 <i>Thladiantha longifolia</i> Cogn. ex Oliv. [万洋]
葫芦科 Cucurbitaceae	南赤瓟 <i>Thladiantha nudiflora</i> Hemsl. ex Forbes et Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	鄂赤瓟 <i>Thladiantha oliveri</i> Cogn. ex Mottet [幕阜]
葫芦科 Cucurbitaceae	台湾赤瓟 <i>Thladiantha punctata</i> Hayata [幕阜、九岭、万洋、武功]
葫芦科 Cucurbitaceae	瓜叶栝楼 <i>Trichosanthes cucumerina</i> Linn. [诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	王瓜 <i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	井冈栝楼 <i>Trichosanthes jinggangshanica</i> Yueh [万洋]
葫芦科 Cucurbitaceae	栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	长萼栝楼 <i>Trichosanthes laceribractea</i> Hayata [幕阜、九岭、万洋、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	全缘栝楼 <i>Trichosanthes ovigera</i> Bl. [九岭、万洋]
葫芦科 Cucurbitaceae	中华栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	马脰儿 <i>Zehneria japonica</i> (Thunberg) H. Y. Liu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
葫芦科 Cucurbitaceae	钮子瓜 <i>Zehneria maysorensis</i> (Wight et Arn.) Arn. [九岭、万洋、武功、诸广]
秋海棠科 Begoniaceae	美丽秋海棠 <i>Begonia algaia</i> L. B. Smith et D. C. Wasshausen [幕阜、万洋、武功]
秋海棠科 Begoniaceae	周裂秋海棠 <i>Begonia circumlobata</i> Hance [九岭、万洋、诸广]
秋海棠科 Begoniaceae	槭叶秋海棠 <i>Begonia digyna</i> Irmsch. [九岭、万洋、武功、诸广]
秋海棠科 Begoniaceae	紫背天葵 <i>Begonia fimbriatipula</i> Hance [万洋、诸广]
秋海棠科 Begoniaceae	秋海棠 <i>Begonia grandis</i> Dry. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
秋海棠科 Begoniaceae	中华秋海棠 <i>Begonia grandis</i> subsp. <i>sinensis</i> (A. DC.) Irmsch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
秋海棠科 Begoniaceae	裂叶秋海棠 <i>Begonia palmata</i> D. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
秋海棠科 Begoniaceae	红孩儿 <i>Begonia palmata</i> var. <i>bowringiana</i> (Champ. ex Benth.) J. Golding et C. Karez. [万洋、武功、诸广]
秋海棠科 Begoniaceae	掌裂叶秋海棠 <i>Begonia pedatifida</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	过山枫 <i>Celastrus aculeatus</i> Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	苦皮藤 <i>Celastrus angulatus</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	刺苞南蛇藤 <i>Celastrus flagellaris</i> Rupr. [幕阜]
卫矛科 Celastraceae	大芽南蛇藤 <i>Celastrus gemmatus</i> Loes. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	灰叶南蛇藤 <i>Celastrus glaucophyllus</i> Rehd. et Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	青江藤 <i>Celastrus hindsii</i> Benth. [幕阜、九岭、万洋、诸广]

科 Family	种 Species
卫矛科 Celastraceae	薄叶南蛇藤 <i>Celastrus hypoleucoides</i> P. L. Chiu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	粉背南蛇藤 <i>Celastrus hypoleucus</i> (Oliv.) Warb. ex Loes. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	独子藤 <i>Celastrus monospermus</i> Roxb. [万洋]
卫矛科 Celastraceae	窄叶南蛇藤 <i>Celastrus oblanceifolius</i> Wang et Tsoong [幕阜、九岭、万洋、诸广]
卫矛科 Celastraceae	南蛇藤 <i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	东南南蛇藤 <i>Celastrus punctatus</i> Thunb. [幕阜]
卫矛科 Celastraceae	短梗南蛇藤 <i>Celastrus rosthornianus</i> Loes. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	显柱南蛇藤 <i>Celastrus stylosus</i> Wall. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	毛脉显柱南蛇藤 <i>Celastrus stylosus</i> var. <i>puberulus</i> (Hsu) C. Y. Cheng et T. C. Kao [幕阜、万洋]
卫矛科 Celastraceae	星刺卫矛 <i>Euonymus actinocarpus</i> Loesener [九岭、诸广]
卫矛科 Celastraceae	刺果卫矛 <i>Euonymus acanthocarpus</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	软刺卫矛 <i>Euonymus aculeatus</i> Hemsl. [万洋、武功]
卫矛科 Celastraceae	卫矛 <i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	肉花卫矛 <i>Euonymus carnosus</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	百齿卫矛 <i>Euonymus centidens</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	陈谋卫矛 <i>Euonymus chenmoui</i> Cheng [幕阜、万洋、诸广]
卫矛科 Celastraceae	角翅卫矛 <i>Euonymus cornutus</i> Hemsl. [万洋]
卫矛科 Celastraceae	裂果卫矛 <i>Euonymus dielsianus</i> Loes. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	棘刺卫矛 <i>Euonymus echinatus</i> Sprague [万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	鸦椿卫矛 <i>Euonymus euscaphis</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	扶芳藤 <i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	大花卫矛 <i>Euonymus grandiflorus</i> Wall. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	西南卫矛 <i>Euonymus hamiltonianus</i> Wall. ex Roxb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	胶州卫矛 <i>Euonymus kiautschovicus</i> Loes. [幕阜、九岭、万洋]
卫矛科 Celastraceae	疏花卫矛 <i>Euonymus laxiflorus</i> Champ. ex Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	庐山卫矛 <i>Euonymus lushanensis</i> F. H. Chen & M. C. Wang [幕阜、万洋、武功]
卫矛科 Celastraceae	白杜 <i>Euonymus maackii</i> Rupr. [幕阜、九岭、万洋、武功]
卫矛科 Celastraceae	大果卫矛 <i>Euonymus myrianthus</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	中华卫矛 <i>Euonymus nitidus</i> Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	矩叶卫矛 <i>Euonymus oblongifolius</i> Loes. et Rehd [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	垂丝卫矛 <i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
卫矛科 Celastraceae	石枣子 <i>Euonymus sanguineus</i> Loes. [武功]
卫矛科 Celastraceae	无柄卫矛 <i>Euonymus subsessilis</i> Sprague [幕阜、九岭、万洋、武功]
卫矛科 Celastraceae	游藤卫矛 <i>Euonymus vagans</i> Wall. ex Roxb. [万洋]
卫矛科 Celastraceae	莢蒾卫矛 <i>Euonymus viburnoides</i> Prain [诸广]
卫矛科 Celastraceae	福建假卫矛 <i>Microtropis fokiensis</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	密花假卫矛 <i>Microtropis gracilipes</i> Merr. et Metc. [万洋、诸广]
卫矛科 Celastraceae	永瓣藤 <i>Monimopetalum chinense</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	白耳菜 <i>Parnassia foliosa</i> Hook. f. et Thoms. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	鸡眼梅花草 <i>Parnassia wightiana</i> Wall. ex Wight et Arn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	昆明山海棠 <i>Tripterygium hypoglaucum</i> (Levl.) Hutch [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
卫矛科 Celastraceae	雷公藤 <i>Tripterygium wilfordii</i> Hook. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
酢浆草科 Oxalidaceae	酢浆草 <i>Oxalis corniculata</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
酢浆草科 Oxalidaceae	山酢浆草 <i>Oxalis griffithii</i> Edgeworth et Hook. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜英科 Elaeocarpaceae	中华杜英 <i>Elaeocarpus chinensis</i> (Gardn. et Champ.) Hook. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜英科 Elaeocarpaceae	杜英 <i>Elaeocarpus decipiens</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜英科 Elaeocarpaceae	褐毛杜英 <i>Elaeocarpus duclouxii</i> Gagn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜英科 Elaeocarpaceae	秃瓣杜英 <i>Elaeocarpus glabripetalus</i> Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜英科 Elaeocarpaceae	日本杜英 <i>Elaeocarpus japonicus</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜英科 Elaeocarpaceae	山杜英 <i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜英科 Elaeocarpaceae	猴欢喜 <i>Sloanea sinensis</i> (Hance) Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
古柯科 Erythroxylaceae	东方古柯 <i>Erythroxylum sinense</i> C. Y. Wu [幕阜、万洋、武功、诸广]
藤黄科 Clusiaceae	木竹子 <i>Garcinia multiflora</i> Champ. ex Benth. [万洋、武功、诸广]
藤黄科 Clusiaceae	岭南山竹子 <i>Garcinia oblongifolia</i> Champ. ex Benth. [诸广]
金丝桃科 Hypericaceae	黄海棠 <i>Hypericum ascyron</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金丝桃科 Hypericaceae	赶山鞭 <i>Hypericum attenuatum</i> Choisy [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金丝桃科 Hypericaceae	挺茎遍地金 <i>Hypericum elodeoides</i> Choisy [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金丝桃科 Hypericaceae	小连翘 <i>Hypericum erectum</i> Thunb. ex Murray [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金丝桃科 Hypericaceae	扬子小连翘 <i>Hypericum faberi</i> R. Keller [幕阜、九岭、万洋、武功]
金丝桃科 Hypericaceae	衡山金丝桃 <i>Hypericum hengshanense</i> W. T. Wang [九岭、武功]
金丝桃科 Hypericaceae	地耳草 <i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金丝桃科 Hypericaceae	长柱金丝桃 <i>Hypericum longistylum</i> Oliv. [幕阜、诸广]
金丝桃科 Hypericaceae	金丝桃 <i>Hypericum monogynum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金丝桃科 Hypericaceae	金丝梅 <i>Hypericum patulum</i> Thunb. ex Murray [幕阜、九岭、万洋]
金丝桃科 Hypericaceae	贯叶连翘 <i>Hypericum perforatum</i> L. [幕阜、万洋、诸广]
金丝桃科 Hypericaceae	短柄小连翘 <i>Hypericum petiolulatum</i> Hook. f. et Thoms. ex. Dyer [诸广]
金丝桃科 Hypericaceae	元宝草 <i>Hypericum sampsonii</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
金丝桃科 Hypericaceae	密腺小连翘 <i>Hypericum seniawinii</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
金丝桃科 Hypericaceae	三腺金丝桃 <i>Triadenum breviflorum</i> (Wall. ex Dyer) Y. Kimura [幕阜、九岭、万洋、诸广]
沟繁缕科 Elatinaceae	田繁缕 <i>Bergia ammannioides</i> Roxb. ex Roth [九岭、武功]
堇菜科 Violaceae	鸡腿堇菜 <i>Viola acuminata</i> Ledeb. [幕阜、万洋、武功]
堇菜科 Violaceae	如意草 <i>Viola arcuata</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	戟叶堇菜 <i>Viola betonicifolia</i> J. E. Smith [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	鳞茎堇菜 <i>Viola bulbosa</i> Maxim. [幕阜]
堇菜科 Violaceae	南山堇菜 <i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W. Beck. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	球果堇菜 <i>Viola collina</i> Bess. [幕阜、万洋]
堇菜科 Violaceae	深圆齿堇菜 <i>Viola davidii</i> Franch. [万洋、诸广]
堇菜科 Violaceae	七星莲 <i>Viola diffusa</i> Ging. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	裂叶堇菜 <i>Viola dissecta</i> Ledeb. [幕阜、武功]
堇菜科 Violaceae	柔毛堇菜 <i>Viola fargesii</i> H.Boiss [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	紫花堇菜 <i>Viola grypoceras</i> A. Gray [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	日本球果堇菜 <i>Viola hondoensis</i> W. Becker & H. Boissieu [万洋]
堇菜科 Violaceae	湖南堇菜 <i>Viola hunanensis</i> Hand.-Mazz. [九岭、武功]
堇菜科 Violaceae	长萼堇菜 <i>Viola inconspicua</i> Blume [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	犁头草 <i>Viola japonica</i> Langsd. ex DC [万洋、武功]
堇菜科 Violaceae	井冈山堇菜 <i>Viola jinggangshanensis</i> Z.L. Ning & J.P. Liao [万洋]

科 Family	种 Species
堇菜科 Violaceae	江西堇菜 <i>Viola kiangsiensis</i> W. Beck. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
堇菜科 Violaceae	福建堇菜 <i>Viola kosanensis</i> Hayata [武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	白花堇菜 <i>Viola lactiflora</i> Nakai [幕阜、万洋]
堇菜科 Violaceae	亮毛堇菜 <i>Viola lucens</i> W. Beck. [万洋、武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	犁头叶堇菜 <i>Viola magnifica</i> C. J. Wang et X. D. Wang [幕阜、九岭、万洋、武功]
堇菜科 Violaceae	蒙古堇菜 <i>Viola mongolica</i> Franch. [幕阜、诸广]
堇菜科 Violaceae	苴 <i>Viola moupinensis</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	紫花地丁 <i>Viola philippica</i> Cav. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	早开堇菜 <i>Viola prionantha</i> Bunge [幕阜]
堇菜科 Violaceae	圆叶堇菜 <i>Viola pseudobambusetorum</i> Chang [幕阜]
堇菜科 Violaceae	辽宁堇菜 <i>Viola rossii</i> Hemsl. ex Forbes et Hemsl. [幕阜、九岭、万洋]
堇菜科 Violaceae	浅圆齿堇菜 <i>Viola schneideri</i> W. Beck. [幕阜、万洋、诸广]
堇菜科 Violaceae	深山堇菜 <i>Viola selkirkii</i> Pursh ex Gold. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
堇菜科 Violaceae	圆果堇菜 <i>Viola sphaerocarpa</i> W. Beck. [幕阜]
堇菜科 Violaceae	庐山堇菜 <i>Viola stewardiana</i> W. Beck. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	光叶堇菜 <i>Viola sumatrana</i> Miq. [幕阜、万洋、诸广]
堇菜科 Violaceae	三角叶堇菜 <i>Viola triangulifolia</i> W. Beck. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
堇菜科 Violaceae	斑叶堇菜 <i>Viola variegata</i> Fisch. ex Link [幕阜、诸广]
堇菜科 Violaceae	心叶堇菜 <i>Viola yunnanfuensis</i> W. Becker [幕阜、九岭、万洋、诸广]
西番莲科 Passifloraceae	广东西番莲 <i>Passiflora kwangtungensis</i> Merr. [万洋、诸广]
杨柳科 Salicaceae	山桂花 <i>Bennettiodendron leprosipes</i> (Clos) Merr. [诸广]
杨柳科 Salicaceae	天料木 <i>Homalium cochinchinense</i> (Lour.) Druce [万洋、诸广]
杨柳科 Salicaceae	山桐子 <i>Idesia polycarpa</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杨柳科 Salicaceae	毛叶山桐子 <i>Idesia polycarpa</i> var. <i>vestita</i> Diels [幕阜、九岭、万洋、武功]
杨柳科 Salicaceae	山拐枣 <i>Poliathyrsis sinensis</i> Oliv. [幕阜、万洋、诸广]
杨柳科 Salicaceae	黄花柳 <i>Salix caprea</i> L. [万洋]
杨柳科 Salicaceae	银叶柳 <i>Salix chienii</i> Cheng [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杨柳科 Salicaceae	长梗柳 <i>Salix dunnii</i> Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杨柳科 Salicaceae	井冈柳 <i>Salix leveilleana</i> Schneid. [幕阜、九岭]
杨柳科 Salicaceae	粤柳 <i>Salix mesnyi</i> Hance [万洋、武功、诸广]
杨柳科 Salicaceae	南川柳 <i>Salix rosthornii</i> Seemen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杨柳科 Salicaceae	紫柳 <i>Salix wilsonii</i> Seemen [幕阜、九岭、万洋、武功]
杨柳科 Salicaceae	南岭柞木 <i>Xylosma controversa</i> Clos [幕阜、万洋、武功、诸广]
杨柳科 Salicaceae	长叶柞木 <i>Xylosma longifolia</i> Clos [诸广]
杨柳科 Salicaceae	柞木 <i>Xylosma congesta</i> (Loureiro) Merrill [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	铁苋菜 <i>Acalypha australis</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	裂苞铁苋菜 <i>Acalypha brachystachya</i> Hornem [幕阜、九岭、万洋、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	山麻杆 <i>Alchornea davidii</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	湖南山麻杆 <i>Alchornea hunanensis</i> H. S. Kiu [万洋]
大戟科 Euphorbiaceae	红背山麻杆 <i>Alchornea trewioides</i> (Benth.) Muell.-Arg. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	毛果巴豆 <i>Croton lachnocarpus</i> Benth. [九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	巴豆 <i>Croton tiglium</i> L. [幕阜、万洋]
大戟科 Euphorbiaceae	假萝包叶 <i>Discocleidion rufescens</i> (Franch.) Pax et Hoffm. [诸广]

科 Family	种 Species
大戟科 Euphorbiaceae	细齿大戟 <i>Euphorbia bifida</i> HK. et Arn. [万洋]
大戟科 Euphorbiaceae	乳浆大戟 <i>Euphorbia esula</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	泽漆 <i>Euphorbia helioscopia</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	飞扬草 <i>Euphorbia hirta</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	地锦 <i>Euphorbia humifusa</i> Willd. ex Schlecht. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	湖北大戟 <i>Euphorbia hylonoma</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋]
大戟科 Euphorbiaceae	通奶草 <i>Euphorbia hypericifolia</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	甘遂 <i>Euphorbia kansui</i> T. N. Liou ex S. B. Ho [幕阜]
大戟科 Euphorbiaceae	续随子 <i>Euphorbia lathyris</i> Linn. [万洋]
大戟科 Euphorbiaceae	大戟 <i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	匍匐大戟 <i>Euphorbia prostrata</i> Ait. [九岭]
大戟科 Euphorbiaceae	钩腺大戟 <i>Euphorbia sieboldiana</i> Morr. et Decne [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	千根草 <i>Euphorbia thymifolia</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	中平树 <i>Macaranga denticulata</i> (Bl.) Muell.-Arg. [诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	白背叶 <i>Mallotus apelta</i> (Lour.) Muell.-Arg. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	毛桐 <i>Mallotus barbatus</i> (Wall.) Muell.-Arg. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	南平野桐 <i>Mallotus dunnii</i> Metc. [诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	野梧桐 <i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell.-Arg. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	绒毛野桐 <i>Mallotus japonicus</i> var. <i>oreophilus</i> S. M. Hwang [万洋]
大戟科 Euphorbiaceae	东南野桐 <i>Mallotus lianus</i> Croiz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	小果野桐 <i>Mallotus microcarpus</i> Pax et Hoffm. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	尼泊尔野桐 <i>Mallotus nepalensis</i> Muell.-Arg. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	粗糠柴 <i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Muell.-Arg. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	石岩枫 <i>Mallotus repandus</i> (Willd.) Muell.-Arg. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	杠香藤 <i>Mallotus repandus</i> var. <i>chrysocarpus</i> (Pamp) S. M. Hwang [幕阜、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	野桐 <i>Mallotus tenuifolius</i> Pax [诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	红叶野桐 <i>Mallotus tenuifolius</i> var. <i>paxii</i> (Pampanini) H. S. Kiu [幕阜、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	斑子乌柏 <i>Neoshirakia atrobadiomaculata</i> (F. P. Metcalf) Esser & P. T. Li [幕阜、九岭、万洋、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	白木乌柏 <i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold & Zuccarini) Esser [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	广东地构叶 <i>Speranskia cantonensis</i> (Hance) Pax et Hoffm. [幕阜、万洋、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	地构叶 <i>Speranskia tuberculata</i> (Bge.) Baill. [幕阜、九岭、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	山乌柏 <i>Triadica cochinchinensis</i> Loureiro [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	乌柏 <i>Triadica sebifera</i> (Linnaeus) Small [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	油桐 <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
大戟科 Euphorbiaceae	木油桐 <i>Vernicia montana</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
叶下珠科 Phyllanthaceae	日本五月茶 <i>Antidesma japonicum</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
叶下珠科 Phyllanthaceae	柳叶五月茶 <i>Antidesma pseudomicrophyllum</i> Croiz. [九岭、万洋、诸广]
叶下珠科 Phyllanthaceae	重阳木 <i>Bischofia polycarpa</i> (Levl.) Airy Shaw [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
叶下珠科 Phyllanthaceae	一叶萩 <i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
叶下珠科 Phyllanthaceae	白饭树 <i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt [幕阜、武功、诸广]
叶下珠科 Phyllanthaceae	革叶算盘子 <i>Glochidion daltonii</i> (Muell.-Arg.) Kurz [幕阜、九岭、万洋]
叶下珠科 Phyllanthaceae	毛果算盘子 <i>Glochidion eriocarpum</i> Champ. ex Benth. [诸广]
叶下珠科 Phyllanthaceae	算盘子 <i>Glochidion puberum</i> (Linn.) Hutch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
叶下珠科 Phyllanthaceae	里白算盘子 <i>Glochidion triandrum</i> (Blanco) C. B. Rob. [万洋、武功]
叶下珠科 Phyllanthaceae	湖北算盘子 <i>Glochidion wilsonii</i> Hutch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
叶下珠科 Phyllanthaceae	落萼叶下珠 <i>Phyllanthus flexuosus</i> (Sieb. et Zucc.) Muell.-Arg. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
叶下珠科 Phyllanthaceae	青灰叶下珠 <i>Phyllanthus glaucus</i> Wall. ex Muell.-Arg. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
叶下珠科 Phyllanthaceae	小果叶下珠 <i>Phyllanthus reticulatus</i> Poir. [幕阜、万洋、武功]
叶下珠科 Phyllanthaceae	叶下珠 <i>Phyllanthus urinaria</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
叶下珠科 Phyllanthaceae	蜜甘草 <i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功]
叶下珠科 Phyllanthaceae	黄珠子草 <i>Phyllanthus virgatus</i> Forst. f. [幕阜、九岭、万洋]
叶下珠科 Phyllanthaceae	叶底珠 <i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd. [幕阜、万洋、诸广]
牻牛儿苗科 Geraniaceae	牻牛儿苗 <i>Erodium stephanianum</i> Willd. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
牻牛儿苗科 Geraniaceae	野老鹳草 <i>Geranium carolinianum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
牻牛儿苗科 Geraniaceae	尼泊尔老鹳草 <i>Geranium nepalense</i> Sweet [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
牻牛儿苗科 Geraniaceae	中日老鹳草 <i>Geranium nepalense</i> var. <i>thunbergii</i> (S. et Z.) Kudo [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
牻牛儿苗科 Geraniaceae	鼠掌老鹳草 <i>Geranium sibiricum</i> L. [万洋、诸广]
牻牛儿苗科 Geraniaceae	老鹳草 <i>Geranium wilfordii</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
使君子科 Combretaceae	风车子 <i>Combretum alfredii</i> Hance [诸广]
千屈菜科 Lythraceae	耳基水苋 <i>Ammannia arenaria</i> H. B. K. [幕阜、万洋、诸广]
千屈菜科 Lythraceae	水苋菜 <i>Ammannia baccifera</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
千屈菜科 Lythraceae	多花水苋 <i>Ammannia multiflora</i> Roxb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
千屈菜科 Lythraceae	尾叶紫薇 <i>Lagerstroemia caudata</i> Chun et How ex S. Lee et L. Lan [幕阜、九岭、万洋、诸广]
千屈菜科 Lythraceae	紫薇 <i>Lagerstroemia indica</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
千屈菜科 Lythraceae	福建紫薇 <i>Lagerstroemia limii</i> Merr. [幕阜]
千屈菜科 Lythraceae	南紫薇 <i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
千屈菜科 Lythraceae	千屈菜 <i>Lythrum salicaria</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
千屈菜科 Lythraceae	节节菜 <i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
千屈菜科 Lythraceae	轮叶节节菜 <i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schlechtend. [万洋]
千屈菜科 Lythraceae	圆叶节节菜 <i>Rotala rotundifolia</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
千屈菜科 Lythraceae	细果野菱 <i>Trapa incisa</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
千屈菜科 Lythraceae	欧菱 <i>Trapa natans</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功]
柳叶菜科 Onagraceae	高山露珠草 <i>Circaea alpina</i> L. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
柳叶菜科 Onagraceae	露珠草 <i>Circaea cordata</i> Royle [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柳叶菜科 Onagraceae	谷蓼 <i>Circaea erubescens</i> Franch. et Sav. [幕阜、九岭、万洋、武功]
柳叶菜科 Onagraceae	水珠草 <i>Circaea lutetiana</i> L. [诸广]
柳叶菜科 Onagraceae	南方露珠草 <i>Circaea mollis</i> S. et Z. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柳叶菜科 Onagraceae	匍匐露珠草 <i>Circaea repens</i> Wallich ex Asch. et Magnus [万洋]
柳叶菜科 Onagraceae	光滑柳叶菜 <i>Epilobium amurense</i> subsp. <i>cephalostigma</i> (Hauskn.) C. J. Chen [幕阜、万洋、武功、诸广]
柳叶菜科 Onagraceae	毛脉柳兰 <i>Epilobium angustifolium</i> subsp. <i>circumvagum</i> Mosquin [幕阜]
柳叶菜科 Onagraceae	腺茎柳叶菜 <i>Epilobium brevifolium</i> subsp. <i>trichoneurum</i> (Hauskn.) Raven [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柳叶菜科 Onagraceae	柳叶菜 <i>Epilobium hirsutum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柳叶菜科 Onagraceae	小花柳叶菜 <i>Epilobium parviflorum</i> Schreber [武功]
柳叶菜科 Onagraceae	长籽柳叶菜 <i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Savat. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柳叶菜科 Onagraceae	水龙 <i>Ludwigia adscendens</i> (L.) Hara [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柳叶菜科 Onagraceae	假柳叶菜 <i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim. [九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
柳叶菜科 Onagraceae	草龙 <i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell [九岭]
柳叶菜科 Onagraceae	毛草龙 <i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) Raven [九岭、万洋、诸广]
柳叶菜科 Onagraceae	卵叶丁香蓼 <i>Ludwigia ovalis</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柳叶菜科 Onagraceae	黄花水龙 <i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>stipulacea</i> (Ohwi) Raven [万洋]
柳叶菜科 Onagraceae	丁香蓼 <i>Ludwigia prostrata</i> Roxb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柳叶菜科 Onagraceae	月见草 <i>Oenothera biennis</i> L. [幕阜]
桃金娘科 Myrtaceae	岗松 <i>Baeckea frutescens</i> Linn. [诸广]
桃金娘科 Myrtaceae	桃金娘 <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk. [诸广]
桃金娘科 Myrtaceae	华南蒲桃 <i>Syzygium austrosinense</i> Chang et Miao [万洋、诸广]
桃金娘科 Myrtaceae	赤楠 <i>Syzygium buxifolium</i> Hook. et Arn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桃金娘科 Myrtaceae	轮叶蒲桃 <i>Syzygium grijsii</i> (Hance) Merr. et Perry [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	椴果花 <i>Barthea barthei</i> (Hance ex Benth.) Krasser [诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	线萼金花树 <i>Blastus apricus</i> (Hand.-Mazz.) H. L. Li [九岭、万洋、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	柏拉木 <i>Blastus cochinchinensis</i> Lour. [万洋、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	金花树 <i>Blastus dunnianus</i> Levl. [九岭、万洋、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	腺毛金花树 <i>Blastus dunnianus</i> var. <i>glandulosetosus</i> C. Chen [万洋、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	留行草 <i>Blastus ernae</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	少花柏拉木 <i>Blastus pauciflorus</i> (Benth.) Guillaum. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	秀丽野海棠 <i>Bredia amoena</i> Diels [九岭、万洋、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	张氏野海棠 <i>Bredia changii</i> W. Y. Zhao, X. H. Zhan et W. B. Liao [万洋、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	叶底红 <i>Bredia fordii</i> (Hance) Diels [万洋]
野牡丹科 Melastomataceae	长萼野海棠 <i>Bredia longiloba</i> (Hand.-Mazz.) Diels [幕阜、万洋、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	小叶野海棠 <i>Bredia microphylla</i> H. L. Li [诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	过路惊 <i>Bredia quadrangularis</i> Cogn. [幕阜、万洋、武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	鸭脚茶 <i>Bredia sinensis</i> (Diels) H. L. Li [万洋、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	异药花 <i>Fordiophyton faberi</i> Stapf [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	肥肉草 <i>Fordiophyton fordii</i> (Oliv.) Krass. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	毛柄肥肉草 <i>Fordiophyton fordii</i> var. <i>pilosum</i> C. Chen [九岭、万洋]
野牡丹科 Melastomataceae	地蕊 <i>Melastoma dodecandrum</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	野牡丹 <i>Melastoma malabathricum</i> L. [万洋、武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	金锦香 <i>Osbeckia chinensis</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	朝天罐 <i>Osbeckia opipara</i> C. Y. Wu et C. Chen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	星毛金锦香 <i>Osbeckia stellata</i> Buchanan-Hamilton ex Kew Gawler [九岭、万洋、武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	锦香草 <i>Phyllagathis cavaleriei</i> (Levl. et Van.) Guillaum. [九岭、万洋、武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	短毛熊巴掌 <i>Phyllagathis cavaleriei</i> var. <i>tankahkeei</i> (Merr.) C. Y. Wu ex C. Chen [武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	桂东锦香草 <i>Phyllagathis guidongensis</i> K. M. Liu & J. Tian [诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	毛柄锦香草 <i>Phyllagathis oligotricha</i> Merr. [武功]
野牡丹科 Melastomataceae	偏斜锦香草 <i>Phyllagathis plagiopetala</i> C. Chen [武功]
野牡丹科 Melastomataceae	肉穗草 <i>Sarcopyramis bodinieri</i> Levl. et Vaniot [九岭、万洋、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	东方肉穗草 <i>Sarcopyramis bodinieri</i> var. <i>delicata</i> (C. B. Robins.) C. Chen [幕阜、九岭、武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	楮头红 <i>Sarcopyramis napalensis</i> Wall. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
野牡丹科 Melastomataceae	三蕊草 <i>Sonerila tenera</i> Royle [万洋、诸广]
省沽油科 Staphyleaceae	福建野鸦椿 <i>Euscaphis fukienensis</i> Hsu [武功]

科 Family	种 Species
省沽油科 Staphyleaceae	野鸦椿 <i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Dippel [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
省沽油科 Staphyleaceae	省沽油 <i>Staphylea bumalda</i> DC. [幕阜、万洋]
省沽油科 Staphyleaceae	膀胱果 <i>Staphylea holocarpa</i> Hemsl. [幕阜]
省沽油科 Staphyleaceae	硬毛山香圆 <i>Turpinia affinis</i> Merr. et Perry [武功]
省沽油科 Staphyleaceae	锐尖山香圆 <i>Turpinia arguta</i> (Lindl.) Seem. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
省沽油科 Staphyleaceae	绒毛锐尖山香圆 <i>Turpinia arguta</i> var. <i>pubescens</i> T. Z. Hsu [幕阜、九岭、万洋]
省沽油科 Staphyleaceae	山香圆 <i>Turpinia montana</i> (Bl.) Kurz. [九岭、万洋、武功、诸广]
旌节花科 Stachyuraceae	中国旌节花 <i>Stachyurus chinensis</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
旌节花科 Stachyuraceae	西域旌节花 <i>Stachyurus himalaicus</i> Hook. f. et Thoms ex Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
癭椒树科 Tapisciaceae	癭椒树 <i>Tapiscia sinensis</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
漆树科 Anacardiaceae	南酸枣 <i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) Burt et Hill. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
漆树科 Anacardiaceae	黄连木 <i>Pistacia chinensis</i> Bunge [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
漆树科 Anacardiaceae	盐肤木 <i>Rhus chinensis</i> Mill. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
漆树科 Anacardiaceae	白背麸杨 <i>Rhus hypoleuca</i> Champ. ex Benth. [万洋、诸广]
漆树科 Anacardiaceae	青麸杨 <i>Rhus potaninii</i> Maxim. [九岭、诸广]
漆树科 Anacardiaceae	刺果毒漆藤 <i>Toxicodendron radicans</i> subsp. <i>hispidum</i> (Engl.) Gillis [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
漆树科 Anacardiaceae	野漆 <i>Toxicodendron succedaneum</i> (L.) O. Kuntze [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
漆树科 Anacardiaceae	江西野漆 <i>Toxicodendron succedaneum</i> var. <i>kiangsiense</i> C. Y. Wu [万洋]
漆树科 Anacardiaceae	木蜡树 <i>Toxicodendron sylvestri</i> (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
漆树科 Anacardiaceae	毛漆树 <i>Toxicodendron trichocarpum</i> (Miq.) O. Kuntze [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
漆树科 Anacardiaceae	漆 <i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F. A. Barkl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	锐角槭 <i>Acer acutum</i> Fang [幕阜、万洋、诸广]
无患子科 Sapindaceae	阔叶槭 <i>Acer amplum</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	建水阔叶枫 <i>Acer amplum</i> subsp. <i>bodinieri</i> (H. Lévl.) Y. S. Chen [九岭、万洋]
无患子科 Sapindaceae	天台阔叶槭 <i>Acer amplum</i> var. <i>tientaiense</i> (Schneid.) Rehd. [幕阜、九岭、万洋]
无患子科 Sapindaceae	三角槭 <i>Acer buergerianum</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	九江三角槭 <i>Acer buergerianum</i> var. <i>jiujiangse</i> Z.X.Yu [幕阜]
无患子科 Sapindaceae	紫果槭 <i>Acer cordatum</i> Pax [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	两型叶紫果枫 <i>Acer cordatum</i> var. <i>dimorphifolium</i> (F. P. Metcalf) Y. S. Chen [万洋]
无患子科 Sapindaceae	樟叶槭 <i>Acer coriaceifolium</i> H. Levl. [九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	青榨槭 <i>Acer davidii</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	葛萝槭 <i>Acer davidii</i> subsp. <i>grosseri</i> (Pax) P. C. de Jong [九岭、万洋、武功]
无患子科 Sapindaceae	秀丽槭 <i>Acer elegantulum</i> Fang et P. L. Chiu [幕阜、九岭、万洋、武功]
无患子科 Sapindaceae	罗浮槭 <i>Acer fabri</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	扇叶槭 <i>Acer flabellatum</i> Rehd. [九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	建始槭 <i>Acer henryi</i> Pax [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	临安槭 <i>Acer linganense</i> Fang et P. L. Chiu [万洋]
无患子科 Sapindaceae	长柄槭 <i>Acer longipes</i> Franch. ex Rehd. [万洋]
无患子科 Sapindaceae	亮叶槭 <i>Acer lucidum</i> Metc. [万洋]
无患子科 Sapindaceae	南岭槭 <i>Acer metcalfei</i> Rehd. [九岭]
无患子科 Sapindaceae	色木槭 <i>Acer mono</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功]
无患子科 Sapindaceae	毛果槭 <i>Acer nikoense</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋]
无患子科 Sapindaceae	飞蛾槭 <i>Acer oblongum</i> Wall. ex DC. [万洋]

科 Family	种 Species
无患子科 Sapindaceae	五裂槭 <i>Acer oliverianum</i> Pax [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	毛脉槭 <i>Acer pubinerve</i> Rehder [九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	中华槭 <i>Acer sinense</i> Pax [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	天目槭 <i>Acer sinopurpurascens</i> Cheng [幕阜]
无患子科 Sapindaceae	茶条槭 <i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i> (Maximowicz) Wesmael [幕阜、万洋]
无患子科 Sapindaceae	苦茶槭 <i>Acer tataricum</i> subsp. <i>theiferum</i> (W. P. Fang) Y. S. Chen & P. C. de Jong [幕阜、万洋]
无患子科 Sapindaceae	元宝槭 <i>Acer truncatum</i> Bunge [幕阜]
无患子科 Sapindaceae	岭南槭 <i>Acer tutcheri</i> Duthie [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	三峡槭 <i>Acer wilsonii</i> Rehder [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	七叶树 <i>Aesculus chinensis</i> Bunge [武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	天师栗 <i>Aesculus chinensis</i> var. <i>wilsonii</i> (Rehder) Turland & N. H. Xia [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	倒地铃 <i>Cardiospermum halicacabum</i> Linn. [幕阜]
无患子科 Sapindaceae	车桑子 <i>Dodonaea viscosa</i> (Linn.) Jacq. [武功]
无患子科 Sapindaceae	伞花木 <i>Eurycorymbus cavaleriei</i> (Levl.) Rehd. et Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	复羽叶栲树 <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
无患子科 Sapindaceae	无患子 <i>Sapindus saponaria</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	臭节草 <i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Reichb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	山橘 <i>Citrus japonica</i> Thunb. [九岭、万洋、诸广]
芸香科 Rutaceae	枳 <i>Citrus trifoliata</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功]
芸香科 Rutaceae	白鲜 <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz. [万洋]
芸香科 Rutaceae	三桠苦 <i>Melicope pteleifolia</i> (Champ. ex Benth.) T. G. Hartley [万洋]
芸香科 Rutaceae	臭常山 <i>Orixa japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功]
芸香科 Rutaceae	黄檗 <i>Phellodendron amurense</i> Rupr. [幕阜、万洋]
芸香科 Rutaceae	川黄檗 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	秃叶黄檗 <i>Phellodendron chinense</i> var. <i>glabriusculum</i> Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	茵芋 <i>Skimmia reevesiana</i> Fort. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	华南吴茱萸 <i>Tetradium austrosinense</i> (Handel-Mazzetti) T. G. Hartley [诸广]
芸香科 Rutaceae	臭檀吴茱萸 <i>Tetradium daniellii</i> (Benn.) Hemsl. [万洋]
芸香科 Rutaceae	楝叶吴茱萸 <i>Tetradium glabrifolium</i> (Champ. ex Benth.) T. G. Hartley [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	吴茱萸 <i>Tetradium ruticarpum</i> (A. Juss.) T. G. Hartley [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	飞龙掌血 <i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	椿叶花椒 <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	竹叶花椒 <i>Zanthoxylum armatum</i> DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	岭南花椒 <i>Zanthoxylum austrosinense</i> Huang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	筋樺花椒 <i>Zanthoxylum avicennae</i> (Lam.) DC. [九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	花椒 <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim. [幕阜、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	砚壳花椒 <i>Zanthoxylum dissitum</i> Hemsl. [万洋、诸广]
芸香科 Rutaceae	刺壳花椒 <i>Zanthoxylum echinocarpum</i> Hemsl. [万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	小花花椒 <i>Zanthoxylum micranthum</i> Hemsl. [幕阜]
芸香科 Rutaceae	朵花椒 <i>Zanthoxylum molle</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	大叶臭花椒 <i>Zanthoxylum myriacanthum</i> Wall. ex Hook. f. [九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	两面针 <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC. [万洋、诸广]
芸香科 Rutaceae	异叶花椒 <i>Zanthoxylum ovalifolium</i> Wight [幕阜]

科 Family	种 Species
芸香科 Rutaceae	花椒箬 <i>Zanthoxylum scandens</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	青花椒 <i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	野花椒 <i>Zanthoxylum simulans</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
芸香科 Rutaceae	梗花椒 <i>Zanthoxylum stipitatum</i> Huang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苦木科 Simaroubaceae	臭椿 <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苦木科 Simaroubaceae	苦树 <i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Benn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
楝科 Meliaceae	楝 <i>Melia azedarach</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
楝科 Meliaceae	红椿 <i>Toona ciliata</i> Roem. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
楝科 Meliaceae	毛红椿 <i>Toona ciliata</i> var. <i>pubescens</i> (Franch.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
楝科 Meliaceae	香椿 <i>Toona sinensis</i> (A. Juss.) Roem. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	磨盘草 <i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet [幕阜]
锦葵科 Malvaceae	苘麻 <i>Abutilon theophrasti</i> Medik. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	田麻 <i>Corchoropsis crenata</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	甜麻 <i>Corchorus aestuans</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	黄麻 <i>Corchorus capsularis</i> Linn. [幕阜]
锦葵科 Malvaceae	梧桐 <i>Firmiana simplex</i> (Linnaeus) W. Wight [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	扁担杆 <i>Grewia biloba</i> G. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	小花扁担杆 <i>Grewia biloba</i> var. <i>parviflora</i> (Bge.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	黄麻叶扁担杆 <i>Grewia henryi</i> Burret [万洋]
锦葵科 Malvaceae	山芝麻 <i>Helicteres angustifolia</i> Linn. [万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	木芙蓉 <i>Hibiscus mutabilis</i> Linn. [幕阜、九岭、武功]
锦葵科 Malvaceae	庐山芙蓉 <i>Hibiscus paramutabilis</i> Bailey [幕阜、九岭、万洋]
锦葵科 Malvaceae	华木槿 <i>Hibiscus sinosyrriacus</i> Bailey [幕阜、万洋、诸广]
锦葵科 Malvaceae	野西瓜苗 <i>Hibiscus trionum</i> Linn. [幕阜、武功]
锦葵科 Malvaceae	野葵 <i>Malva verticillata</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
锦葵科 Malvaceae	冬葵 <i>Malva verticillata</i> var. <i>crispa</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功]
锦葵科 Malvaceae	中华野葵 <i>Malva verticillata</i> var. <i>rafiqii</i> Abedin [幕阜、万洋]
锦葵科 Malvaceae	马松子 <i>Melochia corchorifolia</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	密花梭罗 <i>Reevesia pycnantha</i> Ling [万洋、诸广]
锦葵科 Malvaceae	两广梭罗 <i>Reevesia thyrsoidea</i> Lindl. [万洋、诸广]
锦葵科 Malvaceae	黄花稔 <i>Sida acuta</i> Burm. f. [幕阜、九岭]
锦葵科 Malvaceae	长梗黄花稔 <i>Sida cordata</i> (Burm. f.) Borss. [武功]
锦葵科 Malvaceae	白背黄花稔 <i>Sida rhombifolia</i> Linn. [幕阜、万洋、诸广]
锦葵科 Malvaceae	短毛椴 <i>Tilia brevifoliata</i> (Rehd.) Hu et Cheng [幕阜、九岭、诸广]
锦葵科 Malvaceae	白毛椴 <i>Tilia endochrysea</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	毛糯米椴 <i>Tilia henryana</i> Szyszyl. [幕阜、九岭、万洋]
锦葵科 Malvaceae	糯米椴 <i>Tilia henryana</i> var. <i>subglabra</i> V. Engl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	湖北毛椴 <i>Tilia hupehensis</i> Cheng ex H. T. Chang [幕阜、诸广]
锦葵科 Malvaceae	全缘椴 <i>Tilia integerrima</i> H. T. Chang [九岭]
锦葵科 Malvaceae	华东椴 <i>Tilia japonica</i> Simonk. [幕阜]
锦葵科 Malvaceae	膜叶椴 <i>Tilia membranacea</i> H. T. Chang [幕阜、九岭、万洋]
锦葵科 Malvaceae	南京椴 <i>Tilia miqueliana</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋]
锦葵科 Malvaceae	帽峰椴 <i>Tilia mofungensis</i> Chun et Wong [幕阜、九岭、武功]

科 Family	种 Species
锦葵科 Malvaceae	矩圆叶椴 <i>Tilia oblongifolia</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	粉椴 <i>Tilia oliveri</i> Szyszyl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	椴树 <i>Tilia tuan</i> Szyszyl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	单毛刺蒴麻 <i>Triumfetta amua</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	毛刺蒴麻 <i>Triumfetta cana</i> Bl. [万洋]
锦葵科 Malvaceae	刺蒴麻 <i>Triumfetta rhomboidea</i> Jack. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	地桃花 <i>Urena lobata</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
锦葵科 Malvaceae	中华地桃花 <i>Urena lobata</i> var. <i>chinensis</i> (Osbeck) S. Y. Hu [万洋]
锦葵科 Malvaceae	湖北地桃花 <i>Urena lobata</i> var. <i>henryi</i> S. Y. Hu [幕阜]
锦葵科 Malvaceae	梵天花 <i>Urena procumbens</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
瑞香科 Thymelaeaceae	长柱瑞香 <i>Daphne championii</i> Benth. [诸广]
瑞香科 Thymelaeaceae	堇花 <i>Daphne genkwa</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
瑞香科 Thymelaeaceae	毛瑞香 <i>Daphne kiusiana</i> var. <i>atrocaulis</i> (Rehd.) F. Maekawa [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
瑞香科 Thymelaeaceae	瑞香 <i>Daphne odora</i> Thunb. [九岭、万洋、武功]
瑞香科 Thymelaeaceae	白瑞香 <i>Daphne papyracea</i> Wall. ex Steud. [幕阜、九岭、万洋]
瑞香科 Thymelaeaceae	结香 <i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
瑞香科 Thymelaeaceae	光叶堇花 <i>Wikstroemia glabra</i> Cheng [幕阜、九岭、万洋、武功]
瑞香科 Thymelaeaceae	纤细堇花 <i>Wikstroemia gracilis</i> Hemsl. [九岭、万洋、诸广]
瑞香科 Thymelaeaceae	了哥王 <i>Wikstroemia indica</i> (L.) C. A. Mey. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
瑞香科 Thymelaeaceae	小黄构 <i>Wikstroemia micrantha</i> Hemsl. [幕阜]
瑞香科 Thymelaeaceae	北江堇花 <i>Wikstroemia monnula</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
瑞香科 Thymelaeaceae	细轴堇花 <i>Wikstroemia nutans</i> Champ. ex Benth. [九岭、万洋、武功、诸广]
瑞香科 Thymelaeaceae	多毛堇花 <i>Wikstroemia pilosa</i> Cheng [幕阜、九岭、万洋、武功]
瑞香科 Thymelaeaceae	白花堇花 <i>Wikstroemia trichotoma</i> (Thunb.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
叠珠树科 Akaniaceae	伯乐树 <i>Bretschneidera sinensis</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山柑科 Capparaceae	独行千里 <i>Capparis acutifolia</i> Sweet [万洋、诸广]
白花菜科 Cleomaceae	黄花菜 <i>Cleome viscosa</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
白花菜科 Cleomaceae	羊角菜 <i>Gynandropsis gynandra</i> (Linnaeus) Briquet [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
十字花科 Brassicaceae	鼠耳芥 <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh. [幕阜、九岭、万洋、武功]
十字花科 Brassicaceae	匍匐南芥 <i>Arabis flagellosa</i> Miq. [幕阜、万洋]
十字花科 Brassicaceae	芥 <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
十字花科 Brassicaceae	露珠碎米荠 <i>Cardamine circaeoides</i> Hook. f. et Thoms. [幕阜、九岭、万洋]
十字花科 Brassicaceae	光头山碎米荠 <i>Cardamine engleriana</i> O. E. Schulz [幕阜]
十字花科 Brassicaceae	弯曲碎米荠 <i>Cardamine flexuosa</i> With [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
十字花科 Brassicaceae	碎米荠 <i>Cardamine hirsuta</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
十字花科 Brassicaceae	弹裂碎米荠 <i>Cardamine impatiens</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
十字花科 Brassicaceae	钝叶碎米荠 <i>Cardamine impatiens</i> var. <i>obtusifolia</i> (Knaf) O. E. Schulz [幕阜]
十字花科 Brassicaceae	白花碎米荠 <i>Cardamine leucantha</i> (Tusch) O. E. Schulz [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
十字花科 Brassicaceae	水田碎米荠 <i>Cardamine lyrata</i> Bge. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
十字花科 Brassicaceae	大叶碎米荠 <i>Cardamine macrophylla</i> Willd. [幕阜、九岭、诸广]
十字花科 Brassicaceae	华中碎米荠 <i>Cardamine urbaniana</i> O. E. Schulz [幕阜、九岭、万洋、武功]
十字花科 Brassicaceae	翅柄阴山芥 <i>Cochlearia alatipes</i> Hand.-Mazz. [幕阜、万洋]
十字花科 Brassicaceae	臭芥 <i>Coronopus didymus</i> (L.) J. E. Smith [幕阜、九岭、万洋、武功]

科 Family	种 Species
十字花科 Brassicaceae	播娘蒿 <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. ex Prantl [幕阜、九岭、万洋、诸广]
十字花科 Brassicaceae	葶苈 <i>Draba nemorosa</i> L. [幕阜、九岭、万洋]
十字花科 Brassicaceae	小花糖芥 <i>Erysimum cheiranthoides</i> L. [幕阜、九岭、万洋]
十字花科 Brassicaceae	山箭菜 <i>Eutrema yunnanense</i> Franch. [九岭]
十字花科 Brassicaceae	独行菜 <i>Lepidium apetalum</i> Willd. [幕阜、九岭]
十字花科 Brassicaceae	诸葛菜 <i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O. E. Schulz [幕阜、九岭、万洋]
十字花科 Brassicaceae	广州葶苈 <i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
十字花科 Brassicaceae	无瓣葶苈 <i>Rorippa dubia</i> (Pers.) Hara [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
十字花科 Brassicaceae	球果葶苈 <i>Rorippa globosa</i> (Turcz.) Hayek [幕阜、九岭、万洋、武功]
十字花科 Brassicaceae	葶苈 <i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
十字花科 Brassicaceae	沼生葶苈 <i>Rorippa islandica</i> (Oed.) Borb. [九岭、万洋]
十字花科 Brassicaceae	菥蓂 <i>Thlaspi arvense</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
十字花科 Brassicaceae	紫堇叶阴山芥 <i>Yinshania fumarioides</i> (Dunn) Y. Z. Zhao [幕阜、九岭]
十字花科 Brassicaceae	武功山阴山芥 <i>Yinshania hui</i> (O. E. Schulz) Y. Z. Zhao [武功]
十字花科 Brassicaceae	湖南阴山芥 <i>Yinshania humanensis</i> (Y. H. Zhang) Al-Shehbaz et al. [万洋]
十字花科 Brassicaceae	利川阴山芥 <i>Yinshania lichuanensis</i> Y.H.Zhang [幕阜、万洋]
十字花科 Brassicaceae	卵叶阴山芥 <i>Yinshania paradoxa</i> (Hance) Y. Z. Zhao [九岭]
十字花科 Brassicaceae	河岸阴山芥 <i>Yinshania rivulorum</i> (Dunn) Al-Shehbaz et al. [万洋]
十字花科 Brassicaceae	双牌阴山芥 <i>Yinshania rupicola</i> subsp. <i>shuangpaiensis</i> (Z. Y. Li) Al-Shehbaz et al. [万洋、诸广]
十字花科 Brassicaceae	弯缺阴山芥 <i>Yinshania sinuata</i> (K. C. Kuan) Al-Shehbaz, G. Yang [幕阜、万洋]
蛇菰科 Balanophoraceae	红冬蛇菰 <i>Balanophora harlandii</i> Hook. f. [幕阜、九岭、万洋]
蛇菰科 Balanophoraceae	筒鞘蛇菰 <i>Balanophora involucreta</i> Hook. f. [武功]
蛇菰科 Balanophoraceae	日本蛇菰 <i>Balanophora japonica</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功]
蛇菰科 Balanophoraceae	疏花蛇菰 <i>Balanophora laxiflora</i> Hemsl. [万洋]
蛇菰科 Balanophoraceae	杯茎蛇菰 <i>Balanophora subcupularis</i> P. C. Tam [幕阜、万洋]
檀香科 Santalaceae	寄生藤 <i>Dendrotrophe frutescens</i> (Champ. ex Benth.) Danser [九岭]
檀香科 Santalaceae	栗寄生 <i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
檀香科 Santalaceae	檀梨 <i>Pyrularia edulis</i> (Wall.) A. DC. [万洋、武功、诸广]
檀香科 Santalaceae	百蕊草 <i>Thesium chinense</i> Turcz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
檀香科 Santalaceae	扁枝槲寄生 <i>Viscum articulatum</i> Burm. f. [九岭、万洋、武功、诸广]
檀香科 Santalaceae	槲寄生 <i>Viscum coloratum</i> (Kom.) Nakai [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
檀香科 Santalaceae	棱枝槲寄生 <i>Viscum diospyrosicolum</i> Hayata [幕阜、九岭、万洋、诸广]
檀香科 Santalaceae	枫香槲寄生 <i>Viscum liquidambaricolum</i> Hayata [万洋、武功、诸广]
青皮木科 Schoepfiaceae	华南青皮木 <i>Schoepfia chinensis</i> Gardn. et Champ. [九岭、万洋、武功、诸广]
青皮木科 Schoepfiaceae	青皮木 <i>Schoepfia jasminodora</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑寄生科 Loranthaceae	桐树桑寄生 <i>Loranthus delavayi</i> Van Tiegn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑寄生科 Loranthaceae	鞘花 <i>Macrosolen cochinchinensis</i> (Lour.) Van Tiegn. [诸广]
桑寄生科 Loranthaceae	锈毛梨果寄生 <i>Scurrula ferruginea</i> (Jacq.) Danser [九岭]
桑寄生科 Loranthaceae	红花寄生 <i>Scurrula parasitica</i> L. [九岭、万洋]
桑寄生科 Loranthaceae	广寄生 <i>Taxillus chinensis</i> (DC) Danser [诸广]
桑寄生科 Loranthaceae	锈毛钝果寄生 <i>Taxillus levinei</i> (Merr.) H. S. Kiu [幕阜、万洋、诸广]
桑寄生科 Loranthaceae	木兰寄生 <i>Taxillus limprichtii</i> (Grun.) H. S. Kiu [万洋、武功]
桑寄生科 Loranthaceae	毛叶钝果寄生 <i>Taxillus nigrans</i> (Hance) Danser [九岭、万洋、诸广]

科 Family	种 Species
桑寄生科 Lorantheaceae	桑寄生 <i>Taxillus sutchuenensis</i> (Lecomte) Danser [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桑寄生科 Lorantheaceae	灰毛桑寄生 <i>Taxillus sutchuenensis</i> var. <i>duclouxii</i> (Lecomte) H. S. Kiu [万洋、武功、诸广]
桑寄生科 Lorantheaceae	大苞寄生 <i>Tolypanthus maclurei</i> (Merr.) Danser [九岭、万洋、诸广]
蓼科 Polygonaceae	金线草 <i>Antenoron filiforme</i> (Thunb.) Rob. et Vaut. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	短毛金线草 <i>Antenoron filiforme</i> var. <i>neofiliforme</i> (Nakai) A.L.Li [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	金荞麦 <i>Fagopyrum dibotrys</i> (D. Don) Hara [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	苦荞麦 <i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn. [幕阜]
蓼科 Polygonaceae	蔓首乌 <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Love [诸广]
蓼科 Polygonaceae	何首乌 <i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Harald. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	两栖蓼 <i>Polygonum amphibium</i> L. [幕阜、九岭、万洋]
蓼科 Polygonaceae	篇蓄 <i>Polygonum aviculare</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	毛蓼 <i>Polygonum barbatum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	拳参 <i>Polygonum bistorta</i> L. [幕阜、诸广]
蓼科 Polygonaceae	头花蓼 <i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	火炭母 <i>Polygonum chinense</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	窄叶火炭母 <i>Polygonum chinense</i> var. <i>paradoxum</i> (Levl.) A. J. Li [万洋]
蓼科 Polygonaceae	蓼子草 <i>Polygonum criopolitanum</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	大箭叶蓼 <i>Polygonum darrisii</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功]
蓼科 Polygonaceae	二歧蓼 <i>Polygonum dichotomum</i> Bl. [幕阜、九岭、武功]
蓼科 Polygonaceae	稀花蓼 <i>Polygonum dissitiflorum</i> Hemsl [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	叉分蓼 <i>Polygonum divaricatum</i> L. [幕阜]
蓼科 Polygonaceae	光蓼 <i>Polygonum glabrum</i> Willd. [幕阜、九岭、万洋]
蓼科 Polygonaceae	长箭叶蓼 <i>Polygonum hastatosagittatum</i> Mak. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	华南蓼 <i>Polygonum huananense</i> A. J. Li [幕阜]
蓼科 Polygonaceae	水蓼 <i>Polygonum hydropiper</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	蚕茧草 <i>Polygonum japonicum</i> Meisn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	显花蓼 <i>Polygonum japonicum</i> var. <i>conspicuum</i> Nakai [幕阜、万洋]
蓼科 Polygonaceae	愉悦蓼 <i>Polygonum jucundum</i> Meisn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	柔茎蓼 <i>Polygonum kawagoanum</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	酸模叶蓼 <i>Polygonum lapathifolium</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	密毛酸模叶蓼 <i>Polygonum lapathifolium</i> var. <i>lanatum</i> (Roxb.) Stew. [九岭]
蓼科 Polygonaceae	绵毛酸模叶蓼 <i>Polygonum lapathifolium</i> var. <i>salicifolium</i> Sihbth. [幕阜、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	污泥蓼 <i>Polygonum limicola</i> Sam. [诸广]
蓼科 Polygonaceae	长鬃蓼 <i>Polygonum longisetum</i> De Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	圆基长鬃蓼 <i>Polygonum longisetum</i> var. <i>rotundatum</i> A. J. Li [幕阜、万洋]
蓼科 Polygonaceae	长戟叶蓼 <i>Polygonum maackianum</i> Regel [幕阜]
蓼科 Polygonaceae	小蓼花 <i>Polygonum muricatum</i> Meisn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	尼泊尔蓼 <i>Polygonum nepalense</i> Meisn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	红蓼 <i>Polygonum orientale</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	掌叶蓼 <i>Polygonum palmatum</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋]
蓼科 Polygonaceae	湿地蓼 <i>Polygonum paralimicola</i> A. J. Li [九岭、万洋]
蓼科 Polygonaceae	杠板归 <i>Polygonum perfoliatum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	春蓼 <i>Polygonum persicaria</i> L. [幕阜、万洋、武功]

科 Family	种 Species
蓼科 Polygonaceae	习见蓼 <i>Polygonum plebeium</i> R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	丛枝蓼 <i>Polygonum posumbu</i> Buch.-Ham. ex D. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	疏蓼 <i>Polygonum praetermissum</i> Hook. f. [幕阜、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	伏毛蓼 <i>Polygonum pubescens</i> Blume [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	羽叶蓼 <i>Polygonum runcinatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don [幕阜、万洋、诸广]
蓼科 Polygonaceae	赤胫散 <i>Polygonum runcinatum</i> var. <i>sinense</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	箭头蓼 <i>Polygonum sagittatum</i> Linn. [武功]
蓼科 Polygonaceae	刺蓼 <i>Polygonum senticosum</i> (Meisn.) Franch. et Sav. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	箭叶蓼 <i>Polygonum sieboldii</i> Meisn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	糙毛蓼 <i>Polygonum strigosum</i> R. Br. [九岭]
蓼科 Polygonaceae	支柱蓼 <i>Polygonum suffultum</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	细叶蓼 <i>Polygonum taquetii</i> Levl. [幕阜、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	戟叶蓼 <i>Polygonum thunbergii</i> Sieb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	粘蓼 <i>Polygonum viscoferum</i> Mak. [幕阜、九岭]
蓼科 Polygonaceae	香蓼 <i>Polygonum viscosum</i> Buch.-Ham. ex D. Don [幕阜、九岭、万洋、武功]
蓼科 Polygonaceae	武功山春蓼 <i>Polygonum wugongshanensis</i> B. Li [武功]
蓼科 Polygonaceae	虎杖 <i>Reynoutria japonica</i> Houtt. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. [幕阜]
蓼科 Polygonaceae	酸模 <i>Rumex acetosa</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	小酸模 <i>Rumex acetosella</i> L. [万洋]
蓼科 Polygonaceae	网果酸模 <i>Rumex chalepensis</i> Mill. [幕阜]
蓼科 Polygonaceae	皱叶酸模 <i>Rumex crispus</i> L. [幕阜、万洋]
蓼科 Polygonaceae	齿果酸模 <i>Rumex dentatus</i> L. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蓼科 Polygonaceae	羊蹄 <i>Rumex japonicus</i> Houtt. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓼科 Polygonaceae	小果酸模 <i>Rumex microcarpus</i> Campd. [九岭]
蓼科 Polygonaceae	尼泊尔酸模 <i>Rumex nepalensis</i> Spreng. [幕阜、九岭、诸广]
蓼科 Polygonaceae	钝叶酸模 <i>Rumex obtusifolius</i> L. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
蓼科 Polygonaceae	长刺酸模 <i>Rumex trisetifer</i> Stokes [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茅膏菜科 Droseraceae	锦地罗 <i>Drosera burmanni</i> Vahl [九岭、万洋、诸广]
茅膏菜科 Droseraceae	茅膏菜 <i>Drosera peltata</i> Smith [九岭、万洋、武功、诸广]
茅膏菜科 Droseraceae	光萼茅膏菜 <i>Drosera peltata</i> var. <i>glabrata</i> Y. Z. Ruan [幕阜、九岭、万洋、诸广]
茅膏菜科 Droseraceae	圆叶茅膏菜 <i>Drosera rotundifolia</i> L. [九岭、万洋、诸广]
茅膏菜科 Droseraceae	叉梗茅膏菜 <i>Drosera rotundifolia</i> var. <i>furcata</i> Y. Z. Ruan [诸广]
石竹科 Caryophyllaceae	无心菜 <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
石竹科 Caryophyllaceae	卷耳 <i>Cerastium arvense</i> L. [万洋]
石竹科 Caryophyllaceae	簇生泉卷耳 <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartman) Greuter & Burdet [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
石竹科 Caryophyllaceae	球序卷耳 <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
石竹科 Caryophyllaceae	狗筋蔓 <i>Cucubalus baccifer</i> L. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
石竹科 Caryophyllaceae	长萼瞿麦 <i>Dianthus longicalyx</i> Miq. [幕阜、万洋]
石竹科 Caryophyllaceae	瞿麦 <i>Dianthus superbus</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功]
石竹科 Caryophyllaceae	荷莲豆草 <i>Drymaria diandra</i> Bl. [九岭、万洋]
石竹科 Caryophyllaceae	长蕊石头花 <i>Gypsophila oldhamiana</i> Miq. [幕阜]
石竹科 Caryophyllaceae	剪春罗 <i>Lychnis coronata</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功]

科 Family	种 Species
石竹科 Caryophyllaceae	剪秋罗 <i>Lychnis fulgens</i> Fisch. [幕阜、九岭、武功]
石竹科 Caryophyllaceae	剪红纱花 <i>Lychnis senno</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功]
石竹科 Caryophyllaceae	种阜草 <i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl [幕阜]
石竹科 Caryophyllaceae	三脉种阜草 <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv. [幕阜]
石竹科 Caryophyllaceae	鹅肠菜 <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
石竹科 Caryophyllaceae	白鼓钉 <i>Polycarpha corymbosa</i> (L.) Lam. [幕阜、万洋]
石竹科 Caryophyllaceae	孩儿参 <i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax [幕阜、九岭、万洋、武功]
石竹科 Caryophyllaceae	细叶孩儿参 <i>Pseudostellaria sylvatica</i> (Maxim.) Pax [诸广]
石竹科 Caryophyllaceae	漆姑草 <i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
石竹科 Caryophyllaceae	根叶漆姑草 <i>Sagina maxima</i> A. Gray [幕阜、万洋]
石竹科 Caryophyllaceae	女娄菜 <i>Silene aprica</i> Turcz. ex Fisch. et Mey. [幕阜、九岭、万洋、武功]
石竹科 Caryophyllaceae	麦瓶草 <i>Silene conoidea</i> L. [幕阜、九岭]
石竹科 Caryophyllaceae	坚硬女娄菜 <i>Silene firma</i> Sieb. et Zucc. [幕阜]
石竹科 Caryophyllaceae	鹤草 <i>Silene fortunei</i> Vis. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
石竹科 Caryophyllaceae	石生蝇子草 <i>Silene tatarinowii</i> Regel [幕阜]
石竹科 Caryophyllaceae	拟漆姑 <i>Spergularia marina</i> (Linnaeus) Grisebach [万洋]
石竹科 Caryophyllaceae	缘翅拟漆姑 <i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl [幕阜]
石竹科 Caryophyllaceae	雀舌草 <i>Stellaria alsine</i> Grimm [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
石竹科 Caryophyllaceae	中国繁缕 <i>Stellaria chinensis</i> Regel [幕阜、九岭、万洋、武功]
石竹科 Caryophyllaceae	繁缕 <i>Stellaria media</i> (L.) Cyr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
石竹科 Caryophyllaceae	皱叶繁缕 <i>Stellaria monosperma</i> var. <i>japonica</i> Maxim. [武功]
石竹科 Caryophyllaceae	鸡肠繁缕 <i>Stellaria neglecta</i> Weihe ex Bluff et Fingerh. [幕阜、万洋]
石竹科 Caryophyllaceae	峨眉繁缕 <i>Stellaria omeiensis</i> C. Y. Wu et Y. W. Tsui ex P. Ke [九岭、武功]
石竹科 Caryophyllaceae	箐姑草 <i>Stellaria vestita</i> Kurz [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
石竹科 Caryophyllaceae	巫山繁缕 <i>Stellaria wushanensis</i> Williams [幕阜、九岭、万洋、武功]
石竹科 Caryophyllaceae	麦蓝菜 <i>Vaccaria hispanica</i> (Miller) Rauschert [幕阜、九岭、万洋、武功]
苋科 Amaranthaceae	土牛膝 <i>Achyranthes aspera</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苋科 Amaranthaceae	禾叶土牛膝 <i>Achyranthes aspera</i> var. <i>rubrofusca</i> (Wight) Hook. f. [万洋]
苋科 Amaranthaceae	牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> Blume [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苋科 Amaranthaceae	少毛牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> var. <i>japonica</i> Miq. [幕阜、九岭]
苋科 Amaranthaceae	柳叶牛膝 <i>Achyranthes longifolia</i> (Makino) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苋科 Amaranthaceae	红柳叶牛膝 <i>Achyranthes longifolia</i> form. <i>rubra</i> Ho [幕阜、九岭]
苋科 Amaranthaceae	莲子草 <i>Alternanthera sessilis</i> (L.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苋科 Amaranthaceae	凹头苋 <i>Amaranthus blitum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苋科 Amaranthaceae	尾穗苋 <i>Amaranthus caudatus</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苋科 Amaranthaceae	繁穗苋 <i>Amaranthus cruentus</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功]
苋科 Amaranthaceae	绿穗苋 <i>Amaranthus hybridus</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苋科 Amaranthaceae	反枝苋 <i>Amaranthus retroflexus</i> L. [幕阜、万洋]
苋科 Amaranthaceae	刺苋 <i>Amaranthus spinosus</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苋科 Amaranthaceae	青葙 <i>Celosia argentea</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苋科 Amaranthaceae	藜 <i>Chenopodium album</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苋科 Amaranthaceae	刺藜 <i>Chenopodium aristatum</i> L. [武功]
苋科 Amaranthaceae	小藜 <i>Chenopodium ficifolium</i> Smith [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
苋科 Amaranthaceae	灰绿藜 <i>Chenopodium glaucum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
苋科 Amaranthaceae	细穗藜 <i>Chenopodium gracilispicum</i> Kung [幕阜、九岭、万洋、诸广]
商陆科 Phytolaccaceae	商陆 <i>Phytolacca acinosa</i> Roxb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
商陆科 Phytolaccaceae	日本商陆 <i>Phytolacca japonica</i> Makino [幕阜、万洋、武功]
紫茉莉科 Nyctaginaceae	黄细心 <i>Boerhavia diffusa</i> L. [诸广]
粟米草科 Molluginaceae	粟米草 <i>Mollugo stricta</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
马齿苋科 Portulacaceae	马齿苋 <i>Portulaca oleracea</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓝果树科 Nyssaceae	喜树 <i>Camptotheca acuminata</i> Decne. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
蓝果树科 Nyssaceae	蓝果树 <i>Nyssa sinensis</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	草绣球 <i>Cardiandra moellendorffii</i> (Hance) Migo [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	赤壁木 <i>Decumaria sinensis</i> Oliv. [幕阜]
绣球花科 Hydrangeaceae	异色溲疏 <i>Deutzia discolor</i> Hemsl. [幕阜]
绣球花科 Hydrangeaceae	黄山溲疏 <i>Deutzia glauca</i> Cheng [幕阜、万洋]
绣球花科 Hydrangeaceae	粉背溲疏 <i>Deutzia hypoglauca</i> Rehd. [九岭]
绣球花科 Hydrangeaceae	宁波溲疏 <i>Deutzia ningpoensis</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功]
绣球花科 Hydrangeaceae	溲疏 <i>Deutzia scabra</i> Thunb. [幕阜]
绣球花科 Hydrangeaceae	长江溲疏 <i>Deutzia schneideriana</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	四川溲疏 <i>Deutzia setchuenensis</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	台湾溲疏 <i>Deutzia taiwanensis</i> (Maxim.) Schneid. [幕阜、武功]
绣球花科 Hydrangeaceae	常山 <i>Dichroa febrifuga</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	罗蒙常山 <i>Dichroa yaoshanensis</i> Y. C. Wu [九岭、武功]
绣球花科 Hydrangeaceae	冠盖绣球 <i>Hydrangea anomala</i> D. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	尾叶绣球 <i>Hydrangea caudatifolia</i> W. T. Wang et Nie [九岭]
绣球花科 Hydrangeaceae	中国绣球 <i>Hydrangea chinensis</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	西南绣球 <i>Hydrangea davidii</i> Franch. [幕阜、武功]
绣球花科 Hydrangeaceae	细枝绣球 <i>Hydrangea gracilis</i> W. T. Wang et Nie [万洋、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	粤西绣球 <i>Hydrangea kwangsiensis</i> Hu [万洋、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	广东绣球 <i>Hydrangea kwangtungensis</i> Merr. [诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	利川绣球 <i>Hydrangea linkweiensis</i> var. <i>subumbellata</i> (W. T. Wang) Wei [幕阜]
绣球花科 Hydrangeaceae	蕪兰绣球 <i>Hydrangea longipes</i> Franch. [幕阜、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	莽山绣球 <i>Hydrangea mangshanensis</i> Wei [武功]
绣球花科 Hydrangeaceae	圆锥绣球 <i>Hydrangea paniculata</i> Sieb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	粗枝绣球 <i>Hydrangea robusta</i> Hook. f. et Thomson [九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	柳叶绣球 <i>Hydrangea stenophylla</i> Merr. et Chen [幕阜、万洋、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	蜡莲绣球 <i>Hydrangea strigosa</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	短序山梅花 <i>Philadelphus brachybotrys</i> Koehne ex Vilm. et Bois [武功]
绣球花科 Hydrangeaceae	山梅花 <i>Philadelphus incanus</i> Koehne [幕阜、武功]
绣球花科 Hydrangeaceae	长叶太平花 <i>Philadelphus pekinensis</i> var. <i>lanceolatus</i> S. Y. Hu [幕阜]
绣球花科 Hydrangeaceae	绢毛山梅花 <i>Philadelphus sericanthus</i> Koehne [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	牯岭山梅花 <i>Philadelphus sericanthus</i> var. <i>kulingensis</i> (Koehne) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋]
绣球花科 Hydrangeaceae	浙江山梅花 <i>Philadelphus zhejiangensis</i> (Cheng) S. M. Hwang [幕阜、九岭]
绣球花科 Hydrangeaceae	星毛冠盖藤 <i>Pileostegia tomentella</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	冠盖藤 <i>Pileostegia viburnoides</i> Hook. f. et Thoms. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
绣球花科 Hydrangeaceae	蛛网萼 <i>Platycrater arguta</i> Sieb. et Zucc. [万洋]
绣球花科 Hydrangeaceae	白背钻地风 <i>Schizophragma hypoglaucum</i> Rehd. [诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	钻地风 <i>Schizophragma integrifolium</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
绣球花科 Hydrangeaceae	粉绿钻地风 <i>Schizophragma integrifolium</i> var. <i>glaucescens</i> Rehd. [幕阜、万洋]
绣球花科 Hydrangeaceae	柔毛钻地风 <i>Schizophragma molle</i> (Rehd.) Chun [幕阜、九岭、万洋、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	八角枫 <i>Alangium chinense</i> (Lour.) Harms [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	伏毛八角枫 <i>Alangium chinense</i> subsp. <i>strigosum</i> Fang [万洋、武功]
山茱萸科 Cornaceae	小花八角枫 <i>Alangium faberi</i> Oliv. [幕阜、万洋、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	毛八角枫 <i>Alangium kurzii</i> Craib [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	云山八角枫 <i>Alangium kurzii</i> var. <i>handelii</i> (Schnarf) Fang [幕阜、九岭、武功、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	三裂瓜木 <i>Alangium plataifolium</i> var. <i>trilobum</i> (Miquel) Ohwi [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	头状四照花 <i>Cornus capitata</i> Wall. [万洋、武功、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	灯台树 <i>Cornus controversa</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	尖叶四照花 <i>Cornus elliptica</i> (Pojarkova) Q. Y. Xiang et Boufford [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	香港四照花 <i>Cornus hongkongensis</i> Hemsl. [九岭、万洋、武功、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	秀丽四照花 <i>Cornus hongkongensis</i> subsp. <i>elegans</i> (W. P. Fang & Y. T. Hsieh) Q. Y. Xiang [九岭、万洋、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	黑毛四照花 <i>Cornus hongkongensis</i> subsp. <i>melanotricha</i> (Pojarkova) Q. Y. Xiang [万洋]
山茱萸科 Cornaceae	四照花 <i>Cornus kousa</i> subsp. <i>chinensis</i> (Osborn) Q. Y. Xiang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	楝木 <i>Cornus macrophylla</i> Wall. [幕阜、九岭、武功、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋]
山茱萸科 Cornaceae	小楝木 <i>Cornus quinquenervis</i> Franch. [九岭、万洋、武功、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	毛楝木 <i>Cornus walteri</i> Wangerin [幕阜、万洋、武功、诸广]
山茱萸科 Cornaceae	光皮楝木 <i>Cornus wilsoniana</i> Wangerin [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	睫毛萼凤仙花 <i>Impatiens blepharosepala</i> Pritz. ex Diels [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	浙江凤仙花 <i>Impatiens chekiangensis</i> Y. L. Chen [幕阜]
凤仙花科 Balsaminaceae	华凤仙 <i>Impatiens chinensis</i> L. [幕阜、万洋、武功、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	绿萼凤仙花 <i>Impatiens chlorosepala</i> Hand.-Mazz. [幕阜、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	鸭跖草状凤仙花 <i>Impatiens commelinoides</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	牯岭凤仙花 <i>Impatiens davidii</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	齿萼凤仙花 <i>Impatiens dicentra</i> Franch. ex Hook. f. [幕阜、武功、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	封怀凤仙花 <i>Impatiens fenghwaiana</i> Y. L. Chen [幕阜、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	湖南凤仙花 <i>Impatiens hunanensis</i> Y. L. Chen [幕阜、万洋、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	井冈山凤仙花 <i>Impatiens jinggangensis</i> Y. L. Chen [幕阜、万洋、武功、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	九龙山凤仙花 <i>Impatiens jiulongshanica</i> Y. L. Xu et Y. L. Chen [幕阜、九岭、万洋]
凤仙花科 Balsaminaceae	水金凤 <i>Impatiens nolitangere</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	丰满凤仙花 <i>Impatiens obesa</i> Hook. f. [诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	块节凤仙花 <i>Impatiens piufanensis</i> J. D. Hooker [武功]
凤仙花科 Balsaminaceae	多脉凤仙花 <i>Impatiens polyneura</i> K. M. Liu [诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	湖北凤仙花 <i>Impatiens pritzelii</i> Hook. f. [武功]
凤仙花科 Balsaminaceae	翼萼凤仙花 <i>Impatiens pterosepala</i> Hook. f. [九岭、武功]
凤仙花科 Balsaminaceae	黄金凤 <i>Impatiens sicutifera</i> Hook. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	管茎凤仙花 <i>Impatiens tubulosa</i> Hemsl. [万洋、武功、诸广]
凤仙花科 Balsaminaceae	婺源凤仙花 <i>Impatiens wuyuanensis</i> Y. L. Chen [九岭、诸广]

科 Family	种 Species
五列木科 Pentaphylacaceae	川杨桐 <i>Adinandra bockiana</i> Pritzell ex Diels [万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	尖叶川杨桐 <i>Adinandra bockiana</i> var. <i>acutifolia</i> (Hand.-Mazz.) Kobuski [幕阜、九岭、万洋、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	两广杨桐 <i>Adinandra glischroloma</i> Hand.-Mazz. [武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	大萼杨桐 <i>Adinandra glischroloma</i> var. <i>macrosepala</i> (Metcalf) Kobuski [武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	杨桐 <i>Adinandra millettii</i> (Hook. et Arn.) Benth. et Hook. f. ex Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	亮叶杨桐 <i>Adinandra nitida</i> Merr. ex Li [诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	茶梨 <i>Ameslea fragrans</i> Wall. [万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	红淡比 <i>Cleyera japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	齿叶红淡比 <i>Cleyera lipingensis</i> (Hand.-Mazz.) T. L. Ming [九岭、武功]
五列木科 Pentaphylacaceae	厚叶红淡比 <i>Cleyera pachyphylla</i> Chun ex H. T. Chang [幕阜、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	尖叶毛柃 <i>Eurya acuminatissima</i> Merr. et Chun [万洋、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	尖萼毛柃 <i>Eurya acutisepala</i> Hu et L. K. Ling [万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	翅柃 <i>Eurya alata</i> Kobuski [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	耳叶柃 <i>Eurya auriformis</i> H. T. Chang [诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	短柱柃 <i>Eurya brevistyla</i> Kobuski [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	米碎花 <i>Eurya chinensis</i> R. Br. [九岭、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	光枝米碎花 <i>Eurya chinensis</i> var. <i>glabra</i> Hu et L. K. Ling [九岭、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	二列叶柃 <i>Eurya distichophylla</i> Hemsl. [武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	岗柃 <i>Eurya groffii</i> Merr. [万洋、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	微毛柃 <i>Eurya hebeclados</i> Ling [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	凹脉柃 <i>Eurya impressinervis</i> Kobuski [万洋]
五列木科 Pentaphylacaceae	柃木 <i>Eurya japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋]
五列木科 Pentaphylacaceae	细枝柃 <i>Eurya loquaiana</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	尾尖叶柃 <i>Eurya acuminata</i> DC. []
五列木科 Pentaphylacaceae	金叶细枝柃 <i>Eurya loquaiana</i> var. <i>aureopunctata</i> H. T. Chang [万洋、武功]
五列木科 Pentaphylacaceae	黑柃 <i>Eurya macartneyi</i> Champ. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	丛化柃 <i>Eurya metcalfiana</i> Kobuski [万洋、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	格药柃 <i>Eurya muricata</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	毛枝格药柃 <i>Eurya muricata</i> var. <i>huiana</i> (Kobuski) L. K. Ling [幕阜、万洋、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	细齿叶柃 <i>Eurya nitida</i> Korthals [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	红褐柃 <i>Eurya rubiginosa</i> H. T. Chang [幕阜、九岭、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	窄基红褐柃 <i>Eurya rubiginosa</i> var. <i>attenuata</i> H. T. Chang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	岩柃 <i>Eurya saxicola</i> H. T. Chang [万洋、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	半齿柃 <i>Eurya semiserrulata</i> H. T. Chang [九岭、万洋、武功]
五列木科 Pentaphylacaceae	四角柃 <i>Eurya tetragonoclada</i> Merr. et Chun [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	单耳柃 <i>Eurya weissiae</i> Chun [万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	五列木 <i>Pentaphylax euryoides</i> Gardn. et Champ. [九岭、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	厚皮香 <i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Beddome [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	厚叶厚皮香 <i>Ternstroemia kwangtungensis</i> Merr. [九岭、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	尖萼厚皮香 <i>Ternstroemia luteoflora</i> L. K. Ling [幕阜、万洋、武功、诸广]
五列木科 Pentaphylacaceae	亮叶厚皮香 <i>Ternstroemia nitida</i> Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柿科 Ebenaceae	乌柿 <i>Diospyros cathayensis</i> Steward [万洋]
柿科 Ebenaceae	粉叶柿 <i>Diospyros glaucifolia</i> Metc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
柿科 Ebenaceae	短柄粉叶柿 <i>Diospyros glaucifolia</i> var. <i>brevipes</i> S. Lee [万洋]
柿科 Ebenaceae	山柿 <i>Diospyros japonica</i> Siebold & Zuccarini [武功、诸广]
柿科 Ebenaceae	柿 <i>Diospyros kaki</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柿科 Ebenaceae	野柿 <i>Diospyros kaki</i> var. <i>silvestris</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柿科 Ebenaceae	君迁子 <i>Diospyros lotus</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柿科 Ebenaceae	罗浮柿 <i>Diospyros morrisiana</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柿科 Ebenaceae	油柿 <i>Diospyros oleifera</i> Cheng [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柿科 Ebenaceae	老鸦柿 <i>Diospyros rhombifolia</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柿科 Ebenaceae	延平柿 <i>Diospyros tsangii</i> Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
柿科 Ebenaceae	岭南柿 <i>Diospyros tutcheri</i> Dunn [万洋]
报春花科 Primulaceae	琉璃繁缕 <i>Anagallis arvensis</i> Linn. [九岭]
报春花科 Primulaceae	点地梅 <i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功]
报春花科 Primulaceae	细罗伞 <i>Ardisia affinis</i> Hemsl. [万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	少年红 <i>Ardisia alyxiifolia</i> Tsiang ex C. Chen [万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	九管血 <i>Ardisia brevicaulis</i> Diels [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	小紫金牛 <i>Ardisia chinensis</i> Benth. [万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	朱砂根 <i>Ardisia crenata</i> Sims [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	红凉伞 <i>Ardisia crenata</i> var. <i>bicolor</i> (Walker) C. Y. Wu et C. Chen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	百两金 <i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A. DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	细柄百两金 <i>Ardisia crispa</i> var. <i>dielsii</i> (Levl.) Walker [九岭]
报春花科 Primulaceae	月月红 <i>Ardisia faberi</i> Hemsl. [万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	走马胎 <i>Ardisia gigantifolia</i> Stapf [万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	大罗伞树 <i>Ardisia hanceana</i> Mez [九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	紫金牛 <i>Ardisia japonica</i> (Thunb) Blume [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	山血丹 <i>Ardisia lindleyana</i> D. Dietrich [九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	虎舌红 <i>Ardisia mamillata</i> Hance [万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	莲座紫金牛 <i>Ardisia primulifolia</i> Gardn. et Champ. [万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	九节龙 <i>Ardisia pusilla</i> A. DC. [九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	罗伞树 <i>Ardisia quinquegona</i> Bl. [万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	庐山紫金牛 <i>Ardisia ushanensis</i> S.S.Lai ined. [幕阜]
报春花科 Primulaceae	酸藤子 <i>Embelia laeta</i> (Linn.) Mez [九岭、万洋]
报春花科 Primulaceae	长叶酸藤子 <i>Embelia longifolia</i> (Benth.) Hemsl. [九岭]
报春花科 Primulaceae	当归藤 <i>Embelia parviflora</i> Wall. [万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	白花酸藤果 <i>Embelia ribes</i> Burm. f. [诸广]
报春花科 Primulaceae	网脉酸藤子 <i>Embelia rudis</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	瘤皮孔酸藤子 <i>Embelia scandens</i> (Lour.) Mez [武功]
报春花科 Primulaceae	平叶酸藤子 <i>Embelia undulata</i> (Wall.) Mez [万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	密齿酸藤子 <i>Embelia vestita</i> Roxb. [九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	广西过路黄 <i>Lysimachia alfredii</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	虎尾草 <i>Lysimachia barystachys</i> Bunge [九岭]
报春花科 Primulaceae	泽珍珠菜 <i>Lysimachia candida</i> Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	细梗香草 <i>Lysimachia capillipes</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	过路黄 <i>Lysimachia christinae</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
报春花科 Primulaceae	露珠珍珠菜 <i>Lysimachia circaeoides</i> Hemsl. [诸广]
报春花科 Primulaceae	矮桃 <i>Lysimachia clethroides</i> Duby [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	临时救 <i>Lysimachia congestiflora</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	延叶珍珠菜 <i>Lysimachia decurrens</i> Forst. f. [幕阜、九岭、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	管茎过路黄 <i>Lysimachia fistulosa</i> Hand.-Mazz. [九岭]
报春花科 Primulaceae	五岭管茎过路黄 <i>Lysimachia fistulosa</i> var. <i>wulingensis</i> Chen et C. M. Hu [幕阜、九岭、万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	灵香草 <i>Lysimachia foenum-graecum</i> Hance [武功]
报春花科 Primulaceae	大叶过路黄 <i>Lysimachia fordiana</i> Oliv. [诸广]
报春花科 Primulaceae	星宿菜 <i>Lysimachia fortunei</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	福建过路黄 <i>Lysimachia fukienensis</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、诸广]
报春花科 Primulaceae	繸瓣珍珠菜 <i>Lysimachia glanduliflora</i> Hanelt [幕阜]
报春花科 Primulaceae	金爪儿 <i>Lysimachia grammica</i> Hance [幕阜]
报春花科 Primulaceae	点腺过路黄 <i>Lysimachia hemsleyana</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	黑腺珍珠菜 <i>Lysimachia heterogenea</i> Klatt [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	白花过路黄 <i>Lysimachia huitsunae</i> Chien [万洋]
报春花科 Primulaceae	小茄 <i>Lysimachia japonica</i> Thunb. [幕阜、武功]
报春花科 Primulaceae	轮叶过路黄 <i>Lysimachia klattiana</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	多枝香草 <i>Lysimachia laxa</i> Baudo [诸广]
报春花科 Primulaceae	长梗过路黄 <i>Lysimachia longipes</i> Hemsl. [幕阜、九岭、武功]
报春花科 Primulaceae	山萝过路黄 <i>Lysimachia melampyroides</i> R. Knuth [幕阜、九岭、万洋]
报春花科 Primulaceae	琴叶过路黄 <i>Lysimachia ophelioides</i> Hemsl. [诸广]
报春花科 Primulaceae	落地梅 <i>Lysimachia paridiformis</i> Franch. [九岭、万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	小叶珍珠菜 <i>Lysimachia parvifolia</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	巴东过路黄 <i>Lysimachia patungensis</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	光叶巴东过路黄 <i>Lysimachia patungensis</i> form. <i>glabrifolia</i> C. M. Hu [幕阜、诸广]
报春花科 Primulaceae	贯叶过路黄 <i>Lysimachia perfoliata</i> Hand.-Mazz. [幕阜、万洋]
报春花科 Primulaceae	叶头过路黄 <i>Lysimachia phyllocephala</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、诸广]
报春花科 Primulaceae	疏头过路黄 <i>Lysimachia pseudohenryi</i> Pamp. [九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	疏节过路黄 <i>Lysimachia remota</i> Petitm. [幕阜、九岭、万洋]
报春花科 Primulaceae	庐山疏节过路黄 <i>Lysimachia remota</i> var. <i>lushanensis</i> Chen et C. M. Hu [幕阜]
报春花科 Primulaceae	紫脉过路黄 <i>Lysimachia rubinervis</i> Chen et C. M. Hu [幕阜]
报春花科 Primulaceae	腺药珍珠菜 <i>Lysimachia stenosepala</i> Hemsl. [幕阜、九岭]
报春花科 Primulaceae	大叶珍珠菜 <i>Lysimachia stigmatosa</i> Chen et C. M. Hu [万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	杜茎山 <i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	金珠柳 <i>Maesa montana</i> A. DC. [万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	鲫鱼胆 <i>Maesa perlarius</i> (Lour.) Merr. [万洋、诸广]
报春花科 Primulaceae	平叶密花树 <i>Myrsine faberi</i> (Mez) Pipoly et C. Chen [诸广]
报春花科 Primulaceae	打铁树 <i>Myrsine linearis</i> (Loureiro) Poirlet [武功]
报春花科 Primulaceae	密花树 <i>Myrsine seguinii</i> H. Léveillé [九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	针齿铁仔 <i>Myrsine semiserrata</i> Wall. [万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	光叶铁仔 <i>Myrsine stolonifera</i> (Koidz.) Walker [九岭、万洋、武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	毛茛叶报春 <i>Primula cicutariifolia</i> Pax [幕阜、武功]
报春花科 Primulaceae	湖北羽叶报春 <i>Primula hubeiensis</i> X. W. Li [幕阜]

科 Family	种 Species
报春花科 Primulaceae	九宫山羽叶报春 <i>Primula jiugongshanensis</i> J. W. Shao [幕阜]
报春花科 Primulaceae	鄂报春 <i>Primula obconica</i> Hance [武功、诸广]
报春花科 Primulaceae	假婆婆纳 <i>Stimpsonia chamaedryoides</i> Wright ex A. Gray [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	短柱茶 <i>Camellia brevistyla</i> (Heyata) Coh. St. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	长尾毛蕊茶 <i>Camellia caudata</i> Wall. [九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	浙江红山茶 <i>Camellia chekiang-oleosa</i> Hu [幕阜、九岭、万洋、武功]
山茶科 Theaceae	心叶毛蕊茶 <i>Camellia cordifolia</i> (Metc.) Nakai [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	贵州连蕊茶 <i>Camellia costei</i> Levl. [幕阜、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	厚叶红山茶 <i>Camellia crassissima</i> Chang [九岭、万洋、武功]
山茶科 Theaceae	尖叶连蕊茶 <i>Camellia cuspidata</i> (Kochs) Wright ex Gard. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	大花连蕊茶 <i>Camellia cuspidata</i> var. <i>grandiflora</i> Sealy [幕阜、九岭、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	柃叶连蕊茶 <i>Camellia euryoides</i> Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	毛花连蕊茶 <i>Camellia fraterna</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	长瓣短柱茶 <i>Camellia grijsii</i> Hance [幕阜、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	红山茶 <i>Camellia japonica</i> Linn. [幕阜、九岭]
山茶科 Theaceae	落瓣短柱茶 <i>Camellia kissi</i> Wall. [诸广]
山茶科 Theaceae	披针叶连蕊茶 <i>Camellia lancilimba</i> H. T. Chang [九岭]
山茶科 Theaceae	细叶短柱茶 <i>Camellia microphylla</i> (Merr.) Chien [幕阜、万洋、诸广]
山茶科 Theaceae	油茶 <i>Camellia oleifera</i> Abel. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	汝城毛叶茶 <i>Camellia pubescens</i> Chang et Ye [诸广]
山茶科 Theaceae	川萼连蕊茶 <i>Camellia rosthorniana</i> Hand.-Mazz. [幕阜、万洋、诸广]
山茶科 Theaceae	柳叶毛蕊茶 <i>Camellia salicifolia</i> Champ. [诸广]
山茶科 Theaceae	茶 <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Ktze. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	全缘红山茶 <i>Camellia subintegra</i> Huang [武功]
山茶科 Theaceae	毛萼连蕊茶 <i>Camellia transarisanensis</i> (Hay.) Coh. st. [万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	毛蕊柃叶连蕊茶 <i>Camellia tsofui</i> Chien [万洋]
山茶科 Theaceae	粗毛石笔木 <i>Pyrenaria hirta</i> Keng [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	小果石笔木 <i>Pyrenaria microcarpa</i> Keng [幕阜、九岭、万洋、诸广]
山茶科 Theaceae	大果核果茶 <i>Pyrenaria spectabilis</i> (Champ.) C. Y. Wu et S. X. Yang ex S. X. Yang [万洋、诸广]
山茶科 Theaceae	长柱核果茶 <i>Pyrenaria spectabilis</i> var. <i>greeniae</i> (Chun) S. X. Yang [万洋、诸广]
山茶科 Theaceae	银木荷 <i>Schima argentea</i> Pritz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	疏齿木荷 <i>Schima remotiserrata</i> Chang [幕阜、诸广]
山茶科 Theaceae	中华木荷 <i>Schima sinensis</i> Airy-Shaw [万洋]
山茶科 Theaceae	木荷 <i>Schima superba</i> Gardn. et Champ. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	圆萼折柄茶 <i>Stewartia crassifolia</i> (S. Z. Yan) J. Li et T.L. Ming [幕阜、万洋、诸广]
山茶科 Theaceae	天目紫茎 <i>Stewartia gemmata</i> Chien et Cheng [幕阜、万洋、诸广]
山茶科 Theaceae	长喙紫茎 <i>Stewartia rostrata</i> Spongberg [幕阜、九岭]
山茶科 Theaceae	紫茎 <i>Stewartia sinensis</i> Rehd. et Wils [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山茶科 Theaceae	尖萼紫茎 <i>Stewartia sinensis</i> var. <i>acutispala</i> (P. L. Chiu & G. R. Zhong) T. L. Ming & J. Li [九岭]
山矾科 Symplocaceae	腺叶山矾 <i>Symplocos adenophylla</i> Wall. [九岭、万洋、诸广]
山矾科 Symplocaceae	腺柄山矾 <i>Symplocos adenopus</i> Hance [九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	薄叶山矾 <i>Symplocos anomala</i> Brand [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	南国山矾 <i>Symplocos austrosinensis</i> Hand.-Mazz. [诸广]

科 Family	种 Species
山矾科 Symplocaceae	总状山矾 <i>Symplocos botryantha</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
山矾科 Symplocaceae	华山矾 <i>Symplocos chinensis</i> (Lour.) Druce [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	越南山矾 <i>Symplocos cochinchinensis</i> (Lour.) S. Moore [万洋、诸广]
山矾科 Symplocaceae	黄牛奶树 <i>Symplocos cochinchinensis</i> var. <i>laurina</i> (Retzius) Nootboom [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	微毛越南山矾 <i>Symplocos cochinchinensis</i> var. <i>puberula</i> [九岭、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	密花山矾 <i>Symplocos congesta</i> Benth. [九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	厚皮灰木 <i>Symplocos crassifolia</i> Benth. [九岭、诸广]
山矾科 Symplocaceae	厚叶山矾 <i>Symplocos crassilimba</i> Merr. [九岭]
山矾科 Symplocaceae	美山矾 <i>Symplocos decora</i> Hance [万洋、诸广]
山矾科 Symplocaceae	长毛山矾 <i>Symplocos dolichotricha</i> Merr. [诸广]
山矾科 Symplocaceae	火灰山矾 <i>Symplocos dung</i> Eberh. et Dub. [诸广]
山矾科 Symplocaceae	羊舌树 <i>Symplocos glauca</i> (Thunb.) Koidz. [九岭、万洋、诸广]
山矾科 Symplocaceae	团花山矾 <i>Symplocos glomerata</i> King ex Gamble [万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	毛山矾 <i>Symplocos groffii</i> Merr. [万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	海桐山矾 <i>Symplocos heishanensis</i> Hayata [九岭、万洋、诸广]
山矾科 Symplocaceae	光叶山矾 <i>Symplocos lancifolia</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	光亮叶山矾 <i>Symplocos lucida</i> (Thunb. ex Murray) Siebold & Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	潮州山矾 <i>Symplocos mollifolia</i> Dunn [万洋、诸广]
山矾科 Symplocaceae	枝穗山矾 <i>Symplocos multipes</i> Brand [幕阜、九岭、万洋、诸广]
山矾科 Symplocaceae	白檀 <i>Symplocos paniculata</i> (Thunb.) Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	南岭山矾 <i>Symplocos pendula</i> var. <i>hirtistylis</i> (C. B. Clarke) Nootboom [九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	叶萼山矾 <i>Symplocos phyllocalyx</i> Clarke [幕阜、九岭、万洋]
山矾科 Symplocaceae	铁山矾 <i>Symplocos pseudobarberina</i> Gontsch. [幕阜、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	多花山矾 <i>Symplocos ramosissima</i> Wall. ex G. Don [万洋、诸广]
山矾科 Symplocaceae	四川山矾 <i>Symplocos setchuensis</i> Brand [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	老鼠矢 <i>Symplocos stellaris</i> Brand [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	银色山矾 <i>Symplocos subconnata</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	山矾 <i>Symplocos sumuntia</i> Buch.-Ham. ex D. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
山矾科 Symplocaceae	长花柱山矾 <i>Symplocos dolichostylosa</i> Y. F. Wu []
山矾科 Symplocaceae	棱角山矾 <i>Symplocos tetragona</i> Chen ex Y. F. Wu [幕阜]
山矾科 Symplocaceae	坛果山矾 <i>Symplocos urceolaris</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、诸广]
山矾科 Symplocaceae	微毛山矾 <i>Symplocos wikstroemifolia</i> Hayata [万洋、诸广]
山矾科 Symplocaceae	宜章山矾 <i>Symplocos yizhangensis</i> Y. F. Wu [九岭、武功]
安息香科 Styracaceae	赤杨叶 <i>Alniphyllum fortunei</i> (Hemsl.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
安息香科 Styracaceae	岭南山茉莉 <i>Huodendron biaristatum</i> var. <i>parviflorum</i> (Merr) Rehd. [诸广]
安息香科 Styracaceae	陀螺果 <i>Meliiodendron xylocarpum</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋、武功、诸广]
安息香科 Styracaceae	银钟花 <i>Perkinsiodendron macgregorii</i> (Chun) P. W. Fritsch [九岭、万洋、武功、诸广]
安息香科 Styracaceae	小叶白辛树 <i>Pterostyrax corymbosus</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
安息香科 Styracaceae	白辛树 <i>Pterostyrax psilophyllus</i> Diels ex Perk [幕阜、诸广]
安息香科 Styracaceae	广东木瓜红 <i>Rehderodendron kwangtungense</i> Chun [诸广]
安息香科 Styracaceae	狭果秤锤树 <i>Sinojackia rehderiana</i> Hu [武功]
安息香科 Styracaceae	秤锤树 <i>Sinojackia xylocarpa</i> Hu [幕阜]
安息香科 Styracaceae	灰叶安息香 <i>Styrax calvescens</i> Perk. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
安息香科 Styracaceae	赛山梅 <i>Styrax confusus</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
安息香科 Styracaceae	垂珠花 <i>Styrax dasyanthus</i> Perk. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
安息香科 Styracaceae	白花龙 <i>Styrax faberi</i> Perk. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
安息香科 Styracaceae	抱茎叶白花龙 <i>Styrax faberi</i> var. <i>amplexifolia</i> Chun et How [诸广]
安息香科 Styracaceae	台湾安息香 <i>Styrax formosanus</i> Matsum. [万洋、武功、诸广]
安息香科 Styracaceae	大花野茉莉 <i>Styrax grandiflorus</i> Griff [万洋、诸广]
安息香科 Styracaceae	老鸱铃 <i>Styrax hemsleyanus</i> Diels [幕阜]
安息香科 Styracaceae	野茉莉 <i>Styrax japonicus</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
安息香科 Styracaceae	大果安息香 <i>Styrax macrocarpus</i> Cheng [诸广]
安息香科 Styracaceae	玉铃花 <i>Styrax obtassia</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
安息香科 Styracaceae	芬芳安息香 <i>Styrax odoratissimus</i> Champ. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
安息香科 Styracaceae	栓叶安息香 <i>Styrax suberifolia</i> Hook. et Arn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
安息香科 Styracaceae	红皮树 <i>Styrax suberifolius</i> Hook. et Arn [九岭、武功、诸广]
安息香科 Styracaceae	越南安息香 <i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hartw. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	软枣猕猴桃 <i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	硬齿猕猴桃 <i>Actinidia callosa</i> Lindl. [万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	尖叶猕猴桃 <i>Actinidia callosa</i> var. <i>acuminata</i> C. F. Liang [万洋]
猕猴桃科 Actinidiaceae	异色猕猴桃 <i>Actinidia callosa</i> var. <i>discolor</i> C. F. Liang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	京梨猕猴桃 <i>Actinidia callosa</i> var. <i>henryi</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	毛叶硬齿猕猴桃 <i>Actinidia callosa</i> var. <i>strigillosa</i> C. F. Liang [武功]
猕猴桃科 Actinidiaceae	中华猕猴桃 <i>Actinidia chinensis</i> Planch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	井冈山猕猴桃 <i>Actinidia chinensis</i> form. <i>jinggangshanensis</i> C. F. Liang [万洋]
猕猴桃科 Actinidiaceae	美味猕猴桃 <i>Actinidia chinensis</i> var. <i>deliciosa</i> A.Chev. [九岭、万洋]
猕猴桃科 Actinidiaceae	金花猕猴桃 <i>Actinidia chrysantha</i> C. F. Liang [万洋、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	毛花猕猴桃 <i>Actinidia eriantha</i> Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	条叶猕猴桃 <i>Actinidia fortunatii</i> Fin. et Gagn. [万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	黄毛猕猴桃 <i>Actinidia fulvicoma</i> Hance [幕阜、万洋、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	厚叶猕猴桃 <i>Actinidia fulvicoma</i> var. <i>pachyphylla</i> (Dunn) Li [万洋]
猕猴桃科 Actinidiaceae	长叶猕猴桃 <i>Actinidia hemsleyana</i> Dunn [幕阜、万洋、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	狗枣猕猴桃 <i>Actinidia kolomikta</i> (Maxim. et Rupr.) Maxim. [幕阜]
猕猴桃科 Actinidiaceae	小叶猕猴桃 <i>Actinidia lanceolata</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	阔叶猕猴桃 <i>Actinidia latifolia</i> (Gardn. et Champ.) Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	大籽猕猴桃 <i>Actinidia macrosperma</i> C. F. Liang [幕阜、九岭、万洋]
猕猴桃科 Actinidiaceae	梅叶猕猴桃 <i>Actinidia macrosperma</i> var. <i>mumoides</i> C. F. Liang [幕阜]
猕猴桃科 Actinidiaceae	黑蕊猕猴桃 <i>Actinidia melanandra</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	无髯猕猴桃 <i>Actinidia melanandra</i> var. <i>glabrescens</i> C. F. Liang [幕阜]
猕猴桃科 Actinidiaceae	美丽猕猴桃 <i>Actinidia melliana</i> Hand.-Mazz. [万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	葛枣猕猴桃 <i>Actinidia polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功]
猕猴桃科 Actinidiaceae	红茎猕猴桃 <i>Actinidia rubricaulis</i> Dunn [九岭、万洋、武功]
猕猴桃科 Actinidiaceae	革叶猕猴桃 <i>Actinidia rubricaulis</i> var. <i>coriacea</i> (Fin. et Gagn.) C. F. Liang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	清风藤猕猴桃 <i>Actinidia sabiaefolia</i> Dunn [幕阜、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	安息香猕猴桃 <i>Actinidia styracifolia</i> C. F. Liang [万洋]
猕猴桃科 Actinidiaceae	毛蕊猕猴桃 <i>Actinidia trichogyna</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
猕猴桃科 Actinidiaceae	对萼猕猴桃 <i>Actinidia valvata</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
猕猴桃科 Actinidiaceae	刚毛藤山柳 <i>Clematoclethra scandens</i> Maxim. [万洋]
椴木科 Clethraceae	髭脉椴木 <i>Clethra barbinervis</i> S. et Z. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
椴木科 Clethraceae	华东山柳 <i>Clethra brabincervis</i> Sieb. et Zucc. [九岭、万洋]
椴木科 Clethraceae	短穗椴木 <i>Clethra brachystachya</i> Fang et L. C. Hu [万洋]
椴木科 Clethraceae	贵定椴木 <i>Clethra cavaleriei</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
椴木科 Clethraceae	云南椴木 <i>Clethra delavayi</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
椴木科 Clethraceae	华南椴木 <i>Clethra fabri</i> Hance [武功、诸广]
椴木科 Clethraceae	城口椴木 <i>Clethra fargesii</i> Franch. [幕阜、九岭、武功]
椴木科 Clethraceae	贵州椴木 <i>Clethra kaipoensis</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
椴木科 Clethraceae	武夷椴木 <i>Clethra wuyishanica</i> Ching et L. C. Hu [九岭]
杜鹃花科 Ericaceae	灯笼树 <i>Enkianthus chinensis</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	吊钟花 <i>Enkianthus quinqueflorus</i> Lour. [幕阜、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	齿缘吊钟花 <i>Enkianthus serrulatus</i> (Wils.) Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	毛滇白珠 <i>Gaultheria leucocarpa</i> var. <i>crenulata</i> (Kurz) T. Z. Hsu [幕阜、万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	滇白珠 <i>Gaultheria leucocarpa</i> var. <i>yunnanensis</i> (Franch.) T. Z. Hsu et R. C. Fang [九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	珍珠花 <i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	小果珍珠花 <i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>elliptica</i> [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	毛果珍珠花 <i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>hebecarpa</i> (Franch. ex Forb. et Hemsl.) Chun [幕阜、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	狭叶珍珠花 <i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>lanceolata</i> (Wall.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	松下兰 <i>Monotropa hypopitys</i> Linn. [万洋]
杜鹃花科 Ericaceae	毛花松下兰 <i>Monotropa hypopitys</i> var. <i>hirsuta</i> Roth [万洋]
杜鹃花科 Ericaceae	球果假沙晶兰 <i>Monotropastrum humile</i> (D. Don) H. Hara [万洋]
杜鹃花科 Ericaceae	水晶兰 <i>Monotropa uniflora</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	美丽马醉木 <i>Pieris formosa</i> (Wall.) D. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	马醉木 <i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don ex G. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	鹿蹄草 <i>Pyrola calliantha</i> H. Andr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	普通鹿蹄草 <i>Pyrola decorata</i> H. Andr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	长叶鹿蹄草 <i>Pyrola elegantula</i> H. Andr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	耳叶杜鹃 <i>Rhododendron auriculatum</i> Hemsl. [万洋、武功]
杜鹃花科 Ericaceae	腺萼马银花 <i>Rhododendron bachii</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	多花杜鹃 <i>Rhododendron cavaleriei</i> Levl. [九岭、万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	刺毛杜鹃 <i>Rhododendron championae</i> Hook. [九岭、万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	棒柱杜鹃 <i>Rhododendron crassimedium</i> Tam [万洋]
杜鹃花科 Ericaceae	粗柱杜鹃 <i>Rhododendron crassistylum</i> M. Y. He [万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	喇叭杜鹃 <i>Rhododendron discolor</i> Franch. [万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	丁香杜鹃 <i>Rhododendron farrerae</i> Tate ex Sweet [九岭、万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	云锦杜鹃 <i>Rhododendron fortunei</i> Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	光枝杜鹃 <i>Rhododendron haofui</i> Chun et Fang [万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	弯蒴杜鹃 <i>Rhododendron henryi</i> Hance [万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	白马银花 <i>Rhododendron hongkongense</i> Hutch. [诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	湖南杜鹃 <i>Rhododendron hunanense</i> Chun ex Tam [万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	背绒杜鹃 <i>Rhododendron hypoblematosum</i> Tam [万洋、诸广]

科 Family	种 Species
杜鹃花科 Ericaceae	井冈山杜鹃 <i>Rhododendron jinggangshanicum</i> Tam [万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	江西杜鹃 <i>Rhododendron kiangsiense</i> Fang [九岭、万洋、武功]
杜鹃花科 Ericaceae	广西杜鹃 <i>Rhododendron kwangsiense</i> Hu ex Tam [万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	广东杜鹃 <i>Rhododendron kwangtungense</i> Merr. et Chun [诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	鹿角杜鹃 <i>Rhododendron latoucheae</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	南岭杜鹃 <i>Rhododendron levinei</i> Merr. [武功]
杜鹃花科 Ericaceae	黄山杜鹃 <i>Rhododendron maculiferum</i> subsp. <i>anhweiense</i> (Wils.) Chamb. ex Cullen et Chamb. [九岭、万洋、武功]
杜鹃花科 Ericaceae	岭南杜鹃 <i>Rhododendron mariae</i> Hance [幕阜、万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	满山红 <i>Rhododendron mariesii</i> Hemsl. et Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	小果马银花 <i>Rhododendron microcarpum</i> R. L. Liu et L. M. Gao [诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	羊躑躅 <i>Rhododendron molle</i> (Blume) G. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	毛棉杜鹃花 <i>Rhododendron moulmianense</i> Hook. f. [万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	南昆杜鹃 <i>Rhododendron naamkwanense</i> Merr. [诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	马银花 <i>Rhododendron ovatum</i> (Lindl.) Planch. ex Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	千针叶杜鹃 <i>Rhododendron polyraphidoideum</i> Tam [诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	锦绣杜鹃 <i>Rhododendron pulchrum</i> Sweet [诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	乳源杜鹃 <i>Rhododendron rhuyuenense</i> Chun ex Tam [万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	溪畔杜鹃 <i>Rhododendron rivulare</i> Hand.-Mazz. [诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	毛果杜鹃 <i>Rhododendron seniavinii</i> Maxim. [万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	上犹杜鹃 <i>Rhododendron seniavinii</i> var. <i>shangyoumicum</i> L. R. Liu et T. Z. Du [诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	猴头杜鹃 <i>Rhododendron simiarum</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	杜鹃 <i>Rhododendron simsii</i> Planch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	长蕊杜鹃 <i>Rhododendron stamineum</i> Franch. [幕阜、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	伏毛杜鹃 <i>Rhododendron strigosum</i> R.L.Liu [万洋]
杜鹃花科 Ericaceae	润上杜鹃 <i>Rhododendron subflumineum</i> Tam [万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	湘赣杜鹃 <i>Rhododendron xiangganense</i> X. F. Jin & B.Y. Ding [诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	小溪洞杜鹃 <i>Rhododendron xiaoxidongense</i> W. K. Hu [万洋]
杜鹃花科 Ericaceae	阳明山杜鹃 <i>Rhododendron yangmingshanense</i> Tam [诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	南烛 <i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	短尾越桔 <i>Vaccinium carlesii</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	无梗越桔 <i>Vaccinium henryi</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋]
杜鹃花科 Ericaceae	有梗越桔 <i>Vaccinium henryi</i> var. <i>chingii</i> (Sleumer) C. Y. Wu et R. C. Fang [万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	黄背越桔 <i>Vaccinium iteophyllum</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	扁枝越桔 <i>Vaccinium japonicum</i> var. <i>sinicum</i> (Nakai) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	长尾乌饭 <i>Vaccinium longicaudatum</i> Chun ex Fang et Z. H. Pan [幕阜、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	江南越桔 <i>Vaccinium mandarinorum</i> Diels [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	具苞江南越桔 <i>Vaccinium mandarinorum</i> var. <i>austrosinense</i> (Hand.-Mazz.) Mect. [幕阜]
杜鹃花科 Ericaceae	峦大越桔 <i>Vaccinium randaiense</i> Hayata [诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	米饭花 <i>Vaccinium sprengelii</i> (G. Don) Sleumer [九岭、万洋、诸广]
杜鹃花科 Ericaceae	刺毛越桔 <i>Vaccinium trichocladum</i> Merr. et Metc. [九岭、万洋、诸广]
茶茱萸科 Icacinaceae	无须藤 <i>Hosiea sinensis</i> (Oliv.) Hemsl. et Wils. [幕阜、九岭]
茶茱萸科 Icacinaceae	马比木 <i>Nothapodytes pittosporoides</i> [幕阜、九岭]

科 Family	种 Species
杜仲科 Eucommiaceae	杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliver [幕阜、九岭、万洋、武功]
丝缨花科 Garryaceae	桃叶珊瑚 <i>Aucuba chinensis</i> Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
丝缨花科 Garryaceae	狭叶桃叶珊瑚 <i>Aucuba chinensis</i> var. <i>angusta</i> P. T. Wang [九岭]
丝缨花科 Garryaceae	少花桃叶珊瑚 <i>Aucuba filicauda</i> var. <i>pauciflora</i> Fang et Soong [九岭]
丝缨花科 Garryaceae	喜马拉雅桃叶珊瑚 <i>Aucuba himalaica</i> Hook. f. et Thomson [幕阜、万洋]
丝缨花科 Garryaceae	长叶珊瑚 <i>Aucuba himalaica</i> var. <i>dolichophylla</i> Fang et Soong [幕阜]
丝缨花科 Garryaceae	倒披针叶珊瑚 <i>Aucuba himalaica</i> var. <i>oblanceolata</i> Fang et Soong [万洋、诸广]
丝缨花科 Garryaceae	倒心叶珊瑚 <i>Aucuba obcordata</i> (Rehder) Fu ex W. K. Hu et Soong [幕阜、九岭、万洋]
茜草科 Rubiaceae	水团花 <i>Adina pilulifera</i> (Lam.) Franch. ex Drake [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	细叶水团花 <i>Adina rubella</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	香楠 <i>Aidia canthioides</i> (Champ. ex Benth.) Masam. [九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	茜树 <i>Aidia cochinchinensis</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	西南香楠 <i>Aidia henryi</i> (Pritz) Yamaz [万洋]
茜草科 Rubiaceae	多毛茜草树 <i>Aidia pycnantha</i> (Drake) Tirveng. [九岭、万洋、诸广]
茜草科 Rubiaceae	风箱树 <i>Cephalanthus tetrandrus</i> (Roxb.) Ridsd. et Bakh. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	流苏子 <i>Coptosapelta diffusa</i> (Champ. ex Benth.) Van Steenis [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	短刺虎刺 <i>Damnacanthus giganteus</i> (Mak.) Nakai [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	虎刺 <i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	柳叶虎刺 <i>Damnacanthus labordei</i> (Levl.) Lo [幕阜、万洋、武功]
茜草科 Rubiaceae	浙皖虎刺 <i>Damnacanthus macrophyllus</i> Sieb. ex Miq. [幕阜、九岭、万洋]
茜草科 Rubiaceae	狗骨柴 <i>Diplospora dubia</i> (Lindl.) Masam. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	毛狗骨柴 <i>Diplospora fruticosa</i> Hemsl. [万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	香果树 <i>Emmenopterys henryi</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	原拉拉藤 <i>Galium aparine</i> Linn. [幕阜、万洋、诸广]
茜草科 Rubiaceae	拉拉藤 <i>Galium aparine</i> var. <i>echinospermum</i> (Wallr.) Cuf. [幕阜、九岭、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	猪殃殃 <i>Galium aparine</i> var. <i>tenerum</i> (Gren. et Godr) Rchb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	车叶葎 <i>Galium asperuloides</i> Edgew. [九岭]
茜草科 Rubiaceae	北方拉拉藤 <i>Galium boreale</i> Linn. [幕阜]
茜草科 Rubiaceae	四叶葎 <i>Galium bungei</i> Steud. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	毛四叶葎 <i>Galium bungei</i> var. <i>punduanoides</i> Cuif. [万洋]
茜草科 Rubiaceae	阔叶四叶葎 <i>Galium bungei</i> var. <i>trachyspermum</i> (A. Gray) Cuif. [幕阜、九岭、万洋、武功]
茜草科 Rubiaceae	六叶葎 <i>Galium hoffmeisteri</i> (Klotzsch) Ehrendorfer & Schönbeck-Temesy [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	小猪殃殃 <i>Galium innocuum</i> Miquel [武功]
茜草科 Rubiaceae	光果猪殃殃 <i>Galium spurium</i> L. [武功]
茜草科 Rubiaceae	拉拉藤 <i>Galium tricorne</i> Stokes [幕阜、万洋]
茜草科 Rubiaceae	小叶猪殃殃 <i>Galium trifidum</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	狭叶梔子 <i>Gardenia stenophylla</i> Merr. [九岭、万洋]
茜草科 Rubiaceae	金草 <i>Hedyotis acutangula</i> Champ. ex Benth. [诸广]
茜草科 Rubiaceae	耳草 <i>Hedyotis auricularia</i> Linn. [武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	双花耳草 <i>Hedyotis biflora</i> (Linn.) Lam. [万洋]
茜草科 Rubiaceae	剑叶耳草 <i>Hedyotis caudatifolia</i> Merr. et Metcalf [幕阜、九岭、万洋、诸广]
茜草科 Rubiaceae	金毛耳草 <i>Hedyotis chrysotricha</i> (Palib.) Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
茜草科 Rubiaceae	伞房花耳草 <i>Hedyotis corymbosa</i> (Linn.) Lam. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	白花蛇舌草 <i>Hedyotis diffusa</i> Willd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	牛白藤 <i>Hedyotis hedyotide</i> (DC.) Merr. [九岭]
茜草科 Rubiaceae	粗毛耳草 <i>Hedyotis mellii</i> Tutch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	纤花耳草 <i>Hedyotis tenelliflora</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	长节耳草 <i>Hedyotis uncinella</i> Hook. et Arn. [幕阜、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	粗叶耳草 <i>Hedyotis verticillata</i> (Linn.) Lam. [九岭、万洋、诸广]
茜草科 Rubiaceae	粗叶木 <i>Lasianthus chinensis</i> (Champ.) Benth. [万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	焕镛粗叶木 <i>Lasianthus chunii</i> Lo [万洋]
茜草科 Rubiaceae	广东粗叶木 <i>Lasianthus curtisii</i> King et Gamble [万洋]
茜草科 Rubiaceae	污毛粗叶木 <i>Lasianthus hartii</i> Thunb [九岭、万洋、诸广]
茜草科 Rubiaceae	日本粗叶木 <i>Lasianthus japonicus</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	榄绿粗叶木 <i>Lasianthus japonicus</i> var. <i>lancilimbus</i> (Merr.) Lo [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	曲毛日本粗叶木 <i>Lasianthus japonicus</i> var. <i>satsumensis</i> (Matsum) Mikiao [九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	美脉粗叶木 <i>Lasianthus lancifolius</i> Hook. f. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
茜草科 Rubiaceae	黄棉木 <i>Metadina trichotoma</i> (Zoll. et Mor.) Bakh. f. [九岭、万洋]
茜草科 Rubiaceae	蔓虎刺 <i>Mitchella undulata</i> Sieb. et Zucc. [万洋、武功]
茜草科 Rubiaceae	湖北巴戟 <i>Morinda hupehensis</i> S. Y. Hu [幕阜]
茜草科 Rubiaceae	巴戟天 <i>Morinda officinalis</i> How [幕阜、万洋]
茜草科 Rubiaceae	鸡眼藤 <i>Morinda parvifolia</i> Bartl. ex DC. [万洋、诸广]
茜草科 Rubiaceae	西南巴戟 <i>Morinda scabrifolia</i> Y. Z. Ruan [武功]
茜草科 Rubiaceae	印度羊角藤 <i>Morinda umbellata</i> L. [幕阜、九岭、武功]
茜草科 Rubiaceae	羊角藤 <i>Morinda umbellata</i> subsp. <i>obovata</i> Y. Z. Ruan [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	繸花 <i>Mussaenda esquirolii</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	粗毛玉叶金花 <i>Mussaenda hirsutula</i> Miq. [万洋]
茜草科 Rubiaceae	玉叶金花 <i>Mussaenda pubescens</i> Ait. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	大叶白纸扇 <i>Mussaenda shikokiana</i> Makino [幕阜、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	华腺萼木 <i>Mycetia sinensis</i> (Hemsl.) Craib [诸广]
茜草科 Rubiaceae	卷毛新耳草 <i>Neanotis boerhaavioides</i> (Hance) Lewis [九岭、万洋、诸广]
茜草科 Rubiaceae	薄叶新耳草 <i>Neanotis hirsuta</i> (Linn. f.) Lewis [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	臭味新耳草 <i>Neanotis ingrata</i> (Wall. ex Hook. f.) Lewis [万洋]
茜草科 Rubiaceae	广东新耳草 <i>Neanotis kwangtungensis</i> (Merr. et Metcalf) Lewis [九岭、武功]
茜草科 Rubiaceae	新耳草 <i>Neanotis thwaitesiana</i> (Hance) Lewis [九岭]
茜草科 Rubiaceae	薄柱草 <i>Nertera sinensis</i> Hemsl. [九岭、万洋]
茜草科 Rubiaceae	广州蛇根草 <i>Ophiorrhiza cantonensis</i> Hance [幕阜、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	中华蛇根草 <i>Ophiorrhiza chinensis</i> Lo [九岭、万洋、武功]
茜草科 Rubiaceae	日本蛇根草 <i>Ophiorrhiza japonica</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	东南蛇根草 <i>Ophiorrhiza mitchelloides</i> (Masam.) Lo [九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	短小蛇根草 <i>Ophiorrhiza pumila</i> Champ. ex Benth. [九岭、万洋、诸广]
茜草科 Rubiaceae	耳叶鸡矢藤 <i>Paederia cavaleriei</i> Levl. [万洋]
茜草科 Rubiaceae	毛鸡屎藤 <i>Paederia cavaleriei</i> var. <i>tomentosa</i> (Bl.) Hand.-Mazz. [九岭、万洋]
茜草科 Rubiaceae	臭鸡矢藤 <i>Paederia foetida</i> Linn. [武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	疏花鸡矢藤 <i>Paederia laxiflora</i> Merr. ex Li [万洋]

科 Family	种 Species
茜草科 Rubiaceae	白毛鸡矢藤 <i>Paederia pertomentosa</i> Merr. ex Li [万洋、武功]
茜草科 Rubiaceae	鸡矢藤 <i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	毛鸡矢藤 <i>Paederia scandens</i> var. <i>tomentosa</i> (Bl.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	狭序鸡矢藤 <i>Paederia stenobotrya</i> Merr. [诸广]
茜草科 Rubiaceae	云南鸡矢藤 <i>Paederia yunnanensis</i> (Levl.) Rehd. [诸广]
茜草科 Rubiaceae	海南槽裂木 <i>Pertusadina hainanensis</i> [幕阜、九岭]
茜草科 Rubiaceae	金剑草 <i>Rubia alata</i> Roxb. [幕阜、九岭、万洋、武功]
茜草科 Rubiaceae	东南茜草 <i>Rubia argyi</i> (Levl. et Vaniot) Hara ex L. A. Lauener et D. K. Ferguson [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	茜草 <i>Rubia cordifolia</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	金钱草 <i>Rubia membranacea</i> Diels [武功]
茜草科 Rubiaceae	多花茜草 <i>Rubia wallichiana</i> Decne. [九岭、万洋]
茜草科 Rubiaceae	六月雪 <i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	白马骨 <i>Serissa serissoides</i> (DC.) Druce [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	鸡仔木 <i>Sinoadina racemosa</i> (Sieb. et Zucc.) Ridsd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	阔叶丰花草 <i>Spermacoce alata</i> Aublet [九岭、诸广]
茜草科 Rubiaceae	丰花草 <i>Spermacoce pusilla</i> Wallich [万洋、诸广]
茜草科 Rubiaceae	尖萼乌口树 <i>Tarenna acutisejala</i> How ex W. C. Chen [万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	白皮乌口树 <i>Tarenna depauperata</i> Hutch. [九岭、万洋]
茜草科 Rubiaceae	白花苦灯笼 <i>Tarenna mollissima</i> (Hook. et Arn.) Rob. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	假繁缕 <i>Theligonum macranthum</i> Franch. [九岭]
茜草科 Rubiaceae	钩藤 <i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茜草科 Rubiaceae	华钩藤 <i>Uncaria sinensis</i> (Oliv.) Havil. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
龙胆科 Gentianaceae	福建蔓龙胆 <i>Crawfordia pricei</i> (Marq.) H. Smith [诸广]
龙胆科 Gentianaceae	五岭龙胆 <i>Gentiana davidii</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
龙胆科 Gentianaceae	广西龙胆 <i>Gentiana kwangsiensis</i> T. N. Ho [诸广]
龙胆科 Gentianaceae	华南龙胆 <i>Gentiana loureiroyi</i> (G. Don) Griseb. [万洋、武功、诸广]
龙胆科 Gentianaceae	条叶龙胆 <i>Gentiana manshurica</i> Kitag. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
龙胆科 Gentianaceae	流苏龙胆 <i>Gentiana panthaica</i> Prain et Burk. [诸广]
龙胆科 Gentianaceae	龙胆 <i>Gentiana scabra</i> Bunge [幕阜、九岭、万洋]
龙胆科 Gentianaceae	鳞叶龙胆 <i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb. [幕阜、万洋、武功]
龙胆科 Gentianaceae	丛生龙胆 <i>Gentiana thunbergii</i> (G. Don) Griseb. [万洋]
龙胆科 Gentianaceae	灰绿龙胆 <i>Gentiana yokusai</i> Burk. [幕阜、万洋、武功、诸广]
龙胆科 Gentianaceae	笔龙胆 <i>Gentiana zollingeri</i> Fawcett [九岭、万洋]
龙胆科 Gentianaceae	匙叶草 <i>Latouchea fokienensis</i> Franch. [九岭、万洋]
龙胆科 Gentianaceae	狭叶獐牙菜 <i>Swertia angustifolia</i> Buch.-Ham. ex D. Don [九岭、万洋]
龙胆科 Gentianaceae	美丽獐牙菜 <i>Swertia angustifolia</i> var. <i>pulchella</i> [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
龙胆科 Gentianaceae	獐牙菜 <i>Swertia bimaculata</i> (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
龙胆科 Gentianaceae	北方獐牙菜 <i>Swertia diluta</i> (Turcz.) Benth. et Hook. f. [幕阜、万洋]
龙胆科 Gentianaceae	浙江獐牙菜 <i>Swertia hickinii</i> Burk. [幕阜]
龙胆科 Gentianaceae	双蝴蝶 <i>Tripterospermum chinense</i> (Migo) H. Smith [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
龙胆科 Gentianaceae	峨眉双蝴蝶 <i>Tripterospermum cordatum</i> (Marq.) H. Smith [幕阜、九岭、武功]

科 Family	种 Species
龙胆科 Gentianaceae	湖北双蝴蝶 <i>Tripterospermum discoideum</i> (Marq.) H. Smith [武功]
龙胆科 Gentianaceae	细茎双蝴蝶 <i>Tripterospermum filicaule</i> (Hemsl.) H. Smith [九岭、万洋、诸广]
龙胆科 Gentianaceae	香港双蝴蝶 <i>Tripterospermum nienkui</i> (Marq.) C. J. Wu [幕阜、九岭、诸广]
马钱科 Loganiaceae	柳叶蓬菜葛 <i>Gardneria lanceolata</i> Rehd. et Wils. [万洋]
马钱科 Loganiaceae	蓬菜葛 <i>Gardneria multiflora</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
马钱科 Loganiaceae	水田白 <i>Mitrasacme pygmaea</i> R. Br. [幕阜、万洋、武功、诸广]
钩吻科 Gelsemiaceae	钩吻 <i>Gelsemium elegans</i> (Gardn. et Champ.) Benth. [万洋、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	尖叶链珠藤 <i>Alyxia acutifolia</i> Tsiang [诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	筋藤 <i>Alyxia levinei</i> Merr. [万洋、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	海南链珠藤 <i>Alyxia odorata</i> Wallich ex G. Don [九岭]
夹竹桃科 Apocynaceae	链珠藤 <i>Alyxia sinensis</i> Champ. ex Benth. [九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	串珠子 <i>Alyxia vulgaris</i> Tsiang [万洋、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	鳢藤 <i>Anodendron affine</i> (Hook. et Arn.) Druce [幕阜、万洋、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	罗布麻 <i>Apocynum venetum</i> Linn. [幕阜]
夹竹桃科 Apocynaceae	青龙藤 <i>Biondia henryi</i> (Warb. ex Schltr. et Diels) Tsiang et P. T. Li [万洋]
夹竹桃科 Apocynaceae	祛风藤 <i>Biondia microcentra</i> (Tsiang) P. T. Li [幕阜]
夹竹桃科 Apocynaceae	合掌消 <i>Cynanchum amplexicaule</i> (Sieb. et Zucc.) Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	紫花合掌消 <i>Cynanchum amplexicaule</i> var. <i>castaneum</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功]
夹竹桃科 Apocynaceae	白薇 <i>Cynanchum atratum</i> Bunge [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	牛皮消 <i>Cynanchum auriculatum</i> Royle ex Wight [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	蔓剪草 <i>Cynanchum chekiangense</i> M. Cheng ex Tsiang et P. T. Li [幕阜、万洋]
夹竹桃科 Apocynaceae	白前 <i>Cynanchum glaucescens</i> (Decne.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功]
夹竹桃科 Apocynaceae	竹灵消 <i>Cynanchum inamoenum</i> (Maxim.) Loes. [万洋、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	毛白前 <i>Cynanchum mooreanum</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	朱砂藤 <i>Cynanchum officinale</i> (Hemsl.) Tsiang et Zhang [万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	徐长卿 <i>Cynanchum paniculatum</i> (Bunge) Kitagawa [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	柳叶白前 <i>Cynanchum stauntonii</i> (Decne.) Schltr. ex Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	变色白前 <i>Cynanchum versicolor</i> Bunge [幕阜、万洋]
夹竹桃科 Apocynaceae	隔山消 <i>Cynanchum wilfordii</i> (Maxim.) Hemsl. [幕阜、万洋、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	醉魂藤 <i>Heterostemma alatum</i> Wight [武功]
夹竹桃科 Apocynaceae	催乳藤 <i>Heterostemma oblongifolium</i> Cost. [诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	黑鳗藤 <i>Jasminanthes mucronata</i> (Blanco) W. D. Stevens et P. T. Li [诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	牛奶菜 <i>Marsdenia sinensis</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	华萝藦 <i>Metaplexis hemsleyana</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功]
夹竹桃科 Apocynaceae	萝藦 <i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	石萝藦 <i>Pentasachme caudatum</i> Wallich ex Wight [万洋、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	杠柳 <i>Periploca sepium</i> Bunge [九岭、万洋]
夹竹桃科 Apocynaceae	大花帘子藤 <i>Pottsia grandiflora</i> Markgr. [万洋、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	帘子藤 <i>Pottsia laxiflora</i> (Bl.) O. Ktze. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	毛药藤 <i>Sindechites henryi</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	亚洲络石 <i>Trachelospermum asiaticum</i> [万洋、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	紫花络石 <i>Trachelospermum axillare</i> Hook. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	贵州络石 <i>Trachelospermum bodinieri</i> (Levl.) Woods. ex Rehd. [万洋、诸广]

科 Family	种 Species
夹竹桃科 Apocynaceae	短柱络石 <i>Trachelospermum brevistylum</i> Hand.-Mazz. [万洋、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	乳儿绳 <i>Trachelospermum cathayanum</i> Schneid. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	锈毛络石 <i>Trachelospermum dunnii</i> (Levl.) Levl. [万洋]
夹竹桃科 Apocynaceae	细梗络石 <i>Trachelospermum gracilipes</i> Hook. f. [九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	络石 <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	石血 <i>Trachelospermum jasminoides</i> var. <i>heterophyllum</i> Tsiang [诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	七层楼 <i>Tylophora floribunda</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	紫花娃儿藤 <i>Tylophora henryi</i> Warb. [万洋、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	通天连 <i>Tylophora koi</i> Merr. [诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	娃儿藤 <i>Tylophora ovata</i> (Lindl.) Hook. ex Steud. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
夹竹桃科 Apocynaceae	贵州娃儿藤 <i>Tylophora silvestris</i> Tsiang [幕阜、九岭、万洋、武功]
紫草科 Boraginaceae	多苞斑种草 <i>Bothriospermum secundum</i> Maxim. [万洋、诸广]
紫草科 Boraginaceae	柔弱斑种草 <i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J. Jacq.) Druce [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
紫草科 Boraginaceae	破布木 <i>Cordia dichotoma</i> Forst. [诸广]
紫草科 Boraginaceae	倒提壶 <i>Cynoglossum amabile</i> Stapf et Drumm. [九岭、万洋、诸广]
紫草科 Boraginaceae	琉璃草 <i>Cynoglossum furcatum</i> Wall. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
紫草科 Boraginaceae	小花琉璃草 <i>Cynoglossum lanceolatum</i> Forssk. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
紫草科 Boraginaceae	厚壳树 <i>Ehretia acuminata</i> R. Brown [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
紫草科 Boraginaceae	粗糠树 <i>Ehretia dicksonii</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
紫草科 Boraginaceae	长花厚壳树 <i>Ehretia longiflora</i> Champ. ex Benth. [万洋、诸广]
紫草科 Boraginaceae	田紫草 <i>Lithospermum arvense</i> L. [幕阜]
紫草科 Boraginaceae	紫草 <i>Lithospermum erythrorhizon</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、万洋、诸广]
紫草科 Boraginaceae	梓木草 <i>Lithospermum zollingeri</i> DC. [幕阜]
紫草科 Boraginaceae	皿果草 <i>Omphalotrigonotis cupulifera</i> (Johnst.) W. T. Wang [幕阜、九岭、万洋、武功]
紫草科 Boraginaceae	浙赣车前紫草 <i>Sinojohnstonia chekiangensis</i> (Migo) W. T. Wang ex Z. Y. Zhang [幕阜、九岭、万洋、诸广]
紫草科 Boraginaceae	弯齿盾果草 <i>Thyrocarpus glochidiatus</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功]
紫草科 Boraginaceae	盾果草 <i>Thyrocarpus sampsonii</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
紫草科 Boraginaceae	硬毛附地菜 <i>Trigonotis laxa</i> var. <i>hirsuta</i> W. T. Wang [万洋、武功]
紫草科 Boraginaceae	附地菜 <i>Trigonotis peduncularis</i> (Trev.) Benth. ex Baker et Moore [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
旋花科 Convolvulaceae	心萼薯 <i>Aniseia biflora</i> (Linn.) Choisy [九岭、万洋]
旋花科 Convolvulaceae	打碗花 <i>Calystegia hederacea</i> Wall. ex. Roxb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
旋花科 Convolvulaceae	藤长苗 <i>Calystegia pellita</i> (Ledeb.) G. Don [幕阜]
旋花科 Convolvulaceae	旋花 <i>Calystegia sepium</i> (Linn.) R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
旋花科 Convolvulaceae	欧旋花 <i>Calystegia sepium</i> subsp. <i>spectabilis</i> Brummitt [武功]
旋花科 Convolvulaceae	鼓子花 <i>Calystegia silvatica</i> subsp. <i>orientalis</i> Brummitt [幕阜、九岭、武功]
旋花科 Convolvulaceae	田旋花 <i>Convolvulus arvensis</i> Linn. [诸广]
旋花科 Convolvulaceae	南方菟丝子 <i>Cuscuta australis</i> R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
旋花科 Convolvulaceae	田野菟丝子 <i>Cuscuta campestris</i> Yunker [万洋]
旋花科 Convolvulaceae	菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
旋花科 Convolvulaceae	金灯藤 <i>Cuscuta japonica</i> Choisy [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
旋花科 Convolvulaceae	马蹄金 <i>Dichondra micrantha</i> Urb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
旋花科 Convolvulaceae	飞蛾藤 <i>Dinetus racemosus</i> (Wallich) Sweet [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
旋花科 Convolvulaceae	土丁桂 <i>Evolvulus alsinoides</i> (Linn.) Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
旋花科 Convolvulaceae	牵牛 <i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth [幕阜、九岭、万洋]
旋花科 Convolvulaceae	圆叶牵牛 <i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth [幕阜、九岭、万洋、诸广]
旋花科 Convolvulaceae	篱栏网 <i>Merremia hederacea</i> (Burm. f.) Hall. f. [万洋、武功]
旋花科 Convolvulaceae	指叶山猪菜 <i>Merremia quinata</i> (R. Br.) V. Ooststr. [诸广]
旋花科 Convolvulaceae	北鱼黄草 <i>Merremia sibirica</i> (Linn.) Hall. f. [武功]
茄科 Solanaceae	红丝线 <i>Lycianthes biflora</i> (Lour.) Bitter [九岭、万洋、诸广]
茄科 Solanaceae	单花红丝线 <i>Lycianthes lysimachioides</i> (Wall.) Bitter [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	心叶单花红丝线 <i>Lycianthes lysimachioides</i> var. <i>cordifolia</i> C. Y. Wu et S. C. Huang [万洋]
茄科 Solanaceae	中华红丝线 <i>Lycianthes lysimachioides</i> var. <i>sinensis</i> Bitter [万洋、武功]
茄科 Solanaceae	枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	江南散血丹 <i>Physaliastrum heterophyllum</i> (Hemsl.) Migo [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	酸浆 <i>Physalis alkekengi</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	挂金灯 <i>Physalis alkekengi</i> var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	苦蕒 <i>Physalis angulata</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	毛苦蕒 <i>Physalis angulata</i> var. <i>villosa</i> Bonati [九岭]
茄科 Solanaceae	小酸浆 <i>Physalis minima</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	毛酸浆 <i>Physalis pubescens</i> L. [幕阜]
茄科 Solanaceae	少花龙葵 <i>Solanum americanum</i> Mill. [幕阜、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	牛茄子 <i>Solanum capsicoides</i> All. [幕阜、九岭、诸广]
茄科 Solanaceae	千年不烂心 <i>Solanum cathayanum</i> C. Y. Wu et S. C. Huang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	野海茄 <i>Solanum japonense</i> Nakai [幕阜、九岭、万洋、诸广]
茄科 Solanaceae	白英 <i>Solanum lyratum</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	龙葵 <i>Solanum nigrum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	海桐叶白英 <i>Solanum pitosporifolium</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	北美茄 <i>Solanum virginianum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
茄科 Solanaceae	黄果茄 <i>Solanum xanthocarpum</i> Schrad. et Wendl [诸广]
茄科 Solanaceae	龙珠 <i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	枝花流苏树 <i>Chionanthus ramiflorus</i> [武功]
木犀科 Oleaceae	流苏树 <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxt. [幕阜、九岭、万洋、武功]
木犀科 Oleaceae	雪柳 <i>Fontanesia philliraeoides</i> subsp. <i>fortunei</i> (Carrière) Yaltirik [万洋]
木犀科 Oleaceae	连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl [幕阜]
木犀科 Oleaceae	金钟花 <i>Forsythia viridissima</i> Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	白蜡树 <i>Fraxinus chinensis</i> Roxb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	花曲柳 <i>Fraxinus chinensis</i> subsp. <i>rhynchophylla</i> (Hance) E. Murray [幕阜、万洋]
木犀科 Oleaceae	疏花栲 <i>Fraxinus depauperata</i> (Lingelsh.) Z. Wei [幕阜]
木犀科 Oleaceae	苦枥木 <i>Fraxinus insularis</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	尖萼栲 <i>Fraxinus odontocalyx</i> Hand.-Mazz. [万洋]
木犀科 Oleaceae	庐山栲 <i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume [九岭、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	清香藤 <i>Jasminum lanceolaria</i> Roxb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	华素馨 <i>Jasminum sinense</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	台湾女贞 <i>Ligustrum amamanum</i> Koidz. [万洋]
木犀科 Oleaceae	蜡子树 <i>Ligustrum leucanthum</i> (S. Moore) P. S. Green [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	华女贞 <i>Ligustrum lianum</i> Hsu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
木犀科 Oleaceae	长筒女贞 <i>Ligustrum longitubum</i> Hsu [幕阜、九岭]
木犀科 Oleaceae	女贞 <i>Ligustrum lucidum</i> Ait. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	辽东水蜡树 <i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. [九岭、武功]
木犀科 Oleaceae	阿里山女贞 <i>Ligustrum pricei</i> Hayata [九岭、武功]
木犀科 Oleaceae	小叶女贞 <i>Ligustrum quihoui</i> Carr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	粗壮女贞 <i>Ligustrum robustum</i> (Roxb.) Blume [万洋、诸广]
木犀科 Oleaceae	小蜡 <i>Ligustrum sinense</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	光萼小蜡 <i>Ligustrum sinense</i> var. <i>myrianthum</i> (Diels) Hofk. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	宁波木犀 <i>Osmanthus cooperi</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
木犀科 Oleaceae	木犀 <i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	细脉木犀 <i>Osmanthus gracilinervis</i> Chia ex R. L. Lu [万洋、诸广]
木犀科 Oleaceae	蒙自桂花 <i>Osmanthus henryi</i> P. S. Green [万洋、诸广]
木犀科 Oleaceae	厚边木犀 <i>Osmanthus marginatus</i> (Champ. ex Benth.) Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	长叶木犀 <i>Osmanthus marginatus</i> var. <i>longissimus</i> (H. T. Chang) R. L. Lu [幕阜、九岭、万洋、武功]
木犀科 Oleaceae	厚叶木犀 <i>Osmanthus marginatus</i> var. <i>pachyphyllus</i> (H. T. Chang) R. L. Lu [万洋]
木犀科 Oleaceae	牛矢果 <i>Osmanthus matsumuranus</i> Hayata [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
木犀科 Oleaceae	网脉木犀 <i>Osmanthus reticulatus</i> P. S. Green [幕阜、诸广]
木犀科 Oleaceae	短丝木犀 <i>Osmanthus serrulatus</i> Rehd. [万洋]
木犀科 Oleaceae	野桂花 <i>Osmanthus yunnanensis</i> (Franch.) P. S. Green [万洋]
木犀科 Oleaceae	紫丁香 <i>Syringa oblata</i> Lindl. [幕阜]
木犀科 Oleaceae	小叶巧玲花 <i>Syringa pubescens</i> subsp. <i>microphylla</i> (Diels) M. C. Chang et X. L. Chen [幕阜]
苦苣苔科 Gesneriaceae	大花旋蒴苣苔 <i>Boea clarkeana</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功]
苦苣苔科 Gesneriaceae	旋蒴苣苔 <i>Boea hygrometrica</i> (Bunge) R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	短序唇柱苣苔 <i>Chirita depressa</i> Hook. f. [九岭]
苦苣苔科 Gesneriaceae	牛耳朵 <i>Chirita eburnea</i> Hance [万洋、武功、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	蚂蝗七 <i>Chirita fimbrisepala</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	大齿唇柱苣苔 <i>Chirita juliae</i> Hance [万洋、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	羽裂唇柱苣苔 <i>Chirita pinnatifida</i> (Hand.-Mazz.) Burt [九岭、万洋、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	丹霞小花苣苔 <i>Chiritopsis danxiaensis</i> W.B. Liao et S.S. Lin (Ined.) [诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	永兴小花苣苔 <i>Chiritopsis yongxingensis</i> X. L. Yu & G. Z. Zhang [诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	苦苣苔 <i>Conandron ramondioides</i> S. et Z. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	东南长蒴苣苔 <i>Didymocarpus hancei</i> Hemsl. [万洋、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	闽赣长蒴苣苔 <i>Didymocarpus heucherifolius</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋、武功、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	贵州半蒴苣苔 <i>Hemiboea cavaleriei</i> Levl. [万洋、武功]
苦苣苔科 Gesneriaceae	华南半蒴苣苔 <i>Hemiboea follicularis</i> Clarke [万洋、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	纤细半蒴苣苔 <i>Hemiboea gracilis</i> Franch. [九岭、万洋、武功]
苦苣苔科 Gesneriaceae	半蒴苣苔 <i>Hemiboea henryi</i> Clarke [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	腺毛半蒴苣苔 <i>Hemiboea strigosa</i> Chun ex W. T. Wang [武功、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	短茎半蒴苣苔 <i>Hemiboea subacaulis</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	江西半蒴苣苔 <i>Hemiboea subacaulis</i> var. <i>jiangxiensis</i> Z. Y. Li [万洋]
苦苣苔科 Gesneriaceae	降龙草 <i>Hemiboea subcapitata</i> Clarke [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	吊石苣苔 <i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	紫花马铃苣苔 <i>Oreocharis argyreia</i> Chun ex K. Y. Pan [万洋]

科 Family	种 Species
苦苣苔科 Gesneriaceae	窄叶马铃苣苔 <i>Oreocharis argyreia</i> var. <i>angustifolia</i> K. Y. Pan [万洋]
苦苣苔科 Gesneriaceae	长瓣马铃苣苔 <i>Oreocharis auricula</i> (S. Moore) Clarke [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	大叶石上莲 <i>Oreocharis benthamii</i> Clarke [万洋、武功、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	石上莲 <i>Oreocharis benthamii</i> var. <i>reticulata</i> Dunn [九岭]
苦苣苔科 Gesneriaceae	大齿马铃苣苔 <i>Oreocharis magnidens</i> Chun ex K. Y. Pan [武功、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	大花石上莲 <i>Oreocharis maximowiczii</i> Clarke [九岭、万洋、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	弯管马铃苣苔 <i>Oreocharis pilosopetiolata</i> L.H. Yang & M. Kang [诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	绢毛马铃苣苔 <i>Oreocharis sericea</i> (Levl.) Levl. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	湘桂马铃苣苔 <i>Oreocharis xianguiensis</i> W. T. Wang et K. Y. Pan [诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	长萼报春苣苔 <i>Primulina longiloba</i> J. Tian & L. Zhou [诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	遂川报春苣苔 <i>Primulina suichuanensis</i> X. L. Yu & J. J. Zhou [诸广]
苦苣苔科 Gesneriaceae	报春苣苔 <i>Primulina tabacum</i> Hance [诸广]
车前科 Plantaginaceae	毛麝香 <i>Adenosma glutinosum</i> (L.) Druce [万洋]
车前科 Plantaginaceae	日本水马齿 <i>Callitriche japonica</i> Engelm. ex Hegelm. [九岭]
车前科 Plantaginaceae	沼生水马齿 <i>Callitriche palustris</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	水马齿 <i>Callitriche stagnalis</i> Scop. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	蛇眼 <i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth [幕阜、万洋、诸广]
车前科 Plantaginaceae	幌菊 <i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino [万洋、诸广]
车前科 Plantaginaceae	白花水八角 <i>Gratiola japonica</i> Miq. [幕阜、武功]
车前科 Plantaginaceae	紫苏草 <i>Linnophila aromatica</i> (Lam.) Merr. [万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	抱茎石龙尾 <i>Linnophila connata</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) Hand.-Mazz. [诸广]
车前科 Plantaginaceae	异叶石龙尾 <i>Linnophila heterophylla</i> (Roxb.) Benth. [九岭]
车前科 Plantaginaceae	石龙尾 <i>Linnophila sessiliflora</i> (Vahl) Blume [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	柳穿鱼 <i>Linaria vulgaris</i> subsp. <i>sinensis</i> (Bebeaux) Hong [幕阜]
车前科 Plantaginaceae	车前 <i>Plantago asiatica</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	疏花车前 <i>Plantago asiatica</i> subsp. <i>erosa</i> (Wall.) Z. Y. Li [武功]
车前科 Plantaginaceae	平车前 <i>Plantago depressa</i> Willd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	毛平车前 <i>Plantago depressa</i> subsp. <i>turczaninowii</i> (Ganj.) N. N. Tsvelev [九岭]
车前科 Plantaginaceae	长叶车前 <i>Plantago lanceolata</i> L. [九岭、万洋、武功]
车前科 Plantaginaceae	大车前 <i>Plantago major</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	野甘草 <i>Scoparia dulcis</i> L. [九岭、诸广]
车前科 Plantaginaceae	茶菱 <i>Trapella sinensis</i> Oliv. [幕阜、九岭、武功]
车前科 Plantaginaceae	直立婆婆纳 <i>Veronica arvensis</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功]
车前科 Plantaginaceae	华中婆婆纳 <i>Veronica henryi</i> Yamazaki [幕阜、九岭、万洋、武功]
车前科 Plantaginaceae	多枝婆婆纳 <i>Veronica javanica</i> Bl. [万洋、武功]
车前科 Plantaginaceae	水蔓菁 <i>Veronica linarifolia</i> subsp. <i>dilatata</i> (Nakai et Kitagawa) Hong [幕阜]
车前科 Plantaginaceae	蚊母草 <i>Veronica peregrina</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	阿拉伯婆婆纳 <i>Veronica persica</i> Poir. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	婆婆纳 <i>Veronica polita</i> Fries [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	爬岩红 <i>Veronicastrum axillare</i> (Sieb. et Zucc.) Yamazaki [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	四方麻 <i>Veronicastrum caulopterum</i> (Hance) Yamazaki [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	宽叶腹水草 <i>Veronicastrum latifolium</i> (Hemsl.) Yamazaki [幕阜、万洋、武功]
车前科 Plantaginaceae	长穗腹水草 <i>Veronicastrum longispicatum</i> (Merr.) Yamazaki [九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
车前科 Plantaginaceae	粗壮腹水草 <i>Veronicastrum robustum</i> (Diels) Hong [万洋、诸广]
车前科 Plantaginaceae	腹水草 <i>Veronicastrum stenostachyum</i> (Hemsl.) Yamazaki [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	细穗腹水草 <i>Veronicastrum stenostachyum</i> subsp. <i>plukenetii</i> (Yamaz.) Hong [幕阜、九岭、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	毛叶腹水草 <i>Veronicastrum villosulum</i> (Miq.) Yamazaki [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
车前科 Plantaginaceae	毛叶腹水草刚毛变种 <i>Veronicastrum villosulum</i> var. <i>hirsutum</i> Chin et Hong [万洋]
车前科 Plantaginaceae	水苦苣 <i>Veronica undulata</i> Wall. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
玄参科 Scrophulariaceae	白背枫 <i>Buddleja asiatica</i> Lour. [诸广]
玄参科 Scrophulariaceae	大叶醉鱼草 <i>Buddleja davidii</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
玄参科 Scrophulariaceae	醉鱼草 <i>Buddleja lindleyana</i> Fortune [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
玄参科 Scrophulariaceae	喉药醉鱼草 <i>Buddleja paniculata</i> Wall. [万洋、诸广]
玄参科 Scrophulariaceae	水茫草 <i>Limosella aquatica</i> L. [幕阜]
玄参科 Scrophulariaceae	玄参 <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
母草科 Linderniaceae	长蒴母草 <i>Lindernia anagallis</i> (Burm. f.) Pennell [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
母草科 Linderniaceae	泥花草 <i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
母草科 Linderniaceae	母草 <i>Lindernia crustacea</i> (L.) F. Muell [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
母草科 Linderniaceae	长序母草 <i>Lindernia macrobotrys</i> Tsoong [诸广]
母草科 Linderniaceae	狭叶母草 <i>Lindernia micrantha</i> (Benth.) Wettat. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
母草科 Linderniaceae	红骨母草 <i>Lindernia mollis</i> (Benth.) Wettst. [诸广]
母草科 Linderniaceae	宽叶母草 <i>Lindernia nummularifolia</i> (D. Don) Wettst. [幕阜、万洋]
母草科 Linderniaceae	陌上菜 <i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philcox [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
母草科 Linderniaceae	旱田草 <i>Lindernia ruellioides</i> (Colsm.) Pennell [九岭、万洋、武功、诸广]
母草科 Linderniaceae	刺毛母草 <i>Lindernia setulosa</i> (Maxim.) Tuyama [九岭、万洋、武功、诸广]
母草科 Linderniaceae	长叶蝴蝶草 <i>Torenia asiatica</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
母草科 Linderniaceae	毛叶蝴蝶草 <i>Torenia benthamiana</i> Hance [九岭、武功]
母草科 Linderniaceae	二花蝴蝶草 <i>Torenia biniflora</i> Chin et Hong [万洋]
母草科 Linderniaceae	单色蝴蝶草 <i>Torenia concolor</i> Lindl. [万洋]
母草科 Linderniaceae	黄花蝴蝶草 <i>Torenia flava</i> Buch.-Ham. [诸广]
母草科 Linderniaceae	紫斑蝴蝶草 <i>Torenia fordii</i> Hook. f. [九岭、万洋]
母草科 Linderniaceae	兰猪耳 <i>Torenia fourneri</i> Linden [九岭]
母草科 Linderniaceae	光叶蝴蝶草 <i>Torenia glabra</i> Osbeck [幕阜、九岭、万洋、武功]
母草科 Linderniaceae	紫萼蝴蝶草 <i>Torenia violacea</i> (Azaola) Pennell [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	白接骨 <i>Asystasia neesiana</i> (Wall.) Lindau [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	狗肝菜 <i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Juss. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
爵床科 Acanthaceae	水蓑衣 <i>Hygrophila ringens</i> (Linnaeus) R. Brown ex Sprengel [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	叉序草 <i>Isoglossa collina</i> (T. Anders.) B. Hansen [万洋、诸广]
爵床科 Acanthaceae	圆苞杜根藤 <i>Justicia championii</i> T. Anderson [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	南岭野靛棵 <i>Justicia leptostachya</i> Hemsl. [诸广]
爵床科 Acanthaceae	爵床 <i>Justicia procumbens</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	杜根藤 <i>Justicia quadrifaria</i> (Nees) T. Anderson [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	海南山蓝 <i>Peristrophe floribunda</i> (Hemsl.) C. Y. Wu et C. C. Lo [幕阜、诸广]
爵床科 Acanthaceae	九头狮子草 <i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	飞来蓝 <i>Ruellia venusta</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	中华孩儿草 <i>Rungia chinensis</i> Benth. [九岭、万洋、诸广]

科 Family	种 Species
爵床科 Acanthaceae	密花孩儿草 <i>Rungia densiflora</i> H. S. Lo [九岭、万洋、诸广]
爵床科 Acanthaceae	山一笼鸡 <i>Strobilanthes aprica</i> (Hance) T. Anderson [诸广]
爵床科 Acanthaceae	翅柄马蓝 <i>Strobilanthes atropurpurea</i> Nees [万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	华南马蓝 <i>Strobilanthes austrosinensis</i> Y.F.Deng & J.R.I.Wood [诸广]
爵床科 Acanthaceae	板蓝 <i>Strobilanthes cusia</i> (Nees) Kuntze [万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	球花马蓝 <i>Strobilanthes dimorphotricha</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	薄叶马蓝 <i>Strobilanthes labordei</i> H.Levl. [万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	少花马蓝 <i>Strobilanthes oligantha</i> Miq. [幕阜、九岭、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	少花黄獠草 <i>Strobilanthes oliganthus</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
爵床科 Acanthaceae	四子马蓝 <i>Strobilanthes tetrasperma</i> (Champ.ex Benth.)Druce [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
紫葳科 Bignoniaceae	凌霄 <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) Schum. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
紫葳科 Bignoniaceae	梓 <i>Catalpa ovata</i> G. Don [幕阜、九岭、武功、诸广]
狸藻科 Lentibulariaceae	黄花狸藻 <i>Utricularia aurea</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
狸藻科 Lentibulariaceae	南方狸藻 <i>Utricularia australis</i> R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
狸藻科 Lentibulariaceae	挖耳草 <i>Utricularia bifida</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
狸藻科 Lentibulariaceae	短梗挖耳草 <i>Utricularia caerulea</i> L. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
狸藻科 Lentibulariaceae	少花狸藻 <i>Utricularia exoleta</i> R. Br. [万洋]
狸藻科 Lentibulariaceae	斜果挖耳草 <i>Utricularia minutissima</i> Vahl [诸广]
狸藻科 Lentibulariaceae	圆叶挖耳草 <i>Utricularia striatula</i> J. Smith [九岭、万洋、武功、诸广]
马鞭草科 Verbenaceae	过江藤 <i>Phyla nodiflora</i> (Linn.) Greene [九岭、万洋]
马鞭草科 Verbenaceae	马鞭草 <i>Verbena officinalis</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	藿香 <i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et Mey.) O. Ktze. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	筋骨草 <i>Ajuga ciliata</i> Bunge [幕阜、武功]
唇形科 Lamiaceae	金疮小草 <i>Ajuga decumbens</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	网果筋骨草 <i>Ajuga dictyocarpa</i> Hayata [幕阜、万洋]
唇形科 Lamiaceae	紫背金盘 <i>Ajuga nipponensis</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	广防风 <i>Anisomeles indica</i> (Linn.) Rothm. [九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	毛药花 <i>Bostrychanthera deflexa</i> Benth. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	紫珠 <i>Callicarpa bodinieri</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	短柄紫珠 <i>Callicarpa brevipes</i> (Benth.) Hance [九岭、诸广]
唇形科 Lamiaceae	白毛紫珠 <i>Callicarpa candicans</i> (Burm. f.) Hochr. [幕阜、九岭、诸广]
唇形科 Lamiaceae	华紫珠 <i>Callicarpa cathayana</i> H. T. Chang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	丘陵紫珠 <i>Callicarpa collina</i> Diels [诸广]
唇形科 Lamiaceae	白棠子树 <i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K. Koch [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	杜虹花 <i>Callicarpa formosana</i> Rolfe [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	老鸦糊 <i>Callicarpa giraldii</i> Hesse ex Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	毛叶老鸦糊 <i>Callicarpa giraldii</i> var. <i>subcanescens</i> Rehder [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	全缘叶紫珠 <i>Callicarpa integerrima</i> Champ. [幕阜、九岭、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	藤紫珠 <i>Callicarpa integerrima</i> var. <i>chinensis</i> (C. Pei) S. L. Chen [万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	日本紫珠 <i>Callicarpa japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	枇杷叶紫珠 <i>Callicarpa kochiana</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	广东紫珠 <i>Callicarpa kwangtungensis</i> Chun [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	光叶紫珠 <i>Callicarpa lingii</i> Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
唇形科 Lamiaceae	尖萼紫珠 <i>Callicarpa loboapiculata</i> Metc. [诸广]
唇形科 Lamiaceae	长柄紫珠 <i>Callicarpa longipes</i> Dunn [幕阜、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	尖尾枫 <i>Callicarpa longissima</i> (Hemsl.) Merr. [九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	大叶紫珠 <i>Callicarpa macrophylla</i> Vahl [幕阜、诸广]
唇形科 Lamiaceae	窄叶紫珠 <i>Callicarpa membranacea</i> Chang [幕阜、九岭、万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	少花紫珠 <i>Callicarpa pauciflora</i> Chun ex H. T. Chang [诸广]
唇形科 Lamiaceae	钩毛紫珠 <i>Callicarpa peichieniana</i> Chun et S. L. Chen [诸广]
唇形科 Lamiaceae	红紫珠 <i>Callicarpa rubella</i> Lindl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	狭叶红紫珠 <i>Callicarpa rubella</i> form. <i>angustata</i> Pei [九岭]
唇形科 Lamiaceae	秃红紫珠 <i>Callicarpa rubella</i> var. <i>subglabra</i> (Pei) H. T. Chang [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	兰香草 <i>Caryopteris incana</i> (Thunb.) Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	狭叶兰香草 <i>Caryopteris incana</i> var. <i>angustifolia</i> S. L. Chen et Y. L. Kuo [九岭]
唇形科 Lamiaceae	浙江铃子香 <i>Chelonopsis chekiangensis</i> C. Y. Wu [幕阜、万洋]
唇形科 Lamiaceae	浙江铃子香-短梗变种 <i>Chelonopsis chekiangensis</i> var. <i>brevipes</i> C. Y. Wu [万洋]
唇形科 Lamiaceae	臭牡丹 <i>Clerodendrum bungei</i> Steud. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	灰毛大青 <i>Clerodendrum canescens</i> Wall. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	大青 <i>Clerodendrum cyrtophyllum</i> Turcz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	白花灯笼 <i>Clerodendrum fortunatum</i> Linn. [九岭、诸广]
唇形科 Lamiaceae	棘桐 <i>Clerodendrum japonicum</i> (Thunb.) Sweet [九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	浙江大青 <i>Clerodendrum kaichianum</i> Hsu [幕阜、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	江西大青 <i>Clerodendrum kiangsiense</i> Merr. ex Li [万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	广东大青 <i>Clerodendrum kwangtungense</i> Hand.-Mazz. [万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	尖齿臭茉莉 <i>Clerodendrum lindleyi</i> Decne ex Planch. [九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	海通 <i>Clerodendrum mandarinorum</i> Diels [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	毛棘桐 <i>Clerodendrum petasites</i> (Lour.) Moore [诸广]
唇形科 Lamiaceae	海州常山 <i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	风轮菜 <i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) O. Ktze. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	邻近风轮菜 <i>Clinopodium confine</i> (Hance) O. Ktze. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	细风轮菜 <i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Matsum. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	灯笼草 <i>Clinopodium polycephalum</i> (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan [幕阜、九岭、万洋]
唇形科 Lamiaceae	匍匐风轮菜 <i>Clinopodium repens</i> (D. Don) Wall. ex Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	天人草 <i>Comanthosphace japonica</i> (Miq.) S. Moore [幕阜、万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	绵穗苏 <i>Comanthosphace ningpoensis</i> (Hemsl.) Hand.-Mazz. [幕阜、万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	齿叶水蜡烛 <i>Dysophylla sampsonii</i> Hance [万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	水虎尾 <i>Dysophylla stellata</i> (Lour.) Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	水蜡烛 <i>Dysophylla yatabeana</i> Makino [幕阜、武功]
唇形科 Lamiaceae	紫花香薷 <i>Elsholtzia argyi</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	香薷 <i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyland. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	野草香 <i>Elsholtzia cypriani</i> (Pavol.) C. Y. Wu et S. Chow [幕阜、万洋]
唇形科 Lamiaceae	水香薷 <i>Elsholtzia kachinensis</i> Prain [九岭、万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	海州香薷 <i>Elsholtzia splendens</i> Nakai [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	小野芝麻 <i>Galeobdolon chinense</i> (Benth.) C. Y. Wu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	近无毛小野芝麻 <i>Galeobdolon chinense</i> var. <i>subglabrum</i> C. Y. Wu [万洋]

科 Family	种 Species
唇形科 Lamiaceae	块根小野芝麻 <i>Galeobdolon tuberiferum</i> (Makino) C. Y. Wu [九岭、诸广]
唇形科 Lamiaceae	白透骨消 <i>Glechoma biondiana</i> (Diels) C. Y. Wu et C. Chen [幕阜、武功]
唇形科 Lamiaceae	活血丹 <i>Glechoma longituba</i> (Nakai) Kupr [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	中华锥花 <i>Gomphostemma chinense</i> Oliv. [万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	出蕊四轮香 <i>Hanceola exserta</i> Sun [九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	四轮香 <i>Hanceola sinensis</i> (Hemsl.) Kudo [九岭、武功]
唇形科 Lamiaceae	香茶菜 <i>Isodon amethystoides</i> (Benth.) Hara [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	细锥香茶菜 <i>Isodon coetsa</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara [万洋]
唇形科 Lamiaceae	拟缺香茶菜 <i>Isodon excisoides</i> (Sun ex C. H. Hu) C. Y. Wu et H. W. Li [幕阜]
唇形科 Lamiaceae	内折香茶菜 <i>Isodon inflexa</i> (Thunberg) Kudô [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	蓝萼香茶菜 <i>Isodon japonicus</i> var. <i>glaucoalyx</i> (Maximowicz) H. W. Li [九岭、武功]
唇形科 Lamiaceae	长管香茶菜 <i>Isodon longituba</i> (Miq.) [幕阜、九岭]
唇形科 Lamiaceae	线纹香茶菜 <i>Isodon lophanthoides</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	细花线纹香茶菜 <i>Isodon lophanthoides</i> var. <i>graciliflora</i> (Benth.) Hara [诸广]
唇形科 Lamiaceae	大萼香茶菜 <i>Isodon macrocalyx</i> (Dunn) Hara [幕阜、九岭、万洋、武功]
唇形科 Lamiaceae	显脉香茶菜 <i>Isodon nervosus</i> (Hemsl.) Kudo [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	溪黄草 <i>Isodon serra</i> (Maxim.) Hara [幕阜、九岭、万洋]
唇形科 Lamiaceae	香薷状香筒草 <i>Keiskea elsholtzioides</i> Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	粉红动蕊花 <i>Kinostemon alborubrum</i> (Hemsl.) C. Y. Wu et S. Chow [幕阜、武功]
唇形科 Lamiaceae	动蕊花 <i>Kinostemon ornatum</i> (Hemsl.) Kudo [幕阜、武功]
唇形科 Lamiaceae	夏至草 <i>Lagopsis supina</i> (Steph.) Ik.-Gal. [幕阜、武功]
唇形科 Lamiaceae	短柄野芝麻 <i>Lamium album</i> Linn. [九岭]
唇形科 Lamiaceae	宝盖草 <i>Lamium amplexicaule</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	野芝麻 <i>Lamium barbatum</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houttuyn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	白花益母草 <i>Leonurus japonicus</i> form. <i>nivetus</i> (B.S.)Hara [万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	绣球防风 <i>Leucas ciliata</i> Benth. [武功]
唇形科 Lamiaceae	白绒草 <i>Leucas mollissima</i> Wall. [武功]
唇形科 Lamiaceae	疏毛白绒草 <i>Leucas mollissima</i> var. <i>chinensis</i> Benth. [武功]
唇形科 Lamiaceae	小叶地笋 <i>Lycopus cavaleriei</i> H. Léveillé [九岭、诸广]
唇形科 Lamiaceae	地笋 <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. [幕阜、九岭、万洋、武功]
唇形科 Lamiaceae	硬毛地笋 <i>Lycopus lucidus</i> var. <i>hirtus</i> Regel [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	肉叶龙头草 <i>Meehanian faberi</i> (Hemsl.) C. Y. W [万洋]
唇形科 Lamiaceae	华西龙头草 <i>Meehanian fargesii</i> (Levl.) C. Y. Wu [幕阜、诸广]
唇形科 Lamiaceae	走茎龙头草 <i>Meehanian fargesii</i> var. <i>radicans</i> (Vaniot) C. Y. Wu [幕阜、九岭、万洋]
唇形科 Lamiaceae	龙头草 <i>Meehanian henryi</i> (Hemsl.) Sun ex C. Y. Wu [幕阜、九岭]
唇形科 Lamiaceae	蜜蜂花 <i>Melissa axillaris</i> (Benth.) Bakh. f. [九岭]
唇形科 Lamiaceae	薄荷 <i>Mentha canadensis</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	凉粉草 <i>Mesona chinensis</i> Benth. [九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	小花芥苳 <i>Mosla cavaleriei</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	石香薷 <i>Mosla chinensis</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	小鱼仙草 <i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham.) Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	长穗芥苳 <i>Mosla longispica</i> (C. Y. Wu) C. Y. Wu et H. W. Li [九岭、万洋]

科 Family	种 Species
唇形科 Lamiaceae	少花芥苳 <i>Mosla pauciflora</i> (C. Y. Wu) C. Y. Wu et H. W. Li [幕阜]
唇形科 Lamiaceae	石芥苳 <i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	苏州芥苳 <i>Mosla soochowensis</i> Matsuda [幕阜、九岭]
唇形科 Lamiaceae	荆芥 <i>Nepeta cataria</i> Linn. [幕阜、诸广]
唇形科 Lamiaceae	钩萼草 <i>Notochaete hamosa</i> Benth. [万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	疏柔毛罗勒 <i>Ocimum basilicum</i> var. <i>pilosum</i> (Willd.) Benth. [幕阜、万洋]
唇形科 Lamiaceae	牛至 <i>Origanum vulgare</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	白毛假糙苏 <i>Paraphlomis albida</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋、武功]
唇形科 Lamiaceae	短齿假糙苏 <i>Paraphlomis albida</i> var. <i>brevidens</i> Hand.-Mazz. [九岭、诸广]
唇形科 Lamiaceae	白花假糙苏 <i>Paraphlomis albiflora</i> (Hemsl.) Hand.-Mazz. [诸广]
唇形科 Lamiaceae	曲茎假糙苏 <i>Paraphlomis foliata</i> (Dunn) C. Y. Wu et H. W. [九岭、万洋]
唇形科 Lamiaceae	纤细假糙苏 <i>Paraphlomis gracilis</i> Kudo [万洋、武功]
唇形科 Lamiaceae	假糙苏 <i>Paraphlomis javanica</i> (Bl.) Prain [万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	爪哇假糙苏-狭叶 <i>Paraphlomis javanica</i> var. <i>angustifolia</i> (C. Y. Wu) C. Y. Wu et H. W. Li [九岭、诸广]
唇形科 Lamiaceae	小叶假糙苏 <i>Paraphlomis javanica</i> var. <i>coronata</i> (Vaniot) C. Y. Wu et H. W. Li [九岭、万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	长叶假糙苏 <i>Paraphlomis lanceolata</i> Hand.-Mazz. [万洋]
唇形科 Lamiaceae	云和假糙苏 <i>Paraphlomis lancidentata</i> Sun [九岭]
唇形科 Lamiaceae	小刺毛假糙苏 <i>Paraphlomis setulosa</i> C. Y. Wu et H. W. Li [万洋]
唇形科 Lamiaceae	紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (Linn.) Britt. [幕阜、九岭、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	回回苏 <i>Perilla frutescens</i> var. <i>crispa</i> (Thunb.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、武功]
唇形科 Lamiaceae	野生紫苏 <i>Perilla frutescens</i> var. <i>purpurascens</i> (Hayata) H. W. Li [幕阜、九岭、诸广]
唇形科 Lamiaceae	糙苏 <i>Phlomis umbrosa</i> Turcz. [幕阜]
唇形科 Lamiaceae	南方糙苏 <i>Phlomis umbrosa</i> var. <i>australis</i> Hemsl. [幕阜]
唇形科 Lamiaceae	卵叶糙苏 <i>Phlomis umbrosa</i> var. <i>ovalifolia</i> C. Y. Wu [诸广]
唇形科 Lamiaceae	珍珠菜 <i>Pogostemon auricularius</i> (Linn.) Kassk. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	北刺蕊草 <i>Pogostemon septentrionalis</i> C. Y. Wu et Y. C. Huang [诸广]
唇形科 Lamiaceae	黄药 <i>Premna cavaleriei</i> Levl. [幕阜、万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	臭黄荆 <i>Premna ligustroides</i> Hemsl. [幕阜、九岭、武功]
唇形科 Lamiaceae	豆腐柴 <i>Premna microphylla</i> Turcz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	狐臭柴 <i>Premna puberula</i> Pamp. [幕阜、九岭、武功]
唇形科 Lamiaceae	伞序臭黄荆 <i>Premna serratifolia</i> L. [诸广]
唇形科 Lamiaceae	山菠菜 <i>Prunella asiatica</i> Nakai [九岭、万洋、武功]
唇形科 Lamiaceae	夏枯草 <i>Prunella vulgaris</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	铁线鼠尾草 <i>Salvia adiantifolia</i> Stib. [万洋]
唇形科 Lamiaceae	附片鼠尾草 <i>Salvia appendiculata</i> Stib. [诸广]
唇形科 Lamiaceae	南丹参 <i>Salvia bowleyana</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	近二回羽裂南丹参 <i>Salvia bowleyana</i> var. <i>subbipinnata</i> C. Y. Wu [诸广]
唇形科 Lamiaceae	贵州鼠尾草 <i>Salvia cavaleriei</i> Levl. [九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	血盆草 <i>Salvia cavaleriei</i> var. <i>simplicifolia</i> Stib. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	华鼠尾草 <i>Salvia chinensis</i> Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	蕨叶鼠尾草 <i>Salvia filicifolia</i> Merr. [万洋、武功]
唇形科 Lamiaceae	鼠尾草 <i>Salvia japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	关公须 <i>Salvia kiangsiensis</i> C. Y. Wu [九岭、万洋]

科 Family	种 Species
唇形科 Lamiaceae	丹参 <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	荔枝草 <i>Salvia plebeia</i> R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	长冠鼠尾草紫参 <i>Salvia plectranthoides</i> Griff. [诸广]
唇形科 Lamiaceae	红根草 <i>Salvia prionitis</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	地埂鼠尾草 <i>Salvia scapiformis</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	钟萼变种 <i>Salvia scapiformis</i> var. <i>carphocalyx</i> Stib. [万洋]
唇形科 Lamiaceae	硬毛地埂鼠尾草 <i>Salvia scapiformis</i> var. <i>hirsuta</i> Stib. [九岭]
唇形科 Lamiaceae	拟丹参 <i>Salvia sinica</i> Migo [幕阜]
唇形科 Lamiaceae	佛光草 <i>Salvia substolonifera</i> Stib. [幕阜、万洋、武功]
唇形科 Lamiaceae	四棱草 <i>Schnabelia oligophylla</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	四齿四棱草 <i>Schnabelia tetradonta</i> (Sun) C. Y. Wu et C. Chen [武功]
唇形科 Lamiaceae	腋花黄芩 <i>Scutellaria axilliflora</i> Hand.-Mazz. [万洋]
唇形科 Lamiaceae	半枝莲 <i>Scutellaria barbata</i> D. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	蕈状黄芩 <i>Scutellaria caryopteroides</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭]
唇形科 Lamiaceae	异色黄芩 <i>Scutellaria discolor</i> Wall. ex Benth. [万洋]
唇形科 Lamiaceae	蓝花黄芩 <i>Scutellaria formosana</i> N. E. Brown [九岭]
唇形科 Lamiaceae	岩藿香 <i>Scutellaria franchetiana</i> Levl. [幕阜]
唇形科 Lamiaceae	草石蚕 <i>Scutellaria geobombycis</i> C.Y.Wu. [九岭、武功]
唇形科 Lamiaceae	连钱黄芩 <i>Scutellaria guilielmi</i> A. Gray [万洋]
唇形科 Lamiaceae	湖南黄芩 <i>Scutellaria hunanensis</i> C. Y. Wu [武功]
唇形科 Lamiaceae	裂叶黄芩 <i>Scutellaria incisa</i> Sun ex C. H. Hu [幕阜、九岭]
唇形科 Lamiaceae	韩信草 <i>Scutellaria indica</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	长毛耳挖草 <i>Scutellaria indica</i> var. <i>elliptica</i> Sun ex G. H. Hu. [万洋]
唇形科 Lamiaceae	缩茎韩信草 <i>Scutellaria indica</i> var. <i>subacaulis</i> (Sun ex C. H. Hu) C. Y. Wu et C. Chen [幕阜]
唇形科 Lamiaceae	乐东吕宋黄芩 <i>Scutellaria luzonica</i> var. <i>lotungensis</i> C. Y. Wu et C. Chen [九岭]
唇形科 Lamiaceae	京黄芩 <i>Scutellaria pekinensis</i> Maxim. [幕阜、万洋]
唇形科 Lamiaceae	紫茎京黄芩 <i>Scutellaria pekinensis</i> var. <i>purpureicaulis</i> (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li [幕阜]
唇形科 Lamiaceae	短促京黄芩 <i>Scutellaria pekinensis</i> var. <i>transitra</i> (Makino) Hara ex Ohwi [万洋]
唇形科 Lamiaceae	喜荫黄芩 <i>Scutellaria sciaphila</i> S. Moore [幕阜]
唇形科 Lamiaceae	两广黄芩 <i>Scutellaria subintegra</i> C. Y. Wu et H. W. Li [九岭]
唇形科 Lamiaceae	偏花黄芩 <i>Scutellaria tayloriana</i> Dunn [幕阜]
唇形科 Lamiaceae	柔弱黄芩 <i>Scutellaria tenera</i> C. Y. Wu et H. W. Li [诸广]
唇形科 Lamiaceae	英德黄芩 <i>Scutellaria yingtakensis</i> Sun [万洋]
唇形科 Lamiaceae	光柄筒冠花 <i>Siphocranion nudipes</i> (Hemsl.) Kudo [幕阜、九岭、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	蜈儿菜 <i>Stachys arrecta</i> L. H. Bailey [幕阜、诸广]
唇形科 Lamiaceae	田野水苏 <i>Stachys arvensis</i> Linn. [九岭]
唇形科 Lamiaceae	毛水苏 <i>Stachys baicalensis</i> Fisch. ex Benth [幕阜、万洋]
唇形科 Lamiaceae	地蚕 <i>Stachys geobombycis</i> C. Y. Wu [幕阜、九岭、万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	水苏 <i>Stachys japonica</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	针筒菜 <i>Stachys oblongifolia</i> Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	甘露子 <i>Stachys sieboldii</i> Miq. [幕阜、九岭、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	二齿香科科 <i>Teucrium bidentatum</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	穗花香科科 <i>Teucrium japonicum</i> Willd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
唇形科 Lamiaceae	庐山香科科 <i>Teucrium pernyi</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	长毛香科科 <i>Teucrium pilosum</i> (Pamp.) C. Y. Wu et S. Chow [幕阜、九岭、万洋、武功]
唇形科 Lamiaceae	铁轴草 <i>Teucrium quadrifarium</i> Buch.-Ham. [九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	紫萼秦岭香科科 <i>Teucrium tsinlingense</i> var. <i>porphyreum</i> C. Y. Wu et S. Chow [万洋]
唇形科 Lamiaceae	血见愁 <i>Teucrium viscidum</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	微毛血见愁 <i>Teucrium viscidum</i> var. <i>nepetoides</i> (Levl.) C. Y. Wu et S. Chow [幕阜]
唇形科 Lamiaceae	灰毛牡荆 <i>Vitex canescens</i> Kurz. [万洋、诸广]
唇形科 Lamiaceae	黄荆 <i>Vitex negundo</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	牡荆 <i>Vitex negundo</i> var. <i>cannabifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	荆条 <i>Vitex negundo</i> var. <i>heterophylla</i> (Franch.) Rehd. [幕阜]
唇形科 Lamiaceae	山牡荆 <i>Vitex quinata</i> (Lour.) Wall. [九岭、万洋、武功、诸广]
唇形科 Lamiaceae	单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> var. <i>simplicifolia</i> Cham. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
通泉草科 Mazaceae	早落通泉草 <i>Mazus caducifer</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、诸广]
通泉草科 Mazaceae	纤细通泉草 <i>Mazus gracilis</i> Hemsl. ex Forbes et Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功]
通泉草科 Mazaceae	匍茎通泉草 <i>Mazus miquelii</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
通泉草科 Mazaceae	通泉草 <i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
通泉草科 Mazaceae	林地通泉草 <i>Mazus saltuarius</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
通泉草科 Mazaceae	毛果通泉草 <i>Mazus spicatus</i> Vant. [幕阜、九岭]
通泉草科 Mazaceae	弹刀子菜 <i>Mazus stachydifolius</i> (Turcz.) Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功]
透骨草科 Phrymaceae	四川沟酸浆 <i>Mimulus szechuanensis</i> Pai [幕阜]
透骨草科 Phrymaceae	沟酸浆 <i>Mimulus tenellus</i> Bunge [九岭、武功]
透骨草科 Phrymaceae	尼泊尔沟酸浆 <i>Mimulus tenellus</i> var. <i>nepalensis</i> (Benth.) Tsoong [幕阜、万洋、武功、诸广]
透骨草科 Phrymaceae	透骨草 <i>Phryma leptostachya</i> subsp. <i>asiatica</i> (Hara) Kitamura [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
泡桐科 Paulowniaceae	白花泡桐 <i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
泡桐科 Paulowniaceae	台湾泡桐 <i>Paulownia kawakamii</i> Ito [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
泡桐科 Paulowniaceae	南方泡桐 <i>Paulownia taiwaniana</i> T.W. Hu & H.J. Chang [万洋、诸广]
泡桐科 Paulowniaceae	毛泡桐 <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud. [幕阜、万洋、武功]
列当科 Orobanchaceae	野菰 <i>Aeginetia indica</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
列当科 Orobanchaceae	中国野菰 <i>Aeginetia sinensis</i> G. Beck [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
列当科 Orobanchaceae	来江藤 <i>Brandisia hancei</i> Hook. f. [幕阜、诸广]
列当科 Orobanchaceae	岭南来江藤 <i>Brandisia swinglei</i> Merr. [诸广]
列当科 Orobanchaceae	黑草 <i>Buchnera cruciata</i> Hamilt. [九岭、万洋、武功、诸广]
列当科 Orobanchaceae	胡麻草 <i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功]
列当科 Orobanchaceae	齿鳞草 <i>Lathraea japonica</i> Miq. [万洋]
列当科 Orobanchaceae	圆苞山罗花 <i>Melampyrum laxum</i> Mip. [幕阜、万洋、武功、诸广]
列当科 Orobanchaceae	山罗花 <i>Melampyrum roseum</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
列当科 Orobanchaceae	沙氏鹿茸草 <i>Monochasma savatieri</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
列当科 Orobanchaceae	鹿茸草 <i>Monochasma sheareri</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
列当科 Orobanchaceae	亨氏马先蒿 <i>Pedicularis henryi</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
列当科 Orobanchaceae	江西马先蒿 <i>Pedicularis kiangsiensis</i> Tsoong et Cheng f. [九岭、万洋、武功]
列当科 Orobanchaceae	松蒿 <i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
列当科 Orobanchaceae	天目地黄 <i>Rehmannia chingii</i> Li [幕阜]
列当科 Orobanchaceae	地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaetn.) Libosch. ex Fisch. et Mey. [幕阜]

科 Family	种 Species
列当科 Orobanchaceae	阴行草 <i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
列当科 Orobanchaceae	腺毛阴行草 <i>Siphonostegia laeta</i> S. Moore [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
列当科 Orobanchaceae	短冠草 <i>Sopubia trifida</i> Buch.-Ham. ex D. Don [万洋、武功]
列当科 Orobanchaceae	独脚金 <i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze [万洋、诸广]
青菜叶科 Helwingiaceae	西域青菜叶 <i>Helwingia himalaica</i> Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke [万洋、诸广]
青菜叶科 Helwingiaceae	青菜叶 <i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) Dietr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	满树星 <i>Ilex aculeolata</i> Nakai [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	秤星树 <i>Ilex asprella</i> (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	刺叶冬青 <i>Ilex bioritsensis</i> Hayata [幕阜、九岭]
冬青科 Aquifoliaceae	短梗冬青 <i>Ilex buergeri</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功]
冬青科 Aquifoliaceae	华中枸骨 <i>Ilex centrochinensis</i> S. Y. Hu [幕阜、九岭、武功]
冬青科 Aquifoliaceae	凹叶冬青 <i>Ilex championii</i> Loes. [九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	冬青 <i>Ilex chinensis</i> Sims [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	密花冬青 <i>Ilex confertiflora</i> Marr. [幕阜、九岭、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	珊瑚冬青 <i>Ilex corallina</i> Franch. [万洋]
冬青科 Aquifoliaceae	枸骨 <i>Ilex cornuta</i> Lindl. et Paxt. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	齿叶冬青 <i>Ilex crenata</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	黄毛冬青 <i>Ilex dasyphylla</i> Merr. [万洋、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	显脉冬青 <i>Ilex editicostata</i> Hu et Tang [万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	厚叶冬青 <i>Ilex elmerrilliana</i> S. Y. Hu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	硬叶冬青 <i>Ilex ficifolia</i> C. J. Tseng ex S. K. Chen et Y. X. Feng [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	榕叶冬青 <i>Ilex ficoidea</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	台湾冬青 <i>Ilex formosana</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	青茶香 <i>Ilex hanceana</i> Maxim. [万洋、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	硬毛冬青 <i>Ilex hirsuta</i> C. J. Tseng ex S. K. Cheng et Y. X. Feng [幕阜、九岭、万洋]
冬青科 Aquifoliaceae	细刺枸骨 <i>Ilex hylonoma</i> Hu et Tang [九岭、万洋]
冬青科 Aquifoliaceae	光叶细刺枸骨 <i>Ilex hylonoma</i> var. <i>glabra</i> S. Y. Hu [幕阜]
冬青科 Aquifoliaceae	中型冬青 <i>Ilex intermedia</i> Loes. ex Diels [幕阜]
冬青科 Aquifoliaceae	皱柄冬青 <i>Ilex kengii</i> S. Y. Hu [九岭、万洋、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	广东冬青 <i>Ilex kwangtungensis</i> Merr. [万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	大叶冬青 <i>Ilex latifolia</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	木姜冬青 <i>Ilex litseifolia</i> Hu & T. Tang [幕阜、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	矮冬青 <i>Ilex lohfauiensis</i> Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	大果冬青 <i>Ilex macrocarpa</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	长梗冬青 <i>Ilex macrocarpa</i> var. <i>longipedunculata</i> S. Y. Hu [幕阜、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	大柄冬青 <i>Ilex macropoda</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	黑叶冬青 <i>Ilex melanophylla</i> H. T. Chang [万洋、武功]
冬青科 Aquifoliaceae	谷木叶冬青 <i>Ilex memecylifolia</i> Champ. ex Benth [万洋、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	小果冬青 <i>Ilex micrococca</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	亮叶冬青 <i>Ilex nitidissima</i> C. J. Tseng [武功]
冬青科 Aquifoliaceae	疏齿冬青 <i>Ilex oligodonta</i> Merr. et Chun [诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	具柄冬青 <i>Ilex pedunculosa</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	猫儿刺 <i>Ilex pernyi</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
冬青科 Aquifoliaceae	毛冬青 <i>Ilex pubescens</i> Hook. et Arn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	铁冬青 <i>Ilex rotunda</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	落霜红 <i>Ilex serrata</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功]
冬青科 Aquifoliaceae	华南冬青 <i>Ilex sterrophylla</i> Merr. et Chen [万洋]
冬青科 Aquifoliaceae	黔桂冬青 <i>Ilex stewardii</i> S. Y. Hu [武功]
冬青科 Aquifoliaceae	香冬青 <i>Ilex suaveolens</i> (Levl.) Loes. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	拟榕叶冬青 <i>Ilex subficoidea</i> S. Y. Hu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	蒲桃叶冬青 <i>Ilex syzygiophylla</i> C. J. Tseng ex S. K. Chen et Y. X. Feng [万洋]
冬青科 Aquifoliaceae	四川冬青 <i>Ilex szechwanensis</i> Loes. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	三花冬青 <i>Ilex triflora</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	钝头冬青 <i>Ilex triflora</i> var. <i>kanehirae</i> (Yamamoto) S. Y. Fin [万洋、武功]
冬青科 Aquifoliaceae	紫果冬青 <i>Ilex tsoii</i> Merr. et Chen [九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	罗浮冬青 <i>Ilex tutcheri</i> Merr. [九岭、万洋、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	纤秀冬青 <i>Ilex venusta</i> H.Peng & W.B.Liao [诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	绿冬青 <i>Ilex viridis</i> Champ. ex Benth. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	温州冬青 <i>Ilex wenchowensis</i> S. Y. Hu [武功]
冬青科 Aquifoliaceae	尾叶冬青 <i>Ilex wilsonii</i> Loes. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
冬青科 Aquifoliaceae	武功山冬青 <i>Ilex wugongshanensis</i> C. J. Tseng [幕阜、九岭、武功]
冬青科 Aquifoliaceae	浙江冬青 <i>Ilex zhejiangensis</i> C. J. Tseng ex S. K. Chen et Y. X. Feng [万洋]
桔梗科 Campanulaceae	丝裂沙参 <i>Adenophora capillaris</i> Hemsl. [幕阜]
桔梗科 Campanulaceae	华东杏叶沙参 <i>Adenophora petiolata</i> subsp. <i>huadungensis</i> (D. Y. Hong), D. Y. Hong & S. Ge [幕阜、九岭、万洋]
桔梗科 Campanulaceae	杏叶沙参 <i>Adenophora petiolata</i> subsp. <i>hunanensis</i> (Nannf.) D. Y. Hong et S. Ge [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	中华沙参 <i>Adenophora sinensis</i> A. DC. [九岭、万洋、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	沙参 <i>Adenophora stricta</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	无柄沙参 <i>Adenophora stricta</i> subsp. <i>sessilifolia</i> Hong [幕阜、武功]
桔梗科 Campanulaceae	轮叶沙参 <i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunb.) Fisch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	芥苳 <i>Adenophora trachelioides</i> Maxim. [幕阜、万洋、武功]
桔梗科 Campanulaceae	聚叶沙参 <i>Adenophora wilsonii</i> Nannf. [武功]
桔梗科 Campanulaceae	金钱豹 <i>Campanumoea javanica</i> Bl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	小花金钱豹 <i>Campanumoea javanica</i> subsp. <i>japonica</i> (Makino) Hong [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	长叶轮钟草 <i>Campanumoea lancifolia</i> (Roxb.) Merr. [九岭、万洋、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	羊乳 <i>Codonopsis lanceolata</i> (Sieb. et Zucc.) Trautv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	党参 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. [幕阜、九岭、万洋]
桔梗科 Campanulaceae	轮钟花 <i>Cyclocodon lancifolius</i> (Roxb.) Kurz [武功、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	半边莲 <i>Lobelia chinensis</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	江南山梗菜 <i>Lobelia davidii</i> Franch. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	线萼山梗菜 <i>Lobelia melliana</i> E. Wimm. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	铜锤玉带草 <i>Lobelia nummularia</i> Lamarck [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	山梗菜 <i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb. [九岭、万洋、武功]
桔梗科 Campanulaceae	卵叶半边莲 <i>Lobelia zeylanica</i> L. [万洋]
桔梗科 Campanulaceae	袋果草 <i>Peracarpa carnosa</i> (Wall.) Hook. f. et Thoms. [九岭、万洋、诸广]

科 Family	种 Species
桔梗科 Campanulaceae	桔梗 <i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
桔梗科 Campanulaceae	蓝花参 <i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A. DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
睡菜科 Menyanthaceae	水皮莲 <i>Nymphoides cristatum</i> (Roxb.) O. Kuntze [幕阜、九岭]
睡菜科 Menyanthaceae	金银莲花 <i>Nymphoides indica</i> (L.) O. Kuntze [九岭]
睡菜科 Menyanthaceae	荇菜 <i>Nymphoides peltatum</i> (Gmel.) O. Kuntze [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	和尚菜 <i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew. [幕阜、九岭、万洋]
菊科 Asteraceae	下田菊 <i>Adenostemma lavenia</i> (L.) O. Kuntze [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	宽叶下田菊 <i>Adenostemma lavenia</i> var. <i>latifolium</i> (D. Don) Hand.-Mazz. [武功]
菊科 Asteraceae	藿香蓟 <i>Ageratum conyzoides</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	杏香兔儿风 <i>Ainsliaea fragrans</i> Champ. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	纤枝兔儿风 <i>Ainsliaea gracilis</i> Franch. [九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	粗齿兔儿风 <i>Ainsliaea grossedentata</i> Franch. [武功]
菊科 Asteraceae	长穗兔儿风 <i>Ainsliaea henryi</i> Diels [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	灯台兔儿风 <i>Ainsliaea kawakamii</i> Hayata [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	莲沱兔儿风 <i>Ainsliaea ramosa</i> Hemsl. [万洋]
菊科 Asteraceae	三脉兔儿风 <i>Ainsliaea trinervis</i> Y. C. Tseng [幕阜]
菊科 Asteraceae	华南兔儿风 <i>Ainsliaea walkeri</i> Hook. f. [诸广]
菊科 Asteraceae	黄腺香青 <i>Anaphalis aureopunctata</i> Lingelsh et Borza [幕阜、武功]
菊科 Asteraceae	珠光香青 <i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook. f. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	珠光香青黄褐变种 <i>Anaphalis margaritacea</i> var. <i>cinnamomea</i> (DC.) Herd. ex Maxim. [万洋、武功]
菊科 Asteraceae	香青 <i>Anaphalis sinica</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	翅茎香青 <i>Anaphalis sinica</i> form. <i>pteroaula</i> (Franch. et Sav) Ling [万洋]
菊科 Asteraceae	牛蒡 <i>Arctium lappa</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	黄花蒿 <i>Artemisia annua</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	奇蒿 <i>Artemisia anomala</i> S. Moore [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	密毛奇蒿 <i>Artemisia anomala</i> var. <i>tomentella</i> Hand.-Mazz. [幕阜、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	艾 <i>Artemisia argyi</i> Levl. et Van. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	暗绿蒿 <i>Artemisia atrovirens</i> Hand.-Mazz. [九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	青蒿 <i>Artemisia caruifolia</i> Buch.-Ham. ex Roxb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	大头青蒿 <i>Artemisia caruifolia</i> var. <i>schochii</i> (Mattf.) Pamp. [幕阜、万洋]
菊科 Asteraceae	南牡蒿 <i>Artemisia eriopoda</i> Bge. [九岭]
菊科 Asteraceae	湘赣艾 <i>Artemisia gilvescens</i> Miq. [九岭]
菊科 Asteraceae	五月艾 <i>Artemisia indica</i> Willd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	牡蒿 <i>Artemisia japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	白苞蒿 <i>Artemisia lactiflora</i> Wall. ex DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	矮蒿 <i>Artemisia lancea</i> Van. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	野艾蒿 <i>Artemisia lavandulifolia</i> DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	蒙古蒿 <i>Artemisia mongolica</i> (Fisch. ex Bess.) Nakai [万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	魁蒿 <i>Artemisia princeps</i> Pamp [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	白莲蒿 <i>Artemisia sacrorum</i> Ledeb. [九岭、万洋]
菊科 Asteraceae	猪毛蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	萎蒿 <i>Artemisia selengensis</i> Turcz. ex Bess. [幕阜、九岭、万洋、诸广]

科 Family	种 Species
菊科 Asteraceae	大籽蒿 <i>Artemisia sieversiana</i> Ehrhart ex Willd. [幕阜、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	阴地蒿 <i>Artemisia sylvatica</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	黄毛蒿 <i>Artemisia velutina</i> Pamp. [幕阜]
菊科 Asteraceae	南艾蒿 <i>Artemisia verlotorum</i> Lamotte [九岭、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	三脉紫菀-毛枝变种 <i>Aster ageratoides</i> var. <i>lasiocladus</i> (Hayata) Hand.-Mazz. [九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	三脉紫菀-宽伞变种 <i>Aster ageratoides</i> var. <i>laticorymbus</i> (Vant.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	三脉紫菀-卵叶变种 <i>Aster ageratoides</i> var. <i>oophyllus</i> Ling [幕阜]
菊科 Asteraceae	微糙三脉紫菀 <i>Aster ageratoides</i> var. <i>scaberulus</i> (Miq.) Ling [幕阜、九岭、万洋]
菊科 Asteraceae	白舌紫菀 <i>Aster baccharoides</i> (Benth.) Steetz. [九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	狗娃花 <i>Aster hispidus</i> Thunberg [幕阜、九岭、武功]
菊科 Asteraceae	短冠东风菜 <i>Aster marchandii</i> H. Lév. [九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	琴叶紫菀 <i>Aster panduratus</i> Nees ex Walper [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	全叶马兰 <i>Aster pekinensis</i> (Hance) F. H. Chen [幕阜、九岭、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	东风菜 <i>Aster scaber</i> Thunberg [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	毡毛马兰 <i>Aster shimadae</i> (Kitamura) Nemoto [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	岳麓紫菀 <i>Aster sinianus</i> Hand.-Mazz. [武功、诸广]
菊科 Asteraceae	紫菀 <i>Aster tataricus</i> Linn. f. [幕阜、九岭]
菊科 Asteraceae	三脉紫菀 <i>Aster trinervius</i> subsp. <i>ageratoides</i> (Turczaninow) Grierson [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	陀螺紫菀 <i>Aster turbinatus</i> S. Moore [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	秋分草 <i>Aster verticillatus</i> (Reinwardt) Brouillet Semple & Y. L. Chen [九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. [幕阜、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. [幕阜、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	婆婆针 <i>Bidens bipinnata</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	金盏银盘 <i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	大狼把草 <i>Bidens frondosa</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	鬼针草 <i>Bidens pilosa</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	狼把草 <i>Bidens tripartita</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	矮狼把草 <i>Bidens tripartita</i> var. <i>repens</i> (D. Don.) Sherff [万洋]
菊科 Asteraceae	馥芳艾纳香 <i>Blumea aromatica</i> DC. [九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	柔毛艾纳香 <i>Blumea axillaris</i> (Lamarck) Candolle [九岭、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	艾纳香 <i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC. [幕阜、武功]
菊科 Asteraceae	台北艾纳香 <i>Blumea formosana</i> Kitam. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	毛毡草 <i>Blumea hieraciifolia</i> (D. Don) DC. [万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	东风草 <i>Blumea megacephala</i> (Randeria) Chang et Tseng [万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	长圆叶艾纳香 <i>Blumea oblongifolia</i> Kitam. [九岭、万洋]
菊科 Asteraceae	拟毛毡草 <i>Blumea sericans</i> (Kurz) Hook. f. [万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	节毛飞廉 <i>Carduus acanthoides</i> L. [万洋]
菊科 Asteraceae	丝毛飞廉 <i>Carduus crispus</i> L. [幕阜、九岭、万洋]
菊科 Asteraceae	天名精 <i>Carpesium abrotanoides</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	烟管头草 <i>Carpesium cernuum</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	金挖耳 <i>Carpesium divaricatum</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	小花金挖耳 <i>Carpesium minus</i> Hemsl. [幕阜、万洋、诸广]

科 Family	种 Species
菊科 Asteraceae	棉毛尼泊尔天名精 <i>Carpesium nepalense</i> var. <i>lanatum</i> (Hook. f. et T. Thoms. ex C. B. Clarke) Kitamura [万洋]
菊科 Asteraceae	石胡荽 <i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. et Aschers. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i> L. [幕阜、九岭、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	甘菊 <i>Chrysanthemum lavandulifolium</i> (Fisch. ex Trautv.) Makino [幕阜、万洋]
菊科 Asteraceae	菊苣 <i>Cichorium intybus</i> L. [万洋]
菊科 Asteraceae	刺儿菜 <i>Cirsium arvense</i> var. <i>integrifolium</i> Wimmer & Grabowski [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	绿蓟 <i>Cirsium chinense</i> Gardn. et Champ. [九岭、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	湖北蓟 <i>Cirsium hupehense</i> Pampanini [幕阜、九岭、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	蓟 <i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	线叶蓟 <i>Cirsium lineare</i> (Thunb.) Sch.-Bip. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	野蓟 <i>Cirsium maachii</i> Maxim [幕阜]
菊科 Asteraceae	总序蓟 <i>Cirsium racemiforme</i> Ling et Shih [幕阜]
菊科 Asteraceae	大蓟 <i>Cirsium spicatum</i> (Maxim.) Matsum. [诸广]
菊科 Asteraceae	野苘蒿 <i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	黄瓜假还阳参 <i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) Pak et Kawano [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	尖裂假还阳参 <i>Crepidiastrum sonchifolium</i> (Maximowicz) J. H. Pak & Kawano [诸广]
菊科 Asteraceae	小鱼眼草 <i>Dichrocephala benthamii</i> C. B. Clarke [诸广]
菊科 Asteraceae	鱼眼菊 <i>Dichrocephala integrifolia</i> (Linn.f.) O.Ktze. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	羊耳菊 <i>Duhaldea cappa</i> (Buchanan-Hamilton ex D. Don) Pruski & Anderberg [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	鳢肠 <i>Eclipta prostrata</i> (L.) L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	地胆草 <i>Elephantopus scaber</i> L. [九岭、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	白花地胆草 <i>Elephantopus tomentosus</i> L. [九岭]
菊科 Asteraceae	小一点红 <i>Emilia prenanthoidea</i> DC. [幕阜、九岭、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	一点红 <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	球菊 <i>Epaltes australis</i> Less. [万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	飞蓬 <i>Erigeron acris</i> L. [万洋]
菊科 Asteraceae	一年蓬 <i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	小蓬草 <i>Erigeron canadensis</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	苏门白酒草 <i>Erigeron sumatrensis</i> Retzius [幕阜、九岭、武功]
菊科 Asteraceae	白酒草 <i>Eschenbachia japonica</i> (Thunberg) J. Koster [九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	多须公 <i>Eupatorium chinense</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	佩兰 <i>Eupatorium fortunei</i> Turcz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	异叶泽兰 <i>Eupatorium heterophyllum</i> DC. [幕阜]
菊科 Asteraceae	白头婆 <i>Eupatorium japonicum</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	林泽兰 <i>Eupatorium lindleyanum</i> DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	大吴风草 <i>Farfugium japonicum</i> (L. f.) Kitam. [九岭、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	粗毛牛膝菊 <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav. [幕阜]
菊科 Asteraceae	毛大丁草 <i>Gerbera piloselloides</i> (Linn.) Cass. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	细叶鼠麴草 <i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	匙叶鼠麴草 <i>Gnaphalium pensylvanicum</i> Willd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	多茎鼠麴草 <i>Gnaphalium polycaulon</i> Pers. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
菊科 Asteraceae	菊三七 <i>Gynura japonica</i> (Thunb.) Juel. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	泥胡菜 <i>Hemisteptia lyrata</i> (Bunge) Bunge [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	山柳菊 <i>Hieracium umbellatum</i> L. [幕阜、九岭、武功]
菊科 Asteraceae	三角叶须弥菊 <i>Himalaiella deltoidea</i> (Candolle) Raab-Straube [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	欧亚旋覆花 <i>Inula britannica</i> L. [诸广]
菊科 Asteraceae	凸尖羊耳菊 <i>Inula cuspidata</i> C. B. Clarke [万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	大叶土木香 <i>Inula grandis</i> Schrenk ex Fish. et Mey. [万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	旋覆花 <i>Inula japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	线叶旋覆花 <i>Inula linearifolia</i> Turcz. [幕阜、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	中华小苦苣 <i>Ixeridium chinense</i> (Thunb.) Tzvel. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	小苦苣 <i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvel. [幕阜、九岭、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	细叶小苦苣 <i>Ixeridium gracile</i> (DC.) Shih [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	窄叶小苦苣 <i>Ixeridium gramineum</i> (Fisch.) Tzvel. [幕阜、九岭]
菊科 Asteraceae	抱茎小苦苣 <i>Ixeridium sonchifolium</i> (Maxim.) Shih [幕阜、九岭、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	中华苦苣 <i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai. [幕阜、九岭、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	多色苦苣 <i>Ixeris chinensis</i> subsp. <i>versicolor</i> (Fischer ex Link) Kitamura [武功]
菊科 Asteraceae	齿缘苦苣 <i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai. [九岭、武功]
菊科 Asteraceae	深裂苦苣菜 <i>Ixeris dissecta</i> (Makino) Shih [幕阜、九岭、诸广]
菊科 Asteraceae	细叶苦苣 <i>Ixeris gracilis</i> Stebb [九岭、诸广]
菊科 Asteraceae	剪刀股 <i>Ixeris japonica</i> (Burm. f.) Nakai [九岭、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	苦苣菜 <i>Ixeris polycephala</i> Cass. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	圆叶苦苣菜 <i>Ixeris stolonifera</i> A. Gray [万洋]
菊科 Asteraceae	马兰 <i>Kalimeris indica</i> (L.) Sch.-Bip. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	多型马兰 <i>Kalimeris indica</i> var. <i>polymorpha</i> (Vant.) Kitam. [幕阜、九岭、万洋]
菊科 Asteraceae	狭苞马兰 <i>Kalimeris indica</i> var. <i>stenolepis</i> (Hand.-Mazz.) Kitam. [幕阜、九岭、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	狭叶马兰 <i>Kalimeris indica</i> var. <i>stenophylla</i> Kitam. [九岭、诸广]
菊科 Asteraceae	高大翅果菊 <i>Lactuca elata</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	台湾翅果菊 <i>Lactuca formosana</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	翅果菊 <i>Lactuca indica</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	毛脉翅果菊 <i>Lactuca raddeana</i> Maximowicz [武功、诸广]
菊科 Asteraceae	山莴苣 <i>Lactuca sibirica</i> (Linn.) Benth. ex Maxim. [幕阜、九岭、武功]
菊科 Asteraceae	乳苣 <i>Lactuca tatarica</i> (Linn.) C. A. Meyer [幕阜]
菊科 Asteraceae	六棱菊 <i>Laggera alata</i> (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	稻槎菜 <i>Lapsanastrum apogonoides</i> (Maxim.) Pak & K. Bremer [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	大丁草 <i>Leibnitzia anandria</i> (Linnaeus) Turczaninow [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	薄雪火绒草 <i>Leontopodium japonicum</i> Miq. [幕阜、诸广]
菊科 Asteraceae	火绒草 <i>Leontopodium leontopodioides</i> (Willd.) Beauv. [万洋]
菊科 Asteraceae	齿叶橐吾 <i>Ligularia dentata</i> (A. Gray) Hara [幕阜、九岭、万洋]
菊科 Asteraceae	蹄叶橐吾 <i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz. [幕阜]
菊科 Asteraceae	鹿蹄橐吾 <i>Ligularia hodgsonii</i> Hook. [幕阜]
菊科 Asteraceae	狭苞橐吾 <i>Ligularia intermedia</i> Nakai [幕阜、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	大头橐吾 <i>Ligularia japonica</i> (Thunb.) Less. [幕阜、九岭、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	橐吾 <i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass. [九岭、诸广]

科 Family	种 Species
菊科 Asteraceae	窄头橐吾 <i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. et Koidz. [幕阜、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	离舌橐吾 <i>Ligularia veitchiana</i> (Hemsl.) Greenm. [幕阜、九岭、武功]
菊科 Asteraceae	圆舌粘冠草 <i>Myriactis nepalensis</i> Less. [万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	福王草 <i>Nabalus tatarinowii</i> (Maxim.) Nakai [幕阜、九岭、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	多裂紫菊 <i>Notoseris henryi</i> (Dunn) Shih [诸广]
菊科 Asteraceae	光苞紫菊 <i>Notoseris macilentata</i> (Vaniot & H. Léveillé) N. Kilian [幕阜、九岭、武功]
菊科 Asteraceae	三裂假福王草 <i>Paraprenanthes multiformis</i> Shih [万洋]
菊科 Asteraceae	节毛假福王草 <i>Paraprenanthes pilipes</i> (Migo) Shih [幕阜、万洋]
菊科 Asteraceae	假福王草 <i>Paraprenanthes sororia</i> (Miq.) Shih [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	林生假福王草 <i>Paraprenanthes sylvicola</i> Shih [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	蟹甲草 <i>Parasenecio forrestii</i> W. W. Smith et Small [幕阜]
菊科 Asteraceae	黄山蟹甲草 <i>Parasenecio hwangshanicus</i> (Ling) Y. L. Chen [幕阜、九岭、武功]
菊科 Asteraceae	矢镞叶翻甲草 <i>Parasenecio rubescens</i> (S. Moore) Y. L. Chen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	无毛蟹甲草 <i>Parasenecio subglaber</i> (Chang) Y. L. Chen [诸广]
菊科 Asteraceae	心叶帚菊 <i>Pertya cordifolia</i> Mattf. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	聚头帚菊 <i>Pertya desmocephala</i> Diels [九岭、万洋]
菊科 Asteraceae	长花帚菊 <i>Pertya glabrescens</i> Sch.-Bip. [九岭]
菊科 Asteraceae	蜂斗菜 <i>Petasites japonicus</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	毛连菜 <i>Picris hieracioides</i> L. [幕阜、万洋]
菊科 Asteraceae	日本毛连菜 <i>Picris japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋]
菊科 Asteraceae	宽叶拟鼠麴草 <i>Pseudognaphalium adnatum</i> (Candolle) Y. S. Chen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	拟鼠麴草 <i>Pseudognaphalium affine</i> (D. Don) Anderberg [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	秋拟鼠麴草 <i>Pseudognaphalium hypoleucum</i> (Candolle) Hilliard & B. L. Burt [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	庐山风毛菊 <i>Saussurea bullockii</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	心叶风毛菊 <i>Saussurea cordifolia</i> Hemsl. [幕阜、九岭、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	风毛菊 <i>Saussurea japonica</i> (Thunb.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	华北鸦葱 <i>Scorzonera albicaulis</i> Bunge [幕阜、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	湖南千里光 <i>Senecio actinotus</i> Hand.-Mazz. [万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	林荫千里光 <i>Senecio nemorensis</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	千里光 <i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	闽粤千里光 <i>Senecio stauntonii</i> DC. [武功、诸广]
菊科 Asteraceae	华麻花头 <i>Serratula chinensis</i> S. Moore [幕阜、九岭、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	伪泥胡菜 <i>Serratula coronata</i> L. [幕阜]
菊科 Asteraceae	虾须草 <i>Sheareria nana</i> S. Moore [幕阜、万洋]
菊科 Asteraceae	毛梗豨莶 <i>Sigesbeckia glabrescens</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	豨莶 <i>Sigesbeckia orientalis</i> Linn. [幕阜、九岭、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	腺梗豨莶 <i>Sigesbeckia pubescens</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	腺梗豨莶无腺变型 <i>Sigesbeckia pubescens</i> form. <i>eglandulosa</i> Ling et Hwang [幕阜]
菊科 Asteraceae	江西蒲儿根 <i>Sinosenecio jiangxiensis</i> Y. Liu & Q. E. Yang [诸广]
菊科 Asteraceae	九华蒲儿根 <i>Sinosenecio jihuashanicus</i> C. Jeffrey et Y. L. Chen [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	蒲儿根 <i>Sinosenecio oldhamianus</i> (Maxim.) B. Nord. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	一枝黄花 <i>Solidago decurrens</i> Lour. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
菊科 Asteraceae	裸柱菊 <i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	苣荬菜 <i>Sonchus arvensis</i> L. [幕阜、九岭、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	花叶滇苦菜 <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill [幕阜、九岭、武功]
菊科 Asteraceae	长裂苦苣菜 <i>Sonchus brachyotus</i> DC. [万洋、武功]
菊科 Asteraceae	南苦苣菜 <i>Sonchus lingianus</i> Shih [九岭、万洋]
菊科 Asteraceae	兔儿伞 <i>Syneilesis aconitifolia</i> (Bge.) Maxim. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	锯叶合耳菊 <i>Synotis nagensium</i> (C. B. Clarke) C. Jeffrey et Y. L. Chen [幕阜]
菊科 Asteraceae	山牛蒡 <i>Synurus deltoides</i> (Ait.) Nakai [幕阜、九岭、万洋、武功]
菊科 Asteraceae	蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	狗舌草 <i>Tephrosia kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) Holub [幕阜、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	女菀 <i>Turczaninovia fastigiata</i> (Fisch.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	款冬 <i>Tussilago farfara</i> L. [幕阜、九岭]
菊科 Asteraceae	夜香牛 <i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	咸虾花 <i>Vernonia patula</i> (Dryand.) Merr. [武功]
菊科 Asteraceae	茄叶斑鸠菊 <i>Vernonia solanifolia</i> Benth. [诸广]
菊科 Asteraceae	孪花蟛蜞菊 <i>Wedelia biflora</i> (Linn.) DC. [万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	蟛蜞菊 <i>Wedelia chinensis</i> (Osbeck.) Merr. [诸广]
菊科 Asteraceae	苍耳 <i>Xanthium strumarium</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	红果黄鹌菜 <i>Youngia erythrocarpa</i> (Vaniot) Babcock et Stebbins [九岭、万洋、诸广]
菊科 Asteraceae	异叶黄鹌菜 <i>Youngia heterophylla</i> (Hemsl.) Babcock et Stebbins [幕阜、九岭、万洋]
菊科 Asteraceae	黄鹌菜 <i>Youngia japonica</i> (L.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
菊科 Asteraceae	卵裂黄鹌菜 <i>Youngia japonica</i> subsp. <i>elstonii</i> (Hochreutiner) Babcock & Stebbins [九岭、万洋]
菊科 Asteraceae	长花黄鹌菜 <i>Youngia longiflora</i> (Babcock et Stebbins) Shih [幕阜]
菊科 Asteraceae	川西黄鹌菜 <i>Youngia pratti</i> (Babcock) Babcock et Stebbins [武功]
五福花科 Adoxaceae	接骨草 <i>Sambucus javanica</i> Blume [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	接骨木 <i>Sambucus williamsii</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	桦叶荚蒾 <i>Viburnum betulifolium</i> Batal. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
五福花科 Adoxaceae	短序荚蒾 <i>Viburnum brachybotryum</i> Hemsl. [九岭、万洋]
五福花科 Adoxaceae	短筒荚蒾 <i>Viburnum brevintubum</i> (Hsu) Hsu [九岭、武功]
五福花科 Adoxaceae	金腺荚蒾 <i>Viburnum chunii</i> Hsu [九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	伞房荚蒾 <i>Viburnum corymbiflorum</i> Hsu et S. C. Hsu [万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	水红木 <i>Viburnum cylindricum</i> Buch.-Ham. ex D. Don [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	粤赣荚蒾 <i>Viburnum dalzielii</i> W. W. Smith [九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	荚蒾 <i>Viburnum dilatatum</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	宜昌荚蒾 <i>Viburnum erosum</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	直角荚蒾 <i>Viburnum foetidum</i> var. <i>rectangulatum</i> (Graebn.) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	南方荚蒾 <i>Viburnum fordiae</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	毛枝台中荚蒾 <i>Viburnum formosanum</i> var. <i>pubigerum</i> (Hsu) Hsu [九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	聚花荚蒾 <i>Viburnum glomeratum</i> Maxim. [幕阜、万洋、诸广]
五福花科 Adoxaceae	壮大荚蒾 <i>Viburnum glomeratum</i> subsp. <i>magnificum</i> (Hsu) Hsu [幕阜]
五福花科 Adoxaceae	蝶花荚蒾 <i>Viburnum hanceanum</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋]
五福花科 Adoxaceae	衡山荚蒾 <i>Viburnum hengshanicum</i> Tsiang ex Hsu [幕阜、武功]
五福花科 Adoxaceae	巴东荚蒾 <i>Viburnum henryi</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功]

科 Family	种 Species
五福花科 Adoxaceae	湖北荚蒾 <i>Viburnum hupehense</i> Rehd. [九岭]
五福花科 Adoxaceae	披针叶荚蒾 <i>Viburnum lancifolium</i> Hsu [诸广]
五福花科 Adoxaceae	吕宋荚蒾 <i>Viburnum luzonicum</i> Rolfe [九岭、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	绣球荚蒾 <i>Viburnum macrocephalum</i> Fort. [幕阜、万洋、武功]
五福花科 Adoxaceae	琼花 <i>Viburnum macrocephalum</i> form. <i>keteleeri</i> (Carr.) Rehd. [幕阜、九岭]
五福花科 Adoxaceae	黑果荚蒾 <i>Viburnum melanocarpum</i> Hsu [幕阜、万洋、武功]
五福花科 Adoxaceae	珊瑚树 <i>Viburnum odoratissimum</i> Ker-Gawl. [九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	鸡树条荚蒾 <i>Viburnum opulus</i> var. <i>calvescens</i> (Rehd.) Hara [九岭、万洋]
五福花科 Adoxaceae	粉团 <i>Viburnum plicatum</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	蝴蝶戏珠花 <i>Viburnum plicatum</i> var. <i>tomentosum</i> (Thunb.) Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	球核荚蒾 <i>Viburnum propinquum</i> Hemsl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	常绿荚蒾 <i>Viburnum sempervirens</i> K. Koch [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	具毛常绿荚蒾 <i>Viburnum sempervirens</i> var. <i>trichophorum</i> Hand.-Mazz. [幕阜、万洋]
五福花科 Adoxaceae	茶荚蒾 <i>Viburnum setigerum</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	合轴荚蒾 <i>Viburnum sympodiale</i> Graebn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	壶花荚蒾 <i>Viburnum urceolatum</i> Sieb. et Zucc. [幕阜、万洋、武功、诸广]
五福花科 Adoxaceae	烟管荚蒾 <i>Viburnum utile</i> Hemsl. [九岭]
五福花科 Adoxaceae	浙皖荚蒾 <i>Viburnum wrightii</i> Miq. [幕阜、九岭]
忍冬科 Caprifoliaceae	糯米条 <i>Abelia chinensis</i> R. Br. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	南方六道木 <i>Abelia dielsii</i> (Graebn.) Rehd. [幕阜、万洋、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	二翅六道木 <i>Abelia macrotera</i> (Graebn. et Buchw.) Rehd. [幕阜、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	双盾木 <i>Dipelta floribunda</i> Maxim. [幕阜]
忍冬科 Caprifoliaceae	川续断 <i>Dipsacus asper</i> Wallich ex C. B. Clarke [幕阜、九岭、万洋、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	日本续断 <i>Dipsacus japonicus</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	蝟实 <i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn. [幕阜]
忍冬科 Caprifoliaceae	淡红忍冬 <i>Lonicera acuminata</i> Wall. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	无毛淡红忍冬 <i>Lonicera acuminata</i> var. <i>depilata</i> Hsu et H. J. Wang [幕阜、万洋]
忍冬科 Caprifoliaceae	金花忍冬 <i>Lonicera chrysantha</i> Turcz. [幕阜、万洋、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	华南忍冬 <i>Lonicera confusa</i> (Sweet) DC. [万洋、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	锈毛忍冬 <i>Lonicera ferruginea</i> Rehd. [万洋、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	郁香忍冬 <i>Lonicera fragrantissima</i> Lindl. et Paxt. [幕阜、武功]
忍冬科 Caprifoliaceae	樱桃忍冬 <i>Lonicera fragrantissima</i> subsp. <i>phyllocarpa</i> (Maxim.) Hsu et H. J. Wang [幕阜]
忍冬科 Caprifoliaceae	苦糖果 <i>Lonicera fragrantissima</i> subsp. <i>standishii</i> (Carr.) Hsu et H. J. Wang [幕阜]
忍冬科 Caprifoliaceae	蕊被忍冬 <i>Lonicera gynochlamyda</i> Hemsl. [幕阜、万洋、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	倒卵叶忍冬 <i>Lonicera hemsleyana</i> (O. Ktze.) Rehd. [幕阜]
忍冬科 Caprifoliaceae	蕈腺忍冬 <i>Lonicera hypoglauca</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	金银忍冬 <i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim. [九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	大花忍冬 <i>Lonicera macrantha</i> (D. Don) Spreng. [九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	异毛忍冬 <i>Lonicera macrantha</i> var. <i>heterotricha</i> Hsu et H. J. Wang [诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	灰毡毛忍冬 <i>Lonicera macranthoides</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	下江忍冬 <i>Lonicera modesta</i> Rehd. [幕阜、九岭、万洋]
忍冬科 Caprifoliaceae	云雾忍冬 <i>Lonicera nubium</i> (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz. [幕阜、万洋]

科 Family	种 Species
忍冬科 Caprifoliaceae	短柄忍冬 <i>Lonicera pampaninii</i> Levl. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	皱叶忍冬 <i>Lonicera reticulata</i> Champion [万洋、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	细毡毛忍冬 <i>Lonicera similis</i> Hemsl. [幕阜、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	毛萼忍冬 <i>Lonicera trichosepala</i> (Rehd.) Hsu [幕阜、九岭、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	墓头回 <i>Patrinia heterophylla</i> Bunge [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	少蕊败酱 <i>Patrinia monandra</i> C. B. Clarke [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	斑花败酱 <i>Patrinia punctiflora</i> Hsu et H. J. Wang [幕阜、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	败酱 <i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trev. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	攀倒甍 <i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	毛核木 <i>Symphoricarpos sinensis</i> Rehd. [幕阜]
忍冬科 Caprifoliaceae	长序缬草 <i>Valeriana hardwickii</i> Wall. [九岭、武功]
忍冬科 Caprifoliaceae	缬草 <i>Valeriana officinalis</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	宽叶缬草 <i>Valeriana officinalis</i> var. <i>latifolia</i> Miq. [幕阜、九岭、武功]
忍冬科 Caprifoliaceae	锦带花 <i>Weigela florida</i> (Bunge) A. DC. [幕阜、九岭、武功]
忍冬科 Caprifoliaceae	日本锦带花 <i>Weigela japonica</i> Thunb. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
忍冬科 Caprifoliaceae	半边月 <i>Weigela japonica</i> var. <i>sinica</i> (Rehd.) Bailey [幕阜、九岭、武功、诸广]
海桐科 Pittosporaceae	聚花海桐 <i>Pittosporum balansae</i> DC. [万洋、诸广]
海桐科 Pittosporaceae	短萼海桐 <i>Pittosporum brevicealyx</i> (Oliv.) Gagnep. [万洋、诸广]
海桐科 Pittosporaceae	光叶海桐 <i>Pittosporum glabratum</i> Lindl. [九岭、万洋、武功、诸广]
海桐科 Pittosporaceae	狭叶海桐 <i>Pittosporum glabratum</i> var. <i>neriifolium</i> Rehd. et Wils. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
海桐科 Pittosporaceae	海金子 <i>Pittosporum illicioides</i> Makino [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
海桐科 Pittosporaceae	小果海桐 <i>Pittosporum parvicapsulare</i> Chang et Yan. [诸广]
海桐科 Pittosporaceae	少花海桐 <i>Pittosporum pauciflorum</i> Hook. et Arn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
海桐科 Pittosporaceae	柄果海桐 <i>Pittosporum podocarpum</i> Gagnep. [幕阜、武功]
海桐科 Pittosporaceae	厚圆果海桐 <i>Pittosporum rehderianum</i> Gowda [幕阜]
海桐科 Pittosporaceae	崖花子 <i>Pittosporum truncatum</i> Pritz. [幕阜、九岭、万洋、武功]
五加科 Araliaceae	虎刺楸木 <i>Aralia armata</i> (Wall.) Seem. [九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	黄毛楸木 <i>Aralia chinensis</i> Linn. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	毛叶楸木 <i>Aralia chinensis</i> var. <i>dasyphyloides</i> Hand.-Mazz. [幕阜、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	白背叶楸木 <i>Aralia chinensis</i> var. <i>nuda</i> Nakai [幕阜、万洋]
五加科 Araliaceae	东北土当归 <i>Aralia continentalis</i> Kitagawa [万洋]
五加科 Araliaceae	食用土当归 <i>Aralia cordata</i> Thunb. [九岭、万洋、诸广]
五加科 Araliaceae	头序楸木 <i>Aralia dasyphylla</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	台湾毛楸木 <i>Aralia decaisneana</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	棘茎楸木 <i>Aralia echinocalis</i> Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	楸木 <i>Aralia elata</i> (Miquel) Seemann [幕阜、九岭、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	长刺楸木 <i>Aralia spinifolia</i> Merr. [万洋、诸广]
五加科 Araliaceae	波缘楸木 <i>Aralia undulata</i> Hand.-Mazz. [万洋、诸广]
五加科 Araliaceae	挤果树参 <i>Dendropanax confertus</i> Li [万洋、诸广]
五加科 Araliaceae	树参 <i>Dendropanax dentiger</i> (Harms) Merr. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	变叶树参 <i>Dendropanax proteus</i> (Champ.) Benth. [九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	糙叶五加 <i>Eleutherococcus henryi</i> Oliver [幕阜、九岭、武功]
五加科 Araliaceae	藤五加 <i>Eleutherococcus leucorrhizus</i> Oliv. [万洋、武功、诸广]

科 Family	种 Species
五加科 Araliaceae	糙叶藤五加 <i>Eleutherococcus leucorrhizus</i> var. <i>fulvescens</i> (Harms & Rehder) Nakai [幕阜、武功]
五加科 Araliaceae	狭叶藤五加 <i>Eleutherococcus leucorrhizus</i> var. <i>scaberulus</i> (Harms & Rehder) Nakai [幕阜、武功]
五加科 Araliaceae	细柱五加 <i>Eleutherococcus nodiflorus</i> (Dunn) S. Y. Hu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	刚毛白箭 <i>Eleutherococcus setosus</i> (H. L. Li) Y. R. Ling [九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	白箭 <i>Eleutherococcus trifoliatus</i> (Linn.) S. Y. Hu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	莸叶五加 <i>Gamblea ciliata</i> C. B. Clarke [幕阜、九岭、万洋、武功]
五加科 Araliaceae	吴茱萸五加 <i>Gamblea ciliata</i> var. <i>evodiifolia</i> (Franchet) C. B. Shang et al. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	常春藤 <i>Hedera nepalensis</i> var. <i>sinensis</i> (Tobl.) Rehd. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	短梗幌伞枫 <i>Heteropanax brevipedicellatus</i> Li [万洋、诸广]
五加科 Araliaceae	中华天胡荽 <i>Hydrocotyle chinensis</i> (Dunn) Craib [万洋]
五加科 Araliaceae	红马蹄草 <i>Hydrocotyle nepalensis</i> Hk. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	天胡荽 <i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	破铜钱 <i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> var. <i>batrachium</i> (Hance) Hand.-Mazz. ex Shan [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	肾叶天胡荽 <i>Hydrocotyle wilfordii</i> Maxim. [九岭、万洋、诸广]
五加科 Araliaceae	刺楸 <i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	短梗大参 <i>Macropanax rosthornii</i> (Harms) C. Y. Wu ex Hoo [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	异叶梁王茶 <i>Metapanax davidii</i> (Franch.) J. Wen et Frodin [九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	掌叶梁王茶 <i>Metapanax delavayi</i> (Franch.) J. Wen et Frodin [武功]
五加科 Araliaceae	竹节人参 <i>Panax japonicus</i> C. A. Mey. [诸广]
五加科 Araliaceae	大叶三七 <i>Panax pseudoginseng</i> var. <i>japonicus</i> (C. A. Mey.) Hoo et Tseng [幕阜、九岭、万洋]
五加科 Araliaceae	穗序鹅掌柴 <i>Schefflera delavayi</i> (Franch.) Harms ex Diels. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	鹅掌柴 <i>Schefflera heptaphylla</i> (Linn.) Frodin [幕阜、万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	星毛鸭脚木 <i>Schefflera minutistellata</i> Merr. ex Li [万洋、武功、诸广]
五加科 Araliaceae	通脱木 <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	重齿当归 <i>Angelica biserrata</i> (Shan et Yuan) Yuan et Shan [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch. et Sav. [幕阜]
伞形科 Apiaceae	紫花前胡 <i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	拐芹 <i>Angelica polymorpha</i> Maxim. [幕阜、九岭、万洋]
伞形科 Apiaceae	峨参 <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. [幕阜、九岭、万洋、武功]
伞形科 Apiaceae	旱芹 <i>Apium graveolens</i> L. [幕阜、九岭]
伞形科 Apiaceae	北柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. [九岭、万洋、诸广]
伞形科 Apiaceae	南方大叶柴胡 <i>Bupleurum longiradiatum</i> form. <i>australe</i> Shan et Y. Li [幕阜、万洋]
伞形科 Apiaceae	竹叶柴胡 <i>Bupleurum marginatum</i> Wall. ex DC. [幕阜、万洋、诸广]
伞形科 Apiaceae	积雪草 <i>Centella asiatica</i> (L.) Urban [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	明党参 <i>Changium smyrnioides</i> Wolff [幕阜、万洋]
伞形科 Apiaceae	毒芹 <i>Cicuta virosa</i> L. [诸广]
伞形科 Apiaceae	蛇床 <i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cuss. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	山芎 <i>Conioselinum chinense</i> (L.) Britton, Stern et Poggenburg [万洋]
伞形科 Apiaceae	鸭儿芹 <i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	深裂鸭儿芹 <i>Cryptotaenia japonica</i> form. <i>dissecta</i> (Yabe) Hara [幕阜、九岭、万洋、诸广]

科 Family	种 Species
伞形科 Apiaceae	羽裂鸭儿芹 <i>Cryptotaenia japonica</i> form. <i>pinnatisecta</i> S. L. Liou [万洋]
伞形科 Apiaceae	细叶旱芹 <i>CyclospERMUM leptophyllum</i> (Persoon) Sprague ex Britton & P. Wilson [幕阜、九岭、万洋]
伞形科 Apiaceae	野胡萝卜 <i>Daucus carota</i> L. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	独活 <i>Heracleum hemsleyanum</i> Diels [幕阜、万洋]
伞形科 Apiaceae	短毛独活 <i>Heracleum moellendorffii</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	椴叶独活 <i>Heracleum tiliifolium</i> Wolff [幕阜、九岭、万洋]
伞形科 Apiaceae	尖叶藁本 <i>Ligusticum acuminatum</i> Franch. [幕阜]
伞形科 Apiaceae	川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. [幕阜]
伞形科 Apiaceae	藁本 <i>Ligusticum sinense</i> Oliv. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	白苞芹 <i>Nothosmyrnium japonicum</i> Miq. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	短辐水芹 <i>Oenanthe benghalensis</i> Benth. et Hook. [万洋]
伞形科 Apiaceae	西南水芹 <i>Oenanthe dielsii</i> de Boiss. [幕阜、九岭、诸广]
伞形科 Apiaceae	细叶水芹 <i>Oenanthe dielsii</i> var. <i>stenophylla</i> de Boiss. [九岭、万洋、武功]
伞形科 Apiaceae	水芹 <i>Oenanthe javanica</i> (Bl.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	卵叶水芹 <i>Oenanthe javanica</i> subsp. <i>rosthornii</i> (Diels) F. T. Pu [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	线叶水芹 <i>Oenanthe linearis</i> Wall. ex DC. [幕阜、万洋、诸广]
伞形科 Apiaceae	中华水芹 <i>Oenanthe sinensis</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋]
伞形科 Apiaceae	多裂叶水芹 <i>Oenanthe thomsonii</i> C. B. Clarke [万洋]
伞形科 Apiaceae	香根芹 <i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Makino et Yabe [幕阜、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	隔山香 <i>Ostericum citriodorum</i> (Hance) Yuan et Shan [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	大齿山芹 <i>Ostericum grosseserratum</i> (Maxim.) Yuan et Shan [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	山芹 <i>Ostericum sieboldii</i> (Miq.) Nakai [幕阜、万洋]
伞形科 Apiaceae	台湾前胡 <i>Peucedanum formosanum</i> Hayata [武功]
伞形科 Apiaceae	鄂西前胡 <i>Peucedanum henryi</i> Wolff [武功]
伞形科 Apiaceae	南岭前胡 <i>Peucedanum longshehense</i> Shan et Sheh [武功]
伞形科 Apiaceae	华中前胡 <i>Peucedanum medicum</i> Dunn [幕阜、万洋、武功]
伞形科 Apiaceae	前胡 <i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	异叶茴芹 <i>Pimpinella diversifolia</i> DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	异叶囊瓣芹 <i>Pternopetalum heterophyllum</i> Hand.-Mazz. [幕阜]
伞形科 Apiaceae	江西囊瓣芹 <i>Pternopetalum kiangsiense</i> (Wolff) Hand.-Mazz. [九岭、诸广]
伞形科 Apiaceae	裸茎囊瓣芹 <i>Pternopetalum nudicaule</i> (de Boiss.) Hand.-Mazz. [万洋]
伞形科 Apiaceae	东亚囊瓣芹 <i>Pternopetalum tanakae</i> (Franch. et Sav.) Hand.-Mazz. [万洋]
伞形科 Apiaceae	假苞囊瓣芹 <i>Pternopetalum tanakae</i> var. <i>fulcrantum</i> Y.H.Zhang [万洋]
伞形科 Apiaceae	膜蕨囊瓣芹 <i>Pternopetalum trichomanifolium</i> (Franch.) Hand.-Mazz. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	五匹青 <i>Pternopetalum vulgare</i> (Dunn) Hand.-Mazz. [九岭、万洋、武功]
伞形科 Apiaceae	薄叶变豆菜 <i>Sanicula amelligera</i> Hance [万洋]
伞形科 Apiaceae	变豆菜 <i>Sanicula chinensis</i> Bunge [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	薄片变豆菜 <i>Sanicula lamelligera</i> Hance [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	直刺变豆菜 <i>Sanicula orthacantha</i> S. Moore [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Trucz.) Schischk. [幕阜]
伞形科 Apiaceae	泽芹 <i>Sium suave</i> Walt. [幕阜、九岭]
伞形科 Apiaceae	纤细东俄芹 <i>Tongoloa gracilis</i> Wolff [幕阜]
伞形科 Apiaceae	牯岭东俄芹 <i>Tongoloa stewardii</i> Wolff [幕阜、万洋、诸广]

赵万义, 刘忠成, 叶华谷, 王蕾, 陈功锡, 刘克明, 詹选怀, 廖文波. 罗霄山脉种子植物区系及其南北分化特征. 生物多样性, 2020, 28 (7):842–853. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019262>

科 Family	种 Species
伞形科 Apiaceae	小窃衣 <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]
伞形科 Apiaceae	窃衣 <i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC. [幕阜、九岭、万洋、武功、诸广]