

附录 1 神农架世界自然遗产地落叶木本植物名录

Appendix 1 Checklist of deciduous woody plants in Shennongjia World Natural Heritage Site

编号	种名
1	鞍叶羊蹄甲 <i>Bauhinia brachycarpa</i> Wall. ex Benth.
2	暗红栒子 <i>Cotoneaster obscurus</i> Rehd. et Wils.
3	八角枫 <i>Alangium chinense</i> (Lour.) Harms
4	八角麻 <i>Boehmeria tricuspis</i> (Hance) Makino
5	巴东吊灯花 <i>Ceropegia driophila</i> Schneid.
6	巴东荚蒾 <i>Viburnum henryi</i> Hemsl.
7*	巴东猕猴桃 <i>Actinidia tetramera</i> var. <i>badongensis</i> C. F. Liang
8	巴东醉鱼草 <i>Buddleja albiflora</i> Hemsl.
9	巴豆 <i>Croton tiglium</i> Linn.
10	巴山铁线莲 <i>Clematis pashanensis</i> (M. C. Chang) W. T. Wang
11	白背绣球 <i>Hydrangea hypoglauca</i> Rehd.
12	白背叶 <i>Mallotus apelta</i> (Lour.) Muell. Arg.
13	白刺槐 <i>Sophora davidii</i> (Franch.) Skeels
14	白饭树 <i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt
15	白花泡桐 <i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.
16	白蜡树 <i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.
17	白筋 <i>Eleutherococcus trifoliatus</i> (Linn.) S. Y. Hu
18	白栎 <i>Quercus fabri</i> Hance
19	白木通 <i>Akebia trifoliata</i> subsp. <i>australis</i> (Diels) T. Shimizu
20	白木乌桕 <i>Neoshirakia japonica</i> (Sieb. et Zucc.) Esser
21	白檀 <i>Symplocos paniculata</i> (Thunb.) Miq.
22	白辛树 <i>Pterostyrax psilophyllus</i> Diels ex Perkins
23	白叶莓 <i>Rubus innominatus</i> S. Moore
24	半边月 <i>Weigela japonica</i> Thunb.
25	薄皮木 <i>Leptodermis oblonga</i> Bunge
26	薄叶鼠李 <i>Rhamnus leptophylla</i> Schneid.
27	宝兴茶藨子 <i>Ribes moupinense</i> Franch.
28	杯柄铁线莲 <i>Clematis connata</i> DC. var. <i>trullifera</i> (Franch.) W. T. Wang
29	北枳椇 <i>Hovenia dulcis</i> Thunb.
30	碧口柳 <i>Salix bikouensis</i> Y. L. Chou

编号	种名
31	扁担杆 <i>Grewia biloba</i> G. Don
32	变叶葡萄 <i>Vitis piasezkii</i> Maxim.
33	冰川茶藨子 <i>Ribes glaciale</i> Wall.
34	波叶山蚂蝗 <i>Desmodium sequax</i> Wall.
35*	伯乐树 <i>Bretschneidera sinensis</i> Hemsl.
36	苍叶守宫木 <i>Sauropus garrettii</i> Craib
37	藏刺榛 <i>Corylus ferox</i> var. <i>thibetica</i> (Batalin) Franch.
38	糙柄菝葜 <i>Smilax trachypoda</i> J. B. Norton
39	糙皮桦 <i>Betula utilis</i> D. Don
40	糙叶藤五加 <i>Eleutherococcus leucorrhizus</i> var. <i>fulvescens</i> (Harms et Rehd.) Nakai
41	糙叶五加 <i>Eleutherococcus henryi</i> Oliv.
42	杈叶枫 <i>Acer ceriferum</i> Rehd.
43	插田泡 <i>Rubus coreanus</i> Miq.
44	鄂西茶藨子 <i>Ribes franchetii</i> Janczewski
45	茶茱萸 <i>Viburnum setigerum</i> Hance
46	檫木 <i>Sassafras tzumu</i> (Hemsl.) Hemsl.
47	昌化鹅耳枥 <i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.
48	常山 <i>Dichroa febrifuga</i> Lour.
49*	城口猕猴桃 <i>Actinidia chengkouensis</i> C. Y. Chang
50*	城口槲叶树 <i>Clethra fargesii</i> Franch.
51	秤钩风 <i>Diploclisia affinis</i> (Oliv.) Diels
52	齿缘吊钟花 <i>Enkianthus serrulatus</i> (Wils.) Schneid.
53	赤麻 <i>Boehmeria silvestrii</i> (Pamp.) W. T. Wang
54	赤杨叶 <i>Alniphyllum fortunei</i> (Hemsl.) Makino
55	臭常山 <i>Orixa japonica</i> Thunb.
56	臭椿 <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle
57	臭牡丹 <i>Clerodendrum bungei</i> Steudel
58	臭檀 <i>Evodia daniellii</i> (Benn.) Hemsl.
59	臭樱 <i>Maddenia hypoleuca</i> Koehne
60	楮 <i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.
61	川鄂滇池海棠 <i>Malus yunnanensis</i> (Franch.) Schneid. var. <i>veitchii</i> (Osborn) Rehd.
62	川鄂鹅耳枥 <i>Carpinus henryana</i> (H. Winkl.) H. Winkl.

编号	种名
63	川鄂柳 <i>Salix fargesii</i> Burk.
64	川鄂山茱萸 <i>Cornus chinensis</i> Wangerin
65*	川黄檗 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid.
66	川康栒子 <i>Cotoneaster ambiguus</i> Rehd. et Wils.
67	川柳 <i>Salix hylonoma</i> Schneid.
68	川莓 <i>Rubus setchuenensis</i> Bur. et Franch.
69	川泡桐 <i>Paulownia fargesii</i> Franch.
70	川陕鹅耳枥 <i>Carpinus fargesiana</i> H. Winkl.
71	川西樱桃 <i>Cerasus trichostoma</i> (Koehne) Y ü et Li
72	川榛 <i>Corylus heterophylla</i> var. <i>sutchuanensis</i> Franche
73	串果藤 <i>Sinofranchetia chinensis</i> (Franch.) Hemsl.
74	垂柳 <i>Salix babylonica</i> Linn.
75	垂丝丁香 <i>Syringa komarowii</i> Schneid. subsp. <i>reflexa</i> (Schneid.) P. S. Green et M. C. Chang
76	垂丝海棠 <i>Malus halliana</i> Koehne
77	垂丝紫荆 <i>Cercis racemosa</i> Oliv.
78	垂枝泡花树 <i>Meliosma flexuosa</i> Pamp.
79	莼兰绣球 <i>Hydrangea longipes</i> Franch.
80	刺茶裸实 <i>Gymnosporia variabilis</i> (Hemsl.) Loes.
81	刺臭椿 <i>Ailanthus vilmoriniana</i> Dode
82	刺梗蔷薇 <i>Rosa setipoda</i> Hemsl. et Wils.
83	刺果毒漆藤 <i>Toxicodendron radicans</i> (Linn.) Kuntze subsp. <i>hispidum</i> (Engl.) Gillis
84	刺壳花椒 <i>Zanthoxylum echinocarpum</i> Hemsl.
85	刺葡萄 <i>Vitis davidii</i> (Romanet du Caillaud) Föex
86	刺楸 <i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.
87	刺鼠李 <i>Rhamnus dumetorum</i> Schneid.
88	楸木 <i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.
89	粗齿铁线莲 <i>Clematis grandidentata</i> (Rehd. et Wils.) W. T. Wang
90	粗梗稠李 <i>Padus napaulensis</i> (Ser.) Schneid.
91	粗枝绣球 <i>Hydrangea robusta</i> Hook. et Thoms.
92	翠蓝绣线菊 <i>Spiraea henryi</i> Hemsl.
93	大柄冬青 <i>Ilex macropoda</i> Miq.
94	大刺茶藨子 <i>Ribes alpestre</i> Wall. ex Decne. var. <i>giganteum</i> Jancz.

编号	种名
95	大果臭椿 <i>Ailanthus altissima</i> var. <i>sutchuenensis</i> (Dode) Rehd. et Wils.
96	大果冬青 <i>Ilex macrocarpa</i> Oliv.
97	大果榉 <i>Zelkova sinica</i> Schneid.
98	大果野丁香 <i>Leptodermis wilsonii</i> Diels
99	大红泡 <i>Rubus eustephanos</i> Focke
100	大红蔷薇 <i>Rosa saturata</i> Baker
101	大花溲疏 <i>Deutzia grandiflora</i> Bunge
102	大花绣球藤 <i>Clematis montana</i> var. <i>longipes</i> W. T. Wang
103	大金刚藤 <i>Dalbergia dyeriana</i> Prain
104	大血藤 <i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd. et Wils.
105	大芽南蛇藤 <i>Celastrus gemmatus</i> Loes.
106	大叶臭花椒 <i>Zanthoxylum myriacanthum</i> Wall. ex Hook. f.
107	大叶胡枝子 <i>Lespedeza davidii</i> Franch.
108	大叶鸡爪茶 <i>Rubus henryi</i> var. <i>sozostylus</i> (Focke) T. T. Yu et L. T. Lu
109*	大叶榉 <i>Zelkova schneideriana</i> Hand.-Mazz.
110	大叶蛇葡萄 <i>Ampelopsis megalophylla</i> Diels et Gilg
111	大叶铁线莲 <i>Clematis heracleifolia</i> DC.
112	大叶杨 <i>Populus lasiocarpa</i> Oliv.
113	大叶醉鱼草 <i>Buddleja davidii</i> Franch.
114	单瓣白木香 <i>Rosa banksiae</i> Art. var. <i>normalis</i> Regel
115	单茎悬钩子 <i>Rubus simplex</i> Focke
116	单叶铁线莲 <i>Clematis henryi</i> Oliv.
117	灯笼吊钟花 <i>Enkianthus chinensis</i> Franch.
118	灯台树 <i>Cornus controversa</i> Hemsl.
119	地锦 <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Plan-chon
120	棣棠花 <i>Kerria japonica</i> (Linn.) DC.
121	滇榛 <i>Corylus yunnanensis</i> (Franch.) A. Camus
122	东陵绣球 <i>Hydrangea bretschneideri</i> Dippel
123	冬瓜杨 <i>Populus purdomii</i> Rehder
124	冻绿 <i>Rhamnus utilis</i> Decne.
125	豆腐柴 <i>Premna microphylla</i> Turcz.
126	豆梨 <i>Pyrus calleryana</i> Dcne.
127	杜茎山 <i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Mor. et Zoll.

编号	种名
128	杜鹃 <i>Rhododendron simsii</i> Planch.
129	杜梨 <i>Pyrus betulifolia</i> Bunge
130	杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.
131	短梗稠李 <i>Padus brachypoda</i> (Batalin) Schneid.
132	短梗南蛇藤 <i>Celastrus rosthornianus</i> Loes.
133	短筒荚蒾 <i>Viburnum brevityubum</i> (P. S. Hsu) P. S. Hsu
134	短尾铁线莲 <i>Clematis brevicaudata</i> DC.
135	短序荚蒾 <i>Viburnum brachybotryum</i> Hemsl.
136	椴树 <i>Tilia tuan</i> Szyszyl.
137	钝齿铁线莲 <i>Clematis apiifolia</i> DC. var. <i>argenticulida</i> (L. évl. et Van.) W. T. Wang
138	钝萼铁线莲 <i>Clematis peterae</i> Hand.-Mazz.
139	钝叶木姜子 <i>Litsea veitchiana</i> Gamble
140	钝叶蔷薇 <i>Rosa sertata</i> Rolfe
141	盾叶莓 <i>Rubus peltatus</i> Maxim.
142	多花勾儿茶 <i>Berchemia floribunda</i> (Wall.) Brongn.
143	多花胡枝子 <i>Lespedeza floribunda</i> Bunge
144	多花木蓝 <i>Indigofera amblyantha</i> Craib
145	多花泡花树 <i>Meliosma myriantha</i> Sieb. et Zucc.
146	多脉鹅耳枥 <i>Carpinus polyneura</i> Franch.
147	多脉猫乳 <i>Rhamnella martinii</i> (Levl.) Schneid.
148	多脉榆 <i>Ulmus castaneifolia</i> Hemsl.
149	多毛樱桃 <i>Cerasus polytricha</i> (Koehne) Y üet Li
150	多腺悬钩子 <i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.
151	多枝柳 <i>Salix polyclona</i> Schneid.
152	峨眉蔷薇 <i>Rosa omeiensis</i> Rolfe
153*	鹅掌楸 <i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sargent.
154	鄂椴 <i>Tilia oliveri</i> Szyszyl.
155	鄂西茶藨子 <i>Ribes franchetii</i> Jancz.
156	鄂西蜡瓣花 <i>Corylopsis henryi</i> Hemsl.
157	鄂西绵果悬钩子 <i>Rubus lasiostylus</i> var. <i>hubeiensis</i> T. T. Yu et al.
158*	鄂西鼠李 <i>Rhamnus tsekweiensis</i> Y. L. Chen et P. K. Chou
159	鄂西绣线菊 <i>Spiraea veitchii</i> Hemsl.

编号	种名
160	鄂羊蹄甲 <i>Bauhinia glauca</i> (Wall. ex Benth.) Benth. subsp. <i>hupehana</i> (Craib) T. Chen
161	二翅糯米条 <i>Abelia macrotera</i> (Graebner et Buchwald) Rehd.
162	繁花藤山柳 <i>Clematoclethra scandens</i> subsp. <i>hemsleyi</i> (Baillon) Y. C. Tang et Q. Y. Xiang
163	梵天花 <i>Urena procumbens</i> Linn.
164*	房县枫 <i>Acer sterculiaceum</i> Pax subsp. <i>franchetii</i> (Pax) E. Murr.
165	房县柳 <i>Salix rhoophila</i> Schneid.
166	飞龙掌血 <i>Toddalia asiatica</i> (Linn.) Lam.
167	芬芳安息香 <i>Styrax odoratissimus</i> Champ. ex Benth.
168	粉背南蛇藤 <i>Celastrus hypoleucus</i> (Oliv.) Warburg ex Loes.
169	粉背溲疏 <i>Deutzia hypoglauca</i> Rehd.
170	粉红溲疏 <i>Deutzia rubens</i> Rehd.
171	粉绿钻地风 <i>Schizophragma integrifolium</i> var. <i>glaucescens</i> Rehd.
172	粉团 <i>Viburnum plicatum</i> Thunb.
173	粉团蔷薇 <i>Rosa multiflora</i> Thunb. var. <i>cathayensis</i> Rehd. et Wils.
174	粉枝莓 <i>Rubus biflorus</i> Buch.-Ham. ex Smith
175	风龙 <i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils.
176	枫香 <i>Liquidambar formosana</i> Hance
177	枫杨 <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC.
178*	凤丹 <i>Paeonia ostii</i> T. Hong et J. X. Zhang
179	枹栎 <i>Quercus serrata</i> Murr.
180	复羽叶栎树 <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.
181	甘肃柳 <i>Salix fargesii</i> Burk. var. <i>kansuensis</i> (K. S. Hao ex C. F. Fang et A. K. Skvortsov) G. Zhu
182*	甘肃桃 <i>Amygdalus kansuensis</i> (Rehd.) Skeels
183	杠香藤 <i>Mallotus repandus</i> (Willd.) Müll. Arg. var. <i>chrysocarpus</i> (Pamp.) S. M. Hwang
184	高丛珍珠梅 <i>Sorbaria arborea</i> Schneid.
185	高粱泡 <i>Rubus lambertianus</i> Ser.
186	革叶槭 <i>Acer coriaceifolium</i> Levl.
187	葛 <i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.
188	葛藟葡萄 <i>Vitis flexuosa</i> Thunb.
189	葛罗枫 <i>Acer davidii</i> subsp. <i>grosseri</i> (Pax) P. C. de Jong
190*	葛枣猕猴桃 <i>Actinidia polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.

编号	种名
191	梗花椒 <i>Zanthoxylum stipitatum</i> C. C. Huang
192	梗花雀梅藤 <i>Sageretia henryi</i> Drumm. et Sprague
193	弓茎悬钩子 <i>Rubus flosculosus</i> Focke
194*	珙桐 <i>Davidia involucrata</i> Baillon
195	勾儿茶 <i>Berchemia sinica</i> Schneid.
196	钩齿鼠李 <i>Rhamnus lamprophylla</i> Schneid.
197	钩枝雀梅藤 <i>Sageretia hamosa</i> (Wall.) Brongn.
198*	狗枣猕猴桃 <i>Actinidia kolomikta</i> (Maxim. et Rupr.) Maxim.
199	枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill.
200	枸棘 <i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner
201	枸树 <i>Broussonetia papyrifera</i> (Linn.) L'Hér. ex Vent.
202	菰帽悬钩子 <i>Rubus pileatus</i> Focke
203	牯岭勾儿茶 <i>Berchemia kulingensis</i> Schneid.
204	瓜木 <i>Alangium platanifolium</i> (Sieb. et Zuc.) Harms
205	冠盖藤 <i>Pileostegia viburnoides</i> Hook. et Thoms.
206	冠盖绣球 <i>Hydrangea anomala</i> D. Don
207	光柄绣球 <i>Hydrangea glaripes</i> Rehd.
208	光果蕨 <i>Caryopteris tangutica</i> Maxim.
209	光滑高粱泡 <i>Rubus lambertianus</i> var. <i>glaber</i> Hemsl.
210	光蜡树 <i>Fraxinus griffithii</i> C. B. Clarke
211	光泡桐 <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud. var. <i>tsinlingensis</i> (Pai) Gong Tong
212	光皮棘木 <i>Cornus wilsoniana</i> Wangerin
213	光叶茶藨子 <i>Ribes glabrifolium</i> L. T. Lu
214	光叶粗糠树 <i>Ehretia macrophylla</i> Wall. var. <i>glabrescens</i> (Nakai) Y. L. Liu
215	光叶枫 <i>Acer laevigatum</i> Wall.
216*	光叶珙桐 <i>Davidia involucrata</i> var. <i>vilmoriniana</i> (Dode) Wangerin
217	光叶陇东海棠 <i>Malus kansuensis</i> (Batal.) Schneid. var. <i>calva</i> (Rehd.) T. C. Ku et Spong-berg
218	光叶蛇葡萄 <i>Ampelopsis glandulosa</i> var. <i>hancei</i> (Planch.) Momiyama
219	光叶水青冈 <i>Fagus lucida</i> Rehd. et Wils.
220	光叶栒子 <i>Cotoneaster glabratus</i> Rehd. et Wils.
221	光枝勾儿茶 <i>Berchemia polyphylla</i> var. <i>leioclada</i> (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz.

编号	种名
222	广东蛇葡萄 <i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. et Arn.) K. Koch
223	广东紫珠 <i>Callicarpa kwangtungensis</i> Chun
224	广椭绣线菊 <i>Spiraea ovalis</i> Rehd.
225	贵州椴叶树 <i>Clethra kaipoensis</i> L. évl.
226	过山枫 <i>Celastrus aculeatus</i> Merr.
227	海通 <i>Clerodendrum mandarinorum</i> Diels
228	海州常山 <i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.
229	寒莓 <i>Rubus buergeri</i> Miq.
230	汉白杨 <i>Populus ningshanica</i> C. Wang et S. L. Tung
231	旱柳 <i>Salix matsudana</i> Koidz.
232	杭子梢 <i>Campylotropis macrocarpa</i> (Bunge) Rehd.
233	合欢 <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini
234	合轴荚蒾 <i>Viburnum sympodiale</i> Graebner
235	核子木 <i>Perrottetia racemosa</i> (Oliv.) Loes.
236	鹤峰小木通 <i>Clematis armandii</i> var. <i>hefengensis</i> (G. F. Tao) W. T. Wang
237	黑弹树 <i>Celtis bungeana</i> Blume
238	黑果荚蒾 <i>Viburnum melanocarpum</i> P. S. Hsu
239*	黑蕊猕猴桃 <i>Actinidia melanandra</i> Franch.
240	红柄白鹃梅 <i>Exochorda giraldii</i> Hesse
241	红柴枝 <i>Meliosma oldhamii</i> Miq. ex Maxim.
242*	红椿 <i>Toona ciliata</i> M. Roemer
243	红麸杨 <i>Rhus punjabensis</i> Stew. var. <i>sinica</i> (Diels) Rehd. et E. H. Wil-son
244	红果罗浮槭 <i>Acer fabri</i> var. <i>rubrocarpum</i> Metc.
245	红花悬钩子 <i>Rubus inopertus</i> (Focke) Focke
246	红桦 <i>Betula albosinensis</i> Burk.
247	红荚蒾 <i>Viburnum erubescens</i> Wall.
248	红棕子 <i>Cornus hemsleyi</i> Schneid. et Wangerin
249	红脉忍冬 <i>Lonicera nervosa</i> Maxim.
250	红毛五加 <i>Eleutherococcus giraldii</i> (Harms) Nakai
251	红毛悬钩子 <i>Rubus wallichianus</i> Wight et Arn.
252	红皮柳 <i>Salix sinopurpurea</i> C. Wang et Ch. Y. Yang
253	红药蜡瓣花 <i>Corylopsis veitchiana</i> Bean
254	红叶木姜子 <i>Litsea rubescens</i> Lec.

编号	种名
255	红叶野桐 <i>Mallotus tenuifolius</i> var. <i>paxii</i> (Pamp.) H. S. Kiu
256	洪平杏 <i>Armeniaca hongpingensis</i> C. L. Li
257	厚果崖豆藤 <i>Millettia pachycarpa</i> Benth.
258*	厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.
259	狐臭柴 <i>Premna puberula</i> Pamp.
260	胡桃 <i>Juglans regia</i> Linn.
261	胡桃楸 <i>Juglans mandshurica</i> Maxim.
262*	湖北栲 <i>Fraxinus hupehensis</i> Ch'ü
263	湖北杜茎山 <i>Maesa hupehensis</i> Rehd.
264	湖北鹅耳枥 <i>Carpinus hupeana</i> Hu
265	湖北枫杨 <i>Pterocarya hupehensis</i> Skan
266	湖北海棠 <i>Malus hupehensis</i> (Pamp.) Rehd.
267	湖北花楸 <i>Sorbus hupehensis</i> Schneid.
268	湖北毛榉 <i>Tilia hupehensis</i> Cheng ex H.T.Chang
269	湖北葡萄 <i>Vitis silvestrii</i> Pamp.
270	湖北山楂 <i>Crataegus hupehensis</i> Sargent
271	湖北鼠李 <i>Rhamnus hupehensis</i> Schneid.
272	湖北算盘子 <i>Glochidion wilsonii</i> Hitch.
273	湖北紫荆 <i>Cercis glabra</i> Pamp.
274	湖北紫珠 <i>Callicarpa gracilipes</i> Rehd.
275	槲栎 <i>Quercus aliena</i> Blume
276	槲树 <i>Quercus dentata</i> Thunb.
277	花红 <i>Malus asiatica</i> Nakai
278	花椒 <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.
279	花叶地锦 <i>Parthenocissus henryana</i> (Hemsl.) Graebner ex Diels et Gilg
280	华北绣线菊 <i>Spiraea fritschiana</i> Schneid.
281	华榉 <i>Tilia chinensis</i> Maxim.
282	华萝藦 <i>Metaplexis hemsleyana</i> Oliv.
283	华南美丽葡萄 <i>Vitis bellula</i> var. <i>pubigera</i> C. L. Li
284	华南云实 <i>Caesalpinia crista</i> Linn.
285	华千金榆 <i>Carpinus cordata</i> Blume var. <i>chinensis</i> Franch.
286	华桑 <i>Morus cathayana</i> Hemsl.
287	华西茶藨子 <i>Ribes maximowiczii</i> Batalin

编号	种名
288	华西臭樱 <i>Maddenia wilsonii</i> Koehne
289	华西枫杨 <i>Pterocarya macroptera</i> var. <i>insignis</i> (Rehd. et Wils.) W. E. Manning
290	华西花楸 <i>Sorbus wilsoniana</i> Schneid.
291	华西蔷薇 <i>Rosa moyesii</i> Hemsl. et Wils.
292	华西忍冬 <i>Lonicera webbiana</i> Wall. ex DC.
293	华西俞藤 <i>Yua thomsonii</i> var. <i>glaucescens</i> (Diels et Gilg) C. L. Li
294	华榛 <i>Corylus chinensis</i> Franch.
295	华中茶藨子 <i>Ribes henryi</i> Franch.
296	华中山楂 <i>Crataegus wilsonii</i> Sarg.
297	华中铁线莲 <i>Clematis pseudootophora</i> M. Y. Fang
298	华中五味子 <i>Schisandra sphenanthera</i> Rehd. et Wils.
299	华中悬钩子 <i>Rubus cockburnianus</i> Hemsl.
300	华中栒子 <i>Cotoneaster silvestrii</i> Pamp.
301	华中樱桃 <i>Cerasus conradinae</i> (Koehne) Yü et Li
302	华紫珠 <i>Callicarpa cathayana</i> Chang
303	化香树 <i>Platycarya strobilacea</i> Sieb. et Zucc.
304	桦叶荚蒾 <i>Viburnum betulifolium</i> Batalin
305	桦叶葡萄 <i>Vitis betulifolia</i> Diels et Gilg
306	槐 <i>Sophora japonica</i> Linn.
307	黄背勾儿茶 <i>Berchemia flavescens</i> (Wall.) Brongn.
308	黄荆 <i>Vitex negundo</i> Linn.
309	黄连木 <i>Pistacia chinensis</i> Bunge
310	黄脉花楸 <i>Sorbus xanthoneura</i> Rehd.
311	黄脉莓 <i>Rubus xanthoneurus</i> Focke
312	黄毛櫨木 <i>Aralia chinensis</i> Linn.
313	黄瑞香 <i>Daphne giraldii</i> Nitsche
314	黄檀 <i>Dalbergia hupeana</i> Hance
315	灰白毛莓 <i>Rubus tephrodes</i> Hance
316	灰背椴 <i>Tilia oliveri</i> var. <i>cinerascens</i> Rehd. et Wils.
317	灰毛黄栌 <i>Cotinus coggygria</i> var. <i>cinerea</i> Engl.
318	灰毛泡 <i>Rubus irenaeus</i> Focke
319	灰毛蛇葡萄 <i>Ampelopsis bodinieri</i> var. <i>cinerea</i> (Gagnep.) Rehd.

编号	种名
320	灰楸 <i>Catalpa fargesii</i> Bur.
321	灰栒子 <i>Cotoneaster acutifolius</i> Turcz.
322	灰叶稠李 <i>Padus grayana</i> (Maxim.) Schneid.
323	灰叶梾木 <i>Cornus schindleri</i> Wangerin subsp. <i>poliophylla</i> (Schneid. et Wangerin) Q. Y.
324	灰叶南蛇藤 <i>Celastrus glaucophyllus</i> Rehd. et Wils.
325	鸡骨柴 <i>Elsholtzia fruticosa</i> (D. Don) Rehd.
326	鸡麻 <i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino
327	鸡桑 <i>Morus australis</i> Poir.
328	鸡矢藤 <i>Paederia foetida</i> Linn.
329	鸡树条 <i>Viburnum opulus</i> Linn. subsp. <i>calvescens</i> (Rehd.) Sugimoto
330	鸡仔木 <i>Sinoadina racemosa</i> (Sieb. et Zucc.) Ridsd.
331	鸡爪茶 <i>Rubus henryi</i> Hemsl. et Kuntze
332*	鸡爪枫 <i>Acer palmatum</i> Thunb.
333	鸡嘴箭 <i>Caesalpinia sinensis</i> (Hemsl.) J. E. Vidal
334	棘茎楸木 <i>Aralia echinocalis</i> Hand.-Mazz.
335	欏木 <i>Loropetalum chinense</i> (R. Brown) Oliv.
336	荚蒾 <i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.
337	假朝天罐 <i>Osbeckia crinita</i> Benth ex C. B. Clarke
338	假地豆 <i>Desmodium heterocarpon</i> (Linn.) DC.
339	尖叶长柄山蚂蝗 <i>Hylodesmum podocarpum</i> subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H. Ohashi et R. R.
340	坚桦 <i>Betula chinensis</i> Maxim.
341	渐尖叶粉花绣线菊 <i>Spiraea japonica</i> L. f. var. <i>acuminata</i> Franch.
342	槲子栎 <i>Quercus baronii</i> Skan
343	角叶鞘柄木 <i>Toricellia angulata</i> Oliv.
344	接骨木 <i>Sambucus williamsii</i> Hance
345	结香 <i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.
346	截叶铁扫帚 <i>Lespedeza cuneata</i> (Dumont de Courset) G. Don
347	金佛山荚蒾 <i>Viburnum chinshanense</i> Graebner
348	金佛铁线莲 <i>Clematis gratopsis</i> W. T. Wang
349	金花忍冬 <i>Lonicera chrysantha</i> Turcz. ex Ledeb.
350	金缕梅 <i>Hamamelis mollis</i> Oliv.
351	金钱枫 <i>Dipteronia sinensis</i> Oliv.

编号	种名
352	金山五味子 <i>Schisandra glaucescens</i> Diels
353	金丝梅 <i>Hypericum patulum</i> Thunb.
354	金丝桃 <i>Hypericum monogynum</i> Linn.
355	金腺蕨 <i>Caryopteris aureoglandulosa</i> (Van.) C. Y. Wu
356	金银忍冬 <i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.
357	金樱子 <i>Rosa laevigata</i> Michx.
358	金钟花 <i>Forsythia viridissima</i> Lindl.
359	锦鸡儿 <i>Caragana sinica</i> (Buc'hoz) Rehd.
360*	京梨猕猴桃 <i>Actinidia callosa</i> var. <i>henryi</i> Maxim.
361	榉树 <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino
362	聚花荚蒾 <i>Viburnum glomeratum</i> Maxim.
363	卷毛株木 <i>Cornus ulotricha</i> Schneid. et Wangerin
364	绢毛稠李 <i>Padus wilsonii</i> Schneid.
365	绢毛山梅花 <i>Philadelphus sericanthus</i> Koehne
366	君迁子 <i>Diospyros lotus</i> Linn.
367	康定樱桃 <i>Cerasus tatsienensis</i> (Batal.) Y ü et Li
368	珂楠树 <i>Meliosma alba</i> (Schl.) Walp.
369	空心泡 <i>Rubus rosifolius</i> Smith
370	苦枥木 <i>Fraxinus insularis</i> Hemsl.
371	苦皮藤 <i>Celastrus angulatus</i> Maxim.
372	苦树 <i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Bennett
373	苦糖果 <i>Lonicera fragrantissima</i> var. <i>lancifolia</i> (Rehd.) Q. E. Yang
374	宽柄铁线莲 <i>Clematis otophora</i> Franch. ex Finet et Gagnep.
375	宽卵叶长柄山蚂蝗 <i>Hylodesmum podocarpum</i> subsp. <i>fallax</i> (Schindl.) H. Ohashi et R. R.
376	宽叶荨麻 <i>Urtica laetevirens</i> Maxim.
377	阔叶枫 <i>Acer amplum</i> Rehd.
378	腊梅 <i>Chimonanthus praecox</i> (Linn.) Link
379	蜡瓣花 <i>Corylopsis sinensis</i> Hemsl.
380	蜡莲绣球 <i>Hydrangea strigosa</i> Rehd.
381	来江藤 <i>Brandisia hancei</i> Hook. f.
382	株木 <i>Cornus macrophylla</i> Wall.
383	兰香草 <i>Caryopteris incana</i> (Thunb. ex Houtt.) Miq.

编号	种名
384	蓝果蛇葡萄 <i>Ampelopsis bodinieri</i> (L'Év. et Van.) Rehd.
385	蓝果树 <i>Nyssa sinensis</i> Oliv.
386	榔榆 <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.
387	浪叶花椒 <i>Zanthoxylum undulatifolium</i> Hemsl.
388	老鸱铃 <i>Styrax hemsleyanus</i> Diels
389	老虎刺 <i>Pterolobium punctatum</i> Hemsl.
390	老鸦糊 <i>Callicarpa giraldii</i> Hesse ex Rehd.
391	雷公鹅耳枥 <i>Carpinus viminea</i> Lindl.
392	雷公藤 <i>Tripterygium wilfordii</i> Hook. f.
393	李 <i>Prunus salicina</i> Lindl.
394	丽花葛藤 <i>Pueraria elegans</i> Wang et Tang
395	栗 <i>Castanea mollissima</i> Blume
396	连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl
397*	连香树 <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc.
398	楝 <i>Melia azedarach</i> Linn.
399	凉山悬钩子 <i>Rubus fockeanus</i> Kurz
400	亮叶桦 <i>Betula luminifera</i> H. Winkl.
401	亮叶鼠李 <i>Rhamnus hemsleyana</i> Schneid.
402*	亮叶月季 <i>Rosa lucidissima</i> L'Év
403	楸木 <i>Padus buergeriana</i> (Miq.) T. T. Yu et T. C. Ku
404	凌霄 <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) Schum.
405	领春木 <i>Euptelea pleiosperma</i> Hook. et Thoms.
406	流苏树 <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxton
407	瘤皮孔酸藤子 <i>Embelia scandens</i> (Lour.) Mez
408	柳叶栒子 <i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch.
409	柳一种 <i>Salix</i> sp.
410	卵果蔷薇 <i>Rosa helenae</i> Rehd. et Wils.
411*	卵叶牡丹 <i>Paeonia qiui</i> Y. L. Pei et D. Y. Hong
412	轮环藤 <i>Cyclea racemosa</i> Oliv.
413	罗浮枫 <i>Acer fabri</i> Hance
414	绿柄白鹃梅 <i>Exochorda giraldii</i> var. <i>wilsonii</i> (Rehd.) Rehd.
415	绿叶地锦 <i>Parthenocissus laetevirens</i> Rehd.
416	绿叶甘橿 <i>Lindera neesiana</i> (Wall. ex Nees) Kurz

编号	种名
417	绿叶胡枝子 <i>Lespedeza buergeri</i> Miq.
418	麻核栒子 <i>Cotoneaster foveolatus</i> Rehd. et Wils.
419	麻梨 <i>Pyrus serrulata</i> Rehd.
420	麻栎 <i>Quercus acutissima</i> Carruthers
421	马鞍树 <i>Maackia hupehensis</i> Takeda
422	马棘 <i>Indigofera pseudotinctoria</i> Matsum
423	马甲子 <i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.
424	马桑 <i>Coriaria nepalensis</i> Wall.
425	马松子 <i>Melochia corchorifolia</i> Linn.
426	满山红 <i>Rhododendron mariesii</i> Hemsl. et Wils.
427	猫儿屎 <i>Decaisnea insignis</i> (Griffith) Hook. et Thoms.
428	猫乳 <i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberbauer
429	毛八角枫 <i>Alangium kurzii</i> Craib
430	毛白杨 <i>Populus tomentosa</i> Carr.
431	毛碧口柳 <i>Salix bikouensis</i> var. <i>villosa</i> Y. L. Chou
432	毛齿叶黄皮 <i>Clausena dunniana</i> L'Évl. var. <i>robusta</i> (Tanaka) C. C. Huang
433	毛丹麻杆 <i>Discocleidion rufescens</i> (Franch.) Pax et K. Hoff.
434	毛冻绿 <i>Rhamnus utilis</i> Decne. var. <i>hypochrysa</i> (Schneid.) Rehd.
435	毛萼莓 <i>Rubus chroosepalus</i> Focke
436	毛梗小果冬青 <i>Ilex micrococca</i> Maxim. f. <i>pilosa</i> S. Y. Hu
437	毛果枫 <i>Acer nikoense</i> Maxim.
438	毛果铁线莲 <i>Clematis peterae</i> var. <i>trichocarpa</i> W. T. Wang
439	毛果枳椇 <i>Hovenia trichocarpa</i> Chun et Tsiang
440	毛核木 <i>Symphoricarpos sinensis</i> Rehd.
441	毛花枫 <i>Acer erianthum</i> Schwerin
442	毛花绣线菊 <i>Spiraea dasyantha</i> Bunge
443	毛黄栌 <i>Cotinus coggygria</i> var. <i>pubescens</i> Engl.
444	毛楝 <i>Cornus walteri</i> Wangerin
445	毛泡桐 <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steudel
446	毛葡萄 <i>Vitis heyneana</i> Roemer et Schultes
447	毛蕊铁线莲 <i>Clematis lasiandra</i> Maxim.
448	毛三裂叶蛇葡萄 <i>Ampelopsis delavayana</i> var. <i>setulosa</i> (Diels et Gilg) C. L. Li

编号	种名
449	毛桐 <i>Mallotus barbatus</i> Muell. Arg.
450	毛序花楸 <i>Sorbus keissleri</i> (Schneid.) Rehd.
451	毛叶枫 <i>Acer stachyophyllum</i> Hiern
452	毛叶老鸦糊 <i>Callicarpa giraldii</i> var. <i>subcanescens</i> Rehd.
453	毛叶木瓜 <i>Chaenomeles cathayensis</i> (Hemsl.) Schneid.
454	毛叶木姜子 <i>Litsea mollis</i> Hemsl.
455	毛叶山桐子 <i>Idesia polycarpa</i> var. <i>vestita</i> Diels
456	毛叶石楠 <i>Photinia villosa</i> (Thunb.) DC.
457	毛叶绣线梅 <i>Neillia ribesioides</i> Rehd.
458	毛樱桃 <i>Cerasus tomentosa</i> (Thunb.) Wall.
459	毛榛 <i>Corylus mandshurica</i> Maxim.
460	茅栗 <i>Castanea seguinii</i> Dode
461	茅莓 <i>Rubus parvifolius</i> Linn.
462	玫红省沽油 <i>Staphylea holocarpa</i> var. <i>rosea</i> Rehd. et Wils.
463	梅 <i>Armeniaca mume</i> Sieb.
464	美丽胡枝子 <i>Lespedeza thunbergii</i> subsp. <i>formosa</i> (Vogel) H. Ohashi
465	美脉花楸 <i>Sorbus caloneura</i> (Stapf) Rehd.
466*	美味猕猴桃 <i>Actinidia chinensis</i> var. <i>deliciosa</i> (A. Chev.) A. Chev.
467	蒙桑 <i>Morus mongolica</i> (Bur.) Schneid.
468	猕猴桃藤山柳 <i>Clematoclethra scandens</i> Maxim. subsp. <i>actinidioides</i> (Maxim.) Y. C. Tang et Xiang
469	米面蓊 <i>Buckleya henryi</i> Diels
470	米心水青冈 <i>Fagus engleriana</i> Seem.
471	密齿酸藤子 <i>Embelia vestita</i> Roxb.
472	密蒙花 <i>Buddleja officinalis</i> Maxim.
473	绵果悬钩子 <i>Rubus lasiostylus</i> Focke
474*	庙台枫 <i>Acer miaotaiense</i> P. C. Tsoong
475	牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews
476	牡荆 <i>Vitex negundo</i> var. <i>cannabifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
477	木半夏 <i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb.
478	木防己 <i>Cocculus orbiculatus</i> (Linn.) DC.
479	木芙蓉 <i>Hibiscus mutabilis</i> Linn.
480	木瓜 <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne

编号	种名
481	木姜子 <i>Litsea pungens</i> Hemsl.
482	木槿 <i>Hibiscus syriacus</i> Linn.
483	木蜡树 <i>Toxicodendron sylvestre</i> (Sieb. et Zucc.) Kuntze
484	木莓 <i>Rubus swinhoei</i> Hance
485	木通 <i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.
486	木通马兜铃 <i>Aristolochia mandshurensis</i> Komar.
487	木帚栲子 <i>Cotoneaster dielsianus</i> Pritz.
488	南川柳 <i>Salix rosthornii</i> Seem.
489	南川绣线菊 <i>Spiraea rosthornii</i> Pritz. ex Diels
490	南方六道木 <i>Zabelia dielsii</i> (Graebner) Makino
491	南蛇藤 <i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.
492	南酸枣 <i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B. L. Burtt et A. W. Hill
493	南五味子 <i>Kadsura longipedunculata</i> Finet et Gagnep.
494	南紫薇 <i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne
495	尼泊尔鼠李 <i>Rhamnus napalensis</i> (Wall.) M. A. Lawson
496	拟木香 <i>Rosa banksiopsis</i> Baker
497	宁波溲疏 <i>Deutzia ningpoensis</i> Rehd.
498	宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> Linn.
499*	牛鼻栓 <i>Fortunearia sinensis</i> Rehd. et Wils.
500	牛奶菜 <i>Marsdenia sinensis</i> Hemsl.
501	牛奶子 <i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.
502	暖木 <i>Meliosma veitchiorum</i> Hemsl.
503	糯米条 <i>Abelia chinensis</i> R. Brown
504	盘腺樱桃 <i>Cerasus discadenia</i> (Koehne) C. L. Li et S. Y. Jiang
505	盘叶忍冬 <i>Lonicera tragophylla</i> Hemsl.
506	膀胱果 <i>Staphylea holocarpa</i> Hemsl.
507	泡花树 <i>Meliosma cuneifolia</i> Franch.
508	泡叶栲子 <i>Cotoneaster bullatus</i> Bois
509	披针叶椴木 <i>Aralia stipulata</i> Franch.
510	披针叶榛 <i>Corylus fargesii</i> Schneid.
511	平枝栲子 <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.
512	苹果 <i>Malus pumila</i> Mill.
513	匍匐栲子 <i>Cotoneaster adpressus</i> Bois

编号	种名
514	葡萄 <i>Vitis vinifera</i> Linn.
515	朴树 <i>Celtis sinensis</i> Pers.
516	七子花 <i>Heptacodium miconioides</i> Rehd.
517	桤木 <i>Alnus cremastogyne</i> Burk.
518	漆树 <i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F. A. Barkley
519	千斤藤 <i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers
520	鞘柄菝葜 <i>Smilax stans</i> Maxim.
521	秦连翘 <i>Forsythia giraldiana</i> Lingelsheim
522	秦岭栲 <i>Fraxinus paxiana</i> Lingelsheim
523	秦岭小檗 <i>Berberis circumserrata</i> (C. K. Schneid.) C. K. Schneid.
524	青麸杨 <i>Rhus potaninii</i> Maxim.
525	青莢叶 <i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F. Dietrich
526	青江藤 <i>Celastrus hindsii</i> Benth.
527	青皮木 <i>Schoepfia jasminodora</i> Sieb. et Zucc.
528	青钱柳 <i>Cyclocarya paliurus</i> (Batalin) Iljinskaya
529	青檀 <i>Pteroceltis tatarinowii</i> Maxim.
530	青榨枫 <i>Acer davidii</i> Franch.
531	秋华柳 <i>Salix variegata</i> Franch.
532	秋葡萄 <i>Vitis romanetii</i> Romanet du Caillaud
533	缺萼枫香树 <i>Liquidambar acalycina</i> H. T. Chang
534	雀儿舌头 <i>Leptopus chinensis</i> (Bunge) Pojarkova
535	雀梅藤 <i>Sageretia thea</i> (Osbeck) M. C. Johnston
536*	任豆 <i>Zenia insignis</i> Chun
537	日本胡枝子 <i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai
538	日本紫珠 <i>Callicarpa japonica</i> Thunb.
539	绒毛胡枝子 <i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Sieb. ex Maxim.
540	软条七蔷薇 <i>Rosa henryi</i> Bouleng.
541	软枣猕猴桃 <i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.
542	蕊被忍冬 <i>Lonicera gynochlamydea</i> Hemsl.
543	蕊帽忍冬 <i>Lonicera ligustrina</i> Wall. var. <i>pileata</i> (Oliv.) Franch.
544	锐齿槲栎 <i>Quercus aliena</i> var. <i>acutiserrata</i> Maxim. ex Wenzig
545	瑞香 <i>Daphne odora</i> Thunb.
546	柔毛小檗 <i>Berberis pubescens</i> Pamp.

编号	种名
547	三花悬钩子 <i>Rubus trianthus</i> Focke
548	三花蕨 <i>Caryopteris terniflora</i> Maxim.
549	三裂瓜木 <i>Alangium platanifolium</i> (Sieb. et Zucc.) Harms var. <i>trilobum</i> (Miq.) Ohwi
550	三裂蛇葡萄 <i>Ampelopsis delavayana</i> Planch. ex Franch.
551	三峡枫 <i>Acer wilsonii</i> Rehd.
552	三桠乌药 <i>Lindera obtusiloba</i> Blume
553	三叶地锦 <i>Parthenocissus semicordata</i> (Wall.) Planch.
554	三叶枫 <i>Acer henryi</i> Pax
555	三叶海棠 <i>Malus sieboldii</i> (Regel) Rehd.
556	三叶茱萸 <i>Viburnum ternatum</i> Rehd.
557	三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.
558	三叶崖爬藤 <i>Tetrastigma hemsleyanum</i> Diels et Gilg
559	伞房蔷薇 <i>Rosa corymbulosa</i> Rolfe
560*	伞花木 <i>Eurycorymbus cavaleriei</i> (Lévl.) Rehd. et Hand.-Mazz.
561	散生栒子 <i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehd. et Wils.
562	桑 <i>Morus alba</i> Linn.
563	桑叶葡萄 <i>Vitis heyneana</i> subsp. <i>ficifolia</i> (Bunge) C. L. Li
564	缙丝花 <i>Rosa roxburghii</i> Tratt.
565	色木枫 <i>Acer pictum</i> Thunb.
566	色木槭 <i>Acer mono</i> Maixm.
567	沙梨 <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai
568	山白树 <i>Sinowilsonia henryi</i> Hemsl.
569	山拐枣 <i>Poliathyrsis sinensis</i> Oliv.
570	山胡椒 <i>Lindera glauca</i> (Sieb. et Zucc.) Blume
571	山槐 <i>Albizia kalkora</i> (Roxb.) Prain
572	山鸡椒 <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.
573	山榿 <i>Lindera reflexa</i> Hemsl.
574	山荆子 <i>Malus baccata</i> (Linn.) Borkhausen
575	山麻杆 <i>Alchornea davidii</i> Franch.
576	山莓 <i>Rubus corchorifolius</i> Linn. f.
577	山梅花 <i>Philadelphus incanus</i> Koehne
578	山牡荆 <i>Vitex quinata</i> (Lour.) Williams

编号	种名
579	山木通 <i>Clematis finetiana</i> L'Év. et Van.
580	山桃 <i>Amygdalus davidiana</i> (Carrière) de Vos ex L. Henry
581	山桐子 <i>Idesia polycarpa</i> Maxim.
582	山乌柏 <i>Triadica cochinchinensis</i> Lour.
583	山羊角树 <i>Carrierea calycina</i> Franch.
584	山杨 <i>Populus davidiana</i> Dode
585	山樱花 <i>Cerasus serrulata</i> (Lindl.) Loudon
586	山油麻 <i>Trema cannabina</i> Lour. var. <i>dielsiana</i> (Hand.-Mazz.) C. J. Chen
587	山楂 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge
588	山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.
589	珊瑚朴 <i>Celtis julianae</i> Schneid.
590	陕甘花楸 <i>Sorbus koehneana</i> Schneid.
591	陕西茶藨子 <i>Ribes giraldii</i> Jancz.
592	陕西荚蒾 <i>Viburnum schensianum</i> Maxim.
593*	陕西猕猴桃 <i>Actinidia arguta</i> var. <i>giraldii</i> (Diels) Voroschilov
594	陕西蔷薇 <i>Rosa giraldii</i> Crép.
595	扇叶枫 <i>Acer flabellatum</i> Rehd.
596	少脉椴 <i>Tilia paucicostata</i> Maxim.
597	深灰枫 <i>Acer caesium</i> Wall. ex Brandis
598*	神农架花楸 <i>Sorbus yuana</i> S. A. Spongberg
599	神农架铁线莲 <i>Clematis shenlungchiaensis</i> M. Y. Fang
600	省沽油 <i>Staphylea bumalda</i> DC.
601	石灰花楸 <i>Sorbus folgneri</i> (Schneid.) Rehd.
602	柿 <i>Diospyros kaki</i> Thunb.
603	匙叶五加 <i>Eleutherococcus rehderianus</i> (Harms) Nakai
604	疏毛绣线菊 <i>Spiraea hirsuta</i> (Hemsl.) Schneid.
605	蜀五加 <i>Eleutherococcus leucorrhizus</i> var. <i>setchuenensis</i> (Harms) C. B. Shang et J. Y. Huang
606	栓皮栎 <i>Quercus variabilis</i> Blume
607	双盾木 <i>Dipelta floribunda</i> Maxim.
608	双花襄阳山樱桃 <i>Cerasus cyclamina</i> var. <i>biflora</i> (Koehne) Yü et Li
609	水麻 <i>Debregeasia orientalis</i> C. J. Chen
610	水青冈 <i>Fagus longipetiolata</i> Seem.

编号	种名
611	水青树 <i>Tetracentron sinense</i> Oliv.
612	水杉 <i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W. C. Cheng
613	水栒子 <i>Cotoneaster multiflorus</i> Bunge
614	水榆花楸 <i>Sorbus alnifolia</i> (Sieb. et Zucc.) K. Koch
615*	四川枫 <i>Acer sutchuenense</i> Franch.
616	四川轮环藤 <i>Cyclea sutchuenensis</i> Gagnep.
617	四川忍冬 <i>Lonicera szechuanica</i> Batal.
618	四川溲疏 <i>Deutzia setchuenensis</i> Franch.
619	四川樱桃 <i>Cerasus szechuanica</i> (Batalin) Yü et Li
620	四川长柄山蚂蝗 <i>Hylodesmum podocarpum</i> subsp. <i>szechuenense</i> (Craib) H. Ohashi et R.
621*	四萼猕猴桃 <i>Actinidia tetramera</i> Maxim.
622	四蕊枫 <i>Acer stachyophyllum</i> subsp. <i>betulifolium</i> (Maxim.) P. C. de Jong
623	算盘子 <i>Glochidion puberum</i> (Linn.) Hitch.
624	碎米桠 <i>Isodon rubescens</i> (Hemsl.) Hara
625*	台湾水青冈 <i>Fagus hayatae</i> Palibin
626	太白山杭子梢 <i>Campylotropis macrocarpa</i> var. <i>hupehensis</i> (Pamp.) Iokawa et H. Ohashi
627	太平莓 <i>Rubus pacificus</i> Hance
628	唐棣 <i>Amelanchier sinica</i> (Schneid.) Chun
629	唐古特忍冬 <i>Lonicera tangutica</i> Maxim.
630	桃 <i>Amygdalus persica</i> Linn.
631	桃叶鼠李 <i>Rhamnus iteinophylla</i> Schneid.
632	藤构 <i>Broussonetia kaempferi</i> Sieb. var. <i>australis</i> Suzuki
633	藤黄檀 <i>Dalbergia hancei</i> Benth.
634	藤五加 <i>Eleutherococcus leucorrhizus</i> Oliv.
635	藤紫珠 <i>Callicarpa peichieniana</i> Chun et S. L. Chen
636	天师栗 <i>Aesculus chinensis</i> Bunge var. <i>wilsonii</i> (Rehd.) Turland et N. H. Xia
637	贴梗木瓜 <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai
638	铁箍散 <i>Schisandra propinqua</i> (Wall.) Baill. subsp. <i>sinensis</i> (Oliv.) R. M. K. Saunders
639	铁马鞭 <i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc.
640	铁线莲 <i>Clematis</i> sp.
641	通脱木 <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch

编号	种名
642	蒹梗花 <i>Abelia uniflora</i> R. Brown
643	铜钱树 <i>Paliurus hemsleyanus</i> Rehd. ex Schirarend et Olabi
644	头序堇花 <i>Wikstroemia capitata</i> Rehd.
645*	秃叶黄檗 <i>Phellodendron chinense</i> var. <i>glabriusculum</i> Schneid.
646	突脉金丝桃 <i>Hypericum przewalskii</i> Maxim.
647	土庄绣线菊 <i>Spiraea pubescens</i> Turcz.
648	托柄菝葜 <i>Smilax discotis</i> Warburg
649	网脉葡萄 <i>Vitis wilsoniae</i> H. J. Veitch
650	望春玉兰 <i>Magnolia biondii</i> Pamp.
651	威灵仙 <i>Clematis chinensis</i> Osbeck
652	微毛樱桃 <i>Cerasus clarifolia</i> (Schneid.) Y ü et Li
653	尾萼蔷薇 <i>Rosa caudata</i> Baker
654	尾叶雀梅藤 <i>Sageretia subcaudata</i> Schneid.
655	尾叶铁苋菜 <i>Acalypha acmophylla</i> Hemsl.
656	尾叶铁线莲 <i>Clematis urophylla</i> Franch.
657	尾叶樱桃 <i>Cerasus dielsiana</i> (Schneid.) Yu et Li
658*	蝟实 <i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebner
659	乌桕 <i>Triadica sebifera</i> (Linn.) Small
660	乌泡子 <i>Rubus parkeri</i> Hance
661	乌柿 <i>Diospyros cathayensis</i> Steward
662	巫山牛奶子 <i>Elaeagnus wushanensis</i> C. Y. Chang
663	巫山悬钩子 <i>Rubus wushanensis</i> Y ü et Lu
664	无患子 <i>Sapindus saponaria</i> Linn.
665	无毛崖爬藤 <i>Tetrastigma obtectum</i> var. <i>glabrum</i> (L. évl.) Gag-nepain
666	无腺白叶莓 <i>Rubus innominatus</i> var. <i>kuntzeanus</i> (Hemsl.) L. H. Bailey
667	无须藤 <i>Hosiea sinensis</i> (Oliv.) Hemsl. et Wils.
668	吴茱萸五加 <i>Gamblea ciliata</i> var. <i>evodiifolia</i> (Franch.) C. B. Shang et al.
669	梧桐 <i>Firmiana simplex</i> (Linn.) W. Wight
670	梧桐槭 <i>Acer firmianoides</i> Cheng
671	五尖枫 <i>Acer maximowiczii</i> Pax
672	五裂枫 <i>Acer oliverianum</i> Pax
673	五叶白叶莓 <i>Rubus innominatus</i> var. <i>quinatus</i> L. H. Bailey
674	五叶鸡爪茶 <i>Rubus playfairianus</i> Hemsl. ex Focke

编号	种名
675	五叶铁线莲 <i>Clematis quinquefoliolata</i> Hitch.
676	武当木兰 <i>Magnolia sprengeri</i> Pamp.
677	武当玉兰 <i>Yulania sprengeri</i> Pamp.
678	雾水葛 <i>Pouzolzia zeylanica</i> (Linn.) Bennett
679	西北蔷薇 <i>Rosa davidii</i> Crép.
680	西北栒子 <i>Cotoneaster zabelii</i> Schneid.
681	西川朴 <i>Celtis vandervoetiana</i> Schneid.
682	西南绣球 <i>Hydrangea davidii</i> Franch.
683	西域青菜叶 <i>Helwingia himalaica</i> Hook. et Thoms. ex C. B. Clarke
684	稀花八角枫 <i>Alangium chinense</i> subsp. <i>pauciflorum</i> W. P. Fang
685*	喜树 <i>Camptotheca acuminata</i> Decne.
686	喜阴悬钩子 <i>Rubus mesogaeus</i> Focke
687	细齿稠李 <i>Padus obtusata</i> (Koehne) T. T. Yu et T. C. Ku
688	细梗胡枝子 <i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.
689	细弱栒子 <i>Cotoneaster gracilis</i> Rehd. et Wils.
690	细叶水团花 <i>Adina rubella</i> Hance
691	细毡毛忍冬 <i>Lonicera similis</i> Hemsl.
692	细长柄山蚂蝗 <i>Hylodesmum leptopus</i> (A. Gray ex Benth.) H. Ohashi et R. R. Mill
693	细枝茶藨子 <i>Ribes tenue</i> Jancz.
694	细柱五加 <i>Eleutherococcus nodiflorus</i> (Dunn) S. Y. Hu
695	狭叶花椒 <i>Zanthoxylum stenophyllum</i> Hemsl.
696	狭叶藤五加 <i>Eleutherococcus leucorrhizus</i> var. <i>scaberulus</i> (Harms et Rehd.) Nakai
697	狭叶崖爬藤 <i>Tetrastigma serrulatum</i> (Roxb.) Planch.
698	狭叶珍珠花 <i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>lanceolata</i> (Wall.) Hand.-Mazz.
699	下江忍冬 <i>Lonicera modesta</i> Rehd.
700	纤花鼠李 <i>Rhamnus leptacantha</i> Schneid.
701	纤细堇花 <i>Wikstroemia gracilis</i> Hemsl.
702	显脉荚蒾 <i>Viburnum nervosum</i> D. Don
703	腺柳 <i>Salix chaenomeloides</i> Kimura
704	腺毛莓 <i>Rubus adenophorus</i> Rolfe
705	香椿 <i>Toona sinensis</i> (A. Jussieu) M. Roemer
706	香果树 <i>Emmenopterys henryi</i> Oliv.

编号	种名
707	香桦 <i>Betula insignis</i> Franch.
708	香槐 <i>Cladrastis wilsonii</i> Takeda
709	香莓 <i>Rubus pungens</i> var. <i>oldhamii</i> (Miq.) Maxim.
710	襄阳山樱桃 <i>Cerasus cyclamina</i> (Koehne) Y ü et Li
711	响叶杨 <i>Populus adenopoda</i> Maxim.
712	象鼻藤 <i>Dalbergia mimosoides</i> Franch.
713	小鞍叶羊蹄甲 <i>Bauhinia brachycarpa</i> Wall. ex Benth. var. <i>microphylla</i> (Oliv. ex Craib) K. et
714	小赤麻 <i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.
715	小冻绿树 <i>Rhamnus rosthornii</i> Pritz.
716	小勾儿茶 <i>Berchemiella wilsonii</i> (Schneid.) Nakai
717	小果朴 <i>Celtis cerasifera</i> Schneid.
718	小果蔷薇 <i>Rosa cymosa</i> Tratt.
719	小果珍珠花 <i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
720	小花八角枫 <i>Alangium faberi</i> Oliv.
721	小花花椒 <i>Zanthoxylum micranthum</i> Hemsl.
722	小花香槐 <i>Cladrastis delavayi</i> (Franch.) Prain
723	小槐花 <i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H. Ohashi
724	小黄构 <i>Wikstroemia micrantha</i> Hemsl.
725	小楝木 <i>Cornus quinquenervis</i> Franch.
726	小木通 <i>Clematis armandii</i> Franch.
727	小蓑衣藤 <i>Clematis gouriana</i> Roxb. ex DC.
728*	小娃娃皮 <i>Daphne gracilis</i> Pritz.
729	小叶鹅耳枥 <i>Carpinus stipulata</i> H. Winkl.
730	小叶柳 <i>Salix hypoleuca</i> Seem.
731	小叶葡萄 <i>Vitis sinocinerea</i> W. T. Wang
732	小叶巧玲花 <i>Syringa pubescens</i> Turcz. subsp. <i>microphylla</i> (Diels) M. C. Chang et X. L. Chen
733*	小叶青皮枫 <i>Acer cappadocicum</i> Gled. subsp. <i>sinicum</i> (Rehd.) Hand.-Mazz.
734	小叶石楠 <i>Photinia parvifolia</i> (Pritz.) Schneid.
735	小叶杨 <i>Populus simonii</i> Carr.
736	星毛蜡瓣花 <i>Corylopsis stelligera</i> Guill.
737	兴山柳 <i>Salix mictotricha</i> Schneid.

编号	种名
738	兴山木蓝 <i>Indigofera decora</i> Lindl. var. <i>chalara</i> (Craib) Y. Y. Fang et C. Z. Zheng
739	兴山五味子 <i>Schisandra incarnata</i> Stapf
740	兴山绣线菊 <i>Spiraea hingshanensis</i> T. T. Yu et L. T. Lu
741	兴山榆 <i>Ulmus bergmanniana</i> Schneid.
742	杏 <i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.
743	秀丽莓 <i>Rubus amabilis</i> Focke
744	绣球 <i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.
745	绣球荚蒾 <i>Viburnum macrocephalum</i> Fortune
746	绣球藤 <i>Clematis montana</i> Buch.-Ham. ex DC.
747	绣球绣线菊 <i>Spiraea blumei</i> G. Don
748	绣线菊 <i>Spiraea japonica</i> Linn. f.
749	锈毛铁线莲 <i>Clematis leschenaultiana</i> DC.
750	须蕊忍冬 <i>Lonicera chrysantha</i> var. <i>koehneana</i> (Rehd.) Q. E. Yang,
751	须蕊铁线莲 <i>Clematis pogonandra</i> Maxim.
752	序叶苧麻 <i>Boehmeria clidemioides</i> Miq. var. <i>diffusa</i> (Weddell) Hand.-Mazz.
753	悬钩子一种 <i>Rubus</i> sp.
754*	血皮枫 <i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax
755	荨麻 <i>Urtica fissa</i> Pritz.
756	崖爬藤 <i>Tetrastigma obtectum</i> (Wall. ex M. A. Lawson) Plan-chon ex Franch.
757	烟管荚蒾 <i>Viburnum utile</i> Hemsl.
758	岩杉树 <i>Wikstroemia angustifolia</i> Hemsl.
759	盐麸木 <i>Rhus chinensis</i> Mill.
760	扬子铁线莲 <i>Clematis puberula</i> Hook. f. et Thomson var. <i>ganpiniana</i> (L'évl. et Van.) W. T.
761	野丁香 <i>Leptodermis potanini</i> Batalin
762	野核桃 <i>Juglans cathayensis</i> Dode
763	野花椒 <i>Zanthoxylum simulans</i> Hance
764	野梦花 <i>Daphne tangutica</i> Maxim. var. <i>wilsonii</i> (Rehd.) H. F. Zhou
765	野茉莉 <i>Styrax japonicus</i> Sieb. et Zucc.
766	野漆 <i>Toxicodendron succedaneum</i> (Linn.) Kuntze
767	野蔷薇 <i>Rosa multiflora</i> Thunb.
768	野山楂 <i>Crataegus cuneata</i> Sieb. et Zucc.

编号	种名
769	野柿 <i>Diospyros kaki</i> var. <i>silvestris</i> Makino
770	野桐 <i>Mallotus tenuifolius</i> Pax
771	野线麻 <i>Boehmeria japonica</i> (Linn. f.) Miq.
772	野珠兰 <i>Stephanandra chinensis</i> Hance
773	叶底红 <i>Bredia fordii</i> (Hance) Diels
774	叶下珠 <i>Phyllanthus urinaria</i> Linn.
775	西南叶下珠 <i>Phyllanthus tsarongensis</i> W. W. Smith
776	一叶萩 <i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baillon
777	宜昌荚蒾 <i>Viburnum erosum</i> Thunb.
778	宜昌木姜子 <i>Litsea ichangensis</i> Gamble
779	宜昌木蓝 <i>Indigofera decora</i> Lindl. var. <i>ichangensis</i> (Craib) Y. Y. Fang et C. Z. Zheng
780	宜昌悬钩子 <i>Rubus ichangensis</i> Hemsl. et Kuntze
781	椅杨 <i>Populus wilsonii</i> Schneid.
782*	异色猕猴桃 <i>Actinidia callosa</i> Lindl. var. <i>discolor</i> C. F. Liang
783	异色溲疏 <i>Deutzia discolor</i> Hemsl.
784	异形南五味子 <i>Kadsura heteroclita</i> (Roxb.) Craib
785	异叶地锦 <i>Parthenocissus dalzielii</i> Gagnep.
786	异叶花椒 <i>Zanthoxylum dimorphophyllum</i> Hemsl.
787	异叶榕 <i>Ficus heteromorpha</i> Hemsl.
788	异叶蛇葡萄 <i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiyama
789	异叶鼠李 <i>Rhamnus heterophylla</i> Oliv.
790	翼梗五味子 <i>Schisandra henryi</i> C. B. Clarke
791	银果牛奶子 <i>Elaeagnus magna</i> (Servettaz) Rehd.
792	银露梅 <i>Potentilla glabra</i> Lodd.
793	银杏 <i>Ginkgo biloba</i> Linn.
794	樱桃 <i>Cerasus pseudocerasus</i> (Lindl.) Loudon
795	蔓莢 <i>Vitis bryoniifolia</i> Bunge
796	瘦椒树 <i>Tapiscia sinensis</i> Oliv.
797	硬毛山香圆 <i>Turpinia affinis</i> Merr. et L. M. Perry
798	油桐 <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw
799	蕨 <i>Caryopteris divaricata</i> Maxim.
800	俞藤 <i>Yua thomsonii</i> (M. A. Lawson) C. L. Li

编号	种名
801	榆树 <i>Ulmus pumila</i> Linn.
802	羽脉山黄麻 <i>Trema levigata</i> Hand.-Mazz.
803	羽叶蛇葡萄 <i>Ampelopsis chaffanjonii</i> (L'Év. et Van.) Rehd.
804	羽叶长柄山蚂蝗 <i>Hylodesmum oldhamii</i> (Oliv.) H. Ohashi et R. R. Mill
805	玉兰 <i>Magnolia denudata</i> Desr.
806	郁李 <i>Cerasus japonica</i> (Thunb.) Loiseleur-Deslongchamps
807	郁香忍冬 <i>Lonicera fragrantissima</i> Lindl. et Paxton
808	芫花 <i>Daphne genkwa</i> Sieb. et Zucc.
809	圆叶鼠李 <i>Rhamnus globosa</i> Bunge
810	圆锥铁线莲 <i>Clematis terniflora</i> DC.
811	云贵鹅耳枥 <i>Carpinus pubescens</i> Burk.
812	云南枫杨 <i>Pterocarya macroptera</i> var. <i>delavayi</i> (Franch.) W. E. Manning
813	云南牛奶菜 <i>Marsdenia yunnanensis</i> (L'Év.) Woodson
814	云实 <i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston
815	皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.
816	皂柳 <i>Salix wallichiana</i> Anderss.
817	窄叶紫珠 <i>Callicarpa membranacea</i> Chang
818	长柄地锦 <i>Parthenocissus feddei</i> (L'Év.) C. L. Li
819	长柄枫 <i>Acer longipes</i> Franch. ex Rehd.
820	长柄山蚂蝗 <i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H. Ohashi et R. R. Mill
821	长果花楸 <i>Sorbus zahlbruckneri</i> Schneid.
822	长江溲疏 <i>Deutzia schneideriana</i> Rehd.
823	长序茶藨子 <i>Ribes longiracemosum</i> Franch.
824	长序南蛇藤 <i>Celastrus vaniotii</i> (L'Év.) Rehd.
825	长叶冻绿 <i>Rhamnus crenata</i> Sieb. et Zucc.
826	长圆叶栎木 <i>Cornus oblonga</i> Wall.
827	长柱金丝桃 <i>Hypericum longistylum</i> Oliv.
828	掌裂草葡萄 <i>Ampelopsis delavayana</i> var. <i>glabra</i> (Diels et Gilg) C. L. Li
829	柘 <i>Maclura tricuspidata</i> CarriÈre
830	浙江叶下珠 <i>Phyllanthus chekiangensis</i> Croiz. et Metc.
831	针刺悬钩子 <i>Rubus pungens</i> CambessÈdes
832	榛 <i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Trautv.)
833	枳 <i>Citrus trifoliata</i> Linn.

编号	种名
834	枳椇 <i>Hovenia acerba</i> Lindl.
835	中国黄花柳 <i>Salix sinica</i> (Hao) C. Wang et C. F. Fang
836	中华枫 <i>Acer sinense</i> Pax
837	中华胡枝子 <i>Lespedeza chinensis</i> G. Don
838	中华柳 <i>Salix cathayana</i> Diels
839*	中华猕猴桃 <i>Actinidia chinensis</i> Planch.
840	中华青菜叶 <i>Helwingia chinensis</i> Batalin
841	中华石楠 <i>Photinia beauverdiana</i> Schneid.
842	中华绣线菊 <i>Spiraea chinensis</i> Maxim.
843	中华绣线梅 <i>Neillia sinensis</i> Oliv.
844	中南鱼藤 <i>Derris fordii</i> Oliv.
845	重阳木 <i>Bischofia polycarpa</i> (Lévl.) Airy Shaw
846	皱叶柳叶栒子 <i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch. var. <i>rugosus</i> (Pritz.) Rehd. et Wils.
847	皱叶雀梅藤 <i>Sageretia rugosa</i> Hance
848	皱叶鼠李 <i>Rhamnus rugulosa</i> Hemsl.
849	皱叶铁线莲 <i>Clematis uncinata</i> var. <i>coriacea</i> Pamp.
850	朱槿 <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> Linn.
851	竹叶花椒 <i>Zanthoxylum armatum</i> DC.
852	竹叶鸡爪茶 <i>Rubus bambusarum</i> Focke
853	苎麻 <i>Boehmeria nivea</i> (Linn.) Gaudichaud-BeauprÈ
854	柱果铁线莲 <i>Clematis uncinata</i> Champ. ex Benth.
855	锥花小檗 <i>Berberis aggregata</i> Schneid.
856	锥栗 <i>Castanea henryi</i> (Skan) Rehd. et Wils.
857	梓 <i>Catalpa ovata</i> G. Don
858*	紫斑牡丹 <i>Paeonia rockii</i> (S. G. Haw et Lauener) T. Hong et J. J. Li
859	紫弹朴 <i>Celtis biondii</i> Pamp.
860	紫丁香 <i>Syringa oblata</i> Lindl.
861	紫果枫 <i>Acer cordatum</i> Pax
862	紫花卫矛 <i>Euonymus porphyreus</i> Loes.
863	紫茎 <i>Stewartia sinensis</i> Rehd. et Wils.
864	紫荆 <i>Cercis chinensis</i> Bunge
865	紫柳 <i>Salix wilsonii</i> Seem. ex Diels

樊大勇, 高贤明, 杜彦君, 申国珍, 徐文婷, 熊高明, 赵常明, 周友兵, 谢宗强. 神农架世界自然遗产地落叶木本植物多样性及其代表性. 生物多样性, 2017, 25 (5): 498–503.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2017004>

编号	种名
866	紫麻 <i>Oreocnide frutescens</i> (Thunb.) Miq.
867	紫藤 <i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet
868	紫玉兰 <i>Magnolia liliiflora</i> Desr.
869	紫枝柳 <i>Salix heterochroma</i>
870	紫珠 <i>Callicarpa bodinieri</i> L.évl.
871	钻地风 <i>Schizophragma integrifolium</i> Oliv.
872	钻丝溲疏 <i>Deutzia mollis</i> Duthie
873	醉鱼草 <i>Buddleja lindleyana</i> Fortune
874	醉鱼草状荚蒾 <i>Viburnum buddleifolium</i> C. H. Wright

*: 珍稀濒危野生植物 (列入 IUCN 物种红色名录(2014), CITES 附录(2014)和国家重点保护野生动物名录)

*: Rare and Endangered Wild Plants (included in the IUCN Species Red List (2014), CITES Appendix (2014) and the National Key Protected Wildlife List)