

宋小晶, 唐文乔, 张亚. 华东武夷山-仙霞岭地区淡水鱼类区系特征及其动物地理区划. 生物多样性, 2017, 25(12): 1331–1338.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2017207>

附录1 武夷山-仙霞岭地区鱼类名录及其分布

Appendix 1 List and distribution of fishes in Wuyi-Xianxialing Mountains

物种 Species	地理分布 Distribution					生态类型 Ecological types
	鄱阳湖 水系 Poyang Lake	钱塘江 水系 Qiantang River	瓯江水 系 Oujiang River	闽江水 系 Minjiang River	韩江水 系 Hanjiang River	
	Poyang Lake	Qiantang River	Oujiang River	Minjiang River	Hanjiang River	
	鄱阳湖 水系 Poyang Lake	钱塘江 水系 Qiantang River	瓯江水 系 Oujiang River	闽江水 系 Minjiang River	韩江水 系 Hanjiang River	
一、魟形目 Myliobatiformes						
(一) 鮀科 Dasyatidae						— ◎
1 赤魟 <i>Dasyatis akajei</i>						— ◎
二、鲟形目 Acipenseriformes						
(二) 鲟科 Acipenseridae						— ◎
2 中华鲟 <i>Acipenser sinensis</i>	—	—	—	—	—	◎
三、鳗鲡目 Anguilliformes						
(三) 白鲟科 Polyodontidae						— ◎
3 白鲟 <i>Psephurus gladius</i>	—	—				◎
四、鲱形目 Clupeiformes						
(五) 鲱科 Clupeidae						— ◎
7 鲱鱼 <i>Macrura reevesi</i>	—	—	—	—	—	◎
六、鳀科 Engraulidae						
8 七丝鲚 <i>Coilia grayii</i>				—	—	◎
9 凤鲚 <i>Coilia mystus</i>				—	—	◎
10 刀鲚 <i>Coilia nasus</i>	—	—	—	—	—	◎
五、鲤形目 Cypriniformes						
(七) 鲤科 Cyprinidae						△
11 异鱲 <i>Parazacco spilurus</i>	—					△
12 宽鳍鱲 <i>Zacco platypus</i>	±	±	±	±	±	△
13 纵纹鱲 <i>Nipponocypris temminckii</i>		—				△
14 马口鱼 <i>Opsariichthys bidens</i>	±	±	±	±	±	△
15 中华细鲫 <i>Aphyocypris chinensis</i>		—	—	—		△
16 尖头大吻鱥 <i>Rhynchocypris oxycephalus</i>	±	±	+	±		△
17 黑线鱲 <i>Atrilinea roulei</i>		—	—			△
18 青鱼 <i>Mylopharyngodon piceus</i>	—	±	±	—	—	△
19 草鱼 <i>Ctenopharyngodon idella</i>	±	±	±	±	—	△
20 赤眼鳟 <i>Squaliobarbus curriculus</i>	±	±		±	—	△
21 鳊 <i>Ochetobius elongatus</i>	—			—	—	△
22 鲈 <i>Luciobrama macrocephalus</i>	—			—	—	△
23 鳓 <i>Elopichthys bambusa</i>	—	—	—	—	—	△
24 大眼华鳊 <i>Sinibrama macrops</i>	—	±	—	±	—	△
25 海南华鳊 <i>Sinibrama affinis</i>					—	△
26 寡鳞飘鱼 <i>Pseudolaubuca engraulis</i>	—	—	—			△
27 飘鱼 <i>Pseudolaubuca sinensis</i>	—	—		—	—	△
28 海南似鱲 <i>Toxabramis houdeimeri</i>					—	△
29 似鱲 <i>Toxabramis swinhonis</i>	—					△
30 贝氏鱲 <i>Hemiculter bleekeri</i>	±	±	—	±	+	△
31 鱲 <i>Hemiculter leucisculus</i>	±	±	±	±	±	△
32 兴凯鱲 <i>Hemiculter lucidus</i>	—					△
33 张氏鱲 <i>Hemiculter tchangi</i>	—					△
34 四川半鱲 <i>Hemiculterella sauvagei</i>	—					△

物种 Species	地理分布 Distribution						生态类型 Ecological types
	鄱阳湖水系 Poyang Lake	钱塘江水系 Qiantang River	瓯江水系 Oujiang River	闽江水系 Minjiang River	韩江水系 Hanjiang River		
35 伍氏半鲿 <i>Hemiculterella wui</i>	—						△
36 南方拟鲿 <i>Pseudohemiculter dispar</i>	—	—	—	—	—	—	△
37 海南拟鲿 <i>Pseudohemiculter hainanensis</i>	—	—	—				△
38 翘嘴鮊 <i>Culter alburnus</i>	±	±	—	—	±	—	△
39 拟尖头鮊 <i>Culter oxycephaloides</i>	—						△
40 海南鮊 <i>Culter recurviceps</i>					—	—	△
41 青梢红鮊 <i>Chanodichthys dabryi</i>	±	±	±	—	—	—	△
42 红鳍鮊 <i>Chanodichthys erythropterus</i>	±	±	±	±	±	—	△
43 蒙古红鮊 <i>Chanodichthys mongolicus</i>	—	±					△
44 尖头鮊 <i>Chanodichthys oxycephalus</i>	—						△
45 鲻 <i>Parabramis pekinensis</i>	—	—					△
46 团头鲂 <i>Megalobrama amblycephala</i>	±	—	±	—			△
47 鲴 <i>Megalobrama skolkovii</i>	—						△
48 三角鲂 <i>Megalobrama terminalis</i>	—	±	—	—	—	—	△
49 黄尾鲴 <i>Xenocypris davidi</i>	—	±	±	—	—	—	△
50 细鳞斜颌鲴 <i>Xenocypris microlepis</i>	±	±	±	±	—	—	△
51 扁身圆吻鲴 <i>Distoechodon compressus</i>				—	—	—	△
52 圆吻鲴 <i>Distoechodon tumirostris</i>	±	±	±	±	—	—	△
53 似鳊 <i>Pseudobrama simoni</i>	±	±	—				△
54 鲔 <i>Aristichthys nobilis</i>	±	±	—	—	—	—	△
55 大鱗鰈 <i>Hypophthalmichthys harmandi</i> ^a	—						△
56 鰈 <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	±	±	—	±	—	—	△
57 唇鰈 <i>Hemibarbus labeo</i>	±	±	±	±	±	—	△
58 长吻鰈 <i>Hemibarbus longirostris</i>	—	—	—				△
59 大刺鰈 <i>Hemibarbus macracanthus</i>					—	—	△
60 花鰈 <i>Hemibarbus maculatus</i>	±	±	±	±	—	—	△
61 间鰈 <i>Hemibarbus medius</i>					—	—	△
62 花棘鰈 <i>Hemibarbus umbrifer</i>	—						△
63 似刺鰈鮀 <i>Paracanthobrama guichenoti</i>	—						△
64 似鮈 <i>Belligobio nummifer</i>	—	—	—	±			△
65 长麦穗鱼 <i>Pseudorasbora elongata</i>	—						△
66 麦穗鱼 <i>Pseudorasbora parva</i>	±	±	—	±	—	—	△
67 福建华鳈 <i>Sarcocheilichthys fukiensis</i>					—	—	△
68 江西鳈 <i>Sarcocheilichthys kiangsiensis</i>	—	—	—	—	—	—	△
69 黑鳍鳈 <i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i>	—	±	—	±	±	—	△
70 小鳈 <i>Sarcocheilichthys parvus</i>	±	±	±	—	—	—	△
71 华鳈 <i>Sarcocheilichthys sinensis</i>	—	±	—				△
72 短须颌须鮈 <i>Gnathopogon imberbis</i>	±				—	—	△
73 隐须颌须鮈 <i>Gnathopogon nicholsi</i>	—						△
74 细纹颌须鮈 <i>Gnathopogon taeniellus</i>		—	±	±			△
75 济南颌须鮈 <i>Gnathopogon tsinanensis</i>	—						△
76 银鮈 <i>Squalidus argentatus</i>	±	±	±	±	±	—	△
77 暗斑银鮈 <i>Squalidus atromaculatus</i>	—						△
78 兴凯鮈 <i>Squalidus chankaensis</i>	—						△
79 亮银鮈 <i>Squalidus nitens</i>	—	±					△
80 点纹银鮈 <i>Squalidus wolterstorffi</i>	±	±	±	±	—	—	△
81 铜鱼 <i>Coreius heterodon</i>	—						△
82 北方铜鱼 <i>Coreius septentrionalis</i>	—						△

物种 Species	地理分布 Distribution						生态类型 Ecological types
	鄱阳湖水系 Poyang Lake	钱塘江水系 Qiantang River	瓯江水系 Oujiang River	闽江水系 Minjiang River	韩江水系 Hanjiang River		
83 圆筒吻鮈 <i>Rhinogobio cylindricus</i>	—						△
84 湖南吻鮈 <i>Rhinogobio hunanensis</i>	—						△
85 吻鮈 <i>Rhinogobio typus</i>	—			—	—	—	△
86 片唇鮈 <i>Platysmacheilus exiguus</i>	—						△
87 长须片唇鮈 <i>Platysmacheilus longibarbatus</i>	—						△
88 胡鮈 <i>Huigobio chenhsiensis</i>	±	±	—	±			△
89 棒花鱼 <i>Abbottina rivularis</i>	±	±	±	±	±	±	△
90 长体小鱥鮈 <i>Microphysogobio elongatus</i>	—						△
91 福建小鱥鮈 <i>Microphysogobio fukiensis</i>	±	—	±	±			△
92 乐山小鱥鮈 <i>Microphysogobio kiatingensis</i>	±	—	—	±	±	±	△
93 小口小鱥鮈 <i>Microphysogobio microstomus</i>				+			△
94 建德小鱥鮈 <i>Microphysogobio tafangensis</i>		—					△
95 洞庭小鱥鮈 <i>Microphysogobio tungtingensis</i>	—						△
96 桂林似鮈 <i>Pseudogobio guilinensis</i>	—						△
97 似鮈 <i>Pseudogobio vaillanti</i>	±	±	±	±	±	±	△
98 蛇鮈 <i>Saurogobio dabryi</i>	±	±	—	—	—		△
99 长蛇鮈 <i>Saurogobio dumerili</i>	—						△
100 光唇蛇鮈 <i>Saurogobio gymnocheilus</i>	—	±					△
101 湘江蛇鮈 <i>Saurogobio xiangjiangensis</i>				—			△
102 宜昌鳅鮈 <i>Gobiobotia filifer</i>	—		—				△
103 中间鳅鮈 <i>Gobiobotia intermedia</i>				—			△
104 江西鳅鮈 <i>Gobiobotia jiangxiensis</i>	—						△
105 海南鳅鮈 <i>Gobiobotia kollerii</i>				—	—	—	△
106 长须鳅鮈 <i>Gobiobotia longibarba</i>	—	—		—	—	—	△
107 少耙鳅鮈 <i>Gobiobotia paucirastella</i>		—	—				△
108 董氏鳅鮈 <i>Gobiobotia tungi</i>	—	—					△
109 短须鱲 <i>Acheilognathus barbatulus</i>	±	—		—	—		△
110 须鱲 <i>Acheilognathus barbatus</i>	—			—	—		△
111 长身鱲 <i>Acheilognathus elongatus</i>	—						△
112 无须鱲 <i>Acheilognathus gracilis</i>	—						△
113 寡鳞鱲 <i>Acheilognathus hypselonotus</i>	—	—					△
114 彩副鱲 <i>Acheilognathus imberbis</i>	—	—					△
115 大鳍鱲 <i>Acheilognathus macropterus</i>	—	—			—		△
116 广西鱲 <i>Acheilognathus meridianus</i>	±						△
117 白河鱲 <i>Acheilognathus peihoensis</i>	—			—			△
118 多鳞鱲 <i>Acheilognathus polylepis</i>	±	—	—		+		△
119 巨口鱲 <i>Acheilognathus tabira</i>	—						△
120 斑条鱲 <i>Acheilognathus taenianalis</i>	—	±			—		△
121 越南鱲 <i>Acheilognathus tonkinensis</i>	±	±	—	±	—		△
122 方氏鱲 <i>Rhodeus fangi</i>	±	+					△
123 高体鱲 <i>Rhodeus ocellatus</i>	±	±	±	±	±	±	△
124 中华鱲 <i>Rhodeus sinensis</i>	±	—	—	±	+	+	△
125 兴凯鱲 <i>Acanthorhodeus chankaensis</i>	±	—	—	—	—	—	△
126 草条田中鱲 <i>Tanakia himantegus</i>	—	—	—	±	±	±	△
127 条纹小鮈 <i>Puntius semifasciolatus</i>	±	±	±	±	—	—	△
128 光倒刺鮈 <i>Spinibarbus hollandi</i>	±	±	±	±	—	—	△
129 光唇鱼 <i>Acrossocheilus fasciatus</i>	±						△
130 半刺光唇鱼 <i>Acrossocheilus hemispinus</i>				±	—	—	△

物种 Species	地理分布 Distribution						生态类型 Ecological types
	鄱阳湖水系 Poyang Lake	钱塘江水系 Qiantang River	瓯江水系 Oujiang River	闽江水系 Minjiang River	韩江水系 Hanjiang River		
131 克氏光唇鱼 <i>Acrossocheilus kreyenbergsii</i>	±						△
132 侧条光唇鱼 <i>Acrossocheilus parallens</i>	±				±		△
133 带刺光唇鱼 <i>Acrossocheilus spinifer</i>				—	—		△
134 温州光唇鱼 <i>Acrossocheilus wenchowensis</i>			±				△
135 武夷光唇鱼 <i>Acrossocheilus wuyiensis</i>				—			△
136 台湾白甲鱼 <i>Onychostoma barbatulum</i>	±	—	±	±	±		△
137 细尾白甲鱼 <i>Onychostoma lepturum</i>				—	—		△
138 小口白甲鱼 <i>Onychostoma lini</i>					—		△
139 瓣结鱼 <i>Folifer brevifilis</i>	—			—			△
140 桂孟加拉鲮 <i>Bangana decora</i>					—		△
141 鲮 <i>Cirrhinus molitorella</i>	±			—	—		△
142 麦瑞加拉鲮 <i>Cirrhinus mrigala</i> ^a	+						△
143 纹唇鱼 <i>Osteochilus salsburyi</i>				—			△
144 泸溪直口鱥 <i>Rectoris luxiensis</i>	—						△
145 斑纹异华鲮 <i>Parasinilabeo maculatus</i>	—						△
146 东方墨头鱼 <i>Garra orientalis</i>	—			—	—		△
147 鲤 <i>Cyprinus carpio</i>	±	±	±	±	±		△
148 三角鲤 <i>Cyprinus multitaeniata</i>	—						△
149 鲫 <i>Carassius auratus</i>	±	±	±	±	±		△
150 银鲫 <i>Carassius gibelio</i> ^a		—	—				△
(八)条鳅科 Nemacheilidae							
151 美丽小条鳅 <i>Traccatichthys pulcher</i>					—		△
152 横纹南鳅 <i>Schistura fasciolata</i>	±				—		△
153 无斑南鳅 <i>Schistura incerta</i>	+				—		△
(九)腹吸鳅科 Gastromyzontidae							
154 纵纹原缨口鳅 <i>Vanmanenia caldwelli</i>					±		△
155 裸腹原缨口鳅 <i>Vanmanenia gymnetrus</i>	—				±		△
156 大斑原缨口鳅 <i>Vanmanenia maculata</i>	±						△
157 平舟原缨口鳅 <i>Vanmanenia pingchowensis</i>					—		△
158 原缨口鳅 <i>Vanmanenia stenosoma</i>	±	±	±				△
159 信宜原缨口鳅 <i>Vanmanenia xinyiensis</i>	—						△
160 缨口鳅 <i>Formosania davidi</i>	±		+	±			△
161 花尾缨口鳅 <i>Formosania fascicauda</i>				—	±		△
162 少鳞缨口鳅 <i>Formosania paucisquamata</i>					—		△
163 斑纹缨口鳅 <i>Formosania stigmata</i>					±	±	△
164 丁氏缨口鳅 <i>Formosania tinkhami</i>						—	△
165 长汀拟腹吸鳅 <i>Pseudogastromyzon changtingensis</i>	—					±	△
166 圆斑拟腹吸鳅 <i>Pseudogastromyzon cheni</i>					±		△
167 拟腹吸鳅 <i>Pseudogastromyzon fasciatus</i>	±	+	±	±			△
168 密斑拟腹吸鳅 <i>Pseudogastromyzon peristictus</i>					±		△
169 东陂拟腹吸鳅 <i>Pseudogastromyzon tungpeiensis</i>	±				—		△
170 中华原吸鳅 <i>Erromyzon sinensis</i>	—						△
(十)爬鳅科 Balitoridae							
171 犁头鳅 <i>Lepturichthys fimbriata</i>	—			—			△
(十一)沙鳅科 Botiidae							
172 武昌副沙鳅 <i>Parabotia banarescui</i>	—						△
173 花斑副沙鳅 <i>Parabotia fasciata</i>	±	—		—	—		△

物种 Species	地理分布 Distribution						生态类型 Ecological types
	鄱阳湖水系 Poyang Lake	钱塘江水系 Qiantang River	瓯江水系 Oujiang River	闽江水系 Minjiang River	韩江水系 Hanjiang River		
	Poyang Lake	Qiantang River	Oujiang River	Minjiang River	Hanjiang River		
174 江西副沙鳅 <i>Parabotia kiangsiensis</i>	—						△
175 漓江副沙鳅 <i>Parabotia lijiangensis</i>	—						△
176 头点副沙鳅 <i>Parabotia maculosa</i>	—		—				△
177 长薄鳅 <i>Leptobotia elongata</i>	—		—				△
178 白氏薄鳅 <i>Leptobotia pellegrini</i>			—		—		△
179 红唇薄鳅 <i>Leptobotia rubrilabris</i>				—			△
180 紫薄鳅 <i>Leptobotia taeniops</i>	—			—			△
181 张氏薄鳅 <i>Leptobotia tchangi</i>	—	±					△
182 扁尾薄鳅 <i>Leptobotia tientainensis</i>	±	—	±	±			△
183 美丽华沙鳅 <i>Sinibotia pulchra</i>					—		△
184 宽体华沙鳅 <i>Sinibotia reevesae</i>	—						△
185 壮体华沙鳅 <i>Sinibotia robusta</i>					—		△
(十二)花鳅科 Cobitidae							
186 马头鳅 <i>Acantopsis choirorhynchos</i>					—		△
187 大斑花鳅 <i>Cobitis macrostigma</i>	—						△
188 稀有花鳅 <i>Cobitis rara</i>		—					△
189 中华花鳅 <i>Cobitis sinensis</i>	±	±	±	+	—		△
190 花鳅 <i>Cobitis taenia</i>	—			—			△
191 泥鳅 <i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	±	±	±	±	±		△
192 大鱗副泥鳅 <i>Paramisgurnus dabryanus</i>	±	±	+	±			△
193 斑后鳍花鳅 <i>Niwaella laterimaculata</i>	±	—					△
(十三)亚口鱼科 Catostomidae							
194 胭脂鱼 <i>Myxocyprinus asiaticus</i>	—	—		—			△
六鰕形目 Siluriformes							
(十四)鲿科 Bagridae							
195 长须黄颡鱼 <i>Pseudobagrus eupogon</i>	—	—					△
196 黄颡鱼 <i>Pseudobagrus fulvidraco</i>	±	±	±	±	+		△
197 光泽黄颡鱼 <i>Pseudobagrus nitidus</i>	±	±	±	±			△
198 瓦氏黄颡鱼 <i>Pseudobagrus vachellii</i>	—	—		±	—		△
199 粗唇𬶏 <i>Pseudobagrus crassilabris</i>	±	±	—	—			△
200 长吻𬶏 <i>Pseudobagrus longirostris</i>	—	—		—			△
201 叉尾𬶏 <i>Pseudobagrus tenuifurcatus</i>	±			—			△
202 条纹𬶏 <i>Pseudobagrus virgatus</i>					—		△
203 白边拟鲿 <i>Pseudobagrus albomarginatus</i>	±	—	—	±	—		△
204 盔堂拟鲿 <i>Pseudobagrus ondon</i>	±	+	±	+	+		△
205 切尾拟鲿 <i>Pseudobagrus truncatus</i>	—	±	±	±			△
206 乌苏拟鲿 <i>Pseudobagrus ussuriensis</i>	±	+		+			△
207 斑鳠 <i>Hemibagrus guttatus</i>					—		△
208 大鳍鳠 <i>Hemibagrus macropterus</i>	±	—		+	—		△
(十五)鮀科 Siluridae							
209 鮀 <i>Silurus asotus</i>	±	±	±	±	±		△
210 大口鮀 <i>Silurus meridionalis</i>	—	—	—	—			△
211 越南隐鳍鮀 <i>Pterocryptis cochinchinensis</i>				—	—		△
(十六)鲀头𬶏科 Amblycipitidae							
212 鳜尾𬶏 <i>Liobagrus anguillicauda</i>	±	±	±	±			△
(十七)𬶐科 Sisoridae							
213 福建纹胸𬶐 <i>Glyptothorax fokiensis</i>	±	—	±	±	—		△
214 白线纹胸𬶐 <i>Glyptothorax pallozonus</i>					—		△

物种 Species	地理分布 Distribution						生态类型 Ecological types
	鄱阳湖水系 Poyang Lake	钱塘江水系 Qiantang River	瓯江水系 Oujiang River	闽江水系 Minjiang River	韩江水系 Hanjiang River		
	Poyang Lake	Qiantang River	Oujiang River	Minjiang River	Hanjiang River		
215 中华纹胸𬶐 <i>Glyptothorax sinensis</i>	—						△
(十八)胡子鲇科 Clariidae							
216 胡子鲇 <i>Clarias fuscus</i>	±	—	—	—	±	—	△
七胡瓜鱼目 Osmeriformes							
(十九)香鱼科 Plecoglossidae							
217 香鱼 <i>Plecoglossus altivelis altivelis</i>				±	—		◎
(二十)银鱼科 Salangidae							
218 短吻间银鱼 <i>Hemisalanx brachyrostralis</i>	—						△
219 前颌间银鱼 <i>Hemisalanx prognathus</i>			—				◎
220 乔氏新银鱼 <i>Neosalanx jordani</i>	—						◎
221 寡齿新银鱼 <i>Neosalanx oligodontis</i>	—						◎
222 太湖新银鱼 <i>Neosalanx taihuensis</i>	—	—	—				△
223 陈氏新银鱼 <i>Neosalanx tangkahkeii</i>	—						○
224 大银鱼 <i>Protosalanx hyalocranius</i>	—	—	—				○
225 有明银鱼 <i>Salanx ariakensis</i>		—	—				○
226 居氏银鱼 <i>Salanx cuvieri</i>					—		○
227 白肌银鱼 <i>Leucosoma chinensis</i>			—	—	—		◎
八鲑形目 Salmoniformes							
(二十一)鲑科 Salmonidae							
228 虹鳟 <i>Oncorhynchus mykiss^a</i>		—					△
九颌针鱼目 Beloniformes							
(二十二)鱵科 Hemiramphidae							
229 间下鱵 <i>Hyporhamphus intermedius</i>	—			—	—		○
230 缘下鱵 <i>Hyporhamphus limbatus</i>					—		○
231 沙氏下鱵 <i>Hyporhamphus sajori</i>	—	—	—				○
十鳍形目 Cyprinodontiformes							
(二十三)胎鳉科 Poeciliidae							
232 食蚊鱼 <i>Gambusia affinis^a</i>	—						△
(二十四)鳉科 Adrianichthyidae							
233 青鳉 <i>Oryzias latipes</i>	—	—	—	—	—		△
十一合鳃鱼目 Synbranchiformes							
(二十五)合鳃鱼科 Synbranchidae							
234 黄鳝 <i>Monopterus albus</i>	±	±	±	±	±		△
(二十六)刺鳅科 Mastacembelidae							
235 刺鳅 <i>Macrognathus aculeatus</i>		—	—				△
236 大刺鳅 <i>Mastacembelus armatus</i>	—			—	—		△
237 中华刺鳅 <i>Sinobdella sinensis</i>	—			—			△
十二鲉形目 Scorpaeniformes							
(二十七)杜父鱼科 Cottidae							
238 松江鲈 <i>Trachidermus fasciatus</i>		—					◎
239 眼棘双边鱼 <i>Ambassis gymnocephalus</i>					—		○
十三鲈形目 Perciformes							
(二十八)真鲈科 Percichthyidae							
240 鳜 <i>Siniperca chuatsi</i>	—	—	—	—	—		△
241 大眼鳜 <i>Siniperca kneri</i>	±	—					△
242 暗鳜 <i>Siniperca obscura</i>	—	—	—	—			△
243 长身鳜 <i>Siniperca roulei</i>	—	—		—			△
244 斑鳜 <i>Siniperca scherzeri</i>	—	±	±	±	±		△

物种 Species	地理分布 Distribution						生态类型 Ecological types
	鄱阳湖水系 Poyang Lake	钱塘江水系 Qiantang River	瓯江水系 Oujiang River	闽江水系 Minjiang River	韩江水系 Hanjiang River		
245 波纹鱊 <i>Siniperca undulata</i>	±	—	—	—	—	—	△
246 中国少鳞鱊 <i>Coreoperca whiteheadi</i>	—	—	—	—	—	—	△
(二十九)沙塘鳢科 Odontobutidae							
247 小黄黝鱼 <i>Micropercops swinhonis</i>	—	±	—	—	—	—	△
248 中华沙塘鳢 <i>Odontobutis sinensis</i>	±	±	±	—	—	—	△
(三十)塘鳢科 Eleotridae							
249 褐塘鳢 <i>Eleotris fusca</i>	—	—	—	—	—	—	△
250 黑塘鳢 <i>Eleotris melanosoma</i>	—	—	—	—	—	—	△
251 尖头塘鳢 <i>Eleotris oxycephala</i>	—	—	—	—	—	—	△
252 萨氏华黝鱼 <i>Sineleotris saccharae</i>	—	—	—	—	—	—	△
(三十一)虾虎鱼科 Gobiidae							
253 褐吻虾虎鱼 <i>Rhinogobius brunneus</i>	±	+	±	+	±	—	△
254 喀氏吻虾虎鱼 <i>Rhinogobius clarki</i>	—	—	—	—	—	—	△
255 波氏吻虾虎鱼 <i>Rhinogobius cliffordpopei</i>	±	±	±	—	—	—	△
256 戴氏吻虾虎鱼 <i>Rhinogobius davidi</i>	—	—	—	—	—	—	△
257 溪吻虾虎鱼 <i>Rhinogobius duospilus</i>	±	—	—	±	—	—	△
258 丝鳍吻虾虎鱼 <i>Rhinogobius filamentosus</i>	—	—	—	—	—	—	△
259 子陵吻虾虎鱼 <i>Rhinogobius giurinus</i>	±	±	±	±	±	—	△
260 李氏吻虾虎鱼 <i>Rhinogobius leavelli</i>	—	—	—	—	—	—	△
261 雀斑吻虾虎鱼 <i>Rhinogobius lentiginosus</i>	—	—	—	—	—	—	△
262 粘皮鲻虾虎鱼 <i>Mugilogobius myxodermus</i>	—	—	—	—	—	—	△
263 斑纹舌虾虎鱼 <i>Glossogobius olivaceus</i>	—	—	—	—	—	—	○
264 纹缟虾虎鱼 <i>Tridentiger trigocephalus</i>	—	—	—	—	—	—	○
(三十二)攀鲈科 Anabantidae							
265 攀鲈 <i>Anabas testudineus</i>	—	—	—	—	—	—	△
(三十三)斗鱼科 Belontiidae							
266 圆尾斗鱼 <i>Macropodus chinensis</i>	±	—	—	±	—	—	△
267 叉尾斗鱼 <i>Macropodus opercularis</i>	±	—	—	±	±	—	△
(三十四)鳢科 Channidae							
268 乌鳢 <i>Channa argus</i>	±	±	—	—	—	—	△
269 月鳢 <i>Channa asiatica</i>	—	—	—	—	±	—	△
270 斑鳢 <i>Channa maculata</i>	±	—	—	±	±	—	△
(三十五)太阳鱼科 Centrarchidae							
271 太阳鱼 <i>Lepomis gibbosus^a</i>	+	+	—	—	—	—	△
272 大口黑鲈 <i>Micropterus salmoides^a</i>	—	—	—	—	—	—	△
(三十六)丽鱼科 Cichlidae							
273 奥利亚罗非鱼 <i>Oreochromis aureus^a</i>	—	—	—	—	—	—	△
274 莫桑比克罗非鱼 <i>Oreochromis mossambicus^a</i>	—	—	—	—	—	—	△
275 尼罗罗非鱼 <i>Oreochromis niloticus^a</i>	—	—	—	—	—	—	△
十四鲀形目 Tetraodontiformes							
(三十七)鲀科 Tetraodontidae							
276 暗纹东方鲀 <i>Takifugu obscurus</i>	—	—	—	—	—	—	○
277 弓斑东方鲀 <i>Takifugu ocellatus</i>	—	—	—	—	—	—	○
十五鲽形目 Pleuronectiformes							
(三十八)舌鳎科 Cynoglossidae							
278 短吻舌鳎 <i>Cynoglossus abbreviatus</i>	—	—	—	—	—	—	○
279 窄体舌鳎 <i>Cynoglossus gracilis</i>	—	—	—	—	—	—	○
280 莱氏舌鳎 <i>Cynoglossus lighti</i>	—	—	—	—	—	—	○

物种 Species	地理分布 Distribution					生态类型 Ecological types
	鄱阳湖 水系 Poyang Lake	钱塘江 水系 Qiantang River	瓯江水 系 Oujiang River	闽江水 系 Minjiang River	韩江水 系 Hanjiang River	
281 紫斑舌鳎 <i>Cynoglossus purpureomaculatus</i>		-	-			○
282 三线舌鳎 <i>Cynoglossus trigrammus</i>	-		-	-		○

α: 引入种; △: 纯淡水鱼类; ○: 涠游性鱼类; ○: 河口性鱼类; +: 实地采集种; -: 文献纪录种; ±: 实地采集种+文献纪录种
α, Introduced species; △, Pure freshwater fishes; ○, Migratory fishes; ○, Estuarine fishes; +, Field collection species; -, Literature record species; ±, Field collection species plus literature record species