

许涵,李意德,林明献,吴建辉,骆士寿,周璋,陈德祥,杨怀,李广建,刘世荣. 海南尖峰岭热带山地雨林 60 ha 动态监测样地群落结构特征. 生物多样性, 2015, 23(2): 192-201. <http://www.biodiversity-science.net/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9948>

附表3 海南尖峰岭60 ha森林动态监测样地的木本植物名录及其属区系类型

Table S3 The species checklist of woody plants and their genus area types in the 60-ha Jianfengling Forest Dynamics Plot on Hainan Island

中文种名 Chinese species name	拉丁种名 Latin species name	中文科名 Chinese family name	拉丁科名 Latin family name	属区系类型* Area type of genus
白花含笑	<i>Michelia mediocris</i> Dandy	木兰科	Magnoliaceae	7
白肉榕	<i>Ficus vasculosa</i> Wallich ex Miquel	桑科	Moraceae	2
白颜树	<i>Gironniera subaequalis</i> Planchon	榆科	Ulmaceae	7
百日青	<i>Podocarpus neriifolius</i> D. Don in Lambert	罗汉松科	Podocarpaceae	2.1
柏拉木	<i>Blastus cochinchinensis</i> Loureiro	野牡丹科	Melastomataceae	7
棒花蒲桃	<i>Syzygium claviflorum</i> (Roxburgh) Wallich ex Steudel	桃金娘科	Myrtaceae	4
薄叶红厚壳	<i>Calophyllum membranaceum</i> Gardner & Champion	藤黄科	Clusiaceae (Guttiferae)	2
薄叶猴耳环	<i>Archidendron utile</i> (Chun & F. C. How) I. C. Nielsen	豆科	Fabaceae	7
薄叶壳斗(暂拟)	<i>Lithocarpus sp.2</i>	壳斗科	Fagaceae	7
薄叶山矾	<i>Symplocos anomala</i> Brand	山矾科	Symplocaceae	2
保亭柿	<i>Diospyros potingensis</i> Merrill & Chun	柿科	Ebenaceae	2
笔管榕	<i>Ficus subpisocarpa</i> Gagnepain	桑科	Moraceae	2
笔罗子	<i>Meliosma rigida</i> Siebold & Zuccarini	清风藤科	Sabiaceae	3
变色山槟榔	<i>Pinanga baviensis</i> Beccari	棕榈科	Arecaceae (Palmae)	7
滨木犀榄	<i>Olea brachiata</i> (Loureiro) Merrill	木犀科	Oleaceae	12.3
柄果柯	<i>Lithocarpus longipedicellatus</i> (Hickel & A. Camus) A. Camus	壳斗科	Fagaceae	7
柴龙树	<i>Apodytes dimidiata</i> E. Meyer ex Arnott	茶茱萸科	Icacinaceae	4.1
齿叶冬青	<i>Ilex crenata</i> Thunberg	冬青科	Aquifoliaceae	2
赤楠	<i>Syzygium buxifolium</i> Hooker & Arnott	桃金娘科	Myrtaceae	4
赤杨叶	<i>Alniphyllum fortunei</i> (Hemsley) Makino	安息香科	Styracaceae	7.4
丛花山矾	<i>Symplocos poilanei</i> Guillaumin	山矾科	Symplocaceae	2
粗毛野桐	<i>Hancea hookeriana</i> Seemann	大戟科	Euphorbiaceae	4
粗丝木	<i>Gomphandra tetrandra</i> (Wallich) Sleumer	茶茱萸科	Icacinaceae	7
粗叶榕	<i>Ficus hirta</i> Vahl	桑科	Moraceae	2
粗壮润楠	<i>Machilus robusta</i> W. W. Smith	樟科	Lauraceae	7
大萼木姜子	<i>Litsea baviensis</i> Lecomte	樟科	Lauraceae	3
大花五桠果	<i>Dillenia turbinata</i> Finet & Gagnepain	五桠果科	Dilleniaceae	5
大叶蒲葵	<i>Livistona saribus</i> (Loureiro) Merrill ex Chevalier	棕榈科	Arecaceae (Palmae)	5
大叶鼠刺	<i>Itea macrophylla</i> Wallich	虎耳草科	Saxifragaceae	9
大叶鱼骨木	<i>Canthium simile</i> Merrill & Chun	茜草科	Rubiaceae	4
滇越杜英	<i>Elaeocarpus poilanei</i> Gagnepain	杜英科	Elaeocarpaceae	2
东方琼楠	<i>Beilschmiedia tungfangensis</i> S. K. Lee & L. F. Lau	樟科	Lauraceae	2
东方肖榄	<i>Platea parvifolia</i> Merrill & Chun	茶茱萸科	Icacinaceae	7
短柄紫珠	<i>Callicarpa brevipes</i> (Benth) Hance	马鞭草科	Verbenaceae	2
短药蒲桃	<i>Syzygium globiflorum</i> (Craib) P. Chantaranarothai & J. Parnell	桃金娘科	Myrtaceae	4
多萼核果茶	<i>Pyrenaria jonquieriana</i> Pierre ex Lanessan subsp. <i>multisepala</i> (Merrill & Chun) S. X. Yang	山茶科	Theaceae	7
多花五月茶	<i>Antidesma maclurei</i> Merrill	大戟科	Euphorbiaceae	4
多香木	<i>Polyosma cambodiana</i> Gagnepain	虎耳草科	Saxifragaceae	5
鹅掌柴	<i>Schefflera heptaphylla</i> (Linnaeus) Frodin	五加科	Araliaceae	2
二色波罗蜜	<i>Artocarpus styracifolius</i> Pierre	桑科	Moraceae	7
饭甑青冈	<i>Cyclobalanopsis fleuryi</i> (Hickel & A. Camus) Chun ex Q. F. Zheng	壳斗科	Fagaceae	7
方枝蒲桃	<i>Syzygium tephrodes</i> (Hance) Merrill & L. M. Perry	桃金娘科	Myrtaceae	4

许涵,李意德,林明献,吴建辉,骆士寿,周璋,陈德祥,杨怀,李广建,刘世荣. 海南尖峰岭热带山地雨林 60 ha 动态监测样地群落结构特征. 生物多样性, 2015, 23(2): 192-201. <http://www.biodiversity-science.net/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9948>

中文种名 Chinese species name	拉丁种名 Latin species name	中文科名 Chinese family name	拉丁科名 Latin family name	属区系类型* Area type of genus
肥荚红豆	<i>Ormosia fordiana</i> Oliver	豆科	Fabaceae	2
粉背琼楠	<i>Beilschmiedia glauca</i> S. K. Lee & L. F. Lau	樟科	Lauraceae	2
缝线海桐	<i>Pittosporum perryanum</i> Gowda	海桐花科	Pittosporaceae	4
橄榄	<i>Canarium album</i> (Loureiro) Raeuschel	橄榄科	Burseraceae	4
高山榕	<i>Ficus altissima</i> Blume	桑科	Moraceae	2
公孙锥	<i>Castanopsis tonkinensis</i> Seemen	壳斗科	Fagaceae	9
贡甲	<i>Maclurodendron oligophlebium</i> (Merrill) T. G. Hartley	芸香科	Rutaceae	7
狗骨柴	<i>Diplospora dubia</i> (Lindley) Masamune	茜草科	Rubiaceae	6
谷木	<i>Memecylon ligustrifolium</i> Champion ex Bentham	野牡丹科	Melastomataceae	4
灌丛泡花树	<i>Meliosma dumicola</i> W. W. Smith	清风藤科	Sabiaceae	3
灌木土密树	<i>Bridelia harmandii</i> Gagnepain	大戟科	Euphorbiaceae	6
光叶山矾	<i>Symplocos lancifolia</i> Siebold & Zuccarini	山矾科	Symplocaceae	2
光叶山小橘	<i>Glycosmis craibii</i> var. <i>glabra</i> (Craib) Tanaka	芸香科	Rutaceae	7
广东粗叶木	<i>Lasianthus curtisii</i> King & Gamble	茜草科	Rubiaceae	2.2
广东大青	<i>Clerodendrum kwangtungense</i> Handel-Mazzetti	马鞭草科	Verbenaceae	2
广东冬青	<i>Ilex kwangtungensis</i> Merrill	冬青科	Aquifoliaceae	2
广东假木荷	<i>Craibiodendron scleranthum</i> (Dop) Judd var. <i>kwang-tungense</i> (S. Y. Hu) Judd	杜鹃花科	Ericaceae	7.4
广东山胡椒	<i>Lindera kwangtungensis</i> (H. Liu) C. K. Allen	樟科	Lauraceae	7
广南天料木	<i>Homalium paniculiflorum</i> How & Ko	大风子科	Flacourtiaceae	2
过布柿	<i>Diospyros susarticulata</i> Lecomte	柿科	Ebenaceae	2
海岛冬青	<i>Ilex goshiensis</i> Hayata	冬青科	Aquifoliaceae	2
海南暗罗	<i>Polyalthia laui</i> Merrill	番荔枝科	Annonaceae	4
海南槽裂木	<i>Pertusadina metcalfii</i> (Merrill ex H. L. Li) Y. F. Deng & C. M. Hu	茜草科	Rubiaceae	6
海南草珊瑚	<i>Sarcandra glabra</i> subsp. <i>brachystachys</i> (Blume) Verdcourt	金粟兰科	Chloranthaceae	7
海南大头茶	<i>Polyspora hainanensis</i> (Hung T. Chang) C. X. Ye ex B. M. Bartholomew & T. L. Ming	山茶科	Theaceae	9
海南冬青	<i>Ilex hainanensis</i> Merrill	冬青科	Aquifoliaceae	2
海南鹅耳枥	<i>Carpinus londoniana</i> var. <i>lanceolata</i> (Handel-Mazzetti) P. C. Li in P. C. Li & S. H. Cheng	桦木科	Betulaceae	8
海南鹅掌柴	<i>Schefflera hainanensis</i> Merrill & Chun	五加科	Araliaceae	2
海南玫瑰木	<i>Rhodamnia dumetorum</i> var. <i>hainanensis</i> Merrill & L. M. Perry	桃金娘科	Myrtaceae	5
海南蜜茱萸	<i>Melicope chunii</i> (Merrill) T. G. Hartley	芸香科	Rutaceae	5
海南木莲	<i>Manglietia fordiana</i> var. <i>hainanensis</i> (Dandy) N. H. Xia	木兰科	Magnoliaceae	7
海南木犀榄	<i>Olea hainanensis</i> H. L. Li	木犀科	Oleaceae	12.3
海南破布叶	<i>Microcos chungii</i> (Merrill) Chun	椴树科	Tiliaceae	7
海南雀舌木	<i>Leptopus hainanensis</i> (Merrill & Chun) Pojarkova	大戟科	Euphorbiaceae	5
海南山矾	<i>Symplocos hainanensis</i> Merrill & Chun ex H. L. Li	山矾科	Symplocaceae	2
海南山胡椒	<i>Lindera robusta</i> (C. K. Allen) H. P. Tsui	樟科	Lauraceae	7
海南山龙眼	<i>Helicia hainanensis</i> Hayata	山龙眼科	Proteaceae	5
海南韶子	<i>Nephelium topengii</i> (Merrill) H. S. Lo	无患子科	Sapindaceae	7
海南树参	<i>Dendropanax hainanensis</i> (Merrill & Chun) Chun	五加科	Araliaceae	2
海南腺萼木	<i>Mycetia hainanensis</i> H. S. Lo	茜草科	Rubiaceae	7
海南草树	<i>Altingia obovata</i> Merrill & Chun	金缕梅科	Hamamelidaceae	7.1
海南杨桐	<i>Adinandra hainanensis</i> Hayata	山茶科	Theaceae	6.2
海南梔子	<i>Gardenia hainanensis</i> Merrill	茜草科	Rubiaceae	4
海南轴榈	<i>Licuala hainanensis</i> A. J. Henderson	棕榈科	Arecaceae (Palmae)	5
海南紫荆木	<i>Madhuca hainanensis</i> Chun & How	山榄科	Sapotaceae	5

许涵,李意德,林明献,吴建辉,骆士寿,周璋,陈德祥,杨怀,李广建,刘世荣. 海南尖峰岭热带山地雨林 60 ha 动态监测样地群落结构特征. 生物多样性, 2015, 23(2): 192-201. <http://www.biodiversity-science.net/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9948>

中文种名 Chinese species name	拉丁种名 Latin species name	中文科名 Chinese family name	拉丁科名 Latin family name	属区系类型* Area type of genus
禾串树	<i>Bridelia balansae</i> Tutcher	大戟科	Euphorbiaceae	6
黑桫欏	<i>Alsophila podophylla</i> (Hook.) Cop.	桫欏科	Cyatheaceae	蕨类植物
红果坚木	<i>Dysoxylum gotadhora</i> (Buchanan-Hamilton) Mabblerley	楝科	Meliaceae	7
红柯	<i>Lithocarpus fenzelianus</i> A. Camus	壳斗科	Fagaceae	7
红鳞蒲桃	<i>Syzygium hancei</i> Merrill & L. M. Perry	桃金娘科	Myrtaceae	4
红毛山楠	<i>Phoebe hungmoensis</i> S. K. Lee	樟科	Lauraceae	3
红木荷	<i>Schima wallichii</i> (Candolle) Korthals	山茶科	Theaceae	7.1
红算盘子	<i>Glochidion coccineum</i> (Buchanan-Hamilton) Müller Argoviensis	大戟科	Euphorbiaceae	2
红枝蒲桃	<i>Syzygium rehderianum</i> Merrill & L. M. Perry	桃金娘科	Myrtaceae	4
红枝琼楠	<i>Beilschmiedia laevis</i> C. K. Allen	樟科	Lauraceae	2
红锥	<i>Castanopsis hystrix</i> J. D. Hooker & Thomson ex A. de Candolle	壳斗科	Fagaceae	9
猴耳环	<i>Archidendron clypearia</i> (Jack) I. C. Nielsen	豆科	Fabaceae	7
猴欢喜	<i>Sloanea sinensis</i> (Hance) Hemsley	杜英科	Elaeocarpaceae	3
厚边木犀	<i>Osmanthus marginatus</i> (Champion ex Benth) Hemsley	木犀科	Oleaceae	9
厚梗染木树	<i>Saprosma crassipes</i> H. S. Lo	茜草科	Rubiaceae	7
厚壳桂	<i>Cryptocarya chinensis</i> (Hance) Hemsley	樟科	Lauraceae	2
厚皮香	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arnott) Beddome	山茶科	Theaceae	2
厚皮香八角	<i>Illicium ternstroemioides</i> A. C. Smith	八角科	Illiciaceae	9
华南毛柃	<i>Eurya ciliata</i> Merrill	山茶科	Theaceae	3
华南青冈	<i>Cyclobalanopsis edithiae</i> (Skan) Schottky	壳斗科	Fagaceae	7
华润楠	<i>Machilus chinensis</i> (Benth) Hemsley	樟科	Lauraceae	7
黄丹木姜子	<i>Litsea elongata</i> (Nees) J. D. Hooker	樟科	Lauraceae	3
黄果粗叶木	<i>Lasianthus calycinus</i> Dunn	茜草科	Rubiaceae	2.2
黄脉九节	<i>Psychotria straminea</i> Hutchinson	茜草科	Rubiaceae	2
黄毛粗叶木	<i>Lasianthus rhinocerotis</i> Blume	茜草科	Rubiaceae	2.2
黄杞	<i>Engelhardia roxburghiana</i> Wallich	胡桃科	Juglandaceae	7
黄桐	<i>Endospermum chinense</i> Benth	大戟科	Euphorbiaceae	7
黄叶树	<i>Xanthophyllum hainanense</i> Hu	远志科	Polygalaceae	5
黄樟	<i>Cinnamomum parthenoxylon</i> (Jack) Meisner	樟科	Lauraceae	5
灰毛杜英	<i>Elaeocarpus limitaneus</i> Handel-Mazzetti	杜英科	Elaeocarpaceae	2
喙果黑面神	<i>Breynia rostrata</i> Merrill	大戟科	Euphorbiaceae	5
喙果皂帽花	<i>Dasymaschalon rostratum</i> Merrill & Chun	番荔枝科	Annonaceae	7
鸡毛松	<i>Dacrycarpus imbricatus</i> (Blume) de Laubenfels var. <i>patulus</i> de Laubenfels	罗汉松科	Podocarpaceae	5.1
鸡屎树	<i>Lasianthus hirsutus</i> (Roxburgh) Merrill	茜草科	Rubiaceae	2.2
鲫鱼胆	<i>Maesa perlaris</i> (Loureiro) Merrill	紫金牛科	Myrsinaceae	4
假黄皮	<i>Clausena excavata</i> N. L. Burman	芸香科	Rutaceae	4
假苹婆	<i>Sterculia lanceolata</i> Cavanilles	梧桐科	Sterculiaceae	2
假鹊肾树	<i>Streblus indicus</i> (Bureau) Corner	桑科	Moraceae	7
假鱼骨木	<i>Psydrax dicocca</i> Gaertner	茜草科	Rubiaceae	4
尖峰岭锥	<i>Castanopsis jianfenglingensis</i> Duanmu	壳斗科	Fagaceae	9
尖峰蒲桃	<i>Syzygium jienfunicum</i> Hung T. Chang & R. H. Miao	桃金娘科	Myrtaceae	4
尖峰润楠	<i>Machilus monticola</i> S. K. Lee	樟科	Lauraceae	7
尖蕾狗牙花	<i>Tabernaemontana bufalina</i> Loureiro	夹竹桃科	Apocynaceae	2
尖叶弯管花	<i>Chassalia curviflora</i> var. <i>longifolia</i> J. D. Hooker	茜草科	Rubiaceae	4
柬埔寨子楝树	<i>Decaspermum montanum</i> Ridley	桃金娘科	Myrtaceae	7
剑叶梭罗	<i>Reevesia lancifolia</i> H. L. Li	梧桐科	Sterculiaceae	7.1

许涵,李意德,林明献,吴建辉,骆土寿,周璋,陈德祥,杨怀,李广建,刘世荣. 海南尖峰岭热带山地雨林 60 ha 动态监测样地群落结构特征. 生物多样性, 2015, 23(2): 192-201. <http://www.biodiversity-science.net/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9948>

中文种名 Chinese species name	拉丁种名 Latin species name	中文科名 Chinese family name	拉丁科名 Latin family name	属区系类型* Area type of genus
金叶树	<i>Chrysophyllum lanceolatum</i> (Blume) A. de Candolle var. <i>stellatocarpon</i> P. Royen	山榄科	Sapotaceae	3
九节	<i>Psychotria asiatica</i> Linnaeus	茜草科	Rubiaceae	2
绢毛杜英	<i>Elaeocarpus nitentifolius</i> Merrill & Chun	杜英科	Elaeocarpaceae	2
刻节润楠	<i>Machilus cicatricosa</i> S. K. Lee	樟科	Lauraceae	7
苦梓含笑	<i>Michelia balansae</i> (Aug. Candolle) Dandy	木兰科	Magnoliaceae	7
阔叶肖榄	<i>Platea latifolia</i> Blume	茶茱萸科	Icacinaceae	7
乐东拟单性木兰	<i>Parakmeria lotungensis</i> (Chun & C. H. Tsoong) Y. W. Law	木兰科	Magnoliaceae	15
乐东锥	<i>Castanopsis ledongensis</i> C. C. Huang & Y. T. Chang	壳斗科	Fagaceae	9
箭党花椒	<i>Zanthoxylum avicennae</i> (Lamarck) Candolle	芸香科	Rutaceae	2
雷公青冈	<i>Cyclobalanopsis hui</i> (Chun) Chun ex Y. C. Hsu & H. W. Jen	壳斗科	Fagaceae	7
梨果柯	<i>Lithocarpus howii</i> Chun	壳斗科	Fagaceae	7
鬃蒴锥	<i>Castanopsis fissa</i> (Champion ex Benth) Rehder & E. H. Wilson	壳斗科	Fagaceae	9
栎子青冈	<i>Cyclobalanopsis blakei</i> (Skan) Schottky	壳斗科	Fagaceae	7
棘叶吴萸	<i>Tetradium glabrifolium</i> (Champion ex Benth) T. G. Hartley	芸香科	Rutaceae	14
两广梭罗	<i>Reevesia thyrsoidea</i> Lindley	梧桐科	Sterculiaceae	7.1
两叶黄杞	<i>Engelhardia unijuga</i> Chun ex P. Y. Chen	胡桃科	Juglandaceae	7
亮叶猴耳环	<i>Archidendron lucidum</i> (Benth) I. C. Nielsen	豆科	Fabaceae	7
亮叶青冈	<i>Cyclobalanopsis phanera</i> (Chun) Y. C. Hsu & H. W. Jen	壳斗科	Fagaceae	7
鳞斑荚蒾	<i>Viburnum punctatum</i> Buchanan-Hamilton ex D. Don	五福花科	Adoxaceae	8
岭罗麦	<i>Tarennoidea wallichii</i> (J. D. Hooker) Tirvengadam & Sastre	茜草科	Rubiaceae	4.1
岭南山竹子	<i>Garcinia oblongifolia</i> Champion ex Benth	藤黄科	Clusiaceae (Guttiferae)	6
瘤果柯	<i>Lithocarpus handelianus</i> A. Camus	壳斗科	Fagaceae	7
陆均松	<i>Dacrydium pectinatum</i> de Laubenfels	罗汉松科	Podocarpaceae	2.1
卵叶桂	<i>Cinnamomum rigidissimum</i> Hung T. Chang	樟科	Lauraceae	5
卵叶新木姜子	<i>Neolitsea ovatifolia</i> Yen C. Yang & P. H. Huang	樟科	Lauraceae	7
轮叶木姜子	<i>Litsea verticillata</i> Hance	樟科	Lauraceae	3
罗浮枫	<i>Acer fabri</i> Hance	槭树科	Aceraceae	8
罗浮柿	<i>Diospyros morrisiana</i> Hance	柿科	Ebenaceae	2
罗浮锥	<i>Castanopsis fabri</i> Hance	壳斗科	Fagaceae	9
罗伞树	<i>Ardisia quinquegona</i> Blume	紫金牛科	Myrsinaceae	2
萝芙木	<i>Rauwolfia verticillata</i> (Loureiro) Baillon	夹竹桃科	Apocynaceae	3
绿枝山矾	<i>Symplocos viridissima</i> Brand	山矾科	Symplocaceae	2
毛冬青	<i>Ilex pubescens</i> Hooker & Arnott	冬青科	Aquifoliaceae	2
毛果柯	<i>Lithocarpus pseudovestitus</i> A. Camus	壳斗科	Fagaceae	7
毛茛	<i>Melastoma sanguineum</i> Sims	野牡丹科	Melastomataceae	5
毛叶脚骨脆	<i>Casearia velutina</i> Blume	大风子科	Flacourtiaceae	2
美丽新木姜子	<i>Neolitsea pulchella</i> (Meisner) Merrill	樟科	Lauraceae	7
美脉粗叶木	<i>Lasianthus lancifolius</i> J. D. Hooker	茜草科	Rubiaceae	2.2
米锥	<i>Castanopsis carlesii</i> (Hemsley) Hayata	壳斗科	Fagaceae	9
密花山矾	<i>Symplocos congesta</i> Benth	山矾科	Symplocaceae	2
密花树	<i>Myrsine seguinii</i> H. Léveillé	紫金牛科	Myrsinaceae	6
密鳞紫金牛	<i>Ardisia densilepidotula</i> Merrill	紫金牛科	Myrsinaceae	2
木荷	<i>Schima superba</i> Gardner & Champion	山茶科	Theaceae	7.1
木荚红豆	<i>Ormosia xylocarpa</i> Chun ex Merrill & L. Chen	豆科	Fabaceae	2
木竹子	<i>Garcinia multiflora</i> Champion ex Benth	藤黄科	Clusiaceae (Guttiferae)	6

许涵,李意德,林明献,吴建辉,骆土寿,周璋,陈德祥,杨怀,李广建,刘世荣. 海南尖峰岭热带山地雨林 60 ha 动态监测样地群落结构特征. 生物多样性, 2015, 23(2): 192-201. <http://www.biodiversity-science.net/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9948>

中文种名 Chinese species name	拉丁种名 Latin species name	中文科名 Chinese family name	拉丁科名 Latin family name	属区系类型* Area type of genus
南亚柏拉木	<i>Blastus borneensis</i> Cogniaux ex Boerlage	野牡丹科	Melastomataceae	7
泥柯	<i>Lithocarpus fenestratus</i> (Roxburgh) Rehder	壳斗科	Fagaceae	7
拟杜茎山	<i>Maesa consanguinea</i> Merrill	紫金牛科	Myrsinaceae	4
拟榕叶冬青	<i>Ilex subficoidea</i> S. Y. Hu	冬青科	Aquifoliaceae	2
牛耳枫	<i>Daphniphyllum calycinum</i> Benthham	交让木科	Daphniphyllaceae	7
钮子果	<i>Ardisia virens</i> Kurz	紫金牛科	Myrsinaceae	2
泡叶龙船花	<i>Ixora nienkui</i> Merrill & Chun	茜草科	Rubiaceae	6
盆架树	<i>Alstonia rostrata</i> C. E. C. Fischer	夹竹桃科	Apocynaceae	7
披针叶乌口树	<i>Tarenna lancilimba</i> W. C. Chen	茜草科	Rubiaceae	4.1
枇杷叶山龙眼	<i>Helicia obovatifolia</i> var. <i>mixta</i> (H. L. Li) Sleumer	山龙眼科	Proteaceae	5
平塘榕	<i>Ficus tuphagensis</i> Drake	桑科	Moraceae	2
坡垒	<i>Hopea hainanensis</i> Merrill & Chun	龙脑香科	Dipterocarpaceae	7
漆树	<i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F. A. Barkley	漆树科	Anacardiaceae	9
千里香	<i>Murraya paniculata</i> (Linnaeus) Jack	芸香科	Rutaceae	5
青梅	<i>Vatica mangachapoi</i> Blanco	龙脑香科	Dipterocarpaceae	7
琼岛染木树	<i>Saprosma merrillii</i> H. S. Lo	茜草科	Rubiaceae	7
琼楠	<i>Beilschmiedia intermedia</i> C. K. Allen	樟科	Lauraceae	2
绒毛山胡椒	<i>Lindera nacusua</i> (D. Don) Merrill	樟科	Lauraceae	7
榕叶冬青	<i>Ilex ficoidea</i> Hemsley	冬青科	Aquifoliaceae	2
肉实树	<i>Sarcosperma laurinum</i> (Benthham) J. D. Hooker	山榄科	Sapotaceae	7
软荚红豆	<i>Ormosia semicastrata</i> Hance	豆科	Fabaceae	2
山地五月茶	<i>Antidesma montanum</i> Blume	大戟科	Euphorbiaceae	4
山杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Loureiro) Poiret	杜英科	Elaeocarpaceae	2
山矾	<i>Symplocos sumuntia</i> Buchanan-Hamilton ex D. Don	山矾科	Symplocaceae	2
山橘树	<i>Glycosmis cochinchinensis</i> (Loureiro) Pierre	芸香科	Rutaceae	7
山牡荆	<i>Vitex quinata</i> (Loureiro) Williams	马鞭草科	Verbenaceae	2
山榕	<i>Ficus heterophylla</i> Linnaeus f.	桑科	Moraceae	2
山乌柏	<i>Triadica cochinchinensis</i> Loureiro	大戟科	Euphorbiaceae	2
山香圆	<i>Turpinia montana</i> (Blume) Kurz	省沽油科	Staphyleaceae	3
山油柑	<i>Acronychia pedunculata</i> (Linnaeus) Miquel	芸香科	Rutaceae	5
十蕊枫	<i>Acer laurinum</i> Hasskarl	槭树科	Aceraceae	8
石斑木	<i>Rhaphiolepis indica</i> (Linnaeus) Lindley	蔷薇科	Rosaceae	14
疏花卫矛	<i>Euonymus laxiflorus</i> Champion ex Benthham	卫矛科	Celastraceae	2
双瓣木犀	<i>Osmanthus didymopetalus</i> P. S. Green	木犀科	Oleaceae	9
水锦树	<i>Wendlandia uvariifolia</i> Hance	茜草科	Rubiaceae	5
水同木	<i>Ficus fistulosa</i> Reinwardt ex Blume	桑科	Moraceae	2
四蕊三角瓣花	<i>Prismatomeris tetrandra</i> (Roxburgh) K. Schumann	茜草科	Rubiaceae	7
台湾枇杷	<i>Eriobotrya deflexa</i> (Hemsley) Nakai	蔷薇科	Rosaceae	14
台湾榕	<i>Ficus formosana</i> Maximowicz	桑科	Moraceae	2
桃榄	<i>Pouteria annamensis</i> (Pierre) Baehni	山榄科	Sapotaceae	2
桃叶石楠	<i>Photinia prunifolia</i> (Hooker & Arnott) Lindley	蔷薇科	Rosaceae	9
调羹树	<i>Heliciopsis lobata</i> (Merrill) Sleumer	山龙眼科	Proteaceae	7
铁山矾	<i>Symplocos pseudobarberina</i> Gontscharow	山矾科	Symplocaceae	2
铜盆花	<i>Ardisia obtusa</i> Mez	紫金牛科	Myrsinaceae	2
凸脉冬青	<i>Ilex kobuskiana</i> S. Y. Hu	冬青科	Aquifoliaceae	2
土沉香	<i>Aquilaria sinensis</i> (Loureiro) Sprengel	瑞香科	Thymelaeaceae	7
臀果木	<i>Pygeum topengii</i> Merrill	蔷薇科	Rosaceae	7

许涵,李意德,林明献,吴建辉,骆土寿,周璋,陈德祥,杨怀,李广建,刘世荣. 海南尖峰岭热带山地雨林 60 ha 动态监测样地群落结构特征. 生物多样性, 2015, 23(2): 192-201. <http://www.biodiversity-science.net/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9948>

中文种名 Chinese species name	拉丁种名 Latin species name	中文科名 Chinese family name	拉丁科名 Latin family name	属区系类型* Area type of genus
托盘青冈	<i>Cyclobalanopsis patelliformis</i> (Chun) Y. C. Hsu & H. W. Jen	壳斗科	Fagaceae	7
洼皮冬青	<i>Ilex nuculicava</i> S. Y. Hu	冬青科	Aquifoliaceae	2
弯管花	<i>Chassalia curviflora</i> (Wallich) Thwaites	茜草科	Rubiaceae	4
网脉琼楠	<i>Beilschmiedia tsangii</i> Merrill	樟科	Lauraceae	2
微毛柃	<i>Eurya hebeclados</i> Y. Ling	山茶科	Theaceae	3
微毛山矾	<i>Symplocos wikstroemiifolia</i> Hayata	山矾科	Symplocaceae	2
蚊母树	<i>Distylium racemosum</i> Siebold & Zuccarini	金缕梅科	Hamamelidaceae	7
乌材	<i>Diospyros eriantha</i> Champion ex Benth	柿科	Ebenaceae	2
乌榄	<i>Canarium pimela</i> K. D. Koenig	橄榄科	Burseraceae	4
乌檀	<i>Nauclea officinalis</i> (Pierre ex Pitard) Merrill & Chun	茜草科	Rubiaceae	6
五列木	<i>Pentaphylax euryoides</i> Gardner & Champion	五列木科	Pentaphylacaceae	7
细齿叶柃	<i>Eurya nitida</i> Korthals	山茶科	Theaceae	3
细轴茺花	<i>Wikstroemia nutans</i> Champion ex Benth	瑞香科	Thymelaeaceae	5
狭叶泡花树	<i>Meliosma angustifolia</i> Merrill	清风藤科	Sabiaceae	3
显脉杜英	<i>Elaeocarpus dubius</i> A. Candolle	杜英科	Elaeocarpaceae	2
显脉虎皮楠	<i>Daphniphyllum paxianum</i> K. Rosenthal	交让木科	Daphniphyllaceae	7
显脉天料木	<i>Homalium phanerophlebium</i> How & Ko	大风子科	Flacourtiaceae	2
线枝蒲桃	<i>Syzygium araiocladum</i> Merrill & L. M. Perry	桃金娘科	Myrtaceae	4
腺叶山矾	<i>Symplocos adenophylla</i> Wallich ex G. Don	山矾科	Symplocaceae	2
香港大沙叶	<i>Pavetta hongkongensis</i> Bremekamp	茜草科	Rubiaceae	4
香港坚木	<i>Dysoxylum hongkongense</i> (Tutcher) Merrill	楝科	Meliaceae	7
香港木兰	<i>Lirianthe championii</i> (Benth) N. H. Xia & C. Y. Wu,	木兰科	Magnoliaceae	9
香桂	<i>Cinnamomum subavenium</i> Miquel	樟科	Lauraceae	5
香果新木姜子	<i>Neolitsea ellipsoidea</i> C. K. Allen	樟科	Lauraceae	7
香楠	<i>Aidia canthioides</i> (Champion ex Benth) Masamune	茜草科	Rubiaceae	4.1
肖蒲桃	<i>Syzygium acuminatissimum</i> (Blume) Candolle	桃金娘科	Myrtaceae	4
小果山龙眼	<i>Helicia cochinchinensis</i> Loureiro	山龙眼科	Proteaceae	5
斜脉异萼花	<i>Disepalum plagioneurum</i> (Diels) D. M. Johnson	番荔枝科	Annonaceae	4
杏叶柯	<i>Lithocarpus amygdalifolius</i> (Skan) Hayata	壳斗科	Fagaceae	7
雄鸡树	<i>Litsea variabilis f. chinensis</i> (C. K. Allen) Yen C. Yang & P. H. Huang	樟科	Lauraceae	3
锈毛杜英	<i>Elaeocarpus howii</i> Merrill & Chun	杜英科	Elaeocarpaceae	2
锈毛石斑木	<i>Rhaphiolepis ferruginea</i> F. P. Metcalf	蔷薇科	Rosaceae	14
锈叶新木姜子	<i>Neolitsea cambodiana</i> Lecomte	樟科	Lauraceae	7
羊舌树	<i>Symplocos glauca</i> (Thunberg) Koidzumi	山矾科	Symplocaceae	2
药用狗牙花	<i>Tabernaemontana bovina</i> Loureiro	夹竹桃科	Apocynaceae	2
野牡丹	<i>Melastoma malabathricum</i> Linnaeus	野牡丹科	Melastomataceae	5
异形木	<i>Allomorpha balansae</i> Cogniaux	野牡丹科	Melastomataceae	7
阴香	<i>Cinnamomum burmannii</i> (Nees & T. Nees) Blume	樟科	Lauraceae	5
隐脉红淡比	<i>Cleyera obscurinervia</i> (Merrill & Chun) Hung T. Chang	山茶科	Theaceae	2
硬核	<i>Scleropyrum wallichianum</i> (Wight & Arnott) Arnott	檀香科	Santalaceae	7
硬壳桂	<i>Cryptocarya chingii</i> W. C. Cheng	樟科	Lauraceae	2
硬壳柯	<i>Lithocarpus hancei</i> (Benth.) Rehd.	壳斗科	Fagaceae	7
油丹	<i>Alseodaphne hainanensis</i> Merrill	樟科	Lauraceae	7
越南冬青	<i>Ilex cochinchinensis</i> (Loureiro) Loesener	冬青科	Aquifoliaceae	2
云南黄杞	<i>Engelhardia spicata</i> Leschenault ex Blume	胡桃科	Juglandaceae	7
云南木犀榄	<i>Olea tsoongii</i> (Merrill) P. S. Green	木犀科	Oleaceae	12.3
杂色榕	<i>Ficus variegata</i> Blume	桑科	Moraceae	2

许涵,李意德,林明猷,吴建辉,骆士寿,周璋,陈德祥,杨怀,李广建,刘世荣. 海南尖峰岭热带山地雨林 60 ha 动态监测样地群落结构特征. 生物多样性, 2015, 23(2): 192-201. <http://www.biodiversity-science.net/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9948>

中文种名 Chinese species name	拉丁种名 Latin species name	中文科名 Chinese family name	拉丁科名 Latin family name	属区系类型* Area type of genus
粘木	<i>Ixonanthes reticulata</i> Jack	古柯科	Erythroxylaceae	7
樟叶泡花树	<i>Meliosma squamulata</i> Hance	清风藤科	Sabiaceae	3
长柄山龙眼	<i>Helicia longipetiolata</i> Merrill & Chun	山龙眼科	Proteaceae	5
长柄鼠李	<i>Rhamnus longipes</i> Merrill & Chun	鼠李科	Rhamnaceae	1
长萼粗叶木	<i>Lasianthus chevalieri</i> Pitard	茜草科	Rubiaceae	2.2
长花厚壳树	<i>Ehretia longiflora</i> Champion ex Benth	紫草科	Boraginaceae	4
长脐红豆	<i>Ormosia balansae</i> Drake	豆科	Fabaceae	2
长尾毛蕊茶	<i>Camellia caudata</i> Wallich	山茶科	Theaceae	7
长叶粗丝木(暂拟)	<i>Gomphandra sp.1</i>	茶茱萸科	Icacinaceae	7
长圆叶新木姜子	<i>Neolitsea oblongifolia</i> Merrill & Chun	樟科	Lauraceae	7
鸚鵡花	<i>Heynea trijuga</i> Roxburgh	楝科	Meliaceae	2.2
枝花流苏树	<i>Chionanthus ramiflorus</i> Roxburgh	木犀科	Oleaceae	9
中华耳草	<i>Hedyotis cathayana</i> W. C. Ko	茜草科	Rubiaceae	2
钟萼粗叶木	<i>Lasianthus trichophlebus</i> Hemsley	茜草科	Rubiaceae	2.2
竹节树	<i>Carallia brachiata</i> (Loureiro) Merrill	红树科	Rhizophoraceae	4
竹叶青冈	<i>Cyclobalanopsis neglecta</i> Schottky	壳斗科	Fagaceae	7
子凌蒲桃	<i>Syzygium championii</i> (Benth) Merrill & L. M. Perry	桃金娘科	Myrtaceae	4
紫毛野牡丹	<i>Melastoma penicillatum</i> Naud.	野牡丹科	Melastomataceae	5

20 1. 世界分布; 2. 泛热带分布; 3. 热带亚洲和热带美洲间断分布; 4. 旧世界热带分布; 5. 热带亚洲至热带大洋洲分布; 6. 热带亚洲至热带非洲分布; 7. 热带亚洲分布; 8. 北温带分布; 9. 东亚和北美洲间断分布; 12. 地中海区、西亚至中亚分布; 14. 东亚分布; 15. 中国特有分布.

1. Cosmopolitan; 2. Pantropic; 3. Tropical Asia and tropical America disjuncted; 4. Old world tropics; 5. Tropical Asia and tropical Australasia; 6. Tropical Asia to tropical Africa; 7. Tropical Asia (Indo-Malaysia); 8. North temperate; 9. East Asia and North America

25 disjuncted; 12. Mediterranean, West Asia to Central Asia; 14. East Asia; 15. Endemic to China.