




# PIPLERKA

Årgang 7-Nr.2-1977.

---



Organ for  
NOF/LISTA lokallag.

## Piplerka 2-77.

Redaktør: Oddvar Pedersen, Østre Vatne, 4560 VANSE.  
Tlf. 93419.

Medarbeider: Kurt Jerstad, p.t. OSLO.

\*\*\*\*\*

Alt stoff til „Piplerka“ sendes til redaktøren.  
Stoff til neste nummer må være red. i hende senest 15. okt.

\*\*\*\*\*

### Piplerka forrige gang:

Det skal ikke gjemmes under bordet at vi hadde visse problemer med å få gitt ut „Piplerka“ 1-77, det tok si tid; og red. vil ikke ha skylda for det!

Den 15/4 avleverte red. en ferdig piplerke til KO, som igjen kontakter trykkeriet ved A.verket. etter visse problemer med overhodet å få trykket den der, samt problemer med forstørrelse av en ammonse, ble den endelig trykket. Men, vi ble uheldige med resultatet, noe leserne sikkert har merket, i form av utydelig trykk. 20/5 nådde endelig et ferdig Piplerke-opplag fram til kasserer HS, som så begynte å sende den ut....

### Denne Piplerke:

Annonsene ser også ut til å bli et problem.

\*\*\*\*\*

Myrsnipe og steinvender sees på forsida, og tegninga er utført av Leif Egil Gabrielsen.

# Lederfuglen.



## LISTA — ET NULL I NATURVERNANS synspunkt?

Lista over „Viktige våtmarksområder i Norge”, 40 i tallet, så jeg første gang i Norsk Natur nr. 4/75.

Vi tar denne liste for oss, nummert fra Østfold, Østlandet, og kysten nordover — altså ikke etter verneverdi. ----

---- Nr. 13 Mossvamstangen, nr. 14 Børsesjø (begge akseptable „telemarkinger”), nr. 15 Grudevatnet, nr. 16 Orrevannet, ----

Altså et „elegant” (?) hopp over begge Agder-fylkene, altså finnes ingen „viktige våtmarksområder” i Aust- eller Vest-Agder!! Jeg vil tro at det finnes områder i Aust-Agder som er viktige (dog kanskje ikke på nordisk plan ?), men, men hvem er egentlig i tvil om det finnes områder (våtmarks- sådanne) i Vest-Agder, som er særlig viktige??

Riktig gjettet, jeg tenker på LISTA, den flate halvuya i vestre del av Vest-Agder, for de som måtte være uorienterte.

Kom ikke her å si at det finnes 40 -fzrti- våtmarksområder i Norge som er mer verneverdige enn deler av Lista.

Ta bare Nesheimvannet, som etter min mening er av like stor viktighet som f.eks. Børsesjø og Grudevatnet, begge vernede lokaliteter.

Er Lista utelatt bevisst eller er det uteglemt?

I tilfelle det er bevisst, kan det stilles et spørsmålsteign ved de opplysninger og materiale de personer som har laget lista, har sittet inne med?

Selv om det ikke var foretatt særlige registreringer her, burde vedkommender ha visst at det fantes verdifulle våtmarker på Lista. Eller er lista satt opp på bare tilfeldige opplysninger (gå grunnlag av ----).

I så tilfelle, burde det ikke være skikkelige bakgrunnsmaterialer, i en tross alt, så alvorlig sak, som vedrørende RAMSAR-konven-

sjonen, og Norges 40 „konvensjons-våtmarker“.

Det er forresten ting som tyder på at denne lista (hvor offisiell er den egentlig?) er revurdert, og Lista kommet med.

En artikkel i Farsunds Avis i april 1975, fortalte nemlig at „Lista regnes blant de 40 mest verneverdige områder i Norden“, på bakgrunn av opplysninger fra et møte mellom Farsund kommunes generalplanutvalg og Miljøverndepartementet i april -75.

Kanskje allikevel myndighetene har fått opp øynene for Lista, og Norges Naturvernforbund fremdeles sverger til lista fra 74/75 (I Skog og Mark 2/77, og i Bredo Berntsen: Naturvernets historie i Norge, Grøndahl/MNV 1977 — den siste forsvrig en utmerket bok, anbefales på det varmeste !).

Et ytterligere bevis på dette, var opprettelsen av det såkalte Listautvalget sommeren -75.

Dette utvalget legger snart fram en verneplan for Lista, men hvor lang tid vil igangsettelse av eventuelle vermetiltak ta? Antakelig altfor lang tid

Antakelig altfor lang tid, i denne Farsund kommune, en kommune uten så mye som en liten trefredning, langt mindre områdefredning (eksl. formuinnefredninger da).

redop

\*\*\*\*\*

„Piplerka“ sendes gratis ut til alle som er medlemmer av NOP/ Lista lokallag, og som betaler kontingent i rett tid.

Kontingenten er :

Senior: kr. 20,00

Junior: kr. 10,00

Familiemedl.: kr. 5,00 (uten Piplerka)

Dessuten kan det abonneres på bladet for kr. 15,00 pr. år.

\*\*\*\*\*

Piplerka er trykt i 250 eksemplarer ved Lista Aluminiumsverk.

\*\*\*\*\*

MÅSOPROGRAM 1977.

- 5/9 : Juniomøte på Herredshuset, Vanse kl. 19.00.  
Medlemmer under 16 år spesielt velkommen.
- 25/9 : Ekskursjon til Nesheimvann - Kviljosanden - Kviljobronnen. Frammøte v/ Lista Ungdomsskole kl. 7.30. Leder O. Pedersen.
- 27/9 : Medlemsmøte Herredshuset, Vanse kl. 19.00.
- 9/10 : Ekskursjon til Herad. Frammøte v/ Vanse rutebilstasjon kl. 8.00. Leder O. M. Høyland. Påmelding til lederen (Vestersida 11, 4550 FARSUND) senest 5/10.
- 23/10 : Medlemsmøte på Berge Ungdomsskole, Lyngdal. Kl. 18.00.
- 23/11 : Medlemsmøte på Herredshusef, Vanse. Kl. 19.00.
- 16/12 : Medlemsmøte på Husan, Farsund. Kl. 19.00.
- \*\*
- 13/1 : ÅRSMØTE på Husan, Farsund. Kl. 19.00.

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

SIDENSVANS

Tegning: Leif Egil Gabrielsen

\*\*\*\*\*

## VÆRRAPPORT 1976.

Også i år tar vi med værrapporten, fra værstasjon Lista fyr, og Meteorologisk Institutt taskes for opplysingene.

Det har vært diskutert hvorvidt „værrapporten“ har verdi for ornitologien eller ikke. De fleste konklusjoner har vel vært at den ikke har noe særlig verdi i den form den publiseres i, men allikevel, en kan da se noen tendenser i den, om sommeren var varm, om det var mer regn enn normalt, eller mindre vind, osv.

Og interessant kan det være å ha å slå tilbake på, selv om ikke ornitologien direkte er tjent på det (men heller ikke tilsidesatt).

Så får diskusjonen fortsette til neste år, vi får se.....

OP....

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	År
Temp. max.	8,4	6,3	6,5	13,5	20,0	19,4	22,0	24,5	16,4	13,9	9,5	7,8	-
Temp. mid.	1,5	1,4	0,5	5,0	9,5	12,0	15,4	15,4	11,0	8,5	5,9	0,9	7,2
T. Norm. mid.	0,8	0,3	1,9	5,1	9,5	12,2	14,9	15,3	12,9	9,1	5,7	3,3	7,6
Temp. min.	-6,3	-7,3	-8,6	-2,0	2,4	5,9	8,8	8,7	4,1	0,6	-1,0	-8,2	-
Nedbør 76	126	73	21	58	123	46	21	3	60	219	149	65	96
Normal	85	65	41	61	49	68	92	113	121	120	123	111	1049
ANTALL DØGN MED:													
Temp <0	20	16	24	5	0	0	0	0	0	0	3	25	94
Normal	18	17	15	4	0	0	0	0	0	1	4	11	70
Nedbør $\geq 1\text{mm}$	20	5	8	9	11	8	4	2	9	18	19	11	124
Vind $\geq 6\text{B.}$	22	13	13	11	13	14	10	11	17	24	18	14	180
Normal	18	14	17	14	15	14	13	13	17	18	18	19	187
Vind $\geq 9\text{B.}$	8	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28
Snødekket	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	24
Normal	10	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	3	30

## OVERSIKT OVER INTERESSANTE FUGLEOBSERVASJONER FRA 1976.

## Farsund kommune.

Her følger en oversikt over interessante og mer sjeldne observasjoner av fugl fra Farsund kommune fra 1976, som er innkommet til LRSK/Vest-Agder.

Alle de nedennevnte observasjonene av fugl som er med på lista i „Piplerka“ 6, side 17-19, er blitt gjennomgått av LRSK, og godkjent.

Oversiktefn er utarbeidet av LRSK/Vest-Agder/OP.

SMÅLOM	: 1 ind v/ Stavestrand en gang i tidsrommet 10/7-5/8. HRH. 1(?) ind Listahavn 8-10/11. KO. 2 ind skutt s.s. medio nov. m/IB. 1 ind funnet død Nordhasselsanden 28/11. SS. 1 ind Listahavn 26/12. KO.
STORLOM	: 1-2 ind obs. mange ganger (ca. 10 ind tils. regelmessig) langs Listastrendene høst-vinter-vår. Senest vår: 1 ind Kvilljoodden 2/4. OP. Tidligst høst: 1 ind Steinodden 19/9. KO. Sommerfunn: 1 juv v/ Saltråk 4/7. OP.
JOM SP.	: 2 ind gulnebb/isлом Steinodden 10/10. NOF/AA.
ISLOM	: 1 ind Kviljosanden 8/9. OP.
DVERGDYKKER	: Regelmessig på flere steder, helst Listahavn og Nesheimvann. Listahavn: Opptil 10 ind på vårparten (18/1-IB). Opptil 8 ind på høstparten (25/12-KO). Nesheimvann: Opptil 3 ind på vårparten (23/3-OP). Opptil min. 6 ind på høstparten (26/12-OP).

**Ellers:** 1 ind Kråkenesvann 23/1. OP.  
 2 ind Prestvann 8/10. NOF/AA.  
 4 ind s.s. 12/12. GE.  
 Opp til 15-20 ind ser altså ut til å overvinstre på Lista.

**HØRNDYKKER** : Regelmessig som overvintrer/trvldkgjест på Lista:  
 Haviksanden: 2 ind 2/1. HS. 1 ind 12/12. TT.  
 Kvilstosanden: 1 ind 7/3. NOF/L. 1 ind 2/4. OP.  
 2 ind 12/12. Op.  
 Nesheimvann: 1 ind 26/1, 10/2, 12/2 og 23/3. OP.  
 Nordhasselbukta: 1 ind 30/10, 31/10, 11/12. OP/SS.  
 Tjørve: 1 ind funnet skutt x/x. SS.

**GÅJSTRUPDYKKER** : 1 ind Nesheimsanden 2/1. HS.  
 1 ind Rauna 12/12. TOH/SS.  
 1 ind Kvilstosanden 29/12. OP.

**TOPPDYKKER** : Hekket også i år i Kråkenesvann:  
 Første obs.: 1 ind 13/4. KO.  
 2 ind obs. regelmessig utover våren. KO/OP/TD.  
 2 ad m/ 3 pull obs. fra 9/7 og utover.  
 KO/OP/HRH.  
 Siste obs.: 2 ind 26/9. OP.  
 Nesheimvann: Ingen hekking.  
 Følgende obs.: 1 ind 2/4, 2 ind 11/5,  
 1 ind 22/5 og 23/5. 1 ind 24/10. OP.  
 1 ind Hanangervann 30/10. OP.

**HAVTEST** : Fleire sommerfunn:  
 1 ind Rauna 5/6. TOH.  
 1 ind Røholmene 14/6. OMH.  
 1 ind Brekneholmen 24/6. SS.  
 1 ind Fiskesteinsodden 24/6. KO.  
 3 ind fløy NV Tjørveneset 26/6. KO.  
 1 ind Brekneholmen 15/7. HB.

- HVITKINNGÅS : ca. 40 ind Østhasselstrand 29/10. TT.  
 8 ind v/ Farsund radio (Ø.Hauge) 30/10. TT.  
 1 ind Havika 30/10. TT.  
 2 ind Steinodden 14/11. SS.  
 ca. 25 ind Sevika (T.E. Tønnessen).  
 1 skutt av 2 ind Tjørvebukta . m/KO.
- RINGGÅS : 7 ind (vestlig) Nordhasselsanden 28/9. MB.  
 12 ind(v) fløy SØ Listahavn 16/10. KO.  
 4 ind (østlig) Einarsneset 24/10. T.E. Abrahamsen.  
 5 ind (ø) fløy SØ Listahavn 30/10. OP/TOH.  
 1 ind Vågsvolvoien 3/12. m/KO.
- GRAGÅS : Overvintret også i år i Nesheimvann.  
 Opp til 11 ind i jan/febr. OP.  
 4 ind regelmessig fra 15/12 og ut året..OP.  
 Sommerfunn: 2 ind Nesheimvann 7/6. OP.  
 1 ind Sevika 25-29/7. HRH.
- TUNDRACÅS : 1 ind Nesheimvann 5/2-9/3. OP/MB.  
 2 ind skutt Steinodden i des. n/IB.
- KORTNEBBGÅS : 2 ind Tjørve (den ene skutt) 25/1. m/MB.  
 1 ind Nesheimvann 28/5-31/5. OP.  
 3 ind Tjørvenarka + 42 ind Lista fyr fl. SØ  
 17/10. KO.
- SNØGÅS : 1 ind Rauna 27/8. TOH/HS.  
 Varianten blågås.
- GÅS SP. : ca. 50+ca. 60 ind fløy SØ Listahavn 16/10. KO.  
 Sædgjess/kortnebbgjess.
- KNOPPSVANE : Nesheimvann:  
 1 juv. 24/2-18/3. OP.  
 4 ad 22/3. OP//HS. 2 ad 4/4.TT, og 7/4. OP.  
 1 ad 8/4 og 22/5-24/5. OP.  
 2 ad 24/7-29/7. OP.  
 2 ad Hanangervann 29/9-7/10. OP/KO/GE.

- SANGSVANE : Opptrådte tallrikere enn tidligere år i Nesheimvann. Rekorden ble nådd 9/3 med 103 ind. OP.  
Observeres ellers også andre steder på Lista, men aldri så fast som i Nesheimvann.
- DVERGSVANE : 2 ad Nesheimvann 14/11-19/11. OP.
- GRAVAND : Overvintring/tidlig trekk:  
2 ind Brekneholmen 1/1. MB. 3 ind s.s. 2/1. KO.  
2 ind Brekne 31/1, 1/2, 8/2. KO.  
10 ind Rauna 15/2. MB.  
3 ind Vågsvolviga 19/2. MB.  
3 ind Tjørveneset 23/12. MB.
- KRIKKAND : Overvintret også i år i lite antall:  
4 ind Seviga 25/1. MB.  
Opp til 3 ind regelmessig i Nesheimvann jan/febr. OP.  
1 ind Seviga 20/11. OP., 30/11. MB.  
1 ind Nesheimvann 19/12. OP.
- SNADDERAND : 1 humn Fugletjønna, Steinodden 1/5. KO.  
1 ind Nesheimvann 11/5. OP.
- BRUNNAKKE : Overvintret også i år:  
Opp til 12 ind i Nesheimvann i jan/febr. OP.  
Opp til 5 ind s.s. i des. OP.  
5 ind Steinodden 26/11 og 3/12. MB.  
1 ind Kråknesvann. 11/12. OP.
- STJERTAND : 1 hann Nesheimvann 14/3. OP.  
1 par Verevågen 1/5. KO.  
1 ind Bausje 27/5. SS.
- KNEKKAND : 1 par Jølletjern 9/5. KO.  
Vågsvollvåien: 6 ind 27/5. SS. 4 ind 30/5. MB.  
Nesheimvann: 2 par 22/5, 1 par 23/5 og 28/5.  
6 ind fl. SSV 27/7, 4 ind 2/9. Alle v/ OP.

Kviljobrønnen: 2 hanner+ 1 hunn 3/6. OP.

1 hann+ 2 hunner 4/6. OP. 1 hann 6/6. NOF/L.

1 hann 8/6. OP/TOH.

SKJEAND : 2 hanner Fugleviga 22/2. KO.  
 1 par Kviljobrønnen 11/5. OP.  
 1 par Nesheimvann 24/5-OP, 25/5-GE.  
 1 par Tjørvebukta 2/6. MB.  
 2 hunner Vågsvollvåien 18/9. OP.  
 2 ind Nesheimvann 17/10. OP.  
 2 ind Hanangervann 31/10. Gr.  
 1 ind Nesheimvann 31/10. Gr.

TAFFELAND : Se side 82.

TOPPAND : Første hekking på Lista:  
 Kråkenesvann: Opp til 30 ind obs. i april OP/KO.  
 Flere obs. i juni. TT.  
 8 ind (ad/juv) 19/7. OP.  
 1 hunn m/ 4 juv. 23/7. TT.  
 7 ind (ad+juv) 24/7. HRH.  
 Familien obs. ved flere anledninger senere. OP.  
 Andre sommerobs.:  
 1 hann Nesheimvann 23/5. OP.  
 1 hamm Fugleviga (saltvann!) 6/6. OP/LEG/BKK.  
 Ellers opp til ca. 80 ind i Nesheimvann i  
 mars. OP.

BERGAND : „Seinvår“/sommerobs.:  
 6 par Kråkenesvann 17/5. OP.  
 2 ind Kråkenesvann 14/7. KO.

LAPPFISKAND : 1 hann Prestøy 6/3. OP/OMH.  
 1 hunn Nesheimvann 21/3-30/3. OP/TOH/HS/SS.

MUSVÅK : Overvintring/forsøk på...  
 2 ind Vågsvollmarka 11/1. KO.  
 1 ind Jølle + 1 ind Groda 14/11. KO.  
 1 ind Nesheimvann 19/12. OP.  
 1 ind Groda 27/12. SS.

- KONGEØRN : 1 juv Skarvøy 18/1. TOH/OMH/OP.  
               1 ind fl. NV o/ Nesheimvann 10/2. OP.  
               1 ind Tosåsen, Herad 13/11-20/11. J.Klungeland.  
               1 ind fl. Ø Lista Al.verk 10/12. H.Knustad m.fl.
- MYRHAUK : Overvintrin/forsøk på:  
               1 hunn obs. flere ganger 3/1-25/1 på Vest-  
               Lista, ant. den samme. KO/TOH/MB.  
               1 ind Slevdalsvann 11/12. SS.  
               1 hunn Vågsvollvåien 23/12. TOH.  
               1 hunn Stave+ 1 hunn Verevågen(samme?) 19/12. KO.  
  
               Sommerfunn:  
               1 hunn Groda 23/5. KO.  
               1 hunn Nordhasselmyra 14/6. KO.  
  
               Ellers (OP/SS/TOH/SS/KO): (ind/obs)  
               1/1 i mars; 16/9 i sept.; 5/5 i okt.;  
               6/6 i nov..
- SIVHAUK : Hekket også på Lista i år.  
               Obs. først: 1 hann 14/4. TOH.  
               2 pull vokste opp (2 råtnne egg): KO.  
               Siste obs.: 1 juv. 18/9. KO.
- JAKTFALK : 1 ind Tjørveneset 6/8. MB/SS.  
               1 ind Nordhasselbukta 28/11. KO.  
               1 ind Nesheimvann 27/12 og 30/12. OP/HS.
- VANDREFALK : 1 ad (hunn?) Lista 18/7. HRH.  
               1 ind Steinodden 7/8. KO.
- DVERGFALK : Størst trekkaktivitet i sept. med 19/15  
               ind/obs. KO/OP/TOH.  
               Ellers 2/2 ind/obs i aug. KO.  
               2/2 ind/obs. i oktober. OP/KO.
- TÅRNFALK : Jan/Febr. funn:  
               1 ind Tjørveneset 2/1. KO.  
               1 ind Brekne 15/1. MB.  
               1 ind Einarssneset 26/2. OP.

Ellers enkeltin. i mars: 2; apr.: 3; mai: 4;  
juni: 1.

Størst trekkaktivitet i aug/sept/okt.:  
17/6 ind/obs i aug. 71/30 ind/obs i sept.;  
34/15 ind/obs i okt..

Ellers 6/5 i nov.; og 12/11 i desember.  
(TOH, MB, OP, KO, SS, TD).

VAKTEL : 1 ind funnet død Borhaug 3/7. TOH.

TRANE : 1 ind Slevdalsvann 19/3. MB.

VANNRIKSE : Overvintret i tildels stort antall i Vansebekk/Løgan v/ Nesheimvann i år også.  
Max: 4 ind sett+ 2 hørt 24/1. OP/TOH.  
Ellers vanlig å se/høre 5 ind både på høst- og vårparten. OP.  
Ekstr.tider: 18/3 og 5/10. OP.

1 ind skreik Kviljobrønnen 1/6. KO.

1 ind " Jølletjern 23/7. KO.

1 ind hørt Røyrtjern 21/11. OP/OMH.

MYRRIKSE : 1 ind spillte en kort periode om natta 27/5 på Nesheimmyra, N av Nesheimvann. OP.

ÅKERRIKSE : 1 ind krekset v/ Slevdalsvann 22/5. KO.  
1 ind krekset Kalleberg 6/6. NOF/L.  
Dessuten skal to ind være hørt på Jølle.

SIVHØNE : Obs. på flere lokaliteter:  
Nesheimvann: Ved Vansebekken fast overv.pl.:

Max. „min. 8 ind sett" her 24/1. OP/TOH.

Ekstr.tider: 14/4 og 22/8. OP.

Kråknesvann: 2 ad + 1 pull 14/7. KO.

1 ind 19/7. OP, 18/9. OP. 3 ind 26/9. OP.

1 ind 13/11. OP.

Listahavn: 1 ind 11/1, 24/1, 28/1, 2/2, 22/2. KO/MB/SS.

Hanangervann: 1 ind 16/7. HRH. 1 ind 15/8. HS.

1 ind Lille Mosvolltjern 26/4. TT.

1(?) ind hørt Røyrtjern 16/5. OP.  
 1 ind hørt Kviljobrønnen 20/5. OP.  
 1 ind Prestvann 8/10. NOF/AA.  
 1 ind Lundevågen 5/11. OP/HS.  
 1 ind v/ åna v/ Slevdalsvann 26/12. KO.

- SOTHØNE : 1 par hekket Kråkenesvann:  
 Reir med 4 egg 7/6. MB.  
 Små unger obs. først 2/7. KO.  
 2 ad + 2 pull Hanangervann 16/7-19/7. HRH.  
 Senere muligens nok en ungfugl her.  
 Ellers obs. i heldketida:  
 2 ind Slevdalsvann 11/5 og 22/5. KO.  
 Nesheimvann: 1 ind 31/5, 2 ind 3/6, 1 ind 7/6,  
 2 ind 28/6. OP.  
 Ellers obs. I Nesheimvann opptil 13 ind i  
 jan/febr. OP.
- DVERGLO : Første kjente funn fra Farsund kommune:  
 1 ind Nordhasselsanden 9/5. KO.
- HEILO : Sommerobs.: 1 ind Nordhassel 24/5. KO.  
 1 ad Steinodden 24/7. HRH - virket urolig.  
 8 ind (ad/juv) Steinodden 24/7. HRH.  
 1 ind Kviljobrønnen 2. Og 3/6. OP.  
 4 ind v/ Lista fyr 6/6. OP/LEG/BKK.  
 Tidels stort antall på høsttrekk:  
 208 ind Nesheimvann 12/9; ca. 300 s.s. 18/9;  
 177 ind 17/10. OP.
- TUNDRALO : To sene individer: 1 ind Kviljodden 5/11. OP..  
 1 ind Verevågen 28/11. KO.
- VIPE : Overvintring:  
 1 ind Tjørvebukta 24/1. KO.  
 1 ind Tjørve 27/1. MB.  
 3 ind Tjørveneset 31/12. TOH.

- STEINVENDER : Sommerobs.: 1 ind Nordhasselbukta 20/6. KO.  
                   3 ind Rauna 13/7. KO. (trekk?).  
                   Winterobs.: 1 ind Bausje 30/12. TOH.
- FJÆREPLYTT : Overvintret sparsomt:  
                   1 ind Karveodden 11/1. SS.  
                   1 ind Nordhasselbukta 4/12. SS.  
                   6 ind Havika/Hanangersanden 12/12. TD.  
                   2 ind Bausje 30/12. SS.  
                   Trekk?: 1 ind Steinodden 29/7. HRH.
- MYRSNIPE : Rase *schinzii* (sørlig):  
                   1 reir m/ 4 egg Sevikmarka 24//5. KO:  
                   1 ind Nesheimvann 31/5. OP.
- POLARSNIPE : Vårobs.: 1 ind Kviljoodden 29/2. HS.  
                   1 ind Kviljocdden 7/3. NOF/L.  
                   1 ind Fugleviga 2/5. KO.  
                   3 ind Kviljoodden 28/5. OP.  
                   Oversomring?: 1 ind Rauna 1/7 og  
                   5 ind s.s. 13/7. KO.
- SANDLØPER : Tidlig trekk:  
                   12 ind i sommerdrakt Nesheimsanden 13-18/7.  
                   20 ind i do. s.s. 19-27/7. Begge HRH.
- BRUSHANE : 1 reir m/ 4 egg funnet Kviljobrønnen 8/6. OP/TOH.
- SOTSNIPE : Se side x, neste nummer.
- RØDSTILK : Overvintring/forsök:  
                   4 ind Nordhasselbukta 4/12. SS.  
                   1 ind Tjørvebukta 12/2. SS.
- GLUTTSNIPE : 4 obs av fra 1 til 7 ind i mai. OP, B.E. Paulsen.  
                   Høsttrekk fra 4/7 til 8/10, tilsammen  
                   80/37 ind/obs.  
                   Sent ind.: 1 ind Vågvollvåien 20/11. OP.

- SKOGSMINNE : 1 obs. fra vårtrekk: 4 ind Nesheimv. 28/4. OP.  
Høsttrekk fra 12/7 til 12/9. OP/IRH/SS/TOH/MB.
- LAPPSEPOVE : 1 ind Kviljodden 11/5. OP.  
Sommerobs.: 2 ind Vågvollvåien 29/6. KO.  
2 ind Rauna 1/7, 13/7. KO.  
1 ind Kviljodden 27/7. HRH.
- STORSPOVE : Overvintring: 1 ind Brekne 1/1, 31/1, 2/2. KO/MB.  
1 ind Steinodden 2/1. OP/TT/TD.  
1 ind Tjørveneset 14/1. SS.  
1 ind Brekneholmen 29/1. SS.  
1 ind Tjørvebukta 30/1. SS.
- SJÅSPOVE : Funn fra juni:  
1-2 Kviljobrønnen 8/6. OP/TOH.  
1 ind Østhasselneset 20/6. KO.  
1 ind Fiskesteinsodden 24/6. KO.
- KVARTBEKKASIN : 1 ind Vatnemarka 11/1. KO.  
1 ind Listahavn 24/1, 27/1. SS.  
1 ind Nesheimvann 15/9, 28/9, 6/10. OP. 8/10. NOF/AA.  
2 ind s.s. 17/10, 29/10. OP.  
1 ind Steinodden 9/10; 2 ind s.s. 10/10. NOF/AA.  
1 ind Kviljobrønnen 31/10. OP.
- POLARJO : Første funn i Farsund kommune:  
5 ind fløy SØ Listahavn 16/1. J. Jacobsen m/  
KO/SS. Beskrivelse levert.
- POLARMÅKE : 1 ind, juv. Indre Katland 18/6. OP.
- SPLITTERNE : 1 par hekket på Rauna (1 egg 1/7-KO).  
1 flyvedyktig unge s.s. 13/7. KO.  
Ellers obs. fra 11/5 til 28/8 på Rauna og  
kysten innenfor. OP/TOH/KO/HRH.  
Ferskvannsobs.: 1 ind Nesheimvann 15/5. OP.  
1 ind Hanangervann 15/8. HS.

- RØDNEBBTERING : Hekket også i år på Rauma. HRH.  
1 par med hekkeoppførsel på Indre Katland  
18/6. OP.
- ALKE : Sommerfunn: 2 ind v/ Rauma (1 på sjøen,  
1 fløy NV) 13/7. KO.
- LOMVI : 1 ad + 1 juv. svømte utenfor Rauma 17/7. HRH.  
Klekket hvor?
- POLARLOMVI : 1 ind funnet død Bausje 7/11. TOH.
- TEISTE : Hekket trolig også i år på Rauma:  
1 ind 8/5, 22/5, 30/5, 5/6. TOH.  
2 ind 1/7. KO.  
Ellers obs.: 1 ad Lindholmen 12/6. OP/OMH.  
1 ind Listahavn 30/10. OP/TOH, 10/11. KO.  
1 ind Lomsesanden 19/11. OP/OMH, 11/12. OP.  
2-3 ind Einarssneset 26/12. TD.
- RINGDUE : 2 pull ringmerket (ca. 2 uker gamle)  
v/ Røyrtjern 10/9. KO/TOH.
- SKOGDUE : 2 ind fløy NNV Nesheimvann 25/8. OP.  
2 ind på åker v/ Nesheimvann 5/9. OP.
- TYRKEDUE : Obs. i hekketida: Vanse, Brastad, S.Vatne,  
Høyland, Vansebekken, Farsund, Borhaug.  
Max. antall: min. 100 ind Midthassel . KO.
- TURTELDUE : 1 ind Kviljobrønnen 28/5. OP.  
2 ind v/ Lista fyr 6/6. NOF/L.
- HUBRO : 1 ind Lista 26/9. GG.
- HORNUGLE : Noen ind obs. i jan/juni/okt/des. SS/TOH/KO.  
Hele 6 ind funnet døde Ullerøy 30/4-2/5. NOF/L.
- JORDUGLE : Flere observasjoner i mai/juni/juli på  
Lista tyder på hekking HRH/SS/KO.

- PERLEUGLE : 1 ind Høyland, Herad 25/1. OMH.  
               1 kadaver funnet Nesheimvann 1/4. HS.  
               1 ind hørt Farsund komm. 16/5. OP.
- TÅRNSEILER : Sein obs.: 1 ind Nesheimvann 1/10. OP.
- NATTRAVN : 1 ind Hananger 18/9. OP.
- GRØNNSPETT : I Elledalen obs. flere ganger i juni/juli/aug.  
               1 ind Strømsland juli/aug. HRH.  
               1 ind Ellenes juli/aug. HRH.  
               1 ind Eikvåg 24/7 og 26/9. OP.
- GRÅSPETT : 1 ind Vikelen, Spind 18/1. OP/OMH/TOH.  
               1 hann Kjørrefjord 1/2. TT.  
               1 hunn Bøensfjellene 9/5. TT.
- SVARTSPETT : 2 ind Tosåsen, Herad 9/11. J. Klungeland.  
               1 ind s.s. 14/11. J. Klungeland.
- FLAGGSPETT : Heller lite av den i år:  
               8/8 ind/obs på Lista 11/1-14/4. OP/KO.  
               Bare to obs. på høstparten:  
               1 ind Bryneåsen 12/11. OP.  
               1 ind Groda 26/12. KO.
- DVERGSPETT : 1 hørt Eikvåg 12/7 og 20/7. OP.
- LÅVESVALE : Tidlig ind.: 1 ind Brekne 15/4. KO.  
               Seine ind: 1 ind Nesheimvann 18/10-22/10. OP.  
               1 ind Ø.Vatne 26/10. KO.  
               1 ind Farsund 8/11. TOH.  
               1 ind Farsund 11/11. OP/HS/TOH.
- FJELLERKE : 1 ind Nesheimsanden + 9 ind Kviljosanden 2/1.HS.  
               Nordhasselsanden: 4-11/1, 28-22/2, 19-28/2,  
               ca. 35-5/3, 4-19/3, 2-31/10. MB.  
               2 ind Nesheimvann 17/10. OP.  
               1 ind Havika 12/12. TD/TT.
- TOPPLERKE : 1 ind Tjørve 26/12. SS.

- SANGLERKE : Opptil ca. 150 ind (i flokk) obs. overvintrende.  
(Nesheimvann 25/1-OP.).
- TRELERKE : 4 ind Nesheimvann 1/11. LEG.
- LAPP-PIPLERKE : 1 ind Nesheimvann 18/9. OP.
- GULERLE : Sørlig rase: 3-4 par hekket v/ Nesheimvann. OP.  
Engelsk rase: min. 3 par hekket Nesheimv. OP.  
Dessuten min. 3 hanner (e.) Lista fyr  
9/5. B.E. Paulsen.  
Ellers ble det obs. et større trekk i aug.  
v/ Nesheimvann - ca. 75 ind (alle raser)  
17/8 og ca. 65 ind 23/8, overmatter i takrør.OP.
- VINTERERLE : Vansebekken/Nesheimvann:  
1 ind 31/1-1/4, min. 5 ind 17/10, 4 ind 18/10,  
3 ind 22/10, 1ind 29/10, 20/11, 21/11, 23/11.  
Alle obs. OP.  
1 ind trakk SV Lundevågen 26/9. OP.
- SVARTRYGGERLE : 2 ind Vansebekken/Nesheimvann 5/4-9/4. OP/GE.  
1 ind Ø.Vatne 27/4. GE.  
1 ind Vansebekken 31/5. OP.  
2 ind s.s. 6/6. OP/BKK/LEG. 1 ind m/ mat i nebb.  
1-2 ad matet min. 1 juv s.s. 7/6,8/6. OP/TOH.  
2 ad+1 juv s.s. 17/6. Op.  
Obs. flere ganger utover, senest 28/9. OP.  
1 ind Farsund Ungdomsskole 31/3. HS/SS.
- TORNSKATE : Sommerobs.:  
1 ind Svindal, Herad 30/5. NOF/L.  
1 par Nesheimvann 20/6 og 24/6. Gr.  
1 hunn+ 1 juv Nesheimv. 24/7. OP.  
1 hunn Elle 10/7-5/8. HRH.
- VARSLER : 1 ind Nesheimsanden 2/1. OP.  
1 ind Herad 23/9. GG.  
2 ind Lista fyr 24/9. KO.  
1 ind Nesheimvann 25/9 og 7/10. OP.

- 1 ind Hellemyra 30/9. TT.  
 1 ind Tjørvemarka 17/10. KO.  
 1 ind Slevdalsvann 17/10. KO.  
 1 ind Groda 30/10, 31/10. NOF/L.  
 1 ind Groda 27/12. SS.
- NØTTEKRÅKE** : 2 ind Buland 10/1. TT.  
 1-2 ind ble sett jevnlig i Mosvold/Bulandmarka, utover vinteren, siste obs. 24/4. TT.  
 1 ind Kjørrefjord 7/3. GG.  
 1 ind Fjellestad 12/11. OP.
- KORNKRÅKE** : 66 observasjoner av 260 ind fordeler seg på (ind/obs):  
 Jan: 9/3; febr: 14/4; mats: 12/8; apr: 39/7;  
 mai: 1/1; sept: 2/1; okt: 71/12; nov: 102/14;  
 des: 10/9. SS/TOH/GE/OP/MB/KO/OMH/TT.
- SVARTKRÅKE** : 1 ind Farsund 23/1. OMH. 29/4. TD.  
 1 ind Bryne 22/3. GE. 13/12. OP.  
 1 ind Rauna 15/4. TOH.  
 mån. 3 ind Lista fyr 8/5. B.E.Paulsen.  
 1 ind Vågsvollmarka 9/5. KO.  
 1 ind Hanangervann 15/5. HS.  
 3 ind Kviljo en gang i juli/aug. HRH.  
 1 ind Skeimemona 24/10 og 25/10. GE.  
 1 ind Kalleberg 27/10, 23/11. SS.  
 1 ind Nesheimvann 15/11. OP.  
 1 ind Tjørve 19/12-30/12. SS.
- RAVN** : Hekket trolig flere steder, bl.a.:  
 Varnes(TD9, Ullerøy(OP), Udal (min. 4 ind ad/juv 7/6-OP), Eikvåg-området (OP), Snekestø (2 ad + 3 juv 10/7-5/8. HRH).
- FOSSEKALL** : Vanligere enn tidligere år?:  
 1 par m/ reir (unger) Klungelandsvann, Herad NOF/L.  
 1 ind Steinodden 29, 30/10. MB/SS.  
 1 ind Hanangervann 6/11, 11/12, 12/12. OP.

- 1 ind Færøy 13/11. OP m/fl.  
 1 ind Nesheimvann 14/11, 4 ind 16/12, 2-19/12  
 1-27/12, 3-28/12, 3-29/12, 3-30/12. OP/TOH+SS/HS.  
 1 ind Ertsaker, Spind 21/11. TD.  
 1 ind Sæviktjern, Spind 27/11. OP.  
 1 ind Udal 19/12. T.H.Deitz.  
 1 ind Østhasselstrand 27/12. OP/HS.

**GRESSHOPPESANGER:** Syngende hanner:

- Slevdalsvann: 1-11/5, 22/5, 3/6. KO.  
 Groda: 1-19/5, 23/7. KO.  
 Nesheimvann: 2-21/5, 27/5, 31/5. OP.  
 1-20/6, 25/6. OP.  
 Eikvågdalen: 1-16/5. OP.  
 Jørstad: 1-6/6 (NOF/L), 9/6 (OP/TT).

**SIVSANGER**

- : Seine obs. fra Nesheimvann:  
 4 ind 16/9, 1 ind 24/9 og min 1 ind 5/10. OP.

**MYRSANGER**

- : Nesheimvann (Løgan-omr.):  
 1 han sang + 1 hunn i kurtise 2/7. OP.  
 1 hann san 4/7, 5/7. OP/KO/L.Bergersen.  
 1 annen hann sang lengre sør /7. OP.  
 2 hanner sang (+ 1 ind obs, ho?) 24/7. OP.  
 1 ind sett og hørt lokke 17/8 og 23/8. OP.  
 1 hann sang Kråkenesvann 9/7. OP.

**RØRSANGER**

- : Tallrik på Lista i 76:  
 Nesheimvann: 12 hanner sang regelmessig i juni. OP.  
 1 reir funnet 16/6 (2 egg). MB.  
 5 små unger 2/7. OP.  
 Røyrtjern: 1 hann sang 27/5. OP.  
 min. 2 ind obs. reiroppførsel 19/7. OP.  
 Brastadvann: 1 hann sang 6/6. OP.  
 3 hanner sang 1/7. OP.  
 Kråkenesvann: 1 hann sang 9/6-KO, 5/7, 6/7-KO/OP,  
 12/7. KO.  
 1 sett/1 hørt lokke 31/7. OP. 1 ind 4/9. OP.

Seine obs. fra Nesheimvann:

2 ind 16/9, 1 ind 24 og 25/9, min. 1 ind 28/9,  
1 ind 1/10. OP.

TROSTESANGER : Se side 79.

GULSANGER : 1 hann sang Spindsodden 14/5. OP.  
1 hann sang Øyskog 25/5. TT.  
1 hann sang Jørstad 30/5. KO.  
5 hamner sang Jørstad/Eikdalen 6/6. NOF/L.  
3 hamner sang Jørstad 9/6. OP.  
1 ind Tjørve 3/8. SS.

MUNK : Forsøk på overvintring:  
1 hann Farøy, Farsund 12/11. OP.  
1 hann Ø. Vatne 21/12. OP.

MØLLER : Syngende obs. en rekke steder:  
1 Bryne 12/5, 25/6. OP.  
1 Nesheimvann 15/5, 1 par i kurtise + 1 syng.  
hamn 23/5, 1 3/6. OP.  
1 Eikvågdalen 16/5. OP.  
1 Ullerøy 17/5, 30/6. OP.  
1 Ø. Vatne 19/5, 25/5, 26/5, 31/5(hevda revir),  
3/6, 25/6. OP.  
1 Sævik, Spind 22/5. OMH.  
1 Suttevik, Framvaren 23/5. OP.  
1 Røyrtjern 27/5. OP.  
1 Eikvåg 29/5, 3/6, 17/6. OP.  
1 Dottholmen, Spind. 13/6. OP/OMH.

LØVSANGER : Tidlige obs.:  
1-2 sang Skarvøy + min. 1 sang Ullerøy 24/4.  
OP/OMH.

GRANSANGER : Forsøk på overvintring/seint trekk:  
1 ind Vansebekken 6/11. OP.  
7 ind Ullerøy 13/11. OP/OMH/TOM/SS/HS.  
1 ind Sandøy 13/11. -----".-----.

- BØKSANGER : 1 ind sang Suttevik 23/5. OP.  
               1 ind sang Eikvåg 29/5. OP.  
               1 ind sang Buland 30/5. TT.  
               1 ind sang Tomstad 6/6. NOF/L.
- BUSKSKVETT : Tidlig ind: 1 ind Borshavn 13/3. SS.
- SVARTSTRUPE : 1 hann Kviljobrønnen 7/3. NOF/L.  
               1 ind Breknemarka 12/4. MB.  
               1 hann Lilleraua 30/11. TOH.
- NATTERGAL : 1 hann sang Lunde (v/Lundevågen) 9/6-19/6.  
               2 hanner sang s.s. 11/6. TD,R. Grimsby.  
               1 hann sang Kalleberg 9/6-11/6. L. Bergersen.
- BLÅSTRUPE : Sparsom på trekk:  
               1 hann Seviga 16/5. LEG/BKK.  
               1(?) ind Brekne 30/8. KO.
- RINGTROST : Heldende på Lista:  
               2 hanner sang Sneldkestø 8/5. B.N. Paulsen.  
               1 hann sang (sett) + 2 syngende ind hørt  
               Udal 7/6. OP.
- DUEUTROST : 2 ind tralik NW Nesheimsvann 1/4. OP.
- TOPPMÆIS : 2 ind på streif/trekk påtruffet sittende i  
               i orrekritt på vestsida av Nesheimsvann  
               (langt fra barskog), føy så mot nord.  
               14/3. OP.
- STIELLITS : 2 ind Tjørve 10/1. MB.  
               ca. 80 ind Brekne 31/1. SS.  
               20 ind Brekne 1/2. MB.  
               2 ind Tjørve 23/2. MB.  
               1 ind Brekne 9/4. MB.  
               2 ind Lundevågen (Skjolnes) 18/5. KO.  
~~2~~ 2lad + 3 juv ble matet v/ Lista Al.verk 6/7. KO.  
               3 ind Eikvåg 22/7, 2 ind s.s. 7/8. OP.  
               2 ind Jørstad 6/8. OP/LEG/BKK.

- 2 ind Røyrtjern 8/8. OP.  
 1 ind Lundevågen 30/8. OP.  
 3 ind Steinodden 9/10. NOF/AA.  
 1 ind Ø.Vatne 26/11. OP.  
 1 ind Farsund 18/12. OP.  
 1 ind Borhaug 24/12. TOH.  
 min. 3 ind Vansebekken 26/12. OP.
- GRÅSISIK** : Hekket v/ Røyrtjern:  
 10-15 ind (ad/juv) 19/7. OP.  
 5-6 ind 8/8. OP.
- ROSENFINN** : 1 hann sang Nesheimvann 23/5. OP.  
 6 ind hørt/sett Elledalen 6/6. NOF/L.  
 1 reir Vatnemarka 6/6, 1 egg, senere skydd. MB.  
 3 ind sang Jørstad 9/6. OP/TT.  
 1 hann san Eikvågdalen + 1 hann sang Eikvåg  
 (samme?) 15/6. OP.  
 1 par + min. 5 juv. v//Røyrtjern 13/7. OP  
 1 hann sang Røyrtjern 19/7. OP.  
 1 hunnfarget ind Nesheimvann 24/7. OP.
- HORTULAN** : min. 5 ind i flokk Nesheimvann 16/9. OP.
- SIVSPURV** : Overvintring:  
 1 ind Lista fyr 2/1. OP/TT/TD.  
 1 ind Gunnarsmyr 11/1. KO.  
 2 ind Vansebekken 24/1, 1 ind 28/1, 31/1, 13/2.  
 OP.  
 5 ind Kviljo 12/12. OP/TT/TD.
- LAPPSPURV** : Spar som på treldk:  
 1 hann + 3 hummer Slevdalsvann 15/4. KO.  
 1 hann sang Seviga 1/5. KO.  
 1 ind fløy SØ Nordhasselsanden 26/9. KO.  
 4 ind Steinodden 9/10. NOF/AA.  
 25 ind Steinodden 10/10. NOF/AA.  
 1 ind fløy SØ Breknemarka 17/10. KO.

INITIALER:

Følgende medlemmer av NOF/Lista lokallag har sendt inn observasjoner, som er med i oversikten.

Ide tilfeller obsefvasjoner av medlemmer som ikke har funnet umaken verdt, å sende inn sine observasjoner, er tatt med, eller observasjoner av ikke-medlemmer, er navnet uforkortet.

MB - Marton Berntsen	TD - Truls Dåsnes
GE - Gustav Ersdal	LEG - Leif Egil Gabrielsen
GG - Gaute Grimsby	Gr - Kjell, Svein, Geir og Rolf Grismby
TOH - Tor Oddvar Hansen	HRH - Hans R. Henneberg
OMH - Ole Martin Høyland	BKK - Bernt K. Knutsen
KO - Kåre Olsen	OP - Oddvar Pedersen
SS - Sverre Sandersen	HS - Henning Sørensen
TT - Tore Torjesen	

NOF/AA - NOF/Aust-Agders ekskursjon.

NOF/L - NOF/Lista lokallags ekskursjoner.

\*\*\*\*\*

## UTEGLIEMT FRA RAPPORTEN:

## GRØNNSTILK : Fåtallig på høsttrekk:

1 ind Brekne 25/6. KO  
 1 ind Jølletjern 23/7, 10/8. KO.  
 1 ind Steinodden 24/7. HRH.  
 Senere (til 5/8)- et svakt trekk o/ Stinod. HRH).  
 1 ind Vågvollvoien 6/8. OP/LEG/BKK  
 1 ind Nesheimvann 17/8, 23/8. 2 ind 27/8,  
 1 ind 5/9. OP.  
 1 ind Hanangervann 15/8. HS  
 1 ind Verevågen 23/8. KO.  
 1 ind Brekne 31/8. KO.  
 1 ind Nordhasselsanden 13/9, 17/9. KO.

## JORDUGLE : forts. fra side 61.

1 flygedyktig ungfugl 24/7. HRH.  
 1 ringmerket Groda 31/10. NOF/Lista  
 1 ind Verevågen 19/12. KO.  
 1 ind Breknemarka 22/12. SS.

# NESHEIMVANN -76.

Oddvar Pedersen.

Her presenteres en kort oversikt over nye arter og mer interessante funn ved Nesheimvannet i 1976, og er fortsettelse av „Nesheimvann 1975“ i Piplerka 6, side 66.

Mer utfyllende opplysninger vil en finne i årsrapporten for Farsund kommune i dette nr., samt i „Andefugl i Nesheimvann vinteren/våren 76“, Piplerka 6, side 113.

1976 er et foreløpig rekordår for Nesheimvannet, hele 147 arter+ 5 raser ble registrert ved vannet, og av disse var 18 arter+ 1 rase nye ved vahnet.

Nesheimvannets avifaunistiske status er pr. 1/1-77 181 arter+ 5 raser.

De nye arter/rase er:

Kortnebbgås\*: 1 ind i slutten av mai.

Dvergvane\*: 2 ad. medio november.

Lappfiskand\*: 1 ho 21-30/3.

Kongesørn<sup>o</sup>: 1 ind. medio febr.

Sivhauk<sup>o</sup>: Flere obs. i tiden 23/5 til 2/9.

Orrfugl: 1 hann 20/6 (K,S,G,R. Grimsby).

Sørlig myrsnipe<sup>o</sup>: 1 ind 31/5.

Sandløper: 3 obs. av enkeltind. i aug/sept.

Brakksvale: 1 ind o/ 4/6.

Krykkje: 1 juv. 27/12.

Perleugle\*: 1 kadaver funnet 1/4. (H. Sørensen).

Fjellerke<sup>o</sup>: 2 ind 17/10.

Trelerke<sup>o</sup>: 4 ind 1/11. (L.E.Gabrielsen).

Lapp-piplerke<sup>o</sup>: 1 ind 18/9.

Skjerpipplerke: Mange obs. til alle årstider.

Kornkrake<sup>o</sup>: Flere obs. fra 22/10 til 28/12.

Myrsanger<sup>o</sup>: Flere ind obs. fra 2/7 til 23/8.

Hortulan<sup>o</sup>: min. 5 ind (min. 2 hammer) 16/9.

Pavefink<sup>o</sup>: 1 hann 6/11 og 7/11 (OP, K. Olsen).

Andre interessante funn:

Dvergdykker<sup>o</sup>: Ser nå ut til å være regelmessig trekkgjest/ overvintrer i Nesheimv., i -76 ble det i 1. halvår (i mars) obs. opptil 3 ind. I des. opptil 6 ind obs.

Horndykker<sup>o</sup>: 1 ind et par dager i februar.

Toppdykker<sup>o</sup>: Ingen hekking i år, bare noen ind. obs. i apr./ mai, og 1 ind i oktober.

Tundragås<sup>o</sup>: 1 ad hadde tilhold ved vannet 5/2-9/3.

Knoppsvane: 1 juv i febr./mars. 4 ad 22/3, 2 ad. primo apr., 1 ad. ult. mai og 2 ad ult. juli.

Sangsvane: Ny rekord: 103 ind 14/3.

Snadderand<sup>o</sup>: 1 ind 11/5.

Stjertand: 1 hamm 14/3.

Kneldkand: Opptil 2 par i mai. 6 ind 27/7 og 4 ind 2/9.

Skjeand: i par ult. mai. 2 ind 17/10, 1 ind 31/10.

Taffeland: Nå nå regnes som fast trekkgjest/overvintrer på Nesheimvatnet. Max. 8 ind på vårparten (19/3), og max. 15 ind på høstparten (18/12).

Jaktfalk<sup>o</sup>: Forsøk på overvintring: 1 ind 27/12 og 30/12.

Vannrikse: opptil 6(7) ind obs. overvintrende i Løgen/Vansebekken.

Myrrikse: 1 ind spillte på Nesheimmyra en kort stund natta 27/5.

Sivhøne: Opptil 8 (9) ind obs. overvintrende i Løgen/Vansebekken.

Dvergsnipe: Opptil 10 ind i sept/okt. (tils. 4 Obs. - 1 tidligere!).

Polarsnipe: 3 obs. av 1-2 fugl i sept/okt. (1 obs. tidligere!).

Sotsnipe: 1 obs. om våren + 6 obs. 24/7-28/9 av enkeltindivider.

Dessuten flokk hørt over Vannet/Vatnet natta 25/8.

Grønnstilk: Flere obs. i aug/sept. (tidligere bare 1 vårfunn).

Kvartbekkasin<sup>o</sup>: Tilsammen 6 obs. av 1-2 ind i spt/okt.

Splitterne<sup>o</sup>: Andre funn: 1 ind 15/5.

Skogdue: 2 obs av 2 fugl i aug/sept.

Hornugle: Første funna v levende fugl: 1 ind i januar. (T.O.Hansen).

Vendehals: Regelmessig om våren/sommereh, hekking konstatert (1. hekkin ved vannet).

Engelsk gulerle<sup>o</sup>: 4-5 par hekket i år.

Vintererle<sup>o</sup>: 1 ind fra 31/1 til 1/4. Opptil 5 ind i okt., 1 ind i nov..

Svartryggerlet<sup>o</sup>: 1 par hekket og fikk fram minst 2 unger (Første sikre hekkefunn).

Tornskate<sup>o</sup>: 1 par hekket (1 juv. obs. i juli). (Første hekking ved vannet).

Varsler: 1 ind 25/9 og 7/10.

Notteskrike: 1 ind v/ ungdomsskolen 6/10 (Få obs. tidligere.):

Svartkråke<sup>o</sup>: Indre funn: 1 ind 15/11.

Fossekall: Opp til 4 ind i desember.

Gresshoppesanger<sup>o</sup>: 2 hanner sang i Nesheimmyra i mai/primo juni.  
Hekket opplagt.

Sivsanger: 15 hanner sang regelmessig i området.

Rørsanger<sup>o</sup>: 12 hanner sang regelmessig i området.

Møller<sup>o</sup>: 2 hanner sang regelmessig (kurtiserende par 23/5).


Rødstjert: 1 hann sang Vansebekken 19/5. 1 ind 5/9 og 20/11.

Duetrost<sup>o</sup>: Andre funn: 2 ind 1/4.

Stillits: Et funn: min. 3 ind Vansebekken 26/12.

Rosenfink<sup>o</sup>: 1 hann sang Vansebekken 23/5. 1 ho-fargt ind 24/7.

Sivspurv: Bestanden ved vannet trolig på 30-40 par.



\*\*\*\*\*

Lappfiskand, hann, tegnet av Leif Egil Gabrielsen.

\*\*\*\*\*

## HETTEMÅKENS STATUS PÅ LISTA.

Kåre Olsen

Hettemåken, Larus ridibundus, er en art som på Lista - i likhet med landet forøvrig - synes å øke i antall. Det er særlig to landskapstyper som hettemåken synes å foretrekke som hekkelokaliteter: Grunne ferskvannslocaliteter, vegetasjonsrike småvann, overflødde myrer og liknende samt holmer og skjær ved sjøen. På Lista finner man hettemåken hekkende på begge disse biotyper.

### KORT HISTORIKK.

Hettemåken, eller hollandsk måke som den av enkelte kalles lokalt, skal visstnok være observert på Lista siden ca. 1925, men de første sikre nedtegnelser stammer fra 1938 da Bernhoft-Osa iakttok 2 par på Gunnarsmyr ved Lista fyr og 1 par på Rauma i ultimo mai. Disse par viste hekkeoppførsel, men ble stadig forstyrret av folk.

Under CUNOE's trekkundersøkelser på Lista 1951 - 1955 ble hettemåke sporadisk observert om hösten, opptil 7 ind., flest i september, senest 14. oktober.

I våre dager er hettemåken, ved siden av fiskemåke, den vanligste av måkeartene i sommerhalvåret og en finner den overalt på Lista både langs strandene og over jorder og marker innover land. Arten opptrer vanlig på trekket og overvintrer også årvisst langs sjökanten i varierende antall, i milde vintre opptil 50 - 100 individer.

### HEKKELOKALITETER FÖR OG NÅ.

#### Slevdalsvann.

Förste gang arten ble funnet hekkende på lokaliteten var 1954. Ca. 30 par syntes å etablere seg her i mai (CUNOE). 10-15 reir med tilsammen 27 egg funnet i juni (KO).

I 1955 hadde kolonien øket betraktelig, 70 - 80 reir funnet med tilsammen 203 egg (KO).

En død hettemåke liggende ved et reir indikerte hvorfra kolonien stammet. Den var nemlig ringmerket som dumunge i Smokkevann på Jæren juni 1952.

I 1956 ble det funnet 30-40 reir, men mink herjet i kolonien som også var utsatt for menneskelig forstyrrelse og de aller fleste reir ble ødelagt dette året.

I forbindelse med flyplassutbyggingen ble også vannstanden i Slevdalsvann senket ganske mye og dette var vel kanskje også en av grunnene til at hettemåkene etterhvert forlot lokaliteten som hekkested. I 1958 ble bare 3 reir funnet (KO).

Etter tre års opphold slo en liten koloni på ca. 10 par seg til på en myr i nordre del av vannet i 1961. Ca. 10 reir ble funnet her i begynnelsen av juni (KO).

1961 er siste år som det er konstaterert hekking i Slevdalsvann selv om lokaliteten fremdeles er mye nyttet som rasteplass og furasjeringsområde vår og sommer.

#### Kviljobrönnen.

I mai 1954 syntes en koloni på ca. 40 par å være under dannelse på lokaliteten (CUNOE).

Det foreligger få data om koloniens videre utvikling, men den var antagelig på sitt største rundt 1960/1961 da ca. 300 ind. ble talt på lokaliteten i begynnelsen av mai og mange reir funnet (KO).

Hettemåkekolonien ble etterhvert utsatt for en utstrakt egg-røving av bøndene på Kvilstø jobrönne angivelig fordi hettemåkene forsynte seg sterkt av såkornet fra kornåkrene i området (Kvia pers. med.). Drenering og vannstandsenkning gjorde vel også sitt til at området ble forlatt som hekkelokalitet ca. 1964/1965.

Også denne lokalitet har fremdeles betydning som raste- og furasjeringsområde vår og sommer.

#### Skeibrokstemmen.

Siden midten/slutten av 1960 årene etablerte det seg en hettemåkekolonji i Skeibrokstemmen, antagelig rekruttert fra den fraflyttede koloni i Kvilstø jobrönnen.

Nærmere data om koloniens størrelse mangler, antall hekkende par er ikke anslått, men den var antagelig på sitt største omkring 1970 (LB).

Reirplyndring og diverse forstyrrelser gjorde antagelig sitt til at hettemåkene også her forlot lokaliteten som hekkested ca. 1973/1974, men fremdeles påtreffes arten på lokaliteten forholdsvis vanlig vår og sommer.

#### Jølletjern.

Omkring 1970 etablerte hettemåkene seg i Jølletjern, trolig ble kolonien rekruttert fra Skeibrokstemmen og delvis skyldtes vel dette at arten her ble utsatt for en god del forstyrrelse.

Koloniens størrelse ble 23.6.71 anslått til ca. 1500 individer (G. Langhelle).

I 1976 ble det maksimalt optalt 1020 ind. på lokaliteten den 16.5. Totalt ble registrert 430 reir her 3.6. (KO).

Lokaliteten huser for tiden den eneste ferskvannshekkende hettemåkekolonji på Lista.

Hanangervann.

På en liten, flat, gressbevokst holme ute i vannet ble det sommeren 1976 funnet ett reir av hettemåke med unger. (HS). Om dette er den spede begynnelsen til dannelse av en ny koloni på Lista skal bli interessant å følge med i de kommende år.

Rauna.

På denne lille rullesteinsøya ca. 1 nautisk mil utenfor Listalandet finnes den ovenfor nevnte saltvannslokaliteten for hettemåke på Lista. Rauna er en typisk sjöfugllokalitet med et stort antall fiskemåker og sildemåker som hekker her, men også noen gråmåke, makrellterne, rödnebbterne, splitterne, + arter som tjeld, ærfugl, gravand, stokkand og andre.

Hettemåkene hekker her på to adskilte steder (kolonier): Helt i østre ende og rundt midten på øya. Reirene ligger i gress og strandruggnede i strandkanten eller blandt drivved og rullestein i et område midt innpå øya.

Hvor lenge hettemåkene har hekket her er uvisst, men i 1963 ble funnet enkelte reir her, bl.a. ble også 3 unger ringmerket (KO).


Först fra 1973 har Rauna blitt mer systematisk og årvissat undersökt av medlemmer fra NOF, Lista og fölgende tall forelägger:

- 1973 - Minst 3 par hekket (anslagvis 200 måkereir ble i tillegg funnet plyndret av eggerövere, trolig var endel av disse hettemåkereir.) (TOH).
- 1974 - Minst 15 par hekkende hettemåker (reir) funnet. Egg- og reirplyndring også dette året. (TOH).
- 1975 - Minst 51 reir funnet. Eggrövningen fortsetter. (TOH).
- 1976 - Ca. 125 reir funnet. Endel reir omlagt p.g.a. reir- plyndring. (TOH).

**Initialer:**

CUNOE - Cambridges University Norwegian Ornithological Expedition.  
 KO - Kåre Olsen LB - Lars Bergersen  
 HS - Henning Sörensen TOH = Tor O. Hansen.





PAVEFINK<sup>O</sup>, PASSERINA CIRIS, EN NY ART FOR LISTA.

Oddvar Pedersen.

Den 6. november i fjor kom jeg, som så mange ganger før, gående nordover langs vestsida av Vansebekken, og skulle akkurat gå over bruа ca. 300 m nord for Nesheimvann, da jeg skremte opp en bokfinkstor fugl som furasjerte på en landøyda-plante.

Fuglen satte seg i et orrekratt ca. 15 meter fra meg.


Kikkerten, den velbrukte 7x50, var øyeblikkelig på plass (foran øynene) og et sekund etter, igjen hengende rundt nakken.

Intens gniing i øynene, igjen besinnelse, og opp med kikkerten igjen, jo, fuglen var blå på hode og nakke, oransjerød på bryst, underside og hake, med grønne vinger og med gråaktig stjert.

En stund gikk det rundt for meg. Selv om jeg var ved Listas beste våtmark, er man jo tross alt ikke i tropene.

For tropisk virket denne fugl.

Feltnotater ble foretatt, skisser og den slags, og i mellomtida var fuglen flyyet (naturligvis), og flere ganger fikk jeg ikke sett den.



Etter stormende hjemkomst, ble først tilgjengelig litteratur gjennomgått, men med, som tidligere antatt, negativt resultat, dernest ble 97 205 benyttet på telefonskiva, og et øyeblikk etter var kontakt oppnådt med formann i LRSK/Vest-Agder, Kåre Olsen, som øyeblikkelig ble orientert om situasjonen.

Dagen derpå, altså søndag 7. november, var Kåre Olsen ved Vansebekken, for å beskue Nesheimvarmets „tropiske“ gjest.

Og han fikk se den! Og han ble, etter sigende, også overrasket over den fargesprakende fugl.

KO hadde åndsnerværelse nok til å få notert ned følgende grundige beskrivelse:

Finkfugllikmedde, størrelse omtrent som bokfink.

Hodet, nakke var blå, nebb gråblått. Oransje ring rundt øyet. Oransjerød hakeflekk, bryst og underside. Grønne vinger med olivengrønne håndsvingfjær. Gulgrønne ryggfjær og et oransje-brunt felt mellom nakke og rygg. Grå til olivenfarget Hale, gråblå bein. Ingen vingefelt obs. under flukt.

Fuglen virket frisk og rask. Ingen lyd ble hørt.

Så langt KO's notater, det kan bemerkes at KO, etter hjemkomsten, også bladde igjennom tilgjengelig litteratur, inkludert burfuglbøker, men heller ikke han fant noen som liknet den ovenfor beskrevne fugl.

Våre tanker vandret dithen at fuglen måtte være en rømt burfugl, men, men, den var slett ikke særlig tillitsfull, er burfugler sky?, vi kom den på det nærmeste 6-8 meter inn på livet, vel og merke mens den furasjerte. Var det kanskje ikke en burfugl likevel? —— hva da?

Vi sender beskrivelse og feltskisser inn til NNSK, og setter dem på saka, og håper det beste, vi vet at de kan klare det.

Vi lever en stund i det uvisse.

Og sannelighet, et halvt år etter, kommer det svar.

Konklusjonen er at det er en PAVEFINK, *Passerina ciris*, 1 K+hamn.

Det vises videre til at denne art varierer endel i utseende m.h.t. alder og årstid, og at den derfor ikke alltid stemmer overens med plansjene i håndbøkene.

En ytterligere konklusjon er at det sannsynlig er en rømt „fangenskapfugl“, da den er en alminnelig burfugl i Europa.

Men var den en rømt burfugl?

TROSTESANGER, Acrocephalus arundinaceus, PÅ LISTA SOMMEREN -76.

Oddvar Pedersen.

Et av utslagene på min ornitologiske interesse, var at jeg i 11-tida kvelden 5. juli -76, befant meg i gående stilling langs sørsida av Kråkenesvann og kastet små småstein og jordklumper inn i takrørskogene.

23.05 kastet jeg en liten stein ut i et lite, men frodig, takrørbelte på SØ-sida av vannet, i bukta nedenfor gården Kråkenes, og plutselig fikk en skurrende og hakkende sang fra en fugl, meg til å sperre opp øyrane.

En ny stein, og sangen igjen, som bare varte i 3-4 sekunder, etter en stein, sangen på ny.

Slik holdt jeg på flere ganger, hver gang en stein landet blant takrør, sang fuglen, men bare i 3-4 sekunder.

Plutselig ble jeg sikker i min sak, fuglen som sang måtte være en trostesanger.

Hvordan jeg kom til det, har jeg senere lurt mye på, for jeg hadde hverken hørt trostesangeren synge i naturlig tilstand eller på plate/lydbånd tidligere. Men kanskje var jeg i den heldige situasjon at jeg samme kveld hadde hørt både siv-, rør- og myrsanger.

Jeg forsøkte å beskrive sangen, og slik ble det: „ Sterk sang, liknet litt på både myrsanger og rørsanger, men mye sterkere litt mindre skurrende enn rørsanger. Strofene begynte litt forsiktig og økte på: kerr-kerr-rr-kria - kerr kri ker kri (begynte svakt og ble høyere) - kirr - kir kir kripp (korte strofer, store lydsprang)“.

På grunn av lite tid, forlot jeg åstedet ganske snart, og ved hjemkomsten ble litteraturen gjennomgått, jo, det kunne nok være en trostesanger.

Neste dag 6/7, kontaktet jeg Kåre Olsen, og i tida 21.30-22.30 befant vi oss ved Kråkenesvann. Trostesangeren var ikke særlig villig denne kveld, dens korte, høye og stakkato strofe lød bare en gang over oss og takrøra, selv om jordklumper flere ganger landet i takrørskogen.

Men det viktigste, Kåre visste heller ikke hva det var, men han antok også at det måtte være en trostesanger.

7/7. 20.05-20.40 besøkte igjen undertegnede lokaliteten og fikk høre en lavmålt lokkelyd fra takrørskogen, som kan beskrives „kerr-kerr”, ulikt de skarpere lokke- og varsellyder til siv- og rørsangeren.

9/7. 22.30-23.00 igjen OP, men negativt resultat for trostesanger, dog ble en syngende myraanger-hann hørt i samme bukt.

10/7. 11.30-12.30 var jeg igjen i området, utstyrt med kamera og telelinse, men ingen fugl ble selvfølgelig hørt eller sett.

12/7 oppholdt Kåre seg ved Kråkenesvann (ca. 3-400 m. fra bukta) i anna gjøremål hele formiddagen. Han hørte stadig i løpet av morgentimene en trostasanger som sang i bukta.

21.55-22.15 var igjen OP i bukta, denne gang også uten resultat.

13/7 var KO igjen ved vannet i yrkesformål, fra 07.30-11.00. Han hørte også denne dag en trostesanger som sang noenlunde regelmessig fra 07.30-08.00. Han skriver følgende:

„På avstand minnet fuglens kraftige, skurrende strofer litt om måltrost. Den gjentok motivene 2-3 ganger, en opphakket „maskingeværliknende” sang.

Foretok (ved vassing) en forsiktig undersøkelse av takrørbeltet med tanke på reirfunn, men fant intet. Trakk meg så tilbake.

Ca. kl. 10.00 hørte jeg igjen trostesangeren synge, og nærmet meg igjen forsiktig lokaliteten. Satt en stund og lyttet til fuglen som sang skjult nede i takrørskogen. Etter ca. 10 min. kastet jeg en liten stein ut i takrørbeltet. Fuglen klatret nå ganske langt opp i takrørene, og jeg kunne iaktta den helt tydelig der den satt og sang. Følgende beskrivelse nedtegnet:

„Størrelse ca. lerkestør (mye større en løvsanger som det holdt seg et kull av like innforbi takrørbeltet). Tydelig hvit øyestripe, lys (gråhvitt) strupe og underside. Brungrå overside, nakke og isse. Lysere, gråhvite kinn. Gråbrunt og forholdsvis kraftig nebb og struttende strupefjær. Bein olivengrå. Forholdsvis lang hale. Et mørkere følt langs vingeforkant i sittende stilling. Fuglen satt oppreist og sang, og med struttende strupefjær. Hodeprofilen virket noe kantet”. Etter å ha hørt på den en stund, skremte jeg den på vingene. Den fløy med noe utslått og avrundet hale, og landet tungt mellom takrørene. Trakk meg deretter forsiktig tilbake”.

Etter å ha vært i kontakt med KO, besøkte undertegnede igjen „Trostesanger-bukta“. Denne gangen med medbrakt nyansakket lydopptak av trostesanger, samt kamera og telelinse.

Etter å ha spilt av lydbåndet, ca. kl. 18.45, fikk jeg først høre den tidligere beskrevne loketone, så, kort tid etter, se en trostedanger på en helt annen kant av rørskogen.

Fuglen ble sett bare noen få sekunder, før den igjen forsvant blant takrør igjen, men følgende beskrivelse ble notert ned: „Meget stor sanger, rørsangerliknende, men mye større. Brunaktig, kraftig nebb, en tanke oppreiste fjær på hodet, øye-stripe“. Etter diise obs'er ble det hverken hørt eller sett mer den ettermiddagen, selv om jeg ble der til kl. 20.05.

14/7 ble lok. besøkt igjen av KO, og trostesangeren sang her hele formiddagen.

19/7 besøkte OP igjen lokaliteten, fra kl. 11.20 til 12.20. Lydbånd ble avspilt, og et kort glimt av trostesangeren ble sett (!), under en kort flukt. Heller ingen fotos denne gang.

Dette ble den siste gang trostesangeren ble sett ved Kråkenesvann i -76, flere besøk ble foretatt på lokaliteten senere, men med negativt resultat.

Trostesangeren er en gang tidligere sett på Lista, også denne gang i Kråkenesvann: 2 ind 19.6.1973 av Otter Oseland, Truls Dåsnes og Tore Torjesen (Se Piplerka 1-74, s. 39.).

Så kan en begynne å lure på når trostesangeren vil følge sine slektningers eksempel, rør- og myrsanger, og utvide sitt rugeområde.

Hvis så skjer, er det nærliggende å tenke seg Lista som „landingsplass“, sammen med Jæren og Østlandsområdet, kanskje etter samme innvandringsmønster som myrsangeren.

Vi bør være oppmerksomme på arten.

Gjør alvor av det folkens, ta takrørbelte for deg nattetid om våren/sommeren, du blir sjeldent skuffet!

TAFFELANDA — TALLRIK PÅ LISTA I 1976.

Oddvar Pedersen

Taffelanda opptrådte i Nesheimvann og Kråkenesvann på Lista til alle årstider i 1976, spesielt tallrik om høsten.

Nedenfor er nevnt alle innkomne observasjoner av taffelanda i Farsund kommune i 1976.

Ind/kjønn	Lokalitet	Dato	Observatører
2 ♂♂ (+ 1 ♀ ?)	Nesheimvann	2/2	OP
min. 1 ♂	"	3/2	OP
2 ♂♂	"	4/2	OP
1 par	"	17/3	OP
1 par	"	18/3	OP
6 ♂♂ + min. 2 ♀♀	"	19/3	OP
min. 2 ♂♂ + 1 ♀	"	21/3	TOH
min. 3 ♂♂ (+ 1 ♀ ?)	"	22/3	OP
4 ♂♂ + 1 ♀	"	23/3	OP
min. 1 ♂	"	24/3	OP
4 ♂♂ + 1 ♀	Kråkenesvann	13/4	KO
2 ♂♂	"	16/4	KO
1 ♂ (♀? ?) s.m/ toppe.	Nesheimvann	4/5	OP
1 par	Kråkenesvann	19/7	OP
1 par	"	29/8	OP m/f]
1 par	"	30/8	OP/KO
1 par	"	4/9	OP
4 ♂♂ + min. 2 ♀♀	"	26/9	OP
min. 2 ♂♂	Nesheimvann	28/9	OP
42 ♂♂ + 34 ♀♀	Kråkenesvann	9/10	NOF/AA.
50-100 ind	"	31/10	OP
2 par	Nesheimvann	31/10	Gr.
2 ind	"	14/11	OP
min. 25 ind	Kråkenesvann	11/12	OP
min. 5 ind	"	12/12	OP
15 ind	Nesheimvann	18/12	OP
1 par	"	16/12	OP
3 ind	"	19/12	OP
1 ♂	"	21/12	OP

Interessant er denne lista med hele 30 observasjoner av taffelanda.

Tar vi for oss årene 1970-75, er det kjent 0 obs. fra 1970, 2 obs. fra 1971, 2 obs fra 1972, 4 obs. fra 1973, min. 7 obs. fra 1974 og 2 obs. fra 1975.

Tyder økninga av observasjoner, regelmessigere observering, f.eks. ved Nesheimvannet, og flere ornitoløgisk interesserte personer i distriktet, eller at taffelanda opptrådte tallrik på Lista i 1976.

De to første mulighetene spiller gansk sikkert inn, men det er opplagt at taffelanda opptrådte tallrik på Lista i -76, da disse 30 observasjonene kun er fra 5 observatører

Interessant er det også å legge merke til at et par ble observert i Kråkenesvann i hekketida. Haftorn (-71) nevner bare 3-4 sommerfunn, og da bare av hanner.

Kanskje vil den snart ruge på Lista (eller har den ruget?), Kråkenesvann er et ypperlig vann i slik henseende, Øynene bør holdes åpne etter taffelanda!

\*\*\*\*\*

Se initialliste side 68. ♂ = hann, ♀ = hunn.

\*\*\*\*\*

OPPROPOPPROPOPPROPOPPROPOPPROPOPPROPOPPROPOPPROPOPPROPOPP

#### ER VINTERERLA I EKSPANSJON?

I forbindelse med min hovedfagsoppgave om erler er jeg interessert i å sjelke opp vintererlas utbredelse i Norge. Det ser nemlig ut til at en utvidelse av helkeområdet har funnet sted i løpet av de senere årene. For å få kartlagt artens nåværende status ønsker jeg å få tilsendt alle observasjonene av vintererle (trekkobservasjoner, hekkefunn, overvintringer samt mer tilfeldige observasjoner). Resultatene vil bli publisert i artikkelform.

Ken Adelsten Jensen,  
Zoologisk Institutt,  
Boks 1050, Blindern, Oslo 3

Uoff. rapp. fra (og om alt annet enn --) årsmøtet i Bergen

22/4-24/4-77.

v/ utfløyne delegat OP.

Etter at billetter og den slags, var sikret (det som kunne s.) i siste liten, og alt nødv.(?) rekvisita pakket ned i ryggsekk, gikk turen, fra Lista, via Sola til Flesland, med aeroplan, i fint vær.

Vel inne i Vestlandsbyen, begynte det selvfølgelig å regne litt!! ---men det lettet da, litt spanskulering rundt i byens gater, og rundt Lille Lundegårdsvannet, bare stokkender og hettemåker, intet mot Lista og Nesheimv.

Blindganga endte til slutt ved muséet, og Botanisk hage ble studert litt, men så, endelig til slutt, endte vandringa i Museumsverkstedet, hvor vår stifter og tidligere formann Gunnar Langhelle befant seg.

Kl. 18.00 skulle ringmerkmøtet begynne, og det begynte da også etter en stund. Som hverken „engasjert“ eller ringmerker, eller begge deler, var jeg kanskje ikke velkommen, men hodet mitt befant seg der allikevel.

Mange interessante ting kom fram, og noen komitéer ble opprettet (Lenge leve arbeidsomme komitéer!).

8-11 var møtet ferdig, og sulten ble så døyvet med Bergensavdelingas innkjøpte landganger, samt øl/brus.

Nattlosji var ordnet med på Fantoft (like utenfor(?) byen), i kjelleren av ei diger student-blokk. Bare to personer i dette rom denne natt, u.t. og em trønder med navn Nygård, Etter en stilke natt (m/ kattuglerop), en solfylt morgen.

Først vase rykten, litt senere på dagen, jo, oljen fosset ut fra et borehull i Nordsjøen (Bravo!) — var det noen som sa at dette ikke kunne skje?? — og stemminga ble deretter resten av dagen.

Lokalavdelingenes møte kom igang 12.30, den dagen, og debatten fikk for fullt omkring olje/sjøfugl/feltutvalg/samarbeid, og sist men ikke minste „eventuelt“.

Femten blank, invaderte vi Kafé Ulrikken med formål å spise opp resten av middagsmaten for den dagen (om dét ble gjort??).

Og så, kl. 17.10, begynner selve årsmøtet med valg/årsberetning/regnskap(som befant seg i Stavanger)/tidsskriftsituasjonen/

Feltutvalget/olje og sjøfugl og olje/IHNSK/5x5km/havnschaukjakt/ eventuelt, også ble jo selvsagt noen komitéer oppnevnt, samt mange gode forslag lagt for dagen.

20.00 var årsmøtet ferdig, og publikumsmøte kunne begynne, men p.g.a. at Norderhaug ikke kunne komme, måtte Lid+Folkestad holde foredrag. Og det var om sjøfugl (og olje, selvaagt). Videre ble en praktfull canadisk film om sjøfugl vist.

Buss til Fantoft, invasjon av Nordvestlendinger og Buskerudinger på kjellerromet på Fantoft.

Etter å ha hørt på Møre-Romsdal/Buskerud diskutere (les: skryte) om hvem som hadde mest og flest fugl på sine hjemsteder, en stund, kunne jeg, som Listalending, ikke holde meg lenger, og slengte ut noen navn på litt vanligere fugl på Lista, da ble det stille .....

Morgen den 24/4, var det fortsatt sol, Molde/Buskerud/ Trondheim-flokene drar til Herdla på ekskursjon, mens under-tegnede slapper av noen minutter til, for så å dra inn til sentrum, og ut til Nordnestangen, til Akvariet, for å bese dette imponerende anlegg.

KL. 13.00 drog jeg fra Bergen med Westamaran, med kurs for Stavanger, olje-byen..

I Stavanger ventet jeg en time på toget videre, og tiden ble slått ihjel ved Breiavatnet (på en benk), omgitt av gråspurv, tyrkerduer, toppender, stokkender og hettemåker.

Toget til Snartemo, stopp på hver evindelige stasjon, fra 18.35 til 21.37, men det gikk forover det også, ned enå tårfalk observert, og omgitt av smilende Stavanger-piker, og halvfulle Start-patrioter.

Mottagelsen var klar på Snartemo og sikret rask hjemkomst, med mange inntrykk fra NOF/årsmøte/Vestlandet/Bergen etc., intet blivende sted for fuglomaner med Lista-bakgrunn.

Med hilsen deligerte, deligat O...P...

4 måneder etter.

FLY INNOM



## FARSUND BOKHANDEL

DISTRIKTETS STØRSTE UTVALG I  
FUGLEBØKER !



*Lys-Hjørnet A/S*

4560 VANSE. Telf. 1392

ORIENTALSK VARE - GAVEARTIKLER -  
MUSIKK - REISEUTSTYR



TELEFON (043) 93 240  
BANKGIRO 6330.05.11823  
POSTGIRO 38 174 83

KIKKERTER OG UR  
KJØPER VI HOS

## SVERRE ALBREKTSSEN

FARSUND

# SPARELÅN

til bolig eller hva som helst

## fornuftig planlegging

**SKAL VI PRØVE MED 500 KR. HVER  
MÅNED I SPARING OG TILBAKEBETALING?**



### Farge-TV for kr. 7000

Spar kr. 500,— i 7 måneder  
Sørlandsbanklån: 3.500 × 1

= kr. 3.500,—

= kr. 3.500,—

= kr. 7.000,—

Spar kr. 500,— i 20 måneder  
Sørlandsbanklån: 10.000 × 2

= kr. 10.000,—

= kr. 20.000,—

= kr. 30.000,—



### Bil eller båt for kr. 30 000



**SØRLANDS  
BANKEN**

TIL .....

Avs. NOF/Lista lokallag, v/ Henning Sørensen, Boks 17, 4560 VANSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

	side
Lederfuglen.....	47
Høstprogram 1977.....	49
Værrapport 1976.....	50
Oversikt over interessante fugleobser-	
vasjoner fra 1976, Farsund kommune.....	51
Nesheimværn -76, O. Pedersen.....	70
Hetteråkliens status på Lista, R. Olsen.....	73
Pavefink, <i>Passerina ciris</i> , en ny art	
for Lista, O. Pedersen.....	77
Trostesanger, <i>Acrocephalus arundinaceus</i> ,	
på Lista sommeren -76, O. Pedersen.....	79
Taffelanda — tallrik på Lista i 1976,	
O. Pedersen.....	82
Opprop — Vintererle.....	83
Uoff. rapp. fra (og om alt annet enn ---)	
årsmøtet i Bergen 22/4-24/4-77, O. Pedersen..	84

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*