

# Index Seminum 2022

Dahlemer Saatgutbank, Botanischer Garten Berlin



**Dahlemer Saatgutbank / Dahlem Seed Bank**

Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin

Königin-Luise-Straße 6-8 - 14195 Berlin

[seed@bo.berlin](mailto:seed@bo.berlin)

[www.bo.berlin](http://www.bo.berlin)

Der Berliner Botanische Garten hat sich den Zielen der Konvention zur Biologischen Vielfalt (CBD) und der Globalen Strategie zum Schutz der Pflanzen (GSPC) verpflichtet und betreibt Forschung, Bildung und Artenschutz, um diese Ziele zu fördern. Die Dahlemer Saatgutbank stellt anderen Institutionen, die sich ebenfalls für diese Ziele engagieren, Saatgut auf Tauschbasis zur Verfügung. Dafür ist der Index Seminum der botanischen Gärten ein seit Jahrzehnten bewährtes Werkzeug. Die Samen aus diesem Katalog stehen nicht zum Verkauf. Sie werden nur für Forschung, Lehre, Bildung und Naturschutz zur Verfügung gestellt.

The Berlin Botanical Garden is committed to the goals of the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) and conducts research, education and species protection to promote these goals. The Dahlem Seed Bank provides seeds on an exchange basis to other institutions that are also committed to these goals. The Index Seminum of Botanical Gardens has been a tried and tested tool for decades. The seeds are not for sale. They are only made available for research, teaching, education and conservation.

## Mitarbeiter / Staff

*Direktor / director:*

Prof. Dr. T. Borsch

*Kommisarisische Leitung Biologische Sammlungen / Provisional Head Department of Biological Collections:*

Dr. G. Parolly

*Kustodin Dahlemer Saatgutbank / Curator Dahlem Seed Bank:*

Dr. E. Zippel,

*Technischer Leiter Dahlemer Saatgutbank / Manager Dahlem Seed Bank:*

T. Dürbye

*Organisation und Versand / Management and shipping:*

D. Bunde

*Kustos Mediterrane und temperate Sammlungen / Curator Mediterranean and Temperate Living Collections:*

Dr. G. Parolly

*Kustos Tropische und subtropische Sammlungen / Curator, Tropical and Subtropical Living Collections:*

Dr. N. Köster

*Datenbankbearbeitung / Data Management:*

G. Dröge, D. Röpert, F. Specht

## Inhaltsverzeichnis / Content

Zeichen und Abkürzungen / Signs and Abbreviations.....	3
Geographische und klimatische Daten / Climate Data .....	4
Hinweise / Hints .....	5
Informationen zur Saatgutbestellung / Seed Ordering Information.....	6
PTERIDOPHYTA.....	7
GYMNOSPERMAE.....	7
ANGIOSPERMAE - DICOTYLEDONEAE .....	9
ANGIOSPERMAE - MONOCOTYLEDONEAE.....	199

## Zeichen und Abkürzungen / Signs and Abbreviations


V	Samen aus der Ernte vor 2020 / Seeds harvested prior to 2020
G	Im Gewächshaus kultiviert, wahrscheinlich nicht winterhart / Cultivation in greenhouse, probably not hardy
*	Samen vom Wildstandort / Seeds collected in the wild
+	Samen von kultivierten Pflanzen bekannter Wildherkunft / Seeds of cultivated plants of known wild origin
!	Bestimmung überprüft, Herbarbeleg i.d.R. vorhanden / Determination verified, herbarium voucher usually available

## Geographische und klimatische Daten / Climate Data

Koordinaten / coordinates: 52°27'N, 13°18'E

Höhe über Meeresspiegel / height above sea level: 55 m

Gartenfläche / garden area 43 ha; Gewächshausfläche / greenhouse area 17.000 m<sup>2</sup>



	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mittlere Temp. in C°	1,8	2,5	5,3	10	13,9	19,7	19,5	19,4	15	10,9	6,1	3,5
Mittlere Höchstwerte in C°	4,1	6,2	9,7	16	19,4	25,7	24,9	25,2	21	15,3	8,8	5,8
Mittlere Tiefstwerte in C°	-1	-1	1,2	4,4	8,1	13,6	14,1	13. Sep	10	7.	3,3	1,2
Absolute Höchstwerte in C°	14	19	24	27	32,4	37,6	34,8	37	31	25,5	21	14
Absolute Tiefstwerte in C°	-10	12	13	-3	-0,3	7,8	8,6	8	2,5	-2,7	-4	10
Mittlerer Niederschlag in mm	45	34	44	23	32	75	78	51	39	51	40	36
Anzahl Regentage	16	13	15	10	12	10	12	11	11	16	13	18
Anzahl Sonnentage	50	103	144	238	253	276	253	241	188	127	60	42

Datenbasis: 01/2017-12/2021. [https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Steglitz-Zehlendorf\\_Berlin/Klima/](https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Steglitz-Zehlendorf_Berlin/Klima/)

## Hinweise / Hints

Die Samen lagern in einem Trockenraum bei 15°C und 15% relativer Luftfeuchte. Gehölzsamen werden im Kühlschrank gelagert. Sollten Sie auf der Suche nach einer Art sein und diese nicht im Index Seminum finden, können Sie uns gerne eine Anfrage schicken. Wir lagern in unserer Gefrierkammer gut 9000 weitere Saatgut-Akzessionen, deren Bestände nicht veröffentlicht sind.

Unser Index Seminum enthält sowohl Saatgut von Wildstandorten als auch aus dem Botanischen Garten Berlin. Das Saatgut aus dem Garten stammt aus offener Bestäubung, deshalb können wir Hybridisierungen nicht ausschließen. Einige der Arten können invasiven Charakter haben und sind entsprechend zu kultivieren. Die invasiven und potentiell invasiven Arten der deutschen Warnliste invasiver Gefäßpflanzenarten\* sind gekennzeichnet. Der Besteller ist verantwortlich, sich über potentiell invasives Verhalten der bestellten Arten in seinem Land zu informieren und ggf. bei der Kultivierung entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Alle Bestimmungen der in diesem Index Seminum angebotenen Samen sind überprüft und überwiegend mit einem Beleg im Herbar B dokumentiert. Für Hinweise auf eventuelle Fehlbestimmungen oder nicht keimendes Saatgut sind wir dankbar.

Die Nomenklatur der Pflanzen des europäischen und mediterranen Raumes folgt, soweit erschienen, Greuter & al., Med-Checklist 1-4 (Genève 1984-2008), bzw. der Euro+Med PlantBase ([www.emplantbase.org/home.html](http://www.emplantbase.org/home.html)), sonst Tutin & al., Flora Europaea 1-5 (Cambridge 1968-1993), bzw. neuen kritischen Gebietsfloraen. Autorenzitate (bis 1998 nach Draft Index of Author Abbreviations, Kew 1980) folgen mit wenigen Ausnahmen den Standardabkürzungen von Brummitt & Powell (Authors of Plant Names, Kew 1992).

Fundort- und Standortdaten sind die gekürzten Originaldaten der Sammler und wurden nicht vereinheitlicht.

The seeds are stored in a drying room at 15°C and 15% relative humidity. Woody seeds are stored in the refrigerator. If you are looking for a species and cannot find it in the Index Seminum, you are welcome to send us a request. We store in our freezer a more than 9000 other seed accessions which are not published.

Our Index Seminum contains seeds from sites in the wild as well as from the Berlin Botanical Garden. The seeds are from open pollination; hence hybridization is not impossible in seeds collected in the garden. Some of the species might be invasive and should be cultivated with special care. All determinations of the seeds offered in this Index Seminum have been verified and mostly documented with a specimen in the Herbarium B. We are grateful for any information on possible misidentifications or seeds that do not germinate. Invasive and potentially invasive species of the German warning list of invasive vascular plant species\* are marked. The receiver is responsible for informing himself about potentially invasive behavior of the ordered species in his country and, if necessary, to take appropriate precautions during cultivation.

The nomenclature of the European and Mediterranean plant species follows as far as published Greuter & al., Med-Checklist 1-4 (Genève 1984-2008), respectively "The Euro+Med PlantBase" ([www.emplantbase.org/home.html](http://www.emplantbase.org/home.html)), otherwise Tutin & al., Flora Europaea 1-5 (Cambridge 1968-1993) or other critical regional floras. Author citations (until 1998 following Draft Index of Author Abbreviations, Kew 1980) from 1999 onward follow with few exceptions the standard list of Brummitt & Powell (Authors of Plant Names, Kew 1992).

Locality and site data are the abbreviated original data from the collectors and have not been standardized.

\* [bfn.de/sites/default/files/2021-05/II\\_1\\_2\\_18\\_Natrschutzfachl\\_Invasivitaetsbew\\_Pflanzen.pdf](https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-05/II_1_2_18_Natrschutzfachl_Invasivitaetsbew_Pflanzen.pdf)

## Informationen zur Saatgutbestellung / Seed Ordering Information

Der Botanische Garten Berlin beachtet beim Erwerb und bei der Abgabe von Pflanzenmaterial die Vereinbarungen der Biodiversitätskonvention (CBD) und des Nagoya-Protokolls sowie die Konvention über den internationalen Handel mit bedrohten Arten (CITES). Wir erwarten von unseren Partnern, dass auch sie bei der Aufnahme, Pflege und Weitergabe von Pflanzenmaterial aus dem BGBM stets unter Einhaltung und im Sinne dieser Konventionen und der bestehenden Gesetze hinsichtlich des Schutzes, der nachhaltigen Nutzung der Biologischen Vielfalt, des Zugangs zu genetischen Ressourcen und des gerechten Vorteilsausgleichs handeln.

Wir sind Mitglied im Internationalen Netzwerk für Botanische Gärten zur Regelung des Pflanzenaustausches IPEN (s. BGCI, IPEN). Das IPEN-Netzwerk fußt auf einem gemeinsamen Verhaltenskodex (IPEN Code of Conduct), der den Verpflichtungen der CBD sowie der Umsetzung des Nagoya-Protokolls gerecht wird und zu dessen Einhaltung sich die Botanischen Gärten durch Registrierung als IPEN-Mitglieder verpflichten. IPEN-Mitglieder können direkt und ohne weitere Formalitäten bei uns Samen bestellen. Nicht IPEN-Mitglieder müssen das eine Weitergabevereinbarung (MTA) durch eine berechtigte Person unterzeichnen lassen. Die unterzeichnete Vereinbarung kann elektronisch oder auf dem Postweg (Anschrift s. oben) übersandt werden. Ohne vorliegende unterzeichnete Vereinbarung wird kein Saatgut verschickt. Mit der Bestellung von Saatgut werden die oben erwähnten Abgabebedingungen für den Besteller verbindlich.

Die Anzahl der Akzessionen pro Bestellung ist auf 35 Stück begrenzt.

The Botanical Garden Berlin observes the agreements of the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Nagoya Protocol as well as the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) when receiving and giving off plant material. We expect our partners to act in compliance and in accordance with these conventions and existing laws regarding the protection, sustainable use of biological diversity, access to genetic resources and equitable benefit sharing when receiving, maintaining and transferring plant material from the BGBM.

We are part of the International Plant Exchange Network IPEN (s. BGCI, IPEN). The IPEN network is based on a common code of conduct (IPEN Code of Conduct), which meets the obligations of the CBD as well as the implementation of the Nagoya Protocol. The botanic gardens commit themselves to comply with this code by registering as IPEN members. IPEN members can order seeds directly from us without further formalities. Non IPEN members must have the Material Transfer Agreement (MTA) signed by an authorized person. The signed agreement can be sent electronically or by post (see above for address). Without this signed agreement no seeds will be sent out. By ordering seeds, the above mentioned delivery conditions become binding for the customer.

The number of accessions is limited to 35 per order.

## PTERIDOPHYTA

## POLYPODIACEAE

1	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	V	!	*	DE-0-B-0870116: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Gransee, an der Mauer am Ruppiner Tor, leg. Zimmer 3141
2	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	V	!	*	DE-0-B-1100117: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Bad Belzig, an der Burgmauer der Burg Eisenhardt, leg. Zimmer s.n.
3	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	V	!	*	DE-0-B-0577716: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Rotbuchenwald, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7153
4	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	V	!	*	IE-0-B-0804117: Prov. Munster, County Kerry, E Rossbeigh, Kiefernforst, leg. Dürbye 7226
5	<i>Polypodium vulgare</i> L.	V	!	*	SE-0-B-0602319: Prov. Dalarna, Leksand, S des Sees Byrviken, bei Alvik, Wiesensaum, leg. Dürbye/Kirchhoff 7401

## GYMNOSPERMAE

## CUPRESSACEAE

6	<i>Cupressus arizonica</i> Greene	V	!	+	MX-0-B-0790897: Peña Nevada, E von Santa Lucia, Nuevo Leon, 3100m, leg. Witt/Seitz 24	
7	<i>Cupressus cashmeriana</i> Carrière	V	G	!	+	BT-0-B-1163183: Aufstieg zum 'Tigernest'-Kloster, bei Paro, an Heiligenschreinen, 3000m, leg. Ern 7374
8	<i>Cupressus dupreziana</i> A.Camus	V	G	!	+	DZ-0-B-1120182: Tassili des Ajjer, Tamrit, leg. Hellmann s.n. (Bot. Garten Konstanz)
9	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	V	G	!	+	IQ-0-B-1100379: Alkosh, bei Mosul (Institut f. Holzbiologie, Hamburg)
10	<i>Juniperus communis</i> L.	V	!	*	SE-0-B-0574316: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7076	
11	<i>Juniperus communis</i> L.		!	*	DE-0-B-0711220: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Frankfurt/Oder, Lebusplatte, Waldstück WSW Lossow, artenreicher Mischwald, 60m, leg. Zippel/Dürbye 20022	
12	<i>Juniperus communis</i> L.	V	!	*	SE-0-B-1000217: Prov. Bohus Län, Orust, Ellös, Stocken, leg. Weber 403	
13	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	V	!	+	DE-0-B-2426784: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Ochsenberg Albstadt, leg. Rojl/Meyer s.n.	
14	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> Syme	V	!	*	SE-0-B-0561215: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Skärhamn, Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 6784	

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
15	<i>Juniperus phoenicea</i> L.	! +	ES-0-B-0010175: Prov. Soria, Sierra de Moncayo, Kalk, 800m, leg. Ern 53
16	<i>Juniperus phoenicea</i> L.	V ! *	PT-0-B-1390318: Prov. Algarve, Cabo de São Vicente, Sand mit Muschelkalk, 30m, leg. Meyer s.n.
17	<i>Juniperus phoenicea</i> L.	! +	GR-0-B-1732107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kap Kastello, Kalk, 30m, leg. Raus/Sipman s.n.
18	<i>Juniperus phoenicea</i> L.	! +	GR-0-B-2482297: Peloponnes, Nomos Ilias, Zacharo, Silikat, 2m, leg. Raus 23084
19	<i>Juniperus recurva</i> D.Don	V ! +	BT-0-B-0230176: District Thimbu, above Pajoding Monastery, W Thimbu Valley, 4200m, leg. Bartholomew 189 (Bot. Garten Berkeley)
20	<i>Juniperus sabina</i> L.	! +	ES-0-B-0012379: Prov. Cuenca, Puerto de "El Cubillo", 1600m, leg. Ern 3303
21	<i>Juniperus squamata</i> D.Don	V ! +	NP-0-B-1060282: Quest Nepal, Dhorpatan, 3800m (Bot. Garten Samoens)

#### **EPHEDRACEAE**

22	<i>Ephedra distachya</i> L. subsp. <i>distachya</i>	V ! +	RO-0-B-0654874: Constanta, Dobrogea, Agigea
23	<i>Ephedra equisetina</i> Bunge	V ! +	UZ-0-B-0080599: (Bot. Garten Taschkent)
24	<i>Ephedra intermedia</i> Schrenk & C.A.Mey.	V ! +	KG-0-B-0430802: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, trockene Artemisia-Ephedra-Steppe, Lehm, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye 1688
25	<i>Ephedra likiangensis</i> Florin	V ! +	CN-0-B-0570106: Prov. Yunnan, Mai Li, NE of Shu La, 4000m KGB 372 (Bot. Garten Göteborg)

#### **GNETACEAE**

26	<i>Gnetum gnemon</i> L.	!	XX-0-B-0578974
----	-------------------------	---	----------------

#### **PINACEAE**

27	<i>Abies borisii-regis</i> Mattf.	V ! +	GR-0-B-2650380: Thessalien, Nomos Karditsa, Eparchia Karditsa, Galatsi, SW Stefanias, "Kokkinos Stanos", 1300m, Glimmerschiefer, leg. Binder & al. 404
28	<i>Abies cephalonica</i> Loudon	V ! +	GR-0-B-1410798: Ionische Inseln, Nomos Kefallinias, Enos-Gipfel, Kalk, 1400m, locus classicus, leg. Raus 23159
29	<i>Abies koreana</i> Wilson	V !	XX-0-B-0050183: (Fa. Rothe, Berlin)
30	<i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei	V ! +	IT-0-B-2102783: Sizilien, Madonie-Gebirge, silikatischer, "numidischer Flysch", am Monte Quacello, 1600m (Baumschule Piano Zucchi)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
31	<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	V ! +	ES-0-B-3171687: Prov. Malaga, Sierra de las Nieves, bei Yunquera, Kalk, 1200m, leg. Ern 7856
32	<i>Abies spectabilis</i> (D.Don) Spach	V ! +	NP-0-B-3092285: Zentral-Nepal, Dhudh Khola Tal, 3000m, leg. Krone s.n.
33	<i>Cedrus deodara</i> (D.Don) G.Don	V ! +	PK-0-B-2320282: Swat Division, Kalam, Utror, 2500m, leg. Prelaz s.n.
34	<i>Picea spinulosa</i> (Griff.) J.Henry	V ! +	BT-0-B-1320481: (Bot. Garten der Univ. Zürich)
35	<i>Pinus mugo</i> Turra	V ! *	DE-0-B-0803717: Kreis Garmisch-Partenkirchen, E Garmisch-Partenkirchen, Wank, Krummholzkiefer-Stufe, 1780m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7204
36	<i>Pinus sylvestris</i> var. <i>nevadensis</i> H.Christ	V ! +	ES-0-B-3171287: Prov. Granada, Sierra del Baza, am Prado del Rey, Kalk, 2000m, leg. Ern/Blanca 7852
37	<i>Pinus uncinata</i> DC.	V ! *	DE-0-B-0803617: Kreis Garmisch-Partenkirchen, E Wallgau, Schotterbänke der Isar, 865m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7203

## PODOCARPACEAE

38	<i>Podocarpus nagi</i> (Thunb.) Makino	V G !	XX-0-B-0634974: (Arboretum Aritaki)
----	--	-------	-------------------------------------

## ANGIOSPERMAE - DICOTYLEDONEAE

### ACANTHACEAE

39	<i>Aphelandra pulcherrima</i> (Jacq.) Kunth	G ! +	VE-0-B-2364001: Trujillo, San Lazaro, 1800m, leg. Lohse s.n. (Bot. Garten Hamburg)
40	<i>Barleria cristata</i> L.	V G !	XX-0-B-0869874
41	<i>Barleria lupulina</i> Lindl.	V G !	XX-0-B-0203274: (Chelsea Physic Garden)
42	<i>Barleria obtusa</i> Nees	G !	XX-0-B-0541074
43	<i>Barleria prionitis</i> L.	G !	XX-0-B-0868074
44	<i>Crossandra nilotica</i> Oliv.	G !	XX-0-B-1760196: (Bot. Garten Glasgow)
45	<i>Crossandra puberula</i> Klotzsch	G !	XX-0-B-0588274
46	<i>Crossandra pungens</i> Lindau	G !	XX-0-B-1401274
47	<i>Justicia tweedieana</i> (Nees) Griseb.	G ! +	AR-0-B-0070504: Prov. Tucumán, Dept. Tafí del Valle, 9 km E of Colalao del Valle on the road towards El Pichao and El Arbolar to El Arbolar, valley of the Río Managua, steep stony hillside, 2150m, leg. Leuenberger/Eggli 4812
48	<i>Phaulopsis imbricata</i> (Forssk.) Sweet	V G !	XX-0-B-1362374
49	<i>Ruellia prostrata</i> Poir.	V G !	XX-0-B-2080292: (Kottakuppam, Auroville)
50	<i>Ruellia tuberosa</i> L.	V G ! +	CU-1-B-2612493: La Habana, leg. Mory s.n.

### ACERACEAE

51	Dipteronia sinensis Oliv.	!	XX-0-B-1890290: (Washington Park Arboretum)
----	---------------------------	---	---

### AMARANTHACEAE

52	Amaranthus hybridus L.	V	! *	DE-0-B-1993611: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, 125m, leg. Dürbye/Zippel 5489
53	Amaranthus powellii S.Watson	V	! *	DE-0-B-1210119: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Jessen (Elster), SW Jessen, entlang der Schwarzen Elster, leg. Dürbye s.n.
54	Amaranthus powellii S.Watson	V	! *	DE-0-B-1280618: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, an der B187, Elbebrücke, im Schwemmlandbereich der Elbe, trockenengefallene Wiesen, Ruderalflächen, 67m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7312
55	Amaranthus retroflexus L.	V	! +	DE-0-B-2308686: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Rojl/Wiechert s.n.
56	Bosea cypria Schinz & Aufran	G	! +	CY-0-B-2374310: Choirokoitia, at small cave on nature trail WNW neolithic site, on rocks, 190m, leg. Hand S-153
57	Celosia argentea L.	V	! +	CN-0-B-3000100: Prov. Jiangsu, S Nanjing, leg. Prasse s.n.
58	Gomphrena celosioides f. roseiflora (Chodat & Hassl.) Pedersen	V	!	XX-0-B-0940489: (Bot. Garten Göttingen)
59	Pleuropetalum darwinii Hook.f.		! +	EC-0-B-0547874: Galapagos-Inseln, Santa Cruz (Bot. Garten Utrecht)
60	Pleuropetalum sprucei (Hook.f.) Standl.	V	G !	XX-0-BONN-16484: (Bot. Garten Bonn)

### ANACARDIACEAE

61	Cotinus coggygria Scop.	V	! *	FR-0-B-0974812: Dép. Alpes-de-Haute-Provence, Laragne-Montéglin, Gorges de Méouge, Kalk, 620m, leg. Zippel 12- 253
62	Cotinus coggygria Scop.	V	! +	BA-0-B-1880781: Han Bulozı kod Sarajeva, 800m (Bot. Garten Sarajevo)
63	Cotinus coggygria Scop.	V	! *	FR-0-B-2220612: Prov. Alpes-Côte d'Azur, Laragne-Montéglin, Gorges de la Méouge, 600m, leg. Zippel 10- 321
64	Harpephyllum caffrum C.Krauss	G	!	XX-0-B-0190174
65	Pistacia lentiscus L.		! *	PT-0-B-1392118: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 20m, leg. Meyer s.n.
66	Pistacia terebinthus L. subsp. terebinthus	V	! +	GR-0-B-1941192: Nomos Kavala, Eleftheroupoli (Bot. Garten Liège)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
67	<i>Pistacia terebinthus</i> L. subsp. <i>terebinthus</i>	! +	IT-0-B-1951893: M. Gozzo (IM), 350m (Bot. Garten Genova)
68	<i>Rhus coriaria</i> L.	! *	PT-0-B-0990320: Prov. Algarve, Alvor, Sand mit Geröll, ca. 3m, leg. Meyer s.n.
69	<i>Schinus molle</i> L.	G ! +	AU-0-B-0812306: New South Wales, Ufer des Darling- Rivers, Outback, leg. Weber 99

### ANNONACEAE

70	<i>Artabotrys hexapetalus</i> (L.f.) Bhandari	G !	XX-0-B-0950102: (Bot. Garten Dresden)
71	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	!	XX-0-B-0710474

### APOCYNACEAE

72	<i>Alyxia gynopogon</i> Roem. & Schult.	G !	XX-0-B-0082774 (Palmengarten Frankfurt)
73	<i>Amsonia orientalis</i> Decne.	!	XX-0-B-0530174
74	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L.	V ! +	CA-0-B-2009004: British Columbia, East Kootenay, Purcell Mountains, Kootenay Lake, leg. Dürbye 2948
75	<i>Nerium oleander</i> L.	V G ! +	GR-0-B-2082698: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Parasporos-Tal zwischen Koukoumaleas und Moni Christou Dasous, Silikat, 50m, leg. Raus/Sipman 23736
76	<i>Rauwolfia tetraphylla</i> L.	G ! +	CU-1-B-3402385: I.B.N. Expontanea (Bot. Garten Habana)

### AQUIFOLIACEAE

77	<i>Ilex aquifolium</i> L.	V ! *	DE-0-B-0577316: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Rotbuchenwald, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7148
78	<i>Ilex canariensis</i> Poir.	G ! +	ES-0-B-3004296: Kanaren, Küste bei Argel (Arboretum Humboldt-Univ. Berlin)
79	<i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton	V G !	XX-0-B-0595274
80	<i>Ilex integra</i> Thunb.	V G !	XX-0-B-0303474
81	<i>Ilex spinigera</i> (Loes.) Loes.	! +	IR-0-B-1380179: Mazandaran, Kelardasht to Abasabad, 460m (Bot. Garten Teheran)

### ARALIACEAE

82	<i>Hedera helix</i> L.	V ! *	DE-0-B-0900213: Brandenburg, Kreis Märkisch- Oderland, S Strausberg, N Stienitzsee, 40m, leg. Zippel/Dürbye 13-947
83	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>septemlobus</i>	!	XX-0-B-0643574

### ARISTOLOCHIACEAE

84	<i>Aristolochia baetica</i> L.	V ! +	ES-0-B-0750401: Prov. Cadiz
85	<i>Aristolochia clematitis</i> L.	! +	FR-0-B-1962312: Dép. Haute Rhin, zwischen Kientzheim und Riquewihr, 330m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6134
86	<i>Aristolochia elegans</i> Mast.	V G ! +	SV-0-B-0010192: Sonsonate, Acajutla, leg. Reyna s.n.
87	<i>Aristolochia fimbriata</i> Cham.	V G !	XX-0-B-1930695: (Bot. Garten Nancy)
88	<i>Aristolochia gigantea</i> Mart. & Zucc.	V G !	XX-0-B-0207874: (Bot. Garten Lissabon)
89	<i>Aristolochia grandiflora</i> Sw.	V G !	XX-0-B-0404374
90	<i>Aristolochia trilobata</i> L.	V G ! +	GF-0-B-0930196: Säul (Bot. Garten Utrecht)

### ASCLEPIADACEAE

91	<i>Asclepias curassavica</i> L.	G ! +	AU-0-B-0040497: Queensland, S Rockhampton, leg. Meyer s.n.
92	<i>Asclepias incarnata</i> L.	V ! +	US-0-B-0751010: Michigan, Clinton County, Park Lake Beach, 257m (Bot. Garten W.J.Beal, Michigan)
93	<i>Asclepias speciosa</i> Torr.	V ! +	CA-0-B-2010704: British Columbia, Okanagan-Tal, Kamloops Lake Osoyoos, leg. Dürbye/Kirchhoff 2964
94	<i>Asclepias syriaca</i> L.	! +	US-0-B-2428297: Maine, Freeport, leg. Weber s.n.
95	<i>Asclepias verticillata</i> L.	V ! +	US-0-B-0670509: Michigan, Ingham County, Hw. Madian, Mason Exit (Schau- u. Sichtungsgarten Weinheim)
96	<i>Oxypetalum coeruleum</i> (Sweet) Decne.	G !	XX-0-B-2290206: (Bot. Garten Pretoria)
97	<i>Periploca angustifolia</i> Labill.	V G ! +	GR-0-B-2230797: Kreta, Nomos Ierapetras, Chrisi, 30m, leg. Matthäs 5156
98	<i>Stephanotis floribunda</i> Brongn.	V G !	XX-0-B-0208474
99	<i>Vincetoxicum canescens</i> (Willd.) Decne.	V ! +	GR-0-B-1378480: Lesbos, leg. Böhnert s.n.
100	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	! +	CZ-0-B-0351295: Böhmen, Mittel-Böhmen, Slapy (Bot. Garten Karlovy)
101	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. subsp. <i>hirundinaria</i>	V ! +	DE-0-B-2741899: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Engen-Mauenheim/Alb, 700m, leg. Hellmann s.n.
102	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> subsp. <i>glaucum</i> (Wight) Hara	! +	NP-0-B-2811284: N Annapurna, Muktinath, 3800m, leg. Krone s.n.
103	<i>Vincetoxicum scandens</i> Sommier & Levier	! +	GE-0-B-1512214: Kodjori, Laubmischwald mit <i>Carpinus betulus</i> , <i>Fagus orientalis</i> , <i>Acer cappadocicum</i> , <i>A. hyrcanum</i> , <i>A. campestre</i> , <i>Cornus mas</i> , 900m, leg. Parolly/Dürbye 14304

### BALSAMINACEAE

104	<i>Impatiens parviflora</i> DC.	!	* DE-0-B-0621521: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, S Klein Kühren, Fagus-sylvatica-Wald, Wegränder, 32m, leg. Dürbye 7705
-----	---------------------------------	---	---

### BASELLACEAE

105	<i>Basella alba</i> L.	V G !	XX-0-B-2250789: (Bot. Garden of Smith College)
-----	------------------------	-------	--

### BEGONIACEAE

106	<i>Begonia brachypoda</i> O.E.Schulz	V G !	XX-0-B-1040279: (Bot. Garten Wageningen)
107	<i>Begonia cubensis</i> Hassk.	G ! +	CU-1-B-0790281: Prov. Santiago, Oriente, Sierra Maestra, Gran Piedra, 1100 m (Bot. Garten Vácrátót)
108	<i>Begonia dietrichiana</i> Irmsch.	G !	XX-0-B-0860574
109	<i>Begonia heracleifolia</i> Schltldl. & Cham.	V G ! +	MX-0-B-1150199: Chiapas, 200m (El Colegio de la Frontera, Chiapas)
110	<i>Begonia homonyma</i> Steud.	V G !	XX-0-B-1250503: (Bot. Garten Nancy)
111	<i>Begonia mollicaulis</i> Irmsch.	V G !	XX-0-B-0430708: (Bot. Garten Kopenhagen)
112	<i>Begonia sanguinea</i> Raddi	G !	XX-0-B-0865374: (Bot. Garten Turku)
113	<i>Begonia schmidtiana</i> Regel	G !	XX-0-B-0862574
114	<i>Begonia subvillosa</i> var. <i>leptotricha</i> (C.DC.) L.B.Sm. & Wassh.	V G !	XX-0-B-0840907: (Wilhelma Stuttgart)

### BERBERIDACEAE

115	<i>Berberis aetnensis</i> C.Presl	!	+ FR-0-B-1264091: Korsika, Col de Vergio (Bot.Garten Liège)
116	<i>Berberis amurensis</i> var. <i>quelpaertensis</i> (Nakai) Nakai	!	+ KR-0-B-1700193: Cheju Island, Mt. Halla, 1500m (Bot. Garten Cheju)
117	<i>Berberis aristata</i> DC.	V	! + IN-0-B-2701981: Himalaja, Himachal Pradesh, near Takrasi, 2744m, leg. Polunin s.n.
118	<i>Berberis jaeschkeana</i> C.K.Schneid.	!	+ IN-0-B-2701181: Himalaja, Himachal Pradesh, Simla to Kulu Valley, 8000 ft, Shila-Margi route, leg. Polunin s.n.
119	<i>Berberis sphaerocarpa</i> Kar. & Kir.	V	! + KG-0-B-0432202: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Dscheti-Ögus, Berghänge, offene Grassteppe, 2300m, leg. Dürbye 1706
120	<i>Berberis umbellata</i> G.Don	!	+ NP-0-B-3092185: Dhudh Khola Tal, 3000m, leg. Krone s.n.
121	<i>Berberis vulgaris</i> L.	V	! * DE-0-B-0555014: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambachtal, Waldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6597
122	<i>Berberis vulgaris</i> L.	V	! * NO-0-B-1000717: Østfold, Moss, Jeløy, Nes, Strand, leg. Weber 408
123	<i>Jeffersonia diphylla</i> (L.) Pers.	V	!

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
124	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	G ! +	JP-0-B-1050387: Kyoto (Kamigamo Exp. Forest Station)
125	<i>Podophyllum hexandrum</i> Royle	V ! +	PK-0-B-2604883: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 2500m, leg. Berger s.n.
<b>BETULACEAE</b>			
126	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	V ! +	IT-0-B-3008999: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Piano Grande, 1400m, leg. Dürbye & al. 966
<b>BIGNONIACEAE</b>			
127	<i>Incarvillea olgae</i> Regel	! +	TJ-0-BONN-16113: Gorno-Badakhshan, Pyandhz-Tal, 50 km E Kalai-Khum, 1600m, leg. Naumann s.n. (Bot. Garten Bonn)
128	<i>Tecoma stans</i> (L.) Kunth	G ! +	AR-0-B-0070304: Prov. Tucumán, Dept. Tafi Viejo, N Dique El Cadillal, 640m, leg. Leuenberger/Eggli 4897 a
<b>BOMBACACEAE</b>			
129	<i>Bombacopsis glabra</i> (Pasq.) A.Robyns	G !	XX-0-B-1070574
<b>BORAGINACEAE</b>			
130	<i>Aegonychon purpureocaeruleum</i> (L.) Holub	! +	RO-0-B-1710280: Comuna Radovan, Padurea Radovan (Bot. Garten Iași)
131	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb.	! *	DE-0-B-1006921: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Treuenbrietzen, Belziger Vorfläming, Brache 3,2 km NO Treuenbrietzen, 49m, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
132	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb.	! *	DE-0-B-1022821: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, SW Stolpe, Str. zwischen Stolpe und Gellmersdorf, Trockenhang, 40m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
133	<i>Anchusa officinalis</i> L.	V ! +	DE-0-B-2031992: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
134	<i>Buglossoides incrassata</i> subsp. <i>splitgerberi</i> (Guss.) Zippel & Selvi	V ! *	DE-0-B-1000113: Brandenburg, Kreis Uckermark, Mescherin, Silikatmagerrasen, 25m, leg. Zippel/Dürbye 13122
135	<i>Cerinthe glabra</i> Mill. subsp. <i>glabra</i>	V ! +	RO-0-M-2001/2214: (Bot. Garten München)
136	<i>Cerinthe gymnandra</i> Gasp.	V ! +	PT-0-B-0921113: Lissabon, Quinta de São Pedro, Sobreda, ca.100m, leg. Meyer s.n.
137	<i>Cerinthe minor</i> L.	V ! +	FR-0-B-2570602: Dép. Hautes-Alpes, La Grave, bei Le Chazelet, Schiefer, 1700m, leg. Dürbye & al. 1779
138	<i>Cerinthe minor</i> L.	V ! +	FR-0-B-2739187: Dép. Alpes-Maritimes, Colmars, Col des Champs, Kalk, 1600m, leg. Royl/ Ketelhut s.n.
139	<i>Cerinthe minor</i> subsp. <i>auriculata</i> (Ten.) Domac	! +	TR-0-B-1490707: A7 Gümüşsane, Karaçca, Kalk, 1480m, leg. Raus s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
140	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.	V ! +	DE-0-BHU-W-2009-30: Berlin-Mitte (Humboldt-Univ. Berlin, Späth-Arboretum)
141	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	V ! *	DE-0-B-0526711: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5446
142	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	! *	DE-0-B-0717120: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Wedderstedt, Nordöstliches Harzvorland, 1,2 km N Friedrichsaue, Ackerrand, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
143	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	V ! *	DE-0-B-1010216: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Wegränder, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7106
144	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	! *	DE-0-B-1026021: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Wettin-Löbejün, Östliches Harzvorland, NW Schlettau, degradierter Trockenrasen am Ackerrand, 90m, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
145	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	V ! *	DE-0-B-1150318: Berlin-Grunewald, Kiesgrube beim Teufelssee, Trockenhang, leg. Dürbye/Zippel 7280
146	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	V ! +	GE-0-B-1406613: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, SE Sno, 2000m, leg. Parolly & al. 13715
147	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	! +	DE-0-B-2810100: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Teufelsberg, leg. Dürbye/Kirchhoff 1192
148	<i>Echium italicum</i> L.	V ! +	AZ-0-B-2551511: Göyçay Rayon, E of Göyçay on road to Agsu, 250m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4695
149	<i>Echium plantagineum</i> L.	V G !	XX-0-B-0630415 (Bot. Garten Duisburg)
150	<i>Echium simplex</i> DC.	V G !	XX-0-B-0560606: (Bot. Garten Chemnitz)
151	<i>Echium simplex</i> DC.	V G ! +	ES-0-B-2110181: (Bot. Garten Madrid)
152	<i>Echium strictum</i> L.f.	G ! +	ES-1-B-0755718: Kanaren, Tenerife, 2 km NE Punta de Teno, Sukkulentenbusch, Basalt, 50-100m, leg. Parolly & al. 15382
153	<i>Echium strictum</i> L.f.	V G ! +	ES-0-B-2050395: Kanaren, El Hierro, Jinama-Frontera (Bot. Garten Las Palmas)
154	<i>Echium vulgare</i> L.	! +	KG-0-B-0437902: Tien-Shan, ca. 50 km SE Bischkek, ca. 1000m, rudeal am Straßenrand, leg. Dürbye 1769
155	<i>Echium vulgare</i> L.	V ! +	DE-0-B-2214091: Brandenburg, Kreis Havelland, Dallgow-Döberitz, SW Seeburg, Brachacker, leg. Royl/Wiechert s.n.
156	<i>Echium wildpretii</i> Hook.f.	V G ! +	ES-0-B-2290291: Kanaren, Teneriffa, Cumbres de Arico (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
157	<i>Ehretia dicksonii</i> var. <i>japonica</i> Nakai	V G !	XX-0-B-0757274
158	<i>Heliotropium europaeum</i> L.	! +	GR-0-B-2421592: Thessalien, Nomos Larisis, Lofos, Lehm, 50m, leg. Raus/Schiers 20050

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
159	Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.	V ! *	DE-0-B-0840617: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, 330 m E der "Kalten Stelle", lückige Xerothermrassen, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7170
160	Lithospermum officinale L.	V ! +	AT-0-B-0332196: Salzburg, Flachgau, Salzachtal, Schotter, 400m (Bot. Garten Salzburg)
161	Lithospermum officinale L.	! *	DE-0-B-1020221: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
162	Lithospermum officinale L.	V ! +	FR-0-B-1040501: Dép. du Doubs, Les Montboucons, Besancon, 325m (Bot. Garten Besacon)
163	Lithospermum officinale L.	V ! +	RU-0-B-1136115: Altai, Distr. Ulaganskiy, Ufer des Tschulyschman, 14 km S vom Telezker See, Mähwiese, 446m, leg. Weber 373
164	Lithospermum officinale L.	! +	DE-0-B-2741699: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Engen - Schoren/Hegau, versaumte Halbtrockenrasen, 520m, leg. Hellmann s.n.
165	Omphalodes linifolia (L.) Moench	V !	XX-0-B-0650102: (Bot. Garten Mainz)
166	Onosma bourgaei Boiss.	! +	TR-0-B-4019984: Prov. Bolu, Gerece, bei Aktaş, SO-exponierter Felshang mit Schotternischen, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1999
167	Paramoltkia doerfleri (Wettst.) Greuter & Burdet	!	XX-0-B-0350774
168	Pontechium maculatum (L.) U.-R.Böhle & Hilger	V ! +	RU-0-M-2009/2626: Caucasus, Kabardino-Balkarija, in valle f. Czegem, leg. Pautova/Tkachenko s.n. (Bot. Garten München)
169	Pontechium maculatum (L.) U.-R.Böhle & Hilger	V ! +	RO-0-B-1671908: Distr. Mures, Zau de Campie, leg. Sâncraianu s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
170	Symphytum officinale L.	! *	DE-0-B-0691920: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, Stadt Havelberg, 1,8km SO Jederitz, Untere Havelniederung, Feuchtwiese, 25m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
171	Symphytum officinale L.	! +	DE-0-B-1710294: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, Entwässerungsgräben, leg. Dürbye/Wiechert s.n.

## BURSERACEAE

172	Boswellia sacra Flueck.	G ! +	YE-0-B-1471202: Gov.Hadhramout, eastern tributary of Wadi Ais Chered, 150m, gravelly-rocky slopes, leg. Kilian & al. YP 1309
173	Boswellia sacra Flueck.	G ! +	OM-0-B-2540598: Dhofar, Jabal Qara, nördliche trockene Hänge (Bot.Garten Sultan Qaboos Univ.)
174	Commiphora abyssinica Engl.	V G !	XX-0-STGAL-10326: (Bot. Garten St. Gallen)

## BUXACEAE

175	<i>Sarcococca confusa</i> Sealy	V G !	XX-0-B-0089274
176	<i>Sarcococca hookeriana</i> var. <i>humilis</i> Rehder & E.H.Wilson	V !	XX-0-B-0972274

## CACTACEAE

177	<i>Acanthocereus horridus</i> Britton & Rose	V G ! +	MX-0-B-1403582: Estado Vera Cruz, bei Catemaco, leg. Ahlgrimm s.n.
178	<i>Eriosyce paucicostata</i> (F.Ritter) Ferryman	V G !	XX-0-B-1506874: (Cap Ferrat 1966)
179	<i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose	V G !	XX-0-B-0120774
180	<i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose	V G !	XX-0-B-1210292: (Jardin Exotique de Monaco)
181	<i>Harrisia martinii</i> (Labour.) Britton	V G ! +	AR-0-B-0820890: Corrientes, Dept. San Cosme, Paso de la Patria, Silikat, 75m, leg. Leuenberger/Arroyo 3969
182	<i>Harrisia pomanensis</i> (F.A.C.Weber) Britton & Rose	V G ! +	AR-0-B-1428794: Catamarca, Dept. Capayán, E Huillapima, 450m, leg. Leuenberger & al. 4362
183	<i>Harrisia pomanensis</i> (F.A.C.Weber) Britton & Rose	V G ! +	AR-0-B-1603786: Prov. La Rioja, Dept. General Ocampo, Milagro, 400m, leg. Leuenberger 3608
184	<i>Harrisia regelii</i> (Weing.) Borg	G ! +	AR-0-B-1310196: Prov. Entre Rios, Dept. Deseado, Diamante, 500 m an Str. Richtung Strobel, N-exponierte barranca, Lehm, leg. Leuenberger/Arroyo-Leuenberger 4491
185	<i>Harrisia taylorii</i> Britton	V G !	CU-1-B-3031386: (Bot. Garten La Habana)
186	<i>Harrisia tortuosa</i> (Otto & A.Dietr.) Britton & Rose	G !	XX-0-B-0458674: (Bot. Garten Liège)
187	<i>Neobuxbaumia euphorbioides</i> (Haw.) Buxb.	G !	XX-0-B-1085774
188	<i>Opuntia polyacantha</i> Haw.	!	XX-0-B-1280274
189	<i>Parodia sellowii</i> (Link & Otto) D.R.Hunt	V G !	XX-0-B-2053874
190	<i>Parodia warasii</i> (F.Ritter) F.H.Brandt	V G !	XX-0-B-1520479: (Sukkulenten-Sammlung Zürich)
191	<i>Pfeiffera ianthothele</i> (Monv.) F.A.C.Weber	G ! +	AR-1-B-1591786: Prov. Salta, Dept. La Viña, S Coronel Moldes, 1140m, leg. Leuenberger L 3468
192	<i>Pfeiffera mataralensis</i> F.Ritter	G !	XX-1-B-1537174
193	<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S.Muell.) Stearn	V G ! +	GF-0-B-2010187: Saül, 206m, auf Hura crepitans, leg. Freiberg 309
194	<i>Rhipsalis baccifera</i> subsp. <i>horrida</i> (Baker) Barthlott	V G ! +	MG-1-B-0209074: Takerindiona
195	<i>Rhipsalis micrantha</i> (Kunth) DC.	V G !	EC-1-B-1060695: (Botanical Institute Aarhus)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
196	Rhipsalis micrantha (Kunth) DC. f. micrantha	V G !	CR-1-B-1862083: leg. Horich s.n. (Sukkulentensammlung Zürich)
197	Rhipsalis micrantha f. kirbergii (Barthlott) Barthlott & N.P.Taylor	V G ! +	EC-1-B-1210181: Prov. Manabi, N Chone, 200m, degradierter Regenwald auf Crescentia kujete, leg. Rauh/Barthlott 34364 (Bot. Garten Genf)

### CALYCANTHACEAE

198	Calycanthus fertilis Walter	!	XX-0-B-0728674
199	Calycanthus floridus L.	V !	XX-0-B-0972374
200	Calycanthus floridus L.	V !	XX-0-B-1160202
201	Calycanthus floridus var. laevigatus (Willd.) Torr. & A.Gray	!	XX-0-B-0782674

### CAMPANULACEAE

202	Asyneuma amplexicaule (Willd.) Hand.-Mazz.	V ! +	GE-0-B-1403613: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, SE Sno (Kasbegi Reserve), NE-facing mountain slope supporting Betula litwinowii krummholz, 1880m, leg. Parolly & al. 13994
203	Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer	V G ! +	PT-0-B-0481080: Azoren, Flores, 40m (Bot. Garten Basel)
204	Campanula alliariifolia Willd.	V ! +	TR-0-B-2506380: Prov. Artvin, Çoruh, Hopa, 500m, leg. Ern 6463
205	Campanula andrewsii subsp. hirsutula Phitos	V ! +	GR-0-B-2312111: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Ag. Irini, Kalk, 100m, leg. Raus/Sipman 32968
206	Campanula argaea Boiss. & Balansa	V ! +	TR-0-B-2481581: Prov. Ankara, Bergland W von Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7115
207	Campanula betulifolia K.Koch	V ! +	TR-0-B-0711309: Prov. Trabzon, 2200m, leg. Archibald 252 .005 (Bot. Garten Göteborg)
208	Campanula carpatha Halácsy	! +	GR-0-B-0102013: Nomos Dodekanisou, Eparchia Karpathou, Is. Karpathos, N ov the Village of Avlona, coastal limestone rocks, 20m, leg. Strid s.n.
209	Campanula cochleariifolia Lam.	V ! +	IT-0-OLD-07-048-29-4: V. Orco, V. Piantonetto, 1850m (Bot. Garten Cogne)
210	Campanula cochleariifolia Lam.	V ! +	FR-0-B-2589802: Dép. Hautes-Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1973
211	Campanula cymaea Phitos	! +	GR-0-B-3009510: Sterea Ellas, Nomos Ewias, Eparchia Karistias, Zentral-Euböa, nördlicher Orteingang von Kimi, senkrechte, NE-exponierte Kalkfelsen und Kalkschutt, 215m, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32190
212	Campanula garganica Ten.	! +	IT-0-B-1300114: Reg. Abruzzo, Prov. L'Aquila, Valle Subequana, 600m (Bot. Garten L'Aquila)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
213	<i>Campanula gentilis</i> Kovanda	! +	DE-0-B-0730115: Bayern, Pottenstein, oberes Püttlachtal, bei der Ziersmühle, leg. Lang s.n.
214	<i>Campanula gentilis</i> Kovanda	! +	DE-0-B-1130113: Bayern, Oberfranken, Eingangsbereich der Bärenschlucht bei Weidmannsgesees, leg. Troeder/Meyer/Lang s.n.
215	<i>Campanula gentilis</i> Kovanda	V ! +	DE-0-B-1130213: Bayern, Oberfranken, Auffahrt zur Burg Pottenstein, Burgstraße, leg. Troeder/Meyer/Lang s.n.
216	<i>Campanula glomerata</i> L.	V ! +	PL-0-B-0711411: Bieszczady, Polonina Wetlinska, 1200m (Bot. Garten Lublin)
217	<i>Campanula goulimy</i> Turrill	! +	GR-0-B-0103213: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, above Agia Anna, along walking trail to the summit, limestone rocks, 600m, leg. Strid 57596
218	<i>Campanula grossheimii</i> Kharadze	V ! +	GE-0-BONN-26015: Kaukasus, Chevi, Juta, Sno-Gorge, 2100m (Bot. Garten Bonn)
219	<i>Campanula hagielia</i> Boiss.	! +	GR-0-B-0680218: Rhodos, nördlicher Rand von Salakos, leg. Ristow s.n.
220	<i>Campanula hierapetrae</i> Rech.f.	V ! +	GR-0-B-0010396: Kreta, Sitias, NE slope of Mt Afendis Kavousi, 1200m, leg. Turland s.n. (Mus. Natural History Museum London)
221	<i>Campanula hofmannii</i> (Pant.) Greuter & Burdet	V ! +	BA-0-B-1330489: Valley Vrbas, Jajce (Bot. Inst. Risskov)
222	<i>Campanula hohenackeri</i> Fisch. & C.A.Mey.	V ! +	AZ-0-B-2002710: Dist. Ganja, Kleiner Kaukasus, Chadzykand, Murovdağ Mountains, oberhalbToganly, 800m, leg. Parolly & al.
223	<i>Campanula hohenackeri</i> Fisch. & C.A.Mey.	V ! +	AZ-0-B-2005110: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Saki, Kiş, Feinschotterhang, Lehm, ca.1000m, leg. Parolly & al. 4996
224	<i>Campanula incurva</i> A.DC.	V ! +	GR-0-B-0059778: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, leg. Broussalis s.n.
225	<i>Campanula kolenatiana</i> Rupr.	! +	GE-0-B-1413313: Kakheta, Greater Caucasus, Lagodekhi, Ninoshevi valley, 8.5 km long trail to Ninoshevi waterfall, shady granite rocks in forest, 580-830m, leg. Parolly 13821
226	<i>Campanula medium</i> L.	V ! +	FR-0-B-2724087: Dép. Alpes-Maritimes, Tourette-sur-Loup, Kalk, 900m, leg. Royl/Ketelhut s.n.
227	<i>Campanula pelviformis</i> Lam.	V ! +	GR-0-B-2040397: Kreta, Stavrochori, Straßenböschung, N-exponiert, Silikat mit Kalkschutt, leg. Böhling 6187
228	<i>Campanula peregrina</i> L.	! +	CY-0-B-2379310: Trooditissa Monastery, Division 2, at waterfall in hairpin bend E of monastery, wet rocks, 1315m, leg. Hand 5738
229	<i>Campanula persicifolia</i> L.	! +	DE-0-B-0180102: Thüringen, Kreis Gotha, Crawinkel, 460m (Rennsteiggarten, Oberhof)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
230	<i>Campanula primulifolia</i> Brot.	V G !	XX-0-B-1720189 (Bot. Garten Lissabon)
231	<i>Campanula pyramidalis</i> L.	! +	HR-0-B-0410180: Velebit, Paklenica (Bot. Garten Zagreb)
232	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	! *	DE-0-B-1010421: Thüringen, Landkreis Eichsfeld, direkt NW des Grenzlandmuseums 1,3 km SO Wahlhausen, 276m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
233	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	! *	DE-0-B-0722020: Brandenburg, Landkreis Potsdam- Mittelmark, Genthiner Land, 3 km W Wusterwitz, Trockenrasen im Kiefernforst, 50m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
234	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	! +	DE-0-B-2412684: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
235	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	V ! +	FR-0-B-2576002: Dép. Hautes-Alpes, NE La Grave, Queyrel, Silikat, 2100m, leg. Dürbye & al. 1833
236	<i>Campanula sarmatica</i> Ker Gawl.	V !	XX-0-POTSD-200003650: (Bot Garten Potsdam)
237	<i>Campanula sartorii</i> Boiss. & Heldr.	V !	XX-0-B-0351574: (Alpengarten Belvedere, Wien)
238	<i>Campanula sibirica</i> L.	V ! +	RU-0-B-2023007: Region Altai, District Ongudai, an der Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Halbtrocken-Steppe, 800m, leg. Dürbye & al. 4025
239	<i>Campanula trachelium</i> L.	V ! *	DE-0-B-0528611: Thüringen, Unstrut-Hainich Kreis, bei Heyerode, Rotbuchen-Wald, leg. Dürbye 5545
240	<i>Campanula trachelium</i> L.	V ! *	DE-0-B-0551114: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6558
241	<i>Campanula trachelium</i> L.	V ! +	RO-0-IAGB-2010W: Judetul Iasi, Comuna Schitu Duca, Satul Poieni, leg. Scurtu s.n. (Bot. Garten Iasi)
242	<i>Campanula trachelium</i> L.	! *	DE-0-B-1019521: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Ilseburg, SW Drübeck, Mischwald mit <i>Fagus sylvatica</i> , Wegränder, ca. 350m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
243	<i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i>	V ! +	ES-0-B-1432179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo- Schlucht, Kalk, 1200m, leg. Ern & al. 4221
244	<i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i>	! +	DE-0-B-2411884: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
245	<i>Campanula trachelium</i> subsp. <i>athoa</i> (Boiss. & Heldr.) Hayek	! +	GR-0-B-2671680: Thessalien, Nomos Larisis, Pilion- Gebirge, Silikat, 1200m, leg. Binder & al. 735
246	<i>Campanula versicolor</i> Andrews	! +	GR-0-B-1690513: Peloponnes, bei Nifi, Mani, Felswand, 2013, leg. Jagel s.n.
247	<i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda	! +	SK-0-B-0870303: Slovensky Kras, Mastal'ná priepast' (Bot. Garten Bratislava)
248	<i>Campanula zangezura</i> (Lipsky) Kolak. & Serdyuk.	V !	XX-0-B-2290511: (Bot. Garten Denver)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
249	<i>Gadellia lactiflora</i> (M.Bieb.) Schulkina	V ! +	GE-0-B-1417513: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, <i>Betula litwinowii</i> krummholz associated with tall forbs, 2200m, leg. Parolly & al. 13867
250	<i>Jasione montana</i> L.	! *	DE-0-B-0729520: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Neustrelitzer Kleinseenland, O Zernikow, Ackerbrache, 80m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
251	<i>Jasione montana</i> L.	V ! *	DK-0-B-0970416: Jütland, Skagen, Leuchtturm, leg. Weber 389
252	<i>Jasione montana</i> L.	V ! *	DE-0-B-1010416: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Sandtrockenrasen, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7108
253	<i>Jasione montana</i> L.	V ! *	DE-0-B-1750211: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, leg. Dürbye & al. 5297
254	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	! +	FR-0-B-1780107: Dép. Hautes-Alpes, Neffes, Ackerrand, 1100m, leg. Zippel s.n.
255	<i>Lobelia siphilitica</i> L.	V ! +	US-0-B-0673209: Michigan, Clinton County, Rose Lake Fen, 2 Track South, disturbed southern Shrub-Carr, 256m (Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof, Weinheim)
256	<i>Musschia aurea</i> (L.f.) Dumort.	V G ! +	PT-0-B-0810295: Madeira, Porto da Cruz, Rochão (Bot. Garten Düsseldorf)
257	<i>Musschia wollastonii</i> Lowe	V G ! +	PT-0-B-1020501: Madeira, Ribeiro Frio (Bot. Garten Marburg)
258	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	! +	DE-0-B-1410295: Brandenburg, Potsdam-Mittelmark, Treuenbrietzen, leg. Illig s.n.
259	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.	! +	IT-0-B-2612584: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Valnera, 1700m, leg. Barnieske/Ketelhut s.n.
260	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> subsp. <i>columnae</i> (E.Thomas) Bech.	V ! +	IT-0-B-3017203: Lombardei, Prov. Bergamo, Alpi Oróbie, Monte Verrobbio, Passo di S.Marco, 2000m, leg. Dürbye & al. 2495
261	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0577016: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Friedrichsbrunn-Treseburg, Schluchtwald, ca. 420m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7103
262	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	! *	DE-0-B-0723420: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Unterharz, entlang Waldweg, 300 S Stolberg, Auwaldsaum, 270m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
263	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0891216: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, leg. Dürbye/Zippel 7038

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
264	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	!	* DE-0-B-1005021: Thüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Schwarzatal, 890 m SE Bechstedt, Weg nach Trippstein, Wegränder Mischwald, 450m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
265	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	!	* DE-0-B-1031121: Sachsen, Vogtlandkreis, Schöneck/Vogtl., Oberes Westertgebirge, 1 km W Schöneck, Wegrand, 773m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
266	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	! * DE-0-B-1051218: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, SW Stiege, Feuchtwiese, 546m, leg. Dürbye/Zippel 7252
267	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	! + DE-0-B-1230314: Thüringen, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
268	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	! * DE-0-B-1390311: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Königshütte, leg. Dürbye/Zippel 5191
269	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	V	! * DE-0-B-1571513: Sachsen, Erzgebirgskreis, Oberwiesenthal, 1100m, leg. Weber 336
270	<i>Phyteuma spicatum</i> L. subsp. <i>spicatum</i>	V	! + DE-0-B-0430203: Thüringen, Bürgel, Hetzdorf (Bot. Garten Jena)
271	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.	!	XX-0-B-1944574

## CAPPARACEAE

272	<i>Dactylaena micrantha</i> Schult. & Schult.f.	V	!	XX-0-B-0402574
-----	---	---	---	----------------

## CAPRIFOLIACEAE

273	<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	V	!	+ BT-0-B-1163383: Aufstieg zum "Tigernest"-Kloster bei Paro, Pinus-wallichiana-Wald, 3000m, leg. Ern 7376
274	<i>Lonicera alpigena</i> L.	V	!	+ FR-0-B-2606902: Dép. Haute-Savoie, Mieussy - Les Gets, Monte d'Uble, 1700m, leg. Dürbye & al. 2144
275	<i>Lonicera caucasica</i> Pall.	V	!	+ TR-0-B-2485081: Prov. Kastamonu, Pontisches Gebirge, Küre, leg. Ern/Krone 7150
276	<i>Lonicera caucasica</i> Pall. subsp. <i>caucasica</i>	V	!	+ TR-0-B-2515480: Prov. Artvin, Coruh, oberhalb Demirkent, Weidetriften im Waldgrenzbereich, 1500m, leg. Ern 6554
277	<i>Lonicera etrusca</i> Santi	V	!	+ ES-0-B-1419079: Prov. Burgos, W Carrión de los Condos, 900m, leg. Ern & al. 4090
278	<i>Lonicera iberica</i> M.Bieb.	V	!	+ IR-0-B-0070296: (Bot. Garten Teheran)
279	<i>Lonicera implexa</i> Aiton	V	!	* PT-0-B-1392318: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 15m, leg. Meyer s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
280	<i>Lonicera nigra</i> L.	V ! +	SI-0-B-1290600: Karawanken, Zelesnica-Sattel (Bot. Garten Gera)
281	<i>Lonicera nigra</i> L.	V ! +	CH-0-B-2290797: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Süessberg, 1300m, leg. Dürbye & al. 535
282	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	! *	DK-0-B-0613120: Bornholm, Bølshavn, leg. Dürbye 7584
283	<i>Lonicera pyrenaica</i> L.	V ! +	ES-0-B-1421579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4115
284	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0550514: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, Gebüschaum, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6552
285	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	V ! +	ES-0-B-1431579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 950m, leg. Ern & al. 4215
286	<i>Sambucus ebulus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0553914: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Lichtungen, Jurakalk, 450m, leg. Dürbye 6586
287	<i>Sambucus ebulus</i> L.	! +	DE-0-B-2283497: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Schlagflur im Fichtenforst, leg. Dürbye 521
288	<i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	V ! +	DE-0-B-1575795: Berlin, Spandau, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye/Royl s.n.
289	<i>Sambucus nigra</i> subsp. <i>cerulea</i> (Raf.) Bolli	V ! +	CA-0-B-2008904: British Columbia, East Kootenay, Purcell Mountains, Kootenay Lake, pazifischer Küstenregenwald, leg. Dürbye 2947
290	<i>Sambucus racemosa</i> L.	V ! *	SE-0-B-0575716: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldrand, leg. Dürbye/Kirchhoff 7090
291	<i>Sambucus racemosa</i> L.	V ! *	DE-0-B-1150213: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, E Güterfelde, S Kienwerder, 38m, leg. Dürbye/Lohmann 6157
292	<i>Viburnum cotinifolium</i> D.Don	V ! +	PK-0-B-2601683: North-West Frontier Province, Swat Division, Gabral-Tal, 2700m, leg. Ern/Prelaz 7516
293	<i>Viburnum lantana</i> L.	V ! *	DE-0-B-0554514: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6592
294	<i>Viburnum lantana</i> L.	! *	DE-0-B-1008021: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg/Unstrut, zw. Weischütz und Zscheiplitz, Schafberg, Wildhecke im Trockenrasen, 144m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
295	<i>Viburnum lantana</i> L.	! *	DE-0-B-1026621: Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis, S Alsleben, Trockenrasenhang, 80m, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
296	<i>Viburnum lantana</i> L.	V ! *	DE-0-B-1831611: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5376

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
297	<i>Viburnum lantana</i> L.	V ! +	DE-0-B-2280898: Bayern, Kreis Ostallgäu, Stadt Wald, leg. Dürbye & al. 650
298	<i>Viburnum lantana</i> L.	V ! +	DE-0-B-2740899: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann s.n.
299	<i>Viburnum opulus</i> L.	V ! +	SE-0-B-0460101: Prov. Skåne, Bivaröd (Bot. Garten Lund)
300	<i>Viburnum opulus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0577516: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Waldrand, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7150
301	<i>Viburnum opulus</i> L.	V ! *	DE-0-B-1831511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5375
302	<i>Viburnum opulus</i> L.	V ! +	DE-0-B-2478099: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg, Lange-Damm-Wiesen, leg. Royl 6682
303	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold & Zucc.) K.Koch	V ! +	JP-0-B-1421003: Kyoto Pref., Sakyo-ku, Ogose Rd., 560m, leg. Matsutani SM 2028 (The Kyoto Botanical Garden)

#### **CARYOPHYLLACEAE**

304	<i>Agrostemma githago</i> L.	V ! *	DE-0-B-0578116: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Klein Krauscha, Weizenfeld, Silikat, 188m, leg. Dürbye 7156
305	<i>Agrostemma githago</i> L.	! +	DE-0-B-1006395: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, Luckau (Bot. Garten Halle)
306	<i>Arenaria purpurascens</i> DC.	V ! +	ES-0-B-0480183: Barranco Gallinas, Cotiella, Prov. Huesca, 1700m (Centro Pyrenaico de Biologica Exp. Jaca)
307	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	V ! *	DE-0-B-0524411: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Magerrasen, 81m, leg. Dürbye 5265
308	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	V ! *	DE-0-B-0800417: Berlin-Zehlendorf, Grunewald, Kronprinzessinnenweg, Trockenrasen, 47m, leg. Dürbye 7161
309	<i>Atocion compactum</i> (Fisch.) Tzvelev	V ! +	GE-0-BONN-18483: Region Khevi, oberhalb Kazbegi, im Flußbett des Tschcheris Z'Kali, leg. Gröger/Lobin 106 -19 (Bot. Garten Bonn)
310	<i>Atocion compactum</i> (Fisch.) Tzvelev	! +	GE-0-B-1406813: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, 8 km SE Sno, 2 km SE Karkuchs, 2000m, leg. Parolly & al. 13717
311	<i>Atocion compactum</i> (Fisch.) Tzvelev	! +	GE-0-B-2290185: Region Imeretien, Dsirula-Tal, zwischen Kuttaissi und Chaschuri, Silikat, 300m, leg. Schwarz s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
312	<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman	V ! *	SE-0-B-0561115: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Skärhamn, Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 6783
313	<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman	V ! *	SE-0-B-0573016: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7063
314	<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman	V ! *	SE-0-B-1000417: Prov. Bohus Län, Orust, Ellös, Stocken, Strand, leg. Weber 405
315	<i>Cerastium argenteum</i> M.Bieb.	V ! +	GE-0-B-1390614: Samtskhe-Javakheti, 16 km NW Bakuriani, Tsagveri, rocky slope, 1000m (Bot. Garten Tbilisi)
316	<i>Cerastium banaticum</i> (Rochel) Heuff. subsp. <i>banaticum</i>	V ! +	GR-0-B-2290794: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 800m, leg. Raus & al. 20987
317	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	V ! +	GR-0-B-1393579: Peloponnes, Parnon, SW des Hauptgipfels (Trikorfos), Kalk, 1400m, leg. Greuter s.n.
318	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	V ! +	GR-0-B-1820610: Nomos Achaias/Korinthias, Mt. Saitas, leg. Tan/Vold s.n. (Bot. Garten Kopenhagen)
319	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	V ! +	GR-0-B-2303481: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5192
320	<i>Cerastium candidissimum</i> Correns	V ! +	GR-0-B-2719389: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Schiers 14369
321	<i>Cerastium hemschinicum</i> Schischk.	V ! +	GE-0-B-1421713: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Volcanic bed rock; <i>Rhododendron caucasicum</i> scrub and tall forb community, 2250 m, leg. Parolly & al. 13910
322	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0520411: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, 34m, leg. Dürbye 5163
323	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	V ! *	SE-0-B-0561315: Insel Tjörn, Prov. Västra Götalands, Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 6785
324	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	V ! +	IT-0-B-2100883: Sizilien, Madonie-Gebirge, Monte Quacella, 1700m, Dolomit, leg. Ern & al. 7408
325	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	V ! +	IT-0-B-2820696: Sizilien, Piano Zucchi/Isnello, Kalk, 1370m, leg. Greuter/Agababjan 24471
326	<i>Cerastium tomentosum</i> var. <i>aetnaeum</i> Jan	V ! +	IT-0-B-2431083: Sizilien, Catania, Ätna, 2500m, leg. D'Agostino s.n.
327	<i>Corrigiola litoralis</i> L.	V ! *	DE-0-B-1280718: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, am Elbeufer, trockengefallene Schlamm-und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7313
328	<i>Corrigiola litoralis</i> L.	V ! +	PT-0-B-1990491: Figueira da Foz (Bot. Garten Coimbra)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
329	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	V ! +	AT-0-GZU-15 285: Steiermark, Oststeirisches Hügelland, St. Margareten an der Raab: Umgebung von Erbersdorf, Hochstaudenfluren und Saumvegetation, 330m (Bot. Garten Graz)
330	<i>Dianthus arenarius</i> subsp. <i>borussicus</i> Vierh.	V ! +	PL-0-B-0711711: Ciechanki (Bot. Garten Lublin)
331	<i>Dianthus balbisii</i> Ser. subsp. <i>balbisii</i>	! +	IT-0-B-3011799: Umbrien, Prov. Perugia, Foligno/Spoleto, Monte Santo, 1300m, leg. Dürbye/Weber 993
332	<i>Dianthus barbatus</i> L.	! +	HR-0-B-0602779: Prov. Krapina-Zagorje, Zlatar, leg. Ern 3641
333	<i>Dianthus calocephalus</i> Boiss.	V ! +	GE-0-BONN-32068: Svanetien, Oshguli-Zugdidi, 1340m, leg. Gröger & al. 164-104 (Bot. Garten Bonn)
334	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	! +	DE-0-B-2060101: Berlin-Zehlendorf, Albrechts-Teerofen, Hirschberg, leg. Meyer s.n.
335	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>	! +	DE-0-B-2406584: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
336	<i>Dianthus collinus</i> Waldst. & Kit.	V ! +	HU-0-B-1050515: Pilisborosjenő (Bot. Garten Budapest)
337	<i>Dianthus cretaceus</i> Adams	! +	GE-0-B-1594312: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, Bergwiesen, 2100 m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 43
338	<i>Dianthus cruentus</i> Griseb.	V ! +	BG-0-WURZB-07-452-K-: Rhodopen, supra pagum Backovo, reservam "Cervenata stena" (Bot. Garten Würzburg)
339	<i>Dianthus cruentus</i> Griseb.	V ! +	RO-0-CLA-3040: Retezat Mountains, 1800m, leg. Groza s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
340	<i>Dianthus cyprius</i> A.K.Jacks. & Turrill	! +	CY-0-B-2425310: Halevga, by road to Kythrea, ca 500 m from forest station, rocky slope, ca. 620m, leg. Hand/Hadjikyriakou S- 249
341	<i>Dianthus deltoides</i> L.	! +	DE-0-B-1230514: Thüringen, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
342	<i>Dianthus fruticosus</i> subsp. <i>rhodius</i> (Rech.f.) Runemark	V ! +	GR-0-B-2691800: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kalimnos, Agios Fotis, Kalk, 30m, leg. Raus 24082
343	<i>Dianthus giganteus</i> subsp. <i>subgiganteus</i> (Borbás) Hayek	V ! +	GR-0-B-0230892: Makedonien, Nomos Imathias, Panagia Sumela, leg. Schwerdtfeger s.n.
344	<i>Dianthus giganteus</i> subsp. <i>subgiganteus</i> (Borbás) Hayek	V ! +	GR-0-B-2300894: Thrakien, Nomos Evrou, Sapka-Gebirge, Silikat, 900m, leg. Raus & al. 21644
345	<i>Dianthus gracilis</i> Sm.	! +	GR-0-B-1712582: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Iti-Gebirge, steinige Felstrift, 1650m, leg. Hagemann & al. 138

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
346	<i>Dianthus henteri</i> Griseb. & Schenk	V ! +	RO-0-B-1211309: Distr. Valcea, Valea Calinesti, leg. Puscas/Ursu s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
347	<i>Dianthus imereticus</i> (Rupr.) Schischk.	V ! +	GE-0-M-2000/3367: Region Imereti, Rioni valley, between Tvischi and Kutaisi (Bot. Garten München)
348	<i>Dianthus juniperinus</i> subsp. <i>bauhinorum</i> (Greuter) Turland	G ! +	GR-0-B-0010496: Kreta, Nomos Irakliouu, Mt. Jouchtas, 810m, leg. Chilton s.n. (Natural History Museum London)
349	<i>Dianthus membranaceus</i> Borbás	! +	RO-0-IAGB-20131566W: Rezervatia naturala Padurea Hagieni, leg. Adumitresei s.n. (Bot. Garten Iasi)
350	<i>Dianthus minae</i> Mazzola, Raimondo & Ilardi	! +	IT-0-B-1980711: Sizilien, Palermo, Madonie Mts., Parco delle Madonie, ca. 11 km W Castelbuono, Serra del Croci, karstic, rocky slopes and crevices, xerophytic grassland limestone, 1500 m, leg. Parolly Si- 10
351	<i>Dianthus orientalis</i> Adams subsp. <i>orientalis</i>	! +	GE-0-M-2009/2433: Prov. Kartli, Djvari, leg. Gröger & al. 001-127 (Bot. Garten München)
352	<i>Dianthus petraeus</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>petraeus</i>	V ! +	RO-0-M-2005/0301: Distr. Prahova, Muntii Ciucasului (Bot. Garten München)
353	<i>Dianthus pinifolius</i> subsp. <i>lilacinus</i> (Boiss. & Heldr.) Wettst.	V ! +	GR-0-B-2320501: Peloponnes, Nomos Achaias, Mt. Panachaiko, Ano Kastritsi, Kalk, 1300m, leg. Strid 51465
354	<i>Dianthus pinifolius</i> subsp. <i>serbicus</i> Wettst.	V ! +	GR-0-B-2315597: Makedonien, Nomos Dramas, Skaloti, Silikat, 870m, leg. Raus s.n.
355	<i>Dianthus plumarius</i> L.	V ! +	SK-0-U-1977BL00186: Montes Malá, Fatra-Slovakia, Septentrionalis, 600-1700m (Bot. Garten Utrecht)
356	<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>regisstephani</i> (Rapaics) Baksay	V ! +	HU-0-B-0180708: Vértes Mts., near Gánt and Csákberény, open rocky grassland on dolomite, leg. Kósa s.n. (Bot. Garten Vácrtót)
357	<i>Dianthus pontederæ</i> A.Kern.	V ! +	AT-0-B-0220302: Niederösterreich, St. Andrä-Wördern, Kalk, 150m (Alpengarten Belvedere Wien)
358	<i>Dianthus rupicola</i> Biv. subsp. <i>rupicola</i>	V G ! +	IT-0-B-2330297: Stromboli, leg. Liedke s.n.
359	<i>Dianthus rupicola</i> subsp. <i>bocchoriana</i> (Llorens & Grandaille) Romo	V G ! +	ES-0-B-2668099: Balearen, Mallorca, NO-Küste, Cabo Formentar, 180m, leg. Royl 6766
360	<i>Dianthus seguieri</i> Vill. subsp. <i>seguieri</i>	V ! +	IT-0-B-0541603: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, St. Vincent, Salirod, 1100m (Bot. Garten 'Paradisias', Cogne)
361	<i>Dianthus strictus</i> subsp. <i>troodi</i> (Post) Greuter & Burdet	! +	CY-0-B-2376710: Evrychou, Division 2, NE village center, on banks of track, 545m, leg. Hand/Christodoulou S- 190
362	<i>Dianthus superbus</i> L.	! +	DE-0-B-2000787: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n.
363	<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>	V ! +	SI-0-B-2104309: Kärnten, Gurktaler Alpen, Nockalmstrasse, 1800m, leg. Rost 221

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
364	<i>Dianthus sylvaticus</i> Willd.	V ! +	DE-0-B-1110216: Bayern, Reichersbeuern, Allgäu, ca. 1200 m NNW Fuchsloch auf Waldlichtungen, 719m, leg. Hand s.n.
365	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	! +	FR-0-B-2571402: Dép. Hautes-Alpes, La Grave, Le Chazelet, Silikat, 1600m, leg. Dürbye & al. 1787
366	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	V ! +	FR-0-B-2584202: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2300m, leg. Dürbye & al. 1917
367	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	V ! +	IT-0-B-3011303: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, NW Chiesa, W Lago du Alpe Gera, Silikat, 2900m, leg. Dürbye & al. 2435
368	<i>Dianthus sylvestris</i> subsp. <i>siculus</i> (C.Presl) Tutin	V ! +	FR-0-B-1340514: Reg. Rhône-Alpes, Dép. Isère, Chartreuse-Massiv, Mont Jalla, oberhalb der Bastille, Kalk, xerische Wiese mit Trockengebüsch, 600m, leg. Henkel s.n.
369	<i>Dianthus versicolor</i> Link	V ! +	RU-0-B-1896704: Zentraljakutien, Jakutsk, Alasregion zwischen Lena und Amga, leg. Kienast s.n.
370	<i>Dianthus viscidus</i> Bory & Chaub.	V ! +	GR-0-B-2315097: Makedonien, Nomos Dramas, Sidironero, Silikat, 600m, leg. Raus 22993
371	<i>Dianthus viscidus</i> Bory & Chaub.	! +	GR-0-B-2538290: Makedonien, Nomos Kastorias, E Gramos, Kalk, 1350m, leg. Pirker & al. 415
372	<i>Dianthus xylorrhizus</i> Boiss. & Heldr.	! +	GR-0-B-0010296: Kreta, Kissamou, 300m, leg. Turland 98 (Mus. Natural History Museum London)
373	<i>Dianthus xylorrhizus</i> Boiss. & Heldr.	! +	GR-0-B-2630682: Kreta, Nomos Chanion, Polinia, Konglomerat, Kalk, 250m, leg. Greuter/Risse s.n.
374	<i>Dicheranthus plocamoides</i> Webb	V G ! +	ES-1-B-1350914: Kanaren, Teneriffa, Tenogebirge: WSW Buenavista del Norte, Montana de La Muleta, Bco. del Monte, unterer Abschnitt des Camino del Risco Ri. Teno Alto, Basalt, ca. 200m, leg. Parolly 14124
375	<i>Drypis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	V ! +	IT-0-B-2100100: Majella, Vallone di S.Spirito, 450m (Bot. Garten Lama die Peligni)
376	<i>Drypis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	! +	IT-0-B-2427588: Lazio, Prov. Rieti, Monte Terminillo, Kalk, 2100m, leg. Rojl/Schiers s.n.
377	<i>Gastrolychnis tristis</i> (Bunge) Czerep.	V ! +	RU-0-B-1126815: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, unterhalb des Gipfels, subalpine Hochstaudenflur, Kiefernwald, 2158m, leg. Dürbye 6867
378	<i>Gypsophila altissima</i> L.	V ! +	RU-0-B-1135815: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, Ufer des Tschulyschman, ca. 14 km S vom Telezker See, Mähwiese, 446m, leg. Dürbye 6948
379	<i>Gypsophila elegans</i> M.Bieb.	V ! +	GE-0-B-1408013: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, SE Sno, SE Karkuchs, steep and dry rocky slopes, 2100m, leg. Parolly & al. 13734
380	<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	V ! +	CZ-0-B-0670297: Brněnská vrchovina (Bot. Garten Brno)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
381	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	! +	HU-0-B-1020196: Csomad (Bot. Garten Gödöllö)
382	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	! +	HU-0-B-3600686: Insel Szentendre (Bot. Garten Budapest)
383	<i>Gypsophila patrinii</i> Ser.	V ! +	RU-0-B-1127815: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, degradierte Steppe, mit <i>Artemisia frigida</i> , A. <i>obtusiloba</i> , <i>Lonicera tatarica</i> , <i>Bupleurum bicaule</i> , <i>Orostachys spinosa</i> , <i>Stipa orientalis</i> , <i>Caragana altaica</i> , 1573m, leg. Dürbye 6875
384	<i>Gypsophila patrinii</i> Ser.	V ! +	RU-0-B-2001907: Altai-Region, Ulagan, Schotterhang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3823
385	<i>Gypsophila repens</i> L.	V ! +	AT-0-B-0161711: Kärnten, Bärental, 2000m (Bundesgärten, Alpengarten im Belvedere Wien)
386	<i>Gypsophila repens</i> L.	V ! +	AT-0-B-3007101: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Reißkofel, Kalk, 1950m, leg. Vogt & al. 15844
387	<i>Gypsophila scorzonifolia</i> Ser.	! +	DE-0-B-0600706: Sachsen-Anhalt, Hecklingen (Bot. Garten Halle)
388	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	! *	DK-0-B-0614320: Bornholm, Boderne, leg. Dürbye 7596
389	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	V ! *	DE-0-B-0863613: Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern-Greifswald, Lubmin, 2,3 km NE Loissin, Vordüne, leg. Zippel 13298
390	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	V ! *	DK-0-B-0970116: Djursland, Ebeltoft, Strand, leg. Weber 386
391	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	V ! *	DE-0-B-0980116: Niedersachsen, Ostfriesland, Krummhörn, Rysumer Nacken, Sandstrand, leg. Stevens & al.
392	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	V ! +	DE-0-B-1500212: Niedersachsen, Ostfriesland, Spiekeroog, NE des gleichnamigen Ortes, Weißdüne mit Strandhafer, 2m, leg. Parolly s.n.
393	<i>Lychnis chalcedonica</i> L.	V !	XX-0-B-0930200: (Bot. Garten Moskau)
394	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	V ! +	GR-0-B-0684787: Makedonien, Kilkis, Kastaneri, Paikon Oros (Bot. Garten Marburg)
395	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	V ! +	GR-0-B-2310681: Thessalien, Nomos Larisa, Eparchia Agia, Mavrovouni, Quercus frainetto-Wald, 500m, leg. Raus/Royl 5318
396	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	! +	GR-0-B-2314297: Makedonien, Nomos Dramas, Livadero, Silikat, 860m, leg. Raus 22981
397	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	V ! +	GR-0-B-2411792: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18796
398	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	V ! *	SE-0-B-0571416: Prov. Örebro, Askersund, am Vättern See, nahe Campingplatz, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchrhoff 7044

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
399	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	V ! *	SE-0-B-0574116: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, Sumpfwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7074
400	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	! *	DE-1-B-0691020: Brandenburg, Landkreis Havelland, Untere Havelniederung, 1km NNW Strohdehne II, Feuchtwiese, 20m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
401	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	! *	DE-0-B-0729920: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Neustrelitzer Kleinseenland, W Zernikow, Feuchtwiese, 55m, leg. Tschöpe/ Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
402	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	V ! +	DE-0-B-0740698: Sachsen, Leipzig (Bot. Garten Halle)
403	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	! *	DE-0-B-0891016: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Rothesütte, Feuchtwiese, ca.560m, leg. Dürbye/Zippel 7035
404	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	! *	DE-0-B-1011016: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7114
405	<i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr.	V ! +	FR-0-B-2729087: Dép. Alpes-Maritimes, Isola 2000, Silikat, 1791m, leg. Royl/Ketelhut s.n.
406	<i>Minuartia biebersteinii</i> (Rupr.) Schischk.	V ! +	GE-0-B-1608512: Prov. Mzcheta-Mtianeti, Nogkan, Truso-Schlucht, Eingang Mua-Tal, Basaltfelsen mit Treppen und Balmen, 2030m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 203
407	<i>Minuartia circassica</i> (Albov) Woronow	! +	GE-0-B-1608812: Prov. Mzcheta-Mtianeti, Nogkan, Truso-Schlucht, Eingang Mua-Tal, schattige Basaltfelsen mit Treppen und Balmen, 2030m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 208
408	<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell.	! +	IT-0-B-2146581: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, St. Jean, Valdobbia, 1600m, leg. Ketelhut/Schiers s.n.
409	<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>laricifolia</i>	! +	IT-0-B-0541703: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Bona, 1800m (Bot. Garten 'Paradisia', Cogne)
410	<i>Minuartia mutabilis</i> (Lapeyr.) Bech.	! +	FR-0-B-2575902: Dép. Hautes-Alpes, La Grave, Rameau de Valtroide, Queyrel, Silikat, 2100m, leg. Dürbye & al. 1832
411	<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb.	! +	ES-0-B-0480483: Pyrenäen, Puig Alfar, Cotiella, 1800m
412	<i>Petrorhagia illyrica</i> (Ard.) P.W.Ball & Heywood	! +	GR-0-B-2015508: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklisies, Roidolakkos, Kalk, 275m, leg. Raus/Ketelhut/Dürbye 30481
413	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	! *	DE-0-B-0612020: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, N Schuttschur (Elbe), Trockenrasen, 36m, leg. Dürbye 7478

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
414	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	V ! *	DE-0-B-0860319: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, Weitin, W Landschaftsgarten Brodaer Teiche, Trockenrasen, 38m, leg. Dürbye 7357
415	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	V ! +	DE-0-B-1750711: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, leg. Dürbye & al. 5302
416	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	! +	GE-0-B-1415113: Samtskhe-Javakheti, 14 km NW Bakuriani, Tsagveri, slate, rocky slope, 1000m, leg. Parolly & al. 13843
417	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	! +	TR-0-B-2508680: Prov. Rize, Firtina Deresi, Flußschotter, 50m, leg. Ern 6486
418	<i>Pollichia campestris</i> Aiton	G !	XX-0-B-2681585: (Bot. Garten Bonn)
419	<i>Rhodalsine geniculata</i> (Poir.) F.N.Williams	! +	CY-0-B-1957809: Alakati, coast E of Taoutis, at westernmost of the sandy bays, coastal rocks covered with sand, 5m, leg. Hand S- 117
420	<i>Saponaria caespitosa</i> DC.	! +	ES-0-B-0461684: Prov. Huesca, La Rendusz (Bot. Garten Neuchâtel)
421	<i>Saponaria officinalis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0527011: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5449
422	<i>Saponaria officinalis</i> L.	V ! *	DE-0-B-1010116: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Wegränder, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7105
423	<i>Saponaria officinalis</i> L.	V ! *	DE-0-B-1150518: Berlin-Reinickendorf, am Elchdamm, bei der Kleingartenkolonie "Am See", Nähe Baumberge, Ruderalfläche, Sand, leg. Dürbye/Zippel 7282
424	<i>Saponaria officinalis</i> L.	V ! *	DE-0-B-1200118: Mecklenburg-Vorpommern, Wittenbeck, Strasse an der Kühlung, Strassenrand, leg. Zimmer s.n.
425	<i>Saponaria officinalis</i> L.	V ! *	AT-0-B-1570813: Niederösterreich, Langenlois, Weinberge am Loisium, leg. Weber 329
426	<i>Saponaria officinalis</i> L.	! +	DE-0-B-2303983: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
427	<i>Saponaria pamphylica</i> Boiss. & Heldr.	! +	TR-0-GZU-97 500493: Prov. Muğla, Cal Dag, 1400m (Bot. Garten Graz)
428	<i>Saponaria sicula</i> Raf. subsp. <i>sicula</i>	V ! +	IT-0-B-2430683: Sizilien, Catania, Ätna, 2500m, leg. D'Agostino s.n.
429	<i>Scleranthus annuus</i> L.	! +	DE-0-B-2824587: Rheinland-Pfalz, Kreis Bitburg-Prüm, Ormont, leg. Schiers/Liedke s.n.
430	<i>Scleranthus biflorus</i> (J.R.Forst. & G.Forst.) Hook.f.	V G !	XX-0-B-1084374

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
431	<i>Silene andryalifolia</i> Pomel	V G ! +	ES-0-B-1190879: Prov. Jaén, Sierra de Magina, Jodar, Kalkfelsen, leg. Ern/Ketelhut 3708
432	<i>Silene argaea</i> Fisch. & C.A.Mey.	V ! +	TR-0-B-2371202: Erciyas Dağı (Bot. Garten Prag)
433	<i>Silene atropurpurea</i> (Griseb.) Greuter & Burdet	V ! +	GR-0-B-0057878: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, 1500m, leg. Greuter s.n.
434	<i>Silene atropurpurea</i> (Griseb.) Greuter & Burdet	! +	GR-0-B-2526390: Makedonien, Nomos Florinis, Florina/Pisoderi, Kalk, 1100m, leg. Pirker & al. 283
435	<i>Silene baccifera</i> (L.) Durande	V ! +	PL-0-B-0040307: Pogórze Przemyskie, Luczyce (Arboretum Bolestraszyce, Przemysl)
436	<i>Silene baccifera</i> (L.) Durande	V ! +	HR-0-B-1140110: leg. Regula s.n. (Bot. Garten Zagreb)
437	<i>Silene bupleuroides</i> subsp. <i>staticifolia</i> (Sm.) Chowdhuri	V !	XX-0-B-0460686: (Bot. Garten Kiel)
438	<i>Silene chlorantha</i> (Willd.) Ehrh.	! +	DE-0-B-2381380: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6458
439	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	V ! +	GR-0-B-3013610: Makedonien, Nomos Kavalas, Eparchia Nestou, Keramoti, Graudünen-Rasen, leg. Raus & al. 32279
440	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	V ! *	DE-0-B-0011813: Bayern, Kreis Regen, NNO Bodenmais, südlich um den Hahnenriegel, Forstrandstraße, Holzschlag, 1040m, leg. Zimmer 2996
441	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	V ! *	DE-0-B-0532812: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, SE Dahlenburg, Süschendorf, 67m, leg. Dürbye 5789
442	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	! *	DK-0-B-0612920: Bornholm, Bøllshavn, leg. Dürbye 7582
443	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	! *	DE-0-B-0621221: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, ca. 1,5 km S Klein Kühren, Mischwald, Wegränder, 50m, leg. Dürbye 7702
444	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	! +	DE-0-B-1601479: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, N Hünscheburg, 230m, leg. Schwarz 22
445	<i>Silene fabaria</i> (L.) Sm. subsp. <i>fabaria</i>	V G ! +	TR-0-B-1540287: Prov. Izmir, Foça-Izmir (Bot. Garten Izmir)
446	<i>Silene fabarioides</i> Hausskn.	! +	GR-0-B-2700189: Makedonien, Nomos Florinis, Psarades, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 13504
447	<i>Silene frivaldszkyana</i> Hampe	V ! +	GR-0-B-2314697: Makedonien, Nomos Dramas, Livadero, Silikat, 860m, leg. Raus 22984
448	<i>Silene fruticosa</i> L.	! +	GR-0-B-1736807: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Kasos, Schlucht SW Argos, Kalk, 200m, leg. Raus/Sipman s.n.
449	<i>Silene gallica</i> L.	V ! +	PT-0-B-0500392: Estremadura, Serra de Arrábida (Bot. Garten Lissabon)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
450	<i>Silene gigantea</i> subsp. <i>rhodopaea</i> (Janka) Greuter	V ! +	GR-0-B-2416892: Thrakien, Nomos Xanthis, Avdira, Silikat, 10m, leg. Raus/Schiers 19490
451	<i>Silene graminifolia</i> Otth	V ! +	RU-0-B-2002507: Altai-Region, Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3830
452	<i>Silene hifacensis</i> Rouy	!	XX-0-B-2500287: (Bot. Garten Córdoba)
453	<i>Silene italica</i> (L.) Pers.	V ! +	IT-0-B-0903090: Prov. Toscana, Siena, Lecceto (Bot. Garten Siena)
454	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>	V ! +	GR-0-B-0251988: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Pinus nigra-Wald, Kalk, 780m (Bot. Garten Salzburg)
455	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>	V ! +	IT-0-B-3005103: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Silikat, 1800m, leg. Dürbye & al. 2371
456	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>	! +	IT-0-B-3012503: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Weg nach Ponte, 1520m, leg. Dürbye & al. 2447
457	<i>Silene latifolia</i> Poir.	! +	DE-0-B-0183779: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Pircher 37
458	<i>Silene latifolia</i> Poir.	! *	DE-0-B-0725220: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharzer Zechsteingürtel, Straße zw. Uftrungen u. Breitungen, Wiesenrand, 220m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
459	<i>Silene latifolia</i> Poir.	V ! *	DE-0-B-0830317: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Lindendorf, Dolgelin, trocken-warmer Ruderalstandort auf Sand-, Kies- und Schotterboden mit lückiger Vegetation, 50m, leg. Zippel 17005
460	<i>Silene latifolia</i> Poir.	V ! *	DE-0-B-0840417: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, 1 km NE Wiederstedt, Feldweg, Lehm, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7167
461	<i>Silene latifolia</i> Poir.	V ! *	DE-0-B-1781011: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neuhof, Ackerrand, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5315
462	<i>Silene latifolia</i> Poir.	V ! *	DE-0-B-1850911: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Gebüschaum, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5432
463	<i>Silene legionensis</i> Lag.	V ! +	ES-0-B-0411811: Cordillera Cantabrica, 1300m (Bot. Garten Göttingen)
464	<i>Silene macrosolen</i> A.Rich.	V ! +	YE-0-B-1622796: Jebel Sabir, S Taizz, Basalt, 3000m, leg. Hein 96-132
465	<i>Silene multicaulis</i> Guss. subsp. <i>multicaulis</i>	V ! +	IT-0-B-2428188: Lazio, Prov. Rieti, Monte Terminillo, Kalk, 1800m, leg. Royl/Schiers s.n.
466	<i>Silene nemoralis</i> Waldst. & Kit.	V ! +	RO-0-B-2501201: Distr. Cluj, Cheile Tur (Bot. Garten Cluj Napoca)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
467	<i>Silene nutans</i> L.	V ! +	CZ-0-B-0390511: Bohemia, České středohorí Mts., Holý vrch (Bot. Garten Prag)
468	<i>Silene nutans</i> L.	! +	DE-0-B-2373883: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Radolfzell, Bodensee, leg. Ern 7488
469	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	V ! +	ES-0-B-2110806: Pyrenäen, Valle de Aragües, oberhalb Refugio des Lizarra, SW-Hang, Wegrand, 1604m, leg. Enke NS000 8
470	<i>Silene olympica</i> Boiss.	V ! +	TR-0-B-4081184: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2798
471	<i>Silene orphanidis</i> Boiss.	! +	GR-0-B-0120182: Makedonien, Agion Oros, Athos, 1850m (Bot. Garten Kopenhagen)
472	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i>	! +	DE-0-B-1940488: Berlin, Kladow, Windmühlenberg, leg. Machatzki & al. s.n.
473	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i>	V ! +	DE-0-B-1990903: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Sandtrockenrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 2242
474	<i>Silene otites</i> subsp. <i>hungarica</i> Wrigley	V ! +	SK-1-B-2004009: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, Domica skrapy, E Domica cave, Magerrasen, Kalk, 417m, leg. Dürbye 4748
475	<i>Silene otites</i> subsp. <i>hungarica</i> Wrigley	V ! +	SK-1-B-2004709: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, N Kecovo, Kecovské srapy, Magerrasen, Kalk, 369m, leg. Dürbye 4765
476	<i>Silene paradoxa</i> L.	V ! +	GR-0-B-0230992: Makedonien, Nomos Florinis, Mikrolimni, leg. Schwerdtfeger s.n.
477	<i>Silene parnassica</i> Boiss. & Spruner	V ! +	GR-0-B-2321283: Nomos Kozani, Eparchia Vojos, Askion Massiv, E Namata, Kalkfelswand, 1700m, leg. Hagemann & al. 1242
478	<i>Silene parnassica</i> Boiss. & Spruner subsp. <i>parnassica</i>	V ! +	GR-0-B-2532090: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Kalk, 1200m, leg. Pirker & al. 350
479	<i>Silene roemeri</i> subsp. <i>macrocarpa</i> (Vandas) Greuter	V ! +	GR-0-B-2529490: Makedonien, Nomos Florinis, Kalo Nero-Gebirge, Silikat, 1800m, leg. Pirker & al. 320
480	<i>Silene saxatilis</i> Sims	V ! +	RU-0-B-0131005: Kaukasus, Ordzonikidze (Bot. Garten Kopenhagen)
481	<i>Silene saxatilis</i> Sims	V ! +	RU-0-B-0641815: Rep. Kabardino Balkaria, Distr. Elbrusskiy, Azau, Elbrus, Felsen, 2600m (Arboretum Pyatigorsk)
482	<i>Silene saxatilis</i> Sims	V ! +	RU-0-B-2342510: Kaukasus, Distr. Stavropol, in valle f. Czegem (Bot. Garten St. Petersburg)
483	<i>Silene saxifraga</i> L.	V ! +	ES-0-B-0020679: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, 2100m (Bot. Garten Madrid)
484	<i>Silene saxifraga</i> L.	V ! +	RO-0-B-0692000: Distr. Caras-Severin, Mt. Domogled (Bot. Garten Cluj-Napoca)
485	<i>Silene tatarica</i> (L.) Pers.	! +	DE-0-B-0390401: Berlin (Humboldt Univ. Berlin)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
486	<i>Silene tatarica</i> (L.) Pers.	V ! +	RU-0-B-1093601: Oblast de Volgograd, Reg. Kumilzenskaia, Berezniki, 65m (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
487	<i>Silene viridiflora</i> L.	! +	RO-0-M-2003/0899: Ghetari, District Alba, leg. Goia s.n. (Bot. Garten München)
488	<i>Silene viridiflora</i> L.	V ! +	GR-0-B-2306381: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Silikat, 500m, leg. Raus/Royl 5320
489	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	V ! *	DE-0-B-0553014: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofen Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6577
490	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	V ! *	NO-0-B-0560515: Prov. Nord-Trøndelag, Namsos, Insel Otterøya, Küstenfelsen, leg. Dürbye 6777
491	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	! *	DE-0-B-0726320: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharz, 2 km NW Hayn, Schlagflur, 440m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
492	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	V ! +	GE-0-B-1419613: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, brown soil, N-NW-exp. mountain forest and clearings, 1800m, leg. Parolly & al. 13889
493	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	! +	GE-0-B-1601812: Samzche-Dschawachetien, Tskhratskaro-Pass, ruderalisierte Hochstaudenflur, Waldrand, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 120
494	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	V ! +	GR-0-B-2636680: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, N Palaiokerasea, 650m, leg. Binder & al. 187
495	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>bosniaca</i> (Beck) Janch.	! +	GR-0-B-2299594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21526
496	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill	! +	IT-0-B-2200202: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)
497	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill	V ! +	IT-0-B-3022001: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Alto Montasio, Forca di Disteis-Rifugio Brazza, Kalk, 1800, leg. Vogt & al. 15984
498	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (With.) Á.Löve & D.Löve	V ! +	NO-0-B-1100902: Oslo, Lindoya (Bot. Garten Oslo)
499	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (With.) Á.Löve & D.Löve	! +	SE-0-B-2103001: Prov. Bohus Län, Insel Tjörn, Skärhamn, Küstenfelsen, leg. Dürbye 1374
500	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i> (Gaudin) Schinz & Thell.	V ! +	IT-0-B-2506083: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Lago Gabiet, 2400m, leg. Royl/Hempel s.n.
501	<i>Spergula arvensis</i> L.	V ! *	SE-0-B-0573316: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Sandstrand, leg. Dürbye/Kirchhoff 7066

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
502	<i>Spergula arvensis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0631419: Brandenburg, Kreis Uckermark, Templin, 1 km W Knehden, Ackerbrache mit anuellen und mehrjährigen Arten, 65m, leg. Zippel/Heinken-Smídová/Tschöpe 19017
503	<i>Spergula arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	V ! +	DE-0-B-1931882: Niedersachsen, Kreis Lüchow/Dannenberg, Tripkau, leg. Ketelhut/Meyer s.n.
504	<i>Spergula arvensis</i> subsp. <i>maxima</i> (Weihe) O.Schwarz	V G ! +	NZ-0-B-2270208: (Alpine Garden Society)
505	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	V ! *	DE-0-2500811: Sachsen-Anhalt, Harz, Quedlinburg, Harslebener Berge, Silbergrasrasen, 170m, leg. Zippel 11-118
506	<i>Spergularia grandis</i> (Pers.) Cambess.	V G ! +	AR-0-B-1166303: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 b
507	<i>Spergularia ramosa</i> Cambess.	! +	AR-0-B-1165403: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Cerro San Luis, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4796
508	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl	V ! *	DE-0-B-0632719: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, leg. Zippel/Tschöpe 19029
509	<i>Spergularia salina</i> J.Presl & C.Presl	V ! +	DE-0-B-2350594: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Wismar, Poel, Fährdorf (Bot. Garten Hamburg)
510	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	V ! *	DE-0-B-1281618: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, N Greudnitz, am Elbeufer, trockenefallene Schlamm- und Sandbänke, 75m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7322
511	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	V ! +	DE-0-B-3011395: Brandenburg, Beetz, Königsgraben, leg. Beurton & al.s.n.
512	<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	V ! +	DE-0-B-1901093: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Uetz und Paaren, Brachacker, leg. Dürbye/Royl s.n.
513	<i>Telephium imperati</i> L.	V ! +	IT-0-B-0861208: Valle d'Aosta, St. Pierre, Mt. Torrette, 800m (Bot. Garten Cogne)
514	<i>Telephium imperati</i> L.	! +	FR-0-B-1613514: Dept. Alpes-Maritimes, unterhalb des Col de Turini, 942m, leg. Rost 307
515	<i>Telephium imperati</i> L. subsp. <i>imperati</i>	! +	ES-0-B-0970292: Prov. Cuenca, Castilla-La Mancha (Bot. Garten Madrid)
516	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	V ! +	TR-0-B-2459081: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, bei Atik, 5 km N Belen, leg. Ern/Krone 6890
517	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	! +	DE-0-B-0130503: Bayern, Kreis Neustadt-Bad Windsheim, Bullenheim/Uffenheim, Kunigundenwald, 380m (Bot. Garten Würzburg)
518	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	! +	NO-0-B-0841294: Prov. Oppland, Lillehammer, Faberg, Korsrud, 430m (Bot. Garten Oslo)
519	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh. subsp. <i>vulgaris</i>	V ! *	NO-0-B-1000517: Østfold, Moss, Jeløy, Nes, Strand, leg. Weber 406

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>CELASTRACEAE</b>			
520	<i>Crossopetalum rhacoma</i> Crantz	V G ! +	CU-1-B-3071194: leg. Mory s.n. (Bot. Garten Habana)
521	<i>Elaeodendron xylocarpum</i> (Vent.) DC.	G ! +	PR-0-B-1291198: Talega, bei Loisa, Playa Vacía, Küstentrockenbusch, Kalk, leg. Beurton/Mory s.n.
522	<i>Euonymus europaeus</i> L.	! *	DE-0-B-0614920: Berlin-Spandau, W Pichelsdorf, ehemalige Rieselfelder, Straße 270, Gebüschsäume, leg. Dürbye 7648
523	<i>Euonymus europaeus</i> L.	! *	DE-0-B-1031921: Sachsen, Landkreis Leipzig, Colditz, Mittelsächsisches Lösslehmügelland, E Maaschwitz, S Erlin, am Ufer der Freiburger Mulde, 140m, leg. Tschöpe/Heinken-Šmídová/Dürbye s.n.
524	<i>Euonymus europaeus</i> L.	V ! *	DE-0-B-2280111: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Buckow Zentrum, oberhalb des Schlossberges, leg. Zimmer s.n.
525	<i>Euonymus hamiltoniana</i> subsp. <i>sieboldiana</i> (Blume) Hara	! +	JP-0-B-0880597: Hakone, Sengokubara, 700m (Kanagawa Bot. Garden)
526	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	V ! +	AM-0-B-1241689: Pambak Mts., E Karakilise, Kirovakan, 1500m (Research Institute for Botany Vacratot)
527	<i>Euonymus planipes</i> (Koehne) Koehne	!	XX-0-B-0741774
528	<i>Euonymus velutinus</i> (C.A.Mey.) Fisch. & C.A.Mey.	V !	XX-0-B-0977574: (Bot. Garten Teheran)
529	<i>Gymnosporia senegalensis</i> (Lam.) Loes.	V G ! +	YE-0-B-2290101: Prov. Hajjah, vicinity of Kohlan, 2200m, leg. Naumann s.n.

### CHENOPODIACEAE

530	<i>Arthrocnemum macrostachyum</i> (Moric.) K.Koch	V ! *	ES-0-B-0530712: Valencia, Prov. Alicante, Santa Pola, Salzsümpfe, 0m, leg. Dürbye 5555
531	<i>Atriplex hortensis</i> L.	V ! +	EE-0-B-1430403: Tallinn, Veskimöldre (Bot. Garten Tallinn)
532	<i>Atriplex littoralis</i> L.	! +	DK-0-B-1170400 (Aarhus Botanical Institute)
533	<i>Atriplex sagittata</i> Borkh.	V ! +	DE-0-B-0631191: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Rudolstadt (Bot. Garten Halle)
534	<i>Beta macrocarpa</i> Guss.	V ! +	GR-0-B-1440802: Kreta, Nomos Lasithiou, Ambelos-Zakros, Silikat (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris)
535	<i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb.	! +	DE-0-B-2001787: Berlin-Spandau, Gatower Feld, leg. Stern s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
536	<i>Chenopodium album</i> L.	V ! *	DE-0-B-1280918: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, Nähe Elbeufer, im Schwemmlandbereich der Elbe, trockenengefallene Wiesen, Ruderalflächen, 67m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7315
537	<i>Chenopodium album</i> L.	V ! *	DE-0-B-1993711: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5490
538	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	V ! *	DE-0-B-0590818: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, Klietz, W Klietz, an der Autofähre Klietz-Arneburg, Elbeufer, trockenengefallene Sand-und Schlamm-bänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 7254
539	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin	V ! *	DE-0-B-0592718: Berlin-Spandau, Hahneberg, Sandtrockenrasen, 46m, leg. Dürbye/Tschöpe 7329
540	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin	V ! *	DE-0-B-1150218: Berlin-Grünwald, Kiesgrube beim Teufelssee, ruderal, gestörte Flächen, leg. Dürbye/Zippel 7279
541	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin	V ! *	DE-0-B-1850611: Brandenburg, bei Seeburg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5429
542	<i>Einadia nutans</i> A.J.Scott	V G ! +	AU-0-B-0811806: New South Wales, Kinchega, Ufer des Darling-Rivers, Menindee, leg. Weber 94
543	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	! *	DK-0-B-0614120: Bornholm, S Snogebak, Dueodde Strand, leg. Dürbye 7594
544	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	V ! *	DE-0-B-1281518: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, an der Elbfähre zwischen den Orten Mauken und Pretsch, trockenengefallene Schlamm-und Sandbänke, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7321
545	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	V ! *	DE-0-B-1591611: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, zwischen Rosslau und Coswig, leg. Dürbye 5255
546	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	V ! *	DE-0-B-1711112: Brandenburg, Kreis Havelland, Rhinow, Gülpe, 20m, leg. Zippel/Dürbye 12- 502
547	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes & al.	V ! *	DE-0-B-1810411: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, Silikat, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5338
548	<i>Oxybasis glauca</i> (L.) S.Fuentes & al. [= <i>Chenopodium glaucum</i> L.]	! *	DE-0-B-0590618: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, Klietz, W Klietz, an der Autofähre Klietz-Arneburg, Elbe Ufer, trockenengefallene Sand-und Schlamm-bänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 7265
549	<i>Oxybasis urbica</i> (L.) S.Fuentes & al.	V ! +	GR-0-B-2694000: Ägäis, Nomos Evvias, Euböa, Limni Distou, Lehm, 120m, leg. Raus 24240
550	<i>Salsola kali</i> L.	! *	DK-0-B-0614020: Bornholm, S Snogebak, Dueodde Strand, leg. Dürbye 7593

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
551	Salsola kali L.	V ! *	PT-0-B-1390818: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 3m, leg. Meyer s.n.
552	Salsola kali subsp. iberica (Sennen & Pau) Rilke	V ! *	DE-0-B-0600119: Brandenburg, Kreis Uckermark, Schwedt, S der Papierfabrik, am Wanderparkplatz zu den Oderwiesen, ruderaler Sandtrockenrasen, leg. Dürbye 7344

## **CISTACEAE**

553	Cistus albidus L.	V G ! +	PT-0-B-0100208: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Carvoeiro, Garrigue, 30m, leg. Dürbye 4111
554	Cistus albidus L.	V ! *	PT-0-B-1240219: Nähe Burgau, Sandstein, ca. 30m, leg. Meyer s.n.
555	Cistus albidus L.	G ! +	IT-0-B-2420494: Prov. Ligurien, Savona, Spotorno, 90m (Bot. Garten Genua)
556	Cistus albidus L.	V G ! +	FR-0-B-3260186: Alpes Maritimes, Cap d'Ail (Bot. Garten Nizza)
557	Cistus clusii Dunal	! *	PT-0-B-0990520: Laguna Santo André, Sand, ca. 10m, leg. Meyer s.n.
558	Cistus creticus L.	G ! +	IT-0-B-0750106: Prov. Siena, Valianino/Vescovado di Murlo, 263m, leg. Mensini/Romi s.n. (Bot. Garten Siena)
559	Cistus creticus L.	V G ! +	CY-0-B-2400300: Distr. Paphos, Polis, leg. Loose s.n.
560	Cistus creticus L.	V G ! +	GR-0-B-2531084: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastorn, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
561	Cistus creticus L. subsp. creticus	V G ! +	GR-0-B-2292094: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21006
562	Cistus creticus L. subsp. creticus	V ! *	GR-0-B-2311511: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32944
563	Cistus creticus subsp. corsicus (Loisel.) Greuter & Burdet	V G ! +	FR-0-B-1945592: Korsika, Forêt de Bonifato (Bot. Garten Lüttich)
564	Cistus creticus subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet	V G ! +	IT-0-B-1971186: Prov. Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena)
565	Cistus creticus subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet	V G ! +	UA-0-B-2890991: Krim (Bot. Garten Jalta)
566	Cistus ladanifer L.	! *	PT-0-B-0990420: bei Vila do Bispo, am Pinienwald, ca. 100m, leg. Meyer s.n.
567	Cistus laurifolius L.	! +	ES-0-B-0013179: Prov. Cuenca, Ciudad Encantada, 1350m, leg. Ern 3511
568	Cistus monspeliensis L.	G ! +	IT-0-B-0140108: Monti Pisani (Bot. Garten Lucca)
569	Cistus osbaeckiiifolius H.Christ	V G ! +	ES-0-MB-1987/504: Kanaren, Teneriffa, Las Cañadas, La Fortaleza, 2100m (Bot. Garten Marburg)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
570	<i>Cistus parviflorus</i> Lam.	V G ! +	CY-0-B-1202196: Distr. Paralimni, Dhekelia (Bot. Garten Hamburg)
571	<i>Cistus psilosepalus</i> Sweet	V G !	XX-0-B-0430204: (Bot. Garten Nantes)
572	<i>Cistus salviifolius</i> L.	V ! *	GR-0-B-2311611: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32945
573	<i>Cistus symphytifolius</i> Lam.	V G ! +	ES-0-B-0433480: Kanaren, Teneriffa, Orotava Valley, Agua Mansa (Bot. Garten Oslo)
574	<i>Cistus symphytifolius</i> subsp. <i>leucophyllus</i> (Spach) G.Kunkel	V G ! +	ES-0-B-0240609: Kanaren, Gran Canaria, Tamadaba, NW Artenara, Pinus canariensis Wald (Bot. Garten Greifswald)
575	<i>Cistus symphytifolius</i> Lam. subsp. <i>Symphytifolius</i>	V G ! +	ES-0-B-1571907: Kanaren, La Gomera, Hermigua/Las Nuevitas, 300m, leg. Ludwig s.n.
576	<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand.	V ! +	FR-0-B-1201105: Dép. Vaucluse, Gigondas, Dentelles de Montmirail, 500m (Mus.National d'Histoire Naturelle Paris)
577	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.	V G ! +	FR-0-B-0140298: Dép. Var, Plateau de Caussols (Bot. Garten Besancon)
578	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.	V G ! +	TR-0-B-2423002: Prov. Kayseri, Akkişla, 1300m, leg. Karabulut s.n.
579	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	V ! +	FR-0-B-0721197: Dép. Côte-d'Or, Epagne (Bot. Garten Dijon)
580	<i>Helianthemum canariense</i> (Jacq.) Pers.	V ! +	ES-0-B-2980880: Kanaren, Teneriffa, Montaña de Guaza, Los Cristianos (Univ. La Laguna Teneriffa)
581	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	V ! *	DE-0-B-0821216: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 140m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
582	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	V ! +	FR-0-B-1361480: Dép. Côte d'Or
583	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	V ! +	FR-0-B-1972594: Dép. Pyrénées Orientales, Nohèdes (Bot.Garten Liège)
584	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	! +	GR-0-B-2293094: Makedonien, Nomos Dramas, Falakron-Gebirge, Kalk, 1800m, leg. Raus & al. 21147
585	<i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss.	V ! +	IT-0-B-1260203: Sardinien, Putzu Idu, Capo Mannu, Küstengarrigue (Bot. Garten Oldenburg)
586	<i>Helianthemum kahiricum</i> Delile	! +	CY-0-B-0600116: Akrotiri peninsula, Akrotiri, in the fenced area, 35m, leg. Hadjikyriakou 7372
587	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	V ! +	ES-0-B-1416479: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Somiedo, Silikat, 1500m, leg. Ern & al. 4064
588	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	! +	DE-0-B-2001387: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n.
589	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	V ! +	GR-0-B-2654880: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Silikat, 1400m, leg. Raus & al. 512

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
590	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	V ! +	IT-0-B-3040203: Lombardei, Prov. Sondrio, Lago di S. Giacomo di Fraele, Monte Pettine, Kalk, 2100m, leg. Dürbye & al. 2721
591	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>glabrum</i> (W.D.J.Koch) Wilczek	! +	IT-0-B-1490997: Trentino-Alto Adige, Strada Stelvio, 1750m (Bot. Garten Bormio)
592	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	! +	AT-0-B-0614886: Salzburg, Osterhorngruppe, Genneralm, Gennerhorn, Felsrasen, Kalk, 1350m (Bot. Garten Salzburg)
593	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	V ! +	FR-0-B-2590102: Dép. Hautes-Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1975
594	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub	V ! +	SK-0-B-0260779: Regio Slovensky raj (Bot. Garden Liberec)
595	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub	V ! +	GE-0-B-1541893: Kaukasus, Chewi, 2100m (Bot. Garten Bergen)
596	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>tomentosum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	! +	GE-0-B-1417413: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, conglomerate rock outcrops and dry grassland, 2200m, leg. Parolly & al. 13866
597	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>tomentosum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	V ! +	TR-0-B-1975900: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, Dornpolsterflur, 2140m, leg. Tolimir 1664
598	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>tomentosum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	! +	TR-0-B-4018584: Prov. Bolu, S Gerede, Aktaş, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1977
599	<i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>alpestre</i> (Jacq.) Ces.	V ! +	AT-0-B-3008601: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Weg von der Gregorihütte zum Reißkofel, Alpelspitz, Matten u. Felsen, Kalk, 1950m, leg. Vogt & al. s.n.
600	<i>Helianthemum songaricum</i> Schrenk	V ! +	KG-0-B-0430602: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Lehm, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye & al. 1685
601	<i>Helianthemum stipulatum</i> (Forssk.) C.Chr.	! +	GR-0-B-2841299: Kreta, Nomos Lasithiou, Insel Koufonisia, Kalk, 70m, leg. Böhling/Raus 10467

## CLETHRACEAE

602	<i>Clethra arborea</i> Aiton	V G ! +	PT-0-B-0540106: Madeira, Boca da Encumeada, Lorbeerwald, 1007m, leg. Gasper s.n.
603	<i>Clethra barbinervis</i> Siebold & Zucc.	V G ! +	JP-0-B-0810497: Kiushiu, Kuju National Park (Arbor. Kalmthout)

## CNEORACEAE

604	<i>Cneorum tricocon</i> L.	G ! +	ES-0-B-1810192: Mallorca, Ariant
605	<i>Cneorum tricocon</i> L.	V G ! +	FR-0-B-1946692: Dép. Aude, Peyriac-de-Mer (Bot. Garten Liège)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
606	<i>Cneorum tricoccon</i> L.	V G ! +	ES-0-B-2691391: Balearen, Mallorca, Ariant, leg. Gildemeister s.n.
<b>COMBRETACEAE</b>			
607	<i>Anogeissus dhofarica</i> A.J.Scott	V G ! +	YE-0-B-3140100: Al Mahra, Hawf Mts., NW Jadib, 750m, leg. Kilian 6797/Hein 8101
<b>COMPOSITAE</b>			
608	<i>Achillea clypeolata</i> Sm.	V ! +	BG-0-B-1202201: W. Rodhopi, Trigrad, 1300m, leg. Strid & al. 51081 (Bot. Garten Göteborg)
609	<i>Achillea clypeolata</i> Sm.	! +	RO-0-B-3190797: Judetul Constanța, Comuna Limanu, Rezervatia Padurea Hagieni (Bot. Garten Iași)
610	<i>Achillea coarctata</i> Poir.	V ! +	GR-0-B-2509790: Makedonien, Nomos Kilkis, Perikleia-Tzena, Silikat, 730m, leg. Pirker/Fleischer/Royl 100
611	<i>Achillea coarctata</i> Poir.	! +	GR-0-B-2679080: Nomos Magnisias, Eparchia Vólos, Megavouíni, NO Glafirá W der Straße nach Keraséa, verkarstetes Kalkgestein, 350m, leg. Binder & al. 881
612	<i>Achillea collina</i> (Rchb.f.) Heimerl	V ! +	HU-0-B-2330994: Bakenyicum, Central Transdanubian Hills, Visegrádense, Sikáros (Bot. Garten Budapest)
613	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit.	! +	GR-0-B-2666280: Nomos Larisis, Ossa-Gipfel, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 722
614	<i>Achillea grandifolia</i> Friv.	! +	GR-0-B-2514490: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena, Waldlichtung, Silikat mit Kalkeinlagerungen, 1170m, leg. Pirker & al. 150
615	<i>Achillea ligustica</i> All.	! +	IT-0-B-2530203: Prov. Toscana, Monti Pisani, Santallago, 800m (Bot. Garten Pisa)
616	<i>Achillea millefolium</i> L.	! +	DE-0-B-2302483: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Kiesgrube am Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
617	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>lanulosa</i> (Nutt.) Piper	V ! +	CA-0-B-2001804: British Columbia, Region Vancouver, Kelly Lake, 1000m, leg. Dürbye/Kirchhoff 2876
618	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>sudetica</i> (Opiz) Oborný	V ! +	IT-0-B-3023703: Lombardei, Prov. Sondrio, Ponte di Legno, Pezzo, Casa di Vico/Punta di Albiolo, 2400m, leg. Dürbye & al. 2560
619	<i>Achillea pannonica</i> Scheele	! +	DE-0-B-2031597: Berlin-Charlottenburg, Tiefwerder, Havelchaussee, leg. Beurton/Ristow s.n.
620	<i>Achillea ptarmica</i> L.	V ! *	DE-0-B-1012516: Brandenburg, Kreis Havelland, W Gülpe, alter Havelarm, Flutrasen, leg. Dürbye & al. 7129
621	<i>Achillea ptarmica</i> L.	V ! *	DE-0-B-1210219: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Jessen (Elster), SW Jessen, entlang der Schwarzen Elster, Feuchtwiesen, leg. Dürbye s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
622	<i>Achillea schmakovii</i> Kupr.	! +	RU-0-B-2028007: Altai-Region, Distr. Ongudai, Seminsky Pass, Pinus sibirica-Wald, 1770m, leg. Dürbye & al. 4074
623	<i>Achillea spinulifolia</i> Boiss.	V ! +	TR-0-B-2461381: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, bei Atik, 5 km N Belen, leg. Ern/Krone 6913
624	<i>Achillea teretifolia</i> Willd.	V ! +	TR-0-B-2477481: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7074
625	<i>Ageratum conyzoides</i> L. subsp. <i>conyzoides</i>	V G ! +	CM-1-B-0641708: Mount Cameroun, 1414m, leg. Groh s.n. (TU Berlin)
626	<i>Alfredia cernua</i> (L.) Cass.	V ! +	RU-0-B-2028807: Altai-Region, Distr. Ongudai, Seminsky Pass, Pinus sibirica-Wald, Hochstaudengesellschaft, 1770m, leg. Dürbye & al.4082
627	<i>Allagopappus dichotomus</i> (L.f.) Cass.	G ! +	ES-0-B-0602694: Kanaren, Gran Canaria, N Argüinegin, Lava, 350m, leg. Royl 580
628	<i>Allagopappus dichotomus</i> (L.f.) Cass.	V ! *	ES-1-B-0754918: Kanarische Inseln, Tenerife, Montaña Eslora, WNW Arafo, Barranco de las Gambuesas, Sukkulentenbusch und Felstrepfen, Basalt, 800m, leg. Parolly & al. 15369
629	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	V ! +	CA-0-B-2012204: British Columbia, Vancouver Island, Strait of Georgia, Qaulicum Beach, Spülsaumzone, leg. Dürbye 2979
630	<i>Ammobium alatum</i> R.Br.	G ! +	AU-0-B-2440100: New South Wales, North Coast region, 1500m (Bot. Garten Coffs Harbour)
631	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook.f.	V ! +	CA-0-B-2005004: British Columbia, Kamloops Region, Clearwater, Adams Lake, leg. Dürbye/Kirchhoff 2908
632	<i>Antennaria alpina</i> (L.) Gaertn.	V !	XX-0-B-1361780 (Bot. Garten Oulu)
633	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	V ! +	AT-0-B-0150711: Salzburg, Glocknergruppe, Ferleiten, Gasthof Piffalm, 1640m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
634	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	V ! +	RU-0-B-1137215: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, Passhöhe, Mischwald mit <i>Betula pendula</i> , Pinus sibirica, 2084m, leg. Dürbye 6963
635	<i>Anthemis cotula</i> L.	V ! +	GR-0-B-2403992: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Kalk, 500m, leg. Raus/Schiers 18369
636	<i>Arctium lappa</i> L.	! *	DE-0-B-0723520: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Unterharz, Thyral 2, ca. 50 m SSO von Stolberg, eutrophe Feuchtwiese, Hochstaudenflur, 270m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
637	<i>Arctium lappa</i> L.	V ! *	DE-0-B-1200218: Mecklenburg-Vorpommern, Kühlungsborn nach Wittenbeck, Feldwegrand, leg. Zimmer s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
638	<i>Arctium lappa</i> L.	! +	GR-0-B-2411892: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18803
639	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	V ! +	DE-0-B-0190979: Berlin-Charlottenburg, Ruhleben, Murellenberge, leg. Royl/Pircher s.n.
640	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	! *	DE-0-B-0722120: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Genthiner Land, 3 km W Wusterwitz, Trockenrasen innerhalb eines Waldschlags im Kiefernforst, 50m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
641	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	V ! *	DE-0-B-1990211: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5455
642	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	V ! *	DE-0-B-1994311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Gebüschsäume, 124m, leg. Dürbye/Zippel 5496
643	<i>Argyranthemum callichrysum</i> subsp. <i>gomerensis</i> (Humphries) O.W.White	V G ! +	ES-0-B-1570407: Kanaren, La Gomera, 1000m, leg. Ludwig s.n.
644	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip.	V G ! +	ES-0-B-2322008: Kanaren, La Palma, Municipio Garafia, Baranco Fagundo, 50m, leg. Kendzia 92
645	<i>Argyranthemum frutescens</i> subsp. <i>parviflorum</i> (Pit. & Proust) Humphries	G ! +	ES-1-B-0755818: Kanaren, Tenerife, 2 km NE Punta de Teno, Sukkulentebusch, Basalt, 50-100m, leg. Parolly, & al. 15383
646	<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> subsp. <i>succulentum</i> (Lowe) Humphries	V G ! +	PT-0-B-1770592: Madeira, São Vicente, vulkanisches Substrat, 50m, leg. Raus 18145
647	<i>Artemisia absinthium</i> L.	! +	FR-0-B-0490495: Dép. Loire-Atlantique, Guérande, Marais salants (Bot. Garten Nantes)
648	<i>Artemisia annua</i> L.	V ! *	DE-0-B-0593918: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, zwischen Alt Garge und Bleckede, Elbe Ufer, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 10m, leg. Dürbye 7341
649	<i>Artemisia frigida</i> Willd.	V ! +	RU-0-B-2471297: West-Sibirien, Reg. Novosibirsk, Halodnija, Bugotakskij-Kuppen, ca. 5 km S Gornij, Waldsteppen-Zone, Trockenhügel, 280m, leg. Ristow s.n.
650	<i>Artemisia splendens</i> Willd.	! +	GE-0-B-1405413: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, 2 km SE Sno, sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate, 1800m leg. Parolly & al. 13702
651	<i>Artemisia thuscula</i> Cav.	G ! +	ES-0-B-3320685: Kanaren, Teneriffa, Las Laderas, W Guimar, Sukkulentebusch, Trachyt, 400m, leg. Hagemann 2896
652	<i>Artemisia tournefortiana</i> Rchb.	! +	DE-0-B-1240117: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Stößen, Seitenstreifen der Autobahn A 9 (Richtung Nord), 100 m südlich der Ausfahrt zur Raststätte/Tankstelle Osterfeld Ost, leg. Hein 13980

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
653	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	V ! *	DE-0-B-0593118: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Beelitz, lichter Mischwald, 68m, leg. Dürbye 7333
654	<i>Aster alpinus</i> L.	V ! +	IT-0-B-1490579: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Lauson, 2600m (Bot. Garten 'Paradisia', Cogne)
655	<i>Aster alpinus</i> L.	! +	IT-0-B-3015703: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Oróbie, S Morbegno, Monte Verrobbio, Passo di S.Marco, Hochebene am Lago di Pescegallo, metamorphites Gestein, Felswand, Felsspalten, 2100m, leg. Dürbye/Rost/Henneken 2480
656	<i>Aster amellus</i> L. subsp. <i>amellus</i>	V ! +	DE-0-B-0280196: Thüringen, Jena, Kalk (Bot. Garten Greifswald)
657	<i>Aster amellus</i> L. subsp. <i>amellus</i>	! +	DE-0-B-2740799: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Radolfzell-Liggeringen, Halbtrockenrasen, 580m, leg. Hellmann s.n.
658	<i>Aster amellus</i> subsp. <i>ibericus</i> (Stev.) V.E.Avet.	V ! +	TR-0-B-2513680: Prov. Artvin, Demirkent, 1500m, Trockenwald, leg. Ern 6536
659	<i>Aster pyrenaeus</i> DC.	V ! +	FR-0-B-1270884: Cauterets, Dép. Hautes-Pyrénées, 'Vallon de la Glacière', 1200m (Station Nationale d'Essais de Semences Guyancourt)
660	<i>Aster pyrenaeus</i> DC.	V ! +	FR-0-B-2154982: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, leg. Ern 7249
661	<i>Asteriscus intermedius</i> (DC.) Pit. & Proust	V G ! +	ES-0-B-3070191: Kanaren, Lanzarote, Caleta de Famara (Bot. Garten Gran Canaria)
662	<i>Asteriscus sericeus</i> (L.f.) DC.	G ! +	ES-0-B-0350182: Kanaren, Fuerteventura (Bot. Garten Erlangen)
663	<i>Bellis perennis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0521511: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, lückige Magerrasen, 34m, leg. Dürbye 5181
664	<i>Bidens cernua</i> L.	V ! *	DE-0-B-1012716: Brandenburg, Kreis Havelland, E Parey, N Grütz, Gräben, leg. Dürbye & al. 7132
665	<i>Bidens frondosa</i> L.	! *	DE-0-B-0695020: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Elbe-Elster-Tiefland, Coswig (Anhalt), Grabenrand, 60m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
666	<i>Bidens radiata</i> Thuill.	V ! *	DE-0-B-0593518: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, E Neu Darchau, Schutschur, Elbe Ufer, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 9m, leg. Dürbye 7337
667	<i>Bidens tripartita</i> L.	! *	DE-1-B-0691120: Brandenburg, Landkreis Havelland, Untere Havelniederung, 1km NNW Strohdehne II, Feuchtwiese, 20m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
668	<i>Bidens tripartita</i> L.	V ! +	DE-0-B-2046482: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Eschwege, Wanfried-Aue, leg. Royl/Hoffmann s.n.
669	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	! +	IT-0-B-0130501: Prov. Trieste, Carsiana (Bot. Garten Trieste)
670	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	V ! *	DE-0-B-0552214: Bayern, Kreis Eichstätt, zwischen Kipfenberg und Eichstätt, bei Walting, Jurakalk, 420m, leg. Dürbye 6569
671	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	V ! *	DE-0-B-0552614: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6573
672	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	V ! *	DE-0-B-0803117: Kreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, Uferweg an der Isar, steinige Uferböschung, 875m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7198
673	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	! +	IT-0-B-3017901: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Blockhalden, Zwergstrauchfluren, Kalk, 1600m, leg. Vogt/Dürbye 15929
674	<i>Calendula arvensis</i> L.	V ! +	ES-0-B-0140691: Katalonien, Prov. Gerona, Costa Brava (Biolog. Bundesanstalt Braunschweig)
675	<i>Calendula officinalis</i> L.	! +	RO-0-B-2710495: Distr. Dolj, Craiova, 85m (Bot. Garten Craiova)
676	<i>Calotis cuneifolia</i> R.Br.	V G ! +	AU-0-B-0811406: New South Wales, Coonabarabran, Warrumbungle Ranges, Vulkangestein, leg. Weber 90
677	<i>Carduus acanthoides</i> L.	! *	DE-0-B-0717220: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Wedderstedt, Nordöstliches Harzvorland, 1,2 km N Friedrichsaue, Ackerrand, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
678	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>crispus</i>	V ! *	DE-0-B-0526611: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, ca. 44m, leg. Dürbye 5445
679	<i>Carduus nutans</i> L.	V ! *	DE-0-B-1210218: Brandenburg, Kreis Prignitz, bei Wittenberge, S Wustrow, Trockenhang am Elbedeich, 18m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7287
680	<i>Carduus nutans</i> L.	V ! +	DE-0-B-1594400: Berlin-Spandau, Freiheit, leg. Royl 6936
681	<i>Carduus nutans</i> L.	V ! +	IT-0-B-1690196: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Valnontey, Pra Suppiaz, 1700m (Bot. Garten 'Paradisia', Cogne)
682	<i>Carlina biebersteinii</i> Hornem. subsp. <i>biebersteinii</i>	V ! +	SU-0-B-2250280: Sibirien, Altai-Gebirge (Bot. Garten Novosibirsk)
683	<i>Carlina biebersteinii</i> subsp. <i>brevibracteata</i> (Andrae) K.Werner	! +	HU-0-B-1050105: Kiskunság, Great Hungarian Plain, Duna-Tisza, near Tatárszentgyörgy and Orgovány (Bot. Garten Vácrátót)
684	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	V ! +	DE-0-B-0920997: Sachsen-Anhalt, Aschersleben (Bot. Garten Halle)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
685	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	!	+ CH-0-B-1200594: Kanton Wallis, Champex, 1400m (Bot. Garten Champex-Lac)
686	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	V	! + FR-0-B-1613814: Dept. Alpes-Maritimes, Gorges supérieures du Cians, 879m, leg. Rost 310
687	<i>Carlina vulgaris</i> subsp. <i>spinosa</i> (Velen.) Vandas	!	+ GR-0-B-2632880: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris, Silikat, 1726m, leg. Binder & al. 149
688	<i>Carlina vulgaris</i> subsp. <i>spinosa</i> (Velen.) Vandas	V	! + GR-0-B-2680980: Thessalien, Nomos Larisis, Agiokambos, Silikat, 5m, leg. Binder & al. 777
689	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	!	+ DK-0-B-3091291: Laesø (Bot. Garten Kopenhagen)
690	<i>Catananche caerulea</i> L.	!	+ ES-0-B-1437279: Prov. Huesca, Arro, Weidetriften und Straßenränder, 700m, leg. Ern & al. 4272
691	<i>Centaurea cheiranthifolia</i> Willd.	V	! + GE-0-B-1599812: Samzche-Dschawachetien, zwischen Tskhratskaro-Passhöhe und Tabakskuri, 4 km NW Tabakskuri, hochstaudenreiche Mähwiese, 2120m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 98
692	<i>Centaurea clementei</i> DC.	!	+ ES-0-B-0516793: Prov. Málaga, Serrania de Ronda, Grazalema, Felswand am Ortseingang, Kalk, leg. Vogt 9247
693	<i>Centaurea cyanus</i> L.	V	! * DE-0-B-0578216: Sachsen, Niederschlesischer-Oberlausitzkreis, Klein Krauscha, Weizenfeld, Silikat, 188m, leg. Dürbye 7157
694	<i>Centaurea diffusa</i> Lam.	V	! + GE-0-B-1411013: Kakheti, Iori Upland, Tbilisi-Davit Gareji road, Kapatadze salt lake between Krasnogorski and Udabno, Solonchak, salt steppe and transition to Bothriochloa steppe, 830m, leg. Parolly & al. 13789
695	<i>Centaurea jacea</i> L.	!	* DE-0-B-0692120: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, Märkische Elbtalniederung, 1,5km SO Quitzöbel, Frischwiese, 25m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
696	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	V	! * DE-0-B-0526911: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, Wegränder, Gebüschsäume, ca. 52m, leg. Dürbye 5448
697	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	V	! * DE-0-B-1810111: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5334
698	<i>Centaurea x livonica</i> Weinm.	!	+ AT-0-B-2980786: Osttirol, Virgental, Prägraten, Timmeltal, S der Venedigergruppe, Südhänge, Silikat, leg: Royl/Hempel s.n.
699	<i>Centaurea macrocephala</i> Willd.	V	! + GE-0-B-0780710: (Bot. Garten Göteborg)
700	<i>Centaurea macrocephala</i> Willd.	!	+ GE-1-B-1152117: Prov. Samtskhe-Javakheti, Tabatskuri-See, Seeufer, Böschung, Hochstaudenflur, 2000m, leg. Parolly 15283

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
701	<i>Centaurea macrocephala</i> Willd.	! +	GE-0-B-1417713: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, conglomerate rock outcrops and dry grassland, 2200m, leg. Parolly & al. 13869
702	<i>Centaurea montana</i> L.	! +	DE-0-B-2461100: Hessen, Kreis Fulda, Rhön, Obernhäusen-Wasserkuppe, 850m, leg. Roysl 7015
703	<i>Centaurea nigra</i> subsp. <i>rivularis</i> (Brot.) Cout.	V ! +	ES-0-B-0012175: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1800m, leg. Ern 234
704	<i>Centaurea nigrescens</i> Willd. subsp. <i>nigrescens</i>	V ! +	IT-0-B-2572280: Prov. Veneto, Padova, Montegrotto, leg. Roysl 22
705	<i>Centaurea phrygia</i> subsp. <i>abnormis</i> (Czerep.) Greuter	! +	RU-0-B-0791314: Rep. Karachaevo-Cherkesskaya, Distr. Zelenchukskiy, Arkhыз, Kizgich river, subalpine meadow, 2000m (Arboretum Pyatigorsk)
706	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	V ! *	DE-0-B-0861219: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, NO Weitin, W Woggersiner Str, Trockenrasen, 37m, leg. Dürbye 7366
707	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	V ! *	DE-0-B-0880319: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, zwischen Niederwerbig und Nichel, an der L85, artenreicher Ackerrandstreifen, 62m, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smídová s.n.
708	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	! *	DE-0-B-1006321: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Treuenbrietzen, Nördliches Fläming-Waldhügelland, Waldrand ca, 2,5 km SSO Treuenbrietzen, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
709	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	! *	DE-0-B-1007621: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg/Unstrut, 850 m E Weischütz, Weg S des Schießplatzes, direkt am Zaun, Trockenrasen, 147m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
710	<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i>	V ! *	DE-0-B-1781811: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neukünkendorf, Ackerrandstreifen, 53m, leg. Dürbye/Zippel 5323
711	<i>Centaurea stoebe</i> L.	! *	DE-0-B-0623121: Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, Trebbin, E Blankensee, Trebbiner Weg, Wegrand, Gebüschaum, 38m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7778
712	<i>Centaurea stoebe</i> L.	V ! *	DE-0-B-1070317: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NE Quedlinburg, Trockenhang, Lehm, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7220
713	<i>Centaurea stoebe</i> L.	V ! *	DE-0-B-1750411: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5299
714	<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	V ! +	IT-0-B-0471010: Ponte della Pia, Rosia, gariga, 254m, leg. Donati/Castagnini s.n. (Bot. Garten Siena)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
715	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	! +	FR-0-B-0190595: Bretagne, Dép. Côtes-d'Armor, Cap Fréhel (Bot. Garten Göttingen)
716	<i>Chaptalia arechavaletae</i> Arechav.	V G !	XX-0-B-0633174
717	<i>Cheirolophus canariensis</i> subsp. <i>subexpinnatus</i> (Burchard) G.Kunkel	V G ! +	ES-0-B-0840385: Kanaren, Teneriffa, Teno (Bot. Garten Braunschweig)
718	<i>Chondrilla juncea</i> L.	V ! *	DE-1-B-0644419: Brandenburg, Märkisch-Oderland, Lebus, Hang nördlich des Fahrweges zu ehemaligen Landeslehrstätte, ruderaler, sandiger Wegrand, 30m, leg. Zippel & al. 19089
719	<i>Chondrilla juncea</i> L.	V ! *	DE-0-B-0865113: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Lubmin, leg Zippel/Nordt 13321
720	<i>Chondrilla juncea</i> L.	V ! *	DE-0-B-1010716: Brandenburg, Kreis Havelland, zw. Prietzen und Gülpe, Sandtrockenrasen, Silikat, 24m, leg. Dürbye & al. 7111
721	<i>Chondrilla juncea</i> L.	! +	DE-0-B-1433798: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 40m, leg. Dürbye/Meyer 585
722	<i>Chondrilla juncea</i> L.	V ! *	DE-0-B-1750611: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5301
723	<i>Chrysocoma coma-aurea</i> L.	V G !	XX-0-B-1106874
724	<i>Cicerbita macrophylla</i> (Willd.) Wallr.	! +	GE-0-B-1601512: Samzche-Dschawachetien, Tskhratskaro-Pass, ruderalisierte Hochstaudenflur, Waldrand, 1900m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 117
725	<i>Cichorium intybus</i> L.	! +	DE-0-B-0251092: Berlin (Humboldt Univ. Berlin)
726	<i>Cichorium intybus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0555114: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Wiesenränder, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6598
727	<i>Cichorium spinosum</i> L.	V ! +	GR-0-B-1240408: Rhodos, Chalki, NO Emporio, Küstenfelsen, Phrygana über Kalk, leg. Ristow 209-08
728	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	! +	DE-0-B-1040303: Baden-Württemberg, Kreis Neckar-Odenwald, Bödigheim, W-exponierter Halbtrockenrasen, leg. Sonnberger & al. s.n. (Bot. Garten Heidelberg)
729	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	V ! *	DE-0-B-1001614: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, NE Kälberbronn, 720m, leg. Zimmer 3083
730	<i>Cirsium candelabrum</i> Griseb.	V ! +	GR-0-B-2643780: Sterea Ellas, Nomos Evritanias, Kedra, Silikat, leg. Binder & al. 312
731	<i>Cirsium canum</i> (L.) All.	! +	DE-0-B-0921397: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, Luckau (Bot. Garten Halle)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
732	<i>Cirsium caucasicum</i> (Adams) Petr.	! +	GE-0-B-1424113: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani area, Tskhratskaro pass above Tabatskuri, volcanic bed rock; strongly degraded (sub)alpine grassland, pasture, 2350m, leg. Parolly & al. 13935
733	<i>Cirsium echinus</i> (M.Bieb.) Hand.-Mazz.	! +	AZ-0-B-2550311: Gədəbəy Rayon, Qoşabulaq, Boz Dağ, NW Slavyanka, open soil, limestone, 1550m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4615
734	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	V ! +	AT-0-B-0290701: Kärnten, Eisenkappel, Hochobir, Eisenkappler Hütte, beweideter Waldrandbereich, Kalk, 1560m, leg. Nowotny s.n. (Bot. Garten Salzburg)
735	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	! +	DE-0-B-2284097: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, leg. Dürbye 527
736	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	! +	IT-0-B-2580501: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)
737	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	V ! +	IT-0-B-3018103: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, S Sondrio, Laubmischwald, 1050m, leg. Dürbye/Rost 2505
738	<i>Cirsium ligulare</i> Boiss.	V ! +	GR-0-B-2666880: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kissavos, Profitis Ilias, Felsbänder und Sesleria-Girlandenrasen, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 733
739	<i>Cirsium morisianum</i> Rchb.f.	V ! +	FR-0-B-1612714: Dép. Alpes-de-Haute-Provence, Les Gleizolles, 1320m, leg. Rost 299
740	<i>Cirsium obvallatum</i> (M.Bieb.) Fisch.	V ! +	GE-0-B-1400913: Mtskheta-Mtianeti, Stepantsminda (Kasbegi), slopes above the Kasbegi Ecological Station, Slate, mesophytic hay-meadows, shrubbery and dry rocky outcrops, 1900m, leg. Parolly & al. 13684
741	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	! +	AT-0-B-0561890: Salzburg, Neukirchen, Obersulzbachtal, Poschalm-Seebachalm, 1700m (Bot. Garten Salzburg)
742	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	V ! +	FR-0-B-2605102: Dép. Hautes-Savoie, Mieussy/Les Gets, Monte d'Uble, 1700m, leg. Dürbye & al. 2126
743	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	V ! +	AT-0-B-0500400: Niederösterreich, Karlstift SE 1 km, Stierhübelteich, Fichtenwald, Weidewiese, Silikat, 880m, leg. Leopoldinger s.n.
744	<i>Cirsium trachylepsis</i> Boiss.	V ! +	TR-0-B-2523380: Prov. Rize, Dilek Dağları, Ayder-Iliça, 900m, leg. Ern 6633
745	<i>Cirsium tymphaeum</i> Hausskn.	! +	GR-0-B-2538090: Makedonien, Nomos Kastorias, Gramos-Gebirge, 18 km S des Ortes Gramos, 1220m, leg. Pirker & al. 413
746	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	! +	IT-0-B-0271311: Prov. Grosseto, Fiumara per Marina di Grosseto, sponda canale, 3m, leg. Donati/Garoni s.n. (Bot. Garten Siena)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
747	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	! +	GB-0-B-1130118: London, Richmond Park, offenes Grasland, 15.8.2018, leg. Ludwig s.n.
748	<i>Cladanthus scariosus</i> (Ball) Oberpr. & Vogt	V ! *	MA-0-B-0992717: Region Drâa-Tafilalet, Prov Midelt, High Atlas, road P7319 from Boumia to Tounfit, slopes along the road, 1864m, leg. Vogt & al. 17732
749	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	V !	XX-0-B-1926074
750	<i>Coreopsis major</i> Walter	V ! +	US-0-B-0460507: North Carolina, Blue Ridge Parkway, 1000m (Bot. Garten Göttingen)
751	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay	V ! *	AT-0-B-1570113: Niederösterreich, Wachau, Melk, Benediktinerkloster Stift Melk, leg. Weber 322
752	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay	V ! +	DE-0-B-2011305: Brandenburg, Barnim, Brodowin, Trockenhang, leg. Dürbye & al. 3114
753	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay	V ! +	GR-0-B-2655480: Epirus, Nomos Ioánninon, 2 km NW oberhalb von Métsovon, Katara-Pass, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 518
754	<i>Cota tinctoria</i> subsp. <i>australis</i> (R.Fern.) Oberpr. & Greuter	V ! +	IT-0-B-2573580: Prov. Padova, Montegrotto, leg. Royl 35
755	<i>Cota tinctoria</i> subsp. <i>parnassica</i> (Boiss. & Heldr.) Oberpr. & Greuter	! +	GR-0-B-2620482: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1450m, leg. Raus 7082
756	<i>Cota triumfettii</i> (L.) J.Gay	V ! +	GE-0-B-1415813: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Braunerde, 1850m, leg. Parolly & al. 13850
757	<i>Cota triumfettii</i> (L.) J.Gay	V ! +	TR-0-B-2479481: Prov. Ankara, W Kızılcahamam, leg. Ern/Krone 7094
758	<i>Cota triumfettii</i> (L.) J.Gay	V ! +	TR-0-B-2508980: Prov. Rize, Firtina Derezi, Pazar, 50m, leg. Ern 6489
759	<i>Cotula coronopifolia</i> L.	! +	ES-0-B-0620995: Prov. Huelva, El Rocio (Bot. Garten Basel)
760	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	V ! +	AT-0-B-0053812: Salzburg, Schafberg, southfaced slope, poor pasture, limestone, 1600m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
761	<i>Crepis biennis</i> L.	V ! +	DE-0-B-0164479: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Eschwege, Cornberg, Kalk, leg. Royl & al. 44
762	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	! *	DE-0-B-0620621: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Trockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7663
763	<i>Crepis leontodontoides</i> All.	V ! +	FR-0-B-1262591: Korsika, Vallée du Taravo, pont d'Abra (Bot. Garten Liège)
764	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	V ! *	DE-0-B-0890916: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Rothesütte, Feuchtwiese, ca.560m, leg. Dürbye/Zippel 7034

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
765	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	! +	DE-0-B-0922197: Sachsen-Anhalt, Dessau (Bot. Garten Halle)
766	<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K.Koch	! +	AT-0-B-2560100: Niederösterreich, Kronawett, Hagenbrunn, 290m, leg. Vitek/Lack s.n.
767	<i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter	! +	FR-0-B-2152282: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Gave de Bious, 1300m, leg. Ern 7222
768	<i>Crepis sibirica</i> L.	! +	RU-0-B-0310297: Südlicher Ural, Baschkortestan (Forstbotanischer Garten Tharandt)
769	<i>Crepis sibirica</i> L.	! +	RU-0-B-1139915: Russische Föderation: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, ca. 41 km SE der Stadt Schebalino, zw. der Straße M52 und dem Fluß Katun, Mischwald, Hochstauden, 1323m, leg. Dürbye 6986
770	<i>Crepis sibirica</i> L.	V ! +	RU-0-B-2870597: W-Sibirien, Altajskij Kraij, W Barnaul, Ob-Ufer, 140m, leg. Ristow s.n.
771	<i>Cynara cardunculus</i> L. subsp. <i>cardunculus</i>	G ! +	IT-0-B-3030497: Siena, Montacuta, 193m (Bot. Garten Siena)
772	<i>Dahlia merckii</i> Lehm.	! +	MX-0-B-3010496: (Bot. Garten Kopenhagen)
773	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	V ! *	PT-0-B-1391018: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 3m, leg. Meyer s.n.
774	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	G ! +	FR-0-B-1942892: Bouches-du-Rhône, Morgiou (Bot. Garten Liège)
775	<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.	V ! *	FR-0-B-1613014: Dép. Alpes-Maritimes, von Col de la Bonette nach Col de Raspaillon, 2660m, leg. Rost 302
776	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	!	XX-0-B-0547696: (IPK Gatersleben)
777	<i>Echinops exaltatus</i> Schrad.	V ! +	IT-0-B-2540196: Prov. Abruzzo, Gran Sasso (Giardino Alpino Gran Sasso)
778	<i>Echinops ritro</i> L.	V ! +	RU-0-B-2023307: Altai-Region, Distr. Ongudai, an der Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Halbtrocken-Steppe, Kalk, 800m, leg. Dürbye & al. 4028
779	<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M.Bieb.) Nyman	V ! +	IT-0-B-2950394: Prov. Trieste, Carso di Trieste, Val Rosandra, 180m (Bot. Garten Trieste)
780	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	V ! *	DE-0-B-1030217: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, E Lutherstadt Eisleben, N Süßer See, Wegänder, 176m, leg. Dürbye/Zippel 7207
781	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	V ! +	FR-0-B-1614414: Dép. Isère, von La Posterle nach Les Channeaux, 968m, leg. Rost 316
782	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	V ! *	DE-0-B-1832211: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, leg. Dürbye/Zippel 5322
783	<i>Erechtites hieraciifolia</i> (L.) Raf.	V ! *	AT-0-B-2272211: Kärnten, Völkermarkt, Bleiburg-Rinkenberg, 540m, leg. Zimmer 2928

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
784	<i>Erigeron acris</i> L.	V ! *	AT-0-B-2261010: Kärnten, SW Feistritz oberhalb Bleiburg, in Richtung Wackersdorfer Almhütte, 1000m, leg. Zimmer 2865
785	<i>Erigeron alpinus</i> L.	V ! +	AD-0-B-2112306: SW Santa Julia, Hochplateau La Rabassa, steinige Wiese, 2154m, leg. Enke NS00 23
786	<i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh.	V ! +	DE-0-B-2170302: Bayern, Kreis Miesbach, Bayrischzell, Trockenhang, leg. Kanacher-Ataya s.n.
787	<i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh. subsp. <i>glabratus</i>	V ! +	AT-0-B-0151311: Salzburg, Schafberg, summit area, 1770m, leg. Türk s.n. (Bot. Garten Salzburg)
788	<i>Erigeron neglectus</i> A.Kern.	V ! +	FR-0-B-1611014: Dép. Haute-Savoie, Col du Galibier, 2650m, leg. Rost 282
789	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0528311: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5515
790	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0556714: Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Linum, Wegränder, leg. Dürbye 6770
791	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	! *	DK-0-B-0613020: Bornholm, Bøllshavn, leg. Dürbye 7583
792	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	! *	DE-1-B-0728720: Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Lausitzer Grenzwall, Groß Mehssow, Grabenrand in feuchtem Mischwald, 110m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
793	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	V ! +	DE-0-B-2681483: Bayern, Landkreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Ochsenkopf, Silikat, 700m, leg. Hempel s.n.
794	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.	! +	US-0-B-1401499: Massachusetts, Hadley (Bot. Garten South Hadley)
795	<i>Eurybia divaricata</i> (L.) G.L.Nesom	V ! +	US-0-B-2420406: Massachusetts, Hampshire County (Botanic Garden of Smith College)
796	<i>Eurybia sibirica</i> (L.) G.L.Nesom	! +	RU-0-B-2007307: Altai Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3877
797	<i>Eurybia spectabilis</i> (Aiton) G.L.Nesom	V ! +	US-0-B-0671309: New Jersey, leg. Diboll s.n. (Schau- u. Sichtungsgarten Weinheim)
798	<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass.	V G ! +	ZA-0-B-0540583: Prov. Western Cape, Cape Town (Parsley's Cape Seeds)
799	<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss	V G !	XX-0-B-0192174
800	<i>Filago arvensis</i> L.	! *	DE-0-B-0621021: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, SW Klein Kühren, Feldweg, 65m, leg. Dürbye 7700

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
801	<i>Filago germanica</i> (L.) Huds.	! +	DE-0-B-0350216: Rheinland-Pfalz, Trier-Tiergarten, Hang unterhalb Wohngebiet auf der Hill, Weinbergsbrachen, leg. Wehke s.n.
802	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh	! +	CA-0-B-0012377: British Columbia, Okanagan-Tal, Naramata, leg. Böhnert 23
803	<i>Galatella altaica</i> Tzvelev	! +	RU-0-B-2016707: Region Altai, District Kosch-Agatsch, Gebirgssteppe, Lehm, 1780m, leg. Dürbye & al. 3969
804	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f.	! +	AT-0-WU-AST110814: Niederösterreich, NSG Pertoldsdorfer Heide, Halbtrockenrasen, 300m (Bot. Garten Wien)
805	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f.	V ! +	DE-0-B-2742499: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel/Singen, 570m, leg. Hellmann s.n.
806	<i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter	! +	ES-0-B-3170587: Prov. Granada, Sierra Nevada, Dornajo-Gebirge, Mirador de Canales, Kalk, 1300m, leg. Ern 7845
807	<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.	V ! *	DE-0-B-0591218: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, N Ferchels, Ackerbrache, leg. Dürbye 7262
808	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	V ! *	FR-0-B-2161611: Reg. Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5533
809	<i>Gonospermum fruticosum</i> Less.	G ! +	ES-0-B-3322485: Kanaren, Teneriffa, NO von Puerto de la Cruz, Tacoronte, leg. Hagemann 2982
810	<i>Grindelia aegialitis</i> Cabrera	V G ! +	AR-0-B-0470199: Prov. Buenos Aires, Dept. Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, leg. Leuenberger/Arroyo 4712 a
811	<i>Grindelia chiloensis</i> (Cornel.) Cabrera	V G ! +	AR-0-B-0133688: Prov. Mendoza, Dept. Malargüe, Cerro Chihuido, 1550m, leg. Leuenberger/Arroyo 3859
812	<i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn.	! +	CA-0-B-2009804: British Columbia, Okanagan-Tal, Kamloops Region, Lake Osoyoos, Artemisia-Prärie, leg. Dürbye 2956
813	<i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn.	! +	US-0-B-3010596: Kalifornien, Sta. Cruz Mts. (Bot. Garten Kopenhagen)
814	<i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt	V ! +	AZ-0-B-2012610: Distr. Baku, SW Baku, Trockensteppe, -19m, leg. Parolly & al.
815	<i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt	V ! +	GR-0-B-2300581: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Itea, leg. Raus/Royl 5159
816	<i>Helichrysum apiculatum</i> (Labill.) D.Don	V G ! +	AU-0-B-0430189: Victoria, Grampians, 37°08'S, 142°19'E, 560m (Bot. Garten Melbourne)
817	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	V ! *	DE-0-B-1750311: Brandenburg, Kreis Havelland, Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 5298

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
818	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	V ! *	DE-0-B-2070111: Mecklenburg-Vorpommern, Insel Rügen, Prora, Strand, leg. Weber 302
819	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	! +	DE-0-B-2379989: Berlin, Gatow, Windmühlenberg, leg. Rojl/Wiechert s.n.
820	<i>Helichrysum foetidum</i> (L.) Cass.	G ! +	PT-0-B-0270289: Madeira, bei Poiso, leg. Meyer s.n.
821	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don	G ! +	PT-0-B-3331486: Quiaios, Figueira da Foz (Bot. Garten Coimbra)
822	<i>Helichrysum melaleucum</i> Rchb.	V ! +	PT-0-B-1770192: Madeira, São Vicente, feuchte, nordexponierte Felswände in der unteren Lorbeerwaldstufe, vulkanisches Substrat, 50m, leg. Raus 18141
823	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	G ! +	IT-0-B-3350186: Lucca, Torre del Lago (Bot. Garten Pisa)
824	<i>Heteropappus altaicus</i> (Willd.) Novopokr.	V ! +	RU-0-B-1124015: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, an der M52, bei den Petroglyphen, Steppe, Felsen mit: <i>Ziziphora clinopodioides</i> , <i>Leontopodium leontopodoides</i> , <i>Astragalus alopecuroides</i> , leg. Weber 346
825	<i>Heterotheca villosa</i> (Pursh) Shinnery	! +	CA-0-B-2008004: British Columbia, Region Nelson, Cranbrook, Jaffray, am Kootenay River, trockene Graslandschaft, leg. Dürbye/Kirchhoff 2938
826	<i>Heterotheca villosa</i> (Pursh) Shinnery var. <i>villosa</i>	V ! +	US-0-B-0671409: North Dakota, Bismarck, Double-Ditch, Indian Village (Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof EV)
827	<i>Hieracium amplexicaule</i> L.	V ! +	ES-0-B-0012475: Prov. Granada, Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, Silikat, 2200m, leg. Ern 121
828	<i>Hieracium bracteolatum</i> Sm.	! +	GR-0-B-2671080: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Agriolefkes, 1400m, Silikat, leg. Binder & al. 788
829	<i>Hieracium chlorifolium</i> Arv.-Touv.	V ! +	AT-0-B-0614486: Salzburg, Tennengebirge, Fuß des Knallsteins, Felsspalten, Kalk, 1650m
830	<i>Hieracium compositum</i> Lapeyr.	! +	DE-0-B-1760107: Nordrhein-Westfalen, Kreis Neuss, bei Mönchengladbach, Schloss Dyck, Silikat, leg. Raabe s.n.
831	<i>Hieracium franconicum</i> (Griseb.) Zahn	V ! +	DE-0-B-1590107: Bayern, Fränkische Alb, Kreis Forchheim, NE Schlaiffhausen, leg. Horn s.n.
832	<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	V ! +	DE-0-B-2172209: Rheinland-Pfalz, Kreis Vulkaneifel, Daun, zw. Gemündener Maar und Weinfelder Maar, 265m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4871
833	<i>Hieracium glaucum</i> All.	! +	IT-0-B-0940986: Lombardei, Prov. Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Valle Braulio, Kalk, 1800m (Giardino Alpino Rezia, Bormio)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
834	Hieracium juranum Rapin	V ! +	FR-0-B-1201605: Dép. Haut-Rhin, Soultz, Grand Ballon, Silikat, 1424m
835	Hieracium korshinskyi Zahn	V ! +	RU-0-B-2019107: Region Altai, Distr. Ulagan, N Aktasch, Pinus sibirica-Taiga, 1930m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 361/07
836	Hieracium laevigatum Willd.	V ! +	DE-0-B-2030105: Sachsen, Kreis Bautzen, zwischen Bernsdorf u. Schwephit, Großgrabe, leg. Dürbye/Rost 3161
837	Hieracium pannosum subsp. bornmuelleri Freyn	! +	TR-0-B-2479781: Ankara, Bergland W von Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7097
838	Hieracium sabaudum L.	V ! *	DE-0-B-0528011: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Klein Krauscha, Gebüschsäume, 189m, leg. Dürbye 5512
839	Hieracium umbellatum L.	! +	DE-0-B-0150395: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Sylt, Hörnum, Graudüne, leg. Kühn s.n.
840	Hieracium umbellatum L.	V ! *	SE-0-B-0601019: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde Museum, Mischwald, Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7382
841	Hieracium umbellatum L.	V ! *	DE-0-B-1013416: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, Silikat-Trockenrasen, 27m, leg. Dürbye & al. 7139
842	Hieracium umbellatum L.	! +	DE-0-B-1913693: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye & al. s.n.
843	Hieracium umbellatum L.	V ! *	DE-0-B-2240110: Brandenburg, Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee bei Lindow, leg. Zimmer s.n.
844	Hieracium virosum Pall.	V ! +	RU-0-B-2921899: Sibirien, Altajskij Kraj, W Barnaul, 220m, leg. Ristow/Seitz s.n.
845	Hypochaeris maculata L.	V ! +	DE-0-B-1810108: Brandenburg, Kreis Havelland, Zierholter Berg, südl. Buckow-Karpzow, leg. Ristow & al. 625 /08
846	Hypochaeris maculata L.	V ! +	RU-0-B-2019007: Altai-Region, Distr. Ulagan, N Aktasch, Pinus sibirica-Taiga, 1930m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 357/07
847	Hypochaeris uniflora Vill.	V ! *	SE-0-B-0573416: Prov. Västernorrlands, NW Sundsvall, Nähe Östloning, Böschungen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7067
848	Hypochaeris uniflora Vill.	V ! *	SE-0-B-0574716: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7080
849	Hypochaeris uniflora Vill.	V ! +	IT-0-B-2320511: Prov. Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Chiareggio, Rifugio del Grande Camerini, 2400m, leg. Köster s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
850	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	V ! +	DE-0-B-0180491: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Schmachtenhagen (Humboldt-Univ. Berlin)
851	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	V ! *	DE-0-B-0861913: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreutz, 1,3 km SSE Deetz, 45m, leg. Zippel 13257
852	<i>Inula acaulis</i> var. <i>caulescens</i>	V ! +	TR-0-B-0260212: Sipikör Dağ, 3000m (Bot. Garten Göteborg)
853	<i>Inula auriculata</i> Boiss. & Balansa	V ! +	AM-0-B-1172013: Prov. Aragatsotn Marz, southern foothills of Mt. Aragats, between Agarak and Byurakan, 'shibljak', 1150m, leg. Aghababian & al. 94
854	<i>Inula britannica</i> L.	V ! *	DE-0-B-0556014: Brandenburg, Kreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, 17m, leg. Dürbye 6607
855	<i>Inula britannica</i> L.	! *	DE-0-B-0696020: Sachsen-Anhalt, Lutherstadt Wittenberg, Kienberge, zwischen Griebo und Prettin, artenreiche Feuchtwiese, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Šmídová/Dürbye s.n.
856	<i>Inula britannica</i> L.	V ! *	DE-0-B-1280318: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, am Elbeufer, trockengefallene Schlamm- und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7309
857	<i>Inula britannica</i> L.	! +	DE-0-B-1570897: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, Bleckede (Bot. Garten Hamburg)
858	<i>Inula britannica</i> L.	V ! +	RU-0-B-2190603: Sibirien, Novosibirsk Region, 450 km W Novosibirsk, See 'Tschani', Steppenlandschaft nahe eines Waldgebietes, salzhaltig, leg. Hefele s.n.
859	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC.	V ! +	GR-0-B-0105013: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, around the settlement of Kerasia, limestone, 500m, leg. Strid 57553
860	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC.	V ! *	DE-0-B-1031117: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, E Unterrißdorf, ca. 300m E der "Kalten Stelle", verbuschender Steppenrasen, 330m, leg. Dürbye/Zippel 7216
861	<i>Inula ensifolia</i> L.	! +	AT-0-B-0210403: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere, Wien)
862	<i>Inula ensifolia</i> L.	V ! +	AT-0-B-0570597: Niederösterreich, S Wien, Perchtoldsdorf, Kalk, 450m (Bot. Garten Salzburg)
863	<i>Inula ensifolia</i> L.	! +	CZ-0-B-1350499: Südmähren, Pouzdrany (Bot. Garten Chemnitz)
864	<i>Inula helenium</i> L.	! +	SK-0-B-0548096: (IPK Gatersleben)
865	<i>Inula hirta</i> L.	V ! +	AT-0-B-0210503: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten im Oberen Belvedere Wien)
866	<i>Inula oculus-christi</i> L.	V ! +	AT-0-B-0160711: Niederösterreich, Mödling, 250m (Bundesgärten Wien)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
867	<i>Inula oculus-christi</i> L.	V ! +	GR-0-B-2516490: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia/Aetochori, Kalk, 400m, leg. Pirker & al. 171
868	<i>Inula salicina</i> L.	V ! +	DE-0-B-2000887: Berlin, Spandauer Forst, Orchideenwiese, leg. Auhagen & al. s.n.
869	<i>Inula spiraeifolia</i> L.	! +	IT-0-B-0950197: Piemonte, Torino, Val Susa, Foresto, 600m (Bot. Garten S.Bernadino di Trana)
870	<i>Inula verbascifolia</i> (Willd.) Hausskn. subsp. <i>verbascifolia</i>	G ! +	YU-0-B-1970487: Dalmatien, Kortula, 70m (Bot. Garten Sarajevo)
871	<i>Inula verbascifolia</i> subsp. <i>heterolepis</i> (Boiss.) Tutin	V ! +	GR-0-B-1732907: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n.
872	<i>Jurinea mollis</i> (L.) Rchb.	V ! +	AT-0-B-0080415: Eichkogel, 230-360m (Alpengarten im Oberen Belvedere Wien)
873	<i>Lactuca perennis</i> L.	! +	FR-0-B-1451699: Dép. Côte d'Or, Moloy (Bot. Garten Dijon)
874	<i>Lactuca plumieri</i> (L.) Gren. & Godr.	V ! +	FR-0-BERN-1975/329 W: Dép. Vosges, Le Rouge-Gazon, 1250m (Bot. Garten Bern)
875	<i>Lactuca triquetra</i> (Labill.) Boiss.	! +	CY-0-B-2379010: Dierona, Division 3, ca 2 km SSW Dierona (not on road), brook valley above road to Akrounta, dry rivulet, ca. 610m, leg. Hand 5730
876	<i>Lactuca virosa</i> L.	V ! +	DE-0-B-2424885: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Wiechert s.n.
877	<i>Lapsana communis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0551214: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6559
878	<i>Lapsana communis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0570716: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, W Halle (Saale), SW Hohnstedt, Wegränder, 140m, leg. Dürbye 7022
879	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	! +	DE-0-B-1713499: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Nähe Torfhaus, Lange-Damm-Wiesen, leg. Dürbye 842
880	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek	V ! +	AZ-0-B-2551011: Göygöl Rayon, ca. 13 km S of Göygöl town, on road to Göygöl lake, forest margin, 1290m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4675
881	<i>Leibnitzia nepalensis</i> (Kunze) Kitam.	V G !	XX-0-B-0630207: (Bot. Garten Braunschweig)
882	<i>Leontodon autumnalis</i> L.	! *	DE-0-B-0611920: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, N Schutschur, Trockenrasen, 36m, leg. Dürbye 7477
883	<i>Leontodon hispidus</i> L.	V ! +	IT-0-B-0941286: Lombardei, Prov. Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Piano del Gavia, 2600m (Alpengarten Bormio)
884	<i>Leontodon hispidus</i> L.	! +	IT-0-B-1470711: Prov. Friaul, SE Arba, Torrente Meduna, Kiesschotter, Pioniervegetation, 170m, leg. Niederbichler s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>		<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
885	<i>Leontodon hispidus</i> L.		! +	DE-0-B-2419784: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Roysl/Meyer s.n.
886	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>		! +	DE-0-B-0410911: Donautal bei Sigmaringen (Bot. Garten Göttingen)
887	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>dubius</i> (Hoppe) Pawlowska	V	! +	AT-0-B-0074393: Salzburg, Anif, Tiergarten Hellbrunn, Kalk, 430m (Bot. Garten Salzburg)
888	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>dubius</i> (Hoppe) Pawlowska	V	! +	TR-0-B-2508380: Prov. Rize, Firtina Derezi, Pazar, Flußschotter, 50m, leg. Ern 6483
889	<i>Leontodon</i> sp.		! *	DE-0-B-0620921: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Halbtrockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7666
890	<i>Leucanthemum heterophyllum</i> (Willd.) DC.	V	! +	IT-0-B-3040303: Lombardei, Prov. Sondrio, NW Bormio, Lago di S. Giacomo di Fraele, Kalk, 2100m, leg. Dürbye & al. 2722
891	<i>Leucanthemum ircutianum</i> subsp. <i>leucolepis</i> (Briq. & Cavill.) Vogt & Greuter		! +	HR-0-B-0620103: Istrien, Buje, leg. Vogt 15631
892	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.		! +	SK-0-B-1530191: Prov. Nitra, Hronský Beňadik (Hortus Experimental Szombathely)
893	<i>Liatris aspera</i> Michx. subsp. <i>aspera</i>	V	! +	US-0-B-0671509: Michigan, Jackson County, Dettman Road, Prairie, 290m (Schau- u. Sichtungsgarten Weinheim)
894	<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd.		! +	US-0-B-0540201: Michigan, Clinton Co., Rose Lake Fen, 256m (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
895	<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd. var. <i>spicata</i>		! +	US-0-B-0841108: Michigan, Clinton county, Prairie Fen, Rose Lake Fen, 256m (Bot. Garten W.J.Beal, Michigan)
896	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.		! +	KR-0-B-1773793: Cheju-do, W Mt. Halla, 1100m (Bot. Garten Göteborg)
897	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	V	! +	NP-0-B-2811584: Zentral-Nepal, Annapurna, Ghoreni-Pass, 3000m, leg. Krone s.n.
898	<i>Matricaria chamomilla</i> L.		! +	DE-0-B-0790289: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Flemmingen (Bot. Garten Leipzig)
899	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.		! *	DE-0-B-0611820: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, E Schuttschur (Elbe), Mischwald, 54m, leg. Dürbye 7476
900	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	V	! *	FR-0-B-2161811: Region Lothringen, Dép. Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5535
901	<i>Nabalus tatarinowii</i> (Maxim.) Nakai	V	! +	CN-0-B-2350101: Prov. Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Laubmischwald, Kalk, 1200m, leg. Raab-Straube/Steinhof 9

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
902	<i>Nabalus tatarinowii</i> (Maxim.) Nakai	V ! +	CN-0-B-2350201: Prov. Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Kalk, 1200m, leg. Raab-Straube/Steinhof 19
903	<i>Nauplius daltonii</i> subsp. <i>vogelii</i> (Webb) Wiklund	V G ! +	CV-0-B-1430112: Santo Antão, Küste
904	<i>Noticastrum diffusum</i> (Pers.) Cabrera	G ! +	AR-0-B-1210497: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, Sierra del Tigre, Silikat, 380m, leg. Leuenberger/Arroyo 4524 c
905	<i>Noticastrum marginatum</i> (Kunth) Cuatrec.	V G ! +	AR-0-B-1166403: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 c
906	<i>Olearia elliptica</i> DC.	V G ! +	AU-0-B-0811306: New South Wales, Coonabarabran, Warrumbungle Ranges, Vulkangestein, Eukalyptuswald, leg. Weber 89
907	<i>Onopordum acanthium</i> L.	! *	DE-0-B-0717320: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Nordöstliches Harzvorland, Wedderstedt, 1,2 km N Friedrichsaue, Ackerrand, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
908	<i>Onopordum acanthium</i> L.	V ! +	IT-0-B-1280209: Piemont, Susa, Festung Branetta, 540m, leg. Zippel s.n.
909	<i>Onopordum acanthium</i> L.	V ! *	DE-0-B-1780111: Brandenburg, Kreis Uckermark, NE Angermünde, bei Dobberzin, 47m, leg. Dürbye/Zippel 5306
910	<i>Onopordum acanthium</i> L.	V ! *	DE-0-B-1830611: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, SW Mücheln und Albersroda, 194m, leg. Dürbye/Zippel 5364
911	<i>Onopordum acanthium</i> L.	V ! +	ES-0-B-2539785: Prov. León, Rio Esla, Riaño-Cremenes, leg. Royl/Schiers s.n.
912	<i>Onopordum cynarocephalum</i> Boiss. & Blanche subsp. <i>cynarocephalum</i>	G ! +	IL-0-B-0840198: Lower Galilee (Bot. Garten Tel Aviv)
913	<i>Onopordum cyprium</i> Eig	V ! +	CY-0-B-0481309: kalkhaltige Geröll- und Felsabhänge (Museum National d'Histoire Naturelle)
914	<i>Pachystegia insignis</i> (Hook.f.) Cheeseman	V G !	XX-0-B-2521791: (Bot. Garten Düsseldorf)
915	<i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter	V ! +	ES-0-B-0750901: Prov. Cadiz, leg. Wilkens s.n.
916	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i>	V ! +	GR-0-B-2530184: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastorn, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
917	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i>	V G ! +	ES-0-B-3321285: Kanaren, Teneriffa, W Güímar, Las Laderas, Trachyt, 400m, Sukkulentebusch, leg. Hagemann 2903
918	<i>Pallenis spinosa</i> subsp. <i>asteroidea</i> (Viv.) Greuter	V G ! +	IL-0-B-0840298: Lower Galilee (Bot. Garten Tel Aviv)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
919	<i>Pericallis appendiculata</i> (L.f.) B.Nord.	V G ! +	ES-0-B-1490105: Kanarische Inseln, La Palma, Los Tilos de Moya, Lorbeewald, leg. Zippel s.n.
920	<i>Pericallis lanata</i> (L'Hér.) B.Nord.	V G ! +	ES-0-B-3060684: Teneriffa, Güimar, Barranco del Agua (Univ. La Laguna, Bot. Inst.Teneriffa)
921	<i>Pericallis papyracea</i> subsp. <i>hillebrandii</i> (H.Christ) Hohenester & Welß	V G ! +	Spanien: Kanaren, La Palma, Caldera de Taburiente, Barranco de las Angustias, 380m, leg. Royl 6862
922	<i>Perralderia paui</i> Font Quer	V ! *	MA-0-B-0990417: Region Fès-Meknès, Prov. Taza, Rif mountains, Tizi-Ouzli, roadsides NW of the village on track to Djebel Azrou Akchar, 1328m, leg. Vogt & al. 17624
923	<i>Phagnalon rupestre</i> (L.) DC.	G ! +	ES-0-B-0310398: südl. Costa Blanca, Urbanizacion Cabo Roig (Bot. Garten Bochum)
924	<i>Phagnalon rupestre</i> subsp. <i>graecum</i> (Boiss. & Heldr.) Batt.	V ! +	GR-0-B-0791517: Kreta, Lasithi: Ausgrabungsgelände der Stadt Lato, 4 km NE Kritsá, Kalk. Macchienfragmente, nitrophytische Staudensäume, Mauern und Ruderalfluren., 330-370m, leg. Parolly & al. 15187 c
925	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	G ! +	IT-0-B-0024898: Calabria, Prov. Cosenza, Sila Greca, Monte Basilicò, 39°27'N, 16°45'E, 400m, leg. Vogt 15562
926	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	G ! +	ES-0-B-0530212: Valencia, Prov. Alicante, San Juan de Alicante, leg. Dürbye 5550
927	<i>Picris hieracioides</i> L.	! +	DE-0-B-1602800: Brandenburg, Kreis Barnim, Bernauer Heide, Waldlichtung, leg. Royl 7045
928	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V ! *	SE-0-B-0560915: Länsstyrelsen Dalarnäs Län, Siljansnäs, Wiesen, 170m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6781
929	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V ! +	CH-0-B-1100593: Kanton Wallis, Valais, Champex, 1500m (Champex Alpine Garden)
930	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V ! *	DE-0-B-2160211: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, verwilderter Weinhang, Schiefer, 111m, leg. Dürbye 5519
931	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	! +	KG-0-B-2720300: Tien-Schan, Dscheti-Ögus, 2500m, leg. Rost s.n.
932	<i>Pilosella cymosiformis</i> (Froel.) Gottschl.	V ! +	TR-0-B-1974700: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2120m, leg. Tolimir & al. 1612 a
933	<i>Pilosella echioides</i> (Lum.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V ! +	DE-0-B-1790406: Brandenburg, Kreis Barnim, Brodowin, leg. Raus/Dürbye s.n.
934	<i>Pilosella islandica</i> (Lange) Á.Löve	V ! +	IS-0-B-0531104: (Bot. Garten Göttingen)
935	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	! *	DE-0-B-0620121: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Trockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7655

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
936	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	! *	DE-0-B-0703020: Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Friedland, Lieberoser Heide und Schlaubegebiet, 130m W SW-Spitze Chossewitzer See, Waldsaum, 80m, leg. Zippel/ Dürbye/Tschöpe 20045
937	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	V ! *	DE-0-B-1010516: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Sandtrockenrasen, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7109
938	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	! *	DE-0-B-1150113: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, E Güterfelde, S Kienwerder, Sandmagerrasen, 38m, leg. Dürbye/Lohmann 6156
939	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	V ! +	DE-0-B-1630311: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Sandmagerrasen, leg. Dürbye/Lohmann 5213
940	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	V ! +	IT-0-B-2611099: Aosta, Grajische Alpen, La Thuile, Lago Bella Comba, 2200m (Bot. Garten Cogne)
941	<i>Pilosella peleteriana</i> (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V ! *	IT-0-B-0861213: Trentino-Südtirol, Prov. Bozen, Vinschgau, Laas, Allitz, Steppenrasen, 1420m, leg. Zippel 13227
942	<i>Pilosella peleteriana</i> (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip.	V ! +	FR-0-B-2591302: Dép. Hautes-Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2400m, leg. Dürbye & al. 1987
943	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	V ! +	AT-0-B-0151811: Kärnten, Kleindombra, ESE, Steinschicht, mixed forest, gneiss, 715m, leg. Gruber s.n. (Bot. Garten Salzburg)
944	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	V ! +	DE-0-B-2681383: Bayern, Fichtelgebirge, Kreis Bayreuth, Ochsenkopf, am Rande einer Forststraße, 700m, leg. Hempel s.n.
945	<i>Ptilostemon afer</i> (Jacq.) Greuter subsp. <i>afer</i>	! +	GR-0-B-2400592: Epirus, Nomos Ioanninon, Metsovon, Katara-Pass, Silikat, 1400m, leg. Raus/Schiers 18178
946	<i>Ptilostemon casabonae</i> (L.) Greuter	V ! +	FR-0-B-1263891: Korsika, Col de Prato (Bot. Garten Liège)
947	<i>Ptilostemon chamaepeuce</i> (L.) Less.	! +	GR-0-B-2681097: Kreta, Kissamos, 2 km N of Koutsomatádos, 800m, (Bot. Garten Uppsala)
948	<i>Ptilostemon chamaepeuce</i> (L.) Less.	! +	CY-0-B-1853005: Pentadaktylos/Kyrenia Range, Kantara Castle, Felswände und Wegränder, ca. 600m, leg. Vogt 16355
949	<i>Ptilostemon chamaepeuce</i> (L.) Less.	V ! +	CY-0-B-1781604: Pentadaktylos/Kyrenia Range, Beşparmak/Pentadaktylos-Pass, leg. Vogt 16210
950	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	! +	DE-0-B-0923597: Sachsen-Anhalt, Bördekreis, Sülldorf (Bot. Garten Halle)
951	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	! +	HU-0-B-1052097: Kiskunsagy, Duna/Tisza (Bot. Garten Vác-rátót)
952	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	V ! +	RO-0-B-1671708: Distr. Sibiu, Valea Viilor (Bot. Garten Cluj-Napoca)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
953	<i>Pulicaria odora</i> Rchb.	V G ! +	IT-0-B-0902790: Grosseto, Civitella Marittima (Bot. Garten Siena)
954	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	V ! *	DE-0-B-0555914: Brandenburg, Kreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, 17m, leg. Dürbye 6606
955	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	V ! *	DE-0-B-0577916: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, NE Neu Darchau, Elbe, Spülsaum, 9m, leg. Dürbye 7154
956	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	V ! *	DE-0-B-1281018: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, am Elbeufer, trockengefallene Schlamm-und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7316
957	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	V ! +	DE-0-B-1880801: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Altwasser der Elbe, Feinkies, Silikat, 110m, leg. Raus & al. s.n.
958	<i>Ratibida pinnata</i> (Vent.) Barnhart	! +	US-0-B-0610104: Michigan, Ingham County, MSU Prairie Planting, 256m (Bot. Garten Michigan)
959	<i>Reichardia gaditana</i> (Willk.) Samp.	V G ! +	PT-0-B-1430790: Ponta de Sagres (Bot. Garten Lissabon)
960	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth	V ! +	GR-0-B-0911209: Rhodos, Kritinia, N Kritinia, leg. Ristow & al. RH2- 224
961	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth	V G ! +	GR-0-B-2089205: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Karistos-Aetos, Silikat, 2m, leg. Raus/Sipman s.n.
962	<i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn.	V ! +	GR-0-B-2618582: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Halbinsel Kassandra, Silikat, 10m, leg. Raus 7050
963	<i>Rhaponticoides ruthenica</i> (Lam.) M.V.Agab. & Greuter	!	XX-0-B-0648474
964	<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter	V G !	XX-0-B-0633974 (Bot. Garten Marburg)
965	<i>Rhodanthemum arundanum</i> (Boiss.) B.H.Wilcox & al.	V ! *	MA-0-B-0990717: Region Fès-Meknès, Prov. Boulmane, Middle Atlas, Outat el Haj, valley between Adrar Gueb er Rehal and Adrar bou Naseur, wadi between Reggou/Nador and Tizi-n-Saft, stony slopes, limestone, 1996m, leg. Vogt & al. 17636
966	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	! +	ES-0-B-1418979: Prov. Burgos, Carrión de los Condes, Alluvionen des Carrión-Flusses, 900m, leg. Ern & al. 4089
967	<i>Santolina pinnata</i> Viv.	! +	IT-0-B-1900195: Apuane Alpi, Rifugio Città de Massa, 1100m (Bot. Garten Florenz)
968	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L.	V ! *	ES-0-B-0530812: Valencia, Prov. Alicante, Sierra dels Plans, Macchia, 1200m, leg. Dürbye 5556
969	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L.	V ! +	ES-0-B-0760788: Segovia, El Espinar, pastizal y arroyo, 1200m, leg. Egido s.n. (Bot. Garten Madrid)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
970	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L. subsp. <i>rosmarinifolia</i>	V G ! +	ES-0-TUEB-3172: Prov. Madrid, San Lorenzo de El Escorial, Bosque de la Herrería, open shrubland on granitic rocks, 1050m, leg. Köster s.n. (Bot. Garten Tübingen)
971	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.	V ! +	MX-0-B-0032078: Prov. Oaxaca, zwischen Oaxaca und Mitla, Yagul, 1600m, leg. Leuenberger/Schiers 2544
972	<i>Saussurea controversa</i> DC.	! +	RU-0-B-2018807: Altai-Region, Distr. Ulagan, 10 km N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Dürbye & al. 3990
973	<i>Saussurea firma</i> (Kitag.) Kitam.	! +	CN-0-B-2350601: Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Kalk, 2100m, leg. Raab-Straube/Steinhof 28
974	<i>Saussurea japonica</i> (Thunb.) DC.	V ! +	CN-0-B-2350301: Beijing, Mentougou Qu, Donglingshan, Laubmischwald, Kalk, 1150m, leg. Raab-Straube/Steinhof 17
975	<i>Saussurea parviflora</i> (Poir.) DC.	V ! +	RU-0-B-2018107: Altai-Region, Distr. Kosch-Agatsch, Flußaue, Hochmoor, 1470m, leg. Dürbye & al. 3984
976	<i>Schizogyne glaberrima</i> DC.	V G ! +	ES-0-B-0760397: Kanaren, Gran Canaria, Maspalomas, Dünen, Silikat, leg. Roysl 868
977	<i>Scorzonera doriae</i> Degen & Bald.	V ! +	GR-0-B-1201805: Mont Timfi (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
978	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	V ! +	AT-0-B-0160111: Niederösterreich, Eichkogel, 360m (Bundesgärten, Alpengarten im Belvedere Wien)
979	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	! +	HU-0-B-0461616: Budapest, Széchenyi-hegy (Bot. Garten Budapest)
980	<i>Scorzonera villosa</i> subsp. <i>villosa</i>	V ! +	IT-0-B-2580801: Prov. Friaul, (Bot. Garten Udine)
981	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench	V ! *	DE-0-B-0570216: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7017
982	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench	! +	CH-0-B-3210796: Kanton Glarus, Braunwaldalp, Bachrand, 1560m, leg. Ristow/Seitz 718
983	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> subsp. <i>borealis</i> (Ball) Greuter	V ! +	IT-0-B-1681094: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Val Urtier, Guelaz, 2400m (Bot. Garten 'Paradisio', Cogne)
984	<i>Senecio abrotanifolius</i> L. subsp. <i>abrotanifolius</i>	V ! +	IT-0-B-0261403: Livigno, Vallaccia, 2000m, leg. Valentino s.n. (Bot. Garten Bormio)
985	<i>Senecio adonidifolius</i> Loisel.	V ! +	FR-0-B-0331481: Dép. Lozère, Cévennes, Le Pont de Montvert (Bot. Garten Bordeaux)
986	<i>Senecio alpinus</i> (L.) Scop.	V ! +	CH-0-Z-20090682: Kanton St. Gallen, Alt St. Johann, Churfürsten, 1690m (Bot. Garten Zürich)
987	<i>Senecio aquaticus</i> Hill	! +	DE-0-B-0190795: Hessen, Kreis Darmstadt-Dieburg, Messel, Heegbachwiesen (Bot. Garten Göttingen)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
988	<i>Senecio bicolor</i> (Willd.) Tod.	V ! +	GR-0-B-2311011: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Panagia, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman 32936
989	<i>Senecio bicolor</i> (Willd.) subsp. <i>bicolor</i>	! +	Griechenland: Peloponnes, Nomos Messinias, Methoni, Silikat, 20m, leg. Raus 23072
990	<i>Senecio bicolor</i> subsp. <i>nebrodensis</i> (Guss.) Chater	V ! +	IT-0-B-2860802: Sizilien, Palermo, Quacella-Madonie (Bot. Garten Palermo)
991	<i>Senecio chrysanthemoides</i> DC.	V ! +	IN-0-B-0015378: Distr. Darjeeling, Silikatakphu, 3600m, leg. Ern 3453
992	<i>Senecio doria</i> L.	V ! +	ES-0-B-1418779: Prov. León, Cordillera Cantábrica, San Emiliano, Silikat, 1200m, leg. Ern 4087
993	<i>Senecio doria</i> L.	V ! +	RO-0-B-1671508: Distr. Cluj, Suatu, leg. Groza & al. S.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
994	<i>Senecio erucifolius</i> L.	V ! *	NL-0-B-1480314: Nordholland, Ijsseldamm, 10 km von Den Oever, leg. Weber 340
995	<i>Senecio erucifolius</i> L.	V ! *	DE-0-B-2160611: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, Mosel, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5523
996	<i>Senecio gnaphalioides</i> Spreng.	V G ! +	GR-0-B-1731107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Menetes, Kalk, 500m, leg. Raus/Sipman s.n.
997	<i>Senecio gnaphalioides</i> Spreng.	G ! +	GR-0-B-1734607: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Mesochori, Kalk, 350m, leg. Raus/Sipman s.n.
998	<i>Senecio jacobaea</i> L.	! +	GB-0-B-1130218: London, Richmond Park, offenes Grasland, leg. Ludwig s.n.
999	<i>Senecio jacobaea</i> L.	V ! +	DE-0-B-2036082: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Rojl/Hoffmann s.n.
1000	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	V ! *	DE-0-B-0528211: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Klein Krauscha, S des Ortes, Mischwald, 189m, leg. Dürbye 5514
1001	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	V ! *	DE-0-B-0551314: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6560
1002	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	! *	DE-0-B-0726620: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharz, 2 km NW Hayn, Schlagflur, 440m, leg. Tschöpe, Heinken-Smídová, Dürbye s.n.
1003	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	V ! +	DE-0-B-0830910: Sachsen, Herrnhut (Bot. Garten Halle)
1004	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	! *	DE-0-B-1019321: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Ilsenburg, SW Drübeck, Mischwald mit <i>Fagus sylvatica</i> , Wegränder, ca. 350m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1005	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	V ! *	AT-0-B-2262410: Kärnten, zwischen Zell-Pfarre und Zell-Mitterwinkel, N Koschuta, 1200m, leg. Zimmer 2885
1006	<i>Senecio paludosus</i> L.	! +	DE-0-B-1940888: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Hagemann & al. s.n.
1007	<i>Senecio subdiscoideus</i> Wedd.	V ! +	AR-0-B-1162803: Prov. Mendoza, Dept. Las Heras, Uspallata, oberhalb der Via Crucis, 2150m, leg. Leuenberger/Arroyo 4790
1008	<i>Senecio taygeteus</i> Boiss. & Heldr.	V ! +	GR-0-B-2699600: Ägäis, Nomos Evvias, Euböa, Dirfis-Gebirge, Silikat, 900m, leg. Raus 24280
1009	<i>Senecio vernalis</i> Waldst. & Kit.	V ! *	DE-0-B-1230311: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, SE Egsdorf, W Stoßdorfer Sees, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5166
1010	<i>Serratula tinctoria</i> L.	! +	DE-0-B-2034003: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Silikat, 30m, leg. Raus s.n.
1011	<i>Serratula tinctoria</i> L.	V ! +	DE-0-B-2950585: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern/Peintinger s.n.
1012	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	! +	ES-0-B-1460982: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, 200m, leg. Royle 116
1013	<i>Solidago caesia</i> L.	V ! +	US-0-B-0411006: Michigan, Clinton County, Sanford Woodlot, Mesic Southern Forest, 253m (Bot. Garten W.J.Beal, Michigan)
1014	<i>Solidago canadensis</i> L.	! +	DE-0-B-1712994: Brandenburg, Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
1015	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	V ! +	DE-0-B-2710793: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye & al. s.n.
1016	<i>Solidago virgaurea</i> L.	V ! *	DE-0-B-0527911: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Klein Krauscha, Gebüschsäume, 189m, leg. Dürbye 5511
1017	<i>Solidago virgaurea</i> L.	V ! *	DE-0-B-2080312: Thüringen, Wartburgkreis, Bad Liebenstein, Burgruine Liebenstein, Zechsteinkalk, 460m, leg. Parolly/Nordt 13580
1018	<i>Solidago virgaurea</i> L.	! +	AT-0-B-3009901: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, 1800m, leg. Vogt & al. 15854
1019	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>	V ! *	DE-0-B-1180116: Hiddensee, W Grieben, Wiese, leg. Ludwig s.n.
1020	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang.	V ! +	AT-0-B-0063309: Salzburg, Osterhorngruppe, Hoher First, Mugetum, Kalkstein, 1710m, leg. Mayr s.n. (Bot. Garten Salzburg)
1021	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang.	V ! +	IT-0-B-3000803: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, Lago du Alpe Gera, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al. 2328

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1022	<i>Sonchus acaulis</i> Dum.Cours.	V G ! +	ES-0-B-0270308: Kanaren, Teneriffa, Anaga-Gebirge, auf der TF12 Straße W von El Bailadero, 814m, leg. Müller s.n.
1023	<i>Sonchus arvensis</i> L.	V ! *	DE-0-B-1012116: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, leg. Dürbye & al. 7125
1024	<i>Sonchus congestus</i> Willd.	! +	ES-0-B-0411200: Kanaren, Teneriffa, Anaga-Gebirge, El Bailadero/Chamorga, 600m, leg. Dürbye/Kirchhoff 1097
1025	<i>Sonchus congestus</i> Willd.	V G ! +	ES-0-B-1240294: Kanaren, Teneriffa, Vueltas de Taganana, on the edge of laurel forest, leg. Pes s.n. (Arboretum Novy Dvur)
1026	<i>Sonchus daltonii</i> Webb	V ! +	CV-0-B-0642998: Insel São Vicente, Monte Verde, Basalt, 700m, leg. Roysl 1004
1027	<i>Sonchus erzincanicus</i> V.A.Matthews	! +	TR-0-B-1020106: Prov. Erzincan, E Erzincan, Feuchtweide, 1250m, leg. Hauke s.n.
1028	<i>Sonchus masguindalii</i> Pau & Font Quer	! +	MA-0-B-0513193: Al Hoseima, 40 km von Targuist, Peñon de Vele de la Gomera, 5m, leg. Vogt/Oberprieler 9594
1029	<i>Sonchus palmensis</i> (Sch.Bip.) Boul.	! +	ES-0-B-0455004: Kanaren, La Palma, SW Barlovento, W Laguna de Barlovento, leg. Dürbye 2825
1030	<i>Sonchus palmensis</i> (Sch.Bip.) Boul.	V G ! +	ES-0-B-0890397: Kanaren, La Palma (Bot. Garten Krefeld)
1031	<i>Sonchus palustris</i> L.	! +	DE-0-B-2020692: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Seeburg, Grabenrand, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
1032	<i>Stemmacantha carthamoides</i> (Willd.) Dittrich	V ! +	RU-0-B-2026507: Altai-Region, Distr. Ongudai, Seminsky Pass, 1770m, leg. Dürbye & al. 4060
1033	<i>Stemmacantha centauroides</i> (L.) Dittrich	! +	FR-0-B-0461384: Dép. Haute-Garonne, 1850m (Bot. Garten Neuchatel)
1034	<i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittrich	V ! +	CH-0-B-1610581: Kanton Graubünden, Val Tours, 1770m
1035	<i>Symphyotrichum subspicatum</i> (Nees) G.L.Nesom	! +	CA-0-B-2000604: British Columbia, Vancouver Region, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet See, Twin One Creek, leg. Dürbye/Kirchhoff 2864
1036	<i>Tanacetum cilicicum</i> (Boiss.) Grierson	V ! +	TR-0-B-2467581: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtyol/Hassa, leg. Ern/Krone 6975
1037	<i>Tanacetum coccineum</i> (Willd.) Grierson subsp. <i>coccineum</i>	V ! +	GE-0-M-2002/2704: Region Kachetia, Lagodechi, near the alpine station, 2200m, leg. Gröger/Lobin 216 -10 (Bot. Garten München)
1038	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	V ! *	DE-0-B-0554714: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwalsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6594

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1039	Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.	V ! +	RO-0-IAGB-2010W: Judetul Neamt, Orasul Bicaz, Satul Potoci, leg. Tanase & al. s.n. (Bot. Garten Iasi)
1040	Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.	! +	DE-0-B-1370199: Bayern, Kreis Main-Spessart, Retzbach, Tiertalberg, Kalk, 340m (Bot. Garten Würzburg)
1041	Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.	V ! +	DE-0-B-1961800: Baden-Württemberg, Konstanz, Schoren-Engen /Hegau, Halbtrockenrasen, Kalk, 550m, leg. Hellmann s.n.
1042	Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch.Bip.	! +	GE-0-BONN-18514: Region Guria, Bakhmaro, Tal des Baches Bachis Tschalis, 1900m, leg. Gröger/Lobin 114 -1 (Bot. Garten Bonn)
1043	Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch.Bip.	V ! +	RO-0-B-0870297: Distr. Caras-Severin, Mt. Domogled (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1044	Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.	V ! *	DE-0-B-2161311: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, zw. Burg u. Enkirch, Moseltal, verwilderter Weinberg, Schiefer, 178m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5530
1045	Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.	! +	TR-0-B-2522680: Prov. Rize, Dilek Dağlari, 1100m, leg. Ern 6626
1046	Tanacetum praeteritum (Horw.) Heywood	V ! +	TR-0-B-2140302: Prov. Antalya, Bey Dağı, 1300-2500m, W Saklikent, Felsspaltenvegetation (Bot. Garten Graz)
1047	Tanacetum vulgare L.	! +	DE-0-B-0201195: Berlin (Humboldt-Univ. Berlin)
1048	Tanacetum vulgare L.	V ! *	DE-0-B-0985512: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Bad Frankenhausen, 120m, leg. Zippel-12-514
1049	Tanacetum vulgare L.	V ! *	DE-0-B-1011416: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, leg. Dürbye & al. 7118
1050	Taraxacum aleppicum Dahlst.	! +	GR-0-B-2961502: Kreta, Nomos Chanion, Aradena-Schlucht, W Anopoli, 580m, leg. Matthäs 6448
1051	Taraxacum officinale agg.	V ! *	DE-0-B-0520311: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, 34m, leg. Dürbye 5162
1052	Taraxacum officinale agg.	V ! *	DE-0-B-0590118: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Halbinsel Meedehorn, Wegränder, leg. Dürbye 7231
1053	Taraxacum officinale agg.	V ! *	DE-0-B-1230111: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Luckau, Freesdorf, frische Mähwiese, 59m, leg. Dürbye/Zippel 5164
1054	Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, Ollg. & Stepanek	V ! +	CY-0-B-1963609: Panagia tou Kykkou, close to monastery entrance, irrigated lawn, ca. 1200m, leg. Hand 5504
1055	Taraxacum trilobifolium Hudziok	! +	DE-0-B-2240212: Brandenburg, Landkreis Uckermark, Seehausen, leg. Rätzel s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1056	<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	V ! +	RO-0-B-0241400: Transylvania, Erdély, Csik county, Görgényi havasok, Mtii Gurghiului, near Gyergyócsomafalva (Ciumani), 800m (Bot. Garten Vácrátót)
1057	<i>Tolpis staticifolia</i> (All.) Sch.Bip.	V ! +	IT-0-B-3000403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al. 2324
1058	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	V ! +	RU-0-B-0020105: Prov. Tambow, District Umjot, Sergiewka, Steppe, leg. Suchorukow s.n.
1059	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	V ! +	IT-0-B-0080113: Südtirol, Vinschgau, Laas, Untertröghof, 1420m, leg. Zippel s.n.
1060	<i>Tragopogon longirostris</i> Sch.Bip.	V ! +	GR-0-B-2613282: Ägäis, Karpathos, 60m, leg. Greuter/Pleger/Raus RGP 6288
1061	<i>Tragopogon porrifolius</i> L. subsp. <i>porrifolius</i>	V G ! +	IT-0-B-1977386: Prov. Siena, Casa Bassa, Monsindoli (Bot. Garten Siena)
1062	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0570116: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7016
1063	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0840718: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Wendorf, Zitterpenningshagen, Ruderalflur am Wegesrand, 20m, leg. Zippel/Geer 18008
1064	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0840818: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Wendorf, Zitterpenningshagen, Ruderalflur am Wegesrand, 20m, leg. Zippel/Geer 18009
1065	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	! *	DE-0-B-1001421: Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigslust-Parchim, E Quaßlin, 66m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1066	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	! +	DE-0-B-1230414: Thüringen, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
1067	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	V ! *	DE-0-B-1630411: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5214
1068	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	V ! +	DE-0-B-2410384: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Schwäbische Alb, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
1069	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.	V ! *	DE-0-B-1050618: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Trockenrasen, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7245
1070	<i>Tragopogon tommasinii</i> Sch.Bip.	V ! +	SI-0-B-1411100: Vremscica, 600m (Bot. Garten Ljubljana)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1071	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	V ! *	DE-0-B-0571016: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Klieken, SW des Ortsrandes, Feldrand, 63m, leg. Dürbye 7025
1072	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	V ! *	DE-0-B-0800917: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7177
1073	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	V ! *	DE-0-B-1011316: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7117
1074	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	V ! *	DE-0-B-1630111: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5211
1075	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch	! *	DE-0-B-0612120: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, N Schutschur, Nähe Elbe, 8m, leg. Dürbye 7479
1076	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch	! *	DE-0-B-0696120: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Elbe-Elster-Tiefland, NW Kienberge, Feuchtwiese, artenreich, 65m, leg. Tschöpe, Heinken-Smídová, Dürbye s.n.
1077	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch	V ! *	DE-0-B-0970816: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, bei Hillgroven, Eidersperrwerk, leg. Weber 393
1078	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch	V ! +	DK-0-B-1530893: Jütland, Bovberg (Bot. Garten Halle)
1079	<i>Tripleurospermum perforatum</i> (Mérat) Laínz	V ! *	DE-0-B-1281318: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, an der Elbfähre zwischen den Orten Mauken und Pretsch, trockengefallene Schlamm-und Sandbänke, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7319
1080	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter	V ! *	SE-0-B-0603019: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7408
1081	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter	! +	DE-0-B-1050120: Landkreis Vorpommern-Rügen, Rügen, Gemeinde Ralswiek, Lietzow-Damm, NNW-Ufer, Großer Jasmunder Bodden, leg. Rudolph s.n.
1082	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter	V ! +	DE-0-B-2580192: Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein, Fehmarn, Westermakelsdorf, leg. Loose s.n.
1083	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter	! +	DE-0-B-2760702: Brandenburg, Oder-Spree-Kreis, Storkow, Philadelphia, leg. Herrmann s.n.
1084	<i>Tussilago farfara</i> L.	V ! *	DE-0-B-0800217: Niedersachsen, Cuxhaven, Ruderalfläche Nähe Sportboothafen, 5m, leg. Dürbye 7159
1085	<i>Tussilago farfara</i> L.	V ! +	DE-0-B-1574495: Brandenburg, Kreis Havelland, Große Teufelsbruchwiesen, leg. Rojl 2950

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1086	<i>Vernonia arkansana</i> DC.	V ! +	US-0-B-0672809: Missouri, roadside near Eminence, Prairie above quarry, (Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof)
1087	<i>Vernonia calvoana</i> (Hook.f.) Hook.f.	V G ! +	CM-1-B-0641608: Mount Cameroun, 1414m, leg. Groh s.n. (TU Berlin)
1088	<i>Vernonia colorata</i> (Willd.) Drake	V G !	XX-0-B-0406574
1089	<i>Vernonia flexuosa</i> Sims	G ! +	AR-0-B-1166503: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, E Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804d
1090	<i>Vernonia flexuosa</i> Sims	G ! +	AR-0-B-1311196: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Cerro San Luis, Silikat, 200m, leg. Leuenberger/Arroyo 4508 a
1091	<i>Vieraea laevigata</i> (Willd.) Webb	G ! +	ES-0-B-0600281: Kanaren, Teneriffa, Teno Bajo (Bot. Garten Bochum)
1092	<i>Vieraea laevigata</i> (Willd.) Webb	V G ! +	ES-0-B-1150695: Kanaren, Gran Canaria, Santa Brigida (Bot. Garten Hamburg)
1093	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H.Scholz & Sukopp	V ! *	DE-0-B-0578016: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, NE Neu Darchau, Elbe, Spülsaum, 9m, leg. Dürbye 7155
1094	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H.Scholz & Sukopp	V ! *	DE-0-B-1281718: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, N Greudnitz, am Elbeufer, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke, 75m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7323
1095	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H.Scholz & Sukopp	V ! *	DE-0-B-1994411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Unstrut, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5497
1096	<i>Xanthium saccharatum</i> Wallr.	V ! +	IT-0-B-2408088: Region Emilia-Romagna, Prov. Bologna, Sasso Marconi, Silikat, leg. Royl/Schiers s.n.
1097	<i>Xanthium spinosum</i> L.	V ! +	MA-0-B-0180186: Agadir, Dünengelände, Silikat, leg. Royl 247
1098	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	V ! *	MA-0-B-0990217: Region Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Prov. Chefchaouene, Rif mountains, Bab Taza, summit P.1941 between Djebel Lakraa and Djebel Taloussisse, rocks near the summit, limestone, 1900m, leg. Vogt & al. 17610
1099	<i>Xeranthemum squarrosum</i> Boiss.	V ! +	GE-0-B-1226618: Kvemo Kartli, Kedj mountain range WSW of Tbilisi, above Lisi village, shibliak, vulcanite, 830m, leg. Parolly & al. 15552

## CONVOLVULACEAE

1100	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	V ! *	DE-0-B-0556614: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Grabenränder, auf <i>Phragmites australis</i> , leg. Dürbye 6769
1101	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	! *	DE-0-B-0681320: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Ueckermünder Heide, N Rothenklempenow, Latzigsee, Heckensaum, leg. Zippel/Dürbye/Heinken-Smídová s.n.
1102	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	V ! *	DE-0-B-1012416: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Röhricht, leg. Dürbye & al. 7128
1103	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	V ! *	DE-0-B-1100217: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, leg. Zimmer s.n.
1104	<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb.	V ! +	AZ-0-B-2005210: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Saki, Kis, Laubmischwald mit <i>Coryllus avellana</i> , <i>Fagus orientalis</i> , <i>Mespilus germanica</i> , 960-1100m, leg. Parolly/Dürbye 13047
1105	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	V ! *	DE-0-B-1281818: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, N Greudnitz, am Elbeufer, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke, 75m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7324
1106	<i>Convolvulus persicus</i> L.	! +	AZ-0-B-2011510: Distr. Baku, Abseron Peninsula, NW Absheron National Park, am Kaspischen Meer, Dünen, leg. Parolly & al. 13100
1107	<i>Cuscuta europaea</i> L.	V ! *	DE-0-B-1030117: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, E Lutherstadt Eisleben, N Süßer See, nährstoffreiche Brennesselflur am Gebüschaum, 176m, leg. Dürbye/Zippel 7206
1108	<i>Cuscuta europaea</i> L.	V ! *	DE-0-B-1280518: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, am Elbeufer, trockenengefallene Schlamm- und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7311
1109	<i>Cuscuta europaea</i> L.	V ! *	DE-0-B-2160911: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, Hochstaudenflur im Uferbereich der Mosel, 111m, leg. Dürbye 5526
1110	<i>Cuscuta europaea</i> L.	V ! +	DE-0-B-2401484: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Rojl/Meyer s.n.
1111	<i>Cuscuta lupuliformis</i> Krock.	V ! *	DE-0-B-0590718: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, W Klietz, Wirtschaftsweg zur Autofähre Klietz-Arneburg, Elbeaue, auf <i>Salix spec.</i> , leg. Dürbye/Kirchhoff 7253
1112	<i>Ipomoea quamoclit</i> L.	V ! +	LK-0-B-0040106: Marawela, Silikat, 5m, leg. Meyer s.n.

### CORIARIACEAE

1113	Coriaria myrtifolia L.	V ! +	ES-0-B-0420179: Prov. Gerona, Blanes (Bot. Garten Blanes)
1114	Coriaria nepalensis Wall.	V !	XX-0-B-0743474
1115	Coriaria ruscifolia L.	V G ! +	NZ-0-B-0040679: Abel Tasman National Park, Motueka, Küstenzone, leg. Ern 3535

### CORNACEAE

1116	Cornus capitata Wall.	V G !	XX-0-B-0304574
1117	Cornus mas L.	V ! +	TR-0-B-2468781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtyol-Hassa, leg. Ern/Krone 6987
1118	Cornus sanguinea L.	V ! *	DE-0-B-1834211: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Trockenbuschsäume, Muschelkalk, 226m, leg. Dürbye/Zippel 5405
1119	Cornus suecica L.	V ! *	SE-0-B-0572816: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7061

### CRASSULACEAE

1120	Aeonium aizoon (Bolle) T.Mes	G ! +	ES-0-B-2930683: Kanaren, Tenerife, Güimar (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
1121	Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.	G ! +	ES-0-B-1470898: Kanaren, Gran Canaria, Norte, Barranco Guinguada (Bot.Garten Hamburg)
1122	Aeonium canariense subsp. virgineum (H.Christ) Bañares	G ! +	ES-0-B-0652699: Kanaren, Gran Canaria, N Moya, Barranco del Laurel, 600m, leg. Royl 6471
1123	Aeonium decorum Bolle	G ! +	ES-0-B-0481779: Kanaren, La Gomera, Barranco de San Sebastian (Bot. Garten Liège)
1124	Aeonium haworthii Webb & Berthel.	G ! +	FR-0-B-1870182: Dép. Alpes-Maritimes, Cap d'Ail (Bot. Garten Nizza)
1125	Aeonium holochrysum Webb & Berthel.	V G ! +	ES-0-B-2911483: Kanaren, La Gomera, Roque de Agando (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
1126	Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger	V G ! +	ES-0-B-1830597: Kanaren, Lanzarote, Mozaga, 260m, leg. Wildpret de la Torre s.n. (Univ La Laguna Teneriffa)
1127	Aeonium mascaense Bramwell	V G !	XX-0-B-1210105: (Jardin Botanico Canario "Viera y Clavijo")
1128	Aeonium palmense H.Christ	V G ! +	ES-0-B-2490294: Kanaren, El Hierro, Barranco la Vieja (Jardín Botánico Las Palmas)
1129	Aeonium sedifolium (Bolle) Pit. & Proust	V G ! +	ES-0-B-0482179: Kanaren, Tenerife, Tamaimo (Bot. Garten Liège)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1130	<i>Aeonium simsii</i> (Sweet) Stearn	G ! +	ES-0-B-2930202: Kanaren, Gran Canaria, leg. Stevens s.n.
1131	<i>Aeonium spathulatum</i> (Hornem.) Praeger	V G ! +	ES-0-B-1830497: Kanaren, Teneriffa, Anaga-Gebirge, 900m, leg. Wildpret de la Torre s.n. (Bot. Inst. La Laguna, Teneriffa)
1132	<i>Aeonium spathulatum</i> (Hornem.) Praeger var. <i>spathulatum</i>	V G ! +	ES-0-B-1091179: Kanaren, Tenerife, Chinyero, lava flows, 1500m (Univ.de la Laguna)
1133	<i>Aichryson tortuosum</i> (Aiton) Webb & Berthel.	V G !	XX-0-B-0094574
1134	<i>Aichryson tortuosum</i> (Aiton) Webb & Berthel.	V G !	XX-0-B-0143974: (Bot. Garten Liège)
1135	<i>Chiastophyllum oppositifolium</i> (Ledeb.) A.Berger	V ! +	RU-0-BONN-22715: S-Russland, Sotschi, bei Akhstym, Kalkfels, leg. Neumann s.n. (Bot. Garten Bonn)
1136	<i>Hylotelephium caucasicum</i> (Grossh.) H.Ohba	V ! +	SU-0-B-3161784: Distr. Stavropol, Beschtai, in steilen Schluchten (Bot. Garten St. Petersburg)
1137	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba	! +	DE-0-B-1360414: Rheinland-Pfalz, Manderscheid: Felsrippen unterhalb Oberburg, Devonschiefer, 356m, leg. Hand 6940
1138	<i>Kalanchoe glaucescens</i> Britten	! +	OM-0-B-1340204: Dhofar, Klippen von Muqurah, ca. 870m, leg. Stieler 2
1139	<i>Monanthes laxiflora</i> (DC.) Bornm.	V G ! +	ES-0-B-1241494: Kanaren, Tenerife, Anaga-Gebirge, El Bailadero, leg. Pes s.n. (Arboretum Novy Dvur)
1140	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart	V ! +	RU-0-B-2471697: W-Sibirien, Halodnija, S Gornij, 280m, leg. Ristow s.n.
1141	<i>Phedimus hybridus</i> (L.) 't Hart	V ! +	RU-0-B-2472497: Sibirien, Altai-Gebirge, W Cherga, 700m, leg. Ristow s.n.
1142	<i>Phedimus obtusifolius</i> (C.A.Mey.) 't Hart	! +	TR-0-B-2250182: A4 Çankiri, 1350m, leg. Raus Rs 6817
1143	<i>Phedimus spurius</i> (M.Bieb.) 't Hart	V ! +	TR-0-B-2001001: Prov. Artvin, Olgunlar Yaila, Silikat, 2200m, leg. Raus s.n.
1144	<i>Prometheum tymphaeum</i> (Quézel & Contandr.) 't Hart	V ! +	GR-0-B-2170481: Epirus, Nomos Ioanninon, Timfi-Gebirge (Bot. Garten Kopenhagen)
1145	<i>Rhodiola rosea</i> L.	! +	GB-0-B-2071306: Schottland, Highlands, Sutherland, Oldshoremore, Küstenfelsen, leg. Rost 107
1146	<i>Rosularia globulariifolia</i> (Fenzl) A.Berger	V ! +	CY-0-B-2753694: Kyrenia Range, Kantara Castle, Kalk, 600m, leg. Royle 646
1147	<i>Sedum album</i> L.	V ! +	FR-0-B-0020114: Dép. Alpes Maritimes, bei Sainte-Agnés, Macchia-Garrigue-Mosaik mit Rosmarinus, Südhang, Kalk-Felswand, in porigem Gestein, 650m, leg. Henkel 6
1148	<i>Sedum cepaea</i> L.	! +	TR-0-B-2467781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtyol/Hassa, leg. Ern 6977

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1149	<i>Sedum cepaea</i> L.	! +	GR-0-B-2664680: Nomos u. Eparchia Larisa, Tal des Piniós W Omólion, Kalkgestein, 20m, leg. Binder & al. 608
1150	<i>Sedum forsterianum</i> Sm.	V ! +	DE-0-B-1480207: Rheinland-Pfalz, Kreis Birkenfeld, Radeberg bei Baumholder, Silikat, 400m, leg. Raus s.n.
1151	<i>Sedum hybridum</i> L.	! +	RU-0-B-1137015: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, Ufer des Tschulyschman, 40km S Telezker See, Steppe am Flussufer mit: <i>Iris tigrida</i> , <i>Agropyron cristatum</i> , <i>Achnatherum splendens</i> , <i>Orostachys spinosa</i> , 572m, leg. Dürbye 6961
1152	<i>Sedum involucratum</i> M.Bieb.	! +	GE-0-B-1595912: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, Felsen, 2140m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 59
1153	<i>Sedum montanum</i> E.P.Perrier & Songeon subsp. <i>montanum</i>	V ! +	FR-0-B-0020214: Dép. Alpes Maritimes, bei Sainte-Agnés, Macchia-Garrigue-Mosaik mit <i>Rosmarinus</i> , Südhang, Kalk-Felswand, in porigem Gestein, 650m, leg. Henkel 7
1154	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	V ! +	GR-0-B-2675180: Thessalien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Silikat, 800m, leg. Binder & al. 839
1155	<i>Sedum pallidum</i> var. <i>bithynicum</i> (Boiss.) Chamb.	V ! +	TR-0-B-2511580: Prov. Artvin, Çoruh, oberhalb Demirkent, Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6515
1156	<i>Sedum rubens</i> L.	! +	DE-0-B-2050103: Rheinland-Pfalz, Trier, Petrisberg, schiefrige Strassenböschung, leg. Hand s.n.
1157	<i>Sedum rupestre</i> L.	! *	DE-0-B-0621721: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, ca. 1km W Schutschur, Mischwald, sandige Wegränder, 78m, leg. Dürbye 7708
1158	<i>Sedum rupestre</i> L.	V ! *	DE-0-B-1010816: Brandenburg, Kreis Havelland, zw.Prietzen und Gülpe, Sandtrockenrasen, Silikat, 24m, leg. Dürbye & al. 7112
1159	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	V ! +	ES-0-B-0750701: Prov. Malaga, leg. Wilkens s.n.
1160	<i>Sedum sexangulare</i> L.	V ! +	AT-0-B-3150196: Tirol, Pitztal, Venetberg, Silikat, 1300m, leg. Kühn s.n.
1161	<i>Sedum telephium</i> L.	! *	DE-0-B-0623021: Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, Trebbin, E Blankensee, Trebbiner Weg, Wegrand, Gebüschaum, 38m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7777
1162	<i>Sempervivum brevopilum</i> Muirhead	V ! +	TR-0-B-1681205: Prov. Kayseri, Kayseri, Berg Erciyes, ca. 2000m, leg. Karabulut s.n.
1163	<i>Sempervivum furseorum</i> Muirhead	V ! +	TR-0-B-2003201: Prov. Erzurum, Kopdaği Geçidi, Silikat, 2400m, leg. Raus s.n.
1164	<i>Sempervivum gilliana</i> Muirhead	V ! +	TR-0-B-2479981: Prov. Ankara, W Kizilcahamam, Bergland, leg. Ern/Krone 7099

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1165	<i>Sempervivum heuffelii</i> Schott	V ! +	GR-0-B-2336083: Nomos Kozani, Eparchia Vojos, Askion Massiv (Siniatsikon) E Namata, Gipfelplateau, Felsen, Kalkgestein, 2100m, leg. Hagemann/Ketelhut/Wolf 1313
1166	<i>Sempervivum marmoreum</i> Griseb.	V ! +	PL-0-B-1363180: Tatra Mts. (Bot. Garten Dresden)
1167	<i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. & C.B.Lehm.	V ! +	SI-0-B-2711883: Resenik, Ostslowenien, 500-600m, leg. Strgar s.n.
1168	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	V ! +	IT-0-B-2402088: Südtirol, Prov. Trentino-Alto Adige, Serravalle, Kalk, leg. Royl/Schiers s.n.
1169	<i>Sempervivum tectorum</i> L. subsp. <i>tectorum</i>	V ! +	IT-0-B-1890407: Trentino-Südtirol, Vinschgau, Bozen, Laas, Allitzer Alm, 1400m, leg. Zippel s.n.
1170	<i>Sempervivum tectorum</i> var. <i>rhenanum</i> Hegi & Em.Schmid	V ! +	DE-0-BONN-13970: Rheinland-Pfalz, Ahrtal, Altenahr, Naturschutzgebiet Langfigtal bei Altenahr, leg. Mösel & Schmeizl s.n. (Bot. Garten Bonn)
1171	<i>Sempervivum wulfenii</i> Mert. & W.D.J.Koch	V ! +	AT-0-B-2480286: Osttirol, Virgental, Venedigergruppe, Silikatfelsen, 2300m, leg. Hempel s.n.
1172	<i>Umbilicus chloranthus</i> Boiss.	V ! +	GR-0-B-2532784: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 250m, leg. Hempel s.n.
1173	<i>Umbilicus erectus</i> DC.	V ! +	GR-0-B-2311381: Thessalien, Nomos Larisa, Eparchia Agia, Ossa-Ostflanke oberhalb Karitsa, Aesculus-Tilia-Acer-Schluchtwald über Kalkgestein, 700m, leg. Raus/Royl 5355
1174	<i>Umbilicus horizontalis</i> var. <i>intermedius</i> (Boiss.) Chamb.	V ! +	TR-0-B-4040184: Prov. İçel, Silifke, Kalk, 750m, leg. Hagemann & al. 2268
1175	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	V ! +	GR-0-B-2624680: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Berg Arsali, Kalk, 900m, leg. Raus & al. 50

## CRUCIFERAE

1176	<i>Aethionema armenum</i> Boiss.	V ! +	TR-0-B-1680305: Prov. Nevşehir, Kozakli, 900m, leg. Karabulut s.n.
1177	<i>Aethionema saxatile</i> subsp. <i>oreophilum</i> I.A.Andersson & al.	V ! +	GR-0-B-2352185: Epiros, Pigi (Bot. Garten Kopenhagen)
1178	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	V ! *	DE-0-B-0524811: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschildorf und Mücklingen, leg. Dürbye 5287
1179	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	V ! *	DE-0-B-0570916: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Klieken, SW des Ortsrandes, Waldrand, 63m, leg. Dürbye 7024

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1180	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	V ! *	DE-0-B-0910118: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Bad Freienwalde, 3 km W Bad Freienwalde, N Teufelssee, Kiefernforst, Waldweg, leg. Dürbye/Zippel 7232
1181	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik.	V ! +	IT-0-B-0860308: Valle d'Aosta, 2000m (Bot. Garten Gran Paradiso, Cogne)
1182	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik.	V ! *	BA-0-B-2230710: Trebinje, between Trebinje and Lastva, 316m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16755
1183	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik. subsp. <i>utriculata</i>	! +	GR-0-B-2293181: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Kalk, 2250m, leg. Raus/Royl 5040
1184	<i>Alyssoides utriculata</i> subsp. <i>bulgarica</i> (Sagorski) Hartvig	! +	GR-0-B-2294394: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21285
1185	<i>Alyssoides utriculata</i> subsp. <i>bulgarica</i> (Sagorski) Hartvig	! +	GR-0-B-2418492: Thrakien, Nomos Xanthis, Nestos/Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus/Schiers 19714
1186	<i>Alyssum chalcidicum</i> Janka	V ! +	GR-0-B-2291094: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Silikat, 800m, leg. Raus & al. 20981
1187	<i>Alyssum chalcidicum</i> Janka	V ! +	GR-0-B-2711589: Makedonien, Nomos Dramas, Temenos/Nestos, Lehm, 200m, leg. Raus/Schiers 14042
1188	<i>Alyssum chlorocarpum</i> Hausskn.	V ! +	GR-0-B-2657880: Nomos Joánnina, Eparchia Métsovon, Katára-Paß, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 542
1189	<i>Alyssum montanum</i> L.	! +	DE-0-B-2540406: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreutz, Krielow, leg. Gemeinholzer/Ristow s.n.
1190	<i>Alyssum murale</i> Waldst. & Kit.	! +	TR-0-B-2477581: Prov. Ankara, Bergland westlich von Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7075
1191	<i>Alyssum parviflorum</i> M.Bieb.	V ! +	AM-1-B-1040617: Distr. Erevan, Avan, leg. Nessesyan & al. s.n.
1192	<i>Alyssum tortuosum</i> Willd.	V ! +	AZ-0-B-2550911: Qizilturpaq, near Zajamçay bridge on road to Qovlar, grazed meadow, 1140m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4671
1193	<i>Arabidopsis suecica</i> (Fr.) Norrl.	V ! *	DE-0-B-0521311: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttm, Ackerrand, 27m, leg. Dürbye 5179
1194	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	! *	DE-0-B-0710320: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Bad Freienwalde, Waldhügelland des Oberbarnim, N Teufelssee, Sandtrockenrasen, 70m, leg. Zippel/Dürbye/Heinken-Smídová 20036
1195	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	V ! *	DE-0-B-0800317: Berlin-Zehlendorf, Grunewald, Kronprinzessinnenweg, Trockenrasen, 47m, leg. Dürbye 7160

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1196	<i>Arabis alpina</i> L.	! +	DE-0-B-0710116: Bayern, Oberfranken, Kreis Bayreuth, Pottenstein, Fränkische Schweiz, Klumpertal, Feuchte Felsen, Kalk, 390m, leg. Raab-Straube 7087
1197	<i>Arabis alpina</i> L.	v ! +	IT-0-B-0984112: Trentino-Alto Adige, Bozen, Tiers, Dolomit, leg. Zippel 12-487
1198	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>brevifolia</i> (DC.) Greuter & Burdet	! +	GR-0-B-2680798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Rhodos, Attaviros, 970m, Kalkstein, leg. Böhling 9066
1199	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.	V ! +	IT-0-B-2820496: Sizilien, Piano Zucchi/Isnello, Kalk, 1370m, leg. Greuter/Agababjan 24458
1200	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.	! +	TR-0-B-4075584: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 1500m, Hagemann & al. 2726
1201	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.	! +	TR-0-B-4078184: Prov. Bursa, Ulu Dağ, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2756
1202	<i>Arabis bellidifolia</i> Crantz	V ! +	AT-0-B-0912886: Steiermark, Niedere Tauern, Ursprungalm, Hochstauden und Schuttfluren, 1650m (Bot. Garten Graz)
1203	<i>Arabis cypria</i> Holmboe	! +	CY-0-B-1965809: Agios Ilarionas
1204	<i>Arabis flaviflora</i> Bunge	V ! +	RU-0-B-0430711: West-Kaukasus, 1900m (Bot. Garten Görteborg)
1205	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	V ! +	FR-0-B-1110608: Dép. Côte-d'Or, Val-Suzon (Bot. Garten Dijon)
1206	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	V ! +	DE-0-B-8000108: Berlin-Steglitz, Botanischer Garten Berlin, Magerrasen, 55m, leg. Dürbye/Geer s.n.
1207	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	! +	DE-0-B-0380207: Brandenburg, Kreis Uckermark, Angermünde-Steinhöfel, leg. Hand 5215
1208	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	V ! +	GR-0-B-2307094: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1450m, leg. Raus & al. 22088
1209	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.	V ! +	GR-0-B-0362389: Thessalien, Nomos Larisis, Tempi-Tal (Bot. Garten Marburg)
1210	<i>Aubrieta deltoidea</i> var. <i>macedonica</i> (Adamovic) Phitos	! +	GR-0-B-0053978: Makedonien, Nomos Kavallas, Pangeon-Gebirge, Kalk, 1800m, leg. Greuter s.n.
1211	<i>Aubrieta deltoidea</i> var. <i>macedonica</i> (Adamovic) Phitos	V ! +	GR-0-B-0054078: Makedonien, Nomos Kavallas, Pangeon-Gebirge, Kalk, 1300m, leg. Greuter s.n.
1212	<i>Aubrieta pinardii</i> Boiss.	V ! +	TR--0-M-2007/1429: Sultan-Dagh, 2000m (Bot. Garten München)
1213	<i>Aurinia petraea</i> (Ard.) Schur	! +	GR-0-B-2534590: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Kalk, 1750m, leg. Pirker & al. 377
1214	<i>Aurinia saxatilis</i> subsp. <i>orientalis</i> (Ard.) T.R.Dudley	V ! +	GR-0-B-2682180: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Jerakovouni, Kalk, 1200m, leg. Binder & al. 911

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1215	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	V ! *	DE-0-B-0803217: Kreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, Uferweg an der Isar, steinige Uferböschung, 875m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7199
1216	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	! +	DE-0-B-5027981: Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig, Norderstapel, leg. Barnieske & al. s.n.
1217	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	V ! *	AT-0-B-1570313: Niederösterreich, Wachau, Stein bei Krems, leg. Weber 324
1218	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	V ! *	DE-0-B-1851711: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5440
1219	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	V ! +	DE-0-B-2490502: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neubrandenburg, Müritz, Fleeter Mühle, leg. Weber s.n.
1220	<i>Berteroa mutabilis</i> (Vent.) DC.	! +	GE-0-B-1227518: Autonomous Republic of Adjara, Khulo Distr., Chirukhitskali valley, near Gundauri village, road bank in submontane forest, schist, ca. 570m, leg. Parolly & al. 15661
1221	<i>Biscutella didyma</i> L.	V ! +	GR-0-B-0980491: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Agios Fokas, Kalk, 10m, leg. Raus/Schiers 15574
1222	<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i>	V ! +	AT-0-B-3005001: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15820
1223	<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i>	V ! +	IT-0-B-3330196: Val Veny, Lago Combal, 2100 (Bot. Garten Courmayeur)
1224	<i>Brassica fruticulosa</i> <i>Cirillo</i> subsp. <i>fruticulosa</i>	! +	ES-0-B-1264191: Prov. Gerona, Lloret de Mar (Bot. Garten Liège)
1225	<i>Brassica geniculata</i> (Desf.) Snogerup & B.Snogerup	V ! +	CY-0-B-2270910: Lefke, Hügel, leg. Karabulut s.n.
1226	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch	V ! +	IT-0-B-0100296: Sizilien, Trapani, Adiacenze di Valderice (Bot. Garten Palermo)
1227	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i>	! +	DE-0-B-1190116: Landkreis Pinneberg, Helgoland, Oberland, Klippenrandweg, NW Norderfalm, ruderalisiertes Gebüsch am Klippensaum, Buntsandstein, 22m, leg. Parolly/Nordt 15104
1228	<i>Bunias orientalis</i> L.	V ! *	DE-0-B-1832411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5384
1229	<i>Bunias orientalis</i> L.	V ! +	DE-0-B-2424984: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Ochsenberg, leg. Royl/Meyer s.n.
1230	<i>Cakile maritima</i> Scop.	! *	DK-0-B-0613820: Bornholm, S Vang, leg. Dürbye 7591
1231	<i>Cakile maritima</i> Scop.	! *	DK-0-B-0614420: Bornholm, Boderne, leg. Dürbye 7597

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1232	<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>baltica</i> (Rouy & Foucaud) P.W.Ball	V ! *	DE-0-B-2070511: Mecklenburg-Vorpommern, Insel Rügen, Gören, Strand, leg. Weber 307
1233	<i>Camelina microcarpa</i> DC.	V ! *	DE-0-B-0840317: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, Feldwegböschung 1 km NE Wiederstedt, Steppenrasenfragment, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7166
1234	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	! +	DE-0-B-0772296: Sachsen-Anhalt, Bad Lauchstädt (Bot. Garten Halle)
1235	<i>Cardamine impatiens</i> L.	V ! +	IT-0-B-2506583: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, St. Jean, Alpe Mensoulier, 1600m, leg. Royl/Hempel s.n.
1236	<i>Carrichtera annua</i> (L.) DC.	G ! +	AU-0-B-0811606: New South Wales, Broken Hill, Silverton, leg. Weber 92
1237	<i>Cochlearia bavarica</i> Vogt	V ! +	DE-0-B-1780195: Bayern, Kreis Unterallgäu, Mindelheim, Reinhardsried, Mindelquellgebiet, Kalktuff-Quellsumpf, leg. Hackel s.n.
1238	<i>Cochlearia danica</i> L.	! *	DE-0-B-0611220: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Amt Pellworm, Hallig Langeneß, an der Hallig Hauptstraße, Grabenränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7462
1239	<i>Cochlearia danica</i> L.	V ! *	DE-0-B-0800117: Niedersachsen, Cuxhaven, Sportboothafen, Grünstreifen an der Havenmole, ruderalisierte Salzwiese, 4m, leg. Dürbye 7158
1240	<i>Cochlearia macrorrhiza</i> (Schur) Pobed.	! +	AT-0-B-1970192: Niederösterreich, Moosbrunn bei Wien, auf Flachmoorwiesen und an Grabenrändern
1241	<i>Cochlearia megalosperma</i> (Maire) Vogt	G ! +	ES-0-B-2181591: Prov. Granada, Sierra Nevada, Tal des Rio Laroles, 1820m (Bot. Garten Marburg)
1242	<i>Cochlearia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	! +	NO-0-B-1320395: Prov. Aust-Agder, Mandal, Stove Saesoy (Bot. Garten Kristiansand)
1243	<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet	! +	DE-0-B-2340211: Rheinland-Pfalz, Kreis Bernkastel-Wittlich, Zeltingen-Rachtig, leg. Hand S- 255
1244	<i>Crambe hispanica</i> L.	! +	CY-0-B-0881014: Division 4, Kavo Gkreko, near old quarry on W side of table mountain, at nature trail, among limestone blocks, 72m, leg. Hand 6432
1245	<i>Crambe maritima</i> L.	V ! *	NL-0-B-1480214: Nordholland, Ijsseldamm, 10 km von Den Oever, leg Weber 339
1246	<i>Crambe maritima</i> L.	V ! +	RO-0-B-1481096: Distr. Tulcea, Portita (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1247	<i>Crambe scaberrima</i> Bramwell	V G ! +	ES-0-B-1091079: Kanaren, Teneriffa, El Fraile (Univ. La Laguna)
1248	<i>Descurainia millefolia</i> (Jacq.) Webb & Berthel.	G ! +	ES-0-B-0452604: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Las Tricias, E El Tablado, Lomo los Machos-La Fajana, leg. Dürbye 2799

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1249	<i>Descurainia millefolia</i> (Jacq.) Webb & Berthel.	V G ! +	ES-0-B-1572907: Kanaren, La Gomera, El Cerado, 1100m, leg. Ludwig s.n.
1250	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	V ! *	DE-0-B-0593418: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, zwischen Zauchnitz und Beelitz, an der B246, Brachacker, Trockenrasen, 43m, leg. Dürbye 7336
1251	<i>Draba cretica</i> Boiss. & Heldr.	V G ! +	GR-0-B-2613200: Kreta, Haníon, Sfakíon, Lefká Óri, dolomitic and limestone rocks, 1800m, leg. Matthäs 6145
1252	<i>Draba dovrensis</i> Fr.	V ! +	NO-0-B-0360101: Prov. Sør-Trondelag, Sør-Oppdal, Drivdalen (Bot. Garten Trondheim)
1253	<i>Draba lasiocarpa</i> Rochel	V ! +	GR-0-B-0101313: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, rocky limestone, 1900m, leg. Strid 57583
1254	<i>Draba lasiocarpa</i> Rochel	V ! +	GR-0-B-1372480: Thessalischer Olymp (Bot. Garten Dresden)
1255	<i>Draba parnassica</i> Boiss. & Heldr.	V ! +	GR-0-B-3006110: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Eparchia Doridos, NE Lidorikion, 1830m, Kalkfelsspalten und Hochgebirgsrasen, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32147
1256	<i>Draba verna</i> L.	! *	DE-0-B-0610120: Brandenburg, Potsdam, Sacrow, Halbinsel Meedhorn, Sandtrockenrasen, leg. Dürbye 7424
1257	<i>Erysimum bicolor</i> (Hornem.) DC.	V G ! +	PT-0-B-0853396: Madeira, Ribeiro Frio (Bot. Garten Oslo)
1258	<i>Erysimum candicum</i> Snogerup subsp. <i>candicum</i>	V ! +	GR-0-B-2050398: Kreta, Sfakia, Arádhena-gorge, W of Anópoli, rock walls, Kalk, leg. Matthäs 5438
1259	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	! +	DE-0-B-0190895: Rheinland-Pfalz, Kreis Birkenfeld, Idar-Oberstein (Bot. Garten Göttingen)
1260	<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.	V ! +	CZ-0-B-3290796: Česke stredohori, N Louny, W Rana, 400m, Basalt, leg. Ristow/Seitz s.n.
1261	<i>Erysimum cuspidatum</i> (M.Bieb.) DC.	V ! +	GR-0-B-2631380: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 132
1262	<i>Erysimum microstylum</i> Hausskn.	V ! +	GR-0-B-2649180: Thessalien, Nomos Karditsis, Oxia-Gebirge, Kalk, 1550m, leg. Binder & al. 393
1263	<i>Erysimum odoratum</i> Ehrh.	V ! +	SK-0-B-1270409: Malé Karpaty, Horka (Bot. Garten Bratislava)
1264	<i>Erysimum scoparium</i> (Willd.) Wettst.	G ! +	ES-0-MB-1985/991: Kanaren, Teneriffa, Teide, nahe der Bergstation des Teide, leg. Melzheimer s.n. (Bot. Garten Marburg)
1265	<i>Erysimum witmannii</i> Zaw.	V ! +	SK-0-B-2113910: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, Klastorská roklina, Klástorisko, lichter Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 5132

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1266	<i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik.	! +	GR-0-B-1690313: Peloponnes, bei Vytina, Mt. Menalo, 1700m leg. Jagel s.n.
1267	<i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik.	V ! +	GR-0-B-2019608: Epirus, Nomos Thesprotias, 2 km NW Lias, Kalkschutt, 380m, leg. Raus & al. 30595
1268	<i>Fibigia eriocarpa</i> (DC.) Boiss.	V ! +	GR-0-B-2522490: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 840m, leg. Pirker & al. 236
1269	<i>Hesperis matronalis</i> L.	! +	DE-0-B-3023485: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n.
1270	<i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>adzhariica</i> (Tzvelev) Cullen	V ! +	GE-0-B-1606012: Mzcheta-Mtianeti, Stepantsminda, Sno-Tal, Sno, Steinschutt, 2000m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12-173
1271	<i>Hornungia alpina</i> subsp. <i>auerswaldii</i> (Willk.) O.Appel	V ! +	ES-0-B-2538385: Prov. Santander, Picos de Europa, Fuente Dé, Kalk, 1850m, leg. Royl/Schiers s.n.
1272	<i>Iberis amara</i> L.	! +	DE-0-B-0191195: Hessen, Schwalm-Eder-Kreis, Fritzlar, Eckerich (Bot. Garten Göttingen)
1273	<i>Iberis odorata</i> L.	V ! +	CY-0-B-1956509
1274	<i>Iberis saxatilis</i> L. subsp. <i>saxatilis</i>	! +	GR-0-B-2292294: Makedonian, Nomos Serron, Menikion-Gebirge, Kalk, 1600m, leg. Raus & al. 21052
1275	<i>Iberis sempervirens</i> L.	V ! +	FR-0-B-0461284: Dép. Pyrénées-Orientales, Vallée d'Eyne (Bot. Garten Neuchâtel)
1276	<i>Iberis sempervirens</i> L.	! +	GR-0-B-2306594: Thessalien, Nomos Larisis, Olymp-Gebirge, Kalk, 1500m, leg. Raus & al. 22075
1277	<i>Isatis djurdjurae</i> Coss. & Durieu	V ! *	MA-0-B-0990117: Region Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Prov. Chefchaouene, Rif mountains, Bab Taza, summit P.1941 between Djebel Lakraa and Djebel Taloussisse, rocks near the summit, limestone, 1900m, leg. Vogt & al. 17609
1278	<i>Isatis tinctoria</i> L.	! +	DE-0-B-1000797: Baden-Württemberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, Kaiserstuhl, 300m (Bot. Garten Osnabrück)
1279	<i>Isatis tinctoria</i> L.	V ! *	FR-0-B-1960112: Dép. Haut-Rhin, Kaysersberg, Burgruine in den Weinbergen, Kalk, 280m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6112
1280	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	V ! *	DE-0-B-0840517: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz Arnstein, 1 km NE Wiederstedt, Feldweg, Lehm, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7168
1281	<i>Lepidium latifolium</i> L.	! +	DK-0-B-2323298: Møn, Klosterskovgard, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 710
1282	<i>Lepidium ruderales</i> L.	V ! *	DE-0-B-0570316: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7018

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1283	<i>Lepidium rudera</i> L.	!	* DE-0-B-0695820: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Elbe-Elster-Tiefland, 1 km E Pratau, Frischwiese, artenreich, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
1284	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	V	! + PT-0-B-0100408: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Carvoeiro, Küstenfelsen, 30m, leg. Dürbye 4113
1285	<i>Lunaria annua</i> subsp. <i>pachyrhiza</i> (Borbás) Hayek	!	+ GR-0-B-2308781: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Aesculus-Tilia-Acer-Schluchtwald, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5354
1286	<i>Lunaria rediviva</i> L.	V	! * DE-0-B-0576916: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Friedrichsbrunn-Treseburg, Schluchtwald, ca. 420m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7102
1287	<i>Lunaria rediviva</i> L.	V	! * AT-0-B-2270611: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Kunetgraben W Zauchen, Mischwald, 620m, leg. Zimmer 2897
1288	<i>Malcolmia littorea</i> (L.) R.Br.	V	! + PT-0-B-0102208: Prov. Algarve, Distr. de Faro, W Lagos, küstennahe Sanddünen, Silikat, 10m, leg. Dürbye 4134
1289	<i>Matthiola fruticulosa</i> (L.) Maire	V	! + GR-0-B-2418192: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus/Schiers 19710 a
1290	<i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br.	V G	! + GR-0-B-2530984: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
1291	<i>Matthiola maderensis</i> Lowe	V	! + PT-0-B-0610295: Madeira, Garajau, Tuffwand, 150m, leg. Royl 658
1292	<i>Moricandia arvensis</i> (L.) DC.	V	! + CY-0-B-1147613: Division 3, Lefkara, near village, chalk slopes, 520m, leg. Christodoulou CY- 38
1293	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	V	! + ES-0-B-0580600: Kanaren, La Palma, SW Los Brecitos, feuchte quellige Stelle, 1000m, leg. Ristow/Seitz s.n.
1294	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>paniculata</i>	V	! XX-0-B-0946974
1295	<i>Noccaea caerulescens</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey.	V	! + DE-0-B-1322497: Sachsen, Kreis Löbau-Zittau, Waltersdorf, Zittauer Gebirge, Lausche, 790m, leg. Weber s.n.
1296	<i>Noccaea caerulescens</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey.	V	! + SE-0-B-1350200: Uppland, SW Uppsala, 25m (Bot. Garten Uppsala)
1297	<i>Pseudoturritis turrata</i> (L.) Al-Shehbaz	V	! * CH-0-B-1090217: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, leg. Weber 415
1298	<i>Pseudoturritis turrata</i> (L.) Al-Shehbaz	!	+ FR-0-B-1340314: Reg. Rhône-Alpes, Dép. Isère, Kalk, 600m, leg. Henkel s.n.
1299	<i>Pseudoturritis turrata</i> (L.) Al-Shehbaz	V	! + FR-0-B-1450399: Dép. Côte d'Or, Chambolle (Bot. Garten Dijon)
1300	<i>Pseudoturritis turrata</i> (L.) Al-Shehbaz	V	! + GR-0-B-2300494: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 750m, leg. Raus & al. 21577

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1301	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	V ! +	GR-0-B-2831584: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, 500m, leg. Raus 9969
1302	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	V ! *	DE-0-B-0524211: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Schwarze Elster, 81m, leg. Dürbye 5263
1303	<i>Rorippa</i> sp.	V ! *	DE-0-B-0591318: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, N Ferchels, Ackerbrache, leg. Dürbye 7263
1304	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	V ! *	DE-0-B-0556214: Brandenburg, Kreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, leg. Dürbye 6609
1305	<i>Sinapidendron angustifolium</i> (DC.) Lowe	V G ! +	PT-0-B-0661892: Madeira, Ribeira Brava (Bot. Garten Oslo)
1306	<i>Sinapidendron gymnocalyx</i> (Lowe) Rustan	V G ! +	PT-0-B-3112496: Madeira, N-Küste, Boaventura, 160m, Basalt, leg. Rojl 810
1307	<i>Sinapidendron rupestre</i> Lowe	V G ! +	PT-0-B-0843794: Madeira, Curral das Freiras (Bot. Garten Oslo)
1308	<i>Sinapis alba</i> L.	V ! +	CY-0-B-2271110: Lefke, Hügel, leg. Karabulut s.n.
1309	<i>Sinapis alba</i> L. subsp. <i>alba</i>	! +	FR-0-B-0544196: (Inst. f. Pflanzengenetik, Gatersleben)
1310	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	! +	ES-0-B-1420579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4105
1311	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	V ! *	DE-0-B-0800817: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7175
1312	<i>Succowia balearica</i> (L.) Medik.	V ! +	IT-0-B-2861002: Sizilien, Agrigento, Monte Grande-Palma di Montechiaro (Bot. Garten Palermo)
1313	<i>Thlaspi arvense</i> L.	V ! *	DE-0-B-0861719: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, E Neustrelitz, S Thurow, Feldrand, 75m, leg. Dürbye 7371
1314	<i>Thlaspi arvense</i> L.	V ! *	DE-0-B-1780911: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neuhof, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5314
1315	<i>Thlaspi arvense</i> L.	V ! +	DE-0-B-2406284: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Rojl/Meyer s.n.
1316	<i>Thlaspi arvense</i> L.	V ! *	DE-0-2502111: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, Spielberger Höhe, Halbtrockenrasen., 225m, leg. Zippel 11-177
1317	<i>Turritis glabra</i> L.	V ! +	GE-0-M-2000/3888: Region Khevi, descending from Sameba Gergeti church to Tschcheris river, 2200m, leg. Gröger/Lobin 106- 17 (Botanischer Garten München)
1318	<i>Vella spinosa</i> Boiss.	! +	ES-0-B-0013575: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, 1900m, leg. Ern 163

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>CUCURBITACEAE</b>			
1319	Bryonia dioica Jacq.	!	+ DE-0-B-0253592: Brandenburg, Kreis Barnim, Bernau, Röntgental (Humboldt Univ. Berlin)
1320	Bryonia dioica Jacq.	!	* DE-0-B-0622321: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, S Dömitz, NW Brandleben, S der alten Eisenbahnbrücke, Gebüschsäume am Parkplatz, 15m, leg. Dürbye 7715
1321	Bryonia dioica Jacq.	!	* DE-0-B-0622521: Berlin, Marienfelde, Freizeitpark Marienfelde, Gebüschsaum, 59m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7771
1322	Bryonia dioica Jacq.	V	! * CH-0-B-1170416: Kanton Waadt, Lausanne-Vichy, am Campingplatz, leg. Weber 401
1323	Corallocarpus epigaeus (Rottler) C.B.Clarke	V	! + OM-0-B-1341204: Dhofar, Jabal Qamar, Muqurah, 15 km W Shaat, Kalk, 850m, leg. Stieler 13
1324	Ecballium elaterium (L.) A.Rich.	!	+ ES-0-B-2669399: Balearen, Mallorca, NE-Küste, Cala San Vicente/Puerto Pollenca, leg. Royl 6779
<b>CUNONIACEAE</b>			
1325	Caldcluvia paniculosa (F.Muell.) Hoogland	V G	! XX-0-B-0160300: (Bot. Garten Coffs Harbour)
<b>DATISACEAE</b>			
1326	Datisca cannabina L.	!	+ TR-0-B-2473681: Prov. Ankara, W Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7036
<b>DAVIDIACEAE</b>			
1327	Davidia involucrata var. vilmoriniana (Dode) Wangerin	!	XX-0-B-0836174
<b>DAVIDSONIACEAE</b>			
1328	Davidsonia pruriens F.Muell.	G	! XX-0-B-2521892 (Bot. Garten Düsseldorf)
<b>DIPSACACEAE</b>			
1329	Cephalaria ambrosioides (Sm.) Roem. & Schult.	!	+ GR-0-B-0100513: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, by the small harbour of Kleftiko near the southern tip of the Athos peninsula, rocky limestone slopes, 50m, leg. Strid 57547
1330	Cephalaria ambrosioides (Sm.) Roem. & Schult.	V	! + GR-0-B-2525490: Makedonien, Nomos Pellis, Florina/Arnissa, Kalk, leg. Pirker & al. 274

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1331	<i>Cephalaria flava</i> (Sm.) Szabó	V ! +	GR-0-B-0100313: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Around the settlement of Kerasia, limestone, 500m, leg. Strid 57552
1332	<i>Cephalaria gigantea</i> (Ledeb.) Bobrov	! +	GE-0-BONN-18488: Ratscha Region, zw. Paracheti und M'Tiscalta, 1400-1850m, leg. Gröger/Lobin 108 -14(44) (Bot.Garten Bonn)
1333	<i>Cephalaria gigantea</i> (Ledeb.) Bobrov	! +	GE-0-B-1403713: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, 1 km SE Sno, NE-facing mountain slope supporting a mosaic of <i>Betula litwinowii</i> krummholz, mesophytic hay-meadows rich in tall forbs and flushes, 1880m, leg. Parolly & al. 13995
1334	<i>Cephalaria gigantea</i> (Ledeb.) Bobrov	V ! +	GE-0-B-1415913: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, brown soil, tall forb community along the forest margin, 1850m, leg. Parolly & al. 13851
1335	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. & Schult.	V ! +	ES-0-B-0011679: Prov. Cuenca, La Toba, 1250m, leg. Ern 3496
1336	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. & Schult.	V ! +	FR-0-B-2041005: Dép. Hérault, Cevennen, Claret, Rocher de Cause, Garrigue, Kalk, 400m, leg. Kendzia/Brüssel 10
1337	<i>Cephalaria radiata</i> Griseb. & Schenk	! +	RO-0-B-2500201: Distr. Cluj, Cheile Turzii (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1338	<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Roem. & Schult.	! +	GR-0-B-2023308: Epirus, Nomos Ioanninon, W Riachovo, 390m, tiefgründiger Auelehm, leg. Raus & al. 30696
1339	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	V ! +	RO-0-B-0381503: Judetul Suceava, Badeuti (Bot. Garten Iași)
1340	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	! *	DE-0-B-0724920: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharzer Zechsteingürtel, Uftingen, Breitunger Bach, Grabenrand, 190m, leg. Tschöpe/Heinken-Šmídová/Dürbye s.n.
1341	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	! *	DE-0-B-1018321: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Westliche Börde, NW Gröningen, an der Bode, Hochstauden, Ruderalflächen, ca. 90m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1342	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	V ! +	IT-0-B-2412088: Prov. Bologna, Sasso Marconi-Castiglione dei Pepoli, N Lagoro, Reno, Kalk, leg. Royl/Schiers s.n.
1343	<i>Dipsacus inermis</i> Wall.	! +	PK-0-B-2605283: North West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 1900m, leg. Ern 7552
1344	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0801417: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Am Horn, Campingplatz "Isarhorn", zw. Parkplatz und Isar, ca. 900m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7181

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1345	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	V ! *	DE-0-B-2160111: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, N Müden, Österhof, Nähe Burg Eltz, Rotbuchen-Mischwald, Waldsäume, 265m, leg. Dürbye 5518
1346	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	V ! *	SE-0-B-0575116: Prov. Östergötland, Finspang, S Rodga, Waldwiese, leg. Dürbye 7084
1347	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	V ! *	SE-0-B-0601719: Prov. Dalarna, Leksand, zwischen den Seen Molnbyggen und Djursjön, N des Dorfes Östanmor, Waldwege, Lichtungen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7389
1348	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	! *	DE-0-B-1019121: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, zw. Wernigerode und Darlingerode, Mähwiese, 304m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1349	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer	V ! *	DE-0-B-0802917: Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwald, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7196
1350	<i>Knautia godetii</i> Reut.	! +	FR-0-B-0531804: Dép. Doubs, Mont d'Or (Bot. Garten Göttingen)
1351	<i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.) W.D.J.Koch	V ! +	GR-0-B-2334083: Nomos Kozani, Eparchia Kozani, Pieria Massiv, Kalkgestein, 2200m, leg. Hagemann & al. 1778
1352	<i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.) W.D.J.Koch	V ! +	AT-0-B-3012801: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15880
1353	<i>Knautia sarajevensis</i> (Beck) Szabó	! +	BA-0-B-1390694: Pale, pr. Urb. Sarajevo (Arboretum Novy Dvur)
1354	<i>Knautia velutina</i> Briq.	V ! +	IT-0-B-0370305: Prov. Trieste, Basovizza, 360m, leg. Palma s.n. (Bot. Garten Triest)
1355	<i>Lomelosia argentea</i> (L.) Greuter & Burdet	! +	RU-0-B-0111907: Distr. Rostov on Don (Bot. Garten Rostov)
1356	<i>Lomelosia argentea</i> (L.) Greuter & Burdet	V ! *	GR-0-B-2312611: Peloponnisos, Nomos Arkadias, Menalo-Gebirge, Kalk, 1480m, leg. Raus/Sipman 32979
1357	<i>Lomelosia argentea</i> (L.) Greuter & Burdet	! +	GR-0-B-2315197: Makedonien, Nomos Dramas, Sidironero, Silikat, 600m, leg. Raus 22994
1358	<i>Lomelosia micrantha</i> (Desf.) Greuter & Burdet	v ! +	GE-0-B-1226518: Kvemo Kartli, Kedj mountain range WSW of Tbilisi, above Lisi village, shibliak, mixed with diverse secondary steppe, vulcanite bedrock, 830m, leg. Parolly 15551
1359	<i>Lomelosia rhodopensis</i> (Stoj. & Stef.) Greuter & Burdet	! +	BG-0-B-2570495: Rhodopen, Trigrad (Bot. Garten Sofia)
1360	<i>Lomelosia variifolia</i> (Boiss.) Greuter & Burdet	! +	GR-0-ATHD-2013/1301: Saria island (Bot. Garten Athen)
1361	<i>Pterocephalus dumetorum</i> (Willd.) Coult.	G ! +	ES-0-B-2650298: Kanaren, Teneriffa, Ladeira de Guimar, Sukkulentenbusch, 500m, leg. Nordt/Parolly s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1362	<i>Pterocephalus virens</i> Webb & Berthel.	G ! +	ES-0-B-2800189: Kanaren, Teneriffa, Pta. Hidalgo, Barranco del Peladero, 350m, leg. La Roche s.n.
1363	<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit.	V ! +	DE-0-B-0011814: Brandenburg, Havelland, Ketzin, NNE Zachow, lichter, magerer Kiefernforst, 70m, leg. Zippel 14147
1364	<i>Scabiosa cinerea</i> Lam.	! +	AD-0-B-1410881: Arinsal, 1750m (Bot. Garten Barcelona)
1365	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	V ! *	DE-0-B-1070417: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Rieder, "Kahler Berg", Trockenhang, Lehm, 244m, leg. Dürbye/Zippel 7221
1366	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	! +	IT-0-B-2487683: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Valnera, Silikat, 1500m, leg. Royl/Hempel s.n.
1367	<i>Scabiosa columbaria</i> subsp. <i>pratensis</i> (Jord.) Braun-Blanq.	! +	DE-0-B-1240112: Rheinland-Pfalz, Trittenheim, magere Mähwiesen S Beim Pfuhl, um Wegekreuz, leg. Hand 6039
1368	<i>Scabiosa crinita</i> Kotschy & Boiss.	! +	TR-0-B-2516580: Prov. Artvin, oberhalb Demirkent, Trockenwälder und Weidetriften, 2000m, leg. Ern 6565
1369	<i>Scabiosa lucida</i> Vill.	V ! +	AT-0-B-3006701: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Weg von der Gregorihütte zum Reißkofel, Picea/Larix-Wald und Lichtungen, Kalk, 1700m, leg. Vogt & al. 15840
1370	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	! *	DE-0-B-0716420: Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis, Gatersleben, Nordöstliches Harzvorland, 1,2 km N Friedrichsaue, Trockenrasen, 145m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1371	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	V ! *	DE-0-0808416: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Landsberg, Gützer Berg 1,2 km WSW Landsberg, an den Hängen des ehem. Steinbruch, 120m, leg. Zippel 16085
1372	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	! *	DE-0-B-1007821: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg/Unstrut, 850 m E Weischütz, Weg S des Schießplatzes, direkt am Zaun, Trockenrasen, 147m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1373	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	! +	RU-0-B-1020680: Tuva (Bot. Garten Moskau)
1374	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	V ! *	DE-0-B-1030417: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, E Seeburg, Feldweg, trockene Böschung, 109m, leg. Dürbye/Zippel 7209
1375	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	! +	HU-0-B-1261286: Vácrátót, Silikat (Bot. Garten Vácrátót)
1376	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	V ! *	AT-0-B-1570713: Niederösterreich, Langenlois, Weinberge am Loisium, leg. Weber 328
1377	<i>Scabiosa owerinii</i> Boiss.	V ! +	GE-0-B-0661009: 2200m (Bot. Garten Innsbruck)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1378	<i>Scabiosa taygetea</i> subsp. <i>portae</i> (Huter) Kokkini	! +	ME-0-B-1140117: Distr. Kolasin, Gornje Lipovo - Vratlo road, ca. 1 km above Klisura village, Pilac pasture, Mountain pasture, limestone, 1500m, leg. Parolly 15237
1379	<i>Scabiosa triandra</i> L.	V ! +	AT-0-KL-210/175: Kärnten, Klagenfurt, St. Georgen am Sandhof, N Gorintschach, 591m, leg. Riegler-Hager/Wagner s.n. (Bot. Garten Klagenfurt)
1380	<i>Scabiosa triniifolia</i> Friv.	! +	GR-0-B-2303794: Thrakien, Nomos Evrou, Asvestades, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21863
1381	<i>Scabiosa triniifolia</i> Friv.	! +	GR-0-B-2408892: Thrakien, Nomos Evrou, Nipsa/Dadia, Silikat, 200m, leg. Raus/Schiers 18672
1382	<i>Scabiosa vestina</i> W.D.J.Koch	V ! +	IT-0-B-0412211: Ostalpen, Trento (Bot. Garten Göttingen)
1383	<i>Succisa pratensis</i> Moench	V ! *	DE-0-B-0576816: Sachsen-Anhalt, KreisHarz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7101
1384	<i>Succisa pratensis</i> Moench	V ! *	NO-0-B-1001117: Prov. Buskerud, Vikersund, Tyrifjord, leg. Weber 412
1385	<i>Succisa pratensis</i> Moench	V ! +	DE-0-B-2001187: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Auhagen & al. s.n.
1386	<i>Succisa pratensis</i> Moench	! +	DE-0-B-2950685: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern/Peintinger s.n.

## EBENACEAE

1387	<i>Diospyros villosa</i> (L.) De Winter	G !	XX-0-B-1107274
1388	<i>Euclea schimperi</i> (A.DC.) Dandy	V ! +	OM-0-B-1340604: Dhofar, Jabal Qamar, E Lagune Wadi Sayk, Straße nach Rakhqut, 530m, leg. Stieler 6

## ELAEAGNACEAE

1389	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	V ! *	DK-0-B-1001217: Fyn, Nyborg, an der Storebæltbrücke, leg. Weber 413
------	--------------------------------	-------	---

## EMPETRACEAE

1390	<i>Empetrum hermaphroditum</i> Hagerup	V ! *	SE-0-B-0561415: Tjörn, Prov. Västra Götalands, Skärhamn, auf ufernahen Felsen, Moorsenken und Kleintümpel, 5-12m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6786
1391	<i>Empetrum hermaphroditum</i> Hagerup	! *	DK-0-B-0613920: Bornholm, S Snogebak, Dueodde Strand, leg. Dürbye 7592
1392	<i>Empetrum nigrum</i> L.	V ! *	DK-0-B-0541113: Jütland, Nordjyllands Amt, Jammerbucht, W Slettestrand, Graudünen, leg. Dürbye/Kirchhoff 6192

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1393	<i>Empetrum nigrum</i> L.	V ! *	DK-0-B-0970516: Jütland, Råbjerg Mile, bei Kandestedeme (Wanderdüne), leg. Weber 390
<b>EPACRIDACEAE</b>			
1394	<i>Dracophyllum secundum</i> (Poir.) R.Br.	V G !	XX-0-B-0290285: (Bot. Garten Tübingen)
<b>ERICACEAE</b>			
1395	<i>Bruckenthalia spiculifolia</i> (Salisb.) Rchb.	V ! +	RO-0-B-0540704: Judetul Vrancea, Comuna Vintileasca, leg. Stefan & al. s.n (Bot. Garten Iasi)
1396	<i>Erica caffra</i> L.	G !	XX-0-B-0305274
1397	<i>Erica tetralix</i> L.	V ! +	FR-0-B-1170207: Basse-Normandie, Dép. de la Manche, Baupte, Marais de Gorges, tourbière (Bot. Garten Caen)
1398	<i>Rhododendron campanulatum</i> D.Don	! +	NP-0-B-1090880: Langtang, Laurebinoyak (Gosainkund.), 3600m (Bot. Garten Samoens)
1399	<i>Rhododendron campanulatum</i> D.Don	V ! +	IN-0-B-2701681: Himachal Pradesh, Karnag, W-Himalaja, 3048m, leg. Polunin s.n.
1400	<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	V ! *	IT-0-B-2440511: Trentino, Monte Baldo-Gebiet, bei San Giacomo, Corna Piana, 1700m, leg. Weber 313
1401	<i>Rhododendron ledebourii</i> Pojark.	V ! +	RU-0-B-1931407: Republic Altai, SSE-Hang, 630m, leg. Herrmann s.n.
1402	<i>Rhododendron luteum</i> Sweet	V ! +	TR-0-B-2484981: Kastamonu, Pontisches Gebirge, um Küre, leg. Ern/Krone 7149
1403	<i>Rhododendron ponticum</i> L.	V ! +	TR-0-B-2506180: Prov. Artvin, (Çoruh), 5 km S von Hopa, bewaldetes Gebirge mit Haselnuß, Mais u. Teepflanzungen, 500m, leg. Ern 6461
1404	<i>Rhododendron ponticum</i> L.	V ! +	TR-0-B-4012484: Bolu, 27 km westlich Akcakoca, degradierter <i>Fagus orientalis</i> Wald, 30m, leg. Hagemann & al. 1883
1405	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	! *	DE-0-B-0621321: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, ca. 1,5 km S Klein Kühren, Mischwald, 50m, leg. Dürbye 7703
1406	<i>Vaccinium ovatum</i> Pursh	! +	CA-0-B-2013304: British Columbia, Vancouver Island, Ucluelet, Long Beach, Pazifiküste, küstennaher Koniferen-Regenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 2980
1407	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	V ! *	SE-0-B-0602719: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, moos-und flechtenreicher Nadelwald mit Waldmooren, leg. Dürbye/Kirchhoff 7405
1408	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	V ! *	SE-0-B-0572616: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7056

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1409	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	V ! *	SE-0-B-0575216: Prov. Östergötland, Finspang, S Rodga, Koniferenwald, leg. Dürbye 7085
1410	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	! *	DE-1-B-0728220: Brandenburg, Oberspreewald-Lausitz, Calau, Luckau-Calauer Becken, Kesselbach bei Cabel, Kiefernforst, 145m, leg. Tschöpe/Heinken-Šmídová/Dürbye s.n.
1411	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	V ! *	DE-0-B-0802117: Kreis Garmisch-Partenkirchen, Nördliche Kalkalpen, Wettersteingebirge, E Mittenwald, Hoher Kranzberg, Bergwiesen mit Moorsenken, ca. 1200m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7188
1412	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	V ! *	DE-0-B-1680314: Brandenburg, Kreis Spree-Neiße, zw. Drachhausen und Lieberose, Kiefernforst, 78m, leg. Dürbye/Zippel 6756

### **EUPHORBIACEAE**

1413	<i>Acalypha hispida</i> Burm.f.	G !	XX-0-B-0620374
1414	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	V ! +	FR-0-B-0281001: Dép. Ille-et-Vilaine, La Noe-Blanche, La Croix Blanche (Bot. Garten Nantes)
1415	<i>Euphorbia dendroides</i> L.	V G ! +	TR-0-B-3530586: Burdur (Bot. Garten Izmir-Bornova)
1416	<i>Euphorbia exigua</i> L.	V ! *	DE-0-B-0861519: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, NO Weitin, W Woggersiner Str, Feldrand und Trockensaum, 35m, leg. Dürbye 7370
1417	<i>Euphorbia myrsinites</i> L.	V ! +	GR-0-B-2684080: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus & al. 924
1418	<i>Euphorbia nicaeensis</i> All.	V ! +	ES-0-B-1320479: Madrid, Villar del Olmo, 800m (Bot. Garten Madrid)
1419	<i>Euphorbia oblongifolia</i> (K.Koch) K.Koch	V ! +	AZ-0-B-2005510: Yevlakh Distr., Großer Kaukasus, N Saki, Kis, Wildhecken von Cornus mas, Corylus avellana, Cotinus coggygria, Fagus orientalis, Mespilus germanica, Lehm, 1000 m, leg. Parolly & al. s.n.
1420	<i>Homalanthus populifolius</i> Graham	G !	XX-0-B-0082974
1421	<i>Ricinus communis</i> L.	V ! +	ES-0-B-0450704: Kanaren, La Palma, El Tablado-Franceses, Barranco de la Corea del Rio Hombre, leg. Dürbye 2777
1422	<i>Ricinus communis</i> L.	! +	ES-1-B-0761718: Kanarische Inseln, Tenerife, Teno: El Molledo bei Santiago del Teide, Retamagebüsche und oberer Sukkulentebusch, felsiges Kulturland, 650-900m, leg. Parolly & al.
1423	<i>Ricinus communis</i> L.	V ! +	ES-0-B-1572507: Kanaren, La Gomera, Los Reyes, 300m, leg. Ludwig s.n.

### EUPTELEACEAE

1424	Euptelea pleiosperma Hook.f. & Thomson	!	+ CN-0-B-1850796: Prov. Gansu, Mount Mai Ji, 1800m (Bot. Garten Shanghai)
------	--	---	---

### GENTIANACEAE

1425	Blackstonia perfoliata (L.) Huds.	V	! + FR-0-B-1320790: Côtes-du-Nord, Erquy, 5m (Bot. Garten Genf)
------	-----------------------------------	---	---

1426	Centaurium erythraea Rafn	V	! * FR-0-B-2162711: Reg. Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, W Haselbourg, Waldsaum, 286m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5544
------	---------------------------	---	---

1427	Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea	V	! + DE-0-B-0210695: Sachsen, Kreis Meißen, Ketzerbachtal (Bot. Garten Dresden)
------	--	---	--

1428	Gentiana cruciata L.	!	+ DE-1-B-2210111: Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, NW Wesenberg, N der B 198, subkontinentaler Halbtrockenrasen, leg. Zippel 11- 570
------	----------------------	---	--

1429	Gentiana cruciata L.	V	! + IT-0-B-2380194: Prov. Emilia-Romagna, Piacenza, Bobbio (Bot. Garten Alpinus 'Pietra Corva')
------	----------------------	---	---

1430	Gentiana cruciata L.	!	+ AT-0-B-3000201: Kärnten, Windische Höhe, Weiden, 1100m, leg. Vogt & al. 15767
------	----------------------	---	---

1431	Gentiana lutea L.	V	! * FR-0-B-1890711: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, am Fuß des Puy de Dome, 1000m, leg. Weber 295
------	-------------------	---	---

1432	Gentiana lutea L.	V	! + FR-0-B-2620402: Dép. Haute-Savoie, La Giétaz, Col des Aravis, W Foiroux, Weg nach Les Plachaux, 1600m, leg. Dürbye & al. 2168
------	-------------------	---	---

1433	Gentiana lutea L. subsp. lutea	V	! * FR-0-B-1610214: Dép. Haute-Savoie, zwischen Le Fornet und Col de l'Iseran, Massif de la Vanoise, 2060m, leg. Rost 274
------	--------------------------------	---	---

1434	Ixanthus viscosus (Aiton) Griseb.	G	! + ES-0-B-0181487: Kanaren, Teneriffa, Valle de la Orotava, El Tizon, 800m, leg. Greuter/Zimmer s.n.
------	-----------------------------------	---	---

### GERANIACEAE

1435	Erodium cicutarium (L.) L'Hér.	V	! * DE-0-B-0521111: Niedersachsen, Kreis Verden, Lutlum, Brachacker, 26m, leg. Dürbye 5177
------	--------------------------------	---	--

1436	Erodium cicutarium (L.) L'Hér.	V	! * DE-0-B-0600319: Brandenburg, Kreis Uckermark, ca. 500 W Ringenwalde, Ackerbrache, 83m, leg. Dürbye 7347
------	--------------------------------	---	---

1437	Erodium crassifolium L'Hér.	V	G ! + CY-0-B-1954309: Aradippou, Rizoelia Park, S slopes below hill top, phrygana on open gypsum slopes, ca. 80m, leg. Hand S- 16
------	-----------------------------	---	---

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1438	<i>Erodium manescavii</i> Coss.	! +	FR-0-B-2154782: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Bilhères, 650m, leg. Ern 7247
1439	<i>Geranium columbinum</i> L.	V ! *	SE-0-B-0574416: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7077
1440	<i>Geranium endressii</i> J.Gay	V ! +	ES-0-B-0366089: Navarra, Pic d'Orhy, 1500m (Bot. Garten Marburg)
1441	<i>Geranium ibericum</i> Cav.	V ! +	GE-0-B-0782710: Bakuriani, Tskbra-tskbaro Pass, 2300m (Bot. Garten Göteborg)
1442	<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	V ! +	SI-0-B-0481007: Julische Alpen, E des Ortes Soča, am Fluß Soča, Felsspalten, Kalk, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 3659
1443	<i>Geranium maderense</i> Yeo	V G !	XX-0-B-1591494 (Bot. Garten Lissabon)
1444	<i>Geranium molle</i> L.	V ! *	DE-0-B-0570616: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7021
1445	<i>Geranium platypetalum</i> Fisch. & C.A.Mey.	V ! +	GE-0-B-1592712: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, Bergwiesen, 2000-2150m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 27
1446	<i>Geranium psilostemon</i> Ledeb.	V ! +	TR-0-B-2509580: Prov. Rize, Dilek Dağları, bei Ayder Ilica oberhalb Çamlıhemşin, ca. 1300m, leg. Ern 6495
1447	<i>Geranium pusillum</i> Burm.f.	V ! *	DE-0-B-0521211: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttum, Magerrasen, Silikat, 28m, leg. Dürbye 5178
1448	<i>Geranium pusillum</i> Burm.f.	! *	DE-0-B-0620521: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Trockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7659
1449	<i>Geranium pusillum</i> Burm.f.	V ! *	DE-0-B-1392111: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Zippel 5209
1450	<i>Geranium renardii</i> Trautv.	V ! +	GE-0-B-0910416: Kacheti: Akhmeta district, Tusheti, Chabalakhi valley, Omalo-Abano pass road near Chala village, damp and shady slate cliff, step crevices in mountain forest, 1770m, leg. Parolly & al. 15059
1451	<i>Geranium reuteri</i> Aedo & Muñoz Garm.	V G ! +	ES-0-B-1030181: Teneriffa, Agua Negra (Bot. Garten Reading)
1452	<i>Geranium sylvaticum</i> L. subsp. <i>sylvaticum</i>	V G ! +	GR-0-B-3002286: Makedonien, Nomos Florinis, Kalo Nero-Gebirge, Silikat, 1700m, leg. Raus/Kraft 11225
1453	<i>Geranium thunbergii</i> Lindl. & Paxton	V ! +	JP-0-B-2842883: Hokkaido (Tsukuba Medicinal Plant Research Station)
1454	<i>Pelargonium alchemilloides</i> (L.) L'Hér.	V G ! +	ZA-0-B-0190381: Porth Elizabeth, Uitenhage (Bot. Garten München)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1455	<i>Pelargonium alchemilloides</i> (L.) L'Hér.	V G ! +	ZA-0-B-0330305: Eastern Cape Province, Queenstown (Bot. Garten Münster)
1456	<i>Pelargonium aridum</i> R.A.Dyer	V G !	XX-0-B-0171205 (Bot. Garten Bochum)
1457	<i>Pelargonium aridum</i> R.A.Dyer	G !	XX-0-KÖLN-05217: (Bot. Garten Köln)
1458	<i>Pelargonium australe</i> Willd.	G ! +	AU-0-B-0950993: (Univ. Aarhus)
1459	<i>Pelargonium crispum</i> (P.J.Bergius) L'Hér.	V G !	XX-0-B-2591998: (Hannover-Herrenhausen)
1460	<i>Pelargonium laxum</i> (Sweet) G.Don	V G !	XX-0-B-0505074
1461	<i>Pelargonium laxum</i> (Sweet) G.Don	V G !	XX-0-B-1108274
1462	<i>Pelargonium mollicomum</i> Fourc.	V G !	XX-0-B-0410805: (Bot. Garten Essen)
1463	<i>Pelargonium mollicomum</i> Fourc.	V G !	XX-O-Z-19952059: (Bot. Garten Zürich)
1464	<i>Pelargonium tongaense</i> Vorster	V G !	XX-0-B-0634274

### GESNERIACEAE

1465	<i>Aeschynanthus lobbianus</i> Hook.	V G !	XX-0-B-0802300: (Bot. Garten Marburg)
1466	<i>Aeschynanthus longicaulis</i> R.Br.	V G !	XX-0-B-2191500: (Bot. Garten Heidelberg)
1467	<i>Codonanthe crassifolia</i> (H.Focke) C.V.Morton	G ! +	GF-0-B-1472315: Arrondissement Saint-Laurent-du-Maroni, Chutes Voltaire, along trail between Camp Voltaire and waterfall, epiphytic in moist forest, 80m, leg. Köster s.n.
1468	<i>Corytoplectus capitatus</i> (Hook.) Wiehler	V G !	XX-0-B-1160204: (Bot. Garten Meise)
1469	<i>Deinostigma tamiana</i> (B.L.Burtt) D.J.Middleton & H.J.Atkins	V G ! +	JP-0-B-1190406: Pref. Okinawa, Iriomote (Bot. Garten Kyoto)
1470	<i>Gloxinia lindeniana</i> (Regel) Fritsch	V G !	XX-0-B-0206974
1471	<i>Haberlea rhodopensis</i> Friv.	G ! +	GR-0-B-2706588: Thrakien, Nestos-Schlucht, bei Toxotes, Kalk, 150m, leg. Raus 13220
1472	<i>Paliavana prasinata</i> (Ker Gawl.) Benth.	V G !	XX-0-B-0205874
1473	<i>Ramonda myconi</i> (L.) Rchb.	V ! +	ES-0-B-1433179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 700-1200m, leg. Ern & al. 4231
1474	<i>Streptocarpus primulifolius</i> Gand.	V G !	XX-0-B-0871007: (Bot. Garten Halle)

### GLOBULARIACEAE

1475	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	V ! +	AT-0-B-0441096: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Bundesgärten Wien)
1476	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	V ! +	BE-0-B-0700107: Prov. de Namur, Ave et Auffe (Bot. Garten Brüssel)
1477	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	V ! +	FR-0-B-1451499: Dép. Côte d'Or, Chassagne (Bot. Garten Dijon)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1478	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	!	+ GR-0-B-2508090: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia/Skra, Silikat, 680m, leg. Pirker & al. 83
1479	<i>Globularia cordifolia</i> L.	V	!
			+ IT-0-B-0250908: Lombardei, Val Forcola (Valdidentro), 2100m (Bot. Garten Bormio)
1480	<i>Globularia cordifolia</i> L.	!	+ AT-0-B-0616086: Steiermark, Ennstaler Alpen, E Großreifling, Kalk, 630m (Bot. Garten Salzburg)
1481	<i>Globularia cordifolia</i> L.	V	!
			+ AT-0-B-3008301: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Gregorihütte-Reißkofel, Alpelspitz, 1950m, leg. Vogt & al. s.n.
1482	<i>Globularia cordifolia</i> L.	V	!
			+ AT-0-B-3012201: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 1900m, leg. Vogt & al. 15873
1483	<i>Globularia trichosantha</i> Fisch. & C.A.Mey.	V	!
			+ TR-0-IB-003601: West-Türkei, Pelli Dağ, 2200m (Bot. Garten München)

## GUTTIFERAE

1484	<i>Clusia major</i> L.	G	!
			+ DM-0-B-2700684: Westabhänge des Morne Diablotiens, epiphytisch wachsend auf windabgewandter Seite, 500m
1485	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	!	+ RU-0-B-0221412: Kaukasus, Region Abhasia, Suchum
1486	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	V	!
			+ TR-0-B-2507080: Prov. Artvin, Çoruh, 5km S Hopa, 500m, leg. Ern 6470
1487	<i>Hypericum ascyron</i> L.	V	!
			+ CN-0-B-0690984: Southern Prov. Shanxi, Mt. Qing Ling, 1700m (Bot. Garten Shanghai)
1488	<i>Hypericum athoum</i> Boiss. & Orph.	!	+ GR-0-B-0340192: Ägäis, Nomos Evrou, Insel Samothraki, leg. Akeroyd s.n.
1489	<i>Hypericum athoum</i> Boiss. & Orph.	V	!
			+ GR-0-B-2312397: Ägäis, Nomos Kavallas, Insel Thasos, Ipsarion, Silikat, 750m, leg. Raus s.n.
1490	<i>Hypericum balearicum</i> L.	V	!
			+ ES-0-B-0480180: Balearen (Univ. Basel)
1491	<i>Hypericum balearicum</i> L.	V	G
			!
			+ ES-0-B-2433897: Balearen, Mallorca, Sa Font des Pi/Galatzó, Kalk, 710m, leg. Royl 907
1492	<i>Hypericum balearicum</i> L.	V	G
			!
			+ ES-0-B-2664999: Balearen, Mallorca, Sierra del Norte, Lluc/Puig Massanella, 670m, leg. Royl 6735
1493	<i>Hypericum bellum</i> H.L.Li	V	!
			+ CN-0-B-2080195: Yunnan (Sino-Himalayan Plant Association)
1494	<i>Hypericum bupleuroides</i> Griseb.	V	!
			+ GE-0-B-1423313: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, brown soil, 1900m, leg. Parolly & al. 13927
1495	<i>Hypericum canariense</i> L.	V	G
			!
			+ ES-0-B-2740595: Kanaren, La Palma, Barranco de las Angustias, N Los Llanos de Ariadne, 500m (Palmengarten Frankfurt)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1496	<i>Hypericum coris</i> L.	G ! +	IT-0-B-1852190: Prov. Ligurien, Imperia, Colla Melosa, 1450m (Bot. Garten 'Hanbury', Genova)
1497	<i>Hypericum delphicum</i> Boiss. & Heldr.	G ! +	GR-0-B-0800187: Ägäis, Nomos Evvias, Insel Euböa, Mt. Ochi (Bot. Garten Cambridge)
1498	<i>Hypericum delphicum</i> Boiss. & Heldr.	! +	GR-0-B-3008610: Sterea Ellas, Nomos Ewias, Eparchia Karistias, NW Platanistos, Bachtal mit <i>Platanus orientalis</i> , leg. Raus/Dürbye 32179
1499	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd.	V G ! +	GR-0-B-2600687: Ägäis, Sporaden, Nomos Magnisias, Skiathos, Moni Evangelistrias, Macchia, 200m, leg. Schwarz s.n.
1500	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. <i>empetrifolium</i>	V G ! +	GR-0-B-1733107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n.
1501	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. subsp. <i>empetrifolium</i>	G ! +	GR-0-B-2089105: Sterea Ellas, Athen-Kifisia, Pendeli-Gebirge, W-Seite, Kalk, 950m, leg. Raus/Sipman s.n.
1502	<i>Hypericum forrestii</i> (Chitt.) N.Robson	! +	CN-0-B-2080395: Yunnan (Sino-Himalayan Plant Association)
1503	<i>Hypericum hircinum</i> L.	V ! +	TR-0-B-2472181: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtyol - Hassa, leg. Ern/Krone 7021
1504	<i>Hypericum hircinum</i> L.	! +	IT-0-B-2550295: Sardegna, Genn' Aragas, Desulo, Ufer des Riu su Calafrige, Silikat, 800m (Bot. Garten Oldenburg)
1505	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V ! +	AT-0-B-0292601: Salzburg, Salzburg-Stadt, Anifer Alterbach, Salzachau, Aufwald, Schotter, 430m (Bot. Garten Salzburg)
1506	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V ! +	CH-0-B-0451581: Genf, Versoix, 430m (Bot. Garten Chambésy, Genf)
1507	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	! *	DE-0-B-0696320: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Elbe-Elster-Tiefland, Wörlitz, Hellmischwald, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
1508	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	! +	FR-0-B-0721497: Dép. Jura, Anelot (Bot. Garten Dijon)
1509	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	! *	Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Ilsenburg, SW Drübeck, Mischwald mit <i>Fagus sylvatica</i> , Wegränder, ca. 350m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1510	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	! *	DE-0-B-1025521: Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Raguhn-Jeßnitz, Dahlen-Dübener Heiden, Mischwald mit <i>Quercus</i> , <i>Ulmus</i> , <i>Tilia</i> , 80m, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
1511	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V ! +	PL-0-B-1450207: Pogórze Przemyskie, Cisowa (Arboretum Bolestraszyce, Przemysl)
1512	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1831711: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, S Querfurt, Spielberg, 185m, leg. Dürbye/Zippel 5377

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1513	<i>Hypericum humifusum</i> L.	V ! +	FR-0-B-1510496: Dép. Loire-Atlantique, Cicendion, Guérande-'Clis' (Bot. Garten Nantes)
1514	<i>Hypericum hyssopifolium</i> subsp. <i>microcarpum</i>	V ! +	TR-0-B-0431711: Prov. Bayburt, Kop Geçidi, 2400m (Bot. Garten Göteborg)
1515	<i>Hypericum x inodorum</i> Mill.	V ! +	FR-0-B-0721697: Dép. Côte-d'Or, Chambolle (Bot. Garten Dijon)
1516	<i>Hypericum kalmianum</i> L.	!	XX-0-B-0769874
1517	<i>Hypericum montanum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0551014: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenwald, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6557
1518	<i>Hypericum montanum</i> L.	V ! +	Italien: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Val Zebbru, Zebbru/Baita del Pastore, Trockenhang, 1950m, leg. Dürbye & al. 2645
1519	<i>Hypericum montbretii</i> Spach	V ! +	GR-0-B-0100213: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, by the small harbour of Kleftiko, 50m, leg. Strid 57543
1520	<i>Hypericum montbretii</i> Spach	!	+ GR-0-B-2306481: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agia, Mavrovouni, Quercus frainetto-Wald, Silikat, 500m, leg. Raus/Royl 5316
1521	<i>Hypericum montbretii</i> Spach	!	+ GR-0-B-2409692: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18706
1522	<i>Hypericum olympicum</i> L.	V ! +	GR-0-B-0102113: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, by the small harbour of Kleftiko, 50m, leg. Strid 57541
1523	<i>Hypericum olympicum</i> L.	!	+ GR-0-B-2303694: Thrakien, Nomos Evrou, Asvestades, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21855
1524	<i>Hypericum olympicum</i> L.	!	+ GR-0-B-2670980: Thessalien, Nomos Magnisias, Eparchia Vólos, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Binder & al. 786
1525	<i>Hypericum orientale</i> L.	!	+ RU-0-B-0910510: West-Kaukasus, Oshten, 1900m (Bot. Garten Brno)
1526	<i>Hypericum orientale</i> L.	!	+ TR-0-B-4022684: Prov. Bolu, S Gerede, bei Aktaş, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 2028
1527	<i>Hypericum perforatum</i> L.	!	+ DE-0-B-1822396: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye 310
1528	<i>Hypericum perforatum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1850411: Brandenburg, bei Seeburg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5427
1529	<i>Hypericum perforatum</i> L.	V ! *	FR-0-B-1961812: Dép. Haute Rhin, SW Rouffach, E Orschwihr, Bollenberg, 314m, leg. Dürbye 6129
1530	<i>Hypericum perforatum</i> L.	V ! +	TR-0-B-2520980: Prov. Rize, Dilek Dağlari, Ayder Iliça, 1500m, leg. Ern 6609
1531	<i>Hypericum polyphyllum</i> Boiss. & Balansa	V !	XX-0-B-1600102: (Bot. Garten Bochum)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1532	<i>Hypericum prolificum</i> L.	V ! +	US-0-B-0540601: Michigan, Clinton County, Rose Lake Fen, 256m (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
1533	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	! +	FR-0-B-0281501: Dép. Loire-Atlantique, Plessé, Forêt du Gâvre (Bot. Garten Nantes)
1534	<i>Hypericum rumeliacum</i> Boiss.	! +	GR-0-B-2410592: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18750
1535	<i>Hypericum scouleri</i> Hook.	! +	CA-0-B-2011404: British Columbia, Reg. Vancouver, Sunshine Coast, Sechelt, Strait of Georgia, Sandbänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 2971
1536	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	! *	DE-0-B-0681220: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Ueckermünder Heide, N Rothenklempenow, Latzigsee, Feuchtwiese, leg. Zippel/Dürbye/Heinken-Smídová s.n.
1537	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	V ! +	DE-0-B-1442598: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Lasszinswiesen, leg. Royl 6360
1538	<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra	V ! +	GR-0-B-2221105: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Kassandra, Siviri, leg. Raddatz 51
1539	<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra	V G ! +	IL-0-B-2872495: Megiddo, Hadera-Afula, SW Afula, Ruinen des Herodes, 110m, leg. Royl 748
1540	<i>Hypericum uralum</i> D.Don	! +	CN-0-B-2080495: Yunnan (Sino-Himalayan Plant Association)
1541	<i>Hypericum vesiculosum</i> Griseb.	! +	GR-0-B-2317181: Westmakedonien, Nomos Pieria, Litochoron, Weg nach Stavros, Macchia, 150m, leg. Raus/Royl 5477
1542	<i>Hypericum xylosteifolium</i> (Spach) N.Robson	V ! +	TR-0-B-2506280: Prov. Artvin, 5 km S Hopa, Çoruh, 450m, leg. Ern 6462

## HAMAMELIDACEAE

1543	<i>Parrotia persica</i> (DC.) C.A.Mey.	V !	XX-0-B-0643474
1544	<i>Parrotiopsis jacquemontiana</i> (Decne.) Rehder	V ! +	PK-0-B-2600183: North-West Frontier, Swat Division, Kalam, steiniger, südexponierter Hang, 2200m, leg. Ern/Prelaz 7501

## LABIATAE

1545	<i>Ballota acetabulosa</i> (L.) Benth.	V G ! +	GR-0-B-2295994: Ägäis, Nomos Evrou, Insel Samothraki, Silikat, 200m, leg. Raus & al. 21330
1546	<i>Ballota nigra</i> L.	! +	DE-0-B-2423084: Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis, Rottenacker Ried, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
1547	<i>Betonica alopecuroides</i> L.	V ! +	AT-0-B-0572297: Salzburg, Flachgau, Hintersee, Lämmerbach, Gennerhorn-E-Flanke, Magerrasen, Kalk, 1520m (Bot. Garten Salzburg)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1548	<i>Betonica alopecuroides</i> L.	!	+ FR-0-B-1720780: Dépt. Hautes-Pyrénées, Gavarnie, kalkhaltige Felsabhänge (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
1549	<i>Betonica alopecuroides</i> L.	!	+ FR-0-B-2155082: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Lac d'Artouste, Col d'Arrémoulit, Silikat, 2300m, leg. Ern 7250
1550	<i>Betonica alopecuroides</i> L.	V	! + GR-0-B-3003310: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, zw. Fterolakka und Gipfel Liakoura, 2080m, leg. Raus & al. 32109
1551	<i>Betonica hirsuta</i> L.	V	! + CH-0-BERN-1980/115 W: Valais, 1920m (Bot. Garten Bern)
1552	<i>Betonica macrantha</i> K.Koch	V	! + RU-0-BERN-1989/278 W S: Kabardino-Balkaria (Bot. Garten Bern)
1553	<i>Betonica macrantha</i> K.Koch	V	! + SU-0-B-1350785: Kaukasus
1554	<i>Betonica macrantha</i> K.Koch	V	! + RU-0-B-1651607: Kaukasus, Kabardino-Balkaria (Bot. Garten Göteborg)
1555	<i>Betonica officinalis</i> L.	V	! + IT-0-B-0345884: Prov. Toscana, Siena, Ponte della Pia (Bot. Garten Siena)
1556	<i>Betonica officinalis</i> L.	V	! * DE-0-B-0554914: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6596
1557	<i>Betonica officinalis</i> L.	V	! * DE-0-B-0802617: Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwiese, Alm, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7193
1558	<i>Betonica officinalis</i> L.		! + DE-0-B-1914693: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Teufelsbruchwiesen, leg. Dürbye/Meyer/Wiechert s.n.
1559	<i>Betonica officinalis</i> L.	V	! * CH-0-B-2450510: Ticino, Val Verzasca, bei Cugnascogerra, Ufer der Verzasca, 700m, leg. Weber 286
1560	<i>Calamintha menthifolia</i> Host	V	! * DE-0-B-2161011: Rheinland-Pfalz, Pünderich, zw. Burg u. Enkirch, Mosel, Weinbergterrassen, Schiefer, 178m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5527
1561	<i>Cedronella canariensis</i> (L.) Webb & Berthel.	V G	! + ES-0-B-1570107: Kanaren, La Gomera, Waldgebiet, 1000m, leg. Ludwig s.n.
1562	<i>Cedronella canariensis</i> (L.) Webb & Berthel.	G	! + ES-0-B-2941384: Kanaren, Gran Canaria, El Brezal del Palmital, Moya (Bot. Garten Kew)
1563	<i>Coridothymus capitatus</i> (L.) Rchb.f.		! + GR-0-B-1651780: Kreta, Nomos Lasithiou, Lagou, 1000m, leg. Borges s.n.
1564	<i>Dauphinea brevilabra</i> Hedge	V G	! + MG-0-B-2944689: Taolanaro, Fort Dauphine, leg. Hardy/Rauh Re 14614
1565	<i>Dorystaechas hastata</i> Benth.	G	! + TR-0-B-4057384: Prov. Antalya, Tahtali-Massiv, W Kemer, Kalkfelswand, 200m, leg. Hagemann & al. 2493
1566	<i>Dracocephalum peregrinum</i> L.	V	! + RU-0-B-1203101: Sibirien, Altai-Gebirge, Kucerla, 1200m (Bot. Garten Göteborg)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1567	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	! +	NO-0-B-0431980: Prov. Buskerud, Hole, Lohrvikon (Bot. Garten Oslo)
1568	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	! +	RU-0-B-1121115: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, Ursul-Fluß, Flussufer, beweidete Steppe mit: <i>Delphinium dictyocarpum</i> , <i>Patrinia intermedia</i> , <i>Phlomis tuberosa</i> , <i>Geum aleppicum</i> , <i>Gentiana macrocalyx</i> , 720m, leg. Dürbye/Weber 6797
1569	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	V ! +	RU-0-B-2920399: W-Sibirien, Novosibirskaja Oblast, Chebula, 180m, leg. Ristow/Seitz s.n.
1570	<i>Galeopsis angustifolia</i> Hoffm.	V ! *	DE-0-B-2160311: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5520
1571	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	! *	DE-0-B-0621921: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Göhrde, SE Naturum Göhrde Waldmuseum, Waldrand, 56m, leg. Dürbye 7710
1572	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	V ! *	SE-0-B-0600619: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde-Museum, Mischwald, Lichtung, leg. Dürbye/Kirchhoff 7378
1573	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	! *	DE-0-B-0621821: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, S Klein Kühren, Buchenwald, Waldschlag, 25m, leg. Dürbye 7709
1574	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.	! +	IT-0-U-2005BL01310: Dolomiten, Marmolada, 1500m, leg. Gouda 5-04 (Bot. Garten Utrecht)
1575	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.	! +	IT-0-B-3031803: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Ortler-Massiv, Val Zebbru, Weg nach Baita del Pastore, alpine Rasen, 1950m, leg. Dürbye & al. 2641
1576	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>angustifolius</i> (M.Bieb.) Arcang.	V ! +	GE-0-B-1415213: Samtskhe-Javakheti, 15 km NW Bakuriani, Tsagveri, slate, rocky slope, 1000m, leg. Parolly & al. 13844
1577	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>pilifer</i> (Pant.) Murb.	V G ! +	IT-0-B-0150800: Trieste, Monte Stena, 410m (Bot. Garten Triest)
1578	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>pilifer</i> (Pant.) Murb.	! +	IT-0-B-0300404: Val d'Aosta, Nus, Mazod, 600m (Giardino Alpino Paradisia Cogne)
1579	<i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij	! +	PK-0-B-2606783: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7567
1580	<i>Lamium album</i> L.	V ! *	DE-0-B-1390511: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Bocksberg, leg. Dürbye/Zippel 5193
1581	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	! *	DE-0-B-1021621: Brandenburg, Landkreis Uckermark, an der L283 zwischen Bölkendorf und dem Ort Parsteinsee, Brachacker, 63m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1582	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. subsp. <i>angustifolia</i>	! +	FR-0-B-0640395: Dép. Drôme, Dieulefit, Drôme (Bot. Garten Zürich)
1583	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (DC.) Guinea	V ! +	ES-0-B-1425579: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4155

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1584	<i>Lavandula buchii</i> var. <i>gracile</i> León	G ! +	ES-1-B-1350814: Kanaren, Teneriffa, Tenogebirge: WSW Buenavista del Norte, Montana de La Muleta, Bco. del Monte, unterer Abschnitt des Camino del Risco Ri. Teno Alto, Basalt, steile Felshänge ca. 200m, leg. Parolly 14123
1585	<i>Lavandula dentata</i> L.	G ! +	ES-0-B-0471806: Balearen, Mallorca, Sierra del Levante, SE Santany, Cala Figuera, Felsabsätze in Küstennähe, leg. Dürbye 3248
1586	<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	! +	IT-0-B-1143487: Prov. Toscana, Siena, Pomona in Chianti (Bot. Garten Siena)
1587	<i>Lavandula multifida</i> L.	V G !	XX-0-B-0630298: (Bot. Garten Wisley)
1588	<i>Lavandula stoechas</i> L.	V ! *	PT-0-B-1240119: Nähe Burgau, Sandstein, ca. 30m, leg. Meyer s.n.
1589	<i>Lavandula stoechas</i> L.	G ! +	IT-0-B-1281094: Grosseto, Pian di Rocca (Bot. Garten Siena)
1590	<i>Lavandula viridis</i> L'Hér.	V G !	XX-0-B-1230405: (London, Chelsea Physic Garden)
1591	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	! +	DE-0-B-0160895: Niedersachsen, Kreis Göttingen (Neuer Bot. Garten Göttingen)
1592	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	V ! *	DE-0-B-1832111: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, leg. Dürbye/Zippel 5381
1593	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	! +	DE-0-B-2624510: Brandenburg, Kreis Teltow-Fläming, Trebbin, Fuß der Glauer Berge bei Mietgendorf, Wald- und Gehölzsaum, 50m, leg. Zippel 10- 686
1594	<i>Leonurus cardiaca</i> subsp. <i>villosus</i> (d'Urv.) Hyl.	V ! +	RO-0-B-1480103: Transylvania, Erdély, Erdöszentgyörgy, Singeorgiu de Padure, Maros-Torda county, grassland at roadside, 390m, leg. Miklóssy s.n. (Bot. Garten Vácrátót)
1595	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0556114: Brandenburg, Kreis Prignitz, SE Wittenberge, Elbe, Gesteinsschotter, 17m, leg. Dürbye 6608
1596	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0556414: Sachsen-Anhalt, Kreis Jerichower Land, Elbe-Parey, Elbe, Gesteinsschotter, leg. Dürbye 6611
1597	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1280118: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, an der B187, trockenfallene Schlamm-und Sandbänke der Elbe, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7307
1598	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1660112: Deutschland: Brandenburg, Prignitz, Lenzen, Wootz, Elbdeich, 2m, leg. Zippel/Dürbye 12-435
1599	<i>Leonurus tataricus</i> L.	! +	RU-0-B-2020607: Altai-Region, Dist. Ulagan, 10 km N Aktasch, Taiga, 1930m, leg. Dürbye & al. 4007
1600	<i>Lycopus europaeus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0556814: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linum, Gräben, leg. Dürbye 6771

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1601	<i>Lycopus europaeus</i> L.	!	+ DE-0-B-1009995: Niedersachsen, Kreis Celle, Winsen/Aller (Bot. Garten Halle)
1602	<i>Lycopus europaeus</i> L.	V	! + DE-0-B-3010295: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, leg. Beurton & al. s.n.
1603	<i>Marrubium peregrinum</i> L.	V	! + GR-0-B-2503890: Makedonien, Nomos Pellis, Pella/Edessa, Macchia, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 39
1604	<i>Marrubium thessalum</i> Boiss. & Heldr.	V	! + GR-0-B-2306694: Thessalien, Nomos Larisis, Olymp-Gebirge, Kalk, 1500m, leg. Raus & al. 22077
1605	<i>Marrubium velutinum</i> Sm.		! + GR-0-B-3002610: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, Parnassos-Gebirge, 1940m, Kalkfelsspalten, leg. Raus & al. 32102
1606	<i>Marrubium vulgare</i> L.		! + ES-0-B-1426979: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1250m, leg. Ern & al. 4169
1607	<i>Melissa officinalis</i> L.		! + FR-0-B-0331195: Dép. Doubs, Besançon, 320m (Bot. Garten Besançon)
1608	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>altissima</i> (Sm.) Arcang.	V G	! + IT-0-B-1974586: Prov. Toscana, Siena, Porta Tufi (Bot. Garten Siena)
1609	<i>Mentha aquatica</i> L.		! * DE-0-B-0614820: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, Schukschur, feuchte Gebüschsäume, Feuchtwiese, Hochstaudenflur, leg. Dürbye 7646
1610	<i>Mentha aquatica</i> L.	V	! + DE-0-B-2080191: Nordrhein-Westfalen, Kreis Höxter, Eggegebirge, leg. Henneken s.n.
1611	<i>Mentha arvensis</i> L.	V	! * DE-0-B-1011716: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, 23m, leg. Dürbye & al. 7121
1612	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	V G	! + ES-0-B-0180887: Kanaren, Teneriffa, Cañadas del Monton del Trigo, 2170m, leg. Greuter/Zimmer s.n.
1613	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	V	! * CH-0-B-1090417: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, Uferbereiche der Doubs, leg. Weber 418
1614	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	V	! + GR-0-B-2026608: Epirus, Nomos Ioanninon, Vrontismeni, Fluss Kalamas, Uferböschungen, 385m, leg. Raus & al. 30823
1615	<i>Mentha spicata</i> L.		! * DK-0-B-0613720: Bornholm, S Vang, leg. Dürbye 7590
1616	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.		! + ES-0-B-0522383: Prov. Granada, Schlucht des Rio de Alhama, Kalk, 850m, leg. Ern 7323
1617	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. var. <i>suaveolens</i>	V	! * DE-0-B-0533512: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, S Strausberg, Nähe S Bahn-Station, Bahndammböschung, 64m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6137
1618	<i>Micromeria chionistrae</i> Meikle	V	! + CY-0-B-1967909: Madari, along the Nature Trail, in crevices of diabase rocks, 1470m, leg. Christodoulou s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1619	<i>Monarda fistulosa</i> L. var. <i>fistulosa</i>	V ! +	US-0-B-2201080: Michigan, Kent County (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
1620	<i>Nepeta argolica</i> Bory & Chaub.	! +	GR-0-B-2675980: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Kalk, 80m, leg. Binder & al. 849
1621	<i>Nepeta cataria</i> L.	V ! +	FR-0-B-0910706: Dép. Hérault, Guzargues, Rive de fossé (Bot. Garten Montpellier)
1622	<i>Nepeta cataria</i> L.	! +	DE-0-B-1833511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Bad Kösen, Nähe Kloster Pforta, Kalk, leg. Dürbye/Zippel 5396
1623	<i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>nuda</i>	V ! +	GR-0-B-2649480: Thessalien, Nomos Karditsis, Argithea/Mouzakion, 1550m, leg. Binder & al. 396
1624	<i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>nuda</i>	! +	GR-0-B-2718889: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass- Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Schiers 14307
1625	<i>Nepeta nuda</i> subsp. <i>albiflora</i> (Boiss.) Gams	V ! +	GR-0-B-2714889: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajios Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14235
1626	<i>Nepeta nuda</i> subsp. <i>lydiae</i> P.H.Davis	V ! +	TR-0-B-1451400: Prov. Izmir, Bozdağ (Bot. Garten Izmir)
1627	<i>Nepeta parnassica</i> Boiss.	V ! +	GR-0-B-2302781: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass- Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5178
1628	<i>Nepeta sibirica</i> L.	V ! +	RU-0-B-2004207: Rep. Altai, Distrct Ulagan, Geröllhang, 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3845
1629	<i>Nepeta spruneri</i> Boiss.	! +	GR-0-B-2020408: Epirus, Nomos Thesprotias, Filakio Tsamandas, Kalkfelsen, 435m, leg. Raus/Dürbye 30609
1630	<i>Ocimum basilicum</i> L.	! +	AE-0-B-2060196: Emirat Abu Dhabi, Liwa Oase, 190m (Bot. Garten Osnabrück)
1631	<i>Origanum sipyleum</i> L.	G ! +	TR-0-B-2960892: Manisa, Spildağı, 400m (Univ. Izmir-Bornova)
1632	<i>Origanum syriacum</i> L.	G ! +	IL-0-B-0970895: Coastal plain (Bot. Garten Tel Aviv)
1633	<i>Origanum vulgare</i> L.	! *	Thüringen, Landkreis Sömmerda, Kölleda, Thüringer Becken, Moorberg und Ziegenbeil nördlich Batgendorf, Halbtrockenrasen, 200m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1634	<i>Origanum vulgare</i> L.	V ! *	CH-0-B-1090317: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, leg. Weber 417
1635	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	V ! +	FR-0-B-1451999: Dép. Côte d'Or, Saussy (Bot. Garten Dijon)
1636	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>virens</i> (Hoffmanns. & Link) letsw.	! +	ES-0-B-1427179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan- Benasque, 1250m, leg. Ern & al. 4171
1637	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>viridulum</i> (Martrin-Donos) Nyman	! +	GR-0-B-2082905: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Andia, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1638	<i>Phlomis bourgaei</i> Boiss.	!	+ TR-0-B-2140802: Prov. Antalya, Bey Dağları, 3 km W Saklıkent, 1300-2500m, Schwarzföhrenwälder, Trocken- u. Felsspaltenvegetation (Bot. Garten Graz)
1639	<i>Phlomis floccosa</i> D. Don	V	! + GR-0-B-1730507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Lastos-Hochebene, Kalk, 650m, leg. Raus/Sipman s.n.
1640	<i>Phlomis fruticosa</i> L.	!	+ GR-0-B-2639980: Thessalien, Nomos Karditsis, Berg Galatsi, 4 km SW Stefanias, Abies-borisii-regis-Wälder mit Lichtungen, Glimmerschiefer, 1200m, leg. Binder & al. 269
1641	<i>Phlomis samia</i> L.	!	+ GR-0-B-2331183: Makedonien, Nomos Grevenon, Kamvounia-Gebirge, Silikat, 1200m, leg. Hagemann & al. 1671
1642	<i>Phlomoides tuberosa</i> (L.) Moench	!	+ RU-0-B-0850198: Sibirien, Krasnojarskij kraj, Nikolo-Petrowka, 200m, leg. Hand s.n.
1643	<i>Phlomoides tuberosa</i> (L.) Moench	V	! + RU-0-B-1774505: West-Sibirien, Region Novosibirsk, SSE Chebula, Waldsteppen-Zone, 200m (Bot. Garten Potsdam)
1644	<i>Phlomoides tuberosa</i> (L.) Moench	!	+ RU-0-B-2003507: Altai-Region, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3840
1645	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	V G	! XX-0-B-2534592: (Bot. Garten München)
1646	<i>Prasium majus</i> L.	V G	! + IT-0-B-1975686: Prov Toscana, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena)
1647	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	!	+ DE-0-B-2741099: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann s.n.
1648	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	!	+ IT-0-B-3022003: Lombardei, Prov. Lecco, Grigna Meridionale, E Lago di Lecco, Dolomit, 1900m, leg. Dürbye & al. 2543
1649	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	V	! + GR-0-B-2519690: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 730m, leg. Pirker & al. 204
1650	<i>Prunella vulgaris</i> L.	!	* DE-0-B-0715520: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Ingersleben, Morsleben, Rotbuchen-Mischwald, in Fahrspuren auf Waldwegen, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1651	<i>Prunella vulgaris</i> L.	V	! + ES-0-B-1401479: Prov. Asturien, Picos de Europa, Cares-Tal, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3914
1652	<i>Prunella vulgaris</i> L.	!	+ DE-0-B-2260603: Sachsen, Kreis Sächsische Schweiz, Kirnitzschtal, Buschmühle, leg. Weber s.n.
1653	<i>Pycnanthemum pilosum</i> Nutt.	!	+ US-0-B-0674809: Michigan (Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof)
1654	<i>Salvia amplexicaulis</i> Lam.	!	+ GR-0-B-0057278: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Pessani, steinige Brachen, 400m, leg. Greuter 72

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1655	<i>Salvia amplexicaulis</i> Lam.	V ! +	GR-0-B-0366289: Epirus, Nomos Ioanninon, Paraskevi, 950m (Bot. Garten Marburg)
1656	<i>Salvia austriaca</i> Jacq.	V ! +	RO-0-B-0592203: Distr. Cluj, Rediu (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1657	<i>Salvia canariensis</i> L.	V G ! +	ES-0-B-0350482: Kanaren, Teneriffa, Barranco de la Madeira (Bot. Garten Erlangen)
1658	<i>Salvia canariensis</i> var. <i>candidissima</i> Bolle	G !	ES-0-GZU-98 130117: Gran Canaria, Sur, Fatagatal, Sträucher am Straßenrand (Bot. Garten Graz)
1659	<i>Salvia candidissima</i> subsp. <i>occidentalis</i> Hedge	V ! +	TR-0-B-1973600: Prov. Niğde, Ala Dağlari, Emli Boğazi, 1700m, leg. Tolimir & al. 1028
1660	<i>Salvia dichroantha</i> Stapf	! +	TR-0-B-2420502: Prov Kayseri, Akkişla, Hinziri, 1900m, 6.8.2002, leg. Karabulut s.n.
1661	<i>Salvia dominica</i> L.	! +	CY-0-B-2066411: Division 3, Curium, by road E of entrance to archaeological park, low rocks by the road, Rote-Liste-Art Zypern, 60m, leg. Hand S- 388
1662	<i>Salvia fruticosa</i> Mill.	V ! +	GR-0-B-1800103: Kreta, near Plakias, between Selia and Mirthios (Bot. Garten Prag)
1663	<i>Salvia glutinosa</i> L.	! +	AT-0-B-0120395: Tirol, Stubaital, oberhalb Neustift, halbschattiger Hang, Kalk/Silikat, 1100m, leg. Hempel s.n.
1664	<i>Salvia glutinosa</i> L.	V ! *	AT-0-B-1571013: Niederösterreich, Mayerling, Wienerwald, leg. Weber 331
1665	<i>Salvia glutinosa</i> L.	! +	DE-0-B-1894307: Bayern, Kreis Garmisch-Patenkirchen, Grainau, schattige Böschung, 270m, leg. Zippel V07- 104
1666	<i>Salvia hierosolymitana</i> Boiss.	V G ! +	IL-0-B-2360806: Central Israel, Jerusalem Mts. (Bot. Garten Jerusalem)
1667	<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl	! +	ES-0-B-0014675: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, Dolomit, 1800m, leg. Ern 168
1668	<i>Salvia nemorosa</i> L.	V ! +	RO-0-B-1480203: Transylvania, Erdély, near Erdöszentgyörgy, 390m, Singeorgiu de Padure, leg. Miklóssy s.n. (Bot. Garten Vácrátót)
1669	<i>Salvia nemorosa</i> L.	V ! +	GR-0-B-2326883: Makedonien, Nomos Imathias, Vermion-Gebirge, Kalk, 900m, leg. Hagemann & al. 1425
1670	<i>Salvia nubicola</i> Sweet	! +	PK-0-B-0118484: Kaschmir, Gilgit, near Rama, W Astor, S-slope with rocks, 3250m (Bot. Garten Göteborg)
1671	<i>Salvia officinalis</i> L.	! +	GR-0-B-0231692: Epirus, Nomos Ioanninon, Vikos, leg. Schwerdtfeger s.n.
1672	<i>Salvia officinalis</i> L.	! +	HR-0-B-2571582: Dalmatien, Insel Lopud, leg. Binder s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1673	<i>Salvia pomifera</i> subsp. <i>calycina</i> (Sm.) Hayek	V ! +	GR-0-B-2313511: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus/Sipman 32999
1674	<i>Salvia pratensis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0632019: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Petersberg, Morl, Franzigmark, Halbtrockenrasen, 90m, leg. Zippel/Heinken-Smídová/Tschöpe 19022
1675	<i>Salvia pratensis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0820916: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 140m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1676	<i>Salvia pratensis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0821616: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, N Karsdorf, Nähe Unstruttalbrücke, Trockenrasen, 210m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1677	<i>Salvia pratensis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0861119: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, NO Weitin, W Woggersiner Str, Trockenrasen, 37m, leg. Dürbye 7365
1678	<i>Salvia pratensis</i> L.	! *	DE-0-B-1002421: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Astern/Unstrut, Kachstedt, Helme-Unstrut-Niederung, 140m, leg. Zippel/Heinken-Smídová s.n.
1679	<i>Salvia pratensis</i> L.	V ! *	DE-0-B-1391911: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Zippel 5207
1680	<i>Salvia pratensis</i> L.	V ! *	IT-0-B-2440311: Venetien, Valpolicella, Torbe, leg. Weber 311
1681	<i>Salvia ringens</i> Sm.	! +	GR-0-B-2675680: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Staße von Litóhoron nach Priónia, Silikat, 800m, leg. Binder & al. 846
1682	<i>Salvia sclarea</i> L.	! +	FR-0-B-3261686: Dép. Alpes-Maritimes, Grasse, Route de Saint-Vallier (Bot. Garten Nizza)
1683	<i>Salvia tomentosa</i> Mill.	V ! +	TR-0-B-2468381: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Atik, leg. Ern/Krone 6983
1684	<i>Salvia tomentosa</i> Mill.	V ! +	TR-0-B-4018484: Prov. Bolu, S Gerede kurz vor Aktaş, Kalk, 1400m, leg. Hagemann & al. 1976
1685	<i>Salvia verbascifolia</i> M.Bieb. subsp. <i>verbascifolia</i>	V ! +	AZ-0-B-2001410: Distr. Ganja, Chadzykand, Murovdağ Mountains, Eichenniederwälder mit Trockenrasen, 800m, leg. Parolly/Dürbye
1686	<i>Salvia verticillata</i> L.	V ! +	RO-0-B-1480303: Transsylvanien, Erdély, Erdöszentgyörgy, Singeorgiu de Padure, 390m, leg. Miklóssy s.n.
1687	<i>Salvia verticillata</i> L.	V ! *	AT-0-B-1570513: Niederösterreich, Langenlois, Weinberge am Loisium, leg. Weber 326
1688	<i>Salvia verticillata</i> L.	! +	TR-0-B-1975600: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2100m, leg. Tolimir/Parolly 1640a

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1689	<i>Salvia verticillata</i> L. subsp. <i>verticillata</i>	V ! +	TR-0-B-1974300: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, Dornpolsterflur, 2120m, leg. Tolimir/Parolly 1578a
1690	<i>Salvia verticillata</i> subsp. <i>amasiaca</i> (Freyn & Bornm.) Bornm.	V ! +	TR-0-B-2526280: Prov. Rize, Dilek Dağları, 1900m, leg. Ern 6662
1691	<i>Salvia virgata</i> Jacq.	! +	GR-0-B-2656180: Thessalien, Nomos Trikala, Kalambáka, Orthovoúnton, Auffahrt zum Katára-Paß, Silikat, 700m, leg. Binder & al. 525
1692	<i>Salvia viridis</i> L.	! +	GE-0-B-1411213: Kakheti, Iori Upland, Tbilisi-Davit Gareji road, Kapatadze salt lake between Krasnogorski and Udabno, Solonchak, salt steppe and transition to Bothriochloa steppe, 830m, leg. Parolly & al. 13791
1693	<i>Satureja acinos</i> (L.) Scheele	! +	DE-0-B-1599200: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg, Lange-Damm-Wiesen, leg. Royle 6984
1694	<i>Satureja acinos</i> (L.) Scheele	V ! +	GR-0-B-2524090: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena, Grobschotter, Kalk, 930m, leg. Pirker & al. 257
1695	<i>Satureja cretica</i> (L.) Briq.	G ! +	GR-0-B-0260880: Kreta, Nomos Chanion, Lefka Ori, 1675m, leg. Kreeger s.n.
1696	<i>Satureja graeca</i> L.	V ! +	GR-0-B-2016408: Epirus, Nomos Thesprotias, Pente Ekklesies, Kalk, 275m, leg. Raus & al. 30494
1697	<i>Satureja juliana</i> L.	V ! +	GR-0-B-1731507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mertonas, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.
1698	<i>Satureja juliana</i> L.	V G ! +	GR-0-B-2082805: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Andia, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.
1699	<i>Satureja juliana</i> L.	G ! +	IT-0-B-2681892: Prov. Ligurien, Savona (Bot. Garten Genua)
1700	<i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele	! +	IT-0-B-1522193: Prov. Genova, Gattorna (Bot. Garten Liège)
1701	<i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele	G ! +	IT-0-B-1970786: Prov. Toscana, Siena, Pomona in Chianti (Bot. Garten Siena)
1702	<i>Satureja nepeta</i> (L.) Scheele	! +	GR-0-B-2315581: Makedonien, Nomos Pierias, Litochoron, 150m, leg. Raus/Royl 5478
1703	<i>Satureja parnassica</i> Boiss.	V ! +	GR-0-B-2518390: Makedonien, Nomos Pellis, Pinovon-Gebirge, Kalk, 730m, leg. Pirker & al. 191
1704	<i>Satureja spinosa</i> L.	V ! +	GR-0-B-2858185: Kreta, Eparchia Kidhonia/Sfakia, Rinne zwischen Doline Xerolimni und Mitato, 1600m, leg. Risse s.n.
1705	<i>Satureja thymbra</i> L.	G ! +	IL-0-B-0891196: Judean Mountains (Bot. Garten Tel Aviv)
1706	<i>Satureja thymbra</i> L.	V G ! +	GR-0-B-1733407: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Achata, Kalk, 300m, leg. Raus/Sipman s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1707	<i>Satureja thymbra</i> L.	G ! +	CY-0-B-1967809: Pachyammos, 100m, leg. Christodoulou s.n.
1708	<i>Satureja thymbra</i> L.	V ! *	GR-0-B-2310611: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Neapoli, Kalk, 655m, leg. Raus/Sipman 32935
1709	<i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch	! +	AT-0-B-1790503: Steiermark, Grazer Bergland, Rote Wand, entlang des Weges zur Bucheben, Weiderasen u. Felsspaltenevegetation, 1400m, leg. Gigerl s.n. (Bot.Garten Graz)
1710	<i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch	! +	DE-0-B-2272598: Bayern, Kreis Ansbach, Hesselberg, Kalk, leg. Weber s.n.
1711	<i>Satureja vulgaris</i> subsp. <i>orientalis</i> (Bothmer) Greuter & Burdet	! +	GR-0-B-2713789: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Panorama/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14147
1712	<i>Scutellaria albida</i> L. subsp. <i>albida</i>	! +	GE-0-B-1227618: Autonomous Republic of Adjara, Khulo Distr., Chirukhitskali valley, near Gundaauri village, road bank in submontane forest, schist, ca. 570m, leg. Parolly & al.15662
1713	<i>Scutellaria albida</i> subsp. <i>colchica</i> (Rech.f.) J.R.Edm.	V ! +	GE-0-M-2012/2829: Ratcha-Letkhum, south of Lentekhi, 807m, schist, leg. Gröger & al. 231 (Bot. Garten München)
1714	<i>Scutellaria alpina</i> L.	! +	FR-0-B-2576102: Dép. Hautes-Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, Blockhalden, 2100m, leg. Dürbye & al. 1834
1715	<i>Scutellaria altissima</i> L.	V ! +	CZ-0-B-0940610: Böhmen (Bot. Garten Prag)
1716	<i>Scutellaria altissima</i> L.	V ! +	RU-0-B-1040606: Prov. Tambow, Inshawino-Gau, Karauk, S Inshawino, Worona-Ufer, Auwald, leg. Suchorukow s.n.
1717	<i>Scutellaria columnae</i> All. subsp. <i>columnae</i>	V ! +	GR-0-B-2025108: Epirus, Nomos Ioanninon, N Oreokastro, Gormos-Tal, Kataraktis Dessi, Kalk, 510m, leg. Raus & al. 30775
1718	<i>Scutellaria diffusa</i> Benth.	V ! +	TR-0-B-2462381: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Atik, 5 km N Belen, leg. Ern/Krone 6923
1719	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	! +	DE-0-B-1960297: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, leg. Weber s.n.
1720	<i>Scutellaria lateriflora</i> L.	! +	US-0-B-0610604: Michigan, Ingham Co., Baker Woodlot, Mesic Southern Forest, 262m (W.J.Beal Botanical Garden Michigan)
1721	<i>Scutellaria platystegia</i> Juz.	! +	AZ-0-B-2001310: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, 860m, leg. Parolly & al.13009a

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1722	<i>Scutellaria raddeana</i> Juz.	! +	GE-0-B-1427213: Samegrelo-Zemo Svaneti, Upper Svaneti, Mestia, S-exp. slopes above village along the trail to Cross Peak, slate, scree slope, 1600m, leg. Parolly & al. 3962
1723	<i>Scutellaria ventenatii</i> Hook.	G !	XX-0-B-1363174 (Palmengarten Frankfurt)
1724	<i>Sideritis candicans</i> Aiton var. <i>candicans</i>	V G !	XX-0-B-0635574
1725	<i>Sideritis clandestina</i> (Bory & Chaub.) Hayek subsp. <i>clandestina</i>	! +	GR-0-B-2831600: Peloponnes, Tayhete, N. Pende, Alonia (Bot. Garten Kopenhagen)
1726	<i>Sideritis cyprica</i> Post	! +	CY-0-B-2426610: Halevga, Division 7, Kremmos tis Keryneias, 1700 WNW Armenomonastiro, rocks and cliffs at the view point, 610m, leg. Hand/Hadjikyriakou S- 245
1727	<i>Sideritis hyssopifolia</i> L.	! +	ES-0-B-1405779: Prov. Asturien, Picos de Europa, Sella-Tal, Kalk, 500m, leg. Ern & al. 3957
1728	<i>Sideritis macrostachys</i> Poir.	! +	ES-0-B-0211082: Kanaren, Teneriffa, Moquinal (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
1729	<i>Sideritis raeseri</i> Boiss. & Heldr. subsp. <i>raeseri</i>	V ! +	GR-0-B-3001710: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, Parnassos-Gebirge, Kalkgestein, 1800m, leg. Raus & al. 32091
1730	<i>Sideritis scardica</i> Griseb.	! +	GR-0-B-2627880: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 96
1731	<i>Sideritis scardica</i> Griseb.	! +	GR-0-B-2667980: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agia, Ossa-Gipfel, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 753
1732	<i>Sideritis scordioides</i> L.	V ! +	ES-0-B-0484483: Colinas en la Canestera de Orduna a Victoria (Bot. Garten Jaca)
1733	<i>Sideritis syriaca</i> L.	V ! +	IT-0-B-0990100: Sizilien, Palermo, Monte Quacella, Monte Quacella (Catania, Dipart. di Botanica)
1734	<i>Sideritis syriaca</i> subsp. <i>nusairiensis</i> (Post) Hub.-Mor.	V ! +	TR-0-B-2459581: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6895
1735	<i>Sideritis taurica</i> Willd.	! +	UA-0-B-2171187: Krim (Bot. Garten Jalta)
1736	<i>Stachys alpina</i> L.	! +	ME-0-B-1141917: Distr. Zabljak, Durmitor range, Zabljak - Piva valley road (R-14) ESE of the saddle, Prutaski Do, facing Prutas and Bobotov Kuk, limestone swards, 2000m, leg. Parolly 15253
1737	<i>Stachys atherocalyx</i> K.Koch	V ! +	GE-0-B-2290385: Oberhalb Gori, ruderales Grasland, 800m, leg. Schwarz 1
1738	<i>Stachys cretica</i> subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech.f.	! +	GR-0-B-2702288: Makedonien, Nomos Dramas, W-Rhodopen, Silikat, 1600m, leg. Raus 13348
1739	<i>Stachys germanica</i> L.	V ! *	DE-0-B-0552014: Bayern, Kreis Eichstätt, bei Walting, Trockenrasen, Jurakalk, 420m, leg. Dürbye 6567

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1740	<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	V ! +	DE-0-B-1172501: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Rabenbrunnen, Kalk, 800m, leg. Hellmann s.n.
1741	<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	! +	GR-0-B-2503590: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa/Sotira, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 36
1742	<i>Stachys menthifolia</i> Vis.	V ! +	FR-0-B-1443402: Massif du Timfi, Vradeto, Geröll und Felsabhänge, 1046m (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
1743	<i>Stachys obliqua</i> Waldst. & Kit.	! +	GR-0-B-2302894: Thrakien, Nomos Evrou, Pentalofos, Kalk, 280m, leg. Raus & al. 21807
1744	<i>Stachys palustris</i> L.	! *	DE-0-B-0691820: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, Untere Havelniederung, 1,8km SO Jederitz, Feuchtwiese, 25m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
1745	<i>Stachys palustris</i> L.	V ! +	DE-0-B-1571195: Brandenburg, Kreis Uckermark, Templin, Wicherndorf, Haussee, leg. Henneken s.n.
1746	<i>Stachys plumosa</i> Griseb.	V ! +	GR-0-B-0601391: Makedonien, Nomos Imathias, Veria/Kastanea, 1000m, leg. Schwerdtfeger s.n.
1747	<i>Stachys recta</i> L.	! +	DE-0-B-0926397: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Wormsleben (Bot. Garten Halle)
1748	<i>Stachys recta</i> L.	! *	DE-0-B-1007521: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg/Unstrut, 850 m E Weischütz, Weg S des Schießplatzes, direkt am Zaun, Trockenrasen, 147m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1749	<i>Stachys recta</i> L.	! *	DE-0-B-1026721: Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis, Alsleben (Saale), Nordöstliches Harzvorland, S Alsleben, Trockenrasenhang, 85m, leg. Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
1750	<i>Stachys recta</i> L.	! *	DE-0-B-1035021: Thüringen, Landkreis Sömmerda, Kölleda, Thüringer Becken, Moorberg und Ziegenbeil nördlich Batgendorf, Halbtrockenrasen, 200m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1751	<i>Stachys recta</i> L.	V ! *	DE-0-B-1590311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Trockenbuschsäume, Kalk, 226m, leg. Dürbye 5242
1752	<i>Stachys recta</i> L.	! +	DE-0-B-2415784: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Tuttlingen, Donauufer, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
1753	<i>Stachys recta</i> L. subsp. <i>recta</i>	V ! +	RO-0-B-1002002: Portile de Fier, District Caras-Severin, leg. Csergö s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1754	<i>Stachys spinulosa</i> Sm.	G ! +	GR-0-B-2534584: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1755	<i>Stachys swainsonii</i> Benth. subsp. <i>swainsonii</i>	V ! +	GR-0-B-2717789: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Itea/Galaxidion, Kalk, 20m, leg. Raus/Schiers 14296
1756	<i>Stachys sylvatica</i> L.	V ! *	DE-0-B-0524511: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, E Dahlenburg, Mischwald, leg. Dürbye 5284
1757	<i>Stachys sylvatica</i> L.	V ! *	DE-0-B-0554214: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, 450m, leg. Dürbye 6589
1758	<i>Stachys sylvatica</i> L.	! *	DE-0-B-0726220: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Unterharz, ca. 2km von Straßberg, Schlagflur, 455m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
1759	<i>Stachys sylvatica</i> L.	V ! *	DE-0-B-1001214: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, Kälberbronn, NE Erzgrubersteige, 700m, leg. Zimmer 3013
1760	<i>Stachys sylvatica</i> L.	V ! *	DE-0-B-1050118: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Mischwald, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7240
1761	<i>Teucrium asiaticum</i> L.	V ! +	ES-0-B-2434197: Balearen, Mallorca, Sa Font des Pi/Galatzó, Kalk, 835m, leg. Royl 910
1762	<i>Teucrium betonicum</i> L'Hér.	V G ! +	PT-1-B-2000712: Madeira, Ponta do Sol, leg. Zippel 12- 698
1763	<i>Teucrium botrys</i> L.	V ! *	DE-0-B-0552814: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6575
1764	<i>Teucrium botrys</i> L.	V ! *	DE-0-B-1992511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, Kalkbruch, 164m, leg. Dürbye/Zippel 5479
1765	<i>Teucrium capitatum</i> L.	V G ! +	ES-0-B-2430697: Balearen, Mallorca, Cala Fornells, SW Paguera, Kalk, 80m, leg. Royl 875
1766	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	V ! +	ES-0-B-1411179: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Luna-Stausee, Kalk, 1100m, leg. Ern & al. 4011
1767	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	V ! *	HR-0-B-2180412: Istrien, Rovinj, Kirchenmauer, leg. Weber 319
1768	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>	V ! +	IT-0-B-2511003: Südtirol, Hochmuth, 1400m (Bot. Garten St. Gallen)
1769	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>	V ! +	DE-0-B-2742599: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel/Singen, Halbtrockenrasen, 570m, leg. Hellmann s.n.
1770	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>	! +	IT-0-B-3006499: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Norcia-Piano Grande, 1400m, leg. Dürbye/Weber/Meyer 941
1771	<i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>germanicum</i> (F.Herm.) Rech.f.	! +	DE-0-B-0430803: Thüringen, Kahla, Reinstädt (Bot. Garten Jena)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1772	<i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>nuchense</i> (K.Koch) Rech.f.	V ! +	GE-0-BONN-30002: Kartli, Mzcheta-Siogvime, Shibliak-Vegetation, 500m, leg. Gröger & al. 171 -129 (Bot. Garten Bonn)
1773	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i>	V G ! +	IT-0-B-0872589: Prov. Toscana, Siena, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena)
1774	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i>	! +	FR-0-B-2042505: Dép. Hérault, St. Mathieu de Tréviérs, Pic St. Loup, Kalk, 650m, leg. Kendzia 25
1775	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>hellenicum</i> Rech.f.	V ! +	TR-0-B-2861389: Prov. Aydin, Samsun Dağ, Kalk, 100m, leg. Raus 14484
1776	<i>Teucrium hircanicum</i> L.	! +	GE-0-BONN-34175: Ratscha-Letchumi, vor Tsageri, am Fluss Tskhenistskali, 300m, leg. Gröger & al. 228-6 (Bot. Garten Bonn)
1777	<i>Teucrium karpatiticum</i> Hadjik. & Hand	! +	CY-0-B-2330108: Cape Apostolos Andreas, Kastros, leg. Hadjikyriakou s.n.
1778	<i>Teucrium lamiifolium</i> d'Urv. subsp. <i>lamiifolium</i>	V ! +	TR-0-B-1021101: Kazdağ, Balikeşir (Bot. Garten Marburg)
1779	<i>Teucrium marum</i> L. subsp. <i>marum</i>	V G ! +	FR-0-B-1948592: Korsika, Porto (Bot. Garten Liège)
1780	<i>Teucrium montanum</i> L.	V ! +	DE-0-B-2110601: Bayern, Fränkische Alb, Kreis Eichstätt, Hummelberg, Kalk-Steinbruch, 500m, leg. Kanacher-Ataya s.n.
1781	<i>Teucrium montanum</i> L.	! +	IT-0-B-2508983: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Colle Pinter, 2000m, leg. Royl/Hempel s.n.
1782	<i>Teucrium montanum</i> L.	! +	FR-0-B-2601502: Dép. Haute-Savoie, La Giétaz, Col des Aravis, Wanderweg nach Les Plachaux, Felsspalten, 1600m, leg. Dürbye & al. 2090
1783	<i>Teucrium montanum</i> L.	! +	FR-0-B-2609702: Dép. Haute-Savoie, Savoyer Alpen, La Giétaz, Col des Aravis, W Foiroux, Geröllfelder, 1600m, leg. Dürbye & al. 2162
1784	<i>Teucrium montbretii</i> subsp. <i>heliotropiifolium</i> (Barbey) P.H.Davis	V G ! +	GR-0-B-1736307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
1785	<i>Teucrium montbretii</i> subsp. <i>heliotropiifolium</i> (Barbey) P.H.Davis	! +	GR-0-B-2842899: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kalk, 20m, leg. Raus/Böhling 10493
1786	<i>Teucrium orientale</i> L.	! +	AZ-0-B-2001810: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, 860m, leg. Parolly & al.13015
1787	<i>Teucrium pyrenaicum</i> L.	V ! +	ES-0-B-1403179: Prov. Oviedo, Picos de Europa, Cares-Tal zwischen Panes und Las Arenas, Kalk, 300m, leg. Ern & al. 3931
1788	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V ! *	DE-0-B-0577416: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Wegränder, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7149

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1789	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V ! +	DE-0-B-0926497: Nordrhein-Westfalen, Oberbergischer Kreis, Nümbrecht (Bot. Garten Halle)
1790	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V ! +	DE-0-B-0987612: Brandenburg, Potsdam-Mittelmark, Havelsee, Pritzerbe, S Seelensdorf, 51m, leg. Zippel 12- 535
1791	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V ! *	DE-0-B-2160511: Rheinland-Pfalz, zwischen Burg und Reil, Weinbergterrassen, 200m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5522
1792	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V ! *	FR-0-B-2161711: Region Lothringen, Dép. de la Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5534
1793	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	V ! *	FR-0-B-2170110: Jura, bei Roche les Cherval, Ufer der Toubs, leg. Weber 276
1794	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	! +	DE-0-B-2430782: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Hardeggen, 240m, leg. Schwarz s.n.
1795	<i>Thymus argaeus</i> Boiss. & Balansa	! +	TR-0-B-4063484: Prov. Isparta, Sultan Dağ, Kalk, 1750m, leg. Hagemann & al. 2564
1796	<i>Thymus bornmuelleri</i> Velen.	! +	TR-0-B-4080284: Prov. Bursa, Ulu Dağ, südlich von Bursa, Blockhalden, dazwischen alpine Matten, Silikatgestein und Marmor, 2250m, leg. Hagemann & al. 2779
1797	<i>Thymus collinus</i> M.Bieb.	! +	GE-0-B-1405013: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, 2 km SE Sno, sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate, 1850m, leg. Parolly & al. 14009
1798	<i>Thymus kosteleckyanus</i> Opiz	! +	CZ-0-B-0570201: Distr. Dolnomoravsky úval, Hodonin, 205m (Bot. Garten Brno)
1799	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>arcticus</i> (Durand) Jalas	V ! +	IS-0-B-2110399: Reykjavik area, Laugarás (Bot. Garten Reykjavik)
1800	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>britannicus</i> (Ronniger) Holub	! +	IS-0-REYK-2010/029: W-Island, Hvalfjörður, Flekkudalur (Bot. Garten Reykjavik)
1801	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (Borbás) Jalas	! +	IT-0-B-3013403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Laubmischwald, Wiesenrand, Silikat, 1520m, leg. Dürbye & al. 2456
1802	<i>Thymus serpyllum</i> L.	! +	DE-0-B-1061696: Niedersachsen, Schulingen bei Göttingen (Bot. Garten Göttingen)
1803	<i>Thymus sibthorpii</i> Benth.	V ! +	GR-0-B-2510590: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia, Silikat, 900m, leg. Pirker & al. 107
1804	<i>Thymus sibthorpii</i> Benth.	V ! +	GR-0-B-2714989: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajjios Ioannis - Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14227

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
1805	Thymus vulgaris L.	! *	DE-0-B-0721620: Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreutz (Havel), Brandenburg-Potsdamer Havelgebiet, Rietzer See, Trockenrasen, 30m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1806	Thymus zygis L.	V G !	XX-0-B-0730106 (Instituto de Botanica Porto)
1807	Ziziphora clinopodioides Lam.	V ! +	RU-0-B-1123915: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, an der M52, Steppe, Felsen mit: Leontopodium leontopodoides, Astragalus alopecuroides, Dianthus versicolor, Heteropappus altaicus, Stipa krylovii, 789m, leg. Dürbye 6822
1808	Ziziphora clinopodioides Lam.	V ! +	RU-0-B-1138315: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, an der Straße M52, 22 km E zur Kreuzung mit der P373, Steppe mit Chamaerhodos erecta, 1850m, leg. Dürbye 6973

### LARDIZABALACEAE

1809	Decaisnea fargesii Franch.	! +	CN-0-DR-011480: Prov. Gansu, Mount Maiji, Mischwald, 1800m (Bot. Garten Dresden)
------	----------------------------	-----	--

### LAURACEAE

1810	Lindera benzoin (L.) Blume	!	XX-0-B-0996974
1811	Persea indica (L.) Spreng.	V G ! +	ES-0-B-2602991: La Palma, Los Tilos, Laurisilva, Humus auf Lava, 500m, leg. Royle 431

### LEGUMINOSAE

1812	Abrus precatorius L.	G ! +	CU-0-B-0230199: Prov. La Habana, Canasi, leg. Greuter s.n.
1813	Acacia cultriformis G.Don	V G ! +	AU-0-B-0270386: New South Wales, Dumaresq River valley just below junction with Mole River 4086 (Bot. Garten Sydney)
1814	Acacia decora Rchb.	V G ! +	AU-0-B-0060491: New South Wales, 3,3 km E of Sandy Hollow, leg. Aubert 624 (Bot. Garten Sydney)
1815	Acacia iteaphylla Benth.	V G !	XX-0-B-2200595: (Bot. Garten Adelaide)
1816	Acacia macracantha Willd.	G ! +	CU-0-B-2600293: Bot. Garten Habana
1817	Acacia menzelsii J.M.Black	G ! +	AU-0-B-1520300: Australien: Murray, Callington-Rockleigh Downs, Disher Hill (Bot. Garten Adelaide)
1818	Acacia retinodes Schltldl. var. retinodes	V G ! +	AU-0-B-0140893: South Australia, Southern Lofty Region (Bot. Garten Adelaide)
1819	Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl.	G !	XX-0-MB-2000/186: (Bot. Garten Marburg)
1820	Adenanthera pavonina L.	V G !	XX-0-B-1393400: (Bot. Garten Peradeniya, Sri Lanka)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1821	<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay	V ! +	ES-0-B-0015075: Prov. Segovia-Guadalajara, Sierra de Ayllón, Lobo-Hänge, 1400m, leg. Ern 60
1822	<i>Adenocarpus foliolosus</i> (Aiton) DC.	G ! +	ES-1-B-1351014: Kanaren, Teneriffa, Tenogebirge, Teno Alto, Fayal-Brezal, ca. 750m, leg. Parolly 14125
1823	<i>Albizia lophantha</i> (Willd.) Benth.	V G !	XX-0-B-0565974
1824	<i>Albizia lophantha</i> (Willd.) Benth.	V G !	XX-0-B-0730406: (Univ. Porto)
1825	<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	G ! +	IT-0-B-3030197: Prov Toscana, Grosseto, Punta Ala, 40m (Bot. Garten Siena)
1826	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	V ! *	DE-0-B-0861319: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, NO Weitin, W Woggersiner Str, Trockenrasen, 37m, leg. Dürbye 7367
1827	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	V ! *	CH-0-B-1170316: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 398
1828	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpicola</i> (Brügger) Gutermann	! +	AT-0-B-0211203: Steiermark, Rax-Alpe, Prein, Kalk, 2000m (Alpengarten im Oberen Belvedere Wien)
1829	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpicola</i> (Brügger) Gutermann	! +	ES-0-B-1417779: Prov. León, Kantabrisches Gebirge, Puerto de Somiedo, Silikat, 1500m, leg. Ern & al. 4077
1830	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>corbierei</i> (Salmon & Travis) Cullen	! +	GB-0-B-0540395: Norfolk, Cromer, 10m (Bot. Garten Osnabrück)
1831	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>maritima</i> (Schweigg.) Corb.	! +	DK-0-B-3097491: Seeland, Slagelse, Reersø (Bot. Garten Kopenhagen)
1832	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i> (DC.) Arcang.	V ! +	GR-0-B-2022403: Peloponnes, Nomos Arkadias, Elatia/Agii Theodori, Kalk, 1450m, leg. Raus & al.s.n.
1833	<i>Astragalus alopecurus</i> Pall.	V ! +	GE-0-BONN-35472: Kachetien, Pass east of Gombori, 1670m, leg. Lobin/Weigend 14-244-1 (Bot.Garten München)
1834	<i>Astragalus austroaegaeus</i> Rech.f.	V ! +	GR-0-B-1732207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Othos, Kalk, 600m, leg. Raus/Sipman s.n.
1835	<i>Astragalus captiosus</i> Boriss.	! +	GE-0-B-1404813: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, 2 km SE Sno, sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate., 1850m, leg. Parolly & al. 14007
1836	<i>Astragalus cicer</i> L.	V ! +	AT-0-B-0441296: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Bundesgärten Wien)
1837	<i>Astragalus cicer</i> L.	V ! *	DE-0-B-0590218: Sachsen-Anhalt, Mansfeld-Südharz, N "Süßer See", zwischen Seeburg und Höhnstedt, Randbereich von Gebüschsäumen mit <i>Acer campestre</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , 329m, leg. Dürbye/Kirchhoff/Rost 7236
1838	<i>Astragalus cicer</i> L.	! +	AT-0-B-5014581: Kärnten, St. Martin, am Silberberg, Magerwiese, 1000m, leg. Barnieske & al. s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1839	<i>Astragalus cornutus</i> Pall.	V ! +	RU-0-B-0112307: Distr. Rostov on Don (Bot. Garten Rostov)
1840	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	V ! *	SE-0-B-0575916: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe <i>Pinus sylvestris</i> -Wälder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7092
1841	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	! *	DE-0-B-1010721: Thüringen, Landkreis Sonderhausen, Ebeleben, SW Allmenhausen, artenreicher Waldsaum, 336m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1842	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	! *	DE-0-B-1035421: Thüringen, Landkreis Sömmerda, Kölleda, Thüringer Becken, Moorberg und Ziegenbeil nördlich Batgendorf, Halbtrockenrasen, 200m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
1843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	! +	DE-0-B-2211197: Sachsen, Kreis Zittau, Zittauer Gebirge, 750m, leg. Weber s.n.
1844	<i>Astragalus onobrychis</i> L.	V ! +	AT-0-B-0201903: Niederösterreich, Langenlois, 250m (Bot. Garten Salzburg)
1845	<i>Astragalus vesicarius</i> L. subsp. <i>vesicarius</i>	! +	ME-0-B-1142017: Distr. Zabljak, Durmitor range, Zabljak - Piva valley road (R-14) ESE of the saddle, Prutaski Do, facing Prutas and Bobotov Kuk, Limestone swards (mountain pasture), on rock, 2000m, leg. Parolly 15254
1846	<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. & Kit.) Kozuharov & Pavlova	! +	SK-0-B-3001387: Turna-Berg/Roznava, Kalk, 300m, leg. Raus 12901
1847	<i>Bauhinia yunnanensis</i> Franch.	G !	XX-0-B-0240105: (Bot. Garten Nizza)
1848	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	V G ! +	ES-0-B-1571407: Kanaren, La Gomera, Hermigua, Küste, Kliff, leg. Ludwig s.n.
1849	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	V ! *	FR-0-B-1613614: Dép. Alpes-Maritimes, von Col de Turini nach Sospel, Gorges du Pion, 630m, leg. Rost 308
1850	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	G ! +	ES-0-B-2320808: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Wegrand, verwildertes Kulturland, 800m, leg. Kendzia 80
1851	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	V G ! +	TR-0-B-2961192: Prov. Bornova, Izmir (Bot. Garten Bornova)
1852	<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link	V G ! +	GR-0-B-2304681: Sterea Ellas, Nomos Fokis, Eparchia Parnassis, Itea, strandnahe Kleinstrauchflur, 20m, leg. Raus/Royl 5213
1853	<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.	G !	XX-0-B-2570187: (Bot. Garten Kiel)
1854	<i>Caragana brevispina</i> Benth.	! +	NP-0-B-2810584: NE Annapurna, Trockengebiet, 3100m, leg. Krone s.n.
1855	<i>Caragana leucophloea</i> Pojark.	V ! +	KG-0-B-0432902: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk- Kul-See, Kara-Talaa, Artemisia-Ephedra-Steppe, 1620m, leg. Dürbye 1714

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1856	<i>Carmichaelia australis</i> R.Br.	V G !	XX-0-B-0191874
1857	<i>Carmichaelia australis</i> R.Br.	V G !	XX-0-B-1080474
1858	<i>Cassia tora</i> L.	V G ! +	TW-0-B-1560696: Peninsula Hengchun, Sheting (Heng-Chun Tropical Botanic Garden)
1859	<i>Ceratonia oreothauma</i>	G ! +	YE-0-B-2632402: Hadhramout, Kor Seiban, summit plateau, short wadi running N to S, 1950-2000m, leg. Kilian & al. YP 3556
1860	<i>Ceratonia siliqua</i> L.	V G ! +	GR-0-B-2471287: Kreta, Sitia, Straße Ajois Nikolaos- Sitia zwischen Kavousi und Pahia Ammos, 100m, leg. Matthäs s.n.
1861	<i>Cercis chinensis</i> Bunge	V !	XX-0-B-2440302: (Bot. Garten, Tohoku University, Sendai)
1862	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	V ! *	HR-0-B-2180212: Istrien, Vrsar, oberhalb des Limfjords, leg. Weber 317
1863	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	V ! *	GR-0-B-2313711: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus/Sipman 33001
1864	<i>Chamaecytisus absinthoides</i> (Janka) Kuzmanov	! +	GR-0-B-2305794: Makedonien, Nomos Dramas, Skaloti, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 22030
1865	<i>Chamaecytisus albus</i> (Hacq.) Rothm.	V ! +	RO-0-B-0370401: Distr. Cluj, Cheile Turzii (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1866	<i>Chamaecytisus albus</i> (Hacq.) Rothm.	V ! +	RO-0-B-0692300: Distr. Cluj, Cluj-Napoca, Padurea Faget, leg. Groza (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1867	<i>Chamaecytisus austriacus</i> (L.) Link	V ! +	AT-0-B-0261109: Niederösterreich, Hainburg, Kalkflora, 480m (Alpengarten Belvedere Wien)
1868	<i>Chamaecytisus falcatus</i> (Waldst. & Kit.) Holub	V ! +	SK-0-B-2005809: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Muranski Planina, 521m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4781
1869	<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link	! +	HR-0-B-0603479: Laz, leg. Ern 3648
1870	<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link	V ! +	IT-0-B-1990484: Piemont, Prov. Torino, Piossasco, Monte San Giorgio, Val Sangone, 850m (Bot. Garten Trana)
1871	<i>Chamaecytisus triflorus</i> (Lam.) Skalická	V ! +	SI-0-B-0124387: Soča-Tal, Predil, lichter Laubwald, Kalk, 1100m (Bot. Garten Salzburg)
1872	<i>Chamaecytisus triflorus</i> (Lam.) Skalická	V ! +	RO-0-B-0690700: District Caras-Severin, Cheile Nerei, leg. Wagner s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1873	<i>Chorizema diversifolium</i> A.DC.	G !	XX-0-B-3100296 (Fa: D. Orriell, Seed)
1874	<i>Clianthus puniceus</i> (G.Don) Lindl.	V G !	XX-0-B-1420783 (Bot. Garten Christchurch)
1875	<i>Clitoria ternatea</i> L.	! +	AU-0-B-0382197: Western Australia, Broome, Buschland, leg. Dürbye 413

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1876	<i>Colutea arborescens</i> L. subsp. <i>arborescens</i>	! +	GR-0-B-2664780: Thessalien, Nomos Larisis, Tal des Piniós, W Omólion, Kalk, 20m, leg. Binder & al. 609
1877	<i>Colutea buhsei</i> (Boiss.) Shap.	V ! +	TM-0-B-1460204: (Bot. Garten Ashkhabad)
1878	<i>Colutea cilicica</i> Boiss. & Balansa	V ! +	TR-0-B-2471181: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtyol-Hassa, leg. Ern/Krone 7011
1879	<i>Coronilla coronata</i> L.	! +	DE-0-B-0260793: Niedersachsen, Kreis Northeim, Reyershausen (Bot. Garten Göttingen)
1880	<i>Coronilla juncea</i> L.	V G ! +	FR-0-B-1947192: Dép. Bouches-du-Rhône, Les Gondes, Cap Croisette (Bot. Garten Liège)
1881	<i>Coronilla valentina</i> subsp. <i>glauca</i> (L.) Batt.	G ! +	PT-0-B-3333986: Coimbra, Santa Clara (Bot. Garten Coimbra)
1882	<i>Cytisus aeolicus</i> Lindl.	G ! +	IT-0-B-2550399: Sizilien, Messina, Isola di Vulcano, Eolie (Bot. Garten Florenz)
1883	<i>Cytisus nigricans</i> L.	V ! +	RO-0-B-0380481: Distr. Mures, Tirimia, leg. Suteu (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1884	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	V ! *	DE-0-B-1150713: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, SW Güterfelde, Sandmagerrasen, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 6162
1885	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	V ! *	DE-0-B-1392011: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Zippel 5208
1886	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	V ! *	FR-0-B-1890311: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, Puy de Dome, leg. Weber 299
1887	<i>Cytisus sessilifolius</i> L.	V ! +	IT-0-B-3007499: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Norcia-Piano Grande, 1200m, leg. Dürbye & al. 951
1888	<i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.	V ! +	CA-0-B-0420897: Ontario, Metro Toronto, Rouge River valley, 145m (Toronto Zoo)
1889	<i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.	! +	US-0-B-1021586: Michigan, Ingham County (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
1890	<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn.	V G ! +	CU-0-B-2605893: Prov. Granma, Rio Cauto, leg. Bäßler s.n.
1891	<i>Dorycnium broussonetii</i> (DC.) Webb & Berthel.	V G ! +	ES-0-B-2130105: Kanaren, Teneriffa, Masca, leg. Bunde s.n.
1892	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	! +	HR-0-B-0603379: Prov. Krapina-Zagorje, Zlatar, Waldlichtung, leg. Ern 3647
1893	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp. <i>herbaceum</i> (Vill.) Rouy	! +	RO-0-B-1210709: Distr. Cluj, Cojocna (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1894	<i>Ebenus cretica</i> L.	G ! +	GR-0-B-2570197: Kreta, Nomos Lasithiou, Ierapetra, Tonmergel, 110m, leg. Böhling 6795
1895	<i>Erythrina crista-galli</i> L.	V G !	XX-0-B-0633074

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1896	<i>Galega officinalis</i> L.	V ! +	UA-0-B-1240403: Region Zakarpatsk, Zakarpatska Nizovina, Cservone, E Csop, 115m (Bot.Garten Graz)
1897	<i>Galega officinalis</i> L.	V ! +	GR-0-B-2302494: Thrakien, Nomos Evrou, Rhizia, Lehm, 50m, leg. Raus & al. 21763
1898	<i>Galega officinalis</i> L.	! +	IT-0-B-2631584: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, 600m, Lehm, Kalk, leg. Meyer s.n.
1899	<i>Galega orientalis</i> Lam.	! +	RU-0-B-0200312: Prov. Belgorod, Limes near village, Ternovka railway platform, leg. Sukhorukov/Kushunina s.n.
1900	<i>Galega orientalis</i> Lam.	V ! +	GE-0-B-1418313: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Betula litwinowii krummholz associated with tall forbs, 2200m, leg. Parolly & al. 13879
1901	<i>Genista aetnensis</i> (Biv.) DC.	! +	IT-0-B-2430583: Sizilien, Catania, Ätna, 1500-2500m, leg. D'Agostino s.n.
1902	<i>Genista canariensis</i> L.	V G !	XX-0-B-1230205: (Chelsea Physic Garden, London)
1903	<i>Genista cinerea</i> (Vill.) DC.	V ! +	FR-0-B-2720584: Alpes-Maritimes, Pieuefeu "Vegantrès", 1050m (Bot. Garten Nizza)
1904	<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>occidentalis</i> Rouy	V ! +	ES-0-B-0017575: Prov. Leon, Cordillera Cantabrica, 900-1800m, leg. Ern 236
1905	<i>Genista linifolia</i> L.	V G ! +	GI-0-B-3040196: Upper Rock (Bot. Garten Gibraltar)
1906	<i>Genista microphylla</i> DC.	G ! +	ES-0-B-1130797: Kanaren, Gran Canaria, Gáldar (Bot. Garten Gran Canaria)
1907	<i>Genista stenopetala</i> Webb & Berthel.	V ! +	ES-0-B-0665100: Kanaren, La Palma, NE-Seite, Los Tilos, Laurisilva, 440m, leg. Royl 6869
1908	<i>Genista tinctoria</i> L.	! *	DE-0-B-0622721: Sachsen, Landkreis Görlitz, Neißeau, 1210 S Kreis Krauscha, Wegrand, Gebüschaum, leg. Dürbye 7773
1909	<i>Genista tinctoria</i> L.	! +	IT-0-B-2636284: Umbrien, Prov. Perugia, Buggiano, Kalk, 800m, leg. Meyer s.n.
1910	<i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>	! +	DE-0-B-2231190: Berlin-Reinickendorf, Jungfernheide, leg. Hömberg-Wittkowski s.n.
1911	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.	V ! +	RO-0-B-0690100: Distr. Constanța, Adamclisi (Bot. Garten Cluj-Napoca)
1912	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.	V ! +	RU-0-B-1040106: Prov. Wolgograd, Wolgograd, Krasnaja Sloboda, linkes Wolga-Ufer, leg. Suchorukow s.n.
1913	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.	! +	TR-0-B-4010184: Prov. Sakarya, N Söğütlü, Lehm, 30m, leg. Hagemann & al. 1838

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1914	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	V ! +	AZ-1-B-2012110: Distr. Baku, Absheron Peninsula, an der Straße im äußersten Südosten der Halbinsel, 3-4 km NW Absheron National Park, Dünenbereiche des Kaspischen Meers, Silikat, Muschelkalk, -27m, leg. Parolly & al. 13104
1915	<i>Goodia lotifolia</i> Salisb. var. <i>lotifolia</i>	V G ! +	AU-0-B-2420298: 30°9'45"S, 153°45'30"E, 510m, wet sclerophyll forest, rainforest boundary (Bot. Garten Coffs Harbour)
1916	<i>Goodia lotifolia</i> var. <i>pubescens</i> (Sims) H.B.Will.	V G !	XX-0-B-1089974
1917	<i>Hedysarum alpinum</i> L.	V ! +	RU-0-B-0391005: Chitinskaja Oblast, Chitinskij rajon, N vom See Arachlej (Bot. Garten Halle)
1918	<i>Hedysarum caucasicum</i> M.Bieb.	V ! +	GE-0-B-1409513: Mtskheta-Mtianeti, Jvari Pass, Cross Pass, above Gudauri, rock outcrop next to the 1st tunnel, lime-schist, tall forb community, 2250m, leg. Parolly & al. 13768
1919	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	V ! *	DE-0-B-0553214: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6579
1920	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	V ! +	FR-0-B-1220191: Dép. du Doubs, Torpes, Kalk, 250m (Bot. Garten Besançon)
1921	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	V ! +	DE-0-B-2282297: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Trockenrasen, leg. Dürbye 509
1922	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i>	V ! +	IT-0-B-1400191: Toscana, Grosseto, Punta Ala (Bot. Garten Siena)
1923	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i>	! +	FR-0-B-2620502: Dép. Ain, Französischer Jura, La Rivière, 1000m, leg. Dürbye 2169 & al.
1924	<i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen	! +	TR-0-B-2470781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Dörtyol-Hassa, leg. Ern 7007
1925	<i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen	V ! +	GR-0-B-2647480: Nomos Karditsis, E Petrotón, Seitental des Achelóos, Glimmerschiefer, 500m, leg. Binder & al. 375
1926	<i>Indigofera australis</i> Willd.	V G ! +	AU-0-B-0110405: New South Wales, North Coast region, white shale, 200m (Bot. Garten Coffs Harbour)
1927	<i>Kennedia beckxiana</i> (F.Muell.) F.Muell.	V G !	XX-0-B-0420300
1928	<i>Kennedia rubicunda</i> (Schneev.) Vent.	G !	XX-0-B-0306574
1929	<i>Kennedia rubicunda</i> (Schneev.) Vent.	V G !	XX-0-B-0980206: (Bot. Garten Giessen)
1930	<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & C.Presl	! +	FR-0-B-2621002: Dép. Ain, Französischer Jura, La Rivière, Bergwald, 1000m, leg. Dürbye & al. 2174
1931	<i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball	V ! *	SE-0-B-0571216: Prov. Skåne, zw. Trelleborg und Ystad, E Skivarp, Graudünen, leg. Dürbye 7042

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>		<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1932	<i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball		! *	DK-0-B-0614220: Bornholm, S Snogebak, Dueodde Strand, leg. Dürbye 7595
1933	<i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball	V	! +	DE-0-B-0954374: Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein, Insel Fehmarn, Puttgarden (Bot. Garten Hamburg)
1934	<i>Lathyrus latifolius</i> L.		! *	DE-0-B-1007221: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg (Unstrut), Schafberg, S Zscheipitz entland des Rundweges, Kalkschotterhang, Trockenrasen 187m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1935	<i>Lathyrus laxiflorus</i> (Desf.) Kuntze	V	! +	GE-0-M-2003/3219: Khachetia, Lagodechi, 950m (Bot. Garten München)
1936	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	V	! +	DK-0-B-0441903: Jütland, Nordjyllands Amt, Jammerbucht, Svinklov, Waldlichtung, leg. Dürbye 2295
1937	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	V	! *	DE-0-B-0891216: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, leg. Dürbye/Zippel 7037
1938	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler		! *	DE-0-B-1003321: Thüringen, Kyffhäuserkreis, ca. 1,5km N Sondershausen, 270m, leg. Zippel/Heinken-Smídová s.n.
1939	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler		! *	DE-0-B-1005121: Thüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Schwarzatal, 900 m SE Bechstedt, Weg nach Trippstein, Wegränder Mischwald, 452m, leg. Heinken-Smídová/Tschöpe/Dürbye s.n.
1940	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	V	! +	EE-0-B-1181909: Tallinn, N Hiiumaa, dry boreal <i>Vaccinium vitis-idaea</i> pine forest, leg. Abner s.n. (Bot. Garten Tallinn)
1941	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.		! *	DE-0-B-1010821: Thüringen, Landkreis Sonderhausen, Ebeleben, SW Allmenhausen, artenreicher Waldsaum, 336m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1942	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.		! *	DE-0-B-1012721: Thüringen, Erfurt, LSG Steiger, 320m, leg. Zippel/Heinken-Smídová/Tschöpe s.n.
1943	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	V	! +	RU-0-B-2474097: West-Sibirien, Reg. Novosibirsk, SSE Chebula, Waldsteppe, 180m, leg. Ristow s.n.
1944	<i>Lathyrus pratensis</i> L.		! *	DE-0-B-1010221: Thüringen, Kreis Hildburghausen, Parkplatz 1,2 km NNW Ebenhards, Ruderalfläche am Feldrand, 388m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
1945	<i>Lathyrus pratensis</i> L.		! +	DE-0-B-2416884: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
1946	<i>Lathyrus roseus</i> Steven		! +	GE-0-B-1423713: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, brown soil, N-NW-exp. mountain forest and clearings, 1900m, leg. Parolly & al. 13931

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1947	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	V ! *	DE-0-B-0553514: Bayern, Kreis Eichstätt, Blumenberg, bei Wintershof, Jurakalk, 540m, leg. Dürbye 6582
1948	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	! *	DE-0-B-0622021: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Göhrde, SE Naturum Göhrde Waldmuseum, Waldrand, 56m, leg. Dürbye 7711
1949	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	V ! *	DE-0-B-2161111: Rheinland-Pfalz, Kreis Cochem-Zell, Pünderich, zw. Burg u. Enkirch, Weinbergterrassen, 178m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5528
1950	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	V ! +	DE-0-B-2305383: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
1951	<i>Lathyrus tingitanus</i> L.	V G ! +	ES-1-B-1353014: Kanaren, Teneriffa, Teno-Gebirge: Ruigomez, ruderalisierter Sukkulentenbusch, ca. 600m, leg. Parolly 14154
1952	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	! +	KR-0-B-2180395: Mount Sori, 100-600m (Kwang-Nung Arboretum Seoul)
1953	<i>Lotus alpinus</i> (DC.) Ramond	! +	GE-0-B-1503314: Gomismta, Resort Gomismta - Shveila, unterhalb der Paßhöhe, Zwergstrauchheide mit <i>Rhododendron caucasicum</i> , felsige Straßenböschung und Erosionsschutt, Grauwacke und Paragneis, 2000m, leg. Parolly & al. 14211
1954	<i>Lotus corniculatus</i> L.	V ! *	DE-0-B-1180416: Hiddensee, Vitte, W-Ufer, Deich, Wiese, leg. Ludwig s.n.
1955	<i>Lotus corniculatus</i> L.	V ! +	DE-0-B-1435298: Berlin, Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye & al. 600
1956	<i>Lotus creticus</i> L.	G ! +	MA-0-B-1361798: Casablanca, Dar Bouazza (Bot. Garten Meise)
1957	<i>Lotus maritimus</i> L.	! +	SE-0-B-0576216: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7095
1958	<i>Lotus maritimus</i> L.	V ! *	SE-0-B-0603219: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7410
1959	<i>Lotus maritimus</i> L.	! *	DK-0-B-0612520: Bornholm, BølsHAVN, leg. Dürbye 7578
1960	<i>Lotus maritimus</i> L.	V ! +	FR-0-B-0711206: Dép. du Calvados, Moulton, pelouses calcaires et bord de chemin (Bot. Garten Caen)
1961	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	! +	DE-0-B-1816796: Brandenburg, Kreis Uckermark, Wichmannsdorf, Haussee, leg. Henneken s.n.
1962	<i>Lotus sessilifolius</i> DC.	V ! *	ES-0-B-1880111: Kanaren, El Hierro, El Pinar, La Restinga, kanarische Halophytenvegetation, 4m, leg. Zippel 11-00 4
1963	<i>Lotus tetragonolobus</i> L.	V ! +	GR-0-B-2534684: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1964	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	! +	DE-0-B-1597400: Berlin-Zehlendorf, Hirschberg, leg. Royl 6966
1965	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	V ! *	AT-0-B-2271911: Kärnten, Völkermarkt, Bleiburg-Rinkenberg, 540m, leg. Zimmer 2925
1966	<i>Medicago intertexta</i> subsp. <i>ciliaris</i> (L.) Ponert	V G ! +	GR-0-B-3130697: Ionische Inseln, Nomos Kerkyras, Korfu, Perania (Bot. Garten Kopenhagen)
1967	<i>Medicago lupulina</i> L.	V ! *	DE-0-B-1001314: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, S Kälberbronn über Stockwiesenhütte, 690m, leg. Zimmer 3072
1968	<i>Medicago lupulina</i> L.	V ! *	DE-0-B-1850211: Brandenburg, bei Seeburg, S Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5425
1969	<i>Medicago lupulina</i> L.	V ! +	DE-0-B-2409984: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, NE Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
1970	<i>Medicago minima</i> (L.) L.	V ! *	DE-0-B-0840617: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Untერიßdorf, 330 m E der "Kalten Stelle", lückige Xerothermrassen, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7169
1971	<i>Medicago minima</i> (L.) L.	V ! *	DE-0-B-0860419: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, Weitin, W Landschaftsgarten Brodaer Teiche, Trockenrasen, 38m, leg. Dürbye 7358
1972	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	V ! +	DE-0-B-2200101: Berlin-Zehlendorf, Dahlem, Gelände der Freien Univ. Berlin, leg. Matthäs s.n.
1973	<i>Medicago strasseri</i> Greuter & al.	G ! +	GR-0-B-2430184: Kreta, Eparchia Rethimni, Petreschlucht N von Karoti, Kalkfelstriften, 20m, leg. Matthäs 1681
1974	<i>Melilotus albus</i> Medik.	V ! +	DE-0-B-0184979: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Pircher 49
1975	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	! +	DE-0-B-0510383: Niedersachsen, Kreis Hildesheim, Alfeld/Leine, Wispenstein (Bot. Garten Hamburg)
1976	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	! +	DE-0-B-2310286: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
1977	<i>Mimosa pudica</i> L.	! +	NP-0-B-1614095: Chitwan, Sauraha village, 150m, leg. Pes 2624
1978	<i>Neptunia plena</i> (L.) Benth.	G !	XX-0-B-0622774
1979	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. subsp. <i>arenaria</i>	! +	DE-0-B-1250613: Thüringen, Steinthaleben, untere Hangbereiche am Kippenhügel, Gipstrockerassen, 206m, leg. Hand/Dürbye 6279
1980	<i>Onobrychis cyri</i> Grossh.	! +	AZ-0-B-2001710: Distr. Ganja, S Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, N Toganly, 860m, leg. Parolly & al.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
1981	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	V ! +	CH-0-STGAL-20094: Graubünden, Schuls, 1600m, leg. Kuhn s.n. (Bot. Garten St. Gallen)
1982	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	V ! *	DE-0-B-1620511: Berlin-Treptow-Köpenick, Adlershof, Magerrasen, leg. Kanacher-Ataya s.n.
1983	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	! +	AT-0-B-5014181: Kärnten, Silberberg, St. Martin, 1000m, leg. Barnieske & al. s.n.
1984	<i>Ononis natrix</i> L.	! +	ES-0-B-0560492: Prov. Alicante, Costa Blanca, Urbanizacion Campoamor (Bot. Garten Bochum)
1985	<i>Ononis spinosa</i> L.	! +	DE-0-B-2941585: Niedersachsen, Weper, unterhalb der Sohnrey-Warte, subozeanischer Kalkhalbtrockenrasen, auf Kalk, SW-Exposition, 370m, leg. Schwarz s.n.
1986	<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	V ! +	DE-0-B-5027381: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, St. Peter-Ording, leg. Barnieske & al. s.n.
1987	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	V ! *	DE-0-B-1630511: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Lohmann 5215
1988	<i>Oxytropis halleri</i> subsp. <i>velutina</i> (Schur) O.Schwarz	V ! *	IT-0-B-0861513: Trentino-Südtirol, Prov. Bozen, Vinschgau, Laas, Allitz, Steppenrasen, 1420m, leg. Zippel 13249
1989	<i>Petteria ramentacea</i> (Sieber) C.Presl	V !	XX-0-B-1787174
1990	<i>Podocytisus caramanicus</i> Boiss. & Heldr.	! +	GR-0-B-0600891: Thessalien, Nomos Larisis, Sarantaporos, leg. Schwerdtfeger s.n. (Bot. Garten Göttingen)
1991	<i>Psoralea acaulis</i> var. <i>adzhарica</i> Sachokia	! +	GE-0-B-1504414: Gomismta, Resort Gomismta - Shveila, 4 km unterhalb der Paßhöhe, Bergwiese, 1500m, leg. Parolly & al. 14222
1992	<i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss.	V ! *	PT-0-B-1391318: Prov. Algarve, Olhão, Sanddüne, 1m, leg. Meyer s.n.
1993	<i>Rhynchosia caribaea</i> (Jacq.) DC.	V !	XX-0-B-1460474
1994	<i>Rhynchosia melanocarpa</i> Grear	V ! +	PE-0-B-0380213: nahe Boca Manu, Regenwald, 210m, leg. Meyer s.n.
1995	<i>Rhynchosia precatoria</i> (Willd.) DC.	V G !	XX-0-B-1073974
1996	<i>Schotia brachypetala</i> Sond.	V G ! +	ZA-0-B-0930683: Cape Town (Parsley's Cape Seeds)
1997	<i>Securigera orientalis</i> (Mill.) Lassen	V ! +	GE-0-M-2012/2626: Ratcha-Letkhumi, between Tsageri and Obeli, 842m, leg. Gröger & al. s.n. (Bot. Garten München)
1998	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	V ! *	DE-0-B-0526111: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, bei Buckow, Magerrasen, 41m, leg. Dürbye 5423
1999	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	v ! *	DE-0-B-0867813: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Steigra, Abzweig B180 - Schnellroda, 210m, leg. Zippel/Nordt 13368

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2000	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen subsp. <i>varia</i>	! +	TR-0-B-2477981: Prov. Ankara, W Kızılcahamam, Bergland, leg. Ern/Krone 7079
2001	<i>Senna artemisioides</i> (DC.) Randell	G !	XX-0-B-0632574
2002	<i>Senna artemisioides</i> subsp. <i>x sturtii</i> (R.Br.) Randell	V G ! +	IL-0-B-2690988: Eilath, Parkanlage
2003	<i>Spartium junceum</i> L.	! +	GR-0-B-1090116: Messinia (Perifereiaki enotita), Kardamili, Straßenrand am Ortseingang, ca. 30m, leg. Kendzia 155
2004	<i>Spartium junceum</i> L.	! +	IT-0-B-2630784: Umbrien, Prov. Perugia, Buggiano, Kalk, 680m, leg. Meyer s.n.
2005	<i>Sutherlandia frutescens</i> (L.) R.Br.	V G ! +	ZA-0-B-3012184: Cape Peninsula, Hout Bay, 50m (Bot.Garten Kirstenbosch)
2006	<i>Swainsona galegifolia</i> (Andrews) R.Br.	V G ! +	AU-0-B-0813106: New South Wales, Mt. Kaputar, Narrabri, Camp Dawson spring, Vulkangestein, ca. 1400m, leg. Weber 107
2007	<i>Trifolium alpinum</i> L.	! +	GE-0-B-1407013: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, SE Sno, Felsen, 1800, leg. Parolly & al. 13714
2008	<i>Trifolium arvense</i> L.	V ! *	DE-0-B-1812011: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Sedlitzer See, Magerrasen, Silikat, 94m, leg. Dürbye/Zippel 5355
2009	<i>Trifolium arvense</i> L.	V ! *	DE-0-B-1851511: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5438
2010	<i>Trifolium arvense</i> L.	V ! +	IT-0-B-2419788: Prov. Toscana, Siena, S Moniciano, Kalksteinbruch, leg. Royl/Schiers s.n.
2011	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	V ! *	SE-0-B-0575316: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Wegränder, leg. Dürbye 7086
2012	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	! *	DE-0-B-0718320: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Thale, Unterharz, S Thale, Waldsaum, 448m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2013	<i>Trifolium canescens</i> Willd.	V ! +	GE-0-B-0123013: Region Kachetia, Lagodechi, ascent to the alpine station, 1950m, leg. Gröger/Lobin 215-1 (Bot. Garten München)
2014	<i>Trifolium canescens</i> Willd.	V ! +	GE-0-BONN-24869: Kartli, Umgebung Tbilisi, Straße Tbilisi-Didgori, 1400-1600m, leg. Gröger/Lobin 301 -1 (Bot. Garten Bonn)
2015	<i>Trifolium canescens</i> Willd.	! +	GE-0-B-1225518: Prov. Kakheti, Akhmeta district, Tusheti, Tushetis Alazani valley, Omalo-Indurta road, NW Dochu village, fringe of mountain forest, 2000m, leg. Parolly & al. 15541
2016	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	V ! *	SE-0-B-0603119: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7409

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>		<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2017	<i>Trifolium fragiferum</i> L.		! *	DE-0-B-0723120: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Oberes Rhinluch und Havelländisches Luch, 3,5 km SW Hennigsdorf, Sandwege, Fahrspuren, 30m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2018	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	V	! *	DE-0-B-1011816: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, leg. Dürbye & al. 7122
2019	<i>Trifolium infamia-ponertii</i> Greuter		! +	GR-0-B-1737107: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kasos, Agios Konstantinos, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
2020	<i>Trifolium lupinaster</i> L.	V	! +	RU-0-B-1120215: Altaiski Kraj, Barnaul, Umgebung Botanischer Garten, Betula-Pinus-Trockenwald mit: <i>Trifolium lupinaster</i> , <i>Lathyrus pisiformis</i> , <i>Vicia unijuga</i> , <i>Veronica longifolia</i> , leg. Dürbye 6789
2021	<i>Trifolium medium</i> L.	V	! *	SE-0-B-0573916: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7072
2022	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	V	! +	IT-0-B-0731803: Prov. Siena, Crevole-Vescovado di Murlo, 360m (Bot. Garten Siena)
2023	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.		! +	GR-0-B-2306281: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Quercus frainetto-Wald, Silikat, leg. Raus/Royl 5322
2024	<i>Trifolium pignanii</i> Fauché & Chaub.		! +	GR-0-B-2315381: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Cholomon-Gebirge, Quercus frainetto-Wald, 1000m, leg. Raus/Royl 5457
2025	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	V	! +	DE-0-B-2032003: Nordrhein-Westfalen, Kreis Soest, Werl, Lehm, 90m, leg. Raus s.n.
2026	<i>Trifolium rubens</i> L.		! +	DE-0-B-0340100: Baden-Württemberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, Vogtsburg-Oberbergen, Staffelberg (Bot. Garten Hamburg)
2027	<i>Trifolium tomentosum</i> L.	V	! *	PT-0-B-0920813: Lissabon, Quinta de São Pedro, Sobreda, 100m, leg. Meyer s.n.
2028	<i>Trifolium trichocephalum</i> M.Bieb.	V	! +	GE-0-B-1406313: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, 2 km SE Sno, sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate, 1800m, leg. Parolly & al. 13713
2029	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.		! +	EG-0-B-0545696: (IPK Gatersleben)
2030	<i>Vicia cassubica</i> L.		! +	LV-0-B-0550101: Between Jaunogre and Ikskile, railway line, mixed wood, (Bot. Garten Riga)
2031	<i>Vicia costata</i> Ledeb.	V	! +	RU-0-B-2022807: Altai-Region, Distr. Ulagan, Nähe Aktasch, alte Aktasch-Mine, Geröllhang, 1100m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 443 /07
2032	<i>Vicia dumetorum</i> L.		! +	DE-0-B-2760302: Brandenburg, Pehlitzwerder, leg. Herrmann s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2033	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	V ! *	DE-0-B-1811711: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Sedlitzer See, Magerrasen, 94m, leg. Dürbye/Zippel 5352
2034	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun	V ! +	RU-0-B-2000307: Altaiski Kraj, Barnaul, Nähe Botanisches Institut, Mischwald, leg. Dürbye & al. 3801
2035	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun	! +	RU-0-B-2920799: W-Sibirien, Region Novosibirskaja Oblast, Chebula, 180m, leg. Ristow/Seitz s.n.
2036	<i>Vicia villosa</i> Roth	V ! *	DE-0-B-0860619: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, Weitlin, W Landschaftsgarten Brodaer Teiche, Trockenrasen, 38m, leg. Dürbye 7360
2037	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	V ! *	DE-0-B-1630811: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5218

## LINACEAE

2038	<i>Linum alpinum</i> Jacq.	V ! +	CH-0-BERN-1981/145 W S: Valais, Salanfe, 2000m (Bot. Garten Bern)
2039	<i>Linum austriacum</i> L.	V ! +	DE-0-B-0120108: Brandenburg, E Dolgeln, Sandtrockenrasen, leg. Gemeinholzer/Ristow 280 07
2040	<i>Linum austriacum</i> L.	! +	DE-0-B-0926697: Sachsen-Anhalt, Wettin (Bot. Garten Halle)
2041	<i>Linum austriacum</i> L.	! +	DK-0-B-2324698: Møn, Kongsbjerg, Trockenrasen, leg. Dürbye/Meyer 724
2042	<i>Linum austriacum</i> L.	! +	RO-0-B-3191797: Judetul Iasi, Rezervatia, Stiintifica Valea lui David (Bot. Garten Iasi)
2043	<i>Linum extraaxillare</i> Kit.	! +	SK-0-B-0950201: Weiße Tatra (Bot. Garten Gera)
2044	<i>Linum flavum</i> L.	! +	HU-0-B-1120209: Váckisújfalu, near the village, Loess steppe on S exposed slopes, leg. Lunk s.n. (Bot. Garten Vácrátót)
2045	<i>Linum flavum</i> L.	! +	AT-0-WU-LIN090016: Niederösterreich, NSG Eichkogel, 329-337m, leg. Tod/Sirny/Wernert s.n. (Bot. Garten Wien)
2046	<i>Linum perenne</i> L.	V ! +	CZ-0-B-0940410: Böhmen (Bot. Garten Prag)

## LOASACEAE

2047	<i>Blumenbachia hieronymi</i> Urb.	V !	XX-0-B-0698074
2048	<i>Blumenbachia insignis</i> Schrad.	V ! +	AR-0-B-0471099: Prov. Buenos Aires, Dept. Benito Juarez, Cerro El Sombrero, Granit, 330m, leg. Leuenberger/Arroyo 4719 c

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
<b>LYTHRACEAE</b>			
2049	<i>Heimia myrtifolia</i> Cham. & Schltdl.	V !	XX-0-B-0300874
2050	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	V ! +	FR-0-B-1878889: Dép. Aude, Villedubert (Bot. Garten Liège)
2051	<i>Lythrum hyssopifolia</i> var. <i>cyprium</i> Hadjik. & Hand	V ! +	CY-0-B-0030508: Omodos, ESE of chapel Agios Filippou, by the road from Agios Nikolaos to Omodos, leg. Hadjikyriakou s.n.
2052	<i>Lythrum salicaria</i> L.	! *	DE-0-B-0695220: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Elbe-Elster-Tiefland, Coswig (Anhalt), Grabenrand, 60m, leg. Tschöpe/Heinken- Smídová/Dürbye s.n.
2053	<i>Lythrum salicaria</i> L.	V ! *	DE-0-B-1012216: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, leg. Dürbye & al. 7126
2054	<i>Lythrum salicaria</i> L.	V ! *	DE-0-B-1281118: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Elbeufer Nähe Elbfähre zwischen Mauken und Pretsch, trockengefallene Schlamm-und Sandbänke, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7317
2055	<i>Lythrum salicaria</i> L.	! +	DE-0-B-2461195: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, Silikat, 90m, leg. Beurton & al. s.n.
<b>MALPIGHIACEAE</b>			
2056	<i>Gaudichaudia cynanchoides</i> Kunth	V G !	XX-0-B-1871201: (Bot. Garten Villers-lès-Nancy)
<b>MALVACEAE</b>			
2057	<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.	V G !	XX-0-B-1510198: (Bot. Garten Glasgow)
2058	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	V ! +	HR-0-B-2710583: Region Zagreb, Jastrebarsko, Auwald, 150m, leg. Ern 7674
2059	<i>Alcea biennis</i> Winterl	! +	GR-0-B-2301494: Thrakien, Nomos Evrou, Mikro Derio, Silikat, 190m, leg. Raus & al. 21711
2060	<i>Alcea cretica</i> (Weinm.) Greuter	V ! +	GR-0-B-2409192: Thrakien, Nomos Evrou, Patara, Silikat, 30m, leg. Raus/Schiers 18683
2061	<i>Alcea rosea</i> L.	! +	DE-0-B-2470699: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Teufelsberg, leg. Royl 6608
2062	<i>Alcea rugosa</i> Alef.	V ! +	GE-0-B-1120909: Tbilisi, 16 km N, near the town Mtskheta, volcanic rocks, leg. Lunk s.n. (Research Institute for Botany Vacratot)
2063	<i>Alcea rugosa</i> Alef.	V ! +	RU-0-B-2341610: Kaukasus, District Stavropol, prope oppidum Pjatigorsk, Mons Lisaja (Bot. Garten St. Petersburg)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2064	<i>Alcea rugosa</i> Alef.	!	+ AZ-0-B-2550611: Gədəbəy Rayon, Qizilturpaq, ca. 1090m, leg. Raab-Straube & al. ERS 4648
2065	<i>Althaea officinalis</i> L.	V	! + FR-0-B-0331295: Dép. Doubs, Bonnay, 230m (Bot. Garten Besançon)
2066	<i>Althaea officinalis</i> L.		! + FR-0-B-0822894: Dép. Vendée, Sallertaine, "La Grande Touche" (Bot. Garten Nantes)
2067	<i>Althaea officinalis</i> L.	V	! * DE-0-B-0985312: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Bad Frankenhausen, 120m, leg. Zippel 12-512
2068	<i>Althaea officinalis</i> L.		! + DE-0-B-1251413: Thüringen, Seehausen, ca. 600 m NE, Esperstedter Ried, Grabenränder, 122m, leg. Hand/Dürbye 6299
2069	<i>Althaea officinalis</i> L.	V	! + GR-0-B-2704389: Makedonien, Nomos Florinis, Limnochori/Zazari-See, Lehm, 750m, leg. Raus/Schiers 13677
2070	<i>Anisodonteia capensis</i> (L.) D.M.Bates	V G	! XX-0-B-0960106: (Bot. Garten Univ. Hohenheim)
2071	<i>Herissantia crispa</i> (L.) Brizicky	V G	! + DO-0-B-3040999: Prov. Independencia, Gebüsch der ariden Zone, 120m, leg. Greuter 24790
2072	<i>Hibiscus moscheutos</i> L.	V	! + KR-0-B-2761191: Chirsan-Gebiet, Ssang-gye-sa, leg. Jahn s.n.
2073	<i>Hibiscus pedunculatus</i> L.f.	V G	! XX-0-B-1170606: (Museum National d'Histoire Naturelle Paris)
2074	<i>Hibiscus trionum</i> L.	V	! + GR-0-B-2401392: Makedonien, Nomos Grevenon, Vatolakkos, Lehm, 580m, leg. Raus/Schiers 18225
2075	<i>Kitaibela vitifolia</i> Willd.		! + FR-0-B-0170302: Paris, Ecole Du Breuil, 54m, leg. Koch s.n. (Bot. Garten Paris)
2076	<i>Lagunaria patersonia</i> (Andrews) G.Don	G	! XX-0-B-0089174
2077	<i>Malachra capitata</i> (L.) L.	V	! XX-0-B-0207774
2078	<i>Malva acerifolia</i> (Cav.) Alef.	V G	! + ES-0-B-2891080: Kanaren, Teneriffa, Güímar (Bot. Garten Puerto de la Cruz)
2079	<i>Malva alcea</i> L.	V	! * DE-0-B-0593218: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, zwischen Zauchnitz und Beelitz, an der B246, Wassergrabenrand, 37m, leg. Dürbye 7334
2080	<i>Malva alcea</i> L.	V	! * DE-0-B-0880419: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, zwischen Niederwerbig und Nichel, an der L85, artenreicher Ackerrandstreifen, 62m, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smídová 7376
2081	<i>Malva alcea</i> L.	V	! * DE-0-B-2161411: Saarland, N Püttlingen, leg. Dürbye/Kirchhoff 5531
2082	<i>Malva alcea</i> L.	V	! + GR-0-B-2308681: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agia, Ossa-Gebirge, oberhalb Karitsa, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5351

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2083	<i>Malva moschata</i> L.	V ! +	FR-0-B-1341314: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, zwischen Royat und Fantanas, Vulkangestein, 500m, leg. Henkel s.n.
2084	<i>Malva moschata</i> L.	V ! +	DE-0-B-1953506: Baden-Württemberg, Kreis Villingen-Schwenningen, Niedereschach, Nähe Fischbach, Kalk, leg. Dürbye 3354
2085	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	V ! *	DE-0-B-0590318: Sachsen-Anhalt, Mansfeld-Südharz, N "Süßer See", zwischen Seeburg und Höhnstedt, Wegränder, 329m, leg. Dürbye/Kirchhoff/Rost 7237
2086	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	V ! *	DE-0-B-1030517: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, E Höhnstedt, Feldweg, 169m, leg. Dürbye/Zippel 7210
2087	<i>Malva parviflora</i> L.	V ! +	ES-0-B-2270483: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, Lavagestein, 200m, leg. Roysl 133
2088	<i>Malva sylvestris</i> L.	V ! *	DE-0-B-1990511: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, Brachacker, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5458
2089	<i>Malva sylvestris</i> L.	! +	DE-0-B-2418584: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Roysl/Meyer s.n.
2090	<i>Malva thuringiaca</i> (L.) Vis.	V ! +	DE-0-B-0631591: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Unterrißdorf (Bot. Garten Halle)
2091	<i>Sida hermaphrodita</i> (L.) Rusby	! +	US-0-B-0611404: Michigan, Wayne County, Canton Township, 290m (Bot. Garten Michigan)
2092	<i>Sida rhombifolia</i> L.	V G !	XX-0-B-0230405: (Bot. Garten Dresden)
2093	<i>Urena lobata</i> L.	V G ! +	TH-0-B-0420607: Prov. Loei, Phu Kradueng, Si Than, 1350m, tropische Savanne, leg. Weber 183

#### MELASTOMATACEAE

2094	<i>Bertolonia maculata</i> DC.	V G !	XX-0-B-0381104: (Bot. Garten Tübingen)
2095	<i>Calvoa orientalis</i> Taub.	V !	XX-0-B-1363374

#### MELIACEAE

2096	<i>Turraea heterophylla</i> Sm.	G !	XX-0-B-0230505: (Bot. Garten Dresden)
------	---------------------------------	-----	---------------------------------------

#### MELIANTHACEAE

2097	<i>Melianthus comosus</i> Vahl	V G ! +	ZA-0-B-1510284: Pretoria, Transvaal (Bot. Garten Liège)
------	--------------------------------	---------	---

#### MENISPERMACEAE

2098	<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.	V G ! +	JP-0-B-1080485: Kyoto, 150m (Kyoto Takeda Herbal Garden)
------	--------------------------------------	---------	--

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
<b>MOLLUGINACEAE</b>			
2099	<i>Hypertelis bowkeriana</i> Sond.	V !	XX-0-B-0230605: (Bot. Garten Dresden)
2100	<i>Mollugo cerviana</i> (L.) Ser.	V ! +	GR-0-B-2310897: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Asprovalta, Silikat, 1m, leg. Raus 22890
<b>MORACEAE</b>			
2101	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid.	V !	XX-0-B-0783974
<b>MYRSINACEAE</b>			
2102	<i>Ardisia crenata</i> Sims	V G !	XX-0-B-0190574
2103	<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.	V G !	XX-0-B-0561974
2104	<i>Ardisia solanacea</i> Roxb.	V G !	XX-0-B-0562174
<b>MYRTACEAE</b>			
2105	<i>Astartea fascicularis</i> (Labill.) DC.	V G !	XX-0-B-2520199: (Fa: Exot. Sämereien Tübingen)
2106	<i>Baeckea virgata</i> (J.R.Forst. & G.Forst.) Andr.	G !	XX-0-B-0420800
2107	<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	G !	XX-0-B-2290605: (Funchal, Jardim Orquidea)
2108	<i>Callistemon flavovirens</i> (Cheel) Cheel	V G !	XX-0-B-2320600: (Fa: Ellison Horticultural, Australien)
2109	<i>Callistemon rugulosus</i> (Link) DC.	G ! +	AU-0-B-0262088: South Australia, 11 km W of Bordertown, Bordertown-Keith Road (Adelaide Botanic Garden)
2110	<i>Callistemon speciosus</i> (Sims) DC.	G !	XX-0-B-0120391
2111	<i>Callistemon viminalis</i> (Gaertn.) G.Don	G !	XX-0-B-1851201: (Fa: Exotische Nutz-u. Zierpflanzen Seeheim-Jugenheim)
2112	<i>Calothamnus quadrifidus</i> R.Br.	G !	XX-0-B-2520799: (Fa: Exot. Sämereien Tübingen)
2113	<i>Leptospermum juniperinum</i> Sm.	G ! +	AU-0-B-2050385: Victoria (Bot. Garten Melbourne)
2114	<i>Leptospermum morrisonii</i> Joy Thomps.	V G ! +	AU-0-B-3081396: North South Wales, Trail to Wolgan Pinnacle from Sunnyside rd, Newnes SF, 940m (Bot. Garten Sydney)
2115	<i>Leptospermum polygalifolium</i> Salisb.	V G ! +	AU-0-B-0810906: New South Wales, Murwillumbah, Tweed Valley, 1150m, leg. Weber 85
2116	<i>Leptospermum scoparium</i> J.R.Forst. & G.Forst.	G ! +	NZ-0-B-0042579: South Island, S Westport, Nelson, leg. Ern 3554
2117	<i>Melaleuca elliptica</i> Labill.	V G ! +	AU-0-B-2371082: Western Australia, Eyre District, 72 km east of Lake Grace (Bot. Garten Adelaide)
2118	<i>Melaleuca hypericifolia</i> Sm.	V G ! +	AU-0-B-0780587: New South Wales, S of town centre of Bermagui, on coast (Bot. Garten Sydney)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2119	Melaleuca nodosa (Gaertn.) Sm.	V G !	XX-0-B-0085874
2120	Melaleuca pulchella R.Br.	V G !	XX-0-B-2321000 (Fa. Ellison Horticultural, Australia)
2121	Melaleuca subfalcata Turcz.	V G ! +	AU-0-B-2050485: SW-Provinz, 33°53'S 120°14'E (Bot. Garten Melbourne)

## **NOLANACEAE**

2122	Nolana humifusa (Gouan) I.M.Johnst.	V !	XX-0-B-0115191: (Bot. Garten Aachen)
------	-------------------------------------	-----	--------------------------------------

## **OCHNACEAE**

2123	Ochna serrulata (Hochst.) Walp.	G !	XX-0-B-0500474
------	---------------------------------	-----	----------------

## **OLEACEAE**

2124	Chionanthus virginicus L.	!	XX-0-B-0788674
2125	Fraxinus xanthoxyloides (G.Don) DC.	V ! +	PK-0-B-2611283: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, zwischen Kalam und Ushu, südexponierte Hänge, 2200m, leg. Ern 7612
2126	Jasminum fruticans L.	V ! +	ES-0-B-0014379: Prov. Madrid, Guadalix de la Sierra, 1000m, leg. Ern 3523
2127	Jasminum fruticans L.	! +	GE-0-B-1510214: Distr. Mzcheta, Shio-Mghvime limestone cave complex, Shibljak, Mergel, 1000m, leg. Parolly/Dürbye 14285
2128	Jasminum fruticans L.	V ! +	TR-0-B-2478881: Prov. Ankara, Bergland westlich vom Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7088
2129	Jasminum fruticans L.	G ! +	FR-0-B-3261986: Var, Les Muy, L'Endre (Bot. Garten Nice)
2130	Jasminum odoratissimum L.	V ! *	ES-1-B-0758318: Kanarische Inseln, Teneriffa, Teno, Risco-Steig zwischen El Fraile und Casa Blanca, Barranco del Monte - Barranco de la Torre, unterhalb des Roque El Toscón, Basalt, felsige Hänge, thermophiler Buschwald, 400m, leg. Parolly & al. 15409
2131	Jasminum odoratissimum L.	V G ! +	ES-0-B-2891680: Kanaren, Teneriffa, Teno (Bot. Garten Teneriffa)
2132	Ligustrum vulgare L.	V ! +	DE-0-B-2740999: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Mindelsee-Ostried, 430m, leg. Hellmann
2133	Ligustrum vulgare L.	! +	IT-0-B-3017599: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye/Weber 1049
2134	Syringa emodi Royle	! +	PK-0-B-2605183: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, enges ostexponiertes Tälchen unterhalb des Ortes, 1900m, leg. Ern/Prelaz 7551

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>ONAGRACEAE</b>			
2135	<i>Circaea lutetiana</i> L.	!	* DE-0-B-0621421: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, ca. 750m SW Schutschur, Mischwald, 103m, leg. Dürbye 7704
2136	<i>Circaea lutetiana</i> L.	!	* DE-0-B-0714820: Sachsen-Anhalt, Börde, Oebisfelde-Weferlingen, Ostbraunschweigisches Flachland, SO Weferlingen, feuchter Mischwald, 120m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2137	<i>Circaea lutetiana</i> L.	!	* DE-0-B-1019421: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Ilsenburg, SW Drübeck, Mischwald mit <i>Fagus sylvatica</i> , Wegränder, ca. 350m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2138	<i>Circaea lutetiana</i> L.	V	! * DE-0-B-2070711: Mecklenburg-Vorpommern, Rügen, Hagen, Buchenwald, leg. Weber 306
2139	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	!	* DE-0-B-0718420: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Unterharz, O Treseburg, Waldsaum, 543m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2140	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	V	! * DE-0-B-0801117: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7178
2141	<i>Epilobium colchicum</i> Albov	V	! + RU-0-B-1170587: Kaukasus, Elbrus, Tscheldal, 2500m (Bot. Garten Göteborg)
2142	<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	!	+ GR-0-B-2525790: Makedonien, Nomos Pellis, Florina/Arnissa, Kalk, leg. Pirker & al. 277
2143	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.	V	! * DE-0-B-0801517: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Am Horn, Nähe Campingplatz "Isarhorn", Isar, Pionierflur auf Kiesbank, 880m, leg. Dürbye 7182
2144	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.	!	+ IT-0-B-1810701: Valle d'Aosta, Veny, Lago Combal, 2000m (Bot. Garten Courmayeur)
2145	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.	!	+ FR-0-B-2577302: Dép. Hautes-Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, Schiefer, 2300m, leg. Dürbye & al. 1846
2146	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.	!	+ FR-0-B-2591902: Dép. Hautes-Alpes, Massif des Ecrins, La Meije, zw. La Grave u. Les Freaux, Bachlauf, Schotter, 1450m, leg. Dürbye & al. 1994
2147	<i>Epilobium glabellum</i> G.Forst.	V G	! + NZ-0-B-0810206: N-Insel; Volcanic Plateau, leg. Weber 79
2148	<i>Epilobium montanum</i> L.	V	! * DE-0-B-0010813: Bayern, Kreis Regen, SE Kothinghammer, Harlachberg, 750m, leg. Zimmer 2950
2149	<i>Epilobium palustre</i> L.	!	* DE-0-B-1020121: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Oberharz am Brocken, ca. 2 km W von Elend, großflächiger Kahlschlag im ehemaligen Fichtenforst, 602m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2150	<i>Epilobium palustre</i> L.	V ! *	DE-0-B-1050918: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Harzgerode, Güntersberge, 770m W Friedrichshöhe, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Zippel 7248
2151	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	V ! +	FR-0-B-1581396: Dép. Saône-et-Loire, Juif, 200m (Bot. Garten Dijon)
2152	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	V G !	XX-0-B-0893674
2153	<i>Oenothera biennis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0010113: Bayern, Kreis Regen, Kothinghammer W Bodenmais, 630m, leg. Zimmer 2932
2154	<i>Oenothera biennis</i> L.	! +	DE-0-B-0182879: Berlin-Steglitz, Lichterfelde, Teltowkanal, leg. Royl/Pircher s.n.
2155	<i>Oenothera biennis</i> L.	V ! *	DE-0-B-1851211: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, Nähe Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5435
2156	<i>Oenothera rosea</i> Aiton	V G ! +	CN-0-B-0440401: (Bot. Garten Aarhus)

## PAEONIACEAE

2157	<i>Paeonia anomala</i> L.	V ! +	RU-0-B-0700178: Prov. Tuva (Bot. Garten Novosibirsk)
2158	<i>Paeonia anomala</i> L. subsp. <i>anomala</i>	V !	XX-0-B-1964374
2159	<i>Paeonia anomala</i> subsp. <i>veitchii</i> (Lynch) D.Y.Hong & K.Y.Pan	V !	XX-0-B-1280774
2160	<i>Paeonia arietina</i> G.Anderson	V ! +	TR-0-WUPPT-90-1976-1-0: Prov. Muş, 1600m (Bot. Garten Wuppertal)
2161	<i>Paeonia arietina</i> G.Anderson	! +	TR-0-B-1973500: NO-Anatolien, Kaçkar- Gebirge, Olgunlar, Dornpolsterflur, 2300m, leg. Parolly s.n.
2162	<i>Paeonia broteroi</i> Boiss. & Reut.	V ! +	PT-0-B-0723079, leg. Matos s.n. (Bot. Garten Coimbra)
2163	<i>Paeonia daurica</i> subsp. <i>macrophylla</i> (Albov) D.Y.Hong	V ! +	GE-0-B-1597712: Samzche-Dschawachetien, Tskhratskaro-Pass, 2 km oberhalb Bakuriani, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 80
2164	<i>Paeonia daurica</i> subsp. <i>macrophylla</i> (Albov) D.Y.Hong	V ! +	GE-0-B-1730200: Kleiner Kaukasus, <i>Picea orientalis</i> - <i>Pinus kochiana</i> -Wald, 2000m, leg. Nakhuritshvili s.n.
2165	<i>Paeonia daurica</i> subsp. <i>tomentosa</i> (Lomakin) D.Y.Hong	V ! +	IR-0-B-1950100: Prov. Mazandaran, Alascht, <i>Fagus orientalis</i> -Wald, 1400m, leg. Pieper s.n.
2166	<i>Paeonia delavayi</i> Franch.	V !	XX-0-B-0836474
2167	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. subsp. <i>mascula</i>	V ! +	FR-0-WUPPT-90-2437-1-0: Dép. Hérault, Forêt de Cassagnoles (Bot. Garten Wuppertal)
2168	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. subsp. <i>mascula</i>	! +	TR-0-B-2468181: Hatay, Amanus-Gebirge, zwischen Dörtyo und Hassa, leg. Ern 6981
2169	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>banatica</i> (Rochel) Soó	! +	HU-0-B-1220793: Mecsek, Hosszuhetyen (Bot. Garten Budapest)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2170	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>microcarpa</i> (Boiss. & Reut.) Nyman	!	XX-0-B-0280574
2171	<i>Paeonia peregrina</i> Mill.	V ! +	GR-0-B-0992791: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros, 350m, Kalk, leg. Raus/Schiers 17564
2172	<i>Paeonia peregrina</i> Mill.	V !	XX-0-B-1964974
2173	<i>Paeonia rockii</i> subsp. <i>atava</i> (Brühl) D.Y.Hong & K.Y.Pan	V !	XX-0-B-1006274
2174	<i>Paeonia rockii</i> subsp. <i>atava</i> (Brühl) D.Y.Hong & K.Y.Pan	V !	XX-0-B-1810874
2175	<i>Paeonia tenuifolia</i> L.	V ! +	UA-0-B-2891291: Krim (Bot. Garten Jalta)

## PAPAVERACEAE

2176	<i>Chelidonium majus</i> L.	!	+ DE-0-B-0202295: Brandenburg, Kreis Barnim, Schönwalde (Humboldt-Univ. Berlin)
2177	<i>Chelidonium majus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0521711: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Gebüschsäume, 34m, leg. Dürbye 5183
2178	<i>Chelidonium majus</i> L.	V ! *	DE-0-B-1370111: Brandenburg, leg. Zimmer s.n.
2179	<i>Corydalis wilsonii</i> N.E.Br.	V !	XX-0-B-0360574
2180	<i>Dicranostigma lactucoides</i> Hook.f. & Thomson	V ! +	NP-0-B-0051384: Marsyandi-Valley, Hongde, dry rocky banks, 3369m (Bot. Garten Edinburgh)
2181	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	V ! *	FR-0-B-1640213: Marseille, Ile du Frioul, Ile Ratonneau, leg. Kirchhoff s.n.
2182	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	!	+ GR-0-B-2619182: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Halbinsel Kassandra, Silikat, 2m, leg. Raus 7056
2183	<i>Papaver argemone</i> L.	V ! *	DE-0-B-0840117: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld- Südharz, Arnstein, Feldwegböschung 1 km NE Wiederstedt, Steppenrasenfragment, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7164
2184	<i>Papaver atlanticum</i> (Ball) Coss.	V ! +	MA-0-B-0432211: Prov. Marrakech, Haut Atlas, Okaimeden, 3000m (Bot. Garten Göteborg)
2185	<i>Papaver atlanticum</i> (Ball) Coss.	!	+ NO-0-B-0651586: Prov. Finnmark, Alto, Talvik, Storvatnet, Kalk, 60m (Bot. Garten Uppsala)
2186	<i>Papaver bracteatum</i> Lindl.	!	+ IR-0-MB-1975/355: Prov. Mazandaran, Elburz Mts., Lar valley, 2300m (Bot. Garten Marburg)
2187	<i>Papaver cambricum</i> L.	V !	XX-0-B-0282474
2188	<i>Papaver dubium</i> L.	V ! *	DE-0-B-0830217: Brandenburg, Kreis Märkisch- Oderland, Lindendorf, Dolgelin, trocken-warmer Ruderalstandort auf Sand-, Kies- und Schotterboden mit lückiger Vegetation, 50m, leg. Zippel 17004

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2189	<i>Papaver fugax</i> Poir.	!	+ GE-0-B-1221718: Prov. Kakheti, Akhmeta district, Tusheti, Tusheti Protected Area, Pirikita Alazani valley, lower slopes of Mt. Tebostskali, SW side of Dano gorge, W of Dano village, 2080m, leg. Parolly & al. 15503
2190	<i>Papaver maschukense</i> Mikheev	V	!
			+ RU-0-B-0792514: Stavropol, Pyatigorsk, North slope of Mashuk mountain., weed places, 700m, leg. Schilnikov, Mikheev, Dutova s.n. (Arboretum Pyatigorsk)
2191	<i>Papaver persicum</i> Lindl.	V	!
			+ AM-0-B-1173113: Vayots Dzor, near main road M10 from Yeghegnadzor to Martuni, southern side of Selim pass, ca. 20 km N of Yeghegnadzor, open roadside, mountain steppe, 2040m, leg. Aghababian & al. 141
2192	<i>Papaver pseudocanescens</i> Popov	V	!
			+ RU-0-B-2012807: Republik Altai, Distrikt Kosch-Agatsch, Hochgebirgssteppe, Kiesbänke, 2250m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3930
2193	<i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw.		!
			+ TR-0-B-1973000: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, Dornpolsterflur, 2150m, leg. Parolly 7394
2194	<i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw.	V	!
			+ TR-0-B-1976300: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2300m, leg. Tolimir s.n.
2195	<i>Papaver pseudoorientale</i> (Fedde) Medw.	V	!
			+ AM-0-B-2540395: Lake Sevan, between rocks, 2000m, leg. Gabrielian s.n.
2196	<i>Papaver rhoeas</i> L.	V	!
			* DE-0-B-0570816: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, W Halle (Saale), SW Hohnstedt, Feldrand, 140m, leg. Dürbye 7023
2197	<i>Papaver rhoeas</i> L.	V	!
			* DE-0-B-0590518: Sachsen-Anhalt, Mansfeld-Südharz, N "Süßer See", zwischen Seeburg und Hohnstedt, Feldrand, 329m, leg. Dürbye/Kirchhoff/Rost 7239
2198	<i>Papaver rhoeas</i> L.	V	!
			* DE-0-B-0840917: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, am Parkplatz der "Kalten Stelle", ruderal, 145m, leg. Dürbye/Zippel 7172
2199	<i>Papaver rhoeas</i> L.		!
			* DE-0-B-0890219: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Strasburg, Neuensund, südl. Ortsausgang, Feldweg, Ackerrandstreifen, leg. Bunde s.n.
2200	<i>Papaver rhoeas</i> L.	V	!
			* DE-0-B-1391811: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NW Westerhausen, Königsstein, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Zippel 5206
2201	<i>Papaver rhoeas</i> L.	V	!
			+ GR-0-B-2532884: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
2202	<i>Papaver somniferum</i> L.	V	!
			+ FR-0-B-0720297: Dép. Côte-d'Or, Francheville (Bot. Garten Dijon)
2203	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	V	!
			XX-0-B-0788874

### PASSIFLORACEAE

2204	Passiflora incarnata L.	V !	XX-0-B-3700196
2205	Passiflora suberosa L.	V !	LK-0-B-0890281: (Bot. Garten Uppsala)

### PHYLLANTHACEAE

2206	Phyllanthus juglandifolius Willd.	G !	XX-0-B-0150414
------	-----------------------------------	-----	----------------

### PHYTOLACCACEAE

2207	Hillieria latifolia (Lam.) H.Walter	V !	XX-0-B-0405374
2208	Rivina humilis L.	V G ! +	CU-0-B-0180701: La Habana, leg. Greuter s.n.

### PIPERACEAE

2209	Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr.	V !	XX-0-B-0625174
2210	Peperomia pellucida Kunth	!	XX-0-B-0626174: (Bot. Garten Göteborg)
2211	Peperomia trifolia (L.) A.Dietr.	G !	XX-0-B-0780697: (Bot. Garten Caen)

### PITTOSPORACEAE

2212	Citriobatus pauciflorus Ettingsh.	G !	XX-0-B-0569274
------	-----------------------------------	-----	----------------

### PLANTAGINACEAE

2213	Plantago afra L.	! +	DE-0-B-2711093: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Dürbye & al. s.n.
2214	Plantago arborescens Poir. subsp. arborescens	V ! +	ES-0-B-3321485: Kanaren, Teneriffa, Anaga, S Caserio de Afur, Silikat, 750m, leg. Hagemann 2864
2215	Plantago arborescens subsp. maderensis (Decne.) A.Hansen & G.Kunkel	G ! +	PT-0-B-0662192: Madeira, Levada do Norte, W Encumeada, leg. Sunding s.n.
2216	Plantago arenaria Waldst. & Kit.	! +	PT-0-B-0701198: Beiral Litoral, Distr. Leiria, Alvados (Bot. Garten Coimbra)
2217	Plantago arenaria Waldst. & Kit.	V ! +	AZ-0-B-2011710: Distr. Baku, Absheron Peninsula, 3 km NW Absheron National Park, Dünen, Kalk, -27m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
2218	Plantago coronopus L.	V G ! +	PT-0-B-0140489: Madeira, Ponta de São Lourenço, leg. Loose s.n.
2219	Plantago coronopus L.	V ! *	NL-0-B-1480114: Nordholland, Den Helder, Huisduinen, leg Weber 338
2220	Plantago famarae Svent.	V ! +	ES-0-B-0852990: Kanaren, Lanzarote, Famara, W-exponierte Steilhänge, Basalt, 300m, leg. Royle 379

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2221	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	! +	GR-0-B-2632580: Sterea Ellas, Nomos Phthiotis, Othrys-Gipfel Jerakovouni, ruhender Silikatschutt, 1726m, leg. Binder & al. 146
2222	<i>Plantago lagopus</i> L.	V ! +	CY-0-B-2270410: Lefke, Hügel, leg. Karabulut s.n.
2223	<i>Plantago lanceolata</i> L.	V ! *	DE-0-B-1011216: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7116
2224	<i>Plantago lanceolata</i> L.	! +	DE-0-B-2406084: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2225	<i>Plantago major</i> L.	V ! *	DE-0-B-1011116: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7115
2226	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	! +	DE-0-B-2160603: Berlin-Zehlendorf, Machnower Straße, leg. Jahr-Trautwein s.n.
2227	<i>Plantago maritima</i> L.	! *	DK-0-B-0612720: Bornholm, Bølshavn, leg. Dürbye 7580
2228	<i>Plantago maritima</i> L.	V ! *	DE-0-B-0970916: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, bei Hillgroven, Eidersperrwerk, leg. Weber 394
2229	<i>Plantago maritima</i> L.	V ! *	SE-0-B-1000317: Prov. Bohus Län, Orust, Ellös, Stocken, Strand, leg. Weber 404
2230	<i>Plantago media</i> L.	! +	DE-0-B-2406184: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2231	<i>Plantago media</i> subsp. <i>stepposa</i> (Kuprian.) Soó	V ! +	HU-0-B-1051897: Balaton, Vörösberény (Bot. Garten Vácrátót)
2232	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	V ! +	Spanien: Prov. Cuenca, Cuenca, 1000, leg. Ern 3484
2233	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	! +	ES-0-B-0018475: Prov. Huesca, Pyrenäen, 10 km N Jaca, auf Schutt, S-exponiert, 900m, leg. Ern 8
2234	<i>Plantago tandilensis</i> (Pilg.) Rahn	G ! +	AR-0-B-0181004: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, east of the Dique del Fuerte, granitic rocky hill on N margin of Sierra del Tandil, Pastizal and granitic rock areas with herbs, grasses and low shrubs, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo-Leuenberger 4950
2235	<i>Plantago tomentosa</i> Lam.	V G ! +	AR-0-B-1167003: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804i
2236	<i>Plantago webbii</i> Barnéoud	! +	ES-1-B-0753318: Kanaren, Teneriffa, Las Cañadas del Teide, Llano de Ucanca, Teideginstergebüsch, felsiger Hang, Basaltbomben und Bims, 1960m, leg. Parolly & al. 15347

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>PLUMBAGINACEAE</b>			
2237	<i>Acantholimon acerosum</i> (Willd.) Boiss.	V ! +	TR-0-B-2459681: Hatay, Amanos-Gebirge, bei Atik, 5 km N Belen, leg. Ern/Krone 6896
2238	<i>Acantholimon acerosum</i> (Willd.) Boiss.	V ! +	TR-0-B-2513280: Prov. Artvin, bei Artvin, Coruh-Tal, oberhalb Demirkent, Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6532
2239	<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link	! +	ES-0-B-1201379: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero-Venta del Obispo, Silikat, 1200m, leg. Ern/Ketelhut 3813
2240	<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link	V ! +	ES-0-B-1407979: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Boñar, Silikat, 1000m, leg. Ern & al. 3979
2241	<i>Armeria canescens</i> (Host) Boiss.	! +	GR-0-B-2528690: Makedonien, Nomos Florinis, Kalo Nero, Silikat, 1800m, leg. Pirker & al. 310
2242	<i>Armeria canescens</i> (Host) Boiss.	! +	GR-0-B-2610300: Peloponnes, Nomos Arkadias, Menalon-Gebirge, <i>Abies cephalonica</i> -Wald, Kalk, 1430m, Kalk, leg. Matthäs 6074
2243	<i>Armeria majellensis</i> Boiss.	V ! +	IT-0-B-2360192: Prov. Abruzzo, Gran Sasso, 1600m (Bot. Garten L'Aquila)
2244	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>maritima</i>	V ! *	SE-0-B-0576116: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7094
2245	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>maritima</i>	V ! *	DK-0-B-0970616: Jütland, Nordende des Limfjorden, bei Gøttrup, leg. Weber 391
2246	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (Willd.) P.Silva	V ! +	AT-0-B-0280994: Kärnten, Obir, Kalk, 2000m (Alpengarten Belvedere Wien)
2247	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (Willd.) P.Silva	V ! +	IT-0-B-0810811: Lombardei, Prov. Sondrio, Passo Gavia, ver. bresciano, 2600m (Bot. Garten Bormio)
2248	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier	! +	DE-0-B-0645486: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Eisleben (Bot. Garten Halle)
2249	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier	V ! *	DE-0-B-1010316: Brandenburg, Kreis Havelland, W Prietzen, Sandtrockenrasen, Silikat, 26m, leg. Dürbye & al. 7107
2250	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier	V ! *	DE-0-B-1711513: Brandenburg, Kreis Havelland, Havelaue, südl. Gülper See, 27m, leg. Nordt 13220
2251	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier	! +	DE-0-B-2215791: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Seeburg, Trockenrasen, leg. Royl/Wiechert s.n.
2252	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>purpurea</i> (W.D.J.Koch) Á.Löve & D.Löve	! +	DE-0-B-2371783: Bayern, Kreis Memmingen, Benninger Ried, leg. Ern 7467
2253	<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansf.	! +	PT-0-B-0180183: Prov. Estremadura, Cabo da Roca, Cascais, leg. Meyer/Pircher s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2254	<i>Armeria rumelica</i> Boiss.	! +	GR-0-B-0053778: Thrakien, Nomos Evrou, N Esimi, Kalk, 750m, leg. Greuter 37
2255	<i>Armeria rumelica</i> Boiss.	V ! +	GR-0-B-0687987: Sterea Ellas, Nomos Evritanias, Timfristos-Gebirge, oberhalb Karpenision, 1670m (Bot. Garten Marburg)
2256	<i>Armeria welwitschii</i> Boiss.	V G !	XX-0-B-1982099: (Bot. Garten Coimbra)
2257	<i>Bukiniczia cabulica</i> (Boiss.) Lincz.	V ! +	PK-0-B-0970304: Gilgit, Hunza, Batura Glacier, 3000m, leg. Swedish Exp. to Pakistan 18
2258	<i>Goniolimon collinum</i> (Griseb.) Boiss.	! +	GR-0-B-2700788: Thrakien, Nomos Xanthis, Toxotes, Kalk, leg. Raus 13218
2259	<i>Goniolimon tataricum</i> (L.) Boiss.	V ! +	RU-0-B-1092901: Oblast Volgograd, Kumilzenskaia Oblast, Golii Barak, Kalk, 106m (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris)
2260	<i>Limonium algarvense</i> Erben	G ! +	ES-0-B-2438497: Balearen, Mallorca, NW-Küste, Lago Esperanza, Lehm, leg. Roysl 956
2261	<i>Limonium connivens</i> Erben	G ! +	ES-0-B-1370204: Balearen, Mallorca, Alcudia, NE Alcudia, El Mal Pas, leg. Erben 766
2262	<i>Limonium gibertii</i> (Sennen) Sennen	! +	ES-0-B-2437397: Balearen, Mallorca, S-Küste, Cabo Blanco, Kalk, 80m, leg. Roysl 944
2263	<i>Limonium meyeri</i> (Boiss.) Kuntze	V ! +	UA-0-HAL-113032: Krim, bei Kerch (Bot. Garten Halle)
2264	<i>Limonium minutum</i> (L.) Chaz.	! +	ES-0-B-2439597: Balearen, Mallorca, NE-Küste, Cabo Formentor, Kalk, 180m, leg. Roysl 969
2265	<i>Limonium mucronulatum</i> (H.Lindb.) Greuter & Burdet	V ! +	CY-0-B-1967509: Larnaka, Larnaka Salt Lake, leg. Christodoulou s.n.
2266	<i>Limonium narbonense</i> Mill.	! +	GR-0-B-0361374: Lesbos
2267	<i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze	G ! +	PT-0-B-0104108: Prov. Algarve, Distr. de Faro, Lagos, Küstenfelsen, 20m, leg. Dürbye 4156
2268	<i>Limonium pruinosum</i> (L.) Kuntze var. <i>pruinosum</i>	G ! +	IL-0-B-0891496: Central Negev (Bot. Garten Tel Aviv)
2269	<i>Limonium pseudebusitanum</i> Erben	G ! +	ES-0-B-2432897: Balearen, Mallorca, Costa de la Calma, Cabo Andritxol, Kalk, 20m, leg. Roysl 897
2270	<i>Limonium pyramidatum</i> Brullo & Erben	V ! +	TN-0-B-1370104: Bizerte, E Bizerte, S Rass Sidi Ali El Mekki, Felsküste, leg: Erben 565
2271	<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	V G ! +	CY-0-B-2400400: Zypern: Coral Bay, leg. Loose s.n.
2272	<i>Limonium tremolsii</i> (Rouy) Erben	G ! +	ES-0-B-1521880: Prov. Barcelona, Llafranc, Baix Emporda (Inst. Botanico de Barcelona)
2273	<i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr.	! +	FR-0-B-1264791: Korsika, Santa Giulia (Bot. Garten Liège)

## POLEMONIACEAE

2274	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	!	+ DE-0-B-0081216: Bayern, Parsberg, Deusmauer Moor (Bot. Garten Regensburg)
2275	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	V	! + RU-0-B-1137615: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, 7 km N Aktash, Mischwald, mit <i>Gentianella tenella</i> , <i>G. barbata</i> , <i>Bupleurum multinerve</i> , <i>Achillea ledebourii</i> , <i>Allium striatum</i> , <i>Saussurea parviflora</i> u.a., 2129m, leg. Dürbye 6967
2276	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	V	! + SK-0-B-2112110: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, von Dobsinka l'adová jaskyna nach Dekinky, Flachmoor, 847m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5112
2277	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	!	+ NO-0-B-2707099: Prov. Nordland, Helgeland, Torghatten, leg. Weber s.n.

## POLYGONACEAE

2278	<i>Aconogonon alpinum</i> (All.) Schur	V	! + PK-0-B-2609283: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, zwischen Matiltan und Maho Dand, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7592
2279	<i>Bistorta affinis</i> (D.Don) Greene	V	! + PK-0-B-2607783: North-West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, zwischen Matiltan und Maho Dand, 3000m, leg. Ern/Prelaz 7577
2280	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre subsp. <i>officinalis</i>	V	! + DE-0-B-0741998: Sachsen-Anhalt, bei Aschersleben (Bot. Garten Halle)
2281	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	!	XX-0-B-0542096: (IPK Gatersleben)
2282	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	V	! * DE-0-B-0100212: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Lebus, Oder Radweg, Gebüschsäume, 30m, leg. Dürbye 5548
2283	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	V	! * DE-0-B-1150518: Berlin-Reinickendorf, am Elchdamm, bei der Kleingartenkolonie "Am See", Nähe Baumberge, Ruderalfläche, Sand, leg. Dürbye/Zippel 7284
2284	<i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill	V	! * DE-0-B-2161211: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5529
2285	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre	!	* DE-0-B-0729020: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Granseer Platte, 2,5km W Blumenow, feuchter Waldweg, 70m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2286	<i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>brittingeri</i> (Opiz) Soják	V	! * DE-0-B-1280818: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, am Elbeufer, trockenefallene Schlamm-und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7314

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2287	<i>Rheum compactum</i> L.	V ! +	RU-0-B-2012107: Altai-Region, Distr. Kosch-Agatsch, N Grenze zur Mongolei, Hochgebirgssteppe, 2400m, leg. Dürbye & al. 3923
2288	<i>Rheum tibeticum</i> Hook.f.	V ! +	PK-0-B-2617783: North West Frontier Province, Swat Division, Ushu-Tal, Grat, 3500m, leg. Berger s.n.
2289	<i>Rumex acetosella</i> L.	V ! *	DE-0-B-1851611: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5439
2290	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>acetosella</i>	! +	DE-0-B-2302883: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2291	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetoselloides</i> (Balansa) Den Nijs	V ! +	GR-0-B-2298094: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 630m, leg. Raus & al. 21460
2292	<i>Rumex aquaticus</i> L.	V ! +	DE-0-B-0980398: Niedersachsen, Kreis Goslar, Clausthal-Zellerfeld, 520m, leg. Kuhbier s.n.
2293	<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>aegaeus</i> Rech.f.	V ! +	GR-0-B-2021687: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, Dünen, Silikat, leg. Hempel s.n.
2294	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	V ! *	DE-0-B-0525011: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, bei Süschendorf, Rotbuchenwald, leg. Dürbye 5289
2295	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	! *	DE-0-B-0715020: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Oebisfelde-Weferlingen, Ostbraunschweigisches Flachland, SO Weferlingen, feuchter Mischwald, 120m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2296	<i>Rumex crispus</i> L.	! *	DE-0-B-0612220: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, N Schuttschur, Nähe Elbe, 8m, leg. Dürbye 7480
2297	<i>Rumex crispus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0863013: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Züssow, S Rubkow, 35m, leg. Zippel/Nordt 13290
2298	<i>Rumex crispus</i> L.	V ! +	TR-0-B-2515780: Prov. Artvin, Demirkent, Trockenwald, 2000m, leg. Ern 6557
2299	<i>Rumex cristatus</i> DC.	! +	GR-0-B-2306294: Thessalien, Nomos Larisis, Omolion, Lehm, 10m, leg. Raus & al. 22059
2300	<i>Rumex cristatus</i> subsp. <i>kernerii</i> (Borbás) Akeroyd & D.A.Webb	V ! +	GR-0-B-2299494: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21520
2301	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	V ! *	DE-0-B-0801217: Brandenburg, Potsdam, Sacrow, Havelufer, leg. Dürbye 7179
2302	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	V ! +	DE-0-B-1040794: Niedersachsen, Kreis Northeim, Denkershausen (Bot. Garten Göttingen)
2303	<i>Rumex induratus</i> Boiss. & Reut.	V ! +	ES-0-B-1190379: Prov. Castilla-La Mancha, Sierra Morena, Desfiladero de Despeñaperros, Schiefer, leg. Ern/Ketelhut 3703

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2304	<i>Rumex lunaria</i> L.	V ! +	ES-0-B-2321208: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Puerto de Puntagorda, Lavafelsen, 100m, leg. Kendzia 84
2305	<i>Rumex maritimus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0594018: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, zwischen Alt Garge und Bleckede, Elbe Ufer, trockengefallene Schlamm-und Sandbänke, 10m, leg. Dürbye 7342
2306	<i>Rumex maritimus</i> L.	! +	DE-0-B-1917893: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, Silikat, leg. Dürbye/Meyer/Wiechert s.n.
2307	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	V ! *	DE-0-B-0527511: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Klein Krauscha, 183m, leg. Dürbye 5507
2308	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	V ! *	DE-0-B-1001714: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, N Kälberbronn, 730m, leg. Zimmer 3065
2309	<i>Rumex pamiricus</i> Rech.f.	! +	KG-0-B-0434102: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, an Bachläufen u. Tümpel innerhalb Artemisia-Ephedra-Steppe, Lehm/Silikat, salzhaltig, 1620m, leg. Dürbye 1727
2310	<i>Rumex patientia</i> L.	V ! +	TJ-0-B-0202783: (Bot. Garten Dushanbe)
2311	<i>Rumex scutatus</i> L.	V ! +	IT-0-B-3000203: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, Lago du Alpe Gera, Monte Spondascia, 2200m, leg. Dürbye & al.2322
2312	<i>Rumex stenophyllus</i> Ledeb.	V ! +	RO-0-B-0380803: Judetul Iasi, Comuna Bârnova (Bot. Garten Iasi)

## PORTULACACEAE

2313	<i>Portulaca oleracea</i> L.	V ! *	DE-0-B-0590918: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, W Kletz, an der Autofähre Kletz-Arneburg, Elbeufer, trockengefallene Sand-und Schlammbänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 7258
2314	<i>Portulaca oleracea</i> L.	V ! *	ES-0-B-2000111: Kanaren, Lanzarote, Yaiza, leg. Picksak-Schmidt s.n.
2315	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	G ! +	AR-0-B-1426094: Prov. Catamarca, Dept. Belén, 1300m, leg. Leuenberger & al. 4299

## PRIMULACEAE

2316	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	V G ! +	KR-0-B-2761091: Dolsan-Inseln, Yósu, leg. Jahn s.n.
2317	<i>Lysimachia minoricensis</i> J.J.Rodr.	V ! +	ES-0-B-1930294: Balearen, Menorca (Musèum d'Histoire Naturelle, Paris)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2318	<i>Lysimachia punctata</i> L.	V ! +	GR-0-B-2403092: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Chortiatis-Gebirge, Kalk, 1000m, leg. Raus/Schiers 18331
2319	<i>Lysimachia verticillaris</i> Spreng.	V ! +	TR-0-B-2507180: Prov. Artvin, Çoruh, S Hopa, 500m, leg. Ern 6471
2320	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	! *	DE-0-B-0681120: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Ueckermünder Heide, N Rothenklempenow, Latzigsee, Feuchtwiese, 0m, leg. Zippel/Dürbye/Heinken-Smídová s.n.
2321	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	! *	DE-0-B-0695120: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Elbe-Elster-Tiefland, Coswig (Anhalt), Grabenrand, 60m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2322	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	V ! +	DE-0-B-2461395: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, Dreetzee in Carwitz, Silikat, 90m, leg. Beurton & al. s.n.
2323	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	! +	AT-0-B-0202603: Salzburg, Elsbethen, Tal des Klausbaches, 630m, Mischwald, Lehm, leg. Gruber s.n. (Bot. Garten Salzburg)
2324	<i>Primula palinuri</i> Petagna	G ! +	IT-0-B-0364374: Umgebung von Neapel
2325	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	! +	DE-0-B-2407384: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2326	<i>Primula veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi	! +	RU-0-B-0520880: Prov. Tomsk (Bot. Garten Tomsk)
2327	<i>Primula veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i> (Bunge) Lüdi	V ! +	RU-0-B-2501308: Altai Republic, Turochakskiy rayon, lake Teletskoye, E of Yaylyu settlement, 480m, leg. Martins 2519
2328	<i>Samolus valerandi</i> L.	! +	FR-0-B-0840796: Dép. Manche, Beaubigny, dunes fixées calcaires (Bot. Garten Caen)
2329	<i>Trientalis europaea</i> L.	V ! *	SE-0-B-0572916: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Koniferenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7062

## RANUNCULACEAE

2330	<i>Aconitum barbatum</i> Pers.	V ! +	RU-0-B-2002407: Altai-Region, District Ulagan, Geröllschotter, mit <i>Caragana arborescens</i> , <i>Cotoneaster melanocarpus</i> , 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3829
2331	<i>Aconitum krylovii</i> Steinb.	V ! +	RU-0-B-2026707: Altai-Region, District Ongudai, Seminsky Pass, 1700m, Waldsteppe, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4062

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2332	<i>Aconitum lupicida</i> Rchb.	V ! +	IT-0-B-2360309: Alto Adige, Rosengartenmassiv, Hochstaudenwiese, 1900m, leg. Kendzia 106
2333	<i>Aconitum lycoctonum</i> aggr.	V ! *	DE-0-B-0577116: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Friedrichsbrunn-Treseburg, Schluchtwald, ca. 420m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7104
2334	<i>Aconitum lycoctonum</i> aggr.	V ! *	IT-0-B-0983812: Trentino-Alto Adige, Bozen, Rosengarten, Tiers, subalpine Hochstaudenflur, leg. Zippel 12-482
2335	<i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i>	V ! +	CH-0-B-1470797: Kanton Wallis, Les Rives, Champéry, 990m (Bot. Garten Genf)
2336	<i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i>	V ! +	AT-0-B-3005501: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Gregorihütte-Reißkofel, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15822
2337	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman	V ! +	ES-0-B-1411481: Prov. Lérida, Artiga de Lin, Vall d'Aran (Bot. Garten Barcelona)
2338	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman	V ! +	FR-0-B-2151082: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Granit, 1100m, leg. Ern 7210
2339	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman	V ! +	CH-0-B-1872104: Kanton Graubünden, Oberengadin, Rätische Alpen, von Casaccia nach Soglio, 1200m, leg. Rost 46
2340	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman	! +	DE-0-B-2409084: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2341	<i>Aconitum orientale</i> Mill.	V ! +	RU-0-B-0930896: Northern Caucasus Mts., Karachi-Cherkessk, vicinity of Karachayevsk, 1600m (Bot. Garten Utrecht)
2342	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd.	V ! +	US-0-B-1700900: Vermont, Sherburne (Bot. Garten South Hadley)
2343	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd.	V ! +	CA-0-B-2004804: British Columbia, Region Kamloops, Lake Clearwater, pazifischer Küstenregenwald, leg. Dürbye 2906
2344	<i>Actaea spicata</i> L.	V ! *	DE-0-B-0554114: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, 450m, leg. Dürbye 6588
2345	<i>Actaea spicata</i> L.	! *	Thüringen, Landkreis Hildburghausen, Veilsdorf, Forst SW des Kreuzhügels, Mischwald auf Kalk, leg. Zippel/Tschöpe 21084
2346	<i>Actaea spicata</i> L.	! +	SK-0-B-2710700: Spisská Magura, N Zdidt, Nadelwald, 900m, leg. Wilkens s.n.
2347	<i>Actaea spicata</i> L.	V ! +	AT-0-B-3001201: Kärnten, Gailtaler Alpen, Obergailtal, Reisach, zw. Schönboden u. Orther Bach, 800m, leg. Vogt & al. S.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2348	<i>Anemone canadensis</i> L.	V ! +	CA-0-B-1280506: Prov. Québec, Co. Vaudreuil, Ile Perrot (Bot. Garten Montreal)
2349	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine	V ! +	CN-0-B-1233383: Prov. Szechuan, Mt. Omei, 700m (Bot. Garten Shanghai)
2350	<i>Anemone multifida</i> Poir.	V ! +	CA-0-B-2005504: Alberta, Rocky Mountains, Banff National Park, Lake Louise, 1200m, leg. Dürbye 2913
2351	<i>Anemone nemorosa</i> L.	! *	DE-0-B-0710120: Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Feldberger Seenlandschaft, Woldegk-Feldberger Hügelland, N Feldberg, Waldrand, 95m, leg. Zippel/Dürbye 20018
2352	<i>Anemone nemorosa</i> L.	V ! *	DE-0-B-1810110: Brandenburg, Kreis Havelland, Brieselang, Bredower Forst, 40m, leg. Zippel 10- 32
2353	<i>Anemone rivularis</i> DC.	V ! +	CN-0-B-0203901: Prov. Yünnan, Meili Xue Shan, Granit, 3500m, leg. Raab-Straube & al. 802
2354	<i>Anemone sylvestris</i> L.	V ! +	CZ-0-B-0150394: Breclav, Palava (Bot. Garten Chemnitz)
2355	<i>Anemone sylvestris</i> L.	V ! +	PL-0-B-0712511: Zmudz (Bot. Garten Lublin)
2356	<i>Anemone sylvestris</i> L.	V ! +	RU-0-B-1124215: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, Campingplatz bei Tschibit, SW Aktasch, Degradierete Steppe, Flussufer, 1093m, leg. Weber 348
2357	<i>Anemone sylvestris</i> L.	V ! +	DE-0-B-1870100: Bayern, Main-Spessart-Kreis, Würzburg, Karlstadt/Main, 250m, leg. Hellmann s.n.
2358	<i>Anemone sylvestris</i> L.	! +	DE-0-B-1960700: Bayern, Kreis Bayreuth, Plech, Frankenalb, 520m, leg. Hellmann s.n.
2359	<i>Anemone vitifolia</i> DC.	V ! +	IN-0-B-2700781: Himachal Pradesh, Himalaja, Shila-Margi, 3000m, leg. Polunin s.n.
2360	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	V ! +	AT-0-B-0347594: Salzburg, Fuschl am See, Aufstieg auf den Schober, Kalk, 1050m, leg. Nowotny s.n. (Bot. Garten Salzburg)
2361	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	V ! +	AT-0-B-0610908: Kärnten, Bärenal, Kalk, 900m (Wien Alpengarten)
2362	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	V ! +	FR-0-B-2606302: Dép. Haute-Savoie, Mieussy-Les Gets, Monte d'Uble, Geröllfelder, 1700m, leg. Dürbye & al. 2138
2363	<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	! +	IT-0-B-3013803: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Weg nach Ponte, 1520m, leg. Dürbye & al. 2461
2364	<i>Aquilegia einseleana</i> F.W.Schultz	! +	IT-0-B-0530780: Prov. Veneto, Verona, Albergo Rivolti, leg. Lebau s.n.
2365	<i>Aquilegia nigricans</i> Baumg.	V ! +	IT-0-B-3016501: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Sella Nevea-Rifugio "C.Gilberti", Hochstaudenfluren, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15911

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2366	<i>Aquilegia olympica</i> Boiss.	V ! +	GE-0-B-1830282: 1700m (Bot. Garten St. Petersburg)
2367	<i>Aquilegia ottonis</i> subsp. <i>amaliae</i> (Boiss.) Strid	! +	GR-0-B-2320601: Nomos Larisis, Thessalischer Olymp, Xerolakki Rema, Kalk, 1250m, leg. Strid 51503
2368	<i>Aquilegia pancicii</i> Degen	! +	BA-0-B-1510688: Rzava-Tal, Dobruna (Bot. Garten Göteborg)
2369	<i>Aquilegia sibirica</i> Lam.	V ! +	RU-0-B-2019507: Altai-Region, Distr. Ulagan, N Aktasch, Taiga, Schotterhang, 1930m, leg. Dürbye & al. 3997
2370	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	! +	DE-0-B-1591511: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Kalk, leg. Dürbye 5254
2371	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	V ! +	DE-0-B-2409584: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2372	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	V ! +	FR-0-B-2622502: Französischer Jura, Dép. Ain, La Rivière, Kalk, 1100m, Hochstaudenflur, leg. Dürbye & al. 2189
2373	<i>Aquilegia vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	V ! +	AT-0-B-3006001: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Weg von Gregorihütte zum Reißkofel, Kalk, 1700m, leg. Vogt & al. 15831
2374	<i>Caltha palustris</i> L.	V ! *	DE-0-B-1000513: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Ramin, Erlenbruch, leg. Zippel/Dürbye 13142
2375	<i>Caltha palustris</i> L.	V ! +	DE-0-B-1340103: Brandenburg, Kreis Märkisch- Oderland, N Lebus, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Rost 2210
2376	<i>Caltha palustris</i> L.	! +	DE-0-B-1570184: Bayern, Kreis Cham, Engelsdorf, Silikat, 400m, leg. Frühbrodt s.n.
2377	<i>Caltha palustris</i> L.	! +	GE-0-B-1615312: Mzcheta-Mtianeti, Kreuzpass, Sattel, Quellfluren, 2320m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 286
2378	<i>Caltha palustris</i> L.	V ! +	FR-0-B-2588902: Dép. Hautes Alpes, Galibier-Grandes Rousses, N La Grave, 2000m, leg. Dürbye & al. 1964
2379	<i>Cimicifuga europaea</i> Schipcz.	V ! +	SK-0-B-2110810: Banska Bystrica, Slovensky Raj, Prielom Hornadu, Hang-Schluchtwald, 550m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5096
2380	<i>Cimicifuga foetida</i> L.	V ! +	RU-0-B-2020707: Altai-Region, District Ulagan, Waldsteppe, 1900m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4008
2381	<i>Clematis brachiata</i> Thunb.	V G ! +	ZA-0-B-3140384: Free State, Harrismith, frequent among <i>Leucosidea</i> scrub in valley (Bot. Garten Kirstenbosch)
2382	<i>Clematis elisabethae-carolae</i> Greuter	! +	GR-0-B-2880499: Kreta, Nomos Chanion, Lefka Ori, Kalkstein, 1820m, leg. Matthäs 5877
2383	<i>Clematis flammula</i> L.	! +	HR-0-B-0410680: Insel Losinj (Bot. Garten Zagreb)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2384	<i>Clematis flammula</i> L.	!	+ IT-0-B-2360496: Prov Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena)
2385	<i>Clematis flammula</i> L.	V	! + GR-0-B-3190183: Peloponnes, Nomos Ilias, NE Amaliada, 1300m, leg. Hempel s.n.
2386	<i>Clematis grata</i> Wall.	!	+ IN-0-B-3070685: Himachal Pradesh, 1800m, leg. McBeath s.n.
2387	<i>Clematis integrifolia</i> L.	!	+ SK-0-B-0890100: Malé Karpaty, Pezinok-Fabián (Bot. Garten Bratislava)
2388	<i>Clematis mandshurica</i> Rupr.	!	+ KR-0-B-0710799: E.Byeongmu-san, 500m (Bot. Garten Kristiansand)
2389	<i>Clematis orientalis</i> L.	!	+ GE-0-B-1507214: Rioni-Tal, 2 km N Oni, felsige Hänge, Tonschiefer, Trockengebüsch, teilweise ruderalisiert, 830m, leg. Parolly/Dürbye 14256
2390	<i>Clematis serratifolia</i> Rehder	!	+ SU-0-B-2300684: Primorskij-Gebiet, Distr. Partizansk, Berg Czandalaz, 800m (Bot. Garten Salaspils)
2391	<i>Clematis songarica</i> Bunge	!	+ KG-0-B-0432802: Tien-Shan, Issyk-Kul-Gebiet, Issyk-Kul-See, Kara-Talaa, Artemisia-Ephedra-Steppe, salzhaltiger Lehm, 1620m, leg. Dürbye 1713
2392	<i>Clematis songarica</i> Bunge	V	! + KG-0-B-2722400: Yssyk-Kul, Ak-Saji, Halbwüste, trockenes Flussbett, 1600m, leg. Rost s.n.
2393	<i>Clematis stans</i> Siebold & Zucc.	!	+ JP-0-B-1422980: Hosoo, Nikko (Bot. Garten Tokyo)
2394	<i>Clematis vitalba</i> L.	V	! * DE-0-B-0860213: Brandenburg, Märkisch-Oderland, Lebus, Mallnow, Gehölzsaum, 60m, leg. Zippel 13013
2395	<i>Clematis vitalba</i> L.	V	! * AT-0-B-2262110: Kärnten, SW St.Margareten im Rosental, Wolfsgupf, 1140m, leg. Zimmer 2881
2396	<i>Consolida regalis</i> Gray	V	! * DE-0-B-0890119: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Strasburg, Neuensund, südl. Ortsausgang, Feldweg, Ackerrandstreifen, leg. Bunde s.n.
2397	<i>Delphinium elatum</i> L.	!	+ CH-0-B-0331301: Kanton St. Gallen, Alt St. Johann, Churfürsten, 1690m (Bot. Garten Zürich)
2398	<i>Helleborus argutifolius</i> Viv.	V	! + FR-0-B-1150905: Korsika, Forêt d'Aitone (Bot. Garten Göteborg)
2399	<i>Myosurus minimus</i> L.	V	! + DE-0-B-1881001: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, Altwasser der Elbe, Feinkies, 110m, leg. Raus & al.
2400	<i>Nigella ciliaris</i> DC.	!	+ CY-0-B-1140413: Division 8, Rizokarpaso, Ronnas valley, below road bridge, waste ground by a path, 47m, leg. Hand 6138
2401	<i>Nigella damascena</i> L.	V	! + IT-0-B-1995885: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, 600m, Lehm, leg. Meyer s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2402	<i>Pulsatilla albana</i> (Steven) Bercht. & J.Presl	V ! +	RU-0-B-0700403: E Kaukasus, upper Balkaria, Mt. Suukanskaya, 2400m, leg. Halda/Halda 9608112 (Bot. Garten Göteborg)
2403	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. subsp. <i>pratensis</i>	V ! +	DE-0-B-1800192: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Boegner s.n.
2404	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. subsp. <i>pratensis</i>	V ! +	DE-0-B-2180294: Brandenburg, Kreis Uckermark, Prenzlau, leg. Mory s.n.
2405	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i>	! +	DE-0-B-0240478: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern s.n.
2406	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i>	V ! +	FR-0-B-1631891: Elsaß, Strangenberg, Westhalten (Bot. Garten Basel)
2407	<i>Ranunculus acris</i> L.	! +	DE-0-B-0411696: Berlin (Humboldt Univ. Berlin)
2408	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	! +	FR-0-B-1830109: Dép. Hautes-Alpes, Devoluy, S Truziaud, Saint-Etienne-en-Dévoluy, 1350m, leg. Zippel s.n.
2409	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	V ! +	ES-0-B-3014483: Prov. Salamanca, Tames- Salamanca, 300m, leg. Barnieske/Schiers s.n.
2410	<i>Ranunculus auricomus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0821416: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 145m, Mischwald, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2411	<i>Ranunculus creticus</i> L.	V ! +	GR-0-B-2631682: Kreta, Nomos Irakliou, Archanes, 1020m, leg. Risse s.n.
2412	<i>Ranunculus cymbalaria</i> Pursh	V ! +	CA-0-B-2426397: Ontario, Thunder Bay, leg. Weber s.n.
2413	<i>Ranunculus flammula</i> L.	! +	DE-0-B-1001597: Ostfriesland, Boekzetelerfehn (Bot. Garten Osnabrück)
2414	<i>Ranunculus gramineus</i> L.	V ! +	ES-0-B-0281974: Prov. Valencia, Pinet, leg. Hiepko s.n.
2415	<i>Ranunculus illyricus</i> L.	V ! +	GR-0-B-0057078: Thrakien, Nomos Evrou, Esimi, Kalk, 750m, leg. Greuter s.n.
2416	<i>Ranunculus polyanthemos</i> subsp. <i>polyanthemoides</i> (Boreau) Ahlfv.	! +	GR-0-B-0057178: Makedonien, Mt. Meniki, NE-Flanke oberhalb Mikropolis, Buchenwaldsäume, 1100m, leg. Greuter 71
2417	<i>Ranunculus polyanthemos</i> subsp. <i>polyanthemoides</i> (Boreau) Ahlfv.	! +	DE-0-B-1230714: Thüringen, Benneckenstein, Richtung Grauberg, Wiese, 570m, leg. Ludwig s.n.
2418	<i>Ranunculus psilostachys</i> Griseb.	! +	GR-0-B-1760181: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, leg. Tamberg s.n.
2419	<i>Ranunculus psilostachys</i> Griseb.	V ! +	GR-0-B-2685880: Thessalien, Nomos Magnisias, Vólos, Megavóuni, Kalk, 350m, leg. Binder & al. 938
2420	<i>Ranunculus repens</i> L.	V ! *	DE-0-B-1781110: Brandenburg, Kreis Uckermark, zwischen Parstein und Bölkendorf, Ackersoll, Lehm, 75m, leg. Dürbye/Zippel 4938
2421	<i>Ranunculus repens</i> L.	V ! *	DE-0-B-1810710: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Lebus, Mallnow, 18m, leg. Zippel 10- 121

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2422	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	! +	SK-0-B-0940395: Dobrotka, W Nitra, 140m (Bot. Garten Nitra)
2423	<i>Ranunculus sprunerianus</i> Boiss.	V ! +	GR-0-B-2630580: Thessalien, Nomos Fthiotidos, Othrys-Gipfel Jerakovoúni, Kalk, 1726m, leg. Binder & al. 122
2424	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	V ! *	DE-0-B-1860211: Baden-Württemberg, Jennetal, Hegau, leg. Picksak-Schmidt s.n.
2425	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	V ! +	FR-0-B-2604002: Dép. Haute-Savoie, La Giétaz, Gorges de l'Arrodiene, Flusskies, 1600m, leg. Dürbye & al. 2115
2426	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	V ! *	DE-0-B-0801917: Kreis Garmisch-Partenkirchen, Nördliche Kalkalpen, Wettersteingebirge, E Mittenwald, Hoher Kranzberg, Bergwiesen, Kalk, ca. 1200m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7186
2427	<i>Thalictrum flavum</i> L.	V ! +	DE-0-B-0133296: Bayern, Kreis Traunstein, Feldwies, 530m, leg. Niederbichler s.n.
2428	<i>Thalictrum flavum</i> L.	V ! +	DE-0-B-1150215: Brandenburg, Falkensee-Falkenhagen, N-Rand des Waldes ESE Brücke über Nieder-Neuendorfer Kanal, magerer Waldsaum, leg. Hand & al. 7213
2429	<i>Thalictrum flavum</i> L.	! +	DE-0-B-2461896: Niedersachsen, Kreis Verden, Luttm, Aller, Feuchtwiesen, leg. Dürbye 341
2430	<i>Thalictrum foetidum</i> L.	! +	IT-0-B-1050595: Piemont, Prov. Aosta, Valle d'Aosta, Val Urtier, 2000m (Bot. Garten 'Paradisìa', Cogne)
2431	<i>Thalictrum foetidum</i> L.	V ! +	IN-0-B-1372782: Ladakh, Leh, 3500m (Bot. Inst. für Bodenkultur, Wien)
2432	<i>Thalictrum foetidum</i> L. subsp. <i>foetidum</i>	V ! +	AT-0-B-0851998: Tirol, Längenfeld, Ötztal, 1190m, leg. Buttler & al. 1731
2433	<i>Thalictrum foetidum</i> L. subsp. <i>foetidum</i>	V ! +	KG-0-B-2721800: Tschon-Kemin-Tal, 2000m, Wiesen, leg. Rost s.n.
2434	<i>Thalictrum lucidum</i> L.	! +	DE-0-B-0139096: Bayern, Kreis Mühldorf/Inn, Polling, leg. Hand s.n.
2435	<i>Thalictrum lucidum</i> L.	V ! +	PL-0-B-0980595: Czumow (Bot. Garten Lublin)
2436	<i>Thalictrum lucidum</i> L.	! +	IT-0-B-2430110: Ravenna, pineta San Vitale near the city, leg. Saiani s.n.
2437	<i>Thalictrum minus</i> L.	! +	DE-0-B-0910112: Bayern, Unterfranken, Kreuzwertheim, sandige Wiese, leg. Rességuier s.n.
2438	<i>Thalictrum minus</i> L.	! +	DK-0-B-2323698: Insel Møn, Klosterskovgard, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 714
2439	<i>Thalictrum minus</i> L.	V ! +	IT-0-B-3031603: Lombardei, Prov. Sondrio, Bormio, Zebbru/Baita del Pastore, 1950m, leg. Dürbye & al. 2639

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2440	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>maxwellii</i> (Royle) Hand	V ! +	GE-0-B-2060107: nahe Grenze SE Tiflis, am Kloster David Gareja, leg. Gregor s.n.
2441	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>pratense</i> (F.W.Schultz) Hand	V ! +	DE-0-B-0135696: Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Wasserliesch, leg. Hand s.n.
2442	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces.	V ! +	GR-0-B-2667880: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 752
2443	<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i>	V ! +	NO-0-B-0751697: Prov. Oppland, Fron, Kvam, 300m (Bot. Garten Oslo)
2444	<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i>	V ! +	UA-0-B-1760108: Iwano-Frankiwsk Oblast, Oserjani, Steppenhügel, Gips, 295m, leg. Gregor s.n.
2445	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>altaicum</i> (Schischk.) Hand	V ! +	RU-0-B-2631099: Sibirien, Altai-Gebirge, S Aktasch, Steppenrasen, 1400m, leg. Ristow/Seitz s.n.
2446	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>galioides</i> (DC.) Korsh.	V ! +	DE-0-B-1690914: Thüringen, Dermsdorf, ab der Straße nach Leubingen ca. 1 km W Dermsdorf, Straßengraben, leg. Korsch s.n.
2447	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>tenuifolium</i> (Hartm.) Sterner	V ! +	DE-0-B-0860117: Sachsen-Anhalt, Günthersdorf, Gebiet Schafhufe W des Orts nahe W-Ende Saale-Elster-Kanal, leg. Hand/John 8492
2448	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>tenuifolium</i> (Hartm.) Sterner	! +	DE-0-B-1470411: Bayern, Günzburg, NSG Donaumoos, Riedwiese W eines Hauptweges, leg. Hand 5898
2449	<i>Thalictrum speciosissimum</i> L.	! +	PT-0-B-1636380: Prov. Beira Litoral, Coimbra (Bot. Garten Coimbra)
2450	<i>Thalictrum speciosissimum</i> L. subsp. <i>speciosissimum</i>	V ! +	DE-0-B-0133196: Baden-Württemberg, Kreis Lörrach, Hausen/Grendel, leg. Schlesinger s.n.
2451	<i>Trollius asiaticus</i> L.	V ! +	RU-0-B-2500308: Republic Altai, District Shebalinskii, Valley of Sarlyk river, 10 km ESE Topuchaya settlement, meadow, 1500m, leg. Martins s.n.
2452	<i>Trollius europaeus</i> L.	! +	CH-0-B-1990282: Kanton Wallis, Borogne-Tal, 1900m, leg. Hagemann s.n.
2453	<i>Trollius europaeus</i> L.	! +	DE-0-B-2330291: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Strausberg-Nord, leg. Hömberg s.n.
2454	<i>Trollius europaeus</i> L.	V ! +	FR-0-B-2586202: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2100m, leg. Dürbye & al. 1937
2455	<i>Trollius europaeus</i> L.	V ! +	AT-0-B-3002501: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1750m, leg. Vogt & al. s.n.
2456	<i>Trollius europaeus</i> L.	V ! +	IT-0-B-3016401: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Hochstaudenfluren, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15910
2457	<i>Trollius europaeus</i> var. <i>transsylvanicus</i> (Schur) Gürke	! +	SK-0-B-2005409: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Raj, Feuchtwiese, 847m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4774
2458	<i>Trollius riederianus</i> Fisch. & C.A.Mey.	V ! +	SU-0-B-1621598: Region Primorsk, Schkotovskij, Lukaschovo (Bot. Garten St. Petersburg)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
<b>RESEDACEAE</b>			
2459	<i>Reseda lutea</i> L.	V ! *	DE-0-B-0553114: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6578
2460	<i>Reseda lutea</i> L.	V ! *	AT-0-B-1571213: Burgenland, Neusiedl am See, Neusiedler See, Illmitz, leg. Weber 333
2461	<i>Reseda lutea</i> L.	V ! *	DE-0-B-1590711: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zwischen Hirschroda und Laucha, 226m, leg. Dürbye 5246
2462	<i>Reseda lutea</i> L.	V ! +	DE-0-B-3026885: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Neidlingen, Donauufer, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n.
2463	<i>Reseda luteola</i> L.	! *	DE-0-B-0717020: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Wedderstedt, Nordöstliches Harzvorland, 1,2 km N Friedrichsaue, Ackerrand, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2464	<i>Reseda luteola</i> L.	V ! *	DE-0-B-0801017: Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen, an der Europastraße, mäßig trockene Ruderalflächen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7176
2465	<i>Reseda luteola</i> L.	V ! +	GR-0-B-2525290: Makedonien, Nomos Pellis, W Arnissa, Ufer des Limni Vegorititis, Lehm, leg. Pirker & al. 272
<b>RHAMNACEAE</b>			
2466	<i>Frangula alnus</i> Mill.	V ! *	DE-0-B-0554614: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Trockenwaldsaum, Jurakalk, 430m, leg. Dürbye 6593
2467	<i>Frangula alnus</i> Mill.	V ! *	DE-0-B-0556914: Brandenburg, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Linumhorst, Erlenbruch, leg. Dürbye 6772
2468	<i>Frangula alnus</i> Mill.	! *	DK-0-B-0614520: Bornholm, zwischen Vang und Sandvig, leg. Dürbye 7598
2469	<i>Frangula alnus</i> Mill.	! *	DE-0-B-1021421: Brandenburg, Landkreis Barnim, Chorin, N Brodowin, Gebüschaum am Feldrand, 57m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2470	<i>Frangula alnus</i> Mill.	V ! +	DE-0-B-1810896: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Dürbye/Royl s.n.
2471	<i>Frangula alnus</i> Mill.	! +	DE-0-B-2202894: Baden-Württemberg, Kreis Ravensburg, Weingarten, Altdorfer Wald, leg. Dürbye 100
2472	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	V ! +	GE-0-B-2241511: Dedoplistskaro, Iori Upland, Chacuna Managed Nature Reserve, 330m, leg. Kürschner/Parolly Gg 11 -15

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
2473	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	V ! +	GR-0-B-2661080: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, bei Nésson, therophytenreiche Extensivweiden über Kalkgestein, 250m, leg. Binder & al. 572
2474	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	V ! *	DE-0-B-0527211: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5451
2475	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	! *	DE-0-B-0690420: Brandenburg, Ostprignitz-Ruppin, Rheinsberg, Neustrelitzer Kleinseenland, NO Kagar, Gebüschaum, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2476	<i>Rhamnus pallasii</i> Fisch. & C.A.Mey.	V ! +	GE-0-B-2900486: Djvari-Kirche, Mtskheta, "Schibljak"-Formation, 700m, leg. Ern 7804
2477	<i>Rhamnus punctata</i> var. <i>angustifolia</i> Post	V G ! +	TR-0-B-2466481: Prov. Hatay, Amanus-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6964
2478	<i>Ziziphus lotus</i> (L.) Lam.	V G ! +	ES-0-B-2190709: Andalusien, Prov. Almeria, Almeria, Strandnähe, Sekundär-Dünen, 1m, leg. Cebrian s.n.

## ROSACEAE

2479	<i>Acaena fissistipula</i> Bitter	V G ! +	NZ-0-FRP-22207: S-Insel, Arthur's Pass (Palmengarten Frankfurt)
2480	<i>Acaena novae-zelandiae</i> Kirk	G ! +	AU-0-B-0812606: New South Wales, Narrabri, Camp Dawson spring, Vulkangestein, 1400m, leg. Weber 102
2481	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.	! +	AR-0-B-0932305: Prov. Neuquén, Dept. Aluminé, Villa Pehuenia, 1100m, leg. Leuenberger/Arroyo 4978 b
2482	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.	G ! +	AR-0-B-1800498: Prov. Tierra del Fuego, Ushuaia, Martial Glacier (Bot. Garten Vácrátót)
2483	<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	V G ! +	AR-0-B-1164703: Prov. Mendoza, Dept. Luján de Cuyo, oberhalb Las Cuevas, 3200m, leg. Leuenberger/Arroyo 4792
2484	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	V ! *	DE-0-B-0986912: Thüringen, Kyffhäuserkreis, Bad Frankenhausen, N Rottleben, 190m, leg. Zippel 12-528
2485	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	! *	Thüringen, Landkreis Sömmerda, Kölleda, Thüringer Becken, Moorberg und Ziegenbeil nördlich Batgendorf, Halbtrockenrasen, 200m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2486	<i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>eupatoria</i>	! +	CZ-0-B-0321896: Česke Stredohori, Louny, Rana (Bot. Garten Chemnitz)
2487	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	! *	DE-0-B-0691720: Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, Stadt Havelberg, Untere Havelniederung, 1,8km SO Jederitz, Feuchtwiese, 20m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2488	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	! +	DE-0-B-2711293: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Royl s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2489	<i>Alchemilla gorcensis</i> Pawl.	V ! +	MK-0-B-2400687: Pelister Planina, SW Ljubojna, along the Brajcinska Reka, 1200m (Bot. Garten Risskov)
2490	<i>Alchemilla monticola</i> Opiz	! +	DE-0-B-0190387: Tiergarten bei Regensburg (Bot. Garten Regensburg)
2491	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	V ! +	IT-0-B-2611899: Aosta, Epinel, 1400m (Bot. Garten Cogne)
2492	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. subsp. <i>ovalis</i>	! +	IT-0-B-3009599: Umbrien, Prov. Perugia, Monti Sibillini, Norcia-Piano Grande, 1400m, leg. Dürbye & al. 972
2493	<i>Aronia x prunifolia</i> (Marshall) Rehder	! +	US-0-B-0932381: Maryland, Garret Co., Finzel Swamp, 2800 ft: (Univ. of Maryland)
2494	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	V ! *	DE-0-B-0010713: Bayern, Kreis Regen, SE Kothinghammer, Harlachberg, 580m, leg. Zimmer 2947
2495	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	V ! *	CH-0-B-1090117: Kanton Jura, Tariche, Doubs-Tal, am Campingplatz, leg. Weber 414
2496	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	V ! +	FR-0-B-2607502: Dép. Haute-Savoie, Albertville, Forêt de Bisanne, Gorges de l'Arly, 800m, leg. Dürbye & al.s.n.
2497	<i>Comarum palustre</i> L.	V ! *	SE-0-B-0571316: Prov. Skåne, Vittsjö, nahe Campingplatz, Seeufer, leg. Dürbye 7043
2498	<i>Comarum palustre</i> L.	V ! *	SE-0-B-0573616: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, Sandviken, Waldmoore, leg. Dürbye/Kirchhoff 7069
2499	<i>Comarum palustre</i> L.	V ! +	FI-0-B-0621300: Region Koillismaa, Kuusamo, Purkuputaanoja, 230m (Bot. Garten Oulu)
2500	<i>Comarum palustre</i> L.	V ! +	FI-0-B-1711100: Pohjois-Karjala, Kontiolahti, Valkealampi (Bot. Garten Joensuu)
2501	<i>Comarum palustre</i> L.	! +	DE-0-B-2462195: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, Hochmoor, 110m, leg. Raus & al. s.n.
2502	<i>Cotoneaster acuminatus</i> Lindl.	V ! +	IN-0-B-2702381: Himachal Pradesh, Old Jalori Pass, 3048m, leg. Polunin s.n.
2503	<i>Cotoneaster cavei</i> G.Klotz	! +	NP-0-B-2720885: Nasamputhi, 3000m, leg. Schmidt-Vogt SV 8
2504	<i>Cotoneaster floccosus</i> (Rehder & E.H.Wilson) Flinck & B.Hylmö	!	XX-0-B-1015674
2505	<i>Cotoneaster frigidus</i> Lindl.	! +	NP-0-B-3090385: Zentral-Nepal, Buri Gandaki Tal, Bangsam, 2300m, leg. Krone s.n.
2506	<i>Cotoneaster glacialis</i> (Hook.f.) G.Panigrahi & A.Kumar	V ! +	NP-0-B-3091985: Zentral-Nepal, Dhudh Khola Tal, 3650m, leg. Krone s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2507	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	V ! +	DE-0-B-1961300: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Fridingen/Donau, Kalk, 750m, leg. Hellmann s.n.
2508	<i>Cotoneaster integrifolius</i> (Roxb.) Klotz	V ! +	NP-0-B-2811484: N Annapurna, trocken, 3900m, leg. Krone s.n.
2509	<i>Cotoneaster integrifolius</i> (Roxb.) Klotz	! +	NP-0-B-3090585: Zentral-Nepal, Buri Gandaki Tal, Nähe Lhogaon, 3100m, leg. Krone s.n.
2510	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Lodd. & al.	! +	RU-0-B-2002907: Reg. Altai, Distr. Ulagan, Geröllschotter mit, <i>Caragana arborescens</i> , <i>Berberis spec.</i> , 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3834
2511	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Lodd. & al.	! +	SK-1-B-2003109: Banska Bystrica, Slovensky Kras, Zádielska Planina, NW Turna, bei Zádiel, beweidetes offenes, Hochplateau, Karstgestein Kalk, 688m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4735
2512	<i>Cotoneaster multiflorus</i> Bunge	V ! +	RU-0-B-2025807: Altai-Region, Distr. Ongudai, Mündung Tschuja in den Katun, Steppe, Kalk, 800m, leg. Gemeinholzer/Dürbye 463/07
2513	<i>Cotoneaster nebrodensis</i> (Guss.) K.Koch	! +	CH-0-B-1092580: Kanton Wallis, Sierre, 540m (Bot. Garten Samoëns)
2514	<i>Cotoneaster niger</i> (Wahlb.) Fr.	! +	PL-0-B-2070387: Jelenia Góra, Góry Kaczawskie-Milek (Bot. Garten Wrocław)
2515	<i>Cotoneaster nummularius</i> Fisch. & C.A.Mey.	V ! +	GE-0-B-2900386: Djvari - Kirche bei Mtskheta, "Schibljak"-Formation, Trockenbusch, ca. 700m, leg. Ern 7803
2516	<i>Cotoneaster obovatus</i> Dunn	! +	PK-0-B-2605783: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 2000m, leg. Ern 7557
2517	<i>Cotoneaster pruinosus</i> Klotz	V ! +	PK-0-B-0119184: District Gilgit, Naltar valley, above Naltar Resthouse, dry N-slope, 2800-3000m, leg. Swedish Exp.to Pakistan SEP 529 (Bot. Garten Göteborg)
2518	<i>Cotoneaster racemiflora</i> K.Koch	V ! +	GE-0-B-2242211: Kakheti, Iori Upland, David Gareji Monastery Complex, 3km N David Gareji, 700m, leg. Kürschner/Parolly Gg 11 -27
2519	<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl.	! *	DE-0-B-1007321: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg (Unstrut), Schafberg, S Zscheipitz, Kalkschotterhang, Trockenrasen, 180m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2520	<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl.	V ! +	DE-0-B-1962600: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Schoren-Engen/Hegau, 550m, leg. Hellmann s.n.
2521	<i>Crataegus songarica</i> K.Koch	V ! +	PK-0-B-2600983: North-West Frontier, Swat Division, Utror-Tal bei Utror, 2300m, leg. Ern/Prelaz 7509

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2522	<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb.	V ! +	RU-0-B-2005807: Region Altai, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye & al. 3863
2523	<i>Dasiphora parvifolia</i> (Lehm.) Juz.	V ! +	RU-0-B-2024007: Rep. Altai, Ongudai District, an der Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Steppe, 800m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4035
2524	<i>Dryas octopetala</i> L.	V ! +	FR-0-B-2582102: Dép. Hautes-Alpes, La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2400m, leg. Dürbye/Kenzia/Spletzer 1896
2525	<i>Dryas octopetala</i> L.	! +	IT-0-B-3018501: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass, Weg zum Rifugio "C.Gilberti", Kalk, Felsen, steinige Hänge, 800m, leg. Vogt/Dürbye/Kenzia 15950
2526	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják	! +	ES-0-B-0461592: Prov. Huesca, Sallent-de-Galleja, Valle de Aguas Limpias, 1800m (Bot. Garten Lausanne)
2527	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják	V ! +	FR-0-B-1102709: Dép. Hautes-Alpes, Dormillouse, 1800m (Station Alpine Grenoble)
2528	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják	V ! +	ES-0-B-1422379: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, 1900m, leg. Ern & al. 4123
2529	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják	! +	TR-0-B-1975400: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, 2100m, leg. Tolimir 1638 a
2530	<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke	! +	CH-0-B-0780584: Kanton Genf, Chambésy, 380m (Bot. Garten Chambésy, Genf)
2531	<i>Fallugia paradoxa</i> (D.Don) Endl.	V ! +	US-0-B-0710786: Arizona, Coconino Co., Sunset Crater (Bot. Garten Denver)
2532	<i>Fallugia paradoxa</i> (D.Don) Endl.	G ! +	US-0-B-0742198: Arizona, Colorado-River (Bot. Garten Halle)
2533	<i>Filipendula palmata</i> (Pall.) Maxim.	V ! +	RU-0-B-0210795: Ussurien, Pawlowka-Tal (Bot. Garten Dresden)
2534	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	V ! +	DE-0-B-2425684: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Kalk, 650m, leg. Roysl/Meyer s.n.
2535	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	V ! *	DE-0-2530311: Brandenburg, Havelland, Falkensee, Frischwiese, leg. Zippel 11-687
2536	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	V ! +	GR-0-B-0055378: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, Kalk, 1350m, leg. Greuter 53
2537	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	! *	DE-0-B-1007721: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg/Unstrut, 850m E Weischütz, Weg S des Schießplatzes, Trockenrasen, 147m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2538	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	! +	RU-0-B-1122215: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, Ursul-Fluß, beweidete Steppe mit: <i>Delphinium dictyocarpum</i> , <i>Dracocephalum ruyschiana</i> , <i>Gentiana macrocalyx</i> , <i>Goniolimon speciosum</i> , 720m, leg. Dürbye 6806

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2539	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	V ! +	DE-0-B-1172401: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Plettenberg/Schömburg, Kalk, 980m, leg. Hellmann s.n.
2540	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	V ! +	GR-0-B-2303394: Thrakien, Nomos Evrou, Palli, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21837
2541	<i>Fragaria viridis</i> Weston	V ! *	DE-0-B-0840617: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, Unterrißdorf, E der "Kalten Stelle", lückige Xerothermrassen, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7171
2542	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	! +	RU-0-B-1121515: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, Ursul-Fluß, beweidete Steppe, Nähe eines Bachlaufes mit <i>Gentiana macrocalyx</i> , <i>Rubus saxatilis</i> , 720m, leg. Dürbye 6799
2543	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	! +	RU-0-B-1136515: Rep. Altai, Distr. Ulaganskiy, Telezker See, extensiv bewirtschaftete Mähwiesen mit: <i>Parnassia palustris</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Sambucus sibirica</i> , 445m, leg. Dürbye 6956
2544	<i>Geum montanum</i> L.	! +	FR-0-B-1612414: Dép. Hautes-Alpes, Queyras, Notre-Dame-de-Clausis zum Lac de la Blanche, 2300m, leg. Rost 296
2545	<i>Geum montanum</i> L.	V ! +	BG-0-B-3010591: Vitosa-Gebirge, Pogleetz (Bot. Garten Sofia)
2546	<i>Geum pyrenaicum</i> Mill.	V ! +	FR-0-B-2157482: Dép. Pyrénées-Atlantiques, La Pierre St. Martin, Kalk, 1800m, leg. Ern 7224
2547	<i>Geum rhodopeum</i> Stoj. & Stef.	! +	BG-0-B-2841493: Rhodopen, Dobrostan-Gebirge, Kalk, 1400m, leg. Raus 20341
2548	<i>Geum rivale</i> L.	! +	DE-0-B-0210895: Sachsen, Kreis Annaberg, Oberwiesenthal (Bot. Garten Dresden)
2549	<i>Geum rivale</i> L.	V ! *	SE-0-B-0571816: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7048
2550	<i>Geum rivale</i> L.	! +	DE-0-B-2407284: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2551	<i>Geum roylei</i> Wall.	V ! +	PK-0-B-2614183: North-West Frontier Province, Swat Division, Bhan-Tal, 2500m, leg. Ern 7641
2552	<i>Geum sylvaticum</i> Pourr.	V ! +	ES-0-B-0481980: Prov. Huesca, Pyrenäen, San Juan de la Peña, 950m (Bot. Garten Univ. Basel)
2553	<i>Geum urbanum</i> L.	V ! +	DE-0-BHU-W-2009-86: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland Bruchmühle (Berlin HU Späth-Arboretum)
2554	<i>Geum urbanum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0523611: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, 34m, leg. Dürbye 5236
2555	<i>Geum urbanum</i> L.	! *	DE-0-B-0621121: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, S Klein Kühren, <i>Fagus sylvatica</i> Wald, Wegränder, 32m, leg. Dürbye 7701

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2556	<i>Geum urbanum</i> L.	!	* DE-0-B-0714920: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Oebisfelde-Weferlingen, Ostbraunschweigisches Flachland, SO Weferlingen, feuchter Mischwald, 120m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2557	<i>Geum urbanum</i> L.	V	! * DE-0-B-1001514: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, S Kälberbronn über Stockwiesenhütte, nach Kälberbronn, 670m, leg. Zimmer 3079
2558	<i>Geum urbanum</i> L.	V	! * DE-0-B-2280211: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, N Buckow, leg. Zimmer s.n.
2559	<i>Geum urbanum</i> L.		! + DE-0-B-2405584: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2560	<i>Geum urbanum</i> L.	V	! + GR-0-B-2679280: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Priónia, Silikat, 1000m, leg. Binder & al. 883
2561	<i>Malus toringo</i> (Siebold) de Vriese	V	! + JP-0-B-0790390: Gifu Prefecture, Shirotoricho (Faculty of Horticulture, Chiba Univ.)
2562	<i>Malus toringo</i> (Siebold) de Vriese	V	! + JP-0-B-2531599: Ontake Mts., 800-1500m (Kyoto Univ. Forests)
2563	<i>Mespilus germanica</i> L.		! + IR-0-B-2970480: Mazandaran, Kelardasht to Abasabad, 400m (Bot. Garten Teheran)
2564	<i>Osteomeles schweriniae</i> C.K.Schneid.	G	! XX-0-B-0192374
2565	<i>Petrophytum caespitosum</i> (Nutt.) Rydb.	V	! XX-0-B-0366574
2566	<i>Physocarpus capitatus</i> (Pursh) Kuntze		! + CA-0-B-2000104: British Columbia, Region Vancouver, NE Whistler, Lillooet See, Twin One Creek, leg. Dürbye/Kirchhoff 2859
2567	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim. var. <i>opulifolius</i>		! + CA-0-B-1700206: Ontario, Pukaskwa National Park, Halfway Lake, leg. Pietzarka s.n. (Forstbotanischer Garten Tharandt)
2568	<i>Potentilla ambigua</i> Cambess.	V	! + NP-0-B-1371682: Annapurna, Base Camp, 3500m (Bot. Inst. für Bodenkultur, Wien)
2569	<i>Potentilla anserina</i> L.	V	! * DE-0-B-1011516: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7119
2570	<i>Potentilla argentea</i> L.	V	! * DE-0-B-0592818: Berlin-Spandau, Hahneberg, Sandtrockenrasen, 46m, leg. Dürbye/Tschöpe 7330
2571	<i>Potentilla argentea</i> L.	V	! * DE-0-B-0593318: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, zwischen Zauchnitz und Beelitz, an der B246, Brachacker, Trockenrasen, 43m, leg. Dürbye 7335
2572	<i>Potentilla argentea</i> L.	V	! * DE-0-B-1180216: Hiddensee, W Grieben, Wiese, leg. Ludwig s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2573	<i>Potentilla argentea</i> L.	V ! *	DE-0-B-1851311: Brandenburg, Kreis Havelland, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Silikat Magerrasen, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5436
2574	<i>Potentilla argentea</i> L.	V ! +	DE-0-B-1908793: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikat, 40m, leg. Dürbye/Wiechert s.n.
2575	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Fritsch	V ! +	IS-0-B-0230709: S-Island, Pjórsárdalur, Stöng (Bot. Garten Reykjavik)
2576	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Fritsch	! +	GE-0-B-1401313: Mtskheta-Mtianeti, Stepantsminda (Kasbegi), slopes above the Kasbegi Ecological Station, slate, mesophytic hay-meadows, shrubbery and dry rocky outcrops, 1900m, leg. Parolly, & al. 13688
2577	<i>Potentilla desertorum</i> Bunge	! +	PK-0-B-2602183: North-West Frontier Province, Swat Division, Gabral-Tal, 2600m, leg. Ern 7521
2578	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	V ! *	DE-0-B-0527611: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5508
2579	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	V ! *	SE-0-B-0600719: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde Museum, Mischwald, feuchte Gräben, leg. Dürbye/Kirchhoff 7379
2580	<i>Potentilla fissa</i> Nutt.	V ! +	US-0-BERN-1988/176 W: Colorado, Independence Mountain, Evergreen, 2400m (Bot. Garten Bern)
2581	<i>Potentilla geoides</i> M.Bieb.	! +	GR-0-B-2317783: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, E Exarhos, Serpentin, 1450m, leg. Hagemann & al. 1100
2582	<i>Potentilla glandulosa</i> Lindl.	V ! +	CA-0-B-2008204: British Columbia, Nelson Region, Cranbrook, Jaffray, am Kootenay River, leg. Dürbye 2940
2583	<i>Potentilla grandiflora</i> L.	V ! +	IT-0-B-3024801: Prov. Belluno, Dolomiten, Sella, Arabba, Campolongo-Pass, 1850m, leg. Vogt & al. 16014
2584	<i>Potentilla griffithii</i> Hook.f.	V ! +	IN-0-B-3133289: Garhwal
2585	<i>Potentilla laciniosa</i> Nestl.	V ! +	GR-0-B-2297394: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Dadia, Silikat, 250m, leg. Raus & al. 21416
2586	<i>Potentilla longifolia</i> Schldl.	V ! +	RU-0-B-1134915: Altai-Region, Ulaganskiy District, Ufer des Tschulyschman, ca. 40km S vom Telezker See, degradierte Steppe am Flussufer mit: <i>Iris tigrida</i> , <i>Allium austrosibiricum</i> , <i>Orostachys spinosa</i> , 572m, leg. Dürbye 6941
2587	<i>Potentilla multifida</i> L.	V ! +	RU-0-B-2007707: Altai-Region, Distrikt Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3881

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2588	<i>Potentilla nivea</i> L.	V ! +	RU-0-B-2007907: Altai-Region, Distrikt Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluß Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3883
2589	<i>Potentilla pedata</i> Hornem.	V ! +	GR-0-B-2655680: Epirus, Nomos Ioánnina, NW Métsovon, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 520
2590	<i>Potentilla pedata</i> Hornem.	V ! +	GR-0-B-2668580: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 759
2591	<i>Potentilla pedata</i> Hornem.	V ! +	GR-0-B-2708989: Thrakien, Nomos Evrou, Dadia, Silikat, 95m, leg. Raus/Schiers 13926
2592	<i>Potentilla pulvinaris</i> subsp. <i>argentea</i> Hartvig & Strid	V !	XX-0-M-2007/1572: (Bot. Garten München)
2593	<i>Potentilla recta</i> L.	V ! +	IT-0-B-1975586: Prov. Toscana, Grosseto, Civitella Marittima (Bot. Garten Siena)
2594	<i>Potentilla recta</i> L.	V ! +	IT-0-B-2426288: Region Lazio, Prov. Rieti, zwischen Rieti und Monte Terminillo, Lisciano, Kalk, 1300m, leg. Royl/Schiers s.n.
2595	<i>Potentilla recta</i> L.	V ! +	TR-0-B-2511980: Prov. Artvin, Coruh-Tal, oberhalb Demirkent, Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6519
2596	<i>Potentilla recta</i> L.	! +	GR-0-B-2635280: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Othris-Gebirge, N Paleokerasea, 650m, leg. Binder & al. 173
2597	<i>Potentilla reptans</i> L.	V ! *	DE-0-B-1011916: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, Havelaue, Feuchtgrünland, leg. Dürbye & al. 7123
2598	<i>Potentilla reptans</i> L.	V ! *	DE-0-B-1781311: Brandenburg, Kreis Uckermark, SE Criewen, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5318
2599	<i>Potentilla sericea</i> L.	V ! +	RU-0-B-1131115: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, Gebirgsmassiv Talduair, Flussbett, Flusskieß mit: <i>Potentilla salesoviana</i> , <i>Bupleurum multinerve</i> , <i>Oxytropis tragacanthoides</i> , <i>Astragalus austrosibiricus</i> , 2228m, leg. Dürbye 6903
2600	<i>Potentilla thuringiaca</i> Link	V ! +	DE-0-B-0751386: Bayern, Unterfranken, Kreis Rhön-Grabfeld, Bad Königshofen im Grabfeld, trockene Hänge (Bot. Garten Göttingen)
2601	<i>Prunus brigantina</i> Vill.	V ! +	IT-0-B-1852590: Cuneo, 1350m, (Bot. Garten Genua)
2602	<i>Prunus cerasifera</i> subsp. <i>divaricata</i> (Ledeb.) C.K.Schneid.	V ! +	TR-0-B-2484681: Kastamonu, Pontisches Gebirge um Küre, leg. Ern/Krone 7146
2603	<i>Prunus mahaleb</i> L.	V ! *	DE-0-B-0590418: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, N "Süßer See", zwischen Seeburg und Hohnstedt, wärmeliebende Gebüschsäume mit <i>Acer campestre</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , 355m, leg. Dürbye/Kirchhoff/Rost 7538

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2604	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	V ! *	DE-0-B-2010111: Brandenburg, Ostprignitz-Ruppin, Wutzsee bei Lindow, leg. Zimmer s.n.
2605	<i>Prunus spinosa</i> L.	V ! *	DE-0-B-0555314: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Heckensaum, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6600
2606	<i>Prunus spinosa</i> L.	V ! +	DK-0-B-2324598: Insel Møn, E Barre, Gebüschaum, leg. Dürbye/Meyer 723
2607	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	V ! +	GR-0-B-2323001: Pellis, Almopias, NW Loutra Arideas, 500m (Bot. Garten Göteborg)
2608	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	! +	TR-0-B-2484081: Kastamonu, Pontisches Gebirge, um Küre, leg. Ern/Krone 7140
2609	<i>Pyracantha fortuneana</i> (Maxim.) H.L.Li	G ! +	CN-0-B-0352186: Prov. Szechuan, Mt. Omei, 380m (Bot. Garten Shanghai)
2610	<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Makino	V G !	XX-0-B-0638574
2611	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	V ! +	CA-0-B-0751279: British Columbia, New Westminster Dist. (Bot. Garten Vancouver)
2612	<i>Rosa amblyotis</i> C.A.Mey.	V ! +	RU-0-B-1550694: Kamtschatka, Klutshi, 25-27m, leg. Hansson, Jonsson s.n. (Bot. Garten Reykjavik)
2613	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	V ! +	HR-0-B-0600879: Hovatsko Zagorje, Laz, Kasina-Marija Bistrica, leg. Ern 3622
2614	<i>Rosa boissieri</i> Crép.	! +	TR-0-B-2481281: Prov. Ankara, Bergland W Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7112
2615	<i>Rosa brunonii</i> Lindl.	V ! +	BT-0-B-1161683: Himalaja, Simthoka Dzong, 2400m, in <i>Pinus wallichiana</i> hochklettern, leg. Ern 7355
2616	<i>Rosa brunonii</i> Lindl.	! +	IN-0-B-2701081: Himachal Pradesh, Simla to Kulu Valley, Shila-Margi route, 2440m, leg. Polunin s.n.
2617	<i>Rosa canina</i> L.	V ! *	DE-0-B-1994911: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Gebüschaum, 124m, leg. Dürbye/Zippel 5502
2618	<i>Rosa davurica</i> Pall.	! +	CN-0-B-1951795: Prov. Liaoning, 35 km N of Kuandian City, Mt. Baishilazhi Nature Reserve, Heige at road side, 520-680m (Bot. Garten Helsinki)
2619	<i>Rosa dumalis</i> Bechst.	! +	ES-0-B-1415179: Prov. Leon, Kantabrisches Gebirge; Alluvionen bei La Vega de los Viegos, 1200m, leg. Ern & al. 4051
2620	<i>Rosa dumalis</i> Bechst.	V ! +	FR-0-B-1660202: Dép. Haute Rhin, Petit Ballon, Strohberg, 1080m, leg. Zeller s.n. (Bot. Garten Strasbourg)
2621	<i>Rosa glauca</i> Pourr.	! +	Deutschland: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Irndorf, Eichfelsen, Kalk, 740m, leg. Hellmann s.n.
2622	<i>Rosa gymnocarpa</i> Torr. & A.Gray	V ! +	CA-0-B-1376581: British Columbia, 31m (Bot. Garten Vancouver)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2623	<i>Rosa heckeliana</i> Tratt.	V ! +	GR-0-B-0834602: Mt. Olimbos, track Prioni - Katafigion, 1800, Zetterlund & al. 51582
2624	<i>Rosa horrida</i> Fisch.	V ! +	RU-0-B-0400381: Prov. Krim (Bot. Garten Moskau)
2625	<i>Rosa horrida</i> Fisch.	V ! +	TR-0-B-4022784: Provinz Bolu, S Gerede, bei Aktaş, SO-exponierter Hang, 1400m, leg. Hagemann & al. 2032
2626	<i>Rosa horrida</i> Fisch.	V ! +	TR-0-B-4072384: Prov. Uşak, Murat-Massiv, S Dumlupınar, S-exponierter, stark erodierter Hang auf Kalk, 1250m, leg. Hagemann & al. 2680
2627	<i>Rosa iberica</i> Steven	V ! +	IR-0-B-1380379: Marzaki, Damavand, Havir, 2600m (Bot. Garten Teheran)
2628	<i>Rosa macrophylla</i> Lindl.	! +	NP-0-B-3091385: Buri Gandaki-Tal, Nähe Sama, 3450m, leg. Krone s.n.
2629	<i>Rosa mollis</i> Sm.	V ! +	NO-0-B-1530398: Oslo, Ekeberg (Bot. Garten Bergen)
2630	<i>Rosa oplisthes</i> Boiss.	! +	GE-0-B-1606712: Prov. Mzcheta-Mtianeti, Stepantsminda, Sno-Tal, 2 km hinter Sno, Felsen und Steinschutt, Schiefer, 2030m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 180
2631	<i>Rosa pendulina</i> L.	V ! +	ES-0-B-1421979: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4119
2632	<i>Rosa pisocarpa</i> A.Gray	! +	US-0-B-1603480: Washington, Jefferson County, Olympic Mts. Olympic Rain Forest, 8 km past Wilbowly Creek in Hoh River Rd., E of Highway 101, 107m (Mary Flagler Cary Arboretum, NY)
2633	<i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb.	! +	IT-0-B-1811691: Monte Ceppo, Imperia, 1500m (Bot. Garten Genua)
2634	<i>Rosa pulverulenta</i> M.Bieb.	V ! +	GR-0-B-2638380: Thessalien, Nomos Karditsa, Eparchia Karditsa, Berg Galatsi, SW Stefanias, 1200m, leg. Binder & al. 253
2635	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	V ! +	HU-0-B-1220993: Fenyőfö (Bot. Garten Budapest)
2636	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	V ! +	DE-0-B-2870186: Niedersachsen, Kreis Northeim, Solling, Hardeggen, 330m, leg. Schwarz s.n.
2637	<i>Rosa sempervirens</i> L.	V ! +	GR-0-B-2694100: Ägäis, Nomos Evvias, Insel Euböa, Stropones, Silikat, 300m, leg. Raus 24257
2638	<i>Rosa sericea</i> Lindl. subsp. <i>sericea</i>	V ! +	NP-0-B-2810784: N Annapurna, Muktinath, 3800m, leg. Krone s.n.
2639	<i>Rosa sherardii</i> Davies	! +	DE-0-BHU-W-2010-63: Kreis Dahme-Spreewald, Klein Köris (Humboldt-Univ. Berlin, Späth-Arboretum)
2640	<i>Rosa spinosissima</i> L.	! +	ES-0-B-0034175: Prov. Granada, Puerto de la Ragua, Sierra Nevada, Silikat, 2200m, leg. Ern 138
2641	<i>Rosa spinosissima</i> L.	V ! +	FR-0-B-1172301: Elsass, Westhalten/Rouffach, Kalk, 40m, leg. Hellmann s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2642	<i>Rosa spinosissima</i> L.	! +	GE-0-B-1603312: Adscharien, Ugheit Goderdzi, 1 km SW Zarzma, unterer Bergwald, leg. Parolly Gg-12- 145
2643	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	V ! +	SE-0-B-1170202: Prov. Skåne, Dalby (Bot. Garten Lund)
2644	<i>Rosa villosa</i> L.	V ! +	GR-0-B-0104513: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, rocky limestone slopes, 1900m, leg Strid 57595
2645	<i>Rosa villosa</i> L.	! +	ES-0-B-1412279: Prov. León, Cordillera Cantábrica, zwischen San Emiliano und Puerto Ventana, Heiden und Gebüsche, Silikat, 1400m, leg. Ern & al. 4022
2646	<i>Rosa woodsii</i> Lindl. subsp. woodsii	V ! +	US-0-B-1310380: Colorado, Independence Mt., 2195m (Bot. Garten Denver)
2647	<i>Rubus caesius</i> L.	! +	DE-0-B-2751399: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Gormsdorf/Schwarze Elster, Silikat, 110m, leg. Raus, Henneken, Kroll, s.n.
2648	<i>Rubus saxatilis</i> L.	V ! *	SE-0-B-0601319: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Byviken See, Auwald am Seeufer, leg. Dürbye/Kirchhoff 7385
2649	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	V ! *	DE-0-B-0522711: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Magerrasen, Silikat, 34m, leg. Dürbye 5226
2650	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	V ! *	DE-0-B-0840217: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Arnstein, Feldwegböschung 1 km NE Wiederstedt, Steppenrasenfragment, 155m, leg. Dürbye/Zippel 7165
2651	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	V ! *	DE-0-B-1620611: Berlin-Treptow-Köpenick, Adlershof, Ernst-Ruska-Ufer, Magerrasen, leg. Kanacher-Ataya s.n.
2652	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	V ! *	FR-0-B-2220412: Prov. Alpes-Côte d'Azur, Claret, Les Rochers, Xerophytenflur, 630m, leg. Zippel 10- 317
2653	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	! +	DE-0-B-2411784: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2654	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. minor	V ! *	DE-0-B-0821716: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, N Karsdorf, Nähe Unstruttalbrücke, Trockenrasen, 210m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2655	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. verrucosa (A.Braun & Bouché) Holmboe	V ! +	ES-0-B-1369980: Pyrenäen, 800m (Bot. Garten Samoens)
2656	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	! +	DE-0-B-0533312: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, zw. Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel, leg. Dürbye/Rost 6097
2657	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	V ! +	RU-0-B-0980503: Kamtschatka, Nalytschevo, 400m, leg. Ristow/Küchmeister s.n.
2658	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	G ! +	IL-0-B-0971295: Upper Galilee (Bot. Garten Tel Aviv)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2659	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	V ! *	GR-0-B-1661113: Ägäis, Chios, Moni Panagias Pagousenas, Silikat, 600m, leg. Raus/Sipman 33198
2660	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	V G ! +	GR-0-B-2404692: Thrakien, Nomos Evrou, Mesemvria, Kalk, 2m, leg. Raus/Schiers 18413
2661	<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	V G ! +	GR-0-B-2533284: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, an der Straße nach Killini, 150m, leg. Hempel s.n.
2662	<i>Sorbaria tomentosa</i> (Lindl.) Rehder	! +	PK-0-B-2600783: North-West Frontier, Swat Division, Kalam, 2250m, leg. Ern/Prelaz 7507
2663	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	V ! *	IT-0-B-2440411: Trentino, Monte Baldo-Gebiet, bei San Giacomo, Corna Piana, 1700m, leg. Weber 312
2664	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	V ! *	DE-0-B-0555214: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambachtal, Heckensaum, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6599
2665	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	V ! *	SE-0-B-0575616: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldrand, leg. Dürbye/Kirchhoff 7089
2666	<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i>	V ! *	DE-0-B-1810311: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, Silikat, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5337
2667	<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	! +	Österreich: Kärnten, Gailtaler Alpen, Reisach, Gregorihütte-Reißkofel, 1600m, Picea/Larix-Wald, Kalk, leg. Vogt/Dürbye 15829
2668	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	V ! +	JP-0-B-2842683: Hokkaido (Tsukuba Medicinal Plant Research Station)
2669	<i>Sorbus domestica</i> L.	V ! +	IT-0-B-3016099: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye/Weber/Meyer 1036
2670	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	V ! *	DE-0-B-0577716: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Waldrand, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7152
2671	<i>Sorbus sitchensis</i> M.Roem.	V ! +	CA-0-B-2000504: British Columbia, Region Vancouver, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet-See, leg. Dürbye/Kirchhoff 2863
2672	<i>Spiraea douglasii</i> subsp. <i>menziesii</i> (Hook.) Calder & Taylor	! +	CA-0-B-2011904: British Columbia, Region Vancouver, Sunshine Coast, Sechelt, Strait of Georgia, pazifischer Regenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 2976

## RUBIACEAE

2673	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	V G ! +	CR-0-B-1190300: (Palmengarten Frankfurt)
2674	<i>Coccocypselum guianense</i> (Aubl.) K.Schum.	G !	XX-0-B-2750192: (Palmegarten Frankfurt)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2675	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	! +	DE-0-B-2409684: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
2676	<i>Galium album</i> Mill.	V ! *	DE-0-B-1850111: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5424
2677	<i>Galium album</i> Mill. subsp. <i>album</i>	V ! +	DE-0-B-2401184: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
2678	<i>Galium asparagifolium</i> Boiss. & Heldr.	! +	GR-0-B-2713189: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Triadion/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14139
2679	<i>Galium canum</i> subsp. <i>ovatum</i> Ehrend.	V ! +	GR-0-B-1735307: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Vroukounda, Kalk, 50m, leg. Raus/Sipman s.n.
2680	<i>Galium fruticosum</i> Willd.	G ! +	GR-0-B-2615500: Kreta, Nomos Chanion, Imbros-Schlucht, Kalk, 700m, leg. Matthäs 6208
2681	<i>Galium glaucum</i> L.	! +	FR-0-B-1450499: Dép. Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon)
2682	<i>Galium glaucum</i> L.	V ! +	DE-0-B-1961900: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Hohentwiel bei Singen/Hegau, Halbtrockenrasen, 600m, leg. Hellmann s.n.
2683	<i>Galium glaucum</i> L.	! +	SK-0-B-2111710: Banska Bystrica, Slovensky Raj, Prielom Hornadu, Trockenhang, Kalk, 590m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5108
2684	<i>Galium glaucum</i> L.	V ! +	DE-0-B-2423284: Baden-Württemberg, Donau-Albkreis, Rottenacker Ried, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
2685	<i>Galium hellenicum</i> Krendl	V ! +	GR-0-B-2513790: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena-Gebirge, Silikat, 1170m, leg. Pirker & al. 143
2686	<i>Galium hellenicum</i> Krendl	V ! +	GR-0-B-2668180: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, Kíssavos, Profitis Ilías, Kalk, 1978m, leg. Binder & al. 755
2687	<i>Galium mollugo</i> auct.	! *	DE-0-B-0694720: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Elbe-Elster-Tiefland, Coswig (Anhalt), Elbwiesen, Frischwiese, artenreich, 60m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2688	<i>Galium mollugo</i> L.	V ! +	DE-0-B-1150115: Niedersachsen, SO von Fallingbostel, Bergen, mesophile Mähwiese, leg. Huntke s.n.
2689	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	! *	DE-0-B-0715220: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Ingersleben, Ostbraunschweigisches Flachland, Morsleben, Rotbuchen-Mischwald, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2690	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	!	* DE-0-B-1021221: Brandenburg, Landkreis Barnim, Chorin, zw. Senftenhütte und Brodowin, NE Chorin, an der Waldstraße K6013, Rotbuchen-Wald, 70m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2691	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	!	* Thüringen, Landkreis Hildburghausen, Veilsdorf, Forst SW des Kreuzhügels, Mischwald auf Kalk, leg. Zippel/Tschöpe 21086
2692	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	V	! * DE-0-B-2080112: Thüringen, Wartburgkreis, zwischen Bad Liebenstein und Burgruine Liebenstein, Kalkbuchenwald, 400m, leg. Parolly/Nordt 13578
2693	<i>Galium oreophilum</i> Krendl	V	! + GR-0-B-2665180: Epirus, Nomos Ioánnina, NW Métsovon, Silikat, 1400m, leg. Binder & al. 637
2694	<i>Galium palustre</i> L.	!	+ DE-0-B-3011595: Brandenburg, Beetz, Königsgraben, leg. Beurton/Henneken/Weber s.n.
2695	<i>Galium pinetorum</i> Ehrend.	!	+ ES-0-B-1423379: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4133
2696	<i>Galium rotundifolium</i> L.	V	! * DE-0-B-1210314: Bayern, Kreis Traunstein, Chiemgau, Siegsdorf, 850m, Fichtenforst, leg. Kanacher-Ataya s.n.
2697	<i>Galium scabrifolium</i> (Boiss.) Hauskn.	!	+ GR-0-B-2312983: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, Serpentin, 950m, leg. Hagemann & al. 910
2698	<i>Galium schultesii</i> Vest	V	! + DE-0-MB-1982/1797: Thüringen, Saale-Orla-Kreis, Heinrichstein, Ebersdorf, leg. Buttler/Meinunger s.n.
2699	<i>Galium schultesii</i> Vest	V	! + RO-0-B-0751486: (Bot. Garten Göttingen)
2700	<i>Galium verum</i> L.	V	! * DE-0-B-0591118: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, N Ferchels, Weg-Feldränder, Ackerbrachen, leg. Dürbye 7261
2701	<i>Galium verum</i> L.	!	* DE-0-B-0722620: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Hennigsdorf, Oberes Rhinluch und Havelländisches Luch, 3,5 km SW Hennigsdorf, Trockenrasen, 30m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2702	<i>Galium verum</i> L.	V	! * DE-0-B-1013516: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, Silikat-Trockenrasen, 27m, leg. Dürbye/Nordt/Rudolph 7140
2703	<i>Galium verum</i> L.	V	! * DE-0-B-1993411: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, 203m, leg. Dürbye/Zippel 5487
2704	<i>Galium verum</i> L.	!	+ DK-0-B-2322598: Insel Møn, N Hegningen, Silikat, leg. Dürbye/Meyer 703
2705	<i>Geophila repens</i> (L.) I.M.Johnst.	G	! + BR-0-B-0861686: (Bot. Garten Utrecht)
2706	<i>Pavetta reinwardtii</i> Bremek.	V G	! XX-0-B-1079574

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2707	<i>Phyllis nobla</i> L.	G ! +	ES-1-B-0754118: Kanaren, Teneriffa, Monte del Agua S Erjos del Tanque, Lorbeerwald und Fayal-Brezal, felsig, Basalt, 1100 m, leg. Parolly & al. 15358
2708	<i>Phyllis nobla</i> L.	G ! +	ES-0-B-2930192: Kanaren, Gran Canaria, El Hornillo (Bot. Garten Viera & Clavijo, Gran Canaria)
2709	<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	V G ! +	PY-0-B-1361098: Alto Parana, Tati Yupi (Bot. Garten Meise)
2710	<i>Psychotria punctata</i> Vatke	V !	XX-0-B-1077474 (Bot. Garten Stockholm)
2711	<i>Rubia peregrina</i> L.	V G ! +	IT-0-B-0261289: Prov. Apulien, Rodi di Garganico, Quercus ilex-Gebüsch, Kalk, 120m (Bot. Garten Salzburg)
2712	<i>Rubia peregrina</i> L.	G ! +	PT-0-B-1392018: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, in Pistacia lentiscus wachsend, 20m, leg. Meyer s.n.
2713	<i>Rubia rotundifolia</i> Banks & Sol.	V G ! +	TR-0-B-2469781: Prov. Hatay, Amanos-Gebirge, Atik, N Belen, leg. Ern/Krone 6997
2714	<i>Rubia tenuifolia</i> d'Urv.	V G ! +	GR-0-B-2534484: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastorn, 50m, bei Loutra, leg. Hempel s.n.
2715	<i>Sherardia arvensis</i> L.	! +	DE-0-B-0530808: Baden-Württemberg, Konstanz, Wahlwies, leg. Fiek s.n. (Bot. Garten Konstanz)

## RUTACEAE

2716	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Meisn.	V G ! +	NP-0-B-2301305: Prov. Mustang, Annapurna, von Rukse Chhahara nach Kopchepani, Annapurna Rundweg, 1750m, leg. Rost 73
2717	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Meisn.	V G ! +	IN-0-B-2523887: Distr. Shimla, leg. Flügel s.n.
2718	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	G !	XX-0-B-0541874: (Bot Garten Rotterdam)
2719	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	V !	XX-0-B-1879074
2720	<i>Ptelea trifoliata</i> L.	! +	US-0-B-1811100: Indiana, Indianapolis, forest edge (Toronto Zoo)
2721	<i>Ruta chalepensis</i> L.	V G ! +	GR-0-B-1736507: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Insel Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
2722	<i>Ruta chalepensis</i> L.	V G ! +	FR-0-B-1973394: Dép. Aude, Labastide-Esparbaireneuve (Bot. Garten Liège)
2723	<i>Ruta chalepensis</i> L.	V G ! +	PT-0-B-3335886: Coimbra, Santa Clara (Bot. Garten Coimbra)
2724	<i>Ruta graveolens</i> L.	! +	IT-0-B-0191892: Prov. Veneto, Gardasee, Monte Luppia (Bot. Garten Bonn)
2725	<i>Ruta montana</i> (L.) L.	V G ! +	PT-0-B-3335986: Coimbra, Souzelas (Bot. Garten Coimbra)
2726	<i>Tetradium glabrifolium</i> (Benth.) Hartley	V !	XX-0-B-0420588

### SABIACEAE

2727	Meliosma myriantha Siebold & Zucc.	V !	XX-0-B-0660785: (Experimental Forest Station Kyoto)
------	------------------------------------	-----	---

### SANTALACEAE

2728	Osyris alba L.	V ! *	PT-0-B-1392218: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 15m, leg. Meyer s.n.
------	----------------	-------	--

### SAPINDACEAE

2729	Dodonaea sinuolata J.West	V G ! +	AU-0-B-2872691: New South Wales, between Delungra and Myall Creek, 450m (Bot. Garten Coffs Harbour)
2730	Dodonaea viscosa (L.) Jacq.	V G ! +	CO-0-B-0820786: (Bot. Garten Meise)
2731	Serjania linearifolia Lippold	G ! +	CU-1-B-2613393: Prov. Granma, Cabo Cruz, leg. Bäßler s.n.

### SAXIFRAGACEAE

2732	Bergenia crassifolia (L.) Fritsch	V ! +	RU-0-B-1320896: Altai, District Ongudai, Mt. Sarlyk (Bot. Garten Oulu)
2733	Bergenia crassifolia (L.) Fritsch	V ! +	RU-0-B-1900599: Sibirien, Altai-Gebirge, Kucerla, 2000m (Bot. Garten Brno)
2734	Bergenia crassifolia (L.) Fritsch	V ! +	RU-0-B-2011307: Altai-Region, District Kosch-Agatsch, Hochgebirgssteppe, 2700m, leg. Dürbye & al. 3915
2735	Bergenia stracheyi (Hook.f. & Thomson) Engl.	V ! +	IN-0-B-2701481: Himachal Pradesh, Himalaja, Karnag, 3300m, leg. Polunin s.n.
2736	Chrysosplenium alternifolium L.	V ! +	DE-0-B-1130509: Brandenburg, Kreis Teltow-Fläming, NW Ludwigsfelde, zw. Nudow und Ahrensdorf, Erlen-Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 4435
2737	Deutzia ningpoensis Rehder	! +	CN-0-B-0952881: Chekiang (Bot. Garten Shanghai)
2738	Francoa appendiculata Cav.	V G !	XX-0-B-0120699: (Jardin Botanico Austral de Chile)
2739	Hydrangea arborescens L. subsp. arborescens	! +	US-0-B-1412202: West Virginia, Monongahela National Forest (Bot. Garten South Hadley)
2740	Hydrangea quercifolia W.Bartram	! +	US-0-B-0380202: Tennessee (Arboretum Kalmthout)
2741	Kirengeshoma palmata Yatabe	! +	KR-0-B-0872883: Gwangyang (Kwanak Arboretum, Suweon)
2742	Parnassia palustris L.	! +	AT-0-B-0266789: Salzburg, Rauris, Hüttenwinkeltal, 1170m (Bot. Garten Salzburg)
2743	Parnassia palustris L.	V ! *	SE-0-B-0574016: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, Quellfluren, leg. Dürbye/Kirchhoff 7073

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2744	<i>Parnassia palustris</i> L.	V ! *	SE-0-B-0601119: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde-Museum, Mischwald, sickerfeuchte Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7383
2745	<i>Parnassia palustris</i> L.	V ! *	CH-0-B-1170416: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 399
2746	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	! +	AT-0-B-1861600: Steiermark, Grazer Bergland, Weizklamm, Jägersteig, Mischwald mit Hochstaudenvegetation, 680m (Bot. Garten Graz)
2747	<i>Ribes lacustre</i> (Pers.) Poir.	! +	CA-0-B-2003304: British Columbia, Vancouver (Region), zw. Pemberton u. Lillooet, am BC Prov.Hwy 99, Joffre Lakes Recreation Area, feuchter Koniferen Wald, N-exponiert, leg. Dürbye/Kirchhoff 2891
2748	<i>Ribes rubrum</i> L.	V ! *	SE-0-B-0602119: Prov. Dalarna, Leksand, W Leksand, am Fließchen Bräsan (Wasserverbindung zwischen den Seen Drasjön und Ejen), Auwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 7397
2749	<i>Ribes rubrum</i> L.	! +	RU-0-B-2027607: Republic Altai, District Ongudai, Seminsky pass, offener Pinus sibirica Wald mit Betula rotundifolia, 1770m, leg. Dürbye/Gemeinholzer/Enke 4070
2750	<i>Rodgersia aesculifolia</i> Batalin	! +	CN-0-B-0693084: Prov. Southern Shanxi, Mount Qin Ling, Grasland, Felsen, 1600m (Bot. Garten Shanghai)
2751	<i>Saxifraga canaliculata</i> Engl.	V ! +	ES-0-B-0740179: Burgos (Bot. Garten Cambridge)
2752	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V ! +	AT-0-B-0911686: Steiermark, Eisenerzer Alpen, Reiting, Bechlgraben und Gamsgrube, 1700m (Bot. Garten Graz)
2753	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V ! +	AT-0-B-1070301: Tirol, Patscherkofel, 2000m (Bot. Garten Innsbruck)
2754	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V ! +	AT-0-B-3004101: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1800m, leg. Vogt & al. 15811
2755	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V ! +	AT-0-B-3012101: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Kalk, 2000m, leg. Vogt & al. 15865
2756	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V ! +	IT-0-B-3017601: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Weg zum Rifugio "C.Gilberti", 1700m, leg. Vogt & al. 15925
2757	<i>Saxifraga crustata</i> Vest	V ! +	IT-0-B-3023801: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea, Alto Montasio, Forca di Disteis-Rifugio Brazza, Kalk, 2000m, leg. Vogt & al. s.n.
2758	<i>Saxifraga cuneifolia</i> subsp. <i>robusta</i> D.A.Webb	V ! +	FR-0-B-2596502: Dép. Haute-Savoie, Demi Quartier, Praz-sur-Arly, Bois des Têtes, 1200m, leg. Dürbye & al. 2040

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2759	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill.	V ! +	FR-0-B-2578202: Dép. Hautes-Alpes, La Grave, Rameau de Valtroide, Queyrel, 2400m, leg. Dürbye & al. 1856
2760	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill.	V ! +	FR-0-B-2600202: Dép. Haute-Savoie, La Giëttaz, Col des Aravis, Les Plachaux, 1500m, leg. Dürbye & al. 2077
2761	<i>Saxifraga globulifera</i> Desf.	V ! +	MA-0-B-0295194: Monts des Beni - Snassen, mountain slopes and limestone cliffs, leg. Vogt/Oberprieler 11338
2762	<i>Saxifraga granulata</i> L.	V ! *	DE-0-B-0520611: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, E Tangermünde, bei Fischbeck, Magerrasen, 29m, leg. Dürbye/Köster 5172
2763	<i>Saxifraga granulata</i> L.	! *	DE-0-B-0620221: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Trockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7656
2764	<i>Saxifraga granulata</i> L.	V ! +	DE-0-B-8000110: Berlin-Steglitz, Wildwiese im Botanischen Garten Berlin, Magerrasen, 55m
2765	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch	! +	IT-0-B-0911786: Prov. Friaul, Julische Alpen, Wischberggruppe, Via Alta, 1550m (Bot. Garten Graz)
2766	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i>	V ! +	IT-0-B-2201002: Prov. Friaul (Bot. Garten Udine)
2767	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i>	V ! +	AT-0-B-3011301: Kärnten, Karnische Alpen, Stranig, Straniger Alm-Findenigkofel, Schiefer, 1900m, leg. Vogt & al. s.n.
2768	<i>Saxifraga mutata</i> L. subsp. <i>mutata</i>	V ! +	CH-0-B-2510803: Trogen, 1000m (Bot. Garten St. Gallen)
2769	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	V ! +	FR-0-B-2579602: Dép. Hautes-Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, 2400m, leg. Dürbye & al. 1870
2770	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	V ! +	GR-0-B-2642680: Thessalien, Nomos Karditsis, Stefanias, Berg Galatsi, Kalk, 1894m, leg. Binder & al. 301
2771	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i>	V ! *	FR-0-B-1613114: Dép. Alpes-Maritimes, von Col de la Bonette nach Col de Raspailon, 2500m, leg. Rost 303
2772	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i>	V ! +	FR-0-B-2602102: Dép. Haute-Savoie, La Giëttaz, Col des Aravis, Weg nach Les Plachaux, 1600m, leg. Dürbye & al. 2096
2773	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>cartilaginea</i> (Willd.) D.A.Webb	V ! +	GE-0-B-1419213: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, Conglomerate rock outcrops and dry grassland, on rocks, 2200m, leg. Parolly, & al. 13875
2774	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>cartilaginea</i> (Willd.) D.A.Webb	V ! +	GE-0-B-1492207: Großer Kaukasus, Stepansminda, Silikat, 2850m, leg. Raus s.n.
2775	<i>Saxifraga rosacea</i> Moench subsp. <i>rosacea</i>	V ! +	DE-0-B-0533104: Hessen, Kassel, Scharfenstein (Bot. Garten Göttingen)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2776	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	V ! +	FR-0-B-2586502: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2100m, leg. Dürbye & al. 1940
2777	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	V ! +	GR-0-B-2657780: Epirus, Nomos Ioánnina, Métsovon, Katára-Pass, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 541
2778	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	V ! +	GR-0-B-2679480: Makedonien, Nomos Pierias, Thessalischer Olymp, Prionia, Silikat, 1000m, leg. Binder & al. 885
2779	<i>Saxifraga rotundifolia</i> var. <i>coriifolia</i> Sommier & Levier	V ! +	GE-0-B-1595012: Samzche-Dschawachetien, Bakuriani, Tskhratskaro-Pass, 2140m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 50
2780	<i>Saxifraga scardica</i> Griseb.	V ! +	GR-0-B-2321501: Nomos Pierias, Mount Olimbos, around the main refuge, 2200m, Pinus heldreichii woodland, rocky ridges and ravines, limestone, leg. Zetterlund & al. 51617 (Bot. Garten Göteborg)
2781	<i>Saxifraga sempervivum</i> K.Koch	V ! +	GR-0-B-0701103: Nomos Dramas, Mt. Falakro, between the ski centre and Chionotripa, 2000m, leg. Strid 54437
2782	<i>Saxifraga sempervivum</i> K.Koch	V ! +	GR-0-B-3003910: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Eparchia Lokridos, Nähe Fterolakka, 2240, Kalk, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32117
2783	<i>Saxifraga spathularis</i> Brot.	V ! +	ES-0-B-0019175: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1400m, leg. Ern 235
2784	<i>Saxifraga umbrosa</i> L.	! +	FR-0-MJG-199704124: Hautes-Pyrénées, Payolle (Bot. Garten Mainz)
2785	<i>Saxifraga umbrosa</i> L.	V ! +	ES-0-B-1432079: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1000m, leg. Ern & al. 4220

## SCHISANDRACEAE

2786 *Kadsura japonica* (L.) Dunal G ! XX-0-B-0757974

## SCROPHULARIACEAE

2787 *Antirrhinum braun-blanquetii* Rothm. ! + ES-0-B-1405279: Prov. Asturien, Picos de Europa, Sella-Tal, S Cangas de Onis, Kalk, 600m, leg. Ern & al. 3951

2788 *Asarina procumbens* Mill. V ! XX-0-B-0937174

2789 *Calceolaria tripartita* Ruiz & Pav. V G ! + PT-0-B-0140189: Madeira, Levada dos Tornos, feuchte Lavawand, leg. Loose s.n.

2790 *Chaenorrhinum organifolium* (L.) Kostel. ! + FR-0-B-2154182: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gave de Brousset, Falaises d'Tourmont, Kalk, 1700m, leg. Ern 7241

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2791	<i>Chelone glabra</i> L.	V ! +	CA-0-B-0961087: Québec, Verchères, Contrecoeur (Bot. Garten Montreal)
2792	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	V ! *	DE-0-B-0561615: Brandenburg, Kreis Uckermark, Templin, Mauerfugen in der Stadtmauer, 57m, leg. Dürbye 6998
2793	<i>Digitalis ferruginea</i> L. subsp. <i>ferruginea</i>	V ! +	TR-0-B-0171708: N-Anatolien, Ulu Dağ, 1950m, leg. Melzheimer s.n. (Bot. Garten Marburg)
2794	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	V ! +	DE-0-B-2681783: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Silikat, 700m, leg. Hempel s.n.
2795	<i>Digitalis lamarckii</i> Ivanina	V ! +	TR-0-B-0714209: Ankara, Kizilcahamam, 1600m, leg. Ern/Krone 7087 (Bot. Garten Göteborg)
2796	<i>Digitalis lamarckii</i> Ivanina	V ! +	TR-0-B-2482281: Prov. Ankara, Kizilcahamam, leg. Ern/Krone 7122
2797	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	! +	GR-0-BBGK-99,1197: Thrakien, Drama (Balkan Botanic Garden of Kroussia, Thermi)
2798	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	V ! +	GR-0-B-2009108: Epirus, Nomos Thesprotias, Sagiada, Macchie über Kalkgestein, 25m, leg. Raus & al. 30360
2799	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	! +	GR-0-B-2411392: Thrakien, Nomos Evrou, Kallithea, Silikat, 900m, leg. Raus/Schiers 18782
2800	<i>Digitalis lutea</i> L.	! +	FR-0-B-0770403: Dép. Jura, Boutavent, 800m (Bot. Garten Besancon)
2801	<i>Digitalis lutea</i> L.	V ! +	ES-0-B-1425279: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1200m, leg. Ern & al. 4152
2802	<i>Digitalis lutea</i> L.	V ! +	FR-0-B-1731103: Gières, 300m (Station Alpine du Lautaret)
2803	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	V ! +	IT-0-B-0272711: Prov. Siena, Quercegrossa/Monteriggioni, Mischwald, 330m, leg. Castagnini s.n. (Bot. Garten Siena)
2804	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	! +	IT-0-M-2006/1554: Abruzzo, 1800m (Bot. Garten München)
2805	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	V ! +	IT-0-B-0471310: Strada pozzo Tosi, Prata, Massa, bosco misto, 711m, leg. Conti/Romi s.n. (Bot. Garten Siena)
2806	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	V ! +	IT-0-B-1150308: Altopiano Delle Rocche, 1600m, leg. Bonanni & al. s.n. (Bot. Garten Castello di Beffi)
2807	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	V ! +	IT-0-B-1470105: Region Abruzzo, Gran Sasso, Fossetta, 1670 (Bot. Garten L'Aquila)
2808	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.	! +	IT-0-B-2560710: Region Abruzzo, Chieti, Lama die Peligni, 669m (Bot. Garten Lama die Peligni)
2809	<i>Digitalis minor</i> L.	V G ! +	ES-0-B-0770112: Mallorca, Formentor, Nähe von Puig de la Pinya, leg. Jagel/Gasper s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2810	<i>Digitalis obscura</i> subsp. <i>laciniata</i> (Lindl.) Maire	V G ! +	ES-0-B-0431006: Valtocado, Mijas (Bot. Garten Gibraltar)
2811	<i>Digitalis parviflora</i> Jacq.	!	XX-0-B-0287374
2812	<i>Digitalis purpurea</i> L.	V ! *	DE-0-B-0011113: Bayern, Kreis Regen, N Mooshof, Richtung Hochfall, 700m, leg. Zimmer 2961
2813	<i>Digitalis purpurea</i> L.	V ! *	DE-0-B-0576516: Sachsen-Anhalt, KreisHarz, Oberharz am Brocken, Sorge, Bergwald, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7098
2814	<i>Digitalis purpurea</i> L.	V ! *	DE-0-B-0577216: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Rotbuchenwald, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7147
2815	<i>Digitalis purpurea</i> L.	! *	DE-0-B-0718120: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Unterharz, S Thale, Waldsaum, 450m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2816	<i>Digitalis purpurea</i> L.	V ! *	DE-0-B-1001414: Baden-Württemberg, Kreis Freudenstadt, NE Kälberbronn, 720m, leg. Zimmer 3084
2817	<i>Digitalis purpurea</i> L.	V ! *	DE-0-B-1050218: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld- Südharz, W Stolberg, Mischwald, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7241
2818	<i>Digitalis purpurea</i> L. subsp. <i>purpurea</i>	! +	ES-0-B-1413379: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Leitariegos, Silikat, 1600m, leg. Ern & al. 4033
2819	<i>Digitalis purpurea</i> subsp. <i>gyspergerae</i> (Rouy) Rouy	V ! +	FR-0-B-0441110: Korsika, Porto, Bosco di Coscione, Forêt de Aitone, NE Evisa, SSE Zicavo, 1180m, leg. Starmühler/Muche s.n. (Bot. Garden Graz)
2820	<i>Digitalis thapsi</i> L.	V ! +	PT-0-B-2500300: Douro Litoral, Cinfaes (Bot. Garten Porto)
2821	<i>Digitalis trojana</i> Ivanina	! +	TR-0-B-2370702: Kazdağ, Balıkeşir (Bot. Garten Prag)
2822	<i>Digitalis viridiflora</i> Lindl.	V ! +	BG-0-B-0533204: Rhodopen (Bot. Garten Göttingen)
2823	<i>Digitalis viridiflora</i> Lindl.	V ! +	BG-0-U-2002BL01044: Eastern Rodopi, 1700m (Bot. Garten Utrecht)
2824	<i>Digitalis viridiflora</i> Lindl.	! +	GR-0-B-2714689: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Ajios Ioannis/Chortiatis, Kalk, 900m, leg. Raus/Schiers 14239
2825	<i>Erinus alpinus</i> L.	! +	ES-0-B-1418179: Prov. León, Cordillera Cantábrica, Puerto de Somiedo, Silikat, 1200m, leg. Ern & al. 4081
2826	<i>Erinus alpinus</i> L.	! +	CH-0-B-1560904: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Felsspalten, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 2838
2827	<i>Erinus alpinus</i> L.	! +	FR-0-B-2609402: Dép. Haute-Savoie, La Giétaz, Col des Aravis, W Foiroux, Geröllfelder, 1600m, leg. Dürbye & al. 2159

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2828	<i>Erinus alpinus</i> L.	! +	IE-0-B-2880102: Clare County, NW of Ballyvaughan, The Burren, limestone rocks, 50m (Bot. Garten Dublin)
2829	<i>Gratiola officinalis</i> L.	! +	DE-0-B-2820102: Berlin-Mitte, Tiergarten, leg. Stricker s.n.
2830	<i>Hebe elliptica</i> (G.Forst.) Pennell	G ! +	NZ-0-B-1470681: (Bot. Garten Christchurch)
2831	<i>Hebe pimeleoides</i> (Hook.f.) Cockayne & Allan	G !	XX-0-B-1089774
2832	<i>Hebenstretia dentata</i> L.	V G !	XX-0-B-0960407: (Bot. Garten Bayreuth)
2833	<i>Isoplexis canariensis</i> (L.) G.Don	V G ! +	ES-0-B-2981380: Kanaren, Teneriffa, Orotava, 750m (Univ. de La Laguna, Teneriffa)
2834	<i>Kickxia commutata</i> (Rchb.) Fritsch	! +	GR-0-B-2002208: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, küstennahe Brachflächen, 1m, leg. Raus/Dürbye 30207
2835	<i>Kickxia scoparia</i> (Spreng.) G.Kunkel & Sunding	V G ! +	ES-0-B-0540895: Kanaren, Teneriffa, Punta de Teno, 50m (Bot. Garten Osnabrück)
2836	<i>Kickxia spuria</i> subsp. <i>integrifolia</i> (Brot.) R.Fern.	! +	GR-0-B-2532984: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalksteinbruch, 200m, leg. Hempel s.n.
2837	<i>Lathraea squamaria</i> L.	V ! *	DE-0-B-0900113: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, S Strausberg, N Stienitzsee, Erlen-Auwald, 40m, leg. Dürbye/Zippel 6142
2838	<i>Limosella aquatica</i> L.	V ! *	DE-0-B-0594118: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, W Klietz, an der Autofähre Klietz-Arneburg, Elbeufer, trockengefallene Sand-und Schlammabänke, leg. Dürbye/Kirchhoff 7255
2839	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	V ! +	CH-0-B-3010289: Kanton Graubünden, Sils, Kalk, 1800m, leg. Reist s.n.
2840	<i>Linaria grandiflora</i> Desf.	V ! +	TR-0-B-2961692: Prov. Denizli, Çevril (Bot. Garten Izmir)
2841	<i>Linaria hellenica</i> Turrill	V ! +	GR-0-B-1060111: Peloponnes, Elafonisi, leg. Jagel/Gasper s.n.
2842	<i>Linaria peloponnesiaca</i> Boiss. & Heldr.	V ! +	GR-0-B-3016310: Thessalien, Nomos Larisis, Eparchia Agias, Ossa-Gebirge, W Karitsa, 900m, Kalk, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32317
2843	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	V ! +	IT-0-B-2101400: Prov. Abruzzo, Majella, Macerone di Lama dei Peligni, 1210m (Bot. Garten Lama dei Peligni)
2844	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	V ! +	IT-0-B-2211502: Prov. Abruzzo, Majella, Grotta del Cavallone - Valle di Taranta Peligna, 1200m (Bot. Garten Lama dei Peligni)
2845	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	V ! *	SE-0-B-0603519: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe, lichte Kiefernwälder, Halbtrockenrasen, Wegränder, Ruderalstellen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7413

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2846	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	V ! +	FR-0-B-2640102: Bretagne, Dép. Cotes d' Armor, Paimpol, leg. Weigend 7135
2847	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	! *	DE-1-B-0691320: Brandenburg, Landkreis Havelland, Havelaue, Untere Havelniederung, 1km NNW Strohdöhne, trockenere Flächen innerhalb einer Feuchtwiese, 20m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2848	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	V ! *	DE-0-B-0970716: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, St. Peter-Ording, leg. Weber 392
2849	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	V ! +	FR-0-B-1450897: Essonne, Gif-sur-Yvette (Museum National d'Histoire Naturelle)
2850	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	V ! *	DE-0-B-1851111: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5434
2851	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	! +	DE-0-B-1950312: Schleswig- Holstein, Kreis Nordfriesland, Amrum, SE Norddorf, leg. Ludwig s.n.
2852	<i>Mimulus guttatus</i> DC.	! +	NZ-0-B-0042479: South Island, Nelson, Buller-Gorge, leg. Ern 3553
2853	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	V ! +	FR-0-B-2041805: Dép. Hérault, St. Mathieu de Tréviers, Pic St. Loup, Kalk, 650m, leg. Kendzia 18
2854	<i>Pedicularis palustris</i> L.	V ! *	SE-0-B-0601219: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Byviken-See, Uferzone im Schilfgürtelbereich, leg. Dürbye/Kirchhoff 7384
2855	<i>Penstemon digitalis</i> Sims	V ! +	US-0-B-1740991: Pennsylvania (Bowman's Hill Wildflower Preserve)
2856	<i>Penstemon serrulatus</i> Sm.	! +	CA-0-B-0016377: British Columbia, Okanagan-Tal, Naramata, leg. Böhnert 63
2857	<i>Rehmannia elata</i> Prain	G !	XX-0-B-0951299: (Bot. Garten Göttingen)
2858	<i>Rhinanthus minor</i> L.	V ! *	DE-0-B-0556514: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6612
2859	<i>Rhinanthus minor</i> L.	! *	DE-0-B-1006021: Thüringen, Landkreis Sonneberg, Neuhaus am Rennweg, Thüringer Schiefergebirge, S Neuhaus am Rennweg, 817m, leg. Heinken-Smídová/Tschöpe/Dürbye s.n.
2860	<i>Rhinanthus serotinus</i> (Schönh.) Oborný	V ! *	DE-0-B-1571413: Sachsen, Erzgebirgskreis, Oberwiesenthal, ca.1100m, leg. Weber 335
2861	<i>Rhinanthus</i> sp.	V ! *	SE-0-B-0600919: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Nähe Naturkunde Museum, Mischwald, Wegränder, leg. Dürbye/Kirchhoff 7381
2862	<i>Scrophularia aestivalis</i> Griseb.	V ! +	GR-0-B-2314681: Thessalien, Nomos Larisis, Ossa-Gebirge, oberhalb von Karitsa, Schluchtwald, Kalk, 700m, leg. Raus/Royl 5361

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2863	<i>Scrophularia auriculata</i> L.	! +	DE-0-B-2050610: Nordrhein-Westfalen, Düren, Jülich-Kirchberg, Ufer der Inde, leg. Hand S-143
2864	<i>Scrophularia canina</i> L.	V ! *	AT-0-B-2260810: Kärnten, SW Feistritz ob Bleiburg, von Ruttach-Schmelz zur Wackersdorfer Almhütte, 960m, leg. Zimmer 2863
2865	<i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>canina</i>	! +	CH-0-B-0661903: Kanton St. Gallen, Walensee (Bot. Garten Halle)
2866	<i>Scrophularia laciniata</i> Waldst. & Kit.	V ! +	RO-0-B-0591703: Distr. Alba, M-tii Trascaului, leg. Csergö s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
2867	<i>Scrophularia lucida</i> L.	V G ! +	GR-0-B-1731607: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mertonas, Kalk, 450m, leg. Raus/Sipman s.n.
2868	<i>Scrophularia lucida</i> L.	V ! *	GR-0-B-2313411: Peloponnisos, Nomos Pireos, Methana, Ag. Nikolaos/Mavropetra, Silikat, 110m, leg. Raus/Sipman 32998
2869	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	! +	DE-0-B-2419184: Baden-Württemberg, Alb-Donaukreis, Untermarchtal, Kalk, leg. Royl/Meyer s.n.
2870	<i>Scrophularia sambucifolia</i> L.	V ! +	GR-0-B-0484409: Kreta, Lefka Ori Massif, 1150m, Kalk (Mus.Nat. d'Histoire Naturelle Paris)
2871	<i>Scrophularia scopolii</i> Hoppe	! +	ES-0-B-1421779: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 1900m, leg. Ern & al. 4117
2872	<i>Scrophularia smithii</i> subsp. <i>langeana</i> (Bolle) Dalgaard	G ! +	ES-1-B-1352814: Kanaren, Teneriffa, Teno-Gebirge: Erjos - Las Portelas, Monte del Agua., Basalt, Lorbeerwaldkomplex (Lorbeerwald und feuchter Fayal-Brezal), ca. 900m, leg. Parolly 14152
2873	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	V ! *	DE-0-B-0552414: Bayern, Kreis Eichstätt, Ufervegetation der Altmühl, leg. Dürbye 6571
2874	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	! *	DE-0-B-0725020: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharzer Zechsteingürtel, Uftingen, Breitunger Bach, krautiger Ufersaum, 190m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2875	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	! *	DE-0-B-0729620: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Großwoltersdorf, Neustrelitzer Kleinseenland, W Zernikow, Graben, 55m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2876	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	! +	DE-0-B-1919693: Brandenburg, Kreis Havelland, Teufelsbruchwiesen, Uferbereich des Havelkanals, 50m, leg. Dürbye & al. s.n.
2877	<i>Sopubia trifida</i> D.Don	V G ! +	TH-0-B-0420807: Prov. Loei, District Phu Kradueng, Si Than, tropische Savanne, Sandstein, 1350m, leg. Weber 185
2878	<i>Verbascum alpinum</i> Turra	! +	AT-0-B-0533304: Steiermark, Voitsberg, Glenalm (Bot. Garten Göttingen)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2879	<i>Verbascum alpinum</i> Turra	V ! +	AT-0-B-2141002: Steiermark, Grazer Bergland, Hochlantsch, Weiderasen, 1200m (Bot. Garten Graz)
2880	<i>Verbascum aphantulium</i> Heldr.	V ! +	GR-0-B-2421092: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Raus/Schiers 20014
2881	<i>Verbascum blattaria</i> L.	V ! *	DE-0-B-0556314: Sachsen-Anhalt, Kreis Jerichower Land, Elbe-Parey, am Elbe-Havel-Kanal, Gebüschsäume, ruderal, 30m, leg. Dürbye 6610
2882	<i>Verbascum blattaria</i> L.	V ! +	GE-0-B-1412913: Kakheti, Greater Caucasus, Lagodekhi, Ninoskhevi valley, siliceous soil, 830m, leg. Parolly & al. 3817
2883	<i>Verbascum capitis-viridis</i> Hub.-Mor.	! +	CV-0-B-0291095: Santiago, Sierra Malagueta, 700m, leg. Kilian/Leyens 2781
2884	<i>Verbascum chaixii</i> subsp. <i>austriacum</i> (Roem. & Schult.) Hayek	! +	AT-0-B-0441210: Steiermark, südöstliches Alpenvorland, oststeirisches Hügelland, Südsteiermark, Wildoner Berg, 2 km SW Wildon, Waldsäume, Waldlichtungen und Wiesen, 520m, leg. Berg s.n. (Bot. Garten Graz)
2885	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	V ! +	GR-0-B-0101113: Nomos Chalkidikis, Eparchia Athou, Mt. Athos, rocky limestone slopes and ridges, 1900, leg: Strid 57585
2886	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	! +	DE-0-B-2427885: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2887	<i>Verbascum epixanthinum</i> Boiss. & Heldr.	V ! +	GR-0-B-2698800: Sterea Ellas, Nomos Evritanias, Timfristos-Gipfel, Kalk, 2100m, leg. Raus 24354
2888	<i>Verbascum epixanthinum</i> Boiss. & Heldr.	V ! +	GR-0-B-3004910: Sterea Ellas, Nomos Fokidos, Eparchia Doridos, Giona-Gebirge, 1830m, Kalk, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32142
2889	<i>Verbascum levanticum</i> I.K.Ferguson	! +	CY-0-B-1574197: Distr. Paphos (Bot. Garten Hamburg)
2890	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	V ! +	IT-0-B-3014003: Lombardei, Prov. Sondrio, Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, 1500m, leg. Dürbye/Rost/Henneken 2463
2891	<i>Verbascum nobile</i> Velen.	V ! +	GR-0-B-3015110: Thrakien, Nomos Xanthis, Eparchia Xanthis, Nestos-Schlucht, Kalkfelsen, 135m, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32298
2892	<i>Verbascum pangaeum</i> Murb. & Rech.f.	! +	GR-0-B-3012910: Makedonien, Nomos Kavallas, Eparchia Pangeou, Pangeon-Gebirge, 1 km E des Skizentrums, Kalkfelsen und beweidete Staudenfluren in der Fagus-Stufe, 1630m, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32270
2893	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	V ! +	DE-0-B-0771984: Sachsen, Kreis Meißen, Zehren (Humboldt-Univ. Berlin)
2894	<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	! +	SK-0-B-0870803: Malé Karpaty, Klokoc (Bot. Garten Bratislava)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2895	<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	V ! +	GR-0-B-2701688: Makedonien, Nomos Dramas, W-Rhodopen, Silikat, 1800m, leg. Raus 13338
2896	<i>Verbascum thapsus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0988312: Brandenburg, Potsdam-Mittelmark, Kloster Lehnin, W Prützke, 70m, leg. Zippel 12-542
2897	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	G !	XX-0-B-0650305: (Instituto de Botanica Porto)
2898	<i>Veronica agrestis</i> L.	V ! *	DE-0-B-1230611: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Willmersdorf-Stöbritz, Brachacker, 59m, leg. Dürbye/Zippel 5169
2899	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	V ! +	FR-0-B-0823194: Dép. Loire-Atlantique, Mauves-sur-Loire, "Le Port" (Bot. Garten Nantes)
2900	<i>Veronica aphylla</i> L.	V ! +	FR-0-B-2585202: Dép. Hautes-Alpes, S La Grave, Massif des Ecrins, La Meije, 2400m, leg. Dürbye & al. 1927
2901	<i>Veronica armena</i> Boiss. & A.Huet	! +	AM-0-B-1121509: Alaverdi, Haghbat, hills of volcanic rock, 1100m, leg. Lunk s.n. (Bot. Garten Vacratot)
2902	<i>Veronica arvensis</i> L.	! *	DE-0-B-1000821: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, S Bad Freienwalde, E Wriezen, Biesdorfer Kehlen, blütenreicher Trockenrasen, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smidová s.n.
2903	<i>Veronica austriaca</i> L.	V ! +	DE-0-B-1470211: Bayern, Ronheim, Magerrasenhang, leg. Hand 5892
2904	<i>Veronica austriaca</i> L.	! +	DE-1-B-2030106: Brandenburg, Kreis Uckermark, N Dauer, leg. Ristow/Rätzel s.n.
2905	<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>vahliei</i> (Gaudin) D.A.Webb	! +	DE-0-B-2980199: Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Nittel-Köllig, 200m, leg. Hand 1259
2906	<i>Veronica bachofenii</i> Heuff.	V ! +	RO-0-B-0970403: Apuseni Mts., Podisul Padesului, near Poiana Florilor (Bot. Garten Olomouc)
2907	<i>Veronica barrelieri</i> Roem. & Schult. subsp. <i>barrelieri</i>	V ! +	IT-0-B-1520803: Valle d'Aosta, La Thuile, Gran Goletta, 1700m (Bot. Garten Courmayeur)
2908	<i>Veronica fruticulosa</i> L.	! +	FR-0-B-2575802: Dép. Hautes-Alpes, NE La Grave, NE Rameau de Valtroide, Queyrel, 2100m, leg. Dürbye & al. 1830
2909	<i>Veronica hederifolia</i> L.	V ! *	DE-0-B-1230411: Brandenburg, Kreis Dahme-Spreewald, S Willmersdorf-Stöbritz, Brachacker, 59m, leg. Dürbye/Zippel 5167
2910	<i>Veronica longifolia</i> L.	V ! *	DE-0-B-0555814: Brandenburg, Kreis Prignitz, Wittenberge, Elbeauen, wechselfeuchte Wiesen, 15m, leg. Dürbye 6605
2911	<i>Veronica longifolia</i> L.	V ! +	FI-0-B-0591407: Satakunta, Rauma, Rokki, leg. Yli-Pietilä s.n. (Bot. Garten Turku)
2912	<i>Veronica longifolia</i> L.	V ! +	DE-0-B-1213785: Niedersachsen, Oldenburg (Bot. Garten Oldenburg)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2913	<i>Veronica officinalis</i> L.	!	* DE-0-B-0726720: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Unterharz, 2 km NW Hayn, Schlagflur, 440m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2914	<i>Veronica officinalis</i> L.	!	+ DK-0-B-2320798: Møn, Lilleskov, Rotbuchenmischwald leg. Dürbye/Meyer 685
2915	<i>Veronica orientalis</i> Mill.	!	+ UA-0-B-2171687: Krim (Bot. Garten Jalta)
2916	<i>Veronica porphyriana</i> Pavlov	V	!
		!	+ RU-0-B-2013507: Republik Altai, Distrikt Kosch-Agatsch, Tschenbak-See, Hochgebirgssteppe, Geröllhänge, 2760m, leg. Gemeinholzer/Dürbye bg 309
2917	<i>Veronica prostrata</i> L.	!	+ DE-0-B-1670110: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Nebra, Kalk-Halbtrockenrasen, leg. Frank s.n.
2918	<i>Veronica prostrata</i> L.	!	+ DE-0-B-1670210: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, 5 km N Nebra, Trockengebüschsaum, leg. Frank s.n.
2919	<i>Veronica prostrata</i> L.	!	+ DE-0-B-1670310: Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis, W Staßfurt, Weinberggrund bei Hecklingen, Kalk-Halbtrockenrasen, leg. Frank s.n.
2920	<i>Veronica prostrata</i> L.	!	+ DE-0-B-1670410: Sachsen-Anhalt, Kreis Jerichower Land, NW Biederitz, leg. Frank s.n.
2921	<i>Veronica x schmarkovii</i> Kosachev	!	+ RU-0-B-2008907: Altai-Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluss Zassamer, Hochgebirgssteppe, Flusstal, Grobschotter, 2200m, leg. Dürbye & al. 3893
2922	<i>Veronica teucrium</i> L.	!	+ DE-0-B-1180112: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz 5 km SSE Osterhausen, leg. Frank s.n.
2923	<i>Veronica teucrium</i> L.	!	+ SK-0-B-1271209: Malé Karpaty, Bartalová (Bot. Garten Bratislava)
2924	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	V	!
		!	* DE-0-B-0553714: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6584
2925	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	V	!
		!	+ FR-0-B-2603702: Dép. Haute-Savoie, La Giétaz, Gorges de l'Arrodiene, 1600m, leg. Dürbye & al. 2112
2926	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	!	+ IT-0-B-3015701: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea-Pass, Kalk, 1500m, Bergwald, leg. Vogt & al. 15901
2927	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.	V	!
		!	+ AT-0-B-2832700: Kärnten, Watschiger Alm, Dolk 248 (Bot. Garten Kopenhagen)
2928	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.	V	!
		!	+ AT-0-B-3001901: Kärnten, Karnische Alpen, Nassfeld-Pass, Watschiger Alm, Kalk, 1600m, leg. Vogt & al. 15787

## **SIMAROUBACEAE**

2929	<i>Picramnia pentandra</i> Sw.	V G	!	XX-0-B-0604274
------	--------------------------------	-----	---	----------------

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
<b>SOLANACEAE</b>			
2930	<i>Anisodus tanguticus</i> (Maxim.) Pascher	V ! +	CN-0-B-0203601: Prov. Yünnan, Meili Xue Shan, feuchter Nadelwald, Silikat, 3600m, leg. Raab-Straube/Smalla 783
2931	<i>Atropa belladonna</i> L.	! *	DE-0-B-0723620: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharzer Zechsteingürtel, Rottleberode Nordrand Ot, Nähe Ferienhäuser Schlehenhof, ruderalisierte Waldlichtung, 230m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2932	<i>Atropa bella-donna</i> L.	V ! *	DE-0-B-0550214: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6549
2933	<i>Atropa bella-donna</i> L.	! *	DE-0-B-1010521: Thüringen, Landkreis Sonderhausen, Ebeleben, SW Allmenhausen, artenreicher Waldsaum, 336m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
2934	<i>Atropa bella-donna</i> L.	! +	DE-0-B-1014595: Sachsen-Anhalt, Kreis Sangerhausen, Großleinungen (Bot. Garten Halle)
2935	<i>Atropa bella-donna</i> L.	V ! *	AT-0-B-2260210: Kärnten, NO von Sittersdorf, von Trichoja nach Hoirig, 710m, leg. Zimmer 2849
2936	<i>Atropa caucasica</i> Kreyer	! +	GE-0-B-1413413: Kakheti, Greater Caucasus, Lagodekhi, Ninoshevi valley, siliceous soil, mixed fores, 700m, leg. Parolly & al. 13822
2937	<i>Atropa komarovii</i> Blin. & Shalyt	V ! +	TM-0-B-0860703
2938	<i>Capsicum annuum</i> L.	V ! +	RO-0-B-2710295: Distr. Dolj, oppidum Craiova, 80m, leg. Cartu s.n. (Bot. Garten Craiova)
2939	<i>Datura stramonium</i> L.	! +	NP-0-B-1514184: Prov. Bagmati, Patan, 1330m (Bot. Garten Liège)
2940	<i>Hyoscyamus albus</i> L.	V ! *	PT-0-B-1390418: Prov. Algarve, Cabo de São Vicente, Sand mit Muschelkalk, 30m, leg. Meyer s.n.
2941	<i>Hyoscyamus albus</i> L.	V G ! +	ES-0-B-2830285: Balearen, Mallorca, Colonia de Sant Jordi/Cala Figuera, leg. Leonhardt s.n.
2942	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	! +	DE-0-B-0412196: Brandenburg, Oder-Spree-Kreis, Fürstenwalde, Berkenbrück (Humboldt Univ. Berlin)
2943	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	V ! *	DE-0-B-1070117: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NE Quedlingburg, Ackerrandstreifen, Lehm, 150m, leg. Dürbye/Zippel 7218
2944	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	V ! *	AT-0-B-1570913: Niederösterreich, Gemeinde Furth, Stift Göttweig, leg. Weber 330
2945	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	V ! *	GR-0-B-1660613: Griechenland: Ägäis, Chios, Agiasmata, Silikat, leg. Raus/Sipman 33146

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2946	<i>Lycium ferocissimum</i> Miers	V ! *	CY-0-B-0744119: Prov. Pafos, nea Pafos, Tombs of the Kings, sandstone, sandy coastal phrygana, 10-25m, leg. Meyer s.n.
2947	<i>Mandragora officinarum</i> L.	!	XX-0-B-0936874
2948	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	V ! +	KE-0-B-3752386: Kapengurai Distr., Makutano, Ufergebüsch am Rande eines Bachlaufes, 1600m, leg. Hagemann/Claßen 3159
2949	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	V G ! +	ES-0-B-2321108: Kanaren, La Palma, Puntagorda, Puerto de Puntagorda, Lavaschutt-Terrassen, 80m, leg. Kendzia 83
2950	<i>Nicotiana sylvestris</i> Speg. & Comes	V G !	XX-0-B-1660107
2951	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	! +	BO-0-B-1070195: Belivic, Depto. Santa Cruz, N Karawasi (Bot. Garten Uppsala)
2952	<i>Solanum dulcamara</i> L.	! +	DE-0-B-0240895: Bayern, Kreis Schwandorf, N Dautersdorf (Bot. Garten Regensburg)
2953	<i>Solanum dulcamara</i> L.	! *	DE-0-B-0694620: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Elbe-Elster-Tiefland, Coswig (Anhalt), Teichrand, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2954	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.	V G ! +	AR-0-B-1166903: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, 20 km E Balcarce, Silikat, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 h
2955	<i>Solanum laciniatum</i> Aiton	V G !	XX-0-B-1513595
2956	<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & P.-M.L.Jaeger	V ! +	ES-0-B-0750101: Prov. Cadiz, leg. Wilkens s.n.
2957	<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & P.-M.L.Jaeger	! *	PT-0-B-0990220: Prov. Algarve, nahe Sagres, lichter Kiefernwald, ca. 50m, leg. Meyer s.n.
2958	<i>Solanum macrocarpon</i> L.	V G ! +	TG-0-B-1271279: Dapango, Barrage de Tantiégou, 170m, leg. Scholz/Peuker 170
2959	<i>Solanum nigrum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1150518: Berlin-Reinickendorf, am Elchdamm, bei der Kleingartenkolonie "Am See", Nähe Baumberge, Ruderalfläche, Sand, leg. Dürbye/Zippel 7283
2960	<i>Solanum nigrum</i> L.	V ! +	DE-0-B-2429885: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
2961	<i>Solanum pungetium</i> R.Br.	G ! +	AU-0-B-0560103: New South Wales, New England Range, 50 km W Armindale, subtropischer Regenwald, leg. Weber s.n.
2962	<i>Vestia foetida</i> (Ruiz & Pav.) Hoffmanns.	G ! +	NZ-0-B-0951293: (Botanical Institute of Aarhus)
2963	<i>Withania somnifera</i> (L.) Duval	V G ! +	ZA-0-B-1080606: (Institut für Nutzpflanzenkunde Kassel)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
<b>STAPHYLEACEAE</b>			
2964	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	V ! +	JP-0-B-0581292: Hikone, 87m: (Kyoto University Forests)
2965	<i>Staphylea colchica</i> Steven	!	XX-0-B-2902786: (Bot. Garten Tiflis)
2966	<i>Staphylea pinnata</i> L.	V ! +	HU-0-B-1081682: S Tapolca, Lake Balaton (Bot. Garten Vácrátót)
2967	<i>Staphylea trifolia</i> L.	! +	US-0-B-1251100: Michigan, Ingham, Sanford Woodlot, Mesic Southern Forest, 253m (W.J.Beal Botanical Garden Michigan)
<b>STERCULIACEAE</b>			
2968	<i>Abroma augustum</i> (L.) L.f.	V G !	XX-0-B-2670494
<b>STYRACACEAE</b>			
2969	<i>Halesia carolina</i> L.	!	XX-0-B-1905374
2970	<i>Pterostyrax corymbosa</i> Siebold & Zucc.	V G ! +	JP-0-B-2330996: Pref. Ibaraki, Kuji-gun, Daigo Town, Mt. Yamizo, 1022m (Chiba University Matsudo)
<b>THEACEAE</b>			
2971	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	V G !	XX-0-B-0086274
2972	<i>Stewartia pseudo-camellia</i> Maxim.	V !	XX-0-B-1037674
2973	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) C.Sprague	V G !	XX-0-B-0086174
<b>TILIACEAE</b>			
2974	<i>Entelea arborescens</i> R.Br.	V G !	XX-0-B-1081274
2975	<i>Sparrmannia ricinicarpa</i> (Eckl. & Zeyh.) Kuntze	G !	XX-0-B-0260274
<b>TROPAEOLACEAE</b>			
2976	<i>Tropaeolum majus</i> L.	! +	ES-0-B-2270183: Kanaren, Teneriffa, Puerto de la Cruz, Silikat, 200m, leg. Roysl 130
<b>ULMACEAE</b>			
2977	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	V ! *	DE-0-B-0800517: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Halbinsel Meedehorn, Havelufer, Auwald, 33m, leg. Dürbye 7162

Bestell- nummer	Name		Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>UMBELLIFERAE</b>				
2978	<i>Aethusa cynapium</i> L.		!	* DE-0-B-0621621: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Neu Darchau, ca. 800m W Schutschur, Mischwald, Wegrand, 68m, leg. Dürbye 7707
2979	<i>Aethusa cynapium</i> L.		!	* DE-0-B-1021921: Brandenburg, Landkreis Uckermark, zwischen Bölkendorf und dem Ort Parsteinsee, Ackersoll, 62m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
2980	<i>Aethusa cynapium</i> L.	V	!	* FR-0-B-2162111: Reg. Lothringen, Dép. Moselle, Sarrebourg, SE Haselbourg, 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5538
2981	<i>Aethusa cynapium</i> L.		!	+ DE-0-B-3090193: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Rhinluch, Beetz, leg. Ern s.n.
2982	<i>Ammi majus</i> L.		!	+ IT-0-B-1490195: Prov. Toscana, Siena, La Ripa (Bot. Garten Siena)
2983	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.		!	+ IT-0-B-0210899: Sizilien, Palermo, Adiacenze del Lago di Piana degli Albanesi (Bot. Garten Palermo)
2984	<i>Angelica archangelica</i> L.	V	!	* DE-0-B-0865713: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, Lubmin, leg. Zippel/Nordt 13327
2985	<i>Angelica archangelica</i> L. subsp. <i>archangelica</i>		!	+ DE-0-B-1890194: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, Rhinufer, leg. Ern s.n.
2986	<i>Angelica decurrens</i> (Ledeb.) B.Fedtsch.	V	!	+ RU-0-B-2008107: Altai-Region, Distr. Kosch-Agatsch, Juzno-Tschuiski-Kette, Fluss Zassamer, Hochgebirgssteppe, 2200m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3885
2987	<i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.		!	+ DE-0-B-2930199: Brandenburg, Kreis Havelland, Brieselang, Silikat, 50m, leg. Ristow s.n.
2988	<i>Angelica purpurascens</i> (Avé-Lall.) Gilli		!	+ GE-0-B-1416213: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, brown soil, tall forb community along the forest margin, 1850m, leg. Parolly & al. 13854
2989	<i>Angelica sylvestris</i> L.		!	* DE-0-B-0622821: Sachsen, Landkreis Görlitz, Neißeau, 1700m S Kreis Krauscha, Mischwald, leg. Dürbye 7774
2990	<i>Angelica sylvestris</i> L.		!	* DE-0-B-0690320: Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Rheinsberg, Neustrelitzer Kleinseenland, NO Kagar, feuchte Hochtaudenflur, 60m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
2991	<i>Anthriscus nemorosa</i> (M.Bieb.) Spreng.		!	+ GE-0-B-1610512: Mzcheta-Mtianeti, Terek-Schlucht, Stepantsminsda, Tsd, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12-228
2992	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	V	!	* DE-0-B-0522611: Berlin-Reinickendorf, Lübars, Gebüschsäume, 41m, leg. Dürbye 5225

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
2993	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	V ! *	DE-0-B-0890416: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, ca.500m, leg. Dürbye/Zippel 7029
2994	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	! +	GE-0-B-1417913: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, <i>Betula litwinowii</i> krummholz associated with tall forbs, 2200m, leg. Parolly & al. 13871
2995	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	! +	GE-0-B-1418813: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, 2100m, Feuchtwiese, leg. Parolly & al. 13884
2996	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	! +	DE-0-B-1600501: Berlin-Hohenschönhausen, Malchow, Gebüschsäume, leg. Kirchhoff s.n.
2997	<i>Apium graveolens</i> L.	! +	DE-0-B-0360192: Brandenburg, Kreis Teltow-Fläming, Gröbener See, leg. Herrmann s.n.
2998	<i>Apium graveolens</i> L.	! +	NL-0-B-1340192: Prov. Noord Brabant, Paal (Bot. Garten Meise)
2999	<i>Astrantia major</i> L.	V ! *	DE-0-B-0554414: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Feuchtwiese, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6591
3000	<i>Astrantia major</i> L.	V ! *	DE-0-B-0802817: Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwiese, Alm, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7195
3001	<i>Astrantia major</i> L.	! +	DE-0-B-2406984: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
3002	<i>Astrodaucus orientalis</i> (L.) Drude	! +	GE-0-B-1610812: Mzcheta-Mtianeti, Terek-Schlucht, unterhalb von Stepantsminsda, Tsdo, 1850m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 231
3003	<i>Astydamia latifolia</i> (L.f.) Baill.	V G ! +	ES-0-B-0180187: Kanaren, Teneriffa, Malpais de Güimar, 5m, leg. Greuter/Zimmer s.n.
3004	<i>Athamanta cretensis</i> L.	! +	IT-0-B-0180312: Prov. Friaul, Karnische Alpen, Verzegnis, ca. 1400m, leg. Gaber & al. (Österreichische Gartenbau-Gesellschaft)
3005	<i>Athamanta cretensis</i> L.	V ! +	CH-0-B-1992605: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Felsspalten, Kalk, 1500m, leg. Dürbye 3203
3006	<i>Athamanta macedonica</i> (L.) Spreng.	V ! +	AL-0-B-2651200: Distr. Gjirokastrë, Festung Gjirokastrë, 350m, leg. Raus 23989
3007	<i>Athamanta sicula</i> L.	V ! +	IT-0-B-1882199: Region Abruzzo, Majella, Palombaro, 822m (Bot. Garten Lama dei Peligni)
3008	<i>Bupleurum longifolium</i> L.	! +	RU-0-B-1140315: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, 41 km SE Schebalino, zw. der Straße M52 und dem Fluss Katun, am Pass, Hochstauden mit <i>Alfredia cernua</i> , <i>Sorbus sibirica</i> , <i>Angelica decurrens</i> , 1323m, leg. Dürbye 6995

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3009	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1030717: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, Lutherstadt Eisleben, E Unterrißdorf, ca. 300m E der "Kalten Stelle", verbuschender Steppenrasen, 330m, leg. Dürbye/Zippel 7212
3010	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	V ! *	DE-0-B-2160711: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5524
3011	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	! +	DE-0-B-3028985: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Veringendorf, leg. Ketelhut/Hoffmann s.n.
3012	<i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>polyphyllum</i> (Ledeb.) H.Wolff	! +	GE-0-B-1221618: Prov. Kakheti, Akhmeta district, Tusheti, Pirikita Alazani valley, lower slopes of Mt. Tebostskali, SW side of Dano gorge, W of Dano village, 2080m, leg. Parolly 15502 & al.
3013	<i>Bupleurum frutescens</i> subsp. <i>spinosum</i> (Gouan) O.Bolòs & Vigo	V ! +	ES-0-B-0033579: Prov. Cádiz, Grazalema (Samenbank Madrid, Gomez Campo)
3014	<i>Bupleurum longifolium</i> L.	V ! +	RU-0-B-2020307: Region Altai, District Ulagan, N Aktasch, Taiga mit <i>Pinus sibirica</i> , 1930m, leg. Dürbye & al. 4004
3015	<i>Bupleurum multinerve</i> DC.	V ! +	RU-0-B-2002207: Altai Region, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 3826
3016	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	V ! +	RU-0-B-1221715: Kaukasus, Krasnodarskiy Kray, Distr. Anapa, N Bol'shoy Utrish Kap, 270m, leg. Raab-Straube & al. 6748
3017	<i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i>	V G ! +	ES-0-B-1572107: Kanaren, La Gomera, Las Hayas, Wiesen, ca. 800m, leg. Ludwig s.n.
3018	<i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i>	! +	PT-0-B-1890193: Madeira, between Pico do Avieiro and Pico Ruero, leg. Turland s.n.
3019	<i>Bupleurum salicifolium</i> Lowe subsp. <i>salicifolium</i>	V G ! +	PT-0-B-2290205: Madeira, Ribeiro Frio, ca. 700m, leg. Hollmann s.n.
3020	<i>Bupleurum semicompositum</i> L.	V ! +	CY-0-B-1263613: Division 4, Agia Napa, coast between Kermia beach and sea caves, sandy patches among rocks, 10m, leg. Hand S- 469
3021	<i>Carum carvi</i> L.	! +	DE-0-B-0166779: Hessen, Kreis Hersfeld-Rotenburg, leg. Pircher & al. s.n.
3022	<i>Carum carvi</i> L.	V ! *	DE-0-B-0550614: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Jurakalk, ca. 400m, leg. Dürbye/Kirchhoff 6553
3023	<i>Caucalis platycarpus</i> L.	V ! *	FR-0-B-0975012: Dép. Alpes-de-Haute-Provence, Valensole, Plateau de Valensole, 600m, leg. Zippel 12- 262
3024	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.	! *	DE-0-B-0622921: Sachsen, Landkreis Görlitz, Neißeau, 1700m S Kreis Krauscha, Mischwald, leg. Dürbye 7775

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3025	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.	V ! +	CZ-0-B-1830705: Zittauer Gebirge, Horni Svetlá, Hochstaudenfluren entlang Wassergraben, leg. Dürbye 3136
3026	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	! +	AT-0-B-0260115: Salzburg, Tennengau, Adnet, Seefeldmühle N, Almbach, Stausee, forest edge, 470m, leg. Leopoldinger s.n. (Bot. Garten Salzburg)
3027	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0576616: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, Sorge, Bachufer, 500m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7099
3028	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	! +	FR-0-B-1960184: Dép. Haute-Savoie, Taninges, le Praz-de-Lys, 1350m (Bot. Garten Samoëns)
3029	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	! +	DE-0-B-2401884: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
3030	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	! *	DE-0-B-0724020: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharzer Zechsteingürtel, S Uftrungen, Nähe Thyra-Bach, eutrophe Hochstaudenflur, 185m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
3031	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1782011: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neukünkendorf, Ackerrandstreifen, 53m, leg. Dürbye/Zippel 5325
3032	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1995311: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Unstrut, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5506
3033	<i>Chaerophyllum byzantinum</i> Boiss.	V ! +	BG-0-B-2980100: Strandza-Gebirge, Indi Pasha, Slivarovo, leg. Gussev s.n.
3034	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0523511: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Gebüschsäume, 34m, leg. Dürbye 5235
3035	<i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch	V ! *	AT-0-B-2271611: Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach, Bela, Weg nach Paulitschsattel, 1060m, leg. Zimmer 2914
3036	<i>Cnidium silaifolium</i> (Jacq.) Simonk.	V ! +	TR-0-B-2517680: Prov. Artvin, Çoruh-Tal, oberhalb Demirkent, Trockenwald, 2000m, leg. Ern 6576
3037	<i>Cnidium silaifolium</i> subsp. <i>orientale</i> (Boiss.) Tutin	! +	GR-0-B-2311281: Thessalien, Nomos Larisis, Mavrovouni-Gebirge, Quercus frainetto-Wald, Silikat, 750m, leg. Raus/Royl 5296
3038	<i>Conium maculatum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1014216: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, Wegränder, Silikat, 27m, leg. Dürbye & al. 7146
3039	<i>Conium maculatum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1282118: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, an der Elbfähre zwischen den Orten Mauken und Pretsch, ruderal am Straßenrand, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7327

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3040	<i>Conium maculatum</i> L.	! +	DE-0-B-5028181: Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg, Norderstapel, leg. Barnieske & al. s.n.
3041	<i>Cortia wallichiana</i> (DC.) Leute	V ! +	IN-0-B-0011178: Distr. Darjeeling, Kloster Ghoom, 2200m, leg. Ern 3411
3042	<i>Crithmum maritimum</i> L.	V ! *	PT-0-B-1390718: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 1m, leg. Meyer s.n.
3043	<i>Crithmum maritimum</i> L.	G ! +	FR-0-B-2410993: Dépt. Landes, Boucau (Bot. Garten Bordeaux)
3044	<i>Crithmum maritimum</i> L.	V ! *	IT-0-B-2451110: Ligurien, Santa Margherita Ligure, Strand, leg. Weber 292
3045	<i>Daucus carota</i> L.	V ! +	DE-0-B-0290396: Thüringen, Eisenach (Bot. Garten Jena)
3046	<i>Daucus carota</i> L.	V ! *	DE-0-B-0592618: Berlin-Spandau, Hahneberg, Sandtrockenrasen, 46m, leg. Dürbye/Tschöpe 7328
3047	<i>Daucus carota</i> L.	! *	DE-0-B-0722520: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Hennigsdorf, Oberes Rhinluch und Havelländisches Luch, 3,5 km SW Hennigsdorf, Trockenrasen, 30m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
3048	<i>Daucus carota</i> L.	V ! *	CH-0-B-1170116: Kanton Fribourg, Gruyères, leg. Weber 396
3049	<i>Dichoropetalum chryseum</i> (Boiss.) Pimenov & Kljuykov	V ! +	TR-0-B-0980305: Prov. Antalya, Manavgat-Seydişehir, lichter Kiefern-Eichenwald, 1200m, leg. Ulrich 3/35
3050	<i>Dichoropetalum chryseum</i> (Boiss.) Pimenov & Kljuykov	! +	GR-0-B-2371798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Rhodos, Embonas-Siana, leg. Böhling 8863
3051	<i>Eryngium alpinum</i> L.	V ! +	CH-0-RAMB-206926: Kanton Waadt, Rochers-de-Naye, 2000m (Jardin Alpin La Rambertia, Montreux)
3052	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	! +	IT-0-B-0150698: Trieste (Bot. Garten Triest)
3053	<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan	V ! +	ES-0-B-0019975: Prov. León, Cordillera Cantábrica, 1300m, leg. Ern 232
3054	<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan	! +	FR-0-MB-1973/469: Dép. Pyrénées-Orientales, Saillagouse (Bot. Garten Marburg)
3055	<i>Eryngium campestre</i> L.	V ! *	DE-0-B-0100112: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, NW Neu Darchau, an der Elbe, 9m, leg. Dürbye 5547
3056	<i>Eryngium campestre</i> L.	V ! +	RO-0-B-0381003: Judetul Iasi, Comuna Popricani, satul Cârlig (Bot. Garten Iasi)
3057	<i>Eryngium campestre</i> L.	! +	CH-0-B-0750292: Kanton Basel, Reinacherheide (Bot. Garten Basel)
3058	<i>Eryngium creticum</i> Lam.	! +	GR-0-B-2029308: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalamas-Delta, S Sagiada, Nähe Nees Ekvoles, Salzmarschen und Wegränder, 1m, leg. Raus/Dürbye 30889
3059	<i>Eryngium giganteum</i> M.Bieb.	V ! +	TR-0-BONN-9241: Hakkari (Bot. Garten Bonn)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3060	<i>Eryngium maritimum</i> L.	V ! *	PT-0-B-1390118: Prov. Algarve, Praia do Barriga, Sandstrand/Dünen, 1m, leg. Meyer s.n.
3061	<i>Eryngium maritimum</i> L.	! +	CY-0-B-2562493: Region Agia Napa, Protaras Area, Kalk, leg. Royl 535
3062	<i>Eryngium planum</i> L.	! +	RU-0-B-0580313: Distr. Stavropol, Dzinal mountain range, subalpine meadow, 970m (Arboretum Pyatigorsk, Perkal Bot. Inst.)
3063	<i>Eryngium planum</i> L.	V ! +	RU-0-B-1773805: W-Sibirien, Region Novosibirsk, Kemerovskaja Oblast, Salair-Gebirge, Svetloje-See, 220m (Bot. Garten Potsdam)
3064	<i>Eryngium planum</i> L.	! +	RU-0-B-2190103: Sibirien, Reg. Novosibirsk 450 km W Novosibirsk, See 'Tschani', Salzsteppe, leg. Hefele s.n.
3065	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	V ! *	DE-0-B-0552314: Bayern, Kreis Eichstätt zwischen Kipfenberg und Eichstätt, bei Walting, Trockenrasen, Jurakalk, 420m, leg. Dürbye 6570
3066	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	! *	DE-0-B-0724720: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Südharzer Zechsteingürtel, Uftingen, Breitunger Bach, Halbtrockenrasen, 190m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
3067	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	V ! *	DE-0-B-1850811: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Gebüschsaum, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5431
3068	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	! +	DE-0-B-2050709: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Bad Freienwalde, Altgietzen, Silikat, 12m, leg. Dürbye/Zippel 4804
3069	<i>Ferula communis</i> L.	G ! +	PT-0-B-3337886: Coimbra, Eiras (Bot. Garten Coimbra)
3070	<i>Ferula jaeschkeana</i> Vatke	V ! +	PK-0-B-2618283: North West Frontier Province, Swat Division, Janshai-Tal, leg. Berger s.n.
3071	<i>Ferulago nodosa</i> (L.) Boiss.	! +	GR-0-B-2320101: Nomos Achaias, Eparchia Egialias, 5 km N of the village of Pteri, roadside in Pinus halepensis woodland, 600m, leg. Strid 51405
3072	<i>Ferulago sylvatica</i> (Besser) Rchb. subsp. <i>sylvatica</i>	V ! +	GR-0-B-2317381: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Arnea, 1000m, leg. Raus/Royl 5463
3073	<i>Ferulago sylvatica</i> subsp. <i>confusa</i> (Velen.) Hartvig	! +	GR-0-B-0055178: Thrakien, Nomos Xanthis, N Dhimari beim Zusammenfluß der Kozola Reka und der Bezeryien Reka, Kalk, 500m, leg. Greuter 51
3074	<i>Ferulago sylvatica</i> subsp. <i>confusa</i> (Velen.) Hartvig	! +	GR-0-B-2298594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21492
3075	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	! +	FR-0-B-0594295: Dép. Calvados, Site Urbain (Bot. Garten Caen)
3076	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i>	! +	IT-0-B-3030997: Prov. Grosseto, Marina di Grosseto (Bot. Garten Siena)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3077	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Cout.	V ! +	ES-0-B-2320508: Kanaren, La Palma, Puntagorda, 800m, leg. Kendzia 77
3078	<i>Heptaptera triquetra</i> (Vent.) Tutin	V ! +	BG-0-B-2980200: Östliches Balkan-Gebirge, Dorf Banja, Quercus frainetto-Quercus cerris-Wald, leg. Gussev s.n.
3079	<i>Heracleum antasiaticum</i> Manden.	V ! +	IR-0-B-0472577: Elburs Mts., Haraz road, Lar valley, 2200-2500m (Bot. Garten Teheran)
3080	<i>Heracleum candicans</i> DC.	V ! +	PK-0-B-2608583: North-West-Frontier Province, Swat Division, Falakser-Gebirge, Ushu-Tal, 2900m, leg. Ern/Prelaz 7585
3081	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden.	V ! +	GE-0-B-1604512: Mzcheta-Mtianeti, Stepantsminda, Sno-Tal, 1 km hinter Sno, Mähwiesen, Hochstaudenfluren entlang von Bachläufen, 1800m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12-158
3082	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	V ! *	DE-0-B-1850711: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Gebüschsaum, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5430
3083	<i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.	! +	TR-0-B-2511080: Prov. Artvin, Demirkent, beweidete Trockenwälder, 1500m, leg. Ern 6510
3084	<i>Laserpitium gallicum</i> L.	V ! +	ES-0-B-0020375: Prov. Huesca, Peña de Oroel, 1000m, leg. Ern 10
3085	<i>Laserpitium gallicum</i> L.	V ! *	FR-0-B-1281415: Dép. Alpes-Maritimes, Duranus, NNW Le Suc, Kalk, 521m, leg. Hand S-504
3086	<i>Laserpitium halleri</i> Crantz	V ! +	FR-0-B-1614314: Dép. Alpes-Maritimes, Col des Champs, 2080m, leg. Rost 315
3087	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	V ! *	DE-0-B-0802717: Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanschöhweg, Bergwiese, Alm, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7194
3088	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	V ! +	ES-0-B-1429279: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, 1650m, leg. Ern & al. 4192
3089	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	V ! *	DE-0-B-1834111: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, bei Hirschroda, Trockenbuschsäume Kalk, 226m, leg. Dürbye/Zippel 5404
3090	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	V ! *	FR-0-B-1890611: Auvergne, Dép. Puy-de-Dome, am Fuß des Puy de Dome, 1000m, leg. Weber 296
3091	<i>Laserpitium siler</i> L.	! +	IT-0-B-3014503: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Ponte, 1400m, leg. Dürbye & al. 2468
3092	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch	! +	DE-0-B-1001195: Sachsen-Anhalt, Halle/Saale (Bot. Garten Halle)
3093	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch	! +	FR-0-B-3450686: Strasbourg-Robertsau (Bot. Garten Strasbourg)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3094	<i>Ligusticum elatum</i> C.B.Clarke	V ! +	PK-0-B-2605683: North-West Frontier Province, Swat Division, Kalam, Electricity Valley, 2000m, leg. Ern/Prelaz 7556
3095	<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrad. & J.C.Wendl.) Hoffm.	V ! +	PT-0-B-1771892: Madeira, Ribeiro Frio, Lichtungen im Lorbeerwald, Vulkangestein, 900m, leg. Raus 18158
3096	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	V ! *	DE-0-B-0890116: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, ca.500m, leg. Dürbye/Zippel 7026
3097	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	! *	DE-0-B-1005821: Thüringen, Landkreis Sonneberg, Neuhaus am Rennweg, Thüringer Schiefergebirge, SW Limbach, 768m, leg. Heinken-Smídová/Tschöpe/Dürbye s.n.
3098	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	V ! *	DE-0-B-1051118: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, SW Stiege, Feuchtwiese, 546m, leg. Dürbye/Zippel 7251
3099	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	V ! *	DE-0-B-1721211: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, NE Tanne, Bergwiese, 471m, leg. Dürbye/Zippel 5278
3100	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	! +	DE-0-B-2570302: Baden-Württemberg, Schwarzwald, Donau-Eschingen, Furthwangen, 1030m, leg. Dürbye & al. 1776
3101	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	V ! *	SE-0-B-0602919: leg. Dürbye/Kirchhoff 7407
3102	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	V ! *	AT-0-B-2261910: Kärnten, SW St. Margareten im Rosental, Wolfsgupf, vom Kroschlhof zur Hansenruhe, 1100m, leg. Zimmer 2878
3103	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	V ! *	DE-0-B-1662712: Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigslust-Parchim, Dömitz, Rüterberg, 12m, leg. Zippel/Dürbye 12- 462
3104	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	V ! +	DE-0-B-2970394: Sachsen, Kreis Bautzen, Wiednitz, leg. Beurton & al. s.n.
3105	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	! +	PT-0-B-3338186: Ademia, Coimbra (Bot. Garten Coimbra)
3106	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel.	V ! +	NL-0-B-1280108: Zuid-Holland, Oost-Voome, Salzwiese (Bot. Garten Amsterdam)
3107	<i>Oenanthe montis-khortiati</i> Soldano	V ! +	GR-0-B-2302294: Thrakien, Nomos Evrou, Rhizia, Lehm, 50m, leg. Raus & al. 21761
3108	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	! +	GR-0-B-1660813: Ägäis, Chios, Agios Nektarios/Amades, Silikat, 250m, leg. Raus/Sipman 33167
3109	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	V ! +	GR-0-B-2303194: Thrakien, Nomos Evrou, Palli, Kalk, 100m, leg. Raus & al. 21825
3110	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	! +	GR-0-B-2709189: Thrakien, Nomos Evrou, Thimaria/Peplos, Lehm, 30m, leg. Raus/Schiers 13930

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3111	<i>Oenanthe sarmentosa</i> DC.	V ! +	CA-0-B-2014104: British Columbia, Vancouver Island, Ucluelet, Long Beach, Pazifikküste, küstennaher Koniferen-Regenwald, an Bachläufen, leg. Dürbye/Kirchhoff 2998
3112	<i>Opopanax chironium</i> (L.) W.D.J.Koch	! +	IT-0-B-1811191: Prov. Ligurien, Genova, Monte Fasce, 760m (Bot. Garten Genua)
3113	<i>Opopanax hispidus</i> (Friv.) Griseb.	V ! +	GR-0-B-0082588: Peloponnes, Nomos Achaïas, Vouraikos-Schlucht, Kalk, 600m, leg. Greuter/Zimmer s.n.
3114	<i>Orlaya daucoïdes</i> (L.) Greuter	V ! +	GR-0-B-1551810: Nomos Magnisias, Alonissos, Mourtero, Phrygana, 70m, leg. Kendzia 138
3115	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V ! *	DE-0-B-0551714: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Bachufer, Jurakalk, 400m, leg. Dürbye 6564
3116	<i>Pastinaca sativa</i> L.	! *	DE-0-B-0721820: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Rietzer See, Wiesenrand, 30m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
3117	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V ! *	DE-0-B-0979312: Brandenburg, Kreis Uckermark, Gartz, W Mescherin, 35m, leg. Zippel 12-388
3118	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V ! *	NL-0-B-1480414: Nordholland, Ijsseldamm, 10 km von Den Oever, leg. Weber 341
3119	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V ! *	AT-0-B-1571313: Burgenland, Neusiedl am See, Neusiedler See, Illmitz, leg. Weber 334
3120	<i>Pastinaca sativa</i> L.	V ! *	DE-0-B-1850311: Brandenburg, bei Seeburg, S Fort Hahneberg, Silikat, 43m, leg. Dürbye 5426
3121	<i>Pastinaca sativa</i> L.	! +	DE-0-B-2031582: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Rojl/Hoffmann s.n.
3122	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	V ! +	RU-0-B-2000407: Altaiski Kraj, Barnaul, Nähe Botanisches Institut, Mischwald, leg. Dürbye/Enke 3802
3123	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy & E.G.Camus	V ! +	DE-0-B-1750107: Bremen, Hafengelände, leg. Kuhbier s.n.
3124	<i>Peucedanum aegopodioides</i> (Boiss.) Vandas	V ! +	GR-0-B-2672080: Thessalien, Nomos Magnisias, Pilion-Gebirge, Silikat, 1300m, leg. Binder & al. 799
3125	<i>Peucedanum alsaticum</i> L.	V ! +	HU-0-B-0240600: Magyarország, Somló, near Somlónásárhely, volcanic hill, dry forest (Bot. Garten Vácrtót)
3126	<i>Peucedanum austriacum</i> (Jacq.) W.D.J.Koch	V ! +	IT-0-B-3014403: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, W Chiesa, Ponte, 1400m, leg. Dürbye & al. 2467
3127	<i>Peucedanum officinale</i> L.	! +	ES-0-B-1437379: Prov. Huesca, Arro, 700m, leg. Ern & al. 4273

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>		<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3128	Peucedanum officinale L.		! +	DE-0-B-1963200: Baden-Württemberg, Zollernalbkreis, Hechingen, versauerter Kalk-Halbtrockenrasen, 850m, leg. Hellmann s.n.
3129	Peucedanum oreoselinum (L.) Moench	V	! *	DE-0-B-0591018: Sachsen-Anhalt, Kreis Stendal, W Ferchels, Feldweg nach Mahlitz, Wegränder, Trockenrasen, leg. Dürbye 7260
3130	Peucedanum oreoselinum (L.) Moench	V	! *	DE-0-B-1012916: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, Silikat-Trockenrasen, 27m, leg. Dürbye/Nordt/Rudolph 7134
3131	Peucedanum oreoselinum (L.) Moench	V	! *	DE-0-B-1811011: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5345
3132	Peucedanum oreoselinum (L.) Moench		! +	DE-0-B-3010100: Berlin-Köpenick, Müggelheim/Schonungsberg, Silikat, 40m, leg. Ristow/Seitz s.n.
3133	Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J.Koch		! +	AT-0-B-0193791: Tirol, Blaser, 2000m (Alpengarten Belvedere, Wien)
3134	Peucedanum palustre (L.) Moench	V	! *	DE-0-B-1681414: Brandenburg, Kreis Dahme-Spree, NW Groß Leine, SW Dollgen, Verlandungsmoor, 56m, leg. Dürbye/Zippel 6767
3135	Peucedanum palustre (L.) Moench	V	! +	DE-0-B-2980795: Niedersachsen, Kreis Cuxhaven, Loxstedt, Hahnenknoops Moor, leg. Raus & al. s.n.
3136	Peucedanum venetum (Spreng.) Koch	V	! +	IT-0-B-0941586: Lombardei, Prov. Como, Lago di Como, Eupilio, Kalk, 450m (Giardino Alpino Rezia, Bormio)
3137	Peucedanum verticillare (L.) Mert. & W.D.J.Koch		! +	SI-0-B-1970106: Julische Alpen, Ufer der Soča bei Cezsoca, S Bovec., Kalkschotter-Alluvionen, 380m, leg. Greuter s.n.
3138	Pimpinella bicknellii Briq.		! +	ES-0-B-2330192: Balearen, Mallorca, Polensa, Ariant, leg. Gildemeister s.n.
3139	Pimpinella major (L.) Huds.		! +	DE-0-B-2035782: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Langenhain, Blaue Kuppe, 300m, leg. Royl/Hoffmann s.n.
3140	Pimpinella major (L.) Huds.	V	! +	FR-0-B-2573102: Dép. Hautes Alpes, La Grave, Les Friaux/La Grave, 1400m, leg. Dürbye & al. 1804
3141	Pimpinella peregrina L.		! +	DE-0-B-1962500: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, Halbtrockenrasen, 450m, leg. Hellmann s.n.
3142	Pimpinella saxifraga L.	V	! *	DE-0-B-0803417: Kreis Garmisch-Partenkirchen, Krün, Uferweg an der Isar, steinige Uferböschung, 875m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7201

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3143	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	V ! *	DE-0-B-1050518: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Trockenrasen, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7244
3144	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	V ! *	DE-0-B-1070517: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Rieder, "Kahler Berg", Trockenhang, Lehm, 244m, leg. Dürbye/Zippel 7222
3145	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	V ! +	AT-0-B-5013081: Kärnten, Hüttenberg-Knappenberg, 900m, leg. Barnieske & al. s.n.
3146	<i>Pimpinella tripartita</i> Kalen.	V ! +	GE-0-M-200/3349: Ratscha Region, near Oni, between Paracheti and M'Tiscalta, 1400m, (Bot. Garten München)
3147	<i>Portenschlagiella ramosissima</i> (Port.) Tutin	! +	HR-0-B-1971087: Dalmacija, Peljesac, 180m (Bot. Garten Sarajevo)
3148	<i>Prangos pabularia</i> Lindl.	! +	TR-0-B-1973200: Prov. Artvin, Kaçkar- Gebirge, oberhalb Olgunlar, Dornpolsterflur, 2300m, leg. Parolly s.n.
3149	<i>Sanicula europaea</i> L.	! *	DE-0-B-1019021: Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, zw. Wernigerode und Darlingerode, Wegrand im Mischwald, 287m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
3150	<i>Sanicula europaea</i> L.	V ! *	CH-0-B-1170516: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 400
3151	<i>Sanicula europaea</i> L.	! +	FR-0-B-1220998: Forêt de Grimbosq, propriété de la Ville de Caen (Bot. Garten Caen)
3152	<i>Scaligeria alziarii</i> Hand, Hadjik. & Zetzsche	V ! +	CY-0-B-1480409: Halevga, Kremmos tis Keryneias, at view point at ridge road W of Armenomonastiro, open pine forest, leg. Hand/Hadjikyriakou 5548
3153	<i>Scaligeria napiformis</i> (Spreng.) Grande	V ! +	GR-0-B-2006208: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama N Igoumenitsa, Kalkfelsen, 13m, leg. Raus & al. 30304
3154	<i>Scaligeria napiformis</i> (Spreng.) Grande	V ! +	GR-0-B-2011008: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht, Macchie, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30397
3155	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	V ! +	DE-0-B-0240104: Brandenburg, Oder-Spree-Kreis, Fürstenwalde, Berkenbrück (Humboldt-Univ. Berlin)
3156	<i>Selinum alatum</i> (M.Bieb.) Poir.	! +	GE-0-B-1417813: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, <i>Betula litwinowii</i> krummholz associated with tall forbs, 2200m, leg. Parolly & al.13870
3157	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	V ! *	DE-0-B-0528511: Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Klein Krauscha, 189m, leg. Dürbye 5517
3158	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	V ! +	FI-0-B-1160205: Uusimaa, Helsinki, Seurasaari, S tip (Bot. Garten Helsinki)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3159	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	V ! +	PL-0-B-1371197: (Bot. Garten Lublin)
3160	<i>Selinum dubium</i> (Schkuhr) Leute	V ! +	DE-0-B-1570202: Brandenburg, Saxdorf (Bot. Garten Halle)
3161	<i>Seseli annuum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1013916: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, Silikat-Trockenrasen, 27m, leg. Dürbye/Nordt/Rudolph 7144
3162	<i>Seseli annuum</i> L.	V ! +	DE-0-B-1470714: Brandenburg, Kreis Uckermark, Angermünde, Stolpe, Stolper Turm, Ruderalisierter subkontinentaler Halbtrockenrasen auf basischem sandigem Lehm, 30m, leg. Dürbye/Zippel 6619
3163	<i>Seseli austriacum</i> (Beck) Wohlf.	V ! +	RO-0-B-0780410: Distr. Alba, Cheile Posagii (Bot. Garten Göteborg)
3164	<i>Seseli buchtormense</i> (Hornem.) W.D.J.Koch	V ! +	RU-0-B-2002307: Altai-Region, Distr. Ulagan, Geröllschotter, 1400m, leg. Dürbye & al. 3827
3165	<i>Seseli buchtormense</i> (Hornem.) W.D.J.Koch	V ! +	RU-0-B-2024307: Altai-Region, Distr. Ongudai, Tschuja- Katun Vereinigung, Trockensteppe, Felsen, 800m, leg. Dürbye & al. 4038
3166	<i>Seseli gracile</i> Waldst. & Kit.	V ! +	RO-0-B-0170108: Mt. Scarita-Belioara, Alba (Botanischer Garten Marburg)
3167	<i>Seseli gracile</i> Waldst. & Kit.	! +	RO-0-B-1210509: Distr. Alba, Cheile Runcului (Bot. Garten Cluj-Naboca)
3168	<i>Seseli gracile</i> Waldst. & Kit.	V ! +	RO-0-B-2501101: Distr. Cluj, Cheile Turzii, (Bot. Garten Cluj-Napoca)
3169	<i>Seseli gummiferum</i> Sm. subsp. <i>gummiferum</i>	V ! +	UA-0-B-1790888: Krim (Bot. Garten Jalta)
3170	<i>Seseli gummiferum</i> subsp. <i>crithmifolium</i> (DC.) P.H.Davis	V ! +	GR-0-B-2200186: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpethos, Kalilimni, 1150m, leg. Höner/Potthoff s.n.
3171	<i>Seseli hippomarathrum</i> Jacq.	! +	DE-0-B-0630591: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfelder Land, Unterrißdorf (Bot. Garten Halle)
3172	<i>Seseli hippomarathrum</i> Jacq.	! +	DE-0-B-1992811: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, zw. Weischütz und Müncheroda, Kalktrockenrasen, leg. Dürbye/Zippel 5482
3173	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch	! +	GE-0-B-1401513: Mtskheta-Mtianeti, Stepantsminda (Kasbegi), slopes above the Kasbegi Ecological Station, slate, mesophytic hay-meadows, shrubbery and dry rocky outcrops, ca. 1900m, leg. Parolly & al. 13690
3174	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch	V ! +	TR-0-B-2508080: Prov. Artvin, Çoruh, W Hopa, an der Schwarzmeerküste, 500m, Felsen, leg. Ern 6480
3175	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch subsp. <i>libanotis</i>	V ! +	DE-0-B-0660203: Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Rudolstadt (Bot. Garten Halle)
3176	<i>Seseli montanum</i> L.	V ! +	FR-0-B-1441200: Dép. Ariège, La Hilette (Bot. Garten Brüssel)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3177	<i>Seseli montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>	! +	FR-0-B-2153982: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Laruns, Trockenrasen, Kalk, 600m, leg. Ern 7239
3178	<i>Seseli osseum</i> Crantz	! +	HU-0-B-1052597: Magyarország, Balaton, Pét (Bot. Garten Vác-rátót)
3179	<i>Seseli rhodopeum</i> Velen.	! +	BG-0-B-2570295: Rhodopen, Mugla (Bot. Garten Sofia)
3180	<i>Seseli rigidum</i> Waldst. & Kit.	! +	GR-0-B-2700288: Makedonien, Nomos Serron, Belles-Gebirge, Silikat, 1800m, leg. Raus 13101
3181	<i>Seseli transcausicum</i> Pimenov & Sdobnina	! +	AZ-0-B-0592809: Kandavan to Sahand, 2437m (Bot. Garten Teheran)
3182	<i>Seseli transcausicum</i> Pimenov & Sdobnina	! +	GE-0-B-1424713: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani area, Tskhratskaro pass, Tabatskuri - Zalka, volcanic boulder slopes with <i>Betula-Sorbus</i> krummholz, ca. 2000m, leg. Parolly & al. 13941
3183	<i>Sison amomum</i> L.	! +	FR-0-B-0490306: Dép. Loire-Atlantique, Carquefou, (Bot. Garten Nantes)
3184	<i>Sium latifolium</i> L.	V ! +	DE-0-B-1575295: Brandenburg, Kreis Havelland, 5 km N Nauen, Gräben, leg. Royl 2958
3185	<i>Sium suave</i> Walter	V ! +	CA-0-B-2000704: British Columbia, Reg. Vancouver, NE Whistler, N-Ufer des Lillooet-See, Twin One Creek, leg. Dürbye/Kirchhoff 2865
3186	<i>Smyrniium connatum</i> Boiss. & Kotschy	V ! +	CY-0-B-1781404: Pentadaktylos/Kyrenia Range, Burg Voufavento/Bufavento, 900m, leg. Vogt 16204
3187	<i>Smyrniium creticum</i> Mill.	V ! +	GR-0-B-1920602: Ägäis, Nomos Samou, Samos, Mt. Ambelos, Lazarou, 950m, Kalk, leg. Raus/Sipman s.n.
3188	<i>Smyrniium olusatrum</i> L.	V ! *	CY-0-B-0960114: Lefke, leg. Karabulut s.n.
3189	<i>Smyrniium olusatrum</i> L.	V ! *	GR-0-B-2311311: Peloponnes, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32941
3190	<i>Smyrniium perfoliatum</i> L.	! +	GR-0-B-0057978: Thrakien, Boukate Dagh, N von Esimi, E "Tris Vrises", Flaumeichenwaldstufe, 350m, leg. Greuter 79
3191	<i>Smyrniium perfoliatum</i> L.	V ! +	GR-0-B-2010508: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht, Ag. Georgios, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30384
3192	<i>Smyrniium rotundifolium</i> Mill.	V ! *	ME-0-B-2231410: Niksič, Grahovo, between Vilusi and Grahovo, E of Vilusi on road to Grahovo, 910m, leg. Vogt/Prem-Vogt 16772
3193	<i>Thapsia villosa</i> L.	V ! +	ES-0-B-1201579: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero/Burgohondo, Silikat, 900m, leg. Ern/Ketelhut 3815
3194	<i>Thapsia villosa</i> L.	! +	ES-0-B-3012883: Prov. Salamanca, Sierra de Peña de Francia, 1000m, leg. Barnieske/Schiers s.n.

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3195	Tinguarra montana (Webb) A.Hansen & G.Kunkel	G ! +	ES-0-B-0662900: Kanaren, La Palma, S-Küste, E Vulkan San Antonio, Lava, 500m, leg. Roysl 6847
3196	Tordylium apulum L.	V G ! +	GR-0-B-0230905: Kreta, Damnoni (Bot. Garten Dresden)
3197	Torilis japonica (Houtt.) DC.	V ! *	DE-0-B-0555614: Bayern, Kreis Eichstätt, S Schambach, Wiesenränder, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6604
3198	Torilis japonica (Houtt.) DC.	V ! *	DE-0-B-0577616: Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, S Lüdenscheid, Wegränder, 480m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7151
3199	Torilis japonica (Houtt.) DC.	! *	DE-0-B-0725920: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Unterharz, N Naturreservat Schindelbruch, Waldweg, 490m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
3200	Zizia aurea (L.) W.D.J.Koch	V ! +	US-0-B-0540101: Michigan, Washtenaw Co., Garvea Road, Mesic Prairie, 290m (Bot. Garten Michigan)
3201	Zosima absinthiifolia (Vent.) Link	! +	AZ-0-B-2009610: Distr. Sumgayit, Abşeron Yarımadası, NW Bakı und Müsviqabad, İxidağ N Piraküskül, Steppenhang, 275m, leg. Parolly & al.

## URTICACEAE

3202	Gesnouinia arborea (L.f.) Gaudich.	V G !	XX-0-B-0567274
3203	Myriocarpa cordifolia Liebm.	G !	XX-0-B-0628674
3204	Parietaria judaica L.	V ! *	IE-0-B-0803917: Prov. Leinster, Kilkenny, Friedhofsmauer an der Sankt-Cainnech-Kathedrale, 60m, leg. Dürbye 7224
3205	Parietaria judaica L.	V ! *	DE-0-B-2160811: Rheinland-Pfalz, Pünderich, Mosel, Steinmauern im Weinberg, Grauschiefer, 111m, leg. Dürbye 5525
3206	Parietaria judaica L.	V ! *	HR-0-B-2180512: Istrien, Rovinj, Kirchenmauer, leg. Weber 320
3207	Parietaria officinalis L.	V ! *	DE-0-B-1031217: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, N Rollsdorf, Gebüschsäume, 134m, leg. Dürbye/Zippel 7217
3208	Parietaria officinalis L.	V ! *	DE-0-B-1150418: Berlin-Grünwald, Nähe Teufelssee, Kiefernforst, Sand, Wegränder, leg. Dürbye/Zippel 7281
3209	Parietaria officinalis L.	V ! +	GR-0-B-2024308: Epirus, Nomos Ioanninon, W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, 405m, leg. Raus & al. 30760
3210	Pilea serpyllifolia (Poir.) Wedd.	!	XX-0-B-1076074: (Bot. Garten Bochum)
3211	Urtica cannabina L.	V ! +	RU-0-B-2001407: Altai-Region, Distr. Ulagan, Grobschotter-Hang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3818
3212	Urtica dioica L.	V ! +	SE-0-B-0431095: Skåne, Vomb (Bot. Garten Lund)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
<b>VALERIANACEAE</b>			
3213	<i>Patrinia intermedia</i> (Hornem.) Roem. & Schult.	!	+ RU-0-B-1121015: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, Ursul-Fluß, Flusssufer, beweidete Steppe mit: <i>Delphinium dictyocarpum</i> , <i>Phlomis tuberosa</i> , <i>Dracocephalum ruyschiana</i> , <i>Geum aleppicum</i> , <i>Gentiana macrocalyx</i> , 720m, leg. Dürbye 6796
3214	<i>Valeriana alliariifolia</i> Adams	V	! + TR-0-B-2518780: Prov. Rize, Dilek Dağlar, bei Ayder Ilica oberhalb Çamlirhemsin, Waldstufe, 1500m, leg. Ern 6587
3215	<i>Valeriana excelsa</i> Poir. subsp. <i>excelsa</i>	V	! + NO-0-B-0901409: Oppland, Vaga, Gjendesheim, 1000m, leg. Stedja/Gustavsen s.n. (Bot. Garten Oslo)
3216	<i>Valeriana excelsa</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (Pohl) Holub	V	! * SE-0-B-0573116: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunsteden", Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7064
3217	<i>Valeriana pratensis</i> Dierb.	V	! + FR-0-B-2592202: Dép. Hautes-Alpes, Massif des Ecrins, La Meije, S La Grave, Bachläufe, feuchte Bergwiesen, 1450m, leg. Dürbye & al. 1997
3218	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	V	! * DE-0-B-0861619: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, NO Weitin, W Woggersiner Str, Feldrand und Trockensaum, 35m, leg. Dürbye 7370
3219	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	V	! * DE-0-B-0800617: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, zw. Hohenwutzen und Lunow-Stolzenhagen, Oder-Radweg, Deichkrone, 4m, leg. Dürbye 7163
3220	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.		! * Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, S Bad Freienwalde, E Wriezen, Biesdorfer Kehlen, Trockenrasen, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smidová s.n.

## VERBENACEAE

3221	<i>Aloysia citriodora</i> Palau	V G	! XX-0-B-0191274
3222	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	V	! + US-0-B-3161085: Maryland, Montgomery County (Washington Arboretum)
3223	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.		! + JP-0-B-0792101: Pref. Kanagawa, Hakone Sengokubara, 600 - 800m (Bot. Garten Ofuna)
3224	<i>Clerodendrum trichotomum</i> var. <i>yakusimense</i> (Nakai) Ohwi	V G	! + JP-0-B-3050989: Ebino, Kirchoffihama, 1000m, leg. Urban s.n.
3225	<i>Lippia fissicalyx</i> Tronc.	V G	! XX-0-B-0894774
3226	<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	V G	! + LK-0-B-2540382: Haputale, 1000m, leg. Schmidt s.n.
3227	<i>Stachytarpheta indica</i> (L.) Vahl	G	! + IN-0-B-1002393: Tamil Nadu, South Arcot, Pondicherry, Auroville, Discipline, Lehm, Silikat, leg. Dürbye 23

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3228	<i>Verbena hastata</i> L.	! +	US-0-B-0991507: Michigan, Ingham County, Biggie Munn Park, clearing through Mesic Southern Forest North & Powerline, 259m (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
3229	<i>Verbena officinalis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0552514: Bayern, Kreis Eichstätt, Mühlheim, Solnhofer Berg, Kalksteinbruch, Jurakalk, 500m, leg. Dürbye 6572
3230	<i>Verbena officinalis</i> L.	V ! +	GR-0-B-2010308: Epirus, Nomos Thesprotias, Parapotamos, Kalamas-Schlucht E Ag. Georgios, Kalk, 28m, leg. Raus & al. 30380
3231	<i>Verbena urticifolia</i> L.	V ! +	US-0-B-1022286: Michigan, Ingham County, floodplain forest (Bot. Garten East Lansing, Michigan)
3232	<i>Vitex agnus-castus</i> L.	G ! +	IT-0-B-0262689: Calabria, Praia a Mare, Bucht von Arco Magno, Mündung der Torrente im Küstenschotterwall, 2m (Bot. Garten Salzburg)

## VIOLACEAE

3233	<i>Hymenanchera crassifolia</i> Hook.f.	G !	XX-0-B-0630374
3234	<i>Viola arvensis</i> Murray	V ! *	DE-0-B-0600219: Brandenburg, Kreis Uckermark, ca. 500 W Ringenwalde, N53°03'23.76", E013°42'09.26", Ackerbrache, 83m, leg. Dürbye & al. 7346
3235	<i>Viola arvensis</i> Murray	V ! *	DE-0-B-1810811: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, zw. Großräschen und Lieske, Ackersaum, Silikat, 112m, leg. Dürbye/Zippel 5343
3236	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	V ! *	SE-0-B-0573816: Svealand, Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, Sandviken, Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7071
3237	<i>Viola</i> sp.	! *	DE-0-B-0620421: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Trockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7658
3238	<i>Viola tricolor</i> L.	V ! +	DE-0-B-0192695: Niedersachsen, Kreis Göttingen, oberes Siebertal (Bot. Garten Göttingen)
3239	<i>Viola tricolor</i> L.	V ! +	DE-0-B-2470600: Niedersachsen, Kreis Uelzen, Bad Bevensen, leg. Dürbye/Kirchhoff 1157

## VITACEAE

3240	<i>Ampelopsis orientalis</i> (Lam.) Planch.	G !	XX-0-B-2840174
3241	<i>Cyphostemma bainesii</i> (Hook.f.) Desc.	G !	XX-0-B-0454374
3242	<i>Cyphostemma juttae</i> (Dinter & Gilg) Desc.	G !	XX-0-B-0278174
3243	<i>Parthenocissus henryana</i> (Hemsl.) Diels & Gilg	V G !	XX-0-B-0560874

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
--------------------	------	--------------------	----------------------

## ZYGOPHYLLACEAE

3244	<i>Peganum harmala</i> L.	V ! +	AZ-0-B-2000110: Distr. Ganja, Şirvan-Steppe, Salzsteppe, Lehm, -13m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
3245	<i>Porlieria microphylla</i> (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig	V G !	XX-0-B-1165274
3246	<i>Tribulus terrestris</i> L.	V ! +	CY-0-B-2561793: Agia Napa, Protaras Area, leg. Royl 528
3247	<i>Zygophyllum fabago</i> L.	V ! *	ES-0-B-0531112: Valencia, Prov. Alicante, Santa Pola, Salzsümpfe, leg. Dürbye 5559
3248	<i>Zygophyllum fabago</i> L.	! +	ES-0-B-1190189: Balearen, Mallorca, Port de Sóller, leg. Scholz s.n.
3249	<i>Zygophyllum fabago</i> L.	V ! +	AZ-0-B-2000210: Ganja Distr., Şirvan-Steppe, 10 km E Ganja, Steppenvegetation, -13m, leg. Parolly/Dürbye s.n.

## ANGIOSPERMAE - MONOCOTYLEDONEAE

### AGAVACEAE

3250	<i>Agave macroacantha</i> Zucc.	V G ! +	MX-0-B-0033678: Puebla, 2 km S of Zapotitlan, 1500m, leg. Leuenberger/Schiers 2563
3251	<i>Cordyline manners-suttoniae</i> F.Muell.	G !	XX-0-B-1141400: (Bot. Garten Potsdam)
3252	<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	G !	XX-0-B-1080974
3253	<i>Dracaena reflexa</i> Lam.	G !	XX-0-B-1072074
3254	<i>Sansevieria ehrenbergii</i> Baker	G !	XX-0-B-1397074
3255	<i>Sansevieria robusta</i> N.E.Br.	G ! +	KE-0-B-1397174: Nairobi, leg. Pfennig 1023

### ALISMATACEAE

3256	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	V ! +	DE-0-B-1880701: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Bleddin, 110m, leg. Raus & al. s.n.
3257	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	! +	DE-0-B-2461495: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Neustrelitz, Feldberg, Uferbereich des Dreetzsee in Carwitz leg. Beurton & al. s.n.
3258	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	V ! +	SE-0-B-0240109: Öland, Great Alvar, pool on calcareous rock (Bot. Garten Greifswald)
3259	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	V ! +	FR-0-B-1410293: Dép. Loire-Atlantique, Nantes (Bot. Garten Göttingen)
3260	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	V ! *	DE-0-B-0525911: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, bei Leipe, Uferbereiche der Spree, 57m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5421

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
<b>AMARYLLIDACEAE</b>			
3261	<i>Habranthus gracilifolius</i> Herb.	V G ! +	AR-0-B-1166803: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, ruta 226, E of Balcarce, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4804 g
3262	<i>Habranthus robustus</i> Sweet	V G !	XX-0-B-0350503: (Palmengarten Frankfurt)
3263	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	V G ! +	AR-0-B-0480193: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4152
3264	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	V G ! +	AR-0-B-0970205: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, cerca del Dique del Fuerte, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4956
3265	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	V G ! +	AR-0-B-1310496: Prov. Entre Rios, Dept. Federación, Villa del Rosario, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4495
3266	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	V G ! +	AR-0-B-1450194: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4378
3267	<i>Habranthus tubispathus</i> (L'Hér.) Traub	V G ! +	AR-0-B-1450294: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, S Tandil, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4379
3268	<i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.) Herb.	V !	XX-0-B-0822274
3269	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	V ! +	ES-0-B-1200379: Prov. Avila, Sierra de Gredos, Puerto de Menga, Weidetriften und <i>Cytisus purgans</i> -Heiden, Granit, 1900m, leg. Ern/Ketelhut 3801
3270	<i>Pancratium maritimum</i> L.	V ! *	PT-0-B-1390218: Prov. Algarve, Praia do Barriga, Sandstrand, Dünen, 1m, leg. Meyer s.n.
3271	<i>Rhodophiala araucana</i> (Phil.) Traub	V G ! +	CL-0-B-1225097: Region VIII, Prov. Bio-Bio, N Cabrero, 100m, vulkanischer Sand, leg. Egli & al. 2881a
3272	<i>Rhodophiala bifida</i> (Herb.) Traub	V G ! +	AR-0-B-1450394: Prov. Buenos Aires, Dept. Tandil, Tandil, Silikat, 250m, leg. Leuenberger/Arroyo 4380
3273	<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf. subsp. <i>multiflorus</i>	V G !	XX-0-B-1413174
3274	<i>Zephyranthes filifolia</i> Kraenzl.	V G ! +	AR-0-B-0600195: Córdoba, Dept. Cosquin, N Capilla del Monte, Granit, 1020m, leg. Leuenberger & al. 4387
3275	<i>Zephyranthes mesochloa</i> Herb.	V G ! +	AR-0-B-0752489: Prov. Misiones, Dept. San Ignacio, Campo San Juan, leg. Davina/Fonton s.n.
3276	<i>Zephyranthes mesochloa</i> Herb.	V G ! +	AR-0-B-0820390: Prov. Corrientes, Dept. San Cosme, 5 km E Paso de la Patria, Weideland, Sand, leg. Leuenberger/Arroyo-Leuenberger 3971
3277	<i>Zephyranthes mesochloa</i> Herb.	V G ! +	AR-0-B-1310396: Prov. Entre Rios, Dept. Federación, Villa del Rosario, auf Weideland, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4494
3278	<i>Zephyranthes minima</i> Herb.	V G ! +	AR-0-B-1310796: Prov. Entre Rios, Dept. Villaguay, Arroyo Villaguay, 50m, leg. Leuenberger/Arroyo 4501

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3279	<i>Zephyranthes minima</i> Herb.	V G ! +	AR-0-B-1310896: Prov.Entre Rios, Dept. Gualeguay, Puerto Ruiz, Lehm, 12m, leg. Leuenberger/Arroyo 4502
<b>ARACEAE</b>			
3280	<i>Acorus calamus</i> L.	V ! +	DE-0-B-3010394: Berlin-Charlottenburg, Grunewald, Teufelssee, Uferbereich, leg. Dürbye & al. s.n.
3281	<i>Arisaema fargesii</i> Buchet	! +	CN-0-B-1372680: Setchuan, 2000m
3282	<i>Arum concinatum</i> Schott	V ! +	GR-0-B-2070983: Kreta, Kambi, leg. Greuter/Matthäs 19680
3283	<i>Arum concinatum</i> Schott	V ! +	GR-0-B-2071383: Kreta, leg. Matthäs 81/17UM
3284	<i>Arum concinatum</i> Schott	V ! +	GR-0-B-2082398: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Kamares, Silikat, 100m, leg. Raus/Sipman 23745
3285	<i>Arum creticum</i> Boiss. & Heldr.	! +	GR-0-B-1441082: Ägäis, Karpathos, 1100m, leg. Raus 6244
3286	<i>Arum cylindraceum</i> Gasp. subsp. <i>cylindraceum</i>	V ! +	GR-0-B-2725889: Larisa, Stomion, Thessalien, Stomion/Piniodelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14402 a
3287	<i>Arum cyrenaicum</i> Hruby	! +	LY-0-BONN-6425: Barka-Gebirge, Umgebung Derna, leg. Koenen s.n. (Bot. Garten Bonn)
3288	<i>Arum dioscoridis</i> var. <i>syriacum</i> (Blume) Engl.	V ! +	TR-0-B-2463581: Hatay, Amanus-Gebirge, bei Atik, 5 km N Belen, leg. Ern 6935
3289	<i>Arum italicum</i> Mill.	! +	FR-0-B-1340114: Rhône-Alpes, Dép. Isère, Chartreuse-Massiv, Mont Jalla, zwischen Grenoble und der Bastille, Kalk, Trockenwald, 500m, leg. Henkel s.n.
3290	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	V ! +	GR-0-B-1342008: Ipiros, Nomos Ioanninon, S Limni, Gefira Agion, Gormos-Aue, Lehm, 420m, leg. Raus s.n.
3291	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	V ! +	GR-0-B-2722389: Thessalien, Nomos Larisis, Stomion, Piniosdelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14401
3292	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	V ! +	GR-0-B-2722489: Thessalien, Nomos Larisa, Stomion, Piniosdelta, Lehm, 5m, leg. Raus/Schiers 14402
3293	<i>Arum italicum</i> subsp. <i>neglectum</i> (F.Towns.) Prime	! +	ES-0-B-1401679: Prov. Oviedo, Picos de Europa, Cares-Tal, zwischen Panes und Las Arenas, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3916
3294	<i>Arum maculatum</i> L.	! *	DK-0-B-0613220: Bornholm, Bøllshavn, leg. Dürbye 7585
3295	<i>Arum maculatum</i> L.	! *	DK-0-B-0613520: Bornholm, S Vang, leg. Dürbye 7588
3296	<i>Arum maculatum</i> L.	! *	DK-0-B-0614620: Bornholm, zwischen Vang und Sandvig, Mischwald, leg. Dürbye 7599
3297	<i>Arum maculatum</i> L.	V ! *	DK-0-B-1000117: Fyn, Middelfart, Ortseingang, Laubmischwald, leg. Weber 402
3298	<i>Calla palustris</i> L.	V ! *	NO-0-B-1000917: Østfold, Moss, Moor, Waldrand, leg. Weber 410
3299	<i>Lysichiton camtschatcensis</i> (L.) Schott	V !	XX-0-B-1283474

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
<b>BROMELIACEAE</b>			
3300	<i>Aechmea bracteata</i> var. <i>pacifica</i> Beutelsp.	G ! +	MX-0-GOET-10154: Oaxaca, Valle Nacional, leg. Lautner/Wedemeier LW83/ 16 (Bot. Garten Göttingen)
3301	<i>Aechmea galeottii</i> Baker	V G !	XX-0-B-1184074
3302	<i>Aechmea lueddemanniana</i> (K.Koch) Mez	G ! +	CR-0-B-1050499: Prov. Cartago, ruta 10 from Cervantes to Birrisito, 8 km after Cervantes, 1330m, leg. Till 7048 (Bot. Garten Utrecht)
3303	<i>Bromelia balansae</i> Mez	V G !	XX-0-B-1092774
3304	<i>Guzmania wittmackii</i> (André) Mez	V G ! +	EC-0-B-0400105: Prov. Los Rios, bei Bucay, leg. Zingler s.n.
3305	<i>Pitcairnia capixaba</i> Fraga & Leme	V G ! +	BR-0-B-1440613: (Dutch-Belgian Bromeliad Society)
3306	<i>Tillandsia fraseri</i> Baker	G !	XX-0-B-1750185: (Fa: Prinsler)
3307	<i>Vriesea saundersii</i> (Carrière) Mez	G !	XX-0-B-1207574
3308	<i>Vriesea splendens</i> (Brongn.) Lem. var. <i>splendens</i>	V G ! +	GF-0-B-2061988: Montagne Tortue, leg. Hiepko s.n.
<b>BUTOMACEAE</b>			
3309	<i>Butomus umbellatus</i> L.	! +	DE-0-B-3011495: Brandenburg, Kreis Oberhavel, Beetz, Königsgaben, leg. Beurton & al. s.n.
<b>CANNACEAE</b>			
3310	<i>Canna indica</i> L.	V G !	XX-0-B-0780601: (Wilhelma Stuttgart)
<b>COMMELINACEAE</b>			
3311	<i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy	G !	XX-0-B-0920600: (Bot. Garten Tübingen)
3312	<i>Pollia condensata</i> C.B.Clarke	V G ! +	TG-0-B-0037077: Tomégbé, bei Badou, halbimmergrüne Hochwälder, leg. Ern 2824
3313	<i>Pollia japonica</i> Thunb.	V G ! +	JP-0-B-1980391: Pref. Kanagawa, Hakone (Kanagawa Ofuna Botanical Garden)
3314	<i>Tradescantia crassifolia</i> Cav.	V G ! +	GT-0-B-0790792: Dept. Chimaltenango, an der Straße Paramos-Acatenango, Maisfeld, 2000m, leg. Welz 4047 (Bot. Garten Hamburg)

## CYPERACEAE

3315	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	!	* DE-0-B-0694520: Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Elbe-Elster-Tiefland, Coswig (Anhalt), Teichrand, 65m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
3316	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	V !	+ SE-0-B-1980192: Prov. Kalmarlän, Kalmarhafen, leg. Henneken s.n.
3317	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	!	+ DK-0-B-1170600: Jutland, Dollerup (Aarhus Botanical Institute)
3318	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	!	+ DE-0-B-2000487: Berlin-Reinickendorf, Hermsdorf, Tegeler Fließ, leg. Böcker s.n.
3319	<i>Carex arenaria</i> L.	V !	* DE-0-B-1150513: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, SW Güterfelde, Kiefernforst, 40m, leg. Dürbye/Lohmann 6160
3320	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	!	+ RU-0-B-1132715: Republik Altai, Kosh-Agachskiy, Tzutscha Massiv, am Fluss Elangasch, Steppentundra mit: <i>Gentiana squarrosa</i> , <i>G.algida</i> , <i>Gentianella tenella</i> , <i>Swertia obtusa</i> , <i>Stipa mongholica</i> , 2460m, leg. Dürbye 6922
3321	<i>Carex bohemica</i> Schreb.	V !	XX-0-B-0770493: (Bot. Garten der Technischen Hochschule Aachen)
3322	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	V G !	XX-0-B-0899874
3323	<i>Carex buekii</i> Wimm.	V !	+ DE-0-B-2751699: Sachsen-Anhalt, Kreis Dessau, Dessau/Elbe, Silikat, 100m, leg. Henneken/Kroll/Raus s.n.
3324	<i>Carex caucasica</i> Steven	!	+ GE-0-B-1402613: Mtskheta-Mtianeti, Kasbegi area, Snotskali valley, 1 km SE Sno (Kasbegi Reserve), NE-facing mountain slope supporting <i>Betula litwinowii</i> krummholz, 1880m, leg. Parolly & al.13984
3325	<i>Carex cespitosa</i> L.	!	+ DE-0-B-2751599: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Gormsdorf/Schwarze Elster, Silikat, 110m, leg. Raus & al.s.n.
3326	<i>Carex depauperata</i> With.	!	+ DE-0-B-2340411: Rheinland-Pfalz, Echternacherbrück, WSW unterhalb Klause, Waldlichtung oberhalb/auf Wasserentnahmestelle, leg. Hand/Reichert S- 257
3327	<i>Carex diandra</i> Schrank	V !	* SE-0-B-0572316: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7053
3328	<i>Carex echinata</i> Murray	V !	* DE-0-B-0890716: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Benneckenstein, Feuchtwiese, ca.550m, leg. Dürbye/Zippel 7032
3329	<i>Carex extensa</i> Gooden.	!	+ DE-0-B-1410693: Niedersachsen, Kreis Leer, Insel Borkum (Bot. Garten Göttingen)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3330	Carex flacca Schreb.	! +	DE-0-B-2562380: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, Riedwiese, leg. Ern 6440
3331	Carex flava L.	V ! *	SE-0-B-0571516: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7045
3332	Carex flava L.	! +	AT-0-B-3013501: Kärnten, Karnische Alpen, Straniger Alm-Findenigkofel, Hochmoor, 1900m, leg. Vogt & al. 15889
3333	Carex gracilis Curtis	V ! +	DE-0-B-0241897: Rheinland-Pfalz, Westerwald, Haidenwerder, 420m, leg. Fischer/Schmeizl s.n. (Bot. Garten Bonn)
3334	Carex hordeistichos Vill.	! +	ES-0-B-0021075: Prov. Granada, Sierra Nevada, Trevenque, Kalk, leg. Ern 171
3335	Carex hordeistichos Vill.	V ! +	IT-0-B-1200887: Lombardei, Prov. Bergamo, Bergamasker Alpen, La Grigna, 1700m (Bot. Garten Champex-Lac)
3336	Carex lepidocarpa Tausch	V ! *	SE-0-B-0572416: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7054
3337	Carex lepidocarpa Tausch	V ! +	AT-0-B-2281383: Tirol, Paznauntal, Silikat, 2000m, leg. Hempel s.n.
3338	Carex limosa L.	V ! *	SE-0-B-0575416: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, Waldmoor, leg. Dürbye 7087
3339	Carex limosa L.	V ! *	DE-0-B-1681514: Brandenburg, Kreis Dahme-Spree, Märkische Heide, NW Groß Leine, Verlandungsmoor, 56m, leg. Dürbye/Zippel 6768
3340	Carex liparocarpos Gaudin	! +	HU-0-B-2820300: Ungarn (Bot. Garten Gödöllö)
3341	Carex muricata L.	! *	DE-0-B-0620721: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Halbtrockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7664
3342	Carex muricata L.	! *	DE-0-B-0723220: Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Unterharz, Thyrat, Riegelsbach, Waldwegrand, 280m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
3343	Carex nigra (L.) Reichard	V ! *	SE-0-B-0573716: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, Sandviken, Waldmoore, leg. Dürbye/Kirchhoff 7070
3344	Carex ovalis Gooden.	V ! *	SE-0-B-0572216: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7052
3345	Carex ovalis Gooden.	V ! *	SE-0-B-0602519: Prov. Dalarna, Leksand, S des Sees Byrviken, bei Alvik, Wiesensaum, leg. Dürbye/Kirchhoff 7402

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3346	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	V ! +	ES-0-B-3012383: Prov. Salamanca, Sierra de Peña de Francia, 1400m, leg. Barnieske/Schiers s.n.
3347	<i>Carex panicea</i> L.	V ! *	DE-0-B-1192013: Sachsen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, zwischen Zinnwald-Georgenfeld und Altenberg, 785m, leg. Zippel/Dürbye 13-283
3348	<i>Carex paniculata</i> L.	V ! +	DK-0-B-3097391: Seeland, Magleso (Bot. Garten Kopenhagen)
3349	<i>Carex pendula</i> Huds.	V ! *	DE-0-B-0524911: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschendorf und Mücklingen, leg. Dürbye 5288
3350	<i>Carex pendula</i> Huds.	V ! +	DE-0-B-2427084: Baden-Württemberg, Kreis Heilbronn, Weinsberg, leg. Royl/Meyer s.n.
3351	<i>Carex petriei</i> Cheeseman	V G !	XX-0-B-1080274: (Bot. Garten Hamburg)
3352	<i>Carex praecox</i> Schreb.	! +	DE-0-B-0750486: Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Lauenburg/Elbe (Bot. Garten Göttingen)
3353	<i>Carex praecox</i> Schreb.	V ! +	IT-0-B-0811911: Lombardei, Prov. Sondrio, Val di Viso, 2300m (Bot. Garten Bormio)
3354	<i>Carex praecox</i> Schreb.	V ! +	DE-0-B-2000587: Berlin, Lieper Bucht, leg. Böcker s.n.
3355	<i>Carex pseudobrizoides</i> Clavaud	! +	DE-1-B-0355815: Brandenburg, Landkreis Spree-Neisse, Burg (Spreewald), Briesen, Marienberge 1 km N Ortslage, Böschung eines Eichen-Kiefernmischwaldes auf humosen Sanden, 60m, leg. Zippel/Raus 15128
3356	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	! +	DE-0-B-1917993: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Glienicke, bei Seeburg/Gatow, Grabenrand, leg. Dürbye & al. S.n.
3357	<i>Carex remota</i> L.	! +	DE-0-B-1940288: Berlin-Reinickendorf, Frohnau, Hubertussee, leg. Machatzki s.n.
3358	<i>Carex rostrata</i> Stokes	V !	XX-0-B-2320174
3359	<i>Carex secalina</i> Wahlenb.	! +	DE-0-B-1020116: Sachsen-Anhalt, Seeburg, NE-Rand Kernersee, unweit Grabenknick S Kläranlage, in gemäßigtem Grünland, 83m, leg. Hand 8046
3360	<i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>latifrons</i> (V.I.Krecz.) Ö.Nilsson	! +	TR-0-B-2520780: Prov. Rize, Dilek Dağları, Ayder Iliça, oberhalb Camlihemsin, 1300m, leg. Ern 6607
3361	<i>Carex vesicaria</i> L.	V ! *	SE-0-B-0572116: Prov. Dalarna, E Leksand, am Siljan-See, Siljansnäs, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Kirchhoff 7051
3362	<i>Carex vesicaria</i> L.	! +	DE-0-B-1790508: Brandenburg, Kreis Barnim, W Joachimsthal, Erlenbruch, leg. Dürbye & al. 4285
3363	<i>Carex vulpina</i> L.	! +	FR-0-B-0590795: Dép. Calvados, Meuvaines (Bot. Garten Caen)
3364	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	! +	FR-0-B-0330995: Dép. Jura, Bonlieu, 800m (Bot. Garten Besançon)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3365	<i>Cyperus fuscus</i> L.	V ! *	DE-0-B-1281918: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, an der B187, trockenefallene Schlamm-und Sandbänke der Elbe, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7325
3366	<i>Cyperus fuscus</i> L.	! +	FR-0-B-1350192: Dép. Loiret, St. Benoit (Musèum d'Histoire Naturelle, Paris)
3367	<i>Cyperus laevigatus</i> subsp. <i>distachyos</i> (All.) Maire & Weiller	! +	GR-0-B-2029908: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalamas-Delta südlich Sagiada, Nähe Nees Ekvoles, Salzmarschen, 1m, leg. Raus/Dürbye 30900
3368	<i>Cyperus longus</i> L.	V ! +	GR-0-B-2031508: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalodiki, Schlammufer, Auengebüsche, 160m, leg. Raus/Dürbye 30952
3369	<i>Cyperus longus</i> L.	V ! +	GR-0-B-2694300: Ägäis, Nomos Evvias, Euböa, Lamari/Paralia Chiliadou, Silikat, 2m, leg. Raus 24259
3370	<i>Cyperus longus</i> subsp. <i>badius</i> (Desf.) Murb.	V ! +	FR-0-B-1060798: Dép. Morbihan, Le Palais en Belle-Ile-en-Mer (Bot. Garten Nantes)
3371	<i>Dulichium arundinaceum</i> (L.) Britton	!	XX-0-B-0857974
3372	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	V ! +	DE-0-B-2296799: Sachsen, Kreis Freiberg, Berthelsdorf, Silikat, 430m, leg. Raus s.n.
3373	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	! +	DE-0-B-1571295: Brandenburg, Kreis Uckermark, Templin, Wicherndorf, leg. Henneken s.n.
3374	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	V ! *	DE-0-B-0862713: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Greifswald, N Barth, Fuchsberg, 2m, leg. Zippel 13161
3375	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	V ! *	DE-0-B-0890516: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, S Benneckenstein, Feuchtwiese, ca.550m, leg. Dürbye/Zippel 7030
3376	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	V ! *	DE-0-B-1050818: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Harzgerode, Güntersberge, 770m W Friedrichshöhe, Feuchtwiese, 500m, leg. Dürbye/Zippel 7247
3377	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	V ! +	DE-0-B-1960202: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburg-Strelitz, nahe Miro, verlandetes Hochmoor, leg. Beyer s.n.
3378	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	V ! *	NO-0-B-0561515: Prov. Nordland, Brønnøy, Insel Torget, Torghatten, Moorsenken auf Küstenfelsen, leg. Dürbye 6787
3379	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	! +	DE-0-B-1464213: Brandenburg, zwischen Halbe und Märkisch-Buchholz, 50m, leg. Zippel 13-442
3380	<i>Fuirena pubescens</i> (Poir.) Kunth	V ! +	CY-0-B-2371010: Amargeti, Argaki tou Agiou Georgiou, 1.5 km SE of Amargeti, moist streambed, 220m, leg. Hand, Hadjikyriakou s.n.
3381	<i>Kyllinga nemoralis</i> (J.R.Forst. & G.Forst.) Hutch. & Dalziel	G ! +	MY-0-B-2370601: Pahang, Kuala Tahan, Camping Durian Chalet, leg. Weber s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3382	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	!	+ DE-0-B-2970594: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Ruhland, leg. Beurton & al. s.n.
3383	<i>Schoenus nigricans</i> L.	!	+ PT-0-B-0490396: Prov. Minho, Ofir (Bot. Garten Porto)
3384	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	!	+ GR-0-B-2082305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Metochi, Silikat, 250m, leg. Raus/Sipman s.n.
3385	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	V	!
			+ IT-0-B-2636584: Prov. Marche, Monte Vettoreto, Kalk, 1350m, leg. Meyer s.n.
3386	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	!	+ ES-0-B-2750586: Kanaren, Teneriffa, Barranco del Infierno, 300m, leg. Liedke s.n.
3387	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	V	!
			+ DE-0-B-2292999: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Mühlanger/Elbe, Silikat, 70m, leg. Raus s.n.
3388	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	!	+ DE-0-B-2560396: Sachsen, Kreis Riesa-Großenhain, Stölpchen (Bot. Garten Dresden)
3389	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	V	!
			* DE-0-B-0011013: Bayern, Kreis Regen, SE von Kothinghammer, Harlachberg, 600m, leg. Zimmer 2954
3390	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	!	+ SE-0-B-2892596: Prov. Dalsland, Laxjöns, Friluftsgard, leg. Weber s.n.
3391	<i>Scirpus wichurai</i> Boeck.	!	XX-0-B-0849774

## **DIOSCOREACEAE**

3392	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	V	!
			* GR-0-B-2311411: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32950
3393	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	V	!
			+ GR-0-B-2534284: Peloponnes, Nomos Ilias, Loutra Killinis, 50m, leg. Hempel s.n.

## **GRAMINEAE**

3394	<i>Achnatherum bromoides</i> (L.) P.Beauv.	!	+ GR-0-B-2503790: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa-Sotira, Macchia, Silikat mit Kalkeinlagerungen, 700m, leg. Pirker & al. 38
3395	<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv.	V	!
			+ ES-0-B-1425679: Prov. Huesca, Pyrenäen, Plan-Benasque, Gebüsche und Straßenböschungen auf Alluvionen, 1200m, leg. Ern & al. 4156
3396	<i>Achnatherum sibiricum</i> (L.) Tzvelev	V	!
			+ RU-0-B-2924799: Sibirien, Altai-Gebirge, Yalaman-Mündung in den Katun, 700m, leg. Ristow/Seitz s.n.
3397	<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	V	!
			+ TR-0-B-2529081: Prov. Erzurum, Horasan, 1500m, leg. Raus 4712
3398	<i>Agrostis capillaris</i> L.	V	!
			+ DE-0-B-1643581: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Pircher s.n.
3399	<i>Agrostis rupestris</i> All.	V	!
			+ AT-0-B-1630312: Osttirol, Hohe Tauern, Prägraten, Wegrand nahe der Eisse-Hütte, Timmeltal, 2500m

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3400	<i>Aira caryophylla</i> L.	V ! +	AT-0-B-2634086: Tirol, Paznaun, Verwallgruppe, Richtung Geißspitze, 2400m, leg. Royl/Hempel s.n.
3401	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	! +	DE-0-B-2291299: Bremen, Bremerhaven, Wesermarsch, 5m, leg. Kuhbier s.n.
3402	<i>Alopecurus gerardii</i> Vill.	V ! +	GR-0-B-2308281: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 2100m, leg. Raus/Royl 5250
3403	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	V ! *	DE-0-B-1780811: Brandenburg, Kreis Uckermark, zw. Crussow und Neuhof, Ackersoll, 27m, leg. Dürbye/Zippel 5313
3404	<i>Alopecurus pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	! +	DE-0-B-1815096: Brandenburg, Kreis Havelland, Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, leg. Royl s.n.
3405	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	! *	DE-0-B-0620321: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Trockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7657
3406	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	! +	IT-0-B-2611984: Piemont, Prov. Aosta, Valle di Gressoney, Pass Pra Bianco, Silikat, 1800m, leg. Barnieske/Ketelhut s.n.
3407	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	V ! *	DE-0-B-0523411: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Magerrasen, Silikat, 34m, leg. Dürbye 5233
3408	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	V ! +	DE-0-B-2412284: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, SW Hausen im Tal, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.
3409	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl	V ! +	DE-0-B-0255192: Brandenburg, Kreis Barnim, Bernau, Schönerlinde (Humboldt Univ. Berlin)
3410	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl	V ! *	DE-0-B-0522911: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Glatthaferwiese, 34m, leg. Dürbye 5228
3411	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl	V ! *	DE-0-B-0600519: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, Schutschur, Nähe Elbe, schafbeweidete Glatthaferwiese, Halbtrockenrasen, 23m, leg. Dürbye 7349
3412	<i>Avena sterilis</i> L. var. <i>sterilis</i>	V ! +	GR-0-B-2616882: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 300m, leg. Raus & al. 6569
3413	<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	V ! +	RO-0-B-1480596: Distr. Bihar, Madaras (Bot. Garten Cluj-Napoca)
3414	<i>Bellardiocloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	V ! +	GR-0-B-2083405: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Ochi-Gipfel, Silikat, 1390m, leg. Raus/Sipman s.n.
3415	<i>Bouteloua curtipendula</i> (Michx.) Torr.	V G ! +	US-0-B-3260785: Arizona, Mohave County, Burro Creek Drainage (Desert Botanical Garden Arizona)
3416	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	V ! +	DE-0-B-2416284: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, E Tuttlingen, Donauufer, Kalk, 650m, leg. Royl/Meyer s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3417	<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv.	V ! *	GR-0-B-1661613: Ägäis, NE-Chios, Giosonas, Kalk, 50m, leg. Raus/Sipman 33213
3418	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	V ! +	AZ-0-B-2004710: Distr. Yevlakh, Großer Kaukasus, N Sæki, Kiş, extensiv beweidetes Kulturland, steinig, Lehm, ca.1000m, leg. Parolly & al.13052
3419	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. subsp. <i>sylvaticum</i>	V ! +	GR-0-B-1140199: Kreta, leg. H. Scholz s.n.
3420	<i>Briza maxima</i> L.	V ! *	PT-0-B-0920113: Lissabon, Quinta de São Pedro, 100m, leg. Meyer s.n.
3421	<i>Briza maxima</i> L.	V ! +	GR-0-B-2003008: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, 1m, leg. Raus & al. 30218
3422	<i>Briza maxima</i> L.	V ! *	GR-0-B-2311211: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Kato Kastanea, Silikat, 160m, leg. Raus/Sipman 32940
3423	<i>Briza media</i> L.	V ! +	RU-0-B-0792714: Rep. Karachaevo-Cherkesskaya, Distr. Karachaevskiy, rocky ridge, Gumbashi mountain, subalpine meadow, 2500m, leg. Schilnikov & al. (Arboretum Pyatigorsk)
3424	<i>Briza media</i> L.	V ! *	DE-0-B-1050418: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Trockenrasen, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7243
3425	<i>Briza media</i> L.	V ! +	FR-0-B-1612214: Dép. Hautes-Alpes, Queyras, St-Véran nach Notre-Dame-de-Clausis, 2025m, leg. Rost 294
3426	<i>Briza media</i> L.	V ! +	DE-0-B-2407484: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, NE Hausen im Tal, Magerwiese Kalk, 650m, leg. Rojl/Meyer s.n.
3427	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.	V ! +	FR-0-B-1440100: Dép. Ariège, Pailhès (Bot. Garten Brüssel)
3428	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.	V ! +	DE-0-B-1960500: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, 440m, leg. Hellmann s.n.
3429	<i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>longiflora</i> (Spreng.) Dostál	! +	DE-0-B-2400111: Baden-Württemberg, Friedwald SE Münsingen, leg. Böcker s.n.
3430	<i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub	V ! *	DE-0-B-1994211: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, W Wangen, Unstrut, Hochstaudenfluren, 119m, leg. Dürbye/Zippel 5495
3431	<i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub	V ! +	DE-0-B-2048382: Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Hoher Meißner, Werraufer, 700m, leg. Rojl/Hoffmann s.n.
3432	<i>Bromopsis variegata</i> (M.Bieb.) Holub	! +	GE-0-B-1405613: Mtskheta-Mtianeti, Snotskali valley, 2 km SE Sno, sunny cliffs, rocky slopes and scree, slate, 1850m, leg. Parolly & al. 13704

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3433	<i>Bromopsis variegata</i> (M.Bieb.) Holub	V ! +	GE-0-B-1612812: Mzcheta-Mtianeti, Dreifaltigkeitskirche und Kasbek trail (Gergetis Sameba), ruderalisierte Bergwiesen, 2450m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 251
3434	<i>Bromus arizonicus</i> (Shear) Stebbins	V ! +	US-0-B-1140599: Kalifornien, San Bernadino, Cucamonga, leg. H. Scholz s.n.
3435	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0600419: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, N Tießau, bei Tiesmesland, an der Elbe, Flutwiesen der Elbe, 11m, leg. Dürbye 7348
3436	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	V ! +	DE-0-B-2080197: Niedersachsen, Kreis Lüchow-Dannenberg, Neritz, Feldweg, leg. Dürbye 465
3437	<i>Bromus tectorum</i> L.	V ! *	DE-0-B-0570516: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7020
3438	<i>Bromus tectorum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1630711: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Magerrasen, Silikat, leg. Dürbye/Lohmann 5217
3439	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	! *	Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Ilsenburg, SW Drübeck, Mischwald mit <i>Fagus sylvatica</i> , Wegränder, ca. 350m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
3440	<i>Catapodium borgesii</i> H.Scholz	V ! +	GR-0-B-1651880: Ägäis, Kreta, Nomos Lasithiou, Lagou, 1000m, leg. Borges s.n.
3441	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	V ! +	GR-0-B-2530284: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
3442	<i>Celtica gigantea</i> (Link) F.M.Vázquez & Barkworth	V ! +	ES-0-B-1201679: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Hoyocasero-Burgohondo, Silikat, 900m, leg. Ern/Ketelhut 3816
3443	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	! +	GR-0-B-2298694: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 850m, leg. Raus & al. 21493
3444	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	V ! +	GR-0-B-2311783: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, E Exarhos, Serpentin, 950m, leg. Hagemann & al. 929
3445	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	V ! *	DE-0-B-0524111: Brandenburg, Elbe-Elster-Kreis, Falkenberg/Elster, Kleinrössen, Magerrasen, Silikat, 81m, leg. Dürbye 5262
3446	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	V ! +	DE-0-B-2380580: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6454
3447	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	! +	DE-0-B-2751499: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Gorsdorf/Schwarze Elster, 110m, leg. Raus & al. s.n.
3448	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	V ! +	AT-0-B-0113193: Salzburg, Walsenberg, 460m (Bot. Garten Salzburg)
3449	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	V ! +	GE-0-B-1419013: Samtskhe-Javakheti, Trialeti Mts., Bakuriani, Tskhratskaro pass, 2100, leg. Parolly & al. 13886

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3450	<i>Dactylis glomerata</i> L.	! +	DE-0-B-0522311: Berlin-Reinickendorf, NW Blankenfelde, Ruderalflächen, 45m, leg. Dürbye 5222
3451	<i>Dactylis glomerata</i> L.	V ! +	DE-0-B-2300583: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
3452	<i>Dasypyrum villosum</i> (L.) Borbás	V ! +	FR-0-B-1090393: Dép. Vaucluse, Chateauneuf-de Gadagne (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris)
3453	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	V ! +	DE-0-B-0131203: Bayern, Iphofen/Kitzingen, 'Schwanberg', 450m, leg. Buschbom s.n. (Bot. Garten Würzburg)
3454	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	V ! *	DE-0-B-1990811: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, Brachacker, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5461
3455	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	V ! +	DE-0-B-2422481: Bayern, Kreis Bayreuth, Fichtelgebirge, Gänskopfhütte bei Muckenreuth, 700m, leg. Hempel s.n.
3456	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	V ! *	DE-0-B-1150613: Brandenburg, Kreis Potsdam- Mittelmark, SW Güterfelde, Kiefernforst, 40m, leg. Dürbye/Lohmann 6161
3457	<i>Deschampsia littoralis</i> (Gaudin) Reut.	! +	DE-0-B-1840280: Bodensee, Wollmatinger Ried, Kiesufer, sommerlich überflutete Zone, leg. Ern s.n.
3458	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	V ! +	DE-0-B-0366789: Baden-Württemberg, Kreis Breisgau- Hochschwarzwald, Staufen, 360m (Bot. Garten Marburg)
3459	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	V ! *	DE-0-B-1281418: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, an der Elbfähre zwischen den Orten Mauken und Pretsch, trockengefallene Schlamm-und Sandbänke, 73m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7320
3460	<i>Drymochloa sylvatica</i> (Pollich) Holub	V ! *	DE-0-B-2080212: Thüringen, Wartburgkreis, Bad Liebenstein, Kalkbuchenwald, 400m, leg. Parolly/Nordt 13579
3461	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P.Beauv.	V ! +	DE-0-B-2311186: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Royl/Wiechert s.n.
3462	<i>Elymus dahuricus</i> Griseb.	! +	RU-0-B-2401082: Sibirien, Altai-Gebirge, Antel (Bot. Garten Novosibirsk)
3463	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	! +	PL-0-B-1160196: Soltysowice, leg. Hojden s.n. (Bot. Garten Wroclaw)
3464	<i>Elymus sibiricus</i> L.	V ! +	RU-0-B-2760387: Sibirien, Altai-Gebirge (Bot. Garten Novosibirsk)
3465	<i>Elytrigia sartorii</i> (Boiss. & Heldr.) H.Scholz	V ! +	GR-0-B-1737807: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kasos, Agios Konstantinos, Silikat, 2m, leg. Raus/Sipman s.n.
3466	<i>Elytrigia sartorii</i> (Boiss. & Heldr.) H.Scholz	V ! +	GR-0-B-2083605: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Paralia Varelleon, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3467	<i>Festuca brevipila</i> Tracey	V ! *	DE-0-B-0862213: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreutz, Sandgrube 1,6 km ESE Krielow, 40m, leg. Zippel 13263
3468	<i>Festuca costei</i> (St.-Yves) Markgr.-Dann.	! +	FR-0-B-2152982: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Silikat, 1300m, leg. Ern 7229
3469	<i>Festuca durissima</i> (Hack.) Kerguélen	V ! +	FR-0-B-0310677: Dép. Pyrénées-Orientales, Massif du Puigmale (Bot. Garten Liège)
3470	<i>Festuca elegans</i> Boiss.	V ! +	ES-0-B-0021475: Prov. Ávila, Sierra de Gredos, Silikat, 1600m, leg. Ern 218
3471	<i>Festuca gautieri</i> (Hack.) K.Richt.	! +	ES-0-B-1425779: Prov. Huesca, Pyrenäen, zwischen Plan und Benasque, Pinus uncinata-Wald, 1800m, leg. Ern & al. 4157
3472	<i>Festuca guestfalica</i> Rchb.	V ! *	DE-0-B-0862413: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreutz, 1,3 km SSE Deetz, 45m, leg. Zippel 13255
3473	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	V ! +	GR-0-B-2515890: Makedonien, Nomos Pellis, Tzena-Gebirge, Silikat, 1170m, leg. Pirker & al. 165
3474	<i>Festuca jeanpertii</i> (St.-Yves) Markgr.	V ! *	GR-0-B-1661413: Ägäis, Chios, Moni Panagias Pagousenas, Silikat, 650m, leg. Raus/Sipman 33206
3475	<i>Festuca koritnicensis</i> Hayek & Vetter	V ! +	GR-0-B-2511590: Makedonien, Nomos Pellis, Perikleia, Silikat, 900m, leg. Pirker & al. 114
3476	<i>Festuca longifolia</i> subsp. <i>pseudocostei</i> Auquier & Kerguélen	V ! +	DE-0-B-1920109: Rheinland-Pfalz, Tawern, Buntsandsteinkuppe direkt neben der Kirche, leg. Hand S- 138
3477	<i>Festuca ovina</i> L.	V ! *	DE-0-B-0570416: Brandenburg, Kreis Spree-Neisse, Bärenbrück, Sandtrockenrasen, 80m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7019
3478	<i>Festuca ovina</i> L.	V ! *	DE-0-B-1630611: Berlin-Spandau, Staaken, Hahneberg, Silikatmagerrasen, leg. Dürbye/Lohmann 5216
3479	<i>Festuca ovina</i> L.	V ! *	DE-0-2500711: Sachsen-Anhalt, Harz, Quedlinburg, Harslebener Berge, Steppenrasen, 170m, leg. Zippel 11-109
3480	<i>Festuca patzkei</i> Markgr.-Dann.	! +	DE-0-B-1920109: Rheinland-Pfalz, Tawern, Buntsandsteinkuppe direkt neben der Kirche, leg. Hand S- 138
3481	<i>Festuca polesica</i> Zapal.	V ! +	DE-0-B-2380680: Berlin-Reinickendorf, Heiligensee, Baumberge, Silikat, leg. Ern 6455 a
3482	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	! +	DE-0-B-2111287: Berlin-Zehlendorf, Kohlhasenbrück, Ufer des Teltowkanals, leg. Roysl/Wiechert s.n.
3483	<i>Festuca psammophila</i> (Celak.) Fritsch	! +	DE-0-B-0010114: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Mallnow, Sandmagerrasen, 30m, leg. Zippel/Ismail 14001

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3484	<i>Festuca psammophila</i> (Celak.) Fritsch	V ! +	DE-0-B-0010214: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, Mallnow, Sandmagerrasen, 30m, leg. Zippel/Ismail 14002
3485	<i>Festuca pseudeskia</i> Boiss.	V ! +	ES-0-B-0021775: Prov. Granada, Sierra Nevada, Picacho de Veleta, Silikat, 3100m, leg. Ern 201
3486	<i>Festuca punctoria</i> Sm.	V ! +	TR-0-B-4080884: Prov. Bursa, Ulu Dağ, S Bursa, Blockhalden, Silikat, 2250m, leg. Hagemann & al. 2790
3487	<i>Festuca scariosa</i> (Lag.) Asch. & Graebn.	V ! +	ES-0-B-0021975: Prov. Granada, Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, Silikat, 2100m, leg. Ern 134
3488	<i>Festuca vaginata</i> Willd.	V ! +	CZ-0-B-0720502: Moravia, Strážnice, Moravský Pisek-Rohatec, Ferroviae Bzenec-Privoz, 198m (Bot. Garten Brno)
3489	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	! +	DE-0-B-1816696: Brandenburg, Kreis Uckermark, Prenzlauer Forst, Nähe Haßleben, leg. Henneken s.n.
3490	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	V ! *	DE-0-B-1710912: Brandenburg, Havelland, Rhinow, Gülpe, 20m, leg. Zippel/Dürbye 12-500
3491	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	V ! +	AT-0-B-0502700: Salzburg, Thalgau, Thalgauberg, Fischbach, Oberlauf, N Holzknechthütte (Bot. Garten Salzburg)
3492	<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser	V ! *	DE-0-B-0840918: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Pantelitz, Feuchtwiese Südufer Pütter See, mesotrophe Feuchtwiese mit <i>Dactylorhiza majalis</i> , <i>Listera ovata</i> , 15m, leg. Zippel/Geer 18010
3493	<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser	V ! +	DE-0-B-2290399: Sachsen-Anhalt, Saalkreis, Franzigmark, Halle/Saale, Silikat, 110m, leg. Raus s.n.
3494	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	V ! *	DE-0-B-0821016: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Querfurt, E Vitzenburg, 140m, leg. Zippel/Dürbye s.n.
3495	<i>Holcus lanatus</i> L.	! *	DE-0-B-0620821: Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Klein Kühren, Halbtrockenrasen, 31m, leg. Dürbye 7665
3496	<i>Holcus lanatus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0890316: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Oberharz am Brocken, NW Sorge, Feuchtwiese, ca.500m, leg. Dürbye/Zippel 7028
3497	<i>Holcus lanatus</i> L.	V ! +	DE-0-B-2301783: Berlin-Wilmersdorf, Grunewald, Postfenn, leg. Rojl/Wiechert s.n.
3498	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	V ! +	AT-0-B-0502900: Niederösterreich, Voralpen, Kilb, Kettenreith, 700m, Kalk (Bot. Garten Salzburg)
3499	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	! *	DE-0-B-0714720: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Ostbraunschweigisches Flachland, SO Weferlingen, feuchter Mischwald, 120m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
3500	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	V ! *	DE-0-B-0840119: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Treuenbrietzen, Zarth, leg. Dürbye/Zippel 7349

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3501	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	!	+ GR-0-B-2533790: Makedonien, Nomos Kastorias, Kato Arena, Aufstieg von Frisky, Kalk, 1200m, leg. Pirker & al. 369
3502	<i>Hordeum jubatum</i> L.	!	+ RU-0-B-1134215: Rep. Altai, Aktash, Wegränder, 1330m, leg. Dürbye 6933
3503	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	!	+ TR-0-B-2870289: Prov. Muğla, Bafa Gölü, Kalk, 50m, leg. Raus 14597
3504	<i>Hordeum murinum</i> L.	V	! * DE-0-B-0522111: Berlin-Reinickendorf, NW Lübars, Gebüschsäume, 41m, leg. Dürbye 5220
3505	<i>Koeleria brevis</i> Steven	!	+ BG-0-B-2212599: Kap Kaliakra, Schwarzmeerküste, Kavarna/Balgarevo, Kalk, 120m, leg. Raus 23835
3506	<i>Koeleria lobata</i> (M.Bieb.) Roem. & Schult.	!	+ GR-0-B-2083305: Ägäis, Nomos Evvias, S-Euböa, Ochi-Gipfel, Silikat, 1390m, leg. Raus/Sipman s.n.
3507	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.	V	! + DE-0-B-1610103: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz-Dettingen, Kalk, 460m, leg. Hellmann s.n.
3508	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	V	! + FR-0-B-0721997: Dép. Côte d'Or, Gevrey (Bot. Garten Dijon)
3509	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	V	! + FR-0-B-0750786: Elsass, Dép. Haut-Rhin, Rouffach (Bot. Garten Göttingen)
3510	<i>Lagurus ovatus</i> L.	V	! + GR-0-B-2530684: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
3511	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	V	! + DE-0-B-2292899: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Mühlanger/Elbe, Silikat, 70m, leg. Raus s.n.
3512	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.	V	! * SE-0-B-0573216: Prov. Hälsingland, S Sundsvall, Küsten-Wanderweg "Kunstedden", Küstenfelsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7065
3513	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.	V	! * DK-0-B-0970216: Djursland, Ebeltoft; Campingplatz, Strand, leg. Weber 387
3514	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	V	! + AT-0-B-0619486: Salzburg, Flachgau, NW Mattsee, Obertrumersee, 560m (Bot. Garten Salzburg)
3515	<i>Lolium perenne</i> L.	V	! + AT-0-B-0336796: Kärnten, Millstatt am See, SW Laubendorf, Gneis, 740m (Bot. Garten Salzburg)
3516	<i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>lepturoides</i> (Boiss.) Sennen & Mauricio	V	! * GR-0-B-2312411: Peloponnisos, Nomos Lakonias, Neapoli, Silikat, 1m, leg. Raus/Sipman 32974
3517	<i>Lolium temulentum</i> L.	!	+ GE-0-B-0540996: (IPKGatersleben)
3518	<i>Melica altissima</i> L.	V	! + TR-0-B-2525581: Prov. Kars, Ani, 1500m, leg. Raus 4576
3519	<i>Melica ciliata</i> L.	!	* DE-0-B-1007921: Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Freyburg/Unstrut, 850 m E Weischütz, Weg S des Schießplatzes, direkt am Zaun, Trockenrasen, 147m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3520	<i>Melica ciliata</i> L.	V ! *	FR-0-B-2220512: Prov. Alpes-Côte d'Azur, Claret, Les Rochers, Xerophytenflur, 630m, leg. Zippel 10- 319
3521	<i>Melica ciliata</i> L.	V ! +	DE-0-B-2406884: Baden-Württemberg, Kreis Sigmaringen, Donauniederungen bei Hausen im Tal, Kalk, 600m, leg. Royl/Meyer s.n.
3522	<i>Melica ciliata</i> L.	! +	TR-0-B-2792381: Prov. Kars, Ani, 1500m, leg. Raus 4575
3523	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	! +	GR-0-B-2656680: Epirus, Nomos Ioánninon, Métsovon, Katára-Pass, Silikat, 1689m, leg. Binder & al. 530
3524	<i>Melica nutans</i> L.	V ! *	SE-0-B-0572716: Prov. Hälsingland, N Söderhamn, Skärsä, küstennaher Koniferenwald, leg. Dürbye 7060
3525	<i>Melica nutans</i> L.	V ! *	DE-0-B-0910218: Brandenburg, Kreis Märkisch-Oderland, 3 km W Bad Freienwalde, N Teufelssee, Kiefernforst, Waldweg, leg. Dürbye/Zippel 7233
3526	<i>Melica nutans</i> L.	V ! *	DE-0-B-1390811: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, zw. Königshütten und Tanne, Waldsaum, leg. Dürbye/Zippel 5196
3527	<i>Melica picta</i> K.Koch	V ! +	DE-0-B-1960100: Baden-Württemberg, Kreis Tuttlingen, Fridingen/Donau, Schelmenhalde, 620m, leg. Hellmann s.n.
3528	<i>Melica transsilvanica</i> Schur	V ! +	SK-0-B-0261579: Tatry, Spis, Primovce (Bot. Garten Liberec)
3529	<i>Melica transsilvanica</i> Schur	! +	GE-0-B-1603012: Samzche-Dschawachetien, 6 km NW Bakuriani, felsige Böschungen im Fichtenwald, 1650m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 139
3530	<i>Melica uniflora</i> Retz.	V ! *	DE-0-B-0525211: Niedersachsen, Kreis Lüneburg, zwischen Süschildorf und Mücklingen, leg. Dürbye 5291
3531	<i>Miscanthus sinensis</i> (Thunb.) Andersson	V ! +	NP-0-B-1620295: Langtang National Park, Langtang Village, 3400m, leg. Pes 2685-94-10
3532	<i>Miscanthus sinensis</i> (Thunb.) Andersson	V ! +	CN-0-B-1951595: Prov. Liaoning, N Kuandian City, Mt. Baishilazhi, Futange, 910m (Bot. Garten Helsinki)
3533	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V ! *	DE-0-B-1680414: Brandenburg, Kreis Spree-Neiße, zw. Drachhausen und Lieberose, Kiefernforst, 78m, leg. Dürbye/Zippel 6757
3534	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	! +	DE-0-B-1904593: Brandenburg, Kreis Oberhavel, bei Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, Havelkanal, leg. Dürbye/Henneken/Wiechert s.n.
3535	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V ! *	FR-0-B-2161511: Region Lothringen, Dép. Moselle, Sarrebourg, N le Donon, am la Sarre Rouge Riviere, 451m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5532
3536	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V ! +	DE-0-B-2950485: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Dienst s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3537	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V ! +	DE-0-B-2980595: Niedersachsen, Kreis Cuxhaven, Schwanewede, Meyenburger Moor, Torf, 5m, leg. Raus & al. 2717 2
3538	<i>Nardus stricta</i> L.	V ! *	DE-0-B-1050318: Sachsen-Anhalt, Kreis Mansfeld-Südharz, W Stolberg, Trockenrasen, 480m, leg. Dürbye/Zippel 7242
3539	<i>Nardus stricta</i> L.	V ! *	DE-0-B-1191713: Sachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, zwischen Zinnwald-Georgenfeld und Altenberg, 785m, leg. Dürbye/Zippel 6179
3540	<i>Nardus stricta</i> L.	V ! +	ES-0-B-1437079: Prov. Huesca, zwischen Plan und Benasque, Hochweiden, Moränen und Felsen, Kalk, 1900-2100m, leg. Ern & al. 7270
3541	<i>Panicum bulbosum</i> Kunth	V !	XX-0-B-1440299: (Bot. Garten Mainz)
3542	<i>Panicum miliaceum</i> L.	V ! +	IT-0-B-0731203: Prov. Siena, Padule/Rosia, 195m (Bot. Garten Siena)
3543	<i>Pennisetum orientale</i> Rich.	! +	ES-0-B-2700882: Kanaren, Gran Canaria, Puerto Rico - Mogan, leg. Wolsiek s.n. (Tiergartengärtnerei Berlin)
3544	<i>Phleum alpinum</i> L.	V ! +	GE-0-B-1615512: Mzcheta-Mtianeti, Kreuzpass, Sattel, Quellfluren, 2320m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 288
3545	<i>Phleum exaratum</i> subsp. <i>aegaeum</i> (Vierh.) Dogan	V ! +	GR-0-B-1731907: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kap Kastello, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
3546	<i>Phleum montanum</i> K.Koch	! +	GE-0-B-1590712: Samzche-Dschawachetien, 14 km NW Bakuriani, Tsagveri, <i>Astragalus microcephalus</i> -Dornpolsterflur, Schiefer, 1050m, leg. Parolly/Dürbye Gg-12- 7
3547	<i>Phleum montanum</i> K.Koch	V ! +	GR-0-B-2304081: Sterea Ellas, Nomos Viotias, Parnass-Gebirge, Kalk, 1700m, leg. Raus/Royl 5182
3548	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	V ! *	DE-0-B-0860219: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg, Weitin, W Landschaftsgarten Brodaer Teiche, Trockenrasen, 38m, leg. Dürbye 7355
3549	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	V ! *	DE-0-B-0861813: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Groß Kreutz, 1,3 km SSE Deetz, 40m, leg. Zippel 13256
3550	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	V ! *	DE-0-B-1013316: Brandenburg, Kreis Havelland, N Paulinenaue, Silikat-Trockenrasen, 27m, leg. Dürbye & al. 7138
3551	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	V ! +	DE-0-B-1171501: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Twielfelden/Hohentwiel, Halbtrockenrasen, 650m, leg. Hellmann s.n.
3552	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	V ! +	FR-0-B-2153182: Dép. Pyrénées-Atlantiques, Gabas, Gave de Biou, Silikat, 1300m, leg. Ern 7231

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3553	<i>Phleum pratense</i> L.	! +	AT-0-B-0337196: Salzburg, Pongau, Salzachtal, Werfen, Salzachufer, Schotter, 530m (Bot. Garten Salzburg)
3554	<i>Piptatherum miliaceum</i> subsp. <i>thomasi</i> (Duby) Freitag	V ! +	GR-0-B-1736207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kira Panagia, Kalk, 10m, leg. Raus/Sipman s.n.
3555	<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	! +	RO-0-B-0690600: Distr. Constanța, Canaraua Fetii, Baneasa (Bot. Garten Cluj-Napoca)
3556	<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	V ! +	HU-0-B-0927897: Pest, Pilisborosjenő (Bot. Garten Halle)
3557	<i>Poa annua</i> L.	! *	DE-0-B-1008421: Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Wettin-Löbejün, E Brachwitz, "Brachwitzer Alpen", N der Saale, Kalkschotterhang, Trockenrasen, 93m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
3558	<i>Poa badensis</i> Willd.	! +	AT-0-B-0211503: Niederösterreich, Hainburg, Kalk, 480m (Alpengarten Belvedere, Wien)
3559	<i>Poa bulbosa</i> L.	! *	DE-0-B-0704720: Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, Dahme/Mark, Lausitzer Grenzwall, Körbaer Teich-Strand, 90m, leg. Heinken-Smídová s.n.
3560	<i>Poa palustris</i> L.	V ! +	AT-0-B-0329192: Salzburg-Stadt, Lehener Brücke, Salzachufer, Kalk, 420m (Bot. Garten Salzburg)
3561	<i>Poa pelasgis</i> H.Scholz	V ! +	GR-0-B-1731207: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Menetes, Kalk, 500m, leg. Raus/Sipman s.n.
3562	<i>Poa pratensis</i> L.	V ! +	DE-0-B-1323197: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, leg. Royl s.n.
3563	<i>Poa stiriaca</i> Dörfl.	V ! +	AT-0-B-0337396: Kärnten, Millstatt am See, Lechnerschaft, Spitzbichl, Silikat, 680m (Bot. Garten Salzburg)
3564	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	V ! +	GR-0-B-3013886: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Silikat, 2m, leg. Raus/Kraft 11825
3565	<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl.	V ! +	DE-0-B-0470884: Sachsen-Anhalt, Kreis Weißenfels, Großkorbetha (Bot. Garten Leipzig)
3566	<i>Rhynchelytrum setifolium</i> Chiov.	V G ! +	ZA-0-B-3580185: (Bot. Garten Kirstenbosch)
3567	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	V ! +	GR-0-B-2532484: Peloponnes, Nomos Ilias, Kastron, Kalk, 200m, leg. Hempel s.n.
3568	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	V ! +	DE-0-B-2560980: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Konstanz, leg. Ern 6426
3569	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort. subsp. <i>arundinaceus</i>	! +	GR-0-B-2861199: Kreta, Nomos Lasithou, Katharo/Males, Silikat, 900m, leg. Böhling 10511
3570	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub	! *	DE-0-B-0715120: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Ostbraunschweigisches Flachland, W Morsleben, Rotbuchen-Mischwald, 155m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>		<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3571	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub		! *	DE-0-B-0715320: Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Ostbraunschweigisches Flachland, Morsleben, Rotbuchen-Mischwald, 150m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
3572	<i>Schizachyrium scoparium</i> (Michx.) Nash	V	! +	US-0-B-0740195: Illinois, McHenry (Bot. Garten Chicago)
3573	<i>Secale montanum</i> Guss.	V	! +	FR-0-B-1090101: Dép. Pyrénées-Orientales, Fatches, 1650m (Muséum d'Histoire Naturelle, Paris)
3574	<i>Sesleria heuflerana</i> Schur	V	! +	RO-0-B-0371501: Distr. Cluj, Dretea, leg. Groza s.n. (Bot. Garten Cluj-Napoca)
3575	<i>Sesleria heuflerana</i> Schur	V	! +	RO-0-B-3192197: Judetul Vrancea, Comuna Reghiu (Bot. Garten Iași)
3576	<i>Sesleria sadlerana</i> subsp. <i>tatrae</i> (Degen) Deyl	V	! +	SK-0-B-1900485: Belanske Tatry, Bujaci, Kalk, 1700m, leg. Petrik/Lehotská s.n. (Bot. Garten Bratislava)
3577	<i>Sesleria sadleriana</i> Janka subsp. <i>sadleriana</i>	V	! +	HU-0-B-2110103: Budapest, Budaer Berge, Hügel Hunyady-orom, NW-exponiert, Dolomit, ca. 250m, leg. Somlyay s.n.
3578	<i>Sesleria sadleriana</i> subsp. <i>tatrae</i> (Degen) Deyl	V	! +	SK-0-B-3001687: Belianske Tatry, Kalk, 1700m, leg. Raus 12935
3579	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	V	! *	DE-0-B-1851411: Brandenburg, Seeburg, S Fort Hahneberg, Magerrasen, Silikat, 43m, leg. Dürbye/Lohmann 5437
3580	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	V	! +	FR-0-B-2043205: Dép. Hérault, S Ganges, Kalk, 200m, leg. Kendzia 32
3581	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	V	! +	GR-0-B-2673780: Thessalien, Nomos Larisis, SW Elefthérion, Richtung Plaikambos, 60m, Tonboden, leg. Binder & al. 819
3582	<i>Stipa arabica</i> Trin. & Rupr.		! +	AZ-0-B-1361211: Ganca, Eldar Sham Reserve, vor dem Eingangsbereich, leg. Parolly 13138
3583	<i>Stipa bomanii</i> Hauman	G	! +	AR-0-B-1595486: Argentinien: Prov. Salta, Dept. Cachi, Piedra de Molino, Puna-Grasland, 3250m, leg. Leuenberger 3510
3584	<i>Stipa bromoides</i> (L.) Dörfel.	V G	! +	IT-0-B-1976986: Grosseto, strada per Principina a Mare (Bot. Garten Siena)
3585	<i>Stipa capillata</i> L.	V	! +	HU-0-B-0241100: Magyarország, Great Hungarian Plain, Kiskunság, between Duna and Tisza Rivers (Research Inst. for Botany Vacratot)
3586	<i>Stipa capillata</i> L.		! +	DE-0-B-3120195: Berlin-Köpenick, Müggelheim, Trockenrasen, leg. Machatzi s.n.
3587	<i>Stipa hohenackeriana</i> Trin. & Rupr.	V	! +	IR-0-B-0415611: Prov. Semnan, Touran-Schutzgebiet (Bot. Garten Göttingen)

Bestell- nummer	Name	Zusatz- angaben	Herkunft und Sammler
3588	<i>Stipa krylovii</i> Roshev.	! +	RU-0-B-1123615: Rep. Altai, Distr. Ongudaysky, an der M52, Steppe, Felsen mit: <i>Ziziphora clinopodioides</i> , <i>Leontopodium leontopodioides</i> , <i>Astragalus alopecuroides</i> , <i>Heteropappus altaicus</i> , <i>Linum altaicum</i> , 985m, leg. Dürbye 6820
3589	<i>Stipa orientalis</i> Trin.	! +	RU-0-B-1127615: Rep. Altai, Distr. Kosh-Agachskiy, degradierte Steppe mit <i>Artemisia frigida</i> , <i>A. obtusiloba</i> , <i>Bupleurum bicaule</i> , <i>Orostachys spinosa</i> , <i>Caragana altaica</i> , <i>Gypsophila patrinii</i> , 1573m, leg. Dürbye 6873
3590	<i>Stipa sibirica</i> (L.) Lam.	! +	MO-0-OSN-2010-306: Dornod Aymag, Khalkhingol Sum, Hinggan Berge, 873m, leg. Friesen s.n. (Bot. Garten Osnabrück)
3591	<i>Stipa tirsia</i> Steven	V ! +	RO-0-B-3191597: Judetul Iasi, Rezervatia, Stiintifica Valea lui David (Bot. Garten Iasi)
3592	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	V !	XX-0-B-0285892: (Bot. Garten Dresden)
3593	<i>Tricholaena teneriffae</i> (L.f.) Link	G ! +	ES-1-B-0756818: Kanaren, Teneriffa, Anaga, Barranco Afur, thermophiler Buschwald, Basalt, 0-500m, leg. Parolly & al. 15394
3594	<i>Tripsacum dactyloides</i> (L.) L.	!	XX-0-B-0827274

## HAEMODORACEAE

3596	<i>Xiphidium caeruleum</i> Aubl.	V G ! +	GF-0-B-0400189: Atachi Bacca-Berge, Gobaya Soula, 10 km SE Gobaya Soula, Lateritplateau mit Nebelwald, an feuchten, moosigen Stellen, ca. 700m, leg. Leuenberger/Hagemann s.n.
------	----------------------------------	---------	--

## HYPOXIDACEAE

3597	<i>Hypoxis decumbens</i> L.	G !	XX-0-B-1410574
3598	<i>Hypoxis hemerocallidea</i> Fisch. & C.A.Mey.	G !	XX-0-B-3003796: (Bot. Garten Graz)

## IRIDACEAE

3599	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) Léman	G !	XX-0-B-0192674
3600	<i>Gladiolus communis</i> subsp. <i>byzantinus</i> (Mill.) A.P.Ham.	V ! +	FR-0-B-3221086: Ostkorsika, Pietra di Verde, leg. Mueller-Doblies 72023
3601	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch	V ! +	SI-0-B-0265289: Stara Fuzina E, Rudnica, Bergwiese, Kalk, 850m (Bot. Garten Salzburg)
3602	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch	V ! +	ES-0-B-2662399: Balearen, Mallorca, NE-Küste, Cabo Capdepera, <i>Pinus-halepensis</i> -Wald, leg. Royl 6709

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3603	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch	!	+ GR-0-B-2712589: Makedonien, Nomos Thessalonikis, Triadion/Chortiatis, Silikat, 400m, leg. Raus/Schiers 14088
3604	<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch	V	! + ES-0-B-2830985: Balearen, Mallorca, Colonia de Sant Jordi/Cala Figuera, leg. Leonhardt s.n.
3605	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	!	+ DE-0-B-2960186: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Jacoby s.n.
3606	<i>Iris aphylla</i> L.	V	! + HU-0-B-2250199: Visegrád, Várhegy (Bot. Garten Budapest)
3607	<i>Iris aphylla</i> L.	!	+ GR-0-B-2533784: Peloponnes, Straße nach Killini, Straßen- und Wegböschungen zwischen Citrus- und Olivenplantagen, 200m, leg. Hempel s.n.
3608	<i>Iris biglumis</i> Vahl	V	! + RU-0-B-0850998: Sibirien, Krasnojarskij kraj, Minussinsk, am Jenissej, 290m, Brücke Minussinsk-Abakan, leg. Hand 1359
3609	<i>Iris foetidissima</i> L.	G	! + IT-0-B-3710296: Prov. Toscana, San Rossore, 5m (Bot. Garten Pisa)
3610	<i>Iris germanica</i> L.	V	! + GR-0-B-0300577: Macédonie, Kalk, Mt. Soufliakas, 2000m, leg. Greuter 1038
3611	<i>Iris imbricata</i> Lindl.	!	+ AZ-0-B-2003310: Distr. Ganja, bei Chadzykand, Murovdağ Mountains, oberhalbToganly, 800m, leg. Parolly/Dürbye s.n.
3612	<i>Iris imbricata</i> Lindl.	!	+ AM-0-B-3100183: Aschotawan (Bot. Garten Erivan)
3613	<i>Iris lactea</i> Pall.	!	+ PK-0-B-0090384: Gilgit, Nagar valley, Pisan village, near irrigation-ditch, 2000m, leg. Swedish Expedition to Pakistan 6
3614	<i>Iris latifolia</i> Mill.	!	+ ES-0-B-1424179: Prov. Huesca, Pyrenäen, Añisclo-Schlucht, Kalk, 2000m, leg. Ern & al. 4141
3615	<i>Iris lutescens</i> Lam.	!	+ ES-0-B-0420379: Katalonien, Prov. Gerona, Ullastret, Magerrasen, Kalk, 100m (Bot. Garten Blanes)
3616	<i>Iris pallida</i> Lam. subsp. <i>pallida</i>	!	+ RO-0-B-0990209: Cheile Turzii, Cheile Rimetului, Distr. Cluj (Bot. Garten Cluj-Napoca)
3617	<i>Iris pseudacorus</i> L.	V	! * DE-0-B-0525811: Brandenburg, Kreis Oberspreewald-Lausitz, bei Leipe, Spreeufer, 57m, leg. Dürbye/Kirchhoff 5420
3618	<i>Iris pseudacorus</i> L.	V	! * DE-0-B-0990512: Brandenburg, Barnim, Lunow-Stolzenhagen, W Lunow, 3m, leg. Zippel 12-571
3619	<i>Iris pseudacorus</i> L.	V	! * DE-0-B-1210319: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, Jessen (Elster), SW Jessen, entlang der schwarzen Elster, Uferböschungen, leg. Dürbye s.n.

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3620	<i>Iris pseudacorus</i> L.	V ! *	DE-0-B-1990711: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, SW Klieken, Entwässerungsgräben, 57m, leg. Dürbye/Zippel 5460
3621	<i>Iris pseudacorus</i> L.	V ! +	DE-0-B-3010194: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Teufelsbruch, leg. Royl & al. s.n.
3622	<i>Iris reichenbachii</i> f. <i>balkana</i> (Janka) Radencova	! +	GR-0-B-0051778: Thrakien, E Dhimari, Zusammenfluß der Kozola Reka und der Bezeryien Reka, 550m, leg. Greuter 17
3623	<i>Iris setosa</i> Link	V ! +	RU-0-B-0981103: Kamtschatka, Nalytschevo, heiße Salzquellen, 400m, leg. Ristow/Küchmeister s.n.
3624	<i>Iris sibirica</i> L.	! +	DE-0-B-0750190: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, leg. Bierkamp & al. s.n.
3625	<i>Iris sibirica</i> L.	V ! +	DE-0-B-2001087: Berlin, Spandauer Forst, leg. Auhagen & al.s.n.
3626	<i>Iris sintenisii</i> Janka	! +	GR-0-B-2414592: Thrakien, Nomos Evrou, Petrota, Silikat, 220m, leg. Raus/Schiers 19147
3627	<i>Iris spuria</i> L.	V ! +	HU-0-B-1210391: Great Hungarian Plain, Kissarret (Bot. Garten Vácrátót)
3628	<i>Iris spuria</i> subsp. <i>ochroleuca</i> (L.) Dykes	! +	TR-0-B-0550697: Türkei: Prov. Samsun, near Ladik (Bot. Garten Wuppertal)
3629	<i>Iris spuria</i> subsp. <i>ochroleuca</i> (L.) Dykes	V ! +	TR-0-B-0610889: Prov. Samsun (Bot. Garten Wuppertal)
3630	<i>Iris variegata</i> L.	! +	HU-0-B-1221093: Sarvar, Hegyközseg (Bot. Garten Soroksari)
3631	<i>Libertia formosa</i> Graham	G !	XX-0-B-0280105: (Bot Garten Bonn)
3632	<i>Sisyrinchium californicum</i> (Ker Gawl.) Dryand.	V ! +	US-0-B-1060788: Kalifornien, Marin County, Pt. Reyes, Abbotts Lagoon (Univ. California, Berkeley)

## **JUNCACEAE**

3633	<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.	V ! +	FR-0-B-1071794: Dép. Côte d'Or, Essarois (Bot. Garten Dijon)
3634	<i>Juncus acutus</i> L.	V ! *	PT-0-B-1390518: Prov. Algarve, Cabo de São Vicente, Sand mit Muschelkalk, 10m, leg. Meyer s.n.
3635	<i>Juncus arcticus</i> Willd.	! +	CA-0-B-2013004: British Columbia, Vancouver Island, Ucluelet, Long Beach, Pazifikküste, Silikat, leg. Dürbye/Kirchhoff 2987
3636	<i>Juncus bufonius</i> L.	V ! *	DE-0-B-0526311: Brandenburg, Kreis Potsdam, Sacrow, Feuchtwiese, 34m, leg. Dürbye 5441
3637	<i>Juncus bufonius</i> L.	! +	DE-0-B-1781510: Brandenburg, Kreis Uckermark, zwischen Parstein und Bölkendorf, Ackersölle, Lehm, 75m, leg. Dürbye/Zippel 4942

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3638	<i>Juncus bufonius</i> L.	V ! +	DE-0-B-2209691: Brandenburg, Kreis Havelland, Schönwalde, Teufelsbruchwiesen, leg. Royl/Wiechert s.n.
3639	<i>Juncus bulbosus</i> L.	V ! *	SE-0-B-0602819: Prov. Östergötland, Finspang, NW Grytgöl, moos-und flechtenreicher, feuchter Nadelwald, Grabenrand, leg. Dürbye/Kirchhoff 7406
3640	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	V ! *	DE-0-B-0523311: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Uferrasen der Havel, 34m, leg. Dürbye 5232
3641	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	V ! +	DE-0-B-0280496: Mecklenburg-Vorpommern, Rostock-Toitenwinkel (Bot. Garten Greifswald)
3642	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	V ! *	DE-0-B-0523711: Brandenburg, Kreis Potsdam, zw. Sacrow und Krampnitz, Waldtümpel, 34m, leg. Dürbye 5237
3643	<i>Juncus effusus</i> L.	! *	DE-0-B-0729820: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Neustrelitzer Kleinseenland, W Zernikow, Feuchtwiese, 55m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
3644	<i>Juncus effusus</i> L.	V ! *	DE-0-B-1012816: Brandenburg, Kreis Havelland, E Parey, N Grütz, Gräben, leg. Dürbye & al. 7133
3645	<i>Juncus effusus</i> L.	V ! *	DE-0-B-1680214: Brandenburg, Cottbus, zw. Drachhausen und Maiberg, Waldsee, 64m, leg. Dürbye/Zippel 6755
3646	<i>Juncus effusus</i> L.	! +	DE-0-B-3010294: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Teufelsbruch, leg. Royl & al. s.n.
3647	<i>Juncus ensifolius</i> Wikstr.	! +	CA-0-B-0017477: British Columbia, Kookeney-Lake, Silikatspit, leg. Böhnert 74
3648	<i>Juncus filiformis</i> L.	V ! +	DE-0-B-2970194: Sachsen, Kreis Hoyerswerda, Wiednitz, leg. Beurton s.n.
3649	<i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i>	V ! +	GR-0-B-2723089: Ägäis, Nomos Kavallas, Chaidefton/Nestosdelta, Lehm, leg. Raus/Schiers 13792
3650	<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe	G ! +	AR-0-B-1165603: Prov. Buenos Aires, Dept. Balcarce, Sierra del Volcán, 20 km E Balcarce, 220m, leg. Leuenberger/Arroyo 4797
3651	<i>Juncus inflexus</i> L.	! *	DE-0-B-0729120: Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Granseer Platte, 2,5km W Blumenow, feuchter Waldweg, 70m, leg. Tschöpe/Heinken-Smídová/Dürbye s.n.
3652	<i>Juncus inflexus</i> L.	V ! +	DE-0-B-0775796: Sachsen-Anhalt, Halle/Saale-Mötzlich (Bot. Garten Halle)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3653	<i>Juncus inflexus</i> L.	!	+ GR-0-B-1717982: Sterea Ellas, Prov. Fthiotis, Iti-Massiv, Aufstieg von Neochorion zum Berg Petrotos, anmoorige Feuchtwiese, 1700m, leg. Hagemann & al. s.n.
3654	<i>Juncus maritimus</i> Lam.	!	+ GR-0-B-2710789: Thrakien, Nomos Rhodopis, Kompsatos, Vistonis-See, Lehm, 1m, leg. Raus/Schiers 14009
3655	<i>Juncus squarrosus</i> L.	!	+ DE-0-B-2000187: Berlin, Spandauer Forst, leg. Auhagen s.n.
3656	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	!	* DE-0-B-1000721: Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, S Bad Freienwalde, E Wriezen, Biesdorfer Kehlen, blütenreicher Trockenrasen, leg. Dürbye/Tschöpe/Heinken-Smidová s.n.
3657	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	V	!
			* DE-0-2500511: Sachsen-Anhalt, Harz, Quedlinburg, Halbtrocken- und Steppenrasen, 170m, leg. Zippel 11-103
3658	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej.	!	+ DE-0-B-2050310: Nordrhein-Westfalen, Kreis Städteregion Aachen, Simmerath, W Bickerath, Feuchtheide, leg. Hand 5682
3659	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	V	!
			+ FR-0-B-0282101: Dép. Loire-Atlantique, Barbechat, La Divatte (Bot. Garten Nantes)
3660	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	!	* DE-0-B-1011021: Thüringen, Unstrut-Hainich Kreis, SW Allmenhausen, 2 km WSW Kirche, halbtrockener Laubmischwald mit <i>Tilia</i> sp., 381m, leg. Tschöpe/Dürbye s.n.
3661	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	V	!
			* DE-0-B-2080412: Thüringen, Wartburgkreis, Eisenach, Wilde Sau - Hohe Sonne, bodensaurer Buchenwald, 480m, leg. Parolly/Nordt 13581
3662	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	V	!
			+ DE-0-B-1707499: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Eiskeller, Trockenrasen, leg. Royl 6556
3663	<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcang.	!	+ DE-0-B-1500412: Niedersachsen, Ostfriesland, Kreis Aurich, Ewiges Meer, zwischen Ewersmeer und Moordorf, Hochmoor, <i>Molinia</i> -Stadium, leg. Parolly s.n.
3664	<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>frigida</i> (Buchenau) V.I.Krecz.	V	!
			+ NO-0-B-0514991: Prov. Oppland, Vaga, Gjendesheim, 1000m (Bot. Garten Oslo)
3665	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	V	!
			+ IT-0-B-1521003: Morgex, Cotablina, 1450m (Bot. Garten Courmayeur)
3666	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	V	!
			+ CH-0-B-2291197: Kanton Uri, Schattdorf, Haldi, Süessberg, 1300m, Bergwald, leg. Dürbye 539
3667	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	V	!
			+ IT-0-B-3016901: Prov. Friaul, Tarvisio, Sella Nevea Pass-Rifugio, Hochstaudenfluren, Kalk, 1500m, leg. Vogt & al. 15916

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3668	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin subsp. <i>sylvatica</i>	! +	FR-0-B-1340914: Rhône-Alpes, Dép. Isère, Chartreuse-Massiv, zwischen La Pillonnières und dem Fort du Saint Eynard, Wald (Abies, Acer, Sorbus), ca. 1200m, leg. Henkel s.n.
3669	<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i> (Tausch) K.Richt.	V ! +	FR-0-B-0661102: Dép. Hautes-Alpes, Lautaret, 2300m (Station Alpine du Lautaret)

## JUNCAGINACEAE

3670	<i>Triglochin maritima</i> L.	! +	DE-0-B-0280596: Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald, Ryckufer, Wieck, leg. Starke s.n.
3671	<i>Triglochin maritima</i> L.	V ! *	SE-0-B-0574216: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, küstennahe Sumpfwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7075
3672	<i>Triglochin maritima</i> L.	V ! *	SE-0-B-0576416: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Sumpfwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7097
3673	<i>Triglochin maritima</i> L.	V ! *	SE-0-B-0603319: Prov. Kalmarlän, Smaland, Mönsterås, Öknö, küstennahe Flutrasen, Salzwiesen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7411
3674	<i>Triglochin maritima</i> L.	V ! *	DE-0-B-0971016: Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Eiderstedt, bei Hillgroven, Eidersperrwerk, leg. Weber 395

## LILIACEAE

3675	<i>Albuca abyssinica</i> Jacq.	! +	YE-0-B-1750296: Innerjemenitisches Hochland, zwischen Schibam und Kawkabau, 90°- Felswand, Sandstein, 2800m, leg. Hein 96-187
3676	<i>Allium altaicum</i> Pall.	V ! +	RU-0-B-0120103: Altai-Region, 2200m (Bot. Garten Osnabrück)
3677	<i>Allium altaicum</i> Pall.	V ! +	RU-0-B-2001307: Altai-Region, District Ulagan, Grobschotter-Hang, 1400m, leg. Dürbye & al. 3817
3678	<i>Allium ampeloprasum</i> L.	V ! +	GR-0-B-3175386: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Megavouno, Kalk, 200m, leg. Raus 12007
3679	<i>Allium angulosum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1661412: Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigslust-Parchim, Dömitz, 15m, leg. Zippel/Dürbye 12-449
3680	<i>Allium angulosum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1661712: Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigslust-Parchim, Dömitz, Rüterberg, 12m, leg. Zippel/Dürbye 12-452
3681	<i>Allium angulosum</i> L.	! +	DE-0-B-2300109: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, S Wittenberg, Altarm der Elbe, 65m, leg. Dürbye/Zippel 4874

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3682	<i>Allium angulosum</i> L.	! +	DE-0-B-2568380: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wollmatinger Ried, leg. Ern 6725
3683	<i>Allium autumnale</i> P.H.Davis	V ! +	CY-0-B-2370210: Agios Amvrosios, NNW of Palaia Vrysi, banks of track, ca. 680m, leg. Hand/Hadjikyriakou 5768
3684	<i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i>	V ! +	GR-0-B-1441482: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, 1100m, leg. Raus 6211
3685	<i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i>	V ! +	GR-0-B-2430386: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Paleokastro, 20m, leg. Höner/Potthoff s.n.
3686	<i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>bourgeaui</i>	V ! +	GR-0-B-2841884: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos-Makrigialos, Kollas, Kalk, 600m, leg. Raus 9835
3687	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>creticum</i> Bothmer	V ! +	GR-0-B-2885499: Kreta, Nomos Chanion, Eparhia Apokorónou, Dhrápanos, NE Vamos, coastal rocks, 5m, leg. Matthäs 6042
3688	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer	! +	GR-0-B-0987191: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Kalk, 700m, leg. Raus/Schiers 16277
3689	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer	V ! +	GR-0-B-1410687: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Megavouno, Kalk, 200m, leg. Raus 12425
3690	<i>Allium bourgeaui</i> subsp. <i>cycladicum</i> Bothmer	V ! +	GR-0-B-2082198: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Parikia/Monastiraki, Kalk, 200m, leg. Raus/Sipman 23741
3691	<i>Allium commutatum</i> Guss.	V ! +	GR-0-B-1734007: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, Kleininsel Gaidouronisi, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.
3692	<i>Allium commutatum</i> Guss.	V ! +	GR-0-B-2380886: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Despotiko, leg. Höner/Potthoff s.n.
3693	<i>Allium commutatum</i> Guss.	V ! +	GR-0-B-2885099: Kreta, Nomos Chanion, Kissamou, Elafonisi, rocky phrygana slopes, 50m, leg. Matthäs 6025
3694	<i>Allium cupani</i> subsp. <i>hirtovaginatatum</i> (Kunth) Stearn	V ! +	GR-0-B-1681085: Santorin, Profitis Ilias, leg. Raus 10484
3695	<i>Allium flavum</i> L.	V ! +	SK-1-B-2003509: Banska Bystrica, Gemer Nature Reserve, Slovensky Kras, Zádielska Planina, 690m, leg. Dürbye/Kirchhoff 4740
3696	<i>Allium gunibicum</i> Grossh.	V ! +	RU-0-B-0580213: Rep. Dagestan, Gunib., rocky dry slope, 1800m (Arboretum Pyatigorsk)
3697	<i>Allium guttatum</i> Steven subsp. <i>guttatum</i>	! +	CY-0-B-0930613: Gerakies, on track down to Selladi tou Petrou, rocky phrygana, 977m, leg. Hand/Christodoulou 6117
3698	<i>Allium insubricum</i> Boiss. & Reut.	! +	IT-0-B-1000384: Lombardei, Prov. Lecco, Alpi Insubrie, La Grigne, 2000m (Bot. Garten Champex-Lac)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3699	<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	V ! +	IT-0-B-1770604: Südtirol, Vinschgau, Allitz, Sonnenberg, Untertrög-Platzlfoarhof, Trockenböschung, 1445m, leg. Zippel s.n.
3700	<i>Allium macedonicum</i> Zahar.	! +	GR-0-B-0050878: Makedonien, Nomos Serron, Mt. Orvilos, Grasmatten auf Kalk, 1450m, leg. Greuter 8
3701	<i>Allium massaessylum</i> Batt. & Trab.	V ! +	ES-0-B-1901594: Prov. Badajoz, Oliva de la Frontera, leg. Raus 20766
3702	<i>Allium meteoricum</i> Heldr. & Hausskn.	V ! +	GR-0-B-2026908: Thessalien, Nomos Trikalon, Kastraki, Meteora-Felsen, 745m, leg. Raus & al. 30828
3703	<i>Allium moly</i> L.	! +	ES-0-B-0486583: Prov. Huesca, Foz de Biniés, 700m (Centro Biológico, Jaca)
3704	<i>Allium moschatum</i> L.	V ! +	GR-0-B-2320483: Nomos Kozani, Eparchia Vojos, Askion (Siniatsikon) Massiv, 1500m, Silikat, leg. Hagemann & al. 1203
3705	<i>Allium roseum</i> L.	V ! +	TR-0-B-0610989: SW-Anatolien (Bot. Garten Wuppertal)
3706	<i>Allium rotundum</i> L.	! +	DE-0-B-1730109: Bayern, Königshofen-Untereißfeld, ca. 1400 m N, leicht W Dorf, artenreiche Äcker auf Keuper, 382m, leg. Hand 5574
3707	<i>Allium rubens</i> Willd.	! +	RU-0-B-2024907: Altai-Region, Distr. Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Halbtrocken-Steppe, Kalk, 800m, leg. Dürbye & al. 4044
3708	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	V ! *	SE-0-B-0574616: Prov. Uppland, Roslagen, Norrtälje Komun, Insel Vädö, S Nothamn, küstennahe Felsen, leg. Dürbye/Kirchhoff 7079
3709	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	V ! *	DE-0-B-1280218: Sachsen-Anhalt, Kreis Wittenberg, W der B187, Elbebrücke, am Elbeufer, trockengefallene Schlamm-und Sandbänke, 68m, leg. Dürbye/Zippel/Bunde 7308
3710	<i>Allium schoenoprasum</i> L. subsp. <i>schoenoprasum</i>	! +	DE-0-B-0341095: Sachsen, Dresden (Bot. Garten Leipzig)
3711	<i>Allium scorodoprasum</i> L.	V ! +	DE-0-B-0520811: Sachsen-Anhalt, Stendal, S Tangermünde, zw. Kehnert und Rogatz, an der Elbe, wechselfeuchte Flutwiesen, 37m, leg. Dürbye 5174
3712	<i>Allium senescens</i> L.	V ! +	RU-0-B-2024507: Rep. Altai, Ongudai, Vereinigung der Flüsse Tschuja und Katun, Steppe, 800m, leg. Dürbye/Gemeinholzer 4040
3713	<i>Allium senescens</i> L. subsp. <i>senescens</i>	V ! +	RU-0-B-2473797: Sibirien, Gorno-Altajskaja Oblast, Tal des Katun, S Chemal, 600m, leg. Ristow s.n.
3714	<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>	V ! +	GR-0-B-0050178: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros/Pessani, 400m, leg. Greuter 1

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3715	<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>	V ! +	ES-0-B-1403479: Prov. Asturien, Picos de Europa, Cares-Tal, Kalk, 200m, leg. Ern & al. 3934
3716	<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>	V ! +	PT-0-B-1904994: Beira Baixa, Rosmarinhal, leg. Raus 20801
3717	<i>Allium subhirsutum</i> L.	V ! +	GR-0-B-3227786: Ionische Inseln, Nomos Lefkados, Lefkas, S Vasiliki, 15m, Kalkfelshang, leg. Müller-Doblies 73155
3718	<i>Allium tardans</i> Greuter & Zahar.	V ! +	GR-0-B-2370598: Nomos Lasithiou, Eparchia Ierapetras, Thripti-Ag. Anna, Annuellenrasen an Dolomitschutt-Böschungsfuß in NW-exponiertem Pinus brutia-Wald, 700m, leg. Böhling 8953 z
3719	<i>Allium trifoliatum</i> Cirillo	V ! +	CY-0-B-1710991: Distr. Paphos, Eledhion/Amargeti, Gips, 360m, leg. Vogt 8640
3720	<i>Allium tuberosum</i> Spreng.	V ! +	IN-0-B-3134889: Garhwal, Himalaja (Garhwal Himalayan Plant Journal, Kalimpong)
3721	<i>Aloe karasbergensis</i> Pillans	G !	XX-0-B-0277674
3722	<i>Anthericum liliago</i> L.	! +	FR-0-B-2153082: Dép. Pyrénées Atlantiques, Gave de Bious bei Gabas, Trockenrasen auf Schiefer, 1300m, leg. Ern 7230
3723	<i>Anthericum liliago</i> L.	! +	FR-0-B-2593902: Dép. Haute-Alpes, Massif des Ecrins, La Meije, S La Grave, Bergwiese, 1450m, leg. Dürbye & al. 2014
3724	<i>Anthericum ramosum</i> L.	V ! +	FR-0-B-1452099: Dép. Côte d'Or, Moloy (Bot. Garten Dijon)
3725	<i>Anthericum ramosum</i> L.	V ! +	IT-0-B-2360109: Alto Adige, Tierser Tal, oberhalb St.Cyprian, 1200m, leg. Kendzia 104
3726	<i>Anthericum ramosum</i> L.	! +	DE-0-B-2470102: Brandenburg, Kreis Potsdam-Mittelmark, Stahnsdorf, Grenzberg, leg. Bürenrieder s.n.
3727	<i>Anthericum ramosum</i> L.	V ! +	FR-0-B-2622002: Dép. Ain, Französischer Jura, La Rivière, Bergwiesen, Kalk, 1100m, leg. Dürbye & al. 2184
3728	<i>Anthericum ramosum</i> L.	V ! +	DE-0-B-2622700: Bayern, Kreis Berchtesgaden, Wiese bei Schönau, leg. Dürbye/Kirchhoff 1185
3729	<i>Arthropodium cirratum</i> (G.Forst.) R.Br.	G !	XX-0-B-0635274
3730	<i>Arthropodium milleflorum</i> (DC.) J.F.Macbr.	V G ! +	AU-0-B-0812806: New South Wales, Mt. Kaputar, Camp Dawson spring, Vulkangestein, 1400m, leg. Weber 104
3731	<i>Asparagus arborescens</i> Willd.	V G ! +	ES-1-B-0751818: Kanarische Inseln, Teneriffa, zwischen Güímar und Puerto de Güímar: Malpaís de Güímar W der Montaña Grande, Aa-Lava-Felder, Sukkulentebusch, ca. 30m, leg. Parolly & al. 15328

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3732	<i>Asparagus maritimus</i> (L.) Mill.	V ! *	GR-0-B-1662013: E-Makedonien, Nomos Thessalonikis, Axios-Delta, Lehm, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.
3733	<i>Asparagus officinalis</i> L.	V ! *	DE-0-B-0527111: Berlin-Pankow, NW Blankenfelde, 44m, leg. Dürbye 5450
3734	<i>Asparagus officinalis</i> L.	! *	DK-0-B-0612620: Bornholm, Bøllshavn, leg. Dürbye 7579
3735	<i>Asparagus officinalis</i> L.	V ! +	FR-0-B-0621295: Dép. Haut-Rhin, Village-Neuf (Bot. Garten Basel)
3736	<i>Asparagus officinalis</i> L.	V ! *	DE-0-B-1014016: Brandenburg, Kreis Havelland, Gülpe, leg. Dürbye & al. 7131
3737	<i>Asparagus officinalis</i> L.	! +	GE-0-B-1603412: Samzche-Dschawachetien, 8 km Akhaltsikhe, xerophytische Gebüsche mit <i>Rhamnus pallasii</i> , <i>Astragalus microcephalus</i> , <i>Berberis vulgaris</i> , <i>Pyrus salicifolia</i> , Mergel, leg. Parolly Gg-12- 147
3738	<i>Asphodeline liburnica</i> (Scop.) Rchb.	V ! +	HR-0-B-1290100: Brac, leg. Fleischer s.n. (Bot. Garten Gera)
3739	<i>Asphodeline liburnica</i> (Scop.) Rchb.	! +	GR-0-B-1720405: Makedonien, Nomos Florina, NE Pili (Limni Mikra Prespa), grasiger Hang mit <i>Buxus sempervirens</i> -Gebüsch, 900m, leg. Biel s.n.
3740	<i>Asphodeline liburnica</i> (Scop.) Rchb.	V ! +	GR-0-B-2503090: Makedonien, Nomos Pellis, Edessa, Silikat, 700m, leg. Pirker & al. 31
3741	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Rchb.	! +	TR-0-B-0501509: Marmararegion, Prov. Çanakkale, Ayvacik, Nähe Assos, am Fluß Tuzla Çayı, leg. Dürbye/Kirchhoff 4475
3742	<i>Asphodelus albus</i> Mill.	! +	FR-0-B-2575102: Dép. Hautes-Alpes, W La Grave, S Col du Lautaret, Route National N51, Hochstaudenflur, 2000m, leg. Dürbye & al. 1824
3743	<i>Asphodelus cerasiferus</i> J.Gay	V ! +	ES-0-B-1581880: Prov. Kastilien, Molina de Aragón (Bot. Garten Bordeaux)
3744	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	V ! +	GR-0-B-1736707: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Kasos, Agios Georgios, Kalk, 5m, leg. Raus/Sipman s.n.
3745	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	V ! +	GR-0-B-2001908: Epirus, Nomos Thesprotias, Igoumenitsa, Halbinsel Drepano, küstennahe Brachflächen, 1m, leg. Raus/Dürbye 30203
3746	<i>Asphodelus ramosus</i> L.	V ! +	ES-0-B-1908094: Prov. Cáceres, Jerte, leg. Raus 20834
3747	<i>Asphodelus ramosus</i> L.	! +	GR-0-B-2031408: Epirus, Nomos Thesprotias, Kalodiki, SO-Ufer des Sees, Auengebüsche, Quercion illicis-Macchie, 160m, leg. Raus/Dürbye 30951
3748	<i>Autonoe haemorrhoidalis</i> (Webb & Berthel.) Speta	V ! *	ES-1-B-0755618: Kanaren, Teneriffa, 2 km NE Punta de Teno, Sukkulentenbusch, Basalt, 50-100m, leg. Parolly & al. 15381

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3749	<i>Autonoe haemorrhoidalis</i> (Webb & Berthel.) Speta	V ! +	ES-0-B-0980285: Kanaren, Teneriffa, Ladera de Güimar, leg. Greuter s.n.
3750	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. & Schult.f.	V !	XX-0-B-0383974: (Bot. Garten Besançon)
3751	<i>Bulbine semibarbata</i> (R.Br.) Haw.	V G !	XX-0-B-0560474
3752	<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta	V ! +	ES-0-B-2410597: Mallorca, Torre de Ariant, leg. Gildemeister s.n.
3753	<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta	V ! +	GR-0-B-2885999: Kreta, Nomos Hanion, Eparchia Kissamou, Elafonisi, rocky phrygana slopes, 50m, leg. Matthäs s.n.
3754	<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta	V ! +	GR-0-B-3175286: Nomos Kykladon, Santorin, Megavouno, leg. Raus 11979
3755	<i>Chlorophytum filipendulum</i> subsp. <i>amaniense</i> (Engl.) Nordal & A.D.Poulsen	V !	XX-0-B-1428174: (Bot. Garten Stockholm)
3756	<i>Colchicum autumnale</i> L.	V ! *	DE-0-B-0891216: Sachsen-Anhalt, Kreis Harz, Feuchtwiese, leg. Dürbye/Zippel 7039
3757	<i>Colchicum autumnale</i> L.	! *	DE-0-B-1005421: Thüringen, Landkreis Hildburghausen, südliches Vorland des Thüringer Waldes, Auengrund, S Schwarzbach, 438m, leg. Heinken-Smídová/Tschöpe/Dürbye s.n.
3758	<i>Colchicum autumnale</i> L.	! +	IT-0-B-2480283: Val d' Aosta, bei Nus, Straßenböschung, 600m, leg. Royl/Hempel s.n.
3759	<i>Convallaria majalis</i> L.	V ! *	NO-0-B-1001017: Prov. Buskerud, Vikersund, Tyrifjord, leg. Weber 411
3760	<i>Convallaria majalis</i> L.	! +	DE-0-B-1810396: Berlin-Spandau, Spandauer Forst, Mischwald, leg. Dürbye/Royl s.n.
3761	<i>Convallaria majalis</i> L.	V ! *	DE-0-B-2070311: Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen, Rügen, Prora, Mischwald, leg. Weber 304
3762	<i>Danae racemosa</i> (L.) Moench	G !	XX-0-B-2902886: (Bot. Garten Tiflis)
3763	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	G !	XX-0-B-0637574
3764	<i>Dianella tasmanica</i> Hook.f.	V G ! +	AU-0-B-0370681: Victoria, Cranbourne (Bot. Garten Melbourne)
3765	<i>Disporum hookeri</i> (Torr.) G.Nicholson	V ! +	CA-0-B-2004304: British Columbia, Kamloops Region, Lake Clearwater, N Clearwater Wells Gray Provincial Park, pazifischer Regenwald, leg. Dürbye/Kirchhoff 2901
3766	<i>Disporum trachycarpum</i> (S.Watson) Benth. & Hook.f.	V ! +	CA-0-B-1047980: Distr. Peace River (Bot. Garten Vancouver)
3767	<i>Drimia altissima</i> (L.f.) Ker Gawl.	V G ! +	ZA-0-B-0290478, leg. Mueller-Doblies 77018

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3768	<i>Fritillaria pontica</i> Wahlenb.	V ! +	GR-0-B-2300594: Thrakien, Nomos Evrou, Boukate-Gebirge, Silikat, 700m, leg. Raus & al. 21614
3769	<i>Fritillaria pyrenaica</i> L.	V !	XX-0-B-0280874
3770	<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i> L.	! +	RU-0-B-2475097: Sibirien, Gorno-Altajskaja, NE Majma, 550m, leg. Seitz s.n.
3771	<i>Herreria bonplandii</i> Lecomte	G ! +	AR-0-B-0820690: Prov. Corrientes, Dept. Capital, Molino Punta, Rio Paraná, Silikat, 75m, leg. Leuenberger/Arroyo 3966
3772	<i>Hosta montana</i> F.Maek.	V ! +	JP-0-B-3053089: Central Honshu, Mount Akagi, 100 km NW Tokio, leg. Urban s.n.
3773	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm.	V ! +	PT-0-B-1905794: Beira Alta, Quadrazais, leg. Raus 20809
3774	<i>Lilium candidum</i> L.	G ! +	GR-0-B-0070592: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Kalk, 100m, leg. Raus 17648
3775	<i>Lilium candidum</i> L.	V G ! +	ES-0-B-0680198: Kanaren, La Gomera (Bot. Garten Bilbao)
3776	<i>Lilium candidum</i> L.	G ! +	TR-0-B-2863189: Prov. Muğla, Bafa Gölü, Kalk, 200m, leg. Raus 14504
3777	<i>Lilium formosanum</i> Wallace	V G !	XX-0-B-1140688: (Bot. Garten Hiroshima)
3778	<i>Lilium martagon</i> L.	V ! +	DE-0-B-1980700: Baden-Württemberg, Ostalbkreis, Jagstheim, Kalk, 500m, leg. Reist s.n.
3779	<i>Lilium martagon</i> L.	V ! +	FR-0-B-3180183: Dép. Vaucluse, E Avignon, leg. H.P. Schmidt s.n.
3780	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt	! *	DE-0-B-1028821: Thüringen, Landkreis Hildburghausen, Veilsdorf, Forst SW des Kreuzhügels, Mischwald auf Kalk, leg. Zippel/Tschöpe 21082
3781	<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson & J.F.Macbr.	! +	CA-0-B-2013404: British Columbia, Vancouver Island, Ucluelet, Long Beach, Pazifikküste, küstennaher Koniferen-Regenwald, schattig, leg. Dürbye/Kirchhoff 2991
3782	<i>Muscari armeniacum</i> Baker	V ! +	GR-0-B-0990891: Thrakien, Nomos Evrou, Loutros, Lehm, 250m, leg. Raus/Schiers 16942
3783	<i>Muscari armeniacum</i> Baker	V ! +	TR-0-B-1975500: Prov. Artvin, Kaçkar-Gebirge, Dornpolsterflur, 2100m, leg. Tolimir 1639 a
3784	<i>Muscari commutatum</i> Guss.	V ! +	GR-0-B-0031697: Makedonien, Nomos Chalkidikis, Sithonia, Porto Koufos, Kalk, 20m, leg. Raus 22704
3785	<i>Muscari commutatum</i> Guss.	V ! +	GR-0-B-1701795: Peloponnes, Nomos Lakonias, Monemvasia, leg. Beurton/Matthäs s.n.
3786	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	! +	GR-0-B-2004408: Epirus, Nomos Thesprotias, Fragma Kalama N Igoumenitsa, Platanus orientalis-Auwald, Auelehm, 21m, leg. Raus/Ketelhut/Dürbye 30263

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3787	Muscari comosum (L.) Mill.	! +	GR-0-B-2024408: Epirus, Nomos Ioanninon W Kalpaki, Gefira Agion, Fluss Gormos, Platanus orientalis-Auwald, Kiesbänke, 405m, leg. Raus/Ketelhut/Dürbye 30762
3788	Muscari comosum (L.) Mill.	! +	IT-0-B-3017499: Umbrien, Prov. Perugia, Lisciano Niccone, Castagni, 400m, leg. Dürbye/Weber 1048
3789	Muscari cycladicum P.H.Davis & D.C.Stuart	V ! +	GR-0-B-3130587: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Gavrillos, leg. Raus 12427
3790	Muscari cycladicum subsp. subsessilis (Bentzer) Raus	V ! +	GR-0-B-2190285: Sokastro, Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Kleininsel Sokastro, leg. Höner 50
3791	Muscari neglectum Ten.	V ! +	GR-0-B-2164983: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Mt. Olimbos, Kalk, 600m, leg. Raus 7999
3792	Muscari neglectum Ten.	V ! +	GR-0-B-2182999: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Rhodos, Attaviros, 900m, leg. Böhling 9751z
3793	Muscari neglectum Ten.	V ! +	GR-0-B-2319283: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos-Gebirge, E Exarhos, Serpentin, 1750m, leg. Hagemann & al. 1136 b
3794	Muscari neglectum Ten.	V ! +	GR-0-B-2500989: Makedonien, Nomos Grevenon, Vourinos, leg. Höner/Potthoff 1258
3795	Muscari spreitzenhoferi (Osterm.) Vierh.	! +	GR-0-B-1917998: Kreta, Nomos Chanion, Kamisiana, Silikat, 7m, leg. Böhling 7897 z
3796	Muscari spreitzenhoferi (Osterm.) Vierh.	V ! +	GR-0-B-2043497: Kreta, Nomos Rethymnis, westl. Kedros-Gebirge, 1250m, leg. Böhling 5664
3797	Muscari spreitzenhoferi (Osterm.) Vierh.	V ! +	GR-0-B-2045597: Kreta, Kedros-Gebirge, Profitis Ilias, 1490m, leg. Böhling 6075
3798	Muscari spreitzenhoferi (Osterm.) Vierh.	V ! +	GR-0-B-2570997: Kreta, Nomos Chanion, Imbros-Schlucht, Kalk, 450m, leg. Böhling/Greuter 6816
3799	Muscari weissii Freyn	V ! +	GR-0-B-1411387: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Perissa, 10m, leg. Raus 12432
3800	Muscari weissii Freyn	V ! +	GR-0-B-1411487: Ägäis, Nomos Kikladon, Santorin, Megavouno, 100m, leg. Raus 12434
3801	Muscari weissii Freyn	V ! +	GR-0-B-1913998: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Lefkos, leg. Böhling/Raus 7362 z
3802	Muscari weissii Freyn	V ! +	GR-0-B-2840584: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, leg. Raus 9149
3803	Muscari weissii Freyn	V ! +	GR-0-B-2842184: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, leg. Raus 9149 a
3804	Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl.	V ! +	IL-0-B-1388889: Berg Karmel, Nahal Neshar, S Neshar, Terra rossa über Kalkgestein, 280m, leg. Raus 14698
3805	Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn	V G ! +	PT-0-B-1510679: (Bot. Garten Coimbra)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3806	<i>Nothoscordum nudicaule</i> (Lehm.) Guagl.	V G ! +	AR-0-B-0131188: Mendoza, Dept. Tunuyán, W El Manzano, Silikat, 1750m, leg. Leuenberger/Arroyo 3801
3807	<i>Nothoscordum nudicaule</i> (Lehm.) Guagl.	V G ! +	AR-0-B-0131288: Mendoza, Dept. Tunuyán, 2 km W El Manzano, leg. Leuenberger/Arroyo 3801 a
3808	<i>Nothoscordum nudicaule</i> (Lehm.) Guagl.	V G ! +	AR-0-B-0751389: Mendoza, Dept. San Rafael, Cuesta de los Terneros, Porphy, 1050m, leg. Leuenberger/Arroyo 3949
3809	<i>Nothoscordum nudicaule</i> (Lehm.) Guagl.	V G ! +	AR-0-B-1150187: Prov. San Juan, Dept. Iglesia, Llanos del Romo, leg. Castillo & al. 1037
3810	<i>Oncostema peruviana</i> (L.) Speta	V G !	XX-0-B-0384274
3811	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Kunth) Lodd.	V G !	XX-0-B-0758774
3812	<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nakai	G !	XX-0-B-0758974
3813	<i>Ornithogalum arcuatum</i> Steven	V ! +	TR-0-B-2190386: Prov. Van, Akdamar, 1750m, leg. Raus 10779
3814	<i>Ornithogalum longibracteatum</i> Jacq.	V ! +	ZA-0-B-1179479: Grahamstown, Committee Drift, Great Fish River Valley, 200m, leg. Müller-Doblies 79075
3815	<i>Ornithogalum longibracteatum</i> auct.	V G ! +	ZA-0-B-0064175: leg. Mueller-Doblies 74027/809
3816	<i>Ornithogalum montanum</i> Cirillo	V ! +	GR-0-B-2625780: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, S- Othris, Jerakovouni, Kalk, 1200m, leg. Binder & al. 63
3817	<i>Ornithogalum montanum</i> Cirillo	V ! +	GR-0-B-2699200: Sterea Ellas, Nomos Fthiotidos, Parnass-Gebirge, Ftherolakka, Kalk, 1800m, leg. Raus 24362
3818	<i>Ornithogalum montanum</i> Cirillo	V ! +	TR-0-B-4085384: Prov. Denizli, Honaz-Gebirge, S Denizli, Kalk, 1750m, leg. Hagemann & al. s.n.
3819	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	V G ! +	PT-0-B-1905294: Beira Baixa, Ladoeiro, leg. Raus 20804
3820	<i>Ornithogalum saundersiae</i> Baker	G !	XX-0-B-0308774
3821	<i>Oziree arida</i> (Poepp.) Speta	V ! +	CL-0-B-2859097: Reg. Valparaiso, Prov. San Antonio, Algarrobo, SW Las Dichas, lehmiger Granitverwitterungsboden, 80m, leg. Eggli & al. 3108
3822	<i>Paradisea lusitanica</i> (Cout.) Samp.	V !	XX-0-B-0960184
3823	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V ! *	DE-0-B-0553814: Bayern, Kreis Eichstätt, Schambach, Rotbuchenmischwald, Jurakalk, 410m, leg. Dürbye 6585
3824	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V ! *	SE-0-B-0601419: Prov. Dalarna, Leksand, Siljansnäs, S des Sees Liljans, Byviken See, Auwald am Seeufer, leg. Dürbye/Kirchhoff 7386
3825	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V ! +	NO-0-B-0843294: Oppland, Lillehammer, Faberg, Korsrud, 380m (Bot. Garten Oslo)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3826	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V ! *	NO-0-B-1000817: Østfold, Moss, Waldrand, leg. Weber 409
3827	<i>Paris quadrifolia</i> L.	! +	DE-0-B-1320106: Bayern, Altmühltal, Schambach, leg. Wiechert s.n.
3828	<i>Paris quadrifolia</i> L.	V ! *	DE-0-B-1860111: Baden-Württemberg, Jennetal, Hegau, leg. Picksak-Schmidt s.n.
3829	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	V ! *	DE-0-B-0533412: Niedersachsen, Kreis Verden, Ortsteil Dauelsen, Sachsenhain, leg. Dürbye 6136
3830	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	! *	DK-0-B-0613420: Bornholm, S Vang, leg. Dürbye 7587
3831	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	V ! *	DE-0-B-1130117: Baden-Württemberg, Kreis Konstanz, Wasserburger Tal, leg. Picksak-Schmidt s.n.
3832	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	V ! *	DE-0-B-1130217: Baden-Württemberg, Fleschenreute, Emmingen ab Egg, leg. Picksak-Schmidt s.n.
3833	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	! +	FR-0-B-1452299: Dép. Côte d'Or, Is-sur-Tille (Bot. Garten Dijon)
3834	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	V ! *	DE-0-B-0803017: Kreis Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, NE der Stadt, Romanshöhweg, Bergwald, 890m, leg. Dürbye/Kirchhoff 7197
3835	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V ! +	GR-0-B-0030397: Makedonien, Nomos Serron, Sidirokastro, Kalk, 300m, leg. Raus 22669
3836	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V ! +	GR-0-B-0983091: Ägäis, Nomos Kikladon, Paros, Silikat, 2m, leg. Raus/Schiers 15789
3837	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V ! +	GR-0-B-1914798: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Lastos, Kalk, 700m, leg. Böhling/Raus 7412
3838	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V ! +	GR-0-B-2571997: Kreta, Nomos Chanion, Insel Elafonisi, Küstenphrygana, 30m, leg. Böhling/Greuter 6890
3839	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V ! +	GR-0-B-2840999: Kreta, Nomos Lasithiou, S Koufonisia, Trachilos, Kalk, 30m, leg. Böhling/Raus 10441
3840	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V ! +	GR-0-B-2861699: Ägäis, Nomos Dodekanisou, Karpathos, Pigadia, Gaidouronisi, 10m, leg. Böhling 10471
3841	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	V ! +	GR-0-B-3002086: Makedonien, Nomos Kozanis, Prespa, Kalk, 1200m, leg. Raus/Kraft 11290
3842	<i>Prospero elisae</i> Speta	V ! +	GR-0-B-2020603: Peloponnes, Nomos Arkadias, Menalon-Gebirge, Aintinis, Kalk, 1850m, leg. Raus & al. s.n.
3843	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	V ! +	IT-0-B-1110181: Region Marche, Pesaro (Centro Recherche Floristiche Marche Pesaro)
3844	<i>Semele gayae</i> (Webb) Svent. & G.Kunkel	G ! +	ES-0-B-2620189: Kanaren, Gran Canaria (Bot. Garten Mainz)

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
3845	<i>Smilacina stellata</i> (L.) Desf.	V ! +	CA-0-B-2007304: British Columbia, Nelson Region, Canal Flats, Lake Whiteswan, leg. Dürbye/Kirchhoff 2931
3846	<i>Smilax aspera</i> L.	V ! *	PT-0-B-1391518: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 10m, leg. Meyer s.n.
3847	<i>Smilax aspera</i> L.	V ! +	GR-0-B-2530384: Nordwest-Peloponnes, bei Kastron Ilias, Kalk-Steinbruch, 200m, leg. Hempel s.n.
3848	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	V ! *	CH-0-B-1170216: Kanton Waadt, Château d'Oex, Bergstation La Braye, 1700m, leg. Weber 397
3849	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	! +	DE-0-B-2390883: Bayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Wettersteingebirge, Kramer, Kalk, 900m, leg. Schwarz s.n.
3850	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	! +	FR-0-B-2597002: Dép. Savoie, NE Les Saisies, Mont Clocher, 1200m, leg. Dürbye & al. 2045
3851	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	V ! +	IT-0-B-3005303: Lombardei, Prov. Sondrio, Alpi Retiche, N Chiesa, Alpe Entova, 1800m, leg. Dürbye & al. 2373
3852	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	V ! +	IT-0-B-3039403: Lombardei, Prov. Sondrio, NW Bormio, Lago di S. Giacomo di Fraele, Weg von Ristoro di S. Giacomo nach Baite de Trela, S- Flanke des Monte Pettine, Kalk, 2100m, leg. Dürbye/Rost/Henneken 2714
3853	<i>Tulbaghia violacea</i> Harv.	V G !	XX-0-B-0260374
3854	<i>Tulipa tarda</i> Stapf	! +	KZ-0-B-2821385: Alma-Ata, leg. Y. Galiapin s.n. (Fa. M.Hoog, Haarlem)

## ORCHIDACEAE

3855	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	V ! +	DE-0-B-1860101: Berlin, verwildert im Botanischen Garten
3856	<i>Pleione formosana</i> Hayata [= <i>Pleione pricei</i> Rolfe]	V ! +	XX-0-B-1820191

## PALMAE

3857	<i>Chamaedorea microspadix</i> Burret	V G !	XX-0-B-2630287: (Palm Society, San Leandro, Kalifornien)
3858	<i>Chamaerops humilis</i> L.	V ! *	PT-0-B-1360117: Prov. Algarve, Luz, Alagoas, Steilküste, ca. 60m, leg. Meyer s.n.
3859	<i>Chamaerops humilis</i> L.	V ! *	PT-0-B-1391818: Prov. Algarve, Praia da Luz, Sandstein, 10m, leg. Meyer s.n.
3860	<i>Howea forsteriana</i> (C.Moore & F.Muell.) Becc.	V G !	XX-0-B-0894274
3861	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	G !	XX-0-B-0898374

<i>Bestell- nummer</i>	<i>Name</i>	<i>Zusatz- angaben</i>	<i>Herkunft und Sammler</i>
<b>SPARGANIACEAE</b>			
3862	<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>erectum</i>	V ! +	DE-0-B-1791608: Brandenburg, Kreis Barnim, zwischen Parsteinsee und Bölkendorf, Ackersoll, 57m, leg. Dürbye & al. 4298
3863	<i>Sparganium natans</i> L.	V ! *	SE-0-B-0575016: Prov. Östergötland, Finspang, S Rodga, Moortümpel im Erlenbruch, leg. Dürbye 7083
<b>TACCACEAE</b>			
3864	<i>Tacca plantaginea</i> (Hance) Drenth	V G !	XX-0-B-1364374
<b>TYPHACEAE</b>			
3865	<i>Typha shuttleworthii</i> W.D.J.Koch & Sond.	V ! +	GR-0-B-3016910: Sterea Ellas, Nomos Ioanninon, Eparchia Metsovou, Pindos-Gebirge, ca. 4 km SW Milia, NW Katara-Pass, nasser Straßengraben in der Fagus-Stufe, 1320m, leg. Raus/Dürbye/Kendzia 32325
<b>XANTHORRHOEACEAE</b>			
3866	<i>Lomandra longifolia</i> Labill.	V G ! +	AU-0-B-0560208: (North Coast Bot. Garden Coffs Harbour)