


Der Matten Katalog - *das Original*



Herzlich Willkommen im Reich der Matten!



René Nielson
Geschäftsführer

Liebe Kunden,

ich freue mich, Ihnen heute unseren aktuellen Katalog präsentieren zu können! Seit nunmehr 17 Jahren sind wir im Mattenbereich tätig. Wir sind immer bemüht Ihnen professionelle Produkte aus den Bereichen Bodenschutz, Schmutzfang, Arbeitsplatz und Sportmatten vorzustellen. Wir haben unser Sortiment laufend erweitert um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können. Sollten Sie ein Produkt in unserem Katalog vermissen, oder eine spezielle Lösung suchen, so lassen Sie es uns bitte wissen. Wir werden dann mit Ihnen gemeinsam eine Lösung erarbeiten.

Wir können nicht alles, aber wir machen vieles möglich!

Ihr Team von

NIELSON-NET
professional solutions

NIELSON-NET
Glückstädter Str. 8
25364 Bokel
USt.-ID.-Nr. DE220466667
FA Elmshorn

Telefon : +49 (0) 4127 / 929 118
Telefax : +49 (0) 4127 / 929 117

Email : info@bodenschutzmatten.com
Internet : www.bodenschutzmatten.com


Bankverbindung :
Hamburger Sparkasse
BLZ 20050550 KTO 1306125079
IBAN DE88 2005 0550 1306 1250 79 BIC HASPDEHH

Inhaltsverzeichnis

 Bodenschutzmatten	Seite 4 - 9
 Schmutzfangmatten Schmutzfangsysteme Sauberlaufzonen	Seite 10 - 24
 Stollencleaner & Stiefelputzer	Seite 25
 Ergonomische Arbeitsplatzmatten	Seite 26 - 38
 Stallmatten	Seite 39
 Sport, Gymnastik, Yogamatten Bamusta & Pilates	Seite 40 - 53
 Kampfsportmatten	Seite 49 - 51
 Antirutschprodukte	Seite 54 - 65
 Impressum / AGB	Seite 66



Bodenschutz



CRS Bodenschutzmatten aus Polycarbonat

Der ideale Bodenschutz für Privat und den Home Office Bereich!

Absolut geruchsneutral und frei von gesundheitsschädlichen Weichmachern.
Maximaler Komfort am Schreibtisch und sicherer Schutz für Ihren Fußboden.



Transparent, 2,00mm Stark
mit glatter Unterseite für:

- Parkett, Laminat
- Kork, Fliesen
- Stein, PVC Böden



Transparent, 2,30mm Stark
mit genoppter Unterseite für:

- alle Teppichböden



Beschreibung

CRS Bodenschutzmatten eignen sich hervorragend für den Schutz Ihres Fußbodens. Sie verhindern Beschädigungen durch Bürostuhlrollen oder herunterfallende Gegenstände. CRS Bodenschutzmatten werden in Deutschland und aus 100% Polycarbonat hergestellt. Die Transparenz dieser Bodenschutzmatten beträgt 93-95% je nach Lichteinfall. Die strukturierte Oberfläche verhindert, dass hässliche Schlieren durch Schuhe oder ähnl. auf der Mattenoberfläche entstehen. Durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe ist diese Bodenschutzmatte vergilbungsfrei und bestens für Allergiker geeignet, da sie keine gesundheitsschädlichen Weichmacher enthält.


Bodenschutzmatte mit glatter Unterseite

Art.-Nr.	Größe
1110	120 x 90 cm
1150	130 x 120 cm
1130	150 x 120 cm
1191	180 x 120 cm
1193	200 x 120 cm
1181	150 x 150 cm
1194	300 x 150 cm

Bodenschutzmatte mit genoppter Unterseite

Art.-Nr.	Größe
1210	120 x 90 cm
1250	130 x 120 cm
1230	150 x 120 cm
1291	180 x 120 cm
1292	200 x 120 cm
1281	150 x 150 cm
1208	300 x 150 cm

Mögliche Formen für Bodenschutzmatten:



rechteckig

Der perfekte Bodenschutz für den Home Office Bereich und Büro!

Absolut geruchsneutral und frei von gesundheitsschädlichen Weichmachern.
Maximaler Komfort am Schreibtisch und sicherer Schutz für Ihren Fußboden.



Transparent, 1,89mm Stark
mit VAB Antirutsch Unterseite für:

- Parkett, Laminat
- Kork, Fliesen
- Stein, PVC Böden



Transparent, 2,30mm Stark
mit genoppter Unterseite für:

- alle Teppichböden



Beschreibung

ECOGRIP Bodenschutzmatten eignen sich hervorragend für den Schutz Ihres Fußbodens. Sie verhindern Beschädigungen durch Bürostuhlrollen oder herunterfallende Gegenstände. ECOGRIP Bodenschutzmatten werden in Deutschland und aus 100% Makrolon hergestellt. Die Transparenz dieser Bodenschutzmatten beträgt 93-95% je nach Lichteinfall. Die Strukturierte Oberfläche verhindert, dass hässliche Schlieren durch Schuhe oder ähnl. auf der Mattenoberfläche entstehen. Durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe ist diese Bodenschutzmatte vergilbungsfrei und bestens für Allergiker geeignet, da sie keine gesundheitsschädlichen Weichmacher enthält. ECOGRIP Bodenschutzmatten sind

Bodenschutzmatte mit VAB Antirutsch Unterseite

Art.-Nr.	Größe
12-0900	120 x 90 cm
12-1300	130 x 120 cm
12-1500	150 x 120 cm
12-1800	180 x 120 cm
12-2000	200 x 120 cm
12-2400	240 x 120 cm
12-3000	300 x 120 cm


Bodenschutzmatte mit genoppter Unterseite

Art.-Nr.	Größe
11-0900	120 x 90 cm
11-1300	130 x 120 cm
11-1500	150 x 120 cm
11-1800	180 x 120 cm
11-2000	200 x 120 cm
11-2400	240 x 120 cm
11-3000	300 x 120 cm

Mögliche Formen für Bodenschutzmatten (Lippe jeweils 64cm breit und 29cm tief):



rechteckig



rechteckig
mit Lippe
lange Seite



rechteckig
mit Lippe
kurze Seite



Design Form
mit Lippe



rund

Besuchen Sie uns auch im Internet www.bodenschutzmatten.com

Telefon 04127 - 92 91 18 · Telefax 04127 - 92 91 17 · Email info@bodenschutzmatten.com

Rollt & Schützt® Bodenschutzmatten aus Makrolon

Der richtige Bodenschutz für tägliche Büronutzung!

Absolut geruchsneutral und frei von gesundheitsschädlichen Weichmachern.
Maximaler Komfort am Schreibtisch und sicherer Schutz für Ihren Fußboden.

7



Transparent, 2,00mm Stark
mit VAB Antirutsch Unterseite für:

- Parkett, Laminat
- Kork, Fliesen
- Stein, PVC Böden



Transparent, 2,50mm Stark
mit genoppter Unterseite für:

- alle Teppichböden



Beschreibung

Rollt & Schützt Bodenschutzmatten eignen sich hervorragend für den Schutz Ihres Fußbodens. Sie verhindern Beschädigungen durch Bürostuhlrollen oder herunterfallende Gegenstände. Rollt & Schützt Bodenschutzmatten werden in Deutschland und aus 100% Makrolon hergestellt. Die Transparenz dieser Bodenschutzmatten beträgt 93-95% je nach Lichteinfall. Die strukturierte Oberfläche verhindert, dass hässliche Schlieren durch Schuhe oder ähnl. auf der Mattenoberfläche entstehen. Durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe ist diese Bodenschutzmatte vergilbungsfrei und bestens für Allergiker geeignet, da sie keine gesundheitsschädlichen Weichmacher enthält. Rollt & Schützt Bodenschutzmatten sind TÜV geprüft.

Bodenschutzmatte mit VAB Antirutsch Unterseite

Art.-Nr.	Größe
42-0900	120 x 90 cm
42-1300	130 x 120 cm
42-1500	150 x 120 cm
42-1800	180 x 120 cm
42-2000	200 x 120 cm
42-2400	240 x 120 cm
42-3000	300 x 120 cm
42-4000	400 x 120 cm
42-5000	500 x 120 cm
42-6000	600 x 120 cm


Bodenschutzmatte mit genoppter Unterseite

Art.-Nr.	Größe
33-0900	120 x 90 cm
33-1300	130 x 120 cm
33-1500	150 x 120 cm
33-1800	180 x 120 cm
33-2000	200 x 120 cm
33-2400	240 x 120 cm
33-3000	300 x 120 cm
33-4000	400 x 120 cm
33-5000	500 x 120 cm
33-6000	600 x 120 cm

Mögliche Formen für Bodenschutzmatten (Lippe jeweils 64cm breit und 29cm tief):



rechteckig



rechteckig
mit Lippe
lange Seite



rechteckig
mit Lippe
kurze Seite



Design Form
mit Lippe



rund

Besuchen Sie uns auch im Internet www.bodenschutzmatten.com

Telefon 04127 - 92 91 18 · Telefax 04127 - 92 91 17 · Email info@bodenschutzmatten.com

Der optimale Bodenschutz für extrem Belastungen am Schreibtisch!

Absolut geruchsneutral und frei von gesundheitsschädlichen Weichmachern.
Maximaler Komfort am Schreibtisch und sicherer Schutz für Ihren Fußboden.




Transparent, 2,00mm Stark
mit VAB Antirutsch Unterseite für:

- Parkett, Laminat
- Kork, Fliesen
- Stein, PVC Böden



Transparent, 2,80mm Stark
mit genoppter Unterseite für:

- alle Teppichböden



Beschreibung

Rollsafe Bodenschutzmatten eignen sich hervorragend für den Schutz Ihres Fußbodens. Sie verhindern Beschädigungen durch Bürostuhlrollen oder herunterfallende Gegenstände. Rollsafe Bodenschutzmatten sind speziell für extreme Belastungen entwickelt worden. Rollsafe Bodenschutzmatten werden in Deutschland und aus 100% Makrolon hergestellt. Die Transparenz dieser Bodenschutzmatten beträgt 93-95% je nach Lichteinfall. Die strukturierte Oberfläche verhindert, dass häßliche Schlieren durch Schuhe oder ähnl. auf der Mattenoberfläche entstehen. Durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe ist diese Bodenschutzmatte vergilbungsfrei und bestens für Allergiker geeignet, da sie keine gesundheitsschädlichen Weichmacher enthält. Rollsafe Bodenschutzmatten sind TÜV geprüft.

Bodenschutzmatte mit VAB Antirutsch Unterseite

Art.-Nr.	Größe
22-0900	120 x 90 cm
22-1300	130 x 120 cm
22-1500	150 x 120 cm
22-1800	180 x 120 cm
22-2000	200 x 120 cm
22-2400	240 x 120 cm
22-3000	300 x 120 cm

Bodenschutzmatte mit glatter Unterseite

Art.-Nr.	Größe
13-0900	120 x 90 cm
13-1300	130 x 120 cm
13-1500	150 x 120 cm
13-1800	180 x 120 cm
13-2000	200 x 120 cm
13-2400	240 x 120 cm
13-3000	300 x 120 cm

Mögliche Formen für Bodenschutzmatten (Lippe jeweils 64cm breit und 29cm tief):



rechteckig



rechteckig
mit Lippe
lange Seite



rechteckig
mit Lippe
kurze Seite



Design Form
mit Lippe



rund

Der antistatische Bodenschutz für spezielle Arbeiten am Arbeitsplatz!

Absolut geruchsneutral und frei von gesundheitsschädlichen Weichmachern.
Sichere Ableitung in die Steckdose, durch ein spezielles Erdungskabel.



Transparent, 2,00mm Stark
mit VAB Antirutsch Unterseite für:

- Parkett, Laminat
- Kork, Fliesen
- Stein, PVC Böden



Transparent, 2,50mm Stark
mit genoppter Unterseite für:

- alle Teppichböden



Beschreibung

Transstat antistatik Bodenschutzmatten eignen sich hervorragend für Arbeitsplätze wo eine sichere Ableitung der statischen Aufladung gewährleistet sein muss. Transstat antistatik Bodenschutzmatten sind auch ideal geeignet um empfindliche Geräte wie z. B. Kopierer, Server etc. vor Induktionsschäden durch statische Aufladung zu schützen. Transstat Bodenschutzmatten werden in Deutschland und aus 100% Makrolon hergestellt. Die Transparenz dieser Bodenschutzmatten beträgt 93-95% je nach Lichteinfall. Die Strukturierte Oberfläche verhindert, dass häßliche Schlieren durch Schuhe oder ähnl. auf der Mattenoberfläche entstehen. Durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe ist diese Bodenschutzmatte vergilbungsfrei und bestens für Allergiker geeignet, da sie keine gesundheitsschädlichen Weichmacher enthält. Transstat Bodenschutzmatten sind TÜV geprüft.

**Bodenschutzmatte
mit VAB Antirutsch Unterseite**

Art.-Nr.	Größe
92-0900	120 x 90 cm
92-1300	130 x 120 cm
92-1500	150 x 120 cm
92-1800	180 x 120 cm
92-2000	200 x 120 cm


**Bodenschutzmatte
mit glatter Unterseite**

Art.-Nr.	Größe
93-0900	120 x 90 cm
93-1300	130 x 120 cm
93-1500	150 x 120 cm
93-1800	180 x 120 cm
93-2000	200 x 120 cm

Mögliche Formen für Bodenschutzmatten:



rechteckig



Schmutzfangmatten




Easycare® Waschbare Schmutzfangmatten

Der erste Eindruck ist immer entscheidend!

Schmutzfangmatte ist nicht gleich Schmutzfangmatte...
Geben Sie Ihrem Besuchern gleich beim Eintreten ein gutes Gefühl.



- Waschbar bis 30°
- 10 Farbvarianten
- 4 Größen
- 9mm Florhöhe



Beschreibung

Eazycare® waschbare Schmutzfangmatte überzeugt vor allem durch Ihre brillante Farbqualität und Vielfalt. Die Velouroberfläche nimmt Schmutz und Feuchtigkeit sehr gut auf. Die Matte ist bis 30°C in handelsüblichen Haushaltswaschmaschinen waschbar. Die Farben sind absolut farb- und lichtecht und lassen den Eingangsbereich in einem anderen Licht erscheinen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Verschleißfester robuster Polyamid-Flor
- Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Farb- und Lichtehtheit
- waschmaschinene geeignet bis 30°C
- extrem strapazierfähiger Rücken
- absolut rutschfest
- 100% Polyamid-UV-beständig

Eazycare® Schmutzfangmatten sind für Innenbereiche und Hauseingänge mit viel Publikumsverkehr geeignet.

Farbvarianten										
										
	grau	dkblau	weinrot	grün	beige	schwarz	königsblau	orange	rot	braun
Größe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.						
40 x 60cm	22011	22012	22013	22015	22016	22010-1	22010-4	22010-5	22010-3	22010-2
60 x 90cm	22021	22022	22023	22025	22026	22020-1	22020-4	22020-5	22020-3	22020-2
91 x 150cm	22031	22032	22033	22035	22036	22030-1	22030-4	22030-5	22030-3	22030-2
120 x 180cm	22041	22042	22043	22045	22046	22040-1	22040-4	22040-5	22040-3	22040-2

Olefin® Premium Schmutzfangmatten

12

Feinschmutz und Nässe haben keine Chance mehr!

Überragend in der Eigenschaft Feinschmutz und Nässe abzufangen.

Mit einer Feuchtigkeitsaufnahme von bis zu 7 Ltr. pro m².



- Auch als Rollenware bis 18,30m
- 5 Farbvarianten
- 7 Größen
- 9mm Florhöhe

Beschreibung

Olefin® Premium Schmutzfangmatte schafft die Voraussetzung für einen ersten guten Eindruck.

Die voll- synthetischen Matten gewährleisten einen sauberen und trockenen Boden und schützen den Belag darunter vor frühzeitiger Abnutzung. Olefin® dient zum Abstreifen der Schuhe und befreit sie zuverlässig vom größten Staub sowie von Matsch und Nässe. Olefin® nimmt selbst feinsten Schmutz sehr gut auf und besitzt ein fantastisches Aufsaugvermögen von bis zu 7 Liter Wasser pro qm.

Die Vorteile auf einen Blick:

- aus langfibrigem Olefin® auf Vinylrücken
- nehmen Schmutz sehr gut auf
- fasst bis zu 7 l Wasser pro qm,
- ist schnelltrocknend und geruchsfrei
- besonders strapazierfähig
- leicht zu reinigen, für herkömmliche
- Reinigungsmittel geeignet
- durch einfachen Zuschnitt leicht zu verlegen

Die Olefin® Premium Matten sind besonders für Innenbereiche mit sehr viel Publikumsverkehr geeignet.

Größe	Farbvarianten				
	grau	braun	weinrot	blau	grün
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
60 x 91cm	31021	31022	31023	31024	31025
91 x 150cm	31031	31032	31033	31034	31035
122 x 183cm	31041	31042	31043	31044	31045
122 x 244cm	31051	31052	31053	31054	31055
91cm x lfdm max. 18,3m	31061	31062	31063	31064	31065
122cm x lfdm max. 18,3m	31071	31072	31073	31074	31075
183cm x lfdm max. 18,3m	31081	31082	31083	31084	31085

Besuchen Sie uns auch im Internet www.bodenschutzmatten.com

Telefon 04127 - 92 91 18 · Telefax 04127 - 92 91 17 · Email info@bodenschutzmatten.com

Two in One® Exklusiv Schmutzfangmatten


Geben Sie Grobschmutz und Nässe Kontra!

Hervorragend in der Eigenschaft Grobschmutz und Nässe abzufangen.
Zwei Komponenten in einem Olefin und Polypropylen Schlingen.

13



- 5 Farbvarianten
- 2 Größen
- 9mm Florhöhe



Beschreibung

Two in One® Exklusiv Schmutzfangmatte vereint Olefinfasern und Polypropylen Schlingen in einer Matte. Die voll- synthetischen Matten gewährleisten einen sauberen und trockenen Boden und schützen den Belag darunter vor frühzeitiger Abnutzung. Two in One® dient zum Abstreifen der Schuhe und befreit sie zuverlässig vom größten Staub sowie von Matsch und Nässe. Two in One® nimmt selbst groben Schmutz sehr gut auf und besitzt zusätzlich die Eigenschaft Feuchtigkeit aufzunehmen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- aus langfibrigem Olefin® auf Vinylrücken
- zusätzlich mit harten Polypropylen Schlingen
- nehmen Grobschmutz sehr gut auf
- ist schnelltrocknend und geruchsfrei
- besonders strapazierfähig
- leicht zu reinigen, für herkömmliche
- Reinigungsmittel geeignet
- durch einfachen Zuschnitt leicht zu verlegen

Die Two in One® Exklusiv Matten sind besonders für Übergangsbereiche und Innenbereiche mit sehr viel Publikumsverkehr geeignet.

Größe	Farbvarianten				
	grau	braun	weinrot	blau	grün
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
91 x 150cm	32101	32102	32103	32104	32105
122 x 244cm	32111	32112	32113	32114	32115

Trendy PP Schmutzfangmatten

14

Die günstige alternative für Privat und Büro!

Nimmt Schmutz und Feuchtigkeit auf, sorgt für einen sauberen Eintritt.

Sehr geringe Florhöhe von nur 6mm.

- 5 Farbvarianten
- 7 Größen
- 9mm Florhöhe



Beschreibung

Trendy PP Schmutzfangmatte mit einem hochwertigen und rutschfesten Vinylrücken, wirken durch Ihre melierte Oberfläche auch bei starker Beanspruchung immer Top und nehmen gleichzeitig Schmutz und Nässe sehr gut auf.

Die Vorteile auf einen Blick:

- aus Polypropylen
- melierte Oberfläche
- rutschfester Vinylrücken
- nehmen Schmutz und Nässe gut auf

Trendy PP Schmutzfangmatten sind für den Innenbereiche mit normalem Publikumsverkehr geeignet.

Farbvarianten		
		
	antrazit	blau
Größe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
60 x 90cm	33001	33002
90 x 120cm	33011	33012
90 x 150cm	33021	33022
120 x 180cm	33031	33032

Schlingen Schmutzfangmatten

Bei Sand und Grobschmutz helfen Schlingenmatten!

Konsequent in der Eigenschaft Sand und Grobschmutz abzufangen.
Harte Polyester Schlingen halten den Dauereinsatz stand.



- Auch als Rollenware bis 18,30m
- 2 Farbvarianten
- 6 Größen
- 9mm Schlingenhöhe



Beschreibung

In Eingangsbereichen, in denen sehr viel grober Schmutz und Sand vorkommen, sind die Schlingen-Schmutzfangmatten die ideale Lösung. Durch eine spezielle Oberfläche mit Vinyl beschichteten Polyesterschlingen gibt es kaum Abnutzungserscheinungen. Damit werden völlig neue Maßstäbe gesetzt. Sie können große Mengen an Schmutz aufnehmen und halten auch starken mechanischen Belastungen stand. Der Vinyl-Rücken passt sich selbst bei niedrigen Temperaturen elastisch an den Unterboden an und sorgt somit zuverlässig für eine optimale Rutschfestigkeit.

Die Vorteile auf einen Blick:

- besonders hohe Schmutzaufnahmekapazität
- mit Vinyl beschichtete Polyesterschlingen
- sorgen für außergewöhnliche Strapazierfähigkeit
- halten mechanischen Belastungen stand
- kaum Abnutzungserscheinungen
- rutschfest, verringerte Stolpergefahr
- durch abgeschrägten Seitenrand
- durch Abbürsten oder Staubsaugen
- problemlos zu reinigen

Die Schmutzfangmatten mit Schlingen sind vor allem für stark genutzte Geschäfts- und Hauseingänge sowie für Eingangsbereiche in öffentlichen Einrichtungen geeignet.


Farbvarianten		
	graumeliert	braunmeliert
Größe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
60 x 91cm	32001	32002
91 x 150cm	32011	32012
122 x 183cm	32051	32052
122 x 244cm	32021	32022
91cm x lfdm max. 18,3m	32031	32032
122cm x lfdm max. 18,3m	32041	32042

Kokos Schmutzfangmatten

16

Der Klassiker unter den Schmutzfangmatten!


Tausendfach bewährt und fast überall anzutreffen. Ob im Privat oder Geschäftseingang. Die Kokosmatte ist robust und widerstandsfähig



- 4 Farbvariante
- 8 Größen
- 17,20,23,30mm Florhöhe
- Lfdm. bis max. 6m



Rot



Grün



Schwarz



Natur

Beschreibung

Kokosmatten sind der Klassiker unter den Eingangsmatten und sind fast überall anzutreffen. Kokosfasern bieten eine hervorragende Schmutzaufnahme und sind einfach zu reinigen. Die Matten finden auch Verwendung in Mattenrahmen sowie Bodeneinlässe.

Die Vorteile auf einen Blick:

- robust und widerstandsfähig
- Fasern sind in einem PVC Boden verankert
- nehmen Schmutz und Nässe gut auf

Für alle Bereiche mit hohem Publikumsverkehr geeignet.

Geben Sie bei Ihrer Bestellung bitte die gewünschte Größe sowie die Farbe mit an!

Schmutzfangmatte

Florhöhe	Art.-Nr.
17mm Höhe	KM010001
20mm Höhe	KM010002
23mm Höhe	KM010003
30mm Höhe	KM010004

Gummi Schmutzfangmatten

Robust und witterungsbeständig!

Schmutzfangmatten aus Gummi kommen überall dort zu Einsatz, wo die Optik nebensächlich und die praktische Nutzung hauptsächlich ist.

Ringgummimatte

- 1 Farbvariante
- 3 Größen
- 22mm Höhe
- Individuell Erweiterbar mit Verbinder auch
- Große Flächen möglich

Farbliche Rundbürsteneinsätze möglich!

Größe	Art.-Nr.
40 x 60cm	31200
80 x 120cm	31210
100 x 150cm	31220
Verbinder	31290
Bürsteneinsätze	3128-Farbe



Optional Rundbürsteneinsätze



Bürsten



Verbinder

Noppengummimatte

- 1 Farbvariante
- 3 Größen
- 16mm Höhe

Größe	Art.-Nr.
60 x 80cm	FT010001
80 x 100cm	FT010002
90 x 180cm	FT010003



Flache Gummimatte

- 1 Farbvariante
- 4 Größen
- nur 6mm Höhe

Größe	Art.-Nr.
85 x 75cm	CS010001
85 x 140cm	CS010002
85 x 300cm	CS010003
110 x 170cm	CS010004



Welcome Design Schmutzfangmatten

18

Heißen Sie Ihre Besucher willkommen!

Mit dieser mehrsprachigen Designmatte kommt jeder gern hinein. Schaffen Sie gleich eine angenehme Atmosphäre.

- Waschbar bis 60°
- 3 Farbvarianten
- 3 Größen
- 9mm Florhöhe



Beschreibung

Welcome Design Schmutzfangmatte mit einem hochwertigen und rutschfesten Nitrilrücken. Maschinenwaschbar bis 60°. Auch bei starker Beanspruchung immer Top und nehmen gleichzeitig Schmutz und Nässe sehr gut auf.

Die Vorteile auf einen Blick:

- waschbar bis 60°
- Design Welcome Oberfläche
- rutschfester Nitrilrücken
- nehmen Schmutz und Nässe gut auf

Für Innenbereiche mit normalem bis mittlerem Publikumsverkehr geeignet.

Farbvarianten			
			
	weinrot/gelb	braun/gelb	grau/blau
Größe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
50 x 75cm	EZ030003W	EZ050001W	EZ020001W
75 x 120cm	EZ030002W	EZ050002W	EZ020002W
120 x 180cm	EZ030003W	EZ050003W	EZ020003W

Logo Design Schmutzfangmatten

Bedruckt mit Ihrem individuellem Logo!

Schmutzfangmatten mit Ihrem individuellem Logo haben einen hohen Wiedererkennungswert. Auch auf Promo-, Messen- und Veranstaltungen.

- Waschbar bis 50°
- 32 Farbvarianten
- 1 Mio. Pixel pro m²
- 19 Größen
- 7 bis 9mm Florhöhe



Beschreibung

Logo Design Schmutzfangmatte mit einem hochwertigen und rutschfesten Nitrilrücken. Maschinewaschbar bis 50°. Auch bei starker Beanspruchung immer Top und nehmen gleichzeitig Schmutz und Nässe (3-4 Liter pro m²) sehr gut auf. 1 Mio Pixel mit modernster 32 Farben Drucktechnologie.

Die Vorteile auf einen Blick:

- waschbar bis 50°
- Individuelles Design
- rutschfester Nitrilrücken
- nehmen Schmutz und Nässe gut auf

**Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an !
Wir beraten Sie gerne.
KEINE Mindestabnahme !**

32 Mattengrundfarben stehen zur Auswahl!

04	08	12	16	20	24	28	32
03	07	11	15	19	23	27	31
02	06	10	14	18	22	26	30
01	05	09	13	17	21	25	29

Standard Größen

60 x 40cm	100 x 200cm	150 x 200cm	196 x 200cm
85 x 60cm	115 x 180cm	150 x 240cm	196 x 300cm
85 x 85cm	115 x 200cm	150 x 300cm	196 x 400cm
85 x 115cm	115 x 240cm		196 x 600cm
85 x 150cm	115 x 300cm		
85 x 200cm			
85 x 300cm			

Besuchen Sie uns auch im Internet www.bodenschutzmatten.com

Telefon 04127 - 92 91 18 · Telefax 04127 - 92 91 17 · Email info@bodenschutzmatten.com

Kunstrasen und roter V.I.P Teppich

20

Für Events, Promotion und Messestände!

Für jede Veranstaltung die passende Matte. Optisch immer ein Hingucker.
Damit haben Sie mit Sicherheit einen guten Auftritt.

Super Imitat Rasenmatte

- Kunstrasen Super Imitat
- Warenbreite 400 cm
- Rollenlänge 20 lfm
- Rasenhöhe 3 cm
- im Zuschnitt (Coupon) lieferbar
- Mindestbestellmenge 4 m² | 8 m² | 12 m² u.s.w

Lieferzeit ca. 10 Tage

Art.-Nr. KR0100400



Roter V.I.P Teppich

Ideal für Hochzeit, Events, VIP

- 100 cm Breite
- Maximale Länge 70 lfm

- 200 cm Breite
- Maximale Länge 35 lfm

- 100cm Breite Art.-Nr. RT01100
- 200cm Breite Art.-Nr. RT01200

Rollenabschnitte ab 4 lfdm. Meter möglich!

Wenn Sie eine Verlegung wünschen, kontaktieren Sie uns. Unsere Fachleute helfen Ihnen gerne.



ALU Profil Sauberlaufzonen

Nobel in der Optik und effektiv bei der Schmutz Beseitigung!

Ob in einfacher Ausführung oder im 3 Stufen System. Alu Profilmatten sind immer eine gute und langlebige Wahl.

21

KoBe Alu Profilmatte mit Gummiabstreifer

- 7 Standardgrößen
- oder Sondermaß Anfertigung

Farbliche Rundbürsteneinsätze möglich!

Größe	Art.-Nr.
58,5 x 38,5cm	38010
78,5 x 58,5cm	38020
98,5 x 58,5cm	38030
98,5 x 78,5cm	38040
98,5 x 98,5cm	38050
118,5 x 78,5cm	38060
158,5 x 78,5cm	38070

Sonderanfertigungen möglich!
Zubehör : Alu Rahmen



Econovilt Alu Profilmatte mit Nadelfilzeinlage

Anfertigung auf Wunschmaß!

Art.-Nr. 36020



Econovilt Alu Profilmatte mit Gummieinlage

Anfertigung auf Wunschmaß!

Art.-Nr. 36030



ALU Profil Sauberlaufzonen

22

Kombinieren Sie Ihre Wunschmatte!

Sie können die ALU Profilmatten auch miteinander kombinieren.
z.B. eine Lage Nadelfilzeinlage und dann Gummi oder Bürsten.

Econotribebros Alu Profilmatte mit Bürsteneinlage

Anfertigung auf Wunschmaß!

Art.-Nr. 36040



Beispiele Alu Profilmatte kombiniert

Anfertigung auf Wunschmaß!

Econovilt kombiniert mit Bürsten



Econovilt kombiniert mit Kratzprofil




ALU Profil Sauberlaufzonen

ALU Profilmatten im Einsatz!

Hier sehen Sie einige Beispiele, wo die ALU Profilmatten bereits im Einsatz sind.

23



Besuchen Sie uns auch im Internet www.bodenschutzmatten.com


Telefon 04127 - 92 91 18 · Telefax 04127 - 92 91 17 · Email info@bodenschutzmatten.com

ALU Profil Sauberlaufzonen

24

ALU Profilmatten im Einsatz!

Hier sehen Sie einige Beispiele, wo die ALU Profilmatten bereits im Einsatz sind.



Stollencleaner & Stiefelputzer

FloorMAX® unser Innovationsprodukt 2010!

Reinigt Ihre Schuhe ohne Chemie und ist daher Umweltfreundlich.
Ideal für Sport, Golf, Reit, und Tennisplätze aber auch für Baustellen und Forstbetriebe.

25

FloorMAX® Exklusiv

aus rostfreiem V2A Edelstahl

Eigenschaften:

- Robustes Gestell aus rostfreiem V2A Edelstahl
- Spezial Bürsten aus verrotungsfreiem Kunststoff
- zwei Komponenten Bürstensystem
- Einfache Montage Dank dreipunkt Befestigung
- Zur mobilen und festen Montage geeignet
- Alle Einzelteile nachrüstbar

Besonders gut geeignet für:

- Fussball
- Golf
- Tennisplätze sowie Schulen
- Baustellen, Reitplätze, Forst
- Landwirtschaftliche Betriebe



FloorMAX® Classic

verzinkt und pulverbeschichtet

Eigenschaften:

- verzinktes Gitterrost
- Spezial Bürsten aus verrotungsfreiem Kunststoff
- zwei Komponenten Bürstensystem
- Zur mobilen und festen Montage geeignet
- Alle Einzelteile nachrüstbar

Besonders gut geeignet für:

- Fussball
- Golf
- Tennisplätze sowie Schulen
- Baustellen, Reitplätze, Forst
- Landwirtschaftliche Betriebe





Arbeitsplatzmatten




Ergonomische Arbeitsplatzmatten

Stressfrei mit Anti-Ermüdungsmatten am Arbeitsplatz!

Ergonomische Arbeitsplatzmatten verhindern Verschleiß der Gelenke durch langes Stehen am Arbeitsplatz. Beugen Sie Krankheitsausfällen vor.

Yoga Meter® „der Klassiker“



9mm stark

Beschreibung

Yoga Meter ist eine außergewöhnlich vielseitige Arbeitsplatzmatte mit besonders langer Lebensdauer. Der weiche, stoßdämpfende und rutschfeste Belag hat an vielen tausend Arbeitsplätzen zu angenehmeren Arbeitsbedingungen beigetragen und ist dort nicht mehr wegzudenken.

Die Vorteile auf einen Blick:

- geriffelte Oberfläche für maximale
- Rutschfestigkeit (R11 DIN 51130)
- gute ergonomische Eigenschaften,
- trittschall- und stoßdämmend
- abgeschrägte Ränder verringern die Stolpergefahr
- dichte Oberfläche, daher gut zu reinigen
- isoliert gegen kalte Böden
- einfach zuzuschneiden,
- an jeden Arbeitsplatz anpassbar
- recyclingfähig

Anwendungsbereiche:

Yogameter® eignet sich als Bodenbelag an Werkbänken und Montagestraßen, an Kommissionierungs- und Packetierplätzen, an Verkaufstheken sowie für Maschinen in Trockenbereichen.

Yoga Meter® „der Klassiker“



Größe	Art.-Nr.
60cm x 90cm	11040
91cm x 150cm	11030
91cm x lfdm bis 18,30m	11010
122cm x lfdm bis 18,30m	11020

Ergonomische Arbeitsplatzmatten


28

Stressfrei mit Anti-Ermüdungsmatten am Arbeitsplatz!

Ergonomische Arbeitsplatzmatten verhindern Verschleiß der Gelenke durch langes Stehen am Arbeitsplatz. Beugen Sie Krankheitsausfällen vor.



grau



blau



10mm stark

Yoga Super®

mit sehr guten antistatischen Eigenschaften

Beschreibung

Yoga Super ist eine Arbeitsplatzmatte für höchste Ansprüche. Die Spezialmatte aus PVC ist außergewöhnlich elastisch und überaus langlebig. Durch ihre speziellen antistatischen Eigenschaften ist sie besonders für alle Arbeitsplätze geeignet, bei denen es zu statischer Aufladung kommt.

Die Vorteile auf einen Blick:

- geriffelte Oberfläche für maximale
- Rutschfestigkeit (R10 DIN 51130)
- gute ergonomische Eigenschaften,
- trittschall- und stoßdämmend
- abgeschrägte Ränder verringern die Stolpergefahr
- dichte Oberfläche, daher gut zu reinigen
- isoliert gegen kalte Böden
- einfach zuzuschneiden,
- an jeden Arbeitsplatz anpassbar
- recyclingfähig
- verfügt über antistatische Eigenschaften in Verbindung mit einem Ableitkabel

Anwendungsbereiche:

Yoga Super® ist in erster Linie für Lagerräume, Verkaufstheken, Montageplätze und alle Arbeitsplätze geeignet, bei denen es zu statischer Aufladung kommt.

Yoga Super®

Größe Farbe grau

60cm x 90cm

91cm x 150cm

91cm x lfdm bis 18,30m

122cm x lfdm bis 18,30m

Art.-Nr.

11045

11035

11015

11025

Größe Farbe blau

60cm x 90cm

91cm x 150cm

91cm x lfdm bis 18,30m

122cm x lfdm bis 18,30m

Art.-Nr.

11044

11034


11014

11024

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

Stressfrei mit Anti-Ermüdungsmatten am Arbeitsplatz!

Ergonomische Arbeitsplatzmatten verhindern Verschleiß der Gelenke durch langes Stehen am Arbeitsplatz. Beugen Sie Krankheitsausfällen vor.



Ergo Floor®

mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften

10mm stark

Beschreibung

Aufgrund der geschlossenen-zelligen Struktur des Material sind die Matten extrem reißfest und besitzen hervorragende Dämpfungseigenschaften. Selbst jahrelanger Gebrauch beeinträchtigen weder Elastizität noch Nutzungskomfort der Matten.

Die Vorteile auf einen Blick:

- zellige Oberfläche für maximale
- Rutschfestigkeit (R11 DIN 51130)
- gute ergonomische Eigenschaften,
- trittschall- und stoßdämmend
- abgeschrägte Ränder verringern die Stolpergefahr
- dichte Oberfläche, daher gut zu reinigen
- isoliert gegen kalte Böden
- einfach zuzuschneiden,
- an jeden Arbeitsplatz anpassbar
- recyclingfähig

Anwendungsbereiche:

Ergo Floor® ist in erster Linie für Lagerräume, Verkaufstheken, Montageplätze und alle Arbeitsplätze geeignet, bei denen es auf die gelenkschonende Ergonomie ankommt.

Ergo Floor®


Größe	Farbe anthrazit	Art.-Nr.	Größe	Farbe anthrazit mit gelben Signalband	Art.-Nr.
60cm x 90cm		ERG001	90cm x 125cm		ERG002S
90cm x 125cm		ERG002	125cm x 1000cm		ERG005S
90cm x 150cm		ERG003			
90cm x 1000cm		ERG004			
125cm x 1000cm		ERG005			

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

30

Stressfrei mit Anti-Ermüdungsmatten am Arbeitsplatz!

Ergonomische Arbeitsplatzmatten verhindern Verschleiß der Gelenke durch langes Stehen am Arbeitsplatz. Beugen Sie Krankheitsausfällen vor.



12mm stark

Yoga Ergonomie® mit optimalen ergonomischen Eigenschaften

Beschreibung

Yoga Ergonomie® ist eine universell einsetzbare Polyurethan- Arbeitsplatzmatte mit hoher Funktionalität und einem attraktiven Design. Ihre Variantenvielfalt macht diese verschleißfeste Matte besonders attraktiv. Neben Standardmaßen können speziell auf den Kunden zugeschnittene Größen und Formen gefertigt werden. Yoga Ergonomie® zeichnet sich durch sehr gute Anti-Ermüdungs- Eigenschaften aus. Die hochelastischen Noppen auf der rutschhemmenden Oberfläche entlasten bei stehenden Tätigkeiten wirkungsvoll die Bein- und Rückenmuskulatur.

Die Vorteile auf einen Blick:

- sehr ergonomisch durch
- massierende Noppen-Oberfläche
- abgeschrägte Ränder zur Verringerung der Stolpergefahr
- Standardformen und verschiedene Sonderformen möglich
- in verschiedenen Varianten erhältlich
- schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- ableitfähig nach DIN EN 61340-5-1
- Kombination B1 + Ableitfähigkeit
- temperaturbeständig von -40 bis 80°C
- rutschhemmend, trittschall- und geräuschkämmend

Anwendungsbereiche:

Die Matten der Yoga Ergonomie® Serie sind für vielfältige Arbeitssituationen im Innen- und Außenbereich – zum Beispiel Außenlager, Wachposten, Rezeptionen oder Verkaufstheken geeignet. Die Yoga Ergonomie® Matten sind ideal für härtere Anforderungen in der Industrie, zum Beispiel an Montageplätzen.


Yoga Ergonomie®

Größe	Farbe anthrazit	Art.-Nr.	Größe	Farbe schwarz	Art.-Nr.
65cm x 95cm		17041	B1 schwer entflammbar		
65cm x 185cm		17042	65cm x 95cm		17051
95cm x 125cm		17043	95cm x 125m		17053
95cm x 185cm		17044			

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

Stressfrei mit Anti-Ermüdungsmatten am Arbeitsplatz!

Ergonomische Arbeitsplatzmatten verhindern Verschleiß der Gelenke durch langes Stehen am Arbeitsplatz. Beugen Sie Krankheitsausfällen vor.



Deckplate®

mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften

14mm stark

Beschreibung

Riffelblechoptik aus robustem PVC, mit oder ohne Singnalrand

Die Vorteile auf einen Blick:

- Zweilagige, komfortable Anti-Ermüdungsmatte aus PVC
- für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
- Dual-Layer: Geschäumte, dämpfende Unterseite
- Robuste Oberseite in Tränenblechoptik
- Beugt den aus langen Stehphasen resultierenden Effekten wirksam und zuverlässig vor
- Die Oberseite - überlappt den geschäumten Rücken und stellt somit keine Stolpergefahr dar.
- ist selbstlöschend
- ist resistent gegen viele Chemikalien

Anwendungsbereiche:

Deckplate® ist in erster Linie für Lagerräume, Verkaufstheken, Montageplätze und alle Arbeitsplätze geeignet, bei denen es auf die gelenkschonende Ergonomie ankommt.

Deckplate®

Größe

60cm x 90cm
90cm x 150cm
90cm x 300cm
90cm x 600cm
90cm x lfdm
120cm x lfdm.

Art.-Nr.

DP010609
DP010915
DP010903
DP010906
DP010005C
DP010007C

Auch mit gelben Signalband lieferbar!

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

32

Rutschfester sicher Stand am Arbeitsplatz!

Ergonomische Arbeitsplatzmatten verhindern Verschleiß der Gelenke durch langes Stehen am Arbeitsplatz. Beugen Sie Krankheitsausfällen vor.



schwarz
blau
rot



15mm stark

Yoga Roll®

Beschreibung

Yoga Roll® ist für Arbeitsplätze entwickelt worden bei denen Flüssigkeiten oder Öle auf den Boden gelangen können. Yoga Roll® ist ein 15 mm dicker, rollbarer Bodenrost aus Vinyl.

Die Vorteile auf einen Blick:

- strapazierfähig und haltbar
- maximale Rutschfestigkeit (R 11 DIN 51130)
- wirksame Drainage und Lüftung (V10 DIN 51130)
- beständig gegen die meisten Chemikalien
- und UV-Strahlen (ausgenommen Rot)
- gute ergonomische Eigenschaften
- Rollenware, einfach zuzuschneiden,
- an jeden Arbeitsplatz anpassbar
- recyclingfähig

Anwendungsbereiche:

Yoga Roll® ist vor allem für Nassräume, Kommissionierungs-, Packetier- und Montageplätze geeignet. Auch in Lagerhallen, auf Terrassen, Verkaufsfächen und Kühlhäusern sorgen die Matten für einen trittfesten Untergrund.

Yoga Roll®

Größe	Farbe	Art.-Nr.
60cm x max. 10m	rot	15111
60cm x max. 10m	schwarz	15112
60cm x max. 10m	blau	15113
91cm x max. 10m	rot	15121
91cm x max. 10m	schwarz	15122
91cm x max. 10m	blau	15123
122cm x max. 10m	rot	15131
122cm x max. 10m	schwarz	15132
122cm x max. 10m	blau	15133

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

Stressfrei mit Anti-Ermüdungsmatten am Arbeitsplatz!

Ergonomische Arbeitsplatzmatten verhindern Verschleiß der Gelenke durch langes Stehen am Arbeitsplatz. Beugen Sie Krankheitsausfällen vor.

Worksafe®

- Robuste, schwer abnutzbare Matte aus einer SBR/Nitril-Gummimischung
- Rundum abgeschrägte Kanten
- Reduziert die körperlichen Ermüdungserscheinungen langer Stehphasen und reduziert in nassen oder öligen Anwendungsbereichen zuverlässig Rutschgefahren
- Die besondere Unterseite verhindert das Verrutschen der Matte
- Materialstärke: 15mm




15mm stark

Größe	Farbe	Art.-Nr.
90cm x 150cm	schwarz	SW010001
90cm x 150cm	blau	SW020001

Bubblemat®

- Anti-Ermüdungsmatte mit genoppter Oberfläche aus einer schwer abnutzbaren Gummimischung
- Die genoppte Oberfläche stimuliert konstant die Durchblutung und reduziert somit Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen
- Ideal für statische Steharbeitsplätze
- Durch die Modulfunktion kann in der Breite von 0.60m jede beliebige Länge erreicht werden
- Materialstärke: 14mm



14mm stark



Größe	Art.-Nr.
60cm x 90cm	BF010001
90cm x 120cm	BF010002
60cm x 90cm Emdmatte	BF010003
60cm x 90cm Mittelmatte	BF010004

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

34

Sicherer Auftritt in der Gastronomie hygienisch & rutschfest!

Ergonomische Arbeitsplatzmatten verhindern Verschleiß der Gelenke durch langes Stehen am Arbeitsplatz. Beugen Sie Krankheitsausfällen vor.

Fatigue-Step®

- Komfortable Anti-Ermüdungsmatte aus natürlichem Gummi mit durchbrochener Oberfläche
- Vielseitig und flexibel einsetzbar
- Modulsystem: die einzelnen 0.90m x 0.90m großen Matten können zu jeder beliebigen Fläche zusammengelegt werden
- Beugt den aus langen Stehphasen resultierenden Effekten wirksam und zuverlässig vor
- Rutschhemmung R10 nach EN13552
- Optionale Extras:
Randleisten, Ecken und zusätzliche Verbinder (bei flächiger Verlegung)



Fallschutzgetestet 1m

Größe	Farbe	Art.-Nr.
90cm x 90cm	schwarz	SS010001

Fatigue-Step Grease-Proof®

- Öl- und Fettresistente Anti-Ermüdungsmatte aus der Fatigue Step- Produktfamilie
- Für Fragen zu Resistenzen setzen Sie sich bitte mit unserem Verkauf in Verbindung
- Vielseitig und flexibel einsetzbar
- Modulsystem
- Beugt den aus langen Stehphasen resultierenden Effekten wirksam und zuverlässig vor
- Rutschhemmung R10 nach EN13552
- Optionale Extras:
Randleisten, Ecken und zusätzliche Verbinder (bei flächiger Verlegung)



Größe	Farbe	Art.-Nr.
90cm x 90cm	blau	SS020001

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

Hygienisch und sauber in Küche und Gastronomie!

Ergonomische Arbeitsplatzmatten verhindern Verschleiß der Gelenke durch langes Stehen am Arbeitsplatz. Beugen Sie Krankheitsausfällen vor.

Flexi-Deck®

- Flexible PVC-Platte als Unterlage auf Thekenregalen
- Die durchbrochene Oberfläche erlaubt den Abfluß von Flüssigkeiten und Belüftung
- Einzelne Platten können zu beliebigen Flächen zusammengelegt werden
- Unterstützt nicht das Wachstum von Bakterien
- Reinigung auch in Spülmaschinen möglich



Größe
30cm x 30cm

Farbe
schwarz
grau, blau
rot, grün

Art.-Nr.
FD010001

Unimat®

- Der einzige Gummiläufer mit Drainageöffnungen
- Bietet effektiven Schutz vor Rutschgefahren in nasser Umgebung
- Strapazierfähig und beidseitig nutzbar



Größe
90cm x 5m
90cm x 10m

Farbe
schwarz
schwarz

Art.-Nr.
UM010001
UM010002

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

36

Sauberkeit in Bad und Schwimmbadbereich!

Antibakterieller Schutz im gesamten Nassbereich. Sicherer Auftritt im Umkleide, Pool und Badbereich dank Antirutschoberfläche.

Yoga Soft Step®

Beschreibung


Yoga Soft Step® ist die richtige Antwort für alle Nassbereiche. Die voll durchgefärbte Matte aus Polyethylen hat eine Wellenstruktur, die optimale Drainage-Eigenschaften garantiert. Der Nassbodenrost besitzt spezielle antibakterielle Zusätze. Selbst bei ständiger Nässe bleibt der Boden hygienisch sauber. Yoga Soft Step® ist deshalb besonders für alle Barfußbereiche geeignet, in denen eine trittsichere, rutschfeste Oberfläche gefragt ist. Sein wellenförmiges Design ist optisch eine Bereicherung für jede Freizeitanlage.

Die Vorteile auf einen Blick:

- aus Polyethylen Kunststoff
- gute Drainage-Eigenschaften
- besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen
- rutschhemmend im Nassbereich
- isolierend gegen kalte Böden
- korrosionsfest gegen UV-Licht (ausgenommen Rot)
- beständig gegen extreme Temperaturen (-40° bis +50° C)
- einfach zu reinigen
- recyclebar
- Chlor + Salzwasserresistent
- Rollenware, einfach zuzuschneiden,
- an jeden Arbeitsplatz anpassbar
- recyclingfähig

Anwendungsbereiche:

Yoga Soft Step® ist der ideale Nassbodenrost für Duschräume und Umkleidekabinen, für Saunas und Whirlpools, kurzum für alle Barfußbereiche in Schwimmbädern. Er ist für den Innen- und Außenbereich gleichermaßen gut geeignet.



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Größe	Farbe	Art.-Nr.
60 x 90cm	stracciatella	13015	60cm x max. 15m	stracciatella	13025
60 x 90cm	gelb	13014	60cm x max. 15m	gelb	13024
60 x 90cm	rot	13013	60cm x max. 15m	rot	13023
60 x 90cm	blau	13012	60cm x max. 15m	blau	13022
60 x 90cm	grau	13011	60cm x max. 15m	grau	13021

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

37

Die richtige Antirutsch Unterlage für alle Werkbänke!

Stoss und Rutschsicher im Werkstattbereich. Ob auf Werkbänken oder in Regalen und Schubladen.

Feinriefenmatte für Werkbänke

Beschreibung

Die Feinriefenmatte mit schmalen Riefen in Längsrichtung der Rolle ist ein Produkt mit sehr vielen Anwendungsmöglichkeiten. Der 3 mm starke Belag kann optimal als Schutz für Untergründe eingesetzt werden.

Die Vorteile auf einen Blick:

- 100 % Gummi
- leicht zu schneiden und zu verlegen
- in ganzen Rollen oder als Zuschnitt lieferbar
- dichte Oberfläche, daher gut zu reinigen
- einfach zuzuschneiden, an jeden Arbeitsplatz anpassbar
- recyclingfähig



schwarz

Anwendungsbereiche:

Gummifeinriefenmatte eignet sich als Werkbank- und Regalmatte, als Bodenbelag vor Maschinen, in Ladeflächen von Fahrzeugen und als zeitlicher Schutz für Bodenbeläge, z.B. bei Messen und Ausstellungen. Auch der Schutz von Sportgeräten stellt die vielfältige Einsatzmöglichkeit dar.

Größe	Farbe	Oberfläche	Stärke	Art.-Nr.
100cm x 1000cm	schwarz	gerieft	3,0mm	19010
120cm x 1000cm	schwarz	gerieft	3,0mm	19011
180cm x 1000cm	schwarz	gerieft	3,0mm	19012

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

38

Optimaler Schutz im Bereich der Hochspannung!

Unverzichtbar bei allen Elektroinstallationen und Spannungsarbeiten

Sicher und getestet bis 50.000 Volt.

Isoliermatte VDE0303 bis 50.000 V getestet

Beschreibung

Isoliermatten bieten optimalen Schutz bei Arbeiten in der Nähe von elektrischen Schaltschränken.

Geprüft durch "elektrotechnische Prüfanstalt EVPÚ, a.s." nach der europäischen Norm IEC 61111:2002 (Klasse 4)

Die Vorteile auf einen Blick:

- zwei verschiedene Oberflächen, Geriffelt oder Glatt
- leicht zu verlegen und zu schneiden
- geprüft nach EN 61111 Klasse 4
- empfohlene Arbeitsspannung 36000 V
- Prüfspannung 40000 V
- Stehspannung 50000 V
- an jeden Arbeitsplatz anpassbar
- in ganzen Rollen oder als Zuschnitte lieferbar

Anwendungsbereiche:

Isoliermatten sind in erster Linie für Lagerräume, Montageplätze und Elektro-Arbeitsplätze geeignet.



4,0-4,5mm stark



grau glatt / gerieft

Größe	Farbe	Oberfläche	Stärke	Art.-Nr.
100cm x 1000cm	grau	gerieft	4,5mm	19110
100cm x 1000cm	grau	glatt	4,0mm	19120

Stallmatten

Für Stallboxen und Pferdeanhänger!

Starke Gummimatten sparen das Ausmisten und sparen so bares Geld.
Individuell Zuschneidbar und leicht zu verlegen.

39

Stallmatte - schwarz

- Schwere, robuste Gummimatte für z.B. Pferdeboxen
- Reduziert die Kosten für Einstreu
- Einfach und schnell zu reinigen
- Während die geprägte Mattenoberfläche festen Halt gibt, ermöglicht die gerillte Mattenunterseite optimale Drainage
- Die Matte wirkt dämpfend, ist aber hart genug für optimales Stehvermögen
- Isoliert vor aufsteigender Kälte
- Auch flächig einfach zu verlegen

Größe

120cm x 180cm x 12mm
120cm x 180cm x 17mm

Art.-Nr.

HM010002
HM010001



Waschplatzmatte - schwarz

- Solide Ringgummimatte aus 100% Naturgummi
- Zur Verwendung in Verschlägen auf Weiden oder an (matschigen) Gattern
- Gut auch in nassen Bereichen, da Flüssigkeiten durch die Oberfläche ablaufen können
- Erhöht Sicherheit und Stehvermögen von Mensch und Tier
- Beständig auch in extremen Witterungsverhältnissen
- Optionales Extra: Verbinder für flächige Verlegung



Größe

80cm x 120cm x 23mm
100cm x 150cm x 23mm

Art.-Nr.

RM010003
RM010004





Sportmatten & Fitness



Gymnastikmatten & Yogamatten

Die hohe Qualität spricht für sich!

Ob für Gymnastik, Yoga oder Therapie. Die ProfiGymMat ist immer die richtige Wahl. Frei von Weichmachern nach EU Norm.

41



ProfiGymMat

Mattengröße · Mat Size · Dimension – 140 cm x 60 cm x 1,0 cm / 1,5 cm / 2,0 cm											
Katalog Seite Catalogue page Catalogue page	Beschreibung Description Designation	cm									Härtegrad Hardness Durété
14	ProfiGymMat 140	1,0	8001G	8001B	8001R	8001OR	8001P	8001A	8001BE	8001BR	12° – 15°
14	ProfiGymMat 140	1,5	8002G	8002B	8002R	–	–	8002A	–	–	12° – 15°
14	ProfiGymMat 140	2,0	8003G	8003B	8003R	–	–	–	–	–	12° – 15°
Mattengröße · Mat Size · Dimension – 180 cm x 60 cm x 1,0 cm / 1,5 cm / 2,0 cm											
Katalog Seite Catalogue page Catalogue page	Beschreibung Description Designation	cm									Härtegrad Hardness Durété
15	ProfiGymMat 180	1,0	8004G	8004B	8004R	8004OR	8004P	8004A	8004BE	8004BR	12° – 15°
15	ProfiGymMat 180	1,5	8005G	8005B	8005R	8005OR	8005P	8005A	–	–	12° – 15°
15	ProfiGymMat 180	2,0	8006G	8006B	8006R	–	–	–	–	–	12° – 15°

Besuchen Sie uns auch im Internet www.bodenschutzmatten.com


Telefon 04127 - 92 91 18 · Telefax 04127 - 92 91 17 · Email info@bodenschutzmatten.com

Gymnastikmatten & Yogamatten

42

Die hohe Qualität spricht für sich!

Ob für Gymnastik, Yoga oder Therapie. Die ProfiGymMat ist immer die richtige Wahl. Frei von Weichmachern nach EU Norm.



Mattengröße · Mat Size · Dimension – 180 cm x 120 cm x 1,0 cm / 2,0 cm						
Katalog Seite Catalogue page Catalogue page	Beschreibung Description Designation	cm				Härtegrad Hardness Durèté
16	ProfiGymMat Thera	1,5	8007G	8007B	8007R	12° – 15°
16	ProfiGymMat Thera	2,0	8008G	8008B	8008R	12° – 15°
Mattengröße · Mat Size · Dimension – 200 cm x 100 cm x 2,5 cm						
Katalog Seite Catalogue page Catalogue page	Beschreibung Description Designation	cm				Härtegrad Hardness Durèté
17	ProfiGymMat Reha	2,5		8009B		12° – 15°

Besuchen Sie uns auch im Internet www.bodenschutzmatten.com

Telefon 04127 - 92 91 18 · Telefax 04127 - 92 91 17 · Email info@bodenschutzmatten.com

Gymnastikmatten & Yogamatten

Schalten Sie mal ab, mit Yoga und unserer Yoga Mat!

Ob für Therapie oder Yoga, unsere Yoga Mat ist die ideale Matte für Ihre Bedürfnisse. Mit dem Zubehör sind Sie auf alle Fälle gut gerüstet.

YOGAMATTEN



ART.-NR. 9020
YOGAMAT TRENDY
180 x 60 x 0,5 cm
FARBEN: ANTRAZIT, ORANGE, BLAU, LILA

**DIE QUALITÄT DER YOGAMAT TRENDY
SPRICHT FÜR SICH:**

- DIE NEUE YOGAMAT TRENDY WURDE SPEZIELL FÜR DEN YOGA-EINSATZ ENTWICKELT.
- DIE HOHE QUALITÄT SPRICHT FÜR SICH
- ABSOLUT REISSFEST, HAUTFREUNDLICH, KÖRPERWARM, OPTIMAL IN DER DÄMPFUNG
- EINFACH ZU REINIGEN, RUTSCHFEST UND PLANLIEGEND
- KOMFORTABEL UND FLEXIBEL
- PROBLEMLOS EIN- UND AUSROLLBAR
- KEINE AUFSTEHENDEN ECKEN
- ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ
- SCHMUTZ- UND FEUCHTIGKEITSABWEISEND
- FREI VON WEICHMACHERN NACH EU-NORM
- 3 JAHRE GARANTIE

YOGABLOCK

TRENDY YOGABLOCK
DIE UNENTBEHRLICHE TRAININGS-
HILFE FÜR EINE VIELZAHL VON
YOGAÜBUNGEN

ART.-NR. 9011
TRENDY YOGABLOCK
FARBEN: ORANGE, BLAU, LILA
UND ANTRAZIT
23 x 15 x 7,5 cm

ART.-NR. 9012
TRENDY YOGABLOCK
FARBEN: ORANGE, BLAU, LILA
UND ANTRAZIT
23 x 15 x 10,0 cm



YOGAGÜRTEL

TRENDY YOGAGÜRTEL
NÜTZLICHES HILFSMITTEL FÜR
VERSCHIEDENE POSITIONEN

ART.-NR. 9013
TRENDY YOGAGÜRTEL
FARBEN: ORANGE, BLAU, LILA
UND ANTRAZIT
190 x 4 x 0,1 cm



Besuchen Sie uns auch im Internet www.bodenschutzmatten.com

Telefon 04127 - 92 91 18 · Telefax 04127 - 92 91 17 · Email info@bodenschutzmatten.com

Gymnastikmatten & Yogamatten

44

Perfektes Zubehör für Ihre ProfiGymMat!

PROFIGYMMAT-ZUBEHÖR

ART.-NR. 8105
WANDAUFHÄNGUNG
FÜR PROFIGYMMAT
AUS HOLZ



ART.-NR. 8103
WANDAUFHÄNGUNG
FÜR PROFIGYMMAT
AUS METALL



ART.-NR. 8010
TRAGETASCHE MIT
SEITLICHER
REISSVERSCHLUSSTASCHE

PROFIGYMMAT-ZUBEHÖR


ART.-NR. 8106
MATTENWAGEN



ART.-NR. 8101
AUFPREIS
PROFIGYMMAT MIT 2 ÖSEN



ART.-NR. 9030
SITZKISSEN
35 X 30 X 1,5 CM



ART.-NR. 8102
AUFPREIS MIT
FIRMENAUFDRUCK
(500 STÜCK PRO ARTIKEL)



ART.-NR. 8104
VERKAUFSKARTON
PROFIGYMMAT

Bamusta & Pilates

Ideal für Fitness - Therapie - Rehabilitation!


Ob für die Therapie oder zur Steigerung Ihrer Fitness. Mit unseren Bamusta & Pilates Produkten erhalten Sie einen hohen Qualitätsstandard.

45

Bamusta



ART.-NR 9008
Bamusta – TABLERO
FÜR PROFIS
60 X 39 X 12 CM



EINE GROSSE OBERFLÄCHE MIT EINEM HOHEN MITTELFUSS ERZEUGT EINE HERAUSFORDERNDE BEWEGUNGSKOORDINATION FÜR FORTGESCHRITTENE ANWENDER.

IDEAL FÜR FITNESS – THERAPIE – REHABILITATION

Bamusta BOARDS

SOFT BOARDS STELLEN EINE NEUE DIMENSION IM GLEICHGEWICHTSTRaining VOR. DAS EINZIGARTIGE DESIGN BEINHALTET SOWOHL VIER FLEXIBLE ECKFÜSSE AUF DEM ANFÄNGERBOARD ALS AUCH EINEN GRÖßEREN MITTIGEN FLEXIBLEN FUSS BEI DEN MITTLEREN UND DEN FORTGESCHRITTENEN BOARDS. Bamusta BOARDS BIETEN FOLGENDE VORTEILE!

SICHER EINE BESSERE BALANCE ERREICHEN, KOORDINATION UND BESSERE BEWEGLICHKEIT RUNDUM. VERBESSERTE FUNKTION, BASIEREND AUF EINEM DREIDIMENSIONALEN GEFÜHL, WOBEI DIE BOARDS SICH SEITLICH NEIGEN UND SCHWEBEN UND DEM BENUTZER DAS GEFÜHL DES SURFENS GEBEN. RUTSCHFESTE FÜßCHEN STELLEN EINEN FESTEN KONTAKT MIT DEM BODEN HER. DIE GRÖßERE OBERFLÄCHE ERMÖGLICHT EINE VIELZAHL AN FUSS-, HAND- UND SITZPOSITIONEN.

SIE GEBEN DAS GEFÜHL, IN DER LUFT ZU SCHWEBEN, WÄHREND TROTZDEM EINE FESTE UNTERLAGE FÜR DIE FÜSSE GEWÄHRLEISTET IST.

Bamusta



ART.-NR 9007
Bamusta – PLACA
FÜR REHA UND THERAPIEBEREICH
60 X 39 X 12,5 CM



EINE GROSSE OBERFLÄCHE MIT VIER ECKFÜßCHEN BILDEN EIN FESTES ABER SCHWEBENDES GEFÜHL. FÜR FRÜHE REHABILITATION UND GLEICHGEWICHTSTRaining.

Bamusta



ART.-NR 9009
Bamusta – CIRCULO
FÜR FORTGESCHRITTENE ANFÄNGER
39 X 9 CM



EINE RUNDE OBERFLÄCHE MIT EINEM GROSSEN MITTELFUSS ERMÖGLICHT UNSTABILE KIPPENDE BEWEGUNGEN, FÜR SPÄTE REHABILITATION UND KONDITION IM SPORT.

Besuchen Sie uns auch im Internet www.bodenschutzmatten.com

Telefon 04127 - 92 91 18 · Telefax 04127 - 92 91 17 · Email info@bodenschutzmatten.com

Bamusta & Pilates

46

Ideal für Fitness - Therapie - Rehabilitation!

Ob für die Therapie oder zur Steigerung Ihrer Fitness. Mit unseren Bamusta & Pilates Produkten erhalten Sie einen hohen Qualitätsstandard.

IDEAL FÜR FITNESS – THERAPIE – REHABILITATION

TRENDY **Bamusta** PAD MIT WAFFELSTRUKTUR. DECKT ALS THERAPIE- UND TRAININGSGERÄT EIN BREITES SPEKTRUM VON ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN AB.

Bamusta




ART.-NR 9000
Bamusta – CUATRO PAD
MIT ANTI-RUTSCH-STRUKTUR
47 X 38 X 6 CM



Bamusta



ART.-NR 9002
Bamusta – SEIS PAD
MIT ANTI-RUTSCH-STRUKTUR
35 X 40 X 6 CM
SCHENKELLÄNGE 20 CM



Bamusta



ART.-NR 9004
Bamusta – BARRAS
MIT ANTI-RUTSCH-STRUKTUR
91 X 15/7 CM

Besuchen Sie uns auch im Internet www.bodenschutzmatten.com

Telefon 04127 - 92 91 18 · Telefax 04127 - 92 91 17 · Email info@bodenschutzmatten.com

Balanza & Pilates

Ideal für Fitness - Therapie - Rehabilitation!

Ob für die Therapie oder zur Steigerung Ihrer Fitness. Mit unseren Balanza & Pilates Produkten erhalten Sie einen hohen Qualitätsstandart.

47

PILATES

IDEAL FÜR FITNESS – THERAPIE – REHABILITATION

OPTIMALES PILATES-STABILISATIONSÜBUNGSGERÄT,
FÜR ANWENDUNGEN, BEI WELCHEN AUCH DER OBER-
KÖRPER AUF DER FORMSTABILEN ROLLE RUHEN KANN.

ART.-NR 9003
PILATES ROLLE - MEDIA
91 x 15 CM



ART.-NR 9001
PILATES ROLLE - LARGO
90 x 15 CM



ART.-NR 9006
PILATES ROLLE - LARGO XL
99 x 15 CM



PILATES

PILATES



Kampfsportmatten

Ideal für Karate & Taekwondo!

Gestalten Sie Ihr Studio wie Sie es möchten. Mit unserer Double Competition Serie sind Sie unabhängig, da diese Matten beidseitig verwendbar sind.

KAMPFSPORTMATTEN

PERFEKTE TRAININGSMATTE FÜR KARATE, TAEKWONDO UND BOXEN




DOUBLE COMPETITION STANDART

100 X 100 X 2 CM (± 1,0 MM)
HÄRTEGRAD 35° - 40°
ERHÄLTICH IN DEN FARBEN
BLAU/ROT UND GRÜN/GELB.
EN 1177 FALLSCHUTZ 90 CM

ART.-NR. 1123BR
ART.-NR. 1123GY



MIT 4 INTEGRIERTEN
RANDSTÜCKEN.



SPEZIELL FÜR DEN EURO-
PÄISCHEN MARKT WURDEN
DIE MATTEN NOCHMAL
VON DER CSTB, PARIS,
AUF SCHWERENTFLAMM-
BARKEIT (M4-ZERTIFIKAT)
FÜR DIE VERWENDUNG IN
ÖFFENTLICHEN EINRICHT-
TUNGEN GETESTET.
FREI VON WEICHMACHERN
NACH EU-NORM. LGA
FALLSCHUTZ GETESTET,
EN 1177.

DIE DOUBLE COMPETITION IST DIE BEREICHERUNG FÜR IHRE KAMPFSPORTSCHULE. SIE MÖCHTEN IHRE RÄUMLICHKEITEN INDIVIDUELL NUTZEN UND IN IHRER KAMPFSPORTSCHULE EINEN BESONDEREN PEP ZUM AUSDRUCK BRINGEN? HIER IST DIE ANTWORT: DIE DOUBLE COMPETITION! BEI DER DER DOUBLE COMPETITION GIBT ES KEINE „VORDER- ODER RÜCKSEITE“, SIE IST BEIDSEITIG VERWENDBAR UND MIT EINEM „REISSTROHMUSTER“ VERSEHEN. SIE ERHALTEN DIE FARBKOMBINATION BLAU/ROT UND GRÜN/GELB. DIE MATTENSTÄRKE BETRÄGT 2 CM. MIT DER VERZÄHNUNG IST EIN FESTER ZUSAMMENHALT DER MATTEN UNTEREINANDER GEWÄHRLEISTET. DIE MATTEN WERDEN EINFACH INEINANDER GEFÜGT. DAMIT LÄSST SICH JEDE BELIEBIGE FLÄCHE INDIVIDUELL GESTALTEN UND LOSE VERLEGEN.

Kampfsportmatten

50

Ideal für Karate & Taekwondo!


Gestalten Sie Ihr Studio wie Sie es möchten. Mit unserer Double Competition Serie sind Sie unabhängig, da diese Matten beidseitig verwendbar sind.

KAMPFSPORTMATTEN

PERFEKT FÜR KARATE, TAEKWONDO UND BOXEN



OFFIZIELLE WETTKAMPFMATTE
DES DBV



EMPFOHLEN VON WAKO PRO
DEUTSCHLAND



OFFIZIELLE WETTKAMPFMATTE
DES HKBV (MITGLIED DER WAKO)

DOUBLE COMPETITION PROFI

100 X 100 X 2 CM (± 1,0 MM)
HÄRTEGRAD 50° - 55°
IN DEN FARBEN BLAU/ROT UND
GRÜN/GELB ERHÄLTICH.
SONDERFARBEN AUF ANFRAGE.
EN 1177 FALLSCHUTZ 100 CM

ART.-NR. 3123BR
ART.-NR. 3123GY



MIT 4 INTEGRIERTEN
RANDSTÜCKEN

SPEZIELL FÜR DEN EURO-
PÄISCHEN MARKT WURDEN
DIE MATTEN NOCHMAL
VON DER CSTB, PARIS,
AUF SCHWERENTFLAMM-
BARKEIT (M4-ZERTIFIKAT)
FÜR DIE VERWENDUNG IN
ÖFFENTLICHEN EINRICH-
TUNGEN GETESTET.
FREI VON WEICHMACHERN
NACH EU-NORM. LGA
FALLSCHUTZ GETESTET:
EN 1177.

DIE DOUBLE COMPETITION IST DIE BEREICHERUNG FÜR IHRE KAMPFSPORTSCHULE. SIE MÖCHTEN IHRE RÄUMLICHKEITEN INDIVIDUELL NUTZEN UND IN IHRER KAMPFSPORTSCHULE EINEN BESONDEREN PEP ZUM AUSDRUCK BRINGEN? HIER IST DIE ANTWORT: DIE DOUBLE COMPETITION! BEI DER DER DOUBLE COMPETITION GIBT ES KEINE „VORDER- ODER RÜCKSEITE“, SIE IST BEIDSEITIG VERWENDBAR UND MIT EINEM „REISSTROHMUSTER“ VERSEHEN. SIE ERHALTEN DIE FARBKOMBINATION BLAU/ROT UND GRÜN/GELB. DIE MATTENSTÄRKE BETRÄGT 2 CM. MIT DER VERZÄHNUNG IST EIN FESTER ZUSAMMENHALT DER MATTEN UNTEREINANDER GEWÄHRLEISTET. DIE MATTEN WERDEN EINFACH INEINANDER GEFÜGT. DAMIT LÄSST SICH JEDE BELIEBIGE FLÄCHE INDIVIDUELL GESTALTEN UND LOSE VERLEGEN.

Kampfsportmatten

Ideal für Judo & Aikido!

Gestalten Sie Ihr Studio wie Sie es möchten. Mit unserer Double Competition Serie sind Sie unabhängig, da diese Matten beidseitig verwendbar sind.

KAMPFSPORTMATTEN


PERFEKT FÜR JUDO UND AIKIDO



SPEZIELL FÜR DEN EUROPÄISCHEN MARKT WURDEN DIE MATTEN NOCHMALS VON DER CSTB, PARIS, AUF SCHWERENTFLAMMBARKEIT (M4-ZERTIFIKAT) FÜR DIE VERWENDUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN GETESTET. FREI VON WEICHMACHERN NACH EU-NORM. LGA FALLSCHUTZ GETESTET: EN 1177.

OFFIZIELLE WETTKAMPFMATTE
DES DBV

MIT 4 INTEGRIERTEN
RANDSTÜCKEN.



DOUBLE JUDO COMPETITION

100 x 100 x 4 cm (± 1,5 mm)

HÄRTEGRAD 30° – 35°
ERHÄLTlich IN DEN FARBEN
BLAU/ROT UND GRÜN/ROT.
SONDERFARBEN AUF ANFRAGE.

EN 1177 FALLSCHUTZ 210 CM

ART.-NR. 4123BR
ART.-NR. 4123GR

DOUBLE JUDO COMPETITION – PERFEKT FÜR JUDO UND AIKIDO

DIE DOUBLE JUDO COMPETITION IST DIE BEREICHERUNG FÜR IHRE KAMPFSPORTSCHULE. SIE MÖCHTEN IHRE RÄUMLICHKEITEN INDIVIDUELL NUTZEN UND IN IHRER KAMPFSPORTSCHULE EINEN BESONDEREN PEP ZUM AUSDRUCK BRINGEN?

HIER IST DIE ANTWORT: DIE DOUBLE JUDO COMPETITION! BEI DER DER DOUBLE JUDO COMPETITION GIBT ES KEINE „VORDER- ODER RÜCKSEITE“, SIE IST BEIDSEITIG VERWENDBAR UND MIT EINEM „REISSTROHMUSTER“ VERSEHEN. WIR LIEFERN SIE IN DER FARBKOMBINATION GRÜN/ROT UND BLAU/ROT. DIE MATTENSTÄRKE BETRÄGT 4 CM. MIT DER VERZÄHNUNG IST EIN FESTER ZUSAMMENHALT DER MATTEN UNTEREINANDER GEWÄHRLEISTET. DIE MATTEN WERDEN EINFACH INEINANDER GEFÜGT. DAMIT LÄSST SICH JEDE BELIEBIGE FLÄCHE INDIVIDUELL GESTALTEN UND LOSE VERLEGEN.

Studioböden

52

Ideal für Aerobic, Yoga, Studio und Therapieböden!


Widerstandsfähig für Hohe Ansprüche und super in der Optik und Verarbeitung. Leicht zu verlegende Bodenmatte. Geben Sie Ihrem Studio eine feine Note.

STUDIOLINE

PERFEKT FÜR AEROBIC



8500HG



8500A



8500BR



8500BE



8500B



8500G



8500Y



8500R

STUDIOLINE

100 x 100 x 1,4 cm (± 0,5 mm)

HÄRTEGRAD 60° - 65°

MIT 4 INTEGRIERTEN RANDSTÜCKEN.

SPEZIELL FÜR DEN EUROPÄISCHEN MARKT WURDEN DIE MATTEN NOCHMALS VON DER CSTB, PARIS, AUF SCHWERENTFLAMMBARKEIT (M4-ZERTIFIKAT) FÜR DIE VERWENDUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN GETESTET. FREI VON WEICHMACHERN NACH EU-NORM.

STUDIOLINE IST DER WIDERSTANDSFÄHIGE BODENBELAG FÜR HOHE ANSPRÜCHE IN FITNESS-STUDIOS. DER PUNKTELASTISCHE UND GELENKSCHONENDE STUDIOLINE BODEN BLEIBT SELBST BEI HOHER BEANSPRUCHUNG FORMSTABIL UND IST IDEAL FÜR DEN AEROBIC-BEREICH.

DAS VERLEGEN IST OHNE ANLEITUNG ÄUSSERST EINFACH UND DIREKT AUF JEDEN UNTERGRUND, OHNE KOSTSPIELIGE VORBEREITUNG, MÖGLICH. DAS MATERIAL IST PVC- UND FCKW-FREI. STUDIOLINE PEPPET JEDE RÄUMLICHKEIT INDIVIDUELL AUF. HOHE QUALITÄT, MAXIMALER KOMFORT, PUNKTELASTISCH, ANTIBAKTERIELL, LÄRMMINDERND, LEICHT OHNE ZUSATZMITTEL (EINFACH MIT WASSER) ZU REINIGEN.



Studioböden

Ideal für Aerobic, Yoga, Studio und Therapieböden!

Widerstandsfähig für Hohe Ansprüchen und super in der Optik und Verarbeitung. Leicht zu verlegende Bodenmatte. Geben Sie Ihrem Studio eine feine Note.

STUDIOLINE PARKETT

PERFEKT FÜR AEROBIC- UND THERAPIERÄUME



8500HW

8500DW

STUDIOLINE PARKETT

100 x 100 x 1,4 cm (± 0,5 mm)
HÄRTEGRAD 60° – 65°

MIT 4 INTEGRIERTEN RANDSTÜCKEN.

SPEZIELL FÜR DEN EUROPÄISCHEN MARKT WURDEN DIE MATTEN NOCHMALS VON DER CSTB, PARIS, AUF SCHWERENTFLAMMBARKEIT (M4-ZERTIFIKAT) FÜR DIE VERWENDUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN GETESTET. FREI VON WEICHMACHERN NACH EU-NORM.

STUDIOLINE IST DER WIDERSTANDSFÄHIGE BODENBELAG FÜR HOHE ANSPRÜCHE IN FITNESS-STUDIOS UND THERAPIERÄUMEN. DER PUNKTELASTISCHE UND GELENKSCHONENDE STUDIOLINE BODEN BLEIBT SELBST BEI HOHER BEANSPRUCHUNG FORMSTABIL UND IST IDEAL FÜR DEN AEROBIC- UND THERAPIE-BEREICH.

DAS VERLEGEN IST OHNE ANLEITUNG ÄUSSERST EINFACH UND DIREKT AUF JEDEN UNTERGRUND, OHNE KOSTSPIELIGE VORBEREITUNG MÖGLICH. STUDIOLINE PEPPET JEDE RÄUMLICHKEIT INDIVIDUELL AUF.

- HOHE QUALITÄT, MAXIMALER KOMFORT
- PUNKTELASTISCH
- ANTIBAKTERIELL
- LÄRMMINDERND
- LEICHT OHNE ZUSATZMITTEL (EINFACH MIT WASSER) ZU REINIGEN

Besuchen Sie uns auch im Internet www.bodenschutzmatten.com

Telefon 04127 - 92 91 18 · Telefax 04127 - 92 91 17 · Email info@bodenschutzmatten.com



Antirutsch Bodenbeläge



Antirutschbeläge & Warnmarkierungen

Stop dem Rutschunfall!

Mit diesen Produkten gehen Sie auf Nummer sicher und beugen dem Rutschunfall vor. Ob als Antirutschmatte oder Antirutschklebeband.

55



Dem Rutschunfall!



Antirutschbeläge



Antirutschprofile



Antirutschmatten

Antirutschbeläge & Warnmarkierungen

56

Stop dem Rutschunfall!

Mit diesen Produkten gehen Sie auf Nummer sicher und beugen dem Rutschunfall vor. Ob als Antirutschmatte oder Antirutschklebeband.

Antirutsch-Aluminiumplatten

- Speziell für schwierige Untergründe (z.B. Holz, Gitterroste, Teppich)
- Hervorragende Rutschhemmung (R13 nach BGR 181)
- Innen und außen einsetzbar (UV-beständig, korrosionsfest)
- Hohe Abriebfestigkeit
- Einfache Montage (6 vorgebohrte Befestigungslöcher, $\varnothing 6\text{mm}$)
- Antirutschbelag kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß)
- Abmessung 114x635mm, Stärke ca. 1,5mm, Gewicht ca. 350g
- Weitere Formate auf Anfrage
- Verschiedene Strukturen und Farben (vgl. Übersicht)

Normale Anwendung



Anwendung mit nachleuchtendem Warneffekt



Mit diesen Antirutsch-Aluminiumplatten verhindern Sie Rutschunfälle und sorgen so für mehr Sicherheit!

Universat:



Warnmarkierung:



Nachleuchtend:



Barfußzonen:



Extra Stark:



Antirutschbeläge & Warnmarkierungen

Stop dem Rutschunfall!

Mit diesen Produkten gehen Sie auf Nummer sicher und beugen dem Rutschunfall vor. Ob als Antirutschmatte oder Antirutschklebeband.

m2-Antirutschbelag™ selbstklebend

- verhindert Rutschunfälle und daraus resultierende Folgekosten
- auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Böden
- in Innen- und Außenbereichen

Allgemeine Eigenschaften:


- Hervorragende Rutschhemmung (R13 nach BGR 181)
- Schnelle, einfache und saubere Montage auch ohne Fachkenntnisse
- Dauerhafter Halt durch starken Kleber
- Leichte Reinigung
- Formate: Rollen, Formteile, Maßanfertigungen

Spezielle Eigenschaften:


- Typ Universal in folgenden Farben erhältlich: schwarz, transparent, gelb, grau, blau, rot, grün, braun, signal-gelb, signal-orange, signal-pink und signal-grün
- Typ Warnmarkierung schwarz/gelb auch erhältlich mit folgenden Warnhinweistexten:
Vorsicht
Achtung Rutschgefahr
Achtung Stufe
Achtung Rampe
- Typen Verformbar und Extra Stark Verformbar mit Aluminiumrücken, dadurch besonders für unebene oder profilierte Flächen wie z.B. Riffel-, Well- und Tränenbleche sowie für Kanten geeignet
- Typen Extra Stark und Extra Stark Verformbar besonders für Bereiche mit hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung geeignet



Universal:



Universal:




Warnmarkierung:



Nachleuchtend:




Verformbar:



Extra Stark:



Extra Stark Verformbar:



Antirutschbeläge & Warnmarkierungen

58

Stop dem Rutschunfall!

Mit diesen Produkten gehen Sie auf Nummer sicher und beugen dem Rutschunfall vor. Ob als Antirutschmatte oder Antirutschklebeband.

Antirutsch-Warnmarkierungen




- Für Treppen, Rampen, sonst. Stolperfallen
- Doppelte Sicherheit durch hervorragende Rutschhemmung (R13 nach BGR 181) und Warnmarkierung (nach VBG 125)
- Innen und außen einsetzbar
- Selbstklebend, dadurch schnelle, einfache und saubere Montage
- Dauerhafter Halt durch starken Kleber

Zusätzliche Sicherheit durch Nachleuchteffekt (nach DIN 67 510):



Alle Antirutsch-Warnmarkierungen sind in 2 Qualitäten lieferbar:

1. **SafetyWalk™** von **3M**, lieferbar in diversen Streifenformaten und Formteilen



2. **m2-Antirutschbelag™**, lieferbar in Rollen, Formteilen und als Maßanfertigung



Antirutschbeläge & Warnmarkierungen

Stop dem Rutschunfall!

Mit diesen Produkten gehen Sie auf Nummer sicher und beugen dem Rutschunfall vor. Ob als Antirutschmatte oder Antirutschklebeband.

Antirutsch-Warnmarkierungen mit Text



- Für glatte, feuchte oder durch Öl bzw. Fett verschmierte Böden, sowie für Treppen, Rampen und sonstige Stolperfallen
- Rutschsichere Kennzeichnung von Gefahrenstellen
- Doppelte Sicherheit durch hervorragende Rutschhemmung und Warnhinweistexte
- Innen und außen einsetzbar
- Selbstklebend oder als schraubbare Aluminiumprofile für schwierige Untergründe
- 5 Standardtexte:
Achtung Rutschgefahr, Achtung Stolpergefahr, Achtung Stufe, Achtung Rampe, Vorsicht
- Weitere, individuelle Texte auf Anfrage



Antirutsch-Warnmarkierungen mit Text sind in 2 Qualitäten erhältlich:

- **SafetyWalk™** von **3M** (Rutschhemmung R13 nach BGR 181, sehr hohe Abriebfestigkeit), lieferbar als selbstklebende Streifen (150 x 610 mm) und als schraubbare Aluminiumprofile (verschiedene Ausführungen und Abmessungen)
- **m2-Antirutschbelag™** (Rutschhemmung R13 nach BGR 181, normale Abriebfestigkeit), lieferbar als selbstklebende Streifen (150 x 610 mm) und Rollen (75 mm x 18,3 m)

Antirutschbeläge & Warnmarkierungen

60

Stop dem Rutschunfall!

Mit diesen Produkten gehen Sie auf Nummer sicher und beugen dem Rutschunfall vor. Ob als Antirutschmatte oder Antirutschklebeband.

m2-Bodenmarkierungsbänder selbstklebend



- Markieren, Sichern, Leiten, Begrenzen, Sperren, Kennzeichnen
- Auch zur Fahrwegkennzeichnung gem. BGV A 8 (VGB 125)
- Sehr gute Klebkraft und Reißfestigkeit
- Leichte Reinigung
- Schnelle, einfache und saubere Montage, keine Fachkenntnisse erforderlich
- Mit Hilfe des Bodenmarkierungsgerätes (Foto unten rechts) gelingt die Montage besonders einfach, komfortabel und genau
- Ohne rückseitige Trägerfolie, dadurch sofort zeitsparend aufzukleben
- 2 Qualitäten lieferbar: „Standard“ und „Schutzlaminier“ (besonders strapazierfähig)
- Abmessungen „Standard“: 50mm x 33m und 75mm x 33m, Stärke jeweils 0,15mm
- Abmessungen „Schutzlaminier“: 50mm x 16,5m und 75mm x 16,5m, Stärke jeweils 0,18mm
- Farben „Standard“: orange, blau, rot, weiß, gelb, schwarz, grün, schwarz/gelb, rot/weiß
- Farben „Schutzlaminier“: schwarz/gelb, schwarz/weiß, grün/weiß, rot/weiß



Mit diesen Bodenmarkierungsbändern sorgen Sie schnell und einfach für mehr Ordnung und Sicherheit im Betrieb!

Antirutschbeläge & Warnmarkierungen

Stop dem Rutschunfall!

Mit diesen Produkten gehen Sie auf Nummer sicher und beugen dem Rutschunfall vor. Ob als Antirutschmatte oder Antirutschklebeband.

61

Antirutsch-Hinweismarkierungen



- Zur Laufrichtungsanzeige und als Fluchtwegkennzeichnung
- Dreifache Sicherheit durch Hinweisfunktion, Nachleuchteffekt (nach DIN 67 510) und hervorragende Rutschhemmung (R13 nach BGR 181)
- Innen und außen einsetzbar
- Selbstklebend, dadurch schnelle, einfache und saubere Montage
- Dauerhafter Halt durch extra starken Kleber
- Erhältlich in 2 Qualitäten (**SafetyWalk™** und **m2-Antirutschbelag™**)



Schuhe, 95x265mm




Pfelle, 130x280mm



Kreise, ø 50/70/90mm

Bei Licht



Im Dunkeln

Antirutschbeläge & Warnmarkierungen

62

Stop dem Rutschunfall!

Mit diesen Produkten gehen Sie auf Nummer sicher und beugen dem Rutschunfall vor. Ob als Antirutschmatte oder Antirutschklebeband.

m2-Antirutschbelag™ Bodenmarkierer, selbstklebend



- Deutlich sichtbare Verbotsschilder, Gebotsschilder und Warnschilder (BGV A 8 bzw. VBG 125)
- Hervorragende Rutschhemmung zertifiziert (R13 nach BGR 181)
- UV-beständig, daher Innen, außen und in Nassbereichen anwendbar
- Sehr gute Klebkraft und Abriebfestigkeit, somit dauerhaft einsetzbar und strapazierfähig
- Schnelle, einfache und saubere Montage, keine Fachkenntnisse erforderlich
- Abmessungen: Durchmesser 400mm (Kreise) bzw. Schenkellänge 600mm (Dreiecke)
- Verbotsschilder: „Fußgänger verboten“, „Rauchen verboten“, „Stapler verboten“, „Unbefugte verboten“, „Abstellen verboten“, „Feuer verboten“
- Gebotsschilder: „Gehörschutz benutzen“, „Für Fußgänger“
- Warnschilder: „Vorsicht Stapler“, „Vorsicht Rutschgefahr“, „Vorsicht Treppe“, „Vorsicht“
- Weitere Zeichen und andere Abmessungen oder Formate auf Anfrage

Beispiele:



Mit diesem Antirutsch-Bodenmarkierer sorgen Sie für mehr Sicherheit durch Kennzeichnung und verhindern gleichzeitig Rutschunfälle!

Antirutschbeläge & Warnmarkierungen

Stop dem Rutschunfall!

Mit diesen Produkten gehen Sie auf Nummer sicher und beugen dem Rutschunfall vor. Ob als Antirutschmatte oder Antirutschklebeband.

Antirutsch-Aluminiumkantenprofile



- Speziell für Wendeltreppen aus Gitterrost, Holz oder Teppich
- Hervorragende Rutschhemmung (R13 nach BGR 181)
- Innen und außen einsetzbar (UV-beständig, korrosionsfest)
- Hohe Abriebfestigkeit
- Einfache Montage (8 vorgebohrte Befestigungslöcher, $\varnothing 6$ mm)
- Antirutschbelag kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß)
- Abmessung 120x635x45 mm, Stärke ca. 1,5 mm, Gewicht ca. 500 g
- Weitere Formate auf Anfrage
- Verschiedene Strukturen und Farben (siehe AR-Aluminiumplatten)

Normale Anwendung



Anwendung mit nachleuchtendem Warneffekt



Mit diesen Antirutsch-Aluminiumkantenprofilen verhindern Sie Rutschunfälle und sorgen so für mehr Sicherheit!

Antirutschbeläge & Warnmarkierungen

64

Stop dem Rutschunfall!

Mit diesen Produkten gehen Sie auf Nummer sicher und beugen dem Rutschunfall vor. Ob als Antirutschmatte oder Antirutschklebeband.

Antirutsch-Treppenkantenprofile aus Aluminium



- Formschön, repräsentativ und hochwertig
- Hervorragende Rutschhemmung zertifiziert (R13 nach BGR 181)
- UV-beständig und korrosionsfest, daher Innen, außen und in Nassbereichen anwendbar
- Sehr gute Abriebfestigkeit und somit dauerhaft einsetzbar
- Leichte Reinigung
- Einfache Montage (Verschrauben oder Verkleben der Aluminiumschiene auf dem Untergrund)
- Optisch elegante Montageart (der selbstklebende Antirutschbelag verdeckt die Schrauben)
- Kostengünstiger Austausch der Antirutschbeschichtung (z.B. bei Verschleiß oder Beschädigung)
- Abmessung: 53mm tief, 31mm Abkantung, Stärke 3mm, Länge individuell nach Wunsch
- Antirutschoberflächen: fein (Heimbereiche), mittel (Verwaltung), extra stark (Produktion)
- Farben des Antirutschbelages: schwarz, grau, schwarz/gelb schraffiert, grüngelb nachleuchtend



Mit diesen Antirutsch-Treppenkantenprofilen aus Aluminium verhindern Sie Rutschunfälle wirksam, dauerhaft und optisch ansprechend!

Antirutschbeläge & Warnmarkierungen

Stop dem Rutschunfall!

Mit diesen Produkten gehen Sie auf Nummer sicher und beugen dem Rutschunfall vor. Ob als Antirutschmatte oder Antirutschklebeband.

65

m2-Antirutschprodukte



Finden Sie die richtige Lösung für jeden Untergrund, indem Sie die folgende Checkliste durchgehen!

Untergrundbeschaffenheit	Empfohlene Antirutschprodukte und Hinweise
1. Stark verschmutzte Flächen, die aufgrund des Verschmutzungsgrades nicht mehr vollständig gereinigt werden können sowie alle porösen Untergründe	Antirutsch-Aluminiumplatten, schraubbar (für kleine Flächen und Treppen) Antirutsch-Aluminiumkantenprofile, schraubbar (für Treppen) Antirutsch-Treppenkantenprofile aus Aluminium, schraubbar (für Treppen) m2-Antirutschplatte "STAIR", schraubbar (für alle Flächen) m2-Antirutschkantenprofil "STAIR", schraubbar (für Treppen) m2-Antirutschmatte, mobil einsetzbar (für größere Flächen und Arbeitsplätze)
2. Stark verschmutzte und/oder stark frequentierte Bereiche, die vollständig gereinigt und danach beklebt werden können und die nicht eine der folgenden Kriterien 3. bis 7. erfüllen	m2-Antirutschbelag Typ Extra Stark, selbstklebend (für alle Flächen) Antirutsch-Aluminiumplatten, schraubbar (für kleine Flächen und Treppen) Antirutsch-Aluminiumkantenprofile, schraubbar (für Treppen) Antirutsch-Treppenkantenprofile aus Aluminium, schraubbar (für Treppen) m2-Antirutschplatte "STAIR", schraubbar (für alle Flächen) m2-Antirutschkantenprofil "STAIR", schraubbar (für Treppen) m2-Antirutschmatte, mobil einsetzbar (für größere Flächen und Arbeitsplätze)
3. Nasszonenbereiche: Badewannen, Duschen, Umkleiden, Saunabereiche, Schwimmbäder und alle sonstigen Barfußzonen	m2-Antirutschbelag Typ Nasszonenbelag, selbstklebend (für alle Flächen) Jedoch kein Einsatz auf unebenen, strukturierten, beschichteten, porösen, beschädigten oder rauen Oberflächen. Fugen, Nähte und Kanten aller Art aussparen!
4. Unebene Flächen: Riffel- oder Tränenbleche Genoppte oder gewellte Böden	m2-Antirutschbelag Typ Verformbar, selbstklebend (für alle Flächen) m2-Antirutschbelag Typ Extra Stark Verformbar, selbstklebend (für alle Flächen) Antirutsch-Aluminiumplatten, schraubbar (für kleine Flächen und Treppen) Antirutsch-Aluminiumkantenprofile, schraubbar (für Treppen) Antirutsch-Treppenkantenprofile aus Aluminium, schraubbar (für Treppen) m2-Antirutschplatte "STAIR", schraubbar (für alle Flächen) m2-Antirutschkantenprofil "STAIR", schraubbar (für Treppen)
5. Böden ohne durchgehend glatte Oberfläche: Aufgerauhte, strukturierte oder beschichtete Böden Beschädigte Böden Böden mit Schweiß- oder Stoßkanten, Nähten oder Fugen	Antirutsch-Aluminiumplatten, schraubbar (für kleine Flächen und Treppen) Antirutsch-Aluminiumkantenprofile, schraubbar (für Treppen) Antirutsch-Treppenkantenprofile aus Aluminium, schraubbar (für Treppen) m2-Antirutschplatte "STAIR", schraubbar (für alle Flächen) m2-Antirutschkantenprofil "STAIR", schraubbar (für Treppen) m2-Antirutschmatte, mobil einsetzbar (für größere Flächen und Arbeitsplätze) Bei Aussparung von Kanten/beschädigten Stellen bzw. bei Verwendung einer Grundierung auf rauen/strukturierten Böden können ggf. auch selbstklebende m2-Antirutschbeläge eingesetzt werden.
6. Gitterroste	Antirutsch-Aluminiumplatten, schraubbar (für kleine Flächen und Treppen) Antirutsch-Aluminiumkantenprofile, schraubbar (für Treppen) m2-Antirutschplatte "STAIR", schraubbar (für alle Flächen) m2-Antirutschkantenprofil "STAIR", schraubbar (für Treppen)
7. Fliesen	Antirutsch-Aluminiumplatten, schraubbar (für kleine Flächen und Treppen) Antirutsch-Aluminiumkantenprofile, schraubbar (für Treppen) Antirutsch-Treppenkantenprofile aus Aluminium, schraubbar (für Treppen) m2-Antirutschplatte "STAIR", schraubbar (für alle Flächen) m2-Antirutschkantenprofil "STAIR", schraubbar (für Treppen) m2-Antirutschmatte, mobil einsetzbar (für größere Flächen und Arbeitsplätze) Bei Aussparung der Fugen können auf ebenen Fliesen mit völlig glatter, unstrukturierter Oberfläche ggf. auch selbstklebende m2-Antirutschbeläge eingesetzt werden.
8. Andere Untergründe: Metall, blank oder lackiert Kunststoffe Holz, natur oder lackiert GFK Asphalt, Beton Stein, Terazzo	m2-Antirutschbeläge, selbstklebend (für alle Flächen) Antirutsch-Aluminiumplatten, schraubbar (für kleine Flächen und Treppen) Antirutsch-Aluminiumkantenprofile, schraubbar (für Treppen) Antirutsch-Treppenkantenprofile aus Aluminium, schraubbar (für Treppen) m2-Antirutschplatte "STAIR", schraubbar (für alle Flächen) m2-Antirutschkantenprofil "STAIR", schraubbar (für Treppen) m2-Antirutschmatte, mobil einsetzbar (für größere Flächen und Arbeitsplätze)
9. Sonstige, hier nicht aufgeführte Untergründe und bei Fragen	Bitte wenden Sie sich direkt an uns: Telefonisch unter 0800/6345467 oder e-mail an soforthilfe@mehlhose.de

Besuchen Sie uns auch im Internet www.bodenschutzmatten.com

Telefon 04127 - 92 91 18 · Telefax 04127 - 92 91 17 · Email info@bodenschutzmatten.com

UNSERE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen. Abweichende Absprachen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

2. Angebote und Angebotsunterlagen

Unsere Angebote sind stets freibleibend, verbindlich für den Umfang von Leistungen und Lieferungen sind ausschließlich unsere schriftlichen Auftragsbestätigungen, telefonische Bestellungen sind rechtsverbindlich, die Zusendung unserer schriftlichen Auftragsbestätigung hat lediglich rechtsbestätigenden Charakter, diese legt jedoch den konkreten Auftragsumfang verbindlich fest.

Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind, sofern nichts anderes vereinbart wurde, nur annähernd. Geringfügige Abweichungen in Farbe, Größe und Form, etc. sind zulässig, soweit sie für den Besteller zumutbar sind. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

An sämtlichen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen, etc., einschließlich der Abbildungen in Katalogen und anderen Verkaufs- und Werbematerialien behalten wir uns ausdrücklich sämtliche Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung für eigene oder andere Zwecke herangezogen werden.

3. Preise

Alle Preisangaben, Preisangebote an Vollkaufleute und juristische Personen des öffentlichen Rechts verstehen sich rein netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler oder Irrtümer vorbehalten.

Unsere Preise gelten ab Werk ausschließlich Frachtkosten. Es gelten die im Katalog benannten Staffellungen bezüglich der Fracht- und Nebenkosten.

Für Auslandslieferungen gelten unsere Preise ab Werk, ausschließlich Zoll und andere Nebenabgaben, gegebenenfalls zuzüglich der Mehrwertsteuer.

4. Verpackungen

Für die von uns gelieferten Kartonagen und Zwischenlagen Papiere ist die Entsorgung durch den Warenempfänger bzw. Warenauspacker über die der RESY-Gesellschaft angeschlossenen Entsorgerfirmen durchführbar.

Transportverpackungen (nach Sorten getrennt) werden, falls vom Empfänger gewünscht, zurückgenommen. Die Kosten hierfür trägt der Rücksender.

5. Zahlungsbedingungen

Soweit nichts anderes vereinbart bitten wir unsere Rechnungen innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse zu begleichen. Der Käufer gerät gem. § 284 Abs. 3 BGB 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung in Verzug.

Im Falle von Teillieferungen bleiben anteilige Fakturierungen vorbehalten. Rechnungen für Dienst- und Montageleistungen sind sofort ohne Abzug netto zahlbar, Aufträge mit Zahlung per Kreditkarte sind ohne Abzug rein netto zahlbar.

Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. (fünf Prozent pro Jahr) über dem geltenden Basisdiskontsatz der Europäischen Zentralbank. Bei vereinbarten Teilzahlungen wird der Gesamtbetrag zur sofortigen Zahlung, fällig, wenn ein vereinbartes Zahlungsziel nicht eingehalten wurde.

Bei Neukunden und im begründeten Falle behalten wir uns die Lieferung gegen Vorkasse oder andere Zahlungsnachweise vor.

6. Montage

Sofern vereinbart, führen wir für Sie Montagearbeiten durch. Wir sind berechtigt, Subunternehmer damit zu beauftragen. Die Abrechnung erfolgt angebotsbezogen und separat. Rechnungen für Montageleistungen sind sofort nach Erhalt netto ohne Abzug zahlbar.

7. Lieferzeit und Lieferbedingungen

Liefertermine oder Lieferfristen gelten stets als unverbindlich und angenähert, außer es werden ausdrücklich Fix-Liefertermine schriftlich vereinbart. Zeichnen sich unverhältnismäßig lange Lieferverzögerungen ab, sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Eine Haftung für Lieferverzug wird ausgeschlossen.

Der Besteller ist verpflichtet, die bestellten Waren nach Bereitstellung abzunehmen. Schäden, die sich aus einem Annahmeverzug ergeben, gehen zu Lasten des Bestellers.

8. Reklamationen und Mangelfolgeschäden

Unsere Waren und Leistungen sind nach Erhalt unverzüglich auf Mängel hin zu prüfen. Reklamationen sind uns sofort beim Empfang schriftlich bekannt zu geben, sie berechtigen nicht zur Zurückbehaltung oder Kürzung von Zahlungen.

Beschädigte Transportverpackungen müssen sofort bei Entgegennahme dem Spediteur oder Überbringer schriftlich angezeigt werden (Vermerk auf Frachtpapieren, Liefer- oder Empfangsschein). Später angezeigte Transportschäden können wir nicht berücksichtigen.

Wir behalten uns das Nachbesserungsrecht vor; nur wenn dieses durch uns nicht möglich ist, darf nach Abstimmung ein autorisierter Dritter hinzugezogen werden.

Gewährleistungspflichten sind ausgeschlossen, wenn wir nicht fristgerecht informiert und um Nachbesserung gebeten wurden. Ausgeschlossen sind die natürliche Abnutzung und unsachgemäße Behandlung der Waren, sowie vorsätzliche oder grobfahrlässige Schadensverursachung.

Eine nachträgliche Rüge von Mängeln bei Montageleistungen durch den Käufer wird ausgeschlossen, sofern diese Mängel schon beim Abnahmetermin feststellbar waren.

Die Gewährleistungspflicht beträgt 24 (vierundzwanzig) Monate ab Datum der Versendung oder der Montage im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (Produkthaftung).

9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung sämtlicher Zahlungen behalten wir uns ausdrücklich das Eigentum an der Kaufsache vor. Der Eigentumsvorbehalt erlischt erst mit dem Zahlungseingang bei uns. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Waren ohne unsere schriftliche Zustimmung ist nicht zulässig. Bei Weiterverkauf auf Kredit tritt der Besteller die Sicherungsrechte auf die Waren an uns ab.

Im Falle drohender Zahlungsunfähigkeit (Vergleich, Konkurs) verpflichtet sich der Warenempfänger, uns unverzüglich zu informieren.

Falls konkrete Gefahr für unsere Ansprüche besteht, sind wir oder ein Beauftragter berechtigt, Zugriff auf die Ware am Lagerort zu nehmen.

Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug die Forderung an ein Inkassobüro abzutreten. Der Besteller verpflichtet sich, die ihm überlassene Ware auf eigene Kosten gegen Schadensrisiken (Feuer, Wasser, Diebstahl) ausreichend zu versichern.

10. Haftung

Falls unsere Haftung nicht aufgrund bestehender zwingender gesetzlicher Vorschriften weitergehend ist, haften wir gleich aus welchem Rechtsgrund nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Handeln bzw. Unterlassen, dies gilt auch für unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie sonstige Beauftragte.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für sämtliche Leistungen, falls nicht ausdrücklich abweichend schriftlich vereinbart, ist unser Hauptsitz. Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens, ist ausschließlicher Gerichtsstand das Amtsgericht Elmshorn, bzw. das Landgericht Hamburg. Wir sind jedoch auch berechtigt den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. In jedem Fall findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

12. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bedingungen voll wirksam. Die Parteien sind sich jetzt bereits darüber einig, daß die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame, beiden Partnern zumutbare Regelung ersetzt wird, die dem beabsichtigten Zweck am nächsten kommt.

Stand: April 2010

NIELSON-NET
professional solutions
Inhb. Dorte Nielson

Glückstädter Str. 8
D-25364 Bokel
Tel.: 0049 + 4127 / 929118 Fax.: 929117

NIELSON-NET
professional solutions