

HP Color LaserJet Enterprise M651-Serie



Hohe Farbqualität, auf die Sie sich verlassen können

Leistung, auf die Sie sich verlassen können: professionelle, beidseitig bedruckte Farbdokumente in hohen Auflagen und mit herausragender Zuverlässigkeit. Effizientes Drucken per Direkttaste, mobile Druckoptionen und die einfache Verwaltung sorgen für produktives Arbeiten, egal wo Sie sich gerade befinden.



HP Color LaserJet Enterprise M651dn Drucker



HP Color LaserJet Enterprise M651xh Drucker



Color laser technology



Color touchscreen



2-sided printing



Auto On/Off Technology

Investieren Sie in zuverlässige Druckleistung.

- Erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse mit einem flüsterleisen Drucker, der nur ein Minimum an Benutzereingriffen erfordert.
- Stabile Grundlage – mit zuverlässiger und erweiterbarer Firmware sorgen Sie für gleichbleibend hohe Druckproduktivität.
- Drucken in höchster Qualität – bieten Sie allen Abteilungen brillanten, konsistenten, professionellen Farbdruck.

Halten Sie Ihr Unternehmen von praktisch überall aus in Schwung.

- Drucken Sie ohne ein Netzwerk oder Kabel. Greifen Sie mit optionalem Wireless Direct Printing problemlos auf den Drucker zu.¹
- Mobiler Druck im Handumdrehen mit Near Field Communications (NFC): Stellen Sie die praktische Touch-to-Print-Funktion für mobile Geräte bereit.²
- Drucken Sie einfach über Smartphone, Tablet und Notebook – im Büro, zu Hause oder unterwegs; Mopria-zertifiziert³.
- Drucken Sie mit Apple® AirPrint™ von praktisch überall aus.⁴ Drucken Sie von mobilen Geräten mit der integrierten Druckfunktion oder der HP ePrint App und Software.³

Bereiten Sie sich auf die Zukunft vor.

- Gehen Sie mit der Zeit: Dank HP FutureSmart Firmware können Sie den Drucker bei neuen Anforderungen jederzeit aktualisieren.
- Verlassen Sie sich auf einem Drucker, der dank einfacher Funktionserweiterungen mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.
- Überwachen und steuern Sie Ihre Drucker mit HP Web Jetadmin⁵ von nahezu jedem Ort der Welt.
- Schützen Sie vertrauliche Geschäftsdaten durch erweiterte Sicherheitslösungen und eine verschlüsselte Festplatte⁶.


Erzielen Sie eine hohe Produktivität.

- Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite sorgen für hervorragende Ergebnisse.
- Einfache Steuerung: Wählen Sie Einstellungen einfach auf dem Farb-Touchscreen mit 11 cm (4,3 Zoll) Diagonale.
- Erfüllen Sie die Anforderungen großer Druckaufträge – dieser Drucker verfügt über eine Zufuhrkapazität von bis zu 3100 Blatt.⁷

Produktübersicht

HP Color LaserJet Enterprise M651xh abgebildet:

1. Intuitives VGA-Bedienfeld in Farbe, mit 10,9 cm Diagonale
2. 500-Blatt Ausgabefach
3. Starttaste (zur Rückkehr zum Startbildschirm)
4. Die vordere Klappe bietet bequemen Zugriff auf HP Tonerkartuschen und Belichtungstrommeln
5. Integrierte automatische Duplex-Einheit
6. 500-Blatt-Papierzuführung
7. 2 x 500-Blatt-Papierzuführungen
8. 1.500-Blatt-Großraummagazin
9. Hardware Integration Pocket
10. Leicht zugänglicher USB-Anschluss zum direkten Drucken von Dateien (ein Administrator muss den USB-Anschluss vor der Verwendung aktivieren)
11. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung unterstützt Medien bis 220 g/m²;
12. Untere Klappe rechts (zum Beheben von Papierstaus)
13. HP Sichere Hochleistungsfestplatte
14. 800-MHz-Prozessor, 1 GB RAM
15. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
16. Hi-Speed USB 2.0-Anschluss (zum Anschließen von Produkten anderer Hersteller)
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-Printserver
18. Anschluss für optionales Kensington-Schloss



Serie im Überblick



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Produktnummer	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Automatischer beidseitiger Druck	Nicht verfügbar	Ja	Ja
100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1	Ja	Ja	Ja
500-Blatt-Fach 2	Ja	Ja	Ja
500-Blatt-Fach 3	Optional	Optional	Nicht verfügbar
500-Blatt-Papierzuführung und Schrank	Optional	Optional	Nicht verfügbar
2 x 500-Blatt-Papierzuführung und 1500-Blatt-Papierfach mit Unterstand	Optional	Optional	Ja
ENERGY STAR®-zertifiziert	Nein	Ja	Ja
HP Sichere Hochleistungsfestplatte	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Ja

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	CF330X HP 654X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 20.500 Seiten
	CF320A HP 652A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 11.500 Seiten
	CF331A HP 654A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche 15.000 Seiten
	CF332A HP 654A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche 15.000 Seiten
	CF333A HP 654A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche 15.000 Seiten
	CE246A HP Color LaserJet CE246A Fixiererkit (110 V) 150.000 Seiten
	CE247A HP Color LaserJet CE247A Fixiererkit (220 V) 150.000 Seiten
	CE249A HP Color LaserJet CE249A Bildübertragungskit 150.000 Seiten
	CE265A HP 648A Toner-Auffangeinheit 36.000 Seiten
Zubehör	CZ261A HP LaserJet 500-Blatt-Papierfach
	CZ262A HP LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung und Schrank
	CZ263A HP 2x500/1x1500-sheet Papiereinzug und Ständer
	CC497A HP LaserJet Medienfach für Postkarten
Konnektivität	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
	J8026A HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör
Service und Support	U1UJ8E 3 Jahre HP Support für Color LaserJet M651, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien U1UJ9E 4 Jahre HP Support für Color LaserJet M651, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien U1UK0E 5 Jahre HP Support für Color LaserJet M651, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien U1UJ2E 3 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet M651, innerhalb von 4 Stunden, 9x5 U1UL4PE 1 Jahr HP Support für Color LaserJet M651, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien U1UL1PE 2 Jahre HP Hardwaresupport für Color LaserJet M651, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag U1UL2PE 1 Jahr HP Support für Color LaserJet M651, nach Garantieablauf, innerhalb von 4 Stunden, 9x5 (U1UJ2E /U1UL2PE: Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land)

*HP Jetdirect 2700w und HP Jetdirect 2800w können nicht gleichzeitig installiert sein.

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Produktnummer	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 42 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 42 S./Min. Farbe (A4); Bis 38 Bilder/Min Schwarz, Duplex (A4); Bis 38 Bilder/Min Farbe, Duplex (A4)		
Zeit für Ausgabe der ersten Seite	In nur 9,0 Sekunden Schwarz (A4, betriebsbereit); In nur 9,0 Sekunden Farbe (A4, betriebsbereit)		
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Schwarzweiß; Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Farbe		
Drucktechnologie	Laser		
Druckbereich	Druckränder: Oben: 4,3 mm; Unten: 4,3 mm; Links: 4,3 mm; Rechts: 4,3 mm; Maximaler Druckbereich		
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-Emulation, PDF und AirPrint (URF und PDF)		
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint, Mopria-zertifiziert, optionales Wireless Direct Printing, Apple AirPrint™, Mobile Apps		
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 120.000 Seiten (DIN A4), Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 2000 bis 17000		
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS Emulation sind unter hp.com/go/laserjetfonts verfügbar		
SureSupply-Unterstützung	Ja		
Prozessorgeschw.	800 MHz		
Anzeigegerät	Resistiver WQVGA-Touchscreen mit 10,9 cm Diagonale (Auflösung 480 x 272) mit Starttaste		
Wireless	Optional, wird bei Kauf von Hardwarezubehör aktiviert (J8021A, J8026A oder J8029A)		
Konnektivität	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 2 USB 2.0-Hostanschlüsse (für Geräte von Drittanbietern); 1 Anschluss für Kensington-Schloss; 1 Ethernet; Optional: HP Jetdirect 2700w USB Wireless Printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver J8021A Hinweis: Die Zubehöreile HP Jetdirect 2800w (J8029A), HP Jetdirect 2700w (J8026A) und HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A) können nicht gleichzeitig installiert sein.		
Netzwerkfähig	Standard (Gigabit-Ethernet integriert); Touch-to-Print- und Wireless Direct-Funktionen im Lieferumfang enthalten		
Arbeitsspeicher	Standard: 1,5 GB (Systemspeicher); Maximal: 1,5 GB (Systemspeicher)		
Festplatte	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Standard – verschlüsselte HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB (AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher)
Druckmedientypen	Papier (normal, leicht, Bondpapier, Recycling, mittelschwer, schwer, mittelschwer glänzend, schwer glänzend, extraschwer glänzend, Karten, Karten glänzend, Vordrucke, gelocht, farbig, rau), farbige Transparentfolien, Etiketten, Briefkopfpapier, Briefumschläge, Folie opak		
Papierformat	Benutzerdefiniert, metrisch: Mehrweckzuführung: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; 500-Blatt Papierzuführungen: 148 x 210 bis 216 x 356 mm; optionales HP Einsatzfach für Postkartenmedien (für Zuführung 2): 10 x 15 cm Unterstützt, metrisch: Mehrweckzuführung: A4; A5; A6; B5 (JIS); Postkarte; Dpostcard; Briefumschläge (C5, B5, C6, DL, ISO); 500-Blatt-Papierzuführungen: A4; A5; B5 (JIS)		
Papierhandhabung	Standardpapierzuführung: 500-Blatt-Papierzuführung, 100-Blatt-Mehrweckzuführung, automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 500-Blatt Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optional 2 x 500-Blatt- und 1.500-Blatt-Papierzuführung/Unterstand (HCI)	Standardpapierzuführung: 500-Blatt-Papierzuführung, 100-Blatt-Mehrweckzuführung, automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 500-Blatt Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optional 2 x 500-Blatt- und 1.500-Blatt-Papierzuführung/Unterstand (HCI)	Standardpapierzuführung: 500-Blatt-Papierzuführung, HCI (2 x 500 / 1x1500-sheet Papierzuführung und Unterstand), 100-Blatt-Mehrweckzuführung, automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 500-Blatt Ausgabefach

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Produktnummer	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt, Papier (75 g/m ²): 100; Etiketten, Transparentfolien, Karten (163 g/m ²): 50; Karten (216 g/m ²): 30; Umschläge: 10 Fach 2: Blatt, Papier (75 g/m ²): 500; Papier glänzend (160 g/m ²): 300; Papier glänzend (220 g/m ²): 100 Fach 3: Optional: Blatt, Papier (75 g/m ²): 500; Papier glänzend (160 g/m ²): 300; Papier glänzend (220 g/m ²): 100	Fach 3: Optional: Blatt, Papier (75 g/m ²): 500; Papier glänzend (160 g/m ²): 300; Papier glänzend (220 g/m ²): 100	Fach 3, 4: Blatt, Papier (75 g/m ²): 500; Papier glänzend (160 g/m ²): 300; Papier glänzend (220 g/m ²): 100; Fach 5: Blatt, Papier (75 g/m ²): 1500; Papier glänzend (160 g/m ²): 300; Papier glänzend (220 g/m ²): 100
	Maximal: Bis zu 3100 Blatt	Maximal: Bis zu 3100 Blatt	Maximal: Bis zu 3100 Blatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 500 Blatt, Bis zu 30 Briefumschläge, Bis zu 100 Blatt Transparentfolien Maximal: Bis zu 500 Blatt	Standard: Bis zu 500 Blatt, Bis zu 30 Briefumschläge, Bis zu 100 Blatt Transparentfolien	Standard: Bis zu 500 Blatt, Bis zu 30 Briefumschläge, Bis zu 100 Blatt Transparentfolien
Papiergewicht	Mehrzweckzuführung: 60 bis 220 g/m ² , 500-Blatt-Papierzuführungen, Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m ² (glänzendes Papier)		
Standardkonnektivität	1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 2 USB 2.0-Hostanschlüsse (für Geräte von Drittanbietern); 1 Anschluss für Kensington-Schloss; 1 Ethernet		
Lieferumfang	HP Color LaserJet Enterprise M651n Drucker; HP Color LaserJet Tonerkartuschen Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb installiert (Reichweite ca. 11.500 Seiten SW, ca. 15.000 Seiten Farbe); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule); USB-Walk-Up-Druckanschluss; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2; Support-Flyer	HP Color LaserJet Enterprise M651dn Drucker; HP Color LaserJet Tonerkartuschen Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb installiert (Reichweite ca. 11.500 Seiten SW, ca. 15.000 Seiten Farbe); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule); USB-Walk-Up-Druckanschluss; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2; automatische Duplex-Einheit (integriert); Support-Flyer	HP Color LaserJet Enterprise M651xh Drucker; HP Color LaserJet Tonerkartuschen Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb installiert (Reichweite ca. 11.500 Seiten SW, ca. 15.000 Seiten Farbe); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule); USB-Walk-Up-Druckanschluss; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2; Zuführung mit hoher Kapazität; Automatische Duplex-Einheit (integriert); Support-Flyer; Sichere HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB, AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher
Ersatzkassetten	HP 652A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (11.500 Seiten Reichweite) CF320A; HP 654X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (20.500 Seiten Reichweite) CF330X; HP 654A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (15.000 Seiten Reichweite) CF331A; HP 654A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (15.000 Seiten Reichweite) CF332A; HP 654A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (15.000 Seiten Reichweite) CF333A		
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 oder höher); SNMPv1/v2c/v3; HTTP; HTTPS; FTP; TFTP; Port 9100; LPD; WS Discovery; IPP; Secure-IPP; IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6; MLDv1; ICMPv6; IPv4: Auto-IP; SLP; Telnet; IGMPv2; BOOTP/DHCP; WINS; IP Direct Mode; WS Print; Sonstige: NetWare NDS; Bindery; NDPS; iPrint		
Kompatible Betriebssysteme	Windows XP SP3 oder höher (32 Bit und 64 Bit), Windows Vista (32 Bit und 64 Bit), Windows 7 (32 Bit und 64 Bit), Windows 8 (32 Bit und 64 Bit), Windows Server 2003 SP2 oder höher (32 Bit und 64 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit und 64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit); Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks. Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: Air Print http://support.apple.com/kb/ht4356 , Android Citrix® und Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Softwaretreiber http://www.hp.com/go/eprintsoftware , Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-Gerätetypen http://www.hp.com/go/sap/drivers , SAP Print http://www.hp.com/go/sap/print , UNIX http://www.hp.com/go/unix , UNIX Jetdirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software , Unix-Modellskripts http://www.hp.com/go/unixmodelskripts		
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 oder höher), Windows Vista, Windows XP (SP2 oder höher), Windows Server 2003 (SP1 oder höher), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 Bit); Windows Server 2012 (64 Bit); 200 MB freier Festplattenspeicher; CD-ROM- oder DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0) oder Netzwerkverbindung; Hinweise zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter http://www.microsoft.com Mac: OS X v10.6 Snow Leopard; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; CD-ROM- oder DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0) oder Netzwerkverbindung; 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte		
Mitgelieferte Software	Separater HP PCL 6 Druckertreiber, Mac Software Link to Web (Mac-Installationsprogramm), Windows-Installationsprogramm		
Sicherheitsmanagement	Identitätsmanagement; Kerberos-Authentifizierung; LDAP-Authentifizierung; 1000 Benutzer-PIN-Codes; optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP und Drittanbietern (z. B.; Ausweisleser); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat; Pre-Shared-Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützt WJA-10-IPsec-Konfigurations-Plug-in; 802.1x-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Zertifikate; Zugriffssteuerungsliste; Daten: Speicherverschlüsselung; Verschlüsselte PDF und E-Mail (nutzt FIPS-140-validierte kryptografische Bibliotheken von Microsoft); Sicheres Löschen; SSL/TLS (HTTPS); Verschlüsselte Anmeldeinformationen; Gerät: Vorrichtung für Diebstahlsicherung; Deaktivierung von USB-Anschlüssen; Hardware Integration Pocket für Sicherheitslösungen; Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit HP Imaging and Printing Security Center		
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Bedienfeld	Resistiver WQVGA-Touchscreen mit 10,9 cm Diagonale (Auflösung 480 x 272) mit Starttaste		
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 550 x 520 x 455 mm Maximal: 819 x 863 x 521 mm	Minimal: 550 x 520 x 455 mm Maximal: 819 x 863 x 521 mm	Minimal: 660 x 665 x 1000 mm Maximal: 1073 x 1010 x 1073 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	750 x 678 x 597 mm		760 x 860 x 1373 mm
Druckergewicht	39,1 kg	39,1 kg	69,6 kg
Paketgewicht	44,6 kg	44,6 kg	86 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit		
Datenspeicher	Temperatur: 0 bis 35 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit		
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 7,1 B(A); Schalldruckpegel: 55 dB(A)		
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Energieverbrauch: 650 Watt (Druck), 67 Watt (Bereitschaftsmodus), 8,5 Watt (Ruhemodus), 1,9 Watt (automatisch ausgeschaltet/Wake on LAN), 0,1 Watt (manuell ausgeschaltet), 0,1 Watt (automatisch ausgeschaltet/manuell eingeschaltet). Typischer Stromverbrauch (TEC): 4,7 kWh/Woche. Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil		
Prüfzeichen	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC -Titel 47 CFR, ICES-003, EMV-Richtlinie 2004/108/EC mit CE-Zeichen (Europa), weitere EMV-Zertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes; Energy Star-zertifiziert; Blauer Engel; Blauer Engel; EPEAT-zertifiziert	ENERGY STAR 2.0; Blauer Engel UZ-171; EPEAT Silver	ENERGY STAR 2.0; Blauer Engel UZ-171; EPEAT Silver
Garantie	1 Jahr eingeschränkte Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die Garantie kann je nach den gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes variieren. Näheres zu den HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter hp.com/support .		

Fußnoten

¹ Für das mobile Gerät kann eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Drucker. Details unter hp.com/go/businessmobileprinting. Für Wireless Direct Printing muss ein optionales Modul erworben werden.; ² Mobile Geräte müssen NFC-Druck (Near Field Communications) unterstützen. Eine Liste der unterstützten Geräten finden Sie unter hp.com/go/businessmobileprinting. Für die Touch-to-Print-Funktion muss ein optionales Modul erworben werden.; ³ Für den lokalen Druck müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Zugangspunkt. Wireless-Betrieb ist nur bei 2,4 GHz möglich. Remote-Drucken erfordert eine Internetverbindung zum HP Drucker. Unter Umständen sind auch eine App bzw. Software und eine HP ePrint Registrierung erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zu Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Service-Provider. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/businessmobileprinting. Mopria-zertifizierte Geräte entsprechen einem gemeinsamen Standard, der mit geringem Einrichtungsaufwand oder ganz ohne Konfiguration das mobile Drucken ermöglicht.; ⁴ Unterstützt OS X® Lion, OS X Mountain Lion und die folgenden Geräte unter iOS 4.2 oder höher: iPad® (alle Modelle), iPhone® (3GS oder neuere Modelle) und iPod touch® (3. Generation oder neuer). Funktioniert mit den AirPrint-fähigen Druckern von HP, der Drucker muss mit demselben Netzwerk verbunden sein wie das OS X- oder iOS-Gerät. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Access Point. OS X, iPad, iPhone und iPod touch sind Marken von Apple® Inc. in den USA und in anderen Ländern. AirPrint™ und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple® Inc.; ⁵ HP Web Jetadmin ist kostenlos und steht hier zum Download zur Verfügung: www.hp.com/go/webjetadmin.; ⁶ Eine verschlüsselte Festplatte ist nur für den HP Color LaserJet Enterprise M651xh verfügbar.; ⁷ Für die maximale Papierzufuhrkapazität müssen zusätzliche Papierfächer für den HP Color LaserJet Enterprise M651n und den HP Color LaserJet Enterprise M651dn erworben werden.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

