

FLORAC TROIS RIVIERES - DONNEES FLORE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FLORE PNC - mai 2017 + DONNEES etude ALEPECENCOGard 2016_ page 1/10

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
Adonis couleur de feu, Adonis flamme, Goutte de sang rouge vif	Adonis flammea Jacq., 1776		Arabette des Alpes, Corbeille-d'argent	Arabis alpina L., 1753		Bouton d'or, Pied-de-coq	Ranunculus acris L., 1753	
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus	Achillea millefolium L., 1753		Arabette des collines, Arabette des murailles	Arabis collina Ten., 1815		Brachypode des bois, Brome des bois	Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812	
Agrostide capillaire	Agrostis capillaris L., 1753		Arabette glabre, Tourelle	Turritis glabra L., 1753		Brachypode des rochers	Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817	
Agrostide stolonifère	Agrostis stolonifera L., 1753		Arabette pauciflore, Arabette à feuilles de Chou	Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, 1984		Brachypode penné	Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812	
Aigremoine, Francormier	Agrimonia eupatoria L., 1753		Arabette poilue, Arabette hérissée	Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772		Brérelle	Primula veris var. veris L., 1753	
Ail à tête ronde	Allium sphaerocephalon L., 1753		Arabette Tourette	Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz, 2005		Brize intermédiaire, Amourette commune	Briza media L., 1753	
Ail des collines	Allium lusitanicum Lam., 1783		Armérie de Girard, Arméria faux Jonc	Armeria girardii (Bernis) Litard., 1955		Brome âpre	Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973	
Ail des vignes, Oignon bâtard	Allium vineale L., 1753		Armérie faux-plantain, Armérie des sables	Armeria arenaria subsp. arenaria (Pers.) Schult., 1820		Brome érigé	Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869	
Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés	Allium oleraceum L., 1753		Armoise champêtre, Aurone-des-champs, Armoise rouge	Artemisia campestris L., 1753		Brome mou	Bromus hordeaceus L., 1753	
Alchémille de Hoppe, Alchémille plissée	Alchemilla alpigena Buser, 1894		Armoise, Herbe chinois, Marie-Thérèse	Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877		Brome raboteux	Bromus squarrosus L., 1753	
Alchémille des champs, Aphone des champs	Aphanes arvensis L., 1753		Arrête-boeuf	Ononis spinosa subsp. spinosa L., 1753		Brome stérile	Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934	
Alliaire, Herbe aux aulx	Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913		Aspérule des champs, Petite Râpette	Asperula arvensis L., 1753		Brunelle à grandes fleurs	Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775	
Alouchier, Alisier blanc	Sorbus aria (L.) Crantz, 1763		Aster des Alpes	Aster alpinus L., 1753		Brunelle laciniée	Prunella laciniata (L.) L., 1763	
Alsine à feuilles étroites, Minuartie hybride	Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936		Aster des Causses	Aster alpinus var. cebennensis Braun-Blanq., 1933		Bruyère cendrée, Bucane	Erica cinerea L., 1753	
Alsine calaminaire, Minuartie du printemps, Minuartia du printemps	Minuartia verna (L.) Hiern, 1899		Astragale de Montpellier, Esparcette bâtarde	Astragalus monspessulanus L., 1753		Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons	Buddleja davidii Franch., 1887	
Alsine capillaire, Sabline capillaire	Minuartia capillacea (All.) Graebn., 1918		Astragale pourpre	Astragalus hypoglottis L., 1771		Bugle de Genève	Ajuga genevensis L., 1753	
Alsine changeante, Minuartie à rostre	Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 1842		Athamanthe de Crète	Athamanta cretensis L., 1753		Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette	Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773	
Alsine rouge, Minuartie fasciculée	Minuartia rubra (Scop.) McNeill, 1963		Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Crataegus monogyna Jacq., 1775		Bugle rampante, Consyre moyenne	Ajuga reptans L., 1753	
Alysson à calice persistant	Alyssum alyssoides (L.) L., 1759		Aulne glutineux, Verne	Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790		Bugrane épineuse, Arrête-boeuf	Ononis spinosa L., 1753	
			Avoine des prés	Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011		Bugrane maritime	Ononis spinosa subsp. maritima (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937	
			Avoine pubescente	Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868		Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna	Ononis pusilla L., 1759	
Amélanchier	Amelanchier ovalis Medik., 1793		Baldingère faux-roseau, Fromenteau	Phalaris arundinacea L., 1753		Bugrane striée	Ononis striata Gouan, 1773	
Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de Pâquerette	Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800		Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge	Impatiens glandulifera Royle, 1833		Buis commun, Buis sempervirent	Buxus sempervirens L., 1753	
Ancolie vulgaire, Clochette	Aquilegia vulgaris L., 1753		Barbarée printanière, Barbarée du printemps	Barbarea verna (Mill.) Asch., 1864		Buplèvre élevé	Bupleurum praealtum L., 1756	
Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinueuse, Andryale sinueuse	Andryala integrifolia L., 1753		Barbeau	Cyanus segetum Hill, 1762		Buplèvre en faux, Percefeuille	Bupleurum falcatum L., 1753	
Anémone des bois, Anémone sylvie	Anemone nemorosa L., 1753		Benoîte commune, Herbe de saint Benoît	Geum urbanum L., 1753		Calamagrostide faux-roseau, Roseau des montagnes	Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, 1788	
Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impérateur sauvage	Angelica sylvestris L., 1753		Blechnum en épi, Blechne	Blechnum spicant (L.) Roth, 1794		Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic	Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891	
Anthyllide à fleurs rouges	Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora Arcang., 1882		Bois de Sainte-Lucie, Amarel	Prunus mahaleb L., 1753		Calépine de Corvians	Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905	
Anthyllide des montagnes, Vulnéraire des montagnes	Anthyllis montana L., 1753		Bonnet-d'évêque	Euonymus europaeus L., 1753		Callune, Béruee	Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808	
Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables	Anthyllis vulneraria L., 1753		Bouleau verruqueux	Betula pendula Roth, 1788		Camomille puante, Anthémis fétide, Anthémis puante	Anthemis cotula L., 1753	
Aphyllanthe de Montpellier, Œillet-bleu-de-Montpellier, Bragalou	Aphyllanthes monspeliensis L., 1753							

FLORAC TROIS RIVIERES - DONNEES FLORE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FLORE PNC - mai 2017 + DONNEES etude ALEPECENCOGard 2016_ page 2/10

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
Campanule à belles fleurs, Campanule des Corbières	<i>Campanula speciosa</i> Pourr., 1788		Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888		Cirse bulbeux	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785	
Campanule à feuilles de pêcheur, Bâton-de-Jacob	<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753		Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906		Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	
Campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753		Céphalanthère rouge, Elléborine rouge	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817		Cirse des champs, Chardon des champs	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	
Campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> L., 1753		Céraiste à pétales courts	<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805		Cirse des marais, Bâton du Diable	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	
Campanule agglomérée	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753		Céraiste des sources	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816		Cirse sans tige	<i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop., 1769	
Campanule étoilée, Campanule étalée	<i>Campanula patula</i> L., 1753		Céraiste nain	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777		Civette, Ciboulette, Ciboule	<i>Allium schoenoprasum</i> L., 1753	
Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753		Céraiste tomenteux, Barbette	<i>Cerastium tomentosum</i> L., 1753		Clandestine écailleuse, Lathrée écailleuse	<i>Lathraea squamaria</i> L., 1753	
Canche	<i>Aira multiculmis</i> Dumort., 1824		Cerfeuil des bois, Persil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814		Clématite des haies, Herbe aux gueux	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	
Canche à feuilles de jonc, Canche moyenne	<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817		Cerfeuil doré, Chérophylle doré	<i>Chaerophyllum aureum</i> L., 1762		Compagnon blanc, Silène à feuilles larges	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	
Canche caryophyllée	<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753		Cétérach	<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753		Compagnon blanc, Silène des prés	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	
Canche cespiteuse, Canche des champs	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812		Chardon du Vivarais	<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>vivariensis</i> (Jord.) Bonnier & Layens, 1894		Conopode dénudé, Grand Conopode	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	
Capillaire des murailles à rachis épais, Doradille à rachis épais	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (H.Christ) Lovis & Reichst., 1980		Chardon Roland, Panicaud champêtre	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753		Conyze du Canada	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	
Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie	<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753		Chardousse, Cardabelle	<i>Carlina acanthifolia</i> subsp. <i>acanthifolia</i> All., 1773		Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	
Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>trichomanes</i> L., 1753		Charée	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954		Corbeille d'argent à gros fruits, Alysse à gros fruits	<i>Hormathophylla macrocarpa</i> (DC.) P.Küpfer, 1974	
Capillaire, Doradille fausse-capillaire	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964					Cormier, Sorbier domestique	<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	
Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792		Châtaignier commun, Châtaigne, Marronnier	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768		Cornouiller sanguin, Sanguine	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	
Cardamine flexueuse, Cardamine des bois	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796		Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805		Coronille engainée	<i>Coronilla vaginalis</i> Lam., 1786	
Cardamine hérissée, Cresson de muraille	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753		Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784		Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989	
Cardamine impatiens, Cardamine impatiente, Herbe au diable	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753		Chêne tauzin, Chêne-brosse	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805		Coronille mineure	<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i> L., 1756	
Cardoncelle mou	<i>Carthamus mitissimus</i> L., 1753		Chêne vert	<i>Quercus ilex</i> L., 1753		Coronille naine, Coronille mineure	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	
Carline à feuilles d'acanthé, Chardousse, Cardabelle	<i>Carlina acanthifolia</i> All., 1773		Chénopode blanc, Senousse	<i>Chenopodium album</i> L., 1753		Cotonéaster tomenteux, Cotonéaster des monts Nébrodes	<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl., 1822	
Carline commune, Chardon doré	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753		Chérophylle penché, Couquet	<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753		Cotonnière naine, Gnaphale nain	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	
Carotte sauvage, <i>Daucus carota</i>	<i>Daucus carota</i> L., 1753		Chèvrefeuille de Toscane	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795		Coucou, Primevère officinale, Brérelle	<i>Primula veris</i> L., 1753	
Catapode des graviers	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844		Chèvrefeuille des bois, Cranquillier	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753		Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914	
Caucalide, <i>Caucalis</i> à fruits aplatis, <i>Caucalis</i> à feuilles de Carotte	<i>Caucalis platycarpos</i> L., 1753		Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753		Crépide blanche, Crépide blanchâtre	<i>Crepis albida</i> Vill., 1779	
Centaurée noire	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753		Chèvrefeuille noire, Camérisier noir	<i>Lonicera nigra</i> L., 1753		Crépide de Nîmes	<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913	
Centaurée pectinée	<i>Centaurea pectinata</i> L., 1763		Chicorée sauvage, Chicory	<i>Cichorium intybus</i> L., 1753		Crépide des marais	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794	
Centaurée scabieuse	<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753		Chlorette, Chlore perfoliée	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762		Crépide élégante, Crépide jolie	<i>Crepis pulchra</i> L., 1753	
Centaurée tachetée, Centaurée maculée	<i>Centaurea maculosa</i> Lam., 1785		Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée	<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753		Crupine commune, Crupine vulgaire	<i>Crupina vulgaris</i> Cass., 1817	
Centenille naine	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009		Circée de Paris, Circée commune	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753		Cupidone, Catananche bleue, Cigaline	<i>Catananche caerulea</i> L., 1753	

FLORAC TROIS RIVIERES - DONNEES FLORE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FLORE PNC - mai 2017 + DONNEES etude ALEPECENCOGard 2016_ page 3/10

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
Cuscute à petites fleurs	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774		Épervière faux cerinthe, Épervière faux Mélinet	<i>Hieracium pseudocerinth</i> (Gaudin) W.D.J.Koch, 1846		Euphrase raide	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	
Cystoptéris fragile, Capillaire blanche, Capillaire blanc	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805		Épervière petite Laitue	<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967		Fausse Morgeline	<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	
Cytise à feuilles sessiles, Cytisophylle à feuilles sessiles	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843		Épiaire des bois, Ortie à crapauds	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753		Fétuque	<i>Festuca heteroidea</i> (Verg.) Jauzein & J.-M.Tison, 2010	
Cytise pédonculé, Cytise retombant, Cytise rampant	<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845		Épiaire droite	<i>Stachys recta</i> L., 1767		Fétuque d'Auquier	<i>Festuca auquieri</i> Kerguélen, 1979	
Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753		Épilobe à feuilles d'alsine	<i>Epilobium alsinifolium</i> Vill., 1779		Fétuque d'Auvergne	<i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann., 1978	
Dactylorhize à feuilles larges	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó, 1962		Épilobe à petites fleurs	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771		Fétuque de Christian Bernard	<i>Festuca christiani-bernardii</i> Kerguélen, 1979	
Dactylorhize de mai	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965		Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753		Fétuque de Léman	<i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809	
Danthonie, Sieglingie retombante	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805		Épilobe des montagnes	<i>Epilobium montanum</i> L., 1753		Fétuque de Timbal-Lagrange	<i>Festuca marginata</i> subsp. <i>marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	
Daphné des Alpes	<i>Daphne alpina</i> L., 1753		Épilobe hérissé, Épilobe hirsute	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753		Fétuque de Westphalie	<i>Festuca ovina</i> subsp. <i>guestfalica</i> (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890	
Daphné lauréole, Laurier des bois	<i>Daphne laureola</i> L., 1753		Épine noire, Prunellier, Pelossier	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753		Fétuque Roseau	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	
Daucus carotte	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753		Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769		Fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	
Digitale jaune	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753		Épipactis à petites feuilles	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800		Ficaire	<i>Ficaria verna</i> subsp. <i>fertilis</i> (A.R.Clapham ex Laegaard) Stace, 2009	
Digitale pourpre, Gantelée	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753		Épipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921		Ficaire à bulbilles	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	
Dompte-venin	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790		Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809		Filipendule vulgaire, Spirée filipendule	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	
Doradille du Forez	<i>Asplenium foreziense</i> Legrand, 1885		Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie	<i>Acer opalus</i> Mill., 1768		Fléole de Bertoloni	<i>Phleum nodosum</i> L., 1759	
Doradille du Nord, Doradille septentrionale	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795		Érable champêtre, Acérais	<i>Acer campestre</i> L., 1753		Fléole des prés	<i>Phleum pratense</i> L., 1753	
Doradille noire, Capillaire noire, Capillaire de Montpellier	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753		Érable de Montpellier, Agas, Azerou	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753		Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	
Doradille rue des murailles, Rue des murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753		Érable sycomore, Grand Érable	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753		Foin tortueux	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	
Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753		Érine des Alpes	<i>Erinus alpinus</i> L., 1753		Fougère femelle, Polypode femelle	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	
Doronic à feuilles cordées, Doronic panthère, Doronic à feuilles en cœur	<i>Doronicum pardalianches</i> L., 1753		Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789		Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	
Douce amère, Bronde	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753		Érythrée élégante	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898		Fraisier sauvage, Fraisier des bois	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	
Drave de printemps	<i>Draba verna</i> L., 1753		Érythrée petite-centaurée	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800		Frêne élevé, Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	
Dryoptéris des montagnes, Dryoptéris des oréades	<i>Dryopteris oreades</i> Fomin, 1911		Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753		Froment des haies	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	
Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848		Euphorbe de Séguier	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770		Fromental élevé, Ray-grass français	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	
Échinops, Chardon bleu	<i>Echinops ritro</i> L., 1753		Euphorbe des bois, Herbe à la faux	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753		Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Héliantheme nain	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	
Épervière amplexicaule	<i>Hieracium amplexicaule</i> L., 1753		Euphorbe douce	<i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753		Gagée de Bohême, Gagée fistuleuse	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	
Épervière bifide	<i>Hieracium bifidum</i> Kit., 1815		Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753		Gagée des champs	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	
Épervière de Lawson, Épervière de Villars	<i>Hieracium lawsonii</i> Vill., 1779		Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues	<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753		Gaillet à trois cornes	<i>Galium tricornutum</i> Dandy, 1957	
Épervière des murs	<i>Hieracium murorum</i> L., 1753		Euphrase de Salzbourg	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck, 1794		Gaillet commun, Gaillet Mollugine	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	
Épervière en ombelle, Accipitrine	<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753		Euphrase jaune, Odontitès jaune	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811		Gaillet croquette, Croquette commune	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	

FLORAC TROIS RIVIERES - DONNEES FLORE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FLORE PNC - mai 2017 + DONNEES etude ALEPECENCOGard 2016_ page 4/10

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
Gaillet dressé	Galium album Mill., 1768		Gesse à petites fleurs	Lathyrus inconspicuus L., 1753		Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables	Asperula cynanchica L., 1753	
Gaillet du Harz, Gaillet des rochers	Galium saxatile L., 1753		Gesse de Pannonie	Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke, 1863		Herbe à Robert	Geranium robertianum L., 1753	
Gaillet gratteron, Herbe collante	Galium aparine L., 1753		Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin	Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971		Herbe Catois	Prunella vulgaris L., 1753	
Gaillet jaune, Caille-lait jaune	Galium verum L., 1753		Gesse des prés	Lathyrus pratensis L., 1753		Herbe de saint Jean	Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977	
Galéopsis à feuilles étroites, Filasse bâtarde	Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804		Gesse noire, Orobe noir	Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800		Hêtre, Fouteau	Fagus sylvatica L., 1753	
Galéopsis douteux, Galéopsis des champs	Galeopsis segetum Neck., 1770		Gesse printanière, Orobe printanier	Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800		Hippocrévide Queue-de-scorpion	Hippocrepis scorpioides Benth., 1826	
Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage	Galeopsis ladanum L., 1753		Gesse sans vrille, Gesse de Nissole	Lathyrus nissolia L., 1753		Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval	Hippocrepis comosa L., 1753	
Galéopsis tétrahit, Ortie royale	Galeopsis tetrahit L., 1753		Gessette, Jarosse	Lathyrus cicera L., 1753		Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres	Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838	
Garance voyageuse, Petite garance	Rubia peregrina L., 1753		Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie	Gladiolus italicus Mill., 1768		Houblon grim pant	Humulus lupulus L., 1753	
Genêt à balai, Juniesse	Cytisus scoparius (L.) Link, 1822		Globulaire commune	Globularia vulgaris L., 1753		Houlque laineuse, Blanchard	Holcus lanatus L., 1753	
Genêt oroméditerranéen, Cytise oroméditerranéen	Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al., 1984		Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée	Globularia bisnagarica L., 1753		Houlque molle, Avoine molle	Holcus mollis L., 1759	
Genêt poilu, Genêt velu, Genette	Genista pilosa L., 1753		Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, , Cotonnière dressée	Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955		Houx	Ilex aquifolium L., 1753	
Genette	Genista pilosa subsp. pilosa L., 1753		Goodyère rampante	Goodyera repens (L.) R.Br., 1813		Immortelle à fleurs fermées	Xeranthemum inapertum (L.) Mill., 1768	
Genévrier commun, Peteron	Juniperus communis L., 1753		Gouet d'Italie, Pied-de-veau	Arum italicum Mill., 1768		Immortelle d'Allemagne	Filago germanica L., 1763	
Gentiane ciliée	Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951		Grand boucage	Pimpinella major (L.) Huds., 1762		Impatience de Balfour, Impatiente des jardins	Impatiens balfouri Hook.f., 1903	
Gentiane croisettes	Gentiana cruciata L., 1753		Grand Sédum	Hylotelephium maximum (L.) Holub, 1978		Inule conyze, Inule squarreuse	Inula conyza DC., 1836	
Géranium à feuilles molles	Geranium molle L., 1753		Grande androsace, Androsace des champs	Androsace maxima L., 1753		Inule des montagnes	Inula montana L., 1753	
Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées	Geranium dissectum L., 1755		Grande Berce de Lecoq	Heracleum sibiricum L., 1753		Ivraie à épis serrés, Ivraie à épi serré	Lolium rigidum Gaudin, 1811	
Géranium des colombes, Pied de pigeon	Geranium columbinum L., 1753		Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire	Chelidonium majus L., 1753		Ivraie vivace	Lolium perenne L., 1753	
Géranium des prés	Geranium pratense L., 1753		Grande Listère	Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837		Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée	Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944	
Géranium fluet, Géranium à tiges grêles	Geranium pusillum L., 1759		Groseillier des Alpes	Ribes alpinum L., 1753		Jasione des montagnes, Herbe à midi	Jasione montana L., 1753	
Géranium luisant	Geranium lucidum L., 1753		Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique	Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813		Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants	Juncus articulatus L., 1753	
Géranium noueux	Geranium nodosum L., 1753		Gymnadenie odorante, Orchis odorant	Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817		Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête	Juncus capitatus Weigel, 1772	
Germadrée botryde	Teucrium botrys L., 1753		Hélianthème à allure de bruyère, Hélianthème de Spach, Fumana fausse bruyère	Fumana ericoides (Cav.) Gand., 1883		Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore	Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791	
Germadrée de Rouy	Teucrium rouyanum H.J.Coste & Soulié, 1898		Hélianthème blanc	Helianthemum canum (L.) Baumg., 1816		Jonc des crapauds	Juncus bufonius L., 1753	
Germadrée des montagnes	Teucrium montanum L., 1753		Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium	Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768		Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais	Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782	
Germadrée petit-chêne, Chênnette	Teucrium chamaedrys L., 1753		Hélianthème hérissé	Helianthemum hirtum (L.) Mill., 1768		Jonc épars, Jonc diffus	Juncus effusus L., 1753	
Germadrée, Sauge des bois, Germadrée Scorodoine	Teucrium scorodonia L., 1753		Hélianthème jaune, Hélianthème commun	Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768		Jonc glauque	Juncus inflexus L., 1753	
Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes	Lathyrus sphaericus Retz., 1783		Hellébore fétide, Pied-de-griffon	Helleborus foetidus L., 1753		Joubarbe des toits, Grande joubarbe	Sempervivum tectorum L., 1753	
Gesse à larges feuilles, Pois vivace	Lathyrus latifolius L., 1753		Hépatique à trois lobes	Anemone hepatica L., 1753		Kernéra des rochers	Kernera saxatilis (L.) Sweet, 1827	

FLORAC TROIS RIVIERES - DONNEES FLORE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FLORE PNC - mai 2017 + DONNEES etude ALEPECENCOGard 2016_ page 5/10

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
Knautie des champs, Oreille-d'âne	Knautia arvensis (L.) Coult., 1828		Lamier pourpre, Ortie rouge	Lamium purpureum L., 1753		Lunetière lisse, Biscutelle commune	Biscutella laevigata L., 1771	
Koelérie du Valais	Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808		Lampsane commune, Lastron marron,					
Koelérie pyramidale	Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812		Herbe aux mamelles	Lapsana communis L., 1753		Luzerne cultivée	Medicago sativa subsp. sativa L., 1753	
			Largege	Pinus nigra subsp. laricio Maire, 1928		Luzerne de Montpellier	Medicago monspeliaca (L.) Trautv., 1841	
Laïche à épis distants, Laïche distante	Carex distans L., 1759		Laser à feuilles larges, Laser blanc	Laserpitium latifolium L., 1753		Luzerne lupuline, Minette	Medicago lupulina L., 1753	
Laïche blanche	Carex alba Scop., 1772		Laser siler, Sermontain	Laserpitium siler L., 1753		Luzerne naine	Medicago minima (L.) L., 1754	
Laïche de Davall, Carex de Davall	Carex davalliana Sm., 1800		Laurier des bois	Daphne laureola subsp. laureola L., 1753		Luzerne sauvage	Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882	
Laïche de Haller	Carex halleriana Asso, 1779		Laurier-cerise, Laurier-palme	Prunus laurocerasus L., 1753		Luzule blanche, Luzule des neiges	Luzula nivea (Nathh.) DC., 1805	
Laïche des lièvres	Carex leporina L., 1753		Lavande officinale	Lavandula angustifolia Mill., 1768		Luzule de Forster	Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806	
			Leucanthème à feuilles de graminées,					
Laïche des ombrages	Carex umbrosa var. umbrosa Host, 1801		Marguerite à feuilles de graminée	Leucanthemum graminifolium (L.) Lam., 1779		Lychnis Nielle, Nielle des blés	Agrostemma githago L., 1753	
Laïche digitée	Carex digitata L., 1753		Lichen pulmonaire	Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.		Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau	Lycopus europaeus L., 1753	
			Lierre grim pant, Herbe de saint Jean	Hedera helix L., 1753		Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire	Lysimachia vulgaris L., 1753	
Laïche écaillée	Carex lepidocarpa Tausch, 1834					Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus	Valerianella eriocarpa Desv., 1809	
Laïche espacée	Carex remota L., 1755		Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre	Glechoma hederacea L., 1753				
			Limodore avorté, Limodore sans feuille	Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799		Mâche dentée, Doucette dentée	Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776	
Laïche étoilée, Laïche-hérisson	Carex echinata Murray, 1770							
Laïche glauque, Langue-de-pic	Carex flacca Schreb., 1771		Lin à feuilles de Salsola	Linum suffruticosum subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart., 1978		Mache doucette, Mache	Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821	
			Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles	Linum tenuifolium L., 1753		Marguerite commune, Leucanthème commun	Leucanthemum vulgare Lam., 1779	
Laïche hérissée	Carex hirta L., 1753					Marguerite de Montpellier, Marguerite des Cévennes	Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste, 1903	
Laïche humble	Carex humilis Leyss., 1758		Lin campanulé	Linum campanulatum L., 1753		Marguerite vert-glaucue, Leucanthème vert-glaucue	Leucanthemum subglaucum De Laramb., 1861	
Laïche jaunâtre, Laïche jaune	Carex flava L., 1753		Lin de France	Linum trigynum L., 1753		Métilot blanc	Melilotus albus Medik., 1787	
Laïche millet, Faux Fenouil	Carex panicea L., 1753		Lin des Alpes, Lin français	Linum leonii F.W.Schultz, 1838		Métilot jaune	Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute, 2013	
Laïche pâle	Carex pallescens L., 1753		Lin purgatif	Linum catharticum L., 1753				
			Lin raide, Lin droit	Linum strictum L., 1753		Mélique ciliée	Melica ciliata L., 1753	
Laïche printanière, Laïche du printemps	Carex caryophyllea Latourr., 1785		Linaigrette à feuilles étroites	Eriophorum angustifolium Honck., 1782		Mélique uniflore	Melica uniflora Retz., 1779	
Laïche tomenteuse	Carex tomentosa L., 1767		Linaigrette à feuilles larges	Eriophorum latifolium Hoppe, 1800		Mélitte à feuilles de Mélisse	Melittis melissophyllum L., 1753	
Laïche vert jaunâtre	Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808							
			Linaire des haies	Linaria x sepium Allman, 1843		Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage	Mentha suaveolens Ehrh., 1792	
Laiteron potager, Laiteron lisse	Sonchus oleraceus L., 1753		Linaire rampante	Linaria repens (L.) Mill., 1768		Menthe à longues feuilles	Mentha longifolia (L.) Huds., 1762	
			Liondent hispide	Leontodon hispidus L., 1753		Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes	Mercurialis perennis L., 1753	
Laitue effilée, Laitue Osier	Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 1819		Lis martagon, Lis de Catherine	Lilium martagon L., 1753		Millepertuis à feuilles d'Hysope	Hypericum hyssopifolium Chaix, 1785	
Laitue scariote, Escarole	Lactuca serriola L., 1756		Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée	Lotus corniculatus L., 1753				
Laitue vireuse, Laitue sauvage	Lactuca virosa L., 1753					Millepertuis couché, Petit Millepertuis	Hypericum humifusum L., 1753	
			Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites	Lotus angustissimus L., 1753		Millepertuis des montagnes	Hypericum montanum L., 1755	
Lamier embrassant	Lamium amplexicaule L., 1753		Lotier maritime, Lotier à gousse carrée,					
			Tétragonolobe maritime	Lotus maritimus L., 1753		Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	Hypericum perforatum L., 1753	
Lamier jaune, Lamier Galéobdolon	Lamium galeobdolon (L.) L., 1759							
Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées	Lamium maculatum (L.) L., 1763		Lotus des marais, Lotier des marais	Lotus pedunculatus Cav., 1793		Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette	Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785	

FLORAC TROIS RIVIERES - DONNEES FLORE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FLORE PNC - mai 2017 + DONNEES etude ALEPECENCOGard 2016_ page 6/10

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753		Oeillet de Montpellier	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L., 1755		Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	
Molène lychnide, Bouillon femelle	<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753		Œillet des terrains granitiques	<i>Dianthus graniticus</i> Jord., 1849		Orchis singe	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	
Molène pulvérulente	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779		Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964		Orchis tacheté, Orchis maculé	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	
Molinie bleue	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794		Oeillet saxifrage, Oeillet des rochers	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link, 1829		Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	
Moloposperme du Péloponnèse	<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824		Oeillet velu, Armoire, Oeillet à bouquet	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753		Origan commun	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	
Monnaie-du-Pape, Lunaire annuelle	<i>Lunaria annua</i> L., 1753		Oeillet virginal	<i>Dianthus longicaulis</i> Ten., 1819		Ornithogale des montagnes	<i>Ornithogalum bourgaeum</i> Jord. & Fourr., 1866	
Monotrope sucepin	<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753		Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875		Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures, Ornithogale à feuilles étroites	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	
Morelle noire	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753		Ophioglosse répandu, Herbe paille-en-queue, Herbe un cœur, Langue de serpent	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753		Orobanche des genêts, Orobanche du Genêt	<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799	
Mouron rouge, Fausse Morgeline	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009		Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762		Orobanche du Sermontain	<i>Orobanche laserpitii-sileris</i> Reut. ex Jord., 1846	
Moutarde des champs, Raveluche	<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753		Ophrys araignée	<i>Ophrys aranifera</i> subsp. <i>aranifera</i> Huds., 1778		Orpin à feuilles courtes	<i>Sedum brevifolium</i> DC., 1808	
Muflier asaret, Petit Asaret	<i>Asarina procumbens</i> Mill., 1768		Ophrys araignée, Oiseau-coquet	<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778		Orpin à feuilles serrées, Orpin à feuilles épaisses	<i>Sedum dasyphyllum</i> L., 1753	
Mûrier	<i>Morus</i> L., 1753		Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793		Orpin à pétales droits	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix, 1785	
Muscari à grappes, Muscari négligé	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842		Ophrys Bécasse	<i>Ophrys scolopax</i> subsp. <i>scolopax</i> Cav., 1793		Orpin ampléxicaule, Orpin à feuilles embrassantes	<i>Sedum amplexicaule</i> DC., 1808	
Muscari à toupet, Muscari chevelu	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768		Ophrys d'Aymonin	<i>Ophrys aymoninii</i> (Breistr.) Buttler, 1986		Orpin blanc	<i>Sedum album</i> L., 1753	
Muscari faux-botryde, Muscari botryoïde, Muscari en grappe	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill., 1768		Ophrys miroir	<i>Ophrys speculum</i> Link, 1799		Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau, 1909	
Myosotis de Balbis	<i>Myosotis balbisiana</i> Jord., 1852		Ophrys sillonné	<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch., 1994		Orpin hérissé, Sédum hérissé	<i>Sedum hirsutum</i> All., 1785	
Myosotis des champs	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764		Ophrys verdissant	<i>Ophrys virescens</i> M.Philippe, 1859		Orpin réfléchi, Orpin des rochers	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	
Myosotis des forêts	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791		Orcanette fastigiée	<i>Onosma tricosperma</i> subsp. <i>fastigiata</i> (Braun-Blanq.) G.López, 1994		Ortie dioïque, Grande ortie	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	
Myosotis rameux	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814		Orchis à odeur de punaise	<i>Anacamptis coriophora</i> subsp. <i>coriophora</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997		Oseille à soupe	<i>Rumex scutatus</i> L., 1753	
Myrtille, Maurette	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753		Orchis à odeur de vanille	<i>Anacamptis fragrans</i> (Pollini) R.M.Bateman, 2003		Oseille des prés, Rumex oseille	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	
Narcisse des poètes	<i>Narcissus poeticus</i> L., 1753		Orchis à trois dents, Orchis tridenté	<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997		Osier blanc	<i>Salix viminalis</i> L., 1753	
Nard raide, Poil-de-bouc	<i>Nardus stricta</i> L., 1753		Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826		Osier rouge, Osier pourpre	<i>Salix purpurea</i> L., 1753	
Népéta à feuilles larges, Népéta à larges feuilles	<i>Nepeta latifolia</i> DC., 1805		Orchis bouffon	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997		Oxalide droit, Oxalis droit	<i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835	
Nerprun des Alpes	<i>Rhamnus alpina</i> L., 1753		Orchis brûlé	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997		Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	
Noisetier, Avelinier	<i>Corylus avellana</i> L., 1753		Orchis géant, Orchis à longues bractées, Barlie	<i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P.Delforge, 1999		Panais brûlant	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Req. ex Godr.) Celak., 1875	
Noix de terre, Marron de terre, Châtaigne-de-terre	<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753		Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785		Panais cultivé, Pastinacier	<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	
Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948		Orchis mâle, Herbe à la couleuvre	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755		Pâquerette	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	
Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun	<i>Juglans regia</i> L., 1753		Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué	<i>Orchis militaris</i> L., 1753		Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse	<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	
Odontite rouge	<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827		Orchis pourpre, Grivollée	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762		Passerage champêtre, Passerage des champs	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	
Œil de chien, Plantain toujours vert	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz, 1766		Orchis punaise, Orchis à odeur de punaise	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997		Patience sanguine	<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	

FLORAC TROIS RIVIERES - DONNEES FLORE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FLORE PNC - mai 2017 + DONNEES etude ALEPECENCOGard 2016_ page 7/10

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
Pâturin bulbeux	<i>Poa bulbosa</i> L., 1753		Pissenlit gracie, Pissenlit à feuilles lisses	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser, 1821		Potentille tormentille	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	
Pâturin commun, Gazon d'Angleterre	<i>Poa trivialis</i> L., 1753		Plantain caréné, Plantain recourbé	<i>Plantago holosteum</i> Scop., 1771		Prêle des champs, Queue-de-renard	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	
Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties	<i>Poa compressa</i> L., 1753		Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753		Prêle très rameuse, Prêle rameuse	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799	
Pâturin de Baden	<i>Poa badensis</i> Haenke ex Willd., 1797		Plantain majeur, Gros plantain, Grand plantain	<i>Plantago major</i> L., 1753		Préanthe pourpre, Préanthes	<i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753	
Pâturin des bois, Pâturin des forêts	<i>Poa nemoralis</i> L., 1753		Plantain moyen	<i>Plantago media</i> L., 1753		Primevère acaule	<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762	
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i> L., 1753		Plantain pucier	<i>Plantago afra</i> L., 1762		Primevère élevée, Coucou des bois	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	
Pavot argémone, Coquelicot Argémone	<i>Papaver argemone</i> L., 1753		Plantain serpent	<i>Plantago maritima</i> subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcang., 1882		Prunier merisier, Cerisier	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	
Pavot de Californie, Eschscholie de Californie	<i>Eschscholzia californica</i> Cham., 1820		Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817		Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	
Pavot douteux	<i>Papaver dubium</i> L., 1753		Poivre de muraille, Orpin acre	<i>Sedum acre</i> L., 1753		Pulicaire dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	
Pédiculaire chevelue	<i>Pedicularis comosa</i> L., 1753		Polygala chevelu	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796		Pulmonaire à feuilles longues des Cévennes, Pulmonaire des Cévennes	<i>Pulmonaria longifolia</i> subsp. <i>cevennensis</i> Bolliger, 1982	
Pendrille	<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791		Polygala commun, Polygala vulgaire	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753		Racine-vierge	<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968	
Pensée des champs	<i>Viola arvensis</i> Murray, 1770		Polygale du calcaire, Polygala du calcaire	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837		Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin	<i>Radiola linoidea</i> Roth, 1788	
Percefeuille	<i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>falcatum</i> L., 1753		Polypode austral	<i>Polypodium cambricum</i> L., 1753		Raiponce en épi	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	
Petit cocriste, Petit Rhinanthe	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756		Polypode du calcaire	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851		Régliasse des bois, Polypode vulgaire	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	
Petit orme, Orme cilié	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768		Polypode du hêtre, Phégoptéris à pinnules confluentes, Thélyptéris Phégoptéris	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt, 1867		Reine des prés, Spirée Ulmaire	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	
Petit pigamon, Pigamon mineur, Pigamon des dunes	<i>Thalictrum minus</i> L., 1753		Polypode intermédiaire	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961		Renoncule à feuilles d'aconit	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753	
Petite linaire, Petit Chaenorrhinum	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange, 1870		Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799		Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or	<i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753	
Petite oseille, Oseille des brebis	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753		Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913		Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	
Peuplier commun noir, Peuplier noir	<i>Populus nigra</i> L., 1753		Pomme-de-pin	<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter, 2003		Renoncule de Montpellier	<i>Ranunculus monspeliacus</i> L., 1753	
Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis	<i>Anthericum liliago</i> L., 1753		Pommier sauvage, Boquetier	<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768		Renoncule des champs, Chausse-trappe des blés	<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753	
Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753		Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753		Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753		Porcelle glabre, Porcelle des sables	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753		Renouée des haies, Vrillée des buissons	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub, 1971	
Pigamon à feuilles d'ancolie, Colombine plumeuse	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L., 1753		Potentille	<i>Potentilla fagineicola</i> Lamotte, 1877		Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	
Piloselle	<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862		Potentille à petites fleurs	<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC., 1805		Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	
Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753		Potentille à tige courte, Potentille à tiges courtes	<i>Potentilla caulescens</i> L., 1756		Renouée liseron, Faux-liseron	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	
Pin noir d'Autriche	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785		Potentille argentée	<i>Potentilla argentea</i> L., 1753		Renouée Persicaire	<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	
Pin noir d'Autriche	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> J.F.Arnold, 1785		Potentille de Tabernaemontanus	<i>Potentilla verna</i> L., 1753		Réséda de Jacquín	<i>Reseda jacquini</i> Rchb., 1824	
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753		Potentille des Cévennes	<i>Potentilla caulescens</i> subsp. <i>cevennensis</i> (Siegfr. ex Debeaux) Kerguélen, 1994		Réséda jaune, Réséda bâtard	<i>Reseda lutea</i> L., 1753	
Pissenlit	<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg., 1780		Potentille des rochers	<i>Dryocallis rupestris</i> (L.) Soják, 1989		Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	
Pissenlit des marais	<i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons, 1798		Potentille rampante, Quintefeuille	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753		Robinier faux-acacia, Carouge	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	

FLORAC TROIS RIVIERES - DONNEES FLORE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESF FLORE PNC - mai 2017 + DONNEES etude ALEPECENCOGard 2016_ page 8/10

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
			Scabieuse Colombarie	Scabiosa columbaria subsp. columbaria L., 1753		Silène enflé, Tapotte	Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869	
Rorippe des Pyrénées, Roripe des Pyrénées	Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., 1838		Scandix Peigne-de-Vénus	Scandix pecten-veneris L., 1753		Silène nutans, Silène penché	Silene nutans L., 1753	
Rosier	Rosa L., 1753		Sceau de Notre Dame	Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002		Silène saxifrage	Silene saxifraga L., 1753	
Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme	Rubus ulmifolius Schott, 1818		Scille à deux feuilles, Étoile bleue	Scilla bifolia L., 1753		Sisymbre d'Orient	Sisymbrium orientale L., 1756	
Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs	Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812		Scirpe comprimé, Souchet comprimé	Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, 1827		Solidage verge d'or, Herbe des Juifs	Solidago virgaurea L., 1753	
Rosier des chiens, Rosier des haies	Rosa canina L., 1753		Scirpe des marais	Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817		Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage	Sorbus aucuparia L., 1753	
Rosier des haies, Églantier agreste	Rosa agrestis Savi, 1798		Scirpe sétacé, Isolépis sétacé	Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810		Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoutte de printemps	Spergula morisonii Boreau, 1847	
Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme	Rosa rubiginosa L., 1771		Scléranthe vivace	Scleranthus perennis L., 1753		Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée	Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827	
Rossolis à feuilles rondes	Drosera rotundifolia L., 1753		Scolopendre, Scolopendre officinale	Asplenium scolopendrium L., 1753		Spiranthe d'été	Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817	
Rouvet blanc	Osyris alba L., 1753		Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble	Scorzonera humilis L., 1753		Stellaire holostée	Stellaria holostea L., 1753	
Rubéole des champs, Gratteron fleuri	Sherardia arvensis L., 1753		Scorzonère pourpre	Podospermum purpureum (L.) W.D.J.Koch & Ziz		Stellaire intermédiaire, Mouron, Mouron blanc	Stellaria media (L.) Vill., 1789	
Rumex crépu	Rumex crispus L., 1753		Scrofulaire des chiens	Scrophularia canina L., 1753		Stipe de Paris	Stipa gallica Celak., 1883	
Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs	Arenaria serpyllifolia L., 1753		Scutellaire casquée, Scutellaire à casque	Scutellaria galericulata L., 1753		Stipe penné, Plumet	Stipa pennata L., 1753	
Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures	Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811		Séneçon à feuilles d'Adonis	Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat, 1812		Succise des prés, Herbe du Diable	Succisa pratensis Moench, 1794	
Sabline de Lozère, Sabline de la Loire	Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte, 1847		Séneçon à feuilles de Roquette	Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801		Sureau noir, Sampéquier	Sambucus nigra L., 1753	
Sagine couchée	Sagina procumbens L., 1753		Séneçon commun, Séneçon vulgaire	Senecio vulgaris L., 1753		Tabouret des champs, Monnoyère	Thlaspi arvense L., 1753	
Sainfoin couchée, Esparcette couchée	Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC., 1805		Séneçon de Gérard	Senecio gerardi Gren. & Godr., 1850		Tabouret perfolié	Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973	
Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce	Onobrychis viciifolia Scop., 1772		Séneçon doronic	Senecio doronicum (L.) L., 1759		Tanaïsie matricaire, Matricaire, Gros camomille, Matricocoeur, Matricocoeur	Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844	
Salsifis des prés	Tragopogon pratensis L., 1753		Séneçon sud-africain	Senecio inaequidens DC., 1838		Tapotte	Silene vulgaris subsp. vulgaris (Moench) Garcke, 1869	
Salsifis d'Orient	Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak., 1871		Séneçon visqueux	Senecio viscosus L., 1753		Téesdalie à tige nue	Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812	
Saponaire faux-basilic	Saponaria ocymoides L., 1753		Sérapias en soc, Sérapias à labelle long	Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910		Teucrie d'Allemagne	Veronica teucrium L., 1762	
Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon	Saponaria officinalis L., 1753		Sérapias langue, Sérapias à languette	Serapias lingua L., 1753		Thésium divariqué	Thesium humifusum subsp. divaricatum (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894	
Sauge des prés, Sauge commune	Salvia pratensis L., 1753		Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet	Thymus serpyllum L., 1753		Thésion des Alpes, Thésion des Alpes	Thesium alpinum L., 1753	
Saule cendré	Salix cinerea L., 1753		Serratule à tige nue	Klasea nudicaulis (L.) Fourr.		Thym commun, Thym	Thymus vulgaris L., 1753	
Saule drapé	Salix eleagnos Scop., 1772		Séséli des montagnes	Seseli montanum L., 1753		Thym commun, Thym faux Pouliot	Thymus pulegioides L., 1753	
Saule marsault, Saule des chèvres	Salix caprea L., 1753		Séséli faux Peucedan	Gasparrinia peucedanooides (M.Bieb.) Thell., 1926		Thym luisant	Thymus nitens Lamotte, 1881	
Saxifrage de L'Écluse	Micranthes clusii (Gouan) B.Bock, 2012		Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue	Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763		Thyms des Dolomies, Thym de la dolomie	Thymus dolomiticus H.J.Coste, 1893	
Saxifrage des Cévennes	Saxifraga cebennensis Rouy & E.G.Camus, 1901		Silène conique	Silene conica L., 1753		Tilleul à grandes feuilles	Tilia platyphyllos Scop., 1771	
Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle	Saxifraga granulata L., 1753		Silène des prés, Silène des forêts	Silene nemoralis Waldst. & Kit., 1812		Torilis à folioles étroites, Torilis à feuilles étroites	Torilis leptophylla (L.) Rchb.f., 1867	
Scabieuse colombarie	Scabiosa columbaria L., 1753		Silène d'Italie	Silene italica (L.) Pers., 1805		Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance	Trifolium campestre Schreb., 1804	

FLORAC TROIS RIVIERES - DONNEES FLORE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FLORE PNC - mai 2017 + DONNEES etude ALEPECENCOGard 2016_ page 9/10

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
Trèfle de Molineri	Trifolium incarnatum var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC., 1815		Viorne mancienne	Viburnum lantana L., 1753			Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.	
Trèfle des prés, Trèfle violet	Trifolium pratense L., 1753		Vipérine commune, Vipérine vulgaire	Echium vulgare L., 1753			Dicranum scoparium Hedw.	
Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen	Trifolium medium L., 1759		Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome	Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821			Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander	
Trèfle noirissant	Trifolium nigrescens Viv., 1808		Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805			Encalypta streptocarpa Hedw.	
Trèfle pâle d'Auvergne	Trifolium pallescens Schreb., 1804			Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt			Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.	
Trèfle raide	Trifolium strictum L., 1755			Anaptychia ciliaris (L.) Körb. ex A. Massal.			Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.	
Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Trifolium repens L., 1753			Aneura pinguis (L.) Dumort.			Exsertotheca crispa (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt	
Trinie commune, Trinie glauque, Trinia vulgaire	Trinia glauca (L.) Dumort., 1827			Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener			Fissidens dubius P.Beauv.	
Trinie glauque	Trinia glauca var. glauca			Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor			Fissidens grandifrons Brid.	
Trisetè commune, Avoine dorée	Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812			Anthoceros agrestis Paton			Frullania dilatata (L.) Dumort.	
Tulipe de l'Écluse, Tulipe de Perse	Tulipa clusiana DC., 1804			Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.			Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin	
Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin	Tussilago farfara L., 1753			Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.			Galium pumilum subsp. pumilum Murray, 1770	
Valériane à trois folioles	Valeriana tripteris L., 1753			Boletus luridus J.C. Sch. : Fr.			Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.	
Valériane de grande taille, Valériane des collines	Valeriana officinalis subsp. officinalis L., 1753			Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.			Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.	
Valériane officinale, Valériane des collines	Valeriana officinalis L., 1753			Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp.			Hedera helix f. helix	
Valérianelle sillonnée	Valerianella dentata f. rimosa (Bastard) Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005			Cantharellus cibarius Fr. : Fr.			Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob.	
Vélar d'Orient, Roquette d'orient, Conringie d'Orient	Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827			Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.			Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.	
Vergerette annuelle, Érigéron annuel	Erigeron annuus (L.) Desf., 1804			Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda			Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.	
Véronique des champs, Velvete sauvage	Veronica arvensis L., 1753			Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp.			Hypnum cupressiforme Hedw.	
Véronique petit chène, Fausse Germandrée	Veronica chamaedrys L., 1753			Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv.			Hypnum cupressiforme var. cupressiforme Hedw.	
Verveine officinale	Verbena officinalis L., 1753			Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M.Fleisch.			Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid.	
Vesce cracca, Jarosse	Vicia cracca L., 1753			Cladonia uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg.			Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke	
Vesce cultivée, Poisette	Vicia sativa L., 1753			Colchicum multiflorum Brot., 1804			Imbricium alpinum (Huds. ex With.) N.Pedersen, 2005	
Vesce des haies	Vicia sepium L., 1753			Conocephalum conicum (L.) Dumort.			Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra	
Vesce fausse esparcette, Vesce faux Sainfoin	Vicia onobrychioides L., 1753			Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczkowska & Odrzykoski			Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.	
Vesce hérissée, Ers velu	Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821			Corydalis solida var. solida (L.) Clairv., 1811			Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.	
Violette blanche	Viola alba Besser, 1809			Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce			Lophocolea bidentata (L.) Dumort., 1835	
Violette de Rivinus, Violette de rivin	Viola riviniana Rchb., 1823			Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.			Marchantia polymorpha subsp. ruderalis Bischl. & Boisselier	
Violette des bois, Violette de Reichenbach	Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857			Degelia plumbea (Lightf.) P. M. Jørg. & P. James			Mesoptychia badensis (Gottsche ex Rabenh.) L.Söderstr. & Vá?a, 2012	
Violette des chiens	Viola canina L., 1753			Dianthus godronianus Jord., 1855			Mesoptychia turbinata (Raddi) L.Söderstr. & Vá?a, 2012	

FLORAC TROIS RIVIERES - DONNEES FLORE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FLORE PNC - mai 2017 + DONNEES etude ALEPECENCOGard 2016_ page 9/10

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
	Metzgeria conjugata Lindb.			Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen				
	Metzgeria furcata (L.) Dumort.			Ptychostomum donianum (Grev.) Holyoak & N.Pedersen				
	Microeurhynchium pumilum (Wilson) Ignatov & Vanderp.			Ptychostomum moravicum (Podp.) Ros & Mazimpaka, 2013				
	Mnium hornum Hedw.			Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay ex Holyoak & N.Pedersen, 2007				
	Mnium stellare Hedw.			Pulsatilla vulgaris var. costeana Aichele & Schwegler, 1957				
	Orthotrichum anomalum Hedw.			Radula complanata (L.) Dumort.				
	Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor			Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.				
	Orthotrichum striatum Hedw.			Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.				
	Oxyrrhynchium schleicheri (R.Hedw.) Röll			Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr.				
	Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra, 1989			Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot				
	Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs			Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.				
	Pannaria conoplea (Ach.) Bory			Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.				
	Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal.			Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm.				
	Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.			Rubus caesius L., 1753				
	Pellia epiphylla (L.) Corda			Salix L., 1753				
	Phellinus robustus (P. Karsten) Bourdot & Galzin			Scapania (Dumort.) Dumort. [nom. cons.]				
	Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.			Scleranthus annuus subsp. annuus L., 1753				
	Philonotis fontana (Hedw.) Brid.			Scorpiurium circinatum (Brid.) M.Fleisch. & Loeske				
	Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb.			Sphagnum auriculatum Schimp.				
	Plagiomnium rostratum (Schr.) T.J.Kop.			Squamarina lentigera (Weber) Poelt				
	Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.			Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr				
	Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr.			Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad.				
	Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A.Crum			Thalictrum L., 1753				
	Poa bulbosa var. bulbosa			Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee				
	Poa bulbosa var. vivipara Koeler, 1802			Toninia sedifolia (Scop.) Timdal				
	Polytrichum formosum Hedw.			Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.				
	Porella arboris-vitae (With.) Grolle			Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.				
	Porella platyphylla (L.) Pfeiff.			Ulota crispa (Hedw.) Brid.				
	Preissia quadrata (Scop.) Nees			Valerianella Mill., 1754				
	Psora decipiens (Hedw.) hoffm.							