

《報告》

山口県に分布するコナジラミ上科・アブラムシ上科・カイガラムシ上科の目録

辻 雄介

〒742-0344 山口県岩国市玖珂町 6450-48

はじめに

コナジラミ上科 Aleyrodoidea, アブラムシ上科 Aphidoidea およびカイガラムシ上科 Coccoidea, は昆虫綱 Insecta カメムシ (半翅) 目 Hemiptera 腹吻亜目 Sternorrhyncha に属する吸汁性昆虫のグループで, 一部の種は農作物の害虫としてよく知られている. 国内からはコナジラミ上科は1科31属72種, アブラムシ上科は3科222属753種, カイガラムシ上科は17科156属490種が報告されている (日本昆虫目録編集委員会, 2016) .

これらのグループに属する昆虫を正確に同定するためにはプレパラート標本の作製が必要で, 標本作製に手間が掛かる. 図鑑類も充実しておらず同定が難解であるためか, 県内で分布などを調査している愛好家などは筆者の知る限りいない. そのため, 本県における記録は農業関係の大学や研究機関による報告が主となっており, 記録は農地に偏っている. ただし, アブラムシ上科については「日本原色アブラムシ図鑑」(森津, 1983) の著者である故・森津孫四郎博士や故・濱崎詔三郎博士らによる調査研究によって, 周辺県と比較して種数や分布の解明は進んでいるものと推測される.

筆者は, これまで報告された文献を調査・整理し, 2018年までの調査結果をもとに上記3上科の山口県に分布する種の目録を作成したので, ここに報告する.

材料および方法

山口県で採集・確認されたコナジラミ上科, アブラムシ上科, カイガラムシ上科の記録が掲載されている文献を可能な限り網羅的に収集し, その文献をもとに山口県産の上記3上科の目録を作成した.

作成した今回の目録において所属や学・和名, 配列, シノニムなどは一部の種を除き「日本昆虫目録第4巻」(日本昆虫目録編集委員会, 2016) に従った. ただし上記目録中において誤字あるいは誤植が含まれていると考えられた種については, 本目録中で正しいと考えられる学名に修正した (表1) .

表1. 日本昆虫目録編集委員会 (2016) で誤植と思われた種・属名

日本昆虫目録編集委員会 (2016) に記載されている種・属名	本報で使用した種・属名
アケビコナジラミ属 <i>Odontoaleyrodes</i>	アケビコナジラミ属 <i>Odontoaleyrodes</i>
エゴノネコアブラムシ <i>Ceratovacuna nekoashi</i> (Sasaki, 1911)	エゴノネコアブラムシ <i>Ceratovacuna nekoashi</i> (Sasaki, 1910)
イスオオムネアブラムシ <i>Nipponaphis distychii</i> Pergande, 1909	イスオオムネアブラムシ <i>Nipponaphis distychii</i> Pergande, 1906
アキカラマツオナガオナガアブラムシ <i>Longicaudus trirhodus</i> (Walker, 1849)	アキカラマツオナガアブラムシ <i>Longicaudus trirhodus</i> (Walker, 1849)

文献記録は後項の付表に一覧し, 採集地名, 日付 (dd. mm. yyyy), 個体数, 採集・確認者, 寄主植物, 文献名を示した. 文献中で, 和名や学名が変更されていたり, 誤字と見なされるものがあつたりした場合は, 文献に記載の学名と和名を該当データの下部に付記した.

地名については, 現在の地域区分に全て修正している. なお, 濱崎・加藤ほか (2000) では地名がローマ

字で記述されているが,市町村名の示されていないデータについては著者らの別論文を参考にしつつ表2の通り解釈した.判断できなかった地名については,そのまま記載している.また,山口県までしかわからない場合は,山口県内とした.

表2. 濱崎・加藤ほか(2000)で記録された地名の解釈

原文での地名表記	筆者の解釈した地名	原文での地名表記	筆者の解釈した地名
Asa, Yamaguchi Pref.	山口県山陽小野田市厚狭	Osaba, Yamaguchi Pref.	山口県山口市小鱈地区
Atoh, Yamaguchi Pref.	山口県山口市阿東	Otoshi, Yamaguchi Pref.	山口県山口市大歳
Chofu, Yamaguchi Pref.	山口県下関市長府	Sanyo, Yamaguchi Pref.	山口県山陽小野田市(旧:山口県山陽町)
Hirakawa, Yamaguchi Pref.	山口県山口市平川地区	Sayama, Yamaguchi Pref.	山口県山口市佐山
Hirano, Yamaguchi Pref.	山口県山口市平野	Tengebata, Yamaguchi Pref.	山口県山口市天花畑
Hohoku, Yamaguchi Pref.	山口県下関市豊北町	Tokuji, Yamaguchi Pref.	山口県山口市徳地
Kano, Yamaguchi Pref.	山口県周南市鹿野	Toyota, Yamaguchi Pref.	山口県下関市豊田町
Kimachi, Yamaguchi Pref.	山口県山口市木町	Toyoura, Yamaguchi Pref.	山口県下関市豊浦町
Mishima, Yamaguchi Pref.	山口県萩市見島	Ubemisaki, Yamaguchi Pref.	山口県宇部市岬町
Miyano, Yamaguchi Pref.	山口県山口市宮野	Yamato, Yamaguchi Pref.	山口県光市(旧:山口県大和町)
Namera, Yamaguchi Pref.	山口県山口市徳地柚木滑	Yasaka, Yamaguchi Pref.	山口県岩国市美和町百合谷弥栄
Ogori, Yamaguchi Pref.	山口県山口市小郡	Yoshiki(bata), Yamaguchi Pref.	山口県山口市吉敷畑
Ohuchi, Yamaguchi Pref.	山口県山口市大内	Yuda, Yamaguchi Pref.	山口県山口市湯田

個体数は,生活型の記述が無い場合は数値のみを示した.また,コロニー数での記録は数値の後に Col. と,プレパラート標本の枚数での記録は Sli. と示した.アブラムシの生活型 (Morphs) については表3の通りに省略した.

表3. 本報で使用したモルフの略称

Al	alate fundatrigeniae = alate viviparous female = 有翅胎生雌虫
Ap	apterous fundatrigeniae = apterous(Wingless) viviparous female = 無翅胎生雌虫
o	fundatrices = stem mothrs = oviparous female = 卵性雌虫
N	nymph = 幼虫
M	male = 雄虫
E	emigrant = 移住虫

寄主植物については,できるだけ実文献の記載に従ったが,学名のみ記載されていた種については和名を付記した.

また,これまで山口県内で報告された上記3上科の記録には同定に疑義の有るものが多数存在した.これらの種については本目録から除外するか,あるいは別種名で掲載したが,これらの記録の詳細と目録からの除外あるいは別種名での掲載理由について下記に記す.

濱崎・加藤ほか(2000)で記録されている種のうち,鳥倉(2001)で同定疑義種として挙げられた種で,推定国内産種名が指定されている場合は種名を修正して目録に掲載した.サンショウコブアブラムシ *Myzus xanthomelii* Shinji, 1941, ツルウメモドキアブラムシ *Aphis celastrii* Matsumura, 1917, *Uroleucon solidaginis* (Fabricius, 1776), ノゲシフクレアブラムシ *Hyperomyzus carduellinus* (Theobald, 1915) は推定国内産種名の記載がない,または2種以上が挙げられていたため本目録には含めなかった.

濱崎・加藤ほか(2000)は山口市からミズキヒラタアブラムシ *Anoecia corni* (Fabricius, 1775) を記録した.本種について森津(1983)では,オカボキバラアブラムシ *Anoecia fulviabdominalis* はミズキヒラタアブラムシのシノニムであると記述されていた.一方,日本昆虫目録編集委員会(2016)ではミズキヒラタアブラムシは未掲載でオカボキバラアブラムシのみ掲載されていた.Blackman & Eastop(2018)によれば,現在では,*Anoecia corni* と *Anoecia fulviabdominalis* は互いに独立した種として認められており,前者はヨーロッパ・中央および東アジア・アフリカ・アルゼンチン・北アメリカ,後者は日本・東アジア・東南アジアに分布するとされている.よって,日本における *Anoecia corni* の記録は *Anoecia fulviabdominalis* のものと解釈すべ

きと考えられる(佐々木, 私信).そこで,本報では *Anoecia corni* の記録は全て *Anoecia fulvibdominalis* のものとして扱った.

濱崎・加藤ほか(2000)は山口市からバイクヨスジワタムシ *Tetraneura paiki* Hille Ris Lambers, 1970 を記録した.一方で, Blackman & Eastop (2018) では, 森津(1983)において *Tetraneura paiki* の名で掲載されている種は *Tetraneura nigriabdominalis* であるとの秋元信一博士の私信が紹介されている.そこで,本報でも,この見解に従い, *Tetraneura paiki* の記録は全て *Tetraneura nigriabdominalis* のものとして扱った.

濱崎・加藤ほか(2000)で記録された *Cinara pinea* (Mordvilko, 1895) は,ヨーロッパ・ジョージア・東シベリア・中国・北アメリカに分布するとされており(Blackman & Eastop, 2018),日本に分布するとは考えられていない.実際に *Cinara pinea* である可能性もあるが,文献だけでは判断できなかったため,本種は同定疑義種として目録から除外した.

幾田・村重ほか(1975)は *Cinara pineti* を記録しているが,この学名は世界的に使用されたことのない学名であり(Favret, 2018), *Cinara pinea* の誤記(なお,前述の通り *Cinara pinea* も目録からは除外している)である可能性があるが,文献だけでは判断できなかった.しかし世界的に使用されていない学名であることから今回は上記学名で記録された種は正体不明種として目録に含めなかった.

幾田・村重ほか(1975)で記録された *Hyalopterus atriplicis* はアカザハマキアブラムシ *Hayhurstia atriplicis* (Linnaeus, 1761) のことである可能性がある.しかし,世界的に本種が *Hyalopterus* 属として扱われたことはない(Favret, 2018)ため,今回の目録からは削除した.

幾田・村重ほか(1975)では *Tetraneura yanonis* が記録されている.しかし *Tetraneura* 属に *yanonis* の種小名をもつ学名は存在しないため(Favret, 2018),今回の目録から削除した.

Moritsu & Tokumoto (1972)は *Prunus* 属の樹木から *Myzus* sp. (a), *Myzus* sp. (b), *Myzus* sp. (c), *Myzus* sp. (d) の4種を山口県から記録しているが,この記録では種名が確定できていないため今回の目録には掲載しなかった.

岡村・野原(1969)は,吉村(1932)および岡田(1932)による山口県でのクロカキカイガラムシの報告を紹介し,その記録はウスリーカキカイガラムシの誤りではないかと指摘している.文献だけでは吉村(1932)および岡田(1932)で報告された種が,どちらの種であったか判断ができないため,今回は吉村(1932)と岡田(1932)の記録は掲載しなかった.

Takagi (1984)のシキミマルカイガラムシ *Octaspidiotus multipori* (Takahashi, 1956) の再記載時には検視標本として採集地が”Mozi, Yamaguti-ken”と記述されているものがある.この標本は原記載時に Takahashi (1956)によって使用されたタイプ標本が元になっていると推測されるが, Takahashi (1956)では,この標本の採集データが”Many specimens were collected by Mr. A. YAMAZAKI at Moji and by Mr. HIGUCHI at Unzen, Kyushu (III. 1953)”と記述されている.このことから, Takagi (1984)で”Mozi, Yamaguti-ken”とされている記録は山口県のものではなく,福岡県北九州市の門司で採集されたものではないかと推測されたため,この記録は目録から除外した.

寺山・丸山(2007)で「キフクロカイガラムシ *Eriococcus lagerstroemiae* Kuwana」という種が岩国市から記録されている.これはサルスベリフクロカイガラムシ *Acanthococcus lagerstroemiae* (Kuwana, 1907) (現在は原文の *Eriococcus* 属から転属している)と,キフクロカイガラムシ *Asiacornococcus japonicus* (Kuwana, 1902) という2種の学名と和名が混在しており,どちらの種が正しいものなのか判断できなかったため除外した.

山口県病害虫防除所(2015)でコナカイガラムシ類の一種 *Planococcus* sp. が防府市から記録されているが,この記録では種名が確定できていないため今回の目録には掲載しなかった.

結果及び考察

調査の結果コナジラミ上科は 20 種, アブラムシ上科は 214 種, カイガラムシ上科は 28 種の文献記録が確認できた。

・コナジラミ上科

隣県の広島県からは 5 種(中村, 2014), 岡山県から 17 種(瀬島, 2018b), 島根県からは少なくとも 14 種(林, 2013a; 2013b) が記録されている。岡山および島根県では山口県から記録のない種がそれぞれ 10 種ほど記録されている。周辺県と比較して種数には大きな差は見られないが, 周辺県で記録があるが山口県では未記録, という種が多く見られ, 県内での調査は十分とは言えない。特に農耕地以外に多くの未記録種が分布している可能性がある。

記録種のうちミカントゲコナジラミ・タバココナジラミ・オンシツコナジラミは国外移入種である(環境省, 2002)。

・アブラムシ上科

周辺県では, 広島県から 16 種(中村, 2014), 島根県から 169 種(吉富, 2015), 岡山県から 142 種(アブラムシ科のみ)(瀬島, 2018a), 愛媛県から 144 種(安達・吉富, 2012) が記録されている。上記の記録をみると山口県では周辺県と比較して最も多くの種が記録されている。全国的に見ても本上科の解明度は上位と思われるが, 東京都, 神奈川県などの調査の進んでいる地域では, それぞれ 266 種(伊東ほか, 2018), 235 種(松本, 2004) が記録されているため, 今後の調査によっては, さらに多くの種が山口県から発見される可能性がある。

ヒイラギオオワタムシは山口県, エビネアブラムシは下関市豊田町および萩市(旧:阿武郡旭村)(なお, 記載論文の Sorin (1983) は未見。日本昆虫目録編集委員会 (2016) を参照した), ミサクラコブアブラムシは山口県で採集された標本が記載に使用(すべてシタイプ(等価基準標本))されている。なお, 現在はシノニムとなっているが, イタチシダアブラムシ *Myzus woodwardiae hinoi* Moritsu, 1952 の記載に山口県市徳地八坂(旧:八坂村)で採集された標本が使用されている。

記録種のうちクリイガアブラムシ・キョウチクトウアブラムシ・ムギクビレアブラムシ・イバラヒゲナガアブラムシ・チューリップヒゲナガアブラムシ・アルファルファアブラムシ・セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシは国外移入種である(環境省, 2002)。

・カイガラムシ上科

広島県から 12 種(中村, 2014), 島根県からは少なくとも 26 種(田中, 2014; 2016) が記録されている。島根県から記録されている種のうち, 20 種ほどは山口県から記録の無い種である。コナジラミ上科と同様, 本県ではこれまで農耕地を中心に調査が行われているため, その他の環境を調査することで, 今後さらに未記録種が多数発見されるものと推測される。

記録種のうちルビーロウムシ・ミカンネコナカイガラムシ・アカホシマルカイガラムシ・ナシマルカイガラムシ・ヤノネカイガラムシ・イセリアカイガラムシは国外移入種である(環境省, 2002)。

おわりに

本報では山口県内の図書館や博物館やインターネット上で閲覧可能な文献を主な対象として調査を行った。主要な記録は収集できたものと思われるが, コナジラミ上科やカイガラムシ上科はさらなる調査によって記録種が追加される可能性が高い。完全な山口県産リスト作成を目指し, 今後も調査を継続していくとともに, 県内の同好者や研究者の方々のご支援ご協力もお願いしたい。

最後に、県内で確認したコナジラミ上科・アブラムシ上科・カイガラムシ上科の生態写真を図版Ⅰ～Ⅱへ参考として示す。正確な種同定にはプレパラート標本の作成が必要であるため、本報では科もしくは亜科までに留めた。今後の課題として、本グループの県内における分布調査も考えており、生息状況などの情報提供をお願いしたい。

謝 辞

工口明秀氏にはコナジラミ上科を、佐々木大介氏にはアブラムシ上科を、田中宏卓氏にはカイガラムシ上科をご校閲いただき、本文についても有益なご助言を賜りました。長島聖大氏、瀬島翔馬氏、瀬島裕馬氏には文献入手に、島袋春香氏にはデータ入力にご協力いただきました。ここに感謝の意を表します。

引用文献

- 安達修平・吉富博之 (2012) 愛媛県のアブラムシ. 愛媛県総合科学博物館研究報告, **17**: 29-47.
- 朝山哲也・三好敏文・濱崎詔三郎・矢野宏二 (1991a) クリオオアブラムシ *Lachmus tropicalis* (van der GOOT) の生態 1. 季節消長とコロニー形成. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **33**: 8-15.
- 朝山哲也・三好敏文・濱崎詔三郎・矢野宏二 (1991b) クリオオアブラムシ *Lachmus tropicalis* (van der GOOT) の生態 2. 卵塊と卵正雌虫. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **33**: 16-23.
- Blackman R.L., Eastop V.F. (2018) Aphids on the World's Plants. <http://www.aphidsonworldsplants.info/>. 2018年11月6日確認.
- Essig, E. O., Kuwana, S. I. (1918) Some Japanese Aphididae. *Proceedings of the California Academy of Science*, **4**(8): 35-112.
- Favret, C. (2018) Aphid Species File. <http://Aphid.SpeciesFile.org>. 2018年11月26日確認.
- 福田竹美・五味 清 (2015) 光市文化センター所蔵の昆虫標本. 山口のむし, **14**: 144-161.
- 古家忠・濱崎詔三郎・矢野宏二 (1990) マツオオアブラムシの樹上分布と季節消長. 山口大学農学部学術報告, **38**: 47-63.
- 濱崎詔三郎 (1964) 見島産昆虫目録. 山口大学農学部学術報告, **15**: 595-606.
- 濱崎詔三郎 (1983) アルファルファアブラムシ *Therioaphis trifolii* (MONELL) s. lat. の中国, 特に瀬戸内地方における分布および発生消長. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **25**: 48-54.
- 濱崎詔三郎・矢野宏二 (1982) アルファルファアブラムシ *Therioaphis trifolii* (MONELL) s. lat. の山口県における分布. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **24**: 1-5.
- 濱崎詔三郎 (1964) 見島産昆虫目録. 山口大学農学部学術報告, **15**: 595-606.
- 濱崎詔三郎・森 芳子・平山智美 (1997) *Toxoptera* 属アブラムシ類の発音器の微細形態. 中国昆虫, **11**: 47-54.
- 濱崎詔三郎・加藤梓・生村聡子・鹿兒嶋久美子・上原香 (2000) 森津孫四郎収集のアブラムシ標本目録. *Rostria*, **49**: 1-54.
- 林 成多 (2013a) 島根県出雲市園町宍道湖グリーンパークのキジラミとコナジラミ. ホシザキグリーン財団研究報告, **16**: 79-86.
- 林 成多 (2013b) 島根県雲南市木次町ふるさと尺の内公園のキジラミとコナジラミ. ホシザキグリーン財団研究報告, **16**: 87-93.
- 稗圃克巳 (1991) カツラマルカイガラムシに対する天敵利用に関する研究. 「平成二年度 試験成績」山口県

- 萩柑きつ試験場, 43-45.
- 稗圃克巳 (1992) カツラマルカイガラムシに対する天敵利用. 「平成3年度 試験成績」山口県萩柑きつ試験場, 59-60.
- 稗圃克巳 (1993) クリのカツラマルカイガラムシに対する天敵利用. 「平成4年度 試験成績」山口県萩柑きつ試験場, 38-39.
- 稗圃克巳 (1994) カツラマルカイガラムシに対する天敵利用. 「平成5年度 試験成績」山口県萩柑きつ試験場, 37-38.
- Higuchi, H. (1972) A taxonomic study of the subfamily Callipterinae in Japan (Homoptera: Aphididae). *Insecta Matsumurana*, **35**(2): 19-126.
- 伊ヶ崎伸彦 (2016) 山口県で確認したカメムシ類 (2015年). 山口のむし, **15**: 165-173.
- 伊ヶ崎伸彦 (2018) 山口県初記録のカメムシ 20種. 山口のむし, **17**: 171-172.
- 池田 寛 (1972) 周防祝島の昆虫 (概報). 山口県立山口博物館研究報告, **2**: 1-16.
- 幾田正明・村重悦男・田辺正則・森津孫四郎・浜崎詔三郎 (1975) 野菜類に飛来したアブラムシ類について. 山口大学農学部学術報告, **26**: 123-133.
- 伊東憲正・亀澤 洋・紺野 剛・浜路久徳・雛倉正人・松原 豊 (2018) 東京都本土部昆虫目録 Insect Catalogue of Tokyo, Japan. <http://tkm.na.coocan.jp/index.html> (2018年11月4日確認)
- 稲葉保寿 (1963) ミカントゲコナジラミについて. 山口みかん, **18**(5): 17-19.
- Kajita, H. (2000) Geographical distribution and species composition of parasitoids (Hymenoptera: Chalcidoidea) of *Trialetrodes vaporariorum* and *Bemisia tabaci*-complex (Homoptera: Aleyrodidae) in Japan. *Applied Entomology and Zoology*, **35**(1): 155-162.
- 梶田泰司 (2003) 山口県におけるザクロシロトゲコナジラミ *Siphoninus phillyreae* (Haliday) とその *Encarsia* 属寄生蜂の発生状況. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **45**: 1-4.
- 梶田泰司 (2004) 多年生草花シュコンバーベナで越冬したオンシツコナジラミとその寄生蜂オンシツツヤコバチの春季の発生状況. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **46**: 7-12.
- 梶田泰司 (2005a) 山口県産カタバミコナジラミに寄生する *Encarsia* 属寄生蜂. 中国昆虫, **18**: 1-4.
- 梶田泰司 (2005b) 山口県のツツジコナジラミに寄生するハラビロクロバチ科 *Amitus* sp. の形態と体色について. 中国昆虫, **19**: 69-72.
- 梶田泰司 (2006a) 山口県下のヒラトツツジを加害するツツジコナジラミとツツジコナジラミモドキの密度とそれらの天敵の寄生率. 中国昆虫, **20**: 35-42.
- 梶田泰司 (2006b) 在来3種と外来1種のコナジラミ類における輸入寄生蜂オンシツツヤコバチの産卵と発育. 中国昆虫, **20**: 43-48.
- 梶田泰司 (2008a) 3種のコナジラミ類から羽化させたツヤコバチ科寄生蜂 *Encarsia inaron* (WALKER) の形態比較. 中国昆虫, **22**: 33-38.
- 梶田泰司 (2008b) 3種のコナジラミ類から羽化させたツヤコバチ科寄生蜂 *Encarsia inaron* (WALKER) の体色変異. 中国昆虫, **22**: 39-43.
- 梶田泰司 (2009) 木本類を加害するコナジラミ類から羽化させて *Encarsia* 属寄生蜂. 中国昆虫, **23**: 1-5.
- 梶田泰司 (2010) ヒラトツツジの粘性物質に捕獲されたツヤコバチ科寄生蜂. 中国昆虫, **24**: 1-4.
- 梶田泰司・佐々木良和 (2004a) 山口県におけるミカンコナジラミの *Encarsia* 属寄生蜂. 中国昆虫, **17**: 1-4.
- 梶田泰司・佐々木良和 (2004b) 山口県のミカンコナジラミに寄生する *Encarsia citri* (ISHII) と *Encarsia protransvena* VIGGIANI の体サイズと刺毛数. 中国昆虫, **17**: 7-12.
- 上関町史編集委員会 (編) (1988) 上関町史. 879pp. 上関町.

- 上遠章 (1937) 主なる輸入害蟲の傳播の経路及び状況に就いて. 昆蟲, **11** (1): 29-41.
- 環境省 (2002) 我が国の移入種 (外来種) リスト. <https://www.env.go.jp/nature/report/h14-01/mat01b.pdf>. 2018 年 11 月 5 日確認.
- 加藤 勉 (1966a) アリと共生する柑橘園のアブラムシに対する天敵活動 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **9**: 23-26.
- 加藤 勉 (1966b) 第一世代幼虫の発生型の特徴. 山口みかん, **18** (5): 17-19.
- 加藤 勉 (1968a) 温州ミカンのカイガラムシ類の防除対策. 山口のかんきつ, **20** (6): 39-41.
- 加藤 勉 (1968b) 今年の病害虫総ざらい. 山口のかんきつ, **20** (11): 15-24.
- 加藤 勉 (1968c) 柑橘園におけるアブラムシの大発生と天敵の働き 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **10**: 19-23.
- 加藤 勉 (1969a) ミカンノトゲコナジラミの生態と防除法 (上). 山口のかんきつ, **21** (6): 21-24.
- 加藤 勉 (1969b) 柑橘園のアブラムシに対する各種天敵の特異性. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **11**: 20-27.
- 加藤 勉 (1970a) ミカンクロアブラムシに対する寄生蜂 *Lysiphlebus japonicus* ASHMEAD のミカン夏芽における寄生活動. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **12**: 1-6.
- 加藤 勉 (1970b) ミカントゲコナジラミの年間発生経過と越冬令期. 日本応用動物昆虫学会誌, **14** (1): 12-18.
- 加藤 勉 (1971) カンキツ園のアブラムシを訪れるアリの日周活動. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **13**: 1-5.
- 加藤 勉 (1974) カンキツ園における食蚜性天敵の出現順位. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **16**: 25-31.
- 加藤 勉 (1975) カンキツ園におけるアブラムシ高次寄生蜂群の活動. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **17**: 18-25.
- 加藤 勉 (1977) カンキツ園の主要アブラムシに対するショクガバエ群集の攻撃活動. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **19**: 50-57.
- 加藤 勉 (1978) 夏季の病害虫防除 (虫害) 今年の病害虫の発生状況と越冬害虫防除. 山口のかんきつ, **30** (12): 4-11.
- 加藤 勉 (1979) カンキツ樹のアブラムシに共生するアリの寄生蜂の活動におよぼす影響 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **21**: 13-19.
- 加藤 勉 (1986) ヤノネカイガラムシ 1 世代雌虫のウンシュウミカン萼内部寄生. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **28**: 11-17.
- 加藤 勉 (1988) ウンシュウミカン萼内寄生ヤノネカイガラムシによる果実加害 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **30**: 13-18.
- 加藤 勉・三井庸由 (1971) 大島郡におけるツノロウムシ防除の基礎調査. 山口のかんきつ, **23** (4): 22-28.
- 加藤伸哉・浜崎詔三郎 (1988) ダイコンアブラムシの季節消長. 山口大学農学部学術報告, **36**: 49-57.
- Kennett, C. E. (1988) Results of exploration for parasitoids of citricola scale, *Coccus pseudomagnoliarum* (Homoptera, Coccidae), in Japan and their introduction in California. 昆蟲, **56** (2): 445-457.
- 児玉 行 (1984) 天敵利用による害虫の効率的防除法に関する研究. 「昭和 57・58 年度 試験成績」山口県萩柑きつ試験場, 68-70.
- 児玉 行 (1985) カツラマルカイガラムシの天敵利用に関する研究 I. 天敵類の種類について. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, **27**: 27-29.

- 児玉 行 (1986) 天敵利用による害虫の効率的防除法に関する研究。「昭和 59・60 年度 試験成績」山口県萩柑きつ試験場, 96-100.
- 児玉 行 (1990) カツラマルカイガラムシに対する天敵利用に関する研究。「平成元年度 試験成績」山口県萩柑きつ試験場, 61.
- 松本嘉幸 (2004) アブラムシ上科. 高橋和弘 (編), 神奈川昆虫誌 I, pp.283-296, 神奈川昆虫談話会.
- 松村陽子 (2002) 防府市青少年科学館の資料データベースの作成. 防府市青少年科学館研究報告ソラール紀要, 4: 17-28.
- 南 敦 (1989) 山口県周防部にモンゼンイスアブラムシ多産. 月刊むし, 222: 40.
- 南 敦 (1988) オガタマワタムシ *Formosaphis micheliae* の発見とその種の性質. 山口生物, 15: 24.
- Miyazaki, M. (1971) A revision of the tribe Macrosiphini of Japan (Homoptera: Aphididae, Aphidinae). *Insecta matsumurana*, 34(1): 1-247.
- 三宅敏朗・浜崎詔三郎・矢野宏二 (1980) 未記録のイネ寄生アブラムシ. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, 22: 1-2.
- 宮武頼夫 (1980) 日本産コナジラミ類総目録. *Rostria*, 32: 291-330.
- 三好和雄 (1975) 美和町の昆虫相について (その一). 山口県の自然, 33: 27-45.
- 三好和雄 (1994) 光市産昆虫目録. 82pp., 自刊.
- 三好和雄 (1996) 光市虹ヶ浜の昆虫相. 33pp., 自刊.
- 三好和雄 (1997) 続光市産昆虫目録 1993-1997. 31pp., 自刊.
- 三好和雄 (1999) 続光市産昆虫目録 No.2. 23pp., 自刊.
- 溝部信二・中川浩二・三浦一芸 (2017) ワタアブラムシ (カメムシ目: アブラムシ科) の甘露排泄を利用した簡易な生存個体数推定法. 日本応用動物昆虫学会誌, 61(4): 252-255.
- 森津孫四郎 (1951) 山口県見島産昆虫目録 (見島学術調査報告 III). 山口大学農学部学術報告, 2: 121-127.
- Moritsu, M. (1952) THE FERN APHIDS IN JAPAN. *Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguchi University*, 3: 25-28.
- 森津孫四郎 (1966) ミカンミドリアブラムシ, *Aphis spiraeicola* Patch, 1914, について. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, 8: 15-16.
- 森津孫四郎 (1983) 日本原色アブラムシ図鑑. 545pp., 全国農村教育協会, 東京.
- Moritsu, M., & Hamasaki, S. (1983) A new gall forming aphid of the genus *Tuberocephalus* Shinji (Homoptera, Aphididae) on cherry trees in Japan. 昆虫, 51(2): 221-227.
- 森津孫四郎・村重悦男・幾田正明 (1974) ダイコン, ハクサイへ飛来したアブラムシ類について. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, 16: 40-42.
- Moritsu, M., O. Setokuchi and T. Tokumoto (1971) Bisexual Forms of *Longiunguis sacchari* (ZEHNTNER) with some Ecological Observations in Japan. *Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguchi University*, 22: 209-214.
- Moritsu, M., T. Tokumoto (1972) Revision of the Gall-forming Aphids on the Cherry Tree in Japan. *Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguchi University*, 23: 459-481.
- 中谷至伸・吉松慎一・吉武 啓・宮崎昌久 (2016) 農業環境技術研究所所蔵の宗林正人アブラムシ科 (昆虫綱: カメムシ目) コレクション標本目録. 農業環境技術研究所報告, 37: 57-132.
- 中村慎吾・奥田育夫・野見山洋之 (1996) 広島県大竹市弥栄ダムの昆虫類. 比婆科学, 170: 1-76.
- 中村慎吾 (2014) 広島県昆虫誌 I 改訂増補版. 456pp., 比婆科学教育振興会, 庄原.
- 日本昆虫目録編集委員会 (編) (2016) 日本昆虫目録 第 4 巻 準新翅類. 522pp., 日本昆虫学会, 樺歌書房, 福岡.
- 野原啓吾 (1961) ヤノネカイガラムシの発生予察に関する研究. 九州大学農学部学藝雑誌, 18(4): 335-338.
- 野原啓吾 (1962) ヤノネカイガラムシの生態に関する研究. 九州大学農学部学藝雑誌, 20(1): 13-27.

- 野原啓吾 (1963) 萩近郊柑橘園でのテントウムシ類の活動について.九州大學農學部學藝雜誌, **20**(2): 157-168.
- 野原啓吾 (1970) 柑橘害虫の生物的, 化学的防除に関する研究 特にヤノネカイガラムシおよびミカンハダニに対する両防除法の併用について.山口県農業試験場特別研究報告, **23**: 1-92.
- 野原啓吾 (1977) 柑きつ害虫の総合防除に関する研究.「昭和 49・50 年度 試験成績」山口県萩柑きつ試験場, 31-40.
- 野原啓吾・田坂利人 (1965) ヤノネカイガラムシの寄生頻度と夏橙の葉成分との関係について.九州大學農學部學藝雜誌, **22**(1): 23-27.
- Otake, A. (1999) Analytical study of fundatrix populations of *Uroleucon nigrotuberculatum* (Olive) (Hemiptera: Aphididae: Aphidinae) on an observation plot of the goldenrod *Solidago altissima* L. *Applied Entomology and Zoology*, **34**(4): 435-442.
- 岡田十蔵 (1932) くりのクロカキカイガラムシ防除試験.昭和7年度山口県農業試験場年報.
- 岡村和彦・野原啓吾 (1969) クリカキカイガラムシ (仮称) *Lepidosaphes ussuriensis* Borchsenius の生態および防除に関する研究.山口県農業試験場研究報告, **25**: 15-25.
- 瀬島翔馬 (2018a) 岡山県のアブラムシ科 (半翅目, アブラムシ上科).倉敷市立自然史博物館研究報告, **33**: 7-20.
- 瀬島翔馬 (2018b) 岡山県のコナジラミ科 (半翅目, コナジラミ上科).倉敷市立自然史博物館研究報告, **33**: 21-25.
- 進士織平 (1933) 本邦産ヒメヒゲナガアブラの検索表と二新種.昆虫, **7**(5): 212-218.
- 杉本俊一郎 (2006) 日本産トビアブラムシ属アブラムシの新記録ならびに追加記録. *Rostria*, **52**: 45-50.
- Sugimoto, S. I. (2008) A revision of the genus *Greenidea* Schouteden in Japan (Homoptera: Aphididae: Greenideinae). *Insecta matsumurana. Series entomology. New series*, **64**: 53-79.
- Sugimoto, S. I. (2017) Revision of the genus *Yamatocallis* Matsumura in Japan (Hemiptera: Aphididae). *Insecta matsumurana*, **73**: 39-63.
- 角田正明 (2015) 山口県産所蔵標本のリストについて.山口のむし, **14**: 162-169.
- Takagi, S. (1984) Some Aspidiotine scale insects with enlarged setae on the pygidial lobes (Homoptera: Coccoidea: Diaspididae). *Insecta matsumurana. Series entomology. New series*, **28**: 1-69.
- Takahashi, R. (1940) Notes on the Aleyrodidae of Japan (Homoptera) VIII. *Kontyû*, **14**: 26-32.
- Takahashi, R. (1955) Protapulvinaria and Luzulaspis of Japan (Coccidae, Homoptera). *日本動物学彙報*, **28**(1): 35-39.
- 高橋良一 (1955) 日本産 *Pulvinaria* 属.昆虫, **23**(4): 148-154.
- Takahashi, R. (1956a) *Pulvinaria* of Japan (Coccidae, Homoptera). *昆虫*, **24**(1): 23-30.
- Takahashi, R. (1956b) Three new genera and a new species of Diaspididae from Japan (Coccoidea, Homoptera). *INSECTA MATSUMURANA*, **20**(1-2): 23-28.
- 田万川町史編さん委員会 (編) (1999) 田万川町史. pp.1304, 田万川町.
- 田中 浩・上田貴子・上田洋史・江島弘子・岡田美子・坂本武壽・杉村智幸・西村清志・藤田かおる・松尾大輝・村上敬司・山田恵美子 (2016) 山口博物館動物サポーターにより確認された山口市鴻ノ峰周辺の昆虫類.山口県の自然, **76**: 29-44.
- 田中 寛・宗林正人 (1999) 新しい帰化昆虫? 「セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ」.昆虫と自然, **34**(4): 30-33.
- Tanaka, H., & Uesato, T. (2012) New records of some potential pest mealybugs (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae) in Japan. *Applied entomology and zoology*, **47**(4): 413-419.

- 田中宏卓 (2014) 島根県出雲市宍道湖グリーンパークで採集されたカイガラムシ類. ホシザキグリーン財団研究報告, **17**: 327-333.
- 田中宏卓 (2016) 島根県隠岐郡隠岐の島町で採集されたカイガラムシ上科昆虫 (予報). ホシザキグリーン財団研究報告, **19**: 217-219.
- 寺山 守・丸山宗利 (2007) 日本産好蟻性動物仮目録. 蟻, **30**: 1-37.
- 徳地町史編纂委員会 (編) (1975) 徳地町史. 645p.+78p. 徳地町役場.
- 鳥倉英徳 (2001) 森津孫四郎収集のアブラムシ標本目録への追記. *Rostria*, **50**: 68-72.
- 辻 雄介 (2019) セイタカワダチソウヒゲナガアブラムシの山口県岩国市からの記録. かめむしニュース, **56**: 13.
- 辻 雄介 (2019) 山口県におけるヤナギコナジラミの初記録. かめむしニュース, 投稿中.
- 山口県病害虫防除所 (2006) 平成 17 年度 病害虫発生予察特殊報 第 2 号. 平成 17 年度 農作物有害動物発生予察事業年報, 42-43.
- 山口県病害虫防除所 (2013) 平成 24 年度 病害虫発生予察特殊報 第 4 号. 平成 24 年度 農作物有害動物発生予察事業年報, 34-35.
- 山口県病害虫防除所 (2015) 平成 26 年度 病害虫発生予察特殊報 第 1 号. 平成 26 年度 農作物有害動物発生予察事業年報, 43-44.
- 山口県病害虫防除所 (2016) 平成 28 年度病害虫発生予察特殊報第 2 号. <http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/b7/0/b70d755b87511cd4b650e04b52883b95.pdf> (2018.8.7 確認)
- 山口県文教課 (1956) 山口県の特殊生物. 48pp., 山口県文教課.
- 山口県立山口博物館 (編) (1988) 山口県の昆虫. 山口県立山口博物館, 山口.
- 山口県立山口博物館 (2016) 山口県立山口博物館収蔵昆虫標本目録 2016 年度版. Version 1.00, 山口, (CD-R).
- 山本匡章 (2016) 下関市内のイセリアカイガラムシ. 山口のむし, **15**: 183.
- 矢野宏二・三宅敏郎・浜崎詔三郎 (1982) アルファルファアブラムシの日本からの発見. 日本応用動物昆虫学会誌, **26**(1): 35-40.
- Yano, K., Tsuchiya, K., & Hamasaki, S. (1984) Aphid-feeding by Adult Elaterid Beetles (Coleoptera, Elateridae). 昆蟲, **52**(3): 441-444.
- 吉村荒治 (1932) 岩根栗栽培の秘訣.
- 吉村仁志・木上昌己・矢野宏二 (1995) バンドトラップで捕獲されたマツ害虫とその天敵昆虫とクモ: こも巻き法の再評価. 昆蟲, **63**(4): 897-909.
- 吉富博之 (2015) 島根県のアブラムシ 3. ホシザキグリーン財団研究報告, **18**: 277-285.
- 湯川敬夫 (1958) イスノキ虫瘤の植物病態生理学的研究 (1). 山口大学農学部学術報告, **9**: 969-974.

【山口県に分布するコナジラミ上科目録】

コナジラミ科 Aleyrodidae

コナジラミ亜科 Aleyrodinae

ミカンコナジラミ族 Dialeurodini

1. アオキコナジラミ *Aleurotuberculatus aucubae* (Kuwana, 1911)
2. テイカカズラコナジラミ *Aleurotuberculatus trachelospermi* Takahashi, 1938
3. ミカンコナジラミ *Dialeurodes citri* (Ashmead, 1885)
4. アワブキコナジラミ *Taiwanaleyrodes meliosmae* Takahashi, 1932

オンシツコナジラミ族 Trialeurodini

5. オンシツコナジラミ *Trialeurodes vaporariorum* (Westwood, 1856)
6. カタバミコナジラミ *Aleyrodes shizuokensis* Kuwana, 1911
7. ツツジコナジラミモドキ *Odontaleyrodes rhododendri* (Takahashi, 1935)
8. ツツジコナジラミ *Pealius azaleae* (Baker & Moles, 1920)
9. クサイチゴコナジラミ *Pealius rubi* Takahashi, 1936
10. ナガコナジラミ *Setaleyrodes mirabilis* Takahashi, 1931

マーラットコナジラミ族 Aleurolobini

11. マーラットコナジラミ *Aleurolobus marlatti* (Quaintance, 1903)
12. ヤナギコナジラミ *Asterobemisia Kuwanai* (Takahashi, 1934)
13. タバココナジラミ *Bemisia tabaci* (Gennadius, 1889)
14. ヤマモモコナジラミ *Parabemisia myricae* (Kuwana, 1927)

トゲコナジラミ族 Aleurocanthini

15. チャトゲコナジラミ *Aleurocanthus camelliae* Kanmiya et Kasai, 2011
16. クストゲコナジラミ *Aleurocanthus cinnamomi* Takahashi, 1931
17. ミカントゲコナジラミ *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance, 1903)
18. ツバキコナジラミ *Aleurotrachelus camelliae* (Kuwana, 1911)
19. イシガキコナジラミ *Aleurotrachelus ishigakiensis* (Takahashi, 1933)

ザクロシロトゲコナジラミ族 Siphonini

20. ザクロシロトゲコナジラミ *Siphoninus phillyreae* (Haliday, 1835)

【山口県に分布するアブラムシ上科目録】

ネアブラムシ科 Phylloxeridae

ネアブラムシ亜科 Phylloxerinae

1. クリイガアブラムシ *Moritziella castaneivora* Miyazaki, 1968

アブラムシ科 Aphididae

ミズキヒラタアブラムシ亜科 Anoeciinae

ミズキヒラタアブラムシ族 Anoeciini

2. オカボノキバラアブラムシ *Anoecia fulviabdominalis* (Sasaki, 1899)

ヒラタアブラムシ亜科 Hormaphidinae

ツノアブラムシ族 Cerataphidini

3. ヤブタバココナジラミモドキ *Aleurodaphis blumeae* Van der Goot, 1917
4. ササコナフキツノアブラムシ *Ceratovacuna japonica* (Takahashi, 1924)
5. カンシャワタムシ *Ceratovacuna lanigera* Zehntner, 1897
6. エゴノネコアブラムシ *Ceratovacuna nekoashi* (Sasaki, 1910)
7. ササマルアブラムシ *Glyphinaphis bambusae* Van der Goot, 1917

ムネアブラムシ族 Nipponaphidini

8. イスノアキアブラムシ *Dinipponaphis autumnae* (Monzen, 1934)
9. シイムネアブラムシ *Metanipponaphis cuspidatae* (Essig et Kuwana, 1918)
10. イスノタマフシアブラムシ *Monzenia globuli* (Monzen, 1934)
11. ヤノイスアブラムシ *Neothoracaphis yanonis* (Matsumura, 1917)
12. イスオオムネアブラムシ *Nipponaphis distychii* Pergande, 1906
13. イスノフシアブラムシ *Nipponaphis distyliicola* Monzen, 1934
14. タブノキオオムネアブラムシ *Nipponaphis machilicola* (Shinji, 1933)
15. モンゼンイスアブラムシ *Nipponaphis monzeni* (Takahashi, 1958)

ワタムシ亜科 Eriosomatinae

タマワタムシ族 Pemphigini

16. オガタマワタムシ *Formosaphis micheliae* Takahashi, 1925
17. ヒイラギオオワタムシ *Prociphilus osmanthae* Essig et Kuwana, 1918
18. ウシコロシハマキワタムシ *Prociphilus ushikoroshi* Shinji, 1924

ワタムシ族 Eriosomatini

19. スゲワタムシ *Colopha kansugei* (Uye, 1924)
20. センニンソウワタムシ *Colophina clematicola* (Shinji, 1922)
21. ニレワタムシ *Eriosoma japonicum* (Matsumura, 1917)
22. ケヤキフシアブラムシ *Paracolopha morrisoni* (Baker, 1919)
23. ニレヨスジワタムシ *Tetraneura nigriabdominalis* (Sasaki, 1899)
24. ソウリンヨスジワタムシ *Tetraneura sorini* Hiller Ris Lambers, 1970

トドワタムシ亜科 Mindarinae

25. トドワタムシ *Mindarus japonicus* Takahashi, 1931

マダラアブラムシ亜科 Drepanosiphinae

カマガタアブラムシ族 Drepanosiphini

26. ヒラヤマカマガタアブラムシ *Yamatocallis hirayamae* Matsumura, 1917
27. トウキョウカマガタアブラムシ *Yamatocallis tokyoensis* (Takahashi, 1923)

マダラアブラムシ族 Phyllaphidini

28. オニグルミトゲアブラムシ *Dasyaphis rhusae* (Shinji, 1922)
29. クヌギハアブラムシ *Diphylaphis quercus* (Takahashi, 1960)
30. モクレンヒゲナガマダラアブラムシ *Neocalaphis magnoliae* (Essig et Kuwana, 1918)
31. ホオノキヒゲナガマダラアブラムシ *Neocalaphis magnolicolens* (Takahashi, 1921)
32. マキシソハアブラムシ *Neophyllaphis podocarpi* Takahashi, 1920
33. サルスベリヒゲマダラアブラムシ *Sarucallis kahawahuokalani* (Kirkaldy, 1907)
34. エノキワタアブラムシ *Shivaphis celti* Das, 1918
35. タケヒゲマダラアブラムシ *Takecallis arundicolens* (Clarke, 1903)
36. ササツバヒゲマダラアブラムシ *Takecallis arundinariae* (Essig, 1917)
37. ササヒゲマダラアブラムシ *Takecallis sasae* (Matsumura, 1917)
38. タイワンヒゲマダラアブラムシ *Takecallis taiwanus* (Takahashi, 1926)
39. アルファルファアブラムシ *Therioaphis trifolii* (Monell, 1882)
40. タカチホヒゲマダラアブラムシ *Tinocallis takechihoensis* Higuchi, 1972
41. ニレヒゲマダラアブラムシ *Tinocallis ulmiparvifoliae* Matsumura, 1919
42. ケヤキヒゲマダラアブラムシ *Tinocallis zekowae* (Takahashi, 1919)
43. クロトゲマダラアブラムシ *Tuberculatus stigmatus* (Matsumura, 1917)
44. クリヒゲマダラアブラムシ *Tuberculatus kuricola* (Matsumura, 1917)
45. クヌギトゲマダラアブラムシ *Tuberculatus capitatus* (Essig et Kuwana, 1918)
46. カシワトゲマダラアブラムシ *Tuberculatus yokoyamai* (Takahashi, 1923)

カサゲアブラムシ族 Saltusaphidini

47. アザミウマモドキアブラムシ *Thripsaphis ossiannilssoni* Hille Ris Lambers, 1952

ケアブラムシ亜科 Chaitophorinae

ケアブラムシ族 Chaitophorini

ケアブラムシ亜族 Chaitophorina

48. ヤナギケアブラムシ *Chaitophorus saliapteris* Shinji, 1924
49. ヤナギクロケアブラムシ *Chaitophorus saliniger* Shinji, 1924
50. ハコヤナギケアブラムシ *Chaitophorus tremulae sorini* Pintera, 1987

ニタイケアブラムシ亜族 Periphyllina

51. モミジニタイケアブラムシ *Periphyllus californiensis* (Shinji, 1917)

ケクダアブラムシ亜科 Greenideinae

ケクダアブラムシ族 Greenideini

52. コケクダアブラムシ *Eutrichosiphum pasaniae* (Okajima, 1908)
53. シイタケクダアブラムシ *Eutrichosiphum sinense* RayChaudhuri, 1956
54. クワナケクダアブラムシ *Greenidea kuwanai* (Pergande, 1906)
55. アラカシケクダアブラムシ *Greenidea nigra* (Maki, 1916)
56. ニホンケクダアブラムシ *Greenidea nipponica* Suenaga, 1934
57. オカジマケクダアブラムシ *Greenidea okajimai* Suenaga, 1934
58. クロオビケクダアブラムシ *Mollitrichosiphum nigrofasciatum* (Maki, 1917)

アブラムシ亜科 Aphidinae

アブラムシ族 Aphidini

59. サルトリイバラアブラムシ *Aleurosiphon smilacifoliae* (Takahashi, 1921)
60. クサギアブラムシ *Aphis clerodendri clerodendri* Matsumura, 1917
61. マメアブラムシ *Aphis craccivora craccivora* Koch, 1856
62. エゴマアブラムシ *Aphis egomae* Shinji, 1922
63. ヤナギアブラムシ *Aphis farinosa yanagicola* Matsumura, 1917
64. イチゴネアブラムシ *Aphis forbesi* Weed, 1889
65. フキアブラムシ *Aphis fukii* Shinji, 1922
66. ダイズアブラムシ *Aphis glycines* Matsumura, 1917
67. ワタアブラムシ *Aphis gossypii* Glover, 1877
68. ニワトコアブラムシ *Aphis horii* Takahashi, 1923
69. クマイチゴアブラムシ *Aphis ichigo* Shinji, 1922
70. コマツナギアブラムシ *Aphis indigoferae* Shinji, 1922
71. ヨモギハアブラムシ *Aphis kurosawai* Takahashi, 1921
72. キョウチクトウアブラムシ *Aphis nerii* Boyer de Fonscolombe, 1841
73. ハゼアブラムシ *Aphis odinae* (van der Goot, 1917)
74. オドリコソウアブラムシ *Aphis odorikonis* Matsumura, 1917
75. *Aphis punicae* Passerini, 1863
76. ギンギシアアブラムシ *Aphis rumicis* Linnaeus
77. ユキヤナギアブラムシ *Aphis spiraeicola* Patch, 1914
78. コミカンアブラムシ *Aphis aurantii aurantii* Boyer de Fonscolombe, 1841
79. ミカンクロアブラムシ *Aphis citricida* (Kirkaldy, 1907)
80. ヨモギクダナシアブラムシ *Cryptosiphum artemisiae* Buckton, 1879
81. モモコフキアブラムシ *Hyalopterus pruni* (Geoffroy, 1762)
82. タケノアブラムシ *Melanaphis bambusae* (Fullaway, 1910)
83. ヤマトススキアブラムシ *Melanaphis jamatonica* (Sorin, 1970)
84. ススキアブラムシ *Melanaphis japonica* (Takahashi, 1919)
85. ススキアカアブラムシ *Melanaphis montana* (Sorin, 1970)
86. ヒエノアブラムシ *Melanaphis sorghi* (Theobald, 1904)
87. トウモロコシアブラムシ *Rhopalosiphum maidis* (Fitch, 1856)
88. ハスクビレアブラムシ *Rhopalosiphum nymphaeae* (Linnaeus, 1761)
89. ムギクビレアブラムシ *Rhopalosiphum padi* (Linnaeus, 1758)

90. オカボアアブラムシ *Rhopalosiphum rufiabdominale* (Sasaki, 1899)
91. ウメモドキフトクダアブラムシ *Ryoichitakahashia prunifoliat* (Shinji, 1924)
92. ショウブアブラムシ *Schizaphis acori* (Shinji, 1922)
93. ムギミドリアブラムシ *Schizaphis graminum* (Rondani, 1852)
94. ナシアブラムシ *Schizaphis piricola* (Matsumura, 1917)

ヒゲナガアブラムシ族 Macrosiphini

95. コンドウヒゲナガアブラムシ *Acyrtosiphon kondoi* Shinji, 1938
96. エンドウヒゲナガアブラムシ *Acyrtosiphon pisum* (Harris, 1776)
97. オオダイヨツオヒゲナガアブラムシ *Akkaia odaiensis* Takahashi, 1961
98. タデヨツオヒゲナガアブラムシ *Akkaia polygoni* Takahashi, 1919
99. ヨメナアミナシヒゲナガアブラムシ *Aulacorthum asteris* Takahashi, 1965
100. カキドオシヒゲナガアブラムシ *Aulacorthum glechomae* Takahashi, 1965
101. ヤマブキヒゲナガアブラムシ *Aulacorthum kerriae* (Shinji, 1930)
102. アオキヒゲナガアブラムシ *Aulacorthum linderae* (Shinji, 1922)
103. ムラダチヒゲナガアブラムシ *Aulacorthum muradachi* (Shinji, 1928)
104. ジャガイモヒゲナガアブラムシ *Aulacorthum solani* (Kaltenbach, 1843)
105. アザミキイロヒゲナガアブラムシ *Aulacorthum vandenboschi* Hille Ris Lambers, 1967
106. シソヒゲナガアブラムシ *Aulacorthum perillae* (Shinji, 1924)
107. ムギワラギクオマルアブラムシ *Brachycaudus helichrysi* (Kaltenbach, 1843)
108. ダイコンアブラムシ *Brevicoryne brassicae* (Linnaeus, 1758)
109. ゴボウクギケアブラムシ *Capitophorus elaeagni* (Del Guercio, 1894)
110. ヨモギクギケアブラムシ *Capitophorus formosartemisiae* (Takahashi, 1921)
111. タデクギケアブラムシ *Capitophorus hippophaes javanicus* Hille Ris Lambers, 1953
112. ヤマウルシツチイロアブラムシ *Carolinaia japonica* (Takahashi, 1963)
113. ニンジソフタオアブラムシ *Cavariella aegopodii* (Scopoli, 1763)
114. タラフタオアブラムシ *Cavariella araliae* Takahashi, 1921
115. カクレミノフタオアブラムシ *Cavariella gilibertiae* Takahashi, 1961
116. シラネセンキュウフタオアブラムシ *Cavariella japonica* (Essig et Kuwana, 1918)
117. ヤナギフタオアブラムシ *Cavariella salicicola* (Matsumura, 1917)
118. アキノタムラソウコブアブラムシ *Chaetosiphon hirticorne* (Takahashi, 1960)
119. イチゴケナガアブラムシ *Chaetosiphon fragaefolii* (Cockerell, 1901)
120. ヨモギクビレアブラムシ *Coloradoa campestrella* Ossiannilsson, 1959
121. キクメダカアブラムシ *Coloradoa rufomaculata* (Wilson, 1908)
122. ヤマハッカハマキコブアブラムシ *Cryptaphis menthae* Takahashi, 1961
123. スグリトックリアブラムシ *Cryptomyzus ribis* (Linnaeus, 1758)
124. ホトケノザクギケアブラムシ *Cryptomyzus taii* Hille Ris Lambers, 1965
125. ギシギシオマルアブラムシ *Dysaphis rumecicola* (Hori, 1927)
126. オオバコアブラムシ *Dysaphis plantaginea* (Passerini, 1860)
127. トウバナコブアブラムシ *Eumyzus clinopodii* Takahashi, 1965
128. ホウセンカコブアブラムシ *Eumyzus impatiensae* (Shinji, 1924)

129. エビネアブラムシ *Hydronaphis calanthes* Sorin, 1983
130. ノゲシフクレアブラムシ *Hyperomyzus carduellinus* (Theobald, 1915)
131. チシャミドリアブラムシ *Hyperomyzus lactucae* (Linnaeus, 1758)
132. ホウセンカヒゲナガアブラムシ *Impatientinum impatiens* (Shinji, 1922)
133. アシボソヒゲナガアブラムシ *Kaochiaoja arthraconis* (Takahashi, 1921)
134. ニセダイコンアブラムシ *Lipaphis erysimi* (Kaltenbach, 1843)
135. フウロケマンアブラムシ *Longicaudimus corydalisicola* (Tao, 1962)
136. アキカラマツオナガアブラムシ *Longicaudus trirhodus* (Walker, 1849)
137. コモチシダコブアブラムシ *Macromyzus woodwardiae* (Takahashi, 1960)
138. ヨメナヒメヒゲナガアブラムシ *Macrosiphoniella yomenae* (Shinji, 1922)
139. オトコヨモギヒメヒゲナガアブラムシ *Macrosiphoniella formosartemisiae* Takahashi, 1921
140. クソニンジンヒゲナガアブラムシ *Macrosiphoniella pseudoartemisiae* Shinji, 1933
141. キクヒメヒゲナガアブラムシ *Macrosiphoniella sanborni* (Gillette, 1908)
142. アオヒメヒゲナガアブラムシ *Macrosiphoniella yomogifoliae* (shinji, 1924)
143. ヨモギオナガヒメヒゲナガアブラムシ *Macrosiphoniella grandicauda* Takahashi et Moritsu, 1963
144. ヒコサンヒメヒゲナガアブラムシ *Macrosiphoniella hikosanensis* Moritsu, 1949
145. ボタンヅルヒゲナガアブラムシ *Macrosiphum clematifoliae* Shinji, 1924
146. チューリップヒゲナガアブラムシ *Macrosiphum euphorbiae* (Thomas, 1878)
147. イチゴトゲアブラムシ *Matsumuraja rubi* (Matsumura, 1918)
148. イチゴハトゲアブラムシ *Matsumuraja rubifoliae* Takahashi, 1931
149. ナガバキイチゴトゲアブラムシ *Matsumuraja rubiphila* Takahashi, 1965
150. ソラマメフクレアブラムシ *Megoura crassicauda* Mordvilko, 1919
151. ハギフクレアブラムシ *Megoura lespedezae* (Essig et Kuwana, 1918)
152. クワクサヒゲナガアブラムシ *Micromyzodium kuwakusae* (Uye, 1924)
153. シソネアブラムシ *Micromyzodium nipponicum* (Moritsu, 1949)
154. ヨメナコブアブラムシ *Myzus asteriae* Shinji, 1941
155. ワダンコブアブラムシ *Myzus lactucicola* Takahashi, 1934
156. モモアカアブラムシ *Myzus persicae* (Sulzer, 1776)
157. カラムシコブアブラムシ *Myzus boehmeriae* Takahashi, 1923
158. ニワウメクロコブアブラムシ *Myzus cerasi unefoliae* (Shinji, 1924)
159. カンゾウコブアブラムシ *Myzus hemerocallis* Takahashi, 1921
160. ウメコブアブラムシ *Myzus mumecola* (Matsumura, 1917)
161. ムシャコブアブラムシ *Myzus mushaensis* Takahashi, 1931
162. ヒキオコシコブアブラムシ *Myzus siegesbeckiae* Takahashi, 1965
163. カワリコブアブラムシ *Myzus varians* Davidson, 1912
164. イヌシデクロマダラアブラムシ *Neochromaphis carpinicola* (Takahashi, 1921)
165. ネギアブラムシ *Neotoxoptera formosana* (Takahashi, 1921)
166. カリンミドリアブラムシ *Ovatus crataegarius* (Walker, 1850)
167. リンゴコブアブラムシ *Ovatus malisuctus* (Matsumura, 1918)
168. アサコブアブラムシ *Phorodon cannabis* Passerini, 1860
169. カナムグライボアブラムシ *Phorodon humuli japonensis* Takahashi, 1965

170. キククギケアブラムシ *Pleotrichophorus chrysanthemi* (Theobald, 1920)
171. ヨモギミドリクギケアブラムシ *Pleotrichophorus glandulosus* (Kaltenbach, 1846)
172. ニワトコヒゲナガアブラムシ *Pseudomegoura magnoliae* (Essig et Kuwana, 1918)
173. ヘクソカズラヒゲナガアブラムシ *Pseudomegoura nipponica* (Essig & Kuwana, 1918)
174. ウツギトックリアブラムシ *Rhopalosiphoninus deutzifoliae* Shinji, 1924
175. ナシマルアブラムシ *Sappaphis piri* Matsumura, 1918
176. ニンジンアブラムシ *Semiaphis heraclei* (Takahashi, 1921)
177. ワラビツメナシアブラムシ *Shinjia orientalis* (Mordvilko, 1929)
178. クスオナガアブラムシ *Sinomegoura citricola* (Van der Goot, 1917)
179. カナメモチオナガアブラムシ *Sinomegoura photiniae* (Takahashi, 1936)
180. ムギヒゲナガアブラムシ *Sitobion akebiae* (Shinji, 1935)
181. クマヤナギヒゲナガアブラムシ *Sitobion berkemiae* (Shinji, 1942)
181. ヤマボウシヒゲナガアブラムシ *Sitobion cornifoliae* Shinji, 1924
183. イバラヒゲナガアブラムシ *Sitobion ibarae* (Matsumura, 1917)
184. スイカズラヒゲナガアブラムシ *Trichosiphonaphis lonicerae* (Uye, 1923)
185. タデケクダヒゲナガアブラムシ *Trichosiphonaphis polygoniformosana* (Takahashi, 1921)
186. タデイボアブラムシ *Trichosiphonaphis polygoni* (Van Der Goot, 1917)
187. ウマノアシガタコブアブラムシ *Tubaphis ranunculina* (Walker, 1852)
188. ヒガンザクラコブアブラムシ *Tuberocephalus higansakurae higansakurae* (Monzen, 1927)
189. ミサクラコブアブラムシ *Tuberocephalus misakurae* Moritsu et Hamasaki, 1983
190. サクラコブアブラムシ *Tuberocephalus sakurae* (Matsumura, 1917)
191. ササキコブアブラムシ *Tuberocephalus sasakii* (Matsumura, 1917)
192. タイワンヒゲナガアブラムシ *Uroleucon formosanum* (Takahashi, 1921)
193. ヤマシロギクヒゲナガアブラムシ *Uroleucon monticola* (Takahashi, 1935)
194. セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ *Uroleucon nigrotuberculatum* (Olive, 1963)
195. コウゾリナヒゲナガアブラムシ *Uroleucon picridis* (Fabricius, 1775)
196. シヤジンヒゲナガアブラムシ *Uroleucon adenophorae* (Matsumura, 1918)
197. アマミヒゲナガアブラムシ *Uroleucon amamianum* (Takahashi, 1930)
198. アザミクロヒゲナガアブラムシ *Uroleucon cephalonopli* (Takahashi, 1962)
199. アザミオオヒゲナガアブラムシ *Uroleucon giganteum* (Matsumura, 1918)
200. ゴボウヒゲナガアブラムシ *Uroleucon gobonis* (Matsumura, 1917)
201. キキョウヒゲナガアブラムシ *Uroleucon kikioense* (Shinji, 1942)
202. ツツジアブラムシ *Vesiculaphis caricis* (Fullaway, 1910)

オオアブラムシ亜科 Lachninae

オオアブラムシ族 Lachnini

203. クリオオアブラムシ *Lachnus tropicalis* (Van der Goot, 1916)
204. ナシミドリオオアブラムシ *Nippolachnus piri* Matsumura, 1917
205. マツクチナガオオアブラムシ *Stomaphis pini pini* Takahashi, 1920
206. ヤノクチナガオオアブラムシ *Stomaphis yanonis* Takahashi, 1918
207. ヤナギコブオオアブラムシ *Tuberolachnus salignus* (Gmelin, 1790)

マツオオアブラムシ族 Cinarini

208. ハネナガオオアブラムシ *Cinara longipennis* (Matsumura, 1917)
209. マツエダオオアブラムシ *Cinara pinidensiflorae* (Essig et Kuwana, 1918)
210. マツオオアブラムシ *Cinara piniformosana* (Takahashi, 1923)
211. ヒメコマツオオアブラムシ *Cinara shinjii* Inouye, 1938
212. クロマツミキオオアブラムシ *Cinara sorini* Inouye, 1970
213. コノテガシワオオアブラムシ *Cinara tujafilina* (del Guercio, 1909)
214. マツホソオオアブラムシ *Eulachnus thunbergii* (Wilson, 1919)

【山口県に分布するカイガラムシ上科目録】

カタカイガラムシ科 Coccidae

1. ツノロウムシ *Ceroplastes ceriferus* (Fabricius, 1798)
2. カメノコロウムシ *Ceroplastes japonicus* Green, 1921
3. ルビーロウムシ *Ceroplastes rubens* Maskell, 1893
4. ヒラタカタカイガラムシ *Coccus hesperidum* Linnaeus, 1758
5. モミジワタカイガラムシ *Nipponpulvinaria horii* (Kuwana, 1902)
6. フカヤカタカイガラムシ *Protopulvinaria fukayai* (Kuwana, 1909)
7. ミカンワタカイガラムシ *Pulvinaria aurantii* Cockerell, 1896
8. オキツワタカイガラムシ *Pulvinaria okitsuensis* Kuwana, 1914
9. ヒモワタカイガラムシ *Takahashia japonica* (Cockerell, 1896)

マルカイガラムシ科 Diaspididae

10. イスシロマルカイガラムシ *Aulacaspis latissima* (Cockerell, 1897)
11. アカホシマルカイガラムシ *Chrysomphalus aonidum* (Linnaeus, 1758)
12. トビイロマルカイガラムシ *Chrysomphalus bifasciculatus* Ferris, 1938
13. カツラマルカイガラムシ *Comstockaspis macroporana* (Takagi, 1956)
14. ナシマルカイガラムシ *Comstockaspis perniciososa* (Comstock, 1881)
15. ヤブニツケイマルカイガラムシ *Diaonidia yabunikkei* (Kuwana, 1933)
16. ミカンナガカキカイガラムシ *Lepidosaphes gloverii* (Packard, 1869)
17. マツカキカイガラムシ *Lepidosaphes pini* (Maskell, 1897)
18. ウスリーカキカイガラムシ *Lepidosaphes ussuriensis* (Borchsenius, 1962)
19. コンマカイガラムシ *Pinnaspis strachani* (Cooley, 1899)
20. マサキナガカイガラムシ *Unaspis euonymi* (Comstock, 1881)
21. ヤノネカイガラムシ *Unaspis yanonensis* (Kuwana, 1923)

ワタフキカイガラムシ科 Monophlebidae

22. オオワラジカイガラムシ *Drosicha corpulenta* (Kuwana, 1902)
23. マツワラジカイガラムシ *Drosicha pinicola* (Kuwana, 1922)
24. イセリアカイガラムシ *Icerya purchasi* Maskell, 1879

コナカイガラムシ科 Pseudococcidae

25. ナスコナカイガラムシ *Phenacoccus solani* Ferris, 1918
26. クロテンコナカイガラムシ *Phenacoccus solenopsis* Tinsley, 1898
27. ミカンコナカイガラムシ *Planococcus citri* (Risso, 1813)
28. ミカンヒメコナカイガラムシ *Pseudococcus cryptus* Hempel, 1918

辻 雄介

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
コナジラミ上科 Aleyrodoidea						
コナジラミ科 Aleyrodidae						
コナジラミ亜科 Aleyrodinae						
ミカンコナジラミ族 Dialeurodini						
1. アオキコナジラミ <i>Aleurotuberculatus aucubae</i> (Kuwana, 1911)						野原 (1970)
阿武町奈古			1962~1963	夏橙		野原 (1977)
↑ <i>Aleurotuberculatus aucubae</i> Kuwana として記録						
山口県内						宮武 (1980)
下関市						野原 (1963)
阿武町			IV. 1959~III. 1960	野原啓吾		
2. テイカカズラコナジラミ <i>Aleurotuberculatus trachelospermi</i> Takahashi, 1938						宮武 (1980)
下関市						
3. ミカンコナジラミ <i>Dialeurodes citri</i> (Ashmead, 1885)						野原 (1970)
阿武町奈古			1962~1963	夏橙		
↑ <i>Dialeurodes citri</i> Ashmead として記録						
周防大島町東和			1996~2001			梶田ほか (2004a)
山口市			1996~2001			梶田ほか (2004a)
山口市			7. XII. 1999	クちなシ <i>Gardenia jasminoides</i>		梶田 (2009)
山口市			8. IX. 1996	ミカン属の一種 <i>Citrus</i> sp. A		梶田 (2009)
山口市			8. XI. 2001	ヤマグワ <i>Morus australis</i>		梶田 (2009)
周防大島町東和			IV~V. 2001	ウンシュウミカン <i>Citrus unshiu</i>		梶田ほか (2004b)
山口県内			V~VII. 1995	カンキツの一種 <i>Citrus</i> sp.		梶田 (2006b)
山口県内			V~X			山口県立山口博物館 (1988)
↑ <i>Dialeurodes citri</i> Ashmead として記録						
下関市						宮武 (1980)
山口県内						野原 (1977)
4. アワブキコナジラミ <i>Taiwanaleyrodes meliosmae</i> Takahashi, 1932						宮武 (1980)
下関市						
オンシツコナジラミ族 Trialeurodini						
5. オンシツコナジラミ <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)						
山口市			17. VIII. 1997	ヒヤクニチソウ <i>Zinnia violacea</i>		Kajita (2000)
山口市			24. VIII. 1997	セイヨウオダマキ <i>Aquilegia vulgaris</i>		Kajita (2000)
山口市			4. VIII. 2008	セイヨウオダマキ <i>Aquilegia vulgaris</i>		Kajita (2000)
山口市穂積町	多数		III~VI. 2000	バーベナ		梶田 (2004)
山口市秋穂町			IX. 1995	ナス		梶田 (2006b)
光市						三好和雄 (1994)
光市岩田? (Yamaguchi (岩田))						宮武 (1980)
6. カタバミコナジラミ <i>Aleyrodes shizuokensis</i> Kuwana, 1911						
山口市平井			19. XII. 1998	カタバミ <i>Oxalis corniculata</i>		梶田 (2008a)
山口市平井			19. XII. 1998	カタバミ <i>Oxalis corniculata</i>		梶田 (2008b)
山口市平井	43 (蛹)		21. XII. 1998	カタバミ <i>Oxalis corniculata</i>		梶田 (2005a)
7. ツツジコナジラミモドキ <i>Odontaleyrodes rhododendri</i> (Takahashi, 1935)						
山口市			11. I. 1996	ツツジ属の一種 <i>Rhododendron</i> sp. B		梶田 (2009)
山口市吉田	多数		I~V・IX. 1997	ヒラドツツジ <i>Phododendron pulchrum</i>		梶田 (2006a)
長門市三隅町	多数		I~XII. 1997	ヒラドツツジ <i>Phododendron pulchrum</i>		梶田 (2006a)
山口市吉田 (山口大学構内)			V~VII. 1995	ヒラドツツジ <i>Phododendron pulchrum</i>		梶田 (2006b)
8. ツツジコナジラミ <i>Pealius azaleae</i> (Baker & Moles, 1920)						
山口市			11. I. 1996	ツツジ属の一種 <i>Rhododendron</i> sp. B		梶田 (2009)
山口市平井	11		18. X. 2009	ヒラドツツジ		梶田 (2010)
山口市吉田 (山口大学構内)	20 (蛹)		3. VII. 1996	ヒラドツツジ <i>Phododendron pulchrum</i>		梶田 (2005b)
長門市三隅町	多数		I~IV・VI~XII. 1997	ヒラドツツジ <i>Phododendron pulchrum</i>		梶田 (2006a)
山口市吉田	多数		I~IV・VI~XII. 1997	ヒラドツツジ <i>Phododendron pulchrum</i>		梶田 (2006a)
山口市吉田 (山口大学構内)			V~VII. 1995	ヒラドツツジ <i>Phododendron pulchrum</i>		梶田 (2006b)
9. クサイチゴコナジラミ <i>Pealius rubi</i> Takahashi, 1936						宮武 (1980)
下関市						
10. ナガコナジラミ <i>Setaleyrodes mirabilis</i> Takahashi, 1931						宮武 (1980)
下関市						
マーラットコナジラミ族 Aleurolobini						
11. マーラットコナジラミ <i>Aleurolobus marlatti</i> (Quaintance, 1903)						
阿武町奈古			1962~1963	夏橙		野原 (1970)
↑ <i>Aleurolobus marlatti</i> Quaintance として記録						
山口県内						野原 (1977)
12. ヤナギコナジラミ <i>Asterobemisia yanagicola</i> Takahashi, 1934						
岩国市牛野谷町	2(幼虫)		27. XI. 2018	辻 雄介	ヤナギ属の一種 <i>Salix</i> sp.	辻 (2019)
13. タバココナジラミ <i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)						
山口市秋穂			10. X. 1998			Kajita (2000)
↑シルバーリーフコナジラミ <i>Bemisia argentifolii</i> Bellows & Perring, 1994 として記録。現在は本種のバイオタイプBとして扱われている。						
山口市秋穂			10. X. 1998			Kajita (2000)
山口市秋穂			10. XII. 1998			Kajita (2000)
↑シルバーリーフコナジラミ <i>Bemisia argentifolii</i> Bellows & Perring, 1994 として記録。現在は本種のバイオタイプBとして扱われている。						
山口市秋穂			10. XII. 1998			Kajita (2000)
山口市			17. XI. 2000	ブツウゲ <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>		梶田 (2009)
下関市			25. I. 2006	トマト		山口県病害虫防除所 (2006)
↑バイオタイプはQと同定されている。						
14. ヤマモモコナジラミ <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana, 1927)						
山口県内			V~X			山口県立山口博物館 (1988)
↑ヤマモモコナジラミ <i>Bemisia myricae</i> Kuwana として記録。						
トゲコナジラミ族 Aleurocanthini						
15. チャトゲコナジラミ <i>Aleurocanthus camelliae</i> Kanmiya et Kasai, 2011						
周南市鹿野			28. IV. 2012	チャ		山口県病害虫防除所 (2013)
岩国市			V. 2012	チャ		山口県病害虫防除所 (2013)
山口市			V. 2012	チャ		山口県病害虫防除所 (2013)

山口県に分布するコナジラミ上科・アブラムシ上科・カイガラムシ上科の目録

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
16.	クストゲコナジラミ <i>Aleurocanthus cinnamomi</i> Takahashi, 1931					
	山口県内					宮武 (1980)
	山口県内					Takahashi (1940)
17.	ミカントゲコナジラミ <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance, 1903)					
	周防大島町油良		1960			稲葉 (1963)
	周防大島町油宇		1960			稲葉 (1963)
	周防大島町伊崎		1960			稲葉 (1963)
	周防大島町馬ヶ原		1960			稲葉 (1963)
	周防大島町三浦		1960			稲葉 (1963)
	周防大島町外人		1960			稲葉 (1963)
	周防大島町佐連		1960			稲葉 (1963)
	周防大島町地家室		1960			稲葉 (1963)
	周防大島町船越		1960			稲葉 (1963)
	周防大島町椋野		1960			稲葉 (1963)
	山口市		25. V. 2001		ミカン属の一種 <i>Citrus</i> sp. A	梶田 (2009)
	山口県内		IV~XI			山口県立山口博物館 (1988)
	↑ミカントゲコナジラミ <i>Aleurocanthus spiniferus</i> Quaintanceとして記録.					
	周防大島町由良		IV~XII. 1966~1967			加藤 (1970b)
	周防大島町地家室		IV~XII. 1966~1967			加藤 (1970b)
	↑加藤(1970b)はすべて <i>Aleurocanthus spiniferus</i> Quaintanceとして記録.					
	周防大島町椋野		VII. 1959			稲葉 (1963)
	周防大島町油良		XII. 1962			加藤 (1969a)
	周防大島町油宇		XII. 1962			加藤 (1969a)
	周防大島町伊崎		XII. 1962			加藤 (1969a)
	周防大島町三浦		XII. 1962			加藤 (1969a)
	周防大島町馬ヶ原		XII. 1962			加藤 (1969a)
	周防大島町外人		XII. 1962			加藤 (1969a)
	周防大島町佐連		XII. 1962			加藤 (1969a)
	周防大島町地家室		XII. 1962			加藤 (1969a)
	周防大島町船越		XII. 1962			加藤 (1969a)
	周防大島町椋野		XII. 1962			加藤 (1969a)
	↑加藤(1969a)はすべてミカントゲコナジラミとして記録.					
	光市					三好 (1994)
18.	ツバキコナジラミ <i>Aleurotrachelus camelliae</i> (Kuwana, 1911)					
	下関市					宮武 (1980)
19.	イシガキコナジラミ <i>Aleurotrachelus ishigakiensis</i> (Takahashi, 1933)					
	下関市					宮武 (1980)
ザクロシロトゲコナジラミ族 Siphonini						
20.	ザクロシロトゲコナジラミ <i>Siphoninus phillyreae</i> (Haliday, 1835)					
	山口市		10. XI. 2000		ザクロ <i>Punica granatum</i>	梶田 (2009)
	山口市		13. XI. 2000		ザクロ <i>Punica granatum</i>	梶田 (2009)
	山口市平井		29. X. 2007		ザクロ <i>Punica granatum</i>	梶田 (2008a)
	山陽小野田市	多数	XI. 2000		ザクロ <i>Punica granatum</i>	梶田 (2003)
	周防大島町東和	多数	XI. 2000		ザクロ <i>Punica granatum</i>	梶田 (2003)
	萩市椿東	多数	XI. 2000		ザクロ <i>Punica granatum</i>	梶田 (2003)
	防府市多々良	多数	XI. 2000		ザクロ <i>Punica granatum</i>	梶田 (2003)
	山口市平井	多数	XI. 2000		ザクロ <i>Punica granatum</i>	梶田 (2003)

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
<p>アブラムシ上科 Aphidoidea ネアブラムシ科 Phylloxeridae ネアブラムシ亜科 Phylloxerinae</p>						
1.	クリイガアブラムシ <i>Moritzella castaneivora</i> Miyazaki, 1968 長門市		IX. 1977	K. Izumi	クリ <i>Castanea crenata</i>	濱崎ほか (2000)
<p>アブラムシ科 Aphididae ミズキヒラタアブラムシ亜科 Anoeciinae ミズキヒラタアブラムシ族 Anoeciini</p>						
2.	オカボノキバラアブラムシ <i>Anoecia fulvabdominalis</i> (Sasaki, 1899)					
	下関市		VI. 1981	K. Izumi	コナラ <i>Quercus serrata</i>	濱崎ほか (2000)
	下関市		XI. 1981	K. Izumi	コナラ <i>Quercus serrata</i>	濱崎ほか (2000)
	↑上2データはオカボノキバラアブラムシとして記録。					
	山口市平川地区		VI. 1976	K. Izumi	クサヨシ <i>Phalaris arundinacea</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VII. 1975	K. Izumi	イネ科の一種 <i>Poaceae</i> sp. (synonym: Gramineae sp.)	濱崎ほか (2000)
	↑上2データはミズキヒラタアブラムシ <i>Anoecia corni</i> (Fabricius, 1775)として記録。					
<p>ヒラタアブラムシ亜科 Hormaphidinae ツノアブラムシ族 Cerataphidini</p>						
3.	ヤブタバコナジラミモドキ <i>Aleurodaphis blumeae</i> Van der Goot, 1917					
	下関市		VI. 1981	K. Izumi	ヤブタバコ <i>Carpesium abrotanoides</i>	濱崎ほか (2000)
	下関市		VIII. 1981	K. Izumi	ヤブタバコ <i>Carpesium abrotanoides</i>	濱崎ほか (2000)
4.	ササコナフキツノアブラムシ <i>Ceratovacuna japonica</i> (Takahashi, 1924) 山口県内 ↑タケノツノアブラムシ <i>Ceratovacua japonica</i> (Takahashi)として記録。					山口県立山口博物館 (1988)
5.	カンシヤワタムシ <i>Ceratovacuna lanigera</i> Zehntner, 1897 山口市平川地区		X. 1975	K. Izumi	ススキ <i>Miscanthus sinensis</i>	濱崎ほか (2000)
6.	エゴノネコアブラムシ <i>Ceratovacuna nekoashi</i> (Sasaki, 1910) 岩国市美和町 多数(虫えい) 23. VII. 1993 山口市平川地区 VII. 1975 ↑エゴノネコアブラムシとして記録。					中村ほか (1996) 濱崎ほか (2000)
7.	ササマルアブラムシ <i>Glyphinaphis bambusae</i> Van der Goot, 1917 下関市		VI. 1981	K. Izumi	ササ属の一種 <i>Sasa</i> sp.	濱崎ほか (2000)
<p>ムネアブラムシ族 Nipponaphidini</p>						
8.	イスノキアブラムシ <i>Dinipponaphis autumnae</i> (Monzen, 1934) 萩市 ↑イスノキアブラムシとして記録。		XI. 1981	K. Izumi	イスノキ <i>Distylium racemosum</i>	濱崎ほか (2000)
9.	シムネアブラムシ <i>Metanipponaphis cuspidatae</i> (Essig et Kuwana, 1918) 下関市豊浦町 VIII. 1981 萩市須佐 IX. 1976 ↑シムネアブラムシとして記録。					濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
10.	イスノキマフシアブラムシ <i>Monzenia globuli</i> (Monzen, 1934) 萩市 山口県内 ↑イスノキマフシアブラムシ <i>Astegopteryx globuli</i> Monzとして記録。 山口県 (下関市長府町or山口大学構内) ↑イスノキマフシアブラムシ <i>Astegopteryx globuli</i> Monzenとして記録。		XI. 1981	K. Izumi	イスノキ <i>Distylium racemosum</i>	濱崎ほか (2000) 山口県立山口博物館 (1988) 湯川 (1958)
11.	ヤノイスアブラムシ <i>Neothoracaphis yanonis</i> (Matsumura, 1917) 山口市平川地区 XI. 1975 山口市平川地区 XI. 1976 山口市平川地区 XI. 1976 山口市平川地区 XI. 1977 山口県 (下関市長府町or山口大学構内) ↑イスノキマフシアブラムシ <i>Astegopteryx yanonis</i> Matsumotoとして記録。 山口県内 ↑イスノキマフシアブラムシ <i>Astegopteryx yanonis</i> Matsumuraとして記録。					濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 湯川 (1958) 山口県立山口博物館 (1988)
12.	イスノキマフシアブラムシ <i>Nipponaphis distychii</i> Pergande, 1906 萩市 (下関市長府町or山口大学構内) XI. 1981 ↑イスノキマフシアブラムシ <i>Astegopteryx distychii</i> Pergandeとして記録。 山口県内 ↑イスノキマフシアブラムシ					濱崎ほか (2000) 湯川 (1958) 山口県立山口博物館 (1988)
13.	イスノキマフシアブラムシ <i>Nipponaphis distylicola</i> Monzen, 1934 萩市 XI. 1981 萩市 6. X. 1976					濱崎ほか (2000) 中谷ほか (2016)
14.	タブノキオムネアブラムシ <i>Nipponaphis machilicola</i> (Shinji, 1933) 下関市 XI. 1981 ↑タブノキオムネアブラムシとして記録。					濱崎ほか (2000)
15.	モンゼンイスアブラムシ <i>Nipponaphis monzeni</i> (Takahashi, 1958) 山口市吉敷吉敷畑 多数 XI. 1976 田布施町松尾 多数 柳井市阿月 多数 柳井市平郡島 多数 上関町 多数 平生町 多数 岩国市 多数					濱崎ほか (2000) 南 (1989) 南 (1989) 南 (1989) 南 (1989) 南 (1989) 南 (1989)
<p>ワタムシ亜科 Eriosomatinae タマワタムシ族 Pemphigini</p>						
16.	オガタマワタムシ <i>Formosaphis micheliae</i> Takahashi, 1925 柳井市 (著者の自宅の庭)		1983~1988	南 敬	オガタマノキ	南 (1988)
17.	ヒライギオオワタムシ <i>Prociophilus osmanthae</i> Essig et Kuwana, 1918 山口市平川地区 V. 1975 光市虹ヶ丘 2. V. 1998 ↑濱崎ほか (2000)および三好 (1991)ではヒライギハマキワタムシとして記録。 山口県内 24. V. 1913					濱崎ほか (2000) 三好 (1999) Essig et al. (1918)

山口県に分布するコナジラミ上科・アブラムシ上科・カイガラムシ上科の目録

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
18.	ウシコロシハマキワタムシ <i>Prociphilus ushikoroshi</i> Shinji, 1924 山口市平川地区 山口市平川地区		IV. 1976 V. 1976	K. Kitagawa K. Kitagawa	アズキナシ <i>Sorbus alnifolia</i> アズキナシ <i>Sorbus alnifolia</i>	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
ワタムシ族 Eriosomatini						
19.	スゲワタムシ <i>Colopha kansugei</i> (Uye, 1924) 山口市 山口市平川地区 ↑ 濱崎ほか (2000) ではすべてカンスゲワタムシとして記録。 山口県内 ↑ カンスゲノアブラムシ <i>Eriosoma kansugei</i> Uyeとして記録。		XI. 1976	K. Ohmura	<i>Carex doenitzii</i> var. <i>doenitzii</i>	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 山口県立山口博物館 (1988)
20.	センニンソウワタムシ <i>Colophina clematicola</i> (Shinji, 1922) 山口市大内		IX. 1976	K. Izumi	<i>Clematis paniculata</i>	濱崎ほか (2000)
21.	ニレワタムシ <i>Eriosoma japonicum</i> (Matsumura, 1917) 下関市 山口市平川地区		V. 1981 XI. 1972	K. Izumi E. Murashige	ニレ属の一種 <i>Ulmus</i> sp.	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
22.	ケヤキフシアブラムシ <i>Paracolopha morrisoni</i> (Baker, 1919) 山口市平川地区 光市 山口県内 ↑ <i>Colopha movikaensis</i> Monzevとして記録。		V. 1970 V~VI	T. Tokumoto		濱崎ほか (2000) 三好 (1999) 山口県立山口博物館 (1988)
23.	ニレソジワタムシ <i>Tetraneura nigriabdominalis</i> (Sasaki, 1899) 山口市吉敷 ↑ バイクソジワタムシ <i>Tetraneura paiki</i> Hille Ris Lambers, 1970として記録。 山口市平川地区 ↑ オカボクロアブラムシとして記録。 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 27 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 1 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 1 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 8 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 13 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 33 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 23 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 2 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 10 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 11 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 1 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 1 山口県内 ↑ オカボクロアブラムシ <i>Tetraneura nigriabdominalis</i> Sasakiとして記録。		X. 1976 X. 1972 12. X~29. I. (1973?) IX. 1973 IX. 1973 X. 1972 X. 1972 X. 1973 X. 1973 XI. 1972 XI. 1972 XI. 1973 XI. 1973 XII. 1972 XII. 1972 IV~XII	K. Izumi ほか E. Murashige 森津孫四郎 ほか	チカラシバ <i>Pennisetum alopecuroides</i> ダイコン・ハクサイ ホウレンソウ ダイコン ハクサイ ホウレンソウ ダイコン ハクサイ ホウレンソウ ダイコン ハクサイ ダイコン ハクサイ	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 森津ほか (1974) 幾田ほか (1975) 幾田ほか (1975) 幾田ほか (1975) 幾田ほか (1975) 幾田ほか (1975) 幾田ほか (1975) 幾田ほか (1975) 幾田ほか (1975) 幾田ほか (1975) 幾田ほか (1975) 幾田ほか (1975) 幾田ほか (1975) 山口県立山口博物館 (1988)
24.	ソウリンソジワタムシ <i>Tetraneura sorini</i> Hiller Ris Lambers, 1970 下関市 ↑ ニレナガフソジワタムシとして記録。		VI. 1981	K. Izumi	ハルニレ <i>Ulmus davidiana</i> var. <i>japonica</i>	濱崎ほか (2000)
トドワタムシ亜科 Mindarinae						
25.	トドワタムシ <i>Mindarus japonicus</i> Takahashi, 1931 下関市豊浦町 山口市平川地区		V. 1981 V. 1970	K. Izumi T. Tokumoto	モミ <i>Abies firma</i>	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
マダラアブラムシ亜科 Drepanosiphinae						
カマガタアブラムシ族 Drepanosiphini						
26.	ヒライマカマガタアブラムシ <i>Yamatocallis hirayamae</i> Matsumura, 1917 山口市平川地区		XI. 1976	K. Izumi	カエデ属の一種 <i>Acer</i> sp.	濱崎ほか (2000)
27.	トウキョウカマガタアブラムシ <i>Yamatocallis tokyoensis</i> (Takahashi, 1923) 岩国市横山 下関市 山口市平川地区	1	12. IX. 2015 XI. 1981 XI. 1976	K. Izumi K. Izumi	イロハモミジ <i>Acer palmatum</i> var. <i>palmatum</i> カエデ属の一種 <i>Acer</i> sp.	Sugimoto (2017) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
マダラアブラムシ族 Phyllaphidini						
28.	オニグルミトグアブラムシ <i>Dasygaphis rhusae</i> (Shinji, 1922) 下関市		VIII. 1981	K. Izumi	オニグルミ <i>Juglans mandshurica</i> var. <i>sieboldiana</i>	濱崎ほか (2000)
29.	クスギハアブラムシ <i>Diphyllaphis quercus</i> (Takahashi, 1960) 山陽小野田市厚狭 下関市 下関市		XI. 1981 VI. 1981 XI. 1981	K. Izumi K. Izumi K. Izumi	ヤブニツケイ <i>Cinnamomum japonicum</i> クスギ <i>Quercus acutissima</i> コナラ <i>Quercus serrata</i>	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
30.	モクレンヒゲナガマダラアブラムシ <i>Neocalaphis magnoliae</i> (Essig et Kuwana, 1918) 山口市平川地区 ↑ <i>Calaphis magnoliae</i> (Essig et Kuwana, 1918)として記録。 山口市平川地区 ↑ <i>Calaphis magnoliae</i> (Essig et Kuwana, 1918)として記録。		VII. 1975 VII. 1975	K. Kitagawa S. Hamasaki	モクレン属の一種 <i>Magnolia</i> sp. <i>Magnolia kobus</i> var. <i>kobus</i>	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
31.	ホオノキヒゲナガマダラアブラムシ <i>Neocalaphis magnolicolens</i> (Takahashi, 1921) 山口市徳地 ↑ <i>Calaphis magnolicolens</i> (Takahashi, 1921)として記録。		VIII. 1981	K. Izumi	ホオノキ <i>Magnolia obovata</i>	濱崎ほか (2000)
32.	マキシシハアブラムシ <i>Neophyllaphis podocarpi</i> Takahashi, 1920 萩市 山口市吉敷 山口市平川地区		XI. 1981 VI. 1976 VI. 1975	K. Izumi R. Hayashi K. Kitagawa	マキ <i>Podocarpus macrophylla</i> マキ <i>Podocarpus macrophylla</i> マキ <i>Podocarpus macrophylla</i>	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
33.	サルスベリヒゲマダラアブラムシ <i>Sarucallis kahawaluokalani</i> (Kirkaldy, 1907) 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 16 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 4 岩国市 ↑ <i>Tmocalis kahawaluokalani</i> (Kirkaldy)として記録。		IX. 1973 X. 1973 VIII. 2006			幾田ほか (1975) 幾田ほか (1975) 寺山ほか (2007)
34.	エノキワタアブラムシ <i>Shivaphis celti</i> Das, 1918 下関市 山口市黒川 山口市平川地区 光市(茶臼山)		VI. 1981 IX. 1975 VII. 1976 30. II. 1997	K. Izumi K. Izumi	エノキ <i>Celtis sinensis</i> var. <i>japonica</i> エノキ <i>Celtis sinensis</i> var. <i>japonica</i> ムクノキ <i>Aphananthe aspera</i>	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 三好 (1999)

辻 雄介

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
67.	ワタアブラムシ <i>Aphis gossypii</i> Glover, 1877の続き					
	山口市小郡		X. 1976	K. Izumi	ナス <i>Solanum melongena</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平野		VI. 1976	K. Kitagawa	オドリコソウ <i>Lamium album</i> var. <i>barbatum</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市湯野		VIII. 1951	I. Hino	オトコエシ <i>Patrinia villosa</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市吉敷		V. 1973	S. Fujiwara	キュウリ <i>Cucumis sativus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市吉敷畑		XI. 1976	K. Izumi	コンニャク <i>Amorphophallus konjac</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		I. 1976	K. Izumi	キク属の一種 <i>Chrysanthemum</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		V. 1975	K. Izumi	フキ <i>Petasites japonicus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		V. 1976	K. Izumi	エゴマ <i>Perilla frutescens</i> var. <i>japonica</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		X. 1975	K. Izumi	ムクゲ <i>Hibiscus syriacus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XI. 1975	K. Izumi	オンロイバナ <i>Mirabilis jalapa</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1975	K. Izumi	ハナトラノオ <i>Physostegia virginiana</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1976	K. Izumi	ヤナギ属の一種 <i>Salix</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		IX. 1976	K. Kitagawa	シヤシヤンボ <i>Iaccinum bracteatum</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市大内		IX. 1976	K. Izumi	ヤブガラシ <i>Cayratia japonica</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市宮野		VIII. 1976	S. Hamasaki	ヒマワリ <i>Helianthus annuus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市佐山		X. 1976	K. Izumi ほか	ハナトラノオ属の一種 <i>Physostegia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市佐山		X. 1976	K. Kitagawa	スズリヒコ <i>Portulaca oleracea</i> var. <i>oleracea</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	6	12.X~29.I.(1973?)	森津孫四郎(ほか)	ダイコン・ハクサイ	森津ほか (1974)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	4	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	2	X. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	5	X. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	2	XI. 1972		ダイコン	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	4	XI. 1972		ハクサイ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	7	XI. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	20	XI. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	3	XII. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XII. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市大内氷上(農林総合技術センター内)		23. I. 2014		イチゴ(施設栽培)	溝部ほか (2017)
	萩市椿		26. XI. 2013		イチゴ(施設栽培)	溝部ほか (2017)
	光市					三好 (1994)
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	岩国市		VII. 2003			寺山ほか (2007)
68.	ニワトコアブラムシ <i>Aphis horii</i> Takahashi, 1923					
	山口市平川地区			K. Kitagawa	ニワトコ <i>Sambucus racemosa sieboldiana</i>	濱崎ほか (2000)
	↑ <i>Aphis sambuci</i> Linnaeus, 1758として記録.					
69.	クマイチゴアブラムシ <i>Aphis ichigo</i> Shinji, 1922					
	山口市徳地柚木滑			K. Ohmura	クマイチゴ <i>Rubus crataegifolius</i>	濱崎ほか (2000)
	↑ カチイチゴアブラムシとして記録.					
70.	コマツナギアブラムシ <i>Aphis indigoferae</i> Shinji, 1922					
	山口市吉敷		IX. 1976	K. Kitagawa	コマツナギ <i>Indigofera pseudotinctoria</i>	濱崎ほか (2000)
	↑ <i>Aphis eraccivora</i> Koch, 1854として記録.					
71.	ヨモギアブラムシ <i>Aphis kurosawai</i> Takahashi, 1921					
	下関市		VI. 1981	K. Izumi	ヨモギ <i>Artemisia indica</i> var. <i>maximowiczii</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市徳地柚木滑		V. 1975	K. Izumi	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		V. 1975	K. Izumi	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VII. 1975	K. Izumi	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VII. 1976	K. Kitagawa	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	岩国市美和町弥栄		VI. 1951	I. Hino	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
72.	キョウチクトウアブラムシ <i>Aphis nerii</i> Boyer de Fonscolombe, 1841					
	宇部市		VI. 1957	I. Hino	ガガイモ <i>Metaplexica japonica</i>	濱崎ほか (2000)
	山口県内		XI. 1969	K. Katsumoto	トウワタ属の一種 <i>Asclepias</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市		XI. 1975	K. Degawa	トウワタ属の一種 <i>Asclepias</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市佐山		X. 1976	K. Izumi ほか	キョウチクトウ <i>Nerium indicum</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	3	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	岩国市		VII. 2003			寺山ほか (2007)
73.	ハゼアブラムシ <i>Aphis odinae</i> (van der Goot, 1917)					
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)					濱崎ほか (1997)
	光市		IX. 1971	Kodama	ウルシ属の一種 <i>Rhus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市		XI. 1976	K. Kitagawa	コバガマズミ <i>Viburnum erosum</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		V. 1976	K. Kitagawa	コバガマズミ <i>Viburnum erosum</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VII. 1976	K. Kitagawa	ハゼノキ <i>Rhus succedanea</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市阿東		VI. 1976	K. Izumi	ガマズミ <i>Viburnum dilatatum</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	↑ すべて <i>Toxoptera</i> 属として記録.					
74.	オドリコソウアブラムシ <i>Aphis odorionis</i> Matsumura, 1917					
	下関市		V. 1981	K. Izumi	タツナミノウ <i>Scutellaria indica</i>	濱崎ほか (2000)
	↑ オドリコアブラムシとして記録.					
75.	<i>Aphis punicae</i> Passerini, 1863					
	山口市大蔵		VI. 1970	T. Tokumoto	ザクロ <i>Punica granatum</i>	濱崎ほか (2000)
76.	ギンギシアブラムシ <i>Aphis rumicis</i> Linnaeus, 1758					
	山口市大内		VI. 1975	K. Izumi	ギンギシ <i>Rumex japonicus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		V. 1976	K. Kitagawa	ギンギシ <i>Rumex japonicus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	2	12.X~29.I.(1973?)	森津孫四郎(ほか)	ダイコン	森津ほか (1974)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	IX. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XI. 1972		ハクサイ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	2	XI. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	4	XI. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XII. 1972		ハクサイ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XII. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
77.	ユキヤナギアブラムシ <i>Aphis spiraeicola</i> Patch, 1914					
	周防大島町(山口農試大島柑橘分場内)		13. VII. 1966	加藤 勉	柑橘類	加藤 (1966a)
	周防大島町(山口農試大島柑橘分場内)		15. VI. 1967	加藤 勉	柑橘類	加藤 (1966a)
	周防大島町(山口農試大島柑橘分場内)		V~XI. 1966~1967	加藤 勉	柑橘類	加藤 (1968c)
	周防大島町(山口農試大島柑橘分場内)	多数	V~XI. 1966~1968	加藤 勉	柑橘類	加藤 (1969b)
	周防大島町(山口農試大島柑橘分場内)		11~13. VIII. 1970	加藤 勉	柑橘類	加藤 (1971)
	周防大島町安下庄(柑きつ試験場内)		IV~XI. 1966~1973	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1974)
	周防大島町安下庄(柑きつ試験場内)		1970~1974	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1975)
	周防大島町安下庄(柑きつ試験場内)	1495 col.	11. VI. 1971	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)

山口県に分布するコナジラミ上科・アブラムシ上科・カイガラムシ上科の目録

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
77.	ユキヤナギアブラムシ <i>Aphis spiraeicola</i> Patch, 1914の続き					
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	138 col.	13. VI. 1975	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	168 col.	14. VI. 1967	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	697 col.	15. VI. 1973	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	807 col.	17. VI. 1971	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	123 col.	18. VI. 1969	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	102 col.	2. VIII. 1971	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	157 col.	20. VI. 1975	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	507 col.	22. VI. 1973	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	141 col.	24. VI. 1969	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	146 col.	28. V. 1971	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	557 col.	29. VI. 1973	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	516 col.	5. VI. 1971	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	144 col.	7. VI. 1967	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	239 col.	8. VI. 1973	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑橋試験場内)	7503 col.	IV~XI. 1970~1978	加藤 勉	温州ミカン	加藤 (1979)
	↑ユキヤナギノアブラムシとして記録.					
	阿武町奈古		1962~1963	夏橙		野原 (1970)
	↑ミカンドリアブラムシとして記録.					
	Mishima, Nagato (Hagiの誤り?)		V. 1951	I. Hino	ツルウメドク <i>Celastrus orbiculatus</i> var. <i>orbiculatus</i>	濱崎ほか (2000)
	山陽小野田市		X. 1981	K. Izumi	トベラ <i>Pittosporum tobira</i>	濱崎ほか (2000)
	下関市		XII. 1955	M. Moritsu	モツケ属の一種 <i>Spiraea</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市内		VI. 1975	K. Izumi	ヒメシオン <i>Aster fastigiatus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市吉敷畑		XI. 1976	K. Izumi ほか	ボケ <i>Chaenomeles lagenaria</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VII. 1975	K. Izumi	アカザ <i>Chenopodium album</i> var. <i>centrorubrum</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1975	K. Izumi	カナメモチ <i>Phytolacca glabra</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		V. 1976	K. Kitagawa	ユキヤナギ <i>Spiraea thunbergii</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XI. 1973	M. Tanabe	ミカン科の一種 <i>Rutaceae</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市佐山		X. 1976	K. Izumi	ホウレンソウ <i>Spinacia oleracea</i>	濱崎ほか (2000)
	↑濱崎ほか(2000)ではすべて <i>Aphis pomi</i> De Geer, 1773+A. <i>citricola</i> Van der Goot, 1912+A. <i>spiraeicola</i> Patch, 1914として記録.					
	萩市見島		V・VIII. 1951			森津 (1951)
	↑リンゴアブラムシ <i>Aphis pomi</i> De Geer, 1773として記録.					
	山口県内					森津 (1966)
	↑ミカンドリアブラムシとして記録.					
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	2	12. X~29. I. (1973年)	森津孫四郎ほか	ハクサイ	森津ほか (1974)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	378	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	2	X. 1972		ダイコン	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	5	X. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	79	X. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	7	XI. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	8	XI. 1973			幾田ほか (1975)
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	↑ユキヤナギノアブラムシとして記録.					
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	↑リンゴアブラムシ <i>Aphis pomi</i> De Geerとして記録.					
	萩市見島					浜崎 (1964)
	↑リンゴアブラムシ <i>Aphis pomi</i> De Geer, 1773として記録.					
78.	コミカンアブラムシ <i>Aphis aurantii</i> Boyer de Fonscolombe, 1841					
	周防大島町 (山口農試大島柑橋分場内)		V~XI. 1966・1967	加藤 勉	柑橋類	加藤 (1968c)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)					濱崎ほか (1997)
	山口市平川地区		IV. 1975	K. Izumi	ソヨゴ <i>Ilex pedunculosa</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VI. 1975	K. Izumi	チャナキ <i>Camellia sinensis</i> (synonym: <i>Thea sinensis</i>)	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	26	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	光市					三好 (1994)
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	↑すべて <i>Toxoptera</i> 属として記録.					
79.	ミカンクワアブラムシ <i>Aphis citricida</i> (Kirkaldy, 1907)					
	周防大島町 (山口農試大島柑橋分場内)		15. VI. 1966	加藤 勉	柑橋類	加藤 (1966a)
	周防大島町 (山口農試大島柑橋分場内)		V~XI. 1966・1967	加藤 勉	柑橋類	加藤 (1968c)
	周防大島町 (山口農試大島柑橋分場内)	多数	V~XI. 1966~1968	加藤 勉	柑橋類	加藤 (1969b)
	周防大島町 (山口農試大島柑橋分場内)		17. VII~23. VIII. 1969	加藤 勉	柑橋類	加藤 (1970a)
	周防大島町 (山口農試大島柑橋分場内)		11~13. VIII. 1970	加藤 勉	柑橋類	加藤 (1971)
	周防大島町 (山口農試大島柑橋分場内)		25・28・30. VII. 1970	加藤 勉	柑橋類	加藤 (1971)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)		IV~XI. 1966~1973	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1974)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)		1970~1974	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1975)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	1070 col.	11. VI. 1971	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	136 col.	12. VIII. 1969	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	109 col.	13. VI. 1975	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	129 col.	14. VI. 1967	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	209 col.	15. VI. 1973	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	1110 col.	17. VI. 1971	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	147 col.	19. VIII. 1969	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	160 col.	20. VI. 1975	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	291 col.	22. VI. 1971	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	150 col.	27. VI. 1975	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	156 col.	28. V. 1972	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	166 col.	31. V. 1967	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	401 col.	5. VI. 1971	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	137 col.	5. VIII. 1969	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	136 col.	7. VI. 1967	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	136 col.	7. VI. 1975	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑きつ試験場内)	106 col.	9. VIII. 1971	加藤 勉	普通温州ミカン	加藤 (1977)
	周防大島町安下庄 (柑橋試験場内)	7657 col.	IV~XI. 1970~1978	加藤 勉	温州ミカン	加藤 (1979)
	阿武町奈古		1962~1963	夏橙		野原 (1970)
	山口県内					野原 (1977)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)					濱崎ほか (1997)
	下関市長府		VI. 1981	K. Izumi	ウンシュウミカン <i>Citrus unshiu</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市吉敷吉敷畑		X. 1976	M. Moritsu	ミカン属の一種 <i>Citrus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市小幡地区		VI. 1975	M. Moritsu ほか	トキワザンザシ属の一種 <i>Pyraecantha</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	4	IX. 1973	K. Izumi		幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XI. 1973			幾田ほか (1975)
	光市					三好 (1994)
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	岩国市		VII. 2003			寺山ほか (2007)
	岩国市		VIII. 2006			寺山ほか (2007)

山口県に分布するコナジラミ上科・アブラムシ上科・カイガラムシ上科の目録

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
90.	オカボアカアブラムシ <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> (Sasaki, 1899)の続き					
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	33	12.X~29.I.(1973?)	森津孫四郎ほか	ダイコン・ハクサイ	森津ほか(1974)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	2	IX. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	2	X. 1972		ダイコン	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	5	X. 1972		ハクサイ	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	7	X. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	8	XI. 1972		ダイコン	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	9	XI. 1972		ハクサイ	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	60	XI. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	84	XI. 1973			幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	5	XII. 1972		ダイコン	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	4	XII. 1972		ハクサイ	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	4	XII. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	3	XII. 1973			幾田ほか(1975)
	↑ここまですべて <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> (Sasaki, 1899)として記録。					
	山口県内					山口県立山口博物館(1988)
	↑オカボアカアブラムシ <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> Sasakiとして記録。					
91.	ウメモドキツクダアブラムシ <i>Ryosichitakahashii prunifolae</i> (Shinji, 1924)					
	山口市大内		IX. 1982	K. Izumi	シロウメモドキ <i>Ilex serrata leucocarpa</i>	濱崎ほか(2000)
	山口市湯田		IV. 1976	K. Izumi		濱崎ほか(2000)
92.	ショウブアブラムシ <i>Schizaphis acori</i> (Shinji, 1922)					
	山口市平川地区		XII. 1972	E. Murashige		濱崎ほか(2000)
	山口市平川地区		IV. 1976	K. Izumi	コガマ <i>Typha orientalis</i>	濱崎ほか(2000)
	↑濱崎ほか(2000)ではすべて <i>Schizaphis rotundiventris</i> (Signoret, 1860)として記録。					
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	12.X~29.I.(1973?)	森津孫四郎ほか	ハクサイ	森津ほか(1974)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XII. 1972		ダイコン	幾田ほか(1975)
93.	ムギミドリアブラムシ <i>Schizaphis graminum</i> (Rondani, 1852)					
	山口市吉敷		IX. 1976	K. Izumi	ヒシバ <i>Digitaria adscendens</i>	濱崎ほか(2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	IX. 1973			幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XII. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか(1975)
94.	ナシアブラムシ <i>Schizaphis piricola</i> (Matsumura, 1917)					
	山口市平川地区		IV. 1976	K. Kitagawa	<i>Pyrus pyrifolia</i> var. <i>kobus</i>	濱崎ほか(2000)
	山口市平川地区		V. 1976	K. Kitagawa	ヤマナシ <i>Pyrus pyrifolia</i>	濱崎ほか(2000)
	山口市平川地区		IV. 1970	T. Tokumoto	<i>Pyrus serotina</i>	濱崎ほか(2000)
ヒゲナガアブラムシ族 Macrosiphini						
95.	コンドウヒゲナガアブラムシ <i>Acyrtosiphon kondoi</i> Shinji, 1938					
	平生町		V. 1976	M. Moritsu ほか	シロツメクサ <i>Trifolium repens</i>	濱崎ほか(2000)
96.	エンドウヒゲナガアブラムシ <i>Acyrtosiphon pisum</i> (Harris, 1776)					
	下関市				ヤハズエンドウ <i>Vicia sativa</i> (synonym: <i>V. angustifolia</i> var. <i>segetalis</i>)	Miyazaki (1971)
	光市		V. 1976	K. Kitagawa	ハマエンドウ <i>Lathyrus japonicus</i>	濱崎ほか(2000)
	光市		XI. 1976	K. Kitagawa	ヤハズエンドウ <i>Vicia sativa</i>	濱崎ほか(2000)
	平生町		V. 1976	M. Moritsu ほか	シロツメクサ <i>Trifolium repens</i>	濱崎ほか(2000)
97.	オオダイヨソヒゲナガアブラムシ <i>Akkaia odiatensis</i> Takahashi, 1961					
	山口市平川地区		IV. 1976	K. Izumi ほか	ドウダンツツジ <i>Enkianthus perulatus</i>	濱崎ほか(2000)
	山口市平川地区		XI. 1976	K. Kitagawa	ミノバ <i>Polygonum thunbergii</i>	濱崎ほか(2000)
98.	タデヨソヒゲナガアブラムシ <i>Akkaia polygona</i> Takahashi, 1919					
	山口市吉敷			K. Izumi		濱崎ほか(2000)
	山口市平川地区		XI. 1976	K. Kitagawa	ミノバ <i>Polygonum thunbergii</i>	濱崎ほか(2000)
	山口市天花畑		VI. 1976	K. Kitagawa		濱崎ほか(2000)
99.	ヨメナアミナシヒゲナガアブラムシ <i>Aulacorthum asteris</i> Takahashi, 1965					
	山口市平川地区		XI. 1975	K. Kitagawa	ヨメナ <i>Aster yomena</i>	濱崎ほか(2000)
100.	カキドオシヒゲナガアブラムシ <i>Aulacorthum glechomae</i> Takahashi, 1965					
	美祿市秋吉台	少数Ap, Al	5. V. 1966			Miyazaki (1971)
	↑ <i>Acyrtosiphon glechomae</i> (Takahashi)として記録。					
	山口市平川地区		IV. 1976	K. Kitagawa	カキドオシ <i>Glechoma hederacea</i>	濱崎ほか(2000)
101.	ヤマブキヒゲナガアブラムシ <i>Aulacorthum kerriae</i> (Shinji, 1930)					
	下関市豊田		V. 1981	K. Izumi	フキ <i>Petasites japonicus</i>	濱崎ほか(2000)
	周南市鹿野		V. 1981	K. Izumi	フキ <i>Petasites japonicus</i>	濱崎ほか(2000)
	山口市湯田		IV. 1976	K. Izumi	シラホシムグラ <i>Galium aparine</i>	濱崎ほか(2000)
102.	アオキヒゲナガアブラムシ <i>Aulacorthum linderae</i> (Shinji, 1922)					
	山口市吉敷吉敷畑		XII. 1976	K. Kitagawa	アオキ <i>Aucuba japonica</i>	濱崎ほか(2000)
	↑アオキコブアブラムシとして記録。					
103.	ムラダチヒゲナガアブラムシ <i>Aulacorthum muradachi</i> (Shinji, 1928)					
	山口市徳地		IX. 1981	K. Izumi		濱崎ほか(2000)
104.	ジャガイモヒゲナガアブラムシ <i>Aulacorthum solani</i> (Kaltenbach, 1843)					
	下関市					Miyazaki (1971)
	↑ <i>Acyrtosiphon solani</i> (Kaltenbach)として記録。					
	下関市		II. 1953	M. Moritsu		濱崎ほか(2000)
	山口市平川地区		XI. 1972	E. Murashige		濱崎ほか(2000)
	山口市平川地区		XII. 1972	E. Murashige		濱崎ほか(2000)
	山口市平川地区		XI. 1973	M. Tanabe	ホウレンソウ <i>Spinacia oleracea</i>	幾田ほか(2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	11	12.X~29.I.(1973?)	森津孫四郎ほか	ダイコン・ハクサイ	森津ほか(1974)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	IX. 1973			幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	X. 1973			幾田ほか(1975)
	↑幾田ほか(1975)の上2データは <i>Phorodon menthae</i> として記録。					
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	23	IX. 1973			幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	X. 1972		ダイコン	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	2	X. 1972		ハクサイ	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	3	XI. 1972		ダイコン	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XI. 1972		ハクサイ	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XI. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XII. 1972		ダイコン	幾田ほか(1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	3	XII. 1972		ハクサイ	幾田ほか(1975)
	↑幾田ほか(1975)の上8データは <i>Acyrtosiphon solani</i> として記録。					

辻 雄介

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
105.	アザミキヒロゲナガアブラムシ <i>Aulacorthum vandenboschi</i> Hille Ris Lambers, 1967					
	下関市				アザミ属の一種 <i>Cirsium</i> sp.	Miyazaki (1971)
	↑ <i>Acyrtosiphon vandenboschi</i> (Hille Ris Lambers) として記録.					
	美祢市		V. 1970	M. Moritsu	アザミ属の一種 <i>Cirsium</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	美祢市		V. 1970	M. Yamamoto ほか	アザミ属の一種 <i>Cirsium</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VII. 1975	K. Kitagawa	アザミ <i>Cirsium japonicum</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市小幡地区		VI. 1975	K. Izumi	アザミ属の一種 <i>Cirsium</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	光市					三好 (1997)
	↑ <i>Acyrtosiphon vandenboschi</i> Hille Ris Lambers として記録.					
106.	シロゲナガアブラムシ <i>Aulacorthum perillae</i> (Shinji, 1924)					
	山口市佐山		X. 1976	K. Izumi ほか	アオシソ <i>Perilla frutescens</i> var. <i>acuta</i>	濱崎ほか (2000)
	岩国市		VII. 2003			寺山ほか (2007)
107.	ムギワラギクオマルアブラムシ <i>Brachycaudus helichrysi</i> (Kaltenbach, 1843)					
	下関市豊浦町		IX. 1981	K. Izumi		濱崎ほか (2000)
	山口市佐山		X. 1976	K. Izumi	ウメ <i>Prunus mume</i> var. <i>mume</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XI. 1972	E. Murashige		濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VII. 1976	K. Kitagawa	ペニバナポロギク <i>Crassocephalum crepidioides</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VII. 1976	K. Kitagawa	ペニバナポロギク <i>Crassocephalum crepidioides</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	12.X~29.I.(1973?)	森津孫四郎ほか	ハクサイ	森津ほか (1974)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XI. 1972		ダイコン	幾田ほか (1975)
	山口県内		IV~X			山口県立山口博物館 (1988)
	↑ スモモオマルアブラムシ <i>Brachycaudus helichrysi</i> Kaltenbach として記録.					
108.	ダイコンアブラムシ <i>Brevicoryne brassicae</i> (Linnaeus, 1758)					
	下関市		V. 1958	M. Moritsu	ダイコン <i>Raphanus sativus</i> var. <i>hortensis</i>	濱崎ほか (2000)
	下関市長府		XII. 1958	M. Moritsu	カンラン <i>Cymbidium kanran</i>	濱崎ほか (2000)
	長門市		V. 1951	I. Hino	アブラナ属の一種 <i>Brassica</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	萩市見島		V・VIII. 1951			森津 (1951)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	5	12.X~29.I.(1973?)	森津孫四郎ほか	ダイコン・ハクサイ	森津ほか (1974)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	多数	25.IV~26.XI.1987	加藤ほか		加藤ほか (1988)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	4	X. 1972		ハクサイ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XI. 1972		ダイコン	幾田ほか (1975)
	光市					三好 (1994)
	光市虹ヶ浜					三好 (1996)
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	↑ <i>Brevicoryne brassicae</i> Linne として記録.					
	萩市見島					浜崎 (1964)
109.	ゴボウクギケアブラムシ <i>Capitophorus elaeagni</i> (Del Guercio, 1894)					
	長門市		V. 1970	M. Moritsu	アザミ属の一種 <i>Cirsium</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市		XI. 1976		アザミ属の一種 <i>Cirsium</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VI. 1976	K. Ohmura	ゴボウ <i>Arctium lappa</i>	濱崎ほか (2000)
110.	ヨモギクギケアブラムシ <i>Capitophorus formosartemisiae</i> (Takahashi, 1921)					
	山口市平川地区		IV. 1976	K. Izumi	ヨモギ <i>Artemisia indica</i> var. <i>maximowiczii</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		IV. 1976	K. Izumi	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
111.	タデクギケアブラムシ <i>Capitophorus hippophaes javanicus</i> Hille Ris Lambers, 1953					
	下関市		XI. 1981	K. Izumi	イヌタデ <i>Persicaria longiseta</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平野		X. 1976	K. Izumi	タデ属の一種 <i>Polygonum</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1975	K. Kitagawa	グミ科の一種 <i>Elaeagnaceae</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XI. 1973	M. Tanabe	ホウレンソウ <i>Spinacia oleracea</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		V. 1976		オオイヌタデ <i>Persicaria nodosa</i> (synonym: <i>Polygonum nodosum</i>)	濱崎ほか (2000)
	↑ 濱崎ほか(2000)ではすべて <i>Capitophorus javanicus</i> Hille Ris Lambers, 1953 として記録.					
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	IX. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	26	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	↑ 幾田ほか(2000)ではすべて <i>Capitophorus hippophaes</i> として記録.					
112.	ヤマウルシツチロアブラムシ <i>Carolinia japonica</i> (Takahashi, 1963)					
	山口市阿東		X. 1971	Kodama	ワリンゴ <i>Malus asiatica</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市阿東徳佐		X. 1971	Kodama	ツタウルシ <i>Rhus orientalis</i>	濱崎ほか (2000)
	↑ <i>Juncomyzus rhois</i> (Takahashi, 1924) として記録.					
113.	ニンジンフタオアブラムシ <i>Caviarella aegopodii</i> (Scopoli, 1763)					
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	2	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	↑ <i>Caviarella capreae</i> として記録.					
114.	タラフタオアブラムシ <i>Caviarella araliae</i> Takahashi, 1921					
	下関市		VI. 1981	K. Izumi	タラノキ <i>Aralia elata</i>	濱崎ほか (2000)
115.	カクレミノフタオアブラムシ <i>Caviarella gilbertiae</i> Takahashi, 1961					
	光市		XI. 1976	K. Kitagawa	カクレミノ <i>Dendropanax trifidus</i>	濱崎ほか (2000)
116.	シラネセンキュウフタオアブラムシ <i>Caviarella japonica</i> (Essig et Kuwana, 1918)					
	山口市阿東		VI. 1976	K. Izumi	キイチゴ属の一種 <i>Rubus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		IV. 1970	T. Tokumoto	ヤナギ属の一種 <i>Salix</i> sp.	濱崎ほか (2000)
117.	ヤナギフタオアブラムシ <i>Caviarella salicicola</i> (Matsumura, 1917)					
	下関市		V. 1981	K. Izumi	ミヅバ <i>Cryptotaenia japonica</i>	濱崎ほか (2000)
	下関市		V. 1981	K. Izumi	ヤナギ属の一種 <i>Salix</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市吉敷		VI. 1976	R. Hayashi	ヤナギ属の一種 <i>Salix</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XI. 1972	E. Murashige	ミヅバ <i>Cryptotaenia japonica</i>	濱崎ほか (2000)
	萩市見島		V・VIII. 1951			森津 (1951)
	↑ ヤナギアブラムシとして記録.					
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	12.X~29.I.(1973?)	森津孫四郎ほか	ダイコン	森津ほか (1974)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	7	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	2	X. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XI. 1972		ハクサイ	幾田ほか (1975)
	山口県内		IV~XI			山口県立山口博物館 (1988)
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	↑ ヤナギアブラムシ <i>Caviarella bicaudata</i> Essig et Kuwana として記録.					
	萩市見島					浜崎 (1964)
	↑ ヤナギアブラムシ として記録.					

辻 雄介

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
135.	フウロケマンアブラムシ <i>Longicaudinus corydalisicola</i> (Tao, 1962) 周南市新南陽		V. 1981	K. Izumi	キケマン属の一種 <i>Corydalis</i> sp.	濱崎ほか (2000)
136.	アキカラマツオナガアブラムシ <i>Longicaudus trirhodus</i> (Walker, 1849) 下関市 美祿市美東町 山口市阿東 ↑すべてハマナスオナガアブラムシとして記録。		XI. 1981 IV. 1981 VI. 1976	K. Izumi K. Izumi K. Kitagawa	アキカラマツ <i>Thalictrum minus</i> var. <i>hypoleucum</i> ツクシイバラ <i>Rosa multiflora</i> var. <i>adenochoeta</i> モモ <i>Amygdalus persica</i> (synonym: <i>Prunus persica</i>)	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
137.	コモチシダコブアブラムシ <i>Macromyzus woodwardiae</i> (Takahashi, 1960) 山口市徳地八坂 ↑ <i>Myzus woodwardiae hinoi</i> Moritsu, 1952として記録。 山口市徳地島田 ↑イタチシダアブラムシとして記録。 下関市 下関市 山口市徳地八坂 山口市徳地 ↑イタチシダアブラムシ <i>Myzus woodwardiae hinoi</i> Moritsuとして記録。 山口市徳地島田 ↑イタチシダアブラムシ <i>Myzus woodwardiae hinoi</i> Moritsu, 1952として記録。		10A1, 13Ap 12. IV. 1951 VII. 1981 VII. 1981 VI. 1951	I. Hino K. Izumi K. Izumi I. Hino	ナンカイイタチシダ <i>Dryopteris varia</i>	Moritsu (1952) 徳地町史編纂委員会 (1975) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 山口県立山口博物館 (1988) 山口県立山口博物館 (1988) 山口県立山口博物館 (1988) 山口県立山口博物館 (1988)
138.	ヨメナヒメゲンナガアブラムシ <i>Macrosiphoniella yomenae</i> (Shinji, 1922) 山口市平川地区 山口市平川地区 山口市平川地区 下関市 ↑ヨメナヒメゲンナガアブラムシ <i>Macrosiphoniella moriokae</i> Shinjiとして記録。		IV. 1975 VII. 1976 VII. 1975	K. Izumi K. Izumi K. Kitagawa	ヨメナ <i>Aster yomena</i> ユウガギク <i>Aster iinumae</i> (synonym: <i>Aster incisus</i>)	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 進士 (1933)
139.	オトヨモギヒメゲンナガアブラムシ <i>Macrosiphoniella formosartemisiae</i> Takahashi, 1921 下関市長府		V. 1952	M. Moritsu	キク科の一種 <i>Compositae</i> sp.	濱崎ほか (2000)
140.	クソニンジンヒメゲンナガアブラムシ <i>Macrosiphoniella pseudoartemisiae</i> Shinji, 1933 山口市平川地区 山口市平川地区(山口大学農学部農場)		VI. 1970 IX. 1973	T. Tokumoto	ヒヨモギ <i>Artemisia feddei</i> ホウレンソウ	濱崎ほか (2000) 幾田ほか (1975)
141.	キクヒメゲンナガアブラムシ <i>Macrosiphoniella sanborni</i> (Gillette, 1908) 下関市 下関市長府 山口県 (in laboratory) 山口市平川地区 山口市平川地区(山口大学農学部農場) 山口県内 ↑ <i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gilletteとして記録。		II. 1953 IX. 1973	M. Moritsu S. Hamasaki K. Izumi	キク属の一種 <i>Chrysanthemum</i> sp. キク属の一種 <i>Chrysanthemum</i> sp. キク属の一種 <i>Chrysanthemum</i> sp.	Miyazaki (1971) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 幾田ほか (1975) 山口県立山口博物館 (1988)
142.	アホヒメゲンナガアブラムシ <i>Macrosiphoniella yomogifoliae</i> (shinji, 1924) 山口市徳地 山口市平川地区		VIII. 1981 VI. 1970	K. Izumi T. Tokumoto	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp. ヒヨモギ <i>Artemisia feddei</i>	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
143.	ヨモギオナガヒメゲンナガアブラムシ <i>Macrosiphoniella grandicauda</i> Takahasi et Moritsu, 1963 山口市平川地区		XII. 1975	K. Kitagawa	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
144.	ヒコサンヒメゲンナガアブラムシ <i>Macrosiphoniella hikosanensis</i> Moritsu, 1949 山陽小野田市厚狭 防府市		XI. 1981 VII. 1977	K. Izumi K. Izumi	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp. ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp.	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
145.	ボタンヅルヒメゲンナガアブラムシ <i>Macrosiphum clematidifoliae</i> Shinji, 1924 萩市見島 山口市平野 山口市吉敷吉敷畑 山口市吉敷吉敷畑 ↑濱崎ほか(2000)ではすべてボタンヅルフトオセゲンナガアブラムシとして記録。 萩市見島 ↑ボタンヅルヒメゲンナガアブラムシ <i>Aulacorthum clematidis</i> Takahashiとして記録。 山口県内 ↑ <i>Aulacorthum clematidis</i> Takahashiとして記録。 萩市見島 ↑ボタンヅルヒメゲンナガアブラムシ <i>Aulacorthum clematidis</i> Takahashiとして記録。		V. 1951 X. 1976 X. 1976 XI. 1976 V・VIII. 1951	I. Hino K. Izumi K. Kitagawa K. Kitagawa	センニンソウ <i>Clematis terniflora</i> コボタンヅル <i>Clematis apifolia</i> var. <i>biternata</i> <i>Clematis apifolia</i> var. <i>apifolia</i>	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 森津 (1951) 山口県立山口博物館 (1988) 浜崎 (1964)
146.	チューリップヒメゲンナガアブラムシ <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas, 1878) 光市 光市 山口市宮野 山口市平川地区 山口市平川地区		V. 1976 V. 1976 VII. 1975 IV. 1976 VII. 1975	K. Kitagawa K. Kitagawa S. Hamasaki K. Kitagawa S. Hamasaki	ハマセルガオ <i>Calystegia soldanella</i> ハマボウフウ <i>Glehnia littoralis</i> アサガオ属の一種 <i>Pharbitis</i> sp. ツグ属の一種 <i>Buxus</i> sp. セージ <i>Salvia officinalis</i>	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
147.	イチゴトゲアブラムシ <i>Matsumuraja rubi</i> (Matsumura, 1918) 下関市 周南市新南陽		V. 1981	K. Izumi K. Izumi	クマイチゴ <i>Rubus crataegifolius</i>	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
148.	イチゴハトゲアブラムシ <i>Matsumuraja rubifoliae</i> Takahashi, 1931 岩国市 ↑イチゴハマツムラアブラムシとして記録。 下関市 山口市吉敷吉敷畑		II. 1953 XI. 1976	M. Moritsu K. Izumi	クサイチゴ <i>Rubus hirsutus</i> キイチゴ属の一種 <i>Rubus</i> sp. キイチゴ属の一種 <i>Rubus</i> sp.	Miyazaki (1971) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
149.	ナガバキイチゴトゲアブラムシ <i>Matsumuraja rubiphila</i> Takahashi, 1965 下関市 下関市 山口市阿東		V. 1981 V. 1981 VI. 1976	K. Izumi K. Izumi	クサイチゴ <i>Rubus hirsutus</i> ナガバモミジイチゴ <i>Rubus palmatus</i> シダレザクラ <i>Prunus pendula</i>	濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000) 濱崎ほか (2000)
150.	ソラマメフクレアブラムシ <i>Megoura crassicauda</i> Mordvilko, 1919 光市 ↑タニワタシオナガヒゲナガアブラムシとして記録。 光市虹ヶ浜 光市 ↑三好(1996)および三好(1997)ではタニワタシオナガヒゲナガアブラムシ <i>Megoura japonica</i> (Matsumura)として記録。 光市虹ヶ浜 ↑ソラマメヒゲナガアブラムシとして記録。		V. 1976 2 1. VI. 1995	K. Izumi 三好和雄	ハマエンドウ <i>Lathyrus japonicus</i>	濱崎ほか (2000) 三好 (1996) 三好 (1997) 福田ほか (2015)

山口県に分布するコナジラミ上科・アブラムシ上科・カイガラムシ上科の目録

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
151.	ハギフクレアブラムシ <i>Megoura lespedezae</i> (Essig et Kuwana, 1918)					
	山口市		XI. 1976	K. Ohmura	ハギ属の一種 <i>Lespedeza</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VII. 1976	R. Hayashi	ハギ属の一種 <i>Lespedeza</i> sp.	濱崎ほか (2000)
152.	クワサヒゲナガアブラムシ <i>Micromyzodium kuvakusae</i> (Uye, 1924)					
	山口市平川地区		XI. 1977	K. Kitagawa	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
153.	シソネアブラムシ <i>Micromyzodium nipponicum</i> (Moritsu, 1949)					
	山口市吉敷		IX. 1976	K. Izumi ほか		
	山口市吉敷吉敷畑		X. 1976	K. Kitagawa	エゴマ <i>Perilla frutescens</i> var. <i>japonica</i>	濱崎ほか (2000)
154.	ヨメナコブアブラムシ <i>Myzus asteriae</i> Shinji, 1941					
	岩国市				ヨメナ <i>Kalimeris yomena</i>	Miyazaki (1971)
	山口市平川地区		V. 1976	K. Kitagawa	ヨメナ <i>Aster yomena</i>	濱崎ほか (2000)
155.	ワダンコアブラムシ <i>Myzus lactucicola</i> Takahashi, 1934					
	下関市		V. 1981	K. Izumi	ホソバワダン <i>Crepidiastrum lanceolatum</i>	濱崎ほか (2000)
	下関市豊浦町		VI. 1981	K. Izumi	ヤクソソウ <i>Paraixeris denticulata</i>	濱崎ほか (2000)
156.	モモアカアブラムシ <i>Myzus persicae</i> (Salzer, 1776)					
	下関市					Miyazaki (1971)
	下関市		II. 1953	M. Moritsu	シモンギク <i>Chrysanthemum coronarium</i> var. <i>spatiolum</i>	濱崎ほか (2000)
	下関市長府		V. 1955	M. Moritsu	アブラナ属の一種 <i>Brassica</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	下関市長府		V. 1954		チューリップ属の一種 <i>Tulipa</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	光市		V. 1976	K. Kitagawa	ハマセルギク <i>Calystegeia soldanella</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市大内		VIII. 1981	K. Izumi	オゴマ <i>Sesamum indicum</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VII. 1971	K. Ikefuji	ダイコン <i>Raphanus sativus</i> var. <i>hortensis</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		III. 1976	K. Izumi	ナズナ <i>Capsella bursa-pastoris</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1975	K. Izumi	ダイコン <i>Raphanus sativus</i> var. <i>hortensis</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1975	K. Izumi	ノラニンジン <i>Daucus carota</i> var. <i>sativus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1977	M. Yamada	ダイコン <i>Raphanus sativus</i> var. <i>hortensis</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市吉敷		IV. 1976	R. Hayashi	ボタンユリ <i>Tulipa gesneriana</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	386	12.X-29.I.(1973?)	森津孫四郎ほか	ダイコン・ハクサイ	森津ほか (1974)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	7	I. 1973		ダイコン	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	12	I. 1973		ハクサイ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	I. 1974		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	4	IX. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	42	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	7	X. 1972		ダイコン	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	19	X. 1972		ハクサイ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	7	X. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	X. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	86	XI. 1972		ダイコン	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	100	XI. 1972		ハクサイ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	5	XI. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	10	XI. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	61	XII. 1972		ダイコン	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	94	XII. 1972		ハクサイ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	9	XII. 1973		ホウレンソウ	幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XII. 1973			幾田ほか (1975)
	光市					三好 (1994)
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
157.	カラムシコブアブラムシ <i>Myzus boehmeriae</i> Takahashi, 1923					
	山口市平川地区		IX. 1976	K. Izumi	ノカラムシ <i>Boehmeria nivea</i> var. <i>concolor</i>	濱崎ほか (2000)
	↑ <i>Myzus boehmeriae</i> Takahashi, 1922として記録。					
158.	ニワウメクロコブアブラムシ <i>Myzus cerasi umefoliae</i> (Shinji, 1924)					
	山口市湯田		IV. 1976	K. Izumi	ユスラウメ <i>Prunus tomentosa</i>	濱崎ほか (2000)
	↑ <i>Myzus cerasi</i> (Fabricius, 1775)として記録。					
159.	カンゾコブアブラムシ <i>Myzus hemerocallis</i> Takahashi, 1921					
	山口市吉敷		X. 1976	K. Izumi	ワスレグサ属の一種 <i>Hemerocallis</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		X. 1976	K. Kitagawa	ワスレグサ属の一種 <i>Hemerocallis</i> sp.	濱崎ほか (2000)
160.	ウメコブアブラムシ <i>Myzus mumecola</i> (Matsumura, 1917)					
	山口市湯田		V. 1976	H. Sase	ウメ <i>Prunus mume</i> var. <i>mume</i>	濱崎ほか (2000)
161.	ムシャコブアブラムシ <i>Myzus musaensis</i> Takahashi, 1931					
	周南市須々方	10, 少数Ap	23. IV. 1972	T. Tokumoto	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	Moritsu (1972)
	防府市台道	10, 少数N	12. IV. 1972	M. Moritsu ほか	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	Moritsu (1972)
	山口市宮野	少数0, Ap	17. IV. 1972	T. Tokumoto	カワツザクラ <i>Prunus lannesiana</i>	Moritsu (1972)
	山口市平川地区	10, 少数Ap	19. IV. 1972	T. Tokumoto	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	Moritsu (1972)
	山口市平川地区		21. VI. 1982	K. Tsuchiya	ソメイヨシノ <i>Prunus yedoensis</i>	Yano et al. (1984)
	山口市平川地区		26. IV. 1982	K. Tsuchiya	ソメイヨシノ <i>Prunus yedoensis</i>	Yano et al. (1984)
	山口市平川地区		9. V. 1983	S. Hamasaki	オオシマザクラ <i>Cerasus speciosa</i>	Yano et al. (1984)
	下関市		V. 1981	K. Izumi	(synonym: <i>Prunus speciosa</i>)	
	周南市徳山		IV. 1972	T. Tokumoto	カワツザクラ <i>Prunus lannesiana</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市宮野		IV. 1976	S. Hamasaki	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市宮野		IV. 1972	T. Tokumoto	カワツザクラ <i>Prunus lannesiana</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市宮野		IV. 1972	T. Tokumoto	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		IV. 1972	M. Moritsu ほか	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		V. 1975	T. Tokumoto	ソメイヨシノ <i>Prunus yedoensis</i>	濱崎ほか (2000)
162.	ヒキオシコブアブラムシ <i>Myzus siegesbeckiae</i> Takahashi, 1965					
	山口市徳地柚木滑	10, 少数Ap	26. IV. 1972	M. Moritsu ほか	ソメイヨシノ <i>Prunus yedoensis</i>	Moritsu (1972)
	山口市平川地区	少数0, 多数Ap	21. IV. 1972	M. Moritsu ほか	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	Moritsu (1972)
	山口市平川地区	1	19. V. 1982	K. Tsuchiya	ソメイヨシノ <i>Prunus yedoensis</i>	Yano et al. (1984)
	山口市平川地区		21. V. 1982	K. Tsuchiya	ソメイヨシノ <i>Prunus yedoensis</i>	Yano et al. (1984)
	山口市平川地区		31. V. 1982	K. Tsuchiya	ソメイヨシノ <i>Prunus yedoensis</i>	Yano et al. (1984)
	山口市平川地区	1	9. VI. 1982	K. Tsuchiya	ソメイヨシノ <i>Prunus yedoensis</i>	Yano et al. (1984)
	山口市平川地区		23. V. 1983	S. Hamasaki	シダレザクラ <i>Cerasus tosakura</i> (synonym: <i>Prunus pendula</i>)	Yano et al. (1984)
	山口市平川地区	1	7. VII. 1982	S. Hamasaki	ソメイヨシノ <i>Prunus yedoensis</i>	Yano et al. (1984)
	↑ Moritsu (1972) および Yano et al. (1984) ではすべて <i>Myzus yamatonis</i> Miyazaki として記録。					
	宇部市		VIII. 1958	M. Moritsu	ソメイヨシノ <i>Prunus yedoensis</i>	濱崎ほか (2000)
	下関市		VI. 1953	Tahara	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	下関市豊浦町		VII. 1981	K. Izumi	ワリンゴ <i>Malus asiatica</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市阿東		VI. 1976	S. Hamasaki	ウミズザクラ <i>Prunus grayana</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市阿東		VI. 1976	S. Hamasaki	シダレザクラ <i>Prunus pendula</i>	濱崎ほか (2000)

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
162.	ヒキオコシコブアブラムシ <i>Myzus siegesbeckiae</i> Takahashi, 1965の続き					
	山口市阿東		VII. 1976	S. Hamasaki	ヤナギ属の一種 <i>Salix</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		X. 1972	E. Murashige		濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		V. 1976	K. Izumi	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		IV. 1972	M. Moritsu ほか	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		IV. 1972	M. Moritsu ほか	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VI. 1976	S. Hamasaki	イッポンソウ <i>Isodon japonicus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VI. 1976	S. Hamasaki	イッポンソウ <i>Isodon japonicus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VI. 1976	S. Hamasaki	ソメイヨシノ <i>Prunus yedoensis</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市吉敷		VI. 1976	S. Hamasaki	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市吉敷		VI. 1976	M. Moritsu ほか	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市吉野		IV. 1976	S. Hamasaki	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	12.X~29.1.(1973?)	森津孫四郎ほか	ダイコン	森津ほか (1974)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	X. 1972		ダイコン	森津ほか (1974)
	↑森津ほか(1974)および幾田ほか(1975)ではすべて <i>Myzus yamatonis</i> として記録。					幾田ほか (1975)
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	↑ヤマトコブアブラムシ <i>Myzus yamatonis</i> Miyazakiとして記録。					
163.	カワロコブアブラムシ <i>Myzus varians</i> Davidson, 1912					
	下関市		XII. 1954	R. Katsumoto	<i>Clematis apitifolia</i> var. <i>apitifolia</i>	濱崎ほか (2000)
	防府市		V. 1976	K. Kinoshita	モモ <i>Amygdalus persica</i> (synonym: <i>Prunus persica</i>)	濱崎ほか (2000)
	山口市阿東		VI. 1976	K. Kitagawa	ミツバ <i>Cryptotaenia japonica</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市吉野		X. 1976		コボタンヅル <i>Clematis apitifolia</i> var. <i>biternata</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VI. 1975	K. Izumi	モモ <i>Amygdalus persica</i> (synonym: <i>Prunus persica</i>)	濱崎ほか (2000)
164.	イヌシデクログマダアブラムシ <i>Neochromaphis carpinicola</i> (Takahashi, 1921)					
	美祿市		X. 1981	K. Izumi	ケヤキ <i>Zelkova serrata</i>	濱崎ほか (2000)
165.	ネギアブラムシ <i>Neotoxoptera formosana</i> (Takahashi, 1921)					
	下関市				ネギ属の一種 <i>Allium</i> sp.	Miyazaki (1971)
	山口市平川地区		XII. 1975	K. Izumi	ネギ <i>Allium fistulosum</i>	濱崎ほか (2000)
166.	カリミドリアブラムシ <i>Ovatus crataegarius</i> (Walker, 1850)					
	山口市大内		V. 1981	K. Izumi	カリン <i>Pseudocodonia sinensis</i>	濱崎ほか (2000)
	↑ハッカイボアブラムシとして記録。					
167.	リンゴコブアブラムシ <i>Ovatus malisuctus</i> (Matsumura, 1918)					
	山口市阿東		VI. 1976	K. Kitagawa	ボケ <i>Choenomeles speciosa</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市阿東		VI. 1976	K. Kitagawa		
168.	アサコブアブラムシ <i>Phorodon cannabis</i> Passerini, 1860					
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	2	XI. 1973			幾田ほか (1975)
169.	カナムグライボアブラムシ <i>Phorodon humuli japonensis</i> Takahashi, 1965					
	下関市		X. 1981	K. Izumi	カナムグラ <i>Humulus japonicus</i>	濱崎ほか (2000)
	↑ <i>Phorodon humuli</i> (Schrank, 1801)として記録。					
	山口市小郡		IV. 1940	M. Moritsu	スモモ <i>Prunus salicina</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市吉敷		IX. 1976	K. Kitagawa	カナムグラ <i>Humulus japonicus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		IX. 1976	K. Izumi	カナムグラ <i>Humulus japonicus</i>	濱崎ほか (2000)
170.	キクギキアブラムシ <i>Plectrichophorus chrysanthemi</i> (Theobald, 1920)					
	山口市平川地区		X. 1976	K. Kitagawa	キク属の一種 <i>Chrysanthemum</i> sp.	濱崎ほか (2000)
171.	ヨモギミドリキギアブラムシ <i>Plectrichophorus glandulosus</i> (Kaltenbach, 1846)					
	下関市		V. 1981	K. Izumi	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	下関市		XI. 1981	K. Izumi	キク属の一種 <i>Chrysanthemum</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	下関市		XI. 1981	K. Izumi	ヨモギ <i>Artemisia indica</i> var. <i>maximowiczii</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		X. 1976	K. Kitagawa	キク属の一種 <i>Chrysanthemum</i> sp.	濱崎ほか (2000)
172.	ニワトコヒナガアブラムシ <i>Pseudomegoura magnoliae</i> (Essig et Kuwana, 1918)					
	下関市					Miyazaki (1971)
	↑ <i>Acyrtosiphon magnoliae</i> (Essig et Kuwana)として記録。					
	周防大島町 (山口農試大島柑橘分場内)	多数	V~XI. 1966・1967	加藤 勉	柑橘類	加藤 (1968c)
	周防大島町 (山口農試大島柑橘分場内)	多数	V~XI. 1966~1968	加藤 勉	柑橘類	加藤 (1969b)
	↑加藤(1968c)および加藤(1969b)ではすべて <i>Aulacorthum magnoliae</i> Essig et Kuwanaとして記録。					
	山口県内					野原 (1977)
	↑ニワトコクレアブラムシとして記録。					
	下関市		II. 1953	M. Moritsu	シュンギク <i>Chrysanthemum coronarium</i> var. <i>spatiosum</i>	濱崎ほか (2000)
	萩市		VI. 1971	Nohara	ウルシ属の一種 <i>Rhus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	光市		IX. 1971	Kodama	ウルシ属の一種 <i>Rhus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VI. 1975	K. Izumi	サンショウ <i>Zanthoxylum piperitum</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1975	K. Kitagawa	ニワトコ <i>Sambucus racemosa sieboldiana</i>	濱崎ほか (2000)
	↑濱崎ほか(2000)ではすべて <i>Aulacorthum magnoliae</i> (Essig et Kuwana, 1918)として記録。					
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	↑ <i>Aulacorthum magnoliae</i> Essig et Kuwanaとして記録。					
173.	ヘクソカズラヒナガアブラムシ <i>Pseudomegoura nipponica</i> (Essig et Kuwana, 1918)					
	下関市		VI. 1981	K. Izumi		濱崎ほか (2000)
	萩市見島		V. 1951	I. Hino	ヘクソカズラ属の一種 <i>Paederia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		1975	K. Izumi		濱崎ほか (2000)
	萩市見島		V・VIII. 1951			森津 (1951)
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	岩国市		VII. 2003			寺山ほか (2007)
	萩市見島					浜崎 (1964)
	↑すべて <i>Aulacorthum nipponicum</i> (Essig et Kuwana, 1918)として記録。					
174.	ウツギトクリアブラムシ <i>Rhopalosiphoninus deutifoliae</i> Shinji, 1924					
	山口市宮野		IV. 1976	K. Izumi ほか	ウツギ <i>Deutzia crenata</i>	濱崎ほか (2000)
175.	ナシマルアブラムシ <i>Sappaphis piri</i> Matsumura, 1918					
	山陽小野田市厚狭		XI. 1981	K. Izumi	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VI. 1976	K. Izumi	ヨモギ属の一種 <i>Artemisia</i> sp.	濱崎ほか (2000)
176.	ニンジンアブラムシ <i>Semiaphis heraclei</i> (Takahashi, 1921)					
	下関市		V. 1981	K. Izumi	ヤブジラミ属の一種 <i>Torilis</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口県Kozono		VI. 1976	K. Izumi	オヤブジラミ <i>Torilis scabra</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市吉敷吉敷畑		X. 1976	M. Moritsu ほか	ノランジン <i>Daucus carota</i> var. <i>sativus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1975	K. Izumi	ノランジン <i>Daucus carota</i> var. <i>sativus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	↑ <i>Brachycolus heraclei</i> として記録。					

辻 雄介

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
190.	サクラコブアブラムシ <i>Tuberocephalus sakurae</i> (Matsumura, 1917)の続き					
	下関市		VI. 1953	Tahara	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	防府市(山口市?)平川		IV. 1972	M. Moritsu ほか	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	防府市(山口市?)平川		V. 1972	M. Moritsu ほか	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		V. 1970	M. Moritsu ほか	ヤマザクラ <i>Prunus jamasakura</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VI. 1971		ヤマザクラ <i>Prunus jamasakura</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市(?)Asahi cho		10. IV. 1979	S. Hamasaki	カラムザクラ <i>Prunus pauciflora</i>	中谷ほか (2016)
191.	ササキコブアブラムシ <i>Tuberocephalus sasakii</i> (Matsumura, 1917)					
	周南市徳山	少数o, 多数E	30. IV. 1972	T. Tokumoto	カワザクラ <i>Prunus lannesiana</i> ?	Moritsu (1972)
	防府市台道	少数o, N	9. V. 1972	M. Moritsu ほか	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	Moritsu (1972)
	山口市徳地柚木滑	少数o, N	26. IV. 1972	M. Moritsu ほか	カワザクラ <i>Prunus lannesiana</i>	Moritsu (1972)
	山口市平川地区	1o, 少数N	1. V. 1972	T. Tokumoto	ヤマザクラ <i>Prunus jamasakura</i>	Moritsu (1972)
	↑ Moritsu (1972) ではすべて <i>Myzus sasakii</i> MATSUMURAとして記録.					
	周南市徳山		IV. 1972	T. Tokumoto	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	防府市		V. 1972	M. Moritsu ほか	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市徳地		IV. 1972	M. Moritsu ほか	カワザクラ <i>Prunus lannesiana</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		V. 1976	K. Izumi	サクラ属の一種 <i>Prunus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市徳地柚木滑		V. 1976	K. Izumi	ウワミズザクラ <i>Prunus grayana</i>	濱崎ほか (2000)
192.	タイウンヒゲナガアブラムシ <i>Uroleucon formosanum</i> (Takahashi, 1921)					
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	3	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	↑ <i>Dactynotus formosanus</i> として記録.					
	光市					三好 (1994)
193.	ヤマシロギクヒゲナガアブラムシ <i>Uroleucon monticola</i> (Takahashi, 1935)					
	下関市		VI. 1981	K. Izumi		濱崎ほか (2000)
	下関市豊北町		V. 1981	K. Izumi	シロヤマギク <i>Aster scaber</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市大内		V. 1970	T. Tokumoto	シロメナ <i>Aster ageratoides</i>	濱崎ほか (2000)
194.	セイトカアワダチソウヒゲナガアブラムシ <i>Uroleucon nigrotuberculatum</i> (Olive, 1963)					
	山口県内			Hamasaki		Otake (1999)
	山口県内		1991	濱崎詔三郎	セイトカアワダチソウ <i>Solidago altissima</i>	田中ほか (1999)
	山口県内		1992	濱崎詔三郎	セイトカアワダチソウ <i>Solidago altissima</i>	田中ほか (1999)
	岩国市楠町	10	14. VI. 2018	辻 雄介	セイトカアワダチソウ	辻 (2010)
195.	コウソリナヒゲナガアブラムシ <i>Uroleucon pteridis</i> (Fabricius, 1775)					
	下関市豊北町		V. 1981	K. Izumi	コウソリナ <i>Pteris hieracioides japonica</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VI. 1976	K. Kitagawa	コウソリナ <i>Pteris hieracioides japonica</i>	濱崎ほか (2000)
196.	シヤジンヒゲナガアブラムシ <i>Uroleucon adenophorae</i> (Matsumura, 1918)					
	山陽小野田市厚狭		XI. 1981	K. Izumi	ツリガネニンジン <i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VII. 1975	K. Izumi		濱崎ほか (2000)
197.	アマミヒゲナガアブラムシ <i>Uroleucon amamianum</i> (Takahashi, 1930)					
	山口市平川地区		VI. 1976	K. Kitagawa	アキノキリンソウ <i>Solidago virgaurea asiatica</i>	濱崎ほか (2000)
198.	アザミクロヒゲナガアブラムシ <i>Uroleucon cephalonopi</i> (Takahashi, 1962)					
	山口市黒川		XI. 1975	K. Izumi	ノゲシ <i>Sonchus oleraceus</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		V. 1970	T. Tokumoto	アザミ属の一種 <i>Cirsium</i> sp.	濱崎ほか (2000)
199.	アザミオオヒゲナガアブラムシ <i>Uroleucon giganteum</i> (Matsumura, 1918)					
	山口市徳地柚木滑		V. 1975	K. Izumi	アザミ属の一種 <i>Cirsium</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	↑ オオヒゲナガアブラムシとして記録.					
200.	ゴボウヒゲナガアブラムシ <i>Uroleucon gobonis</i> (Matsumura, 1917)					
	山口市平野		X. 1976	K. Izumi	ゴボウ <i>Arctium lappa</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XI. 1976	K. Ikefujii	ゴボウ <i>Arctium lappa</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	12. X~29. I. (1973?)	森津孫四郎ほか	ハクサイ	森津ほか (1974)
	↑ <i>Dactynotus gobonis</i> (Matsumura)として記録.					
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	5	IX. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	X. 1973			幾田ほか (1975)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	1	XII. 1972		ダイコン	幾田ほか (1975)
	↑ 幾田ほか(1973)ではすべて <i>Uromelan gobonis</i> として記録.					
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	↑ <i>Dactynotus gobonis</i> (Matsumura)として記録.					
201.	キキョウヒゲナガアブラムシ <i>Uroleucon kikiense</i> (Shinji, 1942)					
	山口市平川地区		VI. 1976	K. Kitagawa	キキョウ <i>Platycodon grandiflorum</i>	濱崎ほか (2000)
202.	ツツジアブラムシ <i>Vesiculaphis caricis</i> (Fullaway, 1910)					
	山口市大蔵		V. 1970	T. Tokumoto	サツキ <i>Rhododendron indicum</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1975	K. Izumi	ツツジ属の一種 <i>Rhododendron</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1975	K. Izumi	ツツジ属の一種 <i>Rhododendron</i> sp.	濱崎ほか (2000)
オオアブラムシ亜科 Lachninae						
オオアブラムシ族 Lachnini						
203.	クリオオアブラムシ <i>Lachnus tropicalis</i> (Van der Goot, 1916)					
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	多数	III~XII. 1988		クリ <i>Castanea crenata</i>	朝山ほか (1991a)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	多数	X~XII. 1987		クリ <i>Castanea crenata</i>	朝山ほか (1991a)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	多数(卵塊)	XI~XII. 1987		クリ <i>Castanea crenata</i>	朝山ほか (1991b)
	山口市平川地区(山口大学農学部農場)	多数o, M	XI~XII. 1988		クリ <i>Castanea crenata</i>	朝山ほか (1991b)
	山口市平川地区		V. 1976	H. Sase	コナラ属の一種 <i>Quercus</i> sp.	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		VII. 1972	K. Ikefujii	クリ <i>Castanea crenata</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1975	K. Kitagawa	クリ <i>Castanea crenata</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市吉敷佐畑	1	3. V. 2005	角田正明		角田 (2015)
	岩国市美和町		IV. 1971~1975	三好和雄		三好 (1975)
	↑ <i>Lachnus tropicalis</i> Van der Gootとして記録.					
	光市					三好 (1994)
204.	ナシミドリオオアブラムシ <i>Nippolachnus piri</i> Matsumura, 1917					
	山口市平川地区		VI. 1971	K. Ikefujii	ニホンナシ <i>Pyrus pyrifolia</i> var. <i>cult</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XI. 1974	K. Izumi	ビワ <i>Eriobotrya japonica</i>	濱崎ほか (2000)
	山口市平川地区		XII. 1975	K. Izumi	ビワ <i>Eriobotrya japonica</i>	濱崎ほか (2000)
205.	マツクチナガオオアブラムシ <i>Stomaphis pini pini</i> Takahashi, 1920					
	山口市	10	1986~1990	吉村仁志ほか	アカマツ	吉村ほか (1995)
	↑ <i>Stomaphis pini</i> Takahashi, 1920として記録.					

山口県に分布するコナジラミ上科・アブラムシ上科・カイガラムシ上科の目録

凡例:						
採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献	
206. ヤノクチナガオオアブラムシ <i>Stomaphis yanonis</i> Takahashi, 1918 下関市		VI. 1979	K. Izumi	エノキ <i>Celtis sinensis</i> var. <i>japonica</i>	濱崎ほか (2000)	
207. ヤナギコブオオアブラムシ <i>Tuberculachnus salignus</i> (Gmelin, 1790) 山口市平野		VI. 1976	K. Kitagawa	ヤナギ属の一種 <i>Salix</i> sp.	濱崎ほか (2000)	
マツオオアブラムシ族 Cinarini						
208. ハネナガオオアブラムシ <i>Cinara longipennis</i> (Matsumura, 1917) 山口市大町		IV. 1970	K. Yokomizo ほか	モミ <i>Abies firma</i>	濱崎ほか (2000)	
山口市平川地区		IX. 1976	K. Izumi	モミ <i>Abies firma</i>	濱崎ほか (2000)	
山口市平川地区		IX. 1976	K. Izumi ほか	モミ <i>Abies firma</i>	濱崎ほか (2000)	
209. マツエダオオアブラムシ <i>Cinara pinidensiflorae</i> (Essig et Kuwana, 1918) 山口市	7	1986~1990	吉村仁志ほか	アカマツ	吉村ほか (1995)	
↑マツノエダオオアブラムシとして記録。						
210. マツオオアブラムシ <i>Cinara piniformosana</i> (Takahashi, 1923) 下関市豊浦町		X. 1981	K. Izumi		濱崎ほか (2000)	
山口市平川地区		XI. 1976	K. Izumi		濱崎ほか (2000)	
↑濱崎ほか(2000)ではすべて <i>Cinara pini</i> (Linnaeus, 1758) として記録。						
山口市	121	1986~1990	吉村仁志ほか	アカマツ	吉村ほか (1995)	
山口市 (山口大学農学部附属農場内)	多数	IV. 1986~XII. 1988		アカマツ	古家ほか (1990)	
211. ヒメコマツオオアブラムシ <i>Cinara shinjii</i> Inouye, 1938 山口市小郡		X. 1976	M. Moritsu	ヒメコマツ <i>Pinus parviflora</i> var. <i>parviflora</i>	濱崎ほか (2000)	
212. クロマツミキオオアブラムシ <i>Cinara sorini</i> Inouye, 1970 山口市	7	1986~1990	吉村仁志ほか	アカマツ	吉村ほか (1995)	
↑アカマツミキアブラムシ <i>Cinara etsuhoe</i> Inouye として記録。						
213. コノテガシワオオアブラムシ <i>Cinara tujaefilina</i> (del Guercio, 1909) 山口市平川地区		XI. 1976	K. Izumi	コノテガシワ <i>Thuja orientalis</i>	濱崎ほか (2000)	
214. マツホソオオアブラムシ <i>Eulachnus thunbergii</i> (Wilson, 1919) 山口市大内		V. 1982	K. Izumi	アカマツ <i>Pinus densiflora</i>	濱崎ほか (2000)	
山口市平川地区		XI. 1976	K. Izumi	アカマツ <i>Pinus densiflora</i>	濱崎ほか (2000)	
山口市	618	1986~1990	吉村仁志ほか	アカマツ	吉村ほか (1995)	
↑マツノホソアブラムシとして記録。						

辻 雄介

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
カイガラムシ上科 Coccoidea						
カタカイガラムシ科 Coccidae						
1. ツノロウムシ <i>Ceroplastes ceriferus</i> (Fabricius, 1798)						
	周防大島町三浦		VI~VII. 1970			加藤ほか (1971)
	周防大島町油良		VI~VII. 1970			加藤ほか (1971)
	周防大島町家房		VII. 1970			加藤ほか (1971)
	周防大島町伊保田		VI~VII. 1970			加藤ほか (1971)
	周防大島町大積		VII. 1970			加藤ほか (1971)
	周防大島町久賀上田丘		VII. 1970			加藤ほか (1971)
	周防大島町日前		VI~VII. 1970			加藤ほか (1971)
	周防大島町屋代		VII. 1970			加藤ほか (1971)
	周防大島町安高		VI~VII. 1970			加藤ほか (1971)
	周防大島町秋		VI~VII. 1970			加藤ほか (1971)
	周防大島町西方		VI~VII. 1970			加藤ほか (1971)
	周防大島町地家室 (佐連)		VI~VII. 1970			加藤ほか (1971)
	周防大島町和田		VII. 1970			加藤ほか (1971)
	山口県内				サンゴジュ	野原 (1977)
	光市光井	3	20. IV. 1988	三好和雄		福田ほか (2015)
	↑ツノロウカイガラムシとして記録.					
2. カメノロウムシ <i>Ceroplastes japonicus</i> Green, 1921						
	山口県内				サンゴジュ	野原 (1977)
3. ルビーロウムシ <i>Ceroplastes rubens</i> Maskell, 1893						
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	↑ルビーロウカイガラムシとして記録.					
	山陽小野田市		XI. 1924			上遠 (1937)
	↑ <i>Ceroplastes rubens</i> Maskellとして記録.					
	上関町祝島		V. 1970			池田 (1972)
	上関町祝島		X. 1970			池田 (1972)
	↑池田(1972)ではすべてルビーロウカイガラムシとして記録.					
4. ヒラタカタカイガラムシ <i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus, 1758						
	萩市		1981			Kennett (1988)
	萩市		1983			Kennett (1988)
5. モミジワタカイガラムシ <i>Nipponpulinaria horii</i> (Kuwana, 1902)						
	光市					三好 (1994)
	↑ <i>Lecanium horii</i> (Kuwana)として記録.					
	山口県内					山口県立山口博物館 (1988)
	↑ <i>Lecanium horii</i> Kuwanaとして記録.					
6. フカヤカタカイガラムシ <i>Protopulvinaria fukayai</i> (Kuwana, 1909)						
	下関市		27. VIII. 1949	R. Takahashi		Takahashi (1955)
	↑ <i>Protopulvinaria fukayai</i> (Cockerell)として記録.					
7. ミカンワタカイガラムシ <i>Pulvinaria aurantii</i> Cockerell, 1896						
	岩国市柱野	多数				加藤 (1968a)
	阿武町奈古		1962~1963		夏橙	野原 (1970)
	阿武町奈古		1963~1968		夏橙	野原 (1970)
	山口県内					野原 (1977)
	↑カメノコワタカイガラムシとして記録.					
	萩市					高橋 (1955)
	萩市		IV. 1959~III. 1960	野原啓吾	夏橙	野原 (1963)
8. オキツワタカイガラムシ <i>Pulvinaria okitsuensis</i> Kuwana, 1914						
	萩市		25. V. 1954	T. Yakushiji		Takahashi (1956a)
	山口県内					野原 (1977)
9. ヒモワタカイガラムシ <i>Takahashia japonica</i> (Cockerell, 1896)						
	山口県内					野原 (1977)
	萩市見島		V・VIII. 1951		イス	森津 (1951)
	光市					三好 (1994)
	山口県内		VIII~IX			山口県立山口博物館 (1988)
	↑ <i>Takahashia japonica</i> (Cockerell, 1896)として記録.					
	萩市見島					浜崎 (1964)
	↑ヒモワタカタカイガラムシとして記録.					
マルカイガラムシ科 Diaspididae						
10. イスシロマルカイガラムシ <i>Aulacaspis latissima</i> (Cockerell, 1897)						
	山口県内				イス	野原 (1977)
	山口県内					野原 (1977)
11. アカホシマルカイガラムシ <i>Chrysomphalus aonidium</i> (Linnaeus, 1758)						
	阿武町奈古		1962~1963		夏橙	野原 (1970)
	↑トビロカイガラムシ <i>Chrysomphalus ficus</i> Ashmeadとして記録.					
12. トビロマルカイガラムシ <i>Chrysomphalus bifasciculatus</i> Ferris, 1938						
	山口県内					野原 (1977)
13. カツラマルカイガラムシ <i>Comstockaspis macroporana</i> (Takagi, 1956)						
	岩国市		VI・IX. 1982~1984	児玉 行	クリ	児玉 (1985)
	岩国市本郷村		VI・IX. 1982~1984	児玉 行	クリ	児玉 (1985)
	周南市		VI・IX. 1982~1984	児玉 行	クリ	児玉 (1985)
	萩市福栄地域		VI・IX. 1982~1984	児玉 行	クリ	児玉 (1985)
	山口市阿東		VI・IX. 1982~1984	児玉 行	クリ	児玉 (1985)
	↑児玉(1985)ではすべて <i>Comstockaspis macroporana</i> Takagiとして記録.					
	岩国市本郷	多数	VI. 1984			児玉 (1986)
	岩国市本郷	多数	VI. 1984			児玉 (1986)
	周南市	多数	VI. 1984			児玉 (1986)
	周南市	多数	VI. 1984			児玉 (1986)
	萩市	多数	VI. 1984			児玉 (1986)
	萩市	多数	VI. 1984			児玉 (1986)
	山口市阿東	多数	VI. 1984			児玉 (1986)
	山口市徳地	多数	VI. 1984			児玉 (1986)
	山口市徳地	多数	VI. 1984			児玉 (1986)
	岩国市本郷町程原		VI		クリ	児玉 (1990)
	周南市須金		VI		クリ	児玉 (1990)
					クリ	児玉 (1990)

山口県に分布するコナジラミ上科・アブラムシ上科・カイガラムシ上科の目録

凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
13.	カツラマルカイガラムシ <i>Comstockaspis macroporana</i> (Takagi, 1956)の続き					
	岩国市本郷町程原	VI				児玉 (1990)
	周南市須金	VI				児玉 (1990)
	萩市築福平原	VI				児玉 (1990)
	周南市須々方	24. VI~4. IX				裨圃 (1991)
	萩市平山台	27. VI~12. IX				裨圃 (1991)
	山口市徳地長者ヶ原	24. VI~4. IX				裨圃 (1991)
	岩国市本郷					裨圃 (1992)
	周南市須々方					裨圃 (1992)
	岩国市本郷町岡迫		1992			裨圃 (1993)
	岩国市美和町					裨圃 (1993)
	萩市					裨圃 (1993)
	萩市堀内 (萩柑橋試験場)					裨圃 (1994)
	山口県内	VI~IX.	1985	児玉		山口県立山口博物館 (1988)
	↑ <i>Comstockaspis macroporana</i> Takagiとして記録.					
14.	ナシマルカイガラムシ <i>Comstockaspis perniciosus</i> (Comstock, 1881)					
	周防大島町三蒲		1974			加藤 (1978)
	柳井市白湯		1973			加藤 (1978)
	↑ 加藤(1978)ではすべてサンホーゼカイガラムシとして記録.					
	山口県内		V~XI			山口県立山口博物館 (1988)
	↑ <i>Aspidiotus perniciosus</i> Comstockとして記録.					
15.	ヤブニッケイマルカイガラムシ <i>Diaonidia yabunikkei</i> (Kuwana, 1933)					
	下関市					Takahashi (1956b)
16.	ミカンナガカキカイガラムシ <i>Lepidosaphes gloverii</i> (Packard, 1869)					
	阿武町奈古		1962~1963		夏橙	野原 (1970)
	↑ <i>Lepidosaphes gloverii</i> Packardとして記録.					
17.	マツカキカイガラムシ <i>Lepidosaphes pini</i> (Maskell, 1897)					
	光市					三好 (1994)
	↑ <i>Lepidosaphes pini</i> (Maskell)として記録.					
18.	ウスリーカキカイガラムシ <i>Lepidosaphes ussuriensis</i> (Borchsenius, 1962)					
	岩国市小瀬	多数	1966~		クリ	岡村ほか (1969)
	岩国市南河内	多数	1968		クリ	岡村ほか (1969)
	阿武町	比較的低密度				岡村ほか (1969)
	岩国市美和町	多数	1961(頃から発生)			岡村ほか (1969)
	山口市小郡	比較的低密度				岡村ほか (1969)
	↑ すべてアフリカキカイガラムシ(仮称) <i>Lepidosaphes ussuriensis</i> Borchseniusとして記録.					
19.	コンマカイガラムシ <i>Pinnaspis strachani</i> (Cooley, 1899)					
	阿武町奈古		1962~1963		夏橙	野原 (1970)
	↑ <i>Pinnaspis strachani</i> Cooleyとして記録.					
20.	マサキナガカイガラムシ <i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)					
	山口県内					野原 (1977)
	↑ マキナガカイガラムシとして記録.					
21.	ヤノネカイガラムシ <i>Unaspis yanonensis</i> (Kuwana, 1923)					
	周防大島町 (大島柑橋分場)		1962~1965		温州ミカン	加藤 (1966b)
	周防大島町 (大島柑橋分場)					加藤 (1968a)
	周防大島町 (大島柑橋分場)					加藤 (1968b)
	周防大島町安下庄	多数	26~27. VIII. 1985	加藤 勉		加藤 (1986)
	周防大島町安下庄	多数	27. VI.~25. IX. 1987	加藤 勉	ウンシュウミカン成木	加藤 (1988)
	萩市雑式町	多数	VIII. 1983~V. 1984		夏ミカン	児玉 (1984)
	萩市東椿	多数	VIII. 1983~V. 1984		夏ミカン	児玉 (1984)
	岩国市藤生	127	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	岩国市由宇町神東	120	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	岩国市由宇町神東	143	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	宇部市西岐波二塚団地	184	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	宇部市西岐波二塚団地	448	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	上関町室津	126	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	上関町室津	290	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	下関市豊浦町厚母阿蔵	172	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	下関市豊浦町厚母阿蔵	212	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	下関市永田中村	154	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	下関市永田中村	268	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	周防大島町小松安迫	118	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	周防大島町小松安迫	254	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	周防大島町庄地	158	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	周防大島町庄地	240	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	長門市三隅上中小野	205	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	長門市三隅上中小野	311	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	萩市雑式町	136	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	萩市雑式町	165	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	光市室積村岩屋東長旨	154	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	光市室積村岩屋東長旨	444	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	平生町曾根平野	104	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	平生町曾根平野	156	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	防府市西浦324	164	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	防府市西浦324	224	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	山口市秋徳町東笠倉	190	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	山口市秋徳町東笠倉	388	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	山口市秋徳二島上ヶ田	157	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	山口市秋徳二島上ヶ田	494	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	阿武町奈古下郷	135	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	阿武町奈古下郷	197	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	長門市油谷向津具三本松	242	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	長門市油谷向津具三本松	267	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	柳井市西平郡	648	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	柳井市東平郡	975	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	柳井市大畠西上原	123	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	柳井市大畠西上原	143	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	下関市豊北町神田	161	XII. 1987		柑橋	児玉 (1986)
	下関市豊北町神田	206	XII. 1986		柑橋	児玉 (1986)
	岩国市藤生	168	XII. 1986		柑橋類	児玉 (1986)

辻 雄介


凡例:	採集地	個体数	採集日	採集・確認者	寄主植物	文献
21.	ヤノネカイガラムシ <i>Unaspis yanonensis</i> (Kuwana, 1923)の続き					
	萩市	多数	IX. 1984			児玉 (1986)
	萩市	多数	V. 1985			児玉 (1986)
	萩市	多数	XII. 1985			児玉 (1986)
	下関市豊北町阿川		1965~1968		温州ミカン	野原 (1970)
	萩市玉江		1961~1965		夏橙	野原 (1970)
	萩市中倉		1965~1968		八朔	野原 (1970)
	阿武町奈古		1961~1968		夏橙	野原 (1970)
	阿武町奈古		1962~1963		夏橙	野原 (1970)
	阿武町奈古		1965~1968		夏橙	野原 (1970)
	山口県内					野原 (1977)
	光市					三好 (1994)
	岩国市		VII. 2003			寺山ほか (2007)
	平生町		II. 1913		柑橘	上遠 (1937)
	↑ <i>Prontaspis yanonensis</i> Kuwana として記録.					
	上関町祝島		V. 1970			池田 (1972)
	上関町祝島		X. 1970			池田 (1972)
	↑マルカイガラムシ <i>Unaspis yanonensis</i> Kuwanaとして記録.					
	萩市		IV~X. 1995~1997			田方川町史編さん委員会 (1999)
	光市室積	3	16. XII. 1990	三好和雄		福田ほか (2015)
	萩市椿区		6. V. 1960~2. II. 1961	野原啓吾	柑橘類	野原 (1961)
	萩市椿区小松江	多数	IV. 1959~III. 1961	野原啓吾	夏橙	野原 (1962)
	萩市		IV. 1959~III. 1960	野原啓吾	夏橙	野原 (1963)
	阿武町		IV. 1959~III. 1960	野原啓吾	野原 (1963)	野原 (1963)
	萩市	多数		野原啓吾ほか	夏橙	野原ほか (1965)
ワタフキカイガラムシ科 Monophlebidae						
22.	オオワラジカイガラムシ <i>Drosicha corpulenta</i> (Kuwana, 1902)					
	岩国市		VII. 2003			寺山ほか (2007)
	岩国市錦町 (寂地山)	2♀	25. VI. 2016	伊ヶ崎伸彦		伊ヶ崎 (2018)
	岩国市錦町 (寂地山)	3♂1♀	4. VI. 2017	伊ヶ崎伸彦		伊ヶ崎 (2018)
23.	マツワラジカイガラムシ <i>Drosicha pinicola</i> (Kuwana, 1922)					
	山口市	773	1986~1990			
	山口市平川	2	17. IV. 1987	吉村仁志ほか T. Furuie	アカマツ	吉村ほか (1995) 山口県立山口博物館 (2016)
24.	イセリアカイガラムシ <i>Icerya purchasi</i> Maskell, 1879					
	阿武町奈古		1961~1968		夏橙	野原 (1970)
	阿武町奈古		1962~1963		夏橙	野原 (1970)
	山口県内				サンゴジュ	野原 (1977)
	山口県内				メラノキシロン	野原 (1977)
	山口県内					野原 (1977)
	↑野原(1970)および野原(1977)ではすべてイセリヤカイガラムシとして記録.					
	下関市一の宮本町	1	6. IX. 2015	伊ヶ崎伸彦		伊ヶ崎 (2016)
	光市					三好 (1994)
	下関市一の宮本町	4	16. VIII. 2015	山本匡章		山本 (2016)
	下関市一の宮本町	多数	12. VI. 2014	山本匡章		山本 (2016)
	下関市一の宮本町	多数	21. VI. 2014	山本匡章		山本 (2016)
	岩国市		VII. 2003			寺山ほか (2007)
	萩市		XII. 1911		観賞植物および柑橘	上遠 (1937)
	下関市長府		XII. 1911		観賞植物および柑橘	上遠 (1937)
	↑上遠(1937)ではすべてイセリヤ介殼虫として記録.					
	上関町			三好和雄		上関町史編纂委員会 (1988)
	山口市鴻ノ峰周辺		7. VI. 2015			田中ほか (2016)
	山口市鴻ノ峰周辺		30. V. 2015			田中ほか (2016)
	萩市		IV. 1959~III. 1960	野原啓吾	夏橙	野原 (1963)
	阿武町		IV. 1959~III. 1960	野原啓吾		野原 (1963)
	↑野原(1963)ではすべてイセリヤカイガラムシとして記録.					
コナカイガラムシ科 Pseudococcidae						
25.	ナスコナカイガラムシ <i>Phenacoccus solani</i> Ferris, 1918					
	山口市	5♀	I. 2011	Y. Higashiura	ナス <i>Solanum melongena</i>	Tanaka et al. (2012)
26.	クロテンコナカイガラムシ <i>Phenacoccus solenopsis</i> Tinsley, 1898					
	長門市				トマト(施設) スベリヒユ	山口県病害虫防除所 (2016)
27.	ミカンコナカイガラムシ <i>Planococcus citri</i> (Risso, 1813)					
	光市					三好 (1994)
28.	ミカンヒメコナカイガラムシ <i>Pseudococcus cryptus</i> Hempel, 1918					
	阿武町奈古		1962~1963		夏橙	野原 (1970)
	阿武町奈古		1964~1968		夏橙	野原 (1970)
	↑野原(1970)ではすべて <i>Pseudococcus citriculus</i> Greenとして記録.					
	山口県内					野原 (1977)

図版I (Plate I)



1. コナジラミ科の一種 (成虫) (撮影日: 2018. 10. 11, 撮影地: 岩国市下, 寄主: カキ); 2. コナジラミ科の一種 (幼虫) (2018. 10. 11, 岩国市錦町広瀬ト, ヨモギ類); 3. コナジラミ科の一種 (幼虫) (2018. 10. 28, 岩国市横山, ツバキ類); 4. コナジラミ科の一種 (幼虫) (2018. 11. 27, 岩国市牛野谷町, ヤナギ類); 5. トドワタムシ亜科の一種 (2018. 12. 21 岩国市門前町 エノキ); 6. ケアブラムシ亜科の一種 (2018. 10. 11, 岩国市楠町, ヤナギ類); 7. アブラムシ亜科の一種 (2018. 10. 12, 岩国市多田, ヨモギ類); 8. アブラムシ亜科の一種 (2018. 12. 21 岩国市門前町 セイタカアワダチソウ).

図版II (Plate II)



9 アブラムシ亜科の一種 (撮影日: 2018. 12. 21, 撮影地: 岩国市門前町, 寄主: 不明); 10. オオアブラムシ亜科のコロニー (2018. 11. 29, 岩国市川尻, クリ); 11. カタカイガラムシ科の一種 (2018. 10. 12, 岩国市下, カキ); 12. カタカイガラムシ科の一種 (2018. 10. 12, 岩国市下, カキ); 13. コナカイガラムシ科の一種 (2018. 12. 22 岩国市柱野 不明)