

ČESKÁ REPUBLIKA  
EUROSPACE CZ, s.r.o.  
Libečkova 10  
15500, Praha 5 – Řeporyje  
Tel.: +420 257 310 105  
Fax: +420 257 311 215  
e-mail: info@eurospace.cz

SLOVENSKO  
AMTEX spol s.r.o.  
Hradská 63  
Bratislava 821 07  
Tel.: +421 245 248 365  
Fax: +421 245 523 038  
e-mail: amtex@clarion.sk

EVROPSKÁ CENTRÁLA  
CLARION EUROPE S.A.S.  
Z.I. du Pré à Varois  
Route de Pompey  
54670 CUSTINES  
France  
Tel. : +33 (0)3 83 49 44 00  
Fax : +33 (0)3 83 49 45 99  
e-mail : info@clarion.fr

# clarion

## 2012 – 2013

Další informace  
o řadách produktů  
v roce 2012



Další informace vám poskytne obchodní zástupce společnosti Clarion.

# clarion

www.clarion.com

• Technické údaje a provedení podléhají změnám bez předchozího upozornění. • Fotografie nejsou závazné. Výrobce a dovozce nepřebírají zodpovědnost za žádné chyby tisku. • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízení iPod, respektive iPhone, a vývojář stvrzuje certifikátem, že splňuje standardy výkonu společnosti Apple. • Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení ani za soulad tohoto zařízení s bezpečnostními normami a právními předpisy. • Upozorňujeme, že používání tohoto příslušenství se zařízeními iPod nebo iPhone může ovlivnit bezdrátový výkon. • iPhone a iPod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v dalších zemích. • Vlastníkem ochranné známky a loga Bluetooth® je společnost Bluetooth® SIG, Inc. a veškeré použití těchto ochranných známek společnosti Clarion podléhá podmínkám licence. • DivX®, DivX Certified® příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejich dceřiných firem a používají se na základě licence. • DivX Certified® pro přehrávání videa DivX®, včetně placeného obsahu. • Zahrnuto v jednom či více následujících patentes v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 • Všechny jednotky v tomto katalogu jsou primárně určeny pro instalaci do osobních aut. Použití v nákladních vozidlech, traktorech, terénních vozidlech, stavebních strojích, lodích (s výjimkou modelů pro použití na moři) a v jiných užitkových vozidlech nebo na motocyklech se nedoporučuje. • Pravděpodobně nebude možné obnovit přehrávání videa v zařízení iPod. Po každém vypnutí a zapnutí zařízení ACC bude přehrávání obnoveno od začátku souboru. • Nezaručujeme, že všechny jednotky v tomto katalogu budou moci přehrávat disky CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW a DVD±R/RW. • Řidič musí při používání jakéhokoli multimediálního/navigačního zařízení znát a dodržovat zákony dané země. • Panely LCD obsahují nejnovější a technicky nejvyspělejší součásti a dosahují poměru efektivních pixelů 99,99 %. Je však třeba si uvědomit, že 0,01 % nebo méně pixelů může být vadných. • Logo SD je ochranná známka organizace SD Card Association. • Navigační systémy by se neměly používat jako náhrada vlastního úsudku. Žádné návrhy tras vytvořené navigačním systémem nesmí být nikdy upřednostněny před jakýmkoli místními dopravními omezeními, vašim vlastním úsudkem a znalostmi zásad bezpečné jízdy.



## Různá řešení automobilové navigace

Užívejte si své oblíbené disky



Nové provedení bez mechaniky




### NX502E

MULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE 2-DIN S INTEGROVANOU NAVIGACÍ A 6,2PALCOVÝM DISPLEJEM S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Připraveno pro DAB. Je vyžadováno samostatně prodávané zařízení DAB (DAB302E).

2zónová zábava



NX502E



NX502E



### NX302E

MULTIMEDIÁLNÍ DVD 2-DIN STANICE S INTEGROVANOU NAVIGACÍ A 6,2PALCOVÝM DISPLEJEM S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM



Další informace o modelu NX502E



Další informace o modelu NX302E



### NZ502E

MULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE S INTEGROVANOU NAVIGACÍ A 7PALCOVÝM DISPLEJEM S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Interaktivní rozhraní GUI s funkcí rychlého přechodu



Úplný multimediální systém all-in-one v jednotce 1-DIN



Snadná aktualizace navigačních map



Slot karty microSD

Made for iPod a Made for iPhone



Další informace o modelu NZ502E

### Interaktivní rozhraní GUI s funkcí rychlého přechodu

Grafické uživatelské rozhraní dotykové obrazovky zařízení NX502E / NX302E podporuje operaci rychlého přechodu, takže můžete rychle přejít na jinou stránku nabídky. Ikony funkcí jsou animované, mají tak dokonalější vzhled a lze je přetahovat na jiná místa za účelem přizpůsobení obrazovky.



NX502E / NX302E

### Made for iPod® a Made for iPhone® pro bezproblémovou integraci

Zařízení má certifikaci Made for iPod a Made for iPhone, takže můžete využívat pohodlné vyhledávání pomocí funkce ABC Search zařízení iPod/iPhone k rychlému přístupu ke skladbám a jednoduchý režim ovládání umožňující ovládání pomocí ovládacích prvků zařízení iPod/iPhone. Zobrazí se obal alba pro větší vizuální interaktivitu.

\* K přehrávání zvuku použijte kabel USB dodaný se zařízením iPod/iPhone.  
\* Pro přehrávání videa je požadován volitelný kabel CCA750.  
\* Podrobnosti o kompatibilních modelech zařízení iPod/iPhone naleznete na našem webu.

### Kompatibilní s kartou SDHC

Zařízení NX502E podporuje různá média pro přenos videa a audio zábavy do auta. A díky kompatibilitě s kartou SDHC si můžete užívat ještě větší přenosnost při přehrávání souborů uložených na této běžně dostupné, vysokokapacitní paměťové kartě.



NX502E / NX302E

### TV TUNER



### DTX502E PŘIJÍMAČ DVB-T

Pro modely NX501E, NZ501E, NZ502E, VX402E a VZ402E

### Samostatné ovládání


Zařízení DTX502E lze přímo připojit k již existujícímu monitoru nebo hlavní jednotce v autě, a snadno je tak změnit na televizi v automobilu.

- **DIGITÁLNÍ TV**
  - Obsahuje více než 1 000 televizních a rozhlasových programů
  - OSD (zobrazení na obrazovce)
  - EPG (Elektronický programový průvodce)
  - Podpora formátu PIG (Picture in Graphic)
  - Teletext
  - Funkce titulků
  - Úpravy seznamu oblíbených kanálů
  - Poměr stran videa 4:3/16:9
  - Systém videa PAL/NTSC
  - Rychlé procházení rozdílných oblastí
  - Frekvenční pásma tuneru UHF: 470 MHz – 805 MHz VHF: 170 MHz – 240 MHz

- **AUDIO a VIDEO**
  - 1 výstup do náhlavní jednotky
  - 2 výstupy RCA pro audio
  - 1 výstup RCA pro video
- **OBEČNÉ**
  - Digitální diverzní tuner MPEG2/MPEG4
  - Dobrý příjem i při vysoké rychlosti jízdy

- Kompaktní pouzdro
- Dálkové ovládání zahrnuje
- Infračervený přijímač
- Zahřnutý 2 aktivní antény (+20 db) s mužským konektorem F
- Přímé ovládání z displeje náhlavní jednotky

### Příklad systému



NX501E, NZ501E, NZ502E, VX402E a VZ402E

Podrobné informace o možnostech instalace naleznete v části týkající se programu CIP (Clarion Installer Programme) na straně 15.

	MÉDIA						PŘÍPOJENÍ										NAVIGACE						AUDIO						OBEČNÉ					
	DIVX	DVD VIDEO	DTS	MP3/WMA	MPEG4	DOLBY DIGITAL	FM/MW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod/iPhone	Rear USB	Built-in navigation	4V/6ch	2V/2ch	Rear Vision Camera	RUX	DVB-T	DAB	TMS	Built-in navigation	8GB	Subwoofer level control	MP3	24bit	BeatEQ	MP3-FET	MDS-FET	728 color key	TOUCH PANEL	TOUCH SENSOR	OEM			
NX502E	●	●	●	●	●	●	18 FM, 6MW	Integrovaná*1	●	CCA750*2	●	●+3	—	—	●+4	Přední/zadní	—	Volitelné DAB302E	●	●+5	●	●	●	●	●+6	●	—	●	●	●	●			
NZ502E	●	●	●	●	●	●	18 FM, 6MW	Integrovaná*1	●	CCA750*2	●	●+3	—	—	●+4	Přední/zadní	Volitelné DTX502E	—	●	●+5	●	●	●	●	●+6	●	—	—	—	—	—			
NX302E	—	—	—	●	●	—	18 FM, 6MW	Integrovaná*1	●	CCA750*2	●	—	—	●+4	Přední	—	—	●	●+5	●	●	●	●	●+6	—	●	—	—	—	—				

\*1 Podrobnosti o kompatibilních modelech s technologií Bluetooth naleznete na našem webu. \*2 Informace o kompatibilitě se zařízeními iPod naleznete na našem webu. \*3 Zábava na předním i zadním sedadle \*4 Ouvrací kamera se prodává samostatně

\*5 8GB karta microSD obsahuje celou aplikaci navigace a mapové pokrytí pro 44 zemí \*6 Dolní a horní propust

## Komplexní multimediální zábava

## Stropní monitory přinášejí zábavu z přední řady cestujícím na zadních sedadlech.



### VX402E

MULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE 2-DIN S OVLÁDÁNÍM POMOCÍ 6,2PALCOVÉHO DISPLEJE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Interaktivní rozhraní GUI s dotykovou obrazovkou



VX402E/VZ402E

### VZ402E

MULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE SE 7PALCOVÝM DISPLEJEM S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

### Ovládání navigace pomocí dotykové obrazovky

Ukrytý navigační systém NP402E lze připojit přímo k zařízení VX402E/VZ402E a ovládat pomocí jeho dotykové obrazovky. Pomocí této multimediální stanice můžete tedy kdykoli upgradovat na automobilový navigační systém. Hlasové pokyny a zobrazení map ve vysokém rozlišení vás bezpečně dovedou do vašeho cíle.



Rozsáhlé možnosti připojení včetně bezdrátové technologie Parrot Bluetooth pro hands-free telefonickou komunikaci, USB pro zařízení iPod / iPhone a pomocný (auxiliary) vstup.



Do systému lze snadno přidat funkci digitální televize instalací volitelného modulu DTX502E.



Integrované rozhraní Bluetooth® umožňuje hands-free hovory a přehrávání hudebních datových proudů.



Další informace o modelu VX402E

Další informace o modelu VZ402E

## Snadno přidáte do systému navigaci


### NP402E

NAVIGAČNÍ SYSTÉM S PAMĚTÍ FLASH


- Ovládání pomocí dotykové obrazovky (VX402E / VZ402E)
- 12 miliónů integrovaných bodů zájmu
- Slot karet microSD pro aktualizace
- 3 režimy zobrazení: 360° 3D režim zobrazení / 2D režim zobrazení
- 3D prostorové budovy, orientační body a zobrazení výškových bodů



Inteligentní navigace



Příklad systému navigace



### GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHŘANÍ A HLASOVÉ POKYNY

- Nabídka navigace (31 jazyků): Arabština, bulharština, katalánština, chorvatština, čeština, dánština, holandsština, angličtina, estonština, finština, vlámsština, francouzština, němčina, hebrejšťina, maďarština, italsština, lotyština, litevština, noršťina, polština, portugalština, rumunština, ruština, srbština, slovenština, slovinština, španělština, švédština, turečtina, ukrajinština
- Hlasové pokyny navigace (38 jazyků): Arabština, bulharština, katalánština, čínština (kantonská/mandarínská), chorvatština, čeština, dánština, holandsština, angličtina (Velká Británie / USA), estonština, finština, vlámsština, francouzština, němčina, řečtina, hebrejšťina, maďarština, indonéština, italsština, lotyština, litevština, noršťina, polština, portugalština, rumunština, ruština, srbština, slovenština, slovinština, španělština, švédština, turečtina, ukrajinština
- Převod textu na řeč (11 jazyků): Katalánština, holandsština, angličtina, francouzština, němčina, řečtina, italsština, polština, portugalština, španělština, švédština

Podrobné informace o možnostech instalace naleznete v části týkající se programu CIP (Clarion Installer Programme) na straně 15.



### Užívejte si domácí kino ve svém autě.

Nabízíme různé stropní monitory o velikosti 8 nebo 10,2 palců s integrovanými přehrávači disků DVD a bezdrátovými sluchávkovými vysíláči, díky společnosti Clarion se tedy i dlouhé cesty změň na příjemný zážitek.



### Funkce modelů OHM888VD / VT1010E

- Univerzální tenký profil
- Přehrávání formátů MPEG 1/2, MP3 a WMA
- MPEG 4, DivX (VT1010E)
- Nastavitelné režimy zobrazení: Široký/normální
- Infračervené dálkové ovládání se zobrazením na obrazovce
- Vstupy audio/video pro externí zařízení (1 RCA konektor pro OHM888VD; 1 RCA + 1 zdířka pro VT1010E)
- 1 výstup audio/video pro použití s více monitory
- Integrované osvětlení LED
- S modelem VT1010E se dodávají 2 sady sluchátek, s modelem OHM888VD se dodává 1 sada sluchátek
- Štěrbínový mechanismus disků DVD
- USB/SD/MMC (VT1010E)

### VT1010E 10,2" STROPNÍ MONITOR S PŘEHRAVAČEM DVD/USB/SD A DVĚMA SADAMI INFRAČERVENÝCH SLUCHÁTEK



Přední vstup USB a slot na karty SD/MMC podporují přehrávání souborů ve formátu MPEG(1/2/4) a MP3/WMA.



### OHM888VD 8" STROPNÍ MONITOR S PŘEHRAVAČEM DVD S JEDNOU SADOU INFRAČERVENÝCH SLUCHÁTEK



### 3,5mm vstupní připojení AUX

Zdířkový konektor na přední části jednotky umožňuje rychlé a snadné připojení externího zdroje pro zobrazení na stropním monitoru. Je to skvělý způsob dočasného připojení přenosné hry nebo jiného produktu poskytujícího zábavu cestujícím během cesty.

### MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### VA700 DISTRIBUČNÍ ZESILOVAČ VIDEO

- 1 vstup kompozitního videa
- 7 kompozitních, 75Ω výstupů pro video s vyrovnávací pamětí
- Stabilní videosignál pro až 7 monitorů LCD



#### WH253H DVOUKANÁLOVÁ BEZDRÁTOVÁ INFRAČERVENÁ SLUCHÁTKA

Jedna sada dvoukanálových infračervených bezdrátových sluchátek. Používají se se zadními zábavními systémy založenými na jednom stropním monitoru nebo dvěma monitory do opěrky hlavy. Vhodná pro dospělé i děti. Funkce automatického vypnutí



	MÉDIA					PŘIPOJENÍ							AUDIO					OBECNÉ				
	DIVX	DVD VIDEO	COMPACT DIGITAL AUDIO	MP3/WMA	DOLBY DIGITAL	DVB-T Ready	FM/MW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod iPhone	Rear USB	Nav. Direct Connection	2V/6ch OUTPUT	Rear Vision Camera	AUX INPUT	Subwoofer level control	24bit	PEQ	LFP	40Wx4	TOUCH PANEL	OEM
VX402E/VZ402E	●	●	●	●	●	●	18 FM, 6 MW	Integrované*1	●	CCA750*2	●	Volitelné NP402E	●	●+3	Přední/zadní	●	●	●+4	●+5	●	●	●

\*1 Podrobnosti o kompatibilních modelech s technologií Bluetooth naleznete na našem webu \*2 Informace o kompatibilitě se zařízeními iPod naleznete na našem webu. \*3 Couvací kamera se prodává samostatně \*4 Dvoupásmový PEQ \*5 (do frekvence 100 Hz)

Snadná integrace díky funkčnímu provedení




### CZ702E

PŘIJÍMAČ BLUETOOTH CD/USB/MP3/WMA S POKROČILÝM NASTAVENÍM ZVUKU




Variabilní osvětlení se 728 barvami pro ten správný vzhled vašeho auta



### Digitální načasování s 3pásmovou výhybkou

Digitální načasování s 3pásmovou výhybkou. Díky funkci načasování lze dokonale upravit synchronizaci různých reproduktorů tak, aby vyhovovala jejich umístění ve vozidle. Tato funkce přenáší zvuk do uší posluchače přesně tak, jak interpret zamýšlel, s přesností na milisekundu, a proto nedochází k žádnému opožďování zvuku.



### Modul Parrot Bluetooth pro hands-free komunikaci

Modul Parrot Bluetooth nabízí maximálně komplexní kompatibilitu s mnoha různými mobilními telefony. Můžete si užívat komunikaci hands-free pomocí integrovaného mikrofonu a přístupu k telefonnímu seznamu. Přehrávejte hudbu uloženou v mobilním telefonu pomocí zvukového proudu z modulu Bluetooth. Podporován je velký rozsah protokolů: HFP/HSP/ A2DP/ AVRCP/PBAP. Aktualizace firmwaru jsou možné prostřednictvím připojení USB.



\* Podrobnosti o kompatibilních mobilních telefonech s technologií Bluetooth naleznete na našem webu.

### Vysílání zvuku

Bezdrátové připojení mobilních telefonů a dalších zařízení k hlavní jednotce. Vysílání zvuku pomocí Bluetooth (A2DP) a zobrazení informací o hudbě. (AVRCP) RCB199 (externí mikrofon Bluetooth) je perfektním nástrojem pro hands-free komunikaci pomocí mobilního telefonu s možností připojení technologie Bluetooth.



Další informace o modelu CZ702E

Podrobné informace o možnostech instalace naleznete v části týkající se programu CIP (Clarion Installer Programme) na straně 15.

Snadný způsob, jak si užít digitální hudební soubory v autě.



### CZ302E

PŘIJÍMAČ BLUETOOTH CD/USB/MP3/WMA



### Modul Parrot Bluetooth pro hands-free komunikaci


Integrovaný modul Parrot Bluetooth® nabízí hands-free telefonní komunikaci s komplexní kompatibilitou s mnoha různými mobilními telefony. Díky integrovanému mikrofonu a přístupu k telefonnímu seznamu můžete bezpečně řídit a mluvit současně. Přehrávejte hudbu uloženou v mobilním telefonu pomocí zvukového proudu z modulu Bluetooth.



\* Podrobnosti o kompatibilních mobilních telefonech s technologií Bluetooth naleznete na našem webu.



Přední vstup USB pro přehrávání souborů MP3/WMA



Beat EQ umožňuje přizpůsobení zvuku



Vynikající zvukové prvky včetně zesilovačů s technologií MOS-FET



4kanalový zvukový předvýstup 2V



Další informace o modelu CZ302E

### CZ202E

PŘIJÍMAČ CD/USB/MP3/WMA



CZ202EG



CZ202ER



Rozšířené H.M.I. pro bezpečnost a zábavu. Snadno čitelný displej s jasným osvětlením a snadným ovládním.



Přímé připojení k zařízením iPod a iPhone pomocí předního konektoru USB. (CZ202E)



Přední pomocný vstup (auxiliary) k připojení přenosných hudebních přehrávačů a dalších zařízení.



Beat EQ pro přizpůsobitelný zvuk a Magna Bass EX pro zvýraznění velmi nízkých frekvencí.

### CZ102E

PŘIJÍMAČ CD/MP3/WMA



CZ102EG



CZ102ER



CZ102EA



Další informace o modelu CZ202E



Další informace o modelu CZ102E

Model	MÉDIA			PŘIPOJENÍ						AUDIO										OBEČNÉ						
	MP3/WMA	FM/MW/LW	Bluetooth	Bluetooth	Parrot	Made for iPod iPhone	USB	5V/6ch	2V/4ch	2V/2ch	FRONT AUX Input	DAB Ready	Subwoofer level control	M-BASS EX	Beat EQ	Beat EQ	DIGITAL SWAY X-OVER	LPA/HVPE	LPE	High Visibility LCD	Integral Rotary Volume	MOS-FET 50Wx4	MOS-FET 45Wx4	728c	OEM	DCP
CZ702E	●	●	●	Integrovanó	●	CCA750	Zadní	●	—	—	●	Volitelné DAB302E	●	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●
CZ302E	●	●	●	Integrovanó	●	CCA748	Přední	—	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	
CZ202E	●	●	—	—	—	CCA748	Přední	—	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	
CZ102E	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	

\*1 Podrobnosti o kompatibilních modelech s technologií Bluetooth naleznete na našem webu. \*2 Informace o kompatibilitě se zařízeními iPod naleznete na našem webu. \*3 Přední 2kanalový + zadní 2kanalový nebo subwoofer \*4 Zadní 2kanalový + zadní 2kanalový nebo subwoofer

\*5 Zvýrazní velmi nízké frekvence \*6 Zvýraznění basů, Impact, Excite, Vlastní \*7 13 x 10 2 řádky \*8 13 x 10 1 řádek

Špičkové provedení bez mechaniky

**FZ502E**  
PŘÍJÍMAČ BLUETOOTH  
USB/MP3/WMA



7směrný otočný ovladač hlasitosti a dálkové ovládání s 20 tlačítky



Provedení bez mechaniky je méně choulostivé na nárazy a vibrace, což přispívá k vynikající trvanlivosti a delší životnosti.  
Integrovaný modul Parrot Bluetooth® pro volání hands-free s integrovaným mikrofonem a pro vysílání hudby.  
Posuvný kryt – chráněné přední vstupní konektory USB pomocného vstupu pro snadné, univerzální připojení.  
Vynikající zvukové prvky včetně zesilovačů s technologií MOS-FET



Integrace s USB pro digitální spolupráci

**CX501E**  
PŘÍJÍMAČ 2-DIN BLUETOOTH  
CD/USB/MP3/WMA



(Volitelné)



Integrovaná technologie Bluetooth® pro volání hands-free s integrovaným mikrofonem a pro vysílání hudby.  
Přímé připojení k zařízení iPod® a iPhone® pomocí zadního konektoru USB.  
Zadní konektor USB podporuje také přehrávání souborů WMA/MP3.  
Variabilní osvětlení se 728 barvami umožňuje estetické přizpůsobení přístrojové desce nebo osobnímu vkusu.

**CZ301E**  
PŘÍJÍMAČ BLUETOOTH  
CD/USB/MP3/WMA



Podrobné informace o možnostech instalace naleznete v části týkající se programu CIP (Clarion Installer Programme) na straně 15.

ZDROJOVÉ JEDNOTKY	MÉDIA				PŘÍPOJENÍ				AUDIO						OBEČNÉ										
	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO TEXT	MP3/WMA	FM/MW/LW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod/iPhone	USB	2V/4ch OUTPUT	2V/2ch OUTPUT	FRONT AUX INPUT	Subwoofer level control	M-BASS EX	BEAT EQ	LINEAR PHASE LPF	HIGH PASS LPF	7Watt	High Visibility LCD	Integral Rotary Volume	MOS-FET 50Wx4	MOS-FET 45Wx4	728c	OEM	DCP	
FZ502E	—	—	●	18 FM, 6 MW, 6 LW	Integrovaná*1	●	CCA748*2	Přední	●*3	—	●	●	●*5	●*6	●	—	●	●*7	—	—	●	—	●	—	—
CX501E	—	●	●	18 FM, 6 MW, 6 LW	Integrovaná*1	—	CCA750*2	Zadní	●*3	—	●	●	●*5	●*6	●	—	—	●*7	●	●	—	●	●	—	—
CZ301E	●	—	●	18 FM, 6 MW, 6 LW	Integrovaná*1	—	—	Přední	—	●*4	●	●	●*5	●*6	—	—	—	●*8	●	—	●	—	—	●	—

NÁMOŘNÍ AUDIO-SYSTÉMY	MÉDIA				PŘÍPOJENÍ				AUDIO				OBEČNÉ							
	DIVX	DVD VIDEO	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO TEXT	MP3/WMA/AAC	DOLBY DIGITAL	FM/AM	Bluetooth	Made for iPod	USB	2V/6ch OUTPUT	AUX INPUT	RCA Video Input	Fixed Audio pre-out	BBE-MP	24bit	High Visibility LCD	FLIP DOWN CONSOLE	50Wx4 (LOW POWER)	TFT Color LCD Monitor	Wired Remote Ready
CMV1	●	●	●	●	●	●	Volitelné BLT373	CCA750*2	Zadní	●	2 AV (zadní)	●	2kanalový	●	●	—	●	●	3,5palcový	MW1/2
CMD6	—	—	●	●	—	●	Volitelné BLT373	CCA750*2	Zadní	●	2 Audio (zadní)	—	2kanalový	●	—	●*7	●	—	—	MW1/2

\*1 Podrobnosti o modelech kompatibilních s technologií Bluetooth naleznete na našem webu \*2 Informace o kompatibilitě se zařízením iPod naleznete na našem webu \*3 Přední dvoukanalový + zadní dvoukanalový nebo subwoofer \*4 Zadní dvoukanalový nebo subwoofer


Vyvinuto pro námořní prostředí



**CMV1** VODOTĚSNÝ NÁMOŘNÍ PŘÍJÍMAČ DVD/CD/USB



**CMD6** VODOTĚSNÝ NÁMOŘNÍ PŘÍJÍMAČ CD/USB



Provedení odolné proti vodě a soli

Voda je nejhorší nepřítel pro námořní zdrojové jednotky a sůl může představovat noční můru. Naše zdrojové jednotky CMV1/CMD6 byly testovány a certifikovány na základě standardu IPX6, aby poskytovaly nejvyšší ochranu proti průniku vody a odolnost proti soli. Gumová těsnění zastavují průnik vody pomocí integrovaných drenážních kanálů pro zadržení vody.



**XC6410**  
600W 4/3/2KANÁLOVÝ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

Rozměry (š" x v" x h"):  
8-3/4 x 6-7/8 x 2-3/16



**XC6210**  
350W 2/1KANÁLOVÝ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ


Rozměry (š" x v" x h"):  
6-3/8 x 6-7/8 x 2-3/16



**CMQ2510W**  
25CM (10") VODOTĚSNÝ SUBWOOFER ŘADY PERFORMANCE



**CMQ1620R**  
16,5CM (6-1/2") VODOTĚSNÝ KOAXIÁLNÍ REPRODUKTOR ŘADY PERFORMANCE



**CMQ1720R**  
17CM (7") VODOTĚSNÝ SOUSŮSÝ REPRODUKTOR ŘADY PERFORMANCE



**CM1625**  
16,5CM (6-1/2") VODOTĚSNÝ DVOUPÁSMOVÝ SOUSŮSÝ REPRODUKTOR ŘADY PERFORMANCE



Osvobod'te výkon



XR2120  
570W MONO  
VÝKONOVÝ  
ZESILOVAČ



XC6410  
600W 4/3/2KANÁLOVÝ  
VÝKONOVÝ ZESILOVAČ



XR2420  
480W 4/3/2KANÁLOVÝ  
VÝKONOVÝ  
ZESILOVAČ



XR2220  
280W 2/1KANÁLOVÝ  
VÝKONOVÝ  
ZESILOVAČ



XC6210  
350W 2/1KANÁLOVÝ  
VÝKONOVÝ ZESILOVAČ



FUNKCE ZESILOVAČŮ	XC6410	XC6210	XR2120	XR2420	XR2220
Trída	D	D	AB	AB	AB
Maximální výstupní výkon (W)	600	350	570	480	280
4ohmový	4 x 85 W	2 x 85 W	1 x 280 W	4 x 60 W	2 x 65 W
2ohmový	2 x 125 W	2 x 125 W	1 x 400 W	4 x 90 W	2 x 95 W
Přemostěný@ 4ohmový	2 x 250 W	1 x 250 W	—	2 x 180 W	1 x 190 W
Počet kanálů	4/3/2	2/1	1	4/3/2	2/1
Rozšíření basů: 0 ~ +15 dB při 45 Hz	—	—	—	—	—
Napájecí zdroj MOS-FET	●	●	●	●	●
2ohmový stereo stabilizátor	●	●	—	—	—
2ohmový mono stabilizátor	—	—	—	—	—
Výběrové zvýraznění basů: 0/6/12 dB při 50 Hz	—	—	●	●	●
Nezávislé přední/zadní upravitelné frekvence, elektronická výhybka s horní/dolní propustí	—	—	—	4kanálový	—
Nastavitelná frekvence výhybky, elektronická výhybka s horní/dolní propustí	—	—	—	—	—
Nezávislé přední/zadní upravitelné frekvence – 12 db/Oct., elektronická výhybka s horní/dolní propustí	30 Hz – 250 Hz (5kanálový)	—	—	—	—
Nastavitelná frekvence, elektronická výhybka s horní/dolní propustí, 50–300 Hz	—	—	—	●	●
Nastavitelná frekvence, elektronická výhybka s dolní propustí při 30–300 Hz	—	—	—	●	●
Pozlacené konektory; RCA / reproduktor / výkon	—	—	—	—	—
Reproduktorový vstup	—	—	2kanálový	4kanálový	2kanálový
Variabilní ovládání zvýraznění basů	—	—	—	—	—
Obvod pro zapnutí/vypnutí postupného ztlumení	—	—	—	—	—
Rozměry (š x v x h) (přibl. mm)	222 x 56 x 175	162 x 56 x 175	354 x 55 x 216	354 x 55 x 216	294 x 55 x 216

Větší hloubka basové linky





SW3012  
30CM (12") JEDNOCÍVKOVÝ  
40HM VÝKONOVÝ SUBWOOFER




SW2512  
25CM (10") JEDNOCÍVKOVÝ  
40HM VÝKONOVÝ SUBWOOFER



SW3013B  
30CM (12") SUBWOOFER  
SE SKŘÍNÍ BASS-REFLEX



SW2513B  
25CM (10") SUBWOOFER  
SE SKŘÍNÍ BASS-REFLEX



FUNKCE SUBWOOFERU	SW3012	SW2512	SW3013B	SW2513B
Systém reprodukce	Subwoofer	Subwoofer	Subwoofer Bass-Reflex	Subwoofer Bass-Reflex
Velikost reproduktoru (mm)	311,2	257,3	311,2	257,3
4ohmová kmitací cívka	Jednoduchý	Jednoduchý	Jednoduchý	Jednoduchý
Vrchlík z polypropylenu a elektronicky soustruženého hliníku	●	●	●	●
Kužel z kompozitního materiálu skelné vlákno/papír	●	●	●	●
Vysoký okraj z butadien-akrylonitrilového kaučuku	●	●	●	●
Dvojitý stronciový feritový magnet	●	●	●	●
Extrémně zvětšený otevřený pólový nástavec	●	●	●	●
Dozadu otevřený pólový nástavec	●	●	●	●
Dvojitá pozlacená svorkovnice	●	●	●	●
Lineární bavlněná hvězdička s integrovanými velmi ohebnými kabely	●	●	●	●
Lisovaný ocelový koš s nanesenou práškovou barvou	●	●	●	●
Impedance: 3,6 Ω ± 5 %	●	●	●	●
Hudební výkon (ve špičkách) (W)	700	600	700	600
Nepřetržitý výkon (W)	350	300	350	300
Frekvenční odezva (Hz)	30 ~ 1 k	32 ~ 1 k	30 ~ 1 k	32 ~ 1 k
Efektivita (dB / W / m)	89	87	89	87
Celková hmotnost (kg)	4,25	4,1	—	—
Rozměry krytu (š x v x h) (mm)	—	—	480 x 385 x 415	435 x 325 x 365

Inteligentní technologie



Maximální výkon 350 W  
SRP1722S  
16,5 CM (6-1/2")  
DVOUPÁSMOVÝ  
KOMPONENTNÍ  
SYSTÉM



Maximální výkon 300 W  
SRP1322S  
13 CM (5-1/4")  
DVOUPÁSMOVÝ  
KOMPONENTNÍ  
SYSTÉM



ŘADA SRE – komponentní systém

Maximální výkon 300 W  
SRE1722S  
16,5CM (6-1/2") DVOUPÁSMOVÝ  
KOMPONENTNÍ SYSTÉM



Maximální výkon 250 W  
SRE1322S  
13CM (5-1/4") DVOUPÁSMOVÝ  
KOMPONENTNÍ SYSTÉM



ŘADA SRE – 5-,4pásmové

Maximální výkon 600 W  
SRE6952R  
15 CM x 23 CM (6" x 9")  
VÍCEOSÝ PĚTIPÁSMOVÝ



Maximální výkon 550 W  
SRE6942R  
15 CM x 23 CM (6" x 9")  
VÍCEOSÝ ČTYŘPÁSMOVÝ



ŘADA SRE – 3pásmové



Maximální výkon 400 W  
SRE6932R  
15 CM x 23 CM (6" x 9")  
VÍCEOSÝ TŘÍPÁSMOVÝ



Maximální výkon 400 W  
SRE2032R  
20CM (8")  
VÍCEOSÝ TŘÍPÁSMOVÝ



Maximální výkon 300 W  
SRE1732R  
16,5CM (6-1/2") VÍCEOSÝ TŘÍPÁSMOVÝ



Maximální výkon 250 W  
SRE1332R  
13CM (5-1/4") VÍCEOSÝ TŘÍPÁSMOVÝ



Maximální výkon 200 W  
SRE1032R  
10CM (4") SOUOSÝ TŘÍPÁSMOVÝ



Maximální výkon 300 W  
SRE6832C  
15 CM x 20 CM (6" x 8") SOUOSÝ  
TŘÍPÁSMOVÝ CUSTOM-FIT



Maximální výkon 250 W  
SRE5732C  
13 CM x 18 CM (5" x 7") SOUOSÝ  
TŘÍPÁSMOVÝ CUSTOM-FIT

ŘADA SRE – 2pásmové, symetrický výškový reproduktor



Maximální výkon 280 W  
SRE1722R  
16,5CM (6-1/2") SOUOSÝ  
DVOUPÁSMOVÝ



Maximální výkon 230 W  
SRE1322R  
13CM (5-1/4") SOUOSÝ  
DVOUPÁSMOVÝ



Maximální výkon 180 W  
SRE1022R  
10CM (4") SOUOSÝ  
DVOUPÁSMOVÝ



Maximální výkon 200 W  
SRE4622C  
10 CM x 15 CM (4" x 6")  
SOUOSÝ DVOUPÁSMOVÝ  
CUSTOM-FIT



Maximální výkon 200 W  
SRE212H  
2,5CM (1") SYMETRICKÝ  
VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR

## Vytvořeno pro bezpečnější jízdu

Společnost Clarion zpříjemní vaši jízdu a zvýší její bezpečnost. Můžete si vybrat z velkého počtu kamer a monitorových jednotek pro couvání, které budou odpovídat vašim specifickým potřebám. Při couvání do úzkých míst se již nemusíte spoléhat na svůj odhad. Místo toho jezdíte a parkujete s jistotou.

### COUVACÍ KAMEROVÉ A MONITOROVÉ SYSTÉMY

#### BAREVNÉ MONITORY LCD

##### CJ7300G 7" ŠIROKOUHLÝ BAREVNÝ MONITOR LCD QUAD

- Funkce nezávislé závěrky kamery při přepínání mezi CAM1 a CAM4
- Vestavěné napájení kamery
- Automatické přepínání videa podle signálu zpátečky a zatáčení
- Funkce stmívání (automatická)
- Vstup kompozitního videa a zvuku
- Výběr ze sedmi jazyků na displeji
- Dodává se s bezdrátovým dálkovým ovladačem
- Přepínání skutečného / zrcadlově převráceného obrazu
- Nastavení označení vzdálenosti na obrazovce



##### CJ7000E/CJ7100E 7" ŠIROKOUHLÝ BAREVNÝ LCD MONITOR

- Funkce nezávislé závěrky kamery při přepínání mezi CAM1 a CAM2 (CJ7100E)
- Vestavěné napájení kamery
- Automatické přepínání videa podle signálu zpátečky a zatáčení
- Pohodlné přepínání skutečného / zrcadlově převráceného obrazu
- Funkce stmívání (ruční)
- Vstup kompozitního videa a zvuku
- Výběr ze sedmi jazyků na displeji
- Dodává se s bezdrátovým dálkovým ovladačem




##### CJ5600E 5,6" BAREVNÝ LCD MONITOR

- Vestavěné napájení kamery
- Automatické přepínání videa podle signálu zpátečky a zatáčení
- Funkce stmívání (ruční)
- Výběr ze sedmi jazyků
- Přepínání skutečného / zrcadlově převráceného obrazu



#### BAREVNÁ KAMERA CMOS

##### CC4001U BAREVNÁ KAMERA CMOS




#### BAREVNÁ KAMERA CCD S INFRACERVENÝM PŘÍSVÍCENÍM

##### CC3000E BAREVNÁ KAMERA CCD S INFRACERVENÝM PŘÍSVÍCENÍM



- Přisvětlení infračerveným světlem LED kamery, což je velmi pohodlné zejména při couvání v noci.
  - Integrovaný mikrofon, takže uslyšíte všechny zvuky za vozidlem.
  - Integrované zahřívání zajišťující, že kamera bude kdykoli připravena k použití.
  - Není vyžadován žádný volitelný zdroj napájení.
- \* Funkce mikrofonu je k dispozici pouze v kombinaci s modely CJ7000E/CJ7100E.

Přímé připojení ke vstupu videa RCA je možné bez nutnosti samostatného zdroje napájení (pouze pro vozidla s napětím 12 V).



#### BAREVNÉ KAMERY CCD PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ

##### CC2001F BAREVNÁ KAMERA CCD PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ SE ZÁVĚRKOU (ŠIROKÝ ÚHEL / ZRCADLOVÝ OBRAZ)



##### CC2000E BAREVNÁ KAMERA CCD PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ (ŠIROKÝ ÚHEL / ZRCADLOVÝ OBRAZ)



##### CC2002E BAREVNÁ KAMERA CCD PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ (ÚZKÝ ÚHEL / SKUTEČNÝ OBRAZ)

##### CC2003E BAREVNÁ KAMERA CCD PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ (ŠIROKÝ ÚHEL / SKUTEČNÝ OBRAZ)

#### ULTRA KOMPAKTNÍ BAREVNÉ KAMERY CCD

##### CC2012E ULTRA KOMPAKTNÍ BAREVNÁ KAMERA CCD (ŠIROKÝ ÚHEL / ZRCADLOVÝ OBRAZ)



##### CC2015E ULTRA KOMPAKTNÍ BAREVNÁ KAMERA CCD S NEREZOVOU KONZOLOU (ŠIROKÝ ÚHEL / ZRCADLOVÝ OBRAZ)



##### CC1030E KOMPAKTNÍ BAREVNÁ KAMERA CCD (ZRCADLOVÝ OBRAZ)



### PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>EA1246A</b> NAPÁJENÍ PRO MODEL CJ981E <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přímé vstupy ze tří kamer</li> <li>• Tři signálová připojení pro blinkry a zpátečku</li> <li>• Kompatibilní kabelové dálkové ovládání pro funkce Iris/Zoom/Select (RCB174)</li> <li>• Vstup video AUX (NTSC /PAL)</li> <li>• Kompatibilní s napětím 12 V / 24 V</li> </ul>	<b>EA1232A</b> NAPÁJENÍ PRO MODEL CJ981E <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přímý vstup z jedné kamery</li> <li>• Signálové připojení pro blinkry nebo zpátečku</li> <li>• Zahřívá kabelové dálkové ovládání pro nastavení Iris a Zoom</li> <li>• Vstup video AUX (NTSC /PAL)</li> <li>• Kompatibilní s napětím 12 V / 24 V</li> </ul>	<b>RCB174</b> KABELOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Pro model EA1246A 	<b>CCA692</b> PŘIPOJOVACÍ AUDIO A VIDEO KABEL PRO IPOD Pro modely MAX983HD a MAX973HD 	<b>CCA748</b> PŘIPOJOVACÍ VIDEO KABEL PRO IPOD Pro modely CZ302E, CZ202E/EG/ER, FZ502E 	<b>CCUIPOD3E</b> PŘIPOJOVACÍ AUDIO A VIDEO KABEL PRO IPOD Pro model VZ409E 	<b>RCB198</b> VOLITELNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Pro model NX700E 	<b>RCB176</b> INFRACERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Pro audio model (s výjimkou CZ309E, CZ301E, CZ201E a CZ101E) 		
<b>CAA188</b> NAPÁJENÍ PRO KAMERU CCD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstup mini-DIN s 8 kolíky pro MAX983HD</li> <li>• Připojení na zpátečku</li> <li>• Ruční vypínač</li> <li>• Kompatibilní s napětím 12 V</li> </ul>	<b>CAA185</b> NAPÁJENÍ PRO KAMERU CCD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linkový výstup video NTSC pro modely NX702E, NX502E, NX302E, NZ502E, VX402E, VZ402E, NX501E, NZ501E, VX401E, VZ401E, NX700E, VX709E, VZ709E a VZ509E</li> <li>• Linkový výstup video NTSC pro všechny ostatní monitory LCD se vstupem NTSC</li> <li>• Kompatibilní s napětím 12 V</li> </ul>	<b>PQE033</b> VOLITELNÝ KRYT PRO MODEL CC2011E/CC2012E 	<b>Příslušenství pro návěsy - kamery pro vysokou zátěž</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ „Přerušovač“ kamerového kabelu pro návěs</li> </ul>	<b>CCA453</b> (15 m) <b>CCA452</b> (20 m) <b>CCA451</b> (5 m) 	<b>EA1276E</b> ROZHRANÍ PRO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ IPOD Pro úplné ovládání zařízení iPod připojeného k modelům CeNET 07: DXZ778RUSB, DXZ578RUSB, DXZ378RMP a CMD5 	<b>EA1251E</b> ROZHRANÍ PRO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ IPOD Pro základní ovládání zařízení iPod připojeného k modelu WXZ468RMP a všem ostatním modelům CeNET 	<b>CCA519</b> VÍCELINKOVÝ KABEL VE TVARU Y PRO MĚNIČE CeNET 	<b>CCA520</b> KABEL CeNET, 2,5 M <b>CCA521</b> PRODLUŽOVACÍ KABEL CeNET, 0,6 M 	<b>CCA389</b> KABEL ADAPTÉRU AV, 2,5 M 8KOLÍKOVÝ → RCA (1 VIDEO / 2 AUDIO) Pro modely VRX848RVD, VRX743R a VSTUP AV TELEVIZNÍHO TUNERU CeNET 
<b>KAMEROVÉ KABELY PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ</b> Pro modely CC2001F, CC2000E, CC2003E a CC2002E 	<b>KOMPAKTNÍ KAMEROVÉ KABELY</b> Pro řadu CC2011 a kamery CC1030E 	<b>KAMEROVÉ PRODLUŽOVACÍ KABELY</b> Pro kamery pro vysokou zátěž 	<b>KAMEROVÉ KABELY PRO MODEL CC3000E</b> Pro připojení modelu CJ981E 	<b>■ Odpojovací kabel mezi kabinou (monitorem) a návěsem</b> 	<b>BLT583</b> ADAPTÉR ROZHRANÍ CeNET BLUETOOTH 	<b>RCB199 / 204</b> VOLITELNÝ EXTERNÍ MIKROFON Pro všechny jednotky Bluetooth vybavené konektorem minijack pro mikrofon 	<b>FM863</b> 8KANÁLOVÝ MODULÁTOR FM 	<b>CAA397</b> ZÁSOBNÍK NA 6 DISKŮ Pro modely DCZ628, DC628 a VCZ628 	




Program CIP (Instalační program Clarion) nabízí špičkové profesionální montážní příslušenství pro snadné a bezpečné zapojení vašeho zařízení Clarion do více než 200 modelů vozů různých značek.

[www.clarion.com/cip](http://www.clarion.com/cip)

Přehled nejnovějšího profesionálního instalačního příslušenství společnosti Clarion naleznete online na webu [www.clarion.com/cip](http://www.clarion.com/cip).

#### Konvertor sběrnice CAN



Nová auta stále více využívají nové techniky sběrnic vlastních dat, které nejsou kompatibilní s komerčními zvukovými zařízeními. Díky svým rozsáhlým zkušenostem však společnost Clarion vyvinula mnoho různých řešení, která efektivně překonávají tyto komplikace. Naše rozhraní konvertoru CAN umožňují používání skvělých zvukových systémů společnosti Clarion v automobilech vybavených sběrnicí CAN.



#### Instalační konzola 2-DIN



Více než 60 % všech nových vozidel prodávaných v Evropě má na palubní desce velký instalační prostor pro přístroje mobilní zábavy známý jako 2-DIN. Tento prostor umožňuje vlastníkovi radikálně a snadno upgradovat původní instalované vybavení, aniž by narušil integrovaný vzhled palubní desky. Aby byl zachován původní vzhled palubní desky, vyvinula společnost Clarion rozsáhlou řadu montážních konzol pro konkrétní vozy s ohledem na tento cíl. Každá konzola je dodávána s pokyny, nákresy a montážním příslušenstvím.



#### Dálkové ovládání OEM na volant



Stále více nových aut se prodává s rádiem, které lze ovládat pomocí pohodlných ovladačů na volantu. Společnost Clarion úspěšně představila rozhraní, která umožňují mnoha jejím produktům poskytovat stejnou úroveň ovládání a bezpečnosti.

● **Adaptér s kabelovým připojením**  
Kompatibilní se všemi modely Clarion se vstupem dálkového ovládání na volantu konektorem minijack



● **Adaptér s infračerveným připojením**  
Kompatibilní se všemi předchozími modely společnosti Clarion s infračerveným senzorem.