

DEUTSCHLAND
CLARION EUROPA GmbH
Sektion Deutschland
Hessenring 19 - 21
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 977-0
Fax: +49 (0) 6105 977-200
e-mail: info@clarion.de

ÖSTERREICH
CLARION EUROPA GmbH
Sektion Österreich
Hessenring 19 - 21
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 977-0
Fax: +49 (0) 6105 977-200
e-mail: info@clarion.de

SCHWEIZ
Carmedia Consulting GmbH
Dorfstrasse 55
8103 Unterengstringen
Tel: +41 (0)43 5216050
Fax: +41 (0)43 5216059
email@carmediacon.ch

HAUPTNIEDERLASSUNG EUROPA
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
France
Tel. : +33 (0)3 83 49 44 00
Fax : +33 (0)3 83 49 45 99
e-mail : info@clarion.fr

Hier finden
Sie weitere
Informationen zur
Produktpalette 2013.



Fragen Sie Ihren Clarion-Händler:

clarion
www.clarion.com

Hinweise • Änderungen der technischen Daten und Gestaltung vorbehalten. • Abbildungen unverbindlich. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung für eventuelle Druckfehler. • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. • Microsoft Windows und das Windows-CE-Logo sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. • Die Bezeichnungen „Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeuten, dass ein elektronisches Zusatzgerät speziell für den Anschluss an ein iPod bzw. ein iPhone konstruiert ist und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht. • Apple ist nicht verantwortlich für den einwandfreien Betrieb des Geräts oder dessen Konformität mit Produktsicherheitsvorgaben oder Standards von Regulierungsbehörden. • Beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zusatzgeräts mit einem iPod bzw. iPhone die Leistung der kabellosen Übertragung beeinträchtigen kann. • Die Marke und das Bluetooth®-Logo sind Eigentum von Bluetooth® SIG Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch Clarion erfolgt unter Lizenz. Alle weiteren Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. • DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften und werden unter Lizenz genutzt. DivX Certified® zur Wiedergabe von DivX®-Videos, einschließlich Premium-Inhalten. Gemäß mindestens einem der folgenden US-Patente lizenziert: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 • Alle weiteren Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. • SiriusXM und alle verwandten Kennzeichen und Logos sind Marken von Sirius XM Radio, Inc. Alle Rechte vorbehalten. • Alle in diesem Katalog abgebildeten Geräte sind vorrangig zur Installation in Personenkraftwagen bestimmt. Die Verwendung in Nutzfahrzeugen, Traktoren, Geländefahrzeugen, Baumaschinen, Booten (Marine-Modelle ausgenommen) und anderen Sonderfahrzeugen sowie Motorrädern wird nicht empfohlen. • Die Wiedergabe von iPod-Videos kann unterbrochen werden, wenn die Stromversorgung (Zündschloss, Stellung ACC) eingeschaltet oder abgestellt wird. Danach setzt die Wiedergabe am Anfang der Datei ein. • Clarion garantiert nicht, dass alle in diesem Katalog abgebildeten Geräte zur Wiedergabe folgender Disc-Typen geeignet sind: kopierschutzfreie CDs (CCCD), Super Audio CDs (SACD) mit Hybrid-Layer, CD-R/RW, DVD±R/RW. • Informationen zu kompatiblen iPod-Modellen finden Sie auf unserer Website. • Blenden Sie nicht Ihr eigenes Urteilsvermögen aus, wenn Sie ein Navigationssystem von Clarion nutzen. Die Routenvorschläge des Clarion-Navigationssystems sind immer den vor Ort geltenden Verkehrsregelungen, Ihrem eigenen Urteilsvermögen und/oder sämtlichen Fahrsicherheitsaspekten unterzuordnen. Ignorieren Sie Routenvorschläge des Navigationssystems, die Ihrer Ansicht nach gefährliche oder verkehrswidrige Fahrmanöver zur Folge haben, eine gefährliche Verkehrssituation heraufbeschwören oder durch Gebiete führen, die unsicher sind. • Die Anweisungen des Navigationssystems sind als Vorschläge anzusehen. Es kann vorkommen, dass das Navigationssystem den Standort des Fahrzeugs falsch anzeigt, nicht die kürzeste Route anbietet oder eine Route, die Sie nicht an das gewünschte Ziel führt. Nutzen Sie in solchen Situationen Ihr eigenes Urteilsvermögen und berücksichtigen Sie die Fahrbedingungen. • Nutzen Sie das Navigationssystem nicht, um sich zu Notdiensten leiten zu lassen. Die Datenbank enthält keine vollständige Liste mit den Adressen von Notdiensten (z. B. Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser). Verlassen Sie sich in Notsituationen auf Ihr Urteilsvermögen und fragen Sie nach dem Weg. • „Smart Access“-Logos und -Marken sind Eigentum von Clarion Co., Ltd. • „Tuneln Radio“-Logos und verbundene eingetragene Marken sind Eigentum von Tuneln Radio Inc. • „Waze“-Logos und verbundene eingetragene Marken sind Eigentum von Waze Inc. • Die Smartphone-Kompatibilität hängt vom Modell und Betriebssystem ab. Weitere Details finden Sie auf www.clarion.com. • Vermeidung von Unfällen und Verkehrswidrigkeiten: Die Straßensituation und die Verkehrsregelungen haben Vorrang vor den Informationen, die das Navigationssystem bereitstellt. • Die Begriffe „HDMI“ und „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ und das HDMI-Logo sind Marken oder in den USA oder anderen Ländern eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

clarion

2013-2014



Multimediagerät mit innovativen Integrationsmöglichkeiten



Optional RCB198



Greifen Sie über den großen Touchscreen des FX503E auf Musik, Videos und Apps zu, die auf Ihrem Android™-Smartphone oder Ihrem iPhone® vorhanden sind.

FX503E
MULTIMEDIA-STATION MIT
6,2-ZOLL-TOUCHPANEL



Hier finden Sie weitere Informationen zum FX503E.



Smart Access: Zugriff auf innovative Dienste

Über die Smart Access-Plattform für Cloud-Dienste können Sie vom Fahrzeug aus mit einem Smartphone auf vielfältige Inhalte und Informationen zugreifen. Die kontinuierliche Aktualisierung gewährleistet, dass Sie stets auf die neuesten Informationen zugreifen können. Mit Apps, die speziell auf die Nutzung im Fahrzeug abgestimmt sind, können Sie unter Verwendung eines Smartphones auf die verschiedensten Inhalte zugreifen, von GPS-Navigationsfunktionen bis hin zu SNS-Diensten.

Bequemer Zugriff auf Smartphone-Apps

Mit Smart Access und der Anbindung Ihres Smartphones können Sie Ihre Lieblings-Apps ganz einfach auf dem FX503E nutzen. Bleiben Sie auch im Auto immer auf dem Laufenden, mit Navigationsfunktionen, Wetterberichten, Nachrichten, Internetradio und SNS.



* Detaillierte Informationen zu den kompatiblen Smartphones finden Sie auf unserer Website.

Nutzen Sie GPS-Navigationsfunktionen in Ihrem Fahrzeug



Abbildung: iGO Navigation

Navigation iGO (für iPhone), navfree (für Android)

Wählen Sie eine der kompatiblen Navigations-Apps, die Sie mit schrittweisen Anweisungen ans Ziel führen.

Übertragen Sie die GPS-Navigationsfunktion Ihres Smartphones auf die Anzeige des Steuergeräts. So sind Sie sicherer unterwegs. Das große 6,2-Zoll-Display des FX503E bietet eine genauso bequeme Anzeige und Touchscreen-Bedienung wie ein werkseitig ausgerüstetes Navigationssystem.

Apps für unterwegs

Wählen Sie aus dem immer größer werdenden Angebot von Smart Access-kompatiblen Apps von Drittanbietern und den Clarion-Apps, um Ihre nächste Reise bequemer, informativer und unterhaltender zu machen.

TuneIn® Internet Radio

Hören Sie Radio – live, lokal oder global. Mit der TuneIn Internet Radio-App auf Ihrem Smartphone haben Sie Zugriff auf eine große Vielfalt an Radiosendern, von Nachrichten über Talk-Sendungen bis hin Weltmusik und Rock.

FB4car (Facebook®)

Mit dieser auf das FX503E abgestimmten App können Sie Facebook unterwegs noch einfacher nutzen. Überprüfen Sie Ihren News Feed und nutzen Sie die Ortsintegration oder Places, um anzuzeigen, wo Sie und Ihre Freunde sich gerade befinden.

Tweet4car (Twitter)

Mit Tweet4car können Sie im Voraus bestimmte Ausdrücke eingeben und anschließend einfach über zweimaliges Antippen des Bildschirms twittern. Tippen Sie beispielsweise auf „Zuhause“ und dann auf „Bin gleich da“ oder „Rufe nachher an“. Genießen Sie die komfortable Bedienung über den Touchscreen des FX503E.

News4car (Nachrichten)

Bleiben Sie auch unterwegs immer auf dem Laufenden. Mit dieser App holen Sie sich die aktuellsten Nachrichten in Ihr Auto. Wählen Sie bestimmte Artikel als Favoriten oder in Listen aus, um sie später zu lesen.

Weather4car (Wetter)

Der Wetterbericht für unterwegs. Greifen Sie auf die Weathernews-App auf Ihrem Smartphone zu, um direkt am Armaturenbrett auf örtliche und regionale Wetterberichte, Satellitenkarten, Wettervorhersagen und Warnungen zuzugreifen.

Calendar4car (Kalender)

Mit der App „Calendar4car“ können Sie von unterwegs über Ihr Clarion-Gerät auf Ihren Terminplaner zugreifen. Calendar4car ermöglicht die Synchronisierung mit Google Calendar, damit Sie stets den vollen Überblick über Ihre Terminplanung behalten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Intuitiv über den Menübildschirm zu bedienen

Die Bedienung des flachen Touchscreens entspricht der vertrauten Bedienung eines Smartphone-Bildschirms, nur in größer. Blättern Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm, um zwischen den verschiedenen Menüs zu wechseln. So intuitiv, dass Sie innerhalb von Sekunden mit der Bedienung vertraut sind.

„Intelligent Tune“-Klangtechnologie von Clarion

Intelligent Tune


Die von Clarion entwickelten Klangtechnologien verwandeln Ihr Fahrzeug in eine erstklassige Hörumgebung. „Intelligent Tune“ umfasst die Technologien „Vocal Image Control“, mit der die Wirkungsrichtung des Gesangs auf einen bestimmten Sitz ausgerichtet werden kann, „Sound Restorer“ für eine hochwertige Klangwiedergabe von komprimierten Audiodaten, „Virtual Bass“ für satte Bässe auch ohne Subwoofer und weitere aufregende Klangtechnologien.

Vocal Image Control-Technologie



Je nach Ihren persönlichen Präferenzen möchten Sie die Wirkungsrichtung des Gesangs vielleicht eher direkt auf den Fahrersitz oder eher in die Mitte des Armaturenbretts richten, wenn Sie im Auto Musik hören. Die Vocal Image Control-Technologie extrahiert die mittleren Frequenzen im Zentrum des Quellmaterials, wo Gesangelemente aufgezeichnet sind, und gleicht den Pegel so aus, dass das Klangbild des Gesangs in eine beliebige Richtung „bewegt“ werden kann, weiter weg oder näher heran, nach links oder rechts. So können Sie die Wirkungsrichtung des Gesangs beliebig anpassen, ohne die Klangqualität oder Stimmpräsenz zu beeinträchtigen.

Sound Restorer-Technologie




Die Abbildungen zeigen das Bild einer Audiodatei.

Beim Kodieren von komprimierten Audiodaten wie MP3- oder WMA-Dateien werden Klangelemente des hochfrequenten Bereichs zugunsten der geringeren Datengröße ignoriert. Die Sound Restorer-Technologie stellt diese hochfrequenten Klangelemente wieder her. Das Ergebnis: eine Klangqualität, die nahezu identisch ist zum Original, und eine höhere Audioqualität bei der Wiedergabe.

4-Volt-6-Kanal-Audio-PreOut für einfache Erweiterung und Aufrüstung

Mit den 3 Sätzen Cinch-PreOuts mit je 2 Kanälen können Sie je nach Wunsch externe Endstufen anschließen, um ein noch leistungsfähigeres Audiosystem zu erstellen. Die 4-Volt-PreOuts sorgen für eine klare, hochwertige Klangausgabe im gesamten Soundsystem.



Ausführliche Informationen zu den Einbaupositionen finden Sie bei den Hinweisen zum Clarion Installer-Programm (CIP) auf Seite 15.

	MEDIEN			ANSCHLÜSSE				AUDIO						ALLGEMEINES			
	Smart Access	MP3/WMA	FM/MW	Bluetooth	Made for iPod iPhone	Android Connectivity	Rear USB	4V/6ch OUT	Rear Vision Camera	AUX IN/OUT	Intelligent Tune	Subwoofer level control	V-BASS EX	LPF/HPF	50W x 4 (HIGH POWER)	TOUCH PANEL	OEM Remote Ready
FX503E	●	●	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	CCA750*2	CCZ770/CCA771*3	●	●	●*4	2 AV	●	●	●	●	●	●	●

*1 Detaillierte Informationen zu kompatiblen Bluetooth®-Modellen finden Sie auf unserer Website. *2 Informationen zur iPod- und Smartphone-Kompatibilität finden Sie auf unserer Website. *3 Informationen zu kompatiblen Android-Smartphones finden Sie auf unserer Website. *4 Rückfahrkamera und CCA644 separat erhältlich.

Starkes Multitalent zur Anbindung Ihres Smartphones im Fahrzeug



Optionales RCB198



Greifen Sie über den großen Touchscreen des NX503E auf Musik, Videos und Apps zu, die auf Ihrem Android™-Smartphone oder Ihrem iPhone® vorhanden sind.



NX503E DVD-MULTIMEDIASTATION MIT INTEGRIERTER NAVIGATION UND 6,2-ZOLL-TOUCHPANEL



Hier finden Sie weitere Informationen zum NX503E.



728 Farben für eine perfekt auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Tastenbeleuchtung

Interaktive Benutzeroberfläche mit Slide-Funktion

„Intelligent Tune“, Vocal Image Control-Technologie

„Intelligent Tune“-Klangtechnologie von Clarion

Die von Clarion entwickelten Klangtechnologien verwandeln Ihr Fahrzeug in eine erstklassige Hörumgebung. „Intelligent Tune“ umfasst die Technologien „Vocal Image Control“, mit der die Wirkungsrichtung des Gesangs auf einen bestimmten Sitz ausgerichtet werden kann, „Sound Restorer“ für eine hochwertige Klangwiedergabe von komprimierten Audiodaten, „Virtual Bass“ für satte Bässe auch ohne Subwoofer und weitere aufregende Klangtechnologien.


Smart Access: Zugriff auf innovative Dienste

Mit Smart Access können Sie im Fahrzeug unter Anbindung Ihres Smartphones auf all die Informationen und Dienste zugreifen, die Sie benötigen. Außerdem können die Funktionen im Laufe der Zeit immer wieder aufgerüstet werden. Die Clarion-Apps wie FB4car, News4car und Drivesuite4car sind speziell auf den sicheren Einsatz im Fahrzeug ausgelegt und ermöglichen den Zugriff auf soziale Medien, Nachrichten und Wetterberichte. Ergänzt wird die Smart Access-Anwendungspalette durch eine wachsende Zahl beliebiger Apps von Drittanbietern.



CCA770⁺ oder CCA771⁺ (Android)/CCA750 (iPhone)

Hochwertige GPS-Navigation hält Sie stets auf der richtigen Spur



Das NX503E bietet ein integriertes Fahrzeugnavigationssystem mit einfacher Zieleingabe, Turn-By-Turn-Sprachanweisungen und wählbarer Streckenführung.

Details zum Kartenumfang und den verfügbaren Sprachen finden Sie in der Tabelle auf Seite 6.



Nutzen Sie die Zoomfunktion wie auf Ihrem Smartphone, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern berühren und den Abstand zwischen Ihren Fingern verändern. Die Zoomfunktion lässt sich äußerst intuitiv bedienen.

Leistungsstarke Navigation und Entertainment der Spitzenklasse

NX702E DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT INTEGRIERTER NAVIGATION UND HOCHAUFLÖSENDEM 7-ZOLL-DISPLAY



Motorisierte Schrägkonsole und motorisierter Disc-Einschub



Hier finden Sie weitere Informationen zum NX702E.

Integriertes Navigationssystem

Das NX702E bietet ein integriertes Navigationssystem mit einfacher Zieleingabe, Turn-By-Turn-Sprachführung und wählbarer Streckenführung – damit Sie schnell und sicher ans Ziel kommen. Die Datenbank mit vielzähligen Sonderzielen enthält Nationalparks, Restaurants, Tankstellen und viele weitere Zielkategorien.

Details zum Kartenumfang und den verfügbaren Sprachen finden Sie in der Tabelle auf Seite 6.

Integriertes DVB-T (digitales, terrestrisches Fernsehen)

Das NX702E verfügt über einen integrierten DVB-T-Empfänger, mit dem Sie auch im Fahrzeug kristallklares und störungsfreies TV-Entertainment genießen können. DVB-T ist weniger stör anfällig als analoges Fernsehen und bietet Ihnen unterwegs bestes audiovisuelles Entertainment – Ihre Mitfahrer werden es besonders auf langen Reisen genießen. Und da es bereits integriert ist, brauchen Sie hierfür natürlich keine kosten- und platzaufwendigen Extras zuzukaufen.*7



NX502E DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT INTEGRIERTER NAVIGATION UND HOCHAUFLÖSENDEM 6,2-ZOLL-DISPLAY



Hier finden Sie weitere Informationen zum NX502E.




NX302E MULTIMEDIA-STATION MIT INTEGRIERTER NAVIGATION UND HOCHAUFLÖSENDEM 6,2-ZOLL-DISPLAY



Hier finden Sie weitere Informationen zum NX302E.



NX502ETRK DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT INTEGRIERTER NAVIGATION UND HOCHAUFLÖSENDEM 6,2-ZOLL-DISPLAY



Hier finden Sie weitere Informationen zum NX502ETRK.

DIGITALER RADIO-TUNER

DAB302E DAB-EMPFÄNGER

- Für NX702E, NX502E, NX502ETRK und CZ702E
- DAB, DAB+, DMB-A • Unterstützt Band-III, L-Band
- Ensemble-/Servicesuche, PTY/TA • Unterstützt Ensemble/Service Label, Dynamic Label • DAB-RDS-Umschaltung (DAB-DAB/DAB-RDS) • Antenne im Lieferumfang enthalten



Ausführliche Informationen zu den Einbauvarianten finden Sie bei den Hinweisen zum Clarion Installer-Programm (CIP) auf Seite 15.

MEDIEN ANSCHLÜSSE

Modell	MEDIEN					ANSCHLÜSSE												
	DIVX	DVD VIDEO	DISC DIGITAL AUDIO TEXT	MP3/WMA	MPEG4	DOLBY DIGITAL	FM/MW	Bluetooth	Integriert*1	—	CCA750*2	CCA770 ⁺ / CCA771 ⁺ *3	Rear USB	Built-in navigation	4V/6ch	2V/2ch	Rear Vision Camera	RUX
NX503E	Disk	●	●	●	—	●	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	—	CCA750*2	CCA770 ⁺ / CCA771 ⁺ *3	●	—	—	—	—	●+6	Vorder-/Rückseite
NX702E	Disk/USB	●	●	●	●	●	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	●	CCA750*2	—	●	●+4	●	—	●+5	Rückseite	
NX502E	Disk/USB	●	●	●	●	●	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	●	CCA750*2	—	●	●+4	●	—	●+5	Vorder-/Rückseite	
NX502E TRK	Disk/USB	●	●	●	●	●	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	●	CCA750*2	—	●	●+4	●	—	●+5	Vorder-/Rückseite	
NX302E	—	—	—	●	●	—	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	●	CCA750*2	—	●	—	—	●	●+5	Vorderseite	

*1 Detaillierte Angaben zu kompatiblen Bluetooth®-Modellen finden Sie auf unserer Website. *2 Informationen zur iPod- und iPhone-Kompatibilität finden Sie auf unserer Website. *3 Details zu kompatiblen Android-Smartphones finden Sie auf unserer Website. *4 Front- und Rear-Seat-Entertainment *5 Rückfahrkamera separat erhältlich

NAVIGATION AUDIO ALLGEMEINES

Modell	NAVIGATION		AUDIO				ALLGEMEINES									
	DVB-T	DAB	Intelligent Tune	Subwoofer level control	4bit	BeatEQ	MP3-FET	MOS-FET	SONX4	728 color Key	TOUCH	TOUCH PANEL	TOUCH SENSOR	OEM		
NX502E	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●+9	—	—	—		
NX702E	●+7	Optionales DAB302E	●	●	●	●	—	—	—	—	●+9	—	—	—		
NX502E TRK	—	Optionales DAB302E	●	●	●	●	—	—	—	—	●+9	—	—	—		
NX302E	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●+9	—	—	—		

*6 Rückfahrkamera und CCA644 separat erhältlich *7 Unterstützt MPEG2, MPEG4. HDTV: Auflösung auf 720p beschränkt *8 Die gesamte Navigationsanwendung ist auf einer 8-GB-microSD-Karte gespeichert. *9 Tiefpass-/Hochpassfilter

Fortschrittliches Multimedia-Entertainment



VX402E
2-DIN-DVD-MULTIMEDIA-STATION
MIT HOCHAUFLÖSENDEM
6,2-ZOLL-DISPLAY



Made for
iPod iPhone



**Touchscreen-Bedienung
NP402E-Navigation**



Das Blackbox-Navigationsgerät NP402E (optional) kann direkt an das VX402E/VZ402E angeschlossen und über dessen Touchscreen bedient werden. Die Multimedia-Station kann also jederzeit mit einem Navigationssystem ausgerüstet werden. Verlassen Sie sich auf die Streckenführungsanweisungen und hochauflösende Kartenanzeigen, die Sie sicher an Ihr Ziel bringen.



Hier finden Sie weitere Informationen zum VX402E.
Hier finden Sie weitere Informationen zum VZ402E.

VZ402E
DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT
HOCHAUFLÖSENDEM 7-ZOLL-DISPLAY



Anbindungsmöglichkeiten: kabellose Parrot-Bluetooth-Technologie für freisprechendes Telefonieren, USB-Anschluss für iPod®- und iPhone®-Anbindung und AUX-Eingang.
Erweitern Sie das System mit dem optionalen Modul DTX502E um TV-Funktionen.
Freisprecheinrichtung und Stereo-Audio-Streaming dank integriertem Parrot-Bluetooth®.

**Navigationsmenü
für NX702E, NX503E, NX502E, NZ502E, NX302E, NP402E**

- Navigationenü (31 Sprachen)**
Arabisch, Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Katalanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch
- Detailliertes Kartenmaterial**
Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien/Nordirland, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikan
- Teilweise Abdeckung**
Bulgarien, Kroatien, Lettland, Rumänien, Türkei, Ukraine
- Verbindungsstraßen**
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Serbien, Weißrussland
- Sprachführung für die Navigation (38 Sprachen)**
Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (Mandarin/Kantonisch), Dänisch, Deutsch, Englisch (UK/US), Estnisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch
- Text-To-Speech-Sprachführung (11 Sprachen)**
Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Katalanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch


Erweitern Sie Ihr System mit Navigationsfunktionen

**NP402E
NAVIGATIONSSYSTEM MIT FLASH-SPEICHER**

- Bedienung per Touchscreen (VX402E/VZ402E)
- 12 Millionen integrierte POIs
- microSD-Kartenschacht für Updates
- 2 Displaymodi: 3D/2D
- 3D-Gebäude und -Orientierungspunkte, Höhendarstellung



Intelligente Navigation



Leistungsstarke Navigation und Entertainment der Spitzenklasse


NZ502E
DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT
INTEGRIERTER NAVIGATION UND
HOCHAUFLÖSENDEM 7-ZOLL-DISPLAY



Komplettes All-In-One-Multimedia-System in einem 1-DIN-Gehäuse



Einfache Aktualisierung der Navigationskarten



„Made for iPod“ und „Made for iPhone“



Parrot-Bluetooth®-Modul

Parrot-Bluetooth bietet größtmögliche Kompatibilität für eine Vielzahl an Mobiltelefonen. Nutzen Sie das integrierte Mikrofon und den Telefonbuchzugriff, um über die Freisprecheinrichtung zu telefonieren. Mit Bluetooth-Audio-Streaming können Sie die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Musiktitel wiedergeben. Vielzahlige Protokolle werden unterstützt: HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAP. Firmware-Aktualisierungen sind über den USB-Anschluss möglich.



* Vom Mobiltelefon abhängig.
* Detaillierte Informationen zu den kompatiblen Bluetooth-Mobiltelefonen finden Sie auf unserer Website.

Garantiert aktuelle Kartendaten

Geräteinhaber können von unserem Webportal die neuesten Kartendaten herunterladen. Der erste Download ist gebührenfrei, sofern er innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten GPS-Signalempfang des Geräts ausgeführt wird. So können Sie sicher sein, dass Ihnen für die Routenplanung und Streckenführung die aktuellsten Daten zur Verfügung stehen.



Hier finden Sie weitere Informationen zum NZ502E.

Fondpassagiere sitzen in der ersten Reihe: der Monitor für die Deckenmontage


VT1010E
10,2-ZOLL-DECKENMONITOR
MIT DVD-/USB-/SD-PLAYER
UND 2 IR-KOPFHÖRERN



OHM888VD
8-ZOLL-DECKENMONITOR
MIT DVD-PLAYER UND
IR-KOPFHÖRER



Systembeispiel



- Funktionen des OHM888VD/VT1010E**
 - Universelles schmales Profil
 - Wiedergabe von MPEG-1/2, MP3 und WMA
 - MPEG-4, DivX (VT1010E)
 - Einstellbare Anzeigemodi: Breitbild/Normal
 - Infrarot-Fernbedienung mit Bildschirmanzeige
 - Audio-/Videoeingänge für externe Geräte (OHM888VD: 1 Cinch-Anschluss; VT1010E: 1 Cinch-Anschluss und 1 Miniklinkenbuchse)
 - 1 Audio-/Videoausgang für verschiedene Monitoranwendungen
 - Integrierte LED-Deckenleuchte
 - 2 Kopfhörer im Lieferumfang des VT1010E; 1 Kopfhörer im Lieferumfang des OHM888VD
 - DVD-Schacht mit Einzugsmechanismus
 - USB/SD/MMC (VT1010E)

TV-TUNER

DTX502E
DVB-T-EMPFÄNGER

- Für NZ502E, VX402E und VZ402E

DIGITAL-TV

- Über 1.000 TV- und Radio-Speicherplätze
- Bildschirmmenü
- EPG (Electronic Programme Guide, elektronischer Programmführer)
- Unterstützt PIG (Picture in Graphic, Bild-in-Grafik-Funktion)
- Teletext
- Untertitel
- Lieblingssender programmierbar
- Bildseitenverhältnis 4:3/16:9
- PAL- und NTSC-Videonormen
- Schneller Suchlauf für Bereiche mit Frequenzüberschneidungen
- Frequenzbereiche des Empfängers UHF: 470 MHz bis 805 MHz
- VHF: 170 MHz bis 240 MHz

AUDIO UND VIDEO

- 1 Ausgang an das Steuergerät
- 2 Cinch-Audioausgänge
- 1 Cinch-Videoausgang

MULTIMEDIA-ZUBEHÖR

- VA700 VIDEO-VERTEILER-VERSTÄRKER
- WH253H KABELLOSER ZWEIKANAL-INFRAROT-KOPFHÖRER

Ausführliche Informationen zu den Einbauvarianten finden Sie bei den Hinweisen zum Clarion Installer-Programm (CIP) auf Seite 15.

MEDIEN

ANSCHLÜSSE

NAVIGATION

AUDIO

ALLGEMEINES

	DIVX	DVD VIDEO	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	MP3/WMA	MPEG4	DOLBY DIGITAL	FM/MW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod iPhone	Rear USB	Navl. Direct Connection	3.5mm AUDIO	4V/6ch OUTPUT	2V/6ch OUTPUT	Rear Vision Camera	AUX IN/OUT	DVB-T Ready	TUNES	Built-in navigation	Top Storage	Subwoofer level control	BOSE	24bit	BeatEQ	LPV/HPP	LPF	MOS-FET SBWx4	40x4 CIRC PROCESS	TOUCH PANEL	OEM
VX402E	●	●	●	●	—	●	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	●	CCA750*2	●	Optionales NP402E	—	—	●	●+4	Vorder-/Rückseite	Optionales DTX502E*5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VZ402E	●	●	●	●	—	●	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	●	CCA750*2	●	—	—	●	—	●+4	Vorder-/Rückseite	Optionales DTX502E*5	●	●+6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NZ502E	●	●	●	●	●	●	18 UKW, 6 MW	Integriert*1	●	CCA750*2	●	—	●+3	●	—	●+4	Vorder-/Rückseite	Optionales DTX502E*5	●	●+6	●	●	●	●	●	●	●+7	—	—	—	—

*1 Detaillierte Angaben zu kompatiblen Bluetooth-Modellen finden Sie auf unserer Website. *2 Informationen zur iPod- und iPhone-Kompatibilität finden Sie auf unserer Website. *3 Front- und Rear-Seat-Entertainment *4 Rückfahrkamera separat erhältlich


*5 Unterstützt MPEG-2/MPEG-4. HDTV: Auflösung auf 720p beschränkt *6 8-GB-microSD-Karte enthält die vollständige Navigationsanwendung und Kartenmaterial für 44 Länder *7 Tiefpass-/Hochpassfilter *8 (festgelegt auf 100 Hz)

High-Fidelity-Sound und herausragendes Design

Die einfache Lösung zur Wiedergabe digitaler Audiodateien in Ihrem Fahrzeug



728 Farben für eine perfekt auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Tastenbeleuchtung



CZ703E
BLUETOOTH-CD-/USB-/MP3-/WMA-RECEIVER MIT ERWEITERTEN KLANGEINSTELLUNGEN



Digitale Laufzeitkorrektur mit 3-Wege-Frequenzweiche

Die Laufzeitkorrektur ermöglicht eine perfekte, auf die jeweilige Einbauposition abgestimmte Synchronisierung der verschiedenen Lautsprecher. Dies verhindert das Entstehen von Audioversatz und gewährleistet, dass der Klang unverfälscht und auf die Millisekunde genau zum Hörer gelangt.



Erstklassige iPod®- und iPhone®-Anbindung für eine nahtlose Medienübertragung

Nutzen Sie die vertraute Bedienweise Ihres iPod bzw. iPhone über Auswahl-Listen für ALBUM/INTERPRET/TITEL auf dem Display und mit der Funktion „Liste rückwärts“. Der Simple-Control-Modus ermöglicht eine einfache Steuerung des Systems über die iPod- oder iPhone-Bedienelemente einschließlich der ABC-Suchfunktion für den schnellen Zugriff auf einen Musiktitel.



* Detaillierte Informationen zu den kompatiblen iPod- und iPhone-Modellen finden Sie auf unserer Website.
* iPod-Videos können durch den Anschluss des CZ703E an einen universellen externen Monitor mit Cinch-Videoeingang und den Anschluss eines geeigneten iPod/iPhone über das optionale Kabel CCA750 angezeigt werden.

Duale USB-Anschlüsse an der Gerätefront und -rückseite

Mit dem USB-Anschluss an der Vorderseite und einem zusätzlichen USB-Anschluss an der Rückseite des Geräts können Sie die verschiedensten Quellen anschließen. Neben den Audiodateien auf Ihrem iPod oder iPhone können Sie auch Ihre auf einem USB-Gerät oder einem tragbaren Audioplayer gespeicherten Dateien wiedergeben.




Hier finden Sie weitere Informationen zum CZ703E.

Ausführliche Informationen zu den Einbauvarianten finden Sie bei den Hinweisen zum Clarion Installer-Programm (CIP) auf Seite 15.


CZ302E
BLUETOOTH-CD-/USB-/MP3-/WMA-RECEIVER



Front-USB-Eingang für kabelgebundene MP3-/WMA-Wiedergabe



Beat EQ für benutzerdefinierte Klangeinstellungen



Überragende Klangsteuerungselemente einschließlich MOSFET-Endstufe



Erstklassige iPod- und iPhone-Anbindung für eine nahtlose Medienübertragung



4-Kanal-2-Volt-Audio-PreOut



Hier finden Sie weitere Informationen zum CZ302E.

CZ301E
BLUETOOTH-CD-/USB-/MP3-/WMA-RECEIVER



Freisprecheinrichtung und Audio-Streaming dank integriertem Bluetooth mit eingebautem Mikrofon.



Front-USB-Eingang zur Wiedergabe von Musikdateien auf USB-Speichermedien.



AUX-Eingang an der Vorderseite zum Anschluss mobiler Audioplayer und anderer Geräte.



2-Volt-/2-Kanal-Audio-PreOut mit umschaltbarer Steuerung für hinten/für den Subwoofer.

CZ202E
CD-/USB-/MP3-/WMA-RECEIVER



„Advanced H.M.I.“ für mehr Sicherheit und Unterhaltung. Leicht ablesbares und benutzerfreundliches Display mit heller Beleuchtung.



Direkte iPod- und iPhone-Anbindung über USB-Anschluss an der Gerätefront. (CZ202E)



AUX-Eingang an der Vorderseite zum Anschluss mobiler Audioplayer und anderer Geräte.



Beat EQ für anpassbaren Klang und Magna Bass EX zur Bassanhebung ultraniedriger Frequenzen.



Hier finden Sie weitere Informationen zum CZ202E.

CZ102E
CD-/MP3-/WMA-RECEIVER



CZ102EA



CZ102EG



CZ102ER



Hier finden Sie weitere Informationen zum CZ102E.

Hier finden Sie weitere Informationen zum CZ102E.

	MEDIEN			ANSCHLÜSSE							AUDIO								ALLGEMEINES							
	COMPACT DIGITAL AUDIO	MP3/WMA	FM/MW/LW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod iPhone	USB	5V/6ch OUTPUT	2V/4ch OUTPUT	2V/2ch OUTPUT	FRONT AUX Input	DAB Ready	Subwoofer level control	M-BASS EX	BeatEQ Plus	BeatEQ	DIGITAL SWBY X-OVER	LPA/HFPE	LPE	High Visibility LCD	Integral Rotary Volume	MOS-FET 50Wx4	MOS-FET 45Wx4	728c	OEM	DCP
CZ703E	●	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	Integriert*1	●	CCA750*2	Vorder-/Rückseite	●	—	—	●	Optionales DAB302E	●	—	●	—	●	●	—	●*7	●	—	—	●	●	●
CZ302E	●	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	Integriert*1	●	CCA748*2	Vorderseite	—	●*3	—	●	—	●	●*5	—	●*6	—	—	●	●*8	●	—	●	—	●	●
CZ301E	●	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	Integriert*1	—	—	Vorderseite	—	—	●*4	●	—	●	●*5	—	●*6	—	—	●	●*8	●	—	●	—	●	●
CZ202E	●	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	—	—	CCA748*2	Vorderseite	—	●*3	—	●	—	●	●*5	—	●*6	—	—	●	●*8	●	—	●	—	●	●
CZ102E	●	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	—	—	—	—	—	—	●*4	●	—	●	●*5	—	●*6	—	—	●	●*8	●	—	●	—	●	●

*1 Detaillierte Angaben zu kompatiblen Bluetooth-Modellen finden Sie auf unserer Website. *2 Informationen zur iPod- und iPhone-Kompatibilität finden Sie auf unserer Website. *3 2-Kanal Front + 2-Kanal Rear oder Subwoofer *4 2-Kanal Rear oder Subwoofer

*5 Verstärkt Ultra-Niedrigfrequenzen *6 Bass Boost, Impact, Excite, benutzerdefiniert *7 13x10, 2-zeilig *8 13x10, einzeilig

Mechanikfreies, hochmodernes Design: die Clarion H.M.I.-Schnittstelle

FZ502E

BLUETOOTH-USB-/MP3-/WMA-RECEIVER



7-Wege-Lautstärke-Drehregler und 20-Tasten-Fernbedienung



Hier finden Sie weitere Informationen zum FZ502E.

Made for




Das mechanikfreie Design ist weniger anfällig gegen Stöße und Schwingungen und trägt so zu einer größeren Strapazierfähigkeit und längeren Lebensdauer des Geräts bei.



Freisprecheinrichtung und Audio-Streaming dank integriertem Parrot-Bluetooth® mit eingebautem Mikrofon.



Mit Schiebeabdeckung geschützte USB- und AUX-Eingänge an der Gerätefront für einfache und vielseitige Anbindungsmöglichkeiten.



Überragende Klangsteuerungselemente einschließlich MOSFET-Endstufe

FZ102E

USB-/MP3-/WMA-RECEIVER




Blendenlayout für einfache Bedienung



Hier finden Sie weitere Informationen zum FZ102E.



MP3-/WMA-Unterstützung über USB-Anschluss und AUX-Anschluss an der Vorderseite



USB-Speichergeräte können mit dem optionalen USB-Verlängerungskabel CCA755 angeschlossen werden.



Geringe Einbautiefe.

Dauerspeicher

Das FZ102E ist mit einem besonderen Flash-Speicher ausgestattet. So bleiben die Benutzereinstellungen auch dann erhalten, wenn das Gerät komplett von der Stromversorgung des Fahrzeugs getrennt wird.

USB-Integration für digitale Zusammenarbeit

CX501E

2-DIN-BLUETOOTH-CD-/USB-/MP3-/WMA-RECEIVER



Optionales RCB176



Mikrofon Freisprecheinrichtung und Audio-Streaming dank integriertem Bluetooth mit eingebautem Mikrofon.



Direkte iPod®- und iPhone®-Steuerung über USB-Anschluss an der Rückseite des Geräts.



Der USB-Anschluss unterstützt auch die Wiedergabe von WMA-/MP3-Dateien.



Mit den 728 zur Auswahl stehenden Farben können Sie die Beleuchtung und Tasten passend zur Instrumententafel einrichten bzw. Ihren persönlichen Wünschen entsprechend anpassen.

Ausführliche Informationen zu den Einbauvarianten finden Sie bei den Hinweisen zum Clarion Installer-Programm (CIP) auf Seite 15.

STEUERGERÄTE	MEDIEN			ANSCHLÜSSE					AUDIO						
	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	MP3/WMA	FM/MW/LW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod/iPhone	USB	2V/4ch output	2V/2ch output	FRONT AUX Input	Subwoofer level control	M-CLASS EX	BeatEQ	LPF X MPF	LPE
FZ502E	—	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	Integriert*1	●	CCA748*2	Vorderseite	●*3	—	●	●	●*5	●*6	—	—
FZ102E	—	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	—	—	—	Vorderseite	—	●*4	●	●	—	—	—	●
CX501E	●	●	18 UKW, 6 MW, 6 LW	Integriert*1	—	CCA750*2	Rückseite	●*3	—	●	●	●*5	●*6	—	●*7

MARINE-AUDIOSYSTEME	MEDIEN				ANSCHLÜSSE							AUDIO				ALLGEMEINES							
	DIVX VIDEO	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA	DOLBY DIGITAL	Bluetooth	Made for iPod	Made for iPod/iPhone	USB	2V/6ch output	2V/4ch output	AUX Input	RCA Video Input	Fixed Audio pre-out	UBI MP	24bit	High Visibility LCD	FLIP DOWN CONSOLE	50Wx4	48Wx4	TFT Color LCD Monitor	Wired Remote Ready
CMV1	●	●	—	●	—	●	Optionales BLT373	CCA750*2	—	Rückseite	●	—	2 x A/V (Rückseite)	●	2-Kanal	●	●	—	●	●	—	3,5-Zoll	MW1/2
CMDB	—	—	—	●	—	—	—	—	CCA750*2	Rückseite	—	●*3	1 x Audio (Rückseite)	—	—	—	●	●*7	●	●	—	—	MW1/2

*1 Detaillierte Angaben zu kompatiblen Bluetooth-Modellen finden Sie auf unserer Website. *2 Informationen zur iPod- und iPhone-Kompatibilität finden Sie auf unserer Website. *3 2-Kanal Front + 2-Kanal Rear oder Subwoofer *4 2-Kanal Rear oder Subwoofer

Clarion-Technik für den Wassersport



CMV1

WASSERFESTER MARINE-DVD-/CD-/USB-RECEIVER



Entworfen für Beständigkeit gegen Wasser und Salz

Wasser ist der schlimmste Feind eines Marine-Steuergeräts – und Salz kann ein wahrer Alptraum sein. Unsere Steuergeräte CMV1/CMD8 sind gemäß IPX5 getestet und zertifiziert. Sie bieten höchsten Schutz gegen das Eindringen von Wasser und höchste Beständigkeit gegen Salz. Gummidichtungen und integrierte Abflusskanäle halten das Wasser im Zaum.




Hier finden Sie weitere Informationen zum CMD8.



CMD8

WASSERFESTER MARINE-CD-/USB-RECEIVER



Optionales RCX001

Kompakte Abmessungen



XG6410

4-/3-/2-KANAL-ENDSTUFE, 600 W

Abmessungen (B x H x T) (mm): 222 x 56 x 175

XG6210

2-/1-KANAL-ENDSTUFE, 350 W

Abmessungen (B x H x T) (mm): 162 x 56 x 175



CMQ2510W
WASSERBESTÄNDIGER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER, 25 CM (10 Zoll)

CMQ1720R
WASSERBESTÄNDIGER HOCHLEISTUNGS-KOAXIALLAUTSPRECHER, 17 CM (7 Zoll)

CMQ1620R
WASSERBESTÄNDIGER HOCHLEISTUNGS-KOAXIALLAUTSPRECHER, 16,5 CM (6 -1/2 Zoll)

CM1625
WASSERFESTER 2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER, 16,5 CM (6 -1/2 Zoll)

MW1 WASSERFESTE MARINE-FERNBEDIENUNG MIT LCD FÜR CMV1/CMD8



MW2 WASSERFESTE MARINE-FERNBEDIENUNG FÜR CMV1/CMD8



CCA USB USB-VERLÄNGERUNGSKABEL

CCA AUX CINCH-/3,5-MM-AUX-EINGANGSKABEL

MWRXCRT 10-M-MARINE-VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR MW1/2

MWRYCRT Y-KABEL FÜR FERNBEDIENUNG MW1/2

*5 Verstärkt Ultra-Niedrigfrequenzen *6 Bass Boost, Impact, Excite, benutzerdefiniert *7 13x10, 2-zellig *8 13x8, einzellig

Für noch mehr Power!



Class-AB-Endstufen

XR2120
MONO-HOCHLEISTUNGSENDSTUFE, 570 W



XR2420
4-/3-/2-KANAL-
ENDSTUFE,
480 W



XR2220
2-/1-KANAL-
ENDSTUFE,
280 W



Class-D-Endstufen

XC6410
4-/3-/2-KANAL-
ENDSTUFE,
600 W



XC6210
2-/1-KANAL-
ENDSTUFE,
350 W




Stärkere Bässe



Subwoofer


SW3013B
SUBWOOFER MIT
BASSREFLEX-GEHÄUSE,
30 CM (12 Zoll)




SW3012
4-OHM-EINZELSCHWINGSPULEN-
SUBWOOFER, 30 CM (12 Zoll)



SW2512
4-OHM-EINZELSCHWINGSPULEN-SUBWOOFER,
25 CM (10 Zoll)



SW2513B
SUBWOOFER MIT
BASSREFLEX-GEHÄUSE,
25 CM (10 Zoll)



Subwoofer-Verstärker

SRV250
SUBWOOFER-VERSTÄRKER, 150 W,
16,5 CM (6-3/4 Zoll) FLACHES DESIGN




- 16,5-cm-Subwoofer (6-3/4 Zoll)
- Integrierte MOSFET-Endstufe mit Ausgangsleistung von 150 W
- Flaches Gehäuse ermöglicht Einbau unter dem Sitz
- AMI-PP-Konus mit Aramidfaser-Polypropylen-Verbundstoff
- Steifes Aluminiumgussgehäuse für genaue Basswiedergabe
- Unabhängige Taste für Verstärkungsregelung, Tiefpassfilter und Phasenumschaltung an der kabelgebundenen Fernbedienung (Kabel: 2 m)
- Cinch-/Lautsprecherpegeleingänge
- Fernbedienungs-Verlängerungskabel (4 m) im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen (B x H x T) (mm)
- Hauptgerät: 275 x 70 x 195
- Fernbedienung: 32 x 24,5 x 111
- Gewicht (g)
- Hauptgerät: 2.500
- Fernbedienung: 90

VERSTÄRKERFUNKTIONEN		XC6410	XC6210	XR2120	XR2420	XR2220
Class	D	D	AB	AB	AB	AB
Maximale Leistung (W)	600	350	570	480	280	280
4-Ohm	4 x 85 W	2 x 85 W	1 x 280 W	4 x 60 W	2 x 60 W	2 x 60 W
2-Ohm	2 x 125 W	2 x 125 W	1 x 400 W	4 x 90 W	2 x 95 W	2 x 95 W
Gebrückt an 4-Ohm	2 x 250 W	1 x 250 W	—	2 x 180 W	1 x 190 W	—
Anzahl der Kanäle	4/3/2	2/1	1	4/3/2	2/1	2/1
MOSFET-Netzteil	•	•	•	•	•	•
Stereo 2-Ohm-stabil	•	•	•	•	•	•
Mono 2-Ohm-stabil	•	•	•	•	•	•
Einstellbare Bassanhebung: 0/6/12 dB bei 50 Hz	•	•	•	•	•	•
Unabhängig einstellbare Frequenzen (vorne/hinten), elektronische Hoch-/Tiefpassfilter-Frequenzweichen	•	•	•	•	•	•
Für vorne/hinten unabhängig einstellbar – 12 dB/OKT.	•	•	•	•	•	•
elektronische Hoch-/Tiefpassfilter-Frequenzweichen	•	•	•	•	•	•
Einstellbare Frequenz, elektronische Hoch-/Tiefpassfilter-Frequenzweichen, 50–300 Hz	•	•	•	•	•	•
Einstellbare Frequenz, elektronische Tiefpassfilter-Frequenzweiche, 30–300 Hz	•	•	•	•	•	•
Vergoldete Anschlüsse: Cinch/Lautsprecher/Netz	•	•	•	•	•	•
Lautsprecherpegel-Eingang	•	•	•	•	•	•
Variable Bassanhebungssteuerung	•	•	•	•	•	•
Soft-Mute-Schaltung	•	•	•	•	•	•
Abmessungen (B x H x T) (ca. mm)	222 x 56 x 175	162 x 56 x 175	354 x 55 x 216	354 x 55 x 216	294 x 55 x 216	—

SUBWOOFERFUNKTIONEN		SW3012	SW2512	SW3013B	SW2513B
Wiedergabesystem	Subwoofer	Subwoofer	Bassreflex-Subwoofer	Bassreflex-Subwoofer	Subwoofer
Lautsprechergröße (mm)	311,2	257,3	311,2	257,3	311,2
4-Ohm-Schwingspule	•	•	•	•	•
Polypropylen-elektrolytversponnene, aluminiumbeschichtete Staubschutzkalotte	•	•	•	•	•
Glasfaser-/Papier-Konus-Design	•	•	•	•	•
Nitril-Butadien-Kautschuk-Sicke für hohe Auslenkung	•	•	•	•	•
Strontium-Ferrit-Doppelmagnete	•	•	•	•	•
Extrem erweiterte, belüftete Polplatte	•	•	•	•	•
Rückwärtig belüftete Polplatte	•	•	•	•	•
Doppelt vergoldete Anschlussklemmen	•	•	•	•	•
Lineare Baumwoll-Membran-Aufhängung mit integrierten Drahtlitzen	•	•	•	•	•
Gestanzter, stahlpulverbeschichteter Subwooferkorb	•	•	•	•	•
Impedanz: 3,6 Ω, ±5 %	•	•	•	•	•
Musikleistung (W)	700	600	700	600	700
Dauerleistung (W)	350	300	350	300	350
Frequenzgang (Hz)	30–1k	32–1k	30–1k	32–1k	30–1k
Wirkungsgrad (dB/W/m)	89	87	89	87	89
Gesamtgewicht (kg)	4,25	4,1	—	—	—
Gehäuseabmessungen (B x H x T) (mm)	—	—	480 x 385 x 415	435 x 325 x 365	—

Technologie für den anspruchsvollen Hörer



Komponentensysteme

SRP1722S
2-WEGE-KOMPONENTEN-
SYSTEM,
16,5 CM (6 1/2 Zoll)



SRP1322S
2-WEGE-KOMPONENTEN-
SYSTEM,
13 CM (5 1/4 Zoll)



Komponentensysteme

SRE1722S
2-WEGE-KOMPONENTEN-SYSTEM,
16,5 CM (6 1/2 Zoll)



SRE1322S
2-WEGE-KOMPONENTEN-
SYSTEM,
13 CM (5 1/4 Zoll)



4- und 5-Wege-Multiaxial

SRE6952R
5-WEGE-MULTIAXIAL,
15 x 23 CM (6 x 9 Zoll)



SRE6942R
5-WEGE-MULTIAXIAL,
15 x 23 CM (6 x 9 Zoll)



3-Wege-Multiaxial

SRE6932R
3-WEGE-MULTIAXIAL, 15 CM x 23 CM
(6 x 9 Zoll)



SRE2032R
3-WEGE-MULTIAXIAL, 20 CM (8 Zoll)



SRE1732R
3-WEGE-MULTIAXIAL-LAUTSPRECHER,
16,5 CM (6 1/2 Zoll)



SRE1332R
3-WEGE-MULTIAXIAL-LAUTSPRECHER,
13 CM (5 1/4 Zoll)



SRE1032R
3-WEGE-KOAXIAL, 10 CM (4 Zoll)



SRE6832C
MARKENSPEZIFISCHER 3-WEGE-KOAXIAL-
LAUTSPRECHER, 15 x 20 CM (6 x 8 Zoll)



SRE5732C
MARKENSPEZIFISCHER 3-WEGE-KOAXIAL-
LAUTSPRECHER, 13 x 18 CM (5 x 7 Zoll)



2-Wege-Koaxial-Hochtöner mit Balanced-Drive-Technologie

SRE1722R
2-WEGE-KOAXIAL,
16,5 CM (6 1/2 Zoll)



SRE1322R
2-WEGE-KOAXIAL,
13 CM (5 1/4 Zoll)



SRE1022R
2-WEGE-KOAXIAL, 10 CM (4 Zoll)



SRE4622C
MARKENSPEZIFISCHER 2-WEGE-
KOAXIAL-LAUTSPRECHER,
10 x 15 CM (4 x 6 Zoll)



SRE212H
HOCHTÖNER MIT BALANCED-
DRIVE-TECHNOLOGIE,
2,5 CM (1 Zoll)



RÜCKFAHRKAMERAS/MONITORSYSTEME

LCD-Farbmonitore

CJ7300G
7-Zoll-QUAD-BREITBILD-LCD-FARBMONITOR

- Unabhängige Steuerung der Kameraverschlussklappe beim Umschalten zwischen CAM1 und CAM4
- Integriertes Kameranetzteil
- Automatische Videoumschaltung bei Rückwärtsgang- und Blinkersignal
- Dimmerfunktion (automatisch)
- Composite-Video-Eingang und Audio-Eingang
- Sieben Anzeigesprachen zur Auswahl
- Inklusive Funkfernbedienung
- Umschaltfunktion zwischen Direktbild und Spiegelbild
- Abstandsmarkierungen auf dem Bildschirm



7inch MONITOR
CJ7000E/ CJ7100E
7-Zoll-BREITBILD-LCD-FARBMONITOR

- Unabhängige Steuerung der Kameraverschlussklappe beim Umschalten zwischen CAM1 und CAM2 (CJ7100E)
- Integriertes Kameranetzteil
- Automatische Videoumschaltung bei Rückwärtsgang- und Blinkersignal
- Bequeme Umschaltfunktion zwischen Direktbild und Spiegelbild
- Dimmerfunktion (manuell)
- Composite-Video-Eingang und Audio-Eingang
- Sieben Anzeigesprachen zur Auswahl
- Inklusive Funkfernbedienung

5.6inch MONITOR
CJ5600E
5,6-Zoll-LCD-FARBMONITOR

- Integriertes Kameranetzteil
- Automatische Videoumschaltung bei Rückwärtsgang- und Blinkersignal
- Dimmerfunktion (manuell)
- Sieben Anzeigesprachen zur Auswahl
- Umschaltfunktion zwischen Direktbild und Spiegelbild

CMOS-Farbkamera

CC4001U
CMOS-FARBKAMERA

Für FX503E*/NX503E*/NX702E/NX502E/NZ502E/NX302E/VX402E/VZ402E/NZ501E/NX501E/VZ401E/VX401E/NX700E/VZ709E/VX709E/VZ509E/VZ409E
* CCA644 erforderlich



CCD-Farbkamera mit IR-Beleuchtung

CC3000E
CCD-FARBKAMERA MIT IR-BELEUCHTUNG

- Beleuchtung über Infrarot-LEDs der Kamera – besonders praktisch beim Rückwärtsfahren bei Nacht
- Integriertes Mikrofon nimmt Geräusche aus dem Bereich hinter dem Fahrzeug auf
- Integrierte Vorwärmeinrichtung sorgt dafür, dass die Kamera jederzeit einsatzbereit ist
- Kein optionales Netzteil erforderlich



Hochbeanspruchbare CCD-Farbkameras



CC2001F
HOCHBEANSPRUCHBARE CCD-FARBKAMERA (WEITWINKEL/ SPIEGELBILD) MIT VERSCHLUSSKLAPPE

CC2000E
HOCHBEANSPRUCHBARE CCD-FARBKAMERA (WEITWINKEL/ SPIEGELBILD)



CC2002E
HOCHBEANSPRUCHBARE CCD-FARBKAMERA (TELE/DIREKT BILD)

CC2003E
HOCHBEANSPRUCHBARE CCD-FARBKAMERA (WEITWINKEL/ DIREKT BILD)

Ultrakompakte CCD-Farbkameras

CC2011E (WEITWINKEL/SPIEGELBILD)
CC2012E (WEITWINKEL/DIREKT BILD)
ULTRAKOMPACTE CCD-FARBKAMERA



CC2015E
ULTRAKOMPACTE CCD-FARBKAMERA MIT EDELSTAHLHALTERUNG (WEITWINKEL/SPIEGELBILD)



CC1030E
KOMPACTE CCD-FARBKAMERA (SPIEGELBILD)



ZUBEHÖR

<p>EA1246A NETZTEIL FÜR CJ981E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Kameradirektgänge • Drei Anschlüsse für Blinker- und Rückwärtsgangssignale • Kompatible kabelgebundene Fernsteuerung für Blende/Zoom/ Auswahl (RCB174) • AUX-Videoeingang (NTSC/PAL) • 12- und 24-V-kompatibel 	<p>EA1232A NETZTEIL FÜR CJ981E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Kameradirektgang • Anschluss für Blinker- oder Rückwärtsgangssignal • Mit kabelgebundener Fernbedienung zur Steuerung von Blende und Zoom • AUX-Videoeingang (NTSC/PAL) • 12- und 24-V-kompatibel 	<p>CAA188 NETZTEIL FÜR CCD-KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8-poliger Mini-DIN-Ausgang für MAX983HD • Anschluss an das Rückwärtsgangssignal • Manueller Ein/Aus-Schalter • 12-V-kompatibel 	<p>CAA185 NETZTEIL FÜR CCD-KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC-Video-Line-Out für FX503E, NX503E, NX702E, NX502E, NX302E, NZ502E, VX402E, VZ402E, NX501E, NZ501E, VX401E, VZ401E, NX700E, VX709E, VZ709E und VZ509E • NTSC-Video-Line-Out für alle anderen LCD-Monitore mit NTSC-Eingang • 12-V-kompatibel 	<p>PGE033 OPTIONALE ABDECKUNG FÜR CC2011E/ CC2012E</p>	<p>RCB174 KABELGEBUNDENE FERNBEDIENUNG Für EA1246A</p>
<p>KABEL FÜR HOCHBEANSPRUCHBARE KAMERAS Für CC2001F, CC2000E, CC2003E und CC2002E CCA418 (5 m/16 ft) CCA392 (7 m/23 ft) CCA393 (10 m/33 ft) CCA435 (13 m/42 ft) CCA394 (15 m/49 ft) CCA436 (18 m/59 ft) CCA395 (20 m/65 ft) CCA437 (23 m/75 ft)</p>	<p>KABEL FÜR KOMPAKTKAMERAS Für Kameras der Baureihe CC2011 und CC1030E CCA532 (7 m/23 ft) CCA534 (15 m/49 ft) CCA533 (10 m/33 ft)</p> <p>VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR KAMERAS Für hochbeanspruchbare Kameras CCA439 (0,9 m/3 ft) CCA415 (10 m/33 ft) CCA391 (5 m/16 ft)</p>	<p>KAMERAKABEL FÜR CC3000E Zum Anschluss von CJ981E CCA728 (20 m/65 ft) Zum Anschluss an CJ5600E/ CJ7000E/CJ7100E CCA729 (20 m/65 ft) Zum Anschließen eines Universal-Videomonitors mit Videoeingang CCA730 • Nur für Fahrzeuge mit 12-V-Anschluss</p>	<p>ANHÄNGERZUBEHÖR FÜR ROBUST-KAMERAS</p> <p>■ Verbindungskabel Anhängerkupplung an Kamera CCA453 (15 m/49 ft) CCA451 (5 m/16 ft) CCA452 (20 m/65 ft)</p> <p>■ Verbindungskabel Fahrzeugraum (Monitor) an Anhängerkupplung CCA454 (15 m/49 ft)</p>		
<p>CCA692 iPod®-AUDIO- UND VIDEOANSCHLUSSKABEL Für MAX983HD und MAX973HD</p> <p>CCA673 iPod-AUDIO- UND VIDEOANSCHLUSSKABEL Für MAX678RVD, VRX878RVD, MAX668RVD und VRX868RVD</p>	<p>CCA748 iPod- und iPhone®-VIDEOANSCHLUSSKABEL Für CZ302E, CZ202E/EG/ER, FZ502E</p> <p>CCA750 iPod- und iPhone-VIDEOANSCHLUSSKABEL Für FX503E, NX503E, NX702E, NX502E, NZ502E, NX302E, VX402E, VZ402E, CZ703E, CZ702E, CX501E, CZ302E und CZ202E</p>	<p>CCUIPOD3E iPod-AUDIO- UND VIDEOANSCHLUSSKABEL Für VZ409E</p>	<p>RCB198 OPTIONALE FERNBEDIENUNG Für FX503E, NX503E und NX700E</p> <p>RCB187 INFRAROT-AV-FERNBEDIENUNG Für MAX973HD und MAX983HD</p>	<p>RCB176 INFRAROT-FERNBEDIENUNG Für Audiomodelle (außer CZ309E, CZ301E, CZ201E und CZ101E)</p> <p>RCB147 INFRAROT-JOYSTICK-FERNBEDIENUNG Für alle Modelle (außer CZ309E, VZ409E, CZ301E, CZ201E und CZ101E)</p>	
<p>EA1276E iPod-VERBINDUNGSSCHNITTSTELLE Für vollständige iPod-Bedienung bei einem Anschluss an CeNET-Modelle von 2007: DXZ778RUSB, DXZ578RUSB, DXZ378RMP und CMD5</p>	<p>EA1251E iPod-VERBINDUNGSSCHNITTSTELLE Für eingeschränkte iPod-Bedienung bei einem Anschluss an WXZ468RMP und alle anderen CeNET-Modelle</p>	<p>CCA700 HDMI-KABEL (Typ A an Typ A) Für FX503E, NX503E</p>	<p>CCA771 HDMI-KABEL (Typ A an Typ D) Für FX503E, NX503E</p>		
<p>RCB199 (4 m) RCB204 (3 m) OPTIONALES EXTERNES MIKROFON Für alle Bluetooth-Geräte, die über eine Miniklinkenbuchse als Mikrofoneingang verfügen</p>	<p>FM863 8-KANAL-UKW-MODULATOR</p>	<p>CCA772 KAMERAKABEL (FRONT) Für FX503E, NX503E</p>	<p>CCA644 EINGANGSKABEL FÜR RÜCKFAHRKAMERA Für FX503E, NX503E</p>		



Das Clarion Installer Programme (CIP) bietet Ihnen professionelles Zubehör für den einfachen und sicheren Einbau Ihres Clarion-Geräts in über 200 verschiedene Fahrzeugmodelle.

www.clarion.com/cip

Unter www.clarion.com/cip können Sie sich über das jeweils neueste Sortiment an professionellem Einbauszubehör von Clarion informieren.

CAN-Bus-Wandler



Immer mehr Neufahrzeuge verfügen über eigene Datenbussysteme, die nicht mit den im Handel erhältlichen Audiogeräten kompatibel sind. Um die daraus entstehenden Schwierigkeiten zu beseitigen, hat Clarion mit seiner unübertroffenen Fachkompetenz ein umfassendes Lösungssortiment für den Einbau entwickelt. Mit unseren CAN-Wandler-Schnittstellen können anspruchsvolle Clarion-Audiosysteme in Fahrzeuge mit CAN-Bus integriert werden.

FX503E NX302E CX501E
NX503E NP402E Rückfahrkamera
NX702E CZ702E CZ703E
NX502E CZ302E FZ102E
NZ502E CZ202E
VX402E CZ102E
VZ402E FZ502E



2-DIN-Einbaurahmen



Über 60 % der in Europa verkauften Neufahrzeuge verfügen im Armaturenbrett über einen vergrößerten Einbauschacht für mobile Entertainment-Geräte, den sogenannten Doppel-DIN- oder 2-DIN-Schacht. Dieser Schacht ermöglicht ein grundlegendes und einfaches Aufrüsten der Originalausstattung, ohne dabei das einheitliche Aussehen des Armaturenbretts zu beeinträchtigen. Um den ursprünglichen Charakter des Armaturenbretts beizubehalten, hat Clarion ein umfangreiches Sortiment an fahrzeugspezifischen Einbaurahmen entwickelt. Jeder Einbaurahmen wird mit Anleitung, Abbildungen und Befestigungszubehör geliefert.

FX503E NX702E VX402E
NX503E NX502E CX501E
NX302E



OEM-Lenkradfernbedienung



Immer mehr Fahrzeuge sind mit einem Autoradio ausgestattet, das bequem über eine Lenkradfernbedienung gesteuert werden kann. Mit den von Clarion eingeführten Schnittstellen können Clarion-Geräte genauso bequem und sicher bedient werden.



- **Adapter mit Infrarotverbindung**
Kompatibel mit allen früheren Clarion-Modellen mit Infrarotsensor.

Adapter mit Kabelverbindung

Kompatibel mit allen Clarion-Modellen, die über eine Miniklinkenbuchse für die Lenkradfernbedienung verfügen.

FX503E NX302E CZ202E
NX503E VX402E CZ102E
NX702E VZ402E FZ502E
NX502E CZ702E CX501E
NZ502E CZ302E



Clarion: eine globale, zukunftsweisende Marke

Clarion wurde 1940 gegründet. 1951 brachte das Unternehmen das erste japanische Autoradio auf den Markt. Seitdem entwickelt Clarion kontinuierlich neue Produkte und Technologien. Die Produkte des in Japan gegründeten Unternehmens finden große Anerkennung bei Automobilherstellern aus der ganzen Welt. Angetrieben von den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen von Autofahrern bleibt Clarion eine unerschöpfliche Quelle für innovative Produkte. Clarion ist auf Fahrzeugelektronikgeräte und -systeme spezialisiert. Unser Augenmerk gilt Ihnen und Ihrem Fahrzeug. Wir bieten Ihnen maximalen Wert für Ihr Geld. Verlassen Sie sich auf Clarions neueste Innovationen und unser unverändertes Streben nach dem perfekten Klang, um Ihre Autofahrten angenehmer zu machen.

Geprägt von Innovationen: von Japan aus in die ganze Welt

Clarion entwickelt seit 1940 Fahrzeugelektronikgeräte der Spitzenklasse. Im Laufe unserer Unternehmensgeschichte haben wir viele Weltneuheiten und japanische Neuheiten präsentiert, die das Fahrzeug-Entertainment auf einen neuen Stand gebracht haben. Sehen Sie sich an, was Clarion Ihnen für die Zukunft bringt.

<p>1951 Japanische Neuheit Autoradio „Le Parisien“</p>	<p>1993 Japanische Neuheit Hybridnavigationssystem NAX-700</p>	<p>1996 Weltneuheit Hochleistungs-CD-Mittelkonsolengerät DRX9255</p>	<p>1998 Weltneuheit Fahrzeugcomputer Clarion AutoPC 310C</p>
<p>2002 Japanische Neuheit AutoPC „CADIAS“™</p>	<p>2007 Weltneuheit SDD-Navigationssystem „Solid Navi“ für die gewerbliche Nutzung</p>	<p>2012 Weltneuheit AV-Navigation mit Digitaltautsprecher „01DRIVE“ (japanischer Markt)</p>	