

РОССИЯ  
Distributor in Russia: «Helios»  
TEL: +7 495 364-3633  
e-mail: info@clarion-rus.ru

УКРАИНА  
TCHERNOV AUDIO UKRAINE  
01030 Ukraine, Kiev  
B. Hmel'nitskogo St., 30/10  
Tel.: +380 44 461 97 70  
Tel.: +380 44 279 57 67  
e-mail: uainfo@tchernovaudio.com

ЭСТОНИЯ  
R & P GRUPP OÜ  
Kadaka tee 1  
10621 Tallinn  
Tel.: +372 6 50 74 74  
Fax: +372 6 50 74 75  
e-mail: clarion@clarion.ee

РОССИЯ  
Дистрибьютор в России: ООО «Гелиос»  
тел. + (495) 364-3633  
e-mail: info@clarion-rus.ru

УКРАИНА  
TCHERNOV AUDIO UKRAINE  
01030 Украина, Киев  
ул. Б.Хмельницкого, 30/10  
Тел.: +380 44 461 97 70  
Тел.: +380 44 279 57 67  
e-mail: uainfo@tchernovaudio.com

ЕВРОПЕЙСКАЯ ШТАБ-КВАРТИРА  
CLARION EUROPE S.A.S.  
Z.I. du Pré à Varois  
Route de Pompey  
54670 CUSTINES  
France  
Tel. : +33 (0)3 83 49 44 00  
Fax : +33 (0)3 83 49 45 99  
e-mail : info@clarion.fr

Дополнительные сведения  
об устройствах 2012 г.



Дополнительную информацию можно получить у  
продавца устройств Clarion.

Clarion  
www.clarion.com

• Характеристики и конструкция устройств могут изменяться без предварительного уведомления. • Фотографии приведены только для информации. Производитель и импортер устройств не несут ответственности за ошибки при печати этого каталога. • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic и эмблема, состоящая из двойной буквы D, являются товарными знаками компании Dolby Laboratories. • Маркировка «Made for iPod» или «Made for iPhone» означает, что электронное устройство специально предназначено для подключения к плееру iPod или смартфону iPhone (соответственно) и сертифицировано производителем на соответствие стандартам функциональности корпорации Apple. • Корпорация Apple не несет ответственности за работоспособность этого устройства и его соответствие стандартам и нормам безопасности. • Использование этого устройства с iPod и iPhone может повлиять на работу функций беспроводной связи. • iPhone и iPod являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. • Товарный знак и эмблема Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Clarion в соответствии с лицензией. • DivX®, «DivX Certified» и соответствующие эмблемы являются товарными знаками корпорации DivX, Inc. и используются по лицензии. • Соответствие стандарту DivX Certified® для воспроизведения видеодисков DivX®, включая высококачественное содержимое. • Защищено одним или несколькими патентами в США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274. • Все устройства, представленные в этом каталоге, в основном предназначены для установки в легковых автомобилях. Не рекомендуется использовать их в грузовых автомобилях, тракторах, внедорожных машинах, строительной технике, на судах (за исключением морских моделей), других машинах специального назначения и на мотоциклах. • Возобновление воспроизведения видео на плеере iPod может не работать. При нажатии перевода ключа зажигания в положение ACC или из него воспроизведение будет начинаться с начала файла. • Не все устройства, представленные в этом каталоге, способны воспроизводить диски типов CDD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW и DVD±R/RW. • При использовании мультимедийных и навигационных устройств водитель обязан знать и соблюдать местные правила и законы. • При производстве ЖК-экранов используются новейшие компоненты, обеспечивающие долю работоспособных пикселей 99,99 %. Тем не менее, 0,01 % пикселей или менее могут являться дефектными. • Эмблема SD является товарным знаком ассоциации SD Card Association. • Использование системы навигации не отменяет ответственности водителя при принятии решений. Любые предложения о маршруте движения, сделанные этой системой навигации, ни в коем случае не отменяют местных правил дорожного движения, ответственности водителя и порядка безопасного управления автомобилем.

Clarion  
2012 – 2013







# Универсальное мультимедийное навигационное устройство

## NX702E


МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СТАНЦИЯ DVD 2 DIN СО ВСТРОЕННОЙ НАВИГАЦИЕЙ И 7-ДИЮМОВЫМ ЭКРАНОМ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ



728 вариантов цветов подсветки кнопок для точного совпадения с цветом подсветки приборной панели



Электропривод наклона панели и открытия гнезда загрузки диска



Дополнительные сведения об устройстве NX702E



Быстрый отклик

### Интерактивный пользовательский интерфейс с сенсорным управлением и поддержкой жестов

Графический пользовательский интерфейс модели NX702E с сенсорным управлением поддерживает жесты, поэтому можно быстро переходить на нужные страницы меню. Значки различных функций анимированы для большего удобства управления; значки можно перетаскивать на разные места, чтобы настроить содержимое экрана наиболее удобным образом.



### Модуль Parrot Bluetooth® для использования громкой связи, доступа к телефонной книге и потоковой передаче звука

Встроенный модуль Parrot Bluetooth, совместимый со множеством мобильных телефонов, позволяет использовать громкую связь. Благодаря встроенному микрофону и доступу к телефонной книге можно безопасно общаться по телефону при управлении автомобилем. Поточная передача данных Bluetooth дает возможность воспроизводить музыку, хранящуюся на мобильном телефоне.

\* В зависимости от мобильного телефона.  
\* Сведения о совместимости с мобильными телефонами с Bluetooth см. на нашем веб-сайте.



### Made for iPod® и Made for iPhone® — простота подключения


Устройство имеет сертификаты «Made for iPod» и «Made for iPhone» и позволяет использовать удобный алфавитный поиск iPod/iPhone для быстрого доступа к мелодиям; в простом режиме подключения поддерживается использование средств управления iPod/iPhone. Для дополнительной интерактивности на экране отображается обложка воспроизводимого альбома.



### Встроенный тюнер DVB-T (Digital Video Broadcasting — Terrestrial)

Модель NX702E снабжена встроенным ТВ-тюнером стандарта DVB-T для просмотра ТВ в машине с высочайшим качеством. Сигнал DVB-T, менее подверженный воздействию помех по сравнению с аналоговым ТВ-сигналом, позволяет превратить салон машины в центр аудиовизуальных развлечений. Пассажиры смогут по достоинству оценить эти возможности в долгих поездках. Поскольку тюнер встроен в устройство, ничего не нужно приобретать дополнительно!

## Расширенные возможности настройки гарантируют оптимальные условия прослушивания



Цифровая настройка задержек

### Цифровая настройка задержек и 3-полосный кроссовер

Функция цифровой настройки задержек гарантирует, что звук из всех динамиков достигает слушателя одновременно, обеспечивая высочайшее качество звучания. 3-полосный кроссовер разделяет аудиосигнал на диапазоны в соответствии с диапазоном воспроизведения динамиков.

### Эквалайзер Beat EQ Plus для настройки звучания


Эквалайзер Beat EQ Plus, имеющий 3 предустановленных режима (BASS BOOST, IMPACT и EXCITE), позволяет также самостоятельно настраивать уровни пяти диапазонов частот. Можно точно настроить звучание в соответствии с собственными предпочтениями и жанром прослушиваемой музыки.

### Две зоны развлечений


Эта функция позволяет пассажирам на заднем сиденье наслаждаться фильмом с DVD или видео с iPod, в то время как пассажиры на переднем сиденье могут слушать любимую радиостанцию или музыку с USB-носителя.

## Реалистичные средства навигации в поездке


Простое интеллектуальное управление с помощью сенсорного экрана



Интеллектуальная навигация



Большая база данных полезных объектов (POI)



Ночной режим



Удобное графическое отображение карт и маршрута




Режим автомагистрали



Информация дорожных указателей

Моделирование ландшафта и трехмерное изображение для реалистичного отображения карты



Экологичный маршрут



Трехмерное моделирование ландшафта

### ЯЗЫКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА И ГОЛОСОВЫХ ПОДСКАЗОК

- Языки меню программы навигации (31 язык): английский, арабский, болгарский, венгерский, греческий, датский, иврит, испанский, итальянский, каталонский, латвийский, литовский, немецкий, нидерландский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, сербский, словачий, словенский, турецкий, украинский, финский, фламандский, французский, хорватский, чешский, шведский и эстонский
- Языки голосовых подсказок программы навигации (38 языков): английский (британский и американский), арабский, болгарский, немецкий, греческий, датский, иврит, индонезийский, испанский, итальянский, каталонский, китайский (мандаринский и кантонский), корейский, латвийский, литовский, немецкий, нидерландский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, сербский, словачий, словенский, тайский, турецкий, украинский, финский, фламандский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский и японский
- Языки чтения текста с экрана (11 языков): английский, греческий, испанский, итальянский, каталонский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, французский и шведский

## ЦИФРОВОЙ РАДИОПРИЕМНИК



### DAB302E РЕСИВЕР DAB

- Для моделей NX702E, NX502E и CZ702E
- DAB, DAB+, DMB-A
- Поддержка диапазонов Band-III, L-Band
- Поддержка функций Ensemble/Service Seek, PTY/TA
- Ensemble/Service Label, Dynamic Label
- Service Link (DAB-DAB/DAB-RDS)
- Антенна входит в комплект

### Пример системы



NX702E, NX502E И CZ702E

Более подробные сведения о возможностях установки см. в описании программы установки Clarion (CIP) на стр. 15.

Модель	■ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ										■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ					■ НАВИГАЦИЯ					■ ЗВУК					■ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ					
	DivX	DVD VIDEO	DISC	MP3/WMA	MPEG4	DOLBY DIGITAL	FM/MW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod/iPhone	Rear USB	2 Zone Entertainment	4V/6ch	Rear Vision Camera	AUX	DVB-T	DAB	TUNE	Built-in navigation	Hard Storage	Subwoofer level control	24bit	DSP	BeatEQ	LPEX/HPF	MOS-FET	728 color key	TOUCH PANEL	TOUCH SENSOR	OEM	
NX702E	●	●	●	●	●	●	18 FM, 6 CB	Встроенный*1	●	CCA750*2	●	●*3	●	●*4	На задней панели	●	Приобретаемый дополнительно блок DAB302E	●	●*5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\*1 Сведения о совместимости с мобильными телефонами с Bluetooth см. на нашем веб-сайте. \*2 Сведения о совместимости с плеерами iPod см. на нашем веб-сайте. \*3 Развлекательная система для пассажиров на передних и задних сиденьях. \*4 Камера заднего обзора приобретается отдельно.

\*5 Карта MicroSD объемом 8 Гб с навигационным приложением и картами 44 стран



## Решения для автомобильной навигации

Прослушивание любимых дисков




### NX502E

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СТАНЦИЯ DVD 2 DIN  
СО ВСТРОЕННОЙ НАВИГАЦИЕЙ И 6,2-ДУЙМОВЫМ  
ЭКРАНОМ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ



Дополнительные сведения об устройстве NX502E

Конструкция без движущихся механизмов



### NX302E

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СТАНЦИЯ 2 DIN  
СО ВСТРОЕННОЙ НАВИГАЦИЕЙ  
И 6,2-ДУЙМОВЫМ ЭКРАНОМ  
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ



Дополнительные сведения об устройстве NX302E

## Высококачественная система навигации и развлечений при небольших размерах



### NZ502E

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СТАНЦИЯ DVD СО  
ВСТРОЕННОЙ НАВИГАЦИЕЙ И 7-ДУЙМОВЫМ  
ЭКРАНОМ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Интерактивный пользовательский интерфейс с сенсорным управлением и поддержкой жестов



Полнофункциональная мультимедийная система в корпусе 1 DIN



Удобное обновление карт для навигации



Гнездо для карт памяти microSD



### Модуль Parrot Bluetooth®


Модуль Parrot Bluetooth обладает исключительно широкой совместимостью с огромным числом мобильных телефонов. Благодаря встроенному микрофону и доступу к телефонной книге можно наслаждаться всеми преимуществами громкой связи. Поточковая передача данных Bluetooth дает возможность воспроизводить музыку, хранящуюся на мобильном телефоне. Поддержка различных профилей подключения: HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAP. Можно обновлять микропрограмму устройства, используя разъем USB.

\* В зависимости от мобильного телефона.  
\* Сведения о совместимости с мобильными телефонами с Bluetooth см. на нашем веб-сайте.

### Гарантия загрузки свежих версий карты

Пользователь может загрузить последние данные карт с нашего веб-сайта. В течение 30 дней после получения устройством первого сигнала GPS загрузка выполняется бесплатно. Это гарантирует, что после покупки устройства вы сможете использовать новейшие карты для навигации и прокладки маршрутов. Уведомление. Для выполнения загрузки устройством сначала необходимо зарегистрировать на веб-сайте navixtras.com.

Две зоны развлечений



NX502E

Поддержка технологии DAB. Требуется блок DAB302E, который приобретается отдельно.



NX502E

### Made for iPod® и Made for iPhone® — простота подключения

Устройства имеют сертификаты «Made for iPod» и «Made for iPhone» и позволяют использовать удобный алфавитный поиск iPod/iPhone для быстрого доступа к мелодиям; в простом режиме подключения поддерживается использование средств управления iPod/iPhone. Для дополнительной интерактивности на экране отображается обложка воспроизводимого альбома.

\* Для воспроизведения музыки используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки iPod или iPhone.  
\* Для просмотра видео требуется приобретаемый дополнительно кабель CCA750.  
\* Сведения о совместимости с различными моделями iPod и iPhone см. на нашем веб-сайте.



NX502E / NX302E

### Совместимость с картами SDHC

Модель NX502E обеспечивает воспроизведение различных аудио/видеоносителей. Благодаря поддержке карт SDHC можно воспроизводить файлы с этих компактных носителей высокой емкости, получивших широкое распространение.



NX502E / NX302E

### Интерактивный пользовательский интерфейс с сенсорным управлением и поддержкой жестов

Графический пользовательский интерфейс моделей NX502E и NX302E с сенсорным управлением поддерживает жесты, поэтому можно быстро переходить на нужные страницы меню. Значки различных функций анимированы для большего удобства управления; значки можно перетаскивать на разные места, чтобы настроить содержимое экрана наиболее удобным образом.



NX502E / NX302E

### ТВ-ТЮНЕР



### DTX502E ПРИЕМНИК DVB-T

● Для моделей NX501E, NZ501E, NZ502E, VX402E и VZ402E

**Автономное использование**  
Блок DTX502E можно напрямую подключить практически к любому имеющемуся монитору или головному устройству автомобиля для его превращения в телеприемник


- ЦИФРОВОЕ ТВ
  - Запоминание более 1 000 каналов ТВ и радио
  - Экранный меню
  - Функция EPG (электронная программа передач)
  - Функция PIG (картинка в графике)
  - Телетекст
  - Функция субтитров
  - Редактирование списка избранных каналов
  - Соотношение сторон видеоизображения 4:3/16:9
  - Стандарт видеосигнала PAL/NTSC
  - Быстрое сканирование при перемещении в другой регион
  - Диапазоны частот тюнера UHF: 470-805 МГц VHF: 170-240 МГц

- ЗВУК И ВИДЕО
  - 1 выход на головное устройство
  - 2 аудиовыхода RCA
  - 1 видеовыход RCA

- Высокое качество приема сигнала даже при высокой скорости движения
- Компактный корпус
- В комплект входит пульт ДУ
- ИК-приемник
- 2 активные антенны (+20 дБ) со штыревым разъемом типа F в комплекте
- Прямое управление с экрана головного устройства

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  - Цифровой тюнер MPEG2/MPEG4 с блоком разнесенного приема

#### Пример системы



Более подробные сведения о возможностях установки см. в описании программы установки Clarion (CIP) на стр. 15.

#### ■ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

	DivX	DVD VIDEO	DTS	MP3/WMA	MPEG4	DOLBY DIGITAL	FM/MW
NX502E	●	●	●	●	●	●	18 FM, 6 СВ
NZ502E	●	●	●	●	●	●	18 FM, 6 СВ
NX302E	—	—	—	●	●	—	18 FM, 6 СВ

#### ■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

	Bluetooth	Parrot	Made for iPod/iPhone	Rear USB	24bit	4V/6ch	2V/2ch	Rear Vision Camera	AUX	DVB-T	DAB	TMS	Built-in navigation	Subwoofer level control	HSP/MP3	24bit	BeatEQ	LPV/HPF	MDS-FET	MDS-FET	728 color key	TOUCH PANEL	TOUCH SENS	OEM
NX502E	●	●	CCA750*2	●	●+3	●	—	●+4	На передней/задней панели	—	Приобретаемый дополнительно блок DAB302E	●	●+5	●	●	●	●	●+6	●	—	●	●	●	
NZ502E	●	●	CCA750*2	●	●+3	●	—	●+4	На передней/задней панели	Приобретаемый дополнительно DTX502E	—	●	●+5	●	●	●	●	●+6	●	—	—	●	—	
NX302E	—	—	CCA750*2	●	—	—	●	●+4	На передней панели	—	—	●	●+5	●	●	●	●	●+6	—	—	●	—	●	

#### ■ НАВИГАЦИЯ

	Built-in navigation	Parrot	Subwoofer level control	HSP/MP3	24bit	BeatEQ	LPV/HPF	MDS-FET	MDS-FET	728 color key	TOUCH PANEL	TOUCH SENS	OEM
NX502E	●+5	●	●	●	●	●	●+6	●	—	●	●	●	●
NZ502E	●+5	●	●	●	●	●	●+6	●	—	—	●	—	●
NX302E	●+5	●	●	●	●	●	●+6	—	—	●	—	●	●

#### ■ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	MDS-FET	MDS-FET	728 color key	TOUCH PANEL	TOUCH SENS	OEM
NX502E	●	—	●	●	●	●
NZ502E	●	—	—	●	—	●
NX302E	—	—	—	●	—	●



Полноценные мультимедийные возможности

Потолочные мониторы предназначены для полноценного развлечения пассажиров на заднем сидении



VX402E

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СТАНЦИЯ DVD 2 DIN С 6,2-ДУЙМОВЫМ ЭКРАНОМ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Интерактивный пользовательский интерфейс с сенсорным управлением



VX402E/VZ402E

VZ402E

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СТАНЦИЯ DVD С 7-ДУЙМОВЫМ ЭКРАНОМ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Управление навигацией с помощью сенсорного экрана

Блок навигации NP402E для скрытой установки можно напрямую подключать к устройствам VX402E/VZ402E и управлять им с сенсорного экрана головного устройства. Поэтому возможности этой мультимедийной станции можно в любой момент расширить до навигационной системы. Голосовые подсказки и карты на экране высокого разрешения помогут добраться до места назначения.



Модель снабжена чрезвычайно широкими возможностями подключения внешних устройств, включая модуль Parrot Bluetooth для использования громкой связи, разъем USB для подключения iPod/iPhone, а также линейный вход.



Кроме того, можно легко добавить функции ТВ-тюнера, установив дополнительный блок DTX502E.



Встроенный модуль Parrot Bluetooth® для использования громкой связи и воспроизведения музыки.



Дополнительные сведения об устройстве VX402E

Дополнительные сведения об устройстве VZ402E

Можно легко добавить систему навигации


NP402E

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ СО ВСТРОЕННОЙ ПАМЯТЬЮ


- Сенсорный экран (VX402E / VZ402E)
- 12 миллионов полезных объектов
- Поддержка карт памяти MicroSD для обновлений
- Трехмерный режим отображения с обзором на 360° / двухмерный режим отображения: 3D/раздельный режим 2D
- Трехмерные модели зданий, достопримечательностей и вид сверху



Интеллектуальная навигация



Пример навигационной системы



Более подробные сведения о возможностях установки см. в описании программы установки Clarion (CIP) на стр. 15.

ЯЗЫКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА И ГОЛОСОВЫХ ПОДСКАЗОК

- Языки меню программы навигации (31 язык): английский, арабский, болгарский, венгерский, греческий, датский, иврит, испанский, итальянский, каталонский, латышский, литовский, немецкий, нидерландский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, сербский, словацкий, словенский, турецкий, украинский, финский, фламандский, французский, хорватский, чешский, шведский и эстонский
- Языки голосовых подсказок программы навигации (38 языков): английский (британский и американский), арабский, болгарский, венгерский, греческий, датский, иврит, индонезийский, испанский, итальянский, каталонский, китайский (кантонский и мандаринский диалекты), корейский, латышский, литовский, немецкий, нидерландский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, сербский, словацкий, словенский, тайский, турецкий, украинский, финский, фламандский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский и японский
- Языки чтения текста с экрана (11 языков): английский, греческий, испанский, итальянский, каталонский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, французский и шведский



Домашний кинотеатр в автомобиле

Широкий выбор потолочных мониторов Clarion с диагональю экрана от 8 до 10,2 дюймов и встроенным DVD-проигрывателем и беспроводным передатчиком для наушников Clarion поможет сделать приятным самое долгое путешествие.



Характеристики моделей OHM888VD, VT1010E

- Универсальная обтекаемая форма
- Воспроизведение файлов MPEG 1/2, MP3 и WMA
- MPEG 4, DivX (VT1010E)
- Настраиваемый режим просмотра: широкоэкранный/обычный
- Инфракрасный пульт ДУ с отображением команд на экране
- Аудиовидеовходы для подключения внешних устройств (1 разъем RCA на OHM888VD; 1 разъем RCA и 1 мини-разъем на VT1010E).
- 1 аудиовидеовыход для использования различных мониторов
- Встроенный плафон светодиодной подсветки
- В комплект поставки модели VT1010E входят две пары наушников, в комплект поставки модели OHM888VD входит одна пара наушников.
- DVD-дисковод с щелевой загрузкой
- Разъем USB и устройство чтения карт памяти SD/MMC (VT1010E)

VT1010E

10,2 ПОТОЛОЧНЫЙ МОНИТОР С DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ, РАЗЪЕМАМИ USB И SD, ДВЕ ПАРЫ БЕСПРОВОДНЫХ ИК-НАУШНИКОВ



Разъемы USB и SD/MMC на передней панели с поддержкой воспроизведения файлов MPEG(1/2/4) и MP3/WMA.



OHM888VD 8 ПОТОЛОЧНЫЙ МОНИТОР С DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ, ОДНА ПАРА БЕСПРОВОДНЫХ ИК-НАУШНИКОВ



Линейный вход AUX 3,5 мм

Разъем на передней панели позволяет легко подключать внешний источник для просмотра на потолочном мониторе. Это отличный способ быстро подключить мобильную игровую приставку или другое устройство, чтобы развлечь пассажиров в дороге.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

VA700 ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

- 1 композитный видеовход
- 7 буферизованных композитных видеовыходов с сопротивлением 7 Ом
- Стабильный видеосигнал для 7 ЖК-мониторов



WH253H ОДНА ПАРА ДВУХКАНАЛЬНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ ИНФРАКРАСНЫХ НАУШНИКОВ

Двухканальные беспроводные инфракрасные наушники. Предназначены для использования с развлекательными системами с одним потолочным монитором или двумя мониторами в подголовниках. Подходят для взрослых и детей. Снабжены функцией автоматического выключения.



	■ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ				■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ							■ ЗВУК				■ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ						
	DivX	DVD VIDEO	COMPACT DIGITAL AUDIO	MP3/WMA	DOLBY DIGITAL	DVB-T Ready	FM/MW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod iPhone	Rear USB	Navi. Direct Connection	2V/6ch OUTPUT	Rear Vision Camera	AUX INPUT	Subwoofer level control	24bit	PEQ	LFP	40Wx4 (HIGH POWER)	TOUCH PANEL	OEM
VX402E/VZ402E	●	●	●	●	●	●	18 FM, 6 CB	Встроенный*1	●	CCA750*2	●	Приобретаемый дополнительно блок NP402E	●	●+3	На передней/задней панели	●	●	●+4	●+5	●	●	●

\*1 Сведения о совместимости с мобильными телефонами с Bluetooth см. на нашем веб-сайте. \*2 Сведения о совместимости с плеерами iPod см. на нашем веб-сайте. \*3 Камера заднего обзора приобретается отдельно. \*4 2-диапазонный эквалайзер PEQ (фикс. 100 Гц).



## Простота подключения и функциональный дизайн




### CZ702E

РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ, ФАЙЛОВ MP3 И WMA С USB И BLUETOOTH, С РАСШИРЕННЫМИ НАСТРОЙКАМИ ЗВУКА



#### Цифровая настройка задержек и 3-полосный кроссовер

Цифровая настройка задержек и 3-полосный кроссовер: функция настройки задержек позволит синхронизировать звучание всех динамиков с учетом их размещения в автомобиле. Благодаря этому звук из всех динамиков достигает ушей слушателей без задержек с миллисекундной точностью и звучание записи в точности соответствует замыслу исполнителей.




#### Модуль Parrot Bluetooth для использования громкой связи

Модуль Parrot Bluetooth обладает исключительно широкой совместимостью с огромным числом мобильных телефонов. Благодаря встроенному микрофону и доступу к телефонной книге можно наслаждаться всеми преимуществами громкой связи. Поточная передача данных Bluetooth дает возможность воспроизводить музыку, хранящуюся на мобильном телефоне. Поддержка различных профилей подключения: HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAP. Можно обновлять микропрограмму устройства, используя разъем USB.

\* Сведения о совместимости с мобильными телефонами с Bluetooth см. на нашем веб-сайте.

#### Потоковая передача звука

Беспроводное подключение мобильных телефонов и других устройств к головному блоку. Передача звука по протоколу Bluetooth. Поддержка профиля A2DP и отображения сведений о музыке. (AVRCP) RCB199 (внешний микрофон Bluetooth) — это наилучший способ использования громкой связи для разговора по телефону, подключенному посредством Bluetooth.



Дополнительные сведения об устройстве CZ702E

Более подробные сведения о возможностях установки см. в описании программы установки Clarion (CIP) на стр. 15.

## Простой способ наслаждаться цифровой музыкой в автомобиле

### CZ302E

РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ, ФАЙЛОВ MP3 И WMA С USB И BLUETOOTH



#### Модуль Parrot Bluetooth для использования громкой связи

Встроенный модуль Parrot Bluetooth для использования громкой связи совместим со множеством мобильных телефонов. Благодаря встроенному микрофону и доступу к телефонной книге можно безопасно общаться по телефону при управлении автомобилем. Поточная передача данных Bluetooth дает возможность воспроизводить музыку, хранящуюся на мобильном телефоне.

\* Сведения о совместимости с мобильными телефонами с Bluetooth см. на нашем веб-сайте.


#### Простота подключения плееров iPod и смартфонов iPhone

Привычное управление воспроизведением iPod® и iPhone®, отображение названия альбома, исполнителя и списка мелодий на экране, поддержка возврата в предыдущий список. Удобный режим управления позволяет с легкостью применять элементы управления iPod и iPhone, включая алфавитный поиск для быстрого доступа к нужным записям.


\* Сведения о совместимости с различными моделями iPod и iPhone см. на нашем веб-сайте.  
\* Воспроизведение видео с плеера iPod возможно при подключении устройства CZ302E к внешнему универсальному монитору с видеовыходом RCA и подключении соответствующего устройства iPod или iPhone с помощью приобретаемого дополнительно кабеля CCA748.



Разъем USB на передней панели для воспроизведения файлов MP3/WMA при подключении кабеля



Эквалайзер Beat EQ для настройки звучания



Высококачественные компоненты, в том числе усилитель на МОП-транзисторах



4-канальный аудиовыход 2 В с предусилением



Дополнительные сведения об устройстве CZ302E

### CZ202E

РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ, ФАЙЛОВ MP3 И WMA С USB




Усовершенствованный интерфейс H.M.I., обеспечивающий безопасность и удобство. Хорошо читаемый экран с яркой подсветкой и удобным интерфейсом.



Прямое подключение плееров iPod® и смартфонов iPhone® к разъему USB на передней панели. (CZ202E)



Линейный вход на передней панели для подключения музыкальных плееров и других устройств.



Эквалайзер Beat EQ для самостоятельной настройки звучания и технология Magna Bass EX для усиления сверхнизких частот.

### CZ102E

РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ, ФАЙЛОВ MP3 И WMA



Эквалайзер Beat EQ для самостоятельной настройки звучания и технология Magna Bass EX для усиления сверхнизких частот.



Дополнительные сведения об устройстве CZ202E



Дополнительные сведения об устройстве CZ102E

	■ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ			■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						■ ЗВУК								■ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ								
	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	MP3/WMA	FM/MW/LW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod/iPhone	USB	5V/6ch OUTPUT	2V/4ch OUTPUT	2V/2ch OUTPUT	FRONT AUX Input	DAB Ready	Subwoofer level control	M-BASS EX	Beat EQ	Beat EQ	DIGITAL 3WAY X-OVER	LPA/HFPE	LPE	High Visibility LCD	Integral Rotary Volume	MOS-FET 50Wx4	MOS-FET 45Wx4	728c	OEM	DCP
CZ702E	●	●	18 FM, 6 СВ, 6 ДВ	Встроенный*1	●	CCA750*2	На задней панели	●	—	—	●	Приобретаемый дополнительно блок DAB302E	●	—	—	●	●	●	—	●*7	●	●	—	●	●	●
CZ302E	●	●	18 FM, 6 СВ, 6 ДВ	Встроенный*1	●	CCA748*2	На передней панели	—	●*3	—	●	—	●	●*5	—	●*6	—	●	—	●*8	●	—	●	—	●	●
CZ202E	●	●	18 FM, 6 СВ, 6 ДВ	—	—	CCA748*2	На передней панели	—	●*3	—	●	—	●	●*5	—	●*6	—	—	●	●*8	●	—	—	—	●	●
CZ102E	●	●	18 FM, 6 СВ, 6 ДВ	—	—	—	—	—	—	●*4	●	—	●	●*5	—	●*6	—	—	●	●*8	●	—	●	—	●	●

\*1 Сведения о совместимости с мобильными телефонами с Bluetooth см. на нашем веб-сайте. \*2 Сведения о совместимости с плеерами iPod см. на нашем веб-сайте.  
\*3 Передние 2-канальные динамики + задние 2-канальные динамики или сабвуфер \*4 Задние 2-канальные динамики или сабвуфер

\*5 Усиление самых низких частот \*6 Настройки эквалайзера: Bass boost, Impact, Excite, Custom \*7 13 x 10, двухстрочный \*8 13 x 10, однострочный



### Инновационная конструкция без движущихся частей

**FZ502E**  
РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ МР3 И WMA С USB И BLUETOOTH



Поворотный регулятор громкости с 7 степенями свободы и ПДУ с 20 кнопками



Made for iPod iPhone Bluetooth Parrot Front USB 7шаг Bluetooth

Конструкция без движущихся механизмов в меньшей степени подвержена сотрясениям и вибрациям, что обеспечивает более высокую надежность и длительный срок службы.

Модуль Parrot Bluetooth® для использования громкой связи со встроенным микрофоном, а также для воспроизведения музыки.

Сдвинутая крышка, защищая разъемы USB и линейного входа на передней панели, обеспечивающие удобное подключение внешних устройств.

Высококачественные компоненты, в том числе усилитель на МОП-транзисторах

Дополнительные сведения об устройстве FZ502E

### Поддержка USB для совместимости с цифровыми устройствами

**CX501E**  
РЕСИВЕР 2 DIN ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ, ФАЙЛОВ МР3 И WMA С BLUETOOTH И USB

Made for iPod iPhone

Bluetooth Rear USB 728c



Встроенный модуль Bluetooth® для использования громкой связи со встроенным микрофоном, а также для воспроизведения музыки.

Прямое подключение плееров iPod® и смартфонов iPhone® к разъему USB на задней панели.

Разъем USB на задней панели также поддерживает воспроизведение файлов WMA и MP3.

728 вариантов цвета подсветки экрана и индикатор обеспечивают визуальное соответствие дизайну приборной панели или личным предпочтениям.

**CZ301E**  
РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ, ФАЙЛОВ МР3 И WMA С USB И BLUETOOTH

Bluetooth Front USB



Более подробные сведения о возможностях установки см. в описании программы установки Clarion (CIP) на стр. 15.

ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА	■ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ				■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						■ ЗВУК						■ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ						
	COMPACT DIGITAL AUDIO	COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT	MP3/WMA	FM/MW/LW	Bluetooth	Parrot	Made for iPod iPhone	USB	2V/4ch OUTPUT	2V/2ch OUTPUT	FRONT AUX Input	Subwoofer level control	M-BASS EX	BeatEQ	LINEAR PHASE LPF/HPE	7шаг	High Visibility LCD	Integral Rotary Volume	MOS-FET 50Wx4	MOS-FET 45Wx4	728c	OEM	DCP
FZ502E	—	—	●	18 FM, 6 СВ, 6 ДВ	Встроенный*1	●	CCA748*2	На передней панели	●*3	—	●	●	●*5	●*6	●	●	●*7	—	—	●	—	●	—
CX501E	—	●	●	18 FM, 6 СВ, 6 ДВ	Встроенный*1	—	CCA750*2	На задней панели	●*3	—	●	●	●*5	●*6	●	—	●*7	●	—	—	●	●	—
CZ301E	●	—	●	18 FM, 6 СВ, 6 ДВ	Встроенный*1	—	—	На передней панели	—	●*4	●	●	●*5	●*6	—	●*8	●	—	—	●	—	●	●

МОРСКИЕ АУДИО-СИСТЕМЫ	■ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ				■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						■ ЗВУК				■ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ					
	DIVX	DVD VIDEO	COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT	MP3/WMA/AAC	DOLBY DIGITAL	FM/AM	Bluetooth	Made for iPod	USB	2V/6ch OUTPUT	AUX Input	RCA Video Input	Fixed Audio pre-out	BBE-MP	24bit	High Visibility LCD	FLIP DOWN CONSOLE	50Wx4 (LOW POWER)	TFT Color LCD Monitor	Wired Remote Ready
CMV1	●	●	●	●	●	●	Дополнительный блок BLT373	CCA750*2	На задней панели	●	2 входа звук/видео (на задней панели)	●	2-полосный	●	●	—	●	●	3,5-дюймовый	MW1/2
CMD6	—	—	●	●	—	●	Дополнительный блок BLT373	CCA750*2	На задней панели	●	2 аудиовхода (на задней панели)	—	2-полосный	●	—	●*7	●	●	—	MW1/2

\*1 Сведения о совместимости с мобильными телефонами с Bluetooth см. на нашем веб-сайте. \*2 Сведения о совместимости с плеерами iPod см. на нашем веб-сайте. \*3 Передние 2-канальные динамики + задние 2-канальные динамики или сабвуфер. \*4 Задние 2-канальные динамики или сабвуфер.

### Разработано для использования на судах

MARINE ENTERTAINMENT SYSTEM




**CMV1** ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ МОРСКОЙ РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ DVD, КОМПАКТ-ДИСКОВ И USB-НОСИТЕЛЕЙ

DIVX DVD VIDEO COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT Made for iPod MP3/WMA/AAC Rear USB



**CMD6** ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ МОРСКОЙ РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ И USB-НОСИТЕЛЕЙ

COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT Made for iPod MP3/WMA/AAC Rear USB



### Водостойкость и устойчивость к воздействию соли

Вода и соль — худшие враги оборудования, установленного на судне. Устройства CMV1/CMD6 прошли тесты IPX5, которые подтвердили высший уровень их защиты от попадания влаги и устойчивости к воздействию соли. Проникновение воды внутрь предотвращают резиновые прокладки и водоотводящие каналы.



**XC6410**  
4/3/2-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 600 ВТ

Размеры (Ш × Д × В, дюймы): 8-3/4 × 6-7/8 × 2-3/16

### Компактный размер

СЕРИЯ XE  
УСИЛИТЕЛИ КЛАССА D  
MOS-FET



**XC6210**  
2/1-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 350 ВТ

Размеры (Ш × Д × В, дюймы): 6-3/8 × 6-7/8 × 2-3/16



**CMQ2510W**  
ВОДОСТОЙКИЙ САБВУФЕР 25 CM (10 ДЮЙМОВ) СЕРИИ PERFORMANCE



**CMQ1620R**  
ВОДОСТОЙКИЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДИНАМИК 16,5 CM (6,5 ДЮЙМОВ) СЕРИИ PERFORMANCE



**CMQ1720R**  
ВОДОСТОЙКИЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДИНАМИК 17 CM (7 ДЮЙМОВ) СЕРИИ PERFORMANCE



**CM1625**  
ВОДОСТОЙКИЙ 2-ПОЛОСНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДИНАМИК 16,5 CM (6,5 ДЮЙМОВ)

MW1 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ МОРСКОЙ ПУЛЬТ ДУ С ЖК-ЭКРАНОМ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CMV1/CMD6

MW2 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ МОРСКОЙ ПУЛЬТ ДУ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CMV1/CMD6

CCA USB УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ USB-КАБЕЛЬ

CCA AUX КАБЕЛЬ ЛИНЕЙНОГО ВХОДА С РАЗЪЕМАМИ RCA/3,5 MM

MWRXCRET УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДУ ДЛИНОЙ 10 M ДЛЯ MW1/2

MWRYCRET КАБЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ ДУ ДЛЯ MW1/2



Освободите энергию музыки



**XR2120**  
ОДНОКАНАЛЬНЫЙ  
УСИЛИТЕЛЬ  
МОЩНОСТЬЮ  
570 ВТ



**XC6410**  
4/3/2-КАНАЛЬНЫЙ  
УСИЛИТЕЛЬ  
МОЩНОСТЬЮ 600 ВТ



**XR2420**  
4/3/2-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ  
МОЩНОСТЬЮ 480 ВТ



**XR2220**  
2/1-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ  
МОЩНОСТЬЮ 280 ВТ




**XC6210**  
2/1-КАНАЛЬНЫЙ  
УСИЛИТЕЛЬ  
МОЩНОСТЬЮ 350 ВТ



ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЕЙ

	XC6410	XC6210	XR2120	XR2420	XR2220
Класс	D	D	AB	AB	AB
Максимальная выходная мощность (Вт)	600	350	570	480	280
4 Ом	4 x 85 ВТ	2 x 85 ВТ	1 x 280 ВТ	4 x 60 ВТ	2 x 65 ВТ
2 Ом	2 x 125 ВТ	2 x 125 ВТ	1 x 400 ВТ	4 x 90 ВТ	2 x 95 ВТ
Мостовой режим, 4 Ом	2 x 250 ВТ	1 x 250 ВТ	—	2 x 180 ВТ	1 x 190 ВТ
Число каналов	4/3/2	2/1	1	4/3/2	2/1
Усиление НЧ: от 0 до +15 дБ при 45 Гц	—	—	—	—	—
Электропитание на МОП-транзисторах	•	•	•	•	•
2-омная устойчивость, стерео	•	•	•	•	•
2-омная устойчивость, моно	—	—	•	•	•
Настраиваемый уровень усиления низких частот: 0; 6; 12 дБ при 50 Гц	—	—	•	•	•
Независимая настройка частоты фронта/тыла, кроссовер высоких/низких частот	—	—	—	4 канала	—
Настраиваемая частота кроссовера, электронный кроссовер высоких/низких частот	—	—	—	—	—
Независимая настройка частоты фронта/тыла, 12 дБ/окт., электронный кроссовер высоких/низких частот	30–250 Гц (5 каналов)	—	—	—	—
Настраиваемая частота, электронный кроссовер высоких/низких частот, 50–300 Гц	—	—	—	•	•
Настраиваемая частота, электронный кроссовер низких частот, 30–300 Гц	—	—	•	—	—
Позолоченные разъемы, RCA / Динамик / Питание	—	—	•	•	•
Вход уровня динамика	—	—	2 канала	4 канала	2 канала
Регулировка усиления НЧ	—	—	—	—	—
Схема плавного изменения громкости при включении и выключении	—	—	—	—	—
Размеры (Ш x В x Г) (мм, прикл.)	222 x 56 x 175	162 x 56 x 175	354 x 55 x 216	354 x 55 x 216	294 x 55 x 216


Добавьте весомости низким частотам




**SW3012**  
САБВУФЕР С ДИНАМИКОМ 30 СМ (12 ДЮЙМОВ)  
И ОДНОЙ 4-ОМНОЙ ЗВУКОВОЙ НАТУШКОЙ





**SW2512**  
САБВУФЕР С ДИНАМИКОМ 25 СМ (10 ДЮЙМОВ)  
И ОДНОЙ 4-ОМНОЙ ЗВУКОВОЙ НАТУШКОЙ



**SW3013B**  
САБВУФЕР С ДИНАМИКОМ 30 СМ (12 ДЮЙМОВ)  
И КОРПУСОМ-ФАЗИНВЕРТОРОМ



**SW2513B**  
САБВУФЕР С ДИНАМИКОМ 25 СМ (10 ДЮЙМОВ)  
И КОРПУСОМ-ФАЗИНВЕРТОРОМ



ХАРАКТЕРИСТИКИ САБВУФЕРОВ

	SW3012	SW2512	SW3013B	SW2513B
Система воспроизведения	Сабвуфер	Сабвуфер	Сабвуфер с фазоинвертором	Сабвуфер с фазоинвертором
Размер динамика (мм)	311,2	257,3	311,2	257,3
4-омная звуковая катушка	Одна	Одна	Одна	Одна
Полипропиленовый скрученный купол с алюминиевым напылением	•	•	•	•
Конструкция диффузора с использованием стекловолна и бумаги	•	•	•	•
Окантовка из нитрилуфтадиенового каучука с большой амплитудой колебаний	•	•	•	•
Двойные стронциево-ферритовые магниты	•	•	•	•
Сильно вынесенный полюсный наконечник с отверстием для воздуха	•	•	•	•
Полюсный наконечник с отверстием для воздуха	•	•	•	•
Двойные позолоченные клеммные блоки	•	•	•	•
Линейная хлопчатобумажная звезда с интегрированными проводниками из фольги	•	•	•	•
Штампованный стальной корпус с порошковым напылением	•	•	•	•
Импеданс: 3,6 Ом ± 5 %	•	•	•	•
Пиковая мощность звучания (Вт)	700	600	700	600
Непрерывная мощность (Вт)	350	300	350	300
Диапазон частот (Гц)	30–1 000	32–1 000	30–1 000	32–1 000
Отдача (дБ/Вт/м)	89	87	89	87
Общая масса (кг)	4,25	4,1	—	—
Размеры корпуса (Ш x В x Г, мм)	—	—	480 x 385 x 415	435 x 325 x 365

Выгодные технологии звучания



Макс. мощность 350 Вт  
**SRP1722S**  
2-ПОЛОСНАЯ КОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА С ДИНАМИКАМИ 16,5 СМ (6,5 ДЮЙМОВ)



Макс. мощность 300 Вт  
**SRP1322S**  
2-ПОЛОСНАЯ КОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА С ДИНАМИКАМИ 13 СМ (5,25 ДЮЙМОВ)



Макс. мощность 300 Вт  
**SRE1722S**  
2-ПОЛОСНАЯ КОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА С ДИНАМИКАМИ 16,5 СМ (6,5 ДЮЙМОВ)



Макс. мощность 250 Вт  
**SRE1322S**  
2-ПОЛОСНАЯ КОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА С ДИНАМИКАМИ 13 СМ (5,25 ДЮЙМОВ)



СЕРИЯ SRE — 5-и 4-полосные системы

Макс. мощность 600 Вт  
**SRE6952R**  
МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫЕ 1-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 5 x 23 СМ (6 x 9 ДЮЙМОВ)



Макс. мощность 550 Вт  
**SRE6942R**  
МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫЕ 4-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 15 x 23 СМ (6 x 9 ДЮЙМОВ)



СЕРИЯ SRE — 3-полосные системы



Макс. мощность 400 Вт  
**SRE6932R**  
МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 15 x 23 СМ (6 x 9 ДЮЙМОВ)



Макс. мощность 400 Вт  
**SRE2032R**  
МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 20 СМ (8 ДЮЙМОВ)



Макс. мощность 300 Вт  
**SRE1732R**  
МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 16,5 СМ (6,5 ДЮЙМОВ)



Макс. мощность 250 Вт  
**SRE1332R**  
МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 13 СМ (5,25 ДЮЙМОВ)



Макс. мощность 200 Вт  
**SRE1032R**  
3-ПОЛОСНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ 10 СМ (4 ДЮЙМА)



Макс. мощность 300 Вт  
**SRE6832C**  
КОАКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 15 x 20 СМ (6 x 8 ДЮЙМОВ) ДЛЯ УСТАНОВКИ В ШТАТНЫЕ МЕСТА



Макс. мощность 250 Вт  
**SRE5732C**  
КОАКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 13 x 18 СМ (5 x 7 ДЮЙМОВ) ДЛЯ УСТАНОВКИ В ШТАТНЫЕ МЕСТА

СЕРИЯ SRE — 2-полосный балансовый твитер



Макс. мощность 280 Вт  
**SRE1722R**  
2-ПОЛОСНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ 16,5 СМ (6,5 ДЮЙМОВ)



Макс. мощность 230 Вт  
**SRE1322R**  
2-ПОЛОСНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ 13 СМ (5,25 ДЮЙМОВ)



Макс. мощность 180 Вт  
**SRE1022R**  
2-ПОЛОСНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ 10 СМ (4 ДЮЙМА)



Макс. мощность 200 Вт  
**SRE4622C**  
КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 10 x 15 СМ (4 x 6 ДЮЙМОВ) ДЛЯ УСТАНОВКИ В ШТАТНЫЕ МЕСТА



Макс. мощность 200 Вт  
**SRE212H**  
БАЛАНСОВЫЙ ТВИТЕР 2,5 СМ (1 ДЮЙМ)



# Для повышения безопасности вождения

СИСТЕМЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА — КАМЕРЫ И МОНИТОРЫ

Устройства Clarion делают вождение более приятным и безопасным. Выбирайте соответствующее вашим требованиям решение из широкого ассортимента камер заднего обзора и мониторов. Больше нет необходимости маневрировать наугад. Паркуйтесь и маневрируйте с уверенностью.

## ЦВЕТНЫЕ ЖК-МОНИТОРЫ

**CJ7300G**  
ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР С ШИРОКИМ ЭКРАНОМ С ДИАГОНАЛЬЮ 7 ДЮЙМОВ (4 ЗОНЫ)

- Функция независимого управления затворами камер при переключении между камерами CAM1 и CAM4
- Встроенный источник питания камер
- Автоматическое переключение видеосигнала при включении задней передачи и указателей поворота
- Регулировка яркости (автоматическая)
- Композитный видеовход и аудиовход
- Семь языков экранного меню
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- Функция переключения обычного/зеркального изображения
- Настройка отметок расстояния на экране



**CJ7000E/CJ7100E**  
7ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР С ШИРОКИМ ЭКРАНОМ

- Функция независимого управления затворами камер при переключении между камерами CAM1 и CAM2 (CJ7100E)
- Встроенные источники питания камер
- Автоматическое переключение видеосигнала при включении задней передачи и указателей поворота
- Функция удобного переключения обычного и зеркального изображения
- Регулировка яркости (вручную)
- Композитный видеовход и аудиовход
- Семь языков экранного меню
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте




**CJ5600E**  
5,6 ДЮЙМА — ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР

- Встроенный источник питания камер
- Автоматическое переключение видеосигнала при включении задней передачи и указателей поворота
- Регулировка яркости (ручная)
- Семь языков экранного меню
- Функция переключения обычного и зеркального изображения



## ЦВЕТНАЯ КМОП-КАМЕРА

**CC4001U**  
ЦВЕТНАЯ КМОП-КАМЕРА



## ЦВЕТНАЯ ПЗС-КАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

**CC3000E**  
ЦВЕТНАЯ ПЗС-КАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ



- Подсветка с помощью встроенных в камеру инфракрасных светодиодов упрощает маневрирование задним ходом в темноте
- Встроенный микрофон позволяет услышать любой шум позади автомобиля
- Встроенный подогрев обеспечивает готовность камеры к использованию в любой момент
- Не требуется использовать дополнительный блок питания
- Использование микрофона возможно только с устройствами CJ7000E и CJ7100E

Возможно прямое подключение к видеовходу RCA без использования отдельного блока питания (только для автомобилей с напряжением в сети 12 В)



## ЦВЕТНЫЕ ПЗС-КАМЕРЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

**CC2001F**  
ЦВЕТНАЯ ПЗС-КАМЕРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ С ЗАТВОРОМ (ШИРОКОУГОЛЬНОЕ/ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)



**CC2000E**  
ЦВЕТНАЯ ПЗС-КАМЕРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ (ШИРОКОУГОЛЬНОЕ/ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)

**CC2002E**  
ЦВЕТНАЯ ПЗС-КАМЕРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ (УЗОНАПРАВЛЕННОЕ/ОБЫЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)

**CC2003E**  
ЦВЕТНАЯ ПЗС-КАМЕРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ (ШИРОКОУГОЛЬНОЕ/ОБЫЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)

## СВЕРХКОМПАКТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПЗС-КАМЕРЫ

**CC2011E**  
СВЕРХКОМПАКТНАЯ ЦВЕТНАЯ ПЗС-КАМЕРА (ШИРОКОУГОЛЬНОЕ/ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)



**CC2015E**  
СВЕРХКОМПАКТНАЯ ЦВЕТНАЯ ПЗС-КАМЕРА С НЕРЖАВЕЮЩИМ КРОНШТЕЙНОМ (ШИРОКОУГОЛЬНОЕ/ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)

**CC1030E**  
КОМПАКТНАЯ ЦВЕТНАЯ ПЗС-КАМЕРА (ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)

## П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

<p><b>EA1246A</b> БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ CJ981E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямой вход для трех камер</li> <li>• Три разъема для подключения сигнальных огней или датчика включения задней передачи</li> <li>• Совместимый проводной пульт ДУ для настройки диафрагмы/увеличения/выбора (RCB174)</li> <li>• Линейный видеовход AUX (NTSC/PAL)</li> <li>• Совместимость с сетью 12/24 В</li> </ul>	<p><b>EA1232A</b> БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ CJ981E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямой вход для одной камеры</li> <li>• Подключение сигнальных огней или датчика включения задней передачи</li> <li>• Включает проводной пульт ДУ для настройки диафрагмы и увеличения</li> <li>• Линейный видеовход AUX (NTSC/PAL)</li> <li>• Совместимость с сетью 12/24 В</li> </ul>	<p><b>RCB174</b> ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ ДЛЯ EA1246A</p>	<p><b>CCA692</b> КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛЕЕРА IPOD С ПЕРЕДАЧЕЙ ВИДЕО И ЗВУКА ДЛЯ MAX983HD И MAX973HD</p>	<p><b>CCA748</b> КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛЕЕРА IPOD С ПЕРЕДАЧЕЙ ВИДЕО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CZ302E, CZ202E/EG/ER, FZ502E</p>	<p><b>CCUIPOD3E</b> КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛЕЕРА IPOD С ПЕРЕДАЧЕЙ ВИДЕО И ЗВУКА ДЛЯ VZ409E</p>	<p><b>RCB198</b> ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДУ ДЛЯ УСТРОЙСТВА NX700E</p>	<p><b>RCB176</b> ИН-ПУЛЬТ ДУ ДЛЯ АУДИОУСТРОЙСТВ (КРОМЕ CZ309E, CZ301E, CZ201E И CZ101E)</p>	
<p><b>CAA188</b> БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЗС-КАМЕРЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8-контактный разъем mini-DIN для MAX983HD</li> <li>• Подключение сигнала включения заднего хода</li> <li>• Включение/выключение вручную</li> <li>• Совместимость с сетью 12 В</li> </ul>	<p><b>CAA185</b> БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЗС-КАМЕРЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Видеовход NTSC для устройств NX702E, NX302E, NZ502E, VX402E, VZ402E, NX501E, NZ501E, VX401E, VZ401E, NX700E, VX709E, VZ709E и VZ509E</li> <li>• Видеовход NTSC для любых ЖК-мониторов, снабженных входом NTSC</li> <li>• Совместимость с сетью 12 В</li> </ul>	<p><b>PQE033</b> ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ CC2011E/CC2012E</p>	<p>Принадлежности для камер прицепов, использующихся в сложных условиях</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Кабель от разъема до камеры на прицепе</li> </ul>	<p><b>CCA453</b> (15 м/49 футов)</p> <p><b>CCA452</b> (20 м/65 футов)</p> <p><b>CCA451</b> (5 м/16 футов)</p>	<p><b>CCA673</b> КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛЕЕРА IPOD С ПЕРЕДАЧЕЙ ВИДЕО И ЗВУКА ДЛЯ MAX678RVD, VRX878RVD, MAX668RVD И VRX868RVD</p>	<p><b>CCA750</b> КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ IPOD / IPODNE С ПЕРЕДАЧЕЙ ВИДЕО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ NX702E, NX502E, NZ502E, NX302E, VX402E, VZ402E, CZ702E, CX501E, CZ302E, CZ202E</p>	<p><b>RCB187</b> ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДУ (ВИДЕО/ЗВУК) ДЛЯ УСТРОЙСТВА MAX973HD И MAX983HD</p>	<p><b>RCB147</b> ИН-ДЖОЙСТИК ДУ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ (КРОМЕ CZ309E, VZ409E, CZ301E, CZ201E И CZ101E)</p>
<p>НАБЕЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ</p> <p>Для моделей CC2001F, CC2000E, CC2003E и CC2002E</p> <p><b>CCA416</b> (5 м/16 футов)</p> <p><b>CCA392</b> (7 м/23 фута)</p> <p><b>CCA393</b> (10 м/33 фута)</p> <p><b>CCA435</b> (13 м/42 фута)</p> <p><b>CCA394</b> (15 м/49 футов)</p> <p><b>CCA436</b> (18 м/59 футов)</p> <p><b>CCA395</b> (20 м/65 футов)</p> <p><b>CCA437</b> (23 м/75 футов)</p>	<p>НАБЕЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПАКТНЫХ КАМЕР</p> <p>Для камер серии CC2011 и CC1030E</p> <p><b>CCA532</b> (7 м/23 фута)</p> <p><b>CCA533</b> (10 м/33 фута)</p> <p><b>CCA534</b> (15 м/49 футов)</p>	<p>УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ НАБЕЛИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ</p> <p>Для камер, используемых в сложных условиях</p> <p><b>CCA439</b> (0,9 м/3 фута)</p> <p><b>CCA391</b> (5 м/16 фута)</p> <p><b>CCA415</b> (10 м/33 фута)</p>	<p>НАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ CC3000E</p> <p>Для подключения CJ981E CCA728 (20 м/65 футов)</p> <p>Для подключения CJ5600E/ CJ7000E/CJ7100E CCA729 (20 м/65 футов)</p> <p>Для подключения универсального монитора с видеовходом CCA730</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Только для автомобилей с напряжением сети 12 В</li> </ul>	<p><b>EA1276E</b> БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ IPOD</p> <p>Для полнофункционального использования плеера iPod при подключении к моделям с интерфейсом '07 CeNET: DXZ778RUSB, DXZ578RUSB, DXZ378RMP и CMD5</p>	<p><b>EA1251E</b> БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ IPOD</p> <p>Для использования базовых функций плеера iPod при подключении к устройству WX2468RMP и другим моделям с интерфейсом CeNET</p>	<p><b>CCA519</b> НАБЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ ДЛЯ CD-ЧЕЙНДЖЕРОВ CeNET</p>	<p><b>CCA520</b> НАБЕЛЬ CeNET, 2,5 М</p> <p><b>CCA521</b> УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ НАБЕЛЬ CeNET, 0,6 М</p>	<p><b>CCA389</b> АУДИОВИДЕОКАБЕЛЬ 2,5 М, 8-НОНТ. РАЗЪЕМ ↔ RCA (1 ВИДЕО/2 АУДИО)</p> <p>Для устройств VRX848RVD, VRX743R и аудиовидеовхода CeNET TB-тюнера</p>
			<p>■ Кабель от кабины (монитора) до разъема прицепа</p> <p><b>CCA454</b> (15 м/49 футов)</p>	<p><b>BLT583</b> АДАПТЕР ИНТЕРФЕЙСА CeNET BLUETOOTH</p>		<p><b>RCB199 / 204</b> ПРИБОРАЕМЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВНЕШНИЙ МИКРОФОН</p> <p>Для всех блоков Bluetooth с мини-разъемом микрофонного входа</p>	<p><b>FM863</b> 8-НАНАЛЬНЫЙ FM-МОДУЛЯТОР</p>	<p><b>CAA397</b> НАССЕТА НА 6 ДИСКОВ</p> <p>Для устройств DCZ628, DC628 и VCZ628</p>



Программа установки Clarion (CIP) предлагает профессиональные компоненты и принадлежности для простой и надежной установки устройств Clarion в более чем 200 различных моделях автомобилей.

[www.clarion.com/cip](http://www.clarion.com/cip)

Для просмотра последних сведений о принадлежностях для установки Clarion посетите веб-страницу [www.clarion.com/cip](http://www.clarion.com/cip).

## Преобразователь сигналов CAN-шины



В новых моделях автомобилей все чаще используются фирменные шины передачи данных, несовместимые с универсальными аудиосистемами. Тем не менее, компания Clarion с использованием своего уникального опыта разрабатывает и выпускает широкий набор решений, позволяющих справиться с этой проблемой. Наши интерфейсы преобразования сигналов CAN позволяют использовать высококачественные аудиосистемы Clarion в автомобилях с CAN-шиной.

- NX702E CZ702E CX501E
- NX502E CZ302E Камера заднего
- NZ502E CZ202E обзора
- VX402E CZ102E
- VZ402E FZ502E
- NX302E
- NP402E



## Кронштейн для установки устройства 2 DIN



Более 60 % новых автомобилей, продаваемых в Европе, имеют в передней панели увеличенное гнездо для установки автомобильных развлекательных систем, которое получило наименование 2 DIN. Это увеличенное пространство позволяет владельцу с легкостью заменить установленное производителем оборудование без ущерба для внешнего вида передней панели. Для сохранения внешнего вида передней панели компания Clarion разработала широкий выбор кронштейнов для установки, предназначенных специально для различных моделей автомобилей. В комплект поставки каждого кронштейна входят инструкции, схемы и компоненты для его крепления.

- NX702E VX402E
- NX502E CX501E
- NX302E



## Адаптер для подключения фирменного управления аудиосистемой на руле



Все большее число моделей автомобилей оборудовано аудиосистемой с удобными элементами управления, расположенными на руле. Компания Clarion разработала интерфейсы, позволяющие использовать эти элементы управления с устройствами Clarion, получая тот же уровень комфорта и безопасности вождения.

### ● Адаптер с ИК-подключением

Совместим со всеми предыдущими моделями Clarion с датчиком ИК-сигналов.

● Адаптер с проводным подключением

Совместим со всеми моделями Clarion, имеющими мини-разъем подключения дистанционного управления на руле.

- NX702E VZ402E FZ502E
- NX502E CZ702E CX501E
- NZ502E CZ302E
- NX302E CZ202E
- VX402E CZ102E

