



PRODUKTPROGRAMM
für Großverbraucher

2019/20



dreiturm
professional cleaning

QUALITÄT AUS TRADITION

Dreiturm ist die richtige Wahl, wenn es um die Produktentwicklung, Herstellung, Abfüllung & Konfektionierung von Hygiene-, Gesundheits- und Beautyprodukten geht. Wir verfügen über eine einmalige Kombination aus Entwicklungskompetenz, Produktions-Know-how, höchsten Qualitätsstandards und der Fähigkeit, große Mengen zu fertigen. Seit 1825 stehen wir für beste Produkte „Made in Germany“.

VERTRIEB UND SERVICE

Unser umfassendes Sortiment bietet Ihnen professionelle, optimierte Produkte für das Facility Management, Krankenhäuser, Gebäudereinigung, Gastronomie und vieles mehr.

Als erklärte Fachhandelsmarke unterbreiten wir Ihnen gern Lösungskonzepte und Vorschläge mit ökologisch-ökonomischen Produkten für die tägliche Reinigung. Die Qualität unserer Produkte, unsere Liefertreue sowie ein umfassender Service sind seit nunmehr fast 200 Jahren die Basis für hohe Kundenzufriedenheit. Die vorhandenen Umweltgütezeichen „EU-Ecolabel“ und „Blauer Engel“ zeichnen uns für ein besonders umweltfreundliches Waren-Dienstleistungsmanagement aus.

UNSERE LEISTUNGEN

Produktentwicklung

Unser Team an Experten entwickelt neue Produkte, optimiert Rezepturen und testet Rohstoffe mit dem Fokus auf aktuelle Trends, entsprechend neuen Anforderungen und Gesetzgebungen, Ökologie und Ökonomie - natürlich im ständigen Austausch mit Kunden, Außendienst und Anwendungstechnik.

Herstellung

Unser Know-how in der hochqualitativen Fertigung von Reinigungs- und Pflegemitteln kann kaum jemand übertreffen: Wir fertigen Ihr Produkt unter höchsten und aktuellsten Standards an unserem Stammsitz im Kinzigtal.

Abfüllung und Konfektionierung

Entwicklung, Herstellung und Konfektionierung von Produkten aus den Bereichen Hygiene, Pharmazie, Medizin und Kosmetik ist seit jeher unser Kerngeschäft.

Inhalt

■ fris eco DreiNatura®	4
■ fris-Serie	6
■ GOLDREIF®-Serie (5-fach-Konzentrate)	8
■ EASYLINE	10
■ Sanitärreiniger	12
■ Desinfektion	18
■ Duftreiniger/Wischpflegen	20
■ Automatenreiniger	22
■ Teppichreiniger	24
■ Universalreiniger	26
■ TORWOL®-Serie (tensidfreie Universalreiniger)	30
■ Grundreiniger	32
■ Beschichtungen	36
■ Küchenhygiene	42
■ Spezialprodukte	44
■ Waschmittel	47
■ Zubehör/Arbeitshilfen	58
■ Handreinigung/-pflege Körperhygiene	50
■ Erläuterungen Anwendungstabelle Piktogramme	54
■ Seminare	56
■ Bodenbelagstest	57
■ Produktübersicht A-Z	58



PRODUKT-KNOW-HOW

Unser Produkt-Know-how stellen wir Ihnen gern in Form von Informations-, Sicherheits- und FIGR- Inhaltsstoff-Datenblättern, sowie HACCP- und Öko- Zertifikaten in der jeweils aktuellsten Form zur Verfügung.



NEOfri eco DreiNatura® Alkoholreiniger



Schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis. Ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. Die gereinigten Flächen trocknen schnell ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei auf. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z.B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungs- einheit	Paletten- Einheit
3346	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3347	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- ● PVC
- ● saurebeständige Natur-/Kunstst.
- ● Epoxidharzbeschichtung
- ● Linoleum
- ● Marmor
- ● Holz (versiegelt)
- ● Elastomer (Gummi)
- ● Terrazzo
- ● Laminat
- ● werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge
- ● Fliesen säurebeständig
- ● Kunststoffoberflächen
- ● Polyurethan
- ● Feinsteinzeug
- ● Chrom / Edelstahl
- ● Zement-Estrich
- ● Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



WISCHfri eco DreiNatura® Bodenwischpflege



Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Manuell und maschinell (Automaten) anwendbar auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. WISCHfri eco DreiNatura® ist auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungs- einheit	Paletten- Einheit
3350	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3351	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- ● PVC
- ● saurebeständige Natur-/Kunstst.
- ● Epoxidharzbeschichtung
- ● Linoleum
- ● Marmor
- ● Holz (versiegelt)
- ● Elastomer (Gummi)
- ● Terrazzo
- ● Laminat
- ● werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge
- ● Fliesen säurebeständig
- ● Kunststoffoberflächen
- ● Polyurethan
- ● Feinsteinzeug
- ● Chrom / Edelstahl
- ● Zement-Estrich
- ● Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



SANIfri eco DreiNatura® Sanitärreiniger



Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Frei von Salzsäure. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien, wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungs- einheit	Paletten- Einheit
3348	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3349	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- ● PVC
- ● saurebeständige Natur-/Kunstst.
- ● Epoxidharzbeschichtung
- ● Linoleum
- ● Marmor
- ● Holz (versiegelt)
- ● Elastomer (Gummi)
- ● Terrazzo
- ● Laminat
- ● werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge
- ● Fliesen säurebeständig
- ● Kunststoffoberflächen
- ● Polyurethan
- ● Feinsteinzeug
- ● Chrom / Edelstahl
- ● Zement-Estrich
- ● Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



Von Mindestdosierung bis unverdünnt

Die neue fris eco DreiNatura®-Serie



ausgezeichnet
mit zwei
Umweltsiegeln



MULTIfris Universal- Kraftreiniger



Kraftvoller, universeller Oberflächen-, Hartboden- und Teppichreiniger. Manuell und maschinell einsetzbar, kurze Einwirkzeit. Zur Zwischen- und Unterhaltsreinigung unbeschichteter und stärker verschmutzter Bodenbeläge. Ideal zur Teppichreinigung (Sprühextraktionsverfahren), zur Unterhaltsreinigung von Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen, zur Planenreinigung sowie zur Automatenreinigung (auch für beschichtete Flächen geeignet).

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4312	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4313	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4311	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

NEOfris citrus+ Alkoholreiniger



Schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis. Ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. Die gereinigten Flächen trocknen schnell ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei auf. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z.B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei** ✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4328	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4329	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4337	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0132	Etikett NEOfris citrus+ für 500 ml Sprühflasche blau		

WISCHfris classic Bodenwischpflege

geprüft nach
DIN 18032-2



Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Manuell und maschinell (Automaten) anwendbar auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. WISCHfris classic ist auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei** ✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4314	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4315	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4316	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

SANIfriS+ Sanitärreiniger



Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien, wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei** ✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4367	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4369	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4371	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0130	Etikett SANIfriS+ für 500 ml Sprühflasche rot		

SPRAYfris classic Glas- und Kunststoffreiniger



Materialschonender Glas- und Kunststoff-Oberflächenreiniger mit guter Netz- und ausgezeichnetem Fettlösevermögen. Intensive Reinigungskraft, streifenfreie Abtrocknung. Unverdünt anwendbar für Fenster, Spiegel, Glas- und Kunststoffoberflächen bzw. zur Flächenreinigung in einer Dosierung von 50 - 100 ml / 8 L Wasser (je nach Verschmutzungsgrad). Sprühaufsatz mit Steigrohr ist bereits enthalten.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei** ✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4320	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4321	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4322	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Terrazzo
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



40-80 ml / 8 L Wasser
(Teppichreinigung)

pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



pH-Werte ca.

im Konzentrat
0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Von Mindest-
dosierung bis
unverdünt

pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Von Mindest-
dosierung bis
unverdünt



GOLDREIF® Frischreiniger

Universalreiniger-Konzentrat ohne Salmiak. Für die gründliche Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen. Ideal zur Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Böden (Natur- und Kunststein, Fliesen, PVC, Gummi, Linoleum etc.).

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4230	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4246	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4247	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



GOLDREIF® Glanzreiniger

Leistungsstarkes Alkoholreiniger-Konzentrat für die streifen- und rückstands-freie Reinigung aller wasserfesten Oberflächen: Tische, Schränke, Türen, Spiegel, Glas und Bodenbeläge sowie Keramik, Fliesen. Ein Nachwischen der gereinigten Flächen ist nicht erforderlich.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4307	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4308	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4310	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
9982	Sprühflasche leer	9 St. im Karton	40 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



GOLDREIF® Klarwischpflege

geprüft nach
DIN 18032-2

Reinigungsintensives Wischpflege-Konzentrat mit pflegenden Bestandteilen auf Basis wasserlöslicher Polymere. Geeignet für alle wasserbeständigen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge in der Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Maschinell (Automaten) und manuell anwendbar. Baut keine Schichten auf, verursacht keine dunklen Ränder. Auspolierbar mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen. Auch zur Sprühreinigung von Bodenbelägen und zum einstufigen Wischen geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4293	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4298	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4292	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



GOLDREIF® Sanitärreiniger

RK-gelistet

Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Phosphor- und Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Mit angenehm frischer und lang anhaltender Duftnote.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4370	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4388	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4389	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



GOLDREIF® Seifenwischglanz

geprüft nach
DIN 18032-2

Wischpflege-Konzentrat auf Basis natürlicher Seife. Hinterlässt einen rutsch-hemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm. Schaumarm – in Reinigungs-automaten einsetzbar. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge. Auspolierbar mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4303	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4306	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
5 6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton



EASYLINE Alkoholreiniger

pH-neutraler Alkoholreiniger für die materialschonende, streifen- und rückstandsfreie Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. Auch zur Reinigung von beschichteten Bodenbelägen und Laminat geeignet.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8002	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8102	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
18-53-0136	Etikett EASYLINE Alkoholreiniger 500 ml		

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi) | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



EASYLINE Bodenwischpflege



EASYLINE Bodenwischpflege reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Durch die wasserlöslichen Polymere bildet sich ein rutschhemmender, seidenmatter Pflegefilm, der die nachfolgende Unterhaltsreinigung vereinfacht. Schaumarm, daher auch in Reinigungsautomaten anwendbar. Zur Anwendung auf wasserbeständigen Bodenbelägen.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8006	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8106	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi) | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



EASYLINE Sanitärreiniger



Der Allroundprofi für den gesamten Sanitärbereich. Er reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für langanhaltende desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Nicht anwenden auf säureempfindlichen Flächen und Gegenständen wie z. B. Marmor, Kunststein, nicht der DIN-Norm entsprechendes Emaille.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8003	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8103	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
18-53-0139	Etikett EASYLINE Sanitärreiniger 500 ml		

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi) | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



EASYLINE Allzweckreiniger



Der salmiakverstärkte Kraftreiniger zur Reinigung von verschmutzten Oberflächen und Bodenbelägen. Mit gutem Fettlösevermögen.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8001	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8101	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi) | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat

5 6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



EASYLINE Seifencreme Mango



Wohlthuende, schonende und angenehm parfümierte Handreinigung.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
9984	500 ml Dispenser-Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons

AMIDOCID® Sanitär-/Schwimmbad- Kraftreiniger-Konzentrat

RK-gelistet



Der Allroundprofi auf Basis von Amidosulfon- und Zitronensäure für den gesamten Sanitärbereich. AMIDOCID® reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für eine lang anhaltende, desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4331	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4332	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4333	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
9983	Sprühflasche leer	9 St. im Karton	40 Kartons

AMIDOCID® PowerGel Sanitärreiniger



AMIDOCID® PowerGel: Langanhaftendes Gel - ideal für senkrechte Flächen. Auf Basis von Amidosulfon- und Zitronensäure für den gesamten Sanitärbereich. AMIDOCID® PowerGel reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für eine lang anhaltende, desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

AMIDOCID® PowerGel: Langanhaftendes Gel - ideal für senkrechte Flächen.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4391	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons

AMIDOCLEAR Sanitär-Kraftreiniger / Zementschleierentferner

RK-gelistet



Reinigt, pflegt und schützt säurebeständige Oberflächen und Bodenbeläge im Sanitärbereich. Entfernt materialschonend, kraftvoll und schnell Kalk, Fett und Urinstein. Durch die dezente, angenehme Parfümierung ist der problemlose Einsatz in überwärmten Sanitärbereichen, wie z. B. in Altenheimen, Krankenhäusern und Hallenbädern gewährleistet. AMIDOCLEAR enthält keine Farbzusätze, so dass ein Aufziehen von Farbrückständen auf porphyren Materialien verhindert wird. Auf Basis von Amidosulfonsäure.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4382	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4383	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4384	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

SANifris+ Sanitärreiniger



Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien, wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4367	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4369	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4371	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0130	Etikett SANifris+ für 500 ml Sprühflasche rot		

SANifris eco DreiNatura® Sanitärreiniger



Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien, wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3348	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3349	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



pH-Werte ca.

im Konzentrat

1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



pH-Werte ca.

im Konzentrat

1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



GOLDREIF®
Sanitärreiniger
Sanitär-Unterhaltsreiniger
 5-fach-Konzentrat
 RK-gelistet



Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Phosphor- und Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Mit angenehm frischer und lang anhaltender Duftnote.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4370	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4388	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4389	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung
 reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst.	<input type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung
<input type="checkbox"/> Linoleum	<input type="checkbox"/> Marmor	<input type="checkbox"/> Holz (versiegelt)
<input type="checkbox"/> Elastomer (Gummi)	<input type="checkbox"/> Terrazzo	<input type="checkbox"/> Laminat
<input type="checkbox"/> werkseitig polyurethan	<input type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig	<input type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen
<input type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge	<input type="checkbox"/> Feinsteinzeug	<input type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl
<input type="checkbox"/> Polyurethan	<input type="checkbox"/> Zement-Estrich	<input type="checkbox"/> Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.
 im Konzentrat
 0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
 s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
 s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Von Mindestdosierung bis unverdünnt

SANICLEAN®
Sanitär-Allzweckreiniger
 säurefrei



Für die tägliche Reinigung aller abwaschbaren Ober- und Bodenflächen. Säure- und phosphatfrei. Hautfett- und Seifenverschmutzungen werden durch die alkalische Produkteinstellung in einem Arbeitsgang mühelos entfernt. SANICLEAN® ist geeignet für alle Materialien (auch Marmor) und ideal für den Duschbereich in Schwimmbädern. Vorbeugend gegen Kalkablagerungen. Die angenehme Duftnote sorgt für sympathische Frische.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4361	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4363	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4362	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung
 reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst.	<input type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung
<input type="checkbox"/> Linoleum	<input type="checkbox"/> Marmor	<input type="checkbox"/> Holz (versiegelt)
<input type="checkbox"/> Elastomer (Gummi)	<input type="checkbox"/> Terrazzo	<input type="checkbox"/> Laminat
<input type="checkbox"/> werkseitig polyurethan	<input type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig	<input type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen
<input type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge	<input type="checkbox"/> Feinsteinzeug	<input type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl
<input type="checkbox"/> Polyurethan	<input type="checkbox"/> Zement-Estrich	<input type="checkbox"/> Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.
 im Konzentrat
 6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
 s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
 s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Von Mindestdosierung bis unverdünnt

SANITÄR-REINIGER ROT
Sanitärgrundreiniger
 RK-gelistet



Hochviskos eingestellter Sanitärreiniger auf Phosphorsäurebasis für die mühelose Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Wasser- und Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, fettigem Schmutz sowie Seifenrändern. Lang anhaftend, daher ideal für die Innenreinigung von Toiletten, Urinalbecken, Bidets etc. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4387	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4366	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung
 reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst.	<input type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung
<input type="checkbox"/> Linoleum	<input type="checkbox"/> Marmor	<input type="checkbox"/> Holz (versiegelt)
<input type="checkbox"/> Elastomer (Gummi)	<input type="checkbox"/> Terrazzo	<input type="checkbox"/> Laminat
<input type="checkbox"/> werkseitig polyurethan	<input type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig	<input type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen
<input type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge	<input type="checkbox"/> Feinsteinzeug	<input type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl
<input type="checkbox"/> Polyurethan	<input type="checkbox"/> Zement-Estrich	<input type="checkbox"/> Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.
 im Konzentrat
 0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
 s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
 s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Von Mindestdosierung bis unverdünnt

SANITÄR-REINIGER EX +plus
Sanitärgrundreiniger
 RK-gelistet



Hochaktiver reinigungsverstärkter Sanitärreiniger auf Phosphorsäurebasis. Noch schneller und gründlicher gegen hartnäckige Verschmutzungen wie Wasser- und Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, Fettschmutz sowie Seifenränder. Vermeidet Korrosionsschäden. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4270	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4271	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung
 reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst.	<input type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung
<input type="checkbox"/> Linoleum	<input type="checkbox"/> Marmor	<input type="checkbox"/> Holz (versiegelt)
<input type="checkbox"/> Elastomer (Gummi)	<input type="checkbox"/> Terrazzo	<input type="checkbox"/> Laminat
<input type="checkbox"/> werkseitig polyurethan	<input type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig	<input type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen
<input type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge	<input type="checkbox"/> Feinsteinzeug	<input type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl
<input type="checkbox"/> Polyurethan	<input type="checkbox"/> Zement-Estrich	<input type="checkbox"/> Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.
 im Konzentrat
 0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
 s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
 s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Von Mindestdosierung bis unverdünnt

* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton

SAN-EFFEKT Sanitär- und Badreiniger



Kraftvoller und gründlicher Schaumreiniger für eine schonende Reinigung und Pflege aller säurebeständigen Oberflächen im gesamten Sanitär- und Badbereich wie z.B. Fliesen, Spiegel, Waschbecken, Armaturen, Duschkabinen, Dusch- und Badewannen etc. SAN-EFFEKT löst intensiv Kalkflecken, Seifenränder, Rost und andere Verschmutzungen. Trocknet schnell und ohne Tröpfchenbildung streifenfrei ab. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Unterhaltsreinigung durch den ABERLEFFEKT erleichtert. Keine Aerosolbildung durch den eingesetzten Schaumkopf.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4203	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

1 2 3 4 5 6 7
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



UFF® WC-Reiniger flüssig



Hochaktiver Kraftreiniger, besonders umweltverträglich auf Basis von Zitronensäure. Mit langanhaltender, angenehm frischer Duftnote, ohne die belastenden Füllstoffe der pulverförmigen WC-Reiniger! Die dickflüssige Konsistenz gewährleistet auch an senkrechten Flächen eine optimale Wirkung. Der gebogene Knickhals der Flasche garantiert eine sparsame und gezielte Dosierung auch an schwer zugänglichen Bereichen in Urinal- und WC-Becken. UFF® WC-REINIGER flüssig löst selbsttätig Verschmutzungen wie Kalk-, Fettablagerungen, Rost, Urinstein und wirkt nachhaltig desodorierend. Geeignet für die Sanitärreinigung aller säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4381	750 ml Knickhalsflasche	12 St. im Karton	44 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
0 1 2 3 4 5 6

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



TORMA® BAC Mikrobiologischer Geruchsvernichter und Unterhaltsreiniger auf Bakterienbasis



Üble Gerüche werden sicher entfernt. TORMA® BAC dringt in die Struktur der betroffenen Oberfläche ein und beseitigt die bei der Zersetzung organischer Stoffe entstandenen Gerüche. TORMA® BAC ist besonders gut zur Unterhaltsreinigung und Geruchsbeseitigung auf stark belasteten Flächen geeignet, wie z.B. Sanitärbereiche. TORMA® BAC kann auf allen wasserbeständigen Materialien, wie Kunst- und Naturstein, Kunststoffe und zur Geruchsentfernung (z.B. Erbrochenem) auf Polstern und Teppichen eingesetzt werden. Entsprechende Verträglichkeitstests sind durchzuführen.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei** ✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4300	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
18-53-0133	Etikett TORMA® BAC für 500 ml Sprühflasche		

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



AMIDOCID®

AMIDOCID®
PowerGel

SANIfris eco
DreiNatura®

SAN-EFFEKT

TORMA® BAC

HEXAWOL® FIX alkoholische Schnelldesinfektion VAH, DVG und IHO gelistet



Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet. HEXAWOL® FIX ist parfümfrei und rückstandsfrei. Daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Gute Hautverträglichkeit, deshalb besonders für Allergiker und hautempfindliche Personen zu empfehlen. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen von Oberflächen nach Anwendung von HEXAWOL® FIX nahezu ausgeschlossen. Es entspricht den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/406).

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4267	1 L Keulenflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4268	Sprühkopf für Keulenflasche		1 Stück

HEXAWOL® Flächendesinfektion VAH, DVG und IHO gelistet



HEXAWOL® Flächendesinfektion ist ein Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie aller wasserbeständigen Oberflächen, Gegenstände und Bodenbeläge. Es ist auf modernen quartären Ammoniumverbindungen aufgebaut und enthält keine Aldehyde und Phenole, zeichnet sich durch eine geringe Toxizität bei guter Reinigungskraft aus und ist parfümfrei. Daher eignet es sich hervorragend für alle Bereiche der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen sowie für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelastung vermieden werden muss. HEXAWOL® Flächendesinfektion ist auch als alkoholfreie Schnell-desinfektion zu verwenden. **Für Acrylglas geeignet.** HEXAWOL® Flächendesinfektion erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/ 406. Nachspülen erforderlich.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4261	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4264	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



unverdünnt

Bakterizid
inkl. MRSA, levurozid
gem. VAH:
Einwirkzeit: 1 Min.*
Wirksam gegen behüllte
Viren wie Vaccinia,
Noroviren
(begrenzt viruzid
gem. RKI-Empfehlung):
Einwirkzeit: 30 Sek.

* gelistet in der 5-Min. Spalte der VAH Liste

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



Flächendesinfektion mit
Mechanik (Wischdesinfek-
tion):

Bakterizid inkl. MRSA,
levurozid gem. VAH:
begrenzt viruzid
(Hepatitis, Influenza, Pocken)
Dosierung - Einwirkzeit:
Bei hoher organischer
Belastung:
2,5 % (25 g / l) - 15 Min.
2 % (20 g / l) - 30 Min.
1 % (10 g / l) - 60 Min.
als alkoholfreie
Schnell-desinfektion:
7,5 % (75 g / l) - 1 Min.*

* gelistet in der 5-Min.
Spalte der VAH Liste

HEXAWOL® Flächendesinfektion

Wirksamkeit und Dosieranweisung

Wirksamkeit	HEXAWOL® Fix Schnell-desinfektion VAH, DVG und IHO gelistet	HEXAWOL® Flächendesinfektion VAH, DVG und IHO gelistet
VAH	Pur - 5 min	7,5% - 5 min 2,5% - 15 min 2,0% - 30 min 1,0% - 60 min
Bakterien bakterizid inkl. MRSA, levurozid	Sprühdesinfektion / EN 13697 - 1 min Wischdesinfektion / EN 16615 - 5 min Tuberkulose-Bakterien / EN 14348 - 30 sek	2,5% - 15 min 2,0% - 30 min 1,0% - 60 min als alkoholfreie Schnell-desinfektion 7,5% - 1 min
Viren Wirksam gegen alle behüllte Viren wie HBV, HIV, HCV, Rota-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV- Leitlinie)	30 sek Noro-Viren (MNV) / EN 14476 - 1 min	2,5% - 5 min 2% - 30 min Papova/ Polyoma-Viren 7,5% - 2 min 2% - 30 min Rota-Viren 0,5% - 30 sek



Anwendungsbeispiel Flächendesinfektion

Dosiertabelle

gem. VAH-Zertifikat vom 19.04.2017

Einwirkzeit	5 Min.	15 Min.	30 Min.	1 Std.
Gewünschte Ansatzmenge an Desinfektionsreinerlösung	7,50%	2,5%	2,0%	1,0%
1,0 Liter	75 ml	25 ml	20 ml	10 ml
2,0 Liter	150 ml	50 ml	40 ml	20 ml
3,0 Liter	225 ml	75 ml	60 ml	30 ml
4,0 Liter	300 ml	100 ml	80 ml	40 ml
5,0 Liter	375 ml	125 ml	100 ml	50 ml
6,0 Liter	450 ml	150 ml	120 ml	60 ml
7,0 Liter	525 ml	175 ml	140 ml	70 ml
8,0 Liter	600 ml	200 ml	160 ml	80 ml
9,0 Liter	675 ml	225 ml	180 ml	90 ml
10,0 Liter	750 ml	250 ml	200 ml	100 ml

Hinweis: Die gesamte Flächendesinfektionslösung ergibt sich aus der angegebenen Menge an Flächendesinfektionskonzentrat und der Differenzmenge an Wasser.

Beispiel:

10 L / 2%ige Gebrauchslösung =
200 ml Flächendesinfektion-Konzentrat
+ 9.800 ml Wasser
= 10 L fertige Flächendesinfektionslösung

DURO FLOOR Duft-Reiniger / Wischpflege



Neutrales Duft-Wischpflege-Konzentrat auf Basis wasserlöslicher Polymere, welches auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen manuell als auch maschinell einsetzbar ist. DURO FLOOR zeichnet sich durch seidenmatten Selbstglanz und rutschhemmenden Pflegefilm aus, welcher mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen auspolierbar ist. Auch für das Sprühreinigungs- sowie einstufige Wischverfahren geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4650	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4651	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



DURO PARKETT Duft-Reiniger für Parkett und Laminat



Material- und hautschonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. DURO PARKETT ist geeignet für die laufende Unterhaltsreinigung im Feuchtwisch- oder Sprühverfahren. Optimale Reinigungswirkung, schnelltrocknend, schlieren- und streifenfrei. Der Glanz von Laminat und Parkett wird nicht beeinflusst. DURO PARKETT eignet sich sehr gut für die Reinigung von Laminatböden, Fertigparkett sowie für versiegelte, beschichtete, imprägnierte und geölte Holzböden.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4643	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4644	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



DURO STONE Duft-Reiniger für Natur- und Kunststein



Schonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen mit einer optimalen glanzhaltenden Reinigungswirkung. Die mit DURO STONE gereinigten Flächen trocknen schnell, ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei. DURO STONE ist für die laufende Unterhaltsreinigung im Feucht- bzw. Nasswischverfahren, für das Sprüh- sowie einstufige Wischverfahren anwendbar. Des Weiteren ist dieser Natur- und Kunststeinreiniger in Reinigungsautomaten einsetzbar. Geeignet für die Reinigung aller Kunst- und Natursteinböden wie z. B. Granit, Marmor, Fliesen, etc.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4641	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4642	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



D3 SPEZIAL Wischpflege auf Wachs- und Polymerbasis



Der selbstglänzende Pflegefilm schützt den Bodenbelag vor schneller Wiederanschmutzung und erleichtert die Unterhaltsreinigung. Laufstreifen und Pflegefilmbeschädigungen können mit Einscheiben- oder High-Speed-Maschinen ansatzlos ausgebessert werden. Ideal auch für das Spray-Cleaner-Verfahren.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4732	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



DUROMAT®RP Automatenreiniger zur intensiven Reinigung und Pflege



Konzentrierter, schaumarmer Universalreiniger für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen. Reinigungsverstärkt mit speziellen Pflegekomponenten. Hinterlässt einen leichten, rutschhemmenden Seidenglanz und trocknet streifenfrei auf. Mit angenehmem Duft. Geeignet für alle wasserunempfindlichen Beläge wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.
✓ **CLP-kennzeichnungsfrei**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4735	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4736	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

AUTOMATEN- REINIGER maschineller Unterhaltsreiniger



Das extrem schaumarme Reinigungskonzentrat mit aktiven Pflegekomponenten für den täglichen Einsatz im Reinigungsautomaten. Pflegt und schützt den Bodenbelag in einem Arbeitsgang. Hinterlässt einen seidenmatten Glanz. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4739	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

TORWOL®A alkalischer, tensidfreier Reiniger



Alkalischer, tensidfreier Reiniger zur maschinellen und manuellen Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet. Mit guter Emulgierleistung und hohem Schmutztragevermögen. Schaumarm, bildet keine Rückstände. Ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien und Drei Aktiv Handschuh bzw. Melaminharz-Padscheiben.
✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4290	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4291	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

PROFIMAT A Industriereiniger



Der alkalische Industriereiniger für die Reinigung alkalibeständiger Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstattbereich. PROFIMAT A löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Auch für den Einsatz in Hochdruckgeräten und Reinigungsautomaten geeignet. Schnelltrennend / emulgierend in Abwasserkonzentration.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4720	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4719	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ENTSCHÄUMER- KONZENTRAT geeignet für alle Gerätetypen



Schnellwirkendes ENTSCHEUMER-KONZENTRAT. Geeignet für alle Gerätetypen (Reinigungsautomaten, Teppichextraktionsgeräte u. a.). Vermeidet die Bildung von Schaum im Schmutzwassertank.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4717	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
7 8 9 10 11 12 13
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
8 9 10 11 12 13 14
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



Anwendungsbeispiele Automatenreiniger



TEPPICH-REINIGER für das Shampooier- verfahren



Hochwirksames Shampoo-Konzentrat für die fasertiefe Reinigung textiler Bodenbeläge. Mit aktiven Schmutz- und Fettlösern sowie schmutzabweisendem Faserschutz durch spezielle Polymere. Neutral eingestellt, deshalb gewebeschonend. Mit Antisoileffekt und frischer Duftnote. Geeignet für alle farb- und wasserbeständigen Teppichbeläge (auch Wollteppiche).

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4772	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

TEC NEU Teppich- Extraktions-Cleaner



Konzentrierter, schaumarmer Reiniger mit angenehmer Duftnote für die intensive Reinigung und Detachur von Teppichböden (auch für Wollteppiche). Geeignet zur Grundreinigung und Fleckenentfernung aller farb- und wasserbeständigen Textilbeläge im Sprühextraktions-Verfahren.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4774	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

TORWOL® neutraler, tensidfreier Reiniger



Ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung aller wasser- bzw. feuchtigkeitsbeständiger Oberflächen, Bodenbeläge und Gegenstände. TORWOL® beeinflusst nicht die Kapillarität mikroporöser Oberflächen und verhindert durch seine tensidfreie Formulierung eine schnelle Wiederanschmutzung. Eine Vergrauung z. B. auf Feinsteinzeug oder anderen feinstrukturierten Oberflächen wird somit vermieden. Für diese Problembereiche empfehlen wir den Einsatz von TORWOL® in Kombination mit geeigneten Mikrofasererzeugnissen. TORWOL® ist über die manuelle Reinigung hinaus auch für den Einsatz in allen marktüblichen Maschinentechologien geeignet. Antischmutzausrüstungen bei Teppichböden werden durch die Verwendung von TORWOL® nicht entfernt. Auch zur Fleckenentfernung auf Polstern und Teppichen hervorragend geeignet. Die tensidfreie Formulierung enthält keine Phosphate, Enzyme und Bleichmittel.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4281	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4282	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4920	Druckspeichersprüngerät	1 Stück	

Flecken- entferner Teppiche & Polster



Der universelle, gebrauchsfertige Fleckenentferner für wasser- und leicht alkalibeständigen Teppiche und Polster. Mit großem Fleckenentfernungsspektrum ohne Randbildung. Aufgrund der tensidfreien Formulierung werden Imprägnierungen nicht entfernt und die bearbeiteten Flächen bleiben anschmutzungsneutral.

pH-Werte ca.
im Konzentrat
6 7 8 10 11 12
in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4206	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons

UNIVERSAL- SCHAUM- REINIGER



Zur schnellen, schonenden und zielgenauen Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Glas, Spiegel, Kacheln, Waschbecken, Kunststoff-Flächen und zur Fleckenentfernung auf Polstern und Teppichböden. Mit extra Fettlöser für gründliche Sauberkeit. Auch zur Fenster- und KFZ-Innenreinigung sowie für den EDV-Bereich geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4355	400 ml Spraydose	12 St. im Karton	105 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

●●● Textilbeläge / Teppichböden

Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



1 : 5 - 1 : 10

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

●●● Textilbeläge / Teppichböden

Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



50 ml
manuell 8 L

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

●●● PVC ●●● saurebeständige Natur-/Kunstst. ●●● Epoxidharzbeschichtung
●●● Linoleum ●●● Marmor ●●● Holz (versiegelt)
●●● Elastomer (Gummi) ●●● Terrazzo ●●● Laminat
●●● werkseitig polyurethan ●●● Fliesen säurebeständig ●●● Kunststoffoberflächen
●●● vergütete elastische Beläge ●●● Feinsteinzeug ●●● Chrom / Edelstahl
●●● Polyurethan ●●● Zement-Estrich ●●● Keramik / Porzellan



Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!

pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



100 -
200 ml
manuell 8 L

Der Reinigungshandschuh für die schnelle und gründliche Schmutz-entfernung. Zur punktuellen Anwendung auf:

- Polstern / Teppiche
- Fliesen / Fugen
- Oberflächen

Die gelbe Seite besteht aus kleinen Power-Borsten. Damit lassen sich hartnäckige Verschmutzungen aus stark strukturierten Oberflächen wie z. B. Sicherheitsfliesen, Fugen etc. leicht entfernen. Mit der weißen, saugfähigen Mikrofaser-Seite wird die Schmutzaufnahme aus feinporigen, mikroporösen oder strukturierten Oberflächen erleichtert. Auch zur Fleckenentfernung aus Polstern und Teppichen hervorragend geeignet.

Drei Aktiv Handschuh



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4870	1 Handschuh		



MULTI BLUE® Kraftreiniger-Konzentrat

geprüft nach
DIN 18032-2



Auf allen wasserbeständigen Oberflächen einsetzbar – dank hoher Netzkraft auch für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung von PU-vergüteten sowie beschichteten und unbeschichteten Bodenbelägen. Hartnäckige punktuelle Verschmutzungen können durch unverdünnte Anwendung in Verbindung mit entsprechender Mechanik beseitigt werden. Auch für den Sanitärbereich geeignet.

MULTI BLUE® ersetzt:

- Alkoholreiniger
- Neutralreiniger
- Allzweckreiniger
- Strichentferner
- Automatenreiniger

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei** ✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4788	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4789	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4787	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0133	Etikett für 500 ml Sprühflasche		

MULTINETZER Hochleistungsreiniger



Neutraler Ultrareiniger zur schonenden Unterhalts- und Intensivreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen sowie wasserfester, elastischer Bodenbeläge. Besonders geeignet für oberflächenvergütete, imprägnierte oder schwer benetzbare Flächen z.B. PU-Böden, Vinyl, Kautschuk. Wir empfehlen den Einsatz von Mikrofaserzeugnissen in Verbindung mit Multinetzer.

• maximale Reinigungsleistung

• pH-neutrales Produkt

• niedrige Dosierung

• rückstandsfreie Reinigung

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4283	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4285	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ALLZWECK- REINIGER mit Salmiak



Angenehm parfümierter Universalreiniger für die gründliche Reinigung mittlerer bis starker Verschmutzungen auf allen alkali- und wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen, wie z. B. Glas- und Kunststoffflächen, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Kunst- und Natursteinböden.

Besonders gut zur schnellen Beseitigung von Öl- und Fettverschmutzungen geeignet.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4238	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4239	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



MULTI BLUE® ersetzt: • Alkoholreiniger • Neutralreiniger • Allzweckreiniger • Strichentferner • Automatenreiniger

MULTICLEAN Schmutz- und Fettlöser RK-gelistet



Der wirtschaftliche Kraftreiniger mit dem breiten Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. MULTICLEAN ist auch in Hochdruck-Reinigungsgeräten und in der Automatenreinigung anwendbar. Für die alkalische Reinigung im Schwimmbadbereich geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4795	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4798	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- saurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
8 9 10 11 12 13 14
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



SPEZIL® Glas- und Kunststoffreiniger salmiakfrei



Gebrauchsfertiger, salmiakfreier Glasreiniger für die streifenfreie Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in der handlichen 750-ml-Sprühflasche. Entfernt Griffspuren auf Glas, Edelstahl, Spiegel- und Kunststoffoberflächen. SPEZIL® ist auch für die punktuelle Sprühreinigung von Oberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei auf.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4202	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons
4357	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- Kunststoffoberflächen
- Keramik / Porzellan
- Chrom / Edelstahl
- Glas



pH-Werte ca.

im Konzentrat
6 7 8 9 10 11 12

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



NEOCLEAN Alkoholreiniger- Konzentrat



Schnelle und streifenfreie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside und spezielle Wirkstoffe. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Besonders wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration. Geeignet für die Reinigung wasserbeständiger Oberflächen und Bodenbeläge, wie z.B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4276	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4273	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4274	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- saurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



NEUTRA CLEAN Duft-Neutralreiniger



Der Duft-Neutralreiniger zur gründlichen und schonenden Reinigung aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände. NEUTRA CLEAN besitzt ein gutes Netz- und Emulgiervermögen und ist zur Reinigung aller abwaschbaren Flächen aus Kunststoff, Glas, Fliesen, Lacke, Emaille und Bodenbelägen wie Natur- und Kunststein, PVC, Linoleum, versiegelter Holz- und Korkböden, Laminat etc. geeignet.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4278	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4279	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- saurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



TORWOL® neutraler, tensidfreier Reiniger



Ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung aller wasser- bzw. feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen, Bodenbeläge und Gegenstände. TORWOL® beeinflusst nicht die Kapillarität mikroporöser Oberflächen und verhindert durch seine tensidfreie Formulierung eine schnelle Wiederschmutzung. Eine Vergrauung z. B. auf Feinsteinzeug oder anderen feinstrukturierten Oberflächen wird somit vermieden. Für diese Problembereiche empfehlen wir den Einsatz von TORWOL® in Kombination mit geeigneten Mikrofasererzeugnissen. TORWOL® ist über die manuelle Reinigung hinaus auch für den Einsatz in allen marktüblichen Maschinentechologien geeignet. Antischmutzausrüstungen bei Teppichböden werden durch die Verwendung von TORWOL® nicht entfernt. Auch zur Fleckentfernung auf Polstern und Teppichen hervorragend geeignet. Die tensidfreie Formulierung enthält keine Phosphate, Enzyme und Bleichmittel.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4281	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4282	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4920	Druckspeichersprüngerät	1 Stück	

TORWOL® A alkalischer, tensidfreier Reiniger



Alkalischer, tensidfreier Reiniger zur maschinellen und manuellen Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet. Mit guter Emulgierleistung und hohem Schmutztragevermögen. Schaumarm, bildet keine Rückstände. Ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien und Drei Aktiv Handschuh bzw. Melaminharz-Padscheiben.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4290	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4291	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

TORWOL® S saurer, tensidfreier Reiniger



Saurer, tensidfreier Reiniger zur manuellen und maschinellen Reinigung wasser- und säurebeständiger Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen entwickelt. Mit spontaner und kraftvoller Reinigungswirkung gegen Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier. Schaumarm, ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien und Drei Aktiv Handschuh bzw. Melaminharz-Padscheiben. Mit dem alkalischen Spezialreiniger TORWOL® A im System erzielt man ein perfektes Reinigungsergebnis auf Problemböden.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4295	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4296	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- saurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



mit Drei Aktiv Handschuh zur Flecken-Detachur

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- saurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
7 8 9 10 11 12 13

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- saurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



Die tensidfreien Problemlöser

Zur maschinellen (Automaten) und manuellen Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher sowie säurebeständiger Oberflächen und Bodenbeläge.

Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet.

DURO FIX Express-Grundreiniger für das Sprühverfahren

- kein Neutralisieren •
- kein Nachspülen •
- keine Trockenzeiten •



DURO FIX löst hartnäckige, tiefporige Verschmutzungen unmittelbar nach dem Aufsprühen des gebrauchsfertigen Grundreinigers. Speziell geeignet zur schnellen Grundreinigung von PVC-, Linoleum- und Gummibelägen, Kunst- und Naturstein sowie Parkett (Holzböden, geölt oder gewachst). Alte wachs-, öl- und polymerhaltige Schichten werden mühelos entfernt. Anschließendes Neutralisieren bzw. Nachspülen ist nicht erforderlich. Auch hohe Geräuschpegel durch den Einsatz eines Wasseraugers entfallen. DURO FIX ist demnach besonders interessant für lärmsensible Bereiche, wie z. B. Krankenhäuser, Seniorenheime, Treppenhäuser, etc. Kein zusätzlicher Wassereinsatz, hierdurch werden Wasserschäden an Mobiliar und Einrichtungsgegenständen vermieden.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4711	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4712	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi) | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat
6 7 8 9 10 11 12

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung

DURO FIX mit Hilfe eines Pump- / Drucksprühers unverdünnt abschnittsweise auf einer Fläche von ca. 2 - 5 m² auftragen.



Siehe Zubehör /
Arbeitshilfen
Seite 49

LINO-REIN+plus Universal- Grundreiniger



Speziell zur Grundreinigung von alkali-empfindlichen Bodenbelägen konzipiert. Mit verstärkter Lösewirkung zur schnelleren Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen. Geeignet für Bodenbeläge wie Linoleum, Gummi-, PVC-Böden sowie Kunst- und Naturstein. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen. Geruchsneutral, schaumarm in der Anwendung.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4722	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi) | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat
6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



1 : 1 - 1 : 10

D1 NEU Allround- Grundreiniger



Universalgrundreiniger mit hoher Reinigungskraft zur Entfernung von mehrschichtigen Wachs- und Polymerfilmen. D1 NEU enthält keinen Salmiak und ist deshalb auch in klimatisierten Räumen verwendbar. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen einsetzbar. Linoleum auf Verträglichkeit prüfen. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4702	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi) | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat
8 9 10 11 12 13 14

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



1 : 3 - 1 : 10

DURO EX schnell wirkender Hochleistungs- Grundreiniger



Hohe Reinigungskraft zur Entfernung besonders fest haftender, auch älterer, Wachs-, Polymer- und Acrylatfilme. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen bei kurzen Einwirkzeiten anwendbar. Die Entfernung von Pflegemittelfilmen sowie hartnäckiger Verschmutzungen ist auch ohne Einsatz von Einscheibenmaschinen möglich.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4707	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4708	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi) | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat
8 9 10 11 12 13 14

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



1 : 4 - 1 : 10

INTENSIV-REINIGER Aktiv-Grundreiniger und Allzweckreiniger



Wirtschaftlicher Grundreiniger zur Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen. Als Allzweckreiniger hervorragend im Einsatz gegen Öl- und Fettfilme durch lösekräftige Salmiakkomponente. Geeignet für alkali- und wasserbeständige Oberflächen und Bodenbeläge außer Linoleum. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4726	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4728	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi) | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat
8 9 10 11 12 13 14

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



1 : 3 - 1 : 10

Grundreiniger

Allzweckreiniger



50 -
100 ml

8 L

MULTICLEAN Schmutz- und Fettlöser RK-gelistet



Der wirtschaftliche Kraftreiniger mit dem breiten Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. MULTICLEAN ist auch in Hochdruck-Reinigungsgeräten und in der Automatenreinigung anwendbar. Für die alkalische Reinigung im Schwimmbadbereich geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4795	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4798	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
8 9 10 11 12 13 14
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



SCHMUTZLÖSER RADIKAL Industriereiniger



Alkalischer Grundreiniger mit breitem Einsatzprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Anlösung starker Öl- und Fettfilme sowie mehrschichtiger Pflegefilme. Schaumarme Einstellung für Reinigungsautomaten und Hochdruck-Reinigungsgeräte. Geeignet für lösemittel- und alkalibeständige Oberflächen - nicht für Aluminium und Linoleum. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4700	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4701	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
8 9 10 11 12 13 14
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



PROFIMAT A Industriereiniger



Der alkalische Industriereiniger für die Reinigung alkalibeständiger Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstatbereich. PROFIMAT A löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Auch für den Einsatz in Hochdruckgeräten und Reinigungsautomaten geeignet. Schnelltrennend / emulgierend in Abwasserkonzentration.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4720	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4719	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
8 9 10 11 12 13 14
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



ZEMENTSCHLEIER- ENTFERNER



Der ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER eignet sich bestens zur Kalk- und Zementschleier-Entfernung. Auf allen säurebeständigen Materialien einsetzbar. Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden.

Entsprechende Hersteller-Hinweise vor der Anwendung von ZEMENT-SCHLEIER-ENTFERNER beachten! ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen!

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4721	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
0 1 2 3 4 5 6
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung



DURO TOP SPEZIAL Hochleistungsdispersion Auch für restfeuchte Linoleum-Beläge metallsalzfrei gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel- Kompatibilität



Hochleistungsdispersion, extrem strapazierfähig mit hoher Abriebsbeständigkeit bei guter Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Auch für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen besonders gut geeignet. Zur zeitnahen Anwendung nach der Grundreinigung auf optisch trockenen Bodenbelägen. Erleichtert die Unterhaltsreinigung, ist rutschhemmend und hat gute Haftungseigenschaften. Für alle wasserbeständigen, beschichtungsfähigen Bodenbeläge. Leicht verteilbar. Problemlos mit DURO FIX entfernbar.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4621	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

DURO TOP Hochleistungsdispersion metallsalzfrei gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel- Kompatibilität



Langlebige, strapazierfähige sowie rutschhemmende Selbstglanzdispersion mit hoher Abriebbeständigkeit. DURO TOP hat ein gutes Füllvermögen und ist leicht und schnell aufzutragen. Besonders auch geeignet für stark frequentierte Flächen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4620	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

DURO ULTRA Langzeitbeschichtung gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel- Kompatibilität



Extrem strapazierfähige Langzeitglanzbeschichtung mit hoher Füllkraft und exzellentem Verlauf. DURO ULTRA ist rutschhemmend, unempfindlich gegen Begehsuren, Absatz- und Gummistriche. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4645	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

DURO MATT Mattbeschichtung



Strapazierfähige, rutschhemmende Mattglanzdispersion. Einsetzbar für alle beschichtbaren, elastischen Bodenbeläge, Natur- und Kunststeinflächen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Vor Gebrauch gut schütteln, um das Mattierungsmittel gleichmäßig zu verteilen.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4627	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

METALLIC 2000 Glanzdispersion



METALLIC 2000 ist eine sehr strapazierfähige, metallvernetzte Hochglanzdispersion. Die gezielte Kombination ausgewählter Kunststoffdispersionen ergibt eine abriebfeste, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4626	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Terrazzo
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter
des Bodenbelages 1 - 2 Liter
pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünt auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter
des Bodenbelages 1 - 2 Liter
pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünt auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter
des Bodenbelages 1 - 2 Liter
pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünt auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter
des Bodenbelages 1 - 2 Liter
pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünt auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter
des Bodenbelages 1 - 2 Liter
pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünt auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!

RS MEHRZWECK-EMULSION mit Gleitschutz

geprüft nach DIN 18032-2



Kombinationsprodukt für Beschichtung, Unterhaltspflege und Cleaner-Verfahren. Der Pflegefilm ist geeignet für das maschinelle Polieren zur Entfernung von Begehsuren und zur Glanzverdichtung. Ideal für die Pflege von Sporthallenböden, versiegeltem Holz, PVC, Linoleum und Gummi. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4633	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag). Auch in einer 1%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar. Für das Cleanerverfahren in einer Dosierung von 1 : 1 einsetzen.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

Arbeitsmethode



DURO UNI Universalbeschichtung

metallsalzfrei



Auf Hartwachsen basierende, elastische Universalpflegebeschichtung mit ausgezeichnetem Verlauf. DURO UNI lässt sich leicht verarbeiten, ist rutschhemmend und schmutzabweisend. Hochfrequentierte, strapazierte Pflege-schichtbereiche können damit ausgebessert werden.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4625	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

Arbeitsmethode



D4 SPEZIAL Selbstglanzemulsion



Hochwertige wach- und kunststoffhaltige Selbstglanzemulsion mit hoher Füllkraft. Der rutschhemmende Pflegefilm trocknet schnell auf, vergilbt nicht und ist leicht auspolierbar für eine vorteilhafte Glanzoptik. Begehsuren können mit einer Einscheibenmaschine (Polierbürste oder Pad) entfernt werden.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4623	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag). Auch in einer 1%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

Arbeitsmethode



DURO FILL Porenfüller

gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel-Kompatibilität



Permanente Grundierung zur Festigung ausgelaugter, poröser Bodenbeläge. DURO FILL besitzt eine ausgezeichnete Füllkraft und eine gute Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Geeignet für poröse Bodenbelagsarten (z. B. Linoleum, Steinböden, rohe Holzböden). DURO FILL ist ausschließlich zur Porenfüllung zu verwenden. Im Anschluss daran ist prinzipiell eine Beschichtung als Verschleißschicht aufzutragen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4605	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 3 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

Arbeitsmethode



DURO SCHWARZ Polymer-Grundierer



Der selbstglänzende, stark färbende Polymer-Grundierer mit der extremen Deckkraft. DURO SCHWARZ ist strapazierfähig, schmutzabweisend und rutschhemmend. Geeignet zum Nachfärben und zur Pflege von stark strapazierten Asphaltflächen, z. B. in Messehallen und Werkstätten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4646	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

●●● Asphalt



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter
des Bodenbelages 1 - 2 Liter
pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünnt auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!

Arbeitsmethode



POLYMER HOSPITAL Selbstglanzdispersion

gute Alkohol-/
Desinfektionsmittel-
Kompatibilität



Brillant metallvernetzte Glanzdispersion mit hochdruckemulgiertem Polyethylen. Weitere Produktvorteile sind: hohe Füllkraft, extreme Abriebfestigkeit und außerordentliche Schmutzabweisung. Der High-Speed-geeignete Pflegefilm ist unempfindlich gegenüber Begehpuren, Absatz- und Gummistrichen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4636	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

●●● PVC ●●● säurebeständige Natur-/Kunstst. ●●● Epoxidharzbeschichtung
 ●●● Linoleum ●●● Marmor ●●● Holz (versiegelt)
 ●●● Elastomer (Gummi) ●●● Terrazzo ●●● Laminat
 ●●● werkseitig polyurethan ●●● Fliesen säurebeständig ●●● Kunststoffoberflächen
 vergütete elastische Beläge ●●● Feinsteinzeug ●●● Chrom / Edelstahl
 ●●● Polyurethan ●●● Zement-Estrich ●●● Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter
des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter
pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünnt auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!

Arbeitsmethode



STEINPFLEGE Selbstglanzdispersion



Selbstglanzdispersion auf Polymer- und Hartwachs-basis für Steinböden. Die Poren werden geschlossen und somit der Schutz vor einer schnellen Wiederanschmutzung gewährleistet. Begehpuren können mit einer Einscheiben- oder High-Speed-Maschine entfernt werden. Bei glasierten oder hochglanzpolierten Steinböden ist nur ein Wischen in einer Anwendungskonzentration von 1 - 5 % erforderlich. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4622	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

●●● PVC ●●● säurebeständige Natur-/Kunstst. ●●● Epoxidharzbeschichtung
 ●●● Linoleum ●●● Marmor ●●● Holz (versiegelt)
 ●●● Elastomer (Gummi) ●●● Terrazzo ●●● Laminat
 ●●● werkseitig polyurethan ●●● Fliesen säurebeständig ●●● Kunststoffoberflächen
 vergütete elastische Beläge ●●● Feinsteinzeug ●●● Chrom / Edelstahl
 ●●● Polyurethan ●●● Zement-Estrich ●●● Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter
des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro
100 m² (pro Auftrag). Auch in einer
1-5%igen Anwendungskonzentration
als Wischglanzmittel einsetzbar.

Nach der Grundreinigung
unverdünnt auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!

Arbeitsmethode



EDELHART- GLANZWACHS Hartwachs auf Basis aromatenfreier Lösemittel



Bildet einen polierbaren, trittfesten Glanzfilm. Beim Einsatz auf unversiegelten Holz- und Parkettböden wird eine lästige Staubentwicklung vermieden. Geeignet für lösemittelbeständige Belagsarten, wie unversiegelte Holz- und Parkettböden.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4545	10 L Blechkanister	1 Kanister	75 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

●●● PVC ●●● säurebeständige Natur-/Kunstst. ●●● Epoxidharzbeschichtung
 ●●● Linoleum ●●● Marmor ●●● Holz (unversiegelt)
 ●●● Elastomer (Gummi) ●●● Terrazzo ●●● Laminat
 ●●● werkseitig polyurethan ●●● Fliesen säurebeständig ●●● Kunststoffoberflächen
 vergütete elastische Beläge ●●● Feinsteinzeug ●●● Chrom / Edelstahl
 ●●● Polyurethan ●●● Zement-Estrich ●●● Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Saugfähigkeit
des Bodenbelages
ca. 1 - 2 Liter pro 100 m².

Nach der Reinigung
unverdünnt im
Spray-Verfahren auftragen!

Arbeitsmethode



VARIOL® A alkalischer Fett- und Öllöser Duftneutral



Für Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe - geeignet für Hochdruck- und Schaumgeräte. Starkes Fett-, Öl- und Rußlösevermögen, gute Emulgierwirkung. Für die Reinigung von Boden-, Wand-, Decken- sowie Arbeitsflächen, Maschinen, Geräten (Grills, Konvektomaten, Herde, Kessel, Abzugshauben, Spülbecken, Räucheröfen etc.) sowie aller alkalibeständigen Bodenbeläge.

✓ NTA-frei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

ANWENDUNGSBEREICHE



Arbeitsmethode



Von Mindestdosierung bis unverdünnt

pH-Werte ca.


im Konzentrat

8 9 10 11 12 13 14

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4340	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4341	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4342	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

VARIOL® S saurer, hochwirksamer Entkalker



Eignet sich zur Entfernung von Kesselstein, Kalk und Rost sowie als Geräteentkalker. Auf allen säurebeständigen Materialien im Küchen- und Sanitärbereich einsetzbar, nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden. VARIOL® S ist auch zur Verwendung in Schaumkanonen in einer Dosierung von 1:5 bis 1:10 geeignet.

Vor der Anwendung von VARIOL® S auf Kunststoff und Armaturen oder als Geräteentkalker entsprechende Hersteller-Hinweise beachten!

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

ANWENDUNGSBEREICHE



Arbeitsmethode



Grundreinigung bei starken Kalkverkrustungen: 1:1 bis 1:10

pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Manuelle Unterhaltsreinigung: 100 ml pro 8 L Wasser
Geräteentkalkung: 250 ml pro 1 L Wasser



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4343	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4344	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

SPÜLIX Handspülmittel



Vielseitig anwendbares Abwasch- und Spülmittel. Zur schnellen Reinigung von Geschirr, Bestecken, Porzellan, Glas und Küchengeräten. Mit angenehmer Duftnote. SPÜLIX ist fettlösend, ergiebig und hautschonend.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

ANWENDUNGSBEREICHE



Arbeitsmethode



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4248	1 L Griff-Flasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4249	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

Spezialentkalker für Kaffeemaschinen, Haushaltsgeräte, Kochkessel, Kochtöpfe und vieles mehr. Verlängert bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer der Geräte und verringert den Energieverbrauch. Phosphat- und formaldehydfrei. Lebensmittelgerecht und ohne Farbstoffe. Schonend und gründlich durch die Kraft der Zitrone.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

ANWENDUNGSBEREICHE



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4227	500 ml Flasche	12 St. im Karton	60 Kartons

Für Waschbecken und Badewannen, Spülen und Herde, Töpfe und Kacheln, Oberflächen aus Emaille, Kunststoff und Edelstahl. Reinigt sanft ohne Kratzer, leicht abspülbar.

ANWENDUNGSBEREICHE



Arbeitsmethode



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4358	500 ml Flasche	12 St. im Karton	90 Kartons

Klargetränzpüler für Geschirrspülmaschinen. Bringt strahlenden Glanz, verhindert Wasserflecken an Gläsern und Besteck, beschleunigt den Trockenvorgang.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

ANWENDUNGSBEREICHE



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4219	500 ml Flasche	12 St. im Karton	60 Kartons

Maschinen-Geschirrspülerpulver für gründliche Sauberkeit und fleckenlosen Glanz. Verschmutzungen wie z. B. angebrannte Essensreste und Stärkeschmutz von Reis oder Kartoffeln werden restlos entfernt. DREIWOLIN® classic ist schonend und sanft zu Dekors, Silber, Edelstahl und Glas. Enthält einen speziellen Korrosionsschutz.

ANWENDUNGSBEREICHE



pH-Werte ca.

6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4223	10 kg Eimer	1 Eimer	33 Eimer

BIO- ENTKALKER Citrus-Activ



SCHEUER-MILCH mild - verursacht keine Kratzspuren



DREIWOLIN® flüssig Maschinen- Klargetränzpüler



DREIWOLIN® classic Maschinen- Geschirrspülpulver



ATLANTIK EXOTIK KARIBIK Duftöl



Die Duftöle der Extraklasse in der praktischen Sprühflasche mit Pumpzerstäuber schaffen gute Luft in Sekundenschnelle und beseitigen Geruchsbelästigungen in allen Räumen. Störende Gerüche und schlechte Luft werden sofort beseitigt. Einfach im Sanitär- / WC-Bereich hinter das WC-Becken bzw. in die Bürstenschale sprühen. Der frische Duft wirkt bis zu 24 Stunden.

- Art.-Nr. 4301 ATLANTIK mit frischem Meeresduft.
 Art.-Nr. 4334 EXOTIK mit dem Duft von tropischen Früchten und Melone.
 Art.-Nr. 4335 KARIBIK mit herb-frischem Aroma von Limonen.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4301	500 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	155 Kartons
4334	500 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	155 Kartons
4335	500 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	155 Kartons

TORMA® BAC Mikrobiologischer Geruchsvernichter und Unterhaltsreiniger auf Bakterienbasis



Üble Gerüche werden sicher entfernt. TORMA® BAC dringt in die Struktur der betroffenen Oberfläche ein und beseitigt die bei der Zersetzung organischer Stoffe entstandenen Gerüche. TORMA® BAC ist besonders gut zur Unterhaltsreinigung und Geruchsabeseitigung auf stark belasteten Flächen geeignet wie z.B. Sanitärbereiche. TORMA® BAC kann auf allen wasserbeständigen Materialien wie Kunst- und Naturstein, Kunststoffe und zur Geruchsentfernung (z.B. Erbrochenem) auf Polstern und Teppichen eingesetzt werden. Entsprechende Verträglichkeitstests sind durchzuführen.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4300	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
18-53-0133	Etikett TORMA® BAC für 500 ml Sprühflasche		

TORMA® plus Geruchsabsorber mit erfrischender Citrus-Duftnote



Zur schnellen und intensiven Absorbierung unangenehmer Gerüche. Durch eine spezielle Wirkstoffkombination werden Geruchsmoleküle nachhaltig beseitigt. Auch in Problemzonen (z. B. Krankenhäuser, Altenheime, Gaststätten, Lebensmittelbetriebe, Fitnesscenter, Landwirtschaft, Abfallsorgung) wirkt TORMA® PLUS langanhaltend und materialschonend.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4204	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons

OFFICE TOP Büro- und Kunststoff- Intensiv-Cleaner



Spezialreiniger zur Entfernung von Problemverschmutzungen auf Kunststoffoberflächen, Glas, Metall, Steinflächen und textilen Belägen. OFFICE TOP beseitigt Verschmutzungen, die in der manuellen Unterhaltsreinigung nicht zu entfernen sind. Hierzu gehören unter anderem Kugelschreiber-, Bleistift-, Textmarker- und Filzstiftstriche, Stempelfarben u. v. m.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4205	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	155 Kartons

vernichtet



verbessern



absorbiert



unangenehme Gerüche

ANWENDUNGSBEREICHE



Arbeitsmethode



pH-Werte ca.

im Konzentrat
 4 5 6 7 8 9 10
 in Anwendungskonzentration

Dosierung



Zur Entfernung schwarzer Absatzstriche. Löst Kaugummi, verschiedene Klebstoffe, Harze, Wachse, Dispersionsfarben, Schuhcreme.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4867	300 ml Spraydose	12 St. im Karton	144 Kartons

SPONTAN Fleckentferner



Zur schnellen, schonenden und zielgenauen Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Glas, Spiegel, Kacheln, Waschbecken, Kunststoff-Flächen und zur Fleckentfernung auf Polstern und Teppichböden. Mit extra Fettlöser für gründliche Sauberkeit. Auch zur Fenster- und KFZ-Innenreinigung sowie für den EDV-Bereich geeignet.

UNIVERSAL- SCHAUM- REINIGER



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4355	400 ml Spraydose	12 St. im Karton	105 Kartons

EDELSTAHL- ANTIFINGERPRINT Edelstahlpflege



Reinigt, pflegt und schützt Edelstahloberflächen in einem Arbeitsgang. Das Produkt hinterlässt auf der Edelstahloberfläche einen Schutzfilm, der Verunreinigungen vor allem durch Fingerabdrücke vorbeugt.

Nachfolgende Besonderheiten weist dieses Produkt auf:

- frei von Silikon, Paraffin/Weissöl
- gute Reinigungsleistung
- beruht auf kosmetischen Inhaltsstoffen
- hohe Ergiebigkeit
- mit Wasser einfach entfernbar
- hervorragende Umweltverträglichkeit
- sehr gut biologisch abbaubar

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4865	300 ml Flasche	6 St. im Karton	144 Kartons

Das flüssige Vollwaschmittel für die gesamte Wäsche. Durchdringt den Schmutz sofort und löst ihn vollständig aus der Wäsche. Erspart damit den Vorwaschgang. Enthält aktive Schmutzlöser für 30 °C, 40 °C und 60 °C. Spart den Kochwaschgang. Enthält keine Phosphate und scharfe Bleichmittel, ist frei von faserschädigendem Alkali.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3131	5 L Kanister	1 Kanister	68 Kanister

GALOPP® COMPACT Flüssigvollwaschmittel, phosphatfrei



ENTSCHÄUMER- KONZENTRAT geeignet für alle Gerätetypen



Schnellwirkendes ENTSCÄUMER-KONZENTRAT. Geeignet für alle Gerätetypen (Reinigungsautomaten, Teppichextraktionsgeräte u. a.). Vermeidet die Bildung von Schaum im Schmutzwassertank.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4717	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

Vollwaschmittel für strahlend weiße Wäsche bei 30 °C, 60 °C und 95 °C. Mit überzeugendem Frischduft. Schaumreguliert. Geeignet für gewerbliche Waschmaschinen, Waschautomaten und für Haushalts-Trommelwaschmaschinen. Mit Kalkschutz: Wasserenthärter ist schon enthalten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3250	20 kg Sack	1 Sack	33 Sack

HEXAWA® CLASSIC Vollwaschmittel-Pulver



UNIVERSAL- SEIFE



Spült, reinigt, wäscht, putzt und pflegt alles, was sich mit Wasser waschen lässt. Einfache Anwendung, sparsam dosierbar, faserschonend, hautverträglich. Auch in kaltem Wasser voll wirksam. Zugleich Feinwaschmittel. Ohne Phosphate, Alkalien und Formaldehyd. Mit Citrusduft.

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4105	10 L Eimer	1 Eimer	30 Eimer
4879	Dosierpumpe f. 10 L Eimer	1 Dosierpumpe	

Überzeugender Frischduft für bügel- und mangelleichte Wäsche. FLAUSCHI® CLASSIC macht die Wäsche strahlender, sympathisch weicher und wohl duftend. Der weichspülende Wirkstoff ist leicht biologisch abbaubar.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3356	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

FLAUSCHI® CLASSIC Weichspüler



BODEN- PFLEGETUCH S imprägniertes Reinigungstuch



Imprägniertes Staub- und Reinigungstuch für die Oberflächen- und Bodenreinigung. Der Staub wird im Tuch gebunden. Pro Tuch können bis zu 500 m² bearbeitet werden. Größe: 60 x 60 cm

Besonders für die Reinigung von Oberflächen, Laminat und Parkett geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4876	1 Tuch 60 x 60 cm	50er PE-Packung 250er Karton	24 Kartons



TOPDOS
Dosieraufsatz 20 ml
aufschraubbar,
für 1 L Rundflasche
Art.-Nr. 4883



SPRÜHAUFSATZ
aufschraubbar,
für 1 L Rundflasche
Art.-Nr. 4884

für 500 ml Rundflasche
Art.-Nr. 4892



**1-L-GRIFF-MULDEN-
FLASCHE** leer,
mit Dreiturm-Logo,
mit Verschluss
(blau, sofern kein
abweichender Farbwunsch)
Art.-Nr. 4891



1 L Rundflasche
leer, unbedruckt,
mit Verschluss
(blau, sofern kein
abweichender Farbwunsch)
Art.-Nr. 4881



DRUCKSPEICHER-Sprühgerät
mit Schaumdüse für Sanitär-
und Küchenbereiche
Art.-Nr. 4919



DRUCKSPEICHER-Sprühgerät
mit Flachstrahldüse für Duro Fix- und
Torwol®-System (bitte geben Sie das
gewünschte Etikett bei Bestellung an)
Art.-Nr. 4920



**HYDRO®-
Schaumkanone**
mit Gardena-Anschluss
Art.-Nr. 4921



500-ml-RUNDFLASCHE
leer, unbedruckt,
für Sprühaufsatz
Art.-Nr. 4893



DOSIERPUMPE
Dosiermenge: 30 ml
für 5 u. 10 L Kanister
für 10 L Eimer



Art.-Nr. 4873
Art.-Nr. 4879



ABFÜLLHAHN
für 5 und
10 L Kanister
Art.-Nr. 4900 (10 Liter)
Art.-Nr. 4901 (5 Liter)



ABFÜLLHAHN
für 200 L Fass
Art.-Nr. 4887



FASSPUMPE
für 200 L Fass
mit Steigrohr
Art.-Nr. 4889



Dreiturm Dosieranlagen
Details und Art.-Nr. siehe aktuelle GV-Preisliste

• Für 1 Produkt Art.-Nr. 4943



• Für 4 Produkte Art.-Nr. 4942



• Kanisterhalter

Ausführliche Beschreibung
siehe Seite 25



Drei Aktiv Handschuh
Art.-Nr. 4870



FASS-SCHLÜSSEL
für 200 L Fass
Art.-Nr. 4888



KANISTER-SCHLÜSSEL
für 5 und
10 L Kanister
Art.-Nr. 4886

SPRÜHFLASCHE leer



mit Schaumprühaufsatz
für die Sanitärreinigung



blau Art.-Nr. 9982
rot Art.-Nr. 9983
gelb Art.-Nr. 4878

Art.-Nr. 18-53-0133 Etikett TORMA® BAC
Art.-Nr. 18-53-0130 Etikett SANIfris+
Art.-Nr. 18-53-0132 Etikett NEOfris citrus+
Art.-Nr. 18-53-0135 Etikett MULTI BLUE®
Art.-Nr. 18-53-0136 Etikett EASYLINE Alkoholreiniger 500 ml
Art.-Nr. 18-53-0139 Etikett EASYLINE Sanitärreiniger 500 ml

SEIFENCREME Apfel Aprikose

SEIFENCREME Apfel - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Mit toller Duftnote.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7934	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister



✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

SEIFENCREME Aprikose - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Mit toller Duftnote.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7935	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

EASYLINE Seifencreme Mango

Wohlthuende und schonende Handreinigung - angenehm parfümiert.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
9984	500 ml Dispenser-Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons

SEIFENCREME neutral

Vielseitig verwendbare Rundflasche für den Gebrauch in diversen
Creme-Seifenspendern.



Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: Mölnycke, Tork, Ecolab.
SEIFENCREME neutral - mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem
Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen
Hautschutzkomponenten, alkalifrei. Angenehm parfümiert.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7943	1 L Rundflasche	6 St. im Karton	80 Kartons

SEIFENCREME rosé

Kanister-Ware zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen sowie zur
ökonomischen Verwendung in Nachfüllspender-Systemen. Als Nachfüllhilfe
kann der 5 und 10 L kompatible Abfüllhahn verwendet werden.



SEIFENCREME rosé - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Angenehm parfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7988	5 L Kanister	1 Kanister	90 Kanister
7984	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4901	Abfüllhahn 5 L Kanister	1 Abfüllhahn	
4900	Abfüllhahn 10 L Kanister	1 Abfüllhahn	
7987	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

SEIFENCREME rosé

Praktische nach- bzw. wiederbefüllbare Flasche mit aufschraubbarem
Pump-Dispenser.



SEIFENCREME rosé - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Angenehm parfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7978	500 ml Dispenser-Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons

Euroflasche für die Verwendung in speziell dafür konzipierten Spender-
Systemen oder auch als Vorrats-Packung zum Wiederbefüllen von
Dispenserflaschen oder Nachfüllspender-Systemen.
Einsetzbar in folgendem Spender-System: Ingoman.
SEIFENCREME rosé - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Angenehm parfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7940	1000 ml Euroflasche	6 St. im Karton	100 Kartons
7938	500 ml Euroflasche	12 St. im Karton	75 Kartons
4880	Dosierpumpe für 500 ml Euroflasche	1 Dosierspender	

Speziell geformte Fuß-Patrone 500 ml, passend für entsprechend konstruierte
Spender-Systeme.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS, CWF, Dreiturm.
Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine
rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht
abgeschlossenen Patronen bietet nachfolgende Vorteile: Keine
Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife.

SEIFENCREME rosé - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Angenehm parfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7982	500 ml Patrone	12 St. im Karton	75 Kartons
7911	Seifencremespender	1 Seifencremespender	

Speziell geformte Fuß-Patrone 950 ml, passend für entsprechend konstruierte
Spender-Systeme.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS, CWF, Dreiturm.
Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine
rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht
abgeschlossenen Patronen bietet nachfolgende Vorteile: Keine
Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife.

SEIFENCREME rosé - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Angenehm parfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7983	950 ml Patrone	6 St. im Karton	100 Kartons
7912	Seifencremespender	1 Seifencremespender	

Speziell geformte Spenderpatrone, passend für entsprechend konstruierte
Spender-Systeme.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS slim, Dreiturm.
Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine
rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht
abgeschlossenen Patronen bietet nachfolgende Vorteile: Keine
Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife.

SEIFENCREME rosé - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Angenehm parfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7942	500 ml Patrone	12 St. im Karton	60 Kartons
7913	Seifencremespender	1 Seifencremespender	

SEIFENCREME rosé



SEIFENCREME rosé



SEIFENCREME rosé



SEIFENCREME rosé



SEIFENSCHAUM-KONZENTRAT für Schaumspender



Dezent parfümierter, feinporiger Schaum für ein angenehmes Hautgefühl. Einsetzbar in folgenden Seifenschaum-Spender-Systemen: CWS, CWF, Dreiturm. Spezieller Seifenschaum-Spender 400 ml zur gebrauchsfertigen Aufschäumung des Seifenkonzentrats - äußerst sparsam im Verbrauch.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7973	400 ml Dreieck-Patrone	12 St. im Karton	72 Kartons
7918	Schaumspender	1 Schaumspender	

SEIFENSCHAUM-KONZENTRAT für Schaumspender



Dezent parfümierter, feinporiger Schaum für ein angenehmes Hautgefühl. Einsetzbar in folgenden Seifenschaum-Spender-Systemen: CWS, CWS slim, Dreiturm. Spezieller Seifenschaum-Spender 500 ml zur gebrauchsfertigen Aufschäumung des Seifenkonzentrats - äußerst sparsam im Verbrauch.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7941	500 ml Patrone	12 St. im Karton	60 Kartons
7914	Schaumspender	1 Schaumspender	

HANDWASCH-CREME ohne Parfüm



Kanister-Ware zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen sowie zur ökonomischen Verwendung in Nachfüllspender-Systemen. Als Nachfüllhilfe kann der 5 und 10 L kompatible Abfüllhahn verwendet werden. Hautmilde Handwaschcreme - mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten, alkalifrei, unparfümiert.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7937	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

HANDWASCH-PASTE ABRASIVA Spendersystem



Enthält als Reibemittel abgerundete Glaskörper, die gleichzeitig hautfreundlich und auch gründlich den Reinigungsvorgang mechanisch unterstützen. In Verbindung mit den anderen Bestandteilen verbleibt auch bei häufiger Anwendung hierdurch ein angenehmes Hautgefühl. Entfernt mühelos stärkste Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe usw. Durch die sandfreie Formulierung wird ein Verstopfen von Abflüssen vermieden. Dermatologisch getestet. pH neutral. Enthält keine Lösemittel, Mikro- und Nanoteilchen. Der speziell konzipierte Pasten-Spender besitzt ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium sowie eine Edelstahlpumpe zur Entnahme von reibemittelhaltigen Handreinigern. Der Pasten-Spender ist kompatibel mit der abgebildeten 2500 ml Euroflasche sowie abschließbar mittels einem stabilen Metallschloss.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7961	2500 ml Euroflasche	2 St. im Karton	96 Kartons
7919	Pastenspender für 2,5 L Euroflasche	1 Pastenspender	96 Kartons
4330	10 L Eimer	1 Eimer	36 Eimer
4879	Dosierpumpe f. 10 L Eimer		

GLYCERIN HANDCREME enthält eine bewährte, effektive Formulierung für die optimale Pflege von rauen, trockenen und rissigen Händen. Glycerin, Vitamin A + E und Alpha Hydroxy Säuren bewahren den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut und sorgen für ein glattes und zartes Hautgefühl.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
2275	75 ml Tube	48 St. im Karton	80 Kartons



GLYCERIN HANDCREME

DREIMED Zahncreme enthält ausgewählte Wirkstoffe zur Dreifach-Prophylaxe gegen Karies, Zahnbelag und Zahnstein. Für die tägliche Zahnpflege und Mundhygiene.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
2103	75 ml Tube	95 St. im Karton	32 Kartons



DREIMED ZAHNCREME

RASIERCREME PURE NO. 1 entwickelt beim Auftragen auf die Haut einen feinblasigen, cremigen Schaum. Dieser Schaum bewirkt einen hauterweichenden Effekt. Die zu rasierenden Haare richten sich für die tiefe gründliche Rasur optimal auf. Dabei kann die Klinge sanft über die Haut gleiten. Durch den hohen Anteil an Stearin sind eine große Ergiebigkeit und ein sparsamer Verbrauch gewährleistet. Glycerin und natürliches Kokosöl machen die Haut während der Rasur glatt und geschmeidig. Die positiven Produkteigenschaften werden durch die angenehme markante Duftnote abgerundet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
2870	100 ml Tube	32 St. im Karton	60 Kartons



DREIMED RASIERCREME PURE NO. 1

Duschgel für Haut und Haar, mit angenehmer Duftnote. Spezielle Formel.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4986	500 ml Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons
7979	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
7986	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer



HAIR & BODY SHAMPOO

ÜBERLEGEN DURCH KONZEPTE

QUALITÄTSSTANDARD

Mit nunmehr fast 200 Jahren Erfahrung als Hersteller von Reinigungs- und Pflegemitteln vertrauen unsere Kunden in besonderem Maß auf unsere Expertise der Produktfunktionalität zur Wahrung Ihres Qualitätsstandards und Werterhalt. Dieses Vertrauen ist die Leitmaxime unseres täglichen Handelns. Ihre Prämissen sind individuelle Beratung, umfassende Hygiene-Systemlösungen orientiert an den jeweiligen Kundenanforderungen, hohe Flexibilität, kontinuierliche Qualitätsoptimierung und stets zukunftsorientiert. Höchste Qualität unter ökonomischen und ökologischen Aspekten garantieren die strengen Kriterien, nach deren Qualitätsmanagement wir produzieren:

ISO 9001:2015
EN ISO 13485:2016

Die vorhandenen Umweltgütezeichen „EU-Ecolabel“ und „Blauer Engel“ zeichnen unser Unternehmen für ein besonders umweltfreundliches Waren-Dienstleistungsmanagement aus.

Unser Produkt-Know-how stellen wir Ihnen gern in Form von Informations-, Sicherheits- und FIGR-Inhaltsstoff-Datenblättern, sowie HACCP- und Öko-Zertifikaten in der jeweils aktuellsten Form zur Verfügung.

Die darüber hinaus in den Produktbeschreibungen aufgeführten Produkt-Codes (z. B. GU10) unterteilen die Dreiturm Reinigungs- und Pflegemittel in verschiedene Anwendungsbereiche und geben entsprechende Verarbeitungsvorschriften vor. Dies vereinfacht die Zuordnung der Artikel und erleichtert dem zuständigen Sicherheitsbe-

auftragten unserer Kunden die Erstellung von ggf. notwendigen Betriebsanweisungen. Sollte dies nicht erforderlich sein, können somit jedoch jederzeit entsprechende Verarbeitungshinweise erstellt werden. Ermöglicht wurde diese Vereinfachung in Zusammenarbeit mit der Bauberufsgenossenschaft, die mit der Herausgabe ihrer WINGIS-CD den Standard setzt.

Sie können diese CD auch selbst anfordern unter www.wingis.de.

SORTIMENT

Traditionell überzeugen die anwendungsfreundlichen Dreiturm Reinigungs- und Pflegemittel durch hohe Produktsicherheit, wobei konsequent eingehaltene Farb-codierungen nach europäischen Richtlinien den Umgang mit unseren Produkten vereinfachen:

- BLAU** für die Oberflächenreinigung
- GRÜN** für die Bodenreinigung
- ROT** für die Sanitärreinigung

Zusätzlich unterstützt wird diese Codierung durch Piktogramme, pH-Wert- und Dosierangaben sowie mehrsprachig bedruckte 1 L Rundflaschen, welche allesamt eine klare und leicht verständliche Produktinformation ermöglichen.

Auch im vorliegenden Katalog finden Sie die Angaben der pH-Werte in Anwendungskonzentration oder im Konzentrat, die erforderlichen Dosierungen sowie die Anwendungsbereiche und Arbeitsmethoden.

ERLÄUTERUNGEN

ANWENDUNGSTABELLE

Sämtliche Eignungsangaben beziehen sich generell auf die jeweils gebrauchsfertige Lösung und nicht auf das Konzentrat. Die werkseigenen anwendungstechnischen Hinweise der jeweiligen Materialhersteller sind zu beachten. Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Katalogs und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

ANWENDUNGSMETHODEN

-  MANUELLE REINIGUNG
-  MANUELLE BODEN-BEARBEITUNG
-  VERARBEITEN MIT EIN- ODER MEHR-SCHEIBEN-MASCHINEN
-  VERARBEITEN MIT REINIGUNGS-AUTOMAT
-  VERARBEITEN IM SPRAY-CLEANER-VERFAHREN
-  BESCHICHTEN VON BODENBELÄGEN
-  VERARBEITEN MIT SPRÜH-EXTRAKTIONSGERÄT
-  VERARBEITEN MIT HOCH- ODER NIEDER-DRUCKREINIGUNGS-GERÄT
-  VERARBEITEN IM SPRAY-VERFAHREN
-  VERARBEITEN IM SPRÜH-REINIGUNGS-VERFAHREN

ANWENDUNGSBEREICHE

-  SANITÄRBEREICHE
-  OBERFLÄCHEN
-  FLIESEN
-  PARKETT
-  TEPPICHBELÄGE
-  FUSSBÖDEN
-  KÜCHENBEREICHE

- NICHT GEEIGNET
- BEDINGT GEEIGNET*
- GEEIGNET

* Die Einordnung „BEDINGT GEEIGNET“ erfordert entsprechende, vorherige Prüfung.

SEMINARE

Beratung und Logistik stellen die Eckpfeiler unserer kundenorientierten Reinigungskonzepte dar, welche Produktfunktionalität und professionellen Werterhalt garantieren.

Durch unseren Außendienst sowie die hauseigene anwendungstechnische Abteilung sind wir in der Lage, unser Know-how in allen Belangen zum Einsatz von Reinigungs- und Pflegemitteln direkt vor Ort an Sie weiterzugeben. Wir bieten Ihnen auf unseren fachspezifischen Schulungen und Seminaren eine Kunden- und Objektorientierte Beratung und Einweisung zur richtigen Anwendung unserer Reinigungs- und Pflegemittel.

GRUNDLAGEN

Inhalt dieses 2-tägigen kostenfreien Seminars ist die Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen in der Gebäudereinigung und Anwendungsbeispielen aus der Praxis sowie Information zu den verschiedenen Reinigungstechniken.

REINIGUNG UND PFLEGE

Inhalt dieses 1-tägigen Seminars ist die Vermittlung / Vertiefung von Kenntnissen zur Reinigung und Pflege der verschiedensten Natur- und Kunststeine sowie Keramik in Verbindung mit Anwendungsbeispielen.

SCHADENSBILDER

Zielgruppe

Bereichsleiter/Objektleiter/Fachkräfte der Gebäudereinigung Qualitätsbeauftragte

Inhalt

Ursachen, Behebung und Vermeidung von Schäden in der professionellen Gebäudereinigung, Möglichkeiten der Behebung reversibler Schadensbilder

Darstellung von reversiblen und versiblen Schadensbildern bei folgenden Bodenbelagsarten:

- Elastische Hartbodenbelägen
- Natur- und Kunststeinböden
- Holz und Laminat

Im Sanitär-, Schwimmbad- und Küchenbereich:

- Armaturen
- Edelstahl

Allgemeine Schäden/Probleme wie Glätteprobleme, verschmierte Oberflächen und Bodenbeläge.

Mit Praxisteil

ZERTIFIKATS-LEHRGANG FACHWIRT/IN REINIGUNGS- UND HYGIENEMANAGEMENT FIGR

Dieser Lehrgang wird vom FIGR als In-House-Schulung für unsere Kunden und Mitarbeiter durchgeführt.

Dauer: 2 x 4 Tage

Nähere Informationen senden wir Ihnen gerne zu.

Weitere praxisorientierte Weiterbildungsmaßnahmen sind als In-House oder Vor-Ort-Schulungen möglich.

Bitte sprechen Sie uns an.

BESTIMMEN SIE IHREN BODENBELAG

RITZTEST

mit einem Cuttermesser



Entstehen keine sichtbaren oder fühlbaren Kratzer, sollte der Boden nur gereinigt werden.



Entstehen sichtbare oder fühlbare Kratzer, sollte der Boden gereinigt und gepflegt werden.

SÄURETEST

mit Amidoclear



Erfolgt keine Reaktion, bedeutet dies Beständigkeit gegenüber Amidosulfonsäure, aber keinesfalls, dass der Boden auch gegenüber anderen Säuren beständig ist.



Findet starkes Aufschäumen statt und es entsteht eine matte Stelle (Fleckbildung), bedeutet dies, dass der Boden keinesfalls mit säurehaltigen Mitteln behandelt werden darf.



HARTGESTEIN

nur reinigen



kein Aufschäumen oder Farbumschlag
amidosulfonsäurehaltige Produkte können in der Regel verwendet werden



WEICHGESTEIN

reinigen und pflegen



Aufschäumen und Fleckbildung
keine säurehaltigen Produkte verwenden, Belag ist kristallisierbar



GLITSCHTEST

Durch falsche Pflege oder übermäßigen Einsatz von Tensiden kommt es zu einem Schichtaufbau, der in Verbindung mit Nässe zu Glättebildung führt. Der Glitschtest überprüft, ob es zu einem Schichtaufbau gekommen ist.

Hierzu geben Sie tensidfreies Wasser (z.B. Mineralwasser) auf den Boden. Nach 10 Minuten reiben Sie mit mehreren Fingern über die nasse Stelle. Wird die Oberfläche glitschig oder bildet sich Schaum, ist ein Schichtaufbau gegeben. Dieser sollte durch eine Zwischen- oder Grundreinigung entfernt werden.

PRODUKTÜBERSICHT

Abfüllhahn für 5 und 10 L Kanister	49	EASYLINE Allzweckreiniger	10	Polymer Hospital	40	Sprühflasche gelb	48
Abfüllhahn für 200 L Fass	49	EASYLINE Seifencreme Mango	18, 50	Profimat A	22, 34	Sprühflasche rot	12, 48
Abrasiva Spendersystem	52	Edelhartglanzwachs	40	RS-Mehrzweck Emulsion	38	SPÜLIX	42
Allzweckreiniger	26	Edelstahl-Antifingerprint	46	SAN-EFFEKT	16	Steinpflege	40
AMIDOCID® Sanitärreiniger	12	Entschäumer-Konzentrat	22, 46	SANICLEAN®	14	TEC neu	24
AMIDOCID® PowerGel	12	EXOTIK Duftöl	44	SANIfris+ Sanitärreiniger	6, 12	Teppichreiniger	24
AMIDOCLEAR	12	Fasspumpe mit Steigrohr	49	SANIfris eco DreiNatura®	4, 12	TOPDOS Dosieraufsatz 20 ml	48
ATLANTIK Duftöl	44	Fass-Schlüssel	49	Sanitärreiniger EX +plus	14	TORMA® BAC	16, 44
Automatenreiniger	22	FLAUSCHI® Classic	47	Sanitärreiniger ROT	14	TORMA® plus	44
Bio-Entkalker	43	Flecktentferner Teppich & Polster	24	Schaumpender 400 ml	52	TORWOL®	24, 30
Bodenpflegetuch S 60 x 60 cm	46	GALOPP® Compact	47	Schaumpender 500 ml	52	TORWOL® A	22, 30
D 1 NEU	32	Glycerin Handcreme	53	Scheuermilch	43	TORWOL® S	30
D 3 SPEZIAL	20	GOLDREIF® Frischreiniger	8	Schmutzlöser Radikal	34	UFF WC-Reiniger flüssig	16
D 4 SPEZIAL	38	GOLDREIF® Glanzreiniger	8	Seifencreme Apfel	50	Universal Schaumreiniger Spray	24, 45
Dosierpumpe für 10 L Eimer	48, 52	GOLDREIF® Klarwischpflege	8	Seifencreme Aprikose	50	Universalseife	46
Dosierpumpe für 5 und 10 L Kanister	48	GOLDREIF® Sanitärreiniger	8, 14	Seifencreme neutral	50	VARIOL® S	42
Drei Aktiv Handschuh	25, 49	GOLDREIF® Seifenwischglanz	8	Seifencreme rosé	50, 51	VARIOL® A Fett-/Öllöser	42
DREIMED Rasiercreme Pure No.1	53	HAIR & BODY Shampoo	53	Seifencreme-Spender 500 ml	51	WISCHfris Classic Bodenwischpflege	6
DREIMED Zahncreme	53	Handwaschcreme ohne Parfüm	52	Seifencreme-Spender 950 ml	51	WISCHfris eco DreiNatura®	4
Dreiturm Dosieranlagen	48	Handwaschpaste Abrasiva	52	Seifenschaum-Konz. Patrone 400 ml	52	Zementschleierentferner	34
DREIWOLIN flüssig Klarglantzspüler	43	Handwaschpaste Vollwaschmittel	47	Seifenschaum-Konz. Patrone 500 ml	52	1 L Rundflasche leer unbedruckt + Verschluss	48
DREIWOLIN classic Pulver	43	HEXAWA® Classic	47	SPEZIL® Glas + Kunststoffreiniger	28	1 L Griffmuldenflasche leer + Verschluss	48
Druckspeichersprühgerät mit Schaumdüse	49	HEXAWOL® Fix alkohol. Schnelldesinfektion	18	SPONTAN Fleckentferner	45	500 ml Rundflasche leer	48
Druckspeichersprühgerät mit Flachstrahldüse	49	HEXAWOL® Fix Sprühkopf	18	SPRAYfris Classic Glas + Kunststoffreiniger	6		
DURO EX	32	HEXAWOL® Flächendesinfektion	18	Sprühaufsatz für Rundflasche	48		
DURO FILL	38	Hydro®-Schaumkanone	49	Sprühflasche blau	8, 48		
DURO FIX	32	Intensivreiniger	32				
DURO FLOOR	20	Kanister Schlüssel für 5 und 10 L	49				
DURO MATT	36	KARIBIK Duftöl	44				
DURO PARKETT	20	LINO-REIN +Plus	32				
DURO SCHWARZ	40	METALLIC 2000	36				
DURO STONE	20	MULTI BLUE®	26				
DURO TOP	36	MULTICLEAN	28, 34				
DURO TOP Spezial	36	MULTIfris	6				
DURO ULTRA	36	MULTINETZER	26				
DURO UNI	38	NEOCLEAN	28				
DUROMAT® RP	22	NEOfris citrus + Alkoholreiniger	6				
EASYLINE Alkoholreiniger	10	NEOfris eco DreiNatura®	4				
EASYLINE Bodenwischpflege	10	NEUTRA CLEAN	28				
EASYLINE Sanitärreiniger	10	Office Top	44				
		Pasten-Spender ABRASIVA	52				





Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße

FON +49 (0) 6663 970-230
FAX +49 (0) 6663 970-490
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm.de

