

# Vogelbeobachtungen im südlichen Ghana



**13.01.2010 – 24.01.2010**

Michael Riffel und Anton Sojer

Birdguide: Kalu Afasi

## 1 Einleitung

Erste Eindrücke der westafrikanischen Regenwald-Vogelfauna konnten wir auf verschiedenen Reisen in den letzten Jahren, zum Teil unabhängig voneinander zum Teil gemeinsam, in Gambia (MR, AS), Uganda (MR) und Äthiopien (MR, AS) gewinnen. Daraus resultierte der Wunsch eine Reise nach Ghana mitten ins Zentrum der westafrikanischen Vogelfauna zu unternehmen. Vor allem in britischen "Birder"-Kreisen wurde Ghana in den letzten Jahren mehr und mehr als derzeit bestes Ziel genannt um einen Eindruck der westafrikanischen Regenwald-Vogelfauna zu erlangen.

Gründe hierfür sind:

- Schnelle Erreichbarkeit (z. Bsp. 6 h Flugzeit von Frankfurt, Direktflüge von Europa)
- Gute Infrastruktur – gut erschlossene Beobachtungsgebiete, Hotels
- Politische Stabilität
- Gute Sicherheitslage
- Verfügbarkeit hochqualifizierter lokaler "birdguides"
- Gute Informationslage (Bestimmungsführer, birding trip reports etc.)
- Überschaubares Tropenkrankheitsrisiko
- Einziges Land mit weitgehend garantierter Beobachtung der Weißnackensteckenkrähe

## 2 Flug

Wir flogen mit Lufthansa direkt von Frankfurt nach Accra für 800 € pro Person. Die Lufthansa fliegt täglich und hat auch regelmäßig Angebote zwischen 400 € und 600 €. Der Hinflug war ein Tagflug, der Rückflug verließ Accra kurz vor Mitternacht und war am frühen Morgen in Frankfurt. Zu unserer Reisezeit lag der Zeitunterschied zwischen Ghana und Deutschland bei einer Stunde, wobei Ghana eine Stunde zurück ist analog den britischen Inseln.

## 3 Einreiseformalitäten

Deutsche Staatsbürger müssen im Vorfeld der Reise nach Ghana ein Visum bei der ghanesischen Botschaft in Berlin beantragen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 50 €. Für unsere Reise am 13.01.2010 stellten wir den Visaantrag Mitte Dezember. Für den Visa-Antrag benötigt man:

- ein entsprechendes Formular, das von Homepage der Botschaft <http://www.ghanaemberlin.de/page12.html> herunterzuladen ist
- 50 €, die im Vorfeld auf ein Konto der ghanesischen Botschaft zu überweisen sind. Erst nach Eintreffen des Geldes kann der Visumantrag bearbeitet werden.
- Eine Kopie des internationalen Impfausweises mit einer validen Gelbfieberimpfung
- Eine Kontaktadresse in Ghana
- Eine schriftliche Bestätigung des Hotels für die erste Übernachtung in Ghana
- Vier Passbilder

Die Prozedur ist ausführlich hier beschrieben <http://www.ghanaemberlin.de/page12.html>. Alle Kontaktadresse in Ghana fungierte unser lokaler "birdguide". Er arrangierte auch die Übernachtungen und damit auch die schriftliche Bestätigung der ersten Hotelübernachtung als Fax.

## 4 Lokaler Reiseführer

Nach verschiedenen Empfehlungen, die wir im Internet fanden, entschieden wir uns die Reise unter der Führung von Kalu Afasi zu organisieren. Kalu ist ein unabhängiger ghanesischer Vogelführer. Wir kontaktierten ihn über E-Mail im Herbst letzten Jahres. Er antwortet schnell und normalerweise innerhalb von wenigen Tagen, da er oft mit Gruppen unterwegs ist. Kalu spricht fließend Englisch. Er kennt die Vögel, deren Rufe und vor allem die Plätze, wo welche Arten zu finden sind. Er war in seinem früheren Leben Profi-Fussballer, hat aus diesem Grund verschiedene afrikanische Länder bereist und ist ein sehr angenehmer und netter Mensch. Wir hatten viel Spass.

Kalu hat die gesamte Reise für uns vor Ort einschließlich Übernachtungen und Fahrzeug mit Fahrer organisiert. Die Kosten hierfür waren Kalu (25 US \$ /Tag/Person), Fahrer (10 US \$ /Tag). Hinzu kamen die Kosten für die Übernachtung und das Essen der beiden, unsere Übernachtungen, sowie das Fahrzeug (siehe unten).

Kalu's Kontaktdaten:

Telefon: +233-20-841.68.73

e-mail: kamalu2000gh@yahoo.com

## 5 Geld

Im Internet fanden wir einige Warnungen was die Benutzung von Kreditkarten in Ghana angeht und die häufig auftretenden Betrugsfälle. Aus diesem Grund hatten wir zwar Kreditkarten dabei, setzten aber weitgehend Bargeld für die Bezahlung ein. Den größten Teil unseres Reisebudgets hatten wir in US-Dollar dabei, da Kalu seine Bezahlung in Dollar haben wollte. Bis auf Kalu's Salär erwies sich dies im Nachhinein als ungünstig, da man beim Tausch in Deutschland einen schlechten Dollarkurs gegenüber dem Euro bekommt und beim Tausch in Ghana in die ghanesische Währung Cedi nochmals verliert. Eine bessere Vorgehensweise wäre genug Euro-Bargeld dabei zu haben und diese in Cedi zu tauschen. Die besten Tauschkurse bezogen auf Euro und Dollar erhielten wir am Flughafen in Accra. Wir tauschten in der Stadt Cape Coast nochmals Bar-Dollar in Cedi, erhielten einen deutlich schlechteren Kurs und wurden auch nur bestimmte US-Dollar Banknoten los. Der Tauschkurs für kleinere Dollarnoten (5, 10, 20 US \$) erwies sich als deutlich schlechter als für größere. Euro-Noten wären besser gewesen. Die Tauschrate für Euro war 2.01 - 2.05 Cedi/€ und 1.4 Cedi/US \$. Bei allen Bezahlvorgängen in Hotels und Restaurants erwiesen sich Nachrechnungen als vorteilhaft.

Kreditkarten wurden nur ausnahmsweise akzeptiert und nach unserer Erfahrung nur Visa-Karten.

## 6 Unterkünfte und Essen

Kalu hatte all unsere Unterkünfte im Vorfeld reserviert und wir bezahlten diese dann vor Ort (siehe unten)

Stadt	Hotel	Kosten / Einzelzimmer / Nacht in Cedi
Accra West	De-Mod	25
Cape Coast	Hans Cottage Botel	80
Axim	Ankobra Beach Resort	120
Assin Fossu	Babevan Lodge	28
Bobiri	Bobiri Forest Lodge	24
Asiakwa	Alexco hotel	15
Accra East	African Royal Beach Hotel / Dutchotel	231 Cedi*

\* Incl. late check out fee von 77 Cedi

### De-Moed Hotel

Dieses Hotel liegt in den westlichen Vorstadtbezirken von Accra. Wir waren die einzigen Gäste. Die Zimmer waren sauber und anständig. Im angeschlossenen Restaurant hatten wir das Abendessen und damit den ersten Eindruck von ghanesischem Essen und lokalen Getränken.

### Hans Cottage Botel

Dieses Hotel wird in den meisten Reiseberichten, die den Kakum-Nationalpark einschließen, erwähnt. Es handelt sich zur Zeit um das einzige Hotel in der Nähe des Nationalparks (20 min Fahrt). Der Eigentümer hatte eine längere Zeit in Deutschland gelebt. Die Zimmer sind einigermaßen heruntergekommen und man hatte den Eindruck, dass seit längerem nicht mehr investiert wurde. Duschwasser war ungefiltert und braun. Wir blieben vier Nächte. Es gab während dieser Zeit keinen Zimmerservice. Das angeschlossene Restaurant war ok. Das Hotel profitiert von seiner derzeitigen Monopolstellung was die Nähe zu Kakum angeht.

### Ankobra Beach Resort

Das Ankobra Beach Resort liegt in der Nähe der Mündung des Ankobra-Flusses einige Kilometer westlich von Axim. Wir wählten dieses Hotel als Unterkunft in der Nähe von Ankasa. Die Fahrzeit nach Ankasa betrug ungefähr eine Stunde. Das Hotel besteht aus einer Reihe von Bungalows am eigenen Sandstrand. Es handelt sich um eine gepflegte Anlage unter deutscher Leitung. Wir blieben für zwei Nächte. Jeden Abend kommen Dutzende von Piping Hornbills zum Schlafen in die Hotelanlage. Beim Abendessen konnten wir auch Hammerkopfflughunde im Hotelgarten beobachten. In der Anlage lebt auch ein zahmer Buschbock. Das Essen war mit Abstand das beste während unserer Reise in Ghana.

### Babevan Lodge

In diesem Assin Fossu blieben wir eine Nacht. Es liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Aboabo und der Picathartes-Lokalität. Es gab Zimmer mit AirCon. Das ganze Hotel war ähnlich wie Hans Cottage runtergekommen und hätte eine Renovierung dringend nötig. In einem der Zimmer gab es zahlreiche blutsaugende Insekten. Wir aßen in der angeschlossenen Snackbar zu Abend. Das Essen war mit Abstand das billigste aber auch schlechteste auf der ganzen Reise.

### Bobiri Forest Lodge

Wir übernachteten für eine Nacht in der Bobiri Forest Lodge, die inmitten des Bobiri forest butterfly sanctuary liegt. Die Zimmer waren dunkel, aber in Ordnung und weitgehend sauber. Es gab weder AirCon noch Ventilatoren. Die Betten waren mit Mosquitonetzen ausgestattet. Strom aus dem Generator gab es zwischen 18 und 20 Uhr. Abendessen und auch Frühstück waren gut.

### Alexco Hotel

Dieses Hotel war mit Abstand die billigste aber auch schlechteste Unterkunft der Ghana-Reise. Man bekommt was man bezahlt. Das Hotel besitzt kein Restaurant. Wir aßen in einer nahegelegenen Raststätte an der Hauptverkehrsstrasse zwischen Accra und Kumasi.

### African Royal Beach Hotel

Für die letzte Nacht entschieden wir uns für das African Royal Beach Hotel in Accra. Da unser Rückflug kurz vor Mitternacht war, buchten wir late-checkout zu einem Preis von US \$ 165. Wir konnten so das Zimmer bis nach 18 Uhr benutzen. Der Service und die Hotelanlage waren guter westlicher Standard.

## 7 Weitere Ausgaben

Zusätzliche Ausgaben wie Eintrittsgebühren, Kosten für lokale Führer sind in der Tabelle unten aufgeführt.

Lokalität	Gebührentyp	Cedi / Person
Kakum NP	Eintrittsgebühr inkl. lokalem Führer, die sogenannte "inconvenience fee" für das Betreten des Baumkronenpfades vor den offiziellen Öffnungszeiten.	25
Ankasa NP	Eintrittsgebühr inkl. lokalem Führer	30
Bobiri Butterfly Sanctuary	Eintrittsgebühr	1
Aboabo birding site	Eintrittsgebühr	20
Picathartes site	Beobachtungsgebühr inkl. lokalen Führern	30
Shai Hills NP	Eintrittsgebühr inkl. lokalem Führer	32

Die Kosten für Mittag- bzw. Abendessen inklusive Getränke lagen zwischen 10 und 20 Cedi pro Person.

## 8 Fahrzeug

Kalu besorgte einen Geländewagen (Mitsubishi Pajero) zum Preis von 100 US\$ pro Tag ohne Fahrer und Treibstoff. Obwohl das Gefährt einige Jahr(zehnte ?)e auf dem Buckel hatte, erreichten wir ohne Probleme jedes Ziel unserer Reise. Treibstoff war erheblich günstiger als in Deutschland. Ein Liter Diesel kostete ungefähr 1.20 Cedi (60 € ct). Auf unseren Fahrten durch Ghana gerieten wir regelmäßig in Polizeikontrollen. Die meisten Polizisten erwiesen sich als sehr freundlich. Dennoch bekamen wir einige Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit, fehlendem Feuerlöscher und kaputten Bremslichtern. Die Strafen lagen zwischen 5 und 10 Cedi.

Der Straßenzustand variierte zwischen vergleichsweise gut zu fürchterlich. Fahrten durch Accra bedeuteten stets eine erhebliche Wartezeit durch Staus. Ghana scheint einer der Hauptabnehmer gebrauchter deutscher Fahrzeuge zu sein. Die lokale "Autofauna" spiegelt die deutsche von vor rund 15 Jahren wieder.

## 9 Reiseablauf und Beobachtungsgebiete

Datum	Tagesablauf	Hotel
13.01.2010	Ankunft in Accra am Nachmittag, Transfer zum De-Mod	Demod
14.01.2010	Vogelbeobachtung in der Winneba Ebene westl. Von Accra und am Lilly Weiher auf dem Weg nach Cape Coast, Transfer zum Hans Cottage Botel ndl. von Cape Coast, am Nachmittag Vogelbeobachtung an den Brimsu waterworks	Hans Cottage Botel
15.01.2010	Vogelbeobachtung Kakum Nationalpark	Hans Cottage Botel
16.01.2010	Vogelbeobachtung Kakum Nationalpark und in angrenzenden Plätzen wie Ölpalmenplantage, Brimsu waterworks, Abrafo	Hans Cottage Botel
17.01.2010	Vogelbeobachtung Kakum Nationalpark, Fahrt nach Norden nach Twifu Hemang und zur Brücke über den Fluß Pra	Hans Cottage Botel
18.01.2010	Vogelbeobachtung in Antikwaa, nach dem Mittagessen Fahrt Richtung Ankasa zum Ankobra Beach Resort	Ankobra beach resort
19.01.2010	Vogelbeobachtung Ankasa Nationalpark	Ankobra beach resort
20.01.2010	Fahrt zur Picathartes Beobachtungsstelle	Babevan lodge
21.01.2010	Vogelbeobachtung in Aboabo, Fahrt nach Bobiri, Vogelbeobachtung am Nachmittag in Bobiri	Bobiri Forest Lodge
22.01.2010	Vogelbeobachtung am Morgen in Bobiri, Fahrt nach Atewa, nachmittags Vogelbeobachtung in Atewa	Alexco hotel
23.01.2010	Vogelbeobachtung in Atewa, nachmittags Transfer nach Accra	African Royal Beach hotel
24.01.2010	Vogelbeobachtung im Shai Hills NP, chill-out im African Royal Beach hotel, Transfer an den Flughafen am Abend, Rückflug	

Die Beobachtungsgebiete sind an anderer Stelle hinreichend beschrieben (vgl. [http://www.travellingbirder.com/birdwatching/birding\\_Ghana.php](http://www.travellingbirder.com/birdwatching/birding_Ghana.php)). Nachfolgend haben wir kurze Beschreibungen mit ein paar Bildern zusammengestellt, um einen Eindruck der Gebiete zu geben.

### 9.1 Winneba Ebene (14.01.10)

Die Winneba-Ebene befindet sich westlich von Accra auf der Strecke nach Cape Coast. Die Vegetation besteht aus Savanne mit eingestreuten Baumbeständen. Hier ist eines der Vorkommensgebiete der Schwarzbauchtrappe, die wir allerdings nicht zu Gesicht bekamen.

### 9.2 Lilly Weiher (14.01.10)

Der Lilly-Weiher (lilly pond) befindet sich an der Hauptverkehrsstraße zwischen Accra und Cape Coast.

### 9.3 Hans Cottage Botel

Das etwas heruntergewirtschaftete Hotel besitzt einen größeren Weiher mit mehreren Nilkrokodilen. Hier befinden sich Dorfweberkolonien und können Reiher und Eisvögel beobachtet werden.



**Abbildung 1** See von Hans Cottage Botel

## 9.4 Brimsu

Brimsu Waterworks und der angrenzende Stausee befinden sich rund 20 Minuten Fahrzeit von Hans Cottage entfernt. Den Ablauf des Sees bildet ein Bach in dem wir regelmäßig Schillereisvögel beobachten konnten.



**Abbildung 2** Stausee von Brimsu

## 9.5 Kakum Nationalpark

Der Kakum-Nationalpark insbesondere der Canopy Walkway war eine der Hauptattraktionen der Reise. Der Walkway besteht aus von Brettern bedeckten Aluleitern, die mit einer Seil- bzw. Netzkonstruktion verbunden sind und sechs Baumplattformen miteinander verbinden. Die Plattformen sind die eigentlichen Beobachtungsstellen, da die schwankenden Seilkonstruktionen ruhige Beobachtungen unmöglich machen. Die Höhenangaben der einzelnen Plattformen schwanken zwischen 26 und 40 m. Die höchste Plattform Nr. 3 mit der uneingeschränkter Sicht erwies sich als bester Beobachtungspunkt. Nach Bezahlung der sogenannten „inconvenience fee“ mit der ein Betreten der Konstruktion vor Öffnung des Parkes möglich war, konnten wir in Ruhe die Vogelwelt genießen. Nach Parköffnung (9 Uhr) machen lärmende Schulklassen weitere Vogelbeobachtungen schwierig.

Wir unternahmen mehrfach Wanderungen auf den verschiedenen Wegen im Nationalpark. Diese erwiesen sich im Vergleich zum Canopy Walkway als wenig ergiebig.



**Abbildung 3** Canopy-Walkway im Kakum-Nationalpark

## 9.6 Ölpalmenplantage (16.01.10)

Das als Ölpalmenplantage bezeichnete Beobachtungsgebiet grenzt nördlich an den Kakum Nationalpark an. Kernstück ist eine Ölpalmenplantage, die in den Nationalpark übergeht. Hier treffen Arten des Offenlandes auf Arten des geschlossenen Waldes.



**Abbildung 4** Ölpalmenplantage am Nordrand des Kakum-Nationalparks

## 9.7 Pra Brücke (17.01.10)



**Abbildung 5** Auf den Felsen im Fluß Pra konnten wir Halsband-Brachschnalben beobachten

## 9.8 Antikwaa (18.01.10)

Das Gebiet Antikwaa grenzt ebenfalls an den Kakum-Nationalpark. Nach einer längeren Wegstrecke durch Kulturland mit zahlreichen Offenland- und Buschlandarten kamen wir durch Waldstücke in denen wir auch typische Regenwaldarten beobachten konnten. Bemerkenswert war die Beobachtung von mehreren Rosenspinten (rosy bee-eater).



**Abbildung 6** Beobachtungsstrecke in Antikwaa

## 9.9 Ankobra Beach Resort

Das Ankobra Beach Resort unter deutscher Leitung liegt an der Mündung des Flusses Pra an einem schönen Sandstrand rund eine Autostunde vom Ankasa Nationalpark entfernt. Die weitläufige Anlage bietet schöne Beobachtungsmöglichkeiten. Highlights waren die zahlreichen Schreihornvögel/piping hornbills und die Hammerkopflughunde / Hammerbat. Im Resort lebt auch ein zahmer Buschbock [Abbildung 15] Weitere Informationen finden sich auf der website des Hotels

<http://www.ankobrabeachresort.com/>



**Abbildung 7** Strand von Ankobra Beach Resort. Hier waren regelmäßig Küstenreihern zu sehen

## 9.10 Ankasa Nationalpark

Ankasa war das mit Abstand beste Regenwaldgebiet, welches wir während unserer Reise besucht hatten. Im Nachhinein wären zwei oder gar mehrere Tage sinnvoll gewesen. Highlight dieses Gebietes war ein balzender Rotflankenbreitrachen / rufous-sided broadbill.



### 9.11 Picathartes-Stelle

Die Picathartes-Stelle liegt auf einem Hügel in einem Sekundär-Waldgebiet. Wir benötigten rund eine Stunde für den Aufstieg und warteten in der Nähe der zu dieser Jahreszeit nicht besetzten Lehmester rund eine Stunde auf die Vögel. Außer dem Gelbkopf-Felshüpfer konnten wir keine weitere Vogelart feststellen. Stetes und gleichzeitig besorgniserregendes Hintergrundgeräusch waren Kettensägen.



**Abbildung 8** *Picathartes*-Beobachtungsplatz

## 9.12 Aboabo

Aboabo besteht aus Flächen mit Kulturland durchsetzt von einzelnen Bäumen und kleinen Regenwaldstücken. Highlights in diesem Gebiet war eine Gruppe von Rostbauchwürgern / chestnut-bellied helmetshrike.



**Abbildung 9** Vogelbeobachtungsstrecke Aboabo

### 9.13 Bobiri Butterfly Reserve

Das Bobiri Schmetterlingsschutzgebiet besteht aus Regenwaldresten, unserem Eindruck nach handelt es sich um Sekundärwald. Highlights waren zweifelsohne gute Beobachtungen der beiden Hornvogelarten Hartlaubtoko / Black dwarf hornbill und Zwergtoko / Red-billed dwarf hornbill.



**Abbildung 10** Vogelbeobachtungsstrecke Bobiri

### 9.14 Atewa

Das Beobachtungsgebiet Atewa setzt sich zusammen aus einem kultivierten Anteil mit Feldern und einen angrenzenden bewaldeten Hügelbereich bis rund 770 m Höhe. Im gesamten Bereich wird gejagt und nach Gold und Bauxit gegraben. Der Aufstieg war langwierig und mühsam. Wir wurden am Ende jedoch durch die Beobachtung von zwei Saphirspinten / blue-headed bee-eater mehr als belohnt.



**Abbildung 11** Vogelbeobachtungsgebiet Atewa im unteren Bereich

### 9.15 Shai-Hills Nationalpark

Der Shai-Hills Nationalpark befindet sich nördlich von Accra. Die Vegetation wird durch Savanne und Grasland bestimmt.



**Abbildung 12** Grasantilope (*Kobus kob*) im Shai-Hills Nationalpark

## 10 Beobachtete Säugetierarten

Unser Interesse galt neben den Vogelarten auch einer Reihe von Säugetierarten insbesondere Primaten. Aufgrund des nach unserem Eindruck immensen Jagddrucks sind sämtliche Säugetiere insbesondere Affen äußerst scheu. Wir konnten eine Gruppe Meerkatzen vom Kakum Canopy Walkway beobachten, allerdings auf so große Distanz, dass eine sichere Artbestimmung nicht möglich war. Im Shai Hills Nationalpark konnten wir einige der eingeführten Grasantilopen (*Kobus kob*) und Anubispaviane (*Papio anubis*) beobachten. Im Ankobra Beach Resort waren Hammerkopfflughunde (*Hypsignathus monstrosus*) zu sehen. Alle übrigen Säugetierarten die wir während der Reise gesehen hatten, waren tot bzw. gefangen und wurden entlang der Straßen, Accra – Cape Coast und Kumasi – Accra als Bushmeat angeboten [Abbildung 13]. Unter anderem waren hier zu sehen Weißbauchschuppentiere (*Manis tricuspis*), kleine Weißnasen-Meerkatzen (*Cercopithecus petaurista*), Kleinstböckchen (*Neotragus pygmaeus*), Maxwellducker (*Cephalophus maxwelli*) und Riesenhamsterratten (*Cricetomys spec.*).



**Abbildung 13** Weißbauchschuppentier (*Manis tricuspis*) und kleine Weißnasenmeerkatze (*Cercopithecus petaurista*) auf dem Bush-meat Markt entlang der Straße zwischen Kumasi und Accra



**Abbildung 14** Anubispavian (*Papio anubis*) im Shai-Hills NP



**Abbildung 15** Buschbock (*Tragelaphus scriptus*) im Ankobra Beach Resort

## 11 Systematische Liste der beobachteten Vogelarten

### Witwenpfeifgans / White-faced whistling duck

(*Dendrocygna viduata*)

14.01.10 - Lilly-Weiher: mehrere Individuen

### Doppelspornfrankolin / double-spurred francolin

(*Francolinus bicalcaratus*)

14.01.10 - Winneba-Ebene

24.01.10 - Shai-Hills Nationalpark

### Helmpferlhuhn / helmeted guineafowl

(*Numida meleagris*)

24.01.10 - Shai-Hills Nationalpark

### Kräuselhaubenperlhuhn / crested guineafowl

(*Guttera pucherani*)

19.01.10 – Ankasa NP

### Riedscharbe / long-tailed cormorant

(*Phalacrocorax africanus*)

14.01.10 – Lilly Weiher

16.10.10 – Brimsu waterworks

### Graureiher / Grey heron

(*Ardea cinerea*)

14.01.10 – Lilly Weiher

### Purpureiher / Purple heron

(*Ardea purpurea*)

14.01.10 - Brimsu

16.01.10- Brimsu

### Silberreiher / Great egret

(*Ardea alba*)

24.01.10 – Sakumono Lagune

### Mittelreiher / Intermediate egret

(*Egretta intermedia*)

24.01.10 – Sakumono Lagune

### Seidenreiher / Little egret

(*Egretta garzetta*)

14.01.10 - Brimsu

17.01.10 – Brücke über den Fluß Pra

### Küstenreiher / Western Reef egret

(*Egretta gularis*)

20.01.10 – Ankobra Beach Resort

### Kuhreiher / Cattle egret

(*Bubulcus ibis*)

14.01.10 – Winneba Ebene

15.01.10 – Kakum NP

16.01.10 – Hans Cottage Botel

16.01.10 – Brimsu

16.01.10 – Kakum NP

### Rallenreiher / Squacco heron

(*Ardeola ralloides*)

14.01.10 - Hans Cottage Botel

16.01.10 - Hans Cottage Botel

### Mangroveiher / Striated heron

(*Butorides striata*)

14.01.10 - Hans Cottage Botel

24.01.10 – Shai Hills NP

### Gleitaar / Black-shouldered kite

(*Elanus caeruleus*)

14.01.10 – Winneba Ebene

### Schwarzmilan / Black kite

(*Milvus migrans*)

13.01.10 – Accra

14.01.10 – Winneba Ebene

14.01.10 – Hans Cottage Botel

14.01.10 - Brimsu

15.01.10 – Kakum NP

16.01.10 - Brimsu

16.01.10 – Hans Cottage Botel

17.01.10 – Pra Brücke

18.01.10 – Ankobra Beach Resort

### Palmgeier / Palmnut vulture

(*Gypohierax angolensis*)

16.01.10 – Kakum NP

23.01.10 - Atewa

### Kappengeier / Hooded vulture

(*Necrosyrtes monachus*)

14.01.10 – Hans Cottage Botel

17.01.10 – Pra Brücke

18.01.10 – Ankobra Beach Resort

20.01.10 – Ankobra Beach Resort

### Schlangenadler / Short-toed eagle

(*Circaetus gallicus*)

24.01.10 – Shai Hills NP

### Madagaskarhöhlenweihe / African Harrier Hawk

(*Polyboroides typus*)

15.01.10 – Kakum NP

16.01.10 – Kakum NP

18.01.10 - Antikwaa

22.01.10 – Bobiri

### Sperberbussard / Lizard buzzard

(*Kaupifalco monogrammicus*)

24.01.10 – Shai Hills NP

### Gabarhabicht / Gabar goshawk

(*Micronisus gabar*)

24.01.10 – Shai Hills NP

### Tachirohabicht / African goshawk

(*Accipiter tachiro*)

15.01.10 – Kakum NP

### Schikra / Shikra

(*Accipiter badius*)

24.01.10 - Shai Hills NP

**Salvadoribussard / Red-necked buzzard**

(*Buteo auguralis*)  
17.01.10 – Twifu Hemang

**Schwarzachseladler / Cassin's hawk eagle**

(*Spizaetus africanus*)  
18.01.10 - Antikwaa

**Graufalke / Grey kestrel**

(*Falco ardosiaceus*)  
14.01.10 – Winneba Ebene  
16.01.10 – Kakum NP  
18.01.10 – Antikwaa  
22.01.10 – Bobiri  
22.01.10 – Atewa

**Perlenralle / White-spotted flufftail**

(*Sarothrura pulchra*)  
18.01.10 – Antikwaa

**Purpurhuhn / Purple swamphen**

(*Porphyrio porphyrio*)  
14.01.10 – Lilly Weiher

**Teichhuhn / Common moorhen**

(*Gallinula chloropus*)  
14.01.10 – Lilly Weiher

**Binsenralle / African finfoot**

(*Podica senegalensis*)  
14.01.10 - Brimsu

**Spornkiebitz / Spur-winged plover**

(*Vanellus spinosus*)  
14.01.10 – Lilly Weiher

**Stelzenläufer / Black-winged stilt**

(*Himantopus himantopus*)  
24.01.10 – Sakumono Lagune

**Blaustirnblatthühnchen / African Jacana**

(*Actophilornis africanus*)  
14.01.10 – Brimsu  
16.01.10 – Brimsu  
17.01.10 – Pra Brücke  
24.01.10 – Shai Hills NP

**Flußuferläufer / Common sandpiper**

(*Actitis hypoleucos*)  
14.01.10 - Brimsu  
16.01.10 - Brimsu  
16.01.10 – Hans Cottage  
17.01.10 – Pra Brücke  
18.01.10 – Ankobra Beach Resort

**Halsbandbrachschnalbe / Rock pratincole**

(*Glaucolani nuchalis*)  
17.01.10 – Pra Brücke

**Halbmondtaube / Red-eyed dove**

(*Streptopelia semitorquata*)  
14.01.10 – Hans Cottage  
16.01.10 – Ölpalmenplantage  
18.01.10 – Ankobra Beach Resort  
22.01.10 - Atewa

**Palmtaube / Laughing dove**

(*Streptopelia senegalensis*)  
13.01.10 - Accra

**Erzflecktaube / Black-billed wood dove**

(*Turtur abyssinicus*)  
24.01.10 – Shai Hills NP

**Stahlflecktaube / Blue-spotted wood dove**

(*Turtur afer*)  
14.01.10 – Winneba Ebene  
21.01.10 - Aboabo

**Tamburintaube / Tambourine dove**

(*Turtur tympanistria*)  
15.01.10 – Kakum NP  
21.01.10 – Aboabo  
22.01.10 - Atewa

**Blaukopftaube / Blue-headed wood dove**

(*Turtur brehmeri*)  
23.01.10 - Atewa

**Rotnasengrüntaube / African green pigeon**

(*Treron calvus*)  
15.01.10 – Kakum NP  
16.01.10 – Kakum NP  
21.01.10 – Aboabo  
22.01.10 – Bobiri

**Kongopapagei / Red-fronted parrot**

(*Poicephalus gullelmi*)  
18.01.10 – Antikwaa  
22.01.10 - Bobiri

**Mohrenkopf / Senegal parrot**

(*Poicephalus senegalus*)  
24.01.10 – Shai Hills NP

**Cuculiformes**

**Turacos (Musophagidae)**

Blaurückenturako [sp] (*Tauraco macrorhynchus*)  
Schildturako (*Musophaga violacea*)  
Schwarzschwanz-lärmvogel (*Crinifer piscator*)

**Cuckoos (Cuculidae)**

Kapkuckuck (*Clamator levaillantii*)  
Klaaskuckuck (*Chrysococcyx klaas*)  
Erzkuckuck [sp] (*Ceuthmochares aureus*)  
Weißbauchkuckuck [sp] (*Centropus leucogaster*)  
Spornkuckuck [sp] (*Centropus senegalensis*)

**Strigiformes**

**Owls (Strigidae)**

Guineauhu (*Bubo poensis*)

## Apodiformes

### Swifts (Apodidae)

Sumpfsiegler (*Rhaphidura sabinii*)  
 Cassinsegler (*Neafrapus cassini*)  
 Kapsegler [sp] (*Apus barbatus*)  
 Haussegler [sp] (*Apus affinis*)  
 Palmensegler [sp] (*Cypsiurus parvus*)

## Coraciiformes

### Kingfishers (Alcedinidae)

Schillereisvogel [sp] (*Alcedo quadribrachys*)  
 Haubenzwergfischer [sp] (*Alcedo cristata*)  
 Weißbauch-zwergfischer [sp] (*Alcedo leucogaster*)  
 Natalzwergfischer [sp] (*Ispidina picta*)  
 Senegalliest [sp] (*Halcyon senegalensis*)  
 Zügelliest [sp] (*Halcyon malimbica*)  
 Riesenfischer [sp] (*Megaceryle maximus*)  
 Graufischer [sp] (*Ceryle rudis*)

### Bee-Eaters (Meropidae)

Purpurspint [sp] (*Merops gularis*)  
 Saphirspint [sp] (*Merops muelleri*)  
 Weißkehlspint (*Merops albicollis*)  
 Bienenfresser (*Merops apiaster*)  
 Rosenspint (*Merops malimbicus*)

### Rollers (Coraciidae)

Strichelracke [sp] (*Coracias noevius*)  
 Zimtroller [sp] (*Eurystomus glaucurus*)  
 Blaukehlroller [sp] (*Eurystomus gularis*)

### Hornbills (Bucerotidae)

Weißschopf-hornvogel [sp] (*Tockus albocristatus*)  
 Hartlaubtoko [sp] (*Tockus hartlaubi*)  
 Zwergtoko (*Tockus camurus*)  
 Elstertoko [sp] (*Tockus fasciatus*)  
 Grautoko [sp] (*Tockus nasutus*)  
 Schreihornvogel [sp] (*Ceratogymna fistulator*)  
 Braunwangen-hornvogel (*Ceratogymna cylindrica*)  
 Schwarzhelm-hornvogel (*Ceratogymna atrata*)

## Piciformes

### African Barbets and Tinkerbirds (Lybiidae)

Borstenbartvogel (*Gymnobucco peli*)  
 Glatzenbartvogel [sp] (*Gymnobucco calvus*)  
 Schuppenbartvogel [sp] (*Pogoniulus scolopaceus*)  
 Rotbürzel-bartvogel (*Pogoniulus atrofasciatus*)  
 Gelbkehl-bartvogel [sp] (*Pogoniulus subsulphureus*)  
 Gelbstirn-bartvogel [sp] (*Pogoniulus chrysoconus*)  
 Fleckenbartvogel [sp] (*Tricholaema hirsuta*)  
 Blutbrust-bartvogel [sp] (*Lybius vieilloti*)

### Woodpeckers (Picidae)

Termitenspecht [sp] (*Campethera nivosus*)  
 Düsterspecht (*Dendropicos lugubris*)  
 Rotbauchspecht (*Dendropicos pyrrhogaster*)

## Passeriformes

### Broadbills (Eurylaimidae)

Rotflanken-breitrachen [sp] (*Smithornis rufolateralis*)

### Shrikes (Laniidae)

Fiskalwürger [sp] (*Lanius collaris*)

### Cuckooshrikes (Campephagidae)

Azurraupenfänger (*Coracina azurea*)  
 Purpurraupenfresser [sp] (*Campephaga quiscalina*)

### Crows and Jays (Corvidae)

Piapia (*Ptilostomus afer*)  
 Schildrabe (*Corvus albus*)

### Monarch Flycatchers (Monarchidae)

Rotkappen-spreizschwanz [sp] (*Erythrocerus mccallii*)  
 Senegalparadiesschnäpper [sp] (*Terpsiphone rufiventris*)

### Larks (Alaudidae)

Baumklapperlerche [sp] (*Mirafra rufocinnamomea*)

### Swallows and Martins (Hirundinidae)

Rauchschwalbe [sp] (*Hirundo rustica*)  
 Mohrenschwalbe (*Hirundo nigrita*)  
 Maidschwalbe [sp] (*Cecropis abyssinica*)  
 Senegalschwalbe [sp] (*Cecropis senegalensis*)  
 Rotschläferschwalbe (*Petrochelidon preussi*)  
 Grünglanzschwalbe [sp] (*Psalidoprocne nitens*)  
 Scherenschwanzschwalbe (*Psalidoprocne obscura*)

### Tits and Chickadees (Paridae)

Guineameise (*Melaniparus guineensis*)

### Penduline Tits (Remizidae)

Strichelköpfchen [sp] (*Pholidornis rushiae*)

### Bulbuls (Pycnonotidae)

Graubülbül [sp] (*Pycnonotus barbatus*)  
 Grünbülbül [sp] (*Andropadus virens*)  
 Zwergbülbül [sp] (*Andropadus gracilis*)  
 Ansorge-bülbül [sp] (*Andropadus ansorgei*)  
 Alexanderbülbül [sp] (*Andropadus curvirostris*)  
 Schmalschnabelbülbül [sp] (*Andropadus gracilirostris*)  
 Goldbülbül (*Calyptocichla serina*)  
 Weißschwanzbülbül [sp] (*Baeopogon indicator*)  
 Hartlaubbülbül (*Chlorocichla simplex*)  
 Raphiabülbül (*Thescelocichla leucopleura*)  
 Westnikator (*Nicator chloris*)  
 Swainsonbülbül [sp] (*Criniger calurus*)  
 Haarbülbül [sp] (*Criniger barbatus*)

### Cisticolas and Allies (Cisticolidae)

Weißbrauen-cistensänger [sp] (*Cisticola cantans*)  
 Pfeifcistensänger [sp] (*Cisticola lateralis*)  
 Strichelcistensänger [sp] (*Cisticola natalensis*)  
 Kurzflügelcistensänger [sp] (*Cisticola brachypterus*)  
 Rahmbrustprinie [sp] (*Prinia subflava*)  
 Kappenfeinsänger [sp] (*Apalis nigriceps*)  
 Kurzschwanz-feinsänger (*Apalis sharpii*)  
 Grünrücken-camaroptera [sp] (*Camaroptera brachyura*)  
 Gelbbrauen-grasmücke (*Camaroptera supercilialis*)

### Old World Warblers (Sylviidae)

Graukappeneremomela (*Eremomela pusilla*)  
 Rotkopferemomela [sp] (*Eremomela badiceps*)  
 Grünmantelsylvietta [sp] (*Sylvietta virens*)  
 Gelbsteißsylvietta [sp] (*Sylvietta denti*)  
 Einfarb-bülbülgrasmücke (*Macrosphenus concolor*)  
 Grünhyllia [sp] (*Hyllia prasina*)  
 Violettmantelhyllia [sp] (*Hyllia violacea*)

### Old World Flycatchers (Muscicapidae)

Fahlschnäpper [sp] (*Bradornis pallidus*)  
 Waldschnäpper [sp] (*Fraseria ocreata*)  
 Grauschnäpper [sp] (*Muscicapa striata*)  
 Schwalbenschäpper (*Muscicapa ussheri*)  
 Fantischnäpper (*Muscicapa epulata*)  
 Stuhlmannschnäpper [sp] (*Muscicapa comitata*)  
 Meisenschnäpper [sp] (*Myioparus plumbeus*)  
 Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

### Thrushes (Turdidae)

Finschdrossel (*Neocossyphus finschii*)

Kapdrossel-pelios [sp] (*Turdus pelios*)

**Batises and Wattle-Eyes (Platysteiridae)**

Schnäpperwürger [sp] (*Megabyas flammulatus*)

Weißbüzel-lappenschnäpper [sp] (*Platysteira castanea*)

**Rockfowl (Picathartidae)**

Gelbkopf-felshüpfer (*Picathartes gymnocephalus*)

**Babblers (Timaliidae)**

Braunbauch-buschdrossling [sp] (*Illadopsis fulvescens*)

**White-Eyes (Zosteropidae)**

Senegalbrillenvogel [sp] (*Zosterops senegalensis*)

**Sunbirds (Nectariniidae)**

Stutzschwanz-nektarvogel [sp] (*Anthreptes seimundi*)

Goldband-nektarvogel [sp] (*Anthreptes rectirostris*)

Waldnektarvogel [sp] (*Hedydipna collaris*)

Grünkopf-nektarvogel [sp] (*Cyanomitra verticalis*)

Braunrücken-nektarvogel [sp] (*Cyanomitra cyanolaema*)

Fahlkehl-glanzköpfchen [sp] (*Chalcomitra adelberti*)

Olivbauch-nektarvogel [sp] (*Cinnyris chloropygius*)

Zwergnektarvogel (*Cinnyris minullus*)

Rotbauch-nektarvogel (*Cinnyris coccinigastrus*)

Prachtnektarvogel [sp] (*Cinnyris superbus*)

**Orioles (Oriolidae)**

Blaufügelpirol [sp] (*Oriolus brachyrhynchus*)

**Bush-Shrikes (Malaconotidae)**

Dickschnabel-schneeballwürger [sp] (*Dryoscopus sabinii*)

Senegaltschagra [sp] (*Tchagra senegalus*)

Goldscheitelwürger [sp] (*Laniarius barbarus*)

**Helmetshrikes and Allies (Prionopidae)**

Brillenwürger [sp] (*Prionops plumatus*)

Rostbauchwürger [sp] (*Prionops caniceps*)

**Drongos (Dicruridae)**

Trauerdrongo [sp] (*Dicrurus adsimilis*)

Schlichtdrongo [sp] (*Dicrurus modestus*)

**Starlings (Sturnidae)**

Prachtglanzstar [sp] (*Lamprotornis splendidus*)

Purpurglanzstar [sp] (*Lamprotornis purpureus*)

Kastanienflügelstar [sp] (*Onychognathus fulgidus*)

**Pipits and Wagtails (Motacillidae)**

Witwenstelze [sp] (*Motacilla aguimp*)

**Old World Sparrows (Passeridae)**

Graukopfsperling [sp] (*Passer griseus*)

**Weavers (Ploceidae)**

Schildweber [sp] (*Malimbus scutatus*)

Rotkehlweber (*Malimbus nitens*)

Haubenweber [sp] (*Malimbus malimbicus*)

Kletterweber [sp] (*Malimbus rubricollis*)

Layardweber [sp] (*Ploceus nigricollis*)

Mohrenweber [sp] (*Ploceus nigerrimus*)

Dorfweber [sp] (*Ploceus cucullatus*)

Dreifarbenweber [sp] (*Ploceus tricolor*)

Trauerweber [sp] (*Ploceus albinucha*)

Preussweber (*Ploceus preussi*)

Braunbüzelweber (*Pachyphantes superciliosus*)

Weißstirnweber [sp] (*Amblyospiza albifrons*)

**Waxbills (Estrildidae)**

Graunackenschwärzling [sp] (*Nigrita canicapillus*)

Zweifarbenschwärzling [sp] (*Nigrita bicolor*)

Mantelschwärzling [sp] (*Nigrita fusconotus*)

Orangebäckchen (*Estrilda melpoda*)

Rotbrust-samenknacker [sp] (*Spermophaga haematina*)

Pünktchenamarant [sp] (*Lagonosticta rufopicta*)

Kleinelsterchen [sp] (*Spermestes cucullatus*)

Glanzelsterchen [sp] (*Spermestes bicolor*)

**Indigobirds (Viduidae)**

Dominikanerwitwe (*Vidua macroura*)

## 12 Vogelliste

Fahrt durch Accra 13.01.2010		
Schwarzmilan	Black kite	<i>Milvus migrans</i>
Palmtaube	Laughing dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>
Schwarzschanz-lärmvogel	Western grey plantain-eater	<i>Crinifer piscator</i>
Schildrabe	Pied crow	<i>Corvus albus</i>

Winneba Ebene 14.01.2010		
Doppelsporn-frankolin	Double-spurred francolin	<i>Francolinus bicalcaratus</i>
Kuhreiher	Cattle egret	<i>Bubulcus ibis</i>
Gleitaar	Black-shouldered kite	<i>Elanus caeruleus</i>
Schwarzmilan	Black kite	<i>Milvus migrans</i>
Graufalke	Grey kestrel	<i>Falco ardosiaecus</i>
Stahlflecktaube	Blue-spotted wood dove	<i>Turtur afer</i>
Schwarzschanz-lärmvogel	Western grey plantain-eater	<i>Crinifer piscator</i>
Spornkuckuck	Senegal coucal	<i>Centropus senegalensis</i>
Weißkehlsint	White-throated bee-eater	<i>Merops albicollis</i>
Grautoko	African grey hornbill	<i>Tockus nasutus</i>
Schildrabe	Pied crow	<i>Corvus albus</i>
Senegalschwalbe	Mosque swallow	<i>Cecropis senegalensis</i>
Graubülbül	Common bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>
Weißbrauen-cistensänger	Singing cisticola	<i>Cisticola cantans</i>
Rahmbrustprinie	Tawny-flanked prinia	<i>Prinia subflava</i>
Senegaltschagra	Black-crowned tchagra	<i>Tchagra senegalus</i>
Goldscheitelwürger	Common gonolek	<i>Laniarius barbarus</i>
Purpurglanzstar	Purple glossy starling	<i>Lamprotornis purpureus</i>
Punktchenamarant	Bar-breasted firefinch	<i>Lagonosticta rufopicta</i>

Lilly Weiher 14.01.2010		
Witwenpfeifgans	White-faced whistling duck	<i>Dendrocygna viduata</i>
Riedscharbe	Long-tailed cormorant	<i>Phalacrocorax africanus</i>
Graureiher	Grey heron	<i>Ardea cinerea</i>
Purpurhuhn	Purple swamphen	<i>Porphyrio porphyrio</i>
Teichhuhn	Common moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>
Spornkiebitz	Spur-winged plover	<i>Vanellus spinosus</i>
Graufischer	Pied kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>
Prachtglanzstar	Splendid glossy starling	<i>Lamprotornis splendidus</i>
Kleinelsterchen	Bronze mannikin	<i>Spermestes cucullatus</i>

Hans Cottage Botel 14.01./15.01.2010		
Rallenreiher	Squacco heron	<i>Ardeola ralloides</i>
Mangroveleiher	Striated heron	<i>Butorides striatus</i>
Schwarzmilan	Black kite	<i>Milvus migrans</i>
Kappengeier	Hooded vulture	<i>Necrosyrtes monachus</i>
Flußuferläufer	Common sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>
Halbmondtaube	Red-eyed dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>
Schwarzschanz-lärmvogel	Western grey plantain-eater	<i>Crinifer piscator</i>
Haubenzwerg-fischer	Malachite kingfisher	<i>Alcedo cristata</i>
Riesenfischer	Giant kingfisher	<i>Megaceryle maximus</i>
Graufischer	Pied kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>
Dorfweber	Village weaver	<i>Ploceus cucullatus</i>

Brimsu Waterworks 14.01./16.01.2010		
Riedscharbe	Long-tailed cormorant	<i>Phalacrocorax africanus</i>
Purpureiher	Purple heron	<i>Ardea purpurea</i>
Seidenreiher	Little egret	<i>Egretta garzetta</i>
Schwarzmilan	Black kite	<i>Milvus migrans</i>
Binsenralle	African finfoot	<i>Podica senegalensis</i>

Blaustimblatt-hühnchen	African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>
Flussuferläufer	Common sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>
Spornkuckuck	Senegal coucal	<i>Centropus senegalensis</i>
Palmensegler	African palm swift	<i>Cypsiurus parvus</i>
Schillereisvogel	Shining blue kingfisher	<i>Alcedo quadibrachys</i>
Senegalliest	Woodland kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>
Graufischer	Pied kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>
Weißkehlspint	White-throated bee-eater	<i>Merops albicollis</i>
Elstertoko	African pied hornbill	<i>Tockus fasciatus</i>
Fiskalwürger	Fiscal shrike	<i>Lanius collaris</i>
Senegalbrillen-vogel	African yellow white-eye	<i>Zosterops senegalensis</i>
Braunrücken-nektarvogel	Blue-throated brown sunbird	<i>Cyanomitra cyanoaema</i>
Graukopfsperling	Grey-headed sparrow	<i>Passer griseus</i>
Mohrenweber	Vieillot's weaver	<i>Ploceus nigerimus</i>

<b>Kakum Nationalpark 15.01. / 16.01. / 17.01.2010</b>		
Kuhreiher	Cattle egret	<i>Bubulcus ibis</i>
Schwarzmilan	Black kite	<i>Milvus migrans</i>
Palmgeier	Palmnut vulture	<i>Gypohierax angolensis</i>
Madagaskarhöhlenweihe	African harrier-hawk	<i>Polyboroides typus</i>
Tachirohabicht	African goshawk	<i>Accipiter tachiro</i>
Graufalke	Grey kestrel	<i>Falco ardosiaecus</i>
Tamburintaube	Tambourine dove	<i>Turtur tympanistria</i>
Rotnasengrüntaube	African green pigeon	<i>Treron calvus</i>
Blaurückenturako	Yellow-billed turaco	<i>Tauraco macrorhynchus</i>
Kapkuckuck	Levaillant's cuckoo	<i>Clamator levaillantii</i>
Erzkuckuck	Yellowbill	<i>Ceuthmochares aereus</i>

Kapsegler	African swift	<i>Apus barbatus</i>
Cassinsegler	Cassin's spintail	<i>Neafrapus cassinii</i>
Weißkehlspint	White-throated bee-eater	<i>Merops albicollis</i>
Purpurspint	Black bee-eater	<i>Merops gularis</i>
Blaukehlroller	Blue-throated roller	<i>Eurystomus gularis</i>
Weißschopfhornvogel	White-crested hornbill	<i>Tockus albocristatus</i>
Hartlaubtoko	Black dwarf hornbill	<i>Tockus hartlaubi</i>
Elstertoko	African pied hornbill	<i>Tockus fasciatus</i>
Braunwangenhornvogel	Brown-cheeked hornbill	<i>Ceratogymna cylindrica</i>
Schwarzhelmhornvogel	Black-casqued hornbill	<i>Ceratogymna atrata</i>
Borstenbartvogel	Bristle-nosed barbet	<i>Gymnobucco peli</i>
Fleckenbartvogel	Hairy-breasted barbet	<i>Tricholaema hirsuta</i>
Glatzenbartvogel	Naked-faced barbet	<i>Gymnobucco calvus</i>
Rotbürzelbartvogel	Red-rumped tinkerbird	<i>Pogoniulus atroflavus</i>
Gelbkehlbartvogel	Yellow-throated tinkerbird	<i>Pogoniulus subsulphureus</i>
Blutbrustbartvogel	Vieillot's barbet	<i>Lybius vieilloti</i>
Termitenspecht	Buff-spotted woodpecker	<i>Campethera nivosa</i>
Azurraupenfänger	Blue cuckoo-shrike	<i>Coracina azurea</i>
Purpurraupenfresser	Purple-throated cuckoo-shrike	<i>Campephaga quiscalina</i>
Schildrabe	Pied crow	<i>Corvus albus</i>
Rauchschwalbe	Barn swallow	<i>Hirundo rustica</i>
Senegalschwalbe	Mosque swallow	<i>Cecropis senegalensis</i>
Scherenschwanzschwalbe	Fanti saw-wing	<i>Psaldiprocne obscura</i>
Strichelköpfchen	Tit-hylia	<i>Pholidornis rushiae</i>
Graubülbül	Common bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>
Grünbülbül	Little greenbul	<i>Andropadus virens</i>

Schmalschnabel- bülbül	Slender-billed greenbul	<i>Andropadus gracilirostris</i>
Goldbülbül	Golden greenbul	<i>Calyptocichla serina</i>
Weißschwanz- bülbül	Honeyguide greenbul	<i>Baeopogon indicator</i>
Westnikator	Western nicator	<i>Nicator chloris</i>
Kurzschwanz- feinsänger	Sharpe´s apalis	<i>Apalis sharpii</i>
Rotkopf- eremomela	Rufous-crowned eremomela	<i>Eremomela badiceps</i>
Gelbsteiß- sylvietta	Lemon-bellied crombec	<i>Sylvietta denti</i>
Einfarbbülbül- grasmücke	Grey longbill	<i>Macrosphenus concolor</i>
Grünhylia	Green hylia	<i>Hylia prasina</i>
Violettmantel- hyliota	Violet-backed hyliota	<i>Hyliota violacea</i>
Weißbürl- lappenschnäpper	Chestnut wattle- eye	<i>Platysteira castanea</i>
Fantischnäpper	Little grey flycatcher	<i>Muscicapa epulata</i>
Fahlschnäpper	Pale flycatcher	<i>Bradornis pallidus</i>
Schwalben- schnäpper	Ussher´s flycatcher	<i>Muscicapa ussheri</i>
Finschdrossel	Finsch´s flycatcher thrush	<i>Neocossyphus finshii</i>
Wald_- nektarvogel	Collared sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>
Fahlkehlglanz- köpfchen	Buff-throated sunbird	<i>Chalcomitra adelberti</i>
Stutzschwanz- nektarvogel	Little green sunbird	<i>Anthreptes seimundi</i>
Zwerg- nektarvogel	Tiny sunbird	<i>Cinnyris minullus</i>
Braunrücken- nektarvogel	Blue-throated brown sunbird	<i>Cyanomitra cyanolaema</i>
Rotbauchnektar- vogel	Splendid sunbird	<i>Cinnyris coccinigastrus</i>
Blaufügelpirol	Western black- headed oriole	<i>Oriolus brachyrhynchus</i>
Dickschnabel- schneeballwürger	Sabine´s puffback	<i>Dryoscopus sabini</i>
Schlichtdrongo	Velvet-mantled drongo	<i>Dicrurus modestus</i>

Kastanien- flügelstar	Chestnut-winged starling	<i>Onychognathus fulgidus</i>
Witwenstelze	African pied wagtail	<i>Motacilla aguimp</i>
Dorfweber	Village weaver	<i>Ploceus cucullatus</i>
Kletterweber	Red-headed malimbe	<i>Malimbus rubricollis</i>
Dreifarbenweber	Yellow-mantled weaver	<i>Ploceus tricolor</i>
Preussweber	Preuss´ weaver	<i>Ploceus preussi</i>
Graunacken- schwärzling	Grey-headed negrofinch	<i>Nigrita canicapillus</i>
Zweifarben- schwärzling	Chestnut-breasted negrofinch	<i>Nigrita bicolor</i>
Mantelschwärzling	White-breasted negrofinch	<i>Nigrita fusconotus</i>
Orangebäckchen	Orange-cheeked waxbill	<i>Estrilda melpoda</i>
Kleinelsterchen	Bronze manikin	<i>Spermestes cucullatus</i>
Dominikanerwitwe	Pin-tailed whydah	<i>Vidua macroura</i>

**Fahrt Kakum Nationalpark – Hans Cottage Botel 15.01.2010**

Guineauhu	Fraser´s eagle owl	<i>Bubo poensis</i>
-----------	--------------------	---------------------

**Ölpalmenplantage bei Kakum 16.01.2010**

Halbmondtäubel	Red-eyed dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>
Sumpfsiegler	Sabine´s spinetail	<i>Rhaphidura sabini</i>
Senegalliest	Woodland kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>
Purpurspint	Black bee-eater	<i>Merops gularis</i>
Weißkehlspint	White-throated bee-eater	<i>Merops albicollis</i>
Elstertoko	African pied hornbill	<i>Tockus fasciatus</i>
Schuppenbartvogel	Speckled tinkerbird	<i>Pogoniulus scolopaceus</i>
Graubülbül	Common bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>
Gelbbräuen- grasmücke	Yellow-browed camaroptera	<i>Camaroptera superciliaris</i>
Stuhlmann- schnäpper	Dusky-blue flycatcher	<i>Muscicapa comitata</i>

Waldnektarvogel	Collared sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>
Rotbauchnektarvogel	Splendid sunbird	<i>Cinnyris coccinigastrus</i>
Schlichtdrongo	Velvet-mantled drongo	<i>Dicrurus modestus</i>
Prachtglanzstar	Splendid glossy starling	<i>Lamprotornis splendidus</i>
Layardweber	Black-necked weaver	<i>Ploceus nigricollis</i>
Graunackenschwärzling	Grey-headed negrofinch	<i>Nigrita canicapillus</i>
Glanzelsterchen	Black-and-white mannikin	<i>Spermestes bicolor</i>

**Brücke über den Fluß Pra 17.01.2010**

Seidenreiher	Little egret	<i>Egretta garzetta</i>
Schwarzmilan	Black kite	<i>Milvus migrans</i>
Kappengeier	Hooded vulture	<i>Necrosyrtes monachus</i>
Blaustirnblatthühnchen	African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>
Flußuferläufer	Common sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>
Halsbandbrachschwalbe	Rock pratincole	<i>Glareola nuchalis</i>
Haubenzwergfischer	Malachite kingfisher	<i>Alcedo cristata</i>
Rauchschwalbe	Barn swallow	<i>Hirundo rustica</i>
Mohrenschwalbe	White-throated blue swallow	<i>Hirundo nigrita</i>
Maidenschwalbe	Lesser striped swallow	<i>Cecropis abyssinica</i>
Graubülbül	Common bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>

**Twifu Hemang 17.01.2010**

Salvadoribussard	Red-necked buzzard	<i>Buteo auguralis</i>
Rotschläfenschwalbe	Preuss's swallow	<i>Petrochelidon preussi</i>
Mohrenweber	Vieillot's weaver	<i>Ploceus nigerimus</i>

**Antikwaa 18.01.2010**

Madagaskarhöhlenweihe	African harrier-hawk	<i>Polyboroides typus</i>
Schwarzzacheladler	Cassin's hawk eagle	<i>Spizaetus africanus</i>
Graufalke	Grey falcon	<i>Falco ardosiaceus</i>

Perlenralle	White-spotted flufftail	<i>Sarothrura pulchra</i>
Kongopapagei	Red-fronted parrot	<i>Poicephalus gulielmi</i>
Weißbauchkuckuck	Black-throated coucal	<i>Centropus leucogaster</i>
Senegalliest	Woodland kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>
Purpurspint	Black bee-eater	<i>Merops gularis</i>
Weißkehlspint	White-throated bee-eater	<i>Merops albicollis</i>
Rosenspint	Rosy bee-eater	<i>Merops malimbicus</i>
Blaukehlroller	Blue-throated roller	<i>Eurystomus gularis</i>
Elstertoko	African pied hornbill	<i>Tockus fasciatus</i>
Schuppenbartvogel	Speckled tinkerbird	<i>Pogoniulus scolopaceus</i>
Fleckenbartvogel	Hairy-breasted barbet	<i>Tricholaema hirsuta</i>
Graubülbül	Common bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>
Pfeifcistensänger	Whistling cisticola	<i>Cisticola lateralis</i>
Grünrückencamaroptera	Grey-backed camaroptera	<i>Camaroptera brachyura</i>
Grünhylia	Green hylia	<i>Hylia prasina</i>
Waldschnäpper	Fraser's forest flycatcher	<i>Fraseria ocreata</i>
Stutzschwanznektarvogel	Little green sunbird	<i>Anthreptes seimundi</i>
Goldbandnektarvogel	Green sunbird	<i>Anthreptes rectirostris</i>
Waldnektarvogel	Collared sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>
Grünkopfnektarvogel	Green-headed sunbird	<i>Cyanomitra verticalis</i>
Braunrückennektarvogel	Blue-throated brown sunbird	<i>Cyanomitra cyanolaema</i>
Fahlkehlglanzköpfchen	Buff-throated sunbird	<i>Chalcomitra adelberti</i>
Olivbauchnektarvogel	Olive-bellied sunbird	<i>Cinnyris chloropygius</i>
Schlichtdrongo	Velvet-mantled drongo	<i>Dicrurus modestus</i>
Prachtglanzstar	Splendid glossy starling	<i>Lamprotornis splendidus</i>

Rotkehlweber	Gray's malimbe	<i>Malimbus nitens</i>
Layardweber	Black-necked weaver	<i>Ploceus nigricollis</i>
Mohrenweber	Vieillot's weaver	<i>Ploceus nigerrimus</i>
Dorfweber	Village weaver	<i>Ploceus cucullatus</i>
Graunackenschwärzling	Grey-headed negrofinch	<i>Nigrita canicapillus</i>
Orangebäckchen	Orange-cheeked waxbill	<i>Estrilda melpoda</i>
Kleinelsterchen	Bronze manikin	<i>Spermestes cucullatus</i>

Ankobra Beach Resort 18.01./20.01.2010		
Küstenreiher	Western reef egret	<i>Egretta gularis</i>
Schwarzmilan	Black kite	<i>Milvus migrans</i>
Kappengeier	Hooded vulture	<i>Necrosyrtes monachus</i>
Flußuferläufer	Common sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>
Halbmondtaube	Red-eyed dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>
Haussegler	Little swift	<i>Apus affinis</i>
Zimtroller	Broad-billed roller	<i>Eurystomus glaucurus</i>
Schreihornvogel	Piping hornbill	<i>Ceratogymna fistulator</i>
Schildrabe	Pied crow	<i>Corvus albus</i>
Prachtglanzstar	Splendid glossy starling	<i>Lamprotornis splendidus</i>

Ankasa Nationalpark 19.01.2010		
Kräuselhaubenperlhuhn	Crested guineafowl	<i>Guttera pucherani</i>
Cassinsegler	Cassin's spinetail	<i>Neafrapus cassini</i>
Kapsegler	African swift	<i>Apus barbatus</i>
Weißbauchzwergfischer	White-bellied kingfisher	<i>Alcedo leucogaster</i>
Weißschopfhornvogel	White-crested hornbill	<i>Tockus albocristatus</i>
Elstertoko	African pied hornbill	<i>Tockus fasciatus</i>
Rotflankenbreitrachen	Rufous-sided broadbill	<i>Smithornis rufolateralis</i>
Senegalparadies-schnäpper	Red-bellied paradise-flycatcher	<i>Terpsiphone rufiventer</i>

Grünglanzschwalbe	Square-tailed saw-wing	<i>Psaldiprocne nitens</i>
Ansorgebülbül	Ansorge's greenbul	<i>Andropadus ansorgei</i>
Raphiabülbül	Swamp palm bulbul	<i>Thescelocichla leucopleura</i>
Swainsonbülbül	Red-tailed greenbul	<i>Criniger calurus</i>
Haarbülbül	Western bearded greenbul	<i>Criniger barbatus</i>
Braunrückennektarvogel	Blue-throated brown sunbird	<i>Cyanomitra cyanolaema</i>
Olivbauchnektarvogel	Olive-bellied sunbird	<i>Cinnyris chloropygius</i>
Blaufügelpirol	Western black-headed oriole	<i>Oriolus brachyrhynchus</i>
Schildweber	Red-vented malimbe	<i>Malimbus scutatus</i>
Haubenweber	Crested malimbe	<i>Malimbus malimbicus</i>
Zweifarbenschwärzling	Chestnut-breasted negrofinch	<i>Nigrita bicolor</i>

Picathartes-Stelle bei Assin Fossu 20.01.2010		
Gelbkopffelshüpfer	White-necked picathartes	<i>Picathartes gymnocephalus</i>

Aboabo 21.01.2010		
Stahlflecktaube	Blue-spotted wood dove	<i>Turtur afer</i>
Tamburintaube	Tambourine dove	<i>Turtur tympanistría</i>
Rotnasengrüntaube	African green pigeon	<i>Treron calvus</i>
Natalzwergfischer	African pygmy kingfisher	<i>Ispidina picta</i>
Senegalliest	Woodland kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>
Zügelliest	Blue-breasted kingfisher	<i>Halcyon malimbica</i>
Blauehlroller	Blue-throated roller	<i>Eurystomus gularis</i>
Elstertoko	African pied hornbill	<i>Tockus fasciatus</i>
Glatzenbartvogel	Naked-faced barbet	<i>Gymnobucco calvus</i>

Schuppenbartvogel	Speckled tinkerbird	<i>Pogoniulus scolopaceus</i>
Fleckenbartvogel	Hairy-breasted barbet	<i>Tricholaema hirsuta</i>
Düsterspecht	Melancholy woodpecker	<i>Dendropicos lugubris</i>
Rotbauchspecht	Fire-bellied woodpecker	<i>Dendropicos pyrrhogaster</i>
Senegalparadies-schnäpper	Red-bellied paradise-flycatcher	<i>Terpsiphone rufiventer</i>
Strichelköpfchen	Tit-hylia	<i>Pholidornis rushiae</i>
Graubülbül	Common bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>
Grünbülbül	Little greenbul	<i>Andropadus virens</i>
Schmalschnabel-bülbül	Slender-billed greenbul	<i>Andropadus gracilirostris</i>
Hartlaubbülbül	Simple greenbul	<i>Chlorocichla simplex</i>
Raphiabülbül	Swamp palm bulbul	<i>Thescelocichla leucopleura</i>
Grünmantel-sylvietta	Green crombec	<i>Sylvietta virens</i>
Einfarbbülbül-grasmücke	Grey longbill	<i>Macrosphenus concolor</i>
Waldschnäpper	Fraser's forest flycatcher	<i>Fraseria ocreata</i>
Schwalben-schnäpper	Ussher's flycatcher	<i>Muscicapa ussheri</i>
Stuhlmann-schnäpper	Dusky-blue flycatcher	<i>Muscicapa comitata</i>
Finschdrossel	Finsch's flycatcher thrush	<i>Neocossyphus finshii</i>
Braunbauch-buschkrossling	Brown illadopsis	<i>Illadopsis fulvescens</i>
Goldband-nektarvogel	Green sunbird	<i>Anthreptes rectirostris</i>
Waldnektarvogel	Collared sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>
Olivbauch-nektarvogel	Olive-bellied sunbird	<i>Cinnyris chloropygius</i>
Zwergnektarvogel	Tiny sunbird	<i>Cinnyris minullus</i>
Pracht-nektarvogel	Superb sunbird	<i>Cinnyris superbus</i>
Rostbauchwürger	Chestnut-bellied helmetshrike	<i>Prionops caniceps</i>

Prachtglanzstar	Splendid glossy starling	<i>Lamprotornis splendidus</i>
Schildweber	Red-vented malimbe	<i>Malimbus scutatus</i>
Kletterweber	Red-headed malimbe	<i>Malimbus rubricollis</i>
Trauerweber	Maxwell's black weaver	<i>Ploceus albinucha</i>
Graunackenschwärzling	Grey-headed negrofinch	<i>Nigrita canicapillus</i>

**Bobiri Schmetteringsreservat 21.01. / 22.01.2010**

Madagaskar-höhlenweihe	African harrier-hawk	<i>Polyboroides typus</i>
Graufalke	Grey kestrel	<i>Falco ardosiaceus</i>
Rotnasengrüntaube	African green pigeon	<i>Treron calvus</i>
Kongopapagei	Red-fronted parrot	<i>Poicephalus gulielmi</i>
Erzkuckuck	Yellowbill	<i>Ceuthmochares aereus</i>
Weißkehl pint	White-throated bee-eater	<i>Merops albicollis</i>
Blauehroller	Blue-throated roller	<i>Eurystomus gularis</i>
Hartlaubtoko	Black dwarf hornbill	<i>Tockus hartlaubi</i>
Zwergtoko	Red-billed dwarf hornbill	<i>Tockus camurus</i>
Elstertoko	African pied hornbill	<i>Tockus fasciatus</i>
Glatzenbartvogel	Naked-faced barbet	<i>Gymnobucco calvus</i>
Azurraupenfänger	Blue cuckoo-shrike	<i>Coracina azurea</i>
Rotkappenspreizschwanz	Chestnut-capped flycatcher	<i>Erythrocercus mccallii</i>
Senegalparadies-schnäpper	Red-bellied paradise-flycatcher	<i>Terpsiphone rufiventer</i>
Graubülbül	Common bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>
Raphiabülbül	Swamp palm bulbul	<i>Thescelocichla leucopleura</i>
Zwergbülbül	Grey greenbul	<i>Andropadus gracilis</i>
Schmalschnabel-bülbül	Slender-billed greenbul	<i>Andropadus gracilirostris</i>

Grünhylia	Green hylia	<i>Hylia prasina</i>
Braunrücken- nektarvogel	Blue-throated brown sunbird	<i>Cyanomitra cyanolaema</i>
Schlichtdrongo	Velvet-mantled drongo	<i>Dicrurus modestus</i>
Prachtglanzstar	Splendid glossy starling	<i>Lamprotornis splendidus</i>
Kletterweber	Red-headed malimbe	<i>Malimbus rubricollis</i>
Dreifarbenweber	Yellow-mantled weaver	<i>Ploceus tricolor</i>
Graunacken- schwärzling	Grey-headed negrofinch	<i>Nigrita canicapillus</i>

Atewa 22.01. / 23.01.2010		
Palmgeier	Palmnut vulture	<i>Gypohierax angolensis</i>
Graufalke	Grey kestrel	<i>Falco ardosiaceus</i>
Halbmondtäub	Red-eyed dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>
Tamburintaube	Tambourine dove	<i>Turtur tympanistria</i>
Blaukopftäub	Blue-headed wood dove	<i>Turtur brehmeri</i>
Klaaskuckuck	Klaas's cuckoo	<i>Chrysococcyx klaas</i>
Erzkuckuck	Yellowbill	<i>Ceuthmochares aereus</i>
Blaukehlroller	Blue-throated roller	<i>Eurystomus gularis</i>
Senegalliest	Woodland kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>
Saphirspint	Blue-headed bee- eater	<i>Merops muelleri</i>
Elstertoko	African pied hornbill	<i>Tockus fasciatus</i>
Rotbauchspecht	Fire-bellied woodpecker	<i>Dendropicos pyrrhogaster</i>
Senegalparadiessc hnäpper	Red-bellied paradise-flycatcher	<i>Terpsiphone rufiventer</i>
Grünbülbül	Little greenbul	<i>Andropadus virens</i>
Hartlaubbülbül	Simple greenbul	<i>Chlorocichla simplex</i>
Alexanderbülbül	Plain greenbul	<i>Andropadus curvirostris</i>

Kappenfeinsänger	Black-capped apalis	<i>Apalis nigriceps</i>
Schnäpperwürger	African shrike- flycatcher	<i>Megabyas flammulatus</i>
Weißbüzzellappens chnäpper	Chestnut wattle- eye	<i>Platysteira castanea</i>
Meisenschnäpper	Grey tit-flycatcher	<i>Myioparus plumbeus</i>
Senegalbrillenvoge l	African yellow white-eye	<i>Zosterops senegalensis</i>
Waldnektarvogel	Collared sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>
Braunrückennektar vogel	Blue-throated brown sunbird	<i>Cyanomitra cyanolaema</i>
Olivbauchnektarvo gel	Olive-bellied sunbird	<i>Cinnyris chloropygius</i>
Goldbandnektarvo gel	Green sunbird	<i>Anthreptes rectirostris</i>
Haubenweber	Crested malimbe	<i>Malimbus malimbicus</i>
Kletterweber	Red-headed malimbe	<i>Malimbus rubricollis</i>
Mohrenweber	Vieillott's weaver	<i>Ploceus nigerrimus</i>
Braunbüzzelweber	Compact weaver	<i>Pachyphantes superciliosus</i>
Dreifarbenweber	Yellow-mantled weaver	<i>Ploceus tricolor</i>
Trauerweber	Maxwell's black weaver	<i>Ploceus albinucha</i>
Weißstirnweber	Grosbeak weaver	<i>Amblyospiza albifrons</i>
Orangebäckchen	Orange-cheeked waxbill	<i>Estrilda melpoda</i>
Rotbrustsamenkna cker	Western bluebill	<i>Spermophaga haematina</i>
Glanzelsterchen	Black-and-white mannikin	<i>Spermestes bicolor</i>

Shai Hills Nationalpark 24.01.2010		
Doppelsporn- frankolin	Double-spurred frankolin	<i>Francolinus bicalcaratus</i>
Helmpferlhuhn	Helmeted guinea fowl	<i>Numida meleagris</i>
Mangroveierher	Striated heron	<i>Butorides striatus</i>
Schlangenadler	Short-toed eagle	<i>Circaetus gallicus</i>

Sperberbussard	Lizard buzzard	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>
Gabarhabicht	Gabar goshawk	<i>Micronisus gabar</i>
Schikra	Shikra	<i>Accipiter badius</i>
Blaustirnblatt-hühnchen	African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>
Erzflecktaube	Black-billed wood dove	<i>Turtur abyssinicus</i>
Mohrenkopf	Senegal parrot	<i>Poicephalus senegalus</i>
Schildturako	Violet turaco	<i>Musophaga violacea</i>
Schwarzschwanz-lärmvogel	Western grey plantain-eater	<i>Crinifer piscator</i>
Palmensegler	African palm swift	<i>Cypsiurus parvus</i>
Bienenfresser	European bee-eater	<i>Merops apiaster</i>
Strichelracke	Rufous-crowned roller	<i>Coracias naevius</i>
Grautoko	African grey hornbill	<i>Tockus nasutus</i>
Gelbstirnbartvogel	Yellow-fronted tinkerbird	<i>Pogoniulus chrysoconus</i>
Blutbrustbartvogel	Viellot's barbet	<i>Lybius vieilloti</i>
Piapia	Piacpiac	<i>Ptilostomus afer</i>
Baumklapperlerche	Flappet lark	<i>Mirafra rufocinnamomea</i>
Guineameise	White-shouldered black tit	<i>Melaniparus guineensis</i>
Strichelcisten-sänger	Croaking cisticola	<i>Cisticola natalensis</i>
Kurzflügel-cistensänger	Short-winged cisticola	<i>Cisticola brachypterus</i>
Graukappen-eremomela	Senegal eremomela	<i>Eremomela pusilla</i>
Grauschnäpper	Spotted flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>
Braunkehlchen	Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>
Kapdrossel	African thrush	<i>Turdus pelios</i>
Rotbauch-nektarvogel	Splendid sunbird	<i>Cinnyris coccinigastrus</i>
Senegaltschagra	Black-crowned tchagra	<i>Tchagra senegalus</i>
Goldscheitelwürger	Common gonolek	<i>Laniarius barbarus</i>

Brillenwürger	White helmetshrike	<i>Prionops plumatus</i>
Trauerdrongo	Fork-tailed drongo	<i>Dicrurus adsimilis</i>
Purpurglanzstar	Purple glossy starling	<i>Lamprotornis purpureus</i>

Sakumono Lagune 24.01.2010		
Silberreiher	Great egret	<i>Ardea alba</i>
Mittelreiher	Intermediate egret	<i>Egretta intermedia</i>
Stelzenläufer	Black-winged stilt	<i>Himantopus himantopus</i>

