

Un
se
fe
we
nt
ist
bunt

Produktkatalog



CM-Folien Werner Malms e.K.

Fachgroßhandel Werbetechnik

Droste-Hülshoff-Weg 8

58642 Iserlohn

02304 - 911 73 90

info@cm-folien.de

www.cm-folien.de



Unsere Welt ist bunt und
Dank der Produkte eines jungen und
innovativen Handelshauses, das seit 2003
Druckereien, Fotostudios und Messebau
mit professionellen Digitaldruckmedien
bedient, kann das auch so bleiben!

Vorwort:

CM-Folien ist bekannt dafür, seinen Kunden nicht nur Standard-Medien anzubieten, sondern bei Anfragen auf mehr als nur das übliche Lieferprogramm zurückzugreifen. Warum sollte man sich nur auf die Produkte eines Herstellers beschränken?

Wir verstehen unsere Preisliste deshalb als ein Auszug aus unserem umfassenden Lieferprogramm. Fragen Sie Ihr individuelles Projekt bei uns an, zusammen werden wir eine Lösung finden!

Wir über uns:

CM-Folien bietet Ihnen aus dem Angebot führender Hersteller für Digitaldruckmedien unterschiedlichste Artikel in allen Materialstärken, Beschichtungen und Breiten, damit Sie Ihre Produkte professionell im rechten Licht präsentieren können. Unser Angebot ergänzen wir mit den richtigen Arbeitsmaschinen, wie z.B. Digitaldruckern, Kaschiermaschinen, Schneidegeräten von unterschiedlichen Herstellern. Zu Ihren individuellen Ansprüchen beraten wir Sie gerne.

Das CM-Außendienst-Team besucht Sie dort, wo unsere Produkte zum Einsatz kommen sollen und bietet so individuelle und qualifizierte Fachberatung vor Ort.

Die Auftragsabwicklung erfolgt über die Vertriebsniederlassung in Schwerte - zentral gelegen, haben wir die Ruhrmetropolen im Blick und stehen besonders im Umkreis von 150 Kilometer für unschlagbare Flexibilität und Lieferzuverlässigkeit - auch am Wochenende.

Ihre Kreativität und Ihr Qualitätsanspruch definieren unsere Ziele - lassen Sie sich überzeugen!

unsere Welt ist bunt!

Inhalt

Lösemitteldruck-Medien	2
PVC-Banner	2
Blockout:.....	2
Frontlit:.....	2
Mesh:.....	3
RollUp- & PopUp-Filme	3
PopUp:.....	3
RollUp:.....	4
Backlit-Folien	5
Canvas & Textil	5
Canvas:.....	5
Textil:.....	6
WallPaper.....	8
Papiere.....	9
Adhäsionsfolie	11
PVC-Folien	12
Fassaden- und Fußbodenfolien:.....	12
monomer transparente Folien:.....	14
monomer weiße Folien:	15
polymer transparente / transluzente Folien:.....	18
polymer weiße Folien:	19
gegossene Folien:.....	20
Lochfolie:	21
PET-Folien:.....	21
PVC-freie Folien:	22
Magnetfolie:.....	23
Inkjetdruck-Medien	24
Banner und Textilbanner.....	24
RollUp- & PopUp-Filme	24
PopUp:.....	24
RollUp:.....	24
Canvas.....	25
Textil	25
Papiere.....	26
PVC-Folie	27
Laminate	28
PVC-Laminate	28
monomere Folien:.....	28
polymere Folien:	29
gegossene Folien:.....	31
PET- / Anti-Graffiti-Laminate	31
Trittschutz- und Strukturlaminate.....	32
Lacke	34
Doppelseitige Kleber	35
DIA-Kleber	35
transparente Kleber	36
Vlieskleber	37
Klebebänder	37
Farb-, Glasdekor- und Übertragungsfolien	39
Farbfolien	39
Übertragungsfolie.....	41
Glasdekorfolie.....	41
Tinten	43
Arbeitshilfen und Zubehör	44
Arbeitshilfen.....	44
Zubehör.....	45
Drucker, Plotter und Kaschiermaschinen	46
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	47

Lösemitteldruck-Medien



PVC-Banner

Blockout:

KSB550 Solvent Blockout, 550g/m²

mattes, beschichtetes PVC-Blockout Banner; hohe Opazität, beidseitig bedruckbar, ausgezeichnete Farbproduktion und Haltbarkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
550110030	1100	30	33,00
550137030	1370	30	41,10
550160030	1600	30	48,00
550203030	2030	30	60,90

KSB610 Solvent Blockout, 610g/m²

mattes, beschichtetes PVC-Blockout-Banner mit PES-Gewebe; beidseitig bedruckbar; hervorragende Opazität, ausgezeichnete Haltbarkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SUJK61010950	1090	30	32,70
SUJK61013730	1370	30	41,10
SUJK61013750	1370	50	68,50
SUJK61016030	1600	30	48,00
SUJK61016050	1600	50	80,00
Weitere Abmessungen auf Anfrage			

Frontlit:

KSF440 Solvent Frontlit, 440g/m²

mattes, preiswertes PVC-Frontlit-Banner; ausgezeichnete Farbproduktion und Haltbarkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
440301100	1100	30	33,00
440301370	1370	30	41,10
440301520	1520	30	45,60
440301600	1600	30	48,00

KSF510 Solvent Frontlit, 510g/m²

mattes, preiswertes PVC-Frontlit-Banner; erhöhte Zugfestigkeit und ausgezeichnete Farbproduktion und Haltbarkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
510301100	1100	30	33,00
510301370	1370	30	41,10
510301600	1600	30	48,00

KSF550 Solvent Frontlit, 550g/m²

seidenmattes, hochwertig beschichtetes PVC-Frontlit-Banner; maximale Festigkeit, Optimale Leistung und Druckqualität;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
550301100	1100	30	33,00
550301370	1370	30	41,10
550301520	1520	30	45,60
550301600	1600	30	48,00
550301900	1900	30	57,00

Ferrari Expolit 456 Frontlit, 500g/m²

PVC-Frontlit-Banner für Innen- und Außenanwendungen;
mit einer matten und einer glänzenden Druckseite;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
015504543619	1100	25	27,50
015504554619	1350	25	33,75
015504563619	1600	25	40,00
015504586619	2500	50	125,00

Ferrari Decolit 251, 325g/m²

PVC-Frontlit-Banner für Innen- und Außenanwendungen;
seidenmatte Oberfläche; speziell für Displaysysteme;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
015502736519	900	25	22,50
015502736529	900	50	45,00
015502743519	1100	25	27,50
015502763519	1600	25	40,00

Mesh:

KSM400 Mesh mit Liner, 270g/m²

vielseitiges, leichtes PVC-Mesh-Banner aus Gittergewebe;
Liner mit 130g/m²; ausgezeichnete Farbproduktion und Haltbarkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
M440301370	1370	30	41,10
M440301600	1600	30	48,00
M440301900	1900	50	95,00
M440302500	2500	50	125,00
M440303000	3000	50	150,00

RollUp- & PopUp-Filme

PopUp:

Blockout 450 PET-PP, 450μ

seidenmatte PET-PP-Verbundfolie; sehr schnelle Trocknung,
hohe Farbbrillanz, gute Wasser- und Kratzbeständigkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
C450200914	914	20	18,28
C450201067	1067	20	21,34
C450201524	1524	20	30,48

PopUp 500 HPVC, 500μ

weiß matte Hart-PVC-Folie;
blickdicht, hohe Kratzbeständigkeit, hohe Farbbrillanz;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
C500500914	914	50	45,70
C500501067	1067	50	53,35

S Natura Blockout Banner, 350μ

Seidenmatte PET-PP-Verbundfolie;
blickdicht dank silberner Rückseite, kratzfest, hohe Steifigkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
773135036019	914	20	18,28
773135042019	1067	20	21,34

RollUp:

Blockout 180PP, 180µ

seidenmatte PP-Verbundfolie;
blickdicht dank Blockout-Schicht; sehr schnelle Trocknung,
hohe Farbbrillanz, gute Wasser- und Kratzbeständigkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
C180500914	914	50	45,70
C180501100	1100	50	55,00
C180501270	1270	50	63,50

Blockout 175 PET Silverback, 175µ

seidenmatte PET-Verbundfolie; sehr schnelle Trocknung,
hohe Farbbrillanz, gute Wasser- und Kratzbeständigkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
C2175300914	914	30	27,42
C2175301067	1067	30	32,01
C2175301270	1270	30	38,10

Natura RollUp Banner, 170µ

seidenmatte PET-Verbundfolie; wasserfeste, hochweiße Spezialbeschichtung
und silberne Rückseite; hohe Steifigkeit, hohe Opazität;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
773017036019	914	30	27,42
773017042019	1067	30	32,01

Smooth RollUp Banner matte, 195µ

seidenmatte PP-Folie; blickdicht dank
grau eingefärbte Rückseite, gute Planlage;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
773019536019	914	30	27,42
773019542019	1067	30	32,01

MAX-Flat 420 Scrimless, 420g/m²

PET-Banner; blickdicht dank grauer Rückseite, sehr kratzfest,
keine Laminierung nötig, stabile Flachlage, super Farbproduktion;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
500091450	914	50	45,70
500106050	1060	50	53,00
500137050	1370	50	68,50
500162050	1620	50	81,00

Backlit-Folien

SBL-7 Backlit-Film, 205 μ

einseitig matte PET-Folie; hohe Farbbrillanz und -dichte; Vorderseitendruck;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
66629	914	30,5	27,88
67049	1067	30,5	32,54
66630	1270	30,5	38,74
66870	1372	30,5	41,85
66872	1524	30,5	46,48

Starlight Backlit Film, 205 μ

glänzende, hochweiße PET-Backlit-Folie; Vorderseitendruck, überragende Durchlichteigenschaften, schnell trocknend und kratzfest;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
15520542019	1067	30	32,01
15520554019	1372	30	41,16
15520560019	1524	30	45,72

Canvas & Textil

Canvas:

Canvas 380

mattes Poly-Cotton-Mix-Gewebe; schnelle Trocknung, hohe Farbbrillanz, gute Wasser-, Kratz- und Knickbeständigkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
C380301372	1372	30	41,16
C380301524	1524	30	45,72

Artist Stretch Canvas GFCVM, 320g/m²

mattes PET-Baumwoll-Gewebe; wasserfest, hoher Farbumfang und gute Farbproduktion;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
66027	914	23	21,02
70746	1067	23	24,54
66028	1270	23	29,21
66029	1372	23	31,56
66030	1524	23	35,05

Mediatex® Botticelli Canvas, 310g/m²

100% Baumwoll-Gewebe; kein Farbbruch, kalt schneidbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
JM340301000	1000	30	30,00
JM340301520	1520	30	45,60
JM340301620	1620	30	48,60

Mediatex® Troja FR Canvas, 400g/m²

100% Baumwoll-Gewebe;

wasserabweisend, kein Farbbruch, kalt schneidbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
JM400251100	1100	25	27,50
JM400251370	1370	25	34,25
JM400251520	1520	25	38,00
JM400251620	1620	25	40,50
JM400252200	2200	25	55,00

Textil:**Mediatex® Presto FR, 200g/m²**

100% Polyester-Gewebe mit ca. 3% Dehnung; wasser- und schmutzabweisend, luftdicht, kein Weißbruch, heiß und kalt schneidbar; für Rahmen- und Spannsysteme, als Display und Frontlit einsetzbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
JM301100	1100	30	33,00
JM301370	1370	30	41,10
JM301520	1520	30	45,60
JM301620	1620	30	48,60
JM303080	3080	30	92,40

Mediatex® J&M-Air FR, 230g/m²

100% Polyester-Gewebe; wasser- und schmutzabweisend, kein Weißbruch, reißfest, heiß und kalt schneidbar; für Rahmensysteme, als Display und Frontlit einsetzbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
JMFR301030	1030	30	30,90
JMFR301370	1370	30	41,10
JMFR301520	1520	30	45,60
JMFR301620	1620	30	48,60
JMFR302000	2000	30	60,00
JMFR303100	3100	50	155,00

JET TEX, 280g/m²

ökologisches Polyester-Gewebe (EverGreen); PVC- und Phalat-frei, näh-, kleb- und schneidbar; als Display, Abhänger und Wandverkleidung einsetzbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
923910230	1020	30	30,60
923913730	1370	30	41,10
923915230	1520	30	45,60
923916230	1620	30	48,60
In Lederoptik geprägt:			
924008720	870	20	17,40
In Schlangenoptik geprägt:			
924010120	1010	20	20,20
In Schildkrötenoptik geprägt:			
924010420	1040	20	20,80

JET UP BC, 330g/m²

ökologisches Polyester-Gewebe (EverGreen);
blickdicht dank grauer Rückseite; PVC-frei,
näh-, kleb- und schneidbar; nur für die Innenanwendung;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SDIJUBC09050	900	50	45,00
SDIJUBC10650	1060	50	53,00
SDIJUBC13750	1370	50	68,50
SDIJUBC16250	1620	50	81,00

Mediatex® Grey Back FR, 290g/m²

100% Polyester-Gewebe; blickdicht dank grauer Rückseite,
kein Weißbruch, schnelle Faltenerholung; als Display und Blockout einsetzbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
JGRB09530	950	30	28,50
JGRB10030	1000	30	30,00
JGRB10330	1030	30	30,90
JGRB15230	1520	30	45,60

SOMASP260 Salt & Pepper, 260g/m²

opakes, beschichtetes Polyestergewebe; seidenmatte Oberfläche;
graue, marmorierte Rückseite; näh-, kleb- und schneidbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SOMASP260-42	1067	25	26,67

Event Table Cloth TB, 350g/m²

Weich-PVC mit textilem Träger, matte, geprägte Oberfläche;
als bedruckbare Tischdecke entwickelt; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
ETCTB	1370	25	34,25

WallPaper

Digitalvlies 180 LUVESS, 180g/m²

umweltfreundliche, seidenmatte, glatte Vliestapete;
für fotorealistische Drucke, gute Wasser- und Kratzbeständigkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
C2180501372	1372	50	68,60

Digitalvlies 220 LUVESS, 220g/m²

umweltfreundliche, seidenmatte, leicht strukturierte Vliestapete;
für fotorealistische Drucke, gute Wasser- und Kratzbeständigkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
C2220501372	1372	50	68,60

Solvent Wall Decoration 150, 150g/m²

weiß matte, weiche Vliestapete basierend auf Papier; PVC frei,
keine Weichmacher/Lösungsmittel; rissüberbrückend,
leichte Verarbeitung; haftet auf glatten, leicht rauen, mit Binderfarbe gestrichenen Wänden oder Putzen;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SOWADE150-075	750	70	52,50
SOWADE150-155	1550	70	108,50

Digitalvlies DV 662, 220g/m², FR

glatte Vliestapete; Verklebung mit Vlieskleber; PVC-frei, keine
Weichmacher, Lösungsmittel und Glasfasern; gute Untergrundabdeckung;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
C2220501372	1372	50	68,60

Mediatex® Wall Cover Textile, 360g/m²

selbstklebende 100% Polyester-Textiltapete; permanenter Kleber;
schneidbar ohne Fransen auf Schneidegeräten;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
JMWC301000	1000	30	30,00

ORAJET® 3628 Wall Art Digital, 80µ

weiß glänzende oder matte Weich-PVC-Folie; ideal für Wandaufkleber;
transparenter, reversibler Polyacrylatkleber (6N/25mm);



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
Glänzend:			
3628G137050	1370	50	68,50
Matt:			
3628M137050	1370	50	68,50

Papiere

Keramik 170, 170g/m²

Posterpapier mit edler, reflexfreier Keramikoberfläche;
wolkenfreier Druck bei allen Lichtverhältnissen;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
771017042019	1067	61	65,09
771017054019	1372	61	83,69
771017060019	1524	61	92,96

Keramik 250, 250g/m²

Posterpapier mit edler, reflexfreier Keramikoberfläche;
wolkenfreier Druck bei allen Lichtverhältnissen;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
71025042019	1067	50	53,35
71025054019	1372	50	68,60
71025060019	1524	50	76,20

Poster Paper Silk, 135g/m²

Preiswertes, seidenmattes Posterpapier; homogene Oberfläche;
Latex-Druck nur für 1. & 2. Generation geeignet;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
PPSI135-54/50	1372	50	68,60

EMBLEM Value Blueback matt, 115g/m²

mattes, wasserfestes, einseitig gestrichenes Papier mit grau-blauer Rückseite;
optimal auf die Bedürfnisse für die Plakatwerbung abgestimmt;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
7000042	1067	100	106,70
7000050	1270	100	127,00
7000054	1372	100	137,20
7000060	1524	100	152,40
7000063	1600	100	160,00

EMBLEM Solvent BlueBack Professional 2, 120g/m²

matt weißes, wasserfestes, barrieregestrichenes Papier;
besonders hohe Opazität dank blauer Rückseite;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SOBBPRO2-30	762	50	38,10
SOBBPRO2-42	1067	50	53,35
SOBBPRO2-50	1270	50	63,50
SOBBPRO2-54	1372	50	68,60
SOBBPRO2-60	1524	50	76,20
SOBBPRO2-64	1626	50	81,30

GFPhoto, 185g/m²

glänzendes fotorealistisches Papier; extrem glatte Oberfläche,
hoher Weißgrad, hoher Farbumfang;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
64972	914	30,5	27,88
64973	1270	30,5	38,74
65271	1524	30,5	46,48

GFPhoto 240, 257g/m²

glänzendes fotorealistisches Papier; extrem glatte Oberfläche,
hoher Weißgrad, hoher Farbumfang;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
70919	1270	30,5	38,74
70921	1524	30,5	46,48

EMBLEM Solvent Perfect Poster

semimatte weißes, beschichtetes Papier; ausgezeichnete Bedruckbarkeit,
gute Planlage, hervorragende Farbwiedergabe;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
150g/m²			
SOPEP15030	762	50	38,1
SOPEP15042	1067	50	53,35
SOPEP15050	1270	50	63,5
SOPEP15054	1372	50	68,6
SOPEP15060	1524	50	76,2
SOPEP15063	1600	50	80
200g/m²			
SOPEP20030	762	50	38,1
SOPEP20042	1067	50	53,35
SOPEP20050	1270	50	63,5
SOPEP20054	1372	50	68,6
SOPEP20060	1524	50	76,2
SOPEP20064	1600	50	80

EMBLEM One for all Paper Satin

satiniert weißes, beschichtetes Papier; großer Anwendungsbereich,
feiner Papiercharakter, brillante Farben;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
155g/m²			
SOFAPSA15054	1372	50	68,6
SOFAPSA15060	1524	50	76,2
208g/m²			
SOFAPSA20054	1372	50	68,6
SOFAPSA20060	1524	50	76,2

Adhäsionsfolie

DigitalStick Adhäsionsfolie, 150µ

Weich-PVC; haftet auf allen glatten, glänzenden Oberflächen ohne Klebstoff (bei Solvent-Tinten auch auf bedruckter Seite); wiederablösbar ohne Rückstände und wiederverwendbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
transparent glänzend:			
4152CLS-36	914	25	22,85
4152CLS-54	1370	25	34,25
4152CLS-60	1524	25	38,1
weiß glänzend:			
4152WHS-36	914	25	22,85
4152WHS-54	1370	25	34,25
4152WHS-60	1524	25	38,10
transparent matt:			
4152CMS-36	914	25	22,85
weiß matt:			
4152WMS-36	914	25	22,85

ViewStick Adhäsionsfolie, 150µ

weiß matte, perforierte Weich-PVC mit 67% Rasterfläche bei 1,5mm Lochung; haftet auf allen glatten, glänzenden Oberflächen ohne Klebstoff (bei Solvent-Tinten auch auf bedruckter Seite); wiederablösbar ohne Rückstände und wiederverwendbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
4152WHSV-54	1370	25	34,25

FlexStick Adhäsionsverbundfolie, 290µ

PET/Weich-PVC-Verbundfolie; haftet auf allen glatten, glänzenden Oberflächen ohne Klebstoff; wiederablösbar ohne Rückstände und wiederverwendbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
transparent glänzend:			
4319CL-100	1000	25	25,00
4319CL-140	1400	25	35,00
weiß glänzend:			
4319WH-100	1000	25	25,00
4319WH-140	1400	25	35,00

Adhesion Film White/Clear, 150µ

PVC-Folie; adhäsiv klebend auf glatten Oberflächen wie Glas, wiederverwendbar; auch rückseitig bedruckbar (bei Solvent-Tinten);



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
transparent glänzend:			
SOFADHCL-54	1372	25	34,30
weiß glänzend:			
SOFADH-54	1372	25	34,30

PVC-Folien

Fassaden- und Fußbodenfolien:

WW100 Fassadenfolie, 55µ

weiß glänzende, polymere Weich-PVC-Folie; grauer, permanenter High-Tack-Lösemittelkleber; für Verklebung auf Fassend u.a. auf Ziegelsteinen (bitte Verarbeitungshinweise beachten); Haltbarkeit bis 3 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
100251370	1370	25	34,25

S822P, 100µ

weiß glänzende, polymere PVC-Folie; klarer, permanenter Solvent-Acrylatkleber (26N/25mm) für raue und apolare Untergründe, auch Fassenden und Ziegelsteinen (bitte Verarbeitungshinweise beachten); Außenhaltbarkeit 3-5 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
S822137	1370	50	68,50

WW300 Dekorationsfolie, 100µ

weiß matte, monomere Weich-PVC-Folie; permanenter High-Tack-Kleber; für schwierige zu verklebende Oberflächen; Haltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
300501370	1370	50	68,50
300501524	1524	50	76,20

UltraTack ASLAN DFP 07/07 G/08/08 G, 75µ

polymere PVC-Folie; permanenter Hightack-Polyacrylatkleber (22N/25mm) für raue und apolare Untergründe; 144g/m² beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton-Liner; Außenhaltbarkeit bis 7 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
glänzend:			
SASDF0713750	1370	50	68,50
glänzend, grauer Kleber:			
SASD07G13750	1370	50	68,50
matt:			
SASDF0813750	1370	50	68,50
matt, grauer Kleber:			
SASD08G13750	1370	50	68,50

WrapTheHouse DFP 45, 80µ

weiß glänzende PVC-Folie; reversibler Polyacrylatkleber (6 Monate); zur Verklebung auf Außenfassaden; Außenhaltbarkeit bis 3 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
11745DPE	1370	25	34,25

WrapTheStreet DFP 46, 80µ

weiße, monomere PVC-Folie; reversibler Polyacrylatkleber (6 Monate); für Verklebung auf rauen Untergründen wie Asphalt (Verarbeitungshinweise beachten); Außenhaltbarkeit bis 6 Monate (Fußbodengrafik);



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
46137025	1370	25	34,25

912 floortpint, 100µ

weiß matte, strukturierte PVC-Folie; rutschhemmend R9 (DIN 51130)
ohne Laminat; klarer, reversibler Dispersions-Rein-Polyacrylatkleber (8N/25mm)



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SBU912F13725	1370	25	34,25

Print'nGo DFP 33, 125µ

weiße, monomere PVC-Folie mit Struktur; reversibler Polyacrylatkleber;
rutschhemmend R9 (DIN 51130) ohne Laminat; geringe Reflexionswirkung;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
11733DFP	1370	25	34,25

Print'nGo DFP 43 / 44, 140µ

raue, polymere PVC-Folie mit Spezialbeschichtung; wasserfester, permanenter
Polyacrylatkleber; rutschhemmend R13, auch für Barfußbereiche (DIN 51097);



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
weiß: 11743DPE	1370	25	34,25
transparent: 11744DPE	1370	25	34,25

Wall Grip, 100µ

weiß matte, polymere PVC-Folie; stark haftender, klarer, permanenter
Dispersions-Polyacrylatkleber (26N/25mm), auch für niederenergetische
Untergründe; 140g/m² silikonisierter Liner; Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SMFWAGR13750	1372	50	68,6
SMFWAGR15550	1550	50	77,5

monomer transparente Folien:

IMAGin® JT 5899R, 100µ

transparent glänzende, monomere Weich-PVC-Folie;
klarer, ablösbarer Kleber (4,5N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 3 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
5899R137	1370	50	68,50
5899R152	1524	50	76,20

Orajet® 3162 TG, 100µ

transparente Weich-PVC-Folie;
klarer, reversibler Polyacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
glänzend:			
316200TG137	1370	50	68,50
316200TG152	1520	50	76,00
316200TG200	2000	50	100,00
matt:			
316200TM137	1370	50	68,50
316200TM152	1520	50	76,00

Orajet® 3164 TG/TM, 100µ

transparente Weich-PVC-Folie;
klarer, permanenter Polyacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
glänzend:			
316400T105	1050	50	52,50
316400T137	1370	50	68,50
316400T152	1520	50	76,00
316400T160	1600	50	80,00
316400T200	2000	50	100,00
matt:			
316400TM137	1370	50	68,50
316400TM200	2000	50	100,00

Orajet® 3640 TG/TM, 80µ

transparente Weich-PVC-Folie;
klarer, permanenter Polyacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
glänzend:			
364000G137	1370	50	68,50
364000G160	1600	50	80,00
364000G200	2000	50	100,00
matt:			
3640105TM	1050	50	52,50
3640140TM	1400	50	70,00
3640152TM	1520	50	76,00
3640160TM	1600	50	80,00

monomer weiÙe Folien:

Orajet® 3162 G/GX/GXRA, 100µ

weiÙ glänzende, monomere Weich-PVC-Folie;
reversibler Polyacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
klarer Kleber:			
316210105G	1050	50	52,50
316210137G	1370	50	68,50
316210152G	1520	50	76,00
316210200G	2000	50	100,00
grauer Kleber:			
316210105GX	1050	50	52,50
316210137GX	1370	50	68,50
316210152GX	1520	50	76,00
grauer Kleber mit RapidAir®-Technologie			
316210105GXRA	1050	50	52,50
316210137GXRA	1370	50	68,50
316210152GXRA	1520	50	76,00

Orajet® 3162 M/MX, 100µ

weiÙ matte, monomere Weich-PVC-Folie;
reversibler Polyacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
klarer Kleber:			
316210105M	1050	50	52,50
316210137M	1370	50	68,50
316210152M	1520	50	76,00
316210160M	1600	50	80,00
grauer Kleber:			
316210105MX	1050	50	52,50
316210137MX	1370	50	68,50
316210152MX	1520	50	76,00

Intercoat 1600 R2/R3xg, 100µ

monomere, glänzend weiÙe PVC-Folie; reversibler, Kleber;
Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
klarer Kleber:			
Ic1600R2-105	1050	50	52,50
Ic1600R2-137	1372	50	68,60
grauer Kleber:			
Ic1600R3xg-105	1050	50	52,50
Ic1600R3xg-137	1372	50	68,60
Ic1600R3xg-152	1524	50	76,20

Intercoat 1441 R3xg, 100µ

monomere, matte weiÙe PVC-Folie; reversibler, grauer Kleber;
Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
Ic1441R3xg-137	1372	50	68,60

IMAGin® PrintVinyl 828R/829R, 100µ

weiße, monomere PVC-Folie; klarer, ablösbarer Acrylkleber;
Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
matt:			
828R1050	1050	50	52,50
828R1370	1370	50	68,50
828R1524	1524	50	76,20
828R1620	1620	50	81,00
glänzend:			
829R1050	1050	50	52,50
829R1370	1370	50	68,50
829R1524	1524	50	76,20
829R1620	1620	50	81,00

Orajet® 3164 G/GX/GXRA, 100µ

weiß glänzende, monomere Weich-PVC-Folie; permanenter
Polyacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
klarer Kleber:			
316410105G	1050	50	52,50
316410137G	1370	50	68,50
316410152G	1520	50	76,00
316410200G	2000	50	100,00
grauer Kleber:			
316410105GX	1050	50	52,50
316410137GX	1370	50	68,50
316410152GX	1520	50	76,00
316410160GX	1600	50	80,00
grauer Kleber mit RapidAir®-Technologie			
316410105GXRA	1050	50	52,50
316410137GXRA	1370	50	68,50
316410152GXRA	1520	50	76,00

Orajet® 3164 M/MX, 100µ

weiß matte, monomere Weich-PVC-Folie; permanenter
Polyacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
klarer Kleber:			
316410105M	1050	50	52,50
316410137M	1370	50	68,50
316410152M	1520	50	76,00
316410160M	1600	50	80,00
grauer Kleber:			
316410XM105	1050	50	52,50
316410XM137	1370	50	68,50
316410XM152	1520	50	76,00
316410XM160	1600	50	80,00

GrafiPrint S06S/S05S, 95µ

weiße, monomere Weich-PVC-Folie; schwarzer, semi-permanenter Dispersions-Acrykleber (7N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 3 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
matt:			
S06S54	1370	50	68,50
S06S60	1525	50	76,25
glänzend:			
S06S54	1370	50	68,50
S06S60	1525	50	76,25

Intercoat 1600 P3/P3xg, 100µ

weiß glänzende, monomere PVC-Folie; permanenter Kleber; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
klarer Kleber:			
Ic1600P3-105	1050	50	52,50
Ic1600P3-137	1372	50	68,60
Ic1600P3-152	1524	50	76,20
grauer Kleber:			
Ic1600P3xg-105	1050	50	52,50
Ic1600P3xg-137	1372	50	68,60
Ic1600P3xg-152	1524	50	76,20

Intercoat 1441 P3, 100µ

weiß matte, monomere PVC-Folie; klarer, permanenter Kleber; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
Ic1441P3-105	1050	50	52,50
Ic1441P3-137	1372	50	68,60
Ic1441P3-152	1524	50	76,20

IMAGin® PrintVinyl 828P/829P, 100µ

weiße, monomere PVC-Folie; klarer, permanenter Acrykleber; Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
matt:			
828P1050	1050	50	52,50
828P1370	1370	50	68,50
828P1524	1524	50	76,20
828P1620	1620	50	81,00
glänzend:			
829P1050	1050	50	52,50
829P1370	1370	50	68,50
829P1524	1524	50	76,20
829P1620	1620	50	81,00

Orajet® 3451, 80µ

weiß seidenglänzende, hochflexible Spezial-PVC-Folie mit UV-Schutz; für flexible Untergründe, besonders Bannermaterialien; klarer, permanenter Solvent-Polyacrylatkleber (14N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
345110137	1370	1	1,37

polymer transparente / transluzente Folien:

Orajet® 3850 SG, 80µ

transluzente, seidenglänzende, polymere PVC-Folie; klarer, permanenter Solvent-Polyacrylatkleber, repositionierbar; Außenhaltbarkeit bis 7 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
3850137	1370	50	68,50
3850152	1520	50	76,00

GrafiPrint S27P Lightsign, 80µ

transluzent glänzende, polymere PVC-Folie; klarer, permanenter Solvent-Acrylkleber (18N/25mm); Außenhaltbarkeit 5-7 Jahre; speziell für Leuchtreklame auf flachen Untergründen entwickelt;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
S27137	1370	50	68,50
S27152	1525	50	76,25

GrafiPrint S20P, 75µ

transparente glänzende, polymere PVC-Folie; klarer, permanenter Solvent-Acrylkleber (16N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
S20137	1370	50	68,50
S20152	1525	50	76,25

Premium Clear, 70µ

transparent glänzende, polymere PVC-Folie mit UV-Schutz; klarer, permanenter Kleber, repositionierbar; Außenhaltbarkeit bis 7 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
910PC1050	1050	50	52,50
910PC1370	1370	50	68,50
910PC1550	1550	50	77,50
910PC1600	1600	50	80,00

WindowClear DPF 18, 80µ

hochtransparente, polymere PVC-Folie; ideal für Glasverklebung dank PET-Liner; klarer, semi-permanenter Polyacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 7 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
11818DPE	1370	50	68,50

polymer weiße Folien:

Premium Gloss/Gloss+/+Air free, 80µ

weiß glänzende, polymere PVC-Folie; permanenter Polyacrylatkleber, repositionierbar; Außenhaltbarkeit bis 7 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
klarer Kleber:			
910PG1050	1050	50	52,50
910PG1370	1370	50	68,50
910PG1530	1530	50	76,50
910PG1600	1600	50	80,00
grauer Kleber:			
910PGG1050	1050	50	52,50
910PGG1370	1370	50	68,50
910PGG1530	1530	50	76,50
910PGG1600	1600	50	80,00
grauer Kleber mit Luftkanaltechnik:			
910PGAE105	1050	50	52,50
910PGAE137	1370	50	68,50
910PGAE152	1520	50	76,00
910PGAE160	1600	50	80,00

S22, 75µ

weiß glänzende, polymere PVC-Folie; klarer, permanenter Solvent-Acrykleber (22N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 7 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
S22105	1050	50	52,50
S22137	1370	50	68,50
S22152	1525	50	76,25

Orajet® 3551 G/GRA, 70µ

Weiß glänzende, polymere PVC-Folie; permanenter Solvent-Polyacrylatkleber, repositionierbar; Außenhaltbarkeit bis 7 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
grauer Kleber:			
3551101105	1050	50	52,50
3551101137	1370	50	68,50
3551101152	1520	50	76,00
grauer Kleber mit RapidAir®-Technologie:			
3551-101RA105	1050	50	52,50
3551-101RA137	1370	50	68,50
3551-101RA152	1520	50	76,00

gegossene Folien:

Orajet® 3951 G/GRA, 55µ

weiß glänzende, gegossene PVC-Folie; permanenter Solvent-Polyacrylatkleber, repositionierbar; Außenhaltbarkeit bis 10 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
grauer Kleber:			
395101013725	1370	25	34,25
395101015225	1520	25	38,00
3951010137	1370	50	68,50
3951010152	1520	50	76,00
grauer Kleber mit RapidAir®-Technologie:			
3951-010RA137	1370	50	68,5
3951-010RA152	1520	50	76,00

GrafiPrint S30P, 50µ

transparent glänzende, gegossene PVC-Folie; für unebene Untergründe; klarer, permanenter Solvent-Acrykleber (16N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
S30P1370	1370	50	68,50
S30P1525	1525	50	76,25

GrafiPrint S34P, 50µ

weiß glänzende, gegossene PVC-Folie; für unebene Untergründe; grauer, permanenter Solvent-Acrykleber (14N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 10 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
S34P1370	1370	50	68,50
S34P1525	1525	50	76,25

GrafiPrint S38P, 50µ

weiß glänzende, gegossene PVC-Folie; für unebene Untergründe und extreme Vertiefungen; grauer, permanenter Solvent-Acrylatkleber (16N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 10 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
S381370	1370	50	68,50
S381525	1525	50	76,25

GrafiPrint AE38P, 50µ

weiß glänzende, gegossene PVC-Folie; für unebene Untergründe; grauer, permanenter Solvent-Acrylatkleber (15N/25mm) mit Air Escape; Außenhaltbarkeit bis 10 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
AE38P1370	1370	50	68,50
AE38P1525	1525	50	76,25

GrafiPrint AE38C, 50µ

weiß glänzende, gegossene PVC-Folie; für unebene Untergründe; grauer, permanenter Solvent-Acrylatkleber (13N/25mm) mit Air Escape und extrem hoher Gleitfähigkeit; Außenhaltbarkeit bis 10 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
grauer Kleber:			
AE38C1370	1370	50	68,50
AE38C1525	1525	50	76,25

Lochfolie:

IMAGin® JT 5817 P, 150µ

weiß glänzende, perforierte, monomere PVC-Folie mit 1,6mm Lochung (60% bedruckbar); mit schwarzer Sperrschicht; klarer, semi-permanenter Solvent-Acrylatkleber (9N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 1 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
5817P137.050	1370	50	68,50

IMAGin® JT 5837 P, 150µ

weiß glänzende, perforierte, monomere PVC-Folie mit 1,5mm Lochung (70% bedruckbar); mit schwarzer Sperrschicht; klarer, semi-permanenter Solvent-Acrylatkleber (10,5N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 1 Jahr;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
5837P137.050	1370	50	68,50

IMAGin® JT 5917 PUV, 180µ

weiß glänzende, perforierte, polymere PVC-Folie mit 1,6mm Lochung (60% bedruckbar); mit schwarzer Sperrschicht; klarer, semi-permanenter Solvent-Acrylatkleber (3N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
5917PUV137.050	1370	50	68,50

Orajet® 3675, 140µ

perforierte Spezial-PVC-Folie mit 1,5mm Lochung (50% bedruckbar); schwarze Rückseite; klarer, permanenter Solvent Acrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 3 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
OR3675137/25	1370	25	34,25
OR3675137/50	1370	50	68,50
OR3675152/25	1520	25	38,00
OR3675152/50	1520	50	76,00

Orajet® 3676, 140µ

perforierte Spezial-PVC-Folie mit 1,5mm Lochung (60% bedruckbar); schwarze Rückseite; klarer, permanenter Solvent Acrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 3 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
OR3676137/25	1370	25	34,25
OR3676137/50	1370	50	68,50
OR3676152/25	1520	25	38,00
OR3676152/50	1520	50	76,00

Window outside Mount, 160µ

perforierte PVC-Folie (60% Abdeckung); schwarze Rückseite; reversibler Kleber, repositionierbar; besonders Wasserbeständig; weißer Liner;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
71685	1372	30,5	41,85
71686	1524	30,5	46,48

PET-Folien:

WindowSign PET rev, 175µ

hochtransparenter Polyesterfilm; reversibler, extra klarer Lösemittelkleber (4N/25mm), Nassverklebung möglich; im Vergleich zu transparente PVC-Folien deutlich dimensionsstabiler und homogener;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SDPWISI13730	1370	30	41,10

PVC-freie Folien:

Orajet® 3172XG, 100µ

weiß glänzende, oberflächenbeschichtete Polypropylen-Folie;
erfüllt Norm für Sicherheit von Spielzeug (EN 71-3: 2013, 4.2),
eingeschränkt schwer entflammbar (DIN EN 13501-1);
grauer, reversibler Polyacrylatkleber (2N/25mm);
135g/m² beschichteter Silikonliner; Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SOR3172GX13750	1370	50	68,50

Orajet® 3174G/XG, 100µ

weiß glänzende, oberflächenbeschichtete Polypropylen-Folie;
permanenter Polyacrylatkleber (16N/25mm);
135g/m² beschichteter Silikonliner; Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;
XG erfüllt Norm für Sicherheit von Spielzeug (EN 71-3: 2013, 4.2);



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
klarer Kleber:			
SOR3174G13750	1370	50	68,50
grauer Kleber:			
SOR3174XG13750	1370	50	68,50

Orajet® 3174XM, 100µ

weiß matte, oberflächenbeschichtete Polypropylen-Folie;
permanenter Polyacrylatkleber (16N/25mm);
135g/m² beschichteter Silikonliner; Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SOR3174XM13750	1370	50	68,50

Orajet® 3981GRA, 50µ

weiß glänzende, Polyurethan-Folie; für die Fahrzeugvollverklebung;
grauer, permanenter Solvent-Acrylatkleber (16N/25mm), repositionierbar;
145g/m² PE-beschichtetes RapidAir®-Liner; Außenhaltbarkeit bis 10 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SOR3981RA13725	1370	50	68,5
SOR3981RA13750	1370	50	68,5
SOR3981RA15225	1520	25	38
SOR3981RA15250	1520	50	76

GrafiPrint GEF-ES, 150µ

weiß matte, beschichtete Polyolefin-Folie; schwer entflammbar "Class 1" (BS 476 Part 7);
klarer, semi-permanenter Dispersions-Acrylatkleber (5N/25mm);
135g/m² beschichteter Liner; Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SGREFES13750	1370	50	68,5
SGREFES15250	1525	50	76,25

GrafiPrint GEF-UV, 100µ

weiß matte Polyolefin-Folie; schwer entflammbar "Class 1" (BS 476 Part 7);
klarer, semi-permanenter Dispersions-Acrylatkleber (5N/25mm);
135g/m² beschichteter Liner; Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SGREFUV13750	1370	50	68,5
SGREFUV15250	1525	50	76,25

GrafiPrint PU50C, 50µ

weiß glänzende, thermoplastische Polyurethan-Folie; für die Fahrzeugvollverklebung;
hellgrauer, permanenter Solvent-Acrylatkleber (11N/25mm) mit AirEscape;
150g/m² strukturierter, PE-beschichteter Liner; Haltbarkeit noch nicht bekannt;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SGRPU50C13725	1370	25	34,25
SGRPU50C13750	1370	50	68,5
SGRPU50C15225	1525	25	38,125
SGRPU50C15250	1525	50	76,25

Magnetfolie:

IW03, 350µ

Magnetfolie; magnetische Seite Schutzlackiert; nicht magnetische Seite
mit weißer PVC-Folie verschweißt; semi-anisotrop;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
IW03B	1000	1	1,00
IW03B50	1000	50	50,00
IW03C20	1200	20	24,00

IW08, 850µ

Magnetfolie; magnetische Seite Schutzlackiert; nicht magnetische Seite
mit weißer PVC-Folie verschweißt; semi-anisotrop; KFZ-Zulassung bis 200 km/h;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
IW08A	615	1	0,62
IW08A10	615	10	6,15
IW08B	1000	1	1,00
IW08B10	1000	10	10,00
IW08C10	1200	10	12,00

MG-1, 500µ

matte Magnetfolie für den Digitaldruck; Adsorptionsfähigkeit: 20g/cm²;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
MG-1-0615/30	615	30	18,45

MG-2, 850µ

matte Magnetfolie für den Digitaldruck; Adsorptionsfähigkeit: 40g/cm²;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
MG-2-0615/30	615	30	18,45

Inkjetdruck-Medien



Banner und Textilbanner

EMBLEM Trend Tyvek® Banner, 130g/m²

mattes, reißfestes Tyvek®-Banner (Polyethylen-Faservlies);
wasserfest beschichtet, ösbar und spannbar; für Innen und Außen (nur Pigmenttinte);



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
TTYV1336	914	30	27,41
TTYV1342	1067	30	32,01

EMBLEM Trend Scrimbanner Blockout, WR, 500g/m²

weiß matte, gewebeverstärkte Weich-PVC-Plane mit Blockout-Gewebe;
wasserfeste Inkjet-Beschichtung, nähbar und ösbar; für Innen und Außen (nur Pigmenttinte);



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
WATSBO36	914	20	18,28
WATSBO42	1067	20	21,34

EMBLEM Trend Textil Banner Poly, 185g/m²

weiß mattes, schweres Polyestergewebe;
strapazierfähig und reißfest, wasserbeständig, spannbar und ösbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
TTBWF2-36	914	27,4	~25,04
TTBWF2-42	1067	27,4	~29,24

RollUp- & PopUp-Filme

PopUp:

Natura Blockout Banner, 350μ

seidenmatte PET-PP-Verbundfolie; blickdeicht dank silberner,
kratzfester Rückseite; sehr steif;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
760635036019	914	20	18,28
76063504219	1067	20	21,34

RollUp:

Blockout 175W PET Silverback, 175μ

seidenmatte PET-Verbundfolie; sehr schnelle Trocknung,
hohe Farbbrillanz, gute Wasser- und Kratzbeständigkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
C2175300914WL	914	30	27,42
C2175301067WL	1067	30	32,01

Natura RollUp Banner matt, 170μ

matte PET-Verbundfolie; hochweiße Spezialbeschichtung
und silberne, kratzfeste Rückseite; hohe Steifigkeit, hohe Opazität;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
7605170361	914	30	27,42
760517042019	1067	30	32,01
760517050019	1270	30	38,10

EMBLEM Water RollUp Film, 175µ

weiß matter PE-Film mit microporöser Beschichtung; hochopak dank grausilberner Rückseite, gute Planlage; reflexarme Oberfläche und brillanter Druck;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
WARF-36	914	20	18,28
WARF-42	1067	20	21,34

EMBLEM Water RollUp Film Silverback, 175µ

weiß matte, spezialbeschichtete PET-Verbundfolie; hochopak dank matter Silbermetallic-Rückseite, gute Planlage; reflexarme Oberfläche und brillanter Druck;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
WARFSB-36	914	20	18,28
WARFSB-42	1042	20	20,84

Canvas

Canvas Tizian, 380g/m²

mattes 100% Baumwollgewebe; durch minimales, mikroporöses Coating gute Tintenaufnahme und schnelle Trocknung, knickfest;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
CTZ017	432	18	7,78
CTZ024	610	18	10,98
CTZ036	914	18	16,45
CTZ044	1118	18	20,12
CTZ050	1270	18	22,86
CTZ060	1524	18	27,43

Textil

Silverback 250 FR, 250g/m²

mattes 100% PET-Gewebe; blickdicht dank silberner Rückseite, schnelle Trocknung, hohe Farbbrillanz, gute Wasser- und Kratzbeständigkeit;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
250300914	914	30	27,42
250301067	1067	30	32,01
250301270	1270	30	38,10
250301524	1524	30	45,72

EMBLEM Trend Textil Banner Light II, 155g/m²

weiß mattes, leichtes Polyestergewebe, beschichtet; reflexfreie Oberfläche, farbintensive Drucke, ösbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
TTBLFR2-36	914	30	27,42
TTBLFR2-42	1067	30	32,01
TTBLFR2-60	1524	30	45,72

EMBLEM Trend Textil Banner Poly, 185g/m²

weiß mattes, schweres Polyestergewebe; strapazierfähig und reißfest, wasserbeständig, spannbar und ösbar;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
TTBWF2-36	914	27,4	25,04
TTBWF2-42	1067	27,4	29,24

Papiere

Ultra Photo MP-SM

hochweißes, seidenmattes Fotopapier
mit microporöser Oberfläche; schnelle Trocknung;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
190g/m ²			
760219036019	914	30	27,42
760219042019	1067	30	32,01
760219050019	1270	30	38,10
760219054019	1372	30	41,16
760219060019	1524	30	45,72
240g/m ²			
760224036019	914	30	27,42
760224042019	1067	30	32,01
760224050019	1270	30	38,10

EMBLEM Photopaper Ultrawhite microporous glossy

hochweißes, glänzendes, PE-beschichtetes Fotopapier;
mikroporöse Oberfläche, sehr gute Farbbrillanzen und hervorragende Kontraste;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
190g/m ²			
WAPUMGL190-24	610	30	18,3
WAPUMGL190-36	914	30	27,42
WAPUMGL190-42	1067	30	32,01
WAPUMGL190-50	1270	30	38,1
240g/m ²			
WAPUMGL240-24	610	30	18,3
WAPUMGL240-36	914	30	27,42
WAPUMGL240-42	1067	30	32,01
WAPUMGL240-50	1270	30	38,1

EMBLEM Photopaper Ultrawhite microporous semimatt

hochweißes, semimattes, PE-beschichtetes Fotopapier;
mikroporöse Oberfläche, sehr gute Farbbrillanzen und hervorragende Kontraste;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
190g/m ²			
WAPUMSM190-24	610	30	18,3
WAPUMSM190-36	914	30	27,42
WAPUMSM190-42	1067	30	32,01
WAPUMSM190-50	1270	30	38,1
WAPUMSM190-60	1524	30	45,72
240g/m ²			
WAPUMSM240-24	610	30	18,3
WAPUMSM240-36	914	30	27,42
WAPUMSM240-42	1067	30	32,01
WAPUMSM240-50	1270	30	38,1
WAPUMSM240-60	1524	30	45,72

WADIMIP ADH, 170g/m²

Diamantglänzendes Photopapier mit microporöser Beschichtung, beidseitig mit
PE-Sperrschicht, selbstklebend



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
WADIMIP36	914	30	27,42
WADIMIP50	1270	30	38,10

PVC-Folie

EMBLEM Trend Champion Micro Vinyl II, 135 μ , B1

weiß matte, monomere PVC-Folie mit microporöser Beschichtung;
klarer, permanenter Polyacrylatkleber (12N/25mm); 140g/m² beiseitig silikonisierter Liner;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
SFOMPOXI-36	914	20	18,28
SFOMPOXI-42	1067	20	21,34
SFOMPOXI-50	1270	20	25,40

EMBLEM Water Film 100 Adhesive, 105 μ

weiß matte, monomere PVC-Folie, spezialbeschichtet; reflexarme Oberfläche;
klarer, permanenter Dispersions-Acrylatkleber (14N/25mm);
135g/m² silikonisierter Liner; Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
WAFI100ADH-42	1067	30	32,01
WAFI100ADH-50	1270	30	38,1
WAFI100ADH-60	1524	30	45,72

Laminare

PVC-Laminare

monomere Folien:

7150 LHGM/7160 LMGM/7170 LMSM, 80 μ

monomere PVC-Folie; pH-neutraler Solventacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
glänzend:			
71501040	1040	50	52,00
71501300	1300	50	65,00
71501370	1370	50	68,50
71501530	1530	50	76,50
seidenmatt:			
71601040	1040	50	52,00
71601300	1300	50	65,00
71601370	1370	50	68,50
71601530	1530	50	76,50
sandmatt:			
71701040	1040	50	52,00
71701300	1300	50	65,00
71701370	1370	50	68,50
71701525	1525	50	76,25

810 Glanz Exklusiv, 80 μ / Satin Exklusiv, 70 μ / Seidenmatt Exklusiv, 70 μ

monomere PVC-Folie; verbesserter Pinhole- und UV-Schutz; Polyacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
glänzend:			
810G-41	1050	50	52,50
810G-54	1372	50	68,60
810G-60	1524	50	76,20
810G-60	1600	50	80,00
seidenglänzend:			
810SG-41	1050	50	52,50
810SG-54	1372	50	68,60
810SG-60	1524	50	76,20
matt:			
810M104050	1040	50	52,00
810M137050	1370	50	68,50
810M153050	1530	50	76,50

S 240, 95 μ

hochwertige, matte PVC-Folie mit UV-Schutz; besonders kratzfeste Oberfläche;

pH-neutraler, reiner Polyacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
240N104050	1050	50	52,50
240N130050	1300	50	65,00
240N137050	1370	50	68,50
240N153050	1524	50	76,20

Oraguard® 210 G/SG/M, 70µ

transparente, monomere PVC-Folie mit UV-Schutz; klarer, permanenter Solvent-Polyacrylatkleber (12N/25mm); 90g/m² weißes Silikonliner; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
glänzend:			
210G105	1050	50	52,50
210G137	1370	50	68,50
210G155	1550	50	77,50
seidenglänzend:			
210SG1050	1050	50	52,50
210SG1400	1400	50	70,00
210SG1550	1550	50	77,50
matt:			
210M105	1050	50	52,50
210M137	1370	50	68,50
210M155	1550	50	77,50

Permacolor® LF 8700 CS-UV (ex. LUV3899)/ CM-UV (ex. LUV3898)/ CS-UV (ex. LUV3894), 80µ

transparente, monomere PVC-Folie mit UV-Schutz; klarer, permanenter Solvent-Acrylatkleber (12N/25mm) besonders für UV-Tinten geeignet; 100g/m² beschichteter Liner; Außenhaltbarkeit bis 3 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
glänzend:			
LUV3899105050	1050	50	52,50
LUV3899137050	1370	50	68,50
LUV3899152450	1524	50	76,20
LUV3899200050	2000	50	100,00
seidenglänzend:			
LUV3894105050	1050	50	52,50
LUV3894137050	1370	50	68,50
LUV3894152450	1524	50	76,20
matt:			
LUV3898105050	1050	50	52,50
LUV3898137050	1370	50	68,50
LUV3898153050	1524	50	76,20
LUV3898200050	2000	50	100,00

polymere Folien:**7180 POSMO, 80µm**

sandmatte, polymere PVC-Folie mit UV-Schutz; besonders kratzfest; pH-neutraler Solventacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
7180104	1040	50	52,00
7180130	1300	50	65,00
7180137	1370	50	68,50
7180153	1530	50	76,50

Premium Hochglanz/Satin/Tiefmatt Exklusiv, 75µ

transparente, polymere PVC-Folie; klarer, permanenter Dispersionsacrylat-Kleber (14N/25mm)
mit kontrollierter Anfangshaftung; 135g/m² silikonisierter Liner; Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
glänzend:			
810PG-41	1050	50	52,50
810PG-54	1372	50	68,60
810PG-63	1600	50	80,00
seidenglänzend:			
810PSG-41	1050	50	52,50
810PSG-54	1372	50	68,60
810PSG-60	1524	50	76,20
matt:			
810PM-41	1050	50	52,50
810PM-54	1372	50	68,60
810PM-60	1524	50	76,20

Oraguard® 215 G/SG/M, 75µ

transparente, polymere PVC-Folie mit UV-Schutz; klarer, permanenter
Solvent-Polyacrylatkleber (12N/25mm); 90g/m² weißes Silikonliner; Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
glänzend:			
215G105	1050	50	52,50
215G130	1300	50	65,00
215G137	1370	50	68,50
215G155	1550	50	77,50
seidenglänzend:			
215SG105	1050	50	52,50
215SG140	1400	50	70,00
215SG155	1550	50	77,50
matt:			
215M105	1050	50	52,50
215M130	1300	50	65,00
215M137	1370	50	68,50
215M155	1550	50	77,50

Permacolor® LF 9700 CG-UV (ex. LUV3999)/ CM-UV (ex. LUV3998), 80µ

transparente, polymere PVC-Folie mit UV-Schutz; klarer, permanenter Acrylatkleber (17N/25mm),
besonders für UV-Drucke geeignet, hohe Anfangshaftung; 100g/m² gestrichener Liner;
Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
glänzend:			
LUV3999105	1050	50	52,50
LUV3999137	1370	50	68,50
LUV3999152	1524	50	76,20
matt:			
LUV3998105	1050	50	52,50
LUV3998137	1370	50	68,50
LUV3998152	1524	50	76,20

gegossene Folien:

Oraguard® 290 G/GF/M, 50µ

gegossene PVC-Folie mit UV-Schutz; Solvent Polyacrylatkleber; Außenhaltbarkeit bis 8 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
glänzend:			
290G105	1050	50	52,50
290G130	1300	50	65,00
290G137	1370	50	68,50
290G140	1400	50	70,00
hochglänzend dank Polyester-Abdeckung:			
290GF130	1300	50	65,00
290GF137	1370	50	68,50
290GF140	1400	50	70,00
290GF155	1550	50	77,50
matt:			
290M140	1400	50	70,00
290M155	1550	50	77,50

IMAGin® LF 10700 CM (ex. CastLam), 30µ

transparent matte, gegossene PVC-Folie mit UV-Schutz; für Fahrzeug-Vollverklebung geeignet; klarer, permanenter pH-neutraler Acrylatkleber (20N/25mm); 30µ transparenter PET-Liner; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
LMC10700CM13750	1370	50	68,50

IMAGin® LF 10700 CG-UV (ex. CastLam), 30µ

transparent glänzende, gegossene PVC-Folie mit UV-Schutz; für Fahrzeug-Vollverklebung geeignet; klarer, permanenter pH-neutraler Acrylatkleber (12N/25mm), für UV-Tinten geeignet; 135g/m² gestrichener, weißer Liner; Außenhaltbarkeit bis 4 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
LMC10700CG13750	1370	50	68,50
LMC10700CG15250	1530	50	76,50

PET- / Anti-Graffiti-Laminate

Permacolor® LUV 7036, 36µ

transparente, hochglänzende PET-Folie mit UV-Schutz; als Anti-Graffiti-Laminat verwendbar; klarer, permanenter, pH-neutraler Solvent-Acrylatkleber (19N/25mm), auch für UV-Tinten geeignet; 36µ PET-Liner; Außenhaltbarkeit bis 3 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
200105050	1050	50	52,50
200130050	1300	50	65,00
200137050	1370	50	68,50
200152050	1524	50	76,20

Permacolor® PG 7075, 75µ

transparente, hochglänzende PET-Folie mit UV-Schutz; als Anti-Graffiti-Laminat verwendbar; klarer, permanenter, pH-neutraler Solvent-Acrylatkleber (15N/25mm); 36µ PET-Liner; Außenhaltbarkeit bis 3 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
210105050	1050	50	52,50
210130050	1300	50	65,00
210152050	1524	50	76,20

Deep Crystal, 150µ

seidenmatte, kristallstrukturierte PET-Heißlaminatfolie; besonders kratzfest, Struktur verringert störende Lichtreflexe; ohne Liner; Verarbeitungstemperatur 85°C - 95°C;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
10671	880	50	44,00
60107	880	100	88,00
13340	1040	50	52,00

Trittschutz- und Strukturlamine

Floortack, 100µ

strukturierte, monomere PVC-Folie; rutschhemmend R10 (DIN 51130), für Sportböden geeignet (DIN V 18032); reiner Polyacrylatkleber; 3 Monate Inneneinsatz (Fußbodengrafik);



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
F088050	880	50	44,00
F104050	1040	50	52,00
F130050	1300	50	65,00
F137050	1370	50	68,50
F140050	1400	50	70,00
F155050	1550	50	77,50

Floortack 420, 170µ

strukturierte, monomere PVC-Folie; rutschhemmend R11 (DIN 51130); reiner Polyacrylatkleber; 6 Monate Inneneinsatz (Fußbodengrafik);



Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
F420104050	1040	50	52,00
F420130050	1300	50	65,00
F420140050	1400	50	70,00

Floor 515, 120µ

strukturierte PP-Folie; rutschhemmend R9 (DIN 51130); pH-neutraler Polyacrylatkleber; 3 Monate Inneneinsatz (Fußbodengrafik);

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
515104050	1040	50	52,00
515130050	1300	50	65,00
515155050	1550	50	77,50

LLS Leinenstruktur, 100µ

strukturierte, monomere PVC-Folie in Leinenoptik mit UV-Schutz; pH-neutraler Solventacrylat-Kleber; für mittelfristigen Außeneinsatz;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
LLS030	1040	50	52,00
LLS040	1270	50	63,50

PERMAfun® Frost, 150µ

seidenglänzende, polymere PVC-Folie mit Eiskristallstruktur; rutschhemmend R10 (DIN 51130); klarer, stark haftender Solvent-Acrylatkleber (14N/25mm), für UV-Tinten geeignet; 135g/m² weißes Abdeckpapier; Außenhaltbarkeit bis 3 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
P06501	1370	1	1,37

PERMAfun® Coarse Grain Wood, 120µ

strukturierte, polymere PVC-Folie mit grober Holzstruktur; klarer, stark haftender Solvent-Acrylatkleber (15N/25mm), für UV-Tinten geeignet; 135g/m² weißes Abdeckpapier; Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
P08001	1370	1	1,37

PERMAfun® Brushed Metal, 100µ, M1

strukturierte, polymere PVC-Folie mit gebürsteter Metallstruktur; klarer, stark haftender Solvent-Acrylatkleber (15N/25mm), für UV-Tinten geeignet; 135g/m² weißes Abdeckpapier; Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
P08004	1370	1	1,37

PERMAfun® Peach Skin, 600µ

strukturierte, halbtransparente, polymere PVC-Folie mit Pfirsichstruktur; klarer, stark haftender Solvent-Acrylatkleber (18N/25mm), für UV-Tinten geeignet; 135g/m² weißes Abdeckpapier; Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
P08010	1370	1	1,37

PERMAfun® Carbon Clear-Pro, 150µ, M1

strukturierte, polymere PVC-Folie mit Carbonfaserstruktur; klarer, stark haftender Solvent-Acrylatkleber (15N/25mm), für UV-Tinten geeignet; 135g/m² weißes Abdeckpapier; Außenhaltbarkeit bis 3 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
P08012	1370	1	1,37

PERMAfun® Leathertex, 150µ

strukturierte, polymere PVC-Folie mit Lederstruktur; klarer, stark haftender Solvent-Acrylatkleber (16N/25mm), für UV-Tinten geeignet; 135g/m² weißes Abdeckpapier; Außenhaltbarkeit bis 3 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
P08013	1370	1	1,37

PERMAfun® Crystal Gloss, 60µ

hochglänzende, gegossene PVC-Folie mit Glitzereffekt; geschützt durch 40µ PET-Film (vor Anwendung entfernen!); klarer, permanenter Solvent-Acrylatkleber (20N/25mm); 135g/m² weißes Abdeckpapier; Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
H06398	1370	1	1,37

Lacke



EMBLEM Easyprotect gloss / matt, farblos klar

1-Komponenten wasserbasierender Schutzlack für InkJetdrucke auf Planen, Banner, Folien etc.; Einsetzbar bei Drucken mit solventer, ecosolventer und pigmentierten (bedingt) Tinten; Verarbeitung mit Raket oder Rolle;

Artikel-Nr	Oberfläche	Menge
24146	glänzend	1kg
24147	glänzend	5kg
24148	matt	1kg
24149	matt	5kg

CMR435.M / S Schutzlack

wasserbasierender 1-Komponenten Klarlack (selbstvernetzend) auf Acrylat-Polyurethan-Basis; zum Schutz und zur Veredelung von Drucken auf PVC-Planen und -Folien; sehr guten Wasser- und Wetterbeständigkeit, langfristiger Schutz vor UV-Licht; Applikation manuell oder über Beschichtungsmaschinen (Walze, Raket);

Artikel-Nr	Oberfläche	Menge
CMR435M	matt	1kg
CMR435M5	matt	5kg
CMR435M10	matt	10kg
CMR435S	hochglänzend	1kg
CMR435S10	hochglänzend	10kg

CMR438.M Planen-Schutzlack, matt

wasserbasierender 2-Komponenten Klarlack auf Polyurethan-Basis, Vernetzung mit Härter CMR-638 (10:1); zum Schutz von Drucken auf PVC-Planen; hochflexible, guten Abrieb- und Kratzfestigkeit, sehr guten Wasser- und Wetterbeständigkeit, für Außenanwendungen geeignet; Applikation manuell mittels Lackierrolle;

Artikel-Nr	Oberfläche	Menge
CMR438M	matt	1kg
CMR638	Härter für CMR438.M	0,1l

CMR444.H Planen-Schutzlack, hochglänzend

wasserbasierender 2-Komponenten Klarlack auf Polyurethan-Basis, Vernetzung mit Härter CMR-640 (10:1); zum Schutz von Drucken auf PVC-Planen; hochflexible, guten Abrieb- und Kratzfestigkeit, sehr guten Wasser- und Wetterbeständigkeit, für Außenanwendungen geeignet; Applikation manuell mittels Lackierrolle;

Artikel-Nr	Oberfläche	Menge
CMR440H	hochglänzend	1kg
CMR640	Härter für CMR440.H	0,05kg
CMR640	Härter für CMR440.H	0,5kg

Doppelseitige Kleber



DIA-Kleber

X Klar Exklusiv, 70 μ

hochtransparente Klebefolie; 12 μ Polyester-Träger; beidseitig Polyacrylatkleber (13N/25mm); doppelseitig abgedeckt mit 30 μ PET-Folie; für glatte Oberflächen;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
KK40104050	1040	50	52,00
KK40130050	1300	50	65,00
KK40137050	1370	50	68,50
KK40154050	1540	50	77,00

X UltraKlar, 25 μ

doppelseitige, ultratransparente Klebefolie; 25 μ Polyester-Träger; beidseitig lösemittelbasierter Acrylathochleistungskleber (13N/25mm); doppelseitig abgedeckt mit 25 μ PET-Folie; für glatte Oberflächen;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
KKJKLAR10450	1040	50	52,00
KKJKLAR13050	1300	50	65,00
KKJKLAR15250	1520	50	76,00

PERMATRANS 2113, 80 μ

hochtransparente Klebefolie; beidseitig pH-neutraler Solventacrylat-Kleber (16N/25mm); beidseitig abgedeckt mit 36 μ PET-Folie; Außenhaltbarkeit bis 3 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
2113105	1050	50	52,50
2113130	1300	50	65,00
2113153	1524	50	76,20

WindowTac, 62 μ

hochtransparente Klebefolie mit UV-Schutz; 23 μ Polyester-Träger; einseitig permanenter Dispersionskleber; rückseitig reversibler Dispersionskleber mit Luftkanälen (verblassen nach kurzer Zeit), repositionierbar bis 10 Mal / 12 Stunden; beidseitig abgedeckt mit PE-Folie;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
PWD1040	1040	50	52,00
PWD1300	1300	50	65,00

X 401 P/R, 30 μ

hochtransparente Klebefolie; 30 μ PP-Träger; einseitig reversibler Solventacrylat-Kleber (6 Wochen), rückseitig permanenter Solventacrylat-Kleber; beidseitig abgedeckt mit PET-Folie; für glatte Oberflächen;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
KR40105050	1050	50	52,50
KR40131050	1310	50	65,50
KR40153050	1530	50	76,50

transparente Kleber

X 100, 70 μ

Klebefolie; 12 μ Polyester-Träger; fräs-, schneid- und stanzbar; beidseitig Polyacrylatkleber (11/25mm); silikonisierter Liner, einseitig abgedeckt; bessere Verarbeitung bei 30°C - 50°C; für Innen und Außen;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
K30065050	650	50	32,50
K30086050	860	50	43,00
K30104050	1040	50	52,00
K30130050	1300	50	65,00
K30137050	1370	50	68,50
K30153050	1530	50	76,50

X 100 R/P, 70 μ

Klebefolie; 12 μ Polyester-Träger; fräs-, schneid- und stanzbar; einseitig permanenter Polyacrylatkleber (11N/25mm), rückseitig semi-permanenter Polyacrylatkleber (6N/25mm); silikonisierter Liner, einseitig abgedeckt; für glatte Oberflächen;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
K50065050	650	50	32,50
K50086050	860	50	43,00
K50104050	1040	50	52,00
K50130050	1300	50	65,00
K50137050	1370	50	68,50
K50153050	1530	50	76,50

X 100 DA, 70 μ

doppelseitige Klebefolie; 24 μ PET-Träger; beidseitig permanenter, transparenter Polyacrylatkleber (>9N/25mm), lösemittelfrei und pH-neutral; beidseitig abgedeckt durch silikonisierte Liner; für Innen und Außen;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
K60104050	1040	50	52,00
K60130050	1300	50	65,00
K60140050	1400	50	70,00
K60155050	1550	50	77,50
K60200050	2000	50	100,00

PERMAPRINT 2011+, 60 μ

Klebefolie; 12 μ PET-Träger; pH-neutraler Solventacrylat-Kleber (11N/25mm); weißer Liner; Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
K09105050	1050	50	52,50
K09130050	1300	50	65,00
K09137050	1370	50	68,50
K09152050	1524	50	76,20

PERMAPRINT 2013+, 60 μ

Klebefolie; 12 μ PET-Träger; Kautschukkleber (16N/25mm) für apolare Oberflächen; weißer Liner, einseitig abdeckend; Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
2013105100	1050	100	105,00
2013130100	1300	100	130,00
2013137100	1370	100	137,00
2013152100	1524	100	152,40

PERMAPRINT 2018++, 135 μ

Klebefolie; 12 μ PET-Träger; Emulsions-Kleber (11N/25mm) für apolare Oberflächen;
weißer Liner, einseitig abdeckend; Außenhaltbarkeit bis 2 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
PP2018105100	1050	100	105,00
PP2018130100	1300	100	130,00
PP2018137100	1370	100	137,00
PP2018152100	1524	100	152,40

X 2080 doppelseitiger Kleber, 12 μ

Klebefolie; 12 μ PET-Träger; Dispersion-Polyacrylatkleber (7,5N/25mm);
95g/m² beidseitig silikonisierter Liner; für Innen und Außen;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
K208020050	2000	50	100,00

Vlieskleber

X 4210 Vlieskleber, 100 μ

klebendes Papiervlies; 12g/m² Vliesträger; modifizierter Polyacrylat-Kleber (13N/25mm);
90g/m² silikonisierter Liner, einseitig abgedeckt; für raue/strukturierte Oberflächen;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
K4210104050	1040	50	52,00
K4210125050	1250	50	62,50
X421052	1310	50	65,50
X421059	>1500 (1550 ungesäumt)	50	75,00

Klebebänder

Banner FIX, 220 μ

Klebeband; Polyesterträger; beidseitig modifizierter Solvent-Acrylatkleber (16,9N/cm); roter, silikonisierter
PP-Liner; gute Alterungs- und UV-Beständigkeit, reißfest und formstabil; für Banner, Schilder, und Blenden;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m
3422K06	6	50
3422K09	9	50
3422K19	19	50
3422K25	25	50
3422K30	30	50
3422K50	50	50

BannerBond®, 400 μ

doppelseitiges Transfer-Klebeband (trägerlos); permanenter Dispersions-Kleber (25N/25mm);
36 μ transparenter Folienliner mit Fingerlift; ideal für Bannermaterialien;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m
GM74025	25	50
GM74040	40	50
GM74050	50	50

AK-FIX 3421 Y, 210 μ

Klebeband; Polyesterträger; beidseitig modifizierter Solvent-Acrylatkleber (24-32N/25mm);
brauner, silikonisierter PP-Liner; sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Temperaturbelastung,
Chemikalien und Lösemitteln, auch für Metall-, Lack- oder niederenergetische Oberflächen;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m
342115	15	50
342119	19	50

K4610 Planmount Exklusiv, 100μ

Klebeband; PES/PVA-Gittergelege-Träger; Dispersions-Reinacrylatkleber (16N/25mm);
hohe Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit; auch für unpolaren PE-Folien sowie Schaumstoffen;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m
K4610003050	30	50
K4610004050	40	50
K4610005050	50	50

4373 Flagge, 103g/m²

Klebeband, semitransparent; Vliesträger; für Banner und Fahnen geeignet; mittlere Außenhaltbarkeit;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m
437310	10	50
437320	20	50
437350	50	50

4388 Banner, 320g/m²

Klebeband; Folienträger; besonders hohe Anfangshaftung; UV-beständig;
Haftkraft ähnlich einer Schweißnaht; für PVC-Banner geeignet;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m
4388-25	25	25
4388-50	50	25

4356 transparent, 90g/m²

Klebeband, transparent; PES- Träger; kaum sichtbar bei dünnen, transparenten Geweben; UV-beständig;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m
4356-10	10	50
4356-20	20	50
4356-50	50	50

Mount 385 Schaum-Klebeband, 1mm

Klebeband; PE-Schaum-Träger; Reinacrylatkleber (4,8N/cm) für polare Untergründe; grüner PE-Liner;
für dauerhafter Verklebung von Schildern, Blenden und Kunststoffteilen;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m
PM385-15	15	50
PM385-19	19	50
PM385-25	25	50
PM385-38	38	50
PM385-40	40	50

Farb-, Glasdekor- und Übertragungsfolien

Farbfolien

ORACAL® 451 Banner Cal, 80µ

seidenmatte PVC-Folie; für Verklebung auf flexiblen Untergründen; klarer, permanenter lösemittelbasierter Polyacrylat-Kleber (14N/25mm); 137g/m² silikonisierter Karton-Liner;

Farbtöne	24 seidenmatte Farben
Farbgruppen	alle Farben
Standardbreiten	1000mm und 1260mm
Außenhaltbarkeit	bis 3 Jahre

ORACAL® 551 High Performance Cal, 70µ

polymere PVC-Folie; mit ABG nach §22a der StVZO; klarer permanenter lösemittelbasierter Polyacrylat-Kleber (18N/25mm); 137g/m² silikonisierter Karton-Liner;

Farbtöne	98 glänzende Farben + mattweiß und mattschwarz
Farbgruppen	Schwarz/Weiß/Transparent, Farbig und Metallic
Standardbreiten	630mm, 1000mm und 1260mm
Außenhaltbarkeit	Schwarz/Weiß bis 8 Jahre, Transparent/Farbig bis 7 Jahre, Metallic bis 4 Jahre, Brillantblau L bis 3 Jahre

ORACAL® 621 Economy Cal, 80µ

glänzende PVC-Folie; klarer, reversibler lösemittelbasierter Polyacrylat-Kleber (7N/25mm); 135g/m² silikonisierter Karton-Liner;

Farbtöne	45 glänzende Farben
Farbgruppen	Schwarz/Weiß/Transparent, Farbig und Metallic
Standardbreiten	630mm, 1000mm und 1260mm
Außenhaltbarkeit	Schwarz/Weiß bis 4 Jahre, Transparent/Farbig/Metallic bis 3 Jahre

ORACAL® 631 Exhibition Cal, 80µ

matte PVC-Folie; klarer, reversibler lösemittelbasierter Polyacrylat-Kleber (7N/25mm); 135g/m² silikonisierter Karton-Liner;



Farbtöne	60 matte Farben
Farbgruppen	Weiß/Transparent, Farbig und Metallic
Standardbreiten	630mm, 1000mm und 1260mm
Außenhaltbarkeit	bis 3 Jahre

ORACAL® 638 Wall Art, 80µ, B1

matte, sehr anschmiegsame PVC-Folie; klarer, leicht ablösbarer Polyacrylat-Kleber (6N/25mm); 135g/m² silikonisierter Karton-Liner;



Farbtöne	57 matte Farben
Farbgruppen	Weiß/Transparent, Farbig und Metallic
Standardbreiten	1260mm
Innenhaltbarkeit	bis 2 Jahre

ORACAL® 751C High Performance Cast

gegossene Hochleistungs-PVC-Folie für Plotteranwendungen; permanenter Solvent-Polyacrylat-Kleber (18N/25mm); 137g/m² beschichteter Liner;

Farbtöne	117 hochglänzende Farben + mattweiß und mattschwarz
Farbgruppen	Schwarz/Weiß/Transparent, Farbig und Metallic
Standardbreiten	630mm, 1000mm und 1260mm
Außenhaltbarkeit	Schwarz/Weiß bis 8 Jahre, Transparent/Farbig bis 7 Jahre, Metallic bis 5 Jahre, Gold L/Brillantblau L bis 3 Jahre

ORACAL® 8500 Translucent Cal, 80µ

transluzent seidenglänzende PVC-Folie; klarer, permanenter Solvent-Acrylatkleber (18N/25mm); 137g/m² einseitig beschichteter Liner;

Farbtöne	54 seidenmatte Farben
Farbgruppen	Alle Farben
Standardbreiten	630mm und 1260mm
Außenhaltbarkeit	Schwarz/Weiß/Farbig bis 7 Jahre, Metallic bis 5 Jahre

ORACAL® 970 Premium Wrapping Cast, 110µ

mehrschichtig gegossene PVC-Folie für Fahrzeugvollverklebung; Maritime Unter- und Überwasserbeständigkeit (BS 5609, Section Two); klarer, permanenter Solvent-Polyacrylat-Kleber (18N/25mm), repositionierbar;

Farbtöne	96 Farben
Farbgruppen	Weiß/Schwarz glänzend, Weiß/Schwarz matt, Farbig glänzend, Farbig matt, Metallic glänzend und Metallic matt
Standardbreiten	1520mm
Außenhaltbarkeit	Schwarz/Weiß bis 12 Jahre, Farbig bis 10 Jahre, Metallic bis 5 Jahre, Kupfer, Orientbraun metallic, Bronze, Pyrit, Graphit metallic, Rotgold L metallic, Perlmutter bis 3 Jahre

ORACAL® 970 Premium Wrapping Cast, 110µ

mehrschichtig gegossene PVC-Folie für Fahrzeugvollverklebung; Maritime Unter- und Überwasserbeständigkeit (BS 5609, Section Two); klarer, permanenter Solvent-Polyacrylat-Kleber (16N/25mm), repositionierbar, mit RapidAir®;

Farbtöne	96 Farben
Farbgruppen	Weiß/Schwarz glänzend, Weiß/Schwarz matt, Farbig glänzend, Farbig matt, Metallic glänzend und Metallic matt
Standardbreiten	1520mm
Außenhaltbarkeit	Schwarz/Weiß bis 12 Jahre, Farbig bis 10 Jahre, Metallic bis 5 Jahre, Kupfer, Orientbraun metallic, Bronze, Pyrit, Graphit metallic, Rotgold L metallic, Perlmutter bis 3 Jahre

ASLAN® RP 35 Rückprojektionsfolie, 90µ

transluzent weiße, polymere PVC-Folie zur Rückprojektion durch handelsüblichen Beamer; Verwandelt jede klare Glasfläche in eine Beamer-Leinwand; klarer, semi-permanenter Polyacrylat-Kleber (7,4N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 7 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
RP3513512	1350	12,5	16,875
RP3513525	1350	25	33,75
RP3513550	1350	50	67,50

MACmark® GlassMovie, 135µ

transluzent weiße, polymere PVC-Folie zur Rückprojektion durch handelsüblichen Beamer; Verwandelt jede klare Glasfläche in eine Beamer-Leinwand; klarer, permanenter Solvent-Polyacrylat-Kleber (20N/25mm); Außenhaltbarkeit bis 5 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
123005	1230	5	6,15
123025	1230	25	30,75

ASLAN® Blockout W15, 130µ

doublierte, weiße polymere PVC-Folie; lichtundurchlässig dank schwarzer Rückseite; reversibler Polyacrylatkleber; speziell als Blendenmaterial in der Leuchtwerbung; Außenhaltbarkeit bis 7 Jahre;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
W1512525	1250	25	1,25

Übertragungsfolie

Application-Tape Papier Perform 100g

Standard-Übertragungspapier für PVC-Plottfolien;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
004100	1000	100	100

R Tape 4075RLA Conform, 115µ

Basis eines imprägnierten Spezialpapiers, hoher Dimensionsstabilität und geringer Längsdehnung, für sehr kleine und große Schriften geeignet. Die patentierte RLA®-Technologie sorgt für erhöhte Haftung und optimale Planlage;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
4075061	610	100	61,00
4075122	1220	100	122,00

ORATAPE® LT95, 150µ

Montagefolie auf PE-Basis; fein genarbte Oberfläche, hohe Dehnfestigkeit; reversibler Polyacrylathaftkleber (1N/25mm); für Übertragung nahezu aller bekannten Folientypen (matt oder glänzend);

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²	Preis €/Rolle
LT95122100	1220	100	122	162,67

ORATAPE® MT95, 155µ

Montagefolie auf PE-Basis; fein genarbte Oberfläche, hohe Dehnfestigkeit; reversibler Polyacrylathaftkleber (2N/25mm);

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m	Menge in m ²
MT95100050	1000	50	50,00
MT95122050	1220	50	61,00

Glasdekorfolie

ASLAN® GlassColour CT 113, 80µ

transparent farbige, monomere PVC-Folie; klarer, reversibler Polyacrylat-Kleber (15N/25mm); 140g/m² silikonisierter Liner;

Farbtöne	25 brillante Farben
Standardbreiten	1250mm
Außenhaltbarkeit	Bis 5 Jahre

ASLAN® Dusted E 200, 80µ

transparente, polymere PVC-Folie mit Ätztglas-Optik; klarer, semi-permanenter Polyacrylat-Kleber (14N/25mm); 140g/m² silikonisierter Liner;

Farbton	transparent
Effekt	Ätztglas-Optik
Standardbreiten	1260mm
Außenhaltbarkeit	Bis 7 Jahre

ASLAN® Dusted Dryapply EL 200, 80µ

transparente, polymere PVC-Folie mit Ätztglas-Optik; klarer, semi-permanenter Polyacrylat-Kleber (9N/25mm) mit Dryapply; 135g/m² strukturierter PE-beschichteter Liner;



Farbton	transparent
Effekt	Ätztglas-Optik
Standardbreiten	1260mm
Außenhaltbarkeit	Bis 7 Jahre

ASLAN® Milky E 210, 80μ

transparente, polymere PVC-Folie mit Ätzglas-Optik; klarer, semi-permanenter Polyacrylat-Kleber (14N/25mm); 140g/m² silikonisierter Liner;

Farbton	Transluzent
Effekt	Milchglas-Optik
Standardbreiten	1260mm
Außenhaltbarkeit	Bis 7 Jahre

ASLAN® Milky Dryapply EL 210, 80μ

transluzente, polymere PVC-Folie mit Milchglas-Optik; klarer, semi-permanenter Polyacrylat-Kleber (9N/25mm) mit Dryapply; 135g/m² strukturierter PE-beschichteter Liner;



Farbton	Transluzent
Effekt	Milchglas-Optik
Standardbreiten	1260mm und 1520mm
Außenhaltbarkeit	Bis 7 Jahre

ASLAN® Etched E 300, 80μ

transparente, polymere PVC-Folie mit Ätzglas-Optik; klarer, semi-permanenter Polyacrylat-Kleber (14N/25mm); 140g/m² silikonisierter Liner;

Farbton	Transparent mit Silberpartikeln
Effekt	Sandstrahl-Optik
Standardbreiten	1260mm
Außenhaltbarkeit	Bis 7 Jahre

ASLAN® Etched Dryapply EL 300, 80μ

transparente, polymere PVC-Folie mit Sandstrahl-Optik; klarer, semi-permanenter Polyacrylat-Kleber (9N/25mm) mit Dryapply; 135g/m² strukturierter PE-beschichteter Liner;



Farbton	Transparent mit Silberpartikeln
Effekt	Sandstrahl-Optik
Standardbreiten	1260mm und 1520mm
Außenhaltbarkeit	Bis 7 Jahre

Grafitack® TR100, 70μ

transparente, monomere Sandstrahl-Effekt-PVC-Folie; klarer, permanenter Solvent-Acrylatkleber (18N/25mm); 120g/m² weißer Kraftpapier-Liner;

Farbton	transparent
Effekt	Sandstrahl-Optik
Standardbreiten	1000mm, 1220mm und 1520mm
Außenhaltbarkeit	Bis 3 Jahre

Grafitack® TR101, 80μ

silberne, polymere Sandstrahl-Effekt-PVC-Folie; klarer, permanenter Solvent-Acrylatkleber (18N/25mm); 120g/m² weißer Kraftpapier-Liner;

Farbton	Transluzent mit Silberpartikeln
Effekt	Sandstrahl-Optik
Standardbreiten	1000mm, 1220mm und 1520mm
Außenhaltbarkeit	Bis 7 Jahre

Grafitack® TR111, 80μ

silberne, polymere Sandstrahl-Effekt-PVC-Folie; klarer, permanenter Solvent-Acrylatkleber (18N/25mm) mit Air Escape; 165g/m² strukturierter, silikonisierter PE-Papier-Liner;

Farbton	Transluzent mit Silberpartikeln
Effekt	Sandstrahl-Optik
Standardbreiten	1220mm
Außenhaltbarkeit	Bis 5 Jahre

Tinten

Die hier aufgeführten Tinten sind ein Auszug aus unserem Lieferprogramm für Großformatdrucker. Gerne bieten wir Ihnen die für Sie passenden Tintenpatronen an. Senden Sie uns dazu einfach eine Anfrage.

HP Tintenpatrone Nr. 792

für HP Latex 26500



Artikel-Nr	Farbe	Menge in ml
CN705A	Schwarz	775
CN706A	Cyan	775
CN707A	Magenta	775
CN708A	Gelb	775
CN709A	Hell Cyan	775
CN710A	Hell Magenta	775

Epson T6874

für Epson Sure Color SC-S30600/50600



Artikel-Nr	Farbe	Menge in ml
750168770010	Cyan	700
750168770020	Magenta	700
750168770030	Gelb	700
750168770040	Schwarz	700

eSS21

für Mimaki JV300



Artikel-Nr	Farbe	Menge in ml
eSS21-440-C	Cyan	440
eSS21-440-M	Magenta	440
eSS21-440-Y	Gelb	440
eSS21-440-K	Schwarz	440

EMBLEM Professional Ink "optimizer"

für Roland-Drucker der Serien VP/SP/SJ/SC



Artikel-Nr	Farbe	Menge in ml
22383	Cyan	440
22384	Magenta	440
22385	Gelb	440
22386	Schwarz	440
22387	Hell Cyan	440
22388	Hell Magenta	440

Roland ECO-SOL MAX 3

für Roland SP 540i

Artikel-Nr	Farbe	Menge in ml
rMAX3-C	Cyan	500
rMAX3-K	Schwarz	500
rMAX3-LC	Hell-Cyan	500
rMAX3-LK	Grau	500
rMAX3-LM	Hell-Magenta	500
rMAX3-M	Magenta	500
rMAX3-Y	Gelb	500

Arbeitshilfen und Zubehör

Arbeitshilfen

Schneidelineal

mit Fingerschutzkante, Millimeter-Skala und Anti-Slip-Gummieinlage;

Artikel-Nr	Länge in cm
EB050	55
EB100	105
EB150	155
EB200	205
EB250	255
EB300	305

Schneidematte

3mm stark, mehrlagig, selbstheilend und rutschfest, einseitig mit Zentimeter-Einteilung, beidseitig nutzbar;

Artikel-Nr	Breite in cm	Länge in cm
SCH-A2-GR	45	60
SCH-A1-GR	60	90
SCH-XL-GR	90	120
SCH-XXL-GR	100	150
SCH-XXXL-GR	100	200

Schneidemesser

Artikel-Nr	Bezeichnung	Ausführung
Cut	Cutter	mit Klingemagazin
861764	Ersatzklingen	10 Stk.
Cut2	Folienschneider	
C3-60101	Olfa® cutter SAC-1	Edelstahlmesser, 30°-Klinge

Kantenentgrater-Set

mit Klingen für Aluminium, Stahl, Plastik und Holz; Farbcodiert;

Artikel-Nr	Ausführung
Entgrater-Set:	
Fset	komplett
Ersatzklingen:	
Fset-S10	Aluminium
Fset-S100	Stahl
Fset-S150	Plastik
Fset-S20	Holz

Zubehör

Klett- und Flauschband selbstklebend

aus Nylon/PES; weiß;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m
Klettband:		
3386KB20	20	25
3386KB30	30	25
3386KB50	50	25
Flauschband:		
3386FB20	20	25
3386FB30	30	25
3386FB50	50	25

selbstschneidende Metallösen

in Messing und Chrom erhältlich; Beutelinhalt 500 Ösenpaare (Ober- und Unterteil);

Artikel-Nr	Ausführung	Innendurchmesser
14940	Messing	8mm
13563	Messing	9,5mm
13564	Messing	11mm
16807	Messing	18,2mm
14939	Chrom	8mm
13565	Chrom	9,5mm
13566	Chrom	11mm
22871	Chrom	14,8mm
16808	Chrom	18,2mm

EASY Edge, 900g/m²

einseitig klebendes Banner-Verstärkungsband; ideal dort einzusetzen, wo Ösen montiert werden;

Artikel-Nr	Breite in mm	Länge in m
197140	50	20

Edelstahl Wandabstandshalter 15/18,5mm

Durchmesser= 15mm, Abstand= 18,5mm, für Plattenstärke= 1-11mm, Plattenbohrung= 8,5mm, 4 Stk./Set

Artikel-Nr	VE
S0110-101/4	4 Stk.

Drucker, Plotter und Kaschiermaschinen




Zu unseren unterschiedlichen Medien wie z.B. Druckfolien, Laminaten und doppelseitigen Klebern bieten wir Ihnen gerne die richtigen Arbeitsmaschinen von unterschiedlichen Herstellern an.

Ob Sie nun einen Digitaldrucker, eine Kaschiermaschine oder ein Schneidegerät benötigen – zusammen werden wir eine passende Lösung für Sie finden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten folgende Bedingungen: Einkaufsbedingungen des Käufers gelten nur, soweit CM-Folie Werner Malms e.K., nachfolgend CM genannt, sie ausdrücklich anerkennt.

1. Angebote sind freibleibend und unverbindlich bis max. 2 Monate nach Angebotsdatum. Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig.
2. Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben sowie Abbildungen sind nur verbindlich, soweit sie CM ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Handelsübliche Abweichungen in der Beschaffenheit, z.B. der Farbe und der Reinheit, sowie Veränderungen, die der Qualitätsverbesserung dienen, bleiben vorbehalten. Bei Sonderanfertigungen sind geringfügige Mehr- oder Minderlieferungen bis 10% der bestellten Menge gestattet. CM behält sich das Eigentums- und Urheberrecht an Kostenvorschlägen, Zeichnungen und allen anderen Unterlagen vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
3. Alle angegebenen Preise verstehen sich rein netto. Die am Liefertag geltenden Mehrwertsteuer und etwaige Fracht- und Verpackungskosten sind vom Käufer zusätzlich zu entrichten. Der Mindestbestellwert beträgt 100,00€; für Aufträge bis 100,00€ gilt ein Zuschlag von 9,00€. Für Sonderanfertigungen besteht eine Pflicht zur Anzahlung von 50%, Rest bei Lieferbereitschaft ohne Abzug. Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. An die vereinbarten Preise für Lieferungen oder Leistungen hält sich CM für zwei Monate nach Vertragsabschluss gebunden. Die Zahlung hat binnen 14 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug oder binnen 7 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu erfolgen. Bei Überschreitung des Zahlungsziels von 30 Tagen erlauben wir uns, die Forderung an ein Inkassobüro unserer Wahl abzutreten. Ein Skontoabzug ist unzulässig, solange ältere fällige Rechnungen noch nicht beglichen sind. Vertreter und Reisende sind zur Entgegennahme von Zahlungen nicht ermächtigt. Wechsel und Schecks können als Zahlungsmittel abgelehnt werden. Sie gelten erst nach unwiderruflicher Einlösung als Zahlung. Die Aufrechnung gegen Ansprüche von CM ist nur zulässig, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
4. für alle Aufträge über 5.000,00€ wird eine Anzahlung in Höhe von 50% des Rechnungsbetrages fällig. Der Betrag wird fällig nach Erhalt unserer Auftragsbestätigung. Restzahlung wie in der Auftragsbestätigung vereinbart.
5. Die Lieferung erfolgt ab Werk des Herstellers bzw. dem Firmensitz CM, ausschließlich Verpackung, Versicherung und Frachtkosten.
6. Der Versand erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Käufers, auch bei frachtfreier Lieferung ab Werk. CM bestimmt die Art der Versendung nach ihrem Ermessen, falls der Käufer keine Versandvorschriften erteilt. Eine Transportversicherung wird nur auf Verlangen des Käufers und auf seine Kosten abgeschlossen. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tag der Versandbereitschaft auf den Käufer über. In diesem Fall ist CM berechtigt, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, dem Käufer die durch Lagerung entstandenen Kosten, mindestens jedoch 0,5% des Rechnungsbetrages, für jeden Monat in Rechnung zu stellen. Angelieferte Ware ist, auch wenn sie Mängel aufweist, vom Käufer unbeschadet der Rechte zu Ziff. 7. entgegenzunehmen.
7. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen, Streiks, Verkehrshindernisse und ähnliche Ereignisse entbinden CM für die Dauer des Hindernisses von der Vertragserfüllung. CM hat solche Ereignisse nicht zu vertreten. Dauert das Hindernis länger als 6 Monate, so haben beide Parteien das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Ereignisse dieser Art sind auch Fälle sind auch Unfälle und alle sonstigen Ursachen, die eine teilweise oder vollständige Arbeitseinstellung bedingen, wie z.B. Materialmangel, Mangel an Betriebsstoff, Transportschwierigkeiten in der Energieversorgung, Betriebsstörungen im eigenen Betrieb und im Betrieb der Zulieferer. Tritt eine Verzögerung der Lieferung aus Gründen ein, die von CM zu vertreten sind und erwächst dem Käufer aus der Verspätung ein Schaden, so ist er berechtigt, eine Entschädigung für jede vollendete Woche der Verspätung von höchstens 2% desjenigen Teils des Kaufpreises zu beanspruchen, der auf die verspätet gelieferte Ware entfällt. Die Entschädigung beträgt höchstens 20% des vorgenannten Kaufpreisteils. Dauert die Verzögerung länger als 10 Wochen, kann der Käufer von dem Vertrag zurücktreten. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
8. Für Mängelrügen gilt folgendes:
Bei allen Waren, mit Ausnahme von Maschinen, sind Rügen wegen offensichtlicher Mängel schriftlich innerhalb 2 Wochen nach Empfang der Ware geltend zu machen. CM nimmt bei berechtigten Mängelrügen die Ware zurück und liefert nach ihrer Wahl entweder einwandfreie Ware oder erstattet den entrichteten Kaufpreis. Bei Maschinen oder elektrischen Bauteilen tritt CM als Handelsvertretung des jeweiligen Herstellers auf und leitet die Beanstandung an die herstellende Firma weiter. Mängel unterliegen daher den Bestimmungen des jeweiligen Herstellers. Weitergehende Ansprüche gegenüber CM bestehen nicht, insbesondere wird Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens nicht gewährt. Die Gewährleistung erlischt, wenn die Ware nicht sachgemäß behandelt worden ist. Natürlicher Verschleiß ist von der Gewährleistung ausgeschlossen. Mängelrügen bedürfen der Schriftform. Diese Gewährleistung bezieht sich auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Gewährleistungen für andere Länder bedürfen einer jeweiligen Vereinbarung vor Lieferung. Fehlt es an einer solchen Vereinbarung gelten die bestehenden Gewährleistungsvorschriften.
9. Für den Verlust von Gegenständen, die CM zur Bearbeitung oder Instandsetzung überlassen worden sind oder für Schäden an derartigen Gegenständen haftet CM nur im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
10. Die gelieferten Waren bleiben Eigentum von CM bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung. Es gilt der erweiterte Eigentumsvorbehalt. Warenlieferungen erfolgen nur:
 - a. nach Gegenzeichnung der AB (Auftragsbestätigung)
 - b. Vorkasse bei Neukunden
 - c. erteilter Lastschriftklärung
11. Vor Übergang des Eigentums ist eine Veräußerung der Vorbehaltsware nur im ordnungsmäßigen Geschäftsverkehr zulässig. Die Waren dürfen nicht vor vollständiger Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung weder Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Im Falle einer Pfändung ist CM unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist CM berechtigt, entweder die gelieferte Ware an sich zu nehmen oder vom Vertrag zurückzutreten. Bei Fortnahme des gelieferten Gegenstandes gehen alle Kosten zu Lasten des Käufers. Bei einem Rücktritt vom Vertrag hat der Käufer der Firma CM außer der Entschädigung für die Benutzung des gelieferten Gegenstandes die Wertminderung zu ersetzen. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für CM als Lieferant im Sinne § 947 BGB, ohne CM in irgendeiner Weise zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit Vorbehaltsware anderer Lieferanten erwirbt CM Miteigentum an dem Produkt im Verhältnis der Rechnungswerte der Materialien. Für den Fall des § 947 Abs. 2 BGB überträgt der Besteller CM das Miteigentum an dem Produkt im Verhältnis des Materialwertes unter Vereinbarung eines unentgeltlichen Verwahrverhältnisses. Erwirbt CM auf diese Weise (Mit-) Eigentum an verarbeiteter Ware, so überträgt er dieses schon jetzt unter der aufschiebenden Bedingung des Ausgleiches aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung auf den Erwerber, sodass er ein Anwartschaftsrecht wie bei Vorbehaltsware erwirbt. In der Rücknahme oder Verpfändung von Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn er ausdrücklich erklärt wird. Der Erwerber tritt schon jetzt alle aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen an CM ab. Er ist bis auf Widerruf zum Einzug der abgetretenen Forderungen ermächtigt. Wenn und soweit der realisierbare Wert aller CM zustehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist CM auf Verlangen des Käufers verpflichtet, nach ihrer Wahl einen entsprechenden Teil der Sicherheiten freizugeben.
12. Die Ausfuhr der Erzeugnisse oder Handelsware ist nur mit Einwilligung von CM gestattet.
13. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung gilt eine Regelung als vereinbart, die in rechtlich zulässiger Weise dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
14. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Leistungen ist der Firmensitz von CM. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.



CM-Folien Werner Malms e.K.
Fachgroßhandel Werbetechnik

Verwaltung:
Droste-Hülshoff-Weg 8
58642 Iserlohn

t: 02304 - 911 73 90

Lager
Steinbruchweg 2
53227 Bonn

e: info@cm-folien.de
w: www.cm-folien.de

