



C.P.A. S.R.L.

LAMA D'ACQUA IN ABS




Caratteristiche

- 3 dimensioni per assicurare una perfetta omogeneità in funzione della piscina o della spa scelta.
- Le lame d’acqua equipaggiate in versione a LED sono alimentate a 12V cc, con l’aiuto di un quadro elettrico e del suo telecomando (incluso con il quadro).
- 10 programmi luminosi.

Modelli




CODICE	DESCRIZIONE
1041170	Lama d’acqua - 300x150 mm
1041171	Lama d’acqua - 600x150 mm
1041172	Lama d’acqua - 1200x150 mm
1041173	Lama d’acqua equipaggiata con LED da 4 W 12V cc - 300x150 mm
1041174	Lama d’acqua equipaggiata con LED da 8 W 12V cc - 600x150 mm
1041175	Lama d’acqua equipaggiata con LED da 16 W 12V cc - 1200x150 mm
1041176	Quadro elettrico 60 W, per lame d’acqua equipaggiate con LED (foto)*



* È possibile pilotare più lame d’acqua con lo stesso quadro elettrico di comando

Caratteristiche tecniche


CODICE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1041170/73	306	263	76	150
1041171/74	606	263	76	150
1041172/75	1206	263	76	150




Corpo in ABS bianco: spessore testa 84 mm, base 56 mm
 Bocca trasparente: lunghezza 126 mm

Schema tipo portate lama d'acqua

Il seguente schema indica una proiezione approssimativa di una lama d'acqua con lunghezza 300 mm.





Particolare installazione lama d'acqua



ATTACCO POSTERIORE Ø50 mm

Alcuni esempi per il montaggio dell'impianto lama d'acqua



Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi