

Thelypteris argentina (Hieron.) Abbiatti

THELYPTERIDACEAE

Hierba perenne con rizoma rastrero, voluminoso, cubierto de escamas castaño oscuras, triangulares. Hojas de 30 a 80 cm de largo, verde oscuras, fasciculadas; pecíolo de un cuarto del largo total de la hoja, con algunas escamas como las del rizoma; lámina herbácea, pinnada-pinnatifida, elíptico-lanceolada; pinnas subopuestas o alternas, sésiles, linear lanceoladas, con 3 a 6 pares de pinnas basales reducidas; raquis y venas con pelos unicelulares setiformes; venación pinnada, simple, muy raramente furcada, el par de venas basales alcanzan el margen por arriba del seno; últimos segmentos aproximados, aovado-triangulares, de 1,5 a 3,5 mm de ancho, ápice obtuso, agudo o cortamente acuminado, margen entero, algo reflejo. Soros circulares, de posición mediana a submarginal; indusio pequeño, glanduloso-piloso en el margen, a veces caduco o poco visible.

Caracteres relevantes: Hojas pinnadas-pinnatifidas, grandes; raquis y venas con pelos unicelulares setiformes. Soros circulares, de posición mediana a submarginal; indusio pequeño, glanduloso-piloso en el margen.

De Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil meridional, en el país se encuentra desde la provincia de Parinacota hasta la provincia de Biobío, desde cerca del nivel del mar hasta los 3.300 m de altitud.



