

Ribes trilobum

Meyen

Zarzaparrilla, parrilla, uvilla

Floración:  **Fructificación:** 

Familia: Grossulariáceas.

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones Metropolitana a la de Los Lagos.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 1 m de altura por 0,8 m de diámetro. Ramas erectas, color café claro, pubescente-glandulosas. Hojas pubescentes en ambas caras, lámina de forma orbicular, 5-lobulada, aserrada. Inflorescencias axilares, racemosas, densas, de hasta 9 cm de longitud; flores con un cáliz acampanado, tomentoso; corola con pétalos amarillos, pequeños que alternan con los sépalos; estambres soldados al cáliz; ovario ínfero unilocular. Florece en primavera y verano. Fruto una baya púrpuro-negruzca que madura en verano y comienzos de otoño.

Hábitat: Crece a orillas de bosques de hoja caduca en lugares húmedos, pero con suelos bien drenados.

Propagación: Se propaga en otoño mediante semillas obtenidas de frutos macerados y dispuestas en un almácigo estratificado. En forma vegetativa se multiplican en invierno, mediante estacas, con hormonas para facilitar el enraizamiento.

Utilización: Se planta como arbusto solitario o formando parte de grupos donde destacarán por textura, floración y fructificación. En macetas se ubican en bordes de terrazas o caminos. En medicina alternativa se utiliza para tratar hemorragias, diarreas o como tisanas refrescantes.



