

C9600

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Die ultraschnellen A3+ Drucker
für Farbe und Schwarzweiß



C9600n
C9600dn
C9600hdn
C9600hdtm



C9000
Series



Vielseitiger Druck mit 36 Seiten pro Minute in Farbe und 40 Seiten pro Minute in Schwarzweiß. Was braucht Ihre Arbeitsgruppe mehr?

Höchste Produktivität

Mit dem C9600 bietet OKI einen A3+ Drucker an, der in Bezug auf hohe Geschwindigkeit, hohes Druckvolumen und qualitativ hochwertigen Farb- und Schwarzweißdruck neue Maßstäbe setzt. Mit 36 Seiten pro Minute in Farbe und 40 Seiten pro Minute in Schwarzweiß im A4-Format ist der C9600 so schnell, wie Sie es sich nie hätten träumen lassen. Zuverlässig, flexibel, preisgünstig, leicht zu bedienen und Ergebnisse in professioneller Qualität: Der C9600 bietet Ihnen all das und noch viel mehr. Er ist, kurz gesagt, der beste Drucker seiner Klasse und erfüllt alle Anforderungen des modernen Büroalltags.


Zuverlässigkeit und Flexibilität

Die beeindruckend hohe Geschwindigkeit und beständige Zuverlässigkeit der C9600 Serie spiegeln

die Erfahrung von OKI Printing Solutions im Bereich Single-Pass-LED-Technologie wider. Der flache, gerade Papiereinzug führt nicht nur zu höherer Geschwindigkeit und reibungsloserer Verarbeitung vieler verschiedener Papierarten und -formate, dieser Drucker bietet Ihnen auch eine robuste und beeindruckende monatliche Auslastung bis zu 150.000 Seiten.

Überragende Kosteneffizienz

Die C9600 Serie bietet günstige, leicht zu wechselnde Verbrauchsmaterialien mit sehr hohen Reichweiten für niedrigste Druckkosten. Und für ein Höchstmaß an Kostentransparenz und Kalkulationssicherheit bietet OKI zusätzlich die OKI Printer Flatrate an, mit der Sie unabhängig von Seitendeckungen einen festen monatlichen Preis für Ihr Druckvolumen haben.



Projektplanbanner im Langformat bis 1,2 Meter Länge



Druckmaterialien in hohen Auflagen

Die C9600 Drucker für Farbe und Schwarzweiß




- Aufwärmzeit: 10,5 Sekunden bei Farbdruck, 9 Sekunden bei Schwarzweißdruck**
- Druckgeschwindigkeit: 36 Seiten/Min. Farbe, 40 Seiten/Min. Schwarzweiß**
- Integrierte Duplexeinheit für beidseitigen Druck (Option bei C9600n)**
- Single-Pass-LED-Technologie für hohe Geschwindigkeit und extreme Zuverlässigkeit**
- Fassungsvermögen der Papierkassette 530 Blatt, maximaler Papiervorrat 2.880 Blatt**
- Optionaler Broschüren-Finisher zum Lochen, Heften, Falten und Stapeln von bis zu 1.000 Blatt**
- Tonerkartuschen für 15.000 Druckseiten bei 5% Farbabdeckung je A4-Seite**
- Verarbeitet Papiergewichte von bis zu 268 g/m² und Formate bis A3+**
- Mehrzweckfach mit 230 Blatt Kapazität**
- ProQ2400 Multilevel-Technologie**
- Grafisches Displayfeld**
- Optionales 2. Papierfach mit 530 Blatt Kapazität**
- Optionale Großraumkassette mit 3 zusätzlichen Papierfächern (Standard bei C9600hdtn)**

Auf einen Blick: Die Hauptmerkmale der C9600 Serie	C9600n	C9600dn	C9600hdn	C9600hdtn
Geschwindigkeit Farbe (A4)	36 Seiten/Min.	36 Seiten/Min.	36 Seiten/Min.	36 Seiten/Min.
Geschwindigkeit Schwarzweiß (A4)	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.
Auflösung	ProQ2400	ProQ2400	ProQ2400	ProQ2400
Prozessorgeschwindigkeit	720 MHz	720 MHz	720 MHz	720 MHz
Papiervorrat (Standard)	530 + 230	530 + 230	530 + 230	2.120 + 230
Speicher (Standard)	256 MB	512 MB	512 MB	512 MB
Auto Colour Balance	●	●	●	●
Duplexeinheit	○	●	●	●
Festplattenlaufwerk	○	○	○	●
Großraumkassette	○	○	○	●
Zweites Papierfach	○	○	○	○
Broschüren-Finisher	○	○	○	○

Leicht zu bedienen. Leicht zu erstellen. Leichter, einen guten Eindruck zu machen.

Was auch immer Sie und Ihre Arbeitsgruppe erledigen müssen, der C9600 hilft Ihnen dabei, alles schnell, leicht und vor Ort selbst zu produzieren. Sie wollen beeindruckende Farbdrucke erstellen? Der C9600 verwendet ProQ2400 Multilevel-Technologie und produziert damit Ergebnisse, die Ihre Erwartungen übertreffen, und Auto Colour Balance gewährleistet gleich bleibende Farben während der gesamten Nutzungsdauer Ihres Druckers. Für fortschrittliche Farbabstimmung können Sie darüber hinaus Farbprofile auf dem Festplattenlaufwerk Ihres Druckers (optional beim C9600n/dn) verwalten und speichern.

Sie wollen zahlreiche Dokumente auf Papierarten mit unterschiedlichen Gewichten und Formaten produzieren? Zum Beispiel Visitenkarten, CD-Etiketten oder A3-Tabellenkalkulationen in Übergröße? Auto Media Detect optimiert den Drucker vollautomatisch auf die von Ihnen benötigte Art von Druckmedium, so dass Ihre Effizienz steigt. Sie wollen lange Projektzeitpläne oder Poster drucken? Der C9600 kann Langformate von bis zu 1,2 Meter Länge drucken. Sie wollen geheftete Broschüren oder Handbücher erstellen? Der C9600 bietet beidseitigen Druck in voller Geschwindigkeit, und der optionale Finisher faltet, heftet oder locht sogar die gedruckten Seiten, so dass Ihre Dokumente einen wahrhaft professionellen Touch erhalten.



A3-Tabellenkalkulationen



Geheftete Broschüren

Alle herausragenden Funktionen des C9600 wären nichts wert, wenn die Anwender nicht in der Lage wären, diese schnell, leicht und problemlos anzuwenden. Daher ist es unser Ziel bei OKI Printing Solutions, dass jeder, der unsere Drucker benutzt, außergewöhnliche Ergebnisse erzielen kann: beim ersten Mal, jedes Mal.

Ein Beweis dafür ist unsere einzigartige Template Manager Software, mit der Sie schnell und einfach viele verschiedene beeindruckende Dokumente erstellen können. Ein weiterer Beweis sind die kostenlosen Netzwerk-Hilfsprogramme für Druckmanagement und -kontrolle. Ebenso wie „Ask OKI“, eine Schaltfläche im Treiber Ihres Druckers, mit der Sie zu einer genau auf den C9600 zugeschnittenen Website mit unzähligen Informationen gelangen. Damit können Sie das Maximum aus Ihrem Drucker herausholen. Und nicht zuletzt ist ein Beweis dafür das informative grafische Displayfeld, das jeden Schritt jederzeit für jeden Nutzer klar und einfach darstellt.



Banner mit OKI Bannerhalter



C9600 mit optionalem Finisher abgebildet

Warum OKI Printing Solutions?

Wir glauben, dass effektive gedruckte Kommunikation ein fundamentaler Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen ist. Darum fokussieren wir uns auf das Verständnis Ihrer unterschiedlichen Druckanforderungen. Mit unseren beachtlichen technologischen Ressourcen entwickeln wir schnelle, qualitativ hochwertige, kostengünstige Drucklösungen, von denen Unternehmen heute und noch in der fernen Zukunft profitieren.

Es ist der gleiche fortschrittliche Geist, der Kibataro Oki veranlasste, im Jahr 1881 OKI Electric zu gründen, und der seiner Firma half, eines der führenden IT-Unternehmen von heute zu werden. Ein Unternehmen, dessen Mitarbeiter unbeirrbar ein Ziel verfolgen: anderen Unternehmen zu Wachstum und Fortschritt zu verhelfen, indem sie es ihnen ermöglichen, mit ihrer gedruckten Kommunikation den bestmöglichen Eindruck zu machen.

OKI Printing Solutions hat den Weg für schnellen und erschwinglichen Farbdruck vor Ort bereitet. Und jetzt machen wir ihn zusätzlich noch ganz einfach. Dabei geht es um mehr als um einzigartige Technologien und integrierte Funktionen wie schnelle Single-Pass-Farbe, beidseitigen Druck und Bannerdruck. Es geht darum, diese Funktionen so einfach wie möglich nutzbar zu machen – beim ersten Mal, jedes Mal. Wir nennen das **Chromability™ – In-house Colour Printing leicht gemacht, nur von OKI Printing Solutions**. Kurz gesagt bedeutet es, das Maximum aus Ihrer Investition herauszuholen.

Unsere unten stehenden farbkodierten Produktsegmente helfen Ihnen dabei, Zeit zu sparen. Wenn Sie Ihr Sortiment um ein zusätzliches OKI Produkt erweitern oder sich über die neuesten technologischen Fortschritte auf unserer Website informieren wollen, verwenden Sie einfach den folgenden Farbführer.

Farbe in bestechender Qualität so schnell wie Schwarzweißdruck.

Ist Ihr Büro schon auf der Höhe der Zeit?



Sicherheit für 3 Jahre inklusive.

Da wir von der Zuverlässigkeit unserer Drucker, Fax- und Multifunktionsgeräte sowie ihrer Optionen überzeugt sind, gewähren wir 3 Jahre Garantie mit Vor-Ort und Next-Day-Service nach erfolgreicher Online-Registrierung unter www.okiprintingsolutions.de oder www.okiprintingsolutions.at. Damit entstehen keine weiteren Kosten in den ersten drei Jahren. Die Vor-Ort-Garantie beinhaltet alle entstehenden Kosten für Ersatzteile und die Reparaturzeit inklusive der Anfahrzeit. Ausgenommen sind Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Das ist OKIs Angebot für höchste Kundenzufriedenheit – und Ihre Sicherheit!



MFP



Farbdrucker



Monodrucker



Faxgeräte



Nadeldrucker

C9600 Serie Farb- und Monodrucker

		C9600n	C9600dn	C9600hdn	C9600hdt
	Artikelnummer	01149001	01149101	01149201	01163901
Geschwindigkeit und Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	36 Seiten pro Minute/Farbe, 40 Seiten pro Minute/Schwarzweiß			
	A4-Overheadfolie	10 Seiten pro Minute/Farbe, 16 Seiten pro Minute/Schwarzweiß			
	A3-Druckgeschwindigkeit	19 Seiten pro Minute/Farbe, 21 Seiten pro Minute/Schwarzweiß			
	Zeit bis zum ersten Druck	10,5 Sekunden/Farbe, 9 Sekunden/Schwarzweiß			
	Aufwärmzeit	85 Sekunden oder weniger, ab Stromereinschaltung			
Druckqualität	Prozessorgeschwindigkeit	720 MHz			
	Auflösung	ProQ2400 Multilevel-Technologie, 1.200 x 600 dpi			
Schriften	Leistungserweiterungen	Der automatische Farbabgleich gewährleistet gleich bleibende Farbe bei Geräteinschaltung und beim Einsetzen neuer Toner oder Bildtrommeln; die automatische Ausrichtung erfolgt beim Einschalten, wenn das Gerät geöffnet wird, oder nach 400 gedruckten Seiten (nicht mitten im Druckauftrag); Tonersparmodus			
	Druckerschriften	86 skalierbare PCL-Fonts, 1 Bitmap Font, 10 TrueType Fonts, 136 Adobe® PostScript Typ 1 Fonts, OCR A/B, USPS Barcode			
Druckverfahren		Ultrakompakter, elektrofotografischer Single-Pass-LED-Seitendrucker mit vier Bildtrommleinheiten			
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL5c, PCL XL (Farbe), Adobe® PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.3), SIDM			
	Netzwerkfähigkeit	IEEE 1284 bidirektional, parallel und USB 2.0 mit 480Mbit/Sekunde, 10/100-TX Ethernet-Karte, Wireless NIC-802.11g (optional)			
	Kompatibilität zu Betriebssystemen	Windows 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server (SP6 oder höher SP) / 2000 Workstation (SP3 oder höher SP) / 2000 Professional (SP3 oder höher SP) / 2000 Server (SP3 oder höher SP) / 2000 Advanced Server (SP3 oder höher SP) / XP Professional / XP Home / 2003 Server / Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 oder höher, Windows 2000 Server (ServicePack 4) + Citrix Metaframe XP Presentation Server Feature Release 3, Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix Metaframe XP Presentation Server Feature Release 3			
	Netzwerke und Protokolle	10/100 BaseTX Ethernet Karte mit internem Webserver für Einrichtung und Verwaltung von Drucker und Netzwerke. Einschließlich POP3/APOP und SMTP-Mailclient zur Zuleitung von Druckaufträgen und Warmmeldungen. Es werden ALLE gängigen Netzwerkprotokolle unterstützt - TCP/IP, Netware und EtherTalk. TCP/IP: ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, SSL/TLS, JetDirect Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit voller NDS und NDPS Unterstützung; PServer, RPrinter, NDPS werden über spezielles OKI NDPS Portal unterstützt. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Option Wireless LAN (802.11g)			
Utilities/Hilfsprogramme	Die Software Print Control ermöglicht die Verwaltung und Steuerung des Farbdruckens im Netzwerk; PrintSuperVision: auf dem Web basierende Software zur Druckerverwaltung; OKI Template Manager: bedienerfreundliche Software zur einfachen Erstellung von Vorlagen oder das Drucken von Visitenkarten, Bannern oder Barcode-Dokumenten; Storage Device Manager*: speichert und verwaltet Formulare, Briefbögen, Logos und Fonts. (*Festplattenlaufwerk erforderlich)				
Speicher	RAM	256 MB	512 MB	512 MB	512 MB
	Max. RAM	1.024 MB (optional 128 MB, 256 MB, 512 MB DIMMs)			
	Festplattenlaufwerk	Optional	Optional	Standard	Standard
Papier	Papiereinzug	Interne Papierkassette 1: 530 Blatt; Universaleinzug: 230 Blatt; optional: 2./3. Papierkassette je 530 Blatt; maximales Fassungsvermögen (Drucker + 2. Kassette + Großraumkassette + Universaleinzug): 2.880 Blatt			
	Großraumkassette	Optional (1.590 Blatt)			
	Grammatur	64 – 216 g/m² aus interner Papierkassette (und optionalen Kassetten), 55 – 268 g/m² aus Universaleinzug, Duplex 55 – 120 g/m², Sorter / Mailbox (face-up 64 – 268 g/m², face-down 64 – 216 g/m²)			
	Papierformat	Papierschacht und optionale Kassetten: 105 mm–328 mm Breite bis 148 mm–457,2 mm Länge (einschließlich A6, A5, A4, A3, A3+); Universaleinzug: 76,2 mm–328 mm Breite und 127 mm bis 1.200 mm Länge (einschließlich A6, A5, A4, A3, A3+ und Bannermedien)			
	Duplexeinheit	Optional	Standard		
	Papierzufuhr	Auto Media Detect: automatische Grammaturerkennung; automatische Papierschachtauswahl: automatische Erkennung von Papierformaten; Sensor „Papierschacht leer“, Sensor „Papiermangel“			
	Papierausgabe	Drucker: 500 Blatt face-down, 250 Blatt face-up			
Betriebsbedingungen	Option	Optionaler Finisher: stapelt bis zu 1.000 Blatt, bis zu 20 Broschüren mit Rückenstichheftung			
	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C empfohlen) / 20% bis 80% RF (50% bis 70% RF empfohlen)			
Energiedaten	Lagerung	-20 – 45 °C, 10 – 90% RF			
	Stromversorgung	220 – 240 V, Frequenz 50 Hz ± 2 Hz			
	Leistungsaufnahme	Typisch 750 W, Spitze 1.500 W, Leerlauf 200 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 45 W			
Geräuschpegel		Betrieb: 53 dB(A) oder weniger; Standby: 40 dB(A), Energiesparmodus: 40 dB(A) nach 30 Min. (Hintergrundgeräusch)			
Abmessungen	H x B x T	654,5 x 620 x 785,5 mm			
Gewicht		ca. 72 kg	ca. 77,4 kg	ca. 77,4 kg	ca. 129 kg
Auslastung	Max. Druckleistung	150.000 Seiten/Monat			
Gewährleistung		3 Jahre Vor-Ort-Service Next Day nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung			
Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien	Toner	15.000 Seiten bei 5% Deckung pro Farbe (Drucker werden mit Toner für 7.500 Seiten bei 5% Deckung ausgeliefert)			
	Bildtrommel	30.000 Seiten bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag			
	Alttonerbehälter	Durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Seiten			
	Fixiereinheit	100.000 Seiten			
	Transportband	100.000 Seiten bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag			
Zubehör		Internal Wireless Print Server (01163201); Duplexeinheit (nur C9600n) (42797203); 2. Papierkassette (42831303); Großraumkassette (Standard beim C9600hdt) (42831503); 128 MB RAM (01163401); 256 MB RAM (01163402); 512 MB RAM (01163403); C9600 HDD (nur C9600n, C9600dn) (01163601); Finisher (4 Schächte)* (01166701); Finisher (5 Schächte)** (01166801); Locher 2 Löcher (42872901); Locher 4 Löcher (42872903); (*erfordert Großraumkassette; ** erfordert Großraumkassette und 2. Papierkassette)			

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Informationen über Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet. Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummer
Tonerkassette	15.000	Cyan: 42918915 Magenta: 42918914 Gelb: 42918913 Schwarz: 42918916
Toner-Rainbow-Kit	15.000	43112702
Bildtrommel	30.000	Cyan: 42918107 Magenta: 42918106 Gelb: 42918105 Schwarz: 42918108
Transportband	100.000	42931603
Fixiereinheit	100.000	42931703
Resttonerbehälter	30.000	42869403
Klammern für Hefter	15.000	42937603

* **Toner:** bei durchschnittlich 5% Deckung pro Farbe; **Bildtrommel:** pro Farbe (Wert basiert auf typischer Bürosituation, in der 20% der Druckaufträge nur aus 1 Seite, 30% aus dreiseitigen Dokumenten und 50% aus 15 oder mehr Seiten bestehen); **Transportband:** bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
 HANSAALLEE 187
 D-40549 DÜSSELDORF
 TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0
 FAX +49 (0) 2 11/59 33 45
 WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
 INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
 CAMPUS 21
 BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
 LIEBERMANNSTRASSE A02 603
 A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
 TEL. +43 (0) 22 36/67 71 10
 FAX +43 (0) 22 36/67 71 10 999
 WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
 OFFICE@OKI.AT



Als ENERGIE STAR Partner hat OKI anhand von Untersuchungen ermittelt, dass dieses Produkt die ENERGIE STAR Leitlinien für effiziente Energienutzung erfüllt.

