



# XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE DOLOR

## MEDELLÍN

SEPTIEMBRE  
24 | 25 | 26  
DE 2015

HOTEL INTERCONTINENTAL



### ACED

ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA  
EL ESTUDIO DEL DOLOR  
CAPÍTULO COLOMBIANO IASP

AÑO MUNDIAL  
**CONTRA**  
DOLOR NEUROPÁTICO



CIFRAS & CONCEPTOS  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

# IX ESTUDIO DE DOLOR EN COLOMBIA ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR - 2015

## RESULTADOS PRELIMINARES

Patrocinador:



Marixa Guerrero Liñeiro MD. Msc



**CERAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE™

# Metodología general del proyecto

Fase 1

Fase 2

Universo

Dolor crónico

Dolor  
Neuropático

12 ciudades

Muestreo 95% confianza.

2.3% error

Muestra 1820 personas

Casa a casa

800 pacientes

Casa a casa

Resultados de DN

Primer cuatrimestre  
2016



CIFRAS & CONCEPTOS  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

# Antecedentes y diferencias con estudios previos

- Hasta el año 2014 las encuestas estaban encaminadas a responder preguntas relacionadas con una patología o por perfil de población.  
Encuesta de dolor agudo – encuesta de dolor osteomuscular – encuesta de dolor en cáncer – encuesta de dolor en la mujer, estudio de dolor.
- El año 2014 se realizó la primera encuesta para buscar la prevalencia de dolor crónico en el país. 1580 encuestas telefónicas.
- 2015 Encuesta primera casa a casa conocer epidemiología del dolor en el país.



# FICHA TÉCNICA

## Ficha técnica de la encuesta:

<b>Empresa que lo realizó</b>	Cifras y Conceptos S.A.
<b>Entidad que lo encomendó</b>	ACED
<b>Población objetivo</b>	Hogares localizados en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira, Neiva, Cartagena, Tunja, Pasto, Villavicencio e Ibagué
<b>Cubrimiento geográfico</b>	Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira, Neiva, Cartagena, Tunja, Pasto, Villavicencio e Ibagué
<b>Técnica</b>	Encuesta cara a cara con un cuestionario estructurado de aproximadamente 20 minutos
<b>Tamaño total de muestra</b>	1.820 encuestas
<b>Momento estadístico</b>	9 al 16 de abril de 2015
<b>Diseño muestral</b>	Muestreo aleatorio simple
<b>Margen de error observado</b>	Margen de error de 2,3%
<b>Nivel de confianza</b>	95%



## Encuestas realizadas

Región	Municipio	Total de encuestas por municipio	Total de encuestas por región
Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	439	439
Región Cafetera	Medellín	224	321
	Pereira	97	
Región Caribe	Barranquilla	151	287
	Cartagena	136	
Región Centro	Ibagué	126	222
	Neiva	96	
Región Oriente	Bucaramanga	96	238
	Tunja	55	
	Villavicencio	87	
Región Sur	Cali	218	313
	Pasto	95	
Total		1820	1820




# Sociodemográficos


## Género



## Estrato



## Nivel Educativo



Base: 1.820


Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos




**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

# Sociodemográficos


## Edad



## Estado civil



## Religión



Base: 1.820


Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos




**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

# Sociodemográficos

## Raza



## Ocupación




Base: 1.820

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®


## En el último año ha sentido algún tipo de dolor físico?



Base: 1.820

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos

## ¿Cuánto duró este dolor?



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)


Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## ¿Cuánto duró este dolor?




Base 1.820

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## Perfil de las personas que han sentido dolor



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

596

467

## Perfil de las personas que han sentido dolor


### Género



### Estrato



### Nivel Educativo



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos




**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## Perfil de las personas que han sentido dolor

### Estado civil

■ Más de 3 meses ■ Menos de 3 meses



### Ocupación

■ Más de 3 meses ■ Menos de 3 meses



### Edad

■ Menos de 3 meses ■ Más de 3 meses



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor


Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## Perfil de las personas que han sentido dolor

### Raza



### Religión



Base: 1.063


(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



## ¿En que parte del cuerpo se localizó este dolor?



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## ¿Cuál fue la intensidad de este dolor?



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## ¿Cómo trato el dolor?



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## En el último mes, ¿ha tomado alguno de los siguientes medicamentos para el dolor?



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor


Cifras & Conceptos




**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE™

## ¿Qué medicamento utilizó?

### Solo para dolor de espalda



### Solo para dolor en las piernas




Base: 467

(Personas que tienen dolor crónico)  
Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## ¿Quién le indico el tratamiento?



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor


Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®


## ¿Siguió el tratamiento?

■ Menos de 3 meses ■ Más de 3 meses



## Su mejoría fue:

■ Menos de 3 meses ■ Más de 3 meses



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

# Impacto del dolor en la calidad de vida



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## ¿Qué tan optimista se considera usted?



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)


Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

Teniendo en cuenta los siguientes aspectos de su vida, ¿cómo calificaría su situación actual?  
Solo para las personas que han sentido dolor durante más de 3 meses  
Solo muy bueno



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## Le han sucedido alguna de las siguientes situaciones: Solo para las personas que han sentido dolor durante más de 3 meses



Base: 1.063


(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



## En el último año, ¿ha pasado por alguno de los siguientes estados emocionales? Total de la población



Base: 1.820

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

En el último año, ¿ha pasado por alguno de los siguientes estados emocionales? Los que presentaron dolor.



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor


Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

Qué tanto le afectaron estos dolores y/o estados emocionales en cada uno de los siguientes aspectos en su vida.  
Solo para dolor de mas de 3 meses

■ Alta afectación ■ Afectación moderada ■ Mínima afectación




Base: 467

(Personas que tienen dolor crónico)  
Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos



**Ha tenido incapacidad  
Solo para las personas que han sentido dolor**




Base 1.063

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos



## ¿Cuántos días de incapacidad tuvo a causa de estos dolores y/o estados emocionales?



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)


Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## Ha tenido incapacidad




Base 1.063

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## ¿Cuántos días duró la incapacidad? Sólo para personas con dolor de mas de 3 meses



Base 467

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## Cuenta con afiliación a:




Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos






**CIFRAS & CONCEPTOS**

INFORMACIÓN INTELIGENTE<sup>®</sup>

**GRACIAS**

## Pacientes que recibieron hidrocodona y parches de lidocaina



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## Pacientes que recibieron hidrocodona y parches de lidocaína según la parte del cuerpo donde se localizó el dolor. Solo para dolor de más de 3 meses



Base: 1.063

(Personas que respondieron Si han sentido algún dolor físico)

Fuente: Estudio de Optimismo y dolor

Cifras & Conceptos



**CIFRAS & CONCEPTOS**  
INFORMACIÓN INTELIGENTE®

## Pacientes que recibieron hidrocodona y parches de lidocaina



Base: 2  
(Personas que tienen dolor de menos de 3 meses y han recibido alguno de los dos medicamentos)  
Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos



Base: 8  
(Personas que tienen dolor de más de 3 meses y han recibido alguno de los dos medicamentos)  
Fuente: Estudio de Optimismo y dolor  
Cifras & Conceptos

