

Félix A. Grana Raffucci.
Junio, 2007.

NOMENCLATURA DE LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS Y MARINOS DE PUERTO RICO E ISLAS VÍRGENES.

**Volumen 10: Lancetas y peces de Puerto Rico e Islas
Vírgenes. Parte 1.**

Lancetas

Clase Myxini

Clase Cephalaspidomorphi

Clase Elasmobranchii

Clase Holocephali

Clase Actinopterygii

Órdenes Elopiformes a Scorpaeniformes

CLAVE DE COMENTARIOS:

D= especie reportada en cuerpos de agua dulce

S= especie reportada en estuarios

C= especie reportada en aguas sobre las plataformas isleñas de 200 m o menos de profundidad

O= especies oceánicas o reportadas a mas de 200 m de profundidad

B= especie de hábitos bentónicos

E= especie de hábitos demersales

P= especies de hábitos pelágicos

F= especie de valor pesquero

A= especie incluida en el comercio acuarista

I= especie exótica reportada en cuerpos de agua

Números: indican la profundidad, en metros, en la que la especie ha sido reportada

p= especie reportada en Puerto Rico

u= especie reportada en las Islas Vírgenes de EE. UU.

b= especie reportada en las Islas Vírgenes Británicas

INDICE DE FAMILIAS DEL VOLUMEN I

Albulidae	Albula
Alepisauridae	Alepisaurus
Alepocephalidae	Bathylaco Bathytroctes Conocara Xenodermichtys
Alisiidae	Phenacogrammus
Alopiidae	Alopias
Anacanthobatidae	Anacanthobatis Cruriraja
Anguillidae	Anguilla
Anomalopidae	Kryptophanaron
Anoplogasteridae	Anoplogaster
Antennariidae	Antennarius Histrio
Aphyonidae	Barathronus
Aplocheilidae	Rivulus
Argentinidae	Argentina Glossanodon
Ariidae	Hexanematchthys
Asymmetronidae	Asymmetron
Atherinidae	Atherinomorus Hypoatherina Melanorhinus Membras
Aulostomidae	Aulostomus
Batrachoididae	Batrachoides Opsanus
Belonidae	Ablennes Platybelone Strongylura Tylosurus
Berycidae	Beryx
Branchiostomatidae	Branchiostoma
Bregmacerotidae	Bregmaceros
Bythitidae	Dinematchthys Calamopteryx Grammonus Ogilbia Ogilbichthys Stygnobrotula
Caproididae	Antigonia
Carapidae	Carapus Echiodon Snyderidia
Carcharhinidae	Carcharhinus Galeocerdo Negaprion Prionace Rhizoprionodon
Centriscidae	Macroramphosus
Centrophoridae	Centrophorus Deania
Ceratiidae	Ceratias
Cetomimidae	Ditropichthys
Characidae	Colossoma
Chaunacidae	Chaunax
Chimaeridae	Chimaera
Chlopsidae	Chilorhinus Kaupichthys
Chlorophthalmidae	Chlorophthalmus Parasudis
Clupeidae	Chirocentrodon Dorosoma Etrumeus Harengula Jenkinsia Lycengraulis Opisthonema Sardinella
Colocongridae	Coloconger
Congridae	Acromycter Ariosoma Bathycongrus Conger Heteroconger Rhyncoconger Parabathymyrus Uroconger Xenomystax

Cyprinidae	Carassius Ctenopharyngodon Cyprinus Hypophthalmichthys Pimephales Puntius
Dactylopteridae	Dactylopterus
Dalatiidae	Isistius
Dasyatidae	Dasyatis Himantura
Derichthyidae	Derichthys
Diretmidae	Diretmichthys Diretmoides Diretmus
Elopidae	Elops
Engraulidae	Anchoa Anchovia Anchoviella Cetengraulis
Etmopteridae	Etmopterus
Eurypharyngidae	Eurypharynx
Evermannellidae	Odontostomops
Exocoetidae	Cheilopogon Cypselurus Exocoetus Hyrundichthys Parexocoetus Prognichthys
Fistulariidae	Fistularia
Fundulidae	Fundulus
Gibberichthyidae	Gibberichthys
Ginglymostomatidae	Ginglymostoma
Gobiesocidae	Acyrtops Acyrtus Arcos Derilissus Gobiesox Tomicodon
Gonostomatidae	Bonapartia Cyclothone Diplophos Gonostoma Manducus Margrethia Triplophos
Gyrinocheilidae	Gyrinocheilus
Halosauridae	Aldrovandia Halosauropsis Halosaurus
Hemiramphidae	Chriodorus Euleptorhamphus Hemirhamphus Oxyporhamphus
Heterenchelyidae	Pythonichthys
Hexanchidae	Heptranchias Hexanchus
Holocentridae	Corniger Holocentrus Myripristis Ostichthys Plectryprops Sargocentron
Ictaluridae	Ameiurus Ictalurus
Ipnopidae	Bathypterois
Lamnidae	Isurus
Lampridae	Lampris
Linophrynidae	Linophryne
Lophiidae	Lophiodes Lophius
Loricariidae	Lasiancistrus Pterygoplichthys
Macrouridae	Bathygadus Caelorhynchus Gadomus Hymenocephalus Malacocephalus Nezumia Sphagemacrurus Trachonurus Ventrifossa
Megalopidae	Megalops
Melamphaidae	Melamphaes Scopelogadus
Melanocetidae	Melanocetus
Merlucciidae	Merluccius Steindachneria
Microstomatidae	Microstoma
Mobulidae	Manta Mobula
Moridae	Gadella Physiculus

Moringuidae	Moringua Neoconger
Muraenesocidae	Cynoponticus
Muraenidae	Anarchias Channomuraena Echidna Enchelycore Gymnothorax Monopenchelys Muraena Uropterygius
Myctophidae	Benthoema Bolinichthys Centrobranchus Ceratoscopelus Diaphus Diogenichthys Gonichthys Hygophum Lampadena Lampanyctus Lepidophanes Lobianchia Myctophum Nannobranchium Notolychnus Notoscopelus
Myliobatidae	Aetobatus Myliobatis
Myxinidae	Eptatretus Myxine
Narcinidae	Heteronarce Narcine
Nemichthyidae	Avocettina Nemichthys
Neoscopelidae	Neoscopelus
Nettastomatidae	Hoplunnis
Notacanthidae	Polyacanthonotus
Notosudidae	Scopelosaurus
Ogcocephalidae	Dibranchus Halieutichthys Malthopsis Ogcocephalus Zalieutes
Omosudidae	Omosudis
Oneirodidae	Oneirodes
Ophichthidae	Ahlia Aplatophis Aprognathodon Apterichtus Bascanichthys Callechelys Caralophia Echiophis Gordiichthys Ichthyapus Myrichthys Myrophis Ophichthus Quassiremus
Ophidiidae	Abyssobrotula Brotula Holomycteronus Lamprogrammus Lepophidium Monomitopus Neobythites Ophidion Otophidium Parophidion Penopus Petrotyx Porogadus Sirembo
Opisthoproctidae	Dolichopteryx Opisthoproctus
Paralepididae	Lestidiops Lestidium Lestrolepis Macroparalepis Magnisudis Paralepis Stemonosudis Sudis Uncisudis
Parazenidae	Psittopsis Parazen
Peristediidae	Peristedion Prionotus
Petromyzontidae	Petromyzon
Phosichthyidae	Ichthyococcus Pollichthys Polymetme Vinciguerra
Poeciliidae	Gambusia Poecilia Xiphophorus
Polymixiidae	Polymixia
Pristidae	Pristis
Rajidae	Dactylobatos Dipturus Rajella
Rhincodontidae	Rhincodon
Rhinobatidae	Rhinobatos
Rondeletidae	Rondeletia
Salmonidae	Oncorhynchus Salmo
Scomberesocidae	Scomberesox
Scopelarchidae	Rosenblattichthys Scopelarchoides Scopelarchus
Scorpaenidae	Ectreposebastes Neomerinthe Pontinus Pterois Scorpaena Scorpaenodes
Scyliorhinidae	Apristurus Galeus Scyliorhinus
Serrivomeridae	Serrivomer
Somniosidae	Scymnodon

Sphyrnidae	Sphyrna
Squalidae	Cirrhigaleus Squalus
Stephanoberycidae	Acanthochaenus Stephanoberyx
Sternoptychidae	Argyripnus Argyropelecus Maurolicus Polyipnus Sonoda Sternoptyx Valenciennellus
Stomiidae	Aristostomias Astronesthes Bathophylus Borostomias Chauliodus Echiostoma Eustomias Grammatostomias Heterophotus Idiacanthus Leptostomias Malacosteus Melanostomias Photonectes Photostomias Stylephorus
Stylephoridae	Stylephorus
Synaphobranchidae	Dysommia Synaphobranchus
Syngnathidae	Acentronura Anarchopterus Bryx Cosmocampus Hippocampus Micrognathus Pseudophallus Syngnathus
Synodontidae	Saurida Synodus Trachinocephalus
Torpedinidae	Torpedo
Trachichthyidae	Gephyroberyx Hoplostethus
Trachipteridae	Zu
Triakidae	Mustelus
Triglidae	Bellator
Urolophidae	Urobatis
Zeidae	Zenion

NOMENCLATURA DE LAS LANCETAS DE PUERTO RICO E ISLAS VIRGENES

Las lancetas son animales marinos pequeños, delgados y fusiformes que el observador casual puede confundir con anchoas. La mayoría de las especies son tropicales. Durante el día se entierran en el sedimento del litoral donde se alimentan por filtración. En la noche, particularmente durante su época de apareamiento, salen de su escondite y nadan de un lado a otro súbitamente y a gran velocidad. Incluyo las lancetas en esta publicación pues, aunque no son peces y ni siquiera son vertebrados (poseen un notocordio dorsal durante toda o parte de su vida, dependiendo de la especie), su semejanza a los peces ha causado que, tradicionalmente, se las incluyan en publicaciones y en colecciones ictiológicas. En Puerto Rico, estos animales son abundantes, pero han sido poco estudiados.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
REINO ANIMALIA	ANIMALES	ANIMALS	
FILÓN CHORDATA	CORDADOS	CHORDATES	
CLASE CEPHALOCHORDATA	CEFALOCORDADOS	CEPHALOCHORDATES	
ORDEN AMPHIOXIFORMES	LANCETAS	LANCELETS	
FAMILIA BRANCHIOSTOMATIDAE	LANCETAS SIMÉTRICAS	SYMMETRICAL LANCELETS	
Branchiostoma caribaeum Sundevall, 1853 Sinónimos menores: <i>Amphioxus caribaeus</i> , <i>Branchiostoma caribbaeum</i>	lanceta caribeña	Caribbean lancelet	C, B, p
FAMILIA ASYMMETRONIDAE	LANCETAS ASIMÉTRICAS	ASYMMETRICAL LANCELETS	
Asymmetron lucayanum Andrews, 1893 Sinónimos menores: <i>Asymmetron caudatum</i> , <i>A. macricaudatum</i> , <i>A. orientale</i> , <i>Branchiostoma lucayanum</i> , <i>Epigonichthys caudatus</i> , <i>E. leucayanum</i> , <i>E. lucayanum</i> , <i>Heteropleuron lucayanum</i> , <i>Notasymmetron caudatum</i>	lanceta de Bahamas	Bahamas lancelet	C, B, p

NOMENCLATURA DE LOS PECES DE PUERTO RICO E ISLAS VIRGENES

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
REINO ANIMALIA	ANIMALES	ANIMALS	
FILÓN CHORDATA	CORDADOS	CHORDATES	
CLASE MYXINI	LAMPREAS GLUTINOSAS	HAGFISHES	
ORDEN MYXINIFORMES	LAMPREAS GLUTINOSAS	HAGFISHES	
FAMILIA MYXINIDAE	LAMPREAS GLUTINOSAS	HAGFISHES	
Eptatretus mendozai Hensley, 1985	lamprea glutinosa de Mendoza	Mendoza's hagfish	O, E, 720-1100, p
Myxine mcmillanae Hensley, 1991	pez bruja, lamprea glutinosa	Caribbean hagfish	O, E, F, 30-1000, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
CLASE CEPHALASPIDOMORPHI	LAMPREAS	LAMPREYS	
ORDEN PETROMYZONTIFORMES	LAMPREAS	LAMPREYS	
FAMILIA PETROMYZONTIDAE	LAMPREAS	LAMPREYS	
Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 ¹ Sinónimos menores: <i>Ammocoetes bicolor</i> , <i>Batymyzon bairdii</i> , <i>Lampetra marina</i> , <i>Oceanomyzon wilsoni</i> , <i>Petromyzon adriaticus</i> , <i>P. americanus</i> , <i>P. bairdii</i> , <i>P. concolor</i> , <i>P. maculosus</i> , <i>P. maximus</i> , <i>P. nigricans</i> , <i>P. ruber</i>	lamprea	sea lamprey	D, S, C, O, E, F, 0-1100, p

¹ Las lampreas no habitan en el área del Caribe, pero individuos de la especie anotada han aparecido en aguas de Puerto Rico pegados a agujas (“marlins”) y a peces espada. Es un parásito facultativo de mamíferos marinos y peces marinos y dulceacuícolas.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
CLASE ELASMOBRANCHII	PECES CARTILAGINOSOS	CARTILAGINOUS FISHES	
ORDEN HEXANCHIFORMES	VILMAS	COW SHARKS	
FAMILIA HEXANCHIDAE	VILMAS	COW SHARKS	
Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788) Sinónimos menores: <i>Carcharias cinereus</i> , <i>Heptanchus cinereus</i> , <i>Heptotrenchias perlo</i> , <i>Heptranchias angio</i> , <i>H. cinereus</i> , <i>H. deani</i> , <i>Heptrancus angio</i> , <i>Heptranchus cinereus</i> , <i>H. perlo</i> , <i>Hexanchus cinereus</i> , <i>Monopterhinus cinereus</i> , <i>Notidanus cinereus</i> , <i>Squalus cinereus</i> , <i>S. perlo</i>	vilma siete-agallas, tiburón	bigeye sevengill shark	S, C, O, E, F, 3-1000, p
Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) Sinónimos menores: <i>Hexanchus corinus</i> , <i>Monopterhinus griseus</i> , <i>Notidanus dubia</i> , <i>N. griseus</i> , <i>N. monge</i> , <i>N. vacca</i> , <i>N. vulgaris</i> , <i>Squalus griseus</i> , <i>S. vacca</i>	vilma seis-agallas, tiburón	sixgill shark	O, E, F, 30-3750, p
Hexanchus nakamurai Teng, 1962 Sinónimo menor: <i>Hexanchus vitulus</i>	vilma ojona, tiburón	bigeye sixgill shark	O, E, F, 0-600, p, u, b
ORDEN ORECTOLOBIFORMES	TIBURONES TIPICOS	CARPET SHARKS	
FAMILIA RHINCODONTIDAE	TIBURONES BALLENA	WHALE SHARKS	
Rhincodon typus Smith, 1828 Sinónimos menores: <i>Micristodus punctatus</i> , <i>Rhineodon typicus</i> , <i>R. typus</i> , <i>Rhiniodon typus</i> , <i>Rhinodon pentalineatus</i> , <i>R. typus</i> , <i>Selache maxima</i>	tiburón ballena	whale shark	C, O, P, F 0-700, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA GINGLYMOSTOMATIDAE	GATAS	NURSE SHARKS	
Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788) Sinónimos menores: <i>Ginglymostoma caboverdianus</i> , <i>G. cirrhatum</i> , <i>G. cirrhosum</i> , <i>G. cirrotum</i> , <i>G. fulvum</i> , <i>Gingylostoma cirratum</i> , <i>Nebrius cirratum</i> , <i>Scyllium cirratum</i> , <i>S. cirrhosum</i> , <i>Squalus argus</i> , <i>S. cirratus</i> , <i>S.punctatus</i> , <i>S. punctulatus</i>	gata, nodriza, tiburón	nurse shark	S, C, E, F, 0-130, p, u, b
ORDEN LAMNIFORMES	TIBURONES MACARELAS	MACKEREL SHARKS	
FAMILIA LAMNIDAE	TIBURONES MACARELAS	MACKEREL SHARKS	
Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 Sinonimos menores: <i>Carcharias tigris</i> , <i>Isuropsis dekeyi</i> , <i>Isurus cepedii</i> , <i>I. glaucus</i> , <i>I. oxyrinchus</i> , <i>I. oxyrhynchus</i> , <i>I. spallanzanii</i> , <i>Lamia oxyrinchus</i> , <i>L. nasus</i> , <i>Lamna cornubicus</i> , <i>L. glauca</i> , <i>L. latro</i> , <i>L. punctata</i> , <i>L. oxyrhina</i> , <i>Oxyrhina glauca</i> , <i>O. gomphodon</i> , <i>O. spallanzanii</i> , <i>Squalus cepedii</i>	tiburón carite, mako	shortfin mako	C, O, P, F, 0-740, p, u, b
FAMILIA ALOPIIDAE	TIBURONES PELEADORES	THRESHER SHARKS	
Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Sinónimos menores: <i>Alopecias barrae</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. longimana</i> , <i>A. vulpes</i> , <i>Alopes vulpes</i> , <i>Alopias caudatus</i> , <i>A. greyi</i> , <i>A. macrourus</i> , <i>A. vulpes</i> , <i>A. vulpis</i> , <i>Carcharias vulpes</i> , <i>Squalus alopecias</i> , <i>S. vulpes</i> , <i>S. vulpinus</i> , <i>Vulpecula marina</i>	tiburón peleador, zorro	thresher shark	C, O, F, P, 0-550

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN CARCHARHINIFORMES	TINTORERAS	REQUIEM SHARKS	
FAMILIA SCYLIORHINIDAE	TIBURONES GATO	CAT SHARKS	
Apristurus canutus Springer & Heemstra, 1979	tiburón gato cano	hoary cat shark	O, E, 500-1000, u, b
Apristurus parvipinnis Springer & Heemstra, 1979	tiburón gato aletichico	smallfin cat shark	O, E, 636-1115
Galeus antillensis Springer, 1979	tiburón gato manchado	Antillean marbled cat shark	C, O, E, 150-700, p, u, b
Galeus arae (Nichols, 1927) ² Sinónimo menor: <i>Pristiurus arae</i>	tiburón gato veteado	marbled cat shark	O, E, 280-800, p, u, b
Galeus springeri Konstantinov & Cozzi, 1998	tiburón gato coliaserrado	sawtail cat shark	O, P, 457-699, p, u
Scyliorhinus boa Goode & Bean, 1895 Sinónimos menores: <i>Catulus boa</i> , <i>Scyliorhinus boa</i>	tiburón culebrón	boa cat shark	O, E, 306-676, p, u, b
Scyliorhinus hesperius Springer, 1966	tiburón gato ensillado	saddled cat shark	O, E, 274-457, p
Scyliorhinus torrei Howell Rivero, 1936	tiburón gato enano	whitespotted cat shark	O, E, 220-560, p, u, b

² Muchos investigadores sostienen que las referencias de *Galeus arae* en las Antillas corresponden realmente a *Galeus antillensis* o a *Galeus springeri*.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA TRIAKIDAE	CAZONES	HOUNDSHARKS	
Mustelus canis (Mitchill, 1815) ³ Sinónimos menores: <i>Allomycter dissutus</i> , <i>Cynais canis</i> , <i>Cynias canis</i> , <i>Galeorhinus laevis</i> , <i>Galeus canis</i> , <i>Mustelus asterias</i> , <i>M. hinnulus</i> , <i>M. laevis</i> , <i>M. mustelus</i> , <i>M. vulgaris</i> , <i>Squalus canis</i>	cazón, tiburón japonés	smooth dogfish	D, S, C, O, E, F 0-800, p, u, b
Mustelus norrisi Springer, 1940	cachorro, cazón, vilma, tiburón	Florida smoothhound	C, E, F, 0-100
FAMILIA CARCHARHINIDAE	TINTORERAS	REQUIEM SHARKS	
Carcharhinus acronotus (Poey, 1860) Sinónimos menores: <i>Carcharias acronotus</i> , <i>Eulamia acronotus</i> , <i>Carcharhinus sanctithomae</i> , <i>Platypodon acronotus</i> , <i>Squalus acronotus</i>	tintorera hocico prieto, tiburón	blacknose shark	C, E, F, 0-10, p, u, b
Carcharhinus brevipinna (Müller & Henle, 1841) Sinónimos menores: <i>Aprionodon brevipinna</i> , <i>A. caparti</i> , <i>Carcharias brevipinna</i> , <i>C. maculipinna</i> , <i>Carcharhinus maculipinnis</i> , <i>Eulamia maculipinnis</i> , <i>Isogomphodon maculipinnis</i> , <i>Longmania calamaría</i> , <i>Platypodon maculipinnis</i> , <i>Uranga nasuta</i>	tintorera giradora, tiburón	spinner shark	C, P, F, 0-100
Carcharhinus falciformis (Bibron, 1841) Sinónimos menores: <i>Aprionodon sitankaiensis</i> , <i>Carcharias falciformis</i> , <i>Carcharhinus atrodorsus</i> , <i>C. floridanus</i> , <i>Eulamia falciformis</i> , <i>E. malpeloensis</i> , <i>Platypodon falciformis</i> , <i>P. tiburo</i> , <i>Prionodon falciformis</i> , <i>P. tiburo</i>	tiburón jaquetón, limón, cazón playero, tintorera	silky shark	C, O, P, F, 0-500, p, u, b

³ Esta especie se compone de dos subespecies de las cuales *Mustelus canis insularis* (Heemstra, 1997) es la que está presente en las Antillas.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Carcharhinus galapagensis (Snodgrass & Heller, 1905)	tintorera de islas, tiburón	insular shark	C, O, P, F, 0-180, p, u, b
Carcharhinus isodon (Valenciennes, 1839) Sinónimo menor: <i>Aprion isodon</i> , <i>Aprionodon isodon</i> , <i>Aprionodon punctatus</i> , <i>Carcharias isodon</i> , <i>C. punctatus</i>	tintorera dientona, tiburón	finetooth shark	C, E, F, 0-10, p
Carcharhinus leucas (Valenciennes, 1841) Sinónimos menores: <i>Carcharias azureus</i> , <i>C. commersonii</i> , <i>C. lamia</i> , <i>C. leucas</i> , <i>C. leucos</i> , <i>C. melanopterus</i> , <i>C. nicaraguensis</i> , <i>C. spenceri</i> , <i>Carcharhinus azureus</i> , <i>C. commersonii</i> , <i>C. lamia</i> , <i>C. milberti</i> , <i>C. nicaraguensis</i> , <i>C. platyodon</i> , <i>C. vanrooyeni</i> , <i>C. zambezensis</i> , <i>Eulamia commersonii</i> , <i>E. leucas</i> , <i>E. melanoptera</i> , <i>E. nicaraguensis</i> , <i>E. obtusa</i> , <i>E. platyodon</i> , <i>Galeolamna bogimba</i> , <i>G. greyi</i> , <i>Prionodon leucas</i> , <i>P. leucos</i> , <i>P. obtusus</i> , <i>P. platyodon</i> , <i>Squalus obtusus</i> , <i>S. platyodon</i>	sarda, toro, tiburón, tintorera	bull shark	D, S, C, P, F, 0-152, p, u, b
Carcharhinus limbatus (Valenciennes, 1841) Sinónimos menores: <i>Carcharias aethlorus</i> , <i>C. limbatus</i> , <i>C. microps</i> , <i>C. mülleri</i> , <i>C. natator</i> , <i>C. phorcys</i> , <i>C. pleurotaenia</i> , <i>Carcharhinus aethlorus</i> , <i>C. ehrenbergi</i> , <i>Eulamia aethlorus</i> , <i>E. limbata</i> , <i>Gymnorhinus abbreviatus</i> , <i>Isogomphodon aethlorus</i> , <i>I. limbatus</i> , <i>Lamiopsis limbatus</i> , <i>Platypodon perezii</i> , <i>Prionodon cucuri</i> , <i>P. limbatus</i> , <i>P. mülleri</i>	caconeta punta prieta, tiburón, tintorera	blacktip shark	S, C, P, F, 0-30 p, u, b
Carcharhinus longimanus (Poey, 1861) Sinónimos menores: <i>Carcharias insularum</i> , <i>C. obtusirostris</i> , <i>C. obtusus</i> , <i>Carcharhinus maou</i> , <i>Eulamia lamia</i> , <i>E. longimana</i> , <i>Prionodon lamia</i> , <i>P. longimanus</i> , <i>Pterolamniops budkeri</i> , <i>P. longimanus</i> , <i>P. magnipinnis</i> , <i>Squalus longimanus</i>	tiburón galano, tintorera	oceanic whitetip shark	C, O, P, F, 0-150, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Carcharhinus obscurus (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Carcharias falcipinnis</i>, <i>C. macrurus</i>, <i>C. obscurus</i>, <i>C. obvelatus</i>, <i>Carcharhinus iranxae</i>, <i>C. obscurella</i>, <i>Eulamia obscura</i>, <i>E. obscurus</i>, <i>Galeolamna ebris</i>, <i>G. macrurus</i>, <i>Prionodon obscurus</i>, <i>P. obvelatus</i>, <i>Squalus obscurus</i></p>	tintorera oscura, tiburón	dusky shark	S, C, O, P, F, 0-400, p, b
<p>Carcharhinus perezii (Poey, 1876) Sinónimos menores: <i>Carcharhinus perezii</i>, <i>C. springeri</i>, <i>Eulamia springeri</i>, <i>Platypodon perezii</i></p>	tintorera de arrecifes, tintorera coralina, reef shark limón, tiburón		C, P, F, 0-65 p, u, b
<p>Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1927) Sinónimos menores: <i>Carcharhinus milberti</i>, <i>C. japonicus</i>, <i>Carcharias cerulens</i>, <i>C. japonicus</i>, <i>C. latistomus</i>, <i>C. milberti</i>, <i>C. obtusirostris</i>, <i>C. stevensi</i>, <i>Eulamia milberti</i>, <i>Galeolamna dorsalis</i>, <i>G. stevensi</i>, <i>Lamna caudata</i>, <i>Squalus caecchia</i>, <i>S. plumbeus</i></p>	tintorera de arenales, tiburón	sandbar shark	S, C, O, E, F, 0-1800
<p>Carcharhinus porosus (Ranzani, 1840) Sinónimos menores: <i>Carcharias acutus</i>, <i>C. cerdale</i>, <i>C. eumeces</i>, <i>C. henlei</i>, <i>C. lalandii</i>, <i>C. porosus</i>, <i>Carcharhinus cerdale</i>, <i>C. henlei</i>, <i>C. lamiella</i>, <i>Eulamia cerdale</i>, <i>E. porosus</i>, <i>Platypodon henlei</i>, <i>Prionodon henlei</i>, <i>P. porosus</i>, <i>Rhizoprionodon porosus</i>, <i>Scoliodon acutus</i>, <i>S. eumeces</i>, <i>S. porosus</i>, <i>Squalus porosus</i></p>	cazón playón, tiburoncito, caconeta, tiburón chino	smalltail shark	S, C, E, F, 0-36, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Galeocerdo cuvier (Peron & Le Sueur, 1822) Sinónimos menores: <i>Boreogalus arcticus</i>, <i>Canis carcharias</i>, <i>Carcharias fasciatus</i>, <i>C. hemprichii</i>, <i>Galeocerdo arcticus</i>, <i>G. cuvieri</i>, <i>G. fasciatus</i>, <i>G. hemprichii</i>, <i>G. maculatus</i>, <i>G. obtusus</i>, <i>G. rayneri</i>, <i>G. tigrinus</i>, <i>Galeus cepedianus</i>, <i>G. maculatus</i>, <i>G. tigrinus</i>, <i>Isurus tigrinus</i>, <i>Prionodon fasciatus</i>, <i>Squalus arcticus</i>, <i>S. cuvier</i></p>	tiburón tigre, tintorera, tiburón cabrón	tiger shark	S, C, O, P, F 0-350, p, u, b
<p>Negaprion brevirostris (Poey, 1868) Sinónimos menores: <i>Carcharias brevirostris</i>, <i>C. fronto</i>, <i>Carcharhinus brevirostris</i>, <i>Hypoprion brevirostris</i>, <i>Negaprion fronto</i></p>	tiburón limón, caconeta, tintorera, cazón	lemon shark	D, S, C, O, P, F 0-92, p, u, b
<p>Prionace glauca (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Carcharias glaucus</i>, <i>C. gracilis</i>, <i>C. hirundinaceus</i>, <i>C. pugae</i>, <i>Carcharhinus caeruleus</i>, <i>C. glaucus</i>, <i>C. mackei</i>, <i>Eulamia glaucus</i>, <i>Galeus glaucus</i>, <i>Glyphis glaucus</i>, <i>G. mackei</i>, <i>Prionace mackei</i>, <i>Prionodon glaucus</i>, <i>P. hirundinaceus</i>, <i>Squalus adscensionis</i>, <i>S. caeruleus</i>, <i>S. glaucus</i>, <i>Thalassinus rondeletti</i></p>	tiburón azul, cajaya, tintorera	blue shark	C, O, P, F, 0-350, p, u, b
<p>Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861)⁴ Sinónimo menor: <i>Squalus porosus</i></p>	tintorera hocicuda caribeña, tiburón	Caribbean sharpnose shark	D, S, C, O, P, F, 0-500, p, u, b
<p>Rhizoprionodon terraenovae (Richardson, 1836) Sinónimos menores: <i>Carcharias islandii</i>, <i>C. terraenovae</i>, <i>Lamna terraenovae</i>, <i>Rhizoprionodon caribbea</i>, <i>Scoliodon caribbea</i>, <i>S. islandii</i>, <i>S. terraenovae</i>, <i>Squalus terraenovae</i></p>	tintorera hocicuda, tiburón	Atlantic sharpnose shark	S, C, O, E, F, 10-280, p

⁴ Algunos investigadores sostienen que *Rhizoprionodon porosus* es una forma local de *R. terraenovae* (Richardson, 1836).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA SPHYRNIDAE	CORNUDAS	HAMMERHEAD SHARKS	
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) Sinónimos menores: <i>Cestracion leeuwenii</i> , <i>C. oceanica</i> , <i>Sphyrna diplana</i> , <i>Zygaena erythraea</i> , <i>Z. indica</i> , <i>Z. leeuwenii</i> , <i>Z. lewini</i>	cornuda cortada, cornúa, tiburón martillo	scalloped hammerhead	S, C, O, P, F, 0-275, p, u, b
Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837) Sinónimos menores: <i>Sphyrna ligo</i> , <i>Zygaena dissimilis</i> , <i>Z. mokarran</i>	cornuda, tiburón martillo, cornúa	great hammerhead	S, C, O, P, F, 1-300, p, u, b
Sphyrna tiburo (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Cestracion subarcuata</i> , <i>C. tiburo</i> , <i>Cestrorhinus tiburo</i> , <i>Platysqualus tiburo</i> , <i>Reniceps tiburo</i> , <i>Sphyrna vespertina</i> , <i>Sphyrnias tiburo</i> , <i>Squalus tiburo</i> , <i>Zygaena tiburo</i>	cornuda cabezona, cornúa, tiburón martillo	bonnethead	S, C, E, F, 10-80, p
Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Cestracion zygaena</i> , <i>Cestracyon zygaena</i> , <i>Sphyrna malleus</i> , <i>Sphyrnias zygaena</i> , <i>Squalus malleus</i> , <i>S. zygaena</i> , <i>Zygaena malleus</i> , <i>Z. subarcuata</i> , <i>Z. vulgaris</i> , <i>Z. zygaena</i> , <i>Z. zygaena</i>	cornuda lisa, cornúa, tiburón martillo	smooth hammerhead	S, C, P, F, 0-200, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN SQUALIFORMES	GALLUDOS	DOGFISHES	
FAMILIA DALATIIDAE	GALLUDOS ALETUDOS	KITEFIN SHARKS	
Dalatias licha (Bonaterre, 1788) Sinónimos menores: <i>Acanthorhinus americanus</i> , <i>Dalatias americanus</i> , <i>D. brevipinnis</i> , <i>D. philippsi</i> , <i>D. tachiensis</i> , <i>Dalatius licha</i> , <i>Pseudocymnus boshuensis</i> , <i>Scymnium niciense</i> , <i>Scymnorhinus americanus</i> , <i>S. brevipinnis</i> , <i>S. licha</i> , <i>S. lichi</i> , <i>S. lichia</i> , <i>S. nicaensis</i> , <i>S. phillippsi</i> , <i>Scymnus americanus</i> , <i>S. licha</i> , <i>S. lichia</i> , <i>S. nicaensis</i> , <i>S. vulgaris</i> , <i>Squalus americanus</i> , <i>S. licha</i> , <i>S. lichia</i> , <i>S. nicaeensis</i> , <i>S. scymnus</i>	tiburón manatí	kitefin sharks	C, O, E, F, 37-1800, p, u
Etmopterus bullisi Bigelow & Schroeder, 1957	galludo rayado	lined lanternshark	O, E, 0-375, u, b
Etmopterus hillianus (Poey, 1861) Sinónimos menores: <i>Spinax hillianus</i> , <i>S. niger</i> , <i>S. spinax</i>	galludo vientre negro	blackbelly dogfish	O, E, F, 180-920, p, u, b
Etmopterus robinsi Schofield & Burgess, 1997	galludo oscuro	dark lanternshark	O, E, 411-786, u
Etmopterus schultzi Bigelow, Schroeder & Springer, 1953	galludo aletirayado	fringefin lanternshark	O, E, 384-732, u
Etmopterus virens Bigelow, Schroeder & Springer, 1953	galludo verde	green lanternshark	O, E, 348-465, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Isistius brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) Sinónimos menores: <i>Apristurus spongiceps</i> , <i>Dalatias brasiliensis</i> , <i>Echinorhinus brucei</i> , <i>Isistius braziliensis</i> , <i>I. ferox</i> , <i>Leius brasiliensis</i> , <i>L. ferox</i> , <i>Scymnus brasiliensis</i> , <i>S. fulgens</i> , <i>S. torquatus</i> , <i>S. unicolor</i> , <i>Squalus fulgens</i> , <i>Tristius brasiliensis</i>	galludo collarino	collared dogfish	O, P, 0-3500, p
Isistius plutodus Garrick & Springer, 1964 ⁵	galludo bocón	Gulf dogfish	O, P, 0-1000
Scymnodon obscurus (Vaillant, 1888) ⁶ Sinónimo menor: <i>Centroscymnus obscurus</i> , <i>Zameus squamulosus</i>	galludo aterciopelado	smallmouth velvet dogfish	O, P, F, 0-1450, u
FAMILIA CENTROPHORIDAE	GALLUDOS TRAGONES	GULPER SHARKS	
Centrophorus acus Garman, 1906 ⁷ Sinónimo menor: <i>Centrophorus steindachneri</i>	galludo alargado	needle dogfish	O, E, 200-915, p, u
Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider, 1801) Sinónimos menores: <i>Centrophorus bragancae</i> , <i>Dalatias nocturnus</i> , <i>Squalus granulosus</i>	galludo tragón manchado	gulper shark	C, O, P, F, 100-1200, p, u
Centrophorus niaukang Teng, 1959 ⁸	galludo chino	Taiwan gulper shark	C, O, E, F, 145-900, p, u

⁵ Los galludos de esta especie no han sido reportados para Puerto Rico ni para las Islas Vírgenes, pero sus mordidas han sido identificadas en los cuerpos de pescados locales.

⁶ Algunos investigadores sostienen que esta especie es sinónima de *Scymnodon squamulosus* (Günther, 1897).

⁷ Algunos investigadores opinan que todos los reportes de esta especie para el Atlántico corresponden, en realidad, a otras especies similares.

⁸ Algunos investigadores sostienen que todas las referencias a esta especie en el Atlántico Occidental corresponden realmente a *Centrophorus granulosus* (Bloch & Schneider, 1801).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Centrophorus tessellatus Garman, 1906 Sinónimo menor: <i>Centrophorus tessellatus</i>	galludo cuadriculado	mosaic gulper shark	C, O, E, 20-750 p, u
Centrophorus uyato (Rafinesque, 1810) ⁹ Sinónimos menores: <i>Acanthias nigrescens</i> , <i>A. uyato</i> , <i>Centrophorus armatus</i> , <i>Squalus infernus</i> , <i>S. uyato</i>	galludo tragón chico	little gulper shark	C, O, E, F, 50-1400, p, u
Deania calcea (Lowe, 1839) Sinónimos menores: <i>Acanthidium aciculatum</i> , <i>A. calceus</i> , <i>A. rostratum</i> , <i>Centrophorus crepidalbus</i> , <i>C. kaikourae</i> , <i>Deania aciculata</i> , <i>D. calceus</i> , <i>D. eglantina</i>	galludo picudo	birdbeak dogfish	C, O, E, F, 60-1490, p
FAMILIA SQUALIDAE	ESCUALOS	DOGFISH SHARKS	
Cirrhigaleus asper (Merrett, 1973) Sinónimo menor: <i>Squalus asper</i>	escualo áspero	roughskin dogfish	O, E, 214-600, p, u
Squalus acanthias Linnaeus, 1758 Sinónimos menores: <i>Acanthias americanus</i> , <i>A. antiquorum</i> , <i>A. commun</i> , <i>A. lebruni</i> , <i>A. linnei</i> , <i>A. sucklii</i> , <i>A. vulgaris</i> , <i>Squalus achantias</i> , <i>S. antiquorum</i> , <i>S. barbouri</i> , <i>S. fernandinus</i> , <i>S. kirki</i> , <i>S. suckleyi</i> , <i>S. wakiyae</i> , <i>S. whitleyi</i>	escualo espueludo	piked dogfish	O, E, F, 0-1460, u
Squalus blainville (Risso, 1827) ¹⁰ Sinónimos menores: <i>Acanthias blainville</i> , <i>Acanthicus blainvillii</i> , <i>Squalus blainvillei</i> , <i>S. blainvillii</i>	escualo hocicudo	longnose spurdog	S, C, O, E, F, 16-440

⁹ Algunos investigadores sostienen que esta especie es sinónima de *Centrophorus harrissoni* McCulloch, 1915.

¹⁰ Algunos investigadores sostienen que todas las referencias a esta especie en el Atlántico corresponden realmente a *Squalus mitsukurii* Jordan & Snyder, 1903.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Squalus cubensis Howell Rivero, 1936 Sinónimos menores: <i>Cirrhigaleus cubensis</i> , <i>Squalis cubensis</i>	galludo cubano	Cuban dogfish	C, O, E, F 60-710, p, u
Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903 ¹¹ Sinónimo menor: <i>Squalus tasmaniensis</i>	escualo espinoso	shortspine spurdog	O, E, F, 0-950, p, u
ORDEN PRISTIFORMES	PECES SIERRA	SAWFISHES	
FAMILIA PRISTIDAE	PECES SIERRA	SAWFISHES	
Pristis pectinata Latham, 1794 Sinónimos menores: <i>Pristis acutirostris</i> , <i>P. anandalei</i> , <i>P. annandalei</i> , <i>P. antiquorum</i> , <i>P. cuspidatus</i> , <i>P. evermanni</i> , <i>P. granulosa</i> , <i>P. leptodon</i> , <i>P. occa</i> , <i>P. megalodon</i> , <i>P. mississippiensis</i> , <i>P. pectinatus</i> , <i>P. serra</i> , <i>P. typica</i> , <i>P. woermanni</i> , <i>Pristobatus occa</i>	pez sierra	smalltooth sawfish	D, S, C, E, F, 0-10, p
Pristis pristis Linnaeus, 1758 Sinónimos menores: <i>Pristis antiquorum</i> , <i>P. canaliculata</i> , <i>P. perotteti</i> , <i>P. typica</i> , <i>P. zephyreus</i> , <i>Squalus pristis</i>	pez sierra del sur	largetooth sawfish	D, S, C, E, F, 0-10

¹¹ Algunos investigadores sostienen que todas las referencias a esta especie en el Atlántico corresponden realmente a *Squalus acanthias* Linnaeus, 1758.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN TORPEDINIFORMES	RAYAS ELECTRICAS	ELECTRIC RAYS	
FAMILIA TORPEDINIDAE	RAYAS ELECTRICAS	ELECTRIC RAYS	
Torpedo nobiliana Bonaparte, 1835 Sinónimos menores: <i>Gymnotorpedo occidentalis, Narcacion nobilianus, N. occidentale, Narcobatus nobilianus, Raja torpedo, Tetranarce occidentalis, Tetranarce nobiliana, T. occidentalis, Torpedo emarginata, T. hebetans, T. hebitans, T. nigra, T. occidentalis, T. walshii</i>	raya torpedo	Atlantic torpedo	C, O, P, 0-800
FAMILIA NARCINIDAE	RAYAS ENTUMECEDORAS	NUMBFISHES	
Narcine brasiliensis (Olfers, 1831) Sinónimos menores: <i>Narcine brachypleura, N. corallina, N. entemedor, N. umbrosa, Torpedo bancrofti, T. brasiliensis, T. ocellata, T. pictus</i>	raya eléctrica	lesser electric ray	C, E, F, 0-43, p, b
ORDEN RAJIFORMES	RAYAS	RAYS	
FAMILIA RHINOBATIDAE	PECES GUITARRA	GUITARFISHES	
Rhinobatos horkelii (Müller & Henle, 1841)	pez guitarra del Brasil	Brazilian guitarfish	C, O, E, F
Rhinobatos lentiginosus Garman, 1880 Sinónimo menor: <i>Rhinobatus lentiginosus</i>	pez guitarra del Atlántico	Atlantic guitarfish	C, B, F, 0-30, p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Rhinobatos percellens (Walbaum, 1792) Sinónimos menores: <i>Raja percellens, Rhinobatus electricus, R. glaucostictus, R. marcgravii, R. pellucens, R. percellens, R. stellio, R. undulatus</i>	choler, pez guitarra del sur	southern guitarfish	C, E, F, A, 0-110
FAMILIA RAJIDAE	RAYAS PATINETA	SKATES	
Dactylobatus clarkii (Bigelow & Schroeder, 1958) Sinónimos menores: <i>Dactylobatis clarki, Raja clarki, R. clarkii</i>	raya garfio	hookskate	O, E, 475-1000
Dipturus bullisi (Bigelow & Schroeder, 1962) Sinónimo menor: <i>Raja bullisi</i>	raya de Tortugas	Tortugas skate	O, E, 200-600, p
Rajella bathyphila (Holt & Byrne, 1908) Sinónimos menores: <i>Raia lintea, Raja bathyphila, R. lintea</i>	raya de profundidades	abyssal skate	O, E, 600-2400
FAMILIA ANACANTHOBATIDAE	RAYAS LISAS	LEG SKATES	
Anacanthobatis longirostris Bigelow & Schroeder, 1962	raya hocicuda	longnose leg skate	O, E, 530-1052 p
Cruriraja cadenati Bigelow & Schroeder, 1962	raya ancha	broadfoot leg skate	O, E, 458, p
Cruriraja rugosa Bigelow & Schroeder, 1958	raya áspera	rough leg skate	O, E, 366-1007, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA DASYATIDAE	RAYAS	STINGRAYS	
Dasyatis americana Hildebrand & Schroeder, 1928 Sinónimos menores: <i>Dasibatus hastatus, Dasyatis centronura, D. hastata, D. hastatus, D. scabrata, Trygon hastata, T. pastinaca</i>	raya	southern stingray	S, C, B, F, 0-53 p, u, b
Dasyatis centroura (Mitchill, 1815) Sinónimo menor: <i>Dasyatis aspera, Dasybatus marinus, Pastinaca acanthura, P. aspera, Raia gesneri, Raja centroura, Trygon aldrovandi, T. brucco, T. centroura, T. thalassia</i>	raya fueite	rougtail stingray	S, C, E, F, 0-200, b
Dasyatis guttata (Bloch, 1801) Sinónimos menores: <i>Dasibatis tuberculata, Dasyatis guttatus, D. gymnura, D. tuberculatus, Dasybatus guttatus, D. tuberculatus, Raja guttata, R. tuberculata, Trygon guttata, T. gymnura, T. jabebara, T. sabina, T. tuberculata, T. tuberculatus</i>	raya látigo	longnose stingray	C, E, F, A, 0-36, p
Dasyatis say (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Amphotistius say, Dasabatis say, Dasibatis say, Dasyatis sayi, Dasybatus say, Miliobatis say, Raja say, Trygon sayi</i>	raya carichata	bluntnose stingray	C, E, 0-10, p, u, b
Himantura schmardae (Werner, 1904) Sinónimos menores: <i>Dasyatis schmardae, Dasybatus schmardae, D. torrei, Pastinachus schmardae, Trygon schmardae</i>	sabina, lebisa, libuza, chupare	Caribbean stingray	C, E, F, p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA MYLIOBATIDAE	CHUCHOS	EAGLE RAYS	
Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790) Sinónimos menores: <i>Aetobates narinari</i> , <i>Aetobatis narinari</i> , <i>A. latirostris</i> , <i>Myliobatis eeltenkee</i> , <i>M. macroptera</i> , <i>Raia narinari</i> , <i>R. quinqueaculeata</i> , <i>Raja narinari</i> , <i>Stoasodon narinari</i>	chucho, obispo	spotted eagle ray	S, C, O, P, F 0-80, p, u, b
Myliobatis freminvillii (Le Sueur, 1824) Sinónimos menores: <i>Aetobatis freminvillei</i> , <i>Aetobatus freminvillei</i> , <i>Holorhinus freminvillei</i> , <i>Myliobatis acuta</i> , <i>M. bispinosus</i> , <i>M. freminvillei</i>	raya narizona	bullnose ray	S, C, P, F, 0-22
FAMILIA MOBULIDAE	MANTAS	MANTAS	
Manta birostris (Walbaum, 1792) Sinónimos menores: <i>Brachioptilon hamiltoni</i> , <i>Cephaloptera diabolus</i> , <i>C. ellioti</i> , <i>C. giorna</i> , <i>C. vampirus</i> , <i>Cephalopterus manta</i> , <i>C. vampyrus</i> , <i>Ceratoptera alfredi</i> , <i>C. birostris</i> , <i>C. johnii</i> , <i>C. lesueurii</i> , <i>C. vampirus</i> , <i>C. vampyrus</i> , <i>Diabolichthys elliotii</i> , <i>Manta alfredi</i> , <i>M. americana</i> , <i>M. birostra</i> , <i>M. hamiltoni</i> , <i>M. manatia</i> , <i>M. vampyrus</i> , <i>Raia birostris</i> , <i>Raja birostris</i> , <i>R. manatia</i>	manta, mantarraya, vampiro	manta	S, C, O, P, F, 0-24, p, u, b
Mobula hypostoma (Bancroft, 1831) Sinónimos menores: <i>Aodon hypostomus</i> , <i>Cephaloptera massenoidea</i> , <i>C. olfersii</i> , <i>C. rochebrunei</i> , <i>Cephalopterus hypostomus</i> , <i>Cerobatis robertsi</i> , <i>C. robertsii</i> , <i>Dicerobatis olfersii</i> , <i>Manta hypostomus</i> , <i>M. olfersii</i> , <i>M. rochebrunei</i> , <i>Mobula olfersii</i> , <i>M. robertsi</i>	manta chica, mantarraya	lesser devil ray	C, P, F, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA UROLOPHIDAE	RAYAS REDONDAS	ROUND STINGRAYS	
Urobatis jamaicensis (Cuvier, 1816) Sinónimos menores: <i>Raia jamaicensis</i> , <i>R. sloani</i> , <i>Trygon jamaicensis</i> , <i>Trygonoptera jamaicensis</i> , <i>Trygonobatus torpedinus</i> , <i>Urobatis sloani</i> , <i>U. vermiculatus</i> , <i>Urolophus jamaicensis</i> , <i>U. torpedinus</i> , <i>Urotrygon jamaicensis</i>	raya amarilla	yellow stingray	C, B, 1-25, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
CLASE HOLOCEPHALI	QUIMERAS	CHIMAERAS	
ORDEN CHIMAERIFORMES	QUIMERAS	CHIMAERAS	
FAMILIA CHIMAERIDAE	QUIMERAS CARICHATAS	RATFISHES	
Chimaera cubana Howell Rivero, 1936 Sinónimo menor: <i>Chimaera tropica</i>	quimera antillana	tropical rattfish	C, O, E, 180-1000, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
CLASE ACTINOPTERYGII (= OSTEICHTHYES)	PECES ÓSEOS	BONY FISHES	
ORDEN ELOPIFORMES	MACABIES	LADYFISHES	
FAMILIA ELOPIDAE	MACABIES	LADYFISHES	
Elops saurus Linnaeus, 1766 Sinónimos menores: <i>Argentina carolina</i> , <i>Elops inermis</i> , <i>Mugilomorus anna-carolina</i>	macabí, piojo, chiro, malacho, lisa francesa	ladyfish	S, C, P, F, 0-50 p, u
FAMILIA MEGALOPIDAE	SABALOS	TARPONS	
Megalops atlanticus Valenciennes, 1847 Sinónimos menores: <i>Clupea gigantea</i> , <i>C. thrissoides</i> , <i>Megalops atlantica</i> , <i>M. elongatus</i> , <i>M. giganteus</i> , <i>M. thrissoides</i> , <i>Tarpon atlanticus</i>	sábalo, tarpón, saboga, sábalo real	tarpon	D, S, C, O, P, F, 0-30, p, u, b
ORDEN ALBULIFORMES	MACACOS	BONEFISHES	
FAMILIA ALBULIDAE	MACACOS	BONEFISHES	
Albula nemoptera (Fowler, 1911) Sinónimos menores: <i>Dixonina nemoptera</i> , <i>D. pacifica</i>	macaco envarillado	shafted bonefish	D, S, C, E, F, 0-50, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Albula vulpes (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Albula conorhyncus</i>, <i>A. parrae</i>, <i>A. plumieri</i>, <i>A. rostrata</i>, <i>Amia immaculada</i>, <i>Atopichthys esunculus</i>, <i>Butirinus vulpes</i>, <i>Clupea brasiliensis</i>, <i>C. macrocephala</i>, <i>Conorhynchus plumieri</i>, <i>Esox vulpes</i>, <i>Glossodus forskål</i>, <i>Salmo albula</i></p>	macaco, conejo, piojo, ratón, macabí	bonefish	S, C, P, F, 0-84, p, u, b
ORDEN NOTACANTHIFORMES	ANGUILAS ESPINOSAS	SPINY EELS	
FAMILIA HALOSAURIDAE	LAGARTOS DE ABISMOS	HALOSAURS	
<p>Aldrovandia affinis (Günther, 1877) Sinónimos menores: <i>Aldrovandia anguilliformis</i>, <i>A. pallida</i>, <i>A. proboscidea</i>, <i>A. proboscoidea</i>, <i>Halosauropsis affinis</i>, <i>H. pallidus</i>, <i>H. proboscidea</i>, <i>Halosaurus affinis</i>, <i>H. anguilliformis</i>, <i>H. hoskyni</i>, <i>H. hoskynii</i>, <i>H. pallida</i>, <i>H. proboscidea</i></p>	lagarto hocicudo de abismos	rattail lizardfish	O, E, 730-2560, u
<p>Aldrovandia gracilis Goode & Bean, 1895 Sinónimos menores: <i>Halosaurus gracilis</i>, <i>Halosauropsis gracilis</i></p>	lagarto fino de abismos	thin halosaur	O, P, 460-2860
<p>Aldrovandia phalacra (Vaillant, 1888) Sinónimos menores: <i>Aldrovandia kauaiensis</i>, <i>A. phalacrus</i>, <i>A. verticalis</i>, <i>Halosaurichthys nigerrimus</i>, <i>Halosauropsis kauaiensis</i>, <i>H. nigerrimus</i>, <i>H. phalacrus</i>, <i>H. verticalis</i>, <i>Halosaurus kauaiensis</i>, <i>H. mediorostris</i>, <i>H. nigerrimus</i>, <i>H. phalacrus</i>, <i>H. verticalis</i></p>	lagarto antorcha de abismos	Hawaiian halosaur	O, E, 500-2540
<p>Halosauropsis macrochir (Günther, 1878) Sinónimos menores: <i>Aldrovandia goodei</i>, <i>A. macrochir</i>, <i>A. macrochira</i>, <i>Halosaurus goodie</i>, <i>H. goodie</i>, <i>H. macrochir</i>, <i>H. niger</i></p>	lagarto rayado de abismos	abyssal halosaur	O, E, 1100-3300

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Halosaurus guentheri Goode & Bean, 1895 Sinónimos menores: <i>Halosaurus guntheri</i>, <i>H. güntheri</i>, <i>H. johnsonianus</i>, <i>Halosaurichthys guentheri</i></p>	lagarto cabeciescamoso de abismos	Atlantic halosaur	O, P, 550-1600, u
<p>Halosaurus ovenii Johnson, 1863 Sinónimos menores: <i>Halosaurus oweni</i>, <i>H. ovenii</i></p>	lagarto boquinegro de abismos	blackmouth halosaur	O, E, 400-1760, p, u
FAMILIA NOTACANTHIDAE	ANGUILAS ESPINOSAS	SPINY EELS	
<p>Notacanthus chemnitzii Bloch, 1788 Sinónimos menores: <i>Acanthonosus nasus</i>, <i>Campylodon fabricii</i>, <i>Notacanthus analis</i>, <i>N. bonapartei</i>, <i>N. chemnitzii</i>, <i>N. fascidens</i>, <i>N. melanoventris</i>, <i>N. phasganorus</i></p>	anguila espinosa	spiny eel	O, E, 125-2500, u
<p>Polyacanthonotus merretti Sulak, Crabtree & Hureau, 1984 Sinónimo menor: <i>Notacanthus merretti</i></p>	anguila espinosa occidental	western spiny eel	O, E, 598-2000
ORDEN ANGUILLIFORMES	ANGUILAS	EELS	
FAMILIA ANGUILLIDAE	ANGUILAS	FRESHWATER EELS	
<p>Anguilla rostrata (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Anguilla chrysypa</i>, <i>A. texana</i>, <i>Muraena anguilla</i>, <i>M. cubana</i>, <i>M. rostrata</i></p>	anguila	American eel	D, S, C, O, E, F, 0-4000, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA DERICHTHYIDAE	ANGUILAS PEZCUEZUDAS	LONGNECK EELS	
Derichthys serpentinus Gill, 1884 Sinónimos menores: <i>Derichthys anguilloides</i> , <i>D. iselini</i> , <i>D. kemp</i> , <i>Grammatocephalus kemp</i> , <i>Leptocephalus anguilloides</i>	anguila pezcuezuda	narrownecked oceanic eel	O, P, 500-2000, p
FAMILIA HETERENCHELYIDAE	ANGUILAS PELLEJUAS	LOOSE-SKIN EELS	
Pythonichthys sanguineus Poey, 1868 Sinónimo menor: <i>Heterenchelys biagii</i>	anguila pellejúa	loose-skin eel	C, B, 0-37, p
FAMILIA MORINGUIDAE	ANGUILAS FIDEILLO	SPAGHETTI EELS	
Moringua edwardsi (Jordan & Bollman, 1889) Sinónimos menores: <i>Aphthalmichthys caribbeus</i> , <i>A. mayeri</i> , <i>Mayerina mayeri</i> , <i>Myrophis edwardsii</i> , <i>Stilbiscus edwardsi</i>	anguila fideillo	spaghetti eel	S, C, B, 0-30, p, u, b
Neoconger mucronatus Girard, 1858 Sinónimo menor: <i>Chrinorhinus torrei</i>	anguila aquillada	ridged eel	C, B, 13-180, p
FAMILIA CHLOPSIDAE	ANGUILAS MORENAS	FALSE MORAYS	
Chilorhinus suensonii Lütken, 1852 Sinónimos menores: <i>Chilorhinus suensoni</i> , <i>Rabula megalops</i>	anguila talasiera	seagrass eel	C, B, 0-450, p, u, b
Kaupichthys hyporoides (Stromann, 1896) Sinónimos menores: <i>Kaupichthys atlantica</i> , <i>K. atlanticus</i> , <i>K. diodontis</i> , <i>K. diodontus</i> , <i>K. disdantis</i> , <i>K. doidontus</i> , <i>K. hyporoides</i>	anguila morena	false moray	C, B, 0-160, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Kaupichthys nuchalis Bohlke, 1967	anguila collarina	collared eel	C, B, 0-130, p, u
FAMILIA MURAENIDAE	MORENAS	MORAYS	
Anarchias similis (Lea, 1913) Sinónimos menores: <i>Anarchias yoshiae</i> , <i>Leptocephalus similis</i>	morena pigmea	pygmy moray	C, B, 0-180, u, b
Channomuraena vittata (Richardson, 1844) Sinónimos menores: <i>Channomuraena bennettii</i> , <i>C. cubensis</i> , <i>C. vittatus</i> , <i>Gymnomuraena bennettii</i> , <i>G. vittata</i> , <i>Ichthyophis vittatus</i> , <i>Nettastoma vittata</i>	morena franjeada	banded moray	C, B, A, 5-100, p
Echidna catenata (Bloch, 1795) Sinónimos menores: <i>Gymnomuraena catenata</i> , <i>Gymnothorax catenatus</i> , <i>Muraena catenata</i>	morena eslabonada	chain moray	C, B, F, A, 0-12, p, u, b
Enchelycore carychroa Böhlke & Böhlke, 1976	morena parda	chestnut moray	C, E, 0-30, p, u, b
Enchelycore nigricans (Bonnaterre, 1788) Sinónimo menor: <i>Echidna nigricans</i>	víbora, morena negra	viper moray	C, B, F, 0-30, p, u, b
Gymnothorax afer Bloch, 1795 Sinónimos menores: <i>Lycodontis afer</i> , <i>Muraena afra</i> , <i>M. tristis</i> , <i>Thyrsoidea maculipinnis</i>	morena oscura, congre	dark moray	S, C, E, F, 10-45, u
Gymnothorax conspersus Poey, 1867 Sinónimos menores: <i>Lycodontis conspersus</i> , <i>Rabula conspersa</i> , <i>Strophidon conspersus</i>	morena dorsomanchada	saddled moray	C, O, E, 50-254, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Gymnothorax funebris Ranzani, 1839 Sinónimo menor: <i>Lycodontis funebris</i>	morena verde, congre	green moray	C, B, F, 0-40, p, u, b
Gymnothorax maderensis (Johnson, 1862) Sinónimos menores: <i>Ahynnodontophis rosaliae</i> , <i>Muraena maderensis</i> , <i>Pseudomuraena maderensis</i>	morena dientona	sharktooth moray	C, E, F, 85-200, p, u
Gymnothorax miliaris (Kaup, 1856) Sinónimos menores: <i>Gymnothorax flavopicta</i> , <i>Lycodontis miliaris</i> , <i>L. flavopictus</i> , <i>Muraena miliaris</i> , <i>Rabula flavopicta</i> , <i>R. miliaris</i> , <i>Strophidon flavopictus</i> , <i>S. miliaris</i>	morena colidorada, morena brillante	goldentail moray	C, B, F, A, 0-60, p, u, b
Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829) Sinónimos menores: <i>Gymnothorax rostratus</i> , <i>Lycodontis albimentis</i> , <i>L. moringa</i> , <i>L. moringua</i> , <i>Muraena moringa</i> , <i>Rabula moringa</i> , <i>Strophidon moringa</i>	morena moteada, morena pintada, congre	spotted moray	C, B, F, A, 0-200, p, u, b
Gymnothorax nigromarginatus (Girard, 1859) Sinónimos menores: <i>Lycodontis nigromarginatus</i> , <i>Neomuraena nigromarginata</i> , <i>Rabula nigromarginata</i> , <i>Strophidon nigromarginatus</i>	chafiro, morena bordenegro	blackedge moray	C, B, 10-20, p, u
Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1828 Sinónimos menores: <i>Gymnothorax jordani</i> , <i>Lycodontis jordani</i> , <i>L. ocellatus</i> , <i>Rabula ocellata</i> , <i>Strophidon ocellatus</i>	morena de charcos, chafiro	white spotted moray	S, C, B, F, 1-160, p, u
Gymnothorax polygonius Poey, 1875 Sinónimo menor: <i>Lycodontis polygonius</i>	morena cuadriculada	polygon moray	C, O, E, 0-270, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Gymnothorax saxicola Jordan & Davis, 1891	morena pecosa	ocellated moray	C, B, 10-19, u
Gymnothorax vicinus (Castelnau, 1855) Sinónimos menores: <i>Gymnothorax obscuratus</i> , <i>Lycodontis obscuratus</i> , <i>L. vicinus</i> , <i>Murenophis vicina</i> , <i>Rabula obscurata</i> , <i>R. vicina</i> , <i>Strophidon obscuratus</i> , <i>S. vicinus</i>	morena boquilila, morena purpurina	purplemouth moray	C, B, F, A, 0-145, p, u, b
Monopenchelys acuta (Parr, 1930) Sinónimos menores: <i>Rabula acuta</i> , <i>Uropterygius acutus</i>	morena caricolorada	redface moray	C, E, 10-70, p, b
Muraena retifera Goode & Bean, 1882	morena reticulada	reticulate moray	C, E, b
Uropterygius macularius (Le Sueur, 1825) Sinónimo menor: <i>Uropterygius diopus</i>	morena veteada	marbled moray	C, O, B, 0-230, p, u, b
FAMILIA SYNAPHOBRANCHIDAE	ANGUILAS PECHICORTADAS	CUTTHROAT EELS	
Dysommia rugosa Ginsburg, 1951	anguila arrugada	rugose eel	O, E, 0-525, p, u
Dysommia proboscideus (Lea, 1913) Sinónimo menor: <i>Leptocephalus proboscideus</i>	anguila trompuda	trunk eel	O, E, 0-150, p
Synaphobranchus affinis Günther, 1877 Sinónimos menores: <i>Synaphobranchus brachysomus</i> , <i>S. taketae</i>	anguila pechicortada gris	grey cutthroat	O, E, 290-2400, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA OPHICHTHIDAE	TIESOS	SNAKE EELS	
Ahlia egmontis (Jordan, 1884) Sinónimo menor: <i>Myrophis egmontis</i>	gusano de cayos	key worm eel	C, O, B, 0-20, p, u, b
Aplatophis chauliodus Böhlke, 1956	anguila dientona	tusky eel	S, C, E, 33-91, p
Aprognathodon platyventris Böhlke, 1967	tieso rayado	stripe eel	C, B, 0-20, p, u
Apterichtus ansp (Böhlke, 1968) Sinónimo menor: <i>Verma ansp</i>	tieso académico	academy eel	C, B
Bascanichthys bascanium (Jordan, 1984) Sinónimos menores: <i>Caecula bascanium</i> , <i>Leptocephalus gilberti</i>	tieso cenizo	sooty eel	C, E, p
Bascanichthys inopinatus McCosker, Böhlke & Böhlke, 1989	tieso inesperado	Puerto Rican snake eel	C, E, 22, p
Bascanichthys paulensis Storey, 1939 Sinónimo menor: <i>Bascanichthys congoensis</i>	tieso paulista	São Paulo snake eel	C, E, p
Callechelys bilinearis Kanazawa, 1952	tieso birayado	twostripe snake eel	C, B, 1-22, u
Callechelys guineensis (Osorio, 1894) Sinónimos menores: <i>Callechelys guiniensis</i> , <i>C. perryae</i> , <i>Ophichthus guineensis</i>	tieso colituco	shorttail snake eel	C, B, 0-35, p
Caralophia loxochila Böhlke, 1955	tieso puntiagudo	slantlip eel	C, B, 0-10, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Echiophis intertinctus (Richardson, 1848) Sinónimo menor: <i>Mystriophis intertinctus</i>	tieso cuchareta	spotted spoon-nose eel	C, E, 0-100, p, u
Gordiichthys irretitus Jordan & Davis, 1891	tieso fino	horsehair eel	C, E, 90-200, p
Gordiichthys leibyi McCosker & Böhlke, 1984	tieso fideílllo	string eel	C, E, 37-72, p
Gordiichthys randalli McCosker & Böhlke, 1984	tieso sogá	rope eel	C, E, 7-12, p
Ichthyapus ophioneus (Evermann & Marsh, 1900) Sinónimo menor: <i>Sphagebranchus ophioneus</i>	tieso de marullos	surf eel	C, B, 0-35, p, u
Myrichthys breviceps (Richardson, 1845) Sinónimos menores: <i>Muraena acuminata</i> , <i>Myrichthys acuminatus</i>	tieso colilargo, congre	sharptail eel	C, E, 0-9, p, u, b
Myrichthys ocellatus (Le Sueur, 1825) Sinónimos menores: <i>Myrichthys kecki</i> , <i>M. keckii</i> , <i>M. oculatus</i> , <i>Ophichthus ocellatus</i> , <i>Ophichthys latimaculatus</i> , <i>Pisodonophis oculatus</i>	tieso mancha dorada	goldspotted eel	C, B, A, 0-150, p, u, b
Myrichthys pardalis (Valenciennes, 1839) ¹² Sinónimos menores: <i>Ophichthus pardalis</i> , <i>Ophichthys pardalis</i> , <i>Ophisurus pardalis</i>	tieso leopardo	leopard eel	C, B, u
Myrophis anterodorsalis McCosker, Böhlke & Böhlke, 1989	gusano aletilargo	longfin worm eel	C, E, 0-12, p

¹² Esta especie del Atlántico Oriental fue reportada varias veces durante el siglo 19 y principios del 20 de las Islas Vírgenes.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Myrophis platyrhynchus Breder, 1927	gusano hocicudo	broadnose worm eel	S, C, E, 0-20, p, u
Myrophis punctatus Lütken, 1851 Sinónimos menores: <i>Myrophis longlei</i> , <i>M. longleii</i>	gusano moteado	speckled worm eel	D, S, C, O, E, F, 0-20, p, u, b
Ophichthus cruentifer (Goode & Bean, 1896) Sinónimo menor: <i>Pisodonophis cruentifer</i>	tieso bordeado	margined snake eel	C, O, E, 36-1350
Ophichthus gomesii (Castelnau, 1855) Sinónimos menores: <i>Ophichthus gomesi</i> , <i>Ophichthys gomesi</i> , <i>Ophisurus gomesii</i>	tieso negro, congre	shrimp eel	C, E, F, 0-180, p
Ophichthus ophis (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Muraena ophis</i> , <i>Ophichthys ophis</i>	tieso manchado, congre	spotted snake eel	C, B, F, 10-50, p, b
Ophichthus spinicauda (Norman, 1922)	tieso franjeado	banded snake eel	C, O, E, F, 0-457, p
Quassiremus ascensionis (Studer, 1889) Sinónimos menores: <i>Ophichthys ascensionis</i> , <i>Quassiremus goslingi</i> , <i>Q. productus</i>	tieso pinto	blackspotted snake eel	C, B, 0-12, p, u, b
FAMILIA COLOCONGRIDAE	CONGRES CABECICHCOS	SMALLHEAD CONGERS	
Coloconger meadi Kanazawa, 1957	congrío cabecicolorado	redhead conger	O, E, 218-925, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA CONGRIDAE	CONGRES	CONGER EELS	
Acromycter atlanticus Smith, 1989	congre del Atlántico	Atlantic conger	O, E, 503-640 p
Ariosoma anale (Poey, 1860)	congre hocicudo, congrio	longtrunk conger	C, E, 10-63, p
Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809) Sinónimos menores: <i>Ariosoma balearica</i> , <i>A. impressa</i> , <i>Muraena balearica</i> , <i>Ophisoma acuta</i>	congre dientijunto, congrio	bandtooth conger	C, B, F, 0-732, p, u
Ariosoma selenops Reid, 1934	congre ojón, congrio	moon-eye conger	C, E, u, b
Bathycongrus thysanochilus (Reid, 1934) Sinónimos menores: <i>Congrina thysanochila</i> , <i>Rechias thysanochila</i> , <i>Rhechias thysanochila</i>	congre de abismos, congrio	abyssal conger	O, E, 200-659, p, u
Conger esculentus Poey, 1860 Sinónimos menores: <i>Conger conger</i> , <i>Conges esculentus</i> , <i>Leptocephalus conger</i> , <i>Muraena conger</i>	congre, congrio	Antillean conger	C, B, F, 0-100, p, u
Conger oceanicus (Mitchill, 1814)	congre de altura, congrio	oceanic conger eel	C, O, B, 0-480, p
Conger triporiceps Kanazawa, 1958	congre dientón, congrio	manytooth conger	C, B, F, 0-55, p, u, b
Heteroconger longissimus Günther 1870 Sinónimos menores: <i>Heteroconger halis</i> , <i>Nystactes halis</i> , <i>Nystactichthys halis</i> , <i>N. longissimus</i> , <i>Taenioconger halis</i>	congre jardinero, congrio	brown garden eel	C, B, 10-60, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Rhynchoconger flavus (Goode & Bean, 1896) Sinónimo menor: <i>Hildebrandia flava</i>	congre amarillo, congrio	yellow conger	C, E, F, 20-183, p
Rhynchoconger gracilior (Ginsburg, 1951) Sinónimo menor: <i>Hildebrandia gracilior</i>	congre fueite, congrio	whiptail conger	C, E, p, u
Rhynchoconger guppyi (Norman, 1925) Sinónimo menor: <i>Hildebrandia guppyi</i>	congre gupi, congrio	guppy conger	O, E, 320, p
Parabathymyrus oregoni Smith & Kanazawa, 1977	congre de profundidad, congrio	deepsea conger	C, O, E, 0-366, p
Uroconger syringinus Ginsburg, 1954	congre colirayado, congrio	threadtail conger	C, O, E, 44-384 p
Xenomystax bidentatus (Reid, 1940) Sinónimo menor: <i>Paraxenomystax bidentatus</i>	congre bidentado, congrio	two-teeth conger	O, E, 296-860, p, u
Xenomystax congroides Smith & Kanazawa, 1989	congroide, congrio	eel-like conger	C, O, E, 140-825, p
FAMILIA MURAENESOCIDAE	MORENOCIOS	PIKE CONGER EELS	
Cynoponticus savanna (Cuvier, 1829) Sinónimos menores: <i>Muraena savanna, Muraenesox savanna</i>	morenocio colorado	sapphire eel	S, C, E, F, 0-100, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA NEMICHTHYIDAE	ANGUILAS DE CINTA	SNIPE EELS	
Avocettina infans (Günther, 1878) Sinónimos menores: <i>Avocettina elongata</i> , <i>A. exophthalma</i> , <i>A. gilli</i> , <i>Avocettinops normani</i> , <i>A. schmidti</i> , <i>Borodinula gilli</i> , <i>B. infans</i> , <i>Labichthys gilli</i> , <i>L. elongates</i> , <i>Leptocephalus oxycephalus</i> , <i>Nemichthys infans</i>	anguila de cinta picuda	avocet snipe eel	O, P, 50-4571, p
Nemichthys curvirostris (Strömman, 1896) Sinónimos menores: <i>Leptocephalus curvirostris</i> , <i>L. polymerus</i> , <i>Tilurus curvirostris</i>	anguila peleadora	boxer snipe eel	O, P, 0-2000, p
Nemichthys scolopaceus Richardson, 1848 Sinónimos menores: <i>Leptorhynchus leuchtenbergi</i> , <i>Nematoprora polygonifera</i> , <i>Nemichthys aboceta</i> , <i>Paravocettinops trilinearis</i>	anguila de cinta	slender snipe eel	O, P, 91-2000, p
FAMILIA SERRIVOMERIDAE	ANGUILAS DENTISERRADAS	SAWTOOTH EELS	
Serrivomer beanii Gill & Ryder, 1883 Sinónimos menores: <i>Leptocephalus lanceolatus</i> , <i>Serrivomer beani</i> , <i>S. parabeani</i>	anguila gorda	stout sawpalate	O, P, 10-4550, p
Serrivomer lanceolatooides (Schmidt, 1916) Sinónimos menores: <i>Leptocephalus lanceolatooides</i> , <i>Platuronides ophiocephalus</i> , <i>Serrivomer brevidentatus</i>	anguila dentichica	short-tooth sawpalate	O, P, 150-1000, p
FAMILIA NETTASTOMATIDAE	ANGUILAS CUCHARETA	DUCKBILL EELS	
Hoplunnis tenuis Ginsburg, 1951	anguila cuchareta moteada	spotted pike conger	C, O, E, 130-420, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN SACCOPHARYNGIFORMES	ANGUILAS TRAGONAS	GULPERS	
FAMILIA EURYPHARYNGIDAE	ANGUILAS TRAGONAS	UMBRELLAMOUTH GULPERS	
Eurypharynx pelecanoides Vaillant, 1882 Sinónimo menor: <i>Gastrostomus bairdii</i>	anguila tragona	pelican gulper	O, P, 200-10000, p
ORDEN CLUPEIFORMES	ARENQUES	HERRINGS	
FAMILIA CLUPEIDAE	ARENQUES	HERRINGS	
Chirocentrodon bleekermanus (Poey, 1867) Sinónimos menores: <i>Chirocentrodon cladileokae</i> , <i>C. taeniatus</i> , <i>Ilisha bleekermani</i> , <i>I. caribbaea</i> , <i>Medipellona bleekermani</i> , <i>M. caribbaea</i> , <i>Pellona bleekermani</i>	pelaílla, peje plástico, manjúa	spiny-toothed herring	D, S, C, P, F, 0-20, p, u, b
Dorosoma petenense (Günther, 1867) Sinónimos menores: <i>Chatoessus mexicanus</i> , <i>C. petenensis</i> , <i>Dorosoma mexicanum</i> , <i>D. petenensis</i> , <i>Meletta petenensis</i> , <i>Signalosa atchafalaya</i> , <i>S. mexicana</i> , <i>S. petenense</i> , <i>S. petenensis</i>	sardina de agua dulce	threadfin shad	D, S, P, F, I, p
Etrumeus teres (De Kay, 1842) Sinónimos menores: <i>Alosa teres</i> , <i>Etrumeus acuminatus</i> , <i>E. jacksoniensis</i> , <i>E. sardina</i> , <i>Perkinsia othonops</i>	arenque redondo	round herring	C, P, F, 50-150, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Harengula clupeola (Cuvier, 1829) Sinónimos menores: <i>Alosa bishopi</i> , <i>Clupea bishopi</i> , <i>C. clupeola</i> , <i>C. macrophtalma</i> , <i>Harengula latulus</i> , <i>H. macrophtalma</i> , <i>Sardinella bishopi</i> , <i>S. clupeola</i> , <i>S. macrophtalma</i> , <i>S. macrophtalmus</i>	cascarúa, escamúa	false pilchard	D, S, C, P, F, p, u, b
Harengula humeralis (Cuvier, 1829) Sinónimos menores: <i>Alosa apicalis</i> , <i>Clupea apicalis</i> , <i>C. callolepis</i> , <i>C. humeralis</i> , <i>C. sardina</i> , <i>Harengula calliolepis</i> , <i>H. maculosa</i> , <i>H. sardina</i> , <i>Sardinella apicalis</i> , <i>S. humeralis</i> , <i>S. maculosa</i> , <i>S. sardina</i>	machuelo, sardina de ley, arencón	redear sardine	S, C, P, F, p, u, b
Harengula jaguana Poey, 1865 Sinónimos menores: <i>Clupea pensacolae</i> , <i>Harengula majorina</i> , <i>H. pensacolae</i>	sardina escamúa, cascarúa	scaled sardine	D, S, C, P, F, p, u, b
Jenkinsia lamprotaenia (Gosse, 1851) Sinónimos menores: <i>Clupea lamprotaenia</i> , <i>Jenkinsia majua</i> , <i>J. viridis</i> , <i>Spratelloides lamprotaenia</i>	mijúa, minjúa	dwarf herring	C, P, F, p, u, b
Jenkinsia parvula Cervigón & Velázquez, 1978	arenque redondo rayado, arenca	short-striped round herring	C, P, p, u
Jenkinsia stolifera (Jordan & Gilbert, 1884) Sinónimo menor: <i>Dussumieria stolifera</i>	arenque franjeado, mijúa, minjúa	shortband herring	C, P, F, p, u, b
Lycengraulis poeyi (Kner, 1863) ¹³ Sinónimo menor: <i>Engraulis poeyi</i>	anchoa dientona	Pacific sabretooth anchovy	S, C, P, F, 0-50, p

¹³ Consta un espécimen de esta especie del Pacífico Oriental capturado en el Río Sabana, Luquillo, en 1967.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Opisthonema oglinum (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Alosa striata</i>, <i>Chatoessus eumorphus</i>, <i>C. signifer</i>, <i>Clupea thrissa</i>, <i>Megalops notata</i>, <i>M. oglina</i>, <i>Meletta thrissa</i>, <i>Opisthonema captivai</i>, <i>O. thrissa</i></p>	arenque de altura, machuelo, sardina de altura, sardina de lancha, chancletúa	Atlantic thread herring	D, S, C, O, P, F p, u, b
<p>Sardinella aurita Valenciennes, 1847 Sinónimos menores: <i>Clupanodon pseudohispanica</i>, <i>C. pseudohispanicus</i>, <i>Clupea anchovia</i>, <i>Sardinella anchovia</i>, <i>S. pseudo-hispanica</i>, <i>Sardinia anchovia</i>, <i>S. pseudo-hispanica</i></p>	sardina española, cascarúa	Spanish sardine	C, P, F, p, u, b
<p>Sardinella janeiro (Eigenmann, 1894) Sinónimos menores: <i>Clupea brasiliensis</i>, <i>Sardinella brasiliensis</i></p>	sardina raya naranja	orangespot sardine	C, P, F, 18, p, u, b
FAMILIA ENGRAULIDAE	ANCHOAS	ANCHOVIES	
<p>Anchoa cayorum (Fowler, 1906) Sinónimos menores: <i>Anchovia cayorum</i>, <i>Anchoviella cayorum</i></p>	anchoa de cayos, bocona, bocúa	key anchovy	S, C, O, P, F, 0-20, p, u, b
<p>Anchoa colonensis Hildebrand, 1943</p>	bocona rayada, manjúa, boquiculebra, bocúa	striped anchovy	S, C, F, P, 0-50, p, u, b
<p>Anchoa cubana (Poey, 1868) Sinónimos menores: <i>Anchovia cubana</i>, <i>Anchoviella astilbe</i>, <i>A. cubana</i>, <i>Engraulis cubanus</i>, <i>Stolephorus astilbe</i>, <i>S. cubanus</i></p>	anchoa cubana, bocona, bocúa, anchoveta	Cuban anchovy	S, C, F, P, 0-60, p, u, b
<p>Anchoa filifera (Fowler, 1915) Sinónimo menor: <i>Anchoa longipinna</i></p>	anchoa aletilarga, bocona, bocúa	longfin anchovy	S, C, F, P, 0-35, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Anchoa hepsetus (Linnaeus, 1758)¹⁴ Sinónimos menores: <i>Anchoa ginsburgi</i>, <i>Anchovia brownii</i>, <i>Anchoviella epsetus</i>, <i>Atherina brownii</i>, <i>A. menidia</i>, <i>Esox hepsetus</i>, <i>Stolephorus brownii</i>, <i>S. perthecata</i></p>	manjúa, bocona, bocúa	broad-striped anchovy	S, C, F, P, 1-70, p, u
<p>Anchoa lamprotaenia Hildebrand, 1943</p>	anchoa ojona, bocona, bocúa, mijúa, minjúa, anchoveta	bigeye anchovy	S, C, F, P, 0-50, p, u, b
<p>Anchoa lyolepis (Evermann & Marsh, 1900) Sinónimos menores: <i>Anchoa choerostoma</i>, <i>A. nasuta</i>, <i>Anchovia choerostoma</i>, <i>Anchoviella choerostoma</i>, <i>Engraulis choerostoma</i>, <i>Esox choerostomus</i>, <i>Stolephorus choerostoma</i>, <i>S. choerostomus</i>, <i>S. lyolepis</i></p>	bocona prieta, bocúa	dusky anchovy	S, C, F, P, 0-60, p, u, b
<p>Anchoa parva (Meek & Hildebrand, 1923) Sinónimos menores: <i>Anchovia parva</i>, <i>Anchoviella parva</i></p>	anchoa chica, bocona, bocúa, anchoveta	little anchovy	D, S, C, F, P, 0-50, p
<p>Anchovia clupeioides (Swainson, 1839) Sinónimos menores: <i>Anchovia macrolepidata</i>, <i>A. nigra</i>, <i>A. producta</i>, <i>Anchoviella clupeioides</i>, <i>Engraulis clupeioides</i>, <i>E. productus</i>, <i>E. surinamensis</i>, <i>Stolephorus clupeioides</i>, <i>S. productus</i></p>	camiguana, hechudo, bocona, bocúa	broadhead anchovy	S, C, P, F, 0-50, p, u, b
<p>Anchoviella perfasciata (Poey, 1860) Sinónimos menores: <i>Anchovia perfasciata</i>, <i>Engraulis perfasciatus</i>, <i>Stolephorus perfasciatus</i></p>	manjúa, bocona, bocúa, anchoveta	flat anchovy	S, C, F, P, p

¹⁴ Algunos investigadores sostienen que todos los reportes de esta especie en las Antillas se refieren realmente a *Anchoa colonensis* Hildebrand, 1943.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1829) Sinónimos menores: <i>Anchoviella robertsi</i> , <i>Cetengraulis garmani</i> , <i>C. gilberti</i> , <i>Engraulis brevis</i> , <i>E. edentulus</i> , <i>E. gilberti</i> , <i>Stolephorus garmani</i> , <i>S. gilberti</i> , <i>S. robertsi</i>	anchoveta, bocona, bocúa rabiamarilla	Atlantic anchoveta	D, S, C, P, F, p, u, b
ORDEN CYPRINIFORMES	CARPAS	CARPS	
FAMILIA CYPRINIDAE	CARPAS	CARPS	
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Carassius carassius</i> , <i>C. chinensis</i> , <i>C. encobia</i> , <i>Cyprinus auratus</i> , <i>C. langsdorfi</i> , <i>C. maillardi</i> , <i>C. mauritanus</i> , <i>C. thoracatus</i> , <i>Leuciscus auratus</i>	pez dorado, pez de colores, carpa dorada	goldfish	D, A, P, F, I, p, u
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) ¹⁵ Sinónimos menores: <i>Ctenopharyngodon laticeps</i> , <i>Leucociscus idella</i> , <i>L. tschiliensis</i> , <i>Pristiodon siemionovii</i> , <i>Sarcocheilichthys teretiusculus</i>	carpa blanca	grass carp	D, F, I, p

¹⁵ Esta especie fue introducida a las charcas de los hoteles de Dorado, en charcas de Lajas, Ponce y Palmas del Mar (Humacao) de huevos tratados para que todos los individuos nacieran hembras con un proceso que ofrecía 90% de efectividad. Al momento no me constan informes de que la especie se esté reproduciendo aquí. Sin embargo, consta también un reporte del Río Bairoa, Caguas (José Chabert/DRNA).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Cyprinus carpio Linnaeus, 1758¹⁶ Sinónimos menores: <i>Carpio carpio</i>, <i>C. flavipinna</i>, <i>C. vulgaris</i>, <i>Cyprinus acuminatus</i>, <i>C. alepidotus</i>, <i>C. angulatus</i>, <i>C. atrovirens</i>, <i>C. bithynicus</i>, <i>C. chinensis</i>, <i>C. cirrosus</i>, <i>C. conirostris</i>, <i>C. coriaceus</i>, <i>C. elatus</i>, <i>C. festetitsii</i>, <i>C. flamm</i>, <i>C. flavipinnis</i>, <i>C. fossicola</i>, <i>C. haematopterus</i>, <i>C. hungaricus</i>, <i>C. macrolepidotus</i>, <i>C. melanotus</i>, <i>C. nigroauratus</i>, <i>C. nordmanii</i>, <i>C. nudus</i>, <i>C. regina</i>, <i>C. regius</i>, <i>C. rex</i>, <i>C. rexcuprinorum</i>, <i>C. rondeletii</i>, <i>C. sculponeatus</i>, <i>C. specularis</i>, <i>C. thermalis</i>, <i>C. viridescens</i>, <i>C. vittatus</i></p>	koi	common carp	D, S, F, A, P, I, p
<p>Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)¹⁷ Sinónimos menores: <i>Abramocephalus microlepis</i>, <i>Cephalus mantschuricus</i>, <i>Hypophthalmichthys dabryi</i>, <i>H. dybowskii</i>, <i>H. mantschuricus</i>, <i>Leucociscus hypophthalmus</i>, <i>L. molitrix</i>, <i>Onychodon mantschuricus</i></p>	carpa plateada	silver carp	D, F, I, p
<p>Pimephales promelas Rafinesque, 1820¹⁸ Sinónimos menores: <i>Cliola smithii</i>, <i>Colistus parietalis</i>, <i>Hyborhynchus nigellus</i>, <i>H. puniceus</i>, <i>Pimephales agassizii</i>, <i>P. annuli</i>, <i>P. fasciatus</i>, <i>P. maculosus</i>, <i>P. milesii</i></p>	mino cabezón	fathead minnow	D, A, P, F, I, p
<p>Puntius conchonius (Hamilton & Buchanan, 1822) Sinónimos menores: <i>Barbus conchonius</i>, <i>Cyprinus conchonius</i></p>	mino rosado	rosy barb	D, A, P, F, I, p

¹⁶ Se han reportado individuos en los embalses Carite, Guajataca y Loíza (William Ortiz/DRNA).

¹⁷ La colección ictiológica del Museo Peabody de la Universidad de Harvard, EE. UU., contiene especímenes de esta especie recolectados en las mismas charcas de Dorado donde se sembró *Ctenopharingodon idella* (Valenciennes, 1844). Presumiblemente se extirparon de las mismas en 1973.

¹⁸ En Puerto Rico no se habían capturado individuos de esta especie desde 1983 y algunos investigadores creían que había sido extirpada; sin embargo, ha reaparecido en el Río Bairoa, Caguas (José Chabert/DRNA).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Puntius tetrazona (Bleeker, 1855) ¹⁹ Sinónimos menores: <i>Barbus tetrazona</i> , <i>Capoeta tetrazona</i>	mino tigre	tiger barb	D, A, P, I, 0-19, p
FAMILIA GYRINOCHEILIDAE	CHUPA-ALGAS	ALGAE-EATERS	
Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883) ²⁰ Sinónimos menores: <i>Gyrinocheilus kaznakoi</i> , <i>G. kaznakovi</i> , <i>G. mondchadskii</i> , <i>Psilorhynchus aymonieri</i>	chupa-algas chino	Chinese algae-eater	D, A, B, I, F, p
ORDEN CHARACIFORMES	CACHAMAS	CHARACINS	
FAMILIA ALESTIIDAE	TETRAS AFRICANOS	AFRICAN TETRAS	
Phenacogrammus interruptus (Boulenger, 1899) ²¹ Sinónimos menores: <i>Alestopetersius interruptus</i> , <i>Hemigrammolestes interruptus</i> , <i>Hemigrammus interruptus</i> , <i>Micralestes interruptus</i>	tetra del Congo	Congo tetra	D, A, P, F, I, p

¹⁹ Río Cañaboncito, Caguas (William Ortiz/DRNA, comunicación personal); Embalse Loíza (Iris Corujo/DRNA, comunicación personal).

²⁰ Río Cañas, Caguas (2007).

²¹ Encontrado por mí en un afluente de la Quebrada Naranjito (Río Turabo), Caguas.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA CHARACIDAE	CACHAMAS	CHARACINS	
Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) ²² Sinónimos menores: <i>Colosomma macropomum</i> , <i>Colossoma nigripinne</i> , <i>C. oculus</i> , <i>C. tambaqui</i> , <i>C. tombaqui</i> , <i>Melloina tambaqui</i> , <i>Myletes macropomus</i> , <i>M. nigripinne</i> , <i>M. oculus</i> , <i>Parectes macropomus</i> , <i>Piaractus macropomus</i> , <i>Salmo tambaqui</i>	cachama, pacú, tambaquí, pacú pechicolorado	tambaqui	D, A, F, I, 0-5, p
ORDEN SILURIFORMES	PECES GATO	CATFISHES	
FAMILIA ICTALURIDAE	BAGRES	BULLHEAD CATFISHES	
Ameiurus catus (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Ictalurus catus</i> , <i>Silurus catus</i>	bagre blanco, cabezón, pez gato, barbudo blanco	white catfish	D, S, B, F, I, p
Ameiurus melas (Rafinesque, 1920) ²³ Sinónimo menor: <i>Ictalurus melas</i> , <i>Silurus melas</i>	torito negro, pez gato, barbudo	black bullhead	D, B, F, I, 0-10, p
Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819) ²⁴ Sinónimos menores: <i>Ameirus nebulosus</i> , <i>Ameiurus lacustris</i> , <i>A. vulgaris</i> , <i>Amiurus catus</i> , <i>A. vulgaris</i> , <i>Ictalurus marmoratus</i> , <i>I. nebulosus</i> , <i>Pimelodus atrarius</i> , <i>P. catus</i> , <i>P. felis</i> , <i>P. nebulosus</i> , <i>P. vulgaris</i> , <i>Silurus coenosus</i> , <i>S. felis</i> , <i>S. nigrescens</i>	torito, bagre pardo, gata, pez gato, torito barbudo	brown bullhead	D, S, B, F, I, p

²² Charcas Serrallés, Ponce (Iris Corujo/DRNA, comunicación personal); Embalse Loíza (William Ortiz/DRNA, comunicación personal), charcas del suroeste..

²³ Consta un reporte de un individuo capturado en el Embalse La Plata.

²⁴ Esta especie consta de dos subespecies: *Ameiurus nebulosus marmoratus* (Holbrook, 1855) y *A. nebulosus nebulosus* (Le Sueur, 1819). Ambas están establecidas en Puerto Rico.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) Sinónimo menor: <i>Silurus punctatus</i>	bagre de canal, lisa, barbudo moteado, pez gato	channel catfish	D, B, F, I, p
FAMILIA ARIIDAE	BAGRES MARINOS	SEA CATFISHES	
Hexanematchthys herzbergii (Bloch, 1794) ²⁵ Sinónimos menores: <i>Arius herzbergii</i> , <i>A. hertzbergii</i> , <i>Bagrus coelestinus</i> , <i>B. mesops</i> , <i>B. pemecus</i> , <i>Hexanematchthys hymenorrhinos</i> , <i>Netuma dubia</i> , <i>Pimelodus argenteus</i> , <i>Sciades herzbergii</i> , <i>Selenaspis herzbergii</i> , <i>Silurus herzbergii</i>	bagre azul, pez gato	Pemecou sea catfish	D, S, C, B, F
Hexanematchthys proops (Valenciennes, 1840) ²⁶ Sinónimos menores: <i>Arius proops</i> , <i>Bagrus proops</i> , <i>Sciadeichthys proops</i> , <i>Sciades proops</i>	bagre del crucifijo, pez gato	crucifix sea catfish	S, C, B, F
FAMILIA LORICARIIDAE	BAGRES CHUPAPIEDRAS	SUCKERMOUTH CATFISHES	
Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1766) ²⁷ Sinónimos menores: <i>Acipenser plecostomus</i> , <i>Hypostomus guacari</i> , <i>Loricaria flava</i> , <i>Plecostomus bicirrosus</i> , <i>P. brasiliensis</i> , <i>P. plecostomus</i>	bagre chupapiedras, pez gato, pleco, pleco colorado	suckermouth catfish	D, B, F, A, I, p

²⁵ Esta especie estuarina fue reportada de Puerto Rico en 1840 por Valenciennes, pero no me constan reportes adicionales de su presencia aquí. Se cree que estos especímenes realmente se capturaron en Maracaibo, Venezuela. La especie habita las costas norte y este de Sudamérica.

²⁶ Esta especie estuarina se describió por primera vez (Valenciennes, 1840) de especímenes supuestamente capturados en Puerto Rico, pero no me constan reportes adicionales de su presencia aquí. Se cree que estos especímenes realmente se capturaron en Maracaibo, Venezuela. La especie habita la costa norte de Sudamérica.

²⁷ Consta un reporte de un individuo capturado en el Embalse Dos Bocas.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<i>Glyptoperichthys gibbiceps</i> (Kner, 1854) ²⁸ Sinónimos menores: <i>Ancistrus gibbiceps</i> , <i>Liposarcus altipinnis</i> , <i>Pterygoplichthys gibbiceps</i>	bagre leopardo, pez gato, pleco	leopard pleco	D, B, A, I, p
<i>Lasiancistrus guacharote</i> (Valenciennes, 1840) ²⁹ Sinónimo menor: <i>Guyanancistrus guacharote</i> , <i>Hypostomus guacharote</i>	guacharote, pez gato, pleco, bagre	gaucharote suckermouth catfish	D, B, F
<i>Pterygoplichthys disjunctivus</i> (Weber, 1991) ³⁰ Sinónimo menor: <i>Liposarcus disjunctivus</i>	bagre manchado, pez gato, pleco, chupapiedras	vermiculated sailfin catfish	D, B, A, I, p
<i>Pterygoplichthys multiradiatus</i> (Hancock, 1828) Sinónimos menores: <i>Ancistrus multiradiatus</i> , <i>Hypostomus multiradiatus</i> , <i>Liposarcus multiradiatus</i>	bagre vela, pez gato, pleco, corroncho, bagre armado, chupapiedras, pez limpiapeceras	sailfin catfish	D, S, B, F, A, I, p
<i>Pterygoplichthys pardalis</i> (Castelnau, 1855) ³¹ Sinónimos menores: <i>Hypostomus pardalis</i> , <i>Liposarcus jeanesianus</i> , <i>L. pardalis</i> , <i>L. varius</i>	bagre amazónico, pez gato, pleco, bagre armado, chupapiedras	Amazon sailfin catfish	D, B, F, A, I, p

²⁸ Consta un reporte de un individuo capturado en el Embalse Dos Bocas en 2006.

²⁹ Esta especie se describió por primera vez (Valenciennes, 1840) de especímenes capturados supuestamente en Puerto Rico, pero no me constan reportes adicionales de su presencia aquí. Se cree que estos especímenes realmente se capturaron en Maracaibo, Venezuela. Existen poblaciones de la especie en Centroamérica y norte de Sudamérica.

³⁰ Se capturaron individuos en el Embalse Dos Bocas (2006).

³¹ Consta un espécimen de esta especie recolectado en 1993 en el Río Loíza y conservado en el Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN OSMERIFORMES	ESPERINQUES	SMELTS	
FAMILIA ARGENTINIDAE	ARGENTINIOS	ARGENTINES	
Argentina brucei Cohen & Atsrides, 1969	argentinio de Bruce	Bruce's argentine	O, B, 200-400, p
Argentina georgei Cohen & Atsrides, 1969	argentinio de George	George's argentine	O, B, 220-457, p
Argentina stewarti Cohen & Atsrides, 1969	argentinio de Stewart	Stewart's argentine	O, B, 366-567, p
Argentina striata Goode & Bean, 1896	argentinio rayado	striated argentine	O, B, 95-500, p
Glossanodon pygmaeus Cohen, 1958	argentinio pigmeo	pigmy argentine	O, B, 92-458, p
FAMILIA MICROSTOMATIDAE	ESPERINQUES FINOS	PENCILSMELTS	
Microstoma microstoma (Risso, 1910) Sinónimos menores: <i>Gasteropelecus microstoma</i> , <i>Microstoma argenteum</i> , <i>M. mediterranea</i> , <i>M. rotundata</i> , <i>M. rotundatum</i>	esperinque prieto	dusky pencilsmelt	O, P, 0-600
FAMILIA OPISTHOPROCTIDAE	ESPANTAJOS	SPOOKFISHES	
Dolichopteryx binocularis Beebe, 1932	espantajo binocular	binocular spookfish	O, P, 960-1200, p
Dolichopteryx longipes (Vaillant, 1888) Sinónimos menores: <i>Aulostoma longipes</i> , <i>Aulostomus longipes</i>	espantajo hocicoprieto	brownsnout spookfish	O, P, 500-2000, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Opisthoproctus soleatus Vaillant, 1888	espantajo calzado	sandal spookfish	O, P, 300-800, p
FAMILIA ALEPOCEPHALIDAE	CABECILISOS	SMOOTHHEADS	
Bathylaco nigricans Goode & Bean, 1895 Sinónimo menor: <i>Macromastax gymnos</i>	cabeciliso prieto	black warrior	O, P, 450-7000, u
Bathytroctes macrolepis Günther, 1887 Sinónimos menores: <i>Belloxia koefoedi</i> , <i>Nomoctes koefoedi</i>	cabeciliso de Koefoed	Koefoed's smoothhead	O, P, 2500-5850
Conocara murrayi (Koefoed, 1927) Sinónimo menor: <i>Alepocephalus murrayi</i>	cabeciliso de Murray	Murray's smoothhead	O, P, 1200-2600, u, b
Xenodermichthys copei (Gill, 1884) Sinónimos menores: <i>Aleposomus copei</i> , <i>A. cyaneus</i> , <i>Xenodermichthys socialis</i>	cabeciliso hocicudo	bluntsnout smoothhead	C, O, P, 100-2650, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN SALMONIFORMES	SALMONES	SALMONS	
FAMILIA SALMONIDAE	SALMONES	SALMONS	
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) ³² Sinónimos menores: <i>Fario gairdneri</i> , <i>Oncorhynchus gairdnerii</i> , <i>O. kamloops</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Parasalmo mykiss</i> , <i>P. penshinensis</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>S. gilberti</i> , <i>S. iridea</i> , <i>S. irideus</i> , <i>S. kamloops</i> , <i>S. masoni</i> , <i>S. mykiss</i> , <i>S. nelsoni</i> , <i>S. penshinensis</i> , <i>S. purpuratus</i> , <i>S. rivularis</i> , <i>S. truncatus</i> , <i>Trutta iridea</i>	trucha arcoiris	rainbow trout	M, S, D, I, p
Salmo trutta (Linnaeus, 1758) ³³ Sinónimos Menores: <i>Fario argenteus</i> , <i>F. trutta</i> , <i>Salar ausonii</i> , <i>S. bailloni</i> , <i>S. gaimardi</i> , <i>S. spectabilis</i> , <i>Salmo albus</i> , <i>S. brachypoma</i> , <i>S. caecifer</i> , <i>S. cambricus</i> , <i>S. caspius</i> , <i>S. cornubiensis</i> , <i>S. cumberland</i> , <i>S. eriox</i> , <i>S. estuarius</i> , <i>S. gadoides</i> , <i>S. gallivensis</i> , <i>S. islayensis</i> , <i>S. levenensis</i> , <i>S. montana</i> , <i>S. mistops</i> , <i>s. orcadensis</i> , <i>S. orientalis</i> , <i>S. phinoc</i> , <i>S. polyosteus</i> , <i>S. saxatilis</i> , <i>S. spurius</i> , <i>S. stroemii</i> , <i>S. sylvaticus</i> , <i>S. taurinus</i> , <i>Trutta fluviatilis</i> , <i>T. marina</i> , <i>T. salmonata</i> , <i>T. trutta</i>	trucha	sea trout	M, S, D, I, p

³² Se trató de introducir en ríos de la isla entre 1934 y 1942, pero todos los intentos fracasaron.

³³ Se trató de introducir al Río Espíritu Santo entre 1934 y 1942, pero todos los intentos fracasaron.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN STOMIIFORMES	DRAGONES	DRAGONFISHES	
FAMILIA GONOSTOMATIDAE	ESCOBILLONES	BRISTLEMOUTHS	
Bonapartia pedaliota Goode & Bean, 1896 Sinonimos menores: <i>Zaphotias nudum</i> , <i>Z. pedaliotus</i> , <i>Z. photocephalus</i>	escobillón ventribrillante	ventral-light bristlemouth	O, P, 150-3000, p
Cyclothone microdon (Günther, 1878) Sinónimo menor: <i>Gonostoma microdon</i>	escobillón velado	veiled bristlemouth	O, P, 200-2700, p
Diplophos taenia Günther, 1873 Sinónimo menor: <i>Diplophos proximus</i>	escobillón portillo	portholefish	O, P, 0-800, u
Gonostoma atlanticum Norman, 1930	escobillón del Atlántico	Atlantic fangjaw	O, P, 200-2700, p, u
Gonostoma elongatum Günther, 1878 Sinónimos menores: <i>Cyclothone elongata</i> , <i>C. rhodadenia</i> , <i>Gonostoms polyphos</i> , <i>G. rhodadenia</i> , <i>Neostoma elongatum</i> , <i>Sigmops elongatum</i> , <i>S. elongatus</i> , <i>S. stigmaticus</i>	escobillón dientudo	longtooth bristlemouth	O, P, 50-1200, p
Manducus maderensis (Jonson, 1890) Sinónimos menores: <i>Diplophos maderensis</i> , <i>D. minutus</i> , <i>D. moorei</i> , <i>Gonostoma maderense</i>	escobillón chico	minute bristlemouth	O, P, 400-2000, p
Margrethia obtusirostra Jespersen & Tåning, 1919 Sinónimos menores: <i>Margrethia disjuncta</i> , <i>M. obtusirostre</i> , <i>M. obtusirostris</i> , <i>Snellius boschmai</i>	escobillón carichato	bluntfaced bristlemouth	O, P, 100-600, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Triplophos hemingi (McArdle, 1901) Sinónimos menores: <i>Photichthys hemingi</i>, <i>Triplophos elongatum</i>, <i>T. elongatus</i></p>	escobillón cabezón	bigheaded bristlemouth	O, P, 200-2000, p
FAMILIA STERNOPTYCHIDAE	HACHITAS	SEA HATCHETFISHES	
<p>Argyripnus atlanticus Maul, 1952 Sinónimo menor: <i>Alticus atlanticus</i></p>	hachita del Atlántico	Atlantic lightfish	O, P, 300-500 p
<p>Argyropelecus aculeatus Valenciennes, 1850 Sinónimos menores: <i>Argyropelecus acanthurus</i>, <i>A. amabilis</i>, <i>A. antrorsospinus</i>, <i>A. caninus</i>, <i>A. micracanthus</i>, <i>Macrurus antrorsospinus</i>, <i>Sternoptychides amabilis</i></p>	hachita plateada	silver hatchetfish	O, P, 0-2000 p
<p>Argyropelecus affinis Garman, 1879</p>	hachita de abismos	deepsea hatchetfish	O, P, 400-4000, p
<p>Argyropelecus hemigymnus Cocco, 1829 Sinónimos menores: <i>Argyropelecus d'urvillei</i>, <i>A. emigymnus</i>, <i>A. heathi</i>, <i>A. heathii</i>, <i>Sternoptix mediterranea</i></p>	hachita pelada	half-naked hatchetfish	O, P, 310-3000, p
<p>Maurolicus muelleri (Gmelin, 1788) Sinónimos menores: <i>Argentina pennanti</i>, <i>Gonostoma australis</i>, <i>Maurolicus australis</i>, <i>M. amethystino-punctatus</i>, <i>M. borealis</i>, <i>M. japonicus</i>, <i>M. mucronatus</i>, <i>M. mülleri</i>, <i>M. pennanti</i>, <i>M. parvipinnis</i>, <i>Mauroluccius muelleri</i>, <i>Salmo muelleri</i>, <i>S. mülleri</i>, <i>Scopelus borealis</i>, <i>S. humboldtii</i>, <i>S. maurolici</i>, <i>S. pennantii</i>, <i>Triarcus australis</i>, <i>Vinciguerra parvipinnis</i></p>	hachita manchada	pearlside	O, P, 300-1600
<p>Polyipnus asteroides Schultz, 1964</p>	hachita de quilla	keeled hatchetfish	O, P, 400-1200, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Polyipnus laternatus Garman, 1899	hachita lámpara	lantern hatchetfish	O, P, 480-2400
Sonoda paucilampa Grey, 1960	hachita colibrillante	lighttail hatchetfish	O, P, 300-400, u
Sternoptyx diaphana Hermann, 1781	hachita transparente	transparent hatchetfish	O, P, 0-3400, p
Valenciennellus tripunctulatus (Esmarck, 1871) Sinónimos menores: <i>Maurolicus tripunctulatus</i> , <i>Valenciennellus stellatus</i>	hachita pecosa	constellationfish	O, P, 300-1000 p
FAMILIA PHOSICHTHYIDAE	LUCIERNAGAS	LIGHTFISHES	
Ichthyococcus ovatus (Cocco, 1838) Sinónimos menores: <i>Coccia ovata</i> , <i>Gonostomus ovatus</i> , <i>Scopelus ovatus</i> , <i>Vinciguerria attenuata</i>	luciérnaga ovalada	ovate lightish	O, P, 400-1800, p
Pollichthys maui (Poll, 1953) Sinónimo menor: <i>Yarrella maui</i>	luciérnaga ojona	stareye lightfish	O, P, 100-600, p
Polymetme corythaeola (Alcock, 1898) Sinónimos menores: <i>Diplophos corythaeolum</i> , <i>Polymetone corythaeola</i> , <i>Yarrella corythaeola</i>	luciérnaga de lo hondo	deepsea lightfish	O, P, 165-840, p
Vinciguerria nimbaria (Jordan & Williams, 1895) Sinónimos menores: <i>Vinciguerria nimbria</i> , <i>V. sanzoi</i> , <i>Zalarges nimbarius</i>	luciérnaga oceánica	oceanic lightfish	O, P, 20-5000, p
FAMILIA STOMIIDAE	DRAGONES	DRAGONFISHES	
Aristostomias grimaldii Zugmayer, 1913	fauce barbudo	barbeled loosejaw	O, P, 20-800, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Aristostomias polydactylus Regan & Trewavas, 1930	fauce dactilar	fingered loosejaw	O, P, 20-1000, u
Aristostomias xenostoma Regan & Trewavas, 1930	fauce torpedo	torpedo loosejaw	O, P, 50-2000, u
Astronesthes atlanticus Parin & Borodulina, 1996	sobrediente del Atlántico	Atlantic snaggletooth	O, P, 300-1200, p
Astronesthes cyanea (Brauer, 1902) Sinónimos menores: <i>Astronesthes cyaneus</i> , <i>Bathylychnus cyaneus</i>	sobrediente cianótico	cyanotic snaggletooth	O, P, 120-800, u
Astronesthes indicus Brauer, 1902	sobrediente cabecinegro	darkheaded snaggletooth	O, P, 100-2000, u
Astronesthes macropogon Goodyear & Gibbs, 1970	sobrediente ojón	bigeye snaggletooth	O, P, 500-2000, u
Astronesthes richardsoni Poey, 1852 Sinónimos menores: <i>Astronesthes filifer</i> , <i>A. oculatus</i> , <i>Chauliodus richardsoni</i>	sobrediente barbiliso	smooth-barbeled snaggletooth	O, P, 300-1000, p
Astronesthes similus Parr, 1927 Sinónimo menor: <i>Astronesthes similis</i>	sobrediente dos barbas	bibarbeled snaggletooth	O, P, 200-500, p, u
Bathophilus digitatus (Welsh, 1923) Sinónimo menor: <i>Bathophilus longipes</i>	dragón digital	fingered dragonfish	O, P, p, u, b
Bathophilus nigerrimus Giglioli, 1882 Sinónimo menor: <i>Parabathophilus gloriae</i>	dragón oscuro	dusky dragonfish	O, P, 125, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Bathophilus pawneeii Parr, 1927 Sinónimos menores: <i>Bathophilus chironema</i> , <i>B. melas</i>	dragón bocón	largemouth dragonfish	O, P, 100-3000, u
Borostomias mononema (Regan & Trewavas, 1929) Sinónimos menores: <i>Diplolychnus lucifer</i> , <i>D. mononema</i>	sobrediente colmilludo	fanged snaggletooth	O, P, 640-658, u
Chauliodus danae Regan & Trewavas, 1929	dragón cabezón	bigheaded viperfish	O, P, p
Chauliodus sloani Bloch & Schneider, 1801 Sinónimos menores: <i>Chauliodus atlantis</i> , <i>C. dannevigii</i> , <i>C. schneideri</i> , <i>C. setinotus</i> , <i>C. sloanei</i> , <i>C. sloanii</i> , <i>Esox stomias</i> , <i>Leptodes sloanii</i> , <i>Stomias schneideri</i>	dragón diente de sable	sabletooth viperfish	O, P, 0-2800, p, u
barbatum Lowe, 1843 Sinónimos menores: <i>Echiostoma calliobarba</i> , <i>E. ctenobarba</i> , <i>E. guentheri</i> , <i>E. tanneri</i> , <i>Echiostomias barbatum</i> , <i>Hyperchoristus tanneri</i>	dragón barbudo	bearded dragonfish	O, P, 1300, p, u
Eustomias bigelowi Welsh, 1923 Sinónimos menores: <i>Eustomias parvibulbus</i> , <i>E. paucifilis</i> , <i>E. triramis</i>	dragón tres ramas	tribranched dragonfish	O, P, 100-4800, p
Eustomias bimargaritatus Regan & Trewavas, 1930	dragón dos bulbos	twinbulb dragonfish	O, P, 0-2600, p
Eustomias brevibarbatum Parr, 1927 Sinónimos menores: <i>Eustomias variabilis</i> , <i>E. trituberatus</i>	dragón pelado	peeled dragonfish	O, P, 20-2000, p, u
Eustomias digitatus Gomon & Gibbs, 1985	dragón barbidual	fingerbarbel dragonfish	O, P, 600, u
Eustomias dubius Parr, 1927	dragón tenedor	forkbarbel dragonfish	O, P, 200-1300, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Eustomias lipochirus Regan & Trewavas, 1930 Sinónimos menores: <i>Eustomias dactylobolus</i> , <i>E. melanobolus</i>	dragón barbilargo	longbarbeled dragonfish	O, P, 30-2600
Eustomias macropthalmus Parr, 1927	dragón bulbigrande	bigbulb dragonfish	O, P, 4000-10000, p
Eustomias macrurus Regan & Trewavas, 1930	dragón coletudo	bigtail dragonfish	O, P, 20-50, u
Eustomias melanostigma Regan & Trewavas, 1930	dragón mancha negra	blackspot dragonfish	O, P, 0-1000, p, u
Eustomias micraster Parr, 1927 Sinónimo menor: <i>Eustomias bibulbosus</i>	dragón de estrellas	starry-barbeled dragonfish	O, P, 0-1807, u
Eustomias monoclonus Regan & Trewavas, 1930	dragón barbiancho	branch-barbeled dragonfish	O, P, 100-2000
Eustomias obscurus Vaillant, 1888 Sinónimos menores: <i>Eustomias chabanaudi</i> , <i>E. macrorhynchus</i> , <i>E. proximus</i> , <i>E. zugmayeri</i> , <i>Pareustomias chabanaudi</i>	dragón colmilludo	fanged dragonfish	O, P, 100-1700, p
Eustomias patulus Regan & Trewavas, 1930	dragón largo	long dragonfish	O, P, 0-400, p
Eustomias polyaster Parr, 1927	dragón barbiespinoso	spinybarbel dragonfish	O, P, 100-1660, p, u
Eustomias precarius Gomon & Gibbs, 1985	dragón precario	precarious dragonfish	O, P, p
Eustomias pyrifer Regan & Trewavas, 1930	dragón encendido	flame dragonfish	O, P, 0-50
Eustomias silvescens Regan & Trewavas, 1930	dragón barbifilamentoso	filamentous dragonfish	O, P
Eustomias simplex Regan & Trewavas, 1930	dragón barbiliso	plainbarbel dragonfish	O, P, 40-1200

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Eustomias variabilis Regan & Trewavas, 1930	dragón bulbivariable	variable-barbel dragonfish	O, P, 720-730, p, u
Eustomias xenobolus Regan & Trewavas, 1930	dragón bulbiraro	strangebulb dragonfish	O, P, 20-260
Grammatostomias circularis Morrow, 1959	dragón circular	circle dragonfish	O, P, 0-450, p
Heterophotus ophistoma Regan & Trewavas, 1929	sobrediente iluminado	lighted snaggletooth	O, P, 200-900, p
Idiacanthus fasciola Peters, 1877 Sinónimos menores: <i>Bathyophis ferox</i> , <i>Idiacanthus ferox</i> , <i>Stylophthalmus braveri</i>	dragón prieto	black dragonfish	O, P, 0-1700, p, u
Leptostomias analis Regan & Trewavas, 1930	dragón bulbicurvo	bentbulb dragonfish	O, P, 600
Leptostomias leptobolus Regan & Trewavas, 1930	dragón bulbizurdo	leftbulb dragonfish	O, P, 300, p
Malacosteus niger Ayres, 1848 Sinónimos menores: <i>Malacosteus choristodactylus</i> , <i>M. danae</i> , <i>M. indicus</i>	fauce prieto	stoplight loosejaw	O, P, 1000-3900, u
Melanostomias biseriatus Regan & Trewavas, 1930	dragón bulbichato	flatbulb dragonfish	O, P, 620-760, p
Melanostomias macrophotus Regan & Trewavas, 1930	dragón foco grande	brightbulb dragonfish	O, P, 530-945, u
Melanostomias melanopogon Regan & Trewavas, 1930	dragón oscuro	dark dragonfish	O, P, u
Melanostomias melanops Brauer, 1902 Sinónimo menor: <i>Melanostomias albibarba</i>	dragón ojinegro	blackeye dragonfish	O, P, 300-1040, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Melanostomias tentaculatus (Regan & Trewavas, 1930) Sinónimos menores: <i>Haplostomias bituberatus</i>, <i>H. tentaculatus</i>, <i>Melanostomias bituberatus</i></p>	dragón tentaculado	tentacled dragonfish	O, P, 30-1000, u
<p>Melanostomias valdiviae Brauer, 1902 Sinónimos menores: <i>Melanostomias globulifer</i>, <i>M. heteropogon</i>, <i>M. melanocaulus</i></p>	dragón iluminado	manylight dragonfish	O, P, 40-1600
<p>Photonectes caeruleus Regan & Trewavas, 1930 Sinónimo menor: <i>Photonectes caeruleus</i></p>	sobrediente azuloso	blue snaggletooth	O, P
<p>Photonectes margarita (Goode & Bean, 1896) Sinónimo menor: <i>Eustomias aguayoi</i>, <i>Photonectes monodactylus</i></p>	sobrediente multibarbado	polybulb snaggletooth	O, P, 1000, u
<p>Photostomias goodyeari Kenaley & Hartel, 2005</p>	fauce de Goodyear	Goodyear's loosejaw	O, P, 125, p
<p>Photostomias guernei Collett, 1889 Sinónimos menores: <i>Photostomias guernei</i>, <i>Photostomias atrox</i>, <i>Thaumastomias atrox</i>, <i>T. ferox</i></p>	fauce feroz	ferocious loosejaw	O, P, 1120-2640, u
<p>Stomias affinis Günther, 1887 Sinónimos menores: <i>Pseudestomias myersi</i>, <i>Stomias elongates</i>, <i>S. valdiviae</i></p>	pez boa	Günther's boafish	O, P, 0-3182, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN AULOPIFORMES	AULOPIOS	AULOPUS	
FAMILIA CHLOROPHTHALMIDAE	OJIVERDES	GREENEYES	
Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840 Sinónimos menores: <i>Aulopus agassizi</i> , <i>Chlorophthalmus agassizii</i> , <i>C. productus</i> , <i>Pelopsia candida</i>	ojiverde carichato	shortnose greeneye	S, C, O, B, F, 0-1000, p, u
Chlorophthalmus brasiliensis Mead, 1958	ojiverde del sur	Brazilian greeneye	O, B, 0-366, p, b
Parasudis truculenta (Goode & Bean, 1896) Sinónimos menores: <i>Chlorophthalmus truculentus</i> , <i>Parasudis truculentus</i>	ojiverde hocicudo	longnose greeneye	C, O, B, 183-760, p
FAMILIA IPNOPIDAE	LAGARTOS CIEGOS	BLIND LIZARDFISHES	
Bathypterois bigelowi Mead, 1958	lagarto mancha negra	blackspot lizardfish	O, B, 377-986, p
Bathypterois viridensis (Roule, 1916) Sinónimos menores: <i>Bathypoterois viridensis</i> , <i>Bathypterois nigrescens</i> , <i>Belonepterois viridensis</i>	lagarto verde	green lizardfish	O, B, 476-1477, p
FAMILIA SCOPELARCHIDAE	OJIBRILLANTES	PEARLEYES	
Rosenblattichthys hubbsi Johnson, 1974	ojibrillante pecoso	Hubb's pearleye	O, P, 60-657, u
Scopelarchoides danae Johnson, 1974	ojibrillante rayado	striped pearleye	O, P, 0-800, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Scopelarchus analis (Brauer, 1902) Sinónimos menores: <i>Dissomma anale</i> , <i>Odontostomus perarmatus</i> , <i>Scopelarchus anale</i> , <i>S. beebei</i> , <i>S. candelops</i> , <i>S. perarmatus</i> , <i>S. sagax</i>	ojibrillante manchado	spotted pearleye	O, P, 100-2600, p
Scopelarchus guentheri Alcock, 1896	ojibrillante velón	staring pearleye	O, P, 100-500, u
Scopelarchus michaelsarsi Koefoed, 1955 Sinónimos menores: <i>Phanops michaelsarsi</i> , <i>Scopelarchus cavei</i>	ojibrillante aletudo	bigfin pearleye	O, P, 200-500, p
FAMILIA NOTOSUDIDAE	PRECAVIDOS	WARYFISHES	
Scopelosaurus smithii Bean, 1925	precavido vientreblanco	palebelly waryfish	O, P, 50-815, p, u, b
FAMILIA AULOPIDAE	AULOPIOS	AULOPUS	
Aulopus filamentosus (Bloch, 1792) Sinónimos menores: <i>Aulopus filamentosus</i> , <i>A. filifer</i> , <i>A. maculatus</i> , <i>A. nanae</i> , <i>Salmo filamentosus</i> , <i>S. tirus</i>	aulopio de hebra	royal flagfin	O, P, 50-1000, p
FAMILIA SYNODONTIDAE	LAGARTOS	LIZARDFISHES	
Saurida brasiliensis Norman, 1935 Sinónimo menor: <i>Saurida parri</i>	lagarto escamú	largescale lizardfish	C, O, B, F, 10-450, p, u
Saurida caribbaea Breder, 1927 Sinónimos menores: <i>Saurida caribbaeus</i> , <i>S. caribbea</i>	lagarto caribeño	smallscale lizardfish	C, O, B, 0-500, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Saurida normani Longley, 1935 Sinónimo menor: <i>Synodus normani</i>	lagarto carichato	shortjaw lizardfish	C, O, B, 9-600, p, b
Saurida suspicio Breder, 1927	lagarto tímido	shy lizardfish	C, B, 0-120, p, u
Synodus foetens (Linnaeus, 1766) Sinónimos menores: <i>Coregonus ruber, Esox salmoneus, Osmerus albidus, Salmo foetans, S. foetens, S. foeteus, Saurus conirostris, S. foetens, S. longirostris, S. mexicanus, S. spixianus, Synodus foetans, Synodus bondi, S. foetans, S. foetus, S. spixianus, Xystodus foetens</i>	lagarto de orillas	inshore lizardfish	D, S, C, B, 0-200, p, u, b
Synodus intermedius (Spix & Agassiz, 1829) Sinónimos menores: <i>Saurus anolis, S. intermedius, Synodus anolis, S. cubanus, S. interruptus, Xystodus intermedius</i>	doncella, lagarto, guavina	sand diver	C, O, B, F, A, 0-400, p, u, b
Synodus poeyi Jordan, 1887 Sinónimos menores: <i>Saurus poeyi, Synodus dominicensis, Xystodus poeyi</i>	lagarto de afuera	offshore lizardfish	C, O, B, 8-350 p, b
Synodus saurus (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Alpismaris risso, Laurida mediterranea, Osmerus fasciatus, O. saurus, Salmo saurus, Saurus fasciatus, S. griseus, S. saurus, S. trivirgatus, S. vulgaris, Stolephorus risso, Synodus cinereus, Tirus marmoratus, Xystodus saurus</i>	lagarto franja azul	bluestriped lizardfish	C, O, B, 0-400, p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Synodus synodus (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Esox synodus</i>, <i>Saurus atlanticus</i>, <i>S. meleagrides</i>, <i>S. meleagris</i>, <i>S. synodus</i>, <i>Synodus atlanticus</i>, <i>S. fasciatus</i>, <i>S. gracilis</i>, <i>S. meleagris</i>, <i>S. nicholsi</i>, <i>S. nicholsii</i>, <i>Xystodus synodus</i></p>	lagarto colorado	red lizardfish	S, C, B, F, A, 0-100, p, u,.b
<p>Trachinocephalus myops (Forster, 1801) Sinónimos menores: <i>Goodella hypozona</i>, <i>Osmerus lemniscatus</i>, <i>Salmo myops</i>, <i>Saurus brevirostris</i>, <i>S. lemniscatus</i>, <i>S. limbatus</i>, <i>S. myops</i>, <i>S. trachinus</i>, <i>S. truncatus</i>, <i>Synodus brevirostris</i>, <i>S. myops</i>, <i>Trachicephalus myops</i>, <i>Trachinocephalus brevirostris</i>, <i>T. hypozona</i>, <i>T. limbatus</i>, <i>T. trachinus</i>, <i>Trichinocephalus myops</i></p>	culebra, lagarto	snakefish	S, C, O, B, F, 40-430, p, b
FAMILIA PARALEPIDIDAE	BARRACUDINAS	BARRACUDINAS	
<p>Lestidiops affinis (Ege, 1933) Sinónimos menores: <i>Lestidiops affine</i>, <i>Paralepis affine</i></p>	barracudina incolora	camouflaged barracudina	O, P, 0-2000, p
<p>Lestidiops mirabilis (Ege, 1933) Sinónimo menor: <i>Paralepis mirabilis</i></p>	barracudina maravillosa	strange pike smelt	O, P, 0-1200, u, b
<p>Lestidium atlanticum Borodin, 1928 Sinónimos menores: <i>Lestidium elegans</i>, <i>Paralepis elegans</i>, <i>P. thermophilus</i></p>	barracudina del Atlántico	Atlantic barracudina	O, P, 0-1200, p, u, b
<p>Lestrolepis intermedia Poey, 1867 Sinónimos menores: <i>Lestidium intermedium</i>, <i>Paralepis intermedium</i>, <i>Sudis intermedium</i>, <i>S. vanderbilti</i></p>	barracudina enmascarada	masked barracudina	O, P, 10-1200, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Macroparalepis brevis Ege, 1933 Sinónimos menores: <i>Macroparalepis breve</i>	barracudina aleticorta	shortfin barracudina	O, P, 0-1400, p
Magnisudis atlantica (Krøyer, 1891) Sinónimos menores: <i>Magnisudis barysoma, Paralepis atlantica, P. atlanticus, P. borealis, P. brevis, P. bronsoni, Sudis bronsoni</i>	barracudina cuchareta	duckbill barracudina	O, P, 50-10000, u
Paralepis speciosa Risso, 1820 ³⁴	barracudina especiosa del Atlántico	Atlantic spicy barracudina	O, P
Stemonosudis gracilis (Ege, 1933) Sinónimos menores: <i>Macroparalepis gracilis, Stemonosudis gracile</i>	barracudina fina	slender barracudina	O, P, 20-8000, p
Stemonosudis intermedia (Ege, 1933) Sinónimo menor: <i>Macroparalepis intermedius</i>	barracudina dorsomanchada	dorsal-spot barracudina	O, P, 0-1000, p
Stemonosudis siliquiventer Post, 1970	barracudina barrigona	podbellied barracudina	S, C, O, P, 9-2000, p
Sudis atrox Rofen, 1963	barracudina atroz	hideous barracudina	O, P, 30-2250, p
Uncisudis advena (Rofen, 1963) Sinónimo menor: <i>Pontosudis advena</i>	barracudina advenida	arriving barracudina	O, P, 813-997, b

³⁴ No debe confundirse con *Paralepis speciosa* Bellotti, 1878, que es una especie del Mar Mediterráneo.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA EVERMANNELLIDAE	COLMILLUDOS	SABERTOOTH FISHES	
Odontostomops normalops (Parr, 1928) Sinónimo menor: <i>Evermanella normalops</i>	colmilludo indistinto	undistinguished sabertooth	O, P, 400-2800, p
FAMILIA OMOSUDIDAE	LANCETAS BOCONAS	OMOSUDIDS	
Omosudis lowii Günther, 1887 Sinónimos menores: <i>Omosudis lowei</i> , <i>O. lowi</i>	boquimazo	hammerjaw	O, P, 0-7000, p
FAMILIA ALEPISAUROIDAE	PECES LANCETA	LANCETFISHES	
Alepisaurus brevirostris Gibbs, 1960	pez lanceta carichato	shortnose lancetfish	O, P, u
Alepisaurus ferox Lowe, 1833 Sinónimos menores: <i>Alepisaurus aesculapius</i> , <i>A. altivelis</i> , <i>A. azureus</i> , <i>A. boreales</i> , <i>A. poeyi</i> , <i>A. richardsonii</i> , <i>Caulerpus altivelis</i> , <i>C. azureus</i> , <i>C. poeyi</i> , <i>Plagiodus ferox</i> , <i>Plagyodus altivelis</i> , <i>P. ferox</i>	pez lanceta hocicudo	longnose lancetfish	C, O, P, F, 0-1830
ORDEN MYCTOPHIFORMES	PECES LAMPARA	LANTERNFISHES	
FAMILIA NEOSCOPELIDAE	QUIJADITAS	BLACKCHINS	
Neoscopelus macrolepidotus Johnson, 1863 Sinónimos menores: <i>Neoscopelus alcocki</i> , <i>N. bruuni</i> , <i>Scopelus macrolepidotus</i>	quijadita escamuda	large-scale blackchin	O, P, 296-800, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Neoscopelus microchir Matsubara, 1943	quijadita aletichica	smallfin blackchin	O, P, 250-1400, p, u, b
FAMILIA MYCTOPHIDAE	PECES LAMPARA	LANTERNFISHES	
Benthoosema glaciale (Reinhardt, 1837) Sinónimos menores: <i>Lampanyctus glaciale</i> , <i>Myctophum glaciale</i> , <i>M. glacialis</i> , <i>Scopelus glacialis</i> , <i>S. parvimanus</i> , <i>S. scoticus</i>	pez lámpara glacial	glacier lanternfish	O, P, 0-850, p
Benthoosema suborbitale (Gilbert, 1913) Sinónimos menores: <i>Benthoosema imitator</i> , <i>B. simile</i> , <i>Myctophum imitator</i> , <i>M. simile</i> , <i>M. suborbitale</i>	pez lámpara aletichico	smallfin lanternfish	O, P, 10-700, p
Bolinichthys distofax Johnson, 1975	pez lámpara cabezón	widefaced lanternfish	O, P, 100-690, p
Bolinichthys indicus (Nafpaktitis & Nafpaktitis, 1969) Sinónimo menor: <i>Lepidophanes indicus</i>	escolariño	escolarinho	O, P, 25-900, p
Bolinichthys photothorax (Parr, 1928) Sinónimos menores: <i>Lampanyctus photothorax</i> , <i>Lepidophanes photothorax</i> , <i>Macrostoma photothorax</i>	pez lámpara pechibrillante	brightbreasted lanternfish	O, P, 40-800, p
Bolinichthys supralateralis (Parr, 1928) Sinónimos menores: <i>Lampanyctus superlateralis</i> , <i>L. supralateralis</i> , <i>Lepidophanes supralateralis</i>	pez lámpara línea lateral	lateral-line lanternfish	O, P, 40-850, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Centrobranchus nigroocellatus (Günther, 1873) Sinónimos menores: <i>Centrobranchus nigro-ocellatus</i>, <i>Myctophum nigro-ocellatum</i>, <i>M. nigro-ocellatus</i>, <i>Scopelus nigroocellatus</i></p>	pez lámpara hocicudo	pignosed lanternfish	O, P, 0-800, p
<p>Ceratoscopelus warmingii (Lütken, 1892) Sinónimos menores: <i>Ceratoscopelus townsendi</i>, <i>C. warmingii</i>, <i>Lampanyctus polyphotis</i>, <i>L. warmingii</i>, <i>Lepidophanes warmingii</i>, <i>Myctophum warmingii</i>, <i>Nyctophus warmingii</i>, <i>Scopelus warmingii</i></p>	pez lámpara escamudo	Warming's lanternfish	O, P, 20-1500, p
<p>Diaphus adenomus Gilbert, 1905 Sinónimos menores: <i>Aethoprora anteorbitalis</i>, <i>Diaphus anteorbitalis</i>, <i>Lamprossa anteorbitalis</i></p>	pez lámpara grande	Gilbert's large lanternfish	O, P, 180-600, p, b
<p>Diaphus bertelseni Nafpaktitis, 1966 Sinónimo menor: <i>Aethoprora bertelseni</i></p>	pez lámpara garrote	club lanternfish	O, P, 60-300
<p>Diaphus brachycephalus Tåning, 1928 Sinónimo menor: <i>Aethoprora brachycephalus</i></p>	pez lámpara cabecichico	short headed lanternfish	O, P, 0-350, p
<p>Diaphus dumerilii (Bleeker, 1856) Sinónimos menores: <i>Aethoprora dumerilii</i>, <i>Collettia nocturna</i>, <i>Diaphus dumerili</i>, <i>D. nocturnus</i>, <i>Lampanyctis lacerta</i>, <i>Lampanyctus lacerta</i>, <i>Myctophum dumerili</i>, <i>M. lacerta</i>, <i>M. nocturnum</i>, <i>Scopelus dumerilii</i>, <i>S. schmitzi</i></p>	pez lámpara maestro	master lanternfish	O, P, 0-750, p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Diaphus effulgens (Goode & Bean, 1896) Sinónimos menores: <i>Aethoprora effulgens</i>, <i>Diaphus macrophus</i>, <i>Lamprossa effulgens</i>, <i>L. macrophus</i></p>	pez farol	headlight fish	O, P, 40-850, p
<p>Diaphus fragilis Tåning, 1928 Sinónimo menor: <i>Aethoprora fragilis</i></p>	pez lámpara quebradizo	fragile lanternfish	O, P, 40-750, p
<p>Diaphus garmani Gilbert, 1906 Sinónimos menores: <i>Aethoprora garmani</i>, <i>Diaphus ashmeadi</i>, <i>D. latus</i>, <i>Lamprossa garmani</i></p>	pez lámpara carichato	bluntfaced lanternfish	O, P, 15-750, p, b
<p>Diaphus lucidus (Goode & Bean, 1896) Sinónimos menores: <i>Aethoprora lucida</i>, <i>Diaphus altifrons</i>, <i>D. lucida</i>, <i>D. monodi</i>, <i>D. reidi</i>, <i>Lamprossa lucidus</i></p>	pez lámpara brillante	bright lanternfish	O, P, 40-750, p
<p>Diaphus luetkeni (Brauer, 1906) Sinónimos menores: <i>Diaphus lutkani</i>, <i>D. lutkeni</i>, <i>D. lütkeni</i>, <i>Myctophum luetkeni</i>, <i>Nyctophus lütkeni</i></p>	pez lámpara boquibrillante	brightmouth lanternfish	O, P, 40-750, p
<p>Diaphus minax Nafpaktitis, 1968 Sinónimo menor: <i>Aethoprora minax</i></p>	pez almena	battlement lanternfish	O, P, 380-476, p
<p>Diaphus mollis (Tåning, 1928) Sinónimos menores: <i>Aethoprora mollis</i>, <i>Diaphus mellis</i>, <i>D. molli</i></p>	pez lámpara vago	lazy lanternfish	O, P, 30-700, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Diaphus perspicillatus (Ogilby, 1898) Sinónimos menores: <i>Aethoprora elucens</i>, <i>A. perspicillata</i>, <i>Collettia perspicillata</i>, <i>Diaphus elucens</i>, <i>D. perspicillata</i>, <i>Lamprossa perspicillatus</i>, <i>Myctophum elucens</i>, <i>Nyctophus elucens</i></p>	pez lámpara transparente	transparent lanternfish	O, P, 0-750, p
<p>Diaphus problematicus Parr, 1928 Sinónimos menores: <i>Aethoprora problematicus</i>, <i>Diaphus weberi</i>, <i>Lamprossa problematicus</i>, <i>L. weberi</i></p>	pez lámpara problemático	troublesome lanternfish	O, P, 40-750, u
<p>Diaphus rafinesquii (Cocco, 1838) Sinónimos menores: <i>Collettia rafinesquei</i>, <i>C. rafinesquii</i>, <i>Diaphus intermedius</i>, <i>D. rafinesquei</i>, <i>Myctophum rafinesquei</i>, <i>M. rafinesquii</i>, <i>Nyctophus rafinesquii</i>, <i>Scopelus rafinesquei</i>, <i>S. rafinesquii</i></p>	pez lámpara mancha blanca	white-spotted lanternfish	O, P, 40-1080
<p>Diaphus roei Nafpaktitis, 1974 Sinónimo menor: <i>Aethoprora roei</i></p>	pez lámpara bocón	largemouth lanternfish	O, P, 300-560, p
<p>Diaphus splendidus (Brauer, 1904) Sinónimos menores: <i>Aethoprora splendidus</i>, <i>Diaphus scapulofulgens</i>, <i>D. steadi</i>, <i>D. vitiazi</i>, <i>Lamprossa splendidus</i>, <i>Myctophum splendidum</i>, <i>Nyctophus splendidus</i></p>	pez lámpara espléndido	splendid lanternfish	O, P, 50-650, p
<p>Diaphus subtilis Nafpaktitis, 1968 Sinónimo menor: <i>Diaphus subtilus</i></p>	pez lámpara sutil	subtle lanternfish	O, P, 40-750, u
<p>Diaphus taaningi Norman, 1930 Sinónimos menores: <i>Aethoprora taaningi</i>, <i>Pantophos taaningi</i></p>	pez lámpara lateral	lateral lanternfish	O, P, 40-480, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Diaphus termophilus Tåning, 1928 Sinónimos menores: <i>Aethoprora termophilus</i>, <i>Diaphus hypolucens</i>, <i>Pantophos termophilus</i></p>	pez lámpara termófilo	Taaning's lanternfish	O, P, 40-500, p
<p>Diogenichthys atlanticus (Tåning, 1928) Sinónimos menores: <i>Diogenichthys atlanticum</i>, <i>D. scofieldi</i></p>	pez lámpara aletudo	longfin lanternfish	O, P, 40-900, u
<p>Gonichthys cocco (Cocco, 1829) Sinónimos menores: <i>Alysia loricata</i>, <i>Gonichthys coccoi</i>, <i>Myctophum coccoi</i>, <i>M. hians</i>, <i>Rhinoscopelus cocco</i>, <i>R. coccoi</i>, <i>Scopelus gracile</i>, <i>S. gracilis</i>, <i>S. jagorii</i>, <i>S. cocco</i></p>	pez lámpara cotorro	parrot lanternfish	O, P, 0-1000, u
<p>Hygophum macrochir (Günther, 1864) Sinónimo menor: <i>Scopelus macrochir</i></p>	pez lámpara aletigrande	largefinned lanternfish	O, P, 0-750, p
<p>Hygophum reinhardtii (Lütken, 1892) Sinonimos menores: <i>Hygophum braueri</i>, <i>Lampanyctus reinhardtii</i>, <i>Myctophum braueri</i>, <i>M. reinhardti</i>, <i>M.reinhardtii</i>, <i>Scopelus reinhardtii</i></p>	pez lámpara alargado	slender lanternfish	O, P, 200-1100, u
<p>Hygophum taaningi (Bekker, 1965)</p>	pez lámpara caretón	longfaced lanternfish	O, P, 20-1250, p
<p>Lampadena luminosa (Garman, 1899) Sinónimos menores: <i>Lampadena nitida</i>, <i>Lychnophora luminosa</i>, <i>L. nitida</i>, <i>Myctophum luminosum</i></p>	pez lamparita	lampfish	O, P, 40-1300, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Lampanyctus alatus Goode & Bean, 1896 Sinónimos menores: <i>Lampanyctis pseudoalatus</i>, <i>L. punctatissimus</i>, <i>Macrostoma alatum</i>, <i>Myctophum alatum</i>, <i>M.pseudoalatus</i></p>	pez lámpara aletilargo	winged lampfish	O, P, 50-1000, u
<p>Lampanyctus nobilis Tåning, 1928</p>	pez lámpara noble	noble lampfish	O, P, 40-900. p
<p>Lampanyctus photonotus Parr, 1928 Sinónimos menores: <i>Lampanyctis taaningi</i></p>	pez lámpara lomobrillante	brightback lampfish	O, P, 40-1000, p
<p>Lampanyctus tenuiformis (Brauer, 1906) Sinónimos menores: <i>Lampanyctis tenuiforme</i>, <i>Lampanyctus tenuiformes</i>, <i>Myctophum tenuiforme</i></p>	pez lámpara fino	thin lampfish	O, P, 40-750, u
<p>Lepidophanes gaussi (Brauer, 1906) Sinónimos menores: <i>Lampanyctus gaussi</i>, <i>L. subpectoralis</i>, <i>Lepidophanes subpectoralis</i>, <i>Macrostoma gaussi</i>, <i>Myctophum gaussi</i></p>	pez lámpara vientre brillante	brightbelly lanternfish	O, P, 0-850, p
<p>Lepidophanes guentheri (Goode & Bean, 1896) Sinónimos menores: <i>Lampanyctus guentheri</i>, <i>L. güntheri</i>, <i>L. melanothorax</i>, <i>Lepidophanes güntheri</i>, <i>Macrostoma guentheri</i>, <i>Myctophum guentheri</i></p>	pez lámpara pechiprieto	darkbreast lanternfish	O, P, 40-950, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Lobianchia gemellarii (Cocco, 1838) Sinónimos menores: <i>Diaphus gemellari</i>, <i>D. gemellarii</i>, <i>D. nipponensis</i>, <i>Lampanyctus gemellari</i>, <i>Lebianchia gemellari</i>, <i>Lobianchia gemellari</i>, <i>Myctophum gemellari</i>, <i>M. gemellarii</i>, <i>Scopelus gemellarii</i>, <i>S. gemellari</i>, <i>S. uracoclampus</i>, <i>S. uraeoclampus</i></p>	pez dos-lámparas	Cocco's lanternfish	O, P, 20-650, p, u
<p>Myctophum affine (Lütken, 1892) Sinónimo menor: <i>Scopelus affinis</i></p>	pez lámpara metálico	metallic lanternfish	O, P, 200-650, u
<p>Myctophum asperum Richardson, 1845 Sinónimos menores: <i>Dasyscopelus asper</i>, <i>D. naufragus</i>, <i>Scopelus asper</i></p>	pez lámpara espinoso	prickly lanternfish	O, P, 0-750, u
<p>Myctophum nitidulum Garman, 1899 Sinónimo menor: <i>Myctophum margaritatum</i></p>	pez lámpara perlado	pearly lanternfish	O, P, 200-950, p
<p>Myctophum obtusirostre Tåning, 1928 Sinónimos menores: <i>Myctophum obtusirostris</i>, <i>M. obtusirostrum</i></p>	pez lámpara obtuso	obtuse lanternfish	O, P, 0-750, u
<p>Myctophum selenops Tåning, 1928 Sinónimo menor: <i>Myctophum selenoides</i></p>	pez lámpara ojón	Wisner's lanternfish	O, P, 40-450, p
<p>Nannobranchium cuprarium (Tåning, 1928) Sinónimos menores: <i>Lampanyctus cuprarius</i>, <i>Paralampanyctus cuprarius</i></p>	pez lámpara cobrizo	cooper lampfish	O, P, 40-1000, p
<p>Nannobranchium lineatum (Tåning, 1928) Sinónimo menor: <i>Lampanyctus lineatus</i></p>	pez lámpara rayado	lined lampfish	O, P, 60-1000, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Notolychnus valdiviae (Brauer, 1904) Sinónimos menores: <i>Myctophum valdiviae</i> , <i>Vestula valdiviae</i>	candelabro	topside lampfish	O, P, 30-850, p
Notoscopelus caudispinosus (Johnson, 1863) Sinónimos menores: <i>Lampanyctus caudispinosus</i> , <i>Macrostoma caudispinosum</i> , <i>Scopelus caudispinosus</i>	pez lámpara coliespinoso	lobisomem	O, P, 0-1000, p
ORDEN LAMPRIFORMES	OPAS	OPAHS	
FAMILIA LAMPRIDAE	OPAS	OPAHS	
Lampris guttatus (Brunnich, 1788) Sinónimo menor: <i>Lampris luna</i> , <i>L. regius</i>	opa, opá, mariposa	opah	O, P, F, 100-400, p
FAMILIA TRACHIPTERIDAE	PECES CINTA	RIBBONFISHES	
Zu cristatus (Bonelli, 1819) Sinónimos menores: <i>Gymnetrus mullerianus</i> , <i>G. repandus</i> , <i>Trachipterus cristatus</i> , <i>Trachipterus bonelli</i> , <i>T. cristatus</i> , <i>T. garardj</i> , <i>T. repandus</i> , <i>T. semiophorus</i>	pez cinta moñudo	scalloped ribbonfish	O, P, 0-90, u
FAMILIA STYLEPHORIDAE	OJIBROTADOS	TUBE-EYES	
Stylephorus chordatus Shaw, 1791 Sinónimo menor: <i>Stylophorus chordatus</i>	ojibrotado	tube-eye	O, P, 200-300, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN POLYMIXIIFORMES	BARBUDOS	BEARDFISHES	
FAMILIA POLYMIXIIDAE	BARBUDOS	BEARDFISHES	
Polymixia lowei Günther, 1859	barbudo	beardfish	C, O, B, F, 50-720, p
Polymixia nobilis Lowe, 1838 Sinónimos menores: <i>Dinemus venustus</i> , <i>Nemobrana webbii</i> , <i>Polymixia japonica</i>	barbudo grueso	stout beardfish	C, O, B, F, 100-770, p, u, b
ORDEN GADIFORMES	BACALAO	CODFISHES	
FAMILIA BREGMACEROTIDAE	BACALAILLOS	CODLETS	
Bregmaceros atlanticus Goode & Bean, 1886 Sinónimo menor: <i>Auchenoceros atlanticus</i>	bacalaílo de antena	antenna codlet	O, P, 0-2000, u
Bregmaceros cantori Milliken & Houde, 1984 Sinónimo menor: <i>Bregmaceros cantoni</i>	bacalaílo de Cantor	Cantor's codlet	O, P, 450-475, p
Bregmaceros maclellandii Thompson, 1840 Sinónimos menores: <i>Bregmaceros atripinnis</i> , <i>B. longipes</i> , <i>B. maclellandi</i> , <i>Calloptillum mirum</i>	bacalaílo manchado	spotted codlet	O, P, 0-2000, u
FAMILIA MACROURIDAE	PICOTAS	GRENADIERS	
Bathygadus favosus Goode & Bean, 1886	picota de abismos	deepsea grenadier	O, B, 770-2750, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Caelorinchus caribbaeus (Goode & Bean, 1885) Sinónimos menores: <i>Caelorhynchus caribbaeus</i>, <i>Coelorhynchus caribbaeus</i>, <i>Coelorinchus caribbaeus</i>, <i>Macrurus caribbaeus</i></p>	picota aletinegra	blackfin grenadier	C, O, B, 100-700, p
<p>Caelorinchus carminatus (Goode, 1880) Sinónimos menores: <i>Coelorhynchus carminatus</i>, <i>Macrurus carminatus</i></p>	picota hocicuda	longnose grenadier	O, B, p
<p>Caelorinchus ventrilux Marshall & Iwamoto, 1973 Sinónimo menor: <i>Coelorhynchus ventrilux</i></p>	picota vientrebrillante	firebelly grenadier	O, B, 300-500, p, u
<p>Gadomus arcuatus (Goode & Bean, 1886) Sinónimo menor: <i>Bathygadus arcuatus</i></p>	picota jorobada	doublethread grenadier	O, B, 610-1370
<p>Hymenocephalus billsam Marshall & Iwamoto, 1973 Sinónimo menor: <i>Hymenocephalus billsamorum</i></p>	picota de Bill-y-Sam	Bill-and-Sam's grenadier	O, B, 400-900, p, u, b
<p>Hymenocephalus italicus (Giglioli, 1884) Sinónimos menores: <i>Bathygadus cavernosus</i>, <i>Hymenocephalus italicus</i>, <i>Hymenocephalus cavernosus</i>, <i>Macrurus cavernosus</i>, <i>M. italicus</i>, <i>Mystaconurus cavernosus</i>, <i>M. italicus</i></p>	picota cabecihueca	glasshead grenadier	O, B, 300-800, u
<p>Malacocephalus laevis (Lowe, 1843) Sinónimo menor: <i>Macrourus laevis</i></p>	picota cabeciblanda	softhead grenadier	O, B, F, p, u, b 200-1000

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Malacocephalus occidentalis Goode & Bean, 1885 Sinónimos menores: <i>Chalinura occidentalis</i>, <i>Coryphaenoides sublaevis</i>, <i>Lionurus occidentalis</i>, <i>Macruropus violaceus</i>, <i>Nezumia occidentalis</i>, <i>Pawnurus occidentalis</i>, <i>Ventrifossa occidentalis</i></p>	picota occidental	western softhead grenadier	O, B, 150-590, p, u, b
<p>Nezumia aequalis (Günther, 1878) Sinónimos menores: <i>Coryphaenoides aequalis</i>, <i>C. serratus</i>, <i>Lionurus aequalis</i>, <i>Macruropus serratus</i>, <i>Macrurus aequalis</i>, <i>M. serratus</i>, <i>M. smiliophorus</i>, <i>Nezumia hildebrandi</i></p>	picota lisa	smooth grenadier	O, B, 200-1000, p, u, b
<p>Sphagemacrus grenadae (Parr, 1946) Sinónimo menor: <i>Grenurus grenadae</i></p>	picota hocicuda	pugnose grenadier	O, B, 860-1220, p, u, b
<p>Trachonurus sulcatus (Goode & Bean, 1885) Sinónimos menores: <i>Coryphaenoides asperrimus</i>, <i>C. sulcatus</i>, <i>Macrurus asperrimus</i>, <i>M. sulcatus</i>, <i>Malacocephalus sulcatus</i>, <i>Trachonurus asperrimus</i></p>	picota surcada	sulcate grenadier	O, B, 700-1500, p
<p>Trachonurus villosus (Günther, 1877) Sinónimos menores: <i>Coryphaenoides villosus</i>, <i>Macrurus villosus</i>, <i>Trachonurus sentipellis</i></p>	picota velluda	bristly grenadier	O, B, 510-1470
<p>Ventrifossa macropogon Marshall, 1973</p>	picota barbuda	longbeard grenadier	O, B, 450-640, p
<p>Ventrifossa mucocephalus Marshall, 1973</p>	picota cabecibabosa	slimehead grenadier	O, B, 550-660

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA MORIDAE	BACALAITOS	CODLINGS	
Gadella imberbis (Vaillant, 1888) Sinónimo menor: <i>Brosmiculus imberbis</i>	bacalaíto imberbe	beardless codling	O, P, 200-800, p
Physiculus fulvus Bean, 1884	bacalaíto amarillento	hakeling	O, P, 0-139, p
FAMILIA MERLUCCIIDAE	MERLUZAS	MERLUCIID HAKES	
Merluccius albidus (Mitchill, 1818) Sinónimo menor: <i>Merluccius magnoculus</i>	merluza de afuera	offshore hake	C, O, B, F, 80-1170, p, u, b
Steindachneria argentea Goode & Bean, 1896	merluza luminosa	luminous hake	O, B, 400-500, p
ORDEN OPHIDIIFORMES	ANGUILITAS	CUSKEELS	
FAMILIA OPHIDIIDAE	ANGUILITAS	CUSKEELS	
Abyssobrotula galathea Nielsen, 1977	brotula de abismos	abyssal brotula	O, B, 3110-8370, p
Brotula barbata (Bloch & Schneider, 1801)	anguilita barbuda, brotula	bearded brotula	C, O, B, 0-650, p, u
Holomycteronus profundissimus (Roule, 1913) Sinónimos menores: <i>Bassogigas profundissimus</i> , <i>Grimaldichthys profundissimus</i>	brotula de lo hondo	deepwater brotula	O, B, 5600-7160, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Lamprogrammus brunswigi (Brauer, 1906) Sinónimos menores: <i>Bassobythites brunswigi</i> , <i>B. macropterus</i> , <i>Lamprogrammus macropterus</i>	anguilita de Brunswig	Brunswig's cuskeel	C, O, B, 0-1600 p
Lepophidium brevibarbe (Cuvier, 1829) Sinónimo menor: <i>Lepophidium graellsii</i> , <i>Ophidium brevibarbe</i>	anguilita bordenegro	blackedge cuskeel	C, O, B, 0-488, p
Lepophidium kallion Robins, 1959	anguilita escamuda	scaly cuskeel	O, B, 350-520, p
Lepophidium pheromystax Robins, 1960	anguilita upsilón	upsilon cuskeel	O, B, 50-125, p, u
Lepophidium profundorum (Gill, 1863) Sinónimo menor: <i>Lepophidium cervinum</i> , <i>Leptophidium profundorum</i>	anguilita bordenegro	blackrim cuskeel	C, O, B, 55-365
Monomitopus agassizii (Goode & Bean, 1896) Sinónimo menor: <i>Dicromita agassizii</i>	anguilita cabeciescamuda	scalyhead cuskeel	C, O, B, 48-1125, p
Neobythites elongatus Nielsen & Retzer, 1994	anguilita larga	elongated cuskeel	O, B, 230-1270, p
Neobythites gilli Goode & Bean, 1885 Sinónimos menores: <i>Bassogigas gilli</i> , <i>Neobythes gilli</i> , <i>Neobythites gillii</i>	anguilita blanca	white cuskeel	C, O, B, 60-230 p
Neobythites marginatus Goode & Bean, 1886	anguilita bordeada	marginated cuskeel	C, O, B, 73-935 p
Neobythites ocellatus Günther, 1887	anguilita pecosa	ocellated cuskeel	C, O, B, 45-640 p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Neobythites unicolor Nielsen & Retzer, 1994	anguilita lisa	unicolor cuskeel	C, O, B, 185-935, p
Ophidion holbrooki (Putnam, 1874) Sinónimo menor: <i>Rissola holbrooki</i>	anguilita rayada	band cuskeel	C, B, F, 0-80, p, u
Ophidion lagochila (Böhlke & Robins, 1959) Sinónimos menores: <i>Rissola lagochila</i> , <i>Ophidion lagocheila</i> , <i>Parophidion lagochila</i>	anguilita bembona	harelip cuskeel	C, B, 0-12, p, u
Ophidion nocomis (Robins & Böhlke, 1959) Sinónimo menor: <i>Rissola nocomis</i>	anguilita plana	letter opener	C, B, 0-22, p
Otophidium dormitator Böhlke & Robins, 1959	anguilita durmiente	sleeper cuskeel	C, B, 0-15, u
Otophidium omostigmum (Jordan & Gilbert, 1882) Sinónimos menores: <i>Genypterus omostigma</i> , <i>Otophidium omostigma</i>	anguilita manchada	polka-dot cuskeel	S, C, B, 10-50, u
Parophidion schmidtii (Woods & Kanazawa, 1951)	anguilita prieta	dusky cuskeel	S, C, B, 0-10, p, u, b
Penopus microphthalmus (Vaillant, 1888) Sinónimo menor: <i>Penopus macdonaldi</i>	anguilita de abismos	abyssal cuskeel	O, B, 2000-3500
Petrotyx sanguineus (Meek & Hildebrand, 1928)	anguilita aleticolorada, brotula	redfin brotula	C, B, 0-21, p, u
Porogadus catena (Goode & Bean, 1885) Sinónimos menores: <i>Bassozetus catena</i> , <i>Bathyomus catena</i> , <i>Moebia promelas</i> , <i>Porogadus breviceps</i> , <i>P. promelas</i>	anguilita catenulada	chain cuskeel	O, B, 1180-3500

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Porogadus miles Goode & Bean, 1885	anguilita fina	slender cuskeel	O, B, 1000-5500
Sirembo marmoratum (Goode & Bean, 1885) Sinónimos menores: <i>Lepophidium marmoratum</i> , <i>Strembo marmoratum</i>	anguilita cabeciescamuda	scalyhead cuskeel	C, O, B, 155-525, u
FAMILIA CARAPIDAE	PECES PERLA	PEARLFISHES	
Carapus bermudensis (Jones, 1874) Sinónimos menores: <i>Carapus chavesi</i> , <i>C. recifensis</i> , <i>Disparichthys bermudensis</i> , <i>Fierasfer affinis</i> , <i>F. bermudensis</i> , <i>F. dubius</i> , <i>Lefroyia bermudensis</i> , <i>Ludwigothuria mexicana</i>	pez perla	pearlfish	C, O, B, 0-235, p, u
Echiodon dawsoni William & Shipp, 1982	pez perla eslabonado	chain pearlfish	C, O, B, 20-180 p, u
Snyderidia canina Gilbert, 1905 Sinónimos menores: <i>Snyderidia bathrops</i> , <i>S. bothrops</i>	pez perla ojón	bigeye pearlfish	C, O, B, 110-1500, p
FAMILIA BYTHITIDAE	BROTULAS	VIVIPAROUS BROTULAS	
Dinematichthys minyomma Sedor & Cohen, 1987	brotula de orillas	shore brotula	C, B, 0-9, u
Calamopteryx goslinei Böhlke & Cohen, 1966	brotula aletilarga	longarm brotula	C, B, 10-40, p, u
Grammonus claudei (Torre & Huerta, 1930) Sinónimo menor: <i>Oligopus claudei</i>	brotula de arrecifes	reef-cave brotula	C, B, 0-20, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Ogilbia cayorum Evermann & Kendall, 1898 Sinónimos menores: <i>Dinnematchthys cayorum</i> , <i>Ogilbia verrilli</i>	brotula de cayos	key brotula	C, B, A, 1-20, p, u
Ogilbia jeffwilliamsi Møller, Scharzhans & Nielsen, 2005	brotula fantasma	ghost brotula	C, B, u
Ogilbia suarezae Møller, Scharzhans & Nielsen, 2005	brotula tímida	shy brotula	C, B, 0-5, u
Ogilbichthys kakuki Møller, Scharzhans & Nielsen, 2004	brotula amarilla	lemon brotula	C, B, u
Ogilbichthys longimanus Møller, Scharzhans & Nelson, 2004	brotula aletuda	longfin brotula	C, B, 0-15, u
Ogilbichthys puertoricensis Møller, Scharzhans & Nielsen, 2004	brotula de Mona	Mona Island brotula	C, B, 0-1, p
Stygnobrotula latebricola Böhlke, 1957	brotula negra, viuda negra	black widow brotula	C, B, A, 0-109, p, u
FAMILIA APHYONIDAE	AFIONIDOS	APHYONIDS	
Barathronus bicolor Goode & Bean, 1886	afiónimo bicolor	bicolor aphyonid	O, P, 549-1561, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN BATRACHOIDIFORMES	SAPOS	TOADFISHES	
FAMILIA BATRACHOIDIDAE	SAPOS	TOADFISHES	
Batrachoides surinamensis (Bloch & Schneider, 1801) ³⁵	sapo de Pacuma	Pacuma toadfish	S, C, B, F, 0-36, p, b
Opsanus tau (Linnaeus, 1766) ³⁶ Sinónimos menores: <i>Gadus tau</i> , <i>Opsanus cerapalus</i>	sapo ostrero	oyster toadfish	C, B, F, u
ORDEN LOPHIIFORMES	PESCADORES	ANGLERFISHES	
FAMILIA LOPHIIDAE	RAPES	GOOSEFISHES	
Lophiodes beroe Caruso, 1981	rape de Beroe, ganso	Beroe's goosefish	O, B, 347-860, u
Lophiodes reticulatus Caruso & Suttkus, 1979 Sinónimo menor: <i>Chirolophius reticulatus</i>	rape manchado, ganso	reticulate goosefish	C, O, B, F, 64-820, u, b
Lophius gastrophysus Miranda Ribeiro, 1915	rape aletinegro, ganso	blackfin goosefish	C, O, B, F, 40-700, p
FAMILIA ANTENARIIDAE	PECES RANA	FROGFISHES	
Antennarius bermudensis Schultz, 1957	pez rana isleño, pescador, sapo	island frogfish	C, B, A, 4-30, p, b

³⁵ Consta un reporte de Puerto Rico y otro de Islas Vírgenes Británicas para esta especie (REEF).

³⁶ Esta especie fue reportada dos veces de las Islas Vírgenes durante el siglo 19.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Antennarius multiocellatus (Valenciennes, 1837) Sinónimos menores: <i>Antennarius principis</i>, <i>A. stellifer</i>, <i>A. tenebrosus</i>, <i>A. verrucosus</i>, <i>Chironectes multiocellatus</i>, <i>Lophiocharon tenebrosus</i></p>	martín pescador, sapo, pez rana	longlure frogfish	C, B, 0-66, p, u, b
<p>Antennarius ocellatus (Bloch & Schneider, 1801)</p>	pez rana manchado, sapo	ocellated frogfish	C, B, A, 1-150, p, b
<p>Antennarius pauciradiatus Schultz, 1957</p>	sapito, pescador, pez rana	dwarf frogfish	C, B, A, 6-80, p, u, b
<p>Antennarius pictus (Shaw, 1794) Sinónimos menores: <i>Antennarius leprosus</i>, <i>A. polyophthalmus</i></p>	pez rana pintado, sapo	painted frogfish	C, B, 0-75, u
<p>Antennarius striatus (Shaw & Nodder, 1794) Sinónimos menores: <i>Antennarius cunninghami</i>, <i>A. fuliginosus</i>, <i>A. nuttingi</i>, <i>A. scaber</i>, <i>Chironectes scaber</i>, <i>Phrylenox cunninghami</i>, <i>P. nuttingi</i>, <i>P. scaber</i>, <i>P. tridens</i></p>	pez rana rayado, sapo, murciélago	striated frogfish	S, C, O, B, A, 10-219, p
<p>Histrio histrio (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Antennarius inops</i>, <i>A. portoricensis</i>, <i>Chironectes laevigatus</i>, <i>C. sonntagii</i>, <i>Histrio gibbus</i>, <i>H. jaguar</i>, <i>Histro gibbus</i>, <i>Lophius gibbus</i>, <i>Pterophryne gibba</i>, <i>P. laevigata</i></p>	pescador, pez rana, sapo, murciélago	sargassumfish	S, C, P, F, A, 0-11, p, u, b
FAMILIA CHAUNACIDAE	BOSTEZADORES	SEA TOADS	
<p>Chaunax pictus Lowe, 1846 Sinónimos menores: <i>Chaunax fimbriatus</i>, <i>C. nuttingi</i></p>	bostezador sonrojado	rosy frogmouth	O, B, 200-760

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Chaunax suttkusi Caruso, 1989	bostezador rosado	pink frogmouth	O, B, 27-1060, p, u
FAMILIA OGCOCEPHALIDAE	DIABLOS	BATFISHES	
Dibranchus atlanticus Peters, 1876 Sinónimo menor: <i>Halieutaea senticosa</i>	diablo del Atlántico	Atlantic batfish	C, O, B, F, 45-1260, p
Halieutichthys aculeatus (Mitchill, 1818) Sinónimos menores: <i>Halieutella lappa</i> , <i>Halieutichthys reticulatus</i> , <i>H. smithii</i> , <i>Lophius aculeatus</i>	diablo aplastado	pancake batfish	C, O, B, A, 1-820, p, b
Halieutichthys caribbaeus Garman, 1896	diablo caribeño	Caribbean pancake batfish	C, O, B, A, 400, p
Malthopsis gnoma Bradbury, 1998	diablo hocicudo	pugnose batfish	C, O, B, A, 91-475, p, u
Ogcocephalus corniger Bradbury, 1980	diablo cornudo, murciélago	longnose batfish	S, C, O, B, A, 30-230, p
Ogcocephalus nasutus (Valenciennes, 1837)	diablo carichato, murciélago	shortnose batfish	C, O, B, A, 0-280, p, u
Ogcocephalus parvus Longley & Hildebrand, 1940	diablo espinoso	roughback batfish	C, O, B, A, 50-130, p
Ogcocephalus pumilus Bradbury, 1980	diablito	dwarf batfish	C, O, B, A, 35-348, p
Ogcocephalus radiatus (Mitchill, 1818) Sinónimo menor: <i>Lophius radiatus</i>	diablo moteado	polka-dot batfish	C, O, B, A, 0-70 p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Lophius vespertilio</i> , <i>Malthaea longirostris</i> , <i>Malthe vespertilio</i>	diablo hocicudo caribeño	Caribbean longnose batfish	C, O, B, A, p, u, b
Zalieutes mcgintyi (Fowler, 1952)	diablo tricornio	tricorn batfish	C, O, B, 90-180 p
FAMILIA MELANOCETIDAE	DIABLILLOS PRIETOS	BLACK SEADEVILS	
Melanocetus murrayi Günther, 1887	diablillo de Murray	Murray's abyssal anglerfish	O, P, u
FAMILIA HIMANTOLOPHIDAE	PECES BALON	FOOTBALL FISHES	
Rhynchoceratias oncorhynchus ³⁷	pez balón hocicudo	snout football fish	O, P, 4000, u
FAMILIA ONEIRODIDAE	SOÑADORES	DREAMERS	
Oneirodes macronema (Regan & Trewavas, 1932) Sinónimo menor: <i>Dolopichthys macronema</i>	soñador	dreamer	O, P, 350
FAMILIA CERATIIDAE	DIABLILLOS	SEADEVILS	
Ceratias uranoscopus Murray, 1877 Sinónimos menores: <i>Mancalias uranoscopus</i> , <i>Manchalias uranoscopus</i>	diablillo mirón	stargazing seadevil	O, P, 0-2091, u

³⁷ El Museo de Historia Natural de Londres conserva un espécimen de esta especie capturado al suroeste de St. Croix. Su denominación taxonómica es tentativa.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA LINOPHRYNIDAE	DEMONIOS DE MAR	LEFTVENTS	
Linophryne arborifera Regan 1925 Sinónimos menores: <i>Linophryne arbolifer</i> , <i>L. arborifer</i> , <i>L. eupogon</i>	demonio ramillete	branched leftvent	O, P, 3000, p
ORDEN GOBIESOCIFORMES	RENACUAJOS	CLINGFISHES	
FAMILIA GOBIESOCIDAE	RENACUAJOS	CLINGFISHES	
Acyrtops amplicirrus Briggs, 1855 Sinónimos menores: <i>Acyrtops amplicirrus</i> , <i>Rimicola brevis</i>	renacuajo de hebra	southern emerald clingfish	C, B, 2, p, u
Acyrtops beryllinus (Hildebrand & Ginsburg, 1927) Sinónimo menor: <i>Acyrtops beryllina</i>	renacuajo esmeralda	emerald clingfish	C, B, p, u
Acyrtus artius Briggs, 1955 Sinónimos menores: <i>Acyrtops artius</i> , <i>Arcos artius</i>	renacuajo verrugoso	papillate clingfish	C, B, p, u
Acyrtus rubiginosus (Poey, 1868) Sinónimos menores: <i>Arcos rubiginosus</i>	renacuajo colorado	red clingfish	C, B, p, u, b
Arcos macrophtalmus (Günther, 1861) Sinónimos menores: <i>Gobiesox cerasinus</i> , <i>G. macrophtalmus</i>	renacuajo acojinado	padded clingfish	C, B, p, u
Derilissus altifrons Smith-Vaniz, 1971	renacuajo cabezón	bighead clingfish	C, B, 68-69, p
Gobiesox lucayanus Briggs, 1963	renacuajo de Bahamas	Bahamas skilletfish	C, B, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Gobiesox nigripinnis (Peters, 1860)	renacuajo aletinegro	blackfin clingfish	C, B, 0-1, p, u, b
Gobiesox nudus (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Arcos nudus, Cotylis stanii, Cyclopterus bispinosus, C. nudus, Gobiesox cephalus, G. costaricensis, G. ramsdeni, G. tudes, Lepadogaster testar</i>	renacuajo de ríos	freshwater clingfish	D, S, p
Gobiesox punctulatus (Poey, 1875)	renacuajo moteado	stippled clingfish	C, B, 0-1, p, u, b
Gobiesox strumosus Cope, 1870	renacuajo aplastado	skilletfish	C, B, p
Tomicodon briggsi Williams & Tyler, 2003	renacuajo de escombros	rubble clingfish	C, B, u
Tomicodon cryptus Williams & Tyler, 2003	renacuajo camuflado	mime clingfish	C, B, p
Tomicodon fasciatus (Peters, 1860) Sinónimos menores: <i>Arbaciosa minuta, Sicyaces fasciatus</i>	renacuajo rayado	barred clingfish	C, B, p, u, b
Tomicodon leurodiscus Williams & Tyler, 2003	renacuajo de acantilados	cliff clingfish	C, B, u
Tomicodon reitzae Briggs, 2001	renacuajo de marullos	surge clingfish	C, B, p, u
Tomicodon rupestris (Poey, 1860)	renacuajo chupapiedras	rock clingfish	C, B, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN ATHERINIFORMES	CABEZONES	SILVERSIDES	
FAMILIA ATHERINIDAE	CABEZONES	SILVERSIDES	
Atherinomorus stipes (Müller & Troschel, 1847) Sinónimos menores: <i>Atherina laticeps</i> , <i>A. stipes</i> , <i>A. veleiana</i> , <i>Atherinomorphus stipes</i> , <i>Hepsetia stipes</i>	cabezón, cabezote, pejerrey	hardhead silverside	D, S, C, P, F, p, u, b
Hypoatherina harringtonensis (Goode, 1877) Sinónimos menores: <i>Allanetta araea</i> , <i>A. harringtonensis</i> , <i>Atherina araea</i> , <i>A. harringtonensis</i> , <i>Atherinomorus harringtonensis</i>	cabezón de arrecifes, pejerrey	reef silverside	C, P, F, p, u
Melanorhinus boekei Metzelaar, 1919 Sinónimo menor: <i>Mugilops marinus</i>	pejerrey lagunero, cabezón	pejerry	D, S, P, p
Melanorhinus microps (Poey, 1861) Sinónimo menor: <i>Atherina microps</i>	cabezón prieto, pejerrey	querimana silverside	S, C, P, p
Membras martinica (Valenciennes, 1835) Sinónimo menor: <i>Atherina martinica</i>	cabezón escamú, pejerrey	rough silverside	C, P

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN CYPRINODONTIFORMES	RIVULINOS	KILLIFISHES	
FAMILIA APLOCHEILIDAE	GUAJACONES	RIVULINS	
Rivulus marmoratus (Poey, 1880) ³⁸ Sinónimos menores: <i>Kryptolebias marmoratus</i> , <i>Rivulus bonairensis</i> , <i>R. heyei</i>	guajacón, rivulo de mangle	mangrove rivulus	D, S, C, F, A, p, u
FAMILIA FUNDULIDAE	FUNDULOS	KILLIFISHES	
Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) ³⁹ Sinónimos menores: <i>Cobitis heteroclitus</i> , <i>Fundulus antillarum</i> , <i>F. bermudense</i> , <i>F. coenicolus</i> , <i>F. fonticola</i> , <i>F. grandis</i> , <i>F. lozanoi</i> , <i>F. ornatus</i> , <i>F. nisorius</i> , <i>F. swampinus</i> , <i>Hydrargira ornata</i> , <i>Valencia lozanoi</i>	fundulo	mummichog	D, S, C, A, I, p
FAMILIA POECILIIDAE	GUPIS	LIVEBEARERS	
Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) Sinónimos menores: <i>Gambusia gracilis</i> , <i>G. humilis</i> , <i>G. patruelis</i> , <i>Haplochilus melanops</i> , <i>Heterandria affinis</i> , <i>H. patruelis</i> , <i>Zygonectes brachypterus</i> , <i>Z. gracilis</i> , <i>Z. patruelis</i> , <i>Z. inurus</i>	pez mosquito, gupi	mosquitofish	D, S, F, A, I, p

³⁸ Esta especie fue calificada por Erdmann como introducida en Puerto Rico, pero hay investigadores que sostienen que las Antillas son parte del área de distribución natural de la misma. Es un hermafrodita que se autofertiliza. Asociado a manglares de áreas cársicas, penetra en ambientes hipersalinos y eutróficos y en cuevas. Gusta de habita en los huecos del jey azul de tierra.y cuando éstos se secan se deslizan sobre el fango húmedo hasta encontrar agua.

³⁹ En 1846 Valenciennes capturó especímenes de esta especie en Puerto Rico y los identificó como *Fundulus fonticola*, pero no tengo constancia de reportes adicionales de su presencia aquí. De la muestra mencionada de tres individuos capturados aquí, dos resultaron ser gupis (*Gambusia* sp.), el tercero correspondió al fundulo. La especie es nativa de la costa este de Norteamérica, desde Canadá a México y ha sido introducida en muchas otras localidades.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Gambusia holbrooki Girard, 1859⁴⁰ Sinónimos menores: <i>Heterandria holbrooki</i>, <i>Schizophallus holbrooki</i>, <i>Zygonectes atrilatus</i></p>	pez mosquito oriental, gupi	eastern mosquitofish	D, S, A, I, p
<p>Poecilia reticulata Peters, 1859⁴¹ Sinónimos menores: <i>Acanthophocelus reticulatus</i>, <i>A. guppii</i>, <i>A. wingei</i>, <i>Haridichthys reticulatus</i>, <i>Heterandria guppii</i>, <i>Girardinus guppii</i>, <i>G. reticulatus</i>, <i>Lebistes poecilioides</i>, <i>L. poecilioides</i>, <i>L. reticulatus</i>, <i>Poecilia reticulatus</i>, <i>P. wingei</i>, <i>Poecilioides reticulatus</i></p>	gupi	guppy	D, S, A, I, p, u
<p>Poecilia sphenops Valenciennes, 1846 Sinónimos menores: <i>Gambusia modesta</i>, <i>G. plumbea</i>, <i>Lembesseia parvianalis</i>, <i>Mollienesia altissima</i>, <i>M. gracilis</i>, <i>M. macrura</i>, <i>M. pallida</i>, <i>M. sphenops</i>, <i>M. vantynei</i>, <i>Mollienesia sphenops</i>, <i>Poecilia boucardii</i>, <i>P. caudata</i>, <i>P. chisoyensis</i>, <i>P. dovii</i>, <i>P. spilonota</i>, <i>P. spilurus</i>, <i>P. tenuis</i>, <i>P. termalis</i>, <i>P. vetiprovidentiae</i>, <i>Platypoecilus nelsoni</i>, <i>P. mentalis</i>, <i>P. tropicus</i></p>	moli rabicorto	molly	D, S, A, I, p
<p>Poecilia velifera (Regan, 1914)⁴² Sinónimo menor: <i>Mollienesia velifera</i></p>	moli yucateco, moli vela	Yucatan molly	D, S, A, I, p

⁴⁰ La separación taxonómica entre *Gambusia affinis* y *G. holbrooki* no es fácil de establecer. Hay investigadores que sostienen que la única *Gambusia* introducida al Caribe fue la primera, mientras que otros sostienen que se introdujeron ambas. En Puerto Rico, esta especie se reportó de los embalses Coamo y Patillas.

⁴¹ Esta especie ha sido reportada también de cuevas.

⁴² Constan reportes de la presencia de esta especie en el área de Caguas, en Ríos Bairoa, Cañaboncito y Cañas (William Ortiz/DRNA).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801 Sinónimos menores: <i>Molinesia fasciata</i>, <i>Neopoecilia holacanthus</i>, <i>Poecilia holacanthus</i>, <i>P. schneideri</i>, <i>P. surinamensis</i></p>	gupi mino	top minnow	D, S, F, A, I, p
<p>Xiphophorus hellerii Heckel, 1848 Sinónimos menores: <i>Molliensia helleri</i>, <i>Poecilia hellerii</i>, <i>Xiphophorus brevis</i>, <i>X. guentheri</i>, <i>X. guntheri</i>, <i>X. jalapae</i>, <i>X. rachovii</i>, <i>X. strigatus</i></p>	pez coliespada	green swordtail	D, S, F, A, I, p
<p>Xiphophorus maculatus (Günther, 1866) Sinónimos menores: <i>Platypoecilus aurata</i>, <i>P. cyanellus</i>, <i>P. maculatus</i>, <i>P. nigra</i>, <i>P. rubra</i>, <i>P. sanguinea</i>, <i>Poecilia maculata</i>. <i>P. maculatus</i></p>	plati	southern platyfish	D, A, I, p
FAMILIA SCOMBERESOCIDAE	SAURIOS	SAURIES	
Scomberesox saurus (Walbaum, 1792)	saurio del Atlántico	Atlantic saury	O, P, F, 0-30, u
FAMILIA BELONIDAE	AGUJONES	NEEDLEFISHES	
<p>Ablennes hians (Valenciennes, 1846) Sinónimo menor: <i>Belone hians</i></p>	guamá, tijera, tijerilla	flat needlefish	S, C, O, P, F, p, u, b
<p>Platybelone argalus (Le Sueur, 1821) Sinónimos menores: <i>Belone ardeola</i>, <i>B. argalus</i>, <i>B. cigonella</i>, <i>B. platyura</i>, <i>Platybelone argala</i>, <i>Strongylura ardeola</i>, <i>Tylosurus ardeola</i></p>	agujón de quilla	keeltail needlefish	C, O, P, F, p, u, b
<p>Strongylura marina (Walbaum, 1792) Sinónimos menores: <i>Belone marina</i>, <i>Tylosurus marinus</i></p>	agujón del Atlántico	Atlantic needlefish	D, S, C, P, F, 0-1, p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Strongylura notata (Poey, 1860) Sinónimos menores: <i>Belone notata</i> , <i>Tylosurus notatus</i>	agujón aleticolorado	redfin needlefish	D, S, C, P, p, b
Strongylura timucu (Walbaum, 1792) Sinónimos menores: <i>Esox timucu</i> , <i>Strongylura timocu</i> , <i>Tylosurus euryops</i> , <i>T. timucu</i>	agujón timuco, marao	timucu	D, S, C, P, F, p, u, b
Tylosurus acus (Lacepède, 1803) Sinónimos menores: <i>Belone raphidoma</i> , <i>Sphyaena acus</i> , <i>Strongylura acus</i> , <i>S. appendiculata</i> , <i>S. raphidoma</i> , <i>Thalassosteus appendiculatus</i> , <i>Tylosurus raphidoma</i>	agujón, marao ojón	agujon needlefish	C, O, P, F, p
Tylosurus crocodilus (Peron & Le Sueur, 1821) Sinónimos menores: <i>Belone crassa</i> , <i>Strongylura crocodila</i>	agujón caiman, guamá, marao lisero	houndfish	S, C, O, P, F, 0-13, p, u, b
FAMILIA HEMIRHAMPHIDAE	BALAJUES	HALFBEAKS	
Chriodorus atherinoides Goode & Bean, 1882	balajú cabezón	hardhead halfbeak	D, S, C, P, p
Euleptorhamphus velox Poey, 1868	balajú volador	flying halfbeak	C, O, P, F, p
Hemiramphus balao (Le Sueur, 1821) Sinónimo menor: <i>Hemirhamphus balao</i> , <i>H. pleii</i>	balajú agujón	balao halfbeak	S, C, O, P, F, 0-5, p, u, b
Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Esox brasiliensis</i> , <i>Hemirhamphus brasiliensis</i> , <i>H. filamentosus</i>	balajú, escribano	ballyhoo	S, C, P, F, 0-5, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1842) Sinónimos menores: <i>Hemiramphus unifasciatus</i>, <i>Riporhamphus unifasciatus</i></p>	pico fósforo	silverstripe halfbeak	S, C, P, F, 0-5, p, u, b
<p>Oxyporhamphus micropterus (Valenciennes, 1847)</p>	balajú de afuera	bigwing halfbeak	O, P, p
FAMILIA EXOCOETIDAE	PECES VOLADORES	FLYINGFISHES	
<p>Cheilopogon cyanopterus (Valenciennes, 1847) Sinónimos menores: <i>Cypselurus cyanopterus</i>, <i>C. bahiensis</i>, <i>C. lineatus</i>, <i>C. monroei</i>, <i>Cypsilurus cyanopterus</i>, <i>Exocoetus albidactylus</i>, <i>E. cyanopterus</i>, <i>E. parrae</i>, <i>E. vermiculatus</i></p>	pez volador barbudo	margined flyingfish	C, O, P, p, u
<p>Cheilopogon exsiliens (Linnaeus, 1771) Sinónimos menores: <i>Cypselurus exsiliens</i>, <i>C. nigricans</i>, <i>C. pinnatibarbatus</i>, <i>C. smithi</i>, <i>Exocoethus exsiliens</i>, <i>Exocoetus bicolor</i>, <i>E. exsiliens</i>, <i>E. nigricans</i>, <i>Exonautes exsiliens</i></p>	pez volador aletirayado	bandwing flyingfish	C, O, P, p, u
<p>Cheilopogon furcatus (Mithill, 1815) Sinónimos menores: <i>Cypselurus furcatus</i>, <i>Cypsilurus furcatus</i>, <i>Exocoetus furcatus</i></p>	pez volador aletimanchado	spotfin flyingfish	C, O, P, p, b
<p>Cheilopogon heterurus (Rafinesque, 1810) Sinónimos menores: <i>Cypselurus heterurus</i>, <i>Exocoetus heterurus</i>, <i>E. maculipinnis</i>, <i>E. procne</i></p>	pez volador del Atlántico	Atlantic flyingfish	C, O, P, p, u
<p>Cheilopogon melanurus (Valenciennes, 1847) Sinónimos menores: <i>Cypselurus lutkeni</i>, <i>C. melanurus</i>, <i>Cypsilurus lutkeni</i>, <i>Exocoetus lutkeni</i>, <i>E. robustus</i></p>	pez volador prieto	Caribbean flyingfish	C, O, P, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Cypselurus comatus (Mitchill, 1815) Sinónimos menores: <i>Cheilopogon comatus</i>, <i>Cypselurus alienus</i>, <i>C. antarei</i>, <i>C. bahiensis</i>, <i>C. vitropinna</i>, <i>Cypsilurus bahiensis</i>, <i>Exocoetus appendiculatus</i>, <i>E. bahiensis</i>, <i>E. comatus</i></p>	pez volador aleticlaro	clearwing flyingfish	C, P, F, p, u, b
<p>Exocoetus obtusirostris Günther, 1866 Sinónimo menor: <i>Halocypselus evolans</i></p>	pez volador oceánico	oceanic two-wing flyingfish	C, O, P, p, u, b
<p>Exocoetus volitans Linnaeus, 1758</p>	pez volador dos-aletas	tropical two-wing flyingfish	C, O, P, p, u, b
<p>Hirundichthys affinis (Günther, 1866)</p>	pez volador cuatro aletas	fourwing flyingfish	C, O, P, p, u, b
<p>Hirundichthys rondeletii (Valenciennes, 1847) Sinónimos menores: <i>Cypselurus nonsuchae</i>, <i>C. rufipinnis</i>, <i>Danichthys rondeleti</i>, <i>Exonantes gilberti</i>, <i>E. rutipinis</i>, <i>Hirundichthys gilberti</i>, <i>Prognichthys gilberti</i></p>	pez volador aletinegro	blackwing flyingfish	C, O, P, p, b
<p>Hirundichthys speculiger (Valenciennes, 1846) Sinónimo menor: <i>Cypselurus speculiger</i></p>	pez volador aletiespejo	mirrorwing flyingfish	C, O, P, p, u, b
<p>Parexocoetus brachypterus (Richardson, 1846) Sinónimos menores: <i>Exocoetus brachypterus</i></p>	pez volador vela	sailfin flyingfish	C, O, P, p, u, b
<p>Parexocoetus hillianus (Gosse, 1851) Sinónimos menores: <i>Exocoetus mesogaster</i>, <i>Halocypselus mesogaster</i>, <i>Parexocoetus mesogaster</i></p>	pez volador de Hillian	Hillian's flyingfish	O, P, 480-560, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Prognichthys gibbifrons (Valenciennes, 1847) ⁴³ Sinónimo menor: <i>Exocoetus gibbifrons</i>	pez volador carichato africano	African bluntnose flyingfish	C, O, P, F, u
Prognichthys occidentalis Parin, 1999	pez volador carichato	bluntnose flyingfish	C, O, P, F, p, u
ORDEN STEPHANOBERYCIFORMES	ESPINOSOS	PRICKLEFISHES	
FAMILIA STEPHANOBERYCIDAE	ESPINOSOS	PRICKLEFISHES	
Acanthochaenus luetkenii Gill, 1884 Sinónimos menores: <i>Stephanoberyx gillii</i>	espinoso aletiblando	soffin pricklefish	O, B, 2700-5320
Stephanoberyx monae Gill, 1883	espinoso de Mona	Mona pricklefish	O, B, 945-4777, p
FAMILIA MELAMPHAIDAE	CABECIPEGADOS	RIDGEHEADS	
Melamphaes longivelis Parr, 1933	cabecipegado de vela	sailfin ridgehead	O, P, 150-500
Melamphaes polylepis Ebeling, 1962	cabecipegado multialetas	manyfinned ridgehead	O, P, 200-2250
Melamphaes pumilus Ebeling, 1962	cabecipegado pigmeo	pigmy ridgehead	O, P, 50-400, p
Melamphaes suborbitalis (Gill, 1883) Sinónimo menor: <i>Plectromus suborbitalis</i>	cabecipegado suborbital	suborbital ridgehead	O, P, 150-500

⁴³ La mayoría de los investigadores sostienen que esta especie está restringida al Atlántico Oriental y que los reportes de la misma en el resto se refieren realmente a *Prognichthys occidentalis*.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Melamphaes typhlops (Lowe, 1843) Sinónimos menores: <i>Melamphaes crassicauda</i>, <i>Metopias typhlops</i></p>	cabeciplegado ojimanchado	darkeye ridgehead	O, P, 50-600
<p>Scopelogadus mizolepis (Günther, 1878) Sinónimos menores: <i>Melamphaes beanii</i>, <i>M. cocles</i>, <i>M. mizolepis</i>, <i>Plectromus mizolepis</i>, <i>Scopelogadus cocles</i>, <i>Scopelus mizolepis</i></p>	cabeciplegado ojón	bigeye ridgehead	O, P, 50-500, p
FAMILIA GIBBERICHTHYIDAE	VERRUGOSOS	GIBBERFISHES	
<p>Gibberichthys pumilus Parr, 1933 Sinónimos menores: <i>Gibberichthys pumilis</i>, <i>Kasidoron edom</i>, <i>K. pumilus</i></p>	verrugoso	pigmy gibberfish	O, P, 320-200, p
ORDEN BERYCIFORMES	ALFONSINOS	ALFONSINOS	
FAMILIA TRACHICHTHYIDAE	CUERIDUROS	ROUGHIES	
<p>Gephyroberyx darwinii (Johnson, 1866) Sinónimos menores: <i>Gephyroberyx robustus</i>, <i>Trachichthys darwini</i></p>	cueriduro grande	big roughy	C, O, P, 9-1000 p
<p>Hoplostethus atlanticus Collett, 1896 Sinónimos menores: <i>Hoplostethus atlanticum</i>, <i>H. gilchristi</i>, <i>H. islandicus</i>, <i>Leptogaster atlanticus</i></p>	cueriduro naranja	orange roughy	O, P, F, 480-1020
<p>Hoplostethus mediterraneus Cuvier, 1829 Sinónimos menores: <i>Hoplostethus japonicus</i>, <i>H. mediterraneum</i>, <i>Korsogaster nanus</i>, <i>Trachichthys australis</i>, <i>T. mediterraneus</i>, <i>T. pretiosus</i></p>	cueriduro plateado	silver roughy	O, P, F, 350-1040, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Hoplostethus occidentalis Woods, 1973	cueriduro occidental	western roughy	O, P, 124-823
FAMILIA ANOMALOPIDAE	PECES LINTERNA	FLASHLIGHTFISHES	
Kryptophanaron alfredi Silvester & Fowler, 1926	pez linterna	Atlantic flashlightfish	C, A, 20-200, p
FAMILIA DIRETMIDAE	ALETIESPINOSOS	SPINYFINS	
Diretmichthys parini (Post & Quéro, 1981) Sinónimo menor: <i>Diretmoides parinii</i>	aletiespinoso prieto	black spinyfin	O, P, 0-2000, u
Diretmoides pauciradiatus (Woods, 1973) Sinónimo menor: <i>Diretmus pauciradiatus</i>	aletiespinoso aletilargo	longwing spinyfin	O, P, 320-800, p
Diretmus argenteus Johnson, 1864	aletiespinoso plateado	silver spinyfin	O, P, 0-2000, p
FAMILIA ANOPILOGASTERIDAE	COLMILLUDOS	FANGTOOTHES	
Anoplogaster brachycera Kotlyar, 1986	colmilludo cornudo	shorthorn fangtooth	O, P, 1000-1500, p
Anoplogaster cornuta (Valenciennes, 1833) Sinónimos menores: <i>Anoplogaster cornutus</i> , <i>Caulolepis cornuta</i> , <i>C. longidens</i> , <i>C. subulidens</i> , <i>Hoplostethus cornutus</i>	colmilludo	common fangtooth	O, P, 50-5360, p
FAMILIA BERYCIDAE	ALFONSINOS	ALFONSINOS	
Beryx decadactylus Cuvier, 1829 Sinónimo menor: <i>Beryx borealis</i>	alfonsino colorado	red bream	C, O, B, F, A, 150-800

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Beryx splendens Lowe, 1834	alfonsino espléndido	splendid alfonsino	O, P, F, 25-2000
FAMILIA HOLOCENTRIDAE	GALLOS	SQUIRRELFISHES	
Corniger spinosus Agassiz, 1829	gallo espinoso	spinycheek soldierfish	C, B, O, 40-280 p
Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765) Sinónimos menores: <i>Amphacanthus adscensionis</i> , <i>Amphiprion matejuelo</i> , <i>Beloholocentrus attractus</i> , <i>Bodianus jaguar</i> , <i>B. pentacanthus</i> , <i>Holocentrum furcatum</i> , <i>H. longipinne</i> , <i>H. matejuelo</i> , <i>H. productum</i> , <i>H. sancti pauli</i> , <i>Holocentrus adsensionis</i> , <i>H. ascensionis</i> , <i>H. longipinne</i> , <i>H. rostratus</i> , <i>H. sogo</i> , <i>H. striatus</i> , <i>Lutjanus ascensionis</i> , <i>Perca ascencionis</i>	gallo, candil, candelero, gallito, chillo de rocas	squirrelfish	S, C, O, F, 0-240, p, u, b
Holocentrus rufus (Walbaum, 1792) Sinónimos menores: <i>Holocentrum osculum</i> , <i>H. perlatum</i> , <i>Holocentrus meeki</i> , <i>H. osculum</i> , <i>Perca rufa</i> , <i>Sciaena rubra</i>	candil, gallito, chillo de rocas	longspine squirrelfish	C, F, 0-330, p, u, b
Myripristis jacobus (Cuvier, 1829) Sinónimos menores: <i>Myripristis lychnus</i> , <i>M. viridensis</i> , <i>Rhinoberyx chryseus</i>	toro, torito, cundeamor, gallito	blackbar soldierfish	C, A, 0-210, p, u, b
Neoniphon marianus (Cuvier, 1829) Sinónimos menores: <i>Flammeo marianus</i> , <i>Flammus marianus</i> , <i>Holocentron marianum</i> , <i>H. rostratum</i>	gallo bocón	longjaw squirrelfish	C, F, A, 0-120, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Ostichthys trachypoma (Günther, 1859) Sinónimos menores: <i>Myriopristis fulgens</i> , <i>M. trachypoma</i> , <i>Myriopristis trachypoma</i> , <i>Osteichthys trachypomus</i> , <i>Osthichthys trachypomus</i>	gallo ojón	bigeye soldierfish	C, O, 10-550, p, u
Plectrypops retrospinis (Guichenot, 1853) Sinónimos menores: <i>Holocentrum prospinosum</i> , <i>H. retrospinis</i> , <i>Holocentrus exasperatus</i> , <i>Holotrachys retrospinis</i> , <i>Myriopristis prospinosum</i> , <i>Plectrypops prospinosus</i>	gallo cardenal	cardinal soldierfish	C, A, 2-240, p, u, b
Sargocentron bullisi (Woods, 1955) Sinónimos menores: <i>Adioryx bullisi</i> , <i>Holocentrus bullisi</i>	gallo de altura	deepwater squirrelfish	C, O, A, 30-120 p, u, b
Sargocentron coruscum (Poey, 1860) Sinónimos menores: <i>Adioryx coruscus</i> , <i>Holocentrum coruscum</i> , <i>Holocentrus coruscus</i> , <i>H. puncticulatus</i> , <i>H. tortugae</i> , <i>Sargocentron coruscus</i>	gallo de arrecifes	reef squirrelfish	C, 0-100, p, u, b
Sargocentron poco (Woods, 1965) Sinónimos menores: <i>Adioryx poco</i> , <i>Holocentrus poco</i>	gallo ensillado	saddle squirrelfish	C, 0-30, p, u
Sargocentron tiereoides (Bleeker, 1853) ⁴⁴ Sinónimos menores: <i>Adioryx tiereoides</i> , <i>A. tieroides</i> , <i>Holocentrum tiereoides</i> , <i>Holocentrus pauciradiatus</i> , <i>H. tieroides</i> , <i>Sargocentron tieroides</i>	gallo rosado	pink squirrelfish	C, 15-36, b

⁴⁴ En 1976 se capturaron individuos de esta especie indopacífica en Anegada.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Sargocentron vexillarium (Poey, 1860) Sinónimos menores: <i>Adioryx vexillarius, Holocentron brachypterum, H. riparum, H. sicciferum, Holocentrus brachypterus, H. siccifer, H. vexillarium, H. vexillarius, Sargocentron vexillarius</i>	gallito	dusky squirrelfish	C, A, 0-20, p, u, b
ORDEN CETOMIMIFORMES	BALLENATOS	WHALEFISHES	
FAMILIA CETOMIMIDAE	BALLENATOS	WHALEFISHES	
Ditropichthys storeri (Goode & Bean, 1895) Sinónimo menor: <i>Cetromimus storeri</i>	ballenato tropical	tropical whalefish	O, P, 0-650, p
FAMILIA RONDELETIIDAE	BALLENATOS BOQUICOLORADOS	REDMOUTH WHALEFISHES	
Rondeletia bicolor Goode & Bean, 1895	ballenato bicolor	bicolor whalefish	O, P, 0-3003, p
ORDEN ZEIFORMES	DORIOS	DORIES	
FAMILIA PARAZENIDAE	DORIOS FINOS	SLENDER DORIES	
Cyttopsis rosea (Goode & Bean, 1896) Sinónimos menores: <i>Cyttopsis roseus, Zen roseus</i>	dorio colorado	red dory	O, P, 200-690, p
Parazen pacificus Kamohara, 1935	parazén	parazen	C, O, P, 145-500, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA ZEIDAE	DORIOS	DORIES	
Zenion hololepis Goode & Bean, 1896 Sinónimo menor: <i>Cyttula macropus</i>	dorio envuelto	John dory	O, P, 200-558, p
FAMILIA CAPROIDIDAE	MARRANOS	BOARFISHES	
Antigonia capros Lowe, 1843 Sinónimo menor: <i>Antigonia steindachneri</i>	cabrito	deepbody boarfish	C, O, B, 60-510 p
Antigonia combatia Berry & Rathjen, 1959	marrano	shortspine boarfish	C, O, B, 68-600, p
ORDEN SYNGNATHIFORMES	PECES FLAUTA	PIPEFISHES	
FAMILIA AULOSTOMIDAE	TROMPETEROS	TRUMPETFISHES	
Aulostomus maculatus Valenciennes, 1845 Sinónimo menor: <i>Aulostomus maculatum</i>	trompetero, corneta	trumpetfish	C, B, F, A, 2-25, p, u, b
Aulostomus strigosus Wheeler, 1955 Sinónimos menores: <i>Aulostoma coloratura, Aulostomus coloratum</i>	trompetero de afuera, corneta	Atlantic trumpetfish	C, O, E, 5-25, u
FAMILIA FISTULARIIDAE	CORNETAS	CORNETFISHES	
Fistularia petimba Lacepède, 1803 Sinónimo menor: <i>Fistularia villosa</i>	corneta colorada, trompetero	red cornetfish	S, C, B, F, 10-200, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Fistularia tabacaria Linnaeus, 1758 Sinónimos menores: <i>Fistularia tabaccaria</i> , <i>Selenostomus serratus</i> , <i>S. tabacaria</i>	corneta verde, trompetero	bluespotted cornetfish	S, C, B, F, 0-200, p, u, b
FAMILIA CENTRISCIDAE	PECES TIRADORES	SNIPEFISHES	
Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Macrorhamphosus elevatus</i> , <i>M. scolopax</i> , <i>M. velitaris</i>	pez tirador vela	longspine snipefish	C, O, B, A, 60-280, u
FAMILIA SYNGNATHIDAE	PECES FLAUTA	PIPEFISHES	
Acentronura dendritica (Barbour, 1905) Sinónimos menores: <i>Amphelicturus dendriticus</i> , <i>Amphelikturus dendriticus</i>	caballito flautín	pipehorse	C, B, A, 0-16, p, u
Anarchopterus criniger (Bean & Dresel, 1884) Sinónimos menores: <i>Micrognathus criniger</i> , <i>M. crinigerus</i> , <i>Siphostoma crinigerum</i>	pez pipa	fringed pipefish	C, B, u
Anarchopterus tectus (Dawson, 1978) Sinónimo menor: <i>Micrognathus tectus</i>	pez flauta isleño	insular pipefish	C, B, 27, p
Bryx dunckeri (Metzelaar, 1919) Sinónimos menores: <i>Corythoichthys bermudensis</i> , <i>Micrognathus vittatus</i> , <i>Siphostoma jonesi</i> , <i>Syngnathus dunckeri</i> , <i>S. jonesi</i>	pez flauta hocicudo	pugnose pipefish	C, P, 27, p, u, b
Bryx randalli (Herald, 1965) Sinónimo menor: <i>Syngnathus randalli</i>	pez flauta de Randall	Randall's pipefish	C, P, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Cosmocampus albirostris (Kaup, 1856) Sinónimo menor: <i>Corythoichthys albirostris</i>, <i>Syngnathus albirostris</i></p>	pez flauta hocicoblanco	whitenose pipefish	C, B, 0-50, p, b
<p>Cosmocampus brachycephalus (Poey, 1868) Sinónimos menores: <i>Corythoichthys brachycephalus</i>, <i>C. cayorum</i>, <i>Hippichthys cayorum</i></p>	pez flauta crestado	crested pipefish	C, B, p, u, b
<p>Cosmocampus elucens (Poey, 1868) Sinónimos menores: <i>Siphostoma elucens</i>, <i>Syngnathus elucens</i>, <i>S. pipulus</i>, <i>S. walcotti</i></p>	pez flauta aleticorto	shortfin pipefish	C, O, B, p, u, b
<p>Cosmocampus profundus (Herald, 1965) Sinónimo menor: <i>Corythoichthys profundus</i></p>	flautín de lo hondo	deepwater pipefish	C, O, B, 180-270, u
<p>Hippocampus erectus Perry, 1810 Sinónimos menores: <i>Hippocampus brunneus</i>, <i>H. fascicularis</i>, <i>H. hudsonianus</i>, <i>H. hudsonius</i>, <i>H. kincaidi</i>, <i>H. laevicaudatus</i>, <i>H. marginalis</i>, <i>H. punctulatus</i>, <i>H. stylifer</i>, <i>H. tetragonus</i>, <i>H. villosus</i></p>	caballito rayado	lined seahorse	C, B, A, p, u, b
<p>Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829 Sinónimo menor: <i>Hippocampus longirostris</i></p>	caballito hocicudo oriental	eastern Atlantic long-snouted seahorse	S, C, B, A, 0-12 p, u
<p>Hippocampus reidi Ginsburg, 1933 Sinónimo menor: <i>Hippocampus obtusus</i>, <i>H. poeyi</i></p>	caballito hocicudo	longsnout seahorse	C, B, A, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Micrognathus crinitus (Jenyns, 1842) Sinónimos menores: <i>Corythoichthys ensenadae</i>, <i>C. ensenadae</i>, <i>Cosmocampus ensenadae</i>, <i>Halicampus crinitus</i>, <i>Hippichthys ensenadae</i>, <i>Hippocampus ensenadae</i>, <i>Micrognathus ensenadae</i>, <i>M. jonesi</i>, <i>M. vittatus</i>, <i>Syngnathus jonesii</i>, <i>S. jenesi</i>, <i>S. vittatus</i></p>	pez flauta rayado	banded pipefish	C, O, B, A, p, u, b
<p>Microphis brachyurus (Bleeker, 1853)⁴⁵ Sinónimos menores: <i>Dorychthys auronitens</i>, <i>D. brachyurus</i>, <i>D. lineatus</i>, <i>D. millepunctatus</i>, <i>D. philippinus</i>, <i>Microphis bleekeri</i>, <i>M. juani</i>, <i>Oostethus brachyurus</i>, <i>O. lineatus</i>, <i>Siphostoma torrei</i>, <i>Syngnathus brachyurus</i>, <i>S. polyacanthonotus</i>, <i>S. torrei</i></p>	pez canguro	opossum pipefish	D, S, C, A, p, u
<p>Pseudophallus mindii (Meek & Hildebrand, 1923) Sinónimo menor: <i>Syngnathus mindii</i></p>	flautín de agua dulce	freshwater pipefish	D, S, C, P, p
<p>Syngnathus caribbaeus Dawson, 1979 Sinónimos menores: <i>Siphostomus mackayi</i>, <i>Siphostoma mackayi</i>, <i>Syngnathus mackayi</i>, <i>S. rousseau</i></p>	pez flauta caribeño	Caribbean pipefish	S, C, B, p, u
<p>Syngnathus dawsoni (Herald, 1969) Sinónimo menor: <i>Micrognathus dawsoni</i></p>	pez flauta de Dawson	Dawson's pipefish	C, B, p, u
<p>Syngnathus floridae (Jordan & Gilbert, 1882) Sinónimo menor: <i>Siphostoma floridae</i></p>	pez flauta prieto	dusky pipefish	C, B, 0-22, p

⁴⁵ Se reconocen varias subespecies de este pez. En la región se han reportado dos de las mismas: *Microphis brachyurus brachyurus* (Bleeker, 1853), en p, y *Microphis brachyurus lineatus* (Kaup, 1856) en p, u.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Syngnathus pelagicus Linnaeus, 1758	pez flauta del sargaso	sargassum pipefish	C, O, P, p, u, b
Syngnathus scovelli (Evermann & Kendall, 1896)	pez flauta del Golfo	gulf pipefish	D, S, C, B, 0-6
ORDEN SCORPAENIFORMES	RASCANAS	SCORPIONFISHES	
FAMILIA SCORPAENIDAE	RASCANAS	SCORPIONFISHES	
Ectreposebastes imus Garman, 1899	rascana pelágica, rascacio	pelagic scorpionfish	C, O, P, 150-2000, p
Neomerinthe beanorum (Evermann & Marsh, 1970) Sinónimo menor: <i>Pontinus beanorum</i>	rascana de lo hondo, rascacio	deepwater scorpionfish	C, O, B, 92-375 p
Pontinus castor Poey, 1860	rascana hocicuda, rascacio	longsnout scorpionfish	C, O, B, 32-549 p, u
Pontinus longispinis Goode & Bean, 1896	rascana de hebra, rascacio	longspine scorpionfish	C, O, B, 70-492
Pontinus nematophthalmus (Günther, 1860) Sinónimo menor: <i>Pontinus macrolepis</i>	rascana pechipuyúa, rascacio	spinythroat scorpionfish	C, O, B, 80-410 p
Pontinus rathbuni Goode & Bean, 1896	rascana de vela, rascacio	highfin scorpionfish	C, O, B, 72-360 p
Pterois volitans (Linnaeus, 1758) ⁴⁶ Sinónimos menores: <i>Gasterosteus volitans</i> , <i>Pterois lunulata</i>	pez león, rascana, rascacio	red lionfish	C, B, F, A, I, 0-50, p
Scorpaena agassizii Goode & Bean, 1896	rascana aletilarga, rascacio	longfin scorpionfish	C, O, B, 40-280

⁴⁶ Constan dos avistamientos para Cayo Icacos: 2002 y 2004.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Scorpaena albifimbria Evermann & Marsh, 1900	rascana coralina, rascacio	coral scorpionfish	C, B, 0-40, p, u
Scorpaena bergii Evermann & Marsh, 1900 Sinónimos menores: <i>Pontinus bergii</i> , <i>Scorpaena bergi</i>	rascana cabezona, rascacio	goosehead scorpionfish	C, B, 0-80, p
Scorpaena brasiliensis Cuvier, 1829 Sinónimos menores: <i>Scorpaena brasiliensis</i> , <i>S. colesi</i> , <i>S. stearnsi</i>	rascana barbuda, rascacio	barbfish	C, B, A, 1-100, p, u, b
Scorpaena calcarata Goode & Bean, 1882 Sinónimos menores: <i>Scorpaena atlantica</i> , <i>S. occipitalis</i> , <i>S. russula</i>	rascana calva, rascacio	smoothhead scorpionfish	C, B, 0-90, p, u
Scorpaena elachys Eschmeyer, 1965	rascana enana, rascacio	dwarf scorpionfish	C, B, 36-100, p
Scorpaena grandicornis Cuvier, 1829 Sinónimos menores: <i>Scorpaenopsis grandicornis</i>	rascana cornuda, rascacio	plumed scorpionfish	S, C, B, 1-15, p, u, b
Scorpaena inermis Cuvier, 1829 Sinónimo menor: <i>Scorpaena luckei</i>	rascana seta, rascacio	mushroom scorpionfish	C, B, 1-73, p, u, b
Scorpaena isthmensis Meek & Hildebrand, 1928	rascana caretona, rascacio	smoothcheek scorpionfish	C, B, 0-110
Scorpaena plumieri Bloch, 1789 Sinónimos menores: <i>Apistes exul</i> , <i>Scorpaena albofasciata</i> , <i>S. bufo</i> , <i>S. colonensis</i> , <i>S. ginsburgi</i> , <i>S. nuttingi</i> , <i>S. rascacio</i> , <i>S. scrofa</i> , <i>S. scrofina</i>	rascana moteada, rascacio, rascaso, veneno	spotted scorpionfish	S, C, B, F, A, 1-60, p, u, b
Scorpaenodes caribbaeus Meek & Hildebrand, 1928 Sinónimo menor: <i>Scorpaena caribbaeus</i>	rascana de arrecifes, rascacio	reef scorpionfish	S, C, B, 0-18, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Scorpaenodes tredecimspinosus (Metzelaar, 1919)	rascana de coral hondo, rascacio	deepreef scorpionfish	C, B, 21, p
FAMILIA DACTYLOPTERIDAE		FLYING GURNARDS	
Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) Sinónimo menor: <i>Callionimus pelagicus</i> , <i>Cephalacanthus volitans</i> , <i>Dactilopterus volitans</i> , <i>Dactylopterus blochii</i> , <i>D. communis</i> , <i>D. fasciatus</i> , <i>D. occidentalis</i> , <i>D. spinarella</i> , <i>D. tentaculatus</i> , <i>D. vulgaris</i> , <i>Gasterosteus spinarella</i> , <i>Gonocephalus macrocephalus</i> , <i>Polynemus sexradiatus</i> , <i>Trigla volitans</i>	gavilán, guaraguao, volador	flying gurnard	S, C, B, F, A, 1-100, p, u, b
FAMILIA TRIGLIDAE		SEAROBINS	
Bellator brachychir (Regan, 1914) Sinónimos menores: <i>Prionotus brachychir</i> , <i>P. opercularis</i>	gallina aleticorta, rubio	shortfin searobin	C, B, p
Bellator egretta (Goode & Bean, 1896)	gallina de pluma, rubio	streamer searobin	S, C, B, p
Bellator militaris (Goode & Bean, 1896) Sinónimo menor: <i>Prionotus militaris</i>	gallina cornuda, rubio	horned searobin	C, B, 40-110, u
FAMILIA PERISTEDIIDAE		ARMORED GURNARDS	
Peristedion gracile Goode & Bean, 1896	rubio delgado	slender searobin	C, O, B, 30-480
Peristedion imberbe (Poey, 1861)	rubio liso	smooth searobin	O, B, 247-274, p
Peristedion longispatha (Goode & Bean, 1886)	rubio espátula	spatula searobin	O, B, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Peristedion platycephalum Goode & Bean, 1896	rubio cabecichato	flatheadsearobin	C, O, B, 0-246, p
Prionotus ophryas Jordan & Swain, 1884 Sinónimo menor: <i>Prionotus grisescens</i>	rubio colilistado	bandtail searobin	S, C, B, 1-171, p, u, b
Prionotus punctatus (Bloch, 1797) Sinónimos menores: <i>Prionotus alipronis</i> , <i>P. aspersus</i> , <i>P. jamaicensis</i> , <i>P. capella</i> , <i>Trigla punctata</i>	rubio moteado	bluewing searobin	S, C, B, F, A, 0-190, p
Prionotus roseus Jordan & Evermann, 1896 Sinónimo menor: <i>Prionotus microlepis</i>	rubio mancha-azul	bluespotted searobin	S, C, B, p
Prionotus tribulus Cuvier, 1829 ⁴⁷	rubio cabezón	bighead searobin	S, C, B, u

⁴⁷ Esta especie del sureste de Norteamérica fue reportada en 1876 de St. Thomas.