

KRÁTKÉ POPISY
OVOCE
A OVOCE MĚNĚ ZNÁMÉHO

NEJČASTĚJI NABÍZENÉHO V DROŽDÍNSKÉ ŠKOLCE

WWW.DROZDIN.CZ

TOTO NENÍ CENÍK ČILI NABÍDKA, CENÍK JE DOSTUPNÝ NA NAŠEM WEBU

**JAPONSKÝ SRDČITÝ
OŘECH**JUGLANS AILANTIFOLIA
VAR. CORDIFORMIS

VÝBORNÉ OŘECHY TVARU SRDCE, VELMI OTUŽILÉ, OZDOBNÉ. SEMENÁČE PLODÍ PO 7 LETECH, ROUBOVANCI JIŽ DRUHÝM ROKEM. ODOLNÉ MRAZU I CHOROBÁM. ZCELA NEDOCENĚNÝ A MIMOŘÁDNÝ DRUH. SLUPKA OŘECHU NENÍ VŮBEC HOŘKÁ, CHUŤOVĚ JSOU MIMOŘÁDNÉ.

**MANDŽUSKÝ OŘECH
JUGLANS AILANTIFOLIA**

OBROVSKÉ LISTY, VELMI ODOLNÉ. PLODY JSOU SROVNATELNÉ S JAPONSKÝM SRDČITÝM OŘECHEM, POUZE SE HŮŘE LUŠTÍ.

**ČERVENOJÁDRÉ,
CUKRÁŘSKÉ OŘECHY
JUGLANS REGIA VAR.
RUBRA**

ČERVENOJÁDRÉ OŘEŠÁKY JSOU VÝRAZNĚ OZDOBNÉ, CHUŤ SLUPKY NEOBSAHUJE TOLIK HOŘKÝCH TONŮ A OŘECHY JSOU SLADŠÍ. JEDNA Z NEJLEPŠÍCH ODRŮD JE SYCHROV, VELKÝ A SNADNO LUŠTITELNÝ POLOPAPÍRÁK. VŠECHNY OŘECHY MÍVAJÍ PŘI PRVNÍ SKLIZNI MENŠÍ PLODY, NEODSUZUJTE JE PŘEDČASNĚ.

**PRŠTICKÝ
OŘEŠÁK**

OVÁLNÉ PLODY JSOU SNADNO LUŠTITELNÉ, JÁDRO JE KVALITNÍ A MÁ MĚNĚ HOŘKÝCH CHUŤOVÝCH TÓNŮ VE SLUPCE. Z BĚŽNÝCH OŘEŠÁKŮ OBVYKLE NABÍZÍME KVALITNÍ SAMOSPRAŠNÉ ODRŮDY MARS, SEIFERDORFER A DALŠÍ.

**PISTÁCIE
PISTACIA VERA**

STROMKY ČI KEŘE VELMI NÍZKÉHO VZRŮSTU, MEZI 2-3 M. NAŠE MNOŽENÉ KULTIVARY JSOU ZCELA MRAZUODOLNÉ. NUTNÉ PRO OPYLENÍ POŘIZOVAT SAMČÍ A SAMIČÍ ODRŮDY. SEMENÁČE JSOU PODSTATNĚ LEVNĚJŠÍ, NELZE VŠAK DOPŘEDU ROZLIŠIT POHLAVÍ ROSTLIN. PODROBNÝ POPIS A ZKUŠENOSTI S PĚSTĚNÍM JSOU PUBLIKOVÁNY NA NAŠEM WEBU.

**RÉVA VINNÁ STOLNÍ**

STOLNÍ RÉVY ZDE POPSANÉ JSOU ZE ŠIROKÉHO SORTIMENTU VYBRÁNY JAKO DOBRÉ, ODOLNÉ A VŠECHNY DOPORUČUJEME. NA POSLEDNÍM MÍSTĚ JE POPSÁNA TAKÉ JEDNA MOŠTOVÁ ODRŮDA PRO LISOVÁNÍ, JDE O MIMOŘÁDNĚ CUKERNATOU, RANOU A HLAVNĚ ODOLNOU ODRŮDU.

AIVAZ VELKÁ PROTÁHLÁ BOBULE, MODRÁ, ODOLNÁ CHOROBÁM, ZRAJE ZAČ. ZÁŘÍ
ARKADIA VELKÁ OVÁLNÁ BOBULE, VELKÝ HROZEN, STŘEDNĚ ODOLNÁ
CHOROBÁM, ZRAJE KONCEM SRPNA
AUGUSTOVSKIJ BÍLÁ, VELMI RANÁ ODRŮDA, JEMNĚ MUŠKÁKOVÁ, VELMI ODOLNÁ
CHOROBÁM, ZRAJE V POL. SRPNA
BESY (BV 47-1-6) BÍLÁ VELMI RANÁ ODRŮDA, ODOLNĚJŠÍ CHOROBÁM, ZRAJE
KONCEM SRPNA

BV-18-109

HROZEN STŘEDNĚ VELKÝ, VELMI ATRAKTIVNÍ, BOBULE OVÁLNÁ, VELKÁ AŽ 25MM, TMAVĚ MODRÁ, RESISTENTNÍ, ODOLNÁ MRAZU, RANÁ ODRŮDA, ZRAJE ZAČÁTKEM ZÁŘÍ



BV-18-29

HROZEN STŘEDNĚ VELKÝ, VELMI ATRAKTIVNÍ, BOBULE OVÁLNÁ, VELKÁ AŽ 25MM, ČISTĚ RŮŽOVÁ, ZRAJE V POL. ZÁŘÍ



JUPITER

(RHEA) RŮŽOVO ČERVENÉ BOBULE VELKÉ AŽ 3,2 CM, HROZEN AŽ 19 CM, **BEZSEMENNÁ**, SLABĚ NÁCHYLNÁ PADLÍ, NICMÉNĚ BEZ POSTŘÍKŮ VŽDY DOBŘE VYZRAJE, VHODNĚJŠÍ DO TEPLEJŠÍCH POLOH, PROTOŽE ZRAJE KONCEM ZÁŘÍ



KODRIANKA

HROZEN ROZVĚTVENÝ, VELKÝ, TMAVĚ FIALOVÁ, VELMI VELKÁ BOBULE, OVÁLNÁ, ZRAJE BRZY, JEŠTĚ O PRÁZDNINÁCH VELMI ODOLNÁ, RESISTENTNÍ ODRŮDA, STOLNÍ, BÍLÁ, MIMOŘÁDNĚ ODOLNÁ MRAZU, STŘ. RANÁ

KRYSTAL

NERO

MODRÁ, KULATÝ VĚTŠÍ PLOD, ATRAKTIVNÍ ODRŮDA, RANÉ ZRÁNÍ ZAČ. ZÁŘÍ, REZISTENTNÍ, ODOLNÁ

PICURKA

(BEZSEMENKA) **BEZEMENNÁ**, BÍLÁ, RANÁ ODRŮDA ZE SLOVENSKA, VELMI SLADKÁ, DLOUHO VYDRŽÍ NA KEŘI ZRALÁ, NIKDY JSME NA NÍ NEPOZOROVALI BĚŽNÉ CHOROBY RÉVY, ZRAJE V POL. SRPNA



PRIM

VÝBORNÝ, BÍLÝ STOLNÍ RESISTENT, NENÁROČNÝ, ZRAJE KONCEM SRPNA

VOSTORG

MÍRNĚ OVÁLNÉ, VELKÉ BOBULE HARMONICKÉ CHUTI, DOBŘE ODOLNÁ MRAZU I CHOROBÁM, PLODY DLOUHO VYDRŽÍ NA KEŘI, ZRAJE KONCEM SRPNA

PREMIER

KULATĚJŠÍ, VĚTŠÍ MODRÉ BOBULE, MUŠKÁTOVÁ PŘÍCHUŤ, ODOLNĚJŠÍ MRAZU, VELMI RANÁ ODR. ZRAJE KONCEM SRPNA

SOLARIS




MOŠTOVÁ, PIWI, ČILI RESISTENTNÍ, BEZ CHUŤ. VAD VÍNA, VYSOKÁ CUKERNATOST, RANÁ, DO OKRAJ. OBL., MUŠK. BÍLÁ

KIWI

PNOUCÍ LIÁNY, VELMI PLODNÉ A NENÁROČNÉ. DROBNOPLODÉ (A. ARGUTA A A. KOLOMIKTA) JSOU MIMOŘÁDNĚ MRAZUODOLNÉ, VELKOPLODÉ KIWI (A. CHINENSIS A A. DELICIOSA) MAJÍ MRAZUODOLNOST STROVNATELNOU S RÉVOU.

ACTINIDIA ARGUTA 'ISSAI'	KIWI DROBNOPLODÉ (VELIKOSTI ANGREŠTU), SAMOSPRAŠNÉ, PLODÍ BRZY
ACTINIDIA ARGUTA 'KEN ´S RED'	KIWI DROBNOPLODÉ, SAMICE, VĚTŠÍ PLODY ČERVENÉ BARVY, VELMI ODOLNÉ
ACTINIDIA ARGUTA 'OPYLOVAČ'	OPYLOVAČ, SAMEC, NUTNÝ PRO KENS RED, HARDY RED A ANANASKAYA
ACTINIDIA ARGUTA 'ANANASKAYA'	KIWI DROBNOPLODÉ, SAMICE, ODOLNÁ, PLODNÁ
ACTINIDIA KOLOMIKTA SAMICE	SIBIŘSKÉ KIWI, VELMI RANÝ DRUH, ODOLNÝ, CHUTNÝ
ACTINIDIA KOLOMIKTA SAMEC	SIBIŘSKÉ KIWI, OPYLOVAČ PRO SAMICI A. COLOMICTA
ACTINIDIA CHINENSIS 'JENNY'	KIWI VELKOPLODÉ, SAMOSPRAŠNÉ, PLODÍ BEZ OPYLOVAČE
ACTINIDIA CHINENSIS 'OPYLOVAČ'	KIWI VELKOPLODÉ, OPYLOVAČ K SAMIČÍM ODRŮDÁM
ACTINIDIA CHINENSIS 'BELEN'	OPYLOVAČ K ODRŮDĚ SORELI, KVETE SPOLU SE SORELLI DŘÍVE
ACTINIDIA CHINENSIS 'SORELI'	ŽLUTOPLODÉ KIWI, VELKOPLODÉ, RANÁ ODRŮDA, 4 TÝDNY PŘED HAYWARD
ACTINIDIA CHINENSIS 'GREEN LIGHT'	RANÁ ODRŮDA, ZRAJE O 6 TÝDNŮ PŘED HAYWARD, PATENTOVANÁ NOVINKA, NUTNÝ OPYLOVAČ
ACTINIDIA CHINENSIS 'SOLISSIOMO'	SAMOSPRAŠNÉ KIWI, PATENTOVANÁ NOVINKA

BOTANICKÉ OSTRUŽINÍKY A MALINY

NEPÁLSKÝ OSTRUŽINÍK RUBUS NEPALENSIS	NÍZKÁ PŘITISKLÁ PŮDOPOKRYVNÁ A NEOPADAVÁ DŘEVINKA, ČERVENO-ORANŽOVÉ CHUTNÉ PLODY. NENÁROČNÁ DŘEVINKA, VHODNÝ MÍRNÝ ZIMNÍ KRYT (CHVOJÍ)	
POLÁRNÍ OSTRUŽINÍK RUBUS ARCTICUS VAR. STELARCTICUS	ODRŮDA 'SOPHIA', NIZOUNKÝ KOBEREC, JASNĚ ČEVENÉ PLODY NA VRCHOLKU KAŽDÉHO STONKU	
JAPONSKÁ VINNÁ OSTRUŽINA RUBUS PHOENICOLASIS	ŽIVĚ ČEVENÉ PLODY ZAJÍMAVÉ A VELMI PŘÍJEMNÉ CHUTI, ROSTE JAK OSTRUŽINA, TEDY Z JEDNOHO MÍSTA BEZ ODNOŽOVÁNÍ, 2 M VÝHONY LZE PŘIVÁZAT K PLOTU. VÝHONY MAJÍ JEMNÉ, VELMI OZDOBNÉ CHLOUPKY A VELMI ŘÍDKÉ TRNY.	
SIBIŘSKÁ MALINA RUBUS SIBIRICUS	VELKÉ CHUTNÉ PLODY, ZCELA NENÁROČNÝ DRUH OZDOBNÝ I VELKÝMI LISTY, PŮVODEM OD BAJKALU. VZRŮST 1,2 M DOSUD U NÁS NIKDY NENABÍZENA, NAŠE SPECIALITA	

DŘÍNY

CORNUS MAS



SEMENÁČE

PLODÍ BRZY, OBVYKLE TŘETÍM ROKEM, PLODY JSOU JEDLÉ, STEJNÉ CHUTI JAKO ODRŮDY, OBVYKLE JEN O TŘETINU MENŠÍ, MEZI 2-3 CM. PLODNOST ASI PATNÁCTILETÝCH KEŘŮ BÝVÁ ASI 30 KG. PLODY DŘÍNŮ JSOU NEJSLADŠÍ PŘEZRÁLÉ.

JANTAROVÝ

ŽLUTOPLODÁ ODRŮDA, PLODY VELIKOSTI SEMENÁČŮ, JE VELMI RANÁ, VELMI SLADKÁ. PRASTARÁ ODRŮDA, MNOŽENÁ VŠAK VELMI ZŘÍDKA, MÁME JI V NABÍDCE JIŽ ASI 15 LET.



VELKOPLODÉ KULTIVARY

KASANLAK, JOLICO, ALEX, MACROCARPA, EXPRES, ELEGANTNYJ, VYŠEGORODSKIJ, JALTSKIJ, VYDUBECKIJ, OBVYKLE MÍVAJÍ 3,5 CM, ČASTO JSOU U STOPKY ZŮŽENÉ. VŠECHNY ZMÍNĚNÉ PĚSTUJEME, VÝRAZNÉ ROZDÍLY MEZI NIMI NEJSOU. OPROTI SEMENÁČŮM MAJÍ TAKÉ ASI O TŘETINU VYŠŠÍ VÝNOSY, CCA 50 KG Z PATNÁCTILETÉHO STROMKU.

DŘÍN LÉKAŘSKÝ *CORNUS OFFICINALIS*

BOTANICKÝ DRUH VELMI BLÍZCE PŘÍBUZNÝ EVROPSKÉMU *CORNUS MAS*, POCHÁZÍ Z DÁLNEHO VÝCHODU. PLODY JSOU OBVYKLE PROTÁHLEJŠÍ A VĚTŠÍ. KŮRA MÁ VÍCE ŠEDÝ ODSTÍN, PŮVODEM Z KOREJE A JAPONSKA

OSKERUŠE

SORBUS DOMESTICA

VELKOPLODÝ JEŘÁB, PLODY ASI 3-5 CM VELKÉ, CHUTNÉ. VELKÉ A VELMI DLOUHOVĚKÉ STROMY. ROSTOU I VE ŠPATNÝCH KAMENITÝCH PŮDÁCH, PLODNOST SE ALE VELMI ODDALUJE. V ŽIVNÝCH PŮDÁCH PLODÍ JIŽ PO 5-7 LETECH.




MIŠPULE




MESPILUS GERMANICA

PRASTARÝ OVOCNÝ STROM PĚSTOVANÝ ZEJMÉNA V SUDETECH. ODOLNÝ. OVOCE MUSÍ PŘEMRZNOUT ABY BYLO JEDLÉ, CHUŤ PŘIPOMÍNÁ JABLEČNÉ PYRÉ.

MORUŠE

STŘEDNĚ VELKÉ STROMKY MEZI 3-6M. VELMI DOBŘE SNÁŠEJÍ I VELMI SUCHÉ A KAMENITÉ PŮDY, MAJÍ RÁDY SLUNÍČKO, PLODY JSOU VELMI SLADKÉ A KROMĚ PŘÍMÉHO KONSUMU JE LZE VYUŽÍT KE ZPRACOVÁNÍ, NAPŘ. DO ZMRZLIN, KOMPOTŮ ČI MARMELÁD.



BÍLÁ MORUŠE <i>MORUS ALBA</i>	BÍLÁ MORUŠE, PLODY MOHOU MÍT PLODY OD BÍLÉ AŽ PO ČERNOU, CHUŤOVĚ STEJNÉ JAKO ČERNÉ	
MORUŠE PŘEVIŠLÁ <i>MORUS ALBA 'PENDULA'</i>	KVALITNÍ PLODY (ČERNÉ), BRZY PLODÍ, PLODY CHUTNÉ, STŘEDNĚ VELKÉ, ZAKRSLÁ, ROSTE PŘEVIŠLE, OBVYKLE NA KMÍNKU 1-2 M VYSOKÉM, NĚKDY I ZCELA U ZEMĚ JAKO PLAZIVÁ	
ČERNÁ MORUŠE <i>MORUS ALBA VAR. NIGRA</i>	ČERNÉ PLODY, JINAK STEJNÉ VLASTNOSTI JAKO <i>M. ALBA</i> . TYTO SELEKCE TMAVÝCH PLODŮ POCHÁZÍ BOTANICKY Z <i>M. ALBA</i> , PRO LEPŠÍ DOMLUVU BÝVAJÍ OZNAČOVÁNY JAKO MORUŠE ČERNÉ. SKUTEČNÉ <i>M. NIGRA</i> PAK JE VHODNÉ UVÁDĚT JAKO KULTIVARY (VIZ NÍŽE)	
TRNAVSKÁ MORUŠE <i>MORUS NIGRA VAR. TRNAVIENSIS</i>	NIŽŠÍ VZRŮST, VELKÉ, VELMI CHUTNÉ ČERNÉ PLODY. NABÍZENÉ ROSTLINY JSOU PŮVODEM PŘÍMO OD PRASTARÝCH STROMŮ KOLEM TRNAVY, NĚKDY NA SLOVENSKU NAZÝVÁNA TURECKÁ, NA JIŽNÍ MORAVĚ TAKÉ MARPELŇA	
<i>MORUS NIGRA</i> 'VELKOPLODÁ'	MORUŠE ČERNÁ (NĚKDY TAKÉ ČERVENÁ), VELKOPLODÁ, ODOLNÁ, PLODNÁ, PLODY PODOBNÉ TRNAVSKÉ. OD ČERNÝCH SELEKcí <i>M. ALBA</i> SE LIŠÍ KYSELEJŠÍM PLODEM, MĚNĚ ČERNOU BARVOU PLODU, ČERVENOU ŠŤÁVOU A MASIVNÍMI PUPENY.	
JAPONSKÁ MORUŠE <i>MORUS KAGAYAMAE</i>	CHUŤOVĚ KVALITNÍ FORMA MORUŠE Z JAPONSKA, ODOLNÁ, PLODY BÝVAJÍ OBVYKLE DELŠÍ NEŽ JE U PŘÍBUZNÝCH ČERNÝCH MORUŠÍ OBVYKLÉ	
MORUŠE RUDÁ <i>MORUS RUBRA</i>	MORUŠE RUDÁ, AMERICKÝ OVOCNÝ DRUH, VZÁCNÁ NOVINKA,	



MUCHOVNÍK

AMELANCHIER

ZVANÝ TAKÉ INDIÁNSKÉ OVOCE. CHUTÍ PŘIPOMÍNÁ BORŮVKY, DOBŘE BARVÍ KOMPOTY, NAŠ TÁTA MU ŘÍKÁ OVOCE, KTERÉ VÁM ROZJASNÍ TVÁŘ

MUCHOVNÍKY JSOU VELMI MRAZUODOLNÉ, NENÁROČNÉ. VŠECHNY NIŽE UVEDENÉ MAJÍ DOBRÉ JEDLÉ PLODY. ODRŮDY JSOU JEN O MÁLO LEPŠÍ JAK SEMENÁČE. PLODIT ZAČÍNÁJÍ 2-3 ROKEM.

AMELANCHIER
LAMARCKII

MNOŽEN TĚMĚŘ VÝHRADNĚ VÝSEVY, ČASTO Z ODRŮD A. X GRANDIFLORA. PLODY JSOU KVALITNÍ A DOBRÉ. VZRŮST 2-4 M

AMELANCHIER
CANADENSIS

ČASTO VZPŘÍMENÝ VZRŮST, VÝŠKA ASI 2,5-3,5 M, ZNÁMÉ JSOU ODRŮDY 'PRINCE WILLIAM' 2-3M, 'RAINBOW PILLAR 4,5M'

AMELANCHIER
ALNIFOLIA 'OBELISK'®

SLOUPOVITÁ ODRŮDA, VZRŮST ASI 3-4 M, ŠÍŘKA 1 M. VELMI DOBRÁ ODRŮDA. MNOŽEN POD LICENCÍ

AMELANCHIER
ALNIFOLIA

VZRŮST SPÍŠE MENŠÍ, 1-3 M. PĚSTOVÁN V TĚCHTO VARIETÁCH A ODRŮDÁCH: VAR. CUSICKII, 'MARTIN' 4-5M, 'SMOKY' 2-4M, 'THIESSEN' 4-5M A 'OBELISK' (VIZ VÝŠE)


AMELANCHIER X
GRANDIFLORA

KŘÍŽENEC A. ARBOREA, X A. LAEVIS NEBO SNAD TAKÉ LAEVIS X CANADENSIS, 'BALLERINA' 4,5M, 'ROBIN HILL' 6M,

MUŽOUL

ASIMINA TRILOBA

NEVELKÉ KEŘE ČI STROMKY, 2-4 M. PREFERUJÍ ŽIVNÉ, KVALITNÍ PŮDY. JSOU ZCELA MRAZUODOLNÉ. PLODY MAJÍ KONSISTENCI BANÁNU A CHUŤOVĚ PŘIPOMÍNÁJÍ TROPICKÉ PLODY ANON, NAPŘ. ČERIMOJA. VELMI HODNOTNÉ OVOCE.



PRIMA

NEBO TAKÉ PRIMA 1216, JE PŘEDEVŠÍM SAMOSPRAŠNÁ, PLODY JSOU VELKÉ, VÝNOSNÁ, JEDNA Z NEJLEPŠÍCH ODRŮD

SEMENÁČE

Z VÝSEVU LZE MNOŽIT MNOHEM SNADNĚJI, ROSTLINY JSOU LEVNĚJŠÍ. PLODY JSOU SROVNATELNÉ S ODRŮDAMI, POČÁTEK PLOZENÍ JE, VE SROVNÁNÍ S ROUBOVANÝMI ODRŮDAMI, O 3-4 ROKY ZPOŽDĚN. NUTNÉ DVĚ ROSTLINY PRO OPYLENÍ

DALŠÍ
ODRŮDY

PŘESTOŽE ROKY PĚSTUJEME VÍCE JAK 20 ODRŮD, PATRNĚ ROZDÍLY JSOU VELMI MALÉ. VEDEME DAVIS, GEORGIA, ITHACA, MANGO, MITCHELL, NC1, PENNSYLVANIA GOLD, PROLIFIC, SUNFLOWER, WELLS DELIGHT, MARY FOOS JOHNSON, OVERLEASE, REBECAS GOLD, SWEET ALICE, WILSON, TAYLOR, SUSQUEHANNA, RAPPAHANOCK

TOMELY ČILI KAKI

DIOSPYROS KAKI

OVOCNÝ KEŘ S MIMOŘÁDNĚ CHUTNÝMI PLODY, NĚKTERÉ ODRŮDY NUTNO V ZIMĚ PŘIKRÝVAT, NEJOBLÍBENĚJŠÍ OVOCE JAPONSKA, DOBŘE PLODÍ. ZVLÁŠTĚ PĚKNĚ VYPADÁ PO OPADU LISTŮ, KDY PLODY VYDRŽÍ I DLOUHO DO ZIMY VISET NA STROMECH.



VELKOPLODÉ ODRŮDY	MAJÍ NEJLEPŠÍ A NEJVĚTŠÍ PLODY. U NÁS ROSTOU KEŘOVITĚJI, PROTOŽE NĚKDY OMRZAJÍ, VHODNÉ DO TEPLÝCH POLOH, PŘÍPADNĚ I CHRÁNĚNÉ STANOVIŠTĚ. DOSTI ODOLNÁ JE ODRŮDA KAVKAZ, VENKU VŠAK PĚSTUJEME I HIRATANE NASHI, DUNAJ, TIPO, VANIGLIA, ROJO BRILANTE A MNOHO DALŠÍCH
MRAZUODOLNÉ KŘÍŽENÍ	KŘÍŽENÍ VELKOPLODÝCH A DROBNOPLODÝCH DRUHŮ, KTERÉ MÁ DOSTATEČNĚ VELKÉ PLODY A VYSOKOU MRAZUODOLNOST. ROSTE VÍCE STROMOVĚ (3-5M) PROTOŽE TĚMĚŘ NEOMRZÁ. MIMOŘÁDNĚ ODOLNÁ JE ODRŮDA ROSSIJANKA, PODOBNĚ ODOLNÁ JE I NIKITSKAJA BORDOVAJA, U OBOU PLATÍME LICENČNÍ POPLATKY JALTSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ NA KRYMU
DROBNOPLODÉ DRUHY	<i>D. LOTUS</i> , TOMEL KAVKAZSKÝ A <i>D. VIRGINIANA</i> , TOMEL VIRŽINSKÝ. OBA U NÁS NEOMRZAJÍ, JSOU VELMI ODOLNÍ, PLODY JSOU JEN VELIKOSTI TŘEŠNÍ, DOSTI TRPKÉ PRO KONSUMACI. PLODY CELOU ZIMU OZOBÁVAJÍ PTÁCI, POUŽÍVAJÍ SE TAKÉ JAKO PODNOŽE PRO VELKOPLODÉ ODRŮDY

ČÍNSKÉ DATLE

ZIZIPHUS JUJUBA

ZVANÉ TAKÉ CICIMKY, JSOU NEVELKÉ STROMKY DO 3-5M. VYNIKAJÍ ZNAČNOU ODOLNOSTÍ K SUCHU A NEVADÍ JIM TOLIK KAMENITÉ PŮDY. JSOU ZCELA MRAZUODOLNÉ. PLODY JSOU ASI 4-5CM VELKÉ, PŘIPOMÍNÁJÍ KONSISTENCÍ JABLKA, JSOU SLADKÉ A CHUŤOVĚ LZE PŘIPODOBNIT DATLÍM, PO USUŠENÍ PAK SUŠENÝM DATLÍM. PLODY JSOU LÉČIVÉ, ADAPTOGENNÍ, VHODNÉ PROTI STRESU, PRO TVORBU KRVINEK, DETOXIKACI. LEPŠÍ USÍNÁNÍ A PROTI ZÁNĚTEM V KRKU.



LANG	VELKOPLODÁ ODRŮDA S OVÁLNĚJŠÍMI PLODY
LI	VELKOPLODÁ ODRŮDA S MÍRNĚ KULATĚJŠÍMI PLODY

PISTÁCIE

PISTACIA VERA

NABÍZÍME ZCELA MRAZUODOLNÉ SELEKCE. PISTÁCIE VYNIKAJÍ VELKOU ODOLNOSTÍ SUCHU A HORKU, NEVADÍ JIM ŠPATNÉ A KAMENITÉ PŮDY. NEMAJÍ RÁDY PŘEMOKŘENÍ, MILUJÍ SLUNCE. PRO OPYLENÍ JE NUTNÉ SÁZET MINIMÁLNĚ JEDNU SAMIČÍ A JEDNU SAMČÍ ROSTLINU, TVOŘÍ NEVELKÉ STROMKY, ASI 2-2,5M VYSOKÉ.

KERMAN	VELKOPLODÁ ODRŮDA PĚSTOVANÁ ZEJMÉNA V USA, ZNÁMÁ VŠAK TAKÉ Z EVROPY A VÝCHODNÍHO STŘEDOMOŘÍ. ROUBOVANÉ PLODÍ 3-4 ROKEM. ROUBOVÁNÍM SE MNOŽÍ SE ZVLÁŠTĚ ŠPATNĚ A NEVÝHODOU JE VYSOKÁ CENA, (KOLEM 40 EUR)
--------	--

PETERS	SAMČÍ ROSTLINA K OPYLENÍ, DOBRÁ A DLOUHÁ PRODUKCE PYLU
--------	--

SEMENÁČE	JSOU OPROTI ROUBOVANÝM ROSTLINÁM LEVNĚJŠÍ, DÉLE VŠAK TRVÁ DOBA NÁSTUPU PLODNOSTI, ASI 5-8 LET. DO TĚ DOBY TAKÉ NELZE POZNAT POHLAVÍ MLADÉ ROSTLINY. BĚŽNĚ SE VŠAK SÁZÍ I V PRODUKČNÍCH SADECH. 4-6 ROSTLIN POHROMADĚ ZARUČÍ, ŽE SE STATISTICKY VYSKYTNE OBĚ POHLAVÍ
----------	---

JEDLÝ KAŠTAN

CASTANEA SATIVA

STŘEDNĚ VELKÝ STROM, VE 40 LETECH DOSAHUJE ASI 8 M. VHODNĚJŠÍ JE SÁZET DVĚ ROSTLINY K OPYLENÍ, LZE VŠAK NAHRADIT NAROUBOVÁNÍ VĚTVE DO KORUNY STROMU. ROSTOU I NA ŠPATNÝCH A KAMENITÝCH PŮDÁCH, ALE MNOHEM POMALEJI A S MENŠÍM VZRŮSTEM, NEMAJÍ RÁDI VÁPENCOVÉ PODLOŽÍ.



SEMENÁČE	BÝVAJÍ VŽDY LEVNĚJŠÍ, PLODÍ PO 3-4 LETECH. VÝSĚVÁME VLASTNÍ ODOLNÉ A OVĚŘENÉ SELEKCE Z VYŠŠÍCH POLOH, PLODY JSOU STŘEDNÍ VELIKOSTI A ZCELA VHODNÉ DO KUCHYNĚ
----------	--

ODRŮDY	ROUBOVANÉ ODRŮDY BÝVAJÍ DRAŽŠÍ, MLADÉ MOHU TRPĚT MRAZEM A JE VHODNÉ JE PRVNÍ ZIMY CHRÁNIT. PLODY JSOU VĚTŠÍ
--------	---

CASTANEA SATIVA X CRENATA 'BOUCHE DE BETIZAC'	ZVLÁŠTNÍ POZORNOSTI ZASLOUŽÍ KRÍŽENEC, KTERÝ SE VYZNAČUJE ODOLNOSTÍ PROTI (KARANTÉNNÍ) KOROVÉ NEKROSE, KTERÁ SE V ČR DOSUD NEVYSKYTUJE. PLODY JSOU ZVLÁŠTĚ VELKÉ
---	--

MRAZUVZDORNÝ CITRONÍK

PONCIRUS TRIFOLIATA

ZNAČNĚ MRAZUODOLNÝ KEŘ VELIKOSTI 2-2,5M. PLODY JSOU VELIKOSTI PINGPONGOVÉHO MÍČKU, S MNOŽSTVÍM SEMEN, NICMÉNĚ ŠTÁVU LZE DO ČAJE VÝBORNĚ POUŽÍT. Z JEDNOHO KEŘE SKLÍZÍM ASI 20 KG, PLODY DLOUHO VYDRŽÍ.



DALŠÍ MĚNĚ ZNÁMÉ OVOCE, PLODINY A ZELENINY,
LATINSKÉ NÁZVY SEŘAZENY ABECEDNĚ

CUKROVÝ JAVOR	ACER SACCHARUM	ZCELA ODOLNÝ, CUKRODÁRNÝ JAVOR, NA JAŘE RONÍ JAVOROVOU ŠTÁVU, ZAHUŠTĚNÍM VZNIKÁ JAV. SIRUP
ČESNEK MEDVĚDÍ	ALIVM URSINUM	LÉČIVÁ TRVALKA DO SALÁTŮ, ROSTE SNADNO VE STÍNU
ARÁLIE	ARALIA ELATA	ARÁLIE MÁ PALMOVÝ VZHLED LISTŮ, LÉČIVÝ TONIZER
JAHODOVÝ STROM	ARBUTUS UNEDO	PRÁVÝ, OZDOBNÉ KVĚTY I PLODY, SUBTROPICKÝ KEŘ, PLODY JEDLÉ, V ZIMĚ STUDENÝ SKLEP
JAHODOVÝ STROM	ARBUTUS UNEDO 'COMPACTA'	KOMPAKTNĚJŠÍ FORMA. PLODY STEJNĚ JAKO PŘECHOZÍ
JEŘÁB ČERNÝ	ARONIA MELANOCARPA	ARONIE ZDROJ RUTINU (NA ZPEVNĚNÍ CĚV, KŘEČ. ŽÍLY), PLODÍCÍ ROSTLINA, KEŘOVÉ JSOU PLODNĚJŠÍ A HEZČÍ
ARONIE ČERVENÁ	ARONIA PRUNIFOLIA	ČERVENOPLODÁ FORMA ARONIE
ČAJOVNÍK	CAMELLIA SINENSIS 'KOLCHIDA'	ODRŮDA Z PONTSKÉ OBLASTI, VÍCE ROSTE, VĚTŠÍ LISTY, V ZIMĚ CHLAD (I DO -10°C)
PEKAN	CARYA ILLINOINENSIS	OŘECH, TVAR A VZRŮST OŘEŠÁKU KRÁLOVSKÉHO, VEDEME SEMENÁČI I ROUBOVANÉ
CITRUSY	CITRUS SP.	VEDEME MANDARINY I MRAZUODOLNÉ (VENKOVNÍ) KŘÍZENCE
LÍSKA	CORYLUS AVELANA	KULTURNÍ ODRŮDY, OBVYKLE ODRŮDY LOMBARDSKÁ BÍLÁ A LOMBARDSKÁ ČERVENÁ ČI DALŠÍ
LÍSKA TURECKÁ	CORYLUS COLURNA	STROMKOVÁ LÍSKA, NEODNOŽUJE, PLODY JSOU VE SHLUKU PO 12 KS, NEČERVAVÍ
KATRÁN PŘÍMOŘSKÝ	CRAMBE MARITIMA	MLADÉ BĚLENÉ VÝHONKY JSOU VÝBĚROVOU ZELENINOU
ŠAFRÁN	CROCUS SATIVUS	TENTO DRUH JE PRAVÝ ŠAFRÁN, TEDY NEJDRAŽŠÍ KOŘENÍ A BARVÍCÍ BYLINA, KVETE KONCEM LĚTA, SLUNNÉ STANOVIŠTĚ
KDOULE	CYDONIA OBLONGA	OBROVSKÉ AROMATICKÉ PLODY, ROUBOVANÉ ODRŮDY (NEJČASTĚJI ŠAMPION A D.)
DEKAISNEA	DECAISNEA FARGESII	SBÍRKOVÝ KEŘ, 2-3 M VYSOKÝ, JEDLÉ PLODY MODRÉ BARVY OBSAHUJÍ ROSOLOVITOU SLADKOU DUŽINU
HLOŠINA	ELAEAGNUS UMBELLATA	HLOŠINA S ČERVENÝMI JEDLÝMI PLODY PŘÍJEMNĚ CHUTI, ASI 1 CM VELKÝMI, OVOCNÝ KEŘ, VELMI ODOLNÉ, VZRŮST 1,5M
MIŠPULE JAPONSKÁ	ERYBOTRYA JAPONICA	SUBTROPICKÝ STROMEK, VELMI CHUTNÉ PLODY, PLODÍ I V NÁDOBĚ, NUTNO NA ZIMU USCHOVAT VE SKLEPĚ
FEJCHOA	FEIJOA SELLOWIANA	VÝZNAMNĚ A MIMOŘÁDNĚ CHUTNÉ SUBTROPICKÉ OVOCE, SNESE - 10°C, IDEÁLNÍ CHLADNÁ CHODBA ČI SKLEP
FÍKOVNÍK	FICUS CARICA	SAMOSPRAŠNÉ FÍKOVNÍKY, VHODNÉ I PRO VENKOVNÍ STANOVIŠTĚ, MLADÉ PŘIKRÝT
JAHODNÍK	FRAGARIA X ANANASSA	NĚKOLIK ODRŮD, JEDNOU I STÁLE PLODÍCÍ, I ODRŮDA S BÍLÝMI PLODY ČI PŘEVISLÉ
JASAN MANOVÝ	FRAXINUS ORNUS	SLADKÁ ŠTÁVA PO USCHNUTÍ CHUTNÁ VÝRAZNĚ SLADCE, LÉČIVKA, KEŘOVÝ VZRŮST
JINAN	GINGKO BILOBA	ZÁZRAČNÁ LÉČIVKA NA PROKRVOVÁNÍ CĚV, ZEJMÉNA MOZKU, DODÁVÁ VITALITU, PĚSTUJÍ SE I ZAKRSLÉ FORMY
LÉKOŘICE	GLYCYRRHIZA GLABRA	PENDREKY, SLADIDLO, LÉČIVKA
VILÍN VIRŽINSKÝ	HAMAMELIS VIRGINIANA	LÉČIVÝ (ADSTRINGENS, ANTISEPTIKUM, PROTI HEMEROIDŮM), ROSTE I NA VÁPENCI, JINAK PĚKNĚ KVETE
RAKYTNÍK	HIPPOPHAE RHAMNOIDES	LÉČIVÉ A VITAMINOVÉ OVOCE, ORANŽOVÉ PODLOUHLÉ PLODY, NUTNÉ ♂I♀; ODRŮDY
RAKYTNÍK	HIPPOPHAE RHAMNOIDES	NEJČASTĚJŠÍ ODRŮDY: LEIKORA, SLUNÍČKO, KRASAVICE, ORANGE ENERGY, BOTANIKA
BOBKOVÝ LIST	LAURUS NOBILIS	VAVŘÍN, LZE SE ZIMNÍM KRYTEM PĚSTOVAT I VENKU, JINAK CHODBA ČI SKLEP, ČERSTVÝ LIST JE HODNOTNĚJŠÍ KOŘENÍ
AMBRONĚ	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA	KRÁSNÝ PYRAMIDÁLNÍ NÍZKÝ STROM, LÉČIVÝ, ZDROJ VONNÉ AMBRY,
BORŮVKA KAMČATSKÁ	LONICERA KAMTSCHATICA	1,7 CM MODRÉ PODLOUHLÉ PLODY, VYBORNÁ CHUŤ, MIMOŘÁDNĚ RANÉ OVOCE, PATENTOVANÉ ODRŮDY
KUSTOVNICE ČÍNSKÁ	LYCIUM CHINENSE	GOJÍ, JEDLÉ ČERVENÉ PLODY, ODOLNÝ KEŘ, LÉČIVÝ, MIMOŘÁDNĚ HODNOTNÉ OVOCE
VOSKOVNÍK	MYRICA GALE	VOSKOVNÍK, NÍZKÝ KEŘÍK, Z PLODŮ SE ZÍSKÁVÁ VOSK, BARVÍŘSKÁ DŘEVINA, LÉČIVKA, JEDLÁ, VÝROBA PIVA
OLIVOVNÍK	OLEA EUROPAEA	MÍSTO CHMELE NUTNO NA ZIMU SCHOVÁVAT DO SKLEPA, NEBO VENKU DOBŘE PŘIKRÝVAT

VIŠEŇ PLSTNATÁ	PRUNUS TOMENTOSA	VIŠEŇ PLSTNATÁ VELMI ODOLNÝ KEŘ S CHUTNÝMI A SLADKÝMI VIŠNÍČKAMI
GRANÁTOVÉ JABLKO	PUNICA GRANATUM	PLODÍČÍ RUDÁ JABLKA, ROSTE S PŘIKRYTÍM I VENKU, JINAK DO SKLEPA, VÝBORNĚ PRASTARÉ OVOCE
GRANÁTOVÉ JABLKO ZAKRSLÉ	PUNICA GRANATUM NANA	ZAKRSLÁ FORMA, PLODY JSOU MENŠÍ ALE JEDLÉ, VHODNÉ NA ZIMU DO SKLEPA
RŮŽE DUŽNOPLODÁ	ROSA RUGOSA	NÍZKÁ RŮŽE S VELKÁMI JEDLÝMI PLODY, PÍCHÁ MĚNĚ NEŽ RŮŽE
KLANOPRAŠKA	SCHISANDRA CHINENSIS	KLANOPRAŠKA PNOUCÍ LÉČIVÁ ROSTLINA, JEDLÉ PLODY, TONIZÉR
TATARKA	SORBOPYRUS AURICULARIS	HRUŠKOJEŘÁB, KŘÍŽENEC, JEDLÉ PLODY, (SYN. PYRUS BOLVILLERIANA)
JEŘÁB ČERVENÝ	SORBUS ARIA MORAVICA	ČERVENÝ JEŘÁB SLADKOPLODÝ
BORŮVKA KANADSKÁ	VACCINIUM CORYMBOSUM	POUZE ŘÍZKOVANÉ ODRŮDY KVALITNĚ PLODÍ
KALINY JEDLÉ	VIBURNUM OPULUS	JEDLÉ ODRŮDY, PŘESTO VHODNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ, (TOMIČKA, SAUSGA, ODBORNAJA, TAJEMNYJE RUBINY)

MRAZUODOLNÉ CITRUSY

NEJODOLNĚJŠÍ CITRUSY SNÁŠEJÍ BĚŽNĚ POKLESY TEPLOT K -5°C BEZ PROBLÉMŮ, ZNAČNĚ ODOLNĚJŠÍ JE SNĚŽNÁ MANDARINA ODRŮDY CHANGSA, KTERÁ JE PĚSTĚNA VE VELMI CHLADNÝCH OBLASTECH ČÍNY ČI USA, NEJNIŽŠÍ TEPLOTA, KTEROU VELKÝ SAD TĚTO ODRŮDY PŘEŽIL BYLA -17°C,

DÁLE JSOU MNOHEM ODOLNĚJŠÍ KŘÍŽENCI MRAZUODOLNĚHO CITRONÍKU PONCIRUS TRIFOLIATA S MANDARINKAMI, POMERANČI ČI GREPY. VÝSLEDKEM JSOU ODRŮDY, KTERÉ V TEPLEJŠÍCH OBLASTECH NĚMECKA DLOUHODOBĚ ROSTOU BEZ OCHRANY. U NÁS JE PRAXE KRATŠÍ, ALE V TEPLEJŠÍCH OBLASTECH JSOU HODNĚ VYZKOUŠENÍ.

VÍCE JAK 25 LET V PRAZE, VENKU, ROSTL CITRANDARIN (KŘÍŽENEC MANDARINY A P. TRIFOLIATA) KTERÝ PO DLOUHÉ DOBĚ ZAČAL PLODIT ZNAČNĚ KVALITNÍ PLODY BLIŽŠÍ MANDARINĚ. JINÉ CITRANDARINY A CITRANŽE JSOU TĚMĚŘ VÝHRADNĚ KYSELÉ S POUŽITÍM Tedy JAKO CITRONY. UDÁVÁ SE VŠAK ODOLNOST I -20°C.

ČASTÉ JSOU CITRANŽ RUSK, CITRUMELO SWINGLE 4475, CITRANDARIN HRS 899

TROPICKÉ OVOCNÉ A KLASICKÉ OVOCNÉ JSOU POPSÁNY ZVLÁŠŤ