

**www.e-rara.ch**

## **Stirpium Europæarum Extra Britannias Nascentium Sylloge**

**Ray, John**

**Londini, MDCXCIV**

**Zentralbibliothek Zürich**

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-67037>

Stirpium orientalium. Rariorum catalogi tres.

---

### **www.e-rara.ch**

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

---

**Nutzungsbedingungen** Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

**Terms of Use** This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

**Conditions d'utilisation** Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

**Condizioni di utilizzo** Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

---

STIRPIUM ORIENTALIUM.

RARIORUM

CATALOGI TRES.

---

1890  
C. S. GARDNER  
Museum of the University of California  
Berkeley, California  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
BUREAU OF PLANT INDUSTRY  
WASHINGTON, D. C.

---

STIRIUM ORIENTALIS  
RARIORUM  
CATALOGI TRES

---

*Stirpium Orientalium rariorum Catalogus,  
præsertim Graciæ, & Syriæ provinciis  
nascentium.*

## A.

**A** Brotanum fœmina verum Dioscoridis *Zanoni v. Heliochrysum* Abrotani fœminæ facie.

Acaciæ foliis frutex Mesopotamicus *Col. Annot. in Res medicas Novæ Hisp. Recchi.* Acaciæ similis Mesopotamica, minutissimis foliis, filiqua integra contorta, crassa & obtusa, seu Siliquæ Nabathæa *Breyn. Prod. 2.* Juxta Tigridem fluvium in Mesopotamia, & Euphratem in Arabia deserta.

Ageratum Persicum *Breyn. Prod. 2.*

Alhagi Maurorum *Rauwolf.* Genista spartium spinosum foliis Polygoni *C. B.* Spinosum Syriacum *Park.* Agul & Alhagi Arabibus, planta spinosa Mannam respiciens *J. B.* Manna in hac arbuscula invenitur *Tereniabin* aut *Trungi-bin* Arabibus dicta. In Persia & circa Halepum. *Rauw. p. 84. 152. 206.*

Alcea Indica parvo flore *C. B.* Ægyptia *Clus.* Ægyptiaca *Ger. emac.* Bamia *J. B.* Bamia seu Alcea Ægyptia *Park. parad.* Trionum Theophrasti *Rauwolf. Lugd. app.* Non in Ægypto tantum sed etiam in Syria invenitur. *Rauwolf. p. 167.*

Alcea arborescens Syriaca *C. B.* Althæa arborescens glabra, Ketmia dicta *J. B.* Althæa frutex 2. *Clus.* Frutex flore albo vel purpureo *Park. Rauwolf. p. 54.* Circa Tripolin Syriæ observavit.

Androsæmum Constantinopolitanum fore maximo *Wheeler.* Flore & theca quinque capsulari omnium maximis *Morif. Hist. p. 473.* Non est hoc Ascyron magno flore *C. B. prod.* Notæ enim non conveniunt. Circa Constantinopolin, eundo inde ad Pontum Euxinum, secus vias, & alibi copiose.

4 *Catalogus Stirpium Orientalium rariorum.*

- Anemone maxima Chalcedonica Park.* *Latifolia maxima*  
*versicolor C. B.* *Maxima Chalcedonica polyanthos Ger.*  
*Latifolia pleno flore i. Clusf.*
- Anetho similis planta semine lato laciniato J. B.* *Gingidi-*  
*um folio Foeniculi C. B.* *Verum, five Syriacum Park.*  
*Dioscoridis Rauwolf. Lugd. ap.* In monte Libano, locis  
 præruptis, p. 234.
- Anonis lutea annua filiqua glabra brevior Morisf. Hist.*  
*Halepo transmisit D. Rob. Huntington.*
- Apocynum folio subrotundo C. B.* *Folio rotundo, flore*  
*ex albo pallecente J. B.* *Latifolium non repens Park.*  
*Periploca latifolia Ger.* *Syriæ & calidiorum regionum*  
*incola esse dicitur.*
- Apocynum repens & scandens Rauwolf.* Monte Libano ob-  
 servavit Autor Itin. p. 233. *Arbores tegit ut Ephedra.*
- Arbutus (Κόμαεγς) Dioscoridis vera Wheeleri.* *Folio non*  
*ferrato C. B.* *Adrachne Park.* *Adrach. Theophrasti J. B.*  
*Ἀδραχά Græcis modernis, Bellonius multis locis in sua*  
*peregrinatione observavit. D. Wheelerus in Achaia prope*  
*montem Pentelicum.*
- Arisarum angustifolium Wheeleri itiner, p. 309.* *Caule fo-*  
*lioso pingitur. Propè Panthæam inter Amphissam &*  
*Naupactum.*
- Aristolochia Maurorum C. B.* *Peregrina Rauwolfii Clusf.*  
*Rhafut & Rumigi à Mauris nominata Rauwolf. Lugd. app.*  
*Aristolochiis similis Rhafut & Rumigi Maurorum J. B.*
- Aristolochia clematidis Attica, foliis in summo bifidis feu*  
*crenatis Wheeleri.* *Θερράκιο Græcis.* In monte Hy-  
 metto.
- Arum auriculis longis, Ovidne dictum, Chalepense Rauwolf.*  
 p. 104.
- Aster luteus angustifolius Park. J. B.* *Luteus Linariæ ri-*  
*gido glabro folio C. B.* *6 Clusii Ger.* In monte Olympo  
*Asiæ. Wheel.*
- Astragalus Syriacus hirsutus C. B.* *Syriacus Lob. Ger. Park.*  
*J. B.* *Astrag. Dioscoridis, vulgè Christiana radix Rau-*  
*wolf. Lugd. app. p. 105. D. Wheelerus Itiner. p. 435.*  
*Astragalum quendam describit & depingit, quem in*  
*Græcia propè Megaram invenit, & argenteum vocat.*  
*Qu. An Syriacus sit?*
- Atractylis Cypria Ang. Lugd.* *Purpurea C. B.* *Purpurea*  
*Cypria Park.*

*Catalogus Stirpium Orientalium rariorum.* §

*Atractylis vera Antiquarum*, cujus caulibus profusis utuntur mulieres Græcæ *D. Covel.* An *Atractylidi* & *Cnico sylvestri* similis *C. B.*? *Calochierni carduus Cretensibus* *J. B.* In Thracia prope Constantinopolin. *V. Hist. noſt. p. 304.*  
*Avellana Byzantina* *J. B.* *Pumila Byzantina Cluſ. Ger. emac.*  
*Peregrina humilis C. B.* *Nux Avellana Macedonica ſeu Byzantina Park.*  
*Azadirachta foliis ramiſis majoribus Syriaca*, ſeu vulgaris flore majore cœruleo *Breyn.* *Azedaraeth arbor, Fraxini folio, flore cœruleo C. B.* *Azadaracheni arbor J. B.*  
*Azadarach Avicennæ Park.* *Zizipha alba Ger.* *Fructus hujus arboris venenatus eſt, & canes interficit. Rauwolf.*  
*p. 51.* In Syriâ & Paleſtinâ.

B.

*Baccharis Dioſcoridis Rauwolfio Park.* *Gnaphalio montano affinis Ægyptiaca C. B.* *Rauwolfius in Syria obſervavit, & Monte Libano, Itin. p. 233.*  
*Balfamum verum J. B.* *Genuinum Antiquorum Park.* *Rutæ folio, Syriacum C. B.* *Balfamum Alpini Ger. emac.*  
*Bellonius & Alpinus Arabiam Fælicem Balfami locum patrium ſemper fuiſſe, nunquam Judæam aut Ægyptum, contendunt.*  
*Behmen abiad, i. e. Ben album Rauwolfii Park.* *Serratulæ affinis capitulo ſquamolo luteo, ut & flore C. B.* *Ad pedem montis Libani humido & umbroſo loco, p. 235.*  
*Bellis Chalepenſis præcox Kuſan & Surugen dicta Rauwolf,*  
*p. 109.*  
*Borago variegata Cretica Wheel.* *Muralis variegata flore odorato Cretica Zanoni.* *In monte Hymotto Atticæ. Folia maculis albis variegata ſunt: flores (qui candidi) maculis & ſtriis purpureis cœruleiſſe.*

C.

*Calamus aromaticus Syriacus vel Arabicus ſuppoſititiuſ Park.*  
*Syriacus C. B. prod.* *A Paludano ex Ægypto reduce habuit C. Bauhinuſ.*  
*Camarronum Rhaſis Rauwolf. v. Tithymaluſ.*  
*Capparis arboreſcens fructu Juglandis magnitudine C. B.*  
*Arabica non ſpinofa Park.* *Cappares arboreſcentes J. B.*  
*In Arabia obſervavit Belloniuſ, Obſ. l. 2. c. 20.*

6 *Catalogus Stirpium Orientalium variorum.*

- Castanea equina* Ger. *Park.* Equina folio multifido *J. B.*  
 Folio multifido *C. B.* Constantinopoli & in Creta nasci  
 fertur: certè Constantinopoli ad nos transmissa est.
- Catanance Dioscoridis Rauwolf.* est *Plantago* quinque nervia  
 cum globulis albis pilosis *J. B.* Consule *Breynii Prod.* 2.  
 in *Plantago.*
- Caucalis Syriaca* cum maximo semine *J. B.* *Gingidium* la-  
 tifolium Ger. *Latifolium Syriacum Park.* Foliis *Pastina-*  
*nae latifoliae C. B.* Semen ex Syria allatum *J. Bauhino*  
*Rauwolfius* communicavit.
- Cedrus magna conifera Libani Park.* Magna five *Libani*  
*conifera J. B.* Conifera folio *Laricis C. B.* In monte  
*Libani*, ubi sponte oritur, 24 tantum arbores supputavit  
*Rauwolfius*, nec plures *Melchior Lussy.* ait *Bellonius*, qui  
 non multo antea peregrinatus est, circiter 28, qui & in  
*Amano* & *Tauro* montibus se *Cedros* observasse scribit;  
 ut *Libano* propriae & peculiare non sint. *V. Rauwolf.*  
 p. 229.
- Cedrus Lycia* retusa dicta & nonnullis *Cedrus Phoenicia*, *Gal-*  
*liae* etiam & *Germaniae* communis est. *V. Cat. general.*
- Chomaeleon niger Dioscoridis Rauwolf.* p. 51. 233.
- Charnubi Arab. i. e.* *Siliqua*, p. 21. *V. Synonyma in Cat.*  
*gen.*
- Chondrilla altera Dioscoridis Rauwolf.* p. 106. *Clus.* *Co-*  
*nyza marina Lugd. C. B. J. B.* At nostro iudicio de-  
 scriptio *Rauwolfii* illi non convenit.
- Chondrillae alterius aliud genus Rauwolf.* aliud genus *Diosco-*  
*ridis Lugd.* *Bulbosa*, *Conyza* facie major, foliis latioribus  
*C. B.* *Bulbosa altera latiore folio Park.* Qui praecedentem  
*bulbosam Syriacam angustifoliam* vocat. Utramque  
 invenit *Rauwolfius* circa *Halepum* *Syriae*, alteram in arvis,  
 alteram in locis saxosis, p. 106.
- Chrysome vera. Dioscoridis Zanoni, Helichrysum Persi-*  
*eum* nonnullis.
- Chrysome Syriaca candidissimis floribus Breyn. cent.* In  
 saxosis *Libani* montis *Rauwolf.* herbar. sicc. *Gnaphalium*  
*Rauwolf.* p. 232.
- Chryogonum Dioscoridis, Rauwolf. Lugd. app.* Quibus-  
 dam *J. B. Pona Ital.* *Leontopetalum* affinis foliis quernis  
*C. B.* In *Syria* inter segetes *Rauwolf.* p. 108.
- Cistus foliis laurinis.* In *Olympo Asiae* monte observavit  
*Wheelerus.* Invenitur prope *Monspelim* & in *Hispania.*  
*V. Cat. Gen.*

- Clinopodium Dioscoridis Rauwolf. 52.
- Cneorum Matth. In Hymetto Atticæ Monte invenit *Wheelerus*.
- Colchicum Fritillarium Chienſe *Park.* Variegatum *Cornut.*
- Convolvulus Hederæ foliis Rauwolf. *Itin.* p. 113. Cæruleus Hederaceo anguloſo folio C. B. Trifolius ſ. hederaceus purpureus *Park.* Cæruleus *Ger.* Nil Arabum quibuſdam ſ. Convolvulus cæruleus *J. B.* Halepi in hortis.
- Convolvulus purpureus folio ſubrotundo C. B. Cæruleus major rotundifolius *Park. parad.* Cæruleus folio ſubrotundo *Ger. emac.* Campanula Indica *J. B.* Ex Syria & Orientalibus delatum aiunt.
- Convolvulus Sagittariæ foliis flore amplo purpureo *Wheeleri.* Zacynti ad puteos bituminofos.
- Convolvulus Marinus Soldanellæ affinis *J. B.* Soldanella maritima major *Park.* Soldanella vel Braſſica maritima major C. B. Braſſicæ maritimæ genus Rauwolf. p. 47. *Lugd. app.* In Syria circa Tripolin. Folia in ſummo bifida ſunt ſeu crenata.
- Convolvulus Arabicus ſeu Ægyptius *Alpin. exot.* 186. *Park.* Hujus ſemen ex Ægypto accepit *Pr. Alpinus* Convolvuli Arabici nomine.
- Conyza Syriæ quibuſdam *J. B.* Minor Rauwolfi *Park.* Major altera C. B. Circa Tripolin Syriæ obſervavit *Dasylycus.* Conyza Dioscoridis Rauwolf. p. 48.
- Conchorus Plinii C. B. Conchorus ſive Melochia *J. B.* In hortis Halepi Rauwolf. p. 67. v. *Cat. Ægypt.*
- Coris foliis criſpis montis Olympi Aſiæ *Wheeler* p. 220. An Hypericum foliis parvis criſpis ſeu ſimulatis Siculum *Hiſt. noſt.* p. 1018.
- Coris legitima *Cluſ.* Hypericoides quorundam *J. B.* In Hymetto Atticæ monte *Wheeler.* v. *Cat. Cret.*
- Corona Imperialis *Ger. Park.* Cor. Imper. ſive Tuſai aliis *J. B.* Lilium ſive Corona Imperialis C. B. Hujus bulbos ex Perſia primò Conſtantinopolin delatos ſibi perſuadet *Cluſius,* quoniam cum eos primùm accipiebat, inter reliquas hæc fuit Inſcriptio, *Tuſai fior Perſiano roſſo ò diſcolorito con la Teſta abafſo,* h. e. Tuſai ſlos Perſicus ruber aut decolor nutante Capite.
- Cyanus floridus odoratus Turcicus major & minor *Park.* Variat ſloris colore albo.
- Cyanus floridus odoratus Turcicus latifoliis laciniatus *Hort. Pariſ.*



8 *Catalogus Stirpium Orientalium variorum.*

- Cyanus Orientalis alter seu Constantinopolitanus flo. fistuloso  
candicante *Hort. Reg. Par.*
- Cyclamen Antiochenum autumnale flore purpureo duplici  
*Park.*
- Cyclamen Autumnale, folio subrotundo lucido molliore &  
crenato suave-rubente flore, Syriacum *Hort. Reg. Par.*
- Cyclamen hyemale, orbiculatis foliis, inferius rubentibus,  
purpurascente flore, Coum Herbariorum *Ejusdem.*
- Cycl. hyeme & vere florens, folio anguloso, amplo flore al-  
bo, basi purpurea, Persicum dictum *Ejusdem.*
- Cycl. Autumnale, orbiculato, circumproso folio, subtus ru-  
bente, odoratissimo flore *Ejusdem.*
- Cyperus rotundus odoratus Syriacus major *Park.* Orientalis  
major vel Babylonius *Rauwolf.* Rotundus orientalis ma-  
jor C. B. Rotundus Syriacus *Ger. emac.* Syriaca & Cre-  
tica rotundior *F. B.* In Babylonia circa urbem *Bagadet*  
muscosis humidis copiosè *Rauwolf.* In *Aegypto*, locis pa-  
ludosis *Alpin.*
- Cyperus rotundus Orientalis minor C. B. Rotundus odora-  
tus Syriacus minor *Park.* Minor Creticus *Ger. emac.*  
In Syriæ montosis udis. Reperitur etiam in Italia.
- Cytisus folio argenteo montis Olympi *Wheeler.*

D.

- Daucus Tertius Dioscoridis *Rauwolf.* p. 105. Folio Corian-  
dri, flore luteo *F. B. v. Cat. Cret.* Halepi in colle quod-  
dam juxta fluvium observavit *Rauwolfius.* Radices *Zar-*  
*neh Melchi Turcis* dicuntur.
- Dictamnus Origani foliis Montis Stipuli *Flo. Bat. fl.* Origa-  
num spicatum montis Sipyli foliis glabris *Hist. nos.* In  
monte Sipylo copiosè *Wheeler itin.*
- Draba Chalepensis repens humilior, foliis minus cinereis &  
quasi viridibus *Morif. Hist. D. Huntingdon.* Hujus se-  
men circa Chalepum collectum misit.

E.

- Ephedra v. Polygonum.
- Eruca Chalepensis, caulibus & Siliquis hirsutis, foliis inferiori-  
bus maculatis *Morif. hist.* Chalepo semen à *D. Hunting-*  
*don* transmissum est.
- Eruca Chalepensis, flore dilutè violaceo, siliquis articulatis  
*Morif.*

*Morif. hist.* Hæc etiam ab eodem missa, & ejusdem loci est.

*Eryngium stellatum capitulis cæruleis Rauwolf.* Halepi inter segetes observavit Autor p. 107.

F.

*Ficus Cypria J. B. Rauwolf.* Sycomorus altera seu Ficus Cypria *Park.* Ficus folio Sycomori, fructum non in caudice gerens *C. B.* Circa Tripolin p. 50.

*Fustick Wood, Chrysoxylon Wheeleri.* In rupibus Peloponnesiacis.

G.

*Garab. f. Garb. v. Salix.*

*Genista spinosa floribus rubris Wheeler.* In Insula Teno.

*Genista-spartium spinosum foliis Polygoni C. B. v. Albagi.*

*Gingidium folio fœniculi C. B. v. Anetho similis, &c.*

*Glans unguentaria C. B. Nux Ben five Glans unguentaria*

*Park. Nux unguentaria J. B. Balanus myrepica Ger.*

In Arabia prope *Pharagon* in itinere à Cayro ad montem Sinai *Bellon.*

*Gnaphalio affinis Ægyptiaca C. B. Baccharis Rauwolfii*

*Lugd. app. Clus. Hist. Dioscoridis Rauwolfio J. B.*

*Gnaphalium foliis Auriculæ subrotundis, flore duplici niveo in Monte Libano observavit Rauwolf, p. 232. v. Chryso come,*

H.

*Habel Affis Tripolitanis, five Granum Altzelem Arabum Rauwolfii p. 55. i. e. Trasi veronensium Lob.*

*Hacub seu Silybum quibusdam J. B. Circa Halepum locis asperis, p. 66, 67.*

*Harmala v. Ruta Syriaca.*

*Heliochrysum Abrotani fœminæ foliis Boccon. Abrotanum fœmina verum Dioscoridis Zanoni. Ex femine Perside alato in horto M. Ducis Etruriæ succrevit.*

*Helichryson Orientale C. B. Heliochrysum Orientale, five Amarantus luteus Park. parad. Stœchas citrina floris & magnitudine & colore speciosa J. B. An Chrysome vera Dioscoridis Zanoni? Helichryson Orientale à Cretica specie diversum nobis esse videtur,*

*Hesperia*

- Hesperis Syriaca* *J. B.* *Syriaca Camerarii Park.* *Peregrina filiquis articulatis C. B.* *Leucoium Melancholicum quibusdam.* In Syriae montanis oritur teste Clusio.
- Hieracium echioides, capitulis Cardui benedicti majus, Arabicum, folio sinuato Hort. Edinburg.*
- Horminum sativum genuinum Dioscoridis Park.* *Sativum C. B.* *Sylv. foliis purpureis Ger.* *Comâ purpuro violacea J. B.* In Insula Lesena & univêrsa Græcia.
- Horminum Syriacum C. B. prod. Park.* *Gallitrichum exoticum flore magno albo. J. B.* *Bisermas Camerarii Aman quibusdam.* *Paludanus è Syria redux hujus semen attulit.*
- Horminum Syriacum tomentosum foliis Coronopi five profundè laciniatis Breyn. Prod. 2.* *rarum foliis laciniatis Rauwolf. p. 107.*
- Hyacinthus comosus-Byzantinus Clus. Ger. Park.* *Comosus albus Byzantinus C. B.* *Comosus Byzantinus candicans cum staminulis purpureis J. B.*
- Hyacinthus racemosus moschatus C. B.* *Botroides major moschatus, five Muscari flore cinericeo Park.* *Odoratissimus dictus Tibcadi & Muscari J. B.* *Muscari obsoletiore flore Clus.* *Muscari Clusii Ger.* E vicinis Constantinopoli hortis, ultra Bosphorum in Asia fitis primùm Europæ communicata est *Clus.*
- Hyacinthus Orientalis, quibusdam Constantinopolitanus J. B.* *Orientalis C. B.* *cujus duodecim aut tredecim recenset species: plures Parkinsonus.* Alii enim latifolii sunt, alii angustifolii. Horum alii floribus purpureis sunt, alii albis vel exalbidis. Utriusque generis alii polyanthes sunt floribus vel in unum latus propendentibus, vel in omnem partem æqualiter sparsis; alii pauciores producant flores. Circa Halepum copiosiss. *Rauwolf. p. 109.*
- Hyacinthus stellatus Byzantinus J. B.* *Stell. Byzantin. nigrâ radice Park.* *St. Byz. nig. rad. flore cæruleo Ger.* *Stellaris obsoletè cæruleus vel major C. B.*
- Hyacinthus Stellatus Byzantinus major flore Boraginis Ger.* *St. Byz. alter f. flore Boraginis Park.* *St. Byz. alter elegantissimus serotinus bullatus J. B.* *Stellaris cæruleus anæ-nus C. B.*
- Hyacinthus eriophorus Park. parad.* *Bulbus eriophorus Clus. Ger.* *Eriophorus Orientalis C. B.* *Constantinopoli sæpius missus est Clus.*
- Hyacinthus Tripolitanus J. B.* *Exoticus flore Phalangii C. B.*  
Florebat

Florebat Aprili Hepali, ubi observavit Rauwolfius. Hyacinthus Halepi *Ayr* dictus Rauwolfii p. 109.

Hyoscyamus Ægyptius cauliculis spinosissimis *Morif. hist.* Ægyptius, cauliculis spinosis C. B. Peculiaris flore purpurascente *J. B.* Et Hyoscyamus Syriacus *ejusdem & Cam.* Ex femine Halepo à D. *Huntingdon* missò Morifono ortus est. Eundem observavit etiam Rauwolfius in arvis circa Halepum. p. 111.

Hypericon montis Olympi *Wheeler.* An Ascyron magno flore C. B? In Olympo Asiæ monte.

Hypericum Syriacum *Ger.* Syriacum & Alexandrinum *J. B.* Folio brevior C. B.

I.

Jacea Babylonica C. B. *prod. Park.* Hujus Folium C. Bauhinus ex horto Contareni habuit.

Jacea maxima *Alpin. exor.* Ex feminibus Hierosolymâ delatis enata est.

Jaceam laciniatam capitulis luteis, & Jaceam capitulis purpurascens Monte Libano observavit *Rauwolf.* p. 231, 232. Vide Catalogum generalem.

Jasminum five Sambac Arabum Alpino *J. B.* Sambac Arabicum f. Gelfeminum Arabicum *Alpin. Ægypt.* Syringa Arabica foliis Mali Aurantii C. B.

Jasminum Persicum v. Syringa.

Iris bulbosa Persica *Park. parad.* Persica variegata præcox *Ferrar. Flor.*

Iris Chalcedonica *Ger.* Chalcedonica f. Sufiana major *Park.* Sufiana flore maximo ex albo nigricante C. B. Latifolia major Sufiana vel Chalcedonica, flore majore variegato *Clusio J. B.* Constantinopoli delata est.

Iris Asiatica cærulea *Polyanthos C. B.* Asiatica cærulea omnium amplissima, Dalmaticæ affinis *J. B.* Constantinopoli accepit *Clusius.*

Iris Byzantina purpuro-cærulea C. B. Major latifolia Byzantina, Dalmaticæ minori similis *J. B.* Major Latifolia 18. *Clus.*

Iris Asiatica purpurea C. B. Asiat. purp. major latifolia *J. B.* Major latif. 5. five Asiatica purp. *Clus.*

Iris Damascena polyanthos C. B. Major latifolia 4. f. Damascena *Clus.* Major latif. five Damascena cærulea *J. B.*

Iris Tripolitana *Clus.* Tripolitana foliis longissimis, flore aureo

aureo *J. B.* Media longissimis foliis lutea *C. B.*  
*Iris tuberosa C. B. Ger. Park.* Tuberosa Belgarum *J. B.*  
 Ex Arabia & regionibus Orientalibus.

## K.

*Kali Arabum* primum genus *Rauwolf. Lugd. app. C. B.* Juxta Tripolin copiosissimum observavit *Rauwolfius* p. 33.  
*Kali Arabum* secundum genus *Rauwolf. Lugd. app.* *Kali* genericum alterum vel minus *C. B.* *Kali Arabum* aliud *J. B.* Circa Tripolin Syriæ *Rauwolf. ibid.*  
*Kismesen* vel *Kesmisen* *Bellonio.* *Acacalis* quorundam s. *Kesmisen* foliis *Ceratæ J. B.* *Siliquæ Sylvestri* similis, an *Dioscoridis Acacalis C. B.* Semen hujus *Cayrinæ & Kismesen* nomine à *Paludano* ex Syria reduce accepit *C. Bauhinus.*

## L

*Lanium moschatum*, foliorum marginibus argentatis *Wheeler.* Circa *Panthæum* inter *Amphissam & Naupactum* in Græcia.  
*Lapathum Chalepense* folio acuto, seminum involucris profundè dentatis *Morif. hist.*  
*Laserpitium Alpin.* *exot. Bod. à Stapel.* *Comm. in Theophr. hist. lib. 6. p. 588.* Ex seminibus à *Thracia* delatis ortum est.  
*Lathyrus ἀυρίγγη* s. supra infraque terram siliquas gerens *Morif. hist.* An *Araco* similis planta ex *Hispania* missa *Bod. à Stapel.* In *Asia* *Syriaque* provenit. Semina ab urbe *Chalepo* à *D. Roberto Huntingdon* ad *Morisonum* transmissa fuere.  
*Laurocerasus Clus. Ger. J. B.* *Cerasus* folio *Laurino C. B.* *Cerasus Trapezuntina* s. *Lauro-cerasus Park.* A *Trapezunte* primò in *Constantinopoli* illata dicitur, inde in *Europam.*  
*Leontopetalon Ger. Park. C. B.* quorundam *J. B.* *Assab* *Syrorum.* Circa *Halepum* *Rauwolfius* reperit. *D. Wheeler* per totam planitiem *Atticam* inter *Athenas & Hymetum* *Rauw. p. 108.*  
*Lepidium Dioscoridis Zanoni,* *Planta Persica.* Maximum *Chalepense*, primis foliis minoribus & serratis; secundis majoribus & profundè sinuatis, spissis incanis *Morif. hist.*  
 Leucoium

- Leucoium Alyssoides clypeatum majus* C. B. Alysson Dio-  
scorides. Ad *Conrongeli* pagum in Bythinia *Wheeler*. Monte  
Libano *Rauwolf*. p. 231.
- Libanotis latifolia Aquilegiæ folio* C. B. *Park. J. B.* Ligu-  
sticum *Rauwolfii* foliis *Aquilegiæ* J. B.
- Lilium album Syriacum Rauwolfii* J. B. Album Byzantinum  
*Clus. Park. Ger.* Album floribus dependentibus seu pere-  
grinum C. B. Sultan *Zambach* & *Martagon Constantinopolitanum* flore albo *Clus. hist.* Halepi locis aquosis.
- Lilium Byzantinum miniatum* C. B. Flore miniato nutan-  
te, sive *Hemerocallis Chalcedonica* quibusdam J. B. *Lil.*  
*rubrum Byzantinum* s. *Martagon Constantinopolitanum*  
*Park.*
- Lilium Susianum Clus.* *Persicum Ger. Park. C. B.* *Persic-*  
*um* sive *Susianum* J. B. *Susianum* dictum est, quod  
*Sufis* *Persiæ* urbe delatum fuerit.
- Linaria annua Chalepensis*, minor, erecta, flore albo, lineis  
violaceis notato, calyci ex quinque foliis constanti infidente  
*Morif. hist.* A. D. R. *Huntingdon* semen accepit.
- Linariæ purpurascens* duas species Monte Libano observavit  
*Rauwolf*. p. 232.
- Lupinus peregrinus pentaphyllos* C. B. *Arabicus*, sive *Pen-*  
*taphyllum peregrinum* *Ponæ Ital.* *Pentaphyllum pere-*  
*grinum* *Siliquosum* bivalve minus *Morif. hist.* Ex semine  
*Chalepo* *Syriæ* urbe transmissio *Morifono* enata est.
- Lychnidis Chalcedonicæ umbellâ Phlomos Lychnitis altera* *Sy-*  
*riaca Lob.* *Phlomos Lychnitis Syriaca Ger.* *Verbascum*  
*acuto Salviæ folio* C. B. *Foliis Salviæ tenuifoliæ Syriacum*  
*Park.* *Verb. Lychn. Syriacum* incanum summitate floris  
*Hierosolymitanæ* J. B.
- Lychnis Chalcedonica Ger. Park.* *Hirsuta* flore coccineo ma-  
jor C. B. *Flos Constantinopolitanus* miniatus, albus &  
varius J. B.
- Lychnis flore punctato Wheeleri.* In *Insula Zazyntho*.
- Lychnis Sylvestris hirsuta annua*, flore minore carneo *Morif.*  
*hist.* *Semina* à D. *Huntington* *Chalepo* transmissa sunt.
- Lychnis Chalepensis annua*, foliis parum hirtis & angustis,  
flosculis carneis, pediculis biuncialibus insistentibus, capsu-  
lis fere rotundis *Morif. hist.*
- Lycium Dioscoridis Rauwolf.* *Buxi* foliis angustioribus *Sy-*  
*riacum Breyn. Prod. 2.* *Hadhad Arabibus* & *Zarua* inco-  
lis montis Libani, p. 233.
- Lycium Buxi* foliis rotundioribus *Syriacum* vel *Persicum*  
*Breyn. Prod. 2.* quem consule. *Lycopsis*

14 *Catalogus Stirpium Orientalium rariorum.*

*Lycopsis Dioscoridis Rauwolf. Lugd. app. Lycopsis Ægyptiaca C. B. p. 109. Circa Halepurn in arvis.*

M.

*Majorana Syriaca vel Cretica C. B. Marum Syriacum Ad. Lob. Ger. Syriacum vel Creticum Park.*

*Malva hortensis seu rosea folio subrotundo caulescens, flore simplici minore luteo-pallido Chalepensis Moris. hist.*

*Marrubium villosum Syriacum seu montis Libani Breyn. Prod.*

2.

*Medica trifolia foliis dissectis Rauwolf. p. 107.*

*Medica filiquis compressis viridibus longitudine & latitudine Siliquarum Senæ Rauwolf. ibid.*

*Medium Dioscoridis Rauwolfii J. B. Viola Mariana laciniatis foliis peregrina C. B. Mariana peregrina Park. v. viola.*

*Megasac Arabum, i. e. Poterium Matth. Rau. 106.*

*Melanzana vel Melongena v. Solanum pomiferum.*

*Melilotus curvis filiquis biuncialibus Syriaca f. Chalepensis major Moris. hist. D. Huntington misit.*

*Melilotus Syriaca Park. Syriaca odora Ger. Melilotus corniculis reflexis major C. B. Non Syriaca tantum est, sed & Italica, verum in Syriaca filiqua videtur magis curva falcatae Lob. Melilotus filiculis pendentibus longis, curvis ex eodem centro ortis Germanica seu Italica Syriacave recta Moris. hist. D. Huntingdon semen ex Halepo transmisit.*

*Melilotus lutea minor, floribus & filiculis majoribus, spicatum & raro dispositis, foliis angustioribus, maculis sub exortum notatis Moris. hist. Hanc etiam speciem semine à D. Huntington accepto debemus.*

*Melilotus minima Syriaca. Nephel five Naphal Iben baithar & Malafesæ Breyn. prod. 2.*

*Melissa Turcica Ger. Turcica multis dicta J. B. Turcica flore caruleo & albo Park. Peregrina folio oblongo C. B. Ex Moldavia ad nos primum deleta est.*

*Melissa Moluca lævis five Syriaca lævis Park. Rauwolf. p. 49.*

*Mel. Molucca lævis Ger. Molucana odorata C. B. Asiaticæ originis est, Constantinopoli primum delata, unde & nonnullis Melissa Constantinopolitana dicitur. Eiusdem loci & originis est Melissa Molucca asperior; quæ & in Sicilia spontanea est v. Cat. Sic.*

*Melochia v. Corchorus Plinii.*

*Mes five Meisce Avicennæ v. Mungo.*

Morgani

Morgfani Syrorum *Rauwolf.* i. e. Capparis Portulacæ folio C. B. Capparis fabago *Ger.* Fabaginea seu Peplis Luteianorum *J. B.* Fabago s. leguminosa *Park.* Telephium Dioscoridis & Plinii *Col.* Circa Tripolin invenit *Rauwolfius.*

Moffelini seu Muslin panni linei è Gossipii quadam specie facti, & à regione *Moffoli* dicta in Mesopotamia denominati.

Mungo *Col. Clus. J. B. Garc.* Fructus niger Coriandro similis C. B. Mes sive Meisce Avicennæ *Rauwolf.* p. 68. Nasci ferunt in Palæstina Halepi observavit *Rauwolfius*; ubi semina Turcis in pretio sunt, & cum *Oryza* mixta in deliciis habentur.

Myagyrum Arabicum Rosa Hierichuntina perperam dictum Zanoni v. Rosa Hierichontica.

Myrtus fructu nigro cæruleo, Sorbi magnitudine eduli *Rauwolf.* p. 65. An *Myrtus angustifolia* Bætica C. B. *Clus. Hist.*

N.

Narcissus Perficus *Clus. Park. Ger.* Colchicum melino flore C. B.

Nasturtium Babylonicum *Lob.* Est *Draba umbellata* s. *Draba major capitulis donata* C. B.

Negill *Rauwolf.* Gramini rubro loliaceo affine p. 195. Perori exitiale.

O.

Olea sylv. folio molli incano C. B. *Zizyphus* Cappadocia quibusdam olea Bohemica *J. B.* *Zizyphus alba* *Bellon.* Seisefun *Rauwolf.* Monte Libano aliisque Syriæ locis observavit *Rauwolfius* p. 101, 226.

Origanum Smyrnæum *Wheeleri hist. nost.* p. 540. Smyrnæ in monte cui Arx inædificatur copiosè.

Ornithogalum Arabicum *Clus. Park.* Majus Arabicum *Ger. emac.* Umbellatum maximum C. B. Lilium Alexandrinum s. Ornithog. maximum Syriacum *J. B.*

Onobrychis major annua, siliculis articulatis, asperis, clypeatis, undulatis (i. e. antrorsum & retrorsum) junctis, flore purpuro-rubente *Morif. hist.* Ex semine Chalepo à *D. Huntington* transmissa in horto Academico Oxoniensi enata est.



## P.

- Parma* major *C. B.* *Palma Dactylifera Jonston.* In Syria frequens.
- Panax* Syriacum *Theoph.* est *Panax Pasticinacæ* folio five *Heraclium majus*; in Sicilia nobis observatum. v. *Cat. gen.*
- Papaver Corniculatum* flore sanguineo *Wheeleri.* In Attica circa *Hymettum.*
- Persea C. B. J. B.* *Arbor Ger.* *Arbor Clusii Park.* In Persia oriri dicitur & venenosa ibi esse, cum in Ægypto nata innocens sit.
- Periploca latifolia Wheeleri* itin. p. 223. Ad vias publicas prope Prusiam *Bythinia* urbem.
- Petromarula* *Cretica* in Monte *Parnasso* è rupium fissuris exit *Wheeler.*
- Phaseolus Turcicus* flore flavo *Rauwolf.*  
p. 49.
- Planta lactaria* *Xabra*, & *Camarronum Rhafis* &c. v. *Tithymalus.*
- Pistacea Ger. J. B.* *Nux Pistacea Park.* *Pistacea Peregrina* fructu racemoso, five *Terebinthus Indica* *Theophrasti C. B.* Multis Syriae locis abundat, ut circa *Sermin* urbem, inter *Tripolin* & *Halepum*, ubi integræ earum *Sylvæ* sunt necnon circa *Tripolin* ipsam p. 59, & 64.
- Podium Gnaphaloides Alpin. exot. Park.* *Wheelerus* in Monte *Parnasso* observavit, unde Plantam à *Gnaphalio* maritimo vulgari distinctam esse, contra quam aliquando opinati sumus, verisimile est.
- Polygonum bacciferum* scandens *C. B.* *Ephedra* five *Anabasis Bellonii Park.* Ad pedes montis *Olympi* & in monte *Hæmo.* item circa *Tripolin* Syriae *Rauwolf.* p. 49.
- Polygonum maximum*, longissimis cauliculis & foliis *Morise hist.* Circa *Halepum* Syriae urbem invenitur.
- Poterium Matth.* i. e. *Tragacanthæ* affinis lanuginosa five *Poterium C. B.* Circa *Halepum* observavit *Rauwolf.* p. 107. v. *Cat. Hispan.*
- Prunella Spinosa Wheeler.* In Atticæ monte *Hymetto.*
- Pseudo dictamnus acetabulis* *Moluccæ C. B.* alter *Theophrasti Ponæ Park.* In *Cithæra* Insula *Wheeler.*
- Pulsatilla rubra Ger. J. B.* *Flore rubro Park.* *Flore rubro obtuso C. B.* Ex *Halepo* habuit *Lobelius.*

Q.

Quadrifolium annuum Persicum Zanoni.

R.

Ranunculus Asiaticus grumosa Radice 1. *Clus.* Tripolitanus  
*Ger.* Tripolitanus flore Phœnicio *J. B.* Asiaticus five  
 Tripolitanus flore rubro *Park.* Grumosa radice, flore  
 Phœnicæo minimo simplici *C. B.*

Ranunculi Asiatici plurimæ seu species, seu varietates in hor-  
 tis aluntur, quas omnes recensere nimis Longum foret.  
 Consultantur *Clusius*, *C. Bauhinus*, Hortus Regius Parisi-  
 ensis, aliique.

Raphanistrum monospermon maximum Chalepense, flore  
 luteo, capsula rotunda striata. *Morif. Hist.*

Rhamnus spinis oblongis, flore candicante *C. B.* Hauset &  
 Hauségi five Rhamnus primus *Rauwolf.* Circa Tripolin.

Rhaponticum Thracicum s. Hippolapathum maximum ro-  
 tundifolium exoticum, Rhabarbarum verum nonnullis  
 falsò creditum. In Rhodope Thraciæ monte *Alpin.*

Ribes verum Arabum *J. B.* Arabum, foliis Petasitidis *C. B.*  
 Lapathum rotundifolium montis Libani semine maximo  
*Breyn. prod. 2.* An Ribes Bellonii de Coniferis? *Rauwolf-*  
*fius* in monte Libano observavit, & figuram ejus exhibuit.  
 p. 220, 230, 231.

Rosa Hierichontea vulgo dicta *C. B. Park.* Thlaspi Rosa  
 de Hiericho dictum *Morif. Hist.* Myagrimum Arabicum  
 Rosa Hierichuntina perperam dictum *Zanoni.* Circa  
 Hiericho nusquam reperitur, sed in Arabia deserta ad li-  
 tora maris in sabulo. *Bellon.*

Rosæ Hierachontæ altera species sylvestris *C. B. Park.* Mya-  
 grimum Syriacum semine spinoso *Zanoni.* In Syriæ tectis  
 & rudibus invenit *Rauwolfius*

Ruta quæ dici solet Harmala *J. B.* Sylvestris Syriaca five  
 Harmala *Park.* Sylv. flore magno *C. B.*

Melanthium Syriacum minus frutescens latifolium, Rutæ  
 flore, fructu tricapsulari *Breyn. Prod. 2.*

Ruta Chalepensis tenuifolia, florum petalis villis scatentibus  
*Morif. Hist. Cat. Hort. Lugd. Bat.*

## S.

- Salix Arabica folio Atriplicis C. B. Humilis Arabica folio Atriplicis Park. Garab Maurorum, Salicis genus J. B. Garab Maurorum Rauwolf. Lugd. app. p. 101. Garb Itinerar. Rauwolf. p. 159.
- Salix Syriaca folio oleagineo argenteo C. B. Ægyptiaca & Syriaca Park. Salfaf Syrorum, Salicis species J. B. Circa Halepum.
- Salvia Syriaca Cisti fæminæ foliis, acetabulis moluccæ Breyn. cent. Hujus meminit Rauwolfius in Hodœporico p. 108.
- Satureia frutescens Arabica folio fimbriato hirsuto Breyn. prod. 2. Sathar Arabum Rauwolfii, Hyssopum montanum Cilicium quibusdam J. B. Hyssopus montana angustifolia aspera C. B. Montana vel de Cilissâ Park.
- Scabiola argentea petræa. In isthmo Corinthiaco.
- Scabiola argentea minor montis Sipyli Wheeleri itin. p. 239.
- Scammonia Syriaca C. B. Syriaca legitima Park. Syriaca flore majore Convolvuli J. B. Scammonium Syriacum Ger. In calidis pingui solo exit ut in Asia & Syria, & Bellonio teste etiam in Creta.
- Schamuth Arabum seu Schack Rauwolf. p. 103, 152. C. Bauhino Acacia Ægyptiaca habetur: nobis tamen aliter videtur, ut ex filiquæ descriptione apparet.
- Scorzonera radice rotunda Wheeleri. Galacorta Græcis modernis. In Attica circa Hymettum montem.
- Scorzonera foliis fistulosis, Galacorta etiam dicta Wheeler. Cum priore.
- Scorzonera Orientalis Vesting notis in Prosp. Alpin. de Plant. Ægypt. In Palæstina & finitimis Ægypti. An Scorzonera Chalepensis flore purpureo Rauwolf? p. 104. Alteram Scorzoneram floribus luteis monte Libano observavit Rauwolf. p. 230.
- Scordium lanuginosum alterum verticillatum C. B. Scordotis tomentosa Cretica J. B. Prope Mandragorui vicum in Phrygia observavit D. Wheelerus.
- Sebestena domestica an *δουναξις* Athenæo C. B. Myxa five Sebesten J. B. Myxos five Sebesten Park. Sebestena, Myxa s. Myxara Ger. In Asia & Ægypto Rau. p. 21.
- Secacul Arabum. v. Sifarum.
- Secudes Arabum. v. Stœchadi ferratæ affinis.

- Seisefun *Rauwolf*. Halepi in locis humidis & sepibus frequens, est Olea Bohemica *Matth. Rauwolf*. p. 101.
- Sepha, seu Persea Arbor Venenata *Rauwolf*. p. 197.
- Sideritis Persica odorata *Zanoni*. An Herba venti Monspeliensium?
- Sifarum Syriacum C. B. Alterum Syriacum *Park*. Secacul Arabum & Mauritanorum, five Pastinaca Syriaca *Rauwolf*. *Lugd. app. F. B. Rau*. p. 66.
- Sisyrrinchium Persianum C. B. Flos Persicus Sisyrrinchio congener *Clus. Hist.*
- Sisyrrinchium Chalepense *Tharafsalis* dictum *Rauwolf*. p. 104.
- Solanum pomiferum fructu incurvo C. B. *F. B.* Melantzana Arabum *Rauwolfii* *Lugd. app.* Halepi. p. 66.
- Solanum pomiferum fructu spinoso *F. B.* Melantzana nigra *Rauwolf*. *Lugd. app.*
- Sorghum album, Milium Indicum *F. B.* Milium Arundinaceum semine plano & albo C. B. Dora *Rauwolf*. p. 171. In Arabia circa Anam.
- Spartium alterum monospermon, semine reni simili C. B. Secundum Hispanicum *Clus.* Prope Thyatiram in Asia invenit *D. Wheelerus*. v. *Cat. Hispan.*
- Speculum Veneris Thracicum flore amplissimo. Inter segetes prope Constantinopolin invenit *D. Covell SS. Theol. Doctor*, & Collegii Christi in Cantabrigia Præses dignissimus.
- Stachys viscosa flore luteo *Wheeleri*. In monte Parnasso.
- Stoechadi ferratæ affinis C. B. Tragium alterum Dioscoridis quibusdam, folio Trichomanis *F. B.* Secudes & Sucudus Avicennæ *Rauwolf*. p. 112. *Lugd. app.*
- Sycomorus *F. B. Fer.* Sycomorus five Ficus Ægyptia *Park.* Ficus folio Mori, fructum in caudice ferens C. B. In Syria & Palæstina non minùs frequens est quàm in Ægypto. p. 50, 51.
- Syringa Persica five Lilac Persicum incisifoliis. Jasminum Persicum dictum *Park.* Agem Lilag Persarum, s. Lilac incisifolio *Cornuto* Ligustrum foliis laciniatis. C. B. Syringa Persica purpurea duplex, foliis laciniatis, & foliis integris.

## T.

- Terebinthus Indica* major fructu rotundo *J. B.* *Peregrina*, fructu majore. *Pistaciis* simili eduli *C. B.* *latifolia* *Ger. Park.* *Indica* prior *Theophrasti*, major *Rauwolf. Lugd. app.*
- Terebinthus Indica*, fructu parvo ad cœruleum accedente *J. B.* *Peregrina* fructu minore cœruleo & eduli *C. B.* Hujus fructus *Botn Soagier* illius *Botn quibir* Arabibus dicitur. *Rauwolf.* p. 193. 205. In *Persia* *Mesopotamia* & *Armenia*.
- Tereniabin* *Mannæ* genus *v. Alhagi.* *Rauw.* p. 85.
- Tharafalis* *v. Sityrhynchium.*
- Thlaspi fruticosum* *Persicum* foliis *Keiri Zanoni.* Fruticosum *Leucii* folio *C. B. Park.* *Latifolium* *platy carpon* *Leucii* foliis *P. Boccone.*
- Thlaspi verum* *Dioscoridis* s. *Persicum Zanoni.* *Thlaspi Alexandrinum* *C. B. Park.* *Alexandrinum* *Cortusi* *Jo. Bauhini* *J. B.*
- Thymus verus* *Dioscoridis,* *Hasce Arabum Rauwolf.* p. 52.
- Tithymalus spinosus* *Creticus Alpin.* *Maritimus spinosus* *C. B. Marit. Creticus spinosus Park.* In *Græcia*, plurimis in locis.
- Tithymalus* (vel *Tithymalo* affinis) *aphyllos* dictus major *Indicus*, *latifolius*, flore sanguineo *aviculæ capitulum* representante *Breyn.* An *Planta lactaria*, *Xabra* & *Camaronum* *Rhais* *Rauwolf.* & *C. B. pin.*
- Tragacantha humilior* floribus luteis *C. B. Syriaca flavescens* *Park. Trag. Rauwolfii* *J. B.* In monte *Libano.* *Rauwolf.* p. 230.
- Tragacantha Syriaca* *purpurascens* *Park. Tertia Rauwolfii.* In eodem monte.
- Tragium alterum* *Dioscoridis Rauwolf. v. Stœchadi ferratæ* affinis.
- Trionum* *Theophrasti Rauw. Lugd. app.* Est *Alcea Indica* parvo flore *C. B. i. e. Bamia. v. Alcea.*
- Trunschibil* *Mannæ* genus *Rauw.* p. 84. *v. Alhagi.*
- Tulipa Persica* *Park. Variegata Persica* *C. B. Persica præcox* *Clus. cur. post.*
- Tulipam* omne genus colorum circa *Halepum* observavit *Rauwolfii* p. 109.

V.

Verbascum subrotundo Salviæ folio Syriacum C. B. Salvifolium exoticum cistoides Park. Sylvestre Salvifolium exoticum, folio rotundiore F. B.

Viola Mariana laciniatis foliis peregrina C. B. Medium Dioscor. & Mindium Rhosis Rauwolf. p. 232. Monte Libano observavit Rauwolf. Trachelii seu Campanulæ species est.

Vitex trifolia minor C. B. Agni casti species multò minor cæteris, tribus tantùm firmis foliis donata Rauwolf. p. 153.

Z.

Zarneb & Zarnabum Arabum v. Salix Saffaf.

Zarneb melchi v. Daucus tertius Dioscoridis.

Zarua. v. Lycium.

---

B 3

Stirpium

---

## Stirpium Ægyptiacorum Catalogus.

## A.

- A** Bdellavi v. Melo Ægyptius.  
 Abelmofch v. Alcea Ægyptiaca villosa C. B.  
 Abrus v. Phaseolus Indicus ruber Bontii.  
 Absynthium Santonicum Ægyptiacum Park. C. B. Ægyptium quibusdam J. B. Abrotani foeminae species secunda Zanoni.  
 Absus seu Lotus Ægyptiaca Park. Absus Alpin. Ægypt. Vestling. Loto affinis Ægyptiaca C. B.  
 Abutilon Avicennae Pona Ital. Alpin. Est Abelmofch seu Alcea Indica Moschata.  
 Acacalis est Kismesen Bellon. v. Cat. Orient.  
 Acacia vera J. B. Vera sive Spina Ægyptiaca Park. Dioscoridis Ger. Foliis scorpioidis leguminosa C. B.  
 Achaovan Alpin. Æg. Matricaria inodora C. B. Park. Parthenium inodorum sive Achaovan Ægyptiorum J. B.  
 Agihalid Ægyptiaca Lycio affinis Park. Ægyptium folio buxi, an Lycium? J. B. Lycio affinis Ægyptiaca C. B. Uzeg Alpini affinis & similis est, si non eadem.  
 Alcanna v. Ligultrum Orientale.  
 Alcea Ægyptia villosa C. B. Ægyptia moschata Park. Belmuscus Ægyptia Honor. Bell. J. B. Ab-el-mofch sive Mosch Arabum Vestling.  
 Alchimelech Ægyptiorum v. Melilotus Ægyptiaca.  
 Amomum Plinii Ger. Solanum fruticosum Americanum, dictum Amomum Plinii Park. Fruticosum bacciferum C. B. Strychnodendros J. B. In Ægypto passim Vestling.  
 Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgo colocasia C. B. Ægypt. rotunda & longa radice, vulgo Colocasia dicta Park. Colocasia Clus. J. B. Ægyptiaca Ger.

## B.

- Balsamum verum antiquorum nec Ægypti nec Judææ indigena est, sed Arabiæ Fælicis v. *Cat. Oriental.*
- Bammia *J. B.* Seu Alcea Ægyptiaca *Park. Parad.* Alcea Ægyptiaca *Ger. emac.* Indica parvo flore *C. B.* In Ægypto frequentissima.
- Ban vel Bon arbor *J. B.* Item Buna, Bunnu & Bunchos Arabum *ejusdem.* Bon arbor cum fructu suo Buna *Park.* Euonymo similis Ægyptiaca, fructu baccis Lauri simili *C. B.* Malè Ægyptiacam vocat, neque enim spontanea, neque culta in Ægypto invenitur sed in Arabia Fælice tantum Bunnu Rauwolfii, Buna ex qua in Alexandria fit potio [*Coffee dicta.*]
- Ban seu Calaf *Alpin.* Saffas Syrorum Rauwolf vel eadem est, vel ei valde affinis. v. *Cat. Orient.*
- Baobab *Alpino,* Baohab five Abavus *Clus. J. B.* Abavo arbor radice tuberosa *C. B.* Abavi Æthiopicus fructus bello *J. B.* Guanabanus Scaligeri huic Eadem arbor esse videtur. Æthiopiæ natales debet, Ægypto advena est.
- Beidelsar Alpini, seu Apocynum Syriacum *J. B.* Apocynum Syriacum *Clusii Ger. emac.* Lapathum Ægyptiacum lactescens siliqua Asclepiadis *C. B.* Paul. Hermannus in *Cat. Hort. Leyd.* Plantam hanc ab Apocyno majori recto Syriaco *Cornut.* Specie diversam facit; quo cum consentit *Commelinus in Cat. Hort. Amstel.* Jac. Breynius in *Prod. 2.* Veslingum reprehendit quod pro Apocyno hoc Apocynum majus Syriacum rectum *Cornuti* posuerit. Verum in titulo Apocyni hujus non omnino consentit cum *Hermanno & Commelino:* Siquidem hi, ut & *Scholæ Botanicæ Tournefortii,* Apocynum latifolium Ægyptiacum, incanum, erectum, floribus spicatis maximis pallidè violaceis, siliquis folliculatis rugosis hoc vocant: *Breynius* autem, Apocynum erectum majus latifolium Ægyptiacum flore luteo spicato. Apocynum autem illud latifolium &c. floribus pallidè violaceis &c. *Hermanni & aliorum.* Indicam & distinctam plantam facit, titulo Apocyni erecti majoris latifolii Indici flore concavo amplo carneo suave-rubente & cum antecedenti *i. e.* Ægyptiaco non confundendam monet.
- Brassica spinosa *C. B.* Ægyptiaca *Alpin. exot. Park.* In Ægypto, Æthiopia & Syria.



## C.

- Caova *Alpin.* i. e. Coffee Potio.
- Capparis non spinosa fructu majore C. B. *Park.* *Alpinus* Capparis Alexandriæ majores quàm alibi inveniuntur provenire scribit.
- Carob s. Carub i. e. Siliqua dulcis in Syria & Palæstina, & circa Hierosolymam multò frequentior est quàm in Ægypto.
- Castab & Darira *Alp. exot.* *Lyfimachia* lutea Ægyptiaca *Hist. nost.* p. 1022. In Ægypto, locis humidis, inque judæa circa lacum Gennesareth, & multis Syriæ in locis.
- Cassia fistula Alexandrina C. B. *Fistula Ger.* Purgatrix *J. B.* Solutiva vulgaris *Park.* In Ægypto aliisque regionibus calidioribus.
- Chate *Alpin.* Cucumis Ægyptius Chate *J. B.* Cucumis Ægyptius rotundifolius C. B.
- Caucalis Daucoides Tingitana *Morif. præl.*
- Chamædrys arborea Ægyptiaca C. B. Arborea in Insula Corcyra *Alpin.* Nescio cur C. Bauhinus hanc Plantam Ægyptiacam denominet, cum *Alpinus* in Ægypto nasci non assermet, sed in Corcyra insula.
- Colocasia v. Arum Ægyptiacum.
- Convolvulus Ægyptiacus quinquefolius C. Bauhini *J. B.* Foliis laciniatis, vel quinquefolius C. B. Major Arabicus sive Ægyptius *Park.* Ægyptius *Veslingii* qui vix dari cultiorem in Ægypto hortum. scribit cui non ornamentum commodet.
- Cyperus rotundus Orientalis major in Ægypto etiam copiosè provenit. v. *Cat. Orient.*
- Cyprus i. e. Alcanna seu Elhanne v. Ligustrum Orientale.

## D.

Datura v. Stramonium.

## E.

Elhanne v. Ligustrum Orientale.

F.

Faba Ægyptia *Bod. à Stapel.* Faba Ægyptiaca Dioscoridis affinis *C. B.* Fructus valde elegans, Faba fortè Ægypt. Diosc. *J. B.* Alpinus Fabam Ægyptiam pro Colocasia habet. Nascitur in paludosis & ad fluviorum ripas in India Orientali, an in Ægypto nescio. Nymphææ speciem faciunt qui de ea scripserunt.

Fefel-tavil seu Piper longum Ægyptium Alpini & Vessingii qui in maritimis Africae locis plantam satis frequentem esse ait.

Ferula Tingitana, folio latissimo lucido *Hort. Edinburgh.*

Ficus Ægyptia seu Sycomorus *Park.* Folio Mori fructum in caudice ferens *C. B.* Sycomorus *Ger. J. B.* In Ægypto & Syria copiosè.

G.

Gossipium arboreum caule laevi *C. B.* Xylon arboreum *J. B. Park.* In Ægypto invenitur.

Græmen erucis sive Neiem. el. salib. Alpini *J. B. Bont.* dactylon Ægyptiacum *C. B. Park.* In Ægypto frequens.

Græmen Stellatum Ægyptium *Vessingii.* Dactylon Ægypt. *Park.* Qui in præcedentis descriptione hujus quoque meminit. Circa Heracleam seu Rossetum oppidum.

H.

Hyacinthus Mauritanicus *Clus. Hist. ap. 1.* Oblongo flore fusco *C. B.* Ex ea Mauritaniae parte ubi urbes Fessa & Marochum sita sunt delatus est.

Hyoscyamus Ægyptius *Park.* Rubello flore *Ger.* Peculiaris flore purpurascens *J. B.* Et Hyos. Syriacus *ejusdem.* Cauliculis spinosissimis Ægyptiacus *C. B.* Et rubello flore *ejusdem.* Hyoscyamus albus Ægyptius *Alpin. Eg. & Exot. Vessing.* Juxta Pyramides Ægyptias majores.

K.

Kali Ægyptiacum foliis valde longis hirsutis *C. B.* An Psyllium minus quod Gottne rubri & Botrio rubro nomine accepit *C. Bauhinus?* Kali tertia species *Alpini Eg.*

L.

## L.

- Lablab seu Leblab Alpini v. Phaseolus.  
 Lathyrus Tingitanus flore amplo ruberrimo. Semina hujus Plantæ, ut & aliarum rariarum D. Alex. Balam è Tingi urbe Africæ in Angliam primus detulit.  
 Libanotis cachryophoros femine fulcato lævi *Morif. prælud.* E Mauritania Tingitana attulit *D. Alex. Balam.*  
 Ligustrum Orientale five Cyprus Dioscoridis & Plinii *Park.* Ligustrum Ægyptiacum latifolium & angustifolium *C. B.* Alcanna & Elhanne Arabum, nunc Græcis *Schemma Rauwolfii.*  
 Lotus Ægyptia *Alpin. exot.* Nymphæa seu Neufar Ægyptium *Vesling.* Nymphæa alba major Ægyptiaca five Lotus Ægyptia *Park.* In aquis.  
 Luffa Arabum seu Cucumis Ægyptius reticulatus *Vesling.* In horto Arabis cujusdam prope Cayrum vidit *Veslingius.*  
 Lupinus Ægyptius Sylvestris *Veslingii v. Cat. Oriental.* In villarum sepibus prope Heracleam seu Rossetum.  
 Lycium Indicum creditum Alpino *Park.* Indicum Alpino putatum *J. B.* Indicum alterum (Uzeg) *C. B.* Supra ripas rami Nili Calig vocati 10. ab Alexandria m. p. invenit *Alpinus.*  
 Lycopis Ægyptiaca *Park. v. Cat. Orient.*

## M.

- Marum Ægyptiorum *Alpin. exot. l. 2. c. 10.* Ægyptiorum Alpino *Park. app. Vesling.*  
 Musa arbor *J. B. Park.* Musa Serapionis *Ger.* Mauz Musa *Alpin.* Palma humilis longis latisque foliis *C. B.* In Ægypto frequens.  
 Melilotus Ægyptiaca *Park.* Ægyptia Alchimelech vocata *J. B.* Corniculis reflexis minor *C. B.*  
 Melo Ægyptius *C. B.* Melones Abdellavi Ægyptii *J. B.*  
 Melochia *Alpini.* Corchorus *Ger. Plinii C. B.* Cor five Melochia *J. B. Park.* Olus Judaicum nonnullis. In cibis nihil est ea Ægyptiis familiarius aut gratius *Alp.*  
 Moly Africanum umbella purpurascente *C. B. prod.* Africanum umbella purpurascente *Park.*

## N.

Nabca folio Rhamni vel Jujubæ *ƒ. B.* Nabca Paliurus Athenæi credita *Alpin.* Oenoplia spinosa & non spinosa *C. B.* *Ger. emac. app.* Spinosa & non spinosa, sive Napeca, sive Zizyhus alba *Park.* In Ægypto folia per totum annum retinet, at in Creta, observante Bello per hyemem amittit. Ægyptus, Syria & Armenia hac arbore abundant *Bellon.* Nymphæa seu Nuphar *Vest. v. Lotus.*

## O.

Ocimum Ægyptium Alpini *Riban.* dictum *Herm. Hort. Acad. Leyd.*

Oenoplia *v. Nabca.*

Oenanthe altera minor Africana *Park.* Item tenuifolia altera Africana *ejusdem p. 895.* E Barbaria Africæ regione attulit *Gulielmus Boelius.*

## P.

Paliurus Athenæi Alpino *v. Nabca.*

Palma *Ger. C. B. vulgaris Park.* Major *C. B.* Dactylifera major vulgaris *Fonst.* In Ægypto & Syria.

Papyrus Nilotica *Ger. ƒ. B.* Antiquorum Nilotica *Park.* Nilotica seu Ægyptiaca *C. B.* Provenit etiam in Sicilia palustribus *v. Cat. Sicularum rariorum P. Boccone.*

Phaseolus indicus ruber *Bontii.* Pisum Americanum coccineum, aliis abrus. *ƒ. B.* Abrus. *Alpini de Plant. Ægypt.* Glyzyrrhiza Indica vulgò.

Phaseolus Lablab Alpini *ƒ. B.*

Phaseolus Ægyptiacus nigro semine *C. B.*

Polium montanum pumilum tenuifolium Africum *Park.* A *Guil. Boelio* circa Tunisium urbem collectum est.

## R.

Ruta Sylvestris quæ dici solet Harnala *ƒ. B.* Juxta Alexandriam *v. Cat. Orient.*

## S.

- Sabina Ægyptia *Lob.* est Abrotanum fœmina Sabinæ folio C. B.
- Sebesten v. Cat. Orient. Non enim in Ægypto tantum sed & in Asia provenit.
- Secamone *Alpin. Ægypt.* Apocynum angusto Salicis folio C. B. Apocyni affinis Secamone flore albo *J. B.* An Apocyni Secundi species altera *Clus?*
- Sena *J. B. Ger.* Alexandrina *Park.* Alexandrina five foliis acutis C. B. In Syria, Persia, Arabia nasci aiunt, unde Alexandriam defertur.
- Sesamum *J. B. C. B. Park.* & aliorum. Myagrum Ægyptiacum *Zonani.*
- Sesban *Alpini Ægypt.* Sesban five Securidaca Ægyptia articulata *Park.* Galega Ægyptiaca filiquis articulatis C. B.
- Sinapi maritimum Ægyptiacum *Alpin. exot.* l. 2. c. 19. Ex feminibus Ægypto delatis enata est.
- Sonchus fruticosus Africanus petræus spinosus *Park.* In petrosifis circa Tunis & Sapphi à Boelio inventus & ad Parkinsonum delatus est.
- Sophera *Alpini & Belli J. B.* Galegæ affinis Sophera dicta C. B. Sophera feu securidaca Ægyptiaca villosa *Park.* Hoxocoquamoclit *Cam. hort.*
- Stramonium minus flore geminato purpurante *Park.* Fructu rotundo, foliis per ambitum Xanthii modo incisif *Col.*
- Solanum fœtidum pomo spinoso rotundo, semine pallido C. B. Datura Ægyptia *Vestling.* Contarena *Alpin. exot.*
- Stratiotes Ægyptia *J. B.* aquatica vera Dioscoridis & Ægyptiaca *Park.* Lenticula palustris Ægyptiaca, five Stratiotes aquatica foliis Sedo majore latioribus C. B. Aquis innatat sine radice, ut aiunt.
- Stratiotes Ægyptia Dioscoridis *Vestling.* Hæc & superior vel Nilo, vel fossis inde deductis supernatat, nec radice in terram demissa firmatur, sed huc illuc fluitat.
- Sycomorus v. Ficus.

T.

**Tamarindus** Ger. Park. *J. B.* Siliqua Arabica quæ Tamarindus C. B. Ex Æthiopia in Arabiam & Ægyptum delatam nonnulli volunt.

**Tamariscus** Ægyptia gallifera *J. B.* Tamaria Ægyptia arbor C. B. Ægyptia gallas ferens Park. In Ægypto locis humidis secus flumina oritur, non raro etiam aridis & sabulosis. *Bellon.*

**Thlaspi Alexandrinum** C. B. Park. Alexandrinum Cortusi *J. B.* Verum Dioscoridis *Zanoni.*

U.

**Uzeg arbor** v. Lycium Indicum.

Z.

**Zatar-hendi Origanum Indicum** Alpini & Vessingii Origanum congener Zatar-hendi C. B. Zatarendi herba *J. B.* Planta Ægyptiaca non est, sed ex India illuc deportata, ut nomen arguit. Coeterum. Zatarendi *Alpin.*

---

*Stirpium*

*Stirpium Creticorum rariorum  
Catalogus.*

A.

**A** Bellicea Cretica five Santalus adulterina *J. B.* Pseudo-santalus Cretica, Abelicea dicta *Park.* Pseudo-santalum Creticum *C. B.* In montibus Leucis, eorūque jugis altissimis.

**B.** Absinthium Ponticum Creticum grati odoris *C. B. prod.* In viridi saltem amaritudo nulla percipitur, unde ab Afinis, pecoribus, omnibūque Brutis valde expetitur.

Acanus Theophrasti *Park. vid.* Agavanus Cretensium.

Acanthus spinosus in agris & juxta semitas frequens est *Bellon.*

Acetosa Cretica femine aculeato *C. B.* Mihi descriptiones utriusque conferenti eadem aliquando visa est cum Acetosa Neapolitana Ocimi folio *βυκεφαληφόρα Col.* Verūm peritissimus Botanicus *D. Jacobus Breynius*, qui utrumque coluit, & observavit, nos erroris infimulat, & distinctæ species cū sint, à me perperam confundi scribit; cui non repugno, cū nec initio id fidenter, sed timidè affirmaverim.

Achiades *Bellon.* Pyri sylvestris genus.

Adrachnæ *Park.* Theophrasti *J. B.* Arbutus folio non serrato *C. B.* Adracla Græcis. In Creta, montibus Leucis, & alibi inter saxa.

Aga Cretensium *C. B.* i. e. Silybum minus Bæticum *Park.* Carduus lacteus peregrinus *Camerarii J. B.* albis maculis notatus exoticus *C. B.*

Agafuga *Bellon.* i. e. Pyra sylvestria Cretica.

Agavanus Cretensium i. e. Acanus Theophrasti *Park.* Agavanus Cret. fortè Acanyis Theophr. *Hon. Belli* ep. 5 ad Clusium, & *Ponæ Ital.* Carduus latifolius echinos obsoletæ purpuræ ferens. *C. B.* Vulgaris est notitiæ in Creta.

Agric-

- Agriocinara Cretica *Pona Ital.* Cinara Sylvestris Cretica  
*C. B. Park.* Carduus Agriocinara Cretensium, ex quo  
 Costus niger Officinarum *J. B.* Agrioanzinari Cretensium  
*Bello ep. 2.* ad Clusium. An Cinara sylv. Bætica  
*Clus. cur. post ?* Supra *Chisami* arcem *Bellon.*
- Agriomelea *Bellonii*, quam in Cretæ montibus invenisse  
 scribit, exiguorum malorum Pyris formâ similibus feracem,  
 an Cotoneaster *Gesn ? v. Cat. gen.*
- Agriostari seu Frumentum sylvestre Creticum *Pona Ital.*  
*Bell.*
- Althæa fruticosa Cretica *Park.* Frutex *3. Clus.* Hanc cum  
 Althæa frutescente Bryoniæ folio *C. B.* s. frutescente folio  
 acuto, flore parvo. Althæa Olbiæ perperam dicta, eandem  
 putamus. *V. Cat. Sic.*
- Ammi Creticum *Ger. Park.* Creticum aromaticum *Lob.*  
 odore Origani *J. B.* Alterum semine Apii *C. B.* Semen  
 ex Alexandria *Ægypti* adfertur.
- Anchusa humilis *Alpin. exot.* humilis Cretica *Park.* In locis  
 montosis & sylvis Cretæ.
- Anemone tenuifolia Cretica albo magno flore *C. B. prod.*
- Anthyllis falcata Cretica *Park.* Trifolium falcatum *Alpin.*  
*exot.*
- Anthyllis *Alpin. exot.* In maritimis copiosè. Accedit ad Anthyllidem à  
 Clusio & *J. Bauhino* descriptam.
- Arachyda aut Aracoides Honorii *Belli, J. B.* Cretica *Park.*  
 Viciæ similis, supra infrâque terram fructum ferens  
*C. B.*
- Archontoxylon i. e. Ebenus Cretica.
- Arcturus Creticus *Belli v. Blattaria pilosa* Cretica.
- Aristolochia polyrrhizos *v. Piftolochia.*
- Aristolochia clematidis serpens *C. B.* Reliqua Synonyma *v.*  
 in *Cat. Hisp.* Arbores scandit Ephedræ aut Smilacis modo.  
*Bellon.*
- Arundo graminea aculeata *Alpin. exot.* In locis humidis  
 supra terram serpit.
- Asclepias Cretica *Clusii J. B. Park.* Siliquâ bifido mucrone  
*C. B.*
- Ascolimbros *Bellonii* non est (ut puto) Scolymus chrysanthemus  
 s. Eryngium luteum Narbonensium, sed Carduus  
 Siculus chrysanthemus procerior caule eduli *Hist. nost.*  
 p. 258.
- Ascyroides Cretica *Alpin. exot.* Cretica major *Park.* Hanc  
 plantam in *Hist. nost.* eandem putavimus cum Androsæmo



mo Constantinopolitano flore maximo *Wheeler*; icon tamen non respondet, at neque descriptio: ut nunc mutata sententiâ diversam suspicer.

*Aspalathus secundus Creticus Alp. v. Cytisus.*

B.

*Blattaria pilosa Cretica* five *Arctos* quorundam *J. B.* *Verbascum humile Creticum laciniatum C. B.* *Verbasculum sylv. Creticum Alp. exot.* *Blattaria Cretica incana, rotundo laciniato folio Park.* *Arcturus Creticus Belli.* Provenit inter saxa & super parietes.

*Blattaria Cretica spinosa Park.* *Leucoium Creticum spinosum Clus. J. B.* *Creticum spinosum incanum luteum C. B.* *Spinosum Creticum Ger.* *Spinosum cruciatum Alp.* *Glastivida Cretensium Belli.*

*Borago Sylvestris annua Cretica Zanoni.* *Buglossum procumbens annuum pullo minimo flore Moris. prælud.*

*Borago muralis variegata, flore odorato Cretica Zanoni,* *Buglossum Lusitanicum bullatis foliis Moris. prælud.* In muris urbis *Candiæ* ex ipsis petrarum fissuris exit.

*Borago sylvestris Cretica* flore rubro cremesino perennis, eadem videtur *Echio Cretico latifolio rubro C. B.*

*Buglossum Creticum verrucosum, perlatum quibusdam Schol. Bot. seu Hort. Reg. Par. Tournefort.*

*Bryonia Cretica Pon. Ita.* *Cretica dicoccos Park.* *Cretica maculata C. B.* *Alba maculata J. B.* In *Creta* frequens est.

*Bupthalmum Creticum Cotulæ facie Breyn.* Flore luteo & albo.

C.

*Calamintha Cretica Cam.* Folio & flore parvo incana *J. B.* *Incana Ocimi foliis C. B.* *Minor incana Park.* *Montana vulgaris Ger.* Ex semine è *Creta* misso *Camerario* succrevit. *Lobelius* tamen cautibus *Linguagotticis* calidarumque regionum innasei scriptum reliquit.

*Calochiorni carduus Cretensibus J. B.* *Atractyli & Cnico sylvestri similis C. B.* Fortè *Atractylis major* è cujus caulibus mulieres fusos efficiunt. *Atractylidi* vulgari similis, not tamen eadem. *Vid. Hist. nost. p. 304.*

*Caloschirrida v. Echinus Creticus Alp.*

- Carduus pinea Theophrasti *Alpin. exot.* pinea seu Ixin<sup>e</sup>  
Theophrasti *Park.* Chamæleon albus gummi ut masticx  
ferens *Bell.*
- Carduus Eryngoides capite spinoso *Alpin. exot.*
- Caryophyllus arborefcens Creticus *C. B.* Sylvestris arboreus  
*Alpin. exot.* Nostrâ sententiâ. Betonica coronaria ar-  
borea Cretica *J. B.* In montibus Cretæ oritur.
- Caucalis Cretensium & Græcorum i. e. Sefeli Creticum:
- Cerafus Alpina Cretica, seu Idæa *Alpin. exot.* Vitis Idæa  
Cretica elatior *Park.* Agrifolii folio. In monte Idæ  
Cretæ familiaris est. An Agriomelea Bellonii?
- Chamæcerafus Idæa *Alp. ex.* Vitis Idæa Cretica humilior  
*Park.* In monte Ida nascitur.
- Chamæcistus *Alpin. exot.* An Chamæcistus Serpyllifolia  
floribus carneis *C. B.*? Serpylli folio, flore carneo *J. B.*?  
*7 Clus?*
- Chamædaphnoides Cretica, seu Laureola Cretica humilis  
*Alp. exot.* Chamædaphnoides five Laureola Cretica *Park.*  
In Cretæ montanis.
- Chamædryas spinosa Cretica *Park.* Spinosa *C. B. J. B.* Ex  
horto Bembi Patavio accepit *C. B.*
- Chamægenista Cretica *C. B. Park.* Parkinsonus pro Spar-  
tio Cretico *Alp. ex.* hanc habet.
- Chamæpeuce Plinii *Anguillarae, v.* Stœbe fruticosa Cretica.
- Chamæpitys fucicosa Cretica, *v.* Stœbe capitata Rosma-  
rini foliis *Ponæ.*
- Chryfocome Cretica *Clus.* Elichrysum Creticum *C. B.*  
Santolina Cretica *Alpin.* Hanc plantam pro Stœchade  
citrina alteri inodoræ Lobelii affini capitulis brevioribus  
*J. B.* habemus *Vid. Hist. nost. p. 282.* In montosis Cretæ.
- Cichoreum spinosum Creticum *Park. Pon.* In maritimis,  
inque siccis collibus & arenosis locis. Hanc speciem in Si-  
cilia observavimus. *v. Cat. gen.*
- Cissampelos ramosa Cretica *Park.* Helxine Cissampelos ra-  
mosa Cretica *Ponæ.* Convolvuli species.
- Cistus Ledon Cretense *C. B.* Led. latifolium Creticum *J. B.*  
Ladanifera Cypria *Park.* Item ladanifera Cretica vera  
*ejusdem.* Ledon 4 Clusii *Ger.* Descriptionem *vid. in*  
*Alpin. exot.*
- Clinopodium Creticum *Alpin. exot.* Perfirmile est, si odo-  
rem excipias, Acino vulgari.
- Cneoron album folio Oleæ argenteo molli *C. B. v.* Convol-  
vulus rectus odoratus *Ponæ.*

34 *Catalogus Stirpium Creticarum rariorum.*

- Cnicus singularis *Alpin. exot.* alter Creticus *Park.*  
 Colutea Scorpioides Cretica odorata. *Alpin. exot.*  
 Convolvulus ramosus incanus, foliis Pilosellæ C. B. Helxine  
 Cissampelos ramosa Cretica *Pon. Ital. Park.*  
 Coris legitima Cretica Dioscoridis *Belli Ger. emac. Park.*  
 Item Coris Matthioli *ejusdem*: Nos enim has non distinguimus. C. Hypericoides quorundam *J. B.* Lutea C. B. In collibus fecundis copiosè.  
 Coronilla frutescens coronata glauco folio Cretica, flo. luteo odorato *Breyn. prod. 2.*  
 Cyanus arborefcens longifolia *Alpin. exot.* In montanis Cretæ nascitur.  
 Cyanus arborefcens altera, Styracis folio *Alpin. exot.*  
 Cyanus tomentosus *Alpin. exot.*  
 Cyanus lanuginosus spinosus Creticus, & Cyanus fruticosus Creticus, v. Stœbe fruticosa Cret.  
 Cynara sylvestris Cretica C. B. *Park.* Carduus Agriocinara Cretensium, ex quo Costus niger Officinarum *J. B.* An Cinara sylv. Bætica *Clus. cur post.* Supra Chifami arcem, &c. v. Bellon.  
 Cynoglossum Creticum secundum Clusii *J. B.* Creticum alterum *Ger.* Cret. latifolium *Park.* Latifolium foetidum C. B. Cynoglossæ alteri mediæ fructu cotylode sive Lychniode *Col.* eadem videtur planta.  
 Cynoglossum Creticum angustifolium *Park.* Creticum argenteo angusto folio C. B. Creticum i. *Ger.*  
 Cyperus rotundus odoratus Creticus *Cam. Park.*  
 Cytifus Creticus, Aspalathus secundus *Alpino* dictus. In loco *Fraschia* dicto propè Cretam urbem. Aspalathus 2. Dioscoridis Bello & aliis. V. *Cat. gen.* Acacia trifolia.

D.

- Daucus Creticus *Ger.* Creticus verus Dioscoridis *Park.* Non videtur diversus à Dauco Cretico semine hirsuto *J. B.* seu Dauco montano umbellâ candidâ C. B. V. *Hist. nost.* p. 463.  
 Daucus stellatus *Alpin. exot. Park.* Planta à Dauco longè diversa est.  
 Daucus tertius Dioscoridis Bello *Ponæ Park.* Tertius folio Coriandri, flore luteo *J. B.* Creticus nodosus umbellâ luteâ C. B.

- Dictamnus Creticus C. B. *Park.* Dict. Cretica seu vera *J. B.*  
 Dictamnium Creticum *Ger.* In monte Ida; in scopu-  
 lorum fissuris, necusquam alibi.  
 Dorycnium Creticum *v.* Convolvulus rectus.  
 Dorycnium Dioscoridis fortè *Ponæ Park.* Jaceæ oleæ folio  
 affinis C. B. Item Cneoro albo affinis *ejusdem.* Hujus  
 semina è Creta ab Honorio Belli ad se missa *Lagochymicæ*  
 nomine scribit C. Bauhinus in *Pinace.*

E.

- Ebenus Cretica *Alpin. exot.* Cytisus Creticus incanus five  
 Ebenus Cretica *Belli Park. C. B.* Barba Jovis lagopo-  
 doides Cretica frutescens incana, flore spicato purpureo  
 amplo *Breyn.*  
 Echinopoda Cretensibus *J. B.* Echinop. frutex Creticus  
*Park.* Genista spartium spinosum aphyllum, tribus acu-  
 leis semper junctis, floribus luteis C. B.  
 Echinus Creticus *Park.* Echinus seu Tragacantha alia hu-  
 milior & spinosior *Alpin. exot.* Græci *Caloschirrhida*  
 vocant.  
 Echium Creticum latifolium rubrum C. B. *Park.* An  
 Echium Candiaæ flore pulchre rubente *J. B. v. Cat. gen.*  
 Echium Creticum *Alp. exot.* Creticum album *Park.* Echi-  
 um pumilum flore luteo C. B. *Park.* h. e. Echium flavo  
 flore *Clus. cur. post.* huic idem videtur.  
 Echium nigro flore eleganti *Alp. exot.* Creticum nigrum  
*Park.*  
 Echium Creticum angustifolium rubrum C. B. *Park.* Cre-  
 ticum 2. *Clus.* Habetur & in Sicilia. *Cat. Gen.*  
 Equisetum montanum Creticum *Park. Alpin. exot.* In  
 montanis Cretæ. Flores fert circa virgarum geniculos,  
 quo ab Equisetis differt. Tragi five Uvæ marinæ spe-  
 cies est.  
 Eruca maritima Cretica filiquâ articulatâ C. B. E Creta Ho-  
 norius Belli misit.  
 Eryngium trifolium *Alpin. exot. Park.* In locis asperis.  
 Erysimum Dioscoridis *Zanoni* Erysimi annui Creticæ no-  
 mine missum.

F.

- Fœnum Græcum sylvestre polyceration majus Creticum  
*Breyn. Cent.*  
 Frutex pulcherrimus *Belli* i. Stœbe fruticosa latifolia Cre-  
 tica.  
 Fumaria major Cretica *Park.* Altera tenuior Syriaca *Cam.*  
 minor folio oblongo capillaceo *C. B.* Capnos Cretica *Clus.*  
 An Fumaria nostra major scandens?

G.

- Gaiderothymum v. Stachys spinosa Cretica.  
 Galastivida Cretensium prima v. Blattaria spinosa.  
 — Altera v. Tithymalus marit. spinosus.  
 Gallium montanum Creticum *Alpin. exot. Park.* In mon-  
 tanis Cretæ abundat.  
 Genista arborea Cretica, foliis semper virentibus *Zanoni.*

H.

- Habbures *Cam.* i. e. Leontopodium Creticum aliud.  
 Hedyсарum argenteum, *Alpin. exot.* argenteum Creticum  
*Park.*  
 Hieracium majus Creticum *Park.* Majus folio Sonchi, fe-  
 mine curvo *C. B.* Item Sonchus asper laciniatus Creti-  
 cus *ejusdem.* Chondrillæ Creticæ nomine missa, fe-  
 mine crispo *J. B.* Sonchus Creticus foliis laciniatis  
 vulgò.  
 Hieracium parvum Creticum *Park. Clus.* Minor flore ex  
 albo carneo *C. B.* Intybaceum, non ramosum *Ponæ.*  
 Hieranzone Cretensium est Lotopisum *Belli.* v. *Cat. gen.*  
 Hippomarathrum Creticum *C. B. prod. Park.* Daucus  
 3. Creticus, aliis Sefeli nodosum & Hippomarathrum  
*Ponæ. Ital. Kevónosi* vulgò, i. e. Pedes corvini. Fœni-  
 culum magnum sive Hippomarathrum *J. B.* Libanotis  
 sacchyoph. sem. sulcato aspero *Morsf. Hist.*

Holotheum

- Holoſteum five Leontopodium Creticum *C. B. Park. Ger.*  
 Leontopodium Cretense *Cluf.*  
 Holoſteum *Alpin. exot.* quod ab Holoſteo Salmanticenſi  
 Cluſii diſſerre contendit. Plantago anguſtifolia minor  
 lanuginofa Cretica vel Syriaca, pediculis & capitulis ma-  
 turitate ad terram inflexis *Breyn. prod. 2.*  
 Horminum comâ rubrâ *J. B.* vulgo Horm. Creticum.  
 Horminum minus ſupinum Creticum *Cluf. C. B. Park.*  
 Hyoſcyamus Creticus luteus major *C. B.* Luteus minor *J. B.*  
 Creticus *Park.* Creticus alter *Cluf.* Hæc ſpecies in Italia  
 & Gallia Narbonenſi occurrit. *v. Cat. gen.*  
 Hyoſcyamus aureus *Alp. exot.* Creticus luteus minor *C. B.*  
 4. ſ. albus Creticus *Cluf.* Albus Creticus *Ger. emac.*  
 Hyſſopus Græcorum *Alpin. exot.* An Hyſſopus Origani  
 folio *Dalech. J. B.?*


J.

- Jacea incana Cretica, flore luteo medio purpureo, ſquamis in  
 molliores ſpinas abeuntibus *Herman. Hort. Lugd. Bat.*  
 Jacea Cretica *Park.* laciniata ſquammata *C. B.* Squamma-  
 ta Cretica, quibuſdam Scabioſa Cretica dicta *J. B.*

L.

- Lachryma *Fobi* Sefamum annuum *Zanon.* in Creta copioſe.  
 Lagochymica Cretenſium eſt Dorycnium Dioſcoridis *Ponæ.*  
 Bellonius Heliochryſon vulgò *Lagochymithia* dictum ſcri-  
 bit, quòd leporibus cubilia grata præbeat.  
 Lamium frutiçoſum non maculatum Creticum *Zanon.*  
 Laurus Sylveſtris Cretica *Alpin. exot. Park.*  
 Lazegiri Cretenſium i. e. Lycium Creticum alterum.  
 Leontopetalon craſſa radice *Bellon.* In Ida monte hyeme flo-  
 ret.  
 Leontopodium Creticum *Cluf. v. Holoſteum.*  
 Leucoium Creticum Thlaſpifolium *C. B.* Marinum Creticum  
 majus *Park.* Marinum Creticum 1. *Cluf.*  
 Leucoium Creticum floribus minoribus *C. B.* Creticum  
 minus *Park.* Marinum Creticum 2. *Cluf.*

38 *Catalogus Stirpium Creticarum rariorum.*

- Leucoium Creticum* foliis oblongis crenatis *C. B.* *Creticum oblongis foliis crenatis Park.* *Creticum 3. Clus.*
- Leucoium Creticum* minimum folio subrotundo *C. B.* *Creticum caeruleum marinum Alpin. exot. Park.*
- Leucoium album* odoratissimum folio viridi *C. B. prod.*
- Leucoium Creticum* luteum utriculato semine *Alp. exot. Park.*
- Leucoium spinosum Creticum Clus.* Est *Blattaria spinosa* seu *Glastivida.*
- Libanotis Apii* folio semine aspero *C. B.* *Theophrasti Apii folio Cretica Park.* *Rosmarinus foliis Selino similibus Bell.*
- Linaria Cretica latifolia major Clus. Park.* *Latifolia triphylla major C. B.*
- Linaria Cretica angustifolia Clus. Park.* *Quadrifolia, exiguis flosculis cinereis C. B.*
- Linaria perennis fruticosa Cretica C. B. prod.* Cui & *Linaria latifolia Dalmatica* magno flore dicitur.
- Linum arboreum Alpini exot.* *Arboreum Creticum luteum Park.*
- Lotus πολυκέεσι*  *Cretica fruticosa argentea, filiquis longissimis propendentibus rectis Moris. Hist.*
- Lotopisum Belli i.* *Lotus edulis Creticus v. Cat. gen.*
- Lutea maxima Cretica Honor. Belli F. B.* *Luteola herba folio Cannabino C. B.* *Maxima Cretica foecunda & sterilis Park.* *Cannabis lutea fertilis & sterilis Contareni Alpin. exot.* Inter montes in Aquis nascitur, loco quodam *Ἰοπίσιον* dicto, tertio ab urbe *Cydonia* lapide *Bell.*
- Lychnis Cretica angustifolia Park.* *Hirsuta angustifolia Cret. C. B.* *Ocymoides flore rubro minus Creticum F. B. sylv. 7. Clus.*
- Lychnis Auriculæ urfi facie C. B.* *Sylv. latifolia Clusii, sive Muscipula Cretica Auriculæ urfi facie F. B. Sylv. latifolia Clusii Ger. emac.*
- Lychnis viscaria maxima Cretica Alpini.* *Viscaria maxima Cretica Alpini Park.*
- Lycium Cretense* sive *Berberis Cretica F. B.* *Creticum primum Belli Park.* *Berberis Alpina Cretica C. B.* *Lycium Creticum s. Berberis Alpina Belli Bon.* In montium altissimorum convallibus.
- Lycium Creticum alterum Park.* *Λαζηνίη & Πέλαγ-αμύγ-σαδα i. e. Amygdala Petrea,* licet cum *Amygdalis* nihil commune habeat *Bell. Ep. 1.*

M.

- Majorana Cretica vel Syriaca C. B. Marum Creticum *Alp. exot.* Syriacum *A. Lob. Ger.* Syriacum vel Creticum *Park.*
- Mandragora mas & foemina *Bellon.* In monte Ida. Quæ quamvis in Hispania etiam & Italia sponte proveniant, quia tamen rariores sunt omittere nolui. Vid. *Cat. Hispan.*
- Marrubium Creticum *Ger. Park.* Album angustifolium peregrinum C. B. Album angustiore folio *F. B.*
- Marrubium Creticum angustifolium inodorum *Park.* Album peregrinum brevibus & obtusis foliis C. B.
- Marrubium nigrum Creticum *Alp. exot. Park.* Planta Alpino descripta imperfecta erat, absque flore & femine.
- Melilotus quædam Cretica *Alpin. exot.* Est Lotus Siliquis singularibus vel binis tenuis *F. B.*
- Melilotus vesicaria Cretica *Hort. Altdorf.*
- Meum alexiterium Creticum *Park. Alpin. exot.*
- Millefolium Creticum *F. B.* Incanum Creticum C. B. *Park.* Stratiotes Millefolia *Belli ep. 2. ad Clusium Alpin. exot.* Parkinsonus ex hac planta duas facit: priorem Millefolium incanum Creticum vocat, posteriorem Stratioten Millefoliam Creticam.
- Muscipula Cretica &c. v. *Lychnis.*
- Myrrhis sylv. Cretica nodosa, feminibus asperis annua, femine striato aspero oblongo, nodosa *Morif.*

N.

- Napus Sylvestris Cretica *Park. C. B.* Bunias agrestis *Belli,* qui ad C. Bauhinum è Creta misit.
- Nardus montana Cretica *Alpin. exot.* An Valeriana Cretica tuberosa *Park?* Nardus Cretica *Belli.* Cretica Filipendulæ radice C. B? Nardus tamen Cretica *Belli* diversa videtur à Nardo montana Cretica *Alpini.*
- Nigella Cretica C. B. Melanthium simplici flore Creticum *Clus.* Nigella Cretica inodoro femine *Park.*



40 *Catalogus Stirpium Creticarum variorum.*

- Nigella* Cretica latifolia odorata *Park. Ponæ Ital.* Alba simplici flore *Alpin. exot.*  
*Nigella* Cretica altera tenuifolia odorata *Park.* Cretica folio *Fœniculi C. B.*  
*Nigella* Cretica odorata, foliis *Lini*, seminibus biformibus *Park.* Malè inscribitur *Nigella.* *Melanthium* odoratum *Alpin. exot.*

O.

- Oenanthe* stellata Cretica *Alpin. exot. Park.*  
*Oenanthe* Cretica prolifera *Park.* *Apula prolifera C. B.*  
*Oleander* Creticus fruticosus major foetidus *Zanon.*  
*Origanum* Creticum *J. B. Ger.* *Sylvestre Syriacum Lob.* *O-*  
*nites C. B. Matth.*  
*Ornithogalum* Creticum & Pannonicum flore albo *J. B.*

P.

- Pæoniæ* duo genera candido flore *Bellon.* Græcis *Psi-phædile.*  
 In omnibus humidis vallibus montis *Idæ.*  
*Pastinaca* tenuifolia Cretica, radiis umbellæ *Gingidii* longioribus *Moris.*  
*Petromarula* Cretica i. e. *Rapunculus* Creticus.  
*Petroselinum* Creticum *C. B. Park.* *Agriopastinaca* vulgò in *Creta Bello* ep. 5. ad *Clusium*, cui *Buselinon* *Plinii* videtur. In montibus *Cretæ* & *Dalmatiæ.* Duplex genus est, radice nigra, & rad. ruffa.  
*Phyllitis* alata five ramosa *Alpini*: an & quomodo ab *Hemionitide* multífida differat inquirendum. *Alpini* icon plantam distinctam repræsentare videtur: & *Jac. Breynius* longè diversam esse ait.  
*Pistolochia* Cretica *C. B.* Cretica semper virens *Par.* *Aristolochia* *Pistolochia* altera *J. B.* Diversa est à *Pistolochia* *Virginiana*, *Polyrrhizos* dicta, ex accurata observatione & descriptione ad me missa incomparabilis *Botanici D. Joan. Banister,* tristissimo casu nuper in *Virginia* rebus humanis erepti.

Polium

- Polium latifolium incanum Creticum C. B. Park.* Ad *Polium montanum luteum* vulgare proximè accedere videtur. Circa *Cydoniam urbem*.
- Polium angustifolium Creticum C. B. Park.* Erectum Creticum & fortè frutescens *Dioscoridis Ponæ*. In *Creta* ad *maris littora* frequens.
- Polium gnaphaloides Alpin. exot. Park.* *Gnaphalii marini* species est. In *maritimis Cretæ*. *Gnaphalium marinum Clusii* esse pernegat.
- Polygonum Creticum Thymi folio C. B. Park.* Non multum abludivit à *Polygono nostrate parvo*, flore albo verticillato.
- Pimpinella spinosa Park.* *Poterio affinis folio*, *Pimpinella spinosa C. B.* *Poterium quibusdam*, sive *Pimpinella spinosa J. B.* *Poterion Lobelii* sive *Pimpinella spinosa Camerarii Ger.* *Stœbe legitima Dioscoridis Bello.* In *Creta* perpetuo viret, & multos annos durat.
- Poterium Alpini.* *Tragacanthæ* species, multis *Cretæ Insulæ* in locis invenitur.
- Pseudostachys Cretica v. Stachys.*
- Pseudocistus Ledum Alpin. exot. 1. Park.*
- Pseudocistus Ledon alterum Alpin. exot. 2. Park.*
- Pseudodictamnus Cydoniæ seu Pl. 2. Theophrasti Ponæ i. e.*
- Pseudod. acetabulis Mollucæ C. B.*

R.

- Ranunculus echinatus Creticus Park.* *Stellatus echinatus Creticus C. B.* *Creticus echinatus latifolius Alpin. exot.*
- Ranunculus Creticus albo flore*, majore quam *Papaveris Rhœados J. B.*
- Ranunculus Creticus latifolius Clus. Park. Ger. Emac.* *Aphodeli radice Creticus C. B.*
- Ranunculus Creticus grumosa radice*, flore niveo *Clus.* *Grumosa radice*, flore niveo *C. B.*
- Ranunculus Creticus seu Pyramidalis alter C. B.* *Creticus Petromarula J. B.* *Pretrom. Cretica* sive *Ranunculus Creticus Park.* *Petromarula s. Lactuca petræa Pon. Ital. Bell.*
- Rosmarinus Selini folio Bell. v. Libanotis &c.*

Rosma-

42 *Catalogus Stirpium Creticarum variorum.*

- Rosmarinum Stoechadis facie *Alpin. exot.* Potius Euphrasia  
Stoechadis facie.  
Rubia argentea Cretica *Alpin. exot. Park.* Cruciatâ argen-  
tea.  
Rubia arborefcens Cretica *Alpin. exot.* Lævis arborefcens  
Cretica *Park.* An & quomodo à Rubia Sylvatica lævi *J. B.*  
differat inquirendum.

S.

- Salvia Cretica pomifera *Clus. Ger.* Baccifera *C. B.* Gallifera  
*J. B.* Major Cretica latifolia & angustifolia, aurita &  
non aurita, pomifera & non pomifera, nam specie con-  
veniunt, Bellonius poma hæc esui apta esse scribit, eaque  
rusticos legere solere, iisque plenos Saccos in proximas ur-  
bes venum deferre: quod mirum, cum nihil aliud sint  
quam Gallæ, seu morborum tumores ab Insectis excitati.  
*Park.*  
C. Salvia Cretica angustifolia *Clus.* Tenuifolia *J. B.* Angustif.  
ferrata *C. B.* Angustif. non aurita *Park.* Semine è  
Creta accepto nata est.  
Sandalida Cretica est Lotus filiquis quadripinnat. in *Catal.*  
*general.*  
Santolina Cretica *Alpini v. Chrysocome.*  
Satureia Cretica *C. B. Ger. emac.* Cretica legitima *Park.*  
Thymbra Græca *J. B.* Hoc genus *Alpinus* Tragoriganum  
esse contendit, non Thymbram, cujus rationes vide.  
Satureia Cretica spinosa *Ponæ.*  
Saxifraga Cretica prior *Park.* Saxifraga *Alpin. exot.*  
Saxiphraga altera *Alpin. exot.* Cretica altera *Park.*  
Scabiosa arborea *Alpin. exot.* Arborea Cretica *Pon.* Pere-  
grina *Ger.* Fruticosa, folio non dissecto peregrina *J. B.*  
Stellata folio non dissecto *C. B.*  
Scammonea macrorrhizos *Alpin. exot.*  
Scandix Cretica major *C. B. prod. Park.* Pecten Veneris  
Creticum *J. B.*  
Scordium alterum languinosum verticillatum *C. B.* Scordo-  
tis Plinii prima *Park. Ponæ.* Tomentosa Cretica *J. B.*  
Scordotis Cretica *C. B. prod.* Altera Plinii *Ponæ Ital. Park.*  
Scordotis *Alpin. exot.*  
Scrophularia Cretica 1. *Clus.* Cretica latifolia *Park.* Indica  
*Ger.* Foliis Filicis modo laciniatis, vel Ruta canina latifolia  
*C. B.* Sefeli

- Seseli Creticum majus *C. B. Ger.* Creticum, five Tordylium majus *Park.* An Caucalis Lusitanica *Alpin. exot. ?*
- Seseli Creticum minus *v. Cat. gen.*
- Seseli Cretense nodosum *Park.* Myrrhis Sylvestris Cretica nodosa, feminibus asperis *Hist. nost. p. 432.*
- Sideritis viscosa Cretica bitumen redolens *Zanoni.* Glutinosa bitumen redolens *Morif. prælud.*
- C. Siler Creticum quibusdam, foliis Cicutæ, semine longo crispo *J. B. Sil. 2. foliis Cicutæ C. B.*
- Solanum somniferum Antiquorum *Alp. exot.* Somniferum Antiquorum verum *Park.* Item Solanum somniferum *Park.* Verticillatum *J. B.* Somniferum verticillatum *C. B.* In Cretæ locis maritimis.
- Spartium Creticum *Alpin. exot. Park.*
- Spartium spinosum Creticum *Alpin. exot. Park.*
- Spartium spinosum secundum *Alpin. exot.* Spinosum aliud Creticum *Park.*
- Spica trifolia Cretica *Alpin. exot.*
- Stachys Cretica major seu latifolia *Hort. Reg. Par. Tournefort, Catal.*
- Stachys Cretica *C. B.* Stachys five Pseudostachys Cretica *Park. C. B. prod.*
- Stachys spinosa *Park.* Spinosa Cretica *C. B. Ger.* Spinosa *J. B. Gaidarothymo i. e. Afinum Thymum rusticis Cretensibus.*
- Staphis agria in monte Ida passim sponte provenit *Bellon. v. Cat. gen.*
- Stœbe fruticosa latifolia Cretica *Park.* Frutex rotundo argenteo folio, Cyani flore *C. B.* Cyanus fruticosus Creticus *Candix Pona Ital.* Frutex pulcherrimus *Bello ep. 2. ad Clus.*
- Stœbe spinosa Cretica *Park.* Spinosa *J. B.* Spinosa maritima *C. B.* Cyanus spinosus Creticus *Pona & Alpini.*
- Stœbe angustifolia Cretica i. Stœbe capitata Rosmarini foliis *Pona.* Forte Chamapeuce *Alpin. exot.* Chamæpitys fruticosa Cretica *Belli.* Jacea fruticans Pini folio *C. B.*
- Stœbe Plantaginis folio *Alpin. Park.*
- Stratiotes Millefolia Cretica *Alpin. v. Millefolium.*

T. Teucri-

## T.

- Teucrium Creticum** *Clus. Park. F. B.* Creticum incanum C. B. Ex semine è Creta misso Chamædryos majoris appellatione Clusio enatum est.
- Thlaspi Creticum umbellatum** flore albo odorato *Park.* Umbellatum Creticum flore albo odore minus C. B. Parvum umbellatum flore niveo odorato *F. B.*
- Thlaspi clypeatum** arborefcens Creticum *Alpin. exot. Park.*  
**Qu.** An non idem sit cum Thlaspi fruticoso altero *Lob.* aut fruticoso folio Leucoii marini minoris *F. B.*
- Thymbra** v. *Satureia.*
- Thymbra** *Alp. exot.* Cretica vera Alpino *Park.*
- Tithymalus cyparissias** Creticus *Alpin. exot.*
- Tithymalus arboreus** *Alpin.* Dendroides ex codice Cæsareo *Lugd. Dod.* In hort. Reg. Paris. colitur, & pro distincta à Tithymalo Dendroide Matthioli specie in *Schol. Bot. Par.* ponitur.
- Tithymalus maritimus spinosus** C. B. Maritimus Creticus spinosus *Park.* An Tithymalus spinosus Creticus *Alpin?*
- Tragacantha altera** seu *Poterium* densius ramificatum *Alpin. exot.*
- Tragacantha humilior** floribus luteis C. B. *Tragacantha Alp. exot.*
- Tragacantha Cretensis** aut *Idæa nigra*, tota echinata *Morif.*  
*Tragacantha altera Alp. exot.*
- Tragacantha humilior** & spinosior v. *Echinus.*
- Tragacantha quarta** seu *Spartium spinosum* alterum *Alpin. exot.* Nec flores nec fructum hujus plantæ vidit Alpinus, proinde ad quod genus referenda sit certò nequit defini.
- Tragoriganum Creticum** C. B. *Park.* Cretense *Ger.* quibusdam nigrius folio duro, flore purpureo *F. B.*
- Trifolium spinosum Creticum** C. B. *Clus. Park. Ger. emac.*  
*Aculeatum Creticum F. B.* Ὠρεϊτόχορο Cretensibus *Bell.*
- Trifolium peltatum Creticum** C. B. *F. B.* Odoratum peltatum Creticum *Park.* Rusticis Cretensibus *Maorseleæ Bell.*

Trifolium

Trifolium falcatum Creticum *Alpin. exot.* Anthyllis falcata Cretica *Park.*

V.

Valeriana Cretica tuberosa *Park.* Nardus montana Cretica  
*Alpin. exot.* Nardus Cretica *Belli. q. v. Nardus.*  
Viscaria Cretica maxima *Alpini v. Lychnis.*

---

F I N I S.

---