

www.e-rara.ch

**Nomenclator botanicus seu Synonyma plantarum universalis enumerans
ordine alphabetico nomina atque synonyma, tum generica tum specifica et
a Linnaeo et a recentioribus de re botanica scriptoribus ...**

**Steudel, Ernst Gottlieb von
Stuttgartiae et Tubingae, 1840-1841**

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 38167

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-88037>

X ; Y ; Z.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelnformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

X.

Xanthaea. *Rchbch.* Erythraea.

Xanthaparine. *Decand.* Galium.

Xanthe. *Schreb.*

oblonga. *Raensch.* Clusia macrocarpa.

parviflora. *Willd.* Clusia macrocarpa.

scandens. *Willd.* Clusia microcarpa.

Xanthiophoea. *Benth.* Hyptis.

XANTHISMA. *Decand.* V. 94.

Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*

texanum. *Dec.* ♂ Texas. D. 1.

XANTHIUM. *Lin. Spr.* 3115. *Dec.* V. 522.

Acanthoxanthium. *Dec.* nr. 5—7.

Euxanthium. *Dec.* nr. 1—4.

Fam. Ambrosiaceae. *Link.* — Amentaceae. *Roy.* —

Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Com-

positae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Senecio-

nideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Nucamenta-

ceae. *Lin.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae

Ambrosiaceae. *Cass.* — Urticaceae. *Vent. Spr.*

americanum. *Wall.* macrocarpum.

brasiliacum. *Arrab.* macrocarpum.

canadense. *Mill.* macrocarpum.

catharticum. *H. B.* ♂ Quito. S. 5. D. 6.

chinense. *Mill.* indicum.

cuneatum. *Moench.* macrocarpum.

echinatum. *Murr.* macrocarpum.

fruticosum. *Lin. fil.* *Franseria* artemisioides.

homothalamum. *Spr.* Brasil. D. 8.

inaequilaterum. *Dec.* ♂ Java. D. 4.

X. orientale. *Blum.*

indicum. *Wall.* ♂ Ind. or. Aegypt. D. 2.

X. chinense. *Mill.*? (sec. *Dec.*)

X. orientale. *Lin.*

X. strumarium. *Wight.* hrbr. *Delil.*?

italicum. *Morett.* macrocarpum.

macrocarpum. *Dec.* 2 Eur. austr. Am. S. 3. D. 1.

X. brasiliacum. *Arrab.*

X. echinatum. *Murr.*

X. italicum. *Morett.*

X. orientale. *Lin.* var.?

β. X. maculatum. *Rafin.*

X. occidentale. *Bertol.*

X. orientale. *Cav.*

γ. X. canadense. *Mill.*

X. americanum. *Wall.*

X. cuneatum. *Mill.*

occidentale. *Bertol.* macrocarpum.

orientale. *Lin.* indicum, macrocarpum.

parvifolium. *Dec.* ♂ Am. austr. D. 7.

spinosum. *Lin.* ♂ Eur. austr. S. 4. Dr. 5.

strumarium. *Lin.* ♂ Eur. As. Am. S. 1. D. 3.

X. vulgare. *Lam.* fl. fr.

Xanthium nr. 1621. *Hall.* helv.

strumarium. *Wight.* *Delil.* indicum.

vulgare. *Lam.* strumarium.

nr. 1621. *Hall.* helv. strumarium.

XANTOCEPHALUM. *Willd.* *Dec.* VI. 43.

Fam. Compositae homoianthae. *Willd.* *Rchbch.* —

Compositae Senecionideae. *Less.*

Bonplandianum. *Dec.* centauroides.

centauroides. *Willd.* 2 Am. austr.

X. Bonplandianum. *Dec.* 1.

Pyrethrum Bonplandianum. *H. B.* S. 2810. 43.

suffruticosum. *Dec.* 5 Mexico. D. 2.

XANTHOCERAS. *Bunge.*

Fam. Sapindaceae. *Bunge.*

sorbifolia. *Bunge.* 5 China. bor.

XANTHOCHYMUS. *Roxb.* *Spr.* 2616. *Dec.* I. 562.

Stalagmites. *Murr.* *Dec.* I. 562.

Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Garcinieae. *Spach.* —

Guttiferae Garcinieae. *Dec.*

dubius. *Roxb.* 5 Ind. or.

dulcis. *Roxb.* 5 Ins. Molucc. S. 2.

Garcinia elliptica. *Chois.* (sec. *Decaisn.*)

Stalagmites dulcis. *Cambes.*

(cfr. X. javanensis.)

guineensis. *G. Don.* 5 Guinea.

javanensis. *Blum.* 5 Java.

X. dulcis. *Roxb.* (sec. *Decaisn.*)

luteus. *Lodd.* 5 Ind. or.

macrophyllus. *Lodd.* 5 Ind. or.

ovalifolius. *Roxb.* 5 Ind. or.

Cambogia Gutta. *Burm.* (ex parte.)

Garcinia Cambogia. *Desv.* (sec. *Spr.*)

Stalagmites Cambogia. *Pers.*

Stalagmites cambogoides. *Murr.* D. 1.

Stalagmites ovalifolia. *Don.*

pictorius. *Roxb.* 5 Ind. or. S. 1.

X. tinctorius. *Dec.* 1.

Stalagmites pictorius. *Don.*

purpureus. *Lodd.* 5 Ind. or.

spicatus. *Wight.* *Arn.* 5 Ind. or.

tinctorius. *Roxb.* (non? *Dec.*) 5 Ind. or.

tinctorius. *Dec.* pictorius.

XANTHOCOMA. *Humb.* *Bonpl.* *Dec.* V. 310.

Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Com-

positae Asteroideae. *Less.* — Compositae Cardua-

ceae. *Runth.* — Synantherae Astereae. *Cass.*

humilis. *H. B.* 2 Mexico. D. 1.

Chrysanthemum humile. *Spr.* 2809. 21.

Xanthogalium. *Decand.* Galium.

Xantholepis. *Willd.*

tomentosa. *Willd.* *Cacosmia* rugosa.

Xanthomeria. *Presl.* *Parastranthus.*

XANTHOPHYLLUM. *Roxb.* *Spr.* 1447. *Dietr.*

1741.

Fam. Capparideae. *Roxb.* — Polygaleae. *Wall.*

angustifolium. *Wight.* (ill. p. 50.) 5 Ind. or.

Arnottianum. *Wight.* 5 Ind. or.

X. flavescens. *Wight.* *Arn.* prod. (non *Roxb.*)

flavescens. *Roxb.* 5 Ind. or. S. 2. Dr. 2.

Kaulfussia geminiflora. *Dennst.*

flavescens. *Wight.* *Arn.* pr. X. Arnottianum.

glaucum. *Wall.* 5 Ind. or.

longifolium. *D. Dr.* (4.) est: *Monninia* macrophylla.

Nmelt. II. 157.

Roxburghianum. *Wight.* 5 Ind. or.

undulatum. *Wight.* 5 Ind. or.

virens. *Roxb.* *Monninia* vitellina.

virescens. *D. Dr.* (1.) est: *Monninia* excelsa. *Spr.*

vitellinum. *D. Dr.* (3.) est: *Monninia* vitellina. *Spr.*

XANTHOPHYTUM. *Reinw.* *Dec.* IV. 413.

Fam. Rubiaceae. *Blum.* *Cinchonaceae*. *Endl.* — Ru-

biaceae *Hedyotideae*. *Dec.*

fruticosum. *Reinw.* 5 Java. D. 1.

spicatum. *Blum.* 5 Java. D. 2.

Chiococca spicata. *Blum.*

Xanthopsis. *Decand.* *Amberboa.*

Xanthoreseda. *G. Don.* *Reseda.*

Xanthorrhiza. *Autor.* *Zanthorrhiza.*

XANTHORRHOEAE. *Smith.* *Spr.* 1250. *Dietr.* 1523.

Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae. *Rchb.*

Liliaceae *Asphodeleae*. *Endl.* — Sarmenaceae *As-*

phodeleae. *Endl.*

arborea. *R. Br.* 5 N. Holl. S. 1. Dr. 1.

australis. *R. Br.* 5 N. Holl. S. 2. Dr. 3.

bracteata. *R. Br.* 5 N. Holl. S. 3. Dr. 6.

hastilis. *Smith.* 5 N. Holl. S. 3. Dr. 2.

X. resinosa. *Pers.*

(cfr. X. media.)

humilis. *R. Br.* X. *Pumilio.*

media. *R. Br.* 5 N. Holl. Dr. 4.

X. hastilis. *Smith.* var.? *R. Br.*

minor. *R. Br.* 5 N. Holl. S. 4. Dr. 5.

Pumilio. *R. Br.* 5 N. Holl. S. 6. Dr. 7.

X. humilis. *R. Br.*

resinosa. *Pers.* hastilis.

XANTHOSIA. *Rudge.* *Spr.* 1022. *Dec.* IV. 74.

Dietr. 1256.

Cruciella. *Leschen.* mpt.

Euxanthosia. *Dec.* nr. 1—3.

Leucolaena. *R. Br.* *Dec.* nr. 4.

Pentapeltis. *Endl.*

Fam. Gentianeae. *Spr.* — Rosaceae. *Rchbch.* —

Tamarisiceneae. *Schultz.* — Umbelliferae *Hydro-*

cotyleae. *Dec.*

candida. *Stend.* N. Holl.

Leucolaena candida. *Benth.* in *Hügel.*

hirsuta. Dec. h N. Holl. D. 1. Dr. 2.
 X. pilosa. Rudg. S. 1.
Hügelii. Steud. N. Holl.
 Leucolaena Hügelii. Benth. in Hügel.
 montana. Sieb. h N. Holl. S. 2. D. 1. Dr. 1.
 pannosa. Steud. N. Holl.
 Leucolaena pannosa. Benth.
 peltigera. Steud. N. Holl.
 Leucolaena peltigera. Hook.
 rotundifolia. Dec. h N. Holl. D. 4. Dr. 4.
 Cruciella candida. Leschen.
 Leucolaena rotundifolia. Benth.
 tridentata. Dec. h N. Holl. D. 3. Dr. 3.
 Leucolaena tridentata. Dec. mpt.
Xanthosmia. Schott.
 Jacquini. Schott. est: Caladium xanthorhizum. Willd.
 Nmelt. 1. 249.
 sagittifolia. Schott. est: Caladium sagittifolium. Vent.
Xanthoxylon. Autor. Xanthoxylon.
Xatardia. Meissn.
 scabra. Meissn. Angelica scabra.
XENISMIA. Decand. V. 509.
 Fam. Compositae Senecionideae. Dec.
 acanthosperma. Dec. 2 Afr. austr. D. 1.
Xenocarpus. Cassin.
 geifolius. Cass. Cineraria geifolia.
Xenochloa. Lichtst.
 arundinacea. Lichtst. Phragmites Xenochloa.
XENOPHONTIA. Arrab.
 Fam. Compositae.
 caryophylla. Arrab. Brasil.
Xenopoma. Willd.
 obovatum. Willd. Micromeria obovata.
XERANTHEMUM. Lin. Spr. 2727. Dec. VI. 528.
Harrisonia. Neck.
 Fam. Compositae Achilleae. Rül. — Compositae
 Carduaceae Gnaphalieae. Loud. — Compositae
 Cynareae. Less. — Compositae discoideae. Lin.
 — Compositae nudae. Roy. — Corymbiferae. Juss.
 — Synantherae Carlineae. Cass.
 angustifolium. Lam. Helichrysum paniculatum.
 annuum. Lin. Eur. austr. S. 1.
 X. inodorum. Moench.
 X. ornatum. Cass.
 X. radiatum. Lam. fl. fr. D. 1.
 Centaurea dubia. Gmel. it.
 (cfr. X. inapertum, Chardinia xeranthemoides.)
 annuum. Scop. Suter. cylindraceum.
 argenteum. Thunb. Helichrysum argenteum.
 bellidioides. Forst. Helichrysum bellidioides.
 bracteatum. Vent. Helichrysum bracteatum.
 caespitosum. Pet. Th. Chevreulia stolonifera.
 canescens. Lin. Helichrysum canescens.
 chinense. Lour. China. S. 4. D. 5.
 X. pungens. Lam. (sec. Poir.)
 corymbosum. Lam. Helichrysum corymbosum.
 cylindraceum. Smith. Eur. austr. As. min. D. 4.
 X. annuum. Scop. Suter.
 X. cylindricum. Spr. 3.
 X. inapertum. Bbrst. Dec. fl. fr.
 X. sesamoides. Gay.
 Xeranthemum nr. 122. Hall. helv.
 Chardinia cylindrica. Desv.
 Xeroloma foetidum. Cass.
 erectum. Presl. inapertum.
 ericoides. Lam. Helichrysum ericoides.
 erucifolium. Lam. Centaurea radiata.
 fasciculatum. Andr. Helichrysum fasciculatum.
 ferrugineum. Lam. Helichrysum ferrugineum.
 filiforme. Hort. angl. (quid?)
 foetidum. Moench. inapertum.
 frigidum. Labil. Helichrysum frigidum.
 fulgidum. Lin. Helichrysum fulgidum.
 herbaceum. Bot. Reg. Helichrysum squamosum.
 heterophyllum. Lam. Helipterum fasciculatum, heterophyllum.
 humile. Andr. Helipterum humile.
 imbricatum. Burm. Erythropogon imbricatum.
 imbricatum. Lin. Helipterum canescens.
 inapertum. Willd. Eur. austr.
 X. annuum β . Lin.
 X. erectum. Presl. D. 2.
 X. foetidum. Moench.
 X. incomptum. Cass.

inapertum. Bbrst. cylindraceum.
 incomptum. Cass. inapertum.
 lancifolium. Thunb. Helichrysum lancifolium.
 leucanthemifolium. Burm. Conyza pinnatilobata.
 longepapposum. Fisch. Mey. Persia. D. 2.
 moniliforme. Houtt. Helichrysum ericoides.
 oleaeifolium. Hort. (quid?)
 orientale. Willd. Chardinia xeranthemoides.
 paniculatum. Lam. Helichrysum intermedium.
 paniculatum. Lin. Helichrysum paniculatum.
 piluliferum. Hort. (quid?)
 pinifolium. Lam. Helichrysum humile, pinifolium.
 proliferum. Lin. Phaenocoma prolifera.
 pungens. Lam. chinense, Siebera pungens.
 pungens. Lin. Serratula xeranthemoides.
 radiatum. Lam. annuum.
 radicans. Thunb. Helichrysum retortum.
 recurvatum. Lin. Helichrysum recurvatum.
 retortum. Lour. Helichrysum cochinchinense.
 rigidum. Andr. Helichrysum striatum.
 serpyllifolium. Lam. Helichrysum canescens.
 sesamoides. Lin. Helipterum sesamoides.
 speciosissimum. Lin. Helipterum speciosissimum.
 spinosum. Lin. Dicoma Burmanni.
 spirale. Andr. Helichrysum spirale.
 squamosum. Thunb. Helichrysum squamosum.
 Staehelina. Andr. Helipterum virgatum.
 stoloniferum. Lin. Helichrysum stoloniferum.
 tenuifolium. Burm. Helichrysum mucronatum.
 variegatum. Andr. Helichrysum vestitum.
 vermiculatum. Lam. Erythropogon imbricatum.
 vestitum. Lin. Helichrysum vestitum.
 vestitum. Willd. Helipterum variegatum.
 virgatum. Lin. Helipterum virgatum.
 nr. 92. Gmel. sib. Serratula xeranthemoides.
 122. Hall. helv. cylindraceum.
Xeranthus. Miers.
 salicosus. Miers. Grahamia bracteata.
Xerobius. Cassin.
 lanatus. Cass. Egletes bellidiflora.
Xerocalix. Vogel. Cassia.
Xerocarpaea. G. Don. Scaevola.
XEROCARPUS. Guil. Perrot.
 Fam. Leguminosae Loteae. Guil. Perrot.
 hirsutus. Guil. Perrot. Senegamb.
XEROCHLOA. R. Brown. Dietr. 469.
 Fam. Gramineae. R. Br. Andropogoneae. Kunth.
 — Gramineae Paniceae. Trin.
 barbata. R. Br. N. Holl. Dr. 2.
 Rottboellia barbata. Spr. 313. 21.
 imberbis. R. Br. N. Holl. Dr. 1.
 Rottboellia Xerochloa. Spr. 313. 20.
Xeroloma. Cassin.
 foetidum. Cass. Xeranthemum cylindraceum.
Xeromeria. Endl. Leptomeria.
Xeropappus. Wall.
 lanuginosus. Wall. Dicoma lanuginosa.
XEROPETALUM. Cail. Delil.
 Fam. Tiliaceae. Delil.
 Brucei. Hochst. (Hbr. un. it. 387.) h Abyssin.
 Pentapetes. Bruce. (Voy. tom. V. t. 2.)
 multiflorum. Endl. (N. stirp. dec. nr. 43.) h Afr. med.
 quinquesetum. Cail. Delil. h Aegypt.
 tiliaceum. Endl. h Pr. b. sp.
 Keewenhoekia tiliacea. E. Meyer.
Xeropetalum. R. Brown.
 cinerascens. R. Br. Dillwynia cinerascens.
XEROPHYLLUM. Michx. Spr. 1363.
 Fam. Colchicaceae. Dec. — Junceae. Spr. — Me-
 lanthaceae. Link. Veratreae. Endl.
 asphodeloides. Spr. setifolium.
 gramineum. Nutt. 2 Georgia. S. 1.
 Helonias graminea. Pursh.
 (cfr. Veratrum angustifolium.)
 Sabadilla. D. Don. 2 Vera crux.
 Melanthium Sabadilla. Thunb.
 Vellozia squamata. Autor.
 Veratrum Sabadilla. Retz. Spr. 1379. 5. Dr. 1668. 4.
 setifolium. Michx. 2 Am. sprt.
 X. asphodeloides. Spr. 1.
 Helonias asphodeloides. Lin.
 Melanthium spicatum. Walt.
 tenax. Nutt. 2 Am. sprt. S. 2.
 Helonias tenax. Nutt.

XEROPHYTA. *Juss. Spr. 1269. Dietr. 1607.*

- Fam. Bromeliaceae. *Juss.* — Coronariae Bromeliaceae.
Spr. — Hypoxideae. *Don.* — Narcisseae. *Cassel.*
abietina. Spr. 2. Brasil. S. 2. Dr. 3.
Vellozia abietina. Mart.
cinerascens. Mart. 5. Brasil. Dr. 7.
madagascariensis. Raensch. pinifolia.
neglecta. Schult. 5. Ins. Franciae. Dr. 2.
pinifolia. Lam. 2. Madagasc. S. 1. Dr. 1.
X. madagascariensis. Raensch.
plicata. Spr. 2. Brasil. S. 3. Dr. 6.
Vellozia plicata. Mart.
Pohlana. Schult. 2. Brasil. Dr. 8.
Vellozia minima. Pohl.
taxifolia. Mart. 5. Brasil. Dr. 5.
Vellozia pusilla. Pohl. 2. (sec. Schult.)
tragacantha. Mart. 2. Brasil. Dr. 4.

Xerostole. *Endl. Petrophila.***Xerotella.** *Rchbch. Xerotes.***XEROTES.** *R. Brown. Spr. 1374. Dietr. 1662.***Dracaenella.** *Rchbch.***Spathandra.** *Rchbch.***Xerotella.** *Rchbch.*

Fam. Juncageae Xerotideae. *Endl.* — Junceae. *R.*

Br. — Sarmenatae Xeroteae. *Rchbch.*

- aemula. R. Br. 2. N. Holl.*
X. multiflora. R. Br. var. Spr.
arenaria. R. Br. 2. N. Holl. S. 17.
Banksii. R. Br. 2. N. Holl. S. 22.
collina. R. Br. 2. N. Holl. S. 3.
decomposita. R. Br. 2. N. Holl. S. 20.
denticulata. R. Br. 2. N. Holl. S. 10.
distans. R. Br. 2. N. Holl. S. 18.
echinata. Mackay. 2. N. Holl.
filiformis. R. Br. 2. N. Holl. S. 7.
Dracaena filiformis. Thunb.
flexifolia. R. Br. 2. N. Holl. S. 1.
Dracaena obliqua. Thunb.
fluviatilis. R. Br. 2. N. Holl. S. 14.
glauca. R. Br. 2. N. Holl. S. 4.
gracilis. R. Br. 2. N. Holl. S. 9.
hastilis. R. Br. 2. N. Holl. S. 23.
hystrix. R. Br. 2. N. Holl. S. 16.
laxa. R. Br. 2. N. Holl. S. 11.
leucocephala. R. Br. 2. N. Holl. S. 5.
longifolia. R. Br. 2. N. Holl. S. 13. Dr. 1.

Lomandra longifolia. *Labil.*

- media. R. Br. 2. N. Holl. S. 19.*
montana. R. Br. 2. N. Holl. S. 13.
mucronata. R. Br. 2. N. Holl. S. 2.
multiflora. R. Br. 2. N. Holl. S. 21.
pauciflora. R. Br. 2. N. Holl. S. 6.
rigida. R. Br. 2. N. Holl. S. 12.

Lomandra rigida. *Labil.*

tenuifolia. R. Br. 2. N. Holl. S. 8.

XEROTHAMNUS. *Decand. V. 311.*

Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*

Ecklonianus. Dec. 5. Pr. b. sp. D. 1.

Xerotium. *Bluff. Fingerh.*

gallicum. Bluff. Fingerh. Filago gallica.

XIMENESIA. *Cavan. Spr. 2830. Dec. V. 627.*

Fam. Compositae amphythecarpanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*

- australis. Hook. Arn. microptera.*
cordata. H. B. Simsia cordata.
Cavanillesii. Spr. Echinacea heterophylla.
encelloides. Cav. 2. Mexico. S. 5. D. 1.
(cfr. Simsia cordata.)

foetida. *Spr. Simsia ficifolia.*

heterophylla. H. B. Simsia heterophylla.

hirta. Mart. Simsia auriculata.

hispida. H. B. Simsia hispida.

microptera. Dec. Bonaria. D. 2.

X. australis. Hook. Arn. (sec. Dec. VII. 291.)

procumbens. Bojer. Asplia Bojeri.

XIMENIA. *Lin. Spr. 1444. Dec. I. 333. Dietr. 1714.***Rottbolla.** *Scop. Neck. (non Lin.)***Tetanosia.** *Rich. mpt. (ex Endl.)*

Fam. Aceres. *Rütl.* — Aurantia. *Juss.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ebenaceae. *Endl.* — Laurineae. *Spr.* — Olacineae. *Dec.* — Osariphyta. *Neck.* — Sapotaceae Lucumaeae. *Rchbch.* — Vaccinia. *Adans.*

— Vagae. *Roy.*

XIMENIA

aegyptiaca. Lin. Balanites aegyptiaca.

Agiholid. Mill. Balanites aegyptiaca.

americana. Lin. 5. Am. austr. S. 1. D. 1. Dr. 1.

X. multiflora. Jacq.

Heymassoli spinosa. Jacq.

(cfr. X. elliptica, Russeliana.)

elliptica. Forst. 5. N. Caledon. S. 3. D. 3. Dr. 3.

X. americana. Lin. (sec. Decaisn.)

ferox. Poir. Balanites aegyptiaca.

inermis. Lin. 5. Ind. occ. S. 4. D. 4. Dr. 4.

Heymassoli inermis. Aubl.?

lanceolata. Dec. Jambolifera pedunculata.

multiflora. Jacq. americana.

oblongifolia. Steud. 5. N. Holl.

Gela oblongifolia. Cunnigh.

olacoides. Wight. Arn. Opilia amentacea.

parviflora. Benth. (Plantae Hartwegianae nr. 28. 1840.)

Mexico.

Russeliana. Wall. 5. Ind. or.

X. americana. Roxb. H. Beng. (et? Lin.)

XIPHIDIUM. *Loeffl. Aubl. Spr. 180. Dietr. 191.*

Fam. Comelinaceae. *Rchbch.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Haemodoraceae. *Don.* — Irideae. *Juss.* — Ymnodiphyta. *Neck.*

albidum. Lam. floribundum.

album. Willd. floribundum.

angustifolium. Willd. Wachendorfia orinocensis.

coeruleum. Aubl. floribundum.

floribundum. Swartz. 2. Am. austr.

X. albidum. Lam.

X. album. Willd. S. 1.

X. laevigatum. Willd. hrbr.

β. X. coeruleum. Aubl. S. 2.

rubrum. D. Don. 2. Peru.

Ornithogalum rubrum. R. P. mpt.

Xiphium. *Mill. Schrank.*

gramineum. Schrank. Iris graminea.

Güldenstaedtii. Schrank. Iris güldenstaedtiiana.

Jacquini. Schrank. Iris xiphioides.

latifolium. Mill. Iris xiphioides.

ochroleucum. Schrank. Iris güldenstaedtiiana.

orientale. Schrank. Iris orientalis.

papilionaceum. Schrank. Iris papilionacea.

persicum. Mill. Iris persica.

planifolium. Mill. Iris alata.

sibiricum. Schrank. Iris sibirica.

tenuifolium. Schrank. Iris tenuifolia.

verum. Schrank. Iris xiphium.

vulgare. Mill. Iris xiphium.

Xiphocarpus. *Presl.*

candidus. Presl. Tephrosia candida.

Xiphothea. *Eckl. Zeyh.*

axillaris. Eckl. Zeyh. Priestleya axillaris.

lanceolata. Eckl. Zeyh. Priestleya lanceolata.

polycarpa. Eckl. Zeyh. Priestleya polycarpa.

rotundifolia. Eckl. Zeyh. Priestleya rotundifolia.

sericea. Eckl. Zeyh. Priestleya sericea.

tomentosa. Eckl. Zeyh. Priestleya tomentosa.

villosa. Eckl. Zeyh. Priestleya villosa.

Xolisma. *Rafin. Andromeda.***XUAREZIA.** *Ruiz et Pav. Spr. 636.*

Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Spr. Gratiolaeae. Benth.* — Sibthorpiaceae. *D. Don.*

biflora. R. P. 5. Peru. S. 1.

Capraria biflora. Autor. (non? Lin.)

Capraria peruviana. Feuill.

XYLADENIUS. *Hamilt.*

Fam. Bixineae. *Hamilt.*

glandulosus. Hamilt. 5. Ind. occ.

Banara fagifolia. Vaht. 2. (sec. Hamilt.)

Xylanthema. *Neck. Carduus.***Xylobium.** *Lindl.*

longifolium. Lindl. Maxillaria longifolia.

squalens. Lindl. Maxillaria squalens.

XYLOCARPUS. *Roenig. Spr. 1429. Dietr. 1718.***Carapa.** *Aubl. Dec. I. 626.*

Fam. Meliaceae. *Spr.*

Antila. Hamilt. Wall. Walsura villosa.

Carapa. Spr. 5. Guiana. Doming. S. 2. Dr. 2.

Carapa guianensis. Aubl. D. 1.

Persoonia guareoides. Willd.

Granatum. Roen. 5. Ins. Molucc. S. 1. Dr. 1.

Carapa indica. Juss.

Carapa moluccensis. Lam. D. 3.

- obovatus. *Spr.* † Java. S. 3.
 Carapa obovata. *Blum.*
 procerus. *Steud.* † Ins. Carib.
 Trichilia procera. *Forsyt.*
 Touloucouana. *Steud.* † Senegamb.
 Afzelia splendens. *Hort.?*
 Carapa guianensis. *Juss.* (Mem. d. Mus. et? *G. Don.*)
 Carapa Touloucouana. *Guil. Perr.*
- Xylobium.** *Vogel.* Cassia.
XYLOMELUM. *Smith.* *Spr.* 523. *Dietr.* 643.
 Fam. Proteaceae. *Smith.*
 occidentale. *R. Br.* † N. Holl. *Dr.* 2.
 pyriforme. *Smith.* † N. Holl. S. 1. *Dr.* 1.
 X. salicinum. *Cunng.* mpt.
 Banksia pyriformis. *Gaertn.*
 Conchium pyriforme. *Willd.*
 Grewillea pyriformis. *Hort.*
 Hakea pyriformis. *Cav.*
 salicinum. *Cunng.* pyriforme.
- Xylon.** *Medic.* *Moench.*
 leoninum. *Moench.* Gossypium hirsutum.
 religiosum. *Medic.* Gossypium religiosum.
 strictum. *Medic.* Gossypium hirsutum.
- XYLOPHYLLA.** *Lin.*
Phyllanthus. *Autor.* *Spr.* 2344.
 Fam. Aclitrophita. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.*
 — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rehch.*
 angustifolia. *Sw.* † Jamaica.
 Phyllanthus angustifolius. *Pers.* S. 3.
 (cfr. X. falcata, linearis.)
 Arbuscula. *Willd.* † Jamaica.
 X. speciosa. *Hort.*
 Genesiphylla asplenifolia. *Herit.* (sec. *Pers.*)
 Phyllanthus speciosus. *Jacq.*
 elongata. *Jacq.* † Ind. or.
 Phyllanthus elongatus. *Steud.*
 falcata. *Ait.* † Ins. Baham.
 X. angustifolia. *Sw.?*
 Phyllanthus Epiphyllanthus. *Lin.*
 Phyllanthus falcatus. *Sw.* S. 4.
 latifolia. *Lin.* † Ind. occ.
 Genesiphylla asplenifolia. *Herit.* (sec. *Willd.*)
 Phyllanthus latifolius. *Sw.* S. 2.
 linearis. *Sw.* † Ind. occ.
 X. angustifolia. *Sw.*
 Phyllanthus linearis. *Pers.* S. 7.
 longifolia. *Lin.* † Ind. or.
 Phyllanthus ceramicus. *Pers.* S. 6.
 media. *Lodd.* † Jamaica.
 montana. *Sw.* † Jamaica.
 Phyllanthus montanus. *Pers.* S. 1.
 obovata. *Willd.* † Sibiria.
 Phyllanthus Lucena. *Heyne.*
 Phyllanthus lucidus. *Hort.*
 obtusata. *Thunb.* † Brasil.
 ramiflora. *Ait.* Geblera suffruticosa.
 speciosa. *Hort.* X. arbuscula.
- XYLOPIA.** *Lin.* *Spr.* 2022. *Dec.* 1. 92.
Agoranthus. *Endl.* *
Anaxagorea. *Blum.*
Anaxanthus. *Endl.* **
Bulliarda. *Neck.* (non *Dec.*)
Xylopicron. *Brown.* *Adans.*
 Fam. Anoneae. *Adans. Juss.* — Cisti. *Rül.* — Coa-
 dunatae. *Lin.* — Glyptospermae. *Vent.* — Ranun-
 culaceae Magnoliaceae. *Rehch.* — Synathrophyta.
Neck.
 acuminata. *Dun.* † Cayenn. Portoric. S. 3. *D.* 7.
 Anaxagorea acuminata. *St. Hil.*
 brasiliensis. *Spr.* † Brasil. S. 9.
 frutescens. *Aubl.* † Brasil. Guian. S. 8. *D.* 2.
 X. muricata. *Arrab.*
 X. setosa. *Poir.*
 frutescens. *Gaert.* muricata.
 frutescens. *Sieb.* Anona cinerea.
 glabra. *Lin.* † Jamaica. S. 1. *D.* 3.
 grandiflora. *St. Hil.* † Brasil. S. 12.
 javanica. *Steud.* † Java.
 Anaxagorea javanica. *Blum.*
 Unona clavata. *Reinw.* mpt.
 ligustrifolia. *Dun.* † Quito. S. 2. *D.* 4.
 X. ruscifolia. *H. B.* ined.

* X. javanica. ** X. prinoides.

- longifolia. *Dec. fil.* Unona xylopioides.
 martinicensis. *Spr.* † Martinic. S. 4.
 muricata. *Lin.* † Jamaic. S. 10. *D.* 1.
 X. frutescens. *Gaert.*
 muricata. *Arrab.* frutescens.
 nitida. *Dun.* † Cayenne. S. 3. *D.* 6.
 orientalis. *Spr.* Unona selanica.
 parvifolia. *Schlecht.* † Brasil.
 prinoides. *Dun.* † Cayenne. S. 6. *D.* 8.
 Anoxagorea prinoides. *St. Hil.*
 ruscifolia. *H. B.* ligustrifolia.
 salicifolia. *H. B.* † Am. austr. S. 7. *D.* 3.
 sericea. *St. Hil.* † Brasil. S. 13.
 Mayna sericea. *Spr.* 1835. 2. (sec. *Schlecht.*)
 setosa. *Poir.* frutescens.
 trunciflora. *Chmss.* *Schlecht.* † Mexico.
 undulata. *Beauv.* Unona undulata.
Xylopicron. *P. Brown.* *Adans.* Xylopi.
Xylopleurum. *Spach.*
 Berlandieri. *Spach.* Oenothera Delessertiana.
 Drumondii. *Spach.* Oenothera Webbiana.
 hirsutum. *Spach.* Oenothera hirsuta.
 Nuttallii. *Spach.* Oenothera speciosa.
 obtusifolium. *Spach.* Oenothera obtusifolia.
XYLOPIA. *Forst.* *Spr.* 1962.
 Fam. Guttiferae. *Spr.*
 orbiculatum. *Forst.* † Ins. Amicor. S. 2.
 Myroxylon orbiculatum. *Forst.*
 suaveolens. *Forst.* S. 1.
 Myroxylon suaveolens. *Forst.*
Xylosteum. *Mill.* *Moench.* *Parsh.*
 campaniflorum. *Lodd.* Lonicera nigra.
 canadense. *Duham.* Lonicera villosa.
 ciliatum. *Pursh.* Lonicera ciliata.
 ciliosum. *Pursh.* Lonicera ciliosa.
 cordatum. *Moench.* Lonicera tatarica.
 dumetorum. *Moench.* Lonicera Xylosteum.
 ibericum. *Bbrst.* Lonicera iberica.
 involucreatum. *Rich.* Lonicera involucreta.
 mexicanum. *H. B.* Lonicera gibbosa.
 nigrum. *Mill.* Lonicera nigra.
 oblongifolium. *Goldie.* Lonicera villosa.
 scandens. *Hamilt.* Lonicera macrantha.
 Solonis. *Euton.* Lonicera villosa.
 tataricum. *Dum. Cours.* Lonicera tatarica.
 tataricum. *Michx.* Lonicera ciliata.
 villosum. *Michx.* Lonicera villosa.
 vulgare. *Roehl.* Lonicera Xylosteum.
XYPHANTHUS. *Rafin.*
 Fam. Leguminosae. *Rafin.*
 hederifolius. *Rafin.* 2? Louisiana.
Xyphidium. *Salisb.*
 sordidum. *Salisb.* Iris lusitanica.
Xyridium. *Tausch.* Iris.
XYRIS. *Lin.* *Spr.* 206. *Dietr.* 218.
Xyroides. *Pet. Th.*
 Fam. Commelinaceae Xyrideae. *Rehch.* — Eusa-
 tae. *Lin.* — Junci. *Juss. Cassel.* — Liliaceae Iri-
 des. *Adans.* — Palmae triandrae. *Roy.* — Restia-
 ceae. *Spr.* Xyrideae. *Runth.* — Wachendorffiae.
Rül.
 altissima. *Lodd.* 2 N. Holl.
 americana. *Aubl.* 2 Cayenne. S. 25. *Dr.* 31.
 X. coerulea. *Lam.*
 X. Jupicai. *Rich.* (non *Michx.*)
 anceps. *Lam.* 2 Malabar. S. 7. *Dr.* 10.
 X. indica altera. *Vahl.*
 (cfr. X. macrocephala, operculata.)
 anceps. *Pers.* caroliniana.
 aphylla. *Arrab.* 2 Brasil.
 asperula. *Mart.* Brasil.
 Baldwiniana. *Schult.* 2 Carolina. *Dr.* 14.
 X. juncea. *Baldw.* in *Ell.* (non *R. Br.*)
 (cfr. X. paludosa.)
 blepharophylla. *Mart.* Brasil.
 bracteata. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 11. *Dr.* 18.
 brasiliensis. *Spr.* Abildgaardia monostachya.
 brevifolia. *Michx.* 2 Am. sptr. S. 14. *Dr.* 13.
 capensis. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 6. *Dr.* 7.
 caroliniana. *Walt.* 2 Am. sptr. S. 21. *Dr.* 30.
 X. anceps. *Pers.*
 X. flexuosa. *Mhlbrg.*
 X. Jupicai. *Michx.*
 ciliata. *Holm. Thunb.* Brasil. *Dr.* 12.
 coerulea. *Lam.* americana.

- complanata. *R. Br.* N. Holl. S. 23. *Dr.* 26.
(*cf.* *X. platycaulis.*)
compressa. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb. Madagasc. *Dr.* 8.
Xyroides. Pet. Th.? (*cf.* *R. S.* 1. 348.)
denticulata. *R. Br.* N. Holl. S. 16. *Dr.* 23.
elongata. *Rudg. Lamb.* N. Holl. *Dr.* 5.
filiformis. *Lam.* 2 *Sierra Leon.* S. 4. *Dr.* 4.
fimbriata. *Ell.* 2 *Georgia.* S. 22. *Dr.* 29.
flexifolia. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 12. *Dr.* 19.
flexuosa. Muhlbrg. caroliniana.
gracilis. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 10. *Dr.* 17.
hymenachne. *Mart.* Brasil.
indica. *Lin.* 2. \odot *Ind. or.* S. 26. *Dr.* 35.
indica. Pursh. X. Purshii.
indica altera. Vahl. aniceps.
juncea. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 9. *Dr.* 16.
juncea. Baldw. X. Baldwiniana.
jupicai. Michx. caroliniana.
jupicai. Rich. americana.
lacera. *R. Br.* 2 N. Holl. *Dr.* 21.
X. teretifolia. *R. Br.* var. *Spr.*
laevis. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 15. *Dr.* 22.
lanata. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 8. *Dr.* 3.
lappacea. *Heyne* in *Wall.* cat. *Ind. or.*
laxifolia. *Mart.* Brasil.
longifolia. *Mart.* Brasil.
macrocephala. *Vahl.* 2 *Cayenne.* S. 24. *Dr.* 34.
X. aniceps β . *Lam.* (*sec. Vahl.*)
nitida. *Willd.* hrb. *Ins. St. Maurit.* *Dr.* 9.
operculata. *Labil.* 2 N. Holl. S. 2. *Dr.* 2.
X. aniceps β . *Lam.* (*sec. Poir.*)
pallida. *Mart.* Brasil.
paludosa. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 8. *Dr.* 15.
X. juncea. *Baldw.* (*sec. Spr.*)
pauciflora. *Willd.* 2 *Malab. N. Holl.* S. 5. *Dr.* 6.
plantaginea. *Mart.* Brasil.
platycaulis. *Poir.* 2 *Madagasc.* *Dr.* 27.
X. complanata. *R. Br.?* (*sec. Spr.*)
pubescens. *Poir.* 2 *Ins. Antill.* *Dr.* 36.
Purshii. Sweet. 2 *Am. sprtr.*
X. indica. *Pursh.*
(*cf.* X. torta.)
pusilla. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 17. *Dr.* 24.
restiacea. *Mart.* Brasil.
robusta. *Mart.* in *Wall.* cat. *Ind. or.*
scabra. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 18. *Dr.* 25.
schizachne. *Mart.* Brasil.
schoenoides. *Mart.* in *Wall.* cat. *Nepal.*
spectabilis. *Mart.* Brasil.

Yermolofia. *Belang.* est: *Lagochilus. Bunge.*

YmnoSTEMMA. *Neck.* *Lobelia.*

YOUNGIA. *Cassin.* *Dec.* VII. 192.

Fam. *Compositae Cichoraceae. Dec.*

acaulis. *Dec.* 2 *Ind. or.* D. 10.

Prenanthes acaulis. Roxb.

ambigua. *Dec.* *Ind. or.* D. 7.

chinensis. *Dec.* *China. Japan.* D. 15.

Chondrilla chinensis. Poir.

Prenanthes chinensis. Thunb. S. 2883. 9.

debilis. *Dec.* \odot *Japon.* D. 14.

Chondrilla debilis. Poir.

Prenanthes debilis. Thunb. S. 2883. 16.

dentata. *Dec.* *Japon.* D. 12.

Chondrilla dentata. Poir.

Prenanthes dentata. Thunb. S. 2883. 17.

Prenanthes denticulata. Houtt.

fastigiata. *Dec.* \odot *Java.* D. 8.

Prenanthes fastigiata. Blum.

hastata. *Dec.* *Japon.* D. 16.

Chondrilla hastata. Poir.

Prenanthes hastata. Thunb. S. 2883. 21.

humilis. *Dec.* \odot *Japon.* D. 17.

Prenanthes humilis. Thunb. S. 2883. 34.

japonica. *Dec.* *Japon.* D. 13.

Chondrilla japonica. Lam.

Prenanthes japonica. Lin. S. 2883. 35.

integrifolia. Cass. lyrata.

lanceolata. *Dec.* \odot *Japon.* D. 11.

Chondrilla lanceolata. Poir.

- subulata. *R. P.* 2 *Peru.* S. 1. *Dr.* 1.
surinamensis. *Spr. fil.* *Surinam.* *Dr.* 11.
teretifolia. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 13. *Dr.* 20.
(*cf.* X. lacera.)
torta. *Smith.* 2 *Am. sprtr.* S. 27. *Dr.* 28.
X. indica. *Pursh.?*
tortula. *Mart.* Brasil.
trachyphylla. *Mart.* Brasil.
vaginata. *Spr.* Brasil. S. 20. *Dr.* 33.
vivipara. *H. B.* 2 *Orinoco.* S. 19. *Dr.* 32.
Xyroides. *Pet. Th.* *Xyris compressa.*
Xyroleurum. *Quorund.* *Xylopleurum.*
XYMALOBIUM. *R. Brown.* *Spr.* 983. *Dietr.* 902.
Fam. *Asclepiadeae. R. Br.* — *Contortae Asclepi-*
deae. Spr.
albens. *D. Dr.* (16.) est: *Pachycarpus albus. E. Mey.*
appendiculatum. *Dr.* (5.) est: *Pachycarpus appendicu-*
latus. E. Mey.
concolor. *Dr.* (4.) est: *Pachycarpus concolor. E. Mey.*
coronarium. *Dr.* (3.) est: *Pachycarpus coronarius. E.*
Mey.
crispum. *Dr.* (15.) est: *Pachycarpus crispus. E. Mey.*
dealbatum. *Dr.* (7.) est: *Pachycarpus dealbatus. E.*
Mey.
gomphocarpoides. *Dr.* (13.) est: *Pachycarpus gompho-*
carpoides. E. Mey.
grandiflorum. *R. Br.* β *Pr. b. sp.* S. 2. *Dr.* 2.
Asclepias grandiflora. Thunb.
Pachycarpus grandiflorus. E. Meyer.
humile. *Dr.* (11.) est: *Pachycarpus humilis. E. Mey.*
ligulatum. *Dr.* (8.) est: *Pachycarpus ligulatus. E. Mey.*
marginatum. *Dr.* (14.) est: *Pachycarpus marginatus.*
E. Mey.
orbiculare. *Dr.* (12.) est: *Pachycarpus orbiculatus. E.*
Mey.
reflectens. *Dr.* (6.) est: *Pachycarpus reflexus. E. Mey.*
rigidum. *Dr.* (9.) est: *Pachycarpus rigidus. E. Mey.*
undulatum. *R. Br.* β *Pr. b. sp.* S. 1. *Dr.* 1.
Asclepias ciliata. Murr. *Syst. Veg.*
Asclepias undulata. Lin.
vexillare. *Dr.* (10.) est: *Pachycarpus vexillatus. E. Mey.*
viridiflorum. *Dr.* (17.) est: *Pachycarpus viridiflorus.*
E. Mey.
Xystidium. *Trin.*
barbatum. *Presl.* *Perotis latifolia.*
maritimum. *Trin.* *Perotis rara.*
XYSTRIS. *Schreb.* (*Gen. nr.* 347.)
Fam. ? (*Pentandria monogyn.*)
Schreberi. Gmel. syst. — —

Y.

Prenanthes integra. Thunb.

Prenanthes lanceolata. Houtt. S. 2883. 14.

lyrata. Cass. mauritiana.

mauritiana. Dec. \odot *Ins. Maurit.* D. 1.

Y. lyrata. *Cass.*

Prenanthes japonica. Hortor.

β . Y. integrifolia. *Cass.*

multiflora. *Dec.* \odot *Japon.* D. 18.

Chondrilla multiflora. Poir.

Prenanthes multiflora. Thunb. S. 2883. 36.

napifolia. *Dec.* \odot *Ind. or.* D. 4.

Lactuca napifolia. Dec. in *Wight.*

Prenanthes napifolia. Wall.

Paosia. Hamilt. Y. Poosia.

Poosia. Dec. \odot *Ind. or.* D. 5.

Prenanthes Paosia. Hamilt.

Prenanthes Poosia. Wall.

procumbens. *Dec.* *Bengal.* D. 9.

Prenanthes procumbens. Roxb.

runcinata. *Dec.* *Ind. or.* D. 3.

Chondrilla runcinata. Wall.

Thunbergiana. Dec. \odot *Ins. Maurit.*

Chondrilla lyrata. Poir.

Prenanthes lyrata. Thunb. S. 2883. 27.

YUCCA. *Lin. Spr.* 1191. *Dietr.* 1504.

Fam. *Aloës. Rül.* — *Coronariae Spathaceae. Spr.*

Lilia monopetala. Roy. — *Gonoophyta. Neck.* —

Liliaceae Gloriosae. Vent. — *Liliaceae Hyacinthi-*

Adans. et Liliaceae Scillae. Adans. — *Tulipa-*

ceae. Decand.

acaulis. *H. B.* h Caracas. *S.* 17. *Dr.* 12.
 Codonocrinum agavoides. *Willd.* mpt.
 acrotricha. *Schied.* h Mexico. *Dr.* 10.
 Roulinia acrotricha. *Brongn.*
 acuminata. *Sweet.* h Carolina. America. austr.
 aletriformis. *Haw.* h Pr. b. sp.
 aloifolia. *Lin.* h Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 2.
 Y. serrulata. *Haw.* syn.
 angustifolia. *Parsh.* h Missouri. *S.* 7. *Dr.* 19.
 (cfr. Y. filamentosa, glaucescens.)
 angustifolia. *Karw.* stenophylla.
 armata. *Haw.* h — — *S.* 14. *Dr.* 6.
 Boscii. *Desf.* Agave geminiflora.
 concava. *Haw.* 2 Am. septr. *S.* 6. *Dr.* 13.
 (cfr. Y. naccida.)
 conspicua. *Haw.* h — — *S.* 12. *Dr.* 1.
 crenulata. *Haw.* h — — *S.* 13. *Dr.* 3.
 draconis. *Lin.* h Carolin. *S.* 9. *Dr.* 4.
 Y. Harruckeriana. *Crantz.*
 Cordylene. *Roy.* *Adans.*
 Draconis. *Hoyer.* Dracaena Draco.
 filamentosa. *Lin.* 2 Carol. Virgin. *S.* 3. *Dr.* 14.
 Y. angustifolia. *Pursh.*? (sec. *Schrad.*)
 naccida. *Haw.* 2 Am. septr. *Dr.* 13.
 Y. concava. *Haw.*? (sec. *Spr.*)
 glauca. *Nois.* *Bot. Mag.* h Carolina. *Dr.* 23.
 glaucescens. *Haw.* 2 Am. spr. *Dr.* 18.
 Y. angustifolia. *Hort. angl.* (et *Pursh.* sec. *Spr.*)

gloriosa. *Lin.* h Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 22.
 (cfr. Y. superba.)
 gracilis. *Link.* 2 Mexico.
 graminifolia. *Zuccar.* *Karw.* 2 Mexic.
 Harruckeriana. *Crantz.* Y. Draconis.
 horrida. *Humb.* spinosa.
 laetevirens. *Karw.* 2 Mexico.
 longifolia. *Karwinsk.* h Mexico. *Dr.* 7.
 Roulinia Karwinskiana. *Brongn.*
 obliqua. *Haw.* h America. *S.* 2. *Dr.* 24.
 pitcairniifolia. *Karw.* 2 Mexico.
 puberula. *Haw.* 2 Am. spr. *Dr.* 17.
 recurva. *Salisb.* h Georgia. *S.* 8. *Dr.* 16.
 Y. recurvifolia. *Pursh.*
 recurvifolia. *Pursh.* recurva.
 rufocincta. *Haw.* h America. *S.* 3. *Dr.* 23.
 serratifolia. *Karwinsk.* h Mexico. *Dr.* 11.
 Roulinia serratifolia. *Brongn.*
 serrulata. *Haw.* supl. h Georgia. *S.* 11. *Dr.* 3.
 (cfr. Y. aloifolia.)
 spinosa. *H. B.* h N. Hisp. *S.* 16. *Dr.* 9.
 Y. horrida. *Humb.*
 stenophylla. *Steud.* 2 Mexico.
 Y. angustifolia. *Karw.* (non *Pursh.*)
 stricta. *Sims.* h Carolina. *S.* 4. *Dr.* 20.
 superba. *Haw.* h — — *Dr.* 21.
 Y. gloriosa. *Andr.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
 tenuifolia. *Haw.* h Malta. *S.* 15. *Dr.* 8.

Z.

ZACINTHA. *Adans.* *Gaert.* *Spr.* 2903. *Dec.* VII. 178.
 Fam. Compositae Cichoraceae. *Mirb.* *Spr.* — Compositae homioanthae. *Rchbch.* — Compositae Lactuceae. *Less.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
 pendula. *Raesch.* verrucosa.
 verrucosa. *Gaert.* ☉ Eur. austr. *Taur.* *S.* 1. *D.* 1.
 Z. pendula. *Raesch.*
 Crepis Zacintia. *Autor.*
 Hedynois Zacintia. *Dum.* *Cours.*
 Lapsana Zacintia. *Lin.*
 Rhagadiolus Zacintia. *All.*
ZACINTHA. *Arrab.*
 Fam.? (Monadelphina octandr.)
 nutans. *Arrab.* h Brasil.
Zahlbruckera. *Rchbch.*
 paradoxa. *Rchbch.* Saxifraga paradoxa.
Zala. *Lour.*
 asiatica. *Lour.* Pistia Stratiotes.
ZALACCA. *Blum.*
 Fam. Palmae. *Blum.* Lepidocarineae. *Mart.*
 edulis. *Blum.* h Ind. or.
 Calamus Rotang. h *Lin.*
 Calamus Zalacca. *Gaert.*
Zaleia. *Burm.*
 decandra. *Burm.* Trianthema decandrum.
ZALUCANIA. *Pers.* *Dec.* V. 533.
 Fam. Compositae Heliantheae. *London.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
 triloba. *Pers.* 2 h Mexico. *D.* 1.
 Acmella trilobata. *Spr.* 2821. 2.
 Anthemis sinuata. *Lalluv.*
 Anthemis triloba. *Orteg.*
Zaluzania. *Commers.* *Bertiera.*
Zaluzianskya. *F. W. Schmidl.*
 villosa. *Schmidl.* Nycteria villosa.
Zamaria. *Rafin.* Stylocoryna.
ZAMIA. *Lin.* *Spr.* 3199.
 Fam. Coniferae Cycadeae. *Rich.* — Cycadeae. *Pers.*
 R. Br. — Filices. *Juss.* *Vent.* — Palmae. *Lin.*
 anomalae. *Spr.* — Palmae Filices. *Mirb.* — Pencilmophyta. *Neck.*
 angustifolia. *Jacq.* h Ins. Baham. *S.* 8.
 caffra. *Thunb.* Encephalartos caffer.
 cycadifolia. *Jacq.* Encephalartos cycadifolius.
 cycadis. *Lin.* fl. Encephalartos caffer.
 debilis. *Ait.* h Ind. occ. *S.* 4.
 Z. pumila. *Poir.*? (non *Lin.*)
 dentata. *Voigt.* tenuis.
 furfuracea. *Ait.* h Ind. occ. *S.* 1.
 Palma pumila. *Mill.*
 horrida. *Jacq.* Encephalartos horridus.

integrifolia. *Ait.* h Doming. Florid. *S.* 3.
 Z. pumila. *Lin.* fl. (sec. *Willd.*)
 lanuginosa. *Jacq.* Encephalartos lanuginosus.
 latifolia. *Lodd.* Encephalartos latifolius.
 Lehmanniana. *Eckl.* *Zeyh.* Encephalartos Lehmanni.
 longifolia. *Jacq.* h Am. austr. *S.* 14.
 media. *Jacq.* h Ind. occ. *S.* 3.
 muricata. *H. B.* h N. Granat. *S.* 2.
 prunifera. *Lodd.* Encephalartos pruniferus.
 pumila. *Lin.* h Ins. Baham. *S.* 9.
 Encephalartos pumila. *Sweet.*?
 (cfr. Z. debilis, integrifolia.)
 pungens. *Ait.* Encephalartos pungens.
 pygmaea. *Sims.* h Ind. occ. *S.* 6.
 repanda. *Lodd.* Encephalartos repandus.
 spinosa. *Lodd.* h — —
 spiralis. *Salisb.* Encephalartos spiralis.
 tenuis. *Willd.* h Ins. Baham. *S.* 7.
 Z. dentata. *Voigt.*
 tridentata. *Willd.* Encephalartos tridentatus.
 villosa. *Gaert.* Encephalartos cycadifolius.
ZANNICHELLIA. *Lin.* *Spr.* 3079.
 Fam. Aquaticae Callitriches. *Rül.* — Catabophyta.
 Neck. — Fluviales. *Vent.* — Inundatae. *Lin.* —
 Najades. *Juss.* — Palmae incompletae. *Roy.* —
 Potamogeteae. *Rchbch.*
 contorta. *Schlecht.* Afr. bor.
 Potamogeton contortum. *Desf.*
 dentata. *Willd.* Ital.
 Z. palustris. *Lin.* var. *Spr.*
 gibberosa. *Rchbch.* pedunculata.
 major. *Boenning.* 2 Germ. bor.
 Z. palustris. *Lin.* var.?
 palustris. *Lin.* 2 Eur. Am. spr. *S.* 1.
 Zannichellia nr. 60%. *Hall.* helv.
 Z. repens. *Boenng.*
 Z. radicans. *Wallm.* (Flora 1841. Lit. p. 20.)
 (cfr. Z. dentata, major, pedunculata, polycarpa.)
 pedicellata. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 pedicellata. *Fries.* gibberosa.
 pedunculata. *Rchbch.* 2 German.
 Z. palustris β pedicellata. *Wahlbrg.*
 Z. pedicellata. *Fries.* (non *Hamilt.*)
 β Z. gibberosa. *Rchbch.*
 polycarpa. *Nolte.* 2 Germ. bor.
 Z. palustris. *Lin.* var.?
 radicans. *Wallm.* repens.
 repens. *Boenng.* palustris.
 Rosenii. *Wallm.* (Flora 1841. Lit. 17.) Gothland.
 tuberosa. *Lour.* 2 Cochinch.
 (Aroidea quaedam. *Spr.*)

vaginalis. Delil. *Althenia filiformis*,
nr. 1604. Hall. palustris.

ZANONIA. *Lin. Spr.* 1102. *Dec.* III. 298. *Dietr.* 1407.
Alsomitra. *Blum.* D. nr. 2.

Penav-Valli. *Adans.*

Fam. Bryoniae. *Adans.* — Commelinaceae. *Rül.* — Cucurbitaceae. *Juss.* — Nandirobeae. *St. Hil.* — Sygolliphyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*

angulata. *Wall.* h Ind. or.
cissoides. *Wall.* h Ind. or.
clavigera. *Wall.* h Ind. or.
heterosperma. *Wall.* h Ind. or.
indica. *Lin.* 2. Java. Kalab. S. 1. D. 1. Dr. 1.
laxa. *Wall.* h Ind. or.
macrocarpa. *Blum.* h Java. D. 2. Dr. 2.
oblonga. *Wall.* Ind. or.
sarcophylla. *Wall.* h Ind. or.
Wightiana. *Arnott.* Ceylon.

Zanonina. *Cramer.*

bibracteata. *Cramer.* Tradeseantia *Zanonina*.

ZANTEDESCHIA. *Spreng.* 3056.

Homalonema. *Schott.*

Fam. Aroideae. *Spr.* Anaporeae. *Endl.*

aethiopica. *Spr.* 2. Afr. austr. S. 1.

Calla aethiopica. *Lin.*

Richardia aethiopica. *Runth.*

aromatica. *Spr.* 2. Ind. or. S. 2.

Calla aromatica. *Roxb.*

Homalonema aromatica. *Schott.*

occulta. *Spr.* 2. Cochinchin. S. 3.

Calla occulta. *Lour.*

Homalonema occulta. *Schott.*

ZANTORRHIZA. *Herit.* Dec. I. 65.

Xantorrhiza. *Marsh.* *Spr.* 1134.

Fam. Ranunculaceae. *Juss.*

apiifolia. *Herit.* h Virgin. S. 1. D. 1.

Z. tinctoria. *Woodh.*

Xantorrhiza simplicissima. *Parsh.*

simplicissima. *Marsh.* *apiifolia*.

tinctoria. *Woodh.* *apiifolia*.

ZANTHOXYLON. *Lin.* Dec. I. 723. *Dietr.* 1386.

Aubertia. *Bory.*

Fagara. *Lin.*

Langsdorffia. *Leand.*

Polana. *Nees et Mart.*

Pterota. *Adans.*

Rhetza. *Wight et Arn.*

Tenorea. *Rafin.*

Tobiria. *Hamill.*

Xanthoxylon. *Smith.* *Spr.* 1123.

Fam. Anonae. *Adans.* — Hederaceae. *Lin.* Pistaceae.
Rül. — Rutaceae. *Dec.* — Terebinthaceae. *Juss.*
— Xanthoxyleae. *Nees.*

acanthopodium. *Dec.* h Nepal. S. 12. D. 35. Dr. 17.

Z. alatum. *Roxb.* Hort. Beng.

acuminatum. *Sw.* h Jamaica. S. 33. D. 19. Dr. 36.

Fagara acuminata. *Sw.* pr.

affine. *H. B.* h Mexico. S. 10. D. 11. Dr. 10.

Fagara affinis. *Schultz.* mant.

Fagara peruviana. *Willd.* hrb.

alatum. *Steud.* h Afr. austr.

Fagara alata. *Eckl.* *Zeyh.*

alatum. *Roxb.* acanthopodium.

album. *Vahl.* h Am. austr.

americanum. *Mill.* fraxineum.

argenteum. *Lodd.* h — —

armatum. *Roxb.* h Ind. or. S. 13. D. 34.

aromaticum. *Willd.* h Doming. S. 23. D. 31. Dr. 9.

Avicennae. *Dec.* h China. S. 24. D. 12. Dr. 10.

Z. clava Herculis. *Lour.*

Fagara Avicennae. *Lam.*

Aubertia. *Dec.* h Ins. Borbon. S. 1. D. 1. Dr. 1.

Aubertia borbonica. *Bory.*

australe. *G. Don.* h N. Holl.

Fagara australis. *Cunningh.*

australasium. *G. Don.* est: *Eriostemum linearifolium*.

Dec.

Bajarnandia. *Wall.* cat. h Ind. or.

Aubertia? *Bajarnandia*. *Hamill.* hrb.

Budrunga. *Dec.* h Ind. or. S. 20. D. 41. Dr. 26.

Fagara Budrunga. *Roxb.*

caribaeum. *Gaert.* fraxineum.

carolinianum. *Gaert.* *Z. clava herculis*.

carolinianum. *Lam.* tricarpum.

cauliflorum. *Michx.* h Tauria.

Z. fraxinifolium. *Bbrst.* (non *Wall.*)

clava Herculis. *Lin.* h Ins. Carib. S. 18. D. 30. Dr. 24.

Z. caribaeum. *Lam.*

Z. carolinianum. *Gaert.*

(cfr. *Z. fraxineum*, *juglandifolium*.)

clava Herculis. *Lour.* *Z. Avicennae*.

connaroides. *Wight et Arn.* h Ind. or.

corymbosum. *Dec.* h Ins. Carib. S. 15. D. 21. Dr. 19.

Tenorea corymbosa. *Rafin.*

crenatum. *Wall.* h Ind. or.

cribrosum. *Spr.* h Domingo. S. 34. Dr. 37.

Culantrilo. *H. B.* h Am. aust. S. 31. D. 7. Dr. 34.

Z. Tingo-assuiba. *St. Hil.*

Fagara Culantrilo. *Schult.* mant.

Fagara inermis. *Willd.* hrb.

emarginatum. *Sw.* h Jamaica. S. 32. D. 18. Dr. 35.

Fagara emarginata. *Sw.* pr.

Finlaysonianum. *Wall.* h Ind. or.

flavum. *Vahl.* h Am. austr.

floribundum. *Wall.* *Toddalia floribunda*.

fraxineum. *Willd.* h Am. sprtr. S. 17. D. 24. Dr. 23.

Z. americanum. *Mill.*

Z. caribaeum. *Gaert.*

Z. clava Herculis. *Durci.* (*β. Lin.*)

Z. ramiflorum. *Michx.*

Z. tricarpum. *Hook.* fl. bor. am. (non *Michx.*)

(cfr. *Z. mite*.)

fraxinifolium. *Bbrst.* *cauliflorum*.

fraxinifolium. *Wall.* *tricarpum*.

Hamiltonianum. *Wall.* h Ind. or.

Aubertia piperita. *Hamill.* hrb.

hostile. *Wall.* h Ind. or.

hermaphroditum. *Willd.* h Guiana. S. 21. D. 26. Dr. 26.

Fagara guianensis. *Lam.*

Fagara pentandra. *Aubl.*

heterophyllum. *Smith.* h Ins. Mascar. S. 25. D. 13.

Dr. 12.

Fagara heterophylla. *Lam.*

horridum. *Dec.* h Japonia. D. 39.

Fagara horrida. *Thunb.*

hyemale. *St. Hil.* h Brasil. S. 39. Dr. 20.

juglandifolium. *Willd.* h Domingo. S. 29. D. 28. Dr. 31.

Z. clava Herculis *β. Lam.*

Lamarckianum. *Chmss.* *Schlecht.* h Ind. Philippic.

Z. triphyllum. *G. Don.*

Evodia triphylla. *Dec.* I. 724. (ex parte.) Dr. 598. 3.

Fagara triphylla. *Lam.* (non *Roxb.*)

lanceolatum. *Poir.* h Ins. Antil. S. 22. D. 29. Dr. 28.

Langsdorffia. *Mart.* *sorbifolium*.

latifolium. *G. Don.* *Spach.* *Evodia latifolia*.

Leprieurii. *Guill.* *Pers.* *Senegal.*

longifolium. *Wall.* h Ind. or.

lucidum. *St. Hil.* h Brasil. S. 41. Dr. 33.

Z. nitidum. *St. Hil.* (non *Dec.*)

incidum. *Wall.* *Z. Wallichianum*.

martinicensis. *Dec.* h Martinic. D. 16. Dr. 14.

Fagara martinicensis. *Lam.*

Z. senegalense. *Dec.* var. *Spr.*

Maya. *Bert.* h Ins. Juan Fernandez.

Fagus lutea. *Molin.*

melanostictum. *Chmss.* *Schlecht.* h Mexico.

microphyllum. *Desf.* (*H. P.* ed. 3. 256. nomen.) h — —

mite. *Willd.* h Am. sprtr. D. 25.

Z. fraxineum. *Willd.* var. *Spr.*

monogynum. *St. Hil.* h Brasil. S. 3. D. 5. Dr. 3.

Langsdorffia. *Leand.*

Pohlana instrumentaria. *Mart.* *Reis.*

Pohlana Langsdorffii. *Nees.* *Mart.*

montanum. *Blum.* h Java.

myriacanthum. *Wall.* h Ind. or.

memorale. *Mart.* h Brasil.

nitidum. *Dec.* h Ind. or. China. S. 11. D. 36. Dr. 16.

Fagara nitida. *Roxb.*

Fagara piperita. *Lour.*

nitidum. *St. Hil.* *lucidum*.

Novae Zeelandiae. *Rich.* *Hedycarya dentata*.

oblongum. *Wall.* h Ind. or.

obtusifolium. *Poir.* h Ind. or. S. 14. D. 33. Dr. 18.

obtusifolium. *G. Don.* (nr. 38.) est: *Evodia obtusifolia*.

Dec.

Ochroxyton. *G. Don.* *Ochroxyton punctatum*.

oppositifolium. *Dec.* h N. Holl. D. 43.

ovalifolium. *Wight.* (ill. p. 169.) h Ind. or.

Pentanome. *Dec.* h Mexico. *S. 2. D. 2. Dr. 2.*
 Pentanome simplicifolia. *Moq. Sess.*
 Perrotettii. *Dec.* h Guiana. *S. 33. D. 17. Dr. 38.*
 pimpinelloides. *Dec.* h Domingo. *S. 28. D. 22. Dr. 30.*
 Fagara pimpinelloides. *Lam.*
 piperitum. *Dec.* h Japon. *S. 9. D. 10. Dr. 9.*
 Fagara piperita. *Lin.*
 polygamum. *Schumch.* sapindoides.
 praecox. *St. Hil.* h Brasil. *S. 42. Dr. 41.*
 Pterota. *H. B.* h Ins. Antil. *S. 8. D. 9. Dr. 8.*
 Fagara lentiscifolia. *Willd. En.*
 Fagara Pterota. *Lin.*
 Schinus Fagara. *Lin.*
 punctatum. *West.* h Ins. Antill. *S. 6. D. 6. Dr. 6.*
 ramiflorum. *Michx.* fraxineum.
 Rhetsa. *Dec.* h Ind. or. *S. 37. D. 38. Dr. 40.*
 Fagara Rhetsa. *Roxb.*
 Lacuris illicioides. *Wall. cat.?*
 Tipalia Limonella. *Dennst.*
 rhizinoides. *Blum.* h Java.
 rhoifolium. *Lam.* h Ind. or. *S. 30. D. 32. Dr. 32.*
 rigidum. *H. B.* h Am. austr. *S. 19. D. 27. Dr. 23.*
 Roxburghianum. *Chmss. Schicht.* h Ind. or.
 Z. triphyllum. *Wight.* (ill. p. 169.)
 Evodia triphylla. *Dec.* (ex parte.)
 Fagara triphylla. *Roxb.*
 rufescens. *Desf.* (H. P. ed. 3. 407.) h — —
 Rumphianum. *Chmss. Schicht.* h Ind. or.
 Evodia triphylla. *Dec.* (ex parte.)
 (Ampacus latifolius. *Rumph.*)
 sapindifolium. *Wall.* h Ind. or.
 sapindoides. *Dec.* h Jamaic. *S. 36. D. 37. Dr. 39.*
 Z. polygamum. *Schumch.*
 Sapindus spinosus. *Lin.*
 scandens. *Blum.* h Java.
 Selloi. *Spr.* h Brasil. *S. 38. Dr. 42.*
 senegalense. *Dec.* h Senegamb. Ind. or. *S. 36. D. 14.*
Dr. 13.
 Fagara zanthoxyloides. *Lam.*
 (cfr. *Z. martinicense.*)
 sepiarium. *Wight.* (ill. p. 169.) h Ind. or.
 serrulatum. *Blum.* h Java.
 simplicifolium. *Vahl.* Ochroxylon punctatum.
 sorbifolium. *St. Hil.* h Brasil. *S. 40. Dr. 21.*
 Z. Langsdorffii. *Mart. St. Hil.*
 Langsdorffia sorbifolia. *Leand.*
 Pohlana Langsdorffii. *Mart.*
 spinifex. *Dec.* h Caracas. *D. 40.*
 Fagara spinifex. *Jacq.*
 spinosum. *Sw.* h Jamaic. *S. 27. D. 20. Dr. 15.*
 Fagara spinosa. *Sw.*
 spondiaefolium. *Wall.* h Ind. or.
 ternatum. *Sw.* h Ins. Carib. *S. 4. D. 4. Dr. 4.*
 Fagara ternata. *Sw.*
 tetraspermum. *Wight. Arn.* h Ind. or.
 (Zanthoxyli facie frutex. *Wall. cat.* 7526.)
 Thunbergii. *Dec.* h Pr. b. sp. *D. 15.*
 Fagara armata. *Thunb.*
 Timbor. *Wall.* h Ind. or.
 Aubertia vel Evodia Timbor. *Hamill. herb.*
 Tingo-assuiba. *St. Hil. L. Culantrilo.*
 tragodes. *Dec.* h Domingo. *S. 1. D. 8. Dr. 1.*
 Fagara tragodes. *Jacq.*
 Schinus tragodes. *Lin.*
 β. Fagara microphylla. *Desf.*
 tricarpum. *Michx.* h Carolina. *S. 16. D. 23. Dr. 22.*
 Z. carolinianum. *Lam.*
 Z. fraxinifolium. *Walt.* (sec. *Torr. Gray.*)
 Fagara fraxinifolia. *Lam.*
 tricarpum. *Hook.* fraxineum.
 trifoliatum. *Lin.* Panax aculeatum.
 triphyllum. *G. Don. L. Lamarcianum.*
 triphyllum. *Wight. L. Roxburghianum.*
 undulatum. *Wall.* h Ind. or.
 violaceum. *Wall.* h Ind. or.
 Wallichianum. *Steud.* h Ind. or.
 Z. lucidum. *Wall.* (non *Blum.*)
 Zeylanicum. *Dec.* h Zeylon. *D. 42.*
 Fagara Lana Akenda. *Gaert.*
 Fagara triphylla. *Moon.* (non *Lam.*)
 Fagara Zeylanica. *Steud.*

Zapamia. *Juss.*
Zappania. *Loud.* (h. br. 682.)
 arabica. *Poir.* Priva dentata.
 bracteosa. *Poir.* Verbena bracteosa.

cajennensis. *Mirb.* Stachytarpheta cajennensis.
 citriodora. *Lam.* Lippia citriodora.
 cuneifolia. *Torr.* Lippia cuneifolia.
 curassavica. *Lam.* Tamonea curassavica.
 Echinus. *Mart.* Lippia Echinus.
 javanica. *Poir.* Lippia javanica.
 lanceolata. *Pers.* Lippia lanceolata.
 lantanoides. *Lam.* Lippia asperifolia.
 lappulacea. *Lam.* Priva lappulacea.
 marginata. *Mirb.* Stachytarpheta marginata.
 mexicana. *Lam.* Priva mexicana.
 mutabilis. *Zuccag.* Stachytarpheta mutabilis.
 nodiflora. *Lam. Pers.* Lippia nodiflora.
 odorata. *Pers.* Lippia asperifolia.
 odoratissima. *Scop.* Lippia asperifolia.
 reclinata. *Lam.* Lippia stoechadifolia.
 repens. *Bertol.* Lippia repens.
 scaberrima. *Juss. Pers.* (quid?)
 stoechadifolia. *Juss.* Lippia stoechadifolia.
 strigosa. *Mirb.* Stachytarpheta strigosa.
 suberosa. *Spr.* Lippia reptans.
 urticaefolia. *Poir.* Stachytarpheta urticaefolia.
 virgata. *Poir.* Priva virgata.

Zarabellia. *Neck.* Gorteria.
Zarabellia. *Cass.*
 rhomboidea. *Cass.* Melampodium paludosum.

ZAUSCHERIA. *Presl.*
 Fam. Onagrariae. *Presl.*
 californica. *Presl.* h Californ.
 Z. mexicana. *Presl.* (sec. *Torr. Gray.*)
 mexicana. *Presl.* h Mexico.
 (cfr. *Z. californica.*)

Zazynthia. *Autor.* Zacyntia.
ZEAL. *Lin.* *Spr.* 242. *Dietr.* 276.
Mais. *Mirb. Adans.*
 Fam. Achyrophya. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina.
 Lin. dielina. *Roy.* — Gramina Mais. *Adans.*
 — Gramina olyrea. *Kunth.* — Gramina oryzea.
Spreng.
 alba. *Mill. Z. Mays.*
 altissima. *Gmel. Hort. Carlsr. Z. Mays.*
 americana. *Mill. Z. Mays.*
 Caragua. *Molin.* ⊙ Chili. *S. 2. Dr. 2.*
 hirta. *Bonafous.* ⊙ California.
 Mays. *Lin.* ⊙ Paraguai. *S. 1. Dr. 1.*
 Z. alba. *Mill.*
 Z. altissima. *Gmel.*
 Z. americana. *Mill.*
 Z. minor. *Gmel.*
 Z. praecox. *Pers.*
 Z. vulgaris. *Mill.*
 Mays americana. *Baumg.*
 Mays vulgaris. *Sering.*
 Mays Zea. *Gaert.*
 minor. *Gmel. Z. Mays.*
 praecox. *Pers. Z. Mays.*
 vulgaris. *Mill. Z. Mays.*

Zehneria. *Endlich.*
 Bauveriana. *Endl.* Pilogyne Zehneria.

ZENKERIA. *Trin.*
 Fam. Graminosae Festucaceae. *Trin.*
 elegans. *Trin.* Ind. or.

Zenobia. *D. Don.*
 dealbata. *Don.* Andromeda dealbata.
 floribunda. *Dec.* Andromeda floribunda.
 racemosa. *Dec.* Andromeda racemosa.
 speciosa. *Don.* Andromeda speciosa.

Zecocriton. *Beauv.*
 commune. *Beauv.* Hordeum Zecocriton.
 complanatum. *Beauv.* Hordeum complanatum.
 distichum. *Beauv.* Hordeum distichum.
 Hystrix. *Beauv.* Hordeum hystrix.
 maritimum. *Beauv.* Hordeum maritimum.
 murinum. *Beauv.* Hordeum murinum.
 nodosum. *Beauv.* Hordeum pratense.
 rigidum. *Beauv.* Hordeum maritimum.
 secalinum. *Beauv.* Hordeum capense.
 strictum. *Beauv.* Hordeum bulbosum.

ZEPHYRA. *D. Don.*
 Fam. Liliaceae Anthericeae Conanthereae. *Endl.*
 elegans. *Don.* 2 Peru.
Zephyranthes. *Herbert.*
 Ackermanniana. *Herb.* ex *Sweet.* (quid?)
 Atamasco. *Herb.* Amaryllis Atamasco.

- candida*. Herb. Amaryllis nivea.
carinata. Herb. Amaryllis carinata.
carnea. D. Dr. est: Amaryllis carnea. *Schult.*
chloroleuca. Herb. Amaryllis chloroleuca.
chlorosolen. D. Dr. est: Cooperia Drummondii. *β.*
 Nmeltr. I. 416.
Drummondii. Don. Amaryllis Drummondii.
grandiflora. Lindl. Amaryllis Lindleyana.
Herbertiana. D. Dr. est: Cooperia Drummondii. *Hook.*
lutea. Herb. Amaryllis lutescens.
mesochloa. Herb. Amaryllis mesochloa.
minuta. D. Dr. est: Amaryllis minuta. *H. B.*
nervosa. D. Dr. est: Amaryllis nervosa. *H. B.*
nivea. D. Dr. est: Amaryllis nivea. *Schult.*
pudica. D. Dr. est: Amaryllis pudica. *Her.*
pumila. D. Dr. est: Amaryllis pumila. *Spin.*
pusilla. D. Dr. est: Haylockia pusilla. *Herb.*
rosea. Lindl. Amaryllis carnea.
sessilis. Herb. est: Amaryllis striatula et verecunda.
spofforthiana. Herb. Amaryllis tubispatha.
striata. Herb. Amaryllis striatula.
tubispatha. Herb. Amaryllis tubispatha.
verecunda. Herb. Amaryllis verecunda.
Zerumbet. *Wendl.*
speciosum. *Wendl.* Alpinia nutans.
Zetocarpia. *Link. Otto.*
geminiflora. *Lk. Ott.* Bravoa geminiflora.
ZEUGITES. *Schreb. Spr.* 339.
Senites. *Adans.*
 Fam. Graminae Mays. *Adans.* — Gramina oryzea.
Hunth. — Gramina saccharina. *Spr.*
americanus. *Willd.* 2 Jamaica. S. 1.
Z. jamaicensis. *Raeusch.*
Apluda Zeugites. *Lin.*
jamaicensis. *Raeusch.* americanus.
mexicanus. *Trin.* Mexico.
Despreziana mexicana. *Hunth. Dietr.* 291. 4.
Panicum Schiedei. *Spr.* hrb.
ZEUXINA. *Lindl.*
 Fam. Orchideae. *Lindl.*
sulcata. *Lindl.* Ind. or.
Arethusa sulcata. *Hamilt.* hrb.
Zexmenia. *Lallav. et Lex.*
serrata. *Lal.* Lipochaeta serrata.
tagetiflora. *D. Don.* Lipochaeta tagetiflora.
ZEYHERIA. *Mart.*
 Fam. Bignoniaceae. *Mart.* Bignoniaceae. *Endl.*
montana. *Mart.* 5 Brasil.
Spathodea montana. *Spr.* 2227. 14.
Zeyheria. *Spreng. fl.*
acaulis. *Spr. fl.* Geigeria africana.
ZICHIA. *Hügel. Benth.*
 Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
coccinea. *Benth.* 5 N. Holl.
Kennedyia coccinea. *Vent.* S. 2392. 5. D. II. 381. nr. 3.
glabrata. *Benth.* 5 N. Holl.
Kennedyia glabrata. *Lindl.*
heterophylla. *Sweet.* 5 N. Holl.
inophylla. *Benth.* 5 N. Holl.
Kennedyia inophylla. *Lindl.*
Molly. *Hügel.* 5 N. Holl.
sericea. *Benth.* 5 N. Holl.
Kennedyia dilatata. *Cunningh.*
tricolor. *Bot. Mey.* (ser. 3. t. 32.) 5 N. Holl.
ZIERIA. *Smith. Spr.* 467. *Dietr.* 399.
 Fam. Diosmeae. *Dec.* — Rutaceae. *Cassel.*
arborescens. *Sims.* 5 N. Holl. S. 1. D. 3. Dr. 3.
commutata. *Schult.* 5 N. Holl.
Z. microphylla. *Sieb.*
cytisoides. *Smith.* 5 N. Cambria. S. 3. D. 4. Dr. 4.
hirsuta. *Dec.* 5 N. Holl. S. 6. D. 9. Dr. 9.
laevigata. *Smith.* 5 N. Holl. S. 7. D. 3. Dr. 3.
lanceolata. *R. Br.* 5 N. Holl. S. 4. D. 1. Dr. 1.
Z. Smithii. *Andr.*
Z. trifoliata. *Bonpl.*
macrophylla. *Bonpl.* 5 N. Holl. S. 2. D. 2. Dr. 2.
microphylla. *Bonpl.* 5 N. Holl. S. 9. D. 6. Dr. 6.
microphylla. *Sieb.* commutata.
obcordata. *Cunningh.* 5 N. Holl.
octandra. *Don.* Sweet. 5 N. Holl.
pauciflora. *Smith.* 5 N. Holl. S. 8. D. 7. Dr. 7.
pilosa. *Rudg.* 5 N. Camb. S. 5. D. 8. Dr. 8.
revoluta. *Cunningh.* 5 N. Holl.
Smithii. *Andr.* lanceolata.
trifoliata. *Bonpl.* lanceolata.

- Ziervoglia**. *Neck.* Cynanchum.
Zietenia. *Gleditsch.*
lavandulaefolia. *Link.* Stachys lavandulaefolia.
orientalis. *Gleditsch.* Stachys lavandulaefolia.
ZIGADENUS. *Michx.* *Spr.* 1369. *Dietr.* 1633.
 Fam. Juncaceae. *Spr.* — Melanthaceae. *R. Br.* Veratreae. *Endl.*
bracteatus. *Schult. fil.* 2 Am. sept.
Z. glaberrimus *β.* *Red.*
Helonias bracteata. *Sims.*
chloranthus. *Richards.* glaucus.
commutatus. *Schult. fil.* 2 Am. spr.
Z. glaucus. *Nutt.?* (sec. *Gray.*)
Helonias glaberrima. *Gawl.* (non *Michx.*)
elegans. *Pursh.* 2 Am. spr. S. 2. Dr. 3.
frigidus. *D. Don.* 2 Mexico.
Veratrum frigidum. *Chms.* *Schlecht.*
glaberrimus. *Michx.* 2 Am. spr. S. 1. Dr. 1.
Helonias glaberrima. *Link.* (non *Gawl.*)
 (cfr. *Z. bracteatus*).
glaucus. *Nutt.* 2 Am. spr.
Z. chloranthus. *Richards.* S. 3. Dr. 4.
Leimanthium glaucum. *R. S.*
Melanthium glaucum. *R. S.* S. 1367. 8.
 (cfr. *Z. commutatus*.)
ZILLA. *Forsk.*
 Fam. Cruciferae Zilleae. *Dec.* — Tetradynameae Lomentaceae. *Achbch.*
microcarpa. *Visian.* 5 Aegypt.
Z. myagroides *β* microcarpa. *Dec.*
myagroides. *Forsk.* 5 Aegyptus. S. 1. D. 1.
Bunias spinosa. *Lin.*
Myagrimum spinosum. *Lam.*
 (cfr. *Z. microcarpa*.)
ZINGIBER. *Lin.* *Spr.* 12. *Dietr.* 9.
 Fam. Amomeae. *Hunth.* — Drymyrrhizae. *Vent.* —
 Scitamineae. *Spr.* — Zingiberes. *Adans.* *Rich.*
amaricans. *Blum.* 2 Java. Dr. 18.
aquosum. *Blum.* 2 Java. Dr. 20.
barbatum. *Wall.* 2 Ind. or.
capitatum. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 13. Dr. 15.
Cassumunar. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 3. Dr. 4.
Z. Cliffordia. *Andr.*
Z. luridum. *Salisb.*
Z. purpureum. *Rosc.*
Z. xantorrhiza. *Hort. Hafn.?*
Amomum Cassumunar. *Targ. Tozz.?*
Amomum montanum. *Koen.*
Amomum xantorrhiza. *Roxb.*
Cassumunar Roxburghii. *Colla.*
Costus speciosus. *Klein* in *Willd.* hrb.
Jaegera montana. *Gisek.* *Raeusch.?*
chrysanthum. *Rosc.* 2 Ind. or. S. 15. Dr. 13.
Cliffordia. *Andr.* 2 Cassumunar.
corynostachyum. *Wall.* cat. Ind. or.
dubium. *Afx.* 2 Guinea. S. 11. Dr. 11.
elatum. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 12. Dr. 14.
Ensal. Gaert. Alpinia Cardamomum.
flavescens. *Link.* 2 Ind. or. Dr. 12.
gracile. *Jack.* 2 Malaya.
gramineum. *Blum.* 2 Java. Dr. 22.
inflexum. *Blum.* 2 Java.
ligulatum. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 6. Dr. 8.
luridum. *Salisb.* 2 Cassumunar.
marginatum. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 14. Dr. 16.
Meleguetta. *Gaert.* Amomum angustifolium.
minus. *Gaert.* Amomum Cardamomum.
Mioga. *Rosc.* 2 Japon. S. 7. Dr. 2.
Amomum Mioga. *Thunb.*
Missionis. *Wall.* 2 Ind. or.
montanum. *Link* in *Dietr.* 2 Malacc. Dr. 3.
Amomum montanum. *Koen.*
 (cfr. *Z. Cassumunar*.)
nigrum. *Gaert.* Alpinia Allughas.
odoriferum. *Blum.* 2 Java. Dr. 21.
officinale. *Rosc.* 2 Guinea. Ind. or. S. 1. Dr. 1.
Amomum Zingiber. *Lin.*
ovoideum. *Blum.* 2 Java. Dr. 17.
panduratum. *Roxb.* 2 Ind. or. Pegu. S. 3. Dr. 7.
purpureum. *Rosc.* 2 Cassumunar.
roseum. *Rosc.* 2 Ind. or. S. 8. Dr. 9.
Amomum roseum. *Roxb.*
rubens. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 9. Dr. 10.
spurium. *Koen.* 2 Zerumbet.
squarrosus. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 4. Dr. 6.

- sylvestre*. Gaert. *Hellenia* alba.
xantorrhizon. Hort. *Hafn.* *Z.* Cassumunar.
Zerumbet. Rosc. 2 Ind. or. S. 2. Dr. 3.
Z. spurium. Koen.
Amomum spurium. Gmel. syst.
Amomum sylvestre. Lam.
Amomum Zerumbet. Lin.
Dietrichia major. Gisek. *Raesch.*
β. *Dietrichia minor*. Gisek. (Nmcltr. I. 506.)
- ZINNIA**. Lin. *Spr.* 2798. Dec. V. 534.
 Fam. Actinophyta. Neck. — Compositae amphiceni-
 anthae. *Rehbech.* — Compositae Bidentes. *Adans.*
 — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppo-
 sitifoliae. Lin. — Compositae radiatae. *Spr.* —
 Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae.
Juss.
- ambigua*. Hort. *Ber. Dych.* ⊙ — —
angustifolia. H. B. ⊙ Mexico. S. 6. D. 8.
bicuspis. Moq. *Sess.* ⊙ Mexico. D. 2.
Bidens. Retz. *Glossocardia linearifolia*, *Glossogyne*
pinnatifida.
elegans. Jacq. ⊙ Mexico. S. 1. D. 10.
Z. violacea. Cav.
grandiflora. Hort. hybrida.
hybrida. Sims. (non *Desf.*) ⊙ Am. austr. D. 7.
Z. grandiflora. Hort.
hybrida. *Desf.* verticillata.
leptopoda. Dec. ⊙ Mexico. D. 3.
linearifolia. Moench. tenuiflora.
linearis. Benth. (Pl. Hartweg. nr. 117.) Mexico.
lutea. Gaert. pauciflora.
maritima. H. B. ⊙ Mexico. S. 5. D. 9.
multiflora. Lin. ⊙ Mexico. S. 3. D. 4.
pauciflora. Lin. ⊙ Peru. S. 7. D. 6.
Z. lutea. Gaert.
Chrysogonum peruvianum. Lin. (sec. *Dec.*)
Rudbeckia pauciflora. Zinn.
revoluta. Cav. tenuiflora.
tenuiflora. Jacq. ⊙ Mexico. S. 4. D. 1.
Z. linearifolia. Moench.
Z. revoluta. Cav.
verticillata. Andr. ⊙ Mexico. S. 2. D. 5.
Z. hybrida. *Desf.* *Raesch.*
violacea. Cav. elegans.
- ZIPPELIA**. Blum.
 Fam. Piperaceae, Saurureae. Blum.
begoniaefolia. Blum. 2 Java.
- ZIZANIA**. Lin. *Spr.* 1330. *Dietr.* 267.
ZIZIA. *Adans.*
 Fam. Achyrophyta. Neck. — Carices. Lin. — Gra-
 mina Oryzae. *Adans.* *Spr.*
aquatica. Lin. *Lamb.* 2 Jamaica. S. 1.
 (cfr. *Z.* clavulosa, miliacea.)
aristata. *Kunth.* Ind. or. Dr. 3.
Z. Retzii. *Spr.* S. 3.
Hygroryza aristata. *Roxb.*
Leersia aristata. *Roxb.*
Pharus aristatus. Retz.
Potamochoa. *Griffith.*
ciliata. *Spr.* Ind. or. S. 4. Dr. 2.
Blepharochloa. *Endl.* gen. suppl.
Hygroryza ciliata. *Nees.*
Leersia ciliata. *Roxb.*
Pharus ciliatus. Retz.
clavulosa. *Michx.* 2 Am. sprtr.
Z. aquatica. Lin. (sec. *Spr.* *Kunth.* Lin. var. *Poir.*)
Z. palustris. Lin. *Mart.* (sec. *Kunth.*)
Hydropyrum esculentum. *Link.* Dr. 266. 1.
luitans. *Michx.* Am. sprtr. S. 5.
Hydrochloa carolinensis. *Beauv.*
Hydropyrum luitans. *Link.* Dr. 266. 2.
latifolia. *Turcz.* *Dahuria*.
lenticularis. *Michx.* 2 Am. sprtr. †
microstachya. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
miliacea. *Michx.* 2 Carol. Jamaic. S. 2. Dr. 1.
Z. aquatica. *Willd.* (sec. *Kunth.* Lin. sec. *Spr.*)
Reimaria diffusa. *Spr.* (sec. *Kunth.*)
nutans. *Bosc.* *Luziola caroliniana*.
palustris. Lin. clavulosa.
terrestris. Lin. Malabar. Dr. 4.
- ZIZIA**. *Koch.* Dec. IV. 99. *Dietr.* 1278.
 Fam. Umbelliferae. *Koch.* *Ammieae*. *Dec.*
aurea. *Koch.* 2 Am. sprtr. D. 1. Dr. 1.
Sison aureus. *Spr.* 1045. 8.
Smyrniium aureum. Lin.

- Thapsium aureum*. Nutt.
β. *Smyrniium acuminatum*. *Smith.* in *Rees.*
cordata. *Koch.* 2 Am. sprtr. D. 2. Dr. 2.
Sison trifoliatum. *Michx.*
Smyrniium cordatum. *Walt.* S. 1031. 8.
Smyrniium trifoliatum. *Mhlbrg.*
Thapsia trifoliata. Lin. (sec. *Torr.* *Gray.*)
Thapsium cordatum α. *Torr.* *Gray.*
integerrima. *Dec.* 2 Am. sprtr. D. 3. Dr. 3.
Sison integerrimus. *Spr.* 1045. 9.
Smyrniium integerrimum. Lin.
- Zizia**. *Roth.*
pyrenaica. *Roth.* *Petrocallis pyrenaica*.
tortuosa. *Roth.* *Alyssum tortuosum*.
- ZIZIPHORA**. Lin. *Spr.* 92. *Dietr.* 106.
 Fam. Corytophyta. Neck. — Labiatae. *Juss.* *Nepe-*
teae. *Rehbech.* — Labiatae *Salviae*. *Spr.* — *Rin-*
gentes gymnospermae. *Roy.* — *Verticillatae*. Lin.
Salviae. *Rül.*
- acinoides*. Lin. ⊙ Sibir. (Hispan.!) *Benth.* Dr. 8.
 (non *Z.* clinopodioides. *Rud.* var. *Ledeb.*)
alpina. *Mill.* capitata.
bracteolata. *Schult.* *Micromeria bracteolata*.
canescens. *Benth.* 2 3 Syria.
capitata. Lin. ⊙ Tauria. Syria. S. 2. Dr. 4.
Z. compacta. *Frivald.*
β? *Z.* alpina. *Mill.*
capitata. *Falk.* clinopodioides.
clinopodioides. *Lam.* ⊙ 3 Armen. Sibir. S. 1. D. 1.
Z. capitata. *Falk.*
Z. clinopodioides α. *Rudol.*
Z. Cunila. *Desf.*
Z. tenuior. *Falk.* (non Lin. sec. *Rudol.*)
Cunila capitata. Lin.
Thymus lucidus. *Ehrh.*
Thymus punctatus. *Willd.*
 (cfr. *Z.* media, serpyllacea.)
compacta. *Frivald.* capitata.
Cunila. *Desf.* clinopodioides.
dasyantha. *Bbrst.* 3 Caucas. S. 4. Dr. 3.
Z. Puschkini. *Adam.*
 (cfr. *Z.* media, serpyllacea.)
glabella. *R. S.* *Micromeria glabella*.
hispanica. Lin. ⊙ Hispan. S. 7. Dr. 9.
 (cfr. *Z.* spicata.)
hispidula. *Steud.* *Schult.* *Hedeoma hispidum*.
javanica. *Blum.* Java. Dr. 11.
mariana. *R. S.* *Cunila mariana*.
media. *Link.* 3 Sibir. Dr. 2.
Z. clinopodioides β acinoides. *Rudol.*
Z. dasyantha. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
Thymus nr. 82. *Gmel.* sib.? —
Mussini. *Adams.* serpyllacea.
odoratissima. *Lodd.* serpyllacea.
pulegioides. *Desf.* *R. S.* *Hedeoma pulegioides*.
pungens. *Bunge.* *Ledeb.* *Nepeta pusilla*.
Puschkini. *Adam.* dasyantha.
serpyllacea. *Bbrst.* 3 Iber. Caucas. S. 3. Dr. 3.
Z. clinopodioides. *Bbrst.* var. *Benth.*
Z. dasyantha. *Bbrst.* var.? *R. S.*
Z. Mussini. *Adam.*
Z. odoratissima. *Lodd.*
siliquosa. *Lour.* *Justicia obscura*.
spicata. Cav. ⊙ Hispan.
Z. hispanica. Lin. var.? *Spr.* *R. S.*
Z. tenuior β. *Pers.*
taurica. *Bbrst.* ⊙ Tauria. S. 5. Dr. 7.
Z. acinoides. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Thymra spicata. *Pall.* ind. t.
tenuior. Lin. ⊙ Sibir. alt. Syria. S. 6.
Z. tenuis. D. Dr. 6.
 (cfr. *Z.* spicata.)
tenuior. *Falk.* clinopodioides.
thymoides. *R. S.* *Cunila thymoides*.
verticillata. *Steud.* *Cunila verticillata*.
- ZIZYPHUS**. *Mill.* *Gaert.* *Spr.* 838, Dec. II. 19.
Dietr. 1030.
- Girtanneria**. *Neck.* (ex parte.)
- Rhamnus**. Lin.
 Fam. Plyrontophyta. Neck. — Rhamnaceae. *Juss.* —
Zizyphi. *Adans.*
africana. *Mill.* spina *Christi*.
agrestis. *Schult.* 3 China. S. 41. D. 32. Dr. 42.
Rhamnus agrestis. *Lour.*
albans. *Roxb.* *Z.* *Oenoplia*.

angulata. Lam. f. — S. 10. D. 30. Dr. 40.
Aubletii. D. Dr. *Paliurus ramosissima*.
Baclei. Dec. f. Senegal. D. 8. Dr. 8.
Baenchia. Hamilt. f. Ind. or.
bubalina. Lichtst. f. Pr. b. sp. S. 4.
Z. mucronata. Willd. D. 4. Dr. 4.
Buraca. Hamilt. rugosa.
Burmanniana. D. Dr. *Berchemia Burmanniana*.
calophylla. Wall. f. Ind. or. S. 29. Dr. 20.
capensis. Thunb. in *Poir.* f. Pr. b. sp. Dr. 43.
Scutia capensis. Commers. (non? *Eckl. Zeyh.*)
Caracutta. Roxb. xylopyrus.
celtidifolia. Dec. f. Ins. Timor. N. Holl. D. 29. Dr. 13.
chinensis. Lam. f. China. S. 5.
Z. sinensis. Dec. 2. Dr. 2.
commutata. R. S. *Mertensia rhamnoides*.
cuneata. Wall. f. Ind. or.
domingensis. Duham. *Ceanothus reclinata*.
elliptica. Roxb. horrida, xylopyrus.
exserta. Dec. f. Ins. Luzon. Manil. D. 29. Dr. 38.
Z. trinervis. Poir.
Rhamnus trinervis. Cav. S. 837. 33.
ferruginea. Heyn. *Z. Oenoplia*.
flavescens. Wall. *Berchemia flavescens*.
exuosa. Wall. f. Nepal. S. 28. Dr. 19.
floribunda. Wall. f. Nepal. S. 31. Dr. 22.
funiculosa. Hamilt. hrb. f. Ind. or.
Gardenii. Reissek. (N. stirp. dec. 38.) f. Brasil.
glabra. Roxb. f. Ind. or.
Z. Napeca. Lam. (sec. Spr.)
glabrata. Heyn. Roth. f. Ind. or.
Z. trinervia. Roxb. f. Roth. non *Poir.* S. 33. Dr. 24.
globularis. Wall. f. Ind. or.
hamosa. Wall. *Rhamnus trigynus*.
havanensis. H. B. f. Cuba. D. 31. Dr. 41.
heterogenea. Poir. f. Persia. D. 5. Dr. 5.
Rhamnus heterogeneus. Burm.
heterogenea. Heyn. xylopyrus.
horrida. Roth. f. Ind. or. S. 12. D. 11. Dr. 11.
 (Rhamnus elliptica. Roxb. sec. Spr.)
javanensis. Blum. f. Java. Dr. 25.
Iguanea. Lam. *Mertensia Iguanea*.
incurva. Roxb. Wall. f. Nepal. S. 22. D. 12. Dr. 12.
incurva. Bot. Mag. *Paliurus virgata*.
insularis. Smith. in *Tuck.* f. Ins. St. Jago.
Joazeiro. Mart. f. Brasil. (Reise II. 581.)
Jujuba. Lam. f. Ind. or. S. 15. D. 4. Dr. 30.
Z. Mauritiana. Wall.
Z. Sororia. Schult. D. 22. Dr. 31.
Z. trinervia α. Roth.
Rhamnus Jujuba. Lin.
latifolia. Roxb. rugosa.
lineata. Willd. *Berchemia lineata*.
Lotus. Lam. f. Eur. austr. Afr. bor. S. 1. D. 3. Dr. 3.
Z. sativa. Gaert.
Z. sylvestris. Mill.
Rhamnus Lotus. Lin.
Louveiriana. D. Dr. *Berchemia Louveiriana*.
lucida. Moench. *Rhamnus prinoides*.
mauritiana. Lam. f. Ins. Maurit. S. 6. D. 27. Dr. 36.
mauritiana. Wall. *Z. Jujuba*.
microphylla. Roxb. rotundifolia.
mucronata. Willd. *bubalina*.
melastomoides. Cunningham. f. N. Holl.
myrtoides. Orteg. *Candalia microphylla*.
Napeca. Willd. f. Ceylon. S. 14. D. 7. Dr. 7.
Z. ferruginea. Heyn. hrb.
Rhamnus Napeca. Lin.
Napeca. Lam. spina Christi.
nitida. Roxb. vulgaris.
nummularia. Gmel. rotundifolia.
obliqua. Heyn. Roth. rugosa.
Oenoplia. Mill. f. Zeylon. Ind. or. S. 16. D. 18. Dr. 27.
Z. albens. Roxb. (ex Spr.)
Z. Napeca. Roth. (non Willd.)
Rhamnus Oenoplia. Lin.
 (cfr. *Z. obliqua*.)
officinarum. Medic. vulgaris.
oppositifolia. Wall. *Rhamnus trigynus*.
orbicularis. Schult. xylopyrus.
orthacantha. Dec. f. Senegal. D. 20. Dr. 29.
oxycarpa. Dec. f. Ind. or. S. 24. D. 28. Dr. 37.
Paliurus. Willd. *Paliurus australis*.
pallens. Wall. f. Ind. or.
paniculata. Roth. f. Ind. or. S. 13. D. 13. Dr. 13.

parvifolia. Caill. Delil. f. Aegyptus.
pedicellata. Wall. f. Ind. or.
peruviana. Lam. *Maytenus octogonus*.
Poiretiana. D. Dr. *Berchemia Poiretiana*.
Poiretii. G. Don. f. Domingo.
Z. tomentosa. Poir. (non Roxb.) S. 9. D. 25. Dr. 31.
pomaderroides. Fenzl. in *Hügel.* f. N. Holl.
pubiflorus. Decaisn. f. Ins. Timor.
Ceanthus pubiflorus. Dec. II. 30. nr. 8. Dr. 1032. 8.
ramosissima. Spr. *Paliurus Aubletia*.
reticulata. Dec. f. Am. austr. D. 9. Dr. 9.
Paliurus reticulata. Vahl. S. 1411. 2.
rotundata. Dec. f. Ins. Maurit. S. 23. D. 26. Dr. 35.
Rhamnus mauritanicus. Willem.
 f. ? *Rhamnus circumcissus*. Russ. hrb.
rotundifolia. Lam. f. Zeylon. S. 8. D. 23. Dr. 32.
Z. microphylla. Roxb. Dr. 39.
Z. nummularia. Wight. et Arn. Gmel. syst.
Z. pygmaea. Hrb. Madr.
Rhamnus microphyllus. Roxb. mus. ind.
Rhamnus nummularia. Burm.
rotundifolia. Roth. xylopyrus.
rugosa. Lam. f. Ind. or. S. 7. D. 10. Dr. 10.
Z. Buraca. Hamilt. hrb.
Z. latifolia. Roxb. S. 25. D. 16. Dr. 16.
Z. obliqua. Heyn. in Roth. D. 14. Dr. 14.
Z. paniculata. Roth. S. 13. D. 13.
Rhamnus glabrata. Heyn. in Wall.
Rhamnus Napeca. Roxb. mus. ind. (Synma sec. W. A.)
rugosa. Hamilt. latifolia.
ruminata. Hamilt. xylopyrus.
sativa. Duham. vulgaris.
sativa. Gaert. *Z. Lotus*.
scandens. Roxb. in Wall. cat. f. Ind. or.
sinensis. Lam. chinensis.
soporifera. Schult. f. China. D. 33. Dr. 43.
Rhamnus soporifera. Lour.
Sororia. Schult. *Z. Jujuba*.
spina Christi. Willd. Afr. bor. Oriens. S. 2. D. 6.
 Dr. 6.
Z. africana. Mill.
Z. Napeca. Lam. Enc.
Rhamnus Napeca. Forsk.
Rhamnus spina Christi. Lin.
syvestris. Mill. *Z. Lotus*.
timoriensis. Dec. f. Ins. Timor. D. 16. Dr. 17.
tomentosa. Roxb. (non Poir.) f. Ind. or.
tomentosa. Poir. *Z. Poiretii*.
trinervia. Roxb. glabrata.
trinervia. Roth. glabrata, jujuba.
trinervis. Poir. exserta.
tripartita. R. S. *Rhus zizyphina*.
umbellata. Poir. *Rhamnus umbellatus*.
venulosa. Wall. f. Ind. or.
virgata. D. Dr. *Paliurus virgata*.
volubilis. Willd. *Berckheimia volubilis*.
vulgaris. Lam. f. Eur. austr. Afr. bor. S. 3. D. 1.
 Dr. 1.
Z. Jujuba. Mill.
Z. nitida. Roxb. (sec. Spr.)
Z. officinarum. Medic.
Z. sativa. Duham. Desf. (non Gaert.)
Xylopyrus. Willd. f. Ind. or. S. 17. D. 19. Dr. 28.
Z. Caracutta. Roxb. S. 26. Dr. 18.
Z. elliptica. Roxb.
Z. orbicularis. Schult. D. 24. Dr. 33.
Z. rotundifolia. Roth.
Z. ruminata. Wall. ? (Synma sec. W. A.)
Rhamnus xylopyrus. Retz.
 f. *Z. heterogenea*. Heyn. hrb. (ex Wall. cat.)
ZOEGEA. Lin. Spr. 2662. Dec. VI. 562.
 Fam. Actinophyta. Neck. — Cinarocephalae. Juss.
 — Compositae amphicentianthae. Rehbch. — Compositae Cardui. Rül. — Compositae Cynareae. Less. — Synantherae Centaurieae. Cass.
aleppica. Jacq. *Z. Leptaurea*.
aristata. Dec. f. Oriens. D. 2.
capensis. Lin. fl. *Relhania pedunculata*.
Leptaurea. Lin. f. Oriens. S. 1. D. 1.
Z. aleppica. Jacq.
Centaurea calendulacea. Lam.
purpurea. Fresen. f. Arabia. D. 3.
ZOLLERNIA. Nees.
 Fam. Leguminosae Mimoseae. Nees. — Mimoseae.
 Rehbch. — Swartziaeae. Vogel. Spach.

discolor. *Nees*. h Brasil.

falcata. *Mart.* h Brasil.

Acidandra. *Mart.* (sec. *Spr.*)

Krameria glabra. *Spr.*

ilicifolia. *Vogel*. h Brasil.

Coquebertia ilicifolia. *Brongn.*

splendens. *Nees*. h Brasil.

ZOLLIKOFERIA. *Decand.* (non *Nees*.) *Dec.* VII. 183.

Scorzonera. *Autor.*

Sonchus. *Autor.*

Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*

chondrilloides. *Dec.* 2 Aegypt. Arab. *D.* 2.

Leontodon mucronatum. *Forsk.*

Scorzonera resedifolia. *Lin.*

Sonchus Boeconi. *Jan.*

Sonchus chondrilloides. *Desf.*

Sonchus nr. 208. *Hrb.* arab. un. it.

pumila. *Dec.* 2 Hispan. Arab. ? *D.* 2.

Picridium cernuum. *Dufour.*

Podospermum pumilum. *Loudon.*

Scorzonera glandulosa. *Pourr.*

Scorzonera pumila. *Cav.*

Sonchus scorzoneraeformis. *Spr.*

Sonchus nr. 827. *Hrb.* un. it. arab. ?

Zollikoferia. *Nees.*

hieracioides. *Nees*. Willemetia apargioides.

Zoophthalmum. *R. Brown.* Dolichos urens.

ZORNIA. *Gmel. Michx.* *Spr.* 2396. *Dec.* II. 316.

Fam. Leguminosae. *Juss.* Hedysareae. *Dec.* — Pa-

pilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*

angustifolia. *Smith.* (S) Ins. Maurit. Ind. or. *D.* 1.

Z. diphylla α . *Pers.*

Hedysarum bracteatum. *Sieb.* *hrb.* mart.

Hedysarum diphyllum α . *Lin.*

bracteata. *Gmel.* tetraphylla.

brasilensis. *Vogel.* h Brasil.

capensis. *Pers.* 2 Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 11.

Z. heterophylla. *Smith.* in *Rees.*

Hedysarum tetraphyllum. *Thunb.*

conjugata. *Sm.* zeylonensis.

diphylla. *Pers.* Z. angustifolia, reticulata.

disperma. *Grah.* Geissaspis cristata.

dyctiocarpa. *Dec.* (S) N. Holl. *S.* 10. *D.* 9.

elegans. *Pers.* Dicerma elegans.

gemella. *Vogel.* h Brasil.

Hedysarum gemellum. *Willd.* *hrb.*

glochidiata. *Rchbch.* (S) Senegal. *S.* 9. *D.* 2.

(cfr. Z. gracilis.)

gracilis. *Dec.* (S) Guiana. *D.* 3.

Z. glochidiana. *Rchbch.* (sec. *Spr.*)

laevis. *Chms.* Schlcht. Mexico.

latifolia. *Dec.* 2 h Brasil. *D.* 7.

linearis. *E. Meyer.* Afr. austr.

lutescens. *Steud.* Desmodium lutescens.

maranhamensis. *G. Don.* (S) Am. austr.

nuda. *Vogel.* Ins. Manilla.

ovata. *Vogel.* Brasil.

perforata. *Vogel.* h Brasil.

pubescens. *H. B.* (S) Fluv. Magdal. *S.* 8. *D.* 6.

pulchella. *Pers.* Dicerma pulchellum.

reticulata. *Smith.* (S) Ind. occ. Brasil. *D.* 4.

Z. diphylla β ciliata. *Pers.*

Hedysarum diphyllum β . *Lin.*

tetraphylla. *Michx.* 2 Carolina. *S.* 3. *D.* 10.

Z. bracteata. *Gmel.* syst.

Anonymus bracteata. *Walt.*

Hedysarum tetraphyllum. *Lam.* (non *Thunb.*)

(non *Ornithopus* tetraphyllum. *Lin.* uti in *Spr.*)

thymifolia. *H. B.* 2 h Mexico. *S.* 7. *D.* 5.

Hedysarum clandestinum. *Willd.* *hrb.* ?

trachycarpa. *Vogel.* 2 h Brasil.

venusta. *Wall.* Ind. or.

Zeylonensis. *Pers.* 2 Zeylon. *D.* 8.

Z. ceilanica. *Spr.* 2.

Z. conjugata. *Smith.*

Hedysarum conjugatum. *Willd.*

Hedysarum diphyllum β . *Lin.*

Walkeri. *Arn.* (S) Zeylon.

Zornia. *Moench.*

canescens. *Moench.* Dracocephalum canescens.

linearifolia. *Moench.* Dracocephalum Ruyschiana.

nutans. *Moench.* Dracocephalum nutans.

partita. *Moench.* Dracocephalum austriacum.

parviflora. *Moench.* Dracocephalum thymiflorum.

peltata. *Moench.* Dracocephalum peltatum.

Zosima. *Hoffm.* Zozimia.

ZOSTERA. *Lin.* *Spr.* 38.

Fam. Aroideae. *Juss.* — Emproophyta. *Neck.* —

Fluviales. *Vent.* — Inundatae. *Lin.* (olim.) — Na-

jades. *Spr.* — Piperitae. *Lin.* — Potamogotoneae.

Rchbch.

bullata. *Delil.* Aegypt.

ciliata. *Forsk.* Thalassia ciliata.

marina. *Lin.* 2 Europ. *S.* 1.

Z. maritima. *Gaert.*

Z. oceanica. *Weber.*

Alga marina. *Lam.*

Phucagrostis minor. *Caulin.*

β . Z. nana. *Roth.*

maritima. *Gaert.* marina.

mediterranea. *Dec.* Cymodocea aequorea.

nana. *Roth.* marina.

nodosa. *Ucria.* Cymodocea aequorea.

Noltii. *Hornm.* (Fl. d. 2041.) 2 Dania.

oceanica. *Lin.* Kerneria oceanica.

oceanica. *Web.* marina.

stipulacea. *Forsk.* Thalassia stipulacea.

uninervis. *Forsk.* Mare rubr.

ZOSTEROSPERMUM. *Desv.*

Fam. Cyperaceae. *Desv.*

gracile. *Hamilt.* Ind. occ.

ZOSTEROSTYLIS. *Blum.*

Fam. Orchideae. *Blum.*

arachnites. *Blum.* 2 Java.

ZOYSIA. *Willd.* *Spr.* 239. *Dietr.* 452.

Fam. Graminae hordeaceae. *Spr.* — Gramineae An-

dropogoneae. *Kunth.*

pungens. *Willd.* Ind. or. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Agrostis Martrella. *Lin.*

Agrostis pungens. *Mhlbrg.* (sec. *Nees* ex *Trin.* mpt.)

Martrella juncea. *Pers.*

Milium maritimum. *Koen.* (ex *Trin.* mpt.)

Ophiurus erectus. *Wight.* *hrb.*

rigida. *Willd.* Leptothrium rigidum.

setacea. *Nees.* tenuifolia.

tenuifolia. *Trin.* *Willd.* *hrb.* 1515. Ins. Maurit.

Z. setacea. *Nees.* *hrb.*

Panicum Bradypus. *Bory.* msp. (ex *Thiele.*)

Panicum crinum ursi. *Bory.* mspt. (ex *Trin.*)

tremula. *Beauv.* Vilfa tremula.

ZOZIMIA. *Decand.* IV. 193. *Dietr.* 1328.

Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Peucedaneae. *Dec.*

absinthifolia. *Dec.* 2 Oriens. Caucas. Aegypt. *D.* 1.

Dr. 1.

Z. orientalis. *Hoffm.*

Heracleum absinthifolium. *Vent.* *S.* 1083. 12.

Heracleum tomentosum. *Smith.*

Pastinaca dissecta. *Cels.*

Pastinaca incana. *Willd.* *hrb.*

Tordylium absinthifolium. *Pers.*

anethifolia. *Dec.* 2 Persia. *D.* 2. *Dr.* 2.

Nuttallii. *D. Dr.* (3.) est: Polytaenia Nuttallii. *Dec.*

ZUCCA. *Commers.* *Dec.* III. 319.

Fam. Cucurbitaceae. *Dec.*

Commersoniana. *Sering.* — *D.* 1.

ZUCCAGNIA. *Cavan.* *Spr.* 1602. *Dietr.* 1950.

Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* —

Leguminosae Cassieae. *Dec.*

angulata. *Hook.* h Chili. *Dr.* 2.

punctata. *Cav.* h Chili. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Zuccagnia. *Thunb.*

viridis. *Thunb.* Uropetalum viride.

ZUCCARINIA. *Blum.* *Dec.* IV. 368. *Dietr.* 962.

Fam. Rubiaceae. *Blum.* Cinchonaceae. *Dec.*

macrophylla. *Blum.* h Java. *D.* 1. *Dr.* 1.

Zuccarinia. *Spr.*

ornata. *Spr.* Jackia ornata.

Zulatia. *Neck.* Melastoma.

ZWINGERA. *Schreb.* *Spr.* 1579.

Simaba. *St. Hil.* *Dec.* I. 733.

Quassia. *D.* *Dietr.* 1925.

Fam. Acasophyta. *Neck.* — Ochneae. *Spr.* — Ru-

biaceae Simarubae. *Rchbch.* — Simarubae. *Dec.*

amara. *Willd.* h Guiana. *S.* 2.

Z. guianensis. *Raensch.*

Quassia crocea. *Vahl.*

Quassia guianensis. *Dr.* 2.

Simaba guianensis. *Aubl.* *D.* 1.

Aruba. *Spr.* h Guiana. *S.* 1.

- Aruba guianensis. *Aubl.*
 Quassia Aruba. *D. Dietr.* 1925. 9.
 Simaba Aruba. *St. Hil.* D. 7.
 bahiensis. *Steud.* h Bahia.
 Simaba bahiensis. *Moric.*
 bicolor. *Steud.* h Mexico.
 Simaba bicolor. *Zuccar.*
 ferruginea. *Spr.* h Brasil. S. 3.
 Quassia ferruginea. *Dr.* 6.
 Simaba ferruginea. *St. Hil.* D. 4.
 floribunda. *Spr.* h Brasil. S. 4.
 Quassia floribunda. *Dr.* 4.
 Simaba floribunda. *St. Hil.* D. 4.
 orinoccensis. *Spr.* h Orinoco. S. 3.
 Quassia orinoccensis. *Dr.* 3.
 Simaba orinoccensis. *H. B. D.* 2.
 quassioides. *Spr.* h Nepal. S. 8.
 Simaba quassioides. *Don.*
 suaveolens. *Spr.* h Brasil. S. 6.
 Quassia suaveolens. *Dr.* 3.
 Simaba suaveolens. *St. Hil.* D. 3.
 trichilioides. *Spr.* h Brasil. S. 7.
 Quassia trichilioides. *D. Dietr.* 7.
 Simaba trichilioides. *St. Hil.* D. 6.
 undulata. *Steud.* h Senegamb.
 Quassia undulata. *D. Dietr.* 8.
- Zwingera.** *Neck.* Nolana.
Zygadenus. *Autor.* Ligadenus.
Zygia. *P. Brown.* Jnga Bourgoni.
fastigiata. *E. Meyer.* Jnga fastigiata.
Zygis. *Desv.*
aromatica. *Desv.* Micromeria obovata.
Zygoglossum. *Reinw.*
umbellatum. *Reinw.* Cirrhopetalum Thouarsii.
Zygomenes. *Salisb.*
axillaris. *Salisb.* Cyanotis axillaris.
Zygotomeris. *Moq. Sess.*
flava. *Moq. Sess.* Amicia Zygotomeris.
Zygopetalum. *Hook.*
cochleare. *Lindl.* Eulophia cochlearis.
crinitum. *Bot. cab.* Eulophia crinita.
Mackai. *Hook.* Eulophia Mackai.
maxillare. *Roxb.* Eulophia maxillaris.
Murrayanum. *Gardner.* Eulophia Murrayana.
rostratum. *Hook.* Eulophia rostrata.
stenochilum. *Lindl.* Eulophia stenochila.
- ZYGOPHYLLUM.** *Lin. Spr.* 1386. *Dec. I.* 703.
Dietr. 1933.
Agophyllum. *Neck.*
Fabago. *Adans.*
 Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.* —
 Gruinales. *Lin.* — Rutaceae. *Juss.* — Sapindaceae
 Zygophylleae. *Rehdbch.* — Zygophylla. *Rül.* — Zi-
 zyphi. *Adans.*
 aestuans. *Lin.* h Surinam. S. 13. D. 14. *Dr.* 22.
 album. *Lin.* h Afr. bor. Ins. Canar. S. 2. D. 16.
Dr. 32.
Z. proliferum. *Forsk.*
arborescens. *Jacq.* Guajacum arboreum.
 atriplicoides. *Fisch.* et *Meyer.* h Armenia. *Dr.* 4.
 Billardieri. *Dec.* 2? N. *Höll.* S. 14. D. 6. *Dr.* 27.
capense. *Lam.* microphyllum.
 carnosum. *Wall.* Ind. or.
 coccineum. *Lin.* h Afr. bor. S. 1. D. 13. *Dr.* 22.
Z. desertorum. *Forsk.*
 Commelini. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.
 cordifolium. *Lin. fil.* h Pr. b. sp. S. 17. D. 2. *Dr.* 3.
 cuneifolium. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr. *Dr.* 24.
 debile. *Chmss.* h Afr. austr. *Dr.* 12.
 decumbens. *Delil.* 2 Aegypt. S. 6. D. 5. *Dr.* 7.
 desertorum. *Forsk.* coccineum.
 dichotomum. *Lichtst.* h Pr. b. sp. *Dr.* 16.

* Minime *Nees*, uti *D. Dietrichius* ob postpositum *N.* in dis-
 sertatione *Chamissonis*. *Linn.* V. 44 et sqs interpretatus est.

- divaricatum. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr. *Dr.* 23.
 Eichwaldi. *C. A. Meyer.* 2 Caucas. casp. *Dr.* 29.
 Fabago. *Lin.* 2 Caucas. Sibir. Oriens. Afr. bor. S. 8.
D. 3. *Dr.* 5.
 Zygophyllum nr. 93. *Gmel.* sib.
 Fabago alata. *Moench.*
 Fabago major. *D. Don.*
 Fabago. *Thunb.* *Z.* Thunbergianum.
fasciculatum. *Lichtst.* hrb. (alii generis.)
 flexuosum. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr. *Dr.* 25.
 foetidum. *Schrad. Wendl.* h Pr. b. sp. S. 7. D. 4. *Dr.* 6.
β? *Z.* retrofractum. *Thunb.* *Dr.* 18.
 (cfr. *Z. insuave.*)
 Fontanesii. *Webb.* h Ins. Canar.
 fruticulosum. *Dec.* Roeseria fruticulosa.
 fulvum. *Mill.* sessilifolium.
 furcatum. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. alt.
 horridum. *Chmss.* h Pr. b. sp. *Dr.* 13.
 insuave. *Sims.* h Pr. b. sp.
Z. foetidum β. Dec.
 lanatum. *Willd.* h Sierra Leona. D. 19. *Dr.* 41.
 (cfr. *Seezenia africana.*)
 Lichtensteinianum. *Chmss.* h Pr. b. sp. *Dr.* 15.
 limosum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *Dr.* 35.
 macropterum. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. alt.
 maculatum. *Ait.* h Pr. b. sp. S. 4. D. 8. *Dr.* 8.
 maritimum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *Dr.* 11.
 Melongena. *Bunge.* 2 Sibir. alt.
 microcarpum. *Lichtst. Chmss.* h Pr. b. sp.
 microphyllum. *Lin. fil.* Pr. b. sp. S. 10. *Dr.* 9.
Z. capense. *Lam. (sec. Spr.)* D. 13. *Dr.* 21.
 microphyllum. *Chmss.* parvifolium.
 miniatum. *Chmss.* 2 Tataria. *Dr.* 39.
 Morgsana. *Lin.* h Pr. b. sp. S. 9. D. 10. *Dr.* 10.
 Novae Zeelandiae. *Rich.* h N. Zeeland.
 parvifolium. *D. Don.* h Pr. b. sp.
Z. microphyllum. Chmss.
 pinnatum. *Chmss. Schlecht.* 2 Asia. *Dr.* 37.
 portulacoides. *Chmss.* (non *Forsk.*) 2 Tataria. *Dr.* 39.
 portulacoides. *Forsk.* simplex.
 proliferum. *Forsk.* album.
 propinquum. *Decaisn.* h Arab. petr. D. 31.
 prostratum. *Thunb.* Seezenia africana.
 pterocarpum. *Bunge.* 2 Sibir. alt.
 pygmaeum. *Eckl. Zeyh.* h Pr. b. sp. *Dr.* 26.
 Retama. *Gill.* in *Hook.* h Chili. *Dr.* 40.
 retrofractum. *Thunb.* foetidum.
 semiteres. *Eckl. Zeyh.* h Pr. b. sp. *Dr.* 36.
 sessilifolium. *Lin.* h Pr. b. sp. S. 5. D. 11. *Dr.* 49.
β. Z. fulvum. Mill. Hoffmng. *Dr.* 17.
 (cfr. *Z. spinosum.*)
 simplex. *Lin.* 2 Aegypt. Arab. S. 16. D. 1. *Dr.* 1.
Z. portulacoides. Forsk.
 spathulatum. *D. Don.* h Pr. b. sp. *Dr.* 3.
 spinosum. *Lin.* h Pr. b. sp. S. 3. D. 12. *Dr.* 20.
Z. sessilifolium β. Lam.
 stellatum. *Smith.* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
 subtrijugum. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. alt.
 Thunbergianum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Z. Fabago. Thunb. (non *Lin.*)
 tridentatum. *Moq. Sees.* h Mexico. S. 12. D. 18. *Dr.* 34.
 nr. 93. *Gmel.* sib. *Z. Fabago.*
- ZYGOSTIGMA.** *Griseb.*
 Fam. Gentianeae. *Griseb.*
 australe. *Griseb.* 2 Brasil.
 Sabbatia australis. *Chmss. Schlecht.* *Dr.* 822. 11.
 uniflorum. *Griseb.* 2 La Plata.
 Erythraea uniflora. *Hook.*
- Zynum.** *Noronh.*
 madagascariense. *Spr.* Tristellateia madagascariensis.
 tristellatum. *Noronh.* Tristellateia madagascariensis.
- Zyrphelis.** *Cassin.*
 amoena. *Cass.* Mairia taxifolia.
 microcephala. *Nees.* Mairia microcephala.
 taxifolia. *Nees.* Mairia taxifolia.