


Dendrobatidae:
Allobates
Cryptophyllobates
Dendrobates





Dendrobatidae: 78 spp. II 153 spp.

Allobates femoralis** (Epipedobates femoralis)



Trade/Commerce/Comercio

Moderately common in trade; many from wild caught specimens.

Espèce modérément courante dans le commerce; de nombreux spécimens sont capturés dans la nature.

Especie moderadamente corriente en el comercio; numerosos especímenes han sido capturados en la naturaleza.

Notes/Notes/Notas

A. femoralis lacks the shank spot common in other similar frogs such as *E. hahneli* and *E. pictus*

L'A. *femoralis* n'a pas de tache sur la jambe, tache courante chez les autres grenouilles semblables, telles que l'*E. hahneli* et l'*E. pictus*.

La *A. femoralis* no tiene mancha en la pierna, la cual es corriente en otras ranas similares como la *E. hahneli* y la *E. pictus*.

** CITES proposes to accept the revised species taxonomy of *Allobates femoralis*.

** La CITES propose d'accepter la taxinomie révisée de l'espèce *Allobates femoralis*.

** CITES propone aceptar la taxonomía revisada de la especie *Allobates femoralis*.



BO, BR, CO, EC, GF, GY, PE, SR



See key pages/Voir les pages-clés/Véase las páginas de claves and/et/y

*name unavailable; suggested translation from english


*pas de nom officiel; nom proposé à partir de l'anglais

*nombre no disponible, traducción propuesta del inglés



Sanguine Poison Frog, Sanguine Poison-arrow Frog, Zaparo's Poison Frog *Epipedobates zaparo* Rana venenosa de Zaparo*

Allobates zaparo** (*Epipedobates zaparo*)



Trade/Commerce/Comercio

Present in trade, most from wild caught specimens.

Espèce présente dans le commerce. La plupart des spécimens sont capturés dans la nature.

Especie presente en el comercio. La mayoría de los especímenes son capturados en la naturaleza.

Notes/Notes/Notas

Red colouration may extend only as far as the mid-back.

La coloration rouge peut s'étendre seulement jusqu'au milieu du dos.

La coloración roja puede extenderse solamente hasta el medio de la espalda.

** CITES proposes to accept the revised species taxonomy of *Allobates zaparo*.

** La CITES propose d'accepter la taxinomie révisée de l'espèce *Allobates zaparo*.

** CITES propone aceptar la taxonomía revisada de la especie *Allobates zaparo*.


EC, PE

Epipedobates bilinguis 66, *E. espinosai* 71, *E. parvulus* 78



Crytophyllobates azureiventris (Epipedobates azureiventris*)

stripe colour variations
 variation de la couleur des bandes
 variación del color de las rayas



Trade/Commerce/Comercio

Found in trade, however parent stock often illegally obtained.
 Legal exports started in 2006.

Espèce trouvée dans le commerce; toutefois, les géniteurs sont souvent illégalement obtenus. Les exportations légales ont commencé en 2006.

Especie encontrada en el comercio; sin embargo, los reproductores se obtienen con frecuencia ilegalmente. Las exportaciones legales comenzaron en 2006.

- * CITES protects this species under the name *Epipedobates azureiventris*.
- * La CITES protège cette espèce sous le nom d'*Epipedobates azureiventris*.
- * CITES protege esta especie bajo el nombre *Epipedobates azureiventris*.



Notes/Notes/Notas

The dorsolateral stripe often changes colour from snout to rump (example above shows orange to yellow to green)

La bande dorso-latérale change souvent de couleur du museau au croupion (l'exemple ci-dessus montre une variation d'orange à jaune à vert).

La raya dorsolateral a menudo cambia de color entre el hocico y el urostilo (en el ejemplo que aparece más arriba pasa del naranja al amarillo y luego al verde).



PE



See key pages/Voir les pages-clés/Véase las páginas de claves  and/or  · *Colostethus nuxipus***, *C. patitae***



Dendrobates – General Information

Dendrobates – Information générale


Dendrobates – Información general

Fingers and toes / Doigts et orteils / Dedos de mano y pie

The first finger is usually smaller than the 2nd finger; rarely are they equal in size.

Le premier doigt est généralement plus court que le deuxième doigt; ces deux doigts sont rarement de même longueur.


El primer dedo de la mano es generalmente más corto que el segundo dedo; estos dos dedos son raramente de la misma longitud.



The fingers and toes have **large** digital disc pads with paired scutes (scales) under the skin.

Les doigts et les orteils ont de **grosses** ventouses, chacune portant une paire d'écaillles sous la peau.

Los dedos de las manos y los pies tienen **grandes** ventosas, las cuales tienen un par de escamas cada una bajo la piel.




Chest belt pattern / Motif de la poitrine / Motivo del pecho

Several members of the *Dendrobates vanzolinii* group (*D. biolat*, *D. lamasii* and *D. vanzolinii*) have a distinct three part ventral pattern called the "chest belt pattern". Usually the blue or bluish-white chest is separated by different colours on the throat and belly.

Plusieurs membres du groupe du *Dendrobates vanzolinii* (*D. biolat*, *D. lamasii* et *D. vanzolinii*) ont un motif ventral à trois parties. Habituellement, la poitrine, de couleur bleue ou blanc bleuâtre, est distincte de la gorge et du ventre, qui sont de couleurs différentes.


Varios miembros del grupo de *Dendrobates vanzolinii* (*D. biolat*, *D. lamasii* y *D. vanzolinii*) tienen un motivo ventral de tres partes. Habitualmente el pecho, de color azul o blanco azulado, es distinto de la garganta y el vientre, que son de colores diferentes.



Without a chest belt pattern: *D. ventrimaculatus* group and *D. imitator*

Sans motif sur la poitrine : groupe du *D. ventrimaculatus* et *D. imitator*

Sin motivo en el pecho: grupo de *D. ventrimaculatus* y *D. imitator*





Dendrobates – General Information

Dendrobates – Information générale

Dendrobates – Información general

Snout spot / Tache sur le museau / Mancha en el hocico

A single black spot above the nose is often present in *D. reticulatus* (juveniles), *D. variabilis*, and *D. ventrimaculatus*, and rarely present in *D. duellmani*, *D. uakarii*, and *D. fantasticus*. This spot does not cover the nostrils as in *D. imitator* and *D. lamasí*, which usually have a pair of nose spots that sometimes fuse to an inverted “V” or “U shape.

Une tache noire unique au-dessus du nez est souvent présente chez le *D. reticulatus* (juvéniles), le *D. variabilis* et le *D. ventrimaculatus*. Cette tache est rarement présente chez les formes du *D. duellmani*, du *D. uakarii* et du *D. fantasticus*. La tache ne couvre pas les narines comme chez le *D. imitator* et le *D. lamasí*, qui portent généralement une paire de taches sur le nez, taches fusionnant parfois pour former un « V » ou un « U » inversé.


Una mancha negra única arriba de la nariz está presente con frecuencia en el *D. reticulatus* (juveniles), el *D. variabilis* y el *D. ventrimaculatus*. Esta mancha está presente raramente en las formas de *D. duellmani*, *D. uakarii* y *D. fantasticus*. La mancha no cubre los orificios nasales como en el *D. imitator* y el *D. lamasí*, que tienen generalmente un par de manchas en la nariz, manchas que a veces se fusionan para formar una «V» o una «U» invertida.

Stripes / Bandes / Rayas

Certain species such as *D. biolat*, *D. flavovittatus*, *D. imitator*, *D. lamasí*, *D. quinquevittatus*, and the “U-striped” frogs *D. duellmani* and *D. uakarii*, exhibit a clearly defined parallel stripe pattern. *D. variabilis* and *D. ventrimaculatus* exhibit a “Y-shape” pattern.

Certaines espèces telles que le *D. biolat*, le *D. flavovittatus*, le *D. imitator*, le *D. lamasí*, le *D. quinquevittatus* et les grenouilles avec des bandes en « U » (*D. duellmani* et *D. uakarii*) présentent des bandes parallèles clairement définies. Le *D. variabilis* et le *D. ventrimaculatus* présentent des bandes en « Y ».

Algunas especies como el *D. biolat*, el *D. flavovittatus*, el *D. imitator*, el *D. lamasí*, el *D. quinquevittatus* y las ranas con rayas en «U» (*D. duellmani* y *D. uakarii*) presentan rayas paralelas claramente definidas. El *D. variabilis* y el *D. ventrimaculatus* presentan rayas en «Y».



D. variabilis




D. lamasí

parallel stripes
bandes parallèles
rayas paralelas



D. imitator

Y-shape
bandes en « Y »
rayas en «Y»




D. ventrimaculatus

Skin / Peau / Piel

The dorsal skin is generally smooth in all *Dendrobates* with the exception of *Dendrobates granuliferus* which is highly granular.

La peau de la face dorsale est généralement lisse chez tous les *Dendrobates*, sauf le *Dendrobates granuliferus*, qui a une peau très granuleuse.

La piel de la cara dorsal es generalmente lisa en todos los *Dendrobates*, excepto en el *D. granuliferus*, que tiene una piel muy granulosa.




D. granuliferus



Dendrobates abditus

(*Minyobates abditus***)



Trade/Commerce/Comercio

Not in trade.

Espèce non commercialisée.

Especie no comercializada.

Notes/Notes/Notas

The toe disc pads are smaller than those of other *Dendrobates* species.

Les ventouses sont plus petites que celles d'autres espèces du genre *Dendrobates*.

Las ventosas son más pequeñas que las de otras especies del género *Dendrobates*.

** CITES proposes to include all *Minyobates* in the *Dendrobates* genus.

** La CITES propose d'inclure tous les *Minyobates* dans le genre *Dendrobates*.

** CITES propone incluir a todos los *Minyobates* en el género *Dendrobates*.



EC



Dendrobates captivus 27 , *D. castaneoticus* 28 , *Mantella cowanii* 102




Dendrobates altobueyensis
(*Minyobates altobueyensis***)

dorsal side lighter coloured
- may have a greenish tinge
face dorsale plus pâle
- peut avoir une teinte verdâtre
cara dorsal más clara
- puede tener un tinte verdoso



smooth skin on back
peau lisse sur le dos
piel lisa en la espalda



snout spot, usually present
tache sur le museau normalement présente
mancha en el hocico normalmente presente



lightly granular skin on belly
peau légèrement granuleuse sur le ventre
piel ligeramente granulosa en el vientre

← 15.5 - 17 mm →

Trade/Commerce/Comercio

Not in trade.

Espèce non commercialisée.

Especie no comercializada.

Notes/Notes/Notas

The toe disc pads are smaller than those of other *Dendrobates* species.

Les ventouses sont plus petites que celles d'autres espèces du genre *Dendrobates*.

Las ventosas son más pequeñas que las de otras especies del género *Dendrobates*.

** CITES proposes to include all *Minyobates* in the *Dendrobates* genus.

** La CITES propose d'inclure tous les *Minyobates* dans le genre *Dendrobates*.

** CITES propone incluir a todos los *Minyobates* en el género *Dendrobates*.



CO




Dendrobates pumilio 46, *D. vicentei* 59



Polkadot Poison Frog
Dendrobate arboricole
Rana de punta de flecha arbórea

Dendrobates arboreus

skin of back, belly and limbs
lightly granular
peau légèrement granuleuse sur
le dos, le ventre et les membres
piel ligeramente granulosa en la
espalda, el vientre y los miembros



body colour variations
variation de la couleur du corps
variación del color del cuerpo

spot colour variations
variation de la couleur des taches
variaciones en el color de las manchas

← 20 - 22 mm →

Trade/Commerce/Comercio

The few frogs in trade are smuggled, or incorrectly identified variants of *D. pumilio*.

Les quelques *D. arboreus* commercialisés sont soit introduits illégalement, soit incorrectement identifiés comme des *D. pumilio*.

Las pocas *D. arboreus* comercializadas se han introducido ilegalmente o se han identificado incorrectamente como *D. pumilio*.

Notes/Notes/Notas

Considered by experts to be close to extinction due to habitat loss and possibly disease (chytrid). *D. mysteriosus* has a similar pattern however its skin colour is more chocolate brown with white spots and it is much larger than *D. arboreus*.

Les experts considèrent cette espèce près de la disparition à cause de la perte d'habitat et des maladies (chytride). Le *D. mysteriosus* présente un motif semblable au *D. arboreus*, mais il est plus gros et plutôt brun chocolat avec des taches blanches.


El *D. mysteriosus* presenta un motivo parecido al *D. arboreus*, pero es más grande y más bien marrón chocolate con manchas blancas. Los especialistas consideran que esta especie está a punto de desaparecer debido a la pérdida del hábitat y a las enfermedades (chytrid).



Dendrobates histrionicus 36 , *D. mysteriosus* 43



Dendrobates auratus



Variants / Variantes / Variantes



DENDROBATES

Trade/Commerce/Comercio

One of the most commonly traded species. The majority of these frogs are from captive bred specimens, although some smuggling still occurs.

Une des espèces les plus couramment commercialisées. La majorité de ces grenouilles sont des spécimens élevés en captivité, mais certaines sont encore introduites illégalement.

Una de las especies comercializadas más corrientemente. La mayoría de estas ranas son especímenes criados en cautividad, pero algunas todavía se introducen ilegalmente.

Notes/Notes/Notas

This is a highly variable species.

Cette espèce est très variable.

Esta especie es muy variable.



CO, CR, NI, PA, and/et/y Oahu, Hawaii



Dendrobates histrionicus 36 , *D. pumilio* 46 , *D. sylvaticus* 37

*name unavailable; suggested translation from english
 *pas de nom officiel; nom proposé à partir de l'anglais
 *nombre no disponible, traducción propuesta del inglés




Blue Poison Frog, Giant Poison Frog Dendrobate bleu Rana de punta de flecha azul

Dendrobates azureus

DENDROBATES

hunched back
dos bossu
espalda jorobada

black spots variable
taches noires variables
manchas negras variables




← 38 - 45 mm →

body colour variations
variation de la couleur du corps
variación del color del cuerpo



wide, heart-shaped toe pads
grosses ventouses en forme de cœur
ventosas anchas en forma de corazón



legs purplish
pattes violacées
patas violáceas

Trade/Commerce/Comercio

Common in trade. Wild populations occur in remote sites and are difficult to access; there is an abundant supply from captive bred specimens.

Espèce courante dans le commerce. Les populations sauvages vivent dans des sites éloignés et difficiles d'accès. Les nombreux spécimens disponibles ont été élevés en captivité.

Especie corriente en el comercio. Las poblaciones salvajes viven en sitios alejados y de difícil acceso. Los numerosos especímenes disponibles son criados en cautividad.

Notes/Notes/Notas

Colour varies from sky blue to mauve to blue-black. There is considerable variation in the size and number of black spots. *D. azureus* has been determined to be genetically identical to *D. tinctorius*.

La couleur varie de bleu ciel à mauve à noir-bleu. La taille et le nombre des taches noires est très variable. Il a été déterminé que le *D. azureus* est génétiquement identique au *D. tinctorius*.

El color varía de azul cielo a malva a negro-azul. El tamaño y el número de las manchas negras son muy variables. Se ha determinado que el *D. azureus* es genéticamente idéntico al *D. tinctorius*.




SR



Dendrobates tinctorius 53



Dendrobates biolat



Trade/Commerce/Comercio

A few specimens have been traded by scientists for research purposes. Most sold commercially are incorrectly identified variants of *D. imitator*.

Quelques spécimens ont été commercialisés par des scientifiques à des fins de recherche. La plupart des spécimens vendus sur le marché sont des variantes incorrectement identifiées du *D. imitator*.

Algunos especímenes han sido comercializados por científicos para fines de investigación. La mayoría de los especímenes en el mercado son variantes de *D. imitator* identificadas incorrectamente.

Notes/Notes/Notas

D. biolat is similar to *D. imitator*, which lacks the chest belt pattern and is larger.

Le *D. biolat* est semblable au *D. imitator*, qui est plus gros et n'a pas de motif sur la poitrine.

El *D. biolat* es parecido al *D. imitator*, que es más grande y no tiene motivo en el pecho.



BR, PE



Dendrobates imitator 38, *D. lamasi* 39, *D. ventrimaculatus* 58


*name unavailable; suggested translation from english
*pas de nom officiel; nom proposé à partir de l'anglais
*nombre no disponible, traducción propuesta del inglés



Dendrobates bombetes

(*Minyobates bombetes***)

DENDROBATES
body and limb colour variations
variation de la couleur du corps et des membres
variación del color del cuerpo y los miembros



red can be more or less extensive
couleur rouge plus ou moins étendue
color rojo más o menos extendido



normally with a mark on upper arm
généralement avec une marque sur
le haut des bras
generalmente con marca en la parte
superior del brazo



Trade/Commerce/Comercio

Traded occasionally in the 1990's.

Espèce occasionnellement commercialisée dans les années 1990.

Especie ocasionalmente comercializada en los años 1990.

Notes/Notes/Notas

The toe disc pads are smaller than those of other *Dendrobates* species.

Les ventouses sont plus petites que celles d'autres espèces du genre *Dendrobates*.

Las ventosas son más pequeñas que las de otras especies del género *Dendrobates*.

** CITES proposes to include all *Minyobates* in the *Dendrobates* genus.

** La CITES propose d'inclure tous les *Minyobates* dans le genre *Dendrobates*.


** CITES propone incluir a todos los *Minyobates* en el género *Dendrobates*.



Dendrobates violensis 61



Dendrobates captivus



Trade/Commerce/Comercio

Not presently in trade, however legal exports are expected to start in 2007.

Espèce non commercialisée; toutefois, des exportations légales devraient commencer en 2007.

Especie no comercializada; sin embargo, las exportaciones legales deberían comenzar en 2007.

Notes/Notes/Notas

Had not been seen since the 1930's however specimens were recently found in 2006.

L'espèce n'avait pas été observée depuis les années 1930, mais des spécimens ont récemment été trouvés en 2006.

La especie no se había observado desde los años 1930, pero se han encontrado recientemente especímenes en 2006.




PE



Dendrobates abditus **20**, D. castaneoticus **28**



Dendrobates castaneoticus



Trade/Commerce/Comercio

There are no legal specimens in trade; all species abroad belong to the Brazilian government. Trade from smuggled specimens was established in about 1999 in the U.S.A. and a few years later in Europe.

Le commerce de cette espèce est illégal. Toutes les espèces à l'étranger appartiennent au gouvernement du Brésil. Le commerce de spécimens passés en contrebande s'est établi vers 1999 aux États-Unis, puis quelques années plus tard en Europe.

El comercio de esta especie es ilegal. Todas las especies en el extranjero pertenecen al gobierno de Brasil. El comercio de especímenes de contrabando se estableció hacia 1999 en Estados Unidos, después varios años más tarde en Europa.

Notes/Notes/Notas

Mantella cowanii is similar but does not have white spots

Le *Mantella cowanii* est semblable, mais n'a pas de taches blanches.

El *Mantella cowanii* es parecido, pero no tiene manchas blancas.




BR




Dendrobates abditus 20 , D. captivus 27 , Mantella cowanii 102



Dendrobates claudiae



← 13.2 - 13.4 mm →



mid-dorsal stripe reduced to single spot
bande mi-dorsale réduite à une tache
raya dorsal media reducida a una mancha

Trade/Commerce/Comercio

Not in trade.

Espèce non commercialisée.

Especie no comercializada.

Notes/Notes/Notas

The mid-dorsal stripe is often broken or reduced to a single spot.

La bande mi-dorsale est souvent discontinue ou réduite à une tache.

La raya dorsal media con frecuencia es discontinua o está reducida a una mancha.




See key pages/Voir les pages-clés/Véase las páginas de claves **26** and/et/y **27**



Dendrobates duellmani**

limb colour variable
couleur des membres variable
coloración de miembros variable




← 17 - 18 mm →

black "U" shape on head
sometimes incomplete
« U » noir parfois incomplet sur la tête
« U » negra a veces incompleta en la cabeza



reddish lateral stripe
bande latérale rougeâtre
raya lateral rojiza



ventral view
vue ventrale
vista ventral

red chin spot
tache rouge sur le menton
mancha roja en el mentón

Trade/Commerce/Comercio

Some have been traded in Europe.

Certains spécimens sont commercialisés en Europe.

Algunos especímenes se comercializan en Europa.

Notes/Notes/Notas

It is very similar to *D. uakarii* but lacks the golden lateral stripe.

L'espèce ressemble beaucoup au *D. uakarii*, mais n'a pas de bande latérale dorée.

La especie se parece mucho al *D. uakarii*, pero no tiene una raya lateral dorada.

** CITES proposes to recognise *D. duellmani* as a distinct species.

** La CITES propose de reconnaître le *D. duellmani* comme une espèce distincte.

** CITES propone reconocer el *D. duellmani* como una especie distinta.


EC, PE



Dendrobates amazonicus 58, *D. uakarii* 55



Dendrobates fantasticus



Variants / Variantes / Variantes



DENDROBATES

Trade/Commerce/Comercio

The morph above is in trade from established captive bred sources and management projects, however, the morphs on the right are in high demand and are usually smuggled specimens.

La variante ci-dessus est commercialisée à partir de spécimens élevés en captivité et de projets de gestion. Toutefois, les variantes à droite sont très demandées et sont souvent des spécimens de contrebande.

La variante de más arriba se comercializa a partir de especímenes criados en cautividad y de proyectos de gestión. Sin embargo, hay mucha demanda de las variantes a la derecha y con frecuencia son especímenes de contrabando.

Notes/Notes/Notas

A highly variable species.

Espèce très variable.

Especie muy variable.




S Dendrobates imitator 38 , D. reticulatus 49



Yellow Spotted Poison Frog
Dendrobate à taches jaunes*
Rana venenosa de puntos amarillos*

Dendrobates flavovittatus**

DENDROBATES



Trade/Commerce/Comercio

There have been a few specimens smuggled to breeders in Europe and the U.S.A.

Quelques spécimens ont été passés en contrebande à des éleveurs en Europe et aux États-Unis.

Algunos especímenes han llegado en contrabando a criadores en Europa y Estados Unidos.

Notes/Notes/Notas

Very similar to *D. vanzolinii* but lacks the chest belt pattern.
Note the dorsal stripe pattern is parallel.

Très semblable au *D. vanzolinii*, mais n'a pas le motif sur la poitrine.
À noter que les bandes dorsales sont parallèles.

Muy parecido al *D. vanzolinii*, pero no tiene el motivo en el pecho.
Debe observarse que las rayas dorsales son paralelas.

** CITES proposes to include all *Minyobates* in the *Dendrobates* genus.

** La CITES propose d'inclure tous les *Minyobates* dans le genre *Dendrobates*.

** CITES propone incluir a todos los *Minyobates* en el género *Dendrobates*.



PE



Dendrobates vanzolinii 56



Dendrobates fulguritus (Minyobates fulguritus**)

colour variations
variation de la couleur
variación del color



stripe usually ends midback
bande s'arrêtant normalement au milieu du dos
la raya generalmente se termina en la mitad
de la espalda




leg pattern variable
motif variable sur les pattes
motivo variable en las patas




thick short stripe from groin
courte bande partant de l'aine
raya corta gruesa que parte de la ingle

← 16 - 20 mm →



Variants / Variantes / Variantes

mid-dorsal can be longer and broken
bande mi-dorsale parfois plus longue et discontinue
raya dorsal media a veces más larga y discontinua



ventral view
vue ventrale
vista ventral

Trade/Commerce/Comercio

Has been smuggled in the past.

L'espèce a fait l'objet de contrebande
dans le passé.

La especie ha sido objeto de
contrabando anteriormente.

Notes/Notes/Notas

The contrasting dorsal stripe may continue down the back resembling *Epipedobates trivittatus* which is much larger. The toe disc pads are smaller than those of other *Dendrobates* species but broader than those of *E. trivittatus*.

La bande dorsale contrastante peut continuer jusque dans le bas du dos comme chez l'*Epipedobates trivittatus*, qui est beaucoup plus gros. Les ventouses sont plus petites que celles d'autres espèces du genre *Dendrobates*, mais plus grosses que celles de l'*E. trivittatus*.

La raya dorsal contrastante podría continuar hacia abajo por la espalda, asemejándose a la especie *Epipedobates trivittatus*, que es mucho mayor. Las ventosas son más pequeñas que las de otras especies de *Dendrobates* pero más anchas que las de *E. trivittatus*.

** CITES proposes to include all *Minyobates* in the *Dendrobates* genus.

** La CITES propose d'inclure tous les *Minyobates* dans le genre *Dendrobates*.

** CITES propone incluir a todos los *Minyobates* en el género *Dendrobates*.



CO, PA



Dendrobates truncatus 54 , *D. ventrimaculatus* 58 , *Epipedobates trivittatus* 90


*name unavailable; suggested translation from english
*pas de nom officiel; nom proposé à partir de l'anglais
*nombre no disponible, traducción propuesta del inglés



Splash-backed Poison Frog
Dendrobate du Tapajos
Rana venenosa del Tapajos*

Dendrobates galactonotus

extent of black colour variable
étendue variable de la couleur noire
extensión de color negro variable




← 30 - 40 mm →

dorsal colour variations
variation de la couleur dorsale
variaciones de colores dorsales



Variants / Variantes / Variantes



black colour can be reduced
or entirely absent

la couleur noire peut être réduite

ou entièrement absente

el color negro puede estar reducido

o ausente por completo

Trade/Commerce/Comercio

Common in trade; large numbers smuggled into Europe. Captive bred frogs are readily available.

Espèce courante dans le commerce; de nombreux spécimens sont introduits illégalement en Europe. Des grenouilles élevées en captivité sont facilement accessibles.

Especie corriente en el comercio; se introducen numerosos especímenes ilegalmente en Europa. Puede accederse fácilmente a las ranas criadas en cautividad.

Notes/Notes/Notas

Solid coloured frogs could easily be confused with *Phyllobates terribilis* and *P. bicolor*; however in *D. galactonotus* the first finger is shorter than the second finger.

Les spécimens aux couleurs unies peuvent facilement être confondus avec le *Phyllobates terribilis* et le *P. bicolor*. Toutefois, chez *D. galactonotus*, le premier doigt est plus court que le deuxième doigt.

Los especímenes con colores unidos pueden ser confundidos fácilmente con el *Phyllobates terribilis* y el *P. bicolor*. Sin embargo, en el *Dendrobates galactonotus*, el primer dedo es más corto que el segundo dedo.



BR



Dendrobates tinctorius 53 , *Mantella aurantiaca* 98 , *M. milotympanum* 109 , *Phyllobates bicolor* 93 , *P. terribilis* 95



Dendrobates granuliferus


colour variation of the belly,
sides and limbs

variation de la couleur du ventre,
des flancs et des membres
variación del color del vientre,
los flancos y los miembros



iridescent colour
couleur iridescente
color iridiscente

← 19 - 24 mm →



heavily granular skin

peau très granuleuse
piel muy granulosa



dorsal colour variations

variation de la couleur dorsale
variaciones de colores dorsales



dorsal colour can be more
or less extensive

la couleur dorsale peut être plus
ou moins étendue
el color de la espalda puede ser
más o menos extendido

Variants / Variantes /
Variantes



Trade/Commerce/Comercio

Not common in trade.

Espèce non courante dans le commerce.

Especie no corriente en el comercio.

Notes/Notes/Notas

Completely orange or red specimens do occur.

Il existe des spécimens complètement orange ou rouges.

Existen especímenes totalmente naranjas o rojos.



CR



Dendrobates pumilio 46, D. sirenensis 50



Harlequin Poison Frog, Red and Black Poison Frog Dendrobate Harlequin Rana de punta de flecha histriónica

DENDROBATES

body colour variations
variation de la couleur du corps
variación del color del cuerpo



spot colour variations
variation de la couleur de la tache
variación del color de la mancha



possible colour combinations
combinaisons possibles de couleurs
combinaciones posibles de colores



Trade/Commerce/Comercio


Rare in trade. Any *Dendrobates* with an SVL of +24 mm, coming from Colombia, is likely *D. histrionicus* or *D. sylvaticus*. Difficult to breed in captivity; large volume shipments should be suspect.

Espèce rare dans le commerce. Tous les *Dendrobates* provenant de Colombie et ayant une LMC de 24 mm et plus appartiennent probablement aux espèces *D. histrionicus* ou *D. sylvaticus*. Le *D. histrionicus* se reproduit difficilement en captivité. Il faut considérer tous les chargements volumineux comme suspects.

Especie rara en el comercio. Todos los *Dendrobates* provenientes de Colombia que tienen una longitud hocico-cloaca de 24 mm y más pertenecen probablemente a las especies *D. histrionicus* o *D. sylvaticus*. El *D. histrionicus* se reproduce difícilmente en cautividad. Hay que considerar todas las cargas voluminosas como sospechosas.

Dendrobates histrionicus*

“bull’s-eye” spot
tache ronde
mancha redonda



← 24- 38 mm →

Variants / Variantes / Variantes



CO



Dendrobates arboreus [22], *D. auratus* [23], *D. lehmanni* [40], *D. mysteriosus* [43], *D. speciosus* [51], *D. sylvaticus* [37], *D. vicentei* [59]



Dendrobates sylvaticus* (Dendrobates histrionicus)

asymmetrical spots bleed into the background colour
taches asymétriques ressortent de la couleur de fond
manchas asimétricas resaltan sobre el color de fondo



Variants / Variantes / Variantes



Source: Paul Salaman
Fuente: Paul Salaman

Trade/Commerce/Comercio

Rare in trade. Any *Dendrobates* with an SVL of +24 mm, coming from Ecuador or south-west Colombia, is likely *D. sylvaticus* or *D. histrionicus*.

Espèce rare dans le commerce. Tous les *Dendrobates* provenant d'Équateur et ayant une LMC de 24 mm et plus appartiennent probablement aux espèces *D. sylvaticus* ou *D. histrionicus*.

Especie rara en el comercio. Todos los *Dendrobates* provenientes del Ecuador que tengan una longitud hocico-cloaca de 24 mm y más pertenecen probablemente a las especies *D. sylvaticus* o *D. histrionicus*.

Notes/Notes/Notas

* See the notes on the preceding page

* Voir la note de la page précédente.

*Véase nota de la página anterior.



CO, EC




Dendrobates auratus (all yellow variant/toute forme jaune/toda variante amarilla) **36**, *D. histrionicus* **36**, *D. pumilio* **46**, *D. speciosus* **51**



Dendrobates imitator



Variants / Variantes /
Variantes



Trade/Commerce/Comercio

Common in trade from captive bred specimens.

Espèce courante dans le commerce. Spécimens élevés en captivité.

Especie corriente en el comercio. Especímenes criados en cautividad.

Notes/Notes/Notas

D. imitator, as its name suggests, imitates other species, often doing it so well that it is very difficult to differentiate species. Among the species copied are *D. biolat*, *D. fantasticus*, *D. lamasi*, and *D. variabilis*.

Le *D. imitator*, comme son nom l'indique, imite les autres espèces, souvent si bien qu'il rend l'identification très difficile. Parmi les espèces imitées figurent le *D. biolat*, le *D. fantasticus*, le *D. lamasi* et le *D. variabilis*.

El *D. imitator*, como lo indica su nombre, imita a otras especies, con frecuencia tan bien que hace que la identificación sea muy difícil. Entre las especies imitadas figuran el *D. biolat*, el *D. fantasticus*, el *D. lamasi* y el *D. variabilis*.



PE



Dendrobates amazonicus 58 , *D. biolat* 25 , *D. fantasticus* 31 , *D. lamasi* 39 , *D. variabilis* 57 , *D. ventrimaculatus* 58




Dendrobates lamas

limb colour variations
 variation de la couleur des membres
 variación del color de los miembros



dorsal colour variations
 variation de la couleur dorsale
 variaciones de colores dorsales



inverted black "V" on snout
 « V » noir inversé sur le museau
 « V » negra invertida en el hocico




Variants / Variantes /
 Variantes



Source: R. Schulte 1999
 Fuente: R. Schulte, 1999

yellow
 jaune
 amarillo

first toe on each foot is short
 and lacks a digital disk
 premier orteil de chaque pied
 plus court que les autres et
 sans ventouse
 primer dedo de cada pie más
 corto que los otros y sin
 ventosa



ventral view
 vue ventrale
 vista ventral

black "X"
 « X » noir
 « X » negra

Trade/Commerce/Comercio

Moderately common in trade. Frequently traded illegally as it is difficult to breed in captivity.

Espèce modérément courante dans le commerce.
 L'espèce est fréquemment commercialisée illégalement,
 car elle est difficile à élever en captivité.

Especie moderadamente corriente en el comercio.
 La especie frecuentemente está comercializada ilegalmente,
 porque es difícil de criar en cautividad.

Notes/Notes/Notas

The yellow and black pattern on the back may be very similar to *D. imitator* or *D. ventrimaculatus*, however, both these species lack the ventral chest belt pattern (see page 18).

Le motif jaune et noir sur le dos peut ressembler beaucoup à celui du *D. imitator* ou du *D. ventrimaculatus*. Toutefois, les deux espèces n'ont pas de motif sur la poitrine (voir la page 18).

El motivo amarillo y negro en la espalda puede parecerse mucho al del *D. imitator* o al del *D. ventrimaculatus*. Sin embargo, ninguna de las dos especies tiene el motivo en el pecho (véase la página 18).



PE



Dendrobates biolat 25, *D. imitator* 38, *D. ventrimaculatus* 58


*name unavailable; suggested translation from english
 *pas de nom officiel; nom proposé à partir de l'anglais
 *nombre no disponible, traducción propuesta del inglés



Lehmann's Poison Frog, Red-banded Poison Frog Dendrobate de Lehmann Rana de punta de flecha de Lehmann

Dendrobates lehmanni

2 wide bands encircle body
2 larges bandes encerclent le corps
2 bandas anchas rodean el cuerpo



← 31 - 36 mm →

band colour variations
variation de la couleur des bandes
variación del color de las bandas



tips whitish
extrémités blanchâtres
extremos blanquecinos

variants / Variantes /
Variantes



sometimes the bands do not completely encircle
the body making it very similar to *D. histrionicus*
parfois, les bandes n'encerclent pas complètement,
ce qui rend l'espèce très semblable au *D. histrionicus*
a veces las bandas no rodean el cuerpo completamente, lo
que hace que la especie sea muy parecida al *D. histrionicus*

incomplete bands
bandes incomplètes
bandas incompletas



Trade/Commerce/Comercio

Rare in trade but highly sought after; generally traded illegally.

Espèce rare dans le commerce, mais très recherchée.
Fait généralement l'objet d'un commerce illégal.

Especie rara en el comercio, pero muy solicitada;
generalmente se comercia ilegalmente.

Notes/Notes/Notas

The white, bluish or bluish-silver toe tips distinguish this species from the similarly coloured *D. histrionicus*.

L'extrémité des orteils est blanche, bleuâtre ou argent bleuâtre,
ce qui distingue l'espèce du *D. histrionicus*.


La extremidad de los dedos de los pies es blanca, azulada o azulada plateada, lo que distingue esta especie del *D. histrionicus*.



Dendrobates histrionicus 36 , *D. leucomelas* 41



Dendrobates leucomelas



band colour variations
 variation de la couleur des bandes
 variación del color de las bandas



Variants / Variantes /
 Variantes



black spots in bands highly variable
 taches noires dans les bandes très variables
 manchas negras en las bandas muy variables

Trade/Commerce/Comercio

Captive-bred offspring are common in trade;
 approximately 1,000+ specimens traded from 1989-1999.

Les spécimens élevés en captivité sont courants dans le commerce.
 Environ un millier de spécimens commercialisés de 1989 à 1999.

Los especímenes criados en cautividad son corrientes en el
 comercio. Aproximadamente un millar de especímenes
 comercializados de 1989 a 1999.

Notes/Notes/Notas

Some specimens can have solid bands making it similar
 to *D. lehmanni*.

Certains spécimens peuvent afficher des bandes de couleur
 unie, ce qui les rend semblables au *D. lehmanni*.

Algunos especímenes pueden mostrar bandas de color unido,
 lo que hace que sean similares al *D. lehmanni*.

BR, CO, GY, VE

Dendrobates lehmanni 40



Dendrobates minutus

(*Minyobates minutus***)

yellowish stripe
(may be pale or absent)
bande jaunâtre
(peut être pâle ou absente)
raya amarillenta
(puede ser clara o estar ausente)

stripe colour variations
variation de la couleur des bandes
variación del color de las rayas

stripe reduced
bande réduite
raya reducida

limb colour variations
variation de la couleur des membres
variación del color de los miembros




yellowish flash mark
(may be absent)
marque voyante jaune
(peut être absente)
marca amarillenta vistosa
(a veces ausente)



stripe
bande
raya

yellowish flash mark (may be absent)
marque voyante jaune (peut être absente)
marca amarillenta vistosa (a veces ausente)

stripe brighter
bande plus vive
raya más viva



← 12 - 15.5 mm →



ventral view
vue ventrale
vista ventral

Trade/Commerce/Comercio

Not common in trade.

Espèce non courante dans le commerce.

Especie no corriente en el comercio.

Notes/Notes/Notas

Stripes can be much thicker, brighter or paler, or absent entirely.
The back can have a mottled appearance. **Dendrobates minutus** is the smallest of the poison dart frogs.

Les bandes peuvent être beaucoup plus épaisses, plus vives ou plus pâles, ou complètement absentes. Le dos peut être moucheté.
Le Dendrobates minutus est la plus petite grenouille venimeuse.

Las rayas pueden ser mucho más gruesas, más vivas o más claras, o estar completamente ausentes. La espalda puede ser moteada.
El Dendrobates minutus es la rana venenosa más pequeña.

** CITES proposes to include all *Minyobates* in the *Dendrobates* genus.

** La CITES propose d'inclure tous les *Minyobates* dans le genre *Dendrobates*.


** CITES propone incluir a todos los *Minyobates* en el género *Dendrobates*.



See key pages/Voir les pages-clés/Véase las páginas de claves and/et/y



Dendrobates mysteriosus



juveniles with pale
 greenish-white spots
 les juvéniles ont des taches
 blanc verdâtre pâle
 los juveniles tienen manchas
 blancas verdosas claras

Trade/Commerce/Comercio

Rare in trade. Captive bred frogs have been produced from specimens smuggled into Europe in 2000. It is illegal in the U.S.A. to own this frog.

Espèce rare dans le commerce. Les spécimens élevés en captivité sont obtenus à partir de spécimens introduits illégalement en Europe en 2000. Il est illégal aux États-Unis de posséder cette grenouille.

Espece rara en el comercio. Los especímenes criados en cautividad se han obtenido a partir de especímenes introducidos ilegalmente en Europa en 2000. Es ilegal en los Estados Unidos poseer esta rana.

Notes/Notes/Notas

This species is endangered due to near total habitat loss. A rescue project was established in 2003 (IUCN-NL-SPN and INIBICO – URKU NGO's) with good results.

Cette espèce est en voie de disparition à cause de la perte quasi totale de son habitat. Un projet de sauvetage établi en 2003 (IUCN-NL-SPN et INIBICO-URKU NGO) a donné de bons résultats.

Esta especie está en vías de desaparición debido a la pérdida casi total de su hábitat. Un proyecto de salvamento establecido en 2003 (IUCN-NL-SPN e INIBICO-URKU NGO) ha dado buenos resultados.



PE




Dendrobates arboreus **22**, D. histrionicus **36**



Dendrobates occulator

black markings can be more or less extensive
les marques noires peuvent être plus ou moins étendues
las marcas negras pueden ser más o menos extensas



Trade/Commerce/Comercio

Not in trade.

Espèce non commercialisée.


Especie no comercializada.





Dendrobates opisthomelas

(Minyobates opisthomelas**)



Trade/Commerce/Comercio

Traded illegally in the 1990's.

Espèce commercialisée illégalement dans les années 1990.

Especie comercializada ilegalmente en los años 1990.

Notes/Notes/Notas

The toe disc pads are smaller than those of other *Dendrobates* species.

Les ventouses sont plus petites que celles d'autres espèces du genre *Dendrobates*.

Las ventosas son más pequeñas que las de otras especies del género *Dendrobates*.

** CITES proposes to include all *Minyobates* in the *Dendrobates* genus.

** La CITES propose d'inclure tous les *Minyobates* dans le genre *Dendrobates*.

** CITES propone incluir a todos los *Minyobates* en el género *Dendrobates*.



CO



Dendrobates pumilio 46, *D. speciosus* 51, *D. steyermarki* 52, *D. virolensis* 61




Strawberry Poison Frog, Flaming Poison Frog, Red and Blue Poison Frog *Dendrobate pumilio* Rana de punta de flecha roja

Dendrobates pumilio

DENDROBATES

limb colour variations

variation de la couleur des membres
variación del color de los miembros



← 18 - 24 mm →



ventral colour variations
variation de la couleur du ventre
variaciones del color ventral

spots on the legs and body may be larger,
or more numerous, or completely absent.

les taches sur les pattes et le corps peuvent être
grosses, nombreuses ou complètement absentes
las manchas en las patas y el cuerpo pueden ser
grandes, numerosas o estar totalmente ausentes

Trade/Commerce/Comercio

Common in trade. Over 9,000 traded in past decade.
Captive breeding is difficult which makes this frog a
popular target for smugglers

Espèce courante dans le commerce. Plus de 9 000 spécimens
commercialisés au cours de la dernière décennie. L'élevage en
captivité est difficile, ce qui fait de cette grenouille une cible des
contrebandiers.

Especie corriente en el comercio. Más de 9 000 especímenes
comercializados durante el último decenio. La cría en cautividad
es difícil, lo que hace que esta rana sea un objetivo para los
contrabandistas.

Notes/Notes/Notas

A large number of variations exist for this species.
The skin is usually smooth although some Panamanian
populations are lightly granular.

L'espèce a un grand nombre de variantes. La peau est
généralement lisse, bien que des spécimens de certaines
populations panaméennes soient légèrement granuleux.

La especie tiene un gran número de formas. La piel es
generalmente lisa, aunque especímenes de algunas
poblaciones panameñas son ligeramente granulosos.



CR, NI, PA



Dendrobates altobueyensis 21 , *Dendrobates auratus* 23 , *D. granuliferus* 35 , *D. opisthomelas* 45 , *D. sirensis* 50 , *D. speciosus* 51 ,
D. steyermarki 52 , *D. sylvaticus* 37 , *D. virolensis* 61 , *D. vicentei* 59 , *D. viridis* 60
Mantella aurantiaca 98 , *M. milotympanum* 109 , *Phylllobates bicolor* 93 , *P. terribilis* 95



Dendrobates pumilio

Variants / Variantes / Variantes

not all variants are shown / ce ne sont pas toutes les variantes qui sont illustrées / no se muestran todas las variantes



For almost all variants spots can be larger or smaller, or absent entirely.


Chez presque toutes les variantes, les taches sont grosses, petites ou entièrement absentes.

En casi todas las variantes, las manchas pueden ser más grandes, pequeñas o estar totalmente ausentes.



Rio Madeira Poison Frog, Amazonian Poison-arrow Frog
Dendrobate à cinq bandes
Rana de punta de flecha pentaestriada

Dendrobates quinquevittatus



Trade/Commerce/Comercio

Not common in trade; is available from captive bred individuals.


Espèce non courante dans le commerce. Toutefois, des spécimens sont élevés en captivité.

Especie no corriente en el comercio. Sin embargo, se han criado especímenes en cautividad.





Dendrobates reticulatus



Trade/Commerce/Comercio

Somewhat common in trade; thousands smuggled in aquarium fish boxes, handicrafts, empty shampoo bottles, film canisters etc. from Iquitos- Peru.

Espèce relativement courante dans le commerce. Des milliers de spécimens sont introduits illégalement dans des aquariums, des objets d'artisanat, des bouteilles vides de shampoing, des boîteurs de films, etc. à partir d'Iquitos, au Pérou.

Especie relativamente corriente en el comercio. Millares de especímenes se introducen ilegalmente en acuarios, objetos de artesanía, botellas vacías de champú, cajas de carretes de fotos, etc. desde Iquitos, en Perú.

Notes/Notes/Notas

The juvenile pattern consists of two widely separated parallel rows of black elongated spots with one snout spot. In some populations the juvenile pattern is maintained in adults.

Le motif chez les juvéniles est constitué de deux rangées parallèles de taches noires allongées et d'une tache sur le museau. Dans certaines populations, ce motif persiste chez les adultes.

El motivo en los juveniles está constituido de dos filas paralelas de manchas negras alargadas y de una mancha en el hocico. En ciertas poblaciones, este motivo persiste en los adultos.



PE




Dendrobates amazonicus 58 , D. fantasticus 31



Dendrobates sirensis**


sightly granular skin
(not as coarse as *D. granuliferus*).
peau légèrement granuleuse (pas aussi
grossière que chez le *D. granuliferus*)
piel ligeramente granulosa
(no tan gruesa como en el *D. granuliferus*)

limb colour variations
variation de la couleur des membres
variación del color de los miembros



← 15 - 17 mm →

Variant / Variante /
Variante



Source: R. Schulte 1999
Fuente: R. Schulte, 1999

Trade/Commerce/Comercio

Not in trade.

Espèce non commercialisée.

Especie no comercializada.

Notes/Notes/Notas

The colour pattern can be variable. An extremely rare species.

Le motif de couleur peut être variable. Espèce extrêmement rare.

Los colores son variables. Especie extremadamente rara.

** CITES proposes to recognise *D. sirenensis* as a distinct species from *D. imitator*.

** La CITES propose de reconnaître le *D. sirenensis* comme une espèce distincte du *D. imitator*.

** CITES propone reconocer *D. sirenensis* como especie distinta de *D. imitator*.



PE



Dendrobates granuliferus 35, *D. pumilio* 46



Dendrobates speciosus

some specimens have an irregular brown web-like network on the back and limbs
certains spécimens ont un réseau de filaments irréguliers bruns sur le dos et les membres
algunos especímenes tienen una red de filamentos irregulares marrones en la espalda y los miembros



Trade/Commerce/Comercio

Not in trade.

Espèce non commercialisée.

Especie no comercializada.

Notes/Notes/Notas

This species is similar but larger and more robust than *D. pumilio*. Probably extinct in the wild, a few specimens are alive in captivity.

Cette espèce est semblable au *D. pumilio*, mais elle est plus grosse et robuste. Elle a probablement disparu du milieu sauvage; les quelques spécimens vivants sont en captivité.

Esta especie es parecida al *D. pumilio*, pero es más grande y robusta. Probablemente ha desaparecido del medio salvaje; los pocos especímenes vivos están en cautividad.



Dendrobates histrionicus 36, *D. opisthomelas* 45, *D. pumilio* 46, *D. steyermarki* 52, *D. sylvaticus* 37, *D. virolensis* 61,
Mantella aurantiaca 98, *M. milotympanum* 109



Dendrobates steyermarki
(*Minyobates steyermarki**)

scattered brown markings may appear anywhere on the body
marques brunes dispersées partout sur le corps
marcas marrones dispersas por todo el cuerpo



← 14 - 16 mm →

Trade/Commerce/Comercio

Rare in trade; illegally traded in large numbers in the 1990's.

Espèce rare dans le commerce: un grand nombre de spécimens ont été commercialisés illégalement dans les années 1990.

Especie rara en el comercio; un gran número de especímenes han sido comercializados ilegalmente en los años 1990.

Notes/Notes/Notas

The toe disc pads are smaller than those of other *Dendrobates* species. Brown markings on the body can be very similar to *D. speciosus*

Les ventouses sont plus petites que celles d'autres espèces du genre *Dendrobates*. Les marques brunes sur le corps peuvent être très semblables à celles du *D. speciosus*.

Las ventosas son más pequeñas que las de otras especies del género *Dendrobates*. Las marcas marrones sobre el cuerpo pueden ser muy parecidas a las del *D. speciosus*.

* CITES proposes to include all *Minyobates* in the *Dendrobates* genus.

* La CITES propose d'inclure tous les *Minyobates* dans le genre *Dendrobates*.

* CITES propone incluir a todos los *Minyobates* en el género *Dendrobates*.



VE




Dendrobates opisthomelas **45**, *D. pumilio* **46**, *D. speciosus* **51**, *D. virolensis* **61**



Dendrobates tinctorius

dorsal colour variations
variation de la couleur dorsale
variaciones de colores dorsales

dorsal pattern highly variable
motif dorsal très variable
motivo dorsal muy variable



← 34 - 50 mm →

limb colour variations

variation de la couleur des membres
variación del color de los miembros



Variants / Variantes / Variantes



DENDROBATES

Trade/Commerce/Comercio

Common in trade; over 6,000 specimens traded in the past few years.

Espèce courante dans le commerce. Plus de 6 000 spécimens commercialisés ces dernières années.

Especie corriente en el comercio. Más de 6 000 especímenes comercializados estos últimos años.

Notes/Notes/Notas

There are more than 40 known variants. *D. tinctorius* has been determined to be genetically identical to *D. azureus*.

Plus de 40 variétés connues. Le *D. tinctorius* a été désigné génétiquement identique au *D. azureus*.

Más de 40 variantes conocidas. El *D. tinctorius* ha sido designado genéticamente idéntico al *D. azureus*.



BR, GF, GY, SR



Dendrobates azureus 24, *D. galactonotus* 34

*name unavailable; suggested translation from english
*pas de nom officiel; nom proposé à partir de l'anglais
*nombre no disponible, traducción propuesta del inglés



Yellow-striped Poison Frog
Dendrobate du Rio Magdalena
Rana de punta de flecha truncada

Dendrobates truncatus

limb pattern highly variable


motif des membres très variable

motivo de los miembros muy variable

stripe connects at rear

les bandes se rejoignent sur le croupion

la raya se conecta en la parte posterior



← 25 - 30 mm →

dorsolateral stripe encircles the body

bande dorso-latérale encerclant le corps

raya dorsolateral rodea el cuerpo

stripe colour variations

variation de la couleur des bandes
variación del color de las rayas



stripe under the eye


bande sous les yeux

raya por debajo de los ojos

stripe can be incomplete

bande parfois incomplète

raya a veces incompleta



Trade/Commerce/Comercio

It is occasionally traded however, gaining in popularity.
Records indicate most are from captive bred stock.

Espèce occasionnellement commercialisée; toutefois, elle gagne en popularité. Des données indiquent que la plupart des spécimens sont élevés en captivité.

Especie ocasionalmente comercializada; sin embargo, gana en popularidad. Los datos indican que la mayoría de los especímenes están criados en cautividad.

Notes/Notes/Notas

Skin weakly granular.

Peau légèrement granuleuse.

Piel ligeramente granular.




CO



Dendrobates fulguritus [33], Epipedobates trivittatus [90]



Dendrobates uakarii**



Trade/Commerce/Comercio

Rare in trade.

Espèce rare dans le commerce.

Especie rara en el comercio.

** A new *Dendrobates* species not yet listed with CITES.

** Nouvelle espèce de *Dendrobates* ne figurant pas encore sur la liste de la CITES.

** Nueva especie de *Dendrobates* que no figura todavía en la lista de la CITES.



PE



Dendrobates duellmani 30 , *D. amazonicus* 58



Brazilian Poison Frog
Dendrobate de Vanzolini
Rana de punta de flecha de Vanzolini

Dendrobates vanzolinii


spot colour variations

variation de la couleur des taches
variación del color de las manchas



3 rows of irregular spots

3 rangées de taches irrégulières
3 filas de manchas irregulares



← 16 - 19 mm →

spots can fuse

taches fusionnant parfois
las manchas a veces se fusionan



limb colour variations


variation de la couleur des membres
variación del color de los miembros



chest belt pattern (see page 18)

motif sur la poitrine (voir la page 18)

motivo en el pecho (ver página 18)



sometimes the chest area is yellow but is still defined by a black border

la poitrine est parfois jaune, mais elle présente toujours une bordure noire.

a veces la zona del pecho es amarilla pero está definida por un borde negro

ventral view
vue ventrale
vista ventral

Trade/Commerce/Comercio

Highly sought after; frogs have been smuggled in aquarium fish boxes from Peru (Pucallpa, Lima) more frequently since 2005.

Espèce très recherchée. Depuis 2005, des spécimens sont fréquemment introduits illégalement dans des aquariums à partir du Pérou (Pucallpa, Lima).

Especie muy solicitada. Desde 2005, se introducen con frecuencia especímenes ilegalmente en los acuarios desde Perú (Pucallpa, Lima).

Notes/Notes/Notas

Spots on the back may fuse forming short stripes in any direction.

Les taches sur le dos peuvent fusionner et former de courtes bandes orientées dans n'importe quelle direction.

Las manchas en la espalda pueden fusionarse y formar rayas cortas orientadas en cualquier dirección.




BR, PE



Dendrobates flavovittatus 32



Dendrobates variabilis*



Trade/Commerce/Comercio

Present in trade from captive bred specimens and sustainable management projects.

Spécimens élevés en captivité et provenant de projets de gestion durable présents dans le commerce.

Especímenes criados en cautividad y provenientes de proyectos de manejo sostenible presentes en el comercio.

Notes/Notes/Notas

D. variabilis has a single spot on the snout whereas *D. imitator* typically has two spots.

Le *D. variabilis* a une seule tache sur le museau, tandis que le *D. imitator* a généralement deux taches.

El *D. variabilis* tiene una sola mancha en el hocico, mientras que el *D. imitator* generalmente tiene dos manchas.

* CITES proposes to recognise *D. variabilis* as a distinct species from *D. ventrimaculatus*.

* La CITES propose de reconnaître le *D. variabilis* comme une espèce distincte du *D. ventrimaculatus*.

* CITES propone reconocer *D. variabilis* como especie distinta de *D. ventrimaculatus*.



PE



Dendrobates imitator 38, *D. ventrimaculatus* 58



Amazonian Poison Frog
Dendrobate au ventre tacheté
Rana venenosa Amazónica*

Dendrobates ventrimaculatus (Dendrobates amazonicus**)

stripe colour variations

variation de la couleur des bandes
variación del color de las rayas




usually with a single spot

généralement une seule tache
generalmente con una sola mancha



mid-dorsal stripe

bande mi-dorsale
raya dorsal media



← 16 - 22 mm →

no green colouration
pas de coloration verte
sin coloración verde

leg colour highly variable
couleur des pattes très variable
color de las patas muy variable




ventral view
vue ventrale
vista ventral


Variants / Variantes / Variantes

snout spot sometimes fuses with the Y


la tache du museau fusionne parfois avec le «Y»
la mancha del hocico se fusiona a veces con la «Y»



distance between stripes greater at the head
distance plus grande entre les bandes sur la tête
distancia más grande entre las rayas en la cabeza



Y-shape
forme un «Y»
forma de «Y»



Dendrobates amazonicus**

Trade/Commerce/Comercio

A moderately traded species; commonly bred although some are still being smuggled.

Espèce modérément commercialisée. Couramment élevée en captivité même si certains spécimens sont encore introduits illégalement.

Especie moderadamente comercializada. Criada corrientemente en cautividad aunque algunos especímenes todavía son introducidos ilegalmente.

Notes/Notes/Notas

** CITES proposes to recognise *D. amazonicus* as a distinct species from *D. ventrimaculatus*.

** La CITES propose de reconnaître le *D. amazonicus* comme une espèce distincte du *D. ventrimaculatus*.

** CITES propone reconocer *D. amazonicus* como especie distinta de *D. ventrimaculatus*.




BR, EC, GF, PE



Dendrobates biolai 25, *D. duellmanni* 30, *D. imitator* 38, *D. fulgoritus* 33, *D. lamasi* 39, *D. reticulatus* 49, *D. uakarii* 55,
D. variabilis 57



Dendrobates vicentei



Trade/Commerce/Comercio

Rare in trade.

Espèce rare dans le commerce.

Especie rara en el comercio.

Notes/Notes/Notas

Spots can vary considerably in size; they can cover the body or be absent entirely. Spots can fuse and form stripes.

La taille des taches varie considérablement. Les taches peuvent couvrir le corps ou être complètement absentes. Elles peuvent fusionner et former ainsi des bandes.

El tamaño de las manchas varía considerablemente. Las manchas pueden cubrir el cuerpo o estar completamente ausentes. Pueden fusionarse y formar así rayas.




Dendrobates altobuyensis 21 , D. granuliferus 35 , D. histrionicus 36 , D. pumilio 46 , D. speciosus 51 , D. sylvaticus 37 , D. viridis 60



 **Dendrobates viridis**
(*Minyobates viridis**)

usually a darker green on the dorsal side
normalement d'un vert plus foncé sur la face dorsale
generalmente un verde más oscuro en el lado dorsal

overall metallic, medium to dark green
corps dans l'ensemble vert métallique, vert moyen à vert foncé
cuerpo en conjunto verde metálico, verde medio a verde oscuro



← 14 - 15.5 mm →

Trade/Commerce/Comercio

Not in trade.

Espèce non commercialisée.

Especie no comercializada.

Notes/Notes/Notas

The toe disc pads are smaller than those of other *Dendrobates* species. It is similar to the Shepard Island (Panama) population of *Dendrobates pumilio*, however the legs of *D. pumilio* are usually darker than the body.

Les ventouses sont plus petites que celles d'autres espèces du genre *Dendrobates*. L'espèce ressemble aux spécimens de la population de *Dendrobates pumilio* de l'île Shepard, au Panama; toutefois, les pattes du *D. pumilio* sont habituellement plus foncées que le corps.

Las ventosas son más pequeñas que las de otras especies del género *Dendrobates*. La especie reúne a los especímenes de la población de *Dendrobates pumilio* de la isla Shepard, en Panamá; sin embargo, las patas del *D. pumilio* son habitualmente más oscuras que el cuerpo.

* CITES proposes to include all *Minyobates* in the *Dendrobates* genus.

* La CITES propose d'inclure tous les *Minyobates* dans le genre *Dendrobates*.

* CITES propone incluir a todos los *Minyobates* en el género *Dendrobates*.



CO




Dendrobates pumilio 46, *D. vicentei* 59



 **Dendrobates virolensis**
(*Minyobates virolensis***)

lower body and legs brown with
a few red granules

partie inférieure du corps et pattes
brunes avec quelques granules rouges
parte inferior del cuerpo y patas
marrones con algunos gránulos rojos



Trade/Commerce/Comercio

Not in trade.

Espèce non commercialisée.

Especie no comercializada.

Notes/Notes/Notas

The toe disc pads are smaller than those of other *Dendrobates* spp.

Les ventouses sont plus petites que celles d'autres espèces du genre *Dendrobates*.

Las ventosas son más pequeñas que las de otras especies del género *Dendrobates*.

** CITES proposes to include all *Minyobates* in the *Dendrobates* genus.

** La CITES propose d'inclure tous les *Minyobates* dans le genre *Dendrobates*.

** CITES propone incluir a todos los *Minyobates* en el género *Dendrobates*.



CO



Dendrobates bombetes 26 , *D. opisthomelas* 45 , *D. pumilio* 46 , *D. steyermarki* 52