

Verspreiding van de spinnen van Nederland over de provincies

Citeren: Helsdingen, P.J. van 2012, Verspreiding van de spinnen van Nederland over de provincies - Versie 2012.1

Laatst bijgewerkt: 10 januari 2012

Geldige naam	Oude naam	NL	GR	FR	DR	OV	GL	FL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LI
AGELENIDAE (15)														
<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1757)		+	+	+	+	-	+	-	-	+	+	?	+	+
<i>Allagelena gracilens</i> (C.L. Koch, 1841)	<i>Agelena gracilens</i> C.L. Koch, 1841	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+
<i>Coelotes terrestris</i> (Wider, 1834)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Histopona torpida</i> (C.L. Koch, 1837)		-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+
<i>Inermocoelotes inermis</i> (L. Koch, 1855)	<i>Coelotes inermis</i> (L. Koch, 1855)	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+
<i>Maltonica ferruginea</i> (Panzer, 1804)	<i>Tegenaria ferruginea</i> (Panzer, 1804)	+	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+	+
<i>Maltonica pagana</i> (C.L. Koch, 1840)	<i>Tegenaria pagana</i> C.L. Koch, 1840	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+
<i>Maltonica picta</i> (Simon, 1870)	<i>Tegenaria picta</i> Simon, 1870	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
<i>Maltonica silvestris</i> (L. Koch, 1872)	<i>Tegenaria silvestris</i> L. Koch, 1872	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	+	+	+
<i>Tegenaria agrestis</i> (Walckenaer, 1802)		-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	+
<i>Tegenaria atrica</i> C.L. Koch, 1843		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
<i>Tegenaria domestica</i> (Clerck, 1757)		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
<i>Tegenaria parietina</i> (Fourcroy, 1785)		+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Tegenaria saeva</i> Blackwall, 1844		-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-
<i>Textrix denticulata</i> (Olivier, 1789)		-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AMAUROBIIDAE (3 + 1)														
<i>Amaurobius fenestralis</i> (Stroem, 1768)		+	-	?	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+
<i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830)		+	-	+	+	-	-	-	?	-	+	-	+	+
<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)		+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+
? <i>Callobius claustrarius</i> (Hahn, 1833)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	?	?
ANAPIDAE (1)														
<i>Comaroma simoni</i> Bertkau, 1889		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
ANYPHAENIDAE (1)														
<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)		+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ARANEIDAE (36)														
<i>Aculepeira ceropegia</i> (Walckenaer, 1802)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-
<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
<i>Araneus alsine</i> (Walckenaer, 1802)		-	-	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+
<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1757		+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1757		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	?	+	+

Araneus marmoreus Clerck, 1757	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Araneus quadratus Clerck, 1757	-	+	+	+	+	+	-	+	-	+	-	+
Araneus sturmii (Hahn, 1831)	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+
Araneus triguttatus (Fabricius, 1793)	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Araniella displicata (Hentz, 1847)	-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	-	+
Araniella inconspicua (Simon, 1874)	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Araniella opistographa (Kulczynski, 1905)	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cercidia prominens (Westring, 1851)	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+
Cyclosa conica (Pallas, 1772)	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835)	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+
Hypsosinga heri (Hahn, 1831)	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	+
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+
Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844)	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+
Larinioides cornutus (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873)	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Larinioides sericatus (Clerck, 1757)	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Singa hamata (Clerck, 1757)	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	+
Singa nitidula C.L. Koch, 1844	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+
Zilla diodia (Walckenaer, 1802)	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+
Zygiella atrica (C.L. Koch, 1845)	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Zygiella x-notata (Clerck, 1757)	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+
ATYPIDAE (2)												
Atypus affinis Eichwald, 1830	+	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+
Atypus piceus (Sulzer, 1776)	+	-	-	-	-	?	-	?	-	-	-	?
CLUBIONIDAE (23)												
Clubiona brevipes Blackwall, 1841	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+

<i>Clubiona caerulescens</i> L. Koch, 1867	- - - - - + - - - + - + +
<i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839	- - + + + + + + + - + +
<i>Clubiona corticalis</i> (Walckenaer, 1802)	- - + - + + - + + + - + +
<i>Clubiona diversa</i> O.P.-Cambridge, 1862	- - + + + + - + + + - + +
<i>Clubiona frisia</i> Wunderlich & Schuett, 1995	+ - + + - + - + + + - + +
<i>Clubiona frutetorum</i> L. Koch, 1867	- - + + + + - + + + + + +
<i>Clubiona genevensis</i> L. Koch, 1866	+ - + - - - - - - + - + -
<i>Clubiona germanica</i> Thorell, 1870	- - - - + - - - - - - + +
<i>Clubiona juvenis</i> Simon, 1878	- - - - + - - + + - - - -
<i>Clubiona lutescens</i> Westring, 1851	- + + + + + + + + + ? + +
<i>Clubiona neglecta</i> O.P.-Cambridge, 1862	- - + + - + - ? + + - + +
<i>Clubiona norvegica</i> Strand, 1900	- - - - + - - - - - - - -
<i>Clubiona pallidula</i> (Clerck, 1757)	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Clubiona phragmitis</i> C.L. Koch, 1843	+ + + + - + + + + + + - + +
<i>Clubiona pseudonelecta</i> Wunderlich, 1994	- - - - - - - - + + - + +
<i>Clubiona reclusa</i> O.P.-Cambridge, 1863	- + + + + + + + + + - + +
<i>Clubiona rosserae</i> Locket, 1953	- - - - + - - - - + - - - +
<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczynski, 1897	- + + + + + - + + + - + +
<i>Clubiona subsultans</i> Thorell, 1875	- - + + + + - - + - - - + +
<i>Clubiona subtilis</i> L. Koch, 1867	- - + + + + + + + + - + +
<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851	- - + + + + - + + + + ? + +
<i>Clubiona trivialis</i> C.L. Koch, 1843	- + + + + + - + + + - - + +
CORINNIDAE (2)	
<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Phrurolithus minimus</i> C.L. Koch, 1839	- - - - - + - - - - - + +
CYBAEIDAE (1)	
<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1757)	+ + + + + + - + + + - + +
DICTYNIDAE (14)	
<i>Argenna patula</i> (Simon, 1874)	+ + + - - - - - + + - - -
<i>Argenna subnigra</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	+ + + + + + + - - + + - + -
<i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)	- - - - + + + + + - - + +
<i>Dictyna arundinacea</i> (Linnaeus, 1758)	+ + + + + + - + + + ? + + +
<i>Dictyna civica</i> (Lucas, 1850)	- - - - - - - - - - - - +
<i>Dictyna latens</i> (Fabricius, 1775)	+ - + + - - - + + + + + - +
<i>Dictyna major</i> Menge, 1869	+ - - ? - + - - - - ? - - -
<i>Dictyna pusilla</i> Thorell, 1856	+ - - ? + - - - - + - + -

Dictyna uncinata Thorell, 1856	+	-	+	+	+	+	-	-	?	?	?	?	+	+
Lathys humilis (Blackwall, 1855)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mastigusa arietina (Thorell, 1871)	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+
Mastigusa macropthalma (Kulczynski, 1897)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nigma flavescentia (Walckenaer, 1830)	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+	+
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951)	+	-	-	?	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+
DYSDERIDAE (3)														
Dysdera crocata C.L. Koch, 1838	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)	+	-	-	-	-	-	-	+	?	+	+	+	+	+
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+
ERESIDAE (1)														
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778)	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+
GNAPHOSIDAE (32 + 3)														
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	-	?	-	+	?	-	-	-	-	+
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834)	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)	-	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-
Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833)	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+
Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866)	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+
?Gnaphosa lugubris (C.L. Koch, 1839)	-	-	-	-	-	-	-	?	-	?	-	-	-	-
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+
?Haplodrassus cognatus (Westring, 1861)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	?	?
Haplodrassus dalmatinus (L. Koch, 1866)	+	-	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+
Kishidaia conspicua (L.Koch, 1866)	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	+	+
Micaria dives (Lucas, 1846)	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	-	-
Micaria formicaria (Sundevall, 1831)	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	+
Micaria guttulata (C.L. Koch, 1839)	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Micaria lenzi Bösenberg, 1899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Micaria silesiaca L. Koch, 1875	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+
Micaria subopaca Westring, 1861	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-	+
Poecilochroa conspicua (L.Koch, 1866)	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	+	+

Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866)	- - - + - + - - - - - + +
Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)	+ - + + - + - + - - - + +
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)	- - - - - - - - + - - - -
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)	+ - - - - - - - - - - - -
Trachyzelotes pedestris (C.L. Koch, 1837)	- - - - - + - + + - + - +
?Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872)	? - - - ? - - - - - - - -
Zelotes aeneus (Simon, 1878)	- - - - - - - - - - - + -
Zelotes electus (C.L. Koch, 1839)	- - + + + + - - + + - + +
Zelotes latreillei (Simon, 1878)	+ - + + + + - - + + - + +
Zelotes longipes (L. Koch, 1866)	+ - + + + + - - + + - + +
Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839)	- - - + + + + + + + - + +
Zelotes subterraneus (C.L. Koch, 1833)	- - + + + + - + + + - + +
HAHNIIDAE (8)	
Antistea elegans (Blackwall, 1841)	+ - + + + + - + - - - + +
Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834)	- - - + - - + - - - - - -
Hahnia candida Simon, 1875	- - - - - + - - - - - - -
Hahnia helveola Simon, 1875	+ - + + + + - + + - - + +
Hahnia montana (Blackwall, 1841)	- - + + + + - + + - - + +
Hahnia nava (Blackwall, 1841)	- - + + + + - ? + + - + +
Hahnia ononidum Simon, 1875	- - - - - + - - - - - - -
Hahnia pusilla C.L. Koch, 1841	- - - - - - - + + - - + +
HEXATHELIDAE (1)	
Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)	- - - - - - - + + - - - -
LINYPHIIDAE (234)	
Abacoproces saltuum (L. Koch, 1872)	- - - - - + - - - - - + -
Acartauchenius scurritis (O.P.-Cambridge, 1872)	+ - + + + - - - + + - + +
Agyneta cauta (O.P.-Cambridge, 1902)	- - - + - - - - + - - + -
Agyneta conigera (O.P.-Cambridge, 1863)	+ - - + + + - - + - - + -
Agyneta decora (O.P.-Cambridge, 1871)	- - + + - + + - + - - + -
Agyneta ramosa Jackson, 1912	- - - - - - - + - - - + -
Agyneta subtilis (O.P.-Cambridge, 1863)	- - + + + + - + + + - + -
Allomengea scopigera (Grube, 1859)	+ - + - - - - - - - - - -
Allomengea vidua (L. Koch, 1879)	- - - + + + - + + - - - -
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851)	Leptyphantes angulipalpis (Westring, 1851)
Aphileta misera (O.P.-Cambridge, 1882)	+ - + + + + - - - - - + +
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861)	- - + + - + - - + + - + -

<i>Araeoncus humillis</i> (Blackwall, 1841)	- - + + + + - - + + - + +
<i>Asthenargus paganus</i> (Simon, 1884)	- + + + + - + - - - - + +
<i>Baryphyma maritimum</i> (Crocker & Parker, 1970)	+ - + - - - - - + - - -
<i>Baryphyma pratense</i> (Blackwall, 1861)	- - - + - + - - - - - +
<i>Baryphyma trifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	- - - - + - + ? + + ? - -
<i>Bathyphantes approximatus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	+ - + + + + + + + - + +
<i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Bathyphantes nigrinus</i> (Westring, 1851)	- - - + + + + + + + - + +
<i>Bathyphantes parvulus</i> (Westring, 1851)	- + + + + + + + + + - + +
<i>Bathyphantes setiger</i> F.O.P.-Cambridge, 1894	- - - + - - - - - - + +
<i>Bolyphantes luteolus</i> (Blackwall, 1833)	- - + + - + - - + + - - -
<i>Carorita limnaea</i> (Crosby & Bishop, 1927)	- + - - + - - - - - - -
<i>Caviphantes saxetorum</i> (Hull, 1916)	- - - - - - - - - - - +
<i>Centromerita bicolor</i> (Blackwall, 1833)	- - + + + + + + + + - + +
<i>Centromerita concinna</i> (Thorell, 1875)	- + + + + + - - + + - + +
<i>Centromerus brevivulvatus</i> Dahl, 1912	- - + + - + - - + + - + +
<i>Centromerus dilutus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	- - + + + + + + + - - + +
<i>Centromerus incilium</i> (L. Koch, 1881)	- - - + - - - - + + - - +
<i>Centromerus leruthi</i> Fage, 1933	- - - - - - - - - - - +
<i>Centromerus levitarsis</i> (Simon, 1884)	- - - + - - - - - - - -
<i>Centromerus pabulator</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	- - - + - + + - - - - + +
<i>Centromerus persimilis</i> (O.P.-Cambridge, 1912)	- - - - - - - - - + - - -
<i>Centromerus prudens</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	- - + + + + - - + + - + +
<i>Centromerus semiate</i> (L. Koch, 1879)	- - - + - - - - - - + - + +
<i>Centromerus serratus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	- - - - - - - - - - - + +
<i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall, 1841)	- - + + + + + + + + - + +
<i>Ceraticelus bulbosus</i> (Emerton, 1882)	- - - + - - - - - - - -
<i>Ceratinella brevipes</i> (Westring, 1851)	- - + + - + + ? + + - + +
<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)	- - - + - + + ? + ? - + +
<i>Ceratinella scabrosa</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	+ + - - - + - + + + - - +
<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)	- - + + + + + - + + - + +
<i>Collinsia distincta</i> (Simon, 1884)	- - - - - + - + - - - + +
<i>Collinsia inerrans</i> (O.P.-Cambridge, 1885)	- - + + + + + - - - - + +
<i>Dicymbium nigrum brevisetosum</i> Locket, 1962	- - - - - + - + - - - + +
<i>Dicymbium nigrum nigrum</i> (Blackwall, 1834)	+ + + + + + + + + + + - + +
<i>Dicymbium tibiale</i> (Blackwall, 1836)	- - + - - + - + - - - + +
 <i>Centromerus aequalis</i> (C.L.Koch, 1841)	
 <i>Centromerus alnicola</i> Schenkel, 1936	

<i>Diplocephalus cristatus</i> (Blackwall, 1833)	- - + + + + + + + - + +
<i>Diplocephalus latifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	- + + + + ? - - + + - + +
<i>Diplocephalus permixtus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	- - + + + + - - + - - + +
<i>Diplocephalus picinus</i> (Blackwall, 1841)	- + + + + + + + + + - + +
<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)	- + + + + + + + + + - + +
<i>Dismodicus bifrons</i> (Blackwall, 1841)	- + + + + + + - + - - + +
<i>Dismodicus elevatus</i> (C.L. Koch, 1838)	- - + + - + - - - - - +
<i>Donacochara speciosa</i> (Thorell, 1875)	+ - - - + - - + + + + - + -
<i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1833)	+ - + + + + + + + + - + +
<i>Drepanotylus uncatus</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	- - - + - + - - - - - +
<i>Entelecara acuminata</i> (Wider, 1834)	- + + + + + - + + + + + +
<i>Entelecara congenera</i> (O.P.-Cambridge, 1879)	- - + + + + - - + - - + +
<i>Entelecara erythropus</i> (Westring, 1851)	- - + + + + - - + + - + -
<i>Entelecara flavipes</i> (Blackwall, 1834)	- - - - - - - - - - + +
<i>Entelecara media</i> Kulczynski, 1887	- - - - - + - - - - - +
<i>Entelecara omissa</i> O.P.-Cambridge, 1902	- - - - - - - + - - - - -
<i>Erigone arctica</i> (White, 1852)	- + + + + + + + + + - + +
<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Erigone dentigera</i> O.P.-Cambridge, 1874	- - - + - - - - - - - -
<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)	+ + + + + + + + + + + + +
<i>Erigone longipalpis</i> (Sundevall, 1830)	+ + + + + + + + + + + + +
<i>Erigone promiscua</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	- - - - + - - - + - - - -
<i>Erigonella hiemalis</i> (Blackwall, 1841)	- - - + - - - - - - - - +
<i>Erigonella ignobilis</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	- - - - - - - + + - + - -
<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1757)	- - + + - + + + + + + + +
<i>Glyphesis servulus</i> (Simon, 1881)	+ - - - - - - + + - + - + -
<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)	- - + + + + + + + + - + +
<i>Gonatium paradoxum</i> (L. Koch, 1869)	- - - - - - - - - - - - +
<i>Gonatium rubellum</i> (Blackwall, 1841)	- - - - + + + + + + - + +
<i>Gonatium rubens</i> (Blackwall, 1833)	- - + + + + + + + + - + +
<i>Gongylidiellum latebricola</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	+ - - + - + - + - - - + +
<i>Gongylidiellum murcidum</i> Simon, 1884	- - + - + - - - - - - + -
<i>Gongylidiellum vivum</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	- + + + + + + + + - - + +
<i>Gongylidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	- + + + + + + + + + - + +
<i>Halorates reprobus</i> (O.P.-Cambridge, 1879)	- - - - - - - - - - + - -
<i>Helophora insignis</i> (Blackwall, 1841)	- - - + - - - - + + - - +

<i>Hybocoptus corrugis</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	- - - - - - - - - - + -
<i>Hylaphantes graminicola</i> (Sundevall, 1830)	+ - + + - - - - + + + +
<i>Hylaphantes nigritus</i> (Simon, 1881)	- - - - + - - - - - -
<i>Hypomma bituberculatum</i> (Wider, 1834)	- + + + - + - + + + - + +
<i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)	- + + + + + - - - - + +
<i>Hypomma fulvum</i> (Bösenberg, 1902)	- + + - + + - + + + - + -
<i>Hypselistes jacksoni</i> (O.P.-Cambridge, 1902)	- - - + - - - - - - + -
<i>Jacksonella falconeri</i> (Jackson, 1908)	- - + - + - - - - - + +
<i>Kaestneria dorsalis</i> (Wider, 1834)	- - + + - + + + + - - + +
<i>Kaestneria pullata</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	- + + + + + - - + + - + +
<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)	- - - + - - - - - - - +
<i>Leptophantes leprosus</i> (Ohlert, 1865)	+ - + + - + - - - + - + +
<i>Leptophantes minutus</i> (Blackwall, 1833)	+ - - + + + - - + + - + +
<i>Leptorhoptrum robustum</i> (Westring, 1851)	- + - + - + - + + - - + +
<i>Leptothrix hardyi</i> (Blackwall, 1850)	- - + - - - - - + - - -
<i>Lessertia dentichelis</i> (Simon, 1884)	- - + - - - - - + - - + -
<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1830	- + + + + + + + + - + +
<i>Linyphia tenuipalpis</i> Simon, 1884	- + + + - + - - - - - + -
<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1757)	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Lophomma punctatum</i> (Blackwall, 1841)	- - + + + - - + + - - + +
<i>Macrargus carpenteri</i> (O.P.-Cambridge, 1894)	- - - + - + - - + + - + +
<i>Macrargus rufus</i> (Wider, 1834)	- + + + + + + + + - + +
<i>Maro minutus</i> O.P.-Cambridge, 1906	- - - + - - - - + - - -
<i>Maso gallicus</i> Simon, 1894	- - - - - - - - - - - +
<i>Maso sundevallii</i> (Westring, 1851)	- + + + + + + + + - + +
<i>Mecynargus paetus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	- + - - - - - - - - - -
<i>Megalepthyphantes nebulosus</i> (Sundevall, 1830)	- - - - - - - + - + - - +
<i>Meioneta affinis</i> Kulczynski, 1898	- + - + - + - - - - - + +
<i>Meioneta innotabilis</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	- + - + + + + - + - - + +
<i>Meioneta mollis</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	- - - - - - - - + + - + +
<i>Meioneta rurestris</i> (C.L. Koch, 1836)	+ + + + + + + + + + + + +
<i>Meioneta saxatilis</i> (Blackwall, 1844)	- - - - + + - + + + + - + +
<i>Mermessus denticulatus</i> (Banks, 1898)	- - - - - + - - - - + - + -
<i>Mermessus trilobatus</i> (Emerton, 1882)	- - - - + + - - - - - - + +
<i>Metopobactrus prominulus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	+ - + + - - - - + + - + -
<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)	- + + + + + + + + + - + +
<i>Eperigone eschatologica</i> (Crosby, 1924)	

<i>Micrargus subaequalis</i> (Westring, 1851)	- + - + - + + + + - - + +
<i>Microctenonyx subitaneus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	+ - - - - + - + - + - - -
<i>Microlinyphia impigra</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	- - + - + + + - + + - + +
<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1830)	+ + + + + + - + + - - + +
<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Minicia marginella</i> (Wider, 1834)	- - - - - + - - - - - - -
<i>Minyriolus pusillus</i> (Wider, 1834)	- - + + + + - + + + - + -
<i>Mioxena blanda</i> (Simon, 1884)	- + - + - + + - - - - + -
<i>Moebelia penicillata</i> (Westring, 1851)	- - + + - + - + + + + + - +
<i>Monocephalus castaneipes</i> (Simon, 1884)	- - - - - - - - - - - - +
<i>Monocephalus fuscipes</i> (Blackwall, 1836)	- + - - - - - - - - - - +
<i>Nematogmus sanguinolentus</i> (Walckenaer, 1842)	- - - - + + - + + + + - - -
<i>Neriene clathrata</i> (Sundevall, 1830)	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Neriene emphana</i> (Walckenaer, 1842)	- - - - - + - - - - - + +
<i>Neriene furtiva</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	- - - - - + - - - - - + +
<i>Neriene hammeni</i> (Van Helsdingen, 1963)	- - - - - - - - - - - - +
<i>Neriene montana</i> (Clerck, 1757)	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Neriene peltata</i> (Wider, 1834)	- - + + + + + + + + - + +
<i>Neriene radiata</i> (Walckenaer, 1842)	? - - - - - - - - - - - +
<i>Obscuriphantes obscurus</i> (Blackwall, 1841)	Lepthyphantes obscurus (Blackwall, 1841) - - + + - + - - + + - + +
<i>Oedothorax agrestis</i> (Blackwall, 1853)	- - - ? - + - - - - - + +
<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)	- + + + + + + + + + - + +
<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)	+ + + + - + + + + + - + +
<i>Oedothorax gibbosus</i> (Blackwall, 1841)	- + + + + + + + + + - + +
<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)	- + + + + + + + + + - + +
<i>Ostearius melanopygus</i> (O.P.-Cambridge, 1879)	- - - + + + + + + + + - + -
<i>Palliduphantes ericaeus</i> (Blackwall, 1853)	Lepthyphantes ericaeus (Blackwall, 1853) + + + + + + + + + + - + +
<i>Palliduphantes insignis</i> (O.P.-Cambridge, 1913)	- + + + + + - + + + - - + +
<i>Palliduphantes pallidus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	Lepthyphantes pallidus (O.P.-Cambridge, 1871) - + - + + + + + + + - + +
<i>Panamomops mengei</i> Simon, 1926	- - - - - - - - + - - - + -
<i>Panamomops sulcifrons</i> (Wider, 1834)	- - - - - - - - + - - - - -
<i>Parapelecopsis nemoralloides</i> (O.P.-Cambridge, 1884)	- - - - - - - - - - + - - -
<i>Parapelecopsis nemoralis</i> (Blackwall, 1841)	- - - + - - - - - + + - + +
<i>Pelecopsis elongata</i> (Wider, 1834)	- - - + - - - + + ? - + ?
<i>Pelecopsis mengei</i> (Simon, 1884)	- - - - - - - + - - - - - +
<i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)	- + + + - + + + + + - + +

Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872)	- - - - - - + - - - - +	
Peponocranium ludicum (O.P.-Cambridge, 1861)	+ - + + + + - + + + - + +	
Pityohyphantes phrygianus (C.L. Koch, 1836)	- - - + - - - - - - - +	
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953	- - + + + + - + + + - + +	
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)	+ + + + + + + + + + - + +	
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841)	- - - + - + - - - + - + +	
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994	- - - - + - - - - - - -	
Porrhomma campbelli F.O.P.-Cambridge, 1894	- - - - + - - - - - - + -	
Porrhomma convexum (Westring, 1851)	- - - - + - - - + - - + -	
Porrhomma egeria Simon, 1884	- - - - - - - + - - - - +	
Porrhomma errans (Blackwall, 1841)	- + - - - - - - - - - +	
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990	- - - - - + - + - - - - -	
Porrhomma microphthalmum (O.P.-Cambridge, 1871)	- + - - - + + + + + - + +	
Porrhomma microps (Roewer, 1931)	Porrhomma lativelum Tretzel, 1956	- - - + - + - + - - - + -
Porrhomma montanum Jackson, 1913		- - - + - - - + - - - -
Porrhomma oblitum (O.P.-Cambridge, 1871)		- - - - + - - - - + - + +
Porrhomma pallidum Jackson, 1913		- - - + + - - - - + - + +
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)		- - + + + - + + - - + +
Praestigia duffeyi Millidge, 1954		- + - - - - - - - - - -
Prinerigone vagans (Audouin, 1826)		- + - - + + + + + - + +
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841)		- + + + + + + + + - + +
Saaristoa firma (O.P.-Cambridge, 1905)		- - - + - - - - - - + -
Saloca diceros (O.P.-Cambridge, 1871)		- - - - - - - - - - - +
Satilatlas britteni (Jackson, 1913)		- - + - - - - - - - + -
Savignya frontata Blackwall, 1833		- + - + + + + + + - + -
Silometopus curtus (Simon, 1881)		- - + - - - - - - + - -
Silometopus elegans (O.P.-Cambridge, 1872)		- + + + - + - - + - - + +
Silometopus incurvatus (O.P.-Cambridge, 1873)		+ - - - - - - - - - - + -
Silometopus reussi (Thorell, 1871)	Ceratinopsis romana (O.P.-Cambridge, 1872)	- - + - - + - - + + - + +
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)		+ - + + + + - + + - + +
Styloctetor romanus (O.P.-Cambridge, 1872)		+ - + - - - - - - - - + -
Styloctetor stativus (Simon, 1881)		+ + + + - + - - + - - - +
Syedra gracilis (Menge, 1869)	Ceratinopsis stativa (Simon, 1881)	- - - + - - - - - - - - +
Tallusia experta (O.P.-Cambridge, 1871)		- - + + + - + - + + - + +
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)		+ - + + - + - + + + - + +
Tapinocyba praecox (O.P.-Cambridge, 1873)		- - + + + - + - + + + - + +

<i>Tapinopa longidens</i> (Wider, 1834)	- - + + + + - + + - - + +
<i>Taranucnus setosus</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	- - + + + + - - + - - + +
<i>Tenuiphantes alacris</i> (Blackwall, 1853)	- - + + - + - - - - - -
<i>Tenuiphantes cristatus</i> (Menge, 1866)	+ - - + - + - + + - - +
<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall, 1854)	+ - + + + + + + + + - + +
<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczynski, 1887)	+ - + + + + + + + + - + +
<i>Tenuiphantes tenebricola</i> (Wider, 1834)	+ - - + + + - + + - - + +
<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau, 1890)	+ + + + + + - + + + + + +
<i>Thyreosthenius biovatus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	+ - - - - - + - - - - +
<i>Thyreosthenius parasiticus</i> (Westring, 1851)	- - + + - - - - - - - +
<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)	- + + + - + + + + + - + +
<i>Tmeticus affinis</i> (Blackwall, 1855)	- - - - + - + + + + - + -
<i>Trematocephalus cristatus</i> (Wider, 1834)	- - - + + - - - - - - + +
<i>Trichoncus affinis</i> Kulczynski, 1894	- - - - - - - - - - - + -
<i>Trichoncus hackmanni</i> Millidge, 1955	- - - - - - - - - - - + -
<i>Trichoncus saxicola</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	- - - - - - - - - + - - -
<i>Trichoncus varipes</i> Denis, 1965	- - - - - - - - - - - - +
<i>Trichoncus vasconicus</i> Denis 1944	- - - - - - - - - - - - + -
<i>Trichopterna cito</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	- - - - + + - - + + - + +
<i>Trichopternoides thorelli</i> (Westring, 1861)	Trichopterna thorelli (Westring, 1861) - - - + - - - - - - - + -
<i>Troxochrus cirrifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	- + - - - + - - + ? - + +
<i>Troxochrus scabriculus</i> (Westring, 1851)	- + + - - + + + + + ? - + +
<i>Typhochraestus digitatus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	- - + + - + - - + + - + +
<i>Walckenaeria acuminata</i> Blackwall, 1833	- - + + + + + + + + - + +
<i>Walckenaeria alticeps</i> (Denis, 1952)	- - - + - + + + + - - + +
<i>Walckenaeria antica</i> (Wider, 1834)	- - + - - + + + + + - + +
<i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O.P.-Cambridge, 1878)	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Walckenaeria capito</i> (Westring, 1861)	- - - + + - + - + + - + -
<i>Wackenaeria clavicornis</i> (Emerton, 1882)	- - - - - - - - + - - - -
<i>Walckenaeria corniculans</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	- - + + - + - - - - - + +
<i>Walckenaeria cucullata</i> (C.L. Koch, 1836)	- - + + + + - + + + - + +
<i>Walckenaeria cuspidata</i> Blackwall, 1833	- - + + + + + - + - - + +
<i>Walckenaeria dysderoides</i> (Wider, 1834)	+ - + + + + + + + + - + +
<i>Walckenaeria furcillata</i> (Menge, 1869)	- - - + + + - + - - - + +
<i>Walckenaeria incisa</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	- - - + - - - - + + + - + +

Walckenaeria kochi (O.P.-Cambridge, 1872)

+

Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)

-

Walckenaeria monoceros (Wider, 1834)

-

Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)

-

Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836

-

Walckenaeria stylifrons (O.P.-Cambridge, 1875)

-

Walckenaeria unicornis O.P.-Cambridge, 1861

-

Walckenaera vigilax (Blackwall, 1853)

-

LIOCRANIDAE (13)

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)

-

Agroeca cuprea Menge, 1873

-

Agroeca dentigera Kulczynski, 1913

-

Agroeca inopina O.P.-Cambridge, 1886

-

Agroeca lusatica (L. Koch, 1875)

+

Agroeca proxima (O.P.-Cambridge, 1871)

-

Apostenus fuscus Westring, 1851

-

Liocranoeca striata (Kulczynski, 1882)

Agraecina striata (Kulczynski, 1882)

+

Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830)

?

Sagana rutilans Thorell, 1875

Liocranum rutilans (Thorell, 1875) ! ! ! !

+

Scotina celans (Blackwall, 1841)

-

Scotina gracilipes (Blackwall, 1859)

-

Scotina palliardii (L. Koch, 1881)

-

LYCOSIDAE (42 + 2)

?*Alopecosa aculeata* (Clerck, 1757)

-

Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833)

+

Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)

+

Alopecosa cursor (Hahn, 1831)

?

Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757)

+

?*Alopecosa inquilina* (Clerck, 1757)

?

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)

+

Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)

+

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)

-

Arctosa figurata (Simon, 1876)

-

Arctosa leopardus (Sundevall, 1833)

+

Arctosa lutetiana (Simon, 1876)

-

Arctosa perita (Latreille, 1799)

+

<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	- - - - + + - + + - - +
<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)	+ - + + + + - - - - + +
<i>Pardosa agrestis</i> (Westring, 1861)	+ + + + - + + - + - + +
<i>Pardosa agrestis purbeckensis</i> F.O.P.-Cambridge, 1895	+ + + - + - + - + + - -
<i>Pardosa agricola</i> (Thorell, 1856)	+ - - - + + + - - - + +
<i>Pardosa alacris</i> (C.L. Koch, 1833)	- - - - - - - + - - - -
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)	+ - - - + - + - - - + + +
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1757)	+ - + + + + + + + + + + +
<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)	+ + + + + + - + + + + + +
<i>Pardosa paludicola</i> (Clerck, 1757)	+ - + + - - - + + + + + -
<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)	+ + + + + + + + + + - + +
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	+ + + + + + + + + + + + +
<i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1847)	- - ? - - + - - - - + + +
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	+ + + + + + + + + + + + +
<i>Pardosa saltans</i> Töpfer-Hofmann, 2000	+ + + + + + + + + + - - +
<i>Pardosa sphagnicola</i> (Dahl, 1908)	+ - + + + + - - - - - + +
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	+ + + + + + + + + + + + +
<i>Pirata knorri</i> (Scopoli, 1763)	? - - - - - + - - - - - +
<i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)	+ - - - + + + - + + + + +
<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	+ + + + + + + + + + + + +
<i>Pirata piscatorius</i> (Clerck, 1757)	+ - + + + + - + - + - + +
<i>Pirata tenuitarsis</i> Simon, 1876	- - - - + - - - - - - + +
<i>Pirata uliginosus</i> (Thorell, 1856)	- - + + + + - - - - - + +
<i>Trochosa robusta</i> (Simon, 1876)	+ - - ? - - - + - - - - + +
<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)	+ - + + + + + + + + + + +
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O.P.-Cambridge, 1895)	+ - + + ? - - + - - - + +
<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	+ + + + + + + + + + + + +
<i>Xerolycosa miniata</i> (C.L. Koch, 1834)	+ - + - - + + + + + + - + +
<i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)	+ - - + + + - + + + - - + +
MIMETIDAE (4)	
<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)	- - - + + + - - + + - + +
<i>Ero cambridgei</i> Kulczynski, 1911	- - - + - - + - + + - + +
<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)	+ - + + + + + + + + - + +
<i>Ero tuberculata</i> (De Geer, 1778)	- - + + + + - + + + - + +

MITURGIDAE (4 + 1)

- Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer, 1802)
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877
Cheiracanthium pennyi O.P.-Cambridge, 1873
? *Cheiracanthium punctorium* (Villers, 1789)
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833)

+	+	+	+	+	+	-	+	+	?	-	+	+
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
?	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+
-	+	+	+	+	+	-	?	+	+	-	+	+

MYSMENIDAE (1)

- Mysmenella jobi* (Kraus, 1967)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NESTICIDAE (1)

- Nesticus cellularanus* (Clerck, 1757)

-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	+
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OECOBIIDAE (1)

- [*Oecobius navus* Blackwall, 1859]

-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OONOPIDAE (5)

- [*Ischnothyreus velox* Jackson, 1908]
Oonops domesticus De Dalmas, 1916
Oonops pulcher Templeton, 1835
Silhouetella loricatula (Roewer, 1942)
Tapinestis inermis (Simon, 1882)

Gamasomorpha loricatula (Roewer, 1942)

-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
-	+	-	?	?	-	-	?	?	?	-	-	-
-	-	-	?	?	-	-	?	?	+	-	+	?
-	-	-	?	?	-	-	?	?	?	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-

OXYOPIDAE (2)

- Oxyopes heterophthalmus* (Latreille, 1804)
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778)

-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	?	+
-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	+	+

PHILODROMIDAE (18)

- Philodromus albidus* Kulczynski, 1911
Philodromus aureolus (Clerck, 1757)
Philodromus buxi Simon, 1884
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
Philodromus collinus C.L. Koch, 1835
Philodromus dispar Walckenaer, 1826
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803)
Philodromus fallax Sundevall, 1833
Philodromus histrio (Latreille, 1819)
Philodromus longipalpus Simon, 1870
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757)
Philodromus poecilus (Thorell, 1872)
Philodromus praedatus O.P.-Cambridge, 1871
Philodromus rufus Walckenaer, 1826

-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+
+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
-	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+
+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	-
-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
+	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+	+
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

Thanatus formicinus (Clerck, 1757)

Thanatus striatus C.L. Koch, 1845

[*Thanatus vulgaris* Simon, 1870]

Tibellus maritimus (Menge, 1875)

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)

- - - - + - + - - - + -

+ + + + - + - + + + - + -

- - - - + - - - - - - -

- - + + - - + - + + + - +

- + + + + + + + + + + + +

PHOLCIDAE (3)

[*Holocnemus pluchei* (Scopoli, 1763)]

- - - - - - - - - + + - -

Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)

+ + - + + + - + + + + + +

Psilochorus simoni (Berland, 1911)

+ - - - - + - - + + - - +

[*Smeringopus pallidus* (Blackwall, 1858)]

- - - - - - - + - - - - -

PISAURIDAE (3)

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757)

+ - - + + + - + + + - + +

Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)

+ - + - + + + + + + - + ?

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)

+ - + + + + + + + + ? + +

SALTICIDAE (43 + 1)

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)

+ - + + + + - + + + - + +

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

+ - - + + + - + + + - + +

Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833)

+ - - + - + - - + + - + +

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

+ + + + + + + + + + + + +

Euophrys herbigrada (Simon, 1871)

- - - + - - - - - - - - -

Evarcha arcuata (Clerck, 1757)

- - - + + + - - - - - + +

Evarcha falcata (Clerck, 1757)

+ - + + + + - + + + - + +

Evarcha laetabunda (C.L. Koch, 1846)

- - - + - - - - - - - + +

Hasarius adansoni (Audouin, 1826)

+ - - - - - + + + + - - -

Heliophanus aeneus (Hahn, 1832)

- - - - - - - - + - - - -

Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835

- - - - - + - - - - - - +

Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)

+ - - - - + - + + - - + +

Heliophanus dubius C.L. Koch, 1835

- - - - - - - + - - - + +

Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)

+ - + + + + - + + + - + +

Heliophanus kochii Simon, 1868

- - - - - - - - - + - - -

[*Icius subinermis* Simon, 1937]

- - - - + - - - - - - - -

[*Macaroeris nidicolens* (Walckenaer, 1802)]

- - - - - - - - - + - - -

Marpissa muscosa (Clerck, 1757)

+ + + + + + - + + + - + +

Marpissa nivoyi (Lucas, 1846)

- + + - - + - - + + + - -

Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802)

- - - - - + - - - + - - -

Marpissa radiata (Grube, 1859)

- - - - - + - - + - - + +

TETRAGNATHIDAE (15)

Meta menardi (Latreille, 1804)
 Metellina mengei (Blackwall, 1870)
 Metellina merianae (Scopoli, 1763)
 Metellina segmentata (Clerck, 1757)
 Pachynatha clerki Sundevall, 1823
 Pachynatha degeeri Sundevall, 1830
 Pachynatha listeri Sundevall, 1830
 Tetragnatha dearmata Thorell, 1873
 Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)
 Tetragnatha montana Simon, 1874
 Tetragnatha nigrita Lendl, 1886
 Tetragnatha obtusa C.L. Koch, 1837
 Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870
 Tetragnatha remoseri (Rosca, 1939)
 Tetragnatha striata L. Koch, 1862

THERIDIIDAE (52 ± 1)

Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836)
Asagena phalerata (Panzer, 1801)
[Chrysso spiniventris (O.P.-Cambridge, 1869)]
[Coleosoma floridanum Banks, 1900]
Crustulina guttata (Wider, 1834)
Crustulina sticta (O.P.-Cambridge, 1861)
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834)
Dipoena coracina (C.L. Koch, 1837)
Dipoena erythropus (Simon, 1881)
Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837)
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876)
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875)
Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836)
Episinus truncatus Latreille, 1809
Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Laseola prona (Menge, 1868) | Dipoena prona (Menge, 1868) | - - - + - + - - + ? - - - |
| Laseola tristis (Hahn, 1833) | Dipoena tristis (Hahn, 1833) | + - - - - + - + - - - + + |
| [Latrodectus mactans (Fabricius, 1775)] | | - - + - - - - - - - - - |
| Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) | | + + + + + + - + + + + + |
| Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) | | - + + + + + + + + + - + + |
| Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) | Achaearanea lunata (Clerck, 1757) | + - + + + + + + + + - + + |
| Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) | Achaearanea simulans (Thorell, 1875) | - + - + + + + - + - - + - |
| Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 1841) | Achaearanea tepidariorum (C.L. Koch, 1841) | + - + + - + - + + + - + + |
| Pholcomma gibbum (Westring, 1851) | Theridion impressum L. Koch, 1881 | - - + + + + - - + - - + + |
| Phytoneta impressa (L. Koch, 1881) | Theridion sisypium (Clerck, 1757) | + + + + + + + + + + ? + + |
| Phytoneta sisypbia (Clerck, 1757) | Dipoena inornata (O.P.-Cambridge, 1861) | - - - - - - - - - + - - - |
| Phycosoma inornatum (O.P.-Cambridge, 1861) | Keijia tincta (Walckenaer, 1802) | + - + + - + - + + - + + |
| Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) | Theridion blackwalli O.P.-Cambridge, 1871 | - + - + - + - + + - + + |
| Robertus arundineti (O.P.-Cambridge, 1871) | | - - + + - + - - + - - + |
| Robertus lividus (Blackwall, 1836) | | - - + + - + - - - + - - + |
| Robertus neglectus (O.P.-Cambridge, 1871) | | - - + + - - - - - + - - - |
| Robertus scoticus Jackson, 1914 | | - - - - - - - - - + - - - |
| Rugathodes instabilis (O.P.-Cambridge, 1871) | | - - - - - - - - - + - - - |
| Sardinidion blackwalli (O.P.-Cambridge, 1871) | | - - - - - - - - - + - - - |
| Simitidion simile (C.L. Koch, 1836) | | - - - - - - - - - + - - - |
| Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) | | - - - - - - - - - + - - - |
| Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) | | - - - - - - - - - + - - - |
| Steatoda castanea (Clerck, 1757) | | - - - - - - - - - + - - - |
| Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838) | | - - - - - - - - - + - - - |
| Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) | | - - - - - - - - - + - - - |
| Theonoe minutissima (O.P.-Cambridge, 1879) | | - - - - - - - - - + - - - |
| Theridion familiare O.P.-Cambridge, 1871 | | - - - - - - - - - + - - - |
| Theridion hemerobium Simon, 1914 | | + - + - + + - + + + - - - |
| Theridion melanurum Hahn, 1831 | | - - - + + + - + + + + - + |
| Theridion mystaceum L. Koch, 1870 | | - + + + + + + - + - + + + |
| Theridion pictum (Walckenaer, 1802) | | - - - + - - - + + + - + + |
| Theridion pinastri L.Koch, 1872 | | - - + - + + - - - - - + + |
| Theridion uhligi Martin, 1974 | | - - - - - + - - - - - + + |
| Theridion varians Hahn, 1833 | | + + + + + + + + + + + + + |
| THERIDIOSOMATIDAE (1) | | - - - - + + - + + + - - + - |
| Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) | | |

THOMISIDAE (35 + 1)

| | |
|---|-------------------------------|
| <i>Coriarachne depressa</i> (C.L. Koch, 1837) | - - - - - + - - - - - + + |
| <i>Cozyptila blackwalli</i> (Simon, 1875) | - - - - - + - - - - - - - |
| <i>Diae dorsata</i> (Fabricius, 1777) | - - - - + + + + + + - + + |
| <i>Ebrechtella tricuspidata</i> (Fabricius, 1775) | - - - - - - - - - - - + + |
| <i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1757) | - - - - + - - - + - - - + + |
| <i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer, 1801) | + - - + - - - - + + + - - + + |
| <i>Ozyptila brevipes</i> (Hahn, 1826) | - - - - - - - - + + + + - + |
| <i>Ozyptila claveata</i> (Walckenaer, 1837) | - - - - - ? - - - + + + - - + |
| <i>Ozyptila praticola</i> (C.L. Koch, 1837) | + + + + + + + + + + + + + + |
| <i>Ozyptila pullata</i> (Thorell, 1875) | - - - - - - - - - - - - - + |
| <i>Ozyptila rauda</i> Simon, 1875 | - - - - - + - - - - - - - - |
| <i>Ozyptila sanctuaria</i> (O.P.-Cambridge, 1871) | - - - - - - - - + + + - - + |
| <i>Ozyptila scabricula</i> (Westring, 1851) | - - - - - + + - - - - - + + |
| <i>Ozyptila simplex</i> (O.P.-Cambridge, 1862) | - - - - - - + - - - + - - + + |
| <i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846) | - + + + - + - + + + + - + + |
| <i>Ozyptila westringi</i> (Thorell, 1873) | + - - - - - - - - - - - - - |
| <i>Pistius truncatus</i> (Pallas, 1772) | - - - - + - + - - - - - - + |
| <i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775) | - - - - - + - - - - + - + + |
| <i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1806 | + - - - - + - - - - - - + + |
| <i>Tmarus piger</i> (Walckenaer, 1802) | - - - - - + - - - - - - - + |
| <i>Xysticus acerbus</i> Thorell, 1872 | - - - - - - - - - - - - - + |
| <i>Xysticus audax</i> (Schrank, 1803) | - - - - + - + - + + + - + + |
| <i>Xysticus bifasciatus</i> C.L. Koch, 1837 | + - - - - + - + + + - + + |
| <i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1757) | + + + + + + + + + + + + + |
| <i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834) | - - + + + + - - + + - + + |
| <i>Xysticus ferrugineus</i> Menge, 1876 | - - - - + + - - - - - - + + |
| <i>Xysticus kempelini</i> Thorell, 1872 | - - - - - + - - - - - - - - |
| <i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872 | + - + + + + + + + + + ? + + |
| <i>Xysticus lanio</i> C.L. Koch, 1835 | + - + + + + + + - - - + + |
| ? <i>Xysticus lineatus</i> (Westring, 1851) | ? - ? - - - - - - - - - - |
| <i>Xysticus luctator</i> L. Koch, 1870 | - - - - - + - + - - - - - - |
| <i>Xysticus luctuosus</i> (Blackwall, 1836) | - - - - - + - - - - - - + + |
| <i>Xysticus ninnii</i> Thorell, 1872 | - - - - - + - - + + - + + + |
| <i>Xysticus robustus</i> (Hahn, 1832) | + - - - - + - + - - - - - - |
| <i>Xysticus sabulosus</i> (Hahn, 1832) | + - - - - + - + + + - + + |
| <i>Oxyptila blackwalli</i> Simon, 1875 | - - - - - + - - - - - - - - |
| <i>Misumenops tricuspidatus</i> (Fabricius, 1775) | - - - - - - - - - - - + + + |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xysticus ulmi (Hahn, 1831) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | |
| TITANOECIDAE (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| ULOBORIDAE (3) | | | | | | | | | | | | | | |
| Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834) | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
| [Uloborus plumipes Lucas, 1846] | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
| Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| ZODARIIDAE (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Zodarion italicum (Canestrini, 1868) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| ZORIDAE (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Zora nemoralis (Blackwall, 1861) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Zora parallela Simon, 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Zora pardalis Simon, 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Zora silvestris Kulczynski, 1897 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Zora spinimana (Sundevall, 1833) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| ZOROPSIDAE (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |