

# KATALOG 2024

GRILLGERÄTE  
TERRASSENHEIZER  
CAMPINGARTIKEL  
ALUMINIUMBOXEN



**Enders**<sup>®</sup>

# GRILLGERÄTE GAS



UNIQ® PRO 3 I CRUSTER®  
S. 14



UNIQ® PRO 3 IK CRUSTER®  
S. 14



UNIQ® PRO 3 IK KITCHEN  
CRUSTER®  
S. 14



UNIQ® PRO 3 IKO KITCHEN  
CRUSTER®  
S. 14



CHICAGO NEXT 4 R TURBO  
S. 46



SAN DIEGO NEXT 2  
S. 52



SAN DIEGO NEXT 3  
S. 52



SAN DIEGO NEXT 4  
S. 52



KANSAS II PRO 3 SIK TURBO  
S. 20



KANSAS II PRO 4 SIK PROFI TURBO  
S. 20



MONROE PROX 3 S TURBO  
S. 26



MONROE BLACK PRO 3 K TURBO  
S. 26



URBAN  
S. 58



URBAN PRO  
S. 58



URBAN TROLLEY  
S. 58



URBAN PRO TROLLEY  
S. 58



MONROE PRO 3 SIK TURBO  
S. 26



MONROE PRO 3 SIK TURBO  
SHADOW  
S. 27



MONROE BLACK PRO 4 IK TURBO  
S. 26



MONROE PRO 4 SIK TURBO  
S. 26



EXPLORER NEXT  
S. 136



EXPLORER NEXT PRO  
S. 136



PACO™  
S. 64



PACO™ ROTATE  
S. 64

# PIZZAOFEN



MONROE PRO 4 SIK TURBO  
SHADOW  
S. 27



COLORADO 3 I TURBO  
S. 34



COLORADO 4 I TURBO  
S. 34



COLORADO 6 IK TURBO II  
S. 34

# ELEKTRO



eFLOW® PRO 2 TURBO  
S. 68



eFLOW® PRO 2 TURBO SHADOW  
S. 68



eFLAVOUR® 2 TURBO  
S. 74



eCRAVE® 2  
S. 80



CUBIQ® PRO 3 R TURBO  
S. 40



CUBIQ® PRO 3 KR TURBO  
S. 40



CHICAGO NEXT 3  
S. 46



CHICAGO NEXT 3 R TURBO  
S. 46

# HOLZKOHLE



AURORA®  
S. 84



AURORA® MIRROR  
S. 84

# TERRASSENFEUER GAS



NOVA® LED  
S. 108



NOVA® LED TABLE  
S. 108



VULANO  
S. 113

# TERRASSENHEIZER GAS



ELEGANCE  
S. 115

ELEGANCE  
ECO GREEN  
S. 115

FANCY  
ECO GREEN  
S. 117

ECOLINE PURE  
S. 119

POLO® 2.0 /  
POLO® BLACK 2.0  
S. 121

SOLID  
S. 117

SOLID  
ECO GREEN  
S. 123

COMMERCIAL  
S. 125

# TERRASSENHEIZER ELEKTRO



ORON  
S. 132

LOOM  
S. 131

MOOW  
S. 131

OXEO BLACK / OXEO WHITE  
S. 133



BBQ-TECHNOLOGIEN  
AB S. 6



GRILLZUBEHÖR  
AB S. 88



ECO-TECHNOLOGIE  
AB S. 104



CAMPINGARTIKEL  
AB S. 134



ALUMINIUMBOXEN  
AB S. 156



Enders

# eFLOW<sup>®</sup> PRO ELEKTRO GRILL

AB  
SEITE  
68



Dieser E-Grill setzt BBQ-Fans keinen FLOW ins Ohr, sondern ins Auge. Die ausgereiften Features, mit denen er seinen feurigen Geschwistern in nichts nachsteht, spiegeln sich in seinem modernen Design wider. Elemente aus Aluminiumguss bringen dem eFLOW<sup>®</sup> nicht nur Stabilität, sondern sorgen auch für eine hervorragende Performance. Sein Einsatzort ist vielfältig, er macht auf ausladenden Terrassen eine gute Figur, dank klappbarer Seitentische und cleverem Design findet er aber ebenso auf City-Balkonen seinen Platz. Jetzt muss man sich nur noch entscheiden: zwischen unserem Modell aus Edelstahl und unserem Modell aus der SHADOW-Serie in matt Graphit.



TESTWIEGER  
Haus & Garten Test  
gut  
(1,9)

TESTWIEGER  
Haus & Garten Test  
gut  
(1,9)






# BBQ-TECHNOLOGIEN

**SCHNELLER,  
HEISSER,  
LECKER.**

## DER ENDERS TURBO-GASBRENNER

Mit der TURBO ZONE™ grillst du mit Infrarothitze und in Profiqualität. Bei einer Höchsttemperatur von bis zu 400 °C am Rost ausgewählter Gasgrills bilden sich genau die Röststoffe und Grillaromen, die dein Steak braucht.







-  frei regulierbar und turboschnell von Niedrigst- auf Höchsttemperatur
-  einfach den roten Regler aufdrehen und die TURBO ZONE™ gibt sofort Vollgas
-  klar erkennbar durch das sichtbar rot abstrahlende Edelstahl-Mesh der Flammenabdeckung
-  das scharfe Anbraten bei Höchsttemperatur erzeugt köstliche Röststoffe am Fleisch
-  das Fleisch bleibt wesentlich saftiger und wird geschmackvoller



## PLUG & GRILL TURBO ZONE

### DIE HEISSESTE ZONE FÜR UNSERE ELEKTRO- GRILLS

-  per Knopfdruck die TURBO ZONE™ einschalten und volle Power geben
-  dadurch wird ein zweites Heizelement auf der rechten Seite zugeschaltet
-  parallel verlaufend mit anderem Heizelement für die extra Portion Leistung
-  durch scharfes Anbraten werden köstliche Röstaromen erzeugt und das Fleisch bleibt wesentlich saftiger

**300 °C  
IM GARRAUM**

**400 °C  
AM ROST**

**800 °C  
TURBO ZONE™**

**TURBO-REGLER**

# TEMPERATUR- KONTROLLE

**HEAT RANGE**®  
BRENNERSYSTEM

Wo früher die langjährige Grillerfahrung für ein passables Grill-ergebnis sorgte, bietet heute die Enders HEAT RANGE™ Technologie alle Voraussetzungen für ein rundum gelungenes BBQ dank professioneller Hitzesteuerung und Hitzeverteilung. Die optimale Abstimmung aller Grillbauteile, vom Edelstahlbrenner über die Flammenabdeckung bis zum Grillrost, garantiert die nötige Temperaturkontrolle über den gesamten Temperaturbereich, vom Niedriggaren (ca. 80 °C) bei konstanter Temperatur bis zur maximalen Hitze von 400 °C am Grillrost für das scharfe Anbraten als Finish für das perfekte Steak.

- 🔥 bietet konstante Temperaturen von 80 °C bis zu 300 °C im Garraum, direkt am Rost werden Temperaturen von bis zu 400 °C erreicht
- 🔥 die Aufheizzeit verkürzt sich bis zur maximalen Grilltemperatur deutlich
- 🔥 gleichmäßige Hitzeverteilung über die gesamte Grillfläche bis in den vorderen Bereich
- 🔥 aufgrund der neuen Flammenabdeckungen werden Flare-Ups minimiert
- 🔥 die Modellreihen UNIQ® PRO, KANSAS II PRO, MONROE PRO, COLORADO und CUBIQ® PRO sind mit HEAT RANGE ausgestattet



Grillen mit punktgenauer  
Temperaturkontrolle von  
80 °C bis zu 400 °C.



## REINIGUNG IM HANDUMDREHEN

**SIMPLE  
CLEAN**™

Die zum Patent angemeldete, innovative Lösung von Enders für eine unkomplizierte und schnelle Reinigung des Grills – ein paar Handgriffe genügen:

- die komplette Brennkammer und die Fettschubladen besitzen glatte Oberflächen – ohne Ecken und Kanten – und sind werkzeuglos entnehmbar
- entnehmbare Einzelteile sind aus Edelstahl und für die Spülmaschine geeignet oder alternativ leicht von Hand zu reinigen
- die lästige Reinigung des Grills mit schwer zu erreichenden Ecken gehört damit der Vergangenheit an
- die Modellreihen UNIQ® PRO, KANSAS II PRO, MONROE PRO, eFLOW® PRO, eFLAVOUR® sowie eCRAVE® sind mit SIMPLE CLEAN™ ausgestattet

# THE ROOF IS ON FIRE



SENKRECHT



ANGEWINKELT



WAAGERECHT



Über zwei T-Knöpfe lässt sich der CRUSTER® in der Höhe und in seinem Neigungswinkel frei verstellen.

Der CRUSTER®. Erdacht, entworfen und erbaut, um das Grillen auf den Kopf zu stellen. Eine Weltneuheit, die fortan ganz oben in der Nahrungszubereitungskette thront und allem darunter Befindlichen den Himmel heiß macht. Es regnet Feuer. Das Prinzip hinter diesem Naturschauspiel? Alles andere als halbgar. Der CRUSTER® greift auf die bewährte Technologie des Backbrenners zurück und erreicht durch Infrarot-Strahlungswärme Spitzentemperaturen von bis zu 800 °C. Was ihn jedoch einzigartig macht, ist seine Wandlungsfähigkeit. Getarnt als Heckbrenner, kann der CRUSTER® innerhalb von wenigen Sekunden zum Oberhitze-Grill umfunktioniert werden – upgefahren. Er lässt sich in der Höhe und in seinem Neigungswinkel frei verstellen und bietet so uneingeschränkte Möglichkeiten bei der Zubereitung diverser Gerichte. Ob Pizza, dickere Fleischstücke, Aufläufe oder Crème Brûlée – der CRUSTER® stellt das Grillen auf den Kopf.



Der Keramikbrenner in senkrechter Position eignet sich ideal für Drehspieße: Ob Gyros, Döner, Grillhähnchen oder eine knusprige Ente – mit dem CRUSTER® gelingt stets eine unfassbar gute Kruste.



Auch das Backen ist für den CRUSTER® ein leichtes Spiel. In angewinkelter Position fungiert er als perfekte Quelle für die Oberhitze. Kombiniert man die Brennkraft des CRUSTERS® mit Unterhitze und einem Pizzastein, ist es möglich, Pizzen auch bei geöffneter Garhaube in weniger als zwei Minuten zu backen.



Diese Position eignet sich ideal zum Zubereiten von knusprigen Steaks, einem Schweinebauch und zum generellen Gratинieren, Rösten und Karamellisieren von Speisen. Aufgrund der enorm heißen Temperaturen entsteht binnen kürzester Zeit eine hervorragende Kruste, ohne dabei das Grillgut auszutrocknen.

UNIQ® PRO

## EIN NAME, ZIG FEATURES, EXTREM STATT ARTIG.

Einzigartigkeit in Serie: die UNIQ® PRO-Line von Enders. Vier Modelle, die das Prädikat „Spitzenklasse“ verkörpern wie kein anderer BBQ. Maßgeblich dafür verantwortlich: der CRUSTER®. Das Grill-Feature für extreme Variabilität, welches ausschließlich die UNIQ® PRO-Serie ihr Eigen nennen darf. Außerdem mit an Bord: der Dual-Seitenkocher. Ein stabiler Kochrost aus robustem Gusseisen, der die Zubereitung in niedrigen und hohen Temperaturbereichen ermöglicht und in Kombination mit dem DELICATER™-OFEN auch zum Nachgaren mehrerer Fleischstücke verwendet werden kann, während die überdimensionale, knapp 3.400 Quadratzentimeter große Grillfläche frei bleibt. Und das ist nur die Spitze des Heiß-Berges aus stabilen Alugussteilen: Neben der 800 °C TURBO ZONE™, HEAT RANGE™, SWITCH GRID™ und einer Spülmaschine optimierten SIMPLE CLEAN™ ist auch ein spezieller Slider-Grillrost dabei, um die Speisen bequem unter den CRUSTER® zu schieben. Damit dabei rein gar nichts wackelt, kipelt oder schwankt, verfügt die UNIQ® PRO-Serie über Nivellierfüße im Unterschrank, um Unebenheiten im Boden kompromisslos auszugleichen. Eingefasst in ein beispielloses Design, das größten Wert auf kleinste Komponenten legt, definiert die UNIQ® PRO-Line das Wort Einzigartigkeit nicht bloß neu, sondern macht daraus sogar eine Serie.



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2024**

# UNIQU® PRO SERIE



## 3 I CRUSTER®

ART.-NR. 8607

- CRUSTER®
- 800 °C TURBO ZONE™
- 3 Edelstahlbrenner
- SWITCH GRID™

- B 147 x T 69,5 x H 121 cm
- B 68 x T 49,5 cm
- 19,7 kW
- 64 kg



## 3 IK CRUSTER®

ART.-NR. 8609

- CRUSTER®
- 800 °C TURBO ZONE™
- 3 Edelstahlbrenner
- Dual-Seitenkocher
- SWITCH GRID™
- Slider-Grillrost

- B 147 x T 69,5 x H 121 cm
- B 68 x T 49,5 cm
- 24,9 kW
- 72 kg



## 3 IK KITCHEN CRUSTER®

ART.-NR. 8608

- CRUSTER®
- 800 °C TURBO ZONE™
- 3 Edelstahlbrenner
- Dual-Seitenkocher
- SWITCH GRID™
- Slider-Grillrost

- B 147 x T 69,5 x H 121 cm
- B 68 x T 49,5 cm
- 24,9 kW
- 96 kg



## 3 IKO KITCHEN CRUSTER®

ART.-NR. 8606

- CRUSTER®
- 800 °C TURBO ZONE™
- 3 Edelstahlbrenner
- Dual-Seitenkocher
- SWITCH GRID™
- Slider-Grillrost
- DELICATER™-Ofen

- B 147 x T 69,5 x H 121 cm
- B 68 x T 49,5 cm
- 24,9 kW
- 106 kg



# UNIQU® PRO 3 IKO KITCHEN CRUSTER® AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

zweigeteilter Warmhalterost aus Edelstahl

11-kg-Gasflasche darf während des Betriebs im Unterschrank verbleiben

2 zusätzliche Unterschränke mit Ablageböden



Play MP4



doppelwandige, emaillierte Garhaube mit integriertem Thermometer

hochwertige Aluguss-Seitenteile an der Garhaube und Brennchamber

3 Edelstahlbrenner für kraftvolles direktes und indirektes Grillen/Backen



CRUSTER

**CRUSTER (6,7 kW):** von Backburner bis Oberhitze: in der Höhe und im Neigungswinkel stufenlos einstellbar, sorgt der Keramikbrenner für 800 °C Infrarot-Oberhitze im Grill



TURBO ZONE

**800 °C TURBO ZONE (4,6 kW)** mit Infrarot-Mesh: erreicht turboschnell extra hohe Temperaturen für scharfes Anbraten




HEAT RANGE BRENNERSYSTEM

**HEAT RANGE:** konstante Temperaturen für Niedrig- und Hochtemperaturgaren



SIMPLE CLEAN

**SIMPLE CLEAN:** einfache Reinigung durch werkzeuglos entnehmbare Edelstahl-Einzelteile der Brennchamber



SWITCH GRID

**SWITCH GRID:** massiver, emaillierter Gussrost mit vielfältigen Grillmöglichkeiten



**DUAL-SEITENKOCHER (0,66-5,2 kW):** zur Zubereitung von Beilagen, zugeklappt auch als Ablagefläche nutzbar



**DELICATER-OFEN:** bietet konstante Temperaturen von 80 °C - 180 °C im Garraum ideal zum schonenden Niedriggaren von mehreren Fleischstücken



**NIVELLIERFUNKTION:** kann komfortabel im Inneren des Unterschrankes eingestellt werden, um Unebenheiten auf der Bodenfläche auszugleichen



**SLIDER-GRILLROST:** durch Edelstahlschienen mit Trägerschale und Grillrost wird das Grillgut spielend einfach unter dem CRUSTER® hin- und hergeschoben



# UNIQ® PRO PRODUKTÜBERSICHT



| UNIQ® PRO   | 3 I CRUSTER®                    | 3 IK CRUSTER®                   | 3 IK KITCHEN CRUSTER®           | 3 IKO KITCHEN CRUSTER®          |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                                     | 8607                            | 8609                            | 8608                            | 8606                            |
| Lagerware   | •                               | •                               | •                               | •                               |
| Gesamtleistung kW                                 | 19,7                            | 24,9                            | 24,9                            | 24,9                            |
| Edelstahlbrenner x kW                             | 2 x 4,2 / 1 x 4,6               | 2 x 4,2 / 1 x 4,6               | 2 x 4,2 / 1 x 4,6               | 2 x 4,2 / 1 x 4,6               |
| Dual-Seitenkocher kW                              | –                               | 0,66 - 5,2                      | 0,66 - 5,2                      | 0,66 - 5,2                      |
| CRUSTER®  | •                               | •                               | •                               | •                               |
| 800 °C TURBO ZONE™                                | •                               | •                               | •                               | •                               |
| HEAT RANGE™                                       | •                               | •                               | •                               | •                               |
| SIMPLE CLEAN™                                     | •                               | •                               | •                               | •                               |
| Slider-Grillrost                                  | –                               | •                               | •                               | •                               |
| SWITCH GRID™                                      | •                               | •                               | •                               | •                               |
| Delicater™-Ofen                                   | –                               | –                               | –                               | •                               |
| doppelwandige Garhaube                            | emaillierter Stahl / Aluguss    | emaillierter Stahl / Aluguss    | emaillierter Stahl / Aluguss    | emaillierter Stahl / Aluguss    |
| Thermometer                                       | •                               | •                               | •                               | •                               |
| Brennkammer                                       | Edelstahl / Aluguss             | Edelstahl / Aluguss             | Edelstahl / Aluguss             | Edelstahl / Aluguss             |
| Zündung   | Piezo                           | Piezo                           | Piezo                           | Piezo                           |
| Grillfläche cm / cm²                              | 68 x 49,5 cm / 3.366            | 68 x 49,5 cm / 3.366            | 68 x 49,5 cm / 3.366            | 68 x 49,5 cm / 3.366            |
| Grillrost   | emaillierter Guss / viergeteilt | emaillierter Guss / viergeteilt | emaillierter Guss / viergeteilt | emaillierter Guss / viergeteilt |
| Warmhalterost cm / cm² / Material                 | 2 x (11 x 22) / 484 / Edelstahl | 2 x (11 x 22) / 484 / Edelstahl | 2 x (11 x 22) / 484 / Edelstahl | 2 x (11 x 22) / 484 / Edelstahl |
| Flammenabdeckungen                                | Edelstahl                       | Edelstahl                       | Edelstahl                       | Edelstahl                       |
| herausnehmbare Fettschublade mit Fettsammelschale | •                               | •                               | •                               | •                               |
| Seitenablagen / abklappbar                        | 2 / 0                           | 2 / 0                           | 2 / 0                           | 2 / 0                           |
| doppelwandige Türen                               | pulverbeschichteter Stahl       | pulverbeschichteter Stahl       | pulverbeschichteter Stahl       | pulverbeschichteter Stahl       |
| Gasflasche verstaubar (max.)                      | 11 kg                           | 11 kg                           | 11 kg                           | 11 kg                           |
| Schlauch u. Gasdruckregler                        | •                               | •                               | •                               | •                               |
| Arbeitshöhe cm                                    | 93                              | 93                              | 93                              | 93                              |
| Aufbaumaß cm                                      | B 147 x T 69,5 x H 121 cm       | B 147 x T 69,5 x H 121 cm       | B 147 x T 69,5 x H 121 cm       | B 147 x T 69,5 x H 121 cm       |



Enders

## UNIQ® PRO ZUBEHÖR



**SWITCH GRID  
DUTCH OVEN**  
ART.-NR. 7795



**SWITCH GRID  
WEITERE EINSÄTZE**  
ART.-NR. 7793/7792/7790/7791



**SWITCH GRID  
WOK**  
ART.-NR. 7797



**GRILLSPIESS PRO**  
UNIQ PRO 3  
ART.-NR. 7908



**DELICATER™-OFEN**  
UNIQ PRO 3 IK CRUSTER +  
UNIQ PRO 3 IK KITCHEN CRUSTER  
ART.-NR. 8603



**SLIDER-GRILLROST**  
UNIQ PRO 3  
ART.-NR. 8683



**PREMIUM  
WETERSCHUTZHÜLLE**  
UNIQ PRO 3  
ART.-NR. 5696

# KANSAS II PRO

## WILLKOMMEN IN DER CHAMPIONS LEAGUE!

Mit der KANSAS II PRO-Serie triumphierst du bei wirklich jedem BBQ: The winner grills it all. Die Edelstahlbrennerarchitektur HEAT RANGE™ sorgt für eine optimale Hitzeverteilung bis in die Randzonen. Dabei begeistert sie im Garraum mit einer Temperaturspanne von beständigen 80 °C bis brüllend heißen 400 °C am Rost. Die Aluguss-Seitenteile an der Garhaube sorgen dabei für enorme Stabilität und Langlebigkeit. Und weil das Beste für Champions niemals gut genug ist, trumps die KANSAS II PRO-Serie mit weiteren Meister-Features auf: Der Roststandard SWITCH GRID™ und die Enders-TURBO ZONE™ bieten dir den perfekten Spielraum für deine Kreationen. Und nachdem du ein wahres Feuerwerk abgeliefert hast, reinigst du deinen Grill ganz einfach, schnell und unkompliziert mit dem praktischen SIMPLE CLEAN™-System.

# KANSAS II PRO SERIE



## 3 SIK TURBO

ART.-NR. 8713

- 800 °C TURBO ZONE™
- 3 Edelstahlbrenner
- Infrarot-Backburner
- Seitenkocher
- SWITCH GRID™

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | B 142 x T 64 x H 118 cm |
|  | B 60 x T 45 cm          |
|  | 18,6 kW                 |
|  | 55 kg                   |



## 4 SIK PROFI TURBO

ART.-NR. 8714

- 800 °C TURBO ZONE™
- 4 Edelstahlbrenner
- Infrarot-Backburner
- Seitenkocher
- SWITCH GRID™
- Spülbecken

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | B 153 x T 64 x H 118 cm |
|  | B 70 x T 45 cm          |
|  | 22,3 kW                 |
|  | 80 kg                   |

# KANSAS II PRO 4 SIK PROFI TURBO AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

grosser  
Warmhalterost  
aus Edelstahl

Sichtfenster

Spülbecken und  
Schneidebrett

3 Unterschränke  
und 4 doppelwandige  
Türen aus Edelstahl

11-kg-Gasflasche  
darf während des Betriebs  
im Unterschrank verbleiben



Play MP4

doppelwandige  
Garhaube  
aus Edelstahl mit  
integriertem Thermometer

hochwertige  
Aluguss-Seitenteile  
an der Garhaube

integrierter  
Flaschenöffner  
aus Edelstahl

4 Edelstahlbrenner für  
kraftvolles direktes  
und indirektes  
Grillen/Backen



**800 °C TURBO ZONE (4,2 KW)**  
mit Infrarot-Mesh: erreicht turboschnell  
extra hohe Temperaturen für scharfes  
Anbraten



**HEAT RANGE: konstante Temperaturen**  
für Niedrig- und Hochtemperaturgaren



**SIMPLE CLEAN:** einfache Reinigung  
durch werkzeuglos entnehmbare Einzel-  
teile der Brennkammer



**SWITCH GRID:** emailierter Gussrost mit  
vielfältigen Grillmöglichkeiten



**REGULIERBARER INFRAROT-BACK-  
BURNER (3,5 KW):** für saftig-knuspriges  
Fleisch vom Grillspieß



**SEITENKOCHER (3,5 KW):** zur Zuberei-  
tung von Beilagen, zugeklappt auch als  
Ablagefläche nutzbar

# KANSAS II PRO PRODUKTÜBERSICHT



**3 SIK TURBO**



**4 SIK PROFI TURBO**

| KANSAS II PRO                     | 3 SIK TURBO                     | 4 SIK PROFI TURBO               |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                     | 8713                            | 8714                            |
| Lagerware                         | ●                               | ●                               |
| Gesamtleistung kW                 | 18,6                            | 22,3                            |
| Edelstahlbrenner x kW             | 2 x 3,7 / 1 x 4,2               | 3 x 3,7 / 1 x 4,2               |
| Seitenkocher kW                   | 3,5                             | 3,5                             |
| Infrarot-Backburner kW            | 3,5                             | 3,5                             |
| 800 °C TURBO ZONE™                | ●                               | ●                               |
| HEAT RANGE™                       | ●                               | ●                               |
| SIMPLE CLEAN™                     | ●                               | ●                               |
| SWITCH GRID™                      | ●                               | ●                               |
| doppelwandige Garhaube            | Edelstahl / Aluguss             | Edelstahl / Aluguss             |
| Sichtfenster                      | ●                               | ●                               |
| Thermometer                       | ●                               | ●                               |
| Brennkammer                       | Edelstahl                       | Edelstahl                       |
| Zündung                           | Piezo                           | Piezo                           |
| Grillfläche cm / cm²              | 60 x 45 / 2.700                 | 70 x 45 / 3.150                 |
| Grillrost                         | emaillierter Guss / dreigeteilt | emaillierter Guss / viergeteilt |
| Warmhalterost cm / cm² / Material | 57 x 13 / 741 / Edelstahl       | 67 x 13 / 871 / Edelstahl       |
| Flammenabdeckungen                | Edelstahl                       | Edelstahl                       |
| 2 herausnehmbare Fettschubladen   | Edelstahl                       | Edelstahl                       |
| integrierter Flaschenöffner       | Edelstahl                       | Edelstahl                       |
| Seitenablagen / abklappbar        | 2 / 0                           | 2 / 0                           |
| Spülbecken                        | -                               | ●                               |
| Schneidebrett                     | -                               | ●                               |
| Gasflasche verstaubar (max.)      | 11 kg                           | 11 kg                           |
| doppelwandige Türen               | Edelstahl                       | Edelstahl                       |
| Lenkrollen / feststellbar         | 4 / 2                           | 8 / 4                           |
| Schlauch u. Gasdruckregler        | ●                               | ●                               |
| Arbeitshöhe cm                    | 89                              | 89                              |
| Aufbaumaß cm                      | B 142 x T 64 x H 118            | B 153 x T 64 x H 118            |



## KANSAS II PRO ZUBEHÖR



**SWITCH GRID WOK**  
ART.-NR. 7797



**SWITCH GRID DUTCH OVEN**  
ART.-NR. 7795




**PLANCHA L GUSSPLATTE KANSAS II PRO 4**  
ART.-NR. 7889



**GUSS-WENDEPLATTE 1/3 KANSAS II PRO 3**  
ART.-NR. 7880



**GRILLSPIESS PRO KANSAS II PRO 3 + PRO 4**  
ART.-NR. 7908



7793  
7792  
7790  
7791  
**SWITCH GRID WEITERE EINSÄTZE**  
ART.-NR. 7793/7792/7790/7791



**PLANCHA GUSSPLATTE**  
ART.-NR. 7780



**EDELSTAHL-GRILLPFANNE FÜR SEITENKOCHER KANSAS II PRO 3 + 4**  
ART.-NR. 7885



**SWITCH GRID GUSS-WENDEPLATTE 1/2 KANSAS II PRO 4**  
ART.-NR. 7789



**PREMIUM WETTERSCHUTZHÜLLE KANSAS II PRO 3 + 4**  
ART.-NR. 5696

# MONROE PRO

## OFFEN FÜR ALLE GRILLABENTEUER

Die BBQs aus der MONROE PRO-Serie sind echte Alleskönner. Wer beim Grillen gerne an die Grenzen des Möglichen geht, wird sie mit diesen voll ausgestatteten Powerpaketen regelmäßig übertreffen. Alles an den Gasgrills ist bis ins kleinste Detail durchdacht und optimiert. Sogar die Endkappen der Garhauben sind aus solidem Aluguss gefertigt und somit absolut formstabil und langlebig – von den aus Aluguss und unverwüchtlichem Edelstahl hergestellten Brennkammern mal ganz abgesehen. Mit der TURBO ZONE™ meisterst du die Königsdisziplin „Steak auf den Punkt grillen“ mühelos, während du mit dem HEAT RANGE™-Edelstahlbrennersystem jede gewünschte Temperatur von low and slow bis fast and hot einstellst. Mehr noch: Das umfangreiche Zubehör wird jedem deiner Ansprüche gerecht. Und auch das Säubern wischst du dank SIMPLE CLEAN™ locker aus dem Handgelenk. Eine weitere Besonderheit: die SHADOW-Serie mit hochwertiger Beschichtung in mattem Graphit. Ihr einzigartiger und hervorstechender Look hat bereits die Küchenwelt begeistert und wird nun auch in der Grillwelt für Aufsehen sorgen.

# MONROE PRO SERIE



## X 3 S TURBO

ART.-NR. 8374

- 800 °C TURBO ZONE™
- 3 Edelstahlbrenner
- Edelstahlrost
- 2 abklappbare Seitenablagen
- Sichtfenster

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | B 136 x T 57 x H 118,5 cm |
|  | B 62 x T 43 cm            |
|  | 11,2 kW                   |
|  | 48 kg                     |



## BLACK 3 K TURBO

ART.-NR. 8371

- 800 °C TURBO ZONE™
- 3 Edelstahlbrenner
- Seitenkocher
- SWITCH GRID™
- emaillierte Garhaube

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | B 143,5 x T 57 x H 118,5 cm |
|  | B 62 x T 43 cm              |
|  | 14,1 kW                     |
|  | 47,5 kg                     |



## 3 SIK TURBO

ART.-NR. 8376

- 800 °C TURBO ZONE™
- 3 Edelstahlbrenner
- Infrarot-Backburner
- Seitenkocher
- SWITCH GRID™
- Sichtfenster

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | B 143,5 x T 58 x H 118,5 cm |
|  | B 62 x T 43 cm              |
|  | 17,6 kW                     |
|  | 50 kg                       |



## 4 SIK TURBO

ART.-NR. 8378

- 800 °C TURBO ZONE™
- 4 Edelstahlbrenner
- Infrarot-Backburner
- Seitenkocher
- SWITCH GRID™
- Sichtfenster

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | B 153,5 x T 58 x H 118,5 cm |
|  | B 74 x T 43 cm              |
|  | 21,1 kW                     |
|  | 55 kg                       |



## BLACK 4 IK TURBO

ART.-NR. 8370

- 800 °C TURBO ZONE™
- 4 Edelstahlbrenner
- Infrarot-Backburner
- Seitenkocher
- SWITCH GRID™
- emaillierte Garhaube

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | B 153,5 x T 58 x H 118,5 cm |
|  | B 74 x T 43 cm              |
|  | 21,1 kW                     |
|  | 54 kg                       |

# MONROE PRO SERIE

# SHADOW



## 3 SIK TURBO SHADOW

ART.-NR. 8381

- 800 °C TURBO ZONE™
- 3 Edelstahlbrenner
- Infrarot-Backburner
- Seitenkocher
- SWITCH GRID™ mit Sear Grate
- Sichtfenster
- emaillierte Garhaube

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | B 143,5 x T 58 x H 118,5 cm |
|  | B 62 x T 43 cm              |
|  | 17,6 kW                     |
|  | 50,5 kg                     |



## 4 SIK TURBO SHADOW

ART.-NR. 8385

- 800 °C TURBO ZONE™
- 4 Edelstahlbrenner
- Infrarot-Backburner
- Seitenkocher
- SWITCH GRID™ mit Sear Grate
- Sichtfenster
- emaillierte Garhaube

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | B 153,5 x T 58 x H 118,5 cm |
|  | B 74 x T 43 cm              |
|  | 21,1 kW                     |
|  | 55,5 kg                     |

# MONROE PRO 4 SIK TURBO AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

grosser, mitschwingender  
Warmhalterost  
aus Edelstahl

Bedienpanel und  
Seitenablagen  
aus Edelstahl

11-kg-Gasflasche  
darf während des Betriebs  
im Unterschrank verbleiben



doppelwandige Garhaube  
aus Edelstahl mit integriertem  
Thermometer

hochwertige  
Aluguss-Seitenteile  
an Garhaube und  
Brennkammer

4 Edelstahlbrenner  
für kraftvolles direktes und  
indirektes Grillen/Backen



Play MP4



View AR



**TURBO  
ZONE**

**800 °C TURBO ZONE (4,2 kW)**  
mit Infrarot-Mesh: erreicht turboschnell  
extra hohe Temperaturen für scharfes  
Anbraten



**HEAT RANGE  
BRENNERSYSTEM**

**HEAT RANGE:** konstante Temperaturen  
für Niedrig- und Hochtemperaturgaren



**SIMPLE  
CLEAN**

**SIMPLE CLEAN:** einfache Reinigung  
durch werkzeuglos entnehmbare Einzel-  
teile der Brennkammer



**SWITCH  
GRID**

**SWITCH GRID:** emaillierter Gussrost mit  
vielfältigen Grillmöglichkeiten



**REGULIERBARER INFRAROT-BACK-  
BURNER (3,5 kW):** für saftig-knuspriges  
Fleisch vom Grillspieß



**SEITENKOCHER (2,9 kW):** zur Zuberei-  
tung von Beilagen, zugeklappt auch als  
Ablagefläche nutzbar

# MONROE PRO ZUBEHÖR



**SWITCH GRID  
WOK**  
ART.-NR. 7797



**SWITCH GRID  
DUTCH OVEN**  
ART.-NR. 7795



**PLANCHA L  
GUSSPLATTE  
MONROE PRO 3**  
ART.-NR. 7889



**GUSS-WENDEPLATTE 1/3  
MONROE PRO 3**  
ART.-NR. 7882



**PIZZACOVER TURBO  
INKL. PIZZASTEIN  
MONROE PRO 3 + 4  
MIT BACKBURNER**  
ART.-NR. 7881




**EDELSTAHL-GRILLPFANNE  
FÜR SEITENKOCHER  
MONROE PRO 3 + 4**  
ART.-NR. 7712



**MODULARER TROLLEY  
MONROE PRO 3 + 4**  
ART.-NR. 88186

Mehr Infos ab Seite 100



7793  
7792  
7790  
7791  
**SWITCH GRID  
WEITERE EINSÄTZE**  
ART.-NR. 7793/7792/7790/7791




**PLANCHA  
GUSSPLATTE**  
ART.-NR. 7780



**PLANCHA XL  
GUSSPLATTE  
MONROE PRO 4**  
ART.-NR. 7884



**SWITCH GRID  
GUSS-WENDEPLATTE 1/2  
MONROE PRO 4**  
ART.-NR. 7893



**SWITCH GRID  
MONROE PRO 3**  
ART.-NR. 7784



**GRILLSPIESS PRO  
MONROE PRO 3 + 4**  
ART.-NR. 7908



**PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
MONROE PRO 3 /  
MONROE PRO 3 + 4**  
ART.-NR. 5693 / 5696

# MONROE PRO PRODUKTÜBERSICHT



| MONROE PRO   | X 3 S TURBO                 | BLACK 3 K TURBO                 | 3 SIK TURBO                     |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                                      | 8374                        | 8371                            | 8376                            |
| Lagerware  | ●                           | ●                               | ●                               |
| Gesamtleistung kW                                  | 11,2                        | 14,1                            | 17,6                            |
| Edelstahlbrenner x kW                              | 2 x 3,5 / 1 x 4,2           | 2 x 3,5 / 1 x 4,2               | 2 x 3,5 / 1 x 4,2               |
| Seitenkocher kW                                    | -                           | 2,9                             | 2,9                             |
| Infrarot-Backburner kW                             | -                           | -                               | 3,5                             |
| 800 °C TURBO ZONE™                                 | ●                           | ●                               | ●                               |
| HEAT RANGE™  | ●                           | ●                               | ●                               |
| SIMPLE CLEAN™                                      | ●                           | ●                               | ●                               |
| SWITCH GRID™                                       | -                           | ●                               | ●                               |
| doppelwandige Garhaube                             | Edelstahl / Aluguss         | emaillierter Stahl / Aluguss    | Edelstahl / Aluguss             |
| Sichtfenster                                       | ●                           | -                               | ●                               |
| Thermometer  | ●                           | ●                               | ●                               |
| Brennkammer  | Edelstahl / Aluguss         | Edelstahl / Aluguss             | Edelstahl / Aluguss             |
| Zündung  | Piezo                       | Piezo                           | Piezo                           |
| Grillfläche cm / cm²                               | 62 x 43 / 2.666             | 62 x 43 / 2.666                 | 62 x 43 / 2.666                 |
| Grillrost  | Edelstahl / dreigeteilt     | emaillierter Guss / dreigeteilt | emaillierter Guss / dreigeteilt |
| mitschwingender Warmhalterost cm / cm² / Material  | 58 x 16,5 / 957 / Edelstahl | 58 x 16,5 / 957 / Edelstahl     | 58 x 16,5 / 957 / Edelstahl     |
| Flammenabdeckungen                                 | Edelstahl                   | Edelstahl                       | Edelstahl                       |
| herausnehmbare Fettschublade mit Fettsammelschale  | ●                           | ●                               | ●                               |
| Seitenablagen / abklappbar                         | 2 / 2                       | 2 / 0                           | 2 / 0                           |
| Gasflasche verstaubar (max.)                       | 11 kg                       | 11 kg                           | 11 kg                           |
| doppelwandige Türen                                | Edelstahl                   | pulverbeschichteter Stahl       | Edelstahl                       |
| Lenkrollen / feststellbar                          | 4 / 4                       | 4 / 4                           | 4 / 4                           |
| Schlauch u. Gasdruckregler                         | ●                           | ●                               | ●                               |
| Arbeitshöhe cm                                     | 90                          | 90                              | 90                              |
| Aufbaumaß cm (B x T x H)                           | 136 x 57 x 118,5            | 143,5 x 57 x 118,5              | 143,5 x 58 x 118,5              |
| Maße bei abgeklappten Seitenablagen cm (B x T x H) | 86 x 57 x 118,5             | -                               | -                               |



| MONROE PRO   | 3 SIK TURBO SHADOW              | BLACK 4 IK TURBO                | 4 SIK TURBO                     | 4 SIK TURBO SHADOW              |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                                      | 8381                            | 8370                            | 8378                            | 8385                            |
| Lagerware  | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| Gesamtleistung kW                                  | 17,6                            | 21,1                            | 21,1                            | 21,1                            |
| Edelstahlbrenner x kW                              | 2 x 3,5 / 1 x 4,2               | 3 x 3,5 / 1 x 4,2               | 3 x 3,5 / 1 x 4,2               | 3 x 3,5 / 1 x 4,2               |
| Seitenkocher kW                                    | 2,9                             | 2,9                             | 2,9                             | 2,9                             |
| Infrarot-Backburner kW                             | 3,5                             | 3,5                             | 3,5                             | 3,5                             |
| 800 °C TURBO ZONE™                                 | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| HEAT RANGE™  | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| SIMPLE CLEAN™                                      | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| SWITCH GRID™                                       | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| doppelwandige Garhaube                             | emaillierter Stahl / Aluguss    | emaillierter Stahl / Aluguss    | Edelstahl / Aluguss             | emaillierter Stahl / Aluguss    |
| Sichtfenster                                       | ●                               | -                               | ●                               | ●                               |
| Thermometer  | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| Brennkammer  | emaillierter Stahl / Aluguss    | Edelstahl / Aluguss             | Edelstahl / Aluguss             | emaillierter Stahl / Aluguss    |
| Zündung  | Piezo                           | Piezo                           | Piezo                           | Piezo                           |
| Grillfläche cm / cm²                               | 62 x 43 / 2.666                 | 74 x 43 / 3.182                 | 74 x 43 / 3.182                 | 74 x 43 / 3.182                 |
| Grillrost  | emaillierter Guss / dreigeteilt | emaillierter Guss / viergeteilt | emaillierter Guss / viergeteilt | emaillierter Guss / viergeteilt |
| mitschwingender Warmhalterost cm / cm² / Material  | 58 x 16,5 / 957 / Edelstahl     | 67,5 x 16,5 / 1.114 / Edelstahl | 67,5 x 16,5 / 1.114 / Edelstahl | 67,5 x 16,5 / 1.114 / Edelstahl |
| Flammenabdeckungen                                 | Edelstahl                       | Edelstahl                       | Edelstahl                       | Edelstahl                       |
| herausnehmbare Fettschublade mit Fettsammelschale  | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| Seitenablagen / abklappbar                         | 2 / 0                           | 2 / 0                           | 2 / 0                           | 2 / 0                           |
| Gasflasche verstaubar (max.)                       | 11 kg                           | 11 kg                           | 11 kg                           | 11 kg                           |
| doppelwandige Türen                                | pulverbeschichteter Stahl       | pulverbeschichteter Stahl       | Edelstahl                       | pulverbeschichteter Stahl       |
| Lenkrollen / feststellbar                          | 4 / 4                           | 4 / 4                           | 4 / 4                           | 4 / 4                           |
| Schlauch u. Gasdruckregler                         | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| Arbeitshöhe cm                                     | 90                              | 90                              | 90                              | 90                              |
| Aufbaumaß cm (B x T x H)                           | 143,5 x 58 x 118,5              | 153,5 x 58 x 118,5              | 153,5 x 58 x 118,5              | 153,5 x 58 x 118,5              |
| Maße bei abgeklappten Seitenablagen cm (B x T x H) | -                               | -                               | -                               | -                               |



# COLORADO

## DIE HEISS SOCIETY.

Wenn du es immer noch eine Portion heißer und exquisiter magst, wird ein COLORADO dein BBQ-Herz gewinnen! Die hochwertige Serie hat den Infrarot-BACKBURNER am Start, der hinterrücks für die Extraportion Hitze sorgt – perfekt zum Zubereiten von Spießern, Schaschliks oder einer Pizza. Grundsätzlich läuft der COLORADO aber auch ohne Rückendeckung auf brütend heißer Betriebstemperatur – 800 °C TURBO ZONE™ lässt grüßen. Und wenn wir schon bei den Features sind: HEAT RANGE™, SWITCH GRID™ sowie ein mitschwingender Warmhalterost aus Edelstahl winken dir ebenfalls. Da die umfangreiche Ausstattung standesgemäß verpackt sein will, sind die Seitenteile der Brennkammer aus hochwertigem und langlebigem Aluguss gefertigt. Obendrauf – oder wohl nebenher – verfügt der COLORADO 6 über eine, während der COLORADO 3 und 4 sogar über jeweils zwei stabile, abklappbare Seitenablagen verfügen. Und selbst neben verstauter 11-kg-Gasflasche findest du auch im Unterschrank noch genügend Platz.

# COLORADO SERIE



## 3 I TURBO

ART.-NR. 85206

- 800 °C TURBO ZONE™
- 3 Edelstahlbrenner
- Infrarot-Backburner
- SWITCH GRID™
- 2 abklappbare Seitenablagen

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | B 135 x T 58 x H 118 cm |
|  | B 62 x T 43 cm          |
|  | 14,7 kW                 |
|  | 45 kg                   |



## 4 I TURBO

ART.-NR. 85216

- 800 °C TURBO ZONE™
- 4 Edelstahlbrenner
- Infrarot-Backburner
- SWITCH GRID™
- 2 abklappbare Seitenablagen

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | B 145 x T 58 x H 118 cm |
|  | B 74 x T 43 cm          |
|  | 18,2 kW                 |
|  | 50 kg                   |



## 6 IK TURBO II

ART.-NR. 8523

- 2-fache 800 °C TURBO ZONE™
- 6 Edelstahlbrenner
- Infrarot-Backburner
- Seitenkocher
- SWITCH GRID™
- 1 abklappbare Seitenablage

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | B 165 x T 58 x H 118 cm |
|  | B 94 x T 43 cm          |
|  | 27,05 kW                |
|  | 62 kg                   |

# COLORADO 6 IK TURBO II AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

grosser, mitschwingender Warmhalterost aus Edelstahl

abklappbare Seitenablage zum platzsparenden Verstauen des Grills

herausnehmbare Fettschublade für eine einfache Reinigung

doppelwandige, emaillierte Garhaube mit integriertem Thermometer

6 Edelstahlbrenner für kraftvolles direktes und indirektes Grillen/Backen

hochwertige Aluguss-Seitenteile an der Brennkammer



Play MP4



**2-FACHE 800 °C TURBO ZONE (JE 4,2 KW)** mit Infrarot-Mesh: erreicht turboschnell extra hohe Temperaturen für scharfes Anbraten



**HEAT RANGE:** konstante Temperaturen für Niedrig- und Hochtemperaturgaren



**SWITCH GRID:** emaillierter Gussrost mit vielfältigen Grillmöglichkeiten



**REGULIERBARER INFRAROT-BACKBURNER (3,5 KW):** für saftig-knuspriges Fleisch vom Grillspieß



**SEITENKOCHER (3,15 KW):** zur Zubereitung von Beilagen, zugeklappt auch als Ablagefläche nutzbar



**11-KG-GASFLASCHE** darf während des Betriebs im Unterschrank verbleiben



# COLORADO PRODUKTÜBERSICHT



| COLORADO  | 3 I TURBO                               | 4 I TURBO                               | 6 IK TURBO II                           |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer                                     | 85206                                   | 85216                                   | 8523                                    |
| Lagerware   | •                                       | •                                       | •                                       |
| Gesamtleistung kW                                 | 14,7                                    | 18,2                                    | 27,05                                   |
| Edelstahlbrenner x kW                             | 2 x 3,5 / 1 x 4,2                       | 3 x 3,5 / 1 x 4,2                       | 4 x 3 / 2 x 4,2                         |
| Seitenkocher kW                                   | -                                       | -                                       | 3,15                                    |
| Infrarot-Backburner kW                            | 3,5                                     | 3,5                                     | 3,5                                     |
| 800 °C TURBO ZONE™                                | •                                       | •                                       | •                                       |
| HEAT RANGE™                                       | •                                       | •                                       | •                                       |
| SWITCH GRID™                                      | •                                       | •                                       | •                                       |
| doppelwandige Garhaube                            | emaillierter Stahl / pulverbesch. Stahl | emaillierter Stahl / pulverbesch. Stahl | emaillierter Stahl / pulverbesch. Stahl |
| Thermometer                                       | •                                       | •                                       | •                                       |
| Brennkammer                                       | Aluguss / emaillierter Stahl            | Aluguss / emaillierter Stahl            | Aluguss / emaillierter Stahl            |
| Zündung   | Piezo                                   | Piezo                                   | Piezo                                   |
| Grillfläche cm / cm²                              | 62 x 43 / 2.666                         | 74 x 43 / 3.182                         | 94 x 43 / 4.042                         |
| Grillrost   | emaillierter Guss / dreigeteilt         | emaillierter Guss / viergeteilt         | emaillierter Guss / viergeteilt         |
| mitschwingender Warmhalterost cm / cm² / Material | 59,5 x 16 / 952 / Edelstahl             | 69,5 x 16 / 1.112 / Edelstahl           | 91,5 x 16 / 1.464 / Edelstahl           |
| Flammenabdeckungen                                | emaillierter Stahl / Edelstahl          | emaillierter Stahl / Edelstahl          | emaillierter Stahl / Edelstahl          |
| herausnehmbare Fettschublade mit Fettsammelschale | •                                       | •                                       | •                                       |
| Seitenablagen / abklappbar                        | 2 / 2                                   | 2 / 2                                   | 2 / 1                                   |
| doppelwandige Türen                               | pulverbeschichteter Stahl               | pulverbeschichteter Stahl               | pulverbeschichteter Stahl               |
| Gasflasche verstaubar (max.)                      | 11 kg                                   | 11 kg                                   | 11 kg                                   |
| Lenkrollen / feststellbar                         | 4 / 4                                   | 4 / 4                                   | 4 / 4                                   |
| Schlauch u. Gasdruckregler                        | •                                       | •                                       | •                                       |
| Arbeitshöhe cm                                    | 90                                      | 90                                      | 90                                      |
| Aufbaumaß cm                                      | B 135 x T 58 x H 118                    | B 145 x T 58 x H 118                    | B 165 x T 58 x H 118                    |
| Maße bei abgeklappten Seitenablagen cm            | B 86 x T 58 x H 118                     | B 95 x T 58 x H 118                     | B 142 x T 58 x H 118                    |

# COLORADO ZUBEHÖR



**SWITCH GRID WOK**  
ART.-NR. 7797



**PIZZACOVER TURBO INKL. PIZZASTEIN**  
COLORADO-SERIE  
ART.-NR. 7881

NEU



**PLANCHA L GUSSPLATTE**  
COLORADO 3 + 6  
ART.-NR. 7889

NEU



**SWITCH GRID GUSS-WENDEPLATTE 1/3**  
COLORADO 3  
ART.-NR. 7882



**GRILLSPIESS PRO**  
COLORADO 3 + 4  
ART.-NR. 7908



**EDELSTAHL-GRILLPFANNE FÜR SEITENKOCHER**  
COLORADO 6  
ART.-NR. 7712



**PREMIUM WETTERSCHUTZHÜLLE**  
COLORADO 3 / COLORADO 4  
ART.-NR. 5693 / 5696



**SWITCH GRID WEITERE EINSÄTZE**  
ART.-NR. 7793/7792/7790/7791



**SWITCH GRID DUTCH OVEN**  
ART.-NR. 7795



**PLANCHA GUSSPLATTE**  
ART.-NR. 7780



**PLANCHA XL GUSSPLATTE**  
COLORADO 4 + 6  
ART.-NR. 7884

NEU



**SWITCH GRID GUSS-WENDEPLATTE 1/2 | 1/3**  
COLORADO 4 / COLORADO 6  
ART.-NR. 7893



**EDELSTAHL-GRILLSPIESS**  
COLORADO 6  
ART.-NR. 7909



**MODULARER TROLLEY**  
COLORADO-SERIE  
ART.-NR. 88186

Mehr Infos ab Seite 100



**PREMIUM WETTERSCHUTZHÜLLE**  
COLORADO 6  
ART.-NR. 5697

# CUBIQ® PRO

## DIE GROSSARTIGSTE KLEINIGKEIT.

Der CUBIQ® PRO mag zwar kein Riese sein, dennoch lässt er es sich nicht nehmen, groß aufzutumpfen – mit seiner Ausstattung: Die kompakte Bauweise samt Aluguss-Parts, gepaart mit einer ganzen Reihe nützlicher Features, prädestinieren ihn insbesondere für den Einsatz auf dem Balkon. Mit TURBO ZONE™, HEAT RANGE™ und SWITCH GRID™ hat er trotzdem alles Nötige an Bord, um seinen Artgenossen aus der freien Wildbahn in nichts nachzustehen. Entgegen seinen Abmessungen verfügt er auch über genügend Platz, um dich in Staunen zu versetzen: mit einem Kippfach für dein Grillzeug und einem Extrabereich für deine 11-kg-Gasflasche. Und obendrauf gibt's eine geräumige Grillfläche, zu deren Seiten du noch weitere Ablagen aufklappen kannst – smaller is bigger.



# CUBIQ® PRO SERIE



## 3 R TURBO





ART.-NR. 8423

- 800 °C TURBO ZONE™  B 122 x T 58,5 x H 115 cm
- 3 Edelstahlbrenner  B 54,5 x T 42 cm
- SWITCH GRID™  10,7 kW
- 2 abklappbare Seitenablagen  40,5 kg
- Kippfach



## 3 KR TURBO

ART.-NR. 8424

- 800 °C TURBO ZONE™  B 122 x T 58,5 x H 115 cm
- 3 Edelstahlbrenner  B 54,5 x T 42 cm
- Seitenkocher  13,85 kW
- SWITCH GRID™  42,5 kg
- 1 abklappbare Seitenablage
- Kippfach

# CUBIQ® PRO 3 R TURBO AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

mitschwingender  
Warmhalterost  
aus Edelstahl

doppelwandige,  
emaillierte Garhaube  
mit integriertem Thermometer

3 Edelstahlbrenner  
für kraftvolles direktes und  
indirektes Grillen/Backen

hochwertige  
Aluguss-Seitenteile  
an Garhaube und  
Brennkammer




Play MP4



**800 °C TURBO ZONE (4,2 kW)**  
mit Infrarot-Mesh: erreicht turboschnell  
extra hohe Temperaturen für scharfes  
Anbraten



**HEAT RANGE:** konstante Temperaturen  
für Niedrig- und Hochtemperaturgaren



**SWITCH GRID:** emailliertes Gussrost mit  
vielfältigen Grillmöglichkeiten



**ABKLAPPBARE SEITENABLAGEN:**  
zum platzsparenden Verstauen des Grills



**PRAKTISCHES KIPPFACH:** für das  
Verstauen von Grillutensilien im  
Unterschrank



**11-KG-GASFLASCHE** darf während des  
Betriebs im Unterschrank verbleiben



# CUBIQ® PRO PRODUKTÜBERSICHT



| CUBIQ® PRO   | 3 R TURBO                                      | 3 KR TURBO                                     |
|--|--|--|
| Artikelnummer  | 8423   | 8424   |
| Lagerware  | ●  | –  |
| Gesamtleistung kW                                      | 10,7   | 13,85  |
| Edelstahlbrenner x kW                                  | 2 x 3,25 / 1 x 4,2                             | 2 x 3,25 / 1 x 4,2                             |
| Seitenkocher kW  | –  | 3,15   |
| 800 °C TURBO ZONE™                                     | ●  | ●  |
| HEAT RANGE™  | ●  | ●  |
| SWITCH GRID™   | ●  | ●  |
| Garhaube   | doppelwandig /<br>emaillierter Stahl / Aluguss | doppelwandig /<br>emaillierter Stahl / Aluguss |
| Thermometer  | ●  | ●  |
| Brennkammer  | Aluguss /<br>emaillierter Stahl                | Aluguss /<br>emaillierter Stahl                |
| Zündung  | Piezo  | Piezo  |
| Grillfläche cm / cm²                                   | 54,5 x 42 / 2.289                              | 54,5 x 42 / 2.289                              |
| Grillrost  | emaillierter Guss /<br>zweigeteilt             | emaillierter Guss /<br>zweigeteilt             |
| mitschwingender Warmhalterost<br>cm / cm² / Material   | 50 x 16 / 800 /<br>Edelstahl                   | 50 x 16 / 800 /<br>Edelstahl                   |
| Flammenabdeckungen                                     | emaillierter Stahl / Edelstahl                 | emaillierter Stahl / Edelstahl                 |
| herausnehmbare Fettschub-<br>lade mit Fettsammelschale | ●  | ●  |
| Seitenablagen / abklappbar                             | 2 / 2  | 2 / 1  |
| Gasflasche verstaubar (max.)                           | 11 kg  | 11 kg  |
| Kippfach   | ●  | ●  |
| Lenkrollen / feststellbar                              | 4 / 4  | 4 / 4  |
| Schlauch u. Gasdruckregler                             | ●  | ●  |
| Arbeitshöhe cm   | 89   | 89   |
| Aufbaumaß cm   | B 122 x T 58,5 x H 115                         | B 122 x T 58,5 x H 115                         |
| Maße bei abgeklappten<br>Seitenablagen cm              | B 72,5 x T 58,5 x H 115                        | B 98 x T 58,5 x H 115                          |

Enders®



## CUBIQ® PRO ZUBEHÖR



**SWITCH GRID  
WOK**  
ART.-NR. 7797



**SWITCH GRID  
WEITERE EINSÄTZE**  
ART.-NR. 7793/7792/7790/7791



**SWITCH GRID  
DUTCH OVEN**  
ART.-NR. 7795



**PLANCHA  
GUSSPLATTE**  
ART.-NR. 7780



**EDELSTAHL-GRILLSPIESS**  
CUBIQ PRO 3  
ART.-NR. 7905



**PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE**  
CUBIQ PRO 3 R  
ART.-NR. 5700



**PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE**  
CUBIQ PRO 3 KR  
ART.-NR. 5692

# CHICAGO NEXT

## GRILLROUNDER

Einer für alles. Alles in einem. BBQs der CHICAGO NEXT-Serie sind vollgepackte Grillrounder, mit denen du dich köstlich amüserst. Sowohl die Dreibrenner-Modelle als auch das Vierbrenner-Modell verfügen über einen emaillierten Gussrost. Weiter unten im 3 R Turbo und 4 R Turbo schlummert die TURBO ZONE™, mit der du turboschnell Höchsttemperaturen an der Grillfläche erreichst. Für etwas „Abkühlung“ sorgt hingegen der Warmhalterost aus rostfreiem Edelstahl. Abgerundet wird der Grillrounder vom SWITCH GRID™-System das den Einsatz von Sear Grate, Pizzastein, Pfanne, Geflügelbräter oder Dutch Oven ermöglicht sowie durch zwei klappbare Seitenablagen.

# CHICAGO NEXT SERIE

NEU



3

ART.-NR. 8939

- 3 Edelstahlbrenner
- emaillierter Gussrost
- Warmhalterost aus Edelstahl
- 2 abklappbare Seitenablagen

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | B 124 x T 51 x H 108 cm |
|  | B 62 x T 42 cm          |
|  | 9,6 kW                  |
|  | 33,5 kg                 |

3 R TURBO

ART.-NR. 8934

- 800 °C TURBO ZONE™
- 3 Edelstahlbrenner
- SWITCH GRID™
- Warmhalterost aus Edelstahl
- 2 abklappbare Seitenablagen

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | B 124 x T 51 x H 108 cm |
|  | B 62 x T 42 cm          |
|  | 10,6 kW                 |
|  | 34 kg                   |



4 R TURBO

ART.-NR. 89366

- 800 °C TURBO ZONE™
- 4 Edelstahlbrenner
- SWITCH GRID™
- Warmhalterost aus Edelstahl
- 2 abklappbare Seitenablagen

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | B 134,5 x T 51 x H 108 cm |
|  | B 71 x T 42 cm            |
|  | 13 kW                     |
|  | 39 kg                     |

# CHICAGO NEXT 3 R TURBO AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

Warmhalterost aus Edelstahl

doppelwandige Garhaube aus Edelstahl mit integriertem Thermometer

3 Edelstahlbrenner für kraftvolles direktes und indirektes Grillen/Backen

herausnehmbare Fettschublade für eine einfache Reinigung



Play MP4



**800 °C TURBO ZONE (4,2 kW)** mit Infrarot-Mesh: erreicht turboschnell extra hohe Temperaturen für scharfes Anbraten



**SWITCH GRID:** emaillierter Gussrost mit vielfältigen Grillmöglichkeiten



**11-KG-GASFLASCHE** darf während des Betriebs im Unterschrank verbleiben



**ABKLAPPBARE SEITENABLAGEN** zum platzsparenden Verstauen des Grills





# CHICAGO NEXT PRODUKTÜBERSICHT



| CHICAGO NEXT                                      | 3                             | 3 R TURBO                      | 4 R TURBO                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                                     | 8939                          | 8934                           | 89366                          |
| Lagerware   | ●                             | ●                              | ●                              |
| Gesamtleistung kW                                 | 9,6                           | 10,6                           | 13                             |
| Edelstahlbrenner x kW                             | 3 x 3,2                       | 2 x 3,2 / 1 x 4,2              | 3 x 3 / 1 x 4                  |
| 800 °C TURBO ZONE™                                | –                             | ●                              | ●                              |
| SWITCH GRID™                                      | –                             | ●                              | ●                              |
| doppelwandige Garhaube                            | Edelstahl                     | Edelstahl                      | Edelstahl                      |
| Thermometer                                       | ●                             | ●                              | ●                              |
| Brennkammer                                       | emaillierter Stahl            | emaillierter Stahl             | emaillierter Stahl             |
| Zündung   | Piezo                         | Piezo                          | Piezo                          |
| Grillfläche cm / cm²                              | 62 x 42 / 2.600               | 62 x 42 / 2.600                | 71 x 42 / 2.982                |
| Grillrost   | Guss emailliert / dreigeteilt | Guss emailliert / dreigeteilt  | Guss emailliert / viergeteilt  |
| Warmhalterost cm / cm² / Material                 | 56 x 11 / 616 / Edelstahl     | 56 x 11 / 616 / Edelstahl      | 66 x 11 / 726 / Edelstahl      |
| Flammenabdeckungen                                | emaillierter Stahl            | emaillierter Stahl / Edelstahl | emaillierter Stahl / Edelstahl |
| herausnehmbare Fettschublade mit Fettsammelschale | ●                             | ●                              | ●                              |
| Seitenablagen / abklappbar                        | 2 / 2                         | 2 / 2                          | 2 / 2                          |
| Gasflasche verstaubar (max.)                      | 11 kg                         | 11 kg                          | 11 kg                          |
| Lenkrollen / feststellbar                         | 4 / 4                         | 4 / 4                          | 4 / 4                          |
| Schlauch u. Gasdruckregler                        | ●                             | ●                              | ●                              |
| Arbeitshöhe cm                                    | 85                            | 85                             | 85                             |
| Aufbaumaß cm                                      | B 124 x T 51 x H 108          | B 124 x T 51 x H 108           | B 134,5 x T 51 x H 108         |
| Maße bei abgeklappten Seitenablagen cm            | B 92 x T 51 x H 108           | B 92 x T 51 x H 108            | B 119 x T 51 x H 108           |



## CHICAGO NEXT ZUBEHÖR



**SWITCH GRID  
WOK**  
ART.-NR. 7797




7793  
7792  
7790  
7791  
**SWITCH GRID  
WEITERE EINSÄTZE**  
ART.-NR. 7793/7792/7790/7791




**SWITCH GRID  
DUTCH OVEN**  
ART.-NR. 7795



**GRILLSPIESS PRO**  
CHICAGO NEXT 3 + 4  
ART.-NR. 7908



**SWITCH GRID  
CHICAGO NEXT 3**  
ART.-NR. 7756



**SWITCH GRID  
CHICAGO NEXT 4**  
ART.-NR. 7794



**GUSS-WENDEPLATTE 1/3**  
CHICAGO NEXT 3  
ART.-NR. 7899



**SWITCH GRID  
GUSS-WENDEPLATTE 1/2**  
CHICAGO NEXT 4  
ART.-NR. 7894



**PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE**  
CHICAGO NEXT 3 + 4  
ART.-NR. 5700

# SAN DIEGO NEXT

## ZU VIEL PLATZ, UM KLEIN ZU SEIN.

Die BBQs der SAN DIEGO NEXT-Klasse haben eine designerisch Verjüngungskur durchlaufen. Nun sind sie nicht bloß Wunder der Grillkultur, sondern auch eine noch größere Augenweide, als sie es ohnehin schon waren. Die wahlweise mit zwei, drei oder vier Brennern erhältlichen Modelle bieten großzügige Zubereitungs- und Ablageflächen, beanspruchen dabei aber nur das Nötigste an Platz. Ideale Voraussetzungen für kleine Terrassen, Mini-Balkone oder knisternde Rendezvous. Die verbauten Gestelle sind robust und verfügen neben einer großen Ablage für Teller und Grillgut über zwei weitere an den Seiten – etwa für Gewürze oder Saucen. Ein Warmhalterost aus Edelstahl schwingt beim Öffnen und Schließen der Haube geschmeidig mit. Und der Grillrost, ebenfalls aus beständigem Edelstahl, lässt sich nach der Brutzelsession wieder ganz easy reinigen. Und wenn wir schon bei sauber sind: Das cleane, mattschwarze Design des Edelstahlbrenner-Gasgrills passt perfekt in jedes erdenkliche Ambiente.

# SAN DIEGO NEXT SERIE



2

ART.-NR. 80146

- 2 Edelstahlbrenner
- Edelstahlrost
- Warmhalterost aus Edelstahl

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | B 89,5 x T 52 x H 97 cm |
|  | B 37,5 x T 33 cm        |
|  | 5,6 kW                  |
|  | 14,5 kg                 |



3

ART.-NR. 80166

- 3 Edelstahlbrenner
- Edelstahlrost
- Warmhalterost aus Edelstahl

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | B 102 x T 52 x H 97 cm |
|  | B 50,5 x T 33 cm       |
|  | 6,75 kW                |
|  | 17 kg                  |



4

ART.-NR. 80176

- 4 Edelstahlbrenner
- Edelstahlrost
- Warmhalterost aus Edelstahl
- 5-kg-Gasflasche verstaubar

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | B 112 x T 52 x H 97 cm |
|  | B 60,5 x T 33 cm       |
|  | 9 kW                   |
|  | 21 kg                  |

# SAN DIEGO NEXT 4 AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

formstabile Garhaube mit integriertem Thermometer

herausnehmbare Fettschublade für eine einfache Reinigung



Play MP4



2 Seitenablagen zum Ablegen von Grillutensilien



4 EDELSTAHLBRENNER für kraftvolles direktes und indirektes Grillen



EDELSTAHLROST für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und einfache Reinigung



MITSCHWINGENDER WARMHALTEROST aus Edelstahl



VIEL STAURAUUM: 5-kg-Gasflasche darf während des Betriebs im Unterschrank verbleiben

# SAN DIEGO NEXT PRODUKTÜBERSICHT



| SAN DIEGO NEXT  | 2                           | 3                             | 4                           |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer   | 80146                       | 80166                         | 80176                       |
| Lagerware   | •                           | •                             | •                           |
| Gesamtleistung kW   | 5,6                         | 6,75                          | 9                           |
| Edelstahlbrenner x kW   | 2 x 2,8                     | 3 x 2,25                      | 4 x 2,25                    |
| Garhaube  | pulverbeschichteter Stahl   | pulverbeschichteter Stahl     | pulverbeschichteter Stahl   |
| Thermometer   | •                           | •                             | •                           |
| Brennkammer   | pulverbeschichteter Stahl   | pulverbeschichteter Stahl     | pulverbeschichteter Stahl   |
| Zündung   | Piezo                       | Piezo                         | Piezo                       |
| Grillfläche cm / cm <sup>2</sup>                              | 37,5 x 33 / 1.237,5         | 50,5 x 33 / 1.650             | 60,5 x 33 / 1.980           |
| Grillrost   | Edelstahl / zweigeteilt     | Edelstahl / dreigeteilt       | Edelstahl / viergeteilt     |
| mitschwingender Warmhalterost cm / cm <sup>2</sup> / Material | 32 x 14,5 / 464 / Edelstahl | 45 x 14,5 / 652,5 / Edelstahl | 56 x 14,5 / 812 / Edelstahl |
| Flammenabdeckungen  | FAL                         | FAL                           | FAL                         |
| herausnehmbare Fettschublade mit Fettsammelschale             | •                           | •                             | •                           |
| Seitenablagen / abklappbar                                    | 2 / 0                       | 2 / 0                         | 2 / 0                       |
| Gasflasche verstaubar (max.)                                  | -                           | -                             | 5 kg                        |
| Outdoorräder  | 2                           | 2                             | 2                           |
| Schlauch u. Gasdruckregler                                    | •                           | •                             | •                           |
| Arbeitshöhe cm  | 81                          | 81                            | 81                          |
| Aufbaumaß cm  | B 89,5 x T 52 x H 97        | B 102 x T 52 x H 97           | B 112 x T 52 x H 97         |

## SAN DIEGO NEXT ZUBEHÖR




**SWITCH GRID  
WOK**  
ART.-NR. 7797




**SWITCH GRID  
WEITERE EINSÄTZE**  
ART.-NR. 7792/7790/7791




**SWITCH GRID  
SAN DIEGO NEXT 2**  
ART.-NR. 7808



**SWITCH GRID  
SAN DIEGO NEXT 3**  
ART.-NR. 7809



**EDELSTAHL-GRILLPFANNE  
SAN DIEGO NEXT 2**  
ART.-NR. 7887



**EDELSTAHL-GRILLPFANNE  
SAN DIEGO NEXT 3 + 4**  
ART.-NR. 7888



**PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
SAN DIEGO NEXT 2 + 3**  
ART.-NR. 5690



**PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
SAN DIEGO NEXT 4**  
ART.-NR. 5689



**GASFLASCHENHÜLLE STYLE  
5 KG  
RED/BLACK**  
ART.-NR. 5114/5115



**GASFLASCHENHÜLLE STYLE  
11 KG  
RED/BLACK**  
ART.-NR. 5116/5117

# URBAN

Enders

## COOK MAL, DER GRILL KRIEGT'S GEBACKEN!

Mit den BBQs der URBAN-Serie hast du gleich mehrere Eisen im Feuer. Ob Grillen, Kochen oder Backen, du kannst immer deinen Hunger stillen – der URBAN, ein Gedicht von einem Grill. Neben dieser Auswahl an Zubereitungsmöglichkeiten trumps der Allrounder noch mit ansprechendem Design und intelligenter Technik auf. Was kann der eigentlich nicht? Der Betrieb mit Gasflasche oder Schraubkartusche zählt jedenfalls nicht zu seinen Schwächen. Heißt: Du befeuerst mit der Tischversion des URBANs jede Party! Ganz egal, ob sie auf dem Balkon oder doch im Park am anderen Ende der City stattfindet. Die PRO-Variante wartet zusätzlich mit einer formstabilen, langlebigen und leichten Alugusshaube auf. Und mit dem Trolley der URBAN-Serie bringst du den Grillabend erst so richtig ins Rollen, denn der mobile Gasgrill lässt sich bequem und sicher auf seinem fahrbaren Untergestell bewegen. Die praktischen, seitlichen Ablageflächen liefern dir zudem noch den erforderlichen Platz.

# URBAN SERIE



**URBAN PRO CARAVAN**  
ART.-NR. 2060301



## URBAN

ART.-NR. 2095

- 2 Edelstahlbrenner
- emaillierter Gussrost
- verchromte Topfroste
- Garhaube aus pulverbeschichtetem Stahl

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | B 94 x T 42 x H 34 cm |
|  | B 48 x T 32 cm        |
|  | 4,4 kW                |
|  | 13 kg                 |

## URBAN PRO

ART.-NR. 2060

- 2 Edelstahlbrenner
- emaillierter Gussrost
- verchromte Topfroste
- Garhaube aus pulverbeschichtetem Aluguss

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | B 94 x T 42 x H 38 cm |
|  | B 48 x T 32 cm        |
|  | 4,4 kW                |
|  | 13 kg                 |



## URBAN TROLLEY

ART.-NR. 2081

- 2 Edelstahlbrenner
- emaillierter Gussrost
- verchromte Topfroste
- Garhaube aus pulverbeschichtetem Stahl
- robuster Trolley

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | B 94 x T 55 x H 95,5 cm |
|  | B 48 x T 32 cm          |
|  | 4,4 kW                  |
|  | 18,5 kg                 |

## URBAN PRO TROLLEY

ART.-NR. 2080

- 2 Edelstahlbrenner
- emaillierter Gussrost
- verchromte Topfroste
- Garhaube aus pulverbeschichtetem Aluguss
- robuster Trolley

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | B 94 x T 55 x H 99,5 cm |
|  | B 48 x T 32 cm          |
|  | 4,4 kW                  |
|  | 18,5 kg                 |

# URBAN PRO TROLLEY AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

robustes Gehäuse aus langlebigem und leichtem Aluguss

2 herausnehmbare Fettauffangschalen für eine einfache und schnelle Reinigung

5-kg-Gasflasche darf während des Betriebs im Trolley verbleiben



Play MP4



großvolumige Garhaube aus formstabilem Aluguss, optimiert für Niedrigtemperaturgaren

2 Edelstahlbrenner für kraftvolles direktes und indirektes Grillen, Kochen und Backen

stabiler Trolley für hohe Standsicherheit und einfachen Transport



GRILLEN




KOCHEN



BACKEN



**MASSIVER, EMAILLIERTER GUSSROST** mit integrierten Flammenabdeckungen



**VERCHROMTE, ABNEHMBARE TOPFROSTE** für sicheres Kochen und einfache Reinigung



**3 VERSCHIEDENE GARFUNKTIONEN:** Grillen, Kochen und Backen



**SCHIEBERSYSTEM** für einfaches Verbinden und Trennen von Grill und Trolley



**ABNEHMBARE SEITENABLAGEN** können platzsparend seitlich am Trolley verstaut werden



**BETRIEB** mit Gasflasche oder Schraubkartusche (Schlauch und Regler für Gasflaschenbetrieb inklusive)



# URBAN PRODUKTÜBERSICHT



|  | URBAN                           | URBAN TROLLEY                   | URBAN PRO                       | URBAN PRO TROLLEY               |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                          | 2095                            | 2081                            | 2060                            | 2080                            |
| Lagerware                              | •                               | •                               | •                               | •                               |
| Gesamtleistung kW                      | 4,4                             | 4,4                             | 4,4                             | 4,4                             |
| Edelstahlbrenner x kW                  | 2 x 2,2                         | 2 x 2,2                         | 2 x 2,2                         | 2 x 2,2                         |
| Garhaube                               | pulverbeschichteter Stahl       | pulverbeschichteter Stahl       | pulverbeschichteter Aluguss     | pulverbeschichteter Aluguss     |
| Thermometer                            | •                               | •                               | •                               | •                               |
| Gehäuse                                | pulverbeschichteter Aluguss     | pulverbeschichteter Aluguss     | pulverbeschichteter Aluguss     | pulverbeschichteter Aluguss     |
| Zündung                                | Piezo                           | Piezo                           | Piezo                           | Piezo                           |
| Grillfläche cm / cm <sup>2</sup>       | 48 x 32 / 1.536                 | 48 x 32 / 1.536                 | 48 x 32 / 1.536                 | 48 x 32 / 1.536                 |
| Grillrost                              | emaillierter Guss / zweigeteilt | emaillierter Guss / zweigeteilt | emaillierter Guss / zweigeteilt | emaillierter Guss / zweigeteilt |
| verchromte, abnehmbare Topfroste       | •                               | •                               | •                               | •                               |
| herausnehmbare Fettauffangschalen      | 2                               | 2                               | 2                               | 2                               |
| Gasflasche verstaubar (max.)           | -                               | 5 kg                            | -                               | 5 kg                            |
| Seitenablagen / abnehmbar              | 2 / 2                           | 2 / 2                           | 2 / 2                           | 2 / 2                           |
| Outdoorräder                           | -                               | 2                               | -                               | 2                               |
| Betrieb                                | Gasflasche & Schraubkartusche   | Gasflasche & Schraubkartusche   | Gasflasche & Schraubkartusche   | Gasflasche & Schraubkartusche   |
| Schlauch u. Gasdruckregler*            | •                               | •                               | •                               | •                               |
| Arbeitshöhe cm                         | 23                              | 86                              | 23                              | 86                              |
| Aufbaumaß cm                           | B 94 x T 42 x H 34              | B 94 x T 55 x H 95,5            | B 94 x T 42 x H 38              | B 94 x T 55 x H 99,5            |
| Maße bei abgenommenen Seitenablagen cm | B 70 x T 42 x H 34              | B 70 x T 55 x H 95,5            | B 70 x T 42 x H 38              | B 70 x T 55 x H 99,5            |

\*für Gasflaschenbetrieb



## URBAN ZUBEHÖR



**GUSS-WENDEPLATTE 1/2**  
ART.-NR. 2075



**PIZZASTEIN INKL. HALTER**  
ART.-NR. 8602



**KARTUSCHENHALTER-SET**  
ART.-NR. 2092



**PREMIUM WETTERSCHUTZHÜLLE**  
URBAN + URBAN PRO  
ART.-NR. 5681



**GASFLASCHENHÜLLE STYLE**  
5 KG  
RED/BLACK  
ART.-NR. 5114/5115



**EDELSTAHL-WOK**  
ART.-NR. 8825



**EDELSTAHL-GRILLPFANNE**  
ART.-NR. 2076



**TROLLEY**  
ART.-NR. 2065



**SCHRAUBKARTUSCHE 450 G**  
ART.-NR. 6322



**PREMIUM WETTERSCHUTZHÜLLE**  
URBAN TROLLEY +  
URBAN PRO TROLLEY  
ART.-NR. 5699



**GASFLASCHENHÜLLE STYLE**  
11 KG  
RED/BLACK  
ART.-NR. 5116/5117

PACO™

## PACO BELLO

Die Pizzaofen-Serie PACO™ ist der ultimative Weg, um Picobello-Pizzen neapolitanischer Art zu zaubern. Dank stufenlos regulierbarem Edelstahlbrenner kannst du die Hitze im PACO™ präzise anpassen, um sie von der Aluguss-Blende und einem doppelwandig isolierten Gehäuse optimal speichern zu lassen. Ob die Gradzahl stimmt, überprüfst du auf dem seitlich integrierten Thermometer. Und für den Fall der Fälle ist auch eine Züandsicherung integriert, die die Gaszufuhr unterbricht, sollte die Flamme einmal ausgehen. Apropos gehen: Die einklappbare Beinkonstruktion ermöglicht dir einen supereinfachen Transport. Ein weiteres Highlight der Serie: Durch die SELF ROTATING PIZZA™-Funktion, den gleichmäßig rotierenden Pizzastein, haben Margherita, Marinara und Co. eine Gelinggarantie auf dem PACO™ ROTATE.



# PIZZAOFEN PACO™ SERIE

NEU



## PACO™

ART.-NR. 31306

- 1 Edelstahlbrenner
  - Cordierit-Pizzastein
  - doppelwandig-isoliertes Gehäuse mit seitlich integriertem Thermometer
- B 65 x T 39 x H 31 cm
  - B 33,5 x T 33,5 cm
  - 4 kW
  - 10 kg



## PACO™ ROTATE

ART.-NR. 31316

- 1 Edelstahlbrenner
  - rotierender Cordierit-Pizzastein
  - zuschaltbarer Motorbetrieb für eine gleichmäßige Rotation
  - doppelwandig-isoliertes Gehäuse mit seitlich integriertem Thermometer
- B 65 x T 39 x H 31 cm
  - Ø 30,5 cm
  - 4 kW
  - 11 kg



**PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
PACO**  
ART.-NR. 5687



# PACO™ ROTATE AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

integrierte Zündsicherung für zusätzliche Sicherheit

Blende aus hochwertigem Aluguss

entnehmbarer Pizzastein zur einfachen Reinigung



Play MP4



**ULTRAHEISSER GAS-PIZZAOFEN** backt in wenigen Minuten die perfekte Pizza neapolitanischer Art



**EINKLAPPBARE BEINE** für leichten Transport oder platzsparende Lagerung



**STUFENLOS REGULIERBARER EDELSTAHLBRENNER (4 KW)** für verschiedene Hitzeeinstellungen



**INKLUSIVE SEITLICH INTEGRIERTEM THERMOMETER**



**GROSSER, DREHENDER PIZZASTEIN (Ø 30,5 CM)** bietet jede Menge Backmöglichkeiten für verschiedenste Gerichte



**DOPPELWANDIG-ISOLIERTES GEHÄUSE** sorgt für optimale Wärmespeicherung sowie ein langlebiges Pizza-Vergnügen



## eFLOW® PRO

## VOLLE POWER ELEKTRISCH.

Voll auf Strom: der eFLOW® PRO 2 TURBO. Bis zum Rand ausgestattet mit innovativen Features, fährt dieser nicht auf Sparflamme, sondern gibt dir direkt die volle Ladung. Von TURBO ZONE™ bis SWITCH GRID™ — alles ist da, was dein BBQ-Herz höher und heißer schlagen lässt. Apropos: Die zwei Heizelemente sind mithilfe LED-beleuchteter Regler stufenlos einstellbar und ermöglichen dir direktes sowie indirektes Grillen und Backen. Was auch immer du vorhast — mit knapp 2.000 cm² Grillfläche hast du mehr als genügend Platz dafür. Im Unterschrank erwarten dich weiterer Stauraum und ein zusätzlicher Ablageboden. Innen hui, außen auch noch uiuiui: Elemente aus Aluminiumguss, wie etwa Teile der Garhaube sowie die Brennkammer, verleihen dem eFLOW® nicht nur einen faszinierenden Look, sondern sorgen auch für eine enorme Stabilität. Und übrigens, das Powerpaket gibt es sowohl aus Edelstahl wie auch in unserem matt Graphit Farbton aus unserer SHADOW Serie. Was bleibt da noch übrig, außer zu fragen: Watt will man mehr?

# eFLOW® PRO SERIE



reddot winner 2022



## 2 TURBO

ART.-NR. 9710

- TURBO ZONE™ (3 kW)
- SWITCH GRID™
- 3 Heizelemente (3 x 1,5 kW)
- 2 abklappbare Seitenablagen

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | B 112,5 x T 57 x H 111,5 cm |
|  | B 50 x T 39 cm              |
|  | 3 x 1,5 kW                  |
|  | 36,5 kg                     |



## 2 TURBO SHADOW

ART.-NR. 9712

- TURBO ZONE™ (3 kW)
- SWITCH GRID™
- 3 Heizelemente (3 x 1,5 kW)
- 2 abklappbare Seitenablagen

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | B 112,5 x T 57 x H 111,5 cm |
|  | B 50 x T 39 cm              |
|  | 3 x 1,5 kW                  |
|  | 36,5 kg                     |

# eFLOW® PRO 2 TURBO AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS



mitschwingender Warmhalterost aus Edelstahl

große Grillfläche von knapp 2.000 cm<sup>2</sup> für ein ausgedehntes Grillvergnügen

herausnehmbare Fettschublade für eine einfache Reinigung


doppelwandige Garhaube aus Edelstahl mit integriertem Thermometer

hochwertige Aluguss-Seitenteile an Garhaube und Brennkammer

Bedienpanel und doppelwandige Tür aus Edelstahl

DIREKTES UND INDIREKTES GRILLEN UND BACKEN MIT ZWEI HEIZZONEN


SEARING PER KNOPFDRUCK




Play MP4



**TURBO ZONE (3 kW):** per Knopfdruck turboschnell extra hohe Temperaturen für scharfes Anbraten




**SIMPLE CLEAN:** einfache Reinigung durch werkzeuglos entnehmbare Einzelteile der Brennkammer



**SWITCH GRID:** emailierter Gussrost mit vielfältigen Grillmöglichkeiten



**2 ABKLAPPBARE SEITENABLAGEN** zum platzsparenden Verstauen



**REGLER UND HAUPTSCHALTER** mit LED-Beleuchtung



**GERÄUMIGER UNTERSCHRANK** mit zusätzlichem Ablageboden



# eFLOW® PRO PRODUKTÜBERSICHT



| eFLOW® PRO 2 TURBO                                | EDELSTAHL                             | SHADOW                                |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                     | 9710                                  | 9712                                  |
| Lagerware   | •                                     | •                                     |
| Gesamtleistung kW                                 | 3                                     | 3                                     |
| Heizelemente x kW                                 | 3 x 1,5 (max. 2 gleichzeitig nutzbar) | 3 x 1,5 (max. 2 gleichzeitig nutzbar) |
| TURBO ZONE™                                       | •                                     | •                                     |
| SWITCH GRID™                                      | •                                     | •                                     |
| SIMPLE CLEAN™                                     | •                                     | •                                     |
| doppelwandige Garhaube                            | Edelstahl                             | emaillierter Stahl                    |
| Brennkammer                                       | Edelstahl / Aluguss                   | Edelstahl / Aluguss                   |
| Grillfläche cm / cm²                              | 50 x 39 / 1.950                       | 50 x 39 / 1.950                       |
| Grillrost   | Gussrost / zweigeteilt                | Gussrost / zweigeteilt                |
| mitschwingender Warmhalterost cm / cm² / Material | 45,5 x 16,5 / 751 / Edelstahl         | 45,5 x 16,5 / 751 / Edelstahl         |
| herausnehmbare Fettschublade                      | •                                     | •                                     |
| Seitenablagen / abklappbar                        | 2 / 2                                 | 2 / 2                                 |
| doppelwandige Türen                               | Edelstahl                             | pulverbeschichteter Stahl             |
| Arbeitshöhe cm                                    | 89                                    | 89                                    |
| Aufbaumaß cm                                      | B 112,5 x T 57 x H 111,5              | B 112,5 x T 57 x H 111,5              |
| Maße bei abgeklappten Seitenablage cm             | B 76 x T 57 x H 111,5                 | B 76 x T 57 x H 111,5                 |
| Kabellänge  | 220                                   | 220                                   |



## eFLOW® PRO ZUBEHÖR



**SWITCH GRID  
DUTCH OVEN**  
ART.-NR. 7795



7793  
7792  
7790  
7791  
**SWITCH GRID  
WEITERE EINSÄTZE**  
ART.-NR. 7793/7792/7790/7791



**EDELSTAHL-GRILLSPIESS**  
eFLOW PRO  
ART.-NR. 7905



**PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE**  
eFLOW PRO  
ART.-NR. 5691

# eFLAVOUR®

Enders

## FLAVOUR-FUSION

Ein Elektrogrill ganz nach deinem Geschmack: Der eFLAVOUR® ist die mustergültige Fusion aus Power, Technologie und Design. Mit einer Gesamtleistung von 3 kW, verteilt auf beide Heizzonen oder gebündelt nur auf der rechten Rostseite, steht genügend elektrischer Dampf für die Vielzahl unterschiedlichster BBQ-Gerichte zur Verfügung. Mit an Bord sind neben der TURBO ZONE™ auch SWITCH GRID™ und SIMPLE CLEAN™, die deinem Grillerlebnis noch mehr Optionen und Leichtigkeit verleihen. Dank einer Rostfläche von fast 2.000 cm<sup>2</sup>, umschlossen von einer doppelwandigen Garhaube, steht ausreichend Platz zur Verfügung, um alle Partygäste zeitgleich satt zu bekommen. Abgesehen davon ist dem eFLAVOUR® ein exklusives Design-Feature vorbehalten: Statt einer Tür im Unterschrank verfügt er über Aufnahmen an den Vorderbeinen, in denen ein formschönes Serviertablett seinen Platz findet. Dort dient es als Sichtschutz für die Ablageböden. Eingesetzt zum Servieren des fertigen Grillguts, zeigt es dann sein wahres Können und bringt so erst den richtigen Flavour auch auf den Tisch – mit Schmackes!



# eFLAVOUR® 2 TURBO AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS



## 2 TURBO

ART.-NR. 97156

- TURBO ZONE™ (3 kW)
  - SWITCH GRID™
  - 3 Heizelemente (3 x 1,5 kW)
  - 2 abklappbare Seitenablagen
- |  |                           |
|--|---------------------------|
|  | B 108 x T 57 x H 108,5 cm |
|  | B 50 x T 39 cm            |
|  | 3 x 1,5 kW                |
|  | 31,5 kg                   |

geräumiger Unterschrank mit  
zusätzlichem Ablageboden

große Grillfläche  
von knapp 2.000 cm<sup>2</sup>  
für ein ausgedehntes  
Grillvergnügen




doppelwandige Garhaube  
mit integriertem Thermometer

herausnehmbare Fett-  
schublade für eine  
einfache Reinigung

DIREKTES UND INDIKTES GRILLEN UND BACKEN  
MIT ZWEI HEIZZONEN

SEARING PER  
KNOPFDRECK



Play MP4



**TURBO ZONE (3 kW):** per Knopfdruck turboschnell extra hohe Temperaturen für scharfes Anbraten



**SIMPLE CLEAN:** einfache Reinigung durch werkzeuglos entnehmbare Einzelteile der Brennkammer



**SWITCH GRID:** emailierter Gussrost mit vielfältigen Grillmöglichkeiten



**2 ABKLAPPBARE SEITENABLAGEN** zum platzsparenden Verstauen



**REGLER UND HAUPTSCHALTER** mit LED-Beleuchtung



**PRAKTISCHES SERVIERTABLETT** in senkrechter Haltung zur einfachen Entnahme und Befestigung



# eFLAVOUR® 2 TURBO PRODUKTÜBERSICHT



## eFLAVOUR® 2 TURBO

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                     | 97156                                 |
| Lagerware   | •                                     |
| Gesamtleistung kW                                 | 3                                     |
| Heizelemente x kW                                 | 3 x 1,5 (max. 2 gleichzeitig nutzbar) |
| TURBO ZONE™                                       | •                                     |
| SWITCH GRID™                                      | •                                     |
| SIMPLE CLEAN™                                     | •                                     |
| doppelwandige Garhaube                            | pulverbeschichteter Stahl             |
| Brennkammer                                       | pulverbeschichteter Stahl             |
| Grillfläche cm / cm²                              | 50 x 39 / 1.950                       |
| Grillrost   | Gussrost / zweigeteilt                |
| mitschwingender Warmhalterost cm / cm² / Material | 45,5 x 16,5 / 751 / Edelstahl         |
| herausnehmbare Fettschublade                      | •                                     |
| Seitenablagen / abklappbar                        | 2 / 2                                 |
| Serviertablett                                    | •                                     |
| Arbeitshöhe cm                                    | 89,5                                  |
| Aufbaumaß cm                                      | B 108 x T 57 x H 108,5                |
| Maße bei abgeklappten Seitenablage cm             | B 75,5 x T 57 x H 108,5               |
| Kabellänge  | 250                                   |



Enders

## eFLAVOUR® ZUBEHÖR



**SWITCH GRID  
DUTCH OVEN**  
ART.-NR. 7795



**SWITCH GRID  
WEITERE EINSÄTZE**  
ART.-NR. 7793/7792/7790/7791



**EDELSTAHL-GRILLSPIESS**  
eFLAVOUR  
ART.-NR. 7905



**PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE**  
eFLAVOUR  
ART.-NR. 5691

eCRAVE<sup>®</sup>

## EINE ECHE ALTERNATIV-E

Der eCRAVE<sup>®</sup> 2 ist der Plan-BBQ für alle, die sich einen überaus kompakten Elektrogrill wünschen, beim Grillerlebnis jedoch nicht bereit sind Abstriche zu machen. Eine echte Alternativ-E, die durch zwei getrennt regelbare Heizelemente ein kraftvolles direktes sowie indirektes Grillen ermöglicht. Kombiniert mit dem emaillierten Grillrost hinterlässt der eCRAVE<sup>®</sup> 2 so ein einzigartiges Branding auf dem Grillgut. Was hingegen ausnahmslos verschwindet: Schmutz. Mit SIMPLE CLEAN™ ist selbst die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen ein Klacks. Abklappbare Seitenablagen und viel Stauraum im Unterschrank machen den smarten Elektro-BBQ zudem zu einem vielseitigen Raumwunder, das fast überall seinen Platz findet.





eCRAVE®



eCRAVE® 2  
AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

2 leistungsstarke  
Heizelemente  
separat regulierbar

Grillfläche von 1.709 cm<sup>2</sup>  
für ein ausgedehntes  
Grillvergnügen

formstabile Garhaube  
mit integriertem Thermometer

viel Stauraum  
im Unterschrank



2

ART.-NR. 97116

- 2 regulierbare Heizelemente
- emaillierter Gussrost
- Warmhalterost aus Edelstahl
- 2 abklappbare Seitenablagen



B 103 x T 51,5 x H 99 cm



B 51 x T 33,5 cm



2,6 kW



24,5 kg

eCRAVE® 2

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Artikelnummer                                 | 97116                     |
| Lagerware                                     | •                         |
| Gesamtleistung kW                             | 2,6                       |
| Heizelemente x kW                             | 2 x 1,3 kW                |
| Grillfläche cm / cm <sup>2</sup>              | 51 x 33,5 / 1.709         |
| Grillrost                                     | Gussrost / zweigeteilt    |
| Warmhalterost cm / cm <sup>2</sup> / Material | 48 x 12 / 576 / Edelstahl |
| Arbeitshöhe cm                                | 83                        |
| Aufbaumaß cm                                  | B 103 x T 51,5 x H 99     |
| Maße bei abgeklappten Seitenablagen cm        | B 63 x T 51,5 x H 99      |
| Kabellänge cm                                 | 180                       |


eCRAVE®  
ZUBEHÖR



**PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE**  
eCRAVE 2  
ART.-NR. 5690



Play MP4



**SIMPLE CLEAN:** einfache Reinigung durch werkzeuglos entnehmbare Einzelteile der Brennkammer



**EMAILLIERTER GUSSROST** mit vielfältigen Grillmöglichkeiten



**MITSCHWINGENDER WARMHALTEROST** aus Edelstahl



**2 ABKLAPPBARE SEITENABLAGEN** zum platzsparenden Verstauen



**REGLER UND HAUPTSCHALTER** mit LED-Beleuchtung



**HERRAUSNEHMBARE FETTSCHUBLADE** für eine einfache Reinigung



# AURORA®

Enders

## KEIN RAUCH UM VIELES.

Der AURORA® hat einiges zu bieten. Nur eben keinen Rauch. Während andere Holzkohle-Tischgrills wie Dampflok um die Wette qualmen, brutzelt dieser BBQ sauber und unauffällig vor sich hin. Sein emissionsfreies Dasein basiert auf der batteriebetriebenen und extrem leisen E-FAN BBQ-Lüfertechnologie. Sie entfacht dabei nicht nur das einfach zu bestückende Kohledepot unterhalb der emaillierten Zubereitungsfläche, sondern die Leidenschaft für die ursprüngliche Art des Grillens gleich mit.



reddot award 2017  
winner

# AURORA® SERIE



reddot award 2017  
winner



## AURORA® MINT/TAUPE/GREY

ART.-NR. 1360/1363/1364\*

- emaillierter Grillrost
- Außenmantel aus beschichtetem Stahl
- praktischer Grillrostheber

B 47 x T 26 x H 13,5 cm  
 B 37 x T 25 cm  
 3,7 kg

# AURORA® MIRROR SERIE



## AURORA® MIRROR COPPER/BLACK/MAT SILVER

ART.-NR. 1368/1365\*/1380

- massiver, emaillierter Gussrost
- Mirror-Oberfläche
- LED-Ambientelicht unter dem Grill zuschaltbar
- praktischer Grillrostheber

B 47 x T 26 x H 13,5 cm  
 B 37 x T 25 cm  
 5,7 kg

# AURORA® MIRROR AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

Gussrost  
• 925 cm<sup>2</sup> Grillfläche  
• einzigartiges Branding

Kohledepot  
• einfach zu befüllen  
• lange Brenndauer

Tragemulden  
für einfachen Transport

extrem flach  
und damit ideal für den Tisch

Hybrid-Konzept  
• Batteriefach  
• Powerbank-Anschluss  
(USB-Kabel wird mitgeliefert)



gleichmäßige  
Hitzeverteilung  
• bis in die Randzonen

E-FAN-BBQ-  
Lüfertechnologie  
• extrem leise  
• stufenlos regelbar  
• Grill schnell betriebs-  
bereit & raucharm

Ambientelicht  
für stimmungsvolle  
LED-Beleuchtung



Play MP4

# AURORA® ZUBEHÖR



BUCHEN-HOLZKOHLE 1 KG  
ART.-NR. 1383



ANZÜNDPASTE 200 ML  
ART.-NR. 1386



TASCHE  
ART.-NR. 1389



GUSSROST  
ART.-NR. 1388



# GRILLZUBEHÖR



# UNIVERSAL- ZUBEHÖR



**PREMIUM GRILLZANGE**  
AUS EDELSTAHL  
ART.-NR. 8787



**PREMIUM GRILLGABEL**  
AUS EDELSTAHL  
ART.-NR. 8789



**PREMIUM GRILLWENDER**  
AUS EDELSTAHL  
ART.-NR. 8788



**PREMIUM GRILLBESTECK**  
3ER SET INKL. TASCHE  
ART.-NR. 8786



**GRILLZANGE  
MIT LOCK-FUNKTION**  
AUS EDELSTAHL  
ART.-NR. 8782



**GRILLWENDER  
MIT KURZEM GRIFF**  
AUS EDELSTAHL  
ART.-NR. 8784



**MELTING DOME**  
AUS EDELSTAHL  
Ø 16 x H 10 CM  
ART.-NR. 8783



**GUSS-BURGERPRESSE**  
ART.-NR. 8816



**PREMIUM BURGER-SET**  
ART.-NR. 8819



**BURGERPRESSE**  
AUS KUNSTSTOFF  
ART.-NR. 8813



**ANZÜNDKAMIN**  
FÜR HOLZKOHLEGRILLS  
B 19 x L 29,5 x H 27,5 CM  
ART.-NR. 88246

NEU



**RÄUCHERBOX**  
AUS EDELSTAHL  
B 21 x T 13 x H 3,5 CM  
ART.-NR. 8812



**GUSSBRATPFANNE M**  
INKL. BAMBUS-BRETT/-DECKEL  
B 23 X T 42 X H 6 CM  
ART.-NR. 8772

NEU



**GUSSBRATPFANNE L**  
INKL. BAMBUS-BRETT/-DECKEL  
B 28 X T 50 X H 6 CM  
ART.-NR. 8773

NEU



**TAPASSCHALENSET**  
4-TEILIG  
GUSSEISEN  
4 x B 9 x T 19 x H 3,5 CM  
ART.-NR. 7931

NEU



**GUSSSCHALENSET**  
2-TEILIG  
GUSSEISEN  
2 x B 20,5 x T 17 x H 4,5 CM  
ART.-NR. 7936

NEU



**GEMÜSEPFANNE**  
ANTIHAFTBESCHICHTET  
B 32,5 x T 27,5 x H 8,5 CM  
ART.-NR. 8790



**EDELSTAHL-WOK**  
B 32 x L 53,5 x X H 21 CM  
ART.-NR. 8825

NEU



**GRILLKORB S**  
AUS EDELSTAHL  
B 25,5 x T 21 x H 5,5 CM  
ART.-NR. 8821



**GRILLKORB L**  
AUS EDELSTAHL  
B 34,5 x T 30 x H 6 CM  
ART.-NR. 8822



**GRILLSCHALE**  
AUS EDELSTAHL  
B 32 x T 19 x H 1,5 CM  
ART.-NR. 8804



**FISCH- UND GEMÜSEHALTER**  
AUS EDELSTAHL  
B 44 x T 25,5 x H 6,5 CM  
ART.-NR. 8807



**RIPPCHEN- UND  
BRATENHALTER**  
AUS EDELSTAHL  
B 33 x T 21 x H 10,5 CM  
ART.-NR. 8823



**CHICKEN WINGS HALTER**  
AUS EDELSTAHL  
B 41,5 x T 14,5 x H 12 CM  
ART.-NR. 8806



**SCHASCHLIKSPIESS-SET**  
AUS EDELSTAHL  
B 38 x T 28 x H 4,5 CM  
ART.-NR. 8802



**PREMIUM EINSTECH-  
THERMOMETER**  
ART.-NR. 8601



**LCD-FUNKTHERMOMETER**  
B 6 x T 7 x H 12 CM  
ART.-NR. 8793

NEU



**TEMPERATUR-  
FÜHLER-SET**  
PASSEND FÜR LCD-  
FUNKTHERMOMETER  
ART.-NR. 8803

NEU

# PIZZA- ZUBEHÖR



**PREMIUM PIZZASCHNEIDER**  
AUS EDELSTAHL  
B 35,5 x T 11 x H 2,5 CM  
ART.-NR. 8771



**PIZZASTEIN**  
Ø 31,5 CM  
ART.-NR. 8791



**PIZZASTEIN**  
B 40 x T 30 x H 1,5 CM  
ART.-NR. 8775



**SWITCH GRID  
PIZZASTEIN**  
Ø 31,5 CM  
ART.-NR. 7790



**PREMIUM PIZZASCHAUFEL**  
AUS EDELSTAHL  
B 20 x T 53 x H 3,5 CM  
ART.-NR. 8770



**PIZZASTEINE, 4ER-SET**  
19 x 19 CM  
ART.-NR. 8811


## UNDERCOVER PIZZERIA

Das PIZZACOVER TURBO ist die perfekte Ergänzung für deinen COLORADO oder MONROE PRO mit Backburner. Mit dem doppelwandigen Edelstahl-Design und einem vollflächigen, rechteckigen Pizzastein holst du dir echtes Pizzeria-Feeling auf den Teller. Ein weiteres Highlight, übrigens auch ein absolutes Novum, ist das große Sichtfenster auf der Oberseite des Covers, das dir eine bequeme Überwachung des Turbo-Backvorgangs erlaubt.

## PIZZACOVER TURBO

**NEU**  
Art.-Nr. 7881

- ausgestattet mit einem Sichtfenster
- aus Edelstahl
- mit integriertem Thermometer
- inklusive großem Pizzastein (38 x 30 cm)
- passend für MONROE PRO und COLORADO mit Backburner



Das PIZZACOVER TURBO fängt die ultraheiße Hitze des Infrarot-Backburners ein und leitet sie geschickt entlang seiner Haube, um die perfekte Oberhitze zu erzeugen. Die zusätzliche Hitze der Hauptbrenner führt zur idealen Wärmeverteilung unter dem PIZZACOVER TURBO – das Geheimnis für ein blitzschnelles, perfekt gebackenes Pizzeriaerlebnis.

# GRILL- SPIESSE

## EIN PROFESSIONELLER SPIESSER

Verdreht Genießern den Kopf: der GRILLSPIESS PRO aus Edelstahl. Dank seiner cleveren Universalhalterung aus Aluguss läuft's bei dir unverzüglich direkt rund. Der Spieß ist im Nullkommanix und ohne die Zuhilfenahme von Werkzeug an deinem Grill befestigt. Sein Dualmotor läuft entweder mit Batterien oder aber mit Strom aus der Steckdose. Der GRILLSPIESS PRO überzeugt zudem durch einfaches Handling und platzsparende Lagerung. Ein professioneller Spieß – und ein echter Allrounder noch dazu.

## GRILLSPIESS PRO

Art.-Nr. 7908

- universeller Grillspieß aus Edelstahl mit Aluguss-Halterungen
- schnelle und einfache Anbringung der Aluguss-Adapter durch werkzeuglose Montage
- lauffähiger Elektromotor, kann mit Batterien oder Netzteil betrieben werden
- aus strapazierfähigen Materialien für eine Belastung von ca. 10 kg

### Grillspieß Pro für 3- + 4-Brenner

Art.-Nr. 7908

- für UNIQ PRO
- für KANSAS II PRO 3 + 4
- für MONROE PRO 3 + 4
- für COLORADO 3 + 4
- für CHICAGO NEXT 3 + 4

## EDELSTAHL-GRILLSPIESSE

- für COLORADO 6 Art.-Nr. 7909
- für CUBIQ PRO 2 + 3, eFLOW PRO, eFLAVOUR 2 Art.-Nr. 7905



# PLANCHA

Enders

## PLANCHA-PERFEKTION

- maximale Hitzespeicherung und gleichmäßige Hitzeverteilung durch massives, emailliertes Gusseisen
- optimales Wenden von Grillgut durch glatte Oberfläche und besonders hohen Rand
- effektive Ableitung von überschüssigem Fett durch integrierte Fettrinne
- sicherer und komfortabler Transport durch zwei Griffe
- großzügige Grillfläche mit ausreichend Platz für ein komfortables Grillvergnügen

## PLANCHA

Art.-Nr. 7780

- B 42 x T 45 x H 8 cm
- Grillfläche über 1.000 cm<sup>2</sup>
- 7,1 kg

### für die Brennkammer

- von KANSAS II PRO
- von MONROE PRO
- von COLORADO
- von CUBIQ PRO

## PLANCHA L

Art.-Nr. 7889

- B 57 x T 45 x H 8 cm
- Grillfläche über 1.400 cm<sup>2</sup>
- 9,4 kg

### für die Brennkammer

- von KANSAS II PRO 4
- von MONROE PRO 3
- von COLORADO 3 + 6

## PLANCHA XL

Art.-Nr. 7884

- B 67 x T 45 x H 8 cm
- Grillfläche über 1.700 cm<sup>2</sup>
- 10,7 kg

### für die Brennkammer

- von MONROE PRO 4
- von COLORADO 4 + 6



sicherer Halt  
im Garraum durch  
feststellbare Schienen



# WENDEPLATTEN & PFANNEN



## EDELSTAHL-GRILLPFANNEN

### für die Brennkammer

- SAN DIEGO NEXT 2 Art.-Nr. 7887
- SAN DIEGO NEXT 3 + 4 Art.-Nr. 7888
- für URBAN-/EXPLORER NEXT-Serie Art.-Nr. 2076



## EDELSTAHL-GRILLPFANNEN

### für den Seitenkocher

- für KANSAS II PRO 3 + 4 mit Seitenkocher Art.-Nr. 7885
- für MONROE PRO 3 + 4 mit Seitenkocher, COLORADO 6 mit Seitenkocher Art.-Nr. 7712



## GUSS-WENDEPLATTEN

### Guss-Wendeplatte 1/2

- für KANSAS II PRO 4 Art.-Nr. 7789
- für MONROE PRO 4, COLORADO 4 Art.-Nr. 7893
- für CHICAGO NEXT 4 Art.-Nr. 7894
- für URBAN-/EXPLORER NEXT-Serie Art.-Nr. 2075



## GUSS-WENDEPLATTEN

### Guss-Wendeplatte 1/3

- für KANSAS II PRO 3 Art.-Nr. 7880
- für MONROE PRO 3, COLORADO 3 Art.-Nr. 7882
- für COLORADO 6 Art.-Nr. 7893
- für CHICAGO NEXT 3 Art.-Nr. 7899



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <b>NEU</b><br><b>BBQ-SCHUTZMATTE 120 CM</b><br>AUS SOFT-PVC<br>B 80 X L 120 CM<br>ART.-NR. 7407 |  | <b>NEU</b><br><b>BBQ-SCHUTZMATTE 160 CM</b><br>AUS SOFT-PVC<br>B 80 X L 160 CM<br>ART.-NR. 7409         |
|  | <b>PREMIUM GRILLBÜRSTE<br/>MIT EDELSTAHLBORSTEN</b><br>ART.-NR. 8817                            |  | <b>GRILLBÜRSTE<br/>MIT EDELSTAHLBORSTEN</b><br>ART.-NR. 8814  |
|  | <b>SILIKON-BESTECKABLAGE</b><br>B 30 x T 19,5 x H 2,5 CM<br>ART.-NR. 8815                       |  | <b>GRILLHANDSCHUHE</b><br>AUS FEUERFESTEM ARAMID<br>ART.-NR. 8785 <span style="float: right;">CE</span> |
|  | <b>GRILLROST-REINIGER</b><br>500 ML<br>ART.-NR. 4974  |  | <b>GRILL-REINIGER</b><br>500 ML<br>ART.-NR. 4975  |



# SWITCH GRID™

DER EINSATZ FÜR JEDEN EINSATZ



## DUTCH OVEN

ART.-NR. 7795

- für das Zubereiten von Schmorgerichten, Eintöpfen, Rippchen oder auch zum Brotbacken
- spezielle Deckelstruktur für gleichmäßige Kondenswasserverteilung und saftiges Gargut
- einsetzbares Rib Rack aus Edelstahl
- zusätzliche Öffnung am Deckel ermöglicht Temperaturmessung bei geschlossenem Deckel
- Fassungsvermögen: 5,5 L / Gewicht: 8 kg



## SEAR GRATE

ART.-NR. 7791

- für schnelles und scharfes Anbraten
- zaubert ein einzigartiges Branding auf das Grillgut
- massives, emailliertes Gusseisen



## PIZZASTEIN

ART.-NR. 7790

- für bequemes Zubereiten einer knusprigen Pizza oder süßen Gebäcks
- Pizzastein aus Keramik (Ø 31,5 cm)
- Halter aus emailliertem Gusseisen



## PFANNE

ART.-NR. 7792

- für das Zubereiten von Bratkartoffeln oder Braten von Gemüse
- extrahoher Rand (4 cm) für bequemes Wenden des Grillguts in der Pfanne
- massives, emailliertes Gusseisen



## GEFLÜGELBRÄTER

ART.-NR. 7793

- für das gleichmäßige Zubereiten von Geflügel und Gemüse
- Edelstahl-Korpus mit robusten Griffen aus emailliertem Gusseisen
- auf- und abschraubbarer Geflügelhalter zur einfachen Reinigung



## WOK 'N' BROIL

Mit dem SWITCH GRID™ WOK rockst du jeden deiner zukünftigen Grillabende. Richtig eingesetzt, entfaltet sich das einzigartige Wok-Hei-Aroma und kreierte Speisen, die jedes auf dem Herd vorbereitete Gericht wortwörtlich in die Pfanne hauen. Das massive emaillierte Gusseisen des SWITCH GRID WOKs sorgt stets für eine optimale Hitzeverteilung. Der überaus praktische Fuß ermöglicht dir die direkte Nutzung auf dem Rost oder anderen passenden Wärmequellen.



## WOK

ART.-NR. 7797

- für den einzigartigen Wok-Hei-Geschmack auf deinem Enders-Gasgrill
- aus massivem, emailliertem Gusseisen für eine gute Hitzeverteilung
- der praktische Fuß ermöglicht die Nutzung direkt auf dem Grillrost und anderen passenden Wärmequellen
- zwei seitliche Griffe für eine einfache und bequeme Handhabung
- passend für alle Switch Grid-Roste von Enders (ausgenommen Serien eFLOW PRO, und eFLAVOUR)
- B 38 x L 35 x H 10 cm / Gewicht: 4,5 kg

## WANDLUNGSFÄHIG? SWITCH, PLEASE!


Verwandle deinen Grill in eine wahre Allzweckwaffe – Buletten-proof. Ob deftige Schmorgerichte mit dem **Dutch Oven**, scharfes Anbraten per **Sear Grate**, heiße Backsessions auf dem **Pizzastein**, knuspriger Fleischgenuss durch den **Geflügelbräter**, schnelles und gesundes Garen aus dem **Wok** oder köstliche Beilagen in der **Pfanne** – dank **SWITCH GRID™** bist du mit jedem und vor allem für jeden Einsatz gewappnet. Schnell und einfach ausgewechselt, kannst du den emaillierten Gussrost samt herausnehmbarem Rundelement frei nach deinem Geschmack bestücken. Ein volles Magazin an Grillmöglichkeiten.



**SWITCH GRID**  
GASGRILL 2-BRENNER  
SAN DIEGO NEXT 2 ART.-NR. 7808



**SWITCH GRID**  
GASGRILL 3-BRENNER  
MONROE PROX 3 ART.-NR. 7784  
CHICAGO NEXT 3 ART.-NR. 7756  
SAN DIEGO NEXT 3 ART.-NR. 7809



**SWITCH GRID**  
GASGRILL 4-BRENNER  
CHICAGO NEXT 4 ART.-NR. 7794

# GRILL MAGS®

NEU

MAGNETISCHE HALTER FÜR GRILL-ACCESSOIRES



## FLASCHENHALTER

ART.-NR. 7714

- für Flaschen bis zu Ø 8,5 cm
- abnehmbarer Flaschenöffner
- starke Magnete sorgen für sicheren Halt
- Abmessungen: B 10,5 x T 10 x H 10,5 cm



## KÜCHENROLLENHALTER

ART.-NR. 7711

- starke Magnete sorgen für sicheren Halt
- bestehend aus zwei Elementen
- Abmessungen: 2 x B 11 x T 6 x H 8 cm



## GRILLBESTECKHALTER

ART.-NR. 7717

- starke Magnete sorgen für sicheren Halt
- Abmessungen: B 30 x T 7,5 x H 3 cm



## MAGSIMAL AUFGERÄUMT

Wenn es beim Grillen mal wieder heiß hergeht, ist es besonders wichtig, den Überblick zu behalten. Die GRILL MAGS® bieten die ideale Lösung dafür. Diese magnetischen Halter für Besteck, Grillrost, Gewürze, Küchenrollen und Flaschen sorgen nicht nur für Ordnung, sondern überzeugen auch mit intelligenten Details. Der Flaschenhalter ist mit einem abnehmbaren Öffner ausgestattet und fügt sich nahtlos in die Halterung ein, um nicht nur Stabilität, sondern auch ein aufgeräumtes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Die GRILL MAGS® halten wortwörtlich, was sie versprechen: einen maximal aufgeräumten Grillbereich.



## GEWÜRZHALTER

ART.-NR. 7718

- starke Magnete sorgen für sicheren Halt
- herausnehmbarer Behälter
- Abmessungen außen: B 26,5 x T 10 x H 5 cm
- Abmessungen innen: B 21 x T 8,2 x H 4,8 cm



## UNIVERSALBEHÄLTER

ART.-NR. 7715

- Fassungsvermögen: 8 Liter
- starke Magnete sorgen für sicheren Halt
- herausnehmbarer Behälter
- Abmessungen: B 34 x T 14 x H 26 cm



## ROSTHALTER

ART.-NR. 7716

- starke Magnete sorgen für sicheren Halt (bis 7 kg)
- Rosthalter für sämtliche Enders-Grillroste
- Abmessungen: 2 x B 3 x T 8,5 x H 30 cm



## SCHNEIDEBRETT

ART.-NR. 7824

- kein Verrutschen durch einen starken Magneten
- abnehmbare Auffangschale (750 ml)
- tiefe Ablaufrinnen für sauberes Abfließen in die Auffangschale
- spülmaschinengeeignet
- Material: lebensmittelechtes Polypropylen (PP)
- Abmessungen: B 30 x T 6,5 x H 46,5 cm



# MODULARER TROLLEY



## ROLL DIR STAURAUM.


Mit unserem modularen Trolley werden Stau(t)räume wahr. Das rollende Platzwunder verschafft dir zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten. Mit zwei starken Magneten dockst du den variablen Rollcontainer an deinen BBQ an. Ob auf der linken oder rechten Seite, ist ganz dir überlassen. Gewiss ist nur, dass du es mit vier flexiblen Lenkrollen auf die komfortabelste Art und Weise tust. Nebenbei bemerkt: Auch in Sachen Ordnung erwartet dich maximale Bequemlichkeit. Denn dank der Unterteilung durch ein zusätzliches Regalfach wirst du nicht lange suchen, aber schneller finden.




### MODULARER TROLLEY

ART.-NR. 88186

- zusätzlicher Stauraum für die Außenküche
- zwei starke Magnete docken den Trolley am Grill an
- links oder rechts am Grill positionierbar
- mehr Ordnung durch zusätzlichen Regalboden
- vier flexible Lenkrollen

 B 34 x T 47 x H 76 cm

 11 kg

### PASSENDE GRILLS



MONROE PRO-Serie



COLORADO-Serie



UV-BESTÄNDIG  
REISSFEST  
FARBECHT

WASSER-  
DICHT

ATMUNGS-  
AKTIV

3 JAHRE  
GARANTIE



ANTI-ROST-SILIKONFÜSSE  
zur flexiblen Anbringung  
am Rand der Gasflasche,  
verhindert Rostränder  
auf der Terrasse

EXKLUSIVES DESIGN  
umhüllt unschöne,  
zerbeulte Gasflaschen

WEICHES TOP-MATERIAL  
mit Zugband zum vollständigen  
Umschließen der Gasflasche

LANGLEBIGE MATERIALIEN  
wasserabweisend, feuerfest,  
UV-Schutz

# PREMIUM WETTERSCHUTZ- HÜLLEN

Heute kann es regnen, stürmen oder schneien ... wen kümmert's? Für deinen Grill ist dies nämlich nicht das Ende vom Lied. Unsere PREMIUM-Wetterschutzhüllen schirmen deinen feurigen Buddy nachhaltig vor sämtlichen Outdoor-Einflüssen ab. Starkregen, Sonneneinstrahlung, Blizzards oder Schmutz können ihm rein gar nichts mehr anhaben. Das leichte Gewebe aus UV-beständiger Spezialfaser ist extrem reißfest und farbecht. Und dank atmungsaktiver PU-Beschichtung noch richtig smart: von außen wasserdicht, von innen wasserdampfdurchlässig, um die Bildung von Kondenswasser gänzlich auszuschließen. Wegen dieser starken Eigenschaften und der einfachen Handhabung wirst du unsere PREMIUM-Wetterschutzhülle immer schnell überziehen – vor allem mit Lob!

## WETTERSCHUTZHÜLLEN

- UNIQ PRO 3, KANSAS II PRO 3 + 4, MONROE PRO 3 + 4, COLORADO 4 Art.-Nr. 5696
- COLORADO 6 K Art.-Nr. 5697
- MONROE PROX 3, COLORADO 3 Art.-Nr. 5693
- CUBIQ PRO 3, CHICAGO NEXT 3 + 4 Art.-Nr. 5700
- CUBIQ PRO 3 K Art.-Nr. 5692

- eFLOW PRO, eFLAVOUR Art.-Nr. 5691
- SAN DIEGO NEXT 4 Art.-Nr. 5689
- SAN DIEGO NEXT 2 + 3, eCRAVE 2 Art.-Nr. 5690
- URBAN-Serie mit Trolley Art.-Nr. 5699
- URBAN/EXPLORER NEXT-Serie Art.-Nr. 5681
- PACO-Serie Art.-Nr. 5687

# GASFLASCHENHÜLLE STYLE



GASFLASCHENHÜLLE STYLE  
RED  
5 KG / 11 KG  
ART.-NR. 5114/5116



GASFLASCHENHÜLLE STYLE  
BLACK  
5 KG / 11 KG  
ART.-NR. 5115/5117

# ECO-BRENNER-TECHNOLOGIE



Endlich sitzt du mal wieder mit deinen Freunden zusammen. Natürlich an der frischen Luft auf der Terrasse oder dem Balkon und natürlich in bester Laune. Wer will sich da vom Wetter einen Strich durch die Rechnung machen lassen und den schönen Abend einer Tiefdruckzone oder einer Kaltfront opfern? Zeit für die ECO-Terrassenheizer von Enders. Warum Enders? Ganz einfach! Weil Terrassenheizer von Enders mit intelligenter Technologie mehr Wärmestrahlung aus jedem Kilowatt herausholen. Weil Enders die Wärme dahin bringt, wo du sie haben willst.

Enders®

## EFFIZIENZ IM GRÜNEN BEREICH

Enders wäre nicht der weltweite Vorreiter bei der Entwicklung von effizienten Terrassenheizern, wenn wir es dabei bewenden ließen: So ist es uns gelungen, bei gleicher Wärmeentwicklung den Gasverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen 12-kW-Brenner um bis zu 83 % zu verringern.

Das bedeutet für dich: 83 % weniger Emissionen, 83 % weniger Kosten und 83 % mehr Freude am Draußen. So wird die Wärme dank Infrarotstrahlen direkt an dich und deine Freunde abgegeben.

Aber sieh selbst, was bei unseren innovativen Technologie-Lösungen für dich drin ist!



**83 % ERSPARNIS**  
in CO<sub>2</sub>-Ausstoß und Kosten\*



**50 % ERSPARNIS**  
in CO<sub>2</sub>-Ausstoß und Kosten\*



**30 % ERSPARNIS**  
in CO<sub>2</sub>-Ausstoß und Kosten\*



\*im Vergleich zu herkömmlichen 12-kW-Standard-Brennern

Die Enders-Feuerstellen NOVA® LED verfügen neben exzellentem Design ebenfalls über die ECO GREEN-Technologie. So erweisen sich auch die NOVA® LED M mit einer Brenndauer von 111 Stunden (8-kg-Gasflasche) und die NOVA® LED L mit 152 Stunden (11-kg-Gasflasche) als echte Sparflammen.



## NOVA® LED

**MRS. NOVA, NOVA.**

Ambiente romantic, Flamme fantastic, Effekt bombastic – mit NOVA® LED haben wir das Feuer neu eingefangen und daraus einen faszinierenden Hit für die Terrasse geschaffen. Die schlanken Gehäuse der Feuerstellen kommen in den Noten Black, Grey und Taupe samt farblich abgestimmten Glaszylindern und Reflektoren. Das tanzende Feuer in der Mitte wird von einem runden, roten LED-Licht begleitet, während um den Boden der edlen Säule ein indirektes Licht schimmert. Mit ihrem modernen und ästhetischen Design ist NOVA® LED eine wahre Symphonie für die Augen. Und dazu noch so kompakt, dass sie sich leicht an jedem beliebigen Ort platzieren lässt.



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2021**

# NOVA® LED SERIE



## BLACK/SILVER M/L

ART.-NR. 5600/5601

- ECO-Brenner
- Mirror-Reflektor mit Glas-Zylinder
- Ambientelicht im Oberteil und Boden
- 5- und 8-kg- /11-kg-Gasflasche verstaubar

H 88 x Ø 36 cm/  
H 102 x Ø 36 cm  
1 – 2,5 kW  
11,5 kg/  
12,5 kg

## TAUPE/GOLD M/L

ART.-NR. 5602/5606

- ECO-Brenner
- Mirror-Reflektor mit farblich abgestimmtem Glas-Zylinder
- Ambientelicht im Oberteil und Boden
- 5- und 8-kg- /11-kg-Gasflasche verstaubar

H 88 x Ø 36 cm/  
H 102 x Ø 36 cm  
1 – 2,5 kW  
11,5 kg/  
12,5 kg



## GREY/BLACK M/L

ART.-NR. 5604/5605

- ECO-Brenner
- Mirror-Reflektor mit farblich abgestimmtem Glas-Zylinder
- Ambientelicht im Oberteil und Boden
- 5- und 8-kg- /11-kg-Gasflasche verstaubar

H 88 x Ø 36 cm/  
H 102 x Ø 36 cm  
1 – 2,5 kW  
11,5 kg/  
12,5 kg

## TABLE BLACK M/L

ART.-NR. 5900/5901

- ECO-Brenner
- Mirror-Reflektor mit Glas-Zylinder mit Tischablage (3er-Set)
- Ambientelicht im Oberteil und Boden
- 5- und 8-kg- /11-kg-Gasflasche verstaubar

H 88 x Ø 62 cm/  
H 102 x Ø 62 cm  
1 – 2,5 kW  
12,5 kg/  
13,5 kg

# NOVA® LED M GREY/BLACK AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

Mirror-Reflektor und Flamme bilden eine harmonische Einheit

feuerfester Glas-Zylinder schützt die Flamme vor Windeinflüssen

bequemer Standortwechsel dank kompaktem Design

Flammenhöhe stufenlos regulierbar

optimal geschützte Bedienelemente innerhalb des Gehäuses

Zünd- und Umkippsicherung für optimale Sicherheit



Play MP4



STUFENLOS REGULIERBARER ECO-BRENNER (2,5 kW) für eine extra lange Brenndauer (44 - 111 Std., 8-kg-Gasflasche)



LED-AMBIENTELICHT IM OBERTEIL einzeln zuschaltbar



INDIREKTES AMBIENTELICHT IM BODEN einzeln zuschaltbar



MIRROR-REFLEKTOR MIT FARBLICH ABGESTIMMTEM GLAS-ZYLINDER



5- UND 8-KG-GASFLASCHE VERSTAUBAR



TISCHABLAGE (3ER-SET) als Zubehör verfügbar



# NOVA® LED PRODUKTÜBERSICHT



| NOVA® LED                               | BLACK/SILVER M<br>GREY/BLACK M<br>TAUPE/GOLD M | BLACK/SILVER L<br>GREY/BLACK L<br>TAUPE/GOLD L | TABLE BLACK<br>M             | TABLE BLACK<br>L             |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 5600<br>5604<br>5602                           | 5601<br>5605<br>5606                           | 5900                         | 5901                         |
| Lagerware                               | •  | •  | •                            | •                            |
| stufenlose Leistungs-<br>regulierung kW | 1 - 2,5  | 1 - 2,5  | 1 - 2,5                      | 1 - 2,5                      |
| ECO-Brenner                             | Edelstahl                                      | Edelstahl                                      | Edelstahl                    | Edelstahl                    |
| Brenndauer in Std.                      | 44-111<br>(8-kg-Gasflasche)                    | 61-152<br>(11-kg-Gasflasche)                   | 44-111<br>(8-kg-Gasflasche)  | 61-152<br>(11-kg-Gasflasche) |
| Zündung                                 | Batterie*                                      | Batterie*                                      | Batterie*                    | Batterie*                    |
| Züandsicherung                          | •  | •  | •                            | •                            |
| Kippsicherung                           | •  | •  | •                            | •                            |
| Glaszylinder                            | feuerfest                                      | feuerfest                                      | feuerfest                    | feuerfest                    |
| Reflektor                               | Mirror   | Mirror   | Mirror                       | Mirror                       |
| Tischablage 3er-Set                     | -  | -  | •                            | •                            |
| LED-Ambientelicht Oberteil**            | •  | •  | •                            | •                            |
| Gehäuse                                 | pulverbeschichteter<br>Stahl                   | pulverbeschichteter<br>Stahl                   | pulverbeschichteter<br>Stahl | pulverbeschichteter<br>Stahl |
| Gasflasche verstaubar (max.)            | 8 kg   | 11 kg  | 8 kg                         | 11 kg                        |
| Kunststofffüße                          | •  | •  | •                            | •                            |
| Ambientelicht Boden**                   | •  | •  | •                            | •                            |
| Schlauch und Gasdruckregler             | •  | •  | •                            | •                            |
| Aufbaumaß cm                            | H 88, Ø 36                                     | H 102, Ø 36                                    | H 88, Ø 62                   | H 102, Ø 62                  |

\*im Lieferumfang enthalten

\*\*3 C-Batterien für Betrieb benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten



## NOVA® LED ZUBEHÖR



**TISCHABLAGE 3ER-SET**  
NOVA LED  
ART.-NR. 5608



**PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE M**  
NOVA LED / NOVA LED TABLE  
ART.-NR. 5610



**PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE L**  
NOVA LED / NOVA LED TABLE  
ART.-NR. 5609



# VULANO



THERMOELEKTRISCHE  
ZÜND SICHERUNG UND  
UMKIPPSICHERUNG

TRANSPORTROLLEN

## VULANO

ART.-NR. 5589

- Keramikbrenner mit Edelstahlspirale
- 8,5 - 11 kW stufenlose Leistungsregulierung
- beeindruckende Feuerlanze ist hell leuchtend und weit sichtbar
- angenehme Strahlungswärme durch diathermisches, feuerfestes Spezialglas
- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Tür und stabilem Spannbügelverschluss



H 182 x Ø 53 cm  
8,5 - 11 kW  
34 kg



Play MP4

**SOFORT EINSATZBEREIT**  
100 % vormontiert



### VULANO

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                      | 5589                      |
| Lagerware                          | •                         |
| stufenlose Leistungsregulierung kW | 8,5 - 11                  |
| Brenner                            | Keramik                   |
| Spirale                            | Edelstahl                 |
| Brenndauer Std. (11-kg-Gasflasche) | 14 - 18                   |
| Zündung                            | Batterie*                 |
| Züandsicherung                     | •                         |
| Kippsicherung                      | •                         |
| Gehäuse                            | Edelstahl                 |
| Gasflasche verstaubar (max.)       | 11 kg                     |
| Fußronde                           | pulverbeschichteter Stahl |
| Transportrollen                    | •                         |
| Schlauch u. Gasdruckregler         | •                         |
| Aufbaumaß cm                       | H 182, Ø 53               |
| <b>ZUBEHÖR</b>                     |                           |
| PREMIUM-Wetterschutzhülle          | 5679                      |

## FEATURES



**VERSENKBAR** für platzsparendes Verstauben und Transport



**11-KG-GASFLASCHE** verstaubar

# ELEGANCE



76 CM GROSSER REFLEKTOR

THERMOELEKTRISCHE ZÜNDUNG UND UMKIPPSICHERUNG

11-KG-GASFLASCHE VERSTAUBAR

TRANSPORTROLLEN



30 % weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß\*  
30 % weniger Kosten\*



50 % weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß\*  
50 % weniger Kosten\*

## ELEGANCE

ART.-NR. 9376

- ECO PLUS-Brenner aus Edelstahl
- 3,5 - 8 kW stufenlose Leistungsregulierung
- schlankes Stülpgehäuse aus Edelstahl

H 218 x Ø 76 cm  
3,5 – 8 kW  
11,5 kg

## ELEGANCE ECO GREEN

ART.-NR. 9351

- ECO GREEN-Brenner aus Edelstahl
- 4 - 6 kW stufenlose Leistungsregulierung
- schlankes Stülpgehäuse aus Edelstahl

H 218 x Ø 76 cm  
4 – 6 kW  
12 kg

|                                    | ELEGANCE                  | ELEGANCE ECO GREEN        |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                      | 9376                      | 9351                      |
| Lagerware                          | •                         | •                         |
| stufenlose Leistungsregulierung kW | 3,5 - 8                   | 4 - 6                     |
| Edelstahlbrenner                   | ECO PLUS                  | ECO GREEN                 |
| Brenndauer Std. (11-kg-Gasflasche) | 19 - 43                   | 25 - 38                   |
| Zündung                            | Piezo                     | Piezo                     |
| Züandsicherung                     | •                         | •                         |
| Kippsicherung                      | •                         | •                         |
| Ø Reflektor cm                     | 76                        | 76                        |
| Säule                              | Edelstahl                 | Edelstahl                 |
| Gehäuse                            | Edelstahl                 | Edelstahl                 |
| Gasflasche verstaubar (max.)       | 11 kg                     | 11 kg                     |
| Fußronde                           | pulverbeschichteter Stahl | pulverbeschichteter Stahl |
| Transportrollen                    | •                         | •                         |
| Schlauch u. Gasdruckregler         | •                         | •                         |
| <b>ZUBEHÖR</b>                     |                           |                           |
| Premium-Wetterschutzhülle          | 5675                      | 5675                      |
| höhenverstellbarer Tisch           | 5062                      | 5062                      |



Play MP4

## ZUBEHÖR



HÖHENVERSTELLBARER TISCH als Zubehör, Ø 37 cm, 5 mm Sicherheitsglas

# FANCY ECO GREEN



76 CM GROSSER REFLEKTOR

THERMOELEKTRISCHE ZÜNDUNG UND UMKIPPSICHERUNG

11-KG-GASFLASCHE VERSTAUBAR

TRANSPORTROLLEN

## FANCY ECO GREEN

ART.-NR. 5442

- ECO GREEN-Brenner aus Edelstahl
- 4 - 6 kW stufenlose Leistungsregulierung
- praktischer Ablagetisch
- Gehäuse mit magnetischem Polyesteremantel

- H 218 x Ø 76 cm
- 4 - 6 kW
- 11,5 kg



50 % weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß\*  
50 % weniger Kosten\*



### FANCY ECO GREEN

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                      | 5442                      |
| Lagerware                          | •                         |
| stufenlose Leistungsregulierung kW | 4 - 6                     |
| Edelstahlbrenner                   | ECO GREEN                 |
| Brenndauer Std. (11-kg-Gasflasche) | 25 - 38                   |
| Zündung                            | Piezo                     |
| Züandsicherung                     | •                         |
| Kippsicherung                      | •                         |
| Ø Reflektor cm                     | 76                        |
| versenkbare Säule                  | Edelstahl                 |
| Ablagetisch                        | Kunststoff                |
| Gehäuse                            | Polyester                 |
| Gasflasche verstaubar (max.)       | 11 kg                     |
| Fußronde                           | pulverbeschichteter Stahl |
| Transportrollen                    | •                         |
| Schlauch und Gasdruckregler        | •                         |
| <b>ZUBEHÖR</b>                     |                           |
| Premium-Wetterschutzhülle          | 5683                      |



## FEATURES



**MAGNETISCHE POLYESTERHÜLLE**  
schnell abzunehmen für unkomplizierten Gasflaschentausch



**VERSENKBARE SÄULE** für platzsparendes Verstauen und Transport



Play MP4

# ECOLINE PURE



2 BATTERIELOSE  
EINHAND-PIEZO-  
ZÜNDUNGEN

THERMOELEKTRISCHE  
ZÜND SICHERUNG UND  
UMKIPPSICHERUNG

11-KG-GASFLASCHE  
VERSTAUBAR

TRANSPORTROLLEN

## ECOLINE PURE

ART.-NR. 5640

- 2 einzeln zündbare ECO ULTRA-Brenner (2 x 2 kW) aus Edelstahl
- zielgerichtete Wärmestrahlung durch justierbare Brennersysteme
- schlankes Gehäuse mit Tür und stabilem Spannbügelverschluss

H 213 x B 42 x T 45 cm  
2 / 4 kW  
27 kg



83 % weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß\*  
83 % weniger Kosten\*




### ECOLINE PURE

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                      | 5640                      |
| Lagerware                          | •                         |
| Leistungsregulierung kW            | 2 / 4                     |
| 2 ECO ULTRA-Brenner                | Edelstahl                 |
| Brenndauer Std. (11-kg-Gasflasche) | 38 - 76                   |
| Zündung                            | Piezo                     |
| Züandsicherung                     | •                         |
| Kippsicherung                      | •                         |
| Reflektor                          | Aluminium                 |
| Gestell                            | Aluminium                 |
| Gehäuse                            | pulverbeschichteter Stahl |
| Gasflasche verstaubar (max.)       | 11 kg                     |
| Transportrollen                    | •                         |
| Schlauch u. Gasdruckregler         | •                         |
| Aufbaumaß cm                       | H 213 x B 42 x T 45       |
| <b>ZUBEHÖR</b>                     |                           |
| Premium-Wetterschutzhülle          | 5677                      |



Play MP4

## FEATURES



ZIELGERICHTETE WÄRMESTRAHLUNG  
im 90-Grad-Winkel

# POLO® 2.0

THERMOELEKTRISCHE  
ZÜND SICHERUNG UND  
UMKIPPSICHERUNG

11-KG-GASFLASCHE  
VERSTAUBAR

TRANSPORTROLLEN



## POLO® 2.0 / POLO® BLACK 2.0

ART.-NR. 5460/  
ART.-NR. 5462

- Edelstahlbrenner
- 3 - 6 kW stufenlose Leistungs-  
regulierung
- ENDUR-Reflexionssystem:  
infrarote Wärmestrahlen  
werden weiträumig und  
hocheffizient abgestrahlt
- wärmt gezielt und ohne  
Streuverluste genau auf  
Sitzhöhe
- optimal geschützte Bedien-  
elemente innerhalb des  
Gehäuses

H 115, Ø 42 cm  
3 - 6 kW  
12,5 kg



Play MP4




## FEATURES



**HÖHENVERSTELLBARER REFLEKTOR**  
für zielgerichtete Wärmestrahlung und  
individuell einstellbaren Hitzeschutz



**INTEGRIERTER TRANSPORTGRIFF**



**SCHLANKES, STANDFESTES GEHÄUSE**  
aus gebürstetem Edelstahl mit Tür und  
stabilem Spannbügelverschluss

|   | POLO® 2.0                      | POLO® BLACK 2.0                |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 5460                           | 5462                           |
| Lagerware                               | •                              | •                              |
| stufenlose Leistungs-<br>regulierung kW | 3 - 6                          | 3 - 6                          |
| Brenner                                 | Edelstahl                      | Edelstahl                      |
| ENDUR-Reflexionssystem                  | •                              | •                              |
| Brenndauer Std.<br>(11-kg-Gasflasche)   | 25 - 50                        | 25 - 50                        |
| Zündung                                 | Piezo                          | Piezo                          |
| Züandsicherung                          | •                              | •                              |
| Kippsicherung                           | •                              | •                              |
| Reflektor                               | Edelstahl                      | Edelstahl                      |
| Gehäuse                                 | Edelstahl                      | pulverbeschich-<br>teter Stahl |
| Gasflasche verstaubar (max.)            | 11 kg                          | 11 kg                          |
| Fußronde                                | pulverbeschich-<br>teter Stahl | pulverbeschich-<br>teter Stahl |
| Transportrollen                         | •                              | •                              |
| Schlauch u. Gasdruckregler              | •                              | •                              |
| Aufbaumaß cm                            | H 115, Ø 42                    | H 115, Ø 42                    |
| <b>ZUBEHÖR</b>                          |                                |                                |
| PREMIUM-Wetterschutzhülle               | 5676                           | 5676                           |

# SOLID



76 CM GROSSER REFLEKTOR

THERMOELEKTRISCHE ZÜNDUNG UND UMKIPPSICHERUNG


11-KG-GASFLASCHE VERSTAUBAR

TRANSPORTROLLEN

Enders



AUFBAU IN 30 MINUTEN durch werkseitige Teilmontage



50 % weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß\*  
50 % weniger Kosten\*

## SOLID

ART.-NR. 5800

- Edelstahlbrenner
- 4 - 14 kW stufenlose Leistungsregulierung
- praktischer Ablagetisch
- ultrastabil durch Korpusteile und Fußronde aus robustem Aluguss
- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit abschließbarer Tür

H 230, Ø 88 cm  
4 - 14 kW  
21,5 kg

## SOLID ECO GREEN

ART.-NR. 5802

- ECO GREEN-Brenner aus Edelstahl
- 4 - 6 kW stufenlose Leistungsregulierung
- praktischer Ablagetisch
- ultrastabil durch Korpusteile und Fußronde aus robustem Aluguss
- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit abschließbarer Tür

H 218, Ø 76 cm  
4 - 6 kW  
19,5 kg

|                                    | SOLID                       | SOLID ECO GREEN             |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                      | 5800                        | 5802                        |
| Lagerware                          | ●                           | ●                           |
| stufenlose Leistungsregulierung kW | 4 - 14                      | 4 - 6                       |
| Edelstahlbrenner                   | Edelstahl                   | ECO GREEN                   |
| Brenndauer Std. (11-kg-Gasflasche) | 11 - 38                     | 25 - 38                     |
| Zündung                            | Batterie*                   | Piezo                       |
| Züandsicherung                     | ●                           | ●                           |
| Kippsicherung                      | ●                           | ●                           |
| Reflektor                          | FAL                         | FAL                         |
| Ø Reflektor cm                     | 88                          | 76                          |
| versenkbare Säule                  | Edelstahl                   | Edelstahl                   |
| Ablagetisch                        | Edelstahl                   | Edelstahl                   |
| Gehäuse                            | Edelstahl                   | Edelstahl                   |
| Gasflasche verstaubar (max.)       | 11 kg                       | 11 kg                       |
| Fußronde                           | pulverbeschichteter Aluguss | pulverbeschichteter Aluguss |
| Transportrollen                    | ●                           | ●                           |
| Schlauch u. Gasdruckregler         | ●                           | ●                           |
| Aufbaumaß cm                       | H 230, Ø 88                 | H 218, Ø 76                 |
| <b>ZUBEHÖR</b>                     |                             |                             |
| PREMIUM-Wetterschutzhülle          | 5683                        | 5684                        |



## FEATURES



VERSENKBARE SÄULE FÜR PLATZSPARENDES VERSTAUEN UND TRANSPORT



KETTE FÜR ZUSÄTZLICHE SICHERUNG DER TÜR



Play MP4

# COMMERCIAL

88 CM GROSSER REFLEKTOR

THERMOELEKTRISCHE ZÜND SICHERUNG UND UMKIPPSICHERUNG

11-KG-GASFLASCHE VERSTAUBAR UND ZUM TAUSCH HERAUSZIEHBAR

TRANSPORTROLLEN



## COMMERCIAL

ART.-NR. 55006

- Edelstahlbrenner
- 4 - 14 kW stufenlose Leistungsregulierung
- praktischer Ablagetisch
- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit abschließbarer Tür
- großer Fuß aus gebürstetem Edelstahl für extra Standsicherheit

H 230, Ø 88 cm  
4 - 14 kW  
29 kg



Play MP4

## FEATURES



**VERSENKBARE SÄULE** für platzsparendes Verstauben und Transport



**HERAUSZIEHBARE GASFLASCHE-ABLAGE**



**ABSCHLIESSBARE TÜR** mit stabilem Spannbügelverschluss



**KETTE FÜR ZUSÄTZLICHE SICHERUNG DER TÜR**

### COMMERCIAL

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Artikelnummer                      | 55006     |
| Lagerware                          | •         |
| stufenlose Leistungsregulierung kW | 4 - 14    |
| Brenner                            | Edelstahl |
| Brenndauer Std. (11-kg-Gasflasche) | 11 - 38   |
| Zündung                            | Batterie* |
| Züandsicherung                     | •         |
| Kippsicherung                      | •         |
| Reflektor                          | FAL       |
| Ø Reflektor cm                     | 88        |
| versenkbare Säule                  | Edelstahl |
| Ablagetisch                        | •         |
| Gehäuse                            | Edelstahl |
| Gasflasche verstaubar (max.)       | 11 kg     |
| Fußronde                           | Edelstahl |
| Transportrollen                    | •         |
| Schlauch u. Gasdruckregler         | •         |
| <b>ZUBEHÖR</b>                     |           |
| PREMIUM-Wetterschutzhülle          | 5678      |

\*im Lieferumfang enthalten

# WETTERSCHUTZHÜLLEN



PREMIUM-Wetterschutzhüllen von Enders schützen nachhaltig vor allen Outdoor-Einflüssen wie Regen, Sonne, Schnee und Schmutz. Das Gewebe aus einer UV-beständigen Spezialfaser ist dauerhaft reißfest und farbecht. Die atmungsaktive PU-Beschichtung ist nicht nur wasserdicht, sondern auch wasserdampfdurchlässig, um die Bildung von Kondenswasser auszuschließen.

Enders PREMIUM-Wetterschutzhüllen sind leicht, geruchsneutral und überzeugen durch eine einfache Handhabung und clevere Details, wie der windfesten Sicherung mit im Saum integrierten Magneten.



UV-BESTÄNDIG,  
FARBECHT,  
REISSFEST



WASSERDICHT



ATMUNGSAKTIV



## TERRASSENHEIZER ZUBEHÖR



PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
NOVA LED L  
ART.-NR. 5609



PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
ELEGANCE  
ART.-NR. 5675



PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
SOLID ECO GREEN  
ART.-NR. 5684



PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
POLO® 2.0  
ART.-NR. 5676



PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
NOVA LED M  
ART.-NR. 5610



PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
VULANO  
ART.-NR. 5679



PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
SOLID + FANCY  
ART.-NR. 5683



PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
ECOLINE PURE  
ART.-NR. 5677



PREMIUM  
WETTERSCHUTZHÜLLE  
COMMERCIAL  
ART.-NR. 5678



# TERRASSENHEIZER ELEKTRO

## ELEKTRISCHE HEIZBRINGER.

Loom, Moow, Oron und Oxeo. Himmlische Namen, die den Status quo unterm freien Himmel neu definieren: die elektrischen Terrassenheizer aus dem Hause Enders. Eine im Design und in ihren Funktionen perfekt aufeinander abgestimmte Modellfamilie aus Stand-, Hänge- und Wandheizern, deren Mitglieder sich ideal ergänzen, aber auch eigenständig hervorragende Leistung abliefern. Eingefasst in eine moderne Designsprache, stechen die elektrischen Terrassenheizer vor allem durch ihre Variabilität hervor. Ob Intensität, Neigungswinkel, Höhe oder Ausrichtung: Die vier Heizbringer lassen sich individuell konfigurieren und garantieren so stets die bestmögliche Wärmestrahlung. Dank Plug & Heat sowie windbeständiger Infrarot-Technologie ist diese quasi augenblicklich erreicht. Einfach himmlisch.



Play MP4

## LOOM

ART.-NR. 49266

- 2 Leistungseinstellungen möglich:  
1.000 W und 2.000 W
- inkl. Fernbedienung
- inkl. höhenverstellbarer  
Aufhängevorrichtung aus  
Draht mit Schraubkarabiner

- H 11,5 x Ø 45,5 cm
- 2 kW
- 2,1 kg
- 1,9 m



### LOOM

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                   | 49266                         |
| Lagerware                       | •                             |
| Gesamtleistung kW               | 2                             |
| Heizelement                     | Halogen                       |
| Material                        | pulverb. Stahl,<br>Kunststoff |
| Schutzart                       | IP 45                         |
| Fernbedienung<br>inkl. Batterie | •                             |
| Aufbaumaß cm                    | H 11,5 Ø 45,5 cm              |



sichere und angenehme  
Infrarot-Strahlungswärme



höhenverstellbar



## MOOW

ART.-NR. 49246

- 2 Leistungseinstellungen möglich:  
450 W und 900 W
- mit Transportgriff
- mit Kippsicherung

- H 75 x Ø 30 cm
- 0,9 kW
- 2,5 kg
- 1,55 m



### MOOW

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                | 49246                         |
| Lagerware                    | •                             |
| Gesamtleistung kW            | 0,9                           |
| Heizelement                  | Carbon                        |
| Material                     | pulverb. Stahl,<br>Kunststoff |
| Schutzart                    | IP 34                         |
| Fernbedienung                | -                             |
| Aufbaumaß cm<br>(vertikal)   | H 75, Ø 30                    |
| Aufbaumaß cm<br>(horizontal) | H 54 x B 63 x T 32            |



zuschaltbare Oszillationsfunktion  
(ca. 60°)



horizontale und vertikale Ausrichtung  
möglich



Play MP4



# ORON



## ORON

- teleskopierbar
- 2 Leistungseinstellungen möglich:  
1.000 W und 2.000 W
- inkl. Kippsicherung

ART.-NR. 49076

- H 226, Ø 55 cm
- 2 kW
- 14,5 kg
- 1,3 m



Play MP4



sichere und angenehme  
Infrarot-Strahlungswärme



durch Feststellmuffe in der Höhe  
justierbar (min. Höhe 1,90 - 2,26 m)

### ORON

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer     | 49076                               |
| Lagerware         | ●                                   |
| Gesamtleistung kW | 2                                   |
| Heizelement       | Halogen                             |
| Material          | Edelstahl, Aluminium,<br>Kunststoff |
| Schutzart         | IP 44                               |
| Fernbedienung     | -                                   |
| Aufbaumaß cm      | H 226, Ø 55                         |



Enders

# OXEO



## OXEO BLACK / WHITE

ART.-NR. 49276/49286

- 3 Leistungseinstellungen möglich:  
700 W, 1.300 W und 2.000 W
- mit Fernbedienung und  
Wandhalterung
- einstellbarer Neigungswinkel

- H 10,5 x B 72,5 x T 20 cm
- 2 kW
- 2 kg
- 1,5 m



Play MP4

### OXEO

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                   | 49276 / 49286                 |
| Farbe                           | schwarz / weiß                |
| Lagerware                       | ●                             |
| Gesamtleistung kW               | 2                             |
| Heizelement                     | Halogen                       |
| Material                        | pulverb. Stahl,<br>Kunststoff |
| Schutzart                       | IP 55                         |
| Fernbedienung<br>inkl. Batterie | ●                             |
| Aufbaumaß cm                    | H 10,5 x B 72,5 x T 20        |



3 Leistungseinstellungen möglich



# EXPLORER NEXT

## ÜBERALL. WO AUCH IMMER DU GRILLST.

Damit du unterwegs weder Heimweh nach deinem BBQ noch Kohldampf bekommst: der EXPLORER NEXT PRO. Dieser Grill ist ein feurig-treuer Abenteurer, der mit seiner kompakten Bauweise und haufenweise nützlichen Features punktet: extrem standfeste Beinkonstruktion, ein Edelstahlrost, Aluguss-Garhaube sowie eine hilfreiche Ablagefläche. Mit dem EXPLORER NEXT PRO hast du garantiert mehr Spaß beim Camping oder bei deinem Ausflug an den See. Und neben seiner Mobilität weiß „der deutsche Bear Grylls“ auch mit seiner Flexibilität zu überzeugen: Die Grillroste über den praktischen Gaskochfeldern sind einzeln abnehmbar – so kommen sich Bratwurst und Omeletts nicht ins Gehege. Good to know: Alle EXPLORER NEXT-Modelle sind auch als CARAVAN-Version erhältlich. Sie können direkt an den Wohnwagen oder ans Wohnmobil angeschlossen werden – umso mehr Zeit für dich zum Explorieren.



# EXPLORER SERIE



## NEXT

ART.-NR. 2103

- 2 Edelstahlbrenner
- Edelstahlrost
- verchromte Topfrost
- Garhaube aus pulverbeschichtetem Stahl

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | B 59 x T 47 x H 76 cm |
|  | B 48 x T 32 cm        |
|  | 4,4 kW                |
|  | 10 kg                 |



## NEXT PRO

ART.-NR. 2102

- 2 Edelstahlbrenner
- Edelstahlrost
- verchromte Topfrost
- Garhaube aus pulverbeschichtetem Aluguss
- stabiles Ablageblech

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | B 59 x T 47 x H 80 cm |
|  | B 48 x T 32 cm        |
|  | 4,4 kW                |
|  | 11 kg                 |

**CARAVAN VERSION**  
Auch mit 30 mBar-Anschluss für die Gasaußensteckdose von Freizeitfahrzeugen erhältlich.  
ART.-NR. 2103301

**CARAVAN VERSION**  
Auch mit 30 mBar-Anschluss für die Gasaußensteckdose von Freizeitfahrzeugen erhältlich.  
ART.-NR. 2102301

# EXPLORER NEXT PRO AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

robustes Gehäuse aus langlebigem und leichtem Aluguss

2 herausnehmbare Fettauffangschalen für eine einfache und schnelle Reinigung

großvolumige Garhaube aus formstabilem Aluguss, optimiert für Niedrigtemperaturgaren

2 Edelstahlbrenner für kraftvolles direktes und indirektes Grillen, Kochen und Backen

stabiles Ablageblech schnell montierbar



Play MP4

GRILLEN

KOCHEN

BACKEN



**EDELSTAHLROST** mit integrierten Flammenabdeckungen



**VERCHROMTE, ABNEHMBARE TOPFROSTE** für sicheres Kochen und einfache Reinigung



**3 VERSCHIEDENE GARFUNKTIONEN:** Grillen, Kochen und Backen (Pizzastein als Zubehör erhältlich)



**EINFACH ZU TRANSPORTIEREN** (Tasche als Zubehör erhältlich)



Als **TISCH- UND STANDGERÄT** nutzbar



**BETRIEB** mit Gasflasche oder Schraubkartusche (Schlauch und Regler für Gasflaschenbetrieb inklusive)



# EXPLORER NEXT PRODUKTÜBERSICHT



| EXPLORER                           | NEXT                            | NEXT PRO                        | NEXT CARAVAN                    | NEXT PRO CARAVAN                |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                      | 2103                            | 2102                            | 2103301                         | 2102301                         |
| Lagerware                          | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| Gesamtleistung kW                  | 4,4                             | 4,4                             | 4,4                             | 4,4                             |
| Edelstahlbrenner x kW              | 2 x 2,2                         | 2 x 2,2                         | 2 x 2,2                         | 2 x 2,2                         |
| Garhaube                           | pulverbeschichteter Stahl       | pulverbeschichteter Aluguss     | pulverbeschichteter Stahl       | pulverbeschichteter Aluguss     |
| Thermometer                        | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| Gehäuse                            | pulverbeschichteter Aluguss     | pulverbeschichteter Aluguss     | pulverbeschichteter Aluguss     | pulverbeschichteter Aluguss     |
| Zündung                            | Piezo                           | Piezo                           | Piezo                           | Piezo                           |
| Grillfläche cm / cm <sup>2</sup>   | 48 x 32 / 1.536                 | 48 x 32 / 1.536                 | 48 x 32 / 1.536                 | 48 x 32 / 1.536                 |
| Grillrost                          | Edelstahl / zweigeteilt         | Edelstahl / zweigeteilt         | Edelstahl / zweigeteilt         | Edelstahl / zweigeteilt         |
| verchromte, abnehmbare Topfroste   | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| herausnehmbare Fett-auffangschalen | 2                               | 2                               | 2                               | 2                               |
| Ablageblech                        | -                               | ●                               | -                               | ●                               |
| Betrieb                            | Gasflasche & Schraubkartusche   | Gasflasche & Schraubkartusche   | Anschluss an Gas-Außensteckdose | Anschluss an Gas-Außensteckdose |
| Schlauch u. Gasdruckregler*        | 80 cm Schlauch & Gasdruckregler | 80 cm Schlauch & Gasdruckregler | 150 cm Caravan-Schlauch         | 150 cm Caravan-Schlauch         |
| Arbeitshöhe Standgrill cm          | 66                              | 66                              | 66                              | 66                              |
| Arbeitshöhe Tischgrill cm          | 23                              | 23                              | 23                              | 23                              |
| Aufbaumaß Standgrill cm            | B 59 x T 47 x H 76              | B 59 x T 47 x H 80              | B 59 x T 47 x H 76              | B 59 x T 47 x H 80              |
| Aufbaumaß Tischgrill cm            | B 48 x T 42 x H 34              | B 48 x T 42 x H 38              | B 48 x T 42 x H 34              | B 48 x T 42 x H 38              |

\*für Gasflaschenbetrieb

Enders



## EXPLORER NEXT ZUBEHÖR




**GUSS-WENDEPLATTE 1/2**  
ART.-NR. 2075



**EDELSTAHL-GRILLPFANNE**  
ART.-NR. 2076



**PIZZASTEIN INKL. HALTER**  
ART.-NR. 8602



**GUSSROST**  
ART.-NR. 2077

NEU



**EDELSTAHL-WOK**  
ART.-NR. 8825

NEU



**TASCHE**  
ART.-NR. 2101



**PREMIUM WETTERSCHUTZHÜLLE**  
ART.-NR. 5681



**KARTUSCHENHALTER-SET**  
ART.-NR. 2092



**SCHRAUBKARTUSCHE 450 G**  
ART.-NR. 6322



**GASFLASCHENHÜLLE STYLE 5 KG**  
RED/BLACK  
ART.-NR. 5114/5115



**GASFLASCHENHÜLLE STYLE 11 KG**  
RED/BLACK  
ART.-NR. 5116/5117

VAMO™



## VAMO A LA CAMPINGPLATZ

Au Backe, wie vielseitig! Mit dem VAMO™ genießt du deine besten Ofenrezepte unter freiem Himmel. Als superpraktischer Aufsatz für Grill, Kocher oder Kochplatte kannst du ihn flexibel beim Campen nutzen und kommst auch abseits der Zivilisation in den Genuss von Ober- und Unterhitze. Die pflegeleichte Keramikbeschichtung verhindert dabei das Anhaften deiner Speisen, während dir das integrierte Thermometer stets die punktgenaue Gradzahl anzeigt. Ob knuspriges Brot, frische Aufbackbrötchen, luftiger Kuchen oder saftige Aufläufe – mit dem VAMO™ wird kein Gericht zu einem Schuss in den Ofen.

## PRODUKTÜBERSICHT



NEU



### VAMO™

ART.-NR. 6866

- vielseitiger, mobiler Backofen fürs Backen und Garen bei Ober- und Unterhitze
- perfekt geeignet für frisches Brot, Aufläufe oder Kuchen beim Campen
- Keramikbeschichtung verhindert Anhaften der Lebensmittel
- kompatibel mit Kochern, Grills oder Herdplatten (außer Induktion)
- großzügiges Fassungsvermögen von ca. 2,3 Litern
- integriertes Thermometer zur präzisen Temperaturkontrolle
- inklusive Aufbackgitter



4-teiliges Set



LFGB-zertifizierte Keramikbeschichtung

### VAMO™ ZUBEHÖR



SILIKONFORMEN-SET  
6-TEILIG  
ART.-NR. 6867



UNTERSETZER  
ART.-NR. 6869

### VAMO™

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikelnummer     | 6866                                     |
| Lagerware         | •  |
| Topf              | Aluminium mit Keramikbeschichtung        |
| Deckel            | hitzebeständiges beschichtetes Aluminium |
| Schale            | Edelstahl                                |
| Aufbaumaß cm      | B 25 x T 25 x H 16,5                     |
| Fassungsvermögen  | 2,3 l                                    |
| Gewicht           | 700 g                                    |
| <b>ZUBEHÖR</b>    |  |
| Silikonformen-Set | 6867                                     |
| Untersetzer       | 6869                                     |


**IDEAL FÜR CAMPINGKOCHER  
DALGETY, BRISBANE, MAVERIQ  
ODER CAMPINGGRILL  
EXPLORER NEXT**



# MAVERIQ®

## SICHERHEISS

Mit dem Kartuschen-Gaskocher MAVERIQ® erlebst du extreme Leistung und enorme Sicherheit in einem mobilen Gerät – sicherheiss. Dank stufenlosem Brenner mit Topfrost sowie hochwertiger Edelstahl-Oberfläche musst du abseits befestigter Wege keine Performance-Einbußen mehr hinnehmen. Durchdachte Sicherheitsfeatures wie eine Piezozündung, eine Überdruckabschaltung sowie ein Überhitzungsschutz bieten dir zudem ein noch sorgenfreieres Kocherlebnis. Sicher im stoßfesten Kunststoffkoffer verpackt, wartet der MAVERIQ® bereits auf dein nächstes Outdoor-Abenteuer.



## PRODUKTÜBERSICHT



NEU

### MAVERIQ®

ART.-NR. 1886

- Alugussbrenner
- Überhitzungsschutz
- Überdruck-Sicherheitsabschaltung

B 34 x T 28 x H 12 cm  
 2,2 kW  
 1,6 kg



inkl. Tragekoffer aus stoßfestem Kunststoff



sicheres Einsetzen der Ventilkartusche

|                                       | MAVERIQ®           | MAVERIQ® Z*        |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer                         | 1886               | 1887               |
| Lagerware                             | ●                  | ●                  |
| Brennerleistung kW                    | 2,2                | 2,2                |
| Brenner                               | Aluguss            | Aluguss            |
| Betrieb                               | Ventilkartusche    | Ventilkartusche    |
| Brenndauer pro Kartusche bei Volllast | 85 Minuten         | 85 Minuten         |
| Zündung                               | Piezo              | Piezo              |
| Züandsicherung                        | -                  | ●                  |
| Überhitzungsschutz                    | ●                  | ●                  |
| Überdruck-Sicherheitsabschaltung      | ●                  | ●                  |
| maximaler Ø Topf                      | 26 cm              | 26 cm              |
| Topfrost & Gehäuse                    | Edelstahl          | Edelstahl          |
| Tragekoffer                           | Kunststoff         | Kunststoff         |
| Aufbaumaß cm                          | B 34 x T 28 x H 12 | B 34 x T 28 x H 12 |
| Koffermaß cm                          | B 35 x T 32 x H 13 | B 35 x T 32 x H 13 |
| <b>ZUBEHÖR</b>                        |                    |                    |
| Ventilkartusche                       | 1881               | 1881               |

\*Z = Züandsicherung



Enders®

# CANBERRA

## OUTBACK-CUISINE

Der Campingkocher CANBERRA punktet mit leistungsstarken, regulierbaren Brennern, die dir auch im tiefsten Outback ein beeindruckendes Kocherlebnis ermöglichen. Der sehr robuste, verchromte Topfrost sorgt bei super-einfacher Handhabung für eine sichere Zubereitung. Der CANBERRA ist nicht nur kompakt und deshalb leicht transportierbar, sondern dank glatter Oberflächen auch mühelos zu reinigen. Kunststoffecken am Deckel schonen das pulverbeschichtete Stahlgehäuse, Gumminoppen sorgen für extreme Standsicherheit.



## PRODUKTÜBERSICHT



### CANBERRA

ART.-NR. 1790

- 2 Edelstahlbrenner
- robuster, verchromter und abnehmbarer Topfrost
- abnehmbarer Deckel und glatte Oberflächen für einfache Reinigung
- Gumminoppen für mehr Standsicherheit

B 43 x T 26 x H 10 cm  
 4,6 kW  
 2,3 kg



praktische Gumminoppen



langlebige Edelstahlbrenner

### CANBERRA

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer       | 1790                             |
| Lagerware           | ●                                |
| Brennerleistung kW  | 2 x 2,3                          |
| Brenner             | Edelstahl                        |
| Betrieb             | Gasflasche oder Schraubkartusche |
| Zündung             | manuell                          |
| maximaler Ø Topf    | 20 cm                            |
| Topfrost            | verchromter Stahl                |
| Deckel & Gehäuse    | pulverbeschichteter Stahl        |
| Gasschlauch (80 cm) | ●                                |
| Aufbaumaß cm        | B 43 x T 26 x H 10               |





# DALGETY BLACK

Outdoor-Fans sehen schwarz – und freuen sich drüber! Den beliebten Campingkocher DALGETY gibts in edler, moderner, schwarzmatter Optik. Was das Innenleben angeht, überzeugt der DALGETY BLACK mit wahlweise zwei oder drei stufenlos regulierbaren Starkbrennern und einem großen Rostdurchmesser. Hochwertige und robuste Materialien, ein abnehmbarer Deckel sowie glatte Oberflächen ermöglichen eine schnelle Reinigung – auch ganz tief im Nirgendwo. Der DALGETY BLACK kommt mit einem 80-cm-Anschlussschlauch, praktischen Gumminoppen für richtig viel Standsicherheit und optionaler Zündsicherung. Als Abenteurer freut man sich einfach schwarz.

# BRISBANE

Die Premium-Kocher der Serie BRISBANE bieten Cuisine-Feeling für unterwegs. Je nach Präferenz mit zwei oder drei Brennern erhältlich, glänzen sie mit höchster, auf Robustheit ausgelegter Verarbeitungsqualität, ausgereiften Funktionen und ästhetischem Design. Sowohl der Brenndeckel als auch das Gehäuse bestehen aus hochwertigem, schwer verwüstlichem Edelstahl. Höhenverstellbare Füße, eine integrierte Zündsicherung sowie ein abnehmbarer, großformatiger Topfrost sorgen auch abseits der Zivilisation für allerhöchsten Komfort – herausragend eben.

Enders

## PRODUKTÜBERSICHT



DALGETY BLACK 2 Z



DALGETY BLACK 3



DALGETY BLACK 2

### DALGETY BLACK

ART.-NR. 1855 / 1856 / 1857

- 2/3 Edelstahlbrenner
- robuster, verchromter und abnehmbarer Topfrost
- abnehmbarer Deckel und glatte Oberflächen für einfache Reinigung
- Gumminoppen für mehr Standsicherheit

| DALGETY BLACK       | 2                                | 2 Z*                             | 3                                |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer       | 1855                             | 1856                             | 1857                             |
| Lagerware           | ●                                | ●                                | ●                                |
| Brennerleistung kW  | 2 x 2,3                          | 2 x 2,3                          | 3 x 2,3                          |
| Brenner             | Edelstahl                        | Edelstahl                        | Edelstahl                        |
| Betrieb             | Gasflasche oder Schraubkartusche | Gasflasche oder Schraubkartusche | Gasflasche oder Schraubkartusche |
| Zündung             | manuell                          | manuell                          | manuell                          |
| Zündsicherung       | –                                | ●                                | –                                |
| maximaler Ø Topf    | 20 cm                            | 20 cm                            | 20 cm                            |
| Topfrost            | verchromter Stahl                | verchromter Stahl                | verchromter Stahl                |
| Deckel & Gehäuse    | pulverbeschichteter Stahl        | pulverbeschichteter Stahl        | pulverbeschichteter Stahl        |
| Gasschlauch (80 cm) | ●                                | ●                                | ●                                |
| Aufbaumaß cm        | B 49 x T 32 x H 9                | B 49 x T 32 x H 9                | B 59 x T 32 x H 9                |
| Gewicht             | 3,6 kg                           | 3,7 kg                           | 4,2 kg                           |

\*Z = Zündsicherung



## PRODUKTÜBERSICHT



BRISBANE 2 Z



BRISBANE 3 Z

### BRISBANE

ART.-NR. 1860 / 1861

- 2/3 Edelstahlbrenner
- robuster, verchromter und abnehmbarer Topfrost
- abnehmbarer Deckel und glatte Oberflächen für einfache Reinigung
- integrierte Zündsicherung
- Niveauregulierung in den Standfüßen

| BRISBANE            | 2 Z*                             | 3 Z*                             |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer       | 1860                             | 1861                             |
| Lagerware           | ●                                | ●                                |
| Brennerleistung kW  | 2 x 2,3                          | 3 x 2,3                          |
| Brenner             | Edelstahl                        | Edelstahl                        |
| Betrieb             | Gasflasche oder Schraubkartusche | Gasflasche oder Schraubkartusche |
| Zündung             | manuell                          | manuell                          |
| Zündsicherung       | ●                                | ●                                |
| maximaler Ø Topf    | 20 cm                            | 20 cm                            |
| Topfrost            | verchromter Stahl                | verchromter Stahl                |
| Deckel & Gehäuse    | Edelstahl                        | Edelstahl                        |
| Gasschlauch (80 cm) | ●                                | ●                                |
| Aufbaumaß cm        | B 49 x T 32 x H 9                | B 59 x T 32 x H 9                |
| Gewicht             | 4 kg                             | 4,8 kg                           |

\*Z = Zündsicherung



langlebige Edelstahlbrenner



höhenverstellbare Standfüße

# OLYMP




## ODYSSEE-GEFÄHRTE

Der Campingkocher OLYMP ist der ideale Gefährte für alle, die unterwegs nicht auf göttlich warme Mahlzeiten verzichten möchten. Sein stoßfestes Kunststoffgehäuse steckt auch deine wildeste Odyssee locker weg. Trotz seiner kompakten Größe und seinem geringen Gewicht verblüfft der OLYMP mit seinem Hochleistungskocher, mit dem du deine Leibspeisen blitzartig erhitzt oder garst.



### OLYMP

ART.-NR. 6510

- Edelstahlbrenner  H 21,5, Ø 13,5 cm
- verchromter Topfrost  1,4 kW
- leicht und gut verstaubar  510 g


#### OLYMP

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                         | 6510              |
| Lagerware                             | ●                 |
| Brennerleistung kW                    | 1,4               |
| Brenner                               | Edelstahl         |
| Betrieb                               | Stechkartusche    |
| Brenndauer pro Kartusche bei Volllast | 112 Minuten       |
| Zündung                               | manuell           |
| maximaler Ø Topf                      | 17 cm             |
| Topfrost                              | verchromter Stahl |
| Gehäuse                               | Kunststoff        |
| Aufbaumaß cm                          | H 21,5, Ø 13,5    |
| <b>ZUBEHÖR</b>                        |                   |
| Stechkartusche 190 g                  | 6320              |



### TREKKING-SET

ART.-NR. 6431

- 3-teiliges Set, bestehend aus:
- Campingleuchte SHINE LED  1,2 kg
  - Gaskocher OLYMP
  - Stechkartusche 190 g



### OLYMP-SET

ART.-NR. 6531

- 3-teiliges Set, bestehend aus:
- Gaskocher OLYMP
  - 2er-Set Stechkartusche 190 g

# GAS-KARTUSCHEN



Enders

### STECKKARTUSCHE 190 G

ART.-NR. 6320

- ideal für Gaskocher OLYMP (Art.-Nr. 6510)
- mit Internal Leakage Limiter: Sollten Kartusche und Gerät ungewollt getrennt werden, hält dieses System das Gas überwiegend in der Kartusche zurück
- Butan
- entspricht der Norm EN 417:2012

### SCHRAUBKARTUSCHE 450 G

ART.-NR. 6322

- ideal für den mobilen Gebrauch der URBAN- und EXPLORER NEXT-Serie
- Butan-/Propangemisch im Verhältnis 70/30
- entspricht der Norm EN 417:2012
- Schraubgewinde: 7/16"



### VENTILKARTUSCHE 227 G

ART.-NR. 1881

- ideal für Gaskocher MAVERIQ (Art.-Nr. 1886)
- Butan
- entspricht der Norm EN 417:2012

**AUCH ALS 4ER-SET ERHÄLTlich** ART.-NR. 1882





## GASSCHLAUCH 80 / 150 / 250 CM

ART.-NR. 1500 / 1545 / 1560

- Ø 6,3 mm
- Anschluss: G 1/4" LH mit Überwurfmutter
- winterfest bis -30 °C



## GASSCHLAUCH CARAVAN, 150 CM

ART.-NR. 1542

- für die Gassteckdose in Freizeitfahrzeugen
- Ø 6,3 mm
- Anschluss: einseitig G 1/4" LH mit Überwurfmutter, einseitig Steckanschluss
- winterfest bis -20 °C



## GASSCHLAUCH + DRUCKREGLER KIT

ART.-NR. 1232

- Gasschlauch, 80 cm (Art.-Nr. 1500)
- Gasdruckregler (Art.-Nr. 1102)



## GASSCHLAUCHVERBINDER

ART.-NR. 1540

- zur Verlängerung von Gasschläuchen
- Anschluss: G 1/4" LH



## DOPPELABZWEIGVENTIL

ART.-NR. 1120

- gleichzeitiger Anschluss von 2 Geräten an einen Druckregler
- beide Abgänge getrennt voneinander stufenlos regulierbar/absperrbar
- Ausgangsdruck: 50 mbar
- Durchfluss: 1,5 kg/h
- Anschluss: G 1/4" LH



## SCHLAUCHBRUCHSICHERUNG

ART.-NR. 1515

- schützt vor unkontrolliertem Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung
- Ausgangsdruck: 50 mbar
- Durchfluss: 1,5 kg/h
- Anschluss: G 1/4" LH



## GASDRUCKREGLER

ART.-NR. 1139

- mit integrierter Überdrucksicherung
- Ausgangsdruck: 50 mbar
- Durchfluss: 1,5 kg/h
- Anschluss: G 1/4" LH



## PROFI GAS KIT

ART.-NR. 1145

- vorgeschrieben für den gewerblichen Einsatz von gasführenden Geräten in Deutschland
- Gasdruckregler mit Überdrucksicherung (Art.-Nr. 1139)
- Schlauchbruchsicherung (Art.-Nr. 1515)



## GASDRUCKREGLER

ART.-NR. 1106

- mit Manometer zur Anzeige von Füllstand und Undichtigkeit
- mit integrierter Schlauchbruchsicherung
- Ausgangsdruck: 50 mbar
- Durchfluss: 1,5 kg/h
- Anschluss: G 1/4" LH



## GASDRUCKREGLER

ART.-NR. 1116

- mit verstellbarem Ausgangsdruck: 30-50 mbar
- Durchfluss: 1 kg/h
- Anschluss: G 1/4" LH



## GASDRUCKREGLER

ART.-NR. 1102

- mit integrierter Schlauchbruchsicherung
- Ausgangsdruck: 50 mbar
- Durchfluss: 1,5 kg/h
- Anschluss: G 1/4" LH



## GASDRUCKREGLER

ART.-NR. 1150

- mit Sicherheitsabblaseventil
- für den Anschluss an Freizeitfahrzeuge
- Ausgangsdruck: 30 mbar
- Durchfluss: 1,2 kg/h
- Anschluss: G 1/4" LH

NEU



## GASDRUCKREGLER

ART.-NR. 1122

- für Schraubkartuschen
- Ausgangsdruck: 50 mbar
- Durchfluss: 1,0 kg/h
- Schlauchanschluss: G1/4" LH
- Schraubgewinde: 7/16"

CAMPING  
ZUBEHÖR



**SOLARDUSCHE**

ART.-NR. 7497

- Volumen: 20 L
- regulierbarer Durchfluss
- stabiles Gewebe für lange Lebensdauer
- für den Campingplatz oder Garten
- die Sonneneinstrahlung erwärmt das Wasser
- 2 m Leine zum Befestigen
- Gewicht: 310 g



**CULINA**

ART.-NR. 6832

- Kochtopf-Set aus Edelstahl
- Topf 1: Ø 18 cm, H 9 cm (ca. 1,5 Liter) & Deckel
- Topf 2: Ø 16 cm, H 8 cm (ca. 1 Liter) & Deckel
- Pfanne: Ø 17,5 cm, H 4 cm
- inklusive Nylon-Tragetasche
- Gewicht: 1 kg



praktische Tasche zum Transport und zur Aufbewahrung



platzsparend ineinander stapelbar



**SHINE LED**

ART.-NR. 6487

- Gehäuse aus robustem und stoßfestem Kunststoff für lange Lebensdauer
- 24 weiße LEDs geben eine hohe Leuchtkraft
- einklappbarer Bügel als Tragegriff nutzbar
- inklusive Haken zum einfachen Aufhängen
- batteriebetrieben (4 x C-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen: 20 x Ø 9,5 cm
- Gewicht: 350 g



7453 | 20 Liter



7452 | 10 Liter

**WASSERKANISTER**

ART.-NR. 7452/7453

- Wasserkanister mit Ablasshahn und Auslaufrohr
- integrierte Entlüftung in Ablasshahn und Auslaufrohr
- Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt und somit vor Verschmutzung und Verlust gesichert
- lebensmittelecht
- durch massiven Handgriff einfach zu tragen
- robust und unempfindlich gegen Schlägeinwirkung
- Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
- große Standfläche erzeugt hohe Standfestigkeit
- platzsparend stapelbar
- 10-L-Kanister: B 35,5 x T 16,5 x H 36,5 cm Gewicht: 610 g
- 20-L-Kanister: B 39 x T 19 x H 50,5 cm Gewicht: 1 kg



**FALTBARER WASSERKANISTER**

ART.-NR. 7599

- Volumen: 15 L
- mit Ablasshahn
- stabiler Tragegriff
- lebensmittelecht
- Gewicht: 270 g

# MOBILE TOILETTEN

## AUF REISEN ZU HAUSE SEIN

Die meisten Menschen, die gerne reisen, teilen die unausgesprochene Meinung, dass sie die heimische Toilette jeder anderen vorziehen würden. Die Campingtoiletten von Enders sind so gebaut, dass man das gewünschte Komfortgefühl überall mit hinnehmen kann. Eine bequeme Sitzhöhe und die angenehme ergonomische Sitzform entspricht einer festinstallierten Toilette, wie man sie von zu Hause kennt. Sauber halten lässt sich die glatte Oberfläche ebenso einfach wie die Handhabung ohne Werkzeug unkompliziert ist: Toilettendeckel und -sitz lassen sich leicht abnehmen und der extra große Spülwassertank ist schnell wieder befüllt. Das wird eine gute Reise!



Play MP4



## SUPREME

ART.-NR. 4999

- komfortable Sitzhöhe von 44 cm wie zu Hause
- integrierter Halter für WC-Papier
- Toilettendeckel und -sitz werkzeuglos abnehmbar für einfaches Reinigen und schnelles, unkompliziertes Befüllen des Spülwassertanks
- Spülung über Kolbenpumpe
- schnelles Trennen von Spül- und Abwassertank
- je ein ergonomischer Tragegriff für Spül- und Abwassertank
- Transportrolle für leichten Transport bei gefülltem Behälter
- Füllstandsanzeige für den Abwassertank
- schwenkbares Rohr für sauberes Entleeren des Abwassertanks
- mit Belüftungstaste
- besonders glatte und hygienische Oberfläche



werkzeugloses Abnehmen von Deckel und Sitz



Füllstandsanzeige



bequeme Toilettensitzform



integrierter Halter für WC-Papier



schwenkbares Entleerungsrohr



Belüftungstaste



## DELUXE

ART.-NR. 4950

- Sitzhöhe: 35 cm
- Spülung über Kolbenpumpe
- schnelles Trennen von Spül- und Abwassertank
- ergonomischer Tragegriff für den Abwassertank
- Transportrolle für leichten Transport bei gefülltem Behälter
- Füllstandsanzeige für den Abwassertank
- schwenkbares Rohr für sauberes Entleeren des Abwassertanks
- mit Belüftungstaste
- besonders glatte und hygienische Oberfläche



## COMFORT

ART.-NR. 49429

- Sitzhöhe: 32 cm
- Spülung über Kolbenpumpe
- schnelles Trennen von Spül- und Abwassertank
- ergonomischer Tragegriff für den Abwassertank
- Füllstandsanzeige am transparenten Schraubverschluss des Abwassertanks
- besonders glatte und hygienische Oberfläche

| MOBILE TOILETTEN      | SUPREME           | DELUXE              | COMFORT             |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer         | 4999              | 4950                | 49429               |
| Spülwassertank        | 21 L              | 15 L                | 15 L                |
| Abwassertank          | 22 L              | 17 L                | 14 L                |
| Tragkraft             | 130 kg            | 130 kg              | 130 kg              |
| Gewicht               | 4,7 kg            | 3,7 kg              | 3,4 kg              |
| Sitzhöhe              | 44 cm             | 35 cm               | 32 cm               |
| Abmessung (B x T x H) | 38 x 44,5 x 44 cm | 38 x 44,5 x 36,5 cm | 38 x 44,5 x 33,5 cm |



**DER STATUS KLO DER WC-HYGIENE.**

Die mikrobiologischen Sanitärzusätze **ENSAN BLUE<sup>+</sup>** und **ENSAN RINSE<sup>+</sup>** säubern dein mobiles Toilettensystem ökologisch und nachhaltig mit einem unvergleichlich hohen Wirkungsgrad. Unsere umweltfreundlichen und leistungsstarken Alternativen zu herkömmlichen Zusätzen machen sich den natürlichen Verwertungskreislauf zunutze und sind dabei bestens durchdacht: Mikroorganismen befreien deine Campingtoilette zuverlässig von unangenehmen Gerüchen, halten sie sauber und zersetzen Fäkalien und Toilettenpapier effizient. Zudem sind unsere Zusätze biologisch abbaubar, kennzeichnungsfrei und kläranlagenverträglich – bescheinigt wird dies **ENSAN BLUE<sup>+</sup>** übrigens mit dem **Umweltzeichen Blauer Engel**. Darüber hinaus ist **ENSAN BLUE<sup>+</sup>** doppelt so ergiebig wie herkömmliche Zusätze für den Abwassertank.

**PRODUKTÜBERSICHT**

**MIKROBIOLOGISCHE SANITÄRZUSÄTZE**



**ENSAN BLUE<sup>+</sup> 1L/2,5 L** ART.-NR. 4976/4977  
FÜR DEN ABWSSERTANK

- leistungsstark durch Mikroorganismen
- ausgezeichnet mit dem BLAUEN ENGEL
- biologisch leicht abbaubar
- kennzeichnungsfrei und kläranlagenverträglich
- fördert den Abbau von Fäkalien und die Zersetzung von WC-Papier
- hält den Abwassertank hygienisch sauber
- verbreitet einen angenehmen Frischeduft
- für ca. 200 L Abwasser bei 1 L Sanitärflüssigkeit
- für ca. 500 L Abwasser bei 2,5 L Sanitärflüssigkeit

**ENSAN BLUE<sup>+</sup>** ist doppelt so ergiebig wie herkömmliche Sanitärzusätze für den Abwassertank.



[www.blauer-engel.de/uz84a](http://www.blauer-engel.de/uz84a)

**ENSAN RINSE<sup>+</sup> 1L** ART.-NR. 4978  
FÜR DEN SPÜLWSSERTANK

- leistungsstark durch Mikroorganismen
- biologisch leicht abbaubar
- kennzeichnungsfrei und kläranlagenverträglich
- reinigt beim Spülen Becken und Schieber
- entfernt Beläge, beugt Kalkansatz vor und hält die Toilette hygienisch sauber
- Spülwasser bleibt bei Temperaturen bis 40 °C sauber und frisch
- verbreitet einen angenehmen Frischeduft
- für ca. 200 L Spülwasser bei 1 L Sanitärflüssigkeit



**PRODUKTÜBERSICHT**

**HERKÖMMLICHE SANITÄRZUSÄTZE**



**ENSAN BLUE 2,5 L/5 L** ART.-NR. 5017/5018  
FÜR DEN ABWSSERTANK

- für den Abbau von Fäkalien und die Zersetzung von WC-Papier
- verhindert unangenehme Gerüche und reduziert die Gasbildung
- für ca. 250 L Abwasser bei 2,5 L Sanitärflüssigkeit
- für ca. 500 L Abwasser bei 5 L Sanitärflüssigkeit



**ENSAN GREEN 1L** ART.-NR. 4980  
FÜR DEN ABWSSERTANK

- fördert den Abbau von Fäkalien und die Zersetzung von WC-Papier
- verhindert die Bildung von unangenehmen Gerüchen
- pflegt Schieber und Dichtung
- für ca. 130 L Abwasser bei 1 L Sanitärflüssigkeit



**ENSAN RINSE 1L** ART.-NR. 4984  
FÜR DEN SPÜLWSSERTANK

- reinigt bei jedem Spülgang Becken und Schieber
- entfernt Wasserstein, beugt Kalkansatz vor und sorgt für ein reibungsloses Funktionieren des Absperrschiebers
- schont alle Gummidichtungen und hält die Toilette hygienisch sauber
- angenehme und langanhaltende Citrusfrische
- für ca. 150 L Spülwasser bei 1 L Sanitärflüssigkeit



**SANITÄR-SET JE 1L** ART.-NR. 498080  
FÜR DEN SPÜL- UND ABWSSERTANK

- Sanitärkonzentrate-Set für den Spül- und Abwassertank
- Set besteht aus: Ensan Green 1 L für den Abwassertank und Ensan Rinse 1 L für den Spülwassertank



**ENSAN TABS BLUE** ART.-NR. 5013  
FÜR DEN ABWSSERTANK

- Tablettenform für einfache, sichere und exakte Dosierung
- fördert den Abbau von Fäkalien und die Zersetzung von WC-Papier
- verhindert unangenehme Gerüche und reduziert die Gasbildung
- ätherische Öle sorgen für einen angenehmen Duft (Fichte)
- 15 Stück in einer Dose



**ENSAN WHITE** ART.-NR. 5005  
SOFT-WC-PAPIER

- leicht lösliches Spezial-WC-Papier
- 4 Rollen pro Beutel, 2-lagig
- extrem weich und stark
- 250 Blatt pro Rolle
- 9 x 11,5 cm

VANCOUVER

Wenn's um Transport und Lagerung geht, ist die Industrie-Pro-Box VANCOUVER das Maß aller Dinge. Andere Hersteller können einpacken – wir wüssten auch schon, woein... Unsere Universalbox zeichnet sich durch robuste Verarbeitung, lange Lebensdauer sowie maximale Stapel- und Traglast aus. Unverwüsthche Stapelecken aus Druckguss und aus Vollprofilen gefertigte Rand-, Boden- und Deckenprofile verleihen der VANCOUVER-Serie ein Höchstmaß an Stabilität. Auch der mit zwei Sicken versehene Boden ist extrem haltbar und standfest. Mit dem dazugehörigen Hangtag lässt sich die Box einfach kennzeichnen und der Inhalt somit schon von außen ablesen.

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS



**UMLAUFENDES GUMMIPROFIL**  
gewährleistet Staub- und  
Spritzwasserschutz

**EDELSTAHL-SCHARNIERE UND KUNSTSTOFFUMMANTELTE FEDERFALLGRIFFE**  
für komfortables  
Transportieren

**STABILE INDUSTRIE-PRO-BOX**  
aus 1 mm starkem Aluminium

PRODUKTÜBERSICHT



FEATURES



**ROBUSTE STAPELECKEN** aus Aluguss



**HANGTAG AUS EDELSTAHL** zur Kennzeichnung des Boxeninhalts




**2 SICKEN** für extra Stabilität und Stand-sicherheit



**STABILE HEBELSPANNVERSCHLÜSSE** aus Edelstahl



**HOHE STABILITÄT** durch Deckel-, Rand- und Boden-Vollprofile



**2 ROBUSTE DECKELGURTBÄNDER** halten den Deckel in Position

| VANCOUVER         | S                    | M                    | L                    |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer     | 1352                 | 1351                 | 1350                 |
| Volumen L         | 123                  | 170                  | 236                  |
| Gewicht kg        | 6,5                  | 8,1                  | 9,2                  |
| Materialstärke mm | 1                    | 1                    | 1                    |
| Außenmaß cm       | B 66 x T 44,5 x H 51 | B 79 x T 58,5 x H 44 | B 79 x T 58,5 x H 60 |
| Innenmaß cm       | B 63 x T 41 x H 48   | B 76 x T 55 x H 41   | B 76 x T 55 x H 57   |

# TORONTO

Die Aluminiumbox der TORONTO-Serie hat in puncto Größe und Einsatzmöglichkeiten ordentlich was auf, im und neben dem Kasten – vor allem Qualität. Dank der formstabilen und soliden Verarbeitung gibt es kaum einen Inhalt, für den der TORONTO-Behälter nicht die perfekte Transportbox ist. Kanadas tragen? Jup, kann er! Mit dem entsprechenden Hangtag kann er auch im Nu gekennzeichnet und der Inhalt von außen abgelesen werden. Praktische, bruchsichere Kunststoffgriffe ermöglichen einen bequemen Transport – Hand drauf! Die Boxen lassen sich optimal stapeln und bestechen durch ein schickes, elegantes Design. Transportrollen und Schlösser runden die Sache ab.



## AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

**EXTRASTABILE RAHMEN-KONSTRUKTION**  
für besonders hohe Formstabilität

**MOOSGUMMIDICHTUNG IM DECKEL** schützt vor Staub und Spritzwasser

**2 SEITLICHE SICHERHEITSTRAGEGRIFFE** für eine ergonomische Handhabung und hohe Belastbarkeit



**SELBSTHALTENDER DECKEL**

**FRONTGRIFF** aus Kunststoff, zusätzlich als Koffergriff nutzbar

**PLOMBIERBARE HEBELSPANNVERSCHLÜSSE**

## PRODUKTÜBERSICHT



## SETS



SET 1, ART.-NR. 3903



SET 2, ART.-NR. 3902



SET 3, ART.-NR. 3915

| TORONTO           | S                    | M                        | L                    | XL                   | XXL                  |
|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer     | 3888                 | 3890                     | 3893                 | 3900                 | 3910                 |
| Volumen L         | 29                   | 47                       | 63                   | 80                   | 130                  |
| Gewicht kg        | 3                    | 3,6                      | 4,2                  | 5                    | 6,6                  |
| Materialstärke mm | 0,8                  | 1                        | 1                    | 1                    | 1                    |
| Außenmaß cm       | B 46 x T 32 x H 26   | B 58,5 x T 38,5 x H 26,5 | B 57 x T 38 x H 36   | B 69 x T 45,5 x H 32 | B 80 x T 54 x H 36,5 |
| Innenmaß cm       | B 43 x T 29,5 x H 23 | B 56 x T 36 x H 23       | B 54 x T 35 x H 32,5 | B 67 x T 43 x H 28,5 | B 77,5 x T 51 x H 33 |

## FEATURES



**INEINANDER STAPELBAR**



**HANGTAG AUS EDELSTAHL** zur Kennzeichnung des Boxeninhalts



**STAPELBAR** durch Begrenzungen im Deckelrahmen

## ZUBEHÖR



**TRANSPORT-ROLLEN-SET**  
4 Lenkrollen mit Feststeller  
Art.-Nr. 3585



**STECKSCHLOSS-SET I**  
2 Einbauschlösser mit 2 Schlüsseln  
(pro Set gleichschließend)  
Art.-Nr. 3750



**STECKSCHLOSS-SET II**  
2 Einbauschlösser mit 2 Schlüsseln  
(immer gleichschließend)  
Art.-Nr. 3751



# POS-SORTIMENT SHOP-IN-SHOP-SYSTEME

Modulares Shop-in-Shop-System mit vielfältigen Präsentationsmöglichkeiten, bestehend aus Multifunktions-Tower, Trennwänden mit Highlight-Funktion und Bodenbelag.



**SHOP-IN-SHOP S 1**  
(300 x 200 CM)

ART.-NR. 49341

bestehend aus einer Trennwand und einem Zubehör-Tower



**SHOP-IN-SHOP M**  
(400 x 200 CM)

ART.-NR. 49342

bestehend aus zwei Trennwänden und einem Zubehör-Tower



**SHOP-IN-SHOP S 2**  
(300 x 200 CM)

ART.-NR. 49344

bestehend aus zwei Trennwänden und einem Zubehör-Tower



**SHOP-IN-SHOP L**  
(700 x 200 CM)

ART.-NR. 49343

bestehend aus drei Trennwänden und zwei Zubehör-Towern

# POS-SORTIMENT TOOLS



**ELLIPSEN BBQ**

ART.-NR. 5034

Abmessungen: B 65 x 190 cm



**ELLIPSEN THZ**

ART.-NR. 5035

Abmessungen: B 65 x 190 cm



**BEACH FLAG**

ART.-NR. 5039

Abmessungen: B 60 x H 214 cm



**ZUBEHÖR DISPLAY**

ART.-NR. 9916

Abmessungen: B 60,5 x H 166 cm



**NOVA® SÄULE**

ART.-NR. 5040

Abmessungen: B 43 x H 190 cm



**GRILLSPIESS-HALTER**

ART.-NR. 9903

Abmessungen: B 28 x H 55 cm



**ZUBEHÖR DISPLAY**

ART.-NR. 4930/49302

Abmessungen: B 60 x H 223 cm



**E-HEIZER DISPLAY**

ART.-NR. 49441

Abmessungen: 1x B 80 x H 210 cm, 1x B 80 x H 160 cm

# PRODUKTÜBERSICHT

## GASGRILLS

|                               | UNIQ® PRO<br>3 I CRUSTER® | UNIQ® PRO<br>3 IK CRUSTER® | UNIQ® PRO<br>3 IK KITCHEN CRUSTER® | UNIQ® PRO<br>3 IKO KITCHEN CRUSTER® | KANSAS II PRO<br>3 SIK TURBO | KANSAS II PRO<br>4 SIK PROFITURBO | MONROE PROX<br>3 S TURBO | MONROE BLACK PRO<br>3 K TURBO | MONROE PRO<br>3 SIK TURBO | MONROE PRO<br>3 SIK TURBO SHADOW |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                 | 8607                      | 8609                       | 8608                               | 8606                                | 8713                         | 8714                              | 8374                     | 8371                          | 8376                      | 8381                             |
| Lagerware                     | •                         | •                          | •                                  | •                                   | •                            | •                                 | •                        | •                             | •                         | •                                |
| Gesamtleistung kW             | 19,7                      | 24,9                       | 24,9                               | 24,9                                | 18,6                         | 22,3                              | 11,2                     | 14,1                          | 17,6                      | 17,6                             |
| Edelstahlbrenner              | 3                         | 3                          | 3                                  | 3                                   | 3                            | 4                                 | 3                        | 3                             | 3                         | 3                                |
| Kocher                        | -                         | -                          | -                                  | -                                   | •                            | •                                 | -                        | •                             | •                         | •                                |
| Dual-Seitenkocher             | -                         | •                          | •                                  | •                                   | -                            | -                                 | -                        | -                             | -                         | -                                |
| Infrarot-Backburner           | -                         | -                          | -                                  | -                                   | •                            | •                                 | -                        | -                             | •                         | •                                |
| 800 °C TURBO ZONE™            | •                         | •                          | •                                  | •                                   | •                            | •                                 | •                        | •                             | •                         | •                                |
| CRUSTER®                      | •                         | •                          | •                                  | •                                   | -                            | -                                 | -                        | -                             | -                         | -                                |
| HEAT RANGE™                   | •                         | •                          | •                                  | •                                   | •                            | •                                 | •                        | •                             | •                         | •                                |
| SIMPLE CLEAN™                 | •                         | •                          | •                                  | •                                   | •                            | •                                 | •                        | •                             | •                         | •                                |
| SWITCH GRID™                  | •                         | •                          | •                                  | •                                   | •                            | •                                 | -                        | •                             | •                         | •                                |
| Delicater™-Ofen               | -                         | -                          | -                                  | •                                   | -                            | -                                 | -                        | -                             | -                         | -                                |
| doppelwandige Garhaube        | •                         | •                          | •                                  | •                                   | •                            | •                                 | •                        | •                             | •                         | •                                |
| Sichtfenster                  | -                         | -                          | -                                  | -                                   | •                            | •                                 | •                        | -                             | •                         | •                                |
| Thermometer                   | •                         | •                          | •                                  | •                                   | •                            | •                                 | •                        | •                             | •                         | •                                |
| Piezozündung                  | •                         | •                          | •                                  | •                                   | •                            | •                                 | •                        | •                             | •                         | •                                |
| Grillfläche cm²               | 3.366                     | 3.366                      | 3.366                              | 3.366                               | 2.700                        | 3.150                             | 2.666                    | 2.666                         | 2.666                     | 2.666                            |
| emailierter Gussrost          | •                         | •                          | •                                  | •                                   | •                            | •                                 | -                        | •                             | •                         | •                                |
| Edelstahlrost                 | -                         | -                          | -                                  | -                                   | -                            | -                                 | •                        | -                             | -                         | -                                |
| Warmhalterost                 | •                         | •                          | •                                  | •                                   | •                            | •                                 | •                        | •                             | •                         | •                                |
| herausnehmbare Fettschubladen | 2                         | 2                          | 2                                  | 2                                   | 2                            | 2                                 | 1                        | 1                             | 1                         | 1                                |
| integrierter Flaschenöffner   | -                         | -                          | -                                  | -                                   | •                            | •                                 | -                        | -                             | -                         | -                                |
| feste Seitenablagen           | 2                         | 2                          | 2                                  | 2                                   | 2                            | 2                                 | -                        | 2                             | 2                         | 2                                |
| abklappbare Seitenablagen     | -                         | -                          | -                                  | -                                   | -                            | -                                 | 2                        | -                             | -                         | -                                |
| abnehmbare Seitenablagen      | -                         | -                          | -                                  | -                                   | -                            | -                                 | -                        | -                             | -                         | -                                |
| Ablageblech                   | -                         | -                          | -                                  | -                                   | -                            | -                                 | -                        | -                             | -                         | -                                |
| Spülbecken                    | -                         | -                          | -                                  | -                                   | -                            | •                                 | -                        | -                             | -                         | -                                |
| Gasflasche verstaubar (max.)  | 11 kg                     | 11 kg                      | 11 kg                              | 11 kg                               | 11 kg                        | 11 kg                             | 11 kg                    | 11 kg                         | 11 kg                     | 11 kg                            |
| optionaler Kartuschenbetrieb  | -                         | -                          | -                                  | -                                   | -                            | -                                 | -                        | -                             | -                         | -                                |
| Kippfach                      | -                         | -                          | -                                  | -                                   | -                            | -                                 | -                        | -                             | -                         | -                                |
| doppelwandige Türen           | •                         | •                          | •                                  | •                                   | •                            | •                                 | •                        | •                             | •                         | •                                |
| Outdoorräder                  | -                         | -                          | -                                  | -                                   | -                            | -                                 | -                        | -                             | -                         | -                                |
| Lenkrollen / feststellbar     | 4 / 2                     | 4 / 2                      | 8 / 4                              | 8 / 4                               | 4 / 2                        | 8 / 4                             | 4 / 4                    | 4 / 4                         | 4 / 4                     | 4 / 4                            |
| Schlauch u. Gasdruckregler    | •                         | •                          | •                                  | •                                   | •                            | •                                 | •                        | •                             | •                         | •                                |
| Arbeitshöhe cm                | 93                        | 93                         | 93                                 | 93                                  | 89                           | 89                                | 90                       | 90                            | 90                        | 90                               |
| Katalogseite                  | 14                        | 14                         | 14                                 | 14                                  | 20                           | 20                                | 26                       | 26                            | 26                        | 27                               |

| MONROE BLACK PRO<br>4 IK TURBO | MONROE PRO<br>4 SIK TURBO | MONROE PRO<br>4 IK TURBO<br>SHADOW | COLORADO 3 I TURBO | COLORADO 4 I TURBO | COLORADO 6 IK TURBO II | CUBIQ® PRO 3 R TURBO | CUBIQ® PRO 3 KR TURBO | CHICAGO NEXT3 | CHICAGO NEXT3 R TURBO | CHICAGO NEXT4 R TURBO | SAN DIEGO NEXT 2 | SAN DIEGO NEXT 3 | SAN DIEGO NEXT 4 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8370                           | 8378                      | 8385                               | 85206              | 85216              | 8523                   | 8423                 | 8424                  | 8939          | 8934                  | 89366                 | 80146            | 80166            | 80176            |
| •                              | •                         | •                                  | •                  | •                  | •                      | •                    | -                     | •             | •                     | •                     | •                | •                | •                |
| 21,1                           | 21,1                      | 21,1                               | 14,7               | 18,2               | 27,05                  | 10,7                 | 13,85                 | 9,6           | 10,6                  | 13                    | 5,6              | 6,75             | 9                |
| 4                              | 4                         | 4                                  | 3                  | 4                  | 6                      | 3                    | 3                     | 3             | 3                     | 4                     | 2                | 3                | 4                |
| •                              | •                         | •                                  | -                  | -                  | •                      | -                    | •                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| -                              | -                         | -                                  | -                  | -                  | -                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| •                              | •                         | •                                  | •                  | •                  | •                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| •                              | •                         | •                                  | •                  | •                  | •                      | •                    | •                     | -             | •                     | •                     | -                | -                | -                |
| -                              | -                         | -                                  | -                  | -                  | -                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| •                              | •                         | •                                  | •                  | •                  | •                      | •                    | •                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| •                              | •                         | •                                  | -                  | -                  | -                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| •                              | •                         | •                                  | •                  | •                  | •                      | •                    | •                     | -             | •                     | •                     | -                | -                | -                |
| -                              | -                         | -                                  | -                  | -                  | -                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| •                              | •                         | •                                  | •                  | •                  | •                      | •                    | •                     | •             | •                     | •                     | •                | •                | •                |
| 3.182                          | 3.182                     | 3.182                              | 2.666              | 3.182              | 4.042                  | 2.289                | 2.289                 | 2.604         | 2.604                 | 2.982                 | 1.237,5          | 1.650            | 1.980            |
| •                              | •                         | •                                  | •                  | •                  | •                      | •                    | •                     | •             | •                     | -                     | -                | -                | -                |
| -                              | -                         | -                                  | -                  | -                  | -                      | -                    | -                     | -             | -                     | •                     | •                | •                | •                |
| •                              | •                         | •                                  | •                  | •                  | •                      | •                    | •                     | •             | •                     | •                     | •                | •                | •                |
| 1                              | 1                         | 1                                  | 1                  | 1                  | 1                      | 1                    | 1                     | 1             | 1                     | 1                     | 1                | 1                | 1                |
| -                              | -                         | -                                  | -                  | -                  | -                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| 2                              | 2                         | 2                                  | -                  | -                  | 1                      | -                    | 1                     | -             | -                     | -                     | 2                | 2                | 2                |
| -                              | -                         | -                                  | 2                  | 2                  | 1                      | 2                    | 1                     | 2             | 2                     | 2                     | -                | -                | -                |
| -                              | -                         | -                                  | -                  | -                  | -                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| -                              | -                         | -                                  | -                  | -                  | -                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | •                | •                | -                |
| -                              | -                         | -                                  | -                  | -                  | -                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| 11 kg                          | 11 kg                     | 11 kg                              | 11 kg              | 11 kg              | 11 kg                  | 11 kg                | 11 kg                 | 11 kg         | 11 kg                 | 11 kg                 | -                | -                | 5 kg             |
| -                              | -                         | -                                  | -                  | -                  | -                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| -                              | -                         | -                                  | -                  | -                  | -                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| •                              | •                         | •                                  | •                  | •                  | •                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | -                | -                | -                |
| -                              | -                         | -                                  | -                  | -                  | -                      | -                    | -                     | -             | -                     | -                     | 2                | 2                | 2                |
| 4 / 4                          | 4 / 4                     | 4 / 4                              | 4 / 4              | 4 / 4              | 4 / 4                  | 4 / 4                | 4 / 4                 | 4 / 4         | 4 / 4                 | 4 / 4                 | -                | -                | -                |
| •                              | •                         | •                                  | •                  | •                  | •                      | •                    | •                     | •             | •                     | •                     | •                | •                | •                |
| 90                             | 90                        | 90                                 | 90                 | 90                 | 90                     | 89                   | 89                    | 85            | 85                    | 85                    | 82               | 82               | 82               |
| 26                             | 26                        | 27                                 | 34                 | 34                 | 34                     | 40                   | 40                    | 46            | 46                    | 46                    | 52               | 52               | 52               |

# PRODUKTÜBERSICHT

| GASGRILLS                     | URBAN | URBAN PRO | URBAN TROLLEY | URBAN PRO TROLLEY | EXPLORER NEXT | EXPLORER NEXT PRO | EXPLORER NEXT CARAVAN (30 MBAR) | EXPLORER NEXT PRO CARAVAN (30 MBAR) |
|-------------------------------|-------|-----------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                 | 2095  | 2060      | 2081          | 2080              | 2103          | 2102              | 2103301                         | 2102301                             |
| Lagerware                     | •     | •         | •             | •                 | •             | •                 | •                               | •                                   |
| Gesamtleistung kW             | 4,4   | 4,4       | 4,4           | 4,4               | 4,4           | 4,4               | 4,4                             | 4,4                                 |
| Edelstahlbrenner              | 2     | 2         | 2             | 2                 | 2             | 2                 | 2                               | 2                                   |
| Kocher                        | •     | •         | •             | •                 | •             | •                 | •                               | •                                   |
| Dual-Seitenkocher             | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| Infrarot-Backburner           | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| 800 °C TURBO ZONE™            | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| CRUSTER®                      | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| HEAT RANGE™                   | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| SIMPLE CLEAN™                 | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| SWITCH GRID™                  | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| Delicater™-Ofen               | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| doppelwandige Garhaube        | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| Sichtfenster                  | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| Thermometer                   | •     | •         | •             | •                 | •             | •                 | •                               | •                                   |
| Piezozündung                  | •     | •         | •             | •                 | •             | •                 | •                               | •                                   |
| Grillfläche cm²               | 1.536 | 1.536     | 1.536         | 1.536             | 1.536         | 1.536             | 1.536                           | 1.536                               |
| emaillierter Gussrost         | •     | •         | •             | •                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| Edelstahlrost                 | -     | -         | -             | -                 | •             | •                 | •                               | •                                   |
| Warmhalterost                 | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| herausnehmbare Fettschubladen | 2     | 2         | 2             | 2                 | 2             | 2                 | 2                               | 2                                   |
| integrierter Flaschenöffner   | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| feste Seitenablagen           | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| abklappbare Seitenablagen     | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| abnehmbare Seitenablagen      | 2     | 2         | 2             | 2                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| Ablageblech                   | -     | -         | -             | -                 | -             | •                 | -                               | •                                   |
| Spülbecken                    | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| Gasflasche verstaubar (max.)  | -     | -         | 5 kg          | 5 kg              | -             | -                 | -                               | -                                   |
| optionaler Kartuschenbetrieb  | •     | •         | •             | •                 | •             | •                 | •                               | •                                   |
| Kippfach                      | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| doppelwandige Türen           | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| Outdoorräder                  | -     | -         | 2             | 2                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| Lenkrollen / feststellbar     | -     | -         | -             | -                 | -             | -                 | -                               | -                                   |
| Schlauch u. Gasdruckregler    | •     | •         | •             | •                 | •             | •                 | •                               | •                                   |
| Arbeitshöhe cm                | 23    | 23        | 86            | 86                | 23 / 66       | 23 / 66           | 23 / 66                         | 23 / 66                             |
| Katalogseite                  | 58    | 58        | 58            | 58                | 136           | 130               | 136                             | 136                                 |

# PRODUKTÜBERSICHT

| ELEKTROGRILLS                 | eFLOW® PRO 2 TURBO                       | eFLOW® PRO 2 TURBO SHADOW                | eFLAVOUR® 2 TURBO                        | eGRAVE® 2                 |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| Artikelnummer                 | 9710                                     | 9712                                     | 97156                                    | 97116                     |
| Lagerware                     | •  | •  | •  | •                         |
| Gesamtleistung kW             | 3  | 3  | 3  | 2,6                       |
| Heizelemente x kW             | 3 x 1,5 kW (max. 2 gleichzeitig nutzbar) | 3 x 1,5 kW (max. 2 gleichzeitig nutzbar) | 3 x 1,5 kW (max. 2 gleichzeitig nutzbar) | 2 x 1,3                   |
| TURBO ZONE™                   | •  | •  | •  | -                         |
| SIMPLE CLEAN™                 | •  | •  | •  | •                         |
| SWITCH GRID™                  | •  | •  | •  | -                         |
| doppelwandige Garhaube        | •  | •  | •  | -                         |
| Brennkammer                   | Edelstahl / Aluguss                      | emaillierter Stahl / Aluguss             | pulverbeschichteter Stahl                | pulverbeschichteter Stahl |
| Thermometer                   | •  | •  | •  | •                         |
| Grillfläche cm²               | 1.950                                    | 1.950                                    | 1.950                                    | 1.709                     |
| Grillrost                     | Gussrost / zweigeteilt                   | Gussrost / zweigeteilt                   | Gussrost / zweigeteilt                   | Gussrost / zweigeteilt    |
| Warmhalterost                 | •  | •  | •  | •                         |
| herausnehmbare Fettschubladen | •  | •  | •  | •                         |
| abklappbare Seitenablagen     | •  | •  | •  | •                         |
| doppelwandige Türen           | •  | •  | -  | -                         |
| Lenkrollen / feststellbar     | •  | •  | •  | •                         |
| Arbeitshöhe cm                | 89                                       | 89                                       | 89,5                                     | 83                        |
| Kabellänge                    | 220                                      | 220                                      | 250                                      | 180                       |
| Katalogseite                  | 68                                       | 68                                       | 74                                       | 80                        |

| HOLZKOHLEGRILLS        | AURORA® MINT | AURORA® TAUPE | AURORA® GREY | AURORA® MIRROR COPPER | AURORA® MIRROR MINTBLACK | AURORA® MIRROR MAT SILVER |
|------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer          | 1360         | 1363          | 1364         | 1368                  | 1365                     | 1380                      |
| Lagerware              | -            | -             | •            | -                     | •                        | -                         |
| Grillfläche m²         | 925          | 925           | 925          | 925                   | 925                      | 925                       |
| emaillierter Grillrost | •            | •             | •            | -                     | -                        | -                         |
| emaillierter Gussrost  | -            | -             | -            | •                     | •                        | •                         |
| Mirror-Oberfläche      | -            | -             | -            | •                     | •                        | •                         |
| LED-Ambientelicht      | -            | -             | -            | •                     | •                        | •                         |
| Katalogseite           | 84           | 84            | 84           | 84                    | 84                       | 84                        |

# PRODUKTÜBERSICHT

| TERRASSEN-<br>FEUER GAS                 | NOVA® LED M<br>BLACK/SILVER<br>GREY/BLACK<br>TAUPE/GOLD | NOVA® LED L<br>BLACK/SILVER<br>GREY/BLACK<br>TAUPE/GOLD | NOVA® LED TABLE M<br>BLACK    | NOVA® LED TABLE L<br>BLACK     | VULANO                        |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 5600 / 5604 / 5602                                      | 5601 / 5605 / 5606                                      | 5900                          | 5601                           | 5589                          |
| Lagerware                               | •   | •   | •                             | •                              | •                             |
| stufenlose Leistungs-<br>regulierung kW | 1 – 2,5   | 1 – 2,5   | 1 – 2,5                       | 1 – 2,5                        | 8,5 – 11                      |
| ECO-Brenner                             | Edelstahl   | Edelstahl   | Edelstahl                     | Edelstahl                      | –                             |
| Brenner                                 | –   | –   | –                             | –                              | Keramik                       |
| Spirale                                 | –   | –   | –                             | –                              | Edelstahl                     |
| Brenndauer in Std.                      | 44 – 111<br>(8-kg-Gasflasche)                           | 61 – 152<br>(11-kg-Gasflasche)                          | 44 – 111<br>(8-kg-Gasflasche) | 61 – 152<br>(11-kg-Gasflasche) | 14 – 18<br>(11-kg-Gasflasche) |
| Zündung                                 | Batterie  | Batterie  | Batterie                      | Batterie                       | Batterie                      |
| Zündsicherung                           | •   | •   | •                             | •                              | •                             |
| Kippsicherung                           | •   | •   | •                             | •                              | •                             |
| Glaszylinder                            | feuerfest   | feuerfest   | feuerfest                     | feuerfest                      | feuerfest                     |
| Reflektor                               | Mirror  | Mirror  | Mirror                        | Mirror                         | –                             |
| LED-Ambientelicht Oberteil              | •   | •   | •                             | •                              | –                             |
| Tischablage                             | –   | –   | •                             | •                              | –                             |
| Gehäuse                                 | pulverbeschichteter<br>Stahl                            | pulverbeschichteter<br>Stahl                            | pulverbeschichteter<br>Stahl  | pulverbeschichteter<br>Stahl   | Edelstahl                     |
| Gasflasche verstaubar (max.)            | 8 kg  | 11 kg   | 8 kg                          | 11 kg                          | 11 kg                         |
| Fußronde                                | –   | –   | –                             | –                              | pulverbeschichteter<br>Stahl  |
| Kunststofffüße                          | •   | •   | •                             | •                              | –                             |
| Ambientelicht Boden                     | •   | •   | •                             | •                              | –                             |
| Transportrollen                         | –   | –   | –                             | –                              | •                             |
| Schlauch u.<br>Gasdruckregler           | •   | •   | •                             | •                              | •                             |
| Aufbaumaß cm                            | H 88, Ø 36  | H 102, Ø 36   | H 88, Ø 62                    | H 102, Ø 62                    | H 182, Ø 53                   |
| Katalogseite                            | 108   | 108   | 108                           | 108                            | 113                           |

# PRODUKTÜBERSICHT

| TERRASSEN-<br>HEIZER GAS                | ELEGANCE                | ELEGANCE ECO GREEN      | FANCY ECO GREEN         | ECOLINE PURE           | POLO® 2.0               | POLO® BLACK 2.0         | SOLID                   | SOLID ECO GREEN         | COMMERCIAL    |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 9376                    | 9351                    | 5442                    | 5640                   | 5460                    | 5462                    | 5800                    | 5802                    | 55006         |
| Lagerware                               | •                       | •                       | •                       | •                      | •                       | •                       | •                       | •                       | •             |
| stufenlose Leistungs-<br>regulierung kW | 3,5 – 8                 | 4 – 6                   | 4 – 6                   | 2 / 4                  | 3 – 6                   | 3 – 6                   | 4 – 14                  | 4 – 6                   | 4 – 14        |
| ECO PLUS-Brenner                        | Edelstahl               | –                       | –                       | –                      | –                       | –                       | –                       | –                       | –             |
| ECO GREEN-Brenner                       | –                       | Edelstahl               | Edelstahl               | –                      | –                       | –                       | –                       | Edelstahl               | –             |
| 2 ECO ULTRA-Brenner                     | –                       | –                       | –                       | Edelstahl              | –                       | –                       | –                       | –                       | –             |
| Brenner                                 | –                       | –                       | –                       | –                      | Edelstahl               | Edelstahl               | Edelstahl               | –                       | Edelstahl     |
| ENDUR-<br>Reflexionssystem              | –                       | –                       | –                       | –                      | •                       | •                       | –                       | –                       | –             |
| Brenndauer Std.<br>(11-kg-Gasflasche)   | 19 – 43                 | 25 – 38                 | 25 – 38                 | 38 – 76                | 25 – 50                 | 25 – 50                 | 11 – 38                 | 25 – 38                 | 11 – 38       |
| Zündung                                 | Piezo                   | Piezo                   | Piezo                   | Piezo                  | Piezo                   | Piezo                   | Batterie                | Batterie                | Batterie      |
| Zündsicherung                           | •                       | •                       | •                       | •                      | •                       | •                       | •                       | •                       | •             |
| Kippsicherung                           | •                       | •                       | •                       | •                      | •                       | •                       | •                       | •                       | •             |
| Reflektor                               | FAL                     | FAL                     | FAL                     | Aluminium              | Edelstahl               | Edelstahl               | FAL                     | FAL                     | FAL           |
| Ø Reflektor cm                          | 76                      | 76                      | 76                      | –                      | –                       | –                       | 88                      | 76                      | 88            |
| Säule / versenkbar                      | Edelstahl / –           | Edelstahl / –           | Edelstahl / •           | –                      | –                       | –                       | Edelstahl / •           | Edelstahl / •           | Edelstahl / • |
| Gestell                                 | –                       | –                       | –                       | Aluminium              | –                       | –                       | –                       | –                       | –             |
| Ablagetisch                             | –                       | –                       | Kunststoff              | –                      | –                       | –                       | Edelstahl               | Edelstahl               | •             |
| Gehäuse                                 | Edelstahl               | Edelstahl               | Polyester               | pulverbesch.<br>Stahl  | Edelstahl               | pulverbesch.<br>Stahl   | Edelstahl               | Edelstahl               | Edelstahl     |
| Gasflasche<br>verstaubar (max.)         | 11 kg                   | 11 kg                   | 11 kg                   | 11 kg                  | 11 kg                   | 11 kg                   | 11 kg                   | 11 kg                   | 11 kg         |
| herausziehbare<br>Gasflaschenablage     | –                       | –                       | –                       | –                      | –                       | –                       | –                       | –                       | •             |
| abschließbare Tür                       | –                       | –                       | –                       | –                      | –                       | –                       | •                       | •                       | •             |
| Fußronde                                | pulverbesch.<br>Aluguss | pulverbesch.<br>Aluguss | pulverbesch.<br>Aluguss | –                      | pulverbesch.<br>Aluguss | pulverbesch.<br>Aluguss | pulverbesch.<br>Aluguss | pulverbesch.<br>Aluguss | Edelstahl     |
| Transportrollen                         | •                       | •                       | •                       | •                      | •                       | •                       | •                       | •                       | •             |
| Schlauch u.<br>Gasdruckregler           | •                       | •                       | •                       | •                      | •                       | •                       | •                       | •                       | •             |
| Aufbaumaß cm                            | H 218, Ø 76             | H 218, Ø 76             | H 218, Ø 76             | B 42 x T 45 x<br>H 213 | H 115, Ø 42             | H 115, Ø 42             | H 230, Ø 88             | H 218, Ø 76             | H 223, Ø 88   |
| Katalogseite                            | 115                     | 115                     | 117                     | 119                    | 121                     | 121                     | 123                     | 123                     | 125           |

# PRODUKTÜBERSICHT TERRASSENHEIZER ELEKTRO & CAMPINGKOCHER

| TERRASSENHEIZER ELEKTRO               | ORON                             | LOOM                                  | OXEO BLACK / WHITE                    | MOOW                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                         | 49076                            | 49266                                 | 49276 / 49286                         | 4923                                  |
| Lagerware                             | •                                | •                                     | •                                     | •                                     |
| Gesamtleistung kW                     | 2                                | 2                                     | 2                                     | 0,9                                   |
| Heizelement                           | Halogen                          | Halogen                               | Halogen                               | Carbon                                |
| Material                              | Edelstahl, Aluminium, Kunststoff | pulverbeschichteter Stahl, Kunststoff | pulverbeschichteter Stahl, Kunststoff | pulverbeschichteter Stahl, Kunststoff |
| Schutzart                             | IP 44                            | IP 45                                 | IP 55                                 | IP 34                                 |
| Fernbedienung                         | –                                | •                                     | •                                     | –                                     |
| höhenverstellbar                      | •                                | •                                     | –                                     | –                                     |
| Oszillation                           | –                                | –                                     | –                                     | •                                     |
| horizontale und vertikale Ausrichtung | –                                | –                                     | –                                     | •                                     |
| Aufbaumaß cm                          | H 226, Ø 55                      | H 11,5, Ø 45,5                        | B 72,5 x T 20 x H 10,5                | H 75, Ø 30                            |
| Kabellänge m                          | 1,3                              | 1,9                                   | 1,5                                   | 1,55                                  |
| Katalogseite                          | 132                              | 131                                   | 133                                   | 131                                   |

| CAMPING-KOCHER                      | OLYMP          | MAVERIQ®           | CANBERRA                         | DALGETY BLACK 2                  | DALGETY BLACK 2 Z                | DALGETY BLACK 3                  | BRISBANE 2 Z                     | BRISBANE 3 Z                     |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6510           | 1886               | 1790                             | 1855                             | 1856                             | 1857                             | 1860                             | 1861                             |
| Lagerware                           | •              | •                  | •                                | •                                | •                                | •                                | •                                | •                                |
| Brennerleistung kW                  | 1,4            | 2,2                | 2 x 2,3                          | 2 x 2,3                          | 2 x 2,3                          | 3 x 2,3                          | 2 x 2,3                          | 3 x 2,3                          |
| Brenner                             | Edelstahl      | Aluguss            | Edelstahl                        | Edelstahl                        | Edelstahl                        | Edelstahl                        | Edelstahl                        | Edelstahl                        |
| Betrieb                             | Stechkartusche | Ventilkartusche    | Gasflasche oder Schraubkartusche | Gasflasche oder Schraubkartusche | Gasflasche oder Schraubkartusche | Gasflasche oder Schraubkartusche | Gasflasche oder Schraubkartusche | Gasflasche oder Schraubkartusche |
| Brenndauer pro Kartusche b. Vollast | 112 Minuten    | 85 Minuten         | –                                | –                                | –                                | –                                | –                                | –                                |
| Zündung                             | manuell        | Piezo              | manuell                          | manuell                          | manuell                          | manuell                          | manuell                          | manuell                          |
| Züandsicherung                      | –              | –                  | –                                | –                                | •                                | –                                | •                                | •                                |
| Überhitzungsschutz                  | –              | •                  | –                                | –                                | –                                | –                                | –                                | –                                |
| Überdruck-Sicherheitsabschaltung    | –              | •                  | –                                | –                                | –                                | –                                | –                                | –                                |
| maximaler Ø Topf                    | 17 cm          | 26 cm              | 20 cm                            | 20 cm                            | 20 cm                            | 20 cm                            | 20 cm                            | 20 cm                            |
| Topfrost                            | verchromt      | Edelstahl          | verchromt                        | verchromt                        | verchromt                        | verchromt                        | verchromt                        | verchromt                        |
| Deckel                              | –              | –                  | pulverbeschichtet                | pulverbeschichtet                | pulverbeschichtet                | pulverbeschichtet                | Edelstahl                        | Edelstahl                        |
| Gehäuse                             | Kunststoff     | Edelstahl          | pulverbeschichtet                | pulverbeschichtet                | pulverbeschichtet                | pulverbeschichtet                | Edelstahl                        | Edelstahl                        |
| Tragekoffer                         | –              | Kunststoff         | –                                | –                                | –                                | –                                | –                                | –                                |
| Aufbaumaß cm                        | H 21,5, Ø 13,5 | B 34 x T 28 x H 12 | B 43 x T 26 x H 10               | B 49 x T 32 x H 9                | B 49 x T 32 x H 9                | B 59 x T 32 x H 9                | B 49 x T 32 x H 9                | B 59 x T 32 x H 9                |
| Katalogseite                        | 146            | 142                | 143                              | 144                              | 144                              | 144                              | 145                              | 145                              |

## LEGENDE

### KÜRZEL ERKLÄRUNG

|    |  |
|----|--|
| I  | mit Infrarot-Backburner                  |
| IK | mit Infrarot-Backburner und Seitenkocher |
| K  | mit Seitenkocher                         |
| KR | mit Seitenkocher und SWITCH GRID™-Rost   |
| R  | mit SWITCH GRID™-Rost                    |

|     |  |
|-----|--|
| S   | mit Sichtfenster                                       |
| SIK | mit Sichtfenster, Infrarot-Backburner und Seitenkocher |
| O   | mit Delicater™-Ofen                                    |
| Z   | mit Züandsicherung                                     |

|  |   |
|--|---|
|   | <b>CRUSTER®</b><br>Von Backburner bis Oberhitze: in der Höhe und im Neigungswinkel stufenlos einstellbar, sorgt der Keramikbrenner für 800 °C Infrarot-Oberhitze im Grill.  |
| <br> | <b>TURBO ZONE™</b><br>Deine Grillzone für scharfes Anbraten mit Höchsttemperatur beim Gas- und Elektrogrill.  |
|   | <b>HEAT RANGE™</b><br>Punktgenaues Grillen mit Temperaturkontrolle von 80 °C bis zu 400 °C.   |
|   | <b>SWITCH GRID™</b><br>Mit dem cleveren Grillrost-System wechselst du für jedes Gericht einfach auf den passenden Einsatz.  |
|    | <b>SIMPLE CLEAN™</b><br>Einfach die Einzelteile der Brennkammer deines Grills ohne Werkzeug entnehmen und bequem in die Spülmaschine geben.   |
|   | <b>ECO ULTRA-Brennertechnologie</b><br>83 % Ersparnis in CO <sub>2</sub> -Ausstoß und Kosten im Vergleich zu einem 12-kW-Standard-Brenner.  |
|   | <b>ECO GREEN-Brennertechnologie</b><br>50 % Ersparnis in CO <sub>2</sub> -Ausstoß und Kosten im Vergleich zu einem 12-kW-Standard-Brenner.  |
|   | <b>ECO PLUS-Brennertechnologie</b><br>30 % Ersparnis in CO <sub>2</sub> -Ausstoß und Kosten im Vergleich zu einem 12-kW-Standard-Brenner.   |
|   | <b>ENDUR-Reflexionssystem</b><br>Wärmestrahlen werden weiträumig und hocheffizient abgestrahlt.   |
|   | <b>Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches</b><br>ist als unabhängiger und neutraler Branchenzertifizierer im europäischen Binnenmarkt verankert. Bei allen Prüfungen steht die sicherheitstechnische, hygienische und umweltmäßige Unbedenklichkeit im Mittelpunkt. Basis sind das DVGW-Regelwerk sowie national und international anerkannte Richtlinien, Normen und Zertifizierungsprogramme. |
|   | <b>GS-Kennzeichnung</b><br>Das GS-Siegel bescheinigt einem verwendungsfertigen Produkt, dass es den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht.   |
|   | Die <b>CE-Kennzeichnung</b> besagt, dass das Produkt, an dem sie angebracht ist, die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien erfüllt.  |

Geringfügige Abweichungen gegenüber Text und Abbildungen in diesem Katalog behalten wir uns aus Gründen des technischen Fortschritts vor. Die aufgeführten Produktgewichte sind Circaangaben. Mit dem Erscheinen dieses Katalogs sind alle älteren Katalogversionen nicht mehr gültig.

# *Enders*<sup>®</sup>

**Enders Colsman AG**

Brauck 1

58791 Werdohl

[info@enders-germany.com](mailto:info@enders-germany.com)

[www.enders-germany.com](http://www.enders-germany.com)

**Auftragsbearbeitung/**

**Bestellungen**


Tel.: + 49 23 92 / 97 82-31


Fax: + 49 23 92 / 97 82-70


[bestellungen@enders-germany.com](mailto:bestellungen@enders-germany.com)

FOLLOW US HERE

---

 /endersgermany

 /endersgermany

 /endersgermany