

Soluzioni professionali per comunicare, easy & direct

Centralini VoIP Pag. 13-14-15



Videosorveglianza IP

Pag. 18

Centralini cordless

Pag. 13

Sistemi IP con videosorveglianza e videoconferenza integrata

CS70N
€ 209,90



Discovery 925
€ 79,90

GN9330e
€ 189,90

Cuffie wireless DECT

Gateway GSM - UMTS

Pag. 16

Audioguide

Pag. 19

Gateway VoIP

Pag. 24

Cordless VoIP - Skype

Pag. 10-11-12

Audioconferenza VoIP

Pag. 23

Registratori telefonici

Pag. 17

Registratori vocali

Pag. 17

Cuffie per PC-VoIP

Pag. 5

Jabra M5390

€ 179,90€

Auricolari e viva voce

Pag. 22

Cuffia bluetooth multiuso

Telefoni fissi e cordless - Telefoni VoIP - Hot-Spot wifi - Videoconferenza - Riconoscimento vocale - Interfacce UMTS - VoIP - Audioguide - Software addebiti

Panasonic Jabra PLANTRONICS SOUND INNOVATION OKI SIEMENS ERICSSON OLYMPUS SAMSUNG TELCEN POLYCOM

SERVIZIO CLIENTI
08:30 - 19:00



CONSULENTI ON LINE
PREVENTIVI IN 1 h

TRASPORTO
ASSICURATO

SPEDIZIONE
IN GIORNATA





€ 339,90

Sollevatore GN1000



Omaggio

OPTIMIZED FOR
Microsoft®
Office Communicator

GN9350e Telefono fisso e PC

- Leggerissima: 26 gr - Wideband 6,8 KHz
- Audioconferenza fino a 4 cuffie
- Compatibile con tutti i **telefoni fissi** (analogici e digitali anche IP)
- Compatibile con telefoni **cordless DECT-GAP**
- Collegamento **USB** integrato
- Riduzione automatica del rumore/volume
- Regolazione potenza - Regolazione toni (alti-bassi)
- Controllo del volume di ricezione e trasmissione
- Microfono a cancellazione di rumore
- 3 supporti (gancio e archetto inclusi, opz. retronuca)
- Esclusione microfono (mute)
- Pulsante di risposta e sgancio su cuffia e su base
- Compatibile con il sollevatore di cornetta automatico GN 1000
- Protezione acustica avanzata - Garanzia 2 anni
- **GN1000 omaggio**

Modello	Codice	listino	Ezdirect.it
GN9350e + GN1000	9356-607-101-RH	409,00	339,90
GN9350 Microsoft O.C.	9356-607-301	369,00	279,90
GN9350e senza GN1000	9356-607-401	369,00	319,90
Cuffia aggiuntiva GN9350	93501-01	160,00	149,90
Supporto ad archetto retronuca	14121-01	13,00	12,90
Cavo speciale Alcatel IPtouch	14201-09	25,00	25,00
Cavo speciale Siemens	14201-10	25,00	25,00
Cavo speciale Tenovis	14201-11	25,00	25,00
Copriauricolare GN9330-9350 10 pz	14101-08		14,90



€ 209,90

GN9350e - GN9330 - GN9330 USB

GN 9330e Solo telefono

- Leggerissima: 26 gr
- Fino a 100 metri di copertura
- Supporto a gancio e archetto (opz. retronuca)
- Compatibile con tutti i **telefoni fissi**
- Autonomia in conversazione 9 ore
- In stand by 43 ore
- Compatibile con tutti i telefoni fissi
- Riduzione automatica del volume
- Regolazione toni
- Protezione acustica
- Controllo volume ricezione e trasmissione
- Microfono a cancellazione di rumore
- Funzione mute
- Conferenza fino a 4 cuffie
- Garanzia 2 anni
- **GN1000 omaggio**

Nella confezione:
1 Cuffia Gn 9330 1 Base - ricarica
1 batteria polimeri di litio
2 supporti (Archetto-gancio) 1 Alimentatore
1 Guida multilingua

GN 9330e USB Solo PC

- Leggerissima: 26 gr
- Fino a 100 metri di copertura
- Supporto a gancio e archetto (opzione retronuca)
- Compatibile con Office Communicator
- Autonomia in conversazione 9 ore
- In stand by 43 ore
- USB plug 'n play
- Riduzione automatica del volume
- Regolazione toni
- Protezione acustica
- Controllo volume ricezione e trasmissione
- Microfono a cancellazione di rumore
- Funzione mute
- Conferenza fino a 4 cuffie
- Garanzia 2 anni



€ 209,90


Nella confezione:
1 Cuffia Gn 9330 USB 1 Base - ricarica
1 batteria polimeri di litio 1 Cavo USB
2 supporti (Archetto-gancio) 1 Alimentatore
1 Guida multilingua

OPTIMIZED FOR
Microsoft®
Office Communicator



PROMO GN9330e + GN1000

€ 229,90



Supporti per GN9350 - GN9330

Sollevatore GN 1000

Il sollevatore di cornetta automatico GN1000 consente di rispondere alle chiamate pre-mendo il tasto di risposta sulla cuffia. Utilizzabile sui modelli : 9120, 9330, 9350, 5020 M5390, T5330

Modello	Codice	Listino	Ezdirect.it
GN 9120 MIDI promo	9120-48-01R	249,00	199,90
GN 9120 FLEX Cancellazione di rumore	9120-28-01	329,00	239,00
GN 9120 FLEX DUO	9129-808-101	349,00	259,00
GN 9120 Flex Mono pari al nuovo (no GN1000)	9120-28-01R	269,00	219,90
GN 9120 MIDI cuffia aggiuntiva	9148-01	135,00	128,90
GN 9120 FLEX cuffia aggiuntiva	9128-01	145,00	137,90
Batteria di ricambio per GN 9120 (tutte)	14515-01	27,00	25,90
GN 1000 - sollevatore per cuffie cordless GN	1000-04	80,00	64,00
GN9330e	9337-508-401	269,00	209,90
GN9330e USB	9337-509-301	269,00	209,90
GN9330e + GN1000	GN9330e-1000		229,90
Base aggiuntiva GN 9330 telefonica	14201-03	120,00	114,90
Archetto retronuca per GN9330-GN9350	14121-01	13,00	12,90
10 copriauricolare epr 9330-9350	14101-08		14,90



€ 209,90



CS70N MICROFONO A CANCELLAZIONE DI RUMORE

- Tecnologia DECT (1,8 Ghz) - Copertura 100 metri (fino a 40m in ufficio standard)
- Microfono a cancellazione di rumore
- Peso dell'auricolare 22g
- Autonomia batterie in conversazione : max 5 ore - ricarica completa: 1,5 ore
- Durata in standby Max 28 ore
- Controllo del volume rx-tx - protezione acustica (Max 118dBI in Ricezione)
- 3 indicatori LED sulla base (come CS 60)
- Led indicatori batteria su cuffia - Opzione sollevatore HL10
- Compatibile con tutti i telefoni fissi, BCA digitali, IP
- Garanzia 2 anni
- **Ideale in ambiente "office"**

HL10 in omaggio con CS70N

Microfono a cancellazione di rumore



Supraplus wireless CS351 - 361

- Confortevole da indossare tutto il giorno.
- Versione mono e binauricolare
- La funzione Quick Pairing consente di utilizzare più cuffie su un'unica base
- Fino a 9 ore di autonomia di conversazione
- 80 ore in standby
- Risposta a distanza con sollevatore HL10 o sgancio elettronico per avaya tenovis aastra siemens alcatel
- Controlli dedicati per il volume
- **Ideale per ambienti rumorosi e call center**

€ 309,90

€ 249,90



CS361N/A duo



CS351N/A mono



CS60

- Compatibile con tutti i telefoni (analogici e digitali)
- Collegabile a PC con GNSELECT (pag.8)
- Opzione supporto retronuca
- Microfono a cancellazione di rumore
- Esclusione microfono (mute)
- Controllo del volume di ricezione e trasmissione
- 100 m di portata
- Supporta cuffie di ricambio/aggiuntive
- Risposta e sgancio da cuffia
- Opzione: sollevatore di cornetta automatico HL10
- Tecnologia DECT
- Garanzia 2 anni

Archetto + ganci inclusi



€ 195,90

Modello	Codice	Ezdirect
Supraplus wireless mono CS351N/A	39986-02	249,90
Supraplus wireless duo N.C. CS361N/A	39261-02	309,90
Supraplus wireless mono CS351N/A +HL10	39987-02	279,90
Supraplus wireless duo N.C. CS361N/A +HL10	39263-02	305,90
CS351/A con HL 10 per AVAYA	72236-02	339,00
CS361N/A con HL 10 per AVAYA	72235-02	369,00
Cuffia aggiuntiva (no base) CS351/A	71776-01	139,00
Cuffia aggiuntiva (no base) CS361N/A	71780-01	159,00
Batteria per supraplus wireless	64399-03	19,90

Modulo AP1 AP2 AEI



HL10

Sistema per sgancio elettronico per telefoni Siemens - Tenovis - Alcatel

Modello	Codice	Ezdirect
CS70N cuffia wireless Plantronics	39448-02	209,90
CS 70N Cancellazione di rumore + HL 10	39449-02	229,90
CS 60 Classic Mic N.C	36995-02	195,90
CS 60 Classic + HL10	39159-02	209,90
Cuffia aggiuntiva CS 60 con batteria	38305-01	126,00
Batteria ricambio CS60-CS60USB-C65	64399-01	19,95
Supporto retronuca CS60 - USB - C65	64397-01	13,00
Ganci 3 misure per CS60 C65	64394-01	13,00
CS 60 con HL10 per AVAYA	36650-19	309,00
CS70 con HL10 per AVAYA	72238-02	339,00
Cuffia aggiuntiva CS70N	39976-02	149,00
Kit cuscinetti in gel CS70	66935-05	9,00
Sgancio elettronico AEI Tenovis	36477-02	60,00
Sgancio elettronico AP-1 Siemens	36664-01	60,00
Sgancio elettronico AP-2 Alcatel	39361-01	60,00

Cuffie per telefoni cordless

Mobilità + mani libere ?

I nostri consigli: Possiedi già un telefono cordless e vuoi sapere se è compatibile con le cuffie cordless GAP? Verifica sul manuale se il tuo cordless è a standard GAP, ovvero, se supporta terminali aggiuntivi. Le cuffie GAP vengono "arruolate" alla base dei telefoni cordless alla stregua di terminali cordless aggiuntivi. La risposta alle chiamate entranti, avviene premendo un tasto sulla cuffia abbinata al cordless. E' comunque possibile rispondere dal terminale e trasferire poi la conversazione alla cuffia. Ideale per chi deve avere le mani sempre libere e muoversi senza fili nell'ambiente di lavoro e a casa...



9120 DG

- Per telefoni senza filo DECT-GAP
- 150 metri di libertà a mani libere
- Tasto risposta - mute - volume
- 12 ore di autonomia in conversazione
- Ricarica in 1,5 ore
- Microfono a cancellazione di rumore
- Indossabile con gancio o archetto (inclusi)

GN Jabra



C70

- Elegante e discreta -
- Per telefoni senza filo DECT-GAP
- **Compatibile con celle DECT GAP**
- 100 metri di libertà a mani libere
- Tasto risposta - mute - volume
- 5 ore di autonomia
- 25 h autonomia in stand by
- Microfono a cancellazione di rumore

PLANTRONICS



C65

- Per telefoni senza filo DECT-GAP
- **Compatibile con celle DECT GAP**
- 100 metri di libertà a mani libere
- Tasto risposta - mute - volume
- 9 ore di autonomia in conversazione
- Microfono a cancellazione di rumore
- Indossabile con gancio o archetto (inclusi)

PLANTRONICS



C351N/A

- Per telefoni senza filo DECT-GAP
- **Compatibile con celle DECT GAP**
- 100 metri di libertà a mani libere
- Tasto risposta - mute - volume
- 9 ore di autonomia in conversazione
- 60 h autonomia in stand by
- Microfono a cancellazione di rumore
- Supporto ad archetto

PLANTRONICS



Pegaso

- Per telefoni senza filo DECT-GAP
- **Compatibile con celle DECT GAP**
- 30 metri di libertà a mani libere
- Tasto risposta - mute - volume
- 4 ore di autonomia in conversazione
- Microfono a cancellazione di rumore
- Indossabile con archetto regolabile
- Funzioni evolute su centralini DECT pegaso e centralini dect EZDECT (attesa, trasferta)

Modello	Codice	Ezdirect.it
GN9120 DG Mic. filtro di rumore	9120-49-21	78,90
Plantronics C65 Mic. cancellazione di rumore	36907-12	89,90
Plantronics C70 Mic. cancellazione di rumore	39629-02	119,90
Cuffia GAP Saiset Pegaso (30 metri)	11596148	63,90
Plantronics C351N/A Mic. cancellazione di rumore	39636-02	149,00

Cuffie con attacco jack 2,5 mm per telefoni fissi e cordless

EZLIGHT mono - duo

€ 56,90

- Professionale
- Microfono con filtro del rumore
- Per telefoni con jack da 2,5 mm
- Regolazione volume
- Mute
- Cavo QD professionale spiralato
- Cavo 2,5 per Panasonic (Pag. 6)
- Cavo 2,5 per vari cordless

M175 **€ 37,90**

- Auricolare a gancio + archetto
- Per telefoni con jack da 2,5 mm
- Regolazione volume

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION

Panasonic TCA89

€ 26,90

- Supporto ad archetto
- Per telefoni con jack da 2,5 mm
- Compatibile con telefoni panasonic

Modello	Codice	Listino
Ezlight mono cavo 2 mt jack 2,5	EZLIGHT-25MONO	56,90
Ezlight duo cavo 2 mt jack 2,5	EZLIGHT-25DUO	67,90



Modello	Codice	Listino
Plantronics M175 con jack 2,5 mm	37054-02	37,90
Panasonic KX-TCA89 jack 2,5 mm	KX-TCA89EX	26,90

Cuffie per Voip - PC cordless e con cavo



€ 219,90

Ufficio e call center

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION
CS60 USB DECT

- Cuffia cordless USB - DECT
- Copertura 100 m
- Si collega alla porta USB
- Autonomia 9 h in conversazione
- Microfono a Cancellazione di rumore
- Archetto e gancio inclusi
- Regolazione volume tx e rx
- Uso professionale (fino a 6 h/giorno)
- Garanzia 2 anni
- Funzione mute
- Collegamento USB integrato
- USB Plug and play
- Adatta per riconoscimento vocale



da € 79,91

Ufficio e call center

EZLIGHT-USB

da € 70,21

Novità!!!



- Cavo QD-USB
- Braccetto portamicrofono flessibile
- Archetto regolabile
- Peso: 54 gr - 76 gr
- Clip reggicavo - Ideale per uso in ufficio e call center
- Microfono a cancellazione di rumore
- Tasto MUTE sul cavo
- Indossabile a destra o a sinistra
- Spugnette di ricambio
- Garanzia 24 mesi



da € 59,76

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION
Voyager 920 USB

- QuickPair™ per una configurazione rapida
- 10 m di portata
- Multipoint (2 dispositivi contemporaneamente)
- Microfono a cancellazione di rumore
- Indicatori di stato LED.
- Supporto da scrivania per auricolare
- Bluetooth versione 2.0.
- Fino a 8 ore di autonomia in conversazione
- 180 ore di autonomia in standby
- Garanzia 2 anni - Codice 78592-02

da € 99,67

Ufficio e call center

GN2000 USB

- Cavo QD-USB
- Braccetto flessibile
- Archetto regolabile
- Peso: 54 gr - 76 gr
- Clip reggicavo -
- Protezione acustica - Wideband
- Certificata Microsoft O.C.
- Robusta e confortevole
- Ideale per uso professionale in ufficio e call center
- Microfono a cancellazione di rumore
- Tasto MUTE sul cavo
- Indossabile a destra o a sinistra
- Spugnette di ricambio
- Garanzia 24 mesi

€ 179,90

Jabra M5390
Cuffia bluetooth multiuso

- Cellulare - telefono - PC
- Bluetooth BT. 2.0 - Fino a 70 metri
- Autonomia in conversazione 6 ore
- Autonomia in standby Fino a 60 ore
- Peso auricolare 18.5gr
- Riduzione del rumore unidirezionale
- Garanzia 2 anni



Tempo di ricarica Circa 2 ore
- Peso base 138gr
- Compatibilità Con tutti i telefoni con filo
- Contenuto della confezione: Cuffia Jabra M5390, Base Jabra M5390 A335w dongle USB, caricabatterie - Cavi e manuali utente

€ 24,90

Audio 645 Jack-USB

Godetevi la musica, la telefonia Internet, i giochi, i DVD e le applicazioni vocali con un audio di elevata qualità.
Cancellazione di rumore, connessione su scheda audio o su porta USB. Asta portamicrofono regolabile. Cuscinetti da 36mm.
Adatta per riconoscimento vocale

€ 43,90

Jabra BT620

- Cordless Bluetooth - Copertura 10 metri
- Stereo - Supporto retronuca
- Microfono omnidirezionale
- Autonomia 16 ore (240 in stand by)
- Regolazione volume
- Mute - Led segnalazione attività
- A2DP (for music playing) - AVRCP
- Comandi play, stop, vol+ vol+ fwd wfd
- Risposta, sgancio, rifiuta, hold, mute
- Garanzia 2 anni

(((STEREO)))



€ 11,90

Audio 310 con cavo

Cuffia economica per chat e voip non professionale. Ideale per uso a casa o saltuario in ambiente office
- Microfono adatto al riconoscimento vocale
- L'archetto leggero e flessibile fornisce un comfort prolungato
- Il design monoauricolare garantisce un contatto diretto con l'ambiente circostante
- L'asta telescopica e pieghevole QuickAdjust™ consente un posizionamento ideale
- Compatibile con le principali schede audio per PC
- Garanzia completa di due anni

Ezdirect	Codice	Ezdirect	3+ pz
Plantronics CS60 USB DECT	36947-02	219,90	208,91
Auricolare USB Voyager 920 USB BT	78592-02	62,90	59,76
Cuffia Jabra M5390 multiuso BT	5317-408-301	179,90	170,91
Cuffia stereo Jabra BT620	100-96200000-60	43,90	
BT620 +dongle USB bluetooth	BT620-A320S	69,90	

Ezdirect	Codice	Ezdirect	3+ pz
EZLIGHT mono USB	EZLIGHT-USBMONO	73,90	70,21
EZLIGHT duo USB	EZLIGHT-USBDUO	83,90	79,91
Cuffia GN 2000 USB	20001-091	115,90	99,67
Plantronics Audio 645	37866-01	24,90	
Plantronics Audio 310	39602-01	11,90	

Cuffie professionali con filo per ufficio e call center

EZLIGHT cuffia professionale per telefono, PC e cordless



EZ-Mono

da € 54,06
Cavo incluso

- Utilizzabile su telefono Ezflex e sulla maggior parte dei telefoni fissi esistenti.
- **Microfono a cancellazione di rumore**
- Disponibile in versione mono e biauricolare
- Braccetto portamicrofono flessibile
- **Tasto MUTE sul cavo**
- Archetto regolabile
- Indossabile a destra o a sinistra
- Copriauricolari in spugna e similpelle (inclusi)
- Peso: 54 gr (versione monoauricolare)
- Connettore Quick Disconnect
- **Regolazione volume**
- Clip reggicavo
- Protezione acustica
- **Cavo spiralato 2 metri**
- Spugnetta coprimicrofono
- Garanzia 24 mesi

Cavi opzionali per PC (USB plug 'n play)
Cavo plug RJ9 per Panasonic (70xx-72xx-75xx)
Cavi jack da 2,5 mm per Panasonic (76xx-7730-DT-NT)
Cavo standard RJ9 per telefoni fissi vari
Cavo jack 2,5 mm per telefoni cordless predisposti

Ricambi e accessori:
Cuscinetti, coprimicrofono, archetto di ricambio

Predisposta per uso su telefono ezflex (pag.10)
Contatta il ns staff per dettagli su compatibilità

Ezdirect	Codice	Ezdirect	3+ pz
Ezflex mono (telefono + cuffia)	EZMONO	101,80	96,71
Ezflex duo (telefono + cuffia)	EZDUO	112,80	101,52
Ezflex (solo telefono)	EZFLEX	42,90	40,76
EZLIGHT mono con cavo plug	EZLIGHT-MONO	56,90	54,06
EZLIGHT duo con cavo plug	EZLIGHT-DUO	67,90	64,51
EZLIGHT mono cavo jack Panasonic	EZLIGHT-25MONOP	56,90	54,06
EZLIGHT duo cavo jack Panasonic	EZLIGHT-25DUOP	67,90	64,51
EZLIGHT mono cavo plug Panasonic	EZLIGHT-PANMONO	56,90	54,06
EZLIGHT duo cavo plug Panasonic	EZLIGHT-PANDUO	67,90	64,51
EZLIGHT mono jack 2,5mm per cordless	EZLIGHT-25MONO	56,90	54,06
EZLIGHT duo jack 2,5 mm per cordless	EZLIGHT-25DUO	67,90	64,51
EZLIGHT mono USB	EZLIGHT-USBMONO	73,90	70,21
EZLIGHT duo USB	EZLIGHT-USBDUO	83,90	79,91
Cavo jack per Panasonic	EZLIGHT-C-KX	13,90	
Cavo per Panasonic KX-T72xx, 75xx	EZLIGHT-C-PAN	13,90	
Cavo USB	EZLIGHT-C-USB	29,90	
Sdoppiatore per supervisore muted	EZLIGHT-HTA	9,00	
Copriauricolare EZLIGHT 20 pz	EZLIGHT-R-SIM20	32,90	
Coprimicrofono in spugna 10 pz	0436-869	14,90	



EZ-Duo
da € 64,51
Cavo incluso

Particolare del cavo di connessione ezlight



Il cavo di connessione è dotato di connettore rapido, che consente di non perdere la conversazione scollegando la cuffia. La terminazione può essere con plug RJ9, USB e jack da 2,5mm



✓ **Noleggio** da 6 a 60 mesi



da € 63,81

da € 88,11

GN2000 mono

GN2000 duo



GN 2000 MONO - DUO

- **Cuffia professionale per ufficio e call center**
- Si collega direttamente alla maggior parte dei telefoni
- Disponibile in versione USB standard wideband
- Braccetto portamicrofono flessibile mic N.C. flex o SoundTube
- Archetto regolabile - Indossabile a destra o a sinistra
- Copriauricolari grandi in spugna
- Leggera: 37 gr
- Connettore Quick Disconnect per connessione/sconnessione rapida
- Materiali anallergici e resistenti alle sollecitazioni meccaniche
- Disponibile con microfono a cancellazione di rumore (N.C.)
- Gamma completa per tutte le esigenze

GN 2000 senza cavo QD	Codice	GN	Ezdirect	3+ pz
GN2000 mono sound tube senza cavo	2003-320-104SC	74,00	70,90	63,81
GN2000 duo sound tube senza cavo	2009-320-104SC	104,00	97,90	88,11
GN2000 mono flex Mic. N.C. senza cavo	2003-820-104SC	94,00	88,90	80,01
GN2000 duo flex Mic. N.C. senza cavo	2009-820-104SC	124,00	111,90	100,71
GN2000 mono sound tube + cavo smart	2003-320-104	95,00	83,90	75,51
GN2000 mono flex Mic. N.C. + cavo smart	2003-820-104	109,00	96,90	
GN2000 duo sound tube + cavo smart	2009-320-104	125,00	109,90	101,61
GN2000 duo Mic. N.C. flex + cavo smart	2009-820-104	139,00	131,90	118,71
GN2000 mono sound tube + jack 2,5mm	2000MST-25	93,00	85,90	79,11
GN2000 mono sound tube + jack 3,5 mm	2000MST-35	96,00	91,90	82,71
GN2000 DUO USB	20001-291	139,00	119,90	113,91

Anche in versione biauricolare USB

Cuffie professionali con filo per ufficio e call center



Supra Plus H251/A

da € 73,06



SUPRA PLUS

- Cuffia professionale per ufficio e call center
- Braccetto portamicrofono Voice Tube (mic. omnidirezionale)
- Anche in versione a cancellazione di rumore con portamicrofono(N.C.)
- Archetto regolabile - Indossabile a destra o a sinistra
- Protezione acustica elevata - Copriauricolari in spugna
- Utilizzabile anche con cavi opzionali minijack - PC - supervisor
- **Utilizzabile con adattatori USB DA55 - USB DA60 - M12 - MX10**
- Compatibile con la maggior parte dei telefoni bca, digitali e IP
- Garanzia 2 anni
- Cavo non incluso (vedi tabella prezzi e pagina accessori)
- utilizzabile sia su telefono che su PC, cordless etc.
- Ideale per uso in ufficio e contact center
- Braccetto telescopico



DM15 Vista Plus

Amplificatore a norme EU
Elevata protezione acustica
Per cuffie Plantronics serie H
Reg.ne automatica volume
sulla base del lavoro quotidiano
Audio digitale - Cod: 39380-02



da € 132,90



da € 127,21

H261N/A Mic N.C.



da € 113,90

H261/A



da € 104,41

H251 N/A Mic N.C.

Modello	Codice	Listino	Ezdirect	3+ pz
Supra plus mono H251/A senza cavo	36828-01	96,00	76,90	73,06
Supra plus mono Mic. N.C.H251 N/A	36832-01	128,00	109,90	104,41
Supra plus duo Mic. N.C. H261 N/A	36834-01	156,00	133,90	127,21
Supra plus duo H261/A	36830-01	130,00	119,90	
Supra plus H251/A con cavo Smart	36828-01-smart	111,00	89,90	
Supra plus H261/A con cavo Smart	36830-01-smart	144,95	123,90	
Supra plus H251N/A con cavo Smart	36832-01-smart	143,95	123,90	
Supra plus mono DIGITAL D251/A	39403-01	110,95	99,90	94,91
Supra plus mono NC DIGITAL D251NA	39405-01	147,95	133,90	127,21
Supra plus DIGITAL con Vista Plus	39995-02	279,00	239,00	227,91
Supra plus wideband USB	78331-02	-	99,90	
Amplif. digitale DM15 (vista plus)	39380-02	172,99	139,90	132,91



Encorepro mono

€ 141,90



ENCOREPRO

- Cuffia professionale per ufficio e call center
- Microfono ad elevata cancellazione di rumore
- **Utilizzabile con adattatori USB DA40 - M12 - MX10 - DM15**
- Audio a banda larga
- 7 livelli di regolazione per il massimo comfort per uso prolungato
- Garanzia 2 anni - cavo non incluso (vedi accessori - smart cord GN)

Modello	Codice	Plantronics	Ezdirect	3+ pz
Encorepro monoauricolare	78712-02	167,33	141,90	
Encorepro binauricolare	78714-02	194,33	164,90	



Encorepro duo

€ 164,90



Duoset voice tube

da € 80,66



DUOSET convertibile

- Cuffia professionale per ufficio e call center
- Due supporti inclusi : archetto e gancio (inclusi)
- Anche in versione a cancellazione di rumore con portamicrofono (N.C.)
- **Utilizzabile con adattatori USB DA40 - M12 - MX10 - DM15**
- Garanzia 2 anni - cavo non incluso (vedi accessori - smart cord GN)
- Anche in versione POLARIS (amplificata per collegamento su tutti i telefoni)

Modello	Codice	Plantronics	Ezdirect.it	3+ pz
Duoset voice tube H141/A	34623-21	89,95	83,90	80,66
Duoset mic. N.C. H141/NA	34625-21	119,95	96,90	



€ 96,90

I nostri consigli: L'uso della cuffia telefonica, consente di mantenere una postura corretta eliminando indolenzimenti e problemi all'apparato muscolo-scheletrico. Le mani libere, ti permettono di lavorare nel massimo comfort e di utilizzare meglio e con maggiore produttività gli strumenti che utilizzi mentre sei in conversazione (ad esempio la tastiera del PC). Le cuffie possono essere collegate sia a telefoni tradizionali, che digitali e IP. Con adattatori anche su PC via USB o scheda audio

Accessori per cuffie professionali



SMART CORD Cavo universale per cuffie GN e Plantronics*

Il connettore **QD** di cui sono dotate le cuffie Jabra-GN optima, Profile, 2000, 2200, 2100, Plantronics serie H, consente di scollegare e ricollegare la cuffia senza perdere la conversazione. Compatibile con il 99% dei telefoni esistenti (risparmiando sull'utilizzo di adattatori/amplificatori e switch di setup del cavo di connessione). Il cavo è dotato di commutatore per impostare la connessione. Cod: 88001-99 * Attenzione: Per l'utilizzo su cuffie Plantronics richiedere adattatore QD-QD (codice QD-QD-10)

Cavo QD - Minijack

Cavo da 15 cm per connettere le cuffie professionali GN Netcom ad apparecchi

fissi e cordless con attacco per cuffia **minijack da 2,5mm.**

Cod: 8800-00-46

Anche in versione 3,5mm : Cod. 8800-00-51

DANASWITCH GN-SWREC Collegamento registratore

Supporto cuffia

Collegamento registratore

Switch cuffia/cornetta

Jack collegamento a registratore o a PC

Consente di collegare la cuffia ed il microtelefono. Utile per collegamento a **dispositivi audio** esterni, come amplificatori sistemi di audioconferenza, PC. Cod: FR-1600-719E

GN SeleCT



Consente di collegare una cuffia dotata di cavo plug sia al telefono fisso che ad un PC sulla scheda audio (2 minijack).

Codice 1600-169

PC e telefono con la stessa cuffia

(vedi cuffie professionali GN - Plantronics)

Adattatore USB GN

Se possiedi una cuffia professionale GN (optima, profile, 2000, 2100, 2200...) puoi utilizzarla anche su PC per VoIP e riconoscimento vocale grazie all'adattatore GN8110 e GN8120. plug 'n play. La soluzione per la migrazione al VoIP professionale. Garanzia 2 anni Cod:8110-74-04

GN8210 DSP

- Amplificatore digitale con elevata protezione acustica e gestione automatica del volume.
- Tecnologia DSP. (Riduce automaticamente il volume e il rumore di fondo migliorando protezione e comfort).
- Regolazione tx-rx
- Mute - Asta in policarbonato con segnalazione luminosa
- Gancio porta-cuffia. Cavo QD - Cod: 8210-01

Cuffie SoHo, cavi e accessori Plantronics

€ 39,90



Sistema A100

Sistema completo di amplificatore e cuffia monoauricolare con supporto ad archetto. Regolazione del volume. Commutatore cuffia/microtelefono - Tasto MUTE Alimentato da 2 batterie tipo AA (non incl.) Garanzia 2 anni Consigliata per uso non professionale

€ 92,90



Sistema S12

Sistema completo di amplificatore e cuffia monoauricolare indossabile con archetto o gancio (inclusi nella confezione). Regolazione del volume rx-tx. Commutatore cuffia-cornetta Tasto MUTE. Microfono a cancellazione di rumore. Leggera ed ergonomica Si adatta a tutti i telefoni fissi analogici digitali o IP. Batterie o alimentatore esterno opzionali Garanzia 2 anni

€ 38,90



DA 40 - Cavo USB

Subito pronto per VoIP, Voice chat, riconoscimento vocale, softphones... Salvaguarda l'investimento delle cuffie serie H (Supra, Duopro, Encore, Duoset, Supraplus...), nella migrazione da telefonia tradizionale al VoIP. Garanzia 2 anni Compatibile con cuffie Plantronics serie H e GN Netcom (con adattatore)

da € 132,91



Vista Plus DM15

Elevata protezione acustica. Regolazione volume e tono Compatibile con tutti i telefoni digitali, bca, IP Selettore cuffia/cornetta - Conferma a legislazione EU - Tecnologia DSP - Call Clarity Digital Regolazione automatica del volume. Garanzia 2 anni

Modello	Codice	Ezdirect.it
Cavo supervisore a "Y" GN	8312-129	27,90
Cavo QD SMART CORD	88011-99	19,90
Cavo QD 2mt standard	8800-01-01	15,90
Cavo QD-jack 2,5mm	8800-00-46	17,90
Cavo QD-2 jack 3,5mm (PC)	8734-599	21,90
GN8210 adatt. amplif.re DSP	8210-01	146,90
GN8000 adatt. amplif.re	8000-04	99,90
GN8110 adattatore USB	8110-74-04	47,90
GN-danaswitch SWREC	FR-1600-719E	56,90
GN SeleCT	1600-169	33,90
Copriauricolare Optima - 2200 10 pz	0474-719	27,90
Coprimicrofono Optima - 2200 10 pz	0436-869	14,90
Copriauricolare S.P. GN 2200 10 pz	0416-638	39,00
Copriauricolare GN 2100 10 pz	0473-279	29,90
Gancio per GN 2100 mono	0462-789	7,90
Cavo QD-Jack 3,5 mm singolo	8800-00-51	19,90
Cavo QD-jack 2,5mm Siemens SL1	8800-00-76	24,70

Modello	Codice	Ezdirect.it
Cuffia con amplificatore A100	36519-03R	39,90
Cuffia convertibile con amplificatore S12	36784-01	92,90
Cavo QD U10P standard spiralato 2 mt	32145-01	14,90
Cavo QD Y supervisore (2QD)	27019-01	36,90
Cavo QD U10 P-S	38099-01	14,90
Cavo QD U10P-S8	38091-01	14,90
Cavo QD-2 minijack 3,5mm (sch. audio PC)	28959-01	27,90
Cavo QD-jack 2,5 mm per cordless, ts600 etc	38245-01	12,90
Cavo QD HIC-1 AVAYA serie 64-68	49323-04	36,90
Cavo QD HIP per AVAYA serie 46	61804-03	51,90
Cavo QD U10 IX685 per telefono linea Sirio	33736-01	17,90
Cavo QD per telefoni Alcatel serie 8 e 9	38324-01	17,90
Alimentatore per M12	30285-02	24,90
M12E/A adatt. amplif.re	32596-11	138,90
DA40 Adattatore USB - DSP	71800-02	38,90
Set 25 copriauricolare supra - encore pieno	38063-25	31,90
Set 10 copriauricolare per duopro	38242-10	37,90
Coprimicrofono spugna per Supra N.C. x 10	38076-10	21,90
Set 10 voice tube per Supra e Mirage	17593-02	19,90
Amplificatore digitale DM15	39380-02	155,71
Voice tube supra-mirage 6 pz colorati	17593-70	13,00
Alimentatore per S12	35505-02	8,90

Guida alla scelta

Le tabelle indicano i dettagli tecnici delle cuffie più richieste. Tutte le cuffie professionali con filo possono essere collegate, oltre che al telefono fisso, anche a diversi dispositivi predisposti per l'utilizzo di cuffia con microfono. Ad esempio PC, radioguide, ricetrasmittenti, telefoni cordless, etc... Le cuffie professionali garantiscono il miglior comfort e la conversione d'uso per applicazioni diverse (grazie ai cavi opzionali USB, jack, amplificati etc.).

Per chi cerca una cuffia con filo con ottimo rapporto qualità prezzo, consigliamo la gamma **EZLIGHT** (ideale in ufficio e nel call center dove viene utilizzata per diverse ore al giorno) e la gamma GN 2000. Per chi cerca il massimo livello di protezione acustica* e qualità microfonica con alta cancellazione di rumore, indichiamo GN 2100 N.C. e Plantronics Nuova Encore N.C. Per utilizzo sporadico consigliamo la Plantronics A100 con amplificatore integrato (consigliata per max 1 h al giorno) e la S12 che trova la sua collocazione ideale in ambiente office.

Per chi cerca stile e flessibilità, in una cuffia utilizzabile sia con gancio che ad archetto, consigliamo GN2100 (3 in 1 N.C.), Plantronics Duopro N.C. e Plantronics Duoset.

*Le cuffie professionali garantiscono il massimo comfort e l'adeguata protezione acustica per un utilizzo professionale prolungato, tipico degli uffici e dei call center. La normativa sul rumore determina le soglie di rumore accettabili negli ambienti di lavoro. Vi invitiamo a prenderne visione.

Cuffie professionali con filo per ufficio e call center

Cuffia + amplificatore



Con filo	GN 2100	GN 2000	EZLIGHT	ENCORE	DUOSET	SUPRA +	DUOPRO	GN2150	S12	A100
Monoauricolare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Biauricolare	✓	✓	✓	✓	No	✓	No	-	-	-
Cancell. Rumore	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	-	★★★	-
Supporto	Archetto Gancio - Anello	Archetto	Archetto	Archetto	Archetto Gancio	Archetto	Archetto	Archetto	Archetto Gancio	Archetto
Protezione acustica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Qualità audio	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
Quick Disconnect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Utilizzo ufficio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Utilizzo call center	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Cavi speciali	✓ (pag. 8)	✓ (pag. 8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Ricambi	✓ (pag. 8)	✓ (pag. 8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

Nella scelta della cuffia senza filo, è necessario tener conto della distanza massima che si interpone tra la cuffia e il telefono o il PC su cui si utilizza.

Le distanze indicate si riferiscono all'area di copertura massima in linea d'aria senza ostacoli. Se viene indicata una copertura di 100 m, e la cuffia è utilizzata in ambiente ufficio con pareti, la copertura si ridurrà in base alla quantità e al tipo di pareti e ostacoli che ridurranno la buona propagazione del segnale.

Indicativamente, una cuffia DECT con 100 m di copertura nominale, potrà funzionare regolarmente senza perdita di qualità audio fino a 20 m lineari, superando 2 pareti di mattone forato o 40m in open space (distanze riferite dalla base/telefono).

Segnaliamo la nuova **Jabra M5390** multiuso, che consente di utilizzare un'unica auricolare per telefono fisso, cellulare e PC.

Per usi professionali in ambienti rumorosi segnaliamo la **GN9120 Duo Flex N.C.** e **Plantronics Supraplus wireless**. Per i cordless, **GN9120DG** con copertura fino a 150 m

Cuffie senza filo per telefoni fissi

...Per PC-USB

...Per telefoni cordless



Wireless	M5390	GN9120 midi GN9120 flex	GN9330	CS 60 CS70	CS351N/A CS361N/A	9330 USB 9350	CS 60 USB	GN9120 DG	C65	C351N/A
Tecnologia	Bluetooth	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT-GAP	DECT-GAP	DECT-GAP
Monoauricolare	✓	✓	✓	✓	CS351N/A	✓	✓	✓	✓	✓
Biauricolare	-	9120 duo flex	-	-	CS361N/A	-	-	-	-	-
Sollevatore cornetta	GN1000	GN1000	GN 1000	HL10	HL10	-	-	-	-	-
Portata	10 m	150 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	150 m	100 m	100 m
Collegamento PC	Opz	Opz	Opz	Opz	Opz	✓ USB	✓ USB	-	-	-
Batteria (convers.)	4 h	12 ore	9 ore	9 CS60 5 CS70	9 ore	9 ore	9 ore	12 ore	9 ore	9 ore
Versione USB	2.0	-	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-
Ricarica batteria	2 h	1,5 ore	2,5 ore	2,5 ore	2,5 ore	2,5 ore	2,5 ore	1,5 ore	3 ore	3 ore
Microfono	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.F.	N.C.	N.C.
Qualità audio	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Uso giornaliero ore	Fino a 4	Fino a 8	Fino a 8	Fino a 8 - 5	Fino a 8	Fino a 8	Fino a 8	Fino a 8	Fino a 8	Fino a 8

Microfono N.C.: Microfono con cancellazione del rumore ambientale (necessari in ambienti rumorosi, call center etc). **Microfono Omni:** Microfono omnidirezionale, non attenua il rumore ambientale. **Protezione acustica:** sistema automatico per limitare i picchi di rumore, a protezione dell'organo uditivo. **Monoauricolare:** un solo auricolare (ascolto da un orecchio soltanto).

Biauricolare: Doppio auricolare per entrambe le orecchie. **Mute:** Tasto per esclusione microfono. **DECT:** Tecnologia wireless digitale con elevata qualità audio e copertura senza fili fino a 150 m.

Telefoni fissi analogici

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION

Telefono con cuffia T10

da € 89,91

La soluzione semiprofessionale per ufficio e call center. T10 è un sistema telefono + cuffia compatto e funzionale.
Funzioni telefoniche complete.
Ripetizione ultimo numero.
Esclusione microfono.
Microfono a cancellazione di rumore
Indicatore luminoso on line
Supporto gancio e archetto (inclusi)

Modello	Codice	Ezdirect	3+pz
Plantronics T10	36726-01	99,90	89,91

Telefono con cuffia Ezflex

Novità!!!
da € 96,71

- **Risposta e sgancio con tasto**
 - 10 +10 memorie a tasto diretto
 - **Viva voce** - Tasto flash - Mute
 - Attacco per cuffia plug RJ9
 - Led messaggio e chiamata persa
 - **Display reclinabile retroilluminato**
 - **Visualizzazione chiamante (caller ID)**
 - Reg.ne volume ricezione e suoneria
 - Cornetta sempre attiva
 - Compatibile GN Plantronics Sennheiser
- Attacco per secondo bca/cordless (plug)
• **Allarme sveglia**
• Menù multilingua (Ita ing Fra Spa)
• Blocco telefono
• **Supporta sollevatore di cornetta**
• Storico chiamate per 99 selezioni
In bundle con cuffia EZlight mono e duo

Ezdirect	Codice	Ezdirect	3+ pz
EZFLEX con cuffia Ezlight mono	EZMONO	101,80	96,71
EZFLEX con cuffia Ezlight duo	EZDUO	112,80	101,52
EZFLEX con cuffia GN2100 3 in 1 N.C.	EZFLEX-2100	208,80	198,36

Panasonic

43,90

TS-600 VIVA VOCE - ATTACCO CUFFIA

TS600

- Display con visualizzazione chiamante (caller ID)
 - Connessione cuffia con minijack da 2,5mm
 - Viva Voce • 3 tasti programmabili
 - Tasto per risposta e sgancio con uso cuffia
 - Plug per secondo dispositivo bca in parallelo
 - Installabile anche a parete
 - Regolazione volume in ascolto - Regolazione suoneria
- Versione con segreteria digitale: KX-TS620EXB**

Tasto per risposta e sgancio (uso con cuffia)

Siemens EUROSET 5020

- Display 20 cifre con icone
- Caller ID
- Viva voce 7 livelli
- Selezione a mani libere
- Mute con possibilità di melodia
- 20 memorie su 10 tasti diretti
- Orologio data-ora durata chiamata
- Memorizz.ne e ripet.ne numero
- Suoneria 4 livelli/off
- Flash regolabile 5 livelli
- Visualizzazione chiamata su led
- Lista chiamate ricevute

28,90

TSC11

PANASONIC TSC11 - caller ID

- Display a 2 righe con visualizzazione del numero chiamante
- 50 numeri chiamanti richiamabili
- 50 memorie richiamabili in modo veloce
- Ripetizione ultimi 20 selezioni (chiamate in uscita)
- Tasto di navigazione nel menù a display
- Installabile anche a parete • Regolazione suoneria
- Colore nero (su richiesta di almeno 10 pz anche bianco)

EUROSET 5005

- Telefono analogico utilizzabile su linea diretta o su pbx .
- 10 memorie • Regolazione suoneria
- 9 suonerie/livelli
- 4 tasti diretti

15,90

TS500

PANASONIC TS500

- Telefono analogico utilizzabile su linea diretta o su pbx
- Installabile anche a parete
- Regolazione volume in ascolto
- Regolazione suoneria - off - bassa - alta
- Colore nero (su richiesta di almeno 10 pz anche bianco)

15,90

SAIET TATTO

- Dimensioni ridotte - Ideale per alberghi
- Tastiera sul microtelefono
- Selezione multifrequenza
- Ripetizione dell'ultimo numero
- Compatibile con centralini [tasto flash]
- Mute - Suoneria regolabile - Grigio grafite

13,90

Hotel

EXL 30

Dispositivo medico di classe 1
Indicato per ipovedenti

TELEFONO AMPLIFICATO EXL 30

Telefono per ipovedenti - Ipovedenti
Tasti grandi ad alto contrasto - Barra LED per chiamate in arrivo. Amplificatore volume in ricezione e trasmissione. Tasti di memoria diretta, suoneria regolabile (85dB).

89,90

CLARITY

MODELLO TELEFONO	Codice	Ezdirect.it
Telefono Panasonic TS600	KX-TS600EXB	43,90
Telefono Panasonic TSC11	KX-TSC11EXB	28,90
Telefono Panasonic TS500	KX-TS500EXB	15,90
Telefono Siemens 5005	S054S6522D80	16,90
Telefono Siemens 5020	S206D801	34,90
Telefono Panasonic TS620 (segreteria)	KX-TS620EXB	56,90
Telefono per ipovedenti Clarity EXL30	36963-01	89,90
Telefono Saiet Tatto grigio grafite	11590993	13,90
Ok! 3130S Vivavoce	09219278	21,90
EZFLEX vivavoce attacco cuffia	EZFLEX	44,90

VoIP: Voice over Internet Protocol **SIP:** Session Initiation Protocol

(Il protocollo SIP è definito dalla RFC3261 e sempre più diffuso in applicazioni di voce su IP, sia da VoIP providers, che su sistemi telefonici).

VoIP, ovvero, come ridurre i costi della propria infrastruttura di telecomunicazioni, sfruttando la rete dati LAN / WAN esistente.

I telefoni IP, sono compatibili con linee VoIP (provider) e utilizzabili sui centralini VoIP che utilizzano lo standard SIP (Vedi Panasonic NCP, TDE, Oki IPstage, Linksys etc).

I terminali IP possono essere collocati in sede (ad esempio come terminale telefonico interno di un centralino IP, o remotizzati sfruttando connessioni a banda larga).



Panasonic KX-HGT100EXB

- POE (power over Ethernet) - 2 X 10/100 RJ45
- Display 2 linee (menù in 9 lingue)
- Caller ID - Call log ultime 50 chiamate
- Alimentatore esterno opzionale
- Protocollo SIP
- Accesso voice mail su sistemi NCP-TDE
- Attesa, trsferta, numeri brevi...
- Viva voce full duplex
- Predisposto per uso con cuffia

da € 98,90



OKI 3130 IF

- Viva voce 2 porte SW
- Display con caller ID a 3 righe
- Logs chiamate fatte-ricevute-peerse
- Supporta cuffie con sollevatore aut.co
- Tasti redial
- Rubrica
- Mute
- Vivavoce

€ 49,90



Polycom IP320 - IP330*

- Telefono IP SIP con viva voce full duplex
- Protocollo SIP
- POE (power over Ethernet)
- Display 2 righe
- Tasti programmabili -Tasto di trasferta
- Qualità audio ottima - Polycom Acoustic Clarity
- Compatibile con IP-PBX
- IP320 1 porta RJ45 - * IP330:2 porte RJ45

da € 106,90

Viva voce
alta qualità



Thomson 2020

- POE (power over Ethernet)
- 2 X 10/100 RJ45
- Protocollo SIP
- Display 3 linee con caller ID
- Codec: G.711 G.723 G.729AB
- Alimentazione POE o alimentatore esterno
- QoS: ToS DiffServ, 802.1p/Q, VAD, CNG, PLC

€ 83,90



Linksys SPA922 - 942 - 962

- POE (power over Ethernet)
- 2 X 10/100 RJ45
- Protocollo SIP V2 -VAD-NAT
- Caller ID- viva voce
- Display LCD 128x64 pixel
- Codec: G.711 G.723 G.729A
- Attacco cuffia da 2,5 mm - Led messaggio
- Alimentazione POE o alimentatore esterno
- Nella foto SPA 962 (gestisce fino a 6 account VoIP e display LCD a colori)

da € 109,90

MODELLO TELEFONO	Codice	Ezdirect.it
Polycom IP320 - SIP	2200-12320-025	106,90
Polycom IP330 - SIP	2200-12330-025	136,90
Thomson 2020 SIP	ATLIGP2022S	83,90
Oki 3130 IF SIP 2 porte SW viva voce	09219277	49,90
Panasonic KX-HGT100EXB	KX-HGT100EXB	98,90
Linksys SPA 922	SPA922	109,90
Linksys SPA 942	SPA942	127,90
linksys SPA 962	SPA962	231,90
Alimentatore linksys	PA100	11,90

Telefoni cordless VoIP SIP-Skype-WiFi



Dualphone SKYPE (senza PC)

- Client SKYPE integrato in firmware - Non serve il PC**
Basta collegare DUALphone al proprio collegamento a banda larga (porta switch del router ADSL) per effettuare chiamate in libertà con Skype gratuitamente, oppure è possibile fare chiamate nel modo tradizionale tramite il proprio operatore telefonico (linea tradizionale analogica-RTG o derivato da centralino telefonico). Facile da installare e facile da usare
- Dispone di connettore Jack 2.5 per cuffia
 - 30 minuti di traffico Skype Out in omaggio
 - Suonerie polifoniche, 10 melodie

€ 129,90



Linksys WIP330e Wi-Fi SIP

- Protocollo SIP 2.0 - Ricarica USB
- TCP/UDP/IP,IPV4, DNS, ARP, ICMP, DHCP client, IP statico
- Sicurezza WEP, WPA,-PSK Encryption
- protocolli voce SIP v2 (RFC3261), SDP (RFC 2327)
- Codec voce G711, G729 A
- Display TFT 2.2 240x320 pxl 65k colori
- Autonomia in conversazione 3 h
- Rubrica 250 memorie

€ 129,90



Siemens Gigaset S685 IP

- Scegli se chiamare via internet o linea fissa
- Espandibile fino a 6 portatili e 6 account SIP
- High Definition Sound Performance (HDSP™)¹
- **Segreteria telefonica** integrata con 30 minuti
- Visualizzazione del chiamante (CLIP)¹ con immagine
- SMS - Rubrica fino a 250 voci
- Presa per auricolare (jack 2.5 mm)
- Auricolare Bluetooth®
- Ripetizione degli ultimi 20 numeri selezionati
- Fino a 180/10 ore in standby/conversazione
- Codec: G721 G722 G726 G729AB

€ 131,90



Siemens Gigaset C470 IP

- Scegli se chiamare via internet o linea fissa
- Espandibile fino a 6 portatili e 6 account SIP
- Visualizzazione del chiamante - Display a 5 righe
- SMS - Rubrica fino a 150 voci
- Presa per auricolare (jack 2.5 mm)
- Fino a 180/10 ore in standby/conversazione

€ 73,90

MODELLO TELEFONO	Codice	Ezdirect.it
Gigaset S685 IP SIP +RTG	1919K101	131,90
Dualphone 3088 SKYPE + RTG	3088	129,90
Linksys wifi WIP330-EU IP SIP	wip330-eu	179,90
Gigaset C470 IP	1916K101	73,90

Portatili aggiuntivi Gigaset : pag. 12

Cordless DECT

Novità!!!

SIEMENS

Bluetooth



€ 109,90

Gigaset SL 780 - 785

- In metallo, display TFT retroilluminato a colori
- ECO DECT, HDSP (risparmio fino al 60%)
- Trasferimento tra portatili, fino a 6 portatili
- Viva Voce su portatile - Sveglia - Bluetooth - SMS
- Selezione vocale - 250 memorie con 7 campi Caller ID, room monitor,
- **Compatibile con cuffie GAP, auricolari e cuffie Bluetooth**
- Jack 2,5 mm per cuffia con filo
- Suonerie VIP - Fino a 20 suonerie polifoniche
- **Anche con segreteria integrata (SL785)**



€ 95,90

Gigaset SL370 BLUETOOTH

- Trasferimento tra portatili (fino a 6 aggiuntivi)
- Viva Voce su portatile - Sveglia (30)
- Vibracall - SMS(4 caselle) - 250 memorie
- Caller ID - Jack 2,5 mm per cuffia con filo
- **Compatibile con cuffie GAP ,auricolari Bluetooth**
- **Jack 2,5 mm per cuffia con filo**
- Autonomia in conversazione 14 ore
- Display grafico 65.000 colori a 5 linee
- Blocco tastiera - 20 suonerie polifoniche



€ 59,90

Gigaset C470

- Trasferimento tra portatili
- Viva Voce su portatile - Sveglia - Bluetooth - SMS
- Selezione vocale - Rubrica 250 memorie con 7 campi Caller ID (identificativo del chiamante)
- **Compatibile con cuffie GAP, auricolari e cuffie Bluetooth**
- **Jack 2,5 mm per cuffia con filo**
- Autonomia in conversazione 10 ore
- Display grafico 65.000 colori a 5 linee
- Blocco tastiera - 20 suonerie polifoniche



€ 88,90

Gigaset E450 SIM protezione IP54

- Trasferimento tra portatili - Lettura SIM GSM
- Viva Voce su portatile - Sveglia - SMS - 150 memorie
- Caller ID (identificativo del chiamante)
- **Compatibile con cuffie GAP e con jack 2,5 mm**
- Autonomia in conversazione 12 ore - 160 stand by
- Display grafico 65.000 colori a 5 linee - Peso 160 gr.
- **Protezione IP54 contro urti, polvere e liquidi**
- **Ideale per qualunque ambiente di lavoro**



€ 18,90

Gigaset AS150

- Trasferimento tra portatili
- **Supporta cuffie GAP 9120DG, C65, C351, Pegaso, C70...**
- Display illuminato
- Caller id
- Fino a 4 portatili/cuffie GAP
- 10 melodie
- Autonomia in conversazione 9 h stand by 130 h
- Lista 30 chiamate perse



€ 23,90

Gigaset AL140

- Trasferimento tra portatili
- Display retroilluminato
- **Supporta cuffie GAP 9120, C65, pegaso, c351, c70**
- Visualizzazione chiamante
- Eco mode
- Fino a 4 portatili/cuffie GAP
- 40 memorie

KIT telefono con cuffia

Kit telefono + aggiuntivi e cuffie	Codice	Ezdirect.it
Gigaset AS150 +GN9120DG	1811K102-9120DG	89,90
Gigaset AS150 + C65	1811K102-C65	109,90
Gigaset AL140 + cuffia pegaso	AL140-11596148	87,90
Gigaset AL140 + 9120 DG	AL140-9120DG	119,90
Gigaset C470 con 2 portatili aggiuntivi	1916K101-C47	156,90
Gigaset S685 IP con 2 portatili aggiuntivi	S685IP-S68H-2	251,70
Gigaset E450 con cuffia jack Panasonic	E450-KX-TCA89EX	91,80
Gigaset SL965 criptato	GIGASET-SL965	839,90
Gigaset SL370 + auricolare BT5020	SL370-BT5020	149,90

Telefoni cordless Siemens Gigaset	Codice	Ezdirect.it
Gigaset AS150	1811K102	18,90
Gigaset SL 370 Bluetooth	GIGASET-SL370	95,90
Gigaset SL560 Bluetooth	1710K111	106,90
Gigaset E450 SIM	1702K101	88,90
Gigaset C470	1916K101	59,90
Gigaset AL140	2001K101	23,90
Gigaset SL 780	H2009K101	109,90
Gigaset SL785 con segreteria	H2028K101	120,90
Aggiuntivo C47 (per C450IP e C470)	1951R101	42,90
Aggiuntivo S68H (per S685IP)	1950R101	59,90
Aggiuntivo SL37 (per SL370)	GIGASET-SL370A	81,90
Aggiuntivo E45 (per E450)	1754R102	58,90

Ripetitori DECT

Da utilizzare per l'ampliamento della copertura su telefoni ordless DECT e centralini EZDECT. Il ripetitore EZ repeater, è compatibile con tutti i cordless e centralini cordless EZDECT

Gigaset Repeater Siemens	11594936	133,90
Ripetitore Panasonic A272	KX-A272CE	189,90
EZ repeater OK su EZDECT	EZREP	109,90

Adattatore cordless DECT

La soluzione per collegare un telefono, un fax o un modem, in ambienti non dotati di collegamento telefonico.



Dimensioni: 10x5 cm

Fino a 4 ricevitori

Il kit cordless phonejack, consente di utilizzare telefoni, fax e modem analogici standard in ambienti privi del cavo telefonico. E' quindi possibile usare terminali telefonici e fax, utilizzare un telefono per audioconferenza professionale o gestire un telefono fisso standard, negli ambienti senza collegamento telefonico. Il tutto senza chiamare un tecnico e spendere molto di più per il passaggio dei cavi necessari. Installazione semplice e veloce. Richiede alimentazione 220 VAC.

Adattatore cordless DECT		
Phonejack base + estensione	phonejack-kit	59,90
Ricevitore aggiuntivo	phonejack-est	29,90

Centralino cordless DECT EZDECT

Novità!!!

Gestisce fino a 8 interni
Ingresso due linee analogiche

Compatibile con repeater DECT Gigaset e Panasonic
Compatibile con telefoni cordless GAP Siemens, Panasonic, etc...

€ 139,90



Fino a 8

- Fino a 2 linee esterne RTG
- Trasferita di linea esterna
- Impegno linea specifica
- Identificativo del chiamante
- Tempo di flash progr.le
- Codice preselezione operatore
- Fino a 8 terminali dect
- Chiamata interna
- Adattatore wireless per fax
- Gestione priorità linee est.
- Blocco chiamate
- Alimentatore incluso
- Supporta repeater DECT
- Chiamata esterna
- Supporta cuffie cordless GAP
- Disa (selezione diretta interni)
- Gestione 2 chiamate
- Installazione semplice

Grazie all'adattatore wireless analogico, è possibile collegare al centralino anche telefoni fissi, modem e fax. L'adattatore analogico consente quindi di avere sul centralino cordless dei dispositivi tradizionali con cavo (l'adattatore occupa uno degli 8 interni disponibili).

Esempio impianto con EZDECT:



ESEMPIO CONFIGURAZIONE CENTRALINO EZDECT

Il centralino telefonico EZDECT è ideale per artigiani, ristoranti, fast food, pizzerie, ville, locali pubblici e piccoli uffici. L'utilizzo con **cuffie cordless** è ideale in **locali pubblici ad esempio** per chiamare il personale, senza l'uso di terminali ingombranti che occupano tasche e mani. La risposta da cuffia avviene premendo un tasto sulla cuffia stessa. Utilizzabile su borchia ISDN NT1PLUS o VoIP con adattatore ATA. E' possibile acquistare i bundle predisposti (centralino +cordless) oppure abbinare al centralino EZDECT altri terminali cordless a standard GAP. Si garantisce la compatibilità con terminale Gigaset C47

Modello	Codice	Ezdirect.it
Centralino EZDECT base	EZDECT	139,90
Adattatore DECT per fax	EZDECT-AWA	89,90
Ripetitore EZREP	EZREP	109,90
EZDECT +3 terminali C47	EZDECT-C47-3	268,60
EZDECT +2 terminali C47	ezdect-c47	219,00
Aggiuntivo Gigaset C47	1951R101	42,90

€ 89,90

€ 109,90

Adattatore wireless per telefoni, modem e fax.

Occupi un attacco interno degli 8 disponibili. E' dotato di alimentatore e deve essere installato entro il raggio di copertura del centralino EZDECT. Con l'adattatore analogico è possibile utilizzare fax, modem e dispositivi fissi analogici. Richiede alimentazione 220 VAC.

Ripetitore di segnale

Ezrep si posiziona dove il segnale DECT è ancora buono per estendere la copertura. EZDECT supporta fino a 2 ripetitori. Ogni ripetitore occupa uno degli 8 interni. Richiede alimentazione 220 VAC

Centralini analogici ibridi Panasonic KX-TEA308 KX-TES824

Il miglior rapporto qualità prezzo

Vi stupiranno per la qualità e la quantità dei servizi. Supportano telefoni analogici, fax e terminali dedicati multifunzione KX-T7730.

- Principali funzioni di TEA 308 e TES824**
- Identificativo del chiamante (Opz)
 - Gestione SMS (con terminali predisposti)
 - Operatore automatico a 3 livelli, 8 msg
 - Voice Mail e citofono integrati (Opz)
 - Collegamento amplificatore cercapersona
 - Documentazione traffico su porta USB
 - Distribuzione uniforme chiamate (UCD)
 - Sveglia programmabile
 - Password di blocco di interno e di sistema
 - **Riconoscimento fax** in ingresso automatico
 - Collegamento musica su attesa
 - Codice commessa
 - Telefono dedicato multifunzione KX-T7730
 - Deviazione e trasferimento a numero est.
 - MSG giorno/pranzo e chiusura, **temporizzati**
 - Conferenza fino a 5 partecipanti
 - **Modem integrato per telegestione**



- Display con caller ID
- Led msg Voice mail
- Log chiamate in/out/
- Attacco cuffia jack
- Viva voce Full Duplex
- 12 tasti con LED
- Navy KEY
- Led msg/suoneria
- Colore: Grigio chiaro
- Tavolo/parete

Terminale KX-T7730

Supporta gateway GSM e UMTS - VoIP

Puoi utilizzare Panasonic 308 anche con gateway GSM e VoIP per avere un sistema ibrido e completo. Risparmi sul traffico e non rinunci ai servizi tipici di PABX di classe superiore.

25,90 € al mese*

Modello	Codice	Panasonic	Ezdirect.it
Centralino TEA308 non esp.	KX-TEA308NE	359,00	319,90
Telefono 7730 grigio chiaro	KX-T7730CE	180,00	152,90
Scheda Caller ID	KX-TE82494NE	179,00	149,90
Scheda Voice Mail	KX-TE82492NE	349,00	329,90
Scheda citofonica	KX-TE82461NE	150,00	94,90
Citofono per TES-TEA-TDA	KX-T30865X	40,00	36,90

*Canone mensile calcolato su una configurazione di: centralino TEA308 + scheda visualizzazione chiamante + telefono capolinea KX-T7730. Canone per 36 mesi, zero spese pratica, riscatto 1%

Tutte le installazioni, sono effettuate con competenza e professionalità, nel rispetto della **fiducia del cliente** e della **normativa vigente**. In collaborazione con Tecnotel (www.tecnotel.net)

Per dare voce al vostro business... Senza lasciare nulla al caso

I sistemi IPPBX Panasonic sono la risposta, all'esigenza di avere un sistema di comunicazione perfettamente integrato, per ottenere il massimo rendimento a livello di servizio, ridurre i costi di manutenzione e migliorare la produttività aziendale. La serie "TDE ed NCP" risponde con una gamma da 8 a 800 derivati.

I terminali digitali DT-300

I terminali digitali sono dotati di attacco cuffia, base basculante con 5 inclinazioni, display da 3 a 6 righe anche retroilluminato. Viva voce full duplex, tasti programmabili con LED bicolore di segnalazione. "Navy Key" per interagire con il menù a display, selezione delle ultime chiamate eseguite, ricevute e perse. Integrazione... Anche in versione semplificata (KX-DT321)

I punti di forza dei sistemi TDE - NCP:

L'integrazione e la condivisione delle risorse, mobilità DECT, gestione della messaggistica e posta vocale con notifica anche via E-mail. Analisi del traffico, integrazione con server di contact management e call center, telefoni IP, integrazione Wi-Fi, videosorveglianza, remotizzazione di sedi e postazioni per telelavoro, Softphones, integrazione con telefono cellulare, uso cuffia... Tutto questo con la **praticità d'uso, l'ergonomia e l'affidabilità Panasonic.**

WIRELESS DECT Terminale TCA-256

Operatore automatico, posta vocale, call recorder...

Non dovete più temere di perdere chiamate importanti con TVM. E' un assistente personale efficiente e instancabile. Riceve i chiamanti e li invita a raggiungere il destinatario interno, registra le conversazioni importanti, filtra le chiamate entranti consentendo di valutare se rispondere o forzare il chiamante a registrare un messaggio. Notifica LED, squillo, numero telefonico esterno, E-Mail



Il VoIP per unire le sedi e i telelavoratori...

Grazie alle connessioni IP (LAN-xDSL-VPN), è possibile remotizzare altre centrali o terminali IP ovunque (anche su palmari). Massima condivisione delle risorse, risparmio, produttività.

...Il VoIP per risparmiare

Le linee in tecnologia VoIP, sono ormai di uso comune nelle aziende. Le centrali IP TDA e TDE, consentono di utilizzare la maggior parte degli operatori IP con risparmi fino all' 80%

Anche in versione HOTEL

Buffer per 10.000 records di addebito, PMS per integrazione con server/SW gestionale Hotel del cliente (Es. Fidelio). Check In/Out, gestione camere, sveglie, cabina, stato camere.

Disponibile il SW di gestione integrata per alberghi Panasonic HokeyTel

Applicazioni CALL CENTER

I sistemi TDE NCP si interfacciano alla LAN-WAN. Tutti i dati di traffico in tempo reale. Softphones ready. E' possibile remotizzare gli operatori in telelavoro o in più sedi. Il SW supervisore **Phone Assistant** consente di monitorare le code ed il traffico del call center Il sistema NCV 200 gestisce acd, code, reportistica...

Communication Assistant è un software CTI per Panasonic KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP con funzionalità di integrazione tra computer e telefono. Scalabile, in 4 versioni, PRO, STATUS, SUPERVISOR e SOFTPHONE IP. integra Outlook, CRM, videocamera IP Panasonic, chat, registra conversazioni, storico chiamate fatte/ricevute/perse, rubrica, icone per linee e interni, selezione di numeri da qualunque programma (anche web)

Noleggio da 6 a 60 mesi - Nessuna spesa di pratica - Riscatto 1%

Preventivi gratuiti
www.ezdirect.it
Tel: 0585821163

Terminali digitali e IP per centrali telefoniche

Panasonic

Modello	Codice	Unitario
PANASONIC KX-DT321	KX-DT321SP-B	92,00
PANASONIC KX-DT333	KX-DT333SP-B	208,90
PANASONIC KX-DT343	KX-DT343SP-B	272,90
PANASONIC KX-DT346	KX-DT346SP-B	340,00
PANASONIC KX-T7730CE	KX-T7730CE	162,90
PANASONIC KX-NT343NE-B	KX-NT343NE-B	288,90
PANASONIC KX-NT346NE-B	KX-NT346NE-B	373,90
PANASONIC SIP KX366NE-B	KX-NT366NE-B	486,90

SERIE IP 4000	Codice	Unitario
ALCATEL IP Touch 4018	3GV27043	159,90
ALCATEL IP Touch 4028	3GV27004	279,90
ALCATEL IP Touch 4068	ALCIP4068	539,00

Modello	Codice	Unitario
Optipoint 500 Economy ric.	L30250F600A123	99,90
Optipoint 500 Basic nuovo	L30250-F600-A113	199,90
Optipoint 500 Entry nuovo	L30250-F600-A110	59,90
Optipoint 410 IP economy plus	L30250F600A721	193,80
Optiset E std ricondizionato	OPTISET-E-STD	99,00



SERIE 4200 DIG + 4400 IP	Codice	Unitario
AASTRA ERICSSON 4220 lite	DBC 220 01/01001	69,90
AASTRA ERICSSON 4222 off.	DBC 222 01/01001	119,90
AASTRA ERICSSON 4223 prof.	DBC 223 01/01001	199,90
AASTRA ERICSSON 4422 IP	DBC 422 01/01001	206,90
ERICSSON 4222 rigenerato	DBC222 01/01001R	99,90
DIALOG 4106	dialog4106	29,90

REFLEXES ricondizionato	Codice	Unitario
ALCATEL reflexes 4004 First	3AK28050ITR	39,90
ALCATEL reflexes 4010 Easy	3AK28048ITR	83,90
ALCATEL reflexes 4020 Prem.	3AK28046ITR	99,90
ALCATEL reflexes 4035 adv.	3AK28044ITR	139,90

Modello	Codice	Unitario
SAMUSNG BKTS 3	17301549	79,90
SAMSUNG DS-5000S	17315289	119,90
SAMUSNG DS-5007S	17314279	139,90
SAMSUNG DS-5014S	17314178	191,90
SAMSUNG DS-5014D	17311754	263,90
IP ITP 5107S	KPIP07SEDE/XFE	223,90

Telefoni ricondizionati Selta Philips Lucent Siemens Nortel Ericsson Panaonic Telecom Aastra Avaya

Omaggio: 4 softphone IP



Noleggio
da 6 a 60 mesi

- Affidabilità Giapponese
- Telefoni SIP
- Performance
- Risparmio
- Ottimizzazione risorse
- Fonia-dati-immagini
- Integrazione CTI
- Sicurezza VPN
- Sistema scalabile
- Integrazione CTI
- Telefoni di sistema
- Telefoni analogici
- Audioconferenza IP
- Msg personalizzabili
- Hardware dedicato
- Supporta linee RTG, ISDN e IP-SIP
- Innumerevoli servizi, facile integrazione
- Non richiede manutenzione specifica
- Sfrutta le risorse esistenti (linee-telefoni bca)
- Condivisione files, chat, videocomunicazione
- Pronto per Outlook e Microsoft CRM
- VoIP (Voice over IP)
- Voice mail integrato
- Integrazione LAN - CRM center
- Telefoni di sistema IPdigitali e IP
- Telefoni SIP di altri costruttori
- Cordless, GSMbox, UMTSbox, citofoni
- Collegamento amplificatori cercapersone

Qualità, affidabilità e postvendita, a favore della produttività della piccola-media impresa. I sistemi da noi proposti, rispondono positivamente ad un test di affidabilità e qualità severissimo, che i nostri tecnici effettuano prima della commercializzazione. Per questo proponiamo solo sistemi con hardware dedicato che garantiscono affidabilità e performance. Il nostro staff è a vostra completa disposizione per approfondimenti commerciali e risposte di natura tecnica. Okì è un prodotto Giapponese che garantisce elevata affidabilità a salvaguardia dell'investimento.

Telefono 30Ri

- 30 Tasti programmabili con LED
- 10 tasti in 2 file
- 5 livelli di inclinazione
- Colore retroilluminazione display
- Numero contatti agenda 1.000
- Registri chiamate 20 in/out/perse
- 5 Livelli di volume suoneria
- Viva voce full duplex
- Supporta sollevatore per cuffie cordless
- Tasti One-touch
- Display 4 linee di 16 caratteri
- 3 cover intercambiabili
- 2 colori (verde/arancio)
- Funzioni di gruppo 15 gruppi
- Blocco telefono con codice
- 8 toni chiamata selezionabili
- 12 tasti funzione preconfigurati
- Led chiamata e messaggi

Esempi di configurazione

Armadio base con alimentatore, caricabatterie
porta ethernet LAN, porta WAN, rs 232, USB, CPU...

4 canali VoIP (linee VoIP, telefoni, com@will) 2 BRI ISDN (4 linee)

4 softphones Com@will 12 derivati analogici

1 Tel IP capolinea con display e 30 tasti LED

Acquisto: € 1.271,20 Noleggio o leasing 48 mesi: 37,90 +iva (0 spese, riscatto 1%)

Codice IPS04020012T



Com@will Softphone

- Videoconferenza fino a 4 partecipanti
- Chat in tempo reale fino a 4 partecipanti
- lista delle chiamate fino a 1.000 record
- Risposta per assente - Voice Mail semplificato
- Attesa - Trasferita con o senza offerta
- Risposta a chiamata - Registrazione telefonate
- Chiamate in uscita interne ed esterne
- Conferenza - Videochiamata videoconferenza
- Condivisione del desktop e di files sul PC
- Trasferimento di files

Armadio base con alimentatore, caricabatterie
porta ethernet LAN, porta WAN, rs 232, USB, CPU...

4 linee analogiche 4 derivati analogici

38 canali VoIP (per linee VoIP, telefoni IP, Com@will) 4 com@will

1 telefono capolinea IP con display e 30 tasti LED + 4 tel IP OKI 3130 IF

Acquisto: € 1.463,00 Noleggio 48 mesi: 44,00 +iva (0 spese, riscatto 1%)

Codice IPS3800040

37,90 € al mese

44,00 € al mese

Samsung OfficeServ 7030

VoIP



Il sistema OfficeServ 7030 può essere configurato a uno o due Cabinet per una capacità massima di 8 canali esterni e 20 derivati interni Ogni Cabinet mette a disposizione i seguenti slot:

Uno slot riservato di linee urbane : 4TM (4 linee urbana analogica con supporto CLI) e/o 2BM (2 Accessi Base)

Due slot moduli di derivati interni: 4DM (Interni digitali), 4SM (Interni analogici), 4LM (Switch unmanaged)

Uno slot riservato al Modem. Uno slot dedicato alla scheda servizi EPM (abilitazione della scheda 4 LM e/o configurazione Multicabinet). L'armadio base OfficeServ 7030 fornisce la CPU di sistema ed il supporto di memoria integrato (1GB) per software di sistema, database ed eventuali backup e fornisce inoltre:

2 porte SLI per interni BCA

4 canali MGI (G.711, G.729, G.723, T.38)

1 porta MOH per ingresso musica di attesa

4 ricevitori di toni DTMF;

6 Circuiti per conferenza a 5 partecipanti

1 porta LAN

1 melodia di attesa interna

1 uscita paging, 1 relais per paging

4 CID (Identificativo del chiamante);

2 Canali di Operatore automatico configurabili anche come VMS/Email Gateway

Noleggio
da 6 a 60 mesi

Networking VoIP - Unified Messaging System

E' possibile collegare terminali telefonici IP proprietari via ADSL ed integrare singoli dipendenti o reparti distaccati utilizzando tutti i servizi del sistema telefonico come qualsiasi altro operatore locale. OfficeServ 7000 mette a disposizione una piattaforma integrata di servizi UMS (Unified Messaging System) che fornisce, attraverso interfacce intuitive, un sistema di messaggistica aziendale. Messaggi vocali (segreterie telefoniche, risponditori automatici, registrazione di conversazioni ...), e-mail, che convergono in un unico punto di accesso personalizzabile. Per accedere al sistema di Voice Mail, ed avere notifica dei messaggi vocali, l'utente può scegliere se interrogare la casella vocale dall'interno o essere raggiunto su un numero telefonico esterno. Il messaggio vocale può essere recapitato all'utente anche come allegato di una e-mail personale (servizio E-Mail Gateway).

KPOS30MA-ITA Samsung officeServ 7030 unità base con 2 bca	€299,90
KPDP14SBD/XFE Samsung DS-5014S senza navigatore	€191,90
KPOS30B2B-ITA Samsung scheda 2 BRI ISDN office serv 7030	€93,90
KPOS30B4D-ITA Samsung scheda 4 interni bca officeserv 7030	€93,90
KPOS30B4D-ITA Samsung scheda 4 interni digitali officeserv 7030	€93,90
KP-AP5-WMG/EUS Licenza MGI channel (max 4 per unità)	€105,00
KP-AP5-WVM/EUS Licenza VMS (max 2 canali per unità)	€25,90
KPOS30POP/ITA Cavo collegamento tra unità centrali	€34,00

da 25,90 € al mese

Gateway GSM-UMTS - Analogiche - ISDN - VoIP

L'utilizzo di SIM GSM-UMTS sul centralino aziendale, consente di tagliare in modo drastico la spesa telefonica, migliora la reperibilità e la gestione delle deviazioni ai cellulari aziendali e, con i sistemi TDA-TDE, consente la gestione di chiamate a gruppi di cellulari aziendali per deviazione/reperibilità in modo intelligente. Se desiderate una consulenza o un preventivo gratuito, contattateci. Abbiamo la soluzione per ogni esigenza e non lasciamo nulla al caso.

Novità: **Onestream** multigateway (integra in un solo prodotto un gateway VoIP e un gateway GSM per collegare e remotizzare fino a 4 SIM e 6 linee)

2 SIM

Per collegare SIM GSM-GPRS a centralini analogici, ISDN e VoIP




da € 769,90

Onestream FX - 2 BRI - 4 BRI (per centralini tradizionali)

- Gateway GSM - Gateway VoIP fxs e fxo - Linee ISDN
- Ok su pabx analogici, ISDN e VoIP - Fino a 4 SIM GSM + 6 Fxs/Fxo + Gateway VoIP
- Collega linee VoIP al centralino tradizionale - Remotizza interni in altre sedi via IP
- Collega linee analogiche o SIM GSM al centralino ISDN
- Collega linee ISDN al centralino analogico - Collega Skystone (skype) al centralino
- Antenna integrata - Alimentatore e manuali inclusi

Onestream Solo IP (per centralini VoIP)

- Ok su pabx VoIP (full IP) - Fino a 2 SIM GSM + 6 Fxs/Fxo + Gateway VoIP
- Remotizza interni in altre sedi via IP - Collega SIM GSM al centralino VoIP
- Collega Skystone (skype) - Antenna integrata - Alimentatore e manuali inclusi



Per collegare SIM GSM-GPRS a centralini dotati di attacco di linea analogica o ISDN.



€ 209,90

Cellroute analogico

- Si collega al centralino come una linea esterna analogica
- Voce - Dati - gestione fax con PC su prota seriale
- Confezione: alimentatore, cavi, antenna integrata, manuale
- Ideale su imbarcazioni, cantieri, sedi mobili, esposizioni...



€ 339,90

Cellroute Fax Linea tradizionale + fax


- Si collega al centralino come una linea analogica
- Collegabile anche su derivato interno analogico del centralino
- Voce - Dati - Fax con collegamento diretto
- Confezione: alimentatore, cavi, antenna integrata, manuale
- Ideale su imbarcazioni, cantieri, sedi mobili, esposizioni...



€ 399,90

Cellroute ISDN 1-2 SIM

- Interfaccia ISDN modulo dual band integrato
- Antenna inclusa - Collegabile in serie a borchia ISDN (per centralini che non dispongono di linee ISDN libere)
- Confezione: alimentatore, cavi, antenna integrata, manuale...



Per collegare USIM (UMTS) a centralini dotati di attacco di linea analogica o ISDN.



UMTS

Voxell UMTS 1-2 USIM (RTG-ISDN)

- Collegabili su linea analogica o ISDN del centralino aziendale.
- Gestione SMS - SW di configurazione - Antenna con cavo incluso
- Confezione: alimentatore, cavi, antenna, manuale



€ 469,00

Cellroute UMTS analogico 1 SIM

- Interfaccia ISDN modulo dual band integrato
- Antenna inclusa - Collegabile in serie a borchia ISDN
- Confezione: alimentatore, cavi, antenna integrata, manuale.

Modello	Codice	Ezdirect.it
GSM cellroute analogica	T-003-005-CR	209,90
GSM Cellroute fax	T-003-005-FAX	339,90
UMTS Cellroute analogica 1 USIM	T-003-006-CRU	469,00
UMTS Voxell 1 USIM con modulo UMTS	T-003-006-UANA	599,90
Onestream IP - 6 VoIP + 2 SIM GSM	T-003-005-ONEIP	769,90
Onestream IP FX 2 SIM GSM, 6 fxs-fxo VoIP	T-003-005-ONEFX	899,90
Onestream IP FX 2 SIM GSM, 6 fxs-fxo ISDN 2 BRI	T-003-005-ONEBRI2	899,90

Modello	Codice	Ezdirect.it
GSM Cellroute ISDN 1 SIM	T-003-005-BRI1	399,90
GSM Cellroute ISDN 2 SIM	T-003-005-BRI2	629,90
UMTS Voxell ISDN 1 USIM con modulo UMTS	T-003-006-UBRI1	799,90
UMTS Voxell ISDN 2 USIM con modulo UMTS	T-003-006-UBRI2	929,90
Antenna con cavo 5 m. per cellroute GSM	T-003-005-ACR	59,90

(da 4 a 30 SIM GSM anche per accesso primario ISDN e IP su richiesta)



Voice Memory

- Registra dal tuo telefono/cuffia su PC in formato MP3
- Avvio registrazione automatica o con click del mouse
- Regolazione soglie audio per avvio registrazione automatica
- SW in Italiano pratico e intuitivo - Funzioni di ricerca
- Archiviazione - Ricerca e riascolto registrazioni
- Campi di "commento" delle registrazioni
- Inoltro via E-mail dei files di registrazione
- Si collega a qualunque telefono
- Disponibile anche il solo software per registrare dal microfono del PC

Registratore telefonico su PC

€ 169,90



L'installazione è semplicissima. E' sufficiente collegare il Voice Memory alla porta microfonica della scheda audio e al microtelefono (o alla linea diretta analogica). Alimentatore, cavi e software in dotazione

Modello	Codice	Telcen	Ezdirect.it
Voice Memory su cornetta	T-008-100-VM	180,00	169,90
V. Memory per linea diretta	T-008-100-VML	245,00	209,90
Voice Memo - Solo Sw	T-008-100-SFT	79,00	79,00

Registratori professionali



Single e ISDN con masterizzatore CD



Quarto - Octo

Multilinea (da 2 a 8 RTG BRI e PRI ISDN)
Cabinet da rack 19" e masterizzatore CD integrato

- Da 1 a 8 canali analogici, radio, fax
- Porta ethernet (LAN) - Fino a 27.600 h su hard disk
- Backup automatico su masterizzatore integrato
- Opzione pedaliera, Sim card personali "Cryptocard"
- Opzione upgrade memoria e masterizzatore CD integrato

- Da 1 a 30 canali ISDN (BRI - PRI)
- Possibilità di monitoring in tempo reale, anche da remoto
- Riascolto (con filtri di ricerca) anche da PC/LAN/WAN
- Opzione sw monitoraggio chiamate (call monitor) da PC
- Funzione segreteria telefonica

Configurazioni personalizzate e applicazioni evolute su base progetto (telelettura, interviste, text to speech)
Per linee analogiche, ISDN (BRI-PRI), derivati pabx centralino e VHF

Noleggio da 6 a 60 mesi

Garanzia fino a 3 anni

Registratori telefonici	Canali	H Reg.ne	CD-RW	Codice	Ezdirect.it	Accessori registratori	Codice	Ezdirect.it
Featurephone 175 Telefono + registratore + CD	1 analogico	175	Si	1510	945,90	SW Archive gestione 4 reg.ri (FTP)	1463	236,90
Registratore SINGLE 9.900 ore	1 analogico	9.900	opz	1600	1.309,90	Pedaliera per registratori vidicode	1195	108,90
Registratore SINGLE 5 ore + CD-RW + SW	1 analogico	5-10	Si	1625-2081	1.349,90	Set 3 Cryptocard vidicode	1350	239,90
Registratore QUARTO RACK 19"	4 analogici	13.800	opz	1750-1741	2.799,90	Estensione garanzia a 3 anni: 5% del valore a listino		
Registratore QUARTO RCK 19" CD-RW + SW	4 analogici	27.600	Si	QUARTO-CD	3.189,90			
Registratore QUARTO 2 LINEE RACK 19" esp.	2 analogici	13.800	opz	1750	2.420,00			
Registratore OCTO CD-RW+SW RACK 19"	8 analogici	13.800	si	OCTO-CD	4.079,90			
Registratore PRI 16 canali 13.800 ore	16 ISDN PRI	13.800	opz	1814	6.490,00			
Masterizzatore per SINGLE - QUARTO - OCTO - PRI - ISDN	-	-	-	2081	389,90			
Registratore BRI ISDN II 1 canale	1 canale	13.800	opz	CR1BRI	1.549,90			
Registratore 1 BRI ISDN II 1 BRI ISDN (2 canali)	2 canali	13.800	opz	CR2BRI	1.839,90			
						Fax server - Fax recorder	Codice	Ezdirect.it
						Fax server IP 1 linea analogica	1470	1.599,90
						Fax server 1 BRI ISDN - 1 canale	FAXSBRI-1	1.790,90
						Fax server PRI ISDN (1 canale)	FAXSPRI-1	3.399,90
						Canale fax aggiuntivo PRI	1941	489,90

Registratori vocali - dittafoni



DS 2300

- Registrazione alta qualità
- Scheda XD picture 16MB
- Registra fino a 900 file
- 5 cartelle da 199 file
- DSS Player per PC
- Batterie incluse
- Mic e altoparlante incorporati
- Supporta kit AS-2300
- OK con SWREC per telefono



DS 65

- Attivazione vocale
- Riproduzione 2 velocità
- MP3-WMA-Wav
- Memoria 2 GB (fino a 500 h)
- LCD retroilluminato
- Connessione USB-PC/MAC
- Microfono alta qualità
- Ok per ricon.to vocale
- OK con SWREC per telefono



VN 5500

- Economico e pratico
- 300 ore di registrazione
- Batteria: 30 h di autonomia
- Ok per appunti e promemoria
- Ok con SWREC per telefono

I registratori vocali (dittafoni) sono lo strumento ideale per professionisti che devono dettare relazioni, interviste, appunti vocali... Se collegati al telefono attraverso l'uso di SWREC, diventano un ottimo registratore telefonico. I microregistratori sono utilizzabili anche per registrazione di audioconferenze telefoniche (vedi pag. 23)

Registrazione da telefono (cornetta o cuffia)

GN SWREC Consente di collegare la cuffia ed il microtelefono a registratori dotati di attacco microfonico con jack da 3,5 mm. Cod: FR-1600-719E

Olympus DS2300	PCDS23	249,90
Olympus VN5500 512 MB	PCVN5500	36,90
AS4000 kit trascrizione + pedale (DS3300)	PCAS40	249,90
DS65 2 GB di memoria	PDCS65	199,90
SWREC per collegamento a telefono fisso	FR-1600-71E	56,90
AS-2300 kit trascrizione per DS 2300	PCAS23	149,90



Kit di trascrizione per DS 2300. Include pedaliera e software.

Videosorveglianza - IP camera - Registrazione immagini

Videocamere IP wired e wireless, sistemi IP per monitoring e sorveglianza ambienti. Indispensabili per la sicurezza in alcuni ambienti di lavoro, reparti produttivi, ambienti a rischio, e ovviamente per registrare immagini e accessi di mezzi e persone nella proprietà.

€ 199,90



BL-C111CE

Rotazione Pan 50° a destra e a sinistra .Rotazione Tilt da -40° a +10° .. Sensore di immagine CMOS 1/6". Angolo di visione orizzontale 49° Angolo di visione verticale 37°. Focale lunghezza focale 2,49 mm / focale F=2,8 . Illuminazione 3 10.000 lux. Compressione video MPEG4 Frame rate massimo 30 frame/sec (640 x 460, 320 x 240, 192 x 144) Condizione trasferimento messaggio **Motion Detection**.Buffer Immagini su memoria interna (fino a 250 immagini a 320 x 240).Audio Half-duplex one-way. Supporto IP v6. Connessione di rete Ethernet 10/100 Base-TX Gestione e visione su telefonini tramite connessione minima WAP 2.0

€ 259,90



BL-C131CE

Wireless. Rotazione Pan 50° a destra e a sinistra Rotazione Tilt da -40° a +10° . Angolo di visione orizzontale 49° Angolo di visione verticale 37°. Illuminazione 3 10.000 lux. Compressione video MPEG4 .Frame rate massimo 30 frame/sec (640 x 460, 320 x 240, 192 x 144) . Condizione trasferimento messaggio **Motion Detection**. Buffer Immagini su memoria interna (fino a 250 immagini a 320 x 240). **Audio** Half-duplex one-way (transceiver system) Supporto IP v6. Connessione di rete Ethernet 10/100 Base-TX (RJ-45) Gestione e visione su telefonini tramite connessione minima WAP 2.0



WV-NS202E

Rotazione PAN 0 to 350°. Rotazione TILT -30 to +90° Zoom 22x (da 3 a 83 metri) . supporta microfono e altoparlanti esterni. Risoluzione video VGA (640 x 480) QVGA (320 x 240) **Sensibilità Luce 0.7lux**.Compressione video MPEG-4 (low/normal/fine), (unicast/multicast), JPEG (super fine/fine/normal). Supporta **SD card** Panasonic da 64MB a 1 GB. contatto supplementare, connettori per microfono esterno e altoparlanti con audio bidirezionale. **Alimentazione POE e 12 V** (alim non incl.)

€ 159,90



BL-PA100KTCE

Se mancano i cavi di rete???

La soluzione alla mancanza di una rete ethernet professionale. Gli adattatori consentono di sfruttare la rete elettrica in azienda o a casa, per realizzare una vera rete ethernet al fine di collegare IP camera, PC, stampanti di rete etc. Il traffico dati viaggia utilizzando la linea elettrica. Il PLC, infatti, trasmette il segnale dati ad una frequenza diversa da quella del segnale elettrico evitando quindi fenomeni di interferenza. L'installazione del BL-PA100 è molto semplice (non è necessario un PC).

✓ **Noleggio** da 6 a 60 mesi

€ 499,90




BB-HCM531CE

POE - power over ethernet - IP 65 interno-esterno -Colori Sensore CMOS 1/6" risol. 640x480pixels, 320.000 pixels. Illuminazione minima: 3 lux in color night mode, 10 lux in normale. Brandeggio: +10°-40°Tilt, +50°-50°Pan.Max velocità Pan 50°/s, Tilt 50°/s. Buffer di memoria: max 250 fotogrammi. Compressione JPEG o MPEG-4. Audio half duplex (one way) **Gestione SD card per memorizzazione immagini** Gestione web browser e su telefonini con supporto HTML o XHTML.



BB-HCM581CE

Risoluzione 640x480 pixels 380.000 pixels.Sensibilità 0.09 lx in color night mode, 3 lx in modalità normale.**Zoom Ottico 21x** motorizzato (angolo orizz. da 2.6° a 51° F1.6) e 10x dig.Max velocità Pan 300°/s, Tilt 200°/s Ethernet integrata 10/100. Web server integrato. Compressione JPEG o MJPEG.Frame per secondo 25fps. **Posizioni impostabili 8**. Slot per utilizzo **SDCard** per registrazione.Connettori per collegamento di microfono esterno Trasmissione audio bidirezionale.**Motion Detector.Allarmi** e 2 contatti di ing. 1 uscita aux. Gestione via web browser e su telefonini WAP 2.0 .



BB-HNP11CE

Software per la gestione e registrazione di max 10 videocamere Panasonic IP. Ricerca e riproduzione di registrazioni, Possibilità di impostare i periodi in cui registrare, registrazione sulla base del rilevamento di movimento. Compatibile con videocamere serie HCM e BL-C. Semplice da installare anche su PC non dedicato. (Requisiti minimi: intel pentium 4 con almeno 512 MB RAM)

Modello	Codice	Ezdirect.it
Adattatore LAN su linea elettrica	BL-PA100KTCE	159,90
BL-C111CE IP camera indoor brandeggio	BL-C111CE	199,90
BB-HCM531CE IP camera indoor outdoor POE	BB-HCM531CE	499,90
BL-131CE wireless brandeggio colori indoor	BL-131CE	259,90
BB-HCM581CE IP camera dome speed POE	BB-HCM581CE	1,049,90
WN-P1000 Ip camera day & Night fissa	WV-NP1000E	1.090,00
Wv-NS202E IP POE 12V. Dome speed colori	WV-NS202E	1.129,00
SW registrazione su PC 10 videocamere	BB-HNP11ce	99,90
Alimentatore per videocamere IP (531, 515, 511)	BB-HCA3CE	65,70

Wi-Fi Hot Spot - Sistema per l'accesso ad internet pubblico con identificazione

Indispensabile per chi fornisce connettività dati-internet in aree pubbliche. Il sistema consente di autenticare gli utilizzatori rilasciando user ID e password con scontrino in doppia copia. Memorizza tutti i log (accessi) degli utenti memorizzandoli su PC-server o su host remoto. Risponde alle normative vigenti antiterrorismo. Fino a 100 utenti contemporanei, estensione della copertura a mezzo di access point aggiuntivi. Utilizzo con palmari, Pc, notebook wi-fi Utilizzabile anche su PC non Wi-Fi, utilizzando USB-PEN Wi-Fi o schede PCI Wi-Fi. Stampante termica inclusa (Utilizzata per il check in e per l'impostazione del credito disponibile per il collegamento. (Costo a tempo - Costo flat - gratuito) L'access point consente ovviamente l'utilizzo della rete senza filo anche per la gestione di terminali dati e videosorveglianza. La rete dati può essere costruita anche con cavi elettrici utilizzando gli adattatori su rete elettrica (soluzione per strutture prive di predisposizione)



Decreto Legge 27 Luglio 2005 n. 144

Hot-Spot Wifi server **da € 699,90**

Access Point **€ 229,90**

LOCALI PUBBLICI
INTERNET POINT

BAR - RISTORANTI
TERMINAL

ALBERGHI
CAMPEGGI

CENTRO CONGRESSI

COMPLESSI FIERISTICI

Noleggio a partire da 27,00+iva al mese*

*Server wi-fi + stampante - 48 canoni mensili - Zero spese pratica - 1,55 di spese postali mensili - Possibilità di riscatto (1%) o rinnovo contratto. Installazione esclusa.

Modello	Codice	Ezdirect.it
Wi-fi hot spot server + stampante termica	RA-495 plus	899,90
Wi-fi hot spot server senza stampante termica	RA-495	699,90
Access point wi-fi estensione copertura	RA-540	229,00
Adattatore USB pen wi-fi	SP907GK	59,90
Adattatore LAN su rete elettrica	BL-PA100KTCE	159,90

Audioguide digitali multimediali MP3

L'audioguida digitale, è lo strumento ideale per visite museali e presentazioni preregistrate. Supporta files vocali preregistrati (MP3) e la selezione con menù a "cartelle" selezionabile dall'utente. Praticissime da usare, leggere, sono predisposte per collegare uno o due cuffie/auricolari per l'ascolto. Il pratico caricabatteria singolo o da 10 unità permette di ricaricare le batterie in tempi brevi.



€ 129,90

Noleggio
da 6 a 60 mesi

- **Riproduzione brani: in formato MP3**
- Qualità audio digitale
- Memoria integrata: 1GB (per 60 ore circa di audio)
- Memoria espandibile con SD Card (max 2GB = 120h) posizione interna anti-furto
- Collegamento PC tramite porta USB
- Trasferimento dati direttamente dal PC
- Possibilità di creare fino a 8 livelli di cartelle, max 70 cartelle e 400 brani MP3
- **Ascolto in cuffia: 2 prese 3,5 mm per 2 cuffie/auricolari**
- Possibilità di ascolto senza cuffia con mini altoparlante integrato
- **Display LCD 2.5" su 5 righe retroilluminato**
- Aggancio per collare
- Alimentazione: batteria ricaricabile al Li-Ion Polymer (in dotazione)
- Autonomia: 24 h con utilizzo di cuffie / auricolari, 8 h. circa con altoparlante
- Ricarica batteria: Con caricatore a rastrelliera mod. CP10 (10 posizioni) o singolo con presa USB mod. CP1 o con porta USB su PC Dimensioni: 8 x 10 x 2,5 cm
- Peso 135 gr incluso batteria
- Visualizzazione: volume - stato batteria - versione sw - numero brano/totale dei brani - posizione ascolto durata - titoli dei brani.

E' possibile abbinare Virgilio ad un trasmettitore TX808 al fine di diffondere via radio i contenuti dell'audioguida. Ideale per accompagnatori supervisori che non conoscono le lingue e accompagnano gruppi omogenei. **Cuffie e auricolari: (vedi sotto)**

Modello	Codice	Ezdirect.it
Audioguida digitale 1 GB Virgilio	10227	129,90
Caricabatteria CP10 (10 unità)	95150	245,00
Caricabatterie singolo CP1 USB	95159	4,90
Kit con 10 virgilio + CP10 + 100 auricolari CS8	Virgilio-Kit10	1.399,00
Kit con 20 virgilio + 2 CP10 + 100 auricolari CS8	Virgilio-kit20	2.599,00

Radioguide per presentazioni, visite guidate, traduzione

€ 80,00



€ 112,90



€ 69,90



€ 32,90



Il Sistema CICERO rappresenta la più autorevole risposta alle svariate esigenze presenti nel campo della comunicazione senza fili, per comunicare in spazi aperti o chiusi, a gruppi di persone ferme o in movimento. Il Sistema CICERO è nato con lo scopo di rispondere ad una serie di esigenze operative estremamente diversificate e caratterizzate da un'estrema flessibilità funzionale. Adatto ad un impiego in campo didattico, professionale, sportivo, aziendale, turistico e congressuale, CICERO può essere agevolmente impiegato sia all'aperto che in ambienti chiusi e si rivela particolarmente apprezzato quando si renda necessaria la diffusione acustica all'interno di ambienti molto rumorosi (ad esempio per visite ad impianti produttivi) oppure quando si renda necessario il contemporaneo impiego di più lingue in un gruppo di ascoltatori disomogeneo (ad esempio, conferenze con traduzione simultanea, visite a musei con gruppi di nazionalità diversa, ecc.). Il Sistema Cicero dispone infatti di più canali che possono essere utilizzati contemporaneamente. L'utilizzo contemporaneo del Sistema Cicero, nel raggio di 100 metri, è consentito per un massimo di 4 canali. Il ricevitore Cicero 3 funziona con batterie ricaricabili o a perdere

- Caratteristiche Ricevitore:**
- Modalità di ricezione: PLL (ricezione a canale singolo)
 - Reiezione di immagine: > 60 dB
 - Uscita audio: 0,2W
 - Sensibilità: 4 mV (a 20 dB)
 - Auricolare esterno: presa jack 3,5 mm mono, 16+32 Ohm
 - Autonomia (a piena carica): 6-8 ore
 - Alimentazione: 2 batterie ricaricabili NiMH 1,2V AA (incluse)
 - Aggancio: a cintura (estraibile)
 - Peso: 130 g. (comprese batterie)
 - Dimensioni: 6,5 x 2,5 x 9,2 cm.

- Caratteristiche Trasmettitore:**
- Microfono incorporato: a condensatore
 - Microfono esterno: a condensatore, presa jack 3,5 mm
 - Uscita RF: 10 mW
 - Rapporto S/N: > 110 dB
 - Presa per microfono esterno: Jack 3,5 mm mono
 - Autonomia (a piena carica): 6-8 ore
 - Alimentazione: 2 batterie ricaricabili NiMH 1,2V AA (incluse)
 - Aggancio: a cintura (estraibile)
 - Peso: 128 g. (comprese batterie)
 - Dimensioni: 6,5 x 2,5 x 9,2 cm.
 - Codice TX-800: 95129



€ 279,90

Trasmissione in FM fino a 100 metri. 16 canali, antenna integrata. Presa jack per microfono 6,3mm sbilanciata e XLR 3 pin bilanciata. - 2 prese RCA mono. 2 uscite audio (3,5 3 6,2 mm). Alim.re incluso



Mic. MC06



Auricolare CM2



Auricolare CM3



Auricolare CS8 Stereo Conf. 100 pz



Cuffia stereo CM4

Nelle audioguide Virgilio, sono disponibili due attacchi cuffia per condividere una audioguida su 2 persone.



Ricarica da 2 unità CA2



Valigia trasporto e ricarica da 12 a 30 unità RX e TX CA12-CA30

Modello	Codice	Ezdirect.it
Trasmettitore Cicero TX800	95129	80,00
Ricevitore Cicero RX800	95130	69,90
Microfono a CLIP MC06	99003	29,90
Auricolare CM2 con 100 pz	99626	159,90
Auricolare CS8 Stereo conf. 100 pz	10158	142,90
Auricolare CM3 (spugnette sostituibili)	99088	4,90
Microfono anatomico MC08	99784	29,90
100 Spugnette ricambio per CM3	10101	23,90
CA2 Caricabatterie per 2 unità	95114	59,90
CA12 Valigia-Caricabatterie per 12 unità	95137	282,90
CA30 Valigia caricabatterie per 12 unità	95118	599,90
Cuffia stereo CM4 100 pz	99680	183,33
Trasmettitore da tavolo EJ880T	95127	279,90
Trasmettitore Cicero 808	95138	112,90
Caricabatteria per TX808	CMB2	82,90
Ricevitore con batterie a perdere Cicero3	95147	32,90

In rosso le novità **Noleggio** da 6 a 60 mesi

INDIRIZZO E DATI PER LA FATTURAZIONE

Partita I.V.A. - C.F.									
Ragione sociale									
Cognome					Nome				
Indirizzo					N°		CAP		
Città					Prov.		Note		
Tel			Fax		E-mail				

INDIRIZZO E DATI PER LA CONSEGNA - NOTE E AVVISI

Consegnare a									
Indirizzo					N°		CAP		
Città					Prov.		Note		
Note									

DESCRIZIONE	CODICE	Q.TA'	UNITARIO	IMPORTO
TOTALE ORDINE (Escluso IVA - Trasporto - Assicurazione furto e smarrimento)				
Assicurazione per furto e smarrimento per importo inferiore a 516,00 Euro +iva				1,55
Assicurazione per furto e smarrimento per importo superiore a 516,00 Euro +iva (aggiungere) Euro: 1,55				
Trasporto - Inserire 9,00 Euro se il Vs. ordine è di importo inferiore a 399,00 Euro +iva. Per ordini oltre 399,00 Euro il trasporto è gratuito				
TUTTI I PREZZI INDICATI SONO I.V.A. 20% ESCLUSA Totale imponibile				
				I.V.A. 20%
TOTALE ORDINE I.V.A. INCLUSA				

ATTENZIONE: Alla ricezione del Vs. gradito ordine invieremo una ns. conferma d'ordine via fax o via e-mail.

Questa dovrà essere firmata da un responsabile con potere di firma e inviata al fax 0240708331 o via email all'indirizzo amministrazione@ezdirect.it
 In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, allegare copia dell'attestazione del pagamento e numero di "CRO" alla ns. conferma d'ordine via fax.

Modalità di pagamento: Contrassegno (assegno bancario al corriere) Intestato a Ezdirect.it (non trasferibile) Bonifico bancario anticipato su Cassa di Risparmio di Carrara
 c/c 000080701380 ABI 6110 CAB 69943 CIN N BIC: RICAIT3C022
 IBAN: IT72N0611069943000080701380

Modalità, tempi e spese di consegna, fatturazione:

Il contributo per spese di spedizione è di 9,00 € + iva (fino a 20 kg). Per ordini di importo superiore a 399,00 Euro+iva il trasporto è gratuito.

Trasporto con ns. corriere (TNT), assicurato per i Vs. ordini. Il costo della copertura assicurativa è di 1,55 Euro + iva fino a 516,00 Euro di valore imponibile.

Ordini di valore superiore, avranno un costo massimo di copertura assicurativa di 3,10 Euro +iva.

La spedizione avverrà entro 48 ore su tutti i prodotti presenti a magazzino. Per ritardi causati da indisponibilità o cause di forza maggiore, il cliente sarà avvisato ai recapiti forniti. La fattura emessa sarà recapitata per posta ordinaria o via E-mail ai sensi dell'art 14 D.P.R. 445/2000. Per l'emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine e nella conferma d'ordine EZDIRECT. Nessuna responsabilità può essere imputata a EZDIRECT in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine o nella consegna di quanto ordinato. Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è tenuto a controllare: che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto, che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque alterato, anche nei materiali di chiusura (nastro adesivo o reggette metalliche). Eventuali danni o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni, devono essere immediatamente contestati al corriere che effettua la consegna. Una volta firmato il documento del corriere, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato.

Garanzia: Di legge

Diritto di recesso - Il Cliente ha diritto a recedere dall'acquisto entro 10 gg dalla consegna

Per esercitare tale diritto, il cliente dovrà inviare a EZDIRECT SRL una comunicazione in tal senso, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce. Tale comunicazione dovrà essere anticipata a mezzo fax allo 0240708331 ed inviata entro 48 ore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma a EZDIRECT SRL - Via Acquala 29, 54038, Montignoso (Ms). Una volta pervenuta la suddetta comunicazione di recesso, il Servizio Clienti EZDIRECT provvederà rapidamente a comunicare al cliente le istruzioni sulla modalità di restituzione della merce che dovrà avvenire entro le successive 48 ore.

La merce deve essere riconsegnata nell'imballo originale e con tutti gli accessori di confezionamento, manuali etc. L'imballo e il confezionamento devono essere integri e completi.

Privacy

EZDIRECT srl, ai sensi degli art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 N°196 nella qualità di titolare del trattamento dei dati, La informa che i dati da Lei conferiti attraverso il modulo d'ordine, saranno utilizzati per l'esecuzione del rapporto contrattuale e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge. Non verranno comunicati a terze parti. Lei potrà rivolgersi a Ezdirect.it nella persona della Sig.ra Barbara Giorgini, quale responsabile del trattamento dati, per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa. Se Lei acconsente, i dati forniti saranno altresì utilizzati per invio di materiale informativo e pubblicitario.

Esprimo il consenso al trattamento dei dati per invio di materiale informativo e pubblicitario Sì No

Ordina "on line" su: www.ezdirect.it prezzi aggiornati quotidianamente
 Storico ordini, news, comparazioni, schede tecniche, aggiornamento automatico via E-mail dei prodotti, motore di ricerca per produttore/budget/articolo/codice, richiesta preventivi e appuntamenti telefonico, normativa di settore e schede prodotto dettagliate...

Inserire timbro e firma
 Per accettazione delle condizioni di vendita

I dati, le immagini e i prezzi potrebbero variare senza preavviso.

CHI SIAMO ezdirect s.r.l. è iscritta alla CCIAA di Massa Carrara REA:118272 - P.IVA 01164670455. Sede: Via Acquala 29, 54038, Montignoso (Ms)
 Operiamo su tutto il territorio nazionale sia per fornitura che per supporto, assistenza, installazione. 10.000 clienti Italia si rivolgono a ezdirect per le loro esigenze di comunicazione voce/dati/immagini. Ezdirect non è associata ad altre aziende omonime e propone i prodotti attraverso il presente catalogo e il sito web:www.ezdirect.it.

ORDINI Si accettano ordini telefonici, fax, e-mail e via web, attraverso il ns. sito di e-commerce: www.ezdirect.it L'ordine viene caricato e viene inviata al cliente una conferma d'ordine via e-mail-fax. Questa deve essere sottoscritta per accettazione e reinviata al ns. fax 0240708331. Se il pagamento dell'ordine avviene a mezzo bonifico bancario, la conferma d'ordine deve essere accompagnata dal CRO della banca che attesta l'avvenuto pagamento. La merce viene inviata entro 48 ore salvo diverse comunicazioni da parte dei ns. consulenti.

PREVENTIVI La ns. struttura è pronta a fornire **preventivi personalizzati immediati**. Il cliente può richiedere un preventivo personalizzato anche per il singolo pezzo/articolo. Il preventivo è gratuito e senza impegno. E' richiesta al cliente la fornitura di dati tecnici e di risorse disponibili a livello tecnico nonché i dati anagrafici e i recapiti dell'azienda. E' possibile richiedere offerte e un appuntamento telefonico preliminare anche via web.

SODDISFATTI O RIMBORSATI Ogni acquisto è garantito dalla formula "soddisfatti o rimborsati". Il cliente può ordinare un prodotto e provarlo fino a 15 gg. Entro questo termine deciderà se mantenerlo o renderlo o sostituirlo con altri prodotti. Nel caso di reso senza sostituzione, renderemo al cliente l'importo pagato, ad eccezione delle spese di trasporto. Forniamo campionatura senza impegno in c/visione (per quantità e a seguito di valutazione della direzione commerciale Ezdirect.it).

GARANZIA Sulle cuffie GN Netcom e Plantronics, così come sui telefoni industriali e le audioconferenze ClearOne la garanzia è di 2 anni. Nella descrizione del prodotto, viene indicato il periodo di garanzia. Laddove non fosse indicato, vale la garanzia di 12 mesi per utilizzo professionale e di 2 anni per consumatore finale, come da normativa vigente. Per i cordless, fax, ricetrasmittenti, e linea consumer in genere, riferirsi ai centri assistenza autorizzati, indicati sul nostro sito web o su quelli dei costruttori. Non si accettano prodotti in riparazione senza l'accettazione del modulo R.M.A. (rientro merce). Potete richiederlo telefonicamente o scaricarlo dal sito web - Pagina "Assistenza".

PREZZI - PAGAMENTI I prezzi sono **IVA esclusa** - Il pagamento degli ordini "on line" da sito web, è a mezzo **PAYPAL (con carta di credito)** oppure **bonifico bancario all'ordine o in contrassegno (Zero spese di commissione sui pagamenti)**. Per ordini di importo superiore a 600,00 + iva è possibile richiedere pagamento con finanziamento finalizzato e noleggio e leasing. Molti prodotti vengono inviati senza spese di trasporto. **Il trasporto è gratuito per ordini superiori a 399,00 +iva.** Lavoriamo per prevenire qualsiasi errore di stampa nel catalogo. Se si evidenziasse errori, sarà ns premura comunicarli al cliente e processare l'ordine eventuale sulla base delle corrette informazioni. Per quantità ed enti pubblici, quotazioni epersonalizzate su richiesta. Per rivenditori e installatori, prezzi riservati su: www.directel.it

CONSEGNA Gli ordini confermati entro le 12:00 saranno inviati in giornata. Per la Calabria e le isole considerare 1-2 giorni di ritardo. I tempi di consegna indicati si riferiscono a merce disponibile nel ns. magazzino. Nella ns conferma d'ordine vengono indicati i tempi di consegna. Il trasporto con ns. corriere TNT è coperto (se indicato nella conferma d'ordine), da polizza assicurativa per furto e smarrimento. Al ricevimento della merce il cliente deve verificare l'integrità delle confezioni, il N° dei colli, il contenuto. Contattare il ns. servizio clienti per problematiche legate all'integrità dei colli e accettare con riserva dove questi non siano integri e rispondenti al documento accompagnatorio.

Sul sito web è possibile monitorare lo stato della consegna "Tracking on line"

RESI Eventuali resi di merce devono essere richiesti attraverso la compilazione e l'invio del modulo **R.M.A.** scaricabile dal sito web, nell'area supporto o richiedibile via telefono ai ns. consulenti. Il modulo sarà visionato e verrà confermata l'accettazione del reso da parte di Ezdirect.it al vs. fax/email. **NON accetteremo merce inviata dal cliente senza l'accettazione del modulo R.M.A.**

INSTALLAZIONE Le installazioni vengono collaudate e viene di conseguenza rilasciato l'allegato 12 (come da legge 109 del 28/3/91 del Ministero delle Comunicazioni). Le installazioni sono programmate previo appuntamento telefonico. I clienti che desiderano installare in autonomia piccoli sistemi (autoinstallanti) possono richiedere il supporto telefonico e via modem dei ns. tecnici. L'eventuale costo del supporto in teleselezione viene indicato nella conferma d'ordine.

ASSISTENZA POSTVENDITA ezdirect s.r.l. fornisce il servizio di assistenza postvendita. Il contratto di assistenza, deve essere sottoscritto all'atto della vendita del prodotto. Il contratto ha validità minima di 12 mesi. L'assistenza tecnica è fornita in diverse modalità, rispettando le esigenze tecniche economiche del cliente.



€ 117,90



PVX Videoconferenza per PC IP

Audio:

- 14kHz con Polycom
- 7kHz con G.722, G.
- 3.4kHz con G.711, G.
- Full Duplex Audio
- Cancellazione dell' Echo

Video:

- H.261, H.263, H.263+,
- Supporta più Monitor
- Picture-In-Picture (PIP)

videocamere USB.

People & Content - Consente di avere simultaneamente l'immagine del sito remoto e dei contenuti ad alta risoluzione XGA. Compatibile con Ms Netmeeting. Licenze da 1-50-100-200-500-1000 utenti. Sw test **gratuito** scaricabile da web

Videoconferenza





V500 1- 3 persone - IP

Anche in versione ISDN (128 kbps)

Sistema compatto da appoggio fornito senza monitor - (Punto/Punto)
 768 kbps over IP (H.323)
 Standard video supportati: H.264, H.263++, H.263+, H.261
 Microfono interno digitale - Standard audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729A
 Audio digitale con soppressione di rumore e cancellazione dell' eco
 Standard dati supportati: TCP/IP, DNS, WINS, SNMP, DHCP, ARP, HTTP, FTP, Telnet
 Standard H.243 MCU password



VSX 3000 monitor integrato

Sistema con monitor LCD 17" e telecamera
 2 Mbps over IP (H.323)
 Standard video: H.264, H.263++, H.263+, H.261, ITU 60 fps
 Microfono digitale semicardioide interno
 Standard audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729A
 Polycom StereoSurround
 Audio dig.le e con soppressione rumore e dell' eco
 Standard dati: TCP/IP, DNS, WINS, DHC, ARP, HTTP, FTP, Telnet
 Standard H.243 MCU password
Anche multipunto (4 siti) e ISDN (4 BRI - 512 Kbps)



VSX 5000 IP ISDN Multipunto

Sistema professionale fino a 7 persone

- 768 Kbps over IP (H.323) - fino a 512Kbps su ISDN
- Telecamera orientabile manualm. in orizz.le con pan e zoom
- Dati: TCP/IP, DNS, WINS, DHCP, ARP, HTTP, FTP, Telnet, UDP/IP
- Video: H.264, H.263++, H.263+, H.261, 30 frame al sec da 56 kbps fino a 768 kbps
- Audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729A, Siren14, Polycom StereoSurround
- Audio digitale con soppressione rumore e dell' eco, Full-Duplex
- Standard H.243 MCU password AES software encryption su ISDN, IP e Serial/V.35
- Emulazione doppio monitor

Accessori e preventivi personalizzati su www.ezdirect.it - 0585821163 **Noleggio** da 6 a 60 mesi

Prodotto	Codice	Polycom	Ezdirect.it
Polycom PVX 1 licenza	5151-22710-001	124,00	117,90
Polycom VSX 3000 IP only	2200-22800-108	4.580,00	4.299,90
Polycom VSX 5000 IP	2200-22550-108	3.670,00	2.699,90
Polycom V500 IP only	2200-21500-10	1.830,00	1.799,90
Aethra MAIA XC Multiprotocollo compatto IP	790209622	1.450,00	1.329,90
Accessori e soluzioni "su misura". Preventivi personalizzati su progetto			



1.329,90



MAIA - XC

Sistema integrato

Connettività multipla: IP SIP, H.323, analogica.
 Velocità fino a 768Kbps - Ottima qualità video
 Integrabile su IP-PBX - Display colore 7"
 Connettore per TV esterno
 Sensore CCD1/4 - Multipunto audio (3)
 Interfaccia grafica personalizzabile
 Collegamento web e e-mail

SP700

SP700 - Viva Voce bluetooth

Ascolta musica MP3 del cellulare su autoradio
Ascolta le conversazioni dagli altoparlanti



€ 59,90

- Viva voce Bluetooth Versione 2.0 - Multipoint
- Peso: 85 gr - Viva voce full duplex
- Autonomia in stand by 255 ore
- Raggio d'azione 10 m - Chiamata vocale
- Può utilizzare autoradio per ascolto file mp3 del cellulare*
- Utilizzabile anche come vivavoce per cellulari bluetooth

- Autopairing - Clip fissaggio a parasole
- Risposta, rifiuto, ripetizione numero, volume
- Autonomia in conversazione fino a 14 ore
- Funzione MUTE - Night driving mode - Auto off
- Può utilizzare gli altoparlanti dell'autoradio per le chiamate*
- Garanzia 2 anni - * Sintonizzando frequenza FM



BLUETOOTH



€ 179,90

Jabra M5390

Cuffia bluetooth multiuso (pc-tel-mobile)

- Bluetooth BT. 2.0 - Fino a 70 metri
- Autonomia in standby Fino a 60 ore
- Peso auricolare 18.5gr
- Riduzione del rumore unidirezionale
- Garanzia 2 anni
- Contenuto della confezione: Cuffia M5390, Base. A335w dongle USB, caricabatterie - Cavi e manuali utente

- Autonomia in conversazione Fino a 6 ore
- Tempo di ricarica Circa 2 ore
- Peso base 138gr
- Compatibilità Con tutti i telefoni con filo
- Supporto a gancio e archetto inclusi



€ 79,90

Voyager 855

- Coprimicrofono SLIDE - Auricolare stereo.
- QuickPair™ per una configurazione rapida
- Multipoint (2 dispositivi contemporaneamente)
- Microfono a cancellazione di rumore
- Supporto da scrivania per auricolare
- Bluetooth versione 2.0 con EDR
- Fino a 7 ore di autonomia in conversazione
- Mono e stereo convertibile
- Garanzia 2 anni - Codice:76300-05



€ 63,90

Voyager 815

- Controllo intuitivo con un solo pulsante
- QuickPair™ per una configurazione rapida
- Multipoint (2 dispositivi contemporaneamente)
- Microfono a cancellazione di rumore
- Audio IQ (alta qualità) - 3 Gel di diversa misure
- Supporto da scrivania per auricolare
- Bluetooth versione 2.0 con EDR
- Fino a 7 ore di autonomia in conversazione
- 180 ore di autonomia in standby
- Garanzia 2 anni - Codice:76250-05



€ 79,90

Discovery 925

- Controllo intuitivo con un solo pulsante
- QuickPair™ per una configurazione rapida
- Multipoint (2 dispositivi contemporaneamente)
- Microfono a cancellazione di rumore
- Audio IQ (alta qualità) - 3 Gel di diverse misure
- Supporto da scrivania per auricolare
- Bluetooth versione 2.0 con EDR
- Fino a 7 ore di autonomia in conversazione
- 180 ore di autonomia in standby
- Garanzia 2 anni - Codice:77900-25



€ 62,90

Voyager 920 USB

- QuickPair™ per una configurazione rapida
- Multipoint (2 dispositivi contemporaneamente)
- Microfono a cancellazione di rumore
- Indicatori di stato LED.
- Supporto da scrivania per auricolare
- Bluetooth versione 2.0.
- Fino a 8 ore di autonomia in conversazione
- 180 ore di autonomia in standby
- Garanzia 2 anni - Codice 78592-02



€ 39,90

Explorer 370 IP54

- Protezione liquidi e polvere IP54
- Microfono a cancellazione di rumore
- Tecnologia filtro antivento
- Indicatori di stato LED.
- Fino a 7 ore di auton. in conversazione
- 8 giorni di autonomia in standby
- Garanzia 2 anni
- Codice 78094-05



€ 57,90

Voice adapter Plantronics USB

Plantronics Codice 38395-01
Vuoi utilizzare un auricolare Plantronics Bluetooth su PC con softphones, per ascoltare musica e applicazioni vocali? Voice Adapter è la soluzione. L'auricolare indica con un tono l'arrivo di chiamate. Risposta e sgancio da auricolare.
Compatibile con 520 - 815 - 855 - 510



€ 56,90

Voyager 510 USB

- Copertura 10 metri - Multipoint (2 disp.)
- Pieghevole - Bluetooth 1.2
- Ricarica via USB su PC
- 6 h di autonomia in conversazione.
- Microfono con filtro antivento
- Mute - Led segnalazione attività
- Dongle USB incluso - Garanzia 2 anni

Multipoint: consente di arruolare l'auricolare (fino) a 8 dispositivi e di utilizzarlo contemporaneamente con 2 (es PC e cellulare)

Modello	Codice	Ezdirect.it
Explorer 370 (Protezione IP54)	78094-05	39,90
Discovery 925	77900-25	79,90
Voyager 815	76250-02	63,90
Voyager 920 USB con dongle USB	78592-02	62,90
Voice adapter USB Bluetooth	38395-01	57,90
Voyager 510 solo auricolare	72270-165	56,90
Voyager 510 con base per tel fisso	72272-45	179,90
Voyager 510 con base e sollevatore	72273-45	189,90
Voyager 510 USB	72270-145	85,90
Voice adapter USB Plantronics	38395-01	57,90
Voyager 855 stereo	76300-05	79,90
SP700 Viva voce bluetooth	100-47000000-60	59,90
M5390 Cuffia multiuso bluetooth	5317-408-301	179,90

Wireless
€ 639,90



Soundstation 2W wireless

- Si collega a linea diretta, pabx e a cellulare con jack 2,5 mm
- Fino a 50 m di portata dalla base collegata alla linea (o a GSM)
- 3 microfoni ipercardioidi a 360° - Viva Voce FULL DUPLEX
- Display - Controllo volume - 3 tasti programmabili
- Criptaggio voce a 64 bit - • Batterie con 12 h autonomia
- Collegabile a registratore esterno (vedi Olympus)

8-14

Soundstation 2 EX espandibile

- Supporta 2 microfoni aggiuntivi di espansione
- Per linea diretta o derivato pabx - attacco registratore
- 3 microfoni ipercardioidi a 360°
- Viva Voce FULL DUPLEX - Display luminoso - Caller ID
- Controllo volume - 3 tasti programmabili
- Criptaggio voce a 64 bit - Collegabile a registratore esterno
- Menù in Ita/Ing/Fra/Ted/Pol/Nor/Spa
- 8 persone - fino a 14 con mic. di espansione
- Disponibile in versione NE (non espandibile) e VoIP

VoIP

(Mod VoIP: IP4000 cod.2200-06640-015)

da € 436,91



Soundpoint PRO

- Gestisce fino a 2 linee telefoniche
- Per linea diretta o derivato pabx
- Viva Voce professionale full duplex
- 2 microfoni integrati
- Display LCD 32 caratteri. Controllo volume
- Utilizzabile con cuffia - Conferenza a 3
- Consigliato per 1-3 persone

€ 259,90

Voicestation 300

- Per linea diretta o derivato pabx
- 3 microfoni cardioidi integrati
- Viva Voce FULL DUPLEX
- Controllo volume
- Collegabile a registratore est.
- Consigliata fino a 4 partecipanti

€ 269,90



VTX1000 espandibile

- Per linea diretta o derivato pabx, GSM, eziphonebox
- 3 microfoni ipercardioidi indipendenti a 360° ad attivazione automatica
- Espandibile con 2 mic. aggiuntivi
- **Viva Voce FULL DUPLEX**
- **Display luminoso**
- Controllo volume
- 3 tasti programmabili
- **Criptaggio voce a 64 bit**
- Collegabile a registratore - Espandibile con subwoofer
- Wideband (80-7000 Hz) • upgrade sw on line - Menù in 7 lingue

€ 990,90

€ 349,90



Voicestation 500 Bluetooth

- Per linea diretta o derivato pabx
- 3 microfoni cardioidi integrati - Viva Voce FULL DUPLEX
- Display luminoso - Caller ID - Controllo volume
- Collegabile a registratore - Porta jack 2,5 mm
- Menù in Ita/Ing/Fra/Ted/Pol/Nor/Spa
- Dimensioni ridotte: 7,6x23,5x24,2 - Fino a 4 partecipanti

BLUETOOTH

€ 117,90



skype COMMUNICATOR

- Viva voce professionale per SKYPE
- Attacco al PC via USB
- Viva Voce FULL DUPLEX
- Controllo volume -
- Collegabile a registratore

Prodotto	Codice	Ezdirect.it	3 +pz
Soundstation 2W wireless NE	2200-07880-122	639,90	
Soundstation 2 W espandibile	2200-07800-122	759,90	721,91
Soundstation 2 NE display	2200-16000-122	459,90	436,91
Soundstation 2 EX espandibile	2200-16200-057	519,90	
Voicestation 500 Bluetooth	2200-17900-122	349,90	
Voicestation 300	2200-17910-122	269,90	
Set 2 microfoni Soundstation EX	2200-16155-015	179,90	
Set 2 microfoni Soundstation 2W	2200-07840-101	199,90	
Set 2 microfoni VTX 1000	2200-07155-001	239,90	
Soundpoint PRO	2200-06325-122	259,90	
VTX 1000 light	2200-07300-122	990,90	
IP4000 Voip - SIP	2200-06440-122	869,90	
Polycom Communicator Skype	2200-044040-108	117,90	



The voice

Expandibile. Telefono e PC

Alta Qualità: eccellente per conversazioni naturali in sale riunioni e conferenze. 3 Microfoni integrati più 2 opzionali forniscono copertura audio totale. Full-duplex: Permette una conversazione naturale, interattiva a vivavoce di alta qualità.

I due microfoni aggiuntivi, dotati di pulsante di esclusione momentanea, consentono di utilizzare Voice anche in ambienti molto grandi, come sale riunioni e ambienti dirigenziali in cui l'apparecchio risulta perfetto grazie all'elegante design.

Collegabile a registratore esterno (vedi registratori olympus) Controllo automatico del guadagno e eliminazione del rumore. Cancellazione di eco. Conferenze professionali fino a 12 persone con i microfoni aggiuntivi.

Utilizzabile anche su PC per conferenze VoIP grazie al kit per collegamento a PC su scheda audio (Compatibile con Skype, MSN Messenger, Yahoo Messenger, Softphones...)

Il kit per telefoni digitali, permette di interfacciarlo su telefoni "proprietary" multifunzione di qualunque marca. Confezione "The Voice" standard: Voice + manuale +cavi + alimentatore

€ 129,90

Chat 50 USB Clearone

- Microfono e altoparlante USB
- Viva voce per videoconferenze, chat, skype etc
- Collegamento al PC via USB
- Viva Voce FULL DUPLEX
- Controllo volume
- Collegabile a registratore

Prodotto	Codice	Ezdirect.it
Clearone Chat 50 USB	910159002	129,00

Prodotto	Codice	Ezdirect.it
Voice grigio standard	790000521	292,90
Voice colore: gr,rs,vi,bi,ve,ne,or	790000521-XX	329,00
Kit collegamento a tel. digitale	702000013	49,00
Kit collegamento a PC	790000954	49,00
Microfoni aggiuntivi per Voice	701100024	169,90

XX
Rosso:20
Bianco:90
Verde:50
Oro:40
Blu:60
Nero:00
Viola:70
Rosa:21

I Gateway AudioCodes garantiscono basso investimento ed elevata affidabilità. Compatibili con i più recenti protocolli VoIP H.323, MGCP, MEGACO e SIP. Permettono il collegamento di linee VoIP ai centralini tradizionali (con linee analogiche o ISDN). Permettono di collegare dispositivi analogici su centralini IP e di remotizzare derivati interni del centralino aziendale in altre sedi ovunque nel mondo, sfruttando la rete internet. Remotizzano operatori in telelavoro, trasferiscono linee esterne da sedi remote (es all'estero o in altre province/regioni), rendono disponibile Skype sul centralino aziendale (Vedi Skystone - Pag. 24). Richiedi un preventivo gratuito dal nostro sito www.ezdirect.it

da € 405,90



Audiocodes
MP112 114 118

€ 119,90



Audiocodes
MP 202 2 Fxs

€ 79,90



Gateway VoIP Linksys.
Per applicazioni SOHO e per centralini VoIP Linksys

Audiocodes MP 112 - 114 -118 - BRI/S

Fino a 24 porte Fxo - Fxs

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Telefonia IP su xDSL | Standard T38 fax | Caller ID - conferenza |
| Chiamata in attesa | DTMF | Protocollo SIP - MGCP |
| Seconda porta LAN | VoB | DHCP |
| G.722 723.1 729A/B 722.2 | G.726 727 Net coder | Trasparenza modem |
| WAN to VLAN L 3 | Firewall & URL filter | Cancellazione eco |
| Compressione silenzio | Multi protocollo | MEGACO -H323 |

VoIP - ATA - Gateway AudioCodes	Codice	Ezdirect.it
2 Fxs SIP-MGCP MP202	MP202/2FXS/ASIP	119,90
1 BRI ISDN H323- SIP-MGCP-MEGACO	MP-402/BRI/S	489,90
2 BRI ISDN H323-SIP-MGCP-MEGACO	MP-404/BRI/S	799,90
4 FXo H323-SIP-MGCP-MEGACO	MP-114/FXO/AC	447,90
4 FXs H323-SIP-MGCP-MEGACO	MP-114	405,90
8 FXs H323-SIP-MGCP-MEGACO	MP-118FXS	769,90
8 FXo H323-SIP-MGCP-MEGACO	MP-118FXO	849,90
Linksys SPA 2102 2 fxs SIP	SPA2102	79,90
Linksys SPA3102 1fxs +1 fxo SIP	SPA3102	85,90
Linksys SPA8000 8 porte fxs SIP	SPA8000	214,90
Linksys alimentatore POE 5V	POES5	21,90

Vedi anche la soluzione multiuso **ONESTREAM** (pag.16).
Il gateway **GSM ibrido** che consente di sfruttare le risorse esistenti integrando GSM, VoIP e funzionalità di mobility extension. Soluzione "all in one" a tutela del vostro investimento.

Blue's PROFESSIONAL



da € 219,90

Documentazione e analisi del traffico telefonico



Blue's Professional: Il tuo assistente per controllare il traffico e ridurre i costi telefonici

Il controllo dei costi in ogni business è un forte vantaggio competitivo. Anche per i servizi di telecomunicazione, il cui impiego è in costante crescita, le imprese necessitano di strumenti di controllo "attivi" e semplici da utilizzare.

- Si collega a **qualsiasi centralino** e IPPBX (interni illimitati)
- Aggiornamento tariffe operatori **via web**
- Possibilità di salvare i dati su cartelle consultabili via web
- Individua la **tariffa più conveniente** sulle direttrici di traffico
- Condivide gli archivi in rete, consultabili dai clients (illimitati)
- Anche in versione speciale per MS SQL Server
- Reports e allarmi automatici via E-mail e web
- Supporto telefonico postvendita gratuito
- Calcola i costi con qualunque compagnia telefonica
- Personalizza i reparti e i derivati del centralino
- Documenta il traffico di più sedi, anche di centrali di marca diversa
- Si collega a PC o a Buffer di memoria "Blue's Buffer".

€ 429,90



Blue's IP Buffer
Memorizza fino a 50.000 chiamate
Collegabile su LAN/WAN



Reports con grafici
Allarmi automatici via E-Mail

Funzioni Hotel

- Check in - out
- Gestione sveglie
- Prenotazione
- Gestione gruppi
- Integrazione Pabx
- Stato delle camere
- Gestione cabine
- Integrazione TAPI

Modello	Codice	Telcen	Ezdirect.it
Blue's Professional 12 derivati	T-001-700-12	235,00	219,90
Blue's Professional 24 derivati	T-001-700-24	385,00	349,90
Blue's Professional 48 derivati	T-001-700-48	545,00	519,90
Blue's Professional 120 derivati	T-001-700-20	875,00	789,90
Blue's Buffer IP con alimentatore	T-001-900-BIP	475,00	429,90

NB: la versione Advance include anche la versione Hotel

SKYSTONE: Integrazione Skype su centralino telefonico aziendale

Utente skype

Funzione Call me
su sito web

Il modo semplice ed efficace per usare Skype in azienda...

Chiama gratis i tuoi contatti Skype dal telefono dell'ufficio. Con SkyStone puoi parlare gratis con i tuoi contatti Skype dal tuo telefono fisso e tagliare con semplicità i costi telefonici della tua impresa.

Fatti chiamare gratis dal tuo sito web e dai tuoi contatti Skype. Collegando Skype al centralino potrai fornire tutti i servizi di messaggistica e trasferta, alla stregua di una chiamata tradizionale, anche verso i radiomobili. Potrai farti chiamare dal sito web aziendale "gratuitamente" via Skype...

Skystone è un gateway software per utilizzare Skype su centralini VoIP e tradizionali*. Richiede almeno un account Skype attivo e un PC collegato alla rete LAN. Compatibile con tutti i centralini, IP analogici e ISDN*
*Su centralini con linee ISDN e RTG è necessario adattatore VoIP - Pag.17.

Prova Skystone: Se usi skype, visita il ns sito e clicca per chiamarci.

Skystone 1 canale SIP	T-003-007-SIP1	279,90
Skystone 1 canale H323	T-003-007-H1	390,00
Skystone 2 canali SIP	T-003-007-SIP2	479,90
Skystone 2 canali H323	T-003-007-H2	729,00
Skystone 4 canali SIP	T-003-007-SIP4	949,90
Skystone 4 canali H323	T-003-007-H4	1.400,00



da € 279,90



Il 1° portale 100% Italiano di telefonia professionale per aziende e professionisti.

Promozioni valide fino ad esaurimento scorte.
Prezzi aggiornati su www.ezdirect.it

www.ezdirect.it

Servizio clienti: 0585821163

Ordini via fax: 0240708331



- ✓ Noleggio, leasing, finanziamento
- ✓ Garanzia del miglior prezzo
- ✓ Offerte speciali on line
- ✓ Installazione e assistenza postvendita
- ✓ Portale www.directel.it per rivenditori