

Catálogo de nombres comunes de la flora argentina



Martín de la Peña · José Pensiero

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL LITORAL



Consejo Asesor
Colección Ciencia y Tecnología:
Hugo Quiroga, Gonzalo Sozzo, Humberto Occhi, Cristóbal Lozeco, Gustavo Menéndez.

Martín Rodolfo de la Peña
Catálogo de nombres comunes de la flora argentina / Martín Rodolfo de la Peña
y José Francisco Pensiero. - 1a ed. - Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2011.
464 pp.; 25x17 cm (Ciencia y Tecnología)

ISBN 978-987-657-480-8

1. Flora Argentina. I. Pensiero, José Francisco II. Título
CDD 582.13

Coordinación editorial: Ivana Tosti
Diagramación de interiores: Analía Drago / Alina Hill
Diseño de tapa: **Textinas**

© de la Peña, Pensiero, 2011.



© ediciones **UNL**
Secretaría de Extensión,
Universidad Nacional del Litoral,
Santa Fe, Argentina, 2011.

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.
Reservados todos los derechos.

9 de julio 3563 (3000)
Santa Fe, Argentina.
Telefax: (0342) 4571194
editorial@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/editorial

CATÁLOGO DE NOMBRES COMUNES DE LA FLORA ARGENTINA

por

Martín Rodolfo de la Peña & José Franciso Pensiero

(3.287 especies y subespecies)
(10.000 nombres vulgares)

SOBRE LOS NOMBRES DE LAS PLANTAS

El propósito de dar nombres a las distintas cosas sirve a los fines de facilitar la comunicación entre las personas.

Los primeros nombres que se aplicaron a las plantas fueron los nombres vernáculos (nombres comunes o vulgares).

“Camalote”, “tatora” y “lucera”, son nombres comunes o vernáculos que corresponden a distintas especies, es decir, nombres que el vulgo les ha asignado, quizás desde tiempo inmemorial. En ocasiones estos nombres resultan muy ingeniosos ya que designan algunas características y/o propiedades de las plantas. Así pues, el nombre “quebracho” hace alusión a su madera dura, capaz de quebrar hacha; el nombre “sangre de drago”, en clara referencia al látex rojo que exuda esta especie cuando se le hace una herida al tronco; o el de “yerba meona”, indicando la propiedad diurética que posee esta planta.

Con el correr del tiempo se observó que el nominar a las plantas sólo por su nombre común ocasionaba numerosos inconvenientes, ya que no eran universales y generalmente sólo eran válidos para una lengua, varios nombres vernáculos eran aplicados a una misma especie, y lo más problemático aún, un mismo nombre vernáculo se refería a especies muy distintas entre sí. Por otra parte, estos nombres se aplicaban indistintamente a géneros, especies o variedades, y un gran número de especies carecían de nombre vulgares.

Todo este conjunto de nombres comunes resultó entonces ser muy confuso, ya que cuando una persona hacía referencia a una planta por su nombre vernáculo, nunca se sabía con precisión de qué especie en realidad se estaba hablando. A modo de ejemplo, si se menciona el nombre “camalote”, se puede pensar no sólo en una especie sino en por lo menos cinco especies distintas que en nuestra región reciben como nombre vulgar “camalote” (*Eichhornia azurea*, *Eichhornia crassipes*, *Nymphoides indica*, *Panicum elephantipes* y *Pontederia cordata*).

En los ámbitos científicos, los botánicos de la época prelinneana nominaban a las plantas a través de una frase descriptiva en latín (conocida como sistema polinomial o polinomial), la que se aumentaba en palabras a medida que se describían nuevas especies parecidas entre sí.

Para evitar estos inconvenientes que causaban tanto los nombres vernáculos como el sistema de nominación polinomial, y con el propósito de establecer una forma universal de nominar a las especies vegetales, el botánico sueco Carl von Linnæus (Linneo, 1707-1778), publica en su obra *Species Plantarum* (1753) las bases de un sistema de nomenclatura binaria. En dicho sistema, el nombre de una especie resulta de una combinación de dos palabras: la primera equivale al *nombre genérico*, la segunda corresponde al *nombre específico* (o *epíteto específico*). Ambas palabras se expresan en latín, lengua que en la época medieval era usada en la enseñanza en toda Europa. El nombre genérico corresponde a un sustantivo en singular, caso nominativo, escrito con inicial mayúscula y en género masculino, femenino o neutro. Los nombres genéricos masculinos generalmente terminan en us, los femeninos en a y los neutros en um. El nombre específico o epíteto específico por lo general es un adjetivo que debe concordar en género y número con el nombre genérico, según la gramática latina, y se escribe con minúscula.

Veamos algunos ejemplos de nombres científicos: *Equisetum giganteum* es el nombre científico de la “cola de caballo”. En dicho nombre, *Equisetum* es el nombre genérico (del latín *equus*, caballo, y *setum*, cerda, haciendo referencia a sus ramificaciones verticiladas con forma de cerdas); y *giganteum* corresponde al epíteto o nombre específico, haciendo clara alusión al tamaño que puede alcanzar la planta. En *Erythrina crista-galli*, nombre científico del “ceibo”, *Erythrina* (del griego *erythrós*, rojo, en referencia al color de sus flores) es el nombre genérico, mientras que *crista-galli* (del latín *crista*, penacho o cresta y *gallus*, gallo) corresponde al epíteto específico.

Para que el nombre científico de una especie se pueda ubicar con precisión y permita su verificación, se debe citar su autor, es decir, el apellido (en forma completa o abreviada) de la persona que estableció dicho nombre. Esta cita debe ubicarse a continuación del epíteto específico y se denomina *sigla*. Veamos un ejemplo: *Salix humboldtiana* Willd., nombre científico del “sauce criollo” propuesto por el botánico Carl Ludwig Willdenow (que se puede abreviar Willd.), que vivió entre los años 1765 y 1812. En este ejemplo, la sigla se denomina simple.

La rama de la botánica que se encarga de proveer a cada especie de un nombre científico se denomina Nomenclatura. Para la nomenclatura, la fecha exacta en que Linneo publicó su obra *Species Plantarum* (1-V-1753) es de suma importancia ya que se considera como la fecha de partida para la validez de los nombres, antes de dicha fecha los nombres carecen de valor.

Cuando dos o más nombres científicos son aplicados a una misma especie, hecho que ocurre con bastante frecuencia, el nombre que se considera como válido corresponderá al más antiguo publicado. En la nomenclatura taxonómica, esto último se denomina *principio de prioridad*.

Si para una especie se han publicado varios nombres científicos, solo deberá ser designada por uno de ellos, el más antiguo (nombre correcto), los restantes se conocerán como sinónimos. Veamos el siguiente ejemplo: el botánico William Curtis publicó en el año 1788 el nombre: *Passiflora alata* Curtis (donde *Passiflora* corresponde al nombre genérico, *alata* al epíteto específico y Curtis es la sigla), una de las especies conocidas vulgarmente como “pasionaria” o “mburucuyá”; para la misma especie, el botánico Augustin de Candolle publica en el año 1828 el nombre *Passiflora latifolia* DC. De acuerdo con el principio de prioridad, el nombre correcto de esta especie corresponde a *Passiflora alata* Curtis, por ser éste el primero publicado o más antiguo.

Si el nombre científico de una especie se cambia por algún motivo, por ejemplo, se transfiere de un género a otro, o de una variedad a especie, el binomio resultante es una nueva combinación y su sigla se compone de dos partes (sigla doble): una primera, que se cita entre paréntesis, indica el nombre del autor del epíteto específico (tal como se ha señalado más arriba), la segunda, a continuación y fuera del paréntesis indica el nombre del autor que propone el nuevo nombre. Veamos un ejemplo: el botánico Peter Swartz publicó en el año 1788 el nombre *Hedysarum adscendens* Sw. para una especie de leguminosa rastrera con hojas trifolioladas; posteriormente, Augustin de Candolle consideró que dicho nombre no correspondía a una especie del género *Hedysarum* sino al género *Desmodium*, publicando, en el año 1825, el nombre: *Desmodium adscendens* (Sw.) DC. En este ejemplo, el nombre correcto de la especie es *Desmodium adscendens* (Sw.) DC., donde, por el principio de prioridad se respeta el epíteto específico propuesto por Swartz (el nombre más antiguo publicado para esa especie), pero ya no bajo el género *Hedysarum* sino para el género *Desmodium*, según la opinión de de Candolle.

Las normas y recomendaciones que se tienen que tener en cuenta para la nominación de las especies vegetales se hallan en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica –CINB– (International Code of Botanical Nomenclature –ICBN–). Si se nombra a una especie vegetal sin tener en cuenta las reglas establecidas por el CINB, dicho nombre es considerado no válido.

En este trabajo se presenta una recopilación de 9019 nombres vernáculos, correspondientes a 2966 nombres científicos, referidos a la flora argentina. Se han incluido además, algunos nombres comunes correspondientes a especies que habitan en países limítrofes y a especies cultivadas de importancia económica.

Si bien, como antes de ha mencionado, una especie en particular puede tener varios nombres vernáculos en distintas zonas del país, o un mismo nombre común que se aplica a varias zonas, para facilitar la búsqueda no nos hemos propuesto indicar en qué sitio geográfico se aplica un nombre común determinado.

El lector podrá hallar el nombre científico de una especie, con su familia botánica correspondiente, a través de su nombre vernáculo; o sus nombres comunes buscando por su nombre científico. Se incluye además, un ordenamiento por familias que permitirá a los interesados en una familia determinada facilitar su consulta.

En términos generales, para la nomenclatura de los nombres científicos se siguieron las obras de Zuloaga et al. (1994) y Zuloaga & Morrone (1996, 1999).

INDICE DE NOMBRES COMUNES

A

- Aatac** : *Astronium balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Ababán : *Capparis cynophallophora* L. (Capparaceae)
Ababán : *Capparis retusa* Griseb. (Capparaceae)
Abacate : *Persea americana* Mill. (Lauraceae)
Abatí-yú : *Victoria cruziana* Orb. (Nymphaeaceae)
Abaty guaicurú : *Zea mays* L. (Poaceae)
Abedul común : *Betula pendula* Roth. (Betulaceae)
Abedul de papel : *Betula papyrifera* Marsh (Betulaceae)
Abedul gris : *Betula populifolia* Marsh (Betulaceae)
Abelia : *Abelia grandiflora* (André) Rehder (Caprifoliaceae)
Abeto : *Abies pinsapo* Boiss. (Pinaceae)
Abeto azul : *Picea glauca* (Moench) Voss (Pinaceae)
Abeto blanco : *Picea glauca* (Moench) Voss (Pinaceae)
Abeto chino : *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook. (Taxodiaceae)
Abeto colorado : *Picea pungens* Engelm. (Pinaceae)
Abeto de Douglas : *Pseudotsuga menziessi* (Mirb.)Dougl. (Pinaceae)
Abeto noble : *Abies procera* Rehder. (Pinaceae)
Abeto rojo : *Abies magnifica* A. Murray. (Pinaceae)
Abeto rojo : *Picea abies* (L.) Karsten. (Pinaceae)
Abeto siberiano : *Abies sibirica* Ledeb. (Pinaceae)
Abreboca : *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O'Donell (Celastraceae)
Abrepuño : *Centaurea solstitialis* L. (Asteraceae)
Abrepuño : *Cichorium intybus* L. (Asteraceae)
Abrepuño : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)
Abrepuño amarillo : *Centaurea melitensis* L. (Asteraceae)
Abrepuño amarillo : *Centaurea solstitialis* L. (Asteraceae)
Abrepuño blanco : *Centaurea diffusa* Lam. (Asteraceae)
Abrepuño colorado : *Centaurea calcitrapa* L. (Asteraceae)
Abriboca : *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O'Donell (Celastraceae)
Abrojillo : *Acanthospermum australe* (Loefl.) Kuntze (Asteraceae)
Abrojillo : *Kallstroemia tribuloides* (Mart.) Steud. (Zygophyllaceae)
Abrojillo : *Kallstroemia tucumanensis* Descole, O'Donell & Lourteig. (Zygophyllaceae)
Abrojillo : *Tribulus terrestris* L. (Zygophyllaceae)
Abrojillo : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)
Abrojito : *Byttneria filipes* Mart. ex K.Schum. (Sterculiaceae)
Abrojito : *Tribulus terrestris* L. (Zygophyllaceae)
Abrojito : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)
Abrojo : *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Abrojo : *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Abrojo : *Acaena splendens* Gillies ex Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Abrojo : *Cenchrus pauciflorus* Benth. (Poaceae)
Abrojo : *Tribulus terrestris* L. (Zigofiláceas)
Abrojo : *Triumfetta semitriloba* Jacp. (Tiliaceae)
Abrojo : *Xanthium cavanillesii* Schouw (Asteraceae)
Abrojo : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)
Abrojo chico : *Xanthium ambrosioides* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Abrojo chico : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)
Abrojo de vizcachera : *Xanthium ambrosioides* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Abrojo grande : *Xanthium cavanillesii* Schouw (Asteraceae)
Abrojo macho : *Xanthium cavanillesii* Schouw (Asteraceae)
Abrojo macho : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)

Abrojo volador : *Arctium minus* (Hill) Bernh. (Asteraceae)
Abronia : *Abronia umbellata* Lam. (Nyctaginaceae)
Abrótano : *Artemisia abrotanum* L. (Asteraceae)
Abrótano macho : *Artemisia abrotanum* L. (Asteraceae)
Acacia : *Acacia dealbata* Link (Fabaceae)
Acacia : *Acacia visco* Lorentz ex Griseb. (Fabaceae)
Acacia : *Amorpha fruticosa* L. (Fabaceae)
Acacia : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Acacia aroma : *Acacia melanoxylon* R.Br. (Fabaceae)
Acacia australiana : *Acacia melanoxylon* R.Br. (Fabaceae)
Acacia blanca : *Robinia pseudo-acacia* L. (Fabaceae)
Acacia bola : *Robinia pseudo-acacia* L. var. *umbraculifera* DC. (Fabaceae)
Acacia café : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Acacia de bañado : *Sesbania exasperata* Kunth (Fabaceae)
Acacia de bañado : *Sesbania punicea* (Cav.) Benth. (Fabaceae)
Acacia de Constantinopla : *Albizia julibrissin* Durazz. (Fabaceae)
Acacia de los bañados : *Sesbania punicea* (Cav.) Benth. (Fabaceae)
Acacia de pajonal : *Aeschynomene montevidensis* Vogel (Fabaceae)
Acacia de Rusia : *Caragana arborescens* Lam. (Fabaceae)
Acacia de tres espinas : *Gleditsia triacanthos* L. (Fabaceae)
Acacia del campo : *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae)
Acacia del centenario : *Acacia mearnsii* De Wild. (Fabaceae)
Acacia del Japón : *Styphnolobium japonicum* (L.) Schott (Fabaceae)
Acacia floribunda : *Acacia retinodes* Schltld. (Fabaceae)
Acacia francesa : *Acacia dealbata* Link (Fabaceae)
Acacia frondosa : *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit (Fabaceae)
Acacia mansa : *Sesbania punicea* (Cav.) Benth. (Fabaceae)
Acacia mansa : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Acacia negra : *Acacia melanoxylon* R.Br. (Fabaceae)
Acacia negra : *Gleditsia triacanthos* L. (Fabaceae)
Acacia negra : *Sesbania punicea* (Cav.) Benth. (Fabaceae)
Acacia negra : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Acacia rosa : *Roninia hispida* L. (Fabaceae)
Acacia trinervia : *Acacia longifolia* (And.) De Wild. (Fabaceae)
Acacia visco : *Acacia visco* Lorentz ex Griseb. (Fabaceae)
Acacio : *Robinia pseudo-acacia* L. (Fabaceae)
Acacio : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Acacio japonés : *Styphnolobium japonicum* (L.) Schott (Fabaceae)
Acalifa : *Acalypha communis* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Acancio : *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. (Asteraceae)
Acanto : *Acanthus mollis* L. (Acantáceas)
Acaraya : *Cabrlea canjerana* (Vell.) Mart. (Meliaceae)
Acariso : *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Apiaceae)
Acebo : *Ilex aquifolium* L. (Aquifoliaceae)
Acebuche : *Olea europea* L. var. *oleaster* DC. (Oleaceae)
Acedera : *Rumex pulcher* L. (Polygonaceae)
Acederilla : *Rumex acetosella* L. (Polygonaceae)
Aceite : *Madia sativa* Molina (Asteraceae)
Aceitunero : *Olea europea* L. (Oleaceae)
Aceitunillo : *Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav. (Aextoxicaceae)
Aceituno : *Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav. (Aextoxicaceae)
Acelga : *Beta vulgaris* L. subsp. *cicla* (L.) W. Koch (Chenopodiaceae)
Acelga salvaje : *Beta vulgaris* L. subsp. *maritima* (L.) Arcang. (Chenopodiaceae)
Acer : *Acer negundo* L. (Aceraceae)
Acerillo : *Adesmia aegiceras* Phil. (Fabaceae)

Acerillo : *Adesmia horrida* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Acerillo : *Lycium chanan* Phil. (Solanaceae)
Acerolo : *Crataegus azarolus* L. (Rosaceae)
Acetocella : *Rumex acetosella* L. (Polygonaceae)
Achacana : *Neowerdermannia vorwerkii* Fric (Cactaceae)
Achama : *Trichocereus atacamensis* (Phil.) Backeb. (Cactaceae)
Achera : *Canna glauca* L. (Cannaceae)
Achera : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Achera colorada : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Achicoria : *Cichorium intybus* L. (Asteraceae)
Achicoria : *Hypochaeris microcephala* (Sch. Bip.) Cabrera (Asteraceae)
Achicoria : *Picrosia longifolia* D. Don (Asteraceae)
Achicoria : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Achicoria amarga : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Achicoria de la puna : *Hypochoreis meyeniana* (Walp.) Griseb. (Asteraceae)
Achicoria de raíz : *Cichorium intybus* L. (Asteraceae)
Achicoria del campo : *Hypochaeris chillensis* (Kunth) Hieron. (Asteraceae)
Achicoria del campo : *Hypochaeris microcephala* (Sch. Bip.) Cabrera (Asteraceae)
Achicoria dulce : *Chondrilla juncea* L. (Asteraceae)
Achicoria salvaje : *Hypochaeris chillensis* (Kunth) Hieron. (Asteraceae)
Achicoria salvaje : *Hypochaeris microcephala* (Sch. Bip.) Cabrera (Asteraceae)
Achicoria silvestre : *Cichorium intybus* L. (Asteraceae)
Achicoria silvestre : *Picrosia longifolia* D. Don (Asteraceae)
Achicoria silvestre : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Achiote : *Bixa orellana* L. (Bixaceae)
Achira : *Canna glauca* L. (Cannaceae)
Achira : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Achira : *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltld. (Alismataceae)
Achira : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Achira amarilla : *Canna glauca* L. (Cannaceae)
Achira blanca : *Canna glauca* L. (Cannaceae)
Achira colorada : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Achira de jardín : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Achira de olor : *Hedychium coronarium* J. Koenig (Zingiberaceae)
Achira del agua : *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltld.) Micheli (Alismataceae)
Achira del agua : *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltld. (Alismataceae)
Achira roja : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Achojcha : *Cyclanthera pedata* (L.) Schrad. (Cucurbitaceae)
Achote : *Bixa orellana* L. (Bixaceae)
Achuma : *Trichocereus atacamensis* (Phil.) Backeb. (Cactaceae)
Achupala : *Ananas comosus* (L.) Merr. (Bromeliaceae)
Acibar : *Aloe arborescens* Mill. (Liliaceae)
Acíbara : *Agave americana* L. (Agavaceae)
Acibil : *Sesbania punicea* (Cav.) Benth. (Fabaceae)
Acibil : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Acodo bastardo : *Eleocharis montana* (Kunth) Roem & Schult. (Cyperaceae)
Aconito : *Aconitum napellus* L. (Ranunculaceae)
Acordeón del agua : *Salvinia auriculata* Aubl. (Salviniaceae)
Acordeón del agua : *Salvinia biloba* Raddi (Salviniaceae)
Acordeón del agua : *Salvinia minima* Baker (Salviniaceae)
Acsu : *Solanum tuberosum* L. (Solanaceae)
Acuérdate : *Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Roem & Schult. (Caryophyllaceae)
Acuma : *Trichocereus terscheckii* (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose (Cactaceae)
Acuma : *Trithrinax campestris* (Burmeist.) Drude & Griseb. (Arecaceae)
Acumaco : *Trithrinax campestris* (Burmeist.) Drude & Griseb. (Arecaceae)

Acutí-rembiú : *Prosopanche bonacinae* Speg. (Hydnoraceae)
Adelfa : *Nerium oleander* L. (Apocynaceae)
Adormidera : *Papaver somniferum* L. (Papaveraceae)
Adrial : *Begonia cucullata* Willd. (Begoniaceae)
Afata : *Cordia bifurcata* Roem. & Schult. (Boraginaceae)
Afata : *Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. ex Steud. (Boraginaceae)
Afata : *Heliocarpus popayanensis* Kunth (Tiliaceae)
Afata : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Afata : *Sida spinosa* L. (Malvaceae)
Afata blanca : *Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. ex Steud. (Boraginaceae)
Afata blanca : *Heliocarpus popayanensis* Kunth (Tiliaceae)
Afata colorada : *Trema micrantha* (L.) Blume (Ulmaceae)
Afata de río : *Abutilon pauciflorum* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Afata grande : *Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. ex Steud. (Boraginaceae)
Afata grande colorada : *Trema micrantha* (L.) Blume (Ulmaceae)
Afata hembra : *Sida spinosa* L. (Malvaceae)
Agapanto : *Agapanthus africanus* Hoffm. (Liliaceae)
Agarra palo : *Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq. (Moraceae)
Agarrapalo : *Ficus eximia* Schott ex Spreng. (Moraceae)
Agathis : *Agathis robusta* (F. Müell.) Bailey (Araucariaceae)
Agatis : *Agathis robusta* (F. Müell.) Bailey (Araucariaceae)
Agave : *Agave americana* L. (Agavaceae)
Agosto poty : *Senecio grisebachii* Baker (Asteraceae)
Agracejo : *Berberis vulgaris* L. (Berberidaceae)
Agrial : *Begonia cucullata* Willd. (Begoniaceae)
Agrimonia : *Agrimonia eupatoria* L. (Rosaceae)
Agrio : *Begonia cucullata* Willd. (Begoniaceae)
Agrio agrial : *Begonia cucullata* Willd. (Begoniaceae)
Agropiro alargado : *Thinopyrum ponticum* (Podp.) Barkworth & Dewey (Poaceae)
Agropiro criollo : *Elymus breviaristatus* (Hitchc.) Á. Löve (Poaceae)
Agropiro criollo : *Elymus scabrifolius* (Döll) J.H. Hunz. (Poaceae)
Agropiro invasor : *Elytrigia repens* (L.) Nevski (Poaceae)
Agropiro silvestre : *Elymus breviaristatus* (Hitchc.) Á. Löve (Poaceae)
Agrostis blanco : *Agrostis gigantea* Roth (Poaceae)
Agrume : *Citrus medica* L. (Rutaceae)
Agua colla : *Trichocereus pachanoi* Britt. & Rose (Cactaceae)
Agua de nieve : *Lathyrus macropus* Hook & Arn. (Fabaceae)
Agua de nieve de la sierra : *Lathyrus macropus* Hook & Arn. (Fabaceae)
Agua de nieve de la sierra : *Lathyrus pubescens* Hook. & Arn. var. *monticola* Burkart (Fabaceae)
Aguacate : *Persea americana* Mill. (Lauraceae)
Aguai : *Pouteria gardneriana* (A. DC.) Radlk. (Sapotaceae)
Aguai : *Pouteria salicifolia* (Spreng) Radlk. (Sapotaceae)
Aguai amarillo : *Pouteria glomerata* (Miq.) Radlk. (Sapotaceae)
Aguai amarillo guasú : *Chrysophyllum gonocarpum* (Mart. & Eichler) Engl. (Sapotaceae)
Aguai blanco : *Chrysophyllum gonocarpum* (Mart. & Eichler) Engl. (Sapotaceae)
Aguai de río : *Pouteria glomerata* (Miq.) Radlk. (Sapotaceae)
Aguai guasú : *Chrysophyllum gonocarpum* (Mart. & Eichler) Engl. (Sapotaceae)
Aguai guasú : *Pouteria salicifolia* (Spreng) Radlk. (Sapotaceae)
Aguai macho : *Pouteria gardneriana* (A. DC.) Radlk. (Sapotaceae)
Aguai : *Chrysophyllum gonocarpum* (Mart. & Eichler) Engl. (Sapotaceae)
Aguai-guazú : *Pouteria gardneriana* (A. DC.) Radlk. (Sapotaceae)
Aguai-ñú : *Pouteria fragans* (Piere) Dubard (Sapotaceae)
Aguai-saiyú : *Pouteria gardneriana* (A. DC.) Radlk. (Sapotaceae)
Aguai-saiyú : *Pouteria glomerata* (Miq.) Radlk. (Sapotaceae)
Aguaja : *Pouteria gardneriana* (A. DC.) Radlk. (Sapotaceae)

Aguaputra : *Medicago arabica* (L.) Huds. (Fabaceae)
Aguanieve : *Lathyrus macropus* Hook & Arn. (Fabaceae)
Aguapé : *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth (Pontederiaceae)
Aguapé : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Aguapé : *Pontederia cordata* L. (Pontederiaceae)
Aguapé : *Pontederia rotundifolia* L.f. (Pontederiaceae)
Aguapé de noche : *Nymphaea amazonum* Mart. & Zucc. subsp. *pedersenii* Wiersema (Nymphaeaceae)
Aguapé guasú : *Nymphaea amazonum* Mart. & Zucc. subsp. *pedersenii* Wiersema (Nymphaeaceae)
Aguapé preñado : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Aguapé puruá : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Aguapei : *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth (Pontederiaceae)
Aguapei : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Aguapei : *Pontederia rotundifolia* L. f. (Pontederiaceae)
Aguapey : *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth (Pontederiaceae)
Aguapey : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Aguapey : *Pontederia cordata* L. (Pontederiaceae)
Aguapey : *Pontederia rotundifolia* L.f. (Pontederiaceae)
Aguapié : *Pontederia cordata* L. (Pontederiaceae)
Aguará : *Heliotropium trasalpinum* Vell. (Boraginaceae)
Aguará ruguái : *Andropogon bicornis* L. (Poaceae)
Aguará ruguai guasú : *Equisetum giganteum* L. (Equisetaceae)
Aguará ruguay : *Schizachyrum condensatum* (Kunth) Nees (Poaceae)
Aguará-yvá : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Aguaribay : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Aguaribay : *Schinus molle* L. (Anacardiaceae)
Aguaturma : *Helianthus tuberosus* L. (Asteraceae)
Aguay : *Chrysophyllum gonocarpum* (Mart. & Eichler) Engl. (Sapotaceae)
Aguay : *Pouteria gardneriana* (A. DC.) Radlk. (Sapotaceae)
Aguay : *Pouteria salicifolia* (Spreng) Radlk (Sapotaceae)
Aguay colorado : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Aguay de río : *Pouteria glomerata* (Miq.) Radlk. (Sapotaceae)
Aguay dulce : *Chrysophyllum gonocarpum* (Mart. & Eichler) Engl. (Sapotaceae)
Aguay guazú : *Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke (Verbenaceae)
Aguay morotí : *Chrysophyllum gonocarpum* (Mart. & Eichler) Engl. (Sapotaceae)
Aguileña : *Aquilegia vulgaris* L. (Ranunculaceae)
Ahuahuate : *Taxodium mucronatum* Ten. (Taxodiaceae)
Aibe : *Elionurus muticus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Aibira-piré-hu : *Heliocarpus popayanensis* Kunth (Tiliaceae)
Ailanto : *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle (Simaroubaceae)
Airampo : *Opuntia airampus* Haenke (Cactaceae)
Airampu : *Tunilla corrugata* (Salm-Dyck) D.R.Hunt & Iliff (Cactaceae)
Aispala : *Seleginella sellowii* Hieron (Selaginellaceae)
Aispatela : *Seleginella sellowii* Hieron (Selaginellaceae)
Aive : *Festuca hieronymi* Hack. (Poaceae)
Ajara : *Chenopodium hircinum* Schrad. (Chenopodiaceae)
Ajedrea : *Satureja hortensis* L. (Lamiaceae)
Ajenco : *Artemisia annua* L. (Asteraceae)
Ajenjo : *Artemisia absinthium* L. (Asteraceae)
Ajenjo : *Artemisia annua* L. (Asteraceae)
Ajenjo : *Artemisia echegarayi* Hieron. (Asteraceae)
Ajenjo : *Artemisia mendozaana* DC. (Asteraceae)
Ajenjo : *Artemisia verlotiorum* Lamotte (Asteraceae)
Ajenjo blanco chico : *Artemisia mendozaana* DC. (Asteraceae)
Ajenjo blanco grande : *Artemisia echegarayi* Hieron. (Asteraceae)
Ajenjo macho : *Artemisia absinthium* L. (Asteraceae)

Ajenjo mayor : *Artemisia absinthium* L. (Asteraceae)
Ajenjo romano : *Artemisia pontica* L. (Asteraceae)
Ajenjo salvaje : *Artemisia annua* L. (Asteraceae)
Ajenjo silvestre : *Artemisia annua* L. (Asteraceae)
Ajenjo silvestre : *Artemisia verlotiorum* Lamotte (Asteraceae)
Ají : *Capsicum annuum* L. (Solanaceae)
Ají : *Capsicum frutescens* L. (Solanaceae)
Ají cimarrón : *Solanum pseudocapsicum* L. (Solanaceae)
Ají cumbarí : *Capsicum baccatum* L. (Solanaceae)
Ají cumbarí : *Capsicum chacoëense* Hunz. (Solanaceae)
Ají de la mala palabra : *Capsicum chacoëense* Hunz. (Solanaceae)
Ají del campo : *Capsicum baccatum* L. (Solanaceae)
Ají del campo : *Capsicum chacoëense* Hunz. (Solanaceae)
Ají del campo : *Solanum diflorum* Vell. (Solanaceae)
Ají del monte : *Capsicum baccatum* L. (Solanaceae)
Ají del monte : *Capsicum chacoëense* Hunz. (Solanaceae)
Ají del monte : *Solanum diflorum* Vell. (Solanaceae)
Ají del monte : *Solanum pseudocapsicum* L. (Solanaceae)
Ají picante : *Capsicum frutescens* L. (Solanaceae)
Ají quitucho : *Capsicum baccatum* L. (Solanaceae)
Ají quitucho : *Capsicum chacoëense* Hunz. (Solanaceae)
Ajicillo : *Dicliptera tweediana* Nees (Acanthaceae)
Ajicillo : *Erythroxylum argentinum* O.E.Schulz (Erythroxylaceae)
Ajicillo : *Justicia tweediana* (Nees) Griseb. (Acanthaceae)
Ajicillo : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Ajienjo : *Artemisia mendozaana* DC. (Asteraceae)
Ajipa : *Pachyrhizus ahipa* (Wedd.) Parodi (Fabaceae)
Ajipilla : *Coursetia heterantha* (Griseb.) Lavin (Fabaceae)
Ají-pillo : *Coursetia heterantha* (Griseb.) Lavin (Fabaceae)
Ajo : *Allium sativum* L. (Liliaceae)
Ajo del zorro : *Ipheion tweedeanum* (Baker) Traub (Liliaceae)
Ajo macho : *Allium porrum* L. (Liliaceae)
Ajo macho : *Nothoscordum gracile* (Dryand. ex Aiton) Stearn (Liliaceae)
Ajo macho : *Panicum urvilleanum* Kunth (Poaceae)
Ajo morisco : *Allium schoenoprasum* L. (Liliaceae)
Ajo puerro : *Allium porrum* L. (Liliaceae)
Ajonjero : *Chondrilla juncea* L. (Asteraceae)
Akol-yacón : *Jacaratia corumbensis* Kuntze (Caricaceae)
Akutirembú : *Prosopanche bonacinae* Speg. (Hydnoraceae)
Ala de loro : *Monttea aphylla* (Miers) Benth. & Hook. (Scrophulariaceae)
Ala de loro : *Sanchezia nobilis* Hook. (Acanthaceae)
Ala de tero : *Monttea aphylla* (Miers) Benth. & Hook. (Scrophulariaceae)
Alagamia : *Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi) Burkart (Fabaceae)
Alagarto : *Acantholippia seriphoides* (A. Gray) Moldenke (Verbenaceae)
Alambre del campo : *Aristolochia angustifolia* Cham. (Aristolochiaceae)
Álamo : *Populus angulata* Ait. (Salicaceae)
Álamo blanco : *Populus alba* L. (Salicaceae)
Álamo carolina : *Acer negundo* L. (Aceraceae)
Álamo carolina : *Populus angulata* Ait. (Salicaceae)
Álamo carolina : *Populus deltoides* Bartram ex Marshall (Salicaceae)
Álamo chileno : *Populus nigra* L. var. *thaysiana* (Salicaceae)
Álamo de la carolina : *Populus angulata* Ait. (Salicaceae)
Álamo de la carolina : *Populus deltoides* Bartram ex Marshall (Salicaceae)
Álamo italiano : *Populus nigra* L. var. *italica* (Münchh.) Koehne. (Salicaceae)
Álamo piramidal : *Populus nigra* L. var. *italica* (Münchh.) Koehne. (Salicaceae)

Álamo plateado : *Populus alba* L. (Salicaceae)
Álamo temblón : *Populus tremula* L. (Salicaceae)
Alatierno : *Rhamnus alaternus* L. (Rhamnaceae)
Alava : *Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae)
Alazor : *Carthamus tinctorius* L. (Asteraceae)
Albahaca : *Galinsoga parviflora* Cav. (Asteraceae)
Albahaca : *Ocimum basilicum* L. (Lamiaceae)
Albahaca : *Ocimum selloi* Benth. (Lamiaceae)
Albahaca del campo : *Euphorbia peplus* L. (Euphorbiaceae)
Albahaca del campo : *Ocimum selloi* Benth. (Lamiaceae)
Albahaca del campo : *Salvia pallida* Benth. (Lamiaceae)
Albahaca del campo cimarrona : *Ocimum selloi* Benth. (Lamiaceae)
Albahaca del monte : *Cleome tucumanensis* Iltis (Capparaceae)
Albahaca silvestre : *Galinsoga parviflora* Cav. (Asteraceae)
Albahaca venenosa : *Euphorbia peplus* L. (Euphorbiaceae)
Albahacón : *Ocimum selloi* Benth. (Lamiaceae)
Albahaquilla : *Acalypha communis* Müell. Arg. (Euphorbiaceae)
Albahaquillo del campo : *Thalictrum decipiens* Boivin (Ranunculaceae)
Albaquilla : *Euphorbia peplus* L. (Euphorbiaceae)
Albaquilla : *Thalictrum decipiens* Boivin (Ranunculaceae)
Albaquillo del campo : *Thalictrum decipiens* Boivin (Ranunculaceae)
Albarcoque : *Ximenia americana* L. (Olacaceae)
Albarcoquillo : *Ximenia americana* L. (Olacaceae)
Albardín : *Spartium junceum* L. (Fabaceae)
Albardón : *Prosopis sericantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Albaria : *Ximenia americana* L. (Olacaceae)
Albaricoque : *Ximenia americana* L. (Olacaceae)
Albaricoquero : *Prunus armeniaca* L. (Rosaceae)
Albaricoquillo : *Ximenia americana* L. (Olacaceae)
Albarillo : *Ximenia americana* L. (Olacaceae)
Albarillo del campo : *Ximenia americana* L. (Olacaceae)
Albenga : *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L. subv. *cymosa* Lam. (Brassicaceae)
Alberja : *Pisum sativum* L. (Fabaceae)
Alberjana : *Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. (Fabaceae)
Albiche : *Pentapanax angelicifolius* Griseb. (Araliaceae)
Alcachofa : *Cynara scolymus* L. (Asteraceae)
Alcanfor : *Heterotheca latifolia* Buckley (Asteraceae)
Alcanforero : *Cinnamomum camphora* (L.) T. Nees & Eberm. (Lauraceae)
Alcanforero : *Cinnamomum glanduliferum* (Wall.) Meisn. (Lauraceae)
Alcañota : *Ombrophytum subterraneum* (Aspl.) B. Hansen (Balanophoraceae)
Alcaparra : *Capparis spinosa* L. (Capparaceae)
Alcaparrosa : *Chiliotriopsis ledifolia* (Griseb.) Cabrera (Asteraceae)
Alcaravea : *Carum carvi* L. (Apiaceae)
Alcatraz : *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (Araceae)
Alcaucil : *Cynara scolymus* L. (Asteraceae)
Alcayota : *Cucurbita ficifolia* Bouché (Cucurbitaceae)
Alcherilla : *Olyra fasciculata* Trin. (Poaceae)
Alcornoque : *Quercus suber* L. (Fagaceae)
Alebocaya : *Acrocomia totai* Mart. (Arecaceae)
Alecrín : *Holocalyx balansae* Micheli (Fabaceae)
Alegría de la casa : *Impatiens holstii* Engel. & Warb. (Balsaminaceae)
Alegría de la casa : *Impatiens sultani* Hook. f. (Balsaminaceae)
Alegría de la mañana : *Clytostoma callistegioides* (Cham.) Bureau (Bignoniaceae)
Alejandro macho : *Astronium fraxinifolium* Schott var. *glabrum* Engl. (Anacardiaceae)
Alelí : *Matthiola incana* (L.) R. Brown. (Brassicaceae)

Alelí amarillo : *Cheiranthus cheiri* L. (Brassicaceae)
Alelí del mahón : *Malconia maritima* (L.) R.Br. (Brassicaceae)
Alerce : *Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. (Cupressaceae)
Alerce chileno : *Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. (Cupressaceae)
Alerce del Japón : *Larix leptolepis* (Sieb. & Zucc.) Gord. (Pinaceae)
Alerce europeo : *Larix decidua* Mill. (Pinaceae)
Alerce patagónico : *Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. (Cupressaceae)
Alfa : *Medicago sativa* L. (Fabaceae)
Alfa rusa : *Melilotus albus* Desr. (Fabaceae)
Alfa sandía : *Dioscorea microbotrya* Griseb. (Dioscoreaceae)
Alfalfa : *Medicago sativa* L. (Fabaceae)
Alfalfa arbórea : *Medicago arborea* L. (Fabaceae)
Alfalfa chilota : *Lotus uliginosus* Schkuhr (Fabaceae)
Alfalfa criolla : *Bassia scoparia* (L.) A.J.Scott (Chenopodiaceae)
Alfalfa de los pobres : *Bassia scoparia* (L.) A.J.Scott (Chenopodiaceae)
Alfalfa del campo : *Justicia tweediana* (Nees) Griseb. (Acanthaceae)
Alfalfa gallega : *Galega officinalis* L. (Fabaceae)
Alfalfa inglesa : *Galega officinalis* L. (Fabaceae)
Alfalfita : *Justicia tweediana* (Nees) Griseb. (Acanthaceae)
Alfarín : *Phalaris minor* Retz. (Poaceae)
Alfileillo : *Hordeum murinum* Huds. (Poaceae)
Alfiler : *Bougainvillea stipitata* Griseb. (Nyctaginaceae)
Alfiler : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Alfilerillo : *Bougainvillea stipitata* Griseb. (Nyctaginaceae)
Alfilerillo : *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. ex Aiton (Geraniaceae)
Alfilerillo : *Geranium dissectum* L. (Geraniaceae)
Alfilerillo : *Geranium molle* L. (Geraniaceae)
Alfilerillo almizclado : *Erodium moschatum* (L.) L' Hér. ex Aiton (Geraniaceae)
Alfilerillo común : *Erodium cicutarium* (L.) L' Hér. ex Aiton (Geraniaceae)
Alfilerillo hembra : *Erodium cicutarium* (L.) L' Hér. ex Aiton (Geraniaceae)
Alfilerillo macho : *Erodium geoides* A. St.-Hil. (Geraniaceae)
Alfilerillo : *Erodium malacoides* (L.) L' Hér. ex Aiton (Geraniaceae)
Alfilerillo : *Erodium moschatum* (L.) L' Hér. ex Aiton (Geraniaceae)
Alfiletero : *Scadoxus multiflorus* (Martyn) Raf. subsp. *katharinae* (Bak.) Friis & Nordal (Amaryllidaceae)
Alfilla : *Justicia tweediana* (Nees) Griseb. (Acanthaceae)
Alfilla : *Medicago polymorpha* L. var. *vulgaris* (Benth.) Shinnery (Fabaceae)
Alfita : *Justicia tweediana* (Nees) Griseb. (Acanthaceae)
Alfombra : *Azolla filiculoides* Lam. (Azollaceae)
Alfóncigo : *Arachis hypogaea* L. (Fabaceae)
Alfóncigo : *Pistacia vera* L. (Anacardiaceae)
Alforfón : *Fagopyrum esculentum* Moench (Polygonaceae)
Algarroba : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Algarroba bruta : *Prosopis alata* Phil. (Fabaceae)
Algarroba turca : *Gleditsia triacanthos* L. (Fabaceae)
Algarrobilla : *Alchemilla pinnata* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Algarrobilla : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Algarrobilla : *Prosopis argentina* Burkart (Fabaceae)
Algarrobilla : *Prosopis humilis* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Algarrobilla : *Prosopis sericantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Algarrobilla : *Prosopis strombulifera* var. *strombulifera* (Lam.) Benth. (Fabaceae)
Algarrobilla de la sierra : *Alchemilla pinnata* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Algarrobilla fina : *Hoffmannseggia glauca* (Ortega) Eifert (Fabaceae)
Algarrobillo : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Algarrobillo : *Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi) Burkart (Fabaceae)
Algarrobillo : *Prosopis affinis* Spreng. (Fabaceae)

Algarrobillo : *Prosopis denudans* Benth. (Fabaceae)
Algarrobillo : *Prosopis ferox* Griseb. (Fabaceae)
Algarrobillo : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *nigra* (Fabaceae)
Algarrobillo espinoso : *Prosopis abbreviata* Benth. (Fabaceae)
Algarrobito : *Prosopis elata* (Burkart) Burkart (Fabaceae)
Algarrobo : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Algarrobo : *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz. (Fabaceae)
Algarrobo amarillo : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *ragonesei* Burkart (Fabaceae)
Algarrobo blanco : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Algarrobo blanco : *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz. (Fabaceae)
Algarrobo blanco : *Prosopis ruscifolia* Griseb. (Fabaceae)
Algarrobo blanco : *Prosopis vinalillo* Stuck. (Fabaceae)
Algarrobo chico : *Prosopis flexuosa* DC. (Laguminosae)
Algarrobo chico : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *nigra* (Fabaceae)
Algarrobo chico : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Algarrobo chileno : *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz. (Fabaceae)
Algarrobo de caballo : *Prosopis flexuosa* DC. (Fabaceae)
Algarrobo de Chile : *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz. (Fabaceae)
Algarrobo de hoja ancha : *Prosopis ruscifolia* Griseb. (Fabaceae)
Algarrobo de hoja grande : *Prosopis ruscifolia* Griseb. (Fabaceae)
Algarrobo de las salinas : *Prosopis pugionata* Burkart (Fabaceae)
Algarrobo de los caranchos : *Senna morongii* (Britton) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Algarrobo del guanaco : *Prosopis argentina* Burkart (Fabaceae)
Algarrobo del Líbano : *Ceratonia siliqua* L. (Fabaceae)
Algarrobo dulce : *Prosopis flexuosa* DC. (Laguminosae)
Algarrobo dulce : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *nigra* (Fabaceae)
Algarrobo europeo : *Ceratonia siliqua* L. (Fabaceae)
Algarrobo impanta : *Prosopis alba* Griseb. var. *panta* Griseb. (Fabaceae)
Algarrobo lámar : *Prosopis flexuosa* DC. (Laguminosae)
Algarrobo ñandubay : *Prosopis affinis* Spreng. (Fabaceae)
Algarrobo negro : *Prosopis flexuosa* DC. (Laguminosae)
Algarrobo negro : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *nigra* (Fabaceae)
Algarrobo panta : *Prosopis alba* Griseb. var. *panta* Griseb. (Fabaceae)
Algarrobo panta : *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz. (Fabaceae)
Algarrobo paraguay : *Prosopis hassleri* Harms (Fabaceae)
Algarrobo santiagueño : *Prosopis vinalillo* Stuck. (Fabaceae)
Algodón : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Algodón : *Gossypium barbadense* L. (Malvaceae)
Algodón : *Gossypium hirsutum* L. (Malvaceae)
Algodón vicuña : *Gossypium barbadense* L. (Malvaceae)
Algodonero : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Algodonero : *Gossypium barbadense* L. (Malvaceae)
Algodonero común : *Gossypium hirsutum* L. (Malvaceae)
Algodonillo : *Aeschynomene montevidensis* Vogel (Fabaceae)
Alhelí del campo : *Lesquerella mendocina* (Phil.) Kurtz (Brassicaceae)
Alhelicito : *Lesquerella mendocina* (Phil.) Kurtz (Brassicaceae)
Alheña : *Ligustrum lucidum* W.T. Aiton (Oleaceae)
Alhova : *Trigonella foenum-graecum* L. (Fabaceae)
Alhucena : *Lavandula latifolia* (L. f.) Medic. (Lamiaceae)
Aliaga : *Ulex europaeus* L. (Fabaceae)
Aligustre : *Ligustrum lucidum* W.T. Aiton (Oleaceae)
Aliso : *Alnus acuminata* Kunth (Betulaceae)
Aliso : *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. (Betulaceae)
Aliso : *Alnus jorullensis* Kunth (Betulaceae)
Aliso : *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. (Asteraceae)

Aliso blanco : *Alnus acuminata* Kunth (Betulaceae)
Aliso bobo : *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. (Asteraceae)
Aliso colorado : *Alnus acuminata* Kunth (Betulaceae)
Aliso común : *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. (Betulaceae)
Aliso criollo : *Alnus acuminata* Kunth (Betulaceae)
Aliso de río : *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. (Asteraceae)
Aliso del cerro : *Alnus acuminata* Kunth (Betulaceae)
Aliso del río : *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. (Asteraceae)
Aliso europeo : *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. (Betulaceae)
Aliso montano : *Alnus acuminata* Kunth (Betulaceae)
Aliso negro : *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. (Betulaceae)
Aljaba : *Fuchsia magellanica* Lam. (Onagraceae)
Almendra : *Prunus amygdalus* Batsch (Rosaceae)
Almendra enano : *Prunus tenella* Batsch (Rosaceae)
Almez : *Celtis australis* L. (Ulmaceae)
Almirón : *Cichorium intybus* L. (Asteraceae)
Almorca : *Lathyrus sativus* L. (Fabaceae)
Almorta : *Lathyrus sativus* L. (Fabaceae)
Alocasia : *Alocasia macrorrhizos* (L.) G. Don (Araceae)
Aloe : *Aloe arborescens* Mill. (Liliaceae)
Aloe de Barbados : *Aloe vulgaris* Lam. (Liliaceae)
Aloe de socotora : *Aloe perryi* Baker (Liliaceae)
Aloe del campo : *Aloe ferox* Mill. (Liliaceae)
Alopecuro de los prados : *Alopecurus pratensis* L. (Poaceae)
Alpa mato : *Myrcianthes mato* (Griseb.) Mc Vauhg (Myrtaceae)
Alpa mato : *Myrcianthes pseudo-mato* (D. Legrand) Mc Vaugh (Myrtaceae)
Alpa tasi : *Matelea hispida* (Hook. & Arn.) Bacigalupo (Asclepiaceae)
Alpamato : *Myrcianthes pseudo-mato* (D. Legrand) Mc Vaugh (Myrtaceae)
Alpamato : *Psidium luridum* (Spreng.) Burret (Myrtaceae)
Alpamato : *Psidium salutare* (H. B. K.) O. Berg. (Myrtaceae)
Alpataco : *Prosopis alpataco* Phil. (Fabaceae)
Alpataco : *Prosopis pugionata* Burkart (Fabaceae)
Alpete : *Proustia cuneifolia* Don (Asteraceae)
Alpiste : *Phalaris canariensis* L. (Poaceae)
Alpiste menudo : *Phalaris angusta* Nees (Poaceae)
Alpistillo : *Phalaris angusta* Nees (Poaceae)
Alpistillo : *Phalaris platensis* Henrard ex Henkels (Poaceae)
Alquequenje : *Physalis alkekengi* L. (Solanaceae)
Alquitrán : *Achyrocline satureioides* (Lam.) DC. (Asteraceae)
Alstroemeria : *Alstroemeria psittacina* Lehm. (Alstroemeriaceae)
Altamira : *Ambrosia elatior* (L.) (Asteraceae)
Altamisa : *Ambrosia tenuifolia* Spreng. (Asteraceae)
Altamisa : *Artemisia annua* L. (Asteraceae)
Altamisa colorada : *Descurainia argentina* O.E. Schulz (Brassicaceae)
Altamisa del campo : *Parthenium hysterophorus* L. (Asteraceae)
Altea : *Althaea rosea* (L.) Cav. (Malvaceae)
Altramuces : *Lupinus albus* L. (Fabaceae)
Altramuz : *Lupinus albus* L. (Fabaceae)
Aluparia : *Diospyros lotus* L. (Ebenaceae)
Alverja : *Lathyrus sativus* L. (Fabaceae)
Alverjilla : *Adesmia bicolor* (Poir.) DC. (Fabaceae)
Alverjilla : *Lathyrus latifolius* L. (Fabaceae)
Alverjilla : *Lathyrus odoratus* L. (Fabaceae)
Alverjilla : *Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. (Fabaceae)
Alverjilla amarilla : *Adesmia incana* Vogel (Fabaceae)

Alverjilla del campo : *Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. (Fabaceae)
Alverjita del campo : *Lathyrus crassipes* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Alysum : *Lobularia maritima* (L.) Desv. (Brassicaceae)
Amaicha : *Senecio rudbeckiifolius* Meyen & Walp. (Asteraceae)
Amambay : *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn (Pteridaceae)
Amambay guazú : *Trismeria trifoliata* (L.) Diels (Pteridaceae)
Amambay-mi : *Adiantopsis radiata* (L.) Fée (Pteridaceae)
Amancay : *Alstroemeria aurea* Graham (Amaryllidaceae)
Amancay : *Hippeastrum parodii* Hunz. & Cocucci (Amaryllidaceae)
Amancay rosado : *Alstroemeria presliana* Herb. (Alstroemeriaceae)
Amapola : *Papaver somniferum* L. (Papaveraceae)
Amapola azul : *Papaver somniferum* L. (Papaveraceae)
Amapola blanca : *Papaver somniferum* L. var. *album* DC. (Papaveraceae)
Amapola de jardín : *Papaver rhoeas* L. (Papaveraceae)
Amapola de San Francisco : *Hibiscus cannabinus* L. (Malvaceae)
Amapola del agua : *Hydrocleys nymphoides* (Willd.) Buchenau (Limnocharitaceae)
Amapolita : *Turnera sidoides* L. (Turneraceae)
Amapolita : *Turnera sidoides* L. subsp. *pinnatifida* (Juss. ex Poir.) Arbo (Turneraceae)
Amapolita del agua : *Hydrocleys nymphoides* (Willd.) Buchenau (Limnocharitaceae)
Amaranta : *Maranta arundinacea* L. (Marantaceae)
Amaranto : *Amaranthus tricolor* L. (Amaranthaceae)
Amaranto misionero : *Strobilanthes dyerianus* Mast. (Acanthaceae)
Amareta : *Indigofera suffruticosa* Mill. (Fabaceae)
Amargón : *Cichorium intybus* L. (Asteraceae)
Amargón : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Amargor : *Scutellaria racemosa* Pers. (Lamiáceas = Lamiaceae)
Amarguillo : *Capparis speciosa* Griseb. (Capparaceae)
Amarilide : *Amaryllis belladonna* L. (Amaryllidaceae)
Amarilis : *Hippeastrum parodii* Hunz. & Cocucci (Amaryllidaceae)
Amarillo : *Sebastiania commersoniana* (Baillon) L.B. Sm. & B.J. Downs (Euphorbiaceae)
Amarillo : *Terminalis australis* Cambess. (Combretaceae)
Amarillo : *Terminalis triflora* (Griseb.) Lillo (Combretaceae)
Amarillo del bajo : *Aspilia pascalioides* Griseb. (Asteraceae)
Amarillo del río : *Terminalis australis* Cambess. (Combretaceae)
Amarillo del río : *Terminalis triflora* (Griseb.) Lillo (Combretaceae)
Amarylis : *Amaryllis belladonna* L. (Amaryllidaceae)
Amba'y : *Cecropia pachystachya* Trécul (Cecropiaceae)
Ambá-hú : *Cecropia pachystachya* Trécul (Cecropiaceae)
Ambai : *Cecropia pachystachya* Trécul (Cecropiaceae)
Amba-î : *Cecropia pachystachya* Trécul (Cecropiaceae)
Ambaiba : *Cecropia pachystachya* Trécul (Cecropiaceae)
Ambaí-guazú : *Jacaratia spinosa* (Aubl.) A. DC. (Caricaceae)
Ambarina : *Scabiosa atropurpurea* L. (Dipsacaceae)
Ambatí : *Cordyline dracaenoides* Kunth (Agavaceae)
Ambay : *Cecropia pachystachya* Trécul (Cecropiaceae)
Ambay-guazú : *Didymopanax morototoni* (Aubl.) Decne. & Planch. (Araliaceae)
Ambrosía : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Ameguinoa : *Ameghinoa patagonica* Speg. (Asteraceae)
Amor de hombre : *Tradescantia fluminensis* Vell. (Commelinaceae)
Amor de viejo : *Bidens pilosa* L. (Asteraceae)
Amor en bolsa : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Amor fino : *Lobularia maritima* (L.) Desv. (Brassicaceae)
Amor oculto : *Ruscus hypoglossum* L. (Liliaceae)
Amor porteño : *Centaurea cyanus* L. (Asteraceae)
Amor porteño : *Solanum amygdalifolium* Steud. (Solanaceae)

Amor seco : *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl . (Rosaceae)
Amor seco : *Acaena myriophylla* Lindl. (Rosaceae)
Amor seco : *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Amor seco : *Bidens laevis* (L.) Britton, Sterns & Poggenb. (Asteraceae)
Amor seco : *Bidens pilosa* L. (Asteraceae)
Amor seco : *Bidens subalternans* DC. (Asteraceae)
Amor seco : *Blumenbachia insignis* Schrad. (Loasaceae)
Amor seco : *Heliocarpus popayanensis* Kunth (Tiliaceae)
Amor seco : *Heterosperma ovatifolium* Cav. (Asteraceae)
Amorcito : *Phlox drummondii* Hook. (Polemoniaceae)
Amorera : *Byttneria urticifolia* K. Schum. (Sterculiaceae)
Amores porteños : *Solanum amygdalifolium* Steud. (Solanaceae)
Amorines : *Reseda odorata* L. (Resedaceae)
Añá piré : *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) T.D. Penn. (Meliaceae)
Anabaio : *Acokanthera spectabilis* (Sonder) Hook.f. (Apocynaceae)
Anacahuita : *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg (Myrtaceae)
Anacahuita : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Anacahuite : *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg (Myrtaceae)
Anacardo : *Anacardium occidentale* L. (Anacardiaceae)
Anadagallo : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Anagalia : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Anagálide : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Anagalis : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Añagua : *Adesmia cytisoides* Griseb. (Fabaceae)
Añagua delgada : *Adesmia spinosissima* Meyen (Fabaceae)
Añagua gruesa : *Adesmia echinus* C. Presl. (Fabaceae)
Añaguay : *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Añaguilla : *Adesmia spinosissima* Meyen (Fabaceae)
Ananá : *Ananas comosus* (L.) Merr. (Bromeliaceae)
Ananá del monte : *Pseudoananas sagenarius* (Arruda) Camargo (Bromeliaceae)
Añangapiré : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Añangapirte : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Anapelo : *Aconitum napellus* L. (Ranunculaceae)
Añapindá : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Anatta : *Bixa orellana* L. (Bixaceae)
Anatto : *Bixa orellana* L. (Bixaceae)
Ancanoca : *Ombrophytum subterraneum* (Aspl.) B. Hansen (Balanophoráceas)
Ancañoca : *Prosopanche bonacinae* Speg. (Hydnoraceae)
Anchi blanco : *Albizia inundata* (Mart.) Barnebyet & J.W. Grimes (Fabaceae)
Anchico : *Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan (Fabaceae)
Anchico : *Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae)
Anchico blanco : *Albizia niopoides* (Spruce ex Benth.) Burkart (Fabaceae)
Anchico blanco : *Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae)
Anchico colorado : *Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae)
Anchiquiño : *Calliandra foliolosa* Benth. (Fabaceae)
Anchiquito : *Calliandra brevicaulis* Micheli (Fabaceae)
Anchiquito : *Calliandra foliolosa* Benth. (Fabaceae)
Anco : *Cucurbita moschata* (Lam.) Poir. (Cucurbitaceae)
Ancoche : *Vallessia glabra* (Cav.) Link (Apocynaceae)
Ancochi : *Vallessia glabra* (Cav.) Link (Apocynaceae)
Ancuchi : *Vallessia glabra* (Cav.) Link (Apocynaceae)
Andai : *Cucurbita moschata* (Lam.) Poir. Cucurbitaceae)
Andubí : *Arachis hypogaea* L. (Fabaceae)
Anea : *Typha latifolia* L. (Typhaceae)
Aneldo : *Cyclosporum leptophyllum* (Pers.) Sprague (Apiaceae)

Anémoma : *Anemona coronaria* L. (Ranunculaceae)
Anémoma : *Anemone multifida* Poir. (Ranunculaceae)
Aneto : *Anethum graveolens* L. (Apiaceae)
Ángel : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Angélica : *Angelica archangelica* L. (Apiaceae)
Angelito : *Oncidium bifolium* Sims (Orchidaceae)
Angelitos : *Oncidium bifolium* Sims (Orchidaceae)
Angico : *Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae)
Angico colorado : *Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae)
Angico de bañado : *Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae)
Angico de los montes : *Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae)
Angola : *Cucurbita pepo* L. (Cucurbitaceae)
Angolita : *Cucurbita pepo* L. var. *ovifera* Bailey (Cucurbitaceae)
Anguyá sandiá : *Melothria warmingii* Cogn. (Cucurbitaceae)
Aniagua : *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Añil : *Indigofera suffruticosa* Mill. (Fabaceae)
Anilcillo : *Indigofera suffruticosa* Mill. (Fabaceae)
Añilina : *Thalictrum versiculosum* Lec. (Ranunculaceae)
Anís : *Pimpinella anisum* L. (Apiaceae)
Anís : *Tagetes filifolia* Lag. (Asteraceae)
Anís estrellado : *Illicium verum* Hook. f. (Magnoliaceae)
Anisillo : *Tagetes filifolia* Lag. (Asteraceae)
Anisillo : *Parietaria debilis* G. Forst. (Urticaceae)
Anona blanca : *Annona cherimolia* Mill. (Annonaceae)
Anona blanca : *Annona squamosa* L. (Annonaceae)
Anona colorada : *Annona cherimolia* Mill. (Annonaceae)
Anta : *Villaresia megaphylla* Miers (Icacaceae)
Añú : *Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav. (Tropaeolaceae)
Apeiva : *Heliocarpus popayanensis* Kunth (Tiliaceae)
Apen : *Heterostachys ritteriana* (Moq.) Moq. (Chenopodiaceae)
Apepú : *Citrus aurantium* L. (Rutaceae)
Aperivá : *Heliocarpus popayanensis* Kunth (Tiliaceae)
Apichú : *Ipomoea batatas* (L.) Poir. (Convolvulaceae)
Apicillo : *Cyclosporum leptophyllum* (Pers.) Sprague (Apiaceae)
Apiñamama : *Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav. (Tropaeolaceae)
Apio : *Apium graveolens* L. (Apiaceae)
Apio : *Cyclosporum leptophyllum* (Pers.) Sprague (Apiaceae)
Apio cimarrón : *Ammi majus* L. (Apiaceae)
Apio cimarrón : *Apium sellowianum* H. Wolff (Apiaceae)
Apio cimarrón : *Cyclosporum leptophyllum* (Pers.) Sprague (Apiaceae)
Apio cimarrón : *Ranunculus apiifolius* Pers. (Ranunculaceae)
Apio común : *Apium graveolens* L. var. *dulce* (Mill.) Pers. (Apiaceae)
Apio nabo : *Apium graveolens* L. var. *rapaceum* DC. (Apiaceae)
Apio silvestre : *Apium sellowianum* H. Wolff (Apiaceae)
Apio silvestre : *Cyclosporum leptophyllum* (Pers.) Sprague (Apiaceae)
Aporotoi : *Plinia rivularis* (Cambess.) Rotman (Myrtaceae)
Aquilegia : *Aquilegia vulgaris* L. (Ranunculaceae)
Aquileña : *Aquilegia vulgaris* L. (Ranunculaceae)
Arabia : *Elaeagnus angustifolia* L. (Elaeagnaceae)
Arachichú : *Prunus subcoriacea* (Chadat & Hass) Koeh. (Rosaceae)
Arachichú : *Rollinia emarginata* Schldl. (Annonaceae)
Arachichú negro : *Solanum sublobatum* Willd. (Solanaceae)
Aralia : *Fatsia japonica* (Thunb.) Decne. & Planch. (Araliaceae)
Aramago : *Rapistrum rugosum* (L.) All. (Brassicaceae)
Araopaque : *Heimia salicifolia* (Kunth) Link (Lythraceae)

Arapacú : *Heimia salicifolia* (Kunth) Link (Lythraceae)
Ararú : *Maranta arundinacea* L. (Marantaceae)
Arasá : *Psidium guajava* L. (Myrtaceae)
Arasá : *Psidium kennedyanum* Morong (Myrtaceae)
Arasá ñu : *Psidium guineense* Sw. (Myrtaceae)
Arasá poñí : *Psidium luridum* (Spreng.) Burret (Myrtaceae)
Arasá poñig : *Psidium guajava* L. (Myrtaceae)
Arasá-jay : *Psidium kennedyanum* Morong (Myrtaceae)
Arasá-pitá : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Arasay : *Psidium guajava* L. (Myrtaceae)
Araticá : *Rollinia emarginata* Schlttdl. (Annonaceae)
Araticú : *Rollinia emarginata* Schecht. (Annonaceae)
Aratigú : *Rollinia emarginata* Schecht. (Annonaceae)
Araucaria : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Araucaria : *Araucaria araucana* (Molina) C. Koch (Araucariaceae)
Araucaria bidwillii : *Araucaria bidwillii* Hook. (Araucariaceae)
Araucaria chilena : *Araucaria araucana* (Molina) C. Koch (Araucariaceae)
Araucaria de Misiones : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Araucaria de Neuquén : *Araucaria araucana* (Molina) C. Koch (Araucariaceae)
Araucaria exelsa : *Araucaria heterophylla* (Salisb.) Franco (Araucariaceae)
Arazá : *Psidium incanum* (O. Berg) Burret (Myrtaceae)
Arazá : *Psidium littorale* Raddi (Myrtaceae)
Arazá : *Psidium luridum* (Spreng.) Burret (Myrtaceae)
Arazá : *Psidium salutare* (H. B. K.) O. Berg. (Myrtaceae)
Arazá blanco : *Psidium incanum* (O. Berg) Burret (Myrtaceae)
Arazá blanco : *Psidium salutare* (H. B. K.) O. Berg. (Myrtaceae)
Arazá del monte : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Arazá guazú : *Psidium incanum* (O. Berg) Burret (Myrtaceae)
Arazá jaí : *Psidium kennedyanum* Morong (Myrtaceae)
Arazá puitá : *Psidium guajava* L. (Myrtaceae)
Arazá rastrero : *Psidium incanum* (O. Berg) Burret (Myrtaceae)
Arazá rastrero : *Psidium salutare* (H. B. K.) O. Berg. (Myrtaceae)
Arazá saiyú : *Psidium guajava* L. (Myrtaceae)
Arazaí : *Psidium incanum* (O. Berg) Burret (Myrtaceae)
Arazá-poñí : *Psidium salutare* (H. B. K.) O. Berg. (Myrtaceae)
Arazá-poñig : *Psidium guajava* L. (Myrtaceae)
Arazo : *Psidium luridum* (Spreng.) Burret (Myrtaceae)
Árbol : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Árbol : *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz. (Fabaceae)
Árbol : *Prosopis flexuosa* DC. (Fabaceae)
Árbol amarillo : *Maclura tinctoria* (L.) Steud. subsp. *tinctoria* (Moraceae)
Árbol blanco : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Árbol blanco : *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz (Fabaceae)
Árbol de coral : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Árbol de guancopa : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Árbol de Hudson : *Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke (Verbenaceae)
Árbol de humo : *Cotinus coggygria* Scop. (Anacardiaceae)
Árbol de jabón : *Quillaja brasiliensis* (A.St.-Hil. & Tul.) Mart. (Rosaceae)
Árbol de Judas : *Cercis siliquastrum* L. (Fabaceae)
Árbol de judea : *Cercis siliquastrum* L. (Fabaceae)
Árbol de Júpiter : *Lagerstroemia indica* L. (Lythraceae)
Árbol de la China : *Aleurites fordii* Hemsl. (Euphorbiaceae)
Árbol de la emperatriz : *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. (Bignoniaceae)
Árbol de la goma : *Ficus elastica* Roxb. (Moraceae)
Árbol de la gutapercha : *Palaquium gutta* (Hook.) Burck (Sapotaceae)

Árbol de la leche : *Sapium haemospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Árbol de la leche : *Sebastiania brasiliensis* Spreng. (Euphorbiaceae)
Árbol de la lechiguana : *Serjania horterii* Ferrucci (Sapindaceae)
Árbol de la llama : *Brachychiton acerifolium* (A. Cunn.) F. Muell. (Sterculiaceae)
Árbol de la pagoda : *Ginkgo biloba* L. (Ginkgoaceae)
Árbol de la pimienta : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Árbol de la pimienta : *Schinus molle* L. (Anacardiaceae)
Árbol de la seda : *Albizia julibrissin* Durazz. (Fabaceae)
Árbol de la vida : *Ginkgo biloba* L. (Ginkgoaceae)
Árbol de la vida : *Thuja occidentalis* L. (Cupressaceae)
Árbol de la yerba : *Ilex argentina* Lillo (Aquifoliaceae)
Árbol de las pasas : *Hovenia dulcis* Thunb. (Rhamnaceae)
Árbol de leche : *Sapium haemospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Árbol de leche : *Sebastiania brasiliensis* Spreng. (Euphorbiaceae)
Árbol de lluvia : *Lonchocarpus leucanthus* Burkart (Fabaceae)
Árbol de los chorizos : *Kigelia africana* (Lam.) Benth. (Bignoniaceae)
Árbol de los cuarenta ducados : *Ginkgo biloba* L. (Ginkgoaceae)
Árbol de los cuarenta escudos : *Ginkgo biloba* L. (Ginkgoaceae)
Árbol de los dioses : *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle (Simaroubaceae)
Árbol de los rosarios : *Melia azedarach* L. (Meliaceae)
Árbol de los tulipanes : *Liriodendron tulipifera* L. (Magnoliaceae)
Árbol de oro : *Ginkgo biloba* L. (Ginkgoaceae)
Árbol de papel : *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. (Moraceae)
Árbol de papel : *Cochlospermum tetrapotum* Hallier f. (Cochlospermaceae)
Árbol de San Francisco : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliáceas)
Árbol del alcanfor : *Cinnamomum camphora* (L.) T. Nees & Eberm. (Lauraceae)
Árbol del caucho : *Ficus elastica* Roxb. (Moraceae)
Árbol del cielo : *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle (Simaroubaceae)
Árbol del estoraque : *Liquidambar styraciflua* L. (Hamamelidáceas)
Árbol del mate : *Ilex paraguariensis* A.St.-Hil. (Aquifoliaceae)
Árbol del pan : *Jacaratia spinosa* (Aubl.) A. DC. (Caricaceae)
Árbol del papel : *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. (Moraceae)
Árbol del papel : *Cochlospermum tetraporum* Hallier f. (Cochlospermaceae)
Árbol del paraíso : *Melia azedarach* L. (Meliaceae)
Árbol del queso : *Jacaratia spinosa* (Aubl.) A. DC. (Caricaceae)
Árbol del tulipán : *Liriodendron tulipifera* L. (Magnoliaceae)
Árbol del tung : *Aleurites fordii* Hemsl. (Euphorbiaceae)
Árbol lillo : *Bocconia integrifolia* Humb. & Bonpl. (Papaveraceae)
Árbol lillo : *Petiveria alliacea* L. (Phytolaccaceae)
Árbol lirio : *Magnolia x soulangiana* Sould-Bod (Magnoliaceae)
Árbol negro : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *nigra* (Fabaceae)
Árbol papel : *Cochlospermum tetrapotum* Hallier f. (Cochlospermaceae)
Árbol santo : *Melia azedarach* L. (Meliaceae)
Arbolito de la cruz : *Euphorbia lathyris* L. (Euphorbiaceae)
Arbusto de la llama : *Calliandra tweedii* Benth (Fabaceae)
Arca : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Arca : *Acacia visco* Lorents ex Griseb. (Fabaceae)
Arca yuyo : *Chenopodium graveoleus* Willd. var. *bangii* (Murr) Aellen (Chenopodiaceae)
Arce : *Acer pseudoplatanus* L. (Aceraceae)
Arce negundo : *Acer negundo* L. (Aceraceae)
Ardegras : *Chuquiraga erinacea* D. Don (Asteraceae)
Ardregra : *Chuquiraga erinacea* D. Don (Asteraceae)
Areira : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Areira mansa : *Schinus weinmanniifolia* Engl. var. *ridelianus* Engl. (Anacardiaceae)
Aricoma : *Polymnia edulis* Wedd. (Asteraceae)

Arirí : *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *yatay* (Arecaceae)
Aristolochia : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Arjona chica : *Arjona pusilla* Hook. f. (Santalaceae)
Arma de serral : *Prunus subcoriacea* (Chadat & Hass) Koeh. (Rosaceae)
Arnica : *Arnica angustifolia* J. Vahl (Asteraceae)
Arnica : *Trichocline reptans* (Wedd.) Rod. (Asteraceae)
Arnica del campo : *Trichocline sinuata* (D. Don) Cabrera (Asteraceae)
Aro : *Arum italicum* Mill. (Araceae)
Aroeira : *Lithraea brasiliensis* Marchand (Anacardiaceae)
Aroeira negra : *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. (Anacardiaceae)
Aroma : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)
Aroma : *Acacia macrantha* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Fabaceae)
Aroma del campo : *Malesherbia humilis* Porpp. (Malesherbiaceae)
Aroma negra : *Acacia melanoxydon* R.Br. (Fabaceae)
Aromillo : *Albizia lophanta* Benth. (Fabaceae)
Aromita : *Mimosa bifurca* Benth. var. *bifurca* (Fabaceae)
Aromito : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)
Aromo : *Acacia albicorticata* Burkart (Fabaceae)
Aromo : *Acacia aroma* Gillies ex Hook & Arn. (Fabaceae)
Aromo : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)
Aromo : *Acacia dealbata* Link (Fabaceae)
Aromo : *Acacia longifolia* (And.) De Wild. (Fabaceae)
Aromo : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Aromo : *Acacia visco* Lorentz ex Griseb. (Fabaceae)
Aromo australiano : *Acacia melanoxydon* R.Br. (Fabaceae)
Aromo blanco : *Acacia albicorticata* Burkart (Fabaceae)
Aromo blanco : *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit (Fabaceae)
Aromo criollo : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)
Aromo de los sapos : *Mimosa pilulifera* Benth. (Fabaceae)
Aromo del país : *Acacia dealbata* Link (Fabaceae)
Aromo doble : *Acacia longifolia* (And.) De Wild. (Fabaceae)
Aromo francés : *Acacia dealbata* Link (Fabaceae)
Aromo negro : *Acacia aroma* Gillies ex Hook & Arn. (Fabaceae)
Aromo negro : *Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae)
Aromo negro : *Acacia melanoxydon* R.Br. (Fabaceae)
Aromo salvaje : *Acacia melanoxydon* R.Br. (Fabaceae)
Arrayá : *Feijoa sellowiana* Berg (Myrtaceae)
Arrayán : *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg (Myrtaceae)
Arrayán : *Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera (Asteraceae)
Arrayán : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Arrayán : *Luma apiculata* (DC.) Burret (Myrtaceae)
Arrayán : *Myrceugenia glaucenscens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae)
Arrayán : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Arrayán : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Arrayán : *Psidium salutare* (H. B. K.) O. Berg. (Myrtaceae)
Arrayán de las islas : *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg (Myrtaceae)
Arrayán del campo : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Arrayán mato : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Arrayán montano : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Arrayán negro : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Arrayán negro : *Myrrhinium atropurpureum* Schott (Myrtaceae)
Arrayán : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Arrocillo : *Echinochloa oryzoides* (Ard.) Fritsch (Poaceae)
Arrocillo : *Leersia hexandra* Sw. (Poaceae)
Arrocillo : *Oryza latifolia* Desv. (Poaceae)

Arroz : *Oryza sativa* L. (Poaceae)
Arroz colorado : *Oryza rufipogon* Griff. (Poaceae)
Arroz de Guinea : *Oryza glaberrima* Steud. (Poaceae)
Arroz de los pájaros : *Urochloa lorentziana* (Mez) Morrone & Zuloaga (Poaceae)
Arroz del monte : *Echinochloa colona* (L.) Link (Poaceae)
Arroz del monte : *Pharus lappulaceus* Aubl. (Poaceae)
Arroz del perro : *Pharus lappulaceus* Aubl. (Poaceae)
Arroz del venado : *Pharus lappulaceus* Aubl. (Poaceae)
Arroz dorado : *Oryza rufipogon* Griff. (Poaceae)
Arroz silvestre : *Oryza latifolia* Desv. (Poaceae)
Arruruz : *Maranta arundinacea* L. (Marantaceae)
Artemisa : *Artemisia verlotorum* Lam. (Asteraceae)
Artemisia : *Artemisia echegarayi* Hieron. (Asteraceae)
Artemisia : *Artemisia mendozana* DC. (Asteraceae)
Artichoca : *Helianthus tuberosus* L. (Asteraceae)
Aruera : *Lithraea brasiliensis* Marchand (Anacardiaceae)
Aruera : *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. (Anacardiaceae)
Arum : *Arum italicum* Mill. (Araceae)
Arveja : *Cajanus flavus* DC. (Fabaceae)
Arveja : *Pisum sativum* L. (Fabaceae)
Arveja : *Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. (Fabaceae)
Arveja palomera : *Cajanus flavus* DC. (Fabaceae)
Arvejilla : *Clitoria cordobensis* Burkart (Fabaceae)
Arvejilla : *Lathyrus latifolius* L. (Fabaceae)
Arvejilla : *Lathyrus macrostachys* Vogel (Fabaceae)
Arvejilla : *Lathyrus paranensis* Burkart (Fabaceae)
Arvejilla : *Vicia epetiolearis* Burkart (Fabaceae)
Arvejilla : *Vicia graminea* Sm. (Fabaceae)
Arvejilla : *Vicia macrograminea* Burkart (Fabaceae)
Arvejilla : *Vicia nigricans* Hook. & Arn. (Fabaceae)
Arvejilla : *Vicia pampicola* Burkart (Fabaceae)
Arvejilla : *Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. (Fabaceae)
Arvejilla anual : *Lathyrus odoratus* L. (Fabaceae)
Arvejilla chica : *Lathyrus subulatus* Lam. (Fabaceae)
Arvejilla común : *Vicia sativa* L. (Fabaceae)
Arvejilla de olor : *Lathyrus odoratus* L. (Fabaceae)
Arvejilla de primavera : *Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. (Fabaceae)
Arvejilla de verano : *Vicia sativa* L. (Fabaceae)
Arvejilla de verano : *Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. (Fabaceae)
Arvejilla del campo : *Lathyrus crassipes* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Arvejilla enana : *Lathyrus subulatus* Lam. (Fabaceae)
Arvejilla espárrago : *Lotus tetragonolobus* L. (Fabaceae)
Arvejilla silvestre : *Vicia graminea* Sm. (Fabaceae)
Arvejilla silvestre : *Vicia montevidensis* Vogel (Fabaceae)
Arverjilla : *Lathyrus odoratus* L. (Fabaceae)
Asaetillo : *Aristida adscensionis* L. var. *condensata* (Hack.) Henrard (Poaceae)
Asolador : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Asperillo : *Maytenus viscifolia* Griseb. (Celastraceae)
Astas del diablo : *Dipsacus fullorum* L. (Dipsacaceae)
Astas del diablo : *Ibicella lutea* (Lindl.) Van Eselt. (Martyniaceae)
Astromelia : *Lagerstroemia indica* L. (Lythraceae)
Ataco : *Amaranthus mantegazzianus* Pass. (Amaranthaceae)
Ataco : *Amaranthus muricatus* (Moq.) Hieron. (Amaranthaceae)
Ataco : *Amaranthus quitensis* Kunth (Amaranthaceae)
Ataco espinudo : *Amaranthus spinosus* L. (Amaranthaceae)

Ataco silvestre : *Amaranthus vulgarissimus* Speg.. (Amaranthaceae)
Atamisque : *Capparis atamisquea* Kuntze (Capparaceae)
Atamisqui : *Capparis atamisquea* Kuntze (Capparaceae)
Atutía : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Aubaio : *Acokanthera spectabilis* (Sonder) Hook.f. (Apocynaceae)
Aucuba : *Aucuba japonica* Thunb. (Cornaceae)
Avacachi : *Ananas comosus* (L.) Merr. (Bromeliaceae)
Avatí : *Zea mays* L.(Poaceae)
Avatí-timbatí : *Casearia silvestris* Sw. (Flacourtiaceae)
Avatí-yu : *Victoria cruziana* Orb. (Nymphaeaceae)
Ave del paraíso : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Ave del paraíso : *Strelitzia reginae* Banks (Musaceae)
Avellano : *Corylus avellana* L. (Betulaceae)
Avellano : *Guevuina avellana* Molina (Proteaceae)
Avellano de Chile : *Guevuina avellana* Molina (Proteaceae)
Avellano silvestre : *Guevuina avellana* Molina (Proteaceae)
Avena amarilla : *Avena byzantina* C. Koch (Poaceae)
Avena amarilla guacha : *Avena byzantina* C. Koch (Poaceae)
Avena bandera : *Avena sativa* L. var. *cantracta* Neilr.(Poaceae)
Avena blanca : *Avena sativa* L. var. *glaberrima* (Thell.) Parodi (Poaceae)
Avena brasilera : *Avena strigosa* Schreb. (Poaceae)
Avena chilena : *Avena sativa* L. var. *cantracta* Neilr. (Poaceae)
Avena cimarrona : *Avena ludoviciana* Durieu (Poaceae)
Avena común : *Avena sativa* L. (Poaceae)
Avena cultivada : *Avena sativa* L. (Poaceae)
Avena del monte : *Setaria lachnea* (Nees) Kunth (Poaceae)
Avena del monte : *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Avena desnuda : *Avena sativa* L. var. *chinensis* Doell (Poaceae)
Avena gigante : *Avena sterilis* L. (Poaceae)
Avena guacha : *Avena fatua* L. (Poaceae)
Avena invasora : *Avena fatua* L. (Poaceae)
Avena mora : *Avena barbata* Pott ex Link (Poaceae)
Avena morada : *Avena sativa* L. var. *pilosa* (Koeler) Tab. Morais (Poaceae)
Avena negra : *Avena fatua* L. (Poaceae)
Avena negra : *Avena fatua* L. var. *pilosissima* Gray (Poaceae)
Avena negra : *Avena sativa* L. var. *montana* Alef. (Poaceae)
Avena pampa : *Avena sativa* L. var. *setulosa* (Thell.) Parodi (Poaceae)
Avena salvaje : *Avena barbata* Pott ex Link (Poaceae)
Avenilla : *Gouinia paraguayensis* (Kuntze) Parodi (Poaceae)
Avocado : *Persea americana* Mill. (Lauraceae)
Aya huasca : *Banisteriopsis caapi* (Griseb.) C.V. Morton (Malpighiaceae)
Ayuí-hü : *Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez (Lauraceae)
Ayuí-miní : *Ocotea pulchella* (Nees) Mez (Lauraceae)
Ayuí-morotí : *Ocotea acutifolia* (Nees) Mez (Lauraceae)
Ayuí-morotí : *Ocotea puberula* (Rich.) Ness (Lauraceae)
Ayupeé : *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth (Pontederiaceae)
Ayupeí : *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth (Pontederiaceae)
Azabara : *Agave americana* L. (Agavaceae)
Azafrán : *Chuquiraga calchaquina* Cabrera (Asteraceae)
Azafrán : *Chuquiraga longiflora* (Griseb.) Hieron. (Asteraceae)
Azafrán : *Cnicothamnus azafran* (Cabrera) Cabrera (Asteraceae)
Azafrán : *Cnicothamnus lorentzii* Griseb. (Asteraceae)
Azafrán : *Crocus sativus* L. (Iridaceae)
Azafrán bastardo : *Carthamus tinctorius* L. (Asteraceae)
Azafrán de la India : *Curcuma longa* L. (Zingiberaceae)

Azafrán de la puna : *Chuquiraga longiflora* (Griseb.) Hieron. (Asteraceae)
Azafrán de la tierra : *Escobedia grandiflora* (L.f.) Kuntze (Scrophulariaceae)
Azafrán del campo : *Cnicothamnus lorentzii* Griseb. (Asteraceae)
Azafrán romí : *Carthamus tinctorius* L. (Asteraceae)
Azahar de la China : *Pittosporus tobira* Ait. (Pittosporaceae)
Azahar de la sierra : *Bredemeyera colletiodes* (Phil.) Chodat (Polygalaceae)
Azahar del campo : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Azahar del monte : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Azahar del monte : *Luzuriaga radicans* Ruiz & Pav. (Liliaceae)
Azahar del monte : *Symplocos uniflora* (Phol) Benth. (Symplocaceae)
Azahar silvestre : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Azarero : *Pittosporus tobira* Ait. (Pittosporaceae)
Azarero del monte : *Symplocos uniflora* (Phol) Benth. (Symplocaceae)
Azarola : *Sorbus domestica* L. (Rosaceae)
Azarolo : *Sorbus domestica* L. (Rosaceae)
Azota caballo : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliaceae)
Azote caballos : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliaceae)
Azote de caballos : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliaceae)
Azucá-caá : *Stevia villaricensis* (B.L. Rob.) Cabrera & Vittet (Asteraceae)
Azucena : *Faramea cyanea* Müll. Arg. (Rubiaceae)
Azucena : *Lilium longiflorum* Thunb. (Liliaceae)
Azucena : *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub (Amaryllidaceae)
Azucena : *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (Araceae)
Azucena colorada : *Hippeastrum petiolatum* Pax (Amaryllidaceae)
Azucena de Santa Paula : *Amaryllis belladonna* L. (Amaryllidaceae)
Azucena del campo : *Chloraea alpina* Poepp. (Orchidaceae)
Azucena del campo : *Chloraea megallanica* Hook. f. (Orchidaceae)
Azucena del campo : *Chloraea speciosa* Poepp. (Orchidaceae)
Azucena del campo : *Rhodophiala mendocina* (Phil.) Traub (Amaryllidaceae)
Azucena del campo : *Zephyranthes candida* (Herb. ex Lindl.) Herb. (Amaryllidaceae)
Azucena del monte : *Brunfelsia australis* Benth. (Solanaceae)
Azucena del monte : *Capparis retusa* Griseb. (Capparaceae)
Azucena roja : *Hippeastrum petiolatum* Pax (Amaryllidaceae)
Azucena rosada : *Amaryllis belladonna* L. (Amaryllidaceae)
Azucenita : *Zephyranthes candida* (Herb. ex Lindl.) Herb. (Amaryllidaceae)
Azucenita colorada : *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub (Amaryllidaceae)
Azucenita del campo : *Zephyranthes candida* (Herb. ex Lindl.) Herb. (Amaryllidaceae)
Azucenita roja : *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub (Amaryllidaceae)
Azufaito : *Ziziphus mistol* Griseb. (Rhamnaceae)
Azulejillo : *Aristida adscensionis* L. var. *condensata* (Hack.) Henrard (Poaceae)
Azulejo : *Cereus aethiops* Haw. (Cactaceae)
Azulejo amarillo : *Centaurea cyanus* L. (Asteraceae)
Azulejo amarillo : *Centaurea solstitialis* L. (Asteraceae)
Azulejo gigante : *Centaurea iberica* Trevir. ex Spreng. (Asteraceae)
Azusqui : *Cyclolepis genistoides* D. Don (Asteraceae)

B

- Babosita** : *Adesmia bicolor* (Poir.) DC. (Fabaceae)
Babosita : *Adesmia punctata* (Poir.) DC. (Luguminosae)
Bacopa : *Bacopa monnieri* (L.) Pennell (Scrophulariaceae)
Bacú : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Bacucú : *Pachyrhizus tuberosus* (Lam.) Spreng. (Fabaceae)
Bacuporí : *Rheedia brasiliensis* (Mart.) Planch. & Triana (Clusiaceae)
Bacurí : *Rheedia brasiliensis* (Mart.) Planch. & Triana (Clusiaceae)
Bacurubú : *Schizolobium parahybum* (Vell.) Blake (Fabaceae)
Badre : *Neosparton ephedroides* Griseb. (Verbenaceae)
Baguero-miní : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Baguero-miní : *Commelina salcata* (Commelinaceae)
Bahía grass : *Paspalum notatum* Flüeggé var. *latiflorum* Döll (Poaceae)
Bailabien : *Calycera herbacea* Cav. (Calyceraceae)
Bailabien de papa : *Pachylaena atriplicifolia* D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae)
Bailabuena : *Haplopappus rigidus* Phil. (Asteraceae)
Bailabuena : *Oncidium bifolium* Sims. (Orchidaceae)
Bailarina : *Oncidium bifolium* Sims. (Orchidaceae)
Bailarinas : *Oncidium bifolium* Sims. (Orchidaceae)
Bailarines : *Briza maxima* L. (Poaceae)
Balango : *Avena barbata* Pott ex Link (Poaceae)
Balazo : *Monstera deliciosa* Liebm. (Araceae)
Balcoca : *Aporosella chacoensis* (Morong) Speg. (Euphorbiaceae)
Balda : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Ballico : *Lolium multiflorum* Lam. (Poaceae)
Ballico perenne : *Lolium perenne* L. (Poaceae)
Balsa : *Ochroma lagopus* Sweet (Bombacaceae)
Balsamina : *Impatiens balsamina* L. (Balsaminaceae)
Bálsamo : *Julocroton subpannosus* Müll. Arg. var. *subpannosus* (Euphorbiaceae)
Bálsamo : *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. (Asteraceae)
Bálsamo : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Bálsamo : *Schinus molle* L. (Anacardiaceae)
Bálsamo de hojita : *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. (Asteraceae)
Bálsamo del campo : *Julocroton subpannosus* Müll. Arg. var. *subpannosus* (Euphorbiaceae)
Bálsamo tranquilizante : *Artemisia alba* Turra (Asteraceae)
Bálsamo tranquilo : *Artemisia alba* Turra (Asteraceae)
Bambú : *Arundo donax* L. (Poaceae)
Bambú : *Bambusa tuldoidea* Munro (Poaceae)
Bambú : *Pennisetum purpureum* K. Schum. (Poaceae)
Bambú : *Phyllostachys aurea* Rivière & C. Rivière (Poaceae)
Bambú amarillo : *Phyllostachys aurea* Rivière & C. Rivière (Poaceae)
Bambú crespo : *Bambusa multiplex* (Lour.) Raeusch. (Poaceae)
Bambú del Japón : *Pseudosasa japonica* (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai (Poaceae)
Bambú enano : *Bambusa multiplex* (Lour.) Raeusch. (Poaceae)
Bambú espinudo : *Bambusa arundinacea* Retz (Poaceae)
Bambú espinudo : *Bambusa bambos* (L.) Voos (Poaceae)
Bambú negro : *Phyllostachys nigra* (Lodd. ex Lindl.) Munro (Poaceae)
Banana : *Musa paradisiaca* L. (Musaceae)
Banana del monte : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Bananita : *Sedum pachyphyllum* Rose (Crassulaceae)
Banano : *Musa paradisiaca* L. (Musaceae)
Banano de monte : *Philodendrom tweediaenum* Schott (Araceae)
Banano del monte : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Banano enano : *Musa nana* Lour. (Musaceae)

Bandera : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Bandera española : *Asclepias curassavica* L. (Asclepiadaceae)
Bandera española : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Bandera española : *Justicia floribunda* (C. Koch) Wassh. (Acanthaceae)
Bandera española : *Kniphofia uvaria* (L.) Hook. (Liliaceae)
Bandera española : *Lantana camara* L. (Verbenaceae)
Banderilla : *Bouteloua curtipendula* (Michx) Torr. var. *caespitosa* Gould & Kapadia (Poaceae)
Banderilla : *Bouteloua megapotamica* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Banderilla : *Salvia splendens* Ker-Gawl. (Lamiaceae)
Banderilla : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Banderillas : *Salvia splendens* Ker-Gawl. (Lamiaceae)
Banderita : *Bouteloua curtipendula* (Michx) Torr. var. *caespitosa* Gould & Kapadia (Poaceae)
Banderita : *Bouteloua megapotamica* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Baporetí : *Plinia rivularis* (Cambess.) Rotman (Myrtaceae)
Barabal : *Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen (Poaceae)
Baraval : *Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen (Poaceae)
Barba de bode : *Sporobolus pseudoairoides* L. Parodi (Poaceae)
Barba de chivo : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Barba de chivo : *Calliandra foliolosa* Benth. (Fabaceae)
Barba de chivo : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Barba de chivo : *Ephedra frustillata* Miers (Ephedraceae)
Barba de chivo : *Prosopidastrum globosum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart (Fabaceae)
Barba de indio : *Acmella decumbens* (Sm.) R.K. Jansen (Asteraceae)
Barba de indio : *Juncus bufonius* L. (Juncaceae)
Barba de palo : *Tillandsia usneoides* (L.) L. (Bromeliaceae)
Barba de quenua : *Tillandsia usneoides* (L.) L. (Bromeliaceae)
Barba de viejo : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Barba de viejo : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Barba de viejo : *Junellia asparagoides* (Gill & Hook.) Moldenke (Verbenaceae)
Barba de viejo : *Tillandsia usneoides* (L.) L. (Bromeliaceae)
Barba del monte : *Cuscuta globiflora* Engelm. (Cuscutaceae)
Barba del monte : *Tillandsia usneoides* (L.) L. (Bromeliaceae)
Barba del tabaquillo : *Tillandsia usneoides* (L.) L. (Bromeliaceae)
Barba del tigre : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Barba del tigre : *Prosopis kuntzei* Harms (Fabaceae)
Barba del tigre : *Prosopis sericantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Barba fuerte : *Armoracia lapathifolia* Gilib. (Brassicaceae)
Barbasco : *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae)
Barbasco : *Verbascum thapsus* L. (Scrophulariaceae)
Barbasco : *Verbascum virgatum* Stokes ex With. (Scrophulariaceae)
Barbón : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Bardana : *Arctium minus* (Hill) Bernh. (Asteraceae)
Barniz : *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle (Simaroubaceae)
Barniz del Japón : *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle (Simaroubaceae)
Barrilla : *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Basea china : *Buddleja stachyoides* Cham. & Schlecht. (Buddlejaceae)
Basuda : *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. (Rutaceae)
Batata : *Ipomoea batatas* (L.) Poir. (Convolvulaceae)
Batata de agua : *Ipomoea nitida* Griseb. (Convolvulaceae)
Batata de agua : *Ipomoea platensis* Ker Gawl. (Convolvulaceae)
Batata de caña : *Helianthus tuberosus* L. (Asteraceae)
Batata de cuchi : *Talinum polygaloides* Gillies ex Arn. (Portulacaceae)
Batata leñosa : *Vernonia flexuosa* Sims. (Asteraceae)
Batata porteña : *Ipomoea bonariensis* Hook. (Convolvulaceae)
Batata purgante : *Ipomoea nitida* Griseb. (Convolvulaceae)

Batatas de escamas : *Lophophytum leandri* Eichler (Balanophoraceae)
Batatilla : *Ipomoea bonariensis* Hook. (Convolvulaceae)
Batatilla : *Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr. (Convolvulaceae)
Batatilla : *Ipomoea nitida* Griseb. (Convolvulaceae)
Batatilla : *Pfaffia glomerata* (Spreng.) Pedersen (Amaranthaceae)
Batatilla : *Pfaffia tuberosa* (Spreng.) Hicken (Amaranthaceae)
Batatilla purgante : *Ipomoea bonariensis* Hook. (Convolvulaceae)
Batatilla purgante : *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. (Solanaceae)
Batatillo : *Rhynchosia edulis* Griseb. (Fabaceae)
Bauhinia blanca : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Begonia : *Begonia cucullata* Willd. (Begoniaceae)
Begonia cruz de hierro : *Begonia masoniana* Irmsch. (Begoniaceae)
Bejuco : *Anchieta parviflora* Hallier f. (Violaceae)
Bejuco : *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis (Basellaceae)
Bejuco : *Callaeum psilophyllum* (A. Juss.) D.M. Johnson (Malpighiaceae)
Bejuco : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Bejuco : *Ipomoea cairica* (L.) Sweet (Convolvulaceae)
Bejuco : *Ipomoea grandifolia* (Dammer) O'Donell (Convolvulaceae)
Bejuco : *Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr. (Convolvulaceae)
Bejuco : *Ipomoea purpurea* (L.) Roth (Convolvulaceae)
Bejuco caústico : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Bejuco de las calenturas : *Callaeum psilophyllum* (A. Juss.) D.M. Johnson (Malpighiaceae)
Beladona : *Amaryllis belladonna* L. (Amaryllidaceae)
Belén belén : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Belilla : *Thymophylla pentachaeta* (DC.) Small var. *belenidium* (DC.) Strother (Asteraceae)
Bella dama : *Amaryllis belladonna* L. (Amaryllidaceae)
Bella de la noche : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Bella de la noche : *Oenothera odorata* Jacq. (Onagraceae)
Bella de noche : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Bella donna : *Amaryllis belladonna* L. (Amaryllidaceae)
Bella donna del El Cabo : *Amaryllis belladonna* L. (Amaryllidaceae)
Belladona : *Amaryllis belladonna* L. (Amaryllidaceae)
Belladona : *Atropa belladonna* L. (Solanaceae)
Belladona : *Atropa belladonna* L. (Solanaceae)
Bellasombra : *Phytolacca dioica* L. (Fitolacáceas)
Bellísima : *Antigonon leptopus* Hook & Arn. (Polygonaceae)
Bellorita : *Bellis perennis* L. (Asteraceae)
Bemi : *Hibiscus esculentus* L. (Malvaceae)
Bendición de Dios : *Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet (Malvaceae)
Bendición de Dios : *Abutilon pauciflorum* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Bendición de Dios : *Abutilon terminale* (Cav.) A.St.-Hil. (Malvaceae)
Bendición de Dios : *Wissadula glechomifolia* (A.St-Hil.) R.E.Fr. (Malvaceae)
Berbasco : *Verbascum thapsus* L. (Scrophulariaceae)
Berbasco : *Verbascum virgatum* Stokes ex With. (Scrophulariaceae)
Berenjena : *Solanum melongena* L. (Solanaceae)
Berenjena del monte : *Cestrum strigillatum* Ruiz & Pav. (Solanaceae)
Bergamota : *Ocimum selloi* Benth. (Lamiaceae)
Bermuda grass : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Berraco : *Escallonia angustifolia* C. Presl. (Saxifragaceae)
Berrillo : *Bacopa monnieri* (L.) Pennell (Scrophulariaceae)
Berro : *Mimulus glabratus* Kunth (Scrophulariaceae)
Berro : *Mimulus luteus* L. (Scrophulariaceae)
Berro : *Ranunculus bonariensis* Poir (Ranunculáceas)
Berro : *Samolus valerandi* L. (Primulaceae)
Berro : *Tropaeolum majus* L. (Tropaeolaceae)

Berro amarillo : *Mimulus luteus* L. (Scrophulariaceae)
Berro blanco : *Ranunculus bonariensis* Poir (Ranunculaceae)
Berro cimarrón : *Rorippa hilariana* (Walp.) Cabrera (Brassicaceae)
Berro de bañado : *Cardamine chenopodiifolia* Pers. (Brassicaceae)
Berro de huerta : *Lepidium sativum* L. (Brassicaceae)
Berro de invierno : *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek (Brassicaceae)
Berro de jardín : *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek (Brassicaceae)
Berro de la cordillera : *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. (Brassicaceae)
Berro de la sierra : *Mimulus luteus* L. (Scrophulariaceae)
Berro de sierra : *Mimulus glabratus* Kunth (Scrophulariaceae)
Berro de tierra : *Barbarea verna* (Mill.) Asch. (Brassicaceae)
Berro de tierra : *Lepidium sativum* L. (Brassicaceae)
Berro del agua : *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek (Brassicaceae)
Berro elenense : *Lepidium sativum* L. (Brassicaceae)
Berro perenne : *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek (Brassicaceae)
Berro silvestre : *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. (Brassicaceae)
Berro silvestre : *Mimulus glabratus* Kunth (Scrophulariaceae)
Berro verdadero : *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek (Brassicaceae)
Bersim : *Trifolium alexandrinum* L. (Fabaceae)
Berza : *Brassica oleracea* L. var. *acephala* DC. sub. *palmifolia* DC. (Cruciféras)
Berza gallega : *Brassica oleracea* L. var. *acephala* DC. sub. *palmifolia* DC. (Cruciféras)
Besito de alemán : *Impatiens sultani* Hook. f. (Balsaminaceae)
Besito porteño : *Cymbalaria muralis* C.F. Gaertn., G. Mey. & Scherb. (Scrophulariaceae)
Beu : *Coriaria ruscifolia* L. (Coriariaceae)
Bichicho : *Glandularia crithmifolia* (Gillies & Hook.) Schnack & Covas (Verbenaceae)
Bichicho : *Glandularia hookeriana* Covas & Schnack. (Verbenaceae)
Bichito colorado : *Anthemis cotula* L. (Asteraceae)
Bicho colorado : *Anthemis cotula* L. (Asteraceae)
Big tree : *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) Buchh. (Taxodiaceae)
Bignonia : *Dolichandra cynanchoides* Cham. (Bignoniaceae)
Bignonia colorada : *Dolichandra cynanchoides* Cham. (Bignoniaceae)
Bigote : *Combretum fruticosum* (Loefl.) Stuntz (Combretaceae)
Bija : *Bixa orellana* L. (Bixaceae)
Bilbergia : *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel (Bromeliaceae)
Biricuyá : *Passiflora caerulea* L. (Passifloraceae)
Biscol : *Cnicothamnus lorentzii* Griseb. (Asteraceae)
Bixa : *Bixa orellana* L. (Bixaceae)
Biznaga : *Ammi visnaga* (L.) Lam. (Apiaceae)
Biznaguilla : *Ammi majus* L. (Apiaceae)
Black bent : *Agrostis gigantea* Roth (Poaceae)
Blanco grande : *Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke (Verbenaceae)
Blanquilla : *Hyalis argentea* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Blanquillo : *Sapium haematospermum* (Müell. Arg.) Huber (Euphorbiaceae)
Blanquillo : *Sebastiania brasiliensis* Spreng. (Euphorbiaceae)
Blanquillo : *Sebastiania commersoniana* (Baillon) L.B. Sm. & B.J. Downs (Euphorbiaceae)
Blanquillo colorado : *Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk. (Sapotaceae)
Bledillo : *Amaranthus viridis* L. (Amaranthaceae)
Bledo : *Alternanthera pungens* Kunth (Amaranthaceae)
Bledo : *Amaranthus quitensis* Kunth. (Amaranthaceae)
Bledo : *Amaranthus retroflexus* L. (Amaranthaceae)
Bledo : *Amaranthus viridis* L. (Amaranthaceae)
Bobo : *Paspalum intermedium* Munro ex Morong & Britton (Poaceae)
Bobo : *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. (Asteraceae)
Boca de conejo : *Justicia tweediana* (Nees) Griseb. (Acanthaceae)
Boca de dragón : *Antirrhinum majus* L. (Scrophulariaceae)

Bocajay : *Acrocomia totai* Mart. (Arecaceae)
Bocas de tigre : *Schizanthus grahamii* Gillies (Solanaceae)
Bocaya : *Acrocomia totai* Mart. (Arecaceae)
Bocha peluda : *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. (Fabaceae)
Bochinche : *Ficus maroma* Castellanos (Moraceae)
Boighe : *Drimys winteri* J.R. Forts. & G. Forst. (Winteraceae)
Boigo : *Drimys winteri* J.R. Forts. & G. Forst. (Winteraceae)
Boina de vasco : *Senecio kaempferi* (Siebold & Zucc.) DC. (Asteraceae)
Boj : *Buxus sempervirens* L. (Buxaceae)
Bojillo de popal : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Bola de nieve : *Viburnum opulus* L. (Caprifoliaceae)
Bola verde : *Capparis speciosa* Griseb. (Capparaceae)
Bolas de indio : *Maihue niopsis glomerata* (Haw.) R. Kiesling (Cactaceae)
Boldo : *Peumus boldus* Molina (Monimiaceae)
Boldo de la cordillera : *Oxalis erythrorhiza* Gillies ex Hook. & Arn. (Oxalidaceae)
Boldo de la sierra : *Oxalis erythrorhiza* Gillies ex Hook. & Arn. (Oxalidaceae)
Boldo de los andes : *Oxalis erythrorhiza* Gillies ex Hook. & Arn. (Oxalidaceae)
Boloboj : *Sebastiania comersoniana* (Baill.) L.B. Sm. & B.J. Downs (Euphorbiaceae)
Bolsa de pastor : *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. (Brassicaceae)
Bolsico : *Calceolaria brunellifolia* Phil. (Scrophulariaceae)
Bolsico : *Calceolaria luxurians* Witasek (Scrophulariaceae)
Bolsita de pastor : *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. (Brassicaceae)
Bonetero : *Evonymus europeae* L. (Boraginaceae)
Boniato : *Ipomoea batatas* (L.) Poir. (Convolvulaceae)
Bore : *Alocasia macrorrhizos* (L.) G. Don (Araceae)
Borla de obispo : *Calliandra parvifolia* (Hook. & Arn.) Speg. (Fabaceae)
Borla de obispo : *Calliandra tweedii* Benth. (Fabaceae)
Borraja : *Borago officinalis* L. (Boraginaceae)
Borraja : *Cryptantha albida* (Kunth) I.M. Johnst. (Boraginaceae)
Borraja cimarrona : *Echium plantagineum* L. (Boraginaceae)
Borraja común : *Borago officinalis* L. (Boraginaceae)
Borraja del campo : *Echium plantagineum* L. (Boraginaceae)
Borrajita del campo : *Cryptantha albida* (Kunth) I.M. Johnst. (Boraginaceae)
Borrega : *Borago officinalis* L. (Boraginaceae)
Botellita : *Mitraria coccinea* Cav. (Gesneriaceae)
Bothriochloa del cardenal : *Bothriochloa springfieldii* (Gould) Parodi (Poaceae)
Botón blanco : *Borreria verticiliata* (L.) G. Mey. (Rubiaceae)
Botón cucharita : *Limnobia spongia* (Bosc) Steud. subsp. *laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd) Lowden. (Hydrocaritaceae)
Botón de oro : *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker (Asteraceae)
Botón de oro : *Hymenoxys anthemoides* (Juss.) Cass. (Asteraceae)
Botón de oro : *Hypericum calycinum* L. (Clusiaceae)
Botón de oro : *Hypericum moserianum* André (Clusiaceae)
Botón de oro : *Ranunculus cymbalaria* Pursh (Ranunculaceae)
Botón de oro : *Ranunculus muricatus* L. (Ranunculaceae)
Botón de oro : *Ranunculus repens* L. (Ranunculaceae)
Botón de plata : *Matricaria recutita* L. (Asteraceae)
Botoncito : *Grindelia pulchella* Dunal (Asteraceae)
Botonillo : *Croton sarcopetalus* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Bougainvillea : *Bougainvillea spectabilis* Willd. (Nyctaginaceae)
Bracaatinga : *Mimosa scabrella* Benth. (Fabaceae)
Bracamelia : *Clerodendron fragans* Vent. (Verbenaceae)
Brachiaria : *Urochloa platyphylla* (Nash) R.D. Webster (Poaceae)
Brachichito : *Brachychiton populneum* R.Br. (Sterculiaceae)
Bracho : *Brachychiton populneum* R.Br. (Sterculiaceae)

Brama : *Distichlis humilis* Phil. (Poaceae)
Braquiquito : *Brachychiton populneum* R.Br. (Sterculiaceae)
Braquiquiton : *Brachychiton populneum* R.Br. (Sterculiaceae)
Brea : *Acacia atramentaria* Benth (Fabaceae)
Brea : *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav.) Burkart & Carter (Fabaceae)
Brea : *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. (Asteraceae)
Brea : *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. (Asteraceae)
Brea de agua : *Parkinsonia aculeata* L. (Fabaceae)
Brea de bordo : *Lophocarpinia aculeatifolia* (Burkart) Burkart (Fabaceae)
Brecillo : *Empetrum rubrum* Wahl. ex Willd. (Empetraceae)
Brezo : *Erica arborea* L. (Ericaceae)
Brinco : *Impatiens balsamina* L. (Balsaminaceae)
Briza : *Briza minor* L. (Poaceae)
Briza mayor : *Briza maxima* L. (Poaceae)
Brizna : *Briza minor* L. (Poaceae)
Brocalata : *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L. subv. *asparagoides* DC. (Brassicaceae)
Brócoli : *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L. subv. *cymosa* Lam. (Brassicaceae)
Brócoli calabrés : *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L. subv. *asparagoides* DC. (Brassicaceae)
Brócoli de cabeza : *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L. subv. *cymosa* Lam. (Brassicaceae)
Brócoli espárrago : *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L. subv. *asparagoides* DC. (Brassicaceae)
Bromelia : *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel (Bromeliaceae)
Bromo de los prados : *Bromus erectus* Huds. (Poaceae)
Broquelotes : *Lobularia maritima* (L.) Desv. (Brassicaceae)
Brotal : *Anredera baselloides* (Kunth) Baill. (Basellaceae)
Brotal : *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis (Basellaceae)
Brucuyá : *Passiflora caerulea* L. (Passifloraceae)
Brusca : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Brusca : *Discaria americana* Gillies & Hook. (Rhamnaceae)
Brusco : *Ruscus aculeatus* L. (Liliaceae)
Brusquilla : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Brusquilla : *Discaria americana* Gillies & Hook. (Rhamnaceae)
Buche de pavo : *Aristolochia argentina* Griseb. (Aristolochiaceae)
Buche de pavo : *Aristolochia elegans* Mast. (Aristolochiaceae)
Buche de pavo : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Buche de pavo : *Aristolochia triangularis* Cham. (Aristolochiaceae)
Buchón cucharita : *Limnobiium spongia* (Bosc) Steud. subsp. *laevigatum* (Humb.& Bonpl. ex Willd) Lowden. (Hydrocaritaceae)
Buchú : *Haplopappus glutinosus* Cassini (Asteraceae)
Buena moza : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Buenas noches : *Ipomoea alba* L. (Convolvulaceae)
Buenas noches : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Buenas noches : *Nicotiana plumbaginifolia* Viv. (Solanaceae)
Buenas tardes : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Buenos días : *Convolvulus tricolor* L. (Convolvulaceae)
Buey cruz : *Rumex magellanicus* Campd. (Polygonaceae)
Bufach : *Chrysanthemum cinerariifolium* (Trev.) Vis. (Asteraceae)
Buglosa : *Echium plantagineum* L. (Boraginaceae)
Bugre : *Lonchocarpus lilloi* (Hassl.) Burkart (Fabaceae)
Bugre : *Lonchocarpus nitidus* (Vogel) Benth. (Fabaceae)
Buibé : *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. (Asteraceae)
Bujío : *Lonchocarpus leucanthus* Burkart (Fabaceae)
Bunya-bunya : *Araucaria bidwillii* Hook. (Araucariaceae)
Burríto : *Aloysia polystachya* (Griseb.) Mold. (Verbenaceae)
Burro caá : *Casearia silvestris* Sw. (Flacourtiaceae)
Burro caá : *Chaptalia nutans* (L.) Pol. (Asteraceae)

Burro micuna : *Grabowskia duplicata* Arn. (Solanaceae)
Burucuyá : *Passiflora caerulea* L. (Passifloraceae)
Butia : *Butia capitata* (Mart.) Becc. (Arecaceae)
Butia : *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *yatay* (Arecaceae)

C

Caá : *Ilex paraguariensis* A.St.-Hil. (Aquifoliaceae)
Caá cangay : *Galium latoramosum* Clos. (Rubiaceae)
Caá chirá mí : *Indigofera asperifolia* Bong. ex Benth. (Fabaceae)
Caá chirá mí : *Indigofera bongardiana* (Kuntze) Burkart (Fabaceae)
Caá chirá mí : *Indigofera parodiana* Burkart (Fabaceae)
Caá chirá mí : *Indigofera latifolia* Micheli (Fabaceae)
Caá cové : *Mimosa balansae* Micheli (Fabaceae)
Caá hú : *Eupatorium laevigatum* Lam. (Asteraceae)
Caá iatá : *Euphorbia brasiliensis* Lam. (Euphorbiaceae)
Caá iatá : *Euphorbia hypericifolia* L. (Euphorbiaceae)
Caá je-é : *Stevia entrensiensis* Hieron. (Asteraceae)
Caá pikí : *Stellaria media* (L.) Cirillo (Caryophyllaceae)
Caá tai : *Polygonum acuminatum* Kunth (Polygonaceae)
Caá-berá : *Ilex dumosa* Reissek var. *guaranina* Loes. (Aquifoliaceae)
Caá-boné : *Solanum riparium* Pers. (Solanaceae)
Caá-botering : *Hypericum connatum* Lam. (Clusiaceae)
Caá-buzú : *Lonchocarpus muehlbergianus* Hassl. (Fabaceae)
Caá-chirí : *Ilex dumosa* Reissek var. *guaranina* Loes. (Aquifoliaceae)
Caá-ehe : *Stevia villaricensis* (B.L. Rob.) Cabrera & Vittet (Asteraceae)
Caá-guazú : *Gnaphalium gaudichaudianum* DC. (Asteraceae)
Caá-guazú : *Roupala brasiliensis* Klotzsch (Proteaceae)
Caá-guazú : *Roupala meisneri* Sleumer (Proteaceae)
Caá-hái : *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Apiaceae)
Caá-hái rá : *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. (Apiaceae)
Caá-hobí : *Indigofera suffruticosa* Mill. (Fabaceae)
Caái cové : *Mimosa debilis* Humb. (Fabaceae)
Caái cové : *Mimosa dolens* Vell. (Fabaceae)
Caá-imbé-miní : *Valeriana scandens* Loefl.ex L. (Valerianaceae)
Caá-mbará : *Piptocarpa sellowii* (Sch. Bip.) Baker (Asteraceae)
Caá-micuré : *Capparis tweediana* Eichler (Capparaceae)
Caá-né : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Caángay : *Ageratum conyzoides* L. (Asteraceae)
Caá-obetí : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliáceas)
Caáoveí : *Trichilia elegans* A. Juss. (Meliaceae)
Caá-ó-vetí : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliáceas)
Caá-ó-vetí : *Solanum granulosum-leprosum* Dunal (Solanaceae)
Caá-ó-vetí : *Solanum riparium* Pers. (Solanaceae)
Caá-parí : *Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr. (Convolvulaceae)
Caá-parí : *Ipomoea nitida* Griseb. (Convolvulaceae)
Caá-parí guasú : *Pfaffia tuberosa* (Spreng.) Hicken (Amaranthaceae)
Caá-parí morotí : *Gomphrena perennis* L. (Amaranthaceae)
Caá-parí terey : *Pfaffia gnaphaloides* (L.f.) Mart. (Amaranthaceae)
Caá-parí-mirí : *Pfaffia glomerata* (Spreng.) Pedersen (Amaranthaceae)
Caá-pé : *Alternanthera pungens* Kunth (Amaranthaceae)
Caápé guasú : *Baccharidastrum triplinervium* (Less.) Cabrera (Asteraceae)
Caápé guasú : *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Caápé guasú : *Baccharis dracunculifolia* DC. (Asteraceae)
Caá-pebá : *Cissampelos pareira* L. (Menispermaceae)
Caá-pe-miní : *Grindelia discoidea* Hook. & Arn. (Asteraceae)

Caá-pevá : *Cissampelos pareira* L. (Menispermaceae)
Caá-peyá : *Cissampelos pareira* L. (Menispermaceae)
Caá-pii-catí-payé : *Kyllinga odorata* Vahl (Cyperaceae)
Caá-piquí : *Parietaria debilis* G. Forst. (Urticaceae)
Caá-piquí : *Stellaria media* (L.) Cirillo (Caryophyllaceae)
Caá-pitá : *Galianthe fastigiata* Griseb. (Rubiaceae)
Caá-pongá : *Portulaca oleracea* L. (Portulacaceae)
Caá-pororó : *Myrsine parvula* (Mez) Otegui (Myrsinaceae)
Caá-pororoca : *Myrsine parvula* (Mez) Otegui (Myrsinaceae)
Caá-porotí : *Urtica urens* L. (Urticaceae)
Caá-pungá : *Portulaca oleracea* L. (Portulacaceae)
Caará : *Citronella gongonha* (Mart.) R.A. Howard (Icacinaceae)
Caá-ré : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Caá-rurú : *Amaranthus quitensis* Kunth (Amaranthaceae)
Caá-rurú : *Amaranthus viridis* L. (Amaranthaceae)
Caá-rurú macho : *Amaranthus viridis* L. (Amaranthaceae)
Caá-rurú-í : *Boerhavia diffusa* L. (Nyctaginaceae)
Caá-tay : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Caá-tí : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Caá-tí-guazú : *Solanum granulosum-leprosum* Dunal (Solanaceae)
Caá-verá : *Linociera glomerata* Phol (Oleaceae)
Caá-vetí : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliáceas)
Caávo pochí : *Ipomoea malveoides* Meisn (Convolvulaceae)
Caávo torí : *Hypericum connatum* Lam. (Clusiaceae)
Caávo torí morotí : *Macrosiphonia longiflora* (Desf.) Müll. Arg. (Apocynaceae)
Caávo yuquí morotí : *Baccharis rufescens* Spreng. (Asteraceae)
Caá-vo-robeí : *Trichilia catigua* A. Juss. (Meliaceae)
Caá-vo-robeí : *Trichilia elegans* A. Juss. (Meliaceae)
Caá-vo-robel : *Trichilia catigua* A. Juss. (Meliaceae)
Caá-vo-robel : *Trichilia elegans* A. Juss. (Meliaceae)
Caá-vorotí : *Hypericum connatum* Lam. (Clusiaceae)
Caá-votireg : *Hypericum connatum* Lam. (Clusiaceae)
Caá-wotireig : *Tripodanthus acutifolius* (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae)
Caá-yuquí : *Plantago australis* Lam. subsp. *australis* (Plantaginaceae)
Caá-yuquí : *Plantago major* L. (Plantaginaceae)
Caá-yuquí : *Plantago tomentosa* Lam. (Plantaginaceae)
Caballo del diablo : *Prosopidastrum globosum* (Giil. ex Hook. & Arn.) Burkart (Fabaceae)
Caballo del diablo : *Verbascum thapsus* L. (Scrophulariaceae)
Caballuna : *Urtica magellanica* Poir. (Urticaceae)
Cabará-caá : *Lantana camara* L. (Verbenaceae)
Cabará-caá : *Mentha x rotundifolia* (L.) Huds. (Lamiaceae)
Cabayú : *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Cabellera : *Cymbalaria muralis* C.F. Gaertn., G. Mey. & Scherb. (Scrophulariaceae)
Cabello de ángel : *Clematis bonariensis* A. Juss. ex DC. (Ranunculaceae)
Cabello de ángel : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Cabello de ángel : *Cuscuta globiflora* Engelm. (Cuscutaceae)
Cabello de ángel : *Cuscuta indecora* Choisy (Cuscutaceae)
Cabello de ángel : *Cuscuta obtusiflora* Kunth (Cuscutaceae)
Cabello de ángel : *Cuscuta xanthochortos* Mart. ex Engelm. var. *xanthochortos* (Cuscutaceae)
Cabello de ángel : *Tillandsia usneoides* (L.) L. (Bromeliaceae)
Cabello de indio : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Cabello de indio : *Senna rigida* (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Cabello de vieja : *Clematis bonariensis* A. Juss. ex DC. (Ranunculaceae)
Cabello de vieja : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Cabo de lanza : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)

Cabomba : *Cabomba caroliniana* A. Gray (Nymphaeaceae)
Cabra yuyo : *Solanum argentinum* Bitter & Lillo (Solanaceae)
Cabra yuyo : *Solanum bonariensis* L. (Solanaceae)
Cabra yuyo : *Solanum glaucophyllum* Desf. (Solanaceae)
Cabreuva : *Myrocarpus frondosus* Allemão (Fabaceae)
Cabriuva : *Myrocarpus frondosus* Allemão (Fabaceae)
Caburá-caá : *Lantana camara* L. (Verbenaceae)
Cabuya : *Agave americana* L. (Agavaceae)
Cacahuete : *Arachis hypogaea* L. (Fabaceae)
Cacala : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Cacao : *Theobroma cacao* L. (Sterculiaceae)
Cacaotero : *Theobroma cacao* L. (Sterculiaceae)
Cachalagua grande : *Sisyrinchium chilense* Hook. (Iridaceae)
Cacheta : *Didymopanax morototoni* (Aubl.) Decne. & Planch. (Araliaceae)
Cachete : *Didymopanax morototoni* (Aubl.) Decne. & Planch. (Araliaceae)
Cachiyuyo : *Atriplex lampa* (Moq.) D. Dietr. (Chenopodiaceae)
Cachiyuyo : *Atriplex montevidense* Spreng. (Chenopodiaceae)
Cachiyuyo : *Atriplex semibaccata* R.Br. (Chenopodiaceae)
Cachiyuyo : *Atriplex undulata* (Moq.) D. Dietr. (Chenopodiaceae)
Cachiyuyo crespo : *Atriplex spegazzinii* A. Soriano ex Múlgura (Chenopodiaceae)
Cachiyuyo verde : *Atriplex spegazzinii* A. Soriano ex Múlgura (Chenopodiaceae)
Cacho carnero : *Senna kurtzii* (Harms) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Cacho de cabra : *Osmorhiza chilensis* Hook. & Arn. (Apiaceae)
Cachudita del agua : *Zannichellia palustris* L. (Zannichelliaceae)
Cachurrera : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)
Cacto : *Cereus uruguayanus* R. Kiesling (Cactaceae)
Cacto trepador : *Rhipsalis aculeata* F.C.A. Weber (Cactaceae)
Cadilla : *Cenchrus myosuroides* Kunth (Poaceae)
Cadillo : *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl. (Rosaceae)
Cadillo : *Acaena splendens* Gillies ex Hook. & Arn. (Rosaceae)
Cadillo : *Cenchrus myosuroides* Kunth (Poaceae)
Cadillo : *Cenchrus pauciflorus* Benth. (Poaceae)
Cadillo : *Xanthium ambrosioides* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Cadillo alto : *Cenchrus myosuroides* Kunth (Poaceae)
Cadillo correntino : *Cenchrus echinatus* L. (Poaceae)
Cadillo de la sierra : *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Cadillo de la sierra : *Acaena splendens* Gillies ex Hook. & Arn. (Rosaceae)
Cadillo : *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Cadillo : *Xanthium cavanillesii* Schouw (Asteraceae)
Café : *Coffea arabica* L. (Rubiaceae)
Café : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Café : *Senna pendula* (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. *missionum* H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Café : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Café cimarrón : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Café de Bonpland : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Café de Bonpland : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Café de Bonpland : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Café de la costa : *Sesbania punicea* (Cav.) Benth. (Fabaceae)
Café de la isla : *Sesbania punicea* (Cav.) Benth. (Fabaceae)
Café del campo : *Senna birostris* (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Café del campo : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Café falso : *Guettarda uruguayensis* Cham. & Schltdl. (Rubiaceae)
Café silvestre : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Café silvestre : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)

Cafecillo : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Cafeto : *Coffea arabica* L. (Rubiaceae)
Caí arroz : *Pharus lappulaceus* Aubl. (Poaceae)
Caí kiguá : *Pithecoctenium crucegerum* (L.) A.H.Gentry (Bignoniaceae)
Caí kisé : *Cyperus prolixus* Kunth (Cyperaceae)
Caiami : *Stetsonia coryne* (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae)
Caiami : *Cereus stenogonus* K. Schum. (Cactaceae)
Caibotí : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliáceas)
Caicobé poñí : *Mimosa adpressa* Hook. & Arn. (Fabaceae)
Caí-cuchara : *Amphilophium vauthieri* DC. (Bignoniaceae)
Caí-escalera : *Bauhinia microstachya* (Raddi) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Caí-escalera-rá : *Paullinia elegans* Cambess. (Sapindaceae)
Caiguá : *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. (Cucurbitaceae)
Cailla : *Tetraglochin cristatum* (Britt.) Rothm. (Rosaceae)
Caimbé-miní : *Valeriana scandens* Loefl. ex L. (Valerianaceae)
Caimbé-y : *Capparis speciosa* Griseb. (Capparaceae)
Caí-quigua : *Pithecoctenium cynanchoides* DC. (Bignoniaceae)
Cairasú : *Hydrocotyle pusilla* A. Rich. (Apiaceae)
Cajú : *Anacardium occidentale* L. (Anacardiaceae)
Cala : *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (Araceae)
Cala de agua : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Cala del agua : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Cala del agua : *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltdl. (Alismataceae)
Cala japonesa : *Arum italicum* Mill. (Araceae)
Calabacilla : *Silene gallica* L. (Caryophyllaceae)
Calabaza : *Cucurbita moschata* (Lam.) Poir. (Cucurbitaceae)
Calabaza : *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. (Cucurbitaceae)
Calachín : *Coronopus didymus* (L.) Sm. (Brassicaceae)
Caladio : *Caladium picturatum* K. Koch & Bouché (Araceae)
Calafate : *Berberis buxifolia* Lam. (Berberidaceae)
Calafate : *Berberis darwinii* Hook. (Berberidaceae)
Calafate : *Berberis empetrifolia* Lam. (Berberidaceae)
Calafate : *Berberis ruscifolia* Lam. (Berberidaceae)
Calafate chico : *Berberis empetrifolia* Lam. (Berberidaceae)
Calafate enano : *Berberis empetrifolia* Lam. (Berberidaceae)
Calafate grande : *Berberis parodi* Job (Berberidaceae)
Calafate : *Berberis microphylla* G. Forst. (Berberidaceae)
Calafati : *Berberis darwinii* Hook. (Berberidaceae)
Calafatillo : *Berberis empetrifolia* Lam. (Berberidaceae)
Calagua grande : *Anthrrium paraguayense* Engl. (Araceae)
Calaguala : *Anthrrium paraguayense* Engl. (Araceae)
Calaguala : *Campyloneurum major* (Hieron. ex Hicken) Lellinger (Polypodiaceae)
Calaguala : *Cryptopodium punctatum* (L.) Less (Orchidaceae)
Calaguala : *Elaphoglossum gayanum* (Feé) T. Moore (Lamoriopsidaceae)
Calaguala : *Limonum brasiliense* (Boiss.) Kuntze (Plumbaginaceae)
Calaguala : *Microgramma vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Copel (Polypodiaceae)
Calaguala : *Oncidium bifolium* Sims (Orchidaceae)
Calaguala : *Rumohra adiantiformis* (G. Forst.) Ching (Dryopteridaceae)
Calaguala hembra : *Campyloneurum major* (Hieron. ex Hicken) Lellinger (Polypodiaceae)
Calahuala : *Nassauvia revoluta* D. Don (Asteraceae)
Calamaic : *Phytolacca dioica* L. (Phytolaccaceae)
Calamendín : *Citrus mitis* Blanco (Rutaceae)
Calauchín : *Petiveria alliacea* L. (Phytolaccaceae)
Calcitraba : *Centaurea calcitraba* L. (Asteraceae)
Caldén : *Prosopis caldenia* Burkart (Fabaceae)

Caldén : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *nigra* (Fabaceae)
Caledonia : *Chelidonium majus* L. (Papaveraceae)
Calembay : *Chuquiraga avellaneda* Lorentz (Asteraceae)
Caléndula : *Calendula officinalis* L. (Asteraceae)
Calibolati : *Canavalia ensiformis* (L.) DC. (Fabaceae)
Calicanto : *Calycanthus occidentalis* Hook. & Arn. (Calycanthaceae)
California juniper : *Juniperus californica* Carr (Cupressaceae)
Caligüate : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Calita : *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli (Alismataceae)
Callampa de burro : *Nastanthus agglomeratus* Miers (Calyceraceae)
Callide : *Chloris gayana* Kunth (Poaceae)
Calzones de zorra : *Digitalis purpurea* L. (Scrophulariaceae)
Cama de niño : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Cama de ranas : *Ceratophyllum demersum* L. (Ceratophyllaceae)
Camalote : *Digitaria insularis* (L.) Fedde (Poaceae)
Camalote : *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth (Pontederiaceae)
Camalote : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Camalote : *Hymenachne amplexicaulis* (Rudge) Nees (Poaceae)
Camalote : *Nymphoides indica* (L.) Kuntze (Menyanthaceae)
Camalote : *Panicum elephantipes* Nees ex Trin. (Poaceae)
Camalote : *Paspalum repens* Berg (Poaceae)
Camalote : *Pontederia cordata* L. (Pontederiaceae)
Camalote : *Pontederia rotundifolia* L. f. (Pontederiaceae)
Camalote costero : *Pontederia cordata* L. (Pontederiaceae)
Camalote de bañado : *Pontederia rotundifolia* L.f. (Pontederiaceae)
Camalote globito : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Camalote largo : *Pontederia rotundifolia* L.f. (Pontederiaceae)
Camalotillo : *Hydrocleys nymphoides* (Willd.) Buchenau (Limnocharitaceae)
Camalotillo : *Limnobium spongia* (Bosc) Steud. (Hydrocaritaceae)
Camalotillo : *Nymphoides indica* (L.) Kuntze (Menyanthaceae)
Camalotillo : *Paspalum repens* Berg (Poaceae)
Camalotito : *Hydrocleys nymphoides* (Willd.) Buchenau (Limnocharitaceae)
Camambú : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Camán : *Ephedra ochreate* Miers (Ephedraceae)
Camandú grande : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Camani : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Camanicilla : *Ephedra frustillata* Miers (Ephedraceae)
Camara : *Bromus araucanus* Phil. (Poaceae)
Camará : *Lantana camara* L. (Verbenaceae)
Camará : *Lantana montevidensis* (Spreng.) Briq. (Verbenaceae)
Camará de dos colores : *Lantana camara* L. (Verbenaceae)
Camará de espinas : *Lantana camara* L. (Verbenaceae)
Camará morado : *Lantana megapotamica* (Spreng.) Tronc. (Verbenaceae)
Camatala : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Camba : *Pilocarpus pennatifolius* Lem. (Rutaceae)
Cambá acá : *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. & Schult. (Boraginaceae)
Cambá-acá : *Guazuma ulmifolia* Lam. (Sterculiaceae)
Cambá-acá : *Trema micrantha* (L.) Blume (Ulmaceae)
Cambá-cambí : *Prosopis affinis* Spreng. (Fabaceae)
Cambá-canilla : *Pilocarpus pennatifolius* Lem. (Rutaceae)
Cambá-í : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Cambalacha : *Croton myriodontus* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Cambá-nambî : *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong (Fabaceae)
Cambá-nambí : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Cambará : *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae)

Cambará : *Buddleja madagascariensis* Lam. (Buddlejaceae)
Cambará : *Buddleja thyrsoides* Lam. subsp. *angusticarpa* E.M. Norman & L.B. Sm. (Buddlejaceae)
Cambará : *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera subsp. *ceanothifolia* (Less.) Cabrera (Asteraceae)
Cambará : *Lantana camara* L. (Verbenaceae)
Cambará : *Solanum granulolum-leprosum* Dunal (Solanaceae)
Cambará chico : *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae)
Cambará chico : *Buddleja tubiflora* Benth. (Buddlejaceae)
Cambará del campo : *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae)
Cambará-caá : *Lantana montevidensis* (Spreng.) Briq. (Verbenaceae)
Cambí : *Sapium haemospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Camboatá : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Camboatá : *Matayba elaeagnoides* Radlk. (Sapindaceae)
Cambó-atá : *Matayba elaeagnoides* Radlk. (Sapindaceae)
Camborá-guapí : *Alchornea glandulosa* Poepp. (Euphorbiaceae)
Cambronera : *Rhamnus cathartica* L. (Rhamnaceae)
Cambuata : *Casearia silvestris* Sw. (Flacourtiaceae)
Cambuata : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Cambuata : *Matayba elaeagnoides* Radlk. (Sapindaceae)
Cambuí : *Myrcia selloi* (Spreng.) N. Silveira (Myrtaceae)
Cambuín : *Myrcia selloi* (Spreng.) N. Silveira (Myrtaceae)
Camburá-caá : *Lantana camara* L. (Verbenaceae)
Cambuy : *Myrcia selloi* (Spreng.) N. Silveira (Myrtaceae)
Camelia : *Camelia japonica* L. (Theaceae)
Camelilla : *Kyllinga odorata* Vahl (Cyperaceae)
Camelina : *Camelina microcarpa* Andrzej. Ex DC. (Brassicaceae)
Camelina : *Camelina sativa* (L.) Crantz (Brassicaceae)
Camincha : *Hoffmannseggia glauca* (Ortega) Eifert (Fabaceae)
Camomila : *Matricaria recutita* L. (Asteraceae)
Camomilla : *Matricaria recutita* L. (Asteraceae)
Camote : *Ipomoea batatas* (L.) Poir. (Convolvulaceae)
Campa : *Cortesia cuneifolia* Cav. (Boraginaceae)
Campanilla : *Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *americana* (Sims) Kitag. (Convolvulaceae)
Campanilla : *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)
Campanilla : *Convolvulus hermanniae* L'Hér. (Convolvulaceae)
Campanilla : *Digitalis purpurea* L. (Scrophulariaceae)
Campanilla : *Ipomoea alba* L. (Convolvulaceae)
Campanilla : *Ipomoea annicola* Morong (Convolvulaceae)
Campanilla : *Ipomoea cairica* (L.) Sweet. (Convolvulaceae)
Campanilla : *Ipomoea grandifolia* (Dammer) O'Donnell (Convolvulaceae)
Campanilla : *Ipomoea quamoclit* L. (Convolvulaceae)
Campanilla : *Lupinus paniculatus* Desr. (Fabaceae)
Campanilla : *Nierembergia pulchella* Gillies ex Miers var. *longistyla* (Millán) A. Cocucci & Hunz. (Solanaceae)
Campanilla : *Nierembergia pulchella* Gillies ex Miers var. *macrocalyx* (Millán) A. Cocucci & Hunz. (Solanaceae)
Campanilla : *Nierembergia pulchella* Gillies ex Miers var. *pulchella* (Solanaceae)
Campanilla : *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. (Asclepiadaceae)
Campanilla arbustiva : *Ipomoea carnea* Jacq. subsp. *fistulosa* (Choisy) D.F. Austin (Convolvulaceae)
Campanilla blanca : *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)
Campanilla blanca : *Convolvulus hermanniae* L'Hér. (Convolvulaceae)
Campanilla perenne : *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)
Campanilla rosada : *Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *americana* (Sims) Kitag. (Convolvulaceae)
Campanilla venenosa : *Nierembergia pulchella* Gillies ex Miers var. *pulchella* (Solanaceae)
Campanillita : *Convolvulus bonariensis* Cav. (Convolvulaceae)
Campanita : *Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *americana* (Sims) Kitag. (Convolvulaceae)

Campanita : *Convolvulus hermanniae* L'Hér. (Convolvulaceae)
Campanita de coral : *Heuchera sanguinea* Engelm. (Saxifragaceae)
Canario rojo : *Dicliptera tweediana* Nees (Acanthaceae)
Canarón : *Beloperone guttata* Brandege (Acanthaceae)
Canarú : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Canastillo de plata : *Lobularia maritima* (L.) Desv. (Brassicaceae)
Canchalagua : *Gutierrezia gilliesi* Griseb. (Asteraceae)
Canchalagua : *Oncidium bifolium* Sims (Orchidaceae)
Canchalagua : *Sckuchia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. (Asteraceae)
Canchalagua : *Sisyrinchium chilense* Hook. (Iridaceae)
Canchalagua : *Sisyrinchium platense* I.M. Johnst. (Iridaceae)
Canchalagua : *Veronica persica* Poir. ex Lam. (Scrophulariaceae)
Canchalagua grande : *Sisyrinchium chilense* Hook. (Iridaceae)
Canchalahua : *Sckuchia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. (Asteraceae)
Canchalahuen : *Centaurium cachanlahuen* (Molina) B.L. Rob. (Gentianaceae)
Canchara : *Cabralea canjerana* (Vell.) Mart. (Meliaceae)
Cancharana : *Cabralea canjerana* (Vell.) Mart. (Meliaceae)
Cancharana macho : *Guarea kunthiana* A. Juss. (Meliaceae)
Canchenilagua : *Sisyrinchium chilense* Hook. (Iridaceae)
Cancorosa : *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek (Celastraceae)
Candelilla : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Candiles : *Arum italicum* Mill. (Araceae)
Candle-nut : *Aleurites moluccana* (L.) Willd. (Euphorbiaceae)
Canela : *Cinnamomum zeylanicum* Breyne (Lauraceae)
Canela : *Ocotea pulchella* (Nees) Mez (Lauraceae)
Canela amarilla : *Helietta apiculata* Benth. (Rutaceae)
Canela de brejo : *Nectandra lanceolata* Nees (Lauraceae)
Canela de venado : *Helietta apiculata* Benth. (Rutaceae)
Canela guayca : *Ocotea puberula* (Rich.) Nees (Lauraceae)
Canela layana : *Ocotea pulchella* (Nees) Mez (Lauraceae)
Canela loro : *Nectandra lanceolata* Nees (Lauraceae)
Canela miudera : *Ocotea pulchella* (Nees) Mez (Lauraceae)
Canela negra : *Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez (Lauraceae)
Canelilla : *Kyllinga odorata* Vahl (Cyperaceae)
Canelillo : *Drimys winteri* J.R. Forts. & G. Forst. (Winteraceae)
Canelo : *Cinnamomum camphora* (L.) T. Ness & Eberm. (Lauraceae)
Canelo : *Drimys winteri* J.R. Forts. & G. Forst. (Winteraceae)
Canelo do brejo : *Machaerium minutiflorum* Tul. (Fabaceae)
Canelón : *Myrsine coriacea* (Sw.) R.Br. (Myrsinaceae)
Canelón : *Myrsine laetevirens* (Mez) Arechav. (Myrsinaceae)
Canelón : *Myrsine parvula* (Mez) Otegui (Myrsinaceae)
Canelón guazú : *Myrsine parvula* (Mez) Otegui (Myrsinaceae)
Canelón hembra : *Myrsine laetevirens* (Mez) Arechav. (Myrsinaceae)
Canelón macho : *Myrsine parvula* (Mez) Otegui (Myrsinaceae)
Canelón morotí : *Myrsine laetevirens* (Mez) Arechav. (Myrsinaceae)
Canelón puitá : *Myrsine coriacea* (Sw.) R.Br. (Myrsinaceae)
Canena : *Hennecartia omphalandra* Poiss. (Atherospermataceae)
Canfístula : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Cangaba : *Brunfelsia australis* Benth. (Solanaceae)
Cangorosa : *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek (Celastraceae)
Canguí : *Tetraglochin cristatum* (Britt.) Rothm. (Rosaceae)
Canguía : *Tetraglochin cristatum* (Britt.) Rothm. (Rosaceae)
Canilla : *Pilocarpus pennatifolius* Lem. (Rutaceae)
Canjía : *Tetraglochin cristatum* (Britt.) Rothm. (Rosaceae)
Canónigos : *Valerianella locusta* (L.) Laterr. (Valerianaceae)

Canutillo : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Canutillo : *Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Canutillo : *Echinochloa oryzoides* (Ard.) Fritsch (Poaceae)
Canutillo : *Hemarthria altissima* (Poir.) Stapf & C.E. Hubb. (Poaceae)
Canutillo : *Hymenachne amplexicaulis* (Rudge) Nees (Poaceae)
Canutillo : *Leersia hexandra* Sw. (Poaceae)
Canutillo : *Panicum elephantipes* Nees ex Trin. (Poaceae)
Canutillo : *Paspalum repens* Berg (Poaceae)
Canutillo mayor : *Echinochloa oryzoides* (Ard.) Fritsch (Poaceae)
Canutillo menor : *Echinochloa elodes* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Canuto : *Mentzelia albescens* (Gillies ex Arn.) Griseb. (Loasaceae)
Caña : *Arundo donax* L. (Poaceae)
Caña : *Saccharum officinarum* L. (Poaceae)
Caña bambú : *Pleioblastus simonii* (Carrière) Nakai (Poaceae)
Caña brava : *Chusquea deficiens* Parodi (Poaceae)
Caña brava : *Chusquea lorentziana* Griseb. (Poaceae)
Caña brava : *Guadua trinii* (Nees) Nees ex Rupr. (Poaceae)
Caña coligüe : *Chusquea culeou* Desv. (Poaceae)
Caña coro : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Caña corro : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Caña de ámbar : *Hedychium coronarium* J. Koenig (Zingiberaceae)
Caña de azúcar : *Saccharum officinarum* L. (Poaceae)
Caña de Castilla : *Arundo donax* L. (Poaceae)
Caña de cesto : *Lasiacis divaricata* (L.) Hitch. var. *austroamericana* Davidse (Poaceae)
Caña de Indias : *Phyllostachys bambusoides* Sieb. & Zucc. (Poaceae)
Caña de la India : *Canna glauca* L. (Cannaceae)
Caña de la India : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Caña de la India : *Phyllostachys bambusoides* Sieb. & Zucc. (Poaceae)
Caña dulce : *Saccharum officinarum* L. (Poaceae)
Caña fistola : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Caña fistula : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Caña fistula : *Senna corymbosa* (Lam.) H.S. Irwin & Berneby (Fabaceae)
Caña fistula : *Senna fistula* L. (Fabaceae)
Caña fistula : *Senna pendula* (Willd.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Caña fistula macho : *Senna spectabilis* (DC.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Caña flecha : *Maranta arundinacea* L. (Marantaceae)
Caña hueca : *Arundo donax* L. (Poaceae)
Caña india : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Cañahua : *Chenopodium pallidicaule* Aellen (Chenopodiaceae)
Cáñamo : *Cannabis sativa* L. (Cannabaceae)
Cáñamo de la India : *Crotalaria juncea* L. (Fabaceae)
Cañihua : *Chenopodium pallidicaule* Aellen (Chenopodiaceae)
Cañita : *Schizachyrum condensatum* (Kunth) Nees (Poaceae)
Cañizo : *Phragmites australis* (Cav.) Trin.ex Steud. (Poaceae)
Cañizo : *Schizachyrum condensatum* (Kunth) Nees (Poaceae)
Cañota : *Paspalum dilatatum* Poir. (Poaceae)
Cañuto de pito : *Senna pendula* (Willd.) H.S. Irwin & Berneby (Fabaceae)
Caoba : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Caoba : *Swietenia mahogani* L. (Meliaceae)
Caoba del país : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Caoba del país : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Caoba falsa : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Caoba guazú : *Pentapanax warmingiana* (Marchal) Harms (Araliaceae)
Caona : *Agonandra spagazzinii* Molfino (Opiliaceae)
Caona : *Citronella gongonha* (Mart.) R.A. Howard (Icacinaceae)

Caona : *Ilex brevicuspis* Reissek (Aquifoliaceae)
Caona : *Symplocos uniflora* (Phol) Benth. (Symplocaceae)
Caona guapoó : *Agonandra excelsa* Griseb. (Opiliaceae)
Capachito : *Calceolaria parviflora* Wedd. (Scrophulariaceae)
Capia : *Maytenus viscifolia* Griseb. (Celastraceae)
Capia : *Vetiveria zizanioides* (L.) Nash (Poaceae)
Capiá-puitá : *Andropogon lateralis* Nees (Poaceae)
Capie guazuilh : *Boehmeria caudata* Sw. (Urticaceae)
Capií : *Hymenachne amplexicaulis* (Rudge) Nees (Poaceae)
Capií : *Pennisetum nervosum* (Nees) Trin. (Poaceae)
Capií camalote : *Hymenachne amplexicaulis* (Rudge) Nees (Poaceae)
Capií horqueta : *Paspalum notatum* Flüeggé var. *latiflorum* Döll (Poaceae)
Capií pororó miri : *Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Hamilton f. (Poaceae)
Capií-catí : *Kyllinga odorata* Vahl (Cyperaceae)
Capií-pabó : *Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter (Poaceae)
Capií-poñí : *Paspalum juerguensisii* Hack. (Poaceae)
Capií-puitá : *Andropogon lateralis* Nees (Poaceae)
Capií-pytá : *Andropogon lateralis* Nees (Poaceae)
Capií-quisé : *Panicum prionitis* Nees (Poaceae)
Capií-teteú : *Cynodon plectostachyum* (K. Schum.) Pilg. (Poaceae)
Capií-teteú : *Tripogandra diuretica* (Mart.) Handlos. (Commelinaceae)
Capií-yoa : *Imperata brasiliensis* Trin. (Poaceae)
Capín : *Echinochloa colona* (L.) Link (Poaceae)
Capín : *Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Capín : *Echinochloa cruspavoni* (Kunth) Schult. (Poaceae)
Capín : *Echinochloa helode* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Capín : *Echinochloa polystachia* (Kunth) Hitchc. (Poaceae)
Capín : *Leersia hexandra* Sw. (Poaceae)
Capín arroz : *Echinochloa cruspavoni* (Kunth) Schult. (Poaceae)
Capín batatal : *Eustachys distichophylla* (Lag.) Nees (Poaceae)
Capín brillo : *Sporobolus pseudoairoides* L. Parodi (Poaceae)
Capín da praia : *Pennisetum nervosum* (Nees) Trin. (Poaceae)
Capín de arroz : *Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Capín elefante : *Pennisetum purpureum* K. Schum. (Poaceae)
Capín gordura : *Melinis minutiflora* P. Beauv. (Poaceae)
Capín oloroso : *Kyllinga odorata* Vahl (Cyperaceae)
Capín pangola : *Digitaria eriantha* Steud. (Poaceae)
Capín-coquerinho : *Eustachys retusa* (Lag.) Kunth (Poaceae)
Capiquí : *Stellaria media* (L.) Cirillo (Caryophyllaceae)
Capirí : *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton (Cyperaceae)
Capote : *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (Araceae)
Capricho : *Camptosema rubicundum* Hook. & Arn. (Fabaceae)
Capuchina : *Tropaeolum majus* L. (Tropaeolaceae)
Capuchón : *Crotalaria incana* L. (Fabaceae)
Capuli : *Physalis peruviana* L. (Solanaceae)
Capyí : *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Capyi-quiycé : *Panicum prionitis* Nees (Poaceae)
Caqui : *Diospyros kaki* L.f. (Ebenaceae)
Caqui silvestre : *Diospyros virginiana* L. (Ebenaceae)
Carachi : *Dioscorea sinuata* Vell. (Dioscoreaceae)
Caracol : *Vigna caracalla* (L.) Verdc. (Fabaceae)
Caracol real : *Vigna caracalla* (L.) Verdc. (Fabaceae)
Caracolillo : *Vigna caracalla* (L.) Verdc. (Fabaceae)
Caracolito : *Vigna caracalla* (L.) Verdc. (Fabaceae)
Caraguatá : *Aechmea distichantha* Lem. (Bromeliaceae)

Caraguatá : *Bromelia balansae* Mez (Bromeliaceae)
Caraguatá : *Bromelia serra* Griseb. (Bromeliaceae)
Caraguatá : *Eryngium chamissonis* Urb. (Apiaceae)
Caraguatá : *Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltld. (Apiaceae)
Caraguatá : *Pseudoananas sagenarius* (Arruda) Camargo (Bromeliaceae)
Caraguatá chuza : *Aechmea distichantha* Lem. (Bromeliaceae)
Caraguataí : *Aechmea distichantha* Lem. (Bromeliaceae)
Caraguatá-í : *Aechmea distichantha* Lem. (Bromeliaceae)
Caraguatá-rá : *Eryngium elegans* Cham. & Schltld. (Apiaceae)
Caraguatá-rá bañado : *Eryngium nudicaule* Lam. (Apiaceae)
Caraguatá-rá miní : *Eryngium ebracteatum* Lam. (Apiaceae)
Caraguatá-y : *Aechmea distichantha* Lem. (Bromeliaceae)
Caraí casó : *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC. (Asteraceae)
Caraí casó : *Pterocaulon angustifolium* DC. (Asteraceae)
Caraí casó : *Pterocaulon rugosum* (Vahl.) Malme (Asteraceae)
Carambola : *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. (Portulacaceae)
Carambola blanca : *Samolus valerandi* L. (Primulaceae)
Carambola rosada : *Talinum fruticosum* (L.) Juss. (Portulacaceae)
Caramelito del monte : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Caranchi : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Carandá : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Carandá : *Prosopis kuntzei* Harms (Fabaceae)
Carandá : *Trithrinax campestris* (Burmeist.) Drude & Griseb. (Arecaceae)
Carandá negro : *Prosopis kuntzei* Harms (Fabaceae)
Carandá-hú : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Carandaí : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Carandá-morotí : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Carandá-puitá : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Carandaü : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Caranday : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Carandá-y : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Carandá-y : *Trithrinax biflabellata* Barb. Rodr. (Arecaceae)
Caranday : *Trithrinax campestris* (Burmeist.) Drude & Griseb. (Arecaceae)
Caranday-puitá : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Carandilla : *Trithrinax campestris* (Burmeist.) Drude & Griseb. (Arecaceae)
Carandilla chaqueña : *Trithrinax biflabellata* Barb. Rodr. (Arecaceae)
Carandillo : *Trithrinax biflabellata* Barb. Rodr. (Arecaceae)
Carapé : *Dioscorea sinuata* Vell. (Dioscoreaceae)
Carapún : *Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk. (Sapotaceae)
Carayá : *Guarea kunthiana* A. Juss. (Meliaceae)
Carayá bola : *Guarea kunthiana* A. Juss. (Meliaceae)
Carayá-ruguay : *Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton (Fabaceae)
Carda : *Aechmea distichantha* Lem. (Bromeliaceae)
Carda : *Dipsacus fullonum* L. (Dipsacaceae)
Carda : *Dipsacus sativus* (L.) Honck. (Dipsacaceae)
Carda : *Eryngium coronatum* Hook. & Arn. (Apiaceae)
Carda : *Eryngium horridum* Malme (Apiaceae)
Carda : *Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltld. (Apiaceae)
Carda : *Eryngium serra* Cham. & Schltld. (Apiaceae)
Carda de cardar : *Dipsacus fullonum* L. (Dipsacaceae)
Carda de cardar : *Dipsacus sativus* (L.) Honck. (Dipsacaceae)
Carda silvestre : *Dipsacus fullonum* L. (Dipsacaceae)
Cardal : *Agave americana* L. (Agavaceae)
Cardamomo : *Amomum cadamom* L. (Zingiberaceae)
Cardencha : *Dipsacus fullonum* L. (Dipsacaceae)

Cardilla : *Eryngium horridum* Malme (Apiaceae)
Cardillo : *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl . (Rosaceae)
Cardillo : *Carduus tenuiflorus* Curtis (Asteraceae)
Cardito : *Carduus pycnocephalus* L. (Asteraceae)
Cardito : *Carduus tenuiflorus* Curtis (Asteraceae)
Cardito hediondo : *Eryngium coronatum* Hook. & Arn. (Apiaceae)
Cardito manso : *Vriesea friburgensis* Mez var. *tucumanensis* (Mez) L.B. Sm. (Bromeliaceae)
Cardo : *Aechmea distichantha* Lem. (Bromeliaceae)
Cardo : *Carduus acanthoides* L. (Asteraceae)
Cardo : *Carduus pycnocephalus* L. (Asteraceae)
Cardo : *Carduus tenuiflorus* Curtis (Asteraceae)
Cardo : *Carduus thoermeri* Weinm. (Asteraceae)
Cardo : *Cynara cardunculus* L. (Asteraceae)
Cardo : *Eryngium horridum* Malme (Apiaceae)
Cardo : *Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltld. (Apiaceae)
Cardo : *Onopordon acanthium* L. (Asteraceae)
Cardo : *Silybum marianum* (L.) Gaertn. (Asteraceae)
Cardo : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Cardo abrepuno : *Centaurea calcitrapa* L. (Asteraceae)
Cardo alambre : *Eryngium ebracteatum* Lam. (Apiaceae)
Cardo amarillo : *Argemone subfusiformis* G.B. Ownbey (Papaveraceae)
Cardo amarillo : *Schlechtendalia luzulifolia* Lees. (Asteraceae)
Cardo asnal : *Silybum marianum* (L.) Gaertn. (Asteraceae)
Cardo blanco : *Argemone subfusiformis* G.B. Ownbey (Papaveraceae)
Cardo blanco : *Silybum marianum* (L.) Gaertn. (Asteraceae)
Cardo chileno : *Carduus acanthoides* L. (Asteraceae)
Cardo chileno : *Carthamus lanatus* L. (Asteraceae)
Cardo chuza : *Aechmea distichantha* Lem. (Bromeliaceae)
Cardo chuzo : *Aechmea distichantha* Lem. (Bromeliaceae)
Cardo crespo : *Carduus pycnocephalus* L. (Asteraceae)
Cardo crespo : *Carduus tenuiflorus* Curtis (Asteraceae)
Cardo cruz : *Carthamus lanatus* L. (Asteraceae)
Cardo de cardar : *Dipsacus fullonum* L. (Dipsacaceae)
Cardo de Castilla : *Cynara cardunculus* L. (Asteraceae)
Cardo de comer : *Cynara cardunculus* L. (Asteraceae)
Cardo de la cruz : *Carthamus lanatus* L. (Asteraceae)
Cardo del caballo : *Carduus thoermeri* Weinm. (Asteraceae)
Cardo del diablo : *Carthamus lanatus* L. (Asteraceae)
Cardo del diablo : *Salsola kali* L. (Chenopodiaceae)
Cardo estrellado : *Centaurea calcitrapa* L. (Asteraceae)
Cardo gancho : *Bromelia serra* Griseb. (Bromeliaceae)
Cardo gancho blanco : *Bromelia hieronymi* Mez (Bromeliaceae)
Cardo lanudo : *Carthamus lanatus* L. (Asteraceae)
Cardo lechero : *Silybum marianum* (L.) Gaertn. (Asteraceae)
Cardo mon : *Eryngium echinatum* Urb. (Apiaceae)
Cardo mon : *Eryngium nudicaule* Lam. (Apiaceae)
Cardo negro : *Carduus acanthoides* L. (Asteraceae)
Cardo negro : *Cirsium vulgare* (Savi) Ten. (Asteraceae)
Cardo pampa : *Onopordon acanthium* L. (Asteraceae)
Cardo peludo : *Onopordon acanthium* L. (Asteraceae)
Cardo pendiente : *Carduus thoermeri* Weinm. (Asteraceae)
Cardo platense : *Carduus acanthoides* L. (Asteraceae)
Cardo ruso : *Bassia scoparia* (L.) A.J. Scott (Chenopodiaceae)
Cardo ruso : *Cakile maritima* Scop. (Brassicaceae)
Cardo ruso : *Salsola kali* L. (Chenopodiaceae)

Cardo santo : *Argemone subfusiformis* G.B. Ownbey (Papaveraceae)
Cardo santo : *Cnicus benedictus* L. (Asteraceae)
Cardo torito : *Acicarpha tribuloides* Juss. (Calyceraceae)
Cardo torito : *Eryngium coronatum* Hook. & Arn. (Apiaceae)
Cardón : *Cereus uruguayanus* R. Kiesling (Cactaceae)
Cardón : *Cynara cardunculus* L. (Asteraceae)
Cardón : *Echinopsis leucantha* (Gillies ex Salm-Dyck) Walp. (Cactaceae)
Cardón : *Opuntia soehrensii* Britton & Rose (Cactaceae)
Cardón : *Stetsonia coryne* (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae)
Cardón : *Trichocereus atacamensis* (Phil.) Backeb. (Cactaceae)
Cardón : *Trichocereus terscheckii* (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose (Cactaceae)
Cardón del llano : *Stetsonia coryne* (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae)
Cardón del Paraná : *Cereus stenogonus* K. Schum. (Cactaceae)
Cardón del Paraná : *Stetsonia coryne* (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae)
Cardón del valle : *Trichocereus terscheckii* (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose (Cactaceae)
Cardón grande : *Trichocereus terscheckii* (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose (Cactaceae)
Cardón moro : *Stetsonia coryne* (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae)
Cardón : *Cereus forbesii* Otto ex C.F. Först. (Cactaceae)
Cardoncillo : *Eryngium horridum* Malme (Apiaceae)
Cardoncito : *Cereus aethiops* Haw. (Cactaceae)
Carex : *Carex tweediana* Ness (Cyperaceae)
Carío : *Acaena myriophylla* Lindl. (Rosaceae)
Carmín : *Phytolacca bogotensis* Kunth (Phytolaccaceae)
Carnaval : *Senna spectabilis* (DC.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Carne de perro : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Carne de vaca : *Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk. (Sapotaceae)
Carne de vaca : *Styrax leprosus* Hook. & Arn. (Styracaceae)
Carne gorda : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Carne gorda : *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. (Portulacaceae)
Carnicera : *Conyza albida* Willd. ex Spreng. (Asteraceae)
Carnicera : *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist (Asteraceae)
Carob : *Ceratonía siliqua* L. (Fabaceae)
Caroba : *Jacaranda micrantha* Cham. (Bignoniaceae)
Caroba : *Jacaranda puberula* Cham. (Bignoniaceae)
Caroba blanca : *Jacaranda micrantha* Cham. (Bignoniaceae)
Caroba blanca : *Jacaranda puberula* Cham. (Bignoniaceae)
Caroba blanca : *Pentapanax warmingiana* (Marchal) Harms (Araliaceae)
Caroba brava : *Jacaranda puberula* Cham. (Bignoniaceae)
Caroba brava : *Pentapanax warmingianus* (Marchal) Harms (Araliaceae)
Caroba-guazú : *Pentapanax warmingianus* (Marchal) Harms (Araliaceae)
Carolina : *Populus angulata* Ait. (Salicaceae)
Carolina : *Populus deltoides* Bartram ex Marshall (Salicaceae)
Carolino : *Populus angulata* Ait. (Salicaceae)
Carolino : *Populus deltoides* Bartram ex Marshall (Salicaceae)
Carova-guazú : *Pentapanax warmingiana* (March.) Harms. (Araliaceae)
Carpe : *Capinus betulus* L. (Betulaceae)
Carpinchera : *Mimosa pellita* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Fabaceae)
Carpinchera : *Mimosa pigra* L. (Fabaceae)
Carpinchera rastrera : *Mimosa pigra* L. (Fabaceae)
Carqueija : *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Carqueija : *Baccharis notoserigila* Griseb. (Asteraceae)
Carqueja : *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Carqueja : *Baccharis crispa* Spreng. (Asteraceae)
Carqueja : *Baccharis microcephala* (Less.) DC. (Asteraceae)
Carqueja : *Baccharis notoserigilia* Griseb. (Asteraceae)

Carqueja : *Baccharis spicata* (Lam.) Baill. (Asteraceae)
Carqueja : *Baccharis trimera* (Less.) DC. (Asteraceae)
Carqueja amarga : *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Carqueja blanca : *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Carqueja cenicienta : *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Carqueja crespa : *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Carqueja crespa : *Baccharis trimera* (Less.) DC. (Asteraceae)
Carqueja gris : *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Carquejilla : *Baccharis notoserigila* Griseb. (Asteraceae)
Carquelilla : *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Carraspique : *Iberis umbellata* L. (Brassicaceae)
Carretilla : *Medicago lupulina* L. (Fabaceae)
Carretilla : *Medicago polymorpha* L. (Fabaceae)
Carretilla colorado : *Medicago arabiga* (L.) Huds. (Fabaceae)
Carretilla manchada : *Medicago arabiga* (L.) Huds. (Fabaceae)
Carrizo : *Arundo donax* L. (Poaceae)
Carrizo : *Cortaderia araucana* Stapt f. (Poaceae)
Carrizo : *Hymenachne amplexicaulis* (Rudge) Nees (Poaceae)
Carrizo : *Hymenachne grumosa* (Nees) Zuloaga (Poaceae)
Carrizo : *Hymenachne pernambucensis* (Spreng.) Zuloaga (Poaceae)
Carrizo : *Panicum elephantipes* Nees ex Trin. (Poaceae)
Carrizo : *Panicum grumosum* Nees (Poaceae)
Carrizo : *Panicum pernambucense* (Spreng.) Mez ex Pilg. (Poaceae)
Carrizo : *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. (Poaceae)
Carrizo : *Sporobolus maximus* Hauman (Poaceae)
Carrizo chico : *Hymenachne amplexicaulis* (Rudge) Nees (Poaceae)
Carrizo de las pampas : *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. (Poaceae)
Carrubo : *Ceratonia siliqua* L. (Fabaceae)
Cártamo : *Carthamus tinctorius* L. (Asteraceae)
Cartucho : *Digitalis purpurea* L. (Scrophulariaceae)
Cartucho : *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (Araceae)
Carvallo : *Quercus robur* L. (Fagaceae)
Carvi : *Carum carvi* L. (Apiaceae)
Casas chinas : *Collinsia heterophylla* Graham (Scrophulariaceae)
Cascabel : *Alstroemeria aurea* Graham. (Amaryllidaceae)
Cascabel : *Physalis mendocina* Phil. (Solanaceae)
Cascarilla : *Coutarea hexandra* (Jacq.) K. Schum. (Rubiaceae)
Cascarilla : *Pogonopus tubulosus* (DC.) K. Schum. (Rubiaceae)
Cascarillo : *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm. (Lauraceae)
Cascarón : *Cascaronia astragalina* Griseb. (Fabaceae)
Casco romano : *Oncidium bifolium* Sims (Orchidaceae)
Casia de Buenos Aires : *Senna corymbosa* (Lam.) H.S. Irwin & Berneby (Fabaceae)
Casita : *Sapindus saponaria* L. (Sapindaceae)
Casita-rá : *Sapindus saponaria* L. (Sapindaceae)
Caso : *Sporobolus maximus* Hauman (Poaceae)
Caspi zapallo : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Caspi-cruz : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Castaña de tierra : *Helianthus tuberosus* L. (Asteraceae)
Castañín : *Castanea sativa* Mill. var. *microcarpa* Lav. (Fagaceae)
Castaño : *Aesculus carnea* Hayne (Hippocastanaceae)
Castaño : *Aesculus hippocastanum* L. (Hippocastanaceae)
Castaño : *Castanea sativa* Mill. (Fagaceae)
Castaño de Indias : *Aesculus hippocastanum* L. (Hippocastanaceae)
Castaño de la India : *Aesculus hippocastanum* L. (Hippocastanaceae)
Castaño de la India de flor blanca : *Aesculus hippocastanum* L. (Hippocastanaceae)

Castaño de la India de flor rosada : *Aesculus carnea* Hayne (Hippocastanaceae)
Castaño de las Indias : *Aesculus hippocastanum* L. (Hippocastanaceae)
Castaño de las Indias de flores blancas : *Aesculus hippocastanum* L. (Hippocastanaceae)
Castaño de las Indias de flores rosadas : *Aesculus x carnea* Hayne (Hippocastanaceae)
Castañuelas : *Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae)
Castor : *Ricinus communis* L. (Euphorbiaceae)
Casuarina : *Casuarina cunninghamiana* Miq. (Casuarináceas)
Catalpa : *Catalpa bignonioides* Walter (Bignoniaceae)
Catalpa común : *Catalpa bignonioides* Walter (Bignoniaceae)
Catalpa de la Carolina : *Catalpa bignonioides* Walter (Bignoniaceae)
Catapucia : *Ricinus communis* L. (Euphorbiaceae)
Catay : *Polygonum acuminatum* Kunth (Polygonaceae)
Catay : *Polygonum ferrugineum* Wedd. (Polygonaceae)
Catay : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Catay : *Polygonum stelligerum* Cham. (Polygonaceae)
Catay : *Viguiera anchusaefolia* (DC.) Baker (Asteraceae)
Catay : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Catay amargo : *Polygonum stelligerum* Cham. (Polygonaceae)
Catay colorado : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Catay dulce : *Polygonum punctatum* Elliot (Polygonaceae)
Catay grande : *Polygonum acuminatum* Kunth (Polygonaceae)
Cataya : *Drimys brasiliensis* Miers (Winteraceae)
Cateto : *Zea mays* L. subsp. *indurata* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae)
Catiaguá-oví : *Casearia silvestris* Sw. (Flacourtiaceae)
Catigua : *Trichilia catigua* A. Juss. (Meliaceae)
Catigua : *Trichilia elegans* A. Juss. (Meliaceae)
Catigua blanco : *Trichilia catigua* A. Juss. (Meliaceae)
Catigua blanco : *Trichilia elegans* A. Juss. (Meliaceae)
Catigua colorado : *Trichilia catigua* A. Juss. (Meliaceae)
Catiguá puitá : *Trichilia catigua* A. Juss. (Meliaceae)
Catiguá-guazú : *Trichilia catigua* A. Juss. (Meliaceae)
Catihúa-guazú : *Trichilia catigua* A. Juss. (Meliaceae)
Catinga : *Trichilia catigua* A. Juss. (Meliaceae)
Catinga de negro : *Cleome hassleriana* Chodat (Capparaceae)
Catinga de negro : *Cleome viridiflora* Schreb. (Capparaceae)
Caúba : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Caúba : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Cauchao : *Amomyrtus luma* (Molina) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae)
Cauchero : *Ficus elastica* Roxb. (Moraceae)
Caulla : *Tetraglochin cristatum* (Britt.) Rothm. (Rosaceae)
Cauna : *Ilex brevicuspis* Reissek (Aquifoliaceae)
Caupí : *Vigna sinensis* (L.) Savi (Fabaceae)
Caupí del monte : *Vigna luteola* (Jacq.) Benth. (Fabaceae)
Caú-vetí : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliáceas)
Cava-rambiú : *Myrocarpus frondosus* Allemão (Fabaceae)
Caven : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)
Cayampa : *Capparis tweediana* Eichler (Capparaceae)
Cayote : *Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart. Crov. (Cucurbitaceae)
Cayote : *Sechium edule* Sweet (Cucurbitaceae)
Cayuri : *Juglans australis* Griseb. (Juglandaceae)
Cazo : *Sporobolus maximus* Hauman (Poaceae)
Cebada : *Hordeum stenotachys* Godr. (Poaceae)
Cebada : *Hordeum vulgare* L. (Poaceae)
Cebada cervecera : *Hordeum distichum* L. (Poaceae)
Cebada de dos carreras : *Hordeum distichum* L. (Poaceae)

Cebada de dos hileras : *Hordeum distichum* L. (Poaceae)
Cebada forrajera : *Hordeum vulgare* L. (Poaceae)
Cebada forrajera : *Hordeum vulgare* L. var. *pallidum* Seringe (Poaceae)
Cebada irregular : *Hordeum irregulare* Aberg & Wiebe (Poaceae)
Cebada negra : *Hordeum vulgare* L. var. *nigrum* Willd (Poaceae)
Cebada rusa : *Hordeum vulgare* L. var. *coeleste* L. (Poaceae)
Cebada salvaje : *Hordeum vulgare* L. subsp. *spontaneum* (K. Koch) Asch. & Graebn. (Poaceae)
Cebada trifurcada : *Hordeum vulgare* L. emend. Bowden var. *trifurcatum* (Schltdl.) Alef. (Poaceae)
Cebadilla : *Bromus bonariensis* Parodi & J. A. Cámara (Poaceae)
Cebadilla : *Bromus brevis* Nees ex Steud. subsp. *brevis* (Poaceae)
Cebadilla : *Bromus catharticus* Vahl (Poaceae)
Cebadilla : *Bromus inermis* Leysser (Poaceae)
Cebadilla agria : *Melica argyrea* Hack. (Poaceae)
Cebadilla agria : *Melica bonariensis* Parodi (Poaceae)
Cebadilla australiana : *Bromus catharticus* Vahl (Poaceae)
Cebadilla chaqueña : *Bromus auleticus* Trin. ex Nees (Poaceae)
Cebadilla cimarrona : *Avena ludoviciana* Durieu (Poaceae)
Cebadilla criolla : *Bromus catharticus* Vahl (Poaceae)
Cebadilla de Hungría : *Bromus inermis* Leysser (Poaceae)
Cebadilla del campo : *Hordeum murinum* Huds. (Poaceae)
Cebadilla del campo : *Hordeum stenotachys* Godr. (Poaceae)
Cebadilla dura : *Gouinia latifolia* (Griseb.) Vasey (Poaceae)
Cebadilla intermedia : *Bromus parodii* Covas & Itria (Poaceae)
Cebadilla magallánica : *Bromus coloratus* Steud. (Poaceae)
Cebadilla mocha : *Bromus inermis* Leysser (Poaceae)
Cebadilla negra : *Avena fatua* L. var. *pilosissima* Gray (Poaceae)
Cebadilla pampeana : *Bromus brevis* Nees ex Steud. subsp. *festucarioides* Covas & Millot (Poaceae)
Cebadilla pampeana : *Bromus catharticus* Vahl (Poaceae)
Cebadilla patagónica : *Bromus araucanus* Phil. (Poaceae)
Cebadilla patagónica : *Bromus setifolius* J. Presl (Poaceae)
Cebadilla perenne : *Bromus auleticus* Trin. ex Nees (Poaceae)
Cebil : *Acacia visco* Lorentz ex Griseb. (Fabaceae)
Cebil : *Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan (Fabaceae)
Cebil : *Parapiptadenia excelsa* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Cebil blanco : *Parapiptadenia excelsa* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Cebil blanco : *Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae)
Cebil colorado : *Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan (Fabaceae)
Cebil colorado : *Parapiptadenia excelsa* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Cebil moro : *Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan (Fabaceae)
Cebo del cerro : *Myrica pubescens* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *glabra* Chev. (Myricaceae)
Ceboí-caá : *Spigelia humboldtiana* Cham. & Schltdl. (Loganiaceae)
Cebolla : *Allium cepa* L. (Liliaceae)
Cebolla albarrana : *Urginea maritima* (L.) Bak. (Liliaceae)
Cebolla de campo : *Zephyranthes mesochloa* Herb. ex Lind. (Amaryllidaceae)
Cebolla de invierno : *Allium fistulosum* L. (Liliaceae)
Cebolla de verdeo : *Allium fistulosum* L. (Liliaceae)
Cebolla de zorra : *Cypella herbertii* (Lindl.) Herb. (Iridaceae)
Cebolla de zorra : *Habranthus jamesonii* (Backer) Ravenna (Amaryllidaceae)
Cebolla de zorra : *Rhodophiala mendocina* (Phil.) Traub (Amaryllidaceae)
Cebolla del diablo : *Nothoscordum gracile* (Dryand. ex Aiton) Stearn (Liliaceae)
Cebollera : *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman (Juncaginaceae)
Cebolleta : *Allium fistulosum* L. (Liliaceae)
Cebollín : *Allium schoenoprasum* L. (Liliaceae)
Cebollín : *Cyperus esculentus* L. (Cyperaceae)
Cebollín : *Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae)

Cebollín de culebra : *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman (Juncaginaceae)
Cebollino : *Allium schoenoprasum* L. (Liliaceae)
Cebollino francés : *Allium schoenoprasum* L. (Liliaceae)
Cebollita del campo : *Zephyranthes candida* (Herb. ex Lindl.) Herb. (Amaryllidaceae)
Cedrillo : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Cedrillo : *Guarea kunthiana* A. Juss. (Meliaceae)
Cedrillo : *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) T.D. Penn. (Meliaceae)
Cedrillo : *Nectandra angusta* Rohwer (Lauraceae)
Cedrillo : *Pouteria salicifolia* (Spreng) Radlk (Sapotaceae)
Cedrillo : *Styrax subargenteus* Sleumer (Styracaceae)
Cedrillo : *Trichilia pallida* Sw. (Meliaceae)
Cedrillo grande : *Guarea kunthiana* A. Juss. (Meliaceae)
Cedro : *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae)
Cedro : *Cedrela lilloi* C. DC. (Meliaceae)
Cedro : *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière (Pinaceae)
Cedro : *Cedrus deodara* (Roxb.) G. Don ex Loud (Pinaceae)
Cedro : *Pilgerodendron uviferum* (D. Don) Florin (Cupressaceae)
Cedro africano : *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière (Pinaceae)
Cedro azul : *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti f. *glauca* Beissn. (Pinaceae)
Cedro bayo : *Cedrela lilloi* C. DC. (Meliaceae)
Cedro blanco : *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae)
Cedro colorado : *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae)
Cedro coya : *Cedrela lilloi* C. DC. (Meliaceae)
Cedro criollo : *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae)
Cedro de Chipre : *Cedrus brevifolia* (Hook. f.) Henry (Pinaceae)
Cedro de incienso : *Calocedrus decurrens* (Torr.) Florín (Cupressaceae)
Cedro de la cordillera : *Pilgerodendron uviferum* (D. Don) Florin (Cupressaceae)
Cedro de Tucumán : *Cedrela lilloi* C. DC. (Meliaceae)
Cedro del Atlas : *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière (Pinaceae)
Cedro del cerro : *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae)
Cedro del cerro : *Cedrela lilloi* C. DC. (Meliaceae)
Cedro del Himalaya : *Cedrus deodara* (Roxb.) G. Don ex Loud. (Pinaceae)
Cedro del Líbano : *Cedrus libani* A. Rich. (Pinaceae)
Cedro deodara : *Cedrus deodara* (Roxb.) G. Don ex Loud. (Pinaceae)
Cedro fofo : *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae)
Cedro macho : *Cabralea canjerana* (Vell.) Mart. (Meliaceae)
Cedro misionero : *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae)
Cedro Orán : *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae)
Cedro paraguayo : *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae)
Cedro peludo : *Cedrela lilloi* C. DC. (Meliaceae)
Cedro rosado : *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae)
Cedro salteño : *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae)
Cedro salteño : *Cedrela lilloi* C. DC. (Meliaceae)
Cedro tucumano : *Cedrela lilloi* C. DC. (Meliaceae)
Cedrón : *Aloysia citriodora* Palau (Verbenaceae)
Cedrón : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Cedrón de abajo : *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf. (Poaceae)
Cedrón del monte : *Aloysia citriodora* Palau (Verbenaceae)
Cedrón del monte : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Cedro-rá : *Cabralea canjerana* (Vell.) Mart. (Meliaceae)
Cegadera : *Heterophyllaea pustulata* Hook. f. (Rubiaceae)
Ceibalillo : *Ammannia auriculata* Wild. var. *arenaria* (Kunth) Koehne (Lythraceae)
Ceibo : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Ceibo : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Ceibo amarillo : *Tabebuia aurea* (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore (Bignoniaceae)

Ceibo macho : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Cejranilla : *Cnicothamnus lorentzii* Griseb. (Asteraceae)
Celeri : *Cyclospermum leptophyllum* (Pers.) Sprague (Apiaceae)
Celidonia : *Chelidonium majus* L. (Papaveraceae)
Celosía : *Celosia argentea* L. f. *cristata* (L.) Schinz (Amaranthaceae)
Celosita : *Mimosa velloziana* Mart. (Fabaceae)
Celtis : *Celtis australis* L. (Ulmaceae)
Cenicienta : *Buddleja stachyoides* Cham. & Schlecht. (Buddlejaceae)
Cenizo : *Chenopodium album* L. (Chenopodiaceae)
Centaurea : *Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce (Gentianaceae)
Centella : *Anemone multifida* Poir. (Ranunculaceae)
Centella : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Centella : *Ranunculus muricatus* L. (Ranunculaceae)
Centenillo : *Hordeum cordobense* Bothmer, N. Jacobsen & Nicora (Poaceae)
Centenillo : *Hordeum stenotachys* Godr. (Poaceae)
Centeno : *Secale cereale* L. (Poaceae)
Centeno : *Secale montanum* Guss. (Poaceae)
Centeno guacho : *Secale cereale* L. (Poaceae)
Centeno salvaje : *Secale montanum* Guss. (Poaceae)
Cepa caballo : *Acaena splendens* Gillies ex Hook. & Arn. (Rosaceae)
Cepa caballo : *Phacelia setigera* Phil. (Hydrophyllaceae)
Cepa caballo : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)
Cepa caballo falso : *Centaurea calcitrapa* L. (Asteraceae)
Cepa de caballo : *Phacelia secunda* J.F. Gmel. (Hydrophyllaceae)
Cepillo : *Combretum fruticosum* (Loefl.) Stuntz (Combretaceae)
Cepillo de mono : *Combretum fruticosum* (Loefl.) Stuntz (Combretaceae)
Cerastio : *Cerastium arvense* L. (Caryophyllaceae)
Ceratófilo : *Ceratophyllum demersum* L. (Ceratofilaceae)
Cerda de chanco : *Distichlis spicata* (L.) Greene (Poaceae)
Cerelha : *Eugenia involucrata* DC. (Myrtaceae)
Cerella : *Eugenia involucrata* DC. (Myrtaceae)
Ceresa : *Eugenia involucrata* DC. (Myrtaceae)
Cereza : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Cereza : *Muntingia calabura* L. (Elaeocarpaceae)
Cereza de Surinan : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Cerezo : *Prunus avium* L. (Rosaceae)
Cerezo : *Prunus cerasus* L. var. *austera* L. (Rosaceae)
Cerezo de flor : *Prunus serrulata* Lindl. (Rosaceae)
Cerezo de flor : *Prunus sieboldii* (Garr) Wittm. (Rosaceae)
Cerezo de Santa Lucía : *Prunus mahaleb* L. (Rosaceae)
Cerezo japonés : *Prunus serrulata* Lindl. (Rosaceae)
Cerezo japonés : *Prunus sieboldii* (Garr) Wittm. (Rosaceae)
Cerezo negro : *Prunus avium* L. (Rosaceae)
Cerifolio : *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. (Apiaceae)
Cerimán : *Monstera deliciosa* Liebm. (Araceae)
Cerraja : *Chaptalia nutans* (L.) Pol. (Asteraceae)
Cerraja : *Cnidoscopus albomaculatus* (Pax) I.M. Johnst. (Euphorbiaceae)
Cerraja : *Cnidoscopus vitifolius* (Mill.) Pohl var. *cnicodendrum* (Griseb.) Louerteig & O'Donell (Euphorbiaceae)
Cerraja : *Hypochaeris chillensis* (Kunth) Hieron. (Asteraceae)
Cerraja : *Picris echioides* L. (Asteraceae)
Cerraja : *Sonchus asper* (L.) Hill (Asteraceae)
Cerraja : *Sonchus oleraceus* L. (Asteraceae)
Cerraja árbol : *Cnidoscopus vitifolius* (Mill.) Pohl var. *cnicodendrum* (Griseb.) Louerteig & O'Donell (Euphorbiaceae)

Cerraja brava : *Sonchus asper* (L.) Hill (Asteraceae)
Cerraja brava : *Sonchus oleraceus* L. (Asteraceae)
Cerraja peluda : *Crepis setosa* Haller f. (Asteraceae)
Cerrate comadre : *Mimosa strigillosa* Torr. & A. Gray (Fabaceae)
Cerrate comadre que viene gente : *Mimosa nuda* Benth. (Fabaceae)
Cerrate comadre que viene gente : *Mimosa strigillosa* Torr. & A. Gray (Fabaceae)
Cestilla de oro : *Alyssum saxatile* L. (Brassicaceae)
Cevil : *Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan (Fabaceae)
Ciaha'tuk : *Harrisia pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose (Cactaceae)
Cibil : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Cica : *Cycas revoluta* Thunb. (Cicadaceae)
Ciclamen : *Cyclamen persicum* Mill. (Primulaceae)
Ciclamor : *Cercis siliquastrum* L. (Fabaceae)
Cicuta : *Conium maculatum* L. (Apiaceae)
Cicuta grande : *Conium maculatum* L. (Apiaceae)
Cicuta mayor : *Conium maculatum* L. (Apiaceae)
Cicuta negra : *Ammi majus* L. (Apiaceae)
Cidra : *Citrus medica* L. (Rutaceae)
Cidra : *Cucurbita ficifolia* Bouché (Cucurbitaceae)
Cidra cayota : *Citrullus vulgaris* Schrad. var. *citriodes* Bailey (Cucurbitaceae)
Cidra cayota : *Cucurbita ficifolia* Bouché (Cucurbitaceae)
Cidra limón : *Citrus medica* L. (Rutaceae)
Cidrero : *Citrus medica* L. (Rutaceae)
Cidro : *Citrus medica* L. (Rutaceae)
Ciegadera : *Heterophyllaea pustulata* Hook. f. (Rubiaceae)
Cien nudos : *Polygonum acuminatum* Kunth (Polygonaceae)
Cigófilo : *Zygophyllum fabago* L. (Zygophyllaceae)
Cilantro : *Sanicula graveolens* Poepp. Ex DC. (Apiaceae)
Cilco : *Fuchsia magellanica* Lam. (Onagraceae)
Cilentro : *Coriandrum sativum* L. (Apiaceae)
Cina cina : *Parkinsonia aculeata* L. (Fabaceae)
Cineraria : *Centaurea ragusina* L. (Asteraceae)
Cineraria : *Senecio cruentus* (Mass.) DC. (Asteraceae)
Cineraria marítima : *Senecio cineraria* DC. (Asteraceae)
Cipé imbé : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Cipero : *Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl. (Cyperaceae)
Cipero : *Cyperus entrerianus* Boeck. (Cyperaceae)
Cipero : *Cyperus prolixus* Kunth (Cyperaceae)
Cipero : *Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae)
Cipero de Cayena : *Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl. (Cyperaceae)
Cipó : *Aristolochia gibertii* Hook. (Aristolochiaceae)
Cipó : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Cipó : *Aristolochia triangularis* Cham. (Aristolochiaceae)
Cipó : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Cipó : *Cissampelos pareira* L. (Menispermaceae)
Cipó : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Cipó : *Serjania meridionalis* Cambess. (Sapindaceae)
Cipó : *Urvillea uniloba* Radlk. (Sapindaceae)
Cipó de lavandera : *Gouania ulmifolia* Hook. & Arn. (Rhamnaceae)
Cipó imbé : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Cipó sumá : *Anchietea parviflora* Hallier f. (Violaceae)
Cipó tinguí : *Urvillea uniloba* Radlk. (Sapindaceae)
Cipollina : *Allium schoenoprasum* L. (Liliaceae)
Cipoy : *Polymnia edulis* Wedd. (Asteraceae)
Ciprés : *Austrocedrus chilensis* (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri (Cupressaceae)

Ciprés : *Cupressus arizonica* Greene (Cupressaceae)
Ciprés : *Cupressus funebris* Endl. (Cupressaceae)
Ciprés : *Cupressus lusitanica* Mill. (Cupressaceae)
Ciprés : *Cupressus macrocarpa* Hartw. ex Gord. (Cupressaceae)
Ciprés : *Cupressus sempervirens* L. (Cupressaceae)
Ciprés Arizona : *Cupressus arizonica* Greene (Cupressaceae)
Ciprés arizónico : *Cupressus arizonica* Greene (Cupressaceae)
Ciprés calvo : *Taxodium distichum* (L.) Rich. (Taxodiaceae)
Ciprés común : *Cupressus sempervirens* L. (Cupressaceae)
Ciprés de Goa : *Cupressus lusitanica* Mill. (Cupressaceae)
Ciprés de la cordillera : *Austrocedrus chilensis* (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri (Cupressaceae)
Ciprés de las guayteras : *Pilgerodendron uviferum* (D. Don) Florin (Cupressaceae)
Ciprés de los Andes : *Austrocedrus chilensis* (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri (Cupressaceae)
Ciprés de los pantanos : *Taxodium distichum* (L.) Rich. (Taxodiaceae)
Ciprés de Monterrey : *Cupressus macrocarpa* Hartw. ex Gord. (Cupressaceae)
Ciprés de Portugal : *Cupressus lusitanica* Mill. (Cupressaceae)
Ciprés del levante : *Cupressus sempervirens* L. (Cupressaceae)
Ciprés del Mediterráneo : *Cupressus sempervirens* L. (Cupressaceae)
Ciprés enano : *Lepidothamnus fonkii* Phill. (Podocarpaceae)
Ciprés fúnebre : *Cupressus funebris* Endl. (Cupressaceae)
Ciprés horizontal : *Cupressus sempervirens* L. f. *horizontalis* (Mill.) Voos (Cupressaceae)
Ciprés lambertina : *Cupressus macrocarpa* Hartw. ex Gord. (Cupressaceae)
Ciprés llorón : *Cupressus pendula* St. (Cupressaceae)
Ciprés lusitánico : *Cupressus lusitanica* Mill. (Cupressaceae)
Ciprés lusitano : *Cupressus lusitanica* Mill. (Cupressaceae)
Ciprés piramidal : *Cupressus sempervirens* L. f. *stricta* (Ait.) Rehd. (Cupressaceae)
Ciruelillo : *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. (Proteaceae)
Ciruelo : *Prunus cerasifera* Ehrh. (Rosaceae)
Ciruelo : *Prunus domestica* L. (Rosaceae)
Ciruelo : *Prunus insititia* L. (Rosaceae)
Ciruelo : *Prunus salicina* Lindl. (Rosaceae)
Ciruelo de San Julián : *Prunus insititia* L. (Rosaceae)
Ciruelo europeo : *Prunus domestica* L. (Rosaceae)
Ciruelo japonés : *Prunus salicina* Lindl. (Rosaceae)
Ciruelo mirabolán : *Prunus cerasifera* Ehrh. (Rosaceae)
Cisa-puca : *Sinningia tubiflora* (Hook.) Fritsch. (Gesneriaceae)
Cisnito : *Aristolochia stuckertii* Speg. (Aristolochiaceae)
Citrón : *Citrus medica* L. (Rutaceae)
Citronel : *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf. (Poaceae)
Citronela : *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf. (Poaceae)
Citrus : *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. (Rutaceae)
Cizaña : *Avena fatua* L. (Poaceae)
Cizaña : *Avena sterilis* L. (Poaceae)
Cizaña : *Lolium temulentum* L. (Poaceae)
Cizaña común : *Lolium temulentum* L. (Poaceae)
Clarín : *Dolichandra cynanchoides* Cham. (Bignoniaceae)
Clarín : *Ipomoea quamoclit* L. (Convolvulaceae)
Clarín : *Lathyrus latifolius* L. (Fabaceae)
Clarín de guerra : *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers (Bignoniaceae)
Clarín del monte : *Dolichandra cynanchoides* Cham. (Bignoniaceae)
Clavel : *Dianthus carophyllus* L. (Caryophyllaceae)
Clavel amarillo : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Clavel antártico : *Colobanthus quitensis* (Kunth.) Bartl. (Caryophyllaceae)
Clavel asolador : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Clavel azul del aire : *Tillandsia aëranthos* (Loisel.) L.B. Sm. (Bromeliaceae)

Clavel chino : *Tagetes patula* L. (Asteraceae)
Clavel de la India : *Tagetes patula* L. (Asteraceae)
Clavel de muerto : *Tithonia rotundifolia* (Mill.) Blake (Asteraceae)
Clavel del aire : *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel (Bromeliaceae)
Clavel del aire : *Tillandsia aëranthos* (Loisel.) L.B. Sm. (Bromeliaceae)
Clavel del aire : *Tillandsia ixioides* Griseb. (Bromeliaceae)
Clavel del aire : *Tillandsia usneoides* (L.) L. (Bromeliaceae)
Clavel del aire : *Tillandsia xiphioides* Ker Gawl. (Bromeliaceae)
Clavel del aire amarillo : *Tillandsia ixioides* Griseb. (Bromeliaceae)
Clavel del aire azul : *Tillandsia duratii* Vis. var. *saxatilis* (Hassl.) L.B. Sm. (Bromeliaceae)
Clavel del aire chico : *Tillandsia recurvata* (L.) L. (Bromeliaceae)
Clavel del campo : *Isostigma crithmifolium* Less. (Asteraceae)
Clavel del campo : *Zinnia peruviana* (L.) L. (Asteraceae)
Clavel japonés : *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel (Bromeliaceae)
Clavel japonés : *Tagetes patula* L. (Asteraceae)
Clavelillo : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Clavelillo : *Zinnia peruviana* (L.) L. (Asteraceae)
Clavelina : *Dianthus barbatus* L. (Caryophyllaceae)
Clavelina : *Ipomoea quamoclit* L. (Convolvulaceae)
Clavelina : *Porophyllum lanceolatum* DC. (Asteraceae)
Clavelito del agua : *Gymnocoronis spilanthoides* (Hook. & Arn) DC. (Asteraceae)
Clavelito rosado : *Hyalis lancifolia* Baker (Asteraceae)
Clavelón : *Tagetes patula* L. (Asteraceae)
Clavo de olor : *Eugenia caryophyllata* Thunb. (Myrtaceae)
Clematide : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Cleome : *Cleome hassleriana* Chodat (Capparaceae)
Clerodendro trepador : *Clerodendron thomsonae* Balf. (Verbenaceae)
Clin clin : *Polygala pratensis* Phil. (Polygalaceae)
Clivia : *Clivia miniata* Regel (Amaryllidaceae)
Clonque : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)
Clonqui : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)
Co'jwa : *Lycium americanum* Jacq. (Solanaceae)
Co'jwa : *Lycium cuneatum* Dammer (Solanaceae)
Coba : *Parastrephia quadrangularis* (Meyen) Cabrera (Asteraceae)
Coca : *Erythroxylum argentinum* O.E. Schulz (Erythroxylaceae)
Coca : *Erythroxylum coca* Lam. (Erythroxylaceae)
Coca : *Erythroxylum microphyllum* A.St.-Hil. (Erythroxylaceae)
Coca del monte : *Erythroxylum argentinum* O.E. Schulz (Erythroxylaceae)
Coca del monte : *Erythroxylum coca* Lam. (Erythroxylaceae)
Coca del zorro : *Senna birostris* (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Cocal : *Pterogyne nitens* Tul. (Fabaceae)
Cocha molle : *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg (Myrtaceae)
Cochinillo : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Cochucho : *Fagara coco* (Gillies) Engl. (Rutaceae)
Coco : *Acrocomia totai* Mart. (Arecaceae)
Coco : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Coco : *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *yatay* (Arecaceae)
Coco : *Fagara coco* (Gilles) Engl. (Rutaceae)
Coco : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Coco mbocayá : *Acrocomia totai* Mart. (Arecaceae)
Coco paraguay : *Acrocomia totai* Mart. (Arecaceae)
Cocol : *Capparis retusa* Griseb. (Capparidaceae)
Cocoloba : *Coccoloba argentinensis* Speg. (Polygonaceae)
Cocotero : *Acrocomia totai* Mart. (Arecaceae)

Cocotero plumoso : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Cocú : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk.(Sapindaceae)
Codeso : *Laburnum anagyroides* Medik. (Fabaceae)
Codo : *Myoschilos oblonga* Ruiz & Pav. (Santalaceae)
Codo-codo : *Solanum consimile* C.V. Morton (Solanaceae)
Codocoypo : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk.(Sapindaceae)
Codocoypú : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk.(Sapindaceae)
Codoipú : *Myoschilos oblonga* Ruiz & Pav. (Santalaceae)
Coentrillo : *Guettarda uruguensis* Cham. & Schltld. (Rubiaceae)
Cogote de suri : *Cleistocactus baumannii* (Lem.) Lem. (Cactaceae)
Coguery : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Coguy : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Cogy : *Styrax leprosus* Hook. & Arn. (Styracaceae)
Cohete : *Dicliptera tweediana* Nees (Acanthaceae)
Cohete : *Kniphofia uvaria* (L.) Hook. (Liliaceae)
Cohíte azul : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Cohítre : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Cohitre morado : *Tradescantia pallida* (Rose) D.R. Hunt (Commelinaceae)
Coibo : *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Oerst.(Fagaceae)
Coicopihué : *Philesia buxifolia* Lam. (Liliaceae)
Coigüe : *Nothofagus dombeyii* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Coihue : *Larrea cuneifolia* Cav. (Zygophyllaceae)
Coihüe : *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Coihue : *Nothofagus dombeyii* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Coihüe blanco : *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Coihüe de Tierra del Fuego : *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Oerst.(Fagaceae)
Coihüe del Sur : *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Oerst.(Fagaceae)
Coihüe magallánico : *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Coimi : *Amaranthus mantegazzianus* Pass. (Amaranthaceae)
Coipú : *Myoschilos oblonga* Ruiz & Pav. (Santalaceae)
Coique yuyo : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Coiqui yuyo : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Coirón : *Festuca argentina* (Speg.) Parodi (Poaceae)
Coirón : *Festuca gracillima* Hook. f. (Poaceae)
Coirón : *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi (Poaceae)
Coirón : *Poa holciformis* J. Presl (Poaceae)
Coirón : *Poa huecu* Parodi (Poaceae)
Coirón : *Stipa barrancaensis* F.A. Roig (Poaceae)
Coirón : *Stipa chrysophylla* Desv. (Poaceae)
Coirón : *Stipa humilis* Cav. (Poaceae)
Coirón : *Stipa ibari* Phil. (Poaceae)
Coirón : *Stipa neaei* Nees (Poaceae)
Coirón : *Stipa patagonica* Speg. (Poaceae)
Coirón : *Stipa psylantha* Speg. (Poaceae)
Coirón : *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. (Poaceae)
Coirón : *Stipa tenuissima* Trin. (Poaceae)
Coirón amargo : *Stipa chrysophylla* Desv. (Poaceae)
Coirón amargo : *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *chrysophylla* (Poaceae)
Coirón amargo : *Stipa humilis* Cav. (Poaceae)
Coirón amargo : *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. (Poaceae)
Coirón amarillo : *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. (Poaceae)
Coirón blanco : *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi (Poaceae)
Coirón blanco : *Poa huecu* Parodi (Poaceae)
Coirón blanco : *Stipa neaei* Nees (Poaceae)
Coirón de huecú : *Festuca argentina* (Speg.) Parodi (Poaceae)

Coirón de la cordillera : *Stipa tenuissima* Trin. (Poaceae)
Coirón del huaicú : *Poa huecu* Parodi (Poaceae)
Coirón del huecú : *Poa huecu* Parodi (Poaceae)
Coirón del mallín : *Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Coirón dulce : *Festuca gracillima* Hook. f. (Poaceae)
Coirón dulce : *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi (Poaceae)
Coirón duro : *Festuca argentina* (Speg.) Parodi (Poaceae)
Coirón enano : *Stipa ibari* Phil. (Poaceae)
Coirón falso : *Festuca argentina* (Speg.) Parodi (Poaceae)
Coirón fueguino : *Festuca gracillima* Hook. f. (Poaceae)
Coirón grande : *Festuca argentina* (Speg.) Parodi (Poaceae)
Coirón negro : *Festuca argentina* (Speg.) Parodi (Poaceae)
Coirón peludo : *Stipa psylantha* Speg. (Poaceae)
Coirón pluma : *Stipa neaei* Nees (Poaceae)
Coirón poa : *Poa ligularis* Nees ap. Steud. (Poaceae)
Coironcito : *Carex andina* Phil. (Cyperaceae)
Cojwa'tuk : *Lycium cuneatum* Dammer (Solanaceae)
Col : *Brassica oleracea* L. (Brassicaceae)
Col : *Brassica oleracea* L. var. *acephala* DC. (Brassicaceae)
Col cavalier : *Brassica oleracea* L. var. *acephala* DC. subv. *plana* Peterm. (Brassicaceae)
Col de Bruselas : *Brassica oleracea* L. var. *gemmifera* DC. (Brassicaceae)
Col de la China : *Brassica chinensis* L. (Brassicaceae)
Col de Milán : *Brassica oleracea* L. var. *sabauda* (L.) Martens (Brassicaceae)
Col marina : *Crambre maritima* L. (Brassicaceae)
Col rábano : *Brassica oleracea* L. var. *gongylodes* L. (Brassicaceae)
Cola : *Cola nitida* (Vent.) Chev. (Sterculiaceae)
Cola de caballo : *Chloris virgata* Sw. (Poaceae)
Cola de caballo : *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Cola de caballo : *Equisetum giganteum* L. (Equisetaceae)
Cola de caballo : *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi (Poaceae)
Cola de chancho : *Distichlis spicata* (L.) Greene (Poaceae)
Cola de gama : *Heliotropium curassavicum* L. (Boraginaceae)
Cola de gato : *Cleistocactus baumannii* (Lem.) Lem. (Cactaceae)
Cola de lagarto : *Coelorhachis selloana* (Hack.) A. Camus (Poaceae)
Cola de lagarto : *Equisetum giganteum* L. (Equisetaceae)
Cola de león : *Junellia seriphioides* (Gillies & Hook.) Moldenke (Verbenaceae)
Cola de león : *Leonurus sibiricus* L. (Lamiaceae)
Cola de león : *Siphocampylus foliosus* Griseb. (Campanulaceae)
Cola de liebre : *Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter (Poaceae)
Cola de liebre : *Pappophorum caespitosum* R.E. Fr. (Poaceae)
Cola de liebre : *Schizachyrum condensatum* (Kunth) Nees (Poaceae)
Cola de mula : *Distichlis spicata* (L.) Greene (Poaceae)
Cola de novia : *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. (Euphorbiaceae)
Cola de novia : *Euphorbia serpens* Kunth (Euphorbiaceae)
Cola de perro : *Cynosurus cristatus* L. (Poaceae)
Cola de piche : *Nassauvia lagascae* (D. Don) F. Meigen (Asteraceae)
Cola de piche : *Pterocactus tuberosus* (Pfeiff.) Britton & Rose f. *tuberosus* (Cactaceae)
Cola de quirquincho : *Huperzia saururus* (Lam.) Trevis. (Lycopodiaceae)
Cola de quirquincho : *Nassauvia lagascae* (D. Don) F. Meigen (Asteraceae)
Cola de quirquincho : *Nassauvia revoluta* D. Don (Asteraceae)
Cola de yacaré : *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Cola de zorra : *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Cola de zorro : *Alopecurus pratensis* L. (Poaceae)
Cola de zorro : *Andropogon bicornis* L. (Poaceae)
Cola de zorro : *Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter (Poaceae)

Cola de zorro : *Cabomba caroliniana* A. Gray (Nymphaeaceae)
Cola de zorro : *Cenchrus myosuroides* Kunth (Poaceae)
Cola de zorro : *Ceratophyllum demersum* L. (Ceratofiláceas)
Cola de zorro : *Cleistocactus baumannii* (Lem.) Lem. (Cactaceae)
Cola de zorro : *Cortaderia araucana* Stapt f. (Poaceae)
Cola de zorro : *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. (Poaceae)
Cola de zorro : *Egeria densa* Planch. (Hidrocaritáceas)
Cola de zorro : *Heliotropium curassavicum* L. (Boraginaceae)
Cola de zorro : *Hordeum comosum* J. Presl. (Poaceae)
Cola de zorro : *Hordeum flexuosum* Nees ex Steud. (Poaceae)
Cola de zorro : *Hordeum halophyllum* Griseb. (Poaceae)
Cola de zorro : *Hordeum jubatum* L. (Poaceae)
Cola de zorro : *Hordeum murinum* Huds. (Poaceae)
Cola de zorro : *Hordeum stenotachys* Godr. (Poaceae)
Cola de zorro : *Lobelia hassleri* Zahlbr. (Campanulaceae)
Cola de zorro : *Lolium multiflorum* Lam. (Poaceae)
Cola de zorro : *Pappophorum pappiferum* (Lam.) Kuntze (Poaceae)
Cola de zorro : *Pappophorum philippianum* Parodi (Poaceae)
Cola de zorro : *Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen. (Poaceae)
Cola de zorro : *Phleum pratense* L. (Poaceae)
Cola de zorro : *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. (Poaceae)
Cola de zorro : *Schizachyrum condensatum* (Kunth) Nees (Poaceae)
Cola de zorro : *Setaria lachnea* (Nees) Kunth (Poaceae)
Cola de zorro : *Setaria leucopila* (Scribn. & Merr.) K. Schum (Poaceae)
Cola de zorro : *Setaria mendocina* Phil. (Poaceae)
Cola de zorro : *Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen (Poaceae)
Cola de zorro : *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Cola de zorro : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Cola de zorro : *Trichocereus strigosus* (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae)
Cola de zorro : *Verbascum virgatum* Stokes ex With. (Scrophulariaceae)
Cola de zorro grande : *Setaria lachnea* (Nees) Kunth (Poaceae)
Cola leche : *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. (Asteraceae)
Cola negra : *Arum palaestinum* Boiss. (Araceae)
Cola piche : *Nassauvia lagascae* (D. Don) F. Meigen (Asteraceae)
Colcophue : *Philesia buxifolia* Lam. (Liliaceae)
Coliflor : *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L. subv. *cauliflora* (Gars.) DC. (Brassicaceae)
Coliguaja : *Colliguaja integerrima* Gillies & Hook. (Euphorbiaceae)
Coliguala : *Colliguaja integerrima* Gillies & Hook. (Euphorbiaceae)
Coliguay : *Colliguaja integerrima* Gillies & Hook. (Euphorbiaceae)
Coliguaya : *Colliguaja integerrima* Gillies & Hook. (Euphorbiaceae)
Coligüe : *Chusquea culeou* Desv. (Poaceae)
Colihuai : *Colliguaja integerrima* Gillies & Hook. (Euphorbiaceae)
Colihuasi : *Colliguaja integerrima* Gillies & Hook. (Euphorbiaceae)
Colihue : *Chusquea culeou* Desv. (Poaceae)
Colihui : *Colliguaya integerrima* Gillies & Hook. (Euphorbiaceae)
Colimail : *Adesmia pinifolia* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Colimamil : *Adesmia pinifolia* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Colinabo : *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Peterm. (Brassicaceae)
Colita : *Cordia ecalyculata* Vell. (Boraginaceae)
Colita de gama : *Heliotropium curassavicum* L. (Boraginaceae)
Colita de gato : *Lagurus ovatus* L. (Poaceae)
Colita de tatú : *Briza subaristata* Lam. (Poaceae)
Colita peluda : *Elionurus muticus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Colkiyuyo : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Colkiyuyu : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)

Colocasia : *Colocasia esculenta* (L.) Schott (Araceae)
Colombus gras : *Sorghum almum* Parodi (Poaceae)
Colonial : *Panicum maximum* Jacq. (Poaceae)
Colopihué : *Philesia buxifolia* Lam. (Liliaceae)
Coloradillo : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk.(Sapindaceae)
Colorado : *Echinochloa colona* (L.) Link (Poaceae)
Colquito : *Colchicum autumnale* L. (Liliaceae)
Colqui-yuyo : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Columbina : *Aquilegia vulgaris* L. (Ranunculaceae)
Colza : *Brassica napus* L. var. *arvensis* (Lam.) Thell. f. *annus* (Schubl. & Mat.) Thell. (Brassicaceae)
Comelina : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Comida de burro : *Lycium ciliatum* Schltdl. (Solanaceae)
Comida de culebras : *Nertera granadensis* (Mutis ex L. f.) Druce (Rubiaceae)
Comida de mula : *Lycium elongatum* Miers (Solanaceae)
Comida de oveja : *Parietaria debilis* G. Forst. (Urticaceae)
Comida de paloma : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk.(Sapindaceae)
Comida de víbora : *Lycium cestroides* Schltdl. (Solanaceae)
Comida de víbora : *Lycium ciliatum* Schltdl. (Solanaceae)
Comida de víbora : *Passiflora morifolia* Mast. (Passifloraceae)
Comida de víbora : *Solanum pseudocapsicum* L. (Solanaceae)
Comida de víbora : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Comida de víbora : *Solanum stuckertii* Bitter var. *stuckertii* (Solanaceae)
Comida de zorro : *Porophyllum obscurum* (Spreng.) DC. (Asteraceae)
Comida del zorro : *Jatropha excisa* Griseb. (Euphorbiaceae)
Cominillo : *Porophyllum obscurum* (Spreng.) DC. (Asteraceae)
Cominito del campo : *Pectis odorata* Griseb. (Asteraceae)
Comino : *Carum carvi* L. (Apiaceae)
Comino : *Cominum cyminum* L. (Apiaceae)
Comino del campo : *Pectis odorata* Griseb. (Asteraceae)
Comino romano : *Cominum cyminum* L. (Apiaceae)
Concorosa : *Maytenus ilicifolia* Gillies ex Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Conejito : *Antirrhinum majus* L. (Scrophulariaceae)
Conejito : *Scutellaria racemosa* Pers. (Lamiaceae)
Conejito campestre : *Angelonia integerrima* Spreng. (Scrophulariaceae)
Conejito del campo : *Agalinis communis* (Cham. & Schltdl.) D'Arcy (Scrophulariaceae)
Conejito del campo : *Agalinis genistifolia* (Cham. & Schltdl.) D'Arcy (Scrophulariaceae)
Conejito del campo : *Angelonia integerrima* Spreng. (Scrophulariaceae)
Confite : *Cuscuta grandiflora* Kunth (Cuscutaceae)
Confite : *Othonna capensis* L.H. Bailey (Asteraceae)
Congonha : *Citronella paniculata* (Mart.) R.A. Howard (Icacinaceae)
Congoña : *Citronella gongonha* (Mart.) R.A. Howard (Icacinaceae)
Congorosa : *Maytenus ilicifolia* Gillies ex Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Conio : *Conium maculatum* L. (Apiaceae)
Consolda real : *Delphinium consolida* L. (Ranunculaceae)
Contrarrayo : *Euphorbia lathyris* L. (Euphorbiaceae)
Contrayerba : *Aristolochia gibertii* Hook. (Aristolochiaceae)
Contrayerba : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Contrayerba : *Cissampelos pareira* L. (Menispermaceae)
Contrayerba : *Dorstenia brasiliensis* Lam. (Moraceae)
Contrayerba : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Contrayerba : *Trichocline auriculata* (Wedd.) Hieron. (Asteraceae)
Contrayerba : *Trichocline cineraria* (D. Don) Hook. & Arn. (Asteraceae)
Contrayerba : *Trichocline dealbata* (Hook. & Arn.) Benth & Hook.f. ex Griseb. (Asteraceae)
Contrayerba : *Trichocline plicata* D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae)
Contrayerba : *Trichocline reptans* (Wedd.) Rod. (Asteraceae)

Contrayerba : *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. subsp. *discolor* (D. Don) Cabrera (Asteraceae)
Contrayerba macho : *Trichocline cineraria* (D. Don) Hook. & Arn. (Asteraceae)
Contrayerba plateada : *Trichocline plicata* D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae)
Convalaria : *Ophiopogon japonicus* (L. f.) Ker. (Liliaceae)
Copa : *Artemisia copa* Phil. (Asteraceae)
Copa copa : *Artemisia copa* Phil. (Asteraceae)
Copahe : *Rhodophiala araucana* (Phil.) Traub (Amaryllidaceae)
Copete : *Tagetes patula* L. (Asteraceae)
Copihue : *Lapagaria rosea* Ruiz & Pav. (Liliaceae)
Copo de nieve : *Euphorbia marginata* Pursh (Euphorbiaceae)
Copo de nieve : *Lobularia maritima* (L.) Desv. (Brassicaceae)
Coqueta : *Bellis perennis* L. (Asteraceae)
Coqui : *Styrax leprosus* Hook. & Arn. (Styracaceae)
Coquito : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Coquito de San Juan : *Melicoccus lepidopetalus* Radlk. (Sapindaceae)
Coquy : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Cora yuyo : *Nicotiana plumbaginifolia* Viv. (Solanaceae)
Coracán : *Eleusine coracana* (L.) Gaertn. (Poaceae)
Coral : *Galium hypocarpium* (L.) Endl. ex Griseb. (Rubiaceae)
Coral : *Salvia involucrata* Cav. (Lamiaceae)
Coral : *Salvia splendens* Ker-Gawl. (Lamiaceae)
Coral : *Sutherlandia frutescens* (L.) R.Br. (Fabaceae)
Coral de invierno : *Salvia involucrata* Cav. (Lamiaceae)
Coral del campo : *Dicliptera tweediana* Nees (Acanthaceae)
Coral del monte : *Justicia brasiliana* (H. Winkl.) C. Ezcurra (Acanthaceae)
Coralillo : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *chilense* (Solanaceae)
Coralito : *Dicliptera tweediana* Nees (Acanthaceae)
Coralito : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *chilense* (Solanaceae)
Corazón : *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. (Asteraceae)
Corazón de la vírgen : *Dicentra spectabilis* (L.) Lem. (Fumariaceae)
Corazón de negro : *Bauhinia uruguayensis* Benth (Fabaceae)
Corazón flotante : *Limnobiium spongia* (Bosc) Steud. (Hydrocaritaceae)
Corazoncito : *Hypericum perforatum* L. (Clusiaceae)
Corcalén : *Azara lanceolata* Hook. f. (Flacourtiaceae)
Corcho : *Aeschynomene montevidensis* Vogel (Fabaceae)
Cordolobo : *Verbascum virgatum* Stokes (Scrophulariaceae)
Core-core : *Gunnera apiculata* Schindl. (Gunnaraceae)
Coreopsis : *Coreopsis lanceolata* L. (Asteraceae)
Coriandro : *Coriandrum sativum* L. (Apiaceae)
Corinto : *Ribes rubrum* L. (Saxifragaceae)
Cornetillo : *Galianthe brasiliensis* (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo (Rubiaceae)
Coro : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Coro : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Coro : *Nicotiana longiflora* Cav. (Solanaceae)
Coro : *Nicotiana noctiflora* Hook. (Solanaceae)
Coro : *Trichocline reptans* (Wedd.) Rod. (Asteraceae)
Corobó : *Eustachys distichophylla* (Lag.) Nees (Poaceae)
Corona de Cristo : *Euphorbia splendens* Bojer (Euphorbiaceae)
Corona de Cristo : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Corona de Cristo : *Gleditsia triacanthos* L. (Fabaceae)
Corona de fraile : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Corona de Júpiter : *Helianthus annuus* L. (Asteraceae)
Corona de novia : *Philadelphus coronarius* L. (Saxifragaceae)
Corona de novia : *Spiraea cantoniensis* Lour. (Rosaceae)
Corona imperial : *Fritillaria imperialis* L. (Liliaceae)

Corona real : *Helianthus annuus* L. (Asteraceae)
Corondá : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Corondí : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Coronilla : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Coronilla : *Discaria americana* Gillies & Hook. (Rhamnaceae)
Coronilla negro : *Scuttia buxifolia* Reissek (Rhamnaceae)
Coronillo : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Coronillo : *Discaria americana* Gillies & Hook. (Rhamnaceae)
Coronillo : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Coronillo : *Scuttia buxifolia* Reissek (Rhamnaceae)
Coronillo : *Xylosma pubescens* Griseb. (Flacourtiaceae)
Coronillo blanco : *Bougainvillea stipitata* Griseb. (Nyctaginaceae)
Coronillo blanco : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Coronillo blanco : *Xylosma pubescens* Griseb. (Flacourtiaceae)
Coronillo colorado : *Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke (Verbenaceae)
Coronillo colorado : *Scuttia buxifolia* Reissek (Rhamnaceae)
Coronillo del campo : *Discaria americana* Gillies & Hook. (Rhamnaceae)
Corontilla : *Nassauvia revoluta* D. Don (Asteraceae)
Coroyuyo : *Petunia axillaris* (Lam.) Britton, Stem & Poggenb. (Solanaceae)
Corpus : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Corpus : *Tripodanthus acutifolius* (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae)
Corre corre : *Geranium molle* L. (Geraniaceae)
Corre-corre : *Geranium berterianum* Colla (Geraniaceae)
Corregüela : *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)
Corregüela menor : *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)
Correhuela : *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)
Correhuela menor : *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)
Corrigüela : *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)
Cortadera : *Cortaderia ruidoscula* Stapf (Poaceae)
Cortadera : *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. (Poaceae)
Cortadera : *Cyperus prolixus* Kunth (Cyperaceae)
Cortadera : *Panicum prionitis* Nees (Poaceae)
Cortadera : *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton (Cyperaceae)
Cortadera : *Scirpus giganteus* Kunth (Cyperaceae)
Cortadera bola : *Sporobolus maximus* Hauman (Poaceae)
Cortadera chica : *Cortaderia pilosa* (D'Urv.) Hack. (Poaceae)
Cortadera chica : *Pappophorum pappiferum* (Lam.) Kuntze (Poaceae)
Cortadera de los valles : *Melica macra* Nees (Poaceae)
Cortaderilla : *Melica macra* Nees (Poaceae)
Cortaderillo : *Melica macra* Nees (Poaceae)
Corticeira : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Cortina del cielo : *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E. Jarvis subsp. *verticillata* (Vitaceae)
Cortina del diablo : *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E. Jarvis subsp. *verticillata* (Vitaceae)
Cortina japonesa : *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E. Jarvis subsp. *verticillata* (Vitaceae)
Cortinas del cielo : *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E. Jarvis subsp. *verticillata* (Vitaceae)
Corumdí : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Cosia : *Chloris gayana* Kunth (Poaceae)
Cosme : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Cosmos : *Cosmos bipinnatus* Cav. (Asteraceae)
Cosqui yuyo : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Costal bermuda : *Digitaria eriantha* Steud. (Poaceae)
Costilla de Adán : *Monstera deliciosa* Liebm. (Araceae)
Costilla de vaca : *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. (Blechnaceae)
Cotapic : *Schinopsis balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Cotaro : *Urmenetea atacamensis* Phil. (Asteraceae)

Cotoneaster : *Cotoneaster dielsiana* Pritz. (Rosaceae)
Cotufa : *Cyperus esculentus* L. (Cyperaceae)
Coyán : *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Coygüe : *Nothofagus dombeyii* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Coyón de gallo : *Strychnos brasiliensis* (Spreng.) Mart. (Loganiaceae)
Coyuntura : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Crataegu : *Pyracantha coccinea* Roem. (Rosaceae)
Cratego : *Crataegus monogyna* Jacq. (Rosaceae)
Crateus : *Pyracantha coccinea* Roem. (Rosaceae)
Cren : *Armoracia lapathifolia* Gilib. (Brassicaceae)
Cresciuma : *Chusquea ramosissima* Lind. (Poaceae)
Crespón : *Lagerstroemia indica* L. (Lythraceae)
Cresta de gallo : *Beloperone guttata* Brandege (Acanthaceae)
Cresta de gallo : *Celosia argentea* L. f. *cristata* (L.) Schinz (Amaranthaceae)
Cresta de gallo : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Cretona : *Coleus blumei* Benth. (Lamiaceae)
Creziuma : *Lasiacis divaricata* (L.) Hitch. var. *austroamericana* Davidse (Poaceae)
Cría de gato : *Dolichandra cynanchoides* Cham. (Bignoniaceae)
Cric-cric : *Eleocharis elegans* (Kunth) Roem. & Schult. (Cyperaceae)
Criptomeria : *Cryptomeria japonica* (L. f.) Don (Taxodiaceae)
Cristo pobre : *Cnicus benedictus* L. (Asteraceae)
Croto : *Coclaeum variegatum* (L.) Blume (Euphorbiaceae)
Crotón : *Coclaeum variegatum* (L.) Blume (Euphorbiaceae)
Crucecilla : *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae)
Crucerrillo : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Crucero : *Berberis grevilleana* Gillies ex Hook. & Arn. (Berberidaceae)
Crucero : *Colletia hystrix* Clos (Rhamnaceae)
Crucero : *Colletia paradoxa* (Spreng.) Escal. (Rhamnaceae)
Crucero : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Cruera : *Elytrigia repens* (L.) Nevski (Poaceae)
Cruz de Jerusalén : *Lychnis chalcedonia* L. (Caryophyllaceae)
Cruz de Malta : *Ludwigia bonariensis* (Micheli) Hara (Onagraceae)
Cruz de Malta : *Ludwigia elegans* (Cambess.) Hara (Onagraceae)
Cruz de Malta : *Ludwigia peploides* (Kunth) P.H. Raven (Onagraceae)
Cruz de Malta : *Lychnis chalcedonia* L. (Caryophyllaceae)
Cuajrilla : *Acanthospermum hispidum* DC. (Asteraceae)
Cuaquito : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Cuaresma : *Tibouchina nitida* (Graham) Cogn. (Melastomataceae)
Cubela : *Campsis radicans* L. (Bignoniaceae)
Cuchara : *Acanthus mollis* L. (Acanthaceae)
Cuchara de mono : *Amphilophium vauthieri* DC. (Bignoniaceae)
Cucharera : *Porlieria microphylla* (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig (Zygophyllaceae)
Cucharero : *Echinodorus aschersonianus* Graebn. (Alismataceae)
Cucharero : *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltl.) Micheli (Alismataceae)
Cucharero : *Echinodorus uruguayensis* Arechav. (Alismataceae)
Cucharero : *Porlieria microphylla* (Baillon) Descole, O'Donell & Lourteig (Zygophyllaceae)
Cucharero chico : *Echinodorus aschersonianus* Graebn. (Alismataceae)
Cucharero chico : *Echinodorus uruguayensis* Arechav. (Alismataceae)
Cucharita : *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Apiaceae)
Cucharita : *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. (Apiaceae)
Cucharita de agua : *Limnobium spongia* (Bosc) Steud. (Hydrocaritaceae)
Cucharón : *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltl.) Micheli (Alismataceae)
Cucharones : *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltl.) Micheli (Alismataceae)
Cuchi blanco : *Astronium fraxinifolium* Schott var. *glabrum* Engl. (Anacardiaceae)
Cuchupí : *Pilea microphylla* (L.) Liebm. (Urticaceae)

Cuchupí : *Porlieria microphylla* (Baillon) Descole, O'Donell & Lourteig (Zygophyllaceae)
Cuchuyú : *Blumenbachia insignis* Schrad. (Loasaceae)
Cucuchera : *Phacelia artemisioides* Griseb. (Hydrophyllaceae)
Cucurucho : *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (Araceae)
Cuentas : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Cuentrillo : *Fagara hyemalis* (A. St.-Hil.) Engl. (Rutaceae)
Cuentrillo : *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. (Rutaceae)
Cuernecillo : *Lotus corniculatus* L. (Fabaceae)
Cuernillo : *Adesmia crassicaulis* Phil. (Fabaceae)
Cuernito : *Lotus corniculatus* L. (Fabaceae)
Cuerno : *Adesmia nanolignea* Burkart (Fabaceae)
Cuerno : *Adesmia subterranea* Clos (Fabaceae)
Cuernos de cabra : *Adesmia aegiceras* Phil. (Fabaceae)
Cuernos de cabra : *Adesmia caespitosa* Phil. (Fabaceae)
Cuernos de cabra : *Adesmia crassicaulis* Phil. (Fabaceae)
Cuernos de cabra : *Adesmia echinus* C. Presl. (Fabaceae)
Cuernos de cabra : *Adesmia horrida* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Cuernos de cabra : *Adesmia nanolignea* Burkart (Fabaceae)
Cuernos de cabra : *Adesmia subterranea* Clos (Fabaceae)
Cuernos de cabra : *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Cuernos de guanaco : *Adesmia echinus* C. Presl. (Fabaceae)
Cuernos de víbora : *Sansevieria thyrsiflora* Thunb. (Agavaceae)
Cuernos del diablo : *Dipsacus fullonum* L. (Dipsacaceae)
Cuernos del diablo : *Ibicella lutea* (Lindl.) Van Eselt. (Martyniaceae)
Cuernos del diablo : *Ibicella parodii* Abbiatti. (Martyniaceae)
Culandrillo : *Adiantopsis radiata* (L.) Fée (Pteridaceae)
Culandrillo : *Adiantum lorentzii* Hieron. (Pteridaceae)
Culandrillo : *Cyclospermum leptophyllum* (Pers.) Sprague (Apiaceae)
Culandro : *Coriandrum sativum* L. (Apiaceae)
Culantrillo : *Adiantopsis radiata* (L.) Fée (Pteridaceae)
Culantrillo : *Adiantum lorentzii* Hieron. (Pteridaceae)
Culantrillo : *Cyclospermum leptophyllum* (Pers.) Sprague (Apiaceae)
Culantero : *Coriandrum sativum* L. (Apiaceae)
Culebra : *Campsis radicans* bL. (Bignoniaceae)
Culebrera : *Arum italicum* Mill. (Araceae)
Culen : *Psoralea glandulosa* L. (Fabaceae)
Culencillo : *Glycyrrhiza astragalina* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Culeu : *Chusquea culeou* Desv. (Poaceae)
Culi culi : *Ipomoea plummerae* A. Gray (Convolvulaceae)
Culima : *Coursetia heterantha* (Griseb.) Lavin (Fabaceae)
Culina : *Ipomoea plummerae* A. Gray (Convolvulaceae)
Culle : *Oxalis valdiviensis* Barn. (Oxalidaceae)
Culli : *Zea mays* L. (Poaceae)
Cumaca : *Elcomarhiza amilacea* Barbosa Rodrigues ex K. Schum. in Engl. & Prantl (Asclepiadaceae)
Cumandá : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Cumandá guasú : *Chamaecrista flexuosa* (L.) Greene (Fabaceae)
Cumandá-guazú : *Canavalia bonariensis* Lindl. (Fabaceae)
Cumandá-guirá-í : *Cajanus cajan* (L.) Kill. (Fabaceae)
Cumandá-guirá-í : *Calopogonium sericeum* (Benth.) Chodart & Hassl. (Fabaceae)
Cumandá-ibirá : *Cajanus flavus* DC. (Fabaceae)
Cumandá-ibiráí : *Cajanus flavus* DC. (Fabaceae)
Cumbá-í : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Cumbará : *Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn) Burkart (Fabaceae)
Cumundá-guirá : *Crotalaria incana* L. (Fabaceae)
Cumutú : *Coriandrum sativum* L. (Apiaceae)

Cuna de niño : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Cunatuna : *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. (Rutaceae)
Cunninghamia : *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook. (Taxodiaceae)
Cuñambí : *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. subsp. *divaricata* (Asteraceae)
Cupará : *Ephedra ochreatea* Miers (Ephedraceae)
Cupay : *Copaifera langsdorfii* Desf. (Fabaceae)
Cuquito : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Cura : *Persea americana* Mill. (Lauraceae)
Cura mamuel : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Curamamuel : *Colletia paradoxa* (Spreng.) Escal. (Rhamnaceae)
Curanguay : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Curatú : *Coriandrum sativum* L. (Apiaceae)
Curatú-morotí : *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. (Rutaceae)
Cúrcuma : *Curcuma longa* L. (Zingiberaceae)
Curi : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Curiy : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Curro : *Colletia paradoxa* (Spreng.) Escal. (Rhamnaceae)
Curro : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Curru : *Colletia paradoxa* (Spreng.) Escal. (Rhamnaceae)
Currumanuel : *Colletia paradoxa* (Spreng.) Escal. (Rhamnaceae)
Curú caá : *Stachys gilliesii* Benth. (Lamiaceae)
Curugua : *Sicana odorifera* Naudin (Cucurbitaceae)
Curuguay : *Canavalia ensiformis* (L.) DC. (Fabaceae)
Curú-í : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Curundí'î : *Trema micrantha* (L.) Blume (Ulmaceae)
Curunguay : *Dioclea paraguariensis* Hassl. (Fabaceae)
Curunguay : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Curunguay : *Schinus molle* L. (Anacardiaceae)
Curupá : *Ephedra chilensis* C. Presl (Ephedraceae)
Curupa-î : *Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan (Fabaceae)
Curupay : *Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan (Fabaceae)
Curupay-mí : *Mimosa bifurca* Benth. var. *bifurca* (Fabaceae)
Curupay-ná : *Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae)
Curupay-rá : *Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae)
Curupí : *Porlieria microphylla* (Baill.) Descole, O'Donnell & Lourteig (Zygophyllaceae)
Curupí : *Sapium haematospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Curupicá-í : *Sapium haematospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Curupí-caí : *Sapium haematospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Curupikí : *Sapium haematospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Cururú caá : *Heliotropium curassavicum* L. var. *argentinum* I.M. Johnst. (Boraginaceae)
Cururú-ibé : *Daphnopsis racemosa* Griseb. (Thymelaeaceae)
Cururú-piré : *Daphnopsis racemosa* Griseb. (Thymelaeaceae)
Curutú-rá : *Fagara hyemalis* (A.St.-Hil.) Engl. (Rutaceae)
Cuscuta : *Cuscuta indecora* Choisy (Cuscutaceae)
Cuscuta : *Cuscuta pentagona* Engelm. (Cuscutaceae)
Cuscuta : *Cuscuta suaveolens* Ser. (Cuscutaceae)
Cuscuta americana : *Cuscuta indecora* Choisy var. *longisepala* Yunck. (Cuscutaceae)
Cuscuta chica : *Cuscuta pentagona* Engelm. (Cuscutaceae)
Cuscuta chica : *Cuscuta suaveolens* Ser. (Cuscutaceae)
Cuscuta chilena : *Cuscuta pentagona* Engelm. (Cuscutaceae)
Cuscuta grande : *Cuscuta indecora* Choisy (Cuscutaceae)
Cusqui : *Prosopis calingastana* Burkart (Fabaceae)
Cuthu : *Luma apiculata* (DC.) Burret (Myrtaceae)
Cutia : *Pilocarpus pennatifolius* Lem. (Rutaceae)

CH

- Chacai** : *Discaria trinervis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche (Rhamnaceae)
Chacaltuya : *Mutisia orbignyana* Wedd. (Asteraceae)
Chacay : *Discaria chacaye* (G. Don) Tortosa (Rhamnaceae)
Chacay : *Discaria trinervis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche (Rhamnaceae)
Chacay de la cordillera : *Discaria chacaye* (G. Don) Tortosa (Rhamnaceae)
Chacha : *Parastrephia quadrangularis* (Meyen) Cabrera (Asteraceae)
Chachacoma : *Senecio nutans* Sch. Bip. (Asteraceae)
Chachacoma : *Senecio oreophyton* J. Rémy (Asteraceae)
Chachacoma : *Senecio uspallatensis* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Chachacoma blanca : *Senecio pogonias* Cabrera (Asteraceae)
Chachacoma de la puna : *Senecio nutans* Sch. Bip. (Asteraceae)
Chacha-cuma : *Senecio eriophyton* J. Rémy (Asteraceae)
Chachana : *Caesalpinia pumilio* Griseb. (Fabaceae)
Chachí : *Dicksonia sellowiana* Hook. (Dicksoniaceae)
Chachí : *Trichipteris procera* (Willd.) R.M. Tryon (Cyatheaceae)
Chaclión : *Amaranthus mantegazzianus* Pass. (Amaranthaceae)
Chaclión : *Amaranthus viridis* L (Amaranthaceae)
Chacra de monte : *Cryptopodium puntactum* (L.) Less (Orchidaceae)
Chacrilla : *Echinochloa cruspavoni* (Kunth) Schult. (Poaceae)
Chagual : *Deuterocohnia longipetala* (Baker) Mez (Bromeliaceae)
Cháguar : *Bromelia serra* Griseb. (Bromeliaceae)
Cháguar : *Bromelia urbaniana* (Mez) L.B. Sm. (Bromeliaceae)
Cháguar : *Dyckia chaguar* Castellano (Bromeliaceae)
Cháguar : *Dyckia floribunda* Griseb. (Bromeliaceae)
Cháguar : *Puya spathacea* (Griseb.) Mez (Bromeliaceae)
Cháguar blanco : *Bromelia hieronymi* Mez (Bromeliaceae)
Cháguar chaqueño : *Bromelia serra* Griseb. (Bromeliaceae)
Cháguar de las piedras : *Dyckia chaguar* Castellano (Bromeliaceae)
Cháguar del aire : *Aechmea distichantha* Lem. (Bromeliaceae)
Cháguar del burro : *Puya spathacea* (Griseb.) Mez (Bromeliaceae)
Cháguar morado : *Bromelia serra* Griseb. (Bromeliaceae)
Cháguar rosado : *Bromelia serra* Griseb. (Bromeliaceae)
Cháguar salado : *Bromelia urbaniana* (Mez) L.B. Sm. (Bromeliaceae)
Cháguarillo : *Bromelia urbaniana* (Mez) L.B. Sm. (Bromeliaceae)
Chajapé : *Imperata brasiliensis* Trin. (Poaceae)
Chajapé de tacurú : *Bothriochloa exaristata* (Nash) Henrard (Poaceae)
Chalahuen : *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *strombulifera* (Fabaceae)
Chalcañar : *Lycium tenuispinosum* Miers (Solanaceae)
Chalchal : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Chalchal : *Lycium cestroides* Schltdl. (Solanaceae)
Chalchal : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Chalchal de la gallina : *Psychotria carthagenensis* Jacq. (Rubiaceae)
Chalchal de la gallina : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Chalchal de la paloma : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Chalota : *Allium ascalonium* L. (Liliaceae)
Chamerops : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Chamico : *Datura ferox* L. (Solanaceae)
Chamico : *Datura meteloides* DC. Ex Dunal (Solanaceae)
Chamizo : *Dodonaea viscosa* Jacq. (Sapindaceae)

Champa : *Paspalum notatum* Flüeggé var. *latiflorum* Döll (Poaceae)
Champaca : *Michelia champaca* L. (Magnoliaceae)
Chanal : *Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn) Burkart (Fabaceae)
Chañal : *Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn) Burkart (Fabaceae)
Chañar : *Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn) Burkart (Fabaceae)
Chañar : *Lycium chanar* Phil. (Solanaceae)
Chañar brea : *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav.) Burkart & Carter (Fabaceae)
Chañarillo : *Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn) Burkart (Fabaceae)
Chancala : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Cháncara : *Cucurbita maxima* Duchesne (Cucurbitaceae)
Chancle : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Chancola : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Chapel : *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. (Saxifragaceae)
Chapi chapi : *Galium megapotamicum* Spreng. (Rubiaceae)
Chaplán : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Chaplean : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Chaguesayasaya : *Aloysia citriodora* Palau (Verbenaceae)
Chaqui : *Retanilla patagonica* (Speg.) Tortosa (Rhamnaceae)
Chaquillón : *Amaranthus caudatus* L. (Amaranthaceae)
Chaquillón : *Amaranthus viridis* L. (Amaranthaceae)
Charcao : *Senecio filaginoides* DC. (Asteraceae)
Charcoma : *Proustia cuneifolia* Don (Asteraceae)
Charkao : *Discaria americana* Gillies & Hook. (Rhamnaceae)
Charol : *Aspidistra elatior* Blume (Liliaceae)
Charrúa : *Aristolochia argentina* Griseb. (Aristolochiaceae)
Charrúa : *Cissampelos pareira* L. (Menispermaceae)
Charrúa : *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H. Gentry (Bignoniaceae)
Charrúa : *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. (Asteraceae)
Charrúa : *Mikania micrantha* Junth (Asteraceae)
Charrúa : *Ophryosporus axilliflorus* (Griseb.) Hieron. (Asteraceae)
Charrúa caá : *Teucrium cubense* Jacq. (Lamiaceae)
Charrúa raíz : *Steborrhynchus vulnerarium* Rojas Acosta (Orchidaceae)
Charruga : *Aristolochia triangularis* Cham. (Aristolochiaceae)
Charruga : *Lenzia chamaepitys* Phil. (Portulacaceae)
Chasca : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Chasca contrayerba : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Chaschí hembra : *Dicksonia sellowiana* Hook. (Dicksoniaceae)
Chaschí macho : *Trichipteris procera* (Willd.) R.M. Tryon (Cyatheaceae)
Chaschí manso : *Dicksonia sellowiana* Hook. (Dicksoniaceae)
Chaschí yuyo : *Maytenus viscifolia* Griseb. (Celastraceae)
Chaucha : *Phaseolus vulgaris* L. (Fabaceae)
Chaucha de pichi : *Prosopis humilis* Gill ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Chaucha japonesa : *Dolichos lablad* L. var. *albiflorus* (DC.) Mattei (Fabaceae)
Chaucha turca : *Hibiscus esculentus* L. (Malvaceae)
Chaura : *Gaultheria mucronata* (L.f.) Hook. & Arn. (Ericaceae)
Chaurilla : *Maytenus chubutensis* (Speg.) Lourteig & O'Donnell & Sleumer (Celastraceae)
Chayote : *Sechium edule* Sweet (Cucurbitaceae)
Checal : *Fabiana densa* J. Rémy (Solanaceae)
Chepica : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Chepica : *Dactylis glomerata* L. (Poaceae)
Chía : *Salvia chia* L. (Lamiaceae)
Chibil : *Lycium cestroides* Schltdl. (Solanaceae)
Chica : *Ramorinoa girolae* Speg. (Fabaceae)
Chical : *Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn) Burkart (Fabaceae)
Chicastle : *Wolffia columbiana* H. Karst. (Lemnaceae)

Chicha : *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. (Anacardiaceae)
Chícharo : *Lathyrus sativus* L. (Fabaceae)
Chícharo de vaca : *Vigna sinensis* (L.) Savi (Fabaceae)
Chichita : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Chichita : *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. (Anacardiaceae)
Chichita : *Schinus weinmanniifolia* Engl. var. *ridelianus* Engl. (Anacardiaceae)
Chichita blanca : *Schinus terebinthifolia* Raddi (Anacardiaceae)
Chichita colorada : *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. (Anacardiaceae)
Chico zapote : *Achras sapota* L. (Sapotaceae)
Chicoria : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Chicote de fraile : *Equisetum giganteum* L. (Equisetaceae)
Chicote de niño : *Calliandra parvifolia* (Hook. & Arn.) Speg. (Fabaceae)
Chicote de niño : *Calliandra tweedii* Benth (Fabaceae)
Chiflón : *Polycarpon suffruticosum* Griseb. (Caryophyllaceae)
Chiguil : *Lycium nodosum* Miers (Solanaceae)
Chijua : *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera (Asteraceae)
Chil : *Lycium infaustum* Miers (Solanaceae)
Chilacastle : *Wolffia columbiana* H. Karst. (Lemnaceae)
Chilca : *Baccharis dracunculifolia* DC. (Asteraceae)
Chilca : *Baccharis obovata* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Chilca : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Chilca : *Dodonaea viscosa* Jacq. (Sapindaceae)
Chilca : *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Chilca : *Eupatorium tremulum* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Chilca : *Gochnatia argentina* (Cabrera) Cabrera (Asteraceae)
Chilca : *Proustia cuneifolia* D. Don (Asteraceae)
Chilca : *Tagetes minuta* L. (Asteraceae)
Chilca : *Tessaria dodoneifolia* (Hook. & Arn.) Cabrera (Asteraceae)
Chilca : *Vernonia nitidula* Less. (Asteraceae)
Chilca amarga : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Chilca amarga : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Chilca blanca : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Chilca de la sierra : *Flourensia campestris* Cabrera (Asteraceae)
Chilca del monte : *Dodonaea viscosa* Jacq. (Sapindaceae)
Chilca dulce : *Baccharis calliprinos* Griseb. (Asteraceae)
Chilca dulce : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Chilca dulce : *Tessaria dodoneifolia* (Hook. & Arn.) Cabrera (Asteraceae)
Chilca dura : *Dodonaea viscosa* Jacq. (Sapindaceae)
Chilca hû : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Chilca mamil : *Baccharis grisebachii* Hieron. (Asteraceae)
Chilca morotí : *Baccharis rufescens* Spreng. (Asteraceae)
Chilca negra : *Tessaria dodoneifolia* (Hook. & Arn.) Cabrera (Asteraceae)
Chilcamalí : *Baccharis polifolia* Griseb. (Asteraceae)
Chilca-y : *Baccharis dracunculifolia* DC. (Asteraceae)
Chilchil : *Tagetes minuta* L. (Asteraceae)
Chilchil de la sierra : *Tagetes mendocina* Phil. (Asteraceae)
Chil-chil del campo : *Tagetes argentina* Cabrera (Asteraceae)
Chilco : *Fuchsia magellanica* Lam. (Onagraceae)
Chile : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Chile : *Lycium americanum* Jacq. (Solanaceae)
Chili : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Chili : *Lycium americanum* Jacq. (Solanaceae)
Chilicastle : *Wolffia columbiana* H. Karst. (Lemnaceae)
Chilicastle : *Wolffiella oblonga* (Phil.) Hegelm. (Lemnaceae)
Chilladora : *Chusqueira erinacea* D. Don (Asteraceae)

Chilladora : *Chuquiraga oppositifolia* D. Don (Asteraceae)
Chillahua : *Festuca argentinensis* (St.-Yves) Túrpe (Poaceae)
Chillum : *Nertera granadensis* (Mutis ex L. f.) Druce (Rubiaceae)
Chilque blanco : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Chilquilla : *Baccharis pingraea* DC. f. *pingraea* (Asteraceae)
Chilquilla : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Chilquina : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
China : *Calendula officinalis* L. (Asteraceae)
Chinchigua : *Tagetes argentina* Cabrera (Asteraceae)
Chin-chil : *Tagetes mendocina* Phil. (Asteraceae)
Chinchilla : *Tagetes mendocina* Phil. (Asteraceae)
Chinchilla : *Tagetes minuta* L. (Asteraceae)
Chin-chín : *Azara microphylla* Hook. f. (Flacourtiaceae)
Chinchircoma : *Mutisia acuminata* Ruiz & Pav. var. *paucijuga* (Griseb.) Cabrera (Asteraceae)
Chinchircoma : *Mutisia friesiana* Cabrera (Asteraceae)
Chinchircoma : *Mutisia hamata* Reiche (Asteraceae)
Chinchircoma blanca : *Mutisia hamata* Reiche (Asteraceae)
Chinchircoma colorada : *Mutisia friesiana* Cabrera (Asteraceae)
Chinchoco : *Tagetes filifolia* Lag. (Asteraceae)
Chingolito : *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. (Brassicaceae)
Chinita : *Calendula officinalis* L. (Asteraceae)
Chinita del campo : *Zinnia peruviana* (L.) L. (Asteraceae)
Chipica : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Chipica brava : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Chipichape : *Krameria lappacea* (Dombey) Burdet & B.B. Simpson (Krameriaceae)
Chipu chipu : *Fuchsia boliviana* Carrière (Onagraceae)
Chiquilla : *Wedelia flauca* (Ortega) Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Chirca : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Chirca : *Dodonaea viscosa* Jacq. (Sapindaceae)
Chirca : *Eupatorium polystachyum* DC. (Asteraceae)
Chirca : *Eupatorium tremulum* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Chirca del monte : *Dodonaea viscosa* Jacq. (Sapindaceae)
Chirca dura : *Dodonaea viscosa* Jacq. (Sapindaceae)
Chirí molle : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Chirimoya : *Annona cherimolia* Mill. (Annonaceae)
Chirimoya : *Rollinia rugulosa* Schltld. (Annonaceae)
Chirimoya del monte : *Rollinia rugulosa* Schltld. (Annonaceae)
Chirivá : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Chiriviá : *Pastinaca sativa* L. (Apiaceae)
Chiriviá : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Chiriyuyo : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Chirqui : *Mimosa farinosa* Griseb. (Fabaceae)
Chirriadora : *Chuquiraga erinacea* D. Don (Asteraceae)
Chirriadora : *Chuquiraga oppositifolia* D. Don (Asteraceae)
Chirrincha : *Phyllanthus acuminatus* Vahl (Euphorbiaceae)
Chirrivia : *Pastinaca sativa* L. (Apiaceae)
Chivato : *Delonix regia* (Boj.) Rafín (Fabaceae)
Chivato chico : *Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sweet (Fabaceae)
Chivato grande : *Delonix regia* (Boj.) Rafín (Fabaceae)
Chivil : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Chocho : *Lupinus albus* L. (Fabaceae)
Chocho : *Lupinus arboreus* Sims (Fabaceae)
Chocho : *Lupinus mutabilis* Sweet (Fabaceae)
Chochos : *Lupinus mutabilis* Sweet (Fabaceae)
Choclo : *Zea mays* L. var. *rugosa* Bonaf. (Poaceae)

Choclo del diablo : *Synandropadix vermitoxicum* (Griseb.) Engl. (Araceae)
Chocolate : *Theobroma cacao* L. (Sterculiaceae)
Choike lawen : *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker
Choipo : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Choique mamuel : *Adesmia volckmanni* Phil. (Fabaceae)
Chonta : *Acrocomia chunta* Covas & Ragonese (Arecaceae)
Chopo : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Chopo : *Populus deltoides* Bartram ex Marshall (Salicaceae)
Chopo americano : *Populus deltoides* Bartram ex Marshall (Salicaceae)
Chorbata : *Lupinus paniculatus* Desr. (Fabaceae)
Chordón : *Rubus ideaeus* L. (Rosaceae)
Choroi : *Laretia acaulis* (Cav.) Gillies & Hook. (Apiaceae)
Choroque : *Ruprechtia triflora* Griseb. (Polygonaceae)
Chosmo : *Senna birostris* (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Chosno : *Senna birostris* (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Choyoi : *Laretia acaulis* (Cav.) Gillies & Hook. (Apiaceae)
Chuchar : *Sisymbrium philippianum* I.M. Johnst. (Brassicaceae)
Chucho : *Nierembergia aristata* D. Don (Solanaceae)
Chucho : *Nierembergia linariaefolia* Graham var. *pinifolioides* (Millán) A. Cocucci & Hunz. (Solanaceae)
Chucho : *Nierembergia linariaefolia* Graham var. *linariaefolia* (Solanaceae)
Chucho : *Pellaea ternifolia* (Cav.) Link. (Adinátaceas)
Chucho amarillo : *Mecardonia montevidensis* (Spreng.) Pennell (Scrophulariaceae)
Chucho chufa : *Cyperus esculentus* L. (Cyperaceae)
Chucho de la sierra : *Nierembergia linariaefolia* Graham var. *linariaefolia* (Solanaceae)
Chucho violeta : *Nierembergia aristata* D. Don (Solanaceae)
Chucho violeta : *Nierembergia linariaefolia* Graham var. *linariaefolia* (Solanaceae)
Chuchú : *Nierembergia linariaefolia* Graham var. *pampeana* (Millán) A. Cocucci & Hunz. (Solanaceae)
Chuchú : *Nierembergia linariaefolia* Graham var. *linariaefolia* (Solanaceae)
Chuchú : *Nierembergia pulchella* Gillies ex Miers var. *pulchella* (Solanaceae)
Chucupí : *Porlieria microphylla* (Baillon) Descole, O'Donell & Lourteig (Zygophyllaceae)
Chucus muti : *Lupinus mutabilis* Sweet (Fabaceae)
Chufa : *Cyperus esculentus* L. (Cyperaceae)
Chufa salvaje : *Cyperus esculentus* L. (Cyperaceae)
Chukupí : *Porlieria microphylla* (Baillon) Descole, O'Donell & Lourteig (Zygophyllaceae)
Chulita : *Salvia splendens* Ker-Gawl. (Lamiaceae)
Chulque blanco : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Chuluco : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Chuluco negro : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Chululo blanco : *Ruprechtia triflora* Griseb. (Polygonaceae)
Chumbera : *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. (Cactaceae)
Chunta : *Acrocomia chunta* Covas & Ragonese (Arecaceae)
Chupa chupa : *Eccremocarpus scaber* Ruiz & Pav. (Bignoniaceae)
Chupa flor : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Chupa sangre : *Maihuenia patagonica* (Phil.) Britt. & Rose (Cactaceae)
Chupagoto : *Eccremocarpus scaber* Ruiz & Pav. (Bignoniaceae)
Chupala : *Eryngium horridum* Malme (Apiaceae)
Chuquiraga dorada : *Chuquiraga aurea* Skotts. (Asteraceae)
Chuquiraga plateada : *Chuquiraga morenonis* (Kuntze) C.Ezcurra (Asteraceae)
Churchi : *Prosopis ferox* Griseb. (Fabaceae)
Churoque : *Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Churque : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)
Churqui : *Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae)
Churqui : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)

Churqui : *Mimosa farinosa* Griseb. (Fabaceae)
Churqui jujeño : *Prosopis ferox* Griseb. (Fabaceae)
Churqui tala : *Celtis iguanae* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Churqui tala : *Celtis pallida* Torr. var. *pallida* (Celtidaceae)
Churquillo : *Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae)
Chuscho de la sierra : *Nierembergia browallioides* Griseb. (Solanaceae)
Chuscho de la sierra : *Nierembergia linariaefolia* Graham var. *glabriuscula* (Dunal) A. Cocucci & Hunz. (Solanaceae)
Chuschú : *Nierembergia linariaefolia* Graham var. *linariaefolia* (Solanaceae)
Chuschú yuyo : *Nierembergia linariaefolia* Graham var. *linariaefolia* (Solanaceae)
Chuschús : *Nierembergia pulchella* Gillies ex Miers var. *macrocalyx* (Millán) A. Cocucci & Hunz. (Solanaceae)
Chusco : *Nierembergia linariaefolia* Graham var. *linariaefolia* (Solanaceae)
Chusco : *Nierembergia pulchella* Gillies ex Miers var. *macrocalyx* (Millán) A. Cocucci & Hunz. (Solanaceae)
Chusco blanco : *Nierembergia rigida* Miers (Solanaceae)
Chusno : *Senna birostris* (Domb. Ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Chusqui-yuyo : *Maytenus viscifolia* Griseb. (Celastraceae)

D

- Dactilo** : *Dactylis glomerata* L. (Poaceae)
Daiami : *Stetsonia coryne* (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae)
Dalia : *Dahlia pinnata* Cav. (Asteraceae)
Dama de luto : *Iris susiana* L. (Iridaceae)
Dama de noche : *Arrabidaea corallina* (Jacq.) Sandwith (Bignoniaceae)
Dama de noche : *Clytostoma callitegioides* (Cham.) Bureau (Bignoniaceae)
Dama de noche : *Ipomoea alba* L. (Convolvulaceae)
Dama del monte : *Arrabidaea corallina* (Jacq.) Sandwith (Bignoniaceae)
Dama del monte : *Clytostoma callitegioides* (Cham.) Bureau (Bignoniaceae)
Damara : *Agathis robusta* (F. Müell.) Bailey (Araucariaceae)
Damara australiana : *Agathis robusta* (C. Moore ex F. Muell.) F.M. Bailey (Araucariaceae)
Damasco : *Prunus americana* L. (Rosaceae)
Damasquito : *Ximenia americana* L. (Olacaceae)
Dandá : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Dapiché : *Tillandsia duratii* Vis. var. *saxatilis* (Hassl.) L.B. Sm. (Bromeliaceae)
Dátil : *Phoenix dactylifera* L. (Arecaceae)
Dátil : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Dátil de perro : *Chamaerops humilis* L. (Arecaceae)
Datilera de las Canarias : *Phoenix canariensis* Chabaud (Arecaceae)
Datilero : *Phoenix dactylifera* L. (Arecaceae)
Datura : *Datura ferox* L. (Solanaceae)
Dauda : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Dayami : *Stetsonia coryne* (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae)
Dedalera : *Digitalis purpurea* L. (Scrophulariaceae)
Demón verbena : *Aloysia citriodora* Palau (Verbenaceae)
Dengue : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Deu : *Coriaria ruscifolia* L. (Coriariaceae)
Deu-luhuén : *Coriaria ruscifolia* L. (Coriariaceae)
Diablo del monte : *Ficus maroma* Castellanos (Moraceae)
Diablo fuerte : *Junellia juniperina* (Lag.) Moldenke (Verbenaceae)
Diamela : *Jasminum sambac* (L.) Ait. (Oleaceae)
Diego de noche : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Diego de noche : *Oenothera biennis* L. (Onagraceae)
Diego de noche : *Oenothera odorata* Jacq. (Onagraceae)
Diente de león : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Diente de perro : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Digital : *Digitalis purpurea* L. (Scrophulariaceae)
Dime que sí : *Leucanthemum vulgare* Lam. (Asteraceae)
Diosma : *Coleonema album* (Thunb.) Bartl. & Wendl. (Rutaceae)
Disciplinas de monjas : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Doca : *Araujia hortorum* E. Fourn. (Asclepiadaceae)
Doca : *Carpobrotus chilensis* (Molina) N.E. Br. (Aizoaceae)
Doca : *Morrenia brachystephana* Griseb. (Asclepiadaceae)
Doca : *Morrenia odorata* (Hook. & Arn.) Lindl. (Asclepiadaceae)
Doctorcito : *Eupatorium inulifolium* Kunth (Asteraceae)
Doctorcito : *Eupatorium laevigatum* Lam. (Asteraceae)
Dominguillo : *Cnicothamnus lorentzii* Griseb. (Asteraceae)

Dominguita : *Laperyousia cruenta* (Lindl.) Baker var. *alba* Hort (Iridaceae)
Don Diego : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Don Diego : *Oenothera affinis* Cambess. (Onagraceae)
Dondiego : *Oenothera affinis* Cambess. (Onagraceae)
Dondiego de noche : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Dondiego de noche : *Oenothera affinis* Cambess. (Onagraceae)
Dora : *Morrenia odorata* (Hook. & Arn.) Lindl. (Asclepiadaceae)
Doradilla : *Anemia phyllitidis* (L.) Sw. (Schizaeaceae)
Doradilla : *Anemia tomentosa* (Savigny) Sw. (Schizaeaceae)
Doradilla : *Argyroschisma nivea* (Poir.) Windham var. *tenera* (Gillies & Hook.) Ponce (Pteridaceae)
Doradilla : *Hemionitis tomentosa* (Lam.) Raddi (Pteridaceae)
Doradilla blanca : *Argyroschisma nivea* (Poir.) Windham var. *tenera* (Gillies & Hook.) Ponce (Pteridaceae)
Doradilla hembra : *Hemionitis tomentosa* (Lam.) Raddi (Pteridaceae)
Doradilla macho : *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott (Dryopteridaceae)
Doradilla : *Doryopteris concolor* (Langsd. & Fisch.) Kuhn. (Pteridaceae)
Doradillo : *Adiantum lorentzii* Hieron. (Pteridaceae)
Doradito : *Anemia phyllitidis* (L.) Sw. (Schizaeaceae)
Doradito : *Anemia tomentosa* (Savigny) Sw. (Schizaeaceae)
Dorlado : *Valeriana ferax* (Griseb.) Höck (Valerianaceae)
Dormi dormi : *Mimosa paupera* Benth. (Fabaceae)
Dormidera : *Mimosa nuda* Benth. var. *glaberrima* (Chodat & Hassl.) Barneby (Fabaceae)
Dormidera : *Mimosa paupera* Benth. (Fabaceae)
Dotorcito : *Eupatorium laevigatum* Lam. (Asteraceae)
Dragoncillo : *Artemisia dracunculus* L. (Asteraceae)
Duerme duerme : *Mimosa nuda* Benth. (Fabaceae)
Duerme duerme : *Mimosa oligophylla* Micheli (Fabaceae)
Duerme duerme : *Mimosa pauperoides* (Burkart) Fortunato (Fabaceae)
Dulcamara : *Solanum dulcamara* L. (Solanaceae)
Dulce nieve : *Hedychium coronarium* J. Koenig (Zingiberaceae)
Dulceta : *Valerianella olitoria* (L.) Pollich. (Valerianaceae)
Duraznero : *Prunus persica* (L.) Batsch (Rosaceae)
Duraznillo : *Azara salicifolia* Griseb. (Flacourtiaceae)
Duraznillo : *Cestrum euanthes* Schl. (Solanaceae)
Duraznillo : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Duraznillo : *Colliguaja integerrima* Gillies & Hook. (Euphorbiaceae)
Duraznillo : *Kageneckia lanceolata* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Duraznillo : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Duraznillo : *Solanum glaucophyllum* Desf. (Solanaceae)
Duraznillo : *Ximenia americana* L. (Olacaceae)
Duraznillo blanco : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Duraznillo blanco : *Solanum amygdalifolium* Steud. (Solanaceae)
Duraznillo blanco : *Solanum argentinum* Bitter & Lillo (Solanaceae)
Duraznillo blanco : *Solanum glaucophyllum* Desf. (Solanaceae)
Duraznillo bravo : *Prunus subcoriacea* (Chodat & Hass) Koeh. (Rosaceae)
Duraznillo colorado : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Duraznillo colorado : *Ruprechtia triflora* Griseb. (Polygonaceae)
Duraznillo cuero de vieja : *Ruprechtia triflora* Griseb. (Polygonaceae)
Duraznillo de agua : *Ludwigia lagunae* (Morong) Hara (Onagraceae)
Duraznillo de agua : *Ludwigia leptocarpa* (Nutt.) Hara (Onagraceae)
Duraznillo de agua : *Ludwigia neograndiflora* (Munz) Hara (Onagraceae)
Duraznillo de la patagonia : *Colliguaja integerrima* Gillies & Hook. (Euphorbiaceae)
Duraznillo de las lagunas : *Solanum glaucophyllum* Desf. (Solanaceae)
Duraznillo del agua : *Ludwigia bonariensis* (Micheli) Hara (Onagraceae)
Duraznillo del agua : *Ludwigia elegans* (Cambess.) Hara (Onagraceae)
Duraznillo del agua : *Ludwigia peploides* (Kunth) P.H. Raven (Onagraceae)

Duraznillo del agua : *Solanum glaucophyllum* Desf. (Solanaceae)
Duraznillo del cerro : *Prunus tucumanensis* Lillo (Rosaceae)
Duraznillo enredadera : *Solanum amygdalifolium* Steud. (Solanaceae)
Duraznillo hediondo : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Duraznillo hediondo : *Solanum glaucophyllum* Desf. (Solanaceae)
Duraznillo macho : *Solanum stuckertii* Bitter var. *stuckertii* (Solanaceae)
Duraznillo morado : *Coccoloba cordata* Cham. (Polygonaceae)
Duraznillo negro : *Cestrum euanthes* Schl. (Solanaceae)
Duraznillo negro : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Duraznillo negro : *Solanum glaucophyllum* Desf. (Solanaceae)
Duraznillo silvestre : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Duraznillo-rá : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Duraznillo-rá-caábú : *Cestrum strigillatum* Ruiz & Pav. (Solanaceae)
Durazno chato : *Prunus persica* (L.) Batsch var. *compressa* (Loud.) Bean (Rosaceae)
Durazno de la sierra : *Kaegneckia lanceolata* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Durazno del campo : *Kaegneckia lanceolata* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Durazno japonés : *Prunus persica* (L.) Batsch var. *compressa* (Loudon) Bean (Rosaceae)
Durazno prisco : *Prunus persica* (L.) Batsch var. *aganopersica* (Reichenb.) Voos (Rosaceae)
Durra : *Sorghum durra* (Forsk.) Stapf (Poaceae)

E

- Ébano** : *Diospyros ebenum* Koenig (Ebenaceae)
Efedra : *Ephedra frustillata* Miers (Ephedraceae)
Egistre : *Lagerstroemia indica* L. (Lythraceae)
Elcuí : *Monttea aphylla* (Miers) Benth. & Hook. (Scrophulariaceae)
Eléboro : *Helleborus niger* L. (Ranunculaceae)
Eléboro : *Helleborus viridis* L. (Ranunculaceae)
Eléboro verde : *Helleborus viridis* L. (Ranunculaceae)
Eleocharis : *Eleocharis bonariensis* Nees (Cyperaceae)
Eleusine : *Eleusine tristachya* (Lam.) Lam. (Poaceae)
Elimo patagónico : *Elymus patagonicus* Speg. (Poaceae)
Elodea : *Egeria densa* Planch. (Hydrocharitaceae)
Embustera : *Asarina scandens* (Cav.) Penn. (Scrophulariaceae)
Emiliana : *Catharanthus roseus* (L.) G. Don (Apocynaceae)
Empanadilla : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Emperatriz Eugenia : *Thunbergia grandiflora* Roxb. (Acanthaceae)
Enamorada del muro : *Ficus pumila* L. (Moraceae)
Enamorada del muro : *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. (Vitaceae)
Enamorada del muro : *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch. (Vitaceae)
Encina : *Quercus ilex* L. (Fagaceae)
Encina : *Quercus robur* L. (Fagaceae)
Encina inglesa : *Quercus robur* L. (Fagaceae)
Enebro : *Juniperus communis* L. (Cupressaceae)
Eneido : *Anethum graveolens* L. (Apiaceae)
Eneldo : *Anethum graveolens* L. (Apiaceae)
Eneldo : *Cyclosporum leptophyllum* (Pers.) Sprague (Apiaceae)
Engorde : *Vallesia glabra* (Cav.) Link. (Apocynaceae)
Enidra : *Enhydra anagallis* Gardner (Asteraceae)
Enramada de las tarariras : *Ludwigia peploides* (Kunth) P.H. Raven (Onagraceae)
Enredadera : *Aristolochia triangularis* Cham. & Schldl. (Aristolochiaceae)
Enredadera : *Dolichos lignosus* L. (Fabaceae)
Enredadera : *Polygonum aviculare* L. (Polygonaceae)
Enredadera : *Polygonum convolvulus* L. (Polygonaceae)
Enredadera amarga : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Enredadera brava : *Tragia geraniifolia* Klotzsch ex Baill. (Euphorbiaceae)
Enredadera de papa : *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis (Basellaceae)
Enredadera de San Juan : *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers (Binoniaceae)
Enredadera del mosquito : *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis (Basellaceae)
Enredadera europea : *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)
Enredadera leche : *Forsteronia glabrescens* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Enredadera lechosa : *Forsteronia glabrescens* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Enredadera papa : *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis (Basellaceae)
Enredadera peludilla : *Tragia volubilis* L. (Euphorbiaceae)
Enredadera perenne : *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)
Enredo : *Ephedra triandra* Tul. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Enredo : *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Ensalada de ranas : *Ranunculus muricatus* L. (Ranunculaceae)
Ensalada de ranas : *Ranunculus repens* L. (Ranunculaceae)

Entre ríos : *Antirrhinum orontium* L. (Scrophulariaceae)
Enula : *Inula helenium* L. (Asteraceae)
Envirá : *Daphnopsis racemosa* Griseb. (Thymelaeaceae)
Enydra : *Enhydra anagallis* Gardner (Asteraceae)
Erable : *Acer negundo* L. (Aceraceae)
Erisimo : *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. (Brassicaceae)
Erizo : *Cyclanthera hystrix* (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn. (Cucurbitaceae)
Escabiosa : *Scabiosa atropurpurea* L. (Dipsacaceae)
Escalera de mono : *Bauhinia microstachya* (Raddi) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Escaloña : *Allium ascalonium* L. (Liliaceae)
Escama de pescado : *Caryota urens* L. (Arecaceae)
Escaña : *Triticum monococcum* L. (Poaceae)
Escarapela : *Althea rosea* (L.) Cav. (Malvaceae)
Escarapela : *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman
Escarapela : *Chaetanthera spathulifolia* Cabrera (Asteraceae)
Escarapela : *Viola atropurpurea* Leyb. (Violaceae)
Escarapela : *Viola vulcanica* Gillies ex Hook. & Arn. (Violaceae)
Escarola : *Cichorium endivia* L. (Asteraceae)
Escarzonera : *Valeriana ruiz-lealli* Borsini (Valerianaceae)
Escholzia : *Eschscholtzia californica* Cham. (Papaveraceae)
Escoba : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Escoba amarilla : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Escoba dura : *Justicia tweediana* (Nees) Griseb. (Acanthaceae)
Escoba dura : *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke (Malvaceae)
Escoba dura : *Pavonia hastata* Cav. (Malvaceae)
Escoba dura : *Senna rigida* (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Escoba dura : *Sida cordifolia* L. (Malvaceae)
Escoba dura : *Sida potentilloides* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Escoba dura : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Escoba dura : *Sida spinosa* L. (Malvaceae)
Escoba dura : *Vernonia chamaedrys* Less. (Asteraceae)
Escoba dura hembra : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Escoba dura macho : *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke (Malvaceae)
Escoba dura misionera : *Sida potentilloides* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Escoba negra : *Cytisus scoparius* (L.) Link (Fabaceae)
Escobedia : *Escobedia grandiflora* (L.f.) Kuntze (Scrophulariaceae)
Escobilla : *Galianthe brasiliensis* (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo (Rubiaceae)
Escobilla : *Scoparia dulcis* L. (Scrophulariaceae)
Escobilla morisca : *Scabiosa atropurpurea* L. (Dipsacaceae)
Escolzia : *Eschscholtzia californica* Cham. (Papaveraceae)
Escorzonera : *Echium plantagineum* L. (Boraginaceae)
Escorzonera : *Eryngium agavifolium* Griseb. (Apiaceae)
Escorzonera : *Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltdl. (Apiaceae)
Escorzonera : *Perezia multiflora* (Humb. & Bonpl.) Less. (Asteraceae)
Escorzonera : *Scorzonera hispanica* L. (Asteraceae)
Espada : *Castela coccinea* Griseb. (Simaroubaceae)
Espada : *Typha latifolia* L. (Typhaceae)
Espadaña : *Typha angustifolia* L. (Typhaceae)
Espadaña : *Typha dominguensis* Pers. (Typhaceae)
Espadaña : *Typha latifolia* L. (Typhaceae)
Espadaña : *Typha subulata* Crespo & R.L. Pérez-Mor. (Typhaceae)
Espadaña : *Zizaniopsis bonariensis* (Balansa & Poir.) Speg. (Poaceae)
Espadaña : *Zizaniopsis villanensis* Quarín (Poaceae)
Espanta colono : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Espanta lobos : *Colutea arborescens* L. (Fabaceae)

Espanta mosquitos : *Conyza primulifolia* (Lam.) Cuatrec. & Lourteig (Asteraceae)
Espanta perro : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
España : *Plantago psyllium* L. (Plantaginaceae)
Españita de olor : *Cucumis melo* L. var. *dudaium* (L.) Naudin (Cucurbitaceae)
Esparcera calabresa : *Hedysarum coronarium* L. (Fabaceae)
Esparceta : *Onobrychis viciifolia* Scop. (Fabaceae)
Espárrago : *Asparagus officinalis* L. (Liliaceae)
Espárrago de jardín : *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop (Liliaceae)
Espárrago de jardín : *Asparagus setaceus* (Kunth) Jessop (Liliaceae)
Espárrago grueso : *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop (Liliaceae)
Espartillo : *Aristida niederleinii* Mez (Poaceae)
Espartillo : *Aristida pallens* Cav. var. *pallens* (Poaceae)
Espartillo : *Elionurus ciliaris* Kunth (Poaceae)
Espartillo : *Elionurus muticus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Espartillo : *Elionurus tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Poaceae)
Espartillo : *Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng. (Poaceae)
Espartillo : *Spartina argentinensis* Parodi (Poaceae)
Espartillo : *Spartina densiflora* Brongn. (Poaceae)
Espartillo : *Sporobolus indicus* (L.) R.Br. (Poaceae)
Espartillo amargo : *Elionurus tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Poaceae)
Espartillo bravo : *Melica macra* Nees (Poaceae)
Espartillo común : *Stipa charruana* Arechav. (Poaceae)
Espartillo de médano : *Spartina coarctata* Trin. (Poaceae)
Espartillo del cangrejal : *Spartina alterniflora* Loisel. (Poaceae)
Espartillo del cangrejal : *Spartina densiflora* Brongn. (Poaceae)
Espartillo dulce : *Melica argyrea* Hack. (Poaceae)
Espartillo guazú : *Elionurus muticus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Espartillo guazú : *Elionurus tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Poaceae)
Espartillo manso : *Stipa hyalina* Ness (Poaceae)
Esparto : *Spartina densiflora* Brongn. (Poaceae)
Espejo de Venus : *Specularia speculum-veneris* Tanf. ap. Caruel (Campanulaceae)
Espelta : *Triticum spelta* L. (Poaceae)
Espianta colono : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Espigol : *Lavandula latifolia* (L.f.) Medic. (Lamiaceae)
Espigueta : *Poa annua* L. (Poaceae)
Espina : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Espina amarilla : *Berberis ruscifolia* Lam. (Berberidaceae)
Espina colorada : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Espina colorada : *Xylosma venosa* N.E. Br. (Flacourtiaceae)
Espina corona : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Espina corona : *Gleditsia triacanthos* L. (Fabaceae)
Espina corona de Cristo : *Gleditsia triacanthos* L. (Fabaceae)
Espina cruz : *Colletia paradoxa* (Spreng.) Escal. (Rhamnaceae)
Espina cruz : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Espina de amor : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Espina de bañado : *Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke (Verbenaceae)
Espina de corona : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Espina de corona cristi : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Espina de Cristo : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Espina de Cristo : *Gleditsia triacanthos* L. (Fabaceae)
Espina de Cristo : *Prosopis kuntzei* Harms (Fabaceae)
Espina de Dios : *Prosopis sericantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Espina de la cruz : *Colletia paradoxa* (Spreng.) Escal. (Rhamnaceae)
Espina de pescado : *Tetraglochin alatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze (Rosaceae)
Espina del infierno : *Seguiera aculeata* Jacq. (Phytolaccaceae)

Espina larga : *Maclura tinctoria* (L.) Steud. subsp. *tinctoria* (Moraceae)
Espina roja : *Xylosma venosa* N.E. Br. (Flacourtiaceae)
Espinaca : *Spinacea oleracea* L. (Chenopodiaceae)
Espinaca de Nueva Zelanda : *Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze (Aizoaceae)
Espinazo de lagarto : *Prosopanche americana* (R.Br.) Baillon (Hydnoraceae)
Espinilla : *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *strombulifera* (Fabaceae)
Espinillo : *Acacia albicorticata* Burkart (Fabaceae)
Espinillo : *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Espinillo : *Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae)
Espinillo : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)
Espinillo : *Acacia farnesiana* (L.) Willd. (Fabaceae)
Espinillo : *Acacia karoo* Hayne (Fabaceae)
Espinillo : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Espinillo : *Chloroleucon tenuiflorum* (Benth.) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae)
Espinillo : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Espinillo : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Espinillo : *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze (Fabaceae)
Espinillo : *Prosopis affinis* Spreng. (Fabaceae)
Espinillo : *Pyracantha coccinea* Roem. (Rosaceae)
Espinillo amarillo : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Espinillo aromita : *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Espinillo blanco : *Acacia albicorticata* Burkart (Fabaceae)
Espinillo bravo : *Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae)
Espinillo colorado : *Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae)
Espinillo colorado : *Prosopis affinis* Spreng. (Fabaceae)
Espinillo de Santa Fe : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Espinillo del bañado : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)
Espinillo fuerte : *Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae)
Espinillo macho : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Espinillo manso : *Mimosa pilulifera* Benth. (Fabaceae)
Espinillo negro : *Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae)
Espinillo negro : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)
Espinillo rastrero : *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. (Fabaceae)
Espinillo Santa Fe : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)
Espino azul : *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke (Verbenaceae)
Espino blanco : *Acacia albicorticata* Burkart (Fabaceae)
Espino blanco : *Discaria chacaye* (G. Don) Tortosa (Rhamnaceae)
Espino cervical : *Rhamnus cathartica* L. (Rhamnaceae)
Espino negro : *Colletia hystrix* Clos (Rhamnaceae)
Espino negro : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Espino rojo : *Xylosma venosa* N.E. Br. (Flacourtiaceae)
Espliego : *Lavandula latifolia* (L.f.) Medic. (Lamiaceae)
Espliego : *Lavandula officinalis* Chaix (Lamiaceae)
Espolón de gallo : *Strychnos brasiliensis* (Spreng.) Mart. (Loganiaceae)
Espolón mellizo : *Diascia barnarea* Hook. (Scrophulariaceae)
Esponja : *Luffa cylindrica* (L.) Roem. (Cucurbitaceae)
Esponja vegetal : *Luffa cylindrica* (L.) Roem. (Cucurbitaceae)
Esporal : *Pennisetum chilense* (Desv.) B.D. Jackson ex R.E. Fr. (Poaceae)
Esporobolo : *Sporobolus indicus* (L.) R.Br. (Poaceae)
Espuela de caballero : *Delphinium ajacis* L. (Ranunculaceae)
Espuela de caballero : *Delphinium consolida* L. (Ranunculaceae)
Espuela de caballero : *Tropaeolum majus* L. (Tropaeolaceae)
Espuela de galán : *Tropaeolum majus* L. (Tropaeolaceae)
Espuela de gallo : *Bougainvillea stipitata* Griseb. (Nyctaginaceae)
Espuela de gallo : *Strychnos brasiliensis* (Spreng.) Mart. (Loganiaceae)

Espuela del diablo : *Dipsacus fullonum* L. (Dipsacaceae)
Espuelas del diablo : *Ibicella lutea* (Lindley) Van Eseltine (Martináceas)
Espuelita : *Justicia goudotii* V.A.W. Graham (Acanthaceae)
Espuelitas : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Espuma : *Lagerstroemia indica* L. (Lythraceae)
Espuma de leche : *Heliotropium curassavicum* L. (Boraginaceae)
Espuma de leche : *Lobularia maritima* (L.) Desv. (Brassicaceae)
Espuma de mar : *Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdec. (Haloragaceae)
Espumilla : *Lagerstroemia indica* L. (Lythraceae)
Espuro : *Pennisetum chilense* (Desv.) B.D. Jackson ex R.E. Fr. (Poaceae)
Esqueleto : *Monstera deliciosa* Liebm. (Araceae)
Esquizanto : *Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav. (Solanaceae)
Estátice : *Limonium sinuatum* (L.) Mill. (Plumbaginaceae)
Estercularia : *Firmania plantanifolia* (L.f.) Schott & Endl. (Sterculiaceae)
Estoraque : *Styrax officinalis* L. (Styracaceae)
Estragón : *Artemisia dracunculus* L. (Asteraceae)
Estraminio : *Datura stramonium* L. (Solanaceae)
Estrapea : *Dombeya wallichii* (Lindl.) Benth. & Hook. (Sterculiaceae)
Estrella : *Chloris pycnothrix* Trin. (Poaceae)
Estrella de la vega : *Arjona pusilla* Hook. f. (Santalaceae)
Estrella del agua : *Nymphoides indica* (L.) Kuntze (Menyanthaceae)
Estrella del monte : *Mutisia spinosa* Ruiz & Pav. var. *pulchella* (Speg.) Cabrera (Asteraceae)
Estrella federal : *Euphorbia pulcherrima* Will. (Euphorbiaceae)
Estrella polar : *Urceolina grandiflora* (Planch. & Linden) Traub. (Amaryllidaceae)
Estrellita : *Ipheion tweedieanum* (Baker) Traub (Liliaceae)
Estrellita : *Stellaria media* (L.) Cirillo (Caryophyllaceae)
Estrofelia : *Dombeya wallichii* (Lindl.) Benth. & Hook. (Sterculiaceae)
Estruendo : *Tecoma capensis* (Thunb.) Lindl. (Bignoniaceae)
Eter : *Artemisia alba* Turra (Asteraceae)
Eucalipto : *Eucaliptus camaldulensis* Dehnh. (Myrtaceae)
Eucalipto común : *Eucaliptus camaldulensis* Dehnh. (Myrtaceae)
Eucalipto de adorno : *Eucaliptus cinerea* F. Muell. ex Benth. (Myrtaceae)
Eucalipto macho : *Eucaliptus globosus* Labill. (Myrtaceae)
Eucalipto medicinal : *Eucaliptus globosus* Labill. (Myrtaceae)
Eucalipto rostrata : *Eucaliptus camaldulensis* Dehnh. (Myrtaceae)
Eulalia : *Miscanthus sinensis* Andersson (Poaceae)
Eupatorio : *Eupatorium hecatanthum* (DC.) Baker (Asteraceae)
Eupatorio de invierno : *Eupatorium lasiophthalmum* Griseb. (Asteraceae)
Everá-caá-berá : *Croton urucurana* Baill. (Euphorbiaceae)
Evónimo : *Evonymus japonica* L.f. (Celastraceae)

F

- Falaris** : *Phalaris aquatica* L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart (Poaceae)
Falaris : *Phalaris platensis* Henrard ex Henkels (Poaceae)
Falaris acuática : *Phalaris aquatica* L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart (Poaceae)
Falaris bulbosa : *Phalaris aquatica* L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart (Poaceae)
Falaris de los bañados : *Phalaris aquatica* L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart (Poaceae)
Falaris palustre : *Phalaris arundinacea* L. (Poaceae)
Falaris perenne : *Phalaris aquatica* L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart (Poaceae)
Falsa acacia : *Robinia pseudo-acacia* L. (Fabaceae)
Falsa altamisa : *Artemisia verlotiorum* Lamotte (Asteraceae)
Falsa altamisa : *Parthenium hysterophorus* L. (Asteraceae)
Falsa caoba : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Falsa caoba : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Falsa chilca : *Dodonaea viscosa* Jacq. (Sapindaceae)
Falsa chirca : *Dodonaea viscosa* Jacq. (Sapindaceae)
Falsa fresia : *Laperyousia cruenta* (Lindl.) Baker var. *alba* Hort (Iridaceae)
Falsa frutilla : *Duchesnea indica* (Andrews) Focke (Rosaceae)
Falsa jalapa : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Falsa mandioca : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Falsa verdolaga : *Ludwigia bonariensis* (Micheli) Hara (Onagraceae)
Falsa verdolaga : *Ludwigia elegans* (Cambess.) Hara (Onagraceae)
Falsa verdolaga : *Ludwigia peploides* (Kunth) P.H. Raven (Onagraceae)
Falsa vid : *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch. (Vitaceae)
Falsa viña : *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch. (Vitaceae)
Falsa viznaga : *Ammi majus* L. (Apiaceae)
Falsa zarzamora : *Muehlenbeckia sagittifolia* (Ortega) Meisn. (Polygonaceae)
Falso alcanforero : *Cinnamomum glanduliferum* (Wall.) Meisn. (Lauraceae)
Falso alelí : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Falso azafrán : *Carthamus tinctorius* L. (Asteraceae)
Falso café : *Cajanus flavus* DC. (Fabaceae)
Falso café : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Falso cafeto : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Falso canelón : *Myrsine coriacea* (Sw.) R.Br. (Myrsinaceae)
Falso caraguatá : *Eryngium ebracteatum* Lam. (Apiaceae)
Falso caraguatá : *Eryngium eburneum* Decne. (Apiaceae)
Falso caraguatá : *Eryngium elegans* Cham. & Schltdl. (Apiaceae)
Falso caraguatá : *Eryngium horridum* Malme (Apiaceae)
Falso caraguatá : *Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltdl. (Apiaceae)
Falso cardo : *Eryngium eburneum* Decne. (Apiaceae)
Falso cebil : *Parapiptadenia excelsa* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Falso cinamomo : *Melia azedarach* L. (Meliaceae)
Falso dátíl : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Falso ébano : *Laburnum anagyroides* Medik. (Fabaceae)
Falso guayabo : *Eugenia uruguayensis* Cambess. (Myrtaceae)
Falso guayabo : *Feijoa sellowiana* Berg (Myrtaceae)
Falso guayacán : *Porlieria microphylla* (Baillon) Descole, O'Donnell & Lourteig (Zygophyllaceae)
Falso índico : *Amorpha frutiosa* L. (Fabaceae)
Falso jazmín : *Gelsemium sempervirens* (L.) Ait. (Loganiaceae)

Falso malvavisco : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Falso romerillo : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Falso San Antonio : *Myrsine coriacea* (Sw.) R.Br. (Myrsinaceae)
Falso tala : *Bougainvillea stipitata* Griseb. (Nyctaginaceae)
Falso tilo : *Heteropterys glabra* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Fariña seca : *Diatenoptyxis sorbifolia* Radlk. (Sapindaceae)
Farol : *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. (Asclepiadaceae)
Farolito : *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. (Asclepiadaceae)
Farolito : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Farolito chico : *Abutilon pictum* (Gillies) Walp. (Malvaceae)
Farolito de la vírgen : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Farolito japonés : *Abutilon pictum* (Gillies) Walp. (Malvaceae)
Farolitos : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Faronillo : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Favorita : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Favorita : *Aloysia virgata* (Ruiz & Pav.) A. Juss. (Verbenaceae)
Fecha : *Hyaloseris cinerea* (Griseb.) Griseb. var. *cinerea* (Asteraceae)
Fecha : *Hyaloseris cinerea* (Griseb.) Griseb. var. *tormentella* Griseb. (Asteraceae)
Fedegoso : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Felel : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Fénix : *Phoenix canariensis* Chabaud (Arecaceae)
Festuca : *Festuca arundinacea* Schreb. (Poaceae)
Festuca alta : *Festuca arundinacea* Schreb. (Poaceae)
Festuca de los prados : *Festuca pratensis* Huds. (Poaceae)
Festuca ovina : *Festuca magellanica* Lam. (Poaceae)
Festuca roja : *Festuca rubra* L. (Poaceae)
Feterita : *Sorghum caffrorum* (Thunb.) P. Beauv. (Poaceae)
Feterita : *Sorghum caffrorum* (Thunb.) P. Beauv. var. *bicarinatum* (Hack.) Snowden (Poaceae)
Fideo fino : *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E. Jarvis subsp. *verticillata* (Vitaceae)
Fideos : *Cuscuta cristata* Engelm. (Cuscutaceae)
Filadelfo : *Philadelphus coronarius* L. (Saxifragaceae)
Filanto : *Phyllanthus niruri* L. (Euphorbiaceae)
Filanto urinario : *Phyllanthus niruri* L. (Euphorbiaceae)
Filodendro : *Monstera deliciosa* Liebm. (Araceae)
Filodendro : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Filodendro : *Philodendrom undulatum* Engl. (Araceae)
Filodendro paraguay : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Filodendro : *Philodendrom tweediaenum* Schott (Araceae)
Finochío : *Foeniculum vulgare* Mill. var. *azoricum* (Mill.) Thell. (Apiaceae)
Fiorín : *Agrostis stolonifera* L. (Poaceae)
Fique : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Fique : *Portulaca gilliessi* Hook. (Portulacaceae)
Fique : *Portulaca grandiflora* Hook. (Portulacaceae)
Fique : *Portulaca oleracea* L. (Portulacaceae)
Fique : *Flaveria haumanii* Dimitri & Orfila. (Asteraceae)
Flamboyana : *Delonix regia* (Boj.) Rafin (Fabaceae)
Flaveria : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Flecha : *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltld. (Alismataceae)
Flecha de agua : *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltld. (Alismataceae)
Flechadita : *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltld. (Alismataceae)
Flechilla : *Aristida mendocina* Phil. (Poaceae)
Flechilla : *Aristida spagazzinii* Arechav. var. *spagazzinii* (Poaceae)
Flechilla : *Bromus rigidus* Roth. (Poaceae)
Flechilla : *Cenchrus echinatus* L. (Poaceae)
Flechilla : *Hordeum murinum* Huds. (Poaceae)

Flechilla : *Piptochaetium bicolor* (Vahl) Desv.. (Poaceae)
Flechilla : *Piptochaetium cabreriae* Parodi (Poaceae)
Flechilla : *Piptochaetium hackeli* (Arevach.) Parodi (Poaceae)
Flechilla : *Piptochaetium lejopodium* (Speg.) Henrard. (Poaceae)
Flechilla : *Piptochaetium montevidense* (Spreng.) Parodi (Poaceae)
Flechilla : *Stipa charruana* Arechav. (Poaceae)
Flechilla : *Stipa neesiana* (Trin. & Rupr.) (Poaceae)
Flechilla blanca : *Stipa neaei* Nees (Poaceae)
Flechilla blanca : *Stipa papposa* Ness (Poaceae)
Flechilla blanca : *Stipa tenuissima* Trin. (Poaceae)
Flechilla común : *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. (Poaceae)
Flechilla crespa : *Aristida mendocina* Phil. (Poaceae)
Flechilla crespa : *Aristida subulata* Henrard (Poaceae)
Flechilla de invierno : *Stipa tenuis* (Phil.) (Poaceae)
Flechilla de las lomas : *Stipa filiculmis* (Delile) (Poaceae)
Flechilla fina : *Stipa tenuis* Phil. (Poaceae)
Flechilla grande : *Stipa clarazii* Ball (Poaceae)
Flechilla grande : *Stipa longiglumis* (Phil.) (Poaceae)
Flechilla mansa : *Stipa hyalina* Nees (Poaceae)
Flechilla mansa : *Stipa papposa* Ness (Poaceae)
Flechilla morada : *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. (Poaceae)
Flechilla negra : *Piptochaetium hackeli* (Arevach.) Parodi
Flechilla negra : *Piptochaetium napostaense* (Speg.) Hack. (Poaceae)
Flechilla negra : *Stipa melanosperma* J. Presl. (Poaceae)
Flechilla oriental : *Stipa charruana* Arechav. (Poaceae)
Flechilla paposa : *Stipa papposa* Nees (Poaceae)
Flechilla roja : *Stipa trichotoma* (Nees) Hack ex Arechav. (Poaceae)
Flechilla rubia : *Stipa clarazii* Ball (Poaceae)
Fleo : *Phleum pratense* L. (Poaceae)
Flor amarilla : *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. (Brassicaceae)
Flor amarilla : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Flor amarilla : *Senecio madagascariensis* Poir. (Asteraceae)
Flor amarilla : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Flor bonita : *Hibiscus striatus* Cav. (Malvaceae)
Flor cartucho : *Podranea ricasoliana* (Tanf.) Sprague (Bignoniaceae)
Flor de agosto : *Senecio grisebachii* Baker (Asteraceae)
Flor de ángel : *Philadelphus grandiflorus* Willd. (Saxifragaceae)
Flor de azúcar : *Begonia semperflorens* Link & Otto (Begoniaceae)
Flor de baile : *Epiphyllum phyllanthus* (L.) Haw. (Cactaceae)
Flor de caballo : *Carduus thoermeri* Weinm. (Asteraceae)
Flor de cangrejo : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Flor de carnaval : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Flor de cartucho : *Podranea ricasoliana* (Tanf.) Sprague (Bignoniaceae)
Flor de cartucho : *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (Araceae)
Flor de cera : *Hoya carnososa* (L.f.) R.Br. (Asclepiadaceae)
Flor de chivato : *Viguiera gilliesii* (Hook. & Arn.) Hieron. (Asteraceae)
Flor de cohete : *Kniphofia uvaria* (L.) Hook. (Liliaceae)
Flor de Cristo : *Passiflora caerulea* L. (Passifloraceae)
Flor de cuaresma : *Tibouchina gracilis* (Humb. & Bonpl.) Cogn. (Melastomataceae)
Flor de día : *Oenothera speciosa* Nutt. (Onagraceae)
Flor de espiga chica : *Acalypha gracilis* Spreng. (Euphorbiaceae)
Flor de fierro : *Prosopanche americana* (R.Br.) Baillon (Hydnoraceae)
Flor de fósforo : *Ligaria cuneifolia* (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae)
Flor de granada : *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. (Asteraceae)
Flor de huso : *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. (Asteraceae)

Flor de ilusión : *Gypsophila elegans* M. Bieb. (Caryophyllaceae)
Flor de la araña : *Arachnitis uniflora* Phil. (Corsiaceae)
Flor de la cascada : *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. (Scrophulariaceae)
Flor de la cascada : *Ourisia ruelloides* (L.f.) Kuntze (Scrophulariaceae)
Flor de la esperanza : *Anemone decapetala* Ard. (Ranunculaceae)
Flor de la hora : *Hibiscus trionum* L. (Malvaceae)
Flor de la madre : *Myosotis arvensis* (L.) Hill (Boraginaceae)
Flor de la noche : *Nicotiana noctiflora* Hook. (Solanaceae)
Flor de la oración : *Oenothera affinis* Cambess. (Onagraceae)
Flor de la oración : *Setiechinopsis mirabilis* (Speg.) de Haas (Cactaceae)
Flor de la paja : *Gladiolus tristis* L. (Iridaceae)
Flor de la palomita : *Fumaria capreolata* L. (Fumariaceae)
Flor de la pasión : *Passiflora caerulea* L. (Passifloraceae)
Flor de la pasión : *Passiflora cincinnata* Mast. (Passifloraceae)
Flor de la pasión : *Passiflora elegans* Mast. (Passifloraceae)
Flor de la pasión : *Passiflora foetida* L. (Passifloraceae)
Flor de la pasión : *Passiflora suberosa* L. (Passifloraceae)
Flor de la patria : *Lupinus paniculatus* Desr. (Fabaceae)
Flor de la pluma : *Wisteria sinensis* (Sims) DC. (Fabaceae)
Flor de la tarde : *Nicotiana longiflora* Cav. (Solanaceae)
Flor de la víbora : *Siphocampylus foliosus* Griseb. (Campanulaceae)
Flor de la vida : *Oxypetalum arnottianum* H. Buek (Asclepiadaceae)
Flor de la vida : *Scabiosa atropurpurea* L. (Dipsacaceae)
Flor de lagarto : *Stapelia variegata* L. (Asclepiadaceae)
Flor de lis : *Sprekelia formosissima* (L.) Herb. (Amaryllidaceae)
Flor de loto : *Nymphaea lotus* L. (Nymphaeaceae)
Flor de mono : *Mimulus luteus* L. (Scrophulariaceae)
Flor de nácar : *Begonia cucullata* Willd. (Begoniaceae)
Flor de nácar : *Hoya carnosa* (L.f.) R.Br. (Asclepiadaceae)
Flor de nácar : *Lunaria annua* L. (Brassicaceae)
Flor de nieve : *Iberis umbellata* L. (Brassicaceae)
Flor de paja : *Gladiolus tristis* L. (Iridaceae)
Flor de pajarito : *Fumaria capreolata* L. (Fumariaceae)
Flor de pajarito : *Fumaria officinalis* L. (Fumariaceae)
Flor de pajarito : *Oncidium bifolium* Sims (Orchidaceae)
Flor de pajarito : *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers (Binoniáceas)
Flor de pajarito : *Tropaeolum pentaphyllum* Lam. (Tropaeolaceae)
Flor de pájaro : *Strelitzia reginae* Banks (Musaceae)
Flor de papagayo : *Alstroemeria psittacina* Lehm. (Alstroemeriaceae)
Flor de papel : *Armeria maritima* (Mill.) Willd. (Asteraceae)
Flor de papel : *Limonium sinuatum* (L.) Mill. (Plumbaginaceae)
Flor de papel : *Zinnia elegans* Jacq. (Asteraceae)
Flor de patitas : *Oncidium bifolium* Sims (Orchidaceae)
Flor de patito : *Aristolochia brevifolia* (Cham.) Hauman (Aristolochiaceae)
Flor de patito : *Aristolochia gibertii* Hook. (Aristolochiaceae)
Flor de patito : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Flor de patito : *Aristolochia triangularis* Cham. & Schltdl. (Aristolochiaceae)
Flor de patito : *Cyclopodon elatus* (Sw.) Schltr. (Orchidaceae)
Flor de patito : *Oncidium bifolium* Sims. (Orchidaceae)
Flor de patito coludo : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Flor de piedra : *Glandularia incisa* (Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Flor de piedra : *Glandularia peruviana* (L.) Small (Verbenaceae)
Flor de piedra : *Lophophytum leandri* Eichler (Balanophoraceae)
Flor de pitito : *Tropaeolum pentaphyllum* Lam. (Tropaeolaceae)
Flor de primavera : *Arum italicum* Mill. (Araceae)

Flor de San José : *Oenothera affinis* Cambess. (Onagraceae)
Flor de San José : *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link (Onagraceae)
Flor de San Juan : *Hedychium coronarium* J. Koenig (Zingiberaceae)
Flor de San Juan : *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers (Binoniáceas)
Flor de San Juan : *Sinningia tubiflora* (Hook.) Fritsch. (Gesneriaceae)
Flor de Santa Lucía : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Flor de Santa Lucía : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Flor de Santa Lucía : *Commelina salcata* (Commelinaceae)
Flor de Santa Lucía : *Commelina tuberosa* L. (Commelinaceae)
Flor de Santa Lucía : *Tradescantia fluminensis* Vell. (Commelinaceae)
Flor de Santa Lucía : *Tripogandra diuretica* (Mart.) Handlos (Commelinaceae)
Flor de Santa Lucía : *Tripogandra glandulosa* (Seub.) Rohweder (Commelinaceae)
Flor de Santa María : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Flor de sapo : *Jaborosa integrifolia* Lam. (Solanaceae)
Flor de sapo : *Jaborosa runcinata* Lam. (Solanaceae)
Flor de sapo : *Nicotiana longiflora* Cav. (Solanaceae)
Flor de sapo : *Stapelia variegata* L. (Asclepiadaceae)
Flor de sapo : *Vinca major* L. (Apocynaceae)
Flor de sapo : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Flor de seda : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Flor de seda : *Calliandra parvifolia* (Hook. & Arn.) Speg. (Fabaceae)
Flor de seda : *Crateva tapia* L. (Capparaceae)
Flor de seda : *Portulaca gilliessi* Hook. (Portulacaceae)
Flor de seda : *Portulaca grandiflora* Hook. (Portulacaceae)
Flor de sol : *Helianthus annuus* L. (Asteraceae)
Flor de tierra : *Lophophytum leandri* Eichler (Balanophoraceae)
Flor de tierra : *Prosopanche americana* (R.Br.) Baillon (Hydnoraceae)
Flor de tierra : *Prosopanche bonacinae* Speg. (Hydnoraceae)
Flor de tuminico : *Lycium cestroides* Schltdl. (Solanaceae)
Flor de un día : *Portulaca confertifolia* Hauman (Portulacaceae)
Flor de un día : *Portulaca grandiflora* Hook. (Portulacaceae)
Flor de viborera : *Echium plantagineum* L. (Boraginaceae)
Flor de viuda : *Scabiosa atropurpurea* L. (Dipsacaceae)
Flor de yuá : *Solanum reflexum* Schrank (Solanaceae)
Flor del aire : *Oncidium bifolium* Sims. (Orchidaceae)
Flor del aire : *Tillandsia usneoides* (L.) L. (Bromeliaceae)
Flor del aire : *Tillandsia xiphioides* Ker Gawl. (Bromeliaceae)
Flor del aire amarilla : *Tillandsia ixioides* Griseb. (Bromeliaceae)
Flor del aire azul : *Tillandsia aëranthos* (Loisel.) L.B. Sm. (Bromeliaceae)
Flor del cielo : *Calliandra parvifolia* (Hook. & Arn.) Speg. (Fabaceae)
Flor del corazón : *Dicentra spectabilis* (L.) Lemaire (Fumariaceae)
Flor del diablo : *Pogonopus tubulosus* (DC.) K. Schum. (Rubiaceae)
Flor del inca : *Collomia linearis* Nutt. (Polemoniaceae)
Flor del indio : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Flor del ñire : *Misodendrum linearifolium* DC. (Misodendraceae)
Flor del pajarito : *Fumaria capreolata* L. (Fumariaceae)
Flor del pajarito : *Strelitzia reginae* Banks (Musaceae)
Flor del patito : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Flor del pitito : *Tropaeolum pentaphyllum* Lam. (Tropaeolaceae)
Flor del sapo : *Vinca major* L. (Apocynaceae)
Flor del soldado : *Alonsonia incisifolia* Ruiz & Pav. (Scrophulariaceae)
Flor del viento : *Zephyranthes candida* (Herb. ex Lindl.) Herb. (Amaryllidaceae)
Flor hedionda : *Cleome trachycarpa* Klotzsch ex Eichler (Capparaceae)
Flor morada : *Echium plantagineum* L. (Boraginaceae)
Flor reina : *Cypella herbertii* (Lindl.) Herb. (Iridaceae)

Flora : *Puya weberiana* E. Morren ex Mez (Bromeliaceae)
Floripón : *Datura arborea* L. (Solanaceae)
Floripón : *Datura suaveolens* Humb. & Bonpl. (Solanaceae)
Floripondio : *Datura suaveolens* Humb. & Bonpl. (Solanaceae)
Floripondio : *Datura ferox* L. (Solanaceae)
Floripondio : *Datura meteloides* DC. Ex Dunal (Solanaceae)
Flox : *Phlox drummondii* Hook. (Polemoniaceae)
Formio : *Phormium tenax* Forst. (Liliaceae)
Framboyo : *Delonix regia* (Boj.) Rafín (Fabaceae)
Frambuesa : *Rubus geoides* Sm. (Rosaceae)
Frambuesa salvaje : *Rubus geoides* Sm. (Rosaceae)
Frambuesa silvestre : *Rubus geoides* Sm. (Rosaceae)
Frambueso : *Rubus ideaeus* L. (Rosaceae)
Francisco Álvarez : *Banara arguta* Clos (Flacourtiaceae)
Francisco Álvarez : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliáceas)
Francisco Álvarez : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Frangipani : *Plumeria rubra* L. (Apocynaceae)
Fresa : *Fragaria vesca* L. (Rosaceae)
Fresno : *Fraxinus americana* L. (Oleaceae)
Fresno : *Fraxinus excelsior* L. (Oleaceae)
Fresno : *Fraxinus pennsylvanica* Marshall (Oleaceae)
Fresno americano : *Fraxinus americana* L. (Oleaceae)
Fresno americano : *Fraxinus pennsylvanica* Marshall (Oleaceae)
Fresno común : *Fraxinus excelsior* L. (Oleaceae)
Fresno de olor : *Fraxinus ornus* L. (Oleaceae)
Fresno europeo : *Fraxinus excelsior* L. (Oleaceae)
Frijol : *Vigna sinensis* (L.) Savi (Fabaceae)
Frijol cimarrón : *Vigna luteola* (Jacq.) Benth. (Fabaceae)
Frijol de palo : *Cajanus cajan* (L.) Kill. (Fabaceae)
Frijol de vaca : *Vigna sinensis* (L.) Savi (Fabaceae)
Fromental : *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl. & C. Presl. var. *elatius* (Poaceae)
Fruta de la pasión : *Passiflora caerulea* L. (Passifloraceae)
Fruta de paloma : *Trema micrantha* (L.) Blume (Ulmaceae)
Fruta del bicho : *Ephedra ochreatea* Miers (Ephedraceae)
Fruta del piche : *Ephedra ochreatea* Miers (Ephedraceae)
Fruta del pichi : *Ephedra ochreatea* Miers (Ephedraceae)
Fruta del quirquincho : *Ephedra breana* Phil. (Ephedraceae)
Fruta del quirquincho : *Ephedra ochreatea* Miers (Ephedraceae)
Fruta del quirquincho : *Ephedra triandra* Tul. Emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Fruta paloma : *Trema micrantha* (L.) Blume (Ulmaceae)
Fruta tinta : *Rivina humilis* L. (Phytolaccaceae)
Fruta tinta : *Solanum curtipes* Bitter (Solanaceae)
Frutilla : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Frutilla : *Ephedra ochreatea* Miers (Ephedraceae)
Frutilla : *Fragaria chiloensis* (L.) Duchesne (Rosaceae)
Frutilla : *Fragaria vesca* L. (Rosaceae)
Frutilla chilena : *Fragaria chiloensis* (L.) Duchesne (Rosaceae)
Frutilla de la víbora : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *filifolium* (Miers) Bernardello (Solanaceae)
Frutilla de Magallanes : *Rubus geoides* Sm. (Rosaceae)
Frutilla del campo : *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Ephedraceae)
Frutilla del campo : *Ephedra breana* Phil. (Ephedraceae)
Frutilla del campo : *Ephedra triandra* Tul. Emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Frutilla del diablo : *Gunnera magellanica* Lam. (Gunnaraceae)
Frutilla insulsa : *Duchesnea indica* (Andrews) Focke (Rosaceae)
Frutilla salvaje : *Duchesnea indica* (Andrews) Focke (Rosaceae)

Frutilla silvestre : *Rubus geoides* Sm. (Rosaceae)
Fruto de loro : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Fruto de plata : *Ginkgo biloba* L. (Ginkgoaceae)
Fucsia : *Fuchsia magellanica* Lam. (Onagraceae)
Fuente : *Victoria cruziana* Orb. (Nymphaeaceae)
Fuinque : *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. (Proteaceae)
Fuinque : *Lomatia ferruginea* (Cav.) R.Br. (Proteaceae)
Fumaria : *Fumaria agraria* Lag. (Fumariaceae)
Fumaria : *Fumaria capreolata* L. (Fumariaceae)
Fumaria : *Fumaria officinalis* L.(Fumariaceae)
Fumaria blanca : *Fumaria parviflora* Lam. (Fumariaceae)
Fumaria común : *Fumaria capreolata* L. (Fumariaceae)
Fumaria morada : *Fumaria officinalis* L.(Fumariaceae)
Fume : *Suaeda divaricata* Moq. (Chenopodiaceae)
Fumito : *Solanum granulosum-leprosum* Dunal (Solanaceae)
Fumo bravo : *Solanum granulosum-leprosum* Dunal (Solanaceae)
Fumo bravo : *Solanum riparium* Pers. (Solanaceae)

G

- Galán de noche** : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Galega : *Galega officinalis* L. (Fabaceae)
Galium : *Galium mollugo* L. (Rubiaceae)
Gallardía : *Gaillardia pulchella* Foug. (Asteraceae)
Gamalote : *Panicum maximum* Jacq. (Poaceae)
Gamba rusa : *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. (Amaranthaceae)
Gambarusa : *Myriophyllum quitensis* Kunth (Haloragaceae)
Gamelote : *Panicum maximum* Jacq. (Poaceae)
Gamochaeta : *Gamochaeta falcata* (Lam.) Cabrera (Asteraceae)
Gandul : *Cajanus cajan* (L.) Kill. (Fabaceae)
Garabatá : *Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae)
Garabatá : *Acacia tucumanensis* Griseb. (Fabaceae)
Garabato : *Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae)
Garabato : *Acacia bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Garabato : *Acacia furcatispina* Burkart (Fabaceae)
Garabato : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Garabato : *Acacia tucumanensis* Griseb. (Fabaceae)
Garabato : *Mimosa farinosa* Griseb. (Fabaceae)
Garabato : *Parkinsonia aculeata* L. (Fabaceae)
Garabato : *Piptadenia viridiflora* (Kunth) Benth. (Fabaceae)
Garabato blanco : *Acacia bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Garabato blanco : *Acacia furcatispina* Burkart (Fabaceae)
Garabato blanco : *Mimosa detinens* Benth. (Fabaceae)
Garabato bravo : *Acacia furcatispina* Burkart (Fabaceae)
Garabato de cuatro caras : *Acacia etilis* Speg. (Fabaceae)
Garabato guiador : *Acacia etilis* Speg. (Fabaceae)
Garabato hembra : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Garabato macho : *Acacia furcatispina* Burkart (Fabaceae)
Garabato negro : *Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae)
Garabato negro : *Acacia furcatispina* Burkart (Fabaceae)
Garabato negro : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Garabato negro : *Mimozyanthus carinatus* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Garance : *Rubia tinctorum* L. (Rubiaceae)
Garaví : *Sorghum almum* Parodi (Poaceae)
Garballó : *Chamaerops humilis* L. (Arecaceae)
Garbancillo : *Astragalus bergii* Hieron. (Fabaceae)
Garbancillo : *Astragalus distinens* Macloskie (Fabaceae)
Garbancillo : *Astragalus garbancillo* Cav. (Fabaceae)
Garbancillo : *Astragalus vesiculosus* Clos (Fabaceae)
Garbanzo : *Astragalus bergii* Hieron. (Fabaceae)
Garcita : *Cleome hassleriana* Chodat (Capparaceae)
Gardenia : *Gardenia angusta* (L.) Merr. (Rubiaceae)
Gardenia : *Randia dumetorum* (Retz.) Lam. (Rubiaceae)
Garra de león : *Carpobrotus chilensis* (Molina) N.E. Br. (Aizoaceae)
Garra de león : *Carpobrotus edulis* (L.) N.E. Br. (Aizoaceae)
Garrabicho : *Acanthospermum australe* (Loefl.) Kuntze (Asteraceae)
Garrapata yuyo : *Pteris reflexa* Link (Polypodiaceae)
Garrocha : *Tecoma garrocha* Hieron. (Bignoniaceae)
Garrocha : *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae)
Garrocha amarilla : *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae)

Garrotilla : *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)
Garuga : *Poa flabellata* (Lam.) Raspail (Poaceae)
Garzota : *Tecoma capensis* (Thunb.) Lindl. (Bignoniaceae)
Gayomba : *Spartium junceum* L. (Fabaceae)
Gazania : *Gazania rigens* (L.) R.Br. (Asteraceae)
Genciana amarilla : *Gentiana lutea* L. (Gentianaceae)
Genciana mayor : *Gentiana lutea* L. (Gentianaceae)
Gengibre de los pastos : *Kyllinga odorata* Vahl (Cyperaceae)
Gengibre de sabana : *Kyllinga odorata* Vahl (Cyperaceae)
Genipa : *Genipa americana* L. (Rubiaceae)
Genipaba : *Genipa americana* L. (Rubiaceae)
Genipapo : *Genipa americana* L. (Rubiaceae)
Genipara : *Genipa americana* L. (Rubiaceae)
Geranio : *Geranium molle* L. (Geraniaceae)
Geranio : *Pelargonium hortorum* Bailey (Geraniaceae)
Geranio : *Pelargonium peltatum* (L.) Ait. (Geraniaceae)
Geranio flor de pensamiento : *Pelargonium domesticum* Bailey (Geraniaceae)
Geranio hoja de hiedra : *Pelargonium peltatum* (L.) Ait. (Geraniaceae)
Geretaca : *Brunfelsia australis* Benth. (Solanaceae)
Gigantón : *Trichocereus pachanoi* Britt. & Rose (Cactaceae)
Gilandro : *Coriandrum sativum* L. (Apiaceae)
Ginco : *Ginkgo biloba* L. (Ginkgoaceae)
Gingo : *Ginkgo biloba* L. (Ginkgoaceae)
Ginja : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Ginkgo : *Ginkgo biloba* L. (Ginkgoaceae)
Gipsofila : *Gypsophila elegans* M. Bieb. (Caryophyllaceae)
Girasol : *Helianthus annuus* L. (Asteraceae)
Girasol mexicano : *Tithonia rotundifolia* (Mill.) Blake (Asteraceae)
Girasol silvestre : *Helianthus petiolaris* Nutt (Asteraceae)
Girasolcito : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Girasolillo : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Glandularia : *Glandularia incisa* (Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Glasto : *Isatis tinctoria* L. (Brassicaceae)
Glauca : *Bulnesia bonariensis* Griseb. (Zygophyllaceae)
Glauca : *Bulnesia sarmientoi* Lorentz ex Griseb. (Zygophyllaceae)
Glicina : *Wisteria sinensis* (Sims) DC. (Fabaceae)
Glicina de la China : *Wisteria sinensis* (Sims) DC. (Fabaceae)
Globitos : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Globitos : *Cardiospermum halicacabum* L. (Sapindaceae)
Globo : *Cardiospermum halicacabum* L. (Sapindaceae)
Globos : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Gloriosa : *Gloriosa superba* L. (Liliaceae)
Gloxina : *Sinningia speciosa* (Lodd.) Benth. & Hook. (Gesneriaceae)
Gobó : *Arctium lappa* L. (Asteraceae)
Godolobo falso : *Buddleja stachyoides* Cham. & Schlecht. (Buddlejaceae)
Gombo : *Hibiscus esculentus* L. (Malvaceae)
Gomero : *Ficus altissima* Blume (Moraceae)
Gomero : *Ficus elastica* Roxb. (Moraceae)
Gomero : *Ficus macrophylla* Desf. (Moraceae)
Gomero dulce : *Liquidambar styraciflua* L. (Hamamelidaceae)
Gomillo : *Ficus maroma* Castellanos (Moraceae)
Gomita : *Cordia ecalyculata* Vell. (Boraginaceae)
Gomosa : *Madia sativa* Molina (Asteraceae)
Gonfrena : *Gomphrena pulchella* Mart. (Amaranthaceae)
Goni : *Crotalaria juncea* L. (Fabaceae)

Gordolobo : *Verbascum thapsus* L. (Scrophulariaceae)
Gordolobo : *Verbascum virgatum* Stokes ex With. (Scrophulariaceae)
Gordolobo falso : *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae)
Gota de lacre : *Clerodendron thomsonae* Balf. (Verbenaceae)
Gramma : *Melica sarmentosa* Ness (Poaceae)
Gramma : *Pennisetum nervosum* (Nees) Trin. (Poaceae)
Gramma alargada : *Thinopyrum ponticum* (Podp.) Barkworth & Dewey (Poaceae)
Gramma carraspera : *Eleusine indica* (L.) Gaertn. (Poaceae)
Gramma común : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Gramma criolla : *Elymus breviaristatus* (Hitchc.) Á. Löve (Poaceae)
Gramma criolla : *Elymus scabrifolius* (Döll) J.H. Hunz. (Poaceae)
Gramma criolla : *Elytrigia repens* (L.) Nevski (Poaceae)
Gramma da praia : *Pennisetum nervosum* (Nees) Trin. (Poaceae)
Gramma de olor : *Anthoxanthum odoratum* L. (Poaceae)
Gramma de Rhodes : *Chloris gayana* Kunth (Poaceae)
Gramma menor : *Elytrigia repens* (L.) Nevski (Poaceae)
Gramma oficial : *Elytrigia repens* (L.) Nevski (Poaceae)
Gramma olorosa : *Kyllinga odorata* Vahl (Cyperaceae)
Gramma trepadora : *Melica sarmentosa* Ness (Poaceae)
Grami : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Gramilla : *Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhl. (Poaceae)
Gramilla : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Gramilla : *Cynodon hirsutissimus* (Lolitar. & Maire) Caro & E.A. Sánchez (Poaceae)
Gramilla : *Cynodon hirsutus* Stent (Poaceae)
Gramilla : *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. (Poaceae)
Gramilla : *Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo, Lutati ex Janch. (Poaceae)
Gramilla : *Eragrostis montufari* (Kunth) Steud. (Poaceae)
Gramilla : *Paspalum distichum* L. (Poaceae)
Gramilla : *Paspalum vaginatum* Sw. (Poaceae)
Gramilla : *Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze (Poaceae)
Gramilla azul : *Chloris halophila* Parodi (Poaceae)
Gramilla blanca : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Gramilla blanca : *Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo, Lutati ex Janch. (Poaceae)
Gramilla blanca : *Paspalum distichum* L. (Poaceae)
Gramilla blanca : *Paspalum vaginatum* Sw. (Poaceae)
Gramilla brava : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Gramilla cañita : *Hemarthria altissima* (Poir.) Stapf & C.E. Hubb. (Poaceae)
Gramilla chica : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Gramilla colorada : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Gramilla cuarentona : *Digitaria californica* (Benth.) Henrard (Poaceae)
Gramilla cuarentona : *Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo, Lutati ex Janch. (Poaceae)
Gramilla de albardón : *Eriochloa montevidensis* Griseb. (Poaceae)
Gramilla de albardón : *Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Hamilton f. (Poaceae)
Gramilla de cuaresma : *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. (Poaceae)
Gramilla de hoja ancha : *Paspalum dilatatum* Poir. (Poaceae)
Gramilla de huerta : *Eragrostis montufari* (Kunth) Steud. (Poaceae)
Gramilla de huerta : *Eragrostis virescens* J. Presl (Poaceae)
Gramilla de rastrojo : *Echinochloa colona* (L.) Link (Poaceae)
Gramilla del agua : *Paspalum repens* Berg (Poaceae)
Gramilla del tiempo : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Gramilla dulce : *Paspalum distichum* L. (Poaceae)
Gramilla dulce : *Phalaris angusta* Nees ex Trin. (Poaceae)
Gramilla flotadora : *Paspalidium paludivagum* (Hitchc. & Chase) Parodi (Poaceae)
Gramilla forestal : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Gramilla italiana : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)

Gramilla mansa : *Cynodon hirsutus* Stent (Poaceae)
Gramilla mansa : *Paspalum distichum* L. (Poaceae)
Gramilla olorosa : *Kyllinga odorata* Vahl (Cyperaceae)
Gramilla peluda : *Cynodon hirsutus* Stent (Poaceae)
Gramilla rastrera : *Cynodon affinis* Caro & E. A. Sánchez (Poaceae)
Gramilla rastrera : *Cynodon hirsutissimus* (Lolitar. & Maire) Caro & E.A. Sánchez (Poaceae)
Gramilla rastrera : *Cynodon hirsutus* Stent (Poaceae)
Gramilla rastrera : *Cynodon laeviglumis* Caro & E.A. Sánchez (Poaceae)
Gramilla salada : *Chloris halophila* Parodi (Poaceae)
Gramillar : *Paspalum repens* Berg (Poaceae)
Gramillón : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Gramillón : *Eragrostis airoides* Nees (Poaceae)
Gramillón : *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Gramillón : *Eragrostis virescens* J. Presl (Poaceae)
Gramillón : *Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze (Poaceae)
Gramillón salado azul : *Chloris pycnothrix* Trin. (Poaceae)
Gramínea de los campos : *Microchloa indica* (L.f.) P. Beauv. (Poaceae)
Gramínea de los potreros : *Microchloa indica* (L.f.) P. Beauv. (Poaceae)
Gramón : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Gramón : *Elytrigia repens* (L.) Nevski (Poaceae)
Gramón : *Paspalum distichum* L. (Poaceae)
Granadilla : *Mutisia retrorsa* Cav. (Asteraceae)
Granadilla : *Mutisia sinuata* Cav. (Asteraceae)
Granadilla : *Mutisia subespinosa* Cav. (Asteraceae)
Granadilla : *Passiflora caerulea* L. (Passifloraceae)
Granadilla : *Passiflora edulis* Sims (Passifloraceae)
Granadilla : *Passiflora morifolia* Mast. (Passifloraceae)
Granadilla : *Passiflora umbilicata* (Griseb.) Harms (Passifloraceae)
Granadillo : *Banara arguta* Brig. (Flacourtiaceae)
Granadillo : *Castela coccinea* Griseb. (Simaroubaceae)
Granadillo : *Castela tweedii* Planch. (Simaroubaceae)
Granadillo : *Coccoloba argentinensis* Speg. (Polygonaceae)
Granadillo : *Crinodendron tucumanum* Lillo (Elaeocarpaceae)
Granadillo : *Diospyros incostang* Jacq. (Ebenaceae)
Granadillo : *Maba inconstans* (Jacq.) Griseb. (Ebenaceae)
Granadillo : *Solanum bonariensis* L. (Solanaceae)
Granado : *Punica granatum* L. (Punicaceae)
Granza : *Rubia tinctorum* L. (Rubiaceae)
Grañasche : *Chenopodium album* L. (Chenopodiaceae)
Grapia : *Apuleia leiocarpa* (Vogel) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Grapia puña : *Apuleia leiocarpa* (Vogel) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Grapia-puna : *Apuleia leiocarpa* (Vogel) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Grasilla : *Chuquiraga oppositifolia* D. Don (Asteraceae)
Grasilla : *Pinguicula chilensis* Clos (Lentibulariaceae)
Grelo : *Brassica napus* L. var. *arvensis* (Lam.) Thell.f. *annus* (Schubl. & Mat.)Thell.(Brassicaceae)
Grevillea : *Grevillea robusta* A. Cunn. (Proteaceae)
Grindelia : *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Grosellero : *Peireskia aculeata* Mill. (Cactaceae)
Grosellero : *Ribes nigrum* L. (Saxifragaceae)
Grosellero de frutos negros : *Ribes nigrum* L. (Saxifragaceae)
Grosellero de frutos rojos : *Ribes rubrum* L. (Saxifragaceae)
Grosellero espinoso : *Ribes grossularia* L. (Saxifragaceae)
Grosellero silvestre : *Ribes magellanicum* Poir. (Saxifragaceae)
Guabijú : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Guabirá : *Campomanesia xanthocarpa* O. Berg (Myrtaceae)

Guabirá : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Guabirobá : *Campomanesia xanthocarpa* (Mart.) O. Berg (Myrtaceae)
Guabiroba : *Psidium luridum* (Spreng.) Burret (Myrtaceae)
Guabirobé : *Campomanesia xanthocarpa* (Mart.) O. Berg (Myrtaceae)
Guabiyú : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Guaca : *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. (Asteraceae)
Guachar : *Prosopanche americana* (R.Br.) Baillon (Hydnoraceae)
Guacho : *Bulnesia bonariensis* Griseb. (Zygophyllaceae)
Guacho : *Bulnesia sarmientoi* Lorentz ex Griseb. (Zygophyllaceae)
Guacle : *Bulnesia bonariensis* Griseb. (Zygophyllaceae)
Guacle : *Bulnesia sarmientoi* Lorentz ex Griseb. (Zygophyllaceae)
Guaco : *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. (Asteraceae)
Guaco : *Mikania cynanchifolia* (Baker) Malme (Asteraceae)
Guaco : *Mikania micrantha* Junth (Asteraceae)
Guaco : *Mikania periplocifolia* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Guaco : *Mikania variifolia* Hieron. (Asteraceae)
Guaco de río : *Mikania periplocifolia* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Guacú : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Guaembataya : *Philodendrom tweediaenum* Schott (Araceae)
Guaembé : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Guaembé : *Philodendrom undulatum* Engl. (Araceae)
Guaembé : *Philodendrom tweediaenum* Schott (Araceae)
Guaibí blanco : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Guaica : *Ocotea puberula* (Rich.) Nees (Lauraceae)
Guaica : *Ocotea pulchella* (Nees) Mez (Lauraceae)
Guaica blanca : *Ocotea puberula* (Rich.) Nees (Lauraceae)
Guaicurú : *Galianthe fastigiata* Griseb. (Rubiaceae)
Guaicurú : *Limonum brasiliense* (Boiss.) Kuntze (Plumbaginaceae)
Guaicurú caá : *Cienfuegosia drummondii* (A.Gray) Lewton (Malvaceae)
Guaicurú rembiú : *Morrenia odorata* (Hook. & Arn.) Lindl. (Asclepiadaceae)
Guaimbé : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Guaimbé : *Philodendrom undulatum* Engl. (Araceae)
Guaimí piré : *Ruprechtia triflora* Griseb. (Polygonaceae)
Guaimí-piré : *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) T.D. Penn. (Meliaceae)
Guautil : *Genipa americana* L. (Rubiaceae)
Guajaba : *Psidium guajava* L. (Myrtaceae)
Guajaba del monte : *Psidium guajava* L. (Myrtaceae)
Guaje : *Alocasia macrorrhizos* (L.) G. Don (Araceae)
Gualán : *Bredemeyera colletiodes* (Phil.) Chodat (Polygalaceae)
Gualda : *Reseda luteola* L. (Resedaceae)
Gualeguay : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Gualeguay : *Schinus molle* L. (Anacardiaceae)
Guambarusa : *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. (Amaranthaceae)
Guambé : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Guambé : *Philodendrom undulatum* Engl. (Araceae)
Guambé tayá : *Philodendrom tweediaenum* Schott (Araceae)
Guaminí : *Myrcia selloi* (Spreng.) N. Silveira (Myrtaceae)
Guampita : *Alchornea glandulosa* Poepp. (Euphorbiaceae)
Guampito : *Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Guanache : *Holmbergia tweedii* (Moq.) Speg. (Chenopodiaceae)
Guanaschi : *Holmbergia tweedii* (Moq.) Speg. (Chenopodiaceae)
Guancar : *Bougainvillea stipitata* Griseb. (Nyctaginaceae)
Guancar blanco : *Bougainvillea stipitata* Griseb. (Nyctaginaceae)
Guandú : *Cajanus cajan* (L.) Kill. (Fabaceae)
Guandul : *Cajanus cajan* (L.) Kill. (Fabaceae)

Guan-guan : *Laureliopsis philippiana* (Looser) Schodde (Atherospermataceae)
Guantro : *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Guantro : *Baccharis obovata* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Guañasca : *Chenopodium dessiccatum* A. Nelson var. *leptophylloides* (Murr) Wahl (Chenopodiaceae)
Guapo : *Maranta arundinacea* L. (Marantaceae)
Guapoi : *Ficus eximia* Schott ex Spreng. (Moraceae)
Guapo-î : *Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq. (Moraceae)
Guapoó : *Agonandra excelsa* Griseb. (Opiliaceae)
Guaporoití : *Plinia rivularis* (Cambess.) Rotman (Myrtaceae)
Guaporú : *Plinia trunciflora* (O. Berg) Kausel (Myrtaceae)
Guapoy : *Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq. (Moraceae)
Guapurú : *Plinia trunciflora* (O. Berg) Kausel (Myrtaceae)
Guapurubú : *Schizolobium parahybum* (Vell.) Blake (Fabaceae)
Guaquito : *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. (Asteraceae)
Guarán : *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae)
Guarán amarillo : *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae)
Guarán colorado : *Tecoma garrocha* Hieron. (Bignoniaceae)
Guarán guarán : *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae)
Guarancho : *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae)
Guaranguay : *Tecoma garrocha* Hieron. (Bignoniaceae)
Guaranguay : *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae)
Guaranguay amarillo : *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae)
Guaranguay colorado : *Tecoma garrocha* Hieron. (Bignoniaceae)
Guaranguay rojo : *Tecoma garrocha* Hieron. (Bignoniaceae)
Guaraniná : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Guarapulenga : *Myrsine laetevirens* (Mez) Arechav. (Myrsinaceae)
Guaré : *Guarea kunthiana* A. Juss. (Meliaceae)
Guariva : *Campomanesia xanthocarpa* O. Berg (Myrtaceae)
Guaschín : *Prosopis elata* (Burkart) Burkart (Fabaceae)
Guaschiyo : *Prosopis elata* (Burkart) Burkart (Fabaceae)
Guaschiyo : *Prosopis ferox* Griseb. (Fabaceae)
Guascón : *Stigmatophyllon bonariense* (Hook. & Arn.) C.E. Anderson (Malpighiaceae)
Guasnal : *Grabowskia duplicata* Arn. (Solanaceae)
Guasú mandió : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Guasukea : *Maytenus scutioides* (Griseb.) Lourteig & O'Donnell (Celastraceae)
Guatambú : *Aspidosperma australe* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Guatambú : *Balfourodendron riedelianum* (Engl.) Engl. (Rutaceae)
Guatambú amarillo : *Aspidosperma australe* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Guatambú blanco : *Balfourodendron riedelianum* (Engl.) Engl. (Rutaceae)
Guatambú morotí : *Balfourodendron riedelianum* (Engl.) Engl. (Rutaceae)
Guatambú saiyú : *Aspidosperma australe* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Guatambú-mí : *Esenbeckia febrifuga* (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. (Rutaceae)
Guatambú-mí : *Esenbeckia grandiflora* Mart. (Rutaceae)
Guatatumba : *Casearia silvestris* Sw. (Flacourtiaceae)
Guavirá : *Campomanesia xanthocarpa* O. Berg (Myrtaceae)
Guaviriová : *Campomanesia xanthocarpa* O. Berg (Myrtaceae)
Guavirobá : *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. (Apocynaceae)
Guavirova : *Campomanesia xanthocarpa* O. Berg (Myrtaceae)
Guavirova : *Psidium luridum* (Spreng.) Burret (Myrtaceae)
Guaviyú : *Eugenia involucrata* DC. (Myrtaceae)
Guaviyú : *Eugenia uruguayensis* Cambess. (Myrtaceae)
Guaviyú : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Guaviyú : *Plinia rivularis* (Cambess.) Rotman (Myrtaceae)
Guayaba : *Psidium guajava* L. (Myrtaceae)
Guayabal : *Psidium kennedyanum* Morong (Myrtaceae)

Guayabí : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Guayabil : *Saccellium lanceolatum* Humb. & Bonpl. (Boraginaceae)
Guayabil amarillo : *Terminalia triflora* (Griseb.) Lillo (Combretaceae)
Guayabil negro : *Saccellium lanceolatum* Humb. & Bonpl. (Boraginaceae)
Guayabo : *Eugenia uruguayensis* Cambess. (Myrtaceae)
Guayabo : *Psidium guajava* L. (Myrtaceae)
Guayabo : *Psidium kennedyanum* Morong (Myrtaceae)
Guayabo : *Psidium littorale* Raddi (Myrtaceae)
Guayabo amarillo : *Myrcia selloi* (Spreng.) N. Silveira (Myrtaceae)
Guayabo amarillo : *Psidium guajava* L. (Myrtaceae)
Guayabo blanco : *Eugenia uruguayensis* Cambess. (Myrtaceae)
Guayabo colorado : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Guayabo colorado : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Guayabo overo : *Myrcia selloi* (Spreng.) N. Silveira (Myrtaceae)
Guayacán : *Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi) Burkart (Fabaceae)
Guayacán : *Porlieria microphylla* (Baillon) Descole, O'Donell & Lourteig (Zygophyllaceae)
Guayacán blanco : *Zapoteca portoricensis* (Jacq.) H.M. Hern. (Fabaceae)
Guayacán negro : *Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi) Burkart (Fabaceae)
Guayacán-hü : *Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi) Burkart (Fabaceae)
Guayaibí : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Guayaibí amarillo : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Guayaibí amarillo : *Terminalia australis* Cambess. (Combretaceae)
Guayaibí amarillo : *Terminalia triflora* (Griseb.) Lillo (Combretaceae)
Guayaibí blanco : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Guayaibí negro : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Guayaibil : *Saccellium lanceolatum* Humb. & Bonpl. (Boraginaceae)
Guayaibí-morotí : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Guayaibí-rá : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Guayaibí-raí : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Guayaibí-raí : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Guayaibí-saiyú : *Terminalia triflora* (Griseb.) Lillo (Combretaceae)
Guayaití-hü : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Guayaiví : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Guayaivirá : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Guayava : *Feijoa sellowiana* Berg (Myrtaceae)
Guayava : *Psidium guajava* L. (Myrtaceae)
Guayavo : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Guayca : *Ocotea pulchella* (Nees) Mez (Lauraceae)
Guaycurú : *Galianthe eupatorioides* (Cham. & Schltld.) E.L.Cabral (Rubiaceae)
Guaycurú : *Galianthe fastigiata* Griseb. (Rubiaceae)
Guaycurú : *Limonum brasiliense* (Boiss.) Kuntze (Plumbaginaceae)
Guaycurú : *Prosopanche americana* (R.Br.) Baillon (Hydnoraceae)
Guaycurú : *Prosopanche bonacinae* Speg. (Hydnoraceae)
Guaycurú : *Psidium salutare* (Kunth) O. Berg (Myrtaceae)
Guayubirá : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Guayule : *Parthenium argentatum* A. Gray (Asteraceae)
Guazatumba : *Casearia decandra* Jacq. (Flacourtiaceae)
Guazatumba : *Casearia silvestris* Sw. (Flacourtiaceae)
Guazú : *Cordia bifurcata* Roem. & Schult. (Boraginaceae)
Guazú-caá : *Pectis odorata* Griseb. (Asteraceae)
Guazuma : *Guazuma ulmifolia* Lam. (Sterculiaceae)
Guembé : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Güembé : *Philodendrom tweedianum* Schott (Araceae)
Güembé de agua : *Philodendrom tweediaenum* Schott (Araceae)
Güembé de agua : *Philodendrom tweediaenum* Schott (Araceae)

Güembé espinoso : *Philodendrom undulatum* Engl. (Araceae)
Güembé : *Philodendrom tweediaenum* Schott (Araceae)
Guevín : *Guevuina avellana* Molina (Proteáceas)
Guevuín : *Guevuina avellana* Molina (Proteaceae)
Guijá : *Lathyrus cicera* L. (Fabaceae)
Guijá : *Lathyrus sativus* L. (Fabaceae)
Guili : *Amomyrtella güili* (Speg.) Kausel (Myrtaceae)
Guili : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Güili : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Guili : *Myrcianthes pseudo-mato* (D. Legrand) Mc Vaugh (Myrtaceae)
Güili blanco : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Guili patagua : *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav. (Icacinaeae)
Güilli blanco : *Myrcianthes pseudo-mato* (D. Legrand) Mc Vaugh (Myrtaceae)
Güilli : *Myrcianthes pseudo-mato* (D. Legrand) Mc Vaugh (Myrtaceae)
Guindilla del campo : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Guindillo : *Sebastiana commersoniana* (Baillon) L.B. Sm. & B.J. Downs (Euphorbiaceae)
Guindo : *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Guindo : *Prunus cerasus* L. (Rosaceae)
Guindo agrío : *Prunus cerasus* L. var. *austera* L. (Rosaceae)
Guindo común : *Prunus cerasus* L. (Rosaceae)
Guindo dulce : *Prunus avium* L. (Rosaceae)
Guindo garrafal : *Prunus cerasus* L. (Rosaceae)
Guirá pepé : *Holocalyx balansae* Micheli (Fabaceae)
Guiraniná : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Güirapitá : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Guiraró : *Pterogyne nitens* Tul. (Fabaceae)
Guisante : *Pisum sativum* L. (Fabaceae)
Güisque : *Coriaria ruscifolia* L. (Coriariaceae)
Guitarrita : *Pithecoctenium cynanchoides* DC. (Bignoniaceae)
Guiti-güilli : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Guodicoy : *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. (Asteraceae)
Gush : *Gaultheria mucronata* (L.f.) Hook. & Arn. (Ericaceae)
Gutapercha : *Palaquium gutta* (Hook.) Burck (Sapotaceae)
Gypsofila : *Gypsophila elegans* M. Bieb. (Caryophyllaceae)

H

- Haba** : *Vicia faba* L. (Fabaceae)
Haba del aire : *Camptosema rubicundum* Hook. & Arn. (Fabaceae)
Habas de las víboras : *Canavalia bonariensis* Lindl. (Fabaceae)
Habas del aire : *Canavalia bonariensis* Lindl. (Fabaceae)
Habenaria : *Habenaria bractescens* Lindl. (Orchidaceae)
Habichuela : *Vicia faba* L. (Fabaceae)
Habichuela cimarrona : *Vigna adenantha* (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier (Fabaceae)
Hachón : *Cereus aethiops* Haw. (Cactaceae)
Hamamelis : *Hamamelis virginiana* L. (Hamamelidáceas)
Harpón : *Monstera deliciosa* Liebm. (Araceae)
Hasta mañana : *Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae)
Haya : *Fagus sylvatica* L. (Fagaceae)
Hediondilla : *Cestrum euanthes* Schltld. (Solanaceae)
Hediondilla : *Cestrum lorentzianum* Griseb. (Solanaceae)
Hediondilla : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Hediondilla : *Jaborosa sativa* (Miers) Hunz. & Barbosa (Solanaceae)
Hediondilla : *Solanum argentinum* Bitter & Lillo (Solanaceae)
Hediondilla blanca : *Aegiphila saltensis* Legname (Verbenaceae)
Hediondilla blanca : *Cestrum kunthii* Francey (Solanaceae)
Hediondilla del monte : *Solanum argentinum* Bitter & Lillo (Solanaceae)
Hediondilla del monte : *Solanum chroniotrichum* (Bitter) C.V. Morton (Solanaceae)
Hediondilla morada : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Hediondillo : *Cestrum euanthes* Schltld. (Solanaceae)
Hediondillo : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Hediondillo del monte : *Solanum trichoneuron* Lillo (Solanaceae)
Hediondillo grande : *Solanum trichoneuron* Lillo (Solanaceae)
Hediondito : *Dorstenia brasiliensis* Lam. (Moraceae)
Helechito : *Phyllanthus niruri* L. (Euphorbiaceae)
Helechito del agua : *Azolla caroliniana* Willd. (Azollaceae)
Helechito del agua : *Azolla filiculoides* Lam. (Azollaceae)
Helechito del agua : *Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdc. (Haloragaceae)
Helechito del agua : *Salvinia auriculata* Aubl. (Salviniaceae)
Helechito del agua : *Salvinia biloba* Raddi (Salviniaceae)
Helechito del agua : *Salvinia minima* Baker (Salviniaceae)
Helechito perejil : *Anogramma chaerophylla* (Desv.) Link (Pteridaceae)
Helecho : *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop (Liliaceae)
Helecho : *Asparagus setaceus* (Kunth) Jessop (Liliaceae)
Helecho : *Doryopteris concolor* (Langsd. & Fisch.) Kuhn. (Pteridaceae)
Helecho : *Nephelea incana* (Karst) Gastony (Cyatheaceae)
Helecho : *Trichipteris procera* (Willd.) R.M. Tryon (Cyatheaceae)
Helecho arborescente : *Dicksonia sellowiana* Hook. (Dicksoniaceae)
Helecho arborescente de Misiones : *Trichipteris procera* (Willd.) R.M. Tryon (Cyatheaceae)
Helecho de agua : *Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdc. (Haloragaceae)
Helecho de tronco : *Dicksonia sellowiana* Hook. (Dicksoniaceae)
Helecho espárrago : *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop (Liliaceae)
Helecho hembra : *Athyrium filix-femina* (L.) Roth (Athyriaceae)
Helecho lenteja : *Muehlenbeckia complexa* (A. Cunn.) Meisn. (Polygonaceae)
Helecho macho : *Aspidium patens* Sweet (Polypodiaceae)
Helecho manso : *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott (Dryopteridaceae)
Helecho maroma : *Ficus maroma* Castellanos (Moraceae)

Helecho mosquito : *Ruscus hypoglossum* L. (Liliaceae)
Helecho paraguaita : *Adiantopsis radiata* (L.) Fée (Pteridaceae)
Helecho plumoso : *Asparagus setaceus* (Kunth) Jessop (Liliaceae)
Helecho real : *Osmunda regalis* L. (Osmundaceae)
Helecho serrucho : *Nephrolepis cordifolia* (L.) C. Presl (Davalliaceae)
Helecho solitario : *Homalocladium platycladum* (Muell.) Bailey (Polygonaceae)
Helecho trepador : *Microgramma vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Copel (Polypodiaceae)
Helenio : *Inula helenium* L. (Asteraceae)
Heliotropo : *Hedychium coronarium* J. Köenig (Zingiberaceae)
Heliotropo : *Heliotropium amplexicaule* Vahl (Boraginaceae)
Heliotropo : *Heliotropium arborescens* L. (Boraginaceae)
Heliotropo : *Heliotropium curassavicum* L. (Boraginaceae)
Heliotropo cimarrón : *Heliotropium amplexicaule* Vahl (Boraginaceae)
Heliotropo de la cordillera : *Grindelia chilensis* (Cornel.) Cabrera (Asteraceae)
Heliotropo del campo : *Heliotropium amplexicaule* Vahl (Boraginaceae)
Heliotropo del monte : *Guettarda uruguensis* Cham. & Schltdl. (Rubiaceae)
Heliotropo fragante : *Heliotropium arborescens* L. (Boraginaceae)
Heliotropo silvestre : *Heliotropium amplexicaule* Vahl (Boraginaceae)
Helodea : *Egeria densa* Planch. (Hydrocaritaceae)
Heno blanco : *Holcus lanatus* L. (Poaceae)
Heno griego : *Trigonella foenum-graecum* L. (Fabaceae)
Hepática : *Anemone hepatica* L. (Ranunculaceae)
Herniaria : *Paronychia chilensis* DC. (Caryophyllaceae)
Herniaria peluda : *Herniaria hirsuta* L. (Caryophyllaceae)
Hibisco : *Hibiscus striatus* Cav. (Malvaceae)
Hibisco criollo : *Hibiscus striatus* Cav. (Malvaceae)
Hiedra : *Hedera helix* L. (Araliaceae)
Hiedra trepadora : *Hedera helix* L. (Araliaceae)
Hiel de tierra : *Scoparia dulcis* L. (Scrophulariaceae)
Hierba blanca : *Cortaderia pilosa* (D'Urv.) Hack. (Poaceae)
Hierba buena : *Mentha x rotundifolia* (L.) Huds. (Lamiaceae)
Hierba carnícera : *Conyza albida* Willd. ex Spreng. (Asteraceae)
Hierba carnícera : *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist (Asteraceae)
Hierba colorada : *Amaranthus quitensis* Kunth (Amaranthaceae)
Hierba con cuernos : *Ceratophyllum demersum* L. (Ceratofiláceas)
Hierba coral : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Hierba de Aarón : *Arum italicum* Mill. (Araceae)
Hierba de copete : *Poa flabellata* (Lam.) Raspail (Poaceae)
Hierba de Guinea : *Panicum maximum* Jacq. (Poaceae)
Hierba de la apostema : *Calycera herbacea* Cav. (Calyceraceae)
Hierba de la culebra : *Dracunculus vulgaris* Schott. (Araceae)
Hierba de la doncella : *Vinca herbacea* Walst. & Kitt. (Apocynaceae)
Hierba de la hora : *Buddleja mendozensis* Benth. (Buddlejaceae)
Hierba de la oveja : *Parthenium hysterophorus* L. (Asteraceae)
Hierba de la perdiz : *Margyricarpus pinnatus* (Lam.) Kuntze (Rosaceae)
Hierba de la víbora : *Asclepias melladora* A.St.-Hil. (Asclepiadaceae)
Hierba de la víbora : *Laennecia sophiifolia* (Kunth) G.L. Nesom (Asteraceae)
Hierba de la víbora : *Matricaria matricarioides* (Less.) Porter ex Britton (Asteraceae)
Hierba de la vida : *Heimia salicifolia* (Kunth) Link (Lythraceae)
Hierba de la vida : *Phacelia secunda* J.F. Gmel. (Hydrophyllaceae)
Hierba de la Virgen : *Oenothera odorata* Jacq. (Onagraceae)
Hierba de San Juan : *Oenothera odorata* Jacq. (Onagraceae)
Hierba de San Pedro : *Crithmum maritimum* L. (Apiaceae)
Hierba de San Pedro : *Tanacetum balsamita* L. (Asteraceae)
Hierba de Santa María : *Oenothera odorata* Jacq. (Onagraceae)

Hierba del chancho : *Montiopsis umbellata* (Ruiz & Pav.) D.I. Ford. (Portulacaceae)
Hierba del cielo : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Hierba del ciervo : *Calceolaria pinifolia* Cav. (Scrophulariaceae)
Hierba del ciervo : *Dolichlasium lagascae* D. Don (Asteraceae)
Hierba del ciervo : *Porophyllum lanceolatum* DC. (Asteraceae)
Hierba del diablo : *Ricinus communis* L. (Euphorbiaceae)
Hierba del jote : *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. (Asteraceae)
Hierba del juicio : *Arum italicum* Mill. (Araceae)
Hierba del lagarto : *Grammitis magellanica* Desv. (Grammitidaceae)
Hierba del mosquito : *Phyla canescens* (Kunth) Greene (Verbenaceae)
Hierba del pájaro : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Hierba del paño : *Verbascum thapsus* L. (Scrophulariaceae)
Hierba del perro : *Polypodium squalidum* Vell. (Polypodiaceae)
Hierba del platero : *Equisetum bogotense* Kunth (Equisetaceae)
Hierba del platero : *Equisetum giganteum* L. (Equisetaceae)
Hierba del pollo : *Alternanthera pungens* Kunth (Amaranthaceae)
Hierba del pollo : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Hierba del pollo : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Hierba del pollo : *Richardia brasiliensis* Gómez (Rubiaceae)
Hierba del quemado : *Arum italicum* Mill. (Araceae)
Hierba del sapo : *Marrubium vulgare* L. (Lamiaceae)
Hierba del soldado : *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. (Apiaceae)
Hierba del Sudán : *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf. (Poaceae)
Hierba del toro : *Poiretia latifolia* Vog. (Fabaceae)
Hierba doncella : *Vinca major* L. (Apocynaceae)
Hierba guanaquera : *Saponaria officinalis* L. (Caryophyllaceae)
Hierba guatona : *Limnobium spongia* (Bosc) Steud. (Hydrocaritaceae)
Hierba hedionda : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Hierba hormiguera : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Hierba loca : *Astragalus bergii* Hieron (Fabaceae)
Hierba loca : *Astragalus garbancillo* Cav. (Fabaceae)
Hierba loca : *Astragalus pehuenches* Niederl. (Fabaceae)
Hierba Luisa : *Aloysia citriodora* Palau (Verbenaceae)
Hierba Luisa : *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf. (Poaceae)
Hierba meona : *Amaranthus muricatus* (Moq.) Hieron. (Amaranthaceae)
Hierba mora : *Solanum sublobatum* Willd. (Solanaceae)
Hierba negra : *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. (Apiaceae)
Hierba pangola : *Digitaria eriantha* Steud. (Poaceae)
Hierba pastel : *Isatis tinctoria* L. (Brassicaceae)
Hierba pegajosa : *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Hierba picante : *Polygonum acuminatum* Kunth (Polygonaceae)
Hierba picante : *Polygonum punctatum* Elliot (Polygonaceae)
Hierba picante : *Polygonum stelligerum* Cham. (Polygonaceae)
Hierba San Simón : *Vernonia scorpiodes* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Hierba santa : *Pachylaena atriplicifolia* D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae)
Hierbalora : *Buddleja mendozensis* Benth. (Buddlejaceae)
Hierbamota : *Mentha aquatica* L. (Lamiaceae)
Higo chumbo : *Cereus aethiops* Haw. (Cactaceae)
Higuera : *Ficus carica* L. (Moraceae)
Higuera : *Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq. (Moraceae)
Higuera brava : *Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq. (Moraceae)
Higuera chumbera : *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. (Cactaceae)
Higuera de las pagodas : *Ficus religiosa* L. (Moraceae)
Higuera del monte : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Higuera del monte : *Ficus eximia* Schott ex Spreng. (Moraceae)

Higuera del monte : *Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq. (Moraceae)
Higuera del zorro : *Jatropha excisa* Griseb. (Euphorbiaceae)
Higuera del zorro : *Jatropha macrocarpa* Griseb. (Euphorbiaceae)
Higuera infernal : *Ricinus communis* L. (Euphorbiaceae)
Higuera salvaje : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Higuera salvaje : *Ficus eximia* Schott ex Spreng. (Moraceae)
Higuera salvaje : *Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq. (Moraceae)
Higuera trepadora : *Ficus pumila* L. (Moraceae)
Higuerilla : *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. (Moraceae)
Higuerilla : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Higuerilla : *Jatropha excisa* Griseb. (Euphorbiaceae)
Higuerilla : *Oreopanax kuntzei* Harms (Araliaceae)
Higuerilla : *Otholobium higuerilla* (Gillies ex Hook.) Grimes (Fabaceae)
Higuerilla : *Ricinus communis* L. (Euphorbiaceae)
Higuerilla hembra : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Higuerilla macho : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Higuerillas : *Dorstenia brasiliensis* Lam. (Moraceae)
Higuerita : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Higuerón : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Higuerón : *Ficus eximia* Schott ex Spreng. (Moraceae)
Higuerón : *Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq. (Moraceae)
Higuerón : *Lonchocarpus lilloi* (Hassl.) Burkart (Fabaceae)
Higuerón : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Higuerón bravo : *Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq. (Moraceae)
Hiniesta blanca : *Cytisus scoparius* (L.) Link (Fabaceae)
Hinojo : *Foeniculum vulgare* Mill. (Apiaceae)
Hinojo amargo : *Foeniculum vulgare* Mill. (Apiaceae)
Hinojo común : *Foeniculum vulgare* Mill. (Apiaceae)
Hinojo de huerta : *Foeniculum vulgare* Mill. var. *azoricum* (Mill.) Thell. (Apiaceae)
Hinojo marino : *Crithmum maritimum* L. (Apiaceae)
Hinojo sajonia : *Foeniculum vulgare* Mill. var. *dulce* (Mill.) Fiore (Apiaceae)
Hinojo silvestre : *Foeniculum vulgare* Mill. (Apiaceae)
Hinojo silvestre : *Foeniculum vulgare* Mill. var. *capillaceum* (Gilib.) Paol. (Apiaceae)
Hipérico : *Hypericum perforatum* L. (Clusiaceae)
Hisopo : *Hyssopus officinalis* L. (Lamiaceae)
Hisopo de agua : *Bacopa monnieri* (L.) Pennll (Scrophulariaceae)
Hoja de la virgen : *Eupatorium christieanum* Baker (Asteraceae)
Hoja de lata : *Aspidistra elatior* Blume (Liliaceae)
Hoja de pato : *Alocasia macrorrhizos* (L.) G. Don (Araceae)
Hoja de salón : *Aspidistra elatior* Blume (Liliaceae)
Hoja trapo : *Buddleja stachyoides* Cham. & Schlecht. (Buddlejaceae)
Holly : *Ilex aquifolium* L. (Aquifoliaceae)
Hongo : *Prosopanche americana* (R.Br.) Baillon (Hydnoraceae)
Hongo-sumo : *Prosopanche americana* (R.Br.) Baillon (Hydnoraceae)
Horco cebil : *Parapiptadenia excelsa* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Horco cebil : *Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae)
Horco mato : *Myrcianthes mato* (Griseb.) Mc Vaugh (Myrtaceae)
Horco molle : *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) *acuminata* Kunth O. Berg (Myrtaceae)
Horco molle : *Maytenus boaria* Molina (Celastraceae)
Horco molle : *Myrcianthes mato* (Griseb.) Mc Vauh (Myrtaceae)
Horco molle : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Horco quebracho : *Schinopsis marginata* Engl. (Anacardiaceae)
Horco tala : *Celtis iguanae* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Horco-molle : *Maytenus magellanica* (Lam.) Hook.f. (Celastraceae)
Horco-molle : *Schinus gracilipes* I.M. Johnst. (Anacardiaceae)

Horizonte : *Margyricarpus pinnatus* (Lam.) Kuntze (Rosaceae)
Horizonte : *Tetraglochin alatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze (Rosaceae)
Horquetero : *Tabernaemontana catharinensis* A. DC. (Apocynaceae)
Hortensia : *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) DC. (Saxifragaceae)
Hortensia de invierno : *Bergenia ligulata* (Wall.) Engl. (Saxifragaceae)
Hovenia : *Hovenia dulcis* Thunb. (Rhamnaceae)
Hua : *Zea mays* L. (Poaceae)
Huáchar : *Prosopanche americana* (R.Br.) Baillon (Hydnoraceae)
Huachera : *Prosopanche bonacinae* Speg. (Hydnoraceae)
Huaco : *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. (Asteraceae)
Huacú : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Hua-huam : *Laureliopsis philippiana* (Looser) Schodde (Atherospermataceae)
Huaicú : *Poa holciformis* J. Presl (Poaceae)
Huajla : *Bulnesia bonariensis* Griseb. (Zygophyllaceae)
Huajó : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Hualán : *Bredemeyera colletiodes* (Phil.) Chodat (Polygalaceae)
Hualán blanco : *Bredemeyera colletiodes* (Phil.) Chodat (Polygalaceae)
Hualcacho : *Echinochloa colona* (L.) Link (Poaceae)
Hualpuchra : *Medicago arabiga* (L.) Huds. (Fabaceae)
Hualputa : *Medicago arabiga* (L.) Huds. (Fabaceae)
Hualputra : *Medicago arabiga* (L.) Huds. (Fabaceae)
Hualtata : *Senecio fistulosus* Poepp. ex Less. var. *fistulosus* (Asteraceae)
Huan-huan : *Laureliopsis philippiana* (Looser) Schodde (Atherospermataceae)
Huañil : *Proustia cuneifolia* D. Don (Asteraceae)
Huaquito : *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. (Asteraceae)
Huarapo : *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg (Myrtaceae)
Huarayú : *Terminalia australis* Cambess. (Combretaceae)
Huarippampacay : *Aloysia citriodora* Palau (Verbenaceae)
Huasquilla : *Prosopis sericantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Huatana : *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke (Malvaceae)
Huatro : *Baccharis obovata* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Huavil : *Solanum valdiviense* Dunal (Solanaceae)
Huaycha : *Senecio clivicolus* Wedd. (Asteraceae)
Huayo : *Maytenus magellanica* (Lam.) Hook.f. (Celastraceae)
Hubbard : *Cucurbita maxima* Duchesne (Cucurbitaceae)
Huecú : *Festuca argentina* (Speg.) Parodi (Poaceae)
Huecú : *Poa holciformis* J. Presl (Poaceae)
Huecú : *Poa huecu* Parodi (Poaceae)
Hueicú : *Poa holciformis* J. Presl (Poaceae)
Huella huella : *Orobancha chilensis* (Phil.) Beck (Orobanchaceae)
Huellén : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Huentral : *Veronica anagallis-aquatica* L. (Scrophulariaceae)
Huentrol : *Haplopappus glutinosus* Cassini (Asteraceae)
Huevil : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Huevito de gallo : *Salpichroa organifolia* (Lam.) Baill. (Solanaceae)
Huevo de gallo : *Physalis mendocina* Phil. (Solanaceae)
Huevo de gallo : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Huevo de gallo : *Salpichroa organifolia* (Lam.) Baill. (Solanaceae)
Huicambú : *Sorocea sprucei* (Baill.) J.F. Macbr. (Moraceae)
Huichru : *Prosopis caldenia* Burkart (Fabaceae)
Huigan : *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera (Anacardiaceae)
Huilchru : *Prosopis caldenia* Burkart (Fabaceae)
Huilmo : *Sisyrinchium chilense* Hook. (Iridaceae)
Huingam : *Lycium gilliesianum* Miers (Solanaceae)
Huingan : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)

Huingan : *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera (Anacardiaceae)
Huinque : *Lomatia ferruginea* (Cav.) R.Br. (Proteaceae)
Huiñaj : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Huique : *Coriaria ruscifolia* L. (Coriariaceae)
Huiquehuique : *Coriaria ruscifolia* L. (Coriariaceae)
Huiqui : *Coriaria ruscifolia* L. (Coriariaceae)
Huitoc : *Genipa americana* L. (Rubiaceae)
Huí-varaná : *Cordyline dracaenoides* Kunth (Agavaceae)
Humbí : *Phytolacca dioica* L. (Phytolaccaceae)
Humo : *Cotinus coggygria* Scop. (Anacardiaceae)
Hunco : *Juncus acutus* L. subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup (Juncaceae)
Hunco : *Juncus pallescens* Lam. (Juncaceae)
Hunco tierno : *Eleocharis albibracteata* Nees & Meyen ex Kunth (Cyperaceae)
Hunquillo : *Sporobolus rigens* (Trin.) Desv. (Poaceae)
Husillo : *Cichorium intybus* L. (Asteraceae)
Huy-varaná : *Cordyline dracaenoides* Kunth (Agavaceae)

I

- Iaca** : *Bulnesia bonariensis* Griseb. (Zygophyllaceae)
Ialan : *Schinopsis balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Ibá-hé : *Acanthosyris falcata* Griseb. (Santalaceae)
Ibá-hé-é : *Acanthosyris spinescens* (Mart. & Eichler) Griseb. (Santalaceae)
Ibajai : *Hexachlamys edulis* (O. Berg) Kausel & Legrand (Myrtaceae)
Iba-jay : *Hexachlamys edulis* (O. Berg) Kausel & Legrand (Myrtaceae)
Ibá-je-é : *Acanthosyris falcata* Griseb. (Santalaceae)
Ibapohí : *Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq. (Moraceae)
Ibapói morotí : *Ficus eximia* Schott ex Spreng. (Moraceae)
Ibapomó : *Melicoccus lepidopetalus* Radlk. (Sapindaceae)
Ibá-poo : *Melicoccus lepidopetalus* Radlk. (Sapindaceae)
Ibaporoítí : *Plinia rivularis* (Cambess.) Rotman (Myrtaceae)
Iba-poroí-ty : *Plinia rivularis* (Cambess.) Rotman (Myrtaceae)
Ibapoy : *Ficus carica* L. (Moraceae)
Ibapoy : *Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq. (Moraceae)
Ibapurú : *Plinia trunciflora* (O. Berg) Kausel (Myrtaceae)
Iba-ró : *Sapindus saponaria* L. (Sapindaceae)
Ibatanguí : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliaceae)
Ibatinguí : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliaceae)
Ibaviyú : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Ibá-viyú : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Ibeayubá : *Xanthium cavanillesii* Schouw (Asteraceae)
Iberis : *Iberis umbellata* L. (Brassicaceae)
Ibig-i : *Jacaratia corumbensis* Kuntze (Caricaceae)
Ibiocái : *Bulnesia sarmientoi* Lorentz ex Griseb. (Zygophyllaceae)
Ibiocái : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliaceae)
Ibirá : *Daphnopsis racemosa* Griseb. (Thymelaeaceae)
Ibirá : *Pseudoananas sagenarius* (Arruda) Camargo (Bromeliaceae)
Ibirá camby : *Sebastiania commersoniana* (Baillon) L.B. Sm. & B.J. Downs (Euphorbiaceae)
Ibirá guazú : *Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Ibirá ni-rá : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Ibirá pigta : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Ibirá puitá : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Ibirá pytá-í : *Ruprechtia salicifolia* (Cham. & Schltld.) C.A. Mey. (Polygonaceae)
Ibirá tá : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Ibirá-camby : *Sebastiania brasiliensis* Spreng. (Euphorbiaceae)
Ibirá-catú : *Phyllostylon rhamnoides* (J. Poiss.) Taub. (Ulmaceae)
Ibirá-cuatí : *Styrax leprosus* Hook. & Arn. (Styracaceae)
Ibirá-curuzú : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Ibirá-hú : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Ibirá-itá : *Bergeronia sericea* Micheli (Fabaceae)
Ibirá-itá-morotí : *Lonchocarpus lilloi* (Hassl.) Burkart (Fabaceae)
Ibirá-jhovi : *Helietta apiculata* Benth. (Rutaceae)
Ibirá-morotí : *Calycophyllum multiflorum* Griseb. (Rubiaceae)
Ibirá-né : *Microlobius foetidus* (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. *paraguensis* (Benth.) M. Sousa & G. Andrade (Fabaceae)
Ibirá-ñetí : *Balfourodendron riedelianum* (Engl.) Engl. (Rutaceae)
Ibirá-niná : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Ibirá-niñá : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Ibirá-obí : *Esenbeckia grandiflora* Mart. (Rutaceae)

Ibirá-obí : *Helietta apiculata* Benth. (Rutaceae)
Ibirá-oby : *Helietta apiculata* Benth. (Rutaceae)
Ibirá-payé : *Myrocarpus frondosus* Allemão (Fabaceae)
Ibirá-pepé : *Holocalyx balansae* Micheli (Fabaceae)
Ibirá-perá : *Apuleia leiocarpa* (Vogel) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Ibirá-peré : *Apuleia leiocarpa* (Vogel) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Ibirá-piapuña : *Apuleia leiocarpa* (Vogel) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Ibirá-pi-hú : *Diatenopteryx sorbifolia* Radlk. (Sapindaceae)
Ibirá-piré-hú : *Heliocharpus popayanensis* Kunth (Tiliáceas)
Ibirá-pitá : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Ibirá-pitá : *Ruprechtia salicifolia* (Cham. & Schltdl.) C.A. Mey. (Polygonaceae)
Ibirá-pucú : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Ibirá-puitá-guazú : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Ibirá-ré : *Microlobius foetidus* (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. *paraguensis* (Benth.) M. Sousa & G. Andrade (Fabaceae)
Ibirá-rembé : *Aporosella chacoensis* (Morong) Speg. (Euphorbiaceae)
Ibiraró : *Pterogyne nitens* Tul. (Fabaceae)
Ibiraró : *Ruprechtia salicifolia* (Cham. & Schltdl.) C.A. Mey. (Polygonaceae)
Ibirá-romí : *Aspidosperma polyneuron* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Ibirá-ró-mí : *Aspidosperma polyneuron* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Ibirá-saiyú : *Phyllostylon rhamnoides* (J. Poiss.) Taub. (Ulmaceae)
Ibirá-saiyú : *Terminalia triflora* (Griseb.) Lillo (Combretaceae)
Ibirá-taí : *Pilocarpus pennatifolius* Lem. (Rutaceae)
Ibirá-tí : *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers (Binoniáceas)
Ibirá-tí : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Ibirá-verá : *Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi) Burkart (Fabaceae)
Ibirá-yepiro : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Ibirá-yuquí : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Ibopé : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Ibopé morotí : *Prosopis affinis* Spreng. (Fabaceae)
Ibopé morotí : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Ibopé morotí : *Prosopis ruscifolia* Griseb. (Fabaceae)
Ibopé ñ-morotí : *Prosopis affinis* Spreng. (Fabaceae)
Ibopé-hú : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron var. *nigra* (Fabaceae)
Ibopé-morotí : *Prosopis vinalillo* Stuck. (Fabaceae)
Ibopé-pará : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Ibopé-pará : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *nigra* (Fabaceae)
Ibuki : *Juniperus chinensis* L. (Cupressaceae)
Ichivil : *Lycium cestroides* Schltdl. (Solanaceae)
Igbá-je-e : *Acanthosyris falcata* Griseb. (Santalaceae)
Igopé ñ-morotí : *Prosopis affinis* Spreng. (Fabaceae)
Igopé-guazú : *Prosopis flexuosa* DC. (Fabaceae)
Igopé-pará : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Iguapohó : *Melicoccus lepidopetalus* Radlk. (Sapindaceae)
Iguîra hú : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Îguîrá pîtá : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Îguîrá pororó : *Capparis retusa* Griseb. (Capparaceae)
Igvara : *Gynerium sagittatum* (Aubl.) P. Beauv. (Poaceae)
Igví-ig : *Jacaratia corumbensis* Kuntze (Caricaceae)
Ihvirá : *Pseudoananas sagenarius* (Arruda) Camargo (Bromeliaceae)
Iflaverio : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Iluca : *Krameria lappacea* (Dombey) Burdet & B.B. Simpson (Krameriaceae)
Iluisión : *Gypsophila elegans* M. Bieb. (Caryophyllaceae)
Imbé : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Imbé : *Philodendrom tweediaenum* Schott (Araceae)

Inambú caá : *Galianthe brasiliensis* (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo (Rubiaceae)
Inambú-caá : *Cardionema ramosissima* (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. (Caryophyllaceae)
Inambú-caá : *Margyricarpus pinnatus* (Lam.) Kuntze (Rosaceae)
Inambú-caá : *Scoparia grisebachii* Fritsch (Scrophulariaceae)
Inambú-caá : *Dichondra microcalyx* (Hallier f.) Fabris (Convolvulaceae)
Inambú-caá : *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E.Fr. (Scrophulariaceae)
Inambú-pisá : *Mollugo verticillata* L. (Molluginaceae)
Incayuyo : *Lippia integrifolia* (Griseb.) Hieron. (Verbenaceae)
Inchic : *Arachis hypogaea* L. (Fabaceae)
Inchiquil : *Lycium ciliatum* Schldl. (Solanaceae)
Inchiquil : *Rivina humilis* L. (Phytolaccaceae)
Incienso : *Myrocarpus frondosus* Allemão (Fabaceae)
Incienso : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Incienso : *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera (Anacardiaceae)
Incienso amarillo : *Myrocarpus frondosus* Allemão (Fabaceae)
Incienso blanco : *Myrocarpus frondosus* Allemão (Fabaceae)
Incienso colorado : *Myrocarpus frondosus* Allemão (Fabaceae)
Incienso colorado : *Myroxylon peruiferum* L.f. (Fabaceae)
Incienso negro : *Myrocarpus frondosus* Allemão (Fabaceae)
Indigo bastardo : *Amorpha fruticosa* L. (Fabaceae)
Indigo verdadero : *Indigofera tinctoria* L. (Fabaceae)
Indio yuki : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Ingá : *Inga verna* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. (Fabaceae)
Ingá amargo : *Inga verna* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. (Fabaceae)
Ingá blanco : *Trema micrantha* (L.) Blume (Ulmaceae)
Ingá colorado : *Inga verna* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. (Fabaceae)
Ingá del cerro : *Inga semialata* (Vell.) Mart. (Fabaceae)
Ingá grande : *Inga semialata* (Vell.) Mart. (Fabaceae)
Ingá grande : *Inga verna* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. (Fabaceae)
Ingá morotí : *Trema micrantha* (L.) Blume (Ulmaceae)
Ingá negro : *Guazuma ulmifolia* Lam. (Sterculiaceae)
Ingá negro : *Inga verna* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. (Fabaceae)
Ingá puitá : *Inga verna* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. (Fabaceae)
Ingá vera : *Parapiptadenia excelsa* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Ingá'i : *Inga semialata* (Vell.) Mart. (Fabaceae)
Ingá-hú : *Guazuma ulmifolia* Lam. (Sterculiaceae)
Ingái : *Inga verna* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. (Fabaceae)
Ingesta : *Spartium junceum* L. (Fabaceae)
Injerto : *Ligaria cuneifolia* (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae)
Injerto : *Misodendrum linearifolium* DC. (Misodendraceae)
Inmortal silvestre : *Gomphrena pulchella* Mart. (Amaranthaceae)
Inmortales : *Helichrysum bracteatum* (Vent.) Haw. (Asteraceae)
Ipê : *Tabebuia heptaphylla* (Vell.) Toledo (Bignoniaceae)
Ipé : *Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Ipé-mí : *Aristolochia elegans* Mast. (Aristolochiaceae)
Ipé-mí : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Ipepú : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Iresine : *Iresine diffusa* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Amaranthaceae)
Iribú retimá : *Eupatorium laevigatum* Lam. (Asteraceae)
Irisito amarillo : *Cypella herbertii* (Lindl.) Herb. (Iridaceae)
Iro : *Festuca eriostoma* Hack. (Poaceae)
Iros : *Festuca kurtziana* St.-Yves (Poaceae)
Iru : *Festuca eriostoma* Hack. (Poaceae)
Irucho : *Festuca eriostoma* Hack. (Poaceae)
Irupé : *Victoria cruziana* Orb. (Nymphaeaceae)

Isabel segunda : *Thunbergia grandiflora* Roxb. (Acanthaceae)
Isacayanti : *Mimozyanthus carinatus* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Isacayate : *Mimozyanthus carinatus* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Isaña : *Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav. (Tropaeolaceae)
Isa-pihí : *Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton (Fabaceae)
Isa-pihú : *Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton (Fabaceae)
Isapuí : *Machaerium minutiflorum* Tul. (Fabaceae)
Isapuí : *Machaerium paraguariense* Hassl. (Fabaceae)
Isapuy guazú : *Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton (Fabaceae)
Isapuy miní : *Machaerium minutiflorum* Tul. (Fabaceae)
Isapuy morotí : *Machaerium minutiflorum* Tul. (Fabaceae)
Isapychí : *Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton (Fabaceae)
Isau-caá : *Poiretia tetraphylla* (Poir.) Burkart (Fabaceae)
Iscayanti : *Mimozyanthus carinatus* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Iscayate : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Ischil : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Ischilín : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Ischilín : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Ischivil : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Ischivil : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Isipí : *Forsteronia glabrescens* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Isipí amarillo : *Stigmatophyllon bonariense* (Hook. & Arn.) C.E. Anderson (Malpighiaceae)
Isipó : *Aristolochia gibertii* Hook. (Aristolochiaceae)
Isipó : *Aristolochia triangularis* Cham. & Schltld. (Aristolochiaceae)
Isipó : *Canavalia bonariensis* Lindl. (Fabaceae)
Isipó : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Isipó : *Paullinia elegans* Cambess. (Sapindaceae)
Isipó : *Serjania meridionalis* Cambess. (Sapindaceae)
Isipó : *Urvillea uniloba* Radlk. (Sapindaceae)
Isipó amarillo : *Stigmatophyllon bonariense* (Hook. & Arn.) C.E. Andersen (Malpighiaceae)
Isipó camandú : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Isipó cambuí : *Forsteronia glabrescens* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Isipó colorado : *Camptosema rubicundum* Hook. & Arn. (Fabaceae)
Isipó de agua : *Serjania meridionalis* Cambess. (Sapindaceae)
Isipó de San Vicente : *Forsteronia glabrescens* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Isipó guazú : *Stigmatophyllon bonariense* (Hook. & Arn.) C.E. Andersen (Malpighiaceae)
Isipó mil hombres : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Isipó mil hombres : *Aristolochia triangularis* Cham. & Schltld. (Aristolochiaceae)
Isipó morotí : *Adenocalymna marginatum* (Cham.) DC. (Bignoniaceae)
Isipó morotí : *Ipomoea alba* L. (Convolvulaceae)
Isipó morotí : *Paullinia elegans* Cambess. (Sapindaceae)
Îsipó peré : *Cuphea ingrata* Cham. & Schltld. (Lythraceae)
Îsipó peré : *Cuphea longiflora* Koehne (Lythraceae)
Îsipó peré : *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltld. (Lythraceae)
Isipó porotí : *Tragia geraniifolia* Klotzsch ex Baillon (Euphorbiaceae)
Isipó saiyú : *Stigmatophyllon bonariense* (Hook. & Arn.) C.E. Anderson (Malpighiaceae)
Isipó suma : *Anchietea parviflora* Hallier f. (Violaceae)
Isipó sumá : *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. (Bignoniaceae)
Isipó sumo : *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. (Bignoniaceae)
Isipó timbó : *Serjania meridionalis* Cambess. (Sapindaceae)
Isipó timbó : *Urvillea uniloba* Radlk. (Sapindaceae)
Isipó timbó miúdo : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Isipó zumo : *Anchietea parviflora* Hallier f. (Violaceae)
Isipó zumo : *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. (Bignoniaceae)
Isipó-capí : *Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton (Fabaceae)

Isipó-copí : *Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton (Fabaceae)
Isipó-peré : *Cuphea glutinosa* Cham. & Schldl. (Lythraceae)
Isivá retina : *Eupatorium laevigatum* Lam. (Asteraceae)
Isopa : *Araujia hortorum* E. Fourn. (Asclepiadaceae)
Isopa : *Morrenia brachystephana* Griseb. (Asclepiadaceae)
Isopa : *Morrenia odorata* (Hook. & Arn.) Lindl. (Asclepiadaceae)
Itín : *Prosopis kuntzei* Harms (Fabaceae)
Ivabiyú : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Ivabiyú : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Iva-biyú : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Iva-embé : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Ivá-hée : *Acanthosyris falcata* Griseb. (Santalaceae)
Îvá-jái : *Eugenia pyriformis* Cambess. (Myrtaceae)
Îvá-jái : *Hexachlamys humilis* O.Berg (Myrtaceae)
Iva-jay : *Hexachlamys edulis* (O. Berg) Kausel & Legrand (Myrtaceae)
Iva-jee : *Acanthosyris falcata* Griseb. (Santalaceae)
Ivapó : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Iva-poo : *Agonandra excelsa* Griseb. (Opiliaceae)
Iva-povo : *Melicoccus lepidopetalus* Radlk. (Sapindaceae)
Ivapurú : *Plinia trunciflora* (O. Berg) Kausel (Myrtaceae)
Iva-rá : *Pterocarpus michelii* Britt. (Fabaceae)
Ivaró : *Prunus brasiliensis* (Cham. & Schldl.) D. Dietr. (Rosaceae)
Ivaró : *Sapindus saponaria* L. (Sapindaceae)
Îvá-tá : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Ivatinguí : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliaceae)
Ivavirá : *Campomanesia xanthocarpa* O. Berg (Myrtaceae)
Iva-viyú : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Ivá-yeguí : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Ivirá : *Daphnopsis racemosa* Griseb. (Thymelaeaceae)
Ivirá : *Pseudoananas sagenarius* (Arruda) Camargo (Bromeliaceae)
Ivirá pucú : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Ivirá yepiró : *Myrcia selloi* (Spreng.) N. Silveira (Myrtaceae)
Ivirá yuquí : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Ivirá-caá-berá : *Croton urucurana* Baillon (Euphorbiaceae)
Ivirá-cambí : *Sebastiania brasiliensis* Spreng. (Euphorbiaceae)
Ivirá-cambú : *Sebastiania commersoniana* (Baillon) L.B. Sm. & B.J. Downs (Euphorbiaceae)
Ivirá-catú : *Phyllostylon rhamnoides* (J. Poiss.) Taub. (Ulmaceae)
Ivirá-corpus : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Ivirá-cuatí : *Styrax leprosus* Hook. & Arn. (Styracaceae)
Ivirá-curuzú : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Ivirá-hü : *Ruprechtia laxiflora* Meisn. (Polygonaceae)
Ivirá-hü : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Ivirá-hú : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Ivirá-iné : *Microlobius foetidus* (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. *paraguensis* (Benth.) M. Sousa & G. Andrade (Fabaceae)
Ivirá-iputezú : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Ivirá-ità : *Diplokebela floribunda* N.E. Br. (Sapindaceae)
Ivirá-ità blanco : *Lonchocarpus leucanthus* Burkart (Fabaceae)
Ivirá-ità morotí : *Lonchocarpus leucanthus* Burkart (Fabaceae)
Ivirá-jhavü : *Quillaja brasiliensis* (A.St.-Hil. & Tul.) Mart. (Rosaceae)
Îvirá-jhü : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Ivirá-jú : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Ivirá-jú : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Ivirá-mé : *Microlobius foetidus* (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. *paraguensis* (Benth.) M. Sousa & G. Andrade (Fabaceae)

Ivirá-mí : *Pilocarpus pennatifolius* Lem. (Rutaceae)
Ivirá-ñandí : *Lonchocarpus muehlbergianus* Hassl. (Fabaceae)
Ivirá-né : *Microlobius foetidus* (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. *paraguensis* (Benth.) M. Sousa & G. Andrade (Fabaceae)
Ivirá-niná : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Ivirá-ñetí : *Balfourodendron riedelianum* (Engl.) Engl. (Rutaceae)
Ivirá-obí : *Helietta apiculata* Benth. (Rutaceae)
Ivirá-obí-guazú : *Esenbeckia grandiflora* Mart. (Rutaceae)
Ivirá-oví : *Banara arguta* Brig. (Flacourtiaceae)
Ivirá-oví : *Esenbeckia grandiflora* Mart. (Rutaceae)
Ivirá-oví-guazú : *Esenbeckia febrifuga* (A.St.-Hil.) A. Juss ex Mart. (Rutaceae)
Ivirá-payé : *Myrocarpus frondosus* Allemão (Fabaceae)
Ivirá-payó : *Myrocarpus frondosus* Allemão (Fabaceae)
Ivirá-payú : *Myrocarpus frondosus* Allemão (Fabaceae)
Ivirá-pepé : *Holocalyx balansae* Micheli (Fabaceae)
Ivirá-peré : *Apuleia leiocarpa* (Vogel) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Ivirá-peré : *Holocalyx balansae* Micheli (Fabaceae)
Ivirá-piapuña : *Apuleia leiocarpa* (Vogel) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Ivirá-pi-hü : *Diatenoptyxis sorbifolia* Radlk. (Sapindaceae)
Ivirá-pi-hü : *Ruprechtia laxiflora* Meisn. (Polygonaceae)
Ivirá-piré-hü : *Heliolepis popayanensis* Kunth (Tiliaceae)
Ivirá-pitá : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Ivirá-pitá-í : *Ruprechtia brachisepala* Meisn. (Polygonaceae)
Ivirá-pitá-í : *Ruprechtia laxiflora* Meisn. (Polygonaceae)
Ivirá-pororó : *Capparis cynophallophora* L. (Capparaceae)
Ivirá-puitá : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Ivirá-puitá-guazú : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Ivirá-puitá-y : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Ivirá-puitá-y : *Ruprechtia salicifolia* (Cham. & Schltdl.) C.A. Mey. (Polygonaceae)
Ivirá-rembey : *Aporosella chacoensis* (Morong) Speg. (Euphorbiaceae)
Ivirarí-rá : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Ivirá-ró : *Pterogyne nitens* Tul. (Fabaceae)
Ivirá-ró-mí : *Aspidosperma polyneuron* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Ivirá-ró-puitá : *Aspidosperma triternatum* Rojas Acosta (Apocynaceae)
Ivirá-taí : *Pilocarpus pennatifolius* Lem. (Rutaceae)
Ivirá-tanimbú : *Machaerium aculeatum* Raddi (Fabaceae)
Ivirá-tí : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Ivirá-vera : *Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi) Burkart (Fabaceae)
Ivirá-vevuy : *Hennecartia omphalandra* Poiss. (Atherospermataceae)
Ivopé : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Ivopé : *Prosopis affinis* Spreng. (Fabaceae)
Ivopé-morotí : *Prosopis affinis* Spreng. (Fabaceae)
Ivopé-pará : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Ivotí la novia : *Glandularia megapotamica* (Spreng.) Cabrera & G. Dawson (Verbenaceae)
Ivotí-caarú : *Ruellia ciliatiflora* Hook. (Acanthaceae)
Ivotí-igvi : *Lophophytum leandri* Eichler (Balanophoraceae)
Ixia : *Ixia maculata* L. (Iridaceae)

J

- Jabón de palo** : *Quillaja brasiliensis* (A.St.-Hil. & Tul.) Mart. (Rosaceae)
Jaboncillo : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Jaboncillo : *Bulnesia bonariensis* Griseb. (Zygophyllaceae)
Jaboncillo : *Bulnesia foliosa* Griseb. (Zygophyllaceae)
Jaboncillo : *Heliotropium curassavicum* L. (Boraginaceae)
Jaboncillo : *Panicum chloroleucum* Griseb. (Poaceae)
Jaboncillo : *Panicum urvilleanum* Kunth (Poaceae)
Jaboncillo : *Sapindus saponaria* L. (Sapindaceae)
Jabonera : *Saponaria officinalis* L. (Caryophyllaceae)
Jabonero de las Antillas : *Melia azedarach* L. (Meliaceae)
Jaborandí : *Pilocarpus pennatifolius* Lem. (Rutaceae)
Jacarandá : *Jacaranda mimosifolia* D. Don (Bignoniaceae)
Jacarandá : *Prosopis kuntzei* Harms (Fabaceae)
Jacarandá de flor amarilla : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Jacarandá mimoso : *Jacaranda mimosifolia* D. Don (Bignoniaceae)
Jacarandá-mí : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Jacaratiá : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Jacaratiá : *Jacaratia spinosa* (Aubl.) DC. (Caricaceae)
Jacarati-í : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Jacarati-í : *Jacaratia spinosa* (Aubl.) DC. (Caricaceae)
Jacinto : *Hyacinthus orientalis* L. (Liliaceae)
Jacinto del agua : *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth (Pontederiaceae)
Jacinto del agua : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Jacobina : *Justicia floribunda* (C. Koch) Wassh. (Acanthaceae)
Jagua : *Genipa americana* L. (Rubiaceae)
Jalapa : *Exogonium purga* (Wender) Benth. (Convolvulaceae)
Jalapa : *Macrosiphonia longiflora* (Desf.) Müll. Arg. (Apocynaceae)
Jardinera : *Solanum amygdalifolium* Steud. (Solanaceae)
Jardinera : *Solanum jasminoides* Paxton (Solanaceae)
Jarilla : *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. (Asteraceae)
Jarilla : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Jarilla : *Larrea cuneifolia* Cav. (Zygophyllaceae)
Jarilla : *Larrea divaricata* Cav. (Zygophyllaceae)
Jarilla : *Larrea nitida* Cav. (Zygophyllaceae)
Jarilla crespa : *Larrea cuneifolia* Cav. (Zygophyllaceae)
Jarilla crespa : *Larrea nitida* Cav. (Zygophyllaceae)
Jarilla de la puna : *Zuccagnia punctata* Cav. (Fabaceae)
Jarilla de pispito : *Zuccagnia punctata* Cav. (Fabaceae)
Jarilla del río : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Jarilla fina : *Larrea nitida* Cav. (Zygophyllaceae)
Jarilla hembra : *Larrea divaricata* Cav. (Zygophyllaceae)
Jarilla macho : *Larrea cuneifolia* Cav. (Zygophyllaceae)
Jarilla macho : *Larrea nitida* Cav. (Zygophyllaceae)
Jarilla macho : *Zuccagnia punctata* Cav. (Fabaceae)
Jarilla pispa : *Zuccagnia punctata* Cav. (Fabaceae)
Jarilla pispito : *Zuccagnia punctata* Cav. (Fabaceae)
Jarilla pus pus : *Zuccagnia punctata* Cav. (Fabaceae)
Jarilla sacancia : *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. (Asteraceae)
Jarillita : *Larrea ameghinoi* Speg. (Zygophyllaceae)
Jarillo : *Arum italicum* Mill. (Araceae)
Jaro : *Arum italicum* Mill. (Araceae)

Jarreta : *Adesmia subterranea* Clos (Fabaceae)
Jarrita de la perdiz : *Angelonia integerrima* Spreng. (Scrophulariaceae)
Jarro : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Jazmín : *Jasminum mesnyi* Hance (Oleaceae)
Jazmín : *Jasminum officinale* L. (Oleaceae)
Jazmín : *Solanum amygdalifolium* Steud. (Solanaceae)
Jazmín : *Solanum jasminoides* Paxton (Solanaceae)
Jazmín alemán : *Philadelphus coronarius* L. (Saxifragaceae)
Jazmín amarillo : *Jasminum fruticans* L. (Oleaceae)
Jazmín amarillo : *Jasminum humile* L. (Oleaceae)
Jazmín amarillo : *Jasminum mesnyi* Hance (Oleaceae)
Jazmín azórico : *Jasminum azoricum* L. (Oleaceae)
Jazmín azul : *Plumbago auriculata* Lam. (Plumbaginaceae)
Jazmín azul : *Solanum amygdalifolium* Steud. (Solanaceae)
Jazmín azul : *Solanum jasminoides* Paxton (Solanaceae)
Jazmín blanco : *Jasminum polyanthum* Franch (Oleaceae)
Jazmín cambray : *Ervatamia coronaria* (Jacq.) Stapf. (Apocynaceae)
Jazmín catalán : *Jasminum officinale* L. (Oleaceae)
Jazmín celeste : *Plumbago auriculata* Lam. (Plumbaginaceae)
Jazmín cimarrón : *Hedychium coronarium* J. Koenig (Zingiberaceae)
Jazmín corona de novia : *Jasminum gracillimum* Hook. f. (Oleaceae)
Jazmín de alambre : *Jasminum azoricum* L. (Oleaceae)
Jazmín de arroz : *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. (Apocynaceae)
Jazmín de bañado : *Gymnocoronis spilanthoides* (Hook. & Arn) DC. (Asteraceae)
Jazmín de Cataluña : *Jasminum officinale* L. (Oleaceae)
Jazmín de Chile : *Mandevilla laxa* (Ruiz & Pav.) Woodson (Apocynaceae)
Jazmín de Córdoba : *Solanum amygdalifolium* Steud. (Solanaceae)
Jazmín de Córdoba : *Solanum jasminoides* Paxton (Solanaceae)
Jazmín de España : *Jasminum officinale* L. (Oleaceae)
Jazmín de Jujuy : *Mandevilla laxa* (Ruiz & Pav.) Woodson (Apocynaceae)
Jazmín de la China : *Jasminum polyanthum* Franch (Oleaceae)
Jazmín de la costa : *Psychotria carthagenensis* Jacq. (Rubiaceae)
Jazmín de leche : *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. (Apocynaceae)
Jazmín de lluvia : *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. (Apocynaceae)
Jazmín de los poetas : *Jasminum officinale* L. (Oleaceae)
Jazmín de los poetas : *Jasminum polyanthum* Franch (Oleaceae)
Jazmín de noche : *Cestrum strigillatum* Ruiz & Pav. (Solanaceae)
Jazmín de primavera : *Jasminum mesnyi* Hance (Oleaceae)
Jazmín de Virginia : *Campsis radicans* L. (Bignoniaceae)
Jazmín del cabo : *Gardenia angusta* (L.) Merr. (Rubiaceae)
Jazmín del cabo : *Plumbago scandens* L. (Plumbaginaceae)
Jazmín del campo : *Mandevilla laxa* (Ruiz & Pav.) Woodson (Apocynaceae)
Jazmín del cielo : *Plumbago auriculata* Lam. (Plumbaginaceae)
Jazmín del cielo : *Solanum amygdalifolium* Steud. (Solanaceae)
Jazmín del cielo : *Solanum jasminoides* Paxton (Solanaceae)
Jazmín del monte : *Forsteronia glabrescens* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Jazmín del monte : *Guettarda uruguensis* Cham. & Schltld. (Rubiaceae)
Jazmín del monte : *Psychotria carthagenensis* Jacq. (Rubiaceae)
Jazmín del monte : *Randia armata* (Sweet) DC. (Rubiaceae)
Jazmín del monte : *Symplocos uniflora* (Phol) Benth. (Symplocaceae)
Jazmín del país : *Jasminum officinale* L. (Oleaceae)
Jazmín del Paraguay : *Brunfelsia australis* Benth. (Solanaceae)
Jazmín del río : *Jasminum mesnyi* Hance (Oleaceae)
Jazmín del Uruguay : *Guettarda uruguensis* Cham. & Schltld. (Rubiaceae)
Jazmín diamela : *Jasminum sambac* (L.) Ait. (Oleaceae)

Jazmín encarnado : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Jazmín español : *Jasminum officinale* L. (Oleaceae)
Jazmín estrella : *Gardenia angusta* (L.) var. *radicans* (Thunb.) Babr. (Rubiaceae)
Jazmín estrella : *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. (Apocynaceae)
Jazmín estrellita : *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. (Apocynaceae)
Jazmín magno : *Plumeria rubra* L. (Apocynaceae)
Jazmín real : *Jasminum officinale* L. (Oleaceae)
Jazmín rosado : *Jasminum polyanthum* Franch (Oleaceae)
Jazmín tornillo : *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. (Apocynaceae)
Jazmín trepador : *Forsteronia glabrescens* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Jengibre : *Zingiber officinale* Roscoe (Zingiberaceae)
Jocú : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Joro joro : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Joyo : *Lolium temulentum* L. (Poaceae)
Juasy y del Chaco : *Ziziphus mistol* Griseb. (Rhamnaceae)
Judía : *Phaseolus vulgaris* L. (Fabaceae)
Judío errante : *Tradescantia fluminensis* Vell. (Commelinaceae)
Juirá : *Gynerium sagittatum* (Aubl.) P. Beauv. (Poaceae)
Juivá : *Gynerium sagittatum* (Aubl.) P. Beauv. (Poaceae)
Juí-varaná : *Cordyline dracaenoides* Kunth (Agavaceae)
Juliana : *Malcomia maritima* (L.) R.Br. (Brassicaceae)
Jume : *Allenrolfea patagonica* (Moq.) Kuntze (Chenopodiaceae)
Jume : *Heterostachys ritteriana* (Moq.) Moq. (Chenopodiaceae)
Jume : *Sarcocornia perennis* (Nill.) A.J. Scott (Chenopodiaceae)
Jume : *Sesuvium portulacastrum* (L.) L. (Aizoaceae)
Jume : *Suaeda divaricata* Moq. (Chenopodiaceae)
Jume blanco : *Suaeda divaricata* Moq. (Chenopodiaceae)
Jume colorado : *Allenrolfea patagonica* (Moq.) Kuntze (Chenopodiaceae)
Jumecillo : *Heterostachys ritteriana* (Moq.) Moq. (Chenopodiaceae)
Juncea : *Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae)
Junco : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Junco : *Cyperus giganteus* Vahl (Cyperaceae)
Junco : *Eleocharis parodii* Barros (Cyperaceae)
Junco : *Juncus acutus* L. subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup (Juncaceae)
Junco : *Juncus pallescens* Lam. (Juncaceae)
Junco : *Schoenoplectus californicus* (C.A. Meyer) Soják (Cyperaceae)
Junco agudo : *Juncus acutus* L. subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup (Juncaceae)
Junco de la paja : *Gladiolus tristis* L. (Iridaceae)
Junco marrón : *Rostkovia magellanica* (Lam.) Hook. f. (Juncaceae)
Junco redondo : *Juncus acutus* L. subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup (Juncaceae)
Junipero : *Juniperus virginiana* L. (Cupressaceae)
Juno : *Chloroleucon tenuiflorum* (Benth.) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae)
Junquillo : *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke var. *contracta* Kük. (Cyperaceae)
Junquillo : *Eleocharis bonariensis* Nees (Cyperaceae)
Junquillo : *Eleocharis elegans* (Kunth) Roem. & Schult. (Cyperaceae)
Junquillo : *Juncus acutus* L. subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup (Juncaceae)
Junquillo : *Juncus pallescens* Lam. (Juncaceae)
Junquillo : *Narcissus tazetta* L. (Amaryllidaceae)
Junquillo : *Schoenoplectus americanus* (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller (Cyperaceae)
Junquillo : *Sporobolus rigens* (Trin.) Desv. (Poaceae)
Junquillo : *Zephyranthes candida* (Herb. ex Lindl.) Herb. (Amaryllidaceae)
Junquillo amarillo : *Narcissus jonquilla* L. (Amaryllidaceae)
Junquillo blanco : *Narcissus tazetta* L. (Amaryllidaceae)
Junquillo común : *Narcissus tazetta* L. (Amaryllidaceae)
Junquillo duro : *Cyperus prolixus* Kunth (Cyperaceae)

Junquillo oloroso : *Cyperus odoratus* L. (Cyperaceae)
Junquito : *Eleocharis montana* (Kunth) Roem & Schult. (Cyperaceae)
Júpulo : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Justicia colorada : *Dicliptera tweediana* Nees (Acanthaceae)

K

- Kachakacha** : *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltl. (Apocynaceae)
Kafir blanco : *Sorghum caffrorum* (Thunb.) P. Beauv. var. *albofuscum* (Körn.) Snowden (Poaceae)
Kafir colorado : *Sorghum caffrorum* (Thunb.) P. Beauv. var. *bicarinatum* (Hack.) Snowden (Poaceae)
Kaki : *Diospyros kaki* L.f. (Ebenaceae)
Kaki : *Diospyros virginiana* L. (Ebenaceae)
Kalo : *Colocasia esculenta* (L.) Schott (Araceae)
Kanime : *Phaseolus calcaratus* Roxbg. (Fabaceae)
Kapií-kai : *Leptochloa virgata* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Kapií-ñu : *Eriochloa montevidensis* Griseb. (Poaceae)
Kapií-poñí : *Paspalum juerguensis* Hack. (Poaceae)
Kará : *Dioscorea pilcomayensis* Hauman (Dioscoraceae)
Karalawa : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Karallanta : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Karandá : *Prosopis kuntzei* Harms (Fabaceae)
Kauri : *Agathis robusta* (F. Muell.) Bailey (Araucariaceae)
Kauri australiano : *Agathis robusta* (F. Muell.) Bailey (Araucariaceae)
Kebayo : *Trichocereus atacamensis* (Phil.) Backeb. (Cactaceae)
Kellu : *Xylosma pubescens* Griseb. (Flacourtiaceae)
Kenaf : *Hibiscus cannabinus* L. (Malvaceae)
Kentia : *Howea belmoreana* (C. Moore & F.v. Muell.) Becc. (Arecaceae)
Kierr : *Berberis empetrifolia* Lam. (Berberidaceae)
Kikuyo : *Pennisetum clandestinum* Hochst. ex Chiov. (Poaceae)
Killei : *Berberis empetrifolia* Lam. (Berberidaceae)
Killei-umosh : *Berberis empetrifolia* Lam. (Berberidaceae)
Kimbombó : *Hibiscus esculentus* L. (Malvaceae)
Kina morada : *Myroxylon peruiferum* L.f. (Fabaceae)
Kiola : *Sambucus nigra* subsp. *peruviana* (Kunth) R. Bolli (Caprifoliaceae)
Kiri : *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. (Bignoniaceae)
Kiska loro : *Opuntia anacantha* Speg. var. *kiska-loro* (Speg.) R. Kiesling (Cactaceae)
Koksagis : *Taraxacum kok-saghyz* L.E. Rodin (Asteraceae)
Kokú : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Kudzu : *Pueraria javanica* (Benth.) Benth. (Fabaceae)
Kudzu : *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi (Fabaceae)
Kudzu tropical : *Pueraria javanica* (Benth.) Benth. (Fabaceae)
Kumquat : *Fortunella margarita* (Lour.) Sweet (Rutaceae)
Kuré piri : *Cyperus esculentus* L. (Cyperaceae)
Kurundí-y : *Trema micrantha* (L.) Blume (Ulmaceae)
Kurupika'y : *Sapium haematospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Kush : *Vetiveria zizanioides* (L.) Nash (Poaceae)

L

- Lagaña de perro** : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Lagaña de perro : *Nicotiana longiflora* Cav. (Solanaceae)
Lágrima de arroyo : *Ourisia poeppigii* Benth. (Scrophulariaceae)
Lágrima de cascada : *Ourisia poeppigii* Benth. (Scrophulariaceae)
Lágrima de Cristo : *Clerodendron thomsonae* Balf. (Verbenaceae)
Lágrima del poeta : *Russelia equisetiformis* Schlecht. & Cham. (Scrophulariaceae)
Lágrimas : *Briza subaristata* Lam. (Poaceae)
Lágrimas de Job : *Coix lacryma-jobi* L. (Poaceae)
Lágrimas de la vírgen : *Allium neapolitanum* Cyr. (Liliaceae)
Lágrimas de la vírgen : *Coix lacryma-jobi* L. (Poaceae)
Lágrimas de la vírgen : *Nothoscordum gracile* (Dryand. ex Aiton) Stearn (Liliaceae)
Lágrimas de la vírgen : *Nothoscordum nudicaule* (Leh.) Gaugl. (Liliaceae)
Lágrimas de la vírgen : *Piptochaetium bicolor* (Vahl) Desv.. (Poaceae)
Lágrimas de reina : *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel (Bromeliaceae)
Lagunilla : *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. (Amaranthaceae)
Lagunilla : *Polygonum acuminatum* Kunth (Polygonaceae)
Lagunilla : *Polygonum hydropiperoides* Michx. (Polygonaceae)
Lagunilla : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Lagunilla : *Sorghum halepense* (L.) Pers. (Poaceae)
Lahuán : *Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. (Cupressaceae)
Lahué : *Trifurcia lahue* (Molina) Goldblatt (Iridaceae)
Lahuén : *Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. (Cupressaceae)
Lais : *Hippeastrum petiolatum* Pax (Amaryllidaceae)
Lámar : *Prosopis flexuosa* DC. (Laguminosas)
Lámaro : *Prosopis alpataco* Phil. (Fabaceae)
Lámaro : *Prosopis flexuosa* DC. (Laguminosas)
Lambedor : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Lambedor : *Polygonum stelligerum* Cham. (Polygonaceae)
Lambertiana : *Cupressus macrocarpa* Hartw. ex Gord. (Cupressaceae)
Lamedor : *Polygonum stelligerum* Cham. (Polygonaceae)
Lamer : *Prosopis flexuosa* DC. (Fabaceae)
Lampadillo : *Senecio bonariensis* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Lampago : *Senecio bonariensis* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Lámpara : *Nicotiana longiflora* Cav. (Solanaceae)
Lámpara : *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link (Onagraceae)
Lampasillo : *Senecio fistulosus* Poepp. ex Less. var. *fistulosus* (Asteraceae)
Lampaso : *Senecio bonariensis* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Lampaso : *Senecio fistulosus* Poepp. ex Less. var. *fistulosus* (Asteraceae)
Lampaya : *Lampaya castellani* Moldenke (Verbenaceae)
Lampaya : *Lampaya hieronymi* Moldenke (Verbenaceae)
Lampazo : *Arctium lappa* L. (Asteraceae)
Lampazo : *Arctium minus* (Hill) Bernh. (Asteraceae)
Lampazo : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Lampazo : *Senecio bonariensis* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Lancú : *Bromus catharticus* Vahl (Poaceae)
Langostino : *Beloperone guttata* Brandege (Acanthaceae)
Lantana : *Lantana camara* L. (Verbenaceae)
Lantoro : *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit (Fabaceae)
Lanza : *Terminalia triflora* (Griseb.) Lillo (Combretaceae)
Lanza amarilla : *Terminalia triflora* (Griseb.) Lillo (Combretaceae)
Lanza blanca : *Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk. (Sapotaceae)

Lanza blanca : *Myrsine laetevirens* (Mez) Arechav. (Myrsinaceae)
Lanza blanca : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Lanza blanca : *Ruprechtia laxiflora* Meisn. (Polygonaceae)
Lanza colorada : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Lanza de oro : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Lanza lanza : *Prosopis kuntzei* Harms (Fabaceae)
Lapachillo : *Acosmium subelegans* (Mohlenbr.) Yakovlev (Fabaceae)
Lapachillo : *Lonchocarpus lilloi* (Hassl.) Burkart (Fabaceae)
Lapachillo : *Lonchocarpus nitidus* (Vogel) Benth. (Fabaceae)
Lapachillo : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Lapachillo : *Poecilanthe parviflora* Benth. (Fabaceae)
Lapachillo : *Tabebuia alba* (Cham.) Sandwith (Bignoniaceae)
Lapachillo : *Tabebuia pulcherrima* Sandwith (Bignoniaceae)
Lapachillo : *Terminalia triflora* (Griseb.) Lillo (Combretaceae)
Lapachillo morado : *Poecilanthe parviflora* Benth. (Fabaceae)
Lapachito : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Lapachito : *Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Lapachito : *Tabebuia pulcherrima* Sandwith (Bignoniaceae)
Lapacho : *Tabebuia aurea* (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore (Bignoniaceae)
Lapacho : *Tabebuia heptaphylla* (Vell.) Toledo (Bignoniaceae)
Lapacho : *Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Lapacho : *Tabebuia lapacho* (K. Schum.) Sandwith (Bignoniaceae)
Lapacho : *Tabebuia pulcherrima* Sandwith (Bignoniaceae)
Lapacho amarillo : *Tabebuia alba* (Cham.) Sandwith (Bignoniaceae)
Lapacho amarillo : *Tabebuia aurea* (Silva Manso) Benth & Hook.f. ex S. Moore (Bignoniaceae)
Lapacho amarillo : *Tabebuia lapacho* (K. Schum.) Sandwith (Bignoniaceae)
Lapacho amarillo : *Tabebuia pulcherrima* Sandwith (Bignoniaceae)
Lapacho amarillo : *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae)
Lapacho amarillo misionero : *Tabebuia pulcherrima* Sandwith (Bignoniaceae)
Lapacho amarillo salteño : *Tabebuia lapacho* (K. Schum.) Sandwith (Bignoniaceae)
Lapacho blanco : *Tabebuia heptaphylla* (Vell.) Toledo (Bignoniaceae)
Lapacho crespo : *Tabebuia impetigosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Lapacho morado : *Tabebuia impetigosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Lapacho negro : *Tabebuia heptaphylla* (Vell.) Toledo (Bignoniaceae)
Lapacho negro : *Tabebuia impetigosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Lapacho rosado : *Tabebuia heptaphylla* (Vell.) Toledo (Bignoniaceae)
Lapacho rosado : *Tabebuia impetigosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Lapacho rosado del noroeste : *Tabebuia impetigosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Lapacho tucumano : *Tabebuia impetigosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Laranjera brava : *Actinostemon concolor* (Spreng.) Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Lárice : *Larix decidua* Mill. (Pinaceae)
Lata : *Mimozganthus carinatus* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Lata : *Myrrhimum atropurpureum* Schott (Myrtaceae)
Lata : *Piper tucumanum* C. DC. (Piperaceae)
Lata : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Lata : *Zuccagnia punctata* Cav. (Fabaceae)
Lata de pobre : *Piper tucumanum* C. DC. (Piperaceae)
Lata de pobre : *Solanum granulolum-leprosum* Dunal (Solanaceae)
Látigo brasileiro : *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel (Bromeliaceae)
Laura : *Schinus patagonica* (Phil.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Laurel : *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm. (Lauraceae)
Laurel : *Laurus nobilis* L. (Lauraceae)
Laurel : *Myrcianthes pseudo-mato* (D. Legrand) Mc Vaugh (Myrtaceae)
Laurel : *Nectandra angusta* Rohwer (Lauraceae)
Laurel : *Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart. ex Nees (Lauraceae)

Laurel : *Nectandra lanceolata* Nees (Lauraceae)
Laurel : *Nectandra megapotamica* (Spreng) Mez (Lauraceae)
Laurel : *Ocotea acutifolia* (Nees) Mez (Lauraceae)
Laurel : *Ocotea pulchella* (Nees) Mez (Lauraceae)
Laurel : *Pouteria salicifolia* (Spreng) Radlk (Sapotaceae)
Laurel : *Viburnum tinus* L. (Caprifoliaceae)
Laurel amarillo : *Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart. ex Nees (Lauraceae)
Laurel amarillo : *Nectandra lanceolata* Nees (Lauraceae)
Laurel amarillo : *Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez (Lauraceae)
Laurel amarillo : *Ocotea puberula* (Rich.) Nees (Lauraceae)
Laurel blanco : *Nectandra angusta* Rohwer (Lauraceae)
Laurel blanco : *Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart. ex Nees (Lauraceae)
Laurel blanco : *Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez (Lauraceae)
Laurel blanco : *Ocotea acutifolia* (Nees) Mez (Lauraceae)
Laurel blanco : *Ocotea diospyrifolia* (Meisn.) Mez (Lauraceae)
Laurel blanco : *Ocotea puberula* (Rich.) Nees (Lauraceae)
Laurel canela : *Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez (Lauraceae)
Laurel cerezo : *Prunus laurocersus* L. (Rosaceae)
Laurel común : *Laurus nobilis* L. (Lauraceae)
Laurel criollo : *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm. (Lauraceae)
Laurel criollo : *Ocotea acutifolia* (Nees) Mez (Lauraceae)
Laurel de condimento : *Laurus nobilis* L. (Lauraceae)
Laurel de jardín : *Nerium oleander* L. (Apocynaceae)
Laurel de la falda : *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm. (Lauraceae)
Laurel de la isla : *Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart. ex Nees (Lauraceae)
Laurel de las islas : *Ocotea acutifolia* (Nees) Mez (Lauraceae)
Laurel del cerro : *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm. (Lauraceae)
Laurel del monte : *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm. (Lauraceae)
Laurel del monte : *Ocotea acutifolia* (Nees) Mez (Lauraceae)
Laurel del río : *Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart. ex Nees (Lauraceae)
Laurel del río : *Ocotea puberula* (Rich.) Nees (Lauraceae)
Laurel guaicá : *Ocotea puberula* (Rich.) Nees (Lauraceae)
Laurel mestizo : *Ocotea puberula* (Rich.) Nees (Lauraceae)
Laurel montano : *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm. (Lauraceae)
Laurel morotí : *Ocotea acutifolia* (Nees) Mez (Lauraceae)
Laurel negro : *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm. (Lauraceae)
Laurel negro : *Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart. ex Nees (Lauraceae)
Laurel negro : *Ocotea acutifolia* (Nees) Mez (Lauraceae)
Laurel negro : *Ocotea diospyrifolia* (Meisn.) Mez (Lauraceae)
Laurel peludo : *Nectandra angusta* Rohwer (Lauraceae)
Laurel peludo : *Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez (Lauraceae)
Laurel peludo : *Styrax subargenteus* Sleumer (Styracaceae)
Laurel rosa : *Nerium oleander* L. (Apocynaceae)
Laurel saiyú : *Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart. ex Nees (Lauraceae)
Laurel silvestre : *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm. (Lauraceae)
Laurel tino : *Viburnum tinus* L. (Caprifoliaceae)
Laurel tucumano : *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm. (Lauraceae)
Laurela : *Laureliopsis philippiana* (Looser) Schodde (Atherospermataceae)
Laurustinus : *Viburnum tinus* L. (Caprifoliaceae)
Lava platos : *Equisetum giganteum* L. (Equisetaceae)
Lavanda : *Lavandula latifolia* (L.f.) Medic. (Lamiaceae)
Lavanda : *Lavandula officinalis* Chaix (Lamiaceae)
Lavatera : *Lavatera arborea* L. (Malvaceae)
Lazo de amor : *Anthericum liliago* L. (Liliaceae)
Lazo de amor : *Chloeophytum elatum* (Ait.) Br. (Liliaceae)

Lazo de amor : *Ophiopogon jaburan* Lodd. (Liliaceae)
Lazo de amor : *Phalaris arundinacea* L. (Poaceae)
Lazo de amor : *Torenia fournieri* Linden (Scrophulariaceae)
Leandro Gómez : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Leandro Gómez : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Leandro Gómez : *Tradescantia fluminensis* Vell. (Commelinaceae)
Leandro Gómez : *Tripogandra diuretica* (Mart.) Handlos (Commelinaceae)
Leandro Gómez : *Tripogandra glandulosa* (Seub.) Rohweder (Commelinaceae)
Leche de la golondrina : *Euphorbia hirta* L. (Euphorbiaceae)
Leche de paloma : *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. (Euphorbiaceae)
Leche de víbora : *Asclepias melladora* A.St.-Hil. (Asclepiadaceae)
Leche leche : *Sebastiana brasiliensis* Spreng. (Euphorbiaceae)
Lehecita blanca : *Polygala brasiliensis* L. (Polygalaceae)
Leche-leche : *Sebastiana commersoniana* (Baillon) L.B. Sm. & B.J. Downs (Euphorbiaceae)
Lechera : *Euphorbia hypericifolia* L. (Euphorbiaceae)
Lechera de la golondrina : *Euphorbia hirta* L. (Euphorbiaceae)
Lecherón : *Euphorbia papillosa* A.St.-Hil. (Euphorbiaceae)
Lecherón : *Sapium haematospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Lecherón : *Sebastiana brasiliensis* Spreng. (Euphorbiaceae)
Lecherón : *Sebastiana commersoniana* (Baillon) L.B. Sm. & B.J. Downs (Euphorbiaceae)
Lecherón amarillo : *Rauwolfia schuelii* Speg. (Apocynaceae)
Lecherón del monte : *Rauwolfia schuelii* Speg. (Apocynaceae)
Lecherón negro : *Rauwolfia schuelii* Speg. (Apocynaceae)
Lecherona : *Euphorbia caespitosa* Lam. (Euphorbiaceae)
Lechetrenza : *Euphorbia caespitosa* Lam. (Euphorbiaceae)
Lechetrés : *Euphorbia caespitosa* Lam. (Euphorbiaceae)
Lechetrés : *Euphorbia papillosa* A.St.-Hil. (Euphorbiaceae)
Lechetrés : *Euphorbia portulacoides* L. (Euphorbiaceae)
Lechetrés : *Euphorbia serpens* Kunth (Euphorbiaceae)
Lechetrés : *Euphorbia peplus* L. (Euphorbiaceae)
Lechetrezma : *Euphorbia peplus* L. (Euphorbiaceae)
Lechetrezma : *Euphorbia portulacoides* L. (Euphorbiaceae)
Lechosa : *Carica papaya* L. (Caricaceae)
Lechosa : *Euphorbia papillosa* A.St.-Hil. (Euphorbiaceae)
Lechuga : *Lactuca sativa* L. (Asteraceae)
Lechuga de agua : *Pistia stratiotes* L. (Araceae)
Lechuga de los ríos : *Pistia stratiotes* L. (Araceae)
Lechuga del agua : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Lechuga del agua : *Pistia stratiotes* L. (Araceae)
Lechuga salvaje : *Lactuca serriola* L. (Asteraceae)
Lechuga silvestre : *Lactuca virosa* L. (Asteraceae)
Lechuguilla : *Cichorium intybus* L. (Asteraceae)
Lechuguilla : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Lechuguilla : *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. (Euphorbiaceae)
Lechuguilla : *Lactuca serriola* L. (Asteraceae)
Lechuguilla de agua : *Pistia stratiotes* L. (Araceae)
Legiste : *Lagerstroemia indica* L. (Lythraceae)
Lejía : *Baccharis incarum* Wedd. (Asteraceae)
Lemón grass : *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf. (Poaceae)
Len : *Pilgerodendron uviferum* (D. Don) Florin (Cupressaceae)
Lenga : *Nothofagus pumilio* (Poepp. & Endl.) Krasser (Fagaceae)
Lengua de buey : *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguelen (Asteraceae)
Lengua de buey : *Rumex crispus* L. (Polygonaceae)
Lengua de buey : *Stenachaenium riedelii* Baker (Asteraceae)
Lengua de buey : *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. subsp. *divaricata* (Asteraceae)

Lengua de ciervo : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Lengua de ciervo : *Senecio bonariensis* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Lengua de dragón : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Lengua de loro : *Chloraea megallanica* Hook. f. (Orchidaceae)
Lengua de vaca : *Chaptalia integerrima* (Vell.) Burkart (Asteraceae)
Lengua de vaca : *Elephantopus mollis* Kunth (Asteraceae)
Lengua de vaca : *Jaborosa integrifolia* Lam. (Solanaceae)
Lengua de vaca : *Plantago australis* Lam. subsp. *australis* (Plantaginaceae)
Lengua de vaca : *Rumex acetocella* L. (Polygonaceae)
Lengua de vaca : *Rumex conglomeratus* Murray (Polygonaceae)
Lengua de vaca : *Rumex crispus* L. (Polygonaceae)
Lengua de vaca : *Rumex magellanicus* Campd. (Polygonaceae)
Lengua de vaca : *Rumex paraguayensis* D. Parodi (Polygonaceae)
Lengua de vaca : *Rumex pulcher* L. (Polygonaceae)
Lengua de vaca : *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltld. (Alismataceae)
Lengua de vaca : *Stenachaenium riedelii* Baker (Asteraceae)
Lengua de zorro : *Buddleja misionum* Kraenzl. (Buddlejaceae)
Lenteja : *Lens culinaris* Medik. (Fabaceae)
Lenteja acuática : *Lemna gibba* L. (Lemnaceae)
Lenteja acuática : *Spirodela intermedia* W. Koch (Lemnaceae)
Lenteja de agua común : *Spirodela intermedia* W. Koch (Lemnaceae)
Lenteja del agua : *Lemna gibba* L. (Lemnaceae)
Lenteja del agua : *Spirodela intermedia* W. Koch (Lemnaceae)
Lenteja del agua : *Wolffia brasiliensis* Wedd. (Lemnaceae)
Lenteja del agua : *Wolffia columbiana* H. Karst. (Lemnaceae)
Lenteja del agua : *Wolffiella oblonga* (Phil.) Hegelm. (Lemnaceae)
Lentejilla : *Wolffiella oblonga* (Phil.) Hegelm. (Lemnaceae)
Leña amarilla : *Adesmia pinifolia* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Leña de cuerno : *Adesmia caespitosa* Phil. (Fabaceae)
Leña dura : *Maytenus disticha* (Hook. f.) Urb. (Celastraceae)
Leña dura : *Maytenus magellanica* (Lam.) Hook.f. (Celastraceae)
Leña hedionda : *Capparis atamisquea* Kuntze (Capparaceae)
Leña piedra : *Azorella trifurcata* (Gaertn.) Pers. (Apiaceae)
Leñar : *Nothofagus pumilio* (Poepp. & Endl.) Krasser (Fagaceae)
Lespedera : *Lespedeza striata* (Thunb.) Hook. & Arn. (Fabaceae)
Lespedera común : *Lespedeza striata* (Thunb.) Hook. & Arn. (Fabaceae)
Lespedera de Corea : *Lespedeza stipulacea* Maxim. (Fabaceae)
Lespedera serícea : *Lespedeza cuneata* (Dun) Don (Fabaceae)
Levístico : *Levisticum officinale* W.D.J. Koch (Apiaceae)
Liaki : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Liana : *Anchietea parviflora* Hallier f. (Violaceae)
Liana : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Liana de agua : *Aristolochia gibertii* Hook. (Aristolochiaceae)
Liana de agua : *Aristolochia triangularis* Cham. & Schltld. (Aristolochiaceae)
Liana de las calenturas : *Callaeum psilophyllum* (A. Juss.) (Malpighiaceae)
Liana del agua : *Tetracera oblongata* DC. (Dilleniaceae)
Liberal : *Salvia splendens* Ker-Gawl. (Lamiaceae)
Libi libi : *Tessaria fastigiata* (Griseb.) Cabrera (Asteraceae)
Lichi lawen : *Euphorbia schickendantzii* Hieron. (Euphorbiaceae)
Licopodio : *Lycopodium magellanicum* (P. Beuax.) Sw. (Lycopodiaceae)
Licopodio : *Selaginella sulcata* (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. (Selaginellaceae)
Liga : *Ligaria cuneifolia* (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae)
Liga : *Phoradendron balansae* Trel. (Viscaceae)
Liga : *Phoradendron liga* (Gillies ex Hook. & Arn.) Eichler (Viscaceae)
Liga : *Phoradendron pruinosum* Urb. (Viscaceae)

Liga : *Tripodanthus acutifolius* (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae)
Liga : *Tripodanthus flagellaris* (Cham. & Schltld.) Tiegh. (Loranthaceae)
Liga blanca : *Tripodanthus flagellaris* (Cham. & Schltld.) Tiegh. (Loranthaceae)
Lige : *Persea lingue* Nees (Lauraceae)
Liguilla : *Ligaria cuneifolia* (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae)
Liguistrina : *Ligustrum sinense* Lour. (Oleaceae)
Ligustro : *Ligustrum lucidum* W.T. Aiton (Oleaceae)
Lila : *Buddleja davidii* Franch (Buddlejaceae)
Lila : *Solanum amygdalifolium* Steud. (Solanaceae)
Lila : *Solanum jasminoides* Paxton (Solanaceae)
Lila : *Syringa vulgaris* L. (Oleaceae)
Lila común : *Syringa vulgaris* L. (Oleaceae)
Lila de Francia : *Galega officinalis* L. (Fabaceae)
Lila de la China : *Melia azedarach* L. (Meliaceae)
Lila de la India : *Melia azedarach* L. (Meliaceae)
Lila de Persia : *Syringa persica* L. (Oleaceae)
Lila de verano : *Buddleja davidii* Franch (Buddlejaceae)
Lila del agua : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Liliquén : *Griselia ruscifolia* (Clos) Ball (Cornaceae)
Lima : *Citrus aurantifolia* (Christm.) Sw. (Rutaceae)
Lima dulce : *Citrus aurantifolia* (Christm.) Sw. (Rutaceae)
Limero : *Citrus aurantifolia* (Christm.) Sw. (Rutaceae)
Limón : *Citrus limon* (L.) Burm.f. (Rutaceae)
Limonero : *Citrus limon* (L.) Burm.f. (Rutaceae)
Limonero del monte : *Randia armata* (Sweet) DC. (Rubiaceae)
Limpia tubos : *Callistemon rigidus* R.Br. (Myrtaceae)
Linavera : *Linum usitatissimum* L. (Linaceae)
Linaza : *Linum usitatissimum* L. (Linaceae)
Linera : *Linum usitatissimum* L. (Linaceae)
Linfoides : *Nymphoides indica* (L.) Kuntze (Menyanthaceae)
Lingue : *Persea lingue* Nees (Lauraceae)
Lino : *Cliococca selaginoides* (Lam.) C.M. Rogers & Mildner (Linaceae)
Lino : *Linum perenne* L. (Linaceae)
Lino : *Linum usitatissimum* L. (Linaceae)
Lino cimarrón : *Cliococca selaginoides* (Lam.) C.M. Rogers & Mildner (Linaceae)
Lino cultivado : *Linum usitatissimum* L. (Linaceae)
Lino de Nueva Zelanda : *Phormium tenax* Forst. (Liliaceae)
Lino perenne : *Linum perenne* L. (Linaceae)
Liñe : *Persea lingue* Nees (Lauraceae)
Lipáin : *Austrocedrus chilensis* (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri (Cupressaceae)
Lipia : *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. (Verbenaceae)
Lipián : *Pilgerodendron uviferum* (D. Don) Florin (Cupressaceae)
Liquidambar : *Liquidambar styraciflua* L. (Hamamelidaceae)
Lirio : *Hippeastrum petiolatum* Pax (Amaryllidaceae)
Lirio acuático : *Pontederia rotundifolia* L.f. (Pontederiaceae)
Lirio amarillo : *Cypella herbertii* (Lindl.) Herb. (Iridaceae)
Lirio amarillo : *Iris pseudacorus* L. (Iridaceae)
Lirio amarillo de bañado : *Iris pseudacorus* L. (Iridaceae)
Lirio blanco : *Hedychium coronarium* J. Koenig (Zingiberaceae)
Lirio blanco : *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (Araceae)
Lirio común : *Iris germanica* L. (Iridaceae)
Lirio de España : *Iris pseudacorus* L. (Iridaceae)
Lirio de los valles : *Convallaria majalis* L. (Liliaceae)
Lirio de Misiones : *Neomarica candida* (Hassl.) Sprague. (Iridaceae)
Lirio del agua : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)

Lirio del agua : *Pontederia cordata* L. (Pontederiaceae)
Lirio del agua : *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (Araceae)
Lirio del bajo : *Cypella herbertii* (Lindl.) Herb. (Iridaceae)
Lirio español : *Iris pseudacorus* L. (Iridaceae)
Lirio inglés : *Iris xiphioides* Ehrh. (Iridaceae)
Lirio japonés : *Iris kaempferi* Sieb. (Iridaceae)
Lirio japonés : *Iris laevigata* Fisch. & Mey. (Iridaceae)
Lirio lazo de amor : *Tapeinia pumila* (Forst.f.) Baill. (Iridaceae)
Lirio negro : *Iris susiana* L. (Iridaceae)
Lirio verde : *Chloraea megallanica* Hook. f. (Orchidaceae)
Lirito amarillo : *Cypella herbertii* (Lindl.) Herb. (Iridaceae)
Lirito de San José : *Watsonia iridifolia* Ker Gawl (Iridaceae)
Litchi : *Litchi chinensis* Sonnet (Sapindaceae)
Liuto : *Alstroemeria aurea* Graham. (Alstroemeriaceae)
Locancia : *Glycyrrhiza astragalina* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Loconte : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Loconte : *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. (Asteraceae)
Loconte : *Pithecoctenium cynanchoides* DC. (Bignoniaceae)
Locust : *Robinia pseudo-acacia* L. (Fabaceae)
Lombriz solitaria : *Homalocladium platycladum* (Muell.) Bailey (Polygonaceae)
Lomillo : *Stipa humilis* Cav. (Poaceae)
Lorito : *Weinmannia trichosperma* Cav. (Cunoniaceae)
Loro amarillo : *Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. ex Steud. (Boraginaceae)
Loro blanco : *Bastardiopsis densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl. (Malvaceae)
Loro blanco : *Heliocarpus popayanensis* Kunth (Tiliaceae)
Loro negro : *Cordia trichotoma*(Vell.) Arráb. ex Steud. (Boraginaceae)
Loto : *Lotus corniculatus* L. (Fabaceae)
Loto corniculado : *Lotus corniculatus* L. (Fabaceae)
Loto corniculado tenue : *Lotus glaber* Mill. (Fabaceae)
Loto de la India : *Nelumbo nucifera* Gaertn. (Nymphaeaceae)
Lucera : *Pluchea sagittalis* (Lam.) Cabrera (Asteraceae)
Lucerna : *Medicago sativa* L. (Fabaceae)
Luchecillo : *Azolla filiculoides* Lam. (Azollaceae)
Luchecillo : *Egeria densa* Planch. (Hydrocharitaceae)
Luma : *Amomyrtus luma* (Molina) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae)
Luma : *Escallonia myrtoidea* Bertero ex DC. (Saxifragaceae)
Luma blanca : *Amomyrtus luma* (Molina) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae)
Luma blanca : *Myrceugenia chrysocarpa* (O. Berg) Kausel (Myrtaceae)
Luma colorada : *Amomyrtus luma* (Molina) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae)
Lumban : *Aleurites moluccana* (L.) Willd.(Euphorbiaceae)
Lumbang : *Aleurites moluccana* (L.) Willd.(Euphorbiaceae)
Lupulina : *Medicago lupulina* L. (Fabaceae)
Lupino : *Lupinus albus* L. (Fabaceae)
Lupino : *Lupinus multiflorus* Desr. (Fabaceae)
Lupino : *Lupinus paniculatus* Desr. (Fabaceae)
Lupino amarillo : *Lupinus luteus* L. (Fabaceae)
Lupino azul : *Lupinus angustifolius* L. (Fabaceae)
Lupino blanco : *Lupinus albus* L. (Fabaceae)
Lupino de la puna : *Lupinus paniculatus* Desr. (Fabaceae)
Lúpulo : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Lúpulo : *Cardiospermum halicacabum* L. (Sapindaceae)
Lúpulo : *Humulus scandens* (Lour.) Merr. (Cannabaceae)
Lúpulo silvestre : *Humulus scandens* (Lour.) Merr. (Cannabaceae)
Lusera : *Pluchea sagittalis* (Lam.) Cabrera (Asteraceae)

LL

- Llahuén** : *Fragaria chiloensis* (L.) Duchesne (Rosaceae)
Llallante : *Geum magellanicum* Pers. (Rosaceae)
Llamarada : *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers (Binoniáceas)
Llantén : *Plantago australis* Lam. subsp. *australis* (Plantaginaceae)
Llantén : *Plantago bismarckii* Niederl. (Plantaginaceae)
Llantén : *Plantago heterophylla* Nutt (Plantaginaceae)
Llantén : *Plantago lanceolata* L. (Plantaginaceae)
Llantén : *Plantago major* L. (Plantaginaceae)
Llantén : *Plantago tomentosa* Lam. (Plantaginaceae)
Llantén : *Polygonum acuminatum* Kunth (Polygonaceae)
Llantén del agua : *Alisma plantago-aquatica* L. (Alismataceae)
Llantén del agua : *Pistia stratiotes* L. (Araceae)
Llantén del agua : *Plantago heterophylla* Nutt (Plantaginaceae)
Llantén del monte : *Plantago myosuroides* Lam. (Plantaginaceae)
Llantén peludo : *Plantago tomentosa* Lam. (Plantaginaceae)
Llantén velludo : *Plantago tomentosa* Lam. (Plantaginaceae)
Llaqui : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Llaretá : *Azorella monantha* Clos (Apiaceae)
Llaretá : *Laretia acaulis* (Cav.) Gillies & Hook. (Apiaceae)
Llaretá : *Adesmia subterranea* Clos (Fabaceae)
Llaullín : *Lycium tenuispinosum* Miers (Solanaceae)
Llaullín de víbora : *Lycium gilliesianum* Miers (Solanaceae)
Llaullín espinudo : *Lycium gilliesianum* Miers (Solanaceae)
Llauqui : *Prumnopitys andina* (Poepp. ex Endl.) de Laub. (Podocarpaceae)
Llave del año : *Arum italicum* Mill. (Araceae)
Lleuque : *Podocarpus andinus* Poepp. & Endl. (Podocarpaceae)
Lleuque : *Prumnopitys andina* (Poepp. ex Endl.) de Laub. (Podocarpaceae)
Lleuqui : *Prumnopitys andina* (Poepp. ex Endl.) de Laub. (Podocarpaceae)
Lloime : *Ovidia andina* (Poepp. & Endl.) Meissn. (Thymelaeaceae)
Llora tigre : *Cylindropuntia tunicata* (Lehm.) F.M. Knuth (Cactaceae)
Lluvia de fuego : *Russelia equisetiformis* Schlecht. & Cham. (Scrophulariaceae)
Lluvia de oro : *Laburnum anagyroides* Medik. (Fabaceae)
Lluvia de oro : *Oncidium robustissimum* Rchb. F. (Orchidaceae)
Lluvia de oro : *Senna fistula* L. (Fabaceae)

M

- Maba** : *Maba inconstans* (Jacq.) Griseb. (Ebenaceae)
Macachín : *Arjona tuberosa* Cav. (Santalaceae)
Macachín : *Oxalis conorrhiza* Jacq. (Oxalidaceae)
Macachín amarillo : *Oxalis conorrhiza* Jacq. (Oxalidaceae)
Macachín de canchas : *Oxalis articulata* Savigny (Oxalidaceae)
Macachín de los chanchos : *Oxalis articulata* Savigny (Oxalidaceae)
Macachín del trigo : *Arjona tuberosa* Cav. (Santalaceae)
Macachín morado : *Oxalis articulata* Savigny (Oxalidaceae)
Macachín rosado : *Oxalis articulata* Savigny (Oxalidaceae)
Macaguá caá : *Cissampelos pareira* L. (Menispermaceae)
Macaguá isipó : *Cissampelos pareira* L. (Menispermaceae)
Macetilla : *Dianthus barbatus* L. (Caryophyllaceae)
Machai chileno : *Berberis linearifolia* Phil. (Berberidaceae)
Macho incordio : *Polygonum acuminatum* Kunth (Polygonaceae)
Maclura : *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid. (Moraceae)
Macuca : *Helianthus tuberosus* L. (Asteraceae)
Macucú : *Pachyrhizus tuberosus* (Lam.) Spreng. (Fabaceae)
Macuestro : *Lepidium bonariense* L. (Brassicaceae)
Madder : *Rubia tinctorum* L. (Rubiaceae)
Maden : *Weinmannia trichosperma* Cav. (Cunoniaceae)
Madí : *Madia sativa* Molina (Asteraceae)
Madre de familia : *Akebia quinata* (Houtt.) Decne. (Lardizabalaceae)
Madreselva : *Eugenia uruguayensis* Cambess. (Myrtaceae)
Madreselva : *Lonicera japonica* Thunb. (Caprifoliaceae)
Madreselva del cabo : *Tecoma capensis* (Thunb.) Lindl. (Bignoniaceae)
Madreselva salvaje : *Lycium ciliatum* Schltld. (Solanaceae)
Madroño : *Arbutus unedo* L. (Ericaceae)
Mady : *Madia sativa* Molina (Asteraceae)
Magnolia : *Magnolia grandiflora* L. (Magnoliaceae)
Magnolia : *Magnolia stellata* (Sieb. & Zucc.) Max (Magnoliaceae)
Magnolia común : *Magnolia grandiflora* L. (Magnoliaceae)
Magnolia de flor grande : *Magnolia grandiflora* L. (Magnoliaceae)
Magnolia foscata : *Michelia fuscata* (Andrews) Blume (Magnoliaceae)
Magnolia japonesa : *Magnolia liliflora* Desr. (Magnoliaceae)
Magú : *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. (Proteaceae)
Magüey : *Agave americana* L. (Agavaceae)
Magüey : *Agave americana* L. (Agavaceae)
Magüey americano : *Agave americana* L. (Agavaceae)
Mahogani : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Maicha : *Senecio clivicolus* Wedd. (Asteraceae)
Maicillo : *Imperata condensata* Steud. (Poaceae)
Maicillo : *Sorghum halepense* (L.) Pers. (Poaceae)
Maillico : *Caltha sagittata* Cav. (Ranunculaceae)
Maitecillo : *Maytenus chubutensis* (Speg.) Lourteig & O'Donell & Sleumer (Celastraceae)
Maitén : *Maytenus boaria* Molina (Celastraceae)
Maitén : *Maytenus chubutensis* (Speg.) Lourteig & O'Donell & Sleumer (Celastraceae)
Maitén chico : *Maytenus disticha* (Hook. f.) Urb. (Celastraceae)
Maitén grande : *Maytenus boaria* Molina (Celastraceae)
Maitín : *Myrrhimum atropurpureum* Schott (Myrtaceae)
Maiz : *Zea mays* L. (Poaceae)

Maiz amarillo : *Zea mays* L. subsp. *indentata* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae)
Maiz amarillo ocho filas : *Zea mays* L. subsp. *indentata* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae)
Maiz amiláceo : *Zea mays* L. subsp. *amylacea* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae)
Maiz capia : *Zea mays* L. subsp. *amylacea* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae)
Maiz cereo : *Zea mays* L. subsp. *ceratina* (Kuelshov) Zhuk. (Poaceae)
Maiz colorado : *Zea mays* L. subsp. *indentata* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae)
Maiz de Guinea : *Sorghum technicum* (Koern.) Batand. & Trab. (Poaceae)
Maiz de polenta : *Zea mays* L. subsp. *indentata* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae)
Maiz del agua : *Victoria cruziana* Orb. (Nymphaeaceae)
Maiz dentado : *Zea mays* L. subsp. *indentata* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae)
Maiz diente de caballo : *Zea mays* L. subsp. *indentata* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae)
Maiz dulce : *Zea mays* L. var. *rugosa* Bonaf. (Poaceae)
Maiz frito : *Azolla filiculoides* Lam. (Azollaceae)
Maiz guaraní : *Zea mays* L. subsp. *amylacea* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae)
Maiz morocho : *Zea mays* L. subsp. *indentata* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae)
Maiz pisingallo : *Zea mays* L. var. *oryzaea* Kuleshov (Poaceae)
Majorana : *Majorana hortensis* Moench. (Lamiaceae)
Makîchî : *Oxalis articulata* Savigny (Oxalidaceae)
Mal de ojos : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Mal de ojos : *Pouteria glomerata* (Miq.) Radlk. (Sapotaceae)
Mal de ojos : *Pouteria salicifolia* (Spreng.) Radlk. (Sapotaceae)
Mala yerba : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Malanga : *Alocasia macrorrhizos* (L.) G. Don (Araceae)
Malanga : *Colocasia esculenta* (L.) Schott (Araceae)
Malaspina : *Retanilla patagonica* (Speg.) Tortosa (Rhamnaceae)
Malespina : *Retanilla patagonica* (Speg.) Tortosa (Rhamnaceae)
Mallín : *Juncus arcticus* Wild. (Juncaceae)
Malta dulce : *Phalaris aquatica* L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart (Poaceae)
Malva : *Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet (Malvaceae)
Malva : *Anoda cristata* (L.) Schldtl. (Malvaceae)
Malva : *Malva nicaeensis* All. (Malvaceae)
Malva : *Malva parviflora* L. (Malvaceae)
Malva : *Malva sylvestris* L. (Malvaceae)
Malva : *Modiola caroliniana* (L.) G. Don (Malvaceae)
Malva : *Modiolastrum malvifolium* (Griseb.) K. Schum (Malvaceae)
Malva : *Waltheria indica* L. (Sterculiaceae)
Malva blanca : *Sida cordifolia* L. (Malvaceae)
Malva blanca : *Sphaeralcea bonariensis* (Cav.) Griseb. (Malvaceae)
Malva cimarrona : *Anoda cristata* (L.) Schldtl. (Malvaceae)
Malva crespa : *Lavatera arborea* L. (Malvaceae)
Malva de olor : *Pelargonium odoratissimum* (L.) Ait. (Geraniaceae)
Malva del bosque : *Pavonia sepium* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Malva del campo : *Modiola caroliniana* (L.) G. Don (Malvaceae)
Malva del campo : *Modiolastrum lateritium* (Hook.) Krapov. (Malvaceae)
Malva del campo : *Modiolastrum malvifolium* (Griseb.) K. Schum (Malvaceae)
Malva del campo : *Pavonia sepium* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Malva del monte : *Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet (Malvaceae)
Malva del monte : *Pavonia sepium* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Malva del zorro : *Monteiroa glomerata* (Hook. & Arn.) Krapov. (Malvaceae)
Malva del zorro : *Sphaeralcea bonariensis* (Cav.) Griseb. (Malvaceae)
Malva dura : *Pavonia hastata* Cav. (Malvaceae)
Malva japonesa : *Althea rosea* (L.) Cav. (Malvaceae)
Malva jaspeada : *Althea rosea* (L.) Cav. (Malvaceae)
Malva misionera : *Sida potentilloides* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Malva negra : *Phacelia setigera* Phil. (Hydrophyllaceae)

Malva real : *Althea rosea* (L.) Cav. (Malvaceae)
Malva real : *Malva sylvestris* L. (Malvaceae)
Malva rosa : *Althea rosea* (L.) Cav. (Malvaceae)
Malva rosa : *Pelargonium graveolens* L.'Hérit. (Geraniaceae)
Malvarrubia : *Marrubium vulgare* L. (Lamiaceae)
Malvavisco : *Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet (Malvaceae)
Malvavisco : *Abutilon molle* (Ortega) Sweet (Malvaceae)
Malvavisco : *Abutilon pauciflorum* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Malvavisco : *Abutilon terminale* (Cav.) A.St.-Hil. (Malvaceae)
Malvavisco : *Althea officinalis* L. (Malvaceae)
Malvavisco : *Hochreutinera hasslerana* (Hochr.) Krapov. (Malvaceae)
Malvavisco : *Modiolastrum gilliesii* (Steud.) Krapov. (Malvaceae)
Malvavisco : *Sida spinosa* L. (Malvaceae)
Malvavisco : *Sphaeralcea bonariensis* (Cav.) Griseb. (Malvaceae)
Malvavisco : *Sphaeralcea philippiana* Krapov. (Malvaceae)
Malvavisco : *Tarasa trisecta* (Grisebl.) Krapov. (Malvaceae)
Malvavisco común : *Malvella leprosa* (Ortega) Krapov. (Malvaceae)
Malvavisco del cerro : *Pavonia sepium* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Malvavisco falso : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Malvavisco morado : *Sphaeralcea brevipes* (Phil.) Krapov. (Malvaceae)
Malvavisco rosado : *Hibiscus striatus* Cav. (Malvaceae)
Malvavisco rosado : *Sphaeralcea bonariensis* (Cav.) Griseb. (Malvaceae)
Malvilla : *Erodium malacoides* (L.) L' Hér. ex Aiton (Geraniaceae)
Malvisco : *Sphaeralcea bonariensis* (Cav.) Griseb. (Malvaceae)
Malvita del campo : *Mirabilis ovata* (Ruiz & Pav.) F. Meigen (Nyctaginaceae)
Malvita del campo : *Modiolastrum gilliesii* (Steud.) Krapov. (Malvaceae)
Malvón : *Lavatera arborea* L. (Malvaceae)
Malvón : *Pelargonium domesticum* Bailey (Geraniaceae)
Malvón : *Pelargonium hortorum* Bailey (Geraniaceae)
Malvón del campo : *Sphaeralcea mendocina* Phil. (Malvaceae)
Malvón del monte : *Abutilon pauciflorum* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Malvón pensamiento : *Pelargonium domesticum* Bailey (Geraniaceae)
Mamica de cadela : *Fagara hyemalis* (A.St.-Hil.) Engl. (Rutaceae)
Mamica de cadela : *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. (Rutaceae)
Mamón : *Carica papaya* L. (Caricaceae)
Mamón del monte : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Mamuel choique : *Adesmia volckmanni* Phil. (Fabaceae)
Manacá : *Brunfelsia australis* Benth. (Solanaceae)
Manca caballo : *Prosopidastrum globosum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart (Fabaceae)
Manca caballo : *Prosopis globosum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart (Fabaceae)
Manca caballos : *Discaria articulata* (Phil.) Miers (Rhamnaceae)
Manca potrillo : *Carthamus lanatus* L. (Asteraceae)
Manca potrillo : *Plectrocarpa tetracantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Zygophyllaceae)
Manca potrillo : *Prosopidastrum globosum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart (Fabaceae)
Mandarino : *Citrus reticulata* Blanco (Rutaceae)
Mandió : *Manihot esculenta* Crantz (Euphorbiaceae)
Mandió zarza : *Herreria montevidensis* Klotzsch ex Griseb. (Liliaceae)
Mandioca : *Manihot esculenta* Crantz (Euphorbiaceae)
Mandioca : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Mandioca brava : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Mandioca cimarrona : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Mandioca comestible : *Manihot dulcis* (J.F. Gmel.) Pax (Euphorbiaceae)
Mandioca comestible : *Manihot esculenta* Crantz (Euphorbiaceae)
Mandioca del venado : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Mandioca dulce : *Manihot dulcis* (J.F. Gmel.) Pax (Euphorbiaceae)

Mandioca salvaje : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Mandioqueira : *Didymopanax morototoni* (Aubl.) Decne. & Planch. (Araliaceae)
Mandiyú : *Gossypium hirsutum* L. (Malvaceae)
Mandiyú-rá : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Mandiyurá : *Ipomoea carnea* Jacq. subesp. *fistulosa* (Choisy) D.F. Austin (Convolvulaceae)
Mandiyú-rá : *Ipomoea carnea* Jacq. subesp. *fistulosa* (Choisy) D.F. Austin (Convolvulaceae)
Mandor : *Coccoloba tiliacea* Lindau (Polygonaceae)
Mandubí : *Arachis hypogaea* L. (Fabaceae)
Mandubí guaicurú : *Geoffroea striata* (Willd.) Morong (Fabaceae)
Mandubí-rá : *Cynometra bauhiniifolia* Benth. (Fabaceae)
Mandubí-rá : *Geoffroea striata* (Willd.) Morong (Fabaceae)
Manduví : *Arachis hypogaea* L. (Fabaceae)
Manduví guazú : *Sterculia striata* A.St.-Hil. & Naud. (Sterculiaceae)
Mango : *Bromus mango* E. Desv. (Poaceae)
Mango : *Mangifera indica* L. (Anacardiaceae)
Maní : *Arachis hypogaea* L. (Fabaceae)
Maní de los indios : *Geoffroea striata* (Willd.) Morong (Fabaceae)
Maní guaycurú : *Geoffroea striata* (Willd.) Morong (Fabaceae)
Manicillo : *Arachis villosa* Benth. (Fabaceae)
Manió : *Podocarpus nubigenus* Lindl. (Podocarpaceae)
Maniú : *Podocarpus nubigenus* Lindl. (Podocarpaceae)
Maniú : *Prumnopitys andina* (Poepp. ex Endl.) de Laub. (Podocarpaceae)
Maniú : *Saxegothaea conspicua* Lindl. (Podocarpaceae)
Maniú hembra : *Saxegothaea conspicua* Lindl. (Podocarpaceae)
Maniú macho : *Podocarpus nubigenus* Lindl. (Podocarpaceae)
Mano de tigre : *Monstera deliciosa* Liebm. (Araceae)
Mantarico : *Boerhavia diffusa* L. (Nyctaginaceae)
Manto : *Coccoloba tiliacea* Lindau (Polygonaceae)
Manzanilla : *Anthemis cotula* L. (Asteraceae)
Manzanilla : *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker var. *scabiosoides* (Arn. ex DC.) Baker (Asteraceae)
Manzanilla : *Matricaria matricarioides* (Less.) Porter ex Britton (Asteraceae)
Manzanilla : *Matricaria recutita* L. (Asteraceae)
Manzanilla : *Muntingia calabura* L. (Elaeocarpaceae)
Manzanilla : *Pectis odorata* Griseb. (Asteraceae)
Manzanilla alemana : *Matricaria recutita* L. (Asteraceae)
Manzanilla amarga : *Anthemis cotula* L. (Asteraceae)
Manzanilla cimarrona : *Anthemis cotula* L. (Asteraceae)
Manzanilla cimarrona : *Hymenoxys anthemoides* (Juss.) Cass. (Asteraceae)
Manzanilla común : *Matricaria recutita* L. (Asteraceae)
Manzanilla de la vírgen : *Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh. (Asteraceae)
Manzanilla del campo : *Anthemis cotula* L. (Asteraceae)
Manzanilla del campo : *Pectis odorata* Griseb. (Asteraceae)
Manzanilla del perro : *Anthemis cotula* L. (Asteraceae)
Manzanilla del zorro : *Anthemis cotula* L. (Asteraceae)
Manzanilla falsa : *Anthemis cotula* L. (Asteraceae)
Manzanilla guacha : *Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae)
Manzanilla romana : *Anthemis nobilis* L. (Asteraceae)
Manzanilla salvaje : *Anthemis cotula* L. (Asteraceae)
Manzanilla silvestre : *Sckuhuria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. (Asteraceae)
Manzanilla silvestre : *Tagetes minuta* L. (Asteraceae)
Manzanillo : *Lippia integrifolia* (Griseb.) Hieron. (Verbenaceae)
Manzanillo : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Manzanillón : *Anthemis cotula* L. (Asteraceae)
Manzanita : *Muntingia calabura* L. (Elaeocarpaceae)
Manzanito : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)

Manzanito de amor : *Croton myriodontus* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Manzano : *Malus sylvestris* Mill. (Rosaceae)
Manzano : *Malus sylvestris* Mill. var. *paradisiaca* Schneid. (Rosaceae)
Manzano de San Juan : *Malus sylvestris* Mill. var. *paradisiaca* Schneid. (Rosaceae)
Manzano del campo : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Manzano del paraíso : *Malus sylvestris* Mill. var. *paradisiaca* Schneid. (Rosaceae)
Manzano enano : *Malus sylvestris* Mill. var. *paradisiaca* Schneid. (Rosaceae)
Maña caballo : *Trichomania usillo* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Mañío de hojas cortas : *Saxegothaea conspicua* Lindl. (Podocarpaceae)
Mañío de hojas punzantes : *Podocarpus nubigenus* Lindl. (Podocarpaceae)
Mañiú : *Podocarpus nubigenus* Lindl. (Podocarpaceae)
Mañiú : *Saxegothaea conspicua* Lindl. (Podocarpaceae)
Mañiú hembra : *Saxegothaea conspicua* Lindl. (Podocarpaceae)
Mañiú macho : *Podocarpus nubigenus* Lindl. (Podocarpaceae)
Maqui : *Hyalis argentea* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Maqui blanco : *Hyalis argentea* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Maraca : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Maraca amarilla : *Canna glauca* L. (Cannaceae)
Maraca boba : *Canna glauca* L. (Cannaceae)
Maraca bola : *Canna glauca* L. (Cannaceae)
Maraca cimarrona : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Maraca de pantano : *Canna glauca* L. (Cannaceae)
Maraca morada : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Maraca roja : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Maracayú : *Passiflora edulis* Sims (Passifloraceae)
Maracujá de refresco : *Passiflora alata* Curtis (Passifloraceae)
Maracujá-amarelo : *Passiflora alata* Curtis (Passifloraceae)
Maracujá-mamao : *Passiflora alata* Curtis (Passifloraceae)
Marancel : *Perezia purpurata* Wedd. (Asteraceae)
Marancel : *Sisyrinchium chilense* Hook. (Iridaceae)
Marancel : *Sisyrinchium macrocarpum* Hieron (Iridaceae)
Maranta : *Maranta arundinacea* L. (Marantaceae)
Marañón : *Anacardium occidentale* L. (Anacardiaceae)
Maravilla : *Convolvulus tricolor* L. (Convolvulaceae)
Maravilla : *Flourensia fiebrigii* S.F. Blake (Asteraceae)
Maravilla : *Helianthus annuus* L. (Asteraceae)
Maravilla : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Maravilla : *Mirabilis ovata* (Ruiz & Pav.) F. Meigen (Nyctaginaceae)
Maravilla : *Trichocline sinuata* (D. Don) Cabrera (Asteraceae)
Maravilla del Perú : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Marcela : *Achyrocline alata* (Kunth) DC. (Asteraceae)
Marcela : *Achyrocline flaccida* (Weinm.) DC. (Asteraceae)
Marcela : *Achyrocline satureioides* (Lam.) DC. (Asteraceae)
Marcela : *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. (Asteraceae)
Marcela : *Gnaphalium gaudichaudianum* DC. (Asteraceae)
Marcela : *Pouteria glomerata* (Miq.) Radlk. (Sapotaceae)
Marcela : *Pouteria salicifolia* (Spreng.) Radlk (Sapotaceae)
Marcela hembra : *Achyrocline flaccida* (Weinm.) DC. (Asteraceae)
Marcela macho : *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. (Asteraceae)
Marcela miní : *Gamochoa americana* (Mill.) Wedd. (Asteraceae)
Marcelita : *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. (Asteraceae)
Marenquera : *Helianthus tuberosus* L. (Asteraceae)
Margalló : *Chamaerops humilis* L. (Arecaceae)
Margallón : *Chamaerops humilis* L. (Arecaceae)
Margarita : *Aspilia silphioides* (Hook. & Arn.) Benth. (Asteraceae)

Margarita : *Bellis perennis* L. (Asteraceae)
Margarita : *Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh. (Asteraceae)
Margarita : *Glandularia hybrida* Ortega (Verbenaceae)
Margarita : *Glandularia incisa* (Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Margarita : *Glandularia peruviana* (L.) Small (Verbenaceae)
Margarita : *Glandularia platensis* (Spreng.) Schnack & Covas (Verbenaceae)
Margarita : *Glandularia pulchela* (Sweet) Tronc. (Verbenaceae)
Margarita : *Leucantheum vulgare* Lam. (Asteraceae)
Margarita : *Malesherbia lirana* Gay (Malesherbiaceae)
Margarita : *Tagetes minuta* L. (Asteraceae)
Margarita : *Tagetes terniflora* Kunth (Asteraceae)
Margarita : *Tillandsia xiphioides* Ker Gawl. (Bromeliaceae)
Margarita amarga : *Glandularia hookeriana* Covas & Schnack. (Verbenaceae)
Margarita amarilla : *Aspilia silphoides* (Hook. & Arn.) Benth. (Asteraceae)
Margarita amarilla : *Coreopsis lanceolata* L. (Asteraceae)
Margarita blanca : *Glandularia platensis* (Spreng.) Schnack & Covas (Verbenaceae)
Margarita blanca : *Leucantheum vulgare* Lam. (Asteraceae)
Margarita de la piedra : *Angelphytum arnotii* (Baker) H. Rob. (Asteraceae)
Margarita del agua : *Senecio bonariensis* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Margarita del bañado : *Senecio bonariensis* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Margarita del campo : *Aspilia silphoides* (Hook. & Arn.) Benth. (Asteraceae)
Margarita del campo : *Sphagneticola brachycarpa* (Baker) Pruski (Asteraceae)
Margarita dulce : *Glandularia laciniata* (L.) Schnack & Covas (Verbenaceae)
Margarita grande : *Helianthus tuberosus* L. (Asteraceae)
Margarita menor : *Leucantheum vulgare* Lam. (Asteraceae)
Margarita mexicana : *Tithonia rotundifolia* (Mill.) Blake (Asteraceae)
Margarita morada : *Glandularia dissecta* (Willd. ex Spreng.) Schnack & Covas (Verbenaceae)
Margarita morada : *Glandularia parodii* Covas & Schnack (Verbenaceae)
Margarita morada : *Glandularia pulchela* (Sweet) Tronc. (Verbenaceae)
Margarita morada : *Glandularia tenera* (Spreng.) Cabrera (Verbenaceae)
Margarita punzó : *Glandularia incisa* (Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Margarita punzó : *Glandularia peruviana* (L.) Small (Verbenaceae)
Margarita punzó : *Glandularia scrobiculata* (Griseb.) Tronc. (Verbenaceae)
Margarita roja : *Glandularia incisa* (Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Margarita roja : *Glandularia peruviana* (L.) Small (Verbenaceae)
Margarita violácea : *Glandularia tenera* (Spreng.) Cabrera (Verbenaceae)
Margaritón : *Chrysanthemum maximun* Ramond (Asteraceae)
Margaritón : *Montanoa bipinnatifida* (Kunth) K. Koch (Asteraceae)
María molle : *Diatenopteryx sorbifolia* Radlk. (Sapindaceae)
María molle : *Sorocea bonplandii* (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. (Moraceae)
María molle : *Styrax leprosus* Hook. & Arn. (Styracaceae)
María negra : *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. & Schult. (Boraginaceae)
María preta : *Diatenopteryx sorbifolia* Radlk. (Sapindaceae)
María preta : *Holocalyx balansae* Micheli (Fabaceae)
Maricá : *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze (Fabaceae)
Marimoña : *Ranunculus asiaticus* L. (Ranunculaceae)
Mariposa : *Codonorchis lessonii* (Brongn.) Lindl. (Orchidaceae)
Mariposa : *Hedychium coronarium* J. Köenig (Zingiberaceae)
Mariposa : *Heteropterys glabra* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Mariposa : *Janusia guaranítica* (A.St.-Hil.) A. Juss. (Malpighiaceae)
Mariposa blanca : *Hedychium coronarium* J. Köenig (Zingiberaceae)
Mariposa colorada : *Heteropterys glabra* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Mariposa de ámbar : *Hedychium coronarium* J. Köenig (Zingiberaceae)
Mariposa del campo : *Heteropterys glabra* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Mariposa griega : *Hedychium coronarium* J. Köenig (Zingiberaceae)

Mariposita : *Heteropterys glabra* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Maripositas : *Schizanthus grahamii* Gillies (Solanaceae)
Mariquita : *Cypella herbertii* (Lindl.) Herb. (Iridaceae)
Marmelero : *Campomanesia guazumifolia* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Marmelero : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Marmelero : *Ruprechtia laxiflora* Meisn. (Polygonaceae)
Marmelero negro : *Guazuma ulmifolia* Lam. (Sterculiaceae)
Marmelero preto : *Guazuma ulmifolia* Lam. (Sterculiaceae)
Maroma : *Ficus maroma* Castellanos (Moraceae)
Marrubio : *Marrubium vulgare* L. (Lamiaceae)
Martín gil : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Mascuestrito : *Lepidium aletes* J.F. Macbr. (Brassicaceae)
Mascueto : *Lepidium aletes* J.F. Macbr. (Brassicaceae)
Mashua : *Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav. (Tropaeolaceae)
Mastuerzo : *Lepidium aletes* J.F. Macbr. (Brassicaceae)
Mastuerzo : *Coronopus didymus* (L.) Sm. (Brassicaceae)
Mastuerzo : *Lepidium aletes* J.F. Macbr. (Brassicaceae)
Mastuerzo : *Lepidium bonariense* L. (Brassicaceae)
Mastuerzo : *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *strombulifera* (Fabaceae)
Mastuerzo : *Tropaeolum majus* L. (Tropaeolaceae)
Mastuerzo boliviano : *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *strombulifera* (Fabaceae)
Mastuerzo de los sapos : *Rorippa bonariensis* (Poir.) Macloskie (Brassicaceae)
Mastuerzo hembra : *Coronopus didymus* (L.) Sm. (Brassicaceae)
Mastuerzo loco : *Coronopus didymus* (L.) Sm. (Brassicaceae)
Mastuerzo loco : *Lepidium bonariense* L. (Brassicaceae)
Mastuerzo marítimo : *Lobularia maritima* (L.) Desv. (Brassicaceae)
Mata alfalfa : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Mata alfalfa : *Sida spinosa* L. (Malvaceae)
Mata amarilla : *Anarthrophyllum rigidum* (Gillies ex Hook & Arn.) Hieron. (Fabaceae)
Mata amarilla : *Grindelia chiloensis* (Cornel.) Cabrera (Asteraceae)
Mata blanca : *Holocheilus hieracioides* (D. Don) Cabrera (Asteraceae)
Mata caballos : *Astragalus vesiculosus* Clos (Fabaceae)
Mata caballos : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Mata callos : *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. (Portulacaceae)
Mata campo : *Vernonia tweediana* Baker (Asteraceae)
Mata crespá : *Stillingia patagonica* (Speg.) Pax & K. Hoffm. (Euphorbiaceae)
Mata de carpincho : *Mimosa pigra* L. (Fabaceae)
Mata de sebo : *Monttea aphylla* (Miers) Benth. & Hook. (Scrophulariaceae)
Mata dulce : *Phalaris aquatica* L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart (Poaceae)
Mata guanaco : *Anarthrophyllum rigidum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron. (Fabaceae)
Mata gusanos : *Capparis atamisquea* Kuntze (Capparaceae)
Mata gusanos : *Nama undulatum* Kunth (Hydrophyllaceae)
Mata laguna : *Lycium ameghinoi* Speg. (Solanaceae)
Mata mora : *Corynabutilon bicolor* (Phil. ex K. Schum.) Kearney (Malvaceae)
Mata mora : *Senecio filaginoides* DC. (Asteraceae)
Mata negra : *Capparis atamisquea* Kuntze (Capparaceae)
Mata negra : *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze (Asteraceae)
Mata negra : *Conyza albida* Willd. ex Spreng. (Asteraceae)
Mata negra : *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist (Asteraceae)
Mata negra : *Discaria articulata* (Phil.) Miers (Rhamnaceae)
Mata negra : *Junellia tridens* (Lag.) Moldenke (Verbenaceae)
Mata negra : *Lepidophyllum cupressiforme* (Lam.) Cass. (Asteraceae)
Mata negra : *Ruprechtia salicifolia* (Cham. & Schldl.) C.A. Mey. (Polygonaceae)
Mata negra : *Senna corymbosa* (Lam.) H.S. Irwin & Berneby (Fabaceae)
Mata ojo : *Baccharis dracunculifolia* DC. (Asteraceae)

Mata ojos : *Pouteria salicifolia* (Spreng.) Radlk (Sapotaceae)
Mata ojos colorados : *Pouteria gardneriana* (A. DC.) Radlk. (Sapotaceae)
Mata pájaro : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Mata perro : *Prosopidastrum globosum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart (Fabaceae)
Mata pulga : *Scukhuria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. (Asteraceae)
Mata ratas : *Sapium haematospermum* (Müell. Arg.) Huber (Euphorbiaceae)
Mata ratones : *Coriaria ruscifolia* L. (Coriariaceae)
Mata redonda : *Muhlenbergia torreyi* (Kunth) Hitchc. ex Bush
Mata rosa : *Senecio filaginoides* DC. (Asteraceae)
Mata sapo : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Mata sebo : *Monttea aphylla* (Miers) Benth. & Hook. (Scrophulariaceae)
Mata tabaco : *Nicotiana undulata* Ruiz & Pav. (Solanaceae)
Mata torcida : *Nardophyllum obtusifolium* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Mata torcida : *Sapium haematospermum* (Müll. Arg.) Huber (Euphorbiaceae)
Mata torcida : *Stillingia patagonica* (Speg.) Pax & K. Hoffm. (Euphorbiaceae)
Mata trigo : *Arjona tuberosa* Cav. (Santalaceae)
Mata trigo : *Baccharis gilliesii* A. Gray (Asteraceae)
Mata vaca : *Synandrospadix vermitoxicum* (Griseb.) Engl. (Araceae)
Mata verde : *Baccharis patagonica* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Mata verde : *Lepidophyllum cupressiforme* (Lam.) Cass. (Asteraceae)
Mata yuyo : *Gaura parviflora* Douglas ex Hook. (Onagraceae)
Matacampo : *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. (Asteraceae)
Mataco : *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. (Moraceae)
Matadiante : *Acmella decumbens* (Sm.) R.K. Jansen (Asteraceae)
Mataliste : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Mataliz : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Mata-ojo : *Pouteria gardneriana* (A. DC.) Radlk. (Sapotaceae)
Matapalo : *Ficus eximia* Schott ex Spreng. (Moraceae)
Mataperro : *Lycium gilliesianum* Miers (Solanaceae)
Mate : *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. (Cucurbitaceae)
Matesequoia : *Metasequoia disticha* (Heer) Miki (Taxodiaceae)
Matica : *Buddleja globosa* Hope (Buddlejaceae)
Matica : *Piper hieronymi* C. DC. (Piperaceae)
Matico : *Buddleja stachyoides* Cham. & Schlecht. (Buddlejaceae)
Matico : *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. (Lamiaceae)
Matico : *Piper tucumanum* C. DC. (Piperaceae)
Matico de la puna : *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae)
Matico de la puna : *Buddleja tucumanensis* Griseb. (Buddlejaceae)
Matico : *Buddleja araucana* Phil. (Buddlejaceae)
Mato : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Mato : *Myrcianthes mato* (Griseb.) Mc Vaugh (Myrtaceae)
Mato : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Mato blanco : *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae)
Mato colorado : *Myrcianthes mato* (Griseb.) Mc Vauhg (Myrtaceae)
Mato lapachillo : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Matorra : *Prosopis sericantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Matorral : *Grabowskia duplicata* Arn. (Solanaceae)
Matorro : *Cyclolepis genistoides* D. Don (Asteraceae)
Matorro : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *chilense* (Solanaceae)
Matorro : *Prosopis sericantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Matorro : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Matorro negro : *Cyclolepis genistoides* D. Don (Asteraceae)
Matricaria : *Matricaria recutita* L. (Asteraceae)
Matutina : *Oenothera affinis* Cambess. (Onagraceae)
Mayu : *Senna arnottiana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)

Mazaré: *Jacaranda mimosifolia* D. Don (Bignoniaceae)
Mbacig : *Banara tomentosa* Briq. (Flacourtiaceae)
Mbacucú : *Pachyrhizus tuberosus* (Lam.) Spreng. (Fabaceae)
Mbái caá : *Asclepias melladora* A.St.-Hil. (Asclepiadaceae)
Mbaracayá-nambí : *Dichondra microcalyx* (Hallier f.) Fabris (Convolvulaceae)
Mbaracayá-piapé : *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H. Gentry (Bignoniaceae)
Mbelén belén : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Mberig : *Canna glauca* L. (Cannaceae)
Mberi-saiyú : *Canna glauca* L. (Cannaceae)
Mbío-rembiú : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Mbocayá : *Acrocomia totai* Mart. (Arecaceae)
Mboi nai : *Bauhinia uruguayensis* Benth (Fabaceae)
Mboi-caá : *Euphorbia hypericifolia* L. (Euphorbiaceae)
Mboi-morotí : *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. (Asteraceae)
Mbói-rembí ú guasú : *Cordia bifurcata* Roem. & Schult. (Boraginaceae)
Mboi-yeca : *Muehlenbeckia sagittifolia* (Ortega) Meisn. (Polygonaceae)
Mborebí : *Roupala meisneri* Sleumer (Proteaceae)
Mborebí-caá : *Villaresia megaphylla* Miers (Icacinaceae)
Mboretí : *Roupala brasiliensis* Klotzsch (Proteaceae)
Mboretí caá : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Mboretí-caá : *Faramea cyanea* Müll. Arg. (Rubiaceae)
Mboretí-caá-guazú : *Roupala brasiliensis* Klotzsch (Proteaceae)
Mboreví-caá : *Faramea cyanea* Müll. Arg. (Rubiaceae)
Mboreví-caá-guazú : *Roupala brasiliensis* Klotzsch (Proteaceae)
Mboreví-cama : *Erythroxylum cuneifolium* (Mart.) O.E. Schultz. (Erythoxylaceae)
Mboy caá : *Asclepias melladora* A.St.-Hil. (Asclepiadaceae)
Mbuibé : *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. (Asteraceae)
Mbuig : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Mburucuyá : *Passiflora alata* Curtis (Passifloraceae)
Mburucuyá : *Passiflora caerulea* L. (Passifloraceae)
Mburucuyá : *Passiflora cincinnata* Mast. (Passifloraceae)
Mburucuyá : *Passiflora misera* Kunth (Passifloraceae)
Mburucuyá aceitoso : *Passiflora foetida* L. (Passifloraceae)
Mburucuyá amarillo silvestre : *Passiflora elegans* Mast. (Passifloraceae)
Mburucuyá colorado : *Passiflora misera* Kunth (Passifloraceae)
Mburucuyá común : *Passiflora caerulea* L. (Passifloraceae)
Mburucuyá de Antequera : *Passiflora giberti* N.E. Br. (Passifloraceae)
Mburucuyá mariposa : *Passiflora misera* Kunth (Passifloraceae)
Mburucuyá rastrero : *Passiflora chrysophylla* Chodat. (Passifloraceae)
Mbu-rucuyá rastrero : *Passiflora foetida* L. (Passifloraceae)
Mburucuyá-í : *Passiflora misera* Kunth (Passifloraceae)
Mbuycuré-caá : *Capparis tweediana* Eichler (Capparaceae)
Mbuy-rembiú : *Cordia bifurcata* Roem. & Schult. (Boraginaceae)
Meacamas : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Mecho : *Ipomoea hieronymi* (Kuntze) O'Donell (Convolvulaceae)
Mecho : *Ipomoea jujuyensis* O'Donell (Convolvulaceae)
Mecho : *Ipomoea platensis* Ker Gawl. (Convolvulaceae)
Mechoacán : *Ipomoea cairica* (L.) Sweet. (Convolvulaceae)
Mechoacán falso : *Ipomoea platensis* Ker Gawl. (Convolvulaceae)
Medallita : *Lebetanthus myrsinites* (Lam.) Dusén (Epacridaceae)
Mejorana : *Majorana hortensis* Moench. (Lamiaceae)
Melaspina : *Retanilla patagonica* (Speg.) Tortosa (Rhamnaceae)
Melaza : *Madia sativa* Molina (Asteraceae)
Melena de viejo : *Conyza albida* Willd. ex Spreng. (Asteraceae)
Melena de viejo : *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist (Asteraceae)

Melia : *Melia azedarach* L. (Meliaceae)
Mélica : *Melica stuckertii* Hack. (Poaceae)
Meliloto : *Melilotus albus* Ders. (Fabaceae)
Melisa : *Melissa officinalis* L. (Lamiaceae)
Melón : *Cucumis melo* L. (Cucurbitaceae)
Melón cantalupo : *Cucumis melo* L. var. *cantalupo* Ser. (Cucurbitaceae)
Melón de agua : *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum & Nakai subsp. *vulgaris* (Schrad. ex Eckl. & Zeyh.) Fursa (Cucurbitaceae)
Melón de invierno : *Cucumis melo* L. var. *inodorus* Naudín (Cucurbitaceae)
Melón escrito : *Cucumis melo* L. var. *reticulatus* Naudín (Cucurbitaceae)
Meloncillo : *Agonandra excelsa* Griseb. (Opiliaceae)
Meloncillo : *Capparis speciosa* Griseb. (Capparaceae)
Meloncillo : *Capparis tweediana* Eichler (Capparaceae)
Meloncillo : *Castela coccinea* Griseb. (Simaroubaceae)
Meloncillo : *Castela tweedii* Planch. (Simaroubaceae)
Meloncillo de olor : *Solanum juvenale* Thell. (Solanaceae)
Meloncillo del campo : *Solanum elaeagnifolium* Cav. (Solanaceae)
Meloncillo del campo : *Solanum juvenale* Thell. (Solanaceae)
Meloncito del campo : *Passiflora misera* Kunth (Passifloraceae)
Meloncito del campo : *Passiflora mooreana* Hook. f. (Passifloraceae)
Meloncito del campo : *Solanum elaeagnifolium* Cav. (Solanaceae)
Melosa : *Grindelia chiloensis* (Cornel.) Cabrera (Asteraceae)
Melosa : *Madia sativa* Molina (Asteraceae)
Melosilla : *Grindelia chiloensis* (Cornel.) Cabrera (Asteraceae)
Membé : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Membrillero : *Cydonia oblonga* Mill. (Rosaceae)
Membrillero del Japón : *Chaenomeles lagedaria* (Loisel.) Thouin. (Rosaceae)
Membrillo : *Cydonia oblonga* Mill. (Rosaceae)
Membrillo del monte : *Coccoloba argentinensis* Speg. (Polygonaceae)
Menta : *Mentha aquatica* L. (Lamiaceae)
Menta : *Mentha pulegium* L. (Lamiaceae)
Menta : *Mentha x piperita* L. (Lamiaceae)
Menta : *Mentha x rotundifolia* (L.) Huds. (Lamiaceae)
Menta de los gatos : *Nepeta cataria* L. (Lamiaceae)
Menta del agua : *Mentha aquatica* L. (Lamiaceae)
Menta del campo : *Hedeoma multiflora* Benth (Lamiaceae)
Menta del monte : *Satureja brownei* (Sw.) Briq. (Lamiaceae)
Menta japonesa : *Mentha arvensis* L. var. *piperascens* Malinv. (Lamiaceae)
Menta piperita : *Mentha x piperita* L. (Lamiaceae)
Meona : *Amaranthus muricatus* (Moq.) Hieron. (Amaranthaceae)
Meona : *Euphorbia serpens* Kunth (Euphorbiaceae)
Meonita : *Euphorbia serpens* Kunth (Euphorbiaceae)
Mercurí : *Brunfelsia australis* Benth. (Solanaceae)
Mercurial : *Mercurialis annua* L. (Euphorbiaceae)
Mercurial : *Modiola caroliniana* (L.) G. Don (Malvaceae)
Mercurio : *Asclepias melladora* A.St.-Hil. (Asclepiadaceae)
Mercurio : *Cienfuegosia sulfurea* (A.St.-Hil.) Garcke (Malvaceae)
Mercurio : *Euphorbia papillosa* A.St.-Hil. (Euphorbiaceae)
Mercurio : *Krapovickasia macrodon* (DC.) Fryxell (Malvaceae)
Mercurio : *Modiola caroliniana* (L.) G. Don (Malvaceae)
Mercurio : *Modiolastrum laterinium* (Hook.) Krapov. (Malvaceae)
Mercurio del campo : *Cienfuegosia sulfurea* (A.St.-Hil.) Garcke (Malvaceae)
Mercurio vegetal : *Brunfelsia australis* Benth. (Solanaceae)
Merendíhva : *Terminalia triflora* (Griseb.) Lillo (Combretaceae)
Metrosidero : *Callistemon rigidus* R.Br. (Myrtaceae)

Miaye : *Datura ferox* L. (Solanaceae)
Michaí : *Berberis darwinii* Hook. (Berberidaceae)
Michay : *Berberis buxifolia* Lam. (Berberidaceae)
Michay : *Berberis darwinii* Hook. (Berberidaceae)
Michay : *Berberis empetrifolia* Lam. (Berberidaceae)
Michura : *Echinopsis leucantha* Walp. (Cactaceae)
Microtea : *Microtea scabrida* Urbani (Phytolaccaceae)
Micuna : *Berberis argentinensis* Hosseus (Berberidaceae)
Miel de vaca : *Pitraea cuneato-ovata* (Cav.) Caro (Verbenaceae)
Mijo : *Panicum miliaceum* L. (Poaceae)
Mijo de Hungría : *Setaria italica* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Mijo de invierno : *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss. (Poaceae)
Mijo de Italia : *Setaria italica* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Mijo del sol : *Lithospermum arvense* L. (Boraginaceae)
Mijo japonés : *Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. var. *frumentacea* (Roxb.) Wight (Poaceae)
Mil en rama : *Achillea millefolium* L. (Asteraceae)
Mil hojas : *Achillea millefolium* L. (Asteraceae)
Mil hombres : *Aristolochia elegans* Mast. (Aristolochiaceae)
Mil hombres : *Aristolochia gibertii* Hook. (Aristolochiaceae)
Mil hombres : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Mil hombres : *Aristolochia triangularis* Cham. & Schltdl. (Aristolochiaceae)
Mil hombres : *Cissampelos pareira* L. (Menispermaceae)
Miltomate : *Physalis ixocarpa* Brot. (Solanaceae)
Mimbre : *Salix alba* L. var. *vitellina* (L.) Stokes (Salicaceae)
Mimbre : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Mimbre : *Salix viminalis* L. (Salicaceae)
Mimbre amarillo : *Salix alba* L. var. *vitellina* (L.) Stokes (Salicaceae)
Mimbre de media hoja : *Salix viminalis* L. (Salicaceae)
Mimbre japonés : *Salix caprea* L. (Salicaceae)
Mimbre negro : *Salix fragilis* L. (Salicaceae)
Mimbrote : *Salix viminalis* L. (Salicaceae)
Mimosa : *Acacia dealbata* Link (Fabaceae)
Mimosa : *Albizia lophanta* Benth. (Fabaceae)
Mimosa : *Mimosa balansae* Micheli (Fabaceae)
Mimosa plateada : *Acacia dealbata* Link (Fabaceae)
Mineral : *Macrosiphonia petraea* (A.St.-Hil.) K.Schum. (Apocynaceae)
Minuana : *Croton echinulatus* (Griseb.) Croizat. (Euphorbiaceae)
Minuana : *Julocroton argenteus* (L.) Didr. (Euphorbiaceae)
Minuana colorada : *Julocroton argenteus* (L.) Didr. (Euphorbiaceae)
Miñe-miñe : *Rubus radicans* Cav. (Rosaceae)
Mio : *Baccharis coridifolia* DC. (Asteraceae)
Mio-mio : *Baccharis coridifolia* DC. (Asteraceae)
Mío-mío : *Baccharis effusa* Griseb. (Asteraceae)
Mio-mio : *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Mio-mio blanco : *Baccharis artemisioides* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Miquichí : *Oxalis articulata* Savigny (Oxalidaceae)
Mirá y no me toqués : *Mimosa paupera* Benth. (Fabaceae)
Mirabolán : *Prunus cerasifera* Ehrh. (Rosaceae)
Mirasol : *Helianthus annuus* L. (Asteraceae)
Mirasol : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Mirasol del campo : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Mirasol mejicano : *Tithonia rotundifolia* (Mill.) Blake (Asteraceae)
Mirasolcito : *Heliopsis helianthoides* (L.) Sweet (Asteraceae)
Mirasolcito : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Mirasolcito de campo : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)

Mirasolillo : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. (Asteraceae)
Mirta : *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg (Myrtaceae)
Mirtilla de Magallanes : *Empetrum rubrum* Wahl. ex Willd. (Empetraceae)
Mirtillo : *Orites myrtoidea* (Poepp. & Endl.) Benth & Hook. f. ex B.D. Jacks (Proteaceae)
Mirto : *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg (Myrtaceae)
Mirto : *Myrtus communis* L. (Myrtaceae)
Mirto crepe : *Lagerstroemia indica* L. (Lythraceae)
Mistol : *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O'Donell (Celastraceae)
Mistol : *Senna birostris* (Domb. Ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Mistol : *Ziziphus mistol* Griseb. (Rhamnaceae)
Mistol cuaresmillo : *Ziziphus mistol* Griseb. (Rhamnaceae)
Mistol del chivo : *Castela coccinea* Griseb. (Simaroubaceae)
Mistol del zorro : *Castela coccinea* Griseb. (Simaroubaceae)
Mistolillo : *Senna birostris* (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Mitrum : *Verbascum virgatum* Stokes ex With. (Scrophulariaceae)
Miura : *Oenothera indecora* Cambess. subsp. *bonariensis* W. Dietr. (Onagraceae)
Moco de pavo : *Amaranthus quitensis* Kunth (Amaranthaceae)
Moco de pavo : *Amaranthus retroflexus* L. (Amaranthaceae)
Moco de pavo : *Polygonum orientale* L. (Polygonaceae)
Moco-moco : *Senecio viridis* Phil. (Asteraceae)
Mocorá : *Senecio viridis* Phil. (Asteraceae)
Mocoraca : *Senecio viridis* Phil. (Asteraceae)
Mocoraca blanca : *Senecio filaginoides* DC. (Asteraceae)
Moco-yuyo : *Gomphrena perennis* L. (Amaranthaceae)
Modestancia : *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. (Fabaceae)
Moha de Hungría : *Setaria italica* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Moha perenne : *Setaria lachnea* (Nees) Kunth (Poaceae)
Molle : *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. (Anacardiaceae)
Molle : *Plenckia integerrima* Lundell (Celastraceae)
Molle : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Molle : *Schinus bumelioides* I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle : *Schinus gracilipes* I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle : *Schinus longifolia* (Lindl.) Speg. (Anacardiaceae)
Molle : *Schinus molle* L. (Anacardiaceae)
Molle : *Schinus o'donellii* F.A. Barkley (Anacardiaceae)
Molle : *Schinus pelifera* I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle : *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera (Anacardiaceae)
Molle : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Molle blanco : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Molle blanco : *Lithraea brasiliensis* Marchand (Anacardiaceae)
Molle blanco : *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. (Anacardiaceae)
Molle blanco : *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O'Donell (Celastraceae)
Molle blanco : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Molle blanco : *Schinus pelifera* I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle blanco : *Schinus longifolia* (Lindl.) Speg. (Anacardiaceae)
Molle castilla : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Molle colorado : *Castela coccinea* Griseb. (Simaroubaceae)
Molle colorado : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle colorado : *Schinus weinmanniifolia* Engl. var. *ridelianus* Engl. (Anacardiaceae)
Molle de beber : *Lithraea brasiliensis* Marchand (Anacardiaceae)
Molle de beber : *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. (Anacardiaceae)
Molle de Bolivia : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)

Molle de castilla : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Molle de Córdoba : *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. (Anacardiaceae)
Molle de curtir : *Hyalis argentea* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Molle de curtir : *Monttea schickendantzii* Griseb. (Scrophulariaceae)
Molle de curtir : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Molle de curtir : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle de curtir : *Schinus longifolia* (Lindl.) Speg. (Anacardiaceae)
Molle de incienso : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle de la perdiz : *Senna rigida* (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Molle de la quebrada : *Schinus gracilipes* I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle de la sierra : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle del cerro : *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg (Myrtaceae)
Molle del cerro : *Schinus gracilipes* I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle del monte : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Molle del Perú : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Molle dulce : *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. (Anacardiaceae)
Molle incienso : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle incienso : *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera (Anacardiaceae)
Molle morado : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle morotí : *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek (Celastraceae)
Molle negro : *Castela coccinea* Griseb. (Simaroubaceae)
Molle negro : *Schinus bumelioides* I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle negro : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle negro : *Schinus longifolia* (Lindl.) Speg. (Anacardiaceae)
Molle negro : *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera (Anacardiaceae)
Molle negro : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Molle pisco : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle pispita : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle rastrero : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Molle rastrero : *Schinus longifolia* (Lindl.) Speg. (Anacardiaceae)
Molle sigle : *Castela tweedii* Planch. (Simaroubaceae)
Molle trementina : *Schinus longifolia* (Lindl.) Speg. (Anacardiaceae)
Molle trepador : *Schinus gracilipes* I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Molle ï : *Schinus weinmanniifolia* Engl. (Anacardiaceae)
Moneda del papa : *Lunaria annua* L. (Brassicaceae)
Monjita : *Loasa argentina* Urb. & Gilg (Loasaceae)
Monstera : *Monstera deliciosa* Liebm. (Araceae)
Monte alto : *Nothofagus pumilio* (Poepp. & Endl.) Krasser (Fagaceae)
Monte azul : *Cyclolepis genistoides* D. Don (Asteraceae)
Monte bajo : *Nothofagus antarctica* (G. Forst.) Oerst. (Fagaceae)
Monte chirriador : *Chuquiraga erinacea* D. Don (Asteraceae)
Monte chirriador : *Chuquiraga oppositifolia* D. Don (Asteraceae)
Monte de la perdiz : *Senna rigida* (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Monte de la yegua : *Junellia juniperina* (Lag.) Moldenke (Verbenaceae)
Monte guanaco : *Anarthrophyllum rigidum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron. (Fabaceae)
Monte negro : *Berberis empetrifolia* Lam. (Berberidaceae)
Monte negro : *Bougainvillea spinosa* (Cav.) Heimerl (Nyctaginaceae)
Monte negro : *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O'Donell (Celastraceae)
Mora : *Eugenia repanda* O. Berg (Myrtaceae)
Mora amarilla : *Maclura tinctoria* (L.) Steud. subsp. *tinctoria* (Moraceae)
Mora blanca : *Alchornea glandulosa* Poepp. (Euphorbiaceae)
Mora blanca : *Morus alba* L. (Moraceae)
Mora colorada : *Maclura tinctoria* (L.) Steud. subsp. *tinctoria* (Moraceae)
Mora de papel : *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. (Moraceae)
Mora del monte : *Rubus imperialis* Cham. & Schltdl. (Rosaceae)

Mora shuca : *Poa yaganica* Speg. (Poaceae)
Moradillo : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Moradillo : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Moral : *Morus alba* L. (Moraceae)
Mordisco de rana : *Limnobiium spongia* (Bosc) Steud. subsp. *laevigatum* (Humb.& Bonpl. ex Willd) Lowden. (Hydrocaritaceae)
Morenita : *Bassia scoparia* (L.) A.J. Scott (Chenopodiaceae)
Morenita brava : *Smilax campestris* Griseb. (Smilacaceae)
Morenita rastrera : *Atriplex semibaccata* R.Br. (Chenopodiaceae)
Morera de papel : *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. (Moraceae)
Morera del Japón : *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. (Moraceae)
Morera morada : *Morus alba* L. (Moraceae)
Morera negra : *Morus nigra* L. (Moraceae)
Morera negra : *Rubus imperialis* Cham. & Schltld. (Rosaceae)
Morera péndula : *Morus alba* L. var. *pendula* Dipp. (Moraceae)
Morilla : *Coccoloba cordata* Cham. (Polygonaceae)
Morita de monte : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Moro : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *chilense* (Solanaceae)
Morochillo : *Casealpinia pluviosa* DC. (Fabaceae)
Moro-lawén : *Phytolacca dioica* L. (Phytolaccaceae)
Morotí : *Machaerium minutiflorum* Tul. (Fabaceae)
Morotibí : *Calycophyllum multiflorum* Griseb. (Rubiaceae)
Morototó : *Didymopanax morototoni* (Aubl.) Decne. & Planch. (Araliaceae)
Morrón : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Mosaiquillo : *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Mosqueta : *Rosa rubiginosa* L. (Rosaceae)
Mosquita : *Aster ericoides* L. (Asteraceae)
Mosquita : *Ruscus hypophyllum* L. (Liliaceae)
Mostacilla : *Brassica nigra* (L.) Koch. (Brassicaceae)
Mostacilla : *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. (Brassicaceae)
Mostacilla : *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Fossat (Brassicaceae)
Mostacilla : *Rapistrum rugosum* (L.) All. (Brassicaceae)
Mostacilla : *Sisymbrium altissimum* L. (Brassicaceae)
Mostacilla : *Sisymbrium irio* L. (Brassicaceae)
Mostacilla : *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. (Brassicaceae)
Mostacilla rosada : *Cleome hassleriana* Chodat (Capparaceae)
Mostaza : *Brassica alba* (L.) Boiss. (Brassicaceae)
Mostaza : *Brassica nigra* (L.) Koch. (Brassicaceae)
Mostaza : *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Fossat (Brassicaceae)
Mostaza blanca : *Brassica alba* (L.) Boiss. (Brassicaceae)
Mostaza de China : *Brassica juncea* (L.) Czern. & Cosson (Brassicaceae)
Mostaza negra : *Brassica nigra* (L.) Koch. (Brassicaceae)
Mostaza salvaje : *Sinapis arvensis* L. (Brassicaceae)
Mota de negro : *Salvinia auriculata* Aubl. (Salviniaceae)
Mote-yuyo : *Mentha aquatica* L. (Lamiaceae)
Motita : *Adesmia capitellata* (Clos) Hauman (Fabaceae)
Motolobo : *Lycianthes asarifolia* (Kunth & Bouché) Bitter (Solanaceae)
Motoyuyo : *Gaura parviflora* Douglas ex Hook. (Onagraceae)
Moya negra : *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O'Donell (Celastraceae)
Mucamo : *Maytenus viscifolia* Griseb. (Celastraceae)
Muchi : *Schinus patagonica* (Phil.) I.M. Johnston (Anacardiaceae)
Mucuna ceniza : *Stizolobium cochinchinense* (Lour.) Burkart (Fabaceae)
Muela : *Lathyrus cicera* L. (Fabaceae)
Muela : *Lathyrus sativus* L. (Fabaceae)
Muérdago : *Phoradendron liga* (Gillies ex Hook. & Arn.) Eichler (Viscaceae)

Muérdago criollo : *Ligaria cuneifolia* (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae)
Muermo : *Eucryphia cordifolia* Cav. (Eucryphiaceae)
Muguet : *Antigonon leptopus* Hook. & Arn. (Polygonaceae)
Muguet : *Convallaria majalis* L. (Liliaceae)
Muguete : *Convallaria majalis* L. (Liliaceae)
Multa : *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg (Myrtaceae)
Multa : *Myrceugenia glaucenscens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae)
Multa : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Munditos : *Cardiospermum grandiflorum* Sweet (Sapindaceae)
Mung : *Phaseolus aureus* Roxb. (Fabaceae)
Muña del monte : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Muña muña : *Satureja parvifolia* (Phil.) Epling (Lamiaceae)
Muño : *Sisyrinchium chilense* Hook. (Iridaceae)
Murajas : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Muraré : *Ludwigia elegans* (Cambess.) Hara (Onagraceae)
Muraré : *Ludwigia peploides* (Kunth) P.H. Raven (Onagraceae)
Murata : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Murta : *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg (Myrtaceae)
Murta : *Myrceugenia glaucenscens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae)
Murta : *Ugni molinae* Turcz. (Myrtaceae)
Murtilla : *Empetrum rubrum* Wahl. ex Willd. (Empetraceae)
Murtilla : *Gaultheria pumila* (L. f.) D.J. Middleton (Ericaceae)
Mururé : *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth (Pontederiaceae)
Mururé : *Ludwigia bonariensis* (Micheli) Hara (Onagraceae)
Mururé : *Pistia stratiotes* L. (Araceae)
Musgo español : *Tillandsia usneoides* (L.) L. (Bromeliaceae)
Mutilla : *Gaultheria pumila* (L. f.) D.J. Middleton (Ericaceae)
Mutisia : *Mutisia decurrens* Cav. (Asteraceae)

N

- Nabillo** : *Sisymbrium irio* L. (Brassicaceae)
Nabiza : *Brassica napus* L. var. *arvensis* (Lam.) Thell.f. *annus* (Schubl.) & Mat. Thell. (Brassicaceae)
Nabo : *Brassica campestris* L. (Brassicaceae)
Nabo : *Brassica napus* L. var. *arvensis* (Lam.) Thell.f. *annus* (Schubl.) & Mat.)Thell.(Brassicaceae)
Nabo : *Brassica rapa* L. (Brassicaceae)
Nabo blanco : *Brassica rapa* L. (Brassicaceae)
Nabo chileno : *Sisymbrium altissimum* L. (Brassicaceae)
Nabo francés : *Camelina parodii* Ibarra & La Porte (Brassicaceae)
Nabo hortícola : *Brassica rapa* L. (Brassicaceae)
Nabo salvaje : *Brassica rapa* L. (Brassicaceae)
Nabo silvestre : *Brassica rapa* L. (Brassicaceae)
Nabón : *Raphanus sativus* L. (Brassicaceae)
Nácar: *Balbisia miniata* (I.M. Johnst.) Descole, O'Donell & Lourteig (Ledocarpaceae)
Nacuñan : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Nadagué : *Tillandsia duratii* Vis. var. *saxatilis* (Hassl.) L.B. Sm.(Bromeliaceae)
Nakoló letaá : *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. (Asteraceae)
Nalca : *Gunnera tinctoria* (Molina) Mirb. (Gunneraceae)
Nambú caá : *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E.Fr. (Scrophulariaceae)
Nandina : *Nandina domestica* Thunb. (Berberidaceae)
Napur : *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. (Brassicaceae)
Naraca cimarrona : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Naranja amarga : *Citrus aurantium* L. (Rutaceae)
Naranjillo : *Capparis speciosa* Griseb. (Capparaceae)
Naranjillo : *Citronella paniculata* (Mart.) R.A. Howard (Icacinaceae)
Naranjillo : *Crateva tapia* L. (Capparaceae)
Naranjillo : *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. (Rutaceae)
Naranjillo : *Ilex argentina* Lillo (Aquifoliaceae)
Naranjillo : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Naranjillo : *Psychotria carthagenensis* Jacq. (Rubiaceae)
Naranjillo : *Solanum bonariensis* L. (Solanaceae)
Naranjillo : *Solanum chroniotrichum* (Bitter) C.V. Morton (Solanaceae)
Naranjillo : *Solanum pseudocapsicum* L. (Solanaceae)
Naranjillo : *Solanum trichoneuron* Lillo (Solanaceae)
Naranjillo : *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav. (Icacinaceae)
Naranjillo negro : *Fagara nigrescens* R.E. Fr. (Rutaceae)
Naranjita : *Maytenus boaria* Molina (Celastraceae)
Naranjo : *Citrus aurantium* L. (Rutaceae)
Naranjo : *Citrus sinensis* (L.) Osbeck (Rutaceae)
Naranjo agrio : *Citrus aurantium* L. (Rutaceae)
Naranjo amargo : *Citrus aurantium* L. (Rutaceae)
Naranjo del monte : *Capparis speciosa* Griseb. (Capparaceae)
Naranjo del monte : *Citrus aurantium* L. (Rutaceae)
Naranjo dulce : *Citrus sinensis*(L.) Osbeck (Rutaceae)
Naranjo silvestre : *Citrus aurantium* L. (Rutaceae)
Naranjo trébol : *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. (Rutaceae)
Naranjo trifoliado : *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. (Rutaceae)
Narciso : *Narcissus pseudonarcissus* L. (Amaryllidaceae)
Narciso : *Narcissus tazetta* L. (Amaryllidaceae)
Narciso salvaje : *Narcissus tazetta* L. (Amaryllidaceae)
Narcizo : *Hedychium coronarium* J. Koenig (Zingiberaceae)

Nardo : *Hedychium coronarium* J. Koenig (Zingiberaceae)
Nardo : *Polianthes tuberosa* L. (Amaryllidaceae)
Nardo del campo : *Alstroemeria psittacina* Lehm. (Alstroemeriaceae)
Nariz de borracho : *Sedum pachyphyllum* Rose (Crassulaceae)
Nasauvia : *Nassauvia revoluta* D. Don (Asteraceae)
Nastasia : *Matelea hispida* (Hook. & Arn.) Bacigalupo (Asclepidaceae)
Natri : *Solanum gayanum* (Remy) Phil. (Solanaceae)
Navajita : *Bouteloua curtipendula* (Michx) Torr. var. *caespitosa* Gould & Kapadia (Poaceae)
Nectarina : *Prunus persica* (L.) Batsch var. *nectarina* (Ait.) Max (Rosaceae)
Nefuén : *Guevuina avellana* Molina (Proteaceae)
Negrillo : *Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl. (Cyperaceae)
Negrillo : *Cyperus reflexus* Vahl (Cyperaceae)
Negrillo : *Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae)
Negrillo : *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott (Dryopteridaceae)
Neguilla : *Agrostemma githago* L. (Caryophyllaceae)
Negundo : *Acer negundo* L. (Aceraceae)
Nelumbio : *Nelumbo nucifera* Gaertn. (Nymphaeaceae)
Nencia : *Gentianella multicaulis* (Gillies ex Griseb.) Fabris (Gentianaceae)
Neneo : *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. (Apiaceae)
Neneo macho : *Anarthrophyllum patagonicum* Speg. (Fabaceae)
Neneo oloroso : *Mulinum echinus* DC. (Apiaceae)
Neomo : *Baccharis coridifolia* DC. (Asteraceae)
Neo-neo : *Baccharis coridifolia* DC. (Asteraceae)
Nía : *Baccharis coridifolia* DC. (Asteraceae)
Nido de pájaro : *Asplenium nidus* L. (Polypodiaceae)
Nil nil : *Acmella decumbens* (Sm.) R.K. Jansen (Asteraceae)
Nilhué : *Sonchus asper* (L.) Hill (Asteraceae)
Nilhué : *Sonchus oleraceus* L. (Asteraceae)
Nim-nim : *Acmella decumbens* (Sm.) R.K. Jansen (Asteraceae)
Niña de la noche : *Brassavola tuberculata* Hook. (Orchidaceae)
Niña de noche : *Brassavola tuberculata* Hook. (Orchidaceae)
Niña rupá : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Niñay : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Niño azoté : *Calliandra foliolosa* Benth. (Fabaceae)
Niño azoté : *Calliandra parvifolia* (Hook. & Arn.) Speg. (Fabaceae)
Niño azoté : *Calliandra tweedii* Benth. (Fabaceae)
Niño de la noche : *Brassavola tuberculata* Hook. (Orchidaceae)
Niño de noche : *Brassavola tuberculata* Hook. (Orchidaceae)
Niño de noche : *Cyclopodon elatus* (Sw.) Schltr. (Orchidaceae)
Niño rupá : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Niño urupá : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Nío : *Baccharis coridifolia* DC. (Asteraceae)
Nío-nío : *Baccharis coridifolia* DC. (Asteraceae)
Nipa : *Escallonia angustifolia* C. Presl. (Saxifragaceae)
Níspero : *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. (Rosaceae)
Níspero cimarrón : *Guettarda uruguensis* Cham. & Schltdl. (Rubiaceae)
Níspero de invierno : *Sorbus domestica* L. (Rosaceae)
Níspero de Italia : *Mespilus germanica* L. (Rosaceae)
Níspero del Japón : *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. (Rosaceae)
Níspero del monte : *Guettarda uruguensis* Cham. & Schltdl. (Rubiaceae)
Níspero europeo : *Mespilus germanica* L. (Rosaceae)
Níspero japonés : *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. (Rosaceae)
Níspero silvestre : *Guettarda uruguensis* Cham. & Schltdl. (Rubiaceae)
Niyo : *Baccharis coridifolia* DC. (Asteraceae)
No duro : *Piper tucumanum* C. DC. (Piperaceae)

No me olvides : *Myosotis arvensis* (L.) Hill (Boraginaceae)
Nogal : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Nogal : *Juglans australis* Griseb. (Juglandaceae)
Nogal : *Juglans nigra* L. (Juglandaceae)
Nogal : *Juglans regia* L. (Juglandaceae)
Nogal cayurí : *Juglans australis* Griseb. (Juglandaceae)
Nogal cimarrón : *Juglans australis* Griseb. (Juglandaceae)
Nogal común : *Juglans regia* L. (Juglandaceae)
Nogal criollo : *Juglans australis* Griseb. (Juglandaceae)
Nogal de Salta : *Juglans australis* Griseb. (Juglandaceae)
Nogal del país : *Juglans australis* Griseb. (Juglandaceae)
Nogal del sur : *Lomatia hirsuta* (Lam.) Diels ex J.F. Macbr. (Proteaceae)
Nogal del zorro : *Croton bonplandianus* Baillon (Euphorbiaceae)
Nogal del zorro : *Croton pauperulus* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Nogal del zorro : *Senna birostris* (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Nogal europeo : *Juglans regia* L. (Juglandaceae)
Nogal inglés : *Juglans regia* L. (Juglandaceae)
Nogal negro : *Juglans nigra* L. (Juglandaceae)
Nogal norteamericano : *Juglans nigra* L. (Juglandaceae)
Nogal pacanero : *Carya illinoensis* Koch (Juglandaceae)
Nogal salteño : *Juglans australis* Griseb. (Juglandaceae)
Nogal satinado : *Liquidambar styraciflua* L. (Hamamelidáceas)
Nogal silvestre : *Juglans australis* Griseb. (Juglandaceae)
Nogal tucumano : *Juglans australis* Griseb. (Juglandaceae)
Nogalito : *Jatropha excisa* Griseb. var. *pubescens* Lourteig & O'Donnell (Euphorbiaceae)
Nopal : *Nopalea cochenillifera* (L.) Salm.-Dyck (Cactaceae)
Nopal : *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. (Cactaceae)
Nori : *Myriophyllum quitense* Kunth (Haloragaceae)
Norik : *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltld. (Apocynaceae)
Notro : *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. (Proteaceae)
Notru : *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. (Proteaceae)
Nuez cajul : *Anacardium occidentale* L. (Anacardiaceae)
Nuez de cola : *Cola nitida* (Vent.) Chev. (Sterculiaceae)
Nuez de pecán : *Carya illinoensis* Koch (Juglandaceae)
Nuez marañón : *Anacardium occidentale* L. (Anacardiaceae)
Nuez moscada : *Myristica fragrans* Houtt. (Miristicaceae)
Nuez pecán : *Carya illinoensis* Koch (Juglandaceae)
Nuez pistacho : *Pistacia vera* L. (Anacardiaceae)
Nuez vómica : *Strychnos nux-vomica* L. (Loganiaceae)

Ñ

- Ñacaratiá : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Ñacaratiá : *Jacaratia spinosa* (Aubl.) A. DC.(Caricaceae)
Ñame : *Colocasia esculenta* (L.) Schott (Araceae)
Ñame : *Dioscorea alata* L. (Dioscoreaceae)
Ñame : *Dioscorea batatus* Dcne. (Dioscoreaceae)
Ñancu lahuén : *Valeriana carnosa* Sm. (Valerianaceae)
Ñandipá : *Crateva tapia* L. (Capparaceae)
Ñandipá : *Genipa americana* L. (Rubiaceae)
Ñandipá : *Sorocea bonplandii* (Baillon) W.C. Burger, Lanj. & Wess. (Moraceae)
Ñandipá : *Sorocea sprucei* (Baillon) J.F. Macbr. (Moraceae)
Ñandipá-mí : *Sorocea bonplandii* (Baillon) W.C. Burger, Lanj. & Wess. (Moraceae)
Ñandipá-mí : *Sorocea sprucei* (Baill.) J.F. Macbr. (Moraceae)
Ñandipa-rá : *Hennecartia omphalandra* Poiss. (Atherospermataceae)
Ñandú-apisa : *Campomanesia guazumifolia* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Ñandubay : *Prosopis affinis* Spreng. (Fabaceae)
Ñandubey : *Prosopis affinis* Spreng. (Fabaceae)
Ñandú-capií : *Leptochloa virgata* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Ñandypá : *Sorocea bonplandii* (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. (Moraceae)
Ñandypá misionero : *Sorocea bonplandii* (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. (Moraceae)
Ñandypá-mí : *Sorocea bonplandii* (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. (Moraceae)
Ñandypá-rá : *Sorocea bonplandii* (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. (Moraceae)
Ñangapiré : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Ñangapiré : *Tibouchina gracilis* (Humb. & Bonpl.) Cogn. (Melastomataceae)
Ñangapirí : *Eugenia pitanga* (O. Berg) Kiaersk. (Myrtaceae)
Ñangapirí : *Eugenia repanda* O. Berg (Myrtaceae)
Ñangapirí : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Ñangapirí negro : *Eugenia repanda* O. Berg (Myrtaceae)
Ñangapirí-poñí : *Eugenia pitanga* (O. Berg) Kiaersk. (Myrtaceae)
Ñangapiry : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Ñangapiú : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Ñapindá : *Acacia bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Ñapindá : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Ñapindá blanco : *Acacia bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Ñapindá del monte : *Byttneria scabra* L. (Sterculiaceae)
Ñapindá negro : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Ñapinday : *Acacia bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Ñauti-yú : *Berberis ruscifolia* Lam. (Berberidaceae)
Ñayquí : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Ñil ñil : *Acmella decumbens* (Sm.)R.K. Jansen (Asteraceae)
Ñilgue : *Sonchus oleraceus* L. (Asteraceae)
Ñilgüe : *Sonchus oleraceus* L. (Asteraceae)
Ñire : *Nothofagus antarctica* (G. Forst.) Oerst. (Fagaceae)
Ñiró : *Nothofagus antarctica* (G. Forst.) Oerst. (Fagaceae)
Ñirre : *Nothofagus antarctica* (G. Forst.) Oerst. (Fagaceae)
Ñoatí-arroyo : *Colubrina retusa* (Pittier) R.S. Cowan (Rhamnaceae)
Ñoatí-curuzú : *Guettarda uruguensis* Cham. & Schltdl. (Rubiaceae)
Ñoatí-pitá : *Xylosma venosa* N.E. Br. (Flacourtiaceae)
Ñuatí-curuzú : *Randia armata* (Sweet) DC. (Rubiaceae)
Ñuatí-curuzú : *Strychnos brasiliensis* (Spreng.) Mart. (Loganiaceae)
Ñuatí-curuzú-morotí : *Adelia spinosa* (Chodat & Hassl.) Pax et K. Hoffm. (Euphorbiaceae)
Ñuatí-jú : *Seguieria aculeata* Jacq. (Phytolaccaceae)

Ñuatí-pîtä : *Xylosma venosa* N.E. Br. (Flacourtiaceae)
Ñuatí-puitá : *Xylosma venosa* N.E. Br. (Flacourtiaceae)
Ñunco lahuén : *Valeriana clarionifolia* Phil. (Valerianaceae)
Ñusco : *Solanum palitans* C.V. Morton (Solanaceae)
Ñusco : *Solanum tripartitum* Dunal (Solanaceae)

O

- Obechá-caá** : *Acanthospermum hispidum* DC. (Asteraceae)
Oca : *Oxalis articulata* Savigny (Oxalidaceae)
Ocra : *Hibiscus esculentus* L. (Malvaceae)
Oído del poeta : *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (Araceae)
Ojitos negros : *Thunbergia alata* Bojer ex Sims (Acanthaceae)
Ojo de agua : *Oxalis enneaphylla* Cav. (Oxalidaceae)
Ojo de muñeca : *Paullinia elegans* Cambess. (Sapindaceae)
Ojo de muñeca : *Paullinia pinnata* L. (Sapindaceae)
Ojo de perdiz : *Margyricarpus pinnatus* (Lam.) Kuntze (Rosaceae)
Ojo de pollo : *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. (Rutaceae)
Olea fragans : *Osmanthus fragrans* (Thunb.) Lour. (Oleaceae)
Oleandro : *Nerium oleander* L. (Apocynaceae)
Olivero : *Olea europea* L. (Oleaceae)
Olivillo : *Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav. (Aextoxicaceae)
Olivillo : *Hyalis argentea* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Olivillo : *Monttea schickendantzii* Griseb. (Scrophulariaceae)
Olivo : *Olea europea* L. (Oleaceae)
Olivo de Bohemia : *Elaeagnus angustifolia* L. (Elaeagnaceae)
Olivo europeo : *Olea europea* L. (Oleaceae)
Olivo : *Hyalis argentea* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Olivo-rá : *Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk. (Sapotaceae)
Olmo : *Ulmus americana* L. (Ulmaceae)
Olmo : *Ulmus parvifolia* Jacq. (Ulmaceae)
Olmo : *Ulmus procera* Salisb. (Ulmaceae)
Olmo : *Ulmus pumila* L. (Ulmaceae)
Olmo americano : *Ulmus americana* L. (Ulmaceae)
Olmo chino : *Ulmus parvifolia* Jacq. (Ulmaceae)
Olmo de la China : *Ulmus parvifolia* Jacq. (Ulmaceae)
Olmo del Turquestán : *Ulmus pumila* L. (Ulmaceae)
Olmo europeo : *Ulmus procera* Salisb. (Ulmaceae)
Olmo japonés : *Ulmus parvifolia* Jacq. (Ulmaceae)
Olmo siberiano : *Ulmus pumila* L. (Ulmaceae)
Ombú : *Phytolacca americana* L. (Phytolaccaceae)
Ombú : *Phytolacca dioica* L. (Phytolaccaceae)
Ombú : *Phytolacca tetramera* Hauman (Phytolaccaceae)
Ombú-rá : *Gilbertia cuneata* (DC.) Marchal (Araliaceae)
Ombú-rá : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Ombusillo : *Phytolacca dioica* L. (Phytolaccaceae)
Ombusillo : *Phytolacca tetramera* Hauman (Phytolaccaceae)
Onagra : *Oenothera affinis* Cambess. (Onagraceae)
Orco cebil : *Parapiptadenia excelsa* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Orco molle : *Maytenus boaria* Molina (Celastraceae)
Orco quebracho : *Schinopsis marginata* Engl. (Anacardiaceae)
Oreganillo : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Oreganillo : *Satureja parvifolia* (Phil.) Epling (Lamiaceae)
Oreganillo : *Viviania marifolia* Cav. (Vivianiaceae)
Orégano : *Origanum vulgare* L. (Lamiaceae)
Oreja de chancho : *Atriplex rosea* L. (Chenopodiaceae)
Oreja de chancho : *Pachylaena atriplicifolia* D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae)
Oreja de elefante : *Alocasia macrorrhizos* (L.) G. Don (Araceae)
Oreja de elefante : *Alocasia odora* (Roxb.) K. Koch (Araceae)

Oreja de gato : *Cypella herbertii* (Lindl.) Herb. (Iridaceae)
Oreja de gato : *Dichondra microcalyx* (Hallier f.) Fabris (Convolvulaceae)
Oreja de gato : *Dichondra sericea* Sw. var. *sericea* (Convolvulaceae)
Oreja de gato : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Oreja de gato : *Grabowskia obtusa* Arn. (Solanaceae)
Oreja de gato : *Hypericum connatum* Lam. (Clusiaceae)
Oreja de gato : *Lychnis coronaria* (L.) Desr. (Caryophyllaceae)
Oreja de gato : *Ranunculus cymbalaris* Pursh (Ranunculaceae)
Oreja de gato : *Saxifraga sarmentosa* L. (Saxifragaceae)
Oreja de laucha : *Chiropetalum patagonicum* (Speg.) O'Donell & Lourteig (Euphorbiaceae)
Oreja de liebre : *Rumex pulcher* L. (Polygonaceae)
Oreja de negro : *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong (Fabaceae)
Oreja de ratón : *Dichondra microcalyx* (Hallier f.) Fabris (Convolvulaceae)
Orejita : *Dichondra microcalyx* (Hallier f.) Fabris (Convolvulaceae)
Orejita : *Dicliptera scutellata* Griseb. (Acanthaceae)
Orellana : *Bixa orellana* L. (Bixaceae)
Organillo : *Balbisia calycina* (Griseb.) Hunz. & Ariza Esp. (Ledocarpaceae)
Orozú : *Cleome aculeata* L. var. *aculeata* (Capparaceae)
Orozú : *Cleome aculeata* L. var. *cordobensis* (Eichler ex Griseb.) Kuntze (Capparaceae)
Orozú : *Cleome trachycarpa* Klotzsch ex Eichler (Capparaceae)
Orozú : *Glycyrrhiza astragalina* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Orozús : *Glycyrrhiza astragalina* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Orozuz : *Glycyrrhiza astragalina* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Orozuz silvestre : *Glycyrrhiza astragalina* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Orquídea blanca : *Brassavola tuberculata* Hook. (Orchidaceae)
Orquídea blanca : *Cyclopodon elatus* (Sw.) Schltr. (Orchidaceae)
Orquídea de talar : *Cyclopodon elatus* (Sw.) Schltr. (Orchidaceae)
Orquídea patito : *Cyclopodon elatus* (Sw.) Schltr. (Orchidaceae)
Orquídea patito : *Oncidium bifolium* Sims (Orchidaceae)
Orta : *Condalia buxifolia* Reissek (Rhamnaceae)
Ortiga : *Blumenbachia insignis* Schrad. (Loasaceae)
Ortiga : *Blumenbachia urnas* Urb. (Loasaceae)
Ortiga : *Boehmeria caudata* Sw. (Urticaceae)
Ortiga : *Cabomba caroliniana* A. Gray (Nymphaeaceae)
Ortiga : *Cnidoscolus albomaculatus* (Pax) I.M. Johnst. (Euphorbiaceae)
Ortiga : *Tragia geraniifolia* Klotzsch ex Baill. (Euphorbiaceae)
Ortiga : *Tragia volubilis* L. (Euphorbiaceae)
Ortiga : *Urera baccifera* (L.) Gaudich. (Urticaceae)
Ortiga : *Urera caracasana* (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. (Urticaceae)
Ortiga : *Urtica dioica* L. var. *mollis* (Steud.) Wedd. (Urticaceae)
Ortiga : *Urtica magellanica* Poir. (Urticaceae)
Ortiga : *Urtica spatulata* Sm. (Urticaceae)
Ortiga : *Urtica urens* L. (Urticaceae)
Ortiga arbórea : *Urera baccifera* (L.) Gaud. (Urticaceae)
Ortiga blanca : *Urera caracasana* (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. (Urticaceae)
Ortiga brava : *Blumenbachia insignis* Schrad. (Loasaceae)
Ortiga brava : *Cnidoscolus albomaculatus* (Pax) I.M. Johnst. (Euphorbiaceae)
Ortiga brava : *Tragia geraniifolia* Klotzsch ex Baill. (Euphorbiaceae)
Ortiga brava : *Tragia volubilis* L. (Euphorbiaceae)
Ortiga brava : *Urera baccifera* (L.) Gaudich. (Urticaceae)
Ortiga brava : *Urtica spatulata* Sm. (Urticaceae)
Ortiga colorada : *Urera baccifera* (L.) Gaudich. (Urticaceae)
Ortiga crespá : *Urtica spatulata* Sm. (Urticaceae)
Ortiga crespóna : *Urtica spatulata* Sm. (Urticaceae)
Ortiga chica : *Urtica urens* L. (Urticaceae)

Ortiga de agua : *Ceratophyllum demersum* L. (Ceratofiláceas)
Ortiga de bola : *Blumenbachia insignis* Schrad. (Loasaceae)
Ortiga de la cordillera : *Caiophora coronata* (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn. (Loasaceae)
Ortiga de la sierra : *Caiophora coronata* (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn. (Loasaceae)
Ortiga de monte : *Blumenbachia latifolia* Cambess. (Loasaceae)
Ortiga de piñones : *Cnidocolus vitifolius* (Mill.) Pohl var. *cnicodendrum* (Griseb.) Louerteig & O'Donell (Euphorbiaceae)
Ortiga del agua : *Cabomba caroliniana* A. Gray (Nymphaeaceae)
Ortiga del monte : *Blumenbachia insignis* Schrad. (Loasaceae)
Ortiga del monte : *Urera baccifera* (L.) Gaudich. (Urticaceae)
Ortiga del monte : *Urera caracasana* (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. (Urticaceae)
Ortiga grande : *Urera baccifera* (L.) Gaud. (Urticaceae)
Ortiga macho : *Blumenbachia insignis* Schrad. (Loasaceae)
Ortiga mansa : *Stachys arvensis* (L.) L. (Lamiaceae)
Ortiga negra : *Urtica urens* L. (Urticaceae)
Ortiga quemadora : *Adenocalymna marginatum* (Cham.) DC. (Bignoniaceae)
Ortiga quemadora : *Tragia geraniifolia* Klotzsch ex Baill. (Euphorbiaceae)
Ortiga trepadora : *Urera aurantiaca* Wedd. (Urticaceae)
Ortigón : *Cnidocolus loasoides* (Pax) I.M. Johnst. (Euphorbiaceae)
Ortigón : *Urera baccifera* (L.) Gaudich. (Urticaceae)
Ortigón bravo : *Urera baccifera* (L.) Gaud. (Urticaceae)
Ortigón bravo macho : *Jatropha macrocarpa* Griseb. (Euphorbiaceae)
Ortiguilla : *Caiophora coronata* (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn. (Loasaceae)
Ortiguilla : *Tragia geraniifolia* Klotzsch ex Baill. (Euphorbiaceae)
Ortiguilla : *Tragia volubilis* L. (Euphorbiaceae)
Ortiguilla : *Urera baccifera* (L.) Gaudich. (Urticaceae)
Oruga : *Eruca vesicaria* (L.) Cav. (Brassicaceae)
Otta : *Bixa orellana* L. (Bixaceae)
Otto : *Bixa orellana* L. (Bixaceae)
Ouchpaya : *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Ovecha-caá : *Hyptis lappacea* Benth (Lamiaceae)
Oveja amarilla : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)
Ovejero : *Saphora rhynchocarpa* Griseb. (Fabaceae)
Owen : *Cardaria draba* (L.) Desv. (Brassicaceae)
Oxal : *Oxalis rombo-ovata* A.St.-Hil. (Oxalidaceae)
Oxiacanto : *Crataegus oxyacantha* L. (Rosaceae)
Oyambel : *Abies religiosa* (Kunth) Schltdl. (Pinaceae)

P

- Paaj** : *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. (Anacardiaceae)
Paag : *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. (Anacardiaceae)
Paaic : *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Paataik : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *nigra* (Fabaceae)
Pacaí : *Inga edulis* C. Mart. (Fabaceae)
Pacaí : *Inga saltensis* Burkart (Fabaceae)
Pacana : *Carya illinoensis* Koch (Juglandaceae)
Pacará : *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong (Fabaceae)
Pacará del timbó : *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong (Fabaceae)
Pacay : *Inga edulis* C. Mart. (Fabaceae)
Pacay : *Inga saltensis* Burkart (Fabaceae)
Pacay : *Inga semialata* (Vell.) Mart. (Fabaceae)
Pacay : *Inga verna* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. (Fabaceae)
Pacobá : *Musa paradisiaca* L. (Musaceae)
Pacul : *Krameria lappacea* (Dombey) Burdet & B.B. Simpson (Krameriaceae)
Pacurí : *Rhedia brasiliensis* (Mart.) Planch. & Triana (Clusiaceae)
Pacurí-guasú : *Pouteria fragans* (Piere) Dubard (Sapotaceae)
Pae ferro : *Astronium balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Pagta : *Ximenia americana* L. (Olacaceae)
Pahueldín : *Hydrangea serratifolia* (Hook. & Arn.) F. Phil. (Saxifragaceae)
Paico : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Paico : *Chenopodium hircinum* Schrad. Subsp. *hircinum* (Chenopodiaceae)
Paico : *Chenopodium multifidum* L. (Chenopodiaceae)
Paico : *Paronychia brasiliana* DC. (Caryophyllaceae)
Paico chico : *Chenopodium multifidum* L. (Chenopodiaceae)
Paico macho : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Paico macho : *Chenopodium multifidum* L. (Chenopodiaceae)
Paighuen : *Adesmia horrida* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Painera : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Paiquillo : *Chenopodium hircinum* Schrad. Subsp. *hircinum* (Chenopodiaceae)
Paiquillo : *Chenopodium multifidum* L. (Chenopodiaceae)
Paitén : *Setaria parviflora* (Poir.) Herguélén (Poaceae)
Paja : *Elionurus muticus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Paja : *Panicum prionitis* Nees (Poaceae)
Paja : *Stipa tenuissima* Trin. (Poaceae)
Paja amarga : *Elionurus muticus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Paja amarga : *Stipa humilis* Cav. var. *humilis* (Poaceae)
Paja amarga : *Stipa humilis* Cav. var. *ruiziana* (Poaceae)
Paja amarilla : *Sorghastrum pellitum* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Paja amarilla : *Sorghastrum setosum* (Griseb.) Hitchc. (Poaceae)
Paja blanca : *Stipa eriostachya* Kunth (Poaceae)
Paja blanca : *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth (Poaceae)
Paja blanca : *Stipa tenuissima* Trin. (Poaceae)
Paja boba : *Leptochloa chloridiformis* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Paja boba : *Paspalum intermedium* Munro ex Morong & Britton (Poaceae)
Paja boba : *Paspalum urvillei* Steud. (Poaceae)
Paja boba alta : *Paspalum intermedium* Munro ex Morong & Britton (Poaceae)
Paja brava : *Melica macra* Nees (Poaceae)
Paja brava : *Panicum prionitis* Nees (Poaceae)
Paja brava : *Scirpus giganteus* Kunth (Cyperaceae)
Paja brava : *Spartina spartinae* (Trin.) Merr. ex Hitchc. (Poaceae)

Paja brava : *Stipa brachychaeta* Godr. (Poaceae)
Paja chuza : *Spartina argentinensis* Parodi (Poaceae)
Paja colorada : *Andropogon lateralis* Nees (Poaceae)
Paja colorada : *Paspalum quadrifarium* Lam. (Poaceae)
Paja colorada : *Schizachyrium spicatum* (Spreng.) Herter (Poaceae)
Paja colorada : *Schizachyrium condensatum* (Kunth) Nees (Poaceae)
Paja colorada : *Sorghastrum pellitum* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Paja cortadera : *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. (Poaceae)
Paja cortadera : *Melica macra* Nees (Poaceae)
Paja de campo : *Eriochloa montevidensis* Griseb. (Poaceae)
Paja de embarrar : *Paspalum exaltatum* J. Presl (Poaceae)
Paja de estera : *Typha latifolia* L. (Typhaceae)
Paja de la isla : *Panicum prionitis* Nees (Poaceae)
Paja de médano : *Sporobolus rigens* (Trin.) Desv. (Poaceae)
Paja de plata : *Deyeuxia alba* J. Presl. (Poaceae)
Paja de plata : *Deyeuxia viridiflavescens* (Poir.) Kunth (Poaceae)
Paja de puerto : *Poa stuckertii* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Paja de quinchar : *Panicum prionitis* Nees (Poaceae)
Paja de quinchar : *Stipa pseudoichua* Caro. (Poaceae)
Paja de techar : *Panicum prionitis* Nees (Poaceae)
Paja dura : *Aristida niederleinii* Mez (Poaceae)
Paja estrelladora : *Erianthus trinii* (Hack.) Hack. (Poaceae)
Paja gallo : *Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Paja gruesa : *Poa stuckertii* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Paja india : *Stipa brachychaeta* Godr. (Poaceae)
Paja iro : *Festuca eriostoma* Hack. (Poaceae)
Paja mansa : *Hymenachne grumosa* (Nees) Zuloaga (Poaceae)
Paja mansa : *Panicum grumosum* Nees (Poaceae)
Paja mansa : *Paspalum intermedium* Munro ex Morong & Britton (Poaceae)
Paja mansa : *Paspalum quadrifarium* Lam. (Poaceae)
Paja mansa : *Paspalum urvillei* Steud. (Poaceae)
Paja melosa : *Paspalum dilatatum* Poir. (Poaceae)
Paja plateada : *Deyeuxia viridiflavescens* (Poir.) Kunth (Poaceae)
Paja vizcachera : *Stipa ambigua* Speg. (Poaceae)
Paja vizcachera : *Stipa brachychaeta* Godr. (Poaceae)
Paja vizcachera : *Stipa caudata* Trin. (Poaceae)
Paja vizcachera : *Stipa eriostachya* Kunth (Poaceae)
Paja vizcachera : *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth (Poaceae)
Paja voladora : *Eragrostis lugens* Nees (Poaceae)
Paja voladora : *Eragrostis polytricha* Nees (Poaceae)
Paja voladora : *Panicum bergii* Arechav. (Poaceae)
Paja voladora : *Panicum capillare* L. (Poaceae)
Pajarilla : *Aquilegia vulgaris* L. (Ranunculaceae)
Pajarillos : *Lathyrus macropus* Hook. & Arn. (Fabaceae)
Pajarillos : *Lupinus paniculatus* Desr. (Fabaceae)
Pajarito : *Araujia hortorum* E. Fourn. (Asclepiadaceae)
Pajarito : *Aristolochia fimbriata* Cham. (Aristolochiaceae)
Pajarito : *Delphinium ajacis* L. (Ranunculaceae)
Pajarito : *Lathyrus macropus* Hook. & Arn. (Fabaceae)
Pajarito : *Lupinus paniculatus* Desr. (Fabaceae)
Pajarito : *Oncidium bifolium* Sims (Orchidaceae)
Pajarito : *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers (Binoniáceas)
Pajaritos : *Schizanthus grahamii* Gillies (Solanaceae)
Pájaro bobo : *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. (Asteraceae)
Pájaro bobo : *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. (Asteraceae)

Pájaro loco : *Strelitzia reginae* Banks (Musaceae)
Pajilla : *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. (Poaceae)
Pajilla brava : *Melica argyrea* Hack. (Poaceae)
Palán palán : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Palancho : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Paleta de pintor : *Caladium picturatum* K. Koch & Bouché. (Araceae)
Paletaria : *Parietaria debilis* G. Forst. (Urticaceae)
Paletilla : *Camelina paridii* Ibarra & La Porte (Brassicaceae)
Palisandro : *Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera (Asteraceae)
Palito dulce : *Hovenia dulcis* Thunb. (Rhamnaceae)
Pallar : *Phaseolus lunatus* L. (Fabaceae)
Pallares : *Phaseolus coccineus* L. (Fabaceae)
Palma : *Chamaerops humilis* L. (Arecaceae)
Palma : *Phoenix canariensis* Chabaud (Arecaceae)
Palma : *Trithrinax campestris* (Burmesit.) Drude & Griseb. (Arecaceae)
Palma : *Washingtonia filifera* (Linden ex André) H. Wendl. (Arecaceae)
Palma abanico : *Chamaerops humilis* L. (Arecaceae)
Palma blanca : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Palma butiá : *Butia capitata* (Mart.) Becc. (Arecaceae)
Palma canaria : *Phoenix canariensis* Chabaud (Arecaceae)
Palma caranday : *Trithrinax campestris* (Burmesit.) Drude & Griseb. (Arecaceae)
Palma colorada : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Palma china : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Palma chirivá : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Palma christi : *Ricinus communis* L. (Euphorbiaceae)
Palma dátíl : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Palma de Brasil : *Butia capitata* (Mart.) Becc. (Arecaceae)
Palma de escoba : *Chamaerops humilis* L. (Arecaceae)
Palma de escobas : *Trithrinax campestris* (Burmesit.) Drude & Griseb. (Arecaceae)
Palma de Fortube : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Palma de jardín : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Palma de la reina : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Palma de las Canarias : *Phoenix canariensis* Chabaud (Arecaceae)
Palma de molino de viento : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Palma de Washington : *Washingtonia filifera* (Linden ex André) H. Wendl. (Arecaceae)
Palma del monte : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Palma del techo : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Palma enana : *Chamaerops humilis* L. (Arecaceae)
Palma espinillo : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Palma excelsa : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Palma fénix : *Phoenix canariensis* Chabaud (Arecaceae)
Palma menor : *Chamaerops humilis* L. (Arecaceae)
Palma negra : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Palma pindó : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Palma yatay : *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *yatay* (Arecaceae)
Palmera : *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *yatay* (Arecaceae)
Palmera : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Palmera : *Phoenix canariensis* Chabaud (Arecaceae)
Palmera : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Palmera : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Palmera : *Trithrinax biflabellata* Barb. Rodr. (Arecaceae)
Palmera : *Trithrinax campestris* (Burmesit.) Drude & Griseb. (Arecaceae)
Palmera : *Washingtonia filifera* (Linden ex André) H. Wendl. (Arecaceae)
Palmera blanca : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Palmera canaria : *Phoenix canariensis* Chabaud (Arecaceae)

Palmera caranday : *Trithrinax campestris* (Burmeist.) Drude & Griseb. (Arecaceae)
Palmera datilera : *Phoenix dactylifera* L. (Arecaceae)
Palmera de abanico : *Washingtonia filifera* (Linden ex André) H. Wendl. (Arecaceae)
Palmera de chusán : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Palmera de Fortune : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Palmera de la jalea : *Butia capitata* (Mart.) Becc. (Arecaceae)
Palmera de la reina : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Palmera de las Canarias : *Phoenix canariensis* Chabaud (Arecaceae)
Palmera del techo : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Palmera excelsa : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Palmera fénix : *Phoenix canariensis* Chabaud (Arecaceae)
Palmera pindó : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Palmera real : *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook (Arecaceae)
Palmera washingtonia : *Washingtonia filifera* (Linden ex André) H. Wendl. (Arecaceae)
Palmera yatay : *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *yatay* (Arecaceae)
Palmerilla : *Gleichenia quadripartita* (Poir.) T. Moore (Gleicheniaceae)
Palmerita : *Chamaerops humilis* L. (Arecaceae)
Palmilla : *Lomatia ferruginea* (Cav.) R.Br. (Proteaceae)
Palmita : *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. (Blechnaceae)
Palmito : *Chamaerops humilis* L. (Arecaceae)
Palmito : *Euterpe edulis* Mart. (Arecaceae)
Palmito : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Palmito de pie : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Palmito elevado : *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae)
Palmito europeo : *Chamaerops humilis* L. (Arecaceae)
Palo amargo : *Picrasma crenata* (Vell.) Engl. (Simaroubaceae)
Palo amargo : *Strychnos brasiliensis* (Spreng.) Mart. (Loganiaceae)
Palo amarillo : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Palo amarillo : *Berberis montana* Gay (Berberidaceae)
Palo amarillo : *Berberis ruscifolia* Lam. (Berberidaceae)
Palo amarillo : *Myrsine parvula* (Mez) Otegui (Myrsinaceae)
Palo amarillo : *Phyllostylon rhamnoides* (J. Poiss.) Taub. (Ulmaceae)
Palo amarillo : *Terminalia australis* Cambess. (Combretaceae)
Palo amarillo : *Terminalia triflora* (Griseb.) Lillo (Combretaceae)
Palo azul : *Berberis ruscifolia* Lam. (Berberidaceae)
Palo azul : *Cyclolepis genistoides* D. Don (Asteraceae)
Palo barómetro : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Palo barrigudo : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Palo barroso : *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg (Myrtaceae)
Palo blanco : *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae)
Palo blanco : *Buddleja cordobensis* Griseb. (Buddlejaceae)
Palo blanco : *Calycophyllum multiflorum* Griseb. (Rubiaceae)
Palo blanco : *Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera (Asteraceae)
Palo blanco : *Diplokebela floribunda* N.E. Br. (Sapindaceae)
Palo blanco : *Phyllostylon rhamnoides* (J. Poiss.) Taub. (Ulmaceae)
Palo blanco : *Solanum granulolum-leprosum* Dunal (Solanaceae)
Palo blanco : *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze (Fabaceae)
Palo bobo : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Palo bobo : *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. (Asteraceae)
Palo bochinche : *Ficus maroma* Castellanos (Moraceae)
Palo borracho : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Palo borracho blanco : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Palo borracho de flor amarilla : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Palo borracho de flor rosada : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Palo borracho de flores amarillas : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)

Palo borracho de flores blancas : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Palo borracho de flores moradas : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Palo borracho rosado : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Palo botella : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Palo brillador : *Styrax subargenteus* Sleumer (Styracaceae)
Palo buey : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Palo cascarudo : *Chloroleucon tenuiflorum* (Benth.) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae)
Palo caú : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Palo coca : *Pterogyne nitens* Tul. (Fabaceae)
Palo colorado : *Luma apiculata* (DC.) Burret (Myrtaceae)
Palo crespo : *Ruprechtia triflora* Griseb. (Polygonaceae)
Palo cruz : *Guettarda uruguensis* Cham. & Schltld. (Rubiaceae)
Palo cruz : *Prunus tucumanensis* Lillo (Rosaceae)
Palo cruz : *Strychnos brasiliensis* (Spreng.) Mart. (Loganiaceae)
Palo cruz : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Palo cuchara : *Porlieria microphylla* (Baillon) Descole, O'Donell & Lourteig (Zygophyllaceae)
Palo de ángel : *Lantana grisebachii* Seckt (Verbenaceae)
Palo de anta : *Villaresia megaphylla* Miers (Icacinaceae)
Palo de cuchara : *Porlieria microphylla* (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig (Zigofiláceas)
Palo de fierro : *Myrrhinium atropurpureum* Schott (Myrtaceae)
Palo de jabón : *Quillaja brasiliensis* (A.St.-Hil. & Tul.) Mart. (Rosaceae)
Palo de la yerba mate : *Ilex paraguariensis* A. A.St.-Hil. (Aquifoliaceae)
Palo de lanza : *Phyllostylon rhamnoides* (J. Poiss.) Taub. (Ulmaceae)
Palo de lanza : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Palo de lata : *Myrrhinium atropurpureum* Schott (Myrtaceae)
Palo de leche : *Colliguaja integerrima* Gillies & Hook. (Euphorbiaceae)
Palo de leche : *Sapium haematospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Palo de leche : *Sebastiania brasiliensis* Spreng. (Euphorbiaceae)
Palo de leche : *Sebastiania commersoniana* (Baillon) L.B.Sm. & B.J. Downs (Euphorbiaceae)
Palo de lija : *Cecropia pachystachya* Trécul (Cecropiaceae)
Palo de lila : *Melia azedarach* L. (Meliaceae)
Palo de luz : *Prunus tucumanensis* Lillo (Rosaceae)
Palo de papel : *Cochlospermum tetraporum* Hallier f. (Cochlospermaceae)
Palo de Santa María : *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. subsp. *divaricata* (Asteraceae)
Palo de tinta : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Palo de yerba : *Ilex argentina* Lillo (Aquifoliaceae)
Palo de zapallo : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Palo del sapo : *Lonchocarpus nitidus* (Vogel) Benth. (Fabaceae)
Palo dulce : *Glycyrrhiza astragalina* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Palo estaca : *Ruprechtia triflora* Griseb. (Polygonaceae)
Palo flojo : *Albizia inundata* (Mart.) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae)
Palo Francisco : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliáceas)
Palo hediondo : *Microlobius foetidus* (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. *paraguensis* (Benth.) M. Sousa & G. Andrade (Fabaceae)
Palo hediondo : *Ovidia andina* (Poepp. & Endl.) Meissn. (Thymelaeaceae)
Palo jabón : *Bulnesia foliosa* Griseb. (Zygophyllaceae)
Palo jabón : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Palo jabón : *Quillaja brasiliensis* (A.St.-Hil. & Tul.) Mart. (Rosaceae)
Palo jabón : *Sapindus saponaria* L. (Sapindaceae)
Palo lanza : *Phyllostylon rhamnoides* (J. Poiss.) Taub. (Ulmaceae)
Palo lanza : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Palo lanza negro : *Phyllostylon rhamnoides* (J. Poiss.) Taub. (Ulmaceae)
Palo lila : *Melia azedarach* L. (Meliaceae)
Palo luz : *Styrax subargenteus* Sleumer (Styracaceae)
Palo macho : *Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg. (Euphorbiaceae)

Palo madroño : *Amomyrtus luma* (Molina) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae)
Palo mármol : *Jacaranda mimosifolia* D. Don (Bignoniaceae)
Palo mataco : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Palo mataco : *Prosopis kuntzei* Harms (Fabaceae)
Palo matico : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Palo mora : *Maclura tinctoria* (L.) Steud. subsp. *tinctoria* (Moraceae)
Palo mortero : *Pterogyne nitens* Tul. (Fabaceae)
Palo mortero : *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze (Fabaceae)
Palo muerto : *Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav. (Aextoxicaceae)
Palo overo : *Chloroleucon chacöense* (Burkart) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae)
Palo papel : *Cochlospermum tetraporum* Hallier f. (Cochlospermaceae)
Palo pelado : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Palo pelao : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Palo piche : *Fabiana imbricata* Ruiz & Pav. (Solanaceae)
Palo piedra : *Diplokebela floribunda* N.E. Br. (Sapindaceae)
Palo piedra : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Palo pito : *Aeschynomene montevidensis* Vogel (Fabaceae)
Palo pólvora : *Trema micrantha* (L.) Blume (Ulmaceae)
Palo rajador : *Casearia decandra* Jacq. (Flacourtiaceae)
Palo rajador : *Casearia silvestris* Sw. (Flacourtiaceae)
Palo rosa : *Aspidosperma polyneuron* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Palo rosa : *Pterogyne nitens* Tul. (Fabaceae)
Palo rosa : *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze (Fabaceae)
Palo San Antonio : *Myrsine laetevirens* (Mez) Arechav. (Myrsinaceae)
Palo santo : *Bulnesia sarmientoi* Lorentz ex Griseb. (Zygophyllaceae)
Palo santo : *Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera (Asteraceae)
Palo santo : *Gochnatia palosanto* Cabrera (Asteraceae)
Palo santo : *Porlieria microphylla* (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig (Zygophyllaceae)
Palo santo : *Weinmannia trichosperma* Cav. (Cunoniáceas)
Palo santo del sur : *Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera (Asteraceae)
Palo sebo : *Monttea aphylla* (Miers) Benth. & Hook. (Scrophulariaceae)
Palo sinvergüenza : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Palo tinta : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Palo trébol : *Amburana cearensis* (Allemão) A.C. Sm. (Fabaceae)
Palo trébol : *Myroxylon peruiferum* L.f. (Fabaceae)
Palo verde : *Capparis salicifolia* Griseb. (Capparaceae)
Palo verde : *Capparis speciosa* Griseb. (Capparaceae)
Palo verde : *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav.) Burkart & Carter (Fabaceae)
Palo verde : *Parkinsonia aculeata* L. (Fabaceae)
Palo víbora : *Tabernaemontana catharinensis* A. DC. (Apocynaceae)
Palo yerba : *Ilex argentina* Lillo (Aquifoliaceae)
Palo zapallo : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Paloma rembiú : *Machaerium minutiflorum* Tul. (Fabaceae)
Paloma yuyo : *Croton bonplandianus* Baillon (Euphorbiaceae)
Paloma yuyo : *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O'Donell (Celastraceae)
Palomillo : *Justicia tweediana* (Nees) Griseb. (Acanthaceae)
Palomino : *Justicia tweediana* (Nees) Griseb. (Acanthaceae)
Palomita : *Codornorchis lessenii* (Brongn.) Lindl. (Orchidaceae)
Palomita : *Fumaria capreolata* L. (Fumariaceae)
Palomita : *Fumaria officinalis* L. (Fumariaceae)
Palomita : *Fumaria parviflora* Lam. (Fumariaceae)
Palo-ramo : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Palque : *Cestrum euanthes* Schltdl. (Solanaceae)
Palque : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Palqui : *Cestrum euanthes* Schltdl. (Solanaceae)

Palqui : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Palta : *Maytenus viscifolia* Griseb. (Celastraceae)
Palta : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Palta : *Persea americana* Mill. (Lauraceae)
Palto : *Persea americana* Mill. (Lauraceae)
Pampa grass : *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. (Poaceae)
Pampaballa : *Trichocline auriculata* (Wedd.) Hieron. (Asteraceae)
Panadero : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Panadero del monte : *Podocoma rivularis* (Gardner) G.L. Nesom (Asteraceae)
Pandorea : *Pandorea jasminoides* (Lindl.) K. Schum (Bignoniaceae)
Pangue : *Gunnera tinctoria* (Molina) Mirb. (Gunneraceae)
Panguencillo : *Gunnera magellanica* Lam. (Gunneraceae)
Panguil : *Buddleja globosa* Hope (Buddlejaceae)
Pánico azul : *Panicum antidotale* Retz. (Poaceae)
Pañil : *Buddleja araucana* Phil. (Buddlejaceae)
Pañil : *Buddleja globosa* Hope (Buddlejaceae)
Panizo : *Setaria italica* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Paño : *Verbascum thapsus* L. (Scrophulariaceae)
Paño : *Verbascum virgatum* Stokes ex With. (Scrophulariaceae)
Panta negro : *Prosopis flexuosa* DC. (Fabaceae)
Pantitaco : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Pañuelito : *Oenothera speciosa* Nutt. (Onagraceae)
Pañuelito : *Pithecoctenium cynanchoides* DC. (Bignoniaceae)
Panul : *Apium panul* (Bertero ex DC.) Reiche (Apiaceae)
Panul : *Apium sellowianum* Wolff (Apiaceae)
Papa : *Solanum chacoense* Bitter (Solanaceae)
Papa : *Solanum tuberosum* L. (Solanaceae)
Papa china : *Colocasia esculenta* (L.) Schott (Araceae)
Papa chola : *Ullucus tuberosus* Caldas subsp. *aborigineus* (Brücher) Sperling ex Brako (Basellaceae)
Papa cimarrona : *Solanum brevidens* Phil. (Solanaceae)
Papa cuchi : *Hoffmannseggia glauca* (Ortega) Eifert (Fabaceae)
Papa de la zorra : *Pitiraea cuneato-ovata* (Cav.) Caro (Verbenaceae)
Papa de río : *Stigmatophyllon bonariense* (Hook. & Arn.) C.E. Anderson (Malpighiaceae)
Papa del aire : *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis (Basellaceae)
Papa del aire : *Sechium edule* Sweet (Cucurbitaceae)
Papa del diablo : *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis (Basellaceae)
Papa del monte : *Prosopanche bonacinae* Speg. (Hydnoraceae)
Papa del monte : *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. (Solanaceae)
Papa del río : *Heteropterys glabra* Hook. & Arn. (Malpigiáceas)
Papa del río : *Stigmatophyllon bonariense* (Hook. & Arn) C.E. Andersen (Malpighiaceae)
Papa dulce : *Ipomoea batatas* (L.) Poir. (Convolvulaceae)
Papa imperial : *Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart. Crov. (Cucurbitaceae)
Papa japonesa : *Colocasia esculenta* (L.) Schott (Araceae)
Papa lisa : *Ullucus tuberosus* Caldas subsp. *aborigineus* (Brücher) Sperling ex Brako (Basellaceae)
Papa salvaje : *Solanum chacoense* Bitter (Solanaceae)
Papa silvestre : *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. (Solanaceae)
Papaguayán : *Crateva tapia* L. (Capparaceae)
Papamil : *Hoffmannseggia doelli* Phil. (Fabaceae)
Papaya : *Carica papaya* L. (Caricaceae)
Papaya silvestre : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Papelero : *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. (Moraceae)
Paperibé : *Senna pendula* (Willd.) H.S. Irwin & Berneby (Fabaceae)
Papilla : *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis (Basellaceae)
Papilla : *Pitiraea cuneato-ovata* (Cav.) Caro (Verbenaceae)
Papilla : *Solanum atriplicifolium* Gillies (Solanaceae)

Papilla : *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. (Solanaceae)
Papiro : *Cyperus giganteus* Vahl (Cyperaceae)
Papiro : *Cyperus papyrus* L. (Cyperaceae)
Papiro criollo : *Cyperus giganteus* Vahl (Cyperaceae)
Papita del campo : *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. (Solanaceae)
Papita silvestre : *Solanum chacoense* Bitter (Solanaceae)
Pará gras : *Urochloa mutica* (Forssk.) T.Q. Nguyen (Poaceae)
Para paray guazú : *Jacaranda cuspidifolia* Mart. ex DC. (Bignoniaceae)
Paraguas : *Schinopsis balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Paraguayá : *Anchietea parviflora* Hallier f. (Violaceae)
Paragüita : *Antigonon leptopus* Hook. & Arn. (Polygonaceae)
Paragüita : *Cyperus entrerianus* Boeck. (Cyperaceae)
Paragüita : *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Apiaceae)
Paragüita : *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltl. (Apiaceae)
Paragüita : *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. (Apiaceae)
Paragüita de novia : *Ipomoea alba* L. (Convolvulaceae)
Paragüitas : *Chloris barbata* (L.) Sw. (Poaceae)
Paraíso : *Melia azedarach* L. (Meliaceae)
Paraíso quitasol : *Melia azedarach* L. var. *umbraculifera* (Knox.) Behder (Meliaceae)
Paraíso sombrilla : *Melia azedarach* L. var. *umbraculifera* (Knox.) Behder (Meliaceae)
Paramela : *Adesmia boronioides* Hook. f. (Fabaceae)
Paramela : *Adesmia volckmanni* Phil. (Fabaceae)
Parapara-hí : *Jacaranda micrantha* Cham. (Bignoniaceae)
Paraparai : *Jacaranda puberula* Cham. (Bignoniaceae)
Pararrayo : *Euphorbia lathyris* L. (Euphorbiaceae)
Parasol de la China : *Firmania plantanifolia* (L.f.) Schott & Endl. (Sterculiaceae)
Paratodo : *Tabebuia aurea* (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore (Bignoniaceae)
Paratudo : *Rauwolfia sellowii* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Pareira brava : *Cissampelos pareira* L. (Menispermaceae)
Paricá : *Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae)
Parietaria : *Parietaria debilis* G. Forst. (Urticaceae)
Parirí : *Canna glauca* L. (Cannaceae)
Paroró : *Myrsine parvula* (Mez) Otegui (Myrsinaceae)
Parqui : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Parra : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Parra : *Vitis vinifera* L. (Vitaceae)
Parra plumero : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Parrilla : *Ribes magellanicum* Poir. (Saxifragaceae)
Parrilla negra : *Ribes magellanicum* Poir. (Saxifragaceae)
Parrón : *Ephedra boelckei* F.A. Roig. (Ephedraceae)
Pasa de turco : *Hovenia dulcis* Thunb. (Rhamnaceae)
Pasacana : *Trichocereus atacamensis* (Phil.) Backeb. (Cactaceae)
Pascalía : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Pasiflora : *Passiflora caerulea* L. (Passifloraceae)
Pasiflora hedionda : *Passiflora foetida* L. (Passifloraceae)
Pasionaria : *Passiflora caerulea* L. (Passifloraceae)
Pasionaria azul : *Passiflora chrysophylla* Chodat. (Passifloraceae)
Pasionaria de hoja de moral : *Passiflora morifolia* Mast. (Passifloraceae)
Pasote : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Pasqueta : *Sporobolus rigens* (Trin.) Desv. (Poaceae)
Pastel : *Isatis tinctoria* L. (Brassicaceae)
Pastinaca : *Pastinaca sativa* L. (Apiaceae)
Pastito de albardón : *Eragrostis hypnoides* (Lam.) Britton, Stern & Pogg (Poaceae)
Pastito de cañada : *Luziola peruviana* J.F. Gmel. (Poaceae)
Pastito de Dios : *Agrostis montevidensis* Spreng. f. *montevidensis* (Poaceae)

Pastito de Dios : *Briza minor* L. (Poaceae)
Pastito de invierno : *Poa annua* L. (Poaceae)
Pastito de vega : *Azorella cryptantha* (Clos) Reiche (Apiaceae)
Pastito del agua : *Leersia hexandra* Sw. (Poaceae)
Pastito del agua : *Luziola peruviana* Gmelin (Poaceae)
Pastito violeta : *Eragrostis neesii* Trin. (Poaceae)
Pasto aceite : *Madia sativa* Molina (Asteraceae)
Pasto africano : *Pennisetum clandestinum* Hochst. ex Chiov. (Poaceae)
Pasto alambre : *Sporobolus indicus* (L.) R.Br. (Poaceae)
Pasto alfombra : *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. (Poaceae)
Pasto amargo : *Digitaria insularis* (L.) Fedde (Poaceae)
Pasto amargo : *Elionurus muticus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Pasto amargo : *Gentianella achalensis* (Hieron. ex Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu (Gentianaceae)
Pasto amargo : *Gentianella parviflora* (Griseb.) T.N. Ho (Gentianaceae)
Pasto amargo : *Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng. (Poaceae)
Pasto amargo : *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *chrysophylla* (Poaceae)
Pasto amargo : *Stipa humilis* Cav. var. *humilis* (Poaceae)
Pasto amargo : *Stipa humilis* Cav. var. *ruiziana* (Poaceae)
Pasto araña : *Digitaria phaoatrix* (Trin.) Parodi (Poaceae)
Pasto araña : *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Pasto argentino : *Axonopus argentinus* Parodi (Poaceae)
Pasto arroz : *Leersia hexandra* Sw. (Poaceae)
Pasto azul : *Dactylis glomerata* L. (Poaceae)
Pasto azul : *Muehlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. (Poaceae)
Pasto bahía : *Paspalum notatum* Flüeggé var. *latiflorum* Döll (Poaceae)
Pasto bajo : *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. fo. *myuros* (Poaceae)
Pasto bandera : *Bouteloua curtipendula* (Michx.) Torr. var. *caespitosa* Gould & Kapadia (Poaceae)
Pasto bandera : *Bouteloua megapotamica* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Pasto bandera : *Digitaria insularis* (L.) Fedde (Poaceae)
Pasto bermuda : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Pasto blanco : *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. (Poaceae)
Pasto blanco : *Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo, Lutati ex Janch. (Poaceae)
Pasto blanco : *Gentianella achalensis* (Hieron. ex Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu (Gentianaceae)
Pasto bobo chico : *Paspalum urvillei* Steud. (Poaceae)
Pasto bolita : *Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae)
Pasto borla : *Chloris barbata* (L.) Sw. (Poaceae)
Pasto borla : *Chloris ciliata* Sw. (Poaceae)
Pasto borla : *Chloris virgata* Sw. (Poaceae)
Pasto borla : *Eustachys distichophylla* (Lag.) Nees (Poaceae)
Pasto brachiaria : *Urochloa platyphylla* (Nash) R.D. Webster (Poaceae)
Pasto bravo : *Elionurus tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Poaceae)
Pasto bravo : *Melica macra* Nees (Poaceae)
Pasto cabezón : *Digitaria insularis* (L.) Fedde (Poaceae)
Pasto cadena : *Paspalum plicatulum* Michx. (Poaceae)
Pasto cadenero : *Paspalum plicatulum* Michx. (Poaceae)
Pasto camalote : *Digitaria insularis* (L.) Fedde (Poaceae)
Pasto camalote : *Panicum elephantipes* Nees ex Trin. (Poaceae)
Pasto camalotillo : *Leersia hexandra* Sw. (Poaceae)
Pasto camelo : *Cenchrus echinatus* L. (Poaceae)
Pasto cañada : *Echinochloa chacoensis* P.W. Michael ex Renvoize (Poaceae)
Pasto cañada : *Luziola peruviana* J.F. Gmel. (Poaceae)
Pasto cedilla : *Vulpia bromoides* (L.) S.F. Gray (Poaceae)
Pasto cedro : *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf. (Poaceae)
Pasto cedrón : *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf. (Poaceae)
Pasto clavel : *Hemarthria altissima* (Poir.) Stapf & C.E. Hubb. (Poaceae)

Pasto colchón : *Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler (Poaceae)
Pasto colchón : *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. (Poaceae)
Pasto colchón : *Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze (Poaceae)
Pasto colonial : *Panicum maximum* Jacq. (Poaceae)
Pasto colorado : *Andropogon lateralis* Nees (Poaceae)
Pasto colorado : *Echinochloa colona* (L.) Link (Poaceae)
Pasto colorado : *Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Pasto colorado : *Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Pasto colorado : *Schizachyrium spicatum* (Spreng.) Herter (Poaceae)
Pasto colorado : *Schizachyrium condensatum* (Kunth) Nees (Poaceae)
Pasto colorado : *Sorghastrum pellitum* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Pasto crespo : *Alchemilla pinnata* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Pasto crespo : *Aristida mendocina* Phil. (Poaceae)
Pasto crespo : *Aristida subulata* Henrard (Poaceae)
Pasto crespo : *Chloris barbata* (L.) Sw. (Poaceae)
Pasto crespo : *Chloris castilloniana* Lillo & Parodi (Poaceae)
Pasto crespo : *Neobouteloua lophostachya* (Griseb.) Gould (Poaceae)
Pasto crespo : *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi (Poaceae)
Pasto crespo : *Trichloris pluriflora* E. Fourn. (Poaceae)
Pasto crespo grande : *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi (Poaceae)
Pasto crespo grande : *Trichloris pluriflora* E. Fourn. (Poaceae)
Pasto criollo : *Pappophorum caespitosum* R.E. Fr. (Poaceae)
Pasto crucero : *Blepharidachne benthamiana* (Hack. ex Kuntze) Hitchc. (Poaceae)
Pasto cuarentón : *Schismus barbatus* (L.) Thell. (Poaceae)
Pasto cuaresma : *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. (Poaceae)
Pasto cuaresma : *Sporobolus cryptandrus* (Torr.) A. Gray (Poaceae)
Pasto cuerno : *Adesmia digitata* Burkart (Fabaceae)
Pasto chato : *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. (Poaceae)
Pasto chato : *Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhl. (Poaceae)
Pasto chato : *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. (Poaceae)
Pasto de agua : *Leersia hexandra* Sw. (Poaceae)
Pasto de cañada : *Leptochloa chloridiformis* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Pasto de Dios : *Agrostis montevidensis* Spreng. f. *montevidensis* (Poaceae)
Pasto de estero : *Panicum elephantipes* Nees ex Trin. (Poaceae)
Pasto de ferrocarril : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Pasto de guanaco : *Monanthochloe acerosa* (Griseb.) Speg. (Poaceae)
Pasto de Guinea : *Panicum maximum* Jacq. (Poaceae)
Pasto de hoja : *Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter (Poaceae)
Pasto de hoja : *Digitaria californica* (Benth.) Henrard (Poaceae)
Pasto de hoja : *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi (Poaceae)
Pasto de invierno : *Koeleria permollis* Nees ex Steud. (Poaceae)
Pasto de invierno : *Poa annua* L. (Poaceae)
Pasto de la cumbre : *Gentianella parviflora* (Griseb.) T.N. Ho (Gentianaceae)
Pasto de la oveja : *Alchemilla pinnata* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Pasto de laguna : *Echinochloa helode* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Pasto de laguna : *Echinochloa polystachia* (Kunth) Hitchc. (Poaceae)
Pasto de laguna : *Leersia hexandra* Sw. (Poaceae)
Pasto de liebre : *Pappophorum caespitosum* R.E. Fr. (Poaceae)
Pasto de los jesuitas : *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. (Poaceae)
Pasto de los perros : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Pasto de mallín : *Poa pratensis* L. (Poaceae)
Pasto de oveja : *Scleropogon brevifolius* Phil. (Poaceae)
Pasto de perro : *Bromus catharticus* Vahl (Poaceae)
Pasto de piedra : *Oxalis erythrorhiza* Gillies ex Hook. & Arn. (Oxalidaceae)
Pasto de Santa Rosa : *Cerastium glomeratum* Thuill. (Caryophyllaceae)

Pasto de sedilla : *Vulpia bromoides* (L.) S.F. Gray (Poaceae)
Pasto de vaca : *Sorghastrum pellitum* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Pasto de vega : *Agrostis glabra* (J. Presl) Kunth var. *glabra* (Poaceae)
Pasto del agua : *Paspalum repens* Berg (Poaceae)
Pasto del campo : *Bothriochloa springfieldii* (Gould) Parodi (Poaceae)
Pasto del monte : *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. (Portulacaceae)
Pasto del niño : *Sporobolus pyramidatus* (Lam.) Hitchc. (Poaceae)
Pasto del pollo : *Alternanthera pungens* Kunth (Amaranthaceae)
Pasto del salitral : *Distichlis spicata* (L.) Greene (Poaceae)
Pasto del tero : *Cynodon plectostachyum* (K. Schum.) Pilg. (Poaceae)
Pasto del tero : *Tripogandra diuretica* (Mart.) Handlos. (Commelinaceae)
Pasto destonensis : *Vulpia bromoides* (L.) S.F. Gray (Poaceae)
Pasto dorado : *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Pasto dulce : *Echinochloa chacoensis* P.W. Michael ex Renvoize (Poaceae)
Pasto dulce : *Holcus lanatus* L. (Poaceae)
Pasto dulce : *Paspalum dilatatum* Poir. (Poaceae)
Pasto dulce : *Paspalum distichum* L. (Poaceae)
Pasto elefante : *Pennisetum purpureum* K. Schum. (Poaceae)
Pasto embalsado : *Panicum elephantipes* Nees ex Trin. (Poaceae)
Pasto escoba : *Schizachyrium spicatum* (Spreng.) Herter (Poaceae)
Pasto escoba : *Schizachyrium condensatum* (Kunth) Nees (Poaceae)
Pasto estrella : *Chloris virgata* Sw. (Poaceae)
Pasto estrella : *Cynodon plectostachyum* (K. Schum.) Pilg. (Poaceae)
Pasto estrella : *Tripogandra diuretica* (Mart.) Handlos. (Commelinaceae)
Pasto favorito : *Paspalum guenoarum* Arechav. (Poaceae)
Pasto favorito : *Rhynchelytrum repens* (Willd.) C.E. Hubb. (Poaceae)
Pasto ferrocarril : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Pasto fuerte : *Tragus racemosus* (L.) All. (Poaceae)
Pasto gigante : *Pennisetum purpureum* K. Schum. (Poaceae)
Pasto gordura : *Melinis minutiflora* P. Beauv. (Poaceae)
Pasto hediondo : *Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo, Lutati ex Janch. (Poaceae)
Pasto hediondo : *Eragrostis mexicana* (Hornem.) Link (Poaceae)
Pasto hilo : *Poa lanuginosa* Poir. (Poaceae)
Pasto horqueta : *Paspalum notatum* Flüeggé var. *latiflorum* Döll (Poaceae)
Pasto ilusión : *Agrostis montevidensis* Spreng. f. *montevidensis* (Poaceae)
Pasto ilusión : *Aira elegantissima* Schur (Poaceae)
Pasto ilusión : *Eragrostis airoides* Nees (Poaceae)
Pasto ilusión : *Eragrostis lugens* Nees (Poaceae)
Pasto indio : *Cottea pappophoroides* Kunth (Poaceae)
Pasto indio : *Stipa brachychaeta* Godr. (Poaceae)
Pasto inflado : *Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl. (Cyperaceae)
Pasto inglés : *Ophiopogon japonicus* (L. f.) Ker. (Liliaceae)
Pasto italiano : *Chloris gayana* Kunth (Poaceae)
Pasto jesuita : *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. (Poaceae)
Pasto Johnson : *Sorghum halepense* (L.) Pers. (Poaceae)
Pasto kikuyo : *Pennisetum clandestinum* Hochst. ex Chiov. (Poaceae)
Pasto laguna : *Echinochloa helode* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Pasto lanudo : *Holcus lanatus* L. (Poaceae)
Pasto liebre : *Cottea pappophoroides* Kunth (Poaceae)
Pasto liebre : *Distichlis scoparia* (Kunth) Arechav. (Poaceae)
Pasto liebre : *Pappophorum philippianum* Parodi (Poaceae)
Pasto limón : *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf. (Poaceae)
Pasto llorón : *Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees (Poaceae)
Pasto macho : *Paspalum urvillei* Steud. (Poaceae)
Pasto malvinero : *Elymus arenarius* L. (Poaceae)

Pasto manchado : *Echinochloa colona* (L.) Link (Poaceae)
Pasto melena : *Eragrostis orthoclada* Hack. (Poaceae)
Pasto meloso : *Paspalum dilatatum* Poir. (Poaceae)
Pasto miel : *Holcus lanatus* L. (Poaceae)
Pasto miel : *Paspalum dilatatum* Poir. (Poaceae)
Pasto miel : *Paspalum pauciciliatum* (Parodi) Herter (Poaceae)
Pasto miel rastrero : *Paspalum pauciciliatum* (Parodi) Herter (Poaceae)
Pasto millán : *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. (Poaceae)
Pasto moro : *Echinochloa chacoensis* P.W. Michael ex Renvoize (Poaceae)
Pasto moro : *Leptochloa mucronata* (Michx.) Kunth (Poaceae)
Pasto mosquito : *Eragrostis lugens* Nees (Poaceae)
Pasto negro : *Carex sellowina* Schlecht. (Cyperaceae)
Pasto negro : *Microchloa indica* (L.f.) P. Beauv. (Poaceae)
Pasto negro : *Trigopon spicatus* (Ness) Ekman (Poaceae)
Pasto niño : *Sporobolus pyramidatus* (Lam.) Hitchc. (Poaceae)
Pasto oloroso : *Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo, Lutati ex Janch. (Poaceae)
Pasto oveja : *Erioneuron pilosum* (Buckley) Nash (Poaceae)
Pasto oveja : *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. (Poaceae)
Pasto overito : *Echinochloa colona* (L.) Link (Poaceae)
Pasto ovillo : *Dactylis glomerata* L. (Poaceae)
Pasto palmera : *Setaria poiretiana* (Schult.) Kunth (Poaceae)
Pasto palmera : *Setaria sulcata* Raddi. (Poaceae)
Pasto pangola : *Digitaria eriantha* Steud. (Poaceae)
Pasto pará : *Urochloa mutica* (Forssk.) T.Q. Nguyen (Poaceae)
Pasto paraguilla : *Eustachys distichophylla* (Lag.) Nees (Poaceae)
Pasto pelillo : *Eragrostis lugens* Nees (Poaceae)
Pasto pelo de chancho : *Piptochaetium montevidense* (Spreng.) Parodi (Poaceae)
Pasto peludo : *Cerastium glomeratum* Thuill. (Caryophyllaceae)
Pasto perro : *Aristida adscensionis* L. var. *condensata* (Hack.) Henrard (Poaceae)
Pasto plata : *Deyeuxia viridiflavescens* (Poir.) Kunth (Poaceae)
Pasto plateado : *Digitaria californica* (Benth.) Henrard (Poaceae)
Pasto plumero : *Eustachys distichophylla* (Lag.) Nees (Poaceae)
Pasto polaco : *Paspalum dilatatum* Poir. (Poaceae)
Pasto polaco : *Sorghum halepense* (L.) Pers. (Poaceae)
Pasto primavera : *Aira caryophyllea* L. (Poaceae)
Pasto primavera : *Vulpia australis* (Nees) Blom var. *australis* (Poaceae)
Pasto púa : *Blepharidachne benthamiana* (Hack. ex Kuntze) Hitchc. (Poaceae)
Pasto pujante : *Diplachne dubia* (Kunth) Scribn. (Poaceae)
Pasto puna : *Distichlis spicata* (L.) Greene (Poaceae)
Pasto puna : *Stipa bomani* Hauman (Poaceae)
Pasto puna : *Stipa brachychaeta* Godr. (Poaceae)
Pasto puna : *Stipa caudata* Trin. (Poaceae)
Pasto puna : *Stipa leptostachya* Griseb. (Poaceae)
Pasto puna : *Stipa saltensis* Kuntze (Poaceae)
Pasto puna : *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. (Poaceae)
Pasto puna dulce : *Stipa caudata* Trin. (Poaceae)
Pasto quilla : *Agrostis gigantea* Roth (Poaceae)
Pasto quilla : *Agrostis stolonifera* L. (Poaceae)
Pasto quilla : *Agrostis stolonifera* L. var. *palustris* (Huds.) Farw. (Poaceae)
Pasto raíz : *Bothriochloa springfieldii* (Gould) Parodi (Poaceae)
Pasto Ramirez : *Paspalum guenoarum* Arechav. (Poaceae)
Pasto rhodes : *Chloris guayana* Kunth (Poaceae)
Pasto rojas : *Paspalum guenoarum* Arechav. (Poaceae)
Pasto romano : *Phalaris minor* Retz. (Poaceae)
Pasto rosado : *Paspalum guenoarum* Arechav. (Poaceae)

Pasto rosado : *Rhynchelytrum repens* (Willd.) C.E. Hubb. (Poaceae)
Pasto rosario : *Paspalum plicatulum* Michx. (Poaceae)
Pasto rueda : *Muhlenbergia torreyi* (Kunth) Hitchc. Ex Bush (Poaceae)
Pasto ruso : *Eleusine tristachya* (Lam.) Lam. (Poaceae)
Pasto ruso : *Sorghum halepense* (L.) Pers. (Poaceae)
Pasto salado : *Distichlis laxiflora* Hack.. (Poaceae)
Pasto salado : *Distichlis scoparia* (Kunth) Arechav. (Poaceae)
Pasto salado : *Distichlis spicata* (L.) Greene (Poaceae)
Pasto salado : *Imperata condensata* Steud. (Poaceae)
Pasto salado : *Pennisetum chilense* (Desv.) B.D. Jackson ex R.E. Fr.
Pasto salina : *Parapholis incurva* (L.) C.E. Hubb. (Poaceae)
Pasto salinas : *Cenchrus ciliaris* L. (Poaceae)
Pasto sedilla : *Vulpia bromoides* (L.) S.F. Gray (Poaceae)
Pasto serrucho : *Melica macra* Nees (Poaceae)
Pasto setaria : *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Pasto simbol : *Pennisetum frutescens* Leek (Poaceae)
Pasto Sudán : *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf. (Poaceae)
Pasto tembladera : *Festuca hieronymi* Hack. (Poaceae)
Pasto tierno : *Panicum hians* Elliott (Poaceae)
Pasto torpedo : *Panicum repens* L. (Poaceae)
Pasto tul : *Muhlenbergia asperifolia* (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi (Poaceae)
Pasto valcheta : *Bromus secalinus* L. (Poaceae)
Pasto vicuña : *Stipa frigida* Phil. (Poaceae)
Pasto vizcachera : *Stipa bomani* Hauman (Poaceae)
Pasto volador : *Schedonnardus paniculatus* (Nutt.) Branner & Coville (Poaceae)
Pata : *Agonandra excelsa* Griseb. (Opiliaceae)
Pata : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Pata : *Ximania americana* L. (Olacaceae)
Pata albaria : *Ximania americana* L. (Olacaceae)
Pata de buey : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Pata de buey : *Bauhinia argentinensis* Burkart (Fabaceae)
Pata de buey : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Pata de cabra : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Pata de cabra : *Caulis platycarpus* L. (Apiaceae)
Pata de chiva : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Pata de chivo : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Pata de gallina : *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. (Poaceae)
Pata de gallina : *Eleusine indica* (L.) Gaertn. (Poaceae)
Pata de gallina : *Eleusine tristachya* (Lam.) Lam. (Poaceae)
Pata de gallina : *Paspalum dilatatum* Poir. (Poaceae)
Pata de gallina : *Paspalum distichum* L. (Poaceae)
Pata de gallina de otoño : *Digitaria aequiglumis* (Hack. & Arechav.) Parodi (Poaceae)
Pata de gallo : *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. (Poaceae)
Pata de gallo : *Dolichandra cynanchoides* Cham. (Bignoniaceae)
Pata de gallo : *Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Pata de gallo : *Eleusine tristachya* (Lam.) Lam. (Poaceae)
Pata de gallo : *Eustachys retusa* (Lag.) Kunth (Poaceae)
Pata de gallo : *Heliotropium curassavicum* L. (Boraginaceae)
Pata de gallo : *Ranunculus muricatus* L. (Ranunculaceae)
Pata de gallo : *Ranunculus repens* L. (Ranunculaceae)
Pata de langosta : *Kalanchoe tubiflora* (Harvey) R. Hamet. (Crassulaceae)
Pata de león : *Genarium core-core* Steud. (Geraniaceae)
Pata de loro : *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *strombulifera* (Fabaceae)
Pata de loro : *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schldl. (Alismataceae)
Pata de loro : *Spathicarpa hastifolia* Hook. (Araceae)

Pata de pájaro : *Lotus corniculatus* L. (Fabaceae)
Pata de perdiz : *Chloris ciliata* Sw. (Poaceae)
Pata de perdiz : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Pata de perdiz : *Cynodon hirsutus* Stent (Poaceae)
Pata de toro : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Pata de vaca : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Pata de vaca : *Bauhinia argentinensis* Burkart (Fabaceae)
Pata de vaca : *Bauhinia bauhinioides* (Mart.) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Pata de vaca : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Pata de vaca : *Bauhinia mollis* (Bong.) D. Dietr. var. *notophila* (Griseb.) Fortunato (Fabaceae)
Pata de vaca : *Bauhinia uruguayensis* Benth (Fabaceae)
Pata del monte : *Ximenia americana* L. (Olacaceae)
Pataca : *Helianthus tuberosus* L. (Asteraceae)
Patagua argentina : *Crinodendron tucumanum* Lillo (Elaeocarpaceae)
Patai : *Ximenia americana* L. (Olacaceae)
Patay : *Prosopis flexuosa* DC. (Fabaceae)
Patchio : *Passiflora cincinnata* Mast. (Passifloraceae)
Patito : *Aristolochia argentina* Griseb. (Aristolochiaceae)
Patito : *Aristolochia elegans* Mast. (Aristolochiaceae)
Patito : *Aristolochia fimbriata* Cham. (Aristolochiaceae)
Patito : *Aristolochia gibertii* Hook. (Aristolochiaceae)
Patito : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Patito : *Aristolochia triangularis* Cham. & Schldl. (Aristolochiaceae)
Patito : *Oncidium bifolium* Sims. (Orchidaceae)
Patito : *Sutherlandia frutescens* (L.) R.Br. (Fabaceae)
Patito : *Vigna candida* Vell. Maréchal, Mascherpa & Stainier (Fabaceae)
Patito coludo : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Patope : *Adesmia bicolor* (Poir.) DC. (Fabaceae)
Pato-pié : *Adesmia bicolor* (Poir.) DC. (Fabaceae)
Patriacoca : *Senna birostris* (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Paulonia : *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. (Bignoniaceae)
Paulonia imperial : *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. (Bignoniaceae)
Paulonia real : *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. (Bignoniaceae)
Paulovnia : *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. (Bignoniaceae)
Pavonia : *Pavonia hastata* Cav. (Malvaceae)
Pavonia : *Pavonia sepium* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Pavonia rosada : *Pavonia hastata* Cav. (Malvaceae)
Payagua labón : *Crateva tapia* L. (Capparaceae)
Payagua-naranja : *Crateva tapia* L. (Capparaceae)
Payo : *Aechmea distichantha* Lem. (Bromeliaceae)
Pecalar : *Senecio dryophyllus* Meyen & Walp. (Asteraceae)
Pecán : *Carya illinoensis* Koch (Juglandaceae)
Pecana : *Carya illinoensis* Koch (Juglandaceae)
Pechuguilla : *Grisebachiella hieronymi* Lorentz (Asclepiadaceae)
Pedorrilla : *Chuquiraga oppositifolia* D. Don (Asteraceae)
Pedorrilla : *Chuquiraga ruscifolia* D. Don (Asteraceae)
Pega pega : *Desmodium affine* Schldl. (Fabaceae)
Pega pega : *Desmodium uncinatum* (Jacq.) DC. (Fabaceae)
Pega pega : *Desmonium incanum* DC. (Fabaceae)
Pega pega : *Galium aparine* L. (Rubiaceae)
Pega pega : *Galium latoramosum* Clos. (Rubiaceae)
Pega pega : *Pharus lappulaceus* Aubl. (Poaceae)
Pega pega : *Picris echioides* L. (Asteraceae)
Pega pega : *Sapium haematospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)

Pega pega : *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Pega pega : *Tristerix verticillatus* (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens (Loranthaceae)
Pegadera : *Galium aparine* L. (Rubiaceae)
Pegadera : *Galium latoramosum* Clos. (Rubiaceae)
Pegajera : *Galium aparine* L. (Rubiaceae)
Pegajera : *Galium latoramosum* Clos. (Rubiaceae)
Pegajera : *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Pegajosa : *Adenocaulon chilense* Less. (Asteraceae)
Pegajosa : *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Pega-pega : *Desmodium cuneatum* Hook. & Arn. (Fabaceae)
Pega-pega : *Desmodium pachyrhizum* Vogel (Fabaceae)
Pegote : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)
Peguahó : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Peguajó : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Pehuahó : *Thalia multiflora* Horkel (Marantaceae)
Pehuajó : *Thalia multiflora* Horkel (Marantaceae)
Pehuén : *Araucaria araucana* (Molina) C. Koch (Araucariaceae)
Peine de mono : *Combretum fruticosum* (Loefl.) Stuntz (Combretaceae)
Peine de mono : *Pithecoctenium cynanchoides* DC. (Bignoniaceae)
Peinecillo : *Grindelia anethifolia* (Phil.) Bartoli & Tortosa (Asteraceae)
Peje : *Berberis grevilleana* Gillies ex Hook. & Arn. (Berberidaceae)
Peje : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Pela suri : *Lycium infaustum* Miers (Solanaceae)
Pela suri : *Lycium tenuispinosum* Miers (Solanaceae)
Peladilla : *Mitracarpus megapotamicus* (Spreng.) Kuntze (Rubiaceae)
Pelagaicho : *Bassia hyssopifolia* (Pall.) Kuntze (Chenopodiaceae)
Pelitre : *Chrysanthemum cinerariifolium* (Trev.) Vis. (Asteraceae)
Pellín : *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Pelo de ángel : *Cuscuta indecora* Choisy (Cuscutaceae)
Pelo de chancho : *Distichlis scoparia* (Kunth) Arechav. (Poaceae)
Pelo de chancho : *Distichlis spicata* (L.) Greene (Poaceae)
Pelón : *Prunus persica* (L.) Batsch var. *nectarina* (Ait.) Max (Rosaceae)
Pelope : *Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze (Poaceae)
Pelosilla : *Chaptalia integerrima* (Vell.) Burkart (Asteraceae)
Peluca de viejo : *Cephalocereus senilis* (Haw.) Pfeiffer (Cactaceae)
Pelucilla : *Evolvulus sericeus* Sw. (Convolvulaceae)
Peludilla : *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae)
Peludilla : *Chaptalia nutans* (L.) Pol. (Asteraceae)
Peludilla : *Evolvulus sericeus* Sw. (Convolvulaceae)
Peludilla : *Gamochaeta argentina* Cabrera (Asteraceae)
Peludilla : *Gomphrena celosioides* Mart. (Amaranthaceae)
Peludilla : *Pfaffia gnaphaloides* (L.f.) Mart. (Amaranthaceae)
Peludilla : *Plantago patagonica* Jacq. (Plantaginaceae)
Peludilla blanda : *Chondrosium simplex* (Lag.) Kunth (Poaceae)
Peludillo : *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae)
Peludiña : *Guettarda uruguensis* Cham. & Schltdl. (Rubiaceae)
Pelusa : *Chaptalia nutans* (L.) Pol. (Asteraceae)
Penachillo : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Penacho : *Amaranthus quitensis* Kunth (Amaranthaceae)
Penacho : *Amaranthus retroflexus* L. (Amaranthaceae)
Penacho : *Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter (Poaceae)
Penacho : *Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter (Poaceae)
Penacho : *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. (Poaceae)
Penacho : *Celosia argentea* L. (Amaranthaceae)

Penacho : *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. (Poaceae)
Penacho : *Eustachys distichophylla* (Lag.) Nees (Poaceae)
Penacho : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Penacho blanco : *Bothriochloa alta* (Hitchc.) Henrard (Poaceae)
Penacho blanco : *Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter (Poaceae)
Penacho blanco : *Bothriochloa edwardsiana* (Gould) Parodi (Poaceae)
Penacho blanco : *Bothriochloa springfieldii* (Gould) Parodi (Poaceae)
Penacho de las pampas : *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. (Poaceae)
Penacho del campo : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Penca : *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. (Cactaceae)
Penca : *Opuntia paraguayensis* K.S. Schum. (Cactaceae)
Penca : *Opuntia sulphurea* Gillies ex Salm-Dyck (Cactaceae)
Penca : *Stapelia variegata* L. (Asclepiadaceae)
Penkoshit : *Lycium cuneatum* Dammer (Solanaceae)
Pensamiento : *Viola tricolor* L. var. *hortensis* DC. (Violaceae)
Pensamiento chico : *Viola tricolor* L. (Violaceae)
Peonia : *Paeonia suffruticosa* Haw (Ranunculaceae)
Peperina : *Hedeoma multiflora* Benth (Lamiaceae)
Peperina : *Minthostachys mollis* Griseb. (Lamiaceae)
Peperina : *Satureja boliviana* (Benth.) Briq. (Lamiaceae)
Peperina : *Satureja odora* (Griseb.) Epling (Lamiaceae)
Peperina de la sierra : *Hedeoma multiflora* Benth (Lamiaceae)
Peperinaca : *Peperomia blanda* (Jacq.) Kunth (Piperaceae)
Peperita : *Mentha x rotundifolia* (L.) Huds. (Lamiaceae)
Peperita : *Minthostachys mollis* Griseb. (Lamiaceae)
Peperita : *Satureja boliviana* (Benth.) Briq. (Lamiaceae)
Peperita : *Satureja odora* (Griseb.) Epling (Lamiaceae)
Pepinillo de la India : *Cucumis anguria* L. (Cucurbitaceae)
Pepinillo erizo : *Cyclanthera hystrix* (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn. (Cucurbitaceae)
Pepinito del monte : *Melothria candolleana* Cogn. (Cucurbitaceae)
Pepino : *Cucumis sativus* L. (Cucurbitaceae)
Pepino del monte : *Melothria cucumis* Vell. (Cucurbitaceae)
Pepino del venado : *Melothria cucumis* Vell. (Cucurbitaceae)
Pepino erizo : *Cyclanthera hystrix* (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn. (Cucurbitaceae)
Pera : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Peral : *Pyrus communis* L. (Rosaceae)
Peral del Japón : *Brachychiton populneum* R.Br. (Sterculiaceae)
Pereg : *Rumohra adiantiformis* (G. Forst.) Ching (Dryopteridaceae)
Perejil : *Euphorbia hypericifolia* L. (Euphorbiaceae)
Perejil : *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A.W. Hill (Apiaceae)
Perejil de agua : *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Apiaceae)
Perejil de agua : *Hydrocotyle modesta* Cham. & Schltld. (Apiaceae)
Perejil de agua : *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. (Apiaceae)
Perejil del agua : *Centella asiatica* (L.) Urb. (Apiaceae)
Perejil del agua guasú : *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Apiaceae)
Perejilillo : *Bowlesia incana* Ruiz & Pav. (Apiaceae)
Perejilillo : *Fumaria capreolata* L. (Fumariaceae)
Perejillo : *Bowlesia incana* Ruiz & Pav. (Apiaceae)
Perejillo : *Fumaria capreolata* L. (Fumariaceae)
Perejillo : *Fumaria officinalis* L. (Fumariaceae)
Perenne amistad : *Caharanthus roseus* (L.) Reichenb. (Apocynaceae)
Perifolio : *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. (Apiaceae)
Perifolio tuberoso : *Chaerophyllum bulbosum* L. (Apiaceae)
Perilla : *Dunalia brachyacantha* Miers (Solanaceae)
Perilla : *Iochroma australe* Griseb. (Solanaceae)

Perilla : *Perilla frutescens* (L.) Britton var. *crispa* Dcne. (Lamiaceae)
Perilla : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Periquillo : *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. (Caryophyllaceae)
Perla de oriente : *Hedychium coronarium* J. Koenig (Zingiberaceae)
Perlía : *Margyricarpus pinnatus* (Lam.) Kuntze (Rosaceae)
Perlilla : *Margyricarpus pinnatus* (Lam.) Kuntze (Rosaceae)
Perlilla : *Strychnos brasiliensis* (Spreng.) Mart. (Loganiaceae)
Perlilla : *Thymophylla pentachaeta* (DC.) Small var. *belenidium* (DC.) Strother (Asteraceae)
Perlita : *Margyricarpus pinnatus* (Lam.) Kuntze (Rosaceae)
Permisón : *Diospyros virginiana* L. (Ebenaceae)
Peroba rosa : *Aspidosperma polyneuron* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Peronillo del pasto : *Phyllanthus niruri* L. (Euphorbiaceae)
Peroreví : *Eugenia repanda* O. Berg (Myrtaceae)
Persianita : *Ipomoea pennata* (Desr.) Bojer (Convolvulaceae)
Persiguerillo : *Ocotea lancifolia* (Schott) Mez (Lauraceae)
Persiguero : *Prunus subcoriacea* (Chadat & Hass) Koeh. (Rosaceae)
Persiguero bravo : *Prunus brasiliensis* (Cham. & Schltdl.) D. Dietr. (Rosaceae)
Persiguero bravo : *Prunus subcoriacea* (Chadat & Hass) Koeh. (Rosaceae)
Persiguero-rá : *Prunus brasiliensis* (Cham. & Schltdl.) D. Dietr. (Rosaceae)
Persiguero-rá : *Prunus spharocarpa* (Cham. & Sch.) Sweet (Rosaceae)
Pervinca : *Vinca herbacea* Waldstein & Kitaibel (Apocynaceae)
Pervinca : *Vinca major* L. (Apocynaceae)
Peste chilena : *Verbascum thapsus* L. (Scrophulariaceae)
Peste de agua : *Egeria densa* Planch. (Hydrocharitaceae)
Peste del agua : *Azolla filiculoides* Lam. (Azollaceae)
Peterebí : *Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. ex Steud. (Boraginaceae)
Petirá : *Solanum granulosum-leprosum* Dunal (Solanaceae)
Petiribí : *Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. ex Steud. (Boraginaceae)
Petiribí blanco : *Bastardiopsis densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl. (Malvaceae)
Petiribí saiyú : *Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. ex Steud. (Boraginaceae)
Petiribí-hü : *Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. ex Steud. (Boraginaceae)
Petiribí-morotí : *Bastardiopsis densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl. (Malvaceae)
Petunia : *Petunia axillaris* (Lam.) Britton, Stem & Poggenb. (Solanaceae)
Petunia : *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. (Solanaceae)
Petunia blanca : *Ruellia geminiflora* Kunth (Acanthaceae)
Peumo : *Cryptocarya rubra* (Molina) Skeels. (Lauraceae)
Peumo : *Peumus boldus* Molina (Monimiaceae)
Peyote : *Lophophora williamsii* (Lem.) Coult. (Cactaceae)
Peyote : *Strombocactus disciformis* (DC.) Britton & Rose (Cactaceae)
Pezuña de vaca : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Pezuña de vaca : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Phlox : *Phlox drummondii* Hook. (Polemoniaceae)
Pianta colono : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Pia-uhé : *Guettarda uruguensis* Cham. & Schltdl. (Rubiaceae)
Pica pica : *Lagunaria patersonii* Don (Malvaceae)
Pica pica : *Rottboellia cochinchinensis* (Lour.) Clayton (Poaceae)
Pica pica : *Brachychiton populneum* R.Br. (Sterculiaceae)
Picana : *Guadua paraguayana* Döll (Poaceae)
Picanilla : *Guadua paraguayana* Döll (Poaceae)
Picantilla : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Picantillo : *Rhamnus sphaerosperma* Sw. var. *pubescens* (Reissek) M.C. Johnst. (Rhamnaceae)
Picardía : *Antigonon leptopus* Hook. & Arn. (Polygonaceae)
Picardía : *Asarina scandens* (Cav.) Penn. (Scrophulariaceae)
Picardía : *Camptosema rubicundum* Hook. & Arn. (Fabaceae)
Picardía : *Dolichos lignosus* L. (Fabaceae)

Picardía colorada : *Camptosema rubicundum* Hook. & Arn. (Fabaceae)
Picazú rembiú : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Picazú-rembiú : *Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk. (Sapotaceae)
Picea de Engelmann : *Picea engelmannii* (Parry) Engelm. (Pinaceae)
Picha : *Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Picha de perro : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Pichana : *Baccharis spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera (Asteraceae)
Pichana : *Mimosa ephedroides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth. (Fabaceae)
Pichana : *Senna aphylla* (Cav.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Pichana : *Senna rigida* (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Pichana : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Pichana : *Vernonia chamaedrys* Less. (Asteraceae)
Pichana amarilla : *Grindelia pulchella* Dunal (Asteraceae)
Pichana blanca : *Baccharis artemisioides* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Pichana de toro : *Ephedra boelckeii* F.A. Roig. (Ephedraceae)
Pichana del cacique : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Pichana del indio : *Distichlis scoparia* (Kunth) Arechav. (Poaceae)
Pichanilla : *Aphyllocladus ephedroides* Cabrera (Asteraceae)
Pichanilla : *Fabiana denudata* Miers (Solanaceae)
Pichanilla : *Senna aphylla* (Cav.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Pichanilla : *Senna rigida* (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Pichanilla amarilla : *Grindelia pulchella* Dunal (Asteraceae)
Piche : *Fabiana imbricata* Ruiz & Pav. (Solanaceae)
Pichi : *Fabiana imbricata* Ruiz & Pav. (Solanaceae)
Pichi blanco : *Alvaradoa subovata* Cronquist (Simaroubaceae)
Pichi de la sierra : *Baccharis rufescens* Spreng. (Asteraceae)
Pichín : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Pichín : *Chenopodium multifidum* L. (Chenopodiaceae)
Pichoa : *Euphorbia caespitosa* Lam (Euphorbiaceae)
Pichoa : *Euphorbia peplus* L. (Euphorbiaceae)
Pichoa : *Euphorbia portulacoides* L. (Euphorbiaceae)
Pichoa rastrera : *Euphorbia serpens* Kunth (Euphorbiaceae)
Pichoga : *Euphorbia caespitosa* Lam. (Euphorbiaceae)
Pichoga : *Euphorbia portulacoides* L. (Euphorbiaceae)
Pico de gallo : *Ephedra triandra* Tul. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Pico de gallo : *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Pico de holandés : *Aristolochia triangularis* Cham. & Schltdl. (Aristolochiaceae)
Pico de loro : *Ephedra triandra* Tul. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Pico de loro : *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Pico de pajarito : *Ephedra triandra* Tul. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Pico de pájaro : *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Pico de paloma : *Lotus peliorhynchus* (Webb) Hook. (Fabaceae)
Pico de tucán : *Heliconia subulata* Ruiz & Pav. (Heliconiaceae)
Pico de tucán : *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers (Binoniáceas)
Picón : *Bidens pilosa* L. (Asteraceae)
Pie de becerro : *Arum italicum* Mill. (Araceae)
Pie de cabra : *Lycium morongii* Britton (Solanaceae)
Pierna de gallo : *Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. (Poaceae)
Pija de mono : *Dolichandra cynanchoides* Cham.
Pil pil : *Boquila trifoliata* (DC.) Decne. (Lardizabalaceae)
Pil pil voqui : *Campsidium valdivianum* (Phil.) Skotts. (Bignoniaceae)
Pila pila : *Modiola caroliniana* (L.) G. Don (Malvaceae)
Pilarcito : *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Pillijai : *Huperzia saururus* (Lam.) Trevis. (Lycopodiaceae)
Pilliján : *Huperzia saururus* (Lam.) Trevis. (Lycopodiaceae)

Pillo pillo : *Ovidia andina* (Poepp. & Endl.) Meissn. (Thymelaeaceae)
Pimentero : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Pimentón : *Bocconia integrifolia* Humb. & Bonpl. (Papaveraceae)
Pimentón : *Petiveria alliacea* L. (Phytolaccaceae)
Pimienta : *Piper nigrum* L. (Piperaceae)
Pimienta : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Pimienta del agua : *Polygonum hydropiperoides* Michx. (Polygonaceae)
Pimienta del diablo : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Pimienta del diablo : *Schinus molle* L. (Anacardiaceae)
Pimientero : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Pimientero : *Schinus molle* L. (Anacardiaceae)
Pimiento : *Capsicum annuum* L. (Solanaceae)
Pimpinela : *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Pimpinela : *Acaena splendens* Gillies ex Hook. & Arn. (Rosaceae)
Pimpinela : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Pimpinela : *Sanguisorba minor* Scop. (Rosaceae)
Pimpinela azul : *Anagalis arvensis* L. (Primulaceae)
Pimpinela cimarrona : *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
Pimpinella : *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. (Lycopodiaceae)
Pinasco : *Abies pinsapo* Boiss (Pinaceae)
Pinchagua : *Lycium chanar* Phil. (Solanaceae)
Pinchagua : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *vergarae* (Phil.) Bernardello (Solanaceae)
Pinchagua : *Lycium elongatum* Miers (Solanaceae)
Pinchagua : *Lycium fuscum* Miers (Solanaceae)
Pinchagua negra : *Lycium fuscum* Miers (Solanaceae)
Pinco : *Ligaria cuneifolia* (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae)
Pinco pinco : *Ligaria cuneifolia* (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae)
Pindó : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Pindó de Misiones : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Piñeiriño : *Podocarpus lamberti* Klotzsch ex Endl. (Podocarpaceae)
Pingo pingo : *Ephedra chilensis* C. Presl (Ephedraceae)
Pingo pingo : *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Pingo-pingo : *Ephedra breana* Phil. (Ephedraceae)
Pingo-pingo : *Ephedra frustillata* Miers (Ephedraceae)
Pingo-pingo : *Ephedra multiflora* Phil. ex Stapf (Ephedraceae)
Pinillo plateado : *Plantago bismarckii* Niederl. (Plantaginaceae)
Pinita : *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. (Asteraceae)
Pinito : *Artemisia annua* L. (Asteraceae)
Pinito de río : *Tamarix gallica* L. (Tamaricaceae)
Pinito japonés : *Bassia scoparia* (L.) A. J. Scott (Chenopodiaceae)
Pinito plateado : *Plantago bismarckii* Niederl. (Plantaginaceae)
Pino : *Araucaria araucana* (Molina) C. Koch (Araucariaceae)
Pino : *Pentapanax angelicifolius* Griseb. (Araliaceae)
Pino : *Pinus canariensis* Sweet ex Spreng. (Pinaceae)
Pino : *Pinus halapensis* Mill. (Pinaceae)
Pino : *Pinus pinea* L. (Pinaceae)
Pino : *Podocarpus nubigenus* Lindl. (Podocarpaceae)
Pino : *Podocarpus parlatorei* Pilg. (Podocarpaceae)
Pino : *Urera aurantiaca* Wedd. (Urticaceae)
Pino amarillo : *Pinus caribaea* Monelet (Pinaceae)
Pino amarillo : *Podocarpus nubigenus* Lindl. (Podocarpaceae)
Pino araucano : *Araucaria araucana* (Molina) C. Koch (Araucariaceae)
Pino australiano : *Casuarina cunninghamiana* Miq. (Casuarináceas)
Pino banksiano : *Pinus banksiana* Lamb. (Pinaceae)
Pino blanco : *Pinus halapensis* Mill. (Pinaceae)

Pino blanco : *Pinus monticola* Douglas ex Lamb.(Pinaceae)
Pino blanco : *Pinus strobus* L. (Pinaceae)
Pino blanco : *Podocarpus parlatorei* Pilg. (Podocarpaceae)
Pino blanco del oeste : *Pinus monticola* Douglas ex Lamb.(Pinaceae)
Pino Brasil : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Pino brasileño : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Pino bunya : *Araucaria bigwillii* Hook. (Araucariaceae)
Pino canariensis : *Pinus canariensis* Sweet ex Spreng. (Pinaceae)
Pino caribea : *Pinus caribaea* Monelet (Pinaceae)
Pino carrasco : *Pinus halapensis* Mill. (Pinaceae)
Pino cembra : *Pinus cembra* L. (Pinaceae)
Pino chileno : *Araucaria araucana* (Molina) C. Koch (Araucariaceae)
Pino chuzo : *Pinus banksiana* Lamb. (Pinaceae)
Pino cubano : *Pinus caribaea* Monelet (Pinaceae)
Pino de alepo : *Pinus halapensis* Mill. (Pinaceae)
Pino de azúcar : *Pinus lambertiana* Douglas (Pinaceae)
Pino de Jerusalén : *Pinus halapensis* Mill. (Pinaceae)
Pino de Jujuy : *Podocarpus parlatorei* Pilg. (Podocarpaceae)
Pino de las Canarias : *Pinus canariensis* Sweet ex Spreng. (Pinaceae)
Pino de Misiones : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Pino de Monterrey : *Pinus radiata* D. Don (Pinaceae)
Pino de Neuquén : *Araucaria araucana* (Molina) C. Koch (Araucariaceae)
Pino de Norfolk : *Araucaria heterophylla* (Salisb.) Franco (Araucariaceae)
Pino de Paraná : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Pino de Salta : *Podocarpus parlatorei* Pilg. (Podocarpaceae)
Pino del Brasil : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Pino del cerro : *Podocarpus parlatorei* Pilg. (Podocarpaceae)
Pino doncel : *Pinus pinea* L. (Pinaceae)
Pino elliottii : *Pinus elliottii* Engelm. (Pinaceae)
Pino flexible : *Pinus flexilis* James (Pinaceae)
Pino guasú : *Cnidocolus albomaculatus* (Pax) I.M. Johnst. (Euphorbiaceae)
Pino guazú : *Urera baccifera* (L.) Gaudich. (Urticaceae)
Pino insignis : *Pinus radiata* D. Don (Pinaceae)
Pino japonés : *Cryptomeria japonica* (L. f.) D. Don (Taxodiaceae)
Pino jeffreyi : *Pinus jeffreyi* Murr. (Pinaceae)
Pino marítimo : *Pinus pinaster* Ait. (Pinaceae)
Pino misionero : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Pino montano : *Podocarpus parlatorei* Pilg. (Podocarpaceae)
Pino murrayana : *Pinus contorta* Dougl. (Pinaceae)
Pino Oregón : *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Dougl. (Pinaceae)
Pino pará : *Blumenbachia insignis* Schrad. (Loasaceae)
Pino Paraná : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Pino parasol : *Pinus pinea* L. (Pinaceae)
Pino patula : *Pinus patula* Cham. & Schlttdl. (Pinaceae)
Pino piñón : *Pinus pinea* L. (Pinaceae)
Pino piñonero : *Pinus pinea* L. (Pinaceae)
Pino ponderosa : *Pinus ponderosa* Douglas (Pinaceae)
Pino rá : *Pentapanax warmingianus* (Marchal) Harms (Araliaceae)
Pino rojo japonés : *Pinus densiflora* Sieb. & Zucc. (Pinaceae)
Pino silvestre : *Pinus sylvestre* L. (Pinaceae)
Pino tadea : *Pinus tadea* L. (Pinaceae)
Pino thunbergii : *Pinus thunbergii* Parl. (Pinaceae)
Pino tosquero : *Pinus halapensis* Mill. (Pinaceae)
Pino tucumano : *Podocarpus parlatorei* Pilg. (Podocarpaceae)
Piña : *Ananas comosus* (L.) Merr. (Bromeliaceae)

Piñanona : *Monstera deliciosa* Liebm. (Araceae)
Piñón : *Araucaria araucana* (Molina) C. Koch (Araucariaceae)
Piñón : *Jatropha curcas* L. (Euphorbiaceae)
Piñón : *Jatropha excisa* Griseb. (Euphorbiaceae)
Piñón de ortiga : *Cnidioscolus vitifolius* (Mill.) Pohl var. *cnicodendrum* (Griseb.) Louerteig & O'Donell (Euphorbiaceae)
Piñón del diablo : *Jatropha curcas* L. (Euphorbiaceae)
Piñoncito : *Croton bonplandianus* Baillon (Euphorbiaceae)
Piñonero : *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae)
Piñonero : *Pinus pinea* L. (Pinaceae)
Pinotea : *Pinus tadea* L. (Pinaceae)
Pinsapo : *Abies pinsapo* Boiss (Pinaceae)
Piolín : *Cuscuta grandiflora* Kunth (Cuscutaceae)
Pipa de holandés : *Aristolochia triangularis* Cham. & Schltld. (Aristolochiaceae)
Piperita : *Mentha x piperita* L. (Lamiaceae)
Pipí : *Capsicum chacoense* Hunz. (Solanaceae)
Pipí : *Petiveria alliacea* L. (Phytolaccaceae)
Pipirí : *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton (Cyperaceae)
Pipirigallo : *Onobrychis viciifolia* Scop. (Fabaceae)
Piquichén : *Chloraea virescens* (Willd) Lindl. (Orchidaceae)
Piquillín : *Condalia buxifolia* Reissek (Rhamnaceae)
Piquillín : *Condalia microphylla* Cav. (Rhamnaceae)
Piquillín de la sierra : *Condalia buxifolia* Reissek (Rhamnaceae)
Piquillín de la sierra : *Condalia montana* A. Cast. (Rhamnaceae)
Piquillín de la víbora : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *filifolium* (Miers) Bernardello (Solanaceae)
Piquillín de la víbora : *Lycium ciliatum* Schltld. (Solanaceae)
Piquillín de víbora : *Lycium gilliesianum* Miers (Solanaceae)
Piquillín del loro : *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O'Donell (Celastraceae)
Piquillín grande : *Condalia buxifolia* Reissek (Rhamnaceae)
Piquillín negro : *Condalia buxifolia* Reissek (Rhamnaceae)
Piquillín negro : *Condalia montana* A. Cast. (Rhamnaceae)
Piretro : *Chrysanthemum cinerariifolium* (Trev.) Vis. (Asteraceae)
Piretro de África : *Anacyclus pyrethrum* (L.) Cass. (Asteraceae)
Piretro de Dalmacia : *Chrysanthemum cinerariifolium* (Trev.) Vis. (Asteraceae)
Piretro de jardín : *Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh. (Asteraceae)
Pirí : *Cyperus giganteus* Vahl (Cyperaceae)
Pirí : *Schoenoplectus californicus* (C.A. Meyer) Soják (Cyperaceae)
Pirí guasú : *Cyperus giganteus* Vahl (Cyperaceae)
Pirí hatá : *Cyperus prolixus* Kunth (Cyperaceae)
Pirí mí : *Eleocharis montana* (Kunth) Roem & Schult. (Cyperaceae)
Pirí saiyú : *Rhynchospora praecincta* Mauri (Cyperaceae)
Piriguá : *Anchietea parviflora* Hallier f. (Violaceae)
Pisá-rucisha : *Casearia silvestris* Sw. (Flacourtiaceae)
Pisca yuyo : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Piscala : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Pischalilla : *Caesalpinia mimosifolia* Griseb. (Fabaceae)
Pischco yuyo : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Piscoyuyo : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Piscoyuyo : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Pisingallo : *Salpichroa organifolia* (Lam.) Baill. (Solanaceae)
Pistacho : *Pistacia vera* L. (Anacardiaceae)
Pita : *Agave americana* L. (Agavaceae)
Pitanga : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Pitanga : *Eugenia pitanga* (O. Berg) Kiaersk. (Myrtaceae)
Pitanga : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)

Pitanga colorada : *Myrcia selloi* (Spreng.) N. Silveira (Myrtaceae)
Pitangua : *Chusquea tenella* Nees (Poaceae)
Pitangueira : *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae)
Pitanza amarga : *Eugenia masoni* O. Berg. (Myrtaceae)
Pitanza falsa : *Eugenia masoni* O. Berg. (Myrtaceae)
Pitera : *Agave americana* L. (Agavaceae)
Pitilla : *Cuscuta grandiflora* Kunth (Cuscutaceae)
Pitillo : *Cuscuta grandiflora* Kunth (Cuscutaceae)
Pitinga : *Chusquea tenella* Nees (Poaceae)
Pitisilén : *Maranta arundinacea* L. (Marantaceae)
Pititos : *Camptosema rubicundum* Hook. & Arn. (Fabaceae)
Pititos : *Tropaeolum pentaphyllum* Lam. (Tropaeolaceae)
Pito : *Aeschynomene montevidensis* Vogel (Fabaceae)
Pito : *Escallonia cordobensis* (Kuntze) Hosseus (Saxifragaceae)
Pito : *Senna morongii* (Britton) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Pito canuto : *Senna morongii* (Britton) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Pito canuto : *Senna pendula* (Willd.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Pito Juan : *Escallonia corbobensis* (Kuntze) Hosseus (Saxifragaceae)
Pito morerá : *Senna pendula* (Willd.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Pitón cornudo : *Senna hirsuta* (L.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Pitra : *Myrceugenia exsucca* (DC.) O. Berg (Myrtaceae)
Pituca : *Colocasia esculenta* (L.) Schott (Araceae)
Piyiyay : *Huperzia saururus* (Lam.) Trevis. (Lycopodiaceae)
Piyo-piyo : *Ovidia andina* (Poepp. & Endl.) Meissn. (Thymelaeaceae)
Pizín gallo : *Salpichroa organifolia* (Lam.) Baill. (Solanaceae)
Placa : *Mimulus luteus* L. (Scrophulariaceae)
Planta de humo : *Cotinus coggygria* Scop. (Anacardiaceae)
Planta de navidad : *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Planta del yaguareté : *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Planta obediente : *Maranta arundinacea* L. (Marantaceae)
Plantén : *Plantago lanceolata* L. (Plantaginaceae)
Plaqueta : *Calceolaria brunellifolia* Phill. (Scrophulariaceae)
Platanilla : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Platanillo : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Plátano : *Musa paradisiaca* L. (Musaceae)
Plátano : *Platanus acerifolia* (Ait.) Willd. (Platanaceae)
Plomino : *Justicia tweediana* (Nees) Griseb. (Acanthaceae)
Plum de Japón : *Diospyros kaki* L.f. (Ebenaceae)
Pluma de oro : *Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdec. (Haloragaceae)
Pluma de Santa Teresa : *Zygocactus truncatus* (Haw.) Schum. (Cactaceae)
Plumacho : *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. (Poaceae)
Plumacho : *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. (Poaceae)
Plumbago : *Plumbago auriculata* Lam. (Plumbaginaceae)
Plumerillo : *Calliandra brevicaulis* Micheli (Fabaceae)
Plumerillo : *Calliandra foliolosa* Benth. (Fabaceae)
Plumerillo : *Calliandra parvifolia* (Hook. & Arn.) Speg. (Fabaceae)
Plumerillo : *Calliandra selloi* (Spreng.) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Plumerillo : *Calliandra tweedii* Benth. (Fabaceae)
Plumerillo : *Oxytetalum solanoides* Hook. & Arn. (Asclepiadaceae)
Plumerillo : *Setaria parviflora* (Poir.) Herguélén (Poaceae)
Plumerillo : *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi (Poaceae)
Plumerillo del campo : *Polygonum acuminatum* Kunth (Polygonaceae)
Plumerillo del campo : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Plumerillo negro : *Oxytetalum solanoides* Hook. & Arn. (Asclepiadaceae)
Plumerillo rojo : *Calliandra tweedii* Benth. (Fabaceae)

Plumerillo rosado : *Calliandra parvifolia* (Hook. & Arn.) Speg. (Fabaceae)
Plumerito rojo : *Calliandra parvifolia* (Hook. & Arn.) Speg. (Fabaceae)
Plumerito rojo : *Calliandra tweedii* Benth (Fabaceae)
Plumero : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Poa : *Poa flabellata* (Lam.) Raspail (Poaceae)
Poa : *Poa lanigera* Nees (Poaceae)
Poa : *Poa pratensis* L. (Poaceae)
Poa de los prados : *Poa pratensis* L. (Poaceae)
Poa del monte : *Poa nemoralis* L. (Poaceae)
Poa dorada : *Poa chrysantha* Lindm.(Poaceae)
Poa escabrosa : *Poa trivialis* L. (Poaceae)
Poa palustre : *Poa palustris* L. (Poaceae)
Poa ribereña : *Poa pilcomayensis* Hack. (Poaceae)
Poaya : *Richardia brasiliensis* Gómez (Rubiaceae)
Pocote : *Passiflora caerulea* L. (Passifloraceae)
Pocote : *Solanum claviceps* Griseb. (Solanaceae)
Pocote : *Solanum hieronymii* Kuntze (Solanaceae)
Pocote de víbora : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Pocotillo : *Solanum elaeagnifolium* Cav. (Solanaceae)
Pocotito : *Solanum hieronymii* Kuntze (Solanaceae)
Poinciana : *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae)
Poinciana : *Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sweet (Fabaceae)
Poleo : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Poleo : *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. (Verbenaceae)
Poleo : *Lippia integrifolia* (Griseb.) Hieron. (Verbenaceae)
Poleo : *Lippia turbinata* Griseb. (Verbenaceae)
Poleo de Castilla : *Aloysia polystachya* (Griseb.) Mold. (Verbenaceae)
Poleo europeo : *Mentha pulegium* L. (Lamiaceae)
Poleo fino : *Lippia turbinata* Griseb. (Verbenaceae)
Polillera : *Verbascum virgatum* Stokes ex With. (Scrophulariaceae)
Polipodio : *Polypodium vulgare* L. (Polypodiaceae)
Pollito yuyo : *Sclerophylax spinescens* Miers (Sclerophylacaceae)
Pomarrosa : *Eugenia jambos* L. (Myrtaceae)
Pomelo : *Citrus paradisi* Macf. (Rutaceae)
Pompero kochó : *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. (Asteraceae)
Poní : *Prosopanche bonacinae* Speg. (Hydnoraceae)
Poñí : *Prosopanche bonacinae* Speg. (Hydnoraceae)
Popal : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Popoay : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Porcelana : *Begonia semperflorens* Link & Otto (Begoniaceae)
Porongo : *Cucurbita pepo* L. (Cucurbitaceae)
Porongo : *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. (Cucurbitaceae)
Pororó : *Myrsine laetevirens* (Mez) Arechav. (Myrsinaceae)
Pororoca : *Myrsine laetevirens* (Mez) Arechav. (Myrsinaceae)
Pororoca : *Myrsine parvula* (Mez) Otegui (Myrsinaceae)
Pororoca blanca : *Myrsine laetevirens* (Mez) Arechav. (Myrsinaceae)
Porotillo : *Astragalus bergii* Hieron. (Fabaceae)
Porotillo : *Astragalus garbancillo* Cav. (Fabaceae)
Porotillo : *Capparis retusa* Griseb. (Capparaceae)
Porotillo : *Glycyrrhiza astragalina* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Porotillo : *Hoffmannseggia glauca* (Ortega) Eifert (Fabaceae)
Porotillo : *Macroptilium prostratum* (Benth.) Urb. (Fabaceae)
Porotillo : *Rhynchosia diversifolia* Micheli (Fabaceae)
Porotillo : *Rhynchosia edulis* Griseb. (Fabaceae)
Porotillo : *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. (Fabaceae)

Porotillo : *Senna kurtzii* (Harms) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Porotillo : *Vigna adenantha* (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier (Fabaceae)
Porotillo : *Vigna luteola* (Jacq.) Benth. (Fabaceae)
Porotillo amarillo : *Vigna luteola* (Jacq.) Benth. (Fabaceae)
Porotillo de los sapos : *Vigna luteola* (Jacq.) Benth. (Fabaceae)
Porotillo del campo : *Macroptilium prostratum* (Benth.) Urb. (Fabaceae)
Porotillo del campo : *Macroptilium psammodes* (Lindm.) S.I. Drewes & R.A. Palacios (Fabaceae)
Porotillo del ojo : *Vigna sinensis* (L.) Savi (Fabaceae)
Porotito del campo : *Vigna adenantha* (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier (Fabaceae)
Poroto : *Crotalaria incana* L. (Fabaceae)
Poroto : *Phaseolus calcaratus* Roxbg. (Fabaceae)
Poroto : *Vigna sinensis* (L.) Savi (Fabaceae)
Poroto árbol : *Crotalaria incana* L. (Fabaceae)
Poroto arroz : *Phaseolus calcaratus* Roxbg. (Fabaceae)
Poroto aterciopelado : *Stizolobium deeringianum* Bort (Fabaceae)
Poroto catjang : *Vigna cylindrica* (L.) Skeels (Fabaceae)
Poroto común : *Phaseolus vulgaris* L. (Fabaceae)
Poroto de Egipto : *Dolichos lablad* L. (Fabaceae)
Poroto de España : *Phaseolus coccineus* L. (Fabaceae)
Poroto de lima : *Phaseolus lunatus* L. (Fabaceae)
Poroto de Manchurria : *Glycine max* (L.) Merr. (Fabaceae)
Poroto de manteca : *Phaseolus lunatus* L. (Fabaceae)
Poroto del campo : *Vigna adenantha* (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier (Fabaceae)
Poroto del monte : *Capparis retusa* Griseb. (Capparaceae)
Poroto del monte : *Ipomoea hederifolia* L. (Convolvulaceae)
Poroto elegante : *Aeschynomene montevidensis* Vogel (Fabaceae)
Poroto espárrago : *Vigna sesquipedalis* (L.) Skeels (Fabaceae)
Poroto gigante : *Canavalia ensiformis* (L.) DC. (Fabaceae)
Poroto glorieta : *Phaseolus coccineus* L. (Fabaceae)
Poroto guaicurú : *Capparis retusa* Griseb. (Capparaceae)
Poroto guaicurú : *Capparis retusa* Griseb. (Capparidáceas)
Poroto guandul : *Cajanus flavus* DC. (Fabaceae)
Poroto guaycurú : *Capparis cynophallophora* L. (Capparaceae)
Poroto guaycurú : *Capparis flexuosa* L. (Capparaceae)
Poroto guaycurú : *Capparis retusa* Griseb. (Capparaceae)
Poroto japonés : *Dolichos lablad* L. (Fabaceae)
Poroto león : *Stizolobium cochinchinense* (Lour.) Burkart (Fabaceae)
Poroto metro : *Vigna sesquipedalis* (L.) Skeels (Fabaceae)
Poroto mung : *Phaseolus aureus* Roxb. (Fabaceae)
Poroto pallares : *Phaseolus coccineus* L. (Fabaceae)
Poroto papa : *Phaseolus coccineus* L. (Fabaceae)
Poroto paraguay : *Cajanus flavus* DC. (Fabaceae)
Poroto sable : *Canavalia ensiformis* (L.) DC. (Fabaceae)
Poroto silvestre : *Vigna adenantha* (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier (Fabaceae)
Poroto soja : *Glycine max* (L.) Merr. (Fabaceae)
Poroto tape : *Vigna sinensis* (L.) Savi (Fabaceae)
Poroto tepari : *Phaseolus acutifolius* Gray var. *latifolius* G.F. Freeman (Fabaceae)
Potota : *Philodendrom bipinnatifidum* Schott ex Endl. (Araceae)
Potro : *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke (Malvaceae)
Prendedor : *Mimosa ephadroides* (Gillies ex Hook. & Arn.) (Fabaceae)
Prendedor : *Tricomaria usillo* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Primavera : *Collaea argentina* Griseb. (Fabaceae)
Primavera : *Lecanophora jarae* (Phil.) Krapov. (Malvaceae)
Primavera : *Senecio brasiliensis* (Spreng.) Less. (Asteraceae)
Primavera : *Senecio grisebachii* Baker (Asteraceae)

Primavera : *Wisteria sinensis* (Sims) DC. (Fabaceae)
Primavera del campo : *Senecio brasiliensis* (Spreng.) Less. (Asteraceae)
Pringa : *Tragia volubilis* L. (Euphorbiaceae)
Pringa moza : *Tragia volubilis* L. (Euphorbiaceae)
Pronto alivio : *Artemisia verlotiorum* Lamotte (Asteraceae)
Pucancho : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Pucanchú : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Pucanclú : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Pucará : *Heliotropium amplexicaule* Vahl (Boraginaceae)
Puchero : *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. (Portulacaceae)
Puelchana : *Cylindropuntia tunicata* (Lehm.) F.M. Knuth (Cactaceae)
Puerro : *Allium porrum* L. (Liliaceae)
Pugno : *Vernonia chamaedrys* Less. (Asteraceae)
Puki : *Gorgonidium vermicidum* (Speg.) Bogner & Nicolson (Araceae)
Pulguita : *Oxalis corniculata* L. (Oxalidaceae)
Pulmonaria : *Pulmonaria officinalis* L. (Boraginaceae)
Puna : *Stipa brachychaeta* Godr. (Poaceae)
Puna dulce : *Stipa caudata* Trin. (Poaceae)
Punque : *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn (Blechnaceae)
Punquey : *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn (Blechnaceae)
Punta de lanza : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Punuá : *Sapium haematospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Punzó : *Bougainvillea spectabilis* Willd. (Nyctaginaceae)
Pupa : *Ligaria cuneifolia* (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae)
Puposa : *Tripodanthus flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Tiegh. (Loranthaceae)
Puposa : *Xenophyllum poposum* (Phil.) V.A. Funk (Asteraceae)
Puposa de guanaco : *Xenophyllum pseudodigitatum* (Rockh.) V.A. Funk (Asteraceae)
Puposa del río : *Xenophyllum incisum* (Phil.) V.A. Funk (Asteraceae)
Puqui : *Synandropadix vermitoxicum* (Griseb.) Engl. (Araceae)
Púrpura : *Tradescantia pallida* (Rose) D.R. Hunt (Commelinaceae)
Purupach : *Astronium balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Pus pus : *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek (Celastraceae)
Pus pus : *Zuccagnia punctata* Cav. (Fabaceae)
Puscana : *Trichomania usillo* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Puspusa : *Tristerix verticillatus* (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens (Loranthaceae)
Puta parió : *Capsicum chacoense* Hunz. (Solanaceae)
Puta parió : *Capsicum frutescens* L. (Solanaceae)
Putina : *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. (Hydrophyllaceae)
Putuí : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Putuy : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Puya puya : *Hieronimiella speciosa* (R.E. Fr.) Hunz. (Amaryllidaceae)

Q

- Quamochit** : *Ipomoea quamoclit* L. (Convolvulaceae)
Quebrachilla : *Berberis ruscifolia* Lam. (Berberidaceae)
Quebrachillo : *Acanthosyris spinescens* (Mart. & Eichler) Griseb. (Santalaceae)
Quebrachillo : *Aspidosperma triternatum* Rojas Acosta (Apocynaceae)
Quebrachillo : *Athyana weinmannifolia* (Griseb.) Radlk. (Sapindaceae)
Quebrachillo : *Berberis ruscifolia* Lam. (Berberidaceae)
Quebrachillo : *Crinodendron tucumanum* Lillo (Elaeocarpaceae)
Quebrachillo : *Diatenopteryx sorbifolia* Radlk. (Sapindaceae)
Quebrachillo : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Quebrachillo : *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek (Celastraceae)
Quebrachillo blanco : *Aspidosperma triternatum* Rojas Acosta (Apocynaceae)
Quebrachillo chico : *Aspidosperma triternatum* Rojas Acosta (Apocynaceae)
Quebrachillo colorado : *Athyana weinmannifolia* (Griseb.) Radlk. (Sapindaceae)
Quebrachillo de la costa : *Acanthosyris spinescens* (Mart. & Eichler) Griseb. (Santalaceae)
Quebrachillo de la costa : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Quebrachillo flojo : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Quebrachillo pardo : *Aspidosperma triternatum* Rojas Acosta (Apocynaceae)
Quebracho : *Acanthosyris spinescens* (Mart. & Eichler) Griseb. (Santalaceae)
Quebracho : *Schinopsis balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho blanco : *Asclepias melladora* A.St.-Hil. (Asclepiadaceae)
Quebracho blanco : *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. (Apocynaceae)
Quebracho blanco : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Quebracho blanco chico : *Aspidosperma triternatum* Rojas Acosta (Apocynaceae)
Quebracho blanco lagunero : *Aspidosperma triternatum* Rojas Acosta (Apocynaceae)
Quebracho blanco llorón : *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. (Apocynaceae)
Quebracho colorado : *Schinopsis balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho colorado : *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho colorado chaqueño : *Schinopsis balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho colorado cordobés : *Schinopsis marginata* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho colorado de las sierras : *Schinopsis marginata* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho colorado del cerro : *Schinopsis marginata* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho colorado santafesino : *Schinopsis balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho colorado santiagueño : *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho cordobés : *Schinopsis marginata* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho chaqueño : *Schinopsis balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho de la quebrada : *Schinopsis marginata* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho del cerro : *Schinopsis marginata* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho flojo : *Acanthosyris spinescens* (Mart. & Eichler) Griseb. (Santalaceae)
Quebracho flojo : *Ephedra ochreatea* Miers (Ephedraceae)
Quebracho flojo : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Quebracho horco : *Schinopsis marginata* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho lagunero : *Aspidosperma triternatum* Rojas Acosta (Apocynaceae)
Quebracho macho : *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho negro : *Aspidosperma triternatum* Rojas Acosta (Apocynaceae)
Quebracho santafesino : *Schinopsis balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Quebracho santiagueño : *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. (Anacardiaceae)
Quebrarao : *Heimia salicifolia* (Kunth) Link (Lythraceae)
Queic : *Copernicia alba* Morong (Arecaceae)
Quelén : *Monnina dyctiocarpa* Griseb. (Polygalaceae)
Quelén-quelén : *Monnina dyctiocarpa* Griseb. (Polygalaceae)
Quellocizo : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)

Quenchihué : *Tagetes minuta* L. (Asteraceae)
Queñoa : *Polylepis australis* Bitter (Rosaceae)
Queñoa : *Polylepis tomentella* Wedd. (Rosaceae)
Quenopodio : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Quenti : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Quentitaco : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Quentó : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Queñua : *Polylepis australis* Bitter (Rosaceae)
Queñua : *Polylepis tomentella* Wedd. (Rosaceae)
Quequenje : *Physalis alkekengi* L. (Solanaceae)
Querusilla : *Gunnera apiculata* Schindl. (Gunneraceae)
Quetitaco : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Quetri : *Luma apiculata* (DC.) Burret (Myrtaceae)
Queyuciva : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Queyusina : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Queyusisa : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Quiaca : *Calandrinia affinis* Gillies ex Arn. (Portulacaceae)
Quiaca : *Caldcluvia panniculata* (Cav.) D. Don (Cunoniaceae)
Quichirín : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Quicuyo : *Pennisetum clandestinum* Hochst. ex Chiov. (Poaceae)
Quiebra arado : *Heimia salicifolia* (Kunth) Link (Lythraceae)
Quiebra arado : *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. (Asteraceae)
Quiebra arado amarillo : *Heimia salicifolia* (Kunth) Link (Lythraceae)
Quiebra arado blanco : *Asclepias melladora* A.St.-Hil. (Asclepiadaceae)
Quiebra arado negro : *Oxytetalum solanoides* Hook. & Arn. (Asclepiadaceae)
Quiebra yuyo : *Heimia salicifolia* (Kunth) Link (Lythraceae)
Quiebrarado : *Justicia tweediana* (Nees) Griseb. (Acanthaceae)
Quiguá isipó : *Pithecoctenium cynanchoides* DC. (Bignoniaceae)
Quila : *Chusquea culeou* Desv. (Poaceae)
Quilcha amarilla : *Grindelia globularifolia* Griseb. (Asteraceae)
Quilcha amarilla : *Grindelia pulchella* Dunal (Asteraceae)
Quilembay : *Chuquiraga avellanadae* Lorentz (Asteraceae)
Quilín : *Prosopis ruscifolia* Griseb. (Fabaceae)
Quilín : *Prosopis vinalillo* Stuck. (Fabaceae)
Quilineja : *Luzuriaga radicans* Ruiz & Pav. (Liliaceae)
Quillai : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Quillai : *Quillaja brasiliensis* (A.St.-Hil. & Tul.) Mart. (Rosaceae)
Quillai : *Sapindus saponaria* L. (Sapindaceae)
Quillán : *Fragaria chiloensis* (L.) Duchesne (Rosaceae)
Quillar : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Quillarín : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Quillay : *Bredemeyera colletiodes* (Phil.) Chodat (Polygalaceae)
Quillay : *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub. (Fabaceae)
Quillay : *Sapindus saponaria* L. (Sapindaceae)
Quillén : *Fragaria chiloensis* (L.) Duchesne (Rosaceae)
Quillero : *Casearia silvestris* Sw. (Flacourtiaceae)
Quillo : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Quillo : *Solanum elaeagnifolium* Cav. (Solanaceae)
Quillo-quillo : *Solanum elaeagnifolium* Cav. (Solanaceae)
Quillosa : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Quilloy : *Stellaria media* (L.) Cirillo (Caryophyllaceae)
Quillusisa : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Quilquil : *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. (Blechnaceae)
Quil-quil : *Blechnum hastatum* Kaulf. (Blechnaceae)
Quimbombo : *Hibiscus esculentus* L. (Malvaceae)

Quimil : *Opuntia quimilo* K. Schum. (Cactaceae)
Quimilí : *Opuntia quimilo* K. Schum. (Cactaceae)
Quimilo : *Opuntia quimilo* K. Schum. (Cactaceae)
Quimpe : *Coronopus didymus* (L.) Sm. (Brassicaceae)
Quimpe : *Tagetes minuta* L. (Asteraceae)
Quimpe del zorro : *Coronopus didymus* (L.) Sm. (Brassicaceae)
Quimpi : *Coronopus didymus* (L.) Sm. (Brassicaceae)
Quimpi-quimpi : *Coronopus didymus* (L.) Sm. (Brassicaceae)
Quina : *Berberis ruscifolia* Lam. (Berberidaceae)
Quina : *Cichona officinalis* L. (Rubiaceae)
Quina : *Colletia paradoxa* (Spreng.) Escal. (Rhamnaceae)
Quina : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Quina : *Coutarea hexandra* (Jacq.) K. Schum. (Rubiaceae)
Quina : *Myroxylon peruiferum* L.f. (Fabaceae)
Quina : *Pogonopus tubulosus* (DC.) K. Schum. (Rubiaceae)
Quina : *Rauwolfia sellowii* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Quina blanca : *Lonchocarpus lilloi* (Hassl.) Burkart (Fabaceae)
Quina brava : *Picrasma crenata* (Vell.) Engl. (Simaroubaceae)
Quina del campo : *Cestrum parqui* L'Hér. (Solanaceae)
Quina del campo : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Quina del campo : *Discaria americana* Gillies & Hook. (Rhamnaceae)
Quina del monte : *Rauwolfia sellowii* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Quina morada : *Pogonopus tubulosus* (DC.) K. Schum. (Rubiaceae)
Quina quina : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Quina quina : *Discaria americana* Gillies & Hook. (Rhamnaceae)
Quina quina : *Myroxylon peruiferum* L.f. (Fabaceae)
Quina virreina : *Pogonopus tubulosus* (DC.) K. Schum. (Rubiaceae)
Quinchamáli : *Baccharis grisebachii* Hieron. (Asteraceae)
Quinchamali : *Quinchamalium chilense* Molina (Santalaceae)
Quinchanal : *Baccharis grisebachii* Hieron. (Asteraceae)
Quinchihue : *Tagetes mendocina* Phil. (Asteraceae)
Quinchilín : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Quinguilla : *Chenopodium album* L. (Chenopodiaceae)
Quino quino : *Pentapanax warmingiana* (March.) Harms. (Araliaceae)
Quinoa : *Chenopodium album* L. (Chenopodiaceae)
Quinoa : *Chenopodium cordobense* Aellen (Chenopodiaceae)
Quinoa : *Chenopodium quinoa* Willd. var. *melanospermum* Hunz. (Chenopodiaceae)
Quinoa blanca : *Chenopodium hircicum* Schrad. (Chenopodiaceae)
Quinoa criolla : *Chenopodium hircicum* Schrad. (Chenopodiaceae)
Quinoa de Castilla : *Amaranthus mantegazzianus* Pass. (Amaranthaceae)
Quinoa del valle : *Amaranthus mantegazzianus* Pass. (Amaranthaceae)
Quinoa negra : *Chenopodium murale* L. (Chenopodiaceae)
Quinoa pampeana : *Chenopodium dessicatum* A. Nelson var. *leptophylloides* (Murr) Wahl
(Chenopodiaceae)
Quinoa pampeana : *Chenopodium papulosum* Moq. (Chenopodiaceae)
Quinoa rosada : *Amaranthus viridis* L. (Amaranthaceae)
Quinoto : *Fortunella margarita* (Lour.) Sweet (Rutaceae)
Quinquilla : *Chenopodium album* L. (Chenopodiaceae)
Quintral : *Phrygilanthus tetrandrus* (Ruiz & Pav.) Eichler (Loranthaceae)
Quintral : *Tristerix corymbosus* (L.) Kuijt (Loranthaceae)
Quinoa : *Chenopodium album* L. (Chenopodiaceae)
Quinoa : *Amaranthus mantegazzianus* Pass. (Amaranthaceae)
Quirai : *Tabebuia aurea* (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore (Bignoniaceae)
Quirilín : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Quirinka : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)

Quisca loro : *Opuntia anacantha* Speg. var. *kiska-loro* (Speg.) R. Kiesling (Cactaceae)
Quisca luda : *Opuntia sulphurea* Gillies ex Salm-Dyck (Cactaceae)
Quisca ludo : *Opuntia sulphurea* Gillies ex Salm-Dyck (Cactaceae)
Quiscaludo : *Opuntia sulphurea* Gillies ex Salm-Dyck (Cactaceae)
Quiscataco : *Prosopis elata* (Burkart) Burkart (Fabaceae)
Quisca-tacu : *Prosopis elata* (Burkart) Burkart (Fabaceae)
Quisco : *Cereus aethiops* Haw. (Cactaceae)
Quisco : *Echinopsis leucantha* (Gillies ex Salm-Dyck) Walp. (Cactaceae)
Quishcaloro : *Opuntia sulphurea* Gillies ex Salm-Dyck (Cactaceae)
Quistaco : *Prosopis ferox* Griseb. (Fabaceae)
Quitoc : *Pluchea sagittalis* (Lam.) Cabrera (Asteraceae)
Quitoco : *Pluchea sagittalis* (Lam.) Cabrera (Asteraceae)
Quitucho : *Capsicum eximium* Hunz. (Solanaceae)

R

- Rabanito** : *Raphanus sativus* L. (Brassicaceae)
Rabanito salvaje : *Raphanus sativus* L. (Brassicaceae)
Rabanito silvestre : *Raphanus sativus* L. (Brassicaceae)
Rabaniza amarilla : *Rapistrum rugosum* (L.) All. (Brassicaceae)
Rábano : *Raphanus sativus* L. (Brassicaceae)
Rábano picante : *Armoracia lapathifolia* Gilib. (Brassicaceae)
Rábano rusticano : *Armoracia lapathifolia* Gilib. (Brassicaceae)
Rabizón : *Raphanus raphanistrum* L. (Brassicaceae)
Rabo : *Lonchocarpus fluvialis* (Lindm.) Fortunato & Palese (Fabaceae)
Rabo : *Lonchocarpus leucanthus* Burkart (Fabaceae)
Rabo : *Lonchocarpus muehlbergianus* Hassl. (Fabaceae)
Rabo amarillo : *Lonchocarpus leucanthus* Burkart (Fabaceae)
Rabo blanco : *Lonchocarpus muehlbergianus* Hassl. (Fabaceae)
Rabo de alacrán : *Borago officinalis* L. (Boraginaceae)
Rabo de bujío : *Lonchocarpus leucanthus* Burkart (Fabaceae)
Rabo de burro : *Andropogon bicornis* L. (Poaceae)
Rabo de burro : *Schizachyrium spicatum* (Spreng.) Herter (Poaceae)
Rabo de macaco : *Lonchocarpus leucanthus* Burkart (Fabaceae)
Rabo de mula : *Equisetum giganteum* L. (Equisetaceae)
Rabo duro : *Lonchocarpus leucanthus* Burkart (Fabaceae)
Rabo molle : *Lonchocarpus muehlbergianus* Hassl. (Fabaceae)
Rabo-itá : *Lonchocarpus leucanthus* Burkart (Fabaceae)
Radal : *Lomatia hirsuta* (Lam.) Diels ex J.F. Macbr. (Proteaceae)
Radicha : *Cichorium intybus* L. (Asteraceae)
Radicha : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Radicheta : *Cichorium intybus* L. (Asteraceae)
Radicheta : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Radicheta amarilla : *Crepis setosa* Haller f. (Asteraceae)
Radicheta salvaje : *Hypochaeris chillensis* (Kunth) Hieron. (Asteraceae)
Raíces : *Galium corymbosum* Ruiz & Pav. (Rubiaceae)
Raíces : *Galium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. (Rubiaceae)
Raíces barranqueras : *Galium bigeminum* Griseb. (Rubiaceae)
Raíces charrúas : *Galium bigeminum* Griseb. (Rubiaceae)
Rairal : *Lomatia hirsuta* (Lam.) Diels ex J.F. Macbr. (Proteaceae)
Raíz charrúa : *Richardia brasiliensis* Gómez (Rubiaceae)
Raíz colorada : *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. (Amaranthaceae)
Raíz de indio : *Galianthe eupatorioides* (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral (Rubiaceae)
Raíz de teñir : *Galium richardianum* Gillies ex Hook. & Arn. (Rubiaceae)
Raíz guaycurú : *Galianthe eupatorioides* (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral (Rubiaceae)
Raíz guaycurú : *Galianthe fastigiata* Griseb. (Rubiaceae)
Raíz jabón : *Saponaria officinalis* L. (Caryophyllaceae)
Raíz para flujo : *Galium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. (Rubiaceae)
Rajador : *Casearia silvestris* Sw. (Flacourtiaceae)
Ral ral : *Lomatia hirsuta* (Lam.) Diels ex J.F. Macbr. (Proteaceae)
Rallada : *Galianthe laxa* (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral (Rubiaceae)
Rama amarilla : *Chuquiraga atacamensis* Kuntze (Asteraceae)
Rama amarilla : *Fabiana denudata* Miers (Solanaceae)
Rama amarilla : *Lycium vimineum* Miers (Solanaceae)
Rama colorada : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Rama crespa : *Porlieria microphylla* (Baillon) Descole, O'Donell & Lourteig (Zygophyllaceae)
Rama florida : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)

Rama florida : *Sambucus australis* Cham & Schldl. (Caprifoliaceae)
Rama negra : *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron. (Asteraceae)
Rama negra : *Brachyclados lycioides* D. Don (Asteraceae)
Rama negra : *Conyza albida* Willd. ex Spreng. (Asteraceae)
Rama negra : *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist (Asteraceae)
Rama negra : *Conyza primulifolia* (Lam.) Cuatrec. & Lourteig (Asteraceae)
Rama negra : *Mimosa bonplandii* (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth. (Fabaceae)
Rama negra : *Mimosa pilulifera* Benth. (Fabaceae)
Rama negra : *Senna corymbosa* (Lam.) H.S. Irwin & Berneby (Fabaceae)
Rama negra : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Ramadita : *Hoffmannseggia erecta* Phil. (Fabaceae)
Ramillete : *Dolichos lignosus* L. (Fabaceae)
Ramillete del campo : *Eupatorium arnotianum* Griseb. (Asteraceae)
Ramio : *Boehmeria caudata* Sw. (Urticaceae)
Ramio : *Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. (Urticaceae)
Ramio tucumano : *Boehmeria caudata* Sw. (Urticaceae)
Ramno catártico : *Rhamnus cathartica* L. (Rhamnaceae)
Ramo : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Ramo blanco : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Ramo carnaval : *Senna spectabilis* (DC.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Ramo colorado : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Randia : *Randia dumetorum* (Retz.) Lam. (Rubiaceae)
Rape : *Brassica napus* L. var. *arvensis* (Lam.) Thell. f. *biennis* (Schubl. & Mart.) Thell. (Brassicaceae)
Rapisto : *Rapistrum rugosum* (L.) All. (Brassicaceae)
Ratonera : *Hierochlœ utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth (Poaceae)
Raulí : *Nothofagus alpina* (Poepp. & Endl.) Oerst. (Fagaceae)
Raulí : *Nothofagus dombeyii* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Raygras : *Lolium multiflorum* Lam. (Poaceae)
Raygras : *Lolium perenne* L. (Poaceae)
Raygras criollo : *Lolium multiflorum* Lam. (Poaceae)
Raygras inglés : *Lolium perenne* L. (Poaceae)
Raygras italiano : *Lolium multiflorum* Lam. (Poaceae)
Raygras perenne : *Lolium perenne* L. (Poaceae)
Reboto : *Cuscuta boliviana* Yunck. (Cuscutaceae)
Red cedar : *Juniperus virginiana* L. (Cupressaceae)
Redondita : *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Apiaceae)
Redondita : *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. (Apiaceae)
Redondita de agua : *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. (Apiaceae)
Redondita del agua : *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Apiaceae)
Redwood : *Sequoia sempervirens* (Lamb.) Endl. (Taxodiaceae)
Regalís silvestre : *Glycyrrhiza astragalina* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Reina de la noche : *Cereus grandiflorus* Mill. (Cactaceae)
Reina de la noche : *Epiphyllum phyllanthus* (L.) Haw. (Cactaceae)
Reina del bosque : *Spathodea campanulata* P. Beauv. (Bignoniaceae)
Reina margarita : *Callistephus chinensis* (L.) Nees (Asteraceae)
Reina mora : *Mutisia spinosa* Ruiz & Pav. var. *pulchella* (Speg.) Cabrera (Asteraceae)
Reina púrpura : *Tradescantia pallida* (Rose) D.R. Hunt (Commelinaceae)
Reloncaví : *Amomyrtus luma* (Molina) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae)
Relvun : *Galium hypocarpium* (L.) Endl. ex Griseb. (Rubiaceae)
Remiendo : *Picris echioides* L. (Asteraceae)
Remolacha : *Beta vulgaris* L. var. *esculenta* (Chenopodiaceae)
Remolacha azucarera : *Beta vulgaris* L. var. *rapacea* (Koch) Aellen (Chenopodiaceae)
Repollito de Brusela : *Brassica oleracea* L. var. *gemmifera* DC. (Brassicaceae)
Repollito de la China : *Brassica chinensis* L. (Brassicaceae)
Repollito del agua : *Pistia stratiotes* L. (Araceae)

Repollo : *Brassica oleracea* L. (Brassicaceae)
Repollo crespo : *Brassica oleracea* L. var. *sabauda* (L.) Martens (Brassicaceae)
Repollo de la sierra : *Nasthanthus caespitosus* (Phil.) Reiche (Calyceraceae)
Repollo silvestre : *Atriplex ameghinoi* Speg. (Chenopodiaceae)
Reseda : *Reseda luteola* L. (Resedaceae)
Reseda : *Reseda odorata* L. (Resedaceae)
Retama : *Bulnesia retama* (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb. (Zygophyllaceae)
Retama : *Cytisus multiflorus* (Ait.) Sweet (Fabaceae)
Retama : *Dioscotea juncea* (Schauer) Miers (Verbenaceae)
Retama : *Genista aetnensis* DC. (Fabaceae)
Retama : *Genista monosperma* (L.) Lam. (Fabaceae)
Retama : *Genista monspessulana* (L.) L.A.S. Johnson (Fabaceae)
Retama : *Genista sphaerocarpa* (L.) Lam. (Fabaceae)
Retama : *Genista tinctoria* L. (Fabaceae)
Retama : *Maytenus viscifolia* Griseb. (Celastraceae)
Retama : *Monttea aphylla* (Miers) Benth. & Hook. (Scrophulariaceae)
Retama : *Prosopis sericantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Retama : *Spartium junceum* L. (Fabaceae)
Retama amarilla : *Spartium junceum* L. (Fabaceae)
Retama blanca : *Genista monosperma* (L.) Lam. (Fabaceae)
Retama blanca : *Genista rhodorrhizoides* Webb. & Bertyh. (Fabaceae)
Retama de escobas : *Cytisus scoparius* (L.) Link (Fabaceae)
Retama de España : *Spartium junceum* L. (Fabaceae)
Retama de las Canarias : *Cytisus canariensis* (L.) Kuntze (Fabaceae)
Retama de olor : *Spartium junceum* L. (Fabaceae)
Retama de tintoreros : *Genista tinctoria* L. (Fabaceae)
Retama negra : *Cytisus scoparius* (L.) Link (Fabaceae)
Retama tucumana : *Boehmeria caudata* Sw. (Urticaceae)
Retamilla : *Bulnesia retama* (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb. (Zygophyllaceae)
Retamilla : *Senna rigida* (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Retamillo : *Bulnesia retama* (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb. (Zygophyllaceae)
Retamita roja : *Ephedra triandra* Tul. Emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Retamo : *Bulnesia foliosa* Griseb. (Zygophyllaceae)
Retamo : *Bulnesia retama* (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb. (Zygophyllaceae)
Retamo : *Dioscotea juncea* (Schauer) Miers (Verbenaceae)
Retamo : *Monttea aphylla* (Miers) Benth. & Hook. (Scrophulariaceae)
Retamo de las salinas : *Bulnesia foliosa* Griseb. (Zygophyllaceae)
Retamo de salinas : *Bulnesia foliosa* Griseb. (Zygophyllaceae)
Retamo hojudo : *Bulnesia foliosa* Griseb. (Zygophyllaceae)
Retamo rojo : *Parkinsonia aculeata* L. (Fabaceae)
Retamón : *Genista rhodorrhizoides* Webb. & Bertyh. (Fabaceae)
Retanilla : *Neosparton aphyllum* (Gillies & Hook.) Kuntze (Verbenaceae)
Retortina : *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *strombulifera* (Fabaceae)
Retortón : *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *strombulifera* (Fabaceae)
Retortuño : *Prosopis reptans* Benth. (Fabaceae)
Retortuño : *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *strombulifera* (Fabaceae)
Retortuño : *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *strombulifera* (Fabaceae)
Reventador : *Cleome tucumanensis* Iltis (Capparaceae)
Revienta caballo : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Revienta caballo : *Solanum elaeagnifolium* Cav. (Solanaceae)
Revienta caballos : *Melia azedarach* L. (Meliaceae)
Revienta caballos : *Solanum atropurpureum* Schrank (Solanaceae)
Revienta caballos : *Solanum diflorum* Vell. (Solanaceae)
Revienta caballos : *Solanum pseudocapsicum* L. (Solanaceae)
Revienta caballos : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)

Revienta caballos : *Xylosma venosa* N.E. Br. (Flacourtiaceae)
Revienta-perro : *Lycium gilliesianum* Miers (Solanaceae)
Rewulí : *Nothofagus alpina* (Poepp. & Endl.) Oerst. (Fagaceae)
Rey de la Pampa : *Phytolacca dioica* L. (Phytolaccaceae)
Rhode grass : *Chloris gayana* Kunth (Poaceae)
Rhodes criollo : *Leptochloa chloridiformis* (Hack.) Parodi (Poaceae)
Rica rica : *Acantholippia salsoloides* Griseb. (Verbenaceae)
Rica rica : *Glandularia origenes* (Phil.) Schnack & Covas (Verbenaceae)
Ricino : *Ricinus communis* L. (Euphorbiaceae)
Roba : *Aspidosperma australe* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Robinia : *Robinia pseudo-acacia* L. (Fabaceae)
Roble : *Amburana cearensis* (Allemão) A.C. Sm. (Fabaceae)
Roble : *Ilex argentina* Lillo (Aquifoliaceae)
Roble : *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Roble : *Nothofagus pumilio* (Poepp. & Endl.) Krasser (Fagaceae)
Roble : *Quercus robur* L. (Fagaceae)
Roble americano : *Quercus borealis* F. Michx (Fagaceae)
Roble australiano : *Casuarina cunninghamiana* Miq. (Casuarinaceae)
Roble australiano : *Grevillea robusta* A. Cunn. (Proteaceae)
Roble blanco : *Nothofagus pumilio* (Poepp. & Endl.) Krasser (Fagaceae)
Roble común : *Quercus robur* L. (Fagaceae)
Roble criollo : *Amburana cearensis* (Allemão) A.C. Sm. (Fabaceae)
Roble de Eslovenia : *Quercus robur* L. (Fagaceae)
Roble de los pantanos : *Quercus palustris* Münchh. (Fagaceae)
Roble de Magallanes : *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Roble de Neuquén : *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Roble de Tierra del Fuego : *Nothofagus pumilio* (Poepp. & Endl.) Krasser (Fagaceae)
Roble de Tucumán : *Ilex argentina* Lillo (Aquifoliaceae)
Roble del país : *Amburana cearensis* (Allemão) A.C. Sm. (Fabaceae)
Roble europeo : *Quercus robur* L. (Fagaceae)
Roble lenga : *Nothofagus pumilio* (Poepp. & Endl.) Krasser (Fagaceae)
Roble negro : *Quercus ilex* L. (Fagaceae)
Roble palustre : *Quercus palustris* Münchh. (Fagaceae)
Roble paraguay : *Amburana cearensis* (Allemão) A.C. Sm. (Fabaceae)
Roble pellín : *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. (Fagaceae)
Roble sedoso : *Grevillea robusta* A. Cunn. (Proteaceae)
Roble tucumano : *Ilex argentina* Lillo (Aquifoliaceae)
Roblín : *Nothofagus alpina* (Poepp. & Endl.) Oerst. (Fagaceae)
Roblina : *Ilex argentina* Lillo (Aquifoliaceae)
Roco : *Tagetes filifolia* Lag. (Asteraceae)
Rodajillo : *Bulnesia schickendantzii* Hieron. ex Griseb. (Zygophyllaceae)
Rodajillo : *Plectrocarpa tetracantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Zygophyllaceae)
Rodofiala amarilla : *Rhodophiala mendocina* (Phil.) Traub (Amaryllidaceae)
Roeo : *Rhoeo discolor* (L'Hér.) Hance ex Walp. (Commelinaceae)
Romasa : *Rumex conglomeratus* Murray (Polygonaceae)
Romasa : *Rumex crispus* L. (Polygonaceae)
Romasa roja : *Rumex pulcher* L. (Polygonaceae)
Romaza : *Rumex crispus* L. (Polygonaceae)
Romerillo : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Romerillo : *Baccharis artemisioides* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Romerillo : *Baccharis coridifolia* DC. (Asteraceae)
Romerillo : *Baccharis obovata* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Romerillo : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Romerillo : *Chuquiraga erinacea* D. Don (Asteraceae)
Romerillo : *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. (Asteraceae)

Romerillo : *Heterothalmanus alienus* (Spreng.) Kuntze (Asteraceae)
Romerillo : *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. (Verbenaceae)
Romerillo : *Mutisia friesiana* Cabrera (Asteraceae)
Romerillo : *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae)
Romerillo amarillo : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Romerillo blanco : *Baccharis artemisioides* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Romerillo de la sierra : *Heterothalmanus alienus* (Spreng.) Kuntze (Asteraceae)
Romerillo dorado : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Romerillo : *Hyalis argentea* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Romerito : *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Romero : *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera (Asteraceae)
Romero : *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Romero : *Rosmarinus officinalis* L. (Lamiaceae)
Romero pichi : *Chiliophyllum densifolium* Phil. (Asteraceae)
Romero pichi : *Fabiana imbricata* Ruiz & Pav. (Solanaceae)
Rompe arado : *Senna rigida* (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Rompecapa : *Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Rompepedras : *Euphorbia serpens* Kunth (Euphorbiaceae)
Rompepedras : *Phyllanthus niruri* L. (Euphorbiaceae)
Roquecito : *Chrysanthellum indicum* DC. subsp. *afroamericanum* B.L. Turner (Asteraceae)
Roqueta : *Eruca vesicaria* (L.) Cav. (Brassicaceae)
Rosa : *Hibiscus striatus* Cav. (Malvaceae)
Rosa amarilla : *Kerria japonica* (L.) DC. (Rosaceae)
Rosa china : *Hibiscus rosa-sinensis* L. (Malvaceae)
Rosa de estero : *Rhabdadenia ragonesei* Woodson (Apocynaceae)
Rosa de Jericó : *Hibiscus mutabilis* L. (Malvaceae)
Rosa de la suerte : *Hibiscus mutabilis* L. (Malvaceae)
Rosa de Noel : *Helleborus niger* L. (Ranunculaceae)
Rosa de palo : *Althea rosea* (L.) Cav. (Malvaceae)
Rosa de palo : *Hibiscus syriacus* L. (Malvaceae)
Rosa de Sharon : *Hypericum calcynum* L. (Clusiaceae)
Rosa de Siria : *Hibiscus syriacus* L. (Malvaceae)
Rosa del bañado : *Hibiscus striatus* Cav. (Malvaceae)
Rosa del estero : *Rhabdadenia ragonesei* Woodson (Apocynaceae)
Rosa del Japón : *Kerria japonica* (L.) DC. (Rosaceae)
Rosa del monte : *Proustia cuneifolia* D. Don (Asteraceae)
Rosa del río : *Hibiscus striatus* Cav. (Malvaceae)
Rosa escarapela : *Hibiscus mutabilis* L. (Malvaceae)
Rosa medio día : *Hibiscus mutabilis* L. (Malvaceae)
Rosa mosqueta : *Rosa rubiginosa* L. (Rosaceae)
Rosarito : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Rosedá del campo : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Rosella : *Hibiscus sabdariffa* L. (Malvaceae)
Roseta : *Acanthospermum hispidum* DC. (Asteraceae)
Roseta : *Acicarpha tribuloides* A. Juss. (Calyceraceae)
Roseta : *Cardionema ramosissima* (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. (Caryophyllaceae)
Roseta : *Cenchrus echinatus* L. (Poaceae)
Roseta : *Cenchrus incertus* M.A.Curtis (Poaceae)
Roseta : *Cenchrus pauciflorus* Benth. (Poaceae)
Roseta : *Hypochoeris microcephala* (Sch. Bip.) Cabrera (Asteraceae)
Roseta : *Hypochoeris radicata* L. (Asteraceae)
Roseta : *Soliva anthemifolia* (Juss.) R. Br. ex Less. (Asteraceae)
Roseta : *Soliva sessilis* Ruiz & Pav. (Asteraceae)
Roseta : *Tribulus terrestris* L. (Zygophyllaceae)
Roseta : *Xanthium ambrosioides* Hook. & Arn. (Asteraceae)

Roseta de pantano : *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman (Juncaginaceae)
Roseta del pantano : *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman (Juncaginaceae)
Rosetilla : *Acicarpha tribuloides* A. Juss. (Calyceraceae)
Rosetilla : *Plectrocarpa tetracantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Zygophyllaceae)
Rosetilla : *Tragus australianus* S.T. Blake (Poaceae)
Rosita : *Junellia seriphioides* (Gillies & Hook.) Moldenke (Verbenaceae)
Roucú : *Bixa orellana* L. (Bixaceae)
Rubia : *Rubia tinctorum* L. (Rubiaceae)
Rúcula : *Eruca vesicaria* (L.) Cav. (Brassicaceae)
Ruda : *Ruta chalapensis* L. (Rutaceae)
Ruda cabruna : *Galega officinalis* L. (Fabaceae)
Ruda macho : *Ruta chalapensis* L. (Rutaceae)
Ruelia : *Ruellia ciliatiflora* Hook. (Acanthaceae)
Ruibarbo : *Rheum rhaponticum* L. (Polygonaceae)
Rüllín : *Berberis darwinii* Hook. (Berberidaceae)
Rumi caspi : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Rupá chica : *Caiophora coronata* (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn. (Loasaceae)
Rupá chica : *Urtica urens* L. (Urticaceae)
Rupá chico : *Xanthium spinosum* L. (Asteraceae)
Rupachica : *Urtica dioica* L. var. *mollis* (Steud.) Wedd. (Urticaceae)
Rupachico : *Caiophora coronata* (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn. (Loasaceae)
Rupachico : *Urtica dioica* L. var. *mollis* (Steud.) Wedd. (Urticaceae)
Rupachico : *Urtica urens* L. (Urticaceae)
Rúscula : *Eruca vesicaria* (L.) Cav. (Brassicaceae)
Rutabaga : *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Peterm. (Brassicaceae)

S

- Sa'ta** : *Harrisia pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose (Cactaceae)
- Sabina** : *Juniperus sabina* L. (Cupressaceae)
- Sabugüero** : *Pentapanax warmingiana* (March.) Harms. (Araliaceae)
- Sabugüero bravo** : *Pentapanax warmingiana* (March.) Harms. (Araliaceae)
- Saca trapos** : *Astragalus vesiculosus* Clos (Fabaceae)
- Sacanza** : *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. (Asteraceae)
- Sacha ají** : *Erythroxylum argentinum* Schulz (Erythroxylaceae)
- Sacha alfa** : *Justicia squarrosa* Griseb. (Acanthaceae)
- Sacha alfa** : *Senna chloroclada* (Harms) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
- Sacha alfalfa** : *Justicia squarrosa* Griseb. (Acanthaceae)
- Sacha árbol** : *Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae)
- Sacha café** : *Cajanus flavus* DC. (Fabaceae)
- Sacha cebil** : *Parapiptadenia excelsa* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
- Sacha col** : *Kageneckia lanceolata* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
- Sacha col** : *Synandropadix vermitoxicum* (Griseb.) Engl. (Araceae)
- Sacha-coma** : *Senecio eriophyton* J. Rémy (Asteraceae)
- Sacha durazno** : *Azara salicifolia* Griseb. (Flacourtiaceae)
- Sacha durazno** : *Heimia montana* (Griseb.) Lillo (Lythraceae)
- Sacha durazno** : *Kageneckia lanceolata* Ruiz & Pav. (Rosaceae)
- Sacha guinda** : *Muntingia calabura* L. (Elaeocarpaceae)
- Sacha higo** : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
- Sacha higuera** : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
- Sacha higuera** : *Jatropha excisa* Griseb. (Euphorbiaceae)
- Sacha higuera** : *Jatropha excisa* Griseb. (Euphorbiaceae)
- Sacha higuera** : *Jatropha excisa* Griseb. (Euphorbiaceae)
- Sacha higuera** : *Jatropha excisa* Griseb. (Euphorbiaceae)
- Sacha higuera** : *Jatropha excisa* Griseb. (Euphorbiaceae)
- Sacha huasca** : *Dolichandra cynanchoides* Cham. (Bignoniaceae)
- Sacha huasca** : *Heteropterys glabra* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
- Sacha huasca blanca** : *Dolichandra cynanchoides* Cham. (Bignoniaceae)
- Sacha huasca blanca** : *Mandevilla laxa* (Ruiz & Pav.) Woodson (Apocynaceae)
- Sacha jabón** : *Bulnesia bonariensis* Griseb. (Zygophyllaceae)
- Sacha lima** : *Randia armata* (Sweet) DC. (Rubiaceae)
- Sacha limón** : *Capparis speciosa* Griseb. (Capparaceae)
- Sacha limón** : *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. (Rutaceae)
- Sacha-manza** : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
- Sacha mato** : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
- Sacha mato** : *Myrcianthes mato* (Griseb.) Mc Vauhg (Myrtaceae)
- Sacha melón** : *Castela coccinea* Griseb. (Simaroubaceae)
- Sacha meloncillo** : *Castela coccinea* Griseb. (Simaroubaceae)
- Sacha membrillo** : *Capparis tweediana* Eichler (Capparaceae)
- Sacha membrillo** : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
- Sacha membrillo** : *Ruprechtia triflora* Griseb. (Polygonaceae)
- Sacha membrillo** : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
- Sacha mistol** : *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O'Donell (Celastraceae)
- Sacha mistol** : *Ziziphus mistol* Griseb. (Rhamnaceae)
- Sacha mora** : *Coccoloba tiliacea* Lindau (Polygonaceae)
- Sacha mora** : *Smilax campestris* Griseb. (Smilacaceae)
- Sacha naranja** : *Capparis speciosa* Griseb. (Capparaceae)
- Sacha naranja** : *Agonandra excelsa* Griseb. (Opiliaceae)
- Sacha naranja** : *Capparis retusa* Griseb. (Capparaceae)
- Sacha paraíso** : *Pentapanax angelicifolius* Griseb. (Araliaceae)
- Sacha pera** : *Acanthosyris falcata* Griseb. (Santalaceae)
- Sacha pera** : *Agonandra excelsa* Griseb. (Opiliaceae)

Sacha pera : *Coccoloba tiliacea* Lindau (Polygonaceae)
Sacha pera : *Iochroma australe* Griseb. (Solanaceae)
Sacha perilla : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Sacha poroto : *Capparis retusa* Griseb. (Capparidaceae)
Sacha quina : *Pogonopus tubulosus* (DC.) K. Schum. (Rubiaceae)
Sacha rosa : *Pereskia sacharosa* Griseb. (Cactaceae)
Sacha rosa : *Proustia cuneifolia* D. Don (Asteraceae)
Sacha rosa : *Quiabentia verticillata* (Vaupel) Borg (Cactaceae)
Sacha sandía : *Capparis salicifolia* Griseb. (Capparaceae)
Sacha sandía : *Capparis speciosa* Griseb. (Capparaceae)
Sacha tabaco : *Boehmeria caudata* Sw. (Urticaceae)
Sacha tabaco : *Nama jamaicense* L. (Hydrophyllaceae)
Sacha tabaco : *Nicotiana otophora* Griseb. (Solanaceae)
Sacha tabaco : *Nicotiana sylvestris* Speg. & Comes (Solanaceae)
Sacha uva : *Berberis ruscifolia* Lam. (Berberidaceae)
Sacha uva : *Cissus palmata* Poir. (Vitaceae)
Sacha uva : *Lycium humile* Phil. (Solanaceae)
Sacha verdolaga : *Boerhavia diffusa* L. (Nyctaginaceae)
Saeta : *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltdl. (Alismataceae)
Saetilla : *Aristida adscensionis* L. var. *condensata* (Hack.) Henrard (Poaceae)
Saetilla : *Aristida mendocina* Phil. (Poaceae)
Saetilla : *Bidens pilosa* L. (Asteraceae)
Saetilla : *Bidens subalternans* DC. (Asteraceae)
Saetilla : *Galinsoga parviflora* Cav. (Asteraceae)
Saetilla : *Hetrosperma diversifolium* Kunth (Asteraceae)
Saetilla chica : *Aristida minutiflora* Caro. (Poaceae)
Saetilla crespa : *Aristida mendocina* Phil. (Poaceae)
Saetilla crespa : *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *spegazzinii* (Poaceae)
Saetilla crispa : *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *spegazzinii* (Poaceae)
Sagitaria : *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltdl. (Alismataceae)
Sagú : *Maranta arundinacea* L. (Marantaceae)
Saguaro : *Carnegiea gigantea* (Engelm.) Britt. & Rose (Cactaceae)
Saipiya : *Bidens pilosa* L. (Asteraceae)
Saiquillo : *Diatenopteryx sorbifolia* Radlk. (Sapindaceae)
Saiyú : *Aspidosperma australe* Müll. Arg. (Apocynaceae)
Saiyú : *Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. ex Steud. (Boraginaceae)
Saiyú : *Maclura tinctoria* (L.) Steud. subsp. *tinctoria* (Moraceae)
Sal del indio : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Salbush : *Atriplex semibaccata* R.Br. (Chenopodiaceae)
Saloll : *Berberis serrato-dentata* Lechler (Berberidaceae)
Salsacate : *Asclepias melladora* A.St.-Hil. (Asclepiadaceae)
Salsifí : *Tragopogon porrifolius* L. (Asteraceae)
Salsifí blanco : *Tragopogon porrifolius* L. (Asteraceae)
Salsifí negro : *Scorzonera hispanica* L. (Asteraceae)
Salvia : *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. (Verbenaceae)
Salvia : *Salvia gilliesii* Benth. (Lamiaceae)
Salvia : *Salvia officinalis* L. (Lamiaceae)
Salvia azul : *Salvia gilliesii* Benth. (Lamiaceae)
Salvia azul : *Salvia guaranitica* Benth. (Lamiaceae)
Salvia blanca : *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae)
Salvia blanca : *Buddleja mendozensis* Benth. (Buddlejaceae)
Salvia blanca : *Lepechinia floribunda* (Benth.) Epling (Lamiaceae)
Salvia blanca : *Salvia cardiophylla* Benth. (Lamiaceae)
Salvia colorada : *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. (Verbenaceae)
Salvia de jardín : *Salvia guaranitica* Benth. (Lamiaceae)

Salvia de la hora : *Buddleja cordobensis* Griseb. (Buddlejaceae)
Salvia de la hora : *Buddleja mendozensis* Benth. (Buddlejaceae)
Salvia de la puna : *Chersodoma argentina* Cabrera (Asteraceae)
Salvia de la puna : *Chersodoma jodoppa* (Sch. Bip. ex Wedd.) Cabrera (Asteraceae)
Salvia de la puna : *Liabum candidum* Griseb. (Asteraceae)
Salvia de la puna : *Senebcio spegazzinii* Cabrera (Asteraceae)
Salvia del campo : *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. (Verbenaceae)
Salvia del moncayo : *Salvia officinalis* L. (Lamiaceae)
Salvia del monte : *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. (Verbenaceae)
Salvia morada : *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. (Lamiaceae)
Salvia morada : *Lantana montevidensis* (Spreng.) Briq. (Verbenaceae)
Salvia morada : *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. (Verbenaceae)
Salvia morada : *Lippia grisebachiana* (Moldenke) Tronc. (Verbenaceae)
Salvia morada : *Salvia gilliesii* Benth. (Lamiaceae)
Salvia oficinal : *Salvia officinalis* L. (Lamiaceae)
Salvia rastrera : *Phyla canescens* (Kunth) Greene (Verbenaceae)
Salvia real : *Salvia officinalis* L. (Lamiaceae)
Salvia roja : *Salvia splendens* Ker-Gawl. (Lamiaceae)
Salvia silvestre : *Salvia gilliesii* Benth. (Lamiaceae)
Salvia trepadora : *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. (Verbenaceae)
Salvialora : *Buddleja cordobensis* Griseb. (Buddlejaceae)
Salvialora : *Buddleja mendozensis* Benth. (Buddlejaceae)
Salvialora de la hora : *Buddleja mendozensis* Benth. (Buddlejaceae)
Salvilora : *Agalinis genistifolia* (Cham. & Schltdl.) D'Arcy (Scrophulariaceae)
Salvilora : *Buddleja mendozensis* Benth. (Buddlejaceae)
Salvilori : *Satureja odora* (Griseb.) Epling (Lamiaceae)
Samai chepeque : *Maranta arundinacea* L. (Marantaceae)
Samboyán : *Delonix regia* (Boj.) Rafín (Fabaceae)
Samohú : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Samohú blanco : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Samohú colorado : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Samuhú : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Samu-ú : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
San Antonio : *Myrsine laetevirens* (Mez) Arechav. (Myrsinaceae)
San Benito : *Lycium ameghinoi* Speg. (Solanaceae)
San Genaro : *Campis tagliabuana* (Vis.) Rehder (Bignoniaceae)
San Juan : *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers (Binoniáceas)
San Juan Cora : *Buddleja aromatica* J. Rémy (Buddlejaceae)
San Pedro : *Chuquiraga atacamensis* Kuntze (Asteraceae)
San Pedro : *Mirabilis jalapa* L. (Nyctaginaceae)
Sana todo : *Modiola caroliniana* (L.) G. Don (Malvaceae)
Sanalotodo : *Artemisia verlotiorum* Lamotte (Asteraceae)
Sanalotodo : *Croton myriodontus* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Sanalotodo : *Modiola caroliniana* (L.) G. Don (Malvaceae)
Sanalotodo : *Rhynchosia diversifolia* Micheli (Fabaceae)
Sanatodo : *Modiola caroliniana* (L.) G. Don (Malvaceae)
Sandalia : *Monstera deliciosa* Liebm. (Araceae)
Sandalia de pescador : *Monstera deliciosa* Liebm. (Araceae)
Sandía : *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum & Nakai subsp. *vulgaris* (Schrad. ex Eckl. & Zeyh.) Fursa
(Cucurbitaceae)
Sandía de cabra : *Capparis salicifolia* Griseb. (Capparaceae)
Sandía de la víbora : *Cucumis anguria* L. (Cucurbitaceae)
Sandía de la zorra : *Cucurbitella asperata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. (Cucurbitaceae)
Sandía de víbora : *Abobra tenuifolia* (Gillies es Hook. & Arn.) Cogn. (Cucurbitaceae)
Sandía del diablo : *Cucumis anguria* L. (Cucurbitaceae)

Sandía del monte : *Cayaponia podantha* Cogn. (Cucurbitaceae)
Sandía hedionda : *Capparis salicifolia* Griseb. (Capparaceae)
Sandía purgante : *Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart. Crov. (Cucurbitaceae)
Sangre de Drago : *Croton urucurana* Baillon (Euphorbiaceae)
Sangre de dragón : *Croton urucurana* Baill. (Euphorbiaceae)
Sangre de toro : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Sangre de toro : *Rivina humilis* L. (Phytolaccaceae)
Sangre drago : *Croton urucurana* Baill. (Euphorbiaceae)
Sangregado : *Croton urucurana* Baill. (Euphorbiaceae)
Sangría : *Tetraglochin cristatum* (Britt.) Rothm. (Rosaceae)
Sangrías : *Cuphea fruticosa* Spreng. (Lythraceae)
Sanguanillo : *Heimia salicifolia* (Kunth) Link (Lythraceae)
Sangüesa : *Rubus ideaeus* L. (Rosaceae)
Sanguía : *Tetraglochin cristatum* (Britt.) Rothm. (Rosaceae)
Sanguinalis : *Cuphea fruticosa* Spreng. (Lythraceae)
Sanguinalis : *Cuphea glutinosa* Cham. & Schltld. (Lythraceae)
Sanguinaria : *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist (Asteraceae)
Sanguinaria : *Nymphoides indica* (L.) Kuntze (Menyanthaceae)
Sanguinaria : *Polygonum aviculare* L. (Polygonaceae)
Sanguinaria : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Sanguinaria : *Senecio bonariensis* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Sanguinaria : *Senecio fistulosus* Poepp. ex Less. var. *fistulosus* (Asteraceae)
Sanguinaria blanca : *Pfaffia gnaphaloides* (L.f.) Mart. (Amaranthaceae)
Sanguinaria del agua : *Polygonum acuminatum* Kunth (Polygonaceae)
Sanguisorba : *Sanguisorba minor* Scop. (Rosaceae)
Sanjuanillo : *Heimia salicifolia* (Kunth) Link. (Lythraceae)
Sann sann : *Ephedra tweediana* Fisch. & C. A. Mey. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Santa Fe : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Santa Lucía : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Santa Lucía : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Santa Lucía : *Commelina tuberosa* L. (Commelinaceae)
Santa Lucía : *Tradescantia fluminensis* Vell. (Commelinaceae)
Santa Lucía : *Tripogandra diuretica* (Mart.) Handlos (Commelinaceae)
Santa Lucía : *Tripogandra glandulosa* (Seub.) Rohweder (Commelinaceae)
Santa Lucía azul : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Santa Lucía blanca : *Tradescantia fluminensis* Vell. (Commelinaceae)
Santa Lucía de flores azules : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Santa Lucía de flores rosadas : *Tripogandra diuretica* (Mart.) Handlos. (Commelinaceae)
Santa Lucía morada : *Tripogandra diuretica* (Mart.) Handlos (Commelinaceae)
Santa Lucía rosada : *Tripogandra diuretica* (Mart.) Handlos. (Commelinaceae)
Santa Lucía rosada : *Tripogandra glandulosa* (Seub.) Rohweder (Commelinaceae)
Santa María : *Phyla canescens* (Kunth) Greene (Verbenaceae)
Santa María : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Santa Rita : *Bougainvillea spectabilis* Willd. (Nyctaginaceae)
Santa Rosa : *Vernonia squamulosa* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Santa Teresita : *Zygocactus truncatum* (Haw.) Schum. (Cactaceae)
Santolina : *Santolina chamaecyparissus* L. (Asteraceae)
Sapé : *Imperata brasiliensis* Trin. (Poaceae)
Sapé macho : *Imperata contracta* (Kunth) Hitchc. (Poaceae)
Sapihy : *Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton (Fabaceae)
Sapindó : *Koelreuteria paniculata* Laxm. (Sapindaceae)
Sapirandí : *Tabernaemontana catharinensis* A. DC. (Apocynaceae)
Sapiranguí : *Tabernaemontana cathariensis* A. DC. (Apocynaceae)
Sapiranguí-guazú : *Tabernaemontana cathariensis* A. DC. (Apocynaceae)
Saponaria : *Saponaria officinalis* L. (Caryophyllaceae)

Sapote blanco : *Casimiroa edulis* La Llave & Lex. (Rutaceae)
Sapu'y : *Machaerium paraguariense* Hassl. (Fabaceae)
Sapuh-pita : *Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton (Fabaceae)
Sapuy-morotí : *Machaerium paraguariense* Hassl. (Fabaceae)
Sará : *Cephalanthus glabratus* (Spreng.) K. Schum. (Rubiaceae)
Sara : *Zea mays* L. (Poaceae)
Sarandí : *Cephalanthus glabratus* (Spreng.) K. Schum. (Rubiaceae)
Sarandí : *Sebastiania schottiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Sarandí blanco : *Cephalanthus glabratus* (Spreng.) K. Schum. (Rubiaceae)
Sarandí blanco : *Phyllanthus sellowianus* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Sarandí colorado : *Cephalanthus glabratus* (Spreng.) K. Schum. (Rubiaceae)
Sarandí guasú : *Pouteria salicifolia* (Spreng) Radlk (Sapotaceae)
Sarandí negro : *Cephalanthus glabratus* (Spreng.) K. Schum. (Rubiaceae)
Sarandí negro : *Ruprechtia salicifolia* (Cham. & Schldl.) C.A. Mey. (Polygonaceae)
Sarandí negro : *Sebastiania schottiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Sarbuchi : *Atriplex semibaccata* R.Br. (Chenopodiaceae)
Sau caá : *Modiolastrum malvifolium* (Griseb.) K. Schum (Malvaceae)
Sauce : *Salix babylonica* L. (Salicaceae)
Sauce : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Sauce : *Salix viminalis* L. (Salicaceae)
Sauce álamo : *Salix alba* L. (Salicaceae)
Sauce amargo : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Sauce blanco : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Sauce chileno : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Sauce colorado : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Sauce común : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Sauce criollo : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Sauce de Balilonia : *Salix babylonica* L. (Salicaceae)
Sauce de la costa : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Sauce isleño : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Sauce llorón : *Salix babylonica* L. (Salicaceae)
Sauce mimbre : *Salix fragilis* L. (Salicaceae)
Sauce mimbre : *Salix viminalis* L. (Salicaceae)
Sauce patagónico : *Maytenus boaria* Molina (Celastraceae)
Sauce playero : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Saucillo : *Acanthosyris falcata* Griseb. (Santalaceae)
Saucillo : *Fagara nigrescens* R.E. Fr. (Rutaceae)
Saucillo : *Galianthe fastigiata* Griseb. (Rubiaceae)
Saucillo : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Saucillo : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Sauco : *Pseudopanax laetevirens* (Gay) Franch. (Araliaceae)
Sauco : *Sambucus australis* Cham & Schldl. (Caprifoliaceae)
Sáuco : *Sambucus australis* Cham & Schldl. (Caprifoliaceae)
Sáuco : *Sambucus nigra* L. (Caprifoliaceae)
Sáuco : *Sambucus nigra* subsp. *peruviana* (Kunth) R. Bolli (Caprifoliaceae)
Sáuco común : *Sambucus australis* Cham & Schldl. (Caprifoliaceae)
Sauco del diablo : *Pseudopanax laetevirens* (Gay) Seem. (Araliaceae)
Sáuco del nordeste : *Sambucus australis* Cham & Schldl. (Caprifoliaceae)
Sauco del Noroeste : *Sambucus nigra* L. subsp. *peruviana* (Kunth) R. Bolli (Caprifoliaceae)
Sáuco europeo : *Sambucus nigra* L. (Caprifoliaceae)
Sauco hediondo : *Fagara coco* (Gill) Engl. (Rutaceae)
Sáuco serrano : *Sambucus nigra* subsp. *peruviana* (Kunth) R. Bolli (Caprifoliaceae)
Sauco silvestre : *Pentapanax warmingiana* (March.) Harms. (Araliaceae)
Sauquillo : *Patagonula americana* L. (Boraginaceae)
Sauquito : *Galianthe fastigiata* Griseb. (Rubiaceae)

Sauzgatillo : *Vitex agnus-castus* L. (Verbenaceae)
Schinqui : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Sebil : *Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan (Fabaceae)
Sebil : *Parapiptadenia excelsa* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Seboso : *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. (Hydrophyllaceae)
Seca tierra : *Baccharis gilliesii* A. Gray (Asteraceae)
Seca tierra : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Seca trapo : *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *strombulifera* (Fabaceae)
Seiba : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Seibillo de jardín : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Seibito : *Sesbania punicea* (Cav.) Benth. (Fabaceae)
Seibito de jardín : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Seibito de la selva : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Seibo : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Seibo : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Seibo chaqueño : *Erythrina dominguezii* Hassl. (Fabaceae)
Seibo común : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Seibo de Jujuy : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Seibo de la selva : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Seibo de las islas : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Seibo de Salta : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Seibo de Tucumán : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Seibo del monte : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Seibo del noroeste : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Seibo entrerriano : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Seibo formoseño : *Erythrina dominguezii* Hassl. (Fabaceae)
Seibo jujeño : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Seibo macho : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Seibo rioplatense : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Seibo rojo : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Seibo rosado : *Erythrina dominguezii* Hassl. (Fabaceae)
Seibo rosado : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Seibo salteño : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)
Seis dedos : *Teucrium cubense* Jacq. (Lamiaceae)
Selaginela : *Seleginella peruviana* (Milde) Hieron. (Selaginellaceae)
Selaginela : *Seleginella sellowii* Hieron. (Selaginellaceae)
Selidonia : *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. subsp. *divaricata* (Asteraceae)
Selidonia blanca : *Trixis pallida* Less. (Asteraceae)
Sello de Salomón : *Ornithogalum rabicum* L. (Liliaceae)
Sen : *Maytenus boaria* Molina (Celastraceae)
Sen : *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. (Fabaceae)
Sen : *Senna arnottiana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Sen : *Senna corymbosa* (Lam.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Sen : *Senna hilariana* (Benth.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Sen : *Senna morongii* (Britton) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Sen : *Senna pendula* (Willd.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Sen del burro : *Senna morongii* (Britton) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Sen del campo : *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. (Fabaceae)
Sen del campo : *Senna corymbosa* (Lam.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Sen del campo : *Senna pendula* (Willd.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Sen del zorro : *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. (Fabaceae)
Sen peludo : *Senna hirsuta* (L.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Sen taperibá : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Sena : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Senecio : *Senecio madagascariensis* Poir. (Asteraceae)

Senecio amarillo : *Senecio madagascariensis* Poir. (Asteraceae)
Senecio de Madagascar : *Senecio madagascariensis* Poir. (Asteraceae)
Sensitiva : *Mimosa balansae* Micheli (Fabaceae)
Sensitiva : *Mimosa oligophylla* Micheli (Fabaceae)
Sensitiva : *Mimosa paupera* Benth. (Fabaceae)
Sensitiva : *Mimosa polycarpa* Kunth (Fabaceae)
Sensitiva : *Neptunia pubescens* Benth. (Fabaceae)
Sensitiva enana : *Mimosa strigillosa* Torr. & A. Gray (Fabaceae)
Sentaperiba : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Sequoia : *Sequoia sempervirens* (Lamb.) Endl. (Taxodiaceae)
Sequoia : *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) Buchh. (Taxodiaceae)
Sequoia gigante : *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) Buchh. (Taxodiaceae)
Serbal : *Sorbus aucuparia* L. (Rosaceae)
Serbal : *Sorbus domestica* L. (Rosaceae)
Sereno : *Ligustrum lucidum* W.T. Aiton (Oleaceae)
Seringuilla : *Lamprothysus hieronymi* (Kuntze) Pilg. (Poaceae)
Serminuela : *Iochroma australe* Griseb. (Solanaceae)
Sermonilla : *Iochroma australe* Griseb. (Solanaceae)
Serotina : *Populus deltoides* Bartram ex Marshall (Salicaceae)
Serpentaria : *Dracunculus vulgaris* Schott. (Araceae)
Serpentina del agua : *Dracunculus vulgaris* Schott. (Araceae)
Serpentina del agua : *Lilaeopsis attenuata* (Hook. & Arn.) Fernald (Apiaceae)
Serradela : *Ornithopus sativus* Brot. (Fabaceae)
Serradilla : *Ornithopus sativus* Brot. (Fabaceae)
Serrucheta : *Eryngium eburneum* Decne. (Apiaceae)
Serrucho : *Nephrolepis cordifolia* (L.) C. Presl (Davalliaceae)
Serruchón : *Eryngium agavifolium* Griseb. (Apiaceae)
Sesanquillo : *Viguiera tucumanensis* (Hook. & Arn.) Griseb. (Asteraceae)
Sesuvio : *Sesuvium portulacastrum* (L.) L. (Aizoaceae)
Sevil : *Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan (Fabaceae)
Sevil : *Parapiptadenia excelsa* (Griseb.) Burkart (Fabaceae)
Shashí : *Dicksonia sellowiana* Hook. (Dicksoniaceae)
Shashí : *Trichipteris procera* (Willd.) R.M. Tryon (Cyatheaceae)
Shinque : *Mimosa farinosa* Griseb. (Fabaceae)
Shinqui : *Mimosa farinosa* Griseb. (Fabaceae)
Sicomoro : *Liquidambar styraciflua* L. (Hamamelidáceas)
Sicomoro : *Platanus x acerifolia* (Ait.) Willd. (Platanaceae)
Siempre verde : *Euphorbia peplus* L. (Euphorbiaceae)
Siempre verde : *Evonymus japonica* L.f. (Celastraceae)
Siempre verde : *Ligustrum lucidum* W.T. Aiton (Oleaceae)
Siempre verde : *Panicum maximum* Jacq. (Poaceae)
Siempreviva : *Armeria maritima* (Mill.) Willd. (Asteraceae)
Siempreviva : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Siempreviva : *Gomphrena globosa* L. (Amaranthaceae)
Siempreviva : *Gomphrena pulchella* Mart. (Amaranthaceae)
Siempreviva : *Helichrysum bracteatum* (Vent.) Haw. (Asteraceae)
Siempreviva : *Limonium sinuatum* (L.) Mill. (Plumbaginaceae)
Siempreviva del campo : *Gomphrena pulchella* Mart. (Amaranthaceae)
Siempreviva del campo : *Verbena intermedia* Gillies & Hook. (Verbenaceae)
Siete camisas : *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. (Saxifragaceae)
Siete capotes : *Campomanesia guazumifolia* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Siete estrellas : *Croton parvifolius* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Siete sangría : *Cuphea calophylla* Cham. & Schltld. subsp. *mesostemon* (Koehne) Lourteig (Lythraceae)
Siete sangría : *Cuphea persistens* Koehne (Lythraceae)
Siete sangría : *Cuphea racemosa* (L.f.) Spreng. subsp. *hirticaulis* (Koehne) Lourteig (Lythraceae)

Siete sangría : *Cuphea racemosa* (L.f.) Spreng. subsp. *racemosa* (Lythraceae)
Siete sangrías : *Cuphea calophylla* Cham. & Schltld. subsp. *mesostemon* (Koehne) Lourteig (Lythraceae)
Siete sangrías : *Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F.Macbr. (Lythraceae)
Siete sangrías : *Cuphea fruticosa* Spreng. (Lythraceae)
Siete sangrías : *Cuphea glutinosa* Cham. & Schltld. (Lythraceae)
Siete sangrías : *Cuphea ingrata* Cham. & Schltld. (Lythraceae)
Siete sangrías : *Cuphea longiflora* Koehne (Lythraceae)
Siete sangrías : *Cuphea racemosa* (L.f.) Spreng. subsp. *racemosa* (Lythraceae)
Siete sangrías : *Ilex brevicuspis* Reissek (Aquifoliaceae)
Siete sangrías : *Polygonum aviculare* L. (Polygonaceae)
Siete sangrías : *Symplocos uniflora* (Phol) Benth. (Symplocaceae)
Siete sangrías caré : *Cuphea racemosa* (L.f.) Spreng. subsp. *hirticaulis* (Koehne) Lourteig (Lythraceae)
Siete sangrías caré : *Cuphea racemosa* (L.f.) Spreng. subsp. *racemosa* (Lythraceae)
Siete venas : *Plantago lanceolata* L. (Plantaginaceae)
Sietecapote : *Campomanesia guazumifolia* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Silena : *Silene pendula* L. (Caryophyllaceae)
Silene : *Silene pendula* L. (Caryophyllaceae)
Silque : *Fuchsia magellanica* Lam. (Onagraceae)
Simbol : *Pennisetum frutescens* Leke (Poaceae)
Simbol : *Pennisetum nervosum* (Nees) Trin. (Poaceae)
Sinensia : *Hibiscus rosa-sinensis* L. (Malvaceae)
Sinensis : *Hibiscus rosa-sinensis* L. (Malvaceae)
Singue : *Mimosa farinosa* Griseb. (Fabaceae)
Singue : *Mimosa farinosa* Griseb. (Fabaceae)
Sinqui : *Mimosa farinosa* Griseb. (Fabaceae)
Sinquo : *Mimosa farinosa* Griseb. (Fabaceae)
Siringa : *Lamprothysus hieronymi* (Kuntze) Pilg. (Poaceae)
Siringa : *Philadelphus grandiflorus* Willd. (Saxifragaceae)
Sisal : *Agave sisalana* Perrine ex Engelm. (Agavaceae)
Sisaro : *Sium sisarum* L. (Apiaceae)
Sisico : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Siuque : *Tagetes terniflora* Kunth (Asteraceae)
Sivinga : *Lamprothysus hieronymi* (Kuntze) Pilg. (Poaceae)
Socara : *Myrrhinium atropurpureum* Schott (Myrtaceae)
Soconder : *Galium corymbosum* Ruiz & Pav. (Rubiaceae)
Soconder : *Galium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. (Rubiaceae)
Socondo : *Galium corymbosum* Ruiz & Pav. (Rubiaceae)
Socondo : *Galium richardianum* (Gillies ex Hook. et Arn.) Endl. ex Walp. (Rubiaceae)
Sofora : *Styphnolobium japonicum* (L.) Schott (Fabaceae)
Sófora : *Styphnolobium japonicum* (L.) Schott (Fabaceae)
Soja : *Glycine max* (L.) Merr. (Fabaceae)
Soja : *Glycine wightii* (Graham ex Wight & Arn.) Verdc. (Fabaceae)
Sol de mayo : *Convallaria majalis* L. (Liliaceae)
Sol del indio : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Soldaque : *Hypseocharis tridentata* Griseb. (Oxalidaceae)
Sole : *Gomphrena martiana* Gillies ex Moq. (Amaranthaceae)
Solo : *Gomphrena martiana* Gillies ex Moq. (Amaranthaceae)
Solo : *Bidens laevis* (L.) Britton, Sterns & Poggenb. (Asteraceae)
Solope : *Ephedra chilensis* C. Presl (Ephedraceae)
Solope : *Ephedra frustillata* Miers (Ephedraceae)
Solope : *Ephedra triandra* Tul. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Solupe : *Ephedra breana* Phil. (Ephedraceae)
Solupe : *Ephedra chilensis* C. Presl (Ephedraceae)
Solupe : *Ephedra ochreatea* Miers (Ephedraceae)
Sombra de burro : *Grabowskia duplicata* Arn. (Solanaceae)

Sombra de liebre : *Senecio grisebachii* Baker (Asteraceae)
Sombra de liebre : *Senecio pampeanus* Cabrera (Asteraceae)
Sombra de toro : *Acanthosyris spinescens* (Mart. & Eichler) Griseb. (Santalaceae)
Sombra de toro : *Agonandra excelsa* Griseb. (Opiliaceae)
Sombra de toro : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Sombra de toro : *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek (Celastraceae)
Sombra de toro : *Maytenus viscifolia* Griseb. (Celastraceae)
Sombra de toro hembra : *Acanthosyris falcata* Griseb. (Santalaceae)
Sombra de toro hembra : *Acanthosyris spinescens* (Mart. & Eichler) Griseb. (Santalaceae)
Sombra de toro macho : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Sombrerito : *Hypericum connatum* Lam. (Clusiaceae)
Sombrilla : *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. (Asclepiadaceae)
Sombrilla de sapo : *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Apiaceae)
Sombrilla de sapo : *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. (Apiaceae)
Sombrillita : *Doryopteris concolor* (Langsd. & Fisch.) Kuhn. (Pteridaceae)
Soplillo : *Triodanis perfoliata* var. *biflora* (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley (Campanulaceae)
Sorgo : *Sorghum almum* Parodi (Poaceae)
Sorgo : *Sorghum caffrorum* (Thunb.) P. Beauv. (Poaceae)
Sorgo : *Sorghum halepense* (L.) Pers. (Poaceae)
Sorgo : *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf. (Poaceae)
Sorgo amargo : *Paspalum fasciculatum* Willd. ex Flüggé (Poaceae)
Sorgo azucarado : *Sorghum saccharatum* (L.) Moench. (Poaceae)
Sorgo de Alepo : *Sorghum halepense* (L.) Pers. (Poaceae)
Sorgo de cuatro años : *Sorghum almum* Parodi (Poaceae)
Sorgo de escobas : *Sorghum technicum* (Koern.) Batand. & Trab. (Poaceae)
Sorgo granifero : *Sorghum caffrorum* (Thunb.) P. Beauv. (Poaceae)
Sorgo kafir : *Sorghum caffrorum* (Thunb.) P. Beauv. (Poaceae)
Sorgo negro : *Sorghum almum* Parodi (Poaceae)
Sorgo Sudán : *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf. (Poaceae)
Sorguillo : *Gouinia latifolia* (Griseb.) Vasey (Poaceae)
Sorguillo : *Gouinia paraguayensis* (Kuntze) Parodi (Poaceae)
Sorguillo : *Sorghum halepense* (L.) Pers. (Poaceae)
Soroche : *Pseudobombax argentinum* (R.E. Fr.) A. Robyns (Bombacaceae)
Soroco : *Sorocea bonplandii* (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. (Moraceae)
Sota caballo : *Luehea divaricata* Mart. (Tiliáceas)
Soya : *Glycine max* (L.) Merr. (Fabaceae)
Spruce : *Picea abies* (L.) Karsten (Pinaceae)
Sudán : *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf. (Poaceae)
Sudán negro : *Sorghum almum* Parodi (Poaceae)
Sudangras : *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf. (Poaceae)
Suelda : *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis (Basellaceae)
Suelda con suelda : *Polypodium squalidum* Vell. (Polypodiaceae)
Suelda consuelda : *Hypseocharis pimpinellifolius* J. Rémy (Oxiladaceae)
Suelda consuelda : *Microgramma vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Copel (Polypodiaceae)
Suelda consuelda : *Microgramma x mortoniana* De la Sota (Polypodiaceae)
Suelda consuelda : *Rhipsalis aculeata* F.A.C. Weber (Cactaceae)
Suelda consuelda : *Rhipsalis cruciforme* (Vell.) A.Cast. (Cactaceae)
Suelda consuelda : *Rhipsalis lumbricoides* (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck (Cactaceae)
Suelda consuelda : *Microgramm avaciniifolia* (Langsd. & Fisch) Copel. (Polypodiaceae)
Suelda consuelda : *Rhipsalis lumbricoides* (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck (Cactaceae)
Suico : *Tagetes minuta* L. (Asteraceae)
Suico : *Tagetes terniflora* Kunth (Asteraceae)
Suico vaca : *Tagetes campanulata* Griseb. (Asteraceae)
Suiñandí : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Suiñandí : *Erythrina falcata* Benth. (Fabaceae)

Suique : *Tagetes minuta* L. (Asteraceae)
Suique : *Tagetes terniflora* Kunth (Asteraceae)
Suiquillo : *Diatenopteryx sorbifolia* Radlk. (Sapindaceae)
Sulla : *Hedysarum coronarium* L. (Fabaceae)
Sultana : *Hedychium coronarium* J. Koenig (Zingiberaceae)
Sumaguala : *Prosopis sericantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Sumalagua : *Senna crassiramea* (Benth.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Sumo : *Prosopanche americana* (R.Br.) Baillon (Hydnoraceae)
Sunchillo : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Sunchillo : *Viguiera tucumanensis* (Hook. & Arn.) Griseb. (Asteraceae)
Sunchillo : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Sunchillón : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Suncho : *Adesmia triguja* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Suncho : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Suncho : *Tessaria dodoneifolia* (Hook. & Arn.) Cabrera (Asteraceae)
Suncho amargo : *Bocconia integrifolia* Humb. & Bonpl. (Papaveraceae)
Suncho rosado : *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. (Asteraceae)
Sunchón blanco : *Solanum granulolum-leprosum* Dunal (Solanaceae)
Sunn : *Crotalaria juncea* L. (Fabaceae)
Suri pelado : *Trichomania usillo* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Suri yanta : *Nardophyllum armatum* (Wedd.) Reiche (Asteraceae)
Suspiro : *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)
Suspiro : *Convolvulus hermaniae* L'Hér. (Convolvulaceae)
Suspiros : *Hibiscus syriacus* L. (Malvaceae)
Suspiros : *Ipomoea cairica* (L.) Sweet. (Convolvuláceas)
Suspiros : *Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr. (Convolvuláceas)
Suspiros : *Ipomoea purpurea* (L.) Roth (Convolvulaceae)
Suspiros : *Oenothera affinis* Cambess. (Onagraceae)
Suspiros : *Oenothera speciosa* Nutt. (Onagraceae)
Suspiros de ánimas : *Borreria eryngioides* Cham. & Schltld. (Rubiaceae)
Suyuque : *Neosparton aphyllum* (Gillies & Hook.) Kuntze (Verbenaceae)

T

- Tabaco** : *Nicotiana petunioides* (Griseb.) Millán (Solanaceae)
Tabaco : *Nicotiana tabacum* L. (Solanaceae)
Tabaco amarillo : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Tabaco azul : *Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae)
Tabaco cimarrón : *Nicotiana noctiflora* Hook. (Solanaceae)
Tabaco cimarrón : *Solanum granulosum-leprosum* Dunal (Solanaceae)
Tabaco del campo : *Nicotiana longiflora* Cav. (Solanaceae)
Tabaco del campo : *Nicotiana undulata* Ruiz & Pav. (Solanaceae)
Tabaco del monte : *Trixis praestans* (Vell.) Cabrera (Asteraceae)
Tabaco del zorro : *Nicotiana petunioides* (Griseb.) Millán (Solanaceae)
Tabaco indio : *Petunia axillaris* (Lam.) Britton, Stem & Poggenb. (Solanaceae)
Tabaco petí : *Nicotiana tabacum* L. (Solanaceae)
Tabaco silvestre : *Solanum granulosum-leprosum* Dunal (Solanaceae)
Tabaco turco : *Nicotiana rustica* L. (Solanaceae)
Tabaquillo : *Cochlospermum tetraporum* Hallier f. (Cochlospermaceae)
Tabaquillo : *Nicotiana longiflora* Cav. (Solanaceae)
Tabaquillo : *Nicotiana noctiflora* Hook. (Solanaceae)
Tabaquillo : *Nicotiana otophora* Griseb. (Solanaceae)
Tabaquillo : *Nicotiana sylvestris* Speng. & Comes (Solanaceae)
Tabaquillo : *Petunia axillaris* (Lam.) Britton, Stem & Poggenb. (Solanaceae)
Tabaquillo : *Polylepis australis* Bitter (Rosaceae)
Tabaquillo : *Senna birostris* (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Tabaquillo : *Solanum granulosum-leprosum* Dunal (Solanaceae)
Tabaquillo : *Solanum riparium* Pers. (Solanaceae)
Tabaquillo : *Trixis praestans* (Vell.) Cabrera (Asteraceae)
Tacará-tiá : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Tacarilla : *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Tacayo : *Senna birostris* (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Tacko yúraj : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Tacku : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Tacku : *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz. (Fabaceae)
Tacku : *Prosopis flexuosa* DC. (Fabaceae)
Taco de reina : *Tropaeolum majus* L. (Tropaeolaceae)
Tacuapí : *Lasiacis divaricata* (L.) Hitch. var. *austroamericana* Davidse (Poaceae)
Tacuapí : *Lasiacis sorghoidea* (Desv.) Hitchc. & Chase (Poaceae)
Tacuapí : *Merostachys claussenii* Munro (Poaceae)
Tacuapí : *Olyra latifolia* L. (Poaceae)
Tacuapí guazú : *Lasiacis sorghoidea* (Desv.) Hitchc. & Chase (Poaceae)
Tacuapiñí : *Lasiacis divaricata* (L.) Hitch. var. *austroamericana* Davide (Poaceae)
Tacuara : *Chusquea deficiens* Parodi (Poaceae)
Tacuara : *Chusquea lorentziana* Griseb. (Poaceae)
Tacuara : *Guadua angustifolia* Kunth (Poaceae)
Tacuara : *Guadua chacoensis* (Rojas Acosta) Londoño & P.M. Peterson (Poaceae)
Tacuara : *Guadua trinii* (Nees) Nees ex Rupr. (Poaceae)
Tacuara : *Phyllostachys bambusoides* Sieb. & Zucc. (Poaceae)
Tacuara brava : *Guadua trinii* (Nees) Nees ex Rupr. (Poaceae)
Tacuara ganchoza : *Guadua paraguayana* Döll (Poaceae)
Tacuara guazú : *Guadua angustifolia* Kunth (Poaceae)
Tacuara mansa : *Guadua angustifolia* Kunth (Poaceae)

Tacuara mansa : *Merostachys claussoni* Munro (Poaceae)
Tacuarazú : *Guadua angustifolia* Kunth (Poaceae)
Tacuarazú : *Guadua trinii* (Nees) Nees ex Rupr. (Poaceae)
Tacuarembó : *Chusquea ramosissima* Lindm. (Poaceae)
Tacuarilla : *Gymnopogon burchellii* (Munro ex Döll) Ekman (Poaceae)
Tacuarilla : *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Tacuarita : *Gymnopogon grandiflorus* Roseng., B.R. Arrill & Izag. (Poaceae)
Tacuarita : *Lasiacis divaricata* (L.) Hitch. var. *austroamericana* Davide (Poaceae)
Tacuarita : *Lasiacis sorghoidea* (Desv.) Hitchc. & Chase (Poaceae)
Tacuarita : *Panicum tricholaenoides* Steud. (Poaceae)
Tacuaruzú : *Guadua chacoensis* (Rojas Acosta) Londoño & P.M. Peterson (Poaceae)
Tacuati : *Gynerium sagittatum* (Aubl.) P. Beauv. (Poaceae)
Tacuati : *Merostachys claussoni* Munro (Poaceae)
Tacurá duro : *Vitex cymosa* Bertero ex Spreng. (Verbenaceae)
Tacurama : *Vitex cymosa* Bertero ex Spreng. (Verbenaceae)
Tagete : *Tagetes patula* L. (Asteraceae)
Taha-taha : *Desmodium incanum* DC. (Fabaceae)
Taihuana : *Mulinum echegarayi* Hieron. (Apiaceae)
Taique : *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. (Desfontainiaceae)
Taja : *Desmodium incanum* DC. (Fabaceae)
Tajujá : *Cayaponia martiana* (Cogn.) Cogn. (Cucurbitaceae)
Takuarusú : *Guadua angustifolia* Kunth (Poaceae)
Tala : *Celtis chichape* (Wedd.) Miq. (Celtidaceae)
Tala : *Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Tala : *Celtis pallida* Torr. var. *pallida* (Celtidaceae)
Tala : *Celtis pubescens* (Humb. & Bonpl.) Spreng. (Celtidaceae)
Tala : *Celtis tala* Gillies ex Planch. (Celtidaceae)
Tala : *Discaria americana* Gillies & Hook. (Rhamnaceae)
Tala : *Lycium cuneatum* Dammer (Solanaceae)
Tala amarillo : *Celtis tala* Gillies ex Planch. (Celtidaceae)
Tala árbol : *Celtis tala* Gillies ex Planch. (Celtidaceae)
Tala blanca : *Duranta erecta* L. (Verbenaceae)
Tala blanca : *Duranta serratifolia* (Griseb.) Kuntze (Verbenaceae)
Tala blanca : *Trema micrantha* (L.) Blume (Ulmaceae)
Tala blanco : *Celtis pallida* var. *discolor* Hunz. & Dottori (Celtidaceae)
Tala blanco : *Celtis tala* Gillies ex Planch. (Celtidaceae)
Tala blanco : *Crinodendron tucumanum* Lillo (Elaeocarpaceae)
Tala chiquito : *Celtis pallida* Torr. var. *pallida* (Celtidaceae)
Tala churqui : *Celtis chichape* (Wedd.) Miq. (Celtidaceae)
Tala churqui : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Tala de burro : *Grabowskia duplicata* Arn. (Solanaceae)
Tala de chal chal : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Tala de los alambrados : *Celtis pallida* Torr. var. *pallida* (Celtidaceae)
Tala de monte : *Trema micrantha* (L.) Blume (Ulmaceae)
Tala de rumdúm : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Tala de selva : *Celtis pubescens* (Humb. & Bonpl.) Spreng. (Celtidaceae)
Tala del burro : *Grabowskia duplicata* Arn. (Solanaceae)
Tala del indio : *Holmbergia tweedii* (Moq.) Speg. (Chenopodiaceae)
Tala falso : *Bougainvillea stipitata* Griseb. (Nyctaginaceae)
Tala gateador : *Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Tala gateadora : *Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Tala gateadora : *Celtis pubescens* (Kunth) Spreng. (Celtidaceae)
Tala grande : *Phyllostylon rhamnoides* (J. Poiss.) Taub. (Ulmaceae)
Tala guiador : *Celtis chichape* (Wedd.) Miq. (Celtidaceae)
Tala hatá : *Celtis pubescens* (Humb. & Bonpl.) Spreng. (Celtidaceae)

Tala mogote : *Celtis pallida* Torr. var. *pallida* (Celtidaceae)
Tala negra : *Celtis chichape* (Wedd.) Miq. (Celtidaceae)
Tala negro : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Tala negro : *Celtis pallida* var. *discolor* Hunz. & Dottori (Celtidaceae)
Tala negro : *Lycium cuneatum* Dammer (Solanaceae)
Tala pispa : *Celtis chichape* (Wedd.) Miq. (Celtidaceae)
Tala pispito : *Celtis pallida* Torr. var. *pallida* (Celtidaceae)
Tala pispo : *Celtis pallida* Torr. var. *pallida* (Celtidaceae)
Tala salada : *Grabowskia duplicata* Arn. (Solanaceae)
Tala salada : *Maytenus vitis-ideae* Griseb. (Celastraceae)
Tala trepador : *Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Tala trepadora : *Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Talhuana : *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. (Apiaceae)
Talia : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Talia : *Thalia multiflora* Horkel (Marantaceae)
Talia blanca : *Thalia geniculata* L. (Marantaceae)
Talilla : *Crinodendron tucumanum* Lillo (Elaeocarpaceae)
Talilla : *Lycium cestroides* Schltdl. (Solanaceae)
Talilla : *Sebastiana comersoniana* (Baill.) L.B. Sm. & B.J. Downs (Euphorbiaceae)
Talita : *Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Taludo : *Bougainvillea stipitata* Griseb. (Nyctaginaceae)
Tamarinda : *Tamarindus indica* L. (Fabaceae)
Tamarindo : *Tamarindus indica* L. (Fabaceae)
Tamarindo : *Tamarix gallica* L. (Tamaricaceae)
Tamarisco : *Tamarix gallica* L. (Tamaricaceae)
Tamascal : *Cyperus esculentus* L. (Cyperaceae)
Tamascal : *Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae)
Tamascán : *Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae)
Tamboril : *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong (Fabaceae)
Tamongué : *Mimosa balansae* Micheli (Fabaceae)
Tampala : *Amaranthus tricolor* L. (Amaranthaceae)
Tancha : *Baccharis grisebachii* Hieron. (Asteraceae)
Tane tane : *Gentianella erythrochysea* (Gilg) Fabris (Gentianaceae)
Tangaicá : *Scutellaria racemosa* Pers. (Lamiaceae)
Tanimbú : *Terminalia australis* Cambess. (Combretaceae)
Tanimburá : *Gilibertia cuneata* (DC.) Marchal (Araliaceae)
Tanque : *Senna birostris* (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Tapá : *Crateva tapia* L. (Capparaceae)
Tapacué : *Richardia brasiliensis* Gómez (Rubiaceae)
Tapecué : *Acanthospermum australe* (Loefl.) Kuntze (Asteraceae)
Taperibá : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Taperibá guazú : *Senna alata* (L.) Roxb. (Fabaceae)
Taperihúa : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Taperinguá : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Tapé-rivá : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Taperyvá guasú : *Sweetia fruticosa* Spreng. (Fabaceae)
Tapete riva : *Senna occidentalis* (L.) Link (Fabaceae)
Tapia : *Maytenus viscifolia* Griseb. (Celastraceae)
Tapiá guasú : *Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Tapiá-guasú : *Alchornea glandulosa* Poepp. (Euphorbiaceae)
Tapiá-guasú-y : *Alchornea glandulosa* Poepp. (Euphorbiaceae)
Taquarí : *Lithachne pauciflora* (Sw.) P. Beauv. (Poaceae)
Taquerilla : *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae)
Tara : *Caesalpinia spinosa* (Molina) Kuntze (Fabaceae)

Tara : *Senna arnottiana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Taragontia : *Echium plantagineum* L. (Boraginaceae)
Taramago : *Armoracia lapathifolia* Gilib. (Brassicaceae)
Taraxacón : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Tarca : *Deuterocohnia brevifolia* (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. (Bromeliaceae)
Tarca : *Deuterocohnia lorentziana* (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm. (Bromeliaceae)
Tarco : *Athyana weinmannifolia* (Griseb.) Radlk. (Sapindaceae)
Tarco : *Jacaranda mimosifolia* D. Don (Bignoniaceae)
Tardilla : *Nicotiana longiflora* Cav. (Solanaceae)
Tardilla de la sierra : *Nicotiana longiflora* Cav. (Solanaceae)
Targuéc : *Prosopis kuntzei* Harms (Fabaceae)
Tarhuí : *Lupinus mutabilis* Sweet (Fabaceae)
Taro : *Caesalpinia spinosa* (Molina) Kuntze (Fabaceae)
Taro : *Colocasia esculenta* (L.) Schott (Araceae)
Taro gigante : *Alocasia macrorrhizos* (L.) G. Don (Araceae)
Taro silvestre : *Colocasia esculenta* (L.) Schott (Araceae)
Taropá : *Dorstenia brasiliensis* Lam. (Moraceae)
Taropé : *Dorstenia brasiliensis* Lam. (Moraceae)
Tártago : *Euphorbia lathyris* L. (Euphorbiaceae)
Tártago : *Ricinus communis* L. (Euphorbiaceae)
Tartaguillo : *Croton lobatus* L. (Euphorbiaceae)
Tarumá : *Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke (Verbenaceae)
Taruma : *Vitex cymosa* Bertero ex Spreng. (Verbenaceae)
Taruma : *Vitex megapotamica* (Spreng) Moldenke (Verbenaceae)
Taruma blanco : *Citharexylum myrianthum* Cham. (Verbenaceae)
Tarumá espinudo : *Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke (Verbenaceae)
Tarumá sin espinas : *Vitex cymosa* Bertero ex Spreng. (Verbenaceae)
Tarumán : *Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke (Verbenaceae)
Tarumán de espinas : *Prunus subcoriacea* (Chadat & Hass) Koeh. (Rosaceae)
Tarumán espinoso : *Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke (Verbenaceae)
Tarumán espinudo : *Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke (Verbenaceae)
Tas : *Araujia hortorum* E. Fourn. (Asclepiadaceae)
Tase : *Morrenia brachystephana* Griseb. (Asclepiadaceae)
Tase : *Morrenia odorata* (Hook. & Arn.) Lindl. (Asclepiadaceae)
Tasi : *Araujia angustifolia* (Hook. & Arn.) Decne. (Asclepiadaceae)
Tasi : *Araujia hortorum* E. Fourn. (Asclepiadaceae)
Tasi : *Funastrum clausum* (Jacq.) Schltr. (Asclepiadaceae)
Tasi : *Morrenia brachystephana* Griseb. (Asclepiadaceae)
Tasi : *Morrenia odorata* (Hook. & Arn.) Lindl. (Asclepiadaceae)
Tasi chico : *Funastrum clausum* (Jacq.) Schltr. (Asclepiadaceae)
Taso : *Araujia hortorum* E. Fourn. (Asclepiadaceae)
Tatá-ivá : *Maclura tinctoria* (L.) Steud. subsp. *tinctoria* (Moraceae)
Tatané : *Chloroleucon tenuiflorum* (Benth.) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae)
Tatané hediondo : *Microlobius foetidus* (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. *paraguensis* (Benth.) M. Sousa & G. Andrade (Fabaceae)
Tataré : *Acacia albicorticata* Burkart (Fabaceae)
Tataré : *Chloroleucon tenuiflorum* (Benth.) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae)
Tatayivá : *Maclura tinctoria* (L.) Steud. subsp. *tinctoria* (Moraceae)
Tatayivá saiyú : *Maclura tinctoria* (L.) Steud. subsp. *tinctoria* (Moraceae)
Tatú nambí : *Peltodon longipes* Benth. (Lamiaceae)
Taxi : *Araujia hortorum* E. Fourn. (Asclepiadaceae)
Taxo : *Araujia hortorum* E. Fourn. (Asclepiadaceae)
Taxodio : *Taxodium distichum* (L.) Rich. (Taxodiaceae)
Taya-nde-reje : *Desmodium incanum* DC. (Fabaceae)
Tayí : *Tabebuia heptaphylla* (Vell.) Toledo (Bignoniaceae)

Tayí : *Tabebuia impetigosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Tay-í : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Tayí salyú : *Tabebuia pulcherrima* Sandwith (Bignoniaceae)
Tayí-hü : *Tabebuia impetigosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Tayí-parái : *Tabebuia impetigosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Tayí-pirurú : *Tabebuia impetigosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae)
Tayí-tí : *Cybistax antisiphilitica* (Mart.) Mart. (Bignoniaceae)
Tayiyá : *Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart. Crov. (Cucurbitaceae)
Tayo : *Caesalpinia spinosa* (Molina) Kuntze (Fabaceae)
Tayoba : *Colocasia esculenta* (L.) Schott (Araceae)
Tayú : *Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera (Asteraceae)
Tayuyá : *Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart. Crov. (Cucurbitaceae)
Tayuyá : *Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn. ex Griseb. (Cucurbitaceae)
Tayuyá : *Cayaponia martiana* (Cogn.) Cogn. (Cucurbitaceae)
Tayuyá : *Ipomoea bonariensis* Hook. (Convolvulaceae)
Té : *Thea sinensis* L. (Theaceae)
Té amargo : *Strychnos brasiliensis* (Spreng.) Mart. (Loganiaceae)
Té criollo : *Coccoloba argentinensis* Speg. (Polygonaceae)
Té de burro : *Aloysia polystachya* (Griseb.) Mold. (Verbenaceae)
Té de burro : *Balbisia aphanifolia* (Griseb.) Hunz. & Ariza (Ledocarpaceae)
Té de burro : *Balbisia calycina* (Griseb.) Hunz. & Ariza Esp. (Ledocarpaceae)
Té de burro : *Glandularia hookeriana* Covas & Schnack. (Verbenaceae)
Té de burro : *Montiopsis umbellata* (Ruiz & Pav.) D.I. Ford. (Portulacaceae)
Té de burro : *Glandularia crithmifolia* (Gillies & Hook.) Schnack & Covas (Verbenaceae)
Té de burro : *Glandularia tenera* (Spreng.) Cabrera (Verbenaceae)
Té de burro : *Montiopsis gilliesii* (Hook. & Arn) D.I. Ford. (Portulacaceae)
Té de burro : *Viviania marifolia* Cav. (Vivianiaceae)
Té de burro : *Viviania ovata* Phil. (Vivianiaceae)
Té de burro : *Phacelia secunda* J.F. Gmel. (Hydrophyllaceae)
Té de campo : *Poiretia tetraphylla* (Poir.) Burkart (Fabaceae)
Té de campo : *Thelesperma megapotamicum* (Spreng.) Kuntze (Asteraceae)
Té de España : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Té de la sierra : *Balbisia gracilis* (Meyen) Hunz. & Ariza Esp. (Ledocarpaceae)
Té de la vida : *Heimia salicifolia* Link (Lythraceae)
Té de los jesuitas : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Té de Méjico : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Té de San Pedro : *Tanacetum vulgare* L. (Asteraceae)
Té del país : *Balbisia calycina* (Griseb.) Hunz. & Ariza Esp. (Ledocarpaceae)
Té del país : *Lippia turbinata* Griseb. (Verbenaceae)
Té del pedrero : *Tanacetum balsamita* L. (Asteraceae)
Té malvinero : *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg (Myrtaceae)
Té morado : *Balbisia gracilis* (Meyen) Hunz. & Ariza Esp. (Ledocarpaceae)
Té pampa : *Poiretia tetraphylla* (Poir.) Burkart (Fabaceae)
Té pampa : *Schizachyrium spicatum* (Spreng.) Herter (Poaceae)
Té pampa : *Schizachyrium condensatum* (Kunth) Nees (Poaceae)
Té pampa : *Thelesperma megapotamicum* (Spreng.) Kuntze (Asteraceae)
Teatín : *Acacia furcatispina* Burkart (Fabaceae)
Teatín : *Mimosa detinens* Benth. (Fabaceae)
Teatín : *Mimosa farinosa* Griseb. (Fabaceae)
Techelia : *Berberis ilicifolia* L.f. (Berberidaceae)
Tef : *Eragrostis tef* (Zuccagni) Trotter (Poaceae)
Tehú igsipó : *Eupatorium macrocephalum* Less. (Asteraceae)
Tejedora : *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Poaceae)
Tejo : *Taxus baccata* L. (Taxaceae)
Tela de araña : *Nigellia damascena* L. (Ranunculaceae)

Telqui : *Portulaca gilliessi* Hook. (Portulacaceae)
Temberatí : *Fagara chiloperone* Engl. var. *angustifolia* (Engl.) Engl. (Rutaceae)
Temberatí : *Fagara hyemalis* (A.St.-Hil.) Engl. (Rutaceae)
Temberatí : *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. (Rutaceae)
Temberatí : *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. (Rutaceae)
Temberatí colorado : *Fagara hyemalis* (A. St.-Hil.) Engl. (Rutaceae)
Temberatí guazú : *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. (Rutaceae)
Temberatí jhu : *Fagara chiloperone* Engl. var. *angustifolia* (Engl.) Engl. (Rutaceae)
Temberatí negro : *Fagara chiloperone* Engl. var. *angustifolia* (Engl.) Engl. (Rutaceae)
Temberatí-mí : *Fagara hyemalis* (A.St.-Hil.) Engl. (Rutaceae)
Temberatí-mí : *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. (Rutaceae)
Temberatí-mí : *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. (Rutaceae)
Tembetarí amarillo : *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. (Rutaceae)
Tembetarí morotí : *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. (Rutaceae)
Tembetarí puitá : *Fagara hyemalis* (A.St.-Hil.) Engl. (Rutaceae)
Tembetarí-saiyú : *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. (Rutaceae)
Tembladera : *Briza minor* L. (Poaceae)
Tembladerilla : *Astragalus pehuenches* Niederl. (Fabaceae)
Tembladerilla : *Azolla filiculoides* Lam. (Azollaceae)
Tembladerilla : *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Apiaceae)
Tembladerillas : *Briza subaristata* Lam. (Poaceae)
Tembladerillas : *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. (Apiaceae)
Tembleque : *Briza minor* L. (Poaceae)
Tembleque : *Poa holciformis* J. Presl (Poaceae)
Temblor de los animales : *Poa holciformis* J. Presl (Poaceae)
Temen : *Discaria chacaye* (G. Don) Tortosa (Rhamnaceae)
Temoj : *Prosopis sericantha* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Temú : *Myrceugenia exsucca* (DC.) O. Berg (Myrtaceae)
Ten : *Pilgerodendron uviferum* (D. Don) Florin (Cupressaceae)
Tena : *Laureliopsis philippiana* (Looser) Schodde (Atherospermataceae)
Tenia : *Homalocladium platycladum* (Muell.) Bailey (Polygonaceae)
Teniú : *Weinmannia trichosperma* Cav. (Cunoniaceae)
Teñiú : *Weinmannia trichosperma* Cav. (Cunoniaceae)
Tepa : *Laureliopsis philippiana* (Looser) Schodde (Atherospermataceae)
Teperiguá : *Diplokebelia floribunda* N.E. Br. (Sapindaceae)
Teperiguá : *Senna hirsuta* (L.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Tepú : *Tepualia stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. (Myrtaceae)
Teque : *Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav. (Aextoxicaceae)
Tercianaria : *Scutellaria racemosa* Pers. (Lamiaceae)
Terebinta : *Schinus molle* L. (Anacardiaceae)
Terebinto : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Teresita : *Zinnia elegans* Jacq. (Asteraceae)
Teresvinto : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Teta de gata : *Vallesia glabra* (Cav.) Link. (Apocynaceae)
Teta de perra : *Fagara hyemalis* (A.St.-Hil.) Engl. (Rutaceae)
Teta de perra : *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. (Rutaceae)
Teta de vaca : *Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae)
Texa : *Tectona grandis* L. f. (Verbenaceae)
Teyú : *Dolichandra cynanchoides* Cham. (Bignoniaceae)
Teyú caá : *Eupatorium macrocephalum* Less. (Asteraceae)
Teyú igsipó : *Dolichandra cynanchoides* Cham. (Bignoniaceae)
Teyú igsipó : *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H. Gentry (Bignoniaceae)
Teyú rembi-ú : *Hexachlamys humilis* O.Berg (Myrtaceae)
Teyú-ruguay : *Coelorhachis selloana* (Hack.) A. Camus (Poaceae)
Tiaca : *Caldcluvia panniculata* (Cav.) D. Don (Cunoniaceae)

Tifa : *Typha dominguensis* Pers. (Typhaceae)
Tifa : *Typha latifolia* L. (Typhaceae)
Tihuén : *Chusquea montana* Phil. (Poaceae)
Tilco : *Fuchsia magellanica* Lam. (Onagraceae)
Tilo : *Heteropterys glabra* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Tilo : *Tilia cordata* Mill. (Tiliaceae)
Tilo : *Tilia viridis* (Bayer) Simonk. Subsp. x *moltkei* (Dippel) Xifreda (Tiliaceae)
Tilo americano : *Tilia americana* L. (Tiliaceae)
Tilo común : *Tilia viridis* (Bayer) Simonk. Subsp. x *moltkei* (Dippel) Xifreda (Tiliaceae)
Tilo de campo : *Heteropterys glabra* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Tilo de Holanda : *Tilia platyphyllos* Scop. (Tiliaceae)
Tilo del campo : *Heterospterys glabra* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Tilo falso : *Heterospterys glabra* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Timbó : *Albizia inundata* (Mart.) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae)
Timbó : *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong (Fabaceae)
Timbó : *Serjania hortereri* Ferrucci (Sapindaceae)
Timbó atá : *Albizia inundata* (Mart.) Barnebyet & J.W. Grimes (Fabaceae)
Timbó atí : *Albizia inundata* (Mart.) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae)
Timbó blanco : *Albizia inundata* (Mart.) Barnebyet & J.W. Grimes (Fabaceae)
Timbó cedro : *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong (Fabaceae)
Timbó colorado : *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong (Fabaceae)
Timbó de río : *Albizia inundata* (Mart.) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae)
Timbó morotí : *Albizia inundata* (Mart.) Barnebyet & J.W. Grimes (Fabaceae)
Timbó negro : *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong (Fabaceae)
Timboi : *Albizia inundata* (Mart.) Barnebyet & J.W. Grimes (Fabaceae)
Timbó-puitá : *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong (Fabaceae)
Timote : *Phleum pratense* L. (Poaceae)
Timotí : *Phleum pratense* L. (Poaceae)
Tinel : *Weinmannia trichosperma* Cav. (Cunoniáceas)
Tineo : *Weinmannia trichosperma* Cav. (Cunoniáceas)
Tingú : *Urvillea uniloba* Radlk. (Sapindaceae)
Tinta : *Cestrum strigillatum* Ruiz & Pav. (Solanaceae)
Tinta : *Solanum sublobatum* Willd. (Solanaceae)
Tinta : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Tinta : *Solanum curtipes* Bitter (Solanaceae)
Tinticaco : *Acacia furcatispina* Burkart (Fabaceae)
Tintillo : *Hyalis argentea* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Tintillo : *Monttea schickendantzii* Griseb. (Scrophulariaceae)
Tintinaco : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Tintitaco : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Tinti-tacu : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Tiño : *Weinmannia trichosperma* Cav. (Cunoniáceas)
Tipa : *Pterogyne nitens* Tul. (Fabaceae)
Tipa : *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze (Fabaceae)
Tipa amarilla : *Cascaronia astragalina* Griseb. (Fabaceae)
Tipa blanca : *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze (Fabaceae)
Tipa colorada : *Pterogyne nitens* Tul. (Fabaceae)
Tipa palo mortero : *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze (Fabaceae)
Tipichá : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Tipichá-guazú : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Tipichá-jatá : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Tipilla : *Pterogyne nitens* Tul. (Fabaceae)
Tîpîsha curatú : *Scoparia dulcis* L. (Scrophulariaceae)
Tîpîshá guasú : *Vernonia chamaedrys* Less. (Asteraceae)
Tîpîshá morotí : *Eupatorium ivifolium* L. (Asteraceae) :

Tîpîshá pito : *Eupatorium ivifolium* L. (Asteraceae) :
Tîpîshá ro : *Croton bonplandianus* Baill. (Euphorbiaceae) : **Tîpîshá ro.**
Tîpîshatá : *Sida anomala* A.St.-Hil. (Malvaceae)
Tîpîshatá : *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae)
Tîpîshatá : *Sida spinosa* L. (Malvaceae)
Tîpîshatá : *Sphaeralcea bonariensis* (Cav.) Griseb. (Malvaceae)
Tipú : *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze (Fabaceae)
Tique : *Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav. (Aextoxicaceae)
Tizón de perro : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Tjarca : *Piptadenia viridiflora* (Kunth) Benth. (Fabaceae)
Toja : *Desmodium incanun* DC. (Fabaceae)
Tojo : *Ulex europaeus* L. (Fabaceae)
Tola : *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. (Rhamnaceae)
Tola : *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Ephedraceae)
Tola : *Fabiana peckii* Niederl. (Solanaceae)
Tola : *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. (Asteraceae)
Tola : *Guettarda uruguensis* Cham. & Schltld. (Rubiaceae)
Tola : *Parastrephia lepidophylla* (Wedd.) Cabrera (Asteraceae)
Tola : *Parastrephia phylliciformis* (Meyen) Cabrera (Asteraceae)
Tola : *Senecio nutans* Sch. Bip. (Asteraceae)
Tola blanca : *Chersodoma argentina* Cabrera (Asteraceae)
Tola checal : *Fabiana densa* J. Rémy (Solanaceae)
Tola del agua : *Parastrephia lucida* (Meyen) Cabrera (Asteraceae)
Tola del río : *Parastrephia lucida* (Meyen) Cabrera (Asteraceae)
Tola del río : *Parastrephia phylliciformis* (Meyen) Cabrera (Asteraceae)
Tola hembra : *Senecio nutans* Sch. Bip. (Asteraceae)
Tola muña : *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. (Asteraceae)
Tola papa : *Valeriana humahuacensis* Borsoni (Valerianaceae)
Tola sebosa : *Parastrephia lepidophylla* (Wedd.) Cabrera (Asteraceae)
Tola vaca : *Parastrephia lepidophylla* (Wedd.) Cabrera (Asteraceae)
Tolilla : *Fabiana densa* J. Rémy (Solanaceae)
Tolima : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Toloache : *Datura ferox* L. (Solanaceae)
Tomate : *Lycopersicon esculentum* Mill. (Solanaceae)
Tomate de árbol : *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendtn. (Solanaceae)
Tomate de palo : *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendtn. (Solanaceae)
Tomate del campo : *Jaborosa runcinata* Lam. (Solanaceae)
Tomate del campo : *Jaborosa sativa* (Miers) Hunz. & Barbosa (Solanaceae)
Tomate del campo : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Tomate del diablo : *Jaborosa runcinata* Lam. (Solanaceae)
Tomate del monte : *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendtn. (Solanaceae)
Tomate salvaje : *Lycopersicon pimpinellifolium* (L.) Mill. (Solanaceae)
Tomatillo : *Alternanthera pungens* Kunth (Amaranthaceae)
Tomatillo : *Lycium infaustum* Miers (Solanaceae)
Tomatillo : *Physalis ixocarpa* Brot. (Solanaceae)
Tomatillo : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Tomatillo : *Solanum tripartitum* Dunal, en DC. (Solanaceae)
Tomatillo del campo : *Solanum pseudocapsicum* L. (Solanaceae)
Tomatillo del campo : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Tomatillo del monte : *Solanum pilcomayensis* Morong (Solanaceae)
Tomatín : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Tomatito del campo : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Tomillo : *Acantholippia seriphiodes* (A. Gray) Moldenke (Verbenaceae)
Tomillo : *Hedeoma multiflora* Benth (Lamiaceae)
Tomillo : *Pectis odorata* Griseb. (Asteraceae)

Tomillo : *Thymus vulgaris* L. (Lamiaceae)
Tomillo del campo : *Acantholippia seriphoides* (A. Gray) Moldenke (Verbenaceae)
Tomillo mocho : *Junellia seriphoides* (Gillies & Hook.) Moldenke (Verbenaceae)
Topasaire : *Argyroschisma nivea* (Poir.) Windham var. *tenera* (Gillies & Hook.) Ponce (Pteridaceae)
Topasaire : *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker (Asteraceae)
Topasaire : *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker var. *scabiosoides* (Arn. ex DC.) Baker (Asteraceae)
Topasaire : *Hysterionica jasionoides* Willd. (Asteraceae)
Topasaire plateado : *Trichocline plicata* D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae)
Topatopa : *Calceolaria parviflora* Wedd. (Scrophulariaceae)
Topinambur : *Helianthus tuberosus* L. (Asteraceae)
Toratai : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Toratay : *Lycium vimineum* Miers (Solanaceae)
Torito : *Acanthospermum australe* (Loefl.) Kuntze (Asteraceae)
Torito : *Acicarpha tribuloides* Juss. (Calyceraceae)
Torito : *Alternanthera pungens* Kunth (Amaranthaceae)
Toro caá : *Crotalaria incana* L. (Fabaceae)
Toro caá : *Pterocaulon polystachyum* DC. (Asteraceae)
Toro caá miní : *Crotalaria incana* L. (Fabaceae)
Toro caá morotí : *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC. (Asteraceae)
Toro caá morotí : *Pterocaulon lorentzii* Malme (Asteraceae)
Toro ratí : *Soliva anthemifolia* (Juss.) R. Br. ex Less. (Asteraceae)
Toronja : *Citrus medica* L. (Rutaceae)
Toronjil : *Melissa officinalis* L. (Lamiaceae)
Toro-pisombra : *Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae)
Toro-pó : *Aristolochia macroura* Ortega (Aristolochiaceae)
Toro-po : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Toró-poró : *Bauhinia forficata* Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae)
Tororataí : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Toro-ratay : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Toro-rati : *Acicarpha tribuloides* A. Juss. (Calyceraceae)
Torpedo gras : *Panicum repens* L. (Poaceae)
Torraja cimarrona : *Plantago major* L. (Plantaginaceae)
Totai : *Acrocomia totai* Mart. (Arecaceae)
Totay : *Acrocomia totai* Mart. (Arecaceae)
Toto-caá : *Poiretia latifolia* Vog. (Fabaceae)
Totora : *Cyperus giganteus* Vahl (Cyperaceae)
Totora : *Typha angustifolia* L. (Typhaceae)
Totora : *Typha dominguensis* Pers. (Typhaceae)
Totora : *Typha latifolia* L. (Typhaceae)
Totora : *Typha subulata* Crespo & R.L. Pérez-Mor. (Typhaceae)
Totalilla : *Cyperus ochraceus* Vahl (Cyperaceae)
Totorilla : *Cyperus ochraceus* Vahl (Cyperaceae)
Totorilla : *Cyperus odoratus* L. (Cyperaceae)
Totorilla : *Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae)
Toz : *Eucryphia cordifolia* Cav. (Eucryphiaceae)
Tradescancia : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Tradescancia : *Tradescantia zebrina* Bosse (Commelinaceae)
Tradescantia : *Tradescantia fluminensis* Vell. (Commelinaceae)
Tradescantia : *Tradescantia pallida* (Rose) D.R. Hunt (Commelinaceae)
Tradescantia blossfeldiana : *Tradescantia cerinthoides* Kunth (Commelinaceae)
Tradescantia de Blossfeld : *Tradescantia cerinthoides* Kunth (Commelinaceae)
Traicionera : *Cylindropuntia tunicata* (Lehm.) F.M. Knuth (Cactaceae)
Tramontana : *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Ephedraceae)
Tramontana : *Ephedra breana* Phil. (Ephedraceae)
Tramontana : *Ephedra multiflora* Phil. ex Stapf (Ephedraceae)

Tramontana : *Ephedra ochreate* Miers (Ephedraceae)
Tramontana : *Ephedra rupestris* Benth. (Ephedraceae)
Tramontana : *Ephedra triandra* Tul. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Tramontana : *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Tramontana : *Junellia juniperina* (Lag.) Moldenke (Verbenaceae)
Tramontana de la puna : *Ephedra rupestris* Benth. (Ephedraceae)
Transparente : *Myoporum laetum* Forts. f. (Myoporaceae)
Trasmontaña : *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae)
Trayao lahuén : *Chuquiraga avellanadae* Lorentz (Asteraceae)
Trazaholla : *Ipomoea pubescens* Lam. (Convolvulaceae)
Trébol : *Amburana cearensis* (Allemão) A.C. Sm. (Fabaceae)
Trébol : *Medicago arabiga* (L.) Huds. (Fabaceae)
Trébol : *Medicago lupulina* L. (Fabaceae)
Trébol : *Melilotus indicus* (L.) All. (Fabaceae)
Trébol : *Oxalis articulata* Savigny (Oxalidaceae)
Trébol : *Oxalis corniculata* L. (Oxalidaceae)
Trébol : *Oxalis debilis* Kunth (Oxalidaceae)
Trébol : *Trifolium polymorphum* Poir. (Fabaceae)
Trébol amargo : *Trifolium repens* L. (Fabaceae)
Trébol blanco : *Trifolium repens* L. (Fabaceae)
Trébol colorado : *Trifolium pratense* L. (Fabaceae)
Trébol criollo : *Trifolium polymorphum* Poir. (Fabaceae)
Trébol de Alejandría : *Trifolium alexadrinum* L. (Fabaceae)
Trébol de Bokhra : *Melilotus albus* Ders. (Fabaceae)
Trébol de carretilla : *Medicago arabiga* (L.) Huds. (Fabaceae)
Trébol de carretilla : *Medicago lupulina* L. (Fabaceae)
Trébol de carretilla : *Medicago minima* (L.) Bartal. (Fabaceae)
Trébol de carretilla : *Medicago polymorpha* L. (Fabaceae)
Trébol de carretilla manchado : *Medicago arabiga* (L.) Huds. (Fabaceae)
Trébol de cuatro hojas : *Marsilea ancylopoda* A. Braun (Marsileaceae)
Trébol de cuatro hojas : *Oxalis articulata* Savigny (Oxalidaceae)
Trébol de cuatro hojas : *Oxalis conorrhiza* Jacq. (Oxalidaceae)
Trébol de Egipto : *Trifolium alexadrinum* L. (Fabaceae)
Trébol de Hubán : *Melilotus albus* Ders. (Fabaceae)
Trébol de la puna : *Trifolium amabile* Kunth (Fabaceae)
Trébol de la suerte : *Marsilea ancylopoda* A. Braun (Marsileaceae)
Trébol de las arenas : *Anthyllis vulneraria* L. (Fabaceae)
Trébol de los cuernitos : *Lotus corniculatus* L. (Fabaceae)
Trébol de los prados : *Trifolium pratense* L. (Fabaceae)
Trébol de olor : *Melilotus indicus* (L.) All. (Fabaceae)
Trébol de olor amarillo : *Melilotus indicus* (L.) All. (Fabaceae)
Trébol de olor amarillo : *Melilotus officinalis* (L.) Lam. (Fabaceae)
Trébol de olor blanco : *Melilotus albus* Ders. (Fabaceae)
Trébol del agua : *Marsilea ancylopoda* A. Braun (Marsileaceae)
Trébol del campo : *Trifolium polymorphum* Poir. (Fabaceae)
Trébol híbrido : *Trifolium hybridum* L. (Fabaceae)
Trébol manchado : *Medicago arabiga* (L.) Huds. (Fabaceae)
Trébol manchado purpúreo : *Medicago arabiga* (L.) Huds. (Fabaceae)
Trébol maní : *Trifolium polymorphum* Poir. (Fabaceae)
Trébol morado : *Trifolium pratense* L. (Fabaceae)
Trébol pata de pájaro : *Lotus corniculatus* L. (Fabaceae)
Trébol pata de pájaro : *Lotus glaber* Mill. (Fabaceae)
Trébol rastrero : *Trifolium repens* L. (Fabaceae)
Trébol rojo : *Trifolium pratense* L. (Fabaceae)
Trébol subterráneo : *Trifolium subterraneum* L. (Fabaceae)

Trebolillo : *Medicago lupulina* L. (Fabaceae)
Treinta y tres : *Euphorbia lathyurus* L. (Euphorbiaceae)
Trementina : *Schinus areira* L. (Anacardiaceae)
Trementina : *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae)
Trementina : *Schinus longifolia* (Lindl.) Speg. (Anacardiaceae)
Trementina : *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera (Anacardiaceae)
Trepa caballo : *Centaurea calcitrapa* L. (Asteraceae)
Trepú : *Tepualia stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. (Myrtaceae)
Tres leches : *Euphorbia peplus* L. (Euphorbiaceae)
Tres puntas : *Trifurcia lahue* (Molina) Goldblatt (Iridaceae)
Trevirano : *Centaurea iberica* Trevir. ex Spreng. (Asteraceae)
Trevo : *Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera (Asteraceae)
Triaca : *Adesmia grandiflora* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Triaca : *Calandrinia affinis* Gillies ex Arn. (Portulacaceae)
Triaca : *Caldcluvia panniculata* (Cav.) D. Don (Cunoniaceae)
Triaca : *Glycyrrhiza astragalina* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Triaca-triaca : *Caldcluvia panniculata* (Cav.) D. Don (Cunoniaceae)
Tricloris : *Trichloris pluriflora* E. Fourn. (Poaceae)
Trifoliata : *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. (Rutaceae)
Trifolium de los prados : *Trifolium pratense* L. (Fabaceae)
Trigo : *Triticum aestivum* L. (Poaceae)
Trigo almidonero : *Triticum dicoccum* (Schrank) Schuebler (Poaceae)
Trigo almidonero : *Triticum spelta* L. (Poaceae)
Trigo blando : *Triticum aestivum* L. (Poaceae)
Trigo candeal : *Triticum polonicum* L. (Poaceae)
Trigo compacto : *Triticum compactum* Host. (Poaceae)
Trigo común : *Triticum aestivum* L. (Poaceae)
Trigo de fideos : *Triticum durum* Desf. (Poaceae)
Trigo de Persia : *Triticum carthlicum* Nevski (Poaceae)
Trigo de Polonia : *Triticum polonicum* L. (Poaceae)
Trigo de un grano : *Triticum monococcum* L. (Poaceae)
Trigo duro : *Triticum durum* Desf. (Poaceae)
Trigo envuelto : *Triticum dicoccum* (Schrank) Schuebler (Poaceae)
Trigo envuelto : *Triticum spelta* L. (Poaceae)
Trigo inca : *Amaranthus mantegazzianus* Pass. (Amaranthaceae)
Trigo indio : *Triticum sphaerococcum* Percival (Poaceae)
Trigo maka : *Triticum macha* Dekapr. & Menabde (Poaceae)
Trigo morisco : *Fagopyrum esculentum* Moench (Polygonaceae)
Trigo pan : *Triticum aestivum* L. (Poaceae)
Trigo para pan : *Triticum aestivum* L. (Poaceae)
Trigo perenne : *Elytrigia repens* (L.) Nevski
Trigo redondito : *Triticum turgidum* L. (Poaceae)
Trigo salvaje : *Triticum boeoticum* Boiss. (Poaceae)
Trigo sarraceno : *Fagopyrum esculentum* Moench (Polygonaceae)
Trigo silvestre : *Triticum boeoticum* Boiss. (Poaceae)
Trigollo : *Lolium temulentum* L. (Poaceae)
Trinitaria : *Bougainvillea spectabilis* Willd. (Nyctaginaceae)
Trinitaria : *Viola tricolor* L. var. *hortensis* DC. (Violaceae)
Tripa de fraile : *Canavalia bonariensis* Lindl. (Fabaceae)
Tripa de fraile : *Pithecoctenium cynanchoides* DC. (Bignoniaceae)
Tripa de fraile : *Vigna caracalla* (L.) Verdc. (Fabaceae)
Tripa de gallina : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Tripa de gallina : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Tripa de pollo : *Commelina diffusa* Burm. f. (Commelinaceae)
Tripa de pollo : *Cressa truxillensis* Kunth (Convolvulaceae)

Tripoleo : *Hyaloseris cinerea* (Griseb.) Griseb. var. *cinerea* (Asteraceae)
Trique-trique : *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. (Iridaceae)
Triqui-triqui : *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. (Iridaceae)
Tritoma : *Kniphofia uvaria* (L.) Hook. (Liliaceae)
Trompeta : *Campsis radicans* L. (Bignoniaceae)
Trompeta : *Podranea ricasoliana* (Tnaf.) Spragua (Bignoniaceae)
Trompeta : *Tecoma capensis* (Thunb.) Lindl. (Bignoniaceae)
Trompeta : *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (Araceae)
Trompeta de ángel : *Datura ferox* L. (Solanaceae)
Trompeta de Venus : *Dolichandra cynanchoides* Cham. (Bignoniaceae)
Trompeta del cabo : *Tecoma capensis* (Thunb.) Lindl. (Bignoniaceae)
Trompeta rosada : *Podranea ricasoliana* (Tnaf.) Spragua (Bignoniaceae)
Trompetilla de Venus : *Moluccella laevis* L. (Lamiaceae)
Trompetilla de Venus : *Pithecoctenium cynanchoides* DC. (Bignoniaceae)
Trompetita de Venus : *Pithecoctenium cynanchoides* DC. (Bignoniaceae)
Trupa : *Cynoglossum creticum* Mill. (Boraginaceae)
Tuiá-pihuá : *Bauhinia microstachya* (Raddi) J.F. Macbr. (Fabaceae)
Tuí-rembiú : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Tule : *Typha latifolia* L. (Typhaceae)
Tulipán : *Tulipa gesneriana* L. (Liliaceae)
Tulipán de campo : *Chloraea virescens* (Willd) Lindl. (Orchidaceae)
Tulipanero : *Liriodendron tulipifera* L. (Magnoliaceae)
Tulipero : *Liriodendron tulipifera* L. (Magnoliaceae)
Tulisquín : *Grabowskia obtusa* Arn. (Solanaceae)
Tulisquín : *Lycium americanum* Jacq. (Solanaceae)
Tumbergia : *Thunbergia grandiflora* Roxb. (Acanthaceae)
Tumbergia azul : *Thunbergia grandiflora* Roxb. (Acanthaceae)
Tumbergia blanca : *Thunbergia fragrans* Roxb. (Acanthaceae)
Tumiñico : *Lycium cestroides* Schltld. (Solanaceae)
Tuna : *Cereus stenogonus* K. Schum. (Cactaceae)
Tuna : *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds (Cactaceae)
Tuna : *Opuntia brasiliensis* (Willd.) Haw. (Cactaceae)
Tuna : *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. (Cactaceae)
Tuna : *Opuntia paraguayensis* K.S. Schum. (Cactaceae)
Tuna : *Opuntia sulphurea* Gillies ex Salm-Dyck (Cactaceae)
Tuna : *Stetsonia coryne* (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae)
Tuna arbórea : *Opuntia brasiliensis* (Willd.) Haw. (Cactaceae)
Tuna de perro : *Opuntia anacantha* Speg. var. *kisca-loro* (Speg.) R. Kiesling (Cactaceae)
Tuna del cerro : *Opuntia aurantiaca* Lindl. (Cactaceae)
Tung : *Aleurites fordii* Hemsl. (Euphorbiaceae)
Tunilla : *Opuntia sulphurea* Gillies ex Salm-Dyck (Cactaceae)
Tunita : *Opuntia sulphurea* Gillies ex Salm-Dyck (Cactaceae)
Tupacharo : *Croton sparciflorus* Morong (Euphorbiaceae)
Tupasirí : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Tupe : *Panicum chloroleucum* Griseb. (Poaceae)
Tupe : *Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng. (Poaceae)
Tupe : *Panicum urvilleanum* Kunth (Poaceae)
Tupe : *Sicyos polyacanthus* Cogn. (Cucurbitaceae)
Tupis : *Cyclolepis genistoides* D. Don (Asteraceae)
Tupucharo : *Croton bonplandianus* Baillon (Euphorbiaceae)
Túpulo : *Sicyos polyacanthus* Cogn. (Cucurbitaceae)
Turbante turco : *Cucurbita maxima* Duchesne (Cucurbitaceae)
Turubí : *Julocroton argenteus* (L.) Didr. (Euphorbiaceae)
Turututú : *Eryngium eburneum* Decne. (Apiaceae)
Turututú : *Eryngium horridum* Malme (Apiaceae)

Turututú chico : *Eryngium elegans* Cham. & Schltl. (Apiaceae)
Turututú grande : *Eryngium eburneum* Decne. (Apiaceae)
Turututú guasú : *Eryngium eburneum* Decne. (Apiaceae)
Turuví : *Julocroton subpannosus* Müll. Arg. var. *subpannosus* (Euphorbiaceae)
Tusca : *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Tusca : *Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae)
Tusca : *Acacia macrantha* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Fabaceae)
Tusca : *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae)
Tusca blanca : *Acacia albicorticata* Burkart (Fabaceae)
Tusca blanca : *Mimosa farinosa* Griseb. (Fabaceae)
Tusilago : *Tussilago farfara* L. (Asteraceae)
Tusillo : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Tussack : *Poa flabellata* (Lam.) Raspail (Poaceae)
Tussok grass : *Poa flabellata* (Lam.) Raspail (Poaceae)
Tutiá : *Solanum sisymbriifolium* Lam. (Solanaceae)
Tutiá negro : *Solanum atropurpureum* Schrank (Solanaceae)
Tuya : *Thuja occidentalis* L. (Cupressaceae)
Tuya : *Thuja orientalis* L. (Cupressaceae)
Tuya : *Thuja plicata* Don (Cupressaceae)
Tuya americana : *Thuja occidentalis* L. (Cupressaceae)
Tuyá casó : *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC. (Asteraceae)
Tuyá casó : *Pterocaulon rugosum* (Vahl.) Malme (Asteraceae)
Tuya cazo : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Tuya gigante : *Calocedrus decurrens* (Torr.) Florín (Cupressaceae)
Tuyá redivivá : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Tuyá-redivivá : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Tuyá-redivivá : *Tillandsia usneoides* (L.) L. (Bromeliaceae)
Typychá-curatú : *Scoparia dulcis* L. (Scrophulariaceae)
Typycharó : *Croton bonplandianus* Baill. (Euphorbiaceae)

U

- Uaquito** : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk.(Sapindaceae)
Ubajai : *Hexachlamys edulis* (O. Berg) Kausel & Legrand (Myrtaceae)
Ubajay : *Eugenia pyriformis* Cambess. (Myrtaceae)
Ubajay : *Hexachlamys edulis* (O. Berg) Kausel & Legrand (Myrtaceae)
Ubajay-mí : *Eugenia pyriformis* Cambess. (Myrtaceae)
Ubiraró puitá : *Aspidosperma triternatum* Rojas Acosta (Apocynaceae)
Ubirá-ro-puütá : *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. (Apocynaceae)
Ucho yuyo : *Ruellia ciliatiflora* Hook. (Acanthaceae)
Ucho yuyo : *Ruellia erythropus* (Nees) Lindau (Acanthaceae)
Uchú : *Capsicum annuum* L. (Solanaceae)
Uchu uchu : *Fuchsia boliviana* Carrière (Onagraceae)
Uchuyo : *Dicliptera tweediana* Nees (Acanthaceae)
Ucle : *Cereus forbesii* Otto ex C.F. Först. (Cactaceae)
Uñaj : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Uira uira : *Gnaphalium tarapacatum* Phil. (Asteraceae)
Uirá-pepé : *Holocalyx balansae* Micheli (Fabaceae)
Ulluco : *Ullucus tuberosus* Caldas subsp. *aborigineus* (Brücher) Sperling ex Brako (Basellaceae)
Ullvincha : *Cleistocactus baumannii* (Lem.) Lem. (Cactaceae)
Ulmo : *Eucryphia cordifolia* Cav. (Eucryphiaceae)
Ulua : *Harrisia pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose (Cactaceae)
Umosh : *Berberis empetrifolia* Lam. (Berberidaceae)
Uña de gato : *Acacia bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Uña de gato : *Acacia furcatispina* Burkart (Fabaceae)
Uña de gato : *Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae)
Uña de gato : *Chuquiraga erinacea* D. Don (Asteraceae)
Uña de gato : *Lycium gilliesianum* Miers (Solanaceae)
Uña de gato : *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H. Gentry (Bignoniaceae)
Uña de gato : *Parkinsonia aculeata* L. (Fabaceae)
Uña de gato : *Sedum sarmentosum* Bunge (Crassulaceae)
Uña de tigre : *Bauhinia mollis* (Bong.) D. Dietr. var. *notophila* (Griseb.) Fortunato (Fabaceae)
Uña de tigre : *Fagara pterota* L. (Rutaceae)
Uña del tigre : *Grabowskia obtusa* Arn. (Solanaceae)
Uñas del diablo : *Craniolaria integrifolia* Cham. (Martyniaceae)
Uñas del diablo : *Dipsacus fullonum* L. (Dipsacaceae)
Uñas del diablo : *Ibicella lutea* (Lindl.) Van Eselt. (Martyniaceae)
Unco : *Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton (Fabaceae)
Unco : *Schoenoplectus californicus* (C.A. Meyer) Soják (Cyperaceae)
Unco : *Sporobolus rigens* (Trin.) Desv. (Poaceae)
Unco negro : *Juncus acutus* L. subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup (Juncaceae)
Uniola : *Chasmanthium latifolium* (Michx.) Yates (Poaceae)
Unquillo : *Juncus acutus* L. subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup (Juncaceae)
Unquillo : *Poa ligularis* Nees ap. Steud. (Poaceae)
Unquillo : *Porlieria microphylla* (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig (Zigofiláceas)
Unquillo : *Sporobolus rigens* (Trin.) Desv. (Poaceae)
Uñño : *Gymnocalycium saglionis* (Cels) Britton & Rose (Cactaceae)
Upaya : *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Oerst.(Fagaceae)
Urajú : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Urito-chaqui : *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *strombulifera* (Fabaceae)
Urmo : *Eucryphia cordifolia* Cav. (Eucryphiaceae)
Urucú : *Bixa orellana* L. (Bixaceae)
Urucurá : *Croton urucurana* Baillon (Euphorbiaceae)

Urunday : *Astronium balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Urunday blanco : *Acosmium subelegans* (Mohlenbr.) Yakovlev (Fabaceae)
Urunday blanco : *Diplokebela floribunda* N.E. Br. (Sapindaceae)
Urunday colorado : *Astronium balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Urunday crespo : *Astronium balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Urunday del noroeste : *Astronium urundeuva* (Allemão) Engl. (Anacardiaceae)
Urunday overo : *Astronium balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Urunday pichái : *Astronium balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Urunday rubio : *Astronium balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Urunday-mí : *Astronium urundeuva* (Allemão) Engl. (Anacardiaceae)
Urunday-ná : *Diplokebela floribunda* N.E. Br. (Sapindaceae)
Urunday-pitá : *Schinopsis balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Urunday-rá : *Diplokebela floribunda* N.E. Br. (Sapindaceae)
Urundeí para : *Astronium fraxinifolium* Schott var. *glabrum* Engl. (Anacardiaceae)
Urundel : *Astronium urundeuva* (Allemão) Engl. (Anacardiaceae)
Urundey : *Astronium balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Urundey colorado : *Astronium balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Urundey crespo : *Astronium balansae* Engl. (Anacardiaceae)
Urusú heé : *Rhynchosia corylifolia* Mart. ex Benth. (Fabaceae) :
Urusú heé : *Rhynchosia diversifolia* Micheli (Fabaceae)
Urusú katí : *Trixis pallida* Less. (Asteraceae)
Usillo : *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae)
Usillo : *Cyclolepis genistoides* D. Don (Asteraceae)
Usillo : *Trichomania usillo* Hook. & Arn. (Malpighiaceae)
Utusquilla : *Gouania ulmifolia* Hook. & Arn. (Rhamnaceae)
Uva : *Salpichroa tristis* Miers var. *tristis* (Solanaceae)
Uva : *Vitis vinifera* L. (Vitaceae)
Uva cabruna : *Rhamnus cathartica* L. (Rhamnaceae)
Uva china : *Hovenia dulcis* Thunb. (Rhamnaceae)
Uva chinche : *Vitis labruscana* Bailey (Vitaceae)
Uva de España : *Phytolacca americana* L. (Phytolaccaceae)
Uva del campo : *Salpichroa organifolia* (Lam.) Baill. (Solanaceae)
Uva del diablo : *Cissus palmata* Poir. (Vitaceae)
Uva del diablo : *Cissus striata* Ruiz & Pav. subsp. *argentina* (Suess.) Lombardi (Vitaceae)
Uva del Japón : *Hovenia dulcis* Thunb. (Rhamnaceae)
Uva del monte : *Odontocarya asarifolia* Barneby (Menispermaceae)
Uva del zorro : *Cissus striata* Ruiz & Pav. subsp. *argentina* (Suess.) Lombardi (Vitaceae)
Uva del zorro : *Cissus tweediana* (Baker) Planch. (Vitaceae)
Uva espina : *Ribes grossularia* L. (Saxifragaceae)
Uva frambuesa : *Vitis labruscana* Bailey (Vitaceae)
Uva japonesa : *Hovenia dulcis* Thunb. (Rhamnaceae)
Uva paraguayana : *Hovenia dulcis* Thunb. (Rhamnaceae)
Uva-jay : *Hexachlamys edulis* (O. Berg) Kausel & Legrand (Myrtaceae)
Uvajay : *Hexachlamys edulis* (O. Berg) Kausel & Legrand (Myrtaceae)
Uvenia : *Hovenia dulcis* Thunb. (Rhamnaceae)
Uvilinche : *Cleistocactus baumannii* (Lem.) Lem. (Cactaceae)
Uvilla : *Berberis ruscifolia* Lam. (Berberidaceae)
Uvilla : *Empetrum rubrum* Wahl. ex Willd. (Empetraceae)
Uvilla : *Hovenia dulcis* Thunb. (Rhamnaceae)
Uvilla : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Uvilla : *Salpichroa organifolia* (Lam.) Baill. (Solanaceae)
Uvilla camambú : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Uvilla de la perdiz : *Empetrum rubrum* Wahl. ex Willd. (Empetraceae)
Uvilla de la sierra : *Salpichroa tristis* Miers var. *tristis* (Solanaceae)
Uvilla del campo : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)

Uvita del campo : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)

Uvita del campo : *Salpichroa origanifolia* (Lam.) Baill. (Solanaceae)

Uykerí-guazú : *Acacia tucumanensis* Griseb. (Fabaceae)

V

- Vaca-ratí** : *Ibicella lutea* (Lindl.) Van Eselt. (Martyniaceae)
Vacú : *Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae)
Vagisco : *Armoracia lapathifolia* Gilib. (Brassicaceae)
Vainilla : *Vanilla planifolia* Andreani (Orchidaceae)
Vala muerto : *Senna pendula* (Willd.) H.S. Irwin & Berneby (Fabaceae)
Valda : *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae)
Valeriana : *Valeriana carnosa* Sm. (Valerianaceae)
Valeriana : *Valeriana officinalis* L. (Valerianaceae)
Valeriana carnosa : *Valeriana carnosa* Sm. (Valerianaceae)
Valeriana colorada : *Kentranthus ruber* (L.) DC. (Valerianaceae)
Valeriana roja : *Kentranthus ruber* (L.) DC. (Valerianaceae)
Valerina de Ruiz Leal : *Valeriana ruizlealli* Borsini (Valerianaceae)
Való : *Gossypium hirsutum* L. (Malvaceae)
Vaqui : *Hydrangea serratifolia* (Hook. & Arn.) F. Phil. (Saxifragaceae)
Vara amarilla : *Eupatorium macrocephalum* Less. (Asteraceae)
Vara amarilla : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Vara amarilla : *Verbascum virgatum* Stokes ex With. (Scrophulariaceae)
Vara de la justicia : *Justicia carnea* Lindl. (Acanthaceae)
Vara de oro : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Vara de oro : *Verbascum virgatum* Stokes ex With. (Scrophulariaceae)
Vara de San José : *Leonitis nepetaefolia* (L.) R. Br. (Lamiaceae).
Vara de San José : *Pitiraea cuneato-ovata* (Cav.) Caro (Verbenaceae)
Vara de San José : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Vara de San José : *Verbascum virgatum* Stokes ex With. (Scrophulariaceae)
Vara de San José : *Watsonia iridifolia* Ker Gawl (Iridaceae)
Vara dulce : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Vara morada : *Eupatorium macrocephalum* Less. (Asteraceae)
Vara morada : *Verbascum virgatum* Stokes ex With. (Scrophulariaceae)
Varaná : *Cordyline dracaenoides* Kunth (Liliaceae)
Varetilla : *Frankenia triandra* J. Rémy (Frenkeniáceas)
Varilla : *Adesmia pinifolia* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Varilla : *Solanum glaucophyllum* Desf. (Solanaceae)
Varilla de la costa : *Trismeria trifoliata* (L.) Diels (Pteridaceae)
Varillal : *Solanum glaucophyllum* Desf. (Solanaceae)
Varita : *Solanum glaucophyllum* Desf. (Solanaceae)
Varita de San José : *Pitiraea cuneato-ovata* (Cav.) Caro (Verbenaceae)
Vasuriña : *Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk. (Sapotaceae)
Vatru : *Baccharis obovata* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Vautru : *Baccharis obovata* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Vauván : *Laureliopsis philippiana* (Looser) Schodde (Atherospermataceae)
Vejiga de perro : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Vejiguilla : *Lesquerella mendocina* (Phil.) Kurtz (Brassicaceae)
Vejilla de perro : *Physalis viscosa* L. (Solanaceae)
Velas de la vírgen : *Trichocereus strigosus* (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae)
Velita : *Eleocharis montana* (Kunth) Roem & Schult. (Cyperaceae)
Verbasco : *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae)
Verbasco : *Buddleja stachyoides* Cham. & Schlecht. (Buddlejaceae)
Verbena : *Glandularia hybrida* Ortega (Verbenaceae)
Verbena : *Glandularia platensis* (Spreng.) Schnack & Covas (Verbenaceae)
Verbena : *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. (Lamiaceae)
Verbena : *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. (Hydrophyllaceae)

Verbena : *Verbena bonariensis* L. (Verbenaceae)
Verbena : *Verbena gracilescens* (Cham.) Herter (Verbenaceae)
Verbena : *Verbena intermedia* Gillies & Hook. (Verbenaceae)
Verbena : *Verbena litoralis* Kunth (Verbenaceae)
Verbena : *Verbena rigida* Spreng. (Verbenaceae)
Verbena amarga : *Verbena bonariensis* L. (Verbenaceae)
Verbena amarga : *Verbena litoralis* Kunth (Verbenaceae)
Verbena aromática : *Aloysia citriodora* Palau (Verbenaceae)
Verbena blanca : *Hyptis lappacea* Benth (Lamiaceae)
Verbena citronela : *Aloysia citriodora* Palau (Verbenaceae)
Verbena colorada : *Glandularia peruviana* (L.) Small (Verbenaceae)
Verbena del litoral : *Verbena litoralis* Kunth (Verbenaceae)
Verbena encañutada : *Verbena bonariensis* L. (Verbenaceae)
Verbena encañutada : *Verbena litoralis* Kunth (Verbenaceae)
Verbena negra : *Hyptis floribunda* (Briq.) Micheli (Lamiaceae)
Verbena negra : *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. (Lamiaceae)
Verbena roja : *Glandularia peruviana* (L.) Small (Verbenaceae)
Verbena: *Hyptis floribunda* (Briq.) Micheli (Lamiaceae)
Verdaza : *Seguiera aculeata* Jacq. (Phytolaccaceae)
Verdenaza : *Seguiera aculeata* Jacq. (Phytolaccaceae)
Verdenazo : *Smilax campestris* Griseb. (Smilacaceae)
Verdolaga : *Halophytum ameghinoi* (Speg.) Speg. (Halofitaceae)
Verdolaga : *Ludwigia bonariensis* (Micheli) Hara (Onagraceae)
Verdolaga : *Ludwigia elegans* (Cambess.) Hara (Onagraceae)
Verdolaga : *Ludwigia peploides* (Kunth) P.H. Raven (Onagraceae)
Verdolaga : *Portulaca grandiflora* Hook. (Portulacaceae)
Verdolaga : *Portulaca oleracea* L. (Portulacaceae)
Verdolaga : *Portulaca umbraticola* Kunth. (Portulacaceae)
Verdolaga del campo : *Sesuvium portulacastrum* (L.) L. (Aizoaceae)
Verdolaga palustre : *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Apiaceae)
Verdolaga palustre : *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. (Apiaceae)
Vergonzosa : *Mimosa balansae* Micheli (Fabaceae)
Vergonzosa : *Mimosa debilis* Humb. (Fabaceae)
Vernonia : *Vernonia scorpiodes* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Verónica : *Hebe speciosa* (R. Cunn.) Anders (Scrophulariaceae)
Verónica : *Veronica arvensis* L. (Scrophulariaceae)
Verónica : *Veronica peregrina* L. (Scrophulariaceae)
Verónica : *Veronica persica* Poir. ex Lam. (Scrophulariaceae)
Vetiver : *Vetiveria zizanioides* (L.) Nash (Poaceae)
Veza : *Vicia sativa* L. (Fabaceae)
Veza común : *Vicia sativa* L. (Fabaceae)
Viasco : *Ruprechtia salicifolia* (Cham. & Schldl.) C.A. Mey. (Polygonaceae)
Viborera morada : *Echium plantagineum* L. (Boraginaceae)
Vicia : *Vicia villosa* Roth (Fabaceae)
Vicia vellosa : *Vicia villosa* Roth (Fabaceae)
Victoria regia : *Victoria cruziana* D'Orbigny (Nymphaeaceae)
Vid : *Vitis vinifera* L. (Vitaceae)
Vid americana : *Vitis labruscana* Bailey (Vitaceae)
Vid europea : *Vitis vinifera* L. (Vitaceae)
Vidriera : *Suaeda divaricata* Moq. (Chenopodiaceae)
Viejitos : *Gymnocalycium schickendantzii* (F.C.A. Weber) Britton & Rose (Cactaceae)
Viejo chusco : *Gaillardia pulchella* Foug. (Asteraceae)
Viejo hermoso : *Gaillardia pulchella* Foug. (Asteraceae)
Vil vil : *Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae)
Vilvarán : *Piptadenia viridiflora* (Kunth) Benth. (Fabaceae)

Vinagrillo : *Grahamia bracteata* Hook. & Arn. (Portulacaceae)
Vinagrillo : *Oxalis articulata* Savigny (Oxalidaceae)
Vinagrillo : *Oxalis conorrhiza* Jacq. (Oxalidaceae)
Vinagrillo : *Oxalis corniculata* L. (Oxalidaceae)
Vinagrillo : *Oxalis erythrorhiza* Gillies ex Hook. & Arn. (Oxalidaceae)
Vinagrillo : *Oxalis perdicaria* (Molina) Bertero (Oxalidaceae)
Vinagrillo : *Oxalis subcaulis* Gillies (Oxalidaceae)
Vinagrillo : *Rumex acetocella* L. (Polygonaceae)
Vinagrillo : *Sarcocornia perennis* (Nill.) A.J. Scott (Chenopodiaceae)
Vinagrillo de la sierra : *Oxalis articulata* Savigny (Oxalidaceae)
Vinagrillo rastrero : *Oxalis corniculata* L. (Oxalidaceae)
Vinal : *Prosopis ruscifolia* Griseb. (Fabaceae)
Vinalillo : *Prosopis vinalillo* Stuck. (Fabaceae)
Vinca : *Vinca herbacea* Walst. & Kitt. (Apocynaceae)
Vinca : *Vinca major* L. (Apocynaceae)
Vinca major : *Vinca major* L. (Apocynaceae)
Vinca pervinca : *Vinca major* L. (Apocynaceae)
Vincapervinca : *Vinca major* L. (Apocynaceae)
Vino del zorro : *Cissus palmata* Poir. (Vitaceae)
Viña : *Vitis vinifera* L. (Vitaceae)
Viña común : *Vitis vinifera* L. (Vitaceae)
Viña de Europa : *Vitis vinifera* L. (Vitaceae)
Viña del zorro : *Cissus tweediana* (Baker) Griseb. (Vitaceae)
Viña europea : *Vitis vinifera* L. (Vitaceae)
Viña trepadora : *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch. (Vitaceae)
Violeta : *Astragalus cruckshanksii* (Hook. & Arn.) Griseb. (Fabaceae)
Violeta : *Viola odorata* L. (Violaceae)
Violeta blanca : *Lycianthes asarifolia* (Kunth & Bouché) Bitter (Solanaceae)
Violeta de los Alpes : *Cyclamen persicum* Mill. (Primulaceae)
Violeta del agua : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Violeta del Paraguay : *Duranta erecta* L. (Verbenaceae)
Violeta francesa : *Viola metajaponica* Nakai (Violaceae)
Violeta silvestre : *Viola tricolor* L. (Violaceae)
Violetilla : *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baillon (Violaceae)
Vira : *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguélen (Asteraceae)
Vira vira : *Conyza albida* Willd. ex Spreng. (Asteraceae)
Vira vira : *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist (Asteraceae)
Vira vira : *Daphnopsis racemosa* Griseb. (Thymelaeaceae)
Vira vira : *Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd. (Asteraceae)
Vira vira : *Gamochaeta calviceps* (Fernald) Cabrera (Asteraceae)
Vira vira : *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguélen (Asteraceae)
Vira vira : *Gamochaeta filaginea* (DC.) Cabrera (Asteraceae)
Vira vira : *Gamochaeta pensylvanica* (Willd.) Cabrera (Asteraceae)
Vira vira : *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. (Asteraceae)
Vira vira : *Gnaphalium gaudichaudianum* DC. (Asteraceae)
Vira vira : *Gnaphalium tarapacanum* Phil. (Asteraceae)
Vira vira : *Senecio filaginoides* DC. (Asteraceae)
Vira vira : *Senecio gilliesii* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Vira vira : *Senecio vira-vira* Hieron. (Asteraceae)
Virajú : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Virapitá : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Virapitá : *Ruprechtia laxiflora* Meisn. (Polygonaceae)
Virapuitá : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Viraró : *Pterogyne nitens* Tul. (Fabaceae)
Viraró : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)

Viraró : *Ruprechtia laxiflora* Meisn. (Polygonaceae)
Viraró : *Ruprechtia salicifolia* (Cham. & Schltdl.) C.A. Mey. (Polygonaceae)
Viraró blanco : *Ruprechtia laxiflora* Meisn. (Polygonaceae)
Viraró colorado : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Viraró colorado : *Ruprechtia laxiflora* Meisn. (Polygonaceae)
Virarú : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Virarú : *Ruprechtia laxiflora* Meisn. (Polygonaceae)
Virarú blanco : *Ruprechtia laxiflora* Meisn. (Polygonaceae)
Virarú colorado : *Ruprechtia apetala* Wedd. (Polygonaceae)
Virá-virá : *Gamochoeta coarctata* (Willd.) Kerguélen (Asteraceae)
Virá-virá guazú : *Achyrocline satyroides* (Lam.) DC. (Asteraceae)
Virazú : *Achatocarpus praecox* Griseb. (Achatocarpaceae)
Virreína : *Calendula officinalis* L. (Asteraceae)
Virreína : *Mutisia retrorsa* Cav. (Asteraceae)
Virreína : *Mutisia spinosa* Ruiz & Pav. var. *pulchella* (Speg.) Cabrera (Asteraceae)
Virreína del monte : *Pogonopus tubulosus* (DC.) K. Schum. (Rubiaceae)
Visco : *Acacia visco* Lorentz ex Griseb. (Fabaceae)
Visco arca : *Acacia visco* Lorentz ex Griseb. (Fabaceae)
Viscote : *Acacia visco* Lorentz ex Griseb. (Fabaceae)
Viscote blanco : *Acacia visco* Lorentz ex Griseb. (Fabaceae)
Viscote negro : *Acacia visco* Lorentz ex Griseb. (Fabaceae)
Visnal : *Prosopis ruscifolia* Griseb. (Fabaceae)
Visnal : *Prosopis vinalillo* Stuck. (Fabaceae)
Visñal : *Prosopis ruscifolia* Griseb. (Fabaceae)
Visquillo : *Senna birostris* (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)
Viste : *Acacia visco* Lorentz ex Griseb. (Fabaceae)
Viudita : *Scabiosa atropurpurea* L. (Dipsacaceae)
Vizcachera : *Stipa brachychaeta* Godr. (Poaceae)
Vizcachera : *Stipa frigida* Phil. (Poaceae)
Vizcachera : *Stipa leptostachya* Griseb. (Poaceae)
Vizcachera : *Stipa saltensis* Kuntze (Poaceae)
Vizcachera hembra : *Stipa bomani* Hauman (Poaceae)
Vizcachera macho : *Stipa leptostachya* Griseb. (Poaceae)
Vizcachilla : *Stipa saltensis* Kuntze (Poaceae)
Viznaga : *Ammi visnaga* (L.) Lam. (Apiaceae)
Vola : *Guarea kunthiana* A. Juss. (Meliaceae)
Voqui : *Cissus striata* Ruiz & Pav. subsp. *striata* (Vitaceae)
Voqui blanco : *Boquila trifoliata* (DC.) Decne. (Lardizabalaceae)
Voqui voqui : *Mitraria coccinea* Cav. (Gesneriaceae)
Voy contigo : *Desmodium incanum* DC. (Fabaceae)
Voyencum : *Eucryphia cordifolia* Cav. (Eucryphiaceae)
Vulneraria : *Anthyllis vulneraris* L. (Fabaceae)

W

- Walfjaina** : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Waljaina : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Wancy : *Cardaria draba* (L.) Desv. (Brassicaceae)
Washingtona : *Washingtonia filifera* (Linden ex André) H. Wendl. (Arecaceae)
Watsonia : *Watsonia iridifolia* Ker Gawl (Iridaceae)
Wayán : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
Wayau : *Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae)
We´raga ñik : *Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae)
Wedelia : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Wency : *Cardaria draba* (L.) Desv. (Brassicaceae)
Willca : *Aspidosperma quebracho-blanco* Schlttdl. (Apocynaceae)

Y

- Yabotí caba** : *Plinia trunciflora* (O. Berg) Kausel (Myrtaceae)
Yacancia : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *chilense* (Solanaceae)
Yacarandá : *Prosopis kuntzei* Harms (Fabaceae)
Yacarandá-mí : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Yacaraté-caá : *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. (Asteraceae)
Yacaratiá : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Yacarati-á : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Yacaratiá : *Jacaratia spinosa* (Aubl.) A. DC. (Caricaceae)
Yacaratiñ : *Jacaratia spinosa* (Aubl.) A. DC. (Caricaceae)
Yacaré irupé : *Victoria cruziana* Orb. (Nymphaeaceae)
Yacaré-caá : *Pluchea sagittalis* (Lam.) Cabrera (Asteraceae)
Yacaré-tiá : *Carica quercifolia* (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae)
Yacón : *Jacaratia corumbensis* Kuntze (Caricaceae)
Yacón : *Polymnia edulis* Wedd. (Asteraceae)
Yacón-ivi-y : *Jacaratia corumbensis* Kuntze (Caricaceae)
Yacuticaba : *Plinia trunciflora* (O. Berg) Kausel (Myrtaceae)
Yagnen : *Adesmia boronioides* Hook. f. (Fabaceae)
Yaguá : *Genipa americana* L. (Rubiaceae)
Yaguá pindá : *Pisonia aculeata* L. (Nyctaginaceae)
Yaguá ra î : *Vernonia cognata* Less. (Asteraceae)
Yaguá rová : *Jatropha isabelli* Müll. Arg. var. *antisiphilitia* (Speg.) Pax (Euphorbiaceae)
Yaguá rová : *Jatropha pedersenii* Lourteig (Euphorbiaceae)
Yagua-arroz : *Pharus lappulaceus* Aubl. (Poaceae)
Yaguané -caá : *Coronopus didymus* (L.) Sm. (Brassicaceae)
Yaguaratay : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Yaguá-ratay : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Yaguaratay : *Matayba elaeagnoides* Radlk. (Sapindaceae)
Yaguá-ratay : *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae)
Yaguaretá-caá : *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae)
Yaguaretá-caá : *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. (Asteraceae)
Yaguareté pó : *Jungia floribunda* Less. (Asteraceae)
Yaguarundí : *Pilocarpus pennatifolius* Lem. (Rutaceae)
Yahapé : *Imperata brasiliensis* Trin. (Poaceae)
Yajapé : *Imperata brasiliensis* Trin. (Poaceae)
Yambo : *Eugenia jambos* L. (Myrtaceae)
Yana poco : *Coccoloba cordata* Cham. (Polygonaceae)
Yana tacu : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Yanán tacu : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron var. *nigra* (Fabaceae)
Yanatacku : *Prosopis flexuosa* DC. (Fabaceae)
Yanatacku : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *nigra* (Fabaceae)
Yana-tacu : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *nigra* (Fabaceae)
Yan-tacu : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Yaollín : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *chilense* (Solanaceae)
Yao-yín : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *chilense* (Solanaceae)
Yapán : *Acacia martii* Benth. (Fabaceae)
Yapán : *Acacia visco* Lorentz ex Griseb. (Fabaceae)
Yapecanga : *Smilax campestris* Griseb. (Smilacaceae)
Yaporá-izi : *Cedrela fissilis* Vell. (Meliaceae)
Yaqui : *Discaria articulata* (Phil.) Miers (Rhamnaceae)
Yaragua : *Hyparrhenia rufa* (Nees) Stapf. (Poaceae)
Yareta : *Azorella compacta* Phil. (Apiaceae)

Yareta : *Azorella madreporica* Clos (Apiaceae)
Yareta : *Azorella monantha* Clos (Apiaceae)
Yareta : *Laretia acaulis* (Cav.) Gillies & Hook. (Apiaceae)
Yaretilla : *Frankenia triandra* J. Rémy (Frankeniaceae)
Yataí : *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *yatay* (Arecaceae)
Yatay : *Butia capitata* (Mart.) Becc. (Arecaceae)
Yatay : *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *yatay* (Arecaceae)
Yatay enana : *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso (Arecaceae)
Yatay-miní : *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso (Arecaceae)
Yatay-poñi : *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso (Arecaceae)
Yatebú-caá : *Peperomia aceroana* C. DC. (Piperaceae)
Yateí-caá : *Achyrocline alata* (Kunth) DC (Asteraceae)
Yatevó : *Guadua trinii* (Nees) Nees ex Rupr. (Poaceae)
Yatitá : *Sorocea sprucei* (Baillon) J.F. Macbr. (Moraceae)
Yaullín : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *chilense* (Solanaceae)
Yaullín : *Lycium tenuispinosum* Miers (Solanaceae)
Yautía cimarrona : *Alocasia macrorrhizos* (L.) G. Don (Araceae)
Yauyín : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *filifolium* (Miers) Bernardello (Solanaceae)
Yauyín : *Lycium fuscum* Miers (Solanaceae)
Yauyín fino : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *filifolium* (Miers) Bernardello (Solanaceae)
Yauyín : *Lycium gilliesianum* Miers (Solanaceae)
Ybaró : *Prunus brasiliensis* (Cham. & Schltdl.) D. Dietr. (Rosaceae)
Ybaró : *Prunus sphaerocarpa* (Cha. & Sch.) Sweet (Rosaceae)
Ybirá-corpuz : *Cupania vernalis* Cambess. (Sapindaceae)
Ybirá-pitá : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Ybirá-puitá : *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. (Fabaceae)
Ybyrá-obí-guazú : *Esenbeckia febrifuga* (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart.
Yedra : *Hedera helix* L. (Araliaceae)
Yequerí : *Sapindus saponaria* L. (Sapindaceae)
Yequirá : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Yequí-ra : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Yequití : *Sapindus saponaria* L. (Sapindaceae)
Yerba agria : *Gymnophyton polycephalum* (Gillies & Hook.) Clos (Apiaceae)
Yerba alegre : *Hypericum connatum* Lam. (Clusiaceae)
Yerba amarga : *Verbena gracilescens* (Cham.) Herter (Verbenaceae)
Yerba buena : *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. (Verbenaceae)
Yerba buena : *Mentha x piperita* L. (Lamiaceae)
Yerba buena : *Mentha x rotundifolia* (L.) Huds. (Lamiaceae)
Yerba buena : *Solanum chenopodioides* Lam. (Solanaceae)
Yerba carmelita : *Adesmia boronioides* Hook. f. (Fabaceae)
Yerba carnícera : *Conyza albida* Willd. ex Spreng. (Asteraceae)
Yerba carnícera : *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist (Asteraceae)
Yerba carnícera : *Conyza primulifolia* (Lam.) Cuatrec. & Lourteig (Asteraceae)
Yerba chaquera : *Stellaria media* (L.) Cirillo (Caryophyllaceae)
Yerba china : *Trichocline reptans* (Wedd.) Rod. (Asteraceae)
Yerba china : *Trichocline sinuata* (D. Don) Cabrera (Asteraceae)
Yerba comadreja : *Capparis tweediana* Eichler (Capparaceae)
Yerba corro : *Trichocline dealbata* (Hook. & Arn.) Benth & Hook.f. ex Griseb. (Asteraceae)
Yerba de acero : *Verbena bonariensis* L. (Verbenaceae)
Yerba de bugre : *Lonchocarpus lilloi* (Hassl.) Burkart (Fabaceae)
Yerba de bugre : *Lonchocarpus nitidus* (Vogel) Benth. (Fabaceae)
Yerba de café : *Cichorium intybus* L. (Asteraceae)
Yerba de fierro : *Verbena bonariensis* L. (Verbenaceae)
Yerba de la araña : *Laennecia sophiifolia* (Kunth) G.L. Nesom (Asteraceae)
Yerba de la cata : *Senecio subumbellatus* Phil. (Asteraceae)

Yerba de la chicharra : *Euphorbia serpens* Kunth (Euphorbiaceae)
Yerba de la chiva : *Glandularia hookeriana* Covas & Schnack. (Verbenaceae)
Yerba de la comadreja : *Capparis tweediana* Eichler (Capparaceae)
Yerba de la cruz : *Lantana camara* L. (Verbenaceae)
Yerba de la cruz : *Lantana montevidensis* (Spreng.) Briq. (Verbenaceae)
Yerba de la gama : *Croton parvifolius* Müll. Arg. (Euphorbiaceae)
Yerba de la golondrina : *Euphorbia hirta* L. (Euphorbiaceae)
Yerba de la golondrina : *Euphorbia hypericifolia* L. (Euphorbiaceae)
Yerba de la golondrina : *Euphorbia selloi* (Klotzsch & Garcke) Boiss. (Euphorbiaceae)
Yerba de la golondrina : *Euphorbia serpens* Kunth (Euphorbiaceae)
Yerba de la oveja : *Acanthospermum australe* (Loefl.) Kuntze (Asteraceae)
Yerba de la oveja : *Acanthospermum hispidum* DC. (Asteraceae)
Yerba de la oveja : *Baccharis ulicina* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Yerba de la oveja : *Hyptis lappacea* Benth (Lamiaceae)
Yerba de la oveja : *Parthenium hysterophorus* L. (Asteraceae)
Yerba de la paloma : *Euphorbia serpens* Kunth (Euphorbiaceae)
Yerba de la pastora : *Lepidium bonariense* L. (Brassicaceae)
Yerba de la perdiz : *Margyricarpus pinnatus* (Lam.) Kuntze (Rosaceae)
Yerba de la perdiz : *Oxalis perdicaria* (Molina) Bertero (Oxalidaceae)
Yerba de la perdiz : *Scoparia grisebachii* Fritsch (Scrophulariaceae)
Yerba de la plata : *Equisetum giganteum* L. (Equisetaceae)
Yerba de la portería : *Sidastrum multiflorum* (Jacq.) Fryxell (Malvaceae)
Yerba de la primavera : *Senecio brasiliensis* (Spreng.) Less. (Asteraceae)
Yerba de la princesa : *Aloysia citriodora* Palau (Verbenaceae)
Yerba de la pulga : *Scukhuria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. (Asteraceae)
Yerba de la soledad : *Hypericum connatum* Lam. (Clusiaceae)
Yerba de la trinidad : *Anemone hepatica* L. (Ranunculaceae)
Yerba de la víbora : *Asclepias melladora* A.St.-Hil. (Asclepiadaceae)
Yerba de la víbora : *Euphorbia hypericifolia* L. (Euphorbiaceae)
Yerba de la víbora : *Heimia salicifolia* Link (Lythraceae)
Yerba de la víbora : *Laennecia sophiifolia* (Kunth) G.L. Nesom (Asteraceae)
Yerba de la víbora : *Phacelia secunda* J.F. Gmel. (Hydrophyllaceae)
Yerba de la vida : *Asclepias melladora* A.St.-Hil. (Asclepiadaceae)
Yerba de la vida : *Galphimia brasiliensis* (L.) A.Juss. (Malpighiaceae)
Yerba de la vida : *Heimia salicifolia* Link (Lythraceae)
Yerba de la vida : *Janusia guaranitica* (A.St.-Hil.) A.Juss. (Malpighiaceae)
Yerba de la vírgen : *Phyla canescens* (Kunth) Greene (Verbenaceae)
Yerba de la vizcacha : *Acaena myriophylla* Lindl. (Rosaceae)
Yerba de los cucharones : *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltld.) Micheli (Alismataceae)
Yerba de los indios : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Yerba de los jesuitas : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Yerba de los mosquitos : *Nierembergia rigida* Miers (Solanaceae)
Yerba de pobre : *Cerastium rivulariastrum* Moeschl & Pedersen (Caryophyllaceae)
Yerba de San Blas : *Heimia salicifolia* Link (Lythraceae)
Yerba de San Blas : *Phacelia secunda* J.F. Gmel. (Hydrophyllaceae)
Yerba de San Jacinto : *Zinnia peruviana* (L.) L. (Asteraceae)
Yerba de San Juan : *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae)
Yerba de San Juan : *Buddleja tucumanensis* Griseb. (Buddlejaceae)
Yerba de San Juan : *Hypericum perforatum* L. (Clusiaceae)
Yerba de San Juan : *Oenothera odorata* Jacq. (Onagraceae)
Yerba de San Pedro : *Chrysanthellum indicum* DC. subsp. *afroamericanum* B.L. Turner (Asteraceae)
Yerba de San Pedro : *Tanacetum balsamita* L. (Asteraceae)
Yerba de San Roberto : *Geranium molle* L. (Geraniaceae)
Yerba de San Roberto : *Geranium purpureum* Vill. (Geraniaceae)
Yerba de San Roque : *Chrysanthellum indicum* DC. subsp. *afroamericanum* B.L. Turner (Asteraceae)

Yerba de San Vicente : *Artemisia verlotiorum* Lamotte (Asteraceae)
Yerba de Santa Ana : *Equisetum giganteum* L. (Equisetaceae)
Yerba de Santa Ana : *Verbena ephedroides* Cham. var. *entriensis* Tronc. (Verbenaceae)
Yerba de Santa Ana : *Verbena gracilescens* (Cham.) Herter (Verbenaceae)
Yerba de Santa Lucía : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Yerba de Santa Lucía : *Tradescantia fluminensis* Vell. (Commelinaceae)
Yerba de Santa Lucía : *Tripogandra diuretica* (Mart.) Handlos (Commelinaceae)
Yerba de Santa Lucía : *Tripogandra glandulosa* (Seub.) Rohweder (Commelinaceae)
Yerba de Santa María : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Yerba de Santa María : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Yerba de Santa María : *Verbena gracilescens* (Cham.) Herter (Verbenaceae)
Yerba del acero : *Verbena bonariensis* L. (Verbenaceae)
Yerba del acero : *Verbena litoralis* Kunth (Verbenaceae)
Yerba del bicho : *Polygonum punctatum* Elliott (Polygonaceae)
Yerba del burro : *Chaptalia nutans* (L.) Pol. (Asteraceae)
Yerba del burro : *Senna pendula* (Willd.) H.S. Irwin & Berneby (Fabaceae)
Yerba del burro : *Viviania marifolia* Cav. (Vivianiaceae)
Yerba del chancho : *Gomphrena celosioides* Mart. (Amaranthaceae)
Yerba del charrúa : *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. (Asteraceae)
Yerba del chingolo : *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. (Brassicaceae)
Yerba del chiñe : *Viola vulcanica* Gillies ex Hook. & Arn. (Violaceae)
Yerba del ciervo : *Calceolaria pinifolia* Cav. (Scrophulariaceae)
Yerba del ciervo : *Coronopus didymus* (L.) Sm. (Brassicaceae)
Yerba del ciervo : *Gomphrena pulchella* Mart. (Amaranthaceae)
Yerba del ciervo : *Lippia salsa* Griseb. (Verbenaceae)
Yerba del ciervo : *Trichocline reptans* (Wedd.) Rod. (Asteraceae)
Yerba del ciervo : *Turnera sidoides* L. (Turneraceae)
Yerba del clavo : *Cortesia cuneifolia* Cav. (Boraginaceae)
Yerba del clavo : *Geum magellanicum* Pers. (Rosaceae)
Yerba del clavo : *Ludwigia peploides* (Kunth) P.H. Raven (Onagraceae)
Yerba del corro : *Trichocline dealbata* (Hook. & Arn.) Benth & Hook.f. ex Griseb. (Asteraceae)
Yerba del corro : *Trichocline plicata* D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae)
Yerba del cuerno : *Buddleja stachyoides* Cham. & Schlecht. (Buddlejaceae)
Yerba del diablo : *Datura ferox* L. (Solanaceae)
Yerba del empacho : *Alternanthera pungens* Kunth (Amaranthaceae)
Yerba del fierro : *Verbena bonariensis* L. (Verbenaceae)
Yerba del gato montés : *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. (Asteraceae)
Yerba del guanaco : *Monanthochloe acerosa* (Griseb.) Speg. (Poaceae)
Yerba del guanaco : *Oxalis erythrorhiza* Gillies ex Hook. & Arn. (Oxalidaceae)
Yerba del hígado : *Anemone hepatica* L. (Ranunculaceae)
Yerba del inca : *Lippia integrifolia* (Griseb.) Hieron. (Verbenaceae)
Yerba del lucero : *Achyrocline flaccida* (Weinm.) DC. (Asteraceae)
Yerba del lucero : *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. (Lamiaceae)
Yerba del lucero : *Pluchea sagittalis* (Lam.) Cabrera (Asteraceae)
Yerba del mosquito : *Phyla canescens* (Kunth) Greene (Verbenaceae)
Yerba del pajarero : *Stellaria media* (L.) Cirillo (Caryophyllaceae)
Yerba del pajarito : *Alternanthera pungens* Kunth (Amaranthaceae)
Yerba del pajarito : *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. (Brassicaceae)
Yerba del pajarito : *Sonchus asper* (L.) Hill (Asteraceae)
Yerba del pajarito : *Sonchus oleraceus* L. (Asteraceae)
Yerba del pájaro : *Chevaliera grandiceps* Griseb. (Bromeliaceae)
Yerba del pájaro : *Stellaria media* (L.) Cirillo (Caryophyllaceae)
Yerba del paño : *Verbascum thapsus* L. (Scrophulariaceae)
Yerba del parto : *Pachylaena atriplicifolia* D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae)
Yerba del pato : *Richardia brasiliensis* Gómez (Rubiaceae)

Yerba del pedrero : *Tanacetum balsamita* L. (Asteraceae)
Yerba del platero : *Equisetum giganteum* L. (Equisetaceae)
Yerba del pobre : *Cerastium glomeratum* Thuill. (Caryophyllaceae)
Yerba del pollo : *Alternanthera pungens* Kunth (Amaranthaceae)
Yerba del pollo : *Cerastium glomeratum* Thuill. (Caryophyllaceae)
Yerba del pollo : *Commelina erecta* L. (Commelinaceae)
Yerba del pollo : *Gomphrena martiana* Gillies ex Moq. (Amaranthaceae)
Yerba del pollo : *Richardia brasiliensis* Gómez (Rubiaceae)
Yerba del potro : *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke (Malvaceae)
Yerba del rosario : *Canna indica* L. (Cannaceae)
Yerba del sapo : *Amaranthus viridis* L. (Amaranthaceae)
Yerba del sapo : *Marrubium vulgare* L. (Lamiaceae)
Yerba del sapo : *Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdec. (Haloragaceae)
Yerba del sapo : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Yerba del soldado : *Azorella cryptantha* (Clos) Reiche (Apiaceae)
Yerba del tapir : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Yerba del tero : *Sisyrinchium chilense* Hook. (Iridaceae)
Yerba del toro : *Crotalaria incana* L. (Fabaceae)
Yerba del toro : *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. (Lamiaceae)
Yerba del toro : *Pterocaulon polystachyum* DC. (Asteraceae)
Yerba del venado : *Porophyllum lanceolatum* DC. (Asteraceae)
Yerba del venado : *Porophyllum obscurum* (Spreng.) DC. (Asteraceae)
Yerba del zorrino : *Coronopus didymus* (L.) Sm. (Brassicaceae)
Yerba del zorro : *Laennecia sophiifolia* (Kunth) G.L. Nesom (Asteraceae)
Yerba del zorro : *Nama undulatum* Kunth (Hydrophyllaceae)
Yerba elefante : *Pennisetum purpureum* K. Schum. (Poaceae)
Yerba fresca : *Parietaria debilis* G. Forst. (Urticaceae)
Yerba garrapata : *Peperonia aceroana* C. DC. (Piperaceae)
Yerba hedionda : *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae)
Yerba infiel : *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. (Asteraceae)
Yerba jabonera : *Saponaria officinalis* L. (Caryophyllaceae)
Yerba lanceta : *Solidago chilensis* Meyen (Asteraceae)
Yerba larca : *Chenopodium graveoleus* Willd. var. *bangii* (Murr) Aellen (Chenopodiaceae)
Yerba loca : *Astragalus bergii* Hieron. (Fabaceae)
Yerba loca : *Astragalus distinens* Macloskie (Fabaceae)
Yerba loca : *Astragalus vesiculosus* Clos (Fabaceae)
Yerba lucera : *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. (Lamiaceae)
Yerba Luisa : *Aloysia citriodora* Palau (Verbenaceae)
Yerba Luisa : *Aloysia triphylla* (L'Hér.) Britt. (Verbenaceae)
Yerba mate : *Ilex paraguariensis* A.St.-Hil. (Aquifoliaceae)
Yerba meona : *Amaranthus muricatus* (Moq.) Hieron. (Amaranthaceae)
Yerba meona : *Euphorbia serpens* Kunth (Euphorbiaceae)
Yerba meona : *Heliotropium curassavicum* L. (Boraginaceae)
Yerba meona : *Hypericum connatum* Lam. (Clusiaceae)
Yerba mineral : *Julocroton argenteus* (L.) Didr. (Euphorbiaceae)
Yerba mora : *Solanum chenopodioides* Lam. (Solanaceae)
Yerba mora : *Solanum sublobatum* Willd. (Solanaceae)
Yerba mota : *Mentha aquatica* L. (Lamiaceae)
Yerba mota : *Mentha x piperita* L. (Lamiaceae)
Yerba negra : *Mulinum echinus* DC. (Apiaceae)
Yerba negra : *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. (Apiaceae)
Yerba paloma : *Fumaria capreolata* L. (Fumariaceae)
Yerba peluda : *Evolvulus sericeus* Sw. (Convolvulaceae)
Yerba picante : *Polygonum acuminatum* Kunth (Polygonaceae)
Yerba picante : *Polygonum punctatum* Elliot (Polygonaceae)

Yerba picante : *Polygonum stelligerum* Cham. (Polygonaceae)
Yerba platera : *Equisetum giganteum* L. (Equisetaceae)
Yerba señorita : *Ilex dumosa* Reissek (Aquifoliaceae)
Yerba tontita : *Paronychia brasiliiana* DC. (Caryophyllaceae)
Yerba tostada : *Boerhavia diffusa* L.. (Nyctaginaceae)
Yerba vaca : *Solanum jasminoides* Paxton (Solanaceae)
Yerba vergonzosa : *Euphorbia serpens* Kunth (Euphorbiaceae)
Yerbón : *Verbena bonariensis* L. (Verbenaceae)
Yerbón : *Verbena litoralis* Kunth (Verbenaceae)
Yeriba : *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman (Arecaceae)
Yerna : *Cucurbita maxima* Duchesne (Cucurbitaceae)
Yeruá : *Cucurbita maxima* Duchesne (Cucurbitaceae)
Yesca : *Chaetanthera spathulifolia* Cabrera (Asteraceae)
Yetig : *Ipomoea batatas* (L.) Poir. (Convolvulaceae)
Yetón : *Agrostemma githago* L. (Caryophyllaceae)
Yeyíh : *Euterpe edulis* Mart. (Arecaceae)
Ympanta : *Prosopis nigra* Griseb. var. *nigra* (Fabaceae)
Yngá : *Inga verna* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. (Fabaceae)
Yoahín : *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *chilense* (Solanaceae)
Yoasi : *Celtis tala* Gillies ex Planch. (Celtidaceae)
Yoasi-guazú : *Phyllostylon rhamnoides* (J. Poiss.) Taub. (Ulmaceae)
Yoasi-y. Yuasi-y : *Celtis iguanae* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Yoasi-y-guazú : *Celtis iguanae* (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae)
Yoasi-y-guazú : *Celtis tala* Gillies ex Planch. (Celtidaceae)
Yoavig : *Seguiera aculeata* Jacq. (Phytolaccaceae)
Yoyo : *Lolium tumulentum* L. (Poaceae)
Ysapuy chico : *Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton (Fabaceae)
Ysipó ñaró : *Anemone decapetala* Ard. (Ranunculaceae)
Ysy : *Protium heptaphyllum* (Aubl.) Marchand (Bursleraceae)
Yuá : *Lycium morongii* Britton (Solanaceae)
Yuá : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Yu-á : *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae)
Yuá chico : *Lycium nodosum* Miers (Solanaceae)
Yuapé : *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae)
Yuca : *Cordyline dracaenoides* Kunth (Agavaceae)
Yuca : *Manihot esculenta* Crantz (Euphorbiaceae)
Yuca : *Yucca filamentosa* L. (Agavaceae)
Yuca del monte : *Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae)
Yucarí niná : *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. (Fabaceae)
Yucarí-putá : *Acacia tucumanensis* Griseb. (Fabaceae)
Yuchán : *Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae)
Yucurubuzú : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Yukirá : *Maytenus boaria* Molina (Celastraceae)
Yuno : *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae)
Yuquer-buzú-guazú : *Machaerium aculeatum* Raddi (Fabaceae)
Yuquerí : *Acacia bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Yuquerí : *Acacia furcatispina* Burkart (Fabaceae)
Yuquerí : *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze (Fabaceae)
Yuquerí : *Mimosa pigra* L. (Fabaceae)
Yuquerí morotí : *Acacia bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae)
Yuquerí-guazú : *Acacia tucumanensis* Griseb. (Fabaceae)
Yuquerí-guyasú : *Machaerium aculeatum* Raddi (Fabaceae)
Yuquerí-guyazú : *Machaerium aculeatum* Raddi (Fabaceae)
Yuquerí-pí : *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. (Fabaceae)
Yuquerí-ru-ruzú : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)

Yuquerí-si : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Yuqui guaycurú : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Yuquilla : *Maranta arundinacea* L. (Marantaceae)
Yuquirá mayor : *Maytenus vitis-idaea* Griseb. (Celastraceae)
Yuqui-ribazú : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Yuquiruzú : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Yuquití : *Sapindus saponaria* L. (Sapindaceae)
Yuquyrá menor : *Lycium americanum* Jacq. (Solanaceae)
Yurak-tacu : *Prosopis alba* Griseb. (Fabaceae)
Yurá-tacú : *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron var. *nigra* (Fabaceae)
Yusca : *Plumeria rubra* L. (Apocynaceae)
Yute : *Corchorus capsularis* L. (Tiliáceas)
Yute : *Corchorus olitorius* L. (Tiliáceas)
Yuyito de la pared : *Parietaria debilis* G. Forst. (Urticaceae)
Yuyo aceite : *Madia sativa* Molina (Asteraceae)
Yuyo amargo : *Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce (Gentianaceae)
Yuyo amargón : *Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce (Gentianaceae)
Yuyo blanco : *Chenopodium album* L. (Chenopodiaceae)
Yuyo blanco : *Senecio grisebachii* Baker (Asteraceae)
Yuyo blanco : *Urochloa panicoides* P. Beauv. (Poaceae)
Yuyo bola : *Amaranthus albus* L. (Amaranthaceae)
Yuyo bola : *Cycloloma atriplicifolium* (Spreng.) Coult. (Chenopodiaceae)
Yuyo colorado : *Amaranthus quitensis* Kunth. (Amaranthaceae)
Yuyo colorado : *Cleome trachycarpa* Klotzsch ex Eichler (Capparaceae)
Yuyo cure : *Spathicarpa hastifolia* Hook. (Araceae)
Yuyo de San Vicente : *Artemisia verlotiorum* Lamotte (Asteraceae)
Yuyo de Santa María : *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae)
Yuyo del sapo : *Marrubium vulgare* L. (Lamiaceae)
Yuyo esqueleto : *Chondrilla juncea* L. (Asteraceae)
Yuyo hediondo : *Solanum glaucophyllum* Desf. (Solanaceae)
Yuyo morado : *Cleome trachycarpa* Klotzsch ex Eichler (Capparaceae)
Yuyo moro : *Lithospermum arvense* L. (Boraginaceae)
Yuyo negro : *Chenopodium murale* L. (Chenopodiaceae)
Yuyo negro : *Eupatorium laevigatum* Lam. (Asteraceae)
Yuyo paloma : *Fumaria capreolata* L. (Fumariaceae)
Yuyo paloma : *Fumaria officinalis* L. (Fumariaceae)
Yuyo peludo : *Gamochaeta calviceps* (Fernald) Cabrera (Asteraceae)
Yuyo rastrero : *Alternanthera pungens* Kunth (Amaranthaceae)
Yuyo sanjuanino : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Yuyo sapo : *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae)
Yuyo tumbador : *Cuscuta pentagona* Engelm. (Cuscutaceae)
Yuyo volador : *Bassia scoparia* (L.) A.J. Scott (Chenopodiaceae)
Yuyuví : *Ziziphus mistol* Griseb. (Rhamnaceae)
Yva-carininá : *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. (Fabaceae)
Yva-pomo : *Melicoccus lepidopetalus* Radlk. (Sapindaceae)
Yvirá kamby : *Sebastiania brasiliensis* Spreng. (Euphorbiaceae)
Yviratái : *Holocalyx balansae* Micheli (Fabaceae)
Yvyrá pororó : *Capparis retusa* Griseb. (Capparaceae)

Z

- Zaino** : *Fuirena robusta* Kunth (Cyperaceae)
Zampa : *Atriplex lampa* (Moq.) D. Dietr. (Chenopodiaceae)
Zampa : *Atriplex montevidense* Spreng. (Chenopodiaceae)
Zampa blanca : *Atriplex lampa* (Moq.) D. Dietr. (Chenopodiaceae)
Zampa crespá : *Atriplex undulata* (Moq.) D. Dietr. (Chenopodiaceae)
Zanahoria : *Daucus carota* L. (Apiaceae)
Zanahoria silvestre : *Daucus pusillus* Michx. (Apiaceae)
Zapallito : *Cucurbita maxima* Duchesne (Cucurbitaceae)
Zapallito : *Melothria candolleana* Cogn. (Cucurbitaceae)
Zapallito alargado : *Cucurbita pepo* L. var. *ovifera* Bailey (Cucurbitaceae)
Zapallito amargo : *Cucurbita maxima* Duchesne (Cucurbitaceae)
Zapallito de tronco : *Cucurbita maxima* Duchesne var. *zapallito* (Carr.) Mill. (Cucurbitaceae)
Zapallito de tronco alargado : *Cucurbita pepo* L. var. *ovifera* Bailey (Cucurbitaceae)
Zapallo : *Cucurbita maxima* Duchesne (Cucurbitaceae)
Zapallo caspi : *Pisonia zapallo* Griseb. (Nyctaginaceae)
Zapallo criollo : *Cucurbita maxima* Duchesne (Cucurbitaceae)
Zapallo de Angola : *Cucurbita pepo* L. (Cucurbitaceae)
Zapallo del diablo : *Citrullus colocynthis* (L.) Schrad. (Cucurbitaceae)
Zapatilla : *Calceolaria parviflora* Wedd. (Scrophulariaceae)
Zapatito de la virgen : *Calceolaria parviflora* Wedd. (Scrophulariaceae)
Zapinca : *Cucurbita maxima* Duchesne var. *zipinka* Mill. (Cucurbitaceae)
Zapirandí : *Tabernaemontana catharinensis* A. DC. (Apocynaceae)
Zapiranguy : *Tabernaemontana cathariensis* A. DC. (Apocynaceae)
Zapiranguy-guazú : *Tabernaemontana cathariensis* A. DC. (Apocynaceae)
Zapote : *Achras sapota* L. (Sapotaceae)
Zará : *Sesbania virgata* (Cav.) Pers. (Fabaceae)
Zaragatona : *Plantago psyllium* L. (Plantaginaceae)
Zarcillo : *Cuscuta globiflora* Engelm. (Cuscutaceae)
Zarparrilla : *Mimosa rocae* Lorentz & Niederl. (Fabaceae)
Zarparrilla : *Mimosa tandilense* Speg. (Fabaceae)
Zarza : *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis (Basellaceae)
Zarza : *Cissampelos pareira* L. (Menispermaceae)
Zarza : *Clematis bonariensis* A. Juss. ex DC. (Ranunculaceae)
Zarza : *Herreria montevidensis* Klotzsch ex Griseb. (Liliaceae)
Zarza : *Mimosa rocae* Lorentz & Niederl. (Fabaceae)
Zarza : *Mimosa tandilense* Speg. (Fabaceae)
Zarza batata : *Dioscorea sinuata* Vell. (Dioscoreaceae)
Zarza blanca : *Herreria montevidensis* Klotzsch ex Griseb. (Liliaceae)
Zarza blanca : *Smilax campestris* Griseb. (Smilacaceae)
Zarza cimarrona : *Clematis bonariensis* A. Juss. ex DC. (Ranunculaceae)
Zarza colorada : *Muehlenbeckia sagittifolia* (Ortega) Meisn. (Polygonaceae)
Zarza espinosa : *Smilax campestris* Griseb. (Smilacaceae)
Zarza mora : *Muehlenbeckia sagittifolia* (Ortega) Meisn. (Polygonaceae)
Zarza negra : *Muehlenbeckia sagittifolia* (Ortega) Meisn. (Polygonaceae)
Zarza negra : *Smilax campestris* Griseb. (Smilacaceae)
Zarzamora : *Rubus fruticosus* L. (Rosaceae)
Zarzamora : *Rubus ulmifolius* Schott (Rosaceae)
Zarzamora : *Smilax campestris* Griseb. (Smilacaceae)
Zarzaparilla : *Jungia polita* Griseb. (Asteraceae)
Zarzaparilla : *Cissus simsiana* J.A. Schultes & J.H. Schultes (Vitaceae)
Zarzaparilla : *Cyclopodon elatus* (Sw.) Schltr. (Orchidaceae)

Zarzaparrilla : *Herreria bonplandii* Lecomte (Liliaceae)
Zarzaparrilla : *Herreria montevidensis* Klotzsch ex Griseb. (Liliaceae)
Zarzaparrilla : *Krameria lappacea* (Dombey) Burdet & B.B. Simpson (Krameriaceae)
Zarzaparrilla : *Muehlenbeckia sagittifolia* (Ortega) Meisn.(Polygonaceae)
Zarzaparrilla : *Smilax campestris* Griseb. (Smilaceae)
Zarzaparrilla blanca : *Herreria montevidensis* Klotzsch ex Griseb. (Liliaceae)
Zarzaparrilla blanca : *Smilax campestris* Griseb. (Smilaceae)
Zarzaparrilla colorada : *Muehlenbeckia sagittifolia* (Ortega) Meisn.(Polygonaceae)
Zarzaparrilla colorada : *Smilax campestris* Griseb. (Smilaceae)
Zarzaparrilla de hoja : *Cyclopodon elatus* (Sw.) Schltr. (Orchidaceae)
Zarzaparrilla negra : *Smilax campestris* Griseb. (Smilaceae)
Zinia : *Zinnia peruviana* (L.) L. (Asteraceae)
Zinnia : *Zinnia elegans* Jacq. (Asteraceae)
Zizaña : *Avena fatua* L. (Poaceae)
Zocate : *Clematis montevidensis* Spreng. (Ranunculaceae)
Zuinadí : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Zuiñandí : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Zuiñunday : *Erythrina crista-galli* L. (Fabaceae)
Zulla : *Hedysarum coronarium* L. (Fabaceae)
Zuma : *Acmella decumbens* (Sm.) R.K. Jansen (Asteraceae)
Zumaca : *Acmella decumbens* (Sm.)R.K. Jansen (Asteraceae)
Zumillo : *Arum italicum* Mill. (Araceae)
Zurrón : *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. (Brassicaceae)

INDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

A

- Abelia grandiflora* (André) Rehder (Caprifoliaceae) : **Abelia.**
- Abies magnifica* A. Murray. (Pinaceae) : **Abeto rojo.**
- Abies pinsapo* Boiss (Pinaceae) : **Abeto. Pinasco. Pinsapo.**
- Abies procera* Rehder. (Pinaceae) : **Abeto noble.**
- Abies religiosa* (Kunth) Schlecht. (Pinaceae) : **Oyambel.**
- Abies sibirica* Leded. (Pinaceae) : **Abeto siberiano.**
- Abobra tenuifolia* (Gillies ex Hook. & Arn.) Cogn. (Cucurbitaceae) : **Sandía de víbora.**
- Abronia umbellata* Lam. (Nyctaginaceae) : **Abronia.**
- Abutilon pictum* (Gillies) Walp. (Malvaceae) : **Farolito chico. Farolito japonés.**
- Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet (Malvaceae) : **Bendición de Dios. Malva. Malva del monte. Malvavisco.**
- Abutilon molle* (Ortega) Sweet (Malvaceae) : **Malvavisco**
- Abutilon pauciflorum* A.St.-Hil. (Malvaceae) : **Afata de río. Bendición de Dios. Malvavisco. Malvón del monte.**
- Abutilon terminale* (Cav.) A.St.-Hil. (Malvaceae) : **Bendición de Dios. Malvavisco.**
- Acacia albicorticata* Burkart (Fabaceae) : **Aromo. Aromo blanco. Espinillo. Espinillo blanco. Espino blanco. Tataré. Tusca blanca.**
- Acacia aroma* Gillies ex Hook & Arn. (Fabaceae) : **Aromo . Aromo negro. Espinillo. Espinillo aromita. Paaic. Tusca.**
- Acacia atramentaria* Benth. (Fabaceae) : **Aromo negro. Brea. Churqui. Churquillo. Espinillo. Espinillo bravo. Espinillo colorado. Espinillo fuerte. Espinillo negro. Garabatá. Garabato. Garabato negro. Sacha árbol.**
- Acacia bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Garabato. Garabato blanco. Ñapindá. Ñapindá blanco. Ñapinday. Uña de gato. Yuquerí. Yuquerí morotí.**
- Acacia caven* (Molina) Molina (Fabaceae) : **Aroma. Aromito. Aromo. Aromo criollo. Caven. Churque. Churqui. Espinillo. Espinillo del bañado. Espinillo negro. Espinillo Santa Fe. Quirinka. Tusca.**
- Acacia dealbata* Link (Fabaceae) : **Acacia. Acacia francesa. Aromo. Aromo del país. Aromo francés. Mimosa. Mimosa plateada.**
- Acacia etilis* Speg. (Fabaceae) : **Garabato de cuatro caras. Garabato guiador.**
- Acacia farnesiana* (L.) Willd. (Fabaceae) : **Espinillo.**
- Acacia furcatispina* Burkart (Fabaceae) : **Garabato. Garabato blanco. Garabato bravo. Garabato macho. Garabato negro. Teatín. Tinticaco. Uña de gato. Yuquerí.**
- Acacia karoo* Hayne (Fabaceae) : **Espinillo.**
- Acacia longifolia* (And.) De Wild. (Fabaceae) : **Acacia trinervia. Aromo. Aromo doble.**
- Acacia macrantha* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Fabaceae) : **Aroma. Tusca**
- Acacia martii* Benth. (Fabaceae) : **Yapán.**
- Acacia mearnsii* De Wild. (Fabaceae) : **Acacia del centenario.**
- Acacia melanoxylon* R.Br. (Fabaceae) : **Acacia aromo. Acacia australiana. Acacia negra. Aroma negra. Aromo australiano. Aromo negro. Aromo salvaje.**
- Acacia praecox* Griseb. (Fabaceae) : **Añapindá. Arca. Aromo. Espinillo. Espinillo de Santa Fe. Espinillo macho. Garabato. Garabato hembra. Garabato negro. Ñapindá. Ñapindá negro. Santa Fe. Uña de gato.**
- Acacia retinodes* Schltld. (Fabaceae) : **Acacia floribunda.**
- Acacia tucumanensis* Griseb. (Fabaceae) : **Garabatá. Garabato. Uykerí-guazú. Yuquerí-guazú. Yucari-putá.**
- Acacia visco* Lorentz ex Griseb. (Fabaceae) : **Acacia. Acacia visco. Arca. Aromo. Cebil. Visco. Visco arca. Viscote. Viscote blanco. Viscote negro. Viste. Yapán.**
- Acaena magellanica* (Lam.) Vahl. (Rosaceae) : **Amor seco. Cadillo. Cardillo.**
- Acaena myriophylla* Lindl. (Rosaceae) : **Amor seco. Carío. Yerba de la vizcacha.**

Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. (Rosaceae) : **Abrojo.**

Acaena pinnatifida Ruiz & Pav. (Rosaceae) : **Abrojo. Amor seco. Cadillo. Cadillo de la sierra. Pimpinela. Pimpinela cimarrona.**

Acaena splendens Gillies ex Hook. & Arn. (Rosaceae) : **Abrojo. Cadillo. Cadillo de la sierra. Cepa caballo. Pimpinela.**

Acalypha communis Müll. Arg. (Euphorbiaceae) : **Acalifa. Albahaquilla.**

Acalypha gracilis Spreng. (Euphorbiaceae) : **Flor de espiga chica.**

Acantholippia salsoloides Griseb. (Verbenaceae) : **Rica rica.**

Acantholippia seriphoides (A. Gray) Moldenke (Verbenaceae) : **Alagarto. Tomillo. Tomillo del campo.**

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze (Asteraceae) : **Abrojillo. Garrabicho. Tapecué. Torito. Yerba de la oveja.**

Acanthospermum hispidum DC. (Asteraceae) : **Cuajrilla. Obechá-caá. Roseta. Yerba de la oveja.**

Acanthosyris falcata Griseb. (Santalaceae) : **Ibá-hé. Ibá-je-é. Igbá-je-e. Ivá-hée. Iva-jee. Sacha pera. Saucillo. Sombra de toro hembra.**

Acanthosyris spinescens (Mart. & Eichler) Griseb. (Santalaceae) : **Ibá-hé-é. Quebrachillo. Quebrachillo de la costa. Quebracho. Quebracho flojo. Sombra de toro. Sombra de toro hembra.**

Acanthus mollis L. (Acanthaceae) : **Acanto. Cuchara.**

Acer negundo L. (Aceraceae) : **Álamo carolina. Acer. Arce negundo. Erable. Negundo.**

Acer pseudoplatanus L. (Aceraceae) : **Arce.**

Achatocarpus praecox Griseb. (Achatocarpaceae) : **Guayaibí-raí. Ibirá ni-rá. Ibirá-hú. Iguîra hû. Ivirá-hú. Îvirá-jhü. Ivirá-jú. Molle blanco. Palo de tinta. Palo mataco. Palo matico. Palo tinta. Rumi caspi. Tala negro. Urajú. Virajú. Virazú.**

Achillea millefolium L. (Asteraceae) : **Mil en rama. Mil hojas.**

Achras sapota L. (Sapotaceae) : **Chico zapote. Zapote.**

Achyrocline alata (Kunth) DC. (Asteraceae) : **Marcela. Yateí-caá.**

Achyrocline flaccida (Weinm.) DC. (Asteraceae) : **Marcela. Marcela hembra. Yerba del lucero.**

Achyrocline satureioides (Lam.) DC. (Asteraceae) : **Alquitrán. Marcela. Virá-virá guazú.**

Acicarpha tribuloides Juss. (Calyceraceae) : **Cardo torito. Roseta. Rosetilla. Torito. Toro-rati.**

Acmella decumbens (Sm.) R.K. Jansen (Asteraceae) : **Barba de indio. Matadiente. Nil nil. Nim-nim. Ñil ñil. Zuma. Zumaca.**

Acokanthera spectabilis (Sonder) Hook.f. (Apocynaceae) : **Anabaio. Aubaio.**

Aconitum napellus L. (Ranunculaceae) : **Aconito. Anapelo.**

Acosmium subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev (Fabaceae) : **Lapachillo. Urunday blanco.**

Acrocomia chunta Covas & Ragonese (Arecaceae) : **Chonta. Chunta.**

Acrocomia totai Mart. (Arecaceae) : **Alebocaya. Bocajay. Bocaya. Coco. Cocotero. Coco mbocayá. Coco paraguay. Mbocayá. Totai. Totay.**

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg. (Euphorbiaceae) : **Laranjera brava.**

Adelia spinosa (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. (Euphorbiaceae) : **Ñuatí-curuzú-morotí.**

Adenocalymna marginatum (Cham.) DC. (Bignoniaceae) : **Isipó morotí. Ortiga quemadora.**

Adenocaulon chilense Less. (Asteraceae) : **Pegajosa.**

Adesmia aegiceras Phil. (Fabaceae) : **Acerillo. Cuernos de cabra.**

Adesmia bicolor (Poir.) DC. (Fabaceae) : **Alverjilla. Babosita. Patope. Pato-pié.**

Adesmia boronioides Hook. f. (Fabaceae) : **Paramela. Yagnen. Yerba carmelita.**

Adesmia caespitosa Phil. (Fabaceae) : **Cuernos de cabra. Leña de cuerno.**

Adesmia capitellata (Clos) Hauman (Fabaceae) : **Motita.**

Adesmia crassicaulis Phil. (Fabaceae) : **Cuernillo. Cuernos de cabra.**

Adesmia cytisoides Griseb. (Fabaceae) : **Añagua.**

Adesmia digitata Burkart (Fabaceae) : **Pasto cuerno.**

Adesmia echinus C. Presl. (Fabaceae) : **Añagua gruesa. Cuernos de cabra. Cuernos de guanaco.**

Adesmia grandiflora Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Triaca.**

Adesmia horrida Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Acerillo. Cuernos de cabra. Paighuen.**

Adesmia incana Vogel (Fabaceae) : **Alverjilla amarilla.**

Adesmia nanolignea Burkart (Fabaceae) : **Cuerno. Cuernos de cabra.**

Adesmia pinifolia Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Colimail. Colimamil. Leña amarilla. Varilla.**

Adesmia punctata (Poir.) DC. (Fabaceae) : **Babosita.**

Adesmia spinosissima Meyen (Fabaceae) : **Añagua delgada. Añaguilla.**

Adesmia subterranea Clos (Fabaceae) : **Cuerno. Cuernos de cabra. Jarreta. Llaretá.**

Adesmia trijuga Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Aniagua. Añaguay. Barrilla. Cuernos de cabra.**

Suncho.

Adesmia volckmanni Phil. (Fabaceae) : **Choique mamuel. Mamuel choique. Paramela.**

Adiantopsis radiata (L.) Fée (Pteridaceae) : **Amambay-mi. Culandrillo. Culantrillo. Helecho paraguaita.**

Adiantum lorentzii Hieron. (Pteridaceae) : **Culandrillo. Culantrillo. Doradillo.**

Aechmea distichantha Lem. (Bromeliaceae) : **Caraguatá. Caraguatá chuza. Caraguataí. Caraguatá-í. Caraguatá-y. Carda. Cardo. Cardo chuza. Cardo chuzo. Cháguar del aire. Payo.**

Aegiphila saltensis Legname (Verbenaceae) : **Hediondilla blanca.**

Aeschynomene montevidensis Vogel (Fabaceae) : **Acacia de pajonal. Algodonillo. Corcho. Palo pito. Pito.**

Poroto elegante.

Aesculus carnea Hayne (Hippocastanaceae) : **Castaño. Castaño de la India de flor rosada.**

Aesculus hippocastanum L. (Hippocastanaceae) : **Castaño. Castaño de Indias. Castaño de la India.**

Castaño de las Indias. Castaño de la India de flor blanca. Castaño de las Indias de flores blancas.

Aesculus x carnea Hayne (Hippocastanaceae) : **Castaño de las Indias de flores rosadas.**

Aextoxicon punctatum Ruiz & Pav. (Aextoxicaceae) : **Aceitunillo. Aceituno. Olivillo. Palo muerto. Teque.**

Tique.

Agalinis communis (Cham. & Schltdl.) D'Arcy (Scrophulariaceae) : **Conejito del campo.**

Agalinis genistifolia (Cham. & Schltdl.) D'Arcy (Scrophulariaceae) : **Conejito del campo. Salvilora.**

Agapanthus africanus Hoffm. (Liliaceae) : **Agapanto.**

Agathis robusta (C. Moore ex F. Muell.) F.M. Bailey (Araucariaceae) : **Agatis. Agathis. Damara. Damara australiana. Kauri. Kauri australiano.**

Agave americana L. (Agavaceae) : **Acíbara. Agave. Azabara. Cabuya. Cardal. Maguey. Magüey.**

Maguey americano. Pita. Pitera.

Agave sisalana sisalana Perrine ex Engelm. (Agavaceae) : **Sisal.**

Ageratum conyzoides L. (Asteraceae) : **Caángay.**

Agonandra excelsa Griseb. (Opiliaceae) : **Caona guapoó. Guapoó. Iva-poo. Meloncillo. Pata.**

Sacha naranjo. Sacha pera. Sombra de toro.

Agonandra spegazzinii Molino (Opiliaceae) : **Caona.**

Agrimonia eupatoria L. (Rosaceae) : **Agrimonia.**

Agrostema githago L. (Caryophyllaceae) : **Neguilla. Yetón.**

Agrostis gigantea Roth (Poaceae) : **Agrostis blanco. Black bent. Pasto quilla.**

Agrostis glabra (J. Presl) Kunth var. *glabra* (Poaceae) : **Pasto de vega.**

Agrostis montevidensis Spreng. f. *montevidensis* (Poaceae) : **Pastito de Dios. Pasto de Dios. Pasto ilusión.**

Agrostis stolonifera L. (Poaceae) : **Fiorín. Pasto quilla.**

Agrostis stolonifera L. var. *palustris* (Huds.) Farw. (Poaceae) : **Pasto quilla.**

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Simaroubaceae) : **Ailanto. Árbol de los dioses. Árbol del cielo. Barniz.**

Barniz del Japón.

Aira caryophyllea L. (Poaceae) : **Pasto primavera.**

Aira elegantissima Schur (Poaceae) : **Pasto ilusión.**

Akebia quinata (Houtt.) Decne. (Lardizabalaceae) : **Madre de familia.**

Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae) : **Anchi blanco. Palo flojo. Timbó. Timbó atá.**

Timbó atí. Timbó blanco. Timbó de río. Timbó morotí. Timboi.

Albizia julibrissin Durazz. (Fabaceae) : **Acacia de Constantinopla. Árbol de la seda. Árbol de seda.**

Albizia lophanta Benth. (Fabaceae) : **Aromillo. Mimosa.**

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart (Fabaceae) : **Anchico blanco.**

Alchemilla pinnata Ruiz & Pav. (Rosaceae) : **Algarrobilla. Algarrobilla de la sierra. Pasto crespo. Pasto de la oveja.**

Alchornea glandulosa Poepp. (Euphorbiaceae) : **Camborá-guapí. Guampita. Mora blanca. Tapiá-guazú.**

Tapiá-guazú-y.

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. (Euphorbiaceae) : **Guampito. Palo macho. Tapiá guasú.**

Aleurites fordii Hemsl. (Euphorbiaceae) : **Árbol de la China. Árbol del tung. Tung.**

Aleurites moluccana (L.) Willd. (Euphorbiaceae) : **Candle-nut. Lumban. Lumbang.**

Alisma plantago-aquatica L. (Alismataceae) : **Llantén del agua.**

Allenrolfea patagonica (Moq.) Kuntze (Chenopodiaceae) : **Jume. Jume colorado.**

Allium ascalonium L. (Liliaceae) : **Chalota. Escaloña.**

Allium cepa L. (Liliaceae) : **Cebolla.**

Allium fistulosum L. (Liliaceae) : **Cebolla de invierno. Cebolla de verdeo. Cebolleta.**

Allium neapolitanum Cyr. (Liliaceae) : **Lágrimas de la vírgen.**

Allium porrum L. (Liliaceae) : **Ajo macho. Ajo puerro. Puerro.**

Allium sativum L. (Liliaceae) : **Ajo.**

Allium schoenoprasum L. (Liliaceae) : **Ajo morisco. Cebollín. Cebollino. Cebollino francés. Cipollina.**

Allophylus edulis (A.St.-Hil, A. Juss. & Cambess.) Radlk. (Sapindaceae) : **Bacú. Cochinillo. Coco. Cocú. Codocoypo. Codocoypú. Coguy. Coloradillo. Comida de paloma. Coquy. Cuaquito. Cuquito. Chalchal. Chalchal de la paloma. Chichita. Frutilla. Guacú. Huacú. Jocú. Kokú. Picazú rembiú. Pitanga. Sena. Uaquito. Vacú.**

Alnus acuminata Kunth (Betulaceae) : **Aliso. Aliso blanco. Aliso colorado. Aliso criollo. Aliso del cerro. Aliso montano.**

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (Betulaceae) : **Aliso. Aliso común. Aliso europeo. Aliso negro.**

Alnus jorullensis Kunth (Betulaceae) : **Aliso.**

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don (Araceae) : **Alocasia. Bore. Guaje. Hoja de pato. Malanga. Oreja de elefante. Taro gigante. Yautía cimarrona.**

Alocasia odora (Roxb.) K. Koch (Araceae) : **Oreja de elefante.**

Aloe arborescens Mill. (Liliaceae) : **Acibar. Aloe.**

Aloe ferox Mill. (Liliaceae) : **Aloe del campo.**

Aloe perryi Baker (Liliaceae) : **Aloe de socotora.**

Aloe vulgaris Lam. (Liliaceae) : **Aloe de Barbados.**

Alonsoa incisifolia Ruiz & Pav. (Scrophulariaceae) : **Flor del soldado.**

Alopecurus pratensis L. (Poaceae) : **Alopecuro de los prados. Cola de zorro.**

Aloysia citriodora Palau (Verbenaceae) : **Cedrón. Cedrón del monte. Chaquesayasaya. Demón verbena. Hierba Luisa. Huarippampacay. Verbena aromática. Verbena citronela. Yerba de la princesa. Yerba Luisa.**

Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. (Verbenaceae) : **Ángel. Arrayán. Arrayán del campo. Azahar del campo. Azahar del monte. Azahar silvestre. Cama de niño. Cedrón. Cedrón del monte. Cuna de niño. Favorita. Muña del monte. Niña rupá. Niño rupá. Niño urupá. Oreganillo. Palo amarillo. Poleo. Romerillo. Rosedá del campo. Tusillo. Usillo.**

Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke (Verbenaceae) : **Burrito. Poleo de Castilla. Té de burro.**

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. (Verbenaceae) : **Favorita.**

Alstroemeria aurea Graham (Alstroemeriaceae) : **Amancay. Cascabel. Liuto.**

Alstroemeria presliana Herb. (Alstroemeriaceae) : **Amancay rosado.**

Alstroemeria psittacina Lehm. (Alstroemeriaceae) : **Alstroemeria. Flor de papagayo. Nardo del campo.**

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. (Amaranthaceae) : **Gamba rusa. Guambarusa. Lagunilla. Raíz colorada.**

Alternanthera pungens Kunth (Amaranthaceae) : **Bledo. Caá-pé. Hierba del pollo. Pasto del pollo. Tomatillo. Torito. Yerba del empacho. Yerba del pajarito. Yerba del pollo. Yuyo rastrero.**

Althaea rosea (L.) Cav. (Malvaceae) : **Altea.**

Althea officinalis L. (Malvaceae) : **Malvavisco.**

Althea rosea (L.) Cav. (Malvaceae) : **Escarapela. Malva japonesa. Malva jaspeada. Malva real. Malva rosa. Rosa de palo.**

Alvaradoa subovata Cronquist (Simaroubaceae) : **Pichi blanco.**

Alyssum saxatile L. (Brassicaceae) : **Cestilla de oro.**

Amaranthus albus L. (Amaranthaceae) : **Yuyo bola.**

Amaranthus caudatus L. (Amaranthaceae) : **Chaquillón.**

Amaranthus mantegazzianus Pass. (Amaranthaceae) : **Ataco. Coimi. Chaclión. Quinoa de Castilla. Quinoa del valle. Quinoa. Trigo inca.**

Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron. (Amaranthaceae) : **Ataco. Hierba meona. Meona. Yerba meona.**

Amaranthus quitensis Kunth (Amaranthaceae) : **Ataco. Bledo. Caá-rurú. Hierba colorada. Moco de pavo. Penacho. Yuyo colorado.**

Amaranthus retroflexus L. (Amaranthaceae) : **Bledo. Moco de pavo. Penacho.**

Amaranthus spinosus L. (Amaranthaceae) : **Ataco espinudo.**

Amaranthus tricolor L. (Amaranthaceae) : **Amaranto. Tampala.**

Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae) : **Bledillo. Bledo. Caá-rurú. Caá-rurú macho. Chaclión. Chaquillón. Quinoa rosada. Yerba del sapo.**

Amaranthus vulgarissimus Speg. (Amaranthaceae) : **Ataco silvestre.**

Amaryllis belladonna L. (Amaryllidaceae) : **Amarilide. Amaryllis. Azucena de Santa Paula. Azucena rosada. Beladona. Bella dama. Bella donna. Bella donna del El Cabo. Belladona.**

Ambrosia elatior (L.) (Asteraceae) : **Altamira.**

Ambrosia tenuifolia Spreng. (Asteraceae) : **Altamisa.**

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. (Fabaceae) : **Palo trébol. Roble. Roble criollo. Roble del país. Roble paraguayo. Trébol.**

Ameghinoa patagonica Speg. (Asteraceae) : **Ameguinoa.**

Ammannia auriculata Wild. var. *arenaria* (Kunth) Koehne (Lythraceae) : **Ceibalillo.**

Ammi majus L. (Apiaceae) : **Apio cimarrón. Biznaguilla. Cicuta negra. Falsa viznaga.**

Ammi visnaga (L.) Lam. (Apiaceae) : **Biznaga. Viznaga.**

Amomum cadamom L. (Zingiberaceae) : **Cardamomo.**

Amomyrtella güili (Speg.) Kausel (Myrtaceae) : **Guili.**

Amomyrtus luma (Molina) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae) : **Cauchao. Luma. Luma blanca. Luma colorada. Palo madroño. Reloncaví.**

Amorpha fruticosa L. (Fabaceae) : **Acacia: Falso índico. Indigo bastardo.**

Amphilophium vauthieri DC. (Bignoniaceae) : **Caí-cuchara. Cuchara de mono.**

Anacardium occidentale L. (Anacardiaceae) : **Anacardo. Cajú. Marañón. Nuez cajul. Nuez marañón.**

Anacyclus pyrethrum (L.) Cass. (Asteraceae) : **Piretro de África.**

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan (Fabaceae) : **Anchico. Cebil. Cebil colorado. Cebil moro. Cevil. Curupa-î. Curupay. Sebil. Sevil.**

Anagalis arvensis L. (Primulaceae) : **Anadagallo. Anagalia. Anagálide. Anagalis. Hierba coral. Hierba del cielo. Hierba del pájaro. Jaboncillo. Moradillo. Morrón. Murajas. Murata. Pimpinela. Pimpinela azul.**

Ananas comosus (L.) Merr. (Bromeliaceae) : **Achupala. Ananá. Avacachi. Piña.**

Anarthrophyllum patagonicum Speg. (Fabaceae) : **Neneo macho.**

Anarthrophyllum rigidum (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron. (Fabaceae) : **Mata amarilla. Mata guanaco. Monte guanaco.**

Anchietea parviflora Hallier f. (Violaceae) : **Bejuco. Cipó sumá. Isipó suma. Isipó zumo. Liana. Paraguaya. Piriguá.**

Andropogon bicornis L. (Poaceae) : **Aguará ruguái. Cola de zorro. Rabo de burro.**

Andropogon lateralis Nees (Poaceae) : **Capiá-puitá. Capií-puitá. Capií-pytá. Paja colorada. Pasto colorado.**

Anemia phyllitidis (L.) Sw. (Schizaeaceae) : **Doradilla. Doradito.**

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. (Schizaeaceae) : **Doradilla. Doradito.**

Anemona coronaria L. (Ranunculaceae) : **Anémona.**

Anemone decapetala Ard. (Ranunculaceae) : **Flor de la esperanza. Ysipó ñaró.**

Anemone hepatica L. (Ranunculaceae) : **Hepática. Yerba de la trinidad. Yerba del hígado.**

Anemone multifida Poir. (Ranunculaceae) : **Anémona. Centella.**

Anethum graveolens L. (Apiaceae) : **Aneto. Eneido. Eneldo.**

Angelica archangelica L. (Apiaceae) : **Angélica.**

Angelonia integerrima Spreng. (Scrophulariaceae) : **Conejito campestre. Conejito del campo. Jarrita de la perdiz.**

Angelphytum arnottii (Baker) H. Rob. (Asteraceae) : **Margarita de la piedra.**

Annona cherimolia Mill. (Annonaceae) : **Anona blanca. Anona colorada. Chirimoya.**

Annona squamosa L. (Annonaceae) : **Anona blanca.**

Anoda cristata (L.) Schltld. (Malvaceae) : **Malva. Malva cimarrona.**

Anogramma chaerophylla (Desv.) Link (Pteridaceae) : **Helechito perejil.**

Anredera baselloides (Kunth) Baill. (Basellaceae) : **Brotal.**

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis (Basellaceae) : **Bejuco. Brotal. Enredadera de papa. Enredadera del mosquito. Enredadera papa. Papa del aire. Papa del diablo. Papilla. Suelda. Zarza.**

Anthemis cotula L. (Asteraceae) : **Bichito colorado. Bicho colorado. Manzanilla. Manzanilla amarga. Manzanilla cimarrona. Manzanilla del campo. Manzanilla del perro. Manzanilla del zorro. Manzanilla falsa. Manzanilla guacha. Manzanilla salvaje. Manzanillón.**

Anthemis nobilis L. (Asteraceae) : **Manzanilla romana.**

Anthericum liliago L. (Liliaceae) : **Lazo de amor.**

Anthoxanthum odoratum L. (Poaceae) : **Grama de olor.**

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Apiaceae) : **Cerifolio. Perifolio.**

Anthrrium paraguayense Engl. (Araceae) : **Calagua grande. Calaguala.**

Anthyllis vulneraria L. (Fabaceae) : **Trébol de las arenas. Vulneraria.**

Antigonon leptopus Hook & Arn. (Polygonaceae) : **Bellísima. Muguet. Paragüita. Picardía.**

Antirrhinum majus L. (Scrophulariaceae) : **Boca de dragón. Conejito.**

Antirrhinum orontium L. (Scrophulariaceae) : **Entre ríos.**

Aphyllocladus ephedroides Cabrera (Asteraceae) : **Pichanilla.**

Apium graveolens L. (Apiaceae) : **Apio.**

Apium graveolens L. var. *dulce* (Mill.) Pers. (Apiaceae) : **Apio común.**

Apium graveolens L. var. *rapaceum* DC. (Apiaceae) : **Apio nabo.**

Apium panul (Bertero ex DC.) Reiche (Apiaceae) : **Panul.**

Apium sellowianum H. Wolff (Apiaceae) : **Apio cimarrón. Apio silvestre. Panul.**

Aporosella chacoensis (Morong) Speg. (Euphorbiaceae) : **Balcoca. Ibirá-rembé. Ivirá-rembey.**

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. (Fabaceae) : **Grapia. Grapia-puna. Grapia puña. Ibirá-perá. Ibirá-peré. Ibirá-piapuña. Ivirá-peré. Ivirá-piapuña.**

Aquilegia vulgaris L. (Ranunculaceae) : **Aguileña. Aquilegia. Aquileña. Columbina.**

Aquilegia vulgaris L. (Ranunculaceae) : **Pajarilla.**

Arachis hypogaea L. (Fabaceae) : **Alfóncigo. Andubí. Cacahuete. Inchic. Mandubí. Manduví. Maní.**

Arachis villosa Benth. (Fabaceae) : **Manicillo.**

Arachnitis uniflora Phil. (Corsiaceae) : **Flor de la araña.**

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae) : **Araucaria. Araucaria de Misiones. Curi. Curiy. Curú-í. Pino Brasil. Pino brasileño. Pino de Misiones. Pino de Paraná. Pino del Brasil. Pino misionero. Pino Paraná. Piñonero.**

Araucaria araucana (Molina) C. Koch (Araucariaceae) : **Araucaria. Araucaria chilena. Araucaria de Neuquén. Pehuén. Pino. Pino araucano. Pino chileno. Pino de Neuquén. Piñón**

Araucaria bidwillii Hook. (Araucariaceae) : **Araucaria bidwillii. Bunya-bunya. Pino bunya.**

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco (Araucariaceae) : **Araucaria exelsa. Pino de Norfolk.**

Araujia angustifolia (Hook. & Arn.) Decne. (Asclepiadaceae) : **Tasi.**

Araujia hortorum E. Fourn. (Asclepiadaceae) : **Doca. Isopa. Pajarito. Tas. Tasi. Taso. Taxi. Taxo.**

Arbutus unedo L. (Ericaceae) : **Madroño.**

Arctium lappa L. (Asteraceae) : **Gobó. Lampazo.**

Arctium minus (Hill) Bernh. (Asteraceae) : **Abrojo volador. Bardana. Lampazo.**

Argemone subfusiformis G.B. Ownbey (Papaveraceae) : **Cardo amarillo. Cardo blanco. Cardo santo.**

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham var. *tenera* (Gillies & Hook.) Ponce (Pteridaceae) : **Doradilla. Doradilla blanca. Topasaire.**

Aristida adscensionis L. var. *condensata* (Hack.) Henrard (Poaceae) : **Asaetillo. Azulejillo. Pasto perro. Saetilla.**

Aristida mendocina Phil. (Poaceae) : **Flechilla. Flechilla crespa. Pasto crespo. Saetilla. Saetilla crespa.**

Aristida minutiflora Caro. (Poaceae) : **Saetilla chica.**

Aristida niederleinii Mez (Poaceae) : **Espartillo. Paja dura.**

Aristida pallens Cav. var. *pallens* (Poaceae) : **Espartillo.**

Aristida spegazzinii Arechav. var. *spegazzinii* (Poaceae) : **Flechilla. Saetilla crespa. Saetilla crispera.**

Aristida subulata Henrard (Poaceae) : **Flechilla crespa. Pasto crespo.**

Aristolochia angustifolia Cham. (Aristolochiaceae) : **Alambre del campo.**

Aristolochia argentina Griseb. (Aristolochiaceae) : **Buche de pavo. Charrúa. Patito.**

Aristolochia brevifolia (Cham.) Hauman (Aristolochiaceae) : **Flor de patito.**

Aristolochia elegans Mast. (Aristolochiaceae) : **Buche de pavo. Ipé-mí. Mil hombres. Patito.**

Aristolochia fimbriata Cham. (Aristolochiaceae) : **Pajarito. Patito.**

Aristolochia gibertii Hook. (Aristolochiaceae) : **Cipó. Contrayerba. Flor de patito. Isipó. Liana de agua. Mil hombres. Patito.**

Aristolochia macroura Ortega (Aristolochiaceae) : **Aristoloquia. Buche de pavo. Caoba del país. Caúba. Cipó. Contrayerba. Falsa caoba. Flor de patito. Flor de patito coludo. Flor del patito. Ipé-mí. Ipepú. Isipó mil hombres. Jarro. Lengua de ciervo. Mil hombres. Pata de buey. Pata de vaca. Patito. Patito coludo. Pezuña de vaca. Toro-pó.**

Aristolochia stuckertii Speg. (Aristolochiaceae) : **Cisnito.**

Aristolochia triangularis Cham. (Aristolochiaceae) : **Buche de pavo. Cipó. Charruga. Enredadera. Flor de patito. Isipó. Isipó mil hombres. Liana de agua. Mil hombres. Patito. Pico de holandés. Pipa de holandés.**

Arum italicum Mill. (Araceae) : **Aro. Arum. Cala japonesa. Candiles. Culebrera. Flor de primavera. Hierba de Aarón. Hierba del juicio. Hierba del quemado. Jarillo. Jaro. Llave del año. Pie de becerro. Zumillo.**

Arjona pusilla Hook. f. (Santalaceae) : **Arjona chica. Estrella de la vega.**

Arjona tuberosa Cav. (Santalaceae) : **Macachín. Macachín del trigo. Mata trigo.**

Armeria maritima (Mill.) Willd. (Asteraceae) : **Flor de papel. Siempreviva.**

Armoracia lapathifolia Gilib. (Brassicaceae) : **Barba fuerte. Cren. Rábano picante. Rábano rusticano. Taramago. Vagisco.**

Arnica angustifolia J. Vahl (Asteraceae) : **Arnica.**

Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) Verl. (Bignoniaceae) : **Isipó sumá. Isipó sumo. Isipó zumo.**

Arrabidaea corallina (Jacq.) Sandwith (Bignoniaceae) : **Dama de noche. Dama del monte.**

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl. & C. Presl. var. *elatius* (Poaceae) : **Fromental.**

Artemisia abrotanum L. (Asteraceae) : **Abrótano. Abrótano macho.**

Artemisia absinthium L. (Asteraceae) : **Ajenjo. Ajenjo macho. Ajenjo mayor.**

Artemisia alba Turra (Asteraceae) : **Bálsamo tranquilizante. Bálsamo tranquilo. Eter.**

Artemisia annua L. (Asteraceae) : **Ajenco. Ajenjo. Ajenjo salvaje. Ajenjo silvestre. Altamisa. Pinito.**

Artemisia copa Phil. (Asteraceae) : **Copa. Copa copa.**

Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) : **Dragoncillo. Estragón.**

Artemisia echegarayi Hieron. (Asteraceae) : **Ajenjo. Ajenjo blanco grande. Artemisia.**

Artemisia mendozaana DC. (Asteraceae) : **Ajenjo. Ajenjo blanco chico. Ajenjo Artemisia.**

Artemisia pontica L. (Asteraceae) : **Ajenjo romano.**

Artemisia verlotiorum Lamotte (Asteraceae) : **Artemisa. Ajenjo. Ajenjo silvestre. Falsa altamisa. Pronto alivio. Sanalotodo. Yerba de San Vicente. Yuyo de San Vicente.**

Arum palaestinum Boiss. (Araceae) : **Cola negra.**

Arundo donax L. (Poaceae) : **Bambú. Caña. Caña de Castilla. Caña hueca. Carrizo.**

Asarina scandens (Cav.) Penn. (Scrophulariaceae) : **Embustera. Picardía.**

Asclepias curassavica L. (Asclepiadaceae) : **Bandera española.**

Asclepias melladora A.St.-Hil. (Asclepiadaceae) : **Hierba de la víbora. Leche de víbora. Mbái caá. Mboy caá. Mercurio. Quebracho blanco. Quebra arado blanco. Salsacate. Yerba de la víbora.**

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop (Liliaceae) : **Espárrago de jardín. Espárrago grueso. Helecho. Helecho espárrago.**

Asparagus officinalis L. (Liliaceae) : **Espárrago.**

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop (Liliaceae) : **Espárrago de jardín. Helecho. Helecho plumoso.**

Aspidistra elatior Blume (Liliaceae) : **Charol. Hoja de lata. Hoja de salón.**

Aspidium patens Sweet (Polypodiaceae) : **Helecho macho.**

Aspidosperma australe Müll. Arg. (Apocynaceae) : **Guatambú. Guatambú amarillo. Guatambú saiyú. Roba. Saiyú.**

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. (Apocynaceae) : **Ibirá-romí. Ibirá-ró-mí. Ivirá-ró-mí. Palo rosa. Peroba rosa.**

Aspidosperma quebracho-blanco Schltld. (Apocynaceae) : **Guavirobá. Kachakacha. Norik. Quebracho blanco. Quebracho blanco llorón. Ubirá-ro-puitá. Willca.**

Aspidosperma triternatum Rojas Acosta (Apocynaceae) : **Ivirá-ró-puitá. Quebrachillo. Quebrachillo blanco. Quebrachillo chico. Quebrachillo pardo. Quebracho blanco chico. Quebracho blanco lagunero. Quebracho lagunero. Quebracho negro. Ubiraró puitá.**

Aspilia pascalioides Griseb. (Asteraceae) : **Amarillo del bajo.**

Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) Benth. (Asteraceae) : **Margarita. Margarita amarilla. Margarita del campo.**

Asplenium nidus L. (Polypodiaceae) : **Nido de pájaro.**

Aster ericoides L. (Asteraceae) : **Mosquita.**

Aster squamatus (Spreng.) Hieron. (Asteraceae) : **Rama negra.**

Astragalus bergii Hieron. (Fabaceae) : **Garbancillo. Garbanzo. Hierba loca. Porotillo. Yerba loca.**

Astragalus cruckshanksii (Hook. & Arn.) Griseb. (Fabaceae) : **Violeta.**

Astragalus distinens Macloskie (Fabaceae) : **Garbancillo. Yerba loca.**

Astragalus garbancillo Cav. (Fabaceae) : **Garbancillo. Hierba loca. Porotillo.**

Astragalus pehuenches Niederl. (Fabaceae) : **Hierba loca. Tembladerilla.**

Astragalus vesiculosus Clos (Fabaceae) : **Garbancillo. Mata caballos. Saca trapos. Yerba loca.**

Astronium balansae Engl. (Anacardiaceae) : **Aatac. Pae ferro. Purupach. Urunday. Urunday colorado. Urunday crespo. Urunday overo. Urunday pichai. Urunday rubio. Urundey. Urundey colorado. Urundey crespo.**

Astronium fraxinifolium Schott var. *glabrum* Engl. (Anacardiaceae) : **Alejandro macho. Cuchi blanco. Urundei para.**

Astronium urundeuva (Allemão) Engl. (Anacardiaceae) : **Urunday del noroeste. Urunday-mí. Urundel.**

Athyana weinmannifolia (Griseb.) Radlk. (Sapindaceae) : **Quebrachillo. Quebrachillo colorado. Tarco.**

Athyrium filix-femina (L.) Roth (Athyriaceae) : **Helecho hembra.**

Atriplex ameghinoi Speg. (Chenopodiaceae) : **Repollo silvestre.**

Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr. (Chenopodiaceae) : **Cachiyuyo. Zampa. Zampa blanca.**

Atriplex montevidense Spreng. (Chenopodiaceae) : **Cachiyuyo. Zampa.**

Atriplex rosea L. (Chenopodiaceae) : **Oreja de chanco.**

Atriplex semibaccata R.Br. (Chenopodiaceae) : **Cachiyuyo. Morenita rastrera. Salbush. Sarbuchi.**

Atriplex spagazzinii A. Soriano ex Múlgura (Chenopodiaceae) : **Cachiyuyo crespo. Cachiyuyo verde.**

Atriplex undulata (Moq.) D. Dietr. (Chenopodiaceae) : **Cachiyuyo. Zampa crespa.**

Atropa belladonna L. (Solanaceae) : **Belladona. Belladonna.**

Aucuba japonica Thunb. (Cornaceae) : **Aucuba.**

Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri (Cupressaceae) : **Ciprés. Ciprés de la cordillera. Ciprés de los Andes. Lipaín.**

Avena barbata Pott ex Link (Poaceae) : **Avena mora. Avena salvaje. Balango.**

Avena byzantina C. Koch (Poaceae) : **Avena amarilla. Avena amarilla guacha.**

Avena fatua L. (Poaceae) : **Avena guacha. Avena invasora. Avena negra. Cizaña. Zizaña.**

Avena fatua L. var. *pilosissima* Gray (Poaceae) : **Avena negra. Cebadilla negra.**

Avena ludoviciana Durieu (Poaceae) : **Avena cimarrona. Cebadilla cimarrona.**

Avena sativa L. (Poaceae) : **Avena común. Avena cultivada.**

Avena sativa L. var. *cantracta* Neill. (Poaceae) : **Avena bandera. Avena chilena.**

Avena sativa L. var. *chinensis* Doell (Poaceae) : **Avena desnuda.**

Avena sativa L. var. *glaberrima* (Thell.) Parodi (Poaceae) : **Avena blanca.**

Avena sativa L. var. *montana* Alef. (Poaceae) : **Avena negra.**

Avena sativa L. var. *pilosa* (Koeler) Tab. Morais (Poaceae) : **Avena morada.**

Avena sativa L. var. *setulosa* (Thell.) Parodi (Poaceae) : **Avena pampa.**

Avena sterilis L. (Poaceae) : **Avena gigante. Cizaña.**

Avena strigosa Schreb. (Poaceae) : **Avena brasilera.**

Axonopus argentinus Parodi (Poaceae) : **Pasto argentino.**

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. (Poaceae) : **Pasto alfombra. Pasto chato. Pasto de los jesuitas. Pasto jesuita.**

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhl. (Poaceae) : **Gramilla. Pasto chato.**

Azara lanceolata Hook. f. (Flacourtiaceae) : **Corcalén.**

Azara microphylla Hook. f. (Flacourtiaceae) : **Chin-chín.**

Azara salicifolia Griseb. (Flacourtiaceae) : **Duraznillo. Sacha durazno.**

Azolla caroliniana Willd. (Azollaceae) : **Helechito del agua.**

Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) : **Alfombra. Helechito del agua. Luchecillo. Maiz frito. Peste del agua. Tembladerilla.**

Azorella compacta Phil. (Apiaceae) : **Yareta.**

Azorella cryptantha (Clos) Reiche (Apiaceae) : **Pastito de vega. Yerba del soldado.**

Azorella madreporica Clos (Apiaceae) : **Yareta.**

Azorella monantha Clos (Apiaceae) : **Llareta. Yareta.**

Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers. (Apiaceae) : **Leña piedra.**

B

- Baccharidastrum triplinervium* (Less.) Cabrera (Asteraceae) : **Caápe guasú.**
- Baccharis artemisioides* Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Mio-mio blanco. Pichana blanca. Romerillo. Romerillo blanco.**
- Baccharis articulata* (Lam.) Pers. (Asteraceae) : **Caápe guasú. Carqueija. Carqueja. Carqueja amarga. Carqueja blanca. Carqueja cenicienta. Carqueja crespa. Carqueja gris. Carquelilla. Cola de yacaré. Planta del yaguareté. Yaguaretá-caá.**
- Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera (Asteraceae) : **Chijua. Romero.**
- Baccharis calliprinos* Griseb. (Asteraceae) : **Chilca dulce.**
- Baccharis coridifolia* DC. (Asteraceae) : **Mio. Mio-mio. Neomo. Neo-neo. Nía. Nío. Nío-nío. Niyo. Romerillo.**
- Baccharis crispera* Spreng. (Asteraceae) : **Carqueja.**
- Baccharis dracunculifolia* DC. (Asteraceae) : **Caápe guasú. Chilca. Chilca-y. Mata ojo.**
- Baccharis effusa* Griseb. (Asteraceae) : **Mío-mío.**
- Baccharis gilliesii* A. Gray (Asteraceae) : **Mata trigo. Seca tierra.**
- Baccharis grisebachii* Hieron. (Asteraceae) : **Chilca mamil. Quinchamal. Quinchamalí. Tancha.**
- Baccharis incarum* Wedd. (Asteraceae) : **Lejía.**
- Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. (Asteraceae) : **Guantero. Mosaiquillo. Planta de navidad.**
- Baccharis microcephala* (Less.) DC. (Asteraceae) : **Carqueja.**
- Baccharis notoserigila* Griseb. (Asteraceae) : **Carqueija. Carqueja. Carquejilla.**
- Baccharis obovata* Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Chilca. Guantero. Huatro. Romerillo. Vatrú. Vautrú.**
- Baccharis patagonica* Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Mata verde.**
- Baccharis pingraea* DC. f. *pingraea* (Asteraceae) : **Chilquilla.**
- Baccharis polifolia* Griseb. (Asteraceae) : **Chilcamalí.**
- Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. (Asteraceae) : **Guodicoy.**
- Baccharis rufescens* Spreng. (Asteraceae) : **Caávó yuquí morotí. Chilca morotí. Pichi de la sierra.**
- Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae) : **Chilca. Chilca amarga. Chilca blanca. Chilca dulce. Chilca hú. Chirca. Jarilla. Jarilla del río. Junco. Romerillo. Suncho. Vara dulce. Yuno.**
- Baccharis spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera (Asteraceae) : **Pichana.**
- Baccharis spicata* (Lam.) Baill. (Asteraceae) : **Carqueja.**
- Baccharis trimera* (Less.) DC. (Asteraceae) : **Carqueja. Carqueja crespa.**
- Baccharis ulicina* Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Yerba de la oveja.**
- Bacopa monnieri* (L.) Pennell (Scrophulariaceae) : **Bacopa. Berrillo. Hisopo de agua**
- Balbisia aphanifolia* (Griseb.) Hunz. & Ariza (Ledocarpaceae) : **Té de burro.**
- Balbisia calycina* (Griseb.) Hunz. & Ariza Esp. (Ledocarpaceae) : **Organillo. Té de burro. Té del país.**
- Balbisia gracilis* (Meyen) Hunz. & Ariza Esp. (Ledocarpaceae) : **Té de la sierra. Té morado.**
- Balbisia miniata* (I.M. Johnst.) Descole, O'Donnell & Lourteig (Ledocarpaceae) : **Nácar.**
- Balfourodendron riedelianum* (Engl.) Engl. (Rutaceae) : **Guatambú. Guatambú blanco. Guatambú morotí. Ibirá-ñetí. Ivirá-ñetí.**
- Bambusa arundinacea* Retz (Poaceae) : **Bambú espinudo.**
- Bambusa bambos* (L.) Voos (Poaceae) : **Bambú espinudo.**
- Bambusa multiplex* (Lour.) Raeusch. (Poaceae) : **Bambú crespo. Bambú enano.**
- Bambusa tuldoidea* Munro (Poaceae) : **Bambú.**
- Banara arguta* Brig. (Flacourtiaceae) : **Francisco Álvarez. Granadillo. Ivirá-oví.**
- Banara tomentosa* Clos (Flacourtiaceae) : **Mbacig.**
- Banisteriopsis caapi* (Griseb.) C.V. Morton (Malpighiaceae) : **Aya huasca.**
- Barbarea verna* (Mill.) Asch. (Brassicaceae) : **Berro de tierra.**
- Bassia hyssopifolia* (Pall.) Kuntze (Chenopodiaceae) : **Pelagaucha.**
- Bassia scoparia* (L.) A.J. Scott (Chenopodiaceae) : **Alfalfa criolla. Alfalfa de los pobres. Cardo ruso. Morenita. Pinito japonés. Yuyo volador.**
- Bastardiopsis densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl. (Malvaceae) : **Loro blanco. Petiribí blanco. Petiribí-morotí.**
- Bauhinia argentinensis* Burkart (Fabaceae) : **Pata de buey. Pata de vaca.**
- Bauhinia bauhinioides* (Mart.) J.F. Macbr. (Fabaceae) : **Pata de vaca.**

Bauhinia forficata Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin (Fabaceae) : **Bauhinia blanca. Caoba. Caoba del país. Caoba falsa. Caúba. Falsa caoba. Mahogani. Palo buey. Pata de buey. Pata de cabra. Pata de chiva. Pata de chivo. Pata de toro. Pata de vaca. Pezuña de vaca. Toro-po. Toró-poró.**

Bauhinia microstachya (Raddi) J.F. Macbr. (Fabaceae) : **Caí-escalera. Escalera de mono. Tuiá-pihuá.**

Bauhinia mollis (Bong.) D. Dietr. var *notophila* (Griseb.) Fortunato (Fabaceae) : **Pata de vaca. Uña de tigre.**

Bauhinia uruguayensis Benth (Fabaceae) : **Corazón de negro. Mboi nai. Pata de vaca.**

Begonia cucullata Willd. (Begoniaceae) : **Adrial. Agrial. Agrio. Agrio agrial. Begonia. Flor de nácar.**

Begonia masoniana Irmsch. (Begoniaceae) : **Begonia cruz de hierro.**

Begonia semperflorens Link & Otto (Begoniaceae) : **Flor de azúcar. Porcelana.**

Bellis perennis L. (Asteraceae) : **Bellorita. Coqueta. Margarita.**

Beloperone guttata Brandegees (Acanthaceae) : **Canarón. Cresta de gallo. Langostino.**

Berberis argentinensis Hosseus (Berberidaceae) : **Micuna.**

Berberis buxifolia Lam. (Berberidaceae) : **Calafate. Michay.**

Berberis darwinii Hook. (Berberidaceae) : **Calafate. Calafati. Michái. Michay. Rüllín.**

Berberis empetrifolia Lam. (Berberidaceae) : **Calafate. Calafate chico. Calafate enano. Calafatillo. Kierr. Killei. Killei-umosh. Michay. Monte negro. Umosh.**

Berberis grevilleana Gillies ex Hook. & Arn. (Berberidaceae) : **Crucero. Peje.**

Berberis ilicifolia L.f. (Berberidaceae) : **Techelia.**

Berberis linearifolia Phil. (Berberidaceae) : **Machai chileno.**

Berberis microphylla G. Forst. (Berberidaceae) : **Calafate.**

Berberis montana Gay (Berberidaceae) : **Palo amarillo.**

Berberis parodi Job (Berberidaceae) : **Calafate grande.**

Berberis ruscifolia Lam. (Berberidaceae) : **Calafate. Espina amarilla. Ñauti-yú. Palo amarillo. Palo azul. Quebrachilla. Quebrachillo. Quina. Sacha uva. Uvilla.**

Berberis serrato-dentata Lechler (Berberidaceae) : **Saloll.**

Berberis vulgaris L. (Berberidaceae) : **Agracejo.**

Bergenia ligulata (Wall.) Engl. (Saxifragaceae) : **Hortensia de invierno.**

Bergeronia sericea Micheli (Fabaceae) : **Ibirá-ítá.**

Beta vulgaris L. subsp. *cicla* (L.) W. Koch (Chenopodiaceae) : **Acelga.**

Beta vulgaris L. subsp. *maritima* (L.) Arcang. (Chenopodiaceae) : **Acelga salvaje.**

Beta vulgaris L. var. *esculenta* (Chenopodiaceae) : **Remolacha.**

Beta vulgaris L. var. *rapacea* (Koch) Aellen (Chenopodiaceae) : **Remolacha azucarera.**

Betula papyrifera Marsh (Betulaceae) : **Abedul de papel.**

Betula pendula Roth. (Betulaceae) : **Abedul común.**

Betula populifolia Marsh (Betulaceae) : **Abedul gris.**

Bidens laevis (L.) Britton, Sterns & Poggenb. (Asteraceae) : **Amor seco. Solo.**

Bidens pilosa L. (Asteraceae) : **Amor de viejo. Amor seco. Picón. Saetilla. Saipiya.**

Bidens subalternans DC. (Asteraceae) : **Saetilla. Amor seco.**

Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel (Bromeliaceae) : **Bilbergia. Bromelia. Clavel del aire. Clavel japonés. Lágrimas de reina. Látigo brasileiro.**

Bixa orellana L. (Bixaceae) : **Achiote. Achote. Anatta. Anatto. Bija. Bixa. Orellana. Otta. Otto. Roucú. Urucú.**

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. (Blechnaceae) : **Costilla de vaca. Palmita.**

Blechnum hastatum Kaulf. (Blechnaceae) : **Quil-quil.**

Blechnum magellanicum (Desv.) Mett. (Blechnaceae) : **Quilquil.**

Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn (Blechnaceae) : **Punque. Punquey.**

Blepharidachne benthamiana (Hack. ex Kuntze) Hitchc. (Poaceae) : **Pasto crucero. Pasto púa.**

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg (Myrtaceae) : **Anacahuita. Anacahuite. Arrayán. Arrayán de las islas. Cocha molle. Horco molle. Mirta. Mirto. Molle del cerro. Multa. Murta. Palo barroso.**

Blumenbachia insignis Schrad. (Loasaceae) : **Amor seco. Cuchuyú. Ortiga. Ortiga brava. Ortiga de bola. Ortiga del monte. Ortiga macho. Pinó pará.**

Blumenbachia latifolia Cambess. (Loasaceae) : **Ortiga de monte.**

Blumenbachia urnas Urb. (Loasaceae) : **Ortiga.**

Bocconia integrifolia Humb. & Bonpl. (Papaveraceae) : **Árbol lillo. Pimentón. Suncho amargo.**

Boehmeria caudata Sw. (Urticaceae) : **Capie guazuilh. Ortiga. Ramio. Ramio tucumano. Retama tucumana. Sacha tabaco.**

Boehmeria nivea (L.) Gaud. (Urticaceae) : **Ramio.**

Boerhavia diffusa L. (Nyctaginaceae) : **Caá-rurú-í. Mantarico. Sacha verdolaga. Yerba tostada.**

Boquila trifoliata (DC.) Decne (Lardizabalaceae) : **Pil pil. Voqui blanco.**

Borago officinalis L. (Boraginaceae) : **Borraja. Borraja común. Borrega. Rabo de alacrán.**

Borreria eryngioides Cham. & Schltdl. (Rubiaceae) : **Suspiros de ánimas.**

Borreria verticiliata (L.) G. Mey. (Rubiaceae) : **Botón blanco.**

Bothriochloa alta (Hitchc.) Henrard (Poaceae) : **Penacho blanco.**

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter (Poaceae) : **Pasto de hoja. Penacho. Penacho blanco.**

Bothriochloa edwardsiana (Gould) Parodi (Poaceae) : **Penacho blanco.**

Bothriochloa exaristata (Nash) Henrard (Poaceae) : **Chajapé de tacurú.**

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter (Poaceae) : **Capií-pabó. Cola de liebre. Cola de zorro. Penacho.**

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. (Poaceae) : **Penacho.**

Bothriochloa springfieldii (Gould) Parodi (Poaceae) : **Bothriochloa del cardenal. Pasto del campo. Pasto raíz. Penacho blanco.**

Bougainvillea spectabilis Willd. (Nyctaginaceae) : **Bougainvillea. Punzó. Santa Rita. Trinitaria.**

Bougainvillea spinosa (Cav.) Heimerl (Nyctaginaceae) : **Monte negro.**

Bougainvillea stipitata Griseb. (Nyctaginaceae) : **Alfiler. Alfilerillo. Coronillo blanco. Espuela de gallo. Falso tala. Guancar. Guancar blanco. Tala falso. Taludo.**

Bouteloua curtipendula (Michx) Torr. var. *caespitosa* Gould & Kapadia (Poaceae) : **Banderilla. Banderita. Navajita. Pasto bandera.**

Bouteloua megapotamica (Spreng.) Kuntze (Poaceae) : **Banderilla. Banderita. Pasto bandera.**

Bowlesia incana Ruiz & Pav. (Apiaceae) : **Perejilillo. Perejillo.**

Brachychiton acerrifolium (A. Cunn.) F. Muell. (Sterculiaceae) : **Árbol de la llama.**

Brachychiton populneum R.Br. (Sterculiaceae) : **Brachichito. Bracho. Braquiquito. Braquiquiton. Peral del Japón. Pica pica.**

Brachyclados lycioides D. Don (Asteraceae) : **Rama negra.**

Brassavola tuberculata Hook. (Orchidaceae) : **Niña de la noche. Niña de noche. Niño de la noche . Niño de noche. Orquídea blanca.**

Brassica alba (L.) Boiss. (Brassicaceae) : **Mostaza. Mostaza blanca.**

Brassica chinensis L. (Brassicaceae) : **Col de la China. Repollito de la China.**

Brassica juncea (L.) Czern. & Cosson (Brassicaceae) : **Mostaza de China.**

Brassica napus L. var. *arvensis* (Lam.) Thell. f. *annus* (Schubl. & Mat.) Thell. (Brassicaceae) : **Colza. Grelo. Nabiza. Nabo.**

Brassica napus L. var. *arvensis* (Lam.) Thell. f. *biennis* (Schubl. & Mart.) Thell. (Brassicaceae) : **Rape.**

Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Peterm. (Brassicaceae) : **Colinabo. Rutabaga.**

Brassica nigra (L.) Koch. (Brassicaceae) : **Mostacilla. Mostaza. Mostaza negra.**

Brassica oleracea L. (Brassicaceae) : **Col. Repollo**

Brassica oleracea L. var. *acephala* DC. (Brassicaceae) : **Col.**

Brassica oleracea L. var. *acephala* DC. subv. *palmifolia* DC. (Brassicaceae) : **Berza. Berza gallega.**

Brassica oleracea L. var. *acephala* DC. subv. *plana* Peterm. (Brassicaceae) : **Col cavalier.**

Brassica oleracea L. var. *botrytis* L. subv. *asparagoides* DC. (Brassicaceae) : **Brocalata. Brócoli calabrés. Brócoli espárrago.**

Brassica oleracea L. var. *botrytis* L. subv. *cauliflora* (Gars.) DC. (Brassicaceae) : **Coliflor.**

Brassica oleracea L. var. *botrytis* L. subv. *cymosa* Lam. (Brassicaceae) : **Albenga. Brócoli. Brócoli de cabeza.**

Brassica oleracea L. var. *gemmifera* DC. (Brassicaceae) : **Col de Bruselas. Repollito de Brusela.**

Brassica oleracea L. var. *gongylodes* L. (Brassicaceae) : **Col rábano.**

Brassica oleracea L. var. *sabauda* (L.) Martens (Brassicaceae) : **Col de Milán. Repollo cresco.**

Brassica rapa L. (Brassicaceae) : **Nabo. Nabo blanco. Nabo hortícola. Nabo salvaje. Nabo silvestre.**

Bredemeyera colletiodes (Phil.) Chodat (Polygalaceae) : **Azahar de la sierra. Gualán. Hualán. Hualán blanco. Quillay.**

Briza maxima L. (Poaceae) : **Bailarines. Briza mayor.**

Briza minor L. (Poaceae) : **Briza. Brizna. Pastito de Dios. Tembladera. Tembleque.**

Briza subaristata Lam. (Poaceae) : **Colita de tatú. Lágrimas. Tembladerillas.**

Bromelia balansae Mez (Bromeliaceae) : **Caraguatá.**

Bromelia hieronymi Mez (Bromeliaceae) : **Cardo gancho blanco. Cháguar blanco.**

Bromelia serra Griseb. (Bromeliaceae) : **Caraguatá. Cardo gancho. Cháguar. Cháguar chaqueño. Cháguar morado. Cháguar rosado.**

Bromelia urbaniana (Mez) L.B. Sm. (Bromeliaceae) : **Cháguar. Cháguar salado. Cháguarillo.**

Bromus araucanus Phil. (Poaceae) : **Camara. Cebadilla patagónica.**

Bromus auleticus Trin. ex Nees (Poaceae) : **Cebadilla chaqueña. Cebadilla perenne.**

Bromus bonariensis Parodi & J. A. Cámara (Poaceae) : **Cebadilla.**

Bromus brevis Nees ex Steud. subsp. *brevis* (Poaceae) : **Cebadilla.**

Bromus brevis Nees ex Steud. subsp. *festucarioides* Covas & Millot (Poaceae) : **Cebadilla pampeana.**

Bromus catharticus Vahl (Poaceae) : **Cebadilla. Cebadilla australiana. Cebadilla criolla. Cebadilla pampeana. Lancú. Pasto de perro.**

Bromus coloratus Steud. (Poaceae) : **Cebadilla magallánica.**

Bromus erectus Huds. (Poaceae) : **Bromo de los prados.**

Bromus inermis Leysser (Poaceae) : **Cebadilla. Cebadilla de Hungría. Cebadilla mocha.**

Bromus mango E. Desv. (Poaceae) : **Mango.**

Bromus parodii (Poaceae) Covas & Itria (Poaceae) : **Cebadilla intermedia.**

Bromus rigidus Roth (Poaceae) : **Flechilla.**

Bromus secalinus L. (Poaceae) : **Pasto valcheta.**

Bromus setifolius J. Presl (Poaceae) : **Cebadilla patagónica.**

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. (Moraceae) : **Árbol de papel. Árbol del papel. Higuera. Mataco. Mora de papel. Morera de papel. Morera del Japón. Papelero.**

Brunfelsia australis Benth. (Solanaceae) : **Azucena del monte. Cangaba. Geretaca. Jazmín del Paraguay. Manacá. Mercurí. Mercurio vegetal.**

Buddleja araucana Phil. (Buddlejaceae) : **Matico. Pañil.**

Buddleja aromatica J. Rémy (Buddlejaceae) : **San Juan Cora.**

Buddleja brasiliensis Jacq. ex Spreng. (Buddlejaceae) : **Barbasco. Cambará. Cambará chico. Cambará del campo. Gordolobo falso. Matico de la puna. Palo blanco. Peludilla. Peludillo. Salvia blanca. Verbasco. Yerba de San Juan.**

Buddleja cordobensis Griseb. (Buddlejaceae) : **Palo blanco. Salvia de la hora. Salvialora.**

Buddleja davidii Franch (Buddlejaceae) : **Lila. Lila de verano.**

Buddleja globosa Hope (Buddlejaceae) : **Matica. Panguil. Pañil.**

Buddleja madagascariensis Lam. (Buddlejaceae) : **Cambará.**

Buddleja mendozensis Benth. (Buddlejaceae) : **Hierba de la hora. Hierbalora. Salvia blanca. Salvia de la hora. Salvialora. Salvialora de la hora. Salvilora.**

Buddleja misionum Kraenzl. (Buddlejaceae) : **Lengua de zorro.**

Buddleja stachyoides Cham. & Schlecht. (Buddlejaceae) : **Basea china. Cenicienta. Godolobo falso. Hoja trapo. Matico. Verbasco. Yerba del cuerno.**

Buddleja thyrsoides Lam. subsp. *angusticarpa* E.M. Norman & L.B. Sm. (Buddlejaceae) : **Cambará.**

Buddleja tubiflora Benth. (Buddlejaceae) : **Cambará chico.**

Buddleja tucumanensis Griseb. (Buddlejaceae) : **Matico de la puna. Yerba de San Juan.**

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. *contracta* Kük. (Cyperaceae) : **Junquillo.**

Bulnesia bonariensis Griseb. (Zygophyllaceae) : **Glauc. Guacho. Guacle. Huajla. Iaca. Jaboncillo. Sacha jabón.**

Bulnesia foliosa Griseb. (Zygophyllaceae) : **Jaboncillo. Palo jabón. Retamo. Retamo de salinas. Retamo de las salinas. Retamo hojudo.**

Bulnesia retama (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb. (Zygophyllaceae) : **Retama. Retamilla. Retamillo. Retamo.**

Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb. (Zygophyllaceae) : **Glauc. Guacho. Guacle. Huajla. Iaca. Ibiocá. Palo santo.**

Bulnesia schickendantzii Hieron. ex Griseb. (Zygophyllaceae) : **Rodajillo.**

Butia capitata (Mart.) Becc. (Arecaceae) : **Butia. Palma butiá. Palma de Brasil. Palmera de la jalea. Yatay.**

Butia yatay (Mart.) Becc. subsp. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso (Arecaceae) : **Yatay enana.**
Yatay-miní. Yatay-poñi

Butia yatay (Mart.) Becc. subsp. *yatay* (Arecaceae) : **Arirí. Butia. Coco. Palma yatay. Palmera. Palmera yatay. Yataí. Yatay.**

Buxus sempervirens L. (Buxaceae) : **Boj.**

Byttneria filipes Mart. ex K. Schum. (Sterculiaceae) : **Abrojito.**

Byttneria scabra L. (Sterculiaceae) : **Ñapindá del monte.**

Byttneria urticifolia K. Schum. (Sterculiaceae) : **Amorera.**

C

- Cabomba caroliniana* A. Gray (Nymphaeaceae) : **Cabomba. Cola de zorro. Ortiga. Ortiga del agua.**
- Cabralea canjerana* (Vell.) Mart. (Meliaceae) : **Acaraya. Canchara. Cancharana. Cedro macho.**
- Cedro-rá.**
- Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. (Fabaceae) : **Algarrobilla. Algarrobillo. Ave del paraíso. Barba de chivo. Barba de viejo. Barbón. Cosme. Disciplinas de monjas. Espina de amor. Flor de seda. Flor del indio. Lagaña de perro. Mal de ojos. Picha de perro. Piscala. Poinciana.**
- Caesalpinia mimosifolia* Griseb. (Fabaceae) : **Pischalilla.**
- Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi) Burkart (Fabaceae) : **Alagamia. Algarrobillo. Guayacán. Guayacán-hü. Guayacán negro. Ibirá-verá. Ivirá-vera.**
- Caesalpinia pluviosa* DC. (Fabaceae) : **Morochillo.**
- Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sweet (Fabaceae) : **Chivato chico. Poinciana.**
- Caesalpinia pumilio* Griseb. (Fabaceae) : **Chachana.**
- Caesalpinia spinosa* (Molina) Kuntze (Fabaceae) : **Tara. Taro. Tayo.**
- Caiophora coronata* (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn. (Loasaceae) : **Ortiga de la cordillera. Ortiga de la sierra. Ortiguilla. Rupá chica. Rupachico.**
- Cajanus cajan* (L.) Kill. (Fabaceae) : **Cumandá-guirá-í. Frijol de palo. Gandul. Guandú. Guandul.**
- Cajanus flavus* DC. (Fabaceae) : **Arveja. Arveja palomera. Cumandá-ibirá. Cumandá-ibiraiá. Falso café. Poroto guandul. Poroto paraguayo. Sacha café.**
- Cakile maritima* Scop. (Brassicaceae) : **Cardo ruso.**
- Caladium picturatum* K. Koch & Bouché (Araceae) : **Caladio. Paleta de pintor.**
- Calandrinia affinis* Gillies ex Arn. (Portulacaceae) : **Quiaca. Triaca.**
- Calceolaria brunellifolia* Phil. (Scrophulariaceae) : **Bolsico. Plaqueta.**
- Calceolaria luxurians* Witassek (Scrophulariaceae) : **Bolsico.**
- Calceolaria parviflora* Wedd. (Scrophulariaceae) : **Capachito. Topatopa. Zapatilla. Zapatito de la virgen.**
- Calceolaria pinifolia* Cav. (Scrophulariaceae) : **Hierba del ciervo. Yerba del ciervo.**
- Caldcluvia paniculata* (Cav.) D. Don (Cunoniaceae) : **Quiaca. Tiaca. Triaca. Triaca-triaca.**
- Calendula officinalis* L. (Asteraceae) : **Caléndula. China. Chinita. Virreina.**
- Calocedrus decurrens* (Torr.) Florín (Cupressaceae) : **Cedro de incienso. Tuya gigante.**
- Calopogonium sericeum* (Benth.) Chodart & Hassl. (Fabaceae) : **Cumandá guirá-í.**
- Caltha sagittata* Cav. (Ranunculaceae) : **Maillico.**
- Calycanthus occidentalis* Hook. & Arn. (Calycanthaceae) : **Calicanto.**
- Calycera herbacea* Cav. (Calyceraceae) : **Bailabien. Hierba de la apostema.**
- Calycophyllum multiflorum* Griseb. (Rubiaceae) : **Ibirá-morotí. Morotibí. Palo blanco.**
- Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *americana* (Sims) Kitag. (Convolvulaceae) : **Campanilla. Campanilla rosada. Campanita.**
- Callaeum psilophyllum* (A. Juss.) D.M. Johnson (Malpighiaceae) : **Bejuco. Bejuco de las calenturas. Liana de las calenturas.**
- Calliandra brevicaulis* Micheli (Fabaceae) : **Anchiquito. Plumerillo.**
- Calliandra foliolosa* Benth. (Fabaceae) : **Anchiquiño. Anchiquito. Barba de chivo. Niño azoté. Plumerillo.**
- Calliandra parvifolia* (Hook. & Arn.) Speg. (Fabaceae) : **Borla de obispo. Chicote de niño. Flor de seda. Flor del cielo. Niño azoté. Plumerillo rosado. Plumerillo. Plumerito rojo.**
- Calliandra selloi* (Spreng.) J.F. Macbr. (Fabaceae) : **Plumerillo.**
- Calliandra tweedii* Benth (Fabaceae) : **Arbusto de la llama. Borla de obispo. Chicote de niño. Niño azoté. Plumerillo. Plumerillo rojo. Plumerito rojo.**
- Callistemon rigidus* R.Br. (Myrtaceae) : **Limpia tubos. Metrosidero.**
- Callistephus chinensis* (L.) Nees (Asteraceae) : **Reina margarita.**
- Camelia japonica* L. (Theaceae) : **Camelia.**
- Camelina microcarpa* Andrz. Ex DC. (Brassicaceae) : **Camelina.**
- Camelina paridii* Ibarra & La Porte (Brassicaceae) : **Nabo francés. Paletilla.**
- Camelina sativa* (L.) Crantz (Brassicaceae) : **Camelina.**
- Campis tagliabuana* (Vis.) Rehder (Bignoniaceae) : **San Genaro.**
- Campomanesia guazumifolia* (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae) : **Marmelero. Ñandú-apisa. Siete capotes. Sietecapote.**

Campomanesia xanthocarpa O. Berg (Myrtaceae) : **Guabirá. Guabirobá. Guabirobé. Guariva. Guavirá. Guaviriová. Guavirova. Ivavirá.**

Campsidium valdivianum (Phil.) Skottsb. (Bignoniaceae) : **Pil pil voqui.**

Campsis radicans L. (Bignoniaceae) : **Cubela. Culebra. Jazmín de Virginia. Trompeta.**

Camptosema rubicundum Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Capricho. Haba del aire. Isipó colorado. Picardía. Picardía colorada. Pititos.**

Campyloneurum major (Hieron. ex Hicken) Lellinger (Polypodiaceae) : **Calaguala. Calaguala hembra.**

Canavalia bonariensis Lindl. (Fabaceae) : **Cumandá-guazú. Habas de las víboras. Habas del aire. Isipó. Tripa de fraile.**

Canavalia ensiformis (L.) DC. (Fabaceae) : **Calibolati. Curuguay. Poroto gigante. Poroto sable.**

Canna glauca L. (Cannaceae) : **Achera. Achira. Achira amarilla. Achira blanca. Caña de la India. Maraca amarilla. Maraca amarillo. Maraca boba. Maraca bola. Maraca de pantano. Mberig. Mberi-saiyú. Parirí.**

Canna indica L. (Cannaceae) : **Achera. Achera colorada. Achira. Achira colorada. Achira de jardín. Achira roja. Bandera. Bandera española. Caña coro. Caña corro. Caña de la India. Caña india. Cuentas. Chancle. Chancala. Chancola. Chupa flor. Flor de cangrejo. Joro joro. Lengua de dragón. Maraca. Maraca cimarrona. Maraca morada. Maraca roja. Naraca cimarrona. Parirí. Platanillo. Tolima. Yerba del rosario.**

Cannabis sativa L. (Cannabaceae) : **Cáñamo.**

Capinus betulus L. (Betulaceae) : **Carpe.**

Capparis atamisquea Kuntze (Capparaceae) : **Atamisque. Atamisqui. Leña hedionda. Mata gusanos. Mata negra.**

Capparis cynophallophora L. (Capparaceae) : **Ababán. Ivirá-pororó. Poroto guaycurú.**

Capparis flexuosa L. (Capparaceae) : **Poroto guaycurú.**

Capparis retusa Griseb. (Capparaceae) : **Ababán. Azucena del monte. Cocol. Îguirá pororó. Porotillo. Poroto del monte. Poroto guaicurú. Poroto guaycurú. Sacha naranjo. Sacha poroto. Yvyrá pororó.**

Capparis salicifolia Griseb. (Capparaceae) : **Palo verde. Sacha sandía. Sandía de cabra. Sandía hedionda.**

Capparis speciosa Griseb. (Capparaceae) : **Alcaparra. Amarguillo. Bola verde. Caimbé-y. Meloncillo. Naranjillo. Naranjo del monte. Palo verde. Sacha limón. Sacha naranja. Sacha sandía.**

Capparis tweediana Eichler (Capparaceae) : **Caá-micuré. Cayampa. Mbuycuré-caá. Meloncillo. Sacha membrillo. Yerba comadreja. Yerba de la comadreja.**

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) : **Bolsa de pastor. Bolsita de pastor. Chingolito. Yerba del chingolo. Yerba del pajarito. Zurrón.**

Capsicum annuum L. (Solanaceae) : **Ají. Pimiento. Uchú.**

Capsicum baccatum L. (Solanaceae) : **Ají cumbarí. Ají del campo. Ají del monte. Ají quitucho.**

Capsicum chacoense Hunz. (Solanaceae) : **Ají cumbarí. Ají de la mala palabra. Ají del campo. Ají del monte. Ají quitucho. Pipí. Puta parió.**

Capsicum eximium Hunz. (Solanaceae) : **Quitucho.**

Capsicum frutescens L. (Solanaceae) : **Ají. Ají picante. Puta parió.**

Caragana arborescens Lam. (Fabaceae) : **Acacia de Rusia.**

Cardamine chenopodiifolia Pers. (Brassicaceae) : **Berro de bañado.**

Cardamine nivalis Gillies ex Hook. (Brassicaceae) : **Berro de la cordillera. Berro silvestre.**

Cardaria draba (L.) Desv. (Brassicaceae) : **Owen. Wancy. Wency.**

Cardionema ramosissima (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. (Caryophyllaceae) : **Inambú-caá. Roseta.**

Cardiospermum grandiflorum Sw. (Sapindaceae) : **Amor en bolsa. Camandú grande. Cipó. Farolito de la vírgen. Farolitos. Globitos. Globos. Isipó. Isipó camandú. Isipó tímbo miúdo. Júpulo. Lúpulo. Munditos.**

Cardiospermum halicacabum L. (Sapindaceae) : **Globitos. Globo. Lúpulo.**

Carduus acanthoides L. (Asteraceae) : **Cardo. Cardo chileno. Cardo negro. Cardo platense.**

Carduus pycnocephalus L. (Asteraceae) : **Cardito. Cardo. Cardo crespo.**

Carduus tenuiflorus Curtis (Asteraceae) : **Cardillo. Cardito. Cardo. Cardo crespo.**

Carduus thoermeri Weinm. (Asteraceae) : **Cardo. Cardo del caballo. Cardo pendiente. Flor de caballo.**

Carex andina Phil. (Cyperaceae) : **Coironcito.**

Carex sellowina Schlecht. (Cyperaceae) : **Pasto negro.**

Carex tweediana Ness (Cyperaceae) : **Carex.**

Carica glandulosa Pav. ex A. DC. (Caricaceae) : **Higuera del monte.**

Carica papaya L. (Caricaceae) : **Lechosa. Mamón. Papaya.**

Carica quercifolia (A.St.-Hil.) Hieron. (Caricaceae) : **Higuera del monte. Higuera salvaje. Higuera.**
Higuerita. Higuerón. Jacaratiá. Jacarati-í. Mamón del monte. Ñacaratiá. Papaya silvestre. Sacha
higo. Sacha higuera. Sacha higuerón. Tacará-tiá. Tuya cazo. Yacarati-á. Yacaratiá. Yacaré-tiá.

Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & Rose (Cactaceae) : **Saguaro.**

Carpobrotus chilensis (Molina) N.E. Br. (Aizoaceae) : **Doca. Garra de león.**

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. (Aizoaceae) : **Garra de león.**

Carthamus lanatus L. (Asteraceae) : **Cardo chileno. Cardo cruz. Cardo de la cruz. Cardo del diablo.**
Cardo lanudo. Manca potrillo.

Carthamus tinctorius L. (Asteraceae) : **Alazor. Azafrán bastardo. Azafrán romí. Cártamo. Falso azafrán.**

Carum carvi L. (Apiaceae) : **Alcaravea. Carvi. Comino.**

Carya illinoensis Koch (Juglandaceae) : **Nogal pacanero. Nuez de pecán. Nuez pecán. Pacana. Pecán.**
Pecana.

Caryota urens L. (Arecaceae) : **Escama de pescado.**

Casuarina astragalina Griseb. (Fabaceae) : **Cascarón. Tipa amarilla.**

Casearia decandra Jacq. (Flacourtiaceae) : **Guazatumba. Palo rajador.**

Casearia silvestris Sw. (Flacourtiaceae) : **Avatí-timbatí. Burro caá. Cambuatá. Catiaguá-oví.**
Guatatumba. Guazatumba. Palo rajador. Pisá-rucisha. Quillero. Rajador.

Casimiroa edulis La Llave & Lex. (Rutaceae) : **Sapote blanco.**

Castanea sativa Mill. (Fagaceae) : **Castaño.**

Castanea sativa Mill. var. *microcarpa* Lav. (Fagaceae) : **Castañín.**

Castela coccinea Griseb. (Simaroubaceae) : **Espada. Granadillo. Meloncillo. Mistol del chivo. Mistol del**
zorro. Molle colorado. Molle negro. Sacha melón. Sacha meloncillo.

Castela tweedii Planch. (Simaroubaceae) : **Granadillo. Meloncillo. Molle sigle.**

Casuarina cunninghamiana Miq. (Casuarinaceae) : **Casuarina. Pino australiano. Roble australiano.**

Catalpa bignonioides Walter (Bignoniaceae) : **Catalpa. Catalpa común. Catalpa de la Carolina.**

Catharanthus roseus (L.) G. Don (Apocynaceae) : **Emiliana. Perenne amistad.**

Caulis platycarpus L. (Apiaceae) : **Pata de cabra.**

Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart. Crov. (Cucurbitaceae) : **Cayote. Papa imperial. Sandía purgante.**
Taiyá. Tayuyá.

Cayaponia citrullifolia (Griseb.) Cogn. ex Griseb. (Cucurbitaceae) : **Tayuyá.**

Cayaponia martiana (Cogn.) Cogn. (Cucurbitaceae) : **Tajujá. Tayuyá.**

Cayaponia podantha Cogn. (Cucurbitaceae) : **Sandía del monte.**

Cecropia pachystachya Trécul (Cecropiaceae) : **Ambá-hú. Amba-î. Ambai. Ambaiba. Ambay. Amba'y.**
Palo de lija.

Cedrela fissilis Vell. (Meliaceae) : **Cedro. Cedro blanco. Cedro colorado. Cedro criollo. Cedro del cerro.**
Cedro fofo. Cedro misionero. Cedro Orán. Cedro paraguayo. Cedro rosado. Cedro salteño. Yaporá-
izi.

Cedrela lilloi C. DC. (Meliaceae) : **Cedro. Cedro bayo. Cedro coya. Cedro de Tucumán. Cedro del cerro.**
Cedro peludo. Cedro salteño. Cedro tucumano.

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière (Pinaceae) : **Cedro. Cedro africano. Cedro del Atlas.**

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti f. *glauca* Beissn. (Pinaceae) : **Cedro azul.**

Cedrus brevifolia (Hook. f.) Henry (Pinaceae) : **Cedro de Chipre.**

Cedrus deodara (Roxb.) G. Don ex Loud. (Pinaceae) : **Cedro. Cedro del Himalaya. Cedro deodara.**

Cedrus libani A. Rich. (Pinaceae) : **Cedro del Líbano.**

Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir (Bombacaceae) : **Algodón. Algodonero. Mandiyú-rá**
Painera. Palo barrigudo. Palo borracho. Palo borracho blanco. Palo borracho de flor amarilla. Palo
borracho de flor rosada. Palo borracho de flores amarillas. Palo borracho de flores blancas. Palo
borracho de flores moradas. Palo borracho rosado. Palo botella. Palo caú. Samohú. Samohú
blanco. Samohú colorado. Samuhú. Samu-ú. Yuchán.

Celosia argentea L. (Amaranthaceae) : **Penacho.**

Celosia argentea L. f. *cristata* (L.) Schinz (Amaranthaceae) : **Celosía. Cresta de gallo.**

Celtis australis L. (Celtidaceae) : **Almez. Celtis.**

Celtis chichape (Wedd.) Miq. (Celtidaceae) : **Tala. Tala churqui. Tala guiador. Tala negra. Tala pispa.**

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. (Celtidaceae) : **Churoque. Churqui tala. Horco tala. Ibirá guazú. Rompecapa. Tala. Tala gateador. Tala gateadora. Tala trepador. Tala trepadora. Talita. Yoasí-y. Yoasi-y-guazú. Yuasí-y.**

Celtis pallida Torr. var. *pallida* (Celtidaceae) : **Churqui tala. Tala. Tala blanco. Tala chiquito. Tala de los alambrados. Tala mogote. Tala negro. Tala pispito. Tala pispo.**

Celtis pubescens (Humb. & Bonpl.) Spreng. (Celtidaceae) : **Tala. Tala de selva. Tala gateadora. Tala hatá.**

Celtis tala Gillies ex Planch. (Celtidaceae) : **Tala. Tala amarillo. Tala árbol. Tala blanco. Yoasí. Yoasí-y guazú.**

Cenchrus ciliaris L. (Poaceae) : **Pasto salinas.**

Cenchrus echinatus L. (Poaceae) : **Cadillo correntino. Flechilla. Pasto camelo. Roseta.**

Cenchrus incertus M.A.Curtis (Poaceae) : **Roseta.**

Cenchrus myosuroides Kunth (Poaceae) : **Cadilla. Cadillo. Cadillo alto. Cola de zorro.**

Cenchrus pauciflorus Benth. (Poaceae) : **Abrojo. Cadillo. Roseta.**

Centaurea calcitrapa L. (Asteraceae) : **Abrepuño colorado. Calcitrapa. Cardo abrepuño. Cardo estrellado. Cepa caballo falso. Trepa caballo.**

Centaurea cyanus L. (Asteraceae) : **Amor porteño. Azulejo amarillo.**

Centaurea diffusa Lam. (Asteraceae) : **Abrepuño blanco.**

Centaurea iberica Trevir. ex Spreng. (Asteraceae) : **Azulejo gigante. Treviranus.**

Centaurea melitensis L. (Asteraceae) : **Abrepuño amarillo.**

Centaurea ragusina L. (Asteraceae) : **Cineraria.**

Centaurea solstitialis L. (Asteraceae) : **Abrepuño. Abrepuño amarillo. Azulejo amarillo.**

Centaurium cachanlahuen (Molina) B.L. Rob. (Gentianaceae) : **Canchalahuen.**

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce (Gentianaceae) : **Centaurea. Yuyo amargo. Yuyo amargón.**

Centella asiatica (L.) Urb. (Apiaceae) : **Perejil del agua.**

Cephalanthus glabratus (Spreng.) K. Schum. (Rubiaceae) : **Sará. Sarandí. Sarandí blanco. Sarandí colorado. Sarandí negro.**

Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiffer (Cactaceae) : **Peluca de viejo.**

Cerastium arvense L. (Caryophyllaceae) : **Cerastio.**

Cerastium glomeratum Thuill. (Caryophyllaceae) : **Pasto de Santa Rosa. Pasto peludo. Yerba del pobre. Yerba del pollo.**

Cerastium rivulariastrum Moeschl & Pedersen (Caryophyllaceae) : **Yerba de pobre.**

Ceratonía siliqua L. (Fabaceae) : **Algarrobo del Líbano. Algarrobo europeo. Carob. Carrubo.**

Ceratophyllum demersum L. (Ceratophyllaceae) : **Cama de ranas. Ceratófilo. Cola de zorro. Hierba con cuernos. Ortiga de agua.**

Cercidium praecox (Ruiz & Pav.) Burkart & Carter (Fabaceae) : **Brea. Chañar brea. Palo verde.**

Cercis siliquastrum L. (Fabaceae) : **Árbol de Judas. Árbol de judea. Ciclamor.**

Cereus aethiops Haw. (Cactaceae) : **Azulejo. Cardoncito. Hachón. Higo chumbo. Quisco.**

Cereus forbesii Otto ex C.F. Först. (Cactaceae) : **Cardón. Ucle.**

Cereus grandiflorus Mill. (Cactaceae) : **Reina de la noche.**

Cereus stenogonus K. Schum. (Cactaceae) : **Caiami. Cardón del Paraná. Tuna.**

Cereus uruguayanus R. Kiesling (Cactaceae) : **Cacto. Cardón.**

Cestrum euanthes Schltld. (Solanaceae) : **Duraznillo. Duraznillo negro.**

Cestrum euanthes Schltld. (Solanaceae) : **Hediondilla. Hediondillo. Palque. Palqui.**

Cestrum kunthii Francey (Solanaceae) : **Hediondilla blanca.**

Cestrum lorentzianum Griseb. (Solanaceae) : **Hediondilla.**

Cestrum parqui L'Hér. (Solanaceae) : **Coguary. Duraznillo. Duraznillo hediondo. Duraznillo negro. Duraznillo-rá. Duraznillo silvestre. Flor de carnaval. Hediondilla. Hediondillo. Huevil. Mala yerba. Mata caballos. Palque. Palqui. Parqui. Quina del campo.**

Cestrum strigillatum Ruiz & Pav. (Solanaceae) : **Berenjena del monte. Duraznillo-rá-caábú. Jazmín de noche. Tinta.**

Cichona officinalis L. (Rubiaceae) : **Quina.**

Cichorium endivia L. (Asteraceae) : **Escarola.**

Cichorium intybus L. (Asteraceae) : **Abrepuño. Achicoria. Achicoria de raíz. Achicoria silvestre. Almirón. Amargón. Husillo. Lechuguilla. Radicha. Radicheta. Yerba de café.**

Cienfuegosia drummondii (A.Gray) Lewton (Malvaceae) : **Guaicurú caá.**

Cienfuegosia sulfurea (A.St.-Hil.) Garcke (Malvaceae) : **Mercurio. Mercurio del campo.**

Cinnamomum camphora (L.) T. Nees & Eberm. (Lauraceae) : **Alcanforero. Árbol del alcanfor. Canelo.**

Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Meisn. (Lauraceae) : **Alcanforero. Falso alcanforero.**

Cinnamomum porphyrium (Griseb.) Kosterm. (Lauraceae) : **Cascarillo. Laurel. Laurel criollo. Laurel de la falda. Laurel del cerro. Laurel del monte. Laurel montano. Laurel negro. Laurel silvestre. Laurel tucumano.**

Cinnamomun zeylanicum Breyne (Lauraceae) : **Canela.**

Cirsium vulgare (Savi) Ten. (Asteraceae) : **Cardo negro.**

Cissampelos pareira L. (Menispermaceae) : **Caá-pebá. Caá-pevá. Caá-peyá. Cipó. Charrúa. Contrayerba. Macaguá caá. Macaguá isipó. Mil hombres. Pareira brava. Zarza.**

Cissus palmata Poir. (Vitaceae) : **Sacha uva. Uva del diablo. Vino del zorro.**

Cissus simsiana J.A. Schultes & J.H. Schultes (Vitaceae) : **Zarzaparrilla.**

Cissus striata Ruiz & Pav. subsp. *argentina* (Suess.) Lombardi (Vitaceae) : **Uva del diablo. Uva del zorro. Vino del zorro. Viña del zorro.**

Cissus striata Ruiz & Pav. subsp. *striata* (Vitaceae) : **Voqui.**

Cissus tweediana (Baker) Griseb. (Vitaceae) : **Uva del zorro. Viña del zorro.**

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis subsp. *verticillata* (Vitaceae) : **Cortina del cielo. Cortinas del cielo. Cortina del diablo. Cortina japonesa. Enredadera de la cortina. Fideo fino. Fideos. Uvilla del monte.**

Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke (Verbenaceae) : **Aguay guazú. Árbol de Hudson. Blanco grande. Coronillo colorado. Espina de bañado. Palo blanco. Tarumá. Tarumá espinudo. Tarumán. Tarumán espinoso. Tarumán espinudo.**

Citharexylum myrianthum Cham. (Verbenaceae) : **Taruma blanco.**

Citronella gongonha (Mart.) R.A. Howard (Icacinaceae) : **Caárá. Caona. Congoña.**

Citronella paniculata (Mart.) R.A. Howard (Icacinaceae) : **Congonha. Naranjillo.**

Citrullus colocynthis (L.) Schrad. (Cucurbitaceae) : **Zapallo del diablo.**

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai subsp. *vulgaris* (Schrad. ex Eckl. & Zeyh.) Fursa (Cucurbitaceae) : **Melón de agua. Sandía.**

Citrullus vulgaris Schrad. var. *citriodes* Bailey (Cucurbitaceae) : **Cidra cayota.**

Citrus aurantifolia (Christm.) Sw. (Rutaceae) : **Lima. Lima dulce. Limero.**

Citrus aurantium L. (Rutaceae) : **Apepú. Naranja amarga. Naranjo. Naranjo agrio. Naranjo amargo. Naranjo del monte. Naranjo silvestre.**

Citrus limon (L.) Burm.f. (Rutaceae) : **Limón. Limonero.**

Citrus medica L. (Rutaceae) : **Agrume. Cidra. Cidra limón. Cidrero. Cidro. Citrón. Toronja.**

Citrus mitis Blanco (Rutaceae) : **Calamendín.**

Citrus paradisi Macf. (Rutaceae) : **Pomelo.**

Citrus reticulata Blanco (Rutaceae) : **Mandarino.**

Citrus sinensis (L.) Osbeck (Rutaceae) : **Naranjo. Naranjo dulce.**

Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. (Cactaceae) : **Cogote de suri. Cola de gato. Cola de zorro. Ullvincha. Uvilinche.**

Clematis bonariensis A. Juss. ex DC. (Ranunculaceae) : **Cabello de ángel. Cabello de vieja. Zarza. Zarza cimarrona.**

Clematis montevidensis Spreng. (Ranunculaceae) : **Barba de chivo. Barba de viejo. Bejuco. Bejuco caústico. Cabello de ángel. Cabello de indio. Cabello de vieja. Centella. Clematide. Enredadera amarga. Liana. Loconte. Parra. Parra plumero. Plumero. Tuyá-rendivá. Tuyá redivivá. Zocate.**

Cleome aculeata L. var. *aculeata* (Capparaceae) : **Orozú.**

Cleome aculeata L. var. *cordobensis* (Eichler ex Griseb.) Kuntze (Capparaceae) : **Orozú.**

Cleome hassleriana Chodat (Capparaceae) : **Catinga de negro. Cleome. Garcita. Mostacilla rosada.**

Cleome trachycarpa Klotzsch ex Eichler (Capparaceae) : **Flor hedionda. Orozú. Yuyo colorado. Yuyo morado.**

Cleome tucumanensis Iltis (Capparaceae) : **Albahaca del monte. Reventador.**

Cleome viridiflora Schreb. (Capparaceae) : **Catinga de negro.**

Clerodendron fragans Vent. (Verbenaceae) : **Bracamelia.**

Clerodendron thomsonae Balf. (Verbenaceae) : **Clerodendro trepador. Gota de lacre. Lágrima de Cristo.**

Cliococca selaginoides (Lam.) C.M. Rogers & Mildner (Linaceae) : **Lino. Lino cimarrón.**

Clitoria cordobensis Burkart (Fabaceae) : **Arvejilla.**
Clivia miniata Regel (Amaryllidaceae) : **Clivia.**
Clytostoma callistegioides (Cham.) Bureau (Bignoniaceae) : **Alegría de la mañana. Dama de noche. Dama del monte.**
Cnicothamnus azafran (Cabrera) Cabrera (Asteraceae) : **Azafrán.**
Cnicothamnus lorentzii Griseb. (Asteraceae) : **Azafrán. Azafrán del campo. Bisco. Cejranilla. Domingullo.**
Cnicus benedictus L. (Asteraceae) : **Cardo santo. Cristo pobre.**
Cnidioscolus albomaculatus (Pax) I.M. Johnst. (Euphorbiaceae) : **Cerraja. Ortiga. Ortiga brava. Pino guasú.**
Cnidioscolus loasoides (Pax) I.M. Johnst. (Euphorbiaceae) : **Ortigón.**
Cnidioscolus vitifolius (Mill.) Pohl var. *cnicodendrum* (Griseb.) Louerteig & O'Donnell (Euphorbiaceae) : **Cerraja. Cerraja árbol. Ortiga de piñones. Piñón de ortiga.**
Coccoloba argentinensis Speg. (Polygonaceae) : **Cocoloba. Granadillo. Membrillo del monte. Té criollo.**
Coccoloba cordata Cham. (Polygonaceae) : **Duraznillo morado. Morilla. Yana poco.**
Coccoloba tiliacea Lindau (Polygonaceae) : **Mandor. Manto. Sacha mora. Sacha pera.**
Cociaeum variegatum (L.) Blume (Euphorbiaceae) : **Croto. Crotón.**
Cochlospermum tetraporum Hallier f. (Cochlospermaceae) : **Árbol de papel. Árbol del papel. Árbol papel. Palo de papel. Palo papel. Tabaquillo.**
Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl. (Orchidaceae) : **Mariposa. Palomita.**
Coelorhachis selloana (Hack.) A. Camus (Poaceae) : **Cola de lagarto. Teyú-ruguy.**
Coffea arabica L. (Rubiaceae) : **Café. Cafeto.**
Coix lacryma-jobi L. (Poaceae) : **Lágrimas de Job. Lágrimas de la virgen.**
Cola nitida (Vent.) Chev. (Sterculiaceae) : **Cola. Nuez de cola.**
Colchicum autumnale L. (Liliaceae) : **Colquito.**
Coleonema album (Thunb.) Bartl. & Wendl. (Rutaceae) : **Diosma.**
Coleus blumei Benth. (Lamiaceae) : **Cretona.**
Colobanthus quitensis (Kunth.) Bartl. (Caryophyllaceae) : **Clavel antártico.**
Colocasia esculenta (L.) Schott (Araceae) : **Colocasia. Kalo. Malanga. Ñame. Papa china. Papa japonesa. Pituca. Taro. Taro silvestre. Tayoba.**
Colubrina retusa (Pittier) R.S. Cowan (Rhamnaceae) : **Ñoatí-arroyo.**
Colutea arborescens L. (Fabaceae) : **Espanta lobos.**
Collaea argentina Griseb. (Fabaceae) : **Primavera.**
Colletia hystrix Clos (Rhamnaceae) : **Crucero. Espino negro.**
Colletia paradoxa (Spreng.) Escal. (Rhamnaceae) : **Crucero. Curamamuel. Curro. Curru. Currumanuel. Espina cruz. Espina de la cruz. Quina.**
Colletia spinosissima J.F. Gmel. (Rhamnaceae) : **Barba del tigre. Brusca. Brusquilla. Coronilla. Coronillo. Crucerillo. Crucero. Cura mamuel. Curro. Espina cruz. Espinillo. Espino negro. Liaki. Llaqui. Palo jabón. Quillarín. Quina. Quina del campo. Quina quina. Tola.**
Colliguaja integerrima Gillies & Hook. (Euphorbiaceae) : **Coliguaja. Coliguala. Coliguay. Coliguaya. Colihuai. Colihuasi. Colihui. Duraznillo. Duraznillo de la patagonia. Palo de leche.**
Collinsia heterophylla Graham (Scrophulariaceae) : **Casas chinas.**
Collomia linearis Nutt. (Polemoniaceae) : **Flor del inca.**
Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz (Combretaceae) : **Bigote. Cepillo. Cepillo de mono. Peine de mono.**
Cominum cyminum L. (Apiaceae) : **Comino. Comino romano.**
Commelina diffusa Burm. f. (Commelinaceae) : **Canutillo. Cohíte. Comelina. Coyuntura. Chiriyuyo. Empanadilla. Flor de Santa Lucía. Hierba del pollo. Leandro Gómez. Santa Lucía. Siempreviva. Tripa de gallina. Tripa de pollo.**
Commelina erecta L. (Commelinaceae) : **Baguero-miní. Cohíte azul. Espuelitas. Flor de Santa Lucía. Hierba del pollo. Leandro Gómez. Mataliste. Mataliz. Santa Lucía. Santa Lucía azul. Santa Lucía de flores azules. Tradescancia. Tripa de gallina. Yerba de Santa Lucía. Yerba del pollo.**
Commelina salcata (Commelinaceae) : **Baguero-miní. Flor de Santa Lucía.**
Commelina tuberosa L. (Commelinaceae) : **Flor de Santa Lucía. Santa Lucía.**
Condalia buxifolia Reissek (Rhamnaceae) : **Orta. Piquillín. Piquillín de la sierra. Piquillín grande. Piquillín negro.**

Condalia microphylla Cav. (Rhamnaceae) : **Piquillín.**

Condalia montana A. Cast. (Rhamnaceae) : **Piquillín de la sierra. Piquillín negro.**

Conium maculatum L. (Apiaceae) : **Cicuta. Cicuta grande. Cicuta mayor. Conio.**

Convallaria majalis L. (Liliaceae) : **Lirio de los valles. Muguet. Muguete. Sol de mayo.**

Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae) : **Campanilla. Campanilla blanca. Campanilla perenne.**
Corregüela. Corregüela menor. Correhuela. Correhuela menor. Corrigüela. Enredadera europea.
Enredadera perenne. Garrotilla. Suspiro.

Convolvulus bonariensis Cav. (Convolvulaceae) : **Campanillita.**

Convolvulus hermaniae L'Hér. (Convolvulaceae) : **Campanilla. Campanilla blanca. Campanita. Suspiro.**

Convolvulus tricolor L. (Convolvulaceae) : **Buenos días. Maravilla.**

Conyza albida Willd. ex Spreng. (Asteraceae) : **Carnicera. Hierba carnicera. Mata negra. Melena de viejo. Rama negra. Vira vira. Yerba carnicera.**

Conyza bonariensis (L.) Cronquist (Asteraceae) : **Carnicera. Hierba carnicera. Mata negra. Melena de viejo. Rama negra. Sanguinaria. Vira vira. Yerba carnicera.**

Conyza primulifolia (Lam.) Cuatrec. & Lourteig (Asteraceae) : **Espanta mosquitos. Rama negra. Yerba carnicera.**

Copaifera langsdorfii Desf. (Fabaceae) : **Cupay.**

Copernicia alba Morong (Arecaceae) : **Carandá. Carandá-hú. Carandaí. Carandá-morotí.**
Carandá-puitá. Carandaü. Carandá-y. Caranday. Caranday-puitá. Palma blanca. Palma colorada.
Palma del techo. Palma espinillo. Palma negra. Palmera. Palmera blanca. Palmera del techo. Queic.

Corchorus capsularis L. (Tiliaceae) : **Yute.**

Corchorus olitorius L. (Tiliaceae) : **Yute.**

Cordia bifurcata Roem. & Schult. (Boraginaceae) : **Afata. Guazú. Mbói-rembí'ú guasú. Mbuy-rembiú.**

Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. (Boraginaceae) : **Cambá acá. María negra.**

Cordia ecalyculata Vell. (Boraginaceae) : **Colita. Gomita.**

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. (Boraginaceae) : **Afata. Afata blanca. Afata grande. Loro amarillo. Loro negro. Peterebí. Petiribí. Petiribí saiyú. Petiribí-hü. Saiyú.**

Cordyline dracaenoides Kunth (Agavaceae) : **Ambatí. Huí-varaná. Huy-varaná. Juí-varaná. Varaná. Yuca.**

Coreopsis lanceolata L. (Asteraceae) : **Coreopsis. Margarita amarilla.**

Coriandrum sativum L. (Apiaceae) : **Cilentro. Coriandro. Culandro. Culantro. Cumutú. Curatú. Gilandro.**

Coriaria ruscifolia L. (Coriariaceae) : **Beu. Deu. Deu-luhuén. Güisque. Huique. Huiquehuique. Huiqui. Mata ratones.**

Coronopus didymus (L.) Sm. (Brassicaceae) : **Calachín. Mastuerzo. Mastuerzo hembra. Mastuerzo loco. Quimpe. Quimpe del zorro. Quimpi. Quimpi-quimpi. Yaguané -caá. Yerba del ciervo. Yerba del zorrino.**

Cortaderia araucana Stapf (Poaceae) : **Carrizo. Cola de zorro.**

Cortaderia pilosa (D'Urv.) Hack. (Poaceae) : **Cortadera chica. Hierba blanca.**

Cortaderia rudiosecula Stapf (Poaceae) : **Cortadera.**

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. (Poaceae) : **Carrizo de las pampas. Cola de zorro. Cortadera. Paja cortadera. Pampa grass. Penacho. Penacho de las pampas. Plumacho.**

Cortesia cuneifolia Cav. (Boraginaceae) : **Campa. Yerba del clavo.**

Corylus avellana L. (Betulaceae) : **Avellano.**

Corynabutilon bicolor (Phil. ex K. Schum.) Kearney (Malvaceae) : **Mata mora.**

Cosmos bipinnatus Cav. (Asteraceae) : **Cosmos.**

Cotinus coggygria Scop. (Anacardiaceae) : **Árbol de humo. Humo. Planta de humo.**

Cotoneaster dielsiana Pritz. (Rosaceae) : **Cotoneaster.**

Cottea pappophoroides Kunth (Poaceae) : **Pasto indio. Pasto liebre.**

Coursetia heterantha (Griseb.) Lavin (Fabaceae) : **Ajipilla. Ají-pillo. Culima.**

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. (Rubiaceae) : **Cascarilla. Quina.**

Crambre maritima L. (Brassicaceae) : **Col marina.**

Craniolaria integrifolia Cham. (Martyniaceae) : **Uñas del diablo.**

Crataegus azarolus L. (Rosaceae) : **Acerolo.**

Crataegus monogyna Jacq. (Rosaceae) : **Cratego.**

Crataegus oxyacantha L. (Rosaceae) : **Oxiacanto.**

Crateva tapia L. (Capparaceae) : **Flor de seda. Naranjillo. Ñandipá. Papaguayán. Payagua labón. Payagua-naranjo. Tapá.**

Crepis setosa Haller f. (Asteraceae) : **Cerraja peluda. Radicheta amarilla.**

Cressa truxillensis Kunth (Convolvulaceae) : **Tripa de pollo.**

Crinodendron tucumanum Lillo (Elaeocarpaceae) : **Granadillo. Patagua argentina. Quebrachillo. Tala blanco. Talilla.**

Crithmum maritimum L. (Apiaceae) : **Hierba de San Pedro. Hinojo marino.**

Crocus sativus L. (Iridaceae) : **Azafrán.**

Crotalaria incana L. (Fabaceae) : **Capuchón. Cumundá-guirá. Poroto. Poroto árbol. Toro caá. Toro caá miní. Yerba del toro.**

Crotalaria juncea L. (Fabaceae) : **Cáñamo de la India. Goni. Sunn.**

Croton bonplandianus Baill. (Euphorbiaceae) : **Nogal del zorro. Paloma yuyo. Piñoncito. Típishá ro. Tupucharo. Typycharó.**

Croton echinulatus (Griseb.) Croizat. (Euphorbiaceae) : **Minuana.**

Croton lobatus L. (Euphorbiaceae) : **Tartaguillo.**

Croton myriodontus Müll. Arg. (Euphorbiaceae) : **Cambalacha. Manzanito de amor. Sanalotodo.**

Croton parvifolius Müll. Arg. (Euphorbiaceae) : **Siete estrellas. Yerba de la gama.**

Croton pauperulus Müll. Arg. (Euphorbiaceae) : **Nogal del zorro.**

Croton sarcopetalus Müll. Arg. (Euphorbiaceae) : **Botonillo.**

Croton sparciflorus Morong (Euphorbiaceae) : **Tupacharo.**

Croton urucurana Baill. (Euphorbiaceae) : **Everá-caá-berá. Ivirá-caá-berá. Sangre de Drago. Sangre de dragón. Sangre drago. Sangregado. Urucurá.**

Cryptantha albida (Kunth) I.M. Johnst. (Boraginaceae) : **Borraja. Borrajita del campo.**

Cryptocarya rubra (Molina) Skeels. (Lauraceae) : **Peumo.**

Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don (Taxodiaceae) : **Criptomeria. Pino japonés.**

Cryptopodium punctatum (L.) Less (Orchidaceae) : **Calaguala. Chacra de monte.**

Cucumis anguria L. (Cucurbitaceae) : **Pepinillo de la India. Sandía del diablo. Sandía de la víbora.**

Cucumis melo L. (Cucurbitaceae) : **Melón.**

Cucumis melo L. var. *cantalupo* Ser. (Cucurbitaceae) : **Melón cantalupo.**

Cucumis melo L. var. *dudaium* (L.) Naudin (Cucurbitaceae) : **Españita de olor.**

Cucumis melo L. var. *inodorus* Naudín (Cucurbitaceae) : **Melón de invierno.**

Cucumis melo L. var. *reticulatus* Naudín (Cucurbitaceae) : **Melón escrito.**

Cucumis sativus L. (Cucurbitaceae) : **Pepino.**

Cucurbita ficifolia Bouché (Cucurbitaceae) : **Alcayota. Cidra. Cidra cayota.**

Cucurbita maxima Duchesne (Cucurbitaceae) : **Cháncara. Hubbard. Turbante turco. Yerna. Yeruá. Zapallo. Zapallo criollo. Zapallito. Zapallito amargo.**

Cucurbita maxima Duchesne var. *zapallito* (Carr.) Mill. (Cucurbitaceae) : **Zapallito de tronco.**

Cucurbita maxima Duchesne var. *zipinka* Mill. (Cucurbitaceae) : **Zapinca.**

Cucurbita moschata (Lam.) Poir. (Cucurbitaceae) : **Anco. Andai. Calabaza.**

Cucurbita pepo L. (Cucurbitaceae) : **Angola. Porongo. Zapallo de Angola.**

Cucurbita pepo L. var. *ovifera* Bailey (Cucurbitaceae) : **Angolita. Zapallito alargado. Zapallito de tronco alargado.**

Cucurbitella asperata (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. (Cucurbitaceae) : **Sandía de la zorra.**

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. (Taxodiaceae) : **Abeto chino. Cunninghamia.**

Cupania vernalis Cambess. (Sapindaceae) : **Aguay colorado. Árbol de guancopa. Camboatá. Cambuatá. Cedrillo. Corpus. Guayabo colorado. Ivirá-corpus. Jacarandá-mí. Nogal. Palo-ramo. Rama colorada. Ramo. Ramo blanco. Ramo colorado. Tizón de perro. Yacarandá-mí. Yaguaratay. Yaguá-ratay. Ybirá-corpus.**

Cuphea calophylla Cham. & Schltdl. subsp. *mesostemon* (Koehne) Lourteig (Lythraceae) : **Siete sangría. Siete sangrías.**

Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. (Lythraceae) : **Siete sangrías.**

Cuphea fruticosa Spreng. (Lythraceae) : **Sangrías. Sanguinalis. Siete sangrías.**

Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl. (Lythraceae) : **Isipó-peré. Sanguinalis. Siete sangrías.**

Cuphea ingrata Cham. & Schltdl. (Lythraceae) : **Ísipó peré. Siete sangrías.**

Cuphea longiflora Koehne (Lythraceae) : **Îsipó peré. Siete sangrías.**

Cuphea lysimachioides Cham. & Schltld. (Lythraceae) : **Îsipó peré.**

Cuphea persistens Koehne (Lythraceae) : **Siete sangría.**

Cuphea racemosa (L.f.) Spreng. subsp. *hirticaulis* (Koehne) Lourteig (Lythraceae) : **Siete sangrías. Siete sangrías caré.**

Cuphea racemosa (L.f.) Spreng. subsp. *racemosa* (Lythraceae) : **Siete sangría. Siete sangrías. Siete sangrías caré.**

Cupressus arizonica Greene (Cupressaceae) : **Ciprés. Ciprés Arizona. Ciprés arizónico.**

Cupressus funebris Endl. (Cupressaceae) : **Ciprés. Ciprés fúnebre.**

Cupressus lusitanica Mill. (Cupressaceae) : **Ciprés. Ciprés de Goa. Ciprés de Portugal. Ciprés lusitano. Ciprés lusitano.**

Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gord. (Cupressaceae) : **Ciprés. Ciprés de Monterrey. Ciprés lambertina. Lambertiana.**

Cupressus pendula St. (Cupressaceae) : **Ciprés llorón.**

Cupressus sempervirens L. (Cupressaceae) : **Ciprés. Ciprés común. Ciprés del Mediterráneo. Ciprés del levante.**

Cupressus sempervirens L. f. *horizontalis* (Mill.) Voos (Cupressaceae) : **Ciprés horizontal.**

Cupressus sempervirens L. f. *stricta* (Ait.) Rehd. (Cupressaceae) : **Ciprés piramidal.**

Curcuma longa L. (Zingiberaceae) : **Azafrán de la India. Cúrcuma.**

Cuscuta boliviana Yunck. (Cuscutaceae) : **Reboto.**

Cuscuta cristata Engelm. (Cuscutaceae) : **Fideos.**

Cuscuta globiflora Engelm. (Cuscutaceae) : **Barba del monte. Cabello de ángel. Zarcillo.**

Cuscuta grandiflora Kunth (Cuscutaceae) : **Confite. Piolín. Pitilla. Pitillo.**

Cuscuta indecora Choisy (Cuscutaceae) : **Cabello de ángel. Cuscuta. Cuscuta grande. Pelo de ángel.**

Cuscuta indecora Choisy var. *longisepala* Yunck. (Cuscutaceae) : **Cuscuta americana.**

Cuscuta obtusiflora Kunth (Cuscutaceae) : **Cabello de ángel.**

Cuscuta pentagona Engelm. (Cuscutaceae) : **Cuscuta. Cuscuta chica. Cuscuta chilena. Yuyo tumbador.**

Cuscuta suaveolens Ser. (Cuscutaceae) : **Cuscuta. Cuscuta chica.**

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. *xanthochortos* (Cuscutaceae) : **Cabello de ángel.**

Cybistax antisiphilitica (Mart.) Mart. (Bignoniaceae) : **Tayí-tí.**

Cycas revoluta Thunb. (Cicadaceae) : **Cica.**

Cyclamen persicum Mill. (Primulaceae) : **Ciclamen. Violeta de los Alpes.**

Cyclanthera hystrix (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn. (Cucurbitaceae) : **Erizo. Pepinillo erizo. Pepino erizo.**

Cyclanthera pedata (L.) Schrad. (Cucurbitaceae) : **Achojcha.**

Cyclolepis genistoides D. Don (Asteraceae) : **Azusqui. Matorro. Matorro negro. Monte azul. Palo azul. Tupis. Usillo.**

Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult. (Chenopodiaceae) : **Yuyo bola.**

Cyclopodon elatus (Sw.) Schltr. (Orchidaceae) : **Flor de patito. Niño de noche. Orquídea blanca. Orquídea de talar. Orquídea patito. Zarzaparrilla. Zarzaparrilla de hoja.**

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague (Apiaceae) : **Aneldo. Apiecillo Apio. Apio cimarrón. Apio silvestre. Celeri. Culandrillo. Culantrillo. Eneldo.**

Cydonia oblonga Mill. (Rosaceae) : **Membrillero. Membrillo.**

Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M. Knuth (Cactaceae) : **Llora tigre. Puelchana. Traicionera.**

Cymbalaria muralis C.F. Gaertn., G. Mey. & Scherb. (Scrophulariaceae) : **Besito porteño. Cabellera.**

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. (Poaceae) : **Cedrón de abajo. Citronel. Citronela. Hierba Luisa. Lemón grass. Pasto cedro. Pasto cedrón. Pasto limón.**

Cynara cardunculus L. (Asteraceae) : **Cardo. Cardo de Castilla. Cardo de comer. Cardón.**

Cynara scolymus L. (Asteraceae) : **Alcachofa. Alcaucil.**

Cynodon affinis Caro & E. A. Sánchez (Poaceae) : **Gramilla rastrera.**

Cynodon dactylon (L.) Pers. (Poaceae) : **Bermuda grass. Chepica. Chipica. Chipica brava. Diente de perro. Grama común. Grami. Gramilla. Gramilla blanca. Gramilla brava. Gramilla chica. Gramilla colorada. Gramilla del tiempo. Gramilla forestal. Gramilla italiana. Gramillón. Gramón. Pasto bermuda. Pasto de ferrocarril. Pasto de los perros. Pasto ferrocarril. Pata de perdiz. Tejedora.**

Cynodon hirsutissimus (Lolitar. & Maire) Caro & E.A. Sánchez (Poaceae) : **Gramilla. Gramilla rastrera.**

Cynodon hirsutus Stent (Poaceae) : **Gramilla. Gramilla mansa. Gramilla peluda. Gramilla rastrera. Pata de perdiz.**

Cynodon laevigulumis Caro & E.A. Sánchez (Poaceae) : **Gramilla rastrera.**

Cynodon plectostachyum (K. Schum.) Pilg. (Poaceae) : **Capií-teteú. Pasto del tero. Pasto estrella.**

Cynoglossum creticum Mill. (Boraginaceae) : **Trupa.**

Cynometra bauhiniifolia Benth. (Fabaceae) : **Mandubí-rá.**

Cynosurus cristatus L. (Poaceae) : **Cola de perro.**

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. : **Cebolla de zorra. Flor reina. Irisito amarillo. Lirio amarillo. Lirio del bajo. Lirito amarillo. Mariquita. Oreja de gato.**

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. (Cyperaceae) : **Cipero. Cipero de Cayena. Negrillo. Pasto inflado.**

Cyperus entrerianus Boeck. (Cyperaceae) : **Cipero. Paraguüita.**

Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) : **Cebollín. Cotufa. Chucho chufa. Chufa. Chufa salvaje. Kuré pirí. Tamascal.**

Cyperus giganteus Vahl (Cyperaceae) : **Junco. Papiro. Papiro criollo. Pirí. Pirí guasú. Totorá.**

Cyperus ochraceus Vahl (Cyperaceae) : **Totalilla. Totorilla.**

Cyperus odoratus L. (Cyperaceae) : **Junquillo oloroso. Totorilla.**

Cyperus papyrus L. (Cyperaceae) : **Papiro.**

Cyperus prolixus Kunth (Cyperaceae) : **Caí kísé. Cipero. Cortadera. Junquillo duro. Pirí hatá.**

Cyperus reflexus Vahl (Cyperaceae) : **Negrillo.**

Cyperus rotundus L. (Cyperaceae) : **Castañuelas. Cebollín. Cipero. Hasta mañana. Juncea. Negrillo. Pasto bolita. Tamascal. Tamascán. Totorilla.**

Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. (Solanaceae) : **Tomate de árbol. Tomate de palo. Tomate del monte.**

Cytisus canariensis (L.) Kuntze (Fabaceae) : **Retama de las Canarias.**

Cytisus multiflorus (Ait.) Sweet (Fabaceae) : **Retama.**

Cytisus scoparius (L.) Link (Fabaceae) : **Escoba negra. Hiniesta blanca. Retama de escobas. Retama negra.**

CH

- Chaenomeles lagedaria* (Loisel.) Thouin. (Rosaceae) : **Membrillero del Japón.**
- Chaerophyllum bulbosum* L. (Apiaceae) : **Perifolio tuberoso.**
- Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman (Asteraceae) : **Escarapela.**
- Chaetanthera spathulifolia* Cabrera (Asteraceae) : **Escarapela. Yesca.**
- Chamaecrista flexuosa* (L.) Greene (Fabaceae) : **Cumandá guasú.**
- Chamaerops humilis* L. (Arecaceae) : **Dátil de perro. Garballó. Margalló. Margallón. Palma. Palma abanico. Palma de escoba. Palma enana. Palma menor. Palmerita. Palmito. Palmito europeo.**
- Chaptalia integerrima* (Vell.) Burkart (Asteraceae) : **Lengua de vaca. Pelosilla.**
- Chaptalia nutans* (L.) Pol. (Asteraceae) : **Burro caá. Cerraja. Peludilla. Pelusa. Yerba del burro.**
- Chasmanthium latifolium* (Michx.) Yates (Poaceae) : **Uniola.**
- Cheiranthus cheiri* L. (Brassicaceae) : **Alelí amarillo.**
- Chelidonium majus* L. (Papaveraceae) : **Caledonia. Celidonia.**
- Chenopodium album* L. (Chenopodiaceae) : **Cenizo. Grañasche. Quinguilla. Quinoa. Quinquilla. Quinoa. Yuyo blanco.**
- Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae) : **Ambrosía. Caá-né. Caá-ré. Hierba hedionda. Hierba hormiguera. Paico. Paico macho. Pasote. Pichín. Quenopodio. Té de España. Té de los jesuitas. Té de Méjico. Yerba de los jesuitas. Yerba de Santa María. Yerba hedionda.**
- Chenopodium cordobense* Aellen (Chenopodiaceae) : **Quinoa.**
- Chenopodium dessicatum* A. Nelson var. *leptophylloides* (Murr) Wahl (Chenopodiaceae) : **Guañasca. Quinoa pampeana.**
- Chenopodium graveoleus* Willd. var. *bangii* (Murr) Aellen (Chenopodiaceae) : **Arca yuyo. Yerba larca.**
- Chenopodium hircicum* Schrad. (Chenopodiaceae) : **Ajara. Paico. Paiquillo. Quinoa blanca. Quinoa criolla.**
- Chenopodium multifidum* L. (Chenopodiaceae) : **Paico. Paico chico. Paico macho. Paiquillo. Pichín.**
- Chenopodium murale* L. (Chenopodiaceae) : **Quinoa negra. Yuyo negro.**
- Chenopodium pallidicaule* Aellen (Chenopodiaceae) : **Cañahua. Cañihua.**
- Chenopodium papulosum* Moq. (Chenopodiaceae) : **Quinoa pampeana.**
- Chenopodium quinoa* Willd. var. *melanospermum* Hunz. (Chenopodiaceae) : **Quinoa.**
- Chersodoma argentina* Cabrera (Asteraceae) : **Salvia de la puna. Tola blanca.**
- Chersodoma jodopappa* (Sch. Bip. ex Wedd.) Cabrera (Asteraceae) : **Salvia de la puna.**
- Chevaliera grandiceps* Griseb. (Bromeliaceae) : **Yerba del pájaro.**
- Chiliophyllum densifolium* Phil. (Asteraceae) : **Romero pichi.**
- Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze (Asteraceae) : **Mata negra.**
- Chiliotriopsis ledifolia* (Griseb.) Cabrera (Asteraceae) : **Alcaparrosa.**
- Chiropetalum patagonicum* (Speg.) O'Donnell & Lourteig (Euphorbiaceae) : **Oreja de laucha.**
- Chloeophytum elatum* (Ait.) Br. (Liliaceae) : **Lazo de amor.**
- Chloraea alpina* Poepp. (Orchidaceae) : **Azucena del campo.**
- Chloraea megallanica* Hook. f. (Orchidaceae) : **Azucena del campo. Lengua de loro. Lirio verde.**
- Chloraea speciosa* Pöping (Orchidaceae) : **Azucena del campo.**
- Chloraea virescens* (Willd) Lindl. (Orchidaceae) : **Piquichén. Tulipán de campo.**
- Chloris barbata* (L.) Sw. (Poaceae) : **Paragüitas. Pasto borla. Pasto crespo.**
- Chloris castilloniana* Lillo & Parodi (Poaceae) : **Pasto crespo.**
- Chloris ciliata* Sw. (Poaceae) : **Pasto borla. Pata de perdiz.**
- Chloris gayana* Kunth (Poaceae) : **Callide. Cosia. Grama de Rhodes. Pasto italiano. Pasto rhodes. Rhode grass.**
- Chloris halophila* Parodi (Poaceae) : **Gramilla azul. Gramilla salada.**
- Chloris pycnothrix* Trin. (Poaceae) : **Estrella. Gramillón salado azul.**
- Chloris virgata* Sw. (Poaceae) : **Cola de caballo. Pasto borla. Pasto estrella.**
- Chloroleucon chacöense* (Burkart) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae) : **Palo overo.**
- Chloroleucon tenuiflorum* (Benth.) Barneby & J.W. Grimes (Fabaceae) : **Espinillo. Juno. Palo cascarudo. Tatané. Tataré.**
- Chondrilla juncea* L. (Asteraceae) : **Achicoria dulce. Ajonjero. Yuyo esqueleto.**
- Chondrosium simplex* (Lag.) Kunth (Poaceae) : **Peludilla blanda.**

Chrysanthellum indicum DC. subsp. *afroamericanum* B.L. Turner (Asteraceae) : **Roquecito. Yerba de San Pedro. Yerba de San Roque.**

Chrysanthemum cinerariifolium (Trev.) Vis. (Asteraceae) : **Bufach. Pelitre. Piretro. Piretro de Dalmacia.**

Chrysanthemum maximum Ramond (Asteraceae) : **Margaritón.**

Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. (Asteraceae) : **Manzanilla de la vírgen. Margarita. Piretro de jardín.**

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. (Sapotaceae) : **Aguái . Aguái guasú. Aguái blanco. Aguái amarillo guasú.**

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. (Sapotaceae) : **Aguay. Aguay dulce. Aguay morotí.**

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. (Sapotaceae) : **Blanquillo colorado. Carapún. Carne de vaca. Lanza blanca. Olivo-rá. Picazú-rembiú. Vasuriña.**

Chuquiraga atacamensis Kuntze (Asteraceae) : **Rama amarilla. San Pedro.**

Chuquiraga aurea Skottsbo. (Asteraceae) : **Chuquiraga dorada.**

Chuquiraga avellanadae Lorentz (Asteraceae) : **Calembay. Quilembay. Trayao lahuén.**

Chuquiraga calchaquina Cabrera (Asteraceae) : **Azafrán.**

Chuquiraga erinacea D. Don (Asteraceae) : **Ardegras. Ardregra. Chilladora. Chirriadora. Monte chirriador. Romerillo. Uña de gato.**

Chuquiraga longiflora (Griseb.) Hieron. (Asteraceae) : **Azafrán. Azafrán de la puna.**

Chuquiraga morenonis (Kuntze) C. Ezcurra (Asteraceae) : **Chuquiraga plateada.**

Chuquiraga oppositifolia D. Don (Asteraceae) : **Chilladora. Chirriadora. Grasilla. Monte chirriador. Pedorrilla.**

Chuquiraga ruscifolia D. Don (Asteraceae) : **Pedorrilla.**

Chusquea culeou Desv. (Poaceae) : **Caña coligüe. Coligüe. Colihue. Culeu. Quila.**

Chusquea deficiens Parodi (Poaceae) : **Caña brava. Tacuara.**

Chusquea lorentziana Griseb. (Poaceae) : **Caña brava. Tacuara.**

Chusquea montana Phil. (Poaceae) : **Tihuén.**

Chusquea ramosissima Lindm. (Poaceae) : **Cresciuma. Tacuarembó.**

Chusquea tenella Nees (Poaceae) : **Pitangua. Pitinga.**

D

- Dactylis glomerata* L. (Poaceae) : **Chepica. Dactilo. Pasto azul. Pasto ovillo.**
- Dahlia pinnata* Cav. (Asteraceae) : **Dalia.**
- Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton (Fabaceae) : **Carayá-ruguy. Isa-pihí. Isa-pihú. Isapuy guazú. Isapychí. Isipó-capí. Isipó-copí. Sapihy. Sapuh-pita. Unco. Ysapuy chico.**
- Daphnopsis racemosa* Griseb. (Thymelaeaceae) : **Cururú-ibé. Cururú-piré. Envirá. Ibirá. Ivirá. Vira vira.**
- Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera (Asteraceae) : **Arrayán. Palisandro. Palo blanco. Palo santo. Palo santo del sur. Tayú. Trevo.**
- Datura arborea* L. (Solanaceae) : **Floripón.**
- Datura ferox* L. (Solanaceae) : **Chamico. Datura. Floripondio. Miaye. Toloache. Trompeta de ángel. Yerba del diablo.**
- Datura meteloides* DC. (Solanaceae) : **Chamico. Floripondio.**
- Datura stramonium* L. (Solanaceae) : **Estraminio.**
- Datura suaveolens* Humb. & Bonpl. (Solanaceae) : **Floripón. Floripondio.**
- Daucus carota* L. (Apiaceae) : **Zanahoria.**
- Daucus pusillus* Michx. (Apiaceae) : **Zanahoria silvestre.**
- Delonix regia* (Boj.) Rafín (Fabaceae) : **Chivato. Chivato grande. Flamboyana. Framboyo. Samboyán.**
- Delphinium ajacis* L. (Ranunculaceae) : **Espuela de caballero. Pajarito.**
- Delphinium consolida* L. (Ranunculaceae) : **Consolda real. Espuela de caballero.**
- Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv. (Poaceae) : **Coirón del mallín.**
- Descurainia argentina* O.E. Schulz (Brassicaceae) : **Altamisa colorada.**
- Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. (Desfontainiaceae) : **Taique.**
- Desmanthus virgatus* (L.) Willd. (Fabaceae) : **Espinillo rastrero. Modestancia. Yucarí niná. Yuquerí-pí. Yvá-carininá.**
- Desmodium affine* Schltld. (Fabaceae) : **Pega pega.**
- Desmodium cuneatum* Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Pega-pega.**
- Desmodium incanum* DC. (Fabaceae) : **Pega pega. Taha-taha. Taja. Taya-nde-rejey. Toja. Voy contigo.**
- Desmodium pachyrhizum* Vogel (Fabaceae) : **Pega-pega.**
- Desmodium uncinatum* (Jacq.) DC. (Fabaceae) : **Pega pega.**
- Deuterocohnia brevifolia* (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. (Bromeliaceae) : **Tarca.**
- Deuterocohnia longipetala* (Baker) Mez (Bromeliaceae) : **Chagual.**
- Deuterocohnia lorentziana* (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm. (Bromeliaceae) : **Tarca.**
- Deyeuxia alba* J. Presl. (Poaceae) : **Paja de plata.**
- Deyeuxia viridiflavescens* (Poir.) Kunth (Poaceae) : **Paja de plata. Paja plateada. Pasto plata.**
- Dianthus barbatus* L. (Caryophyllaceae) : **Clavelina. Macetilla.**
- Dianthus carophyllus* L. (Caryophyllaceae) : **Clavel.**
- Diascia barnarea* Hook. (Scrophulariaceae) : **Espolón mellizo.**
- Diatenoptyxis sorbifolia* Radlk. (Sapindaceae) : **Fariña seca. Ibirá-pi-hú. Ivirá-pi-hü. María molle. María preta. Quebrachillo. Saiquillo. Suiquillo.**
- Dicentra spectabilis* (L.) Lem. (Fumariaceae) : **Corazón de la vírgen. Flor del corazón.**
- Dichondra microcalyx* (Hallier f.) Fabris (Convolvulaceae) : **Inambú-caá. Mbaracayá-nambí. Oreja de gato. Oreja de ratón. Orejita.**
- Dichondra sericea* Sw. var. *sericea* (Convolvulaceae) : **Oreja de gato.**
- Dicksonia sellowiana* Hook. (Dicksoniaceae) : **Chachí. Chaschí hembra. Chaschí manso. Helecho arborescente. Helecho de tronco. Shashí.**
- Dicliptera scutellata* Griseb. (Acanthaceae) : **Orejita.**
- Dicliptera tweediana* Nees (Acanthaceae) : **Ajicillo. Canario rojo. Cohete. Coral del campo. Coralito. Justicia colorada. Uchuyo.**
- Didymopanax morototoni* (Aubl.) Decne. & Planch. (Araliaceae) : **Ambay-guazú. Cacheta. Cachete. Mandioqueira. Morototó. Digital.**
- Digitalis purpurea* L. (Scrophulariaceae) : **Calzones de zorra. Campanilla. Cartucho. Dedalera.**
- Digitaria aequiglumis* (Hack. & Arechav.) Parodi (Poaceae) : **Pata de gallina de otoño.**

Digitaria californica (Benth.) Henrard (Poaceae) : **Gramilla cuarentona. Pasto de hoja. Pasto plateado.**

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler (Poaceae) : **Pasto colchón.**

Digitaria eriantha Steud. (Poaceae) : **Capín pangola. Costal bermuda. Hierba pangola. Pasto pangola.**

Digitaria insularis (L.) Fedde (Poaceae) : **Camalote. Pasto amargo. Pasto bandera. Pasto cabezón. Pasto camalote.**

Digitaria phaoxix (Trin.) Parodi (Poaceae) : **Pasto araña.**

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (Poaceae) : **Gramilla. Gramilla de cuaresma. Pasto blanco. Pasto chato. Pasto colchón. Pasto cuaresma. Pasto millán. Pata de gallina. Pata de gallo.**

Dioclea paraguayensis Hassl. (Fabaceae) : **Curunguay.**

Dioscorea alata L. (Dioscoreaceae) : **Ñame.**

Dioscorea batatus Dcne. (Dioscoreaceae) : **Ñame.**

Dioscorea microbotrya Griseb. (Dioscoreaceae) : **Alfa sandía.**

Dioscorea pilcomayensis Hauman (Dioscoreaceae) : **Kará.**

Dioscorea sinuata Vell. (Dioscoreaceae) : **Carachi. Carapé. Zarza batata.**

Diospyros ebenum Kōening (Ebenaceae) : **Ébano.**

Diospyros incostang Jacq. (Ebenaceae) : **Granadillo.**

Diospyros kaki L.f. (Ebenaceae) : **Caqui. Kaki. Plum de Japón.**

Diospyros lotus L. (Ebenaceae) : **Aluparia.**

Diospyros virginiana L. (Ebenaceae) : **Caqui silvestre. Kaki. Permisón.**

Diostea juncea (Gillies ex Hook.) Miers. (Verbenaceae) : **Retama. Retamo.**

Diplachne dubia (Kunth) Scribn. (Poaceae) : **Pasto pujante.**

Diplokebela floribunda N.E. Br. (Sapindaceae) : **Ivirá-itá. Palo blanco. Palo piedra. Teperiguá. Urunday blanco. Urunday-ná. Urunday-rá.**

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. (Brassicaceae) : **Flor amarilla. Mostacilla.**

Dipsacus fullonum L. (Dipsacaceae) : **Astas del diablo. Carda. Carda de cardar. Carda silvestre. Cardencha. Cardo de cardar. Cuernos del diablo. Espuela del diablo. Uñas del diablo.**

Dipsacus sativus (L.) Honck. (Dipsacaceae) : **Carda. Carda de cardar.**

Discaria americana Gillies & Hook. (Rhamnaceae) : **Brusca. Brusquilla. Coronilla. Coronillo. Coronillo del campo. Charkao. Quina del campo. Quina quina. Tala.**

Discaria articulata (Phil.) Miers (Rhamnaceae) : **Manca caballos. Mata negra. Yaqui.**

Discaria chacaye (G. Don) Tortosa (Rhamnaceae) : **Chacay. Chacay de la cordillera. Espino blanco. Temen.**

Discaria trinervis (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche (Rhamnaceae) : **Chacai. Chacay.**

Distichlis humilis Phil. (Poaceae) : **Brama.**

Distichlis laxiflora Hack. (Poaceae) : **Pasto salado.**

Distichlis scoparia (Kunth) Arechav. (Poaceae) : **Pasto liebre. Pasto salado. Pelo de chanco. Pichana del indio.**

Distichlis spicata (L.) Greene (Poaceae) : **Cerda de chanco. Cola de chanco. Cola de mula. Pasto del salitral. Pasto puna. Pasto salado. Pelo de chanco.**

Dodonaea viscosa Jacq. (Sapindaceae) : **Chamizo. Chilca. Chilca del monte. Chilca dura. Chirca. Chirca del monte. Chirca dura. Falsa chilca. Falsa chirca.**

Dolichandra cynanchoides Cham. (Bignoniaceae) : **Bignonia. Bignonia colorada. Clarín. Clarín del monte. Cría de gato. Pata de gallo. Pija de mono. Sacha huasca. Sacha huasca blanca. Teyú. Teyú igsipó. Trompeta de Venus.**

Dolichlasium lagascae D. Don (Asteraceae) : **Hierba del ciervo.**

Dolichos lablad L. (Fabaceae) : **Poroto de Egipto. Poroto japonés.**

Dolichos lablad L. var. *albiflorus* (DC.) Mattei (Fabaceae) : **Chaucha japonesa.**

Dolichos lignosus L. (Fabaceae) : **Enredadera. Picardía. Ramillete.**

Dombeya wallichii (Lindl.) Benth. & Hook. (Sterculiaceae) : **Estrapea. Estrofelia.**

Dorstenia brasiliensis Lam. (Moraceae) : **Contrayerba. Hediondito. Higuerrillas. Taropá. Taropé.**

Dorycnium hirsutum (L.) Ser. (Fabaceae) : **Bocha peluda.**

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn. (Pteridaceae) : **Doradilla. Helecho. Sombrillita.**

Dracunculus vulgaris Schott. (Araceae) : **Hierba de la culebra. Serpenteria. Serpentina del agua.**

Drimys brasiliensis Miers (Winteraceae) : **Cataya.**

Drimys winteri J.R.Forts. & G.Forst. (Winteraceae) : **Boighe. Boigo. Canelillo. Canelo.**

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult. (Caryophyllaceae) : **Acuérdate.**
Dryopteris filix-mas (L.) Schott (Dryopteridaceae) : **Doradilla macho. Helecho manso. Negrillo.**
Duchesnea indica (Andrews) Focke (Rosaceae) : **Falsa frutilla. Frutilla insulsa. Frutilla salvaje.**
Dunalia brachyacantha Miers (Solanaceae) : **Perilla.**
Duranta erecta L. (Verbenaceae) : **Tala blanca. Violeta del Paraguay.**
Duranta serratifolia (Griseb.) Kuntze (Verbenaceae) : **Tala blanca.**
Dyckia chaguar Castellano (Bromeliaceae) : **Cháguar. Cháguar de las piedras.**
Dyckia floribunda Griseb. (Bromeliaceae) : **Cháguar.**

E

- Eccremocarpus scaber* Ruiz & Pav. (Bignoniaceae) : **Chupa chupa. Chupagoto.**
- Echinochloa colona* (L.) Link (Poaceae) : **Arroz del monte. Capín. Colorado. Gramilla de rastrojo. Hualcacho. Pasto colorado. Pasto manchado. Pasto overito.**
- Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. (Poaceae) : **Canutillo. Capín. Capín de arroz. Paja gallo. Pasto colorado. Pata de gallo. Pierna de gallo.**
- Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. var. *frumentacea* (Roxb.) Wigth (Poaceae) : **Mijo japonés.**
- Echinochloa cruspavoni* (Kunth) Schult. (Poaceae) : **Capín. Capín arroz. Chacrilla. Pasto colorado.**
- Echinochloa chacoensis* P.W. Michael ex Renvoize (Poaceae) : **Pasto cañada. Pasto dulce. Pasto moro.**
- Echinochloa helode* (Hack.) Parodi (Poaceae) : **Canutillo menor. Capín. Pasto de laguna. Pasto laguna.**
- Echinochloa oryzoides* (Ard.) Fritsch (Poaceae) : **Arrocillo. Canutillo. Canutillo mayor.**
- Echinochloa polystachia* (Kunth) Hitchc. (Poaceae) : **Capín. Pasto de laguna.**
- Echinodorus aschersonianus* Graebn. (Alismataceae) : **Cucharero. Cucharero chico.**
- Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltld.) Micheli (Alismataceae) : **Achira del agua. Calita. Cucharero. Cucharón. Cucharones. Yerba de los cucharones.**
- Echinodorus uruguayensis* Arechav. (Alismataceae) : **Cucharero. Cucharero chico.**
- Echinopsis leucantha* (Gillies ex Salm-Dyck) Walp. (Cactaceae) : **Cardón. Michura. Quisco.**
- Echium plantagineum* L. (Boraginaceae) : **Borraja cimarrona. Borraja del campo. Buglosa. Flor de viborera.**
- Egeria densa* Planch. (Hydrocaritaceae) : **Cola de zorro. Elodea. Helodea. Luchecillo. Peste de agua.**
- Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth (Pontederiaceae) : **Aguapé. Aguapei. Aguapey. Ayuapé. Ayupei. Camalote. Jacinto del agua. Mururé.**
- Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Pontederiaceae) : **Aguapé. Aguapé preñado. Aguapé puruá. Aguapei. Aguapey. Cala de agua. Cala del agua. Camalote. Camalote globito. Jacinto del agua. Lampazo. Lechuga del agua. Lechuguilla. Lila del agua. Lirio del agua. Oreja de gato. Violeta del agua. Yuapé.**
- Elaeagnus angustifolia* L. (Elaeagnaceae) : **Arabia. Olivo de Bohemia.**
- Elaphoglossum gayanum* (Feé) T. Moore (Lamoriopsidaceae) : **Calaguala.**
- Elcomarhiza amilacea* Barbosa Rodrigues ex K. Schum. in Engl. & Prantl (Asclepiadaceae) : **Cumaca**
- Eleocharis albibracteata* Nees & Meyen ex Kunth (Cyperaceae) : **Hunco tierno.**
- Eleocharis bonariensis* Nees (Cyperaceae) : **Eleocharis. Junquillo.**
- Eleocharis elegans* (Kunth) Roem & Schult. (Cyperaceae) : **Cric-cric. Junquillo.**
- Eleocharis montana* (Kunth) Roem & Schult. (Cyperaceae) : **Acodo bastardo. Junquito. Pirí mí. Velita.**
- Eleocharis parodii* Barros (Cyperaceae) : **Junco.**
- Elephantopus mollis* Kunth (Asteraceae) : **Lengua de vaca.**
- Eleusine coracana* (L.) Gaertn. (Poaceae) : **Coracán.**
- Eleusine indica* (L.) Gaertn. (Poaceae) : **Gramma carraspera. Pata de gallina.**
- Eleusine tristachya* (Lam.) Lam. (Poaceae) : **Eleusine. Pasto ruso. Pata de gallina. Pata de gallo.**
- Elionurus ciliaris* Kunth (Poaceae) : **Espartillo.**
- Elionurus muticus* (Spreng.) Kuntze (Poaceae) : **Aibe. Colita peluda. Espartillo. Espartillo guazú. Paja. Paja amarga. Pasto amargo.**
- Elionurus tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. (Poaceae) : **Espartillo. Espartillo amargo. Espartillo guazú. Pasto bravo.**
- Elymus arenarius* L. (Poaceae) : **Pasto malvinero.**
- Elymus breviaristatus* (Hitchc.) Á. Löve subsp. *scabrifolius* (Döll) Á. Löve (Poaceae) : **Agropiro criollo. Agropiro silvestre. Gramma criolla.**
- Elymus patagonicus* Speg. (Poaceae) : **Elimo patagónico.**
- Elymus scabrifolius* (Döll) J.H. Hunz. (Poaceae) : **Agropiro criollo. Gramma criolla.**
- Elytrigia repens* (L.) Nevski (Poaceae) : **Agropiro invasor. Cruera. Gramma criolla. Gramma menor. Gramma oficial. Gramón.**
- Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. (Proteaceae) : **Ciruelillo. Fuinque. Magú. Notro. Notru.**
- Empetrum rubrum* Wahl. ex Willd. (Empetraceae) : **Brecillo. Mirtilla de Magallanes. Murtilla. Uvilla. Uvilla de la perdiz.**
- Enhydra anagallis* Gardner (Asteraceae) : **Enidra. Enydra.**

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong (Fabaceae) : **Cambá-nambî. Oreja de negro. Pacará. Pacará del timbó. Tamboril. Timbó. Timbó cedro. Timbó colorado. Timbó negro. Timbó-puitá.**

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. (Ephedraceae) : **Frutilla del campo. Tola. Tramontana.**

Ephedra boelckei F.A. Roig. (Ephedraceae) : **Parrón. Pichana de toro.**

Ephedra breana Phil. (Ephedraceae) : **Fruta del quirquincho. Frutilla del campo. Pingo-pingo. Solupe. Tramontana.**

Ephedra chilensis C. Presl (Ephedraceae) : **Curupá. Pingo pingo. Solope. Solupe.**

Ephedra frustillata Miers (Ephedraceae) : **Barba de chivo. Camanicilla. Efedra. Pingo-pingo. Solope.**

Ephedra multiflora Phil. ex Stapf (Ephedraceae) : **Pingo-pingo. Tramontana.**

Ephedra ochreatea Miers (Ephedraceae) : **Camán. Cupará. Fruta del bicho. Fruta del piche. Fruta del pichi. Fruta del quirquincho. Frutilla. Quebracho flojo. Solupe. Tramontana.**

Ephedra rupestris Benth. (Ephedraceae) : **Tramontana. Tramontana de la puna.**

Ephedra triandra Tul. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae) : **Enredo. Fruta del quirquincho. Frutilla del campo. Pico de gallo. Pico de loro. Pico de pajarito. Retamita roja. Solope. Tramontana.**

Ephedra tweediana Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz (Ephedraceae) : **Cola de caballo. Enredo. Pico de gallo. Pico de loro. Pico de pájaro. Pingo pingo. Sann sann. Tramontana. Trasmontaña.**

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. (Cactaceae) : **Flor de baile. Reina de la noche.**

Equisetum bogotense Kunth (Equisetaceae) : **Hierba del platero.**

Equisetum giganteum L. (Equisetaceae) : **Aguará ruguai guasú. Cola de caballo. Cola de lagarto. Chicote de fraile. Hierba del platero. Lava platos. Rabo de mula. Yerba de la plata. Yerba de Santa Ana. Yerba del platero. Yerba platera.**

Eragrostis airoides Nees (Poaceae) : **Gramillón. Pasto ilusión.**

Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo, Lutati ex Janch. (Poaceae) : **Gramilla. Gramilla blanca. Gramilla cuarentona. Pasto blanco. Pasto hediondo. Pasto oloroso.**

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees (Poaceae) : **Pasto llorón.**

Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton, Stern & Pogg (Poaceae) : **Pastito de albardón.**

Eragrostis lugens Nees (Poaceae) : **Paja voladora. Pasto ilusión. Pasto mosquito. Pasto pelillo.**

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link (Poaceae) : **Pasto hediondo.**

Eragrostis montufari (Kunth) Steud. (Poaceae) : **Gramilla. Gramilla de huerta.**

Eragrostis neesii Trin. (Poaceae) : **Pastito violeta.**

Eragrostis orthoclada Hack. (Poaceae) : **Pasto melena.**

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. (Poaceae) : **Gramillón.**

Eragrostis polytricha Nees (Poaceae) : **Paja voladora.**

Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter (Poaceae) : **Tef.**

Eragrostis virescens J. Presl (Poaceae) : **Gramilla de huerta. Gramillón.**

Erianthus trinii (Hack.) Hack. (Poaceae) : **Paja estrelladora.**

Erica arborea L. (Ericaceae) : **Brezo.**

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. (Rosaceae) : **Níspero. Níspero japonés. Níspero del Japón.**

Eriochloa montevidensis Griseb. (Poaceae) : **Gramilla de albardón. Kapií-ñu. Paja de campo.**

Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Hamilton f. (Poaceae) : **Capií pororó mirí. Gramilla de albardón.**

Erioneuron pilosum (Buckley) Nash (Poaceae) : **Pasto oveja.**

Erodium geoides A. St.-Hil. (Geraniaceae) : **Alfilerillo macho.**

Erodium malacoides (L.) L' Hér. ex Aiton (Geraniaceae) : **Alfilerillo. Malvilla.**

Erodium moschatum (L.) L' Hér. ex Aiton (Geraniaceae) : **Alfilerillo. Alfilerillo almizclado.**

Erodium cicutarium (L.) L' Hér. ex Aiton (Geraniaceae) : **Alfilerillo. Alfilerillo común. Alfilerillo hembra.**

Eruca vesicaria (L.) Cav. (Brassicaceae) : **Oruga. Roqueta. Rúcula. Rúscula.**

Ervatamia coronaria (Jacq.) Stapf. (Apocynaceae) : **Jazmín cambray.**

Eryngium agavifolium Griseb. (Apiaceae) : **Escorzonera. Serruchón.**

Eryngium coronatum Hook. & Arn. (Apiaceae) : **Carda. Cardito hediondo. Cardo torito.**

Eryngium chamissonis Urb. (Apiaceae) : **Caraguatá.**

Eryngium ebracteatum Lam. (Apiaceae) : **Caraguatá-rá miní. Cardo alambre. Falso caraguatá.**

Eryngium eburneum Decne. (Apiaceae) : **Falso caraguatá. Falso cardo. Serrucheta. Turututú. Turututú guasú. Turututú grande.**

Eryngium echinatum Urb. (Apiaceae) : **Cardo mon.**

Eryngium elegans Cham. & Schltld. (Apiaceae) : **Caraguatá-rá. Falso caraguatá. Turututú chico.**

Eryngium horridum Malme (Apiacea) : **Carda. Cardilla. Cardo. Cardoncillo. Chupala. Falso caraguatá. Turututú.**

Eryngium nudicaule Lam. (Apiaceae) : **Caraguatá-rá bañado. Cardo mon.**

Eryngium pandanifolium Cham. & Schltl. (Apiaceae) : **Caraguatá. Carda. Cardo. Escorzonera. Falso caraguatá.**

Eryngium serra Cham. & Schltl. (Apiaceae) : **Carda.**

Erythrina crista-galli L. (Fabaceae) : **Árbol de coral. Ceibo. Ceibo macho. Cresta de gallo. Choipo. Chopo. Fruto de loro. Ivirá-iputezú. Seibo. Seibo común. Seibo de las islas. Seibo entrerriano. Seibo macho. Seibo rioplatense. Seibo rojo. Suiñandí. Zuinadí. Zuiñandí. Zuiñunday.**

Erythrina dominguezii Hassl. (Fabaceae) : **Seibo chaqueño. Seibo formoseño. Seibo rosado.**

Erythrina falcata Benth. (Fabaceae) : **Ceibo. Corticeira. Seiba. Seibo. Seibito de la selva. Seibo de la selva. Seibo de Jujuy. Seibo de Salta. Seibo de Tucumán. Seibo del monte. Seibo del noroeste. Seibo jujeño. Seibo rosado. Seibo salteño. Suiñandí.**

Erythroxyllum argentinum O.E. Schulz (Erythroxylaceae) : **Ajicillo. Coca. Coca del monte. Sacha ají.**

Erythroxyllum coca Lam. (Erythroxylaceae) : **Coca. Coca del monte.**

Erythroxyllum cuneifolium (Mart.) O.E. Schult. (Erythroxylaceae) : **Mboreví-cama.**

Erythroxyllum microphyllum A.St.-Hil. (Erythroxylaceae) : **Coca.**

Escallonia angustifolia C. Presl. (Saxifragaceae) : **Berraco. Nipa.**

Escallonia cordobensis (Kuntze) Hosseus (Saxifragaceae) : **Pito. Pito Juan.**

Escallonia myrtoidea Bertero ex DC. (Saxifragaceae) : **Luma.**

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. (Saxifragaceae) : **Siete camisas.**

Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. (Saxifragaceae) : **Chapel.**

Escobedia grandiflora (L.f.) Kuntze (Scrophulariaceae) : **Azafrán de la tierra. Escobedia. Escorzonera. Flor morada. Taragontia. Viborera morada.**

Eschscholtzia californica Cham. (Papaveraceae) : **Escholzia. Escolzia.**

Esenbeckia febrifuga (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. (Rutaceae) : **Guatambú-mí. Ivirá-oví-guazú. Ybyrá-obí-guazú.**

Esenbeckia grandiflora Mart. (Rutaceae) : **Guatambú-mí. Ibirá-obí. Ivirá-obí-guazú. Ivirá-oví.**

Eucaliptus camaldulensis Dehnh. (Myrtaceae) : **Eucalipto. Eucalipto común. Eucalipto rostrata.**

Eucaliptus cinerea F. Muell. ex Benth. (Myrtaceae) : **Eucalipto de adorno.**

Eucaliptus globosus Labill. (Myrtaceae) : **Eucalipto macho. Eucalipto medicinal.**

Eucryphia cordifolia Cav. (Eucryphiaceae) : **Muermo. Toz. Ulmo. Urmo. Voyencum.**

Eugenia caryophyllata Thunb. (Myrtaceae) : **Clavo de olor.**

Eugenia involucrata DC. (Myrtaceae) : **Cerelha. Cerella. Ceresa. Guaviyú.**

Eugenia jambos L. (Myrtaceae) : **Pomarrosa. Yambo.**

Eugenia mansonii O. Berg. (Myrtaceae) : **Pitanza amarga. Pitanza falsa.**

Eugenia pitanga (O. Berg) Kiaersk. (Myrtaceae) : **Ñangapirí. Ñangapirí-poñí. Pitanga.**

Eugenia pyriformis Cambess. (Myrtaceae) : **Ívá-jái. Ubajay. Ubajay-mí.**

Eugenia repanda O. Berg (Myrtaceae) : **Mora. Ñangapirí. Ñangapirí negro. Peroreví.**

Eugenia uniflora L. (Myrtaceae) : **Añangapiré. Añangapirte. Arrayán. Arrayán mato. Arrayán montano. Cereza. Cereza de Surinan. Ginja. Morita de monte. Ñangapiré. Ñangapirí. Ñangapiry. Ñangapiú. Ñayquí. Pitanga. Pitangueira.**

Eugenia uruguayensis Cambess. (Myrtaceae) : **Falso guayabo. Guaviyú. Guayabo. Guayabo blanco. MadreSelva.**

Eupatorium arnottianum Griseb. (Asteraceae) : **Ramillete del campo.**

Eupatorium buniifolium Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Chilca. Mio-mio. Romerillo. Romerito. Romero.**

Eupatorium christieanum Baker (Asteraceae) : **Hoja de la Virgen.**

Eupatorium hecatanthum (DC.) Baker (Asteraceae) : **Eupatorio.**

Eupatorium inulifolium Kunth (Asteraceae) : **Doctorcito.**

Eupatorium ivifolium L. (Asteraceae) : **Típishá morotí. Típishá pito.**

Eupatorium laevigatum Lam. (Asteraceae) : **Caá hú. Doctorcito. Dotorcito. Iribú retimá. Isivá retina. Yuyo negro.**

Eupatorium lasiophthalmum Griseb. (Asteraceae) : **Eupatorio de invierno.**

Eupatorium macrocephalum Less. (Asteraceae) : **Tehú igsipó. Teyú caá. Vara amarilla. Vara morada.**

Eupatorium patens D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Acacia del campo. Crucecilla.**

Eupatorium polystachyum DC. (Asteraceae) : **Chirca.**
Eupatorium subhastatum Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Pilarcito. Yerba del charrúa.**
Eupatorium tremulum Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Chilca. Chirca.**
Euphorbia brasiliensis Lam. (Euphorbiaceae) : **Caá iatá.**
Euphorbia caespitosa Lam. (Euphorbiaceae) : **Lecherona. Lechetrenza. Lechetrés. Pichoa. Pichoga.**
Euphorbia hirta L. (Euphorbiaceae) : **Leche de la golondrina. Lechera de la golondrina. Yerba de la golondrina.**
Euphorbia hypericifolia L. (Euphorbiaceae) : **Caá iatá. Lechera. Mboí-caá. Perejil. Yerba de la golondrina. Yerba de la víbora.**
Euphorbia lathyris L. (Euphorbiaceae) : **Arbolito de la cruz. Contrarrayo. Pararrayo. Tártago. Treinta y tres.**
Euphorbia marginata Pursh (Euphorbiaceae) : **Copo de nieve.**
Euphorbia ovalifolia (Klotzsch & Garcke) Boiss. (Euphorbiaceae) : **Cola de novia. Leche de paloma. Lechuguilla.**
Euphorbia papillosa A.St.-Hil. (Euphorbiaceae) : **Lecherón. Lechetrés. Lechosa. Mercurio.**
Euphorbia peplus L. (Euphorbiaceae) : **Albahaca del campo. Albahaca venenosa. Albaquilla. Lechetrés. Lechetrezma. Pichoa. Siempre verde. Tres leches.**
Euphorbia portulacoides L. (Euphorbiaceae) : **Lechetrés. Lechetrezma. Pichoa. Pichoga.**
Euphorbia pulcherrima Will. (Euphorbiaceae) : **Estrella federal.**
Euphorbia schickendantzii Hieron. (Euphorbiaceae) : **Lichi lawen.**
Euphorbia selloi (Klotzsch & Garcke) Boiss. (Euphorbiaceae) : **Yerba de la golondrina.**
Euphorbia serpens Kunth (Euphorbiaceae) : **Cola de novia. Lechetrés. Meona. Meonita. Pichoa rastrera. Rompepiedras. Yerba de la chicharra. Yerba de la golondrina. Yerba de la paloma. Yerba meona. Yerba vergonzosa.**
Euphorbia splendens Bojer (Euphorbiaceae) : **Corona de Cristo.**
Eustachys distichophylla (Lag.) Nees (Poaceae) : **Capín batatal. Corobó. Pasto borla. Pasto paraguilla. Pasto plumero. Penacho.**
Eustachys retusa (Lag.) Kunth (Poaceae) : **Capín-coquerinho. Pata de gallo.**
Euterpe edulis Mart. (Arecaceae) : **Palmito. Yeyíh.**
Evolvulus sericeus Sw. (Convolvulaceae) : **Pelucilla. Peludilla. Yerba peluda.**
Evonymus europeae L. (Boraginaceae) : **Bonetero.**
Evonymus japonica L.f. (Celastraceae) : **Evónimo. Siempre verde.**
Exogonium purga (Wender) Benth. (Convolvulaceae) : **Jalapa.**

F

- Fabiana densa* J. Rémy (Solanaceae) : **Checal. Tola checal. Tolilla.**
- Fabiana denudata* Miers (Solanaceae) : **Pichanilla. Rama amarilla.**
- Fabiana imbricata* Ruiz & Pav. (Solanaceae) : **Palo piche. Piche. Pichi. Romero pichi.**
- Fabiana peckii* Niederl. (Solanaceae) : **Tola.**
- Fagara coco* (Gillies) Engl. (Rutaceae) : **Cochucho. Coco. Sauco hediondo.**
- Fagara chiloperone* Engl. var. *angustifolia* (Engl.) Engl. (Rutaceae) : **Temberatí. Temberatí jhu.**
Temberatí negro.
- Fagara hyemalis* (A.St.-Hil.) Engl. (Rutaceae) : **Cuentrillo. Curutú-rá. Mamica de cadela. Temberatí.**
Temberatí colorado. Temberatí-mí. Tembetarí puitá. Teta de perra.
- Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. (Rutaceae) : **Cunatuna. Naranjillo. Sacha limón. Temberatí. Tembetarí amarillo. Temberatí guazú. Temberatí-mí. Tembetarí morotí. Tembetarí-saiyú.**
- Fagara nigrescens* R.E. Fr. (Rutaceae) : **Naranjillo negro. Saucillo.**
- Fagara pterota* L. (Rutaceae) : **Uña de tigre.**
- Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. (Rutaceae) : **Basuda. Cuentrillo. Curatú-morotí. Mamica de cadela. Ojo de pollo. Temberatí. Temberatí-mí. Teta de perra.**
- Fagopyrum esculentum* Moench (Polygonaceae) : **Alforfón. Trigo morisco. Trigo sarraceno.**
- Fagus sylvatica* L. (Fagaceae) : **Haya.**
- Faramea cyanea* Müll. Arg. (Rubiaceae) : **Azucena. Mboretí-caá. Mboreví-caá.**
- Fatsia japonica* (Thunb.) Decne. & Planch. (Araliaceae) : **Aralia.**
- Feijoa sellowiana* Berg (Myrtaceae) : **Arrayá. Falso guayabo. Guayava.**
- Festuca argentina* (Speg.) Parodi (Poaceae) : **Coirón. Coirón de huecú. Coirón duro. Coirón falso. Coirón grande. Coirón negro. Huecú**
- Festuca argentinensis* (St.-Yves) Türpe (Poaceae) : **Chillahua.**
- Festuca arundinacea* Schreb. (Poaceae) : **Festuca. Festuca alta.**
- Festuca eriostoma* Hack. (Poaceae) : **Iro. Iru. Irucho. Paja iro.**
- Festuca gracillima* Hook. f. (Poaceae) : **Coirón. Coirón dulce. Coirón fueguino.**
- Festuca hieronymi* Hack. (Poaceae) : **Aive. Pasto tembladera.**
- Festuca kurtziana* St.-Yves (Poaceae) : **Iros.**
- Festuca magellanica* Lam. (Poaceae) : **Festuca ovina.**
- Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi (Poaceae) : **Coirón. Coirón blanco. Coirón dulce.**
- Festuca pratensis* Huds. (Poaceae) : **Festuca de los prados.**
- Festuca rubra* L. (Poaceae) : **Festuca roja.**
- Ficus altissima* Blume (Moraceae) : **Gomero.**
- Ficus carica* L. (Moraceae) : **Higuera. Ibapoy.**
- Ficus elastica* Roxb. (Moraceae) : **Árbol de la goma. Árbol del caucho. Cauchero. Gomero.**
- Ficus eximia* Schott ex Spreng. (Moraceae) : **Agarrapalo. Guapoi. Higuera del monte. Higuera salvaje.**
Higuerón. Ibapoi morotí. Matapalo.
- Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq. (Moraceae) : **Agarra palo. Guapo-î. Guapoy. Higuera. Higuera brava.**
Higuera del monte. Higuera salvaje. Higuerón. Higuerón bravo. Iba pohí. Ibapoy.
- Ficus macrophylla* Desf. (Moraceae) : **Gomero.**
- Ficus maroma* Castellanos (Moraceae) : **Bochinche. Diablo del monte. Gomillo. Helecho maroma.**
Maroma. Palo bochinche.
- Ficus pumila* L. (Moraceae) : **Enamorada del muro. Higuera trepadora.**
- Ficus religiosa* L. (Moraceae) : **Higuera de las pagodas.**
- Firmania plantanifolia* (L.f.) Schott & Endl. (Sterculiaceae) : **Estercularia. Parasol de la China.**
- Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. (Cupressaceae) : **Alerce. Alerce chileno. Alerce patagónico.**
Lahuán. Lahuén.
- Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae) : **Balda. Chasca contrayerba. Chasca. Contrayerba. Dandá.**
Dauda. Fique. Flaveria. Flor amarilla. Ilaverio. Nacuñan. Sunchillo. Valda.
- Flaveria haumanii* Dimitri & Orfila. (Asteraceae) : **Fique.**
- Flourensia campestris* Cabrera (Asteraceae) : **Chilca de la sierra.**
- Flourensia fiebrigii* S.F. Blake (Asteraceae) : **Maravilla.**
- Foeniculum vulgare* Mill. (Apiaceae) : **Hinojo. Hinojo amargo. Hinojo común. Hinojo silvestre.**

Foeniculum vulgare Mill. var. *azoricum* (Mill.) Thell. (Apiaceae) : **Finochio. Hinojo de huerta.**
Foeniculum vulgare Mill. var. *capillaceum* (Gilib.) Paol. (Apiaceae) : **Hinojo silvestre.**
Foeniculum vulgare Mill. var. *dulce* (Mill.) Fiore (Apiaceae) : **Hinojo sajonia.**
Forsteronia glabrescens Müll. Arg. (Apocynaceae) : **Enredadera leche. Enredadera lechosa. Isipí. Isipó cambuí. Isipó de San Vicente. Jazmín del monte. Jazmín trepador.**
Fortunella margarita (Lour.) Sweet (Rutaceae) : **Kumquat. Quinoto.**
Fragaria chiloensis (L.) Duchesne (Rosaceae) : **Frutilla. Frutilla chilena. Llahuén. Quillán. Quillén.**
Fragaria vesca L. (Rosaceae) : **Fresa. Frutilla.**
Frankenia triandra J. Rémy (Frankeniaceae) : **Varetilla. Yaretilla.**
Fraxinus americana L. (Oleaceae) : **Fresno. Fresno americano.**
Fraxinus excelsior L. (Oleaceae) : **Fresno. Fresno común. Fresno europeo.**
Fraxinus ornus L. (Oleaceae) : **Fresno de olor.**
Fraxinus pennsylvanica Marshall (Oleaceae) : **Fresno. Fresno americano.**
Fritillaria imperialis L. (Liliaceae) : **Corona imperial.**
Fuchsia boliviana Carrière (Onagraceae) : **Chipu chipu. Uchu uchu.**
Fuchsia magellanica Lam. (Onagraceae) : **Aljaba. Cilco. Chilco. Fucsia. Silque. Tilco.**
Fuirena robusta Kunth (Cyperaceae) : **Zaino.**
Fumaria agraria Lag. (Fumariaceae) : **Fumaria.**
Fumaria capreolata L. (Fumariaceae) : **Flor de la palomita. Flor de pajarito. Flor del pajarito. Fumaria. Fumaria común. Palomita. Perejilillo. Perejillo. Yerba paloma. Yuyo paloma. Yerba paloma.**
Fumaria officinalis L. (Fumariaceae) : **Flor de pajarito. Fumaria. Fumaria morada. Palomita. Perejillo. Yuyo paloma.**
Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae) : **Fumaria blanca. Palomita.**
Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. (Asclepiadaceae) : **Tasi. Tasi chico.**

G

- Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker (Asteraceae) : **Botón de oro. Choike lawen. Topasaire.**
Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker var. *scabiosoides* (Arn. ex DC.) Baker (Asteraceae) : **Manzanilla. Topasaire.**
- Gaillardia pulchella* Foug. (Asteraceae) : **Gallardía. Viejo chusco. Viejo hermoso.**
- Galega officinalis* L. (Fabaceae) : **Alfalfa gallega. Alfalfa inglesa. Galega. Lila de Francia. Ruda cabruna.**
- Galianthe brasiliensis* (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo (Rubiaceae) : **Cornetillo. Escobilla. Inambú caá.**
- Galianthe eupatorioides* (Cham. & Schltl.) E.L. Cabral (Rubiaceae) : **Guaycurú. Raíz de indio. Raíz guaycurú.**
- Galianthe fastigiata* Griseb. (Rubiaceae) : **Caá-pitá. Guaicurú. Guaycurú. Raíz guaycurú. Saucillo. Sauquito.**
- Galianthe laxa* (Cham. & Schltl.) E.L. Cabral (Rubiaceae) : **Rallada.**
- Galinsoga parviflora* Cav. (Asteraceae) : **Albahaca. Albahaca silvestre. Saetilla.**
- Galium aparine* L. (Rubiaceae) : **Pega pega. Pegadera. Pegajera.**
- Galium bigeminum* Griseb. (Rubiaceae) : **Raíces charrúas. Raíces barranqueras.**
- Galium corymbosum* Ruiz & Pav. (Rubiaceae) : **Raíces. Soconder. Socondo.**
- Galium hypocarpium* (L.) Endl. ex Griseb. (Rubiaceae) : **Coral. Relvun.**
- Galium latoramosum* Clos. (Rubiaceae) : **Caá cangay. Pega pega. Pegadera. Pegajera.**
- Galium megapotamicum* Spreng. (Rubiaceae) : **Chapi chapi.**
- Galium mollugo* L. (Rubiaceae) : **Galium.**
- Galium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. (Rubiaceae) : **Raíces. Raíz de teñir. Raíz para flujo. Soconder. Socondo.**
- Galphinia brasiliensis* (L.) A.Juss. (Malpighiaceae) : **Yerba de la vida.**
- Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd. (Asteraceae) : **Marcela miní. Vira vira.**
- Gamochaeta argentina* Cabrera (Asteraceae) : **Peludilla.**
- Gamochaeta calviceps* (Fernald) Cabrera (Asteraceae) : **Vira vira. Yuyo peludo.**
- Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguelen (Asteraceae) : **Lengua de buey. Vira. Vira vira. Virá-virá.**
- Gamochaeta falcata* (Lam.) Cabrera (Asteraceae) : **Gamochaeta.**
- Gamochaeta filaginea* (DC.) Cabrera (Asteraceae) : **Vira vira.**
- Gamochaeta pensylvanica* (Willd.) Cabrera (Asteraceae) : **Vira vira.**
- Gardenia angusta* (L.) Merr. (Rubiaceae) : **Gardenia. Jazmín del cabo.**
- Gardenia angusta* (L.) var. *radicans* (Thunb.) Babr. (Rubiaceae) : **Jazmín estrella.**
- Gaultheria mucronata* (L.f.) Hook. & Arn. (Ericaceae) : **Chaura. Gush.**
- Gaultheria pumila* (L. f.) D.J. Middleton (Ericaceae) : **Murtilla. Mutilla.**
- Gaura parviflora* Douglas ex Hook. (Onagraceae) : **Mata yuyo. Motoyuyo.**
- Gazania rigens* (L.) R. Br. (Asteraceae) : **Gazania.**
- Gelsemium sempervirens* (L.) Ait. (Loganiaceae) : **Falso jazmín.**
- Genarium core-core* Steud. (Geraniaceae) : **Pata de león.**
- Genipa americana* L. (Rubiaceae) : **Genipa. Genipaba. Genipapo. Genipara. Guaitil. Huitoc. Jagua. Ñandipá. Yaguá.**
- Genista aetnensis* DC. (Fabaceae) : **Retama.**
- Genista monosperma* (L.) Lam. (Fabaceae) : **Retama. Retama blanca.**
- Genista monspessulana* (L.) L.A.S. Johnson (Fabaceae) : **Retama.**
- Genista rhodorrhizoides* Webb. & Bertyh. (Fabaceae) : **Retama blanca. Retamón.**
- Genista sphaerocarpa* (L.) Lam. (Fabaceae) : **Retama.**
- Genista tinctoria* L. (Fabaceae) : **Retama. Retama de tintoreros.**
- Gentianella achalensis* (Hieron. ex Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu (Gentianaceae) : **Pasto amargo. Pasto blanco.**
- Gentianella erythrochrysea* (Gilg) Fabris (Gentianaceae) : **Tane tane.**
- Gentianella multicaulis* (Gillies ex Griseb.) Fabris (Gentianaceae) : **Nencia.**
- Gentianella parviflora* (Griseb.) T.N. Ho (Gentianaceae) : **Pasto amargo. Pasto de la cumbre.**
- Gentiana lutea* L. (Gentianaceae) : **Genciana amarilla. Genciana mayor.**
- Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart (Fabaceae) : **Cumbará. Chanal. Chañal. Chañar.**

Chañarillo. Chical.

Geoffroea striata (Willd.) Morong (Fabaceae) : **Mandubí guaicurú. Mandubí-rá. Maní de los indios.**

Maní guaycurú.

Geranium berterianum Colla (Geraniaceae) : **Corre-corre.**

Geranium dissectum L. (Geraniaceae) : **Alfilerillo.**

Geranium molle L. (Geraniaceae) : **Alfilerillo. Corre corre. Geranio. Yerba de San Roberto.**

Geranium purpureum Vill. (Geraniaceae) : **Yerba de San Roberto.**

Geum magellanicum Pers. (Rosaceae) : **Llallante. Yerba del clavo.**

Gilibertia cuneata (DC.) Marchal (Araliaceae) : **Ombú-rá. Tanimburá.**

Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae) : **Árbol de la pagoda. Árbol de la vida. Árbol de los cuarenta ducados.**

Árbol de los cuarenta escudos. Árbol de oro. Fruto de plata. Gincó. Gingo. Ginkgo.

Gladiolus tristis L. (Iridaceae) : **Flor de la paja. Flor de paja. Junco de la paja.**

Glandularia crithmifolia (Gillies & Hook.) Schnack & Covas (Verbenaceae) : **Bichicho. Té de burro.**

Glandularia dissecta (Willd. ex Spreng.) Schnack & Covas (Verbenaceae) : **Margarita morada.**

Glandularia hookeriana Covas & Schnack (Verbenaceae) : **Bichicho. Margarita amarga. Té de burro.**

Yerba de la chiva.

Glandularia hybrida Ortega (Verbenaceae) : **Margarita. Verbena.**

Glandularia incisa (Hook.) Tronc. (Verbenaceae) : **Flor de piedra. Glandularia. Margarita. Margarita punzó. Margarita roja.**

Glandularia laciniata (L.) Schnack & Covas (Verbenaceae) : **Margarita dulce.**

Glandularia megapotamica (Spreng.) Cabrera & G. Dawson (Verbenaceae) : **Ivotí la novia.**

Glandularia origenes (Phil.) Schnack & Covas (Verbenaceae) : **Rica rica.**

Glandularia parodii Covas & Schnack (Verbenaceae) : **Margarita morada.**

Glandularia peruviana (L.) Small (Verbenaceae) : **Flor de piedra. Margarita. Margarita punzó.**

Margarita roja. Verbena colorada. Verbena roja.

Glandularia platensis (Spreng.) Schnack & Covas (Verbenaceae) : **Margarita. Margarita blanca. Verbena.**

Glandularia pulchela (Sweet) Tronc. (Verbenaceae) : **Margarita. Margarita morada.**

Glandularia scrobiculata (Griseb.) Tronc. (Verbenaceae) : **Margarita punzó.**

Glandularia tenera (Spreng.) Cabrera (Verbenaceae) : **Margarita morada. Margarita violácea. Té de burro.**

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. (Fabaceae) : **Algarroba. Cambá-nambí. Caranchi. Corona de Cristo. Coroná. Coronillo. Coronillo blanco. Espina corona. Espina de corona. Espina de corona cristi. Espina de Cristo. Espinillo. Espinillo amarillo. Ivapó. Ivopé. Quillai. Quillar. Quillay.**

Gleditsia triacanthos L. (Fabaceae) : **Acacia de tres espinas. Acacia negra. Algarroba turca. Corona de Cristo. Espina corona de Cristo. Espina de Cristo.**

Gleichenia quadripartita (Poir.) T. Moore (Gleicheniaceae) : **Palmerilla.**

Gloriosa superba L. (Liliaceae) : **Gloriosa.**

Glycine max (L.) Merr. (Fabaceae) : **Poroto de Manchurria. Poroto soja. Soja. Soya.**

Glycine wightii (Graham ex Wight & Arn.) Verdc. (Fabaceae) : **Soja.**

Glycyrrhiza astragalina Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Culencillo. Locancia. Orozú. Orozús.**

Orozuz. Orozuz silvestre. Palo dulce. Porotillo. Regalís silvestre. Triaca.

Gnaphalium cheiranthifolium Lam. (Asteraceae) : **Caá-guazú. Marcela. Marcela macho. Marcelita. Vira vira.**

Gnaphalium gaudichaudianum DC. (Asteraceae) : **Marcela. Vira vira.**

Gnaphalium tarapacanicum Phil. (Asteraceae) : **Uira uira. Vira vira.**

Gochnatia argentina (Cabrera) Cabrera (Asteraceae) : **Chilca.**

Gochnatia glutinosa (D. Don) Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Acancio. Jarillilla. Jarilla sacancia. Sacanza.**

Tola. Tola muña.

Gochnatia palosanto Cabrera (Asteraceae) : **Palo santo.**

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera subsp. *ceanothifolia* (Less.) Cabrera (Asteraceae) : **Cambará.**

Gomphrena celosioides Mart. (Amaranthaceae) : **Peludilla. Yerba del chancho.**

Gomphrena globosa L. (Amaranthaceae) : **Siempreviva.**

Gomphrena martiana Gillies ex Moq. (Amaranthaceae) : **Sole. Solo. Yerba del pollo.**

Gomphrena perennis L. (Amaranthaceae) : **Caá-parí morotí. Moco-yuyo.**

Gomphrena pulchella Mart. (Amaranthaceae) : **Gonfrena. Inmortal silvestre. Siempreviva. Siempreviva del campo.**

Gorgonidium vermicidum (Speg.) Bogner & Nicolson (Araceae) : **Puki.**

Gossypium barbadense L. (Malvaceae) : **Algodón. Algodón vicuña. Algodonero.**

Gossypium hirsutum L. (Malvaceae) : **Algodón. Algodonero común. Mandiyú. Való.**

Gouania ulmifolia Hook. & Arn. (Rhamnaceae) : **Cipó de lavandera. Utusquilla.**

Gouinia latifolia (Griseb.) Vasey (Poaceae) : **Cebadilla dura. Sorguillo.**

Gouinia paraguayensis (Kuntze) Parodi (Poaceae) : **Avenilla. Sorguillo.**

Grabowskia duplicata Arn. (Solanaceae) : **Burro micuna. Guasnal. Matorral. Sombra de burro. Tala de burro. Tala del burro. Tala salada.**

Grabowskia obtusa Arn. (Solanaceae) : **Oreja de gato. Tulisquín. Uña del tigre.**

Grahamia bracteata Hook. & Arn. (Portulacaceae) : **Vinagrillo.**

Grammitis magellanica Desv. (Grammitidaceae) : **Hierba del lagarto.**

Grevillea robusta A. Cunn. (Proteaceae) : **Grevillea. Roble australiano. Roble sedoso.**

Grindelia anethifolia (Phil.) Bartoli & Tortosa (Asteraceae) : **Peinecillo.**

Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera (Asteraceae) : **Heliotropo de la cordillera. Mata amarilla. Melosa. Melosilla.**

Grindelia discoidea Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Caá-pe-miní.**

Grindelia globularifolia Griseb. (Asteraceae) : **Quilcha amarilla.**

Grindelia pulchella Dunal (Asteraceae) : **Botoncito. Pichana amarilla. Pichanilla amarilla. Quilcha amarilla.**

Grindelia scorzonerifolia Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Grindelia.**

Grisebachiella hieronymi Lorentz (Asclepiadaceae) : **Pechuguilla.**

Griselinia ruscifolia (Clos) Ball (Cornaceae) : **Liliquén.**

Guadua angustifolia Kunth (Poaceae) : **Tacuara. Tacuara guazú. Tacuara mansa. Tacuarazú. Takuarusú.**

Guadua chacoensis (Rojas Acosta) Londoño & P.M. Peterson (Poaceae) : **Tacuara. Tacuaruzú.**

Guadua paraguayana Döll (Poaceae) : **Picana. Picanilla. Tacuara ganchoza.**

Guadua trinitii (Nees) Nees ex Rupr. (Poaceae) : **Caña brava. Tacuara. Tacuara brava. Tacuarazú. Yatevó.**

Guarea kunthiana A. Juss. (Meliaceae) : **Cancharana macho. Carayá. Carayá bola. Cedrillo. Cedrillo grande. Guaré. Vola.**

Guarea macrophylla Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) T.D. Penn. (Meliaceae) : **Añá piré. Cedrillo. Guaimí-piré.**

Guazuma ulmifolia Lam. (Sterculiaceae) : **Cambá-acá. Guazuma. Ingá negro. Ingá-hú. Marmelero negro. Marmelero preto.**

Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. (Rubiaceae) : **Café falso. Coentrillo. Heliotropo del monte. Jazmín del monte. Jazmín del Uruguay. Níspero cimarrón. Níspero del monte. Níspero silvestre. Ñoatí-curuzú. Palo cruz. Peludiña. Pia-uhé. Tola.**

Guevuina avellana Molina (Proteaceae) : **Avellano. Avellano de Chile. Avellano silvestre. Guevín. Guevín. Nefuén.**

Gunnera apiculata Schindl. (Gunneraceae) : **Core-core. Querusilla.**

Gunnera magellanica Lam. (Gunneraceae) : **Frutilla del diablo. Panguecillo.**

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. (Gunneraceae) : **Nalca. Pangué.**

Gutierrezia gilliesi Griseb. (Asteraceae) : **Canchalagua.**

Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Rose (Cactaceae) : **Uñuño.**

Gymnocalycium schickendantzii (F.C.A. Weber) Britton & Rose (Cactaceae) : **Viejitos.**

Gymnocroronis spilanthis (Hook. & Arn.) DC. (Asteraceae) : **Clavelito del agua. Jazmín de bañado.**

Gymnophyton polycephalum (Gillies & Hook.) Clos (Apiaceae) : **Yerba agria.**

Gymnopogon burchellii (Munro ex Döll) Ekman (Poaceae) : **Tacuarella.**

Gymnopogon grandiflorus Roseng., B.R. Arrill & Izag. (Poaceae) : **Tacuarella.**

Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze (Poaceae) : **Cabayú. Capyí. Pasto araña. Tacarilla. Tacuarilla. Taquerilla.**

Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv. (Poaceae) : **Igvava. Juirá. Juivá. Tacuatí.**

Gypsophila elegans M. Bieb. (Caryophyllaceae) : **Flor de ilusión. Gipsosofila. Gypsosofila. Ilusión.**

H

- Habenaria bractescens* Lindl. (Orchidaceae) : **Habenaria. Orquídea.**
- Habranthus jamesonii* (Backer) Ravenna (Amaryllidaceae) : **Cebolla de zorra.**
- Halophytum ameghinoi* (Speg.) Speg. (Halophytaceae) : **Verdolaga.**
- Hamamelis virginiana* L. (Hamamelidaceae) : **Hamamelis.**
- Haplopappus glutinosus* Cass. (Asteraceae) : **Buchú. Huenutrol.**
- Haplopappus rigidus* Phil. (Asteraceae) : **Bailabuena.**
- Harrisia pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose (Cactaceae) : **Ciaha'tuk. Sa'ta. Ulua.**
- Hebe speciosa* (R. Cunn.) Anders (Scrophulariaceae) : **Verónica.**
- Hedeoma multiflora* Benth (Lamiaceae) : **Menta del campo. Peperina. Peperina de la sierra. Tomillo.**
- Hedera helix* L. (Araliaceae) : **Hiedra. Hiedra trepadora. Yedra.**
- Hedychium coronarium* J. Köenig (Zingiberaceae) : **Achira de olor. Caña de ámbar. Dulce nieve. Flor de San Juan. Heliotropo. Jazmín cimarrón. Lirio blanco. Mariposa. Mariposa blanca. Mariposa de ámbar. Mariposa griega. Narcizo. Nardo. Perla de oriente. Sultana.**
- Hedysarum coronarium* L. (Fabaceae) : **Esparcera calabresa. Sulla. Zulla.**
- Heimia montana* (Griseb.) Lillo (Lythraceae) : **Sacha durazno.**
- Heimia salicifolia* (Kunth) Link (Lythraceae) : **Araopaque. Arapacú. Hierba de la vida. Quebrarao. Quiebra arado. Quiebra arado amarillo. Quiebra yuyo. Sanguanillo. Sanjuanillo. Té de la vida. Yerba de la víbora. Yerba de la vida. Yerba de San Blas.**
- Helianthus annuus* L. (Asteraceae) : **Corona de Júpiter. Corona real. Flor de sol. Girasol. Maravilla. Mirasol.**
- Helianthus petiolaris* Nutt. (Asteraceae) : **Girasol silvestre.**
- Helianthus tuberosus* L. (Asteraceae) : **Aguaturma. Artichoca. Batata de caña. Castaña de tierra. Macuca. Marenquera. Margarita grande. Pataca. Topinambur.**
- Helichrysum bracteatum* (Vent.) Haw. (Asteraceae) : **Inmortales. Siempreviva.**
- Heliconia subulata* Ruiz & Pav. (Heliconiaceae) : **Pico de tucán.**
- Helietta apiculata* Benth. (Rutaceae) : **Canela amarilla. Canela de venado. Ibirá-jhovi. Ibirá-obí. Ibirá-oby. Ivirá-obí.**
- Heliocarpus popayanensis* Kunth (Tiliaceae) : **Afata. Afata blanca. Aibira-piré-hu. Amor seco. Apeiva. Aperivá. Ibirá-piré-hú. Ivirá-piré-hü. Loro blanco.**
- Heliopsis helianthoides* (L.) Sweet (Asteraceae) : **Mirasolcito.**
- Heliotropium amplexicaule* Vahl (Boraginaceae) : **Heliotropo. Heliotropo cimarrón. Heliotropo del campo. Heliotropo silvestre. Pucará.**
- Heliotropium arborescens* L. (Boraginaceae) : **Heliotropo. Heliotropo fragante.**
- Heliotropium curassavicum* L. (Boraginaceae) : **Cola de gama. Cola de zorro. Colita de gama. Espuma de leche. Heliotropo. Jaboncillo. Pata de gallo. Yerba meona.**
- Heliotropium curassavicum* L. var. *argentinum* I.M. Johnst. (Boraginaceae) : **Cururú caá.**
- Heliotropium trasalpinum* Vell. (Boraginaceae) : **Aguará.**
- Helleborus niger* L. (Ranunculaceae) : **Eléboro. Rosa de Noel.**
- Helleborus viridis* L. (Ranunculaceae) : **Eléboro. Eléboro verde.**
- Hemarthria altissima* (Poir.) Stapf & C.E. Hubb. (Poaceae) : **Canutillo. Gramilla cañita. Pasto clavel.**
- Hemionitis tomentosa* (Lam.) Raddi (Pteridaceae) : **Doradilla. Doradilla hembra.**
- Hennecartia omphalandra* Poiss. (Atherospermataceae) : **Canena. Ivirá-vevuy. Ñandipa-rá.**
- Herniaria hirsuta* L. (Caryophyllaceae) : **Herniaria peluda.**
- Herreria bonplandii* Lecomte (Liliaceae) : **Zarzaparrilla.**
- Herreria montevidensis* Klotzsch ex Griseb. (Liliaceae) : **Mandió zarza. Zarza. Zarza blanca. Zarzaparrilla. Zarzaparrilla blanca.**
- Heterophyllaea pustulata* Hook. f. (Rubiaceae) : **Cegadera. Ciegadera.**
- Heteropterys glabra* Hook. & Arn. (Malpighiaceae) : **Falso tilo. Mariposa. Mariposa colorada. Mariposa del campo. Mariposita. Papa del río. Sacha huasca. Tilo. Tilo de campo.**
- Heterosperma ovatifolium* Cav. (Asteraceae) : **Amor seco.**
- Heterosperma glabra* Hook. & Arn. (Malpighiaceae) : **Tilo del campo. Tilo falso.**

Heterostachys ritteriana (Moq.) Moq. (Chenopodiaceae) : **Apen. Jume. Jumecillo.**
Heterothalmanus alienus (Spreng.) Kuntze (Asteraceae) : **Romerillo. Romerillo de la sierra.**
Heterotheca latifolia Buckley (Asteraceae) : **Alcanfor.**
Hetrosperma diversifolium Kunth (Asteraceae) : **Saetilla.**
Heuchera sanguinea Engelm. (Saxifragaceae) : **Campanita de coral.**
Hexachlamys edulis (O. Berg) Kausel & Legrand (Myrtaceae) : **Ibajai. Iba-jay. Iva-jay. Ubajai. Ubajay. Uva-jay. Uvajay.**
Hexachlamys humilis O.Berg (Myrtaceae) : **Ívá-jái. Teyú rembi-ú.**
Hibiscus cannabinus L. (Malvaceae) : **Amapola de San Francisco. Kenaf.**
Hibiscus esculentus L. (Malvaceae) : **Bemi. Chaucha turca. Gombo. Kimbombó. Oca. Quimbombo.**
Hibiscus mutabilis L. (Malvaceae) : **Rosa de Jericó. Rosa de la suerte. Rosa escarapela. Rosa medio día.**
Hibiscus rosa-sinensis L. (Malvaceae) : **Rosa china. Sinensia. Sinensis.**
Hibiscus sabdariffa L. (Malvaceae) : **Rosella.**
Hibiscus striatus Cav. (Malvaceae) : **Flor bonita. Hibisco. Hibisco criollo. Malvavisco rosado. Rosa. Rosa del bañado. Rosa del río.**
Hibiscus syriacus L. (Malvaceae) : **Rosa de palo. Rosa de Siria. Suspiros.**
Hibiscus trionum L. (Malvaceae) : **Flor de la hora.**
Hierochlōe utriculata (Ruiz & Pav.) Kunth (Poaceae) : **Ratonera.**
Hieronymiella speciosa (R.E. Fr.) Hunz. (Amaryllidaceae) : **Puya puya.**
Hippeastrum parodii Hunz. & Cocucci (Amaryllidaceae) : **Amancay. Amarilis.**
Hippeastrum petiolatum Pax (Amaryllidaceae) : **Azucena colorada. Azucena roja. Lais. Lirio.**
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat (Brassicaceae) : **Mostacilla. Mostaza.**
Hochreutinera hasslerana (Hochr.) Krapov. (Malvaceae) : **Malvavisco.**
Hoffmannseggia doelli Phil. (Fabaceae) : **Papamil.**
Hoffmannseggia erecta Phil. (Fabaceae) : **Ramadita.**
Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert (Fabaceae) : **Algarrobilla fina. Camincha. Papa cuchi. Porotillo.**
Holcus lanatus L. (Poaceae) : **Heno blanco. Pasto dulce. Pasto lanudo. Pasto miel.**
Holmbergia tweedii (Moq.) Speg. (Chenopodiaceae) : **Guanache. Guanaschi. Tala del indio.**
Holocalyx balansae Micheli (Fabaceae) : **Alecrín. Guirá pepé. Ibirá-pepé. Ivirá-pepé. Ivirá-peré. María preta. Uirá-pepé. Yviratái.**
Holocheilus hieracioides (D. Don) Cabrera (Asteraceae) : **Mata blanca.**
Homalocladium platycladum (Muell.) Bailey (Polygonaceae) : **Helecho solitario. Lombriz solitaria. Tenia.**
Hordeum comosum J. Presl. (Poaceae) : **Cola de zorro.**
Hordeum cordobense Bothmer, N. Jacobsen & Nicora (Poaceae) : **Centenillo.**
Hordeum distichum L. (Poaceae) : **Cebada cervecera. Cebada de dos carreras. Cebada de dos hileras.**
Hordeum flexuosum Nees ex Steud. (Poaceae) : **Cola de zorro.**
Hordeum halophyllum Griseb. (Poaceae) : **Cola de zorro.**
Hordeum irregulare Aberg & Wiebe (Poaceae) : **Cebada irregular.**
Hordeum jubatum L. (Poaceae) : **Cola de zorro.**
Hordeum murinum Huds. (Poaceae) : **Alfileillo. Cebadilla del campo. Cola de zorro. Flechilla.**
Hordeum stenotachys Godr. (Poaceae) : **Cebada. Cebadilla del campo. Centenillo. Cola de zorro.**
Hordeum vulgare L. (Poaceae) : **Cebada. Cebada forrajera.**
Hordeum vulgare L. emend. Bowden var. *trifurcatum* (Schltdl.) Alef. (Poaceae) : **Cebada trifurcada.**
Hordeum vulgare L. subsp. *spontaneum* (K. Koch) Asch. & Graebn. (Poaceae) : **Cebada salvaje.**
Hordeum vulgare L. var. *coeleste* L. (Poaceae) : **Cebada rusa.**
Hordeum vulgare L. var. *nigrum* Willd. (Poaceae) : **Cebada negra.**
Hordeum vulgare L. var. *pallidum* Seringe (Poaceae) : **Cebada forrajera.**
Hovenia dulcis Thunb. (Rhamnaceae) : **Arbol de las pasas. Hovenia. Palito dulce. Pasa de turco. Uva china. Uva del Japón. Uva japonesa. Uva paraguaya. Uvenia. Uvilla.**
Howea belmoreana (C. Moore & F.v. Muell.) Becc. (Arecaceae) : **Kentia.**
Hoya carnosa (L.f.) R.Br. (Asclepiadaceae) : **Flor de cera. Flor de nácar.**
Humulus scandens (Lour.) Merr. (Cannabaceae) : **Lúpulo. Lúpulo silvestre.**
Huperzia saururus (Lam.) Trevis. (Lycopodiaceae) : **Cola de quirquincho. Pillijai. Pilliján. Piyiyay.**
Hyacinthus orientalis L. (Liliaceae) : **Jacinto.**

Hyalis argentea Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Blanquilla. Maqui. Maqui blanco. Molle de curtir. Olivillo. Olivo. Romerillo. Tintillo.**

Hyalis lancifolia Baker (Asteraceae) : **Clavelito rosado.**

Hyaloseris cinerea (Griseb.) Griseb. var. *cinerea* (Asteraceae) : **Fecha. Tripoleo.**

Hyaloseris cinerea (Griseb.) Griseb. var. *tormentella* Griseb. (Asteraceae) : **Fecha.**

Hybanthus parviflorus (Mutis ex L.f.) Baill. (Violaceae) : **Violetilla.**

Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC. (Saxifragaceae) : **Hortensia.**

Hydrangea serratifolia (Hook. & Arn.) F. Phil. (Saxifragaceae) : **Pahueldín. Vaqui.**

Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau (Limnocharitaceae) : **Amapola del agua. Amapolita del agua. Camalotillo. Camalotito.**

Hydrocotyle bonariensis Lam. (Apiaceae) : **Acariso. Caá-hái. Cucharita. Paragüita. Perejil de agua. Perejil del agua guasú. Redondita. Redondita del agua. Sombrilla de sapo. Tembladerilla. Verdolaga palustre.**

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltld. (Apiaceae) : **Paragüita.**

Hydrocotyle modesta Cham. & Schltld. (Apiaceae) : **Perejil de agua.**

Hydrocotyle pusilla A. Rich. (Apiaceae) : **Cairasú.**

Hydrocotyle ranunculoides L. f. (Apiaceae) : **Caá-hái rá. Cucharita. Paragüita. Perejil de agua. Redondita. Redondita de agua. Sombrilla de sapo. Tembladerillas. Verdolaga palustre.**

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees (Poaceae) : **Camalote. Canutillo. Capií. Capií camalote. Carrizo. Carrizo chico.**

Hymenachne grumosa (Nees) Zuloaga (Poaceae) : **Carrizo. Paja mansa.**

Hymenachne pernambucensis (Spreng.) Zuloaga (Poaceae) : **Carrizo.**

Hymenoxys anthemoides (Juss.) Cass. (Asteraceae) : **Botón de oro. Manzanilla cimarrona.**

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf. (Poaceae) : **Yaragua.**

Hypericum calcynum L. (Clusiaceae) : **Botón de oro. Rosa de Sharon.**

Hypericum connatum Lam. (Clusiaceae) : **Caá-botering. Caávo torí. Caá-vorotí. Caá-votireg. Ca'avo torí. Oreja de gato. Sombrerito. Yerba alegre. Yerba de la soledad. Yerba meona.**

Hypericum moserianum André (Clusiaceae) : **Botón de oro.**

Hypericum perforatum L. (Clusiaceae) : **Corazoncito. Hipérico. Yerba de San Juan.**

Hypochaeris chillensis (Kunth) Hieron. (Asteraceae) : **Achicoria del campo. Achicoria salvaje. Cerraja. Radicheta salvaje.**

Hypochaeris meyeniana (Walp.) Griseb. (Asteraceae) : **Achicoria de la puna.**

Hypochaeris microcephala (Sch. Bip.) Cabrera (Asteraceae) : **Achicoria. Achicoria del campo. Achicoria salvaje. Roseta.**

Hypochaeris radicata L. (Asteraceae) : **Roseta.**

Hypseocharis pimpinellifolius J. Rémy (Oxalidaceae) : **Suelda consuelda.**

Hypseocharis tridentata Griseb. (Oxalidaceae) : **Soldaque.**

Hyptis floribunda (Briq.) Micheli (Lamiaceae) : **Verbena. Verbena negra.**

Hyptis lappacea Benth (Lamiaceae) : **Ovecha-caá. Verbena blanca. Yerba de la oveja.**

Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. (Lamiaceae) : **Matico. Salvia morada. Verbena. Verbena negra. Yerba del lucero. Yerba del toro. Yerba lucera.**

Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae) : **Hisopo.**

Hysterionica jasionoides Willd. (Asteraceae) : **Topasaire.**

I

- Iberis umbellata* L. (Brassicaceae) : **Carraspique. Flor de nieve. Iberis.**
- Ibicella lutea* (Lindl.) Van Eselt. (Martyniaceae) : **Astas del diablo. Cuernos del diablo. Espuelas del diablo. Uñas del diablo. Vaca-ratí.**
- Ibicella parodii* Abbiatti. (Martyniaceae) : **Cuernos del diablo.**
- Ilex aquifolium* L. (Aquifoliaceae) : **Acebo. Holly.**
- Ilex argentina* Lillo (Aquifoliaceae) : **Árbol de la yerba. Naranjillo. Palo de yerba. Palo yerba. Roble. Roble de Tucumán. Roble tucumano. Roblina.**
- Ilex brevicuspis* Reissek (Aquifoliaceae) : **Caona. Cauna. Siete sangrías.**
- Ilex dumosa* Reissek (Aquifoliaceae) : **Caá-berá. Caá-chirí. Yerba señorita.**
- Ilex paraguariensis* A.St.-Hil. (Aquifoliaceae) : **Árbol del mate. Caá. Palo de la yerba mate. Yerba mate.**
- Illicium verum* Hook. f. (Magnoliaceae) : **Anís estrellado.**
- Impatiens balsamina* L. (Balsaminaceae) : **Balsamina. Brinco.**
- Impatiens holstii* Engel. & Warb. (Balsaminaceae) : **Alegría de la casa.**
- Impatiens sultani* Hook. f. (Balsaminaceae) : **Alegría de la casa. Besito de alemán.**
- Imperata brasiliensis* Trin. (Poaceae) : **Capií-yoa. Chajapé. Sapé. Yahapé. Yajapé.**
- Imperata condensata* Steud. (Poaceae) : **Maicillo. Pasto salado.**
- Imperata contracta* (Kunth) Hitchc. (Poaceae) : **Sapé macho.**
- Indigofera asperifolia* Bong. ex Benth. (Fabaceae) : **Caá chirá mí.**
- Indigofera bongardiana* (Kuntze) Burkart (Fabaceae) : **Caá chirá mí.**
- Indigofera latifolia* Micheli (Fabaceae) : **Caá chirá mí.**
- Indigofera parodiana* Burkart (Fabaceae) : **Caá chirá mí.**
- Indigofera suffruticosa* Mill. (Fabaceae) : **Amareta. Anilcillo. Añil. Caá-hobí.**
- Indigofera tinctoria* L. (Fabaceae) : **Indigo verdadero.**
- Inga edulis* C. Mart. (Fabaceae) : **Pacaí. Pacay.**
- Inga saltensis* Burkart (Fabaceae) : **Pacaí. Pacay.**
- Inga semialata* (Vell.) Mart. (Fabaceae) : **Ingá'i. Ingá del cerro. Ingá grande. Pacay.**
- Inga verna* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. (Fabaceae) : **Ingá. Ingá amargo. Ingá colorado. Ingá grande. Ingá negro. Ingá puitá. Ingaí. Pacay. Yngá.**
- Inula helenium* L. (Asteraceae) : **Enula. Helenio.**
- Iochroma australe* Griseb. (Solanaceae) : **Perilla. Sacha pera. Serminuela. Sermonilla.**
- Ipheion tweedieanum* (Baker) Traub (Liliaceae) : **Ajo del zorro. Estrellita.**
- Ipomoea alba* L. (Convolvulaceae) : **Buenas noches. Campanilla. Dama de noche. Isipó morotí.**
- Paragüita de novia.**
- Ipomoea annicola* Morong (Convolvulaceae) : **Campanilla.**
- Ipomoea batatas* (L.) Poir. (Convolvulaceae) : **Apichú. Batata. Boniato. Camote. Papa dulce. Yetig.**
- Ipomoea bonariensis* Hook. (Convolvulaceae) : **Batata porteña. Batatilla. Batatilla purgante. Tayuyá.**
- Ipomoea cairica* (L.) Sweet (Convolvulaceae) : **Bejuco. Campanilla. Mechoacán. Suspiros.**
- Ipomoea carnea* Jacq. subsp. *fistulosa* (Choisy) D.F. Austin (Convolvulaceae) : **Campanilla arbustiva. Mandiyurá. Mandiyú-rá.**
- Ipomoea grandifolia* (Dammer) O'Donell (Convolvulaceae) : **Bejuco. Campanilla.**
- Ipomoea hederifolia* L. (Convolvulaceae) : **Poroto del monte.**
- Ipomoea hieronymi* (Kuntze) O'Donell (Convolvulaceae) : **Mecho.**
- Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr. (Convolvulaceae) : **Batatilla. Bejuco. Caá-parí. Suspiros.**
- Ipomoea jujuyensis* O'Donell (Convolvulaceae) : **Mecho.**
- Ipomoea malveoides* Meisn (Convolvulaceae) : **Caávó pochí.**
- Ipomoea nitida* Griseb. (Convolvulaceae) : **Batata de agua. Batata purgante. Batatilla. Caá-parí.**
- Ipomoea pennata* (Desr.) Bojer (Convolvulaceae) : **Persianita.**
- Ipomoea platensis* Ker Gawl. (Convolvulaceae) : **Batata de agua. Mecho. Mechoacán falso.**
- Ipomoea plummerae* A. Gray (Convolvulaceae) : **Culi culi. Culina.**
- Ipomoea pubescens* Lam. (Convolvulaceae) : **Trazaholla.**

Ipomoea purpurea (L.) Roth (Convolvulaceae) : **Bejuco. Suspiros.**
Ipomoea quamoclit L. (Convolvulaceae) : **Campanilla. Clarín. Clavelina. Quamochit.**
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. (Amaranthaceae) : **Iresine.**
Iris germanica L. (Iridaceae) : **Lirio común.**
Iris kaempferi Sieb. (Iridaceae) : **Lirio japonés.**
Iris laevigata Fisch. & Mey. (Iridaceae) : **Lirio japonés.**
Iris pseudacorus L. (Iridaceae) : **Lirio amarillo. Lirio amarillo de bañado. Lirio de España. Lirio español.**
Iris susiana L. (Iridaceae) : **Dama de luto. Lirio negro.**
Iris xiphioides Ehrh. (Iridaceae) : **Lirio inglés.**
Isatis tinctoria L. (Brassicaceae) : **Glasto. Hierba pastel. Pastel.**
Isostigma crithmifolium Less. (Asteraceae) : **Clavel del campo.**
Ixia maculata L. (Iridaceae) : **Ixia.**

J

- Jaborosa integrifolia* Lam. (Solanaceae) : **Flor de sapo. Lengua de vaca.**
- Jaborosa runcinata* Lam. (Solanaceae) : **Flor de sapo. Tomate del campo. Tomate del diablo.**
- Jaborosa sativa* (Miers) Hunz. & Barbosa (Solanaceae) : **Hediondilla. Tomate del campo.**
- Jacaranda cuspidifolia* Mart. ex DC. (Bignoniaceae) : **Para paray guazú.**
- Jacaranda micrantha* Cham. (Bignoniaceae) : **Caroba. Caroba blanca. Parapara-hí.**
- Jacaranda mimosifolia* D. Don (Bignoniaceae) : **Jacarandá. Jacarandá mimoso. Mazaré. Palo mármol.**
- Tarco.**
- Jacaranda puberula* Cham. (Bignoniaceae) : **Caroba. Caroba blanca. Caroba brava. Paraparaí.**
- Jacaratia corumbensis* Kuntze (Caricaceae) : **Akol-yacón. Ibig-i. Igví-ig. Yacón. Yacón-ivi-y.**
- Jacaratia spinosa* (Aubl.) A. DC. (Caricaceae) : **Ambaí-guazú. Árbol del pan. Árbol del queso. Jacaratiá.**
- Jacarati-i. Ñacaratiá. Yacaratiá. Yacaratiñ.**
- Janusia guaranítica* (A.St.-Hil.) A. Juss. (Malpighiaceae) : **Mariposa. Yerba de la vida.**
- Jasminum azoricum* L. (Oleaceae) : **Jazmín azórico. Jazmín de alambre.**
- Jasminum fruticans* L. (Oleaceae) : **Jazmín amarillo.**
- Jasminum gracillimum* Hook. f. (Oleaceae) : **Jazmín corona de novia.**
- Jasminum humile* L. (Oleaceae) : **Jazmín amarillo.**
- Jasminum mesnyi* Hance (Oleaceae) : **Jazmín. Jazmín amarillo. Jazmín de primavera. Jazmín del río.**
- Jasminum officinale* L. (Oleaceae) : **Jazmín. Jazmín catalán. Jazmín de Cataluña. Jazmín de España.**
- Jazmín de los poetas. Jazmín del país. Jazmín español. Jazmín real.**
- Jasminum polyanthum* Franch (Oleaceae) : **Jazmín blanco. Jazmín de la China. Jazmín de los poetas.**
- Jazmín rosado.**
- Jasminum sambac* (L.) Ait. (Oleaceae) : **Diamela. Jazmín diamela.**
- Jatropha curcas* L. (Euphorbiaceae) : **Piñón. Piñón del diablo.**
- Jatropha excisa* Griseb. (Euphorbiaceae) : **Comida del zorro. Higuera del zorro. Higuerrilla. Piñón. Sacha higuera.**
- Jatropha excisa* Griseb. var. *pubescens* Lourteig & O'Donell (Euphorbiaceae) : **Nogalito.**
- Jatropha isabelli* Müll. Arg. var. *antisiphilitia* (Speg.) Pax (Euphorbiaceae) : **Yaguá rová.**
- Jatropha macrocarpa* Griseb. (Euphorbiaceae) : **Higuera del zorro. Ortigón bravo macho.**
- Jatropha pedersenii* Lourteig (Euphorbiaceae) : **Yaguá rová.**
- Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae) : **Coro. Peje. Quebrachillo. Quebrachillo flojo. Quebracho blanco. Quebracho flojo. Quichirín. Quinchilín. Quirilín. Sangre de toro. Sombra de toro. Sombra de toro macho. Toro-pisombra.**
- Juglans australis* Griseb. (Juglandaceae) : **Cayuri. Nogal. Nogal cayurí. Nogal cimarrón. Nogal criollo. Nogal de Salta. Nogal del país. Nogal salteño. Nogal silvestre. Nogal tucumano.**
- Juglans nigra* L. (Juglandaceae) : **Nogal. Nogal negro. Nogal norteamericano.**
- Juglans regia* L. (Juglandaceae) : **Nogal. Nogal común. Nogal europeo. Nogal inglés.**
- Julocroton argenteus* (L.) Didr. (Euphorbiaceae) : **Minuana. Minuana colorada. Turubí. Yerba mineral.**
- Julocroton subpannosus* Müll. Arg. var. *subpannosus* (Euphorbiaceae) : **Bálsamo. Bálsamo del campo.**
- Turuví.**
- Juncus acutus* L. subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup (Juncaceae) : **Hunco. Junco. Junco agudo. Junco redondo. Junquillo. Unco negro. Unquillo.**
- Juncus arcticus* Willd. (Juncaceae) : **Mallín.**
- Juncus bufonius* L. (Juncaceae) : **Barba de indio.**
- Juncus pallescens* Lam. (Juncaceae) : **Hunco. Junco. Junquillo.**
- Junellia asparagoides* (Gill & Hook.) Moldenke (Verbenaceae) : **Barba de viejo.**
- Junellia juniperina* (Lag.) Moldenke (Verbenaceae) : **Diablo fuerte. Monte de la yegua. Tramontana.**
- Junellia seriphioides* (Gillies & Hook.) Moldenke (Verbenaceae) : **Cola de león. Rosita. Tomillo mocho.**
- Junellia tridens* (Lag.) Moldenke (Verbenaceae) : **Mata negra.**
- Jungia floribunda* Less. (Asteraceae) : **Yaguareté pó.**
- Jungia polita* Griseb. (Asteraceae) : **Zarzaparilla.**

Juniperus californica Carr (Cupressaceae) : **California juniper.**
Juniperus chinensis L. (Cupressaceae) : **Ibuki.**
Juniperus communis L. (Cupressaceae) : **Enebro.**
Juniperus sabina L. (Cupressaceae) : **Sabina.**
Juniperus virginiana L. (Cupressaceae) : **Junipero. Red cedar.**
Justicia brasiliana (H. Winkl.) C. Ezcurra (Acanthaceae) : **Coral del monte.**
Justicia carnea Lindl. (Acanthaceae) : **Vara de la justicia.**
Justicia floribunda (C. Koch) Wassh. (Acanthaceae) : **Bandera española. Jacobina.**
Justicia goudotii V.A.W. Graham (Acanthaceae) : **Espuelita.**
Justicia squarrosa Griseb. (Acanthaceae) : **Sacha alfa. Sacha alfalfa.**
Justicia tweediana (Nees) Griseb. (Acanthaceae) : **Ajicillo. Alfalfa del campo. Alfalfita. Alfilla. Alfita.**
Boca de conejo. Escoba dura. Palomillo. Palomino. Plomino. Quiebrarado.

K

Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. (Rosaceae) : **Duraznillo. Durazno de la sierra. Durazno del campo.**

Sacha col. Sacha durazno.

Kalanchoe tubiflora (Harvey) R. Hamet. (Crassulaceae) : **Pata de langosta.**

Kallstroemia tribuloides (Mart.) Steud. (Zygophyllaceae) : **Abrojillo.**

Kallstroemia tucumanensis Descole, O'Donnell & Lourteig. (Zygophyllaceae) : **Abrojillo.**

Kentranthus ruber (L.) DC. (Valerianaceae) : **Valeriana colorada. Valeriana roja.**

Kerria japonica (L.) DC. (Rosaceae) : **Rosa amarilla. Rosa del Japón.**

Kigelia africana (Lam.) Benth. (Bignoniaceae) : **Árbol de los chorizos.**

Kniphofia uvaria (L.) Hook. (Liliaceae) : **Bandera española. Cohete. Flor de cohete. Tritoma.**

Koeleria permollis Nees ex Steud. (Poaceae) : **Pasto de invierno.**

Koelreuteria paniculata Laxm. (Sapindaceae) : **Sapindó.**

Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson (Krameriaceae) : **Chipichape. Iluca. Pacul.**

Zarzaparrilla.

Krapovickasia macrodon (DC.) Fryxell (Malvaceae) : **Mercurio.**

Kyllinga odorata Vahl (Cyperaceae) : **Caá-pií-catí-payé. Camelilla. Canelilla. Capií-catí. Capín oloroso.**

Gengibre de los pastos. Gengibre de sabana. Grama olorosa. Gramilla olorosa.

L

- Laburnum anagyroides* Medik. (Fabaceae) : **Codeso. Falso ébano. Lluvia de oro.**
- Lactuca sativa* L. (Asteraceae) : **Lechuga.**
- Lactuca serriola* L. (Asteraceae) : **Lechuga salvaje. Lechuguilla.**
- Lactuca virosa* L. (Asteraceae) : **Lechuga silvestre.**
- Laennecia sophiifolia* (Kunth) G.L. Nesom (Asteraceae) : **Hierba de la víbora. Yerba de la víbora. Yerba del zorro. Yerba de la araña.**
- Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. (Cucurbitaceae) : **Caiguá. Calabaza. Mate. Porongo.**
- Lagerstroemia indica* L. (Lythraceae) : **Árbol de Júpiter. Astromelia. Crespón. Egistre. Espuma. Espumilla. Legiste. Mirto crepe.**
- Lagunaria patersonii* Don (Malvaceae) : **Pica pica.**
- Lagurus ovatus* L. (Poaceae) : **Colita de gato.**
- Lampaya castellani* Moldenke (Verbenaceae) : **Lampaya.**
- Lampaya hieronymi* Moldenke (Verbenaceae) : **Lampaya.**
- Lamprothysus hieronymi* (Kuntze) Pilg. (Poaceae) : **Seringuilla. Siringa. Sivinga.**
- Lantana camara* L. (Verbenaceae) : **Bandera española. Cabará-caá. Caburá-caá. Camará. Camará de dos colores. Camará de espinas. Cambará. Camburá-caá. Lantana. Yerba de la cruz.**
- Lantana grisebachii* Seckt (Verbenaceae) : **Palo de ángel.**
- Lantana megapotamica* (Spreng.) Tronc. (Verbenaceae) : **Camará morado.**
- Lantana montevidensis* (Spreng.) Briq. (Verbenaceae) : **Camará. Cambará-caá. Salvia morada. Yerba de la cruz.**
- Lapagaria rosea* Ruiz & Pav. (Liliaceae) : **Copihue.**
- Laperyousia cruenta* (Lindl.) Baker var. *alba* Hort (Iridaceae) : **Dominguita. Falsa fresia.**
- Laretia acaulis* (Cav.) Gillies & Hook. (Apiaceae) : **Choroi. Choyoi. Llaretá. Yareta.**
- Larix decidua* Mill. (Pinaceae) : **Alerce europeo. Lárice.**
- Larix leptolepis* (Sieb. & Zucc.) Gord. (Pinaceae) : **Alerce del Japón.**
- Larrea ameghinoi* Speg. (Zygophyllaceae) : **Jarillita.**
- Larrea cuneifolia* Cav. (Zygophyllaceae) : **Coihue. Jarilla. Jarilla crespa. Jarilla macho.**
- Larrea divaricata* Cav. (Zygophyllaceae) : **Jarilla. Jarilla hembra.**
- Larrea nitida* Cav. (Zygophyllaceae) : **Jarilla. Jarilla crespa. Jarilla fina. Jarilla macho.**
- Lasiacis divaricata* (L.) Hitch. var. *austroamericana* Davidse (Poaceae) : **Caña de cesto. Creziuma. Tacuapí. Tacuapiñí. Tacuarita.**
- Lasiacis sorghoidea* (Desv.) Hitchc. & Chase (Poaceae) : **Tacuapí. Tacuapí guazú. Tacuarita.**
- Lathyrus cicera* L. (Fabaceae) : **Guijá. Muela.**
- Lathyrus crassipes* Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Alverjita del campo. Arvejilla del campo.**
- Lathyrus latifolius* L. (Fabaceae) : **Alvejilla. Arvejilla. Clarín.**
- Lathyrus macropus* Gillies ex Hook & Arn. (Fabaceae) : **Agua de nieve. Agua de nieve de la sierra. Aguanieve. Pajarillos. Pajarito.**
- Lathyrus macrostachys* Vogel (Fabaceae) : **Arvejilla.**
- Lathyrus odoratus* L. (Fabaceae) : **Alvejilla. Arvejilla anual. Arvejilla de olor. Arvejilla.**
- Lathyrus paranensis* Burkart (Fabaceae) : **Arvejilla.**
- Lathyrus sativus* L. (Fabaceae) : **Almorca. Almorca. Alverja. Chicharo. Guijá. Muela.**
- Lathyrus subulatus* Lam. (Fabaceae) : **Arvejilla chica. Arvejilla enana.**
- Lathyrus pubescens* Hook. & Arn. var. *monticola* Burkart (Fabaceae) : **Agua de nieve de la sierra.**
- Laureliopsis philippiana* (Looser) Schodde (Atherospermataceae) : **Guan-guan. Hua-huam. Huan-huan. Laurel. Tena. Tepa. Vauván.**
- Laurus nobilis* L. (Lauraceae) : **Laurel. Laurel común. Laurel de condimento.**
- Lavandula latifolia* (L.f.) Medic. (Lamiaceae) : **Alhucena. Espigol. Espliego. Lavanda.**
- Lavandula officinalis* Chaix (Lamiaceae) : **Espliego. Lavanda.**
- Lavatera arborea* L. (Malvaceae) : **Lavatera. Malva crespa. Malvón.**
- Lebetanthus myrsinites* (Lam.) Dusén (Eupacridaceae) : **Medallita.**

Lecanophora jarae (Phil.) Krapov. (Malvaceae) : **Primavera.**

Leersia hexandra Sw. (Poaceae) : **Arrocillo. Canutillo. Capín. Pastito del agua. Pasto arroz. Pasto camalotillo. Pasto de agua. Pasto de laguna.**

Lemna gibba L. (Lemnaceae) : **Lenteja acuática. Lenteja del agua.**

Lens culinaris Medik. (Fabaceae) : **Lenteja.**

Lenzia chamaepitys Phil. (Portulacaceae) : **Charruga.**

Leonitis nepetaefolia (L.) R. Br. (Lamiaceae) : **Vara de San José.**

Leonurus sibiricus L. (Lamiaceae) : **Cola de león.**

Lepechinia floribunda (Benth.) Epling (Lamiaceae) : **Salvia blanca.**

Lepidium aletes J.F. Macbr. (Brassicaceae) : **Mascuestrito. Mascueto. Mastuerzo. Mastuerzo.**

Lepidium bonariense L. (Brassicaceae) : **Macuestro. Mastuerzo. Mastuerzo loco. Yerba de la pastora.**

Lepidium sativum L. (Brassicaceae) : **Berro de huerta. Berro de tierra. Berro elenense.**

Lepidophyllum cupressiforme (Lam.) Cass. (Asteraceae) : **Mata negra. Mata verde.**

Lepidothamnus fonkii Phill. (Podocarpaceae) : **Ciprés enano.**

Leptochloa chloridiformis (Hack.) Parodi (Poaceae) : **Paja boba. Pasto de cañada. Rhodes criollo.**

Leptochloa mucronata (Michx.) Kunth (Poaceae) : **Pasto moro.**

Leptochloa virgata (L.) P. Beauv. (Poaceae) : **Kapií-kai. Ñandú-capií.**

Lespedeza cuneata (Dun) Don (Fabaceae) : **Lespedera serícea.**

Lespedeza stipulacea Maxim. (Fabaceae) : **Lespedera de Corea.**

Lespedeza striata (Thunb.) Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Lespedera. Lespedera común.**

Lesquerella mendocina (Phil.) Kurtz (Brassicaceae) : **Alhelí del campo. Alhelicito. Vejiguilla.**

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit (Fabaceae) : **Acacia frondosa. Aromo blanco. Lantoro.**

Leucantheum vulgare Lam. (Asteraceae) : **Dime que sí. Margarita. Margarita blanca. Margarita menor.**

Levisticum officinale W.D.J. Koch (Apiaceae) : **Levístico.**

Liabum candidum Griseb. (Asteraceae) : **Salvia de la puna.**

Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae) : **Flor de fósforo. Injerto. Liga. Liguilla. Muérdago criollo. Pinco. Pinco pinco. Pupa.**

Ligustrum lucidum W.T. Aiton (Oleaceae) : **Alheña. Aligustre. Ligustro. Sereno. Siempre verde.**

Ligustrum sinense Lour. (Oleaceae) : **Ligustrina.**

Lilaea scilloides (Poir.) Hauman (Juncaginaceae) : **Cebollera. Cebollín de culebra. Roseta de pantano. Roseta del pantano.**

Lilaeopsis attenuata (Hook. & Arn.) Fernald (Apiaceae) : **Serpentina del agua.**

Lilium longiflorum Thunb. (Liliaceae) : **Azucena.**

Limnobiium spongia (Bosc) Steud. subsp. *laevigatum* (Humb.& Bonpl. ex Willd) Lowden (Hydrocaritaceae) : **Botón cucharita. Buchón cucharita. Camalotillo. Corazón flotante. Cucharita de agua. Hierba guatona. Mordisco de rana.**

Limonium sinuatum (L.) Mill. (Plumbaginaceae) : **Estátice. Flor de papel. Siempreviva.**

Limonum brasiliense (Boiss.) Kuntze (Plumbaginaceae) : **Calaguala. Guaicurú. Guaycurú.**

Linociera glomerata Phol (Oleaceae) : **Caá-verá.**

Linum perenne L. (Linaceae) : **Lino. Lino perenne.**

Linum usitatissimum L. (Linaceae) : **Linavera. Linaza. Linera. Lino. Lino cultivado.**

Lippia alba (Mill.) N.E. Br. (Verbenaceae) : **Lipia. Poleo. Romerillo. Salvia. Salvia colorada. Salvia del campo. Salvia del monte. Salvia morada. Salvia trepadora. Yerba buena.**

Lippia grisebachiana (Moldenke) Tronc. (Verbenaceae) : **Salvia morada.**

Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron. (Verbenaceae) : **Incayuyo. Manzanillo. Poleo. Yerba del inca.**

Lippia salsa Griseb. (Verbenaceae) : **Yerba del ciervo.**

Lippia turbinata Griseb. (Verbenaceae) : **Poleo. Poleo fino. Té del país.**

Liquidambar styraciflua L. (Hamamelidaceae) : **Árbol del estoraque. Gomero dulce. Liquidambar. Nogal satinado. Sicomoro.**

Liriodendron tulipifera L. (Magnoliaceae) : **Árbol de los tulipanes. Árbol del tulipán. Tulipanero. Tulipero.**

Litchi chinensis Sonnet (Sapindaceae) : **Litchi.**

Lithachne pauciflora (Sw.) P. Beauv. (Poaceae) : **Taquarí.**

Lithospermum arvense L. (Boraginaceae) : **Mijo del sol. Yuyo moro.**

Lithraea brasiliensis Marchand (Anacardiaceae) : **Aroeira. Aruera. Molle blanco. Molle de beber.**

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. (Anacardiaceae) : **Aroeira negra. Aruera. Chicha. Chichita. Chichita colorada. Molle. Molle blanco. Molle de beber. Molle de Córdoba. Molle dulce.**

Loasa argentina Urb. & Gilg (Loasaceae) : **Monjita.**

Lobelia hassleri Zahlbr. (Campanulaceae) : **Cola de zorro.**

Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds (Cactaceae) : **Tuna.**

Lobularia maritima (L.) Desv. (Brassicaceae) : **Alysum. Amor fino. Broquelotes. Canastillo de plata. Copo de nieve. Espuma de leche. Mastuerzo marítimo.**

Lolium multiflorum Lam. (Poaceae) : **Ballico. Cola de zorro. Raygras. Raygras criollo. Raygras italiano.**

Lolium perenne L. (Poaceae) : **Ballico perenne. Raygras. Raygras inglés. Raygras perenne.**

Lolium temulentum L. (Poaceae) : **Cizaña. Cizaña común. Joyo. Trigollo. Yoyo.**

Lomatia ferruginea (Cav.) R.Br. (Proteaceae) : **Fuinque. Huinque. Palmilla.**

Lomatia hirsuta (Lam.) Diels ex J.F. Macbr. (Proteaceae) : **Nogal del sur. Radal. Rairal. Ral ral.**

Lonchocarpus fluvialis (Lindm.) Fortunato & Palese (Fabaceae) : **Rabo.**

Lonchocarpus leucanthus Burkart (Fabaceae) : **Árbol de lluvia. Bujío. Ivirá-itá blanco. Ivirá-itá morotí. Rabo. Rabo amarillo. Rabo de bujío. Rabo de macaco. Rabo duro. Rabo-itá.**

Lonchocarpus lilloi (Hassl.) Burkart (Fabaceae) : **Bugre. Higuierón. Ibirá-itá-morotí. Lapachillo. Quina blanca. Yerba de bugre.**

Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. (Fabaceae) : **Caá-buzú. Ivirá-ñandí. Rabo. Rabo blanco. Rabo molle.**

Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. (Fabaceae) : **Bugre. Lapachillo. Palo del sapo. Yerba de bugre.**

Lonicera japonica Thunb. (Caprifoliaceae) : **Madreselva.**

Lophocarpina aculeatifolia (Burkart) Burkart (Fabaceae) : **Brea de bordo.**

Lophophora williamsii (Lem.) Coult. (Cactaceae) : **Peyote.**

Lophophytum leandri Eichler (Balanophoraceae) : **Batatas de escamas. Flor de piedra. Flor de tierra. Ivotí-igvi.**

Lotus corniculatus L. (Fabaceae) : **Cuernecillo. Cuernito. Loto. Loto corniculado. Pata de pájaro. Trébol de los cuernitos. Trébol pata de pájaro.**

Lotus glaber Mill. (Fabaceae) : **Loto corniculado tenue. Trébol pata de pájaro.**

Lotus peliorhynchus (Webb) Hook. (Fabaceae) : **Pico de paloma.**

Lotus tetragonolobus L. (Fabaceae) : **Arvejilla espárrago.**

Lotus uliginosus Schkuhr (Fabaceae) : **Alfalfa chilota.**

Lucilia acutifolia (Poir.) Cass. (Asteraceae) : **Bálsamo. Bálsamo de hojita.**

Ludwigia bonariensis (Micheli) Hara (Onagraceae) : **Cruz de Malta. Duraznillo del agua. Falsa verdolaga. Mururé. Verdolaga.**

Ludwigia elegans (Cambess.) Hara (Onagraceae) : **Cruz de Malta. Duraznillo del agua. Falsa verdolaga. Muraré. Verdolaga.**

Ludwigia lagunae (Morong) Hara (Onagraceae) : **Duraznillo de agua.**

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) Hara (Onagraceae) : **Duraznillo de agua.**

Ludwigia neograndiflora (Munz) Hara (Onagraceae) : **Duraznillo de agua.**

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven (Onagraceae) : **Cruz de Malta. Duraznillo del agua. Enramada de las tarariras. Falsa verdolaga. Muraré. Verdolaga. Yerba del clavo.**

Luehea divaricata Mart. (Tiliaceae) : **Árbol de San Francisco. Azota caballo. Azote caballos. Azote de caballos. Caá-obetí. Caá-ó-vetí. Caá-vetí. Caibotí. Caú-vetí. Francisco Álvarez. Ibatanguí. Ibatinguí. Ibiocaí. Ivatinguí. Palo Francisco. Sota caballo.**

Luffa cylindrica (L.) Roem. (Cucurbitaceae) : **Esponja. Esponja vegetal.**

Luma apiculata (DC.) Burret (Myrtaceae) : **Arrayán. Cuthu. Palo colorado. Quetri.**

Lunaria annua L. (Brassicaceae) : **Flor de nácar. Moneda del papa.**

Lupinus albus L. (Fabaceae) : **Altramuces. Altramuz. Chocho. Lupino. Lupino blanco.**

Lupinus angustifolius L. (Fabaceae) : **Lupino azul.**

Lupinus arboreus Sims (Fabaceae) : **Chocho.**

Lupinus luteus L. (Fabaceae) : **Lupino amarillo.**

Lupinus multiflorus Desr. (Fabaceae) : **Lupino.**

Lupinus mutabilis Sweet (Fabaceae) : **Chocho. Chochos. Chucus mutí. Tarhuí.**

Lupinus paniculatus Desr. (Fabaceae) : **Campanilla. Chorbata. Flor de la patria. Lupino. Lupino de la puna. Pajarillos. Pajarito.**

Luziola peruviana Gmelin (Poaceae) : **Pastito de cañada. Pastito del agua. Pasto cañada.**
Luzuriaga radicans Ruiz & Pav. (Liliaceae) : **Azahar del monte. Quilineja.**
Lychnis chalconia L. (Caryophyllaceae) : **Cruz de Jerusalén. Cruz de Malta.**
Lychnis coronaria (L.) Desr. (Caryophyllaceae) : **Oreja de gato.**
Lycianthes asarifolia (Kunth & Bouché) Bitter (Solanaceae) : **Motolobo. Violeta blanca.**
Lycium ameghinoi Speg. (Solanaceae) : **Mata laguna. San Benito.**
Lycium americanum Jacq. (Solanaceae) : **Co'jwa. Chile. Chili. Tulisquín. Yuquyrá menor.**
Lycium cestroides Schlttdl. (Solanaceae) : **Comida de víbora. Chal chal. Chibil. Chile. Chili. Chivil.**
Espina. Flor de tuminico. Hediondilla morada. Ichivil. Ischil. Ischivil. Pisca yuyo. Piscoyuyo. Sisico.
Tala churqui. Tala de chal chal. Tala de rumdúm. Talilla. Tuí-rembiú. Tumiñico.
Lycium chandar Phil. (Solanaceae) : **Acerillo. Chañar. Pinchagua.**
Lycium chilense Miers ex Bertero var. *chilense* (Solanaceae) : **Coralillo. Coralito. Matorro. Moro.**
Yacancia. Yaollín. Yao-yín. Yaullín. Yoahín.
Lycium chilense Miers ex Bertero var. *filifolium* (Miers) Bernardello (Solanaceae) : **Frutilla de la víbora.**
Piquillín de la víbora. Yauyín. Yauyín fino.
Lycium chilense Miers ex Bertero var. *vergarae* (Phil.) Bernardello (Solanaceae) : **Pinchagua.**
Lycium ciliatum Schlttdl. (Solanaceae) : **Comida de burro. Comida de víbora. Inchiuil. MadreSelva salvaje. Piquillín de la víbora.**
Lycium cuneatum Dammer (Solanaceae) : **Co'jwa. Cojwa'tuk. Penkoshit. Tala. Tala negro.**
Lycium elongatum Miers (Solanaceae) : **Comida de mula. Pinchagua.**
Lycium fuscum Miers (Solanaceae) : **Pinchagua. Pinchagua negra. Yauyín.**
Lycium gilliesianum Miers (Solanaceae) : **Huingam. Llaullín de víbora. Llaullín espinudo. Mataperro.**
Piquillín de víbora. Revienta-perro. Uña de gato. Yauyín.
Lycium humile Phil. (Solanaceae).: **Sacha uva.**
Lycium infaustum Miers (Solanaceae).: **Chil. Pela suri. Tomatillo.**
Lycium morongii Britton (Solanaceae) : **Pie de cabra. Yuá.**
Lycium nodosum Miers (Solanaceae) : **Chiguil. Yuá chico.**
Lycium tenuispinosum Miers (Solanaceae) : **Chalcañar. Llaullín. Pela suri. Yaullín.**
Lycium vimineum Miers (Solanaceae) : **Rama amarilla. Toratay.**
Lycopersicon esculentum Mill. (Solanaceae) : **Tomate.**
Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill. (Solanaceae) : **Tomate salvaje.**
Lycopodium magellanicum (P. Beauv.) Sw. (Lycopodiaceae) : **Licopodio. Pimpinella.**

M

- Maba inconstans* (Jacq.) Griseb. (Ebenaceae) : **Granadillo. Maba.**
- Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H. Gentry (Bignoniaceae) : **Charrúa. Mbaracayá-piapé. Teyú igsipó. Uña de gato.**
- Machaerium aculeatum* Raddi (Fabaceae) : **Ivirá-tanimbú. Yuquer-buzú-guazú. Yuquerí-guyasú. Yuquerí-guyazú.**
- Machaerium minutiflorum* Tul. (Fabaceae) : **Canelo do brejo. Isapuí. Isapuy miní. Isapuy morotí. Morotí. Paloma rembiú.**
- Machaerium paraguariense* Hassl. (Fabaceae) : **Isapuí. Sapu'y. Sapuy-morotí.**
- Maclura pomifera* (Raf.) Schneid. (Moraceae) : **Maclura.**
- Maclura tinctoria* (L.) Steud. subsp. *tinctoria* (Moraceae) : **Árbol amarillo. Espina larga. Mora amarilla. Mora colorada. Palo mora. Saiyú. Tatá-ivá. Tatayivá. Tatayivá saiyú.**
- Macroptilium prostratum* (Benth.) Urb. (Fabaceae) : **Porotillo. Porotillo del campo.**
- Macroptilium psammodes* (Lindm.) S.I. Drewes & R.A. Palacios (Fabaceae) : **Porotillo del campo.**
- Macrosiphonia longiflora* (Desf.) Müll. Arg. (Apocynaceae) : **Caávo torí morotí. Jalapa.**
- Macrosiphonia petraea* (A.St.-Hil.) K.Schum. (Apocynaceae) : **Mineral.**
- Madia sativa* Molina (Asteraceae) : **Aceite. Gomosa . Madí. Mady. Melaza. Melosa. Pasto aceite. Yuyo aceite.**
- Magnolia grandiflora* L. (Magnoliaceae) : **Magnolia. Magnolia común. Magnolia de flor grande.**
- Magnolia liliflora* Desr. (Magnoliaceae) : **Magnolia japonesa.**
- Magnolia stellata* (Sieb. & Zucc.) Max (Magnoliaceae) : **Magnolia.**
- Magnolia x soulangiana* Sould-Bod (Magnoliaceae) : **Árbol lirio.**
- Maihuenia patagonica* (Phil.) Britton & Rose (Cactaceae) : **Chupa sangre.**
- Maihueniopsis glomerata* (Haw.) R. Kiesling (Cactaceae) : **Bolas de indio.**
- Majorana hortensis* Moench. (Lamiaceae) : **Majorana. Mejorana.**
- Malconia maritima* (L.) R.Br. (Brassicaceae) : **Alelí del mahón. Juliana.**
- Malesherbia humilis* Porpp. (Malesherbiaceae) : **Aroma del campo.**
- Malesherbia lirana* Gay (Malesherbiaceae) : **Margarita.**
- Malus sylvestris* Mill. (Rosaceae) : **Manzano.**
- Malus sylvestris* Mill. var. *paradisiaca* Schneid. (Rosaceae) : **Manzano. Manzano de San Juan. Manzano del paraíso. Manzano enano.**
- Malva nicaeensis* All. (Malvaceae) : **Malva.**
- Malva parviflora* L. (Malvaceae) : **Malva.**
- Malva sylvestris* L. (Malvaceae) : **Malva. Malva real.**
- Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke (Malvaceae) : **Escoba dura. Escoba dura macho. Huatana. Potro. Yerba del potro.**
- Malvella leprosa* (Ortega) Krapov. (Malvaceae) : **Malvavisco común.**
- Mandevilla laxa* (Ruiz & Pav.) Woodson (Apocynaceae) : **Jazmín de Chile. Jazmín de Jujuy. Jazmín del campo. Sacha huasca blanca.**
- Mangifera indica* L. (Anacardiaceae) : **Mango.**
- Manihot dulcis* (J.F. Gmel.) Pax (Euphorbiaceae) : **Mandioca comestible. Mandioca dulce.**
- Manihot esculenta* Crantz (Euphorbiaceae) : **Mandió. Mandioca. Mandioca comestible. Yuca.**
- Manihot grahamii* Hook. (Euphorbiaceae) : **Café. Café de Bonpland. Café silvestre. Falsa mandioca. Falso café. Falso cafeto. Guasú mandió. Mandioca. Mandioca brava. Mandioca cimarrona. Mandioca del venado. Mandioca salvaje. Yuca del monte.**
- Maranta arundinacea* L. (Marantaceae) : **Amaranta. Ararú. Arruruz. Caña flecha. Guapo. Maranta. Pitisilén. Planta obediente. Sagú. Samai chepeque. Yuquilla.**
- Margyricarpus pinnatus* (Lam.) Kuntze (Rosaceae) : **Hierba de la perdiz. Horizonte. Inambú-caá. Ojo de perdiz. Perlía. Perlilla. Perlita. Yerba de la perdiz.**
- Marrubium vulgare* L. (Lamiaceae) : **Hierba del sapo. Malvarrubia. Marrubio. Yerba del sapo. Yuyo del sapo.**

Marsilea ancylopoda A. Braun (Marsileaceae) : **Trébol de cuatro hojas. Trébol de la suerte. Trébol del agua.**

Matayba elaeagnoides Radlk. (Sapindaceae) : **Camboatá. Cambó-atá. Cambuatá. Yaguaratay.**

Matelea hispida (Hook. & Arn.) Bacigalupo (Asclepiadaceae) : **Alpa tasi. Nastasia.**

Matricaria matricarioides (Less.) Porter ex Britton (Asteraceae) : **Hierba de la víbora. Manzanilla.**

Matricaria recutita L. (Asteraceae) : **Botón de plata. Camomila. Camomilla. Manzanilla. Manzanilla alemana. Manzanilla común. Matricaria.**

Matthiola incana (L.) R. Brown. (Brassicaceae) : **Alelí.**

Maytenus boaria Molina (Celastraceae) : **Horco molle. Maitén. Maitén grande. Naranjita. Orco molle. Sauce patagónico. Sen. Yukirá.**

Maytenus chubutensis (Speg.) Lourteig & O'Donell & Sleumer (Celastraceae) : **Chaurilla. Maitecillo. Maitén.**

Maytenus disticha (Hook. f.) Urb. (Celastraceae) : **Leña dura. Maitén chico.**

Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek (Celastraceae) : **Cancorosa. Cangorosa. Concorosa. Congorosa. Molle morotí. Pus pus. Quebrachillo. Sombra de toro.**

Maytenus magellanica (Lam.) Hook.f. (Celastraceae) : **Horco-molle. Huayo. Leña dura.**

Maytenus scutioides (Griseb.) Lourteig & O'Donell (Celastraceae) : **Guasuquea.**

Maytenus spinosa (Griseb.) Lourteig & O'Donell (Celastraceae) : **Abreboca. Abriboca. Mistol. Molle blanco. Monte negro. Moya negra. Paloma yuyo. Piquillín del loro. Sacha mistol.**

Maytenus viscifolia Griseb. (Celastraceae) : **Asperillo. Capia. Chaschí yuyo. Chusqui-yuyo. Mucamo. Palta. Retama. Sombra de toro. Tapia.**

Maytenus vitis-idaea Griseb. (Celastraceae) : **Carne gorda. Coique yuyo. Coiqui yuyo. Colkiyuyo. Colkiyuyu. Colqui-yuyo. Cosqui yuyo. Chaplán. Chaplean. Ibirá-yuquí. Indio yuki. Ivá-yeguí. Ivirá yuquí. Mboretí caá. Palta. Sal del indio. Sol del indio. Tala salada. Yequi-ra. Yequira. Yerba del tapir. Yuqui guaycurú. Yuquirá mayor.**

Mecardonia montevidensis (Spreng.) Pennell (Scrophulariaceae) : **Chucho amarillo.**

Medicago arabiga (L.) Huds. (Fabaceae) : **Agualputra. Carretilla colorado. Carretilla manchada. Hualpuchra. Hualputa. Hualputra. Trébol. Trébol de carretilla. Trébol de carretilla manchado. Trébol manchado. Trébol manchado purpúreo.**

Medicago arborea L. (Fabaceae) : **Alfalfa arbórea.**

Medicago lupulina L. (Fabaceae) : **Carretilla. Lupulina. Trébol. Trébol de carretilla. Trebolillo.**

Medicago minima (L.) Bartal. (Fabaceae) : **Trébol de carretilla.**

Medicago polymorpha L. (Fabaceae) : **Carretilla. Trébol de carretilla.**

Medicago polymorpha L. var. *vulgaris* (Benth.) Shinnery (Fabaceae) : **Alfilla.**

Medicago sativa L. (Fabaceae) : **Alfa. Alfalfa. Lucerna.**

Melia azedarach L. (Meliaceae) : **Árbol de los rosarios. Árbol del paraíso. Árbol santo. Falso cinamomo. Jabonero de las Antillas. Lila de la China. Lila de la India. Melia. Palo de lila. Palo lila. Paraíso. Revienta caballos.**

Melia azedarach L. var. *umbraculifera* (Knox.) Behder (Meliaceae) : **Paraíso quitasol. Paraíso sombrilla.**

Melica argyrea Hack. (Poaceae) : **Cebadilla agria. Espartillo dulce. Pajilla brava.**

Melica bonariensis Parodi (Poaceae) : **Cebadilla agria.**

Melica macra Nees (Poaceae) : **Cortadera de los valles. Cortaderilla. Cortaderillo. Espartillo bravo. Paja brava. Paja cortadera. Pasto bravo. Pasto serrucho.**

Melica sarmentosa Ness (Poaceae) : **Gramma. Gramma trepadora.**

Melica stuckertii Hack. (Poaceae) : **Mélica.**

Melicoccus lepidopetalus Radlk. (Sapindaceae) : **Coquito de San Juan. Iba pomó. Ibá-poo. Iguapohó. Iva-povo. Yva-pomo.**

Melilotus albus Desr. (Fabaceae) : **Alfa rusa. Meliloto. Trébol de Bokhra. Trébol de Hubán. Trébol de olor blanco.**

Melilotus indicus (L.) All. (Fabaceae) : **Trébol. Trébol de olor. Trébol de olor amarillo.**

Melilotus officinalis (L.) Lam. (Fabaceae) : **Trébol de olor amarillo.**

Melinis minutiflora P. Beauv. (Poaceae) : **Capín gordura. Pasto gordura.**

Melissa officinalis L. (Lamiaceae) : **Melisa. Toronjil.**

Melothria candolleana Cogn. (Cucurbitaceae) : **Pepinito del monte. Zapallito.**

Melothria cucumis Vell. (Cucurbitaceae) : **Pepino del monte. Pepino del venado.**

Melothria warmingii Cogn. (Cucurbitaceae) : **Anguyá sandiá.**

Mentha aquatica L. (Lamiaceae) : **Hierbamota. Menta. Menta del agua. Mote-yuyo. Yerba mota.**

Mentha arvensis L. var. *piperascens* Malinv. (Lamiaceae) : **Menta japonesa.**

Mentha pulegium L. (Lamiaceae) : **Menta. Poleo europeo.**

Mentha x piperita L. (Lamiaceae) : **Menta. Menta piperita. Piperita. Yerba buena. Yerba mota.**

Mentha x rotundifolia (L.) Huds. (Lamiaceae) : **Cabará-caá. Hierba buena. Menta. Peperita. Yerba buena.**

Mentzelia albescens (Gillies ex Arn.) Griseb. (Loasaceae) : **Canuto.**

Mercurialis annua L. (Euphorbiaceae) : **Mercurial.**

Merostachys claussenii Munro (Poaceae) : **Tacuapí. Tacuara mansa. Tacuatí.**

Mespilus germanica L. (Rosaceae) : **Níspero de Italia. Níspero europeo.**

Metasequoia disticha (Heer) Miki (Taxodiaceae) : **Matesequoia.**

Michelia champaca L. (Magnoliaceae) : **Champaca.**

Michelia fuscata (Andrews) Blume (Magnoliaceae) : **Magnolia foscata.**

Microchloa indica (L.f.) P. Beauv. (Poaceae) : **Gramínea de los campos. Gramínea de los potreros. Pasto negro.**

Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel (Polypodiaceae) : **Calaguala. Helecho trepador. Suelta consuelda. Suelta consuelda.**

Microgramma x mortoniana De la Sota (Polypodiaceae) : **Suelta consuelda.**

Microlobius foetidus (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. *paraguensis* (Benth.) M. Sousa & G. Andrade (Fabaceae) : **Ibirá-né. Ibirá-ré. Ivirá-iné. Ivirá-mé. Ivirá-né. Palo hediondo. Tatané hediondo.**

Microtea scabrada Urbani (Phytolaccaceae) : **Microtea.**

Mikania cordifolia (L. f.) Willd. (Asteraceae) : **Corazón. Charrúa. Guaca. Guaco. Guaquito. Huaco. Huaquito. Loconte. Matacampo. Nakoló letaá. Pompero kochó.**

Mikania cynanchifolia (Baker) Malme (Asteraceae) : **Guaco.**

Mikania micrantha Junth (Asteraceae) : **Charrúa. Guaco.**

Mikania periplocifolia Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Guaco. Guaco de río.**

Mikania variifolia Hieron. (Asteraceae) : **Guaco.**

Mimosa adpressa Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Caicobé poñí.**

Mimosa balansae Micheli (Fabaceae) : **Caá cové. Mimosa. Sensitiva. Tamongué. Vergonzosa.**

Mimosa bifurca Benth. var. *bifurca* (Fabaceae) : **Aromita. Curupay-mí.**

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze (Fabaceae) : **Espinillo. Maricá. Yuquerí.**

Mimosa bonplandii (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth. (Fabaceae) : **Rama negra.**

Mimosa debilis Humb. (Fabaceae) : **Caái cové. Vergonzosa.**

Mimosa detinens Benth. (Fabaceae) : **Garabato blanco. Teatín.**

Mimosa dolens Vell. (Fabaceae) : **Caái cové.**

Mimosa ephedroides (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth. (Fabaceae) : **Pichana. Prendedor.**

Mimosa farinosa Griseb. (Fabaceae) : **Chirqui. Churqui. Garabato. Shínque. Shínqui. Singue. Sinque. Sinqui. Sínquio. Teatín. Tusca blanca.**

Mimosa nuda Benth. (Fabaceae) : **Cerrate comadre que viene gente. Duerme duerme.**

Mimosa nuda Benth. var. *glaberrima* (Chodat & Hassl.) Barneby (Fabaceae) : **Dormidera.**

Mimosa oligophylla Micheli (Fabaceae) : **Duerme duerme. Sensitiva.**

Mimosa paupera Benth. (Fabaceae) : **Dormi dormi. Dormidera. Mirá y no me toqués. Sensitiva.**

Mimosa pauperoides (Burkart) Fortunato (Fabaceae) : **Duerme duerme.**

Mimosa pellita Humb. & Bonpl. ex Willd. (Fabaceae) : **Carpinchera.**

Mimosa pigra L. (Fabaceae) : **Carpinchera. Carpinchera rastrera. Mata de carpincho. Yuquerí.**

Mimosa pilulifera Benth. (Fabaceae) : **Aromo de los sapos. Espinillo manso. Rama negra.**

Mimosa polycarpa Kunth (Fabaceae) : **Sensitiva.**

Mimosa rocae Lorentz & Niederl. (Fabaceae) : **Zarza. Zarparrilla.**

Mimosa scabrella Benth. (Fabaceae) : **Bracaatinga.**

Mimosa strigillosa Torr. & A. Gray (Fabaceae) : **Cerrate comadre. Cerrate comadre que viene gente. Sensitiva enana.**

Mimosa tandilense Speg. (Fabaceae) : **Zarza. Zarparrilla.**

Mimosa velloziana Mart. (Fabaceae) : **Celosita.**

Mimozyanthus carinatus (Griseb.) Burkart (Fabaceae) : **Garabato negro. Isacayanti. Isacayate. Iscayanti. Lata.**

Mimulus glabratus Kunth (Scrophulariaceae) : **Berro. Berro de sierra. Berro silvestre.**

Mimulus luteus L. (Scrophulariaceae) : **Berro. Berro amarillo. Berro de la sierra. Flor de mono. Placa.**

Minthostachys mollis Griseb. (Lamiaceae) : **Peperina. Peperita.**

Mirabilis jalapa L. (Nyctaginaceae) : **Bella de la noche. Bella de noche. Buenas noches. Buenas tardes. Dengue. Diego de noche. Don Diego. Dondiego de noche. Falsa jalapa. Falso alelí. Galán de noche. Jazmín encarnado. Maravilla. Maravilla del Perú. San Pedro.**

Mirabilis ovata (Ruiz & Pav.) F. Meigen (Nyctaginaceae) : **Malvita del campo. Maravilla.**

Miscanthus sinensis Andersson (Poaceae) : **Eulalia.**

Misodendrum linearifolium DC. (Misodendraceae) : **Flor del ñire. Injerto.**

Mitracarpus megapotamicus (Spreng.) Kuntze (Rubiaceae) : **Peladilla.**

Mitraria coccinea Cav. (Gesneriaceae) : **Botellita. Voqui voqui.**

Modiola caroliniana (L.) G. Don (Malvaceae) : **Malva. Mercurial. Mercurio. Pila pila. Sana todo. Sanalotodo. Sanatodo.**

Modiolastrum gilliesii (Steud.) Krapov. (Malvaceae) : **Malvavisco. Malvita del campo.**

Modiolastrum lateritium (Hook.) Krapov. (Malvaceae) : **Malva del campo. Mercurio.**

Modiolastrum malvifolium (Griseb.) K. Schum (Malvaceae) : **Malva. Malva del campo. Sau caá.**

Mollugo verticillata L. (Molluginaceae) : **Inambú-pisá.**

Moluccella laevis L. (Lamiaceae) : **Trompetilla de Venus.**

Monanthochloe acerosa (Griseb.) Speg. (Poaceae) : **Pasto de guanaco. Yerba del guanaco.**

Monnina dyctiocarpa Griseb. (Polygalaceae) : **Quelén. Quelén-quelén.**

Monstera deliciosa Liebm. (Araceae) : **Balazo. Cerimán. Costilla de Adán. Esqueleto. Filodendro. Harpón. Mano de tigre. Monstera. Piñanona. Sandalia. Sandalia de pescador.**

Montanoa bipinnatifida (Kunth) K. Koch (Asteraceae) : **Margaritón.**

Monteiroa glomerata (Hook. & Arn.) Krapov. (Malvaceae) : **Malva del zorro.**

Montiopsis gilliesii (Hook. & Arn.) D.I.Ford. (Portulacaceae) : **Té de burro.**

Montiopsis umbellata (Ruiz & Pav.) D.I. Ford. (Portulacaceae) : **Hierba del chancho. Té de burro.**

Monttea aphylla (Miers) Benth. & Hook. (Scrophulariaceae) : **Ala de loro. Ala de tero. Elcuí. Mata de sebo. Mata sebo. Palo sebo. Retama. Retamo.**

Monttea schickendantzii Griseb. (Scrophulariaceae) : **Molle de curtir. Olivillo. Tintillo.**

Morrenia brachystephana Griseb. (Asclepiadaceae) : **Doca. Isopa. Tase. Tasi.**

Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl. (Asclepiadaceae) : **Doca. Dora. Guaicurú rembiú. Isopa. Tase. Tasi.**

Morus alba L. (Moraceae) : **Mora blanca. Moral. Morera morada.**

Morus alba L. var. *pendula* Dipp. (Moraceae) : **Morera péndula.**

Morus nigra L. (Moraceae) : **Morera negra.**

Muehlenbeckia complexa (A. Cunn.) Meisn. (Polygonaceae) : **Helecho lenteja.**

Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn. (Polygonaceae) : **Falsa zarzamora. Mboi-yeca. Zarza colorada. Zarza mora. Zarza negra. Zarzaparrilla. Zarzaparrilla colorada.**

Muehlenbergia peruviana (P. Beauv.) Steud. (Poaceae) : **Pasto azul.**

Muehlenbergia asperifolia (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi (Poaceae) : **Pasto tul.**

Muehlenbergia torreyi (Kunth) Hitchc. ex Bush (Poaceae) : **Mata redonda. Pasto rueda.**

Mulinum ehegarayi Hieron. (Apiaceae) : **Taihuana.**

Mulinum echinus DC. (Apiaceae) : **Neneo oloroso. Yerba negra.**

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. (Apiaceae) : **Hierba del soldado. Hierba negra. Neneo. Talhuana. Yerba negra.**

Muntingia calabura L. (Elaeocarpaceae) : **Cereza. Manzanilla. Manzanita. Sacha guinda.**

Musa nana Lour. (Musaceae) : **Banano enano.**

Musa paradisiaca L. (Musaceae) : **Banana. Banano. Pacobá. Plátano.**

Mutisia acuminata Ruiz & Pav. var. *paucijuga* (Griseb.) Cabrera (Asteraceae) : **Chinchircoma.**

Mutisia decurrens Cav. (Asteraceae) : **Mutisia.**

Mutisia friesiana Cabrera (Asteraceae) : **Chinchircoma colorada. Chinchircoma. Romerillo.**

Mutisia hamata Reiche (Asteraceae) : **Chinchircoma. Chinchircoma blanca.**

Mutisia orbignyana Wedd. (Asteraceae) : **Chacaltuya.**

Mutisia retrorsa Cav. (Asteraceae) : **Granadilla. Virreina.**

Mutisia sinuata Cav. (Asteraceae) : **Granadilla.**

Mutisia spinosa Ruiz & Pav. var. *pulchella* (Speg.) Cabrera (Asteraceae) : **Estrella del monte. Reina mora. Virreina.**

Mutisia subespinosa Cav. (Asteraceae) : **Granadilla.**

Mutisia subulata Ruiz & Pav. (Asteraceae) : **Flor de granada. Hierba del jote.**

Myoporum laetum Forts. f. (Myoporaceae) : **Transparente.**

Myoschilos oblonga Ruiz & Pav. (Santalaceae) : **Codo. Codoipú. Coipú.**

Myosotis arvensis (L.) Hill (Boraginaceae) : **Flor de la madre. No me olvides.**

Myrceugenia chrysocarpa (O. Berg) Kausel (Myrtaceae) : **Luma blanca.**

Myrceugenia exsucca (DC.) O. Berg (Myrtaceae) : **Pitra. Temú.**

Myrceugenia glaucenscens (Cambess.) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae) : **Arrayán. Multa. Murta.**

Myrcia selloi (Spreng.) N. Silveira (Myrtaceae) : **Cambuí. Cambuín. Cambuy. Guaminí. Guayabo amarillo. Guayabo overo. Ivirá yepiró. Pitanga colorada.**

Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae) : **Arasá-pitá. Arazá del monte. Arrayán. Guayabo colorado. Guayavo. Guili. Güili. Güili blanco. Ibirá-yepiro. Ívá-tá. Lapachillo. Lapachito. Mato. Mato lapachillo. Multa. Palo pelado. Palo pelao. Sacha mato. Vil vil.**

Myrcianthes mato (Griseb.) Mc Vauhg (Myrtaceae) : **Alpa mato. Horco mato. Horco molle. Mato. Mato colorado. Sacha mato.**

Myrcianthes pseudo-mato (D. Legrand) Mc Vaugh (Myrtaceae) : **Alpa mato. Alpamato. Guili. Güilli. Güilli blanco. Laurel.**

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae) : **Arrayán. Arrayán negro. Guabijú. Guabirá. Guabiyú. Guaviyú. Guiti-güilli. Ibaviyú. Ibá-viyú. Ivabiyú. Iva-biyú. Iva-viyú. Mato. Mato blanco.**

Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *glabra* Chev. (Myricaceae) : **Cebo del cerro.**

Muriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. (Haloragaceae) : **Espuma de mar. Helechito del agua. Helecho de agua. Pluma de oro. Yerba del sapo.**

Muriophyllum quitensis Kunth (Haloragaceae) : **Gambarusa. Nori.**

Myristica fragrans Houtt. (Miristicaceae) : **Nuez moscada.**

Myrocarpus frondosus (Allemão) (Fabaceae) : **Cabreuva. Cabriuva. Cava-rambiú. Ibirá-payé. Incienso. Incienso amarillo. Incienso blanco. Incienso colorado. Incienso negro. Ivirá-payé. Ivirá-payó. Ivirá-payú.**

Myroxylon peruiferum L.f. (Fabaceae) : **Incienso colorado. Kina morada. Palo trébol. Quina. Quina quina.**

Myrrhinium atropurpureum Schott (Myrtaceae) : **Arrayán negro. Lata. Maitín. Palo de fierro. Palo de lata. Socara.**

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. (Myrsinaceae) : **Canelón. Canelón puitá. Falso canelón. Falso San Antonio.**

Myrsine laetevirens (Mez) Arechav. (Myrsinaceae) : **Canelón. Canelón hembra. Canelón morotí. Guarapulenga. Lanza blanca. Palo San Antonio. Pororó. Pororoca. Pororoca blanca. San Antonio.**

Myrsine parvula (Mez) Otegui (Myrsinaceae) : **Caá-pororó. Caá-pororoca. Canelón. Canelón guazú. Canelón macho. Palo amarillo. Paroró. Pororoca.**

Myrteola nummularia (Poir.) O. Berg (Myrtaceae) : **Huarapo. Té malvinero.**

Myrtus communis L. (Myrtaceae) : **Mirto.**

N

- Nama jamaicense* L. (Hydrophyllaceae) : **Sacha tabaco.**
- Nama undulatum* Kunth var. *undulatum* (Hydrophyllaceae) : **Mata gusanos. Yerba del zorro.**
- Nandina domestica* Thunb. (Berberidaceae) : **Nandina.**
- Narcissus jonquilla* L. (Amaryllidaceae) : **Junquillo amarillo.**
- Narcissus pseudonarcissus* L. (Amaryllidaceae) : **Narciso.**
- Narcissus tazetta* L. (Amaryllidaceae) : **Junquillo. Junquillo blanco. Junquillo común. Narciso. Narciso salvaje.**
- Nardophyllum armatum* (Wedd.) Reiche (Asteraceae) : **Suri yanta.**
- Nardophyllum obtusifolium* Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Mata torcida.**
- Nassauvia lagascae* (D. Don) F. Meigen (Asteraceae) : **Cola de piche. Cola de quirquincho. Cola piche.**
- Nassauvia revoluta* D. Don (Asteraceae) : **Calahuala. Cola de quirquincho. Corontilla. Nasauvia.**
- Nastanthus aglomeratus* Miers (Calyceraceae) : **Callampa de burro.**
- Nastanthus caespitosus* (Phil.) Reiche (Calyceraceae) : **Repollo de la sierra.**
- Nectandra angusta* Rohwer (Lauraceae) : **Cedrillo. Laurel. Laurel blanco. Laurel peludo.**
- Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart. ex Nees (Lauraceae) : **Laurel. Laurel amarillo. Laurel blanco. Laurel de la isla. Laurel del río. Laurel negro. Laurel saiyú.**
- Nectandra lanceolata* Nees (Lauraceae) : **Canela de brejo. Canela loro. Laurel. Laurel amarillo.**
- Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez (Lauraceae) : **Ayuí-hü. Canela negra. Laurel. Laurel amarillo. Laurel blanco. Laurel canela. Laurel peludo.**
- Nelumbo nucifera* Gaertn. (Nimphaeaceae) : **Loto de la India. Nelumbio.**
- Neobouteloua lophostachya* (Grises.) Gould (Poaceae) **Pasto cresco.**
- Neomarica candida* (Hassl.) Sprague. (Iridaceae) : **Lirio de Misiones.**
- Neosparton aphyllum* (Gillies & Hook.) Kuntze (Verbenaceae) : **Retanilla. Suyuque.**
- Neosparton ephedroides* Griseb. (Verbenaceae) : **Badre.**
- Neowerdermannia vorwerkii* Fric (Cactaceae) : **Achacana.**
- Nepeta cataria* L. (Lamiaceae) : **Menta de los gatos.**
- Nephelea incana* (Karst) Gastony (Cyatheaceae) : **Helecho.**
- Nephrolepis cordifolia* (L.) C. Presl (Davalliaceae) : **Helecho serrucho. Serrucho.**
- Neptunia pubescens* Benth. (Fabaceae) : **Sensitiva.**
- Nerium oleander* L. (Apocynaceae) : **Adelfa. Laurel de jardín. Laurel rosa. Oleandro.**
- Nertera granadensis* (Mutis ex L. f.) Druce (Rubiaceae) : **Comida de culebras. Chillum.**
- Nicotiana glauca* Graham (Solanaceae) : **Belén belén. Buena moza. Cacala. Coro. Corondí. Corumdí. Karalawa. Karallanta. Mbelén belén. Palán palán. Palancho. Tabaco amarillo. Tabaco azul.**
- Nicotiana longiflora* Cav. (Solanaceae) : **Coro. Flor de la tarde. Flor de sapo. Lagaña de perro. Lámpara. Tabaco del campo. Tabaquillo. Tardilla. Tardilla de la sierra.**
- Nicotiana noctiflora* Hook. (Solanaceae) : **Coro. Flor de la noche. Tabaco cimarrón. Tabaquillo.**
- Nicotiana otophora* Griseb. (Solanaceae) : **Sacha tabaco. Tabaquillo.**
- Nicotiana petunioides* (Griseb.) Millán (Solanaceae) : **Tabaco. Tabaco del zorro.**
- Nicotiana plumbaginifolia* Viv. (Solanaceae) : **Buenas noches. Cora yuyo.**
- Nicotiana rustica* L. (Solanaceae) : **Tabaco turco.**
- Nicotiana sylvestris* Speg. & Comes (Solanaceae) : **Sacha tabaco. Tabaquillo.**
- Nicotiana tabacum* L. (Solanaceae) : **Tabaco. Tabaco petí.**
- Nicotiana undulata* Ruiz & Pav. (Solanaceae) : **Mata tabaco. Tabaco del campo.**
- Nierembergia aristata* D. Don (Solanaceae) : **Chucho. Chucho violeta.**
- Nierembergia browalliioides* Griseb. (Solanaceae) : **Chuscho de la sierra.**
- Nierembergia linariaefolia* Graham var. *glabriuscula* (Dunal) A. Cocucci & Hunz. (Solanaceae) : **Chuscho de la sierra.**
- Nierembergia linariaefolia* Graham var. *pampeana* (Millán) A. Cocucci & Hunz. (Solanaceae) : **Chuchú.**
- Nierembergia linariaefolia* Graham var. *pinifolioides* (Millán) A. Cocucci & Hunz. (Solanaceae) : **Chucho.**

Nierembergia linariaefolia Graham var. *linariaefolia* (Solanaceae) : **Chucho. Chucho de la sierra. Chucho violeta. Chuchú. Chuschú. Chuschú yuyo. Chusco.**

Nierembergia pulchella Gillies ex Miers var. *longistyla* (Millán) A. Cocucci & Hunz. (Solanaceae) : **Campanilla.**

Nierembergia pulchella Gillies ex Miers var. *macrocalyx* (Millán) A. Cocucci & Hunz. (Solanaceae) : **Campanilla. Chusco. Chuschús.**

Nierembergia pulchella Gillies ex Miers var. *pulchella* (Solanaceae) : **Campanilla. Campanilla venenosa. Chuchú.**

Nierembergia rigida Miers (Solanaceae) : **Chusco blanco. Yerba de los mosquitos.**

Nigellia damascena L. (Ranunculaceae) : **Tela de araña.**

Nopalea cochenillifera (L.) Salm.-Dyck (Cactaceae) : **Nopal.**

Nothofagus alpina (Poepp. & Endl.) Oerst. (Fagaceae) : **Raulí. Rewulí. Roblín.**

Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst. (Fagaceae) : **Monte bajo. Ñire. Ñiró. Ñirre.**

Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst. (Fagaceae) : **Coibo. Coihüe. Coihüe blanco. Coihüe de Tierra del Fuego. Coihüe del Sur. Coihüe magallánico. Guindo. Ouchpaya. Roble de Magallanes. Upaya.**

Nothofagus dombeyii (Mirb.) Oerst. (Fagaceae) : **Coigüe. Coihue. Coygüe. Raulí.**

Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst. (Fagaceae) : **Coyán. Pellín. Roble. Roble de Neuquén. Roble pellín.**

Nothofagus pumilo (Poepp. & Endl.) Krasser. (Fagaceae) : **Lenga. Leñar. Monte alto. Roble. Roble blanco. Roble de Tierra del Fuego. Roble lenga.**

Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn (Liliaceae) : **Ajo macho. Cebolla del diablo. Lágrimas de la vírgen.**

Nothoscordum nudicaule (Leh.) Gaugl. (Liliaceae) : **Lágrimas de la vírgen.**

Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. subsp. *pedersenii* Wiersema (Nymphaeaceae) : **Aguapé de noche. Aguapé guasú.**

Nymphaea lotus L. (Nymphaeaceae) : **Flor de loto.**

Nymphoides indica (L.) Kuntze (Menyanthaceae) : **Camalote. Camalotillo. Estrella del agua. Linfoides. Sanguinaria.**

O

- Ochroma lagopus* Sw. (Bombacaceae) : **Balsa.**
- Ocimum basilicum* L. (Lamiaceae) : **Albahaca.**
- Ocimum selloi* Benth. (Lamiaceae) : **Albahaca. Albahaca del campo cimarrona. Albahaca del campo. Albahacón. Bergamota.**
- Ocotea acutifolia* (Nees) Mez (Lauraceae) : **Ayuí-morotí. Laurel. Laurel blanco. Laurel criollo. Laurel de las islas. Laurel del monte. Laurel morotí. Laurel negro.**
- Ocotea diospyrifolia* (Meisn.) Mez (Lauraceae) : **Laurel blanco. Laurel negro.**
- Ocotea lancifolia* (Schott) Mez (Lauraceae) : **Persiguerillo.**
- Ocotea puberula* (Rich.) Nees (Lauraceae) : **Ayuí-morotí. Canela guayca. Guaica. Guaica blanca. Laurel amarillo. Laurel blanco. Laurel del río. Laurel guaica. Laurel mestizo.**
- Ocotea pulchella* (Nees) Mez (Lauraceae) : **Ayuí-miní. Canela. Canela layana. Canela miudera. Guaica. Guayca. Laurel.**
- Odontocarya asarifolia* Barneby (Menispermaceae) : **Uva del monte.**
- Oenothera affinis* Cambess. (Onagraceae) : **Don Diego. Dondiego. Dondiego de noche. Flor de la oración. Flor de San José. Matutina. Onagra. Suspiros.**
- Oenothera biennis* L. (Onagraceae) : **Diego de noche.**
- Oenothera indecora* Cambess. subsp. *bonariensis* W. Dietr. (Onagraceae) : **Miura.**
- Oenothera odorata* Jacq. (Onagraceae) : **Bella de la noche. Diego de noche. Hierba de la Virgen. Hierba de San Juan. Hierba de Santa María. Yerba de San Juan.**
- Oenothera speciosa* Nutt. (Onagraceae) : **Flor de día. Pañuelito. Suspiros.**
- Oenothera stricta* Ledeb. ex Link (Onagraceae) : **Flor de San José. Lámpara.**
- Olea europea* L. (Oleaceae) : **Aceitunero. Olivero. Olivo. Olivo europeo.**
- Olea europea* L. var. *oleaster* DC. (Oleaceae) : **Acebuche.**
- Olyra fasciculata* Trin. (Poaceae) : **Alcherilla.**
- Olyra latifolia* L. (Poaceae) : **Tacuapí.**
- Ombrophytum subterraneum* (Aspl.) B. Hansen (Balanophoraceae) : **Alcañota. Ancanoca.**
- Oncidium bifolium* Sims (Orchidaceae) : **Angelito. Angelitos. Bailabuena. Bailarina. Bailarinas. Calaguala. Canchalagua. Casco romano. Flor de pajarito. Flor de patitas. Flor de patito. Flor del aire. Orquídea patito. Pajarito. Patito.**
- Oncidium robustissimum* Rchb. F. (Orchidaceae) : **Lluvia de oro.**
- Onobrychis viciifolia* Scop. (Fabaceae) : **Esparceta. Pipirigallo.**
- Onopordon acanthium* L. (Asteraceae) : **Cardo. Cardo pampa. Cardo peludo.**
- Ophiopogon jaburan* Lodd. (Liliaceae) : **Lazo de amor.**
- Ophiopogon japonicus* (L. f.) Ker. (Liliaceae) : **Convalaria. Pasto inglés.**
- Ophryosporus axilliflorus* (Griseb.) Hieron. (Asteraceae) : **Charrúa.**
- Opuntia airampus* Haenke (Cactaceae) : **Airampo.**
- Opuntia anacantha* Speg. var. *kisca-loro* (Speg.) R. Kiesling (Cactaceae) : **Kisca loro. Quisca loro. Tuna de perro.**
- Opuntia aurantiaca* Lindl. (Cactaceae) : **Tuna del cerro.**
- Opuntia brasiliensis* (Willd.) Haw. (Cactaceae) : **Tuna. Tuna arbórea.**
- Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. (Cactaceae) : **Chumbera. Higuera chumbera. Nopal. Penca. Tuna.**
- Opuntia paraguayensis* K. Schum. (Cactaceae) : **Penca. Tuna.**
- Opuntia quimilo* K. Schum. (Cactaceae) : **Quimil. Quimilí. Quimilo.**
- Opuntia soehrensii* Britton & Rose (Cactaceae) : **Cardón.**
- Opuntia sulphurea* Gillies ex Salm-Dyck (Cactaceae) : **Penca. Quisca luda. Quisca ludo. Quiscaludo. Quishcaloro. Tuna. Tunilla. Tunita.**
- Oreopanax kuntzei* Harms (Araliaceae) : **Higuerilla.**
- Origanum vulgare* L. (Lamiaceae) : **Orégano.**
- Orites myrtoidea* (Poepp. & Endl.) Benth & Hook. f. ex B.D. Jacks (Proteaceae) : **Mirtillo.**

Ornithogalum rabicum L. (Liliaceae) : **Sello de Salomón.**
Ornithopus sativus Brot. (Fabaceae) : **Serradela. Serradilla.**
Orobanche chilensis (Phil.) Beck (Orobanchaceae) : **Huella huella.**
Oryza glaberrima Steud. (Poaceae) : **Arroz de Guinea.**
Oryza latifolia Desv. (Poaceae) : **Arrocillo. Arroz silvestre.**
Oryza rufipogon Griff. (Poaceae) : **Arroz colorado. Arroz dorado.**
Oryza sativa L. (Poaceae) : **Arroz.**
Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour. (Oleaceae) : **Olea fragans.**
Osmorhiza chilensis Hook. & Arn. (Apiaceae) : **Cacho de cabra.**
Osmunda regalis L. (Osmundaceae) : **Helecho real.**
Otholobium higuierilla (Gillies ex Hook.) Grimes (Fabaceae) : **Higuierilla.**
Othonna capensis L.H. Bailey (Asteraceae) : **Confite.**
Ourisia coccinea (Cav.) Pers. (Scrophulariaceae) : **Flor de la cascada.**
Ourisia poeppigii Benth. (Scrophulariaceae) : **Lágrima de arroyo. Lágrima de cascada.**
Ourisia ruelloides (L.f.) Kuntze (Scrophulariaceae) : **Flor de la cascada.**
Ovidia andina (Poepp. & Endl.) Meissn. (Thymelaeaceae) : **Lloime. Palo hediondo. Pillo pillo. Piyo-piyo.**
Oxalis articulata Savigny (Oxalidaceae) : **Macachín de canchas. Macachín de los chanchos. Macachín morado. Macachín rosado. Makîchî. Miquichí. Oca. Trébol. Trébol de cuatro hojas. Vinagrillo. Vinagrillo de la sierra.**
Oxalis conorrhiza Jacq. (Oxalidaceae) : **Macachín. Macachín amarillo. Trébol de cuatro hojas. Vinagrillo.**
Oxalis corniculata L. (Oxalidaceae) : **Pulguita. Trébol. Vinagrillo. Vinagrillo rastrero.**
Oxalis debilis Kunth (Oxalidaceae) : **Trébol.**
Oxalis enneaphylla Cav. (Oxalidaceae) : **Ojo de agua.**
Oxalis erythrorhiza Gillies ex Hook. & Arn. (Oxalidaceae) : **Boldo de la cordillera. Boldo de la sierra. Boldo de los andes. Pasto de piedra. Vinagrillo. Yerba del guanaco.**
Oxalis perdicaria (Molina) Bertero (Oxalidaceae) : **Vinagrillo. Yerba de la perdiz.**
Oxalis rombo-ovata A.St.-Hil. (Oxalidaceae) : **Oxal.**
Oxalis subcaulis Gillies (Oxalidaceae) : **Vinagrillo.**
Oxalis valdiviensis Barn. (Oxalidaceae) : **Culle.**
Oxypetalum arnottianum H. Buek (Asclepiadaceae) : **Flor de la vida.**
Oxypetalum solanoides Hook. & Arn. (Asclepiadaceae) : **Plumerillo. Plumerillo negro. Quiebra arado negro.**

P

- Pachylaena atriplicifolia* D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Bailabien de papa. Hierba santa. Oreja de chanco. Yerba del parto.**
- Pachyrhizus ahipa* (Wedd.) Parodi (Fabaceae) : **Ajipa.**
- Pachyrhizus tuberosus* (Lam.) Spreng. (Fabaceae) : **Bacucú. Macucú. Mbacucú.**
- Paeonia suffruticosa* Haw (Ranunculaceae) : **Peonia.**
- Palaquium gutta* (Hook.) Burck (Sapotaceae) : **Árbol de la gutapercha. Gutapercha.**
- Pandorea jasminoides* (Lindl.) K. Schum (Bignoniaceae) : **Pandorea.**
- Panicum antidotale* Retz. (Poaceae) : **Pánico azul.**
- Panicum bergii* Arechav. (Poaceae) : **Paja voladora.**
- Panicum capillare* L. (Poaceae) : **Paja voladora.**
- Panicum chloroleucum* Griseb. (Poaceae) : **Jaboncillo. Tupe.**
- Panicum elephantipes* Nees ex Trin. (Poaceae) : **Camalote. Canutillo. Carrizo. Pasto camalote. Pasto de estero. Pasto embalsado.**
- Panicum grumosum* Nees (Poaceae) : **Carrizo. Paja mansa.**
- Panicum hians* Elliott (Poaceae) : **Pasto tierno.**
- Panicum maximum* Jacq. (Poaceae) : **Colonial. Gamalote. Gamelote. Hierba de Guinea. Pasto colonial. Pasto de Guinea. Siempre verde.**
- Panicum miliaceum* L. (Poaceae) : **Mijo.**
- Panicum pernambucense* (Spreng.) Mez ex Pilg. (Poaceae) : **Carrizo.**
- Panicum prionitis* Nees (Poaceae) : **Capii-quisé. Capii-quiycé. Cortadera. Paja. Paja brava. Paja de la isla. Paja de quinchar. Paja de techar.**
- Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng. (Poaceae) : **Espartillo. Pasto amargo. Tupe.**
- Panicum repens* L. (Poaceae) : **Pasto torpedo. Torpedo gras.**
- Panicum tricholaenoides* Steud. (Poaceae) : **Tacuarita.**
- Panicum urvilleanum* Kunth (Poaceae) : **Ajo macho. Jaboncillo. Tupe.**
- Papaver rhoeas* L. (Papaveraceae) : **Amapola de jardín.**
- Papaver somniferum* L. (Papaveraceae) : **Adormidera. Amapola. Amapola azul.**
- Papaver somniferum* L. var. *album* DC. (Papaveraceae) : **Amapola blanca.**
- Pappophorum caespitosum* R.E. Fr. (Poaceae) : **Cola de liebre. Pasto criollo. Pasto de liebre.**
- Pappophorum pappiferum* (Lam.) Kuntze (Poaceae) : **Cola de zorro. Cortadera chica.**
- Pappophorum philippianum* Parodi (Poaceae) : **Cola de zorro. Pasto liebre.**
- Parapholis incurva* (L.) C.E. Hubb. (Poaceae) : **Pasto salina.**
- Parapiptadenia excelsa* (Griseb.) Burkart (Fabaceae) : **Cebil. Cebil blanco. Cebil colorado. Falso cebil. Horco cebil. Ingá vera. Orco cebil. Sacha Cebil. Sebil. Sevil.**
- Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan (Fabaceae) : **Anchico. Anchico blanco. Anchico colorado. Angico. Angico colorado. Angico de bañado. Angico de los montes. Cebil blanco. Curupay-ná. Curupay-rá. Horco cebil. Paricá.**
- Parastrephia lepidophylla* (Wedd.) Cabrera (Asteraceae) : **Tola. Tola sebosa. Tola vaca.**
- Parastrephia lucida* (Meyen) Cabrera (Asteraceae) : **Tola del agua. Tola del río.**
- Parastrephia phylliciformis* (Meyen) Cabrera (Asteraceae) : **Tola. Tola del río.**
- Parastrephia quadrangularis* (Meyen) Cabrera (Asteraceae) : **Coba. Chacha.**
- Parietaria debilis* G. Forst. (Urticaceae) : **Anisillo. Caá-piquí. Comida de oveja. Paletaria. Parietaria. Yerba fresca. Yuyito de la pared.**
- Parkinsonia aculeata* L. (Fabaceae) : **Brea de agua. Cina cina. Garabato. Palo verde. Retamo rojo. Uña de gato.**
- Paronychia brasiliiana* DC. (Caryophyllaceae) : **Paico. Yerba tontita.**
- Paronychia chilensis* DC. (Caryophyllaceae) : **Herniaria.**
- Parthenium argentatum* A. Gray (Asteraceae) : **Guayule.**

Parthenium hysterophorus L. (Asteraceae) : **Altamisa del campo. Falsa altamisa. Hierba de la oveja. Yerba de la oveja.**

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. (Vitaceae) : **Enamorada del muro.**

Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch. (Vitaceae) : **Enamorada del muro. Falsa vid. Falsa viña. Viña trepadora.**

Paspalidium paludivagum (Hitchc. & Chase) Parodi (Poaceae) : **Gramilla flotadora.**

Paspalum dilatatum Poir. (Poaceae) : **Cañota. Gramilla de hoja ancha. Paja melosa. Pasto dulce. Pasto meloso. Pasto miel. Pasto polaco. Pata de gallina.**

Paspalum distichum L. (Poaceae) : **Gramilla. Gramilla blanca. Gramilla dulce. Gramilla mansa. Gramón. Pasto dulce. Pata de gallina.**

Paspalum exaltatum J. Presl (Poaceae) : **Paja de embarrar.**

Paspalum fasciculatum Willd. ex Flügge (Poaceae) : **Sorgo amargo.**

Paspalum guenoarum Arechav. (Poaceae) : **Pasto favorito. Pasto Ramirez. Pasto rojas. Pasto rosado.**

Paspalum intermedium Munro ex Morong & Britton (Poaceae) : **Bobo. Paja boba. Paja boba alta. Paja mansa.**

Paspalum juerguensis Hack. (Poaceae) : **Capií-poñí. Kapií-poñí.**

Paspalum notatum Flügge var. *latiflorum* Döll (Poaceae) : **Bahía grass. Capií horqueta. Champa. Pasto bahía. Pasto horqueta.**

Paspalum pauciciliatum (Parodi) Herter (Poaceae) : **Pasto miel. Pasto miel rastrero.**

Paspalum plicatulum Michx. (Poaceae) : **Pasto cadena. Pasto cadenero. Pasto rosario.**

Paspalum quadrifarium Lam. (Poaceae) : **Paja colorada. Paja mansa.**

Paspalum repens Berg. (Poaceae) : **Camalote. Camalotillo. Canutillo. Gramilla del agua. Gramillar. Pasto del agua.**

Paspalum urvillei Steud. (Poaceae) : **Paja boba. Paja mansa. Pasto bobo chico. Pasto macho.**

Paspalum vaginatum Sw. (Poaceae) : **Gramilla. Gramilla blanca.**

Passiflora alata Curtis (Passifloraceae) : **Maracujá de refresco. Maracujá-amarelo. Maracujá-mamao. Mburucuyá.**

Passiflora caerulea L. (Passifloraceae) : **Biricuyá. Brucuyá. Burucuyá. Flor de Cristo. Flor de la pasión. Fruta de la pasión. Granadilla. Mburucuyá. Mburucuyá común. Pasiflora. Pasionaria. Pocote.**

Passiflora chrysophylla Chodat. (Passifloraceae) : **Mburucuyá rastrero. Pasionaria azul.**

Passiflora cincinnata Mast. (Passifloraceae) : **Flor de la pasión. Mburucuyá. Patchio.**

Passiflora edulis Sims (Passifloraceae) : **Granadilla. Maracayú.**

Passiflora elegans Mast. (Passifloraceae) : **Flor de la pasión. Mburucuyá amarillo silvestre.**

Passiflora foetida L. (Passifloraceae) : **Flor de la pasión. Mburucuyá aceitoso. Mburucuyá rastrero. Pasiflora hedionda.**

Passiflora giberti N.E. Br. (Passifloraceae) : **Mburucuyá de Antequera.**

Passiflora misera Kunth (Passifloraceae) : **Mburucuyá. Mburucuyá colorado. Mburucuyá-í. Mburucuyá mariposa. Meloncito del campo.**

Passiflora mooreana Hook. f. (Passifloraceae) : **Meloncito del campo.**

Passiflora morifolia Mast. (Passifloraceae) : **Comida de víbora. Granadilla. Pasionaria de hoja de moral.**

Passiflora suberosa L. (Passifloraceae) : **Flor de la pasión.**

Passiflora umblicata (Griseb.) Harms (Passifloraceae) : **Granadilla.**

Pastinaca sativa L. (Apiaceae) : **Chiriviá. Chirrivia. Pastinaca.**

Patagonula americana L. (Boraginaceae) : **Guaibí blanco. Guayabí. Guayaibí. Guayaibí amarillo. Guayaibí blanco. Guayaibí-morotí. Guayaibí negro. Guayaibí-rá. Guayaití-hü. Guayaiví. Guayubirá. Lanza blanca. Saucillo. Sauquillo.**

Paullinia elegans Cambess. (Sapindaceae) : **Caí-escalera-rá. Isipó. Isipó morotí. Ojo de muñeca.**

Paullinia pinnata L. (Sapindaceae) : **Ojo de muñeca.**

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. (Bignoniaceae) : **Árbol de la emperatriz. Kiri. Paulonia. Paulonia real. Paulonia imperial. Paulovnia.**

Pavonia hastata Cav. (Malvaceae) : **Escoba dura. Malva dura. Pavonia. Pavonia rosada.**

Pavonia sepium A.St.-Hil. (Malvaceae) : **Malva del bosque. Malva del campo. Malvavisco del cerro. Malva del monte. Pavonia.**

Pectis odorata Griseb. (Asteraceae) : **Cominito del campo. Comino del campo. Guazú-caá. Manzanilla. Manzanilla del campo. Tomillo.**

Peireskia aculeata Mill. (Cactaceae) : **Grosellero.**

Pelargonium domesticum Bailey (Geraniaceae) : **Geranio flor de pensamiento. Malvón. Malvón pensamiento.**

Pelargonium graveolens L' Hérit. (Geraniaceae) : **Malva rosa.**

Pelargonium hortorum Bailey (Geraniaceae) : **Geranio. Malvón.**

Pelargonium odoratissimum (L.) Ait. (Geraniaceae) : **Malva de olor.**

Pelargonium peltatum (L.) Ait. (Geraniaceae) : **Geranio. Geranio hoja de hiedra.**

Pellaea ternifolia (Cav.) Link. (Pteridaceae) : **Chucho.**

Peltodon longipes Benth. (Lamiaceae) : **Tatú nambî.**

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. (Fabaceae) : **Canfístula. Caña fistola. Caña fístula. Güirapitá. Ibirá pigta. Ibirá puitá. Ibirá-pitá. Ibirá-puitá-guazú. Îguirá pîtá. Ivirá-pitá. Ivirá-puitá. Ivirá-puitá-guazú. Jacarandá de flor amarilla. Virapitá. Virapuitá. Ybirá-pitá. Ybirá-puitá.**

Pennisetum chilense (Desv.) B.D. Jackson ex R.E. Fr. (Poaceae) : **Esporal. Espuro. Pasto salado.**

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. (Poaceae) : **Kikuyo. Pasto africano. Pasto kikuyo. Quicuyo.**

Pennisetum frutescens Leeke (Poaceae) : **Pasto simbol. Simbol.**

Pennisetum nervosum (Nees) Trin. (Poaceae) : **Capií. Capín da praia. Grama. Grama da praia. Simbol.**

Pennisetum purpureum K. Schum. (Poaceae) : **Bambú. Capín elefante. Pasto elefante. Pasto gigante. Yerba elefante.**

Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen. (Poaceae) : **Cola de zorro.**

Pentapanax angelicifolius Griseb. (Araliaceae) : **Albiche. Pino. Sacha paraíso.**

Pentapanax warmingianus (Marchal) Harms (Araliaceae) : **Caoba guazú. Caroba blanca. Caroba brava. Caroba-guazú. Carova-guazú. Pino rá. Quino quino. Sabugero. Sabugero bravo. Saucó silvestre.**

Peperomia aceroana C. DC. (Piperaceae) : **Yatebú-caá. Yerba garrapata.**

Peperomia blanda (Jacq.) Kunth (Piperaceae) : **Peperinaca.**

Pereskia sacharosa Griseb. (Cactaceae) : **Sacha rosa.**

Perezia multiflora (Humb. & Bonpl.) Less. (Asteraceae) : **Escorzonera.**

Perezia purpurata Wedd. (Asteraceae) : **Marancel.**

Perilla frutescens (L.) Britton var. *crispa* Dcne. (Lamiaceae) : **Perilla.**

Persea americana Mill. (Lauraceae) : **Abacate. Aguacate. Avocado. Cura. Palta. Palto.**

Persea lingue Nees (Lauraceae) : **Lige. Lingue. Liñe.**

Petiveria alliacea L. (Phytolaccaceae) : **Árbol lillo. Calauchín. Pimentón. Pipí.**

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill (Apiaceae) : **Perejil.**

Petunia axillaris (Lam.) Britton, Stem & Poggenb. (Solanaceae) : **Coroyuyo. Petunia. Tabaco indio. Tabaquillo.**

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. (Solanaceae) : **Petunia.**

Peumus boldus Molina (Monimiaceae) : **Boldo. Peumo.**

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen (Amaranthaceae) : **Batatilla. Caá-parí-mirí.**

Pfaffia gnaphaloides (L.f.) Mart. (Amaranthaceae) : **Caá-parí terey. Peludilla. Sanguinaria blanca.**

Pfaffia tuberosa (Spreng.) Hicken (Amaranthaceae) : **Batatilla. Caá-parí guasú.**

Phacelia artemisioides Griseb. (Hydrophyllaceae) : **Cucuchera.**

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd. (Hydrophyllaceae) : **Putina. Seboso. Verbena.**

Phacelia secunda J.F. Gmel. (Hydrophyllaceae) : **Cepa de caballo. Hierba de la vida. Té de burro. Yerba de la víbora. Yerba de San Blas.**

Phacelia setigera Phil. (Hydrophyllaceae) : **Cepa caballo. Malva negra.**

Phalaris angusta Nees (Poaceae) : **Alpiste menudo. Alpistillo. Gramilla dulce.**

Phalaris aquatica L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart (Poaceae) : **Falaris. Falaris acuática. Falaris bulbosa. Falaris de los bañados. Falaris perenne. Malta dulce. Mata dulce.**

Phalaris arundinacea L. (Poaceae) : **Falaris palustre. Lazo de amor.**

Phalaris canariensis L. (Poaceae) : **Alpiste.**

Phalaris minor Retz. (Poaceae) : **Alfarín. Pasto romano.**

Phalaris platensis Henrard ex Henkels (Poaceae) : **Alpistillo. Falaris.**

Pharus lappulaceus Aubl. (Poaceae) : **Arroz del monte. Arroz del perro. Arroz del venado. Caí arroz. Pega pega. Yagua-arroz.**

Phaseolus acutifolius Gray var. *latifolius* G.F. Freeman (Fabaceae) : **Poroto tepari.**

Phaseolus aureus Roxb. (Fabaceae) : **Mung. Poroto mung.**

Phaseolus calcaratus Roxbg. (Fabaceae) : **Kanime. Poroto. Poroto arroz.**

Phaseolus coccineus L. (Fabaceae) : **Pallares. Poroto de España. Poroto glorieta. Poroto pallares. Poroto papa.**

Phaseolus lunatus L. (Fabaceae) : **Pallar. Poroto de lima. Poroto de manteca.**

Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae) : **Chaucha. Judía. Poroto común.**

Philadelphus coronarius L. (Saxifragaceae) : **Corona de novia. Filadelfo. Jazmín alemán.**

Philadelphus grandiflorus Willd. (Saxifragaceae) : **Flor de ángel. Siringa.**

Philesia buxifolia Lam. (Liliaceae) : **Coicopihué. Colcopihue. Colopihué.**

Philibertia gilliesii Hook. & Arn. (Asclepiadaceae) : **Campanilla. Farol. Farolito. Sombrilla.**

Philodendrom bipinnatifidum Schott ex Endl. (Araceae) : **Banana del monte. Banano del monte. Cipé imbé. Cipó. Cipó imbé. Filodendro. Filodendro paraguayo. Guaembé. Guaimbé. Guambé. Guembé. Imbé. Iva-embé. Membé. Potota.**

Philodendrom tweediaenum Schott (Araceae) : **Banano de monte. Filodendro. Guaembé. Guaembataya. Guambé tayá. Güembé. Güembé de agua. Imbé.**

Philodendrom undulatum Engl. (Araceae) : **Filodendro. Guaembé. Guaimbé. Guambé. Güembé espinoso.**

Phleum pratense L. (Poaceae) : **Cola de zorro. Fleo. Timote. Timotí.**

Phlox drummondii Hook. (Polemoniaceae) : **Amorcito. Flox. Phlox.**

Phoenix canariensis Chabaud (Arecaceae) : **Datilera de las Canarias. Fénix. Palma. Palma canaria. Palma de las Canarias. Palmera. Palmera canaria. Palmera de las canarias. Palmera fénix.**

Phoenix dactylifera L. (Arecaceae) : **Dátil. Datilero. Palmera datilera.**

Phoradendron balansae Trel. (Viscaceae) : **Liga**

Phoradendron liga (Gillies ex Hook. & Arn.) Eichler (Viscaceae) : **Liga. Muérdago.**

Phoradendron pruinatum Urb. (Viscaceae) : **Liga.**

Phormium tenax Forst. (Liliaceae) : **Formio. Lino de Nueva Zelanda.**

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (Poaceae) : **Cañizo. Carrizo. Plumacho.**

Phrygilanthus tetrandrus (Ruiz & Pav.) Eichler (Loranthaceae) : **Quintral.**

Phyla canescens (Kunth) Greene (Verbenaceae) : **Hierba del mosquito. Salvia rastrera. Santa María. Yerba de la vírgen. Yerba del mosquito.**

Phyllanthus acuminatus Vahl (Euphorbiaceae) : **Chirrincha.**

Phyllanthus niruri L. (Euphorbiaceae) : **Filanto. Filanto urinario. Helechito. Peronillo del pasto. Rompepiedras.**

Phyllanthus sellowianus Müll. Arg. (Euphorbiaceae) : **Sarandí blanco.**

Phyllostachys aurea Rivière & C. Rivière (Poaceae) : **Bambú. Bambú amarillo.**

Phyllostachys bambusoides Sieb. & Zucc. (Poaceae) : **Caña de Indias. Caña de la India. Tacuara.**

Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro (Poaceae) : **Bambú negro.**

Phyllostylon rhamnoides (J. Poiss.) Taub. (Ulmaceae) : **Ibirá-catú. Ibirá-saiyú. Ivirá-catú. Palo amarillo. Palo blanco. Palo de lanza. Palo lanza. Palo lanza negro. Tala grande. Yoasí-guazú.**

Physalis alkekengi L. (Solanaceae) : **Alquequenje. Quequenje.**

Physalis ixocarpa Brot. (Solanaceae) : **Miltomate. Tomatillo.**

Physalis mendocina Phil. (Solanaceae) : **Cascabel. Huevo de gallo.**

Physalis peruviana L. (Solanaceae) : **Capuli.**

Physalis viscosa L. (Solanaceae) : **Camambú. Camani. Canarú. Caramelito del monte. Farolito. Faronillo. Huevo de gallo. Naranjillo. Pocote de víbora. Quillo. Revienta caballo. Uvilla. Uvilla camambú. Uvilla del campo. Uvita del campo. Vejiga de perro. Vejilla de perro.**

Phytolacca americana L. (Phytolaccaceae) : **Ombú. Uva de España.**

Phytolacca bogotensis Kunth (Phytolaccaceae) : **Carmín.**

Phytolacca dioica L. (Phytolaccaceae) : **Bellasombra. Calamaic. Humbí. Moro-lawén. Ombú. Ombusillo. Rey de la Pampa.**

Phytolacca tetramera Hauman (Phytolaccaceae) : **Ombú. Ombusillo.**

Picea abies (L.) Karsten. (Pinaceae) : **Abeto rojo. Spruce.**

Picea engelmannii (Parry) Engelm. (Pinaceae) : **Picea de Engelmann.**

Picea glauca (Moench) Voss (Pinaceae) : **Abeto azul. Abeto blanco.**

Picea pungens Engelm. (Pinaceae) : **Abeto colorado.**

Picrasma crenata (Vell.) Engl. (Simaroubaceae) : **Palo amargo. Quina brava.**

Picris echioides L. (Asteraceae) : **Cerraja. Pega pega. Remiendo.**

Picrosia longifolia D. Don (Asteraceae) : **Achicoria. Achicoria silvestre.**

Pilea microphylla (L.) Liebm. (Urticaceae) : **Cuchupí.**

Pilgerodendron uviferum (D. Don) Florin (Cupressaceae) : **Cedro. Cedro de la cordillera. Ciprés de las guayteras. Len. Lipián. Ten.**

Pilocarpus pennatifolius Lem. (Rutaceae) : **Camba. Cambá-canilla. Canilla. Cutia. Ibirá-taí. Ivirá-mí. Ivirá-taí. Jaborandí. Yaguarundí.**

Pimpinella anisum L. (Apiaceae) : **Anís.**

Pinguicula chilensis Clos (Lentibulariaceae) : **Grasilla.**

Pinus banksiana Lamb. (Pinaceae) : **Pino banksiano. Pino chuzo.**

Pinus canariensis Sweet ex Spreng. (Pinaceae) : **Pino. Pino canariensis. Pino de las Canarias.**

Pinus caribaea Monelet (Pinaceae) : **Pino amarillo. Pino caribea. Pino cubano.**

Pinus cembra L. (Pinaceae) : **Pino cembra.**

Pinus contorta Dougl. (Pinaceae) : **Pino murrayana.**

Pinus densiflora Sieb. & Zucc. (Pinaceae) : **Pino rojo japonés.**

Pinus elliottii Engelm. (Pinaceae) : **Pino elliottii.**

Pinus flexilis James (Pinaceae) : **Pino flexible.**

Pinus halapensis Mill. (Pinaceae) : **Pino. Pino blanco. Pino carrasco. Pino de alepo. Pino de Jerusalén. Pino tosquero.**

Pinus jeffreyi Murr. (Pinaceae) : **Pino jeffreyi.**

Pinus lambertiana Dougl. (Pinaceae) : **Pino de azúcar.**

Pinus monticola Dougl. ex Lamb. (Pinaceae) : **Pino blanco. Pino blanco del oeste.**

Pinus patula Cham. & Schltld. (Pinaceae) : **Pino patula.**

Pinus pinaster Ait. (Pinaceae) : **Pino marítimo.**

Pinus pinea L. (Pinaceae) : **Pino. Pino doncel. Pino parasol. Pino piñón. Pino piñonero. Piñonero.**

Pinus ponderosa Douglas (Pinaceae) : **Pino ponderosa.**

Pinus radiata D. Don (Pinaceae) : **Pino de Monterrey. Pino insignis.**

Pinus strobus L. (Pinaceae) : **Pino blanco.**

Pinus sylvestre L. (Pinaceae) : **Pino silvestre.**

Pinus tadea L. (Pinaceae) : **Pino tadea. Pinotea.**

Pinus thunbergii Parl. (Pinaceae) : **Pino thumbergii.**

Piper hieronymi C. DC. (Piperaceae) : **Matica.**

Piper nigrum L. (Piperaceae) : **Pimienta.**

Piper tucumanum C. DC. (Piperaceae) : **Lata. Lata de pobre. Matico. No duro.**

Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. (Fabaceae) : **Garabato. Tjarca. Vilvarán.**

Piptatherum miliaceum (L.) Coss. (Poaceae) : **Mijo de invierno.**

Piptocarpa sellowii (Sch. Bip.) Baker (Asteraceae) : **Caá-mbará.**

Piptochaetium bicolor (Vahl) Desv. (Poaceae) : **Flechilla. Lágrimas de la vírgen.**

Piptochaetium cabreræ Parodi (Poaceae) : **Flechilla.**

Piptochaetium hackeli (Arevach.) Parodi (Poaceae) : **Flechilla. Flechilla negra.**

Piptochaetium lejopodium (Speg.) Henrard. (Poaceae) : **Flechilla.**

Piptochaetium montevidense (Spreng.) Parodi (Poaceae) : **Flechilla. Pasto pelo de chanco.**

Piptochaetium napostaense (Speg.) Hack. (Poaceae) : **Flechilla negra.**

Pisonia aculeata L. (Nyctaginaceae) : **Yaguá pindá.**

Pisonia zapallo Griseb. (Nyctaginaceae) : **Alfiler. Caspi zapallo. Francisco Álvarez. Mata pájaro. Ombú-rá. Palo bobo. Palo de zapallo. Palo zapallo. Tupasirí. Yucurubuzú. Yuquerí-ru-ruzú. Yuquerí-si. Yuqui-ribazú. Yuquiruzú. Zapallo caspi.**

Pistacia vera L. (Anacardiaceae) : **Alfóncigo. Nuez pistacho. Pistacho.**

Pistia stratiotes L. (Araceae) : **Lechuga de agua. Lechuga de los ríos. Lechuga del agua. Lechuguita de agua. Llantén del agua. Mururé. Repollito del agua.**

Pisum sativum L. (Fabaceae) : **Alberja. Arveja. Guisante.**

Pithecoctenium crucegerum (L.) A.H.Gentry (Bignoniaceae) : **Caí kiguá.**

Pithecoctenium cynanchoides DC. (Bignoniaceae) : **Caí-quigua. Guitarrita. Loconte. Pañuelito. Peine de mono. Quiguá isipó. Tripa de fraile. Trompetilla de Venus. Trompetita de Venus.**

Pitraea cuneato-ovata (Cav.) Caro (Verbenaceae) : **Miel de vaca. Papa de la zorra. Papilla. Vara de San José. Varita de San José.**

Pittosporus tobira Ait. (Pittosporaceae) : **Azahar de la China. Azarero.**

Plantago australis Lam. subsp. *australis* (Plantaginaceae) : **Caá-yuquí. Lengua de vaca. Llantén.**

Plantago bismarckii Niederl. (Plantaginaceae) : **Llantén. Pinillo plateado. Pinito plateado.**

Plantago heterophylla Nutt. (Plantaginaceae) : **Llantén. Llantén del agua.**

Plantago lanceolata L. (Plantaginaceae) : **Llantén. Plantén. Siete venas.**

Plantago major L. (Plantaginaceae) : **Caá-yuquí. Llantén. Torraja cimarrona.**

Plantago myosuroides Lam. (Plantaginaceae) : **Llantén del monte.**

Plantago patagonica Jacq. (Plantaginaceae) : **Peludilla.**

Plantago psyllium L. (Plantaginaceae) : **España. Zaragatona.**

Plantago tomentosa Lam. (Plantaginaceae) : **Caá-yuquí. Llantén. Llantén peludo. Llantén velludo.**

Platanus x acerifolia (Ait.) Willd. (Platanaceae) : **Plátano. Sicomoro.**

Plectrocarpa tetracantha Gillies ex Hook. & Arn. (Zygophyllaceae) : **Manca potrillo. Rodajillo. Rosetilla.**

Pleiblastus simonii (Carrière) Nakai (Poaceae) : **Caña bambú.**

Plenckia integerrima Lundell (Celastraceae) : **Molle.**

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman (Myrtaceae) : **Aporotoi. Baporetí. Guaporoití. Guaviyú. Ibaporoití. Iba-poroí-ty.**

Plinia trunciflora (O. Berg) Kausel (Myrtaceae) : **Guaporú. Guapurú. Ibapurú. Ivapurú. Yabotí caba. Yacuticaba.**

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera (Asteraceae) : **Lucera. Lusera. Quitoc. Quitoco. Yacaré-caá. Yerba del lucero.**

Plumbago auriculata Lam. (Plumbaginaceae) : **Jazmín azul. Jazmín celeste. Jazmín del cielo. Plumbago.**

Plumbago scandens L. (Plumbaginaceae) : **Jazmín del cabo.**

Plumeria rubra L. (Apocynaceae) : **Frangipani. Jazmín magno. Yusca.**

Poa annua L. (Poaceae) : **Espigueta. Pastito de invierno. Pasto de invierno.**

Poa chrysantha Lindm. (Poaceae) : **Poa dorada.**

Poa flabellata (Lam.) Raspail (Poaceae) : **Garuga. Hierba de copete. Poa. Tussack. Tussok grass.**

Poa holciformis J. Presl (Poaceae) : **Coirón. Huaicú. Huecú. Hueicú. Tembleque. Temblor de los animales.**

Poa huecu Parodi (Poaceae) : **Coirón. Coirón blanco. Coirón del huaicú. Coirón del huecú. Huecú.**

Poa lanigera Nees (Poaceae) : **Poa.**

Poa lanuginosa Poir. (Poaceae) : **Pasto hilo.**

Poa ligularis Nees ap. Steud. (Poaceae) : **Coirón poa. Unquillo.**

Poa nemoralis L. (Poaceae) : **Poa del monte.**

Poa palustris L. (Poaceae) : **Poa palustre.**

Poa pilcomayensis Hack. (Poaceae) : **Poa ribereña.**

Poa pratensis L. (Poaceae) : **Pasto de mallín. Poa. Poa de los prados.**

Poa stuckertii (Hack.) Parodi (Poaceae) : **Paja de puerto. Paja gruesa.**

Poa trivialis L. (Poaceae) : **Poa escabrosa .**

Poa yaganica Speg. (Poaceae) : **Mora shuca.**

Podocarpus andinus Poepp. & Endl. (Podocarpaceae) : **Lleuque.**

Podocarpus lamberti Klotzsch ex Endl. (Podocarpaceae) : **Piñeirño.**

Podocarpus nubigenus Lindl. (Podocarpaceae) : **Manió. Maniú. Maniú macho. Mañiío de hojas punzantes. Mañiú. Mañiú macho. Pino. Pino amarillo.**

Podocarpus parlotorei Pilg. (Podocarpaceae) : **Pino. Pino blanco. Pino de Jujuy. Pino de Salta. Pino del cerro. Pino montano. Pino tucumano.**

Podocoma rivularis (Gardner) G.L. Nesom (Asteraceae) : **Panadero del monte.**

Podranea ricasoliana (Tanf.) Sprague (Bignoniaceae) : **Flor cartucho. Flor de cartucho. Trompeta. Trompeta rosada.**

Poecilanthe parviflora Benth. (Fabaceae) : **Lapachillo. Lapachillo morado.**

Pogonopus tubulosus (DC.) K. Schum. (Rubiaceae) : **Cascarilla. Flor del diablo. Quina. Quina morada. Quina virreina. Sacha quina. Virreina del monte.**

Poiretia latifolia Vogel (Fabaceae) : **Hierba del toro. Toto-caá.**

Poiretia tetraphylla (Poir.) Burkart (Fabaceae) : **Isau-caá. Té de campo. Té pampa.**

Polianthes tuberosa L. (Amaryllidaceae) : **Nardo.**

Polycarpon suffruticosum Griseb. (Caryophyllaceae) : **Chiflón.**

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. (Caryophyllaceae) : **Periquillo.**

Polygala brasiliensis L. (Polygalaceae) : **Lehecita blanca.**

Polygala pratensis Phil. (Polygalaceae) : **Clin clin.**

Polygonum acuminatum Kunth (Polygonaceae) : **Caá tai. Catay. Catay grande. Cien nudos. Hierba picante. Lagunilla. Llantén. Macho incordio. Plumerillo del campo. Sanguinaria del agua. Yerba picante.**

Polygonum aviculare L. (Polygonaceae) : **Enredadera. Sanguinaria. Siete sangrías.**

Polygonum convolvulus L. (Polygonaceae) : **Enredadera.**

Polygonum ferrugineum Wedd. (Polygonaceae) : **Catay.**

Polygonum hydropiperoides Michx. (Polygonaceae) : **Lagunilla. Pimienta del agua.**

Polygonum orientale L. (Polygonaceae) : **Moco de pavo.**

Polygonum punctatum Elliott (Polygonaceae) : **Ajicillo. Caá-tay. Caá-tí. Catay. Catay colorado. Catay dulce. Hierba picante. Lagunilla. Lamedor. Penacho del campo. Picantilla. Plumerillo del campo. Sanguinaria. Yerba picante. Yerba de Santa María. Yerba del bicho.**

Polygonum stelligerum Cham. (Polygonaceae) : **Catay. Catay amargo. Hierba picante. Lamedor. Lamedor. Yerba picante.**

Polylepis australis Bitter (Rosaceae) : **Queñoa. Queñua. Tabaquillo.**

Polylepis tomentella Wedd. (Rosaceae) : **Queñoa. Queñua.**

Polymnia edulis Wedd. (Asteraceae) : **Aricoma. Cipoy. Yacón.**

Polypodium squalidum Vell. (Polypodiaceae) : **Hierba del perro. Suelda con suelda.**

Polypodium vulgare L. (Polypodiaceae) : **Polipodio.**

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. (Poaceae) : **Cola de zorro. Pajilla.**

Poncirus trifoliata (L.) Raf. (Rutaceae) : **Citrus. Naranja trébol. Naranja trifoliado. Trifoliata.**

Pontederia cordata L. (Pontederiaceae) : **Aguapé. Aguapié. Aguapey. Camalote. Camalote costero. Lirio del agua.**

Pontederia rotundifolia L.f. (Pontederiaceae) : **Aguapé. Aguapei. Aguapey. Camalote. Camalote de bañado. Camalote largo. Lirio acuático.**

Populus alba L. (Salicaceae) : **Álamo blanco. Álamo plateado.**

Populus angulata Ait. (Salicaceae) : **Álamo. Álamo de la carolina. Álamo carolina. Carolina. Carolino.**

Populus deltoides Bartram ex Marshall (Salicaceae) : **Álamo carolina. Álamo de la carolina. Carolina. Carolino. Chopo. Chopo americano. Serotina.**

Populus nigra L. var. *italica* (Münchh.) Koehne. (Salicaceae) : **Álamo italiano. Álamo piramidal.**

Populus nigra L. var. *thaysiana* (Salicaceae) : **Álamo chileno.**

Populus tremula L. (Salicaceae) : **Álamo temblón.**

Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig (Zygophyllaceae) : **Cucharera. Cucharero. Cuchupí. Curupí. Chucupí. Chucupí. Falso guayacán. Guayacán. Palo cuchara. Palo de cuchara. Palo santo. Rama crespa. Unquillo.**

Porophyllum lanceolatum DC. (Asteraceae) : **Clavelina. Hierba del ciervo. Yerba del venado.**

Porophyllum obscurum (Spreng.) DC. (Asteraceae) : **Comida de zorro. Cominillo. Yerba del venado.**

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. (Asteraceae) : **Mboi-morotí. Pinita.**

Portulaca confertifolia Hauman (Portulacaceae) : **Flor de un día.**

Portulaca gilliessi Hook. (Portulacaceae) : **Fique. Flor de seda. Telqui.**

Portulaca grandiflora Hook. (Portulacaceae) : **Fique. Flor de seda. Flor de un día. Verdolaga.**

Portulaca oleracea L. (Portulacaceae) : **Caá-pongá. Caá-pungá. Fique. Verdolaga.**

Portulaca umbraticola Kunth (Portulacaceae) : **Verdolaga.**

Pouteria fragans (Piere) Dubard (Sapotaceae) : **Aguai-ñú. Pacurí-guasú.**

Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. (Sapotaceae) : **Aguai. Aguai-guazú. Aguai macho. Aguai-saiyú. Aguaja. Aguay. Mata-ojo. Mata ojos colorados.**

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. (Sapotaceae) : **Aguai amarillo. Aguay de río. Mal de ojos. Marcela. Mata ojo.**

Pouteria salicifolia (Spreng) Radlk (Sapotaceae) : **Aguai. Aguai de río. Aguai guasú. Aguai-saiyú. Aguay. Cedrillo. Laurel. Mal de ojos. Marcela. Mata ojos. Sarandí guasú.**

Prosopanche americana (R.Br.) Baill. (Hydnoraceae) : **Espinazo de lagarto. Flor de fierro. Flor de tierra. Guachar. Guaycurú. Hongo. Hongo-sumo. Huáchar. Sumo.**

Prosopanche bonacinae Speg. (Hydnoraceae) : **Acutí-rembiú. Akutirembú. Ancañoca. Flor de tierra. Guaycurú. Huachera. Papa del monte. Poní. Poñí.**

Prosopidastrum globosum (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart (Fabaceae) : **Barba de chivo. Caballo del diablo. Manca caballo. Manca potrillo. Mata perro.**

Prosopis abbreviata Benth. (Fabaceae) : **Algarrobillo espinoso.**

Prosopis affinis Spreng. (Fabaceae) : **Algarrobillo. Algarrobo ñandubay. Cambá-cambí. Espinillo. Espinillo colorado. Ibopé morotí. Ibopé ñ-morotí. Igopé ñ-morotí. Ivopé. Ivopé-morotí. Ñandubay. Ñandubey.**

Prosopis alba Griseb. (Fabaceae) : **Algarrobo. Algarrobo blanco. Árbol. Árbol blanco. Camatala. Ibopé. Ibopé morotí. Ibopé-pará. Igopé-pará. Ivopé-pará. Pata. Tacko yúraj. Tacku. Yana tacu. Yan-tacu. Yurak-tacu.**

Prosopis alba Griseb. var. *panta* Griseb. (Fabaceae) : **Algarrobo impanta. Algarrobo panta.**

Prosopis alpataco Phil. (Fabaceae) : **Algarroba bruta. Alpataco. Lámaro.**

Prosopis argentina Burkart (Fabaceae) : **Algarrobilla. Algarrobo del guanaco.**

Prosopis caldenia Burkart (Fabaceae) : **Caldén. Huichru. Huilchru.**

Prosopis calingastana Burkart (Fabaceae) : **Cusqui.**

Prosopis chilensis (Molina) Stuntz (Fabaceae) : **Algarrobo. Algarrobo blanco. Algarrobo chileno. Algarrobo de Chile. Algarrobo panta. Árbol. Árbol blanco. Tacku.**

Prosopis denudans Benth. (Fabaceae) : **Algarrobillo.**

Prosopis elata (Burkart) Burkart (Fabaceae) : **Algarrobito. Guaschín. Guaschiyo. Quiscataco. Quisca-tacu.**

Prosopis ferox Griseb. (Fabaceae) : **Algarrobillo. Churchi. Churqui jujeño. Guaschiyo. Quistaco.**

Prosopis flexuosa DC. (Fabaceae) : **Algarrobo chico. Algarrobo de caballo. Algarrobo dulce. Algarrobo lámar. Algarrobo negro. Árbol. Igopé-guazú. Lámar. Lámaro. Lamer. Panta negro. Patay. Tacku. Yanatacku.**

Prosopis globosum (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart (Fabaceae) : **Manca caballo.**

Prosopis hassleri Harms (Fabaceae) : **Algarrobo paraguayo.**

Prosopis humilis Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Algarrobilla. Chaucha de pichi.**

Prosopis kuntzei Harms (Fabaceae) : **Barba del tigre. Carandá. Carandá negro. Espina de Cristo. Itín. Jacarandá. Karandá. Lanza lanza. Palo mataco. Targuec. Yacarandá.**

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. var. *nigra* (Fabaceae) : **Algarrobillo. Algarrobo chico. Algarrobo dulce. Algarrobo negro. Árbol negro. Caldén. Ibopé-hú. Ibopé-pará. Paataik. Yanatacku. Yana-tacu. Yanán tacu. Ympanta. Yurá-tacú.**

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. var. *ragonesei* Burkart (Fabaceae) : **Algarrobo amarillo.**

Prosopis pugionata Burkart (Fabaceae) : **Algarrobo de las salinas. Alpataco.**

Prosopis reptans Benth. (Fabaceae) : **Retortuño.**

Prosopis ruscifolia Griseb. (Fabaceae) : **Algarrobo blanco. Algarrobo de hoja ancha. Algarrobo de hoja grande. Ibopé morotí. Quilín. Vinal. Visnal. Visñal.**

Prosopis sericantha Gillies ex Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Algarrobilla. Albardón. Barba del tigre. Espina de Dios. Huasquilla. Matorra. Matorro. Retama. Sumaguala. Temoj.**

Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. var. *strombulifera* (Fabaceae) : **Algarrobilla. Chalahuen. Espinilla. Mastuerzo. Mastuerzo boliviano. Pata de loro. Retortina. Retortón. Retortuño. Seca trapo. Urito-chaqui.**

Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC. (Fabaceae) : **Algarrobo chico. Iscayate. Ischilín. Lata. Pantitaco. Quenti. Quantitaco. Quetitaco. Schinqui. Tintinaco. Tintitaco. Tinti-tacu. Tusca.**

Prosopis vinalillo Stuck. (Fabaceae) : **Algarrobo blanco. Algarrobo santiagueño. Ibopé-morotí. Quilín. Vinalillo. Visnal.**

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand (Burseraceae) : **Ysy.**

Proustia cuneifolia D. Don (Asteraceae) : **Alpete. Charcoma. Chilca. Huañil. Rosa del monte. Sacha rosa.**

Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub. (Podocarpaceae) : **Llauqui. Lleuque. Lleuqui. Maniú.**

Prunus americana L. (Rosaceae) : **Damasco.**

Prunus amygdalus Batsch (Rosaceae) : **Almendra .**

Prunus armeniaca L. (Rosaceae) : **Albaricoquero.**

Prunus avium L. (Rosaceae) : **Cerezo. Cerezo negro. Guindo dulce.**

Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) D. Dietr. (Rosaceae) : **Ivaró. Persiguero-rá. Persiguero bravo. Ybaró.**

Prunus cerasifera Ehrh. (Rosaceae) : **Ciruelo. Ciruelo mirabolán. Mirabolán.**

Prunus cerasus L. (Rosaceae) : **Guindo. Guindo común. Guindo garrafal.**

Prunus cerasus L. var. *austera* L. (Rosaceae) : **Cerezo. Guindo agrio.**

Prunus domestica L. (Rosaceae) : **Ciruelo. Ciruelo europeo.**

Prunus insititia L. (Rosaceae) : **Ciruelo. Ciruelo de San Julián.**

Prunus laurocerusus L. (Rosaceae) : **Laurel cerezo.**

Prunus mahaleb L. (Rosaceae) : **Cerezo de Santa Lucía.**

Prunus persica (L.) Batsch (Rosaceae) : **Duraznero.**

Prunus persica (L.) Batsch var. *aganopersica* (Reichenb.) Voos (Rosaceae) : **Durazno prisco.**

Prunus persica (L.) Batsch var. *compressa* (Loud.) Bean (Rosaceae) : **Durazno chato. Durazno japonés.**

Prunus persica (L.) Batsch var. *nectarina* (Ait.) Max (Rosaceae) : **Nectarina. Pelón.**

Prunus salicina Lindl. (Rosaceae) : **Ciruelo. Ciruelo japonés.**

Prunus serrulata Lindl. (Rosaceae) : **Cerezo de flor. Cerezo japonés.**

Prunus sieboldii (Garr) Wittm. (Rosaceae) : **Cerezo de flor. Cerezo japonés.**

Prunus spharocarpa (Cham. & Sch.) Sweet (Rosaceae) : **Persiguero-rá.**

Prunus subcoriacea (Chadat & Hass) Koeh. (Rosaceae) : **Arachichú. Arma de serral. Duraznillo bravo. Persiguero. Persiguero bravo. Tarumán de espinas. Ybaró.**

Prunus tenella Batsch (Rosaceae) : **Almendro enano.**

Prunus tucumanensis Lillo (Rosaceae) : **Duraznillo del cerro. Palo cruz. Palo de luz.**

Pseudoananas sagenarius (Arruda) Camargo (Bromeliaceae) : **Ananá del monte. Caraguatá. Ibirá. Ithirá. Ivirá.**

Pseudobombax argentinum (R.E. Fr.) A. Robyns (Bombacaceae) : **Soroche.**

Pseudopanax laetevirens (Gay) Franch. (Araliaceae) : **Sauco. Sauco del diablo.**

Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai (Poaceae) : **Bambú del Japón.**

Pseudotsuga menziessi (Mirb.) Dougl. (Pinaceae) : **Abeto de Douglas. Pino Oregón.**

Psidium guajava L. (Myrtaceae) : **Arasá. Arasay. Arazá-poñig. Arazá puitá. Arazá saiýú. Guajaba. Guajaba del monte. Guayaba. Guayabo. Guayabo amarillo. Guayava.**

Psidium guineense Sw. (Myrtaceae) : **Arasá ñu.**

Psidium incanum (O. Berg) Burret (Myrtaceae) : **Arazá. Arazá blanco. Arazá guazú. Arazá rastrero. Arazái.**

Psidium kennedyanum Morong (Myrtaceae) : **Arasá. Arasá-jay. Arazá jaí. Guayabal. Guayabo.**

Psidium littorale Raddi (Myrtaceae) : **Arazá. Guayabo.**

Psidium luridum (Spreng.) Burret (Myrtaceae) : **Alpamato. Arasá poñí. Arazá. Arazo. Guabiroba. Guavirova.**

Psidium salutare (H. B. K.) O. Berg. (Myrtaceae) : **Alpamato. Arazá. Arazá blanco. Arazá-poñi. Arazá rastrero. Arrayán. Guaycurú.**

Psoralea glandulosa L. (Fabaceae) : **Culen.**

Psychotria carthagenensis Jacq. (Rubiaceae) : **Chalchal de la gallina. Jazmín de la costa. Jazmín del monte. Naranjillo.**

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (Pteridaceae) : **Amambay.**

Pteris reflexa Link (Polypodiaceae) : **Garrapata yuyo.**

Pterocactus tuberosus (Pfeiff.) Britton & Rose f. *tuberosus* (Cactaceae) : **Cola de piche.**

Pterocarpus michelii Britton (Fabaceae) : **Iva-rá.**

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. (Asteraceae) : **Caraí casó. Toro caá morotí. Tuyá casó.**

Pterocaulon angustifolium DC. (Asteraceae) : **Caraí casó.**

Pterocaulon lorentzii Malme (Asteraceae) : **Toro caá morotí.**

Pterocaulon polystachyum DC. (Asteraceae) : **Toro caá. Yerba del toro.**

Pterocaulon rugosum (Vahl.) Malme (Asteraceae) : **Caraí casó. Tuyá casó.**

Pterocaulon virgatum (L.) DC. (Asteraceae) : **Yaguaretá-caá. Yacaraté-caá. Yerba del gato montés. Yerba infiel.**

Pterogyne nitens Tul. (Fabaceae) : **Cocal. Guiraró. Ibiraró. Ivirá-ró. Palo coca. Palo mortero. Palo rosa. Tipa. Tipa colorada. Tipilla. Viraró.**

Pueraria javanica (Benth.) Benth. (Fabaceae) : **Kudzu. Kudzu tropical.**

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi (Fabaceae) : **Kudzu.**
Pulmonaria officinalis L. (Boraginaceae) : **Pulmonaria .**
Punica granatum L. (Punicaceae) : **Granado.**
Puya spathacea (Griseb.) Mez (Bromeliaceae) : **Cháguar. Cháguar del burro.**
Puya weberiana E. Morren ex Mez (Bromeliaceae) : **Flora.**
Pyracantha coccinea Roem. (Rosaceae) : **Crataegu. Crateus. Espinillo.**
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (Bignoniaceae) : **Clarín de guerra. Enredadera de San Juan. Flor de pajarito. Flor de San Juan. Ibirá-tí. Lllamarada. Pajarito. Pico de tucán. San Juan.**
Pyrus communis L. (Rosaceae) : **Peral.**

Q

Quercus borealis F. Michx (Fagaceae) : **Roble americano.**

Quercus ilex L. (Fagaceae) : **Encina. Roble negro.**

Quercus palustris Münchh. (Fagaceae) : **Roble de los pantanos. Roble palustre.**

Quercus robur L. (Fagaceae) : **Carvallo. Encina. Encina inglesa. Roble. Roble común. Roble de Eslavonia. Roble europeo.**

Quercus suber L. (Fagaceae) : **Alcornoque.**

Quiabentia verticillata (Vaupel) Borg (Cactaceae) : **Sacha rosa.**

Quillaja brasiliensis (A.St.-Hil. & Tul.) Mart. (Rosaceae) : **Árbol de jabón. Ivirá-jhavü. Jabón de palo.**

Palo de jabón. Palo jabón. Quillai.

Quinchamalium chilense Molina (Santalaceae) : **Quinchamali.**

R

- Ramorinoa girolae* Speg. (Fabaceae) : **Chica.**
- Randia armata* (Sw.) DC. (Rubiaceae) : **Jazmín del monte. Limonero del monte. Ñuatí-curuzú. Sacha lima.**
- Randia dumetorum* (Retz.) Lam. (Rubiaceae) : **Gardenia. Randia.**
- Ranunculus apiifolius* Pers. (Ranunculaceae) : **Apio cimarrón.**
- Ranunculus asiaticus* L. (Ranunculaceae) : **Marimoña.**
- Ranunculus bonariensis* Poir (Ranunculaceae) : **Berro. Berro blanco.**
- Ranunculus cymbalaria* Pursh (Ranunculaceae) : **Botón de oro. Oreja de gato.**
- Ranunculus muricatus* L. (Ranunculaceae) : **Botón de oro. Centella. Ensalada de ranas. Pata de gallo.**
- Ranunculus repens* L. (Ranunculaceae) : **Botón de oro. Ensalada de ranas. Pata de gallo.**
- Raphanus raphanistrum* L. (Brassicaceae) : **Rabizón.**
- Raphanus sativus* L. (Brassicaceae) : **Nabón. Rabanito. Rabanito salvaje. Rabanito silvestre. Rábano.**
- Rapistrum rugosum* (L.) All. (Brassicaceae) : **Aramago. Mostacilla. Rabaniza amarilla. Rapisto.**
- Rauvolfia schuelii* Speg. (Apocynaceae) : **Lecherón amarillo. Lecherón del monte. Lecherón negro.**
- Rauvolfia sellowii* Müll. Arg. (Apocynaceae) : **Paratudo. Quina. Quina del monte.**
- Reseda luteola* L. (Resedaceae) : **Gualda. Reseda.**
- Reseda odorata* L. (Resedaceae) : **Amorines. Reseda.**
- Retanilla patagonica* (Speg.) Tortosa (Rhamnaceae) : **Chaqui. Malaspina. Melaspina.**
- Rhabdadenia ragonesei* Woodson (Apocynaceae) : **Rosa de estero. Rosa del estero.**
- Rhamnus alaternus* L. (Rhamnaceae) : **Alatierno.**
- Rhamnus cathartica* L. (Rhamnaceae) : **Cambronera. Espino cervical. Ramno catártico. Uva cabruna.**
- Rhamnus sphaerosperma* Sw. var. *pubescens* (Reisek) M.C. Johnst. (Rhamnaceae) : **Picantillo.**
- Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke (Verbenaceae) : **Espino azul.**
- Rheedia brasiliensis* (Mart.) Planch. & Triana (Clusiaceae) : **Bacuporí. Bacurí. Pacurí.**
- Rheum rhaponticum* L. (Polygonaceae) : **Ruibarbo.**
- Rhipsalis aculeata* F.A.C. Weber (Cactaceae) : **Cacto trepador. Suelda consuelda.**
- Rhipsalis cruciforme* (Vell.) A.Cast. (Cactaceae) : **Suelda consuelda.**
- Rhipsalis lumbricoides* (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck (Cactaceae) : **Suelda consuelda. Suelta consuelda.**
- Rhodophiala araucana* (Phil.) Traub (Amaryllidaceae) : **Copahe.**
- Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub (Amaryllidaceae) : **Azucena. Azucenita colorada. Azucenita roja.**
- Rhodophiala mendocina* (Phil.) Traub (Amaryllidaceae) : **Azucena del campo. Cebolla de zorra.**
- Rhoeo discolor* (L'Hér.) Hance ex Walp. (Commelinaceae) : **Roeo.**
- Rhynchelytrum repens* (Willd.) C.E. Hubb. (Poaceae) : **Pasto favorito. Pasto rosado.**
- Rhynchosia corylifolia* Mart. ex Benth. (Fabaceae) : **Urusú heé.**
- Rhynchosia diversifolia* Micheli (Fabaceae) : **Porotillo. Sanalotodo. Urusú heé.**
- Rhynchosia edulis* Griseb. (Fabaceae) : **Batatillo. Porotillo.**
- Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. (Fabaceae) : **Porotillo. Sen. Sen del campo. Sen del zorro.**
- Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton (Cyperaceae) : **Capirí. Cortadera. Pipirí.**
- Rhynchospora praecincta* Maury (Cyperaceae) : **Pirí saiyú.**
- Ribes grossularia* L. (Saxifragaceae) : **Grosellero espinoso. Uva espina.**
- Ribes magellanicum* Poir. (Saxifragaceae) : **Grosellero silvestre. Parrilla. Parrilla negra.**
- Ribes nigrum* L. (Saxifragaceae) : **Grosellero. Grosellero de frutos negros.**
- Ribes rubrum* L. (Saxifragaceae) : **Corinto. Grosellero de frutos rojos.**
- Richardia brasiliensis* Gómez (Rubiaceae) : **Hierba del pollo. Poaya. Raíz charrúa. Tapacué. Yerba del pato. Yerba del pollo.**
- Ricinus communis* L. (Euphorbiaceae) : **Castor. Catapucia. Hierba del diablo. Higuera infernal. Higuera. Palma christi. Ricino. Tártago.**
- Rivina humilis* L. (Phytolaccaceae) : **Fruta tinta. Inchiquil. Sangre de toro.**

Robinia pseudo-acacia L. (Fabaceae) : **Acacia blanca. Acacio. Falsa acacia. Locust. Robinia.**
Robinia pseudo-acacia L. var. *umbraculifera* DC. (Fabaceae) : **Acacia bola.**
Rodofiala amarilla.
Rollinia emarginata Schldl. (Annonaceae) : **Arachichú . Araticá. Araticú. Aratigú.**
Rollinia rugulosa Schldl. (Annonaceae) : **Chirimoya. Chirimoya del monte.**
Roninia hispida L. (Fabaceae) : **Acacia rosa.**
Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie (Brassicaceae) : **Mastuerzo de los sapos.**
Rorippa hilariana (Walp.) Cabrera (Brassicaceae) : **Berro cimarrón.**
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek (Brassicaceae) : **Berro de invierno. Berro de jardín. Berro del agua. Berro perenne. Berro verdadero.**
Rosa rubiginosa L. (Rosaceae) : **Mosqueta. Rosa mosqueta.**
Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) : **Romero.**
Rostkovia magellanica (Lam.) Hook. f. (Juncaceae) : **Junco marrón.**
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton (Poaceae) : **Pica pica.**
Roupala brasiliensis Klotzsch (Proteaceae) : **Caá-guazú. Mboretí. Mboretí-caá-guazú.**
Mboreví-caá-guazú.
Roupala meisneri Sleumer (Proteaceae) : **Caá-guazú. Mborebí.**
Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook (Arecaceae) : **Palmera real.**
Rubia tinctorum L. (Rubiaceae) : **Garance. Granza. Madder. Rubia.**
Rubus fruticosus L. (Rosaceae) : **Zarzamora.**
Rubus geoides Sm. (Rosaceae) : **Frambuesa. Frambuesa salvaje. Frambuesa silvestre. Frutilla de Magallanes. Frutilla silvestre.**
Rubus ideaeus L. (Rosaceae) : **Chordón. Frambueso. Sangüesa.**
Rubus imperialis Cham. & Schldl. (Rosaceae) : **Mora del monte. Morera negra.**
Rubus radicans Cav. (Rosaceae) : **Miñe-miñe.**
Rubus ulmifolius Schott (Rosaceae) : **Zarzamora.**
Ruellia ciliatiflora Hook. (Acanthaceae) : **Ivotí-caarú. Ruelia. Ucho yuyo.**
Ruellia erythropus (Nees) Lindau (Acanthaceae) : **Ucho yuyo.**
Ruellia geminiflora Kunth (Acanthaceae) : **Petunia blanca.**
Rumex acetosella L. (Polygonaceae) : **Acederilla. Acetocella. Lengua de vaca. Vinagrillo.**
Rumex conglomeratus Murray (Polygonaceae) : **Lengua de vaca. Romasa.**
Rumex crispus L. (Polygonaceae) : **Lengua de buey. Lengua de vaca. Romasa. Romaza.**
Rumex magellanicus Campd. (Polygonaceae) : **Buey cruz. Lengua de vaca.**
Rumex paraguayensis D. Parodi (Polygonaceae) : **Lengua de vaca.**
Rumex pulcher L. (Polygonaceae) : **Acedera. Lengua de vaca. Oreja de liebre. Romasa roja.**
Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching (Dryopteridaceae) : **Calaguala. Pereg.**
Ruprechtia apetala Wedd. (Polygonaceae) : **Chuluco. Chuluco negro. Duraznillo. Duraznillo blanco. Duraznillo colorado. Higuerrilla hembra. Higuerrilla macho. Higuerrón. Ivirá-puitá-y. Manzanillo. Manzanito. Manzano del campo. Marmelero. Sacha-manza. Sacha membrillo. Viraró. Viraró colorado. Virarú. Virarú colorado.**
Ruprechtia brachisepala Meisn. (Polygonaceae) : **Ivirá-pitá-í.**
Ruprechtia laxiflora Meisn. (Polygonaceae) : **Ivirá-hü. Ivirá-pi-hü. Ivirá-pitá-í. Lanza blanca. Marmelero. Virapitá. Viraró. Viraró blanco. Viraró colorado. Virarú. Virarú blanco.**
Ruprechtia salicifolia (Cham. & Schldl.) C.A. Mey. (Polygonaceae) : **Ibirá pytá-í. Ibirá-pitá. Ibiraró. Ivirá-puitá-y. Mata negra. Sarandí negro. Viasco. Viraró.**
Ruprechtia triflora Griseb. (Polygonaceae) : **Choroque. Chululo blanco. Duraznillo colorado. Duraznillo cuero de vieja. Guaimí piré. Palo cespó. Palo estaca. Sacha membrillo.**
Ruscus aculeatus L. (Liliaceae) : **Brusco.**
Ruscus hypoglossum L. (Liliaceae) : **Amor oculto. Helecho mosquito. Mosquita.**
Russelia equisetiformis Schlecht. & Cham. (Scrophulariaceae) : **Lágrima del poeta. Lluvia de fuego.**
Ruta chalapensis L. (Rutaceae) : **Ruda. Ruda macho.**

S

- Saccellium lanceolatum* Humb. & Bonpl. (Boraginaceae) : **Guayabil. Guayabil negro. Guayaibil.**
- Saccharum officinarum* L. (Poaceae) : **Caña. Caña de azúcar. Caña dulce.**
- Sagittaria montevidensis* Cham. & Schldl. (Alismataceae) : **Achira. Achira del agua. Cala del agua. Flecha. Flecha de agua. Flechadita. Lengua de vaca. Pata de loro. Saeta. Sagitaria.**
- Salix alba* L. (Salicaceae) : **Sauce álamo.**
- Salix alba* L. var. *vitellina* (L.) Stokes (Salicaceae) : **Mimbre. Mimbre amarillo.**
- Salix babylonica* L. (Salicaceae) : **Sauce. Sauce de Balilonia. Sauce llorón.**
- Salix caprea* L. (Salicaceae) : **Mimbre japonés.**
- Salix fragilis* L. (Salicaceae) : **Mimbre negro. Sauce mimbre.**
- Salix humboldtiana* Willd. (Salicaceae) : **Ibirá-pucú. Ivirá pucú. Mimbre. Rama florida. Sauce. Sauce amargo. Sauce blanco. Sauce chileno. Sauce colorado. Sauce común. Sauce criollo. Sauce de la costa. Sauce isleño. Sauce playero. Waljaina. Walfjaina. Wayán. Wayau.**
- Salix viminalis* L. (Salicaceae) : **Mimbre. Mimbre de media hoja. Mimbrote. Sauce. Sauce mimbre.**
- Salpichroa organifolia* (Lam.) Baill. (Solanaceae) : **Huevito de gallo. Huevo de gallo. Pisingallo. Pizín gallo. Uva del campo. Uvilla. Uvita del campo.**
- Salpichroa tristis* Miers var. *tristis* (Solanaceae) : **Uva. Uvilla de la sierra.**
- Salsola kali* L. (Chenopodiaceae) : **Cardo del diablo. Cardo ruso.**
- Salvia cardiophylla* Benth. (Lamiaceae) : **Salvia blanca.**
- Salvia chia* L. (Lamiaceae) : **Chía.**
- Salvia gilliesii* Benth. (Lamiaceae) : **Salvia. Salvia azul. Salvia morada. Salvia silvestre.**
- Salvia guaranitica* Benth. (Lamiaceae) : **Salvia azul. Salvia de jardín.**
- Salvia involucrata* Cav. (Lamiaceae) : **Coral. Coral de invierno.**
- Salvia officinalis* L. (Lamiaceae) : **Salvia. Salvia del moncayo. Salvia oficial. Salvia real.**
- Salvia pallida* Benth. (Lamiaceae) : **Albahaca del campo.**
- Salvia splendens* Ker-Gawl. (Lamiaceae) : **Banderilla. Banderillas. Coral. Chulita. Liberal. Salvia roja.**
- Salvinia auriculata* Aubl. (Salviniaceae) : **Acordeón del agua. Helechito del agua. Mota de negro.**
- Salvinia biloba* Raddi (Salviniaceae) : **Acordeón del agua. Helechito del agua.**
- Salvinia minima* Baker (Salviniaceae) : **Acordeón del agua. Helechito del agua.**
- Sambucus australis* Cham & Schldl. (Caprifoliaceae) : **Rama florida. Sauco. Saúco. Saúco común.**
- Sambucus nigra* L. (Caprifoliaceae) : **Saúco. Saúco europeo.**
- Sambucus nigra* L. subsp. *peruviana* (Kunth) R. Bolli (Caprifoliaceae) : **Kiola. Saúco. Sauco del Noroeste. Saúco serrano.**
- Samolus valerandi* L. (Primulaceae) : **Berro. Carambola blanca.**
- Sanchezia nobilis* Hook. (Acanthaceae) : **Ala de loro.**
- Sanguisorba minor* Scop. (Rosaceae) : **Pimpinela. Sanguisorba.**
- Sanicula graveolens* Poepp. ex DC. (Apiaceae) : **Cilantro.**
- Sansevieria thyrsiflora* Thunb. (Agavaceae) : **Cuernos de víbora.**
- Santolina chamaecyparissus* L. (Asteraceae) : **Santolina.**
- Saphora rhynchocarpa* Griseb. (Fabaceae) : **Ovejero.**
- Sapindus saponaria* L. (Sapindaceae) : **Casita. Casita-rá. Iba-ró. Ivaró. Jaboncillo. Palo jabón. Quillay. Quillay. Yequerí. Yequití. Yuquití.**
- Sapium haematospermum* Müll. Arg. (Euphorbiaceae) : **Árbol de la leche. Árbol de leche. Blanquillo. Cambí. Curupí. Curupí-caí. Curupicá-í. Curupikí. Kurupika'y. Lecherón. Mata ratas. Mata torcida. Palo de leche. Pega pega. Punuá.**
- Saponaria officinalis* L. (Caryophyllaceae) : **Hierba guanaquera. Jabonera. Raíz jabón. Saponaria. Yerba jabonera.**
- Sarcocornia perennis* (Mill.) A.J. Scott (Chenopodiaceae) : **Jume. Vinagrillo.**
- Satureja boliviana* (Benth.) Briq. (Lamiaceae) : **Peperina. Peperita.**

Satureja brownei (Sw.) Briq. (Lamiaceae) : **Menta del monte.**

Satureja hortensis L. (Lamiaceae) : **Ajedrea.**

Satureja odora (Griseb.) Epling (Lamiaceae) : **Peperina. Peperita. Salvilori.**

Satureja parvifolia (Phil.) Epling (Lamiaceae) : **Muña muña. Oreganillo.**

Saxegothea conspicua Lindl. (Podocarpaceae) : **Maniú. Maniú hembra. Mañiío de hojas cortas. Mañiú.**

Saxifraga sarmentosa L. (Saxifragaceae) : **Oreja de gato.**

Scabiosa atropurpurea L. (Dipsacaceae) : **Ambarina. Escabiosa. Escobilla morisca. Flor de la vida. Flor de viuda. Viudita.**

Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. subsp. *katharinae* (Bak.) Friis & Nordal (Amaryllidaceae) : **Alfiletero.**

Schedonnardus paniculatus (Nutt.) Branner & Coville (Poaceae) : **Pasto volador.**

Schinopsis balansae Engl. (Anacardiaceae) : **Cotapic. Ialan. Paraguas. Quebracho. Quebracho colorado. Quebracho colorado chaqueño. Quebracho colorado santafesino. Quebracho chaqueño. Quebracho santafesino. Urunday-pitá.**

Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. (Anacardiaceae) : **Paaj. Paag. Quebracho colorado. Quebracho colorado santiagueño. Quebracho macho. Quebracho santiagueño.**

Schinopsis marginata Engl. (Anacardiaceae) : **Horco quebracho. Orco quebracho. Quebracho colorado cordobés. Quebracho colorado de las sierras. Quebracho colorado del cerro. Quebracho cordobés. Quebracho de la quebrada. Quebracho del cerro. Quebracho horco.**

Schinus areira L. (Anacardiaceae) : **Aguaribay. Anacahuita. Árbol de la pimienta. Areira. Bálsamo. Curanguay. Curunguay. Gualeguay. Molle. Molle blanco. Molle castilla. Molle de Bolivia. Molle de castilla. Molle de curtir. Molle del Perú. Molle rastrero. Pimentero. Pimienta. Pimienta del diablo. Pimentero. Terebinto. Teresvinto. Trementina.**

Schinus bumelioides I.M. Johnst. (Anacardiaceae) : **Molle. Molle negro.**

Schinus fasciculata (Griseb.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae) : **Aguará-yvá. Huingan. Incienso. Molle. Molle colorado. Molle de curtir. Molle de incienso. Molle de la sierra. Molle incienso. Molle morado. Molle negro. Molle pisco. Molle pispita. Moradillo. Trementina.**

Schinus gracilipes I.M. Johnst. (Anacardiaceae) : **Horco-molle. Molle. Molle del cerro. Molle de la quebrada. Molle trepador.**

Schinus longifolia (Lindl.) Speg. (Anacardiaceae) : **Molle. Molle blanco. Molle de curtir. Molle negro. Molle rastrero. Molle trementina. Trementina.**

Schinus molle L. (Anacardiaceae) : **Aguaribay. Árbol de la pimienta. Bálsamo. Curunguay. Gualeguay. Molle. Pimienta del diablo. Pimentero. Terebinta.**

Schinus o'donellii F.A. Barkley (Anacardiaceae) : **Molle.**

Schinus patagonica (Phil.) I.M. Johnst. (Anacardiaceae) : **Laura. Muchi.**

Schinus pelifera I.M. Johnst. (Anacardiaceae) : **Molle. Molle blanco.**

Schinus polygama (Cav.) Cabrera (Anacardiaceae) : **Huigan. Huingan. Incienso. Molle. Molle incienso. Molle negro. Trementina.**

Schinus terebinthifolia Raddi (Anacardiaceae) : **Chichita blanca.**

Schinus weinmanniifolia Engl. (Anacardiaceae) : **Molle í.**

Schinus weinmanniifolia Engl. var. *ridelianus* Engl. (Anacardiaceae) : **Areira mansa. Chichita. Molle colorado.**

Schismus barbatus (L.) Thell. (Poaceae) : **Pasto cuarentón.**

Schizachyrium spicatum (Spreng.) Herter (Poaceae) : **Paja colorada. Pasto colorado. Pasto escoba. Rabo de burro. Té pampa.**

Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees (Poaceae) : **Aguará ruguay. Cañita. Cañizo. Cola de liebre. Cola de zorro. Paja colorada. Pasto colorado. Pasto escoba. Té pampa.**

Schizanthus grahami Gillies (Solanaceae) : **Bocas de tigre. Maripositas. Pajaritos.**

Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav. (Solanaceae) : **Esquizanto.**

Schizolobium parahybum (Vell.) Blake (Fabaceae) : **Bacurubú. Guapurubú.**

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. (Asteraceae) : **Canchalagua. Canchalahua. Manzanilla silvestre. Mata pulga. Yerba de la pulga.**

Schlechtendalia luzulifolia Lees. (Asteraceae) : **Cardo amarillo.**

Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller (Cyperaceae) : **Junquillo.**

Schoenoplectus californicus (C.A. Meyer) Soják (Cyperaceae) : **Junco. Pirí. Unco.**

Scirpus giganteus Kunth (Cyperaceae) : **Cortadera. Paja brava.**

Sclerophylax spinescens Miers (Sclerophylacaceae) : **Pollito yuyo.**
Scleropogon brevifolius Phil. (Poaceae) : **Pasto de oveja.**
Scoparia dulcis L. (Scrophulariaceae) : **Escobilla. Hiel de tierra. Tîpîsha curatú. Typychá-curatú.**
Scoparia grisebachii Fritsch (Scrophulariaceae) : **Inambú-caá. Yerba de la perdiz.**
Scoparia montevidensis (Spreng.) R.E.Fr. (Scrophulariaceae) : **Inambú-caá. Nambú caá.**
Scorzonera hispanica L. (Asteraceae) : **Escorzonera. Salsifí negro.**
Scutellaria racemosa Pers. (Lamiaceae) : **Amargor. Conejito. Tangaicá. Tercianaria.**
Scuttia buxifolia Reissek (Rhamnaceae) : **Coronilla negro. Coronillo. Coronillo colorado.**
Sebastiana brasiliensis Spreng. (Euphorbiaceae) : **Árbol de la leche. Árbol de leche. Blanquillo.**
Ibirá-camby. Ivirá-cambí. Leche leche. Lecherón. Palo de leche. Yvirá kamby.
Sebastiana commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & B.J. Downs (Euphorbiaceae) : **Amarillo. Blanquillo.**
Boloboj. Guindillo. Ibirá camby. Ivirá-cambú. Leche-leche. Lecherón. Palo de leche. Talilla.
Sebastiana schottiana (Müll. Arg.) Müll. Arg. (Euphorbiaceae) : **Sarandí. Sarandí negro.**
Secale cereale L. (Poaceae) : **Centeno. Centeno guacho.**
Secale montanum Guss. (Poaceae) : **Centeno. Centeno salvaje.**
Sechium edule Sweet (Cucurbitaceae) : **Cayote. Chayote. Papa del aire.**
Sedum pachyphyllum Rose (Crassulaceae) : **Bananita. Nariz de borracho.**
Sedum sarmentosum Bunge (Crassulaceae) : **Uña de gato.**
Seguieria aculeata Jacq. (Phytolaccaceae) : **Espina del infierno. Ñuatí-jú. Verdaza. Verdenaza. Yoavig.**
Seibito de jardín. Zará.
Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. (Selaginellaceae) : **Licopodio.**
Seleginella peruviana (Milde) Hieron. (Selaginellaceae) : **Selaginela**
Seleginella sellowii Hieron. (Selaginellaceae) : **Aispala. Aispatela. Selaginela.**
Senecio bonariensis Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Lampadillo. Lampago. Lampaso. Lampazo. Lengua de ciervo. Margarita del agua. Margarita del bañado. Sanguinaria.**
Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. (Asteraceae) : **Primavera. Primavera del campo. Yerba de la primavera.**
Senecio cineraria DC. (Asteraceae) : **Cineraria marítima.**
Senecio clivicolus Wedd. (Asteraceae) : **Huaycha. Maicha.**
Senecio cruentus (Mass.) DC. (Asteraceae) : **Cineraria.**
Senecio dryophyllus Meyen & Walp. (Asteraceae) : **Pecalar.**
Senecio eriophyton J. Rémy (Asteraceae) : **Chacha-cuma. Sacha-coma.**
Senecio filaginoides DC. (Asteraceae) : **Charcao. Mata mora. Mata rosa. Mocaraca blanca. Vira vira.**
Senecio fistulosus Poepp. ex Less. var. *fistulosus* (Asteraceae) : **Hualtata. Lampasillo. Lampaso.**
Sanguinaria.
Senecio gilliesii Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Vira-vira.**
Senecio grisebachii Baker (Asteraceae) : **Agosto poty. Flor de agosto. Primavera. Sombra de liebre. Yuyo blanco.**
Senecio kaempferi (Siebold & Zucc.) DC. (Asteraceae) : **Boina de vasco.**
Senecio madagascariensis Poir. (Asteraceae) : **Flor amarilla. Senecio. Senecio amarillo. Senecio de Madagascar.**
Senecio nutans Sch. Bip. (Asteraceae) : **Chachacoma. Chachacoma de la puna. Tola. Tola hembra.**
Senecio oreophyton J. Rémy (Asteraceae) : **Chachacoma.**
Senecio pampeanus Cabrera (Asteraceae) : **Sombra de liebre.**
Senecio pogonias Cabrera (Asteraceae) : **Chachacoma blanca.**
Senecio rudbeckiifolius Meyen & Walp. (Asteraceae) : **Amaicha.**
Senecio spagazzinii Cabrera (Asteraceae) : **Salvia de la puna.**
Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Romerillo.**
Senecio subumbellatus Phil. (Asteraceae) : **Yerba de la cata.**
Senecio uspallatensis Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Chachacoma.**
Senecio vira-vira Hieron. (Asteraceae) : **Vira vira.**
Senecio viridis Phil. (Asteraceae) : **Moco-moco. Mocará. Mocaraca.**
Senna alata (L.) Roxb. (Fabaceae) : **Taparibá guazú.**
Senna aphylla (Cav.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Pichana. Pichanilla.**
Senna arnottiana (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Mayu. Sen. Tara.**

Senna birostris (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Café del campo. Coca del zorro. Chosmo. Chosno. Chusno. Mistol. Mistolillo. Nogal del zorro. Patriacoca. Tabaquillo. Tacayo. Tanque. Visquillo.**

Senna chloroclada (Harms) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Sacha alfa.**

Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Caña fístula. Casia de Buenos Aires. Mata negra. Rama negra. Sen. Sen del campo.**

Senna crassiramea (Benth.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Sumalagua.**

Senna fistula L. (Fabaceae) : **Caña fístula. Lluvia de oro.**

Senna hilariana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Sen.**

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Pitón cornudo. Sen peludo. Teperiguá.**

Senna kurtzii (Harms) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Cacho carnero. Porotillo.**

Senna morongii (Britton) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Algarrobo de los caranchos. Pito. Pito canuto. Sen. Sen del burro.**

Senna occidentalis (L.) Link (Fabaceae) : **Café cimarrón. Café de Bonpland. Café del campo. Café silvestre. Cafecillo. Cambá-í. Fedegoso. Sentaperiba. Sen taperibá. Taperibá. Taperihuá. Taperinguá. Tapé-rivá. Tapete riva.**

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. *missionum* H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Café.**

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Caña fístula. Cañuto de pito. Paperibé. Pito. canuto. Pito morerá. Sen. Sen del campo. Vala muerto. Yerba del burro.**

Senna rigida (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Cabello de indio. Escoba dura. Molle de la perdiz. Monte de la perdiz. Pichana. Pichanilla. Retamilla. Rompe arado.**

Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) : **Caña fístula macho. Carnaval. Ramo carnaval.**

Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl. (Taxodiaceae) : **Redwood. Sequoia.**

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh. (Taxodiaceae) : **Big tree. Sequoia. Sequoia gigante.**

Serjania horterii Ferrucci (Sapindaceae) : **Árbol de la lechiguana. Timbó.**

Serjania meridionalis Cambess. (Sapindaceae) : **Cipó. Isipó. Isipó de agua. Isipó timbó.**

Sesbania exasperata Kunth (Fabaceae) : **Acacia de bañado.**

Sesbania punicea (Cav.) Benth. (Fabaceae) : **Acacia de bañado. Acacia de los bañados. Acacia mansa. Acacia negra. Acibil. Café de la costa. Café de la isla. Seibito.**

Sesbania virgata (Cav.) Pers. (Fabaceae) : **Acacia. Acacia café. Acacia mansa. Acacia negra. Acacio. Acibil. Café. Café de Bonpland. Cibil. Cumandá. Cumbá-í. Rama negra. Seibillo de jardín. Seibito de jardín. Zará.**

Sesuvium portulacastrum (L.) L. (Aizoaceae) : **Jume. Sesuvio. Verdolaga del campo.**

Setaria italica (L.) P. Beauv. (Poaceae) : **Mijo de Hungría. Mijo de Italia. Moha de Hungría. Panizo.**

Setaria lachnea (Nees) Kunth (Poaceae) : **Avena del monte. Cola de zorro. Cola de zorro grande. Moha perenne.**

Setaria leucopila (Scribn. & Merr.) K. Schum (Poaceae) : **Cola de zorro.**

Setaria mendocina Phil. (Poaceae) : **Cola de zorro.**

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen (Poaceae) : **Barabal. Baraval. Cola de zorro. Paitén. Plumerillo.**

Setaria poiretiana (Schult.) Kunth (Poaceae) : **Pasto palmera.**

Setaria sulcata Raddi. (Poaceae) : **Pasto palmera.**

Setaria verticillata (L.) P. Beauv. (Poaceae) : **Avena del monte. Cola de zorra. Cola de zorro. Hierba pegajosa. Pasto setaria. Pega pega. Pegajera. Pegajosa.**

Setiechinopsis mirabilis (Speg.) de Haas (Cactaceae) : **Flor de la oración.**

Sicana odorifera Naudin (Cucurbitaceae) : **Curugua.**

Sicyos polyacanthus Cogn. (Cucurbitaceae) : **Tupe. Túpulo.**

Sida anomala A.St.-Hil. (Malvaceae) : **Típîshatá.**

Sida cordifolia L. (Malvaceae) : **Escoba dura. Malva blanca.**

Sida potentilloides A.St.-Hil. (Malvaceae) : **Escoba dura. Escoba dura misionera. Malva misionera.**

Sida rhombifolia L. (Malvaceae) : **Afata. Escoba. Escoba amarilla. Escoba dura. Escoba dura hembra. Falso malvavisco. Malvavisco falso. Mata alfalfa. Pichana. Pichana del cacique. Tipichá. Tipichá-guazú. Tipichá-jatá. Típîshatá.**

Sida spinosa L. (Malvaceae) : **Afata. Afata hembra. Escoba dura. Malvavisco. Mata alfalfa. Típîshatá.**

Sidastrum multiflorum (Jacq.) Fryxell (Malvaceae) : **Yerba de la portería.**

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae) : **Cabo de lanza. Chirí molle. Guaraniná. Guayaibí-raí. Guayaivirá. Guiraniná. Horco molle. Ibirá-niná. Ibirá-niñá. Ivirá-hü. Ivirá-jú. Ivirá-niná. Ivirarí-rá. Lanza colorada. Molle. Molle del monte. Molle negro. Palo de lanza. Palo lanza. Palo piedra. Quebrachillo de la costa. We´raga ñik.**

Silene gallica L. (Caryophyllaceae) : **Calabacilla.**

Silene pendula L. (Caryophyllaceae) : **Silena. Silene.**

Silybum marianum (L.) Gaertn. (Asteraceae) : **Cardo. Cardo asnal. Cardo blanco. Cardo lechero.**

Sinapis arvensis L. (Brassicaceae) : **Mostaza salvaje.**

Sinningia speciosa (Lodd.) Benth. & Hook. (Gesneriaceae) : **Gloxina.**

Sinningia tubiflora (Hook.) Fritsch. (Gesneriaceae) : **Cisa-puca. Flor de San Juan.**

Siphocampylus foliosus Griseb. (Campanulaceae) : **Cola de león. Flor de la víbora.**

Sisymbrium altissimum L. (Brassicaceae) : **Mostacilla. Nabo chileno.**

Sisymbrium irio L. (Brassicaceae) : **Mostacilla. Nabillo.**

Sisymbrium officinale (L.) Scop. (Brassicaceae) : **Erisimo. Mostacilla. Napur.**

Sisymbrium philippianum I.M. Johnst. (Brassicaceae) : **Chuchar.**

Sisyrinchium chilense Hook. (Iridaceae) : **Cachalagua grande. Canchalagua. Canchalagua grande. Canchenilagua. Huilmo. Marancel. Muño. Yerba del tero.**

Sisyrinchium graminifolium Lindl. (Iridaceae) : **Trique-trique. Triqui-triqui.**

Sisyrinchium macrocarpum Hieron. (Iridaceae) : **Marancel.**

Sisyrinchium platense I.M. Johnst. (Iridaceae) : **Canchalagua.**

Sium sisarum L. (Apiaceae) : **Sisaro.**

Smilax campestris Griseb. (Smilacaceae) : **Morenita brava. Sacha mora. Verdenazo. Yapecanga. Zarza blanca. Zarza espinosa. Zarza negra. Zarzamora. Zarzaparrilla. Zarzaparrilla blanca. Zarzaparrilla colorada. Zarzaparrilla negra.**

Solanum amygdalifolium Steud. (Solanaceae) : **Amor porteño. Amores porteños. Duraznillo blanco. Duraznillo enredadera. Jardinera. Jasmín. Jasmín azul. Jasmín de Córdoba. Jasmín del cielo. Lila.**

Solanum argentinum Bitter & Lillo (Solanaceae) : **Cabra yuyo. Duraznillo blanco. Hediondilla. Hediondilla del monte.**

Solanum atriplicifolium Gillies (Solanaceae) : **Papilla.**

Solanum atropurpureum Schrank (Solanaceae) : **Revienta caballos. Tutía negro.**

Solanum bonariensis L. (Solanaceae) : **Cabra yuyo. Granadillo. Naranjillo.**

Solanum brevidens Phil. (Solanaceae) : **Papa cimarrona.**

Solanum chacoense Bitter (Solanaceae) : **Papa. Papa salvaje. Papita silvestre.**

Solanum chenopodioides Lam. (Solanaceae) : **Yerba buena. Yerba mora.**

Solanum chroniotrichum (Bitter) C.V. Morton (Solanaceae) : **Hediondilla del monte. Naranjillo.**

Solanum claviceps Griseb. (Solanaceae) : **Pocote.**

Solanum commersonii Dunal ex Poir. (Solanaceae) : **Batatilla purgante. Papa del monte. Papa silvestre. Papilla. Papita del campo.**

Solanum consimile C.V. Morton (Solanaceae) : **Codo-codo.**

Solanum curtipes Bitter (Solanaceae) : **Fruta tinta. Tinta.**

Solanum diflorum Vell. (Solanaceae) : **Ají del campo. Revienta caballos.**

Solanum dulcamara L. (Solanaceae) : **Dulcamara.**

Solanum elaeagnifolium Cav. (Solanaceae) : **Meloncillo del campo. Meloncito del campo. Pocotillo. Quillo. Quillo-quillo. Revienta caballo.**

Solanum gayanum (Remy) Phil. (Solanaceae) : **Natri.**

Solanum glaucophyllum Desf. (Solanaceae) : **Cabra yuyo. Duraznillo. Duraznillo blanco. Duraznillo de las lagunas. Duraznillo del agua. Duraznillo hediondo. Duraznillo negro. Varilla. Varillal. Varita. Yuyo hediondo.**

Solanum granulosum-leprosum Dunal (Solanaceae) : **Caá-ó-vetí. Caá-tí-guazú. Cambará. Fumito. Fumo bravo. Lata de pobre. Palo blanco. Petirá. Sunchón blanco. Tabaco cimarrón. Tabaco silvestre. Tabaquillo.**

Solanum hieronymii Kuntze (Solanaceae) : **Pocote. Pocotito.**

Solanum jasminoides Paxton (Solanaceae) : **Jardinera. Jasmín. Jasmín azul. Jasmín de Córdoba. Jasmín del cielo. Lila. Yerba vaca.**

Solanum juvenale Thell. (Solanaceae) : **Meloncillo de olor. Meloncillo del campo.**

Solanum melongena L. (Solanaceae) : **Berenjena.**

Solanum palitans C.V. Morton (Solanaceae) : **Ñusco.**

Solanum pilcomayensis Morong (Solanaceae) : **Tomatillo del monte.**

Solanum pseudocapsicum L. (Solanaceae) : **Ají cimarrón. Ají del monte. Comida de víbora. Naranjillo. Revienta caballos. Tomatillo del campo.**

Solanum reflexum Schrank (Solanaceae) : **Flor de yuá.**

Solanum riparium Pers. (Solanaceae) : **Caá-boné. Caá-ó-vetí. Fumo bravo. Tabaquillo.**

Solanum sisymbriifolium Lam. (Solanaceae) : **Atutía. Cardo. Comida de víbora. Espina colorada. Guindilla del campo. Mbío-rembiú. Putuí. Putuy. Revienta caballos. Tomate del campo. Tomatillo. Tomatillo del campo. Tomatín. Tomatito del campo. Tutía.**

Solanum stuckertii Bitter var. *stuckertii* (Solanaceae) : **Comida de víbora. Duraznillo macho.**

Solanum sublobatum Willd. (Solanaceae) : **Arachichú negro. Hierba mora. Tinta. Yerba mora.**

Solanum trichoneuron Lillo (Solanaceae) : **Hediondillo del monte. Hediondillo grande. Naranjillo.**

Solanum tripartitum Dunal (Solanaceae) : **Ñusco. Tomatillo.**

Solanum tuberosum L. (Solanaceae) : **Acsu. Papa.**

Solanum valdiviense Dunal (Solanaceae) : **Huavil.**

Solidago chilensis Meyen (Asteraceae) : **Cola de zorro. Falso romerillo. Felel. Huellén. Lanza de oro. Mbuig. Penachillo. Penacho. Punta de lanza. Romerillo amarillo. Romerillo dorado. Saucillo. Vara amarilla. Vara de oro. Vara de San José. Yerba de los indios. Yerba lanceta.**

Soliva anthemifolia (Juss.) R. Br. ex Less. (Asteraceae) : **Roseta. Toro ratí.**

Soliva sessilis Ruiz & Pav. (Asteraceae) : **Roseta.**

Sonchus asper (L.) Hill (Asteraceae) : **Cerraja. Cerraja brava. Nilhué. Yerba del pajarito.**

Sonchus oleraceus L. (Asteraceae) : **Cerraja. Cerraja brava. Nilhué. Ñilgue. Ñilgüe. Yerba del pajarito.**

Sorbus aucuparia L. (Rosaceae) : **Serbal.**

Sorbus domestica L. (Rosaceae) : **Azarola. Azarolo. Níspero de invierno. Serbal.**

Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi (Poaceae) : **Paja amarilla. Paja colorada. Pasto colorado. Pasto de vaca.**

Sorghastrum setosum (Griseb.) Hitchc. (Poaceae) : **Paja amarilla.**

Sorghum almum Parodi (Poaceae) : **Colombus gras. Garaví. Sorgo. Sorgo de cuatro años. Sorgo negro. Sudán negro.**

Sorghum caffrorum (Thunb.) P. Beauv. (Poaceae) : **Feterita. Sorgo. Sorgo granífero. Sorgo kafir.**

Sorghum caffrorum (Thunb.) P. Beauv. var. *albofuscum* (Körn.) Snowden (Poaceae) : **Kafir blanco.**

Sorghum caffrorum (Thunb.) P. Beauv. var. *bicarinatum* (Hack.) Snowden (Poaceae) : **Feterita. Kafir colorado.**

Sorghum durra (Forsk.) Stapf (Poaceae) : **Durra.**

Sorghum halepense (L.) Pers. (Poaceae) : **Lagunilla. Maicillo. Pasto Johnson. Pasto polaco. Pasto ruso. Sorgo. Sorgo de Alepo. Sorguillo.**

Sorghum saccharatum (L.) Moench. (Poaceae) : **Sorgo azucarado.**

Sorghum sudanense (Piper) Stapf. (Poaceae) : **Hierba del Sudán. Pasto Sudán. Sorgo. Sorgo Sudán. Sudán. Sudangras.**

Sorghum technicum (Koern.) Batand. & Trab. (Poaceae) : **Maiz de Guinea. Sorgo de escobas.**

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. (Moraceae) : **María molle. Ñandipá. Ñandipá-mí. Ñandypá. Ñandypá-mí. Ñandypá misionero. Ñandypá-rá. Soroco.**

Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. (Moraceae) : **Huicambú. Ñandipá. Ñandipá-mí. Yatitá.**

Spartina alterniflora Loisel. (Poaceae) : **Espartillo del cangrejal.**

Spartina argentinensis Parodi (Poaceae) : **Espartillo. Paja chuza.**

Spartina coarctata Trin. (Poaceae) : **Espartillo de médano.**

Spartina densiflora Brongn. (Poaceae) : **Espartillo. Espartillo del cangrejal. Esparto.**

Spartina spartinae (Trin.) Merr. ex Hitchc. (Poaceae) : **Paja brava.**

Spartium junceum L. (Fabaceae) : **Albardín. Gayomba. Ingesta. Hiniesta. Retama. Retama amarilla. Retama de España. Retama de olor.**

Spathicarpa hastifolia Hook. (Araceae) : **Pata de loro. Yuyo cure.**

Spathodea campanulata P. Beauv. (Bignoniaceae) : **Reina del bosque.**

Specularia speculum-veneris Tanf. ap. Caruel (Campanulaceae) : **Espejo de Venus.**

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb. (Malvaceae) : **Malva blanca. Malva del zorro. Malvavisco. Malvavisco rosado. Malvisco. Típîshatá.**

Sphaeralcea brevipes (Phil.) Krapov. (Malvaceae) : **Malvavisco morado.**

Sphaeralcea mendocina Phil. (Malvaceae) : **Malvón del campo.**

Sphaeralcea philippiana Krapov. (Malvaceae) : **Malvavisco.**

Sphagneticola brachycarpa (Baker) Pruski (Asteraceae) : **Margarita del campo.**

Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl. (Loganiaceae) : **Ceboí-caá.**

Spinacea oleracea L. (Chenopodiaceae) : **Espinaca.**

Spiraea cantoniensis Lour. (Rosaceae) : **Corona de novia.**

Spirodela intermedia W. Koch (Lemnaceae) : **Lenteja acuática. Lenteja del agua. Lenteja de agua común.**

Sporobolus cryptandrus (Torr.) A. Gray (Poaceae) : **Pasto cuaresma.**

Sporobolus indicus (L.) R.Br. (Poaceae) : **Espartillo. Esporobolo. Pasto alambre.**

Sporobolus maximus Hauman (Poaceae) : **Carrizo. Caso. Cortadera bola. Cazo.**

Sporobolus pseudoairoides Parodi (Poaceae) : **Barba de bode. Capín brillo.**

Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc. (Poaceae) : **Pasto del niño. Pasto niño.**

Sporobolus rigens (Trin.) Desv. (Poaceae) : **Hunquillo. Junquillo. Paja de médano. Pasqueta. Unco. Unquillo.**

Sprekelia formosissima (L.) Herb. (Amaryllidaceae) : **Flor de lis.**

Stachys arvensis (L.) L. (Lamiaceae) : **Ortiga mansa.**

Stachys gilliesii Benth. (Lamiaceae) : **Curú caá.**

Stapelia variegata L. (Asclepiadaceae) : **Flor de lagarto. Flor de sapo. Penca.**

Steborrhynchus vulnerarium Rojas Acosta (Orchidaceae) : **Charrúa raíz.**

Stellaria media (L.) Cirillo (Caryophyllaceae) : **Caá pikí. Caá-piquí. Capiquí. Estrellita. Quilloy. Yerba chaquera. Yerba del pajarero. Yerba del pájaro.**

Stenachaenium riedelii Baker (Asteraceae) : **Lengua de buey. Lengua de vaca.**

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze (Poaceae) : **Gramilla. Gramillón. Pasto colchón. Pelope.**

Sterculia striata A.St.-Hil. & Naud. (Sterculiaceae) : **Manduví guazú.**

Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae) : **Caiami. Cardón. Cardón del llano. Cardón del Paraná. Cardón moro. Daiami. Dayami. Tuna.**

Stevia entereiensis Hieron. (Asteraceae) : **Caá je-é.**

Stevia villaricensis (B.L. Rob.) Cabrera & Vittet (Asteraceae) : **Azucá-caá. Caá-ehe.**

Stigmatophyllon bonariense (Hook. & Arn) C.E. Anderson (Malpighiaceae) : **Guascón. Isipó amarillo. Isipí amarillo. Isipó guazú. Isipó saiyú. Papa de río. Papa del río.**

Stillingia patagonica (Speg.) Pax & K. Hoffm. (Euphorbiaceae) : **Mata crespa. Mata torcida.**

Stipa ambigua Speg. (Poaceae) : **Paja vizcachera.**

Stipa barrancaensis F.A. Roig (Poaceae) : **Coirón.**

Stipa bomani Hauman (Poaceae) : **Pasto puna. Pasto vizcachera. Vizcachera hembra.**

Stipa brachychaeta Godr. (Poaceae) : **Paja brava. Paja india. Paja vizcachera. Pasto indio. Pasto puna. Puna. Vizcachera.**

Stipa caudata Trin. (Poaceae) : **Paja vizcachera. Pasto puna. Pasto puna dulce. Puna dulce.**

Stipa charruana Arechav. (Poaceae) : **Espartillo común. Flechilla. Flechilla oriental.**

Stipa chrysophylla Desv. (Poaceae) : **Coirón. Coirón amargo.**

Stipa chrysophylla E. Desv. var. *chrysophylla* (Poaceae) : **Coirón amargo. Pasto amargo.**

Stipa clarazii (Ball) (Poaceae) : **Flechilla grande.**

Stipa clarazii Ball (Poaceae) : **Flechilla grande. Flechilla rubia.**

Stipa eriostachya Kunth (Poaceae) : **Paja blanca. Paja vizcachera.**

Stipa filiculmis (Delile) (Poaceae) : **Flechilla de las lomas.**

Stipa frigida Phil. (Poaceae) : **Pasto vicuña. Vizcachera.**

Stipa humilis Cav. (Poaceae) : **Coirón. Coirón amargo. Lomillo.**

Stipa humilis Cav. var. *humilis* (Poaceae) : **Paja amarga. Pasto amargo.**

Stipa humilis Cav. var. *ruiziana* (Poaceae) : **Paja amarga. Pasto amargo.**

Stipa hyalina Nees (Poaceae) : **Flechilla mansa. Espartillo manso.**

Stipa ibari Phil. (Poaceae) : **Coirón. Coirón enano.**

Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth (Poaceae) : **Paja blanca. Paja vizcachera.**

Stipa leptostachya Griseb. (Poaceae) : **Pasto puna. Vizcachera. Vizcachera macho.**
Stipa longiglumis (Phil.) (Poaceae) : **Flechilla grande**
Stipa melanosperma J. Presl. (Poaceae) : **Flechilla negra.**
Stipa neaei Nees (Poaceae) : **Coirón. Coirón blanco. Coirón pluma. Flechilla blanca.**
Stipa neesiana Trin. & Rupr. (Poaceae) : **Flechilla. Flechilla común. Flechilla morada.**
Stipa papposa Nees (Poaceae) : **Flechilla paposa. Flechilla blanca. Flechilla mansa.**
Stipa patagonica Speg. (Poaceae) : **Coirón.**
Stipa pseudoichua Caro. (Poaceae) : **Paja de quinchar.**
Stipa psylantha Speg. (Poaceae) : **Coirón. Coirón peludo.**
Stipa saltensis Kuntze (Poaceae) : **Pasto puna. Vizcachera. Vizcachilla.**
Stipa speciosa Trin. & Rupr. (Poaceae) : **Coirón. Coirón amargo. Coirón amarillo. Pasto oveja. Pasto puna.**
Stipa tenuis Phil. (Poaceae) : **Flechilla de invierno. Flechilla fina.**
Stipa tenuissima Trin. (Poaceae) : **Coirón. Coirón de la cordillera. Flechilla blanca. Paja. Paja blanca.**
Stipa trichotoma (Nees) Hack ex Arechav. (Poaceae) : **Flechilla roja. Paja.**
Stizolobium cochinchinense (Lour.) Burkart (Fabaceae) : **Mucuna ceniza. Poroto león.**
Stizolobium deeringianum Bort (Fabaceae) : **Poroto aterciopelado.**
Strelitzia reginae Banks (Musaceae) : **Ave del paraíso. Flor de pájaro. Flor del pajarito. Pájaro loco.**
Strobilanthes dyerianus Mast. (Acanthaceae) : **Amaranto misionero.**
Strombocactus disciformis (DC.) Britton & Rose (Cactaceae) : **Peyote.**
Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. (Loganiaceae) : **Coyón de gallo. Espolón de gallo. Espuela de gallo. Ñuatí-curuzú. Palo amargo. Palo cruz. Perlilla. Té amargo.**
Strychnos nux-vomica L. (Loganiaceae) : **Nuez vómica.**
Styphnolobium japonicum (L.) Schott (Fabaceae) : **Acacia del Japón. Acacio japonés. Sófora. Sofora.**
Styrax leprosus Hook. & Arn. (Styracaceae) : **Carne de vaca. Cogy. Coqui. Ibirá-cuatí. Ivirá-cuatí. María molle.**
Styrax officinalis L. (Styracaceae) : **Estoraque.**
Styrax subargenteus Sleumer (Styracaceae) : **Cedrillo. Laurel peludo. Palo brillador. Palo luz.**
Suaeda divaricata Moq. (Chenopodiaceae) : **Fume. Jume. Jume blanco. Vidriera.**
Sutherlandia frutescens (L.) R.Br. (Fabaceae) : **Coral. Patito.**
Sweetia fruticosa Spreng. (Fabaceae) : **Taperyvá guasú.**
Swietenia mahogani L. (Meliaceae) : **Caoba.**
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman (Arecaceae) : **Coco. Cocotero plumoso. Coquito. Chirivá. Chirivía. Dátil. Falso dátil. Palma chirivá. Palma dátil. Palma de la reina. Palma del monte. Palma pindó. Palmera. Palmera de la reina. Palmera pindó. Pindó. Pindó de Misiones. Yeriba.**
Symplocos uniflora (Phol) Benth. (Symplocaceae) : **Azahar del monte. Azarero del monte. Caona. Jazmín del monte. Siete sangrías.**
Synandropadix vermitoxicum (Griseb.) Engl. (Araceae) : **Choclo del diablo. Mata vaca. Puqui. Sacha col.**
Syringa persica L. (Oleaceae) : **Lila de Persia.**
Syringa vulgaris L. (Oleaceae) : **Lila. Lila común.**

T

- Tabebuia alba* (Cham.) Sandwith (Bignoniaceae) : **Lapachillo. Lapacho amarillo.**
- Tabebuia aurea* (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore (Bignoniaceae) : **Ceibo amarillo. Lapacho. Lapacho amarillo. Paratodo. Quirai.**
- Tabebuia heptaphylla* (Vell.) Toledo (Bignoniaceae) : **Ipê. Lapacho. Lapacho blanco. Lapacho negro. Lapacho rosado. Tayí.**
- Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae) : **Ipé. Lapachito. Lapacho. Lapacho cesp. Lapacho morado. Lapacho negro. Lapacho rosado. Lapacho rosado del noroeste. Lapacho tucumano. Pichái. Tayí. Tayí-hü. Tayí-parái. Tayí-pirurú.**
- Tabebuia lapacho* (K. Schum.) Sandwith (Bignoniaceae) : **Lapacho. Lapacho amarillo. Lapacho amarillo salteño.**
- Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae) : **Caspi-cruz. Huiñaj. Ibirá tá. Ibirá-curuzú. Ibirá-tí. Ivirá-curuzú. Ivirá-tí. Martín gil. Niñay. Palo barómetro. Palo cruz. Palo sinvergüenza. Tay-í. Toratai. Tororataí. Toro-ratai. Toro-ratay. Uñaj. Yaguá-ratay.**
- Tabebuia pulcherrima* Sandwith (Bignoniaceae) : **Lapachillo. Lapachito. Lapacho. Lapacho amarillo. Lapacho amarillo misionero. Tayi salyú.**
- Tabernaemontana catharinensis* A. DC. (Apocynaceae) : **Horquetero. Palo víbora. Sapiroandí. Sapiroanguí. Sapiroanguí-guazú. Zapiroandí. Zapiroanguy. Zapiroanguy-guazú.**
- Tagetes argentina* Cabrera (Asteraceae) : **Chil-chil del campo. Chinchigua.**
- Tagetes campanulata* Griseb. (Asteraceae) : **Suico vaca.**
- Tagetes filifolia* Lag. (Asteraceae) : **Anís. Anisillo. Chinchoco. Roco.**
- Tagetes mendocina* Phil. (Asteraceae) : **Chilchil de la sierra. Chin-chil. Chinchilla. Quinchihue.**
- Tagetes minuta* L. (Asteraceae) : **Chilca. Chilchil. Chinchilla. Manzanilla silvestre. Margarita. Quenchihué. Quimpe. Suico. Suique.**
- Tagetes patula* L. (Asteraceae) : **Clavel chino. Clavel de la India. Clavel japonés. Clavelón. Copete. Tagete.**
- Tagetes terniflora* Kunth (Asteraceae) : **Margarita. Siuque. Suico. Suique.**
- Talinum fruticosum* (L.) Juss. (Portulacaceae) : **Carambola rosada.**
- Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. (Portulacaceae) : **Carambola. Carne gorda. Mata callos. Pasto del monte. Puchero.**
- Talinum polygaloides* Gillies ex Arn. (Portulacaceae) : **Batata de cuchi.**
- Tamarindus indica* L. (Fabaceae) : **Tamarinda. Tamarindo.**
- Tamarix gallica* L. (Tamaricaceae) : **Pinito de río. Tamarindo. Tamarisco.**
- Tanacetum balsamita* L. (Asteraceae) : **Hierba de San Pedro. Té del pedrero. Yerba de San Pedro. Yerba del pedrero.**
- Tanacetum vulgare* L. (Asteraceae) : **Té de San Pedro.**
- Tapeinia pumila* (Forst.f.) Baill. (Iridaceae) : **Lirio lazo de amor.**
- Tarasa trisecta* (Grisebl.) Krapov. (Malvaceae) : **Malvavisco.**
- Taraxacum kok-saghyz* L.E. Rodin (Asteraceae) : **Koksagis.**
- Taraxacum officinale* Weber ex F.H. Wigg. (Asteraceae) : **Achicoria. Achicoria amarga. Achicoria silvestre. Amargón. Corona de fraile. Chicoria. Diente de león. Meacamas. Panadero. Radicha. Radicheta. Taraxacón. Teta de vaca.**
- Taxodium distichum* (L.) Rich. (Taxodiaceae) : **Ciprés calvo. Ciprés de los pantanos. Taxodio.**
- Taxodium mucronatum* Ten. (Taxodiaceae) : **Ahuahuate.**
- Taxus baccata* L. (Taxaceae) : **Tejo.**
- Tecoma capensis* (Thunb.) Lindl. (Bignoniaceae) : **Estruendo. Garzota. Madreselva del cabo. Trompeta. Trompeta del cabo.**
- Tecoma garrocha* Hieron. (Bignoniaceae) : **Garrocha. Guarán colorado. Guaranguay. Guaranguay colorado. Guaranguay rojo.**

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae) : **Garrocha. Garrocha amarilla. Guarán. Guarán amarillo. Guarán guarán. Guaranchó. Guaranguay. Guaranguay amarillo. Lapacho amarillo.**

Tectona grandis L. f. (Verbenaceae) : **Texa.**

Tepualia stipularis (Hook. & Arn.) Griseb. (Myrtaceae) : **Tepú. Trepú.**

Terminalia australis Cambess. (Combretaceae) : **Amarillo. Amarillo del río. Guayaibí amarillo. Huarayú. Palo amarillo. Tanimbú.**

Terminalia triflora (Griseb.) Lillo (Combretaceae) : **Amarillo. Amarillo del río. Guayabil amarillo. Guayaibí amarillo. Guayaibí-saiyú. Ibirá-saiyú. Lanza. Lanza amarilla. Lapachillo. Merendíhva. Palo amarillo.**

Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC. (Asteraceae) : **Brea. Pájaro bobo. Suncho negro. Suncho rosado.**

Tessaria dodoneifolia (Hook. & Arn.) Cabrera (Asteraceae) : **Chilca. Chilca dulce. Chilca negra. Suncho.**

Tessaria fastigiata (Griseb.) Cabrera (Asteraceae) : **Libi libi.**

Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. (Asteraceae) : **Aliso. Aliso bobo. Aliso de río. Aliso del río. Bobo. Brea. Buibé. Mbuibé. Pájaro bobo. Palo bobo.**

Tetracera oblongata DC. (Dilleniaceae) : **Liana del agua.**

Tetraglochin alatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze (Rosaceae) : **Espina de pescado. Horizonte.**

Tetraglochin cristatum (Britton) Rothm. (Rosaceae) : **Cailla. Canguí. Canguía. Canjía. Caulla. Sangría. Sanguía.**

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze (Aizoaceae) : **Espinaca de Nueva Zelanda.**

Teucrium cubense Jacq. (Lamiaceae) : **Charrúa caá. Seis dedos.**

Thalia geniculata L. (Marantaceae) : **Achira. Banderilla. Bojillo de popal. Caligüate. Huajó. Peguahó. Peguajó. Pehuajó. Platanilla. Popal. Popoay. Quentó. Talia. Talia blanca.**

Thalia multiflora Horkel (Marantaceae) : **Pehuahó. Pehuajó. Talia.**

Thalictrum decipiens Boivin (Ranunculaceae) : **Albaquilla. Albaquillo del campo. Albahaquillo del campo.**

Thalictrum versiculosum Lec. (Ranunculaceae) : **Añilina.**

Thea sinensis L. (Theaceae) : **Té.**

Thelesperma megapotamicum (Spreng.) Kuntze (Asteraceae) : **Té de campo. Té pampa.**

Theobroma cacao L. (Sterculiaceae) : **Cacao. Cacaotero. Chocolate.**

Thinopyrum ponticum (Podp.) Barkworth & Dewey (Poaceae) : **Agropiro alargado. Grama alargada.**

Thuja occidentalis L. (Cupressaceae) : **Árbol de la vida. Tuya. Tuya americana.**

Thuja orientalis L. (Cupressaceae) : **Tuya.**

Thuja plicata Don (Cupressaceae) : **Tuya.**

Thunbergia alata Bojer ex Sims (Acanthaceae) : **Ojitos negros.**

Thunbergia fragrans Roxb. (Acanthaceae) : **Tumbergia blanca.**

Thunbergia grandiflora Roxb. (Acanthaceae) : **Emperatriz Eugenia. Isabel segunda. Tumbergia. Tumbergia azul.**

Thymophylla pentachaeta (DC.) Small var. *belenidium* (DC.) Strother (Asteraceae) : **Belilla. Perlilla.**

Thymus vulgaris L. (Lamiaceae) : **Tomillo.**

Tibouchina gracilis (Humb. & Bonpl.) Cogn. (Melastomataceae) : **Flor de cuaresma. Ñangapiré.**

Tibouchina nitida (Graham) Cogn. (Melastomataceae) : **Cuaresma.**

Tilia americana L. (Tiliaceae) : **Tilo americano.**

Tilia cordata Mill. (Tiliaceae) : **Tilo.**

Tilia platyphyllos Scop. (Tiliaceae) : **Tilo de Holanda.**

Tilia viridis (Bayer) Simonk. Subsp. x *moltkei* (Dippel) Xifreda (Tiliaceae) : **Tilo. Tilo común.**

Tillandsia aëranthos (Loisel.) L.B. Sm. (Bromeliaceae) : **Clavel azul del aire. Clavel del aire. Flor del aire azul.**

Tillandsia duratii Vis. var. *saxatilis* (Hassl.) L.B. Sm. (Bromeliaceae) : **Clavel del aire azul. Dapiché. Nadagué.**

Tillandsia ixioides Griseb. (Bromeliaceae) : **Clavel del aire. Clavel del aire amarillo. Flor del aire amarilla.**

Tillandsia recurvata (L.) L. (Bromeliaceae) : **Clavel del aire chico.**

Tillandsia usneoides (L.) L. (Bromeliaceae) : **Barba de palo. Barba de quenua. Barba de viejo. Barba del**

monte. Barba del tabaquillo. Cabello de ángel. Clavel del aire. Flor del aire. Musgo español. Tuyá-rendivá.
Tillandsia xiphioides Ker Gawl. (Bromeliaceae) : **Clavel del aire. Flor del aire. Margarita.**
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (Fabaceae) : **Palo blanco. Palo mortero. Palo rosa. Tipa. Tipa blanca. Tipa palo mortero. Tipú.**
Tithonia rotundifolia (Mill.) Blake (Asteraceae) : **Clavel de muerto. Girasol mexicano. Margarita mexicana. Mirasol mejicano.**
Toratai. Tororataí. Toro-ratai. Toro-ratay. Uñaj. Yaguá-ratay.
Torenia fournieri Linden (Scrophulariaceae) : **Lazo de amor.**
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. (Apocynaceae) : **Jazmín de arroz. Jazmín de leche. Jazmín de lluvia. Jazmín estrella. Jazmín estrellita. Jazmín tornillo.**
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. (Arecaceae) : **Chamerops. Palma china. Palma de Fortube. Palma de jardín. Palma de molino de viento. Palma excelsa. Palmera. Palmera de chusán. Palmera de Fortune. Palmera excelsa. Palmito. Palmito de pie. Palmito elevado.**
Tradescantia cerinthoides Kunth (Commelinaceae) : **Tradescantia blossfeldiana. Tradescantia de Blossfeld.**
Tradescantia fluminensis Vell. (Commelinaceae) : **Amor de hombre. Flor de Santa Lucía. Judío errante. Leandro Gómez. Santa Lucía. Santa Lucía blanca. Tradescantia. Yerba de Santa Lucía.**
Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder (Commelinaceae) : **Flor de Santa Lucía. Leandro Gómez. Santa Lucía. Santa Lucía rosada. Yerba de Santa Lucía.**
Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt (Commelinaceae) : **Cohitre morado. Púrpura. Reina púrpura. Tradescantia.**
Tradescantia zebrina Bosse (Commelinaceae) : **Tradescancia.**
Tragia geraniifolia Klotzsch ex Baill. (Euphorbiaceae) : **Enredadera brava. Isipó porotí. Ortiga. Ortiga brava. Ortiga quemadora. Ortiguilla.**
Tragia volubilis L. (Euphorbiaceae) : **Enredadera peludilla. Ortiga. Ortiga brava. Ortiguilla. Pringa. Pringa moza.**
Tragopogon porrifolius L. (Asteraceae) : **Salsifí. Salsifí blanco.**
Tragus australianus S.T. Blake (Poaceae) : **Rosetilla.**
Tragus racemosus (L.) All. (Poaceae) : **Pasto fuerte.**
Trema micrantha (L.) Blume (Ulmaceae) : **Afata colorada. Afata grande colorada. Cambá-acá. Curundí' î. Fruta de paloma. Fruta paloma. Ingá blanco. Ingá morotí. Kurundí-y. Palo pólvora. Tala blanca. Tala de monte.**
Tribulus terrestris L. (Zygophyllaceae) : **Abrojillo. Abrojito. Abrojo. Roseta.**
Trichilia catigua A. Juss. (Meliaceae) : **Caá-vo-robeí. Caá-vo-robel. Catigua. Catigua blanco. Catigua colorado. Catiguá puitá. Catiguá-guazú. Catihuá-guazú. Catinga.**
Trichilia elegans A. Juss. (Meliaceae) : **Caáoveí. Caá-vo-robeí. Catigua. Catigua blanco. Caá-vo-robel.**
Trichilia pallida Sw. (Meliaceae) : **Cedrillo.**
Trichipteris procera (Willd.) R.M. Tryon (Cyatheaceae) : **Chachí. Chaschí macho. Helecho. Helecho arborecente de Misiones. Shashí.**
Trichloris crinita (Lag.) Parodi (Poaceae) : **Cola de caballo. Pasto crespo. Pasto crespo grande. Pasto de hoja. Plumerillo.**
Trichloris pluriflora E. Fourn. (Poaceae) : **Pasto crespo. Pasto crespo grande. Trichloris.**
Trichocereus atacamensis (Phil.) Backeb. (Cactaceae) : **Achama. Achuma. Cardón. Kebayo. Pasacana.**
Trichocereus candicans (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae) : **Alava.**
Trichocereus pachanoi Britton & Rose (Cactaceae) : **Agua colla. Gigantón.**
Trichocereus strigosus (Salm-Dyck) Britton & Rose (Cactaceae) : **Cola de zorro. Velas de la vírgen.**
Trichocereus terscheckii (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose (Cactaceae) : **Acuma. Cardón. Cardón del valle. Cardón grande.**
Trichocline auriculata (Wedd.) Hieron. (Asteraceae) : **Contrayerba. Pampaballa.**
Trichocline cineraria (D. Don) Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Contrayerba. Contrayerba macho.**
Trichocline dealbata (Hook. & Arn.) Benth & Hook.f. ex Griseb. (Asteraceae) : **Contrayerba. Yerba corro. Yerba del corro.**
Trichocline plicata D. Don ex Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Contrayerba. Contrayerba plateada. Topasaire plateado. Yerba del corro.**

Trichocline reptans (Wedd.) Rod. (Asteraceae) : **Arnica. Contrayerba. Coro. Yerba china. Yerba del ciervo.**

Trichocline sinuata (D. Don) Cabrera (Asteraceae) : **Arnica del campo. Maravilla. Yerba china.**

Tricomaria usillo Hook. & Arn. (Malpighiaceae) : **Maña caballo. Prendedor. Puscana. Suri pelado. Usillo.**

Trifolium alexadrinum L. (Fabaceae) : **Bersim. Trébol de Alejandría. Trébol de Egipto.**

Trifolium amabile Kunth (Fabaceae) : **Trébol de la puna.**

Trifolium hybridum L. (Fabaceae) : **Trébol híbrido.**

Trifolium polymorphum Poir. (Fabaceae) : **Trébol. Trébol criollo. Trébol del campo. Trébol maní.**

Trifolium pratense L. (Fabaceae) : **Trébol colorado. Trébol de los prados. Trébol morado. Trébol rojo.**
Trifolium de los prados.

Trifolium repens L. (Fabaceae) : **Trébol amargo. Trébol blanco. Trébol rastrero.**

Trifolium subterraneum L. (Fabaceae) : **Trébol subterráneo.**

Trifurcia lahue (Molina) Goldblatt (Iridaceae) : **Lahué. Tres puntas.**

Trigonella foenum-graecum L. (Fabaceae) : **Alhova. Heno griego.**

Trigopon spicatus (Ness) Ekman (Poaceae) : **Pasto negro.**

Triodanis perfoliata var. *biflora* (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley (Campanulaceae) : **Soplillo.**

Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh. (Loranthaceae) : **Caá-wotireig. Corpus. Liga.**

Tripodanthus flagellaris (Cham. & Schldtl.) Tiegh. (Loranthaceae) : **Liga. Liga blanca. Puposa.**

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos. (Commelinaceae) : **Capií-teteú. Flor de Santa Lucía. Leandro Gómez. Pasto del tero. Pasto estrella. Santa Lucía. Santa Lucía de flores rosadas. Santa Lucía morada. Santa Lucía rosada. Yerba de Santa Lucía.**

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. (Poaceae) : **Pasto dorado.**

Trismeria trifoliata (L.) Diels (Pteridaceae) : **Amambay guazú. Varilla de la costa.**

Tristerix corymbosus (L.) Kuijt (Loranthaceae) : **Quintral**

Tristerix corymbosus (L.) Kuijt (Loranthaceae) : **Quintral.**

Tristerix verticillatus (Ruiz & Pav.) Barlow et Wiens (Loranthaceae) : **Pega pega. Puspusa.**

Trithrinax biflabellata Barb. Rodr. (Arecaceae) : **Carandá-y. Carandilla chaqueña. Carandillo. Palmera.**

Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb. (Arecaceae) : **Acuma. Acumaco. Carandá. Caranday.**
Carandilla. Palma. Palma caranday. Palma de escobas. Palmera. Palmera caranday.

Triticum aestivum L. (Poaceae) : **Trigo. Trigo blando. Trigo común. Trigo pan. Trigo para pan.**

Triticum boeoticum Boiss. (Poaceae) : **Trigo salvaje. Trigo silvestre.**

Triticum carthlicum Nevski (Poaceae) : **Trigo de Persia.**

Triticum compactum Host. (Poaceae) : **Trigo compacto.**

Triticum dicoccum (Schrank) Schuebler (Poaceae) : **Trigo almidonero. Trigo envuelto.**

Triticum durum Desf. (Poaceae) : **Trigo de fideos. Trigo duro.**

Triticum macha Dekapr. & Menabde (Poaceae) : **Trigo maka.**

Triticum monococcum L. (Poaceae) : **Escaña. Trigo de un grano.**

Triticum polonicum L. (Poaceae) : **Trigo candeal. Trigo de Polonia.**

Triticum spelta L. (Poaceae) : **Espelta. Trigo almidonero. Trigo envuelto.**

Triticum sphaerococcum Percival (Poaceae) : **Trigo indio.**

Triticum turgidum L. (Poaceae) : **Trigo redondito.**

Triumfetta semitriloba Jacq. (Tiliaceae) : **Abrojo.**

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. subsp. *discolor* (D. Don) Cabrera (Asteraceae) : **Contrayerba.**

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. subsp. *divaricata* (Asteraceae) : **Cuñambí. Lengua de buey. Palo de Santa María. Selidonia.**

Trixis pallida Less. (Asteraceae) : **Selidonia blanca. Urusú katí.**

Trixis praestans (Vell.) Cabrera (Asteraceae) : **Tabaco del monte. Tabaquillo.**

Tropaeolum majus L. (Tropaeolaceae) : **Berro. Capuchina. Espuela de caballero. Espuela de galán.**
Mastuerzo. Taco de reina.

Tropaeolum pentaphyllum Lam. (Tropaeolaceae) : **Flor de pajarito. Flor de pitito. Flor del pitito. Pititos.**

Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. (Tropaeolaceae) : **Añú. Apiñamama. Isaña. Mashua.**

Tulipa gesneriana L. (Liliaceae) : **Tulipán.**

Tunilla corrugata (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff (Cactaceae) : **Airampu.**

Turnera sidoides L. (Turneraceae) : **Amapolita. Yerba del ciervo.**

Turnera sidoides L. subsp. *pinnatifida* (Juss. ex Poir.) Arbo (Turneraceae) : **Amapolita.**

Tussilago farfara L. (Asteraceae) : **Tusilago.**
Typha angustifolia L. (Typhaceae) : **Espadaña. Totorá.**
Typha dominguensis Pers. (Typhaceae) : **Espadaña. Tifa. Totorá.**
Typha latifolia L. (Typhaceae) : **Anea. Espada. Espadaña. Paja de estera. Tifa. Totorá. Tule.**
Typha subulata Crespo & R.L. Pérez-Mor. (Typhaceae) : **Espadaña. Totorá.**

U

Ugni molinae Turcz. (Myrtaceae) : **Murta.**
Ulex europaeus L. (Fabaceae) : **Aliaga. Tojo.**
Ullucus tuberosus Caldas subsp. *aborigenus* (Brücher) Sperling ex Brako (Basellaceae) : **Papa chola. Papa lisa. Ulluco.**
Ulmus americana L. (Ulmaceae) : **Olmo. Olmo americano.**
Ulmus parvifolia Jacq. (Ulmaceae) : **Olmo. Olmo chino. Olmo de la China. Olmo japonés.**
Ulmus procera Salisb. (Ulmaceae) : **Olmo. Olmo europeo.**
Ulmus pumila L. (Ulmaceae) : **Olmo. Olmo del Turquestán. Olmo siberiano.**
Urceolina grandiflora (Planch. & Linden) Traub (Amaryllidaceae) : **Estrella polar.**
Urera aurantiaca Wedd. (Urticaceae) : **Ortiga trepadora. Pino.**
Urera baccifera (L.) Gaudich (Urticaceae) : **Ortiga. Ortiga arbórea. Ortiga brava. Ortiga colorada. Ortiga del monte. Ortiga grande. Ortigón. Ortigón bravo. Ortiguilla. Pino guazú.**
Urera caracasana (Jacq.) Gaudich ex Griseb. (Urticaceae) : **Ortiga. Ortiga blanca. Ortiga del monte.**
Urginea maritima (L.) Bak. (Liliaceae) : **Cebolla albarrana.**
Urmenetea atacamensis Phil. (Asteraceae) : **Cotaro.**
Urochloa lorentziana (Mez) Morrone & Zuloaga (Poaceae) : **Arroz de los pájaros.**
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen (Poaceae) : **Pará gras. Pasto pará.**
Urochloa panicoides P. Beauv. (Poaceae) : **Yuyo blanco.**
Urochloa platyphylla (Nash) R.D. Webster (Poaceae) : **Brachiaria. Pasto brachiaria.**
Urtica dioica L. var. *mollis* (Steud.) Wedd. (Urticaceae) : **Ortiga. Rupachica. Rupachico.**
Urtica magellanica Poir. (Urticaceae) : **Caballuna. Ortiga.**
Urtica spatulata Sm. (Urticaceae) : **Ortiga. Ortiga brava. Ortiga crespa. Ortiga crespóna.**
Urtica urens L. (Urticaceae) : **Caá-porotí. Ortiga. Ortiga chica. Ortiga negra. Rupá chica. Rupachico.**
Urvillea uniloba Radlk. (Sapindaceae) : **Cipó. Cipó tinguí. Isipó. Isipó timbó. Tinguí.**

V

- Valeriana carnososa* Sm. (Valerianaceae) : **Ñancu lahuén. Valeriana. Valeriana carnososa.**
- Valeriana clarionifolia* Phil. (Valerianaceae) : **Ñunco lahuén.**
- Valeriana ferax* (Griseb.) Höck (Valerianaceae) : **Dorlado.**
- Valeriana humahuacensis* Borsoni (Valerianaceae) : **Tola papa.**
- Valeriana officinalis* L. (Valerianaceae) : **Valeriana.**
- Valeriana ruizlealli* Borsini (Valerianaceae) : **Escarzonera. Valerina de Ruiz Leal.**
- Valeriana scandens* Loefl. ex L. (Valerianaceae) : **Caá-imbé-miní. Caimbé-miní.**
- Vallessia glabra* (Cav.) Link (Apocynaceae) : **Ancoche. Ancochi. Ancuchi. Engorde. Teta de gata.**
- Vanilla planifolia* Andreani (Orchidaceae) : **Vainilla.**
- Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz. (Solanaceae) : **Candelilla. Chalchal. Chalchal de la gallina. Chilque blanco. Chulque blanco. Ischilín. Ischivil. Matorro. Pera. Perilla. Pischco yuyo. Piscoyuyo. Pucancho. Pucanchú. Pucanclú. Rosarito. Sacha membrillo. Sacha perilla. Tinta. Yuá. Yu-á.**
- Valerianella locusta* (L.) Laterr. (Valerianaceae) : **Canónigos. Dulceta.**
- Venonia tweediana* Baker (Asteraceae) : **Mata campo.**
- Verbascum thapsus* L. (Scrophulariaceae) : **Barbasco. Berbasco. Caballo del diablo. Gordolobo. Hierba del paño. Paño. Peste chilena. Yerba del paño.**
- Verbascum virgatum* Stokes ex With. (Scrophulariaceae) : **Barbasco. Berbasco. Cola de zorro. Cordolobo. Gordolobo. Mitrum. Paño. Polillera. Vara amarilla. Vara de oro. Vara de San José. Vara morada.**
- Verbena bonariensis* L. (Verbenaceae) : **Verbena. Verbena amarga. Verbena encañutada. Yerba de acero. Yerba de fierro. Yerba del acero. Yerba del fierro. Yerbón.**
- Verbena ephedroides* Cham. var. *entriensis* Tronc. (Verbenaceae) : **Yerba de Santa Ana.**
- Verbena gracilescens* (Cham.) Herter (Verbenaceae) : **Verbena. Yerba amarga. Yerba de Santa Ana. Yerba de Santa María.**
- Verbena intermedia* Gillies & Hook. (Verbenaceae) : **Siempre viva del campo. Verbena.**
- Verbena litoralis* Kunth (Verbenaceae) : **Verbena. Verbena amarga. Verbena del litoral. Verbena encañutada. Yerba del acero. Yerbón.**
- Verbena rigida* Spreng. (Verbenaceae) : **Verbena.**
- Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. (Asteraceae) : **Flor de Santa María. Girasolcito. Girasolillo. Mirasol. Mirasol del campo. Mirasolcito. Mirasolcito de campo. Mirasolillo. Quellocizo. Queyuciva. Queyusina. Queyusisa. Quillosisa. Quillusisa. Santa María. Yuyo de Santa María.**
- Vernonia chamaedrys* Less. (Asteraceae) : **Escoba dura. Pichana. Pugno. Tîpîshá guasú.**
- Vernonia cognata* Less. (Asteraceae) : **Yaguá ra î.**
- Vernonia flexuosa* Sims. (Asteraceae) : **Batata leñosa.**
- Vernonia nitidula* Less. (Asteraceae) : **Chilca.**
- Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. (Asteraceae) : **Cola leche. Flor de huso. Quiebra arado.**
- Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. (Asteraceae) : **Hierba San Simón. Vernonia.**
- Vernonia squamulosa* Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Santa Rosa.**
- Veronica anagallis-aquatica* L. (Scrophulariaceae) : **Huentral.**
- Veronica arvensis* L. (Scrophulariaceae) : **Verónica.**
- Veronica peregrina* L. (Scrophulariaceae) : **Verónica.**
- Veronica persica* Poir. ex Lam. (Scrophulariaceae) : **Canchalagua. Verónica.**
- Vetiveria zizanioides* (L.) Nash (Poaceae) : **Capia. Kush. Vetiver.**
- Viburnum opulus* L. (Caprifoliaceae) : **Bola de nieve.**
- Viburnum tinus* L. (Caprifoliaceae) : **Laurel. Laurel tino. Laurustinus.**
- Vicia epetiolaris* Burkart (Fabaceae) : **Arvejilla.**
- Vicia faba* L. (Fabaceae) : **Haba. Habichuela.**
- Vicia graminea* Sm. (Fabaceae) : **Arvejilla. Arvejilla silvestre.**
- Vicia macrograminea* Burkart (Fabaceae) : **Arvejilla.**

Vicia montevidensis Vogel (Fabaceae) : **Arvejilla silvestre.**
Vicia nigricans Hook. & Arn. (Fabaceae) : **Arvejilla.**
Vicia pampicola Burkart (Fabaceae) : **Arvejilla.**
Vicia sativa L. (Fabaceae) : **Arvejilla común. Arvejilla de verano. Veza. Veza común.**
Vicia sativa L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. (Fabaceae) : **Alberjana. Alverjilla. Arvejilla. Arvejilla de primavera. Arvejilla de verano. Alverjilla del campo. Arveja.**
Vicia villosa Roth (Fabaceae) : **Vicia. Vicia vellosa.**
Victoria cruziana Orb. (Nymphaeaceae) : **Abatí-yú. Avatí-yu. Fuente. Irupé. Maiz del agua. Victoria regia. Yacaré irupé.**
Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier (Fabaceae) : **Habichuela cimarrona. Porotillo. Porotito del campo. Poroto del campo. Poroto silvestre.**
Vigna candida Vell. Maréchal, Mascherpa & Stainier (Fabaceae) : **Patito.**
Vigna caracalla (L.) Verdc. (Fabaceae) : **Caracol. Caracol real. Caracolillo. Caracolito. Tripa de fraile.**
Vigna cylindrica (L.) Skeels (Fabaceae) : **Poroto catjang.**
Vigna luteola (Jacq.) Benth. (Fabaceae) : **Caupí del monte. Frijol comarrón. Porotillo. Porotillo amarillo. Porotillo de los sapos.**
Vigna sesquipedalis (L.) Skeels (Fabaceae) : **Poroto espárrago. Poroto metro.**
Vigna sinensis (L.) Savi (Fabaceae) : **Caupí. Chicharo de vaca. Frijol. Frijol de vaca. Porotillo del ojo. Poroto. Poroto tape.**
Viguiera anchusaefolia (DC.) Baker (Asteraceae) : **Catay.**
Viguiera gilliesii (Hook. & Arn.) Hieron. (Asteraceae) : **Flor de chivato.**
Viguiera tucumanensis (Hook. & Arn.) Griseb. (Asteraceae) : **Sesanquillo. Sunchillo.**
Villaresia megaphylla Miers. (Icacinaceae) : **Anta. Mborebí-caá. Palo de anta.**
Villaresia mucronata Ruiz & Pav. (Icacinaceae) : **Guili patagua. Naranjillo.**
Vinca herbacea Waldstein & Kitaibel (Apocynaceae) : **Hierba de la doncella. Pervinca. Vinca.**
Vinca major L. (Apocynaceae) : **Flor de sapo. Flor del sapo. Hierba doncella. Pervinca. Vinca. Vinca major. Vincapervinca. Vinca pervinca.**
Viola atropurpurea Leyb. (Violaceae) : **Escarapela.**
Viola metajaponica Nakai (Violaceae) : **Violeta francesa.**
Viola odorata L. (Violaceae) : **Violeta.**
Viola tricolor L. (Violaceae) : **Pensamiento chico.**
Viola tricolor L. var. *hortensis* DC. (Violaceae) : **Pensamiento. Trinitaria. Violeta silvestre.**
Viola vulcanica Gillies ex Hook. & Arn. (Violaceae) : **Escarapela. Yerba del chiñe.**
Vitex agnus-castus L. (Verbenaceae) : **Sauzgatillo.**
Vitex cymosa Bertero ex Spreng. (Verbenaceae) : **Tacurá duro. Tacurama. Taruma. Tarumá sin espinas.**
Vitex megapotamica (Spreng) Moldenke (Verbenaceae) : **Taruma.**
Vitis labruscana Bailey (Vitaceae) : **Uva chinche. Uva frambuesa. Vid americana.**
Vitis vinifera L. (Vitaceae) : **Parra. Uva. Vid. Vid europea. Viña. Viña común. Viña de Europa. Viña europea.**
Viviania marifolia Cav. (Vivianiaceae) : **Oreganillo. Té de burro. Yerba del burro.**
Viviania ovata Phil. (Vivianiaceae) : **Té de burro.**
Vriesea friburgensis Mez var. *tucumanensis* (Mez) L.B. Sm. (Bromeliaceae) : **Cardito manso.**
Vulpia australis (Nees) Blom var. *australis* (Poaceae) : **Pasto primavera.**
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray (Poaceae) : **Pasto cedilla. Pasto de sedilla. Pasto destonensis Pasto sedilla.**
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. fo. *myuros* (Poaceae) : **Pasto bajo.**

W

Waltheria indica L. (Sterculiaceae) : **Malva.**

Washingtonia filifera (Linden ex André) H. Wendl. (Arecaceae) : **Palma. Palma de Washington. Palmera.**

Palmera de abanico. Palmera washingtonia. Washingtonia.

Watsonia iridifolia Ker Gawl (Iridaceae) : **Lirito de San José. Vara de San José. Watsonia.**

Wedelia glauca (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken (Asteraceae) : **Asolador. Carne de perro. Catay. Chilca amarga. Clavel amarillo. Clavel asolador. Clavelillo. Chilquilla. Chilquina. Chiquilla. Espanta colono. Espanta perro. Espianta colono. Flor amarilla. Flor de sapo. Mata sapo. Pascalia. Pianta colono. Seca tierra. Sunchillo. Sunchillón. Wedelia. Yerba del sapo. Yuyo sanjuanino. Yuyo sapo.**

Weinmannia trichosperma Cav. (Cunoniaceae) : **Lorito. Maden. Palo santo. Teniú. Teñiú. Tinel. Tineo. Tiño.**

Wissadula glechomifolia (A.St-Hil.) R.E.Fr. (Malvaceae) : **Bendición de Dios.**

Wisteria sinensis (Sims) DC. (Fabaceae) : **Flor de la pluma. Glicina. Glicina de la China. Primavera.**

Wolffia brasiliensis Wedd. (Lemnaceae) : **Lenteja del agua.**

Wolffia columbiana H. Karst. (Lemnaceae) : **Chicastle. Chilacastle. Chilicastle. Lenteja del agua.**

Wolffiella oblonga (Phil.) Hegelm. (Lemnaceae) : **Chilicastle. Lenteja del agua. Lentejilla.**

X

- Xanthium ambrosioides* Hook. & Arn. (Asteraceae) : **Abrojo chico. Abrojo de vizcachera. Cadillo. Roseta.**
- Xanthium cavanillesii* Schouw (Asteraceae) : **Abrojo. Abrojo grande. Abrojo macho. Cadillo. Ibeayubá.**
- Xanthium spinosum* L. (Asteraceae) : **Abrepuño. Abrojillo. Abrojito. Abrojo. Abrojo chico. Abrojo macho. Cachurrera. Cepa caballo. Clonque. Clonqui. Oveja amarilla. Pegote. Rupá chico.**
- Xenophyllum incisum* (Phil.) V.A. Funk (Asteraceae) : **Puposa del río.**
- Xenophyllum poposum* (Phil.) V.A. Funk (Asteraceae) : **Puposa.**
- Xenophyllum pseudodigitatum* (Rockh.) V.A. Funk (Asteraceae) : **Puposa de guanaco.**
- Ximenia americana* L. (Olacaceae) : **Albarcoque. Albarcoquillo. Albaria. Albaricoque. Albaricoquillo. Albarillo. Albarillo del campo. Damasquito. Duraznillo. Pagta. Pata. Pata albaria. Pata del monte. Patai.**
- Xylosma pubescens* Griseb. (Flacourtiaceae) : **Coronillo. Coronillo blanco. Kellu.**
- Xylosma venosa* N.E. Br. (Flacourtiaceae) : **Espina colorada. Espina roja. Espino rojo. Ñoatí-pitá. Ñuatí pîtä. Ñuatí-puitá. Revienta caballos.**

Y

Yucca filamentosa L. (Agavaceae) : **Yuca.**

Z

- Zannichellia palustris* L. (Zannichelliaceae) : **Cachudita del agua.**
- Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (Araceae) : **Alcatraz. Azucena. Cala. Capote. Cartucho. Cucurucho. Flor de cartucho. Lirio blanco. Lirio del agua. Oído del poeta. Trompeta.**
- Zapoteca portoricensis* (Jacq.) H.M. Hern. (Fabaceae) : **Guayacán blanco.**
- Zea mays* L. (Poaceae) : **Abaty guaicurú. Avatí. Culli. Hua. Maiz. Sara.**
- Zea mays* L. subsp. *amylacea* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae) : **Maiz amiláceo. Maiz capia. Maiz guaraní.**
- Zea mays* L. subsp. *indentata* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae) : **Maiz amarillo. Maiz amarillo ocho filas. Maiz colorado. Maiz de polenta. Maiz dentado. Maiz diente de caballo. Maiz morocho.**
- Zea mays* L. subsp. *indurata* (Sturtev.) Zhuk. (Poaceae) : **Cateto.**
- Zea mays* L. var. *oryzaea* Kuleshov (Poaceae) : **Maiz pisingallo.**
- Zea mays* L. var. *rugosa* Bonaf. (Poaceae) : **Choclo. Maiz dulce.**
- Zea mays* L. subsp. *ceratina* (Kuelshov) Zhuk. (Poaceae) : **Maiz cereo.**
- Zephyranthes candida* (Herb. ex Lindl.) Herb. (Amaryllidaceae) : **Azucena del campo. Azucenita. Azucenita del campo. Cebollita del campo. Flor del viento. Junquillo.**
- Zephyranthes mesochloa* Herb. ex Lind. (Amaryllidaceae) : **Cebolla de campo.**
- Zingiber officinale* Roscoe (Zingiberaceae) : **Jengibre.**
- Zinnia elegans* Jacq. (Asteraceae) : **Flor de papel. Teresita. Zinnia.**
- Zinnia peruviana* (L.) L. (Asteraceae) : **Clavel del campo. Clavelillo. Chinita del campo. Yerba de San Jacinto. Zinia.**
- Zizaniopsis bonariensis* (Balansa & Poir.) Speg. (Poaceae) : **Espadaña.**
- Zizaniopsis villanensis* Quarín (Poaceae) : **Espadaña.**
- Ziziphus mistol* Griseb. (Rhamnaceae) : **Azufaito. Juasy´y del Chaco. Mistol. Mistol cuaresmillo. Sacha mistol. Yuyuví.**
- Zuccagnia punctata* Cav. (Fabaceae) : **Jarilla de la puna. Jarilla de pispito. Jarilla macho. Jarilla pispita. Jarilla pispito. Jarilla pus pus. Lata. Pus pus.**
- Zygocactus truncatus* (Haw.) Schum. (Cactaceae) : **Pluma de Santa Teresa. Santa Teresita.**
- Zygophyllum fabago* L. (Zygophyllaceae) : **Cigófilo.**

ÍNDICE DE FAMILIAS BOTÁNICAS

ACANTHACEAE

- Acanthus mollis* L. : **Acanto. Cuchara.**
Beloperone guttata Brandege : **Canarón. Cresta de gallo. Langostino.**
Dicliptera scutellata Griseb. : **Orejita.**
Dicliptera tweediana Nees : **Ajicillo. Canario rojo. Cohete. Coral del campo. Coralito. Justicia colorada. Uchuyo.**
Justicia brasiliana (H. Winkl.) C. Ezcurra : **Coral del monte.**
Justicia carnea Lindl. : **Vara de la justicia.**
Justicia floribunda (C. Koch) Wassh. : **Bandera española. Jacobina.**
Justicia goudotii V.A.W. Graham : **Espuelita.**
Justicia squarrosa Griseb. : **Sacha alfa. Sacha alfalfa.**
Justicia tweediana (Nees) Griseb. : **Ajicillo. Alfalfa del campo. Alfalfita. Alfilla. Alfita. Boca de conejo. Escoba dura. Palomillo. Palomino. Plomino. Quiebrarado.**
Ruellia ciliatiflora Hook. : **Ivotí-caarú. Ruelia. Ucho yuyo.**
Ruellia erythropus (Nees) Lindau : **Ucho yuyo.**
Ruellia geminiflora Kunth : **Petunia blanca.**
Sanchezia nobilis Hook. : **Ala de loro.**
Strobilanthes dyerianus Mast. : **Amaranto misionero.**
Thunbergia alata Bojer ex Sims : **Ojitos negros.**
Thunbergia fragrans Roxb. : **Tumbergia blanca.**
Thunbergia grandiflora Roxb. : **Emperatriz Eugenia. Isabel segunda. Tumbergia. Tumbergia azul.**

ACERACEAE

- Acer negundo* L. : **Álamo carolina. Acer. Arce negundo. Erable. Negundo.**
Acer pseudoplatanus L. : **Arce.**

ACHATOCARPACEAE

- Achatocarpus praecox* Griseb. : **Guayaibí-raí. Ibirá ni-rá. Ibirá-hú. Iguíra hú. Ivirá-hú. Ívirá-jhü. Ivirá-jú. Molle blanco. Palo de tinta. Palo mataco. Palo matico. Palo tinta. Rumi caspi. Tala negro. Urajú. Virajú. Virazú.**

AEXTOXICACEAE

- Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav. : **Aceitunillo. Aceituno. Olivillo. Palo muerto. Teque. Tique.**

AGAVACEAE

- Agave americana* L. : **Acíbara. Agave. Cabuya. Azabara. Cardal. Maguey. Magüey. Maguey americano. Pita. Pitera.**
Agave sisalana Perrine ex Engelm. : **Sisal.**
Cordylina dracaenoides Kunth : **Ambatí. Huí-varaná. Huy-varaná. Juí-varaná. Varaná. Yuca.**
Sansevieria thyrsiflora Thunb. : **Cuernos de víbora.**
Yucca filamentosa L. : **Yuca.**

AIZOACEAE

- Carpobrotus chilensis* (Molina) N.E. Br. : **Doca. Garra de león.**
Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. : **Garra de león.**
Sesuvium portulacastrum (L.) L. : **Jume. Sesuvio. Verdolaga del campo.**
Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze : **Espinaca de Nueva Zelanda.**

ALISMATACEAE

- Alisma plantago-aquatica* L. : **Llantén del agua.**
Echinodorus aschersonianus Graebn. : **Cucharero. Cucharero chico.**
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltld.) Micheli : **Achira del agua. Calita.**
Cucharero. Cucharón. Cucharones. Yerba de los cucharones.
Echinodorus uruguayensis Arechav. : **Cucharero. Cucharero chico.**
Sagittaria montevidensis Cham. & Schltld. : **Achira. Achira del agua. Cala del agua. Flecha. Flecha de agua. Flechadita. Lengua de vaca. Pata de loro. Saeta. Sagitaria.**

ALSTROEMERIACEAE

- Alstroemeria aurea* Graham : **Amancay. Cascabel. Liuto.**
Alstroemeria presliana Herb. : **Amancay rosado.**
Alstroemeria psittacina Lehm. : **Alstroemeria. Flor de papagayo. Nardo del campo.**

AMARANTHACEAE

- Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. : **Gamba rusa. Guambarusa. Lagunilla. Raíz colorada.**
Alternanthera pungens Kunth : **Bledo. Caá-pé. Hierba del pollo. Pasto del pollo. Tomatillo. Torito. Yerba del empacho. Yerba del pajarito. Yerba del pollo. Yuyo rastrero.**
Amaranthus albus L. : **Yuyo bola.**
Amaranthus caudatus L. : **Chaquillón.**
Amaranthus mantegazzianus Pass. : **Ataco. Coimi. Chaclión. Quinoa de Castilla. Quinoa del valle.**
Quinoa. Trigo inca.
Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron. : **Ataco. Hierba meona. Meona. Yerba meona.**
Amaranthus quitensis Kunth : **Ataco. Bledo. Caá-rurú. Hierba colorada. Moco de pavo. Penacho. Yuyo colorado.**
Amaranthus retroflexus L. : **Bledo. Moco de pavo. Penacho.**
Amaranthus spinosus L. : **Ataco espinudo.**
Amaranthus tricolor L. : **Amaranto. Tampala.**
Amaranthus viridis L. : **Bledillo. Bledo. Caá-rurú. Caá-rurú macho. Chaclión. Chaquillón. Quinoa rosada. Yerba del sapo.**
Amaranthus vulgarissimus Speg. : **Ataco silvestre.**
Celosia argentea L. : **Penacho.**
Celosia argentea L. f. *cristata* (L.) Schinz. : **Celosía. Cresta de gallo.**
Gomphrena celosioides Mart. : **Peludilla. Yerba del chanco.**
Gomphrena globosa L. : **Siempreviva.**
Gomphrena martiana Gillies ex Moq. : **Sole. Solo. Yerba del pollo.**
Gomphrena perennis L. : **Caá-parí morotí. Moco-yuyo.**
Gomphrena pulchella Mart. : **Gonfrena. Inmortal silvestre. Siempreviva. Siempreviva del campo.**
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. : **Iresine.**
Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen : **Batatilla. Caá-parí-mirí.**
Pfaffia gnaphaloides (L.f.) Mart. : **Caá-parí terey. Peludilla. Sanguinaria blanca.**
Pfaffia tuberosa (Spreng.) Hicken : **Batatilla. Caá-parí guasú.**

AMARYLLIDACEAE

Amaryllis belladonna L. : **Amarilide. Amaryllis. Azucena de Santa Paula. Azucena rosada. Beladona. Bella dama. Bella donna. Bella donna del El Cabo. Belladona.**
Clivia miniata Regel : **Clivia.**
Habranthus jamesonii (Backer) Ravenna : **Cebolla de zorra.**
Hieronymiella speciosa (R.E.Fr.) Hunz. : **Puya puya.**
Hippeastrum parodii Hunz. & Cocucci : **Amancay. Amarilis.**
Hippeastrum petiolatum Pax : **Azucena colorada. Azucena roja. Lais. Lirio.**
Narcissus jonquilla L. : **Junquillo amarillo.**
Narcissus pseudonarcissus L. : **Narciso.**
Narcissus tazetta L. : **Junquillo. Junquillo blanco. Junquillo común. Narciso. Narciso salvaje.**
Polianthes tuberosa L. : **Nardo.**
Rhodophiala araucana (Phil.) Traub : **Copahe.**
Rhodophiala bifida (Herb.) Traub : **Azucena. Azucenita colorada. Azucenita roja.**
Rhodophiala mendocina (Phil.) Traub : **Azucena del campo. Cebolla de zorra. Rodofiala amarilla.**
Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. subsp. *katharinae* (Bak.) Friis & Nordal : **Alfiletero.**
Sprekelia formosissima (L.) Herb. : **Flor de lis.**
Urceolina grandiflora (Planch. & Linden) Traub : **Estrella polar.**
Zephyranthes candida (Herb. ex Lindl.) Herb. : **Azucena del campo. Azucenita. Azucenita del campo. Cebollita del campo. Flor del viento. Junquillo.**
Zephyranthes mesochloa Herb. ex Lind. : **Cebolla de campo.**

ANACARDIACEAE

Anacardium occidentale L. : **Anacardo. Cajú. Marañón. Nuez cajul. Nuez marañón.**
Astronium balansae Engl. : **Aatac. Pae ferro. Purupach. Urunday. Urunday colorado. Urunday crespo. Urunday overo. Urunday pichaí. Urunday rubio. Urundey. Urundey colorado. Urundey crespo.**
Astronium fraxinifolium Schott var. *glabrum* Engl. : **Alejandro macho. Cuchi blanco. Urundeí para.**
Astronium urundeuva (Allemão) Engl. : **Urunday del noroeste. Urunday-mí. Urundel.**
Cotinus coggygria Scop. : **Árbol de humo. Humo. Planta de humo.**
Lithraea brasiliensis Marchand : **Aroeira. Aruera. Molle blanco. Molle de beber.**
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. : **Aroeira negra. Aruera. Chicha. Chichita. Chichita colorada. Molle. Molle blanco. Molle de beber. Molle de Córdoba. Molle dulce.**
Mangifera indica L. : **Mango.**
Pistacia vera L. : **Alfóncigo. Nuez pistacho. Pistacho.**
Schinopsis balansae Engl. : **Cotapic. Ialan. Paraguas. Quebracho. Quebracho colorado. Quebracho colorado chaqueño. Quebracho colorado santafesino. Quebracho chaqueño. Quebracho santafesino. Urunday-pitá.**
Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. : **Paaj. Paag. Quebracho colorado. Quebracho colorado santiagueño. Quebracho macho. Quebracho santiagueño.**
Schinopsis marginata Engl. : **Horco quebracho. Orco quebracho. Quebracho colorado cordobés. Quebracho colorado de las sierras. Quebracho colorado del cerro. Quebracho cordobés. Quebracho de la quebrada. Quebracho del cerro. Quebracho horco.**
Schinus areira L. : **Aguaribay. Anacahuita. Árbol de la pimienta. Areira. Bálsamo. Curanguay. Curanguay. Gualeguay. Molle. Molle blanco. Molle castilla. Molle de Bolivia. Molle de castilla. Molle de curtir. Molle del Perú. Molle rastrero. Pimentero. Pimienta. Pimienta del diablo. Pimentero. Terebinto. Teresvinto. Trementina.**
Schinus bumelioides I.M. Johnst. : **Molle. Molle negro.**
Schinus fasciculata (Griseb.) I.M. Johnst. : **Aguará-yvá. Huingan. Incienso. Molle. Molle colorado. Molle de curtir. Molle de incienso. Molle de la sierra. Molle incienso. Molle morado. Molle negro. Molle pisco. Molle pispita. Moradillo. Trementina.**
Schinus gracilipes I.M. Johnst. : **Horco-molle. Molle. Molle de la quebrada. Molle del cerro. Molle trepador.**

Schinus longifolia (Lindl.) Speg. : **Molle. Molle blanco. Molle de curtir. Molle negro. Molle rastrero. Molle trementina. Trementina.**
Schinus molle L. : **Aguaribay. Árbol de la pimienta. Bálsamo. Curunguay. Gualeguay. Molle. Pimienta del diablo. Pimientero. Terebinta.**
Schinus o'donellii F.A.Barkley : **Molle.**
Schinus patagonica (Phil.) I.M. Johnst. : **Laura. Muchi.**
Schinus pelifera I.M. Johnst. : **Molle. Molle blanco.**
Schinus polygama (Cav.) Cabrera : **Huigan. Huigan. Incienso. Molle. Molle incienso. Molle negro. Trementina.**
Schinus terebinthifolia Raddi : **Chichita blanca.**
Schinus weinmanniifolia Engl. : **Molle í.**
Schinus weinmanniifolia Engl. var. *ridelianus* Engl. : **Areira mansa. Chichita. Molle Colorado.**

ANNONACEAE

Annona cherimolia Mill. : **Anona blanca. Anona colorada. Chirimoya.**
Annona squamosa L. : **Anona blanca.**
Rollinia emarginata Schtdl. : **Arachichú. Araticá. Araticú. Aratigú.**
Rollinia rugulosa Schtdl. : **Chirimoya. Chirimoya del monte.**

APIACEAE

Ammi majus L. : **Apio cimarrón. Biznaguilla. Cicuta negra. Falsa viznaga.**
Ammi visnaga (L.) Lam. : **Biznaga. Viznaga.**
Anethum graveolens L. : **Aneto. Eneido. Eneldo.**
Angelica archangelica L. : **Angélica.**
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. : **Cerifolio. Perifolio.**
Apium graveolens L. : **Apio.**
Apium graveolens L. var. *dulce* (Miller) Pers. : **Apio común.**
Apium graveolens L. var. *rapaceum* DC. : **Apio nabo.**
Apium panul (Bertero ex DC.) Reiche : **Panul.**
Apium sellowianum H. Wolff : **Apio cimarrón. Apio silvestre. Panul.**
Azorella compacta Phil. : **Yareta.**
Azorella cryptantha (Clos) Reiche : **Pastito de vega. Yerba del soldado.**
Azorella madrepórica Clos : **Yareta.**
Azorella monantha Clos : **Llareta. Yareta.**
Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers. : **Leña piedra.**
Bowlesia incana Ruiz & Pav. : **Perejillo. Perejillo.**
Carum carvi L. : **Alcaravea. Carvi. Comino.**
Caulis platycarpus L. : **Pata de cabra.**
Centella asiatica (L.) Urb. : **Perejil del agua.**
Chaerophyllum bulbosum L. : **Perifolio tuberoso.**
Cominum cyminum L. : **Comino. Comino romano.**
Conium maculatum L. : **Cicuta. Cicuta grande. Cicuta mayor. Conio.**
Coriandrum sativum L. : **Cilentro. Coriandro. Culandro. Culantro. Cumutú. Curatú. Gilandro.**
Crithmum maritimum L. : **Hierba de San Pedro. Hinojo marino.**
Cycospermum leptophyllum (Pers.) Sprague : **Aneldo. Apiecillo Apio. Apio cimarrón. Apio silvestre. Celeri. Culandrillo. Culantrillo. Eneldo.**
Daucus carota L. : **Zanahoria.**
Daucus pusillus Michx. : **Zanahoria silvestre.**
Eryngium agavifolium Griseb. : **Escorzonera. Serruchón.**
Eryngium chamissonis Urb. : **Caraguatá.**
Eryngium coronatum Hook. & Arn. : **Carda. Cardito hediondo. Cardo torito.**
Eryngium ebracteatum Lam. : **Caraguatá-rá miní. Cardo alambre. Falso caraguatá.**

Eryngium echinatum Urb. : **Cardo mon.**
Eryngium eburneum Decne. : **Falso caraguatá. Falso cardo. Serrucheta. Turututú. Turututú guasú. Turututú grande.**
Eryngium elegans Cham. & Schltl. : **Caraguatá-rá. Falso caraguatá. Turututú chico.**
Eryngium horridum Malme : **Carda. Cardilla. Cardo. Cardoncillo. Chupala. Falso caraguatá. Turututú.**
Eryngium nudicaule Lam. : **Caraguatá-rá bañado. Cardo mon.**
Eryngium pandanifolium Cham. & Schltl. : **Caraguatá. Carda. Cardo. Escorzonera. Falso caraguatá.**
Eryngium serra Cham. & Schltl. : **Carda.**
Foeniculum vulgare Mill. : **Hinojo. Hinojo amargo. Hinojo común. Hinojo silvestre.**
Foeniculum vulgare Mill. var. *azoricum* (Mill.) Thell. : **Finochio. Hinojo de huerta.**
Foeniculum vulgare Mill. var. *capillaceum* (Gilib.) Paol. : **Hinojo silvestre.**
Foeniculum vulgare Mill. var. *dulce* (Mill.) Fiore : **Hinojo sajonia.**
Gymnophyton polycephalum (Gillies & Hook.) Clos : **Yerba agria.**
Hydrocotyle bonariensis Lam. : **Acariso. Caá-hái. Cucharita. Paragüita. Perejil de agua. Perejil del agua guasú. Redondita. Redondita del agua. Sombrilla de sapo. Tembladerilla. Verdolaga palustre.**
Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltl. : **Paragüita.**
Hydrocotyle modesta Cham. & Schltl. : **Perejil de agua.**
Hydrocotyle pusilla A. Rich. : **Cairasú.**
Hydrocotyle ranunculoides L. f. : **Caá-hái rá. Cucharita. Paragüita. Perejil de agua. Redondita. Redondita de agua. Sombrilla de sapo. Tembladerillas. Verdolaga palustre.**
Laretia acaulis (Cav.) Gillies & Hook. : **Choroi. Choyoi. Llaretá. Yareta.**
Levisticum officinale W.D.J. Koch : **Levistico.**
Lilaeopsis attenuata (Hook. & Arn.) Fernald : **Serpentina del agua.**
Mulinum echeagarayi Hieron. : **Taihuana.**
Mulinum echinus DC. : **Neneo oloroso. Yerba negra.**
Mulinum spinosum (Cav.) Pers. : **Hierba del soldado. Hierba negra. Neneo. Talhuana. Yerba negra.**
Osmorhiza chilensis Hook. & Arn. : **Cacho de cabra.**
Pastinaca sativa L. : **Chiriviá. Chirrivia. Pastinaca.**
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill : **Perejil.**
Pimpinella anisum L. : **Anís.**
Sanicula graveolens Poepp. ex DC. : **Cilantro.**
Sium sisarum L. : **Sisaro.**

APOCYNACEAE

Acokanthera spectabilis (Sonder) Hook.f. : **Anabaio. Aubaio.**
Aspidosperma australe Müll. Arg. : **Guatambú. Guatambú amarillo. Guatambú saiýú. Roba. Saiýú.**
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. : **Ibirá-romí. Ibirá-ró-mí. Ivirá-ró-mí. Palo rosa. Peroba rosa.**
Aspidosperma quebracho-blanco Schltl. : **Guavirobá. Kachakacha. Norik. Quebracho blanco. Quebracho blanco llorón. Ubirá-ro-puitá. Willca.**
Aspidosperma triternatum Rojas Acosta : **Ivirá-ró-puitá. Quebrachillo. Quebrachillo blanco. Quebrachillo chico. Quebrachillo pardo. Quebracho blanco chico. Quebracho blanco lagunero. Quebracho lagunero. Quebracho negro. Ubiraró puitá.**
Catharanthus roseus (L.) G. Don : **Emiliana. Perenne amistad.**
Ervatamia coronaria (Jacq.) Stapf. : **Jazmín cambray.**
Forsteronia glabrescens Müll. Arg. : **Enredadera leche. Enredadera lechosa. Isipí. Isipó cambuí. Isipó de San Vicente. Jazmín del monte. Jazmín trepador.**
Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg. : **Caávo torí morotí. Jalapa.**
Macrosiphonia petraea (A.St.-Hil.) K.Schum. : **Mineral.**
Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson : **Jazmín de Chile. Jazmín de Jujuy. Jazmín del campo. Sacha huasca blanca.**
Nerium oleander L. : **Adelfa. Laurel de jardín. Laurel rosa. Oleandro.**
Plumeria rubra L. : **Frangipani. Jazmín magno. Yusca.**
Rauvolfia schuelii Speg. : **Lecherón amarillo. Lecherón del monte. Lecherón negro.**
Rauvolfia sellowii Müll. Arg. : **Paratudo. Quina. Quina del monte.**

Rhabdadenia ragonesei Woodson : **Rosa de estero. Rosa del estero.**
Tabernaemontana catharinensis A. DC. : **Horquetero. Palo víbora. Sapirandí. Sapiranguí. Sapiranguí-guazú. Zapirandí. Zapiranguy. Zapiranguy-guazú.**
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. : **Jazmín de arroz. Jazmín de leche. Jazmín de lluvia. Jazmín estrella. Jazmín estrellita. Jazmín tornillo.**
Vallesia glabra (Cav.) Link : **Ancoche. Ancochi. Ancuchi. Engorde. Teta de gata.**
Vinca herbacea Waldstein & Kitaibel : **Hierba de la doncella. Pervinca. Vinca.**
Vinca major L. : **Flor de sapo. Flor del sapo. Hierba doncella. Pervinca. Vinca. Vinca major. Vincapervinca. Vinca pervinca.**

AQUILOFIACEAE

Ilex aquifolium L. : **Acebo. Holly.**
Ilex argentina Lillo : **Árbol de la yerba. Naranjillo. Palo de yerba. Palo yerba. Roble. Roble de Tucumán. Roble tucumano. Roblina.**
Ilex brevicuspis Reissek : **Caona. Cauna. Siete sangrías.**
Ilex dumosa Reissek : **Caá-berá. Caá-chirí. Yerba señorita.**
Ilex paraguariensis A.St.-Hil. : **Árbol del mate. Caá. Palo de la yerba mate. Yerba mate.**

ARACEAE

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don : **Alocasia. Bore. Guaje. Hoja de pato. Malanga. Oreja de elefante. Taro gigante. Yautía cimarrona.**
Alocasia odora (Roxb.) K. Koch : **Oreja de elefante.**
Anthurium paraguayense Engl. : **Calagua grande. Calaguala.**
Arum palaestinum Boiss. : **Cola negra.**
Caladium picturatum K. Koch & Bouché : **Caladio. Paleta de pintor.**
Colocasia esculenta (L.) Schott : **Colocasia. Kalo. Malanga. Ñame. Papa china. Papa japonesa. Pituca. Taro. Taro silvestre. Tayoba.**
Dracunculus vulgaris Schott. : **Hierba de la culebra. Serpentaria. Serpentina del agua.**
Gorgonidium vermicidum (Speg.) Bogner & Nicolson : **Puki.**
Monstera deliciosa Liebm. : **Balazo. Cerimán. Costilla de Adán. Esqueleto. Filodendro. Harpón. Mano de tigre. Monstera. Piñanona. Sandalia. Sandalia de pescador.**
Philodendrom bipinnatifidum Schott ex Endl. : **Banana del monte. Banano del monte. Cipé imbé. Cipó. Cipó imbé. Filodendro. Filodendro paraguayano. Guaembé. Guaimbé. Guambé. Guembé. Imbé. Iva-embé. Membé. Potota.**
Philodendrom tweedianum Schott : **Banano de monte. Filodendro. Guaembé. Guaembataya. Guambé tayá. Güembé. Güembé de agua. Imbé.**
Philodendrom undulatum Engl. : **Filodendro. Guaembé. Guaimbé. Guambé. Güembé espinoso.**
Pistia stratiotes L. : **Lechuga de agua. Lechuga de los ríos. Lechuga del agua. Lechuguíta de agua. Llantén del agua. Mururé. Repollito del agua.**
Spathicarpa hastifolia Hook. : **Pata de loro. Yuyo cure.**
Synandropadix vermitoxicum (Griseb.) Engl. : **Choclo del diablo. Mata vaca. Puqui. Sacha col.**
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. : **Alcatraz. Azucena. Cala. Capote. Cartucho. Cucurucho. Flor de cartucho. Lirio blanco. Lirio del agua. Oído del poeta. Trompeta.**

ARALIACEAE

- Didymopanax morototoni* (Aubl.) Decne. & Planch. : **Ambay-guazú. Cacheta. Cachete. Mandioqueira. Morototó.**
- Fatsia japonica* (Thunb.) Decne. & Planch. : **Aralia.**
- Gilibertia cuneata* (DC.) Marchal : **Ombú-rá. Tanimburá.**
- Hedera helix* L. : **Hiedra. Hiedra trepadora. Yedra.**
- Oreopanax kuntzei* Harms : **Higuerilla.**
- Pentapanax angelicifolius* Griseb. : **Albiche. Pino. Sacha paraíso.**
- Pentapanax warmingianus* (Marchal) Harms : **Caoba guazú. Caroba blanca. Caroba brava. Caroba-guazú. Carova-guazú. Pino rá. Quino quino. Sabuguero. Sabuguero bravo. Sauco silvestre.**
- Pseudopanax laetevirens* (Gay) Franch. : **Sauco. Sauco del diablo.**

ARAUCARIACEAE

- Agathis robusta* (C. Moore ex F. Muell.) F.M. Bailey : **Agatis. Agathis. Damara. Damara australiana. Kauri. Kauri australiano.**
- Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze : **Araucaria. Araucaria de Misiones. Curi. Curiy. Curú-í. Pino Brasil. Pino brasileño. Pino de Misiones. Pino de Paraná. Pino del Brasil. Pino misionero. Pino Paraná. Piñonero.**
- Araucaria araucana* (Molina) C. Koch : **Araucaria. Araucaria chilena. Araucaria de Neuquén. Pehuén. Pino. Pino araucano. Pino chileno. Pino de Neuquén. Piñón**
- Araucaria bidwillii* Hook. : **Araucaria bigwillii. Bunya-bunya. Pino bunya.**
- Araucaria heterophylla* (Salisb.) Franco : **Araucaria exelsa. Pino de Norfolk.**

ARECACEAE

- Acrocomia chunta* Covas & Ragonese : **Chonta. Chunta.**
- Acrocomia totai* Mart. : **Alebocaya. Bocajay. Bocaya. Coco. Cocotero. Coco mbocayá. Coco paraguayo. Mbocayá. Totai. Totay.**
- Arum italicum* Mill. : **Aro. Arum. Cala japonesa. Candiles. Culebrera. Flor de primavera. Hierba de Aarón. Hierba del juicio. Hierba del quemado. Jarillo. Jaro. Llave del año. Pie de becerro. Zumillo.**
- Butia capitata* (Mart.) Becc. : **Butia. Palma butiá. Palma de Brasil. Palmera de la jalea. Yatay.**
- Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso : **Yatay enana. Yatay-miní. Yatay-poñi**
- Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *yatay* : **Arirí. Butia. Coco. Palma yatay. Palmera. Palmera yatay. Yataí. Yatay.**
- Caryota urens* L. : **Escama de pescado.**
- Chamaerops humilis* L. : **Dátil de perro. Garballó. Margalló. Margallón. Palma. Palma abanico. Palma de escoba. Palma enana. Palma menor. Palmerita. Palmito. Palmito europeo.**
- Copernicia alba* Morong : **Carandá. Carandá-hú. Carandaí. Carandá-morotí. Carandá-puitá. Carandaü. Carandá-y. Caranday. Caranday-puitá. Palma blanca. Palma colorada. Palma del techo. Palma espinillo. Palma negra. Palmera. Palmera blanca. Palmera del techo. Queic.**
- Euterpe edulis* Mart. : **Palmito. Yeyih.**
- Howea belmoreana* (C. Moore & F.v. Muell.) Becc. : **Kentia.**
- Phoenix canariensis* Chabaud : **Datilera de las Canarias. Fénix. Palma. Palma canaria. Palma de las Canarias. Palma fénix. Palmera. Palmera canaria. Palmera de las Canarias. Palmera fénix.**
- Phoenix dactylifera* L. : **Dátil. Datilero. Palmera datilera.**
- Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook : **Palmera real.**
- Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman : **Coco. Cocotero plumoso. Coquito. Chirivá. Chirivía. Dátil. Falso datil. Palma chirivá. Palma datil. Palma de la reina. Palma del monte. Palma pindó. Palmera. Palmera de la reina. Palmera pindó. Pindó. Pindó de Misiones. Yeriba.**

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. : **Chamerops. Palma china. Palma de Fortube. Palma de jardín. Palma de molino de viento. Palma excelsa. Palmera. Palmera de chusán. Palmera de Fortune. Palmera excelsa. Palmito. Palmito de pie. Palmito elevado.**
Trithrinax biflabellata Barb. Rodr. (Arecaceae) : **Carandá-y. Carandilla chaqueña. Carandillo. Palmera. Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb. : **Acuma. Acumaco. Carandá. Caranday. Carandilla. Palma. Palma caranday. Palma de escobas. Palmera. Palmera caranday.**
Washingtonia filifera (Linden ex André) H. Wendl. : **Palma. Palma de Washington. Palmera. Palmera de abanico. Palmera washingtonia. Washingtonia.****

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia angustifolia Cham. : **Alambre del campo.**
Aristolochia argentina Griseb. : **Buche de pavo. Charrúa. Patito.**
Aristolochia brevifolia (Cham.) Hauman : **Flor de patito.**
Aristolochia elegans Mast. : **Buche de pavo. Ipé-mí. Mil hombres. Patito.**
Aristolochia fimbriata Cham. : **Pajarito. Patito.**
Aristolochia gibertii Hook. : **Cipó. Contrayerba. Flor de patito. Isipó. Liana de agua. Mil hombres. Patito.**
Aristolochia macroura Ortega : **Aristoloquia. Buche de pavo. Caoba del país. Caúba. Cipó. Contrayerba. Falsa caoba. Flor de patito. Flor de patito coludo. Flor del patito. Ipé-mí. Ipepú. Isipó mil hombres. Jarro. Lengua de ciervo. Mil hombres. Pata de buey. Pata de vaca. Patito. Patito coludo. Pezuña de vaca. Toro-pó.**
Aristolochia stuckertii Speg. : **Cisnito.**
Aristolochia triangularis Cham. : **Buche de pavo. Cipó. Charruga. Enredadera. Flor de patito. Isipó. Isipó mil hombres. Liana de agua. Mil hombres. Patito. Pico de holandés. Pipa de holandés.**

ASCLEPIADACEAE

Araujia angustifolia (Hook. & Arn.) Decne. : **Tasi.**
Araujia hortorum E. Fourn. : **Doca. Isopa. Pajarito. Tas. Tasi. Taso. Taxi. Taxo.**
Asclepias curassavica L. : **Bandera española.**
Asclepias melladora A.St.-Hil. : **Hierba de la víbora. Leche de víbora. Mbái caá. Mboy caá. Mercurio. Quebracho blanco. Quiebra arado blanco. Salsacate. Yerba de la víbora. Yerba de la vida.**
Elcomarhiza amilacea Barbosa Rodrigues ex K. Schum. in Engl. & Prantl : **Cumaca**
Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. : **Tasi. Tasi chico.**
Grisebachiella hieronymi Lorentz : **Pechuguilla.**
Hoya carnosa (L.f) R.Br. : **Flor de cera. Flor de nácar.**
Matelea hispida (Hook. & Arn.) Bacigalupo : **Alpa tasi. Nastasia.**
Morrenia brachystephana Griseb. : **Doca. Isopa. Tase. Tasi.**
Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl. : **Doca. Dora. Guaicurú rembiú. Isopa. Tase. Tasi.**
Oxypetalum arnottianum H. Buek : **Flor de la vida.**
Oxypetalum solanoides Hook. & Arn. : **Plumerillo. Plumerillo negro. Quiebra arado negro.**
Philibertia gilliesii Hook. & Arn. : **Campanilla. Farol. Farolito. Sombrilla.**
Stapelia variegata L. : **Flor de lagarto. Flor de sapo. Penca.**

ASTERACEAE

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze : **Abrojillo. Garrabicho. Tapecué. Torito. Yerba de la oveja.**
Acanthospermum hispidum DC. : **Cuajrilla. Obechá-caá. Roseta. Yerba de la oveja.**
Achillea millefolium L. : **Mil en rama. Mil hojas.**
Achyrocline alata (Kunth) DC. : **Marcela. Yateí-caá.**
Achyrocline flaccida (Weinm.) DC. : **Marcela. Marcela hembra. Yerba del lucero.**
Achyrocline satureioides (Lam.) DC. : **Alquitrán. Marcela. Virá-virá guazú.**
Acmella decumbens (Sm.) R.K. Jansen : **Barba de indio. Matadiente. Nil nil. Nim-nim. Ñil ñil. Zuma. Zumaca.**

Adenocaulon chilense Less. : **Pegajosa.**
Ageratum conyzoides L. : **Caángay.**
Ambrosia tenuifolia Spreng. : **Altamisa.**
Ambrosia elatior (L.) : **Altamira.**
Ameghinoa patagonica Speg. : **Ameguinoa.**
Angelphytum arnottii (Baker) H. Rob. : **Margarita de la piedra.**
Anacyclus pyrethrum (L.) Cass. : **Piretro de África.**
Anthemis cotula L. : **Bichito colorado. Bicho colorado. Manzanilla. Manzanilla amarga. Manzanilla cimarrona. Manzanilla del campo. Manzanilla del perro. Manzanilla del zorro. Manzanilla falsa. Manzanilla guacha. Manzanilla salvaje. Manzanillón.**
Anthemis nobilis L. : **Manzanilla romana.**
Aphyllocladus ephedroides Cabrera : **Pichanilla.**
Arctium lappa L. : **Gobó. Lampazo.**
Arctium minus (Hill) Bernh. : **Abrojo volador. Bardana. Lampazo.**
Armeria maritima (Mill.) Willd. : **Flor de papel. Siempreviva.**
Arnica angustifolia J. Vahl : **Arnica.**
Artemisia abrotanum L. : **Abrótano. Abrótano macho.**
Artemisia absinthium L. : **Ajenjo. Ajenjo macho. Ajenjo mayor.**
Artemisia alba Turra : **Bálsamo tranquilizante. Bálsamo tranquilo. Eter.**
Artemisia annua L. : **Ajenco. Ajenjo. Ajenjo salvaje. Ajenjo silvestre. Altamisa. Pinito.**
Artemisia copa Phil. : **Copa. Copa copa.**
Artemisia dracunculus L. : **Dragoncillo. Estragón.**
Artemisia echegarayi Hieron. : **Ajenjo. Ajenjo blanco grande. Artemisia.**
Artemisia mendozaana DC. : **Ajenjo. Ajenjo blanco chico. Ajienjo. Artemisia.**
Artemisia pontica L. : **Ajenjo romano.**
Artemisia verlotiorum Lamotte : **Ajenjo. Ajenjo silvestre. Artemisa. Falsa altamisa. Pronto alivio. Sanalotodo. Yerba de San Vicente. Yuyo de San Vicente.**
Aspilia pascalioides Griseb. : **Amarillo del bajo.**
Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) Benth. : **Margarita. Margarita amarilla. Margarita del campo.**
Aster ericoides L. : **Mosquita.**
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. : **Rama negra.**
Baccharidastrum triplinervium (Less.) Cabrera : **Caápé guasú.**
Baccharis artemisioides Hook. & Arn. : **Mio-mio blanco. Pichana blanca. Romerillo. Romerillo blanco.**
Baccharis articulata (Lam.) Pers. : **Caápé guasú. Carqueija. Carqueja. Carqueja amarga. Carqueja blanca. Carqueja cenicienta. Carqueja crespa. Carqueja gris. Carquelilla. Cola de yacaré. Planta del yaguareté. Yaguaretá-caá.**
Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera : **Chijua. Romero.**
Baccharis calliprinos Griseb. : **Chilca dulce.**
Baccharis coridifolia DC. : **Mio. Mio-mio. Neomo. Neo-neo. Nía. Nío. Nío-nío. Niyo. Romerillo.**
Baccharis crispa Spreng. : **Carqueja.**
Baccharis dracunculifolia DC. : **Caápé guasú. Chilca. Chilca-y. Mata ojo.**
Baccharis effusa Griseb. : **Mío-mío.**
Baccharis gilliesii A. Gray : **Mata trigo. Seca tierra.**
Baccharis grisebachii Hieron. : **Chilca mamil. Quinchamal. Quinchamalí. Tancha.**
Baccharis incarum Wedd. : **Lejía.**
Baccharis magellanica (Lam.) Pers. : **Guantro. Mosaiquillo. Planta de navidad.**
Baccharis microcephala (Less.) DC. : **Carqueja.**
Baccharis notoserigila Griseb. : **Carqueija. Carqueja. Carquejilla.**
Baccharis obovata Hook. & Arn. : **Chilca. Guantro. Huatro. Romerillo. Vatrú. Vautrú.**
Baccharis patagonica Hook. & Arn. : **Mata verde.**
Baccharis pingraea DC. f. *pingraea* : **Chilquilla.**
Baccharis polifolia Griseb. : **Chilcamalí.**
Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC. : **Guodicoy.**
Baccharis rufescens Spreng. : **Caávó yuquí morotí. Chilca morotí. Pichi de la sierra.**

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. : **Chilca. Chilca amarga. Chilca blanca. Chilca dulce. Chilca hú.**
Chirca. Jarilla. Jarilla del río. Junco. Romerillo. Suncho. Vara dulce. Yuno.
Baccharis spartioides (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera : **Pichana.**
Baccharis spicata (Lam.) Baill. : **Carqueja.**
Baccharis trimera (Less.) DC. : **Carqueja. Carqueja crespa.**
Baccharis ulicina Hook. & Arn. : **Yerba de la oveja.**
Bellis perennis L. : **Bellorita. Coqueta. Margarita.**
Bidens laevis (L.) Britton, Sterns & Poggenb. : **Amor seco. Solo.**
Bidens pilosa L. : **Amor de viejo. Amor seco. Picón. Saetilla. Saipiya.**
Bidens subalternans DC. : **Amor seco. Saetilla.**
Brachyclados lycioides D. Don : **Rama negra.**
Calendula officinalis L. : **Caléndula. China. Chinita. Virreina.**
Callistephus chinensis (L.) Nees : **Reina margarita.**
Carduus acanthoides L. : **Cardo. Cardo chileno. Cardo negro. Cardo platense.**
Carduus pycnocephalus L. : **Cardito. Cardo. Cardo crespo.**
Carduus tenuiflorus Curtis : **Cardillo. Cardito. Cardo. Cardo crespo.**
Carduus thoermeri Weinm. : **Cardo. Cardo del caballo. Cardo pendiente. Flor de caballo.**
Carthamus lanatus L. : **Cardo chileno. Cardo cruz. Cardo de la cruz. Cardo del diablo. Cardo lanudo.**
Manca potrillo.
Carthamus tinctorius L. : **Alazor. Azafrán bastardo. Azafrán romí. Cártamo. Falso azafrán.**
Centaurea calcitrapa L. : **Abrepuño colorado. Calcitrapa. Cardo abrepuño. Cardo estrellado. Cepa caballo falso. Tropa caballo.**
Centaurea cyanus L. : **Amor porteño. Azulejo amarillo.**
Centaurea diffusa Lam. : **Abrepuño blanco.**
Centaurea iberica Trevir. ex Spreng. : **Azulejo gigante. Treviranus.**
Centaurea melitensis L. : **Abrepuño amarillo.**
Centaurea ragusina L. : **Cineraria.**
Centaurea solstitialis L. : **Abrepuño. Abrepuño amarillo. Azulejo amarillo.**
Cichorium endivia L. : **Escarola.**
Cichorium intybus L. : **Abrepuño. Achicoria. Achicoria de raíz. Achicoria silvestre. Almirón.**
Amargón. Husillo. Lechuguilla. Radicha. Radicheta. Yerba de café.
Cirsium vulgare (Savi) Ten. : **Cardo negro.**
Cnicothamnus azafran (Cabrera) Cabrera : **Azafrán.**
Cnicothamnus lorentzii Griseb. : **Azafrán. Azafrán del campo. Bicol. Cejranilla. Domingullo.**
Cnicus benedictus L. : **Cardo santo. Cristo pobre.**
Conyza albida Willd. ex Spreng. : **Carnicera. Hierba carnicera. Mata negra. Melena de viejo. Rama negra. Vira vira. Yerba carnicera.**
Conyza bonariensis (L.) Cronquist : **Carnicera. Hierba carnicera. Mata negra. Melena de viejo. Rama negra. Sanguinaria. Vira vira. Yerba carnicera.**
Conyza primulifolia (Lam.) Cuatrec. & Lourteig : **Espanta mosquitos. Rama negra. Yerba carnicera.**
Coreopsis lanceolata L. (Asteraceae) : **Coreopsis. Margarita amarilla.**
Cosmos bipinnatus Cav. : **Cosmos.**
Crepis setosa Haller f. : **Cerraja peluda. Radicheta amarilla.**
Cyclolepis genistoides D. Don : **Azusqui. Matorro. Matorro negro. Monte azul. Palo azul. Tupis. Usillo.**
Cynara cardunculus L. : **Cardo. Cardo de Castilla. Cardo de comer. Cardón.**
Cynara scolymus L. : **Alcachofa. Alcaucil.**
Chaetanthera pulvinata (Phil.) Hauman : **Escarapela.**
Chaetanthera spathulifolia Cabrera : **Escarapela. Yesca.**
Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart : **Lengua de vaca. Pelosilla.**
Chaptalia nutans (L.) Pol. : **Burro caá. Cerraja. Peludilla. Pelusa. Yerba del burro.**
Chersodoma argentina Cabrera : **Salvia de la puna. Tola blanca.**
Chersodoma jodopappa (Sch. Bip. ex Wedd.) Cabrera : **Salvia de la puna.**
Chiliophyllum densifolium Phil. : **Romero pichi.**
Chiliotrichum diffusum (G. Forst.) Kuntze : **Mata negra.**
Chiliotriopsis ledifolia (Griseb.) Cabrera : **Alcaparrosa.**

Chondrilla juncea L. : **Achicoria dulce. Ajonjero. Yuyo esqueleto.**

Chrysanthellum indicum DC. subsp. *afroamericanum* B.L. Turner : **Roquecito. Yerba de San Pedro. Yerba de San Roque.**

Chrysanthemum cinerariifolium (Trev.) Vis. : **Bufach. Pelitre. Piretro. Piretro de Dalmacia.**

Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. : **Manzanilla de la vírgen. Margarita. Piretro de jardín.**

Chrysanthemum maximum Ramond : **Margaritón.**

Chuquiraga atacamensis Kuntze : **Rama amarilla. San Pedro.**

Chuquiraga aurea Skotts. : **Chuquiraga dorada.**

Chuquiraga avellanadae Lorentz : **Calembay. Quilembay. Trayao lahuén.**

Chuquiraga calchaquina Cabrera : **Azafrán.**

Chuquiraga erinacea D. Don : **Ardegras. Ardregra. Chilladora. Chirriadora. Monte chirriador. Romerillo. Uña de gato.**

Chuquiraga longiflora (Griseb.) Hieron. : **Azafrán. Azafrán de la puna.**

Chuquiraga morenonis (Kuntze) C. Ezcurra : **Chuquiraga plateada.**

Chuquiraga oppositifolia D. Don : **Chilladora. Chirriadora. Grasilla. Monte chirriador. Pedorrilla.**

Chuquiraga ruscifolia D. Don : **Pedorrilla.**

Dahlia pinnata Cav. : **Dalia.**

Dasyphyllum diacanthoides (Less.) Cabrera : **Arrayán. Palisandro. Palo blanco. Palo santo. Palo santo del sur. Tayú. Trevo.**

Dolichlasium lagascae D. Don : **Hierba del ciervo.**

Elephantopus mollis Kunth : **Lengua de vaca.**

Enhydra anagallis Gardner : **Enidra. Enydra.**

Eupatorium arnottianum Griseb. : **Ramillete del campo.**

Eupatorium buniifolium Hook. & Arn. : **Chilca. Mio-mio. Romerillo. Romerito. Romero.**

Eupatorium christieanum Baker : **Hoja de la Vírgen.**

Eupatorium hecatanthum (DC.) Baker : **Eupatorio.**

Eupatorium inulifolium Kunth : **Doctorcito.**

Eupatorium ivifolium L. : **Tîpîshá morotí. Tîpîshá pito.**

Eupatorium laevigatum Lam. : **Caá hú. Doctorcito. Dotorcito. Iribú retimá. Isivá retina. Yuyo negro.**

Eupatorium lasiophthalmum Griseb. : **Eupatorio de invierno.**

Eupatorium macrocephalum Less. : **Tehú igsipó. Teyú caá. Vara amarilla. Vara morada.**

Eupatorium patens D. Don ex Hook. & Arn. : **Acacia del campo. Crucecilla.**

Eupatorium polystachyum DC. : **Chirca.**

Eupatorium subhastatum Hook. & Arn. : **Pilarcito. Yerba del charrúa.**

Eupatorium tremulum Hook. & Arn. : **Chilca. Chirca.**

Flaveria bidentis (L.) Kuntze : **Balda. Chasca contrayerba. Chasca. Contrayerba. Dandá. Dauda. Figue. Flaveria. Flor amarilla. Ilaverio. Nacuñan. Sunchillo. Valda.**

Flaveria haumanii Dimitri & Orfila. : **Figue.**

Flourensia campestris Cabrera : **Chilca de la sierra.**

Flourensia fiebrigii S.F. Blake : **Maravilla.**

Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker : **Botón de oro. Choike lawen. Topasaire.**

Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker var. *scabiosoides* (Arn. ex DC.) Baker : **Manzanilla. Topasaire.**

Gaillardia pulchella Foug. : **Gallardía. Viejo chusco. Viejo hermoso.**

Galinsoga parviflora Cav. : **Albahaca. Albahaca silvestre. Saetilla.**

Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. : **Marcela miní. Vira vira.**

Gamochaeta argentina Cabrera : **Peludilla.**

Gamochaeta calviceps (Fernald) Cabrera : **Vira vira. Yuyo peludo.**

Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguelen : **Lengua de buey. Vira. Vira vira. Virá-virá.**

Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera : **Gamochaeta.**

Gamochaeta filaginea (DC.) Cabrera : **Vira vira.**

Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera : **Vira vira.**

Gazania rigens (L.) R.Br. : **Gazania.**

Gnaphalium cheiranthifolium Lam. : **Caá-guazú. Marcela. Marcela macho. Marcelita. Vira vira.**

Gnaphalium gaudichaudianum DC. : **Marcela. Vira vira.**

Gnaphalium tarapacanicum Phil. : **Uira uira. Vira vira.**

Gochnatia argentina (Cabrera) Cabrera : **Chilca.**
Gochnatia glutinosa (D. Don) Hook. & Arn. : **Acancio. Jarillilla. Jarilla sacancia. Sacanza. Tola. Tola muña.**
Gochnatia palosanto Cabrera : **Palo santo.**
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera subsp. *ceanothifolia* (Less.) Cabrera : **Cambará.**
Grindelia anethifolia (Phil.) Bartoli & Tortosa : **Peinecillo.**
Grindelia chilensis (Cornel.) Cabrera : **Heliotropo de la cordillera. Mata amarilla. Melosa. Melosilla.**
Grindelia discoidea Hook. & Arn. : **Caá-pe-miní.**
Grindelia globularifolia Griseb. : **Quilcha amarilla.**
Grindelia pulchella Dunal : **Botoncito. Pichana amarilla. Pichanilla amarilla. Quilcha amarilla.**
Grindelia scorzonerifolia Hook. & Arn. : **Grindelia.**
Gutierrezia gilliesi Griseb. : **Canchalagua.**
Gymnocoronis spilanthoides (Hook. & Arn.) DC. : **Clavelito del agua. Jazmín de bañado.**
Haplopappus glutinosus Cass. : **Buchú. Huenutrol.**
Haplopappus rigidus Phil. : **Bailabuena.**
Helianthus annuus L. : **Corona de Júpiter. Corona real. Flor de sol. Girasol. Maravilla.**
Mirasol.
Helianthus petiolaris Nutt. : **Girasol silvestre.**
Helianthus tuberosus L. : **Aguaturma. Artichoca. Batata de caña. Castaña de tierra. Macuca. Marenquera. Margarita grande. Pataca. Topinambur.**
Helichrysum bracteatum (Vent.) Haw. : **Inmortales. Siempreviva.**
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet : **Mirasolcito.**
Heterosperma ovatifolium Cav. : **Amor seco.**
Heterothalmanus alienus (Spreng.) Kuntze : **Romerillo. Romerillo de la sierra.**
Heterotheca latifolia Buckley : **Alcanfor.**
Hetrosperma diversifolium Kunth : **Saetilla.**
Holocheilus hieracioides (D. Don) Cabrera : **Mata blanca.**
Hyalis argentea Hook. & Arn. : **Blanquilla. Maqui. Maqui blanco. Molle de curtir. Olivillo. Olivo.**
Romerillo. Tintillo.
Hyalis lancifolia Baker : **Clavelito rosado.**
Hyaloseris cinerea (Griseb.) Griseb. var. *cinerea* : **Fecha. Tripoleo.**
Hyaloseris cinerea (Griseb.) Griseb. var. *tormentella* Griseb. : **Fecha.**
Hymenoxys anthemoides (Juss.) Cass. : **Botón de oro. Manzanilla cimarrona.**
Hypochaeris chillensis (Kunth) Hieron. : **Achicoria del campo. Achicoria salvaje. Cerraja. Radicheta salvaje.**
Hypochaeris meyeniana (Walp.) Griseb. : **Achicoria de la puna.**
Hypochaeris microcephala (Sch. Bip.) Cabrera : **Achicoria. Achicoria del campo. Achicoria salvaje.**
Roseta.
Hypochaeris radicata L. : **Roseta.**
Hysterionica jasionoides Willd. : **Topasaire.**
Inula helenium L. : **Enula. Helenio.**
Isostigma crithmifolium Less. : **Clavel del campo.**
Jungia floribunda Less. : **Yaguareté pó.**
Jungia polita Griseb. : **Zarzaparilla.**
Lactuca sativa L. : **Lechuga.**
Lactuca serriola L. : **Lechuga salvaje. Lechuguilla.**
Lactuca virosa L. : **Lechuga silvestre.**
Laennecia sopherifolia (Kunth) G.L. Nesom : **Hierba de la víbora. Yerba de la víbora. Yerba del zorro.**
Yerba de la araña.
Lepidophyllum cupressiforme (Lam.) Cass. : **Mata negra. Mata verde.**
Leucantheum vulgare Lam. : **Dime que sí. Margarita. Margarita blanca. Margarita menor.**
Liabum candidum Griseb. : **Salvia de la puna.**
Lucilia acutifolia (Poir.) Cass. : **Bálsamo. Bálsamo de hojita.**
Madia sativa Molina : **Aceite. Gomosa. Madí. Mady. Melaza. Melosa. Pasto aceite. Yuyo aceite.**
Matricaria matricarioides (Less.) Porter ex Britton : **Hierba de la víbora. Manzanilla.**

Matricaria recutita L. : **Botón de plata. Camomila. Camomilla. Manzanilla. Manzanilla alemana. Manzanilla común. Matricaria.**

Mikania cordifolia (L. f.) Willd. : **Corazón. Charrúa. Guaca. Guaco. Guaquito. Huaco. Huaquito. Loconte. Matacampo. Nakoló letaá. Pompero kochó.**

Mikania cynanchifolia (Baker) Malme : **Guaco.**

Mikania micrantha Junth : **Charrúa. Guaco.**

Mikania periplocifolia Hook. & Arn. : **Guaco. Guaco de río.**

Mikania variifolia Hieron. (Asteraceae) : **Guaco.**

Montanoa bipinnatifida (Kunth) K. Koch : **Margaritón.**

Mutisia acuminata Ruiz & Pav. var. *paucijuga* (Griseb.) Cabrera : **Chinchircoma.**

Mutisia decurrens Cav. : **Mutisia.**

Mutisia friesiana Cabrera : **Chinchircoma colorada. Chinchircoma. Romerillo.**

Mutisia hamata Reiche : **Chinchircoma. Chinchircoma blanca.**

Mutisia orbignyana Wedd. : **Chacaltuya.**

Mutisia retrorsa Cav. : **Granadilla. Virreina.**

Mutisia sinuata Cav. : **Granadilla.**

Mutisia spinosa Ruiz & Pav. var. *pulchella* (Speg.) Cabrera : **Estrella del monte. Reina mora. Virreina.**

Mutisia subspinosa Cav. : **Granadilla.**

Mutisia subulata Ruiz & Pav. : **Flor de granada. Hierba del jote.**

Nardophyllum armatum (Wedd.) Reiche : **Suri yanta.**

Nardophyllum obtusifolium Hook. & Arn. : **Mata torcida.**

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen : **Cola de piche. Cola de quirquincho. Cola piche.**

Nassauvia revoluta D. Don : **Calahuala. Cola de quirquincho. Corontilla. Nasauvia.**

Onopordon acanthium L. : **Cardo. Cardo pampa. Cardo peludo.**

Ophryosporus axilliflorus (Griseb.) Hieron. : **Charrúa.**

Othonna capensis L.H. Bailey : **Confite.**

Pachylaena atriplicifolia D. Don ex Hook. & Arn. : **Bailabien de papa. Hierba santa. Oreja de chanco. Yerba del parto.**

Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera : **Tola. Tola sebosa. Tola vaca.**

Parastrephia lucida (Meyen) Cabrera : **Tola del agua. Tola del río.**

Parastrephia phylliciformis (Meyen) Cabrera : **Tola. Tola del río.**

Parastrephia quadrangularis (Meyen) Cabrera : **Coba. Chacha.**

Parthenium argentatum A. Gray : **Guayule.**

Parthenium hysterophorus L. : **Altamisa del campo. Falsa altamisa. Hierba de la oveja. Yerba de la oveja.**

Pectis odorata Griseb. : **Cominito del campo. Comino del campo. Guazú-caá. Manzanilla. Manzanilla del campo. Tomillo.**

Perezia multiflora (Humb. & Bonpl.) Less. : **Escorzonera.**

Perezia purpurata Wedd. : **Marancel.**

Picris echioides L. : **Cerraja. Pega pega. Remiendo.**

Picrosia longifolia D. Don : **Achicoria. Achicoria silvestre.**

Piptocarpa sellowii (Sch. Bip.) Baker : **Caá-mbará.**

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera : **Lucera. Lusera. Quitoc. Quitoco. Yacaré-caá. Yerba del lucero.**

Podocoma rivularis (Gardner) G.L. Nesom : **Panadero del monte.**

Polymnia edulis Wedd. : **Aricoma. Cipoy. Yacón.**

Porophyllum lanceolatum DC. : **Clavelina. Hierba del ciervo. Yerba del venado.**

Porophyllum obscurum (Spreng.) DC. : **Comida de zorro. Cominillo. Yerba del venado.**

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. : **Mboi-morotí. Pinita.**

Proustia cuneifolia D. Don : **Alpete. Charcoma. Chilca. Huañil. Rosa del monte. Sacha rosa.**

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. : **Caraí casó. Toro caá morotí. Tuyá casó.**

Pterocaulon angustifolium DC. : **Caraí casó.**

Pterocaulon lorentzii Malme : **Toro caá morotí.**

Pterocaulon polystachyum DC. : **Toro caá. Yerba del toro.**

Pterocaulon rugosum (Vahl.) Malme : **Caraí casó. Tuyá casó.**

Pterocaulon virgatum (L.) DC. : **Yaguaretá-caá. Yacaraté-caá. Yerba del gato montés. Yerba infiel.**

Santolina chamaecyparissus L. : **Santolina.**
Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. : **Canchalagua. Canchalahua. Manzanilla silvestre. Mata pulga. Yerba de la pulga.**
Schlechtendalia luzulifolia Lees. : **Cardo amarillo.**
Scorzonera hispanica L. : **Escorzonera. Salsifí negro.**
Senecio bonariensis Hook. & Arn. : **Lampadillo. Lampago. Lampaso. Lampazo. Lengua de ciervo. Margarita del agua. Margarita del bañado. Sanguinaria.**
Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. : **Primavera. Primavera del campo. Yerba de la primavera.**
Senecio cineraria DC. : **Cineraria marítima.**
Senecio clivicolus Wedd. : **Huaycha. Maicha.**
Senecio cruentus (Mass.) DC. : **Cineraria.**
Senecio dryophyllus Meyen & Walp. : **Pecalar.**
Senecio eriophyton J. Rémy : **Chacha-cuma. Sacha-coma.**
Senecio filaginoides DC. : **Charcao. Mata mora. Mata rosa. Mocaraca blanca. Vira vira.**
Senecio fistulosus Poepp. ex Less. var. *fistulosus* : **Hualtata. Lampasillo. Lampaso. Sanguinaria.**
Senecio gilliesii Hook. & Arn. : **Vira-vira.**
Senecio grisebachii Baker : **Agosto poty. Flor de agosto. Primavera. Sombra de liebre. Yuyo blanco.**
Senecio kaempferi (Siebold & Zucc.) DC. : **Boina de vasco.**
Senecio madagascariensis Poir. : **Flor amarilla. Senecio. Senecio amarillo. Senecio de Madagascar.**
Senecio nutans Sch. Bip. : **Chachacoma. Chachacoma de la puna. Tola. Tola hembra.**
Senecio oreophyton J. Rémy : **Chachacoma.**
Senecio pampeanus Cabrera : **Sombra de liebre.**
Senecio pogonias Cabrera (Asteraceae) : **Chachacoma blanca.**
Senecio rudbeckiifolius Meyen & Walp. : **Amaicha.**
Senecio spagazzinii Cabrera : **Salvia de la puna.**
Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. : **Romerillo.**
Senecio subumbellatus Phil. : **Yerba de la cata.**
Senecio uspallatensis Hook. & Arn. : **Chachacoma.**
Senecio vira-vira Hieron. : **Vira vira.**
Senecio viridis Phil. : **Moco-moco. Mocaraca. Mocaraca.**
Silybum marianum (L.) Gaertn. : **Cardo. Cardo asnal. Cardo blanco. Cardo lechero.**
Solidago chilensis Meyen : **Cola de zorro. Falso romerillo. Felel. Huellén. Lanza de oro. Mbuig. Penachillo. Penacho. Punta de lanza. Romerillo amarillo. Romerillo dorado. Saucillo. Vara amarilla. Vara de oro. Vara de San José. Yerba de los indios. Yerba lanceta.**
Soliva anthemifolia (Juss.) R. Br. ex Less. : **Roseta. Toro ratí.**
Soliva sessilis Ruiz & Pav. : **Roseta.**
Sonchus asper (L.) Hill : **Cerraja. Cerraja brava. Nilhué. Yerba del pajarito.**
Sonchus oleraceus L. : **Cerraja. Cerraja brava. Nilhué. Ñilgue. Ñilgüe. Yerba del pajarito.**
Sphagneticola brachycarpa (Baker) Pruski : **Margarita del campo.**
Stenachaenium riedelii Baker : **Lengua de buey. Lengua de vaca.**
Stevia entriensis Hieron. (Asteraceae) : **Caá je-é.**
Stevia villaricensis (B.L. Rob.) Cabrera & Vittet : **Azucá-caá. Caá-ehe.**
Tagetes argentina Cabrera : **Chil-chil del campo. Chinchigua.**
Tagetes campanulata Griseb. : **Suico vaca.**
Tagetes filifolia Lag. : **Anís. Anisillo. Chinchoco. Roco.**
Tagetes mendocina Phil. : **Chilchil de la sierra. Chin-chil. Chinchilla. Quinchihue.**
Tagetes minuta L. : **Chilca. Chilchil. Chinchilla. Manzanilla silvestre. Margarita. Quenchihué. Quimpe. Suico. Suique.**
Tagetes patula L. : **Clavel chino. Clavel de la India. Clavel japonés. Clavelón. Copete. Tagete.**
Tagetes terniflora Kunth : **Margarita. Siuque. Suico. Suique.**
Tanacetum balsamita L. : **Hierba de San Pedro. Té del pedrero. Yerba de San Pedro. Yerba del pedrero.**
Tanacetum vulgare L. : **Té de San Pedro.**
Taraxacum kok-saghyz L.E. Rodin : **Koksagis.**

Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg. : **Achicoria. Achicoria amarga. Achicoria silvestre. Amargón. Corona de fraile. Chicoria. Diente de león. Meacamas. Panadero. Radicha. Radicheta. Taraxacón. Teta de vaca.**

Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC. : **Brea. Pájaro bobo. Suncho negro. Suncho rosado.**

Tessaria dodoneifolia (Hook. & Arn.) Cabrera : **Chilca. Chilca dulce. Chilca negra. Suncho.**

Tessaria fastigiata (Griseb.) Cabrera : **Libi libi.**

Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. : **Aliso. Aliso bobo. Aliso de río. Aliso del río. Bobo. Brea. Buibé. Mbuibé. Pájaro bobo. Palo bobo.**

Thelesperma megapotamicum (Spreng.) Kuntze : **Té de campo. Té pampa.**

Thymophylla pentachaeta (DC.) Small var. *belenidium* (DC.) Strother : **Belilla. Perlilla.**

Tithonia rotundifolia (Mill.) Blake : **Clavel de muerto. Girasol mexicano. Margarita mexicana. Mirasol mejicano.**

Tragopogon porrifolius L. : **Salsifí. Salsifí blanco.**

Trichocline auriculata (Wedd.) Hieron. : **Contrayerba. Pampaballa.**

Trichocline cineraria (D. Don) Hook. & Arn. : **Contrayerba. Contrayerba macho.**

Trichocline dealbata (Hook. & Arn.) Benth & Hook.f. ex Griseb. : **Contrayerba. Yerba corro. Yerba del corro.**

Trichocline plicata D. Don ex Hook. & Arn. : **Contrayerba. Contrayerba plateada. Topasaire plateado. Yerba del corro.**

Trichocline reptans (Wedd.) Rod. : **Arnica. Contrayerba. Coro. Yerba china. Yerba del ciervo.**

Trichocline sinuata (D. Don) Cabrera : **Arnica del campo. Maravilla. Yerba china.**

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. subsp. *discolor* (D. Don) Cabrera : **Contrayerba.**

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. subsp. *divaricata* : **Cuñambí. Lengua de buey. Palo de Santa María. Selidonia.**

Trixis pallida Less. : **Selidonia blanca. Urusú katí.**

Trixis praestans (Vell.) Cabrera : **Tabaco del monte. Tabaquillo.**

Tussilago farfara L. : **Tusilago.**

Urmenetea atacamensis Phil. : **Cotaro.**

Venonia tweediana Baker : **Mata campo.**

Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook. f. : **Flor de Santa María. Girasolcito. Girasolillo. Mirasol. Mirasol del campo. Mirasolcito. Mirasolcito de campo. Mirasolillo. Quellocizo. Queyuciva. Queyusina. Queyusisa. Quillosisa. Quillusisa. Santa María. Yuyo de Santa María.**

Vernonia chamaedrys Less. : **Escoba dura. Pichana. Pugno. Típishá guasú.**

Vernonia cognata Less. : **Yaguá ra î.**

Vernonia flaxuosa Sims. : **Batata leñosa.**

Vernonia nitidula Less. : **Chilca.**

Vernonia rubricaulis Humb. & Bonpl. : **Cola leche. Flor de huso. Quiebra arado.**

Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. : **Hierba San Simón. Vernonia.**

Vernonia squamulosa Hook. & Arn. : **Santa Rosa.**

Viguiera anchusaefolia (DC.) Baker : **Catay.**

Viguiera gilliesii (Hook. & Arn.) Hieron. : **Flor de chivato.**

Viguiera tucumanensis (Hook. & Arn.) Griseb. : **Sesanquillo. Sunchillo.**

Wedelia glauca (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken : **Asolador. Carne de perro. Catay. Chilca amarga. Clavel amarillo. Clavel asolador. Clavelillo. Chilquilla. Chilquina. Chiquilla. Espanta colono. Espanta perro. Espianta colono. Flor amarilla. Flor de sapo. Mata sapo. Pascalia. Pianta colono. Seca tierra. Sunchillo. Sunchillón. Wedelia. Yerba del sapo. Yuyo sanjuanino. Yuyo sapo.**

Xanthium ambrosioides Hook. & Arn. : **Abrojo chico. Abrojo de vizcachera. Cadillo. Roseta.**

Xanthium cavanillesii Schouw : **Abrojo. Abrojo grande. Abrojo macho. Cadillo. Ibeayubá.**

Xanthium spinosum L. : **Abrepuño. Abrojillo. Abrojito. Abrojo. Abrojo chico. Abrojo macho. Cachurrera. Cepa caballo. Clonque. Clonqui. Oveja amarilla. Pegote. Rupá chico.**

Xenophyllum incisum (Phil.) V.A. Funk : **Puposa del río.**

Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk : **Puposa.**

Xenophyllum pseudodigitatum (Rockh.) V.A. Funk : **Puposa de guanaco.**

Zinnia elegans Jacq. : **Flor de papel. Teresita. Zinnia.**

Zinnia peruviana (L.) L. : **Clavel del campo. Clavelillo. Chinita del campo. Yerba de San Jacinto. Zinia.**

ATHEROSPERMATACEAE

Hennecartia omphalandra Poiss. : **Canena. Ivirá-vevuy. Ñandipa-rá.**
Laureliopsis philippiana (Looser) Schodde : **Guan-guan. Hua-huam. Huan-huan. Laurela. Tena. Tapa. Vauván.**

ATHYRIACEAE

Athyrium filix-femina (L.) Roth : **Helecho hembra.**

AZOLLACEAE

Azolla caroliniana Willd. : **Helechito del agua.**
Azolla filiculoides Lam. : **Alfombra. Helechito del agua. Luchecillo. Maiz frito. Peste del agua. Tembladerilla.**

BALANOPHORACEAE

Lophophytum leandri Eichler : **Batatas de escamas. Flor de piedra. Flor de tierra. Ivo-tí-igvi.**
Ombrophytum subterraneum (Aspl.) B. Hansen : **Alcañota. Ancanoca.**

BALSAMINACEAE

Impatiens balsamina L. : **Balsamina. Brinco.**
Impatiens holstii Engel. & Warb. : **Alegría de la casa.**
Impatiens sultani Hook. f. : **Alegría de la casa. Besito de alemán.**

BASELLACEAE

Anredera baselloides (Kunth) Baill. : **Brotal.**
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis : **Bejuco. Brotal. Enredadera de papa. Enredadera del mosquito. Enredadera papa. Papa del aire. Papa del diablo. Papilla. Suelda. Zarza.**
Ullucus tuberosus Caldas subsp. *aborigeneus* (Brücher) Sperling ex Brako : **Papa chola. Papa lisa. Ulluco.**

BEGONIACEAE

Begonia cucullata Willd. : **Adrial. Agrial. Agrio. Agrio agrial. Begonia. Flor de nácar.**
Begonia masoniana Irmsch. : **Begonia cruz de hierro.**
Begonia semperflorens Link & Otto : **Flor de azúcar. Porcelana.**

BERBERIDACEAE

Berberis argentinensis Hosseus : **Micuna.**
Berberis buxifolia Lam. : **Calafate. Michay.**
Berberis darwinii Hook. : **Calafate. Calafati. Michai. Michay. Rüllín.**
Berberis empetrifolia Lam. : **Calafate. Calafate chico. Calafate enano. Calafatillo. Kierr. Killei. Killei-umosh. Michay. Monte negro. Umosh.**
Berberis grevilleana Gillies ex Hook. & Arn. : **Crucero. Peje.**
Berberis ilicifolia L.f. : **Techelia.**
Berberis linearifolia Phil. : **Machai chileno.**
Berberis microphylla G. Forst. (Berberidaceae) : **Calafate.**
Berberis montana Gay : **Palo amarillo.**
Berberis parodi Job : **Calafate grande.**
Berberis ruscifolia Lam. : **Calafate. Espina amarilla. Ñauti-yú. Palo amarillo. Palo azul. Quebrachilla. Quebrachillo. Quina. Sacha uva. Uvilla.**

Berberis serrato-dentata Lechler : **Saloll.**

Berberis vulgaris L. : **Agracejo.**

Nandina domestica Thunb. : **Nandina.**

BETULACEAE

Alnus acuminata Kunth : **Aliso. Aliso blanco. Aliso colorado. Aliso criollo. Aliso del cerro. Aliso montano.**

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. : **Aliso. Aliso común. Aliso europeo. Aliso negro.**

Alnus jorullensis Kunth (Betulaceae) : **Aliso.**

Betula papyrifera Marsh : **Abedul de papel.**

Betula pendula Roth. : **Abedul común.**

Betula populifolia Marsh : **Abedul gris.**

Capinus betulus L. : **Carpe.**

Corylus avellana L. : **Avellano.**

BIGNONIACEAE

Adenocalymna marginatum (Cham.) DC. : **Isipó morotí. Ortiga quemadora.**

Amphilophium vauthieri DC. : **Caí-cuchara. Cuchara de mono.**

Arrabidaea corallina (Jacq.) Sandwith : **Dama de noche. Dama del monte.**

Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) Verl. : **Isipó sumá. Isipó sumo. Isipó zumo.**

Campis tagliabuana (Vis.) Rehder : **San Genaro.**

Campsidium valdivianum (Phil.) Skottsb. : **Pil pil voqui.**

Campsis radicans L. : **Cubela. Culebra. Jazmín de Virginia. Trompeta.**

Catalpa bignonioides Walter : **Catalpa. Catalpa común. Catalpa de la Carolina.**

Clytostoma callistegioides (Cham.) Bureau : **Alegría de la mañana. Dama de noche. Dama del monte.**

Cybistax antisiphilitica (Mart.) Mart. : **Tayí-tí.**

Dolichandra cynanchoides Cham. : **Bignonia. Bignonia colorada. Clarín. Clarín del monte. Cría de gato. Pata de gallo. Pija de mono. Sacha huasca. Sacha huasca blanca. Teyú. Teyú igsipó. Trompeta de Venus.**

Eccremocarpus scaber Ruiz & Pav. : **Chupa chupa. Chupagoto.**

Jacaranda cuspidifolia Mart. ex DC. : **Para paray guazú.**

Jacaranda micrantha Cham. : **Caroba. Caroba blanca. Parapara-hí.**

Jacaranda mimosifolia D. Don (Bignoniaceae) : **Jacarandá. Jacarandá mimoso. Mazaré. Palo mármol. Tarco.**

Jacaranda puberula Cham. : **Caroba. Caroba blanca. Caroba brava. Paraparaí.**

Kigelia africana (Lam.) Benth. : **Árbol de los chorizos.**

Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry : **Charrúa. Mbaracayá-piapé. Teyú igsipó. Uña de gato.**

Pandorea jasminoides (Lindl.) K. Schum : **Pandorea.**

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. : **Árbol de la emperatriz. Kiri. Paulonia. Paulonia real.**

Paulonia imperial. Paulovnia.

Pithecoctenium crucegerum (L.) A.H. Gentry : **Caí kiguá.**

Pithecoctenium cynanchoides DC. : **Caí-quistá. Guitarrita. Loconte. Pañuelito. Peine de mono. Quiguá isipó. Tripa de fraile. Trompetilla de Venus. Trompetita de Venus.**

Podranea ricasoliana (Tanf.) Sprague : **Flor cartucho. Flor de cartucho. Trompeta. Trompeta rosada.**

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers : **Clarín de guerra. Enredadera de San Juan. Flor de pajarito. Flor de San Juan. Ibirá-tí. Lllamarada. Pajarito. Pico de tucán. San Juan.**

Spathodea campanulata P. Beauv. : **Reina del bosque.**

Tabebuia alba (Cham.) Sandwith : **Lapachillo. Lapacho amarillo.**

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore : **Ceibo amarillo. Lapacho. Lapacho amarillo. Paratodo. Quirai.**

Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo : **Ipê. Lapacho. Lapacho blanco. Lapacho negro. Lapacho rosado. Tayí.**

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. : **Ipé. Lapachito. Lapacho. Lapacho crespo. Lapacho morado. Lapacho negro. Lapacho rosado. Lapacho rosado del noroeste. Lapacho tucumano. Pichaí. Tayí. Tayí-hü. Tayí-pará. Tayí-pirurú.**

Tabebuia lapacho (K. Schum.) Sandwith : **Lapacho. Lapacho amarillo. Lapacho amarillo salteño.**

Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb. : **Caspi-cruz. Huiñaj. Ibirá tá. Ibirá-curuzú. Ibirá-tí. Ivirá-curuzú. Ivirá-tí. Martín gil. Niñay. Palo barómetro. Palo cruz. Palo sinvergüenza. Tay-í. Toratai. Tororataí . Toro-ratai. Toro-ratay. Uñaj. Yaguá-ratay.**

Tabebuia pulcherrima Sandwith : **Lapachillo. Lapachito. Lapacho. Lapacho amarillo. Lapacho amarillo misionero. Tayi salyú.**

Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. : **Estruendo. Garzota. Madreselva del cabo. Trompeta. Trompeta del cabo.**

Tecoma garrocha Hieron. : **Garrocha. Guarán colorado. Guaranguay. Guaranguay colorado. Guaranguay rojo.**

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth : **Garrocha. Garrocha amarilla. Guarán. Guarán amarillo. Guarán guarán. Guaracho. Guaranguay. Guaranguay amarillo. Lapacho amarillo.**

BIXACEAE

Bixa orellana L. : **Achiote. Achote. Anatta. Anatto. Bija. Bixa. Orellana. Otta. Otto. Roucú. Urucú.**

BUXACEAE

Buxus sempervirens L. : **Boj.**

BLECHNACEAE

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. : **Costilla de vaca. Palmita.**

Blechnum hastatum Kaulf. : **Quil-quil.**

Blechnum magellanicum (Desv.) Mett. : **Quilquil.**

Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn : **Punque. Punquey.**

BOMBACACEAE

Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir : **Algodón. Algodonero. Mandiyú-rá. Painera. Palo barrigudo. Palo borracho. Palo borracho blanco. Palo borracho de flor amarilla. Palo borracho de flor rosada. Palo borracho de flores amarillas. Palo borracho de flores blancas. Palo borracho de flores moradas. Palo borracho rosado. Palo botella. Palo caú. Samohú. Samohú blanco. Samohú colorado. Samuhú. Samu-ú. Yuchán.**

Ochroma lagopus Sw. : **Balsa.**

Pseudobombax argentinum (R.E. Fr.) A. Robyns : **Soroche.**

BORAGINACEAE

Borago officinalis L. : **Borraja. Borraja común. Borrega. Rabo de alacrán.**

Cordia bifurcata Roem. & Schult. : **Afata. Guazú. Mbói-rembi'ú guasú. Mbuy-rembiú.**

Cordia ecalyculata Vell. : **Colita. Gomita.**

Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. : **Cambá acá. María negra.**

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. : **Afata. Afata blanca. Afata grande. Loro amarillo. Loro negro. Peterebí. Petiribí. Petiribí saiyú. Petiribí-hü. Saiyú.**

Cortesia cuneifolia Cav. : **Campa. Yerba del clavo.**

Cryptantha albida (Kunth) I.M. Johnst. : **Borraja. Borrajita del campo.**

Cynoglossum creticum Mill. : **Trupa.**

Echium plantagineum L. : **Borraja cimarrona. Borraja del campo. Buglosa. Escorzonera. Flor de viborera. Flor morada. Taragontia. Viborera morada.**

Evonymus europeae L. : **Bonetero.**

Heliotropium amplexicaule Vahl : **Heliotropo. Heliotropo cimarrón. Heliotropo del campo. Heliotropo silvestre. Pucará.**
Heliotropium arborescens L. : **Heliotropo. Heliotropo fragante.**
Heliotropium curassavicum L. : **Cola de gama. Cola de zorro. Colita de gama. Espuma de leche. Heliotropo. Jaboncillo. Pata de gallo. Yerba meona.**
Heliotropium curassavicum L. var. *argentinum* I.M.Johnst. : **Cururú caá.**
Heliotropium trasalpinum Vell. : **Aguará.**
Lithospermum arvense L. : **Mijo del sol. Yuyo moro.**
Myosotis arvensis (L.) Hill : **Flor de la madre. No me olvides.**
Patagonula americana L. : **Guaibí blanco. Guayaibí. Guayaibí. Guayaibí amarillo. Guayaibí blanco. Guayaibí-morotí. Guayaibí negro. Guayaibí-rá. Guayaití-hü. Guayaiví. Guayubirá. Lanza blanca. Saucillo. Sauquillo.**
Pulmonaria officinalis L. : **Pulmonaria.**
Saccellium lanceolatum Humb. & Bonpl. : **Guayabil. Guayabil negro. Guayaibil.**

BRASSICACEAE

Alyssum saxatile L. : **Cestilla de oro.**
Armoracia lapathifolia Gilib. : **Barba fuerte. Cren. Rábano picante. Rábano rusticano. Taramago. Vagisco.**
Barbarea verna (Mill.) Asch. : **Berro de tierra.**
Brassica alba (L.) Boiss. : **Mostaza. Mostaza blanca.**
Brassica chinensis L. : **Col de la China. Repollito de la China.**
Brassica juncea (L.) Czern. & Cosson : **Mostaza de China.**
Brassica napus L. var. *arvensis* (Lam.) Thell. f. *annus* (Schubl. & Mat.) Thell. : **Colza. Grelo. Nabiza. Nabo.**
Brassica napus L. var. *arvensis* (Lam.) Thell. f. *biennis* (Schubl. & Mart.) Thell. : **Rape.**
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Peterm. : **Colinabo. Rutabaga.**
Brassica nigra (L.) Koch. : **Mostacilla. Mostaza. Mostaza negra.**
Brassica oleracea L. : **Col. Repollo**
Brassica oleracea L. var. *acephala* DC. : **Col.**
Brassica oleracea L. var. *acephala* DC. subv. *palmifolia* DC. : **Berza. Berza gallega.**
Brassica oleracea L. var. *acephala* DC. subv. *plana* Peterm. : **Col cavalier.**
Brassica oleracea L. var. *botrytis* L. subv. *asparagoides* DC. : **Brocalata. Brócoli calabrés. Brócoli espárrago.**
Brassica oleracea L. var. *botrytis* L. subv. *cauliflora* (Gars.) DC. : **Coliflor.**
Brassica oleracea L. var. *botrytis* L. subv. *cymosa* Lam. : **Albenga. Brócoli. Brócoli de cabeza.**
Brassica oleracea L. var. *gemmifera* DC. : **Col de Bruselas. Repollito de Brusela.**
Brassica oleracea L. var. *gongylodes* L. : **Col rábano.**
Brassica oleracea L. var. *sabauda* (L.) Martens : **Col de Milán. Repollo crespo.**
Brassica rapa L. : **Nabo. Nabo blanco. Nabo hortícola. Nabo salvaje. Nabo silvestre.**
Cakile maritima Scop. : **Cardo ruso.**
Camelina microcarpa Andr. ex DC. : **Camelina.**
Camelina paridii Ibarra & La Porte : **Nabo francés. Paletilla.**
Camelina sativa (L.) Crantz : **Camelina.**
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. : **Bolsa de pastor. Bolsita de pastor. Chingolito. Yerba del chingolo. Yerba del pajarito. Zurrón.**
Cardamine chenopodiifolia Pers. : **Berro de bañado.**
Cardamine nivalis Gillies ex Hook. : **Berro de la cordillera. Berro silvestre.**
Cardaria draba (L.) Desv. : **Owen. Wancy. Wency.**
Cheiranthus cheiri L. : **Alelí amarillo.**
Coronopus didymus (L.) Sm. : **Calachín. Mastuerzo. Mastuerzo hembra. Mastuerzo loco. Quimpe. Quimpe del zorro. Quimpi. Quimpi-quimpi. Yaguané -caá. Yerba del ciervo. Yerba del zorrino.**
Crambre maritima L. : **Col marina.**
Descurainia argentina O.E. Schulz : **Altamisa colorada.**

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. : **Flor amarilla. Mostacilla.**
Eruca vesicaria (L.) Cav. : **Oruga. Roqueta. Rúcula. Rúscula.**
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat : **Mostacilla. Mostaza.**
Iberis umbellata L. : **Carraspique. Flor de nieve. Iberis.**
Isatis tinctoria L. : **Glasto. Hierba pastel. Pastel.**
Lepidium aletes J.F. Macbr. : **Mascuestrito. Mascueto. Mastuerso. Mastuerzo.**
Lepidium bonariense L. : **Macuestro. Mastuerzo. Mastuerzo loco. Yerba de la pastora.**
Lepidium sativum L. : **Berro de huerta. Berro de tierra. Berro elenense.**
Lesquerella mendocina (Phil.) Kurtz : **Alhelí del campo. Alhelicito. Vejiguilla.**
Lobularia maritima (L.) Desv. : **Alysum. Amor fino. Broquelotes. Canastillo de plata. Copo de nieve.**
Espuma de leche. Mastuerzo marítimo.
Lunaria annua L. : **Flor de nácar. Moneda del papa.**
Malconia maritima (L.) R.Br. : **Alelí del mahón. Juliana.**
Matthiola incana (L.) R. Brown. : **Alelí.**
Raphanus raphanistrum L. : **Rabizón.**
Raphanus sativus L. : **Nabón. Rabanito. Rabanito salvaje. Rabanito silvestre. Rábano.**
Rapistrum rugosum (L.) All. : **Aramago. Mostacilla. Rabaniza amarilla. Rapisto.**
Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie : **Mastuerzo de los sapos.**
Rorippa hilariana (Walp.) Cabrera : **Berro cimarrón.**
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek : **Berro de invierno. Berro de jardín. Berro del agua. Berro perenne. Berro verdadero.**
Sinapis arvensis L. : **Mostaza salvaje.**
Sisymbrium altissimum L. : **Mostacilla. Nabo chileno.**
Sisymbrium irio L. : **Mostacilla. Nabillo.**
Sisymbrium officinale (L.) Scop. : **Erisimo. Mostacilla. Napur.**
Sisymbrium philippianum I.M. Johnst. : **Chuchar.**

BROMELIACEAE

Aechmea distichantha Lem. : **Caraguatá. Caraguatá chuza. Caraguataí. Caraguatá-í. Caraguatá-y.**
Carda. Cardo. Cardo chuza. Cardo chuzo. Cháguar del aire. Payo.
Ananas comosus (L.) Merr. : **Achupala. Ananá. Avacachi. Piña.**
Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel : **Bilbergia. Bromelia. Clavel del aire. Clavel japonés. Lágrimas de reina. Látigo brasileiro.**
Bromelia balansae Mez : **Caraguatá.**
Bromelia hieronymi Mez : **Cardo gancho blanco. Cháguar blanco.**
Bromelia serra Griseb. : **Caraguatá. Cardo gancho. Cháguar. Cháguar chaqueño. Cháguar morado.**
Cháguar rosado.
Bromelia urbaniana (Mez) L.B. Sm. : **Cháguar. Cháguar salado. Cháguarillo.**
Chevaliera grandiceps Griseb. : **Yerba del pájaro.**
Deuterocohnia brevifolia (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. : **Tarca.**
Deuterocohnia longipetala (Baker) Mez : **Chagual.**
Deuterocohnia lorentziana (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm. : **Tarca.**
Dyckia chaguar Castellano : **Cháguar. Cháguar de las piedras.**
Dyckia floribunda Griseb. : **Cháguar.**
Pseudoananas sagenarius (Arruda) Camargo : **Ananá del monte. Caraguatá. Ibirá. Ihvirá. Ivirá.**
Puya spathacea (Griseb.) Mez : **Cháguar. Cháguar del burro.**
Puya weberiana E. Morren ex Mez : **Flora.**
Tillandsia aëranthos (Loisel.) L.B. Sm. : **Clavel azul del aire. Clavel del aire. Flor del aire azul.**
Tillandsia duratii Vis. var. *saxatilis* (Hassl.) L.B. Sm. : **Clavel del aire azul. Dapiché. Nadagué.**
Tillandsia ixioides Griseb. : **Clavel del aire. Clavel del aire amarillo. Flor del aire amarilla.**
Tillandsia recurvata (L.) L. : **Clavel del aire chico.**
Tillandsia usneoides (L.) L. : **Barba de palo. Barba de quenua. Barba de viejo. Barba del monte.**
Barba del tabaquillo. Cabello de ángel. Clavel del aire. Flor del aire. Musgo español.
Tuyá-rendivá.

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. : **Clavel del aire. Flor del aire. Margarita.**
Vriesea friburgensis Mez var. *tucumanensis* (Mez) L.B. Sm. : **Cardito manso.**

BUDDLEJACEAE

Buddleja araucana Phil. : **Matico. Pañil.**
Buddleja aromatica J. Rémy : **San Juan Cora.**
Buddleja brasiliensis Jacq. ex Spreng. : **Barbasco. Cambará. Cambará chico. Cambará del campo.**
Gordolobo falso. Matico de la puna. Palo blanco. Peludilla. Peludillo. Salvia blanca. Verbasco.
Yerba de San Juan.
Buddleja cordobensis Griseb. : **Palo blanco. Salvia de la hora. Salvialora.**
Buddleja davidii Franch : **Lila. Lila de verano.**
Buddleja globosa Hope : **Matica. Panguil. Pañil.**
Buddleja madagascariensis Lam. : **Cambará.**
Buddleja mendozensis Benth. : **Hierba de la hora. Hierbalora. Salvia blanca. Salvia de la hora.**
Salvialora. Salvialora de la hora. Salvilora.
Buddleja misionum Kraenzl. : **Lengua de zorro.**
Buddleja stachyoides Cham. & Schlecht. : **Batea china. Cenicienta. Gordolobo falso. Hoja trapo. Matico.**
Verbasco. Yerba del cuerno.
Buddleja thyrsoides Lam. subsp. *angusticarpa* E.M. Norman & L.B. Sm. : **Cambará.**
Buddleja tubiflora Benth. : **Cambará chico.**
Buddleja tucumanensis Griseb. : **Matico de la puna. Yerba de San Juan.**

BURSERACEAE

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand : **Ysy.**

CACTACEAE

Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & Rose : **Saguaro.**
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiffer : **Peluca de viejo.**
Cereus aethiops Haw. : **Azulejo. Cardoncito. Hachón. Higo chumbo. Quisco.**
Cereus forbesii Otto ex C.F. Först. : **Cardón. Ucle.**
Cereus grandiflorus Mill. : **Reina de la noche.**
Cereus stenogonus K. Schum. : **Caiami. Cardón del Paraná. Tuna.**
Cereus uruguayanus R. Kiesling : **Cacto. Cardón.**
Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. : **Cogote de suri. Cola de gato. Cola de zorro. Ullvincha.**
Uvilinche.
Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M. Knuth : **Llora tigre. Puelchana. Traicionera.**
Echinopsis leucantha (Gillies ex Salm-Dyck) Walp. : **Cardón. Michura. Quisco.**
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. : **Flor de baile. Reina de la noche.**
Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Rose : **Uñuño.**
Gymnocalycium schickendantzii (F.C.A. Weber) Britton & Rose : **Viejitos.**
Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose : **Ciaha'tuk. Sa'ta. Ulua.**
Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds : **Tuna.**
Lophophora williamsii (Lem.) Coult. : **Peyote.**
Maihuenia patagonica (Phil.) Britton & Rose : **Chupa sangre.**
Maihueniopsis glomerata (Haw.) R. Kiesling : **Bolas de indio.**
Neowerdermannia vorwerkii Fric : **Achacana.**
Nopalea cochenillifera (L.) Salm.-Dyck : **Nopal.**
Opuntia airampus Haenke : **Airampo.**
Opuntia anacantha Speg. var. *kisca-loro* (Speg.) R. Kiesling : **Kisca loro. Quisca loro. Tuna de perro.**
Opuntia aurantiaca Lindl. : **Tuna del cerro.**
Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw. : **Tuna. Tuna arbórea.**
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. : **Chumbera. Higuera chumbera. Nopal. Penca. Tuna.**

Opuntia paraguayensis K. Schum. : **Penca. Tuna.**
Opuntia quimilo K. Schum. : **Quimil. Quimilí. Quimilo.**
Opuntia soehrensii Britton & Rose : **Cardón.**
Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck : **Penca. Quisca luda.. Quisca ludo. Quiscaludo. Quishcaloro Tuna. Tunilla. Tunita.**
Peireskia aculeata Mill. : **Grosellero.**
Pereskia sacharosa Griseb. : **Sacha rosa.**
Pterocactus tuberosus (Pfeiff.) Britton & Rose f. *tuberosus* : **Cola de piche.**
Quiabentia verticillata (Vaupel) Borg : **Sacha rosa.**
Rhipsalis aculeata F.A.C. Weber : **Cacto trepador. Suelda consuelda.**
Rhipsalis cruciforme (Vell.) A.Cast. : **Suelda consuelda.**
Rhipsalis lumbricoides (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck : **Suelda consuelda. Suelta consuelda.**
Setiechinopsis mirabilis (Speg.) de Haas : **Flor de la oración.**
Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose : **Caiami. Cardón. Cardón del llano. Cardón del Paraná. Cardón moro. Daiami. Dayami. Tuna.**
Strombocactus disciformis (DC.) Britton & Rose : **Peyote.**
Trichocereus atacamensis (Phil.) Backeb. : **Achama. Achuma. Cardón. Kebayo. Pasacana.**
Trichocereus candicans (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose : **Alava.**
Trichocereus pachanoi Britton & Rose : **Agua colla. Gigantón.**
Trichocereus strigosus (Salm-Dyck) Britton & Rose : **Cola de zorro. Velas de la vírgen.**
Trichocereus terscheckii (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose : **Acuma. Cardón. Cardón del valle. Cardón grande.**
Tunilla corrugata (Salm-Dyck) D.R.Hunt & Iliff : **Airampu.**
Zygocactus truncatus (Haw.) Schum. : **Pluma de Santa Teresa. Santa Teresita.**

CALYCANTHACEAE

Calycanthus occidentalis Hook. & Arn. : **Calicanto.**

CALYCERACEAE

Acicarpha tribuloides Juss. : **Cardo torito. Roseta. Rosetilla. Torito. Toro-rati.**
Calycera herbacea Cav. : **Bailabien. Hierba de la apostema.**
Nastanthus aglomeratus Miers : **Callampa de burro.**
Nastanthus caespitosus (Phil.) Reiche : **Repollo de la sierra.**

CAMPANULACEAE

Lobelia hassleri Zahlbr. : **Cola de zorro.**
Siphocampylus foliosus Griseb. : **Cola de león. Flor de la víbora.**
Specularia speculum-veneris Tanf. ap. Caruel : **Espejo de Venus.**
Triodanis perfoliata var. *biflora* (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley : **Soplillo.**

CANNABACEAE

Cannabis sativa L. (Cannabinaceae) : **Cáñamo.**
Humulus scandens (Lour.) Merr. : **Lúpulo. Lúpulo silvestre.**

CANNACEAE

Canna glauca L. : Achera. Achira. Achira amarilla. Achira blanca. Caña de la India. Maraca amarilla. Maraca amarillo. Maraca boba. Maraca bola. Maraca de pantano. Mberig. Mberisaiyú. Parirí.
Canna indica L. : Achera. Achera colorada. Achira. Achira colorada. Achira de jardín. Achira roja. Bandera. Bandera española. Caña coro. Caña corro. Caña de la India. Caña india. Cuentas. Chancle. Chancala. Chancola. Chupa flor. Flor de cangrejo. Joro joro. Lengua de dragón. Maraca. Maraca cimarrona. Maraca morada. Maraca roja. Naraca cimarrona. Parirí. Platanillo. Tolima. Yerba del rosario.

CAPPARACEAE

Capparis atamisquea Kuntze : Atamisque. Atamisqui. Leña hedionda. Mata gusanos. Mata negra.
Capparis cynophallophora L. : Ababán. Ivirá-pororó. Poroto guaycurú.
Capparis flexuosa L. : Poroto guaycurú.
Capparis retusa Griseb. : Ababán. Azucena del monte. Cocol. Îguirá pororó. Porotillo. Poroto del monte. Poroto guaicurú. Poroto guaycurú. Sacha naranjo. Sacha poroto. Yvyrá pororó.
Capparis salicifolia Griseb. : Palo verde. Sacha sandía. Sandía de cabra. Sandía hedionda.
Capparis speciosa Griseb. : Alcaparra. Amarguillo. Bola verde. Caimbé-y. Meloncillo. Naranjillo. Naranjo del monte. Palo verde. Sacha limón. Sacha naranja. Sacha sandía.
Capparis tweediana Eichler : Caá-micuré. Cayampa. Mbuyuré-caá. Meloncillo. Sacha membrillo. Yerba comadreja. Yerba de la comadreja.
Cleome aculeata L. var. *aculeata* : Orozú.
Cleome aculeata L. var. *cordobensis* (Eichler ex Griseb.) Kuntze : Orozú.
Cleome hassleriana Chodat : Catinga de negro. Cleome. Garcita. Mostacilla rosada.
Cleome trachycarpa Klotzsch ex Eichler : Flor hedionda. Orozú. Yuyo colorado. Yuyo morado.
Cleome tucumanensis Iltis : Albahaca del monte. Reventador.
Cleome viridiflora Schreb. : Catinga de negro.
Crateva tapia L. : Flor de seda. Naranjillo. Ñandipá. Papaguayán. Payagua labón. Payagua-naranjo. Tapá.

CAPRIFOLIACEAE

Abelia grandiflora (André) Rehder : Abelia.
Lonicera japonica Thunb. : Madreselva.
Sambucus australis Cham & Schldl. : Rama florida. Sauco. Saúco. Saúco común. Saúco del nordeste.
Sambucus nigra L. : Saúco. Saúco europeo.
Sambucus nigra L. subsp. *peruviana* (Kunth) R. Bolli : Kiola. Saúco. Sauco del Noroeste. Saúco serrano.
Viburnum opulus L. : Bola de nieve.
Viburnum tinus L. : Laurel. Laurel tino. Laurustinus.

CARICACEAE

Carica glandulosa Pav. ex A. DC. : Higuera del monte.
Carica papaya L. : Lechosa. Mamón. Papaya.
Carica quercifolia (A.St.-Hil.) Hieron. : Higuera del monte. Higuera salvaje. Higuerrilla. Higuerrita. Higuerrón. Jacaratiá. Jacarati-í. Mamón del monte. Ñacaratiá. Papaya silvestre. Sacha higo. Sacha higuera. Sacha higuerrón. Tacará-tiá. Tuya cazo. Yacarati-á. Yacaratiá. Yacaré-tiá.
Jacaratia corumbensis Kuntze : Akol-yacón. Ibig-i. Igví-ig. Yacón. Yacón-ivi-y.
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. : Ambaí-guazú. Árbol del pan. Árbol del queso. Jacaratiá. Jacarati-í. Ñacaratiá. Yacaratiá. Yacaratiih.

CARYOPHYLLACEAE

- Agrostema githago* L. : **Neguilla. Yetón.**
Cardionema ramosissima (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. : **Inambú-caá. Roseta.**
Cerastium arvense L. (Caryophyllaceae) : **Cerastio.**
Cerastium glomeratum Thuill. : **Pasto de Santa Rosa. Pasto peludo. Yerba del pobre. Yerba del pollo.**
Cerastium rivulariastrum Moeschl & Pedersen : **Yerba de pobre.**
Colobanthus quitensis (Kunth.) Bartl. : **Clavel antártico.**
Dianthus barbatus L. : **Clavelina. Macetilla.**
Dianthus carophyllus L. : **Clavel.**
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult. : **Acuérdate.**
Gypsophila elegans M. Bieb. : **Flor de ilusión. Gipsosila. Gypsosila. Ilusión.**
Herniaria hirsuta L. : **Herniaria peluda.**
Lychnis chalconia L. : **Cruz de Jerusalén. Cruz de Malta.**
Lychnis coronaria (L.) Desr. : **Oreja de gato.**
Paronychia brasiliensis DC. : **Paico. Yerba tontita.**
Paronychia chilensis DC. : **Herniaria.**
Polycarpon suffruticosum Griseb. : **Chiflón.**
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. : **Periquillo.**
Saponaria officinalis L. : **Hierba guanaquera. Jabonera. Raíz jabón. Saponaria. Yerba jabonera.**
Silene gallica L. : **Calabacilla.**
Silene pendula L. : **Silena. Silene.**
Stellaria media (L.) Cirillo : **Caá pikí. Caá-piquí. Capiquí. Estrellita. Quilloy. Yerba chaquera. Yerba del pajarero. Yerba del pájaro.**

CASUARINACEAE

- Casuarina cunninghamiana* Miq. : **Casuarina. Pino australiano. Roble australiano.**

CELASTRACEAE

- Evonymus japonica* L.f. : **Evónimo. Siempre verde.**
Maytenus boaria Molina : **Horco molle. Maitén. Maitén grande. Naranjita. Orco molle. Sauce patagónico. Sen. Yukirá.**
Maytenus chubutensis (Speg.) Lourteig & O'Donnell & Sleumer : **Chaurilla. Maitecillo. Maitén.**
Maytenus disticha (Hook. f.) Urb. : **Leña dura. Maitén chico.**
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek : **Cancorosa. Cangorosa. Concorosa. Congorosa. Molle morotí. Pus pus. Quebrachillo. Sombra de toro.**
Maytenus magellanica (Lam.) Hook.f. : **Horco-molle. Huayo. Leña dura.**
Maytenus scutioides (Griseb.) Lourteig & O'Donnell : **Guasuquea.**
Maytenus spinosa (Griseb.) Lourteig & O'Donnell : **Abreboca. Abriboca. Mistol. Molle blanco. Monte negro. Moya negra. Paloma yuyo. Piquillín del loro. Sacha mistol.**
Maytenus viscifolia Griseb. : **Asperillo. Capia. Chasquí yuyo. Chusqui-yuyo. Mucamo. Palta. Retama. Sombra de toro. Tapia.**
Maytenus vitis-idaea Griseb. : **Carne gorda. Coique yuyo. Coiqui yuyo. Colkiyuyo. Colkiyuyu. Colqui-yuyo. Cosqui yuyo. Chaplán. Chaplean. Ibirá-yuquí. Indio yuki. Ivá-yeguí. Ivirá yuquí. Mboretí caá. Palta. Sal del indio. Sol del indio. Tala salada. Yequí-ra. Yequira. Yerba del tapir. Yuqui guaycurú. Yuquirá mayor.**
Plenckia integerrima Lundell : **Molle.**

CELTIDACEAE

Celtis australis L. : **Almez. Celtis.**

Celtis chichape (Wedd.) Miq. : **Tala. Tala churqui. Tala guiador. Tala negra. Tala pispá.**

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. : **Churoque. Churqui tala. Horco tala. Ibirá guazú. Rompecapa. Tala. Tala gateador. Tala gateadora. Tala trepador. Tala trepadora. Talita. Yoasí-y. Yoasi-y-guazú. Yuasí-y.**

Celtis pallida Torr. var. *pallida* : **Churqui tala. Tala. Tala blanco. Tala chiquito. Tala de los alambrados. Tala mogote. Tala negro. Tala pispito. Tala pispo.**

Celtis pubescens (Humb. & Bonpl.) Spreng. : **Tala. Tala de selva. Tala gateadora. Tala hatá.**

Celtis tala Gillies ex Planch. : **Tala. Tala amarillo. Tala árbol. Tala blanco. Yoasí. Yoasí-y guazú.**

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum demersum L. : **Cama de ranas. Ceratófilo. Cola de zorro. Hierba con cuernos. Ortiga de agua.**

CECROPIACEAE

Cecropia pachystachya Trécul : **Ambá-hú. Amba-î. Ambai. Ambaiba. Ambay. Amba'y. Palo de lija.**

CICADACEAE

Cycas revoluta Thunb. : **Cica.**

CLUSIACEAE

Hypericum calcynum L. : **Botón de oro. Rosa de Sharon.**

Hypericum connatum Lam. : **Caá-botering. Caávo torî. Caá-vorotí. Caá-votireg. Ca'avo torî. Oreja de gato. Sombrerito. Yerba alegre. Yerba de la soledad. Yerba meona.**

Hypericum moserianum André : **Botón de oro.**

Hypericum perforatum L. : **Corazoncito. Hipérico. Yerba de San Juan.**

Rheedia brasiliensis (Mart.) Planch. & Triana : **Bacuporí. Bacurí. Pacurí.**

COCHLOSPERMACEAE

Cochlospermum tetraporum Hallier f. : **Árbol de papel. Árbol del papel. Árbol papel. Palo de papel. Palo papel. Tabaquillo.**

COMBRETACEAE

Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz : **Bigote. Cepillo. Cepillo de mono. Peine de mono.**

Terminalia australis Cambess. : **Amarillo. Amarillo del río. Guayaibí amarillo. Huarayú. Palo amarillo. Tanimbú.**

Terminalia triflora (Griseb.) Lillo : **Amarillo. Amarillo del río. Guayabil amarillo. Guayaibí amarillo. Guayaibí-saiyú. Ibirá-saiyú. Lanza. Lanza amarilla. Lapachillo. Merendíhva. Palo amarillo.**

COMMELINACEAE

Commelina diffusa Burm. f. : **Canutillo. Cohíte. Comelina. Coyuntura. Chiriyuyo.**

Empanadilla. Flor de Santa Lucía. Hierba del pollo. Leandro Gómez. Santa Lucía. Siempreviva.

Tripa de gallina. Tripa de pollo.

Commelina erecta L. : **Baguero-miní. Cohíte azul. Espuelitas. Flor de Santa Lucía. Hierba del pollo.**

Leandro Gómez. Mataliste. Mataliz. Santa Lucía. Santa Lucía azul. Santa Lucía de flores azules.

Tradescancia. Tripa de gallina. Yerba de Santa Lucía. Yerba del pollo.

Commelina salcata : **Baguero-miní. Flor de Santa Lucía.**

Commelina tuberosa L. : **Flor de Santa Lucía. Santa Lucía.**
Rhoeo discolor (L'Hér.) Hance ex Walp.: **Roeo.**
Tradescantia cerinthoides Kunth : **Tradescantia blossfeldiana. Tradescantia de Blossfeld.**
Tradescantia fluminensis Vell. : **Amor de hombre. Flor de Santa Lucía. Judío errante. Leandro Gómez. Santa Lucía. Santa Lucía blanca. Tradescantia. Yerba de Santa Lucía.**
Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos. (Commelinaceae) : **Capií-teteú. Flor de Santa Lucía. Leandro Gómez. Pasto del tero. Pasto estrella. Santa Lucía. Santa Lucía de flores rosadas. Santa Lucía morada. Santa Lucía rosada. Yerba de Santa Lucía.**
Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder : **Flor de Santa Lucía. Leandro Gómez. Santa Lucía. Santa Lucía rosada. Yerba de Santa Lucía.**
Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt : **Cohitre morado. Púrpura. Reina púrpura. Tradescantia.**
Tradescantia zebrina Bosse : **Tradescancia.**

CONVOLVULACEAE

Calystegia sepium (L.) R. Br. var. *americana* (Sims) Kitag. : **Campanilla. Campanilla rosada. Campanita.**
Convolvulus arvensis L. : **Campanilla. Campanilla blanca. Campanilla perenne.**
Corregüela. Corregüela menor. Correhuela. Correhuela menor. Corregüela. Enredadera europea. Enredadera perenne. Garrotilla. Suspiro.
Convolvulus bonariensis Cav. : **Campanillita.**
Convolvulus hermaniae L'Hér. : **Campanilla. Campanilla blanca. Campanita. Suspiro.**
Convolvulus tricolor L. : **Buenos días. Maravilla.**
Cressa truxillensis Kunth : **Tripa de pollo.**
Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris : **Inambú-caá. Mbaracayá-nambí. Oreja de gato. Oreja de ratón. Orejita.**
Dichondra sericea Sw. var. *sericea* : **Oreja de gato.**
Evolvulus sericeus Sw. : **Pelucilla. Peludilla. Yerba peluda.**
Exogonium purga (Wender) Benth. : **Jalapa.**
Ipomoea alba L. : **Buenas noches. Campanilla. Dama de noche. Isipó morotí. Paraguüita de novia.**
Ipomoea annicola Morong : **Campanilla.**
Ipomoea batatas (L.) Poir. : **Apichú. Batata. Boniato. Camote. Papa dulce. Yetig.**
Ipomoea bonariensis Hook. : **Batata porteña. Batatilla purgante. Tayuyá.**
Ipomoea cairica (L.) Sweet : **Bejuco. Campanilla. Mechoacán. Suspiros.**
Ipomoea carnea Jacq. subsp. *fistulosa* (Choisy) D.F. Austin : **Campanilla arbustiva. Mandiyurá. Mandiyú-rá.**
Ipomoea grandifolia (Dammer) O'Donell : **Bejuco. Campanilla.**
Ipomoea hederifolia L. : **Poroto del monte.**
Ipomoea hieronymi (Kuntze) O'Donell : **Mecho.**
Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. : **Batatilla. Bejuco. Caá-parí. Suspiros.**
Ipomoea jujuyensis O'Donell : **Mecho.**
Ipomoea malveoides Meisn : **Caávó pochí.**
Ipomoea nitida Griseb. : **Batata de agua. Batata purgante. Batatilla. Caá-parí.**
Ipomoea pennata (Desr.) Bojer : **Persianita.**
Ipomoea platensis Ker Gawl. : **Batata de agua. Mecho. Mechoacán falso.**
Ipomoea plummerae A. Gray : **Culi culi. Culina.**
Ipomoea pubescens Lam. : **Trazaholla.**
Ipomoea purpurea (L.) Roth : **Bejuco. Suspiros.**
Ipomoea quamoclit L. : **Campanilla. Clarín. Clavelina. Quamochit.**

CORIARIACEAE

Coriaria ruscifolia L. : **Beu. Deu. Deu-luhuén. Güisque. Huique. Huiquehique. Huiqui. Mata ratones.**

CORNACEAE

Aucuba japonica Thunb. : **Aucuba.**
Griselinia ruscifolia (Clos) Ball : **Liliquén.**

CORSIACEAE

Arachnitis uniflora Phil. : **Flor de la araña. La extraña.**

CRASSULACEAE

Kalanchoe tubiflora (Harvey) R. Hamet. : **Pata de langosta.**
Sedum pachyphyllum Rose : **Bananita. Nariz de borracho.**
Sedum sarmentosum Bunge : **Uña de gato.**

CUCURBITACEAE

Abobra tenuifolia (Gillies ex Hook. & Arn.) Cogn. : **Sandía de víbora.**
Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart. Crov. : **Cayote. Papa imperial. Sandía purgante. Tayiyá. Tayuyá.**
Cayaponia citrullifolia (Griseb.) Cogn. ex Griseb. : **Tayuyá.**
Cayaponia martiana (Cogn.) Cogn. : **Tajujá. Tayuyá.**
Cayaponia podantha Cogn. : **Sandía del monte.**
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. : **Zapallo del diablo.**
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai subsp. *vulgaris* (Schrad. ex Eckl. & Zeyh.) Fursa : **Melón de agua. Sandía.**
Citrullus vulgaris Schrad. var. *citriodes* Bailey : **Cidra cayota.**
Cucumis anguria L. : **Pepinillo de la India. Sandía del diablo. Sandía de la víbora.**
Cucumis melo L. : **Melón.**
Cucumis melo L. var. *cantalupo* Ser. : **Melón cantalupo.**
Cucumis melo L. var. *dudaium* (L.) Naudin : **Españita de olor.**
Cucumis melo L. var. *inodorus* Naudín : **Melón de invierno.**
Cucumis melo L. var. *reticulatus* Naudín : **Melón escrito.**
Cucumis sativus L. : **Pepino.**
Cucurbita ficifolia Bouché : **Alcayota. Cidra. Cidra cayota.**
Cucurbita maxima Duchesne : **Cháncara. Hubbard. Turbante turco. Yerna. Yeruá. Zapallo. Zapallo criollo. Zapallito. Zapallito amargo.**
Cucurbita maxima Duchesne var. *zapallito* (Carr.) Mill. : **Zapallito de tronco.**
Cucurbita maxima Duchesne var. *zipinka* Mill. : **Zapinca.**
Cucurbita moschata (Lam.) Poir. : **Anco. Andai. Calabaza.**
Cucurbita pepo L. : **Angola. Porongo. Zapallo de Angola.**
Cucurbita pepo L. var. *ovifera* Bailey : **Angolita. Zapallito alargado. Zapallito de tronco alargado.**
Cucurbitella asperata (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. : **Sandía de la zorra.**
Cyclanthera hystrix (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn. : **Erizo. Pepinillo erizo. Pepino erizo.**
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. : **Achojcha.**
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. : **Caiguá. Calabaza. Mate. Porongo.**
Luffa cylindrica (L.) Roem. : **Esponja. Esponja vegetal.**
Melothria candolleana Cogn. : **Pepinito del monte. Zapallito.**
Melothria cucumis Vell. : **Pepino del monte. Pepino del venado.**
Melothria warmingii Cogn. : **Anguyá sandiá.**
Sechium edule Sweet : **Cayote. Chayote. Papa del aire.**
Sicana odorifera Naudin : **Curugua.**
Sicyos polyacanthus Cogn. : **Tupe. Túpulo.**

CUNONIACEAE

Caldcluvia paniculata (Cav.) D. Don : **Quiaca. Tiaca. Triaca. Triaca-triaca.**
Weinmannia trichosperma Cav. : **Lorito. Maden. Palo santo. Teniú. Teñiú. Tinel. Tineo. Tiño.**

CUPRESSACEAE

Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri : **Ciprés. Ciprés de la cordillera. Ciprés de los Andes. Lipaín.**
Calocedrus decurrens (Torr.) Florín : **Cedro de incienso. Tuya gigante.**
Cupressus arizonica Greene : **Ciprés. Ciprés Arizona. Ciprés arizónico.**
Cupressus funebris Endl. : **Ciprés. Ciprés fúnebre.**
Cupressus lusitanica Mill. : **Ciprés. Ciprés de Goa. Ciprés de Portugal. Ciprés lusitánico. Ciprés lusitano.**
Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gord. : **Ciprés. Ciprés de Monterrey. Ciprés lambertina. Lambertiana.**
Cupressus pendula St. : **Ciprés llorón.**
Cupressus sempervirens L. : **Ciprés. Ciprés común. Ciprés del Mediterráneo. Ciprés del levante.**
Cupressus sempervirens L. f. *horizontalis* (Mill.) Voos : **Ciprés horizontal.**
Cupressus sempervirens L. f. *stricta* (Ait.) Rehd. : **Ciprés piramidal.**
Fitzroya cupressoides (Molina) I.M. Johnst. : **Alerce. Alerce chileno. Alerce patagónico. Lahuán. Lahuén.**
Juniperus californica Carr : **California juniper.**
Juniperus chinensis L. : **Ibuki.**
Juniperus communis L. : **Enebro.**
Juniperus sabina L. : **Sabina.**
Juniperus virginiana L. : **Junipero. Red cedar.**
Pilgerodendron uviferum (D. Don) Florin : **Cedro. Cedro de la cordillera. Ciprés de las guayteras. Len. Lipián. Ten.**
Thuja occidentalis L. : **Árbol de la vida. Tuya. Tuya americana.**
Thuja orientalis L. : **Tuya.**
Thuja plicata Don : **Tuya.**

CUSCUTACEAE

Cuscuta boliviana Yunck. : **Reboto.**
Cuscuta cristata Engelm. : **Fideos.**
Cuscuta globiflora Engelm. : **Barba del monte. Cabello de ángel. Zarcillo.**
Cuscuta grandiflora Kunth : **Confite. Piolín. Pitilla. Pitillo.**
Cuscuta indecora Choisy : **Cabello de ángel. Cuscuta. Cuscuta grande. Pelo de ángel.**
Cuscuta indecora Choisy var. *longisepala* Yunck. : **Cuscuta americana.**
Cuscuta obtusiflora Kunth : **Cabello de ángel.**
Cuscuta pentagona Engelm. : **Cuscuta. Cuscuta chica. Cuscuta chilena. Yuyo tumbador.**
Cuscuta suaveolens Ser. : **Cuscuta. Cuscuta chica.**
Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. *xanthochortos* : **Cabello de ángel.**

CYATHEACEAE

Nephelea incana (Karst) Gastony : **Helecho.**
Trichipteris procera (Willd.) R.M. Tryon : **Chachí. Chaschí macho. Helecho. Helecho arborecente de Misiones. Shashí.**

CYPERACEAE

- Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke var. *contracta* Kük. : **Junquillo.**
Carex andina Phil. : **Coironcito.**
Carex sellowiana Schlecht. : **Pasto negro.**
Carex tweediana Ness : **Carex.**
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. : **Cipero. Cipero de Cayena. Negrillo. Pasto inflado.**
Cyperus entrerianus Boeck. : **Cipero. Paragüita.**
Cyperus esculentus L. : **Cebollín. Cotufa. Chucho chufa. Chufa. Chufa salvaje. Kuré pirí. Tamascal.**
Cyperus giganteus Vahl : **Junco. Papiro. Papiro criollo. Pirí. Pirí guasú. Totorá.**
Cyperus ochraceus Vahl : **Totalilla. Totorilla.**
Cyperus odoratus L. : **Junquillo oloroso. Totorilla.**
Cyperus papyrus L. : **Papiro.**
Cyperus prolixus Kunth : **Caí kisé. Cipero. Cortadera. Junquillo duro. Pirí hatá.**
Cyperus reflexus Vahl : **Negrillo.**
Cyperus rotundus L. : **Castañuelas. Cebollín. Cipero. Hasta mañana. Juncea. Negrillo. Pasto bolita. Tamascal. Tamascán. Totorilla.**
Eleocharis albibracteata Nees & Meyen ex Kunth : **Hunco tierno.**
Eleocharis bonariensis Nees : **Eleocharis. Junquillo.**
Eleocharis elegans (Kunth) Roem & Schult. : **Cric-cric. Junquillo.**
Eleocharis montana (Kunth) Roem & Schult. : **Acodo bastardo. Junquito. Pirí mí. Velita.**
Eleocharis parodii Barros : **Junco.**
Fuirena robusta Kunth : **Zaino.**
Kyllinga odorata Vahl : **Caá-pií-catí-payé. Camelilla. Canelilla. Capií-catí. Capín oloroso. Gengibre de los pastos. Gengibre de sabana. Grama olorosa. Gramilla olorosa.**
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton : **Capirí. Cortadera. Pípirí.**
Rhynchospora praecincta Maury : **Pirí saiyú.**
Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller : **Junquillo.**
Schoenoplectus californicus (C.A. Meyer) Soják : **Junco. Pirí. Unco.**
Scirpus giganteus Kunth : **Cortadera. Paja brava.**

CHENOPODIACEAE

- Allenrolfea patagonica* (Moq.) Kuntze : **Jume. Jume colorado.**
Atriplex ameghinoi Speg. : **Repollo silvestre.**
Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr. : **Cachiyuyo. Zampa. Zampa blanca.**
Atriplex montevidense Spreng. : **Cachiyuyo. Zampa.**
Atriplex rosea L. : **Oreja de chanco.**
Atriplex semibaccata R.Br. : **Cachiyuyo. Morenita rastrera. Salbush. Sarbuchi.**
Atriplex spagazzinii A. Soriano ex Múlgura : **Cachiyuyo crespo. Cachiyuyo verde.**
Atriplex undulata (Moq.) D. Dietr. : **Cachiyuyo. Zampa crespa.**
Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze : **Pelagaucho.**
Bassia scoparia (L.) A.J. Scott : **Alfalfa criolla. Alfalfa de los pobres. Cardo ruso. Morenita. Pinito japonés. Yuyo volador.**
Beta vulgaris L. subsp. *cicla* (L.) W. Koch : **Acelga.**
Beta vulgaris L. subsp. *maritima* (L.) Arcang. : **Acelga salvaje.**
Beta vulgaris L. var. *esculenta* : **Remolacha.**
Beta vulgaris L. var. *rapacea* (Koch) Aellen : **Remolacha azucarera.**
Chenopodium album L. : **Cenizo. Grañasche. Quinguilla. Quinoa. Quinquilla. Quinoa. Yuyo blanco.**
Chenopodium ambrosioides L. : **Ambrosía. Caá-né. Caá-ré. Hierba hedionda. Hierba hormiguera. Paico. Paico macho. Pasote. Pichín. Quenopodio. Té de España. Té de los jesuitas. Té de Méjico. Yerba de los jesuitas. Yerba de Santa María. Yerba hedionda.**
Chenopodium cordobense Aellen : **Quinoa.**
Chenopodium dessiccatum A. Nelson var. *leptophylloides* (Murr) Wahl : **Guañasca. Quinoa pampeana.**

Chenopodium graveoleus Willd. var. *bangii* (Murr) Aellen : **Arca yuyo. Yerba larca.**
Chenopodium hircicum Schrad. : **Ajara. Paico. Paiquillo. Quinoa blanca. Quinoa criolla.**
Chenopodium multifidum L. : **Paico. Paico chico. Paico macho. Paiquillo. Pichín.**
Chenopodium murale L. : **Quinoa negra. Yuyo negro.**
Chenopodium pallidicaule Aellen : **Cañahua. Cañihua.**
Chenopodium papulosum Moq. : **Quinoa pampeana.**
Chenopodium quinoa Willd. var. *melanospermum* Hunz. : **Quinoa.**
Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult. : **Yuyo bola.**
Heterostachys ritteriana (Moq.) Moq. : **Apen. Jume. Jumecillo.**
Holmbergia tweedii (Moq.) Speg. : **Guanache. Guanaschi. Tala del indio.**
Salsola kali L. : **Cardo del diablo. Cardo ruso.**
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott : **Jume. Vinagrillo.**
Spinacea oleracea L. : **Espinaca.**
Suaeda divaricata Moq. : **Fume. Jume. Jume blanco. Vidriera.**

DAVALLIACEAE

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl : **Helecho serrucho. Serrucho.**

DESFONTAINIACEAE

Desfontainia spinosa Ruiz & Pav. : **Taique.**

DICKSONIACEAE

Dicksonia sellowiana Hook. : **Chachí. Chaschí hembra. Chaschí manso. Helecho arborescente. Helecho de tronco. Shashí.**

DILLENIACEAE

Tetracera oblongata DC. : **Liana del agua.**

DIOSCOREACEAE

Dioscorea alata L. : **Ñame.**
Dioscorea batatas Dcne. : **Ñame.**
Dioscorea microbotrya Griseb. : **Alfa sandía.**
Dioscorea pilcomayensis Hauman : **Kará.**
Dioscorea sinuata Vell. : **Carachi. Carapé. Zarza batata.**

DIPSACACEAE

Dipsacus fullonum L. : **Astas del diablo. Carda. Carda de cardar. Carda silvestre. Cardencha. Cardo de cardar. Cuernos del diablo. Espuela del diablo. Uñas del diablo.**
Dipsacus sativus (L.) Honck. : **Carda. Carda de cardar.**
Scabiosa atropurpurea L. : **Ambarina. Escabiosa. Escobilla morisca. Flor de la vida. Flor de viuda. Viudita.**

DRYOPTERIDACEA

Dryopteris filix-mas (L.) Schott : **Doradilla macho. Helecho manso. Negrillo.**
Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching : **Calaguala. Pereg.**

EBENACEAE

- Diospyros ebenum* Koenig : **Ébano.**
Diospyros inconstans Jacq. : **Granadillo.**
Diospyros kaki L.f. : **Caqui. Kaki. Plum de Japón.**
Diospyros lotus L. : **Aluparia.**
Diospyros virginiana L. : **Caqui silvestre. Kaki. Permisón.**
Maba inconstans (Jacq.) Griseb. : **Granadillo. Maba.**

ELAEAGNACEAE

- Elaeagnus angustifolia* L. : **Arabia. Olivo de Bohemia.**

ELAEOCARPACEAE

- Crinodendron tucumanum* Lillo : **Granadillo. Patagua argentina. Quebrachillo. Tala blanco. Talilla.**
Muntingia calabura L. : **Cereza. Manzanilla. Manzanita. Sacha guinda.**

EMPETRACEAE

- Empetrum rubrum* Wahl. ex Willd. : **Brecillo. Mirtilla de Magallanes. Murtila. Uvilla. Uvilla de la perdiz.**

EPACRIDACEAE

- Lebetanthus myrsinites* (Lam.) Dusén : **Medallita.**

EPHEDRACEAE

- Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. : **Frutilla del campo. Tola. Tramontana.**
Ephedra boelckei F.A. Roig. : **Parrón. Pichana de toro.**
Ephedra breana Phil. : **Fruta del quirquincho. Frutilla del campo. Pingo-pingo. Solupe. Tramontana.**
Ephedra chilensis C. Presl : **Curupá. Pingo pingo. Solope. Solupe.**
Ephedra frustillata Miers : **Barba de chivo. Camanicilla. Efedra. Pingo-pingo. Solope.**
Ephedra multiflora Phil. ex Stapf : **Pingo-pingo. Tramontana.**
Ephedra ochreatea Miers : **Camán. Cupará. Fruta del bicho. Fruta del piche. Fruta del pichi. Fruta del quirquincho. Frutilla. Quebracho flojo. Solupe. Tramontana.**
Ephedra rupestris Benth. : **Tramontana. Tramontana de la puna.**
Ephedra triandra Tul. emend. J.H. Hunz : **Enredo. Fruta del quirquincho. Frutilla del campo. Pico de gallo. Pico de loro. Pico de pajarito. Retamita roja. Solope. Tramontana.**
Ephedra tweediana Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz : **Cola de caballo. Enredo. Pico de gallo. Pico de loro. Pico de pájaro. Pingo pingo. Sann sann. Tramontana. Trasmontaña.**

EQUISETACEAE

- Equisetum bogotense* Kunth : **Hierba del platero.**
Equisetum giganteum L. : **Aguará ruguai guasú. Cola de caballo. Cola de lagarto. Chicote de fraile. Hierba del platero. Lava platos. Rabo de mula. Yerba de la plata. Yerba del platero. Yerba de Santa Ana. Yerba platera**

ERICACEAE

- Arbutus unedo* L. : **Madroño.**
Erica arborea L. : **Brezo.**
Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. & Arn. : **Chaura. Gush.**
Gaultheria pumila (L. f.) D.J. Middleton : **Murtilla. Mutilla.**

ERYTHROXYLACEAE

- Erythroxylum argentinum* O.E. Schulz : **Ajicillo. Coca. Coca del monte. Sacha ají.**
Erythroxylum coca Lam. : **Coca. Coca del monte.**
Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E. Schultz. : **Mboreví-cama.**
Erythroxylum microphyllum A.St.-Hil. : **Coca.**

EUCRYPHIACEAE

- Eucryphia cordifolia* Cav. : **Muermo. Toz. Ulmo. Urmo. Voyencum.**

EUPHORBIACEAE

- Acalypha communis* Müll. Arg. : **Acalifa. Albahaquilla.**
Acalypha gracilis Spreng. : **Flor de espiga chica.**
Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg. : **Laranjera brava.**
Adelia spinosa (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. : **Ñuatí-curuzú-morotí.**
Alchornea glandulosa Poepp. : **Camborá-guapí. Guampita. Mora blanca. Tapiá-guazú. Tapiá-guazú-y.**
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. : **Guampito. Palo macho. Tapiá guasú.**
Aleurites fordii Hemsl. : **Árbol de la China. Árbol del tung. Tung.**
Aleurites moluccana (L.) Willd. : **Candle-nut. Lumban. Lumbang.**
Aporosella chacoensis (Morong) Speg. : **Balcoca. Ibirá-rembé. Ivirá-rembé.**
Chiropetalum patagonicum (Speg.) O'Donell & Lourteig : **Oreja de laucha.**
Cnidoscolus albomaculatus (Pax) I.M. Johnst. : **Cerraja. Ortiga. Ortiga brava. Pino guasú.**
Cnidoscolus loasoides (Pax) I.M. Johnst. : **Ortigón.**
Cnidoscolus vitifolius (Mill.) Pohl var. *cnicodendrum* (Griseb.) Louerteig & O'Donell : **Cerraja. Cerraja árbol. Ortiga de piñones. Piñón de ortiga.**
Cociaeum variegatum (L.) Blume : **Croto. Crotón.**
Colliguaja integerrima Gillies & Hook. : **Coliguaja. Coliguala. Coliguay. Coliguaya. Colihuai. Colihuasi. Colihui. Duraznillo. Duraznillo de la patagonia. Palo de leche.**
Croton bonplandianus Baill. : **Nogal del zorro. Paloma yuyo. Piñoncito. Tipîshá ro. Tupucharó. Typycharó.**
Croton echinulatus (Griseb.) Croizat. : **Minuana.**
Croton lobatus L. : **Tartaguillo.**
Croton myriodontus Müll. Arg. : **Cambalacha. Manzanito de amor. Sanalotodo.**
Croton parvifolius Müll. Arg. : **Siete estrellas. Yerba de la gama.**
Croton pauperulus Müll. Arg. : **Nogal del zorro.**
Croton sarcopetalus Müll. Arg. : **Botonillo.**
Croton sparciflorus Morong : **Tupacharo.**
Croton urucurana Baill. : **Everá-caá-berá. Ivirá-caá-berá. Sangre de Drago. Sangre de dragón. Sangre drago. Sangregado. Urucurá.**
Euphorbia brasiliensis Lam. : **Caá iatá.**
Euphorbia caespitosa Lam. : **Lecherona. Lechetrenza. Lechetrés. Pichoa. Pichoga.**
Euphorbia hirta L. : **Leche de la golondrina. Lechera de la golondrina. Yerba de la golondrina.**
Euphorbia hypericifolia L. : **Caá iatá. Lechera. Mboí-caá. Perejil. Yerba de la golondrina. Yerba de la víbora.**
Euphorbia lathyris L. : **Arbolito de la cruz. Contrarrayo. Pararrayo. Tártago. Treinta y tres.**
Euphorbia ovalifolia (Klotzsch & Garcke) Boiss. : **Cola de novia. Leche de paloma. Lechuguilla.**
Euphorbia marginata Pursh : **Copo de nieve.**
Euphorbia papillosa A.St.-Hil. : **Lecherón. Lechetrés. Lechosa. Mercurio.**
Euphorbia peplus L. : **Albahaca del campo. Albahaca venenosa. Albaquilla. Lechetrés. Lechetrezma. Pichoa. Siempre verde. Tres leches.**
Euphorbia portulacoides L. : **Lechetrés. Lechetrezma. Pichoa. Pichoga.**
Euphorbia pulcherrima Will. : **Estrella federal.**
Euphorbia schickendantzii Hieron. : **Lichi lawen.**

Euphorbia selloi (Klotzsch & Garcke) Boiss. : **Yerba de la golondrina.**
Euphorbia serpens Kunth : **Cola de novia. Lechetrés. Meona. Meonita. Pichoa rastrera. Rompepedras. Yerba de la chicharra. Yerba de la golondrina. Yerba de la paloma. Yerba meona. Yerba vergonzosa.**
Euphorbia splendens Bojer : **Corona de Cristo.**
Jatropha curcas L. : **Piñón. Piñón del diablo.**
Jatropha excisa Griseb. : **Comida del zorro. Higuera del zorro. Higuera. Piñón. Sacha higuera.**
Jatropha excisa Griseb. var. *pubescens* Lourteig & O'Donnell : **Nogalito.**
Jatropha isabelli Müll. Arg. var. *antisyphilitia* (Speg.) Pax : **Yaguá rová.**
Jatropha macrocarpa Griseb. : **Higuera del zorro. Ortigón bravo macho.**
Jatropha pedersenii Lourteig : **Yaguá rová.**
Julocroton argenteus (L.) Didr. : **Minuana. Minuana colorada. Turubí. Yerba mineral.**
Julocroton subpannosus Müll. Arg. var. *subpannosus* : **Bálsamo. Bálsamo del campo. Turuví.**
Manihot dulcis (J.F. Gmel.) Pax : **Mandioca comestible. Mandioca dulce.**
Manihot esculenta Crantz : **Mandió. Mandioca. Mandioca comestible. Yuca.**
Manihot grahamii Hook. : **Café. Café de Bonpland. Café silvestre. Falsa mandioca. Falso café. Falso cafeto. Guasú mandió. Mandioca. Mandioca brava. Mandioca cimarrona. Mandioca del venado. Mandioca salvaje. Yuca del monte.**
Mercurialis annua L. : **Mercurial.**
Phyllanthus acuminatus Vahl : **Chirrincha.**
Phyllanthus niruri L. : **Filanto. Filanto urinario. Helechito. Peronillo del pasto. Rompepedras.**
Phyllanthus sellowianus Müll. Arg. : **Sarandí blanco.**
Ricinus communis L. : **Castor. Catapucia. Hierba del diablo. Higuera infernal. Higuera. Palma christi. Ricino. Tártago.**
Sapium haematospermum Müll. Arg. : **Árbol de la leche. Árbol de leche. Blanquillo. Cambí. Curupí. Curupí-caí. Curupicá-í. Curupikí. Kurupika'y. Lecherón. Mata ratas. Mata torcida. Palo de leche. Pega pega. Punuá.**
Sebastiania brasiliensis Spreng. : **Árbol de la leche. Árbol de leche. Blanquillo. Ibirá-camby. Ivirá-cambí. Leche leche. Lecherón. Palo de leche. Yvirá kambu.**
Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & B.J. Downs : **Amarillo. Blanquillo. Boloboj. Guindillo. Ibirá camby. Ivirá-cambú. Leche-leche. Lecherón. Palo de leche. Talilla.**
Sebastiania schottiana (Müll. Arg.) Müll. Arg. : **Sarandí. Sarandí negro.**
Stillingia patagonica (Speg.) Pax & K. Hoffm. : **Mata crespá. Mata torcida.**
Tragia geraniifolia Klotzsch ex Baill. : **Enredadera brava. Isipó porotí. Ortiga. Ortiga brava. Ortiga quemadora. Ortiguilla.**
Tragia volubilis L. : **Enredadera peludilla. Ortiga. Ortiga brava. Ortiga. Ortiguilla. Pringa. Pringa moza.**

FABACEAE

Acacia albicorticata Burkart : **Aromo. Aromo blanco. Espinillo. Espinillo blanco. Espino blanco. Tataré. Tusca blanca.**
Acacia aroma Gillies ex Hook & Arn. : **Aromo. Aromo negro. Espinillo. Espinillo aromita. Paaic. Tusca.**
Acacia atramentaria Benth. : **Aromo negro. Brea. Churqui. Churquillo. Espinillo. Espinillo bravo. Espinillo colorado. Espinillo fuerte. Espinillo negro. Garabatá. Garabato. Garabato negro. Sacha árbol.**
Acacia bonariensis Gillies ex Hook. & Arn. : **Garabato. Garabato blanco. Ñapindá. Ñapindá blanco. Ñapinday. Uña de gato. Yuquerí. Yuquerí morotí.**
Acacia caven (Molina) Molina : **Aroma. Aromito. Aromo. Aromo criollo. Caven. Churque. Churqui. Espinillo. Espinillo del bañado. Espinillo negro. Espinillo Santa Fe. Quirinka. Tusca.**
Acacia dealbata Link : **Acacia. Acacia francesa. Aromo. Aromo del país. Aromo francés. Mimosa. Mimosa plateada.**
Acacia etilis Speg. : **Garabato de cuatro caras. Garabato guiador.**
Acacia farnesiana (L.) Willd. : **Espinillo.**

Acacia furcatispina Burkart : **Garabato. Garabato blanco. Garabato bravo. Garabato macho. Garabato negro. Teatín. Tinticaco. Uña de gato. Yuquerí.**

Acacia karoo Hayne : **Espinillo.**

Acacia longifolia (And.) De Wild. : **Acacia trinervia. Aromo. Aromo doble.**

Acacia macrantha Humb. & Bonpl. ex Willd. : **Aroma. Tusca**

Acacia martii Benth. : **Yapán.**

Acacia mearnsii De Wild. : **Acacia del centenario.**

Acacia melanoxylon R.Br. : **Acacia aromo. Acacia australiana. Acacia negra. Aroma negra. Aromo australiano. Aromo negro. Aromo salvaje.**

Acacia praecox Griseb. : **Añapindá. Arca. Aromo. Espinillo. Espinillo de Santa Fe. Espinillo macho. Garabato. Garabato hembra. Garabato negro. Ñapindá. Ñapindá negro. Santa Fe. Uña de gato.**

Acacia retinodes Schltld. : **Acacia floribunda.**

Acacia tucumanensis Griseb. : **Garabatá. Garabato. Uykerí-guazú. Yuquerí-guazú. Yucará-putá.**

Acacia visco Lorentz ex Griseb. : **Acacia. Acacia visco. Arca. Aromo. Cebil. Visco. Visco arca. Viscote. Viscote blanco. Viscote negro. Viste. Yapán.**

Acosmium subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev : **Lapachillo. Urunday blanco.**

Adesmia aegiceras Phil. : **Acerillo. Cuernos de cabra.**

Adesmia bicolor (Poir.) DC. : **Alverjilla. Babosita. Patope. Pato-pié.**

Adesmia boronioides Hook. f. : **Paramela. Yagnen. Yerba carmelita.**

Adesmia caespitosa Phil. : **Cuernos de cabra. Leña de cuerno.**

Adesmia capitellata (Clos) Hauman : **Motita.**

Adesmia crassicaulis Phil. : **Cuernillo. Cuernos de cabra.**

Adesmia cytisoides Griseb. : **Añagua.**

Adesmia digitata Burkart : **Pasto cuerno.**

Adesmia echinus C. Presl. : **Añagua gruesa. Cuernos de cabra. Cuernos de guanaco.**

Adesmia grandiflora Gillies ex Hook. & Arn. : **Triaca.**

Adesmia horrida Gillies ex Hook. & Arn. : **Acerillo. Cuernos de cabra. Paighuen.**

Adesmia incana Vogel : **Alverjilla amarilla.**

Adesmia nanolignea Burkart : **Cuerno. Cuernos de cabra.**

Adesmia pinifolia Gillies ex Hook. & Arn. : **Colimail. Colimamil. Leña amarilla. Varilla.**

Adesmia punctata (Poir.) DC. : **Babosita.**

Adesmia spinosissima Meyen : **Añagua delgada. Añaguilla.**

Adesmia subterranea Clos : **Cuerno. Cuernos de cabra. Jarreta. Llaretá.**

Adesmia trijuga Gillies ex Hook. & Arn. : **Aniagua. Añaguay. Barrilla. Cuernos de cabra. Suncho.**

Adesmia volckmanni Phil. : **Choique mamuel. Mamuel choique. Paramela.**

Aeschynomene montevidensis Vogel : **Acacia de pajonal. Algodonillo. Corcho. Palo pito. Pito. Poroto elegante.**

Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W. Grimes : **Anchi blanco. Palo flojo. Timbó. Timbó atá. Timbó atí. Timbó blanco. Timbó de río. Timbó morotí. Timboi.**

Albizia julibrissin Durazz. : **Acacia de Constantinopla. Árbol de la seda. Árbol de seda.**

Albizia lophanta Benth. : **Aromillo. Mimosa.**

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart : **Anchico blanco.**

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. : **Palo trébol. Roble. Roble criollo. Roble del país. Roble paraguayo. Trébol.**

Amorpha fruticosa L. : **Acacia. Falso índico. Indigo bastardo.**

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan : **Anchico. Cebil. Cebil colorado. Cebil moro. Cevil. Curupa-î. Curupay. Sebil. Sevil.**

Anarthrophyllum patagonicum Speg. : **Neneo macho.**

Anarthrophyllum rigidum (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron. : **Mata amarilla. Mata guanaco. Monte guanaco.**

Anthyllis vulneraria L. : **Trébol de las arenas. Vulneraria.**

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. : **Grapia. Grapia-puna. Grapia puña. Ibirá-perá. Ibirá-peré. Ibirá-piapuña. Ivirá-peré. Ivirá-piapuña.**

Arachis hypogaea L. : **Alfóncigo. Andubí. Cacahuete. Inchic. Mandubí. Manduví. Maní.**

Arachis villosa Benth. : **Manicillo.**

Astragalus bergii Hieron. : **Garbancillo. Garbanzo. Hierba loca. Porotillo. Yerba loca.**
Astragalus cruckshanksii (Hook. & Arn.) Griseb. : **Violeta.**
Astragalus distinens Macloskie : **Garbancillo. Yerba loca.**
Astragalus garbancillo Cav. : **Garbancillo. Hierba loca. Porotillo.**
Astragalus pehuenches Niederl. : **Hierba loca. Tembladerilla.**
Astragalus vesiculosus Clos : **Garbancillo. Mata caballos. Saca trapos. Yerba loca.**
Bauhinia argentinensis Burkart : **Pata de buey. Pata de vaca.**
Bauhinia bauhinioides (Mart.) J.F. Macbr. : **Pata de vaca.**
Bauhinia forficata Link subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin : **Bauhinia blanca. Caoba. Caoba del país. Caoba falsa. Caúba. Falsa caoba. Mahogani. Palo buey. Pata de buey. Pata de cabra. Pata de chiva. Pata de chivo. Pata de toro. Pata de vaca. Pezuña de vaca. Toro-po. Toró-poró.**
Bauhinia microstachya (Raddi) J.F. Macbr. : **Caí-escalera. Escalera de mono. Tuiá-pihuá.**
Bauhinia mollis (Bong.) D. Dietr. var. *notophila* (Griseb.) Fortunato : **Pata de vaca. Uña de tigre.**
Bauhinia uruguayensis Benth : **Corazón de negro. Mboi nai. Pata de vaca.**
Bergeronia sericea Micheli : **Ibirá-itá.**
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr. : **Algarrobilla. Algarrobillo. Ave del paraíso. Barba de chivo. Barba de viejo. Barbón. Cosme. Disciplinas de monjas. Espina de amor. Flor de seda. Flor del indio. Lagaña de perro. Mal de ojos. Picha de perro. Piscala. Poinciana.**
Caesalpinia mimosifolia Griseb. : **Pischalilla.**
Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burkart : **Alagamia. Algarrobillo. Guayacán. Guayacán-hü. Guayacán negro. Ibirá-verá. Ivirá-vera.**
Caesalpinia pluviosa DC. : **Morochillo.**
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sweet : **Chivato chico. Poinciana.**
Caesalpinia pumilio Griseb. : **Chachana.**
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze : **Tara. Taro. Tayo.**
Cajanus cajan (L.) Kill. : **Cumandá-guirá-í. Frijol de palo. Gandul. Guandú. Guandul.**
Cajanus flavus DC. : **Arveja. Arveja palomera. Cumandá-ibirá. Cumandá-ibiráí. Falso café. Poroto guandul. Poroto paraguayo. Sacha café.**
Calopogonium sericeum (Benth.) Chodart & Hassl. : **Cumandá guirá-í.**
Calliandra brevicaulis Micheli : **Anchiquito. Plumerillo.**
Calliandra foliolosa Benth. : **Anchiquiño. Anchiquito. Barba de chivo. Niño azoté. Plumerillo.**
Calliandra parvifolia (Hook. & Arn.) Speg. : **Borla de obispo. Chicote de niño. Flor de seda. Flor del cielo. Niño azoté. Plumerillo. Plumerillo rosado. Plumerito rojo.**
Calliandra selloi (Spreng.) J.F. Macbr. : **Plumerillo.**
Calliandra tweedii Benth : **Arbusto de la llama. Borla de obispo. Chicote de niño. Niño azoté. Plumerillo. Plumerillo rojo. Plumerito rojo.**
Camptosema rubicundum Hook. & Arn. : **Capricho. Haba del aire. Isipó colorado. Picardía. Picardía colorada. Pititos.**
Canavalia bonariensis Lindl. : **Cumandá-guazú. Habas de las víboras. Habas del aire. Isipó. Tripa de fraile.**
Canavalia ensiformis (L.) DC. : **Calibolati. Curuguay. Poroto gigante. Poroto sable.**
Caragana arborescens Lam. : **Acacia de Rusia.**
Cascaronia astragalina Griseb. : **Cascarón. Tipa amarilla.**
Castanea sativa Mill. (Fagaceae) : **Castaño.**
Castanea sativa Mill. var. *microcarpa* Lav. (Fagaceae) : **Castañín.**
Ceratonía siliqua L. : **Algarrobo del Líbano. Algarrobo europeo. Carob. Carrubo.**
Cercidium praecox (Ruiz & Pav.) Burkart & Carter : **Brea. Chañar brea. Palo verde.**
Cercis siliquastrum L. : **Árbol de Judas. Árbol de judea. Ciclamor.**
Clitoria cordobensis Burkart : **Arvejilla.**
Collaea argentina Griseb. : **Primavera.**
Colutea arborescens L. : **Espanta lobos.**
Copaifera langsdorfii Desf. : **Cupay.**
Coursetia heterantha (Griseb.) Lavin : **Ajipilla. Ají-pillo. Culima.**
Crotalaria incana L. : **Capuchón. Cumundá-guirá. Poroto. Poroto árbol. Toro caá. Toro caá miní. Yerba del toro.**

Crotalaria juncea L. : **Cáñamo de la India. Goni. Sunn.**
Cynometra bauhiniifolia Benth. : **Mandubí-rá.**
Cytisus canariensis (L.) Kuntze : **Retama de las Canarias.**
Cytisus multiflorus (Ait.) Sweet : **Retama.**
Cytisus scoparius (L.) Link : **Escoba negra. Hiniesta blanca. Retama de escobas. Retama negra.**
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene : **Cumandá guasú.**
Chloroleucon chacöense (Burkart) Barneby & J.W. Grimes : **Palo overo.**
Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & J.W. Grimes : **Espinillo. Juno. Palo cascarudo. Tatané. Tataré.**
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton : **Carayá-ruguay. Isa-pihí. Isa-pihú. Isapuy guazú. Isapychí. Isipó-capí. Isipó-copí. Sapihy. Sapuh-pita. Unco. Ysapuy chico.**
Delonix regia (Boj.) Rafín : **Chivato. Chivato grande. Flamboyana. Framboyo. Samboyán.**
Desmanthus virgatus (L.) Willd. : **Espinillo rastrero. Modestancia. Yucarí niná. Yuquerí-pí. Yvá-carininá.**
Desmodium affine Schltld. : **Pega pega.**
Desmodium cuneatum Hook. & Arn. : **Pega-pega.**
Desmodium incanum DC. : **Pega pega. Taha-taha. Taja. Taya-nde-rejey. Toja. Voy contigo.**
Desmodium pachyrhizum Vogel : **Pega-pega.**
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. : **Pega pega.**
Dioclea paraguariensis Hassl. : **Curunguay.**
Dolichos lablad L. : **Poroto de Egipto. Poroto japonés.**
Dolichos lablad L. var. *albiflorus* (DC.) Mattei : **Chaucha japonesa.**
Dolichos lignosus L. : **Enredadera. Picardía. Ramillete.**
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. : **Bocha peluda.**
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong : **Cambá-nambí. Oreja de negro. Pacará. Pacará del timbó. Tamboril. Timbó. Timbó cedro. Timbó colorado. Timbó negro. Timbó-puitá.**
Erythrina crista-galli L. : **Árbol de coral. Ceibo. Ceibo macho. Cresta de gallo. Choipo. Chopo. Fruto de loro. Ivirá-iputezú. Seibo. Seibo común. Seibo de las islas. Seibo entrerrriano. Seibo macho. Seibo rioplatense. Seibo rojo. Suiñandí. Zuinadí. Zuiñandí. Zuiñunday.**
Erythrina dominguezii Hassl. : **Seibo chaqueño. Seibo formoseño. Seibo rosado.**
Erythrina falcata Benth. : **Ceibo. Corticeira. Seiba. Seibo. Seibito de la selva. Seibo de la selva. Seibo de Jujuy. Seibo de Salta. Seibo de Tucumán. Seibo del monte. Seibo del noroeste. Seibo jujeño. Seibo rosado. Seibo salteño. Suiñandí.**
Galega officinalis L. : **Alfalfa gallega. Alfalfa inglesa. Galega. Lila de Francia. Ruda cabruna.**
Genista aetnensis DC. : **Retama.**
Genista monosperma (L.) Lam. : **Retama. Retama blanca.**
Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson : **Retama.**
Genista rhodorrhizoides Webb. & Bertyh. : **Retama blanca. Retamón.**
Genista sphaerocarpa (L.) Lam. : **Retama.**
Genista tinctoria L. : **Retama. Retama de tintoreros.**
Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn) Burkart : **Cumbará. Chanal. Chañal. Chañar. Chañarillo. Chical.**
Geoffroea striata (Willd.) Morong : **Mandubí guaicurú. Mandubí-rá. Maní de los indios. Maní guaycurú.**
Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. : **Algarroba. Cambá-nambí. Caranchi. Corona de Cristo. Coroná. Coronillo. Coronillo blanco. Espina corona. Espina de corona. Espina de corona cristi. Espina de Cristo. Espinillo. Espinillo amarillo. Ivapó. Ivopé. Quillai. Quillar. Quillay.**
Gleditsia triacanthos L. : **Acacia de tres espinas. Acacia negra. Algarroba turca. Corona de Cristo. Espina corona. Espina corona de Cristo. Espina de Cristo.**
Glycine max (L.) Merr. : **Poroto de Manchurria. Poroto soja. Soja. Soya.**
Glycine wightii (Graham ex Wight & Arn.) Verdc. : **Soja.**
Glycyrrhiza astragalina Gillies ex Hook. & Arn. : **Culencillo. Locancia. Orozú. Orozús. Orozuz. Orozuz silvestre. Palo dulce. Porotillo. Regalís silvestre. Triaca.**
Hedysarum coronarium L. : **Esparcera calabresa. Sulla. Zulla.**
Hoffmannseggia doelli Phil. : **Papamil.**

Hoffmannseggia erecta Phil. : **Ramadita.**
Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert : **Algarrobilla fina. Camincha. Papa cuchi. Porotillo.**
Holocalyx balansae Micheli : **Alecrín. Guirá pepé. Ibirá-pepé. Ivirá-pepé. Ivirá-peré. María preta. Uirá-pepé. Yviratái.**
Indigofera asperifolia Bong. ex Benth. : **Caá chirá mí.**
Indigofera bongardiana (Kuntze) Burkart : **Caá chirá mí.**
Indigofera latifolia Micheli : **Caá chirá mí.**
Indigofera parodiana Burkart : **Caá chirá mí.**
Indigofera suffruticosa Mill. : **Amareta. Anilcillo. Añil. Caá-hobí.**
Indigofera tinctoria L. : **Indigo verdadero.**
Inga edulis C. Mart. : **Pacaí. Pacay.**
Inga saltensis Burkart : **Pacaí. Pacay.**
Inga semialata (Vell.) Mart. : **Ingá'i. Ingá del cerro. Ingá grande. Pacay.**
Inga verna Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. : **Ingá. Ingá amargo. Ingá colorado. Ingá grande. Ingá negro. Ingá puitá. Ingaí. Pacay. Yngá.**
Laburnum anagyroides Medik. : **Codeso. Falso ébano. Lluvia de oro.**
Lathyrus cicera L. : **Guijá. Muela.**
Lathyrus crassipes Gillies ex Hook. & Arn. : **Alverjita del campo. Arvejilla del campo.**
Lathyrus latifolius L. : **Alverjilla. Arvejilla. Clarín.**
Lathyrus macropus Gillies ex Hook & Arn. : **Agua de nieve. Agua de nieve de la sierra. Aguanieve. Pajarillos. Pajarito.**
Lathyrus macrostachys Vogel : **Arvejilla.**
Lathyrus odoratus L. : **Alverjilla. Arvejilla anual. Arvejilla de olor. Arverjilla.**
Lathyrus paranensis Burkart : **Arvejilla.**
Lathyrus sativus L. : **Almorca. Almorta. Alverja. Chícharo. Guijá. Muela.**
Lathyrus subulatus Lam. : **Arvejilla chica. Arvejilla enana.**
Lathyrus pubescens Hook. & Arn. var. *monticola* Burkart : **Agua de nieve de la sierra.**
Lens culinaris Medik. : **Lenteja.**
Lespedeza cuneata (Dun) Don : **Lespedera serícea.**
Lespedeza stipulacea Maxim. : **Lespedera de Corea.**
Lespedeza striata (Thunb.) Hook. & Arn. : **Lespedera. Lespedera común.**
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit : **Acacia frondosa. Aromo blanco. Lantoro.**
Lonchocarpus fluvialis (Lindm.) Fortunato & Palese : **Rabo.**
Lonchocarpus leucanthus Burkart : **Árbol de lluvia. Bujío. Ivirá-itá blanco. Ivirá-itá morotí. Rabo. Rabo amarillo. Rabo de bujío. Rabo de macaco. Rabo duro. Rabo-itá.**
Lonchocarpus lilloi (Hassl.) Burkart : **Bugre. Higuérón. Ibirá-itá-morotí. Lapachillo. Quina blanca. Yerba de bugre.**
Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. : **Caá-buzú. Ivirá-ñandí. Rabo. Rabo blanco. Rabo molle.**
Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. : **Bugre. Lapachillo. Palo del sapo. Yerba de bugre.**
Lophocarpina aculeatifolia (Burkart) Burkart : **Brea de bordo.**
Lotus corniculatus L. : **Cuernecillo. Cuernito. Loto. Loto corniculado. Pata de pájaro. Trébol de los cuernitos. Trébol pata de pájaro.**
Lotus glaber Mill. : **Loto corniculado tenue. Trébol pata de pájaro.**
Lotus peliorhynchus (Webb) Hook. : **Pico de paloma.**
Lotus tetragonolobus L. : **Arvejilla espárrago.**
Lotus uliginosus Schkuhr : **Alfalfa chilota.**
Lupinus albus L. : **Altramuces. Altramuz. Chocho. Lupino. Lupino blanco.**
Lupinus angustifolius L. : **Lupino azul.**
Lupinus arboreus Sims : **Chocho.**
Lupinus luteus L. : **Lupino amarillo.**
Lupinus multiflorus Desr. : **Lupino.**
Lupinus mutabilis Sweet : **Chocho. Chochos. Chucus muti. Tarhuí.**
Lupinus paniculatus Desr. : **Campanilla. Chorbata. Flor de la patria. Lupino. Lupino de la puna. Pajarillos. Pajarito.**
Machaerium aculeatum Raddi : **Ivirá-tanimbú. Yuquer-buzú-guazú. Yuquerí-guyasú. Yuquerí-guyazú.**

Machaerium minutiflorum Tul. : **Canelo do brejo. Isapuí. Isapuy miní. Isapuy morotí. Morotí. Paloma rembiú.**

Machaerium paraguariense Hassl. : **Isapuí. Sapu'y. Sapuy-morotí.**

Macroptilium prostratum (Benth.) Urb. : **Porotillo. Porotillo del campo.**

Macroptilium psammodes (Lindm.) S.I. Drewes & R.A. Palacios (Fabaceae) : **Porotillo del campo.**

Medicago arabiga (L.) Huds. : **Agualputra. Carretilla colorado. Carretilla manchada.**

Hualpuchra. Hualputa. Hualputra. Trébol. Trébol de carretilla. Trébol de carretilla manchado. Trébol manchado. Trébol manchado purpúreo.

Medicago arborea L. : **Alfalfa arbórea.**

Medicago lupulina L. : **Carretilla. Lupulina. Trébol. Trébol de carretilla. Trebolillo.**

Medicago minima (L.) Bartal. : **Trébol de carretilla.**

Medicago polymorpha L. : **Carretilla. Trébol de carretilla.**

Medicago polymorpha L. var. *vulgaris* (Benth.) Shinnars : **Alfilla.**

Medicago sativa L. : **Alfa. Alfalfa. Lucerna.**

Melilotus albus Desr. : **Alfa rusa. Meliloto. Trébol de Bokhra. Trébol de Hubán. Trébol de olor blanco.**

Melilotus indicus (L.) All. : **Trébol. Trébol de olor. Trébol de olor amarillo.**

Melilotus officinalis (L.) Lam. : **Trébol de olor amarillo.**

Microlobius foetidus (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. *paraguensis* (Benth.) M. Sousa & G. Andrade : **Ibirá-né. Ibirá-ré. Ivirá-iné. Ivirá-mé. Ivirá-né. Palo hediondo. Tatané hediondo.**

Mimosa adpressa Hook. & Arn. : **Caicobé poñí.**

Mimosa balansae Micheli : **Caá cové. Mimosa. Sensitiva. Tamongué. Vergonzosa.**

Mimosa bifurca Benth. var. *bifurca* : **Aromita. Curupay-mí.**

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze : **Espinillo. Maricá. Yuquerí.**

Mimosa bonplandii (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth. : **Rama negra.**

Mimosa debilis Humb. : **Caái cové. Vergonzosa.**

Mimosa detinens Benth. : **Garabato blanco. Teatín.**

Mimosa dolens Vell. : **Caái cové.**

Mimosa ephedroides (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth. : **Pichana. Prendedor.**

Mimosa farinosa Griseb. : **Chirqui. Churqui. Garabato. Shinque. Shinqui. Singue. Sinque. Sinqui.**

Sinquo. Teatín. Tusca blanca.

Mimosa nuda Benth. : **Cerrate comadre que viene gente. Duerme duerme.**

Mimosa nuda Benth. var. *glaberrima* (Chodat & Hassl.) Barneby : **Dormidera.**

Mimosa oligophylla Micheli : **Duerme duerme. Sensitiva.**

Mimosa paupera Benth. : **Dormi dormi. Dormidera. Mirá y no me toqués. Sensitiva.**

Mimosa pauperoides (Burkart) Fortunato : **Duerme duerme.**

Mimosa pellita Humb. & Bonpl. ex Willd. : **Carpinchera.**

Mimosa pigra L. : **Carpinchera. Carpinchera rastrera. Mata de carpincho. Yuquerí.**

Mimosa pilulifera Benth. : **Aromo de los sapos. Espinillo manso. Rama negra.**

Mimosa polycarpa Kunth : **Sensitiva.**

Mimosa rocae Lorentz & Niederl. : **Zarza. Zarparrilla.**

Mimosa scabrella Benth. : **Bracaatinga.**

Mimosa strigillosa Torr. & A. Gray : **Cerrate comadre. Cerrate comadre que viene gente. Sensitiva enana.**

Mimosa tandilense Speg. : **Zarza. Zarparrilla.**

Mimosa velloziana Mart. : **Celosita.**

Mimozyanthus carinatus (Griseb.) Burkart : **Garabato negro. Isacayanti. Isacayate. Iscayanti. Lata.**

Myrocarpus frondosus (Allemão) : **Cabreuva. Cabriuva. Cava-rambiú. Ibirá-payé. Incienso. Incienso amarillo. Incienso blanco. Incienso colorado. Incienso negro. Ivirá-payé. Ivirá-payó. Ivirá-payó.**

Myroxylon peruiferum L.f. : **Incienso colorado. Kina morada. Palo trébol. Quina. Quina quina.**

Neptunia pubescens Benth. : **Sensitiva.**

Onobrychis viciifolia Scop. : **Esparceta. Pipirigallo.**

Ornithopus sativus Brot. : **Serradela. Serradilla.**

Otholobium higuierilla (Gillies ex Hook.) Grimes : **Higuierilla.**

Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi : **Ajipa.**

Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng. : **Bacucú. Macucú. Mbacucú.**

Parapiptadenia excelsa (Griseb.) Burkart : **Cebil. Cebil blanco. Cebil colorado. Falso cebil. Horco cebil. Ingá vera. Orco cebil. Sacha Cebil. Sebil. Sevil.**

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan : **Anchico. Anchico blanco. Anchico colorado. Angico. Angico colorado. Angico de bañado. Angico de los montes. Cebil blanco. Curupay-ná. Curupay-rá. Horco cebil. Paricá.**

Parkinsonia aculeata L. : **Brea de agua. Cina cina. Garabato. Palo verde. Retamo rojo. Uña de gato.**

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. : **Canfístula. Caña fistola. Caña fístula. Güirapitá. Ibirá pigta. Ibirá puitá. Ibirá-pitá. Ibirá-puitá-guazú. Íguirá pítá. Ivirá-pitá. Ivirá-puitá. Ivirá-puitá-guazú. Jacarandá de flor amarilla. Virapitá. Virapuitá. Ybirá-pitá. Ybirá-puitá.**

Phaseolus acutifolius Gray var. *latifolius* G.F. Freeman : **Poroto tepari.**

Phaseolus aureus Roxb. : **Mung. Poroto mung.**

Phaseolus calcaratus Roxbg. : **Kanime. Poroto. Poroto arroz.**

Phaseolus coccineus L. : **Pallares. Poroto de España. Poroto glorieta. Poroto pallares. Poroto papa.**

Phaseolus lunatus L. : **Pallar. Poroto de lima. Poroto de manteca.**

Phaseolus vulgaris L. : **Chaucha. Judía. Poroto común.**

Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. : **Garabato. Tjarca. Vilvarán.**

Pisum sativum L. : **Alberja. Arveja. Guisante.**

Poecilanthe parviflora Benth. : **Lapachillo. Lapachillo morado.**

Poiretia latifolia Vogel : **Hierba del toro. Toto-caá.**

Poiretia tetraphylla (Poir.) Burkart : **Isau-caá. Té de campo. Té pampa.**

Prosopidastrum globosum (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart : **Barba de chivo. Caballo del diablo. Manca caballo. Manca potrillo. Mata perro.**

Prosopis abbreviata Benth. : **Algarrobillo espinoso.**

Prosopis affinis Spreng. : **Algarrobillo. Algarrobo ñandubay. Cambá-cambí. Espinillo. Espinillo colorado. Ibopé morotí. Ibopé ñ-morotí. Igopé ñ-morotí. Ivopé. Ivopé-morotí. Ñandubay. Ñandubey.**

Prosopis alba Griseb. : **Algarrobo. Algarrobo blanco. Árbol. Árbol blanco. Camatala. Ibopé. Ibopé morotí. Ibopé-pará. Igopé-pará. Ivopé-pará. Pata. Tacko yúraj. Tacku. Yana tacu. Yan-tacu. Yurak-tacu.**

Prosopis alba Griseb. var. *panta* Griseb. : **Algarrobo impanta. Algarrobo panta.**

Prosopis alpataco Phil. : **Algarroba bruta. Alpataco. Lámaro.**

Prosopis argentina Burkart : **Algarrobilla. Algarrobo del guanaco.**

Prosopis caldenia Burkart : **Caldén. Huichru. Huilchru.**

Prosopis calingastana Burkart : **Cusqui.**

Prosopis chilensis (Molina) Stuntz : **Algarrobo. Algarrobo blanco. Algarrobo chileno. Algarrobo de Chile. Algarrobo panta. Árbol. Árbol blanco. Tacku.**

Prosopis denudans Benth. : **Algarrobillo.**

Prosopis elata (Burkart) Burkart : **Algarrobito. Guaschín. Guaschiyo. Quiscataco. Quisca-tacu.**

Prosopis ferox Griseb. : **Algarrobillo. Churchi. Churqui jujeño. Guaschiyo. Quistaco.**

Prosopis flexuosa DC. : **Algarrobo chico. Algarrobo de caballo. Algarrobo dulce. Algarrobo lámar. Algarrobo negro. Árbol. Igopé-guazú. Lámar. Lámaro. Lamer. Panta negro. Patay. Tacku. Yanatacku.**

Prosopis globosum (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart : **Manca caballo.**

Prosopis hassleri Harms : **Algarrobo paraguayo.**

Prosopis humilis Gillies ex Hook. & Arn. : **Algarrobilla. Chaucha de pichi.**

Prosopis kuntzei Harms : **Barba del tigre. Carandá. Carandá negro. Espina de Cristo. Itín. Jacarandá. Karandá. Lanza lanza. Palo mataco. Targuec. Yacarandá.**

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. var. *nigra* : **Algarrobillo. Algarrobo chico. Algarrobo dulce. Algarrobo negro. Árbol negro. Caldén. Ibopé-hú. Ibopé-pará. Paataik. Yanatacku. Yana-tacu. Yanán tacu. Ympanta. Yurá-tacú.**

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. var. *ragonesei* Burkart : **Algarrobo amarillo.**

Prosopis pugionata Burkart : **Algarrobo de las salinas. Alpataco.**

Prosopis reptans Benth. : **Retortuño.**

Prosopis ruscifolia Griseb. : **Algarrobo blanco. Algarrobo de hoja ancha. Algarrobo de hoja grande. Ibopé morotí. Quilín. Vinal. Visnal. Visñal.**

Prosopis sericantha Gillies ex Hook. & Arn. : **Albardón. Algarrobilla. Barba del tigre. Espina de Dios. Huasquilla. Matorra. Matorro. Retama. Sumagualla. Temoj.**

Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. var. *strombulifera* : **Algarrobilla. Chalahuen. Espinilla. Mastuerzo. Mastuerzo boliviano. Pata de loro. Retortina. Retortón. Retortuño. Seca trapo. Urito-chaqui.**

Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC. : **Algarrobo chico. Iscayate. Ischilín. Lata. Pantitaco. Quenti. Quentitaco. Quetitaco. Schinqui. Tintinaco. Tintitaco. Tinti-tacu. Tusca.**

Prosopis vinalillo Stuck. : **Algarrobo blanco. Algarrobo santiagueño. Ihopé-morotí. Quilín. Vinalillo. Visnal.**

Psoralea glandulosa L. : **Culen.**

Pterocarpus michelii Britton : **Iva-rá.**

Pterogyne nitens Tul. : **Cocal. Guiraró. Ibiraró. Ivirá-ró. Palo coca. Palo mortero. Palo rosa. Tipa. Tipa colorada. Tipilla. Viraró.**

Pueraria javanica (Benth.) Benth. : **Kudzu. Kudzu tropical.**

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi : **Kudzu.**

Ramorinoa girolae Speg. : **Chica.**

Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth. : **Urusú heé.**

Rhynchosia diversifolia Micheli : **Porotillo. Sanalotodo. Urusú heé.**

Rhynchosia edulis Griseb. : **Batatillo. Porotillo.**

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. : **Porotillo. Sen. Sen del campo. Sen del zorro.**

Robinia pseudo-acacia L. : **Acacia blanca. Acacio. Falsa acacia. Locust. Robinia.**

Robinia pseudo-acacia L. var. *umbraculifera* DC. : **Acacia bola.**

Roninia hispida L. : **Acacia rosa.**

Saphora rhynchocarpa Griseb. : **Ovejero.**

Schizolobium parahybum (Vell.) Blake : **Bacurubú. Guapurubú.**

Senna alata (L.) Roxb. : **Taperibá guazú.**

Senna aphylla (Cav.) H.S. Irwin & Barneby : **Pichana. Pichanilla.**

Senna arnottiana (Hook.) H.S. Irwin & Barneby : **Mayu. Sen. Tara.**

Senna birostris (Domb. ex Vog.) H.S. Irwin & Barneby var. *hookeriana* (Hook.) H.S. Irwin & Barneby : **Café del campo. Coca del zorro. Chosmo. Chosno. Chusno. Mistol. Mistolillo. Nogal del zorro. Patriacoca. Tabaquillo. Tacayo. Tanque. Visquillo.**

Senna chloroclada (Harms) H.S. Irwin & Barneby : **Sacha alfa.**

Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby : **Caña fístula. Casia de Buenos Aires. Mata negra. Rama negra. Sen. Sen del campo.**

Senna crassiramea (Benth.) H.S. Irwin & Barneby : **Sumalagua.**

Senna fistula L. : **Caña fístula. Lluvia de oro.**

Senna hilariana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby : **Sen.**

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby : **Pitón cornudo. Sen peludo. Teperiguá.**

Senna kurtzii (Harms) H.S. Irwin & Barneby : **Cacho carnero. Porotillo.**

Senna morongii (Britton) H.S. Irwin & Barneby : **Algarrobo de los caranchos. Pito. Pito canuto. Sen. Sen del burro.**

Senna occidentalis (L.) Link : **Café cimarrón. Café de Bonpland. Café del campo. Café silvestre. Cafecillo. Cambá-í. Fedegoso. Sentaperiba. Sen taperibá. Taperibá. Taperihuá. Taperinguá. Tapé-rivá. Tapete riva.**

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby : **Caña fístula. Cañuto de pito. Paperibé. Pito canuto. Pito morerá. Sen. Sen del campo. Vala muerto. Yerba del burro.**

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. *missionum* H.S. Irwin & Barneby : **Café.**

Senna rigida (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby : **Cabello de indio. Escoba dura. Molle de la perdiz. Monte de la perdiz. Pichana. Pichanilla. Retamilla. Rompe arado.**

Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby : **Caña fístula macho. Carnaval. Ramo carnaval.**

Sesbania exasperata Kunth : **Acacia de bañado.**

Sesbania punicea (Cav.) Benth. : **Acacia de bañado. Acacia de los bañados. Acacia mansa. Acacia negra. Acibil. Café de la costa. Café de la isla. Seibito.**

Sesbania virgata (Cav.) Pers. : **Acacia. Acacia café. Acacia mansa. Acacia negra. Acacio. Acibil. Café. Café de Bonpland. Cibil. Cumandá. Cumbá-í. Rama negra. Seibillo de jardín. Seibito de jardín. Zará.**

Spartium junceum L. : **Albardín. Gayomba. Ingesta. Hiniesta. Retama. Retama amarilla. Retama de España. Retama de olor.**

Stizolobium cochinchinense (Lour.) Burkart : **Mucuna ceniza. Poroto león.**

Stizolobium deeringianum Bort : **Poroto aterciopelado.**

Styphnolobium japonicum (L.) Schott : **Acacia del Japón. Acacio japonés. Sófora. Sofora.**

Sutherlandia frutescens (L.) R.Br. : **Coral. Patito.**

Sweetia fruticosa Spreng. : **Taperyvá guasú.**

Tamarindus indica L. : **Tamarinda. Tamarindo.**

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze : **Palo blanco. Palo mortero. Palo rosa. Tipa. Tipa blanca. Tipa palo mortero. Tipú.**

Trifolium alexadrinum L. : **Bersim. Trébol de Alejandría. Trébol de Egipto.**

Trifolium amabile Kunth : **Trébol de la puna.**

Trifolium hybridum L. : **Trébol híbrido.**

Trifolium polymorphum Poir. : **Trébol. Trébol criollo. Trébol del campo. Trébol maní.**

Trifolium pratense L. : **Trébol colorado. Trébol de los prados. Trébol morado. Trébol rojo. Trifolium de los prados.**

Trifolium repens L. : **Trébol amargo. Trébol blanco. Trébol rastrero.**

Trifolium subterraneum L. : **Trébol subterráneo.**

Trigonella foenum-graecum L. : **Alhova. Heno griego.**

Ulex europaeus L. : **Aliaga. Tojo.**

Vicia epetolaris Burkart : **Arvejilla.**

Vicia faba L. : **Haba. Habichuela.**

Vicia graminea Sm. : **Arvejilla. Arvejilla silvestre.**

Vicia macrograminea Burkart : **Arvejilla.**

Vicia montevidensis Vogel : **Arvejilla silvestre.**

Vicia nigricans Hook. & Arn. : **Arvejilla.**

Vicia pampicola Burkart : **Arvejilla.**

Vicia sativa L. : **Arvejilla común. Arvejilla de verano. Veza. Veza común.**

Vicia sativa L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. : **Alberjana. Alverjilla. Arvejilla. Arvejilla de primavera. Arvejilla de verano. Alverjilla del campo. Arveja.**

Vicia villosa Roth : **Vicia. Vicia vellosa.**

Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier : **Habichuela cimarrona. Porotillo. Porotito del campo. Poroto del campo. Poroto silvestre.**

Vigna candida Vell. Maréchal, Mascherpa & Stainier : **Patito.**

Vigna caracalla (L.) Verdc. : **Caracol. Caracol real. Caracolillo. Caracolito. Tripa de fraile.**

Vigna cylindrica (L.) Skeels : **Poroto catjang.**

Vigna luteola (Jacq.) Benth. : **Caupí del monte. Frijol cimarrón. Porotillo. Porotillo amarillo. Porotillo de los sapos.**

Vigna sesquipedalis (L.) Skeels : **Poroto espárrago. Poroto metro.**

Vigna sinensis (L.) Savi : **Caupí. Chicharo de vaca. Frijol. Frijol de vaca. Porotillo del ojo. Poroto. Poroto tape.**

Wisteria sinensis (Sims) DC. : **Flor de la pluma. Glicina. Glicina de la China. Primavera.**

Zapoteca portoricensis (Jacq.) H.M. Hern. : **Guayacán blanco.**

Zuccagnia punctata Cav. : **Jarilla de la puna. Jarilla de pispito. Jarilla macho. Jarilla pispita. Jarilla pispito. Jarilla pus pus. Lata. Pus pus.**

FAGACEAE

Fagus sylvatica L. : **Haya.**

Nothofagus alpina (Poepp. & Endl.) Oerst. : **Raulí. Rewulí. Roblín.**

Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst. : **Monte bajo. Ñire. Ñiró. Ñirre.**

Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst. : **Coibo. Coihüe. Coihüe blanco. Coihüe de Tierra del Fuego. Coihüe del Sur. Coihüe magallánico. Guindo. Ouchpaya. Roble de Magallanes. Upaya.**

Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. : **Coigüe. Coihue. Coygüe. Raulí.**

Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst. : **Coyán. Pellín. Roble. Roble de Neuquén. Roble pellín.**

Nothofagus pumilo (Poepp. & Endl.) Krasser. : **Lenga. Leñar. Monte alto. Roble. Roble blanco. Roble de Tierra del Fuego. Roble lenga.**
Quercus borealis F. Michx : **Roble americano.**
Quercus ilex L. : **Encina. Roble negro.**
Quercus palustris Münchh. : **Roble de los pantanos. Roble palustre.**
Quercus robur L. : **Carvallo. Encina. Encina inglesa. Roble. Roble común. Roble de Eslavonia. Roble europeo.**
Quercus suber L. : **Alcornoque.**

FLACOURTIACEAE

Azara lanceolata Hook. f. : **Corcalén.**
Azara microphylla Hook. f. : **Chin-chín.**
Azara salicifolia Griseb. : **Duraznillo. Sacha durazno.**
Banara arguta Brig. : **Francisco Álvarez. Granadillo. Ivirá-oví.**
Banara tomentosa Clos : **Mbacig.**
Casearia decandra Jacq. : **Guazatumba. Palo rajador.**
Casearia silvestris Sw. : **Avatí-timbatí. Burro caá. Cambuatá. Catiaguá-oví. Guatatumba. Guazatumba. Palo rajador. Pisá-rucisha. Quillero. Rajador.**
Xylosma pubescens Griseb. : **Coronillo. Coronillo blanco. Kellu.**
Xylosma venosa N.E.Br. : **Espina colorada. Espina roja. Espino rojo. Ñoatí-pitá. Ñuatí pîtä. Ñuatí-puitá. Revienta caballos.**

FRANKENIACEAE

Frankenia triandra J. Rémy : **Varetilla. Yaretilla.**

FUMARIACEAE

Dicentra spectabilis (L.) Lem. : **Corazón de la vírgen. Flor del corazón.**
Fumaria agraria Lag. : **Fumaria.**
Fumaria capreolata L. : **Flor de la palomita. Flor de pajarito. Flor del pajarito. Fumaria. Fumaria común. Palomita. Perejilillo. Perejillo. Yerba paloma. Yuyo paloma. Yerba paloma.**
Fumaria officinalis L. : **Flor de pajarito. Fumaria. Fumaria morada. Palomita. Perejillo. Yuyo paloma.**
Fumaria parviflora Lam. : **Fumaria blanca. Palomita.**

GENTIANACEAE

Centaurium cachanlahuen (Molina) B.L. Rob. : **Canchalahuen.**
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce : **Centaurea. Yuyo amargo. Yuyo amargón.**
Gentianella achalensis (Hieron. ex Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu : **Pasto amargo. Pasto blanco.**
Gentianella erythrochrysea (Gilg) Fabris : **Tane tane.**
Gentianella multicaulis (Gillies ex Griseb.) Fabris : **Nencia.**
Gentianella parviflora (Griseb.) T.N. Ho : **Pasto amargo. Pasto de la cumbre.**
Gentiana lutea L. : **Genciana amarilla. Genciana mayor.**

GERANIACEAE

Erodium geoides A. St.-Hil. : **Alfilerillo macho.**
Erodium malacoides (L.) L' Hér. ex Aiton : **Alfilerillo. Malvilla.**
Erodium moschatum (L.) L' Hér. ex Aiton : **Alfilerillo. Alfilerillo almizclado.**
Erodium cicutarium (L.) L' Hér. ex Aiton : **Alfilerillo. Alfilerillo común. Alfilerillo hembra.**
Genarium core-core Steud. : **Pata de león.**
Geranium berterianum Colla : **Corre-corre.**
Geranium dissectum L. : **Alfilerillo.**

Geranium molle L. : **Alfilerillo. Corre corre. Geranio. Yerba de San Roberto.**
Geranium purpureum Vill. : **Yerba de San Roberto.**
Pelargonium domesticum Bailey : **Geranio flor de pensamiento. Malvón. Malvón pensamiento.**
Pelargonium graveolens L' Hérít. : **Malva rosa.**
Pelargonium hortorum Bailey : **Geranio. Malvón.**
Pelargonium odoratissimum (L.) Ait. : **Malva de olor.**
Pelargonium peltatum (L.) Ait. : **Geranio. Geranio hoja de hiedra.**

GESNERIACEAE

Mitraria coccinea Cav. : **Botellita. Voqui voqui.**
Sinningia speciosa (Lodd.) Benth. & Hook. : **Gloxina.**
Sinningia tubiflora (Hook.) Fritsch. : **Cisa-puca. Flor de San Juan.**

GINKGOACEAE

Ginkgo biloba L. : **Árbol de la pagoda. Árbol de la vida. Árbol de los cuarenta ducados. Árbol de los cuarenta escudos. Árbol de oro. Fruto de plata. Ginco. Gingo. Ginkgo.**

GLEICHENIACEAE

Gleichenia quadripartita (Poir.) T. Moore : **Palmerilla.**

GRAMMITIDACEAE

Grammitis magellanica Desv. : **Hierba del lagarto.**

GUNNERACEAE

Gunnera apiculata Schindl. : **Core-core. Querusilla.**
Gunnera magellanica Lam. : **Frutilla del diablo. Panguecillo.**
Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. : **Nalca. Pangué.**

HALOPHYTACEAE

Halophytum ameghinoi (Speg.) Speg. : **Verdolaga.**

HALORAGACEAE

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. : **Espuma de mar. Helechito del agua. Helecho de agua. Pluma de oro. Yerba del sapo.**
Myriophyllum quitensis Kunth : **Gambarusa. Nori.**

HAMAMELIDACEAE

Hamamelis virginiana L. : **Hamamelis.**
Liquidambar styraciflua L. : **Árbol del estoraque. Gomero dulce. Liquidambar. Nogal satinado. Sicomoro.**

HELICONIACEAE

Heliconia subulata Ruiz & Pav. : **Pico de tucán.**

HIDROCARITACEAE

Egeria densa Planch. : **Cola de zorro. Elodea. Helodea. Luchecillo. Peste de agua.**
Limnobiium spongia (Bosc) Steud. subsp. *laevigatum* (Humb.& Bonpl. ex Willd) Lowden. : **Botón cucharita.**
Buchón cucharita. Camalotillo. Corazón flotante. Cucharita de agua. Hierba guatona. Mordisco de rana.

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus carnea Hayne : **Castaño. Castaño de la India de flor rosada.**
Aesculus hippocastanum L. : **Castaño. Castaño de Indias. Castaño de la India. Castaño de las Indias.**
Castaño de la India de flor blanca. Castaño de las Indias de flores blancas.
Aesculus x carnea Hayne : **Castaño de las Indias de flores rosadas.**

HYDNORACEAE

Prosopanche americana (R.Br.) Baill. : **Espinazo de lagarto. Flor de fierro. Flor de tierra. Guachar.**
Guaycurú. Hongo. Hongo-sumo. Huáchar. Sumo.
Prosopanche bonacinae Speg. : **Acutí-rembiú. Akutirembú. Ancañoca. Flor de tierra. Guaycurú.**
Huachera. Papa del monte. Poní. Poñí.

HYDROPHYLLACEAE

Nama jamaicense L. : **Sacha tabaco.**
Nama undulatum Kunth var. *undulatum* : **Mata gusanos. Yerba del zorro.**
Phacelia artemisioides Griseb. : **Cucuchera.**
Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd. : **Putina. Seboso. Verbena.**
Phacelia secunda J.F. Gmel. : **Cepa de caballo. Hierba de la vida. Té de burro. Yerba de la víbora.**
Yerba de San Blas.
Phacelia setigera Phil. : **Cepa caballo. Malva negra.**

ICACINACEAE

Citronella gongonha (Mart.) R.A. Howard : **Caárá. Caona. Congoña.**
Citronella paniculata (Mart.) R.A. Howard : **Congonha. Naranjillo.**
Villaresia megaphylla Miers. : **Anta. Mborebí-caá. Palo de anta.**
Villaresia mucronata Ruiz & Pav. : **Guili patagua. Naranjillo.**

IRIDACEAE

Crocus sativus L. : **Azafrán.**
Cypella herbertii (Lindl.) Herb. : **Cebolla de zorra. Flor reina. Irisito amarillo. Lirio amarillo. Lirio del bajo. Lirito amarillo. Mariquita. Oreja de gato.**
Gladiolus tristis L. : **Flor de la paja. Flor de paja. Junco de la paja.**
Iris germanica L. : **Lirio común.**
Iris kaempferi Sieb. : **Lirio japonés.**
Iris laevigata Fisch. & Mey. : **Lirio japonés.**
Iris pseudacorus L. : **Lirio amarillo. Lirio amarillo de bañado. Lirio de España. Lirio español.**
Iris susiana L. : **Dama de luto. Lirio negro.**
Iris xiphoides Ehrh. : **Lirio inglés.**
Ixia maculata L. : **Ixia.**
Laperyousia cruenta (Lindl.) Baker var. *alba* Hort : **Dominguita. Falsa fresia.**
Neomarica candida (Hassl.) Sprague. : **Lirio de Misiones.**
Sisyrinchium chilense Hook. : **Cachalagua grande. Canchalagua. Canchalagua grande.**

Canchenilagua. Huilmo. Marancel. Muño. Yerba del tero.
Sisyrinchium graminifolium Lindl. : **Trique-trique. Triqui-triqui.**
Sisyrinchium macrocarpum Hieron. : **Marancel.**
Sisyrinchium platense I.M. Johnst. : **Canchalagua.**
Tapeinia pumila (Forst.f.) Baill. : **Lirio lazo de amor.**
Trifurcia lahue (Molina) Goldblatt : **Lahué. Tres puntas.**
Watsonia iridifolia Ker Gawl : **Lirito de San José. Vara de San José. Watsonia.**

JUNCACEAE

Juncus acutus L. subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup : **Hunco. Junco. Junco agudo. Junco redondo.**
Junquillo. Unco negro. Unquillo.
Juncus arcticus Willd. : **Mallín.**
Juncus bufonius L. : **Barba de indio.**
Juncus pallescens Lam. : **Hunco. Junco. Junquillo.**
Rostkovia magellanica (Lam.) Hook. f. : **Junco marrón.**

JUNCAGINACEAE

Lilaea scilloides (Poir.) Hauman : **Cebollera. Cebollín de culebra. Roseta de pantano.**
Roseta del pantano.

JUGLANDACEAE

Carya illinoensis Koch : **Nogal pacanero. Nuez pecán. Nuez de pecán. Pacana. Pecán. Pecana.**
Juglans australis Griseb. : **Cayuri. Nogal. Nogal cayurí. Nogal cimarrón. Nogal criollo. Nogal de Salta.**
Nogal del país. Nogal salteño. Nogal silvestre. Nogal tucumano.
Juglans nigra L. : **Nogal. Nogal negro. Nogal norteamericano.**
Juglans regia L. : **Nogal. Nogal común. Nogal europeo. Nogal inglés.**

KRAMERIACEAE

Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson : **Chipichape. Iluca. Pacul. Zarparrilla.**

LAMIACEAE

Coleus blumei Benth. : **Cretona.**
Hedeoma multiflora Benth : **Menta del campo. Peperina. Peperina de la sierra. Tomillo.**
Hyptis floribunda (Briq.) Micheli : **Verbena. Verbena negra.**
Hyptis lappacea Benth : **Ovecha-caá. Verbena blanca. Yerba de la oveja.**
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. : **Matico. Salvia morada. Verbena. Verbena negra. Yerba del lucero.**
Yerba del toro. Yerba lucera.
Hyssopus officinalis L. : **Hisopo.**
Lavandula latifolia (L.f.) Medic. : **Alhucena. Espigol. Espliego. Lavanda.**
Lavandula officinalis Chaix : **Espliego. Lavanda.**
Leonitis nepetaefolia (L.) R. Br. : **Vara de San José.**
Leonurus sibiricus L. : **Cola de león.**
Lepechinia floribunda (Benth.) Epling : **Salvia blanca.**
Majorana hortensis Moench. : **Majorana. Mejorana.**
Marrubium vulgare L. : **Hierba del sapo. Malvarrubia. Marrubio. Yerba del sapo. Yuyo del sapo.**
Melissa officinalis L. : **Melisa. Toronjil.**
Mentha aquatica L. : **Hierbamota. Menta. Menta del agua. Mote-yuyo. Yerba mota.**
Mentha arvensis L. var. *piperascens* Malinv. : **Menta japonesa.**
Mentha pulegium L. : **Menta. Poleo europeo.**
Mentha x piperita L. : **Menta. Menta piperita. Piperita. Yerba buena. Yerba mota.**

Mentha x rotundifolia (L.) Huds. : **Cabará-caá. Hierba buena. Menta. Peperita. Yerba buena.**
Minthostachys mollis Griseb. : **Peperina. Peperita.**
Moluccella laevis L. : **Trompetilla de Venus.**
Nepeta cataria L. : **Menta de los gatos.**
Ocimum basilicum L. : **Albahaca.**
Ocimum selloi Benth. : **Albahaca. Albahaca del campo cimarrona. Albahaca del campo. Albahacón.**
Bergamota.
Origanum vulgare L. : **Orégano.**
Peltodon longipes Benth. : **Tatú nambî.**
Perilla frutescens (L.) Britton var. *crispa* Dcne. : **Perilla.**
Rosmarinus officinalis L. : **Romero.**
Salvia cardiophylla Benth. : **Salvia blanca.**
Salvia chia L. : **Chía.**
Salvia gilliesii Benth. : **Salvia. Salvia azul. Salvia morada. Salvia silvestre.**
Salvia guaranitica Benth. : **Salvia azul. Salvia de jardín.**
Salvia involucrata Cav. : **Coral. Coral de invierno.**
Salvia officinalis L. : **Salvia. Salvia del moncayo. Salvia oficial. Salvia real.**
Salvia pallida Benth. : **Albahaca del campo.**
Salvia splendens Ker-Gawl. : **Banderilla. Banderillas. Coral. Chulita. Liberal. Salvia roja.**
Satureja boliviana (Benth.) Briq. : **Peperina. Peperita.**
Satureja brownei (Sw.) Briq. : **Menta del monte.**
Satureja hortensis L. : **Ajedrea.**
Satureja odora (Griseb.) Epling : **Peperina. Peperita. Salvilori.**
Satureja parvifolia (Phil.) Epling : **Muña muña. Oreganillo.**
Scutellaria racemosa Pers. : **Amargor. Conejito. Tangaicá. Tercianaria.**
Stachys arvensis (L.) L. : **Ortiga mansa.**
Stachys gilliesii Benth. : **Curú caá.**
Teucrium cubense Jacq. : **Charrúa caá. Seis dedos.**
Thymus vulgaris L. : **Tomillo.**

LAMORIOPSISIDACEAE

Elaphoglossum gayanum (Feé) T. Moore : **Calaguala.**

LARDIZABALACEAE

Akebia quinata (Houtt.) Decne. : **Madre de familia.**
Boquila trifoliata (DC.) Decne : **Pil pil. Voqui blanco.**

LAURACEAE

Cinnamomum camphora (L.) T. Nees & Eberm. : **Alcanforero. Árbol del alcanfor. Canelo.**
Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Meisn. : **Alcanforero. Falso alcanforero.**
Cinnamomum porphyrium (Griseb.) Kosterm. : **Cascarillo. Laurel. Laurel criollo. Laurel de la falda.**
Laurel del cerro. Laurel del monte. Laurel montano. Laurel negro. Laurel silvestre. Laurel tucumano.
Cinnamomun zeylanicum Breyne : **Canela.**
Cryptocarya rubra (Molina) Skeels. : **Peumo.**
Laurus nobilis L. : **Laurel. Laurel común. Laurel de condimento.**
Nectandra angusta Rohwer : **Cedrillo. Laurel. Laurel blanco. Laurel peludo.**
Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart. ex Nees : **Laurel. Laurel amarillo. Laurel blanco. Laurel de la isla. Laurel del río. Laurel negro. Laurel saiyú.**
Nectandra lanceolata Nees : **Canela de brejo. Canela loro. Laurel. Laurel amarillo.**
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez : **Ayuí-hü. Canela negra. Laurel. Laurel amarillo. Laurel blanco. Laurel canela. Laurel peludo.**

Ocotea acutifolia (Nees) Mez : **Ayuí-morotí. Laurel. Laurel blanco. Laurel criollo. Laurel de las islas. Laurel del monte. Laurel morotí. Laurel negro.**
Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez : **Laurel blanco. Laurel negro.**
Ocotea lancifolia (Schott) Mez : **Persiguerillo.**
Ocotea puberula (Rich.) Nees : **Ayuí-morotí. Canela guayca. Guaica, Guaica blanca. Laurel amarillo. Laurel blanco. Laurel del río. Laurel guaica. Laurel mestizo.**
Ocotea pulchella (Nees) Mez : **Ayuí-miní. Canela. Canela layana. Canela miudera. Guaica. Guayca. Laurel.**
Persea americana Mill. : **Abacate. Aguacate. Avocado. Cura. Palta. Palto.**
Persea lingue Nees : **Lige. Lingue. Liñe.**

LEDOCARPACEAE

Balbisia aphanifolia (Griseb.) Hunz. & Ariza : **Té de burro.**
Balbisia calycina (Griseb.) Hunz. & Ariza Esp. : **Organillo. Té de burro. Té del país.**
Balbisia gracilis (Meyen) Hunz. & Ariza Esp. : **Té de la sierra. Té morado.**
Balbisia miniata (I.M. Johnst.) Descole, O'Donnell & Lourteig : **Nácar.**

LEMNACEAE

Lemna gibba L. : **Lenteja acuática. Lenteja del agua.**
Spirodela intermedia W. Koch : **Lenteja acuática. Lenteja del agua. Lenteja de agua común.**
Wolffia brasiliensis Wedd. : **Lenteja del agua.**
Wolffia columbiana H. Karst. : **Chicastle. Chilacastle. Chilicastle. Lenteja del agua.**
Wolffiella oblonga (Phil.) Hegelm. : **Chilicastle. Lenteja del agua. Lentejilla.**

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula chilensis Clos : **Grasilla.**

LILIACEAE

Agapanthus africanus Hoffm. : **Agapanto.**
Allium ascalonium L. : **Chalota. Escaloña.**
Allium cepa L. : **Cebolla.**
Allium fistulosum L. : **Cebolla de invierno. Cebolla de verdeo. Cebolleta.**
Allium neapolitanum Cyr. : **Lágrimas de la vírgen.**
Allium porrum L. : **Ajo macho. Ajo puerro. Puerro.**
Allium sativum L. : **Ajo.**
Allium schoenoprasum L. : **Ajo morisco. Cebollín. Cebollino. Cebollino francés. Cipollina.**
Aloe arborescens Mill. : **Acibar. Aloe.**
Aloe ferox Mill. : **Aloe del campo.**
Aloe perryi Baker : **Aloe de socotora.**
Aloe vulgaris Lam. : **Aloe de Barbados.**
Anthericum liliago L. : **Lazo de amor.**
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop : **Espárrago de jardín. Espárrago grueso. Helecho. Helecho espárrago.**
Asparagus officinalis L. : **Espárrago.**
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop : **Espárrago de jardín. Helecho. Helecho plumoso.**
Aspidistra elatior Blume : **Charol. Hoja de lata. Hoja de salón.**
Chloeophytum elatum (Ait.) Br. : **Lazo de amor.**
Colchicum autumnale L. : **Colquito.**
Convallaria majalis L. : **Lirio de los valles. Muguet. Muguete. Sol de mayo.**
Fritillaria imperialis L. : **Corona imperial.**
Gloriosa superba L. : **Gloriosa.**

Herreria bonplandii Lecomte : **Zarzaparrilla.**

Herreria montevidensis Klotzsch ex Griseb. : **Mandió zarza. Zarza. Zarza blanca. Zarzaparrilla.**

Zarzaparrilla blanca.

Hyacinthus orientalis L. : **Jacinto.**

Ipheion tweedieanum (Baker) Traub : **Ajo del zorro. Estrellita.**

Kniphofia uvaria (L.) Hook. : **Bandera española. Cohete. Flor de cohete. Tritoma.**

Lapagaria rosea Ruiz & Pav. : **Copihue.**

Lilium longiflorum Thunb. : **Azucena.**

Luzuriaga radicans Ruiz & Pav. : **Azahar del monte. Quilineja.**

Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn : **Ajo macho. Cebolla del diablo. Lágrimas de la vírgen.**

Nothoscordum nudicaule (Leh.) Gaubl. : **Lágrimas de la vírgen.**

Ophiopogon jaburan Lodd. : **Lazo de amor.**

Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker. : **Convalaria. Pasto inglés.**

Ornithogalum rabicum L. : **Sello de Salomón.**

Philesia buxifolia Lam. : **Coicopihué. Colcopihue. Colopihué.**

Phormium tenax Forst. : **Formio. Lino de Nueva Zelanda.**

Ruscus aculeatus L. : **Brusco.**

Ruscus hypoglossum L. : **Amor oculto. Helecho mosquito. Mosquita.**

Tulipa gesneriana L. : **Tulipán.**

Urginea maritima (L.) Bak. : **Cebolla albarrana.**

LIMNOCHARITACEAE

Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau : **Amapola del agua. Amapolita del agua. Camalotillo. Camalotito.**

LINACEAE

Cliococca selaginoides (Lam.) C.M. Rogers & Mildner : **Lino. Lino cimarrón.**

Linum perenne L. : **Lino. Lino perenne.**

Linum usitatissimum L. : **Linavera. Linaza. Linera. Lino. Lino cultivado.**

LOASACEAE

Blumenbachia insignis Schrad. : **Amor seco. Cuchuyú. Ortiga. Ortiga brava. Ortiga de bola. Ortiga del monte. Ortiga macho. Píno pará.**

Blumenbachia latifolia Cambess. : **Ortiga de monte.**

Blumenbachia urnas Urb. : **Ortiga.**

Caiophora coronata (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn. : **Ortiga de la cordillera. Ortiga de la sierra.**

Ortiguilla. Rupá chica. Rupachico.

Loasa argentina Urb. & Gilg : **Monjita.**

Mentzelia albescens (Gillies ex Arn.) Griseb. : **Canuto.**

LOGANIACEAE

Gelsemium sempervirens (L.) Ait. : **Falso jazmín.**

Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl. : **Ceboí-caá.**

Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. : **Coyón de gallo. Espolón de gallo. Espuela de gallo. Ñuatí-curuzú.**

Palo amargo. Palo cruz. Perilla. Té amargo.

Strychnos nux-vomica L. : **Nuez vómica.**

LORANTHACEAE

- Ligaria cuneifolia* (Ruiz & Pav.) Tiegh. : **Flor de fósforo. Injerto. Liga. Liguilla. Muérdago criollo. Pinco. Pinco pinco. Pupa.**
Phrygilanthus tetrandrus (Ruiz & Pav.) Eichler : **Quintral.**
Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh. : **Caá-wotireig. Corpus. Liga.**
Tripodanthus flagellaris (Cham. & Schltld.) Tiegh. : **Liga. Liga blanca. Puposa.**
Tristerix corymbosus (L.) Kuijt : **Quintral.**
Tristerix verticillatus (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens : **Pega pega. Puspusa.**

LYCOPODIACEAE

- Huperzia saururus* (Lam.) Trevis. : **Cola de quirquincho. Pillijai. Pilliján. Piyiyay.**
Lycopodium magellanicum (P. Beauv.) Sw. : **Licopodio. Pimpinella.**

LYTHRACEAE

- Ammannia auriculata* Wild. var. *arenaria* (Kunth) Koehne : **Ceibalillo.**
Cuphea calophylla Cham. & Schltld. subsp. *mesostemon* (Koehne) Lourteig : **Siete sangría. Siete sangrías.**
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F.Macbr. : **Siete sangrías.**
Cuphea fruticosa Spreng. : **Sangrías. Sanguinalis. Siete sangrías.**
Cuphea glutinosa Cham. & Schltld. : **Isipó-peré. Sanguinalis. Siete sangrías.**
Cuphea ingrata Cham. & Schltld. : **Îsipó peré. Siete sangrías.**
Cuphea longiflora Koehne : **Îsipó peré. Siete sangrías.**
Cuphea lysimachioides Cham. & Schltld. : **Îsipó peré.**
Cuphea persistens Koehne : **Siete sangría.**
Cuphea racemosa (L.f.) Spreng. subsp. *hirticaulis* (Koehne) Lourteig : **Siete sangrías. Siete sangrías caré.**
Cuphea racemosa (L.f.) Spreng. subsp. *racemosa* : **Siete sangría.**
Heimia montana (Griseb.) Lillo : **Sacha durazno.**
Heimia salicifolia (Kunth) Link : **Araopaque. Arapacú. Hierba de la vida. Quebrarao. Quiebra arado. Quiebra arado amarillo. Quiebra yuyo. Sanguanillo. Sanjuanillo. Té de la vida. Yerba de la víbora. Yerba de la vida. Yerba de San Blas.**
Lagerstroemia indica L. : **Árbol de Júpiter. Astromelia. Crespón. Egistre. Espuma. Espumilla. Legiste. Mirto crepe.**

MAGNOLIACEAE

- Illicium verum* Hook. f. : **Anís estrellado.**
Liriodendron tulipifera L. : **Árbol de los tulipanes. Árbol del tulipán. Tulipanero. Tulipero.**
Magnolia grandiflora L. : **Magnolia. Magnolia común. Magnolia de flor grande.**
Magnolia liliflora Desr. : **Magnolia japonesa.**
Magnolia stellata (Sieb. & Zucc.) Max : **Magnolia.**
Magnolia x soulangiana Sould-Bod : **Árbol lirio.**
Michelia champaca L. : **Champaca.**
Michelia fuscata (Andrews) Blume : **Magnolia foscata.**

MALESHERBIACEAE

- Malesherbia humilis* Porpp. : **Aroma del campo.**
Malesherbia lirana Gay : **Margarita.**

MALPIGHIACEAE

- Banisteriopsis caapi* (Griseb.) C.V. Morton : **Aya huasca.**
Callaeum psilophyllum (A. Juss.) D.M. Johnson : **Bejuco. Bejuco de las calenturas. Liana de las calenturas.**
Galphinia brasiliensis (L.) A.Juss. : **Yerba de la vida.**
Heteropterys glabra Hook. & Arn. : **Falso tilo. Mariposa. Mariposa colorada. Mariposa del campo. Mariposita. Papa del río. Sacha huasca. Tilo. Tilo de campo. Tilo del campo. Tilo falso.**
Janusia guaranitica (A.St.-Hil.) A. Juss. : **Mariposa. Yerba de la vida.**
Stigmatophyllon bonariense (Hook. & Arn) C.E. Anderson : **Guascón. Isipó amarillo. Isipí amarillo. Isipó guazú. Isipó saiyú. Papa de río. Papa del río.**
Tricomaria usillo Hook. & Arn. : **Maña caballo. Prendedor. Puscana. Suri pelado. Usillo.**

MALVACEAE

- Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet : **Bendición de Dios. Malva. Malva del monte. Malvavisco.**
Abutilon molle (Ortega) Sweet : **Malvavisco**
Abutilon pauciflorum A.St.-Hil. : **Afata de río. Bendición de Dios. Malvavisco. Malvón del monte.**
Abutilon pictum (Gillies) Walp. : **Farolito chico. Farolito japonés.**
Abutilon terminale (Cav.) A.St.-Hil. : **Bendición de Dios. Malvavisco.**
Althaea rosea (L.) Cav. : **Altea.**
Althea officinalis L. : **Malvavisco.**
Althea rosea (L.) Cav. : **Escarapela. Malva japonesa. Malva jaspeada. Malva real. Malva rosa. Rosa de palo.**
Anoda cristata (L.) Schldtl. : **Malva. Malva cimarrona.**
Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl. : **Loro blanco. Petiribí blanco. Petiribí-morotí.**
Cienfuegosia drummondii (A.Gray) Lewton : **Guaicurú caá.**
Cienfuegosia sulfurea (A.St.-Hil.) Garcke : **Mercurio. Mercurio del campo.**
Corynabutilon bicolor (Phil. ex K. Schum.) Kearney : **Mata mora.**
Gossypium barbadense L. : **Algodón. Algodón vicuña. Algodonero.**
Gossypium hirsutum L. : **Algodón. Algodonero común. Mandiyú. Való.**
Hibiscus cannabinus L. : **Amapola de San Francisco. Kenaf.**
Hibiscus esculentus L. : **Bemi. Chaucha turca. Gombo. Kimbombó. Ocra. Quimbombo.**
Hibiscus mutabilis L. : **Rosa de Jericó. Rosa de la suerte. Rosa escarapela. Rosa medio día.**
Hibiscus rosa-sinensis L. : **Rosa china. Sinensia. Sinensis.**
Hibiscus sabdariffa L. : **Rosella.**
Hibiscus striatus Cav. : **Flor bonita. Hibisco. Hibisco criollo. Malvavisco rosado. Rosa. Rosa del bañado. Rosa del río.**
Hibiscus syriacus L. : **Rosa de palo. Rosa de Siria. Suspiros.**
Hibiscus trionum L. : **Flor de la hora.**
Hochreutinera hasslerana (Hochr.) Krapov. : **Malvavisco.**
Krapovickasia macrodon (DC.) Fryxell : **Mercurio.**
Lagunaria patersonii Don : **Pica pica.**
Lavatera arborea L. : **Lavatera. Malva crespa. Malvón.**
Lecanophora jarae (Phil.) Krapov. : **Primavera.**
Malva nicaeensis All. : **Malva.**
Malva parviflora L. : **Malva.**
Malva sylvestris L. : **Malva. Malva real.**
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke : **Escoba dura. Escoba dura macho. Huatana. Potro. Yerba del potro.**
Malvella leprosa (Ortega) Krapov. : **Malvavisco común.**
Modiolastrum gilliesii (Steud.) Krapov. : **Malvavisco. Malvita del campo.**
Modiolastrum lateritium (Hook.) Krapov. : **Malva del campo. Mercurio.**
Modiolastrum malvifolium (Griseb.) K. Schum. : **Malva. Malva del campo. Sau caá.**
Modiola caroliniana (L.) G. Don : **Malva. Mercurial. Mercurio. Pila pila. Sana todo. Sanalotodo.**

Sanatodo.

- Monteiroa glomerata* (Hook. & Arn.) Krapov. : **Malva del zorro.**
Pavonia hastata Cav. : **Escoba dura. Malva dura. Pavonia. Pavonia rosada.**
Pavonia sepium A.St.-Hil. : **Malva del bosque. Malva del campo. Malvavisco del cerro. Malva del monte. Pavonia.**
Sida anomala A.St.-Hil. : **Tîpîshatá.**
Sida cordifolia L. : **Escoba dura. Malva blanca.**
Sida potentilloides A.St.-Hil. : **Escoba dura. Escoba dura misionera. Malva misionera.**
Sida rhombifolia L. : **Afata. Escoba. Escoba amarilla. Escoba dura. Escoba dura hembra. Falso malvavisco. Malvavisco falso. Mata alfalfa. Pichana. Pichana del cacique. Tipichá. Tipichá-guazú. Tipichá-jatá. Tîpîshatá.**
Sida spinosa L. : **Afata. Afata hembra. Escoba dura. Malvavisco. Mata alfalfa. Tîpîshatá.**
Sidastrum multiflorum (Jacq.) Fryxell : **Yerba de la portería.**
Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb. : **Malva blanca. Malva del zorro. Malvavisco. Malvavisco rosado. Malvisco. Tîpîshatá.**
Sphaeralcea brevipes (Phil.) Krapov. : **Malvavisco morado.**
Sphaeralcea mendocina Phil. : **Malvón del campo.**
Sphaeralcea philippiana Krapov. : **Malvavisco**
Tarasa trisecta (Grisebl.) Krapov. : **Malvavisco.**
Wissadula glechomifolia (A.St.-Hil.) R.E.Fr. : **Bendición de Dios.**

MARANTACEAE

- Maranta arundinacea* L. : **Amaranta. Ararú. Arruruz. Caña flecha. Guapo. Maranta. Pitisilén. Planta obediente. Sagú. Samai chepeque. Yuquilla.**
Thalia geniculata L. : **Achira. Banderilla. Bojillo de popal. Caligüate. Huajó. Peguahó. Peguajó. Pehuajó. Platanilla. Popal. Popoay. Quentó. Talia. Talia blanca.**
Thalia multiflora Horkel : **Pehuahó. Pehuajó. Talia.**

MARTYNIACEAE

- Craniolaria integrifolia* Cham. : **Uñas del diablo.**
Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt. : **Astas del diablo. Cuernos del diablo. Espuelas del diablo. Uñas del diablo. Vaca-ratí.**
Ibicella parodii Abbiatti. : **Cuernos del diablo.**

MARSILEACEAE

- Marsilea ancylopoda* A. Braun : **Trébol de cuatro hojas. Trébol de la suerte. Trébol del agua.**

MELASTOMATACEAE

- Tibouchina gracilis* (Humb. & Bonpl.) Cogn. : **Flor de cuaresma. Ñangapiré.**
Tibouchina nitida (Graham) Cogn. : **Cuaresma.**

MELIACEAE

- Cabrlea canjerana* (Vell.) Mart. : **Acaraya. Canchara. Cancharana. Cedro macho. Cedro-rá.**
Cedrela fissilis Vell. : **Cedro. Cedro blanco. Cedro colorado. Cedro criollo. Cedro del cerro. Cedro fofo. Cedro misionero. Cedro Orán. Cedro paraguayo. Cedro rosado. Cedro salteño. Yaporá-izi.**
Cedrela lilloi C. DC. : **Cedro. Cedro bayo. Cedro coya. Cedro de Tucumán. Cedro del cerro. Cedro peludo. Cedro salteño. Cedro tucumano.**
Guarea kunthiana A. Juss. : **Cancharana macho. Carayá. Carayá bola. Cedrillo. Cedrillo grande. Guaré. Vola.**

Guarea macrophylla Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) T.D. Penn. : **Añá piré. Cedrillo. Guaimí-piré.**
Melia azedarach L. : **Árbol de los rosarios. Árbol del paraíso. Árbol santo. Falso cinamomo. Jabonero de las Antillas. Lila de la China. Lila de la India. Melia. Palo de lila. Palo lila. Paraíso. Revienta caballos.**
Melia azedarach L. var. *umbraculifera* (Knox.) Behder : **Paraíso quitasol. Paraíso sombrilla.**
Swietenia mahogani L. : **Caoba.**
Trichilia catigua A. Juss. : **Caá-vo-robeí. Caá-vo-robel. Catigua. Catigua blanco. Catigua colorado. Catiguá puitá. Catiguá-guazú. Catihuá-guazú. Catinga.**
Trichilia elegans A. Juss. : **Caáoveí. Caá-vo-robeí. Catigua. Catigua blanco. Caá-vo-robel.**
Trichilia pallida Sw. : **Cedrillo.**

MENISPERMACEAE

Cissampelos pareira L. : **Caá-pebá. Caá-pevá. Caá-peyá. Cipó. Contrayerba. Charrúa. Macaguá caá. Macaguá isipó. Mil hombres. Pareira brava. Zarza.**
Odontocarya asarifolia Barneby : **Uva del monte.**

MENYANTHACEAE

Nymphoides indica (L.) Kuntze : **Camalote. Camalotillo. Estrella del agua. Linfoides. Sanguinaria.**

MIRISTICACEAE

Myristica fragrans Houtt. : **Nuez moscada.**

MISODENDRACEAE

Misodendrum linearifolium DC. : **Flor del ñire. Injerto.**

MOLLUGINACEAE

Mollugo verticillata L. : **Inambú-pisá.**

MONIMIACEAE

Peumus boldus Molina : **Boldo. Peumo.**

MORACEAE

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. : **Árbol de papel. Árbol del papel. Higuera. Mataco. Mora de papel. Morera de papel. Morera del Japón. Papelero.**
Dorstenia brasiliensis Lam. : **Contrayerba. Hediondito. Higuera. Higuera. Taropá. Taropé.**
Ficus altissima Blume : **Gomero.**
Ficus carica L. : **Higuera. Ibapoy.**
Ficus elastica Roxb. : **Árbol de la goma. Árbol del caucho. Cauchero. Gomero.**
Ficus eximia Schott ex Spreng. : **Agarrapalo. Guapoi. Higuera del monte. Higuera salvaje. Higuera. Ibapoi morotí. Matapalo.**
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. : **Agarra palo. Guapo-î. Guapoy. Higuera. Higuera brava. Higuera del monte. Higuera salvaje. Higuera. Higuera bravo. Ibapohí. Ibapoy.**
Ficus macrophylla Desf. : **Gomero.**
Ficus maroma Castellanos : **Bochinche. Diablo del monte. Gomillo. Helecho maroma. Maroma. Palo bochinche.**
Ficus pumila L. : **Enamorada del muro. Higuera trepadora.**
Ficus religiosa L. : **Higuera de las pagodas.**

Maclura pomifera (Raf.) Schneid. : **Maclura.**
Maclura tinctoria (L.) Steud. subsp. *tinctoria* : **Árbol amarillo. Espina larga. Mora amarilla. Mora colorada. Palo mora. Saiyú. Tatá-ivá. Tatayivá. Tatayivá saiyú.**
Morus alba L. : **Mora blanca. Moral. Morera morada.**
Morus alba L. var. *pendula* Dipp. : **Morera péndula.**
Morus nigra L. : **Morera negra.**
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. : **María molle. Ñandipá. Ñandipá-mí. Ñandypá. Ñandypá-mí. Ñandypá misionero. Ñandypá-rá. Soroco.**
Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. : **Huicambú. Ñandipá. Ñandipá-mí. Yatitá.**

MUSACEAE

Musa nana Lour. : **Banano enano.**
Musa paradisiaca L. : **Banana. Banano. Pacobá. Plátano.**
Strelitzia reginae Banks : **Ave del paraíso. Flor de pájaro. Flor del pajarito. Pájaro loco.**

MYOPORACEAE

Myoporum laetum Forts. f. : **Transparente.**

MYRICACEAE

Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *glabra* Chev. : **Cebo del cerro.**

MYRSINACEAE

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. : **Canelón. Canelón puitá. Falso canelón. Falso San Antonio.**
Myrsine laetevirens (Mez) Arechav. : **Canelón. Canelón hembra. Canelón morotí. Guarapulenga. Lanza blanca. Palo San Antonio. Pororó. Pororoca. Pororoca blanca. San Antonio.**
Myrsine parvula (Mez) Otegui : **Caá-pororó. Caá-pororoca. Canelón. Canelón guazú. Canelón macho. Palo amarillo. Paroró. Pororoca.**

MYRTACEAE

Amomyrtella güili (Speg.) Kausel : **Güili.**
Amomyrtus luma (Molina) D. Legrand & Kausel : **Cauchao. Luma. Luma blanca. Luma colorada. Palo madroño. Reloncaví.**
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg : **Anacahuita. Anacahuite. Arrayán. Arrayán de las islas. Cocha molle. Horco molle. Mirta. Mirto. Molle del cerro. Multa. Murta. Palo barroso.**
Callistemon rigidus R.Br. : **Limpia tubos. Metrosidero.**
Campomanesia xanthocarpa O. Berg : **Guabirá. Guabirobá. Guabirobé. Guariva. Guavirá. Guaviriová. Guavirova. Ivavirá**
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg : **Marmelero. Ñandú-apisa. Siete capotes. Sietecapote.**
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. : **Eucalipto. Eucalipto común. Eucalipto rostrata.**
Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Benth. : **Eucalipto de adorno.**
Eucalyptus globosus Labill. : **Eucalipto macho. Eucalipto medicinal.**
Eugenia caryophyllata Thunb. : **Clavo de olor.**
Eugenia involucrata DC. : **Cerelha. Cerella. Ceresa. Guaviyú.**
Eugenia jambos L. : **Pomarrosa. Yambo.**
Eugenia masoni O. Berg. : **Pitanza amarga. Pitanza falsa.**
Eugenia pitanga (O. Berg) Kiaersk. : **Ñangapirí. Ñangapirí-poñí. Pitanga.**
Eugenia pyriformis Cambess. : **Ívá-jái. Ubajay. Ubajay-mí.**
Eugenia repanda O. Berg : **Mora. Ñangapirí. Ñangapirí negro. Peroreví.**

Eugenia uniflora L. : **Añangapiré. Añangapirte. Arrayán. Arrayán mato. Arrayán montano. Cereza. Cereza de Surinan. Ginja. Morita de monte. Ñangapiré. Ñangapirí. Ñangapiry. Ñangapiú. Ñayquí. Pitanga. Pitangueira.**

Eugenia uruguayensis Cambess. : **Falso guayabo. Guaviyú. Guayabo. Guayabo blanco. MadreSelva.**

Feijoa sellowiana Berg : **Arrayá. Falso guayabo. Guayava.**

Hexachlamys edulis (O. Berg) Kausel & Legrand : **Ibajai. Iba-jay. Iva-jay. Ubajai. Ubajay. Uva-jay. Uvajay.**

Hexachlamys humilis O.Berg : **Ívá-jái. Teyú rembi-ú.**

Luma apiculata (DC.) Burret : **Arrayán. Cuthu. Palo colorado. Quetri.**

Myrceugenia chrysocarpa (O. Berg) Kausel : **Luma blanca.**

Myrceugenia exsucca (DC.) O. Berg : **Pitra. Temú.**

Myrceugenia glaucenscens (Cambess.) D. Legrand & Kausel : **Arrayán. Multa. Murta.**

Myrcia selloi (Spreng.) N. Silveira : **Cambuí. Cambuín. Cambuy. Guaminí. Guayabo amarillo. Guayabo overo. Ivirá yepiró. Pitanga colorada.**

Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. Berg : **Arasá-pitá. Arazá del monte. Arrayán. Guayabo colorado. Guayavo. Guili. Güili. Güili blanco. Ibirá-yepiro. Ívá-tá. Lapachillo. Lapachito. Mato. Mato lapachillo. Multa. Palo pelado. Palo pelao. Sacha mato. Vil vil.**

Myrcianthes mato (Griseb.) Mc Vauh : **Alpa mato. Horco mato. Horco molle. Mato. Mato colorado. Sacha mato.**

Myrcianthes pseudo-mato (D. Legrand) Mc Vaugh : **Alpa mato. Alpamato. Guili. Güilli. Güilli blanco. Laurel.**

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand : **Arrayán. Arrayán negro. Guabijú. Guabirá. Guabiyú. Guaviyú. Guiti-güilli. Ibaviyú. Ibá-viyú. Ivabiyú. Iva-biyú. Iva-viyú. Mato. Mato blanco.**

Myrrhimum atropurpureum Schott : **Arrayán negro. Lata. Maitín. Palo de fierro. Palo de lata. Socara.**

Myrteola nummularia (Poir.) O. Berg : **Huarapo. Té malvinero.**

Myrtus communis L. : **Mirto.**

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman : **Aporotoi. Baporetí. Guaporoití. Guaviyú. Ibaporoití. Iba-poroí-ty.**

Plinia trunciflora (O. Berg) Kausel : **Guaporú. Guapurú. Ibapurú. Ivapurú. Yabotí caba. Yacuticaba.**

Psidium guajava L. : **Arasá. Arasay. Arazá-poñig. Arazá puitá. Arazá saiyú. Guajaba. Guajaba del monte. Guayaba. Guayabo. Guayabo amarillo. Guayava.**

Psidium guineense Sw. : **Arasá ñu.**

Psidium incanum (O. Berg) Burret : **Arazá. Arazá blanco. Arazá guazú. Arazá rastrero. Arazái.**

Psidium kennedyanum Morong : **Arasá. Arasá-jay. Arazá jaí. Guayabal. Guayabo.**

Psidium littorale Raddi : **Arazá. Guayabo.**

Psidium luridum (Spreng.) Burret : **Alpamato. Arasá poní. Arazá. Arazo. Guabiroba. Guavirova.**

Psidium salutare (H. B. K.) O. Berg. : **Alpamato. Arazá. Arazá blanco. Arazá-poñi. Arazá rastrero. Arrayán. Guaycurú.**

Tepualia stipularis (Hook. & Arn.) Griseb. : **Tepú. Trepú.**

Ugni molinae Turcz. : **Murta.**

NYCTAGINACEAE

Abronia umbellata Lam. : **Abronia.**

Boerhavia diffusa L. : **Caá-rurú-í. Mantarico. Sacha verdolaga. Yerba tostada.**

Bougainvillea spectabilis Willd. : **Bougainvillea. Punzó. Santa Rita. Trinitaria.**

Bougainvillea spinosa (Cav.) Heimerl : **Monte negro.**

Bougainvillea stipitata Griseb. : **Alfiler. Alfilerillo. Coronillo blanco. Espuela de gallo. Falso tala. Guancar. Guancar blanco. Tala falso. Taludo.**

Mirabilis jalapa L. : **Bella de la noche. Bella de noche. Buenas noches. Buenas tardes. Dengue. Diego de noche. Don Diego. Dondiego de noche. Falsa jalapa. Falso alelí. Galán de noche. Jazmín encarnado. Maravilla. Maravilla del Perú. San Pedro.**

Mirabilis ovata (Ruiz & Pav.) F. Meigen : **Malvita del campo. Maravilla.**

Pisonia aculeata L. : **Yaguá pindá.**

Pisonia zapallo Griseb. : **Alfiler. Caspi zapallo. Francisco Álvarez. Mata pájaro. Ombú-rá. Palo bobo. Palo de zapallo. Palo zapallo. Tupasirí. Yucurubuzú. Yuquerí-ru-ruzú. Yuquerí-si. Yuqui-ribazú. Yuquiruzú. Zapallo caspi.**

NYMPHAEACEAE

Cabomba caroliniana A. Gray : **Cabomba. Cola de zorro. Ortiga. Ortiga del agua.**
Nelumbo nucifera Gaertn. : **Loto de la India. Nelumbio.**
Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. subsp. *pedersenii* Wiersema : **Aguapé de noche. Aguapé guasú.**
Nymphaea lotus L. : **Flor de loto.**
Victoria cruziana Orb. : **Abatí-yú. Avatí-yu. Fuente. Irupé. Maiz del agua. Victoria regia. Yacaré irupé.**

OLACACEAE

Ximenia americana L. : **Albarcoque. Albarcoquillo. Albaria. Albaricoque. Albaricoquillo. Albarillo. Albarillo del campo. Damasquito. Duraznillo. Pagta. Pata. Pata albaria. Pata del monte. Patai.**

OLEACEAE

Fraxinus americana L. : **Fresno. Fresno americano.**
Fraxinus excelsior L. : **Fresno. Fresno común. Fresno europeo.**
Fraxinus ornus L. : **Fresno de olor.**
Fraxinus pennsylvanica Marshall : **Fresno. Fresno americano.**
Jasminum azoricum L. : **Jazmín azórico. Jazmín de alambre.**
Jasminum fruticans L. : **Jazmín amarillo.**
Jasminum gracillimum Hook. f. : **Jazmín corona de novia.**
Jasminum humile L. : **Jazmín amarillo.**
Jasminum mesnyi Hance : **Jazmín. Jazmín amarillo. Jazmín de primavera. Jazmín del río.**
Jasminum officinale L. : **Jazmín. Jazmín catalán. Jazmín de Cataluña. Jazmín de España. Jazmín de los poetas. Jazmín del país. Jazmín español. Jazmín real.**
Jasminum polyanthum Franch : **Jazmín blanco. Jazmín de la China. Jazmín de los poetas. Jazmín rosado.**
Jasminum sambac (L.) Ait. : **Diamela. Jazmín diamela.**
Ligustrum lucidum W.T. Aiton : **Alheña. Aligustre. Ligustro. Sereno. Siempre verde.**
Ligustrum sinense Lour. : **Ligustrina.**
Linociera glomerata Phol : **Caá-verá.**
Olea europea L. : **Aceitunero. Olivero. Olivo. Olivo europeo.**
Olea europea L. var. *oleaster* DC. : **Acebuche.**
Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour. : **Olea fragrans.**
Syringa persica L. : **Lila de Persia.**
Syringa vulgaris L. : **Lila. Lila común.**

ONAGRACEAE

Fuchsia boliviana Carrière : **Chipu chipu. Uchu uchu.**
Fuchsia magellanica Lam. : **Aljaba. Cilco. Chilco. Fucsia. Silque. Tilco.**
Gaura parviflora Douglas ex Hook. : **Mata yuyo. Motoyuyo.**
Ludwigia bonariensis (Micheli) Hara : **Cruz de Malta. Duraznillo del agua. Falsa verdolaga. Mururé. Verdolaga.**
Ludwigia elegans (Cambess.) Hara : **Cruz de Malta. Duraznillo del agua. Falsa verdolaga. Muraré. Verdolaga.**
Ludwigia lagunae (Morong) Hara : **Duraznillo de agua.**
Ludwigia leptocarpa (Nutt.) Hara : **Duraznillo de agua.**
Ludwigia neograndiflora (Munz) Hara : **Duraznillo de agua.**

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven : **Cruz de Malta. Duraznillo del agua. Enramada de las tarariras. Falsa verdolaga. Muraré. Verdolaga. Yerba del clavo.**
Oenothera affinis Cambess. : **Don Diego. Dondiego. Dondiego de noche. Flor de la oración. Flor de San José. Matutina. Onagra. Suspiros.**
Oenothera biennis L. : **Diego de noche.**
Oenothera indecora Cambess. subsp. *bonariensis* W. Dietr. (Onagraceae) : **Miura.**
Oenothera odorata Jacq. : **Bella de la noche. Diego de noche. Hierba de la Virgen. Hierba de San Juan. Hierba de Santa María. Yerba de San Juan.**
Oenothera speciosa Nutt. : **Flor de día. Pañuelito. Suspiros.**
Oenothera stricta Ledeb. ex Link : **Flor de San José. Lámpara.**

OPILIACEAE

Agonandra excelsa Griseb. : **Caona guapoó. Guapoó. Iva-poo. Meloncillo. Pata. Sacha naranjo. Sacha pera. Sombra de toro.**
Agonandra spegazzinii Molino : **Caona.**

OROBANCHACEAE

Orobanche chilensis (Phil.) Beck : **Huella huella.**

ORCHIDACEAE

Brassavola tuberculata Hook. : **Niña de la noche. Niña de noche. Niño de la noche. Niño de noche. Orquídea blanca.**
Chloraea alpina Poepp. : **Azucena del campo.**
Chloraea megallanica Hook. f. : **Azucena del campo. Lengua de loro. Lirio verde.**
Chloraea speciosa Pöping : **Azucena del campo.**
Chloraea virescens (Willd) Lindl. : **Piquichén. Tulipán de campo.**
Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl. : **Mariposa. Palomita.**
Cryptopodium punctatum (L.) Less : **Calaguala. Chacra de monte.**
Cyclopodon elatus (Sw.) Schltr. : **Flor de patito. Niño de noche. Orquídea blanca. Orquídea de talar. Orquídea patito. Zarzaparrilla. Zarzaparrilla de hoja.**
Habenaria bractescens Lindl. : **Habenaria. Orquídea.**
Oncidium bifolium Sims : **Angelito. Angelitos. Bailabuena. Bailarina. Bailarinas. Calaguala. Canchalagua. Casco romano. Flor de pajarito. Flor de patitas. Flor de patito. Flor del aire. Orquídea patito. Pajarito. Patito.**
Oncidium robustissimum Rchb. F. : **Lluvia de oro.**
Steborrhynchus vulnerarium Rojas Acosta : **Charrúa raíz.**
Vanilla planifolia Andreani : **Vainilla.**

OSMUNDACEAE

Osmunda regalis L. : **Helecho real.**

OXALIDACEAE

Hypseocharis pimpinellifolius J. Rémy : **Suelda consuelda.**
Hypseocharis tridentata Griseb. : **Soldaque.**
Oxalis articulata Savigny : **Macachín de canchas. Macachín de los chanchos. Macachín morado. Macachín rosado. Makíchî. Miquichí. Oca. Trébol. Trébol de cuatro hojas. Vinagrillo. Vinagrillo de la sierra.**
Oxalis conorrhiza Jacq. : **Macachín. Macachín amarillo. Trébol de cuatro hojas. Vinagrillo.**
Oxalis corniculata L. : **Pulguita. Trébol. Vinagrillo. Vinagrillo rastrero.**
Oxalis debilis Kunth : **Trébol.**

Oxalis enneaphylla Cav. : **Ojo de agua.**

Oxalis erythrorhiza Gillies ex Hook. & Arn. : **Boldo de la cordillera. Boldo de la sierra. Boldo de los andes. Pasto de piedra. Vinagrillo. Yerba del guanaco.**

Oxalis perdicaria (Molina) Bertero : **Vinagrillo. Yerba de la perdiz.**

Oxalis rombo-ovata A.St.-Hil. : **Oxal.**

Oxalis subcaulis Gillies : **Vinagrillo.**

Oxalis valdiviensis Barn. : **Culle.**

PAPAVERACEAE

Argemone subfusiformis G.B. Ownbey : **Cardo amarillo. Cardo blanco. Cardo santo.**

Bocconia integrifolia Humb. & Bonpl. : **Árbol lillo. Pimentón. Suncho amargo.**

Chelidonium majus L. : **Caledonia. Celidonia.**

Eschscholtzia californica Cham. : **Escholzia. Escolzia.**

Papaver rhoeas L. : **Amapola de jardín.**

Papaver somniferum L. : **Adormidera. Amapola. Amapola azul.**

Papaver somniferum L. var. *album* DC. : **Amapola blanca.**

PASSIFLORACEAE

Passiflora alata Curtis : **Maracujá de refresco. Maracujá-amarelo. Maracujá-mamao. Mburucuyá.**

Passiflora caerulea L. : **Biricuyá. Brucuyá. Burucuyá. Flor de Cristo. Flor de la pasión. Fruta de la pasión. Granadilla. Mburucuyá. Mburucuyá común. Pasiflora. Pasionaria. Pocote.**

Passiflora cincinnata Mast. : **Flor de la pasión. Mburucuyá. Patchio.**

Passiflora chrysophylla Chodat. : **Mburucuyá rastrero. Pasionaria azul.**

Passiflora edulis Sims : **Granadilla. Maracayú.**

Passiflora elegans Mast. : **Flor de la pasión. Mburucuyá amarillo silvestre.**

Passiflora foetida L. : **Flor de la pasión. Mburucuyá aceitoso. Mbu-rucuyá rastrero. Pasiflora hedionda.**

Passiflora giberti N.E. Br. : **Mburucuyá de Antequera.**

Passiflora misera Kunth : **Mburucuyá, Mburucuyá colorado. Mburucuyá mariposa. Mburucuyá-í. Meloncito del campo.**

Passiflora mooreana Hook. f. : **Meloncito del campo.**

Passiflora morifolia Mast. : **Comida de víbora. Granadilla. Pasionaria de hoja de moral.**

Passiflora suberosa L. : **Flor de la pasión.**

Passiflora umbilicata (Griseb.) Harms : **Granadilla.**

PHYTOLACCACEAE

Microtea scabrida Urb. : **Microtea.**

Petiveria alliacea L. : **Árbol lillo. Calauchín. Pimentón. Pipí.**

Phytolacca americana L. : **Ombú. Uva de España.**

Phytolacca bogotensis Kunth : **Carmín.**

Phytolacca dioica L. : **Bellasombra. Calamaic. Humbí. Moro-lawén. Ombú. Ombusillo. Rey de la Pampa.**

Phytolacca tetramera Hauman : **Ombú. Ombusillo.**

Rivina humilis L. : **Fruta tinta. Inchiquil. Sangre de toro.**

Seguieria aculeata Jacq. : **Espina del infierno. Ñuatí-jú. Verdaza. Verdenaza. Yoavig.**

PINACEAE

- Abies magnifica* A. Murray. : **Abeto rojo.**
Abies pinsapo Boiss : **Abeto. Pinasco. Pinsapo.**
Abies procera Rehder. : **Abeto noble.**
Abies religiosa (Kunth) Schlecht. : **Oyambel.**
Abies sibirica Ledeb. : **Abeto siberiano.**
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière : **Cedro. Cedro africano. Cedro del Atlas.**
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti f. *glauca* Beissn. : **Cedro azul.**
Cedrus brevifolia (Hook. f.) Henry : **Cedro de Chipre.**
Cedrus deodara (Roxb.) G. Don ex Loud. : **Cedro. Cedro del Himalaya. Cedro deodara.**
Cedrus libani A. Rich. : **Cedro del Líbano.**
Larix decidua Mill. : **Alerce europeo. Lárice.**
Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord. : **Alerce del Japón.**
Picea abies (L.) Karsten. : **Abeto rojo. Spruce.**
Picea engelmannii (Parray) Engelm. : **Picea de Engelmann.**
Picea glauca (Moench) Voss : **Abeto azul. Abeto blanco.**
Picea pungens Engelm. : **Abeto colorado.**
Pinus banksiana Lamb. : **Pino banksiano. Pino chuzo.**
Pinus canariensis Sweet ex Spreng. : **Pino. Pino canariensis. Pino de las Canarias.**
Pinus caribaea Monelet : **Pino amarillo. Pino caribea. Pino cubano.**
Pinus cembra L. : **Pino cembra.**
Pinus contorta Dougl. : **Pino murrayana.**
Pinus densiflora Sieb. & Zucc. : **Pino rojo japonés.**
Pinus elliotii Engelm. : **Pino elliotii.**
Pinus flexilis James : **Pino flexible.**
Pinus halapensis Mill. : **Pino. Pino blanco. Pino carrasco. Pino de alepo. Pino de Jerusalén. Pino tosquero.**
Pinus jeffreyi Murr. : **Pino jeffreyi.**
Pinus lambertiana Dougl. : **Pino de azúcar.**
Pinus monticola Dougl. ex Lamb. : **Pino blanco. Pino blanco del oeste.**
Pinus patula Cham. & Schtdl. : **Pino patula.**
Pinus pinaster Ait. : **Pino marítimo.**
Pinus pinea L. : **Pino. Pino doncel. Pino parasol. Pino piñón. Pino piñonero. Piñonero.**
Pinus ponderosa Douglas : **Pino ponderosa.**
Pinus radiata D. Don : **Pino de Monterrey. Pino insignis.**
Pinus strobus L. : **Pino blanco.**
Pinus sylvestre L. : **Pino silvestre.**
Pinus tadea L. : **Pino tadea. Pinotea.**
Pinus thunbergii Parl. : **Pino thunbergii.**
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Dougl. : **Abeto de Douglas. Pino Oregón.**

PIPERACEAE

- Peperomia aceroana* C. DC. : **Yatebú-caá.**
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth : **Peperinaca.**
Peperomia aceroana C. DC. : **Yerba garrapata.**
Piper hieronymi C. DC. : **Matica.**
Piper nigrum L. : **Pimienta.**
Piper tucumanum C. DC. : **Lata. Lata de pobre. Matico. No duro.**

PITTOSPORACEAE

- Pittosporus tobira* Ait. : **Azahar de la China. Azarero.**

PLANTAGINACEAE

- Plantago australis* Lam. subsp. *australis* : **Caá-yuquí. Lengua de vaca. Llantén.**
Plantago bismarckii Niederl. : **Llantén. Pinillo plateado. Pinito plateado.**
Plantago heterophylla Nutt. : **Llantén. Llantén del agua.**
Plantago lanceolata L. : **Llantén. Plantén. Siete venas.**
Plantago major L. : **Caá-yuquí. Llantén. Torraja cimarrona.**
Plantago myosuroides Lam. : **Llantén del monte.**
Plantago patagonica Jacq. : **Peludilla.**
Plantago psyllium L. : **España. Zaragatona.**
Plantago tomentosa Lam. : **Caá-yuquí. Llantén. Llantén peludo. Llantén velludo.**

PLATANACEAE

- Platanus x acerifolia* (Ait.) Willd. : **Plátano. Sicomoro.**

PLUMBAGINACEAE

- Limonium sinuatum* (L.) Mill. : **Estátice. Flor de papel. Siempreviva.**
Limonium brasiliense (Boiss.) Kuntze : **Calaguala. Guaicurú. Guaycurú.**
Plumbago auriculata Lam. : **Jazmín azul. Jazmín celeste. Jazmín del cielo. Plumbago.**
Plumbago scandens L. : **Jazmín del cabo.**

POACEAE

- Agrostis gigantea* Roth : **Agrostis blanco. Black bent. Pasto quilla.**
Agrostis glabra (J. Presl) Kunth var. *glabra* : **Pasto de vega.**
Agrostis montevidensis Spreng. f. *montevidensis* : **Pastito de Dios. Pasto de Dios. Pasto ilusión.**
Agrostis stolonifera L. : **Fiorín. Pasto quilla**
Agrostis stolonifera L. var. *palustris* (Huds.) Farw. : **Pasto quilla.**
Aira caryophyllea L. : **Pasto primavera.**
Aira elegantissima Schur : **Pasto ilusión.**
Alopecurus pratensis L. : **Alopecuro de los prados. Cola de zorro.**
Andropogon bicornis L. : **Aguará ruguái. Cola de zorro. Rabo de burro.**
Andropogon lateralis Nees : **Capiá-puitá. Capií-puitá. Capií-pytá. Paja colorada. Pasto colorado.**
Anthoxanthum odoratum L. : **Gramma de olor.**
Aristida adscensionis L. var. *condensata* (Hack.) Henrard : **Asaetillo. Azulejillo. Pasto perro. Saetilla.**
Aristida mendocina Phil. : **Flechilla. Flechilla crespa. Pasto crespo. Saetilla. Saetilla crespa.**
Aristida minutiflora Caro. : **Saetilla chica.**
Aristida niederleinii Mez : **Espartillo. Paja dura.**
Aristida pallens Cav. var. *pallens* : **Espartillo.**
Aristida spagazzinii Arechav. var. *spagazzinii* : **Flechilla. Saetilla crespa. Saetilla crispera.**
Aristida subulata Henrard : **Flechilla crespa. Pasto crespo.**
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl. & C. Presl. var. *elatius* : **Fromental.**
Arundo donax L. : **Bambú. Caña. Caña de Castilla. Caña hueca. Carrizo.**
Avena barbata Pott ex Link : **Avena mora. Avena salvaje. Balango.**
Avena byzantina C. Koch : **Avena amarilla. Avena amarilla guacha.**
Avena fatua L. : **Avena guacha. Avena invasora. Avena negra. Cizaña. Zizaña.**
Avena fatua L. var. *pilosissima* Gray : **Avena negra. Cebadilla negra.**
Avena ludoviciana Durieu : **Avena cimarrona. Cebadilla cimarrona.**
Avena sativa L. : **Avena común. Avena cultivada.**
Avena sativa L. var. *contracta* Neill. : **Avena bandera. Avena chilena.**
Avena sativa L. var. *chinensis* Doell : **Avena desnuda.**
Avena sativa L. var. *glaberrima* (Thell.) Parodi : **Avena blanca.**
Avena sativa L. var. *montana* Alef. : **Avena negra.**

Avena sativa L. var. *pilosa* (Koeler) Tab. Morais : **Avena morada.**
Avena sativa L. var. *setulosa* (Thell.) Parodi : **Avena pampa.**
Avena sterilis L. : **Avena gigante. Cizaña.**
Avena strigosa Schreb. : **Avena brasilera.**
Axonopus argentinus Parodi : **Pasto argentino.**
Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. : **Pasto alfombra. Pasto chato. Pasto de los jesuitas. Pasto jesuita.**
Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm. : **Gramilla. Pasto chato.**
Bambusa arundinacea Retz : **Bambú espinudo.**
Bambusa bambos (L.) Voos : **Bambú espinudo.**
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. : **Bambú crespo. Bambú enano.**
Bambusa tuldoidea Munro : **Bambú.**
Blepharidachne benthamiana (Hack. ex Kuntze) Hitchc. : **Pasto crucero. Pasto púa.**
Bothriochloa alta (Hitchc.) Henrard : **Penacho blanco.**
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter : **Pasto de hoja. Penacho. Penacho blanco.**
Bothriochloa edwardsiana (Gould) Parodi : **Penacho blanco.**
Bothriochloa exaristata (Nash) Henrard : **Chajapé de tacurú.**
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter : **Capií-pabó. Cola de liebre. Cola de zorro. Penacho.**
Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. : **Penacho.**
Bothriochloa springfieldii (Gould) Parodi : **Bothriochloa del cardenal. Pasto del campo. Pasto raíz.**
Penacho blanco.
Bouteloua curtipendula (Michx) Torr. var. *caespitosa* Gould & Kapadia : **Banderilla. Banderita. Navajita.**
Pasto bandera.
Bouteloua megapotamica (Spreng.) Kuntze : **Banderilla. Banderita. Pasto bandera.**
Briza maxima L. : **Bailarines. Briza mayor.**
Briza minor L. : **Briza. Brizna. Pastito de Dios. Tembladera. Tembleque.**
Briza subaristata Lam. : **Colita de tatú. Lágrimas. Tembladerillas.**
Bromus araucanus Phil. : **Camara. Cebadilla patagónica.**
Bromus auleticus Trin. ex Nees : **Cebadilla chaqueña. Cebadilla perenne.**
Bromus bonariensis Parodi & J. A. Cámara : **Cebadilla.**
Bromus brevis Nees ex Steud. subsp. *brevis* : **Cebadilla.**
Bromus brevis Nees ex Steud. subsp. *festucarioides* Covas & Millot : **Cebadilla pampeana.**
Bromus catharticus Vahl : **Cebadilla. Cebadilla australiana. Cebadilla criolla. Cebadilla pampeana.**
Lancú. Pasto de perro.
Bromus coloratus Steud. : **Cebadilla magallánica.**
Bromus erectus Huds. : **Bromo de los prados.**
Bromus inermis Leysser : **Cebadilla. Cebadilla de Hungría. Cebadilla mocha.**
Bromus mango E. Desv. : **Mango.**
Bromus parodii (Poaceae) Covas & Itria : **Cebadilla intermedia.**
Bromus rigidus Roth : **Flechilla.**
Bromus secalinus L. : **Pasto valcheta.**
Bromus setifolius J. Presl : **Cebadilla patagónica.**
Cenchrus ciliaris L. : **Pasto salinas.**
Cenchrus echinatus L. : **Cadillo correntino. Flechilla. Pasto camelo. Roseta.**
Cenchrus incertus M.A.Curtis : **Roseta.**
Cenchrus myosuroides Kunth : **Cadilla. Cadillo. Cadillo alto. Cola de zorro.**
Cenchrus pauciflorus Benth. : **Abrojo. Cadillo. Roseta.**
Coelorrhachis selloana (Hack.) A. Camus : **Cola de lagarto. Teyú-rugúay.**
Coix lacryma-jobi L. : **Lágrimas de Job. Lágrimas de la vírgen.**
Cortaderia araucana Stapf : **Carrizo. Cola de zorro.**
Cortaderia pilosa (D'Urv.) Hack. : **Cortadera chica. Hierba blanca.**
Cortaderia rudiosecula Stapf : **Cortadera.**
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. : **Carrizo de las pampas. Cola de zorro.**
Cortadera. Paja cortadera. Pampa grass. Penacho. Penacho de las pampas. Plumacho.
Cottea pappophoroides Kunth : **Pasto indio. Pasto liebre.**

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. : **Cedrón de abajo. Citronel. Citronela. Hierba Luisa. Lemón grass. Pasto cedro. Pasto cedrón. Pasto limón.**

Cynodon affinis Caro & E. A. Sánchez : **Gramilla rastrera.**

Cynodon dactylon (L.) Pers. : **Bermuda grass. Chepica. Chipica. Chipica brava. Diente de perro. Grama común. Grami. Gramilla. Gramilla blanca. Gramilla brava. Gramilla chica. Gramilla colorada. Gramilla del tiempo. Gramilla forestal. Gramilla italiana. Gramillón. Gramón. Pasto bermuda. Pasto de ferrocarril. Pasto de los perros. Pasto ferrocarril. Pata de perdiz. Tejedora.**

Cynodon hirsutissimus (Lolitar. & Maire) Caro & E.A. Sánchez : **Gramilla. Gramilla rastrera.**

Cynodon hirsutus Stent : **Gramilla. Gramilla mansa. Gramilla peluda. Gramilla rastrera. Pata de perdiz.**

Cynodon laeviglumis Caro & E.A. Sánchez : **Gramilla rastrera.**

Cynodon plectostachyum (K. Schum.) Pilg. : **Capií-teteú. Pasto del tero. Pasto estrella.**

Cynosurus cristatus L. : **Cola de perro.**

Chasmanthium latifolium (Michx.) Yates : **Uniola.**

Chloris barbata (L.) Sw. : **Paragüitas. Pasto borla. Pasto crespo.**

Chloris castilloniana Lillo & Parodi : **Pasto crespo.**

Chloris ciliata Sw. : **Pasto borla. Pata de perdiz.**

Chloris gayana Kunth : **Callide. Cosia. Grama de Rhodes. Pasto italiano. Pasto rhodes. Rhode grass.**

Chloris halophila Parodi : **Gramilla azul. Gramilla salada.**

Chloris pycnothrix Trin. : **Estrella. Gramillón salado azul.**

Chloris virgata Sw. : **Cola de caballo. Pasto borla. Pasto estrella.**

Chondrosium simplex (Lag.) Kunth : **Peludilla blanda.**

Chusquea culeou Desv. : **Caña coligüe. Coligüe. Colihue. Culeu. Quila.**

Chusquea deficiens Parodi : **Caña brava. Tacuara.**

Chusquea lorentziana Griseb. : **Caña brava. Tacuara.**

Chusquea montana Phil. : **Tihuén.**

Chusquea ramosissima Lindm. : **Cresciuma. Tacuarembó.**

Chusquea tenella Nees : **Pitangua. Pitinga.**

Dactylis glomerata L. : **Chepica. Dactilo. Pasto azul. Pasto ovillo.**

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. : **Coirón del mallín.**

Deyeuxia alba J. Presl. : **Paja de plata.**

Deyeuxia viridiflavescens (Poir.) Kunth : **Paja de plata. Paja plateada. Pasto plata.**

Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi : **Pata de gallina de otoño.**

Digitaria californica (Benth.) Henrard : **Gramilla cuarentona. Pasto de hoja. Pasto plateado.**

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler : **Pasto colchón.**

Digitaria eriantha Steud. : **Capín pangola. Costal bermuda. Hierba pangola. Pasto pangola.**

Digitaria insularis (L.) Fedde : **Camalote. Pasto amargo. Pasto bandera. Pasto cabezón. Pasto camalote.**

Digitaria phatrich (Trin.) Parodi : **Pasto araña.**

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. : **Gramilla. Gramilla de cuaresma. Pasto blanco. Pasto chato. Pasto colchón. Pasto cuaresma. Pasto millán. Pata de gallina. Pata de gallo.**

Diplachne dubia (Kunth) Scribn. : **Pasto pujante.**

Distichlis humilis Phil. : **Brama.**

Distichlis laxiflora Hack. : **Pasto salado.**

Distichlis scoparia (Kunth) Arechav. : **Pasto liebre. Pasto salado. Pelo de chancho. Pichana del indio.**

Distichlis spicata (L.) Greene : **Cerda de chancho. Cola de chancho. Cola de mula. Pasto del salitral. Pasto puna. Pasto salado. Pelo de chancho.**

Echinochloa colona (L.) Link : **Arroz del monte. Capín. Colorado. Gramilla de rastrojo. Hualcacho. Pasto colorado. Pasto manchado. Pasto overito.**

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. : **Canutillo. Capín. Capín de arroz. Paja gallo. Pasto colorado. Pata de gallo. Pierna de gallo.**

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. var. *frumentacea* (Roxb.) Wigh : **Mijo japonés.**

Echinochloa crusgalli (Kunth) Schult. : **Capín. Capín arroz. Chacrilla. Pasto colorado.**

Echinochloa chacoensis P.W. Michael ex Renvoize : **Pasto cañada. Pasto dulce. Pasto moro.**

Echinochloa helode (Hack.) Parodi : **Canutillo menor. Capín. Pasto de laguna. Pasto laguna.**

Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch : **Arrocillo. Canutillo. Canutillo mayor.**

Echinochloa polystachia (Kunth) Hitchc. : **Capín. Pasto de laguna.**
Eleusine coracana (L.) Gaertn. : **Coracán.**
Eleusine indica (L.) Gaertn. : **Gramma carraspera. Pata de gallina.**
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. : **Eleusine. Pasto ruso. Pata de gallina. Pata de gallo.**
Elionurus ciliaris Kunth : **Espartillo.**
Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze : **Aibe. Colita peluda. Espartillo. Espartillo guazú. Paja. Paja amarga. Pasto amargo.**
Elionurus tripsacoides Humb. & Bonpl. ex Willd. : **Espartillo. Espartillo amargo. Espartillo guazú. Pasto bravo.**
Elymus arenarius L. : **Pasto malvinero.**
Elymus breviaristatus (Hitchc.) Á. Löve subsp. *scabrifolius* (Döll) Á. Löve : **Agropiro criollo. Agropiro silvestre. Gramma criolla.**
Elymus patagonicus Speg. : **Elimo patagónico.**
Elymus scabrifolius (Döll) J.H. Hunz. : **Agropiro criollo. Gramma criolla.**

Elytrigia repens (L.) Nevski : **Agropiro invasor. Cruera. Gramma criolla. Gramma menor. Gramma oficial. Gramón. Trigo perenne.**
Eragrostis airoides Nees : **Gramillón. Pasto ilusión.**
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo, Lutati ex Janch. : **Gramilla. Gramilla blanca. Gramilla cuarentona. Pasto blanco. Pasto hediondo. Pasto oloroso.**
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees : **Pasto llorón.**
Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton, Stern & Pogg : **Pastito de albardón.**
Eragrostis lugens Nees : **Paja voladora. Pasto ilusión. Pasto mosquito. Pasto pelillo.**
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link : **Pasto hediondo.**
Eragrostis montufari (Kunth) Steud. : **Gramilla. Gramilla de huerta.**
Eragrostis neesii Trin. : **Pastito violeta.**
Eragrostis orthoclada Hack. : **Pasto melena.**
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. : **Gramillón.**
Eragrostis polytricha Nees : **Paja voladora.**
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter : **Tef.**
Eragrostis virescens J. Presl : **Gramilla de huerta. Gramillón.**
Erianthus trinii (Hack.) Hack. : **Paja estrelladora.**
Eriochloa montevidensis Griseb. : **Gramilla de albardón. Kapií-ñu. Paja de campo.**
Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Hamilton f. : **Capií pororó mirí. Gramilla de albardón.**
Erioneuron pilosum (Buckley) Nash : **Pasto oveja.**
Eustachys distichophylla (Lag.) Nees : **Capín batatal. Corobó. Pasto borla. Pasto paraguilla. Pasto plumero. Penacho.**
Eustachys retusa (Lag.) Kunth : **Capín-coquerinho. Pata de gallo.**
Festuca argentina (Speg.) Parodi : **Coirón. Coirón de huecú. Coirón duro. Coirón falso. Coirón grande. Coirón negro. Huecú**
Festuca argentinensis (St.-Yves) Türpe : **Chillahua.**
Festuca arundinacea Schreb. : **Festuca. Festuca alta.**
Festuca eriostoma Hack. : **Iro. Iru. Irucho. Paja iro.**
Festuca gracillima Hook. f. : **Coirón. Coirón dulce. Coirón fueguino.**
Festuca hieronymi Hack. : **Aive. Pasto tembladera.**
Festuca kurtziana St.-Yves : **Iros.**
Festuca magellanica Lam. : **Festuca ovina.**
Festuca pallescens (St.-Yves) Parodi : **Coirón. Coirón blanco. Coirón dulce.**
Festuca pratensis Huds. : **Festuca de los prados.**
Festuca rubra L. : **Festuca roja.**
Gouinia latifolia (Griseb.) Vasey : **Cebadilla dura. Sorguillo.**
Gouinia paraguayensis (Kuntze) Parodi : **Avenilla. Sorguillo.**
Guadua angustifolia Kunth : **Tacuara. Tacuara guazú. Tacuara mansa. Tacuarazú. Takuarusú.**
Guadua chacoensis (Rojas Acosta) Londoño & P.M. Peterson : **Tacuara. Tacuarazú.**
Guadua paraguayana Döll : **Picana. Picanilla. Tacuara ganchoza.**

Guadua trinitii (Nees) Nees ex Rupr. : **Caña brava. Tacuara. Tacuara brava. Tacuarazú. Yatevó.**
Gymnopogon burchellii (Munro ex Döll) Ekman : **Tacuarella.**
Gymnopogon grandiflorus Roseng., B.R. Arrill & Izag. : **Tacuarella.**
Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze : **Cabayú. Capií. Pasto araña. Tacarilla. Tacuarilla. Taquerilla.**
Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv. : **Igvara. Juirá. Juivá. Tacuatí.**
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E. Hubb. : **Canutillo. Gramilla cañita. Pasto clavel.**
Hierochloë utriculata (Ruiz & Pav.) Kunth : **Ratonera.**
Holcus lanatus L. : **Heno blanco. Pasto dulce. Pasto lanudo. Pasto miel.**
Hordeum comosum J. Presl. : **Cola de zorro.**
Hordeum cordobense Bothmer, N. Jacobsen & Nicora : **Centenillo.**
Hordeum distichum L. : **Cebada cervecera. Cebada de dos carreras. Cebada de dos hileras.**
Hordeum flexuosum Nees ex Steud. : **Cola de zorro.**
Hordeum halophyllum Griseb. : **Cola de zorro.**
Hordeum irregulare Aberg & Wiebe : **Cebada irregular.**
Hordeum jubatum L. : **Cola de zorro.**
Hordeum murinum Huds. : **Alfileillo. Cebadilla del campo. Cola de zorro. Flechilla.**
Hordeum stenotachys Godr. : **Cebada. Cebadilla del campo. Centenillo. Cola de zorro.**
Hordeum vulgare L. : **Cebada. Cebada forrajera.**
Hordeum vulgare L. emend. Bowden var. *trifurcatum* (Schltdl.) Alef. : **Cebada trifurcada.**
Hordeum vulgare L. var. *coeleste* L. : **Cebada rusa.**
Hordeum vulgare L. var. *nigrum* Willd. : **Cebada negra.**
Hordeum vulgare L. var. *pallidum* Seringe : **Cebada forrajera.**
Hordeum vulgare L. subsp. *spontaneum* (K. Koch) Asch. & Graebn. : **Cebada salvaje.**
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees : **Camalote. Canutillo. Capií. Capií camalote. Carrizo. Carrizo chico.**
Hymenachne grumosa (Nees) Zuloaga : **Carrizo. Paja mansa.**
Hymenachne pernambucensis (Spreng.) Zuloaga : **Carrizo.**
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf. : **Yaragua.**
Imperata brasiliensis Trin. : **Capií-yoa. Chajapé. Sapé. Yahapé. Yajapé.**
Imperata condensata Steud. : **Maicillo. Pasto salado.**
Imperata contracta (Kunth) Hitchc. : **Sapé macho.**
Koeleria permollis Nees ex Steud. : **Pasto de invierno.**
Lagurus ovatus L. : **Colita de gato.**
Lamprothysus hieronymi (Kuntze) Pilg. : **Seringuilla. Siringa. Sivinga.**
Lasiacis divaricata (L.) Hitch. var. *austroamericana* Davidse : **Caña de cesto. Creziuma. Tacuapí. Tacuapiñí. Tacuarita.**
Lasiacis sorghoidea (Desv.) Hitchc. & Chase : **Tacuapí. Tacuapí guazú. Tacuarita.**
Leersia hexandra Sw. : **Arrocillo. Canutillo. Capín. Pastito del agua. Pasto arroz. Pasto camalotillo. Pasto de agua. Pasto de laguna.**
Leptochloa chloridiformis (Hack.) Parodi : **Paja boba. Pasto de cañada. Rhodes criollo.**
Leptochloa mucronata (Michx.) Kunth : **Pasto moro.**
Leptochloa virgata (L.) P. Beauv. : **Kapií-kai. Ñandú-capií.**
Lithachne pauciflora (Sw.) P. Beauv. : **Taquarí.**
Lolium multiflorum Lam. : **Ballico. Cola de zorro. Raygras. Raygras criollo. Raygras italiano.**
Lolium perenne L. : **Ballico perenne. Raygras. Raygras inglés. Raygras perenne.**
Lolium temulentum L. : **Cizaña. Cizaña común. Joyo. Trigollo. Yoyo.**
Luziola peruviana Gmelin : **Pastito de cañada. Pastito del agua. Pasto cañada.**
Melica argyrea Hack. : **Cebadilla agria. Espartillo dulce. Pajilla brava.**
Melica bonariensis Parodi : **Cebadilla agria.**
Melica macra Nees : **Cortadera de los valles. Cortaderilla. Cortaderillo. Espartillo bravo. Paja brava. Paja cortadera. Pasto bravo. Pasto serrucho.**
Melica sarmentosa Ness : **Gramma. Gramma trepadora.**
Melica stuckertii Hack. : **Mélica.**
Melinis minutiflora P. Beauv. : **Capín gordura. Pasto gordura.**
Merostachys clausseni Munro : **Tacuapí. Tacuara mansa. Tacuatí.**

Microchloa indica (L.f.) P. Beauv. : **Gramínea de los campos. Gramínea de los potreros. Pasto negro.**
Miscanthus sinensis Andersson : **Eulalia.**
Monanthochloe acerosa (Griseb.) Speg. : **Pasto de guanaco. Yerba del guanaco.**
Muhlenbergia asperifolia (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi : **Pasto tul.**
Muehlenbergia peruviana (P. Beauv.) Steud. : **Pasto azul.**
Muhlenbergia torreyi (Kunth) Hitchc. ex Bush : **Mata redonda. Pasto rueda.**
Neobouteloua lophostachya (Grises.) Gould : **Pasto crespo.**
Olyra fasciculata Trin. : **Alcherilla.**
Olyra latifolia L. : **Tacuapí.**
Oryza glaberrima Steud. : **Arroz de Guinea.**
Oryza latifolia Desv. : **Arrocillo. Arroz silvestre.**
Oryza rufipogon Griff. : **Arroz colorado. Arroz dorado**
Oryza sativa L. : **Arroz.**
Panicum antidotale Retz. : **Pánico azul.**
Panicum bergii Arechav. : **Paja voladora.**
Panicum capillare L. : **Paja voladora.**
Panicum chloroleucum Griseb. : **Jaboncillo. Tupe.**
Panicum elephantipes Nees ex Trin. : **Camalote. Canutillo. Carrizo. Pasto camalote. Pasto de estero. Pasto embalsado.**
Panicum grumosum Nees : **Carrizo. Paja mansa.**
Panicum hians Elliott : **Pasto tierno.**
Panicum maximum Jacq. : **Colonial. Gamalote. Gamelote. Hierba de Guinea. Pasto colonial. Pasto de Guinea. Siempre verde.**
Panicum miliaceum L. : **Mijo.**
Panicum pernambucense (Spreng.) Mez ex Pilg. : **Carrizo.**
Panicum prionitis Nees : **Capií-quisé. Capii-quiycé. Cortadera. Paja. Paja brava. Paja de la isla. Paja de quinchar. Paja de techar.**
Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng. : **Espartillo. Pasto amargo. Tupe.**
Panicum repens L. : **Pasto torpedo. Torpedo gras.**
Panicum tricholaenoides Steud. : **Tacuarita.**
Panicum urvilleanum Kunth : **Ajo macho. Jaboncillo. Tupe.**
Pappophorum caespitosum R.E. Fr. : **Cola de liebre. Pasto de liebre.**
Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze : **Cola de zorro. Cortadera chica.**
Pappophorum philippianum Parodi : **Cola de zorro. Pasto criollo. Pasto liebre.**
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb. : **Pasto salina.**
Paspalidium paludivagum (Hitchc. & Chase) Parodi : **Gramilla flotadora.**
Paspalum dilatatum Poir. : **Cañota. Gramilla de hoja ancha. Paja melosa. Pasto dulce. Pasto meloso. Pasto miel. Pasto polaco. Pata de gallina.**
Paspalum distichum L. : **Gramilla. Gramilla blanca. Gramilla dulce. Gramilla mansa. Gramón. Pasto dulce. Pata de gallina.**
Paspalum exaltatum J. Presl : **Paja de embarrar.**
Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé : **Sorgo amargo.**
Paspalum guenoarum Arechav. : **Pasto favorito. Pasto Ramirez. Pasto rojas. Pasto rosado.**
Paspalum intermedium Munro ex Morong & Britton : **Bobo. Paja boba. Paja boba alta. Paja mansa.**
Paspalum juerguensis Hack. : **Capií-poñí. Kapií-poñí.**
Paspalum notatum Flüeggé var. *latiflorum* Döll : **Bahía grass. Capií horqueta. Champa. Pasto bahía. Pasto horqueta.**
Paspalum pauciciliatum (Parodi) Herter : **Pasto miel. Pasto miel rastrero.**
Paspalum plicatulum Michx. : **Pasto cadena. Pasto cadenero. Pasto rosario.**
Paspalum quadrifarium Lam. : **Paja colorada. Paja mansa.**
Paspalum repens Berg. : **Camalote. Camalotillo. Canutillo. Gramilla del agua. Gramillar. Pasto del agua.**
Paspalum urvillei Steud. : **Paja boba. Paja mansa. Pasto bobo chico. Pasto macho.**
Paspalum vaginatum Sw. : **Gramilla. Gramilla blanca.**
Pennisetum chilense (Desv.) B.D. Jackson ex R.E. Fr. : **Esporal. Espuro. Pasto salado.**

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. : **Kikuyo. Pasto africano. Pasto kikuyo. Quicuyo.**
Pennisetum frutescens Leeke : **Pasto simbol. Simbol.**
Pennisetum nervosum (Nees) Trin. : **Capií. Capín da praia. Grama. Grama da praia. Simbol.**

Pennisetum purpureum K. Schum. : **Bambú. Capín elefante. Pasto elefante. Pasto gigante. Yerba elefante.**

Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen. : **Cola de zorro.**

Phalaris angusta Nees : **Alpiste menudo. Alpistillo. Gramilla dulce.**

Phalaris aquatica L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart : **Falaris. Falaris acuática. Falaris bulbosa. Falaris de los bañados. Falaris perenne. Malta dulce. Mata dulce.**

Phalaris arundinacea L. : **Falaris palustre. Lazo de amor.**

Phalaris canariensis L. : **Alpiste.**

Phalaris minor Retz. : **Alfarín. Pasto romano.**

Phalaris platensis Henrard ex Henkels : **Alpistillo. Falaris.**

Pharus lappulaceus Aubl. : **Arroz del monte. Arroz del perro. Arroz del venado. Caí arroz. Pega pega. Yagua-arroz.**

Phleum pratense L. : **Cola de zorro. Fleo. Timote. Timotí.**

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. : **Cañizo. Carrizo. Plumacho.**

Phyllostachys aurea Rivière & C. Rivière. : **Bambú. Bambú amarillo.**

Phyllostachys bambusoides Sieb. & Zucc. : **Caña de Indias. Caña de la India. Tacuara.**

Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro : **Bambú negro.**

Piptatherum miliaceum (L.) Coss. : **Mijo de invierno.**

Piptochaetium bicolor (Vahl) Desv. : **Flechilla. Lágrimas de la virgen.**

Piptochaetium cabreræ Parodi : **Flechilla.**

Piptochaetium hackeli (Arevach.) Parodi : **Flechilla. Flechilla negra.**

Piptochaetium leopodium (Speg.) Henrard. : **Flechilla.**

Piptochaetium montevidense (Spreng.) Parodi : **Flechilla. Pasto pelo de chancho.**

Piptochaetium napostaense (Speg.) Hack. : **Flechilla negra.**

Pleioblastus simonii (Carrière) Nakai : **Caña bambú.**

Poa annua L. : **Espigueta. Pastito de invierno. Pasto de invierno.**

Poa chrysantha Lindm. : **Poa dorada.**

Poa flabellata (Lam.) Raspail : **Garuga. Hierba de copete. Poa. Tussack. Tussok grass.**

Poa holciformis J. Presl : **Coirón. Huaicú. Huecú. Hueicú. Tembleque. Temblor de los animales.**

Poa huecu Parodi : **Coirón. Coirón blanco. Coirón del huaicú. Coirón del huecú. Huecú.**

Poa lanigera Nees : **Poa.**

Poa lanuginosa Poir. : **Pasto hilo.**

Poa ligularis Nees ap. Steud. : **Coirón poa. Unquillo.**

Poa nemoralis L. : **Poa del monte.**

Poa palustris L. : **Poa palustre.**

Poa pilcomayensis Hack. : **Poa ribereña.**

Poa pratensis L. : **Pasto de mallín. Poa. Poa de los prados.**

Poa stuckertii (Hack.) Parodi : **Paja de puerto. Paja gruesa.**

Poa trivialis L. : **Poa escabrosa.**

Poa yaganica Speg. : **Mora shuca.**

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. : **Cola de zorro. Pajilla.**

Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai (Poaceae) : **Bambú del Japón.**

Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubb. : **Pasto favorito. Pasto rosado.**

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton : **Pica pica.**

Saccharum officinarum L. : **Caña. Caña de azúcar. Caña dulce.**

Schedonnardus paniculatus (Nutt.) Branner & Coville : **Pasto volador.**

Schismus barbatus (L.) Thell. : **Pasto cuarentón.**

Schizachyrium spicatum (Spreng.) Herter : **Paja colorada. Pasto colorado. Pasto escoba. Rabo de burro. Té pampa.**

Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees : **Aguará ruguay. Cañita. Cañizo. Cola de liebre. Cola de zorro. Paja colorada. Pasto colorado. Pasto escoba. Té pampa.**

Scleropogon brevifolius Phil. : **Pasto de oveja.**
Secale cereale L. : **Centeno. Centeno guacho.**
Secale montanum Guss. : **Centeno. Centeno salvaje.**
Setaria italica (L.) P. Beauv. : **Mijo de Hungría. Mijo de Italia. Moha de Hungría. Panizo.**
Setaria lachnea (Nees) Kunth : **Avena del monte. Cola de zorro. Cola de zorro grande. Moha perenne.**
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen : **Barabal. Baraval. Cola de zorro. Paitén. Plumerillo.**
Setaria poiretiana (Schult.) Kunth : **Pasto palmera.**
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. : **Avena del monte. Cola de zorra. Cola de zorro. Hierba pegajosa.**
Pasto setaria. Pega pega. Pegajera. Pegajosa.
Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi : **Paja amarilla. Paja colorada. Pasto colorado. Pasto de vaca.**
Sorghastrum setosum (Griseb.) Hitchc. : **Paja amarilla.**
Sorghum almum Parodi : **Colombus gras. Garaví. Sorgo. Sorgo de cuatro años. Sorgo negro. Sudán negro.**
Sorghum caffrorum (Thunb.) P. Beauv. : **Feterita. Sorgo. Sorgo granífero. Sorgo kafir.**
Sorghum caffrorum (Thunb.) P. Beauv. var. *bicarinatum* (Hack.) Snowden : **Feterita. Kafir colorado.**
Sorghum caffrorum (Retz.) P. Beauv. var. *albofuscum* (Körn.) Snowden : **Kafir blanco.**
Sorghum durra (Forsk.) Stapf : **Durra.**
Sorghum halepense (L.) Pers. : **Lagunilla. Maicillo. Pasto Johnson. Pasto polaco. Pasto ruso. Sorgo. Sorgo de Alepo. Sorguillo.**
Sorghum saccharatum (L.) Moench. : **Sorgo azucarado.**
Sorghum sudanense (Piper) Stapf. : **Hierba del Sudán. Pasto Sudán. Sorgo. Sorgo Sudán. Sudán. Sudangras.**
Sorghum technicum (Koern.) Batand. & Trab. : **Maiz de Guinea. Sorgo de escobas.**
Spartina alterniflora Loisel. : **Espartillo del cangrejal.**
Spartina argentinensis Parodi : **Espartillo. Paja chuza.**
Spartina coarctata Trin. : **Espartillo de médano.**
Spartina densiflora Brongn. : **Espartillo. Espartillo del cangrejal. Esparto.**
Sporobolus cryptandrus (Torr.) A. Gray : **Pasto cuaresma.**
Sporobolus indicus (L.) R.Br. : **Espartillo. Esporobolo. Pasto alambre.**
Sporobolus maximus Hauman : **Carrizo. Caso. Cortadera bola. Cazo.**
Sporobolus pseudoairoides Parodi : **Barba de bode. Capín brillo.**
Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc. : **Pasto del niño. Pasto niño.**
Sporobolus rigens (Trin.) Desv. : **Hunquillo. Junquillo. Paja de médano. Pasqueta. Unco. Unquillo.**
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze : **Gramilla. Gramillón. Pasto colchón. Pelope.**
Stipa ambigua Speg. : **Paja vizcachera.**
Stipa barrancaensis F.A. Roig : **Coirón.**
Stipa bomani Hauman : **Pasto puna. Pasto vizcachera. Vizcachera hembra.**
Stipa brachychaeta Godr. : **Paja brava. Paja india. Paja vizcachera. Pasto indio. Pasto puna. Puna. Vizcachera.**
Stipa caudata Trin. : **Paja vizcachera. Pasto puna. Pasto puna dulce. Puna dulce.**
Stipa charruana Arechav. : **Espartillo común. Flechilla. Flechilla oriental.**
Stipa chrysophylla Desv. : **Coirón. Coirón amargo.**
Stipa chrysophylla E. Desv. var. *chrysophylla* : **Coirón amargo. Pasto amargo.**
Stipa clarazii Ball : **Flechilla grande. Flechilla rubia.**
Stipa eriostachya Kunth : **Paja blanca. Paja vizcachera.**
Stipa filiculmis (Delile) : **Flechilla de las lomas.**
Stipa frigida Phil. : **Pasto vicuña. Vizcachera.**
Stipa humilis Cav. : **Coirón. Coirón amargo. Lomillo.**
Stipa humilis Cav. var. *humilis* : **Paja amarga. Pasto amargo.**
Stipa humilis Cav. var. *ruiziana* : **Paja amarga. Pasto amargo.**
Stipa hyalina Nees : **Flechilla mansa. Espartillo manso.**
Stipa ibari Phil. : **Coirón. Coirón enano.**
Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth : **Paja blanca. Paja vizcachera.**
Stipa leptostachya Griseb. : **Pasto puna. Vizcachera. Vizcachera macho.**
Setaria leucopila (Scribn. & Merr.) K. Schum : **Cola de zorro.**

Stipa longiglumis (Phil.) : **Flechilla grande**
Setaria mendocina Phil. : **Cola de zorro.**
Stipa melanosperma J. Presl. : **Flechilla negra.**
Stipa neaei Nees : **Coirón. Coirón blanco. Coirón pluma. Flechilla blanca.**
Stipa neesiana Trin. & Rupr. : **Flechilla. Flechilla común. Flechilla morada.**
Stipa papposa Nees : **Flechilla paposa. Flechilla blanca. Flechilla mansa.**
Stipa patagonica Speg. : **Coirón.**
Stipa pseudoichua Caro. : **Paja de quinchar.**
Stipa psylantha Speg. : **Coirón. Coirón peludo.**
Stipa saltensis Kuntze : **Pasto puna. Vizcachera. Vizcachilla.**
Spartina spartinae (Trin.) Merr. ex Hitchc. : **Paja brava.**
Stipa speciosa Trin. & Rupr. : **Coirón. Coirón amargo. Coirón amarillo. Pasto oveja. Pasto puna.**
Setaria sulcata Raddi. : **Pasto palmera.**
Stipa tenuis Phil. : **Flechilla de invierno. Flechilla fina.**
Stipa trichotoma (Nees) Hack ex Arechav. : **Flechilla roja.**
Stipa tenuissima Trin. : **Coirón. Coirón de la cordillera. Flechilla blanca. Paja. Paja blanca.**
Thinopyrum ponticum (Podp.) Barkworth & Dewey : **Agropiro alargado. Grama alargada.**
Tragus australianus S.T. Blake : **Rosetilla.**
Tragus racemosus (L.) All. : **Pasto fuerte.**
Trichloris crinita (Lag.) Parodi : **Cola de caballo. Pasto cresco. Pasto cresco grande. Pasto de hoja.**
Plumerillo.
Trichloris pluriflora E. Fourn. : **Pasto cresco. Pasto cresco grande. Trichloris.**
Trigopon spicatus (Ness) Ekman : **Pasto negro.**
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. : **Pasto dorado.**
Triticum aestivum L. : **Trigo. Trigo blando. Trigo común. Trigo pan. Trigo para pan.**
Triticum boeoticum Boiss. : **Trigo salvaje. Trigo silvestre.**
Triticum carthlicum Nevski : **Trigo de Persia.**
Triticum compactum Host. : **Trigo compacto.**
Triticum dicoccum (Schrank) Schuebler : **Trigo almidonero. Trigo envuelto.**
Triticum durum Desf. : **Trigo de fideos. Trigo duro.**
Triticum macha Dekapr. & Menabde : **Trigo maka.**
Triticum monococcum L. : **Escaña. Trigo de un grano.**
Triticum polonicum L. : **Trigo candeal. Trigo de Polonia.**
Triticum spelta L. : **Espelta. Trigo almidonero. Trigo envuelto.**
Triticum sphaerococcum Percival : **Trigo indio.**
Triticum turgidum L. : **Trigo redondito.**
Urochloa lorentziana (Mez) Morrone & Zuloaga : **Arroz de los pájaros.**
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen : **Pará gras. Pasto pará.**
Urochloa panicoides P. Beauv. : **Yuyo blanco.**
Urochloa platyphylla (Nash) R.D. Webster : **Brachiaria. Pasto brachiaria.**
Vetiveria zizanioides (L.) Nash : **Capia. Kush. Vetiver.**
Vulpia australis (Nees) Blom var. *australis* : **Pasto primavera.**
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray : **Pasto cedilla. Pasto de sedilla. Pasto destonensis Pasto sedilla.**
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. fo. *myuros* : **Pasto bajo.**
Zea mays L. : **Abaty guaicurú. Avatí. Culli. Hua. Maiz. Sara.**
Zea mays L. subsp. *amylacea* (Sturtev.) Zhuk.: **Maiz amiláceo. Maiz capia. Maiz guaraní.**
Zea mays L. subsp. *ceratina* (Kuelshov) Zhuk.: **Maiz cereo.**
Zea mays L. subsp. *indentata* (Sturtev.) Zhuk.: **Maiz amarillo. Maiz amarillo ocho filas. Maiz colorado.**
Maiz de polenta. Maiz dentado. Maiz diente de caballo. Maiz morocho.
Zea mays L. subsp. *indurata* (Sturtev.) Zhuk.: **Cateto.**
Zea mays L. var. *oryzaea* Kuleshov : **Maiz pisingallo.**
Zea mays L. var. *rugosa* Bonaf. : **Choclo. Maiz dulce.**
Zizaniopsis bonariensis (Balansa & Poir.) Speg. : **Espadaña.**
Zizaniopsis villanensis Quarín : **Espadaña.**

PODOCARPACEAE

- Lepidothamnus fonkii* Phill. : **Ciprés enano.**
Podocarpus andinus Poepp. & Endl. : **Lleuque.**
Podocarpus lamberti Klotzsch ex Endl. : **Piñeiriño.**
Podocarpus nubigenus Lindl. : **Maniό. Maniύ. Maniύ macho. Mañiό de hojas punzantes. Mañiύ. Mañiύ macho. Pino. Pino amarillo.**
Podocarpus parlotorei Pilg. : **Pino. Pino blanco. Pino de Jujuy. Pino de Salta. Pino del cerro. Pino montano. Pino tucumano.**
Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub. : **Llauqui. Lleuque. Lleuqui. Maniύ.**
Saxegothaea conspicua Lindl. : **Maniύ. Maniύ hembra. Mañiό de hojas cortas. Mañiύ.**

POLEMONIACEAE

- Collomia linearis* Nutt. : **Flor del inca.**
Phlox drummondii Hook. : **Amorcito. Flox. Phlox.**

POLYGALACEAE

- Bredemeyera colletiodes* (Phil.) Chodat : **Azahar de la sierra. Gualán. Hualán. Hualán blanco. Quillay.**
Monnina dyctiocarpa Griseb. : **Quelén. Quelén-quelén.**
Polygala brasiliensis L. : **Lechecita blanca.**
Polygala pratensis Phil. : **Clin clin.**

POLYGONACEAE

- Antigonon leptopus* Hook & Arn. : **Bellísima. Muguet. Paragüita. Picardía.**
Coccoloba argentinensis Speg. : **Coccoloba. Granadillo. Membrillo del monte. Té criollo.**
Coccoloba cordata Cham. : **Duraznillo morado. Morilla. Yana poco.**
Coccoloba tiliacea Lindau : **Mandor. Manto. Sacha mora. Sacha pera.**
Fagopyrum esculentum Moench : **Alforfón. Trigo morisco. Trigo sarraceno.**
Homalocladium platycladum (Muell.) Bailey : **Helecho solitario. Lombriz solitaria. Tenia.**
Muehlenbeckia complexa (A. Cunn.) Meisn. : **Helecho lenteja.**
Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn. : **Falsa zarzamora. Mboi-yeca. Zarza colorada. Zarza mora. Zarza negra. Zarzaparrilla. Zarzaparrilla colorada.**
Polygonum acuminatum Kunth : **Caá tai. Catay. Catay grande. Cien nudos. Hierba picante. Lagunilla. Llantén. Macho incordio. Plumerillo del campo. Sanguinaria del agua. Yerba picante.**
Polygonum aviculare L. : **Enredadera. Sanguinaria. Siete sangrías.**
Polygonum convolvulus L. : **Enredadera.**
Polygonum ferrugineum Wedd. : **Catay.**
Polygonum hydropiperoides Michx. : **Lagunilla. Pimienta del agua.**
Polygonum orientale L. : **Moco de pavo.**
Polygonum punctatum Elliott : **Ajicillo. Caá-tay. Caá-tí. Catay. Catay colorado. Catay dulce. Hierba picante. Lagunilla. Lambedor. Penacho del campo. Picantilla. Plumerillo del campo. Sanguinaria. Yerba picante. Yerba de Santa María. Yerba del bicho.**
Polygonum stelligerum Cham. : **Catay. Catay amargo. Hierba picante. Lambedor. Lamedor. Yerba picante.**
Rheum rhaponticum L. : **Ruibarbo.**
Rumex acetosella L. : **Acederilla. Acetocella. Lengua de vaca. Vinagrillo.**
Rumex conglomeratus Murray : **Lengua de vaca. Romasa.**
Rumex crispus L. : **Lengua de buey. Lengua de vaca. Romasa. Romaza.**
Rumex magellanicus Campd. : **Buey cruz. Lengua de vaca.**
Rumex paraguayensis D. Parodi : **Lengua de vaca.**
Rumex pulcher L. : **Acedera. Lengua de vaca. Oreja de liebre. Romasa roja.**

Ruprechtia apetala Wedd. : **Chuluco. Chuluco negro. Duraznillo. Duraznillo blanco. Duraznillo colorado. Higuierilla hembra. Higuierilla macho. Higuierón. Ivirá-puitá-y. Manzanillo. Manzanito. Manzano del campo. Marmelero. Sacha-manza. Sacha membrillo. Viraró. Viraró colorado. Virarú. Virarú colorado.**

Ruprechtia brachisepala Meisn. : **Ivirá-pitá-í.**

Ruprechtia laxiflora Meisn. : **Ivirá-hü. Ivirá-pi-hü. Ivirá-pitá-í. Lanza blanca. Marmelero. Virapitá. Viraró. Viraró blanco. Viraró colorado. Virarú. Virarú blanco.**

Ruprechtia salicifolia (Cham. & Schltdl.) C.A. Mey. : **Ibirá pytá-í. Ibirá-pitá. Ibiraró. Ivirá-puitá-y. Mata negra. Sarandí negro. Viasco. Viraró.**

Ruprechtia triflora Griseb. : **Choroque. Chululo blanco. Duraznillo colorado. Duraznillo cuero de vieja. Guaimí piré. Palo crespo. Palo estaca. Sacha membrillo.**

POLYPODIACEAE

Aspidium patens Sweet : **Helecho macho.**

Asplenium nidus L. : **Nido de pájaro.**

Campyloneurum major (Hieron. ex Hicken) Lellinger (Polypodiaceae) : **Calaguala. Calaguala hembra.**

Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel : **Calaguala. Helecho trepador. Suelda consuelta. Suelta consuelta.**

Microgramma x mortoniana De la Sota : **Suelda consuelta.**

Polypodium squalidum Vell. : **Hierba del perro. Suelda con suelda.**

Polypodium vulgare L. : **Polipodio.**

Pteris reflexa Link : **Garrapata yuyo.**

PONTEDERIACEAE

Eichhornia azurea (Sw.) Kunth : **Aguapé. Aguapei. Aguapey. Ayuapé. Ayuapé. Camalote. Jacinto del agua. Mururé.**

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms : **Aguapé. Aguapé preñado. Aguapé puruá. Aguapei. Aguapey. Cala de agua. Cala del agua. Camalote. Camalote globito. Jacinto del agua. Lampazo. Lechuga del agua. Lechuguilla. Lila del agua. Lirio del agua. Oreja de gato. Violeta del agua. Yuapé.**

Pontederia cordata L. : **Aguapé. Aguapié. Aguapey. Camalote. Camalote costero. Lirio del agua.**

Pontederia rotundifolia L.f. : **Aguapé. Aguapei. Aguapey. Camalote. Camalote de bañado. Camalote largo. Lirio acuático.**

PORTULACACEAE

Calandrinia affinis Gillies ex Arn. : **Quiaca. Triaca.**

Grahamia bracteata Hook. & Arn. : **Vinagrillo.**

Lenzia chamaepitys Phil. : **Charruga.**

Montiopsis gilliesii (Hook. & Arn) D.I.Ford. : **Té de burro.**

Montiopsis umbellata (Ruiz & Pav.) D.I. Ford. : **Hierba del chancho. Té de burro.**

Portulaca confertifolia Hauman : **Flor de un día.**

Portulaca gilliessi Hook. : **Fique. Flor de seda. Telqui.**

Portulaca grandiflora Hook. : **Fique. Flor de seda. Flor de un día. Verdolaga.**

Portulaca oleracea L. : **Caá-pongá. Caá-pungá. Fique. Verdolaga.**

Portulaca umbraticola Kunth : **Verdolaga.**

Talinum fruticosum (L.) Juss. : **Carambola rosada.**

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. : **Carambola. Carne gorda. Mata callos. Pasto del monte. Puchero.**

Talinum polygaloides Gillies ex Arn. : **Batata de cuchi.**

PRIMULACEAE

Anagalis arvensis L. : **Anadagallo Anagalia. Anagálide. Anagalis. Hierba coral. Hierba del cielo. Hierba del pájaro. Jaboncillo. Moradillo. Morrón. Murajas. Murata. Pimpinela. Pimpinela azul.**
Cyclamen persicum Mill. : **Ciclamen. Violeta de los Alpes.**
Samolus valerandi L. : **Berro. Carambola blanca.**

PROTEACEAE

Embothrium coccineum J.R. Forst. & G. Forst. : **Ciruelillo. Fuinque. Magú. Notro. Notru.**
Grevillea robusta A. Cunn. : **Grevillea. Roble australiano. Roble sedoso.**
Guevuina avellana Molina : **Avellano. Avellano de Chile. Avellano silvestre. Guevín. Guevuín. Nefuén.**
Lomatia ferruginea (Cav.) R.Br. : **Fuinque. Huinque. Palmilla.**
Lomatia hirsuta (Lam.) Diels ex J.F. Macbr. : **Nogal del sur. Radal. Rairal. Ral ral.**
Orites myrtoidea (Poepp. & Endl.) Benth & Hook. f. ex B.D. Jacks : **Mirtillo.**
Roupala brasiliensis Klotzsch : **Caá-guazú. Mboretí. Mboretí-caá-guazú. Mboreví-caá-guazú.**
Roupala meisneri Sleumer : **Caá-guazú. Mborebí.**

PTERIDACEAE

Adiantopsis radiata (L.) Fée : **Amambay-mi. Culandrillo. Culantrillo. Helecho paraguaita.**
Adiantum lorentzii Hieron. : **Culandrillo. Culantrillo. Doradillo.**
Anogramma chaerophylla (Desv.) Link : **Helechito perejil.**
Argyrochosma nivea (Poir.) Windham var. *tenera* (Gillies & Hook.) Ponce : **Doradilla. Doradilla blanca. Topasaire.**
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn. : **Doradilla. Helecho. Sombrillita.**
Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi : **Doradilla. Doradilla hembra.**
Pellaea ternifolia (Cav.) Link. : **Chucho.**
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn : **Amambay.**
Trismeria trifoliata (L.) Diels : **Amambay guazú. Varilla de la costa.**

PUNICACEAE

Punica granatum L. : **Granado.**

RANUNCULACEAE

Aconitum napellus L. : **Aconito. Anapelo.**
Anemona coronaria L. : **Anémona.**
Anemone decapetala Ard. : **Flor de la esperanza. Ysipó ñaró.**
Anemone hepatica L. : **Hepática. Yerba de la trinidad. Yerba del hígado.**
Anemone multifida Poir. : **Anémona. Centella.**
Aquilegia vulgaris L. : **Aguileña. Aquilegia. Aquileña. Columbina.**
Aquilegia vulgaris L. : **Pajarilla.**
Caltha sagittata Cav. : **Maillico.**
Clematis bonariensis A. Juss. ex DC. : **Cabello de ángel. Cabello de vieja. Zarza. Zarza cimarrona.**
Clematis montevidensis Spreng. : **Barba de chivo. Barba de viejo. Bejuco. Bejuco caústico. Cabello de ángel. Cabello de indio. Cabello de vieja. Centella. Clematide. Enredadera amarga. Liana. Loconte. Parra. Parra plumero. Plumero. Tuyá-rendivá. Tuyá redivivá. Zocate.**
Delphinium ajacis L. : **Espuela de caballero. Pajarito.**
Delphinium consolida L. : **Consolda real. Espuela de caballero.**
Helleborus niger L. : **Eléboro. Rosa de Noel.**
Helleborus viridis L. : **Eléboro. Eléboro verde.**
Nigella damascena L. : **Tela de araña.**
Paeonia suffruticosa Haw : **Peonia.**

Ranunculus apiifolius Pers. : **Apio cimarrón.**
Ranunculus asiaticus L. : **Marimoña.**
Ranunculus bonariensis Poir : **Berro. Berro blanco.**
Ranunculus cymbalaria Pursh : **Botón de oro. Oreja de gato.**
Ranunculus muricatus L. : **Botón de oro. Centella. Ensalada de ranas. Pata de gallo.**
Ranunculus repens L. : **Botón de oro. Ensalada de ranas. Pata de gallo.**
Thalictrum decipiens Boivin : **Albaquilla. Albaquillo del campo. Albahaquillo del campo.**
Thalictrum versiculosum Lec. : **Añilina.**

RESEDACEAE

Reseda luteola L. : **Gualda. Reseda.**
Reseda odorata L. : **Amorines. Reseda.**

RHAMNACEAE

Colletia hystrix Clos : **Crucero. Espino negro.**
Colletia paradoxa (Spreng.) Escal. : **Crucero. Curamamuel. Curro. Curru. Currumanuel. Espina cruz. Espina de la cruz. Quina.**
Colletia spinosissima J.F. Gmel. : **Barba del tigre. Brusca. Brusquilla. Coronilla. Coronillo. Crucerillo. Crucero. Cura mamuel. Curro. Espina cruz. Espinillo. Espino negro. Liaki. Llaqui. Palo jabón. Quillarín. Quina. Quina del campo. Quina quina. Tola.**
Colubrina retusa (Pittier) R.S. Cowan : **Ñoatí-arroyo.**
Condalia buxifolia Reissek : **Orta. Piquillín. Piquillín de la sierra. Piquillín grande. Piquillín negro.**
Condalia microphylla Cav. : **Piquillín.**
Condalia montana A. Cast. : **Piquillín de la sierra. Piquillín negro.**
Discaria americana Gillies & Hook. : **Brusca. Brusquilla. Coronilla. Coronillo. Coronillo del campo. Charkao. Quina del campo. Quina quina. Tala.**
Discaria articulata (Phil.) Miers : **Manca caballos. Mata negra. Yaqui.**
Discaria chacaye (G. Don) Tortosa : **Chacay. Chacay de la cordillera. Espino blanco. Temen.**
Discaria trinervis (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche : **Chacai. Chacay.**
Gouania ulmifolia Hook. & Arn. : **Cipó de lavandera. Utusquilla.**
Hovenia dulcis Thunb. : **Árbol de las pasas. Hovenia. Palito dulce. Pasa de turco. Uva china. Uva del Japón. Uva japonesa. Uva paraguaya. Uvenia. Uvilla.**
Retanilla patagonica (Speg.) Tortosa : **Chaqui. Malaspina. Melaspina.**
Rhamnus alaternus L. : **Alatierno.**
Rhamnus cathartica L. : **Cambronería. Espino cervical. Ramno catártico. Uva cabruna.**
Rhamnus sphaerosperma Sw. var. *pubescens* (Reissek) M.C. Johnst. : **Picantillo.**
Scuttia buxifolia Reissek : **Coronilla negro. Coronillo. Coronillo colorado.**
Ziziphus mistol Griseb. : **Azufaito. Juasy y del Chaco. Mistol. Mistol cuaresmillo. Sacha mistol. Yuyuví.**

ROSACEAE

Acaena magellanica (Lam.) Vahl. : **Amor seco. Cadillo. Cardillo.**
Acaena myriophylla Lindl. : **Amor seco. Carío. Yerba de la vizcacha.**
Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. : **Abrojo.**
Acaena pinnatifida Ruiz & Pav. : **Abrojo. Amor seco. Cadillo. Cadillo de la sierra. Pimpinela. Pimpinela cimarrona.**
Acaena splendens Gillies ex Hook. & Arn. : **Abrojo. Cadillo. Cadillo de la sierra. Cepa caballo. Pimpinela.**
Agrimonia eupatoria L. : **Agrimonia.**
Alchemilla pinnata Ruiz & Pav. (Rosaceae) : **Algarrobilla. Algarrobilla de la sierra. Pasto crespo. Pasto de la oveja.**
Chaenomeles lagedaria (Loisel.) Thouin. : **Membrillero del Japón.**
Cotoneaster dielsiana Pritz. : **Cotoneaster.**

Crataegus azarolus L. : **Acerolo.**
Crataegus monogyna Jacq. : **Cratego.**
Crataegus oxyacantha L. : **Oxiacanto.**
Cydonia oblonga Mill. : **Membrillero. Membrillo.**
Duchesnea indica (Andrews) Focke : **Falsa frutilla. Frutilla insulsa. Frutilla salvaje.**
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. : **Níspero. Níspero japonés. Níspero del Japón.**
Fragaria chiloensis (L.) Duchesne : **Frutilla. Frutilla chilena. Llahuén. Quillán. Quillén.**
Fragaria vesca L. : **Fresa. Frutilla.**
Geum magellanicum Pers. : **Lallante. Yerba del clavo.**
Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. : **Duraznillo. Durazno de la sierra. Durazno del campo. Sacha col. Sacha durazno.**
Kerria japonica (L.) DC. : **Rosa amarilla. Rosa del Japón.**
Malus sylvestris Mill. : **Manzano.**
Malus sylvestris Mill. var. *paradisiaca* Schneid. : **Manzano. Manzano de San Juan. Manzano del paraíso. Manzano enano.**
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze : **Hierba de la perdiz. Horizonte. Inambú-caá. Ojo de perdiz. Perlía. Perlilla. Perlita. Yerba de la perdiz.**
Mespilus germanica L. : **Níspero de Italia. Níspero europeo.**
Polylepis australis Bitter : **Queñoa. Queñua. Tabaquillo.**
Polylepis tomentella Wedd. : **Queñoa. Queñua.**
Prunus americana L. : **Damasco.**
Prunus amygdalus Batsch : **Almendro.**
Prunus armeniaca L. : **Albaricoquero.**
Prunus avium L. : **Cerezo. Cerezo negro. Guindo dulce.**
Prunus brasiliensis (Cham. & Schltld.) D. Dietr. : **Ivaró. Persiguero-rá. Persiguero bravo. Ybaró.**
Prunus cerasifera Ehrh. : **Ciruelo. Ciruelo mirabolán. Mirabolán.**
Prunus cerasus L. : **Guindo. Guindo común. Guindo garrafal.**
Prunus cerasus L. var. *austera* L. : **Cerezo. Guindo agrio.**
Prunus domestica L. : **Ciruelo. Ciruelo europeo.**
Prunus insititia L. : **Ciruelo. Ciruelo de San Julián.**
Prunus laurocerusus L. : **Laurel cerezo.**
Prunus mahaleb L. : **Cerezo de Santa Lucía.**
Prunus persica (L.) Batsch : **Duraznero.**
Prunus persica (L.) Batsch var. *aganopersica* (Reichenb.) Voos : **Durazno prisco.**
Prunus persica (L.) Batsch var. *nectarina* (Ait.) Max : **Nectarina. Pelón.**
Prunus persica (L.) Batsch var. *compresa* (Loud.) Rehd. : **Durazno chato. Durazno japonés.**
Prunus salicina Lindl. : **Ciruelo. Ciruelo japonés.**
Prunus serrulata Lindl. : **Cerezo de flor. Cerezo japonés.**
Prunus sieboldii (Garr) Wittm. : **Cerezo de flor. Cerezo japonés.**
Prunus spharocarpa (Cham. & Sch.) Sweet : **Persiguero-rá.**
Prunus subcoriacea (Chadat & Hass) Koeh. : **Arachichú. Arma de serral. Duraznillo bravo. Persiguero. Persiguero bravo. Tarumán de espinas. Ybaró.**
Prunus tenella Batsch : **Almendro enano.**
Prunus tucumanensis Lillo : **Duraznillo del cerro. Palo cruz. Palo de luz.**
Pyracantha coccinea Roem. : **Crataegu. Crateus. Espinillo.**
Pyrus communis L. : **Peral.**
Quillaja brasiliensis (A.St.-Hil. & Tul.) Mart. : **Árbol de jabón. Ivirá-jhavü. Jabón de palo. Palo de jabón. Palo jabón. Quillai.**
Rosa rubiginosa L. : **Mosqueta. Rosa mosqueta.**
Rubus fruticosus L. : **Zarzamora.**
Rubus geoides Sm. : **Frambuesa. Frambuesa salvaje. Frambuesa silvestre. Frutilla de Magallanes. Frutilla silvestre.**
Rubus ideaeus L. : **Chordón. Frambueso. Sangüesa.**
Rubus imperialis Cham. & Schltld. : **Mora del monte. Morera negra.**
Rubus radicans Cav. : **Miñe-miñe.**

Rubus ulmifolius Schott : **Zarzamora.**
Sanguisorba minor Scop. : **Pimpinela. Sanguisorba.**
Sorbus aucuparia L. : **Serbal.**
Sorbus domestica L. : **Azarola. Azarolo. Níspero de invierno. Serbal.**
Spiraea cantoniensis Lour. : **Corona de novia.**
Tetraglochin alatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze : **Espina de pescado. Horizonte.**
Tetraglochin cristatum (Britton) Rothm. : **Cailla. Canguí. Canguía. Canjía. Caulla. Sangría. Sanguía.**

RUBIACEAE

Borreria eryngioides Cham. & Schltld. : **Suspiros de ánimas.**
Borreria verticiliata (L.) G. Mey. : **Botón blanco.**
Calycophyllum multiflorum Griseb. : **Ibirá-morotí. Morotibí. Palo blanco.**
Cephalanthus glabratus (Spreng.) K. Schum. : **Sará. Sarandí. Sarandí blanco. Sarandí colorado. Sarandí negro.**
Cichona officinalis L. : **Quina.**
Coffea arabica L. : **Café. Cafeto.**
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. : **Cascarilla. Quina.**
Faramea cyanea Müll. Arg. : **Azucena. Mbovetí-caá. Mbovetí-caá.**
Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo : **Cornetillo. Escobilla. Inambú caá.**
Galianthe eupatorioides (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral (Rubiaceae) : **Guaycurú. Raíz de indio. Raíz guaycurú.**
Galianthe fastigiata Griseb. : **Caá-pitá. Guaicurú. Guaycurú. Raíz guaycurú. Saucillo. Sauquito.**
Galianthe laxa (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral : **Rallada.**
Galium aparine L. : **Pega pega. Pegadera. Pegajera.**
Galium bigeminum Griseb. : **Raíces charrúas. Raíces barranqueras.**
Galium corymbosum Ruiz & Pav. Rubiaceae) : **Raíces. Soconder. Socondo.**
Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. : **Coral. Relvun.**
Galium latoramosum Clos. : **Caá cangay. Pega pega. Pegadera. Pegajera.**
Galium megapotamicum Spreng. : **Chapi chapi.**
Galium mollugo L. : **Galium.**
Galium richardianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. : **Raíces. Raíz de teñir. Raíz para flujo. Soconder. Socondo.**
Gardenia angusta (L.) Merr. : **Gardenia. Jazmín del cabo.**
Gardenia angusta (L.) var. *radicans* (Thunb.) Babr. (Rubiaceae) : **Jazmín estrella.**
Genipa americana L. : **Genipa. Genipaba. Genipapo. Genipara. Guaitil. Huitoc. Jagua. Ñandipá. Yaguá.**
Guetarda uruguensis Cham. & Schltld. : **Café falso. Coentrillo. Heliotropo del monte. Jazmín del monte. Jazmín del Uruguay. Níspero cimarrón. Níspero del monte. Níspero silvestre. Ñoatí-curuzú. Palo cruz. Peludiña. Pia-uhé. Tola.**
Heterophyllaea pustulata Hook. f. : **Cegadera. Ciegadera.**
Mitracarpus megapotamicus (Spreng.) Kuntze : **Peladilla.**
Nertera granadensis (Mutis ex L. f.) Druce : **Comida de culebras. Chillum.**
Pogonopus tubulosus (DC.) K. Schum. : **Cascarilla. Flor del diablo. Quina. Quina morada. Quina virreina. Sacha quina. Virreina del monte.**
Psychotria carthagenensis Jacq. : **Chalchal de la gallina. Jazmín de la costa. Jazmín del monte. Naranjillo.**
Randia armata (Sw.) DC. : **Jazmín del monte. Limonero del monte. Ñuatí-curuzú. Sacha lima.**
Randia dumetorum (Retz.) Lam. : **Gardenia. Randia.**
Richardia brasiliensis Gómez : **Hierba del pollo. Poaya. Raíz charrúa. Tapacué. Yerba del pato. Yerba del pollo.**
Rubia tinctorum L. : **Garance. Granza. Madder. Rubia.**

RUTACEAE

- Balfourodendron riedelianum* (Engl.) Engl. : **Guatambú. Guatambú blanco. Guatambú morotí. Ibirá-ñetí. Ivirá-ñetí.**
- Casimiroa edulis* La Llave & Lex. : **Sapote blanco.**
- Citrus aurantifolia* (Christm.) Sw. : **Lima. Lima dulce. Limero.**
- Citrus aurantium* L. : **Apepú. Naranja amarga. Naranjo. Naranjo agrio. Naranjo amargo. Naranjo del monte. Naranjo silvestre.**
- Citrus limon* (L.) Burm.f. : **Limón. Limonero.**
- Citrus medica* L. : **Agrume. Cidra. Cidra limón. Cidrero. Cidro. Citrón. Toronja.**
- Citrus mitis* Blanco : **Calamendín.**
- Citrus paradisi* Macf. : **Pomelo.**
- Citrus reticulata* Blanco : **Mandarino.**
- Citrus sinensis* (L.) Osbeck : **Naranjo. Naranjo dulce.**
- Coleonema album* (Thunb.) Bartl. & Wendl. : **Diosma.**
- Esenbeckia febrifuga* (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. : **Guatambú-mí. Ivirá-oví-guazú. Ybyrá-obí-guazú.**
- Esenbeckia grandiflora* Mart. : **Guatambú-mí. Ibirá-obí. Ivirá-obí-guazú. Ivirá-oví.**
- Fagara chiloperone* Engl. var. *angustifolia* (Engl.) Engl. : **Temberatí. Temberatí jhu. Temberatí negro.**
- Fagara coco* (Gillies) Engl. : **Cochucho. Coco. Saucó hediondo.**
- Fagara hyemalis* (A.St.-Hil.) Engl. : **Cuentrillo. Curutú-rá. Mamica de cadela. Temberatí. Temberatí colorado. Temberatí-mí. Tembetarí puitá. Teta de perra.**
- Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. : **Cunatuna. Naranjillo. Sacha limón. Temberatí. Tembetarí amarillo. Temberatí guazú. Temberatí-mí. Tembetarí morotí. Tembetarí-saiyú.**
- Fagara nigrescens* R.E. Fr. : **Naranjillo negro. Saucillo.**
- Fagara pterota* L. : **Uña de tigre.**
- Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. : **Basuda. Cuentrillo. Curatú-morotí. Mamica de cadela. Ojo de pollo. Temberatí. Temberatí-mí. Teta de perra.**
- Fortunella margarita* (Lour.) Sweet : **Kumquat. Quinoto.**
- Helietta apiculata* Benth. : **Canela amarilla. Canela de venado. Ibirá-jhovi. Ibirá-obí. Ibirá-oby. Ivirá-obí.**
- Pilocarpus pennatifolius* Lem. : **Camba. Cambá-canilla. Canilla. Cutia. Ibirá-taí. Ivirá-mí. Ivirá-taí. Jaborandí. Yaguarundí.**
- Poncirus trifoliata* (L.) Raf. : **Citrus. Naranjo trébol. Naranjo trifoliado. Trifoliata.**
- Ruta chalapensis* L. : **Ruda. Ruda macho.**

SALICACEAE

- Populus alba* L. : **Álamo blanco. Álamo plateado.**
- Populus angulata* Ait. : **Álamo. Álamo de la carolina. Álamo carolina. Carolina. Carolino.**
- Populus deltoides* Bartram ex Marshall : **Álamo carolina. Álamo de la carolina. Carolina. Carolino. Chopo. Chopo americano. Serotina.**
- Populus nigra* L. var. *italica* (Münchh.) Koehne. : **Álamo italiano. Álamo piramidal.**
- Populus nigra* L. var. *thaysiana* : **Álamo chileno.**
- Populus tremula* L. : **Álamo temblón.**
- Salix alba* L. : **Sauce álamo.**
- Salix alba* L. var. *vitellina* (L.) Stokes : **Mimbres. Mimbres amarillo.**
- Salix babylonica* L. : **Sauce. Sauce de Babilonia. Sauce llorón.**
- Salix caprea* L. : **Mimbres japonés.**
- Salix fragilis* L. : **Mimbres negro. Sauce mimbres.**
- Salix humboldtiana* Willd. : **Ibirá-pucú. Ivirá pucú. Mimbres. Rama florida. Sauce. Sauce amargo. Sauce blanco. Sauce chileno. Sauce colorado. Sauce común. Sauce criollo. Sauce de la costa. Sauce isleño. Sauce playero. Waljaina. Walfjaina. Wayán. Wayau.**
- Salix viminalis* L. : **Mimbres. Mimbres de media hoja. Mimbrote. Sauce. Sauce mimbres.**

SALVINIACEAE

- Salvinia auriculata* Aubl. : **Acordeón del agua. Helechito del agua. Mota de negro.**
Salvinia biloba Raddi : **Acordeón del agua. Helechito del agua.**
Salvinia minima Baker : **Acordeón del agua. Helechito del agua.**

SANTALACEAE

- Acanthosyris falcata* Griseb. : **Ibá-hé. Ibá-je-é. Igbá-je-e. Ivá-hée. Iva-jee. Sacha pera. Saucillo. Sombra de toro hembra.**
Acanthosyris spinescens (Mart. & Eichler) Griseb. : **Ibá-hé-é. Quebrachillo. Quebrachillo de la costa. Quebracho. Quebracho flojo. Sombra de toro. Sombra de toro hembra.**
Arjona pusilla Hook. f. : **Arjona chica. Estrella de la vega.**
Arjona tuberosa Cav. : **Macachín. Macachín del trigo. Mata trigo.**
Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek : **Coro. Peje. Quebrachillo. Quebrachillo flojo. Quebracho blanco. Quebracho flojo. Quichirín. Quinchilín. Quirilín. Sangre de toro. Sombra de toro. Sombra de toro macho. Toro-pisombra.**
Myoschilos oblonga Ruiz & Pav. : **Codo. Codoipú. Coipú.**
Quinchamalium chilense Molina : **Quinchamali.**

SAPINDACEAE

- Allophylus edulis* (A.St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Radlk. : **Bacú. Cochinillo. Coco. Cocú. Codocoypo. Codocoyupú. Coguy. Coloradillo. Comida de paloma. Coquy. Cuaquito. Cuquito. Chalchal. Chalchal de la paloma. Chichita. Frutilla. Guacú. Huacú. Jocú. Kokú. Picazú rembiú. Pitanga. Sena. Uaquito. Vacú.**
Athyana weinmannifolia (Griseb.) Radlk. : **Quebrachillo. Quebrachillo colorado. Tarco.**
Cardiospermum grandiflorum Sw. : **Amor en bolsa. Camandú grande. Cipó. Farolito de la vírgen. Farolitos. Globitos. Globos. Isipó. Isipó camandú. Isipó timbó miúdo. Júpulo. Lúpulo. Munditos.**
Cardiospermum halicacabum L. : **Globitos. Globo. Lúpulo.**
Cupania vernalis Cambess. : **Aguay colorado. Árbol de guancopa. Camboatá. Cambuatá. Cedrillo. Corpus. Guayabo colorado. Ivirá-corporus. Jacarandá-mí. Nogal. Palo-ramo. Rama colorada. Ramo. Ramo blanco. Ramo colorado. Tizón de perro. Yacarandá-mí. Yaguaratay. Yaguá-ratay. Ybirá-corporus.**
Diatenoptyxis sorbifolia Radlk. : **Fariña seca. Ibirá-pi-hú. Ivirá-pi-hü. María molle. María preta. Quebrachillo. Saiquillo. Suiquillo.**
Diplokebela floribunda N.E. Br. : **Ivirá-itá. Palo blanco. Palo piedra. Teperiguá. Urunday blanco. Urunday-ná. Urunday-rá.**
Dodonaea viscosa Jacq. : **Chamizo. Chilca. Chilca del monte. Chilca dura. Chirca. Chirca del monte. Chirca dura. Falsa chilca. Falsa chirca.**
Koelreuteria paniculata Laxm. : **Sapindó.**
Litchi chinensis Sonnet : **Litchi.**
Matayba elaeagnoides Radlk. : **Camboatá. Cambó-atá. Cambuatá. Yaguaratay.**
Melicoccus lepidopetalus Radlk. : **Coquito de San Juan. Ibapomó. Ibá-poo. Iguapohó. Iva-povo. Yva-pomo.**
Paullinia elegans Cambess. : **Caí-escalera-rá. Isipó. Isipó morotí. Ojo de muñeca.**
Paullinia pinnata L. : **Ojo de muñeca.**
Sapindus saponaria L. : **Casita. Casita-rá. Iba-ró. Ivaró. Jaboncillo. Palo jabón. Quillai. Quillay. Yequerí. Yequití. Yuquití.**
Serjania horterii Ferrucci : **Árbol de la lechiguana. Timbó.**
Serjania meridionalis Cambess. : **Cipó. Isipó. Isipó de agua. Isipó timbó.**
Urvillea uniloba Radlk. : **Cipó. Cipó tinguí. Isipó. Isipó timbó. Tinguí.**

SAPOTACEAE

Achras sapota L. : **Chico zapote. Zapote.**

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. : **Aguai. Aguai guasú. Aguai blanco. Aguai amarillo guasú.**

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. : **Aguay. Aguay dulce. Aguay morotí.**

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. : **Blanquillo colorado. Carapún. Carne de vaca. Lanza blanca. Olivo-rá. Picazú-rembiú. Vasuriña.**

Palaquium gutta (Hook.) Burck : **Árbol de la gutapercha. Gutapercha.**

Pouteria fragans (Piere) Dubard : **Aguai-ñú. Pacurí-guasú.**

Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. : **Aguai. Aguai-guasú. Aguai macho. Aguai-saiyú. Aguaja. Aguay. Mata-ojo. Mata ojos colorados.**

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. : **Aguai amarillo. Aguay de río. Mal de ojos. Marcela. Mata ojo.**

Pouteria salicifolia (Spreng) Radlk. : **Aguai. Aguai de río. Aguai guasú. Aguai-saiyú. Aguay. Cedrillo. Laurel. Mal de ojos. Marcela. Mata ojos. Sarandí guasú.**

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn. : **Cabo de lanza. Chirí molle. Guaraniná.**

Guayaibí-raí. Guayaivirá. Guirariná. Horco molle. Ibirá-niná. Ibirá-niñá. Ivirá-hü. Ivirá-jú. Ivirá-niná. Ivirarí-rá. Lanza colorada. Molle. Molle del monte. Molle negro. Palo de lanza. Palo lanza. Palo piedra. Quebrachillo de la costa. We'raga ñik.

SAXIFRAGACEAE

Bergenia ligulata (Wall.) Engl. : **Hortensia de invierno.**

Escallonia angustifolia C. Presl. : **Berraco. Nipa.**

Escallonia cordobensis (Kuntze) Hosseus : **Pito. Pito Juan.**

Escallonia myrtoidea Bertero ex DC. : **Luma.**

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. : **Siete camisas.**

Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. : **Chapel.**

Heuchera sanguinea Engelm. : **Campanita de coral.**

Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC. : **Hortensia.**

Hydrangea serratifolia (Hook. & Arn.) F. Phil. : **Pahueldín. Vaqui.**

Philadelphus coronarius L. : **Corona de novia. Filadelfo. Jazmín alemán.**

Philadelphus grandiflorus Willd. : **Flor de ángel. Siringa.**

Ribes grossularia L. : **Grosellero espinoso. Uva espina.**

Ribes magellanicum Poir. : **Grosellero silvestre. Parrilla. Parrilla negra.**

Ribes nigrum L. : **Grosellero. Grosellero de frutos negros.**

Ribes rubrum L. : **Corinto. Grosellero de frutos rojos.**

Saxifraga sarmentosa L. : **Oreja de gato.**

SCHIZAEACEA

Anemia phyllitidis (L.) Sw. : **Doradilla. Doradito.**

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. : **Doradilla. Doradito.**

SCLEROPHYLLACEAE

Sclerophyllax spinescens Miers : **Pollito yuyo.**

SCROPHULARIACEAE

Agalinis communis (Cham. & Schltdl.) D'Arcy : **Conejito del campo.**

Agalinis genistifolia (Cham. & Schltdl.) D'Arcy : **Conejito del campo. Salvilora.**

Alonsoa incisifolia Ruiz & Pav. : **Flor del soldado.**

Angelonia integerrima Spreng. : **Conejito campestre. Conejito del campo. Jarrita de la perdiz.**

Antirrhinum majus L. : **Boca de dragón. Conejito.**

Antirrhinum orontium L. : **Entre ríos.**
Asarina scandens (Cav.) Penn. : **Embustera. Picardía.**
Bacopa monnieri (L.) Pennell : **Bacopa. Berrillo. Hisopo de agua**
Calceolaria brunellifolia Phil. : **Bolsico. Plaqueta.**
Calceolaria luxurians Witasek : **Bolsico.**
Calceolaria parviflora Wedd. : **Capachito. Topatopa. Zapatilla. Zapatito de la virgen.**
Calceolaria pinifolia Cav. : **Hierba del ciervo. Yerba del ciervo.**
Collinsia heterophylla Graham : **Casas chinas.**
Cymbalaria muralis C.F. Gaertn., G. Mey. & Scherb. : **Besito porteño. Cabellera.**
Diascia barnarea Hook. : **Espolón mellizo.**
Digitalis purpurea L. : **Calzones de zorra. Campanilla. Cartucho. Dedalera. Digital.**
Escobedia grandiflora (L.f.) Kuntze : **Azafrán de la tierra. Escobedia.**
Hebe speciosa (R. Cunn.) Anders : **Verónica.**
Mecardonia montevidensis (Spreng.) Pennell : **Chucho amarillo.**
Mimulus glabratus Kunth : **Berro. Berro de sierra. Berro silvestre.**
Mimulus luteus L. : **Berro. Berro amarillo. Berro de la sierra. Flor de mono. Placa.**
Monttea aphylla (Miers) Benth. & Hook. : **Ala de loro. Ala de tero. Elcuí. Mata de sebo. Mata sebo. Palo sebo. Retama. Retamo.**
Monttea schickendantzii Griseb. : **Molle de curtir. Olivillo. Tintillo.**
Ourisia coccinea (Cav.) Pers. : **Flor de la cascada.**
Ourisia poeppigii Benth. : **Lágrima de arroyo. Lágrima de cascada.**
Ourisia ruelloides (L.f.) Kuntze : **Flor de la cascada.**
Russelia equisetiformis Schlecht. & Cham. : **Lágrima del poeta. Lluvia de fuego.**
Scoparia dulcis L. : **Escobilla. Hiel de tierra. Típisha curatú. Typychá-curatú.**
Scoparia grisebachii Fritsch : **Inambú-caá. Yerba de la perdiz.**
Scoparia montevidensis (Spreng.) R.E.Fr. : **Inambú-caá. Nambú caá.**
Torenia fournieri Linden : **Lazo de amor.**
Verbascum thapsus L. : **Barbasco. Berbasco. Caballo del diablo. Gordolobo. Hierba del paño. Paño. Peste chilena. Yerba del paño.**
Verbascum virgatum Stokes ex With. : **Barbasco. Berbasco. Cola de zorro. Cordolobo. Gordolobo. Mitrum. Paño. Polillera. Vara amarilla. Vara de oro. Vara de San José. Vara morada.**
Veronica anagallis-aquatica L. : **Huentral.**
Veronica arvensis L. : **Verónica.**
Veronica peregrina L. : **Verónica.**
Veronica persica Poir. ex Lam. : **Canchalagua. Verónica.**

SELAGINELLACEAE

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. : **Licopodio.**
Selaginella peruviana (Milde) Hieron. : **Selaginela**
Selaginella sellowii Hieron. : **Aispala. Aispatela. Selaginela.**

SIMAROUBACEAE

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle : **Ailanto. Árbol de los dioses. Árbol del cielo. Barniz. Barniz del Japón.**
Alvaradoa subovata Cronquist : **Pichi blanco.**
Castela coccinea Griseb. : **Espada. Granadillo. Meloncillo. Mistol del chivo. Mistol del zorro. Molle colorado. Molle negro. Sacha melón. Sacha meloncillo.**
Castela tweedii Planch. : **Granadillo. Meloncillo. Molle sigle.**
Picrasma crenata (Vell.) Engl. : **Palo amargo. Quina brava.**

SMILACEAE

Smilax campestris Griseb. : **Morenita brava. Sacha mora. Verdenazo. Yapecanga. Zarza blanca. Zarza espinosa. Zarza negra. Zarzamora. Zarzaparrilla. Zarzaparrilla blanca. Zarzaparrilla colorada. Zarzaparrilla negra.**

SOLANACEAE

Atropa belladonna L. : **Belladona. Belladonna**
Brunfelsia australis Benth. : **Azucena del monte. Cangaba. Geretaca. Jazmín del Paraguay. Manacá. Mercurí. Mercurio vegetal.**
Capsicum annuum L. : **Ají. Pimiento. Uchú.**
Capsicum baccatum L. : **Ají cumbarí. Ají del campo. Ají del monte. Ají quitucho.**
Capsicum chacoense Hunz. : **Ají cumbarí. Ají de la mala palabra. Ají del campo. Ají del monte. Ají quitucho. Pipí. Puta parió.**
Capsicum eximium Hunz. : **Quitucho.**
Capsicum frutescens L. : **Ají. Ají picante. Puta parió.**
Cestrum euanthes Schltl. : **Duraznillo. Duraznillo negro.**
Cestrum euanthes Schltl. : **Hediondilla. Hediondillo. Palque. Palqui.**
Cestrum kunthii Francey : **Hediondilla blanca.**
Cestrum lorentzianum Griseb. : **Hediondilla.**
Cestrum parqui L'Hér. : **Coguery. Duraznillo. Duraznillo hediondo. Duraznillo negro. Duraznillo-rá. Duraznillo silvestre. Flor de carnaval. Hediondilla. Hediondillo. Huevil. Mala yerba. Mata caballos. Palque. Palqui. Parqui. Quina del campo.**
Cestrum strigillatum Ruiz & Pav. : **Berenjena del monte. Duraznillo-rá-caábú. Jazmín de noche. Tinta.**
Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. : **Tomate de árbol. Tomate de palo. Tomate del monte.**
Datura arborea L. : **Floripón.**
Datura ferox L. : **Chamico. Datura. Floripondio. Miaye. Toloache. Trompeta de ángel. Yerba del diablo.**
Datura meteloides DC. : **Chamico. Floripondio.**
Datura stramonium L. : **Estraminio.**
Datura suaveolens Humb. & Bonpl. : **Floripón. Floripondio.**
Dunalia brachyacantha Miers : **Perilla.**
Fabiana densa J. Rémy : **Checal. Tola checal. Tolilla.**
Fabiana denudata Miers : **Pichanilla. Rama amarilla.**
Fabiana imbricata Ruiz & Pav. : **Palo piche. Piche. Pichi. Romero pichi.**
Fabiana peckii Niederl. : **Tola.**
Grabowskia duplicata Arn. : **Burro micuna. Guasnal. Matorral. Sombra de burro. Tala de Burro. Tala del burro. Tala salada.**
Grabowskia obtusa Arn. : **Oreja de gato. Tulisquín. Uña del tigre.**
Iochroma australe Griseb. : **Perilla. Sacha pera. Serminuela. Sermonilla.**
Jaborosa integrifolia Lam. : **Flor de sapo. Lengua de vaca.**
Jaborosa runcinata Lam. : **Flor de sapo. Tomate del campo. Tomate del diablo.**
Jaborosa sativa (Miers) Hunz. & Barbosa : **Hediondilla. Tomate del campo.**
Lycianthes asarifolia (Kunth & Bouché) Bitter : **Motolobo. Violeta blanca.**
Lycium ameghinoi Speg. : **Mata laguna. San Benito.**
Lycium americanum Jacq. : **Co'jwa. Chile. Chili. Tulisquín. Yuquyrá menor.**
Lycium cestroides Schltl. : **Comida de víbora. Chal chal. Chibil. Chile. Chili. Chivil. Espina. Flor de tumínico. Hediondilla morada. Ichivil. Ischil. Ischivil. Pisca yuyo. Piscoyuyo. Sisico. Tala churqui. Tala de chal chal. Tala de rumdúm. Talilla. Tuí-rembiú. Tumiñico.**
Lycium chanar Phil. : **Acerillo. Chañar. Pinchagua.**
Lycium chilense Miers ex Bertero var. *chilense* : **Coralillo. Coralito. Matorro. Moro. Yacancia. Yaollín. Yao-yín. Yaullín. Yoahín.**
Lycium chilense Miers ex Bertero var. *filifolium* (Miers) Bernardello : **Frutilla de la víbora. Piquillín de la víbora. Yauyín. Yauyín fino.**
Lycium chilense Miers ex Bertero var. *vergarae* (Phil.) Bernardello : **Pinchagua.**

Lycium ciliatum Schltl. : **Comida de burro. Comida de víbora. Inchiquil. Madreselva salvaje. Piquillín de la víbora.**

Lycium cuneatum Dammer : **Co'jwa. Cojwa'tuk. Penkoshit. Tala. Tala negro.**

Lycium elongatum Miers : **Comida de mula. Pinchagua.**

Lycium fuscum Miers : **Pinchagua. Pinchagua negra. Yauyín.**

Lycium gilliesianum Miers : **Huingam. Llaullín de víbora. Llaullín espinudo. Mataperro. Piquillín de víbora. Revienta-perro. Uña de gato. Yauyín.**

Lycium humile Phil. : **Sacha uva.**

Lycium infaustum Miers. : **Chil. Pela suri. Tomatillo.**

Lycium morongii Britton : **Pie de cabra. Yuá.**

Lycium nodosum Miers : **Chiguil. Yuá chico.**

Lycium tenuispinosum Miers : **Chalcañar. Llaullín. Pela suri. Yaullín.**

Lycium vimineum Miers : **Rama amarilla. Toratay.**

Lycopersicon esculentum Mill. : **Tomate.**

Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill. : **Tomate salvaje.**

Nicotiana glauca Graham : **Belén belén. Buena moza. Cacala. Coro. Corondí. Corumdí. Karalawa. Karallanta. Mbelén belén. Palán palán. Palancho. Tabaco amarillo. Tabaco azul.**

Nicotiana longiflora Cav. : **Coro. Flor de la tarde. Flor de sapo. Lagaña de perro. Lámpara. Tabaco del campo. Tabaquillo. Tardilla. Tardilla de la sierra.**

Nicotiana noctiflora Hook. : **Coro. Flor de la noche. Tabaco cimarrón. Tabaquillo.**

Nicotiana otophora Griseb. : **Sacha tabaco. Tabaquillo.**

Nicotiana petunioides (Griseb.) Millán : **Tabaco. Tabaco del zorro.**

Nicotiana plumbaginifolia Viv. : **Buenas noches. Cora yuyo.**

Nicotiana rustica L. : **Tabaco turco.**

Nicotiana sylvestris Sp. & Comes : **Sacha tabaco. Tabaquillo.**

Nicotiana tabacum L. : **Tabaco. Tabaco petí.**

Nicotiana undulata Ruiz & Pav. : **Mata tabaco. Tabaco del campo.**

Nierembergia aristata D. Don : **Chucho. Chucho violeta.**

Nierembergia browalliioides Griseb. : **Chuscho de la sierra.**

Nierembergia linariaefolia Graham var. *glabriuscula* (Dunal) A. Cocucci & Hunz. : **Chuscho de la sierra.**

Nierembergia linariaefolia Graham var. *pampeana* (Millán) A. Cocucci & Hunz. : **Chuchú.**

Nierembergia linariaefolia Graham var. *pinifolioides* (Millán) A. Cocucci & Hunz. : **Chucho.**

Nierembergia linariaefolia Graham var. *linariaefolia* : **Chucho. Chucho de la sierra. Chucho violeta. Chuchú. Chuschú. Chuschú yuyo. Chusco.**

Nierembergia pulchella Gillies ex Miers var. *longistyla* (Millán) A. Cocucci & Hunz. : **Campanilla.**

Nierembergia pulchella Gillies ex Miers var. *macrocalyx* (Millán) A. Cocucci & Hunz. : **Campanilla. Chusco. Chuschús.**

Nierembergia pulchella Gillies ex Miers var. *pulchella* : **Campanilla. Campanilla venenosa. Chuchú.**

Nierembergia rigida Miers : **Chusco blanco. Yerba de los mosquitos.**

Petunia axillaris (Lam.) Britton, Stem & Poggenb. : **Coroyuyo. Petunia. Tabaco indio. Tabaquillo.**

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. : **Petunia.**

Physalis alkekengi L. : **Alquequenje. Quequenje.**

Physalis ixocarpa Brot. : **Miltomate. Tomatillo.**

Physalis mendocina Phil. : **Cascabel. Huevo de gallo.**

Physalis peruviana L. : **Capuli.**

Physalis viscosa L. : **Camambú. Camani. Canarú. Caramelito del monte. Farolito. Faronillo. Huevo de gallo. Naranjillo. Pocote de víbora. Quillo. Revienta caballo. Uvilla. Uvilla camambú. Uvilla del campo. Uvita del campo. Vejiga de perro. Vejilla de perro.**

Salpichroa organifolia (Lam.) Baill. : **Huevito de gallo. Huevo de gallo. Pisingallo. Pizín gallo. Uva del campo. Uvilla. Uvita del campo.**

Salpichroa tristis Miers var. *tristis* : **Uva. Uvilla de la sierra.**

Schizanthus grahami Gillies : **Bocas de tigre. Maripositas. Pajaritos.**

Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav. : **Esquizanto.**

Solanum amygdalifolium Steud. : **Amor porteño. Amores porteños. Duraznillo blanco. Duraznillo enredadera. Jardinera. Jazmín. Jazmín azul. Jazmín de Córdoba. Jazmín del cielo. Lila.**

Solanum argentinum Bitter & Lillo : **Cabra yuyo. Duraznillo blanco. Hediondilla. Hediondilla del monte.**
Solanum atriplicifolium Gillies : **Papilla.**
Solanum atropurpureum Schrank : **Revienta caballos. Tutía negro.**
Solanum bonariensis L. : **Cabra yuyo. Granadillo. Naranjillo.**
Solanum brevidens Phil. : **Papa cimarrona.**
Solanum chacoense Bitter : **Papa. Papa salvaje. Papita silvestre.**
Solanum chenopodioides Lam. : **Yerba buena. Yerba mora.**
Solanum chroniotrichum (Bitter) C.V. Morton : **Hediondilla del monte. Naranjillo.**
Solanum claviceps Griseb. : **Pocote.**
Solanum commersonii Dunal ex Poir. : **Batatilla purgante. Papa del monte. Papa silvestre. Papilla. Papita del campo.**
Solanum consimile C.V. Morton : **Codo-codo.**
Solanum curtipes Bitter : **Fruta tinta. Tinta.**
Solanum diflorum Vell. : **Ají del campo. Revienta caballos.**
Solanum dulcamara L. : **Dulcamara.**
Solanum elaeagnifolium Cav. : **Meloncillo del campo. Meloncito del campo. Pocotillo. Quillo. Quillo-quillo. Revienta caballo.**
Solanum gayanum (Remy) Phil. : **Natri.**
Solanum glaucophyllum Desf. : **Cabra yuyo. Duraznillo. Duraznillo blanco. Duraznillo de las lagunas. Duraznillo del agua. Duraznillo hediondo. Duraznillo negro. Varilla. Varillal. Varita. Yuyo hediondo.**
Solanum granulosum-leprosum Dunal : **Caá-ó-vetí. Caá-tí-guazú. Cambará. Fumito. Fumo bravo. Lata de pobre. Palo blanco. Petirá. Sunchón blanco. Tabaco cimarrón. Tabaco silvestre. Tabaquillo.**
Solanum hieronymii Kuntze : **Pocote. Pocotito.**
Solanum jasminoides Paxton : **Jardinera. Jazmín. Jazmín azul. Jazmín de Córdoba. Jazmín del cielo. Lila. Yerba vaca.**
Solanum juvenale Thell. : **Meloncillo de olor. Meloncillo del campo.**
Solanum melongena L. : **Berenjena.**
Solanum palitans C.V. Morton : **Ñusco.**
Solanum pilcomayensis Morong : **Tomatillo del monte.**
Solanum pseudocapsicum L. : **Ají cimarrón. Ají del monte. Comida de víbora. Naranjillo. Revienta caballos. Tomatillo del campo.**
Solanum reflexum Schrank : **Flor de yuá.**
Solanum riparium Pers. : **Caá-boné. Caá-ó-vetí. Fumo bravo. Tabaquillo.**
Solanum sisymbriifolium Lam. : **Atutía. Cardo. Comida de víbora. Espina colorada. Guindilla del campo. Mbío-rembiú. Putuí. Putuy. Revienta caballos. Tomate del campo. Tomatillo. Tomatillo del campo. Tomatín. Tomatito del campo. Tutía.**
Solanum stuckertii Bitter var. *stuckertii* : **Comida de víbora. Duraznillo macho.**
Solanum sublobatum Willd. : **Arachichú negro. Hierba mora. Tinta. Yerba mora.**
Solanum trichoneuron Lillo : **Hediondillo del monte. Hediondillo grande. Naranjillo.**
Solanum tripartitum Dunal : **Ñusco. Tomatillo.**
Solanum tuberosum L. : **Acsu. Papa.**
Solanum valdiviense Dunal : **Huavil.**
Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz. : **Candelilla. Chalchal. Chalchal de la gallina. Chilque blanco. Chulque blanco. Ischilín. Ischivil. Matorro. Pera. Perilla. Pisco yuyo. Piscoyuyo. Pucancho. Pucanchú. Pucanclú. Rosarito. Sacha membrillo. Sacha perilla. Tinta. Yuá. Yu-á.**

STERCULIACEAE

Brachychiton acerrifolium (A. Cunn.) F. Muell. : **Árbol de la llama.**
Brachychiton populneum R.Br. : **Brachichito. Bracho. Braquiquito. Braquiquiton. Peral del Japón. Pica pica.**
Byttneria filipes Mart. ex K. Schum. : **Abrojito.**
Byttneria scabra L. : **Ñapindá del monte.**
Byttneria urticifolia K. Schum. : **Amorera.**

Cola nitida (Vent.) Chev. : **Cola. Nuez de cola.**
Dombeya wallichii (Lindl.) Benth. & Hook. : **Estrapea. Estrofelia.**
Firmania plantanifolia (L.f.) Schott & Endl. : **Estercularia. Parasol de la China.**
Guazuma ulmifolia Lam. : **Cambá-acá. Guazuma. Ingá negro. Ingá-hú. Marmelero negro. Marmelero preto.**
Sterculia striata A.St.-Hil. & Naud. : **Manduví guazú.**
Theobroma cacao L. : **Cacao. Cacaotero. Chocolate.**
Waltheria indica L. : **Malva.**

STYRACACEAE

Styrax leprosus Hook. & Arn. : **Carne de vaca. Cogy. Coqui. Ibirá-cuatí. Ivirá-cuatí. María molle.**
Styrax officinalis L. : **Estoraque.**
Styrax subargenteus Sleumer : **Cedrillo. Laurel peludo. Palo brillador. Palo luz.**

SYMPLOCACEAE

Symplocos uniflora (Phol) Benth. : **Azahar del monte. Azarero del monte. Caona. Jazmín del monte. Siete sangrías.**

TAXACEAE

Taxus baccata L. : **Tejo.**

TAMARICACEAE

Tamarix gallica L. : **Pinito de río. Tamarindo. Tamarisco.**

TAXODIACEAE

Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don : **Criptomeria. Pino japonés.**
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. : **Abeto chino. Cunninghamia.**
Metasequoia disticha (Heer) Miki : **Matesequoia.**
Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl. : **Redwood. Sequoia.**
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh. : **Big tree. Sequoia. Sequoia gigante.**
Taxodium distichum (L.) Rich. : **Ciprés calvo. Ciprés de los pantanos. Taxodio.**
Taxodium mucronatum Ten. : **Ahuahuate.**

THEACEAE

Camelia japonica L. : **Camelia.**
Thea sinensis L. : **Té.**

THYMELAEACEAE

Daphnopsis racemosa Griseb. : **Cururú-ibé. Cururú-piré. Envirá. Ibirá. Ivirá. Vira vira.**
Ovidia andina (Poepp. & Endl.) Meissn. : **Lloime. Palo hediondo. Pillo pillo. Piyo-piyo.**

TILIACEAE

Corchorus capsularis L. : **Yute.**
Corchorus olitorius L. : **Yute.**
Heliocarpus popayanensis Kunth : **Afata. Afata blanca. Aibira-piré-hu. Amor seco. Apeiva. Aperivá. Ibirá-piré-hú. Ivirá-piré-hü. Loro blanco.**
Luehea divaricata Mart. : **Árbol de San Francisco. Azota caballo. Azote caballos. Azote de caballos. Caá-obetí. Caá-ó-vetí. Caá-vetí. Caibotí. Caú-vetí. Francisco Álvarez. Ibatanguí. Ibatinguí. Ibiocái. Ivatinguí. Palo Francisco. Sota caballo.**

Tilia americana L. : **Tilo americano.**
Tilia cordata Mill. : **Tilo.**
Tilia platyphyllos Scop. : **Tilo de Holanda.**
Tilia viridis (Bayer) Simonk. Subsp. x *moltkei* (Dippel) Xifreda : **Tilo. Tilo común.**
Triumfetta semitriloba Jacq. : **Abrojo.**

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum majus L. : **Berro. Capuchina. Espuela de caballero. Espuela de galán. Mastuerzo. Taco de reina.**
Tropaeolum pentaphyllum Lam. : **Flor de pajarito. Flor de pitito. Flor del pitito. Píritos.**
Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. : **Añú. Apiñamama. Isaña. Mashua.**

TURNERACEAE

Turnera sidoides L. (Turneraceae) : **Amapolita. Yerba del ciervo.**
Turnera sidoides L. subsp. *pinnatifida* (Juss. ex Poir.) Arbo (Turneraceae) : **Amapolita.**

TYPHACEAE

Typha angustifolia L. : **Espadaña. Totora.**
Typha dominguensis Pers. : **Espadaña. Tifa. Totora.**
Typha latifolia L. : **Anea. Espada. Espadaña. Paja de estera. Tifa. Totora. Tule.**
Typha subulata Crespo & R.L. Pérez-Mor. : **Espadaña. Totora.**

ULMACEAE

Phyllostylon rhamnoides (J. Poiss.) Taub. : **Ibirá-catú. Ibirá-saiyú. Ivirá-catú. Palo amarillo. Palo blanco. Palo de lanza. Palo lanza. Palo lanza negro. Tala grande. Yoasí-guazú.**
Trema micrantha (L.) Blume : **Afata colorada. Afata grande colorada. Cambá-acá. Curundí'î. Fruta de paloma. Fruta paloma. Ingá blanco. Ingá morotí. Kurundí-y. Palo pólvora. Tala blanca. Tala de monte.**
Ulmus americana L. : **Olmo. Olmo americano.**
Ulmus parvifolia Jacq. : **Olmo. Olmo chino. Olmo de la China. Olmo japonés.**
Ulmus procera Salisb. : **Olmo. Olmo europeo.**
Ulmus pumila L. : **Olmo. Olmo del Turquestán. Olmo siberiano.**

URTICACEAE

Boehmeria caudata Sw. : **Capie guazuilh. Ortiga. Ramio. Ramio tucumano. Retama tucumana. Sacha tabaco.**
Boehmeria nivea (L.) Gaud. : **Ramio.**
Parietaria debilis G. Forst.: **Anisillo. Caá-piquí. Comida de oveja. Paletaria. Parietaria. Yerba fresca. Yuyito de la pared.**
Pilea microphylla (L.) Liebm. : **Cuchupí.**
Urera aurantiaca Wedd. : **Ortiga trepadora. Pino.**
Urera baccifera (L.) Gaudich : **Ortiga. Ortiga arbórea. Ortiga brava. Ortiga colorada. Ortiga del monte. Ortiga grande. Ortigón. Ortigón bravo. Ortiguilla. Pino guazú.**
Urera caracasana (Jacq.) Gaudich ex Griseb. : **Ortiga. Ortiga blanca. Ortiga del monte.**
Urtica dioica L. var. *mollis* (Steud.) Wedd. : **Ortiga. Rupachica. Rupachico.**
Urtica magellanica Poir. : **Caballuna. Ortiga.**
Urtica spatulata Sm. : **Ortiga. Ortiga brava. Ortiga crespá. Ortiga crespóna.**
Urtica urens L. : **Caá-porotí. Ortiga. Ortiga chica. Ortiga negra. Rupá chica. Rupachico.**

VALERIANACEAE

Kentranthus ruber (L.) DC. : **Valeriana colorada. Valeriana roja.**
Valeriana carnososa Sm. : **Ñancu lahuén. Valeriana. Valeriana carnososa.**
Valeriana clarionifolia Phil. : **Ñunco lahuén.**
Valeriana ferax (Griseb.) Höck : **Dorlado.**
Valeriana humahuacensis Borsoni : **Tola papa.**
Valeriana officinalis L. : **Valeriana.**
Valeriana ruizlealli Borsini : **Escarzonera. Valerina de Ruiz Leal.**
Valeriana scandens Loefl. ex L. : **Caá-imbé-miní. Caimbé-miní.**
Valerianella locusta (L.) Laterr. : **Canónigos. Dulceta.**

VERBENACEAE

Acantholippia salsoloides Griseb. : **Rica rica.**
Acantholippia seriphoides (A. Gray) Moldenke : **Alagarto. Tomillo. Tomillo del campo.**
Aegiphila saltensis Legname : **Hediondilla blanca.**
Aloysia citriodora Palau : **Cedrón. Cedrón del monte. Chaguesayasaya. Demón verbena. Hierba Luisa. Huarippampacay. Verbena aromática. Verbena citronela. Yerba de la princesa. Yerba Luisa.**
Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. : **Ángel. Arrayán. Arrayán del campo. Azahar del campo. Azahar del monte. Azahar silvestre. Cama de niño. Cedrón. Cedrón del monte. Cuna de niño. Favorita. Muña del monte. Niña rupá. Niño rupá. Niño urupá. Oreganillo. Palo amarillo. Poleo. Romerillo. Rosedá del campo. Tusillo. Usillo.**
Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke : **Burrito. Poleo de Castilla. Té de burro.**
Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. : **Favorita.**
Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke : **Aguay guazú. Árbol de Hudson. Blanco grande. Coronillo colorado. Espina de bañado. Tarumá. Tarumá espinudo. Tarumán. Tarumán espinoso. Tarumán espinudo.**
Citharexylum myrianthum Cham. : **Taruma blanco.**
Clerodendron fragans Vent. : **Bracamelia.**
Clerodendron thomsonae Balf. : **Clerodendro trepador. Gota de lacre. Lágrima de Cristo.**
Diostea juncea (Gillies ex Hook.) Miers. : **Retama. Retamo.**
Duranta erecta L. : **Tala blanca. Violeta del Paraguay.**
Duranta serratifolia (Griseb.) Kuntze : **Tala blanca.**
Glandularia crithmifolia (Gillies & Hook.) Schnack & Covas : **Bichicho. Té de burro.**
Glandularia dissecta (Willd. ex Spreng.) Schnack & Covas : **Margarita morada.**
Glandularia hookeriana Covas & Schnack : **Bichicho. Margarita amarga. Té de burro. Yerba de la chiva.**
Glandularia hybrida Ortega : **Margarita. Verbena.**
Glandularia incisa (Hook.) Tronc. : **Flor de piedra. Glandularia. Margarita. Margarita punzó. Margarita roja.**
Glandularia laciniata (L.) Schnack & Covas : **Margarita dulce.**
Glandularia megapotamica (Spreng.) Cabrera & G. Dawson : **Ivotí la novia.**
Glandularia origenes (Phil.) Schnack & Covas (Verbenaceae) : **Rica rica.**
Glandularia parodii Covas & Schnack : **Margarita morada.**
Glandularia peruviana (L.) Small : **Flor de piedra. Margarita. Margarita punzó. Margarita roja. Verbena colorada. Verbena roja.**
Glandularia platensis (Spreng.) Schnack & Covas : **Margarita. Margarita blanca. Verbena.**
Glandularia pulchela (Sweet) Tronc. : **Margarita. Margarita morada.**
Glandularia scrobiculata (Griseb.) Tronc. : **Margarita punzó.**
Glandularia tenera (Spreng.) Cabrera : **Margarita morada. Margarita violácea. Té de burro.**
Junellia asparagoides (Gill & Hook.) Moldenke : **Barba de viejo.**
Junellia juniperina (Lag.) Moldenke : **Diablo fuerte. Monte de la yegua. Tramontana.**
Junellia seriphoides (Gillies & Hook.) Moldenke : **Cola de león. Rosita. Tomillo mocho.**
Junellia tridens (Lag.) Moldenke : **Mata negra.**

Lampaya castellani Moldenke : **Lampaya.**
Lampaya hieronymi Moldenke : **Lampaya.**
Lantana camara L. : **Bandera española. Cabará-caá. Caburá-caá. Camará. Camará de dos colores. Camará de espinas. Cambará. Camburá-caá. Lantana. Yerba de la cruz.**
Lantana grisebachii Seckt : **Palo de ángel.**
Lantana megapotamica (Spreng.) Tronc. : **Camará morado.**
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. : **Camará. Cambará-caá. Salvia morada. Yerba de la cruz.**
Lippia alba (Mill.) N.E. Br. : **Lipia. Poleo. Romerillo. Salvia. Salvia colorada. Salvia del campo. Salvia del monte. Salvia morada. Salvia trepadora. Yerba buena.**
Lippia grisebachiana (Moldenke) Tronc. : **Salvia morada.**
Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron. : **Incayuyo. Manzanillo. Poleo. Yerba del inca.**
Lippia salsa Griseb. : **Yerba del ciervo.**
Lippia turbinata Griseb. : **Poleo. Poleo fino. Té del país.**
Neosparton aphyllum (Gillies & Hook.) Kuntze : **Retanilla. Suyuque.**
Neosparton ephedroides Griseb. : **Badre.**
Phyla canescens (Kunth) Greene : **Hierba del mosquito. Salvia rastrera. Santa María. Yerba de la vírgen. Yerba del mosquito.**
Pitraea cuneato-ovata (Cav.) Caro : **Miel de vaca. Papa de la zorra. Papilla. Vara de San José. Varita de San José.**
Rhaphithamnus spinosus (Juss.) Moldenke : **Espino azul.**
Tectona grandis L. f. : **Texa.**
Verbena bonariensis L. : **Verbena. Verbena amarga. Verbena encañutada. Yerba de acero. Yerba de fierro. Yerba del acero. Yerba del fierro. Yerbón.**
Verbena ephedroides Cham. var. *entrierensis* Tronc. : **Yerba de Santa Ana.**
Verbena gracilescens (Cham.) Herter : **Verbena. Yerba amarga. Yerba de Santa Ana. Yerba de Santa María.**
Verbena intermedia Gillies & Hook. : **Siempreviva del campo. Verbena.**
Verbena litoralis Kunth : **Verbena. Verbena amarga. Verbena del litoral. Verbena encañutada. Yerba del acero. Yerbón.**
Verbena rigida Spreng. : **Verbena.**
Vitex agnus-castus L. : **Sauzgatillo.**
Vitex cymosa Bertero ex Spreng. : **Tacurá duro. Tacurama. Taruma. Tarumá sin espinas.**
Vitex megapotamica (Spreng) Moldenke : **Taruma.**

VIOLACEAE

Anchietea parviflora Hallier f. : **Bejuco. Cipó sumá. Isipó suma. Isipó zumo. Liana. Paraguaya. Piriguá.**
Hybanthus parviflorus (Mutis ex L.f.) Baill. : **Violetilla.**
Viola atropurpurea Leyb. : **Escarapela.**
Viola metajaponica Nakai : **Violeta francesa.**
Viola odorata L. : **Violeta.**
Viola tricolor L. : **Pensamiento chico.**
Viola tricolor L. var. *hortensis* DC. : **Pensamiento. Trinitaria. Violeta silvestre.**
Viola vulcanica Gillies ex Hook. & Arn. : **Escarapela. Yerba del chiñe.**

VISCACEAE

Phoradendron liga (Gillies ex Hook. & Arn.) Eichler : **Liga. Muérdago.**
Phoradendron pruinosum Urb. : **Liga.**
Phoradendron sbalansae Trel. : **Liga**

VITACEAE

Cissus palmata Poir. : **Sacha uva. Uva del diablo. Vino del zorro.**
Cissus simsiana J.A. Schultes & J.H. Schultes : **Zarzaparrilla.**

Cissus striata Ruiz & Pav. subsp. *argentina* (Suess.) Lombardi : **Uva del diablo. Uva del zorro. Vino del zorro. Viña del zorro.**
Cissus striata Ruiz & Pav. subsp. *striata* : **Voqui.**
Cissus tweediana (Baker) Griseb. : **Uva del zorro. Viña del zorro.**
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis subsp. *verticillata* : **Cortina del cielo. Cortinas del cielo. Cortina del diablo. Cortina japonesa. Enredadera de la cortina. Fideo fino. Fideos. Uvilla del monte.**
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. : **Enamorada del muro.**
Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch. : **Enamorada del muro. Falsa vid. Falsa viña. Viña trepadora.**
Vitis labruscana Bailey : **Uva chinche. Uva frambuesa. Vid americana.**
Vitis vinifera L. : **Parra. Uva. Vid. Vid europea. Viña. Viña común. Viña de Europa. Viña europea.**

VIVIANIACEAE

Viviania marifolia Cav. : **Oreganillo. Té de burro. Yerba del burro.**
Viviania ovata Phil. : **Té de burro.**

WINTERACEAE

Drimys brasiliensis Miers : **Cataya.**
Drimys winteri J.R. Forts. & G. Forst. : **Boighe. Boigo. Canelillo. Canelo.**

ZANNICHELLIACEAE

Zannichellia palustris L. : **Cachudita del agua.**

ZINGIBERACEAE

Amomum cadamom L. : **Cardamomo.**
Curcuma longa L. : **Azafrán de la India. Cúrcuma.**
Hedychium coronarium J. Koenig : **Achira de olor. Caña de ámbar. Dulce nieve. Flor de San Juan. Heliotropo. Jazmín cimarrón. Lirio blanco. Mariposa. Mariposa blanca. Mariposa de ámbar. Mariposa griega. Narcizo. Nardo. Perla de oriente. Sultana.**
Zingiber officinale Roscoe : **Jengibre.**

ZYGOPHYLLACEAE

Bulnesia bonariensis Griseb. : **Glauca. Guacho. Guacle. Huajla. Iaca. Jaboncillo. Sacha jabón.**
Bulnesia foliosa Griseb. : **Jaboncillo. Palo jabón. Retamo. Retamo de salinas. Retamo de las salinas. Retamo hojudo.**
Bulnesia retama (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb. : **Retama. Retamilla. Retamillo. Retamo**
Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb. : **Glauca. Guacho. Guacle. Ibiocaí. Palo santo.**
Bulnesia schickendantzii Hieron. ex Griseb. : **Rodajillo.**
Kallstroemia tribuloides (Mart.) Steud. : **Abrojillo.**
Kallstroemia tucumanensis Descole, O'Donell & Lourteig. : **Abrojillo.**
Larrea ameghinoi Speg. : **Jarillita.**
Larrea cuneifolia Cav. : **Coihue. Jarilla. Jarilla crespa. Jarilla macho.**
Larrea divaricata Cav. : **Jarilla. Jarilla hembra.**
Larrea nitida Cav. : **Jarilla. Jarilla crespa. Jarilla fina. Jarilla macho.**
Plectrocarpa tetracantha Gillies ex Hook. & Arn. : **Manca potrillo. Rodajillo. Rosetilla.**
Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig : **Cucharera. Cucharero. Cuchupí. Curupí. Chucupí. Chucupí. Falso guayacán. Guayacán. Palo cuchara. Palo de cuchara. Palo santo. Rama crespa. Unquillo.**
Tribulus terrestris L. : **Abrojillo. Abrojito. Abrojo. Roseta.**
Zygophyllum fabago L. : **Cigófilo.**

BIBLIOGRAFÍA

- Arbo, M.M. & S.G. Tressens (Eds.). 2002.** Flora del Iberá. EUDENE. Universidad Nacional del Nordeste. 613 p.
- Bacigalupo, N. M., G. Delucchi, J. A. Hurrell y N. M. Tur. 2008.** Flora rioplatense. Parte 3. Monocotiledóneas. L.O.L.A. Buenos Aires.
- Boelcke, O. 1989.** Plantas vasculares de la Argentina. Nativas y exóticas. Ed. Hemisferio Sur. Buenos Aires. 334 p.
- Burkart, A. 1952.** Las Leguminosas argentinas. Silvestres y cultivadas. Ed. Ecme. Buenos Aires. 569 p.
- Burkart, A. 1969.** Flora ilustrada de Entre Ríos (Argentina). Col. Cient. INTA. 6 (2) : 551 p.
- Burkart, A. 1974.** Flora ilustrada de Entre Ríos. Col. Cient. INTA. 6 (6) : 554 p.
- Burkart, A. 1979.** Flora ilustrada de Entre Ríos. Col. Cient. INTA. 6 (5) : 600 p.
- Burkart, A. 1987.** Flora ilustrada de Entre Ríos. Col. Cient. INTA. 6 (3) : 763 p.
- Burkart, A. y N.M. Bacigalupo. 2005.** Flora ilustrada de Entre Ríos. Col. Cient. INTA. 4. Dicotiledóneas- Arquiclamídeas- B : Geraniales a Umbelliflorales.
- Cabrera, A.L. 1963.** Flora de la provincia de Buenos Aires. Col. Cient. INTA. 4 (6) : 443 p.
- Cabrera, A.L. 1965.** Flora de la provincia de Buenos Aires. Col. Cient. INTA. 4 (5) : 434 p.
- Cabrera, A.L. 1965.** Flora de la provincia de Buenos Aires. Col. Cient. INTA. 4 (4) : 418 p.
- Cabrera, A.L. 1967.** Flora de la provincia de Buenos Aires. Col. Cient. INTA. 4 (3) : 671 p.
- Cabrera, A.L. 1968.** Flora de la provincia de Buenos Aires. Col. Cient. INTA. 4 (1) : 623 p.
- Cabrera, A.L. 1970.** Flora de la provincia de Buenos Aires. Col. Cient. INTA. 4 (2) : 624 p.
- Cabrera, A.L. 1977.** Flora de la provincia de Jujuy. Col. Cient. INTA. 13 (2) : 275 p.
- Cabrera, A.L. 1978.** Flora de la provincia de Jujuy. Col. Cient. INTA. 13 (10) : 726 p.
- Cabrera, A.L. 1977.** Flora de la provincia de Jujuy. Col. Cient. INTA. 13 (8) : 505 p.
- Cabrera, A.L. 1994.** regiones fitogeográficas argentinas. Enciclopedia de Agricultura y Jardinería. Tomo II, fascículo 1. Ed. Acme. Buenos Aires. 85 p.
- Cabrera, A.L. & E. M. Zardini. 1978.** Manual de la Flora de los Alrededores de Buenos Aires. Ed. Ecme. Buenos Aires. 755 p.
- Cabrera, A.L. & A. Willink. 1980.** Biogeografía de América Latina OEA. Serie Biológica N° 13. Washington DC. USA. 122 p.
- Correa, M.N. 1969.** Flora patagónica. Col. Cient. INTA. 8 (2) : 219 p.
- Correa, M.N. 1971.** Flora patagónica. Col. Cient. INTA. 8 (7) : 451 p.
- Correa, M.N. 1969.** Flora patagónica. Col. Cient. INTA. 8 (3) : 563 p.
- Correa, M.N. 1988.** Flora patagónica. Col. Cient. INTA. 8 (5) : 381 p.
- Correa, M.N. 1998.** Flora patagónica. Col. Cient. INTA. 8 (1) : 391 p.
- Correa, M.N. 1969.** Flora patagónica. Col. Cient. INTA. 8 (6) : 536 p.
- Demaio, P., U.O. Karlin y M. Medina. 2002.** Árboles nativos del centro de Argentina. Ed. LOLA. Buenos Aires. 210 p.
- de la Peña, M.R. 1997.** Catálogo de nombres vulgares de la flora argentina (Lista preliminar). Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. 195 p.
- Descole, R.H. 1943-1956.** Genera et Species Planterum Argentinorum. I-IV. Ed. G. Kraft. Buenos Aires.
- Digilio, A.P.L. & P.R. Legname. 1966.** Los árboles indígenas de la provincia de Tucumán. Op.Lilloana XV. Tucumán. 42 p.
- Dimitri, M.J. 1974.** La Flora Arbórea del Parque Nacional Iguazú. Anales de Parques nacionales. XII, 180 p.
- Dimitri, M.J. (Ed.) 1987.** Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. 3° edic. Ed. Ecme. Buenos Aires. 1 (1) : 1-656 p.
- Dimitri, M.J. (Ed.) 1988.** Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. 3° edic. Ed. Ecme. Buenos Aires. 1 (2) : 657-1165 p.
- Dimitri, M.J. ; R.F.J. Leonardis & Santos Biloni. 1998.** El nuevo libro del árbol : especies forestales de la Argentina occidental. El Ateneo. Buenos Aires. Tomo 1 : 119 p.
- Dimitri, M.J. ; R.F.J. Leonardis & J.S. Santos Biloni. 1998.** El nuevo libro del árbol : especies forestales de la Argentina occidental. El Ateneo. Buenos Aires. Tomo II : 124 p.
- Ferreira, M. ; C. Ezcurra y S. Clayton. 2005.** Flores de alta montaña de los Andes Patagónicos. L.O.L.A. Buenos Aires.

- Gallo, G.G. 1979.** Plantas tóxicas para el ganado en el cono sur Argentino. Ed. Universidad de Buenos Aires. 255 p.
- Hieronymus, J. 1930.** *Plantae Diaphoricae florum Argentinae*. Bol. Acad. Nac. Ci. 4 (2) : 199-598.
- Hurrell, J.A., D.H.Bazzano y G. Delucchi. 2006.** *Dicotiledóneas Herbáceas*. (Biota Rioplatense XI). Nativas y exóticas. L.O.L.A. Buenos Aires.
- Hurrell, J.A., D.H.Bazzano y G. Delucchi. 2005.** *Monocotiledóneas Herbáceas* (Biota Rioplatense X). Nativas y exóticas. L.O.L.A. Buenos Aires.
- Hurrell, J.A. y H. B. Lahitte. 2002.** *Leguminosas* (Biota Rioplatense VII). Nativas y exóticas. L.O.L.A. Buenos Aires.
- Hurrell, J.A., D.H.Bazzano y G. Delucchi. 2004.** *Arbustos 2* (Biota Rioplatense IX). Nativos y exóticas. L.O.L.A. Buenos Aires.
- Hurrell, J.A. 2008.** *Flora rioplatense. Parte 3. Monocotiledóneas. Vol.1.* L.O.L.A. Buenos Aires.
- Jozami, J.M. y J. Muñoz. 1984.** *Árboles y arbustos indígenas de la provincia de Entre Ríos*. IPNAYS. Santa Fe. 421 p.
- Kiesling, R. 1994.** *Flora de San Juan. Vol. I.* Ed. V.Mazzini. Buenos Aires.
- Kiesling, R. 2003.** *Flora de San Juan. Vol. II.* Ed. V.Mazzini. Buenos Aires. 252 p.
- Killeen, T., E. García, E. y S.G. Beck. 1993.** *Guía de árboles de Bolivia*. La Paz. Bolivia. Herbario Nacional de Bolivia. Missouri Botanical Garden. 958 p.
- Lahitte, H.B. y J.A. Hurrell. (Eds.) 1997.** *Plantas de la costa*. Ed. LOLA. Buenos Aires. 200 p.
- Lahitte, H.B. ; J.A. Hurrell ; M.J. Belgrano ; L. Jankowski ; P. Haloua & K. Mehltrater. 1998.** *Plantas Medicinales Rioplatenses*. Ed. LOLA. Buenos Aires. 240 p.
- Lahitte, H.B. ; J.A. Hurrell ; J.J. Valla ; A. Sánchez ; S. Rivera ; L. Jankowski & D. Bazzano. 2001.** *Árboles urbanos 2*. Ed. LOLA. Buenos Aires. 287 p.
- Lahitte, H.B. ; J.A. Hurrell ; J.J. Valla ; L. Jankowski ; D. Bazzano & A.J. Hernández. 1999.** *Árboles urbanos*. Ed. LOLA. Buenos Aires. 320 p.
- Lahitte, H.B. ; J.A. Hurrell ; L. Jankowski ; D. Bazzano ; A. Sáenz ; M. Tourn & G. Roitman. 2000.** *Plantas trepadoras nativas y exóticas*. Ed. LOLA. Buenos Aires. 264 p.
- Lahitte, H.B. ; J.A. Hurrell ; M.P. Halona ; L. Jankowski & M.J. Belgrano. 1999.** *Árboles nativos y naturalizados del Delta del Paraná, Isla Martín García y Ribera Platense*. Ed. LOLA. Buenos Aires. 300 p.
- Leonardis, R.F.J. 1949.** *Árboles de la Argentina y aplicaciones de su madera*. Ed. Suelo Argentino. 277 p.
- Leonardis, R.F.J. 2000.** *El nuevo libro del árbol : especies exóticas de uso ornamental*. El Ateneo. Buenos Aires. Tomo III : 121 p.
- Marzocca, A. 1986.** *Manual de malezas*. Ed. Hemisferio Sur. Buenos Aires. 580 p.
- Molina, A. M. & Z. E. Rúgolo de Agrasar (Eds.) 2006.** *Flora chaqueña : Gramíneas*. Collecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 23 : i-viii + 848 pp.
- Muñoz, J. ; P. Ross & P. Cracco. 1993.** *Flora indígena del Uruguay. Árboles y arbustos ornamentales*. Ed. Hemisferio Sur. 284 p.
- Nicora, E. G. & Z.E. Rúgolo de Agrasar. 1987.** *Los géneros de gramíneas de América austral*. Ed. Hemisferio Sur. Buenos Aires. 661 p.
- Ragonese, A.E. 1967.** *Vegetación y ganadería de la Argentina*. INTA. Buenos Aires. 5 : 218 p.
- Ragonese, A.E. & V.A. Milano. 1984.** *Vegetación y sustancias tóxicas de la Flora Argentina*. Ed. Acme. Buenos Aires. 413 p.
- Ratera, E.I. & M.O. Ratera. 1980.** *Plantas de la flora argentina empleadas en medicina popular*. Ed. Hemisferio Sur. Buenos Aires. 189 p.
- Roig, F.A. 2002.** *Flora medicinal mendocina*. Ed. Universidad Nacional de Cuyo. 303 p.
- Rosa, E. B., C. A. Bianco, S. E. Mercado y E. G. Scappini. 2005.** *Poáceas de San Luis. Distribución e importancia económica*. Universidad Nacional de San Luis- Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Rosengurt, B. ; B.R. Arrillaga de Maffei & P. Izaguirre de Artucio. 1970.** *Gramíneas Uruguayas*. Colección Científica 5. Universidad de la república. Montevideo. 489 p.
- Rúgolo de Agrasar, P. E. Steibel, H. O. Troiani. 2005.** *Manual ilustrado de las gramíneas de la provincia de La Pampa*. Universidad Nacional de La Pampa- Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Santos Biloni, J.S. 1990.** *Árboles autóctonos argentinos*. Tipografía Editora Argentina. 335 p.
- Schulz, A.G. 1976.** *Nombres comunes de las plantas*. 214 p.

- Toursarkissian, M. 1980.** Plantas medicinales de la Argentina. Ed. Hemisferio Sur. Buenos Aires. 178 p.
- Trevisson, M. y P. Demaio. 2006.** Cactus de Córdoba y el centro de Argentina. L.O.L.A. Buenos Aires.
- Zuloaga, F.O., y O. Morrone. 1996.** Catálogo de las plantas vasculares de la República Argentina. I. Pteridophyta, Gymnospermae y Angiospermae (Monocotyledoneae). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 47 : 1-178.
- Monographs Systematic Botany, Vol. 47.
- Zuloaga, F.O., y O. Morrone. 1999.** Catálogo de las plantas vasculares de la República Argentina. II. Dicotyledoneae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 74 : 1-1269.
- Zuloaga, F.O., E.G. Nicora ; Z.E. Rugolo de Agrasar ; O. Morrone ; J.F. Pensiero & A.M. Cialdella. 1994.** Catálogo de la familia Poaceae en la República Argentina. Missouri Botanical Garden. 47 : 178 p.