



**BURG
WÄCHTER**

Möbeltresore + Wandtresore
Feuerschutztresore + Hotelsafes
Panzergeldschränke
Waffenschränke
Diskettensafes + Dokumententresore



Tresore

MTD 34 - MTD 48 Wertschutzschränke "Diplomat"

WIDERSTANDSGRAD I



MTD 34 S

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig, Wandungen mit Spezial-Zusatzarmierung
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl, Tür mit doppeltem, nicht rücksetzbarem Notverriegelungssystem, patentiert
- dreiseitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je 2 integrierten Stahlrollen als doppeltem Brennschneidschutz, durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, (MTD 46 und MTD 48 ohne Bodenverankerung), mit Befestigungsmaterial.
- 2 Rückwandbohrungen diagonal angeordnet, 1 Bodenbohrung mittig
- Feuerschutzmaterial in Korpus und Tür nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, auch mit Innentresor lieferbar
- Fachboden verstellbar (Größe 36 + 38 mit 2 Fachböden)
- serienmäßig zweifarbig lackiert (grau/weiß), Sonderlackierung auf Anfrage
- **Sicherheitsplus:** Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss
- **Türanschlag links:** auf Wunsch ohne Aufpreis

MTD 34 - MTD 48 in Ausführung S oder E



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Schlossarmatur steht 7 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitschloss TRS 22 siehe S. 98.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm		
MTD 34 S	1095,00	10570 2	380 x 500 x 440	255 x 370 x 300	255 x 340	85	28,0
MTD 35 S	1290,00	14000 0	470 x 500 x 440	345 x 370 x 300	345 x 340	100	38,0
MTD 36 S	1580,00	10580 1	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 38 S	2360,00	14280 6	985 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	175	94,2



MTD 35 C



Ausführung C

mit verstellbarem Schiebe-Zahlenschloss 'Secumatic', VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B und 1.000.000 echten Einstellmöglichkeiten, Schlossarmatur steht 13 mm vor

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm		
MTD 34 C	1230,00	14010 9	380 x 500 x 440	255 x 370 x 300	255 x 340	85	28,0
MTD 35 C	1420,00	14020 8	470 x 500 x 440	345 x 370 x 300	345 x 340	100	38,0
MTD 36 C	1690,00	14030 7	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 38 C	2490,00	14290 5	985 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	175	94,2

Bei der Lieferung von Tresoren über 100 kg sind Sondervereinbarungen erforderlich. Die Lieferung der Modelle MTD 38, MTD 46/48 erfolgt durch Spedition frei Parterre ohne Stufen. Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit.

Info Verschluss-Systeme



Ausführung S: (ab Widerstandsgrad N)

- Neues Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE
- VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, einsetzbar von Widerstandsgrad N bis V, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung.
- Die Einstellung mehrerer Tresore auf eine gemeinsame Schließung ist problemlos möglich.
- Die innovative Technik dieser Schlösser gewährt eine äußerst hohe Manipulationssicherheit, Festigkeit gegen gewaltsame Angriffe und eine maximale Lebensdauer.



Ausführung C:

- Verstellbares, mechanisches Zahlenschloss SECUMATIC, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Digitales Zahlenschloss mit einfacher Handhabung
- Echte 1.000.000 verschiedene Einstellmöglichkeiten
- Problemlose Umstellung, Zahlen rasten fühlbar ein
- Lieferbar für Wertschutzschränke der Serie Diplomat



Ausführung E: (ab Widerstandsgrad N)

- Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B inkl. Batterien Mignon LR 6 AA
- Echte 111.000.000 Einstellmöglichkeiten, 6- bis 8-stelliger Geheimcode
- Intelligente Benutzerführung
- Jederzeit problemlose Umcodierung
- Es können bis zu 10 Benutzer verwaltet werden
- Mit Manipulationsschutz
- Batterien von außen auswechselbar
- Kein Codeverlust ohne Batterien
- mit integrierter Zeitschaltuhr
- serienmäßig mit Öffnungsverzögerung (einstellbar von 0 - 99 Minuten)



MTD 38 C

MTD 34 - MTD 48 Wertschutzschränke "Diplomat"

WIDERSTANDSGRAD I

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig, Wandungen mit Spezial-Zusatzarmierung
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl, Tür mit doppeltem, nicht rücksetzbarem Notverriegelungssystem, patentiert
- dreiseitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je 2 integrierten Stahlrollen als doppeltem Brennschneidschutz, durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, (MTD 46 und MTD 48 ohne Bodenverankerung), mit Befestigungsmaterial
- 2 Rückwandbohrungen diagonal angeordnet, 1 Bodenbohrung mittig
- Feuerschutzmaterial in Korpus und Tür nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, auch mit Innentresor lieferbar
- Fachboden verstellbar (Größe 36 + 38 mit 2 Fachböden)
- serienmäßig zweifarbig lackiert (grau/weiß), Sonderlackierung auf Anfrage
- **Sicherheitsplus:** Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss
- **Türanschlag links:** auf Wunsch ohne Aufpreis
MTD 34 - MTD 48 in Ausführung S oder E



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 Benutzer verwaltet werden. 111.000.000 echte Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 18 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 34 E	1230,00	14170 0	380 x 500 x 440	255 x 370 x 300	255 x 340	85	28,0
MTD 35 E	1420,00	16580 5	470 x 500 x 440	345 x 370 x 300	345 x 340	100	38,0
MTD 36 E	1690,00	14140 3	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 46 E	1950,00	19440 9	737 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	155	55,0
MTD 38 E	2490,00	16020 6	985 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	175	94,2
MTD 48 E	2790,00	19450 8	1097 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	235	94,2

Zubehör

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
NRG 4	209,00	18280 2	Nachrüstgewicht für MTD Diplomat – mit 1 Satz NRG 4 lässt sich MTD 46 auf 200 kg bringen – mit 2 Satz NRG 4 lässt sich MTD 48 auf 300 kg bringen
IT MTD	187,00	09960 5	Innentresor für MTD 36 - 48 (H 180 x B 370 x T 260 mm)



MTD 36 E

Biometrie-Modul für Tresortüren

Komfortabel: Elektronikschloss SecuTronic mit Fingerprint

BURG-WÄCHTER stellt erstmals Tresore mit einem biometrischen Schließ-System vor. Das elektronische Zahlenschloss SecuTronic gibt es im Laufe des Jahres auch in einer Fingerprint-Version. Die Tresoröffnung per Fingerabdruck geht besonders schnell, ist komfortabel und bietet eine sichere Authentifizierung von berechtigten Nutzern.

Das von der BURG-WÄCHTER Engineering entwickelte biometrische System kann man alternativ zum Geheimcode nutzen – besonders praktisch für alle, die Zahlenkombinationen schnell vergessen.

Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Fingerabdrücke aus.

Das präzise und hochsensible Authentifizierungsverfahren funktioniert bei unterschiedlichen Hautzuständen, von extrem trocken bis feucht. Bis zu 20 verschiedene Nutzer können als Berechtigte eingescannt werden. Das vorsorgliche Einspeichern eines zweiten Fingers pro Nutzer ist nicht notwendig, da das biometrische System redundant arbeitet.

Die Bedienung per Zahlencode ist parallel möglich.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.



BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.



Wertschutzschränke



MT 24 N - MT 26 N Wertschutzschränke "Karat"

WIDERSTANDSGRAD N



MT 24 N S

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuerschutz
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- dreiseitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle - extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen, durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- vorbereitet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial - extrem hoher Ausreißwiderstand. Je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Feuerschutzmaterial in Korpus und Tür, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, 1 verstellbarer Fachboden
- Farbe: Silber-metallic
- **Sicherheitsplus:** thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlag-sicherung vor jedem Riegelbolzen



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N S	599,00	16050 3	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N S	995,00	19090 6	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3



MT 26 N S


Schlösser und Zusatzschlüssel

	VK*	EAN	Zubehör für umstellbares Hochsicherheitsschloss VdS Klasse 2
	€	40 03482...	
	auf Anfrage		TRS 22: Schloss-Klasse B, ohne Schlüssel, bitte Tresortyp angeben
MT 24/26 N S	23,40	08890 6	Schlüsselset 55-2: 2er Schlüsselset, 80 mm lang
MTD 34 - 36 S	46,80	08910 1	Schlüsselset 55-4: 4er Schlüsselset, 80 mm lang
	70,20	06880 9	Schlüsselset 55-6: 6er Schlüsselset, 80 mm lang
	210,00	08640 7	Schlüssel lt. Muster, Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 80 mm

TRS 22

- Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- Schlossklasse B nach EN 1300
- 10 Zuhaltungen
- 50.000.000 verschiedene Schließungen
- bei Schlüsselverlust sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- sofortige Realisierung von Gleichschlüsselung mit vorhandenem Tresor (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- dieses Schloss wird eingebaut bei den Serien:
 - MTD Diplomat
 - MT Karat & WT Karat (ab WT 14)
 - OL OfficeLine & OfficeDoku
 - Geldschränke Royal
 - Safe-Dis 440 - 446



Wertschutzschränke



**Brennschneid-Schutz:
Korpus aus Edelstahl!**

MT 24 N - MT 26 N Wertschutzschränke "Karat"

WIDERSTANDSGRAD N

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- dreiseitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit intergrierter Stahlrolle - extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen, durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial - extrem hoher Ausreißwiderstand. Je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Feuerschutzmaterial in Korpus und Tür, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, 1 verstellbarer Fachboden
- Farbe: Silber-metallic
- **Sicherheitsplus:** thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlag-sicherung vor jedem Riegelbolzen



MT 24 N E



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 Benutzer verwaltet werden. 111.000.000 echte Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E	739,00	19150 7	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E	1130,00	19020 3	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3



Waffenbesitzer tragen eine große Verantwortung!

BURG-WÄCHTER empfiehlt die Modelle Karat für die **gemeinsame Aufbewahrung** von Waffen **und** Munition.

Entspricht § 36 (Abs. 1) des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009. Kontaktieren Sie zur Sicherheit Ihre zuständige Ordnungsbehörde.



MT 26 N E

Karat Tresore optional mit Fingerscan-Schließtechnik lieferbar:

Das elektronische Zahlenschloss SecuTronic gibt es im Laufe des Jahres auf Wunsch auch mit Biometrie-Modul.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.



BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.



Sicherheitschränke Combi-Line



Schutz gegen Einbruch und Feuer

CL 10 - CL 40 Sicherheitschränke "Combi-Line"

SICHERHEITSTUFE S 2 FEUERWIDERSTAND LFS 30 P



CL 10 S

- Die neuen Sicherheitschränke von BURG-WÄCHTER mit der europaweit gültigen Zertifizierung. Für die sichere Aufbewahrung von Dokumenten, Bargeld, Schmuck, Waffen oder Munition, Münzen und andere Wertsachen.
- Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach prEN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Doppelwandige Konstruktion
- Innenliegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Farbe: Hellgrau
- Ab Werk generell mit 2 Schlüsseln
- Serienmäßig mit je 1 Fachboden



Ausführung S

Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.



CL 20 S

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 S	249,00	33400 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 S	345,00	33420 1	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 S	465,00	33440 9	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50

Ersatzschlüssel für CL 10-40 S

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
Schlüssel nach Muster	47,00	16620 8	Schlüssellänge 80 mm
TR-Rohling 55	auf Anfrage	33610 6	Rohling, VE 3 Stück



CL 40 S



Technische Neuheit!
Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlag-schutz.

Sicherheitsschränke Combi-Line



CL 10 - CL 40 Sicherheitsschränke "Combi-Line"

SICHERHEITSTUFE S 2

FEUERWIDERSTAND LFS 30 P

- Die neuen Sicherheitsschränke von BURG-WÄCHTER mit der europaweit gültigen Zertifizierung. Für die sichere Aufbewahrung von Dokumenten, Bargeld, Schmuck, Waffen oder Munition, Münzen und andere Wertsachen.
- Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach prEN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Doppelwandige Konstruktion
- Innenliegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Farbe: Hellgrau
- Serienmäßig mit je 1 Fachboden



CL 10 E



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten, inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 E	319,00	33410 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 E	415,00	33430 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 E	535,00	33450 8	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



CL 20 E



CL 20 E



CL 40 E

Sicherheitsschränke Combi-Line CL 10 - CL 40

CL 10 CL 20 CL 40

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind fertigungsbedingt.

Möbeleinsatztresore CityLine **SICHERHEITSTUFE B**

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- mit umlaufendem Feuerfalz
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Innenraum mit Ordnertiefe
- Ab Werk generell mit 2 Schlüsseln



C 1 S




Ausführung S

Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 1 S	255,00	14880 8	320 x 420 x 376	243 x 343 x 294	243 x 333	33,5	24,5
C 4 S	308,00	14070 3	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Ersatzschlüssel für C 1-C 4 S

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
Schlüssel nach Muster	47,00	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	auf Anfrage	16670 3	Rohling, VE 3 Stück



Entspricht § 36 des Waffengesetzes.
Für die **getrennte Aufbewahrung:**
entweder Waffen **oder** Munition.
Kontaktieren Sie zur Sicherheit Ihre zuständige Ordnungsbehörde.



C 4 S



C 1 E



Ausführung E


Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 1 E	342,00	26490 4	320 x 420 x 376	243 x 343 x 294	243 x 333	33,5	24,5
C 4 E	395,00	14080 2	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3



C 4 E

Möbeleinsatztresore C 1 - C 4



C 1

C 4

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.

Möbeleinsatztresore HomeSafe SICHERHEITSTUFE A

- einwandiger Einsatzschrank, kompakt - passt in jede Schrankwand
- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Korpus einwandig
- Tür doppelwandig
- wirkungsvolle Vierkantverriegelung
- Vorgerichtet für Rückwandverankerung, mit Befestigungsmaterial. 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe.
- für Dokumente bis DIN A4
- Ab Werk generell mit 2 Schlüsseln
- serienmäßig mit 1 Fachboden



Ausführung S

Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 3 S	187,00	25000 6	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8



H 3 S



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 9 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 3 E	278,00	25020 4	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8



H 3 E

Möbeleinsatztresore HomeSafe mit Einwurfschlitze

- **Mit Einwurfschlitze 230 x 8 mm**
- für den schnellen und sicheren Verschluss von Banknoten
- durch sein geringes Gewicht von 16 kg auch für den mobilen Einsatz z. B. bei Events oder für Marktstände mit hohen Bar-einnahmen geeignet
- Farbe: Schwarz
- sonstige Ausführung wie oben
- **Ausführung S:** Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen
- **Ausführung E:** Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 9 mm vor.



H 3 E C4 EWS

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 3 S C4 EWS	239,00	26090 6	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8
H 3 E C4 EWS	329,00	26190 3	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8

Ersatzschlüssel für H 3 S

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
Schlüssel nach Muster	47,00	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	auf Anfrage	16670 3	Rohling, VE 3 Stück

Möbeleinsatztresore PointSafe P 1 - P 4

- Getestet im BURG-WÄCHTER-Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorge richtet.
2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe plus
2 Bodenbohrungen, auf halber Tiefe.
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische
- Größen P 3 und P 4 mit Ordertiefe



P 2 S



Ausführung S

mit Doppelbartschloss, werksseitig generell mit 2 Schlüsseln

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 S	65,90	24840 9	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	8,5	6,7
P 2 S	98,00	24850 8	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	16,5	20,5
P 3 S	146,00	24950 5	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	268 x 317	25,0	38,8

Ersatzschlüssel für P 1-P 3 S

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
Schlüssel nach Muster	44,00	33000 5	Schlüssellänge 76 mm
TR-Rohling 17 B	auf Anfrage	16810 3	Rohling, VE 5 Stück



P 3 E



Ausführung E

mit elektronischem Zahlenschloss, selbstprogrammierbar, Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern, Batteriebetrieb (inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA), kein Stromanschluss erforderlich, Zusatz-Schloss für Notöffnung. Die Schloss-Armatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E	113,00	26760 8	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	8,6	6,7
P 2 E	149,00	24810 2	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	16,5	20,5
P 3 E	184,00	24820 1	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	268 x 317	25,0	38,8
P 4 E	239,00	24830 0	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	33,0	57,9



P 4 E



Hoteltresore

mit elektronischem Zahlenschloss, selbstprogrammierbar, Version KA1 und KA2 mit gleichschließendem Notöffnungsschloss

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E KA 1	119,00	29610 3	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	8,6	6,7
P 3 E KA 2	194,00	24790 7	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	268 x 317	25,0	38,8



P 1 E KA 1

Der ideale Hoteltresor

- **Version KA 1/KA 2:**
mit gleichschließendem Notöffnungsschloss
- **für den Hotelier:** übergeordneter Generalcode für alle Tresore - selbst programmierbar
- **für den Hotelgast:**
einfache, leicht verständliche Kurzanleitung

Laptopsafe, Feuerschutz-Tresor



Point-Safe 3 E Lap

- Der neue Laptop-Tresor mit Elektronik
- Solider einwandiger Korpus
- Für Wandbefestigung vorgerichtet
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische ...
- Mit elektronischem Zahlenschloss, selbstprogrammierbar
- Für Aktenordner oder Laptop geeignet



P 3 E Lap



Ausführung E

mit elektronischem Zahlenschloss, selbstprogrammierbar, Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern, Batteriebetrieb (inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA), kein Stromanschluss erforderlich, Zusatz-Schloss für Notöffnung. Die Schloss-Armatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
Point 3 E Lap	157,00	18180 5	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	15,2	27,9

Feuerschutz-Tresor

- Dokumentensafe – Schutz gegen Einbruch und Feuer
- Korpus und Tür doppelwandig
- **vollflächig massiv mit Isolierbeton ausgefüllt**
- Tür beidseitig verriegelt
- Safe hat den Feuerschutztest bestanden: Innentemperatur nach 1 Stunde unter 177° C – guter Schutz für Ihre Dokumente
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- vorgerichtet für Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial



- mit modernem, selbstprogrammierbarem Elektronik-Schloss
- Sie können die Geheimzahl jederzeit ändern
- mit Benutzercode und übergeordnetem Generalcode
- Batteriebetrieb (inklusive Batterien Mignon LR 6 AA)
- kein Stromanschluss erforderlich
- Zusatzschloss für Notöffnung



FP 4 E

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
FP 4 E	259,00	20380 4	345 x 485 x 420	218 x 358 x 268	38,0	20,0



Wandtresore Diplomat



WT 10/6 350 E

Wandtresore WT 10 "Diplomat"

WIDERSTANDSGRAD I

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil als Brennschneidschutz: mehr Sicherheit bei geringerer Einbautiefe
- doppelwandige Tür
- Tür mit doppeltem, nicht rücksetzbaren Notverriegelungssystem, patentiert
- dreiseitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen mit doppeltem Brennschneidschutz
- durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- durchschlaggeschütztes Verschluss-System
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- umlaufender Feuerfalz
- auch mit Tür DIN links lieferbar
- Innenraum mit Ordnertiefe
- Größe 6 und 8 serienmäßig mit 2 Fachböden
- zweifarbig lackiert



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 Benutzer verwaltet werden. 111.000.000 echte Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 18 mm vor.




WT 10/6 580 E

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 10/5 350 E	1190,00	21580 7	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	345 x 340	61	37,8
WT 10/6 350 E	1390,00	21640 8	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	500 x 340	80	54,8
WT 10/6 580 E	1550,00	21790 0	620 x 500 x 580	500 x 370 x 495	500 x 340	89	90,3
WT 10/8 350 E	1950,00	21700 9	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	860 x 340	115	94,2
WT 10/8 580 E	2090,00	21820 4	980 x 500 x 580	860 x 370 x 495	860 x 340	115	155,4
IT WT 10	195,00	09960 5	Innentresor für WT 10 mit Ordnertiefe (Maße: H 180, B 370, T 260 mm)				

Optimale Raumausnutzung bei BURG-WÄCHTER-Wandtresoren:


CityLine:

CW 5/350




Serie WT Karat bei voller Tiefe:

WT 14 N




WT 16 N




Serie WT 10 Diplomat:


10/5 350



10/6 350
10/6 580



10/8 350
10/8 580



BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.

Wandtresore Karat



Wandtresore WT 11 - WT 13 "Karat"

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig
- Türplatte 7 mm SM-Stahl

SICHERHEITSTUFE B

- wirkungsvolle Vierkant-Verriegelung
- durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- mit umlaufendem Feuerfalz



WT 12 S



Ausführung S

gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss 'Secu-Safe' VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, mit Schließzwang, über 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 11 S	255,00	27800 0	170 x 240 x 119 -163	110 x 190 x 74,5 -118,5	110 x 130	7,5	1,55 -2,4
WT 12 S	319,00	27810 9	205 x 290 x 119 -163	145 x 240 x 74,5 -118,5	145 x 190	10,2	2,6 -4,1
WT 13 S	399,00	27830 7	250 x 350 x 233 -351	190 x 300 x 188,5 -306,5	190 x 251	18,0	10,7 -17,4



WT 14 N E



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echthe 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 13 E	489,00	27820 8	250 x 350 x 233 -351	190 x 300 x 188,5 -306,5	190 x 251	18,0	10,7 -17,4

Wandtresore WT 14 N - WT 16 N "Karat"

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Gehäuserahmen aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig, zusätzliche Armierungen in der Tür
- Verriegelung dreiseitig, Riegelbolzen oben und unten mit integrierten Stahlrollen

WIDERSTANDSGRAD N

- extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial
- mit umlaufendem Feuerfalz
- **Sicherheitsplus:** Spezial-Durchschlagsicherung, thermisches Notverriegelungssystem
- Ordertiefe bei vollem Auszug



WT 16 N S



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 siehe S. 98.


Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N S	525,00	28340 0	342 x 434 x 233 -351	250 x 352 x 178 -296	250 x 336	27,5	15,6 -26,0
WT 16 N S	729,00	28360 8	532 x 434 x 233 -351	440 x 352 x 178 -296	440 x 336	39,0	27,5 -45,7



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 Benutzer verwaltet werden. 111.000.000 echte Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N E	659,00	28350 9	342 x 434 x 233 -351	250 x 352 x 178 -296	250 x 336	27,5	15,6 -26,0
WT 16 N E	869,00	28380 6	532 x 434 x 233 -351	440 x 352 x 178 -296	440 x 336	39,0	27,5 -45,7



Tipp: Variable Tiefe für optimale Raumausnutzung je nach Wandstärke

Die praktische Lösung für optimale Raumausnutzung: variabel in der Tiefe, verstellbarer Tresorkorpus (siehe Skizze rechts). Der Clou: ausziehbare Fachböden passen sich individuell jeder Tiefe an (bei vollem Auszug haben WT 14/16 Ordertiefe!).



Wandtresore CityLine, PointSafe



CW 5 350 S

Wandtresor CityLine CW 5

SICHERHEITSTUFE B

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig
- Sicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft Klasse 1; nach EN 1300 Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- über 1 Million verschiedene Schließungen
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- mit umlaufendem Feuerfalz
- Innenraum mit Ordnertiefe



Ausführung S

Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CW 5 350 S	209,00	15030 6	326 x 440 x 350	243 x 343 x 294	251 x 333	19,5	24,5



PW 1 S

Wandtresore PointSafe PW 1 - PW 3

- Getestet im BURG-WÄCHTER-Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus



Ausführung S

mit Doppelbartschloss und 2 Schlüsseln

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 1 S	61,00	24900 0	180 x 260 x 148	150 x 230 x 100	6,8	3,5
PW 2 S	78,00	24860 7	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 3 S	102,00	24870 6	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	15,0	10,3



PW 2 S



Ausführung E

mit elektronischem Zahlenschloss, selbstprogrammierbar, Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern, Batteriebetrieb (inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA), kein Stromanschluss erforderlich, Zusatz-Schloss für Notöffnung. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 2 E	118,00	24960 4	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 3 E	151,00	24970 3	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3



PW 2 E




PW 3 S



PW 3 E

Wichtige Einbauhinweise für Wandtresore - bitte unbedingt beachten:

- Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken die einwandfreie Funktion Ihres neuen Tresors.
- Nehmen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit danach alle Batterien aus der Frontblende heraus.
- Setzen Sie nach Abschluss aller Arbeiten erst dann alle Batterien dauerhaft ein, wenn keine Feuchtigkeit mehr in der Umgebung des Tresors vorhanden ist.
- Sie schützen sich so vor Kurzschlusschäden durch Feuchtigkeit und verhindern eventl. eine Neucodierung durch nicht autorisierte Personen.
- Maueröffnung nach nebenstehender Zeichnung vorbereiten.
- Die Maueröffnung muss so groß sein, dass der Tresor allseitig mit mindestens 100 mm Beton umgeben ist.
- Tresorfront mit Folie gut abdecken und verkleben.
- Tresore lotrecht (**Aufdruck "oben" beachten**) in die Öffnung einsetzen und verkeilen, mit Wasserwaage kontrollieren.
- Beton B 45, Mischung 1:4, einfüllen und verdichten, Mischung nicht zu nass.
- Etwa 2 Tage nach dem Betonieren Tresortür öffnen, Feuchtigkeitsreste auswaschen und trocknen lassen.
- Aus Sicherheitsgründen sind Tresore und Schlüssel nicht nummeriert. Ersatzschlüssel können nur nach Vorlage eines Musterschlüssels gefertigt werden.
- Tresorschlösser nicht ölen.
- Bei Tresoren mit Zahlenschloss sollten Sie Ihre Geheimzahl sicher hinterlegen.



Zur Beachtung: Bei Einbau in Außenwände kann durch Temperaturdifferenzen Schwitzwasser auftreten. Der Tresor muss dann entsprechend isoliert werden. Bei Folgeschäden durch Schwitzwasser und unsachgemäßem Einbau übernehmen wir keine Haftung.



Ranger A 5

SICHERHEITSTUFE A

Einwandiger Waffenschrank für 5 Langwaffen

- lichte Einstellhöhe 1250 mm
- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- mit abschließbarem Innenfach (H 143, B 293, T 232 mm innen)
- Putzstockhalter in der Tür
- Tür doppelwandig 60 mm
- Korpus 3 mm Stahl mit umlaufendem Feuerfalz
- dreiseitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung
- hochwertige Verarbeitung
- German Technology
- getestet im BURG-WÄCHTER-Prüflabor
- entspricht Paragraph 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009



Ausführung S

Sicherheits-Doppelbartschloss – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	für Waffen	VK*	EAN	Außen H x B x T	Gewicht
		€	40 03482...	mm	kg
A 5 S	5	409,00	02970 1	1450 x 300 x 335	64



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	für Waffen	VK*	EAN	Außen H x B x T	Gewicht
		€	40 03482...	mm	kg
A 5 E	5	498,00	34250 3	1450 x 300 x 335	64



Ranger A 5

Ranger W 7 A/B

SICHERHEITSTUFE A / Innenfach SICHERHEITSTUFE B

Einwandiger Waffenschrank für 7 Langwaffen

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig 55 mm
- Korpus 3 mm Stahl mit umlaufendem Feuerfalz
- dreiseitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- lichte Einstellhöhe 1220 mm
- mit Putzstockhaltern in der Tür
- vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung
- **Abschließbares Innenfach, doppelwandig:** z. B. für die Aufbewahrung von Munition (H 110, B 274, T 165 mm innen)
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 – Stand Mai 1995
- hochwertige Verarbeitung – Schutz gegen leichte Brände
- German Technology
- getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- entspricht Paragraph 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009



Ausführung S

Sicherheits-Doppelbartschloss – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	für Waffen	VK*	EAN	Außen H x B x T	Gewicht
		€	40 03482...	mm	kg
W 7 A/B S	7	579,00	29980 7	1450 x 400 x 335	76



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	für Waffen	VK*	EAN	Außen H x B x T	Gewicht
		€	40 03482...	mm	kg
W 7 A/B E	7	659,00	34260 2	1450 x 400 x 335	76



Ranger W 7 A/B

Ersatzschlüssel für Ranger A 5/W 7

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
Schlüssel nach Muster	47,00	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	auf Anfrage	16670 3	Rohling, VE 3 Stück

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. Für alle Waffenbesitzer: Kontaktieren Sie zur Sicherheit Ihre zuständige Ordnungsbehörde.

Die Sicherheitsmerkmale der Serie ROYAL

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- gepanzertes Riegelwerk
- dreiseitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert
- durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- die Schlossarmatur (Türgriff) steht 65 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- umlaufender, doppelter Feuerfalz
- 4-fach vorgerichtet für Rückwandverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Innenraum mit Ordertiefe
- serienmäßig mit verstellbaren Fachböden, individuelle Inneneinrichtung siehe Seite 113
- serienmäßig zweifarbig grau/weiß lackiert
Sonderlackierungen siehe Seite 113
- Tipp für mehr Sicherheit:
Kombinieren Sie 2 Verschluss-Systeme miteinander.
Alle Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 112.



E 514 E
Sonderlackierung Brilliant

Verschluss-System SECUTRONIC:

BURG-WÄCHTER empfiehlt das elektronische Schließsystem SECUTRONIC. Für mehr Sicherheit und Komfort.

- ECB-S-zertifiziert EN 1300: Schloss-Klasse B bzw. Klasse D
- VdS-geprüft
- Intelligente, bedienungsfreundliche Benutzerführung
- Es können je nach Sicherheitsstufe bis zu 10 bzw. 34 Benutzer verwaltet werden
- 111.000.000 echte Einstellmöglichkeiten
- mit integrierter Zeitschaltuhr
- serienmäßig mit Öffnungsverzögerung (einstellbar von 0 - 99 Minuten)



Version E



Version EE



Wertschutzschrank ROYAL E 512 - 518

WIDERSTANDSGRAD I

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50.000.000 verschiedene Schließungen

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm		
E 512 S	2980,00	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	220	162
E 514 S	3380,00	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	305	231
E 516 S	3950,00	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	350	327
E 518 S	5700,00	20740 6	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	500	588



E 524 S

Wertschutzschrank ROYAL E 522 - 528

WIDERSTANDSGRAD II

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
 - bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
 - 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
 - 50.000.000 verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus:**
- Isolationsmaterial nach DIN 4102-B2
 - nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm		
E 522 S	4290,00	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	360	162
E 524 S	4790,00	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	480	231
E 526 S	5620,00	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	640	327
E 528 S	8790,00	20950 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	910	588

Wertschutzschränke, Panzergeldschränke



Wertschutzschrank ROYAL E 532 - 538

WIDERSTANDSGRAD III

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50.000.000 verschiedene Schließungen

Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
E 532 S	4460,00	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	540	162
E 534 S	5290,00	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	690	231
E 536 S	6540,00	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	900	327
E 538 S	10180,00	21830 3	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	1280	588



E 532 E

Panzer-Geldschrank ROYAL E 542 - 548

WIDERSTANDSGRAD IV

Standard-Schließsystem:

- zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser SECU-SAFE, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- jeweils 50.000.000 verschiedene Schließungen

Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- grundsätzlich mit 2 Verschluss-Systemen

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
E 542 SS	5620,00	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	560	162
E 544 SS	5980,00	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	720	231
E 546 SS	7080,00	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	940	327
E 548 SS	11450,00	23090 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	1340	588



E 546 ES

Panzer-Geldschrank ROYAL E 552 - 558

WIDERSTANDSGRAD V

Standard-Schließsystem:

- zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser SECU-SAFE, VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- jeweils 50.000.000 verschiedene Schließungen

Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102-A1
- doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- grundsätzlich mit 2 Verschluss-Systemen
- Panzerung vor und hinter dem gesamten Schließsystem
- doppelte Spezial-Armierung in Korpus und Tür
- doppelte Basküleverriegelung oben und unten

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
E 552 SS	8450,00	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	980	162
E 554 SS	9390,00	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	1250	231
E 556 SS	10800,00	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	1650	327
E 558 SS	15600,00	25470 7	1795 x 1170 x 680	1500 x 980 x 400	2300	588

ECB-S-zertifizierte Verschluss-Systeme für ROYAL gemäß EN 1300

Version	Schloss-Klasse	VK*	Bezeichnung
EN 1300		€	
Modelle E 512 - 538:			
S	B	–	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss serienmäßig
SS	B	160,00	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser
C	B	160,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
CS	B	320,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
CC	B	320,00	2 manipulationsgeschützte Zahlenschlösser
E	B	160,00	1 elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
ES	B	320,00	1 elektronisches Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
EE	B	320,00	2 elektronische Zahlenschlösser
Modelle E 542 - 558:			
SS	B	–	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser serienmäßig
CS	B	160,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
ER S	B	270,00	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
ER ER	B	450,00	2 redundante elektronische Zahlenschlösser
Die High-Tech Schlösser für noch mehr Sicherheit:			
HSS	C	460,00	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser
HSE	C/D	615,00	1 Doppelbart-Sicherheitsschloss und 1 redundantes elektronisches Zahlenschloss
HEE	D	770,00	2 redundante elektronische Zahlenschlösser

BURG-WÄCHTER Tresorschlösser der Klasse D nach EN 1300 für den Einsatz im Hochsicherheitsbereich sind redundant. Die Tastatur mit Display-Steuerung ist im Drehknopf integriert. Das stark beleuchtete Display hat einen speziellen Seitenschutz der vor fremdem Einblick schützt.

Diese Hochsicherheits-Schlösser HEE sind anerkannt vom BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Panzer-Geldschränke Royal, Modelle E 542 - 558, sind serienmäßig mit redundanten Schlössern ausgestattet.

Zusatzschlüssel für Geldschränke Royal

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
Schlüsselset 55 GLK-2	86,00	09270 5	2er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Schlüsselset 55 GLK-4	172,00	09290 3	4er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Schlüsselset 55 GLK-6	258,00	06900 4	6er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Schlüssel lt. Muster	210,00	08790 9	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 162 mm mit Gelenk
Tresorschlüssel lt. M. für 540-558	290,00	12020 0	mit Gelenk, Schloss-Klasse C



Geldschränke ROYAL E optional mit Fingerscan-Schließtechnik lieferbar:

Das elektronische Zahlenschloss SecuTronic gibt es im Laufe des Jahres auf Wunsch auch in einer Fingerprint-Version.

Mehr Infos dazu auf Seite 97.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.





Version S



Version SS



Version C



Version CS



Version CC



Version E



Version ES



Version EE



Version HSS



Version HSE



Version HEE

Sonderlackierungen ROYAL

Artikel	Größe 2	Größen 4-8
Aufpreis RAL-Lackierung		
Aufpreis Brillant-Lackierung		auf Anfrage
Brillant-Lackierung: bei Zubehörteilen (Innentresor etc.)		

Sonder-Armaturen

Artikel	VK*	Bezeichnung
	€	
Aufpreise	550,00	Riegel und Griff vergoldet
	880,00	Riegel und Griff und 1 Armatur vergoldet (außer E)
	995,00	Riegel und Griff und 2 Armaturen vergoldet (außer E)
	115,00	Griff verchromt oder lackiert
	187,00	Griff und 1 Armatur lackiert
	260,00	Griff und 2 Armaturen lackiert
	67,00	Frontblende in RAL-Lackierung
	99,00	Frontblende in Metallic-Lackierung
	166,00	Frontblende in Brillant-Lackierung
	995,00	Frontblende vergoldet, verchromt oder vermessingt



Innentresor IT 1



Innentresor IT 2

Zubehör ROYAL E 512 - 558

Artikel	VK*	EAN	Bezeichnung
	€	40 03482...	
für ROYAL Größen 2 - 6:			
IT 1 ZS mont.	235,00	15240 9	Innentresor mit Zylinderschloss - 250 mm hoch (innen 210)
IT 2 TR mont.	330,00	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss - 405 mm hoch (innen 365 mm f. Ordner)
FB 36	61,50	15350 5	zusätzlicher Fachboden
A-FB 510	225,00	15360 4	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 510	225,00	15370 3	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen
N R G 500 - 3	470,00	15210 2	Nachrüstgewicht
für ROYAL Größe 8:			
IT 2 TR mont.	330,00	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss - 405 mm hoch (innen 365 mm f. Ordner)
FB 37	109,00	07460 2	zusätzlicher Fachboden
A-FB 517	415,00	05190 0	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 517	415,00	05180 1	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen



A-HR 510



Sonderlösungen für professionelle Anforderungen:
Fragen Sie unsere Tresorspezialisten nach der besten
Lösung für Ihre Sicherheits-Bedürfnisse.

Office Line 101 - 106

SICHERHEITSTUFE B

- Sicherheitsschrank/Geschäftstresor
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt



Office 101 S



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 101 S	840,00	30610 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
Office 102 S	1198,00	30630 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
Office 102 S 300	1320,00	30850 9	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
Office 104 S	1660,00	30650 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
Office 104 S 300	1790,00	30870 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
Office 106 S	2450,00	30840 0	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echste 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 20 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 101 E	920,00	30600 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
Office 102 E	1280,00	30620 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
Office 102 E 300	1398,00	30860 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
Office 104 E	1740,00	30640 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
Office 104 E 300	1870,00	30880 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
Office 106 E	2530,00	30890 5	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Office 102 E

Innentresore für Office 101 - 106

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	VK*	EAN	passend für:	H x B x T
	€	40 03482...		mm
IT - Office 1	180,00	15230 0	Office 101 -104/300	151 x 498 x 303
IT - Office 2	200,00	15320 8	Office 106	151 x 638 x 303

Praktisches Zubehör für Office 101 - 104

Artikel	VK*	EAN	passend für:	
	€	40 03482...		
A-FB 100	160,00	04540 4	Office 101 -104/300	Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	170,00	04680 7	Office 101 -104/300	Auszieh-Hängerrahmen Office

Zusatzschlüssel für OL 101-126

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 siehe S. 98.

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
Schlüsselset 55 OL-2	26,00	08920 0	2er Schlüsselset, 124 mm lang
Schlüsselset 55 OL-4	39,00	09260 6	4er Schlüsselset, 124 mm lang
Schlüsselset 55 OL-6	52,00	06890 8	6er Schlüsselset, 124 mm lang
Schlüssel lt. Muster	210,00	08780 0	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 124 mm

Die Lieferung der Modelle OL 101 - 106 erfolgt durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen. Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran oder Stapler wird gesondert verrechnet.

Betrifft Maßangabe Tür H x B:
lichte Türöffnung in mm

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind fertigungsbedingt.

Wertschutzschränke OfficeLine



Office Line 111 - 116

WIDERSTANDSGRAD I

- freistehender Wertschutzschrank/Geschäftstresor
- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- **Sicherheitsplus:** nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 111 S	1190,00	30670 3	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87
Office 112 S	1660,00	30690 1	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 114 S	2050,00	30710 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
Office 114 S 300	2300,00	30790 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
Office 116 S	2800,00	30930 8	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315



Office 112 S



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 Benutzer verwaltet werden. 111.000.000 echte Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 20 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 111 E	1270,00	30660 4	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87
Office 112 E	1740,00	30680 2	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 114 E	2130,00	30700 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
Office 114 E 300	2380,00	30780 9	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
Office 116 E	2880,00	30940 7	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315



Office 114 E

Innentresore für Office 111 - 116

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.


Artikel	VK*	EAN	passend für:	H x B x T
	€	40 03482...		mm
IT - Office 1	180,00	15230 0	Office 111 -114/300	151 x 498 x 303
IT - Office 2	200,00	15320 8	Office 116	151 x 638 x 303

Praktisches Zubehör für Office 111 - 114

Artikel	VK*	EAN	passend für:
	€	40 03482...	
A-FB 100	160,00	04540 4	Office 111 -114/300 Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	170,00	04680 7	Office 111 -114/300 Auszieh-Hängerahmen Office

Die Lieferung der Modelle OL 111 - 116 erfolgt durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen. Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran oder Stapler wird gesondert verrechnet.

Optimale Innenraumausnutzung Geldschränke Office Line:



Office Line 121 - 126

WIDERSTANDSGRAD II

- freistehender Wertschutzschrank/Geschäftstresor
- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- **Sicherheitsplus:** nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Office 121 S



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 121 S	1590,00	30020 6	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
Office 122 S	1890,00	30040 4	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 124 S	2310,00	30060 2	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
Office 126 S	3190,00	30080 0	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



Office 122 E



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 Benutzer verwaltet werden. 111.000.000 echte Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 20 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 121 E	1670,00	30030 5	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
Office 122 E	1970,00	30050 3	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 124 E	2390,00	30070 1	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
Office 126 E	3270,00	30090 9	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



Office 124 E

Innentresore für Office 121 - 126

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	VK*	EAN	passend für:	H x B x T
	€	40 03482...		mm
IT - Office 1	180,00	15230 0	Office 121 - 124	151 x 498 x 303
IT - Office 2	200,00	15320 8	Office 126	151 x 638 x 303

Praktisches Zubehör für Office 121 - 124

Artikel	VK*	EAN	passend für:	
	€	40 03482...		
A-FB 100	160,00	04540 4	Office 121 -124	Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	170,00	04680 7	Office 121 -124	Auszieh-Hängerahmen Office



Schlüsseltresore

Auf Wunsch können die Wertschutzschränke der Serie OfficeLine in Größe 4 (Modelle 104, 114 und 124) als Schlüsseltresor gebaut werden.

Die Inneneinrichtung enthält dann 480 Haken auf 3 stabilen, leichtgängigen Teleskopauszügen, vollständig ausziehbar.

Preis auf Anfrage.

Die Lieferung der Modelle OL 121 - 126 erfolgt durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen.

Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen.

Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran oder Stapler wird gesondert verrechnet.

Office Doku 121 - 124

GÜTEKLASSE S 60 P UND WIDERSTANDSGRAD II

- Dokumententresor, Schutz gegen Einbruch und Feuer
- 2 Sicherheitsstufen in einem, typgeprüft und vom ECB-S/VdS überwachter Einbruchschutz
- Korpus doppelwandig, vollflächig massiv mit Feuerschutzmaterial ausgegossen
- Tür doppelwandig
- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorge richtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- geprüfter Feuerschutz nach Güteklasse S 60 P (1 Stunde Feuerprüfung für Papier)
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, 2 verstellbare Fachböden, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- **Sicherheitsplus:** nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmaturen stehen 20 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OfficeDoku 121 S	2160,00	30730 4	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OfficeDoku 124 S	2998,00	30770 0	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss SecuTronic, ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 Benutzer verwaltet werden. 111.000.000 echte Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 20 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OfficeDoku 121 E	2240,00	30720 5	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OfficeDoku 124 E	3080,00	30760 1	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3



OfficeDoku 124 E

Innentresore für Office Doku 121 + 124

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	VK*	EAN	passend für:	H x B x T
	€	40 03482...		mm
IT - Office 1	180,00	15230 0	Office Doku 121 + 124	151 x 498 x 303

Zusatzschlüssel für OL 121+124 Doku

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss TRS 22 siehe S. 98.

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
Schlüsselset 55 GLK-2	86,00	08890 6	2er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Schlüsselset 55 GLK-4	172,00	08910 1	4er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Schlüsselset 55 GLK-6	258,00	06880 9	6er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Schlüssel lt. Muster	210,00	08790 9	VdS Schloss-Klasse 2, Schlüssellänge 162 mm mit Gelenk

Die Sicherheitsschränke und Dokumentensafes der Office-Serie optional mit Fingerscan-Schließtechnik:

Das elektronische Zahlenschloss SecuTronic gibt es im Laufe des Jahres auf Wunsch ab Widerstandsgrad I auch in einer Fingerprint-Version.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.



Die Lieferung der Modelle OD 121 - 124 erfolgt durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen. Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran oder Stapler wird gesondert verrechnet.



Dokumententresore, Diskettensafes

Dokumententresore SAFE-DIS 421 TE/422 TE

GÜTEKLASSE S 120 P UND WIDERSTANDSGRAD I

- mit Disketten-Innenschrank Güteklasse S 120 P/DIS
- geprüfte Sicherheit nach RAL-RG 626/7
- feuersichere Aufbewahrung von Papieren **und** Disketten
- das ideale Schrank-im-Schrank-System
- Farbe: RAL 7035, Lichtgrau
- Außentiefe: Der Griff steht 80 mm vor
- mit elektronischem Zahlenschloss 'Secutronic' ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B,
- mit 111.000.000 Einstellmöglichkeiten
- inklusive 3 Batterien Mignon LR 6 AA
- Höhe ab Disketteninnenschrank: 918 bzw. 1364 mm
- serienmäßig mit zwei Bodenverankerungsmöglichkeiten



Safe-DIS 421 TE

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
Safe-DIS 421 TE	6580,00	22600 1	1530 x 955 x 777	1268 x 734 x 440	650,0	409,0
Safe-DIS 422 TE	7690,00	22610 0	1976 x 955 x 777	1714 x 734 x 440	850,0	553,0

Zubehör für SAFE-DIS 421 TE/422 TE

Artikel	VK*	EAN	Bezeichnung
	€	40 03482...	
421-10	53,90	22620 9	Fachboden
421-30	239,00	22630 8	Teleskop-Auszug
421-50	186,00	22640 7	Teleskop-Hängerrahmen verstellbar
421-70	1795,00	22650 6	zusätzlicher Innenschrank Güteklasse S 120 P/DIS



Diskettensafe SAFE-DIS 420 S

GÜTEKLASSE S 60 DIS

- geprüfte Sicherheit nach RAL-RG 626/7
- der kompakte Diskettenschrank für jedes Büro mit Doppelbartschloss und praktischem Schnappverschluss
- Farbe: RAL 7035, Lichtgrau
- Außentiefe: Der Griff steht 40 mm vor



Safe-DIS 420 S

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
Safe-DIS 420 S	2450,00	24390 9	712 x 560 x 770	390 x 290 x 460	221,0	52,0

Zubehör für SAFE-DIS 420 S

Artikel	VK*	EAN	Bezeichnung
	€	40 03482...	
420-35	43,50	24110 3	Fachboden
420-30	85,60	24070 0	Teleskop-Auszug
420-64	53,90	24080 9	Korb für 3 1/2" Disketten
420-74	49,90	24090 8	Korb für 5 1/4" Disketten und CD-ROM
430-90	72,00	24300 8	Korb für Streamer-Tapes

Diskettensafes



Diskettensafe SAFE-DIS 440 S – 446 S

GÜTEKLASSE S 120 DIS UND WIDERSTANDSGRAD II

- geprüfte Sicherheit nach RAL-RG 626/7 und 627
- BURG-WÄCHTER Diskettensafes mit individueller Einrichtung
- gas- und wasserdicht
- Farbe: RAL 7035, Lichtgrau
- Außentiefe: Der Griff steht 85 mm vor
- serienmäßig mit zwei Bodenverankerungsmöglichkeiten
- Preise Safe-DIS 440-446 ohne Zubehör
- Türanschlag DIN links gegen Aufpreis möglich

- **Standard-Verschluss-System:**
umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- 10 Zuhaltungen
- mit Schließzwang
- 50.000.000 verschiedene Schließungen
- mit Panik-Schnellverschluss
- BURG-WÄCHTER SECUTRONIC
(ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B) gegen Aufpreis



Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
Safe-DIS 440 S	4350,00	24400 5	730 x 786 x 918	332 x 446 x 478	320,0	71,0
Safe-DIS 441 S	5890,00	24410 4	1050 x 786 x 918	652 x 446 x 478	460,0	139,0
Safe-DIS 442 S	6580,00	24420 3	1293 x 786 x 918	895 x 446 x 478	543,0	191,0
Safe-DIS 444 S	8690,00	24430 2	1850 x 786 x 918	1450 x 446 x 478	785,0	310,0
Safe-DIS 446 S	10400,00	24440 1	1850 x 1193 x 918	1450 x 855 x 478	1150,0	590,0



Safe-DIS 441 E

Verschluss-Systeme für Diskettensafes SAFE-DIS 440 - 446

	VK*	Artikel
	€	
S	-	Hochsicherheits-Doppelbartschloss serienmäßig
E	160,00	mit elektronischem Zahlenschloss "Secutronic" ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, (einschl. Batterien) und 111.000.000 echten Einstellmöglichkeiten anstelle des Hochsicherheits-Doppelbartschlusses



Safe-DIS 444 S

Zubehör für SAFE-DIS 440 - 446

Artikel	VK*	EAN	Bezeichnung
	€	40 03482...	
430-40	57,80	24210 0	Fachboden für 440-444
434-60	65,00	24330 5	Fachboden für 446
430-30	149,00	24170 7	Teleskop-Auszug für 440-444
434-67	173,00	24290 2	Teleskop-Auszug für 446
430-65	54,00	24180 6	Korb für 3 1/2" Disketten (100 Stk.) + 3 1/2" Optical Disk (60 Stk.)
430-75	50,00	24190 5	Korb für CD-ROM (30 Stk.) und 5 1/4" Optical Disk (30 Stk.)
430-90	72,00	24300 8	Korb für Streamer-Tapes
430-42	86,50	24230 8	verstellbare Unterteilung für 430-30
434-42	86,50	24350 3	verstellbare Unterteilung für 434-67
430-25	270,00	24240 7	Innentresor mit Ordertiefe für 440-444
434-25	458,00	24360 2	Innentresor-Einsatz, 2-teilig für 446

Die Lieferung der Dokumententresore und Diskettensafes erfolgt durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen. Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran oder Stapler wird gesondert verrechnet.



430-65




430-90

VK* Unverbindliche Preisempfehlung
inkl. 19 % MwSt. in EURO



Innenraumausnutzung

Möbeleinsatztresore C 1 - C 4, H 3




C 1

C 4

H 3

Sicherheitsschränke Combi-Line CL 10 - CL 40




CL 10

CL 20

CL 40


Möbeleinsatztresore MT 24 N - MT 26 N



MT 24 N

MT 26 N

Wertschutzschränke MTD 34 - 48



MTD 34

MTD 35


MTD 36

MTD 46

MTD 38

MTD 48

Sicherheitsschränke OfficeLine 101 - 106, Wertschutzschränke OfficeLine 111 - 126




OL 101
OL 111
OL 121

OL 102
OL 112
OL 122

OL 104
OL 114
OL 124

OL 106
OL 116
OL 126

Wertschutzschränke / Panzer-Geldschränke ROYAL Größen 2 - 8





Größe 2

Größe 4

Größe 6

Größe 8

Beispiele für die individuelle Ausstattung:



Innentresor IT 2 (groß)



Innentresor IT 1 (klein)



Teleskop-Ausziehfachboden



Teleskop-Ausziehhängerahmen z.B. DIN A 4 Hängemappen



Teleskop-Ausziehhängerahmen z.B. EDV-Listen-Mappen



Fachboden mit Aktenordnern





Sicherheitsstufen-Datenblatt

Behältnisart	Sicherheitsstufe	Gewicht	Modell	Versicherungsschutz * gewerbl. bis € privat bis €
Wandtresor (Einmauerschrank)			Point PW 1 - 3	*
Wandtresor (Einmauerschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995		WT 11-13 CW 5 350	10.000,- 40.000,-
Möbeleinsatztresor (einwandiger Stahlschrank)			Point P 1 - 4, FP 4 E	*
Möbeleinsatztresor Waffenschrank (einwandiger Stahlschrank)	A VDMA 24992 Stand Mai 1995	unter 200 kg	H 3	2.500,- *
		unter 200 kg	Waffenschrank Ranger A 5/W 7	2.500,- *
Möbeleinsatztresor (mehrwandiger Einsatzschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995 Möbeleinsatztresore versicherbar nach Sicherheitsstufe B nur in eingebautem Zustand	unter 200 kg	C 1, C 4	2.500,- *
Sicherheitsschrank (mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995	unter 200 kg	Office 101-104	2.500,- *
		über 300 kg	Office 102+104/300, Office 106	10.000,- 40.000,-
Sicherheitsschrank	S 2 DIN EN 14450 B VDMA 24992 Stand Mai 1995		CL 10 - CL 40	2.500,- 20.000,-
Wertschutzschrank	N ECB-S/VdS N		MT 24 N MT 26 N	10.000,- 40.000,-
Wandtresor (Einmauerschrank)	N ECB-S/VdS N		WT 14 N WT 16 N	10.000,- 40.000,-
Wertschutzschrank	I ECB-S/VdS I		WT 10, MTD 34-48 Office 111-116 E 512 - E 518	20.000,- 65.000,-
Wertschutzschrank	II ECB-S/VdS II		E 522 - E 528 Office 121 - 126 Office Doku 121/124	50.000,- 100.000,-
Wertschutzschrank	III ECB-S/VdS III		E 532 - E 538	100.000,- 200.000,-
Panzer-Geldschrank	IV ECB-S/VdS IV		E 542 - E 548	150.000,- 400.000,-
Panzer-Geldschrank	V ECB-S/VdS V		E 552 - E 558	250.000,- lt. Vereinbarung



Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln.

Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannten Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

* Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich. Eine Versicherung nach VHB 2004 (Verbundene Hausratsversicherungs-Bedingungen, z.B. HUK Coburg) beinhaltet nach § 19 bereits Versicherungsschutz von

- € 1.500,- für Bargeld
- € 3.000,- für Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere
- € 25.000,- für Schmuck, Briefmarken, Münzen etc.
Sie erreichen einen entsprechend höheren Versicherungsschutz bei der Beratung durch Ihren Versicherer.

- Alle Schränke mit einer Masse von weniger als 1000 kg sind mit einer Verankerungseinrichtung ausgestattet und sollten gemäß Montageanleitung verankert werden.
Jedem ECB•S / VdS-anerkannten Behältnis wird eine Betriebs- und Montageanleitung beigelegt.
- Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Schlüsseldiebstahl-Risiko empfehlen die Versicherungen Zahlenschlösser. BURG-WÄCHTER bietet Tresore mit:
 - Elektroner-Zahlenschloss
 - Schiebe-Zahlenschloss
 - Wählscheiben-Zahlenschloss
 Sie erhöhen Ihren Schutz.
- Bitte beachten Sie, je sicherer Ihr Tresor, desto günstiger die Versicherungsprämie.
BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband „Geldschränke und Tresor-Anlagen“ im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA)



BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. Die BURG-WÄCHTER-Tresore der Baureihen KARAT, DIPLOMAT, OFFICE und ROYAL erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB•S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die ECB•S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet. Alle Angaben ohne Gewähr!

24.....	12	3713(0).....	69	Doorman.....	45	Magno 400.....	7	SKM.....	20
65.....	12	3800-3820.....	85	DRY.....	49	Magno CS.....	8	Smart.....	77
77.....	11	3861(0).....	70	Duo.....	9	Mailbox.....	88	Snap+Lock.....	15
80.....	10	3877-3878.....	70	Durchwurfbriefkästen.....	81	Malmö.....	63	Software.....	31
90.....	10	3913(0).....	68	E7.....	24	Maßband.....	51	Sperrer.....	24
111.....	7	393-398.....	13	Edelstahl-Briefkästen.....	66	ME.....	24	Spiralschlösser.....	18
116.....	5	400 HB.....	7	Einbausicherungen.....	24	Mehrzweckschrank.....	57	Standbriefkästen.....	90
217.....	6	4901-4902.....	63	Einwurfklappen.....	80	Messschieber.....	51	Ständer für Briefkästen.....	89
220.....	17	4905-49060.....	64	E-Key.....	30	Messtechnik.....	48	Steuereinheit.....	30
222.....	7	4911-4912.....	65	Elektronische.....		METER.....	51	Swing.....	64
230.....	17	4921-4922.....	65	Türschlösser.....	28	Milano.....	66	Sylt.....	73
240.....	16	4931-4932.....	64	Energy.....	52	MN 94-97.....	23	Temperaturmessgerät.....	52
245.....	16	6160-6161.....	58	Entfernungsmessgerät.....	49	Möbelschlösser.....	22	Terzo.....	90
260.....	16	6700-6750.....	59	ES, ESA.....	24	Möbeltresore.....	96	TF.....	42
330.....	16	6800-6900.....	60	Esprit.....	65	Modena.....	67	TH.....	42
340.....	16	7167-7300.....	54	EURO-Kassette.....	56	Modena.....	73	Titan.....	4
380.....	16	71-72.....	10	Europa.....	86	Money.....	55	TK.....	34
440.....	17	731-732.....	86	Fahrradschlösser.....	16	MS 90-92.....	22	TR 86.....	41
444.....	8	771-772.....	82	Fensteralarm.....	35	MT 24-26.....	98	Tresore.....	95
450.....	6	796-798.....	80	Fenstergitter.....	39	MTD 34-48.....	96	Trio.....	9
560.....	17	800 Alpha.....	4	Fensterklammer.....	46	MULTI.....	52	TS 500 - 4000.....	40
570.....	17	800-810.....	84	Fenstersicherungen.....	36	Multimeter.....	52	TSA-Zahlenschlösser.....	11
600.....	4	871-872.....	82	Feuchtemessgerät.....	49	Münzeinsatz.....	55	TSB.....	43
630.....	13	891-893.....	88	Feuerschutztresor.....	105	MZ 23-83.....	22	TSE 3000.....	32
660.....	8	913(00).....	74	Fingerscan.....	28	Namensfenster.....	92	TSE 3004.....	28
700.....	4	916(00).....	74	Fingerscan-Tresore.....	97	Notschlüsselbox.....	58	Türsicherungen.....	37
712.....	86	926(00).....	74	FP 4, FireProtec.....	105	Nuvola.....	57	Türalarm.....	35
720.....	15	94 Combi.....	11	FS.....	58	Office.....	54	Türfeststeller.....	42
750.....	20	95 Fun.....	11	Futura.....	75	Office-Doku.....	117	Türheber.....	42
767.....	77	Alpha.....	4	Gamma.....	4	Office-Line.....	114	Türkeil.....	46
777.....	15	Ambiente.....	57	Geldkassetten.....	54	Olymp.....	75	Türketten.....	34
777.....	78	Amrum-Set.....	69	Geldschränke.....	110	PC.....	14	Türpuffer.....	46
778.....	79	Amsterdam.....	76	Geldzählkassette.....	56	Personenalarm.....	35	Türschließer.....	40
820.....	84	Anlagen-Briefkästen.....	82	GKM.....	20	Pflegeset.....	92	Türstopper.....	43
842-843.....	72	Ascona.....	71	Gleitschienen.....		Pfosten.....	90	TWB.....	44
857.....	73	Atlanta.....	63	Türschließer.....	41	Piccobello.....	77	Überfallen.....	14
867.....	76	Atlantic.....	6	Gliedermaßstab.....	51	PK.....	14	Universa.....	55
877.....	78	Bandmaß.....	51	Grancio.....	57	PL.....	14	Universal 150/190.....	89
882.....	73	Bayreuth.....	76	Großraum-Briefkästen.....	87	PMC.....	92	Universalzylinder.....	21
885-886.....	62	BigFoot.....	45	GTS.....	41	PMG.....	14	Varese.....	57
889.....	63	BK 92.....	92	Guss-Briefkästen.....	71	Pointsafes.....	104	Venezia.....	71
898.....	63	Blocksafe.....	37	Hakenleisten.....	60	Porta.....	80	Verona.....	66
900.....	4	Boccia.....	6	Hannover.....	70	Potsdam 877.....	78	Versicherungsschutz.....	121
942.....	87	Bordeaux.....	71	Hanseatic.....	67	Potsdam 878.....	79	Vivo.....	65
1260.....	18	Borkum.....	70	HLW.....	60	Precise.....	51	Vorhangschlösser.....	12
1800.....	84	Bremen.....	62	Holzfeuchtemesser.....	49	Profi.....	5	VTK.....	34
1842.....	72	Briefkästen.....	62	Home-Box.....	57	ProfiScale.....	48	Vulcan.....	7
1867.....	76	Briefkasten-Anlage.....	90	House-Mouse.....	45	Puck.....	43	Waffenschränke.....	109
1883.....	73	Briefkastenschlösser.....	21	Impression.....	63	Putzrahmen.....	83	Wandtresore.....	107
1890.....	85	Business.....	54	Infrarot-Thermometer.....	52	PW 1-3.....	108	Wasserwaage.....	50
1895.....	71	Chromo 90.....	10	Jumbo.....	87	Quadra.....	8	Wertschutzschränke.....	96
1897.....	71	Cityline Tresore.....	102	Kabelschlösser.....	17	Quadro.....	9	Westerland.....	67
1899.....	71	CKS.....	55	Karat.....	6	Quadro PS.....	49	Winprotec.....	39
3816.....	67	CL 10-40.....	100	Karat MT.....	98	R80-160.....	14	Winsafe.....	36
3843.....	66	Classic.....	54	Kassetten.....	54	Ranger.....	109	Wismar.....	82
3844.....	66	Classico.....	64	Ketten.....	20	Riegel.....	14	WT 11-16.....	107
3857.....	67	C-Line.....	7	KeyBox KB.....	58	Rollmeter.....	51	Zahlenschlösser.....	10
3882.....	67	Combi 71.....	10	Kiel.....	62	Roma.....	72	Zaubriefkasten.....	79
4832.....	77	Combi 80.....	10	Klappenschlösser.....	22	Rondo.....	88	ZBK.....	21
4861.....	77	Combi-Line.....	100	Köln.....	82	Royal.....	54	Zeitungsboxen.....	84
4900.....	85	Comfort-Set.....	68	Komfort-Riegel.....	35	Royal.....	110	Zollstock.....	51
6201.....	58	Como.....	57	Kopenhagen.....	73	Safe-DIS.....	118	ZS 76-86.....	21
6500.....	59	CS.....	58	Kunststoff-Briefkästen.....	62	Schloss+Kette.....	20	Zweirad-Sicherheit.....	17
6600.....	60	CW.....	108	Langbügelschlösser.....	15	Schloss-Sets.....	9	Zylinder-	
86720.....	76	Delta.....	8	Laptopsafe.....	105	Schlüsselboxen.....	58	Vorhangschlösser.....	4
116 PC.....	8	Detektoren.....	49	Leipzig.....	78	Schlüssellochsperrer.....	24		
1360-1380.....	18	Diamant.....	4	Level.....	50	Schlüsselschränke.....	59		
1500 HB.....	15	Diplomat.....	96	Licht-Schlösser.....	16	Schlüsseltafel.....	57		
1550-1555.....	19	Diskettensafes.....	118	Locate.....	49	Set Vario.....	76		
2127-2307.....	54	Diskus 22.....	12	Lucca.....	68	Sicherheitsschränke.....	101		
22 Diskus.....	12	Dokumentenschränke.....	117	Magdeburg.....	77	Siena.....	62		